GLASGOW
COLLEGE
LIBRARY

STORE
FOR CONSULTATION ONLY
Glasgow
University Library

Store
14569

Book No 0328320
30114 003283200

Digitized by the Internet Archive
in 2015

https://archive.org/details/b21465307_0022

INDEX-CATALOGUE

OF

THE LIBRARY

OF THE

SURGEON-GENERAL'S OFFICE,

UNITED STATES ARMY.

AUTHORS AND SUBJECTS.

SECOND SERIES.

VOL. V.

ENAMEL—FYUNER.

WASHINGTON:
GOVERNMENT PRINTING OFFICE.
1900.

GLASGOW
UNIVERSITY
LIBRARY:

War Department, Surgeon-General's Office,
Medical Museum and Library Division,
Washington, D. C., June 30, 1900.

General George M. Sternberg,
Surgeon-General, U. S. Army:

General: I have the honor to present herewith the fifth volume of the second series of the Index-Catalogue of the Library of this Office.

This volume includes 6,825 author-titles, representing 2,695 volumes and 5,957 pamphlets. It also contains 7,645 subject-titles of separate books and pamphlets, and 40,045 titles of articles in periodicals.

The Library now contains 135,895 bound volumes and 229,991 pamphlets.

The following table shows the number of titles in the Index-Catalogue as far as published:

	AUTHOR-TITLES.			SUBJECT-TITLES.		Portraits.
	Titles.	Volumes.	Pamphlets.	Book titles.	Journal articles.	
Total in first series	176,364	85,663	151,504	168,557	511,112	4,335
Second series: Vol. I	6,346	6,127	6,327	7,884	30,384	.....
Vol. II	15,732	6,383	14,802	5,774	21,725	.....
Vol. III	11,112	4,873	10,690	10,636	34,314	677
Vol. IV	9,628	4,133	8,523	8,828	28,316	.....
Vol. V	6,825	2,695	5,957	7,645	40,045	.....
Total to date	226,007	109,874	197,803	209,324	665,896	5,012

Very respectfully,
Your obedient servant,

JAMES C. MERRILL,
Major and Surgeon, U. S. Army,
Librarian, S. G. O.

FIFTH ADDITION

TO THE

ALPHABETICAL LIST

OF

ABBREVIATIONS OF TITLES

OF

MEDICAL PERIODICALS,

PUBLISHED IN THE SIXTEENTH VOLUME

OF THE

INDEX-CATALOGUE.

☞ For explanations, see the Alphabetical List of Abbreviations of Titles, etc., in Vol. XVI, 1. s.

A.

	Academia de medicina [de México]. [*See* Period. Acad. de med. [de México].]
Acad. de. med. de México. Mem. de ginec.	Academia de medicina de México. Memorias de ginecología. México. 1 v., 1899–1900. roy. 8°.
	Accademia medico-chirurgica di Perugia. [*See* Ann. d. fac. di med. e mem. d. Accad. med.-chir. di Perugia.]
	Académie royale de chirurgie. [*See* Rec. d. pièces . . . p. le prix de l'Acad. roy. de chir.]
Acta de la ses. púb. que en 1898 celebró la r. Acad. de med. y cirug. de Barcelona.	Acta de la sesión pública que en 25 de junio de 1898, celebró la real Academia de medicina y cirugía de Barcelona. Barcelona. 1 v., 1898. 8°.
Addr. . . . sect. otol. & laryngol. 42. meet. Am. M. Ass., Chicago.	Addresses, papers, and discussions in the section of otology and laryngology at the forty-second annual meeting of the American Medical Association, 1891. Chicago. 1 v., 1891. 12°.
Addr. . . . sect. state med. 42. meet. Am. M. Ass., Chicago.	Addresses, papers, and discussions in the section of state medicine, at the forty-second meeting of the American Medical Association, 1891. Chicago. 1 v., 1891. 12°.
Aerztl. Cent.-Ztg., Wien.	Aerztliche Central-Zeitung. (Früher: Aerztlicher Central-Anzeiger.) Wien. v. 12, 1900. fol.
	Aerztlicher Verein Nürnberg. [*See* Sitzungsb. d. aerztl. Ver. Nürnb. *Also:* Sitz.-Protok. d. aerztl. Ver. Nürnb.]
	Alabama Dental Association. [*See* Tr. Alabama Dent. Ass.]
Alabama M. J., Birmingh.	Alabama (The) Medical Journal. Birmingham, Ala. v. 12, 1900. 8°.
	Alumnæ Association of the Woman's Medical College of Pennsylvania. [*See* Tr. Alumnæ Ass. Woman's M. Coll. Penn.

Alkoholismus, Dresd.	Alkoholismus (Der). Eine Vierteljahrsschrift zur wissenschaftlichen Erörterung der Alkoholfrage. Dresden. v. 1, 1900. 8°.
	American Association for the Advancement of Physical Education. [*See* Proc. Am. Ass. Adv. Phys. Educat. *Also:* Rep. Am. Ass. Adv. Phys. Educat.]
	American Medical Association. [*See* Addr. . . . sect. otol. & laryngol. 42. meet. Am. M. Ass. *Also:* Addr. . . . sect. state med. 42. meet. Am. M. Ass. *Also:* Tr. Ophth. Sect. Am. M. Ass.]
Am. M. Quart., N. Y.	American (The) Medical Quarterly. A magazine of the medicine of to-day. New York. v. 1, 1899–1900. 8°.
An. san. mil., Buenos Aires.	Anales de sanidad militar. Buenos Aires. v. 1–2, 1899–1900. 8°.
Ann. d. fac. di med. e mem. d. Accad. med.-chir. di Perugia.	Annali della facoltà di medicina e memorie della Accademia medico-chirurgica di Perugia. [Continuation of: Atti e rendic. d. Accad. med.-chir. di Perugia.] Perugia. v. 10–11, 1898–9. 8°.
Arb. d. chir. Univ.-Klin. Dorpat, Leipz.	Arbeiten der chirurgischen Universitätsklinik Dorpat. Leipzig. Hft. 1 & 2, 1896–9. 8°.
Arb. a. d. pädiat. Klin. zu Leipz.	Arbeiten aus der pädiatrischen Klinik zu Leipzig. Leipzig. Hft. 2, 1894. 8°.
	Archives bohèmes de médecine clinique. [*See* Sborn. klin., v Praze.]
Arch. ital. di med. int., Palermo.	Archivio italiano di medicina interna. Palermo. v. 1–3, 1898–1900. 8°.
Arch. orient. de méd. et de chir., Par.	Archives orientales de médecine et de chirurgie. Paris. v. 2, 1900. 8°.
Arch. f. Pharm. og Chem., Kjøbenh.	Archiv for Pharmaci og Chemi. Kjøbenhavn. v. 1–7, 1894–1900. 8°.
Arch. Roentg. Ray, Lond.	Archives of the Roentgen Ray. (Formerly Archives of Skiagraphy.) London, v. 2–4, 1897–1900. 4°.
	Arkansas Medical Society. [*See* Proc. Arkansas M. Soc.]
Arzt, Hamb.	Arzt (Der). Eine medicinische Wochenschrift. Neueste Ausgabe. Hamburg. v. 1–6, 1769. 8°.
Artz of geneesh., Amst.	Artz (De), of genees-heer; in aangenaame spectatoriaale vertoogen, op eene klaare en eenvoudige wyze leerende, wat men moet doen, om gezond, lang, en gelukkig te leven. Amsterdam. v. 1–12, 1765–71. 8°.
	Association des anatomistes. [*See* Compt. rend. de l'Ass. d. anat.]
	Associazione medico-chirurgica di Parma. [*See* Rendic. d. Ass. med.-chir. di Parma.]
Atti d. Cong. naz. d' ig. [etc.], Torino.	Atti del Congresso nazionale d' igiene, promosso dalla Società piemontese d' igiene. 1898. Torino. 1 v., 1899. 8°.
Atti d. Cong. naz. p. l' ig. d. allattamento mercen. [etc.], Milano.	Igiene della prima infanzia. L' allattamento mercenario e la salute del bambino. Atti del primo Congresso nazionale per l' igiene dell' allattamento mercenario, indetto dalla Pia istituzione provvidenza baliatica, tenuto in Milano nei giorni 8–10 aprile 1899. L' esposizione d' igiene infantile. Milano, aprile–maggio 1899. Milano. 1 v., 1900. 8°.
Atti d. Cong. naz. vet. Torino.	Atti del Congresso nazionale veterinario Torino. 8–11 settembre 1898. Torino. 1 v., 1898. 8°.
Atti d. Cong. pellagrol. interprov., Udine.	Atti del primo Congresso pellagrologico interprovinciale. Udine. 1 v., 1899. 8°.
Atti d. Soc. p. g. studi d. malaria, Roma.	Atti della Società per gli studi della malaria. Roma. v. 1, 1899. 8°.
Austral. J. Dent., Melbourne.	Australian (The) Journal of Dentistry. Melbourne. v. 1–3, 1897–8 to 1899–1900. 8°.

B.

Beitr. z. Augenh. Als Festg. . . . A. von Hippel, Halle a. S.	Beiträge zur Augenheilkunde. Als Festgabe ihrem hochverehrten Lehrer dem geheimen Medicinalrath Herrn Professor Dr. A. von Hippel in Halle a. d. Saale zur Feier seines fünfundzwanzigjährigen Professorenjubiläums. Halle a. S. 1 v., 1899. 8°.

Beitr. z. Physiol. Festschr. f. Adolf Fick . . ., Brnschwg.	Beiträge zur Physiologie. Festschrift für Adolf Fick zum siebzigsten Geburtstage. Braunschweig. 1 v., 1899. 8°.
Ber. ü. d. Kong. z. Bekämpf. d. Tuberk. [etc.], Berl.	Bericht über den Kongress zur Bekämpfung der Tuberkulose als Volkskrankheit. Berlin. 1 v., 1899. 8°.
	Berks County Medical Society. [*See* Tr. Berks Co. M. Soc.]
Berl. zahnärztl. Vereinsbl.	Berliner Zahnärztliches Vereinsblatt. Amtliches Organ der Zahnärztlichen Vereine Berlins. Berlin. Nos. 1–35, 1894–5. 4°.
Biol. Bull., Bost.	Biological Bulletin. Edited by the director and members of the staff of the Marine Biological Laboratory, Woods Holl, Mass. Boston. v. 1, 1899–1900. 8°.
	Biological Department of the New Jersey Agricultural College Experiment Station. [*See* Rep. Biol. Dep. N. Jersey Agric. Coll. Exper. Station.]
Bl. v. hyg. therap., Amst.	Bladen voor hygienische therapie. Bijblad van de Hygienische bladen. Amsterdam. v. 1–2, 1899–1900. 8°.
Boll. d. lab. chim. farm. Zanardi & Vincenzi, Bologna.	Bollettino del laboratorio chimico farmaceutico dei dottori Zanardi e Vincenzi. Bologna. 1 v., 1899. 8°.
Boll. d. mal. ven., sif. e d. pelle, Roma.	Bollettino delle malattie veneree, sifilitiche e della pelle. Roma. v. 1, 1899–1900. 8°.
Boll. d. Soc. zool. ital., Roma.	Bollettino della Società zoologica italiana. [Continuation of: Boll. d. Soc. rom. per gli stud. zool.] Roma. 2. s., v. 1, 1909. 8°.
Brit. Food J., Lond.	British (The) Food Journal and Analytical Review. London. v. 1–2, 1899–1900. 4°.
Brit. Phys., Lond.	British (The) Physician. A monthly journal of modern materia medica, pharmacology, and therapeutics. London. v. 1, 1899–1900. roy. 8°.
Bull. Chem. Soc. Wash.	Bulletin of the Chemical Society of Washington. Washington. Nos. 1–9 (Jan., 1884, to May, 1895). 1886–95. 8°.
Bull. Cleveland Gen. Hosp.	Bulletin of the Cleveland General Hospital. Cleveland. v. 1–2, 1899–1900. 8°.
Bull. commerc., Par.	Bulletin commercial. Journal des intérêts scientifiques, pratiques et moraux des pharmaciens. Paris. v. 24–28, 1896–1900. 8°.
Bull. Internat. Med.-Leg. Cong.	Bulletin of the International Medico-Legal Congress. New York, 1889. New York. 1 v., 1891. 8°.
Bull. Iowa Inst., Des Moines.	Bulletin of Iowa State Institutions. Des Moines. v. 1–2, 1899–1900. 8°.
Bull. Lab. Mount Hope Retreat, Balt.	Bulletin of the Laboratory of Mount Hope Retreat. Baltimore. 1 v., 1899. 8°.
Bull. méd. de Québec.	Bulletin (Le) médical de Québec. Publié sous la direction de la Société médicale de Québec. Québec. v. 1, 1899–1900. 8°.
Bull. Med.-Leg. Cong., N. Y.	Bulletin of the Medico-Legal Congress. 1895. New York. 1 v., 1898. 8°.
Bull. Mus. Comp. Zoöl., Harv., Cambridge.	Bulletin of the Museum of Comparative Zoölogy, at Harvard College. No. 1, v. 2; Nos. 7–14, v. 3; Nos. 1–3, 15, 16, v. 5; Nos. 3, 5–9, v. 6; v. 21. 1879–91. Cambridge. 8°.
Bull. d. sc. pharmacol., Par.	Bulletin des sciences pharmacologiques; organe scientifique et professionnel. Paris. v. 1–2, 1899–1900. 8°.
Bull. Soc. de méd. vét., Par.	Bulletin de la Société de médecine vétérinaire pratique. Paris. 1 v., 1890. 8°.
Bull. Tokyo Anthrop. Soc.	Bulletin (The) of the Tokyo Anthropological Society. Tokyo. Nos. 84, 85, v. 8, 1893. 8°.

C.

Carolina M. J., Charlotte.	Carolina (The) Medical Journal. Succeeding the North Carolina Medical Journal. Charlotte. v. 45, 1900. 8°.
Časop. p. veřej. zdravot., Praha.	Časopis pro veřejné zdravotnictví. [Gazette of public hygiene.] Praha. v. 1, 1899. 8°.
Centralbl. f. Zahnh., Berl.	Centralblatt für Zahnheilkunde. Berlin. v. 1, 1883–4. 8°.
Centr.-Bl. f. Chir.-Mech., Berl.	Central-Blatt für Chirurgie-Mechanik. Berlin. v. 1–9, 1885–99. 8°.

Charing Cross Hosp. Gaz., Blandford.	Charing (The) Cross Hospital Gazette. Blandford. v. 1, 1899. 8°.
	Chemical Society of Washington. [*See* Bull. Chem. Soc. Wash.]
Chiba Igakukwai Zasshi, Tokyo.	Chiba Igakukwai Zasshi. [Magazine of the Chiba Medical Society.] Tokyo. No. 41, 1899. 8°.
	Chirurgische Universitäts-Klinik Dorpat. [*See* Arb. d. chir. Univ.-Klin. Dorpat.]
Chugai Yaku Ho, Tokyo.	Chugai Yaku Ho. [Domestic and Foreign Pharmaceutical Journal.] Tokyo. No. 9, 1899. 8°.
	Cleveland General Hospital. [*See* Bull. Cleveland Gen. Hosp.]
Climate, Lond.	Climate. A quarterly journal of health and travel. London. v. 1, 1899–1900. 8°.
Clin. ostet., Roma.	Clinica (La) ostetrica. Rivista di ostetricia, ginecologia e pediatria. Roma. v. 1–2, 1899–1900. 8°.
Compt. rend. de l'Ass. d. anat., Par.	Comptes rendus de l'Association des anatomistes. Paris. v. 1, 1899. 8°.
Compt.-rend. Cong. internat. de méd., Mosc.	Comptes-rendus du xii. Congrès international de médecine. 1897. Moscou. v. 2, 3, 4, 6, 1898–9. 8°.
Compt. rend. Soc. d'obst., de gynéc. et de pædiat. de Par.	Comptes rendus de la Société d'obstétrique, de gynécologie et de pædiatrie de Paris. Paris. v. 1–2, 1899–1900. 8°.
Confér. internat. p. la prophyl. de la syph. et d. mal. vén., Brux.	Conférence internationale pour la prophylaxie de la syphilis et des maladies vénériennes. Bruxelles. v. 1, 1899. 8°.
	Congrès international de médecine. [*See* Compt.-rend. Cong. internat. de méd.]
Cong. d. Ass. oftal. ital. Rendic., Pavia.	Congresso dell' Associazione oftalmologica italiana. Rendiconto. Pavia. v. 15, 1898. 8°. [Continuation of: Rendic. d. Cong. d. Ass. oftal. ital.]
Cong. internac. de med. leg., Madrid.	Congreso (El) internacional de medicina legal. Madrid. 1 v., 1899. 8°.
	Congresso nazionale d' igiene. [*See* Atti d. Cong. naz. d' ig. [etc.]. *Also:* Atti d. Cong. naz. p. l' ig. d. allattamento mercen. [etc.].]
	Congresso nazionale veterinario. [*See* Atti d. Cong. naz. vet.]
	Congresso pellagrologico interprovinciale. [*See* Atti di Cong. pellagrol. interprov.]
Contrib. Path. Inst. N. Y. State Hosp.	Contributions from the Pathological Institute of the New York State Hospitals. Utica. v. 1–2 (1896–7), 1898. 8°.
Contrib. sc. med. . . . pupils W. H. Welch, Balt.	Contributions to the science of medicine. Dedicated by his pupils to William Henry Welch on the 25. anniversary of his doctorate. Baltimore. v. 1, 1900. roy. 8°.
Cor.-Bl. d. Ver. deutsch. Aerzte in Reichenberg.	Correspondenzblatt des Vereins deutscher Aerzte in Reichenberg und Umgebung. Reichenberg. v. 12–13, 1899–1900. 8°.
Corresp. méd., Par.	Correspondant (Le) médical. Journal médical, scientifique littéraire et illustré. Paris. v. 6, 1900. roy. 8°.
Creighton M. Bull., Omaha.	Creighton (The) Medical Bulletin. Omaha, Nebr. v. 1–3, 1898–1900. 8°.
Crim. mod., Buenos Aires.	Criminalogía moderna. Revista mensual. Buenos Aires. v. 1, 1899. 8°.
Czasopismo lek., Łódź.	Czasopismo lekarskie. Miesięcznik. [Medical annals. Monthly.] Łódź. v. 1–2, 1899–1900. 8°.

D.

Dai Nippon Ji-Bi-In-Ko-Kwa-Kwai Ho, Tokyo.	Dai Nippon Ji-Bi-In-Ko-Kwa-Kwai Ho. [Journal of the Oto-Rhino-Laryngological Society of Japan.] Tokyo. v. 5, 1899. 8°.
Deutsche Aerzte-Ztg., Berl.	Deutsche Aerzte-Zeitung. Berlin. v. 1–2, 1899–1900. roy. 8°.
	Deutsche otologische Gesellschaft. [*See* Verhandl. d. deutsch. otol. Gesellsch.]

	Deutsche pathologische Gesellschaft. [*See* Verhandl. d. deutsch. path. Gesellsch.]
	Deutscher Aerztetag. [*See* Verhandl. d. deutsch. Aerztetages.]
Doctor's Mag., Chicago.	Doctor's Magazine. Chicago. v. 1, 1900. 8°.
Dwutygodnik hig. pub. kraj., Kraków.	Dwutygodnik higieny publicznej krajowéj. Dodatek do Przeglądu lekarskiego. [Bi-weekly of local public hygiene. Supplement to: Przegląd lekarski.] Kraków. 1 v., 1872. 4°.

E.

Écho méd. d. Cévennes, Nîmes.	Écho (L') médical des Cévennes. Journal de médecine et de chirurgie. Organe officiel des Associations médicales du Gard. Nîmes. v. 1, 1900. 8°.
Essais et obs. de méd. de la Soc. d'Édinb., Par.	Essais et observations de médecine de la Société d'Édinbourg. Ouvrage traduit de l'anglois. Paris. 7 v., 1740–47. 16°.

F.

Fabriks-Feuerwehr, Wien.	Fabriks-Feuerwehr (Die). Organ für Feuerschutz und Rettungswesen in Fabriken und Werken und die Institution der Fabriks-Feuerwehren. Beiblatt der "Zeitschrift für Gewerbe-Hygiene, etc." Wien. v. 6–7, 1899–1900. 4°.
Festschr. z. . . . Carl Gegenbauer, Leipz.	Festschrift zum siebenzigsten Geburtstage von Carl Gegenbauer am 21. August 1896. Leipzig. 3 v., 1896–7. 4°.
Festschr. z. . . . v. Carl v. Kupffer, Jena.	Festschrift zum siebenzigsten Geburtstag von Carl von Kupffer. Jena. 2 v., 1899. fol.
Festschr. z. Eröffn. d. n. Krankenh. d. Stadt Nürnb.	Festschrift zur Eröffnung des neuen Krankenhauses der Stadt Nürnberg. Nürnberg. 1 v., 1898. roy. 8°.
Festschr. z. Feier . . . v. d. phys.-med. Gesellsch. zu Würzb.	Festschrift zur Feier ihres fünfzigjährigen Bestehens. Hrsg. von der physikalisch-medizinischen Gesellschaft zu Würzburg. Würzburg. 1 v., 1899. 4°.
Festschr. z. Feier . . . d. Stadt-Krankenh. zu Dresd.-Friedrichstadt, Dresd.	Festschrift zur Feier des fünfzigjährigen Bestehens des Stadt-Krankenhauses zu Dresden-Friedrichstadt. Dresden. 1 v., 1899. 8°.
	Fick (Adolf). [*See* Beitr. z. Physiol. Festschr. f. Adolf Fick . . .]
	First District Dental Society of the State of New York. [*See* Souvenir. 17. anniv. First Dist. Dent. Soc. N. Y.]
Forester, Wash.	Forester (The). A monthly magazine devoted to the care and use of forests and forest trees and to related subjects. Washington, D. C. v. 4–6, 1898–1900. 8°.
Fukuiken Igaku Kwai Zasshi.	Fukuiken Igaku Kwai Zasshi. [Magazine of the Society of Medical Science of Fukui District.] Fukui. No. 314, 1899. 8°.

G.

Gac. de med. vet., Madrid.	Gaceta de medicina veterinaria. Madrid. v. 18–24, 1894–1900. 8°.
Gaz. d. mal. infant. [etc.], Par.	Gazette des maladies infantiles et Journal de clinique et de thérapeutique infantiles réunis; Journal de pédiatrie. Paris. v. 1–2, 1899–1900. fol.
Gazz. med. sicil., Catania.	Gazzetta medica siciliana. Giornale pratico di medicina, chirurgia, igiene e farmacia; per medici, ufficiali sanitari, farmacisti. Catania. v. 2–3, 1899–1900. fol.
Gazz. med.-farm., Bologna.	Gazzetta medico-farmaceutica. Bologna. v. 1–2, 1899–1900. 8°.
	Gegenbauer (Carl). [*See* Festschr. z. . . . Carl Gegenbauer.]
	Gesellschaft deutscher Naturforscher und Aerzte. [*See* Verhandl. d. Gesellsch. deutsch. Naturf. u. Aerzte. *Also:* Verhandl. d. Tuberc.-Com. d. Versamml. deutsch. Naturf. u. Aerzte in München.]

	Gesellschaft für Geburtshilfe zu Leipzig. [*See* Verhandl. d. Gesellsch. f. Geburtsh. zu Leipz.]
Gesundheit, Wien.	Gesundheit (Die). Zeitschrift für Gesundheitspflege und Heilreform. Wien. v. 1, 1900. 4°.
Gior. di elett. med., Nocera infer.	Giornale di elettricità medica. Nocera inferiore. v. 1, 1899–1900. 8°.
Gior. ital. di laringol., otol. e rinol., Napoli.	Giornale italiano di laringologia, otologia e rinologia. Napoli. v. 1, 1899. 8°.
Glasg. Hosp. Rep.	Glasgow Hospital Reports. Glasgow. v. 1–2, 1898–9. 8°.
Gun Igaku Kwai Zasshi, Tokyo.	Gun Igaku Kwai Zasshi. [Magazine of the Society of Military Medical Science.] Tokyo. No. 100, 1899. 8°.

H.

Hahnemannia, Berl.	Hahnemannia. Volksthümliche Blätter gegen die Vivisektion, gegen den Impfzwang, über Naturheilverfahren, Volkshygiene und über Homöopathie. Berlin. v. 1–36, 1858–1900. 4°.
	von Hippel (A.) [*See* Beitr. z. Augenh. Als Festg. . . . A. von Hippel.]
Homøop. Tidsskr., Aarhus.	Homøopatisk Tidsskrift. Aarhus. v. 1–5, 1896–1900. 8°.
Hosp. Nursing Mirror, Lond.	"Hospital (The)" Nursing Mirror; being the nursing section of "The Hospital" newspaper. London. 3 v., 1898–1900. 8°.

I.

	Igiene della prima infanzia. [*See* Atti d. Cong. naz. p. l' ig. d. allattamento mercen. [etc.].]
Ikai Ji Ho, Osaka.	Ikai Ji Ho. [Journal of modern medicine.] Osaka. No. 263, 1899. 4°.
Illinois M. J., Springfield.	Illinois Medical Journal. The official organ of the State Medical Society. Springfield, Ill. v. 1–2, 1899–1900. 8°.
	Illinois State Medical Society. [*See* Illinois M. J.]
	Imperatorskiy Kazanskiy Universitet. [*See* Trudi klin. nerv. boliez. Imp. Kazan. Univ.]
	Imperatorskoye Pravoslavnoye Palestinskoye Obshtshestvo. [*See* Pravoslav. palest. sbornik, S.-Peterb.]
Ingegnere igien., Torino.	Ingegnere (L') igienista. Rivista quindicinale d' ingegneria sanitaria. Torino. v. 1, 1900. fol.
Inouye Gankwa Dosokwai Kai Ho, Tokyo.	Inouye Gankwa Dosokwai Kai Ho. [Gazette of the Society of Alumni in Ophthalmology, of Inouye.] Tokyo. 2 v., 1898–9. 8°.
Interméd. d. neurol. [etc.], Par.	Intermédiaire (L') des neurologistes et des aliénistes; organe international trilingue de neurologie; psychiatrie; psychophysiologie. Paris. v. 1–2, 1898–9. 8°.
Internat. contrib. med. lit. Festschr. . . . Abraham Jacobi, N.Y.	International contributions to medical literature. Festschrift in honor of Abraham Jacobi to commemorate the 70. anniversary of his birth, May 6, 1900. New York. 1 v., 1900. 8°.
	International Medico-Legal Congress. [*See* Bull. Internat. Med.-Leg. Cong.]
	Internationale Oogheelkundig Congres te Utrecht. [*See* Nederl. Tijdschr. v. Geneesk. Versl. d. . . . Internat. Oogh. Cong. te Utrecht.]
Internat. pharm. Gen.-Anz., Berl.	Internationaler pharmaceutischer General-Anzeiger. Berlin. v. 11–12, 1899–1900. fol.
Internat. Text-Bk. Surg. (Warren & Gould), Phila.	International (The) Text-Book of Surgery, by American and British authors. Edited by J. Collins Warren and A. Pearce Gould. Philadelphia. 2 v., 1899–1900. 8°.
Interstate M. J., St. Louis.	Interstate Medical Journal. Formerly Tri-State Medical Journal and Practitioner. St. Louis, Mo. v. 5–6, 1899–1900. 8°.
	Iowa State Institutions. [*See* Bull. Iowa Inst.]

J.

	Jacobi (Abraham). [*See* Internat. contrib. med. lit. Festschr. . . . Abraham Jacobi.]
	Jenner Institute of Preventive Medicine. [*See* Tr. Jenner Inst. Prevent. Med.]
J. Mycol., Wash.	Journal (The) of Mycology: devoted especially to the study of fungi in their relation to plant diseases. Washington. v. 1–7, 1885–94. 8°.
J. Sc. Med., Chicago.	Journal of Scientific Medicine. Chicago. v. 1–2, 1898–1900. 8°.
J. Trop. M., Lond.	Journal (The) of Tropical Medicine. London. v. 1–2, 1898–1900. 4°.
J. Tuberc., Asheville, N. C.	Journal (The) of Tuberculosis. A quarterly magazine devoted to the prevention and cure of tuberculosis. Asheville, N. C. v. 1–2, 1899–1900. 8°.
Jahrb. f. sex. Zwischenstufen, Leipz.	Jahrbuch für sexuelle Zwischenstufen. Leipzig. v. 2, 1900. 8°.
Johns Hopkins Hosp. Stud. in typhoid fever, Balt.	Johns (The) Hopkins Hospital. Studies in typhoid fever. Baltimore. 1 v., 1895. 4°.
Johnston's Dent. Misc., N. Y.	Johnston's Dental Miscellany. New York. v. 1–8, 1874–81. 8°.
Juntendo Iji Kenkiu Kivai Zasshi, Tokyo.	Juntendo Iji Kenkiu Kwai Zasshi. [Magazine of the Juntendo Society for Medical Research.] Tokyo. No. 289, 1899. 8°.
	Juntendo Society for Medical Research. [*See* Juntendo Iji Kenkiu Kwai Zasshi.]

K.

	Kievskoye Psikhiatricheskoye Obshtshestvo. [*See* Protok. Kiev. Psikhiat. Obsh.]
K. Akad. v. Wetensch. te Amst. Proc. sect. sc.	Koninklijke Akademie van Wetenschappen te Amsterdam. Proceedings of the section of sciences. Amsterdam. v. 1, 1899. 8°.
K. Akad. v. Wetensch. te Amst. Versl.	Koninklijke Akademie van Wetenschappen te Amsterdam. Verslag van de gewone vergaderingen der wis- en natuurkundige afdeeling van 28 Mei 1898 tot 22 April 1899. Amsterdam. v. 8, 1899. 8°.
Klin. j., Mosk.	Klinicheskiy jurnal. [Clinical journal.] Moskva. v. 1, 1899. 8°.
Kokka Iji Kwai Zasshi, Tokyo.	Kokka Iji Kwai Zasshi. [Magazine of the Medico-Legal Society.] Tokyo. Nos. 42–43, 1899. 8°.
	Kongress zur Bekämpfung der Tuberkulose als Volkskrankheit. [*See* Ber. ü. d. Kong. z. Bekämpf. d. Tuberk. [etc.].]
	von Kupffer (Carl). [*See* Festschr. z. . . . Carl v. Kupffer.]

L.

	Laboratory of Mount Hope Retreat. [*See* Bull. Lab. Mount Hope Retreat.]
Languedoc méd.-chir., Toulouse.	Languedoc (Le) médico-chirurgical. Revue bi-mensuelle de médecine et de chirurgie. Toulouse. v. 8, 1900. 8°.
Lecture méd., Par.	Lecture (La) médicale. Paris. v. 1, 1899. 8°.
Lepra, Leipz.	Lepra. Bibliotheca internationalis. Leipzig. v. 1, 1900. 8°.
Levatrice mod., Roma.	Levatrice (La) moderna. Rivista di ostetricia, ginecologia, pediatria. Roma. v. 9, 1900. 8°. [Continuation of: Levatrice ital.]
Livre jubil. . . . Van Bambeke, Brux.	Livre jubilaire dédié à Charles Van Bambeke à l'occasion du 70e anniversaire de sa naissance par ses élèves et anciens élèves. Bruxelles, 1899. 8°.
	Louisiana State Dental Society. [*See* Tr. Louisiana Dent. Soc.]
Louisville Month. J. M. & S.	Louisville (The) Monthly Journal of Medicine and Surgery. Louisville. v. 6, 1899–1900. 8°. [Continuation of: Louisville J. S. & M.]

M.

Madras Gov. Mus. Bull.	Madras Government Museum Bulletin. Madras. No. 4, v. 1; Nos. 2, 3, v. 2, 1896–9. 8°.
	Marine Biological Laboratory, Woods Holl. [*See* Biol. Bull., Bost.]
	Massachusetts Dental Society. [*See* Proc. Mass. Dent. Soc.]
	Medical Association of Central New York. [*See* Tr. M. Ass. Central N. Y.]
	Medical Society of City Hospital Alumni. [*See* Tr. M. Soc. City Hosp. Alumni.]
Med. & Surg. Rev. of Rev., Lond.	Medical (The) and Surgical "Review of Reviews". London. v. 1–2, 1898–9. 8°.
	Medicinische Gesellschaft zu Tokyo. [*See* Mitt. d. med. Gesellsch. zu Tokyo.]
Med. Woche, Berl.	Medicinische (Die) Woche. Berlin. v. 1, 1900. fol.
	Medico-Chirurgical Society of Montreal. [*See* Proc. Med.-Chir. Soc. Montreal.]
	Medico-Legal Congress. [*See* Bull. Med.-Leg. Cong.]
Medicus, Frederick & Wash.	Medicus (The). [Successor to "The North American Medical Review" and "The Mississippi Valley Medical Journal".] Frederick, Md., and Washington, D. C. v. 7–8, 1899–1900. 8°.
	Mercy Hospital. [*See* Rep. Mercy Hosp.]
Mie Eisei Zasshi.	Mie Eisei Zasshi. [Mie Hygienic Magazine.] Mie. No. 3, 1899. 8°.
	Mississippi Valley Medical Association. [*See* Tr. Mississippi Valley M. Ass.]
Mitt. d. med. Gesellsch. zu Tokyo.	Mitteilungen der medicinischen Gesellschaft zu Tokyo. Tokyo. No. 14, v. 17, 1899. 8°.
Mois thérap., Par.	Mois (Le) thérapeutique. Paris. v. 1, 1900. 4°.
Monde dent., Par.	Monde (Le) dentaire. Journal des dentistes français. Paris. v. 4–10, 1890–96. 8°.
Monde méd., Par.	Monde (Le) médical. Revue internationale de médecine et de thérapeutique. Paris. v. 9–10, 1899–1900. 8°.
Mt. Sinai Hosp. Rep., N. Y.	Mount Sinai Hospital Reports. v. 1, 1898. New York. 1899. 8°.
	Museum of Comparative Zoölogy, at Harvard College. [*See* Bull. Mus. Comp. Zoöl. Harv.]

N.

N. Hampshire San. Bull., Concord.	New Hampshire Sanitary Bulletin. Published quarterly by the State Board of Health. Concord. v. 1, 1900. 8°.
N. recop. de monog. mexican., México.	Nueva recopilación de monografías mexicanas y tésis inaugurales de materia médica. México. 2 v., 1895–7. fol.
Nat. Ass. Railway Surg. Off. Rep., Chicago.	National (The) Association of Railway Surgeons. Official report of the 6. meeting, 1893. Chicago. 1 v., 1883. 8°. [Continuation of: [Off. Tr.] Nat. Ass. Railway Surg.]
	National Dental Association. [*See* Tr. Nat. Dent. Ass.]
	National Medical Society. [*See* Kokka Iji Kwai Zasshi.]
	Naukovo Tovaristvo imeni Shevchenka. [Ševčenko-Gesellschaft der Wissenschaften.] [*See* Zbirn. mat.-prir.-lik. sekts. [etc.], Lvov.]
Nederl. Tijdschr. v. Geneesk. De ziekenverpleg. [etc.]. Artikelen . . . Catalog. d. Hist.-Geneesk. Tentoonst. te Arnhem, Amst.	Nederlandsch Tijdschrift voor Geneeskunde. De ziekenverpleging en de zorg voor de openbare gezondheid in de laatste 50 jaren. Artikelen, geschreven voor den Catalogus der Historisch-Geneeskundige Tentoonstelling te Arnhem Juli 1899. Amsterdam. 1 v., 1899. 8°.
Nederl. Tijdschr. v. Geneesk. Versl. d. . . . Internat. Oogh. Cong. te Utrecht, Amst	Nederlandsch Tijdschrift voor Geneeskunde. Verslag der Algemeene Zittingen van het negende Internationale Oogheelkundig Congres te Utrecht 14–18 Augustus 1899. Amsterdam. 1 v., 1899. 8°.

	Neues Krankenhaus der Stadt Nürnberg. [*See* Festschr. z. Eröffn. d. n. Krankenh. d. Stadt Nürnb.]
	Neues Privatkrankenhaus und Augenheilanstalt. [*See* Paracelsus. N. Privatkrankenh. u. Augenheilanst.]
	North Dakota State Medical Society. [*See* Tr. N. Dakota M. Soc.]
Now. lek., Poznan.	Nowiny lekarskie; organ wydziału lekarskiego towarzystwa przyjacioł nauk Poznańskiego. [Medical news; organ of the medical section of the Scientific Society of Posen.] Poznań. xi–xii, 1899–1900. 8°.

O.

	Obshtshestvo Kaluzhskikh vracheĭ. [*See* Protok. i trudi Obsh. Kaluzh. vrach.]
	Obshtshestvo vracheĭ Moghilevskoĭ gubernii. [*See* Protok. Obsh. vrach. Moghilev. gub.]
	Obstetrical Institute. [*See* Saisei Gakusha Iji Shimpo.]
Odont. Bl., Berl.	Odontologische Blätter. Berlin. v. 1–5, 1896–1900. 8°.
Odontologia, Palermo.	Odontologia (L'). Rivista mensile. Palermo. 5 v., 1876–84; 1896–7. 8°.
	Oesterreichische Balneologen-Congress. [*See* Veröffentl. d. Centralverb. d. Balneolog. Oest.]
Œuvre antituberc., Par.	Œuvre (L') antituberculeuse. Bulletin trimestriel des sanatoriums populaires et des sociétés de bienfaisance fondés en France pour la lutte contre la tuberculose et l'assistance aux tuberculeux pauvres. Paris. v. 1, 1900. 8°.
Okayama Igaku Kwai Zasshi.	Okayama Igaku Kwai Jasshi. [Magazine of the Society of Medical Science of Okayama.] Okayama. No. 109, 1899. 8°.
	Oto-Rhino-Laryngological Society of Japan. [*See* Dai Nippon Ji-Bi-In-Ko-Kwa-Kwai Ho.]

P.

	Pädiatrische Klinik zu Leipzig. [*See* Arb. a. d. pädiat. Klin. zu Leipz.]
Pammatone, Genova.	Pammatone. Periodico mensile degli spedali civili di Genova. Genova. v. 1–4, 1897–1900. 8°.
Paracelsus. N. Privatkrankenh. u. Augenheilanst. I. Ber., Einsiedeln.	Paracelsus. Neues Privatkrankenhaus und Augenheilanstalt. I. Bericht über dem Zeitraum vom August 1896 bis Dezember 1898. Einsiedeln. 1 v., 1899. roy. 8°.
Parole. Rev. internat. de rhinol [etc.], Par.	Parole (La). Revue internationale de rhinologie, otologie, laryngologie et phonétique expérimentale. Paris. v. 9–10, 1899–1900. 8°.
	Pathological Institute of the New York State Hospitals. [*See* Contrib. Path. Inst. N. Y. State Hosp.]
	Pennsylvania State Dental Society. [*See* Proc. Penn. Dent. Soc. *Also:* Tr. Penn. Dent. Soc.]
Period. Acad. de med. [de México].	Periodico de la Academia de medicina [de México]. México, 1 v., 1851–3. 8°.
Pharm. Rundschau, Wien.	Pharmaceutische Rundschau. Wochenschrift für die Interessen der Pharmacie, Chemie, Hygiene und der verwandten Fächer. Wien. v. 24–26, 1898–1900. 8°.
Phys. Training, Bost.	Physical Training. A full report of the paper and discussions of the conference held in Boston in November, 1889. Boston. 1 v., 1890. 8°.
Physician & Surg., Lond.	Physician (The) and Surgeon illustrated. A weekly review of the medical world. London. v. 1, 1900. fol.
	Physikalisch-medizinische Gesellschaft zu Würzburg. [*See* Festschr. z. Feier . . . v. d. phys.-med. Gesellsch. zu Würzb.]

Post. okul, Kraków.	Postęp okulistyczny. [Progress of ophthalmology.] Kraków. v. 1–2, 1899–1900. 8°.
Pravoslav. palest. sbornik, S.-Peterb.	Pravoslavnîy palestinskiy sbornik. Izdanïe Imperatorskavo Pravoslavnavo Palestinskavo Obshtshestva. [Orthodox Palestinian magazine. Publication of the Imperial Greek-Orthodox Palestine Association.] S.-Peterburg. v. 9, pt. 1, 1891. 8°.
Proc. Am. Ass. Adv. Phys. Educat.	Proceedings of the American Association for the Advancement of Physical Education. [v. p.] 1–8, 1885–93. 8°. [Continued as: Rep. Am. Ass. Adv. Phys. Educat.]
Proc. Arkansas M. Soc., Little Rock.	Proceedings of the Arkansas Medical Society. Little Rock. 1 v., 1899. 8°.
Proc. Mass. Dent. Soc., Cambridge.	Proceedings of the Massachusetts Dental Society. Cambridge. 1 v., 1897. 8°.
Proc. Med.-Chir. Soc. Montreal.	Proceedings of the Medico-Chirurgical Society of Montreal. Montreal. 6 v., 1882–94. 8°.
Proc. Penn. Dent. Soc.	Proceedings of the Pennsylvania State Dental Society. 1897–8. Philadelphia. 2 v., 1898–9. 8°. [Continuation of: Tr. Penn. Dent. Soc.]
Protok. Kiev. Psikhiat. Obsh.	Protokolî Kievskavo Psikhiatricheskavo Obshtshestva. [Proceedings of the Kiev Psychiatrical Society.] Kiev. v. 1, 1898–9. 8°.
Protok. Obsh. vrach. Moghilev. gub.	Protokolî Obshtshestva vracheĭ Moghilevskoĭ gubernii. [Proceedings of the Society of Physicians of Moghilev Government.] 1889–90; 1890–91. Moghilev n. D. 1890–91. 8°. [Continuation of: Protok. Obsh. Moghilev. vrach.]
Protok. i trudi Obsh. Kaluzh. vrach.	Protokolî i trudî Obshtshestva Kaluzhskikh vracheĭ. [Proceedings and papers of the Society of Kaluga Physicians.] Kaluga. xxxvii. 1899. 8°. [Continuation of: Protok. zasaid. Obsh. Kaluzh. vrach.]
Protok. zasaid. Russk. Antrop. Obsh. p. Imp. S.-Peterb. Univ.	Protokolî zasaidaniy Russkavo Antropologicheskavo Obshtshestva pri Imperatorskom S.-Peterburgskom Universitetïe. [Proceedings of the Russian Anthropological Society in connection with the Imperial University of St. Petersburg.] 1888–91. S.-Peterburg. v. 1–3, 1889–92. 8°.
Providence M. J.	Providence (The) Medical Journal. Providence. v. 1, 1900. 8°.
Przegl. chir., Warszawa.	Przegląd chirurgiczny; pismo poświęcone chirurgii, oftalmologii, otiatryi, laryngologii, akuszeryi, ginekologii, syfilidologii i dermatologii. [Surgical review; journal devoted to surgery, ophthalmology, otiatrics, laryngology, obstetrics, gynecology, syphilidology, and dermatology.] Warszawa. v. 1–4, 1893–1900. 8°.
Przegl. dent., Warszawa.	Przegląd dentystyczny; miesięcznik, poświęcony chorobom zębów i jamy ustnej. [Dental review; monthly, devoted to diseases of the teeth and the oral cavity.] Warszawa. Nos. 1–4, v. 3, 1900. 8°.
Przegl. farm., Warszawa.	Przegląd farmaceutyczyny; czasopismo, poświęcone farmacji i naukom z nią związek mającym, oraz sprawom zawodu. [Pharmaceutic review; journal devoted to pharmacy and kindred sciences, likewise business.] Warszawa. Nos. 1–6, v. 3, 1900. 4°.
Psychiat. Wchnschr., Halle a. S.	Psychiatrische Wochenschrift. Sammelblatt zur Besprechung aller Fragen des Irrenwesens und der praktischen Psychiatrie einschliesslich der gerichtlichen. Irrenärztliches Correspondenzblatt. Halle a. S. v. 1–2, 1899–1901. roy. 8°.

R.

Rassegna internaz. d. med. mod., Catania.	Rassegna internazionale della medicina moderna. Catania. v. 1, 1900. fol.
	Real Academia de medicina y cirugía de Barcelona. [*See* Acta, de la ses. púb. que en 1898 celebró la real Acad. de med. y cirug. de Barcelona.]
Rec. d. mém. s. l. étab. d'humanité, Par.	Recueil de mémoires sur les établissemens d'humanité. Paris. 7 v., an VII [1799]. 8°.

Rec. d. pièces . . . p. le prix de l'Acad. roy. de chir., Par.	Recueil des pièces qui ont concouru pour le prix de l'Académie royale de chirurgie. Paris. 3 v., 1753–9. 4°.
Red Cross Notes, N. Brunswick, N. J.	Red Cross Notes. New Brunswick, N. J. v. 1–2, 1897–1900. 8°.
Reforma méd., México.	Reforma (La) médica. Órgano del círculo homeopático mexicano. México. v. 1–5, 1875–81; n. s., v. 1–2, 1885–7. 4°.
Regular M. Visitor, St. Louis.	Regular (The) Medical Visitor. St. Louis. v. 1, 1900. 8°.
Rendic. d. Ass. med.-chir. di Parma, Roma.	Rendiconti della Associazione medico-chirurgica di Parma. v. 1, 1900. 8°.
Rep. Am. Ass. Adv. Phys Educat.	Reports of the American Association for the Advancement of Physical Education. [v. p.] 9–10, 1894–5. 8°. [Continuation of: Proc. Am. Ass. Adv. Phys. Educat.]
Rep. Biol. Dep. N. Jersey Agric. Coll. Exper. Station.	Reports of the Biological Department of the New Jersey Agricultural College Experiment Station for the years 1893–6; 1899. [v. p.] 5 nos., 1894–1900. 8°.
Rep. Mercy Hosp., Chicago.	Reports (Annual) of Mercy Hospital. Chicago. 1 v., 1898–9. 8°.
Rep. U. S. Nat. Mus., Wash.	Reports of the United States National Museum, under the direction of the Smithsonian Institution, 1883–4 to 1896–7. Washington. 14 v., 1885–99. 8°.
Rev. de cinésie, Par.	Revue de cinésie; gymnastique médicale; massage, exercices hygiéniques. Paris. v. 1–2, 1899–1900. 8°.
Rev. dent. mexican., México.	Revista (La) dental mexicana. Órgano de la Sociedad dental mexicana. México. v. 1–3, 1898–1900. 8°.
Rev. españ. de sif. y dermat., Madrid.	Revista española de sifiliografía y dermatología. Madrid. v. 1–2, 1899–1900. 8°.
Rev. estomatol., Madrid.	Revista estomatológica. Madrid. v. 1, 1894. 8°.
Rev. d. hôp. de France et de l'étrang., Par.	Revue des hôpitaux de France et de l'étranger. Journal mensuel de clinique médicale et chirurgicale et de thérapeutique pratique. Paris. v. 1–2, 1899–1900. fol.
Rev. Ibero-Am. de cien. méd., Madrid.	Revista Ibero-Americana de ciencias médicas. Madrid. v. 1–2, 1899–1900. 8°.
Rev. méd., México.	Revista médica. México. 1 v., 1851. 8°.
Rev. méd. de l'Afrique du nord, Alger.	Revue (La) médicale (médecine humaine et vétérinaire) de l'Afrique du nord (Algérie et Tunisie). Alger. v. 1–3, 1898–1900. 8°.
Rev. méd. de Normandie, Rouen.	Revue (La) médicale de Normandie. Rouen. v. 1, 1900. 8°.
Rev. méd. de Puerto-Rico, San Juan.	Revista (La) médica de Puerto-Rico. San Juan. v. 1, 1897–8. fol.
Rev. da Soc. de med. e cirurg., Rio de Jan.	Revista da Sociedade de medicina e cirurgia. Rio de Janeiro. v. 1–4, 1897–1900. 8°.
Rev. de stomatol., Par.	Revue (La) de stomatologie. Paris. v. 7, 1900. 8°.
Riv. crit. di clin. med., Firenze.	Rivista critica di clinica medica. Firenze. v. 1, 1900. roy. 8°.
Riv. univ. di med., chir. e sc. affini, Roma.	Rivista universale di medicina, chirurgia e scienze affini. Roma. v. 1, 1899. 8°.
Roy. Victoria Hosp., Montreal.	Royal (The) Victoria Hospital, Montreal. Annual reports. Montreal. 2.–5., 1895–8. 8°.
	Russkóye Antropologicheskoye Obshtshestvo pri Imperatorskom S.-Peterburgskom Universitetíe. [*See* Protok. zasaid. Russk. Antrop. Obsh. p. Imp. S.-Peterb. Univ.]

S.

Saisei Gakusha Iji Shimpo, Tokyo.	Saisei Gakusha Iji Shimpo. [Medical gazette of the Obstetrical Institute.] Tokyo. No. 78, 1899. 8°.
Sankwa Fujinkwa Gaku Zasshi, Tokyo.	Sankwa Fujinkwa Gaku Zasshi. [Magazine of Obstetrics and Gynæcology.] Tokyo. No. 1, 1899. 8°.
Sankwa Fujinkwa Kenkiu Kwai Kwai Ho, Tokyo.	Sankwa Fujinkwa Kenkiu Kwai Kwai Ho. [Journal of the Society for Obstetrical and Gynæcological Research.] Tokyo. No. 46, 1899. 8°.

Sbírka přednášek z oboru lékařsk., v Praze.	Sbírka přednášek z oboru lékařského. [Collections of lectures from the province of medicine.] v Praze. S. 1–2, Nos. 1–20, 1899. 8°. [Continued as following.]
Sbírka přednášek a rozpr. z oboru lékařsk., v Praze.	Sbírka přednášek a rozprav z oboru lékařského. [Collection of lectures and reviews from the province of medicine.] v Praze. S. 3–8, Nos. 21–76, 1899. 8°. [Continuation of preceding.]
Sborn. klin., v Praze.	Sborník klinický. Časopis pestování vědy lékařské. [Clinical magazine. A gazette for the fostering of medical science.] v Praze. v. 1, 1899. 8°.
Sebészeti adatok, Budapest.	Sebészeti adatok. [Surgical contributions.] Budapest. 1 No., 1900. fol.
Sei I Kwai Geppo, Tokyo.	Sei I Kwai Geppo. [Monthly for the advancement of medical science.] Tokyo. v. 1, 1882. 8°.
Shigaku Kensan, Tokyo.	Shigaku Kensan. [Devoted to the advancement of dental science.] Tokyo. No. 1, 1899. 8°.
Shikwa Gaku Kwai Geppo, Tokyo.	Shikwa Gaku Kwai Geppo. [Monthly of the Society of Dental Science.] Tokyo. No. 95, 1898. 8°.
Shikwaigaku Sodan, Tokyo.	Shikwaigaku Sodan. [A bi-monthly record of dental science.] Tokyo. v. 4, 1899. 8°.
Sitz.-Protok. d. aerztl. Ver. Nürnb., München.	Sitzungs-Protokolle des aerztlichen Vereins Nürnberg. München. 1894; 1895; 1898. 8°.
Sitzungsb. d. aerztl. Ver. Nürnb., München.	Sitzungsberichte des aerztlichen Vereins Nürnberg. München. 2 Nos., 1896–7. 8°.
Skandin. Tandläkaref. Tidskr., Københ.	Skandinaviska Tandläkareföreningens Tidskrift. København. v. 1–2, 1892–3. 8°.
	Società per gli studi della malaria. [*See* Atti d. Soc. p. g. studi d. malaria.]
	Società zoologica italiana. [*See* Boll. d. Soc. zool. ital.]
	Société d'Édinbourg. [*See* Essais et obs. de méd. de la Soc. d'Édinb.]
Soc. de méd. de Nancy. C.-r.	Société de médecine de Nancy. Compte-rendu annuel et procès-verbaux des séances. Nancy, 1897–8. 8°.
	Société de médecine vétérinaire pratique. [*See* Bull. Soc. de méd. vét. prat.]
	Société médicale de Québec. [*See* Bull. méd. de Québec.]
	Société d'obstétrique, de gynécologie et de pædiatrie de Paris. [*See* Compt. rend. Soc. d'obst., de gynéc. et de pædiat. de Par.]
	Society of Alumni, in Ophthalmology, of Inouye. [*See* Inouye Gankwa Dosokwai Kai Ho.]
	Society of Dental Science. [*See* Shikwa Gaku Kwai Geppo.]
	Society of the Medical Science of Fukui District. [*See* Fukuiken Igaku Kwai Zasshi.]
	Society of Medical Science of Okayama. [*See* Okayama Igaku Kwai Zasshi.]
	Society of Military Medical Science. [*See* Gun Igaku Kwai Zasshi.]
	Society for Obstetrical and Gynecological Research. [*See* Sankwa Fujuinkwa Kenkiu Kwai Kwai.]
Souvenir. 17. anniv. First Dist. Dent. Soc. N. Y., Phila.	Souvenir. Seventeenth Anniversary of the First District Dental Society of the State of New York. Philadelphia. 1 v., 1885. 8°.
Sputnik zdorov., S.-Peterb.	Sputnik zdorovya. [Vade-mecum of health.] S.-Peterburg. v. 1–2, 1898–1900. 4°.
	Stadt-Krankenhaus zu Dresden-Friedrichstadt. [*See* Festschr. z. Feier . . . d. Stadt-Krankenh. zu Dresd.-Friedrichstadt.]
	State Board of Health of New Hampshire. [*See* N. Hampshire San. Bull., Concord.]
Stylus, St. Louis.	Stylus (The). A record of clinical and hospital work. St. Louis. v. 1, 1900. 8°.
Syst. Med. (Allbutt), Lond.	System (A) of Medicine; by many writers. Edited by Thomas Clifford Allbutt. London. v. 1–8, 1896–99. 8°.

T.

Therap. Forum, N. Y.	Therapeutic (The) Forum. [Issued with: The American Gynæcological and Obstetrical Journal.] New York. 1 no., 1900. 8°.
Therap. Rathgeber, Wien.	Therapeutischer Rathgeber. Beilage zur Aerztlichen Central-Zeitung. Wien. 1 v., 1900. fol.
Thierärztl. Centralbl., Wien.	Thierärztliches Centralblatt. Herausgegeben vom Vereine der Thierärzte in Oesterreich. Wien. v. 22–23, 1899–1900. 8°.
Tijdschr. v. prakt. verlosk., Haarlem.	Tijdschrift voor praktische verloskunde, hoofdzakelijk ten dienste van vroedvrouwen, voortzetting van het Maanblad voor praktische verloskunde. Haarlem. v. 3, 1899–1900. 8°.
	Tokyo Anthropological Society. [*See* Bull. Tokyo Anthrop. Soc.]
	Towarzystwo przyjacioł nauk Paznańskiego; wydział lekarski. [*See* Now. lek., Poznań.]
Tr. Alabama Dent. Ass.	Transactions of the Alabama Dental Association. [v. p.] 2 v., 1883; 1895. 8°.
Tr. Alumnæ Ass. Woman's M. Coll. Penn., Phila.	Transactions of the Alumnæ Association of the Woman's Medical College of Pennsylvania. [Continuation of: Rep. Proc. Alumnæ Ass. Woman's M. Coll. Penn.] Philadelphia. 2 v., 1898–9. 8°.
Tr. Berks Co. M. Soc., Reading, Pa.	Transactions of the Berks County Medical Society, for the years 1896–9. Reading, Pa. 4 nos., 1897–1900. 8°.
Tr. Jenner Inst. Prevent. Med., Lond.	Transactions of the Jenner Institute of Preventive Medicine (late British Institute of Preventive Medicine). 2. s. London. 1 v., 1899. 8°.
Tr. Louisiana Dent. Soc., N. Orl.	Transactions of the Louisiana State Dental Society. New Orleans. 2 nos., 1886; 1888. 8°.
Tr. M. Ass. Central N. Y.	Transactions of the Medical Association of Central New York. Buffalo. 5 v., 1894–8. 8°.
Tr. M. Soc. City Hosp. Alumni, St. Louis.	Transactions of the Medical Society of City Hospital Alumni, for the year 1898. St. Louis, Mo. 1 v., 1899. 8°.
Tr. Mississippi Valley M. Ass.	Transactions of the Mississippi Valley Medical Association. Louisville, Ky. v. 1, 1899. 8°.
Tr. N. Dakota M. Soc.	Transactions of the North Dakota State Medical Society, for the years 1897–9. St. Paul, Minn. 3 nos., 1898–9. 8°.
Tr. Nat. Dent. Ass., Phila.	Transactions of the National Dental Association, 1897–9. Philadelphia. 2 v., 1899–1900. 8°.
Tr. Ophth. Sect. Am. M. Ass., [Chicago].	Transactions of the Ophthalmological Section of the American Medical Association at the 42d meeting, held at Washington, D. C., May 5–8, 1891. Chicago. 1 v., 1891. 8°.
Tr. Penn. Dent. Soc.	Transactions of the Pennsylvania State Dental Society. [v. p.] 1869–74; 1876–92. 8°. [Continued as: Proc. Penn. Dent. Soc.]
Tr. Wyoming M. Soc., Denver.	Transactions of the Wyoming State Medical Society. 1898. Denver, Colo. 1 v., 1899. 8°.
Traité de chir. (Duplay et Reclus), 2. éd., Par.	Traité de chirurgie, publié sous la direction de Simon Duplay et Paul Reclus. 2. éd. Paris. v. 1–8, 1897–9. 8°.
Traité de chir. clin. et opér. (Le Dentu et Delbet), Par.	Traité de chirurgie clinique et opératoire. Publié sous la direction de A. Le Dentu et Pierre Delbet. Paris. 8 v., 1896–9. 8°.
Trudi klin. nerv. boliez. Imp. Kazan. Univ.	Trudi kliniki nervnikh bolĭezneĭ Imperatorskavo Kazanskavo Universiteta. [Papers of the clinic of nervous diseases of the Imperial University of Kazan.] Kazan. v. 1, 1899. 8°.

U.

Union méd. de México.	Union (La) médica de México. México. v. 1–2, 1856–8. 8°.
	United States National Museum. [*See* Rep. U. S. Nat. Mus.]
Univ. Penn. Contrib. William Pepper Lab., Phila.	University of Pennsylvania. Contributions from the William Pepper Laboratory of clinical medicine. Philadelphia. 1 v., 1900. 4°.

V.

	Van Bambeke (Charles). [*See* Livre jubil. . . . Van Bambeke.]
Verdad méd.-social, Mayaguez.	Verdad (La) médico-social. Mayaguez, [Puerto Rico]. v. 1-2, 1894-6. 8°.
	Verein der Thierärzte in Oesterreich. [*See* Thierärztl. Centralbl., Wien.]
Verhandl. d. deutsch. Aerztetages, Leipz.	Verhandlungen des deutschen Aerztetages. Leipzig. 2 nos., 1898-9. 4°.
Verhandl. d. deutsch. otol. Gesellsch., Jena.	Verhandlungen der deutschen otologischen Gesellschaft. Jena. 8°.
Verhandl. d. deutsch. path. Gesellsch., Berl.	Verhandlungen der deutschen pathologischen Gesellschaft. Berlin. 8°.
Verhandl. d. Gesellsch. deutsch. Naturf. u. Aerzte, Leipz.	Verhandlungen der Gesellschaft deutscher Naturforscher und Aerzte. 63.-70. Versammlungen. 1890-98. Leipzig. 8 v., 1890-99. 8°.
Verhandl. d. Gesellsch. f. Geburtsh. zu Leipz.	Verhandlungen der Gesellschaft für Geburtshilfe zu Leipzig im Jahre 1898. Leipzig. 1 v., 1898. 8°.
Verhandl. d. Tuberc.-Com. d. Versamml. deutsch. Naturf. u. Aerzte in München, Berl.	Verhandlungen der städigen Tuberculose-Commission der Versammlung deutscher Naturforscher und Aerzte in München, 1899. 1 v., 1900. 8°.
Veröffentl. d. Centralverb. d. Balneolog. Oest., Wien.	Veröffentlichungen des Centralverbandes der Balneologen Oesterreichs. Bericht über den 1. österreichischen Balneologen-Congress. 1899. Wien. 1 v., 1900. 8°.
Věstník, Praze.	Věstník. Příloha "Časopisu lékařů českých". [The messenger. Supplement of: Časopis lékařů českých.] Praze. v. 2, 1899. 8°.
Vet. J., Lond.	Veterinary (The) Journal. [Continuation of: Vet. J. & Ann. Comp. Path.] London. n. s., v. 1, 1900. 8°.
Voix, Par.	Voix (La) parlée et chantée. Anatomie, physiologie, pathologie, hygiène et éducation. Paris. v. 11, 1900. 8°.

W.

Wilkinson's M. Digest, Omaha.	Wilkinson's Medical Digest. A monthly medical journal devoted to medicine and surgery. Omaha. v. 1, 1899-1900. 4°.
	Wyoming M. Soc. [*See* Tr. Wyoming M. Soc.]

Y.

Yakuseki Shimpo, Osaka.	Yakuseki Shimpo. [Yakuseki News.] Osaka. No. 310, 1899. fol.

Z.

Zahnkunst, Bresl.	Zahnkunst (Die). Wochenschrift des Vereins deutscher Zahnkünstler. Breslau. v. 1-4, 1897-1900. fol.
Zbirn. mat.-prir.-lik.sekts. [etc.], Lvov.	Zbirnik matematichno-prirodopisno-likarskoï sektsiï Naukovoho Tovaristva imeni Shevchenka. Sammelschrift der mathematisch-naturwissenschaftlich-ärztlichen Sektion der Sevčenko-Gesellschaft der Wissenschaften in Lemberg. [Continuation of: Zbirn. sekts. mat.-prir.-lik. [etc.].] Lvov. v. 3-5, 1898-9. 8°.
Zemsk. vrach, Chernigov.	Zemskiy vrach. [Country physician.] Chernigov. v. 1-7, 1888-94. 4°.
Ztschr. f. Augenh., Berl.	Zeitschrift für Augenheilkunde. Berlin. v. 1-3, 1899-1900. 8°.
Ztschr. f. Gewerbe-Hyg. [etc.], Wien.	Zeitschrift für Gewerbe-Hygiene, Unfall-Verhütung und Arbeiter-Wohlfahrts-Einrichtungen. Wien. v. 6-7, 1899-1900. 4°.
Ztschr. f. klimat. Kurorte u. San., München.	Zeitschrift für klimatische Kurorte und Sanatorien. München. v. 1, 1900. fol.
Ztschr. f. Ohrenh. [etc.], Tokio.	Zeitschrift für Ohrenheilkunde sowie für Kehlkopf-, Nasen-, und Rachen-Krankenheiten. [Continued as: Dai Nippon Ji-Bi-In-Ko-Kwa-Kwai Ho.] Tokio, Japan. v. 1-2, 1895-6. 8°.

Enamel.

See, also, **Teeth.**

Andrews (R. R.) The formation of enamel. Internat. Dent. J., N. Y. & Phila., 1891, xii, 273–281, 1 pl. *Also,* Reprint. ———. A contribution to the study of the development of the enamel. Internat. Dent. J., N. Y. & Phila., 1893, xiv, 881–889, 1 pl. *Also,* Reprint. *Also:* Tr. World's Columbian Dent. Cong., Chicago, 1894, i, 83–95. ———. A contribution to the study of the development of dental enamel. Internat. Dent. J., N. Y. & Phila, 1897, xviii, 205–224. *Also,* Reprint.—**Ballowitz** (E.) Das Schmelzorgan der Edentaten, seine Ausbildung im Embryo und die Persistenz seines Keimrandes bei dem erwachsenen Thier. Arch. f. mikr. Anat., Bonn, 1892, xl, 133–156, 2 pl.—**Tomes** (C. S.) On the development of marsupial and other tubular enamels, with notes upon the development of enamel in general. Phil. Tr., Lond., 1898, clxxxix, 107–122, 1 pl. *Also* [Abstr.]: Proc. Roy. Soc. Lond., 1897–8, lxii, 28–30.—**Zsigmondy** (O.) Beiträge Zur Kenntnis der Entstehungsursache der hypoplastischen Emaildefecte. Tr. World's Columbian Dent. Cong., Chicago, 1894, i, 48–67.

Enamellers.

See, also, **Colic** (*Lead*).

Hahn (L.) Émailleurs (hygiène professionnelle). Dict. encycl. d. sc. méd., Par., 1886, xxxiii, 579–582.

Enaux (Joseph) & **Chaussier** (François). Précis sur la nature, la cause, les différences et le traitement de la pustule maligne. 1 p. l., 115 pp. 12°. *Dijon, A. M. Defay,* 1785.

Enbergs (Theodor). * Ueber die Weil'sche Krankheit, nebst einem casuistischen Beitrag. [Erlangen.] 43 pp. 12°. *Hemer i. Westf., E. Ruthenbeck,* 1897.

Encanthis.

See **Eyelids** (*Tumors of*).

Encausse.

Tapie. Action physiologique des eaux d'Encausse (Haute-Garonne). Gaz. méd.-chir. de Toulouse, 1885, xvii, 105.

Encausse (Gérard) [1865–]. * L'anatomie philosophique et ses divisions; précédée d'un essai de classification méthodique des sciences anatomiques. 2 p. l., 138 pp., 1 l. 4°. *Paris,* 1894, No. 379.

———. L'absorption cutanée des médicaments d'après le système de Louis Encausse, inventeur. Expériences faites dans les hôpitaux de Paris et rapport officiel au Ministre de l'intérieur. Rapport sur les expériences faites en Espagne, etc. Avec une introduction et des notes. 1 p. l., 66 pp. 16°. *Paris, Chamuel,* 1894.

———. La thérapeutique de la tuberculose, à propos d'une expérience récente. 16 pp. 8°. *Paris, Chamuel,* 1899.

Encausse (L[ouis]). De l'absorption cutanée des médicaments à l'aide du générateur Encausse; suivi d'un exposé du système de médication appliqué à l'Institut électro-balnéo-thérapique, par L.-H. Goizet. 2. éd. 89 pp., 1 l. 8°. *Paris,* 1882.

———. The same. 2. éd. 89 pp., 1 l. 8°. *Paris,* 1883.

Encelia.

Alvarado (A.) Estudio sobre la Encelia canescens. Crón. méd., Lima, 1896, xiii, 225–229.

Encelius (Christophorus). De re metallica, hoc est, de origine, varietate, et natura corporum metallicorum, lapidum, gemmarum, atque aliarum, quæ ex fodinis eruuntur, rerum ad medicinæ usum deservientium, libri iii. 7 p. l., 271 pp. 16°. *Francofurti, apud C. Egenolphum,* 1551.

Encéphale (L'). v. 1–9, 1881 to Feb., 1889. 8°. *Paris.*

Ended. Quarterly; in 1883 became bi-monthly.

Encephalitis.

See **Brain** (*Inflammation of*).

Encephalocele.

See **Brain** (*Hernia of*); **Brain** (*Surgery of*); **Hydroencephalocele; Meningocele.**

Encephaloid *cancer.*

See **Cancer** (*Encephaloid*).

Encephalomaria.

See **Brain** (*Softening of*).

Encephalomeningocele.

See **Brain** (*Hernia of*); **Meningocele.**

Encephalon.

See **Brain; Cerebellum.**

Enchirid, ou manipul des miropoles. Sommairement traduit et commenté suivant le texte latin, par M. Michel Dusseau. 194 pp., 5 l. 4°. *Lion, J. de Tournes,* 1561.

Enchiridion (Dispensarium vulgo vocant), compositorum ab antiquioribus junioribusque archiatris medicamentorum, tum copia, tum eruditione cunctis artis medicæ candidatis satisfaciens. Nunc primum et natum et æditum. 471 pp., 1 l. 24°. *Lugduni, sub scuto Coloniensi,* [*excud. J. & F. Frellonii fratres*], 1543.

Enchiridion practicum medico-chirurgicum, sive de internorum externorumque morborum curatione, breves, sed accurati tractatus duo. I. Incerti, at magni authoris opus posthumum, ut luculenter in epistola ad lectorem declaratur. II. Antonii Chalmetei apud Avicienses chirurgi celeberrimi, manuale chirurgicum summariis theoricis singulis capitibus præfixis. Opus omnibus tam medicinam, quam chirurgiam facientibus summe necessarium. 7 p. l., 495 pp. 16°. *Genevæ, P. de la Rovière,* 1621.

———. The same. Nova ed. 7 p. l., 495 pp.; 7 p. l., 351 pp. 12°. *Genevæ, M. Berjon,* 1627.

———. The same. Ed. nova. 7 p. l., 495 pp.; 3 p. l., 351 pp., 4 l. 12°. [*Genevæ*], *P. & J. Chouët,* 1644.

Enchiridion rei medicæ triplicis [etc.]. *See* **Gesner** (Conrad).

Enchondroma.

See **Testicle** (*Tumors of, Cartilaginous*); **Tumors** (*Cartilaginous*).

Enchyridion physicæ restitutæ [etc.]. *See* **d'Espagnet** (Jean).

Enchytræus.

Lemoine. Recherches sur le développement et l'organisation de l'Enchytræus albidus (Henle), Enchytræus Buchholzii (Vejdovsky). Assoc. franç. pour l'avance. d. sc. Compt.-rend. 1883, Par., 1884, xii, 531–559, 3 pl.

Enciclopedia (La). Revista de medicina, farmacia y ciencias auxiliares. Órgano oficial de la Academia médico-farmacéutica de Barcelona. [Monthly.] v. 1–9, July, 1888–96. 8°. *Barcelona.*

Enciclopedia anatomica, che comprende l'anatomia descrittiva, l'anatomia generale, l'anatomia patologica, la storia dello sviluppo e delle razze umane, di G. T. Bischoff, G. Henle, E. Huschke, S. T. Soemmering, F. G. Theile, G.

Enciclopedia anatomica, [etc.]—continued. Valentin, G. Vogel, R. Wagner, G. ed E. Weber. Trad. dal tedesco da A. G. L. Jourdan. Prima traduzione italiana di M. G. Levi. v. 2–9. 8°. *Venezia, G. Antonelli*, 1844–8.

Translation of: Encyclopédie anatomique [etc.] [*in* 1. s.]. 9 v. 4°. *Paris*, 1843–7.

Enciclopedia médico-farmacéutica. v. 7–10, 1883–6. fol. *Barcelona.*

Encinas (*Santiago Gonzalez*) [1836–].

Sancho y Martin (M.) Apuntes biográficos. Génio méd.-quir., Madrid, 1882, xxviii, 138–142.

Encke (Franz) [1871–]. * Ueber die Heilung der Wanderniere durch Nephrorhaphie. 26 pp., 1 l. 8°. *Halle a. S., C. A. Kaemmerer & Co.*, 1893.

Encke ([Joannes Fridericus] Carolus) [1817–]. * De fissura ani. 42 pp., 1 l. 8°. *Berolini, typ. Nietackianis*, [1840].

Enckelmann (Achatius Christophorus).

See **Sebizius** (Melchior) jun. [*in* 1. s.]. Collegii therapeutici disp. iv. sm. 4°. *Argentorati*, 1634. ———. Examinis vulnerum [etc.]. sm. 4°. *Argentorati*, 1636–7.

Encomia medicinæ. Johannis Beverovicii, Des. Erasmi Roterodami, Hieronymi Cardani, necnon Philippi Melancthoni. 2 p. l., 15–140 pp. 16°. *Roterodami, R. à Nuyssel*, 1665.

Bound with: VIRORUM epistolæ [etc.]. 16°. *Roterodami*, 1665.

Encyclopædia (The) of the medical sciences, comprising anatomy, by John Flint South and Frederick Le Gros Clark; surgery, by William Bowman; materia medica, by George Johnson; elementary principles of medicine, by Robert Williams; veterinary art, by W. C. Spooner; forming a portion of the Encyclopædia metropolitana. viii, 381–913 pp., 18 pl. 4°. *London, J. J. Griffin & Co.*, 1847.

Encyclopædias (*Medical*).

See, also, **Dictionaries** (*Medical*); **Medicine** (*Manuals, etc., of*).

CONCA (C.) Enciclopedia medico-chirurgica, compilata a sistema moderno, contenente la diagnosi e cura dei morbi compresi in tutte le branche della medicina, con figure intercalate nel testo e trattati speciali per la tossicologia, chimica, clinica, idrologia, elettroterapia e materia medica. 12°. *Napoli*, 1892.

ENCYCLOPÆDIA (The) of the medical sciences: Comprising anatomy, by John Flint South and Frederick Le Gros Clark; surgery, by William Bowman; materia medica, by George Johnson; elementary principles of medicine, by Robert Williams; veterinary art, by W. C. Spooner, forming a portion of the Encyclopædia metropolitana. 4°. *London*, 1847.

ENCICLOPEDIA delle scienze mediche di Alibert, Barbier [*et al.*]. Prima traduzione italiana di M. G. Levi. Settima divisione. Collezione degli autori classici. Sydenham. 8°. *Venezia*, 1836.

JINMIKO (S.) Kaido banbo jenshio. [Reference book or encyclopædia.] 6 v. 8°. [*n. p., n. d.*]

Chinese text.

KOVÁESY (J.) Encyclopädisches Vademecum, enthaltend die Diagnostik und Therapie zahlreicher in das Gebiet der Medicin, Chirurgie und Augenheilkunde einschlagender Krankheitsformen, nebst einem reichhaltigen Repertorium arzneilicher Vorschriften mit besonderer Berücksichtigung der in neuester Zeit entdeckten Medicamente. 16°. *Leipzig u. Pesth*, 1846.

MANCHESTER Medical Society. A list of medical and surgical cyclopædias and similar works in the library of the Manchester Medical Society. 8°. [*Manchester*, 1879.]

Encyclopædias (*Medical*).

MANSFELD (D.) Einleitung zur medicinischen Encyklopädie, zum Behufe seiner Vorlesungen. 8°. *Braunschweig*, 1829.

REAL-ENCYCLOPÄDIE der gesammten Heilkunde. Medicinisch-chirurgisches Handwörterbuch für praktische Aerzte. Hrsg. von Albert Eulenburg. 15 v. roy. 8°. *Wien u. Leipzig*, 1886–9.

———. The same. 2. Aufl. 22 v. roy. 8°. *Wien & Leipzig*, 1885.

———. The same. 3. Aufl. v. 1–22. roy. 8°. *Wien & Leipzig*, 1893–6.

Not completed.

REFERENCE (A) handbook of the medical sciences, embracing the entire range of scientific and practical medicine and allied science by various writers. Edited by A. H. Buck. v. 1–9. 4°. *New York*, 1886–93.

TWENTIETH century practice. An international encyclopedia of modern medical science by leading authorities of Europe and America. Edited by Thomas L. Stedman. v. 1–18. 8°. *New York*, 1895–9.

Encyclopädie der menschlichen Anatomie, hrsg. von Th. Richter. 2 v., paged consecutively. 394 pp., 145 pl. 4°. *Leipzig, Baumgärtner*, 18[34]–36.

Plates A–D from a specimen copy.

Encyclopädische Jahrbücher der gesammten Heilkunde. Unter Mitwirkung der Herrn Albert, B. Baginsky [*et al.*] hrsg. von Albert Eulenburg. 1.–8. Jahrg. 8°. *Wien & Leipzig, Urban & Schwarzenberg*, 1891–9.

Encyclopédie chimique, publiée sous la direction de M. Fremy. Tome V. Applications de chimie inorganique. 1re section. Industries chimiques. (1. & 2. fasc.) Par M. Sorel. 739 pp., 1 l., 3 pl. 8°. *Paris, Dunod*, 1883.

Encyclopédie d'hygiène et de médecine publique. Directeur: Jules Rochard. Collaborateurs: MM. Arnould, Bergeron [*et al.*]. v. 1–8. 8°. *Paris*, 1889–97.

Encyclopédie internationale de chirurgie. *See* **International** (The) encyclopædia of surgery.

Encyclopédie des sciences médicales, par MM. Alibert, Barbier, Bayle [*et al.*]. 41 v. 8°. *Paris*, 1834–46.

CONTENTS.

1. div.

[v. 1–4.] Bichat (Xavier). Anatomie générale et descriptive; recherches physiologiques sur la vie et la mort.—Buisson (F.-R.) De la division la plus naturelle des phénomènes physiologiques.—Legallois. Expériences sur le principe de la vie, [etc.].

[v. 5.] Brachet & Fouilhoux. Physiologie. 5 v., 1834–5.

2. div.

[v. 1–5.] Frank (Joseph). Pathologie médicale. [Transl.]—Puchelt (F.-A.-B.) Maladies du tube intestinal. 5 v., 1835–40.

[v. 6.] Frank (Joseph). Maladies du foie et du pancréas. [*Transl. from:* Praxeos med. præcepta univ.] 1 v., 1843.

[v. 7.] Tourtelle (E.) & Hallé (J.-N.) Hygiène. Avec des additions et des notes par Bricheteau. 1 v., 1837.

[v. 8.] Giacomini (G. A.) Traité philosophique et expérimental de matière médicale et de thérapeutique. Traduit de l'italien par Majon et Rognetta. 1 v., 1839.

[v. 9.] Formulaire général. 1 v., 1844.

[v. 10.] Médecine légale [par Eusèbe de Salles]; [et] Jurisprudence médicale [lois, ordonnances, etc.]. 1 v., 1835.

3. div.

[v. 1.] Scarpa (A.) Traité pratique des maladies des yeux, ou expériences et observations sur les maladies qui affectent ces organes. Traduit de l'italien sur le manuscrit, sous les yeux de l'auteur, et augmenté de notes, par J.-B.-F. Léveillé; augmenté d'un grand nombre d'articles et de chapitres, par Rognetta. 1 v., 1839.

[v. 2.] Chopart. Traité des maladies des voies urinaires. Avec des notes et des additions par P.-S. Ségalas. 1 v., 1841.

Encyclopédie des sciences [etc.]—continued.

[v 3.] Cooper (Samuel). Traité élémentaire de pathologie chirurgicale. Traduit sur la 7. éd., parue à Londres en 1840, et augmenté de notes par E. Delamare. 1 v. 1841.

[v. 4.] Malle (P.-N.-F.) Traité de médecine opératoire. 1 v., 1841.

4. div

Burns (John). Traité des accouchements, des maladies des femmes et des enfants. Traduit de l'anglais sur la 9. éd., parue en 1837. 1 v. 1839.

5. div.

[v. 1.] Beugnot (J.) Chimie médicale. 1 v., 1836.

[v. 2.] Haüy (*l'abbé*). Traité élémentaire de physique. 4. éd., par Fleury. 1 v., 1845.

6. div.

[v. 1-2.] Biographie médicale. [Founded on N.-F.-J. Éloy's Dictionnaire historique de médecine ancienne et moderne. 4 v. 4°. *Mons*, 1778.] 2 v., 1840-41.

7. div.

[v. 1-2.] Collection des auteurs classiques. Hippocrates. Opera, ex interpretatione latina Anutii Foësii, curante Jo. Frid. Pierer. [Latin and French text.] 2 v., 1836-7.

[v. 3.] Celse (A. C.) De medicina libri septem. [Latin and French text.] 1 v., 1837.

[v. 4.] Sydenham (Thomas). Médecine pratique, traduite par A.-F. Jault. — Huxham (John). Essai sur les fièvres. [Transl., 1765, from 3. Engl. ed.] ———. Essai sur la petite vérole. [Transl.] ———. Diss. sur les pleurésies et les péripneumonies. [Transl.] ———. Méthode de conserver la santé des gens de mer, 1747. [Transl.] ———. Diss. sur les maux de gorge gangréneux. [Transl.] ———. De la colique de Devonshire. [Transl. from the Latin.] 1 v., 1835.

[v. 5-7.] Morgagni (J.-B.) Recherches anatomiques sur le siége et les causes des maladies. [Transl. by Destouet.] 3 v., 1837-8.

[v. 8.] Pringle. Observations sur les maladies des armées dans les camps et les garnisons; suivies de mémoires sur les substances septiques et antiseptiques, et de la réponse à de Haen et à Gaber. [Transl. Repr. from 2. ed. 2 v. 12°. *Paris*, 1788.]—Lind. Traité du scorbut, contenant des recherches sur la nature, les causes et le traitement de cette maladie; avec un tableau chronologique et critique de tout ce qui a paru sur ce sujet; traduit de l'anglais. Auquel on a joint la traduction du traité du scorbut de Boerhaave, commenté par van Swieten. 1 v., 1837.

[v. 9.] Barthez (J.-B.) Traité des maladies goutteuses.—Zimmermann (G.) Traité de l'expérience en général, et en particulier dans l'art de guérir; traduit de l'allemand, par Le Febvre de Villebrune. (Réimprimé sur l'édition de 1797.) 1 v., 1839.

[v. 10.] Tissot (S.-A.-D.) Œuvres: Traité des nerfs et de leurs maladies. — Historia febris epidemicæ biliosæ Lausannensis anni 1755.—Observations et dissertations de médecine pratique.—Choix de quelques pièces sur le raphania.—Essai sur la mue de la voix. 1 v., 1840.

[v. 11.] Stoll (Max). Médecine pratique, suivie des aphorismes de Boerhaave, etc. [Transl.] 1 v., 1837.

[v. 12.] Corvisart (J.-N.) Essai sur les maladies et les lésions organiques du cœur et des gros vaisseaux. 3. éd.—Avenbrugger. Nouvelle méthode pour reconnaître les maladies internes de la poitrine par la percussion de cette cavité. Ouvrage traduit du latin et commenté par J.-N. Corvisart.—Bayle (G.-L.) Recherches sur la phthisie pulmonaire; [et] Recueil de mémoires et de travaux divers sur 1° la phthisie pulmonaire; 2° la nosologie, la médecine d'observation et la médecine pratique; 3° une maladie gangréneuse non encore décrite; 4° l'œdème de la glotte; 5° les corps fibreux de la matrice; 6° les ulcères du même organe; 7° les maladies qui règnent à Paris depuis le mois de nivôse; 8° l'induration blanche et la dégénérescence tuberculeuse non enkystée des organes; 9° les tubercules; 10° la thérapeutique; [11° phthisie pulmonaire, article inédit]. 1 v., 1838.

[v. 13.] Ramazzini. Essai sur les maladies des artisans. Traduit du latin, avec des notes et des additions, par de Fourcroy. Nouvelle édition, faite sur celle de 1778.—Rœderer (J.-G.) & Wagler (C.-F.) Traité de la maladie muqueuse, recorrigé, augmenté d'une préface relative aux trichurides, nouveau genre de vers; publié par Henri-Auguste Wrisberg. [*Also:*] Jurine (L.) Mémoire sur l'angine de poitrine, qui a remporté le prix au concours ouvert sur ce sujet par la Société de médecine de Paris le 31 octobre 1809; prix qui fut adjugé le 2 février 1813. 1 v., 1841.

[v. 14-16.] Académie royale de chirurgie. Mémoires, précédés d'une analyse de ces mémoires par Marjolin, et suivis de deux mémoires inédits. 3 v., 1836-7.—Table générale de l'Encyclopédie des sciences médicales. 1 v., 1846.

Encyklopädie der Anatomie, oder vollständige bildliche Darstellung der gesammten menschlichen Anatomie nach Rosenmüller, Loder, Carl Bell, Gordon, Bork, etc. Mit erklärendem Texte von Th. Richter. 4. Aufl. 2 v. 146 pl., 1 p. l., 456 pp. 4°. *Leipzig, Baumgärtner*, 1841.

Encyklopädie der gesammten Thierheilkunde und Thierzucht mit Inbegriff aller einschlägigen Disciplinen und der speciellen Etymologie. Handwörterbuch für praktische Thierärzte, Thierzüchter, Landwirthe und Thierbesitzer überhaupt. Hrsg. von Alois Koch. 11 v. 8°. *Wien u. Leipzig, M. Perles*, 1891-4.

Encyklopaedie der medicinischen Wissenschaften. Methodisch bearbeitet von einem Vereine von Aerzten unter Redaction des Dr. A. Moser. 3 v. 12°. *Leipzig, F. A. Brockhaus*, 1844-9.

CONTENTS.

1. Abth. Anatomie: Handbuch der topographischen Anatomie, mit besonderer Berücksichtigung der chirurgischen Anatomie zum Gebrauch für Aerzte und Studirende, von Dr. L. Roehmann. xxxvii, 775 pp., 1 l., 1844.
2. Abth. [Missing.]
3. Abth. Die medicinische Diagnostik und Semiotik, oder die Lehre von der Erforschung und der Bedeutung der Krankheitserscheinungen bei den innern Krankheiten des Menschen, bearbeitet von A. Moser. xii, 520 pp., 1845.
4. Abth. Geschichte der Medicin, bearbeitet von E. Morwitz. 2 v. xxvi, 472 pp.; x (1 l.), 344 pp., 1848-9.

Encyklopaedie der Therapie, hrsg. von Oscar Liebreich, unter Mitwirkung von Martin Mendelsohn und Arthur Würzburg. 3 v. 8°. *Berlin, A. Hirschwald*, 1896-9.

Encyklopädisches Handbuch der technischen Chemie. *See* **Muspratt's** theoretische, praktische und analytische Chemie [etc.].

Endarteritis.

See **Arteries** (*Inflammation of*).

Endasian (Ohannès), *Effendi*. Administration sanitaire. Bilan de la recette et de la dépense du service sanitaire du 1er janvier 1872 au 28 février 1873. Présenté au conseil de santé. 5 pp., 3 tab. 4°. *Constantinople, Typog. et lithog. centrales*, 1873.

Endean (J. Bentall).

See **Billroth** ([C. A.] Theodor). The care of the sick [etc.]. 12°. *London*, 1890. ———. The same. 3. ed. 16°. *London*, 1894. ———. The same. 5. ed. 12°. *London*, [1898].

Endemann (C[arl] Friedrich). * Beitrag zur Mechanik des Kreislaufs im Herzen. iv, 5-26 pp., 1 l., 1 pl. 8°. *Marburg, Elwert*, 1856.

Endemann (H.) The real value of the medicinal peroxide of hydrogen preparations found in the market. 1 l., 1 sheet. 8°. [*Philadelphia*, 1894.]

Repr. from: Times & Register, Phila., 1894, xxviii.

Endemics.

See **Diseases** (*Endemic*).

van den Enden (*Franciscus Affinius*) [1600–].

Krul (R.) [Biography.] Geneesk. Courant, Tiel, 1896, 1, no. 35; no. 36.

Ender (Fridericus Gustavus) [1816–]. * De horoptere et strabismo. 33 pp. 8°. *Berolini, typ. frat. Schlesinger*, [1839].

Enderle (Ludwig). * Ueber spontane Gasentwicklung in eitrigen Exsudaten. 47 pp. 8°. *Tübingen, H. Laupp*, 1876.

Enderlein (Eduard). * Ueber zwei Fälle von Sarcoma uteri, nebst einem Fall von totaler Atresie der Scheide. 37 pp. 8°. *Erlangen, F. Junge*, 1897.

Enderlen (Eugen). Ein Fall von Basisfraktur. 4 pp. 8°. *München, J. F. Lehmann*, [1893].

Repr. from: Ann. d. städt. allg. Krankenh. zu München, 1893, vi.

Endermic *method.*

LENK (F. X.) * De methodo endermatica. 8°. *Monachii*, 1838.

DE OLIVEIRA SOARES (A. A.) Considerações fysiologico-praticas sobre a medicina cutanea. 8°. *Lisboa*, 1835.

Bureaud Riofrey. On the endermic and inoculative method or treatment of diseases by the introduction of medicines by the skin, deprived of its epiderm. Continental & Brit M Rev, 1837, i, 65; 321; 385.—**Waters** (E. G.) Endermic medication Maryland M. J., Balt., 1885-6, xiv, 397-403

Enders (Alfred). * Würdigung der neuesten Richtung der Gynäcologie, 1860-84. 18 pp. 8°. *Würzburg, Becker*, 1885.

van Endert (Franz). * Ueber ein intravasculäres Sarkom. [Wurtzburg.] 18 pp. 8°. *Düsseldorf, L. Schwann*, 1891.

Endlich (Carl). * Ueber die blutige Reposition der Luxatio iliaca et obturatoria. [Jena.] 8°. *Berlin, L. Schumacher*, 1898.

Endocarditis.

See **Diphtheria** (*Complications, etc., of*); **Heart** (*Inflammation of*).

Endocarditis (*Puerperal*).

See **Chlorosis** (*Complications, etc., of*); **Heart** (*Inflammation of*) *in puerperal state.*

Endocardium.

See **Heart.**

Endograph.

Haviland (F. R.) Endograph. No. 512025; Jan. 2, 1894.

Endorf.

See **Fever** (*Typhoid, History, etc., of*) *by localities.*

Endoscope *and endoscopy.*

See, also, **Bladder, Bladder** (*Female*), **Ear,** *Exploration of*; **Electrodiagnosis; Laryngoscope,** *etc.*; **Nose, Œsophagus, Pharynx,** *Exploration of*; **Speculums; Ureter, Urethra,** *Exploration of.*

BOUCHACOURT (L.) * De l'exploration des organes internes à l'aide de la lumière éclairante et non éclairante; endoscopie par les rayons de Röntgen. 8°. *Paris*, 1898.

LEITER (J.) Beschreibung und Instruction zur Handhabung der von M. Nitze und J. Leiter construirten Instrumente und Apparate zur direkten Beleuchtung menschlicher Körperhöhlen durch elektrisches Glühlicht. 4°. *Wien*. 1880.

LEWANDOWSKI (R.) Das elektrische Licht in der Heilkunde. 8°. *Wien & Leipzig*, 1892.

MÜLLER (F.) Exploration des cavités naturelles du corps humain par la lumière électrique. 8°. *Paris*, 1879.

Repr. [transl.] *from:* Oesterr. ärztl. Vereinsztg., Wien, 1879, iii.

ROBERTS (M. J.) The exploration, excavation, and illumination of the interior bones in any part of the body. 8°. [*New York*, 1885.]

WARDEN (A.) Dr. Warden's prismatic specula. 8°. [*Edinburgh*, 1845.]

———. Sequel to description of the application of a totally reflecting prism to the investigation of disease in the open cavities of the body. 8°. [*Edinburgh*, 1845.]

Repr. from: Tr. Roy. Scot. Arts, Edinb., 1845, iii.

Amos (A. R.) Electric illumination of the body cavities. Omaha Clinic, 1894-5, vii, 505-508.—**Aveling** (J. H.) Swan's incandescent carbon lamp. Tr. Obst. Soc. Lond. (1882), 1883, xxiv, 304.—**Boisseau du Rocher.** De la mégaloscopie. Compt. rend. Acad. d. sc., Par., 1885, ci, 329. *See, also, infra,* von Vragassy. ———. De la mégaloscopie. Ann. d. mal. d. org. génito-urin., Par., 1890, viii, 65-93, 2 pl. ———. De l'endoscopie à lumière externe; de l'endoscopie à lumière interne. Rev. internat. d'électrothér., Par., 1891-2, ii, 298-312.—**Bouchacourt** (L.) De l'endodioascopie. Arch. d'électric. méd., Bordeaux 1898, vi, 469-475. *Also:* Bull. Soc. d'obst. de Par., 1898, 299. *Also:* Presse méd., Par., 1898, ii, 290. ———. Endodiascopie. Arch d'électric. méd., Bordeaux, 1899, vii, 23-35. ———. Générateurs d'électricité en endodiascopie. *Ibid.*, 105-113. ——— Rapport sur l'endodiascopie: sa technique et ses résultats. *Ibid.*, 405-416.—**Brenner.** Demonstration der von Herrn Leiter im Zusammenwirken mit Prof von Dittel neu construirten elektroendoskopischen Apparate. Verhandl. d. deutsch. Gesellsch. f Chir., Berl., 1887 xvi, pt. 1, 89-93.—**Brunner** (M.) O prześwietlaniu ciała ludzkiego w celach rozpoznawczych [On illumination of the body for diagnostic purposes.] Gaz. lek., Warszawa, 1897, 2. s., xvii, 283; 316.—**Bürkner** (K.) Die Verwendbarkeit des Auer'schen Gasglühlichtes zu medicinischen Zwecken. Berl. klin. Wchnschr., 1886 xxiii, 833.—**Cohen** (S. S.) A cheap and practical method of electric illumination for laryngoscopy, etc. Med News, Phila, 1884, xlv 81.—**Desormeaux** (A.-S.) De l'endoscope, instrument propre à éclairer certaines cavités intérieures de l'économie. [Abstr.] Compt. rend. Acad. d. sc., Par., 1855, xl, 692.—**Electric** (The) light in medicine Lancet, Lond., 1892, i, 1154.—**Feleki** (H.) Tanulmány az endoskopia köréből. Vizsgálatok nagyitó hungycsötükrömmel. [Study from endoscopy; experiments made with the magnifying endoscope.] Orvosi heti szemle. Budapest, 1894, ix, 491. *Also transl.:* Pest. med.-chir. Presse, Budapest, 1894, xxx, 414.—**Foveau de Courmelles.** De l'extension de l'endodiascopie. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1898, 10. s., v., 1072. ——— De l'endodiascopie. Indépend. méd., Par., 1899, v, 33-35.—**Grünfeld** (J.) Ueber Endoskopie. Cong. périod. internat. d. sc. méd. C.-r. 1884, Copenh., 1886 iii, Sect. de dermat. et syph., 64-66. ———. Eine vereinfachte Methode zur Demonstration endoskopischer Bilder Allg. Wien. med. Ztg., 1888, xxxiii, 375. ———. Endoskopische Mittheilungen. Internat. dermat. Cong. Ber. ü. d. Verhandl 1892, Wien u. Leipz. 1893, 312-324.—**Harrison** (R.) Remarks on endo copy with the electric light. Liverpool M.-Chir. J., 1888, viii, 457-460. *Also,* Reprint. *Also:* Lancet, Lond., 1888, i, 1021.—**Heryng** (T.) & **Rejman** (M.) O zastosowaniu prześwietlania elektrycznego do badania jam i organów ustroju. [Application of electric light in explorations of cavities and special organs.] Gaz. lek., Warszawa, 1892 2 s., xii, 171; 199. *Also, transl.* [Abstr.]: Therap. Monatsh., Berl., 1892, vi, 126-128.—**Heuel** (F.) jr. The use of air in the examination and treatment of cavities and canals with the aid of reflected light. N. York M. J., 1890, li, 204.—**Jacobson** (L.) Einige neue Apparate und Instrumente zur Galvanocaustik und elektrischen Beleuchtung Verhandl. d. Berl. med. Gesellsch. (1892), 1893 xxiii pt 2, 14-22.—**Kirstein** (A.) Ein neue elektrische Stirn-, Hand- und Stativlampe für Hals, Nase und Ohr Deutsche med. Wchnschr., Leipz. u. Berl., 1895, xxi 462.—**Klotz** (H. G.) Endoscopic studies on vegetations, polypi, angeioma, membranous and diphtheritic urethritis, suppuration from the ejaculatory ducts, cyst of the colliculus seminalis, etc. N. York M. J., 1895, lxi, 99-106. *Also* Reprint.—**Kunkel.** Ueber die Chloroformzersetzung durch künstliche Lichtquellen. Sitzungsb. d. phys.-med. Gesellsch. zu Würzb., 1890, 29-34.—**Labarraque** (E.) Des applications de l'endoscope, son utilité dans le traitement des affections de certains organes. Bull. gén de thérap. [etc.], Par., 1871, lxxx, 297-313. *Also,* Reprint.—**Lauterbach.** (L. J.) The incandescent electric light for the examination of the throat, nose, eye, and ear; an electric ophthalmoscope. Med & Surg. Reporter, Phila., 1885, lii, 295; 324. *Also,* Reprint.—**Lewandowski** (R.) Zur Elektro-Kystoskopie. Wien. Klinik, 1891, xvii, 353-387.—**Linhart.** Zur Endoskopie, ein leichtes Verfahren ohne kostspieligen Apparat. Arch. f. Dermat. u. Syph., Wien, 1889, xxi, 519-524.—**Læwenhardt.** Zur Endoskopie. [Abstr.] Wien. med. Bl., 1899, xxii, 212.—**Newell** (O. K.) The endoscopic instruments of Joseph Leiter, of Vienna, and the present development of endo-scopy. Boston M. & S. J., 1887, cxvii, 528-530. *Also,* Reprint.—**Nitze** (M.) Das Operationskystoskop. Centralbl. f. Chir., Leipz., 1891, xviii, 993-997.—**Nyrop** (L.) Det elektriske Lys i Lægevidenskabens Tjeneste. Hosp.-Tid., Kjøbenh., 1886, 3. R., iv, 961-972.—**Oliver** (T.) & **Payne** (J. B.) Illumination of internal cavities by means of the electric light. Brit. M. J., Lond., 1883, i, 152.—**von Ott.** Demonstration einer Beleuchtungsvorrichtung. Verhandl. d. x. internat. med. Cong. 1890, Berl., 1891, iii, 8. Abth., 87.—**Park** (R.) The electric light in surgical diagnosis. Ann. Anat. & Surg., Brooklyn, N. Y., 1883, vii, 123-142, 2 pl. *Also,* Reprint.—**Pisko** (F. J.) Die elektrische Beleuchtung innerhalb des menschlichen Körpers. Deutsche Rev., Breslau & Berl., 1885, x, 195-202.—**Raymond** (P.) L'endoscopie à Vienne. Ann. d. mal. d. org. génito-urin., Par., 1888, vi, 776-791.—**Roth** (W.) Die Anwendung des elektrischen Lichtes in der Laryngoskopie und Rhinoskopie. Wien. med. Presse, 1889, xxx, 377; 421.—**Sangree** (E. B.) A simple endoscope. Med. News, Phila., 1892, lxi, 195.—**Schütz** (J.) Ueber ein neues Endoskop. München. med. Wchnschr., 1886, xxxiii, 474-476. ———. Ein neuer elektrischer Apparat (Diaphotoskop) zu medizinischen Beleuchtungszwecken, insbesondere zur bequemen Erhel-

Endoscope *and endoscopy.*

lung des endoskopischen Gesichtsfeldes. Monatsh. f. prakt. Dermat., Hamb. 1887, vi, 899-903.—**Schwartz** (W.) Ueber den diagnostischen Wert der elektrischen Durchleuchtung menschlicher Körperhöhlen. Beitr. z. klin. Chir., Tübing., 1895, xiv, 615-662, 1 pl.—**Seifert.** Demonstration von Beleuchtungsapparaten. Sitzungsb. d. phys.-med. Gesellsch. zu Würzb., 1885, 116-119. *Also*, Reprint.—**Semon** (F.) Electric illumination of the various cavities of the human body, faradization, galvano-cauterisation, and electrolysis, by means of pocket accumulators. Proc. M. Soc. Lond., 1885, viii, 168-181. *Also:* Lancet, Lond., 1884-5, i, 470; 512. *Also*, Reprint.—**Trautmann.** Elektrischer Beleuchtungsapparat für Ohr, Nase, Naserachenraum, etc. Deutsche med. Wchnschr., Leipz. u. Berl., 1890, xvi, 311, 1 pl.—**Unna** (P. G.) Untersuchungsstuhl und Albokarbonlampe zu endoskopischen Zwecken. Monatsh. f. prakt. Dermat., Hamb. u. Leipz., 1885, iv, 52-59. *Also.* Reprint. *Also* [Abstr.]: Illust. Monatschr. d. ärztl. Polytech., Bern, 1885, vii, 82-85.—**Vohsen** (K.) Zur elektrischen Beleuchtung und Durchleuchtung der Körperhöhlen. Berl. klin. Wchnschr., 1890, xxvii, 274-277.—**Voltolini.** Ueber die Durchleuchtung des Kehlkopfes und anderer Höhlen des menschlichen Körpers. Allg Wien. med. Ztg., 1888, xxxiii, 569; 581; 594. *Also:* Jahresb. d. schles. Gesellsch. f. vaterl. Kult. 1888, Bresl., 1889, lxvi, 276-283. *Also:* Internat. klin. Rundschau, Wien. 1888, ii, 1889; 1933. *Also* [Abstr.]: Breslau. aerztl. Ztschr. 1888, x, 261-264.—**von Vragassy** (W.) Das Megaloskop des Dr. Boisseau du Rochet in Paris. Wien. med. Presse, 1888, xxix, 52; 90.

Endosmosis.

See **Osmosis.**

Endothelioma.

Driessen (L. F.) *Untersuchungen über glykogenreiche Endotheliome. [Freiburg i. B.] 8°. *Jena*, 1892.

Haake (K.) *Beitrag zur Kenntniss der Endothelneubildungen. 8°. *Würzburg*, 1893.

Martinetti (P.) L' endotelioma. Studii di anatomia patologica. 8°. *Pisa*, 1882.

Trost (J.[F. G.]) *Ein Fall von Endotheliom intravasculare melanoticum. 8°. *Halle a. S.*, 1884.

Endoteliomi (Gli) calcificati del cellulare sottocutaneo. Gazz. d. osp. Milano, 1895, xvi, 1182.—**Mesa y Gutierrez** (J.) Contribución al estudio de los endoteliomas. Rev. de anat. patol. y clín., México, 1897, ii, 1-16, 4 pl.—**Morpurgo** (B.) Endotelioma con formazioni jaline e cistiche. Atti Accad. d. sc. med. e nat. in Ferrara, 1894-5, lxix, 57-66.—**Pupovac** (D.) Ein Beitrag zur Casuistik und Histologie der sogen. Endotheliome. Deutsche Ztschr. f. Chir., Leipz., 1898, xlix, 77-93.—**Tusini** (G.) Sopra alcune varietà di endoteliomi; osservazioni istologiche e cliniche. Per il xxv anno d. insegn. chir. di F. Durante n. Univ. di Roma, Roma, 1898, ii, 85-146, 2 pl.

Endothelium.

Brosch (A.) Zur Frage der Entstehung der Riesenzellen aus Endothelien. Arch. f. path. Anat. [etc.], Berl., 1896, cxliv, 289-300, 1 pl.—**Cousin** (G.) Notes biologiques sur l'endothélium vasculaire. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1898, 10. s., v, 454-456.—**Dekhuyzen** (M. C.) Eine Bemerkung über das Endothel. Centralbl. f. d. med. Wissensch., Berl., 1890, xxviii, 100.—**Guldberg** (G.) Om de såkaldte endotelier og deres betydning. [Sur la nature de l'endothélium. Cr.-r., no. 40, 5-7.] Nord. med. Ark., Stockholm, 1892, n. F., ii, no. 35, 1-9.—**Jourdan** (E.) De la valeur du mot endothélium en anatomie, à propos des cellules à cils vibratiles de la cavité générale des sipunculiens. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1892, 9. s., iv, 27-31.—**Kolossow** (A.) Ueber die Struktur des Endothels der Pleuroperitonealhöhle der Blut- und Lymphgefässe. Biol. Centralbl., Erlang., 1892, xii, 87-94.——Ueber die Struktur des Pleuroperitoneal- und Gefässepithels (Endothels). Arch. f. mikr. Anat., Bonn, 1893, xlii, 318-383, 1 pl.—**Muscatello** (G.) La signification physiologique de la forme des endothéliums. Anat. Anz., Jena, 1894, x, 173-176.—**Paladino** (G.) Sur l'endothélium vibratile chez les mammifères et sur quelques faits physiologiques relatifs aux formations endothéliales. Arch. ital. de biol., Turin, 1883, iii, 43-56.—**Purves** (L.) Endothélium et émigration. Arch. néerl. d. sc. exactes [etc.], La Haye, 1874, ix, 374-380. *Also*, Reprint.—**Soulié** (A.) Sur les variations physiologiques que subissent dans leur forme et dans leurs dimensions les cellules endothéliales de l'épicarde et de la plèvre pulmonaire. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1897, 10. s., iv, 145.

Endres (Carl). Aphoristische Bemerkungen zur Pathologie der asiatischen Brechruhr. vi, 7-42 pp. 16°. *Ulm, E. Nübling*, 1837.

Endres (Hermann). *Anatomisch-entwicklungsgeschichtliche Studien über die formbildende Bedeutung des Blutgefäss-Apparates unter besondere Berücksichtigung der damit verbundenen mechanischen Einflüsse. 1. Theil: Beitrage zur Entwicklungsgeschichte und Anatomie des Darmes, des Darmgekröses, und der Bauchspeicheldrüse. [Freiburg i. B.] 1 p. l., 44 pp. 8°. *Bonn, F. Cohen*, 1892.

———. *Anstichversuche an Eiern von Rana fusca. 2. Theil: Ergänzung durch Anstichversuche an Eiern von Rana esculenta sowie theoretische Folgerungen aus beiden Versuchsreihen. [Habilitationsschrift: Breslau.] 31 pp., 1 pl. 8°. *Leipzig, W. Engelmann*, 1895.

Repr. from: Arch. f. Entwcklngsmechn., Leipz., 1895, ii.

Endres (Ignaz). *Ueber Ganglion petrificatum. 17 pp. 8°. *Würzburg, A. Boegler*, 1891.

Endriss (Gustav). *Die bisherigen Beobachtungen von physiologischen und pathologischen Beziehungen der oberen Luftwege zu den Sexualorganen. 88 pp., 1 l. 8°. *Würzburg, Becker*, 1892.

Endtz (Joh. Antonius). *De motu corporis animalis, sine conscientia voluntaria. 2 p. l., 56 pp., 4 l. 8°. *Groningæ, typ. hæredum vid. A. S. Hvitsema*, [1825]. [P., v. 1971.]

Enebuske (Claes J[ulius]). The gymnastic progression of the Ling system. 16 pp. 8°. *Boston*, 1890.

Repr. from: Proc. Am. Ass. Adv. Phys. Educ., 1890.

———. Observations on the results of the pedagogical gymnastics of the Ling system, made at the Boston Normal School of Gymnastics. 29 pp., 5 tab. 8°. *Boston, G. H. Ellis*, 1893.

———. A diagram of working capacity and resistance as manifest in gymnasium exercises. 9 pp., 3 diag. 8°. *Concord, N. H., Republican Press Ass.*, 1896.

Repr. from: Proc. Am. Ass. Adv. Phys. Educ.

———. Gymnastics in heart disease. 20 pp. 12°. *Boston, Damrell & Upham*, 1896.

Repr. from: Boston M. & S. J., 1896, cxxxiv.

Enell (Henrik), **Thedenius** (Hugo) & **Luhrt** (Robert). Pharmaca composita. Andra upplagan. 2 p. l., 433 pp., 2 pl. 8°. *Stockholm, C. & E. Gernandt*, 1896.

Enemata.

See, also, **Blood** *as food, etc.*; **Cholera** (*Treatment of*) *by aqueous or saline injections, etc.*; **Constipation, Diarrhœa, Dysentery. Fever** (*Typhoid*), **Fevers. Intestines** (*Diseases of*), **Intestines** (*Obstruction of*), *Treatment of.*

Angerant (H.) *Les grands lavages de l'intestin (étude historique, critique et expérimentale). 4°. *Paris*, 1894.

Aristoff (V. F.) *K voprosu ob usvoyenii azota pishtshi pri promîvatelnîkh klistirakh. [Nitrogenous assimilation of food in the use of clysters.] 8°. *S.-Peterburg*, 1889.

Beau (L.) *Des lavements au point de vue du traitement topique des lésions intestinales. 4°. *Paris*, 1873.

Behrens (O.) *Ueber den Wert der künstlichen Auftreibung des Dickdarms mit Gasen und Flüssigkeiten. [Göttingen.] 8°. *Helmstedt*, 1886.

Bergeon [L.] De la méthode des lavements gazeux. 8°. *Paris*, 1887.

Brigelius (J. M.) *De clysmatibus. sm. 4°. *Tubingæ*, 1688.

Crauelius (S. H.) *De natura et usu clysterum saluberrimo. sm. 4°. *Jenæ*, 1649.

Feller (C. G.) Epistola gratulatoria in qua insunt quædam de enematibus, atque nova summum tabaci instandi methodus.

In: Weiz (F. A.) Neue Ausz. [etc.]. 12°. *Frankf. u. Leipz.*, 1783, xviii, 94-97.

Enemata.

GELLER (C. G.) *De eo quod justum est circa enemata. 4°. *Rostochii*, 1737.

HARCOURT (T.) T. Harcourt's prospectus. Disease cured and health preserved by means of the clysma-duct, or clysoire: an apparatus which has lately been introduced into this country, and is intended for the administration of lavements and medicated injections. 8°. *London*, [*n. d.*].

HEYLLES (R.) *Considérations physiologiques et thérapeutiques sur l'eau chaude en lavements. 4°. *Lyon*, 1896.

JUKES (E.) On indigestion and costiveness; with hints to both sexes on the important, safe, and efficacious means of relieving diseases of the digestive organs by lavements [etc.]. 3. ed. 16°. *London*, 1832.

———. The same. 5. ed. 8°. *London*, 1833.

KRÜGER (H.) *De clysteribus veterum ac novis. sm. 4°. *Kiliæ Holsatorum*, [1670].

LANGGUTH (G. A.) [Pr.] de clystere sicco. *In:* WEIZ (F. A.) Neue Ausz. [etc.]. 12°. *Frankf. u. Leipz.*, 1774, ii, 97–99.

LIHOTZKY (A.) *De clystere. 8°. *Vindobonæ*, [1836].

MATTSON (M.) Manual of directions for the employment of injections in various disases, with remarks upon the nature and treatment of habitual constipation; preceded by a treatise on the intestinal canal, its structure, functions, etc., with a description of the digestive process. 12°. *Boston*, 1852.

D'ONGLÉE (F. L. T.) An sanis noceat quotidianus ἐνεματων simplicium usus? 4°. [*Parisiis*, 1757.]

SCOTT (J.) Advice for the use of lavements in preventing confinement of the bowels, and removing various diseases. 8°. *London*, 1833.

VORONIN (V. M.) Materĭalĭ k voprosu vliyanii voskhodyashtsheĭ (pochechuĭnoĭ) dúshi na chuvstvo mĭesta, silu verkhnikh i nizhnikh konechnosteĭ, izcheznoveniye otpechatkov na kozhĭe, refleksĭ, krovyanoye davlenĭe, krivuyu pulsa, temperaturu tĭela i kozhi i vnutribryushnoye davlenĭe u zdorovavo chelovĭeka. [Data on the influence of the ascending (hemorrhoidal) douche on the local sensation, strength of upper and lower extremities, disappearance of impressions on the skin, reflexes, blood pressure, pulse curve, temperature of body and skin, and intraperitoneal pressure in the healthy man.] 8°. *S.-Peterburg*, 1889.

Bartlett (F. W.) Intestinal irrigation; enteroclysis. Buffalo M. & S. J., 1892–3, xxxii, 542–547. — **Broussais** (C.) De l'usage des lavemens froids en thérapeutique. J. d. conn. méd. prat., Par., 1833–4, i, 257–264. — **Cantani** (A.) Sulla utilità e sulle varie indicazioni terapeutiche dell' enteroclisi. Gior. internaz. d. sc. med., Napoli, 1887, n. s., ix, 441–465. — **Carofalo** (G.) Sulla importanza della via intestinale e dello enteroclismo per l'assorbimento dei sali di chinina; ricerche sperimentali eseguite nella clinica Cantani, tesi di laurea. Morgagni, Napoli, 1884, xxvi, 735–743. — **Cassine.** L'entéroclyse. Nord. méd., Lille, 1897, iii, 88. — **D'Antonio** (G.) Sull' uso dell' enteroclismo Cantani. Gior. internaz. d. sc. med., Napoli, 1883, n. s., v, 77. — **Demlow.** Ueber diagnostische und therapeutische Anwendung einfacher Kaltwasserclystire im ersten Kindesalter. Allg. med. Centr.-Ztg., Berl., 1883, iii, 633–635. — **Dodge** (J. R.) The rectal tube; its value in two cases. Physician & Surg., Detroit & Ann Arbor, 1895, xvii, 105–107. — **Faulds** (W. H.) Retained rectal injections of water. Am Therapist., N. Y., 1894–5, iii, 169–171. — **Fiorani** (G.) L' enteroclismo e gli strozzamenti erniarii; due casi riusciti ad esito felice. Morgagni, Napoli, 1879, xxi, 760–764. *Also*, Reprint. — **Genersich** (A.) A tápcsatorna kimosása (diaklysmos). [Washing out of digestive canal.] Orvosi hetil., Budapest, 1893, xxxvii, 448. *Also, transl.* [Abstr.]: Pest. med.-chir. Presse, Budapest, 1893, xxix, 975. — **Gibier** (P.) E téroclysme. Union méd., Par., 1882, 3. s., xxxiii, 3–6. — **Grands** (Les) lavages de l'intestin. *Ibid.*, 1893, 3. s., lvi, 685–692. — **Hemmeter** (J. C.) An apparatus for washing out the stomach and sigmoid with a continuous current, with return stomach or rectal tube. N. York M. J., 1895, lxi, 385. — **Higgins** (F. W.) Indications for large rectal injections and the method for using them. St. Louis Cour. Med., 1895, xiii, 161–164. — **Hopkins** (G. C.) Normal salt solution enemata. Med. News, N. Y., 1899, lxxv, 184. — **Hornsby** (N. L.) The enema as a hygienic measure. St. Louis M. Era, 1895–6, v, no. 1, 5–8. — **van Iterson.** Entero-klyse en hypodermoklyse. Nederl. Tijdschr. v. Geneesk., Amst., 1892, 2. R., xxviii, pt. 2, 569–572. — **Kemp** (R. C.) Indications for the use of the double-current rectal irrigator; position of the patient, temperature of the fluid, solutions employed, etc. N. York M. J., 1897, lxv, 346–353. — **King** (F.) Flushing the colon. N. York Polyclinic, 1894, iv, 148. *Also*, Reprint. — **Lavements** (Sur les) nourrissants. Hist. Acad. roy. d. sc. 1717, Par., 1719, 21–25. *Also:* Hist. Acad. roy. d. sc. 1717, Par., 1720, 25–31. *Also, transl.:* K. Akad. d. Wissensch. in Par. . . . Abhandl. 1717, Bresl., 1753, iv, 679–683. — **Lazarevich** (P.) Materiali k ucheniya o kholodnikh klizmakh. [Data for the study of cold enemata.] Voyenno-med. J., St. Petersb., 1889, clxiv, unoffic. pt., 1. sect., 163; 213. *Also*, Reprint. — **Maréchal.** Lavage de l'intestin inférieur au moyen du tube de Faucher; applications aux constipations opiniâtres, aux obstructions et typhlites stercorales. Presse méd. belge, Brux., 1892, xliv, 62. — **Mendini.** L' enteroclisma del secolo xvi. Gior. med. d. r. esercito [etc.], Roma, 1889, xxxvii, 938. 1 pl. — **Monro** (T. K.) Six cases of rash after enemata. Glasgow M. J., 1899, lii, 165–174. — **Mosler** (F.) Ueber den Nutzen der Einführung grösserer Mengen von Flüssigkeit in den Darmkanal bei Behandlung interner. Berl. klin. Wchnschr., 1873, x, 533–536. *Also*, Reprint. — **Muselli** (J.-M.) Étude sur l'entéroclisme et ses indications; historique et division du travail. Mém. et bull. Soc. de méd. et chir. de Bordeaux (1883), 1884, 185–211. *Also:* J. de méd. de Bordeaux, 1883–4, xiii, 73; 85; 98. ———. Lavements alimentaires par l'entéroclisme. *Ibid.*, 1884–5, xiv, 492. — **Œnema.** Gaz. hebd. d. sc. méd. de Bordeaux, 1890, xi, 441–443. — **P.** (R.) Œnema. Courrier méd., Par., 1891, xli, 21. — **Savelyeff** (N. A.) Klizmi (entero-diaklizmi). [Clysters.] Trudi Obsh. Russk. vrach. v Mosk., 1896, xxxv, 1–38. — **Ssokolow** (D.) Zur Frage über die Anwendung hoher Clysmen bei Kindern. Jahrb. f. Kinderh., Leipz., 1894, xxxviii, 186–220.

Enemata (*Accidents from*).

Burford (G. H.) A mild form of blood-poisoning sometimes following enemata. Homœop. World, Lond., 1889, xxiv, 342–356. — **Coupland** (W. H.) Enemata rashes. Brit. M. J., Lond., 1894, ii, 867. — **Crawford** (R.) Erythematous rashes following the use of enemata. Therap. Gaz., Detroit, 1898, 3. s., xiv, 660. — **Durand** (C. F.) Collapse from rectal injection. Buffalo M. & S. J., 1888–9, xxviii, 456. — **Gardner** (H. B.) Erythematous rash after operation due to the enema, not to the anæsthetic. Lancet, Lond., 1895, ii, 912. — **Hale** (G. E.) Scarlet rash after enemata. Brit. M. J., Lond., 1895, i, 474. — **Hill** (C. A.) Urticaria following an enema. *Ibid.*, 1897, i, 1477. — **Moorhouse** (J. E.) Urticaria following an enema. *Ibid.*, 1347. *Also:* N. York Lancet, 1898, 90. — **Murrell** (W.) Enemata rashes. Med. Press & Circ., Lond., 1899, n. s., lxvii, 586. — **Parker** (J. B.) Note on a case of probable fecal poisoning. Polyclinic, Phila., 1888–9, vi, 268. — **Suckling** (C. W.) Scarlet rash after enemata. Brit. M. J., Lond., 1894, i, 1190.

Enemata (*Apparatus for*).

Casey (J. E.) Apparatus for administering enema of oxygen. No. 402302; April 30, 1889. — **Hegar's** Trichterapparat. Ber. d. k. k. Krankenanst. Rudolph-Stiftung in Wien (1875), 1876, 281–286. — **Kemp** (R. C.) Glass double-current irrigating tubes. Med. Rec., N. Y., 1897, l, 519. — **Pynchon** (E.) A syringe tip for colon flushing. Omaha Clinic, 1896–7, ix, 166.

Enemata (*Medicated*).

Annequin. Le lait comme excipient des lavements créosotés. Concours méd., Par., 1895, xvii, 365. — **Cantani** (A.) Una nuova indicazione dell' enteroclisi; la enteroclisi salata a scopo idragogo ed eupeptico. Gior. internaz. d. sc. med., Napoli, 1891, n. s., xiii, 801–805. — **Dauber.** Ueber die Wirkung von Kochsalzklystieren auf den Darm. Deutsche med. Wchnschr., Leipz. u. Berl., 1895, xxi, 543–545. — **Grützner** (P.) Zur Physiologie der Darmbewegung. *Ibid.*, 1894, xx, 897. *See also, infra*, Swieżyński, Wendt. — **Ollivier.** Les petits lavements médicamenteux. J. de méd. et chir. prat., Par., 1896, lxvii, 857–859. — **Swieżyński** (J.) Sprawdzenie doświadczeń Grützner a nad losem wlewań do kiszki stolcowej u człowieka i zwierząt. [On Grützner's experiments upon the fate of injections into the rectum in man and animals.] Kron. lek., Warszawa, 1895, xvi, 537; 585. — **Wendt** (E.) Nachprüfung des Grützner'schen Versuchs über die Wirkung der Kochsalzclysmata. München. med. Wchnschr., 1896, xlii, 449–452.

Enemata (*Nutritive*).

See, also, **Alimentation** (*Rectal*); **Stomach** (*Ulcer of, Treatment of*).

DESICCATED blood for rectal alimentation, and other literature on the subject of alimentation per rectum. 8°. *Detroit, Mich.*, [1879].

TRILLER (D. W.) [Pr.] de clysterum nutrientium antiquitate et usu. 4°. [*Vitembergæ*, 1750.]

Also, transl. [Abstr.] *in:* WEIZ (F. A.) Neue Ausz. [etc.]. 12°. *Frankf. u. Leipz.*, 1774, ii, 100-102.

WEBER (H.) *De vi clysmatum nutrientium. 8°. *Bonnæ*, 1848.

Barbera (A. G.) Influenza dei clisteri nutritivi sulla eliminazione della bile e sulla secrezione del succo gastrico; contributo ad una nuova interpretazione del significato fisiologico della bile. Bull. d. sc. med. di Bologna, 1896, 7. s., vii. 255; 312. *Also, transl.* [Abstr.]: Arch. ital. de biol., Turin, 1896-7, xxvi. 253-278. — **Brandenburg** (K.) & **Hupperz** (G.) Ueber die Verwendung der Alcarnose zu Ernährungsklysmen. Deutsche med. Wchnschr., Leipz. u. Berl., 1898, xxiv. 314-316. — **Cutter** (J. A.) Enemata of whites of eggs. J. Am. M. Ass., Chicago, 1895, xxv, 47. — **Dana** (C. L.) The absorption of nutrient enemata. Med. Rec., N. Y., 1883, xxiii, 6. *Also, transl.:* J. de méd., chir. et pharmacol., Brux., 1884, lxxviii. 131-134. — **Lépine** (R.) La résorption des matières albuminoïdes (et des graisses) d'un lavement nutritif a t-elle lieu dans le gros intestin ou dans l'intestin grêle? Justification physiologique de l'entéroclyse. Semaine méd., Par. 1895, xv, 389. — **Muselli.** Lavements alimentaires par l'entérochsme. Mém. et bull. Soc. de méd. et chir. de Bordeaux (1885), 1886, 205-208. — **Plantenga** (B. P. B.) De waarde van het voedingsclysma. Geneesk. Bl. u. Klin. en Lab. v. de prakt., Haarlem, 1899, vi, 1-40. — **Strauss** (H.) Untersuchungen über die Resorption und Ausscheidung von Zucker bei rectaler Zuckerzufuhr nebst Bemerkungen über Rectalernährung. Charité-Ann., Berl., 1897, xxii, 264-286.

Energy.

See **Force.**

Eneroth (Thure Leonard). *Om bristning af lifmodren. [Rupture of uterus.] 1 p. l., 20 pp. 18°. *Lund, Berling*, 1852.

Enfield.

See **Diphtheria** (*History, etc., of*), *by localities.*

Enfield (Americus). The mineral waters of Bedford County, Pa. An essay. 35 pp. 8°. *Bedford, Pa.*, 1886.

Enfield Cottage Hospital. Annual reports of the committee to the subscribers. 5., 1879; 9.-12, 1883-6; 18.-22., 1892-6. 8°. *Enfield*, 1880-97.

Established 1875. Tenth and eleventh reports in one.

Engadine.

LUDWIG (J. M.) Das Oberengadin in seinem Einfluss auf Gesundheit und Leben. Gekrönte Preisschrift. 8°. *Stuttgart*, 1877.

VERAGUTH (C.) *Le climat de la Haute-Engadine et son action physiologique pendant et après l'acclimatement. 4°. *Paris*, 1887.

Engastrimità (Dell'), o ventriloquo. *See* **L.** (V. S.).

Engberg (E[rland] G[abriel]) [1794-1871] & **Liljévalch** (P. O.) Upplysningar om sjukligheten inom en armée på fältfot, med särskildt afseende på behofvet af Läkare för Svenska Arméen och dess beväring. [Illustration of sickliness in an army in the field, for special use of physicians in the Swedish army.] 31 pp. 8°. *Stockholm, P. A. Norstedt & Söner*, 1854.

Engel (C. S.) Leitfaden zur klinischen Untersuchung des Blutes. ix (1 l.), 48 pp., 4 pl. 8°. *Berlin, A. Hirschwald*, 1898.

Engel (Carl). *Ueber die antifebrile und antizymotische Wirkung des Antipyrin. Ein Beitrag zur Lehre von der Entfieberung. 64 pp. 8°. *Würzburg, Stürtz*, 1885.

Engel (Carolus Christianus) [1752-1801]. Specimina medica. Accedit sylloge epistolarum Paulli Gottlieb Werlhofii selectiora quædam consilia continentium. 5 p. l., 202 pp. 12°. *Berolini, apud C. F. Vossium et filium*, 1781.

Engel (*Christian Lorenz Ernst*) [1821-96].

Blenck (E.) Zum Gedächtniss an Ernst Engel; ein Lebensbild. Ztschr. d. k. preuss. statist. Bureau's, Berl., 1896, xxxvi, 231-238. *Also, transl.:* Bull. de l'Inst. internat. de statist., Rome, 1897, x, 135-150.

Engel (Eduard). Ueber den Stimmumfang sechsjähriger Kinder und den Schulgesang. Ein Bericht an den Grossh. Badischen Oberschulrath. 48 pp., 1 tab. 8°. *Hamburg, J. F. Richter*, 1889.

Engel (Emmanuel G.) *Diss. med.-forensis sistens momenta generalia inquisitionis de morte dubia neonatorum. 24 pp. 8°. *Vindobonæ, typ. J. P. Sollingeri*, 1830.

Engel (Franz), *Bey.* Die klimatischen Verhältnisse des Schwefelbades und Kurortes Hélouan in der arabischen Wüste (bei Cairo). 57 pp. 16°. *Wien*, [*W. Köhler*], 1881.

Repr. from: Oesterr. Badeztg., Wien, 1881, x.

———. *Die Influenza-Epidemie in Egypten im Winter 1889-90 nach gesammelten ärztlichen und anderen Berichten, nebst einem Anhang über die Influenza-Epidemie ebendaselbst im Winter 1891-92. [Strasburg.] 48 pp., 11 l., 5 diag. 4°. *Kairo, Bœhme & Anderer*, 1893.

———. The same. 48 pp., 11 l., 5 diag. 4°. *Berlin, J. Springer*, 1893.

Engel [Gábor].

For Portrait, see **Collection** of Portr. (Libr.). Professoren (Die) [etc.], v.

Engel (Heinrich Adolf) [1840-]. *Ueber die Rupturen des Bruchsackes und der Bruch-eingeweide. 18 pp., 1 l. 12°. *Leipzig, O. Wigand*, 1864.

Engel (Henricus Theophilus). *De utero deficiente. 12 pp., 2 pl. 4°. *Regiomonti, typ. G. L. Hartungii*, [1781].

Engel (Hermann) [1863-]. *Ein Fall von Myxoma lipomatodes der Unterleibshöhle. 25 pp., 1 l. 8°. *Kiel, Schmidt & Klaunig*, 1888.

Engel (Hermann Gottfried Carl) [1869-]. *Ein Fall von Carcinoma recti bei einem jugendlichen Patienten compliciert mit hochgradigem Herzfehler und Lungentuberculose. 30 pp., 1 l. 8°. *Berlin, O. Francke*, [1893].

Engel (Hugo). The therapeutical effect of antikamnia. pp. 171-178. 8°. [*Philadelphia*, 1892.]

Cutting [cover with printed title] *from:* Med. Summary, Phila., 1892, xiv.

———. A valuable discovery, the cure of impotency. 2 l. 24°. *Lansdale, Pa.*, 1895.

Repr. from: Med. Summary, Lansdale, Pa., 1894-5, xvi.

———. The same. 2 l. 16°. [*Philadelphia*], 1895.

See, also, **Da Costa** (J. M.) Handbuch der speciellen medicinischen Diagnostik [etc.]. 8°. *Berlin*, 1887.

Engel (Joannes). Tractat von der Pestilentz, auss der Leer der Doctorn der Artzney und Astronomey gezogen. 11 l. sm. 4°. *Augspurg*, 1518.

Engel (Joh. Wilhelm). *Kort framställning af diabetes mellitus. 72 pp. 8°. *Helsingfors, J. C. Frenckell & Son*, [1847].

Engel (*Josef*) [1816-99].

A. [Biography.] Wien. med. Wchnschr., 1899, xlix, 877-881. — [**Nekrolog.**] Wien. klin. Rundschau, 1899, xiii, 243. — **Weichselbaum.** [Biography.] Wien. klin. Wchnschr., 1899, xii, 468-470.

Engel (Josef). *Ueber das Creolin. 34 pp. 8°. *Erlangen, E. T. Jacob*, 1888.

Engel (M.) * De phlegmasia alba dolente puerperarum. 32 pp. 12°. *Vindobonæ, L. Grund,* [1834].

Engel (Robert) [1839-]. * De malleo humido et farciminoso. 2 p. l., 18 pp., 3 l. 8°. *Vratislaviæ, typ. A. Neumanni,* [1865].

Engel (Robert) [1864-]. * Ueber adenoide Wucherungen im Nasenrachenraum und deren Behandlung. 50 pp., 2 l. 8°. *Bonn, J. Bach Wwe.,* 1889.

Engel (R[odolphe]). * Étude sur les carbonates neutres de magnésie. 1 p. l., 32 pp., 1 l. 4°. *Nancy,* 1885, 2. s., No. 14.
École de pharmacie.

———. * Sur la combinaison du carbonate de magnésie avec le bicarbonate de potasse. [Nancy.] 31 pp. 4°. *Paris,* 1885, 2. s., No. 13.
École de pharmacie.

———. Nouveaux éléments de chimie médicale et de chimie biologique avec les applications à l'hygiène, à la médecine légale et à la pharmacie. 4. éd. vi (1 l.), 694 pp. 12°. *Paris, J.-B. Baillière et fils,* 1892.

———. Traité élémentaire de chimie. Metalloïdes. À l'usage des candidats au baccalauréat ès sciences et au baccalauréat moderne, au certificat d'études physiques, chimiques et naturelles, à l'école centrale des arts et manufactures et aux écoles du gouvernement. iii, 336 pp. 12°. *Paris, J.-B. Baillière et fils,* 1895.

———. The same. Traité élémentaire de chimie. Ouvrage rédigé conformément au programme du 31 décembre 1893, relatif au certificat d'études physiques, chimiques et naturelles. 1 p. l., iii, 362 pp. 8°. *Paris, J.-B. Baillière & fils,* 1896.
See, also, **Silva** (R.-D.) [*in* 1. s.]. Traité d'analyse chimique. 8°. *Paris,* 1891.

——— & **Moitessier** (J.) Traité élémentaire de chimie biologique, pathologique et clinique. vii, 615 pp., 2 pl. 8°. *Paris, J.-B. Baillière & fils,* 1897.

Engel (S.) * Die im letzten Jahrzehnt zur Inhalation empfohlenen Medicamente. 23 pp. 8°. *Leipzig, G. Thieme,* 1889.

Engel (Theophilus Henricus). * Diss. ossium cariem atque necrosin nec non acidi phosphorici in illis curandis efficaciam exhibens. 64 pp. sm. 4°. *Giessæ, I. W. Braun,* 1802.

Engeland (Erich Joh.) [1874-]. * Untersuchungen über die Wirkung des Liquor ferri acetici auf den gesunden Menschen. 35 pp. 8°. *Greifswald, J. Abel,* 1896.

Engelbach (Paul) [1858-]. * Les tumeurs malignes de la prostate. 128 pp. 4°. *Paris,* 1888, No. 85.

Engelbach (Robert). * Ein Beitrag zur Differentialdiagnose pleuritischer Exsudate und Neubildungen der Pleura, im Anschluss daran ein Fall von Endothelcarcinom der Pleura. 58 pp., 1 l. 8°. *Freiburg i. B., C. Ströcker,* 1891.

Engelberg.
CATTANI (C.) Das Alpenthal Engelberg und seine Berg-, Wasser-, Milch- und Molkenkuren. 2. von einem alten Kurgast revidirte Aufl. 12°. *Winterthur,* 1869.

———. The same. Engelberg, ses environs et ses cures de lait et de petit lait. Trad. de l'allemand. 8°. *Lucerne,* 1854.

Engelberts (Joannes). * De irritabilitate vesicæ felleæ. 1 p. l., 37 pp., 1 l. 8°. *Groningæ, J. J. Homke,* 1806. [P., v. 1953; 2069.]

Engelbertz (Ludwig) [1868-]. * Morbus Addisonii. 26 pp., 1 l. 8°. *Bonn, Hauptmann,* 1892.

Engelbrecht (Amandus Immanuel) [1820-]. * Specimen memoratu dignum uteri inversi atque feliciter exstirpati. 32 pp. 8°. *Berolini, typ. Nietackianis,* [1843].

Engelbrecht (C.) * Drei Todesfälle durch Schinkenvergiftung. 23 pp. 8°. *Jena, B. Engau,* 1894.

Engelbrecht (Carl Joseph) [1871-]. * Die Narkosen der Bonner Frauenklinik im Jahre 1895. 32 pp. 8°. *Bonn, J. Bach Wwe.,* 1896.

Engelbrecht (Hans) [1874-]. * Ueber Angioma arteriale racemosum. 43 pp., 2 l. 8°. *Berlin, L. Schumacher,* 1897.

Engelbrecht (H[ermann]). Anleitung zur Untersuchung der geschlachteten Schweine auf Trichinen. 24 pp. 8°. *Braunschweig, J. H. Meyer,* 1891.
See, also, **Treatise** (A) on trichina spiralis [etc.] [*in* 1. s.]. 8°. *New York,* 1883

Engelbrecht (Theodor [Elias August Benjamin]) [1813-92]. Anleitung zur Untersuchung der geschlachteten Schweine auf Trichinen. 4. Aufl. 38 pp. 8°. *Braunschweig, J. H. Meyer,* 1878.
Repr. from: Mitth. d. landwirthschaftl. Central Ver. d. Herzogth. Brnschwg.

van Engelen (Jacobus Voegen). Genees-, natuur- en huishoud-kundig kabinet, of uitgezogte verzameling van de nieuwste en nuttigste verhandelingen, proeven en waarneemingen, uit de voornaamste buitenlandsche akademien en genootschappen, en de beroemste in- en uitlandsche schrijveren, ten nutte onzer landsgenooten bijeen vergaderd door eenige liefhebberen dezer weetenschappen, en uitgegeeven door . . . 3 v. 8°. *Leyden, J. van Tiffelen,* 1779.

Engelenburg (Franz Vredenrijk). * Het international krankzinnigenwezen. 118 pp. 8°. *Leiden, P. Somerwil,* 1887.

Engelhard (Adolf). * Zur Diagnose der Ovarientumoren. 34 pp., 1 tab. 8°. *Jena, G. Neuenhahn,* 1888.

Engelhard (Wolradus).
See **Sebizius** (Melchior) [*in* 1. s.]. Galeni ars parva. xi. 16°. *Argentorati,* 1632.

Engelhardt (Alexander [Voldemarovich]), *Baron* [1865-]. * Zur chirurgischen Behandlung des Prolapsus uteri et vaginæ. 88 pp., 1 l. 8°. *Jurjew (Dorpat), C. Mattiesen,* 1893.

Engelhardt (Arthur [Leonardovich]), *Baron* [1864-]. * Beschaffenheit und Wirkung des Hyaenanchin. 44 pp., 1 l. 8°. *Dorpat, Schnakenburg,* 1891.

von Engelhardt (Arved [Roderichovich]), *Baron* [1856-]. * Casuistik der Verletzungen der Arteriæ tibiales und der Arteria peronea, nebst einer Studie über die Blutung als Primaersymptom bei den Schussverletzungen dieser Arterien. 134 pp., 1 l. 4°. *Dorpat, H. Laakmann,* 1885.

Engelhardt (August) [1869-]. Ueber Pharynxreflexe bei Normalen und Hysterischen. 29 pp. 8°. *Bonn, C. Georgi,* 1893.

Engelhardt (Friedrich Constantin [Carl]) [1867-]. * Ueber das Vorkommen acuter Nephritis im Anschluss an acuten Gelenkrheumatismus. 30 pp., 1 l. 8°. *Berlin, G. Schade,* [1892].

Engelhardt [Friedrich Hermann Heinrich] [1866-]. * Vergleichende Untersuchungen über Proteus vulgaris. Bacterium Zopfii und Bacillus mycoides. 31 pp. 8°. *Erlangen, A. Vollrath,* 1895.

Engelhardt (Georg). * Beiträge zur Lehre vom primären Oesophaguscarcinom. 37 pp. 8°. *Göttingen, W. F. Kästner,* 1889.

Engelhardt (Georg). * Ueber die Einwirkung kunstlich erhöhter Temperaturen auf den Verlauf der Staphylomykose. [Heidelberg.] 24 pp. 8°. *Leipzig, Veit & Comp.,* 1898.
Repr. from: Ztschr. f. Hyg. u. Infectionskrankh., Leipz., 1898, xxviii.

Engelhardt (Georges) [1867–]. * La diphtérie à Marseille. 54 pp., 1 map. 8°. *Paris*, 1897, No. 317.

———. The same. 56 pp. 8°. *Paris, G. Steinheil*, 1897.

Engelhardt (Gustav). * Ueber eine neue Form des Augenspiegels. [Pro venia legendi.] 36 pp. 8°. *München, Knorr & Hirth*, 1878.

Engelhardt [Hermann]. Zur Genese der nervösen Symptomencomplexe bei anatomischen Veränderungen in den Sexualorganen. 2 p. l., 71 pp. 8°. *Stuttgart, F. Enke*, 1886.

Engelhardt (Hermann). * Zur Kenntniss einiger alkylsulfonirter Verbindungen. [Erlangen.] 57 pp. 8°. *Berlin, C. Berg*, 1888.

Engelhardt (K.) * Ueber die physiologische Wirkung des Trimethylmenthylammoniumchlorids und deren praktische Verwertung. 31 pp. 8°. *Göttingen, W. F. Kaestner*, 1897.

Engelhardt (M. A.) Zhizn zamĭechatelnĭkh lyudeĭ; biograficheskaya biblioteka F. Pavlenkova. W. Harvey, yevo zhizn i nauchnaya dĭeyatelnost; biograficheskiy ocherk. [Lives of great men; biographical library of F. Pavlenkoff. W. Harvey, his life and scientific work; biographical sketch.] 75 pp. 16°. *S.-Peterburg*, 1892.

Engelhardt (Max). * Casuistischer Beitrag zur Hirnchirurgie. 41 pp. 8°. *Jena, G. Neuenhahn*. 1899.

von Engelhardt (Roderich) [1862–]. * Beiträge zur Toxikologie des Anilin. 68 pp., 1 l. 8°. *Dorpat, H. Laakmann*, 1888.

———. Unser nervöses Jahrhundert-Ende. 35 pp. 8°. *Riga, Jonck & Poliewsky*, 1898.

Engelhart (Joannes Paullus) [1770–].
For Biography, see **Gruner** (Christian. Godofred.).

Engelken (Friedrich) [1806–58].
See **Knight** (Paul Slade) [*in* l. s.]. Beobachtungen über die Ursachen, Symptome und Behandlung des Irrseyns. 8°. *Köln am Rhein*. 1829.

Engelken (Hermann). * Metastasirende embryonale Drüsengeschwulst der Nierengegend im Kindesalter. [Heidelberg.] 49 pp., 1 pl. 8°. *Jena, G. Fischer*, 1899.

Engelken (L[udwig]). * Eine merkwürdige Form von plattem Becken. 29 pp., 1 pl. 8°. *München, C. Wolf & Sohn*, 1878.

Engelking (Otto) [1872–]. * Zur Behandlung der Tuberkulose mit Tuberkulin R. 38 pp., 1 l. 8°. *Marburg, J. A. Koch*, 1898.

Engelman (Joannes). * Diss. sistens considerationem infantiæ medicum. 1 p. l., 59 pp., 2 l. 4°. *Lugd. Bat., P. Delfos*, [1733]. [P., v. 1917; 1918.]

Engelmann (Alfred Franz Richard Oscar) [1876–]. * Zur Verbreitungsweise der Lungentuberkulose. 26 pp., 3 l. 8°. *Berlin, J. Windolff*, 1898.

Engelmann (C[arl]) [1807–61]. Kreuznach, seine Heilquellen und deren Anwendung, neu bearbeitet von Friedrich Engelmann. 6. Aufl. 3 p. l., 123 pp. 8°. *Kreuznach, R. Voigtländer*, 1878.

———. The same. Kreuznach; ses sources minérales, et leur mode d'administration; principalement à l'usage des personnes qui prennent les eaux. Nouv. éd., totalement refondue et améliorée. viii, 117 pp., 1 l., 3 pl., 1 map. 8°. *Kreuznach, R. Voigtländer*, 1858.

———. The same. The waters of Kreuznach. A work for general readers. 3. ed., revised and in part re-written by Frederik Engelmann. 2 p. l., 122 pp. 12°. *London, J. A. Churchill*, 1880.

Engelmann (Ernst) [1864–]. * Ueber Druckgeschwüre in der Trachea. [Halle-Wittenberg.] 44 pp. 8°. *Halle a. S., R. Nietschmann*, 1888.

Engelmann (Ernst Robert) [1840–]. Die Fettsucht, Ursachen und Bekämpfung nach einer von dem gegenwärtigen Standpunkte der Wissenschaft vielfach abweichenden Anschauung beschrieben. 22 pp. 12°. *Dresden, G. Goldstein*, 1889.

Engelmann (Friedrich). Beiträge zur Aetiologie der Fibroide des Uterus. 16 pp. 8°. *Stuttgart, Gebr. Kröner*, 1877.
Repr. from: Ztschr. f. Geburtsh. u. Gynäk., Stuttg., 1877, i.

———. Zur Behandlung der Uterusmyome. 22 pp. 8°. [*Berlin, G. Reimer*, 1885.]
Repr. from: Deutsche med. Wchnschr., Berl., 1885, xi.

———. On the treatment of fibroid tumors of the womb. 10 pp. 8°. *Edinburgh, Oliver & Boyd*, 1891.
Repr. from: Edinb. M. J., 1891-2, xxxvii.

———. My experience of the effects of the baths of Kreuznach, especially on the diseases of women. 34 pp. 8°. *Kreuznach*, 1892.
See, also, **Duncan** (J. Matthews). Klinische Vorträge über Frauenkrankheiten. 8°. *Berlin*, 1880. — **Engelmann** (C.) Kreuznach, seine Heilquellen [etc.]. 8°. *Kreuznach*, 1878. ———. The same. The waters of Kreuznach. 12°. *London*, 1880.

Engelmann (Georg) [1809–84]. * De anholysi prodromus. viii (1 l.), 11–68, vi pp., 5 pl. 8°. *Francof. ad Mœnum, H. L. Brœnner*, 1832.

———. Report of the United States and Mexican boundary survey. v. 2, pt. 1. Cactaceæ. 78 pp., 75 pl. 4°. *Washington, Govt. Print. Office*, 1859.
For Biography, see Am. J. Sc., N. Haven, 1884, 3. s., xxviii, 61–67 (A. Gray). *Also:* Pop. Sc. Month., N. Y., 1886, xxix, 260–265, port. *Also:* St. Louis Cour. Med., 1884, xii, 172–180 (L.-C. Boislinière). *Also:* St. Louis M. & S. J., 1893, lxv, 364–368, port. (L.-C. Boislinière) *Also:* Science, Cambridge, 1884, iii, 405–408. *Also:* Weekly M. Rev., Chicago, 1884, ix, 128.

Engelmann (Georg [Ivanovich]) [1863–]. * Ueber das Verhalten des Endothels der Blutgefässe bei der Auswanderung der Leucocyten. 31 pp., 1 l., 1 pl. 8°. *Dorpat, G. Mattiesen*, 1891.

Engelmann (George J[ulius]) [1847–]. The dangers incident to the simplest uterine manipulations and operations. 35, 3 pp.* 8°. *St. Louis, Davis & Freegard*, 1880.
Repr from: Tr. M. Ass. Missouri, St. Louis, 1880.
* The 3 pages are supplementary, not reprinted.

———. Time of conception and duration of pregnancy; supplementary. 6 pp. 8°. [*St. Louis*, 1880.]
Repr. from: St. Louis Cour. Med., 1880, iv.

———. Pregnancy, parturition, and childbed among primitive people. 16+ pp. 8°. *New York*, 1881.
Repr. from: Am. J. Obst., N. Y., 1881, xiv.
Subsequent pages wanting.

———. Die Geburt bei den Urvölkern. Eine Darstellung der Entwicklung der heutigen Geburtskunde aus den natürlichen und unbewussten Gebräuchen aller Rassen. Aus dem Englischen übertragen und mit eigenen Zusätzen versehen von C. Hennig. xv, 197 pp., 4 pl. 8°. *Wien, W. Braumüller*, 1884.

———. The same. La pratique des accouchements chez les peuples primitifs; étude d'ethnographie et d'obstétrique. Éd. française, remaniée et augmentée par Paul Rodet; avec une préface par A. Charpentier. xvi, 388 pp. 8°. *Paris, J.-B. Baillière et fils*, 1886.

———. Insidious septicemia. A rare, deceptive, and fatal form of the disease. 17 pp. 8°. *Boston*, 1884.
Repr. from: Tr. Am. Gynec. Soc., Bost., 1884, ix.

———. A new departure in uterine therapeutics; the dry treatment. 11 pp. 8°. [*St. Louis*, 1886.]
Repr from: St. Louis Cour. Med., 1886, xv.

Engelmann (George J[ulius])—continued.

———. Galvanic and faradic electricity in the treatment of uterine displacements. 30 pp. 8°. *St. Louis, J. H. Chambers & Co.*, [1887].
Repr. from: St. Louis Cour. Med. 1887 xvii.

———. The polar method of electrotherapy in gynecology. Application, dosage, and medication. 39 pp. 16°. [*Philadelphia*], 1887.
Repr. from: Med. News, Phila., 1887, l.

———. The use of electricity in gynecological practice. 149 pp. 8°. [*New York*, 1887.]
Repr. from: Tr. Am. Gynec. Soc. 1886, N. Y., 1887. xi.

———. Electro-therapy and surgery in gynecology. 21 pp. 8°. *Philadelphia, W. J. Dornan*, 1888.
Repr. from: Tr. Am. Gynec. Soc., Phila., 1888, xiii.

———. Renal disease following utero-ovarian lesions. 24 pp. 8°. *Philadelphia, W. J. Dornan*, 1889.
Repr. from: Tr. Am. Gynec. Soc., Phila., 1889, xiv.

———. Menstruation and the removal of both ovaries. 20 pp. 8°. *Philadelphia, W. J. Dornan*, 1890.
Repr. from: Tr. South. Surg. & Gynec. Ass., Phila., 1889, ii.

———. Annual address of the president. The health of the American girl as imperilled by the social conditions of the day. 29 pp. 8°. *Philadelphia, W. J. Dornan*, 1891.
Repr. from: Tr. South. Surg. & Gynec. Ass. 1890, Phila., 1891, iii.

———. Thinness of the uterine wall during gestation simulating extra-uterine fœtation. 15 pp. 8°. *Philadelphia, W. J. Dornan*, 1891.
Repr. from: Tr. Am. Gynec. Soc., Phila., 1891, xvi.

———. Medical education and legislation: from the valedictory address to the class of '92, Missouri Medical College. 8 pp. 8°. [*St. Louis*, 1892.]
Repr. from: Med. Fortnightly, St. Louis, 1892, i.

———. Recent investigations in faradic electricity. Variation and control of the current by rapidity of interruption and variation of coils, and the single wire high-tension current. 12 pp. 8°. *Philadelphia*, 1893.
Repr. from: Am. J. M. Sc., Phila., 1893, n. s., cvi.

———. The interrupted high-voltage primary or mixed current. 11 pp. 16°. [*Philadelphia*, 1894.]
Repr. from: Med. News, Phila., 1894, lxiv.

———. Vaginal hysterectomy and hysterectomy by morcellement; the vaginal route in pelvic operations in place of laparotomy or the abdominal method. 16 pp. 8°. [*Philadelphia*, 1894.]
Repr. from: Tr. South. Surg. & Gynec. Soc. 1893, Phila., 1894, vi.

———. The early history of vaginal hysterectomy. 15 pp. 8°. *New York*, 1895.
Repr. from: Am. Gynec. & Obst. J., N. Y., 1895, vi.

Engelmann (Heinrich Otto). Ideen eines Aspiranten in den Vorhallen des Tempels, hervorgerufen durch gewisse Richtungen der Zeit in der Medizin. 21 pp. 8°. *Berlin, Voss*, 1842.

Engelmann (Max). * Bericht über die an der Kgl. Frauenklinik in den Jahren 1884 und 1885 ausgeführten Prolapsoperationen. 64 pp. 8°. *München, M. Pössenbacher*, 1886.

Engelmann (Peter Alexander) [1849–]. * Das Verhalten der Perspiratio insensibilis bei Diabetes mellitus. 36 pp., 1 l. 4°. *Marburg, Elwert*, 1874

Engelmann (Rosa). A contribution to the study of the accidents of vaccination. 4 pp. 8°. *Chicago*, [1893].
Repr from: N. Am. Pract., Chicago, 1893, v.

———. The inter-relation of some of the local spasms of early life. 8 pp. 12°. *Chicago*, 1894.
Repr. from: J. Am. M. Ass., Chicago, 1894, xxiii.

Engelmann (Rosa)—continued.

———. A plea for aseptic vaccine virus and aseptic vaccination, with a case in point. 3 pp. 12°. *Chicago*, 1894.
Repr. from: J. Am. M. Ass., Chicago, 1894, xxii.

———. Experiences with retained intubation tubes and antistreptococcic serum. 12 pp. 12°. *Philadelphia*, 1898.
Repr. from: Med. News, Phila., 1898, lxxii.

Engelmann (Theodor Wilhelm) [1843–]. Ueber die Hornhaut des Auges. 42 pp. 8°. *Leipzig, W. Engelmann*, 1867. [P., v. 1895.]

———. Ueber die Flimmerbewegung. 1 p. l., 158 pp., 1 l., 1 pl. 8°. *Leipzig, W. Engelmann*, 1868. [P., v. 1899.]

———. Sur la manière dont l'excitation se propage dans le muscle cardiaque. 19 pp. 8°. [*La Haye*, 1876.]
Repr. from: Arch. néerl. d. sc. exactes, La Haye, 1876, xi.

———. Études comparées sur l'action électrique des muscles et des nerfs. 39 pp. 8°. [*La Haye*, 1878.]
Repr. from: Arch. néerl. d. sc. exactes, La Haye, 1878, xiii.

———. Nouvelles recherches sur les phénomènes microscopiques de la contraction musculaire. 29 pp., 1 pl. 8°. [*La Haye*, 1878.]
Repr. from: Arch. néerl. d. sc. exactes, La Haye, 1878, xiii.

———. Sur l'influence du sang et des nerfs sur le pouvoir électromoteur des sections transversales artificielles des muscles. 9 pp. 8°. [*La Haye*, 1878.]
Repr. from: Arch. néerl. d. sc. exactes, La Haye, 1878, xiii.

———. Ueber den Ursprung der Muskelkraft. 59 pp. 8°. *Leipzig, W. Engelmann*, 1893.

———. Die Erscheinungsweise der Sauerstoffausscheidung chromophyllhaltiger Zellen im Licht bei Anwendung der Bacterienmethode. 10 pp., iv, 1 pl. 8°. *Amsterdam, J. Müller*, 1894.
Forms no. 11, 2. sect., v. 3, of: **Verhandel.** d. k. Akad. v. Wetensch., Amst., 1894.

———. The physiology of protoplasmic motion. Transl. by Charles S. Dolley. 40 pp. 8°. *Rochester, Davis & Leyden*, [*n. d.*].
See, also, **Grijns** (G.) Ueber elektrische Vorgänge im Auge [etc.]. 8°. *Hamburg & Leipzig*, 1891.
For Biography, see Deutsche med. Presse, Berl., 1897, i, 89.

Engelmann (Victor). * Der Stirnhöhlencatarrh. [Freiburg i. B.] 68 pp. 8°. *Berlin, L. Schumacher*, 1894.
Repr. from: Arch. f. Laryngol. u. Rhinol., Berl., 1893, i.

Engelmann (Wilhelm) [1811–78]. Bibliotheca pharmaceutico-chemica, oder Verzeichniss derjenigen pharmazeutisch-chemischen Bücher, welche seit der Mitte des vorigen Jahrhunderts bis zur Mitte des Jahres 1837 in Deutschland erschienen sind. 68 pp. 8°. *Leipzig, W. Engelmann*, 1838.

———. Bibliotheca historico-naturalis. Verzeichniss der Bücher über Naturgeschichte, welche in Deutschland, Scandinavien, Holland, England, Frankreich, Italien und Spanien in den Jahren 1700–1846 erschienen sind. v. 1. viii (1 l.), 786 pp. 8°. *Leipzig, W. Engelmann*, 1846.
Also Latin title-page.

Engelmann (Wilhelm). * Ueber das traumatische Aneurysma der Carotis communis. Beitrag zur Casuistik der Aneurysmen und ihrer Therapie. [Strasburg.] 57 pp. 8°. *Erlangen, E. T. Jacob*, 1892.

Engelne (Nikolaĭ [Fyodorovich]). * K voprosu o chastotĭe bugorchatki u dĭeteĭ grudnovo vozrasta. [On the frequency of tuberculosis in children at breast.] 43 pp., 1 diag. 8°. *S.-Peterburg, A. Muchnik*, 1892

Engels (Carolus Ludovicus). * Spec. med. sistens generalissima quædam circa gentis metallicæ morbos, cui subnectitur casus memoria dig-

Engels (Carolus Ludovicus)—continued.
nissimus monstrosæ molis ex fœtu, matre. 1 p. l., 44 pp. 4°. *Duisburgi, F. A. Benthon*, 1773.

Engels (Emil). *Ein Beitrag zur Casuistik der Tumoren des Grosshirns. 45 pp. 8°. *Göttingen, W. F Kästner*, 1890.

Engels (Gerardus). *De morbis simulatis. 1 p. l., 90, iv pp., 4 l. 8°. *Groningæ, R. J. Schierbeek*, [1822]. [*Also, in:* P., v. 1966.]

Engels (Günther) [1868–]. *Ueber einen Fall von Dystrophia muscularis progressiva infantum mit Pseudohypertrophie. 26 pp., 2 l. 8°. *Berlin, G. Schade*, [1892].

Engels (Hermann) [1874–]. *Ueber Prurigo. 37 pp., 1 l. 8°. *Berlin, E. Ebering*, 1898.

Engels (Joannes Guilielmus). *De putrefactione ut causa assimilationis. 28 pp. sm. 4°. *Duisburgi ad Rhenum, J. Sas*, [1739]. [P., v. 2120.]

Engels (Max). *Beiträge zur Elektroanalyse der Metalle der Schwefelammoniumgruppe. [Bern.] 51 pp. 8°. *Essen, Ruhr., W. Girardet*, 1896.

Engels (Paul). *Ueber isomere Oxime der Amylenreihe. [Erlangen.] 8°. *München, C. Wolf & Sohn*, 1890.

Engels (Peter) [1850–]. *Ueber Xiphopagen. 31 pp. 8°. *Berlin, M. Niethe*, [1873].

Engelsen (E.) *Undersøgelser over Blodlegemernes Antal, Hæmoglobinmængde og Størrelse. [Researches on the blood corpuscles; number, quantity of hemoglobin and size.] 2 p. l., 138 pp., 1 l., 1 pl. 8°. *Kjøbenhavn, W. Prior*, 1884.

———. Tændernes Frembrud og Skifte. Populært Fremstillet. [Cutting and change of teeth. A popular presentation.] 48 pp. 16°. *Odense, Milo*, 1888.

Engelskjön (C.) De elektriske strömarters uligeartede terapevtiske virkemåde og den elektrodiagnostiske synsfeltpröve. [Upon the difference in therapeutic influence of electric currents and upon the electrodiagnostic exploration of the extent of the visual field.] 51, 4 pp. 8°. [*Stockholm, Kongl. Boktryck.*, 1884.]
Repr. from: Nord. med. Ark., Stockholm, 1884, xvi.

Engelsted ([Karl] S[ophus Marius Neergaard]) [1823–]. Om lymfatiske Nydannelser i Huden. [Lymphatic tumors of skin.] 14 pp. 8°. *Stockholm, P. A. Norstedt & Söner*, 1875.
Repr. from: Nord. med. Ark., Stockholm, 1875, vii, No. 15.

———. Om Kjøbenhavns Epidemivæsen. 71 pp. 8°. *Kjøbenhavn, C. A. Reitzel*, 1890.

———. Om Samfundets Beskyttelse mod Prostitution og veneriske Sygdomme. 42 pp. 8°. *Kobenhavn*, 1896.
Repr. from: Ugesk. f. Læger, Kjøbenh., 1896, 5. R., iii.

———. Om Foranstaltninger mod Udbredelsen af Tuberkulosen i Danmark. [The regulations against the spread of tuberculosis in Denmark.] 52 pp. 8°. *Kjøbenhavn, Gyldendalske Boghandels Forlag*, 1898.

Engeltrum (J. N.) Waarneming wegens eene ten tweeden male verrigte keizersnede aan eene en dezelfde vrouw. 23 pp., 1 pl. 8°. *Amsterdam, R. J. Berntroh*, 1828.

Engern (Robert). Aus meiner Pillenschachtel. Pharmaceutische Lieder und Sprüche. 53 pp. 16°. *Berlin, P. Lentz*, [*n. d.*].

Enghien-les-Bains.

ÉTABLISSEMENT thermal d'Enghien-les-Bains. Guide du baigneur. Saison de 1863. 16°. [*Paris*, 1863.]

JAPHET. Les eaux minérales d'Enghien. 12°. *Vichy*, 1880.

NOTICE sur les eaux minérales sulfureuses d'Enghien-les-Bains. 16°. [*Paris, n. d.*]

Gillebert-Dhercourt père. Considérations sur le climat d'Enghien. Bull. Soc. de méd. de Par., (1874), 1875, ix 149-152. [Discussion], 124.—**Index** clinique et pratique des stations thermales françaises; Enghien. Bull. méd., Par., 1899, xiii, 414.

Engineering (*Sanitary*).

See, also, **Cisterns; Drainage; Habitations; Hospitals** (*Construction, etc., of*); **Hygiene** (*Military*); **Latrines**, *etc.*; **Lavatories; Sewerage; Sewer-gases; Sewers** (*Ventilation of*); **Urinals; Workhouses.**

AMERICAN Social Science Association. [Circular to medical officers, requesting information as to bad drainage of houses in the country.] Boston, June 22, 1874. 4°. [*n. p., n. d.*]

BARRÉ (L. A.) & BARRÉ (P.) fils. Manuel de génie sanitaire. La ville salubre, avec une préface par Louis Masson. 12°. *Paris*, 1897.

BAYLES (J. C.) House drainage and water service in cities, villages, and rural neighborhoods. With incidental consideration of causes affecting the healthfulness of dwellings. 8°. *New York*, 1884.

BOULNOIS (H. P.) The municipal and sanitary engineer's handbook. 8°. *London & New York*, 1883.

———. The same. 3. ed. 8°. *London, New York*, 1898.

BOWER (The) sewer-gas trap, the most perfect barrier against sewer gas; patented in the United States, Canada, Great Britain and Ireland, France, Germany, and Belgium. sm. 4°. *Cleveland, O.*, 1883.

BUCHAN (W. P.) Plumbing, a text book to the practice of the art or craft of the plumber, with supplementary chapters upon house drainage, embodying the latest improvements. 12°. *London*, 1876.

———. The same. 4. ed. 12°. *London*, 1883.

CAIN (W.) Sanitary engineering. (North Carolina Board of Health.) 8°. *Raleigh*, 1879.

———. The same. 2. ed. 8°. *Raleigh*, 1880.

———. The same. 3. ed. 8°. *Raleigh*, 1885.

CLARKE (J. W.) Clarke's pocket book for plumbers, architects, sanitary engineers, etc. A collection of tables and memoranda calculated and compiled by . . . Oblong 32°. *London*, 1891.

———. Lectures to plumbers. 4°. *London*, 1893.

COLES (H. J.) Pumping hot water. 8°. *London*, 1884.
Repr. from: Proc. Inst. Civil Engin., Lond., 1883-4, lxxv, pt. 1.

CRAIG (J.) Discharge from catchment areas. 8°. *London*, 1885.
Repr. from: Proc. Inst. Civil Engin., Lond., 1884-5, lxxx, pt. 2.

DURHAM House Drainage Company. Illustrations of the Durham patent system of house drainage, construction, and a comparison with the ordinary methods of plumbing and drainlaying. 8°. [*New York*, 1883.]

GERHARD (W. P.) Sanitary engineering. 12°. *New York*, 1898.

———. Sanitary engineering of buildings. v. 1. 8°. *New York*, 1899.

[GUTHRIE (W. D.)] Sanitary improvements. The fearful consequences of defective and neglected house drains and sewers, exhibited in the "mysterious case" which lately occurred in Peeblesshire. 8°. [*Edinburgh*, 1846.]
Repr. from: Ayrshire & Renfrewshire Agricul., 1846.

HELLYER (S. S.) The plumber and sanitary houses. A practical treatise on the principles of internal plumbing work, or the best means for effectually excluding noxious gases from our houses. 8°. *London*, [1877].

Engineering (*Sanitary*).

———. The same. 2. ed. 8°. *London*, [1880?].

———. The same. 3. ed. 8°. *London*, 1884.

INNES & BURTON. Sanitary engineering, with especial reference to the sanitation of London houses. 8°. *London*, [*n. d.*].

LATHAM (B.) Sanitary engineering. A guide to the construction of works of sewerage and house drainage, with tables for facilitating the calculations of the engineer. 8°. *London & New York*, 1873.

———. The same. 2. ed. 8°. *London*, 1878.

LOVEGROVE (J.) Report to the board of works of the Hackney district [on the ventilation of house drains, and also on the trapping of gullies]. Nov. 11, 1858. 8°. [*Hackney*, 1858?]

MAGUIRE (W. R.) Domestic sanitary drainage and plumbing. Lectures on practical sanitation, delivered to plumbers, engineers, and others, in the Central Technical Institution, South Kensington, London, under the auspices of the city and guilds of London Institute for the Advancement of Technical Education. 8°. *London*, 1890.

MERRIMAN (M.) Elements of sanitary engineering. 8°. *New York & London*, 1898.

MORRIS (W.) Covered service-reservoirs; with an abstract of the discussion upon the paper. Edited by James Forrest. 8°. *London*, 1883.

Repr. from: Proc. Inst. Civil Engin., Lond., 1882-3, lxxiii, pt. 3.

Also [Abstr.], *in:* Van Nostrand's Engin. Mag., N. Y., 1884, xxx, 105-124.

MOTT (J. L.) Iron Works. Illustrated catalogue of the plumbing and sanitary department of the J. L. Mott Iron Works. 8°. *New York*, [1878].

NOTO (R.) Ingegneria sanitaria. Alcune proposte per Caltagirone. 8°. *Caltagirone*, 1888.

PHILBRICK (E. S.) American sanitary engineering. 8°. *New York*, 1881.

PLUMBING problems; or, questions, answers, and descriptions relating to house drainage and plumbing, from the Sanitary Engineer. 8°. *New York*, 1885.

PLUNKETT (H. M.) Women, plumbers, and doctors; or, household sanitation; showing that if women and plumbers do their whole sanitary duty there will be comparatively little occasion for the services of the doctors. 12°. *New York*, 1885.

PROFESSIONAL papers of the corps of royal engineers. Edited by Capt. W. A. Gale. Royal Engineers Institute. Occasional papers, vol. xvii, 1891. [Sanitary engineering notes, by E. C. S. Moore.] 8°. *Chatham*, 1892.

REEVES (R. H.) Bad drains, and how to test them; with notes on the ventilation of sewers, drains, and sanitary fittings, and the origin and transmission of zymotic disease. 12°. *London*, 1885.

ROBERTSON (G.) Recent marine, hydraulic, and sanitary engineering in Scotland. 8°. *Edinburgh*, 1867.

SANITARY engineering. A course of study recently established at the School of Mines of Columbia College, New York, for the education of sanitary engineers. 8°. [*New York*, 1885.]

SARGENT (J.) & GREENLEAF. A complete system of household and street sanitary engineering under James Sargent's patents. 8°. *New York*, 1878.

VACHER (F.) Defects in plumbing and drainage work. 12°. *London*, 1889.

Engineering (*Sanitary*).

WARING (G. E.), jr. House drainage and sewerage. 8°. *Philadelphia*. [1878].

"Aliquis." Plumbing in Salt Lake City. San. Engin., N. Y., 1881-2, v, 41.—**Allison** (J.) The plumber as a sanitary expert. Proc. Nat. Ass. Master Plumbers, Cincin., 1885, 139-145.—**American** plumbing practice, by a New York master plumber. San. Engin., N. Y., 1883-4, ix, 18; 93; 209; 257; 356.—**Appleton** (E.) Sanitary arrangements for villages and small places. Pub. Health, Lond., 1874, ii, 354-356.—**Arrangement** and ventilation of house drains, wastes, etc. San. Engin., N. Y., 1882-3, vi, 323.—**Banner** (E. G.) Patent sanitation. San. Rec., Lond., 1877, vi, 400-403. ———. House drainage; the Banner system of house sanitation. Confer. Nat. Water Supply [etc.]. Lond., 1879, 147-150.—**Bell** (G.) Sanitary appliances. Proc. Ass. Municip. & San. Engin., Lond., 1880-81, vii, 14-20.—**Bond** (F. T.) Self-acting intermittent syphons. San. Rec., Lond., 1879-80, n. s., i, 287.—**Boulnois** (H. P.) Municipal engineering. Tr. vii. Internat. Cong. Hyg. & Demog. 1891, Lond., 1892, vii, 223-228.—**Bowman** (H. J.) Possibility of simple and safe house plumbing. Rep. Ass. Health Off. Ontario, Toronto, 1895, x, 108-114.—**Brock** (F. B.) Water closets and radiators; an illustrated chronological account of all patents which have expired and are now public property. San. Engin., N. Y., 1882-3, vii, 533; 605; 1883, viii, 39; 58; 84; 104; 132; 154; 180; 204, 251; 276; 299; 322; 372.—**Buchan** (W. P.) House drainage in relation to health. San. Rec., Lond., 1877, vii, 256. ———. The drainage and plumber-work of houses. San. Jour. for Scotland, Glasg., 1876-8, i, 23-25. ———. Some suggestions for the exclusion of sewer air from houses. San. Rec., Lond., 1879, x, 93. ———. On house drainage and ventilation. San. Jour., Glasg., 1879-80, n. s., iii, 101; 171; 202; 297. ———. The past and the present conditions of plumber work from their sanitary aspect. *Ibid.*, 1885-6, n. s., ix, 29-41.—**Burdett** (H. C.) The unhealthiness of public institutions. San. Rec., Lond., 1879, x, 207-209. *Also:* Rep. Cong. San. Inst. Gr. Brit. 1879, Lond., 1880, i, 95-100. *Also*, Reprint.—**Cauvet** (E. C.) The protection of plumbing against the elements. Proc. Nat. Ass. Master Plumbers, Cincin., 1885, 177.—**Chadwick** (E.) House drainage and sewage work as a specialty. J. Soc. Arts, Lond., 1880, xxviii, 813; 827.—**Cistern** versus valve supply for water closets. San. Engin., N. Y., 1881-2, v, 359; 382; 408.—**Clarke** (E. C.) Common defects in house-drains. Rep. Bd. Health Mass., Bost., 1879, x, 85-109. *Also*, Reprint.—**Corfield** (W. H.) Defective sanitary appliances and arrangements. *In:* Our homes [S. F. Murphy], 8°, Lond., 1883, 711-740.—**Dell' Acqua** (F.) Lo smaltitojo inodoro dell' ingegnere Spezzani di Modena. Igea, Milano, 1870, viii, 161; 257.—**Denton** (J. E.) Experiments on trap siphonage. Am. Pub. Health Ass. Rep. 1890, Concord, 1891, xvi, 253-306.—**Discussion** on sanitary plumbing. San. Rec., Lond., 1881-2, n. s., iii, 95-97.—**Dobson** (J.) Banner's system of sanitation. *Ibid.*, 1877, vi, 125.—**Drains** and traps. San. Engin., N. Y., 1884, x, 434; 486; 577; 1884-5, xi, 37; 82; 106; 150; 190; 251; 289.—**Duncan** (E.) The sanitary aspects of the plumber's work. San. Jour., Glasg., 1891-2, n. s., xv, 74-77.—**Eassie** (W.) On the desirability or otherwise of providing town and country houses with grease-intercepting chambers to scullery sinks. Tr. San. Inst. Gr. Brit., Lond., 1882-3, iv, 156-162. ———. House-drainage. *In:* Our homes [S. F. Murphy], 8°, Lond., 1883, 615-710.—**Ebbetts** (D. J.) The wood enclosures of sanitary fittings. San. Rec., Lond., 1884-5, n. s., vi, 304.—**Falligant** (L. A.) Prime requisites and suggested improvements in the construction and method of laying sewers and drains for house drainage. Am. Pub. Health Ass. Rep. 1887, Concord, 1888, xiii, 280.—**Field** (R.) Self-acting intermittent syphons and the conditions which determine the commencement of their action. San. Rec., Lond., 1879, x, 212.—**Fisher** (O.) Sewerage of the dwelling. Rep. Bd. Health Rhode Island 1879, Providence, 1880, ii, 273-281.—**Fitzpatrick** (T.) On the vicious system of drainage prevalent in West-End houses. Med. Press & Circ., Lond., 1878, xxv, 294; 344.—**Fyfe** (P.) Address to young plumbers and intending sanitary inspectors. San. Jour., Glasg., 1895-6, n. s., ii, 466-477.—**George.** Des conditions d'applications des obturateurs siphoïdes aux canalisations des habitations. [Rap.] Cong. d'assain. et de salub. 1895, Par., 1897, i, 40-50.—**Gerhard** (W. P.) Zur Discussion über die Karlsruher Hauscanalisation. Gesundh.-Ingenieur, Berl., 1881, iv, 629; 1882, v, 36. ———. Canalisation eines amerikanischen Wohnhauses. *Ibid.*, 247-258. ———. Entfernung und Reinigung der flüssigen und festen Abfallstoffe ländlicher Wohngebäude. *Ibid.*, 317; 417; 449. ———. How should the top of a soil, waste or air pipe be finished? San. Engin., N. Y., 1883, viii, 470. ———. Sanitary engineering. J. Frankl. Inst., Phila., 1895, cxxxix, 457; cxl, 56; 90. *Also*, Reprint. ———. The work of the sanitary engineer in time of epidemics, in time of war, and in sudden calamities in civic life. Sanitarian, N. Y., 1895, xxxiv, 481-494. *Also*, Reprint.—**Glaister** (J.) The evolution of sanitation in relation to the plumber. San. Jour., Glasg., 1896-7, n. s., iii, 492-511.—**Gordon**

Engineering (*Sanitary*).

(J.) Municipal engineering. San Rec., Lond., 1887-8, n s., ix 49-53.—**Grease** traps. San. Engin., N. Y., 1883-4, viii 153.—**Grease** traps for city houses. [Edit.] *Ibid.*, 1880-81, iv, 286.—**Green** (J.) "Sanitary plumbing from a medical standpoint.' Proc. Nat. Ass. Master Plumbers, Cincin., 1885, 210.—**Green** (M.) Sanitary house-drainage. Mass. Eclect. M. J., Bost., 1882 ii, 529-546 *Also*, Reprint.—**H. & H.** Plumbing in a government building. San Engin., N. Y., 1883, viii, 562.—**Halley** (W.) Technical education the need of the plumber. Proc Nat Ass. Master Plumbers, Cincin., 1885, 147-152.—**Hambleton** (F. H.) A plea for sanitary engineering A report on efficient house connections with sewers and the protection of houses against sewer gases. Am. Pub. Health Ass. Rep. 1874-5, N. Y., 1876, ii, 368-373.—**Heron** (G. A.) Some suggestions for the exclusion of sewer air from houses. San. Rec., Lond., 1879, x, 31.—**Herzberg** (A.) Die Aufgabe des Ingenieurs in der Hygiene. Gesundh. Ingenieur, München, 1894 xvii, 346-349.—**Hill** (A.) House-drains in relation to health. Pub. Health, Lond., 1877, vii, 172-174.—**Hooley** (C. C.) The efficient disconnection of slop-stone pipes. Proc. Ass. Municip. & San. Engin., Lond., 1885-6, xii, 82-86.—**Hospital** plumbing; St. Vincent's Hospital. San. Engin., N Y., 1883, viii, 422.—**House** drainage Lancet, Lond., 1876, ii, 471.—**House-drainage;** circular to local boards of health Rep. Bd. Health Mass., Bost., 1879, xi, 25-31.—**James** (B. W.) The drainage of seaside towns and hotels. Hahneman. Month., Phila., 1881, n. s., iii, 455-460. ———. Drainage of the Children's Homœopathic Hospital of Philadelphia. *Ibid.*, 1883, n s., v, 677-679.—**Jeannot.** Le rôle de l'ingénieur sanitaire dans la direction et le fonctionnement des bureaux municipaux d hygiène. Congrès d'assain. et de salub. 1895, Par., 1897, i, 246-254.—**Jenkin** (F.) On sanitary inspection. San. Rec., Lond., 1878, viii 241-244.—**Jenson** (G. J. G.) Modern drainage inspection and sanitary surveys. San. Rec., Lond., 1898 n. s., xxii, 536; 556; 584; 612; 638; 659; 688; 1899, n. s., xxiii 6; 29; 68; 93.—**Jones** (H. L.) On the ventilation of soil pipes and house drains. *Ibid.*, 1879-80, n. s., i, 296.—**Knauff** (M.) Die Haus entwässerungen der Stadt Köln. Gesundh.-Ingenieur, München, 1888, xi, 521-524.—**Lawson** (C. G.) Improved joints for sewer pipes. Proc. Ass. Municip. & San. Engin., Lond. & N. Y., 1888-9, xv, 148-159.—**Lee** (B.) [On house drainage.] Tr. M. Soc. Penn., Phila., 1880, xiii, pt. 1, 120-134.—**Le Hardy** (J. C.) The dangers of bad plumbing; report of a case illustrating the dangerous influences of sewer gas. Atlanta M. Reg., 1881-2, n. s., i, 74-76.—**Liability** of landlords for defective drains. Brit. M. J., Lond., 1891, i, 1391.—**Lommer.** Ueber die Maassnahmen zur Abführung der Abfälle aus Haushaltungen und Fabriken grösserer Städte vom sanitäts-polizeilichen Standpunkte. Vrtljschr. f. gerichtl. u. öff. Med., Berl., 1867, vii, 1; 269.—**Lovegrove.** Plan for the ventilation of house-drains. Med. Times & Gaz., Lond., 1861, i, 459.—**Lübbert** (A.) Eine Enteisenungsmethode für Röhrenbrunnen und fertige Kesselbrunnen. Ztschr. f. Hyg. u. Infectionskrankh., Leipz., 1896, xxii, 398-400.—**McKie** (H. U.) Private sewer connections and house drainage works. Proc. Ass. Municip. & San. Engin., Lond., 1881-2, viii 12-33.—**Maguire** (W. R.) Plumbing. Health Lect., Lond. 1884-5, viii, 81-116.—**Mansel-Howe.** Plumbers work in relation to public health. Pub. Health Engin., Lond., 1898, ii, 127-133.—**Maxwell** (W. H.) Notes on practical sanitary science. San. Rec., Lond., 1896-8, n. s., xviii-n. s., xxi, *passim.*—**Maylard** (A. E.) The action of solutions of bichloride of mercury upon different metals, with a view to testing the relative value of waste pipes used for drains, etc., in hospitals and other such institutions. Glasgow M. J., 1880, xxxiii, 203-207.—**Moncrieff** (W. D. S.) On the use of cast iron for house drains. San. Rec., Lond., 1883-4, n. s., v, 1.—**Moore** (R.) Storm-water and house-drainage in sewers. San. Engin., N. Y., 1880-81, iv, 91.—**Nash** (T. R.) Sixty years' practical experience in sanitary engineering. San. Rec., Lond., 1898, xxii, 622; 669.—**Noble** (*Sir* A.) Progress in sanitary engineering. Sanitarian, N. Y., 1896, xxxvii, 481-491.—**Notable** sanitary engineers. [Biography and portrait.] No. 1, Messrs. Doulton & Co.; No. 2, Messrs. Finch & Co.; No 3, Messrs. John Smeaton, Son & Co.; No. 4, Messrs. J. Taylor & Sons; No. 5, Mr. John Jones; No. 6, Mr. Edward Tidman. San. Rec., Lond., 1889-90, n. s., xi, 469; 1890-91, n. s., xii, 49; 163; 271; 1891-2, n. s., xiii, 106; 374.—**van Overbeek de Meijer.** Stankafsluiters in privaten, gootsteenen, straatkolken, enz. Nederl. Tijdschr. v. Geneesk., Amst., 1884, xx, 470-494.—**Paoli** (C.) Dei vari sistemi di fognatura domestica e dei modi di spurgo delle abitazioni di una città. Gior. d. Soc. fiorent. d' ig., Firenze, 1889, v, 91-118.—**Philbrick** (E. S.) & **Bowditch** (E. W.) Report on the siphonage of traps Rep. Nat. Bd. Health 1882, Wash., 1883, 146-152.—**Phillips** (J.) Patent sanitation. San. Rec., Lond., 1877, vii, 14.—**Plumbers'** (The) and dealers' trade protection controversy. San. Engin., N. Y., 1884, x, 412; 4 5. *Also*, Reprint.—**Plumbers'** examination. San. World, Lond., 1884, ii, 417.—**Plumbing** in the "Hawthorne" apartment house *Ibid.* 1883, viii, 320.—**Plumbing** in a Madison avenue apartment house. *Ibid.*, 32.—**Plumbing** and water supply of the Metropolitan Opera House, New York City. *Ibid.*, 1883-4, ix, 65.—**Plumbing** and water supply in the residence of Mr. H. H. Cook. *Ibid.*, 1884, x, 602.—**Porter** (C.) On the quantity of water required for domestic flushing purposes, the influence of intercepting traps thereupon, and the saving effected by the use of the waste-water closets. J. San. Inst., Lond., 1898-9, xix, 650-653.—**Powers** (J. J.) The work of the plumber and the modes of conveying and disposing of sewage. Sanitarian N Y., 1887 xviii, 37-41.—**Putnam** (J. P.) The principles of sanitary plumbing. Boston M. & S. J., 1885, cxii, 385, 409; 439.—**Radcliffe** (J.) Qualifications required by plumbers to fit them as sanitary inspectors. San. Rec., Lond., 1894-5, n. s., xvi, 1627-1629.—**Raddi** (A.) Sull' importanza dei moderni studi riflettenti l' ingegneria sanitaria. Gior. d. r. Soc. ital. d' ig., Milano, 1892, xiv, 18-34.—**Rawlinson** (*Sir* R.) Sanitary engineering as it now is. [Abstr.] San. Engin., N. Y., 1884, x, 482. ———. The rise and progress of sanitary engineering within the present century. San. Rec., Lond., 1888-9, n. s., x, 1; 49.—**Renk.** Apparate zur Sicherung des Abschlusses der Syphons und Wasserclosets gegen das Eindringen von Canalgasen in die Häuser. Deutsche Vrtljschr. f. öff. Gsndhtspflg., Brnschwg., 1882, xiv, 78-93.—**Report** of the Lancet Special Commission on the relative efficiency and cost of plumber's work. Lancet, Lond., 1896, ii, 71-94, 5 diag.—**Robinson** (H.) Engineering and architecture; Tr. San. Inst. Gr. Brit., Lond., 1882-3, iv, 139-156.—**Sanitary** plumbing. Am. Architect., Bost., 1883-4, xiv-xvi, *passim.*—**"Sanitas."** Modern plumbing. Plumber, N. Y., 1879-80, iii, 419; 447; 470; 498. ———. Plumbing practice. San. Engin., N. Y., 1880-82, iv-v, *passim.*—**Sanitation** (The) of houses, especially in the matter of drainage. Builder, Lond., 1875, xxxiii, 889.—**Seddon** (H. C.) Banner's system of sanitation. Van Nostrand's Engin. Mag., N. Y., 1876, xiv, 499-509.—**Series** (A) of reports on sanitary pottery, terra-cotta, faïence, and sanitary appliances. San. Rec., Lond., 1880-81, n. s., ii, 241; 289; 334; 364; 411; 455; 1881-2, n. s., iii, 50; 144; 185; 219; 327; 408.—**Sewall** (H.) Defective plumbing in Denver. Tr. Colorado M. Soc., Denver, 1892, 110-121.—**Shea** (J.) Soil-pipe and closet apparatus ventilation. San. Rec., Lond., 1880-81, n. s., ii, 113.—**Slough** drainage; regulations for private drains (in addition to, and not in substitution for, the existing bye-laws on this subject). *Ibid.*, 1879-80, n. s., i, 442.—**Spear** (J.) House drainage. *Ibid.*, 1876, v, 243-245.—**Stewart** (J.), sr. The testing of drain and other pipes connected with dwellings, together with the sanitary condition of the walls and adjacent subsoil as affecting the healthy condition of houses. *Ibid.*, 1883-4, n. s., v, 184-186.—**Study** (The) of sanitary engineering. [Edit.] San. Engin., N. Y., 1883-4, ix, 183.—**"Thermus."** Steam-fitting and steam-heating. *Ibid.*, 1881-6, v-xiv, *passim.* ———. Hot-water heating and fitting. *Ibid.*, 1886-9, xv-xix, *passim.*—**Ventilating** drains by gas jets. *Ibid.*, 1881-2, v, 12.—**Ventilation** (The) of house drains. San. Jour., Toronto, 1877, iii, 1-3.—**Waring** (G. E.), jr. The syphonage of traps. Am. Architect, Bost., 1882, xii, 179-181. *Also:* San. Engin., N. Y., 1882-3, vi, 463. *Also:* Rep. Nat. Bd. Health 1882, Wash., 1883, 135-145.—**Warren** (W. H.) Sanitary engineering, as applied to the drainage of cities and towns, and the disposal of sewage and other refuse. Rep. Australas. Ass. Adv. Sc. 1892, Hobart, 1893, iv, 154-169.—**Water** supply, drainage, and trap-ventilation of the Hemenway Building, Boston, Mass. San. Engin., N. Y., 1884-5, xi, 309.—**Weaver** (R.) On the pneumatics of the house-drain, and a simple form of syphon and ventilator trap. San. Rec., Lond., 1876, v, 323-325.—**Webster** (A. L.) Records of fifty examples of defective plumbing in New York City and vicinity. Am. Pub. Health Ass. Rep. 1890, Concord, 1891, xvi, 190-198.—**What** is a sanitary engineer? [Edit.] San. Engin., N. Y., 1885, xii, 27.—**Whiteford** (D.) Plumbing of to-day as compared with that of the past. San. News, Chicago, 1883-4, iii, 51; 62.—**Whitelaw** (J.) Water-waste as affected by poor plumbing. [Abstr.] San. Engin., N. Y., 1884-5, xi, 288.—**Wingate** (C. F.) Sanitary notes; plumbing. J. Hyg., N. Y., 1896, xlvi, 285-287.

Engineering (*Sanitary*) [*Patent specifications for*].

See, also, **Latrines,** *etc.,* **Sewers** (*Disinfection, etc., of*), **Sinks, Urinals** [*Patent specifications for*].

Abraham (J. D.) Closing device for water-tanks. No. 424158; March 25, 1890.—**Ackley** (G. D.) Flushing apparatus No. 517718; April 3, 1894.—**Adee** (F.) Wash-basin, bath, etc. No. 523431; July 24, 1894.—**Aldrich** (G. W.) Faucet-fastener. No. 431791; July 8, 1890.—**Alexander** (A. G.) Mechanism for operating discharge-valves. No. 275344; April 10, 1883.—**Arnold** (F. E.) Combined wash basin and soap box. No. 300830; June 24, 1884.—**Austin** (J. H.) Forcing-cylinder for cleaning

Engineering (*Sanitary*) | *Patent specifications for* |.

traps. No. 382129; May 1, 1888.—**Austin** (O. P.) Nozzle-appliance. No. 509353; Nov. 28, 1893.—**Bacon** (J. D.) Plug for bowls and bath tubs. No. 300552; June 17, 1884. ———. Trapped plug for bowls and tubs No. 300553; June 17, 1884.—**Barrett** (J.) Set bowl or basin No. 405818; June 25, 1889.—**Bartholemew** (W.) Water waste preventer. No. 288758; Nov. 20, 1883.—**Bate** (W. H.) Float or ball cocks. No. 513474; Jan. 30. 1894.—**Beal** (T. W.) Float-valve. No. 433435; Aug. 5. 1890.—**Bean** (I.) Valve. No. 605989, June 21, 1898.—**Beaumont** (T. C.) Periodical flushing-tank. No 475533; May 24, 1892. ———. Siphon flushing tank. No. 487464; Dec. 6, 1892. ———. Flushing-tank. No. 533982; Feb. 12, 1895. ———. Lavatory overflow. No. 541826; July 2, 1895.—**Beekman** (J. C.) & **Hubener** (H. G.) Float-valve for tanks. No. 449242; March 31, 1891.—**Beggs** (J.) Moistening jet for factories. No. 247151; Sept. 20, 1881.—**Bells** (R. T.) Pipe joint. No. 498876; June 6, 1893.—**Bennor** (J.) Wash-basin. No. 289496; Dec. 4, 1883.—**Bernardi** (J. A.) Gasket. No. 612394; Oct. 18, 1898.—**Berry** (J. J.) Tank flushing-valve. No. 522397; July 3, 1894. ———. Tank supply-valve. No. 522644; July 10, 1894.—**Biddle** (J. W.) Basin-clamp. No. 524477; Aug. 14, 1894.—**Bidwell** (G. A.) Pipe-joint. No. 460424; Sept. 29, 1891.—**Birckhead** (J.), jr. Stationary wash-stand. No. 250626; Dec. 6, 1881.—**Birkery** (C.) Valve. No. 423118; March 11, 1890. ———. Valve. No. 476511; June 7, 1892. ———. Tank-valve. No. 483296; Sept. 27, 1892. ———. Valve. No. 515703; Feb. 27, 1894. ———. Valve. No. 530633; Dec. 11, 1894. ———. Ball-cock. No. 537267; April 9, 1895. ———. Ball-cock. No. 559884; May 12, 1896. ———. Tank outlet-valve. No. 635461; Oct. 24, 1899.—**Bishop** (F. A.) Faucet for regulating the overflow from basins. No. 255918; April 4, 1882.—**Blackwood** (W.), jr. Wash-stand. No 275122; April 3, 1883.—**Blessing** (C. A.) Standing overflow and waste. No. 420328; Jan. 28, 1890. ———. Overflow and waste for set basins. No. 432222; July 15, 1890.—**Blondel** (R. A. L.) Tank. No. 429879; June 10, 1890.—**Bond** (N. O.) Washstand. No. 285001; Sept. 18, 1883. ———. Washstand bowl. No. 382251; May 1, 1888. ———. Portable washstand. No. 400186; March 26, 1889.—**Bourne** (F. P.) Improvement in automatic closing attachments for waste pipes. No. 162268; April 20, 1875.—**Bowsky** (C.) Device for controlling the inlet and outlet pipes of a bath tub. No. 300442; June 17, 1884.—**Boyd** (T. C.) Frost-proof attachments for soil and other pipes. No. 346715; Aug. 3, 1886. ———. Self-adjusting frost-protector for ventilating pipes. No. 449199; March 31, 1891.—**Boyd** (T. C.) & **Wade** (J. J.) Wash-bowl. No. 380082; March 27, 1888. ———. Stationary wash-bowl. No. 380083; March 27, 1888.—**Boyle** (J. E.) Float-valve or ball-cock. No. 290204; Dec. 18, 1883. ———. Tank valve and lever. No. 328873; Oct. 20, 1885. ———. Periodical flushing tank. No. 354624; Dec. 21, 1886. ———. Lavatory-basin. No. 417223; Dec. 17, 1889. ———. Flushing-tank. No. 439630; Nov. 4, 1890. ———, *deceased* [**Boyle** (J. E.), jr., *administrator*]. Lavatory waste, overflow, and supply fixture. No. 562210; June 16, 1896.—**Brady** (J. T.) Device for attaching force pumps and hose to strainers. No. 597259; Jan. 11, 1898.—**Bragger** (J. W.) Flushing valve. No. 597946; Jan. 25, 1898.—**Braunfeld** (H. I.) Wash-stand. No. 374822; Dec. 13, 1887.—**Breyer** (H.), jr. Waste-plug. No. 601394; March 29, 1898.—**Bride** (C. T.) Pipe-joint packing. No. 374434; March 20, 1883. ———. Pipe-joint packing. No. 303615; Aug. 19, 1884.—**Brien** (T. R.) Nipple connection. No. 530679; Dec. 11, 1894.—**Brinkman** (L. H.) Valve. No. 578443; March 9, 1897. ———. Ball-cock. No. 598133; Feb. 1, 1898.—**Brown** (G. F.) Combined waste and overflow tube for sanitary structures. No. 398224; Feb. 19, 1889.—**Brown** (G. F.) & **Van Duzee** (H.) Valve-escapement for reservoirs, tanks, etc. No. 508162; Nov. 7, 1892.—**Brueck** (O.) Washtub. No. 523621; July 24, 1894.—**Bryden** (J. R.) Sanitary apparatus. No. 347568; Aug. 17, 1886.—**Buddenberg** (H. C.) Device for the escape of effluvia from privy vaults and drains. No. 282437; July 31, 1883.—**Bülow** (T. E. M.) Washing-douche and bath contrivance. No. 513173; Jan. 23, 1894.—**Buick** (D. D.) Valve. No. 321885; July 7, 1885. ———. Float-valve. No. 529243; Nov. 13, 1894.—**Bunting** (W.), jr. Combined valve and overflow-pipe for bath-tubs, wash-basins, sinks, etc. No. 347684; Aug. 17, 1886. ———. Means for raising and lowering valves. No. 397829; Feb. 12, 1889. ———. Wash-basin plug and mechanism. No. 447863; March 10, 1891.—**Burgoin** (E. L.) Overflow, waste, and trap for basins, baths, etc. No. 497465; May 16, 1893.—**Burke** (J. J.) Pipe-coupling. No. 522005; June 26, 1894.—**Burnett** (W. H.) Connection. No. 600961; March 22, 1898. ———. Valve. No. 606404; June 28, 1898.—**Butler** (T.) Automatic syphon for cisterns. No. 425859; April 15, 1890.—**Byrne** (C. T.) Combined discharge and overflow siphon for washbasins, etc. No. 495018; April 11, 1893.—**Cahill** (J. P.) Flushing-pump. No. 532527; Jan. 15, 1895.—**Cahill** (P. J.) Valve. No. 580208; April 6, 1897.—**Cahill** (W. J.) Wash-basin, etc. No. 323911; Aug. 11, 1885. ———. Ball-cock. No. 418162; Dec. 31 1889.—**Canfield** (H. O.) Basin-plug. No. 549702; Nov 12 1895.—**Carley** (W. H.) Attachment for siphons No. 422721, March 4, 1890.—**Carney** (F. J.) Water tank No. 332489; Dec. 15, 1885.—**Carroll** (C. P.) & **Gorman** (J. I.) Flushing-tank for water-closets No 602824, April 26, 1898.—**Cavanagh** (J.) Tank-valve. No 393884; Dec. 4, 1888.—**Chamberlain** (J. W.) Float valve. No. 551577, Dec. 17 1895.—**Champ** (J. H.) Regulating valve device. No. 610938; Sept. 20. 1898.—**Chase** (F. S.) Basin plug thimble. No. 605813; June 14, 1898.—**Chase** (H. S.) Waste-pipe plug. No. 506872; Oct 17, 1893.—**Claffey** (F. E.) Valve. No. 520203; May 22, 1894.—**Clark** (A. M.) Valve. No. 563742; July 14, 1896.—**Clark** (T. C.) Faucet for wash-bowls. No. 323563; Aug. 4, 1885.—**Clarke** (A.) Faucet. No. 571065; Nov. 10 1896. ———. Float for flushing-tank valves. No. 634572; Oct. 10. 1899.—**Clifford** (J.) Ball cock. No. 359059; March 8, 1887. ———. Outlet-valve and trap for bath-tubs, sinks, etc. No 458997; Sept. 8, 1891. ———. Strainer or grate for basin-outlets, etc. No. 506668; Oct. 17, 1893.—**Clifford** (J.) & **Gavin** (J. H.) Waste and overflow connection for cement laundry-tubs. No 480692; Aug. 9, 1892. ———. ———. Multiple combined washbowl and slab. No. 540235; June 4, 1895.—**Cochran** (A.) Pipe-coupling. No. 428076; May 20, 1890.—**Cole** (J. A.) Device for clearing sewer-pipes. No. 460350; Sept. 29, 1891.—**Coleman** (J.) & **Milligan** (J. C.) Enameled iron wash basin. No. 298287; May 6, 1884.—**Collins** (E. F.) Wash-stand. No. 273710 March 13, 1883.—**Connolly** (P.) Stationary wash-stand. No. 283699; Aug. 21, 1883.—**Connolly** (T. W.) Basin clamp. No. 599687; March, 1, 1898.—**Coony** (T. V.) Valve. No. 557975; April 7, 1896.—**Cope** (H. P.) Siphon for flushing-tanks. No. 450557; April 14, 1891.—**Cotter** (J. F.) & **Tager** (J.. Cock or faucet. No. 601634; April 5, 1898.—**Crabb** (J. N.) Stopper for washbasins and bath tubs. No. 559845; May 12, 1896.—**Craig** (D.) Tank-valve. No. 543570; July 30, 1895.—**Craigie** (H. H.) Balanced float-valve. No. 418276; Dec. 31, 1889. ———. Siphon flush-tank. No. 433447; Aug 5, 1890.—**Crawford** (J.) Lavatory basin. No. 600138; March 8, 1898.—**Creque** (A. P.) Washbowl. No. 492192; Feb 21, 1893. ———. Washbowl. No. 531992; Jan. 1, 1895.—**Croswell** (S. P.) Set bowl or washbasin. No. 514214; Feb. 6, 1894.—**Crowley** (T. A.) Cleaning soil-pipes and traps. No. 390210; Oct. 2, 1888.—**Curtin** (A. F.) Hub or coupling for ventilating-pipes. No. 441289; Nov. 25, 1890.—**Curtis** (G. D.) Ventilated flushing-closet. No. 525759; Sept 11, 1894.—**Dale** (B.) Inlet-valve for flush-tanks. No. 605084; June 7, 1898.—**Daniels** (J.) Improvement in foul-air escapes for waste-pipes; No. 124666; March 19, 1872.—**Danziger** (H. S.) Waste pipe protector No. 302110; July 15, 1884.—**Davis** (G. W.) Conduit-coupling. No. 546953; Sept. 24, 1895.—**Davis** (J. C.) Flexible pipe-coupling. No. 592647; Oct. 26, 1897.—**Davis** (W. H. H.) Waste-pipe coupling. No. 406888; July 16, 1889.—**Deegan** (M. F.) Stopper in wash bowls, sinks and bath tubs. No. 308307; Nov. 18, 1884.—**De Groff** (J.) Washtub. No. 499781; June 20, 1893.—**Deimel** (F.) Rotary float. No. 439124; Oct. 28, 1890.—**Delehanty** (W. E.) Flushing-tank. No. 532539; Jan. 15, 1895.—**Demarest** (J.) Overflow and discharge valve for baths. No. 324542; Aug. 18, 1885. ———. Cistern-overflow valve. No. 348663; Sept. 7 1886. ———. Stationary wash-basin. No. 355439. Jan. 4, 1887. ———. Waste pipe and valve for basins. No. 358147; Feb. 22, 1887.—**De Neut** (J. H.) Lavatory. No. 457262, Aug. 4, 1891.—**Denn** (W. A.) Machine for linking and double linking warps. No. 460098; Sept. 22, 1891.—**Deuerlein** (G.) Connection for cement washtubs. No. 515466; Feb. 27, 1894.—**Dillenburg** (M.) Coupling. No. 587546; Aug. 3, 1897.—**Dillman** (W. C.) Instrument for removing obstructions from pipes. No. 558549; April, 21, 1896.—**Dillon** (T.) Ball-cock. No. 623706; April 25, 1899.—**Dingler** (L. E.) Device for preventing the clogging of catch basins. No. 359244; March 15, 1887.—**Doherty** (P. W.) Operating mechanism for valves of water-closet and other tanks. No. 403926; May 28, 1889.—**Donnelly** (J. R.) & **Barton** (C. F.) Flushing-tank. No. 515521; Feb. 27, 1894.—**Douglas** (J.) Ball-valve. No. 619732; Feb. 21, 1899.—**Duncan** (R. D.) Strainer for catch-basins. No. 333935; Jan. 5, 1886.—**Dunne** (T. P.) Artificial-stone laundry-tub. No. 457111; Aug. 4, 1891.—**Durrans** (T.) Means for connecting water apparatus with soil-pipes. No. 335513; Feb. 2, 1886.—**Dwyer** (P. V.) Pipe-joint. No. 396354; Jan. 15, 1889.—**Eareckson** (H. B.) Gas-check for waste-pipe. No. 390761; Oct. 9, 1888. ———. Gas-check for water-pipes. No. 399390; March 12, 1889.—**Eberhart** (W. A.) Supply and waste pipe. No. 500871; July 4, 1893. ———. Flushing apparatus. No. 516002; March 6, 1894.—**Edmonson** (W. H.) Siphon-tank valve mechanism. No. 506217; Oct. 10, 1893.—**Ensign** (W. W.) Automatic flush-tank. No. 527599; Oct. 16, 1894.—**Fahy** (J. E.) Valve. No. 415863; Nov. 26, 1889.—**Farley** (C. H.) Valves or regulators for flexible tubes. No. 194664; Aug. 28, 1877.—**Farley** (J. P.) Bal-

Engineering (*Sanitary*) [*Patent specifications for*].

anced ball-cock. No. 464249; Dec. 1, 1891.—**Farrell** (J.) Waste apparatus for bath tubs, basins, etc. No. 514675; Feb. 13, 1894.—**Fisher** (J. C.) Flushing tank. No. 586924; July 20, 1897.—**Flindall** (J.) Sink board. No. 629784; Aug. 1, 1899.—**Fogarty** (J. H.) Float-valve. No. 606655; July 5, 1898.—**Foley** (P.) Basin clamp. No. 269274; Dec. 19, 1882.—**Foote** (A. R.) Vector tip and holder. No. 355308; Jan. 4, 1887.—**Ford** (T. P.), jr. Compound and self-acting plug valve for wash basins. No. 300589; June 17, 1884.—**Foster** (F. W.) Valve. No. 548977; Oct. 29, 1895.—**Fox** (W. T.) Float-valve. No. 538772. May 7, 1895.—**Frank** (G.) Outlet or overflow. No. 567461; Sept. 8, 1896.—**Frederick** (W. J.) Valve. No. 582911; May 18, 1897.—**Freshour** (H. C.) Basin-plug. No. 565409; Aug. 4, 1896.—**Gage** (W. W.) Discharge and waste pipe protector. No. 313068; March 3, 1885.—**Gaghan** (J.) Device for securing basins in stationary washstands. No. 429028; May 27, 1890.—**Gardner** (W.) Valve. No. 252094; Jan. 10, 1882.—**Gere** (G. H.) Washstand. No. 484956; Oct. 25, 1892.—**Gibbons** (M. J.) Sanitary plumbing. No. 544035; Aug. 6, 1895.—**Gilbert** (J. S.) Discharge-pipe plug for wash basins. No. 258048; May 16, 1882. ———. Wash basin plug. No. 306603; Oct. 14, 1884.—**Gilcher** (H. J.) Basin waste and stop. No. 413365; Oct. 22, 1889. ———. Basin-waste stop. No. 541845; July 2, 1895.—**Giles** (B. S.) Overflow for bath or laundry tubs. No. 495480; April 18, 1893.—**Gilmore** (W. M.) Flushing-tank valve. No. 531629; Jan. 1, 1895.—**Glauber** (J. H.) Basin-clamp. No. 483804; Oct. 4, 1892. ———. Flexible joint or coupling. No. 567231; Sept. 8, 1896.—**Glauber** (I. N.) Attachment for washstands. No. 526390; Sept. 25, 1894.—**Gleason** (T. R.) Ball-cock. No. 615386; Dec. 6, 1898.—**Glover** (J. V.) Slow-closing valve for tanks. No. 478793; July 12, 1892.—**Graf** (J. J.) Washstand. No. 361585; April 19, 1887.—**Greenhalgh** (J.) Flushing-tank. No. 440589; Nov. 11, 1890.—**Grundy** (F. A.) Pipe coupling. No. 577251; Feb. 16, 1897.—**Gundermann** (P. H.) Fitting for washstands, etc. No. 548706; Oct. 29, 1895.—**Gwynn** (W.), jr., & **Spencer** (D.) Tub. No. 520880; June 5, 1894.—**Haarlander** (A.) Combined supply, waste, and overflow for bathtubs. No. 418643; Dec. 31, 1889.—**Haldeman** (H. M.) Ball-cock valve. No. 537201; April 9, 1895.—**Hale** (J. W.) Valve for wash basins. No. 439818; Nov. 4, 1890. ———. Basin coupling. No. 451324; April 28, 1891. ———. Valve mechanism for wash-basins. No. 484423; Oct. 18, 1892. ———. Plug or stopper for lavatory apparatus. No. 492012; Feb. 21, 1893. ———. Valve mechanism for lavatory apparatus. No. 525989; Aug. 28, 1894. ———. Valve operating mechanism for lavatory vessels. No. 551861; Dec. 24, 1895.—**Hall** (J. D.) Wash stand. No. 381621; April 24, 1888.—**Hammann** (E.) Wash-basin. No. 422523; March 4, 1890. ———. Supply-connection for basins or baths. No. 449880; April 7, 1891. ———. Basin-fixture. No. 603727; May 10, 1898.—**Hansen** (P.) Tank supply regulating valve. No. 382301; May 8, 1888.—**Harboe** (K. N.) Valve. No. 527201; Oct. 9, 1894.—**Hart** (H. C.) Wash-bowl and pump for sleeping-cars. No. 335922; Feb. 9, 1886.—**Harvey** (P.) Auxiliary overflow for lavatories. No. 299925; June 3, 1884. ———. Stop-and-waste connection for tanks. No. 354700; Dec. 21, 1886. ———. Tank-valve. No. 555861; March 3, 1896. ———. Siphon jet-closet operating device. No. 597499; Jan. 18, 1898.—**Haworth** (W. M.) Flushing apparatus for waste-pipes. No. 476012; May 31, 1892.—**Haynes** (H.) Flushing apparatus. No. 605501; June 14, 1898.—**Hendrickson** (S. W.) Stationary washtub. No. 543480; July 30, 1895.—**Hermann** (M. H. W.) Valve for cisterns. No. 552998. Jan. 14, 1896.—**Hill** (C. S.) Lavatory apparatus. No. 500234; June 27, 1893.—**Hodge** (W. H.) Washbasin: No. 510021; Dec. 5, 1893.—**Hoffman** (P.) Apparatus for the prevention of escape from pipes of wash basins. No. 302253; July 22, 1884.—**Hogan** (M.) Water-cock. No. 275487: April 10, 1883.—**Honeywell** (E.) Device for cleaning waste pipes. No. 579483; March 23, 1897.—**Hooper** (L. M.) Waste-valve for basins or baths. No. 634347; Oct. 3, 1899.—**Howe** (H. L.) Automatic flushing-tank. No. 384978; June 26, 1888.—**Howes** (A. C.) Wash-basin. No. 279943; June 26, 1883.—**Howes** (A. P.) Automatic float tank-cock. No. 402596; May 7, 1889. ———. Automatic float-cock. No. 453784; June 9, 1891.—**Hoyt** (F. H.) Waste-pipe cleaner. No. 532376; Jan. 8, 1895. ———. Waste-pipe cleaner. No. 550914; Dec. 3, 1895.—**Hubbard** (F. H.) Apparatus for eradicating sewer-gas and destroying germs. No. 274332; March 20, 1883.—**Hubert** (P. G.) Time-valve. No. 393110; Nov. 20, 1888. ———. Wash basin. No. 404541; June 4, 1889. ———. Time-valve. No. 404542; June 4, 1889.—**Huckabay** (G. W.) Wash-basin. No. 407663; July 23, 1889.—**Humphreys** (W. C.) Faucet for wash bowls. No. 616852; Dec. 13, 1898.—**Hungerbuehler** (J. C.) Strainer for waste-pipes. No. 628146; July 4, 1899.—**Hunter** (G. S.) Ball-cock. No. 487671; Dec. 6, 1892.—**Hunter** (J. S.) Balanced valve. No. 531682; Jan. 1, 1895.—**Israel** (E. H.) Pipe connection. No. 617251; Jan.

Engineering (*Sanitary*) [*Patent specifications for*].

3, 1899.—**Jameison** (W.) Compression ball-cock. No. 421573; Feb. 18, 1890.—**Jebb** (W. T.) Overflow tap for wash-basins, bath-tubs, etc. No. 299476; May 27, 1884. ———. Overflow tap for wash basins, bath-tubs, etc. No. 302140; July 15, 1884.—**Jennings** (G. H.), **Jennings** (S.) & **Morley** (J.) Appliances and arrangements for controlling, regulating, and arresting the supply of water for sanitary purposes. No. 326431; Sept. 15, 1885. ——— ——— ——— Appliances and arrangements for controlling, regulating, and arresting the supply of water for sanitary purposes. No. 326432. Sept. 15, 1885.—**Jewett** (F.) Ball-cock. No. 590558; Sept. 21, 1897.—**Johns** (M. G.) Discharge-pipe protector. No. 534718; Feb. 26, 1895.—**Johnson** (J. H.) Stop and waste cock. No. 354148; Dec. 14, 1886.—**Jones** (D. F.) Safety-plug for wash-basins. No. 426939; April 29, 1890.—**Jones** (O. H.) Ball-cock. No. 564249; July 21, 1896.—**Jungbluth** (J.) Cock for wash-basins. No. 314943; March 31, 1885.—**Keep** (O. H.) Waste-pipe for wash-basins, bath-tubs, etc. No. 317373; May 5, 1885.—**Keller** (F. C.) Flushing-tank. No. 536150; March 19, 1895.—**Kelly** (F. W.) Valve for water-cocks. No. 279569; June 19, 1883.—**Kelly** (J.) Wash-basin. No. 479429; July 26, 1892. ———. Valve device. No. 505272; Sept. 19, 1893. ———. Valve mechanism. No. 522324; July 3, 1894. ———. Wash-basin. No. 535208; March 5, 1895. ———. Valve device. No. 632417; Sept. 5, 1899.—**Kelly** (J. D.) Rinsing tub. No. 459635; Sept. 15, 1891.—**Kennedy** (T.) Wash-basin or like structure. No. 464327; Dec. 1, 1891.—**Kerr** (W.) Flexible and corrugated joint for couplings for water-pipes. No. 550047; Nov. 19, 1895.—**Ketas** (D.) Lavatory apparatus. No. 531045; Dec. 18, 1894.—**Keyworth** (T. R.), jr. Ball cock-valve. No. 449351; March 31, 1891.—**King** (J.) Valve-operating mechanism for tanks. No. 461439; Oct. 20, 1891. ———. Valve. No. 461440; Oct. 20, 1891.—**Knapp** (G. W.) & **Chamberlin** (J. V.) Valve. No. 517575; April 3, 1894.—**Knight** (E. L.) Slow-closing valve. No. 319268; June 2, 1885.—**Kosiol** (L.) Overflow and waste fixture for sinks, etc. No. 630718; Aug. 8, 1899.—**Kremelberg** (G. J.) Flushing device. No. 548560; Oct. 22, 1895.—**Krouse** (L. M.) Flushing-tank. No. 492027; Feb. 21, 1893.—**Kruse** (T.) Tank flush-valve. No. 565465; Aug. 11, 1896.—**Lamping** (J. F.) Wash-basin. No. 519287; May 1, 1894.—**Lannhan** (J. H.) Device for securing fixtures to marble slabs. No. 597503; Jan. 18, 1898.—**Lanmann** (J. B.) Catch basin valve. No. 249956; Nov. 22, 1881.—**Lecher** (H.) Tank supply-valve. No. 602512; April 19, 1898.—**Lewis** (S. W.) Flush-tank apparatus. No. 496572; May 2, 1893. ———. Siphon. No. 515527; Feb. 27, 1894. ———. Flush-tank apparatus. No. 552535; Jan. 7, 1896.—**Liebig** (P.) Flushing apparatus. No. 610683; Sept. 13, 1898.—**Lill** (W. F.) Ball-cock. No. 500625; June 27, 1893.—**Linke** (T.) Valve. No. 568858; Oct. 6, 1896.—**Lloyd** (W. H.) Set bowl or basin. No. 580136; April 6, 1897.—**Long** (E. W.) Regulating-valve for tanks. No. 529739; Nov. 27, 1894.—**Love** (W.) Sink. No. 595544; Dec. 14, 1897.—**Lowrie** (H. C.) Wash-bowl. No. 327094; Sept. 29, 1885. ———. Ball-valve. No. 343327; June 8, 1886.—**Ludwig** (J. C.) Basin plug. No. 251786; Jan. 3, 1882.—**Lymburner** (J. F.) & **Lassance** (M. F.) Flushing-tank. No. 549378; Nov. 5, 1895.—**Lynch** (J. A.) Flexible pipe-coupling. No. 523583; July 24, 1894.—**Lynde** (F. C.) Lavoratory-basin, or the like. No. 615082; Nov. 29, 1898.—**McClellan** (E. S.) Waste-pipe connection for basins. No. 441691; Dec. 2, 1890.—**McClelland** (W. A.) Waste-pipe cleaning apparatus. No. 576507; Feb. 2, 1897.—**McCormick** (L. H.) Wash bowl. No. 256235; April 11, 1882.—**McCreery** (J.) Air cleaning and cooling device. No. 599080; Feb. 15, 1898.—**McDonough** (J. T.), **Michel** (T.) & **Michel** (J.) Flush-tank. No. 493281; March 14, 1893.—**McGinley** (J.) Flushing-valve. No. 290256; Dec. 18, 1883.—**McHugh** (J. M.) Ball-cock. No. 617597; Jan. 10, 1899.—**McHugh** (T.) Ball-cock. No. 291374; Jan. 1, 1884. ———. Device for controlling the operation of valves in tanks. No. 362764; May 10, 1887. ———. Device for controlling the operation of valves in tanks. No. 362765; May 10, 1887.—**Mack** (A. G.) Combined chamber and slop bucket. No. 289011; Nov. 27, 1883.—**Mackin** (F. M.) & **Schmidt** (C. R.) Bath waste and supply coupling. No. 518154; April 10, 1894.—**Macklin** (A. B.) Pipe cleaning apparatus. No. 593225; Nov. 9, 1897.—**McNeil** (J.) Ball-cock. No. 457005; Aug. 4, 1891.—**McPartland** (J. H.) Ball-cock valve. No. 608897; Aug. 9, 1898.—**McVey** (J. C.) Basin-clamp. No. 493178; March 7, 1893.—**Mann** (W. D.) Wash-stand for boudoir and other cars. No. 366413; July 12, 1887.—**Martin** (J.) Saloon-hopper tube for keeping clean saloon-hoppers in railroad-cars, etc. No. 312876; Feb. 24, 1885.—**Mason** (R. H.) Water tank or cistern. No. 409609; Aug. 20, 1889.—**Mayo** (W. S.) Overflow. No. 418579; Dec. 31, 1889.—**Meehan** (P. W.) Valve. No. 384056; June 5, 1888. ———. Flushing-valve. No. 437864; Oct. 7, 1890.—**Merritt** (G. W.) Waste or sink pipe cleaner. No. 608207; Aug. 2, 1898.—**Meyer** (E. W.) Cast-lead

Engineering (*Sanitary*) [*Patent specifications for*].

service-box. No. 281712; July 24, 1883.—**Miller** (C. G.) Tank-valve-controlling means. No. 611435; Sept. 27, 1898.—**Miller** (F. E.) & **Wheelock** (G. L.) Sanitary protector for water-closet seats. No. 634588; Oct. 10, 1899.—**Milligan** (J. C.) Enameled iron wash basin. No. 285645; Sept. 25, 1883.—**Mills** (B. F.) Tank valve. No. 573025; Dec. 15, 1896.—**Mollring** (A. F.) Automatic flush-tank. No. 543776; July 30, 1895.—**Montague** (G. E.) Combination tank, vented float, outlet-valve and pipe system. No. 576691; Feb. 9, 1897.—**Montgomery** (H. C.) Basin waste or overflow. No. 507237; Oct. 24, 1893.—**Moody** (C. D.) Tank-valve. No. 455257; June 30, 1891.—**Moore** (A. D.) & **Grim** (A. K.) Faucet. No. 452526; May 19, 1891.—**Moore** (C. H.) Trap fixture for wash-basins. No. 295577; Dec. 14, 1897.—**Moore** (G. B.) Slow-closing valve. No. 443052; Dec. 16, 1890. ———. Valve. No. 459044; Sept. 8, 1891. ———. Valve. No. 482187; Sept. 6, 1892. ———. Ball-float. No. 588461; Aug. 17, 1897.—**Moore** (M. C.) Flush tank. No. 581361; April 27, 1897.—**Morfit** (C.) Stationary wash-stand. No. 323437; Aug. 4, 1885.—**Morris** (J. H.) Apparatus for preventing condensation for window-panes. No. 543749; July 30, 1895.—**Morrison** (J.) & **Hansen** (H. P.) Pipe-coupling. No. 606677; July 5, 1898.—**Muckenhirn** (C. H.) Combined lavatory-basin plug and overflow. No. 557802; Oct. 23, 1894. ———. Waste-valve. No. 540071; May 28, 1895.—**Mueller** (H.) Basin-clamp. No. 515836; March 6, 1894.—**Murphy** (R.) Ball-cock. No. 425619; April 15, 1890.—**Newell** (W. H.) Secret supply, waste, and overflow for basin and baths. No. 399691; March 19, 1889. ———. Basin or bath waste and overflow. No. 401579; April 16, 1889.—**Niedringhaus** (W. F.) Vessel of enameled iron-ware. No. 290596; Dec. 18, 1883.—**Noble** (D.) Portable pumping apparatus. No. 517881; April 10, 1894.—**Noyes** (La V. W.) Valve. No. 579171; March 23, 1897.—**O'Connor** (J. A.) & **Graham** (G. H.) Flushing attachment. No. 531212; Dec. 18, 1894.—**O'Donnell** (J. J.) Clamp for stationary basins. No. 464888; Dec. 8, 1891.—**Ogden** (W. P.) Valve-controlling mechanism. No. 498751; May 30, 1893.—**Ordonez y Ponce** (A.) Tank. No. 353156; Nov. 23, 1886.—**Osborn** (W. H.) Flushing attachment. No. 550006; Nov. 19, 1895.—**Pabst** (M.) Means for preventing overflow from backwater. No. 271110; Jan. 23, 1883.—**Palmer** (F. A.) Wash basin. No. 253551; Feb. 14, 1882.—**Parker** (C. F.) Disinfecting sick room slop jar. No. 166135; July 27, 1875.—**Parkinson** (E. H.) Flushing-cistern. No. 605972; June 21, 1898.—**Parsons** (W. B.), jr. Automatic flushing-siphon. No. 334606; Jan. 19, 1886.—**Peck** (J. M.) Basin faucet. No. 302022; July 15, 1884.—**Penny** (J.) Device for ejecting water or other liquids from containing-tanks to basins. No. 428943; May 27, 1890. ———. Supply-tank for wash-stands. No. 464105; Dec. 1, 1891.—**Phillips** (C. J.) Combined plug and ferrule for wash-tray connection. No. 383982; June 5, 1888. ———. Repair-coupling. No. 532989; Jan. 22, 1895.—**Phillips** (E. C.) Waste-plug. No. 601400; March 29, 1898.—**Phillips** (G. C.) Mechanism for flushing tanks. No. 315063; April 7, 1885.—**Pietsch** (H.) Basin-fixture. No. 450034; April 7, 1891.—**Pitt** (W. A.) Combined waste and overflow valve. No. 316057; April 21, 1885.—**Poole** (G. E.) Means for connecting pipes to bowls. No. 301268; July 1, 1884.—**Porteous** (J.) Ball-cock valve. No. 573530; Dec. 22, 1896.—**Powell** (E. L.) Flushing-valve. No. 551475; Dec. 17, 1895.—**Powell** (J.) Waste-way-valve. No. 408321; Aug. 6, 1889.—**Putnam** (J. P.) Set basin. No. 329946; Nov. 10, 1885. ———. Overflow pipe for set basins and similar fixtures. No. 329947; Nov. 10, 1885. ———. Set basin or similar fixture. No. 344498; June 29, 1886. ———. Washbasin. No. 434492; Aug. 12, 1890.—**Quinn** (L. H.) Valve. No. 251283; Dec. 20, 1881.—**Radcliffe** (F. A.) Washbasin. No. 550134; Nov. 19, 1895.—**Radley** (W.) Float-valve. No. 547228; Oct. 1, 1895.—**Rawe** (W. H.) Ball-cock. No. 535922; March 19, 1895. ———. Ball-cock. No. 547384; Oct. 1, 1895.—**Rayner** (T. J.) Float-valve. No. 527346; Oct. 9, 1894.—**Reed** (J. C.) Portable fountain shower bath. No. 305847; Sept. 30, 1884.—**Reed** (W. N.) Improvement in drip-receiving grates. No. 109452; Nov. 22, 1870.—**Reid** (J. W.) Plug for stationary washbasins. No. 342538; May 25, 1886.—**Reimers** (F.) Removable and adjustable water-proof washbowl lining. No. 430195; June 17, 1890.—**Rhett** (C. H.) Air-valve for traps and waste-pipes. No. 473961; May 3, 1892.—**Richardson** (J. S.) Basin on bowl. No. 299266; May 27, 1884.—**Ricketts** (J. J.) Flushing apparatus. No. 405912; June 25, 1889.—**Rider** (F. P.) & **Colliver** (H. P.) Spring-hinge. No. 566621; Aug. 25, 1896.—**Riegler** (A.) Tank-valve. No. 563311; July 7, 1896.—**Riordan** (P. A.) Automatic attachment for cistern-closet valves. No. 357033; Feb. 1, 1887.—**Robinson** (A. J.) Ball-cock. No. 609629; Aug. 23, 1898.—**Robinson** (A. J.) & **Robinson** (F. P.) Valve or faucet. No. 592172; Oct. 19, 1897.—**Rockwell** (F. C.) Float for ball-cocks. No. 585449; June 29, 1897.—**Rowbottom** (W.) & **Rowbottom** (J. M.) Cesspool well. No. 292953; Feb. 5, 1884.—**Ryan** (T. W.) Automatic shut-off ball-cock. No. 603030; April 26, 1898. ———. Automatic shut-off ball-cock. No. 618438; Jan. 31, 1899.—**Sanger** (J. N.) Valve apparatus. No. 559611; May 5, 1896.—**Savill** (J. H.) Flushing-tank. No. 501368; July 11, 1893. ———. Spray. No. 537236; April 9, 1895.—**Schlemmer** (O.) Fitting for vents. No. 526912; Oct. 2, 1894.—**Schmidt** (C. R.) Flexible elbow for connecting pipes. No. 561441; June 2, 1896. ———. Flexible elbow for connecting pipes. No. 561442; June 2, 1896.—**Schmidt** (H. C.) Ball valve or cock. No. 581373; April 27, 1897.—**Schrack** (C. H.) Strainer for sinks. No. 333343; Dec. 29, 1885.—**Schumacher** (C. F.) Flush-tank valve. No. 573540; Dec. 22, 1896.—**Schuyler** (W. D.) Supply and drain-pipe connections for wash-stands. No. 355345; Jan. 4, 1887.—**Scott** (W.) Valve and operating mechanism for valves. No. 10653; reissued, Oct. 20, 1885. ———. Operating-lever for valves, etc. No. 384087; June 5, 1888. ———. Set wash-basin. No. 407793; July 30, 1889. ———. Waste-pipe connection. No. 408897; Aug. 13, 1889. ———. Float-valve. No. 509401; Nov. 28, 1893. ———. Standard for lavatories. No. 509402; Nov. 28, 1893. ———. Slow-closing valve for flushing-tanks. No. 547503; Oct. 8, 1895. ———. Flexible pipe-coupling. No. 547504; Oct. 8, 1895. ———. Slow-closing valve. No. 547505; Oct. 8, 1895. ———. Ball-cock. No. 547968; Oct. 15, 1895. ———. Tank-supply valve. No. 571023; Nov. 10, 1896. ———. Flushing device. No. 610977; Sept. 20, 1898.—**Sedgwick** (H. A.) Ball-cock. No. 603346; May 3, 1898.—**Senna** (C. E.) Ball-cock. No. 547620; Oct. 8, 1895.—**Sexton** (M.) Automatic flushing-tank. No. 287179; Oct. 23, 1883.—**Shanks** (J.) Valve apparatus for basins. No. 550460; Nov. 26, 1895.—**Shepherd** (C. H.) Lock for flushing-valves. No. 594709; Nov. 30, 1897. ———. Lock for flushing-valves. No. 608485; Aug. 2, 1898.—**Sherman** (H. B.) Basin-clamp. No. 539197; May 14, 1895.—**Sherman** (J.) & **Sherman** (W. J.) Flushing cistern. No. 551514; Dec. 17, 1895.—**Sieben** (H.) Valve. No. 557902; April 7, 1896.—**Silvester** (W. L.) Clamp for wash-basins. No. 435715; Sept. 2, 1890.—**Smith** (A. E.) Controlling device for tank supply-valves. No. 542900; July, 16, 1895. **Smith** (B. C.) Pipe-connection for wash-tubs. No. 425553; April 15, 1890.—**Smith** (B. F.) Automatic plug for wash-bowls and bath-tubs. No. 347390; Aug. 17, 1886.—**Smith** (M. J.) Air-vent valve. No. 338196; March 16, 1886.—**Smith** (S. G.) Slow-closing tank-valve. No. 391659; Oct. 23, 1888.—**Smith** (W.) Ball-cock. No. 278189; May 22, 1883. ———. Pipe connection. No. 569247; Oct. 13, 1896. ———. Hinge. No. 571408; Nov. 17, 1896.—**Sowers** (P. S.) Sanitary muffle for vessels. No. 349010; Sept. 14, 1886.—**Stears** (E. A.) Wash-basin or similar vessel. No. 328354; Oct. 13, 1885.—**Stephens** (J. W.) Sanitary tongs. No. 592499; Oct. 26, 1897.—**Stevens** (J. H.), jr. Discharge-valve-operating device for washbasins, bath-tubs, etc. No. 508585; Nov. 14, 1893. ———. Detachable sprinkler for baths. No. 519879; May 15, 1894. ———. Ball-cock. No. 525870; Sept. 11, 1894. ———. Set washbasin and valve-operating mechanism therefor. No. 526508; Sept. 25, 1894. ———. Set wash-basin. No. 535147; March 5, 1895. ———. Set washbasin. No. 549590; Nov. 12, 1895.—**Stewart** (A. C.) Metallic drainage fitting. No. 577793; Feb. 23, 1897.—**Stover** (E. C.) Flushing-tank. No. 487906; Dec. 13, 1892. ———. Flushing-tank. No. 487940; Dec. 13, 1892. ———. Flushing apparatus for sanitary or other fixtures. No. 624569; May 9, 1899.—**Stowell** (H. F.) Basin and overflow-pipe therefor. No. 461934; Oct. 27, 1891.—**Strater** (H.) Drainer for drift apparatus. No. 11371; reissued, Oct. 3, 1893.—**Strong** (E. A.) Water cock. No. 578372; March 9, 1897.—**Stults** (J. V. N.) Tank-valve. No. 432579; July 22, 1890.—**Sturm** (C.) Hopper-valve. No. 401081; April 9, 1889.—**Sullivan** (T. J.) Ball-cock for supply-pipes of flushing-tanks. No. 538802; May 7, 1895.—**Susemihl** (T.) Basin-plug. No. 425113; April 8, 1890.—**Syer** (M.) Siphon water-waste preventer. No. 355800; Jan. 11, 1887.—**Tait** (R.) Valve for water-tanks. No. 451394; April 28, 1891.—**Terry** (E. C.) Float mechanism for operating valves. No. 549548; Nov. 12, 1895.—**Thomas** (L.) Centering device. No. 571584; Nov. 17, 1896.—**Thomas** (S. E.) Pipe-connection. No. 390821; Oct. 9, 1888.—**Thourot** (A.) Waste and overflow connection for stationary wash-tubs. No. 455072; June 30, 1891.—**Thurston** (J. L.) Outlet-valve for set bowls. No. 482534; Sept. 13, 1892.—**Tilden** (G. T.) Siphon tank. No. 576006; Jan. 26, 1897.—**Tillinghast** (H. G.) Float-valve. No. 633351; Sept. 19, 1899.—**Totham** (J.) Wash-bowl. No. 539203; May 14, 1895. ———. Combination supply and waste fixture for wash basins. No. 553699; Jan. 28, 1896.—**Tracy** (H. H.) Valve-operating mechanism. No. 539204; May 14, 1895.—**Treiber** (T. R.) Waste-pipe. No. 498093; May 23, 1893.—**Turner** (W. A.) Ball-cock valve. No. 481317; Aug. 23, 1892. ———. Ball-cock valve. No. 520148; May 22, 1894. ———. Ball-cock valve. No. 520149; May 22, 1894. ———. Ball-cock valve. No. 520150; May 22, 1894. ———. Ball-cock valve. No. 531350; June 12, 1894.—**Tyldesley** (S.) Valve. No. 568965; Oct. 6, 1896.—**Vinter** (F. B.) Connection for flushing drain-pipes of sinks, washbasins, etc. No.

Engineering (*Sanitary*) [*Patent specifications for*].

536769; April 2, 1895. ———. Connection for flushing drain-pipes of sinks, washbasins, etc. No. 536770; April 2, 1895.—**Voorhees** (G. T.) Fluid-tank. No. 512416; Jan. 9, 1894.—**Wade** (J. J.) Basin, waste, overflow, and trap fitting. No. 418831; Jan. 7, 1890. ———. Hand-basin. No. 456176; July 21, 1891. ———. Basin. No. 459058; Sept. 8, 1891.—**Walker** (W. J.) Pipe connection. No. 524051; Aug. 7, 1894.—**Ward** (A. G.) & **Winfield** (W. C.) Bath-tub. No. 521837; June 26, 1894.—**Ware** (W. F.) Valved rubber air-bulb. No. 451179; April 28, 1891.—**Waring** (G. E.), jr. Wash-stand. No. 277963; May 22, 1883. ———. Settling basin or grease trap. No. 357349; Feb. 8, 1887.—**Warner** (W. E.) Vent-box. No. 442789; Dec. 16, 1890.—**Weaver** (H. M.) Basin-waste. No. 432658; July 22, 1890.—**Weeden** (H. C.) Flushing apparatus for tanks. No. 274156; March 20, 1883. ———. Ball-cock. No. 348364; Aug. 31, 1886. ———. Tank valve. No. 380153; March 27, 1888. ———. Method of automatically flushing by electricity. No. 416138; Nov. 26, 1889. ———. Wash basin. No. 440211; Nov. 11, 1890. ———. High-pressure ball-cock. No. 515699. Feb. 27, 1894.—**Wells** (F. A.) Combined supply, overflow, etc., for bath-tubs. No. 418776; Jan. 7, 1890.—**Weseley** (C.) Cement wash-tub. No. 384814; June 19, 1888.—**White** (F.) & **Murphy** (F. J.) Plumber's clamp. No. 602381; April 12, 1898.—**White** (P.) Tank-valve. No. 354285; Dec. 14, 1886. ———. Tank-valve. No. 398681; Feb. 26, 1889. ———. Automatic supply-valve for tanks. No. 491694; Feb. 14, 1893. ———. Automatic flushing-tank valve. No. 548085; Oct. 29, 1895.—**White** (P. J.) Valve. No. 340470; April 20, 1886. ———. Tank for sanitary basins. No. 413590; Oct. 22, 1889.—**Whiting** (J. R.) Waste and water-pipe valve and connection of wash-basins and the like. No. 449989; April 7, 1891.—**Whitlock** (E. J.) Water-seal overflow-trap. No. 404759; June 4, 1889.—**Whittingham** (D. L.) Valve. No. 484384; Oct. 11, 1892.—**Wilcox** (M. H.) Siphon valve for water tanks. No. 565314; Aug. 4, 1896.—**Williams** (B.) & **Poore** (C.) Flush-tank. No. 481710; Aug. 30, 1892.—**Williams** (E. W.) Overflow slop-hopper. No. 428986; May 27, 1890.—**Williams** (I. C.) Washstand. No. 613747; Nov. 8, 1898.—**Wilson** (G. T.) Valve. No. 364562; June 10, 1887. ———. Valve operating mechanism. No. 364695; June 14, 1887.—**Wilson** (W.) Gas-check for waste and sewer pipes. No. 220559; Oct. 14, 1879.—**Wodiczka** (F.) Device for removing fire damp from mines. No. 242729; June 7, 1881.—**Wood** (H. K.) Valve. No. 566108; Aug. 18, 1896. ———. Float valve. No. 578672; Mar. 9, 1897. ———. Valve mechanism. No. 578803; Mar. 16, 1897.—**Wrigley** (J.) Cleaning device for sewers, water-closets, etc. No. 619920; Feb. 21, 1899.—**Young** (J. M.) & **Geyser** (J. B.) Ball-cock. No. 506145; Oct. 3, 1893.—**Zane** (J.) Ball-cock. No. 279685; June 19, 1883.

Engineering (*Sanitary, Laws and regulations relating to*).

BROOKLYN. *Department of Health.* Rules and regulations governing plumbing and drainage. Made by the commissioner of health in pursuance of the authority conferred upon him by section 2 of title xii of chap. 583 of the session laws of 1888 of the State of New York as amended. To take effect May 1, 1895. Narrow 12°. *Brooklyn*, 1895.

DISTRICT OF COLUMBIA. *Health Department.* Regulations governing plumbing, house drainage, and the ventilation of house sewers. 8°. [*Washington*, 1881.]

———. The same. 12°. *Washington*, 1883.

GREAT BRITAIN. *House of Commons.* Return to an order of the honorable the House of Commons, dated 6. August, 1885, for copy of report and plans on the subject of the sanitary arrangements at the Houses of Parliament. (Mr. Plunket.) Ordered by the House of Commons to be printed 6. August, 1885. fol. *London*, 1885.

NATIONAL Registration of Plumbers. *District Council for Glasgow and West of Scotland.* Report of proceedings held in Glasgow on 2nd March, 1891, of master and operative plumbers, and others interested in sanitation and good plumbing. 8°. *Glasgow*, [1891].

NEW YORK (*city*). *Health Department.* Specifications for plumbing and drainage. [To be submitted, with plan, for the action of the board of health of the city of New York.] fol. [*New York*, 1882?]

Engineering (*Sanitary, Laws and regulations relating to*).

———. April 3, 1883. The registration of plumbers and the law and regulations governing the plumbing and drainage of all buildings hereafter erected. Chapter 450, laws of 1881. An act to secure the registration of plumbers and the supervision of plumbing and drainage in the cities of New York and Brooklyn. 8°. [*New York*, 1883.]

PROPOSED ordinance and rules and regulations for regulating the plumbing, house drainage, registration, and licensing of plumbers in the city of Philadelphia, as reported by the committee of twenty-one. 12°. *Philadelphia*, 1883.

ROCHESTER, New York. *Health Department.* Rules and regulations for the registration of plumbers and governing the plumbing and drainage of all buildings. 16°. *Rochester*, 1889.

UNITED STATES. *Congress. Senate.* A bill to authorize the appointment of a sanitary engineer in the District of Columbia. 50. Cong., 2. sess. S. 3312. July 11, 1888. Introd. by Mr. Call. Rep. by Mr. Faulkner, Feb. 1, 1889. roy. 8°. [*Washington*, 1889.]

———. A bill to authorize the appointment of a sanitary engineer in the District of Columbia. 51. Cong., 1. sess. S. 26. Dec. 4, 1889. Introd. by Mr. Call. roy. 8°. [*Washington*, 1889.]

Act (An) for regulating the methods of plumbing and house drainage in cities, villages, and towns having a public system of water supply. Rep. Bd. Health Wisconsin 1889–90, Madison, 1891, xiii, 98.—**Baltimore** plumbing ordinance. San. Engin., N. Y., 1883, viii, 568.—**Churton** (T.) On the registration of plumbers and of plumbing work. Brit. M. J., Lond., 1887, ii, 343–345.—**Hart** (E.) The regulation and registration of plumbers; facts in support of the extension of the existing statute law as to house drainage. San. Rec., Lond., 1884–5, n. s., vi, 204–209.—**How** the plumbing law is enforced in Brooklyn. [Edit.] San. Engin., N. Y., 1883, viii, 319.—**Kansas** city plumbing ordinance. *Ibid.*, 1884–5, xi, 525.—**Maryland** (The) mandamus; text of Judge Duffy's decision sustaining the plumbing law in Baltimore. San. News, Chicago, 1888–9, xiii, 113.—**Noyes** (A. F.) Newton, Mass., plumbing regulations. San. Engin., N. Y., 1883, viii, 590.—**Official** inspection of plumbing in Washington. Plumber, N. Y., 1879–80, ii, 209.—**Ordinance** (An) to regulate the house drainage and the connections with the public sewers. San. Engin., N. Y., 1882–vii, 103.—**Paine** (H. M.) Legal supervision of plumbing and drainage. N. York M. Times, 1881–2, ix, 137.—**Plumbing** and house drainage regulations of the city of Kansas, Mo. San. News, Chicago, 1888–9, xiii, 230–232.—**Plumbing** laws of San Antonio, Tex. San. Plumber, N. Y., 1895, xiii, no. 17, 16.—**Plumbing** regulations for Long Island City. San. Engin., N. Y., 1884–5, xi, 87.—**Plumbing** regulations of Washington, D. C., and Lawrence, Mass. *Ibid.*, 1880–81, iv, 432.—**Proposed** legislative regulation of plumbing and house drainage. [Edit.] Phila. M. Times, 1882–3, xiii, 506.—**Proposed** (The) plumbing law of the State of New Jersey. San. Engin., N. Y., 1883, vii, 199.—**Proposed** plumbing regulations for Milwaukee. *Ibid.*, 1885–6, xiii, 252.—**Proposed** plumbing specifications for Syracuse. *Ibid.*, 226–228.—**Revised** plumbing regulations for the city of Washington, D. C. *Ibid.*, 1886–7, xv, 577.—**Robinson** (S. A.) Official supervision of plumbing in Washington. [Abstr. of report to health officer of the District.] *Ibid.*, 1882–3, vii, Suppl., pp. i–iv.—**San Francisco** plumbing law. *Ibid.*, 1883, viii, 226.—**Scott** (A. M.) National registration of plumbers and its relation to the public health. San. Jour., Glasg., 1891–2, n. s., xv, 397–402.—**Toronto** (The) plumbing law. Engin. & Build. Rec., N. Y., 1888, xviii, 104–106.

Engineering (*Sanitary, Societies and periodicals relating to*).

ASSOCIATION of Municipal and Sanitary Engineers and Surgeons. Proceedings. v. 1–16, 1873–4 to 1889–90. 8°. *London & New York*, 1874–90.

Continued as: Incorporated Association of Municipal and County Engineers.

Engineering (*Sanitary, Societies and periodicals relating to*).

CIVIL (The) Engineer and Architect's Journal. [Monthly.] v. 1–20, Oct., 1837, to Dec., 1857. 4°. *London.*

ENGINEERING. An illustrated weekly journal. Conducted by Zerah Colburn. [2 v. annually.] v. 1–44, 1866–87. sm. fol. *London.*

ENGINEERING (The) Magazine. Edited by John R. Dunlap. [Monthly.] v. 5–7, April, 1893, to September, 1894. 8°. *New York.*

INCORPORATED Association of Municipal and County Engineers. Proceedings. v. 17–22, 1890–96. 8°. *London & New York*, 1890–96.

Continuation of: Association of Municipal and Sanitary Engineers and Surgeons.

INGEGNERIA (L') sanitaria. Rivista mensile tecnico-igienica illustrata. Direzione Francisco Corradini. v. 1–9, 1890–98. fol. *Torino.*

Current.

Angell (L.) The origin, constitution, and objects of the Association of Municipal and Sanitary Engineers and Surveyors. Proc. Ass. Municip. & San. Engin., Lond., 1884–5, xi, 8–17.—**Reuss** (L.) Les applications du génie sanitaire à l'Exposition internationale d'hygiène. Ann. d'hyg., Par., 1895, 3. s., xxxiv, 289–314.

Engineering. An illustrated weekly journal. Conducted by Zerah Colburn. [2 v. annually.] v. 1–44, 1866–87. fol. *London.*

Engineering (The) and Building Record and Sanitary Engineer. A journal for the architect, engineer, mechanic, and municipal officer. Conducted by Henry C. Meyer. [Weekly; 2 v. annually.] Nos. 19–26, v. 16; v. 17–37, Oct. 8, 1887, to May 28, 1898. 4°. *New York.*

A continuation of: **Sanitary** (The) Engineer and Construction Record. In 1890 title became: **Engineering** (The) Record, Building Record, and the Sanitary Engineer.

Engineering (The) Magazine. An industrial review. Edited by John R. Dunlap. [Monthly.] v. 5–7, April, 1893, to September, 1894. 8°. *New York.*

Engineering (The) Record, Building Record, and the Sanitary Engineer. 4°. *New York.*

Title, after 1889, of: **Engineering** (The) and Building Record and Sanitary Engineer.

Engineers (*Diseases of*).

Furey (G. W.) Obesity among locomotive engineers. Med. Bull., Phila., 1889, xi, 211.—**Hutchinson** (G. L.) Treatment of the vesico-urethral erethism of locomotive engineers. J. Cutan. & Genito-Urin. Dis., N. Y., 1888, vi, 228.

Englaender (Alfred) [1861–]. *Untersuchungen über den Einfluss des faradischen Pinsels auf die Sensibilität der Haut. 31 pp. 8°. *Bonn, C. Georgi*, 1885.

Engländer (Paul). *Ueber die Oxydation des Copaivaöls. [Bern.] 45 pp. 8°. *Wien, L. Schönberger*, 1887.

England.

See, also, **Accrington**; **Alnwick**, *etc.*; **Army** (*British*); **Bagshot Park**; **Bangor**; **Barking**; **Barrow-in-Furness**; **Bath**; **Beddington**; **Bedlingstonshire**; **Ben Rhydding**; **Bideford**; **Biggleswade**; **Birkenhead**; **Birmingham**; **Blackburn**; **Bolton**; **Bournemouth**; **Bradford**; **Burnley**; **Burton-on-Trent**; **Bury St. Edmunds**; **Cambridge**; **Canterbury**; **Carlisle**; **Chatham**; **Cheltenham**; **Chester**; **Cholera** (*History, etc., of*), *by localities*; **Chorlton-upon-Medlock**; **Colchester**; **Crime** (*Statistics of*); **Devonshire**; **Dewsbury**; **Diphtheria** (*History, etc., of*), *by localities*; **Eaton**; **Education** (*Medical*), *etc., by localities*; **Ethnology**; **Exeter**; **Faversham**; **Fever** (*Malarial*), **Fever** (*Typhoid*), **Fever** (*Typhus*), **Fevers**, *History, etc., of, by localities*; **Halifax**; **Holloway**;

England.

Hospitals (*Management, etc., of*), **Hygiene** (*Public, Legislation, etc., of*), *by localities*; **Isle of Man**; **Leicester**; **Lincolnshire**; **London**; **Loughborough**; **Manchester**; **Pest** (*History, etc., of*), **Scarlatina** (*Epidemics of*), *by localities*; **Sewage** (*Disposal of*), *etc.*; **Small-pox** (*History, etc., of*), **Statistics** (*Vital*), *by localities.*

BLACK HILL Lodge, Lindfield, Haywards Health. Announcement and written statements for the years 1882; 1883. 12°. [*Lindfield*, 1882.]

EARLE (J.) English plant names from the tenth to the fifteenth century. 18°. *Oxford*, 1880.

GREAT BRITAIN. *Parliament.* An act for the punishment of idle and disorderly persons, and rogues, and vagabonds in that part of Great Britain called England. Cap. lxxxiii. [21 June, 1824.] fol. [*London*, 1862.]

GRUFBERG (I. O.) *Flora Anglica. 8°. *Upsaliæ*, 1754.

In: LINNÆUS. Amœnitates acad. [etc.]. 8°. *Lugd. Bat.*, 1760, iv, 88–111.

WHISTLECRAFT (O.) The climate of England; or a guide to the knowledge of the atmospheric phenomena of England, shewing the manner in which the changes succeed, with meteorological tables and general records; the comparative difference of weather existing at one and the same time in different parts of our island, in reference also to what may be passing on the continent; the whole constituting some rules whereby to judge of the future (a desirable acquisition), as deduced from many years' observation. 8°. *London*, 1840.

Corfield. England's decreasing death rate. San. Rec., Lond., 1896–7, n. s., xviii, 353.—**Griffin** (R.) Poor law medical relief. Tr. Nat. Ass. Promot. Social Sc. 1861, Lond., 1862, 576–582.—**Humphreys** (N. A.) The recent decline in the English death rate, and its effect upon the duration of life. San. Rec., Lond., 1882–3, n. s., iv, 493; 542. *Also:* J. Statist. Soc. Lond., 1883, xlvi, 189–224.—**Longstaff** (G. B.) The recent decline in the English death rate considered in connection with the causes of death. J. Statist. Soc. Lond., 1884, xlvii, 221–258.—**Ogle** (W.) The alleged depopulation of the rural districts of England. J. Roy. Statist. Soc., Lond., 1889, lii, 205–240.—**Rockwell** (A. D.) England and English traits. N. Eng. M. Month., Danbury, Conn., 1895, xiv, 565–569.—**Thornton** (B.) The comparative climatology of London and the chief English health resorts. Lancet, Lond., 1890, ii, 609–612. *Also*, Reprint, with additions.

England (Joseph W.).

Editor of: **Alumni** (The P. C. P.) Report, Philadelphia, 1891.

Engle Sanitary and Cremation Company. The Engle garbage cremators. 5 pp. 8°. [*n. p.*, 1889.]

———. The destruction by fire of the garbage and waste of communities. 48 pp. 8°. *New York*, [1891].

———. The same. 31 pp. 8°. *New York*, [1893].

———. The exhibit of the . . . at the World's Columbian Exposition, Chicago, Ill. 12 pp. 12°. [*New York*, 1893.]

Engledue (W[illiam] C[ollins]) [1814–59]. Phrenology. Second letter from . . . to the Rev. Sir H. Thompson. 15 pp. 8°. *Portsmouth, W. Harrison*, 1839.

———. Phrenology. Third letter from . . . to the Rev. Sir H. Thompson. 15 pp. 8°. *Portsmouth, W. Harrison*, 1839.

Engler (C.) Die Theeröl-Seifenlösungen und das Lysol, ein neues Desinficiens. 6 pp. 8°. [*Dresden, C. C. Meinhold & Söhne*, 1890.]

Repr. from: Pharm. Centralhalle, Berl., 1890, xi.

Englerth (Adam). *Ueber Zuckerbindung im Blut. 18 pp., 1 l. 8°. *Würzburg*, 1896.

Englewood Hospital Association. Annual reports of the officers to the members of the asso-

Englewood Hospital Association—continued. ciation. 7., 1896-7; 9., 1898-9. 32 pp.; 24 pp. 16°. *Englewood*, 1897-9.
Organized May 6, 1888, and incorporated. Opened June 25, 1890. A training school for nurses was established in the fall of 1896.

———. By-laws. 15 pp. 16°. *Englewood, Englewood Press print*, 1897.

———. The same. Revised May 1, 1899. 14 pp. 16°. *Englewood, Englewood Press print*, 1899.

Englisch (Josef) [1835-]. Erfahrungen über den Lister'schen Verband mit Carbolsäure. 32 pp. 12°. *Wien, L. Sommer & Comp.*, 1869.
Repr. from: Oesterr. Ztschr. f. prakt. Heilk., Wien, 1869, xv.

———. Ueber Ovarialhernien. 52 pp., 1 tab. 8° [*Wien*, 1871.]
Repr. from: Med. Jahrb., Wien, 1871, i.

———. Ueber eine besondere Form der Hämorrhagie an den Unterextremitäten (Hæmorrhagia neuralgica). 15 pp. 8°. *Wien, L. Bergmann & Comp.*, 1885.
Repr. from: Wien. med. Bl., 1885, viii.

———. Ueber Hernia obturatoria. 3 p. l., 160 pp. 8°. *Leipzig & Wien, F. Deuticke*, 1891.

———. Zur Behandlung der Harnverhaltung bei Prostatahypertrophie. 26 pp. 8°. *Wien*, 1897.
Forms Hft. 4, v. 23, of: Wien. Klinik.

———. The same. Lĭecheniĕ zaderzhki mochi pri hipertrofii predstatelnoĭ zhelyozî. [Transl. by V. F. Siebold.]
In: Wien. Klinik [Russ. transl.], St.-Peterb., 1898, 153-170.

Englische (Der) Kinderarzt nach den Grundsätzen der Herren Moss und Underwood. Für Eltern sowohl als auch für Aerzte. 2 p. l., 282 pp. 8°. *Leipzig, S. L. Crusius*, 1786.

English *cholera.*
See **Cholera** *nostras.*

English (Edgar). Hints on hut hospitals. Advocating their more general use. 8 pp., 1 pl. 8°. *London, Stacy & Son*, 1886.

English (Frank). Microbomania. 1 l. 8°. *Fairfield, Ct., Fairfield print*, 1884.

English (William T.) Address introductory to the course in the Medical Department of the Western Pennsylvania University, Pittsburgh, Pa., for the session of 1893-94. Published by the class. 22 pp. 8°. *Pittsburgh*, [*W. H. Barnes*, 1893].

———. The abuse of digitalis. 8 pp. 16°. *Philadelphia*, 1896.
Repr. from: Med. & Surg. Reporter, Phila., 1896, lxxv.

English and continental laws and regulations concerning prostitution. 72 pp. 12°. [*n. p., n. d.*]

English (The) Eclectic Medical Practitioner and Journal of the Society of United Medical Herbalists of Great Britain. John Simmons, editor and publisher. [Bi-monthly.] Nos. 1-2, v. 1, Nov., 1889 to Feb., 1890. 8°. *Manchester Road, Hyde.*
All published.

English (An) fellow's answer to a Scotch licentiate's letter; or a vindication of the fellows of the Royal College of Physicians of London from the charge of iniquity brought against the fellows of the said college in the said letter. 50 pp. 12°. *London, J. Roberts*, 1753.

English (The) fireplace: its advantages, its objections, and its rivals, considered with a view to utility and economy. [Issued by Alexander Boyd & Sons, warming engineers, London.] 41 pp. 8°. *London, J. Bumpus*, [1871].

English (The) midwife enlarged; containing directions to midwives, wherein is laid down whatever is most requisite for the safe practising

English (The) midwife enlarged, [etc.]—cont'd. her art; also instructions for women in their conceiving, bearing, and nursing of children. With two new treatises, one of the cure of diseases and symptoms happening to women before and after child-birth; and another of the diseases, etc., of little children, and the conditions necessary to be considered in the choice of their nurses and milk. The whole fitted for the meanest capacities. 1 front., 6 p. l., 320 pp., 7 pl. 16°. *London, R. Reynolds*, 1682.

English (The) physician [etc.]. *See* **Culpeper** (Nicholas).

Englishman's (The) doctor. *See* **Rantzovius** (Henricus).

Englund (Nils). Our smittosamma sjukdomar och åtgärder till förekommande af deras spridning. Lärobok och handledning för sjuksköterskor, desinfektörer, kommunalnämnder och allmänheten. [Contagious diseases and measures for the prevention of their spread. Text-book and proceedings for nurses, disinfectors, communal boards of health, and the general public.] 93 pp. 12°. *Stockholm, P. A. Norstedt & Söner*, 1895.

———. Om formaldehyden (formalin, formol) och dess användning såsom desinfektionsmedel. 1 p. l., 45 pp., 1 l. 8°. *Stockholm*, 1896.

———. Om hudens vård samt om folkbad. 73 pp., 9 pl. 16°. *Stockholm, P. A. Norstedt & Söner*, 1897.

Engman (Martin F.) Infection in the toilet. 8 pp. 8°. *St. Louis*, 1898.
Repr. from: Med. Rev., St. Louis, 1898, xxxviii.
Also, Co-Editor of: **Saint Louis** Medical Gazette, 1898-9.

——— & **Schwab** (Sidney I.) A study of a case of feigned eruption. 15 pp. 16°. *St. Louis*, 1899.
Repr. from: Med. Rev., St. Louis, 1899, xl.

Engmann (Wilhelm) [1838-]. * Zur Lehre vom Diabetes mellitus. 34 pp., 2 l. 8°. *Marburg, C. L. Pfeil*, 1869.

Engorgement.
See **Congestion.**

Engravings of the human bones, selected and reduced from the large plates of Cheselden, accompanied with explanations, designed for the use of students. 4. ed. 23 pp., 14 pl. 16°. *London, E. Cox & Son*, 1822.

Engström (G.).
See **Lutheritz** (Karl [Christian] Friederich) [*in* l. s.]. Slagtfluss och lamheter, [etc.]. 8°. *Jönköping*, 1829.

Engström (Otto). Några anmärkningar öfver vaginismus. 8 pp. 12°. [*Kjøbenhavn*, 1881.]
Repr. from: Gynæk. og obst. Medd., Kjøbenh., 1881, 3. H., iii.

———. * Om eclampsia gravidarum, parturientium et puerperarum. I. 1 p. l., 126 pp. 8°. *Helsingfors, J. C. Frenckell & Son*, 1882.

———. * Om vaginal totalexstirpation af uterus för maligna nybildningar. 83 pp. 8°. *Helsingfors, J. C. Frenckell & Son*, 1883.

———. * Förlossningens inverkan på fostrets respiration. Kliniska och experimentella studier. vii, 287 pp. 8°. *Helsingfors, J. C. Frenckell & Son*, 1889.

———. De quelques anomalies dans le développement et la fonction des glandes mammaires de la femme. 24 pp. 8°. [*Paris*, 1889.]
Repr. from: Ann. de gynéc. et d'obst., Par., 1889, xxx.

———. De l'ovariotomie pendant la grossesse. 22 pp. 8°. [*Paris*], *G. Steinheil*, [1890].
Repr. from: Ann. de gynéc. et d'obst., Par., 1890, xxxiv.
See, also, **Mittheilungen** aus der gynaekologischen Klinik. 8°. *Berlin*, 1897.

Engstrom (Per Johan). * Bidrag till kännedomen om oxaminsyrade salter. 19 pp. 8°. *Upsala, C. A. Leffler*, 1854.

Enguehard (Joannes-Baptista).
See **Vernage** (Michael-Ludor) [*in* 1. s.]. An victus pro tempestatum, [etc.]. 4°. [*Parisiis*, 1717.]

Enjalran (Édouard) [1861–]. *Étude anatomique et clinique de la glande de Luschka (angine de Tornwaldt). 46 pp., 1 l. 4°. *Paris*, 1887, No. 310.

Enjubeault (Félix). *Du calomel en général et en particulier d'une réaction qu'il présente au contact de l'iodure de potassium. 16, 7 pp. 4°. *Paris, E. Thunot & Cie.*, 1853. [P., v. 1700; 1702; 1718; 1839.]
École supérieure de pharmacie.

Enke (Ferdinand). Verlags-Catalog. 101 pp. 8°. *Stuttgart*, 1874.
———. The same. 1 p. l., 105 pp. 8°. *Stuttgart*, 1881.
———. The same. 173 pp. 8°. *Stuttgart*, 1887.

Enko. *See* **Yenko.**

Ennemoser (Joseph) [1787–1854]. Historisch-psychologische Untersuchungen über den Ursprung und das Wesen der menschlichen Seele überhaupt, und über die Beseelung des Kindes insbesondere. 129 pp. 12°. *Bonn, Büschler*, 1824.
———. De aziatische cholera, hare kenteekenen, beloop, oorzaken, voorbehoeding en behandeling. Eene handleiding voor niet-geneeskundigen deze ziekte te leeren kennen, te voorkmen en te genezen. Naar het Hoogduitsch. viii, 48 pp. 12°. *Utrecht, C. van der Post, jr.; Amsterdam, C. G. van der Post*, 1848.
———. Was ist die Cholera und wie kann man sich vor ihr am sichersten verwahren? Nebst Angabe der bewährtesten Heilung derselben. 60 pp. 8°. *Pottsville, Pa., Brentano & Lippe*, 1850.
———. Anleitung zur Mesmerischen Praxis. vi, 514 pp. 8°. *Stuttgart & Tübingen, J. C. Cotta*, 1852.

d'Ennery (Michelet) [1709–86]. Catalogue des médailles antiques et modernes, principalement des inédites et des rares, en or, argent, bronze, etc., du cabinet de M. d'Ennery, écuyer. xvi, 707 pp., 10 tab., 1 pl. 4°. *Paris, imp. de Monsieur*, 1788.

Ennes (Guilherme José). A desinfecção publica em Lisboa. xii, 231 pp., 1 l., 2 pl. 8°. *Lisboa, Imp. nac.*, 1896.

Ennichmann (Zacharias). *Historia plantarum generalis in synopsin redacta [etc.] 21 l. sm. 4°. *Jenæ, typ. J. Nisii*, 1656.

Ennobünz. *Ueber antipyretische Therapie. 57 pp., 1 l. 8°. *Freiburg i. B., H. M. Poppen & Sohn*, 1888.

Enoch (Carl). *Zur Kenntniss der Säureamide. [Erlangen.] 28 pp. 8°. *Hamburg, H. Carly*, [*n. d.*].

Enoch Pratt Free Library of Baltimore City. Finding list. A brief and simple catalogue of the books and magazines in the Central Library, Mulberry street. 1. ed. Jan., 1886. viii, 151 pp. 8°. *Baltimore, Sun Office*, 1886.
———. The same. 2. ed. Feb., 1886. viii, 153 pp. 8°. *Baltimore, Sun Office*, 1886.
Bound with first edition.
———. The same. First supplement. May, 1886. 12 pp. 8°. *Baltimore, Sun Office*, 1886.
Bound with: Finding list, first edition.
———. The same. Second supplement. Nov., 1886. 23 pp. 8°. *Baltimore, Sun Office*, 1886.
———. The same. A brief catalogue of the books and periodicals in the Central Library, Mulberry street. 3. ed. June, 1887. viii, 215 pp. 8°. *Baltimore, Sun Job Print. Office*, 1887.
———. The same. Supplement containing books added from May 1, 1887, to February 1, 1888. 57 pp. 8°. *Baltimore, Sun Book and Job Print. Office*, 1888.
Bound with third edition.

Enoch Pratt Free Library [etc.]—continued.
———. The same. Second supplement containing books added from Feb. 1, 1888, to March 1, 1889. 8°. *Baltimore*, 1889.
Bound with third edition.
———. The same. Finding list of books and periodicals in the Central Library. 4. ed. August, 1890. x, 414 pp. 8°. *Baltimore, Sun Book and Job Print. Office*, 1890.
———. The same. First supplement to 4. ed., books added from Aug. 1, 1890, to Nov. 1, 1891. 106 pp. 8°. *Baltimore, Sun Book and Job Print. Office*, 1891.
———. The same. 5. ed. Pts. i–iii. xv, 880 pp., 1 l. 8°. *Baltimore, Friedenwald Co.*, 1893–4.
CONTENTS.
Part I. Prose fiction and juveniles; poetry and the drama; foreign literature. July, 1893.
Part II. Biography; history, description, and travel; social and political science; education; and law. April, 1894.
Part III. Philosophy; religion; language; literature; essays and miscellaneous works; periodicals; fine arts; practical arts; natural science; medicine; games and sports; and public documents. October, 1894.
———. The same. Supplement to the 5. ed. January, 1895. viii, 118 pp. 8°. *Baltimore, Friedenwald Co.*, 1895.
———. The same. 6. ed. Pts. i–ii. v, iv, 492 pp., 1 l. 8°. *Baltimore, Friedenwald Co.*, 1898–9.
CONTENTS.
Part I. Libraries and literature: English literature, fiction, juveniles, poetry, drama.
Part II. Language and literature. (Works in foreign languages, etc.)
———. Letters and documents relating to its foundation and organization, with the dedicatory addresses and exercises. Jan. 4, 1886. 122 pp., 3 pl. 8°. *Baltimore, I. Friedenwald*, 1886.
Bound with: Annual reports, 1.–7., 1886–92.
———. Annual reports of the librarian to the board of trustees. 1.–13., 1886–98. 8°. *Baltimore*, 1887–99.
———. Finding lists of books and periodicals in the branch libraries. January, 1894. v, 132 pp., 1 l. 8°. *Baltimore, Friedenwald Co.*, [1894].
———. The same. Branch libraries. Finding list. Dec., 1897. 7. ed. xi, 203 pp. 8°. *Baltimore, The Library*, 1897.
———. Bulletins. Issued quarterly. v. 1–4; Nos. 1–3, v. 5. April, 1895, to Oct. 1, 1899. 8°. *Baltimore*, 1895–9.

Enon (Louis) [1863–]. *Le sulfonal, son action dans l'épilepsie. 56 pp., 1 l. 4°. *Paris*, 1890, No. 254.

Enophthalmus.

See, also, **Eye** (*Atrophy of*); **Eye** (*Dislocation of*); **Exophthalmus.**

Neulen ([E.] W. [H.]) *Zur Pathogenese des Enophthalmus traumaticus. 8°. *Greifswald*, 1897.

Ayers (S. C.) Case of enophthalmos traumatica. Cincin. Lancet-Clinic, 1899, n. s., xliii, 442.—**Beer** (T.) Studien über den traumatischen Enophthalmus. Arch. f. Augenh., Wiesb., 1892, xxv, 315; 447.—**Bruner** (W. E.) Traumatic enophthalmus. Ophth. Rec., Chicago, 1897, vi, 482–484.—**Burnett** (S. M.) A case of traumatic enophthalmus. Am. J. Ophth., St. Louis, 1899, xvi, 193–195.—**Cheney** (F. E.) A case of retraction of the eyeball. Med. Rec., N. Y., 1891, xl, 570.—**Cohn** (G.) Ueber einen Fall von Enophthalmus traumaticus. Klin. Monatsbl. f. Augenh., Stuttg., 1892, xxx, 337–341.—**Collins** (E. T.) Enophthalmos. Brit. M. J., Lond., 1899, ii, 846–851.—**Darier** (A.) Besserung eines Falles von traumatischem Enophthalmus durch Rücklagerung der vier geraden Augenmuskeln. Ophth. Klin., Stuttg., 1898, ii, 217–219. *Also, transl.:* Clin. opht., Par., 1899, v, 39–41.—**Dolganoff** (W.) Ein seltener Fall einer tiefen physiologischen Excavation. Arch. f. Augenh., Wiesb., 1893–4, xxviii, 348–350, 1 pl.—**Fischer.** Enophthalmus traumaticus; Atrophie der entsprechenden Gesichtshälfte. Centralbl. f. prakt. Augenh., Leipz., 1899, xxiii, 45.—**Franke** (E.) Zur Kenntniss des traumatischen Enophthalmus. Klin. Monatsbl. f. Augenh., Stuttg., 1898, xxxvi, 265–273.—

Enophthalmus.

Fridenberg (E.) Exostosis of the frontal sinus; enophthalmos. Tr. Am. Ophth. Soc., Hartford, 1897–9, viii, 289–291, 2 pl. — **Friebis** (G.) Traumatic enophthalmus. Proc. Phila. Co. M. Soc., Phila., 1891, xii, 107–109.—**Gessner** (C.) Enophthalmus traumaticus. Arch. f. Augenh., Wiesb., 1887–8, xviii, 297–302. — **Grunert** (K.) Ein Fall von pulsirendem Enophthalmus. Ophth. Klin., Stuttg., 1898, ii, 272. — **Hansell** (H. F.) A case of traumatic enophthalmus in which the retraction of the ball immediately followed the injury. Proc. Phila. Co. M. Soc., Phila., 1890, xi, 46–51. — **Lang** (W.) Traumatic enophthalmos with retention of perfect acuity of vision. Tr. Ophth. Soc. U. Kingdom, Lond., 1888–9, ix, 41–45.—**Love** (L. F.) A case of enophthalmus traumaticus. Tr. Pan-Am. M. Cong. 1893, Wash., 1895, pt. 2, 1480–1482, 2 pl.—**Maklakoff** (A. A.) Enophthalmus traumaticus. Vestnik oftalmol., Kiev, 1898, xv, 431–440. *Also, transl.:* Ophth. Klin., Stuttg., 1898, ii, 175–177. *Also, transl.* [Abstr.]: Clin. opht., Par., 1899, v, 38.—**Morton** (A. S.) Double enophthalmos. Tr. Ophth. Soc. U. Kingdom, Lond., 1894–5, n. s., xv, 241.—**Moyart** & **Van Duyse.** Enophtalmie et exophtalmie intermittente. Presse méd. belge, Brux., 1897, xlix, 204.—**Ogilvy** (A.) Notes on a case of traumatic enophthalmos. Ophth. Rev., Lond., 1894, xiii, 145–158. — **Oliver** (C. A.) Clinical notes of a case of injury producing as the most prominent symptom luxation of the eyeball into the orbit (so-called traumatic enophthalmos). Ophth. Rec., Chicago, 1897, vi, 3. — **Purtscher.** Casuistischer Beitrag zur Kenntniss des Enophthalmus traumaticus. Arch. f. Augenh., Wiesb., 1898–9, xxxviii, 144–157. — **Radzvitski** (P. I.) Sluchaĭ enophthalmus'a s peremezhayushtshimsya exophththalmus'om. [Case of . . . with intermitting . . .] Med. Obozr., Mosk., 1897, xlvii, 726–732.—**Roberts** (J. B.) Traumatic enophthalmos due to fracture of the frontal bone; insanity; trephining; death. Arch. Ophth., N. Y., 1896, xxv, 302–306.—**Sachs** (M.) Isolierte Lähmung des Obliquus inferior oculi sinistri (Enophthalmus traumaticus); Heilung durch Tenot mie des Rectus superior oculi dextri. Beitr. z. Augenh., Hamb. u. Leipz., 1894, 14. Hft., 44–55.—**Schapringer** (A.) Enophthalmus traumaticus, mit dem Ausgange in Genesung. Med. Monatschr., N. Y., 1890, ii, 269–275. ———. Beitrag zur Casuistik des Enophthalmus traumaticus, nebst Bemerkungen über die Pathogenese desselben. Klin. Monatsbl. f. Augenh., Stuttg., 1893, xxxi, 309–323.—**de Schweinitz** (G. E.) Traumatic enophthalmos, with a case. Am. J. M. Sc., Phila., 1895, n. s., cx, 673–676. *Also:* Tr. Am. Ophth. Soc., Hartford, 1894–6, vii, 386–390, 2 pl. — **Van Duyse** (D.) & **Bribosia** (E.) Enophthalmos avec exophtalmie intermittente à volonté. Arch. d'opht., Par., 1895, xv, 159–170.—**Webster** (D.) A case of traumatic enophthalmus, the result of gouging. Ophth. Rec., Chicago, 1898, vii, 183–185. — **Worrall** (M. Ruth). Enophthalmus. J. Ophth., Otol. & Laryngol., N. Y., 1895, vii, 11–18. — **Zimmerman** (C.) Traumatic enophthalmus. Arch. Ophth., N. Y., 1897, xxvi, 38–41.

Enos (*De Witt Clinton*) [1820–68].

[**Obituary.**] Brooklyn M. J., 1899, xiii, 592, port.

Enouf (Paul) [1869–]. * Contribution à l'étude des paralysies pneumoniques chez l'enfant. 63 pp. 8°. *Paris*, 1897, No. 261.

Enquête sur l'efficacité du sérum antidiphtérique. 24 pp., 1 map. 8°. *Bruxelles*, 1897.

Enquirer (The), containing extracts from Dr. Nott's lectures and the pathology of drunkenness. With drawings of the drunkard's stomach, by Thomas Sewall. 48 pp. 4°. *Albany*, 1841. [P., v. 571.]

Enquiry (An) into the disease called cholera morbus, shewing its nature, and suggesting the means of cure. viii, 55 pp. 8°. *London, Gardiner & Son*, 1833.

Enquiry (An) into the general effects of heat, with observations on the theories of mixture. In two parts; illustrated with a variety of experiments tending to explain and deduce from principles some of the most common appearances in nature. With an appendix on the form and use of the principal vessels containing the subjects on which the effects of heat and mixture are to be produced. viii, 119 pp. 8°. *London, J. Nourse*, 1770.

Enquiry (An) about the lawfulness of eating blood, occasioned by revelation examined with candour, in a letter to a friend; with some remarks upon the question about eating of blood stated and examin'd. By a prebendary of York.

Enquiry (An) about [etc.]—continued. 72 pp. 8°. *London, J. Pemberton*, 1733. [P., v. 1995.]

Enquiry into the natural effects of the nervous influence, [etc.]. *See* **Carleton** (*Mrs.*)

Enquiry (An) into the origin of disease, and an attempt to establish certainty in medicine by an interpretation of nature, and thereby confirming the truth of the hygeian system of James Morison, the hygeist. . . . By a practical hygeist of twenty-five years' standing. xiii, 64 pp., 1 pl. 8°. *London, Brit. Coll. Health*, 1859.

Enquiry (An) into the present system of medical education in the State of New York. Respectfully submitted to the consideration of the members of the legislature. By an observer. 16 pp. 8°. *Albany, Websters & Skinners*, 1830.

Enquiry (An) into the remote cause of cholera. iv, 57 pp. 8°. *Edinburgh, W. Blackwood*, 1832. [P., v. 1040.]

Enrile (Antonio). Tesi. 2 l. 4°. *Genova*, 1819. [P., v. 2150.]

———. Tesi. 2 l. 4°. *Genova*, 1820. [P., v. 2145.]

Enriotti (*Laurent*) [1810–58].

Caffe. Nécrologie. J. d. conn. méd. prat., Par., 1857–8, xxv, 280.

Enriquez (Édouard) [1865–]. * Contribution à l'étude bactériologique des néphrites infectieuses. 185 pp., 4 l., 3 col. pl. 4°. *Paris*, 1892, No. 79.

———. The same. 185 pp., 4 l., 3 col. pl. 8°. *Paris, G. Steinheil*, 1892.

Enriquez (Henrico Jeorge). Retrato del perfecto médico. 7 p. l., 323 pp. 12°. *Salamanca, J. y A. Renaut*, 1595.

Title-page reads: Anriquez.

Ens (Abrahamus) [–1770]. * De caussa vices cordis alternas producente. 1 p. l., 31 pp. 4°. *Traj. ad Rhenum, J. Broedelet*, 1745. [P., v. 1924.]

———. Disq. anat.-pathol. de morbo boum Ostervicensium pro peste non habendo observationibus Russicum per imperium institutis. 3. ed. 5 p. l., 134 pp., 1 l., 2 pl. 4°. *Regiomonti Borussorum, litt. D. C. Kanteri*, 1764.

Ens (Sicco) [1779–1842]. * Historia extractionis cataractæ. xii, 313 pp., 2 l., 5 pl. 8°. *Worcumi Frisiorum, typ. Verweijanis expressa*, 1803.

Ensaio analytico das aguas ferreas de S. Tiago de Fraião nos suburbios de Braga. 32 pp. 8°. *Braga, typog. Bracharense*, 1851. [P., v. 1252.]

Ensayo para la materia médica mexicana, arreglado por una comisión nombrada por la Academia médico-quirúrgica de esta capital. xi, 101 pp. sm. 4°. *Puebla*, 1832.

Ensayo (El) médico. Redactores: Doroteo de Armas [*et al.*]. [Semi-monthly.] Nos. 1–49 (años 1–2), Aug. 1, 1883, to Aug. 1, 1885. 4°. *Carácas.*

Want nos. 33–36, 39–40.

Enschedé (Jacobus Alexander). * De chlorosi puellarum. 2 p. l., 55 pp. 8°. *Lugd. Bat., J. H. Gebhard & Soc.*, 1843.

Enseignement (De l') de la médecine en France. L'agrégation dans les facultés de médecine. Mémoire adressé à l'Assemblée nationale (commission de la réorganisation de l'enseignement de la médecine). Révision de la législation de l'an XI. Par les agrégés de la Faculté de médecine de Montpellier. vii, 128 pp. 8°. *Montpellier, Boehm & fils*, 1872.

Ensiform *cartilage.*

See **Sternum.**

Ensiform *cartilage* (*Depression of*).

See **Abdominal** *section* (*Cases, etc., of*).

Ensilage.

See, also, **Cattle.**

Arloing (S.) Recherches expérimentales sur le pouvoir pathogène des pulpes de betteraves ensilées et sur les moyens de l'amoindrir. J. de méd. vét. et zootech., Lyon, 1893, 3. s., xviii, 1-11.

Enslin (Friedrich) [1875–]. *Ueber die Coincidenz von Tabes dorsalis und Aortenerkrankungen. 30 pp., 1 l. 8°. *Berlin, E. Ebering*, 1898.

Ensor (Laura).

See **Foveau de Courmelles.** Hypnotism. 12°. *London*, 1895.

Ensworth Medical College and Hospital, St. Joseph, Mo. Annual announcements for the sessions of 1889-90 to 1891-2 (13.-15.); 1893-4 (17.); 1894-5 (18.); 1896-7 to 1898-9 (20.-22.). 8° & 12°. *St. Joseph*, 1889-98.

Organized in 1882, as the Saint Joseph Medical College, by the union of the Saint Joseph Hospital Medical College and the College of Physicians and Surgeons of Saint Joseph. In 1886, Samuel Ensworth bequeathed $50,000 to build and maintain a medical college and hospital in St. Joseph to be named after him. In 1888, the medical faculty of Saint Joseph Medical College received a new charter, and reorganized under above title. List of students and graduates for the sessions of 1888-9 to 1890-91; 1892-3; 1893-4; 1895-6 to 1897-8, in announcements for subsequent years.

Ent (George) [–1689].

See **Pechey** (John) [*in* 1. s.]. Some observations made upon the Barbado seeds [etc.]. sm. 4°. *London*, 1694.

Entamœba.

See **Intestines** (*Parasites in*).

Entbindungsanstalt zu Bern. Jahresberichte über die Leistungen der . . . in den Jahren 1858 und 1859, von Th. Hermann, Assistenzarzt der Anstalt. 116 pp., 4 tab. 4°. *Bern, Haller*, 1860.

Repr. from: Schweiz. Monatschr. f. prakt. Med., Bern, 1860, v.

Entdeckung und Beleuchtung des bisher unbekannt gebliebenen Wesens und eigentlichen Sitzes der Cholera morbus, nebst der Darstellung der Behandlungsart und der Schutzmittel gegen dieselbe für Gesunde. Für jedermann fasslich dargestellt von einem erfahrnen praktischen Arzt nach den sehr ausführlichen und bestimmten Aussagen einer besonders hellsehenden Somnambüle (Schlafwachenden). 32 pp. 8°. *Hamburg, F. W. C. Menck*, [*n. d.*]. [P., v. 740.]

Enteralgia.

See, also, **Colic**; **Neuralgia** (*Abdominal, etc.*).

Hillegass (G. W.) Contribution à l'étude de l'entéralgie. 8°. *Paris*, 1895.

Reuter (A. [A. R.]) *Ueber die Wirkung des Extractum Hyoscyami bei Enteralgie. 8°. *Kiel*, 1888.

Carothers (J. S.) Enteralgia; a rare case. South. M. Rec., Atlanta, 1885, xv, 248-250. — **De-Pieri** (G.) Considerazioni diagnostiche e patogeniche; a proposito d' un caso d' enteralgia. Riv. veneta di sc. med., Venezia, 1897, xxvi, 165-175. — **Jacobi** (A.) Enteralgia and chronic peritonitis. Tr. M. Soc. Virg., 1889, 150-161. *Also*, Reprint.—**Johnston** (W. W.) Enteralgia (intestinal colic). Syst. Pract. Med. (Pepper), Phila., 1885, ii, 658-666. — **Laure** (P.) Entéralgie. Dict. encycl. d. sc. méd., Par., 1887, 1. s., xxxiv, 558-563.—**Lyman** (H. M.) Enteralgia. Clin. Rev., Chicago, 1899, x, 12-17. — **Petrinelli** (G. L.) Perniciosa enteralgica. Arch. clin. ital., Roma, 1885, xv, 33.—**Potain** (C.) De l'entéralgie. Semaine méd., Par., 1894, xiv, 541-543. *Also, transl.:* Med. Week, Par., 1894, ii, 601-603. — **Wardell** (J. R.) Enteralgia. Syst. Med. (Reynolds), Lond., 1871, iii, 47-55. *Also, in his:* Contrib. Path. & Pract. Med., 8°, Lond., 1885, 124-132.

Enterectomy.

See **Enterostomy.**

Enteritis.

See **Colon** (*Inflammation, etc., of*); **Diarrhœa**; **Duodenum** (*Inflammation of*); **Dysentery**; **Intestines** (*Inflammation of*).

Enteritis (*Croupous*).

Boyd (M. A.) On a case of croupous enteritis. Tr. Acad. M. Ireland, Dubl., 1885, iii, 308-310. — **Sundberg** (C.) Fall af krupöst pseudomembranös enterit. [Case of croupous pseudo-membranous enteritis.] Upsala Läkaref. Förh., 1897-8, n. F., iii, 561.

Enteritis (*Follicular*).

See, also, **Fever** (*Typhoid, Causes of*).

Chernoff (V. E.) Follikulyarniy enterit u dïeteĭ. [Follicular enteritis in children.] Dietsk. med., Mosk., 1898, iii, 307-326.—**Finkelstein** (H.) Zur Aetiologie der folliculären Darmentzündungen. Deutsche med. Wchnschr., Leipz. u. Berl., 1896, xxii, 608; 627.—**Meigs** (A. V.) Follicular enteritis. Tr. Path. Soc. Phila. (1887-9), 1891, xiv, 63.—**Musser** (J. H.) Chronic follicular enteritis and colitis. *Ibid.* (1881-3), 1884, xi, 19.—**Widerhofer** (H.) Enteritis follicularis. Med.-chir. Centralbl., Wien, 1888, xxiii, 291; 303.

Enteritis (*Membranous*).

See, also, **Colon** (*Inflammation, etc., of*).

Brinck (L.) *Ueber Ausscheidung von grösseren Bindegewebs- und Fettmassen aus dem Darm. (Bindegewebs- und Fettlienterie.) 8°. *Bonn*, 1896.

Carret (G.) *De l'entéro-colite muco-membraneuse. 8°. *Paris*, 1897.

Field (J. B.) Membranous enteritis. 8°. *Providence*, 1887.

Hirsch (M.) *Ueber Enteritis membranacea und mucosa. 8°. *Berlin*, [1892].

Izoard (M.-G.-J.) *Contribution à l'étude de l'entérite muco-membraneuse. Recherches historiques et cliniques. 4°. *Paris*, 1883.

Krysiński (S. D. C.) *Enteritis membranacea. 8°. *Jena*, 1884.

Vouzelle (L.) De la colite muco-membraneuse. 8°. *Paris*, 1899.

Akerlund (S.) Studien über Enteritis membranacea. Arch. f. Verdauungskr., Berl., 1895-6, i, 396-428, 1 pl.—**Bassi** (U.) Sulle stratificazioni mucose dell' intestino (enterite membranosa). Riv. veneta di sc. med., Venezia, 1884, i, 112-122.—**Bijleveld** (T.) Nog iets over enteritis muco-membranosa. Med. Weekbl., Amst., 1898-9, v, 41.—**Bruner** (W.) O zapaleniu kiszek błoniastem (enteritis membranacea). Gaz. lek., Warszawa, 1892. 2. s., xii, 602-608. *Also, transl.:* Med. Obozr., Mosk., 1892, xxxviii, 625-632. *Also, transl.:* Rev. deméd., Par., 1892, xii, 733-740.—**Butler** (G. R.) Membranous enteritis; its pathological character and treatment. N. York M. J., 1895, lxii, 824-831. *Also*, Reprint.—**Caron de la Carrière.** Traitement de l'entérite muco-membraneuse chez les enfants. Méd. inf., Par., 1898, 637-641. *Also:* Gaz. d. eaux, Par., 1899, xlii, 108. *Also:* Rev. prat. d'obst. et de gynéc., Par., 1899, xv, 24-28.—**Clemens** (T.) Ueber die membranöse Darmentzündung (entérite couenneuse) der Kühe und deren Beziehungen zum Darmkrup der Kinder; nebst einigen Worten über die physiologische Bedeutung der krupösen Diathese und deren prophylaktische Behandlung. J. f. Kinderkr., Erlang., 1860, xxxiv, 180-193.—**Cohen** (S. S.) Two cases of membranous enteritis. Tr. Path. Soc. Phila., 1891-3, xvi, 63-68. *Also:* Med. News, Phila., 1893, lxii, 156-158.—**Comby** (J.) Entérite muco-membraneuse chez les enfants. Rev. de thérap. méd.-chir., Par., 1897, lxiv, 213-221.—**Crouch** (C. P.) Some clinical notes on membranous enteritis. Bristol M.-Chir. J., 1895, xiii, 14-18.—**Da Costa** (J. M.) Membranous enteritis. Am. J. M. Sc., Phila., 1871, n. s., lxii, 321-338.—**Dawson** (W. R.) A case of membranous colitis. Tr. Roy. Acad. M. Ireland, Dubl., 1898, xvi, 110-115.—**Deligny.** Contribution à l'étude de l'entérite pseudo-membraneuse chez les herpétiques. Union méd., Par., 1885, 3. s., xxxix, 837-841. — **Disse.** Abstossung eines Darmstückes in Folge einer Enteritis. Prov. San.-Ber. d. k. Med.-Coll. v. Westfalen 1843, Münster, 1845, 89-92. — **Dobrovitz** (M.) Beiträge zur Kenntniss der Colica mucosa s. Enteritis membranacea. Pest. med.-chir. Presse, Budapest, 1899, xxxv, 1-7. *Also:* Ungar. med. Presse, Budapest, 1899, iv, 61.—**Doe** (O. W.) A case of pseudo-membranous enteritis. Boston M. & S. J., 1885, cxii, 469-471.—**Eckardt** (J.) Enteritis diffusa pseudomembranacea bei einem Pferde. Berl. thierärztl. Wchnschr., 1889, v, 121.—**Edwards** (W. A.) Membranous enteritis, with a report of cases. Tr. Coll. Phys. Phila., 1888, 3. s., x, 77-103. *Also*, Reprint. *Also* [Abstr.]: Am. J. M. Sc., Phila., 1888, n. s., xcv, 329-340.—**Einhorn** (M.) Membranous enteritis and its treatment. Med. Rec., N. Y., 1899, lv, 113-116.—**Fladger** (J. M.) Pseudo membranous enteritis. North Car. M. J., Charlotte, 1899, xliii, 142-144.—**Frazer** (W.) On two cases of pseudo-membranous enteritis, with remarks on this affection. Tr. Roy. Acad. M. Ireland, Dubl., 1897, xv, 391-393.—**Golovchiner** (M.) O sli-

Enteritis (*Membranous*).

zisto-pereponchatom katarrle tolstikh kishek (enterocolitis mucomembranacea); simptomi, etiologiya i lechenie; klinicheskiy ocherk. [. . . symptoms, etiology, and treatment; clinical sketch.] Meditsina, St. Petersb., 1898, x, no. 17, 4–9; no. 18, 4–10; no. 19, 4–10.—**Goss** (F. W.) A membrane-like affection of the bowels. Boston M. & S. J., 1881, civ, 507–510. *Also:* Extr. Rec. Bost. Soc. M. Improve. (1880–82), 1883, viii, pp. ccxi–ccxvi.—**Griffiths** (P. R.) Membranous vaginitis and enteritis. Brit. M. J., Lond., 1894, i, 1300.—**Hare** (H. A.) A case of loss of blood from the rectum due to muco-membranous entero-colitis, and two of leukemia. J. Am M. Ass., Chicago, 1898, xxx, 773–775.—**Hay** (T. H.) Pseudo-membranous enteritis. Med. Age, Detroit, 1893, xi, 33–36.—**Hobbs** (J.) Présence de fibres musculaires dans les produits expulsés de l'entérite muco-membraneuse. J. d. méd. de Bordeaux, 1897, xxvii, 475. *Also:* Gaz. d. hôp. de Toulouse, 1898, xii, 172.—**Hutchinson** (J.) On intestinal croup or membranous enteritis and its differential diagnosis from gallstone colic. Arch. Surg., Lond., 1890–91, ii, 361–364.—**Ikeler** (W. M.) Membranous entero-colitis. Tr. Mich. M. Soc., Detroit, 1890, 282–286.—**Jones** (Eleanor C.) A case of muco-membranous enteritis, with deposit of intestinal sand. Med. News, N. Y., 1897, lxx, 120.—**Kerr** (R. A.) Membranous colitis. Peoria M. J., 1899, iv, 84–86.—**Kerst** (J. F.) Ontlasting van met de opperhuid overeenkomende vliezen per anum. *In his:* Beknopt Versl. [etc.], 8°, Utrecht, 1830, 56–62.—**Kersten** (W.) Over enteritis muco-membranosa. Med. Weekbl., Amst., 1897–8, iv, 741–743.—**Kilbourne** (H. S.) A case of chronic membranous enteritis, with periodical exacerbations. Med. Rec., N. Y., 1888, xxxiii, 199; 664.—**Kitagawa** (O.) Beiträge zur Kenntniss der Enteritis membranacea. Ztschr. f. klin. Med., Berl., 1890–91, xviii, 9–30.—**Litten.** Demonstration mehrerer Präparate von Enteritis (Colitis) membranacea. Berl. klin. Wchnschr., 1888, xxv, 592.—**Lyon** (G.) L'entérite muco-membraneuse. Gaz. d. hôp., Par., 1889, lxii, 493–500.—**Mathieu.** [Rapports qui existent entre la néphroptose et l'entérite muco-membraneuse.] Rev. de thérap. méd.-chir., Par., 1897, lxiv, 329.—**Monin** (E.) L'entérite muco-membraneuse. J. de la santé, Par., 1896, xiii, 201–203.—**Monod** (E.) De l'entérite pseudo-membraneuse et de son rôle en gynécologie. Ann. de la policlin. de Bordeaux, 1891–3, ii, 274–283. *Also:* N. Arch. d'obst. et de gynéc., Par., 1893, viii, 418–429. *Also:* Arch. de tocol. et de gynéc., Par., 1893, xx, 909–918. *Also:* Gaz. de gynéc., Par., 1894, ix, 49–54.—**Ouchterlony** (J. A.) Pseudomembranous enteritis. Am. Pract. & News, Louisville, 1897, xxiv, 481. [Discussion], 495.—**Penny** (J. A. C.) & **Irel** (C. P.) Notes on a case of desquamative enteritis. Australas. M. Gaz., Sydney, 1894, xiii, 369.—**Rambaud** (L.) De l'entérite muco-membraneuse. J. de la santé pub., Par., 1884, no. 52, 7.—**Richardière** (H.) L'entérite muco-membraneuse. Gaz. de gynéc., Par., 1897, xii, 241–252.—**Rose** (D. A.) Membranous enteritis. N. York M. J., 1898, lxviii, 853.—**Rothmann** (M.) Beitrag zur Pathologie der Enteritis membranacea. Ztschr. f. klin. Med., Berl., 1893, xxiii, 357–362. ——. Ueber Enteritis membranacea. Verhandl. d. Ver. f. innere Med. zu Berl., 1893–4, xiii, 58–63.—**Rydygier.** Ciekawy przypadek dwukrotnego wycięcia kawałków jelita; wyzdrowienie; kilka uwag o technice operacyjnéj na podstawie nowopodjętych dóswiadczeń. [Rare case where ramenta intestinorum were twice removed; recovery; operative technique on the basis of recent experience.] Przegl. lek., Kraków, 1882, xxi, 237; 253.—**Sée** (G.) De l'entérite mucino-membraneuse et de son traitement. Bull. méd., Par., 1893, vii, 1167–1169. *Also, transl.:* Gazz. d. osp., Milano, 1894, xv, 106–108.—**Thevenot** (A.) Contribution à l'étude du catarrhe intestinal à mucosités membraniformes. Bull. Soc. de méd. de Par. (1883), 1884, xviii, 27–33.—**Tracy** (J. L.) Membranous enteritis. Toledo M. & S. Reporter, 1893, vi, 419–422.—**Triboulet** (H.) A propos de certains détails d'étiologie de l'entérite muqueuse ou membraneuse chez l'enfant. Arch. de méd. d. enf., Par., 1898, i, 129–134.—**Wales** (P. S.) Pseudo-membranous enteritis. Syst. Pract. Med. (Pepper), Phila., 1885, ii, 763–776.—**Wannebroucq.** De l'entérite interstitielle (entérite pseudo-membraneuse), et particulièrement du siège et de la nature de cette affection. Assoc. franç. pour l'avance. d. sc. C.-r. 1874, Par., 1875, iii, 694–719. *Also,* Reprint.—**de Wet** (P. C.) Membranous enteritis; obstructive jaundice. Brit. M. J., Lond., 1893, i, 1109.

Enteritis (*Phlegmonous*).

Askanazy (M.) Ueber Enteritis phlegmonosa. Centralbl. f. allg. Path. u. path. Anat., Jena, 1895, vi, 313–319.—**Goldschmidt** (F.) Ein Fall von Enteritis phlegmonosa. Deutsches Arch. f. klin. Med., Leipz., 1886–7, xl, 400–404.—**Hofman** (A. A.) O sluchaye enteritis phlegmonosa. [On a case of . . .] Bolnitsch. gaz. Botkina, St. Petersb., 1896, vii, 680–682.

Enterochrome.

Newbigin (M. J.) On the affinities of the enterochromes. Zool. Anz., Leipz., 1899, xxii, 325–328.

Enteroclysis.

See **Cholera** (*Treatment of*) *by aqueous or saline injections, etc.*; **Enemata.**

Enterococcus.

Thiercelin (E.) Morphologie et modes de reproduction de l'entérocoque. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1899, 11. s., i, 551–553. ——. Sur un diplocoque saprophyte de l'intestin susceptible de devenir pathogène. *Ibid.*, 269–271.

Enterocolitis.

See, also, **Appendicitis** (*Diagnosis, etc., of*); **Enteritis** (*Membranous*).

Benigni (E.) Caso di enterocolite muco-membranosa secondo il concetto di Mendelson. Gazz. d. osp., Milano, 1897, xviii, 900.—**Briggs** (A. B.) Acute entero-colitis. Atlantic M. Weekly, Providence, 1896, vi, 68–71. *Also:* J. Pract. M., N. Y., 1896–7, vii, 63–66.—**Carret** (G.) Traitement de l'entéro-colite muco-membraneuse. Gaz. d. hôp., Par., 1898, lxxi, 32–34.—**Cobb** (J. S.) A case of entero-colitis, complicated with pulmonary abscess; recovery. South. Clinic, Richmond, 1895, xviii, 225–228.—**Cook** (W. C.) Entero-colitis. Nashville J. M. & S., 1886, n. s., xxxviii, 437–451.—**Duenas** (J. L.) A contribution to the study of primary entero-colitis in early infancy. Tr. Pan-Am. M. Cong. 1893, Wash. 1895, pt. 2, 1343–1351, 22 diag.—**Fenoglio** (I.) Entéro-colite par amœbæ-coli. (Clinique médicale de Cagliari.) Arch. ital. de biol., Turin, 1890, xiv, 62–70.—**Gallopain** (C.) Épidémie d'entéro-colite observée à l'asile d'aliénés de Pierrefeu (Var). Cong. internat. d'hyg. et de démog. C.-r. 1889, Par., 1890, 550–554.—**Goodhart** (J. F.) Acute entero-colitis with Bright's disease. Tr. Path. Soc. Lond., 1884–5, xxxvi, 203.—**Granizo** (F.) Entero-colitis crónica; sobre el peso del cuerpo y la cantidad de orina, en relación con el número y fluidez de las deposiciones. Gac. méd. de Granada, 1887, vi, 385–388.—**Hamilton** (H. L.) Acute entero-colitis with empyema. Louisville M. Month., 1898–9, v, 135.—**de Langenhagen** (M.) L'entérocolite muco-membraneuse; symptômes, étiologie et traitement. Semaine méd., Par., 1898, xviii, 1–7.—**Petty** (J. H.) Entero-colitis. St. Louis Cour. Med., 1884, xii, 400–403.—**Reclus** (P.) Entéro-colite et l'appendicite. Bull. Acad. de méd., Par., 1897, 3. s., xxxvii, 325. [Discussion], 337; 374; 402; 442. *Also* [Abstr.]: Presse méd., Par., 1897, p. clvii.—**Shiperovich** (M. V.) K patogenezu i terapii nefriticheskikh entero-kolitov. [Pathogenesis and treatment of nephritic entero-colitis.] Ejened. jour. "Prakt. med.", St. Petersb., 1895, ii, 663–666.—**Vanheuverswyn.** Entéro-colite ulcéreuse. Bull. Soc. anat.-clin. de Lille, 1887, ii, 43–45.—**Viura y Carreras** (J.) La resorcina en la entero-colitis de los niños. Gac. méd. catal., Barcel., 1883, vi, 595–599.

Enterolith.

See **Calculus** (*Intestinal*).

Enterometer.

Frank (J.) The enterometer; a new instrument for measuring the calibre of intestinal lumen before introducing the absorbable bone coupler in intestinal approximation. Med. Rec., N. Y., 1898, liii, 864.

Enteropneustes.

Cassaigneau (M.) Les entéropneustes d'après l'enseignement de M. J. Kunstler. J. de microg., Par., 1889, xiii, 111; 135; 171; 197; 267.

Enteroptosis.

See, also, **Colon** (*Dilatation, etc., of*); **Kidney, Liver,** *Displacements of*; **Pregnancy** (*Complications of*); **Stomach** (*Abnormities, etc., of*).

HERNETTE (J.-B.-L.) * Pathogénie et traitement de l'entéroptose. 8°. *Paris*, 1896.

KREZ (L.) * Zur Frage der Enteroptose. [Wurtzburg.] 8°. *München*, 1892.
Also, in: München. med. Wchnschr., 1892, xxxix, 616–621.

MONTEUUIS (A.) Les déséquilibrés du ventre. L'entéroptose, ou maladie de Glénard. Introduction par le Dr. Fr. Glénard. 12°. *Paris*, 1894.

POLTOWICZ (C.) * Contribution à l'étude de la maladie de Glénard et du carcinome de l'estomac à l'aide de l'insufflation directe. 8°. *Genève*, 1892.

SCHWERDT (C.) Beiträge zur Aetiologie, Symptomatologie und Therapie der Krankheit Enteroptose-Basedow, Myxoedem-Sclerodermie. 8°. *Jena*, 1897.

Bäcklin (E.) Om betydelsen af enteroptos. Hygiea, Stockholm, 1896, lviii, pt. 2, 246–271.—**Boas** (J.) Die Enteroptose. [Abstr.] Internat. klin. Rundschau, Wien, 1894, viii, 189–193.—**Buxbaum** (B.) Zur Pathologie und

Enteroptosis.

Therapie der Anämie bei Enteroptose. Fortschr. d. Hydroth. Festschr. W. Winternitz, Wien u. Leipz., 1897, 233-241.—**Cavazzani** (A.) Enterite cronica da enteroptosi. Riv. veneta di sc. med., Venezia, 1895, xxii, 372-375.—**Clarke** (W. B.) On some effects of a lack of muscular development. Brit. M. J., Lond., 1896, ii, 1493-1496.—**Debove.** Enteroptosis. Internat. Clin., Phila., 1897, iii, 150-156.—**De Sanctis** (S.) Sulla malattia di Glénard. Gior. internaz. d. sc. med., Napoli, 1888, n. s., x, 352-356.—**Dole** (Mary P.) Enteroptosis. Med. Communicat. Mass. M. Soc., Bost., 1897, 611-616. *Also:* Boston M. & S. J., 1897, cxxxvii, 345.—**Dupaquier** (E. M.) Enteroptosis, nephroptosis, etc., with report of cases. Tr. Louisiana M. Soc., N. Orl., 1894, 198-215.—**Einhorn** (M.) Enteroptosis, or Glénard's disease. Post-Graduate, N. Y., 1893, viii, 59-64. *Also,* Reprint. *Also, transl.:* N. Yorker med. Monatschr., 1893, v, 91-96. ———. Enteroptosis. Med. News, Phila., 1896, lxix, 312-314. *Also,* Reprint.—**Féréol.** De l'entéroptose de Glénard. Bull. et mém. Soc. méd. d. hôp. de Par., 1888, 3. s., v, 462-477. *Also:* Gaz. hebd. de méd., Par., 1888, 2. s., xxv, 795; 812.—**Galland-Gleize.** Observation d'un cas d'entéroptose d'origine traumatique. Rev. théor. et prat. d. mal. de la nutrition, Par., 1897, v, 526-536.—**Gallet** (A.) La cœliectasie. Clinique, Brux., 1894, viii, 225-237.—**Gardner** (J.) Glénard's disease, or enteroptosis. Med. Chron., Manchester, 1896, n. s., vi, 24-29.—**Glénard** (F.) Entéroptose et neurasthénie. Semaine méd., Par., 1886, vi, 211. *Also* [Rap. de Féréol], *in:* Bull. et mém. Soc. méd. d. hôp. de Par., 1886, 3. s., iii, 499-509. ———. Exposé sommaire du traitement de l'enteroptose. Lyon méd., 1887, lv, 239; 287; 351; 416. ———. Néphroptose et entéroptose. Bull. et mém. Soc. méd. d. hôp. de Par., 1893, 3. s., x, 882-901. ———. À propos d'une étude sur l'entéroptose et la pression intraabdominale de Schwerdt. Rev. théor. et prat. d. mal. de la nutrition, Par., 1896, iv, 488; 560. ———. À propos d'un cas d'entéroptose d'origine inflammatoire (adhérences épiploïques). *Ibid.,* 1898, vi, 432-445.—**Goncharoff.** Sluchaĭ isterii na pochvie enteroptoza. [Hysteria following enteroptosis.] Med. pribav. k morsk. sborniku, St. Petersb., 1899, pt. 2, 52.—**Günzburg** (A.) Zur Therapie der Enteroptose. München. med. Wchnschr., 1896, xliii, 631.—**Hamilton** (W. F.) Enteroptosis and its relation to functional disturbances. Montreal M. J., 1899, xxviii, 698-708, 1 pl. *Also:* Maritime M. News, Halifax, 1899, xi, 337-349, 1 pl.—**Hertz** (P.) Om enteroptose (maladie de Glénard). Kjøbenh. med. Selsk. Forh., 1892-3, 48-50.—**Homén** (E. A.) & **Schauman** (O.) Ett fall af gastroptos. [Un cas de gastroptose. Rés., lxvii.] Finska läk.-sällsk. handl., Helsingfors, 1893, xxxv, 803-814.—**Huber** (A.) Beitrag zur Kenntniss der Enteroptose. Cor.-Bl. f. schweiz. Aerzte, Basel, 1895, xxv, 321-331.—**Hufschmidt** (H.) Zur Pathologie und Therapie der Enteroptose. Wien. klin. Wchnschr., 1892, v, 741; 1893, vi, 24; 47.—**Jagot.** Note sur un cas d'entérite chronique avec enteroptose, suivi d'autopsie. Arch. méd. d'Angers, 1897, i, 615-622.—**Kumpf** (F.) Ueber Enteroptose Wien. klin. Wchnschr., 1893, vi, 46.—**Langerhans.** Ueber Enteroptose. Arch. f. Verdauungskr., Berl., 1897, iii, 312-324. ———. Ueber Enteroptose; Sammelbericht. Monatschr. f. Geburtsh. u. Gynaek., Berl., 1898, viii, 535-545.—**Lund** (F. B.) Enteroptosis. J. Bost. Soc. M. Sc., 1897, no. 8, 7-11.—**Mathieu** (A.) Entéroptose et néphroptose. Bull. et mém. Soc. méd. d. hôp. de Par., 1893, 3. s., x, 855-859. ———. L'entéroptose. Gaz. d. hôp., Par., 1894, lxvii, 365; 394.—**Mayor** (A.) Quelques mots sur le pronostic de l'entéroptose. Rev. méd. de la Suisse Rom., Genève, 1892, xii, 642-645.—**Meinert** (E.) Enteroptosis. Mod. Med. & Bacteriol. World, Battle Creek, Mich., 1893, ii, 217; 243, 2 pl.—**Meltzing** (C. A.) Enteroptose und intraabdominaler Druck. Arch. f. Verdauungskr., Berl., 1898-9, iv, 101-113.—**Mollière** (H.) Entéroptose puerpérale avec prolapsus du foie; guérison; pleurésie gauche aiguë intercurrente; troubles dyspeptiques et névrosiformes (dyspnee, toux quinteuse, vapeurs). Gaz. d. hôp., Par., 1888, lxi, 911.—**Monteuuis.** De l'entéroptose; formes cliniques. J. d. sc. méd. de Lille, 1893, ii, 169; 193.—**Obrastzow** (W.) Ueber Enteroptose. Med.-chir. Centralbl., Wien, 1897, xxxii, 653-656. *Also:* Wien. klin. Wchnschr., 1897, x, 838-841.—**Ott** (A.) Ueber die Glenard'sche Krankheit. Prag. med. Wchnschr., 1892, xvii, 547-549.—**Poltovich** (K.) Enteroptoz po ucheniyu Glénard'a i poslïeduyushtshikh avtorov. [Enteroptosis after the teachings of Glénard and subsequent authors.] Russk. arch. patol., klin. med. i bakteriol., S.-Peterb., 1898, vi, 400-414.—**Rosengart** (J.) Die Pathogenese der Enteroptose. Ztschr. f. diätet. u. physik. Therap., Leipz., 1898, i, 215-231.—**Sansoni.** L'enteroptosi o malattia di Glénard. Gazz. d. osp., Napoli, 1890, xi, 761; 769; 777; 785; 793.—**Schwerdt** (C.) Enteroptose und intraabdominaler Druck. Deutsche med. Wchnschr., Leipz. u. Berl., 1896, xxii, 53; 73; 87. *Also,* Reprint.—**Sievers** (R.) Ett fall af splanchnoptos. Finska läk.-sällsk. handl., Helsingfors, 1893, xxxv, 873-882.—**Stiller** (B.) Ueber Enteroptose im Lichte eines neuen Stigma neurasthenicum. Arch. f. Verdauungskr., Berl., 1896, ii, 285-295.

Enteroptosis.

———. Az enteroptosis és ideges dyspepsia tana a bordajel alapján. [The science of enteroptosis and nervous dyspepsia after the rib symptom.] Orvosi hetil., Budapest, 1899, xliii, 77; 90; 105; 118; 129. *Also, transl.:* Ungar. med. Presse, Budapest, 1899, iv, 345; 369.—**Stockton** (C. G.) Some aspects of enteroptosis. Buffalo M. J., 1896-7, xxxvi, 895-907.—**Stone** (A. K.) Enteroptosis as a clinical factor in the diseases of women. Boston M. & S. J., 1897, cxxxvii, 332. [Discussion], 348. ———. The abdominal bandage in the treatment of enteroptosis. *Ibid.,* 1899, cxl, 448. [Discussion], 452.—**Taylor** (H. M.) Remarks on abdominal ptosis, viscero-ptosis, enteroptosis, or Glénard's disease. Practice, Richmond, 1896, x, 111-116.—**Treub** (H.) Enteroptose, de ziekte van Glénard. Geneesk. Bl. u. Klin. en Lab. v. de prakt., Haarlem, 1895, ii, 285-304.—**Treves** (F.) The treatment of Glénard's disease by abdominal section. Brit. M. J., Lond., 1896, i, 1-4. ———. Enteroptosis. Syst. Med. (Allbutt), N. Y. & Lond., 1897, iii, 587-597.—**Verdalle.** Entéroptose et entérosténose Bull. Soc. d'anat. et physiol. . . . de Bordeaux, 1891, xii, 88.—**Zieliński** (E. W.) O chorobie Glénard'a. [On Glénard's disease.] Pam. Towarz. Lek. Warszaw., 1895, xci, 229; 691, 3 pl.

Enterorraphy.

See Intestines (*Surgery of*).

Enterostomy.

See, also, **Anus** (*Artificial*); **Anus** (*Præternatural*); **Appendicitis** (*Surgical treatment of*); **Colotomy; Gastro-enterostomy; Intestines** (*Obstruction of, Treatment of*) *by abdominal section.*

BORCHERS (C. M.) *Ueber Jejunostomie. 8°. *Greifswald,* 1896.

Birmingham (A.) A case of spontaneous enterectomy. Tr. Roy. Acad. M. Ireland, Dubl., 1890-91, ix, 374.—**Bishop** (W. H.) Enterostomy. Chironian, N. Y., 1895-6, xii, 88-90.—**Briddon** (C. K.) Two cases of enterectomy. N. York M. J., 1889, xlix, 255-257.—**Buntzen.** Tilfælde af Tarmslyngning, behandlet med Enterotomi. Hosp.-Tid., Kjøbenh., 1866, ix, 153.—**Cacciopoli.** Due casi di enterectomia. Boll. d. clin., Milano, 1890, vii, 529-536.—**Carson** (N. B.) Enterectomy for strangulated hernia; with report of a case. J. Am. M. Ass., Chicago, 1887, viii, 512-516.—**Chaput.** Étude histologique sur la section dé l'éperon par l'entérotomie chez le chien. Bull. Soc. anat. de Par., 1890, lxv, 227-229.—**Chicken** (R. C.) Enterotomy. Quart. M. J., Sheffield, 1895-6, iv, 248-255.—**Chown** (H. H.) Enterectomy for the cure of fæcal fistula. Montreal M. J., 1892-3, xxi, 591-596.—**Crespi.** Enterotomia circolare ed enterorafia per ernia cangrenata. Boll. d. clin., Milano, 1887, iv, 390-393.—**Crile** (G. W.) Obliteration of the stomach due to carcinoma; duodenostomy under eucain. Cleveland J. M., 1897, ii, 290.—**Croskey** (J. W.) Case of enterectomy for strangulated hernia. Times & Reg., Phila., 1889, xx, 223.—**Gersen** (A. A.) Enterostomia iliaca dextra. Geneesk. Tijdschr. v. Nederl. Indië, Batav., 1891, xxxi, 283-290.—**Gordon.** A case of enterectomy for intestinal infarct. Dublin J. M. Sc., 1898, cvi, 457-460.—**Green** (F. P.) Enterotomy; a case. Med. Century, Chicago, 1893, i, 363.—**Hahn** (E.) Ueber Jejunostomie. Deutsche med. Wchnschr., Leipz. u. Berl., 1894, xx, 557-560.—**Hansen** (T.) Et Tilfælde af cirkulær Tarmresektion samt nogle Betragtninger om Resultaterne af Herniotomi paa Aarhus Amtssygehus. [Case of circular enterostomy and resection as result of herniotomy in Aarhus County Hospital.] Hosp.-Tid., Kjøbenh., 1891, 3. R., ix, 365-375.—**H[ornbogen]** (A. H.) Strangulated inguinal hernia; enterectomy; recovery. Med. & Surg. Rep. Cook Co. Hosp., Chicago, 1890, 104.—**Jeannel** (M.) Entérectomie. Arch. prov. de chir., Par., 1898, vii, 263; 397; 519. ———. Entérostomie. [Abstr.] Rev. illust. de polytech. méd. et chir., Par., 1898, xi, 173-186.—**Jessett** (F. B.) Two cases of enterostomy. Brit. M. J., Lond., 1888, i, 1155-1157.—**Kolb.** Zwei Fälle von Enterotomie. Vereinsbl. d. pfälz. Aerzte, 1892, viii, 162-167.—**Lauwers** (E.) Entérectomie et suture intestinale. Bull. Acad. roy. de méd. de Belg., Brux., 1897, 4. s., xi, 539-568. [Rap. de Debaissieux], 566-508.—**McCann** (J.) Enterectomy for sarcoma of the mesentery. Tr. Am. Surg. Ass., Phila., 1892, x, 193-199.—**McCartney** (J. H.) Enterotomy; death. China. Imp. Customs. Med. Rep. 1891, Shanghai, 1894, xlii, 15.—**Martino** (B.) Contributo all' enterectomia totale. Progresso med., Napoli, 1889, iii, 505; 537.—**Maunsell** (H. W.) Enterectomy. Lancet, Lond., 1892, i, 386.—**Negretto** (A.) Enterectomia circolare ed enterorafia per ernia gangrenata; guarigione. Gazz. med. lomb., Milano, 1893, lii, 227.—**Obtułowicz** (F.) Wypadnięcie wielkiéj pętli jelita cienkiego, enterektomija kawałka 69 cm. długiego, wyzdrowienie. [Prolapsus of large loop of small intestine; enterectomy of a portion 69 cm. long; recovery.] Przegl. lek., Kraków, 1888, xxvii, 113; 131; 162.—**Paul** (F. T.) A case of enterectomy. Tr. Clin. Soc. Lond., 1891-2, xxv, 229-233. *Also* [Abstr.]: Brit. M. J., Lond., 1892, i, 1080. ———. A case of enterectomy for gangrenous

Enterostomy.

bowel. Brit. M. J., Lond., 1894, i, 235.—**Pavloff** (E. V.) Dva sluchaya rezektsii kishechnika. [Two cases of resection of intestines.] Trudi Obsh. Russk. vrach. S.-Peterb. (1886–7), 1889, liv, 158–165.—**Petit** (L.-H.) Entérectomie. Dict. encycl. d. sc. méd., Par., 1887, 1. s., xxxiv, 563–595. ———. Entérostomie. *Ibid.*, 614–617. ———. Entérotomie. *Ibid.*, 618–630.—**Poisson.** Carcinome annulaire du colon ascendant; lavement électrique sans résultat; entérotomie. J. de méd. de l'ouest, Nantes, 1884, xviii, 87–96. *Also* [Abstr.]: Gaz. méd. de Nantes, 1884–5, iii, 24.—**Robertson** (G. J.) A case of fibrous stricture of the pylorus; enterostomy; death. Brit. M. J., Lond., 1885, i, 376.—**Schramm.** Resekcyja jelit u dzieci. [Enterostomy in a child.] Przegl. lek., Kraków, 1890, xxix, 517.—**Sinclair** (T.) Enterectomy for artificial anus; recovery. Brit. M. J., Lond., 1889, ii, 1089.—**Thomson** (W.) Some cases of enterotomy and colotomy. Tr. Roy. Acad. M. Ireland, Dubl., 1891–2, x, 136–148. *Also:* Dublin J. M. Sc., 1892, xciii, 118–126.—**Von Donhoff** (E.) Report of four cases of enterotomy. South. M. Rec., Atlanta, 1888, xviii, 209–212.—**Wagstaffe** (W. W.) Sequel to a case of enterotomy. Med. Times & Gaz., Lond., 1885, i, 745. *Also:* St. Thomas's Hosp. Rep. 1884, Lond., 1886, n. s., xiv, 39–42.

Enterostomy (*Methods in*).

Derocque (P.) *De l'entérectomie avec rétablissement immédiat de la continuité de l'intestin. 8°. *Paris*, 1897.

Banks (W. M.) Two cases of enterectomy in which Murphy's button was used. Brit. M. J., Lond., 1895, i, 410.—**Bernacchi** (L.) Enterectomia per ernia crurale gangrenata; applicazione del bottone di Murphy; guarigione. Atti d. Ass. med. lomb., Milano, 1897, 143–146.—**Bishop** (E. S.) On methods of occlusion in enterectomy, with description of a new clamp for that purpose. Brit. M. J., Lond., 1883, ii, 867–869.—**Brown** (W. H.) A case of fæcal fistula; a new modification of enterectomy. Lancet, Lond., 1896, ii, 176.—**Chaput.** Une nouvelle pince entérotome. Bull. et mém. Soc. de chir. de Par., 1891, n. s., xvii, 458. [Discussion], 461.—**Day** (D. D.) Case of enterectomy in which Murphy's button was used. Brit. M. J., Lond., 1895, i, 860.—**Derocque** (P.) De la réunion de l'intestin par la méthode des sutures après entérectomie. Presse méd., Par., 1897, ii, 206–211.—**Desquin.** Nouveau procédé d'entérostomie. Ann. Soc. belge de chir., Brux., 1894–5, ii, 162–165, 1 pl. *Also:* Ann. Soc. de méd. d'Anvers, 1894, lvi, 227–231, 1 pl.—**von Eiselsberg** (A.) Zur Technik der Jejunostomie. Berl. klin. Wchnschr., 1897, xxxiv, 33.—**Gordon** (S. C.) Enterectomy; anastomosis without plates or rings. Tr. Maine M. Ass., Portland, 1891, x, 489.—**Heyden** (R.) & **Heyden** (C.) Anus contre nature; entérotomie, selon la méthode de Dupuytren; guérison. J. de méd., chir. et pharmacol., Brux., 1886, lxxxiii, 579–581.—**Jordan** (H. M.) Some interesting experiments; a rapid method of enterectomy. Lancet, Lond., 1897, ii, 1098–1106.—**Lo Savio** (V.) Di un nuovo processo di fissazione dell' intestino nella enterostomia esterna. Puglia med., Bari, 1893, i, 115–127.—**Robinson** (M.) A series of cases of enterectomy, with remarks on the various methods employed in securing union of the divided edges of the hollow viscera. Tr. Clin. Soc. Lond., 1896, xxix, 142–154.—**Rogers** (W. B.) Enterectomy; end to end anastomosis. Virginia M. Month., Richmond, 1893–4, xx, 951–953. *Also:* Atlanta M. & S. J., 1893–4, n. s., x, 648. *Also:* Memphis M. Month., 1894, xiv, 6. *Also:* Kansas City M. Index, 1894, xv, 43. *Also:* Med. Fortnightly, St. Louis, 1894, v, 67. *Also:* Med. Rec., N. Y., 1894, xlv, 103. ———. A rapid method of performing enterectomy without the aid of any special apparatus. Brit. M. J., Lond., 1896, i, 903.—**Swain** (P.) A successful case of enterectomy with the use of Murphy's button. Lancet, Lond., 1894, ii, 909.—**Vernoeuil.** De certaines difficultés d'application de l'entérotome ordinaire; modification instrumentale. Bull. et mém. Soc. de chir. de Par., 1888, n. s., xiv, 62–64.—**Villard** (H.) Recherches expérimentales sur les entérectomies par la méthode de Murphy. Lyon méd., 1894, lxxvii, 171–175.

Enters (Willibald). *Die Tarnierschen Achsenzugzange. 32 pp. 8°. *Freiburg i. B., C. Lehmann*, 1894.

Enthoven.

See **Windelincx.** Homoeopathische geneeswijze [etc.]. 12°. *Amsterdam*, [1890].

Entin (Simon) [1869–]. *Die Fälle von croupöser Pneumonie in der Bonner medicinischen Klinik von 1889–95, statistisch bearbeitet. [Bonn.] 35 pp. 8°. *Gevelsberg, P. Baltin*, 1895.

Entius (Georgius) [1604–]. Ἀντιδιατριβή, sive animadversiones in Malachiæ Thrustoni diatribam de respirationis usu primario. 1 p. l., 214 pp., port. 12°. *Londini, imp. G. Bromwich*, 1679.

Entius (Georgius)—continued.

———. Apologia pro circuitione sanguinis, qua respondetur Æmylio Parisano medico Veneto. 2. ed. 9 p. l., 431 pp. 12°. *Londini, imp. G. Kettilby*, 1685.

For Portrait, see **Collection** of Portr. (Libr.).

Entomological Society of Ontario. Annual report of the officers to the commissioner of agriculture. 14., 1883. 83 pp. 8°. *Toronto, C. B. Robinson*, 1884.

Bound with: Ontario (Province of). Rep. Comr. Agric. for the same year.

Entomologischer Verein in Berlin. Zeitschrift von dem Entomologischen Vereine in Berlin. v. 1–2 (1857–8). 8°. *Berlin, Nicolai*, 1857–8.

Entomology.

See Insects.

Entomology *and jurisprudence.*

Chaumeton (F. [-P.]). *Essai d'entomologie médicale. 4°. *Strasbourg, an XIII* [1805].

Motter (M. G.) A contribution to the study of the fauna of the grave. A study of one hundred and fifty disinterments, with some additional experimental observations. 8°. [*New York*, 1898.]

Cutting from: J. N. York Entomol. Soc., 1898, vi, 201–231, 2 tab.

Yovanovitch (G.-P.) *Entomologie appliquée à la médecine légale. 4°. *Paris*, 1888.

See, also, infra, Mégnin.

Delassus. Les travailleurs de la mort. J. d. sc. méd. de Lille, 1896, i, 279–288.—**Dumont** (G.) & **Cattaert.** Application de l'entomologie aux expertises judiciaires. [*From:* Ann. de la Policlin. de Lille.] J. de méd. de Par., 1898, 2. s., x, 523.—**Green** (T.) Report on an inquiry concerning living creatures feeding on human remains in the grave. Tr. M. Soc. Penn., Phila., 1889–90, xxi, 197–199.—**Hough** (G. de N.) The fauna of dead bodies, with especial reference to Diptera. Brit. M. J., Lond., 1897, ii, 1853.—**Johnston** (W.) & **Villeneuve** (G.) L'application de l'entomologie à la médecine légale. Union méd. du Canada, Montréal, 1897, xxvi, 577–588. *Also*, Reprint.—**Klingelhöffer.** Zweifelhafte Leichenbefunde durch Benagung von Insekten. Vrtljschr. f. gerichtl. Med., Berl., 1898, 3. F., xv, 58–63.—**Marini** (T.) & **Visart** (O.) Saggio di studio critico-sperimentale su di un caso di mummificazione spontanea, con alcune considerazioni di medicina legale e un' applicazione dell' entomologia alla medicina legale. Sperimentale, Firenze, 1890, lxvi, 269; 337.—**Mégnin** (P.) La faune des tombeaux. Soc. de méd. lég. de France. Bull., Par., 1889, x, 128–134. ———. Entomologie appliquée à la médecine légale à propos de la thèse de M. Georges Yovanovitch. *Ibid.*, 249–251. *Also:* Ann. d'hyg., Par., 1889, 3. s., xxi, 159–162. ———. La faune des cadavres, application de l'entomologie à la médecine légale. Bull. Acad. de méd., Par., 1894, 3. s., xxxii, 225–229. *Also*, Reprint. *Also:* Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1894, 10. s., i, 663–665. *Also:* Ann. d'hyg., Par., 1895, 3. s., xxxiii, 64–67. ———. Les parasites de la mort: une cause peu connue de la momification des cadavres. Arch. de parasitol., Par., 1898, i, 39–43. ———. Trois nouveaux cas d'application de l'entomologie à la médecine légale. Bull. Acad. de méd., Par., 1898, 3. s., xxxix, 313–320.—**Mingaud** (G.) Application de l'entomologie à la médecine légale. N. Montpel. méd., 1896, v, 109–113. *Also:* J. de méd. de Par., 1896, 2. s., viii, 101.—**Motter** (M. G.) Underground zoology and legal medicine. J. Am. M. Ass., Chicago, 1897, xxix, 310.—**Roux** (A.) Note sur les dépouilles de larves de Silpha sinuata trouvées dans un crâne humain. Arch. d'anthrop. crim., Par., 1898, xiii, 433–437.

Entozoa.

See, also, **Ankylostomum; Blood** (*Parasites in*); **Brain** (*Parasites of*); **Cysticercus; Echinorynchus; Eye** (*Parasites in*); **Filaria; Parasites; Strongylus; Tænia; Worms** (*Intestinal*).

Cobbold (T. S.) Remarks on all the human entozoa. 8°. *London*, 1862.

Repr. from: Proc. Zool. Soc. Lond., 1862.

Desmonceaux (A.) *Quelques considérations sur l'histoire des entozoaires et sur leurs métamorphoses. 4°. *Strasbourg*, 1868.

Heisig (O.) *Beitrag zur Statistik menschlicher Entozoen. 8°. *Greifswald*, 1893.

Entozoa.

RUDOLPHI (K. A.) Entozoorum, sive vermium intestinalium, historia naturalis. 2 v. in 3. 8°. *Amstelodami*, 1808-1810.

URQUIZA (D.) *Sobre entozoarios. 8°. *Buenos Aires*, 1884.

ZWICKE (C.) *De entozois corporis humani. 8°. *Berolini*, [1841].

Deffke (O.) Die Entozoen des Hundes. Arch. f. wissensch. u. prakt. Thierh., Berl., 1891, xvii, 1; 253, 2 pl.—**Goodsir** (H. D. S.) On the development, structure, and economy of the acephalocysts of authors; with an account of the natural analogies of the entozoa in general. Tr Roy. Soc. Edinb., 1844, xv, 561-571.—**Herff** (F.) Report of a parasitic entozoa encountered in general practice in Texas for more than forty years. Tr. Texas M. Ass., Galveston, 1894, xxvi, 412-416.—**Kellicott** (D. S.) Certain entozoa of the dog and sheep. Tr. Ohio M. Soc., Toledo, 1894, xlix, 122-128.—**Knox** (R.) Remarks on the lately discovered microscopic entozoa infesting the muscles of the human body; with some observations on a similar animal found beneath the intestinal mucus membrane of the horse. Edinb. M. & S. J., 1836, xlvi, 89-94, 1 pl. *Also*, Reprint.—**Leidy** (J.) A synopsis of entozoa, and some of their ecto-congeners, observed by the author. Proc. Acad. Nat. Sc., Phila., 1856, viii, 41-58. ———. Notices of entozoa. *Ibid.* (1890), 1891, 234; 410.—**Lockwood** (S.) Abnormal entozoa in man. Am. J. Micr., N. Y., 1881, vi, 4-8. *Also*, Reprint. ———. A sequel to abnormal entozoa in man. Am. J. Micr., N. Y., 1881, vi, 95-98. *Also*, Reprint.—**Looss** (A.) Quelques observations à propos de la note: Forme nuove, etc., di entozoi d' Egitto, de Mr. le Docteur Sonsino dans ce journal., vol. xx, 1896. Centralbl. f. Bakteriol. [etc.], 1. Abt., Jena, 1898, xxiii, 453-461.—**Moritz.** Ueber Entozoen beim Menschen. Sitzungsb. d. Gesellsch. f. Morphol. u. Physiol. in München (1890), 1891, vi, 153.—**Pouchet** & **Verrier** aîné. Expériences sur les migrations des entozoaires. Compt. rend. Acad. d. sc., Par., 1862, liv, 958; 1207. *See, also, infra*, Van Beneden.—**Seifert.** Ueber ein Entozoon. Verhandl. d. Cong. f. innere Med., Wiesb., 1883, ii, 337-341, 1 pl.—**Sonsino** (P.) The principal and most efficacious means of preventing the spread of entozoal affections in man. Lancet, Lond., 1891, ii, 419; 480. ———. Confronto tra gli entozoi dell' uomo in Egitto e in Tunisia. Riv. internaz. d' ig., Napoli, 1894, v, 224-228. ———. Degli entozoi dell' uomo in Tunisia. Atti d. xi Cong. med. internaz., Roma, 1894, ii, patol. gen. ed anat. patol., 211-214. ———. Forme nuove o poco conosciute, in parte indeterminate, di entozoi raccolti, o osservati in Egitto. Centralbl. f. Bakteriol. [etc.], 1. Abt., Jena, 1896, xx, 437-449. *See, also, supra*, Looss.—**Tosatto** (E.) Un nuovo entozoo. Riv. clin. di Bologna, 1883, 3. s., iii, 114-118, 1 pl.—**Van Beneden.** Migrations des entozoaires; réponse à la note de MM. Pouchet et Verrier aîné. Compt. rend. Acad. d. sc., Par., 1862, lv, 132.—**Vital** (A.) Les entozoaires à l'Hôpital militaire de Constantine (Algérie). Gaz. méd. de Par., 1874, 4. s., iii, 274; 285.—**Zschokke** (F.) Studien über den anatomischen und histologischen Bau der Cestoden. Centralbl. f. Bacteriol. u. Parasitenk., Jena, 1887, i, 161; 193.

Entre a cruz e a caldeirinha. *See* **Gaston** (James McFadden).

Entrecasteaux.

See **Scarlatina** (*Epidemics of*), *by localities.*

Entretien du roi Calid et du philosophe Morien sur le magistère d'Hermès, rapporté par Galifo, esclave de ce roi.

In: BIBLIOTH. d. philos. chim. 12°. *Paris*, 1741, ii, 56-111.

Entretiens familiers de deux garçons apotiquaires, sur la médicine généralement prise. 1 p. l., 24 pp. 24°. [*La Haye*, 1748.]

Bound with: CHIRURGIEN (Le) converti. 24°. *La Haye*, 1748.

Entretiens sur le magnétisme animal et le sommeil magnétique dit somnambulisme, dévoilant cette double doctrine, et pouvant servir à en porter un jugement raisonné. iii, 359 pp. 8°. *Paris, Deschamps*, 1823.

Entropium *and trichiasis.*

See, also, **Eyelids** (*Surgery of, Methods, etc., in*).

ADOUL (F.) *Contribution à l'étude du diagnostic et du traitement de l'entropion. 4°. *Montpellier*, 1885.

EVERSBUSCH (E.) *Zur Therapie des Entropium. 8°. *Bonn*, 1877.

Entropium *and trichiasis.*

GEIGER (C.) *Eine neue Methode das Entropium zu operiren. [Wurtzburg.] 8°. *Frankfurt a. M.*, [*n. d.*].

GHERARDI (F. B.) Sulla trichiasi. [Estratto da una memoria inedita dell' autore.] 8°. [*n. p., n. d.*]

GREEN (J.) Die Operation des Entropium. Historische Studie. 8°. *St. Louis, Mo.*, 1886.

See, also, infra.

HASSENMUELLER (J. A.) *Diss. med. in qua novum ad curationem trichiaseos remedium proponit. 4°. [*Dorpati*, 1802.]

LAUER (M. [T. A.]) *Ein Beitrag zur Operation der Trichiasis bei dem Entropium trachomatosum. 8°. *Königsberg*, 1890.

MATIGNON (F.) *Le trichiasis et son traitement par la méthode ignée. 4°. *Montpellier*, 1885.

TAILLEFER (F.) *Contribution à l'étude de l'entropion. 8°. *Toulouse*, 1898.

TRAMONI (A. S.) *Contribution à l'étude du trichiasis et de son traitement. 4°. *Montpellier*, 1884.

VAUQUELIN (F.) De l'application de la suture enchevillée à l'opération de l'entropion spasmodique au moyen d'une nouvelle espèce de cheville (cheville jumelle ou à double branche). 8°. *Paris*, 1853.

Adamyuk (E.) Nïeskolko slov otnositelno tak nazivayemoï operatsii Yeshe-Arlt'a. [On the so-called operation of . . .] Vestnik oftalmol., Kiev, 1898, xv, 327-337.—**Allport** (F.) On Hotz's method of operating for entropium. Am. J. Ophth., St. Louis, 1884-5, i, 185-187. ———. An operation for simple forms of entropium. *Ibid.*, 1888, v, 78-80.—**Amsterdamski** (A.) Nïeskolko zamïechaniy ob operatsii entropion'a po Kohan'u i Panas'u. [Notes on the operation of . . . by the methods of . . . and . . .] Med. Obozr., Mosk., 1899, li, 859-867.—**Bachon.** Conférence sur le traitement du trichiasis. Rec. de mém. de méd. . . . mil., Par., 1879, 3. s., xxxv, 91-97. *Also, transl.:* Gac. de sanid. mil., Madrid, 1879, v, 221-226.—**Bane** (W. C.) Entropion of the upper lids; old-standing trachoma; pannus of the left cornea; Snellen-Streatfield operation. Tr. Colorado M. Soc., Denver, 1894, 74.—**Barck** (C.) A new entropium forceps. Am. J. Ophth., St. Louis, 1898, xv, 366.—**Bartlett** (E. W.) Entropium: a farther modification in the operation for its cure. Tr. Wisconsin M. Soc., 1887, xxi, 160-164.—**Benson** (A. H.) On the treatment of partial trichiasis by electrolysis. Brit. M. J., Lond., 1882, ii, 1203. ———. The operative treatment of trichiasis with or without entropion, and a short note on Argyll Robertson's operation for ectropion. *Ibid.*, 1887, i, 1154-1156.—**Bérard** (A.) Note historique sur la cure de l'entropion. Ann. d'ocul., Brux., 1844, xi, 140-144.—**Berlin** (R.) Eine einfache Entropium-Operation. Ztschr. f. vergleich. Augenh., Wiesb., 1888-9, vi, 81-95.—**Bettman** (B.) Spastic senile entropion cured by canthotomy. N. Am. Pract., Chicago, 1893, v, 403-405.—**Bickerton** (T. H.) Berlin's operation for entropion. Liverpool M.-Chir. J., 1899, xix, 332-334.—**Brown** (E. C.) The treatment of entropion. J. Ophth., Otol. & Laryngol., N. Y., 1889, i, 347-350.—**Burchardt** (M.) Beitrag zur Behandlung der Trichiasis. Charité-Ann., Berl., 1882, vii, 633-640. ———. Zur Operation der Trichiasis. Centralbl. f. prakt. Augenh., Leipz., 1887, xi, 289-293.—**Businelli** (F.) Entropion spastico da ectropion artificiale; guarigione del panno corneale con l' infuso di jequirity. Boll. d' ocul., Firenze, 1883-4, vi, 6-9.—**Castresana.** Nuevo procedimiento del Dr. Santa Cruz en la operación del triquiasis y distiquiasis. Siglo méd., Madrid, 1895, xlii, 803-805.—**Charvot.** Entropion. Dict. encycl. d. sc. méd., Par., 1887, xxxiv, 650-662.—**Chatinière.** Quelques nouvelles opérations d'entropion. Montpel. méd., 1891, 2. s., xvi, 261-265.—**Cirera** (L.) Curación por electrolisis de un caso de entropion. Rev. de cien. méd. de Barcel., 1899, xxv, 493-495.—**Costomyris** (G. A.) Une méthode sûre pour guérir le trichiasis. Cong. period. internat. d'ophth. C.-r. 1880, Milan, 1881, vi, 87-99. ———. Nouvelle méthode pour l'opération du trichiasis. Cong. d. méd. grecs 1882, Constant., 1883, i, 105.—**Dehenne** (A.) Traitement de l'entropion par le thermocautère. Bull. Soc. de méd. de Par. (1887), 1888, xxii, 208-211. *Also:* Union méd., Par., 1887, 3. s., xliv, 570-572.—**Denotkin.** O primïenenii termokautera pri zavorotïe vïek. [Application of thermocautery in entropion of the eyelids.] Vestnik oftalmol., Kiev, 1887, iv, 19-21.—**Dransart.** Guérison de l'entropion des paupières par les ligatures conjonctivo-cutanées ou ligatures verticales à bascule. J. d'ocul. du nord de la France, Lille, 1889-90, i, 69-73.—**Duncan** (J. F.) Chronic entropium; report of three

Entropium *and trichiasis.*

cases. Am. Pract. & News, Louisville, 1887, n. s., iii, 197.—**Evans** (T.) A new operation for the relief of entropion of the upper eyelid. Lancet, Lond., 1890, i, 748.—**Fano.** Entropion complet de la paupière inférieure traité avec succès par l'excision d'un lambeau cutané transversal du voile. Courrier méd., Par., 1868, xviii, 170.—**Fergus** (F.) A case in which Van Milligen's operation for trichiasis was performed. Tr. Glasg. Path. & Clin. Soc. (1886-91), 1892, iii, 257.—**Furgiuele** (C.) Sulla cura dell' entropion con distichiasi. Terap. clin., Napoli, 1896, v, 483-485.—**Gastaldo Fontabella** (J.) Entropion total y orgánico con triquiasis del párpado superior; curacion radical con la cantoplastia y la blefarotomía. Gac. de oftal., otol. y laringol., Madrid, 1886, i, 97-100.—**Gayet.** De l'entropion. Province méd., Lyon, 1889, iii, 85.—**Gillet de Grandmont.** Opération de l'entropion fonctionnel. Rec. d'ophth., Par., 1889, 3. s., xi, 39-41.—**Grandclément.** Nouveau traitement de l'entropion cicatriciel. Province méd., Lyon, 1897, x, 500.—**Green** (J.) Trichiasis and distichiasis. St. Louis Cour. Med., 1879, i, 339; 593. *See, also, infra,* Michel. ———. On the operative treatment of entropium. Am. J. Ophth., St. Louis, 1884, i, 193; 255: 1886, iii, 363. *See, also, supra.*—**Guibert.** Un cas d'entropion congénitale double; guérison. Arch. d'opht., Par., 1892, xii, 101-103.—**Hall** (G. C.) Trichiasis. Indian M. Rec., Calcutta, 1891, ii, 237; 293.—**Hotz** (F. C.) Traumatic aneurism in the eyelid, following an operation for trichiasis. Med. Rec., N. Y., 1879, xv, 559. ———. Remarks on 177 operations for entropium and trichiasis. Arch. Ophth., N. Y., 1882, xi, 442-450. *Also, transl.:* Arch. f. Augenh., Wiesb., 1883-4, xiii, 9-17. ———. A case of partial trichiasis relieved by Stellwag's method of reversing and replanting the ciliary border. Am. J. Ophth., St. Louis, 1887, iv, 115-118. ———. Die Reposition des Lidrandes bei Trichiasis des oberen Lides. Klin. Monatsbl. f. Augenh., Stuttg., 1888, xxvi, 98-103. ———. The reconstruction of the lid border in entropium of the upper lid. Ann. Ophth. & Otol., St. Louis, 1895, iv, 296-299.—**Jacobson** (J.) sen. Eine Trichiasisoperation. Centralbl. f. prakt. Augenh., Leipz., 1887, xi, 193-196.—**Kohan** (M. B.) K operatsii zavorota vïek. [On the operation on entropion.] Vestnik oftalmol., Kiev, 1897, xv, 140; 230. *Also* [Abstr.]: Dnevnik syezda Obsh. russk. vrach. v pamyat Pirogova, Kiev, 1896, no. 12, 20-24.—**Kusheff** (N. E.) Noviy sposob operatsii zavorota vïek. [New method of operation for entropion.] Vestnik optalmol., Kiev, 1897, xiv, 544-546.—**Lejeune.** Trichiasis traité et guéri par la cautérisation des bulbes. Bull. Soc. de méd. du dép. de la Sarthe 1852, Le Mans, 1853, 60-64.—**Limbourg.** Zur Trichiasis-Operation. Ber. ü. d. Versamml. d. ophth. Gesellsch., Stuttg., 1893, xxiii, 152.—**Lippincott** (J. A.) Case of entropion, probably congenital, complicated with extensive ulceration of both corneæ. Tr. Am. Ophth. Soc., Hartford, 1894-6, vii, 225.—**McKeown** (D.) Spasmodic entropion; new method of treatment. Brit. M. J., Lond., 1887, i, 1159.—**Maher** (W. O.) An operation for trichiasis due to cicatricial entropion. Arch. Ophth., N. Y., 1897, xxvi, 340-342.—**Manolescu.** Nouvelle intervention chirurgicale dans le trichiasis. Bull. et mém. Soc. franç. d'opht., Par., 1891, ix, 86.—**Masselon.** Opération rationnelle de l'entropion consécutif aux granulations. Ann. d'ocul., Par., 1893, cx, 27-30.—**Mazza** (A.) Entropion spasmodico delle due palpebre superiori senza pregresse flogosi. *In his:* Dieci anni di prat., 8°, Genova, 1887, 21-23.—**Michel** (C. E.) Rejoinder to Dr. John Green's criticism of article "Trichiasis and distichiasis". St. Louis Cour. Med., 1879, i, 424-435.—**van Millingen** (E.) The tarsocheiloplastic operation for the cure of trichiasis. Ophth. Rev., Lond., 1887, vi, 309-314. ———. Bemerkungen über 100 Fälle von Trichiasis, operirt nach meiner Methode der sogenannten Tarsocheiloplastik. Centralbl. f. prakt. Augenh., Leipz., 1889, xiii, 193-200.—**Minney** (J. E.) Transplantation in minor degrees of entropion. Kansas M. J., Topeka, 1894, vi, 59.—**Noyes** (H. D.) An operation for entropium of the lower lid. Tr. Am. Ophth. Soc., Bost., 1885-7, iv, 496-498.—**Ostertag** (J. M.) Entropium bei einem Hunde. Ztschr. f. verleich. Augenh., Leipz., 1885, iii, 63.—**Panas.** Traitement opératoire de l'entropion granuleux. Bull. méd., Par., 1888, ii, 827. ———. Opération du trichiasis. Méd. mod., Par., 1891, ii, 709.—**Péchin.** Considérations sur le traitement opératoire de l'entropion cicatriciel à propos de deux procédés nouveaux. Arch. d'opht., Par., 1896, xvi, 290-299. *Also:* Rec. d'opht., Par., 1896, 3. s., xviii, 646-658.—**Petresco.** Traitement du trachiasis et du distichiasis par l'électrolyse. Bull. et mém. Soc. franç. d'opht., Par., 1893, xi, 343-345.—**Pitts** (B.) Treatment of entropium. Tr. ix. Internat. M. Cong., Wash., 1887, iii, 715-717.—**Porcyanko** (C.) De trichiasi. Collect. med.-chir., Vilnæ, 1838, i, 270-273.—**Ring** (F. W.) Report of a total dissection of the palpebrarum ciliaris muscle of the lower lid for entropium. N. York M. Month., 1886-7, i, 33-35.—**Rizikes** (Περὶ) θεραπείας τῆς τριχιάσεως ἄνευ τινὸς αἱματηρᾶς, ἢ ἀλγεινῆς χειρουργικῆς ἐγχειρήσεως. Ἰατρικη Μελισσα, Ἀθῆναι, 1854-5, ii, 40.—**Robertson** (D. A.) Note

Entropium *and erichiasis.*

on the treatment of severe senile entropium. Edinb. M. J., 1890-91, xxxvi, 497-499.—**Santos Fernández** (J.) Tratamiento del triquiasis y distriquiasis por adelantamiento del párpado superior. Crón. méd.-quir. de la Habana, 1894, xx, 7-14.—**Schnabel.** Ueber ein neues operatives Verfahren bei Entropium als Folge von Trachom im Vernarbungsstadium. Allg. Wien. med. Ztg., 1889, xxxiv, 234. *Also:* Mitth. d. Ver. d. Aerzte in Steiermark 1889, Graz, 1890, xxvi, 150-155.—**Schoenberg** (W.) Zur Frage über die Aetiologie des Entropium trachomatosum. Klin. Monatsbl. f. Augenh., Stuttg., 1894, xxxii, 65-74.—**Siklóssy** (G.) A hibás állású szemszörök és a szemhéjbefordulás mütéteiröl. [Operation for entropion and the faulty position of the eyelashes.] Szemészet, Budapest, 1897, 64; 74.—**Silvestri** (A.) Sulla etiologia e cura della trichiasi. Settimana med. d. Sperimentale, Firenze, 1896, l, 60-67.—**Sirotkin** (V.) Modifikatsiya operatsii entropion'a po Panas'u i operatsiya Flarer'a. [Modification of the operation for entropion after Panas and the operation of Flarer.] Vestnik. oftalmol., Kiev, 1897, xiv, 538-544.—**Smith** (W. F.) A new operation for distichiasis or entropion, with the record of a few cases. Arch. Ophth., N. Y., 1887, xvi, 117-181.—**Stellwag von Carion.** Ein neues Verfahren gegen einwärts gekehrte Wimpern. Allg. Wien, med. Ztg., 1883, xxviii, 527.—**Stephenson** (S.) Note upon a form of general trichiasis. Tr. Ophth. Soc. U. Kingdom, Lond., 1893-4, xiv, 13-16.—**Story** (J. B.) Operations for trichiasis and entropium. Ophth. Rev., Lond., 1883, ii, 37-47.—**Taylor** (C. B.) Method of relieving the irritation caused by contact of the eyelashes with the eyeball in simple or senile entropion. Lancet, Lond., 1883, ii, 536.—**Theobald** (S.) The treatment of entropion of the lower lid with caustic potash. Am. J. Ophth., St. Louis, 1898, xv, 295-297. *Also:* Tr. Am. Ophth. Soc., Hartford, 1897-9, viii, 359-363.—**Thier.** Zur Operation der Trichiasis. Centralbl. f. prakt. Augenh., Leipz., 1895, xix, 200-203.—**Thompson** (J. H.) An operation for entropion. Tr. M. Ass. Missouri, St. Louis, 1888, 273-278.—**Thompson** (R.) Notes on case of trichiasis, with operation for cure. Australas. M. Gaz., Sidney, 1894, xiii, 370.—**Vieusse.** Du traitement du trichiasis au moyen de cautérisation faites sur la paupière avec le thermocautère. Rec. d'opht., Par., 1885, 3. s., vii, 198-211. *Also:* Rev. méd. de Toulouse, 1886, xx, 705-720.—**Vossius** (A.) Zur Operation der Trichiasis. Ber. ü. d. Versamml. d. ophth. Gesellsch., Stuttg., 1887, xix, 42-54.—**Waldhauer** (C.) L'opération du trichiasis. Rev. gén. d'opht., Par., 1882, i, 513; 561. ———. Zur Operation der Trichiasis des oberen Lides. Klin. Monatsbl. f. Augenh., Stuttg., 1898, xxxvi, 47-54.—**Walker** (G. E.) Treatment of partial entropion by a new method. Liverpool M.-Chir. J., 1885, v, 499.—**Warlomont.** De l'opération du trichiasis. Ann. d'ocul., Brux., 1879, lxxxi, 146-153.—**von Wecker** (L.) Eine leicht ausführbare und sehr wirksame Trichiasisoperation. Klin. Monatsbl. f. Augenh., Stuttg., 1879, xvii, 141-144.—**Wylie** (D. B.) Skin grafting in trichiasis. Memphis M. Month., 1889, ix, 481-483.

Entspricht das Irrenwesen der deutschen Bundesstaaten dem Kultur- und Rechtszustand des deutschen Reiches und warum ist ein Reichs-Irrengesetz dringendes Bedürfniss? Ein Wort zur Irrenfrage an Laien, Aerzte und Juristen. 3 p. l., 79 pp. 8°. *Leipzig, R. Ublig,* 1899.

Entzian (Hermann). *Ein Beitrag zur Lehre von der sensorischen Aphasie. 100 pp. 8°. *Jena, B. Vopelius,* 1899.

Enuresis.

See **Urine** (*Incontinence of*).

Environments.

See, also, **Anthropology; Cities; Evolution.**

CUÉNOT (L.) L'influence du milieu sur les animaux. 12°. [*Paris,* 1894.]

Bordier (A.) De l'influence des variations de la pression atmosphérique sur l'évolution organique. Mém. Soc. d'anthrop. de Par., 1873-8, 2. s., i, 382-397. ———. Le milieu social. Rev. mens. de l'École d'anthrop. de Par., 1892, ii, 1-11.—**McGee** (J. W.) The relation of institutions to environment. Rep. Smithson. Inst. 1895, Wash., 1896, 701-711.—**Mason** (O. T.) Influence of environment upon human industries or arts. *Ibid.,* 639-665, 1 pl.—**Perier** (J.-A.-N.) De l'influence des milieux sur la constitution des races humaines et particulièrement sur les mœurs. Mém. Soc. d'anthrop. de Par., 1873-8, 2. s., i, 153-200.—**Perrier** (E.) L'adaptation aux conditions d'existence. Rev. scient., Par., 1882, xxx, 833-839.—**Powell** (J. W.) Relation of primitive peoples to environment, illustrated by American examples. Rep. Smithson. Inst. 1895, Wash., 1896, 625-637.—**Weismann** (A. [F. L.]) On the change of the Mexican axolotl to an Amblystoma. [Transl.

Environments.

by] H. M. Douglass. *Ibid.*, 1877, Wash., 1878, 349-375. *Also*, Reprint.

Enying.

See **Scarlatina** (*Epidemics of*), *by localities.*

Enzler (Ernst). *Zwei Fälle von Tubarschwangerschaft mit äusserer Ueberwanderung des Eies. 38 pp., 1 l. 8°. *München, J. C. Weiss*, 1883.

Enzler (Georg). *Transitorische und vorbereitende Operationen. 45 pp. 8°. *München, C. Wolff & Sohn*, 1882.

Enzmann (Robert). *Beiträge zur pathologischen Anatomie des Ductus thoracicus. 48 pp., 1 l., 1 pl. 8°. *Basel, Schultze*, 1883.

Enzymes.

See, also, **Bacteria** (*Chemical action, etc., of*).

ARTHUS (M.) *Nature des enzymes. 4°. *Paris*, 1896.

MAYER (A.) Die Lehre von den chemischen Fermenten, oder Enzymologie. Auf Grund von vorhandenen und eigenen Versuchen bearbeitet. 8°. *Heidelberg*, 1882.

SCHERK (C.) Die pathologische Enzymwirkung und die pathogenen Mikrobienproducte als Krankheitsursachen. 8°. *Leipzig*, 1899.

Axenfeld (D.) Sugli enzimi o fermenti solubili. Sperimentale, Firenze, 1887, lix, 225; 337.—**Chambers** (T. R.) Enzymes in the treatment of nasal polypi, angioma of the nose, and chronic otitis. J. Am. M. Ass., Chicago, 1899, xxxiii, 1146.—**Chodschajew** (N.) Les enzymes sont-elles dialysables? Arch. de physiol. norm. et path., Par., 1898, 5. s., x, 241-253.—**Fermi** (C.) Die Leim-Gelatine als Reagens zum Nachweis tryptischer Enzyme. Arch. f. Hyg., München u. Leipz., 1891, xii, 240-260. ———. Die Wirkung der proteolytischen Enzyme auf die lebendige Zelle als Grund einer Theorie über die Selbstverdauung. Centralbl. f. Physiol., Leipz. u. Wien, 1894-5, viii, 657-662. ———. Sulla pretesa tossicità degli enzimi. Sperimentale. Arch. di biol., Firenze, 1896, l, 354-358. *Also, transl.:* Deutsche med. Wchnschr., Leipz. u. Berl., 1896, xxii, 819. ———. Stickstofffreie Mikroorganismen und Enzyme? Centralbl. f. Bakteriol. [etc.], 2. Abt., Jena, 1896, ii, 505-512.—**Fermi** (C.) & **Pernossi** (L.) Sugli enzimi. Ann. d. Ist. d' ig. sper. d. Univ. di Roma, 1894, n. s., iv, 93-144. *Also, transl.:* Ztschr. f. Hyg. u. Infectionskrankh., Leipz., 1894, xviii, 83-127.—**Galloway** (B. T.) Enzymes as remedies in infectious diseases. Science, N. Y. & Lancaster, Pa., 1899, n. s., ix, 379.—**Hammarsten** (O.) Ueber das Verhalten des Paracaseïns zu dem Labenzyme. Ztschr. f. physiol. Chem., Strassb., 1896, xxii, 103-126.—**Herzog** (M.) A contribution to our knowledge of the enzymes diastase and ptyalin. Chicago M. Rec., 1896, xi, 1-10.—**Hjort** (J.) Neue eiweissverdauende Enzyme. Centralbl. f. Physiol., Leipz. u. Wien, 1896, x, 192-194.—**Kionka** (H.) Zur Erwiderung auf den Aufsatz von Fermi: Ueber die vermuthliche Toxicität der Enzyme. Deutsche med. Wchnschr., Leipz. u. Berl., 1896, xxii, 819.—**Loew** (O.) Einige Bemerkungen über Enzyme. J. f. prakt. Chem., Leipz., 1888, n. F., xxxvii, 101-104.—**Matthes.** Zur Wirkung von Enzymen auf lebendes Gewebe, speciell auf die Magen- und Darmwand. Verhandl. d. Cong. f. innere Med., Wiesb., 1893, xii, 425-431.—**von Moraczewski** (W.) Ueber die Enzyme. Arch. f. d. ges. Physiol., Bonn, 1897, lxix, 32-75. *Also, transl.* [Abstr.]: Przegl. lek., Kraków, 1897, xxxvi, 197; 210.—**Morgenroth** (J.) Ueber den Antikörper des Labenzyms. Centralbl. f. Bakteriol. [etc.], 1. Abt., Jena, 1899, xxvi, 349-359.—**Moro** (E.) Untersuchungen über diastatisches Enzym in den Stühlen von Säuglingen und in der Muttermilch. Jahrb. f. Kinderh., Leipz., 1898, n. F., xlvii, 342-361.—**Neucki** (M.) & **Sahli** (H.) Enzymy w terapii. Gaz. lek., Warszawa, 1890, 2. s., x, 948-950.—**Reinitzer** (F.) Ueber das zellwandlösende Enzym der Gerste. Ztschr. f. physiol. Chem., Strassb., 1897, xxiii, 175-208.—**Sacharoff** (N.) Einige ergänzende Angaben zur Mitteilung: Ueber den Chemismus der Wirkung der Enzyme und baktericiden Stoffe. Centralbl. f. Bakteriol. [etc.], 1. Abt., Jena, 1899, xxv, 346-350.—**Stirling** (W.) On the ferments or enzymes of the digestive tract in fishes. J. Anat. & Physiol., Lond., 1883-4, xviii, 426-435.—**de Szumowski** (S.) Sur la fixation des enzymes par la fibrine. Arch. de physiol. norm. et path., Par., 1898, 5. s., x, 160-175.—**Wood** (G. E. C.) Enzyme action in lower organisms. Proc. Roy. Soc. Edinb. (1889-90), 1891, xvii, 27-53. *Also:* Rep. Lab. Roy. Coll. Phys., Edinb., 1890, ii, 253-279.

Eobanus Hessus (Elius) [1488-1540]. Bonæ valetudinis conservandæ præcepta. Medicinæ laus ad Martinum Hunum. Cœna Baptistæ Fieræ de herbarum virtutibus, et ea medicæ artis parte, quæ in victus ratione consistit. [Item: Strabi Galli poetæ, ad Grimaldum abbatem, hortulus amœnissimus.] Item Polybus de salubri victus ratione privatorum, Joanne Guinterio Andernaco medico interprete. Aristotelis problemata, quæ ad stirpium genus et oleracea pertinent. 64 ff. 16°. *Parisiis, apud S. Colinæum*, 1533.

Another copy, bound with: SALERNUM (School of). De conservanda bona valetudine. 16°. *Francofurti*, 1545.

———. The same. Bonæ valetudinis conservandæ rationes aliquot. 40 pp., 4 l. 16°. *Erphordiæ, M. de Dolgen*, 1550.

Bound with: PALINGENIUS (M.) Zodiacus vitæ [etc.]. 16°. *Basileæ*, 1557.

———. The same. Una cum indicatione facultatum præcipuorum ciborum simplicium, libellus egregius et utilis . . . nunc aliquanto quam ante accuratius editus. Item medicinæ encomium, et chorus illustrium medicorum, et novem musæ. 34 l. 24°. *Lipsiæ, in off. G. Hantzchii*, 1551.

———. Operum farragines duæ, nuper ab eodem, qua fieri potuit, diligentia contractæ, et in hanc, quam vides formam coactæ quibus etiam non parum multa accesserunt, nunc primum et nata et edita. 7 p. l., 340 ff.; 7 p. l., 128 ff. 12°. *Halæ Suevorum*, 1539.

———. The same. Operum . . . farragines duæ, ex novissima autoris recognitione quam fieri potuit emendate editæ. 7 p. l., 871 pp. 16°. *Francofurti, excud. P. Brubacchius*, 1564.

———. De tuenda bona valetudine libellus, commentariis doctissimis illustratus a Joanne Placotomo. In quibus multa erudite explicantur studiosis philosophiæ plurimum profutura; ejusdem, de natura et viribus cerevisiarum et mulsarum opusculum; de causis, præservatione et curatione ebrietatis dissertationes. 7 p. l., 151 ff. 18°. *Parisiis, apud M. Juvenem*, 1555.

———. The same. Cœna Baptistæ Fieræ, de herbarum virtutibus, et ea medicæ artis parte quæ in victus ratione consistit. Strabi Galli poetæ hortulus amœnissimus. 156 ff., 3 l. 16°. *Francoforti, apud hæred. C. Egen*, 1556.

Bound with: SALERNUM (School of). De conservanda bona valetudine, [etc.]. 16°. *Francoforti*, 1556.

———. The same. Accesserunt et alia nonnulla lectu non indigna, quæ versa pagina indicabit. 6 p. l., 160 pp. 16°. *Franc[ofurti], apud hæred. C. Egen*, 1560.

———. The same. 3 p. l., 283 ff., 3 l. 16°. *Franc[ofurti], apud hæred. C. Egen*, 1564.

———. The same. 3 p. l., 185 ff., 3 l. 16°. *Franc[ofurti], apud hæred. C. Egen*, 1571.

Eon du Val (Henri-Marie-François) [1860-]. *Recherches sur l'action antitoxique du foie sur la cocaïne; emploi de la cocaïne à l'antérieur. 47 pp., 1 l. 4°. *Paris*, 1891, No. 284.

Eosin.

See, also, **Fuchsine.**

BINDER (A.) *Untersuchungen über die Empfindlichkeit der Eosin-Salzsäure-Reaktion und ihre Brauchbarkeit zur quantitativen Bestimmung freier Salzsäure im Magensaft. 8°. *Würzburg*, 1892.

Le Goff (J.) & **Sainton** (P.) Recherches expérimentales sur l'éosine. Progrès méd., Par., 1898, 3. s., vii, 51. *Also:* Belgique méd., Gand-Haarlem, 1898, i, 289-293.—**Renaut** (J.) Application des propriétés électives de l'éosine soluble dans l'eau à l'étude du tissu conjonctif. École prat. d. hautes études. Lab. d'histol. du Coll. de France. Trav. 1876, Par., 1877, 149-181, 2 pl.

Eosinophile *cells.*

See, also, **Blood** (*Corpuscles of, White*).

Fuchs (E.) Beiträge zur Kenntniss der Entstehung des Vorkommens und der Bedeutung eosinophiler Zellen, mit besonderer Berücksichtigung des Sputums. Deutsches

Eosinophile *cells.*
Arch. f. klin. Med., Leipz., 1899, lxiii, 427-443.—**Klein** (S.) Die Herkunft und die Bedeutung der Eosinophilie der Gewebe und des Blutes. Centralbl. f. innere Med., Leipz., 1899, xx, 97; 121.—**Leredde.** Valeur nosologique de l'éosinophile et de l'élimination de cellules éosinophiles par la peau. Ann. de dermat. et syph., Par., 1899, 3. s., x, 355-358. *Also:* Bull. Soc. franç. de dermat. et syph., 1899, x, 148-151.—**Piotrowski** (J.) & **Zaleski** (K.) Zur Frage über die Eosinophilie. Centralbl. f. innere Med., Leipz., 1899, xx, 577-587.—**Widal** & **Lesné.** Adénie avec éosinophilie. Bull. et mém. Soc. méd. d. hôp. de Par., 1899, 3. s., xvi, 696-701.

Eosot and geosot (Dr. Wendt). The valerianates of creosote and guaiacol. Reports on clinical results in the treatment of tuberculosis and general pulmonary disease. 31 pp. 16°. *New York,* [*n. d.*].

Epagnou-Dézille (Abel) [1856-]. * Contribution à l'étude médico-légale du colchique et de la colchicine. 88 pp. 4°. *Paris,* 1889, No. 248.

Épandage (L') des eaux d'égout et l'évacuation des vidanges. Rapport et délibération de la chambre syndicale des produits chimiques sur les projets de la ville de Paris. 16 pp. 8°. [*Paris, Mattier et Cie.*], 1885.

Eparsalgia.
Eparsalgie (Die). Deutsche med. Presse, Berl., 1897, i, 12.—**Sterling** (S.) Ueber Eparsalgie. Berl. Klinik, 1897, Hft. 104, 1-28. *Also, transl.:* Indépend. méd., Par., 1897, iii, 105; 113.

Éparvier (Jean) [1857-]. * Contribution à l'étude de l'asphyxie locale des extrémités. 60 pp., 1 pl. 4°. *Lyon,* 1884, No. 228.

[**de l'Épée** (Charles-Michel) *l'abbé*], [1712-89]. La véritable manière d'instruire les sourds et muets, confirmée par une longue expérience. xxiv, 343 pp., 2 l. 12°. *Paris, Nyon l'aîné,* 1784.

———. Dictionnaire des sourds-muets, publié d'après le manuscrit original et précédé d'une préface, par J.-A.-A. Rattel. 238 pp. 12°. *Paris, J.-B. Baillière et fils,* 1896.
See, also, **Arrowsmith** (John Pauncefort). The art of instructing the infant deaf and dumb, [etc.]. 8°. *London,* 1819.
For Biography, see **Castberg** (P. A.) [*in* l. s.]. Carl Michael de l'Épée. 4° *Kjøbenhavn,* 1806.
For Portrait, see **Collection**—van Kaathoven.

———. *See, also:*
Exercice de sourds et muets [etc.]. 8°. [*Paris*], 1772.
Statue de l'abbé de l'Épée, œuvre de M. Félix Martin. Compte-rendu de la séance d'inauguration, présidée le 14 mai 1879, dans la salle des exercices de l'Institution nationale des sourds-muets de Paris, par Ch. Le Père, Ministre de l'intérieur et des cultes. Notices biographiques; documents divers. 8°. *Paris,* 1879.

Epelbaum (A[ron]) [1868-]. * Contribution à l'étude de l'organothérapie: Corps thyroïde; capsules surrénales. 70 pp., 1 pl. 4°. *Paris,* 1895, No. 55.

van Epen (Adrianus). * De nephritide. 29 pp., 4 l. 4°. *Lugd. Bat., A. Honkoop,* 1761. [*Also, in:* P., v. 1937.]

Epenstein (Hermann). * Zur Behandlung der Harnröhren-Stricturen. [Wurtzburg.] 32 pp., 1 pl. 8°. *München, G. Pollner,* 1883.

Éperon (S.) * De la correction opératoire des déviations oculaires verticales d'origine paralytique, en particulier par l'avancement musculaire. [Bern.] 36 pp. 8°. *Paris, G. Steinheil,* 1889.

———. De la névrite rétrobulbaire consécutive à l'influenza. 16 pp. 8°. *Paris, E. Lecrosnier & Babé,* 1891.

Eperua.
Mezger (C.) * Beitrag zur anatomischen und chemischen Kenntniss des Holzes der Eperua falcata. [Erlangen.] 8°. *Halle a. S.,* 1884.

Épery (René-Philippe) [1857-]. * Essai sur le maté. 58 pp., 1 l. 4°. *Paris,* 1883, No. 63.

Ephedra.
Spehr (P.) * Pharmacognostisch-chemische Untersuchung der Ephedra monostachia. 8°. *Dorpat,* 1890.
Vestenrik (N.[N.]) * O lĭechebnom znachenii yagodnavo khvoĭnika (ephedra vulgaris). [On the therapeutic value of . . .] 8°. *S.-Peterburg,* 1895.
Also [Abstr.], *in:* Vrach, St. Petersb., 1895, xvi, 150.
Bickhtin (P.V.) K voprosu o dĭeĭstvii ephedræ vulgaris. [Action of . . .] Bolnitsch. gaz. Botkina, St. Petersb., 1891, ii, 473-476.—**Grache** (E. F.) O wpływie przęśli pospolitej (ephedra vulgaris) na ustrój zwierzęcy. [Action of . . . on the animal organism.] Medecyna, Warszawa, 1894, xxii, 711; 736; 756. *Also, transl.:* Therap. Monatsh., Berl., 1895, ix, 482; 556.—**Rusby** (H. H.) Ephedra, L. Drug. Bull., Detroit, 1888, ii, 219-222.—**Shtakman.** Khimicheskoye izslĭedovanĭe yagodnavo khvoĭnika (Ephedra vulgaris). [Chemical analysis of . . .] Farm. J., S.-Peterb., 1898, xx, 77.

Ephedrin.
Oelschlagel (C.) * Ueber das Pseudo-Ephedrin. 8°. *Kiel,* 1890.
Filehne (W.) Ein pharmakologischer Beitrag zur Frage nach der Constitution des Pseudoephedrin. Arch. f. path. Anat. [etc.], Berl., 1891, cxxiv, 93-96.—**Groenouw.** Ephedrin-Homatropinlösung, ein Mydriaticum von rasch vorübergehender Wirkung. Deutsche med. Wchnschr., Leipz. u. Berl., 1895, xxi, 161.—**Günzburg** (F.) Ueber die praktische Verwerthbarkeit des Pseudoephedrins. Arch. f. Augenh., Wiesb., 1890-91, xxii, 177-185. ———. Ueber Pseudoephedrin. Arch. f. path. Anat. [etc.], Berl., 1891, cxxiv, 75-93.—**Midriatico** (Un) a scopo diagnostico. Boll. d' ocul., Firenze, 1897, xix, 73-76.—**Miura** (K.) Vorläufige Mittheilung über Ephedrin, ein neues Mydriaticum. Aus der chir.-ophthal. Universitätskl. in Tokio (Japan). Berl. klin. Wchnschr., 1887, xxiv, 707.—**Stephenson** (S.) Some remarks upon a new mydriatic (ephedrine hydrochloride). Lancet, Lond., 1898, ii, 24.—**Takahashi** (D.) & **Miura** (K.) Untersuchungen über die pupillenerweiternde Wirkung des Ephedrins. Mitth. a. d. med. Fac. d. k.-jap. Univ., Tokio, 1887-9, i, 255-276.

Ephelis.
Balzer, Gaucher & **Milian.** Lentigo mélanique. Ann. de dermat. et syph., Par., 1897, 3. s., viii, 1106-1109. *Also:* Bull. Soc. franç. de dermat. et syph., Par., 1897, viii, 388-391.—**Bayet.** Lentigo infectieux des vieillards. J. d. mal. cutan. et syph., Par., 1895, vii, 160-162. *Also:* J. de méd., chir. et pharmacol., Brux., 1894, 581-583.—**Dubreuilh** (W.) Lentigo infectieux des vieillards; présentation de malade. Mém. et bull. Soc. de méd. et chir. de Bordeaux (1893), 1894, 265. ———. Lentigo malin des vieillards. Bull. Soc. franç. de dermat. et syph., Par., 1894, v, 460-467. *Also:* Ann. de dermat. et syph., Par., 1894, 3. s., v, 1092-1099.—**Étienne** (G.) Éphélides pigmentaires du cou, manifestation unique de la syphilis. Ann. de dermat. et syph., Par., 1897, 3. s., viii, 1140. *Also:* Bull. Soc. franç. de dermat. et syph., Par., 1897, viii, 422.—**van Hoorn.** Traitement des éphélides par la méthode dite d'écorchement. Bull. Soc. franç. de dermat. et syph., Par., 1893, iv, 288.—**Hutchinson** (J.) Picture of a case of infective or melanotic freckles in senility. Tr. M. Soc. Lond., 1891-2, xv, 472.—**Shoemaker** (J. V.) The oleate of copper and the treatment of freckles. J. Cutan. & Ven. Dis., N. Y., 1882-3, i, 438.—**Thibierge** (G.) Éphélides. Dict. encycl. d. sc. méd., Par., 1887, 1. s., xxxiv, 771-782.

Ephemeral *fever.*
See Fever (*Simple continued*).

Éphémérides médicales, ou sommaire historique de la médecine générale, militaire et comparée; publié périodiquement sous les auspices d'une réunion d'anciens médecins. Par M. Chavassieu-d'Audebert. [Monthly.] Nos. 1-2, v. 1, July to Aug., 1811. 8°. *Paris.*

Ephemeris *τῆς ἑταιρίας τῆς ὑγιεινῆς, συντασσομένη ὑπὸ* X. *Αναστασιαδου* [*et al.*], *διευθυνοντος* X. T. *Ραλλη.* [Monthly.] Nos. 1, 2, 4, v. 1, June, July, Sept., 1883. 8°. *Ἐν Ἀθήναις.*

Ephemeris (An) of materia medica, pharmacy, therapeutics, and collateral information. v. 2–5, 1884–98. 8°. *Brooklyn, N. Y.*

Current. v. 2 paged consecutively with v. 1. Suspended from Nov., 1885, until Jan., 1887.

Ephraim (Alfred) [1863–]. *Zur physiologischen Acetonurie. 54 pp., 1 l. 8°. *Breslau, P. Cohn*, [1885].

———. Ueber Sauerstofftherapie. 27 pp. 8°. *Berlin*, 1890.

Forms Hft. 20 of Berl. Klinik.

———. Ueber die Bedeutung der statistischen Methode für die Medicin.

In: Samml. klin. Vortr., n. F., Leipz., 1893, No. 70 (Innere Med., No. 24, 695–716).

———. Die nervösen Erkrankungen des Rachens.

In: Samml. klin. Vortr., n. F., Leipz., 1896, No. 162 (Innere Med., No. 50, 735–788).

Ephremovitch (Milan P.) [1858–]. *Une courte étude dans le domaine de l'alcoolisme. 72 pp. 4°. *Paris*, 1889, No. 232.

Epicanthus.

Alvarado. Epicanto congenito e hereditario. Arch. ophth. de Lisb., 1884, v, 18–21. — **von Ammon** (F. A.) Der Epicanthus und das Epiblepharon, zwei Bildungsfehler der menschlichen Gesichtshaut. J. f. Kinderkr., Erlang., 1860, xxxiv, 313–393, 1 pl. *Also*, Reprint.—**Berger** (E.) & **Lœwy** (R.) Nouveau procédé opératoire pour l'épicanthus. Arch. d'opht., Par., 1898, xviii, 453.—**Borthen** (L.) Epicanthus. Rec. d'ophth., Par., 1882, 3. s., iv, 619.—**Dimmer** (F.) Epicanthus und Entropium. Klin. Monatsbl. f. Augenh., Stuttg., 1885, xxiii, 308–311. — **Friedenwald** (H.) Cases of phlegmonous gangrene of the lid. Am. J. Ophth., St. Louis, 1890, vii, 285–289.—**Gómez** (V.) Un caso de epicanthus unilateral de rara etiologia. Arch. de la Policlin., Habana, 1897, v, 81. *Also, transl.:* N. York M. J., 1897, lxv, 519.—**Hirschberg** (J.) Ueber den Zusammenhang zwischen Epicanthus und Ophthalmoplegie. Neurol. Centralbl., Leipz., 1885, iv, 294.—**Kuhnt** (H.) Eine kurze Notiz zur Operation des Epicanthus. Ztschr. f. Augenh., Berl., 1899, ii, 169. — **Pes** (O.) Metodi operativi dell' epicanto congenito. Gior. d. r. Accad. di med. di Torino, 1899, 4. s., xlvii, 407–411.—**Sattler** (R.) Congenital epicanthus and ptosis. Tr. Am. Ophth. Soc., Hartford, 1897, 96–99, 4 pl.—**Steinheim.** Epicanthus mit Ptosis und die Heredität. Centralbl. f. prakt. Augenh., Leipz., 1898, xxii, 249.

Epicarin.

Frick. Epicarin, ein neues Räudemittel. Deutsche thierärztl. Wchnschr., Hannov., 1899, vii, 301.

Epicondylalgia.

Féré (C.) Note sur l'épicondylalgie. Rev. de méd., Par., 1897, xvii, 144–150. — **Floersheim** (L.) L'épicondylalgie. Rev. gén. de clin. et de thérap., Par., 1897, xi, 571.

Epicystotomy.

See **Bladder** (*Surgery of*).

Epidemic (The) fever in Bengal. ii, 72 pp. 8°. *Calcutta, "Hindoo Patriot" Press*, 1873.

Repr. from: Hindoo Patriot, 1872–3.

Epidemic of small-pox in Muncie, 1893. 100 pp., 1 map, 5 pl. 8°. *Indianapolis, W. B. Burford*, 1894.

Repr. from: Rep. Bd. Health Indiana 1893, Indianap., 1894, xii.

Epidemica (Dell') costituzione di Civitavecchia nell' anno mdcclxvii. xx, 87 pp. 8°. *In Roma, G. Zempel*, 1768.

Probably by Gaetano Torraca.

Epidemics.

See, also, **Angina** *maligna* (*Epidemics, etc., of*); **Cholera; Contagion,** *etc.*; **Croup** (*Cases, etc.*); **Dengue; Dysentery** (*Epidemics of*); **Epizootic** *diseases*; **Ergotism; Erysipelas** (*Epidemic*); **Exanthemata; Exhumations; Fever** (*Miliary*), **Fever** (*Relapsing*), **Fever** (*Typhoid*), **Fever** (*Typhus*), **Fever** (*Yellow*), **Influenza, Meningitis** (*Cerebrospinal*), **Mumps, Pest, Scarlatina, Smallpox,** *History, etc., of, by localities.*

d'Amorim e Vascoucellos (F. P.) Breves considerações sobre epidemias em geral, causas provaveis da sua origem e meios racionaes para destruir ou attenuar os focos epidemicos, e prevenir sua propagação, com particularidade na febre amarella. 8°. *Porto*, 1857.

———. Additamento ás breves considerações sobre epidemias em geral, [etc.]. 8°. *Porto*, 1857.

Boccangelino (N.) De morbis malignis et pestilentibus, causis, præsagiis, et medendi methodo; de remediis insuper præservativis tractatus. 12°. *Madriti*, 1600.

———. The same. De febribus morbisque malignis et pestilentia, necnon de earum causis, præsagiis, curatione, et præservatione liber. 4°. *Madriti*, 1604.

Bourru (H.) Distribution géographique des grandes épidémies pestilentielles; leurs dangers actuels; moyens de s'en garantir. 8°. *Nantes*, 1883.

Buchner (H.) Ein Fortschritt in der Erkenntniss der epidemischen Krankheiten und ihrer Bekämpfung. 8°. *Augsburg*, 1877.

Repr. from: Allg. Ztg., Nos. 149, 150, 152.

Burdach (K. F.) & Schwaegrichen (C. F.) Commentarii in Hippocratis, librum primum de morbis epidemicis specimen. 8°. *Lipsiæ*, 1798.

Caille (C.-A.) [*An in morborum therapeiâ habenda est ratio epidemiæ grassantis?] 4°. [*Parisiis*, 1772.]

Cope (H.) Demonstratio medico-practica prognosticorum Hippocratis, ea conferendo cum ægrotorum historiis in libro primo et tertio epidemiorum descriptis. Denuo edidit Ern. Godofr. Baldinger. Editio prima Veneta. 12°. *Venetiis*, 1786.

Donzellinus (H.) De natura, causis, et legitima curatione febris pestilentis . . . epistola. In qua etiam de theriacæ natura ac viribus latius disputatur. sm. 4°. *Venetiis*, 1570.

Erhardt (A.) Einiges über epidemische Krankheiten. 8°. *Moskau*, 1861.

Farina (T.) Ortus et occasus cujuslibet morbi epidemici seu maligni. 24°. *Romæ*, 1672.

Ferri (N.) Carbonchio, colera asiatico e tifo addominale trattati principalmente dal punto di vista epidemiologico. 8°. *Rocca S. Casciano*, 1897.

Floyer (*Sir* J.) A comment on forty-two histories discribed by Hippocrates in the first and third books of his epidemics. In the first part Hippocrates's pathology is explained and defended, and his notion of fevers, their causes, several crises, and the particular states of the air, which disposes to the several epidemics, are described. In the second part are fourteen histories of the first book of the epidemics. In the third part are twenty-eight histories of the third book of the epidemics. The general method of curing an epidemic fever is deduced from Hippocrates's histories, and, since the bark may be successfully used after an imperfect crisis, by this method we may accomodate the old and new practice in the cure of fevers. To which is added a letter to shew that Hippocrates mentions a year of 360 days, which Daniel used, chap. ix, and that prophecy is explained from the copy of it in the Septuagint. 8°. *London*, 1726.

"Free Thinker (The)." Considerations on the nature, causes, cure, and prevention of pestilences; being a collection of papers published on that subject by . . . 12°. *London*, 1721.

Gouraud (X.) *Caractères généraux des maladies épidémiques. 4°. *Paris*, 1866.

Concours.

Guasconi (H.) *Nonnulla de epidemicis. 4°. *Genuæ*, 1809.

Epidemics.

GÜNTHERUS (J.) Consilium de præcavendo et curando morbo epidemico; kurtze Raths-Erteilung und Unterricht von der gemeinen pestilentialischen Haupt-Kranckheit und Epidemial-Feber, wie sich ein jeder darvor hütten und vorwahren; oder in derselben Anfall auch N. G. kürtzlich curiren sol. Zu gemeinen Nutz auff den Nottfall gestellet und dargegeben. sm. 4°. *Brieg*, 1625.

HEDIN (S.) Supplement till handboken för praktiska läkare vetenskapen, rörande epidemiske och smittosamma sjukdomar i allmänhet, och serdeles de pestilentialiska. 1. stycket. [Supplement to the manual of practical medical sciences, treating of epidemics and contagious diseases in general, especially the pest.] 12°. *Stockholm*, 1805.

HIPPOCRATES. Incipiunt epidimiæ Hyppocratis et commentaria Joannis Alexandrini super epidimias easdem. fol. *Venetiis*, 1487.

———. The same. Ἱπποκράτους ἐπιδήμιων το ἕκτον. Hippocratis epidemiorum, liber sectus. 4°. *Haganoæ*, 1532.

———. The same. Liber secundus de morbis vulgaribus, difficillimus et pulcherrimus: olim a Galeno commentariis illustratus, qui temporis injuria interciderunt; nunc vero pene integrum restitutus, commentariis sex et latinitate donatus. Anutio Foësio authore. 8°. *Basileæ*, 1560.

———. The same. Ἱπποκράτους ἐπιδημιῶν τό πρῶτον, καί το τρίτον. Hippocratis de morbis popularibus liber primus, et tertius. His accomodavit novem de febribus commentarios Johannes Freind. sm. 4°. *Londini*, 1717.

———. The same. Epidemias de Hipócrates, con las demostraciones médico-prácticas de sus prónosticos; escritas en latin por el . . . Henrique Cope, comparándolas con las historias de los enfermos descritos en ellas, traducidas por el . . . Joaquín Serrano. Libro primero. 16°. *Madrid*, 1803.

———. The same. Libro tercero. 16°. [*Madrid*, 1804.]

———. Épidémies; premier et troisème livres des crises et des jours critiques, traduits sur le texte grec, d'après la collation des manuscrits de la bibliothèque royale, avec une dissertation sur les manuscrits et les variantes, une analyse des épidémies et des commentaires par de Mercy. 18°. *Paris*, 1815.

———. The same. The history of epidemics, in seven books. Transl. into English from the Greek, with notes and observations and a preliminary dissertation on the nature and cause of infection. By Samuel Farr. 4°. *London*, 1780.

HUBER (J. J.) Observationes nonnullæ circa morbos nuperorum huic aliquot annorum epidemicos, per reciprocum aëris humani et atmosphærici commercium illustratos, quibus aditum aperit volentibus ad sectiones suas æque ac demonstrationes anatomicas, humanissime que ad eas invitat. 4°. *Cassellis*, 1755.

JASIEWICZ (J.) Des maladies infectieuses aiguës et chroniques. Considérations générales sur la nature, les causes et le traitement de ces maladies. Rapport des maladies infectieuses entre elles. 8°. *Nice*, 1888.

JOCKUSCH (J.) *De morbis epidemiis. 4°. *Vitembergæ*, 1717.

JONES (J.) Outline of investigations into the nature, causes, and prevention of endemic and epidemic diseases, and more especially malarial fever, during a period of thirty years, with a claim to priority in the determination of the chemical and microscospical characters and changes of the blood in the various forms of malarial paroxysmal fever, and the application of the result of these investigations to medical diagnosis and medical jurisprudence. 8°. *New Orleans*, 1889.

KURZES Repetitorium der epidemischen Krankheiten als Vademecum für Aerzte und Studirende. I.-III. 12°. *Leipzig u. Wien*, [*n. d.*].

LE BRUN. Theorie über die epidemischen Krankheiten. Aus dem Französischen übersetzt, mit Anmerkungen und einer Abhandlung über die erhaltenden und heilenden Naturkräfte der Menschen versehen von J. C. F. Leune. 8°. *Leipzig*, 1790.

———. The same. Tratado teórico sobre las enfermedades epidémicas, en el qual se exâmina si es posible preverlas, y quales serian los medios de precaverlas ó de detener sus progresos; traduto por Antonio Lavedan.

In: LAVEDAN (Antonio). Tratado de las enfermedades epidémicas, etc. sm. 4°. *Madrid*, 1802, v. 1, 1–116.

LINROTH (K.) Om folksjukdomarnes uppkomst och utbredning. 8°. *Stockholm*, 1884.

MARCHAL *de Calvi* (C.-J.) *Des épidémies. 4°. *Paris*, 1852.

MILCENT (A.) *Des épidémies, des principales distinctions qu'on doit établir entre elles. 4°. *Paris*, 1853.

MONTANUS (J. B.) In tercium primi epidemiorum sectionem explanationes. A Valentino Lublino Polono collectæ. 16°. *Venetiis*, 1554.

MOROZOFF (M.) Besĭedĭ o povalnĭkh bolĭeznyakh. [Discourses on epidemic diseases.] 24°. *Moskva*, 1890.

MÜNCER (P.) Lib. II. Von den gifftigen Fiebern und der Pest, so wol ihren bösen Zufällen, also geschrieben, dass ein jeder dieselben leicht erkennen, für denselben sich und die seinen verwahren, und im Fall der Noth gebührlichen curiren könne; sambt nötigem Unterricht in der Vorrede, woher es komme, dass die Medicina entweder gar veracht oder in eine Pfuscherey verkehret werde und wie dem abzuhelfen sey? 12°. *Leipzig*, 1621.

NIETO DE VALCARCEL (J.) Disputa epidémica. Teatro racional, donde desnuda la verdad se presenta al examen de los ingenios. Thesis en que se ventila el uso de los alexifarmacos sudoríficos en el principio de las malignas del año de 84. 8°. *Valencia*, 1685.

OCHUS (H.) De pestilentibus ac venenosis morbis libri quatuor, in quibus pestilentes constitutiones et morbi earum singularum proprii explicantur, necnon venenorum contagiique ratio, atque agendi modus, non per proprietatem occultam sed apertam caussam nota efficiuntur. His accessit de febribus malignis vulgaribus tractatio utilissima, eaque nova prorsus doctrina referta. 8°. *Brixiæ*, 1650.

POUTRAIN (N.) *De morbis epidemicis in genere. [Ghent.] 4°. *Tornaci*, 1826.

RANSOME (A.) On epidemics, studied by means of statistics of disease. 8°. *Manchester*, 1869.

RETZ [N.] Précis sur les maladies épidémiques qui sont les sources de la mortalité parmi les gens de guerre, les gens de mer et les artisans. 12°. *Paris*, 1787.

[ROSA (M.)] De epidemicis et contagiosis acroasis. Accessit scheda ad catarrhum, seu tussim, quam russam nominant, pertinens. 8°. *Modena*, 1782.

[———.] The same. Adjicitur præterea huic neapolitanæ editioni oratio: De instauranda medicinæ simplicitate. 12°. *Neapoli*, 1788.

RUSSELL (R.) Epidemics, plagues and fevers; their causes and prevention. 8°. *London*, 1892.

Epidemics.

DE SALDANHA. (D. R.) Illustração medica ethico-politica, historico-sistematica, sceptico-ecletica, fizico-analitica, e theorico-pratica, ou reflexaõ critica ás consideraçoens medicas; sobre o methodo de conhecer, curar, e prezervar as epidemias, ou febres malignas, podres, pestilenciaes, contagiozas, [etc.]. 8°. *Lisboa,* 1761–2.

SCHNEIDEMÜHL (G.) Lehrbuch der vergleichenden Pathologie und Therapie des Menschen und der Hausthiere für Thierärzte, Aerzte und Studirende. 1. Lief. Die Infektionskrankheiten des Menschen und der Hausthiere. 8°. *Leipzig,* 1895.

SÉDILLOT (J.) Notice sur la fièvre jaune, la peste et le typhus, considérés comme non contagieux, contenant, une lettre servant de réponse à des considérations sur la contagion des fièvres en général, et sur celle de la fièvre jaune en particulier; des expériences publiques sur la fièvre jaune, proposées au gouvernement; une copie textuelle d'une note de M. Hyde de Neuville à ce sujet. 8°. *Paris,* 1820.

SONDEREGGER. Die Volkskrankheiten vom Standpunkte der sozialen Medizin. 8°. [*n. p.*], 1876.

Cutting.

SMITH (S.) The common nature of epidemics, and their relations of climate and civilization, and remarks on contagion and quarantine, from writings and official reports. Edited by T. Baker. 8°. [*London,* 1866.]

DE VALLES [VALLESIUS], *Covarrubianus* (F.) In libros Hippocratis de morbis popularibus commentaria, magnam utriusque medicinæ, theoricæ inquam et practicæ, partem, continentia. J. P. A. Marcellini opera et industria fidelius elegantinsque nunc quam prius excusa. fol. *Coloniæ,* 1588.

———. The same. Commentaria in septem Hippocratis libros epidemiorum: seu de morbis popularibus . . . fol. *Neapoli,* 1652.

———. The same. Commentaria, in septem libros Hippocratis de morbis popularibus. Opera et studio S. Gaudei Aurelii. fol. *Aureliæ,* 1654.

WINTRINGHAM (C.) Von den endemischen und epidemischen Krankheiten, nebst einem Auszuge seiner übrigen Schriften, übersetzt und hrsg. von Joh. Ephraim Lietzau. 2 v. 8°. *Berlin,* 1791.

ZANDYCK (J. B.) * De morbis epidemicis. 4°. *Duaci,* 1786.

ZELLER (C. H.) Over menschelijke ziekten en hare goddelijke oogmerken. Uit het Duitsch door J. F. Beijen. 16°. *'s Gravenhage,* 1892.

Béchamp (A.) Le choléra, les maladies contagieuses et les quarantaines considérés dans leurs rapports avec la théorie du microzyma. Rev. méd. franç. et étrang., Par., 1885, i, 641–651.—**Christie** (J.) On the characteristic phenomena of epidemics. San. Jour., Glasg., 1891–2, n. s., xv, 65–74.—**Cole** (R. J.) Epidemics; their causes and prevention. Maryland M. J., Balt., 1885, xiii, 281–286.—**Colin** (L.) Épidémies. Dict. encycl. d. sc. méd., Par., 1887, 1. s., xxxv, 1–91.—**Cooke** (J. E.) Essays on the autumnal and winter epidemics. Transylv. J. M., Lexington, Ky., 1828, i, 537–552. *Also,* Reprint.—**Davidson** (A.) The seasonal fluctuations of epidemic diseases. Tr. Epidemiol. Soc. Lond., 1896–7, n. s., xvi, 257–286.—**Dickson** (W.) Notes on some recent epidemics at home and abroad. *Ibid.,* 1885–6, v, 1–26. *Also,* Reprint. ———. A review of the past year, with some reminiscenses of cholera and tropical fevers. Tr. Epidemiol. Soc. Lond., 1886–7, vi, 1–23. *Also,* Reprint.—**Emiliani** (L.) Saggio sulle epidemie considerate sopra i fatti più precisi e più verificati dai tempi di Ippocrate sino a noi. Mem. Soc. med.-chir. di Bologna, 1841, 2. s., ii, 1–125. *Also.* Reprint.—**Finkler** (D.) Epidemiology. Twentieth Cent. Pract., N. Y., 1898, xv, 1–249.—**Flade.** Einiges über die drei Volksseuchen: Cholera, Diphtherie, Tuberkulose. Hygieia, Stuttg., 1896, x, 39–49.—**Fleischer.** Epidemien und Epidendrien. Internat. klin. Rundschau, Wien, 1892, vi, 1625.—**Fratini** (F.) Le classi povere di ponte alle malattie epidemiche. Riv. ital. di terap. ed ig., Piacenza, 1888, viii, 49; 87. *Also, transl.:* Gac. méd. de Grenada, 1888, vii, 242; 278.—**Frölich** (H.) Gedanken über die heutigen Begriffe von der Seuchenverbreitung. Deutsche Vrtljschr. f. öff. Gsndhtspflg., Brnschwg., 1884, xvi, 96–110.—**Günther** (R.) Die epidemischen Krankheiten. Jahresb. d. Landes-Med.-Coll. . . . im Königr. Sachsen 1894, Leipz., 1895, xxvi, 80–102.—**Hamerník** (J.) O nákažlivých a epidemických nemocech. [Contagious and epidemic diseases.] Časop. lék. česk., v Praze, 1865, iv, 395; 401; 411.—**Héricourt** (J.) Les maladies épidémiques atténuées et les constitutions médicales préépidémiques. Rev. de méd., Par., 1886, vi, 139–152.—**Hering** (G.) Endemic and epidemic diseases. Homœop. Recorder, Lancaster, 1895, x, 351; 388; 497.—**Heubner** (O.) Ueber den Genius epidemicus. Schmidt's Jahrb., Leipz., 1889, ccxxii, 85–91.—**Homan** (G.) On the course and destiny of population infections. St. Louis Cour. Med., 1885, xiii, 193–203. *Also,* Reprint.—**Layet.** Les maladies épidémiques et leur prophylaxie. Rev. san. de Bordeaux [etc.], 1883–4, ii, 59–62.—**Lee** (B.) What constitutes an epidemic? Am. Pub. Health Ass. Rep., Columbus, 1898, xxiv, 97. [Discussion], 318.—**Leonhardi** (F.) Ueber Krup, Diphtherie und Scharlach. Samml. klin. Vortr., n. F., Leipz., 1892, No. 55 (Innere Med., No. 19, 543–564).—**Linroth** (K.) Om epidemisjukstugorna. [On hospital booths in epidemics.] Helsovännen, Stockholm, 1894, ix, 91–96.—**Litthauer.** Glossen zum Volks-Seuchengesetz. Ztschr. f. Med.-Beamte, Berl., 1891, iv, 301; 329.—**Löfström** (T.) Om farsoterna och deras bekämpande. [On epidemics and measures against them.] *In:* Hyg. spörismål upptag. af Hälsovårdsför. i Finland, 8°, Helsingfors, 1889, 66–72.—**Lorgna** (A. M.) Lettera intorno agli espurghi colla calce nelle epidemiche malattie indirizzata a . . . Z. Giacomo Zambelli . . . *In:* Bongiovanni (Z.) Trattato storico-critico intorno al male endemico [etc.], 4°, [Verona, 1784], 165–184.—**Management** (The) of epidemics. Am. Pub. Health Ass. Rep. 1884, Concord, N. H., 1885, x, 469–472. *Also:* Sanitarian, N. Y., 1884, xiii, 481–498.—**Munro** (A. C.) The money cost of an epidemic. Pub. Health, Lond., 1894–5, vii, 353.—**Pearse** (W. H.) Instances of the evolution of epidemic disease, and observations on comparative disease. Prov. M. J., Leicester, 1886, v, 443; 492; 530. ———. Cholera and epidemics hypothetically viewed in relation to pangenesis, evolution, and continuity. Med. Press & Circ., Lond., 1885, n. s., xl, 417; 441; 466.—**Reger.** Graphische Darstellungen von Epidemieen von Infectionskrankheiten. Verhandl. d. Versamml d. Gesellsch. f. Kinderh. . . . deutsch. Naturf. u. Aerzte 1893, Wiesb., 1894, x, 32–35.—**Reincke** (J.) Das Verhalten von Cholera und Typhus an der Hamburg-Altoner Grenze. München. med. Wchnschr., 1899, xlvi, 926.—**Smith** (H. R.) Om frit lægetilsyn i epidemiske sygdomme. [On free treatment in epidemic diseases.] Tidsskr. f. d. norske Lægefor., Kristiania & Kjøbenh., 1893, xiii, 1–7.—**Tholozan** (J.-D.) Sur les apparitions et les disparitions brusques des épidémies, et du choléra en particulier. Bull. Acad. de méd., Par., 1887, 2. s., xviii, 269–287.—**Tommasini** (G.) Delle febbre contagiose e delle epidemiche costituzioni. *In:* Opusc. scient., 4°, Bologna, 1817, i, 203–216.—**Whitelegge** (B. A.) The Milroy lectures on changes of type in epidemic diseases. Brit. M. J., Lond., 1893, i, 393; 449; 510; 577. *Also:* Lancet, Lond., 1893, i, 399; 457; 511; 578.—**Woodward** (A. W.) Modifying influence of epidemics on therapeutics. Tr. World's Homœop. Conv. 1876, Phila., 1881, i, 531–537. *Also,* Reprint.

Epidemics (*Causes of*).

See, also, **Bacteria** (*Pathogenic*), *etc.*; **Contagion,** *etc.* (*Causes of*); **Contagion,** *etc.* (*Causes of, Bacteriologic*); **Contagion,** *etc.* (*Pathology of*); **Contagion,** *etc., in schools.*

ACKERMANN ([C.] T.) Ueber die Ursachen epidemischer Krankheiten. 8°. *Berlin,* 1873.

ANGELIN (O.) * Diss. med., causas morborum epidemicorum generatim inquirens. sm. 4°. *Londini Gothorum,* [1765].

BOUCHER. Mémoires présentés par . . . et interdits par décision ministérielle. 8°. *St.-Servan,* [1899].

BUCELLATI (L.) Le malattie epidemiche pestilenziali esaminate con metodo analitico e curato con cognizione di causa, ossia metodo semplice e facile per prevenire le malattie pestilenziali e loro stragi; e la vera idea che si deve avere del miasma contagioso in contradizione con quelle ricevute finora opera; divisa in xii aforismi. 12°. *Milano,* 1821.

CRAIG (W.) On the influence of variations of

Epidemics (*Causes of*).

electric tension as the remote cause of epidemic and other diseases. 8°. *London*, 1859.

FODOR (J.) Die Luft und ihre Beziehungen zu den epidemischen Krankheiten. Hygienische Untersuchungen. Aus dem Ungarischen übersetzt. 8°. *Braunschweig*, 1881.

———. Boden und Wasser und ihre Beziehungen zu den epidemischen Krankheiten. Hygienische Untersuchungen. Aus dem Ungarischen übersetzt. 8°. *Braunschweig*, 1882.

GROVE (J.) Epidemics examined and explained, or living germs proved by analogy to be a source of disease. 8°. *London*, 1850.

JOUILLIETON. Mémoire sur ces questions: Quelle est la cause prochaine des épidémies? Dépendent-elles de miasmes particuliers répandus dans l'air ou communiqués par le contact des individus, ou sont-elles seulement le résultat d'intempéries, d'alternatives de températures contraires aux fonctions du système transpiratoire? Est-il prouvé que les exutoires soient un préservatif des contagions épidémiques? 12°. *Guéret*, 1809.

KELSCH (A.) Traité des maladies épidémiques. Étiologie et pathogénie des maladies infectieuses. 2 v. 8°. *Paris*, 1894.

LAWSON (R.) On epidemic influences. On the epidemiological aspects of yellow fever. On the epidemiological aspects of cholera. 8°. *London*, 1888.

Also [Abstr.], *in:* Lancet, Lond., 1888, i, 507-511.

LIEBERMEISTER (C.) Ueber die Ursachen der Volkskrankheiten. Eine akademische Antrittsrede gehalten in der Aula des Museums zu Basel am 22. September 1865. 8°. *Basel*, 1865.

MARCHANT (L.) Esquisse sur l'étude et les causes des grandes épidémies. 8°. *Paris*, 1836.

MEYSONNIER (L.) De abditis epidemion causis paræenetica velitatio. Secretioribus theologorum, politicorum, medicorum, physicorum, astrologorum, et historicorum hypothesibus instructa. Ad præcavendam et feliciter curandam luem pestiferam, cum cæteris malignis et popularibus febribus, in quibuslibet civitatibus, etiam maximis, et individuis hominibus: miris modis, ac plurimum hactenus ignoratis. 4°. *Lugduni*, 1641.

NOWAK (J.) Die Infections-Krankheiten vom ätiologischen und hygienischen Standpunkte. Systematische Zusammenstellung der wichtigsten Forschungs-Ergebnisse auf dem Gebiete der gegenwärtigen Infectionslehre. 8°. *Wien*, 1882.

PARKIN (J.) The volcanic origin of epidemics. 12°. *London*, 1887.

PIJZEL (E. D.) Naegeli's theorie omtrent den oorsprong van epidemische ziekten in verband met de eischen van onze tegenwoordige gezondheidsleer. Eene populaire beschouwing. 8°. *Amsterdam*, 1878.

SCHNURRER (F.) Materialien zu einer allgemeinen Naturlehre der Epidemieen und Contagien. 8°. *Tübingen*, 1810.

———. The same. Matériaux pour servir à une doctrine générale sur les épidémies et les contagions. Trad. de l'allemand, augmentés d'un discours préliminaire, de plusieurs fragmens et de notes, par J.-C. Gase et D.-H. Breslaw. 8°. *Paris*, 1815.

Abbott (A. C.) The relation between water supply and epidemics. Johns Hopkins Hosp. Bull., Balt., 1889-90, i, 55.—**Adriani** (P.) De bedevaarten naar Arabië en de verspreiding der epidemische ziekten. Nederl. mil. geneesk. Arch. [etc.], Leiden, 1899, xxiii, 1-46.—**Altschul** (T.) Contagiosität-Witterung? Kritischepidemiologische Betrachtungen. Arch. f. Hyg., München u. Leipz., 1891, xii, 83-131.—**Atkinson** (W. B.) Epidemics following floods. Ann. Hyg., Phila., 1889, iv, 347-349.—**Berger** (H.) Die Bedeutung des Wetters für die ansteckenden Krankheiten. Therap. Monatsh., Berl., 1898, xii, 139; 201.—**Birra** (M. B.) Epidemias e microbios. Dosimetria, Porto, 1894, v, 497; 523; 555; 1895, vi, 7.—**Burtik** (G.) Járványügy. [On epidemics (bacteria theory).] Gyak. orvos, Budapest, 1890, i, nos. 1; 2.—**Charrin.** Agents atmosphériques et microbes; le génie épidémique autrefois et aujourd'hui. Semaine méd., Par., 1893, xiii, 425-427. *Also, transl.:* Med. Week, Par., 1893, i, 461-464.—**Cleaveland** (C. H.) Notes on endemic influences as affecting epidemic diseases. North. Lancet, Plattsburg, N. Y., 1851, iii, 42; 96; 158; 295; 343.—**Cogswell** (G. E.) Planetary attractions the cause of cholera and other epidemics. U. States M. Invest., Chicago, 1882, xvi, 529-539.—**Creighton** (C.) Robert Boyle's theory of epidemics. Med. Mag., Lond., 1892, i, 383-389.—**Dignat.** Nouvelle contribution à l'étude comparative des épidémies de grippe et de choléra dans leurs rapports avec les conditions météorologiques concomitantes. Bull. et mém. Soc. de méd. et chir. prat. de Par., 1894, 54-81. *Also:* J. de méd. de Par., 1894, 2. s., vi, 76; 118.—**Dyke** (T. J.) On the modes of dealing with outbreaks of pestilent fevers, sanctioned by the health authorities of Merthyr Tydfil. Tr. Nat. Ass. Promot. Social Sc. 1871, Lond., 1872, 444-450.—**Eggleston** (E. R.) The dynamics of sanitary disease, or the relations of the natural forces to the etiology of epidemics. Proc. Homœop. M. Soc. Ohio, Ann Arbor, 1882, xviii, 98-118.—**Engrais** (L') humain cause d'épidémies. Mém. et bull. Soc. de méd. et chir. de Bordeaux, 1878, 293-298.—**Forget** (C.) Examen de la doctrine des constitutions épidémiques. Gaz. méd. de Strasb., 1843, iii, 225-250. *Also*, Reprint.—**Foveau de Courmelles.** Contribution à l'étude de l'électricité atmosphérique et de ses relations épidémiologiques. Assoc. franç. pour l'avance. d. sc. C.-r. 1896, Par., 1897, xxv, pt. 2, 749-751.—**Furey** (G. W.) The origin of epidemics. Med. & Surg. Reporter, Phila., 1890, lxiii, 503-505.—**García de Castro** (J. M.) Varias reflexiones sobre los agentes que forman la predisposición ó contrapredisposición atmosférica para las enfermedades epidémicas. Rev. méd. de Sevilla, 1887, x, 5; 25.—**Hollopeter** (W. C.) Temperature peculiarities in epidemics, with a report of seven cases in one family. Proc. Phila. Co. M. Soc., Phila., 1884-5, vii, 91-100.—**Hutchinson** (J.) On the catarrhal family of diseases and its relation to epidemics. Clin. J., Lond., 1893, ii, 307-312.—**Jougla.** Le pèlerinage de la Mecque. Rev. méd. de Toulouse, 1883, xvii, 235-241.—**Lanz** (O.) Zum Begriffe des Genius epidemicus. Deutsche med. Wchnschr., Leipz. u. Berl., 1893, xix, 224-226.—**Longuet** (R.) Du rôle des parquets dans la production et la propagation des maladies épidémiques. Union méd., Par., 1884, 3. s., xxxvii, 285-293.—**Mahé.** Le pèlerinage musulman du Hedjaz en 1887-8. (Considérations hygiéniques et sanitaires.) Rev. d'hyg., Par., 1889, xi, 320-338.—**Napais** (H.) L'épidémie de typhus, le vagabondage et la propagation des épidémies. *Ibid.*, 1893, xv, 427-451.—**Osborn** (T. C.) The intimate connection between areas of low barometer and the prevalence of epidemics of noncontagious diseases. Daniel's Texas M. J., Austin, 1886-7, ii, 263-272.—**Palmberg** (A.) Die Schule und die epidemischen Krankheiten. (Ref.) Cong. internat. d'hyg. et de démog. C.-r. 1894, Budapest, 1896, viii, pt. 3, 483-494.—**Polak** (J.) Influence de l'accumulation des habitants sur la mortalité dans les maladies infectieuses aiguës. Rev. d'hyg., Par., 1897, xix, 491; 589.—**Ransome** (A.) On the form of the epidemic wave, and some of its probable causes. Tr. Epidemiol. Soc. Lond. (1881-2), 1883, n. s., i, 96-107, 4 tab.—**Relander** (K.) Sodat ja ruttotaudit ihmiskunnan herätäjinä. [Wars as a cause of human pestilence.] Terveydenhoitolehti, Helsingissä, 1896, viii, 20-24.—**Riva Palacio** (V.) Las epidemias y la ley de la herencia. Voz de Hipócrates, México, 1883, i, 57-62.—**Rychna** (J.) Příspěvek ku zniku epidemií. [Contribution to the origin of epidemics.] Časop. lék. česk., v Praze, 1886, xxv, 243; 260; 278; 291; 372; 420.—**Schaefer.** Ueber die Gefahr der Verbreitung ansteckender Krankheiten durch den Schulbesuch und die in dieser Hinsicht erforderlichen Maasnahmen. Deutsche Vrtljschr. f. öff. Gsndhtspflg., Brnschwg., 1898, xxx, 617-666.—**Schloth.** Mekka-Pilgerzüge aus dem Osten. München. med. Wchnschr., 1897, xliv, 205; 234.—**Schmidt.** Die Denkschrift der Aerztekammer der Provinz Schlesien, betreffend den Erlass eines allgemeinen Volksseuchengesetzes, sowie das Meldewesen und die Prophylaxis der Infektionskrankheiten im Regierungsbezirk Breslau bezw. im Kreise Steinau. Ztschr. f. Med.-Beamte, Berl., 1890, iii, 80; 117.—**Soubby** (S.) Le pèlerinage à la Mecque et à Médine. Cong. internat. d'hyg. et de démog. C.-r. 1894, Budapest, 1896, viii, pt. 2, 397-405.—**Stüler** (F.) Ueber die Bedeutung des Trinkwassers bei epidemischen Krankheiten. Aerztl. Sachverst.-Ztg., Berl., 1898, iv, 301-304. *Also:* Med.-chir. Centralbl., Wien, 1898, xxxiii, 443-445.—**Thibault.** Des eaux potables en temps d'épidémie. J. Soc. de méd. et pharm. de l'Isère. Grenoble, 1883-4, viii, 206-208.—**Tóthfalusi** (G.) Járványos betegségek gócai s az azokat terjesztö mozzanatokról. [The focus an important element in the dispersion of epidemics.] Államorvos, Budapest, 1879, 116; 133.—**Turnbull** (A.) Insanitary environment the cause of the spread of yellow fever and of bubonic fever. Brit. M. J., Lond., 1898,

Epidemics (*Causes of*).

ii, 880. *Also:* J. Trop. M., Lond., 1898-9, i, 101-106.—**Uvaroff** (M.) K voprosu o vliyanii nedostatochnavo pitaniya naseleniya na razvitie epidemiy. [On the influence of insufficient food supply upon the development of epidemics.] Vestnik obsh. hig., sudeb. i prakt. med., St. Petersb., 1897, xxxiii, no. 5, 2. sect., 248-257.

Epidemics (*History and statistics of*).

See, also, **Epidemics** (*History, etc., of*), *by localities.*

ACADÉMIE royale de médecine de Belgique. Commission des épidémies et des épizooties. Programme d'un cadre uniforme, tant pour la rédaction des rapports que pour la formation des tableaux statistiques, relatifs aux épidémies et épizooties. M. Sovet, rapporteur. 8°. [*Bruxelles, n. d.*]

BERG (F. T.) Statistik der Epidemien. Ansichten zur Besprechung bei der Sitzung des Internationalen Statistischen Kongresses in Buda-Pest. 4°. *Stockholm*, 1876.

BLYTH (A. W.) Sekaye Rinkobio Chidzu. [Map of the world, showing distribution of epidemic diseases. Transl. by Sakamoto Akira.] Folding 16°. *Tokio*, 1881.

Japanese text.

BROOKES (R.) A history of the most remarkable pestilential distempers that have appeared in Europe for three hundred years last past; with what proved successful or hurtful in their cure, together with the method of prevention and cure of the plague; founded upon the experience of those who were practitioners when it raged. Laid down in such a manner that the generality of people may be able to manage themselves. 8°. *London*, 1721.

———. The same. 2. ed. 8°. *London*, 1722.

GLANOIS (L.-J.-A.) * Étude historique et critique des épidémies d'origine exotique et en particulier de la peste et des mesures successivement opposées à leur marche envahissante. 8°. *Paris*, 1898.

HECKER (J. F. C.) Die grossen Volkskrankheiten des Mittelalters. Historisch-pathologische Untersuchungen. Gesammelt und in erweiterter Bearbeitung hrsg. von Dr. August Hirsch. 8°. *Berlin*, 1865.

———. The same. The epidemics of the middle ages. 8°. *London*, 1859.

ROCHARD (C.-T.-G.-B.) Programme du cours des maladies épidémiques. 12°. *Strasbourg, an XIII* [1805].

USTINOFF (A. N.) * K istorii epidemiy drevnyavo mira. [On the history of epidemics of the ancient world.] [Yuryev.] 8°. *Moskva*, 1894.

Alexander (J. B.) Retrospect of disease as witnessed by a country doctor. Charlotte [N. C.] M. J., 1896, viii, 457-461. — **Bengolea** (F.) Epidemias que se desarrollaron últimamente; orden en que aparecieron; épocas de su desarrollo. Rev. méd.-quir., Buenos Aires, 1881-2, xviii, 381; 401.—**Brown** (H. E.) The influence of the commercial prosperity of the country on epidemics. N. Orl. M. & S. J., 1883-4, n. s., xi, 497-510. *Also*, Reprint.—**Chevers** (N.) On some rare epidemics and endemics. Med. Times & Gaz., Lond., 1884, ii, 676-678. *Also:* Tr. Epidemiol. Soc. Lond., 1884-5, n. s., iv, 1-7.—**Davidson** (A.) The seasonal fluctuations of epidemic diseases. Pub. Health, Lond., 1896-7, ix, 329-332. *Also:* Med. Press & Circ., Lond., 1897, n. s., lxiv, 127-129.—**Emme** (V. E.) Opit soglasovaniya chuzheyadnoi teorii zaraznikh bolieznei s dannimi epidemicheskoi statistiki (differit). [Attempt to bring the parasitic theory of infectious diseases in consonance with epidemic statistics (diphtheria)]. Vrach, St. Petersb., 1883, iv, 593; 611.—**Homan** (G.) On the rise and progress of epidemics. St. Louis Cour. Med., 1884, xii, 193-199. *Also*, Reprint.—**Ignatyeff** (M.) K voprosu ob otnoshenii epidemiy k khodu obshtsheï smertnosti naseleniya. [Relation of epidemics to the general course of mortality.] Protok. Obsh. Moghilev. vrach., Moghilev, 1887-8, 29-37.—**Krebs** (W.) Ungesundheit bewohnter Staugebiete; Nachweis aus der Heerdbildung schwerer Epidemien in Staugebieten. Fortschr. d. öff. Gsndhtspflg., Frankf. a. M., 1895, iv, 237-241.—**Proust** (A.) Études d'hygiène; épidémies anciennes et épidémies modernes; les nouvelles routes des grandes épidémies. Rev. d. deux mondes, Par., 1893, cxx, 641-680. — **Puschmann** (T.) Verschiedenheiten der Epidemien in alter und neuer Zeit. Cong. internat. d'hyg. et de démog. C. r. 1894, Budapest, 1896, viii, pt. 7, 5-9.—**Wingate** (U. O. B.) Some remarks on the history of the greater epidemics of the past and the manner of transmission. J. Am. M. Ass., Chicago, 1896, xxvi, 500-504. *Also:* Dietet. & Hyg. Gaz., N. Y., 1896, xii, 526-532.

Epidemics (*History and statistics of*), *by localities.*

ALGERIA.

Roy. Observations sur les circonstances et sur les causes des fièvres et du choléra en Algérie, et sur les moyens de les combattre. Compt. rend. Acad. d. sc., Par., 1861, lii, 292-295.

ANSBACH.

Spaet (F.) Seuchengeschichte der Stadt Ansbach. Friedreich's Bl. f. gerichtl. Med., Nürnb., 1889, xl, 45-69.

ARCHANGELSK.

See **Gazetteer.**

Kosmovski (I. A.) Kharakter i rasprostraneniye ostro-zaraznikh bolieznei v g. Arkhangelskie, 1889-92; 1894-95. [Character and distribution of acute infectious diseases in Archangelsk in . . .] Protok. i trudi Obsh. Archangel. vrach. (1890), 1891, ii, 35: 1891, i, 60: 1892, i, 7: 1893, i, 50: (1895), 1896, ii, 14: 1897, i, 40.

ASIA.

See, also, in this list, **China; India; Persia.**

Arnold (W. F.) Report on cholera in Japan and plague in China. Rep. Surg.-Gen. Navy, Wash., 1897, 259-307.—**Jabłonowski** (W.) Przyczynki do epidemijologii wschodu. [Contribution to epidemiology of the East: Persia and Turkey, especially cholera.] Przegl. lek., Kraków, 1891, xxx, 11; 29; 44; 58; 71; 89; 100; 112.

ASTRAKHAN.

FALIU [M.] De la spontanéité dans les virulentes et dans les épidémies. Sa nécessité, ou la peste d'Astrakhan. 8°. *Paris*, 1883.

AUSTRALIA.

See, also, in this list, **Sydney.**

Spencer (W.) The epidemics of 1898; from notes taken during six months, May to October. Australas. M. Gaz., Sydney, 1899, xviii, 278-280.

AUSTRO-HUNGARY.

See, also, in this list, **Bohemia; Vienna.**

KARPFF (A. F.) Descriptio morborum anno 1831 Jaurini epidemicorum, cum adversariis pathologico-therapeuticis. 8°. *Vindobonæ*, 1833.

Epidemien und Epizootien in Boznien und in der Hercegovina im Jahre 1891. Oesterr. San.-Wes., Wien, 1892, iv, 119; 127; 135.—**Infectionskrankheiten** (Die) in Oesterreich im Jahre 1889. (Hierzu als Beilage: Karte über die Verbreitung der im Jahre 1889 zur Anzeige gelangten Blatternfälle.) *Ibid.*, 1890, ii, 561-567, 1 map.

AUVERGNE.

PEGHOUX. Sur les épidémies qui ont ravagé l'Auvergne depuis le commencement de l'ère chrétienne jusqu'à nos jours. 8°. *Clermont-Ferrand*, 1835.

Repr. from: Ann. sc. & litt. de l'Auvergne.

BARBADOES.

HILLARY (W.) Observations on the changes of the air and the concomitant epidemical diseases in the island of Barbadoes. To which is added a treatise on the putrid yellow fever and such other diseases as are indigenous or endemial in the West India Islands, or in the torrid zone. 8°. *London*, 1759.

———. The same. 2. ed. 8°. *London*, 1766.

———. The same. With notes by Benjamin Rush. 8°. *Philadelphia*, 1811.

———. The same. Beobachtungen über die Veränderungen der Luft, und die damit verbundenen epidemischen Krankheiten auf der Insel Barbados, nebst einer Abhandlung von dem fäulichten Gallen- oder dem sogenannten gelben Fieber, und von andern Krankheiten, die in den Westindianischen Inseln, oder im heissen Erdgürtel einheimisch sind. Aus dem Englischen nach der 2. Ausg. übersetzt, nebst einer

Epidemics (*History and statistics of*), *by localities.*

BARBADOES—continued.

Vorrede, und einigen erklärenden Anmerkungen, von J. C. G. Ackermann. 8°. *Leipzig*, 1776.

BARCELONA.

Fajarnés (E.) Epidemias de viruela, sarampión y cólera morbo en la Casa de maternidad de Barcelona. Rev. balear de cien. méd., Palma de Mallorca, 1890, vi, 65.

BARI.

DE ARRIETA (F.) Ragnaglio historico del contaggio occorso nella provincia di Bari negli anni 1690, 1691 e 1692. 8°. *Napoli*, 1694.

BELGIUM.

See, also, in this list, **Flanders.**

Janssens. Rapport de la commission des épidémies et des épizooties sur les documents relatifs à la peste et au cholera épidémiques, adressés au gouvernement belge par ses agents diplomatiques consulaires à l'étranger, et communiqués à l'Académie par M. le Ministre de l'intérieur et de l'instruction publique. Bull. Acad. roy. de méd. de Belg., Brux., 1884, 3. s., xviii, 1118–1143. *Also*, Reprint.—**Kuborn & Janssens.** Rapport de la commission des épidémies et des épizooties chargée de préparer le projet de réponse à faire à la dépêche ministérielle du 16 avril 1889. Bull. Acad. roy. de méd. de Belg., Brux., 1890, 4. s., iv, 187–235, 2 pl.

BLANES.

Cortils y Vieta (J.) Notas históricas sobre las epidemias ocurridas en Blanes. Rev. méd. rural, Blanes (Gerona), 1896, i, 51; 65.

BOHEMIA.

Dvorský (F.) Nakažlivá nemoc v Čechách 1500. [Contagious disease in Bohemia in 1500.] Časop. lék. česk., v Praze, 1866, v, 136.

BOLOGNA.

Brugnoli (G.) Delle malattie epidemiche e popolari che hanno dominato nella provincia di Bologna negli anni 1881–4. Bull. d. sc. med. di Bologna, 1882, 6. s., x, 291; 1884, xiii, 98; 1885, xvi, 345.

BRAZIL.

de Lavradio, *Barão.* Estudo das epidemias que têm grassado nesta côrte de 1871 até 1880. Ann. Brazil. de med., Rio de Jan., 1882–3, xxxiv, 359–622.—**Quaes** os meios mais convenientes para prevenir o apparecimento ou minorar a intensidade das epidemias, que, durante a estação calmosa, desenvolvem-se no Rio de Janeiro e em outros localidades de Brazil? [Discussion.] Brazil-med., Rio de Jan., 1889, iv, 277; 281.

BRESLAU.

DE GREBNER (D.) Mantissa operum huc usque editorum tripartita; cujus pars prima responsionem ad protromum C. A. N. C. L. V.; altera discussionem examinis s. castigationum L. N. C. A. C. V.; tertia continuationem animadversionum in historiam morborum qui per triennium Vratislaviæ grassati sunt, a C. A. L. N. C. V. anno 1706, in lucem editam, exhibet; dicata unice quatuor viris, vulgo dictis curiosis Vratislaviensibus sive historiæ morborum scriptoribus. 4°. *Javoriæ*, 1708.

———. Tractatus II. Animadversiones in historiam morborum qui anno præteriti seculi lxxxxix Vratislaviæ grassati sunt, adornatam a Leopoldin. Acad. Natur. Curios. collegis Vratislaviensibus. 4°. [*n. p., n. d.*]

HISTORIA morborum qui anno mdccii. Vratislaviæ grassati sunt a Colleg. Academ. Leopold. Nat. Curiosor. Vratislaviens. in lucem edita. 4°. *Vratislaviæ et Lipsiæ*, 1710.

CANADA.

Report on contagious diseases for the quarter. Dominion M. Month., Toronto, 1896, vii, 595–600.

CHAUMONT.

MALAINCRE (A.) *Histoire des épidémies de l'arrondissement de Chaumont. 4°. *Paris*, 1887.

CHINA.

Napias (H.) Épidémies, endémies, maladies contagieuses; documents publiés par l'administration des douanes européennes de l'Empire Chinois pour les deux semestres d'avril à septembre 1886, et d'octobre 1886 à mars 1887 (fascicules 32 et 33). Rec. d. trav. Comité consult. d'hyg. pub. de France 1888, Par., 1889, xviii, 398–404.

Epidemics (*History and statistics of*), *by localities.*

CHIOGGIA.

Renier (D. A.) Saggio delle epidemie contagiose che furono in Chioggia dal 1771 a tutto il 1797, e dal 1816 a tutto il 1885–6. Ann. univ. di med. e chir., Milano, 1886, cclxxvii, 249–266.

CLERMONT-FERRAND.

NIVET (V.) Documents sur les épidémies qui ont régné dans l'arrondissement de Clermont-Ferrand de 1849 à 1864. Angines pseudo-membraneuses et croups, fièvres intermittentes simples et pernicieuses, goître épidémique, choléra morbus. 8°. *Paris*, 1865.

———. Notice historique sur les épidémies de l'arrondissement de Clermont, suivie d'un rapport sur l'épidémie de Mezel, année 1886. (Choléra morbus, suettes miliaires, varioles et fièvres intermittentes.) 8°. *Clermont-Ferrand*, 1869.

COPENHAGEN.

ENGELSTED (S.) Om Kjøbenhavns Epidemivæsen. 8°. *Kjøbenhavn*, 1890.

SALOMONSEN (M.) *Udsigt over Kjøbenhavns Epidemier i den sidste Halvdeel af det attende Aarhundrede. [View of the epidemics in Copenhagen in the last half of the eighteenth century.] 8°. *Kjøbenhavn*, 1854.

DENMARK.

See, in this list, **Copenhagen; Färöe Islands.**

DIESSENHOFEN.

Aepli (J. M.) Praktische Beschreibung der Krankheit, welche im Frühjahr 1768 in der Gegend von Diessenhofen geherrschet hat. Arch. gemeinnütz. phys. u. med. Kenntn., Zürich, 1788, ii, 33–216.

DILLENBERG.

MEDER (J. H.) De morbis endemiis Dillenburgensium. 12°. *Marburgi-Cattorum*, 1797.

DUBLIN.

CRAWFORD (J.) *De quibusdam febris epidemicæ varietatibus, quæ annis 1817–19 Eblanæ grassata est. 8°. *Edinburgi*, 1820.

EDINBURGH.

Henderson (W.) & **Reid** (J.) Report on the epidemic fever of Edinburgh; an account of the symptoms and treatment; analysis and details of forty-seven inspections after death. Edinb. M. & S. J., 1839, lii, 429–448. *Also*, Reprint.

ELFSBORG.

Rosenblad (E.) Von einer epidemisch grassirenden konvulsivischen Krankheit. Arch. d. prakt. Arznk., Leipz., 1786, ii, 17–51.

ENKHUIZEN.

STOCHIUS (A.) *De morbo epidemico hac hyeme grassato, necdum cessante. 4°. *Enchusæ*, 1733.

EUROPE.

See, also, in this list, **Austro-Hungary; Belgium; Copenhagen; France; Germany; Great Britain; Italy; Netherlands; Portugal; Roumania; Russia; Spain; Turkey.**

FUCHS (C. F.) Die epidemischen Krankheiten in Europa in ihrem Zusammenhange mit den Erscheinungen des Erdmagnetismus, den Vorgängen in der Atmosphäre und der Geschichte der Kulturvölker dieses Erdtheils. 8°. *Weimar*, 1860.

OZANAM (J.-A.-F.) Histoire médicale générale et particulière des maladies épidémiques, contagieuses et épizootiques, qui ont régné en Europe depuis les temps les plus reculés jusqu'à nos jours. 2. éd. 4 v. 8°. *Paris*, 1835.

———. The same. Allgemeine und besondere medizinische Geschichte der epidemischen, ansteckenden und epizootischen Krankheiten, die in Europa seit den frühesten Zeiten, besonders seit dem vierzehnten Jahrhundert, bis auf unsere Tage geherrscht haben. Aus dem Französi-

Epidemics (*History and statistics of*), *by localities.*

EUROPE—continued.

schen, mit berichtigenden Anmerkungen und Zusätzen versehen von H. Brandeis. v. 1. 12°. *Stuttgart u. Tübingen*, 1820.

WITTICH (M. J.) Von den Eigenschafften, Zufüllen und Effecten, auch Merckzeichen und Cura, dess neuen epidemialischen, catarrhoischen Fiebers, welches Anno 1580 angefangen zu grassiren, und nicht allein Germaniam, sondern auch fast gantz Europam durchgangen, die Menschen hefftig angegriffen, und nun etliche Jahr nacheinander, sonderlich ein nechst vergangen Früeling des 91 Jars sich wiederumb erzeiget, und zubesorgen, dass es künfftiger Zeit gleichfals einfallen möchte. Alles aus eigner Erfahrung zusammen bracht und beschrieben. 24°. *Leipzig*, [1592].

Rabbe (F. J.) Tablå öfver sjukdomarne i Norden under 16:de och 17:de århundradet samt intill slutet af den stora Nordiska Pesten 1711. [Table of the diseases in the north in the 16th and 17th century till the end of the great northern plague in 1711.] Finska läk.-sällsk. handl., Helsingfors, 1853–6, v, 332–339.

FÄRÖE ISLANDS.

LUND (N. C.) *Jagttagelser fra Færøerne navnlig angaaende epidemiske Sygdomme. [Observations in regard to the Färöe Islands, particularly in reference to epidemic diseases.] 8°. *Kjøbenhavn*, 1884.

FERRARA.

BISIGA (G.) Cenni sulle malattie che dominarono in alcune frazioni del comune di Ferrara dal luglio all' ottobre 1867, e specialmente delle febbri perniciose colleriche. 8°. *Ferrara*, 1868.

FIJI ISLANDS.

Corney (B. G.) The behaviour of certain epidemic diseases in natives in Polynesia, with especial reference to the Fiji Islands. Tr. Epidemiol. Soc. Lond., 1883–4, n. s., iii, 76–95.

FLANDERS.

Faidherbe. Les principales épidémies de la Flandre (800–1800). J. d. sc. méd. de Lille, 1898, i, 205; 224; 272.

FRANCE.

See, also, in this list, **Auvergne; Chaumont; Clermont-Ferrand; Flanders; Havre; Languedoc; La Rochelle; Marseilles; Morbihan; Nancy; Nanterre; Nantes; Paris; Rouen; Saint-Denis; Villedieu; Vitry-le-François; Vosges.**

BOUCHARD (C.) Rapport général à M. le Ministre de l'intérieur sur les épidémies qui ont sévi en France pendant l'année 1889, fait au nom de la commission permanente des épidémies de l'Académie de médecine. 4°. *Paris*, 1891.

COLIN (L.) Rapport général à M. le Ministre de l'agriculture et du commerce sur les épidémies pendant l'année 1881, fait au nom de la commission des épidémies et approuvé par l'Académie dans sa séance publique du 7 août 1883. 4°. *Paris*, 1883.

Also, in: Mém. Acad. de méd., Par., 1884, xxxiv, pp. ccxvii–cclxii.

DÉRODÉ (P.-A.) Précis des principales épidémies observées en France du iimᵉ au ixmᵉ siècle. 8°. *Rheims*, 1832.

DUBUN-DE-PEYRELONGUE (J.-B.-A.) De l'épidémie qui a spécialement régné durant l'été de 1821 dans une portion assez étendue du département de l'Oise et quelques communes seulement de celui de Seine-et-Oise; avec des considérations raisonnées et pratiques sur la méthode curative qui lui a été opposée le plus efficacement, et d'après lesquelles on démontre que la méthode excitante-sudorifique d'abord mise en usage, ainsi que le traitement débilitant (évacuatif sanguin), par suite des vues et principes trop exclusifs de la nouvelle doctrine médicale sur l'irritation, y sont devenus quelquefois meurtriers et fréquemment nuisibles. 2. éd. 8°. *Paris*, 1824.

JABLONSKI (J.) Étude clinique sur les épidémies du département de la Vienne, en 1887, rougeole et suette. 8°. *Poitiers*, 1888.

LAURENT (F.) Copies de mémoires présentés à S. M. I. Napoléon III, empereur des Français, sur les maladies pestilentielles qui ont lieu depuis bon nombre d'années, parmi les hommes, les animaux et les végétaux, et moyens très-avantageux pour les faire cesser. 8°. *Montmédy*, 1858.

LEPECQ DE LA CLOTURE [L.] Sammlung von Beobachtungen über epidemische Krankheiten und Konstitutionen der Jahre 1763 bis 1777. Auf Befehl der Regierung hrsg. Aus dem Französischen. 12°. *Altenburg*, 1788.

LEVY (M.) Rapport sur les épidémies de 1850. 4°. *Paris*, 1853.

MÉGLIN. Lettre du docteur . . . au citoyen Lorentz relativement aux maladies qui ont régné épidémiquement l'hiver dernier et ce printemps, tant parmi les citoyens de diverses communes. 16°. *Colmar, an II* [1794].

PILAT (C.) Épidémies en 1882. Rapport général sur les épidémies qui ont régné dans le département du Nord pendant l'année 1882. 8°. [*Lille*, 1882.]

See, also, infra.

SEINE (Département de la). *Préfecture de police. Conseil d'hygiène publique et de salubrité.* Rapports sur les maladies épidémiques observées en 1881; 1882; 1884; 1886; 1888. G. Lagneau, rapporteur. 4°. *Paris*, 1882–90.

VIVANT (J.-E.) Les maladies épidémiques dans le Midi; traitement préventif. 8°. *Paris*, 1890.

Bucquoy. Rapport général à M. le Ministre de l'agriculture et du commerce sur les épidémies qui ont sévi en France pendant l'année 1882. Mém. Acad. de méd., Par., 1887, xxxv, pt. 1, pp. liii–clvi.—**Dujardin-Beaumetz.** Rapport général sur les épidémies qui ont sévi en France pendant l'année 1885. *Ibid.*, pt. 2, 1–36.—**Féréol.** Rapport général sur les épidémies pendant l'année 1883. *Ibid.*, pt. 1, pp. clvii–ccxxvii.—**Guéneau de Mussy** (H.) Rapport général sur les épidémies pendant l'année 1880. *Ibid.*, 1883, xxxiv, pp. cliii–clxxxiii.—**Hayem.** Rapport général sur les épidémies qui ont sévi en France pendant l'année 1886. *Ibid.*, 1888, xxxvi, pt. 1, 1–43.—**Lagneau.** Rapport au Conseil d'hygiène publique et de salubrité sur les maladies épidémiques dans le départe- de la Seine durante l'année 1881. Gaz. méd. de Par., 1883, 6. s., v, 280–282.—**Lancereaux** (E.) Rapport général sur les épidémies de 1879. Mém. Acad. de méd., Par., 1883, xxxiv, pp. xlix–cxxvii.—**Ollivier** (A.) Rapport général à M. le Ministre du commerce et de l'industries sur les épidémies pendant l'année 1887. *Ibid.*, 1888, xxxvi, pt. 1, 1–84.—**Pilat** (C.) Rapport général sur les épidémies qui ont régné dans le département du Nord pendant l'année 1887. Bull. méd. du nord, Lille, 1888, xxvii, 235; 278. ———. Rapport général sur les épidémies qui ont régné dans le département du Nord pendant l'année 1888. Rap. trav. Cons. centr. de salub. du dép. du Nord 1888, Lille, 1889, xlvii, 283–345. *Also*, Reprint.—**Siredey.** Rapport général sur les épidémies qui ont sévi en France pendant l'année 1884. Mém. Acad. de méd., Par., 1887, xxxv, pt. 2, pp. cclxv–ccclx.

FREIBURG.

Bäumler. [Ueber das Verhalten der wichtigeren Infectionskrankheiten in Freiburg in den Jahren 1896 und 1897 und über die zur Zeit herrschende Influenza.] München. med. Wchnschr., 1898, xlv, 581–583.

GERMANY.

See, also, in this list, **Ansbach; Hamburg; Hersbruck; Munich; Nuremberg; Prussia; Saxony.**

BOOST (C.) Einige Worte über die zu Treis und in der umliegenden Gegend im Rhein- und Mosel-Departement herrschende Krankheit, und über das Heilverfahren der Brownschen Affen.

Epidemics (*History and statistics of*), *by localities.*

GERMANY—continued.

2. Aufl., mit einem Anhang vermehrt. 8°. *Marburg*, 1810.

JAGEMANN (J. M. A.) Circa annos mdcclxxmdcclxxii liber epidemiorum de aucta passim epidemica febre. 12°. *Erfordiæ*, 1772.

LENTIN (L. F. B.) Beobachtungen der epidemischen und einiger sporadischen Krankheiten am Oberharze; vom Jahre 1777 bis incl. 1782. 12°. *Dessau & Leipzig*, 1783.

Beobachtung eines in den Jahren 1782 und 1783 grassirenden epidemischen Halswehe und Auschlag-Fiebers. Med. Wchnbl., Frankf. a. M., 1783, iv, 319–329.—**Meyer** (G.) Zur Statistik der Volksseuchen. Berl. klin. Wchnschr., 1892, xxix, 1321; 1333.—**Ruckert** (M.) Beiträge zur fränkischen Loimographie. *In his:* Analekten z. Gesch. d. fränk. Med.-Wes., 8°, Würzb., 1840, 14–23.—**Sachs.** Ueber einige seuchen auf dem Lande zu Anfang des vorigen Jahrhunderts. Jahresb. d. Gesellsch. f. Nat.- u. Heilk. in Dresd., 1896–7, 36–40.

GLASGOW.

Russell (J. B.) The policy and practice of Glasgow in the management of epidemic diseases, with results. Tr. Epidemiol. Soc. Lond. (1881–2), 1883, n. s., i, 68–95.

GÖTEBORG.

Almquist (E.) Hygieniska studier i kyrkoarkiven. [Historical records from church archives.] Eira, Göteborg, 1884, viii, 673–692.

GÖTTINGEN.

RIEPENHAVSEN (J. H.) Morbi epidemii statim ab initio proximi belli usque ad ejus finem, scilicet ab anno 1757 usque ad 1762, Gœttingæ et circa eam grassati, enarrati et descripti, quibus ostensa simul eorum cognatione, e communi causa antecedenti petita, tutus in fine ad hydropem per mercurium dulcem sanandum institutus usus adjunctus est. 8°. *Halæ*, 1766.

GREAT BRITAIN.

See, also, in this list, **Dublin; London; Northamptonshire; York.**

AUTENRIETH (H. F.) Uebersicht über die Volkskrankheiten in Grossbritanien, mit Hinweisung auf ihre Ursachen und die daraus entstehenden Eigenthümlichkeiten der englischen Heilkunde. 8°. *Tübingen*, 1823.

CREIGHTON (C.) A history of epidemics in Britain from A. D. 664 to the extinction of plague. 8°. *Cambridge*, 1891.

———. The same. Vol. II. From the extinction of the plague to the present time. 8°. *Cambridge*, 1894.

LOW (R. B.) Report to the local government board on recent prevalence of infectious diseases in the borough of Southend. July 22, 1896. fol. *London*, 1896.

STROTHERS (E.) Practical observations on the epidemical fevers which hath reign'd so violently for these two years past, and still rages at this present time; with some incidental remarks, shewing wherein this fatal distemper differs from common fevers, and more particularly why the bark has so often fail'd; and methods prescrib'd to render its use more effectual; in which is contain'd a very remarkable history of a spotted fever. 8°. *London*, 1729.

WHEATON (S. W.) Report to the local government board, on the sanitary circumstances of the Bettws-y-Coed rural district, and on prevalence of enteric fever and diphtheria in the district. July 2, 1898. fol. *London*, 1898.

Hope (E. W.) On localised outbreaks of (a) typhus fever and (b) infantile diarrhœa. Tr. San. Inst. Gr. Brit., Lond., 1887–8, ix, 200–206.—**Payne** (J. F.) On the history of epidemiology in England. Tr. Epidemiol. Soc. Lond., 1893–4, xiii, 1–18. *Also:* Lancet, Lond., 1893, ii, 1293–1296.—**Preston** (T. J.) Epidemic disease in the royal navy. Tr. Epidemiol. Soc. Lond., 1894–5, n. s., xiv, 31–68. *Also* [Abstr.]: Lancet, Lond., 1895, i, 288.

Epidemics (*History and statistics of*), *by localities.*

HAMBURG.

STEINHEIM (S. L.) Bau- und Bruchstücke einer künftigen Lehre von den Epidemieen und ihrer Verbreitung. Mit besonderer Rücksicht auf die asiatische Brechruhr. Erstes Fragment. Noten zum Texte der Schrift: "Geschichtliche Darstellung des Ausbruchs der asiatischen Cholera in Hamburg, von J. C. G. Fricke, Hamburg, bei Perthes und Besler 1831." Zweites Fragment. Betrachtungen über eine "amtliche Bekanntmachung", emanirt aus der Hamb. Rathsversammlung. Den 14. Octbr. 1831. 8°. *Altona*, 1831.

HAVRE.

HAVRE. *Bureau municipal d'hygiène.* Tableau récapitulatif et comparatif de la mortalité et de la natalité, et des maladies épidémiques de 1880 à 1886. Broadside, 20 by 33 inches. *Havre*, 1887.

SEINE-INFÉRIEURE (Département de la). Rapport de M. le médecin en chef des épidémies de l'arrondissement du Havre en 1894. [Par le Dr. Gibert.] 8°. *Rouen*, 1895.

Gibert. Les maladies épidémiques au Havre et son assainissement. Bull. Acad. de méd., Par., 1894, 3. s., xxxi, 351–367.

HERSBRUCK.

Lutz (C.) Epidemiologische Skizze des Amtsgerichtsbezirkes Hersbruck von 1811–12 bis 1883. Friedreich's Bl. f. gerichtl. Med., Nürnb., 1885, xxxvi, 301; 340.

INDIA.

ELLIOT (J.) Report on epidemic remittent and intermittent fever occurring in parts of Burdwan and Nuddea divisions. 8°. *Calcutta*, 1863.

Dyer (H. C.) The epidemics of 1895. Indian Lancet, Calcutta, 1896, viii, 519–522.

INDIANA.

Sutton (G.) A review of the epidemics that have occurred in southeastern Indiana during the last fifty years, and the observations on change of type in our endemic malarial diseases. Tr. Indiana M. Soc., Indianap., 1885, xxxv, 104–113. *Also:* Fort Wayne J. M. Sc., 1885–6, v, 83–93.

IRELAND.

See, in this list, **Dublin.**

ITALY.

See, also, in this list, **Bari; Bologna; Chioggia; Ferrara; Liguria; Lombardy; Messina; Naples; Padua; Palermo; Reggio; Rome.**

CORRADI (A.) Annali delle epidemie occorse in Italia dalle prime memorie fino al 1850. v. 1–8. roy. 8°. *Bologna*, 1865–94.

MANILDI (F.) & PICCALUGA (C.) La relazione della costituzionale malattia occorsa nei mesi di giugno ec. del p. p. anno 1784 nella campagna di Sarzana e valle di Magra, scritta da Andrea Bologna, confutata. 12°. *Genova*, 1785.

Condizioni sanitarie del regno d' Italia negli anni 1888 e 1889, in riguardo alle più diffuse malattie infettive endemiche. Gior. d. r. Soc. ital. d' ig., Milano, 1890, xii, 201–212.—**Sforza** (C.) Sulle più frequenti ed importanti malattie d' infezione osservate nel r. esercito italiano durante il decennio 1878–1887. Riv. d' ig. e san. pubb., Roma, 1890, i, 269; 541; 613.—**Spatuzzi** (A.) La profilassi delle endemie e delle epidemie in rapporto alla igiene agricola ed industriale in Italia. Atti d. riunione d' igienisti ital. 1881, Milano, 1882, i, 184–210.

KANSAS.

Special reports on small-pox and other contagious and pestilential diseases. Rep. Bd. Health Kansas 1889, Topeka, 1890, 127–208.

KUILENBURG.

Klockhof (C. A.) Historia febris epidemiæ Culenburgensium, anni mdccxlii. *In his:* Opuscula medica omnia, etc., 8°, Jenæ et Lipsiæ, 1772, 1–114.

KURSK (*Government of*).

KURSK Government. *Medical Council of the Government Zemstvo.* Svod svïedïeniy o khodïe i rasprostranenii vazhnïeïshikh zarazniikh bo-

Epidemics (*History and statistics of*), *by localities.*

KURSK (*Government of*)—continued.

lĕezneĭ v Kurskoĭ gubernii za fevr., mart, apr., 1891 g. (Nos. 2–4). [Tabulated data concerning the course and diffusion of the most important contagious diseases in Kursk government.] 8°. [*Kursk*, 1891.]

Dolzhenkoff (V. I.) Obshtshiy obzor epidemicheskikh bolĭezneĭ v Kurskoĭ gubernii za pervuyu polovinu nastoyashtshavo goda po svĭedĭeniyam gg. zemskikh vracheĭ. [General view of the epidemic diseases in Kursk government in the first half of the present year, after communications by the government physicians.] Protok. zasaid. guber. zemsk. vrach. soveta . . . 1886, Kursk, 1887, iv, 41–58.

LANGUEDOC.

BANAU [J.-B.] Mémoire sur les épidémies du Languedoc, adressé aux états de cette province. [2 mémoires.] 8°. *Paris*, 1786.

SOCIÉTÉ royale de médecine. Réflexions sur la nature et le traitement de la maladie qui règne dans le haut Languedoc, lues dans la séance tenue au Louvre par la Société royale de médecine le juin 1782, et publiées par ordre de Nos Seigneurs les états de Languedoc. 4°. *Paris*, 1782.

LA ROCHELLE.

CROUIGNEAU (J.) Recherches sur les épidémies de La Rochelle, et particulièrement sur celle qui a régné en 1843. 8°. *Paris*, 1848.

LEYDEN.

FANOIS (G.) Dissertatio medica de morbo epidemio hactenus inaudito: præterita æstate anni 1669, Lugduni-Batavorum vicinisque locis, grassante. 24°. *Lugd. Bat.*, 1671.

LIGURIA.

CASONI (F.) Successi del contagio della Liguria negli anni 1656 e 1657, descritti da Fillippo Casoni. Opera inedita e corredata d' opportune annotazioni. 8°. *Genova*, 1831.

GUANI (G. B.) Riflessioni sull' epidemia della Liguria, ossia saggio di una nuova teoria sulle malattie epidemiche e contagiose che può servir di risposta all' istoria della febbre epidemica di Genova, pubblicata dal Dr. Rasori. 8°. *Genova, anno V*, 1801.

LOMBARDY.

[MAINI (R.)] Osservazioni sulla competenza passiva delle spese occorrenti per arrestare la diffusione delle malattie epidemiche e contagiose in Lombardia. 8°. *Cremona*, 1886.

LONDON.

RENDLE (W.) London vestries, and their sanitary work: are they willing and able to do it? and may they be trusted in the face of a severe epidemic? 8°. *London*, 1865.

Repr. from: South Lond. Jour.

Stephenson (S.) A record of the infectious diseases occurring amongst 400 adolescents during a period of twenty-five years. Lancet, Lond., 1896, i, 1455.

MARSEILLES.

FAVART. Rapport fait à la Société royale de medecine de Marseille, sur l'épidémie de maladies éruptives qui a régné et qui règne à Marseille. 8°. [*Marseille*, 1828.]

MESSINA.

COPIA di lettera scritta in data delli 19 luglio da Sant' Agata, vicino a Messina, al Signor Principe di Resuttano . . ., dal Sig. D. Domenico Pensabene . . . e per ispuggire il gravissimo pericolo, in cui si sono ritrovati tutti que' che sono nella città rimasti [etc.]. sm. 4°. [*in Bologna*, 1743.]

TORRIANO (O.) Relazione del contagio sofferto da' Messinesi. Estratto dalla copia d' una lettera di ragguaglio estesa per ordine del Principe Corsini, vicere di Sicilia. sm. 4°. [*Modena ed in Bologna*, 1744.]

MEXICO.

RUIZ (L. E.) Epidemic and endemic diseases observed in the ports of entry of the Mexican gulf. 8°. *Mexico*, 1892.

YANDELL (W. M.) Enfermedades contagiosas de las márgenes del Río Grande. 8°. *México*, 1892.

MORBIHAN.

MORBIHAN (Département du). Compte-rendu des épidémies et des travaux des conseils d'hygiène du Morbihan en 1885. Par le Dr. Alph. Mauricet. 4°. *Vannes*, 1886.

MOSCOW.

Orloff (D.) Obozrĭenĭe epidemiy v moskovskom uyezdĭe. [Epidemics in the county of Moscow.] Vrach. Vaidom., St. Petersb., 1882, vii, 3045; 3057; 1883, viii, 4432; 4447. — **Skibnevski** (A.) Zarazniya zabolĭevaniya v Moskvĭe v 1894 i v predidushtshĭe godi. [Contagious diseases in Moscow in 1894 and preceding years.] Med. Obozr., Mosk., 1895, xliv, 983.

MUNICH.

ORTH (O.) Epidemiologische Skizzen aus München im Anschluss an Prof. H. Ranke's gleichbetitelte Arbeit. 8°. *München*, 1876.

VON ZIEMSSEN (H.) Ueber Volkskrankheiten mit besonderer Berücksichtigung der sanitären Verhältnisse Münchens. 12°. *München*, 1886.

Port (J.) Bericht über das erste Decennium der epidemiologischen Beobachtungen in der Garnison München. Arch. f. Hyg., München u. Leipz., 1883–4, i, 63–120, 1 diag.

NANCY.

Parisot (P.) Projet d'organisation d'un service d'informations concernant les maladies épidémiques dans l'arrondissement de Nancy. Rev. méd. de l'est, Nancy, 1891, xxiii, 321–324.

NANTERRE.

Laugier (M.) Note sur les maladies aiguës et épidémiques observées dans la maison départementale de Nanterre, du 1er septembre 1888, au 1er août 1889. Cong. internat. d'hyg. et de démog. C. r. 1889, Par., 1890, 524–530.

NANTES.

LE BORGNE (G.) Recherches historiques sur les grandes épidémies qui ont régné à Nantes depuis le viе jusqu'au xixe siècle. 8°. *Nantes*, 1852.

NAPLES.

DE VITO (J.) De causis nostrarum calamitatum; et de morbis epidemicis qui vulgabantur per totum regnum Neapolitanum anno Domini 1600. Cum pronosticis usque ad annum 1608. 8°. *Neapoli*, 1602.

MERLI (F.) Lettere concernenti l' epidemia sofferta in Napoli. 12°. *Napoli*, 1764.

NETHERLANDS.

See, also, in this list, **Enkhuizen; Kuilenburg; Leyden.**

ALGEMEEN verslag en verantwoording van de provinciale commissie van onderstand voor de noodlijdenden, door de geheerscht hebbende ziekte in Vriesland, in de jaren 1826 en 1827. 4°. [*Amsterdam*, 1828.]

Halbertsma (H. P. N.) Historische schets der drinkwaterleidingen in Nederland. Hyg Bl., Amst., 1899, ii, 260–263.

NORTHAMPTONSHIRE.

LOW (R. B.) Report to the local government board on a prevalence, in certain localities of Northamptonshire, of anomalous illnesses, characterized by pneumonia and sometimes by meningeal symptoms, and frequently associated with tonsilitis or sore throat. July 3, 1891. fol. *London*, 1891.

Epidemics (*History and statistics of*), *by localities.*

NUREMBERG.

KIEFHABER (J. C. S.) Historisch-chronologisches Verzeichniss der seit dem Anfang dieses Jahrhunderts bis jetzt in der Reichstadt Nürnberg und deren Gebiet herrschend gewesenen Epidemien unter den Menschen und Thieren. 12°. *Nürnberg*, 1796.

OPORTO.

Doença de fórma epidemica no Porto. Med. contemp., Lisb., 1899, xvii, 245.

PADUA.

ZECCHINELLI (G. M.) Ricerche sugl' influenti, le malattie popolari di nuova irruzione con appendice sullo studio delle epidemie necessario ai medici giovani nella occasione di malattie nuove diffuse nelle popolazione, seguito ad alcuni cenni sulla malattia dominante in Padova, 1835–6. Ed. seconda, estratta dai comentarii di medicina di Padova, fascicoli di ottobre, novembre, dicembre 1836, gennajo–febbrajo 1837, con prefazione del dott. G. F. Spongia, compilatore dei medesimi. 8°. *Padova*, 1837.

PALERMO.

MAGGIORE-PERNI (F.) Palermo e le sue grandi epidemie dal secolo xvi al xix. Saggio storico statistico. 8°. *Palermo*, 1894.

PARIS.

BOYER. Méthode à suivre dans le traitement des différentes maladies épidémiques qui règnent le plus ordinairement dans la généralité de Paris. 16°. *Paris*, 1761.

———. The same. Metodo da seguirsi nella cura di varie infermità epidemiche, che per lo più regnar sogliono nella generalità di Parigi. Tradotto dal francese e illustrato di annotazioni. 8°. *Napoli*, 1764.

Brouardel (P.) Note sur la mortalité par quelques maladies épidémiques à Paris pendant les douze dernières années. Bull. Soc. de méd. pub. 1882, Par., 1883, v, 298–302. *Also:* Rev. d'hyg., Par., 1882, iv, 951–955.—**Miquel** (P.) Laboratoire de diagnostic des affections contagieuses de la ville de Paris. Ann. de microg., Par., 1896, viii, 306–331.

PERSIA.

Tholozan (J.-D.) Le choléra et la peste en Perse sans les quarantaines. Compt. rend. Acad. d. sc., Par., 1885, ci, 495–499. *Also:* France méd., Par., 1885, ii, 1270–1273. *Also:* Gaz. hebd. de méd., Par., 1885, 2. s., xxii, 562–564.

PHILADELPHIA.

Reports of the committee on meteorology and epidemics for the years 1875–82. Tr. Coll. Phys. Phila., 1876–84. 3. s., ii–vii, *passim.*

POLAND.

Rolle (J.) Szpitale, służba zdrowia, choroby panujące nagminnie w dawném Województwie Podolskiém od początku xv wieku; przyczynek do epidemiologii krajowej. [Hospitals, sanitary service, epidemic diseases of the ancient province of Podoha in the beginning of the fifteenth century; contribution to local epidemiology.] Dwutygodnik hig. pub. Kraj., Kraków, 1872, p. xxxiii; p. xxxvii; p. xlii; p. lxi; p. lxv; p. lxix; p. lxxiii.—**Zaremba** (W.) Zarazy nagminnie w Wielkopolsce panujące aż do v. 1800; zarys historyczny. [Epidemic diseases in Great Poland up to 1800.] Przegl. lek., Kraków, 1892, xxxi, 157; 168; 180; 194; 207; 218, 230.

PORTUGAL.

See, also, in this list, **Oporto.**

DE MEIRELLES (A. da C. V.) Memorias de epidemologia portugueza. 8°. *Coimbra*, 1866.

PRUSSIA.

See, also, in this list, **Breslau; Dillenberg; Göttingen.**

Kalischer (A.) Die Verbreitung von Diptherie und Kroup in Preussen in den Jahren 1875–1888. Deutsche Med.-Ztg., Berl., 1890, xi, 897, 909; 921; 931. *Also*, Reprint.

Epidemics (*History and statistics of*), *by localities.*

REGGIO.

PIRONDI (P.) Cenni su l' indole contagiosa della febbre che ora infesta gli abitanti della città e provincia di Reggio e progetto di mezzi per estinguerla. 12°. *Reggio*, 1817.

ROME.

Baglivi (G.) De progressione Romani terræmotus a Kalendis Martiis anni mdcciii ad Kal. Martias anni mdccv cum historia morborum, et epidemiæ constitutionis, quæ annis regnavit Romæ; et historiæ quamplurium naturæ effectuum per id temporis ibidem observatorum. *In his:* Dissertatio varii argumenti, [etc.], 12°, Lugd. Bat., 1707, 47–80, 1 pl.

ROUEN.

Pennetier (G.) Rapport sur les épidémies qui ont régné dans l'arrondissement de Rouen pendant l'année 1892. Dép. de la Seine-Inf. Cons. centr. d'hyg. [etc.]. Trav. 1892, Rouen, 1893, 289–456, 3 maps, 1 diag.

ROUMANIA.

Dumitrescu. Raport medical asupra epidemieĭ de angina defterică, variolă şi rugeolă ivită intre populaţiunea Comuneĭ Slănic districtul Prahova de la 23 Octom. 1881 până la 13 Jun. 1882. [Epidemic diphtheria, variola, and rubeola.] Progresul med. roman, Bucurescĭ, 1882, iv, 204–207.

RUSSIA.

See, also, in this list, **Archangelsk; Astrakhan; Kursk** (*Government of*)**; Moscow; Poland; Saint Petersburg; Saratov** (*Government of*)**; Yegoryevsk.**

Enko (P. D.) O khodĭe epidemiy nĭekotorikh zarazitelnikh bolĭezneĭ. [Progress of epidemics of certain contagious diseases.] Vrach, St. Petersb., 1889, x, 1008; 1039; 1061.—**Korchak-Chepurkovski** (A. V.) Stepen prigodnosti metrĭcheskikh dannikh o smertnosti dlya tsĭeleĭ izucheniya epidemiy selskavo naseleniya Rossii. [Degree of usefulness of data of registration of mortality for purposes of studying the epidemics among the village population of Russia.] Dnevnik syezda Obsh. russk. vrach. v pamyat Pirogova, Kiev, 1896, vi, no. 13, 30–35.—**Russia.** *Ministry of Interior.* Svĭedĭeniya o smertnosti ot zarazniikh bolĭezneĭ, dostavlenniya v Meditsinskiy Departament M. V. D. [Statistics of mortality from contagious diseases presented to the medical department, Nov., 1890, to March, 1898.] Vestnik obsh. hig., sudeb. i prakt. med., St. Petersb., 1891–8, ix–xxxiv, off. pt., *passim.*

SAINT-DENIS.

SEINE (Département de la). *Préfecture de police. Commission d'hygiene publique et de salubrité de l'arrondissement de Saint-Denis.* Rapports sur les maladies épidémiques observées en 1891 et 1892 dans l'arrondissement de Saint-Denis. A. Le Roy des Barres, rapporteur. 4°. *Paris*, 1892–3.

SAINT PETERSBURG.

SAINT PETERSBURG. *Government Zemstvo.* Prilozheniya k otchotam S.-Peterburgskoĭ gubernskoĭ zemskoĭ upravĭ za 1882–87 gg. Ocherk razvitiya zarazniikh bolĭezneĭ v S.-Peterburgskoĭ gubernii v 1882–87 gg.; po svĭedĭeniyam zemskikh vracheĭ sostavil I. Dmitrĭeff. [Supplements to the reports of the St. Petersburg Government zemstvo for the years 1882–7. Sketch of the development of infectious diseases in the government of St. Petersburg during the years 1882–7; compiled after reports of physicians employed by the zemstvo, by . . .] 8°. *S.-Peterburg*, 1884–8.

Lipski (A. A.) Sanitarno-epidemiologicheskiy nadzor v S.-Peterburgĭe v 1886 g. [Sanitary epidemiologic inspection.] Russk. Med., St. Petersb., 1887, xii, 373; 386.

SALAMANCA.

Sarabia y Pardo (J.) Estudio histórico-clínico de la doble epidemia de sarampión y coqueluche ocurrida en Villavieja (Salamanca), en el año de 1895 á '96, por D. Dionisio García Alonso. Salamanca, 1897. [Rev.] An. de obst., ginecopat. y pediat., Madrid, 1898, xviii, 103–105.

SARATOV (*Government of*).

Epidemiologicheskiy listok. [Epidemic list. Dec., 1890, to Dec., 1894.] Saratov. san. obzor, 1891–4, i–iv, *passim.*—**Epidemiologicheskiy** listok. [Epidemic

Epidemics (*History and statistics of*), *by localities.*

SARATOV (*Government of*)—continued.

list. Nov., 1897, to Oct., 1898.] Saratov. zemsk. ned., 1898, vi. Med.-san. obzor, 1; 17; 33; 49; 59; 73; 83; 125; 147; 161; 177; 195; 213; 235; 257; 325. — **Obshtshiy** obzor zaraznikh zabolievaniy v Saratovskoĭ gub. [General review of the cases of infectious diseases in the government of Saratov, Jan., 1891, to Feb., 1894.] Saratov. san. obzor, 1891–4, i–iv, *passim*.

SAXONY.

See, also, in this list, **Freiburg.**

SÜSSMILCH (J. P.) Gedancken von den epidemischen Kranckheiten und dem grösseren Sterben des 1757ten Jahres, in einem Sendschreiben an die Herren Verfasser der Göttingischen Anzeigen von gelehrten Sachen und auf derselben Verlangen entworffen. sm. 4°. *Berlin,* 1758.

SCOTLAND.

See, also, in this list, **Edinburgh; Glasgow.**

Munro (A. C.) Infectious diseases in Scotland; their relative prevalence, fatality, and hospital isolation. San. Jour., Glasg., 1895–6, n. s., ii, 435–445.

SEVILLE.

VELAZQUEZ Y SANCHEZ (J.) Anales epidémicos. Reseña histórica de las enfermedades contagiosas en Sevilla desde la reconquista cristiana hasta de presente. 12°. *Sevilla,* 1866.

Hauser (P.) Epidemiología de Sevilla. *In his:* Estudios med.-topog. de Sevilla, 8°, Sevilla, 1882, 370; 391.

SPAIN.

See, also, in this list, **Barcelona; Blanes; Salamanca; Seville.**

MIMAUT. Mémoire sur la nature des maladies endémiques à Carthagène et dans le midi de l'Espagne, et particulièrement sur celle de la fièvre jaune. 8°. *Paris,* 1819.

SWEDEN.

See, in this list, **Elfsborg; Göteborg.**

SWITZERLAND.

See, in this list, **Diessenhofen.**

SYDNEY.

MULLINS (G. L.) Epidemic diseases and their prevention in the eastern suburbs of Sydney. sm. 4°. *Australia,* 1895.

TENNESSEE.

Thornton (G. B.) Epidemic and contagious diseases, as they prevailed in Tennessee during 1881–2. Rep. Bd. Health Tenn. 1880–84, Nashville, 1885, ii, 327–347.

TURKEY.

Violi. Brevi cenni su alcune malattie epidemiche che dominano nell' impero ottomano. Sperimentale, Firenze, 1889, lxiv, 516–520. *Also,* Reprint.

UNITED STATES.

See, also, in this list, **Indiana; Kansas; Philadelphia; Tennessee.**

Beach (W. M.) Contagions and epidemics in America. J. Am. M. Ass., Chicago, 1885, iv, 281–285.

VIENNA.

HOFMANN (I.) Genius morborum epidemicus anno mdcccxxxii Vindobonæ observatus haustus ex observationibus in Nosocomio C. R. universali Viennensi institutis. Accedunt historiæ morborum notatu digniores hoc anno ibidem in divisione quinta medica tractatorum. 8°. *Vindobonæ,* 1833.

NUOVA et vera relatione del morbo contagioso successo in Vienna, ed in altre parti l' anno 1679. 8°. *In Milano, Piazenza, Parma & Modona,* [1679].

ROESLER (E.) *De genio morborum epidemico secundo semestri anni mdcccxxxiii, Vindobonæ observato. 8°. *Vindobonæ,* 1834.

Bericht über das Verhalten der Infectionskrankheiten in den Jahren 1891–3. Ber. d. Wien. Stadtphysik. ü. seine Amtsthätigk. . . . d. k. k. Reichshaupt- . . . 1891–3, Wien, 1896, xxi–xxiii, 507–784. — **Beschreibung** und Pläne der im Falle von Epidemien dem Wiener k. k.

Epidemics (*History and statistics of*), *by localities.*

VIENNA—continued.

Krankenanstaltenfonde zum Betriebe zu übergebenden Reservespitäler der Gemeinde Wien. Jahrb. d. Wien. k. k. Krankenanst. (1893), 1894, ii, 45–53, 5 pl.—**Infectionskrankheiten** in der ii. Berichtsperiode 1897. (Bemerkungen zur Uebersichtstabelle auf S. 104 u. 105 des Beiblattes.) Oesterr. San.-Wes., Wien, 1897, ix, 178–182. — **Morbiditätsverhältnisse** der Infectionskrankheiten im Allgemeinen. Ber. d. Wien. Stadtphysik. ü. seine Amtsthätigk. . . . d. k. k. Reichshaupt- . . . 1891–3, Wien, 1896, xxi–xxiii, 582–586. — **Morbiditäts-** und Mortalitätsverhältnisse der einzelnen der Anzeigepflicht unterliegenden Infectionskrankheiten in den Jahren 1891–3. *Ibid.,* 593; 602.

VILLEDIEU.

Bochefontaine. Épidémies de choléra, de variole et de fièvre typhoïde chez les ouvriers en cuivre de Villedieu. Gaz. hebd. de méd., Par., 1883, 2. s., xx, 768–770.

VITRY-LE-FRANÇOIS.

MOUGIN. Les épidémies dans la ville de Vitry-le-François, et dans son arrondissement. 8°. *Vitry-le-François,* 1886.

VOSGES.

Lardier. Relevé des maladies épidémiques ayant régné dans le département des Vosges pendant l'année 1888. Bull. méd. d. Vosges, Rambervillers, 1888–9, iii, no. 12, 83–85, 2 maps.

YEGORYEVSK.

Hauzner (I.) Epidemii v Yegoryevskomsk uyezdíe i plan borbi s nimi. [Épidemics in Yegoryev county, and the plan of struggling with them.] Obsh.-san. obozr, S.-Peterb., 1897, ii, 127–132.

YORK.

WINTERINGHAM (C.) Commentarium nosologicum morbos epidemicos et aeris variationes in urbe Eboracenci locisque vicinis, ab anno 1715 usque ad finem anni 1725, grassantes complectens. 12°. [*Paris, n. d.*]

Epidemics (*Hygiene of*).

See **Epidemics** (*Prevention of*).

Epidemics (*Mental and nervous*).

See, also, **Chorea, Convulsions, Hysteria, Insanity,** *Epidemic*; **Insanity** (*Religious*).

Camerano (L.) Moral epidemics and contagions. J. Sc., Lond., 1884, 3. s., vi, 576; 645.—**Epidemic** religious excitement. Brit. M. J., Lond., 1883, ii, 343.—**Hirschberg** (L.) Ueber epidemisches Auftreten motorischer Neurosen und die sanitätspolizeilichen Mittel zu dessen Verhütung. Wien. Klinik, 1897, xxiii, 257–324.

Epidemics (*Prevention of*).

See, also, **Contagion,** *etc.* (*Prevention of*); **Contagion,** *etc.* (*Prevention of, Public measures, etc.*); **Disinfectants; Pilgrims,** *etc.*

ANTONIUTTI (C.) La questione di sequestri delle persone nei casi di malattie contagiose. A propositi di una circolare del prefetto di Venezia. 8°. *Treviso,* 1891.

AUSTRIA. Instruction für die Abtheilungs- und Sections-Aerzte bei Epidemien. fol. [*Wien, n.d.*]

———. Instruction für die Krankenwärter der Filial-Spitäler bei Epidemien. fol. [*Wien, n. d.*]

———. Instruction für die ordinirenden Aerzte der Filial-Spitäler bei Epidemien. fol. [*Wien, n. d.*]

———. Instruction für die subalternen Aerzte (Secundar-Aerzte) eines Filial-Spitales bei Epidemien. fol. [*Wien, n. d.*]

BOUSQUET (H.) Maladies contagieuses. Des mesures à prendre pour en éviter le développement. 8°. *Clermont-Ferrand,* 1891.

BOYER. Méthode à suivre dans le traitement des différentes maladies épidémiques qui règnent le plus ordinairement dans la généralité de Paris. 16°. *Valenciennes,* 1762.

BREVE instruttione per preservarsi dal contagio pestilente. Fatta à ordine del Collegio de medici di Lucca l' anno 1630. 12°. *in Lucca,* 1630.

Epidemics (*Prevention of*).

BUMALDI (G. A.) Il pestifugo Esculapio, cioé regole più sicure per iscampare da ogni contagioso pericolo; considerationi di . . . 4°. *Bologna*, 1656.

CALZAVELIA (V.) De theriacæ abusu in febribus pestilentibus. sm. 4°. *Brixiæ*, 1570.

CASALI (T.) In tempo di malattie epidemiche e contagiose. Istruzione igienica popolare. 8°. *Pergola*, 1883.

CHRESTOMANOS (A. K.) Ὁδηγὸς εἰς τὴν πρόχειρον ἀπολύμανσιν (désinfection) ἐν καιρῷ επιδημιων. 12°. Ἀθῆναι, 1881.

CLERKE (W.) Thoughts upon the means of preserving the health of the poor by prevention and suppression of epidemic fevers. Addressed to the inhabitants of the town of Manchester, and of the several populous trading towns surrounding and connected with it. 8°. *London*, 1790.

GAZEAU (P.) *Des moyens de prévenir l'importation des maladies épidémiques par la désinfection des navires en cours de traversée. 4°. *Bordeaux*, 1885.

GIAMBERNI (A.) Delle principali epidemie in relazione coi progressi dell' igiene. 8°. *Bologna*, 1886.

VON GIMBERNAT (C.) Unterricht über die Mittel, der Ansteckung der Fieber-Epidemie vorzubeugen. 12°. *Strassburg*, 1814.

GRIMELLI (G.) Avvertenze opportune contro le ordinarie infezioni miasmatiche a preservazione delle straordinarie infezioni pestilenziali applicabili alla corrente peste cholerica. 8°. *Modena*, 1865.

HAMILTON (J. B.) Epidemic diseases, Sanitary control of.

Cutting from: Appleton's Annual Cyclopedia, N. Y., 1883, xxii, 286–294.

HAY (J.) An inquiry into the nature of the laws employed in conducting cholera and other epidemic diseases; wherein it is shewn that the former is ruled, both in respect of its universal traverse and local affections, by the powers of magnetism, and where at the same time the means of prevention and mitigation of the disease is suggested and explained upon principles purely physical. 8°. *Edinburgh*, 1832.

HOFFMANN (F.) Kürtzlicher und gründlicher Unterricht, wie bey denen anitzo grassirenden gefährlichen Seuchen ein jeglicher sein eigen Medicus seyn, und vor demselben sich gebührend verwahren könne. 8°. *Berlin*, 1710.

HÜBNER (W.) Die Entstehung und Heilung der epidemischen Krankheiten. 8°. *Zielenzig*, 1870.

JOUSSET DE BELLESME. Hygiène des épidémies. Courtes instructions pratiques pour se préserver surement des maladies contagieuses, choléra, fièvre typhoïde, croup et angine couenneuse, variole, rougeole, scarlatine. 8°. *Paris*, 1873.

LANGSTON (T.) Practical remarks on the prevention of epidemic diseases. 8°. *London*, 1865.

LEFEBVRE. Des moyens préservatifs du choléra, et des maladies épidémiques en général. 8°. *Louvain*, 1848.

MCNEILL (R.) The prevention of epidemics and the construction and management of isolation hospitals. 8°. *London*, 1894.

MANITOBA. Public health. Synopsis of the new law for Manitoba. Measures to insure sanitation and effectually cope with epidemics. Broadside. [*Winnipeg*, 1883.]

MARTIN (A.-J.) Des épidémies et des maladies transmissibles dans leurs rapports avec les lois et règlements. 16°. *Paris & Lyon*, [1889].

Epidemics (*Prevention of*).

MINNESOTA. An act relating to infectious and epidemic diseases, and the preservation of the public health. Approved March 3, 1883. 8°. [*St. Paul*, 1883.]

MONIN (E.) Les maladies épidémiques; hygiène et prévention. 18°. *Paris*, 1887.

VON MURALT (J.) Aretæi, neu-eröffneter Balsamischer Gesundheit-Schatz, wieder die ansteckende Seuche an Menschen und Viehe. Denen lieben Mit-Gliedern Christi zu Nutz und Trost an den Tag gegeben. 12°. *Zürich*, 1714.

NICOLAS (A.) Programme de prophylaxie des épidémies communes. 8°. *Paris*, 1891.

OCYORUS (T.), *alias* SCHNELLENBERG. Experimenta, von xx. Pestilentz Wurtzeln und Kreutern, wie sie alle und ein jeglichs besonder, für Gifft unnd Pestilentz gebraucht mögen werden. Dem Menschen inn und ausswendig, sampt viel andern heilsamen Tugenten unnd Wirckungen. Deutsche Recepta, auch der Kreuter Gestalt und Eigentschafft auss langwiriger unnd gewisser Erfarung. 24°. *Francfurdt am Mayn*, 1555.

OHIO. *State Board of Health.* [Circular letter to the press, requesting the publication of rules and instructions to be observed in epidemic diseases. 4°. [*Columbus*, 1887.]

PAGLIANI (L.) La profilassi europea contro i morbi epidemici esotici e la convenzione della Conferenza sanitaria internazionale di Venezia. 8°. *Roma*, 1894.

PARKIN (J.) Are epidemics contagious? 12°. *London*, 1887.

PERSIUS (P.) Kurtzer und klarer Bericht: Wie man sich zu Zeiten der Pestilentz, und andern in Oesterreich, gewöhnlichen Seuchen, als: Ungarischen Kranckheit, Ruhr, Peteckien, Breun, Kindsblattern und Flecken, und was sonst mehr denen anhängig, verhalten, dieselben sampt ihren Ursachen recht erkennen, sich dafür vorsehen und bewahren solle, und was in mangel eines Medici zugebrauchen. Aus Befelch der Löblichen Ständt dess Ertz-Hertzogthumbs ob der Enuss, etc. Zum andern mal übersehen, corrigirt und verbessert. Anjetzo aber wider auffs new auffgelegt und übersehen. 16°. *Lintz*, 1649.

PHYSICIAN (A). England's greatest enemies and how to crush them. Advice on the prevention of cholera and other deadly diseases. 8°. [*London*, 1871.]

RENIER (D. A.) Brevi osservazioni sulle epidemie, specialmente contagiose e sull' igiene. Studj medici. v. 6. 8°. *Chioggia*, 1891.

SCHLEIS VON LÖWENFELD (M.) Ueber die Entstehung von Epidemieen mit besonderer Rücksicht auf Cholera und Typhus. 8°. *München*, 1869.

SELS (H. L.) *De præcipuis auxiliis, a variis auctoribus propositis, ad homines contra morbos contagiosos et epidemicos defendendos. 8°. *Groningæ*, 1824.

SNELLEN (B.) *Jets over internationale maatregelen tot wering van epidemisch-besmetelijke ziekten. 8°. *Utrecht*, 1887.

SQUIRE (W.) Sanitary precautions against epidemics, with remarks on the duration of infection. (Revised from the Social Science Transactions, Longmans, 1876.) 8°. [*London*, 1887.]

STATE measures for the direct prevention of poverty, war, and pestilence. Containing three articles (the two last reprinted from the "National Reformer"): State remedies for poverty; Can war be suppressed? and The extinction of infectious diseases. By a doctor of medicine. 12°. *London*, 1885.

Epidemics (*Prevention of*).

SWITZERLAND. Loi fédérale concernant les mesures à prendre contre les épidémies offrant un danger général. (Du 2 juillet 1886.) 12°. [*Berne*, 1886.]

———. Circulaire du Conseil fédéral à tous les états confédérés concernant l'exécution de la loi fédérale sur les mesures à prendre contre les épidémies offrant un danger général. (Du 4 novembre 1887.) 12°. [*Berne*, 1887.]

———. Circulaire du Conseil fédéral, à tous les états confédérés, concernant l'exécution de la loi fédérale du 12 juillet 1886, sur les mesures à prendre contre les épidémies offrant un danger général, et du règlement y relatif du 4 novembre 1887. (Du 16 septembre 1890.) 12°. [*Berne*, 1890.]

TENNESSEE. *State Board of Health.* [Circular to local authorities on the necessity of towns and cities to establish local boards of health as the best means of coöperating with the State board in preventing and suppressing all forms of epidemic diseases. With the act of 1877 to create a State board of health, and the amended act of 1879. Sept. 1, 1884.] 8°. [*Nashville*, 1884.]

TRANNOY (P.-A.-J.-B.) Traité élémentaire des maladies épidémiques ou populaires à l'usage des officiers de santé. 8°. *Amiens*, 1819.

TRAUTNER (T. M.) Epidemiloven af 20de April 1888 og de i Anledning af denne udstedte Resolutioner og Cirkulærer samlede til Brug for Læger, Retsbetjende, Sundhedkommissioner og Andre. [Law on epidemics of April 20, 1888, followed by resolutions and circulars for the use of physicians, lawyers, boards of health, and others.] 8°. *Ogdense*, [1891].

UKKE (I.) Proyekt preobrazovanizha grazhdanskikh vrachebnikh uchrezhdeniy. [Project of reforming the civil medical institutions.] 12°. *S.-Peterburg*, 1887.

UNITED STATES. *Congress.* Amendments reported by Mr. Harris from the Committee on Epidemic Diseases, and intended to be proposed to the bill (H. R. 9478) making appropriations for sundry civil expenses of the Government for the year ending June 30, 1887. 49. Cong., 1. sess. H. R. 9478. In S., June 30, 1886. roy. 8°. [*Washington*, 1886.]

UNITED STATES. *Congress. Senate.* Report from the committee to investigate and report the best means of preventing the introduction and spread of epidemic diseases. 47. Cong., 2. sess. S. Rep. No. 942. In the Senate of the United States. Jan. 26, 1883. Reported by Mr. Harris. To accompany bill S. 2259. 8°. [*Washington*, 1883.]

———. Amendment reported by Mr. Harris from the select committee to investigate the introduction and spread of epidemic diseases, and intended to be proposed to the bill (H. R. 7380) to strike out lines 791 to 793, inclusive, and insert in lieu thereof the following: "1. National Board of Health. 2. For pay and expenses of the members of the board, and for investigation of questions affecting the public health, etc." 48. Cong., 1. sess. H. R. 7380. In the Senate of the United States. June 26, 1884. roy. 8°. [*Washington*, 1884.]

UNITED STATES. *Navy Department. Bureau of Medicine and Surgery.* Sanitary precautions. [Circular.] April 4, 1885. 8°. [*Washington*, 1885.]

VACHER (F.) The prevention of epidemics. An address delivered at the annual meeting of the Incorporated Society of Medical Officers of Health. Oct. 17, 1895. 12°. *London, E. C.*, 1895.

Epidemics (*Prevention of*).

VALDANIUS (J.) De theriacæ usu in febribus pestilentibus libellus. sm. 4°. *Brixiæ*, 1570.

VERGEZ (H.) *Appréciation de la valeur des services que l'anatomie, la physiologie et la chimie ont rendus pour l'étude des maladies épidémiques. 8°. *Montpellier*, 1843.

Concours.

WENZEL (C.) Alte Erfahrungen im Lichte der neuen Zeit und ihrer Anschauungen über die Entstehung von Krankheiten. 8°. *Wiesbaden*, 1893.

WISCONSIN. *State Board of Health.* The prevention of sickness; with suggestions for the restriction and control of contagious diseases. [A circular.] 8°. *Madison*, [1888].

Act (An) relating to infectious and epidemic diseases, and the preservation of the public health. Rep. Bd. Health Minn., [Red Wing], 1891-2, xiv, 2 l. [unpaged].—**Albanese** (E.) Doveri del governo e del paese nelle epidemie. Riv. clin., Bologna, 1886, xxv, 641-670.—**Arloing.** L'extinction des épidémies. Rev. scient., Par., 1890, xlvi, 713-723.—**Armaingaud.** Résultats remarquables d'un essai d'organisation de la prophylaxie administrative des maladies épidémiques, dans trois départements du midi de la France. (Services rendus par le corps des gendarmes comme agents d'information et d'exécution.) Cong. internat. d'hyg. et de démog. C.-r. 1889, Par., 1890, 616-620.—**Arnold** (H. D.) Some results of the medical inspection of schools in Boston, with an account of an epidemic of diphtheria and an epidemic of scarlet fever. Ann. Gynæc. & Pædiat., Bost., 1897-8, xi, 275-289. *Also*, Reprint.—**Atkinson** (F. P.) The prevention of epidemic disease. Edinb. M. J., 1889-90, xxxv, 811-814.—**Baker** (H. B.) The prevention of communicable diseases from the standpoint of the State Board of Health. Proc. . . . San. Convent. Albion 1877, Lansing 1878, 64-70. *Also*, Reprint.—**Bazhanoff** (D. N.) K voprosu o borbie s epidemiyami. [On the contest with epidemics.] Zemsk. vrach, Chernigov, 1889, ii, 56; 55; 71; 83.—**Bekämpfung** (Zur) ansteckender Krankheiten. Schweiz. Bl. f. Gsndhtspflg., Zürich, 1899, n. F., xiv, 45-49.—**Bell** (A. N.) Pestilential conditions. Tr. Pan-Am. M. Cong. 1893, Wash., 1895, pt. 2, 2068-2075.—**Below** (E.) Seuchenabwendung nur zu erzielen durch eine internationale hygienische Convention (Welthygiene-Verband). Verhandl. d. Gesellsch. deutsch. Naturf. u. Aerzte 1890, Leipz., 1891, lxiii, pt. 2, 493-509.—**Bertenson** (I. V.) Hospitalnaya higiena v svyazi s voprosom o profilaktikie infektsionnikh zabolievaniy. [Hospital hygiene in connection with the question of prophylaxis of infectious diseases.] Trudi vtor. syezda russk. vrach. v Mosk., 1887, i, hyg., 46-62.—**Billot** (G.) Hygiène dans l'armée; prophylaxie des maladies épidémiques. [Rap.] Rec. d. trav. Comité consult. d'hyg. pub. de France 1897, Melun, 1898, xxvii, 255-258.—**Blanquinque.** Épidémiologie; variole; contagion; prophylaxie; pavillons d'isolement. Union méd. du nord-est. Reims, 1891, xv, 3-11.—**v. d. Bu.** Hygiënische raadgevingen in 1779. Nederl. mil. geneesk. Arch. [etc.], Utrecht, 1885, ix, 212-216.—**Bonnewyn.** Considérations pratiques sur l'emploi des antiseptiques et des désinfectants comme moyens préventifs des épidémies. Bull. Acad. roy. de méd. de Belg., Brux., 1887, 4. s., i, 237-269.—**Brouardel** (P.) De la responsabilité des patrons dans certains cas de maladies épidémiques. Ann. d'hyg., Par., 1893, 3. s., xxxix, 5-46. *Also*, Reprint.—**Bundesgesetz** betreffend Massnahmen gegen gemeingefährliche Epidemien. Cor.-Bl. f. schweiz. Aerzte, Basel, 1886, xvi, 313-315.—**Chadwick** (E.) On the prevention of epidemics. Tr. Brighton Health Cong. 1881, Lond., [1882], 24-47.—**Chamberlain** (G. V.) The control of epidemic diseases. Tr. Mich. M. Soc., Detroit, 1893, xvii, 9-16.—**Congrès** de médecine publique tenu à Anvers du 26 au 30 août 1885. "Quelles sont, dans l'état actuel de la science épidémiologique, les mesures de prophylaxie internationale les plus pratiques à prendre, en Belgique spécialement, contre les maladies pestilentielles?" Semaine méd., Par., 1885, v, 295.—**Coronel** (S. S.) Een tegemoetkoming in de toepassing der epidemiewet. Nederl. Tijdschr. v. Geneesk., Amst., 1885, xxi, 157-159.—**Cunningham** (J. M.) The sanitary lessons of Indian epidemics. Tr. Epidemiol. Soc. Lond., 1882-3, n. s., ii, 102-118. *Also:* Med. Times & Gaz., Lond., 1883, ii, 35; 59 ———. The mode of preventing the spread of epidemic disease from one country to another. Tr. vii. Internat. Cong. Hyg. & Demog. 1891, Lond., 1892, i, 37-43.—**Da Lacerda** (J. B.) Les mesures prophylactiques contre les épidémies. Tr. Pan-Am. M. Cong. 1893, Wash., 1895, pt. 2, 1959.—**Delamarre.** La police sanitaire en temps d'épidémie en 1700. Rev. scient., Par., 1884, xxxiv, 660-663.—**Dickson** (E. D.) Des désinfectants en temps d'épidémies. Gaz. méd. d'Orient, Constant., 1885-6, xxviii, 68-73.—**Discussion** (A) on disinfection and isolation; with special reference to the control of epidemics. Brit. M. J., Lond., 1889, ii,

Epidemics (*Prevention of*).

452-459.—**Discussion** sur la durée de l'isolement des convalescents de maladies contagieuses ou épidémiques. Ann. Soc. méd.-chir. de Liége. 1890, xxix, 426-431.—**Drouineau.** De la prophylaxie des épidémies. Assoc. franç. pour l'avance. d. sc. C.-r., Par., 1889, xviii, pt. 2, 1119. [Discussion]. pt. 1, 419.—**Dujardin-Beaumetz.** De l'isolement. Union méd., Par., 1889, 3. s., xlvii, 177-282.—**Duncan** (T. C.) The atmospheric element in epidemics, and its possible control. Am. Pub. Health Ass. Rep. 1881, Bost., 1883, vii, 214-217.—**Englund** (N.) Utredning för en mindre epidemisjukstuga. [Description of sick room with proper provisions in minor epidemics.] Eira, Stockholm, 1894, xviii, 13-19.—**Erlass** königl. bayerischer Regierung der Oberpfalz und von Regensburg vom 24. December 1884, betreffend die Schliessung von Schulen in Folge Auftretens epidemischer Krankheiten. Deutsche Vrtljschr. f. öff. Gsndhtspflg., Brnschwg., 1885, xvii, 521.—**Extract** from the proceedings of Australasian Sanitary Conference held towards increasing the security of Australasia against the introduction of certain epidemic diseases. Proc. San. Com. Madras (1897), 1898, 341-344.—**Fayc** (F. C.) Om Prophylactica under Epidemier. Norsk Mag. f. Lægevidensk., Christiania, 1885, xv, 65-70.—**Finkelnburg** (K.) Welche Grundsätze sind für die Abfassung eines internationalen Epidemie-Regulativs zu empfehlen? Internat. Cong. f. Hyg. u. Demog. Arb., Wien, 1887, vi, Hft. 20, 32-37. [Discussion], 39-86.—**Forster.** Ueber Massen-Ernährung in Kriegs- und Epidemienzeiten. Verhandl. d. x. internat. med. Cong. 1890, Berl., 1891, v, 15. Abth., 90-103.—**Fradella** (C.) La profilassi delle malattie infettive e l'ufficiale sanitario. Gior. p. i med. periti giud. ed uff. san. [etc.], Napoli, 1898, ii, 382-390.—**Fratini** (F.) Le classi agiate di fronte alle malattie epidemiche. Riv. ital. di terap. ed ig., Piacenza, 1889, ix, 77; 109.—**Frölich** (H.) Ueber militärmedizinische Schutzmassregeln gegen Seuchen. Militaerarzt, Wien, 1893, xxvii, 177-181.—**Gärtner** (A.) Die Verhütung der Uebertragung und Verbreitung ansteckender Krankheiten. Handb. d. spec. Therap. inner. Krankh., Jena, 1894, i, 3-115.—**General** memorandum on the proceedings which are advisable in places attacked or threatened by epidemic diseases. Rep. Local Gov. Bd. 1892-3, Lond., 1894, xxii, 329-332.—**Gerland** (O.) Die Bekämpfung und Verhütung der Seuchen in Hildesheim. Hyg. Rundschau, Berl., 1897, vii, 1-21.—**Godzikovski** (K. I.) & **Ostrovski** (A. A.) Nekotoriya osobennosti derevenskikh epidemiy i sposobi provedeniya v nikh sanitarnikh mier. (Iz nablyudeniy v kholernuyu epidemiyu 1894 g.) [Certain peculiarities of village epidemics, and methods of introducing sanitation (from observations during the cholera epidemic of 1894).] J. russk. Obsh. okhr. n. narod. zdrav. St. Petersb., 1899, ix, 366-373.—**Hällström** (K. A.) Kulkutautien vastustamisesta maalla. [De la difficulté de combattre les épidémies à la campagne.] Duodecim, Helsinski, 1893, ix, 207-218.—**Harris.** Report of the Senate committee on the best means of preventing the introduction and spread of epidemic diseases, to accompany bill S. 1049. Nat. Bd. Health Bull., Wash., 1881-2, iii, 471.—**Hayashi** (C.) [Investigation of mixed treatment for epidemics.] Saitake Gaku Zasshi, Tokyo, 1896-7, no. 21, 1-5.—**Hirsch** (A.) Ueber Schutzmaassregeln gegen die vom Auslande drohenden Volksseuchen mit besondere Berücksichtigung von Grenzsperre und Quarantäne. Deutsche Vrtljschr. f. öff. Gsndhtspfl., Brnschwg., 1880, xii, 7-28. *Also*, Reprint.—**Hunt** (E. M.) The prevention of epidemics. Brit. M. J., Lond., 1885, i, 534.—**Hygienic** precepts and how an epidemic was stamped out; a reminiscence of Prof. Frank H. Hamilton. Sanitarian, N. Y., 1896, xxxviii, 193-196.—**Hygienische** (Ueber die) Bedeutung der Leichen-Verbrennung bei Epidemieen. Hyg. Rundschau, Berl., 1885, ii, 11-14.—**Janssens.** Rapport de la commission des épidémies et des épizooties sur les documents relatifs à la peste et au choléra épidémiques, adressés au gouvernement belge par ses agents diplomatiques consulaires à l'étranger. Bull. Acad. roy. de méd. de Belg., Brux., 1884, 3. s., xviii, 1118-1143.—**Janssens** & **Kuborn.** Instructions pratiques à l'usage des administrations communales pour prévenir et combattre la propagation des principales maladies épidémiques et transmissibles. [Rap. résumé.] *Ibid.*, 1890, 4. s., iv, 388-404.—**Japan.** Jenyenbyo sekibiu kansha kiuye kishoku. [Rules for relief of the poor suffering with epidemic diseases.] Kyo-rin-no Shiori, Tokyo, 1893, vi, no. 9, 46-48.—**von Kerschensteiner** (J.) Methoden und Hilfsmittel der epidemiologischen Forschung. München. med. Wchnschr., 1888, v, 433-435.—**Klun** (D.) Mieri protiv epidemii. [Measures against epidemics.] Zdorovje, St. Petersb., 1885, xii, no. 19.—**Knoevenagel** (O.) Studien über Krankheitsdispositionen und über Genius epidemicus; Beiträge zur Klärung dunkler Begriffe. Deutsche Vrtljschr. f. öff. Gsndtspflg., Brnschwg. 1896, xxviii, 241-313.—**Koch** (R.) Die Bekämpfung der Infektionskrankheiten, insbesondere der Kriegsseuchen. Militaerarzt, Wien 1888, xxii, 177; 185; 194; 209.—**Krauss** (W.) National control of epidemic diseases. Memph. s M. Month., 1898, xviii, 533-545.—**Kuborn** & **Janssens.** Rapport de la commission des épidémies et des épizooties chargée de préparer le projet de réponse à faire à la dépêche ministérielle du 16 avril 1889. Bull. Acad. roy. de méd. de Belg., Brux., 1890, 4. s., iv, 187. [Discussion], 264; 338; 405.—**Lardier** (P.) De la prophylaxie des maladies épidémiques. Cong. internat. d'hyg. et de démog. C. r. 1889, Par., 1890, 608-616.—**Lawson** (R.) The sanitary lessons of Indian epidemics. Med. Times & Gaz., Lond., 1883, ii, 138-140.—**Layet** (A.) Principii che debbono regolare la profilassi delle malattie contagiose trasmissibili nelle scuole. Riv. ital. di terap. ed ig., Piacenza, 1890, x, 309; 339.—**Lazarus** (J.) Epidemien und städtische Einrichtungen. Oesterr. ärztl. Vereinsztg., Wien, 1887, xi, 316; 340; 364; 388.—**Leudet** (R.) Les moyens de défense contre les épidémies. Normandie méd., Rouen, 1897, xii, 473-479.—**Linroth** (K.) Quelles mesures peuvent être considérées comme les plus efficaces pour la prévention d'une épidémie quand un cas isolé d'une maladie épidémique s'est déclaré, et quelles sont les maladies qui doivent être l'objet de ces mesures? Cong. périod. internat. d. sc. méd. C. r. 1884, Copenh., 1886, iv, Sec. de méd. pub. et d'hyg., 78-83. *Also, transl.:* Hygiea, Stockholm, 1885, xlvii, 533-540. ———. Hvad kan göras för epidemiers förekommande i städer? [What can be done in case of epidemics in cities?] Förh. allm. svens. läk.-mötet 1885, Göteborg, 1886, i, 75-95, 2 pl.—**Litthauer** & **Kalischer** (A.) Ueber den Entwurf eines Gesetzes, betreffend die Bekämpfung gemeingefährlicher Krankheiten. Verhandl. d. deutsch. Gesellsch. f. öff. Gsndhtspflg. zu Berl. (1893), 1894, 24-47.—**Loi** fédérale suisse concernant les mesures à prendre contre les épidémies offrant un danger général (du 31 janvier 1882). Rev. d'hyg., Par., 1882, iv, 302-307.—**Marquardt** (C. H.) How to prevent the spread of acute infectious diseases in our dwellings. Ann. Gynec. & Pediat., Bost., 1897-8, xi, 910-913.—**Martin** (A.-J.) La prophylaxie des épidémies d'après des documents récents. Gaz. hebd. de méd., Par., 1885, 2. s., xxii, 465; 482. ———. Prophylaxie des maladies épidémiques; réglementation de la désinfection publique. Rec. d. trav. Comité consult. d'hyg. pub. de France 1895, Melun, 1896, xxv, 1-12.—**Massaloup.** Des rapports de l'hygiène avec les épidémies. Concours méd., Par., 1883, v, 40-43.—**Mazzini** (G.) La lotta contro le infezioni. Gior. d. r. Soc. ed Accad. vet. ital., Torino, 1898, xlvii, 822; 858; 868.—**Mitropolski** (I. A.) O nekotorikh glavnieishikh osnovaniyakh dlya sanitarnikh mieropriyatiy protivu epidemicheskikh bolieznei voobshtshe i protivu cholery v chastnosti. [Sanitary measures against epidemic diseases in general, and cholera especially.] Voyenno-san. dielo, St. Petersb., 1886, vi, 405; 417.—**Miyake** (H.) [A plan for combatting epidemic diseases.] Dai Nippon Shiritsu Eisei Kwai Zasshi, Tokyo, 1897, 783-804.—**Molleson** (I. I.) Organizatsiya preduprezhdeniya epidemiy. [Organization in anticipation of epidemics.] Saratov. sem. obzor, 1891, i, 377; 409.—**Morso** (A.) Discours dans la discussion de la 20e question: Quels sont les principes à recommander pour la rédaction d'un règlement international des épidémies? Internat. Cong. f. Hyg. u. Demog. Arb., Wien, 1887, vi, 20. Hft., 66-69. *Also*, Reprint.—**Murphy** (S. F.) International regulations for epidemics. Internat. Cong. f. Hyg. u. Demog. Arb., Wien, 1887, vi, 20. Hft., 22. [Discussion], 39.—**Newton** (W. K.) Concerning the management of epidemics, such as occur in ordinary inland cities in a northern latitude. Am. Pub. Health Ass. Rep. 1884, Concord, N. H., 1885, x, 469-472.—**Nicolas** (A.) La prophylaxie de l'épidémie dans les villes d'hôtels. Bull. Soc. de méd. pub., Par., 1891, xiv, 95-116. *Also:* Rev. d'hyg., Par., 1891, xiii, 245-266.—**Notter** (J. L.) On the sanitary methods of dealing with epidemics. J. Mil. Serv. Inst. U. S., Governor's Island, N. Y. H., 1899, xxv, 111-124.—**Pattison** (E. W.) The liability of municipalities in case of epidemic. St. Louis Cour. Med., 1885, xiii, 355-363.—**Pennetier** (G.) Nouvelle organisation du service des épidémies dans l'arrondissement de Rouen. Assoc. franç. pour l'avance. d. sc. C.-r. 1883, Par., 1884, xii, 1063-1066.—**Perry** (A. W.) The public management of epidemic disease. Tr. M. Soc. Calif., San Fran., 1896, xxvi, 76-78.—**Practical** directions for action when there is an outbreak of a dangerous communicable disease. Teachers' San. Bull., Lansing, 1898, i, 103-108.—**Projet** de loi fédérale sur les dispositions et les mesures préventives et effectives contre les épidémies qui offrent un danger général. Bull. Soc. méd. de la Suisse Rom., Lausanne, 1879, xiii, 268-279.—**Proust** (A.) Prophylaxie sanitaire maritime des maladies pestilentielles exotiques (peste, fièvre jaune, choléra). Ann. d'hyg., Par., 1884, 3. s., xii, 546-553. *Also:* Gaz. hebd. d. sc. méd. de Montpel., 1884, vi, 529; 541. ———. Prophylaxie sanitaire maritime des maladies pestilentielles exotiques. Ann. d'hyg., Par., 1885, 3. s., xiv, 153-159. *Also:* Rev. d'hyg., Par., 1886, viii, 721-729. *Also*, Reprint. ———. Instructions prophylactiques contre les maladies épidémiques et transmissibles. Rec. d. trav. Comité consult. d'hyg. pub. de France 1889, Par., 1890, xix, 682-731.—**Randle** (E. H.) Antagonism of forces, and its application in the spread of epidemics. Med. Reg., Phila., 1887, i, 78-80.—**Rapchevski.** Ob organizatsii predupreditelnikh

Epidemics (*Prevention of*).

mîer protiv razvitiya povalnîkh bolieznei v voïskakh v mirnoye i voyennoye vremya. [On organization of preventive measures against spread of epidemic diseases among troops during peace and war.] Voyenno-med. J., St. Petersb., 1890, clxviii, 3. sect., 387–408. *Also, transl.:* Verhandl. d. x. internat. med. Cong. 1890, Berl., 1891, v, 18. Abth., 72–83.—**Rapmund.** Der Entwurf eines Gesetzes betreffend die Bekämpfung gemeingefährlicher Krankheiten. Preuss. Med.-Beamten-Ver. Öff. Ber., Berl., 1893, x, 7–54.—**Rapmund** *et al.* Reichsgesetzliche Regulung der zur Bekämpfung gemeingefährlicher Krankheiten erforderlichen Maassregeln. Deutsche Vrtljschr. f. öff. Gsndhtspflg., Brnschwg., 1899, xxxi, 24–75.—**Raymondaud.** Projet d'organisation d'une Société de défense contre les grandes épidémies, peste, choléra, fièvre jaune, etc., etc. Cong. internat. d'hyg. et de démog. C. r., La Haye, 1884, i, 235–237.—**Recopilacion** de las instrucciones que deben observar los gobernadores de provincia y las autoridades locales para prevenir el desarrollo de una epidemia ó enfermedad contagiosa, ó minorar sus efectos en el caso desgraciado de su aparicion. Crón. de l. hosp., Madrid, 1856, iv, 435–444.—**Richter** (K.) Das Schliessen der Schulen bei ansteckenden Krankheiten. Aerztl. Sachverst.-Ztg., Berl., 1898, iv, 89–91. ———. Die Bedeutung eines Seuchengesetzes. *Ibid.*, 1899, v, 249–252.—**Schlemmer** (G.) Les filtres à pression au point de vue de la prophylaxie des maladies infectieuses. Ann. d'hyg., Par., 1898, 3. s., xxxix, 533–548.—**Schrevens.** Hygiène des épidémies au temps passé et de nos jours. Bull. Soc. roy. de méd. pub. de Belg., Brux., 1887, v, 22–36.—**Shattuck** (G. B.) The embargo on rags. N. York M. J., 1884, xl, 672.—**Sigmund** (C.) Eine permanente internationale Seuchencommission, als Antrag der internationalen Sanitätsconferenz in Wien, 1874. Deutsche Vrtljschr. f. öff. Gsndhtspflg., Brnschwg., 1875, vii, 592–609. *Also*, Reprint.—**Simon** (*Sir* J.) Reprint from the eighth annual report of the medical officer of the privy council, 1865; being comments on foreign epidemics and quarantine. Rep. Local Gov. Bd. 1892–3. Lond., 1894, xxii, 336–338.—**Sonderegger.** Das eidg. Epidemiengesetz vom 2. Juli, 1886. Cor.-Bl. f. schweiz. Aerzte, Basel, 1886, xvi, 617–622. ———. Welche Grundsätze wären für die Abfassung eines internationalen Epidemie-Regulativs zu empfehlen? Internat. Cong. f. Hyg. u. Demog. Arb., Wien, 1887, vi, 20. Hft., I. [Discussion], 39.—**Stamm** (A. T.) Seuchen-Erzeugung, -Verbreitung und -Ausrottung. Deutsche Med.-Ztg., Berl., 1889, x, 1019. ———. Pseudo-Socialhygiene oder praktische Pest- und Seuchenbekämpfung. Allg. Wien. med. Ztg., 1891, xxxvi, 247; 257; 267.—**Šťastný** (J.) Příklad zavedení protokolu o nemoci epidemické. [Example of sample protocol for epidemic diseases.] Časop. lék. česk., v Praze, 1877, xvi, 227; 233; 243.—**Storer** (H. R.) The anticipatory treatment of local epidemics. Tr. Rhode Island M. Soc., Providence, 1883–8, 315–236. *Also*, Reprint.—**Swarts** (G. T.) The control of epidemic diseases. J. Am. M. Ass., Chicago, 1890, xiv, 496–499.—**van Tienhoven.** Quelles mesures au point de vue de l'hygiène doivent accompagner le traitement médical du premier cas de maladie contagieuse épidémique qui se manifeste dans un centre de population? Cong. internat. d'hyg. et de démog. C. r., La Haye, 1884, i, 222–227.—**Titeca.** Instructions à donner aux administrations communales lorsqu'éclate une épidémie, et mesures à prendre par ces dernières dès les premiers cas. (Projet de conclusions proposé, au rapport de Kuborn et Janssens.) Bull. Acad. roy. de méd. de Belg., Brux., 1890, 4. s., iv, 328–337.—**Tolmacheff** (N.) K voprosu o dezinfektsii pri zaraznikh bolieznyakh. [On disinfection in contagious diseases.] Vestnik obsh. hig., sudeb. i prakt. med., St. Petersb., 1892, xv, 2. sect., 146–155.—**Tóthfalusi** (G.) A közegészségtudomány és orvosrendőrség reformintézkedései járvány idején. [The reform in the management of public sanitary science and medical police in epidemics.] Államorvos, Budapest, 1879, 12; 25.—**Trolard.** Les mouvements de troupes pendant les épidémies; les quarantaines. Assoc. franç. pour l'avance. d. sc. C.-r. 1885, Par., 1886, xiv, pt. 2, 728–736.—**Vacher** (F.) The prevention of epidemics. Pub. Health, Lond., 1895–6, viii, 35–39.—**Vallin.** Quels principes recommander pour la rédaction d'un règlement international des épidémies? Internat. Cong. f. Hyg. u. Demog. Arb., Wien, 1887, vi, Hft. 20, 11. [Discussion], 39.—**Van den Corput.** Rapport de la commission chargée d'examiner les propositions au sujet de la fondation d'une ligue médicale internationale, ayant pour but de s'instruire mutuellement du développement épidémique des maladies infectieuses et d'instituer les mesures les plus propres à en prévenir ou à en limiter l'extension. Cong. internat. d'hyg. et de démog. C. r., La Haye, 1884, i, 183–193.—**Weinberg.** Zum Reichs-Seuchen-Gesetz. Med. Cor.-Bl. d. württemb. ärztl. Ver., Stuttg., 1893, lxiii, 81; 89.—**Welche** Grundsätze sind für die Abfassung eines internationalen Epidemie-Regulativs zu empfehlen? [Rev. by Hueppe.] Deutsche Vrtljschr. f. öff. Gsndhtspflg., Brnschwg., 1888, xx, 399–403.—**Wettergren** (C.) Om kurorters skyddande för smittosamma sjukdomar. [The prophylaxis of sanatoria from contagious diseases. Hälsovännen, Stockholm, 1898, xiii, 273–278.—**Wyman** (W.) International responsibility with regard to epidemic diseases. Rep. Superv. Surg. Mar. Hosp. 1896–7, Wash., 1899, 208–220. *Also, transl.:* Rev. de anat. patol. y clín., México, 1897, ii, 19–39.—**Zhbankoff** (D. N.) Ob uchastii gubernskikh zemstv v borbîe s epidemiyami. [On the participation in the struggle with epidemics by government zemstvos.] Vrach, St. Petersb., 1898, xix, 1185–1191.

Epidemic (The) fever in Bengal. ii, 72 pp. 8°. *Calcutta, "Hindoo Patriot" Press*, 1873.
[*Repr. from:* Hindoo Patriot 1872–3.]

Epidemicis (De) et contagiosis, acroasis. *See* Rosa (Michele) [*in* 1. s.].

Epidemiologischer Jahresbericht des Allgemeinen ärztlichen Vereins für Epidemiologie und öffentliche Gesundheitspflege in Thüringen, für das Jahr 1869. 8°. *Darmstadt u. Leipzig*, 1870.

Epidemiology.

See, also, **Contagion**, *etc.*; **Epidemics.**

Babington (B. G.) Epidemiological Society for the Investigation of Epidemic Diseases. Address of the president . . . on opening the first session of the society, December 2, 1850. 8°. *London*, 1852.

Epidemiological Society of London. Transactions. New series, session 1888–9. v. 1–16, session 1881–2 to 1895–7. 8°. *London*, 1883–97.

Haeser (H.) Bibliotheca epidemiographica, sive catalogus librorum de historia morborum epidemicorum tum generali tum speciali conscriptorum. 2. ed. 8°. *Gryphisvaldiæ*, 1862.

Weichselbaum [A.] Epidemiologie. 8°. *Jena*, 1899.

Almquist (E.) Om Epidemiologiens metoder. Eira, Göteborg, 1886, x, 561–580.—**Altschul** (T.) Ueber statistische und epidemiologische Untersuchungsmethoden. Prag. med. Wchnschr., 1895, xx, 91; 106; 117.—**Buchanan** (G.) Aids to epidemiological knowledge. Inaugural address. Tr. Epidemiol. Soc. Lond. (1881–2), 1883, n.s., i, 1–14.—**Epidemiological** Society for the Investigation of Epidemic Diseases. Report of the public meeting for the establishment of the society, held July 30, 1850. Lancet, Lond., 1850, ii, 156. *Also*, Reprint.—**Ewart** (J.) Inaugural address of session 1891–2. Tr. Epidemiol. Soc. Lond., 1891–2, xi, 1–26.—**Murphy** (S. F.) On the study of epidemiology. Tr. Epidemiol. Soc. Lond., 1894–5, n. s., xiv, 1–24, 2 ch.—**Robolotti** (F.) Rivista epidemiologica. Ann. univ. di med., Milano, 1864, clxxxx, 177; 1866, cxcv, 588. *Also*, Reprint, in part.

Epidermin.

See **Ointments.**

Epidermis.

Maurer (F.) Die Epidermis und ihre Abkömmlinge. 4°. *Leipzig*, 1895.

Bowen (J. T.) The epitrichial layer of the epidermis and its relationship to ichthyosis congenita. Boston M. & S. J., 1895, cxxxiii, 569.—**Flemming** (W.) Zur Kenntniss der Regeneration der Epidermis beim Säugethier. Arch. f. mikr. Anat., Bonn, 1884, xxiii, 148–154.—**Herxheimer** (K.) Ueber die Structur des Protoplasmas der menschlichen Epidermiszelle. *Ibid.*, 1898–9, liii, 510, 1 pl.; 1899, liv, 289.—**Herxheimer** (K.) & **Müller** (H.) Ueber die Deutung der sogenannten Epidermisspiralen. Arch. f. Dermat. u. Syph., Wien u. Leipz., 1896, xxxvi, 93–110, 1 pl.—**Kromayer** (E.) Die Parenchymhaut und ihre Erkrankungen; entwickelungs-mechanische und histopathogenetische Untersuchungen mit besonderer Berücksichtigung des Carcinoms und des Naevus. Arch. f. Entwcklngsmechn. d. Organ., Leipz., 1899, viii, 253–354, 1 pl.—**Macleod** (J. M. H.) The persistence of prickles on the horn cells of the human epidermis. Brit. J. Dermat., Lond., 1899, xi, 137–154, 1 pl.—**Mourek** (J.) Příspěvek ku differencování epidermis a chrioblastos. [Contribution to the differentiation of . . .] Časop. lék. česk., v Praze, 1893, xxxii, 821; 841; 863; 884.—**Retterer.** Sur la génération des cellules de renouvellement de l'épiderme et des produits épithéliaux. Compt. rend. Acad. d. sc., Par., 1883, xcvi, 513–516.—**Sorrentino** (N.) Note istologiche sull' epidermide. Gior. internaz. d. sc. med., Napoli, 1899, n. s., xxi, 454–459.—**Unna** (P. G.) Die Darstellung des Hyalins in der Oberhaut. Monatsh. f. prakt. Dermat., Hamb., 1894, xix, 663–674.—**Wentscher** (J.) Experimentelle Studien über das Eigenleben menschlicher Epidermiszellen ausserhalb des Organismus. Beitr. z. path. Anat. u. z. allg. Path., Jena, 1898, xxiv, 101–162, 2 pl.

Epidermolysis.

See **Skin** (*Diseases of, Bullous*).

Epididymis.

See **Testicle.**

Epifanoff. *See* Yepifanoff.

Epigastric *region* (*Tumors of*).

Keen (W. W.) Obscure tumor in the epigastrium. Coll. & Clin. Rec., Phila., 1897, xviii, 27.—**Kocher.** Tumor epigastricus. *In his:* Chir. Klin. zu Bern, Jena, 1891, 166–168.—**Vitvitski** (R. M.) K voprosu o diagnostikīe novoobrazovaniy v oblasti epigastrii. [Sur les difficultés de diagnostic des tumeurs de l'épigastre. Extr., 409.] Russk. arch. patol., klin. med. i bakteriol., S.-Peterb., 1896, i, 389–399.

Epigastrium (*Oppression at*).

See **Anxiety.**

Epigenesis.

See **Evolution.**

Epiglottis.

GEGENBAUR (C.) Die Epiglottis. Vergleichend-anatomische Studie. 4°. *Leipzig*, 1892.

MAYER (A. C.) Abhandlung über die Funktion der Epiglottis, mit angehängten Bemerkungen über die Bildung der Sprache. 8°. *Bern*, 1814.

Audubert. Différents aspects d'épiglottes normales vues au laryngoscope. Ann. de la Policlin. de Bordeaux, 1889, i, 22–29, 2 pl.—**Bowles** (R. L.) Observations upon the mammalian pharynx, with especial reference to the epiglottis. J. Anat. & Physiol., Lond., 1888–9, xxiii, 606–615.—**Collier** (M.) The epiglottis; its attachments and relations to surrounding structures. J. Laryngol., Lond., 1888, ii, 223. ———. Note on the anatomy of the epiglottis. Lancet, Lond., 1889, i, 882.—**Fernández Cicero** (M.) Exploración de la epiglotis. Corresp. méd., Madrid, 1899, xxxiv, 29.—**Flourens.** Sur les fonctions de l'épiglotte et sur l'occlusion de la glotte dans la déglutition, le vomissement et la rumination. Examinat. méd., Par., 1841, i, 202.—**Guinier** (H.) Du rôle de la portion libre de l'épiglotte et des fossettes glosso-épiglottiques; contribution à l'étude de la déglutition. Rev. méd. de Toulouse, 1883, xvii, 33–44. *Also:* Rev. mens. de laryngol. [etc.], Bordeaux, 1883, iv, 166–174. *Also*, Reprint.—**Henke** (R.) Zur Morphologie der Epiglottis; ihre Varietäten und Anomalien im Spiegelbilde. Monatschr. f. Ohrenh., Berl., 1899, xxxiii, 279; 336; 2 pl.—**Howard** (B.) A new and only way of raising the epiglottis. Lancet, Lond., 1888, ii, 819.—**Ivins** (H. F.) Physiological action of the epiglottis. J. Ophth., Otol., & Laryngol., N. Y., 1890, ii, 247–252. *Also:* Tr. Am. Inst. Homœop., Phila., 1890, xliii, 320–324.—**Jones** (C.) The action of the epiglottis in swallowing. Tr. ix. Internat. M. Cong., Wash., 1887, iv, 111–113.—**Kanthack** (A. A.) The function and anatomy of the epiglottis. Proc. Laryngol. Soc. Lond., 1893–4, i, 60.—**Kitchen** (J. M. W.) The epiglottis as a pincushion. Med. Rec., N. Y., 1897, li, 494.—**Peli** (F.) Del muscolo io-epiglottico negli animali domestici. Mem. r. Accad. d. sc. d. Ist. di Bologna, 1884–6, 4. s., vi, 185–188, 2 pl.—**Rabl** (H.) Notiz zur Morphologie der Geschmacksknospen auf der Epiglottis. Anat. Anz., Jena, 1895, xi, 153–156.—**Roemisch** (W.) Ueber das Verhalten der Epiglottis bei einseitiger Recurrenslähmung. Arch. f. Laryngol. u. Rhinol., Berl., 1894–5, ii, 377–404.—**Staurenghi** (C.) Distribuzione e terminazione delle fibre nervose nella mucosa dell' epiglottide. Boll. d. Soc. med.-chir. di Pavia, 1895, 268–274, 2 pl.—**Stirling** (W.) A simple method of demonstrating the nerves of the epiglottis. J. Anat. & Physiol., Lond., 1882–3, xvii, 203.—**Walton** (G. L.) The function of the epiglottis in deglutition and phonation. J. Physiol., Lond. & Cambridge, 1878–9, i, 303–320. *Also*, Reprint.

Epiglottis (*Abnormities of*).

Donaldson (F.) A case of congenital defect of the epiglottis, illustrating its function in deglutition. N. York M. J., 1886, xliv, 149–154. *Also:* Tr. Am. Laryngol. Ass. 1886, N. Y., 1887, viii, 48–60. *Also*, Reprint.—**French** (T. R.) A case of double epiglottis and double voice. Ann. Anat. & Surg. Soc., Brooklyn, N. Y., 1880, ii, 271–273. *Also*, Reprint.—**Howes** (G. B.) Rabbit with an intra-narial epiglottis, with a suggestion concerning the phylogeny of the mammalian respiratory apparatus. J. Anat. & Physiol., Lond., 1888–9, xxiii, 263; 587.—**Hubbard** (T.) Absence of the epiglottis. N. York M. J., 1895, lxi, 432.—**Refslund** (H.) Ueber Respirationsstörungen in Folge von Missbildung der Epiglottis. München. med. Wchnschr., 1896, xliii, 1182–1184. *Also*, Reprint.—**Schmidt** (M.) Congenitale Knorpelverbiegung der Epiglottis. Arch. f. klin. Chir., Berl., 1892, xliv, 806–808, 1 pl. *Also:* Verhandl. d. deutsch. Gesellsch. f. Chir., Berl., 1892, xxi, pt. 2, 185–187, 1 pl.

Epiglottis (*Cancer and tumors of*).

MICHEL (Y.) *Contribution à l'étude des kystes de l'épiglotte. 8°. *Bordeaux*, 1896.

Angelesco. Épithélioma primitif de l'épiglotte. Bull. Soc. anat. de Par., 1895, lxx, 764–767.—**Aleksandroff** (L. P.) Chondro-lipoma epiglottidis; pharyngotomia subhyoidea. Chir. Laitop., Mosk., 1893, iii, 766–770.—**Baurowicz** (A.) Ein gestielter Krebs des Kehldeckels. Arch. f. Laryngol. u. Rhinol., Berl., 1896, iv, 175–178.—**Beschorner.** Ueber Epiglottis-Cysten. Berl. klin. Wchnschr., 1877, xiv, 620. *Also*, Reprint.—**Brindel.** Un cas de kyste de l'épiglotte. Rev. hebd. de laryngol. [etc.], Par., 1897, xvii, pt. 1, 161–169.—**Cohen** (S. S.) Tuberculous (?) tumors from epiglottis, with two microscopic sections. Tr. Path. Soc. Phila. (1887–9), 1891, xiv, 165–167.—**Donitzky** (A.) Ueber Epiglottis-Cysten. Aerztl. Int.-Bl., München, 1885, xxxii, 129; 144; 153. *Also*, Reprint.—**Garbini** (G.) Un caso di cisti dell' epiglottide; esame istologico. Arch. ital. di otol. [etc.], Torino, 1898–9, viii, 419–423.—**Garel.** Deux cas de tumeurs volumineuses de l'épiglotte, lipome et fibrome. Arch. internat. de laryngol. [etc.], Par., 1899, xii, 249. *Also:* Rev. hebd. de laryngol. [etc.], Par., 1899, xix, 577–584.—**Gaudier** (H.) Un nouveau cas de kyste de l'épiglotte avec examen anatomo-pathologique. Écho méd. du nord, Lille, 1897, i, 446–448.—**Hamilton** (H. D.) Cyst of the epiglottis. Montreal M. J., 1899, xxviii, 602.—**Harmer** (L.) Ueber ein primäres Carcinom der Epiglottis und dessen operative Entfernung. Wien. klin. Wchnschr., 1898, xi, 348.—**Horne** (J.) Cyst of epiglottis. J. Laryngol., Lond., 1898, xiii, 65.—**Huijsman** (A.) Epiglottiscyste. Nederl. Tijdschr. v. Geneesk., Amst., 1888, 2. R., xxiv, 290.—**Jousset.** Tumeur kystique de la base de l'épiglotte; ponction. Nord méd., Lille, 1896, ii, 149.—**Knight** (C. H.) A case of cyst of the epiglottis. Manhattan Eye & Ear Hosp. Rep., N. Y., 1894, i, 85–88. *Also*, Reprint.—**Larmuth** (L.) A case of cyst of the epiglottis. Med. Chron., Manchester, 1888–9, ix, 243.—**Leech** (P.) A case of polypus of the epiglottis; subhyoid pharyngotomy; necropsy. Lancet, Lond., 1897, ii, 390.—**Møller.** Tumor epiglottidis; faryngotomia subhyoidea. Ugesk. f. Læger, Kjøbenh., 1888, 4. R., xviii, 64–67.—**Morgan** (E. C.) Cystic tumor of the epiglottis. Arch. Laryngol., N. Y., 1882, iii, 170–172. *Also*, Reprint.—**Moure.** Tumeur kystique occupant la face linguale de l'épiglotte. Mém. et bull. Soc. de méd. et chir. de Bordeaux, 1880, 575–581.—**Myles** (R. C.) Notes from the private practice of Dr. Morell Mackenzie; a case of epithelioma of the epiglottis removed with an epiglotome. N. Orl. M. & S. J., 1887–8, n. s., xv, 275.—**Natier** (M.) Tumeur épithéliale de la face postérieure de l'épiglotte. Ann. de la Policlin. de Par., 1899, ix, 14–17.—**Noquet.** Un cas de kyste de l'épiglotte. Bull. méd. du nord, Lille, 1895, xxxiv, 490–493. *Also:* Rev. de laryngol. [etc.], Par., 1895, xv, 692–695.—**O'Toole** (M. C.) Utility of the galvano-cautery loop in the removal of neoplasms from the epiglottis and adjacent structures. Pacific M. J., San Fran., 1896, xxxix, 488–492.—**Rice** (C. C.) The troublesome symptoms caused by enlargements of the epiglottis, and the advisability of reducing the size of this cartilage by operative measures. N. York M. J., 1892, lv, 393–396.—**Schiller** (A.) Ueber zwei Fälle von primärem, malignem Tumor der Epiglottis. Berl. klin. Wchnschr., 1898, xxxv, 906; 934.—**Spencer** (W. G.) Carcinomatous tumour of the epiglottis and base of the tongue. J. Laryngol., Lond., 1898, xiii, 184.—**Tauber** (B.) Angioma of the epiglottis. *Ibid.*, 1889, iii, 13.—**Thrasher** (A. B.) Papilloma of epiglottis, etc. J. Am. M. Ass., Chicago, 1892, xix, 458–460.—**Van der Poel** (S. O.) A case of myxoma of the epiglottis. N. York M. J., 1890, lii, 268. [Discussion], 274. *Also:* Tr. Am. Laryngol. Ass. 1890, N. Y., 1891, xii, 22–27.—**Winckler** (E.) Ueber eine seltene Kehldeckelgeschwulst und die durch sie verursachten Störungen. Deutsche med. Wchnschr., Leipz. u. Berl., 1897, xxiii, 772.

Epiglottis (*Diseases of*).

SCHMIDT (H. H.) Circumscriptes entzündliches Oedem der Epiglottis. 8°. *Greifswald*, 1889.

Chamberlain (F. T.) A case of cold abscess of the epiglottis of probably four years' duration. Med. Rec., N. Y., 1891, xxxix, 427. *Also* [Abstr.]: Virginia M. Month., Richmond, 1892–3, xix, 1039–1043.—**Collier** (M. P. M.) Tubercular disease of the epiglottis. Clin. J., Lond., 1898–9, xiii, 50–52.—**Elsberg** (L.) Quelle est l'expérience des praticiens présents à l'égard de la fréquence et du traitement des érosions de l'épiglotte. Cong. internat. de laryngol. 1880, Milan, 1882, i, 149.—**Fredet.** Épiglottite suppurée, compliquée d'œdème de la glotte; mort rapide par asphyxie. Union méd., Par., 1885, 3. s., xxxix, 1068–1070.—**Gougenheim** & **Cahn.** Épiglottite destructive de cause tuberculeuse ayant l'aspect d'une tumeur épithéliomateuse; origine de la maladie dévoilée par la présence de bacilles dans les crachats; signes tardifs de tuberculose pulmonaire; dysphagie calmée rapidement par l'emploi de la cocaïne; spasme glottique avec accès

Epiglottis (*Diseases of*).

d'oppression motivant la trachéotomie; autopsie du larynx. Ann. d. mal. de l'oreille, du larynx [etc.], Par., 1885, xi, 205. — **Green** (H.) Lesions of the epiglottic cartilage. Am. M. Month., N. Y., 1857, viii, 201–206. *Also*, Reprint.— **Hall** (F. de H.) Promoting deglutition in cases of disease of the epiglottis. Lancet, Lond., 1889, i, 245. — **Hansemann** (D.) Ueber eine häufig bei Syphilis vorkommende Veränderung an der Epiglottis. Berl. klin. Wchnschr., 1896, xxxiii, 236. *Also:* Verhandl. d. Berl. med. Gesellsch. (1896), 1897, xxvii, pt. 2, 77–80. — **Howe** (A. C.) Report of a case of abscess on the anterior surface of the epiglottis. N. York M. J., 1899, lxx, 628.— **Juffinger** (G.) Ein grosser Varix an der linken Plica aryepiglottica. Wien. klin. Wchnschr., 1891, iv, 786.— **Le Marc' Hadour.** Abcès aigu de l'épiglotte. Arch. internat. de laryngol. [etc.], Par., 1898, xi, 391–394. — **Meyjes** (W. P.) Angina epiglottidea anterior. J. Laryngol., Lond., 1897, xii, 111. — **Milligan** (W.) Angina epiglottidea anterior. *Ibid.*, 477.—**Moll.** Un cas d'angine épiglottique antérieure. Rev. hebd. de laryngol. [etc.], Par., 1898, xviii, 1161–1164. — **Nikitin** (W.) Primäre tuberculöse Affection der Epiglottis; Operation; Heilung. Monatschr. f. Ohrenh., Berl., 1898, xxxii, 555.— **Ruault** (A.) Épiglottite œdémateuse circonscrite primitive (angine épiglottique postérieure). Arch. de laryngol., de rhinol. [etc.], Par., 1887–8, i, 68–71. *Also:* Rev. mens. de laryngol. [etc.], Par., 1887, vii, 673–676.—**Townsend** (I.) Abscess of the epiglottis; a case. Med. Century, Chicago, 1893, i, 404.—**Wolfenden** (R. N.) A simple method of procuring deglutition where such is impeded by reason of extensive ulcerations of the epiglottis. Lancet, Lond., 1887, ii, 13. *Also*, Reprint.

Epiglottis (*Excision of*).

See **Epiglottis** (*Cancer, etc., of*).

Epiglottis (*Surgery of*).

See, also, **Epiglottis** (*Cancer, etc., of*).

POLLNOW (L.) Beiträge zur chirurgischen endolaryngealen Behandlung der tuberkulösen Epiglottis. 8°. *Königsberg i. Pr.*, 1895.

Brown (P.) A case of elongation of the epiglottis reduced by operative measures. Tr. Pan-Am. M. Cong. 1893, Wash., 1895, pt. 2, 1522–1524.— **Porter** (W.) Excision of the epiglottis. Am. J. M. Sc., Phila., 1879, n. s., lxxvii, 391–394. *Also*, Reprint.—**Rice** (C. C.) The troublesome symptoms caused by enlargements of the epiglottis, and the advisability of reducing the size of this cartilage by operative measures. Tr. Am. Laryngol. Ass. 1891, N. Y., 1892, xiii, 109–119.

Epiguanin.

Krüger (M.) & **Salomon** (G.) Epiguanin. Ztschr. f. physiol. Chem., Strassb., 1898, xxvi, 389–394.

Epilation.

See **Hair** (*Removal of*).

Epilepsy.

See, also, **Brain** (*Congestion of*); **Brain** (*Localization of functions in*); **Chorea**; **Convulsions** (*Ep leptiform*); **Epileptics**; **Hysteria**.

ALSARIUS A CRUCE (V.) De epilepsia seu comitiali morbo, lectionum Bononiensium libri tres; in quibus præter magni illius morbi theoriam, hoc est, definitionem, ejusque probationem, differentias, caussas et signa, veterum quoque loca explanata; neotericorum errores detecti, multaque demum juxta medicorum, philosophorumque mentem haud injucunde disputata reperiuntur. 12°. *Venetiis*, 1603.

BALLARD. *Comment meurent les épileptiques. 8°. *Paris*, 1898.

BEE (J.) *De epilepsia. 4°. *Lugd. Bat.*, 1669.

BILLOUX (L.-L.) *Quelques considérations sur le vertige épileptique. 4°. *Strasbourg*, 1857.

BINSWANGER (O.) Die Epilepsie. 8°. *Wien*, 1899.

BONNEWYN (H.) L'épilepsie et son moyen curatif, avec une introduction par Hubert Boëns. 8°. *Charleroi*, 1886.

BULTYNCK (A.) *De epilepsia. 4°. *Lugd. Bat.*, 1669.

CARRIER (A.) Leçons cliniques sur l'épilepsie et les troubles intellectuels qui l'accompagnent, faites à l'Hospice de l'Antiquaille. Recueillies par M. Laurençin. 8°. *Lyon*, 1883.

Epilepsy.

CESAR (G.) *Epilepsia. 8°. *Rio de Janeiro*, 1887.

CHEVALLIER (J.-E.) *Sur l'épilepsie. 4°. *Strasbourg*, 1820.

CHILIANI (B.) *De epilepsia. sm. 4°. *Jenæ*, [1664].

CLAUS (A.) & VAN DER STRICHT (O.) Pathogénie et traitement de l'épilepsie. 8°. *Bruxelles*, 1895.

———. The same. 8°. *Bruxelles & Paris*, 1896.

COMMERSTEIN (J.) *De epilepsia. 4°. *Lugd. Bat.*, 1645.

CORNING (J. L.) A treatise on hysteria and epilepsy, with some concluding observations on epileptic insomnia. 12°. *Detroit*, 1888.

DANIELS (R.) *De epilepsiæ symptomatibus, causis et diagnosis. sm. 8°. *Berolini*, [1842].

DEFOVILLE (L.-A.) *Considérations physiologiques sur l'accès d'épilepsie. 4°. *Paris*, 1857.

DE WILDE (J. F.) *De epilepsia. 4°. *Gandavi*, 1826.

DIERGARDT (C. F. L.) *De epilepsia. 8°. *Berolini*, [1858].

DOUSSIN-DUBREUIL (J.-L.) De l'épilepsie en général, et particulièrement de celle qui est déterminée par des causes morales. 2. éd., revue, corrigée et augmentée. 12°. *Paris*, 1825.

DYRENFURTH (M.) Die Epilepsie nach Ursachen und Wesen, Verhütung und Behandlung. 8°. *Leipzig*, 1884.

FÉRÉ (C.) Les épilepsies et les épileptiques. 8°. *Paris*, 1890.

———. Épilepsie. 12°. *Paris*, [1892].

FRIEBE (S.) *De morbis aulicis. sm. 4°. *Halæ Magdeb.*, [1726].

GONZALES (A. F.) *Sobre la epilepsia. 8°. *Guadalajara*, 1883.

GOWERS (W. R.) Epilepsy and other chronic convulsive diseases: their causes, symptoms, and treatment. 8°. *New York*, 1885.

GRILLO (F.) Quadro al naturale della epilepsia. 8°. *Avellino*, 1887.

HARE (H. A.) Epilepsy: its pathology and treatment. 12°. *Philadelphia & London*, 1890.

HERTZBERG (F. G.) *De epilepsia. sm. 8°. *Berolini*, [1841].

VAN HOGEMADE (J.) *De epilepsia. 4°. *Lugd. Bat.*, 1666.

HULDERICHUS (J.) *De gravissimo cerebri affectu epilepsia. 4°. *Giessæ*, 1618.

JOSAT. Recherches historiques sur l'épilepsie. 8°. *Paris*, 1856.

KESSLER (C. M.) *De epilepsia. 8°. *Berolini*, [1855].

LEO (J.) *De epilepsia. 4°. *Lugd. Bat.*, 1669.

LORENZ (F.) *Ueber den Status epilepticus. 8°. *Kiel*, 1890.

MICHAELIS. Krampfleiden und Epilepsie. Ursachen und Wesen, Verhütung, Behandlung und Heilung aller Krampfkrankheiten. Für Aerzte und Leidende. 12°. *Zittau*, 1892.

MORITZ (G.) *De epilepsia. 8°. *Berolini*, 1860.

NIBLETT (S. B.) A practical treatise on epilepsy; its successful treatment and cure. 12°. *London*, [1886].

———. The same. New and revised ed. 12°. [*London, n. d.*]

NOLTHENIUS (P. M.) *De epilepsia. 8°. [*Lugd. Bat.*, 1840.]

PAGÈS (J.-G.-A.) *De l'épilepsie. 8°. *Toulouse*, 1876.

PARADIES (L.) *De convulsionibus epilepticis. 8°. *Berolini*, [1857].

PARIS (A.) Epilepsie, sa nature, son traitement. 8°. *Paris*, 1892.

Epilepsy.

PASQUALLATUS (J. B.) * De epilepsia. 8°. *Vindobonæ*, [1706].

Also, in: DE WASSERBERG. Op. min. med. et diss. 8°. *Vindobonæ*, 1775, iii, 367-413.

PORCINUS (J.) * De epilepsia. 4°. *Lugd. Bat.*, [1732].

QUÉRIAUD (P.) * De l'épilepsie idiopathique, ses modifications sous l'influence des maladies intercurrentes et son traitement. 4°. *Bordeaux*, 1884.

RECHERCHES cliniques et thérapeutiques sur l'épilepsie, l'hystérie et l'idiotie. Compte rendu du service des épileptiques et des enfants idiots et arriérés de Bicêtre pendant les années 1880-97. 18 v. 8°. *Paris*, 1881-98.

REYNOLDS (J. R.) Epilepsie, ihre Symptome, Behandlung und ihre Beziehungen zu andern chronisch-convulsiven Krankheiten, unter Mitwirkung des Verfassers deutsch hrsg. von H. Beigel. roy. 8°. *Erlangen*, 1865.

RONCORONI (L.) Trattato clinico dell' epilessia, con speciale riguardo alle psicosi epilettiche. 12°. *Milano*, [1894].

RUHEMANN (I. H.) * Beiträge zur Epilepsie. 8°. *Berlin*, 1884.

SCHIRMER (R.) * De epilepsia. 8°. *Berolini*, [1857].

SCHMIDTMANN (C. L.) * De epilepsiæ causis et curatione. 8°. *Berolini*, 1856.

SCHÖNFELDER (P. J.) Tractatus brevis de hieronosologia seu morbo sacro aut comitiali infantium, puerorum, juvenum et fœminarum. Kurtzer doch ausführlicher Tractat von der Kinder Wehe, Fraiss nund Hinfallen der Junglingen, Knaben, Mägdlein und Weibspersohnen. Allen Frommen gethreün, Wehemüttern, und Seüg-Ahmen zu sondern Trost mit Fleiss, auss vilen bewehrten Authoribus, auch vilfältiger hin und wider selbst aigner Experientz zusamen getragen und verfertiget. 16°. *Ingolstatt*, 1675.

STARK. Aard en genezing der epilepsie, vallende ziekte-krampen. Eene populaire wetenschappelijke verhandeling. Benevens een aanhangsel, bevattende officieel gewaarborgde attesten betreffende reeds verkregen genezingen. 10. uitg. Zoowel van de in dit geschrift voorkomende attesten, als ook van nog vele andere officieele en bijzondere loffelijke getingschriften, zijn de origineelen voorhanden. 8°. *Rotterdam*, 1869.

TISSOT (S.-A.-D.) Traité de l'épilepsie. 16°. *Lausanne, Paris*, 1770.

———. The same. 18°. *Paris & Lausanne*, 1772.

———. The same. 12°. *Lausanne*, 1788.

———. The same. Abhandlung von der fallenden Sucht. Aus dem Französischen übersetzt. 12°. *Leipzig*, 1771.

———. The same. Trattato della epilessia. Trad. in lingua italiana dalla francese. 12°. *Venezia*, 1772.

———. The same. Trad. dall' idioma francese in italiano. 12°. *Napoli*, 1774.

TONNINI (S.) Le epilessie. 8°. *Roma*, 1886.

TROUSSEAU. De l'épilepsie. Leçons cliniques faites à l'Hôtel-Dieu, recueillies, rédigées et publiées par H. Legrand du Saulle. 2. éd. 8°. *Paris*, 1856.

VÖLCKER (D. C.) * De morbo comitiali. sm. 4°. *Erfordiæ*, [1688].

VOISIN (J.) L'épilepsie. 8°. *Paris*, 1897.

WILHEIM. Die nervösen Krampfformen (Epilepsie, Hystero-Epilepsie) und deren Behandlung. 8°. *Wien*, 1889.

WITTMAACK (T.) Die intermittirenden chronischen Cerebralkrämpfe Epilepsia in pathologischer und therapeutischer Hinsicht. 8°. *Leipzig*, 1858.

Epilepsy.

Albright (J. D.) Epilepsy. Tri-State M. J., St. Louis, 1896, iii, 399.—**Anderson** (J. W.) The nature of epilepsy. Internat. Clin., Phila., 1893, 3. s., iii, 97-103.—**Ando** (M.) [On epilepsy.] Sei I Kawi Geppo, Tokei, 1883, no. 18, 12-31.—**Baker** (L. W.) Epilepsy. J. Nerv. & Ment. Dis., N. Y., 1885, n. s., x, 27-34. *Also*, Reprint.—**Ballet** (G.) De l'épilepsie envisagée au point de vue de sa nature et de son traitement. Gaz. d. hôp., Par., 1890, lxiii, 781-786.—**Bandropadhia** (A.) Epilepsy gravior; its treatment and cure. Indian M. Rec., Calcutta, 1898, xv, 54.—**Barbour** (P. F.) Epilepsy; its causes and prevention. Med. Times, N. Y., 1897, xxv, 41-44.—**Batt** (W.) Saggio medico pratico sull' epilessia. Mem. d. Soc. med. di emulaz. di Genova, 1803, ii, pt. 2, 47-79.—**Bekhtereff** (V. M.) Epileptcheskiye i epileptoïdniye pristupi, protekayushtshiye pod vidom strakha. [Epileptic and epileptoid attacks, appearing under the shape of fear.] Obozr. psichiat., nevrol. [etc.], S.-Peterb., 1898, iii, 920-927.—**Benedikt** (M.) Klinische Betrachtungen über Epilepsie. Internat. klin. Rundschau, Wien, 1889, iii, 1875; 1913.—**Blocq** (P.) Épilepsie, syphilis et tabes. Rev. gén. de clin. et de thérap., Par., 1893, vii, 519. *Also, transl.:* Internat. klin. Rundschau, Wien, 1893, vii, 1537-1540.—**Bombarda** (M.) Curso de psychiatria; lições sobre a epilepsia e as pseudo-epilepsias. Med. contemp., Lisb., 1895, xiii, 17-21.—**Breton** (A.) Crises hystéro-épileptiques; albuminurie intense consécutive; amnésie rétrograde. Rev. gén. de clin. et de thérap., Par., 1899, xiii, 404-406.—**Briand** (E.) Quelques considérations étiologiques et historiques à propos de l'épilepsie. Gaz. d. hôp., Par., 1890, lxiii, 1270-1272.—**Brown-Séquard.** Note sur quelques faits nouveaux relatifs à la physiologie de l'épilepsie. Compt. rend. Acad. d. sc., Par., 1892, cxv, 394-397.—**Bryant** (P.) Epilepsy and its treatment. State Hosp. Bull., Utica, 1896, i, 489-505.—**Bullard** (W. N.) The classification of epileptics. Boston M. & S. J., 1899, cxl, 321-323.—**Burlureaux.** Épilepsie. Dict. encycl. d. sc. méd., Par., 1887, xxxv, 120-221.—**Clark** (L. P.) A few notes on epilepsy. J. Am. M. Ass., Chicago, 1896, xxvi, 726. ———. A plea for a more accurate investigation of epilepsy. N. York M. J., 1897, lxvi, 388-390. ———. Notes on epilepsy. Phila. M. J., 1898, ii, 476. ———. Phocomelus of the humerus in epilepsy as a stigma of degeneration; with report of two cases. N. York M. J., 1899, lxix, 657-661.—**Corning** (J. L.) Epilepsy; its clinical manifestations, pathology, and treatment. *Ibid.*, 1887, xlv, 685; xlvi, 154; 231.—**Corvejus** (H.) De epilepsia. *In:* Agonismata med. Marpurgensia, 4°, Marpurgi Cattorum, 1618, 354-372.—**Danillo** (S.) O paducheĭ bolieznı. [On epilepsy.] Vrach, St. Petersb., 1884, v, 66; 87.—**De Boeck** (J.) & **Lebrun** (A.) Épilepsie et désertion. Ann. Soc. de méd. lég. de Belg., Charleroi, 1898-9, x, 236-243.—**De Jong** (A.) Épilepsie réflexe ou symptomatique. Bull. Soc. de méd. ment. de Belg., Gand, 1883, no. 29, 44-49.—**Dimitropol.** Essai sur la nature intime et le traitement de l'épilepsie. Bull. et mém. Soc. méd. d. hôp. de Par., 1897, 3. s., xiv, 919.—**Drayton** (H. S.) A note on epilepsy. N. York M. J., 1891, liii, 569.—**Du Pasquier** (C.) Les épilepsies. Bull. méd., Par., 1891, v, 1129-1133.—**Eager** (B. F.) Epilepsy. Am. Pract. & News, Louisville, 1897, xxiv, 241-249.—**Edes** (R. T.) The status epilepticus; or, "état de mal épileptique". Virginia M. Month., Richmond, 1891-2, xviii, 1-7. *Also*, Reprint.—**Engel** (H.) Clinical lecture on epilepsy. Phila. M. Times, 1884-5, xv, 409-414.—**Féré** (C.) Éclampsie et épilepsie. Arch. de neurol., Par., 1884, viii, 37-55. ———. Epilepsy. Twentieth Cent. Pract., N. Y., 1897, x, 583-658.—**Ferguson** (J.) Some remarks on epilepsy. Alienist & Neurol., St. Louis, 1893, xiv, 235-262.—**Fisher** (E. D.) Remarks on epilepsy. J. Nerv. & Ment. Dis., N. Y., 1886, n. s., xi, 481-487.—**Franceschi** (G.) Della epilessia. Raccoglitore med. di Fano, 1861, xxiii, 289; 425; xxiv, 3; 97.—**Gilles de la Tourette.** Diagnostic et traitement de l'épilepsie. Semaine méd., Par., 1895, xv, 437-439. *Also, transl.:* Med. Week, Par., 1895, iii, 541-544.—**Gowers** (W. R.) An address on the dynamics of life in relation to the nature of epilepsy. Lancet, Lond., 1894, ii, 1015; 1080.—**Gray** (L. C.) Epilepsy. Text-book Nerv. Dis. Am. authors (Dercum), Phila., 1895, 296-314.—**Greene** (J. L.) Epilepsy. West. M. Rev., Lincoln, Neb., 1897, ii, 7.—**Grissom** (E.) On epilepsy. Tr. M. Soc. N. Car., Salem, 1877, 25-56. *Also*, Reprint.—**Hall** (A. J.) Clinical lecture on epilepsy. Med. Press & Circ., Lond., 1894, n. s., lviii, 663-665.—**Hall** (M.) Note sur la théorie de l'épilepsie, et de la convulsion générale. Compt. rend. Acad. d. sc., Par., 1851, xxxii, 832-834. ———. Tableau synoptique présentant la théorie des affections nerveuses qui se montrent sous forme de paroxysmes, et plus spécialement de l'épilepsie. [Abstr.] *Ibid.*, 879.—**Hamilton** (A. McL.) On cortical sensory discharging lesions (sensory epilepsy). N. York M. J., 1882, xxxv, 575-584. *Also*, Reprint. ———. Epilepsy. Syst. Pract. M. (Pepper), Phila., 1886, v, 467-503.—**Hare** (H. A.) La pathogénie et la thérapeutique de l'épilepsie. Mém. Acad. roy. de méd. de Belg., Brux., 1890, x, 2. fasc., 206, 7 photos. *See, also, supra.*—**Harley** (J.) Epilepsy. St. Thomas's Hosp. Rep. 1884, Lond., 1886, n. s., xiv, 179-199.—**Hatin** (A. F.) De l'épilepsie, consi-

Epilepsy.

dérée dans sa nature et dans ses causes, et des moyens propres à les guérir. Abeille méd., Par., 1830, no. 10, 5-59. *Also*, Reprint.—**Hattie** (W. H.) Note on convulsive seizures. Maritime M. News, Halifax, 1894, vi, 389-393.—**Henry** (J. N.) A case of pure psychical epilepsy. J. Nerv. & Ment. Dis., N. Y., 1899, xxvi, 362-368.—**Hermann** (H. W.) Epilepsy. St. Louis Cour. Med., 1887, xviii, 193. [Discussion], 246.—**Herter** (C. A.) & **Smith** (E. E.) Researches upon the ætiology of idiopathic epilepsy. N. York M. J., 1892, lvi, 208; 234; 260.—**Hitzig** (E.) Zur Geschichte der Epilepsie. Arch. f. Psychiat., Berl., 1897, xxix, 963: xxx, 332. *See, also, infra*, Unverricht.—**Hodgdon** (A. L.) Epilepsy. Virginia M. Semi-Month., Richmond, 1897-8, ii, 391-394.—**Horner** (F.) The pathology, etiology, and treatment of petit mal and grand mal. J. Am. M. Ass., Chicago, 1896, xxvi, 428.—**Horsley** (V.) Epilepsy. [Abstr. of the Brown lectures.] Lancet, Lond., 1886, ii, 1211-1213.—**Howe** (Delia H.) Epilepsy; its causes, pathology, and treatment. Tr. Indiana M. Soc., Fort Wayne, 1896, 229-237.—**Hoyt** (F. C.) Epilepsy. Med. Age, Detroit, 1897, xv, 161-163.—**Huchard** (H.) [L'épilepsie et les maladies nerveuses.] [Rap.] Bull. Acad. de méd., Par., 1898, 3. s., xl, 288-294.—**Illingworth** (C. R.) Clinical facts in the pathogenesis and treatment of epilepsy. Med. Press & Circ., Lond., 1892, n. s., liii, 607-610.—**Ingram** (F. H.) A contribution to the study of epilepsy. J. Nerv. & Ment. Dis., N. Y., 1890, xvii, 165-172. *Also:* N. York M. J., 1890, li, 244.—**Ito** (H.) Experimentelle Beiträge zur Aetiologie und Therapie der Epilepsie. Deutsche Ztschr. f. Chir., Leipz., 1899, lii, 225; 417.—**Joel** (F.) De morbo sacro. *In:* Agonismata med. Marpurgensia, 4°, Marpurgi Cattorum, 1618, 372-408.—**Kovalevski** (P. I.) Epilepsiya. Meditsina, St. Petersb., 1889, i, nos. 26-37. *Also*, Reprint. ———. Epilepsiya. Arch. psichiat. [etc.], Kharkov, 1892, xx, no. 3, 1-63.—**Langdon** (F. W.) Epilepsy and other convulsive diseases; a study in neuro-dynamics and pathogenesis. J. Nerv. & Ment. Dis., N. Y., 1896, xxiii, 579-594.—**Lange** (C.) Spredte Bidrag til Epilepsiens Nosologi. [Scattered contributions to the nosology of epilepsy.] Hosp.-Tid., Kjøbenh., 1887, 3. R., v, 721; 749.—**Lannois.** Épilepsie rétropulsive. Lyon méd., 1899, xci, 406-408.—**Larrabee** (J. A.) Epilepsy. South. M. Rec., Atlanta, 1894, xxiv, 175-182. *Also:* Am. Pract. & News, Louisville, 1894, xvii, 208-214. *Also:* Med. & Surg. Reporter, Phila., 1894, lxx, 447-450.—**Leahy** (M. M.) Epilepsy. J. Am. M. Ass., Chicago, 1892, xix, 159.—**Legrand du Saulle.** De quelques particularités relatives à l'épilepsie. Union méd., Par., 1883, 3. s., xxxv, 933-936. *Also:* Courrier méd., Par., 1883, xxxiii, 230-233.—**Leszynsky** (W. M.) Some of the essential features in the diagnosis and treatment of so-called idiopathic epilepsy. Med. Rec., N. Y., 1899, lv, 708-712.—**Leubuscher** (G.) Beiträge zur Kenntnis und der Behandlung der Epilepsie. Monatschr. f. Psychiat. u. Neurol., Berl., 1899, v, 335-346.—**Lombroso** (C.) Caso di ferimenti ed assassinii per accessi epilettici e alcoolistici. Arch. di psichiat. [etc.], Torino, 1899, xx, 171-174.—**Lüth** (W.) Die Spätepilepsie. Allg. Ztschr. f. Psychiat. [etc.], Berl., 1899, lvi, 512-566.—**Lyman** (H. M.) Epilepsy. Med. News, Phila., 1893, lxii, 489-491.—**M'Caskey** (C. W.) Some remarks on the pathology and treatment of epilepsy. Tr. Indiana M. Soc., Indianap., 1892, 157-163.—**Magnan.** De l'épilepsie. Progrès méd., Par., 1882, x 1; 79; 123; 199; 235; 282; 362; 380; 417; 442; 609.—**Mallebay.** De l'épilepsie, par M. le Dr. Fargeaud. Limousin méd., Limoges, 1892, xvi, 99-101.—**Malone** (B. Elizabeth). Epilepsy; its relation to society and effective treatment. Med. & Surg. Monitor, Indianap., 1899, ii, 85-89. *Also:* Physician & Surg., Detroit & Ann Arbor, 1899, xxi, 181-186.—**Mann** (E. C.) The nature and therapeutics of epilepsy. Med. Bull., Phila., 1883, v, 4-8.—**Marchand** (L.) Pouls et température dans les vertiges épileptiques. Rev. de psychiat., Par., 1899, n. s., iii, 244-253.—**Mendel** (E.) Ueber Epilepsie. Veröffentl. d. Gesellsch. f. Heilk. in Berl. (1884), 1885, 156-174. *Also:* Wien. med. Wchnschr., 1885, xxxv, 13; 45; 75. *Also:* Deutsche med. Wchnschr., Berl., 1884, x, No. 39, Beil., 47-52.—**Mink** (A. E.) The modern conception of epilepsy. St. Louis Clinique, 1895, viii, 233; 309; 355.—**Mochutkovski** (O.) Ob epilepsii. Trudi vrach. Odessk. g. boln., Odessa, 1876, ii, 34-72. *Also*. Reprint.—**Money** (A.) Epilepsies; cerebral paroxysms. Intercolon. M. J. Australas., Melbourne, 1896, i, 578-582.—**Moravcsik** (E. E.) Az epilepsiáról. Orvosi hetil., Budapest, 1885, xxix, 1334-1337. *Also, transl.* [Abstr.]: Pest, med.-chir. Presse, Budapest, 1885, xxi, 1021.—**Muratoff** (V. A.) K patologischeskoĭ fiziologii i differentsiálnomu diagnozu kortikalnoĭ epilepsii. [On pathological physiology and differential diagnosis of cortical epilepsy.] Med. Obozr., Mosk., 1896, xlv, 30-47.—**Norbury** (F. P.) Epilepsy. Tr. Illinois M. Soc., Chicago, 1891, xli, 105-126. *Also*, Reprint.—**Nothnagel.** Die Epilepsie, ihr Wesen und ihre Behandlung. Wien. med. Presse, 1893, xxxiv, 641; 684; 728; 766.—**Orbeli** (D. I.) Sovremennoye sostoyanie uchenıya ob epilepsii. [Epilepsy from the present scientific standpoint.] Russk. med. vestnik, S.-Peterb., 1899, i, nos. 1-8, *passim*.—**Pepper** (W.) Epilepsy. Maryland M. J., Balt., 1884-5, xi, 305.—**Pick** (A.) Ueber die Beziehungen des epileptischen Anfalles zum Schlaf. Med. Rundschau, Berl., 1899, Nos. 63; 64. *Also:* Wien. med. Wchnschr., 1899, xlix, 1409-1412.—**Pitcairn** (A.) De epilepsia et convulsione. *In his:* Op. omn., 4°, Lugd. Bat., 1737, 96-103.—**Porter** (W. S.) Epilepsy. Med. Press & Circ., Lond., 1885, n. s., xxxix, 370-372.—**Powell** (F. M.) Epilepsy. Iowa M. J., Des Moines, 1899, v, 41-52.—**Putzar.** Zur Pathogenese und Therapie des Petit mal. Deutsche Med.-Ztg., Berl., 1891, xii, 435-437. *Also:* Veröffentl. d. Hufeland. Gesellsch. in Berl. Balneol. Gesellsch., 1891, xiii, 62-70.—**Riu.** Quelques observations sur le délire épileptique. Ann. méd.-psych., Par., 1885, 7. s., ii, 253-262.—**Roskam.** Épilepsie et volonté. Ann. Soc. méd.-chir. de Liége, 1895, xxxiv, 459-464.—**Sanborn** (T. B.) Epilepsy. Tr. N. Hampshire M. Soc., Manchester, 1885, 45-49.—**Sée** (G.) On epilepsy. North Car. M. J., Wilmington, 1884, xiv, 193-201. ———. Considerazioni sull' epilessia. [Transl.] Riforma med., Napoli, 1887, iii, 357; 362.—**Seeligmüller.** Neuere Arbeiten über Epilepsie. Deutsche med. Wchnschr., Leipz. u. Berl., 1894, xx, 12; 33; 62. *Also* [Abstr.]: Med.-chir. Centralbl., Wien, 1894, xxix, 129.—**Seppilli** (J.) L' epilessia corticale; le ricerche sperimentali. Riv. sper. di freniat., Reggio-Emilia, 1884, x, 136-158. *Also, transl.:* Bull. Soc. de méd. ment. de Belg., Gand, 1884, no. 34, 45-79. *Also, transl.:* Alienist & Neurol., St. Louis, 1885, vi, 1-31.—**Serrano** (R.) Sobre la epilepsia. Clínica, Zaragoza, 1879, iii, 59; 67; 74; 82.—**Shattuck** (F. C.) Epilepsy. Internat. Clin., Phila., 1891, i, 95.—**Sinkler** (W.) & **Pearce** (F. S.) A study in epilepsy. Penn. M. J., Pittsburg, 1897, i, 168-179. *Also:* Virginia M. Semi-Month., Richmond, 1897-8, ii, 537-549.—**Sokoloff** (M. V.) K voprosu o vliyanii meteorologicheskikh usloviy, v osobennosti zemnovo magnitizma, na epileptícheskíe pripadki. [On the influence of meteorological conditions, especially terrestrial magnetism upon epileptic attacks.] Vestnik klin. i sudeb. psichiat. i nevropa ol., St. Petersb., 1897, xii, 168-223, 6 diag. *Also*, Reprint. *Also, transl.* [Abstr.]: St. Petersb. med. Wchnschr., 1898, n. F., xv, 133-136. *Also, transl.* [Abstr.]: Aerztl. Rundschau, München, 1898, viii, 373-375.—**Sorgoni** (A.) Riflessioni ed osservazioni sull' epilessia. Raccoglitore med. di Fano, 1854, 2. s., x, 317; 351; 406; 445.—**Sponholz** (C. M. F.) Aphorismen zur Epilepsie nach Pathogenese, Therapie und öffentlicher Fürsorge. Allg. Ztschr. f. Psychiat. [etc.], Berl., 1871-2, xxviii, 529-577. *Also:* Beitr. z. Psychiat. [etc.], Berl., 1872, 161-209.—**Spratling** (E. J.) The study of epilepsy. Med. Rec., N. Y., 1898, liv, 156. ———. Do epileptics recover? J. Nerv. & Ment. Dis., N. Y., 1899, xxvi, 297-301.—**Stewart** (J.) The diagnosis and treatment of epilepsy. Montreal M. J., 1890-91, xix, 742-756.—**Suckling** (C. W.) Epilepsy, or falling sickness. Birmingh. M. Rev., 1899, xlv, 129-144.—**Thombs** (P. R.) Epilepsy, its causes and treatment. Tr. Colorado M. Soc., Denver, 1895, 243-253.—**Tissié** (P.) Action inhibitoire de la volonté sur les attaques d'épilepsie. Rev. de l'hypnot. et psychol physiol., Par., 1895-6, x, 129-133.—**Tonnini.** Le epilessie. Arch. di psichiat. [etc.], Torino, 1885, vi, 370-415, 1 pl.—**Tronoff** (V. D.) Epilepsija. Arch. psichiat. [etc.], Kharkov, 1889, xiv, no. 3, 87-91.—**Trowbridge** (G. R.) & **Mayberry** (C. B.) Status epilepticus. J. Nerv. & Ment. Dis., N. Y., 1891, xviii, 399-415. *Also:* J. Am. M. Ass., Chicago, 1891, xvii, 713-720.—**Unverricht.** Ueber die Epilepsie. Samml. klin. Vortr., n. F., Leipz., 1897, No. 196 (Innere Med., No. 58, 1057-1082). *Also:* Verhandl. d. Cong. f. innere Med., Wiesb., 1897, xv, 169-205. *Also* [Abstr.]: Aerztl. Centr.-Anz., Wien, 1897, ix, 371. ———. Zur Geschichte der Epilepsie; Erwiderung an Prof. Hitzig. Arch. f. Psychiat., Berl., 1897, xxx, 328-331.—**Valitskaya** (María K.) K voprosu o khoreícheskoĭ paducheĭ (epilepsia choreica). Bolnitsch. gaz. Botkina, St. Petersb., 1899, x, 473.—**Velis Oliva** (G.) Anotaciones sobre la epilepsia (esencial y jacksoniana). Rev. méd. de Chile, Sant. de Chile, 1896, xxiv, 201-232.—**Waxham** (F. E.) Epilepsy. Denver M. Times, 1893-4, xiii, 311-317.—**Weiss** (J.) Sulla epilessia e sua cura. Clin. di Vienna, Napoli, 1884, i, 231-272.—**Wick** (L.) Casuistischer Beitrag zur Lehre von der Epilepsie. Med. Jahrb., Wien, 1887, n. F., ii, 423-478, 6 diag.—**Wildermuth.** Ueber Epilepsie. Med. Cor.-Bl. d. württemb. ärztl. Ver., Stuttg., 1894, lxiv, 1-7. *Also:* Ztschr. f. d. Behandl. Schwachsinn. u. Epilept., Dresd., 1894, n. F., x, 25; 41.—**Wilson** (W. F.) Notes on epilepsy. Northwest. Lancet, St. Paul, 1895, xv, 349-353.—**Witte** (M. E.) Notes on epilepsy. Iowa M. J., Des Moines, 1897, iii, 198-202.

Epilepsy (*Accidents and injuries in*).

VAZELLE (A.) * Contribution à l'étude des fractures chez les épileptiques. 4°. *Paris*, 1895.

Bünger (K.) Ersticken im epileptischen Anfall. Irrenpflege, Halle a. S., 1898-9, ii, 15-17.—**Laurent** (É.) Note sur les pertes de substance de la langue par morsure chez les épileptiques; importance au point de vue médico-

Epilepsy (*Accidents and injuries in*).

légal. Arch de l'anthrop. crim., Par., 1893, viii, 170.—**Mathieu** (A.) & **Raymond** (F.) Anesthésie de l'urèthre et rétention d'urine; morsure de la langue chez les hystériques; épilepsie hystérique. Bull. et mém. Soc. méd. d. hôp. de Par., 1892, 3. s., ix, 291-293.—**Rengade** (J.) & **Reynaud** (L.) Recherches statistiques sur les accidents produits par l'accès épileptique. Gaz. hebd. de méd., Par., 1865, 2. s., ii, 21; 35; 54. *Also*, Reprint.—**Smith** (W. R.) Death in the status epilepticus; a case with commentary. Med. Mag., Lond., 1896, v, 503-507.—**Stanley** (C. E.) Epilepsy with luxation of the jaw. J. Nerv. & Ment. Dis., N. Y., 1896, xxiii, 115.

Epilepsy (*Alcoholic*).

DESFORGES (G.) *De l'alcoolisme aigu et chronique dans ses rapports avec l'épilepsie. 4°. *Paris*, 1887.

GALLE (P.) *Ueber die Beziehungen des Alkoholismus zur Epilepsie. 8°. *Berlin*, 1881.

HEISE (M.) *Ueber Epilepsia alcoholica. 8°. *Berlin*, 1890.

NEUMANN (M.) *Ueber die Beziehungen zwischen Alkoholismus und Epilepsie. 8°. *Strassburg i. E.*, 1897.

Bratz. Alkohol und Epilepsie. Allg. Ztschr. f. Psychiat. [etc.], Berl., 1899, lvi, 334-386.—**Buccelli** (N.) Parossismi alcoolici ed epilettici. Policlin., Roma, 1898, v, sez. med., 345-362.—**Cadéac** & **Meunier** (A.) Des éléments épileptogènes contenus dans les liqueurs et les condiments; hallucinations déterminées par les essences qui entrent dans la liqueur d'arquebuse. Cong. ann. de méd. ment. C.-r. 1891, Lyon & Par., 1892, ii, 243-251.—**Howard** (W. L.) Alcoholic maniacal epilepsy; transitory disturbance of consciousness mediating criminal acts. Maryland M. J., Balt., 1896-7, xxxvi, 466-469. *Also*, Reprint. *Also:* Quart. J. Inebr., Hartford, 1897, xix, 236-241.—**Hughes** (C. H.) Alcoholic epilepsy; a wrong theory misapplied to the case of Arthur Deustrow. Alienist & Neurol., St. Louis, 1898, xix, 240-250.—**Laache** (S.) Universelle Kramper beroende paa alkoholisme; epilepsia alcoholica. Norsk Mag. f. Lægevidensk., Christiania, 1893, 4. R., viii, 1-27.—**Magnan.** Alcoolisme aigu; épilepsie causée par l'absinthe; alcoolisme chronique; accidents épileptiformes, symptomatiques des lésions organiques. Compt. rend. Acad. d. sc., Par., 1869, lxviii, 825-828.—**Moeli.** Eine Bemerkung zur Säufer-Epilepsie. Neurol. Centralbl., Leipz., 1885, iv, 505-507.—**Nery** (M.) Phenomenos de indole epileptica determinados pelas bebidas alcoolicas. Brazil-med., Rio de Jan., 1893, 29-31.—**Smith** (A.) Ueber eine nach Aetiologie, klinischem Verlauf und Prognose genau abgrenzbare, sich als alkohologene cardiale Epilepsie charakterisirende Gruppe epileptoïder Zustände. München. med. Wchnschr., 1898, xlv, 1372-1375.—**Stern** (H.) Epilepsia alkoholica. Med. News, N. Y., 1897, lxxi, 355-361. *Also:* Quart. J. Inebr., Hartford, 1898, xx, 81-96.—**Wartmann** (E.) Alkoholismus und Epilepsie in ihren wechselseitigen Beziehungen. Arch. f. Psychiat., Berl., 1897, xxix, 933-962.—**Wildermuth.** Alkohol, Trauma und Epilepsie. Ztschr. f. d. Behandl. Schwachsinn. u. Epilept., Dresd., 1897, n. F., xiii, 49-59.

Epilepsy (*Blood in*).

See **Epilepsy** (*Pathology of*).

Epilepsy (*Cases and statistics of*).

See, also, **Epilepsy** (*Accidents, etc., in*); **Epilepsy** (*Complications, etc., of*); **Epilepsy** (*Jacksonian*); **Epilepsy** (*Late or senile*); **Epilepsy** (*Procursive*); **Epilepsy** (*Rotatory, etc.*); **Epilepsy** (*Treatment of*); **Epilepsy** *in children*; **Epileptics** (*Care of*).

BENNETT (A. H.) A statistical inquiry into the nature and treatment of epilepsy. 8°. *London*, 1884.

MAGNAN (O. V.) Leçons cliniques sur l'épilepsie. Leçons faites à l'asile Sainte-Anne. Recueillies et publiées par M. le Dr. Marcel Briand. 8°. *Paris*, 1882.

MARECHAL (A. A.) *Disp. med. continens casum epilepticum. 4°. *Lugd. Bat.*, 1669.

Beach (F.) On cases of epilepsy and other convulsive disorders of the nervous system. Clin. J., Lond., 1897-8, xi, 183; 209.—**Benedikt** (M.) Zur Klinik der Epilepsie. Mitth. d. Wien. med. Doct.-Coll., 1889, xv, 202-207. *Also* Wien. med. Bl., 1889, xii, 675-677.—**Bokai** (A.) Reflectoria epilepsia gyógyúlt eséte; nehány szó a reflectoria epilepsiáról. [. . . cured.] Orvosi hetil., Budapest, 1883, xxvii, 1239-1245. *Also, transl.:* Pest. med.-chir. Presse, Budapest, 1884, xx, 113-115.—**Bourneville.** Épilepsie idiopathique; bromure de nickel. Recherches clin. et thérap. sur l'épilepsie. [etc.] 1888, Par., 1889, ix, 39-60.—

Epilepsy (*Cases and statistics of*).

Bourneville [*et al.*]. Deux nouveaux cas d'état de mal épileptique. *Ibid.*, 1897, Par., 1898, xviii, 123-151. *Also:* Progrès méd., Par., 1899, 3. s., ix, 161-168.—**Bramwell** (B.) An interesting case of epilepsy. Brit. M. J., Lond., 1886, i, 876.—**Brower** (D. R.) Two cases of epilepsy; headache. Internat. Clin., Phila., 1895, 4. s., iv, 162-166.—**Brown** (P. K.) The study of one hundred cases of epilepsy. Tr. M. Soc. Calif., 1898, xxviii, 261-267. *Also:* Pacific Rec. M. & S., San Fran., 1898-9, xiii, 7-11.—**Cividalli** & **Amati.** Étude sur les épileptiques du manicome de Rome. Actes Cong. internat. d'anthrop. crim. 1885, Rome, 1886-7, i, 440-443.—**Clark** (L. P.) A statistical study in epilepsy. Med. Rec., N. Y., 1897, li, 153.—**Cooke** (A. H.) A peculiar case of epilepsy. N. York M. J., 1896, lxiii, 716.—**Crego** (F. S.) Epilepsy. Buffalo M. & S. J., 1883-4, xxiii, 531-542.—**Crowe** (S.) History and treatment of a case of epilepsy. Maryland M. J., Balt., 1892-3, xxviii, 529.—**Cumming** (H. S.) & **Stoner** (G. W.) Epilepsy major. Rep. Superv. Surg.-Gen. Mar. Hosp. 1898, Wash., 1899, 132.—**Dodd** (H. W.) One hundred consecutive cases of epilepsy; their refraction and their treatment by glasses. Brain, Lond., 1893, xvi, 534-555.—**Dodds** (W. J.) A case of epilepsy. J. Ment., Sc., Lond., 1887-8, xxxiii, 401-405.—**Drasche** (A.) Ein Fall corticaler Epilepsie. Wien. med. Wchnschr., 1879, v, 598. *Also, in his:* Ges. Abhandl., 8°, Wien, 1893, 341-345.—**Eshner** (A. A.) Two cases of epilepsy. Phila. Polyclin., 1897, vi, 231-233. *Also*, Reprint.—**Franceschi** (G.) Intorno ad una epilessia. Raccoglitore med. di Fano, 1850, 2. s., i, 41-50.—**Frigerio.** De l'épilepsie et de la folie morale dans les prisons et dans les asiles d'aliénés. Actes Cong. internat. d'anthrop. crim. 1885, Rome, 1886-7, i. 212-231.—**Gélineau.** Distribution géographique de l'épilepsie. J. d'hyg., Par., 1894, xix, (301; 315; 327.—**Hammond** (W. A.) A clinical lecture on epilepsy. N. York M. J., 1883, xxxvii, 337-340.—**Hansen** (S.) [*et al.*]. Om Antallet af epileptikere i Danmark. [The number of epileptics in Denmark.] Ugesk. f. Læger, Kjøbenh., 1897, 5. R., iv, 373; 419.—**von Haven** (C.) Et Tilfælde af Epilepsi, helbredet ved et Trauma, som Patienten under et Anfald paadrog sig. [Case of epilepsy cured by a self-inflicted wound.] *Ibid.*, 1884, 4. R., x, 460.—**Hondo** (T.) [A case of status epilepticus.] Chiugai Iji Shinpo, Tokio, 1896, xvii, no. 396, 1-9.—**Inglis** (D.) Cortical epilepsy; a clinical lecture. Canada Lancet. Toronto, 1888-9, xxi, 353-357; 1889-90, xxii, 1-4.—**Jackson** (H. J.) A rare case of epilepsy. Lancet, Lond., 1886, ii, 975. ———. On a particular variety of epilepsy ("intellectual aura"), one case with symptoms of organic brain disease. Brain, Lond., 1888-9, xi, 179-207.—**K.** A peculiar case of epilepsy. Maryland M. J., Balt., 1891-2, xxvi, 161-163.—**Köhler** (C. A.) Die Lebensdauer der Epileptiker. Allg. Ztschr. f. Psychiat., etc., Berl., 1887, xliii, 471-482.—**Kramolinj** (I.) Adatok az eskór, másképnyavalyatörés gyógykezeléséhez. [Cases and proper treatment of epilepsy.] Orvosi hetil., Budapest, 1862, vi, 577; 604; 617.—**Landmann** (S.) Ein Fall von Epilepsie. München. med. Wchnschr., 1890, xxxvii, 688; 707.—**Langreuter** (G.) Gutachten über eine Epileptische. Allg. Ztschr. f. Psychiat., etc., Berl., 1883, xl, 615-622.—**Legrand du Saulle.** Quelques particularités relatives à un cas d'épilepsie. Bull. Soc. de méd. prat. de Par., 1863, 72-74.—**Macalester** (R. K.) Notes on two hundred and fifty cases of epilepsy. N. York M. J., 1894, lix, 107; 237.—**Macpherson** (J.) Two cases of epilepsy. Edinb. M. J., 1885-6, xxxi, 36-41, 2 pl.—**McReddie** (G. D.) Case of "petit mal." Indian M. J., Calcutta, 1885, iv, 366.—**Melendez** (L.) Fenómenos nerviosos; ataques epileptiformes; epilepsia. Rev. méd.-quir., Buenos Aires, 1883-4, xx, 355.—**Mercier** (C.) A study of a case of epilepsy. Brain, Lond., 1883, vi, 191-211, 3 phot. pl.—**Palmer** (G. L.) Notes of a case of epilepsy. Austral. M. J., Melbourne, 1892, n. s., xiv, 231-233.—**Paton** (D. N.) On a case illustrating the cortical nature of epilepsy and its relationship to Jacksonian convulsions. Brain, Lond., 1885-6, viii, 474-491.—**Pepper** (W.) On the clinical study of epilepsy. J. Am. M. Ass., Chicago, 1884, iii, 141-152.—**Platoff** (P. P.) K kvazuistikĭe kortikalnoĭ epilepsii. Arch. psichiat. [etc.], Kharkov, 1892, xx, no. 2, 35-43.—**Reid** (J. A.) Case of peculiar epileptoid seizures. Intercolon. M. J. Australas., Melbourne, 1899, iv, 367-370.—**Roskam.** Un cas intéressant d'épilepsie. Scalpel, Liége, 1895-6, xlviii, 123.—**Rutter** (H. C.) An analysis of the statistics of the hospital since its opening, November 30, 1893. Bull. Ohio Hosp. Epilept, Gallipolis, 1898, i, nos. 2 & 3, 1-7.—**Sainsbury** (H.) A case of status convulsivus vel epilepticus. J. Ment. Sc., Lond., 1889, xxxv, 379-385.—**Short** (S.) Two cases of epilepsy. Clin. J., Lond., 1896-7, ix, 219.—**Spaet** (F.) Die Frage der Epileptikerfürsorge in Bayern. Friedreich's Bl. f. gerichtl. Med., Nürnb., 1887, xxxviii, 76; 81.—**Springthorpe** (J. W.) Notes on twenty-one cases of epilepsy. Austral. M. J., Melbourne, 1886, viii, 101-112. ———. Notes of fifty cases of epilepsy. *Ibid.*, 1888, x, 3-6.—**Steer** (J.) Epilepsy; case. St. Louis Cour. Med., 1883, ix, 35.—**Tigges.** Die Zählung der Epileptischen in Mecklenburg-Schwerin im Jahre 1882. Allg. Ztschr. f. Psychiat., [etc.], Berl., 1883, xl, 543-558.—**Tooth** (H. H.) A case of epilepsy. St. Barth. Hosp. Rep.,

Epilepsy (*Cases and statistics of*).

Lond., 1884, xx, 229-231. ———. Some out-patient observations on epilepsy. *Ibid.*, 1895, xxxi, 63-72.—**Turnowzsky** (M.) Epilepsia három gyógyult esete. [Three cases of epilepsy cured.] Gyógyászat, Budapest, 1897, xxxvii, 385.—**Viktorovski** (P. A.) Epileptik v voyennom hospitalie. [An epileptic in a military hospital.] Voyenno-san. dielo, St. Petersb., 1886, vi, 89; 101. ———. Epileptik v distsiplinarnom batalionie; sudebno-psikhiatricheskiy analiz. [An epileptic in the disciplinary battalion; analysis in psychiatric jurisprudence.] *Ibid.*, 1887, vii, 321; 333; 345. ———. Epileptik v polku. [An epileptic in a regiment.] *Ibid.*, 1889, ix, 397; 413; 421.—**Webber** (S. G.) Report of one hundred and sixty cases of epilepsy. Boston M. & S. J., 1893, cxxviii, 491; 515. *Also*, Reprint.—**Whitmire** (Z. L.) Epilepsy, a peculiar case. N. Am. Pract., Chicago, 1892, iv, 207.—**Worcester** (W. L.) The mortality of epilepsy. Med. Rec., N. Y., 1888, xxxiii, 467-469.

Epilepsy (*Causes of*).

See, also, **Absinth**; **Clavicle** (*Fracture of*), **Colic** (*Lead, Complications of*); **Diabetes** (*Complications of, Nervous*); **Epilepsy** (*Alcoholic*); **Epilepsy** (*Experimental*); **Epilepsy** (*Hereditary*); **Epilepsy** (*Jacksonian*); **Epilepsy** (*Jurisprudence of*); **Epilepsy** (*Pathology of*); **Epilepsy** (*Traumatic*); **Epilepsy** *in children*; **Epilepsy** *and syphilis*; **Lactation** (*Disordered*); **Stomach** (*Diseases of, Complications, etc., of*).

ARLOTTA (C.) Patogenesi dell' epilessia. 8°. *Palermo*, 1898.

BESSIÈRE (J.-P.) * Contribution à l'étude de l'étiologie de l'épilepsie. 8°. *Bordeaux*, 1895.

DAPPER (W.) * Die Beziehungen der Endocarditis zu der Epilepsie. 8°. *Bonn*, 1897.

DELANEF (J.-P.-A.) * Essai sur l'étiologie de l'épilepsie tardive. 4°. *Paris*, 1883.

DENK (A.) * Zwei Fälle von Epilepsie in Folge von Gehirn-Tumoren. [Strasburg.] 8°. *Würzburg*, 1888.

DUPRÉ-LEFEBVRE (F.-C.-A.) * De l'épilepsie d'origine gastrique. 8°. *Lille*, 1898.

Also, in: Nord méd., Lille, 1898, iv, 114-117.

JACKSON (J.) On epilepsy; in answer to the question, What is the nature of the internal commotion which takes place during an epileptic paroxysm? 12°. *London*, 1850.

JOHANNSON (H.) * Ein experimenteller Beitrag zur Kenntniss der Ursprungsstätte der epileptischen Anfälle. 8°. *Dorpat*, 1885.

LABATT DE LAMBERT (E.) * Contribution à l'étude de la pathogénie et du traitement de l'épilepsie. 4°. *Paris*, 1896.

LE BEL. * Des épilepsies par troubles de la circulation. 4°. *Paris*, 1888.

LUCAS (H.) * Ueber epileptische Anfälle bei Arteriosklerose. 8°. *Strassburg*, 1894.

LUTZ (E.) * Zur Reflexepilepsie. [Wurtzburg.] 8°. *München*, 1889.

MAZARI (M.) * Breve estudio de algunas causas de la epilepsia en México. 8°. *México*, 1885.

NERLINGER (H.) * Ueber die Epilepsie und das Fortpflanzungsgeschäft des Weibes in ihren gegenseitigen Beziehungen. Eine historisch-kritische und klinische Untersuchung. [Strasburg.] 8°. *Heidelberg*, 1889.

ROPERT (A.-M.-R.) * Étude sur l'épilepsie pleurétique. 4°. *Paris*, 1884.

SCHELER (J. T.) * De epilepsia et capitis dolore ex tumore duræ matris scirrhoso et carie cranii ortis. 4°. *Jenæ*, 1771.

Also, transl. [Abstr.] *in:* WEIZ (F. A.) Vollständ. Ausz. [etc.]. 12°. *Leipz. u. Budissin*, 1774, vi, 47-50.

SCHÖNEWALD (S.) * Allgemeines und Specielles über die Epilepsie und ihre Beziehungen zum Tumor cerebri. 8°. *Berlin*, 1895.

UNVERRICHT (H.) Experimentelle und klinische Untersuchungen über die Epilepsie. [Breslau.] 8°. *Berlin*, 1883.

Also, in: Arch. f. Psychiat., Berl., 1883, xiv, 175-262. *Also, in:* Breslau. ärztl. Ztschr., 1883, v, 182-185. *Also, in.* Jahresb. d. schles. Gesellsch. f. vaterl. Kult. 1883, Bresl. 1884, 20-27.

Epilepsy (*Causes of*).

VEYSSET (L.-L.) * De l'influence des maladies infectieuses sur le développement de l'épilepsie. 4°. *Paris*, 1889.

WIETING (T.) * Zur Physiologie der infracorticalen Ganglien und über die Beziehungen derselben zum epileptischen Anfall. 8°. *Dorpat*, 1891.

WOLFFHÜGEL (E.) * Ueber spontanen Verschluss sämmtlicher Halsarterienstämme als Ursache epileptischer Anfälle. 8°. *Strassburg*, 1888.

Abate (C.) Epilessie riflesse del naso. Boll. d. mal. d. orecchio, d. gola e d. naso, Firenze, 1898, xvi, 256-268.—**Ackermann.** Zur Aetiologie der Epilepsie. Ztschr. f. d. Behandl. Schwachsinn. u. Epilept., Dresd., 1897, n. F., xiii, 17-29.—**Albertoni** (P.) Ueber die Pathogenese der Epilepsie. Untersuch. z. Naturl. d. Mensch. u. d. Thiere, Giessen, 1881, xii, 473-531.—**Alexander** (H. C. B.) Epilepsy and neurasthenia in their relations to auto-intoxication. J. Am. M. Ass., Chicago, 1897, xxviii, 743.—**Algeri.** Contributo allo studio dell' epilessia di origine gastrica. Atti d. Ass. med. lomb., Milano, 1894, 85-91. — **Algunas** consideraciones sobre la epilepsia en sus relaciones con los vicios de refracción y las heteroforias. Gac. méd., México, 1898, xxxv, 279. — **Allen** (E. T.) Epilepsy an ocular reflex. J. Ophth. Otol. & Laryngol., N. Y., 1898, x, 285-291. — **Allison** (H. E.) Tumores tuberculosos del encéfalo como causa productora de la epilepsia. Repert. méd., N. Y., 1883, i, 137. — **Althaus** (J.) Epilepsie infolge acuter Infection. Deutsche med. Wchnschr., Leipz., 1890, xvi, 689.—**Anderson** (J.) On sensory epilepsy; a case of basal cerebral tumour affecting the left temporo-sphenoidal lobe and giving rise to a paroxysmal taste-sensation and dreamy state. Brain, Lond., 1886-7, ix, 385-395. *Also*, Reprint. — **Andrieyen** (W. L.) The pathogenesis of epileptic idiocy and epileptic imbecility. Brit. M. J., Lond., 1897, i, 1081-1083.—**Angiolella** (G.) Sull' epilessia nelle lesioni dei lobi frontali. Ann. di nevrol., Milano, 1898, xvi, 277-286. — **Armangué** (J.) Casi di epilessia pseudo-gastrica. Imparziale, Firenze, 1883, xxiii, 623; 655. *Also* [Abstr.]: Gac. méd. catal., Barcel., 1883, vi, 631-638. — **Ballet** (G.) A propos de l'épilepsie vermineuse. Bull. Soc. clin. de Par. (1887), 1888, xi, 181-183. *Also:* France méd., Par., 1888, i, 255. ———. De l'influence du traitement antirabique sur l'évolution de l'épilepsie. Bull. et mém. Soc. méd. d. hôp. de Par., 1893, 3. s., x, 562 ———. Des causes occasionnelles de l'épilepsie. Independ. méd., Par., 1898, iv, 121. — **Ballet** (G.) & **Faure** (M.) Attaques épileptiformes produites par l'intoxication tabagique expérimentale. Tribune méd., Par., 1899, 2. s., xxxi, 209.—**Baron** (B. J.) Nasal disease associated with epilepsy. Brit. M. J., Lond., 1896, i, 698.—**Bartholow** (R.) Epilepsy, its treatment; epileptiform convulsions probably due to the retention of an orange seed in the gastro-intestinal canal. Arch. Pediat., Jersey City, 1884, i, 297-303.—**Béchet** (G.) Conditions biologiques des familles des épileptiques. Arch. de neurol., Par., 1899, 2. s., vii, 202-211.—**von Bechterew** (W.) Untersuchungen über die Genese der epileptischen Anfälle. Neurol. Centralbl., Leipz., 1895, xiv, 394-397.—**Beer** (H.) Ueber Herzepilepsie. Klin.-therap. Wchnschr., Wien, 1898, v, 1283-1287.—**Benham** (R. F.) Epileptiform seizures due to sudden anæmia of the brain. Proc. W. Lond. Med.-Chir. Soc. 1884-6, Lond., 1887, ii, 105-107.—**Berens** (T. P.) Epilepsy relieved by intranasal treatment. Laryngoscope, St. Louis, 1897, ii, 36.—**Besson** (A.) Encéphalopathie saturnine; crises d'épilepsie jacksonnienne; coma; guérison. J. d. sc. méd. de Lille, 1897, ii, 573-576.—**Binswanger** (O.) Kritische und experimentelle Untersuchungen über die Pathogenese des epileptischen Anfalls. Arch. f. Psychiat., Berl., 1888, xix, 759-808. *Also* [Abstr.]: Verhandl. d. Cong. f. innere Med., Wiesb., 1888, vii, 349-357.—**Bleile** (A. M.) The causation of epilepsy. Tr. Ohio M. Soc., Norwalk, 1897, 158-167. *Also:* Med. Times, N. Y., 1898, xxvi, 201-203.—**Bleuler** (E.) Die Gliose bei Epilepsie. München. med. Wchnschr., 1895, xlii, 769.—**Boffard.** Pouls lent permanent; crises épileptiques; rétrécissement du trou occipital et du canal cervical. Dauphiné méd., Grenoble, 1889, xiii, 44-49.—**Boino-Rodzevich** (G.) K ucheniyu o psikhicheskoĭ epilepsii. [On psychical epilepsy.] Voyenno-med. J., St. Petersb., 1898, cxciii, Med.-spec. pt., 1045-1177.—**Bond** (C. S.) A consideration of four cases of epilepsy with reference to cause. J. Am. M. Ass., Chicago, 1898, xxxi, 263-265.—**Bordoni** (L.) Sull' epilessia emicranica. Policlin., Roma, 1897, iv-M., 125-134.—**Boucheron.** Épilepsie d'origine auriculaire; contribution à l'étude de l'otopiésis (compression auriculaire). Compt. rend. Acad. d. sc., Par., 1885, ci, 92-94. ———. Épilepsie d'origine auriculaire dans les affections otopiésiques à répétition. *Ibid.*, 1887, cv, 944-947. ———. Épilepsie d'oreille comparée aux autres épilepsies. Rev. mens. de laryngol. [etc.], Par., 1888, viii, 384-392.—**Boulay** (M.) Crises épileptiformes et hypertrophie des

Epilepsy (*Causes of*).

amygdales. Arch. internat. de laryngol. [etc.], Par., 206–209.—**Bourneville** & **Leflaive.** Idiotie et épilepsie partielle consécutives à une méningo-encéphalite chronique. Recherches clin. et thérap. sur l'épileps. [etc.] 1883, Par., 1884, iv, 103–112, 2 pl. ——— ———. Idiotie consécutive à l'hydrocéphalie. *Ibid.*, 113–139.—**Bourneville** & **Sollier** (P.) Épilepsie et asymétrie frontofaciale. Progrès méd., Par., 1888, 2. s., viii, 172–175. ——— ———. Idiotie et épilepsie symptomatiques d'une anomalie cérébrale (tumeur des tubercules mamillaires). *Ibid.*, xviii, 297–299.—**Bourneville** & **Wuillamier.** Épilepsie due à l'onanisme; démence consécutive; état de mal épileptique; mort. Recherches clin. et thérap. sur l'épileps. [etc.] 1897, Par., 1898, xviii, 35–40.—**Boutier** (E.) Idiotie consécutive à une atrophie simple des circonvolutions cérébrales; dysentérie; abcès du foie; tuberculose pulmonaire. *Ibid.*, 1883, Par., 1884, iv, 140–146.—**Boyce** (R.) The seat of origin and paths of conduction of the fits in absinthe epilepsy. Brit. M. J., Lond., 1893, ii, 1097.—**Breitung** (M.) Ein Fall von Epilepsie nach lange dauernder Douche auf den Kopf. Deutsche med. Wchnschr., Leipz. u. Berl., 1898, xxiv, 623.—**Bresler.** Ueber Spinalepilepsie. Neurol. Centralbl., Leipz., 1896, xv, 1015–1025.—**Bristowe** (J. S.) On the influence of extreme slowness of pulse in the causation of epileptiform convulsions. Tr. M. Soc. Lond., 1893–4, xvii, 1–12. *Also*, Reprint. *Also:* Lancet, Lond., 1894, ii, 671–673.—**Brown-Séquard.** Producduction d'épilepsie spinale par une lésion du cervelet. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1885, 8. s., ii, 149–151.—**Brubaker** (A. P.) Dental irritation as a factor in the causation of epilepsy. Phila. M. Times, 1887–8, xviii, 266–271. *Also:* Polyclinic, Phila., 1887–8, v, 205–210. *Also:* Therap. Gaz., Detroit, 1888, 3. s., iv, 9–14. *Also:* J. Nerv. & Ment. Dis., N. Y., 1888, xiii, 116–126. *Also:* Med. & Surg. Reporter, Phila., 1888, lviii, 67–72.—**Bruce** (L. C.) Dual brain action and its relation to certain epileptic states. Scot. M. & S. J., Edinb., 1897, i, 315–320.—**Buffum** (J. H.) Aural epilepsy. Homœop. Eye, Ear & Throat J., N. Y., 1895, i, 129–133.—**Burchard** (T. H.) Case of epilepsy due to genital irritation and cured by circumcision. Arch. Pediat., N. Y., 1895, xii, 35.—**Busdraghi** (G. B.) Di un caso d' epilessia politica. Arch. di psichiat. [etc.], Torino, 1889, x, 375.—**Capps** (C. M.) Epileptic eye strain N. York M. J., 1899, lxx, 412.—**Carey** (W. A.) Epilepsy due to stenosis of the internal os uteri; operation; cure. Med. & Surg. Reporter, Phila., 1888, lix, 169–171.—**Casse.** Élucider par des faits cliniques, et au besoin par des expériences, la pathogénie et la thérapeutique de l'épilepsie. [Rap.] Bull. Acad. roy. de méd. de Belg., Brux., 1889, 4. s., iii, 734–754.—**Chabrely.** Épilepsie partielle; foyers de ramollissement multiples; cysticerques en grappe des méninges. J. de méd. de Bordeaux. 1889–90, xix, 208.—**Chávez** (L.) Algunas consideraciones sobre la epilepsia en sus relaciones con los vicios de refracción y las heteroforias. Gac. med., México, 1898, xxxv, 279; 285.—**Chizh** (V. F.) Epilepsiya vslïedstvïe coitus interruptus. [. . . in consequence of . . .] Vestnik klin. i sudeb. psichiat. i nevropatol., St. Petersb., 1895–6, xi, pt. 2, 218–223.—**Christian** (J.) On present physiological theories of epilepsy, à propos of the doctrines of Dr. Hughlings Jackson. [Transl. from the French.] J. Ment. Sc., Lond., 1891, xxxvii, 1–10.—**Clark** (L. P.) Typhoid fever as a cause of epilepsy. N. York M. J., 1899, lxix, 645.—**Colburn** (J. E.) A case of epilepsy cured (apparently) by the correction of an error of refraction. Peoria M. Month., 1887–8, viii, 346–350. *Also:* J. Am. M. Ass., Chicago, 1888, x, 189–191. *Also:* Med. Age, Detroit, 1888, vi, 125–130. *Also:* Atlanta M. & S. J., 1888–9, n. s., v, 206–212. ———. A report of sixteen cases of epilepsy giving symptoms of eye strain, with treatment. Chicago M. Recorder, 1894, vii, 35–41.—**Colquhoun** (D.) A case of injury to the frontal region of the brain. Intercolon. M. Cong. Australas. Tr., Melbourne, 1889, ii, 117–120.—**Comini** (E.) Epilessia riflessia da tenia nana. Boll. d. Soc. med.-chir. di Pavia, Milano, 1886, 71–73. *Also:* Gazz. d. osp., Milano, 1887, viii, 59–62.—**Conners** (W. F.) Epileptiform seizures due to ocular reflex. Med. News, Phila., 1893, lxiii, 531.—**Crossfield** (F. S.) Epilepsy caused by intra-nasal disease. J. Am. M. Ass., Chicago, 1890, xiv, 111–113.—**Curnow.** A case of epileptic attacks following the privations of shipwreck. Brit. M. J., Lond., 1883, ii, 433.—**Czarda** (J.) Vyhojený pïjpad rhinoepilepsie. [Case of rhino-epilepsy cured.] Casop. lék. česk., v Praze, 1883, xxii, 801. ———. Rhinoepilepsie. *Ibid.*, 1884, xxiii, 357–362.—**Daniłło** (S.) Czy przyczyna napadów epileptycznych polega na zmianach w tylnéj części kory mózgowéj? [Is the cause of epileptic attacks dependent upon alterations in the posterior part of the brain?] Przegl. lek., Kraków, 1884, xxiii, 49–52.—**D'Anna** (E.) Accessi epilettiformi per cicatrice deforme. Policlin., Roma, 1893–4, i, 258–262.—**De Amicis** (M.) Due casi di cisti multiple del connettivo sottocutaneo da cysticercus cellulosæ con convulsioni epilettiformi. Ann. di med. nav., Roma, 1895, i, 817–832.—**Dehio** (K.) Ueber die Bedeutung der corticalen Epilepsie für die topische Diagnostic der Gehirnkrankheiten. St. Petersb. med. Wchnschr., 1894, n. F., xi, 325–328.—**Dide** (M.) Tumeur cérébrale qui n'a eu d'autres manifestations que des crises d'épilepsie ayant débuté à 66 ans. Bull. Soc. anat. de Par., 1898, lxxiii, 217. ———. Valeur de la fièvre typhoïde dans l'étiologie de l'épilepsie. Rev. de méd., Par., 1899, xix, 150–160.—**De Vilbis** (A.) Epilepsy resulting from nasal catarrh, with a report of three cases and their treatment. St. Louis M. & S. J., 1884, xlvi, 14–16.—**Dixon** (W. A.) Observations in cases of epilepsy following injuries to the head in infancy, childhood, and early youth. J. Am. M. Ass., Chicago, 1896, xxvii, 934.—**Dupuy** (E.) Expérience sur l'épilepsie par irritation de la dure-mère crânienne. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1889, 9. s., i, 339.—**Echeverría** (M. G.) Sobre las relaciones nosológicas entre el asma y la epilepsia. [Transl.] Rev. de cien. méd., Habana, 1893, viii, 253–258.—**Épilepsies** (Des) diathésiques. [Rev.] Bull. Acad. de méd., Par., 1896, 3. s., xxxvi, 385.—**Eustace** &] **Parsons.** Dural hæmatoma, associated with Jacksonian epilepsy. Dublin J. M. Sc., 1893, xcv, 437.—**Fall** (Ein) von Epilepsie nach Kohlenoxydintoxication. Allg. Wien. med. Ztg., 1899, xliv, 463; 475.—**Féré** (C.) Note sur l'influence des maladies infectieuses sur la marche de l'épilepsie. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1892, 9. s., iv, 494. ———. Excès vénériens et épilepsie. *Ibid.*, 1897, 10. s., iv, 331–333.—**Ferrannini** (L.) Autointossicazioni ed epilessia. Ann. di nevrol., Milano, 1898, xvi, 329–361.—**Ferrarini** (C.) Epilessia auto-tossica d' origine epatica. Riv. quindicin. di psicol. [etc.], Roma, 1897–8, i, 305–310.—**Fincke.** Zur Aetiologie der Epilepsie; Epilepsie geheilt durch Nasenpolipen-Operation; casuistische Mittheilung. Deutsche med. Wchnschr., Berl., 1885, xi, 50–52.—**Fischer.** Heilung epileptischer Anfälle in Folge der Entfernung eines Fremdkörpers im Ohre. Ztschr. f. Wundärzte u. Geburtsh., Winnenden, 1881, xxvii, 122.—**Fisher** (E. D.) Clinical report of cases of epilepsy following cerebral hemiplegia. J. Nerv. & Ment. Dis., N. Y., 1888, xv, 554–565. *Also*, Reprint.—**Fletcher** (W. B.) The autotoxic origin of insanity and epilepsy. Tr. Indiana M. Soc., Indianap., 1897, 7–14. *Also:* Indiana M. J., Indianap., 1897–8, xvi, 45–48.—**Foot** (A. W.) A case of gastric epilepsy. Tr. Roy. Acad. M. Ireland, Dubl., 1888, vi, 45–54. *Also:* Dublin J. M. Sc., 1888, 3. s., lxxxv, 384–392.—**Forster** (J. M.) A case of epileptic melancholia; foreign bodies found in heart and lung at post-mortem. Canad. Pract., Toronto, 1896, xxi, 91–95.—**de Freitas** (O.) Epilepsia parcial de origem verolica. Tribuna med., Rio de Jan., 1897, iii, 409–412.—**Frémond** (J.) Accès épileptiformes multiples; ténia solium; gangrène pulmonaire. Courrier méd., Par., 1883, xxxiii, 214–216.—**Frothingham** (G. E.) A case of epilepsy apparently cured by correction of hypermetropia, and relief of ciliary spasms. J. Am. M. Ass., Chicago, 1887, ix, 300–303.—**Fusier** (M.) Épilepsie consécutive à une frayeur vive; insuccès du bromure de potassium; guérison par le traitement de M. le docteur Ball. Encéphale, Par., 1885, v, 190–193.—**Futcher** (T. B.) What evidence have we in support of the theory that epilepsy is due to an autointoxication? St. Paul M. J., St. Paul, Minn., 1899, i, 667–674.—**Gallerani** (G.) & **Lussana** (F.) La cinconidina; contributo alla patogenesi dell' epilessia. Riv. sper. di freniat., Reggio-Emilia, 1890, xvi, 328; 416; 1891, xvii, 143.—**Garrett** (A. E.) Epilepsy dependant upon phimosis. Texas Cour.-Rec. Med., Dallas, 1893–4, xi, 295–298.—**Gélineau.** Le tabac fumé avec excès ou les vapeurs du tabac en préparation dans les manufactures sont-ils une cause d'épilepsie? Cong. internat. d'hyg. et de démog. C. r. 1894, Budapest, 1896, viii, pt. 3, 50–58. ———. De l'épilepsie dentaire chez les enfants et adultes. Méd. orient., Par., 1899, iii, 145–149.—**Germano** (E.) & **Colucci** (C.) Sull' azione della cura Pasteur negli epilettici. Riforma med., Napoli, 1893, ix, pt. 4, 181; 194.—**Goris** (C.) Ein Fall geheilter durch das Ohr entstandener Reflexepilepsie. Therap. Monatsh., Berl., 1891, v, 614.—**Guder** (P.) Reflexepilepsie mit Dementia und paralytischen Symptomen; Beseitigung der Anfälle durch Amputation des narbigen Fingers. Allg. Ztschr. f. Psychiat. [etc.]. Berl., 1889–90, xlvi, 597–605.—**Gussenbauer** (C.) Zur Casuistik der Epilepsie nach Hirnläsionen. Prag. med. Wchnschr., 1886, xi, 329–333.—**Gutnikow** (Z.) Experimentaluntersuchungen über Anämie und Hyperanämie des Gehirns in ihrer Beziehung zur Epilepsie. Arch. f. d. ges. Physiol., Bonn, 1891, xlix, 609–625.—**Hamilton** (A. McL.) A contribution to the study of several unusual forms of sensory epilepsy which are probably dependent upon lesions of the occipital cortex. Med. Rec., N. Y., 1885, xxvii, 365–368.—**Hammond** (W. A.) Thalamic epilepsy. Virginia M. Month., Richmond, 1886–7, xiii, 477–483.—**Harris** (W. J.) Reflex epilepsy. Lancet, Lond., 1897, ii, 537. *Also*, Reprint.—**Hart** (F. W.) The physiology of epilepsy with a few variations. N. York M. Times, 1889–90, xvii, 109.—**Hay** (W.) Epilepsy; hæmorrhage of the spinal cord. Physician & Surg., Ann Arbor, Mich., 1886, viii, 296–299.—**Hecht** (A.) Epilepsia ex helminthiasi, Časop. lék. česk., v Praze, 1870, ix, 369.—**Hellmuth** (K.) Ku kasuistice příčinosloví padoucnice. [On the causes

Epilepsy (*Causes of*).

of epilepsy.] *Ibid.*, 1891, xxx, 50.—**Herter** (C. A.) & **Smith** (E. E.) Researches upon the ætiology of idiopathic epilepsy. N. York M. J., 1892, lvi, 208; 234; 260. *Also*, Reprint.—**Hill** (E. W.) Malarial epilepsy. Boston M. & S. J., 1892, cxxvi, 651.—**Hinsdale** (G.) Epilepsy from peripheral irritation, cured by removal of an injured and diseased testicle and a foreign body from the nose. Am. J. M. Sc., Phila., 1889, n. s., xcvii, 587-592.—**Hitchcock** (U. G.) Influence of lymphoid hypertrophy on epilepsy. N. York M. J., 1898, lxviii, 654.—**Hochhaus** (H.) Ueber frühzeitige Verkalkung der Hirngefässe als Ursache von Epilepsie. Neurol. Centralbl., Leipz., 1898, xvii, 1026-1029.—**Hodgdon** (A. L.) Preputial reflex epileptiform convulsions, with report of a case. Alienist & Neurol., St. Louis, 1897, xviii, 119-121. *Also*, Reprint.—**Homén** (E. A.) Beitrag zur Lehre von den epileptogenen Zonen. Centralbl. f. Nervenh., Leipz., 1886, ix, 161-167.—**Horsley** (V.) An address on the origin and seat of epileptic disturbance. Brit. M. J., Lond., 1892, i, 693-696.—**House** (W.) Some factors in the production of epilepsy. Buffalo M. J., 1897-8, xxxvii, 822-829.—**Hubergritz** (M.) Epilepsie in Folge einer Hertzkrankheit. Internat. klin. Rundschau, Wien, 1894, viii, 271-274.—**Iredell** (C. L. M.) Aural disease and epilepsy. Intercolon. M. Cong. Australas. Tr., Melbourne, 1889, ii, 789-794.—**Isenschmid.** Epilepsie erzeugt durch Narbenbildung. Aerztl. Int.-Bl., München, 1883, xxx, 543.—**Jackson** (H.) & **Beevor.** A case of epileptic attacks with an olfactory aura, from a tumour in the right temporo-sphenoidal lobe. Lancet, Lond., 1889, i, 381. *Also:* Brit. M. J., Lond., 1889, i, 414.—**Jackson** (J. H.) On the symptomatology of slight epileptic fits supposed to depend on discharge-lesions of the uncinate gyrus. Lancet, Lond., 1898, i, 79.—**Jacoby** (G. W.) Epilepsia diabetica (acetonica). N. York M. J., 1895, lxii, 585-589. *Also*, Reprint.—**von Jaksch** (R.) Epilepsia acetonica, ein Beitrag zur Lehre von den Autointoxicationen. Ztschr. f. klin. Med., Berl., 1885-6, x, 362-383. *Also:* Wien. med. Bl., 1886, ix, 43; 72.—**Jelgersma** (G.) Over de pathogenese der epilepsie. Nederl. Tijdschr. v. Geneesk., Amst., 1888, 2. R., xxiv, 1-11.—**Johnstone** (J.) [Case of epilepsy.] Med. Obs. Soc. Phys. Lond., 1762, ii, 115-120. *Also, in his:* Med. Essays & Obs., 8°, Evesham, 1795, 263-267.—**Jones** (R. L.) & **Clinch** Epilepsy of cardio-vascular origin. Lancet, Lond., 1899, ii, 770-775.—**Kautzner** (K.) Epilepsie, angeblich infolge einer Züchtigung entstanden. Mitth. d. Ver. Aerzte in Steiermark 1887, Graz, 1888, xxiv, 40-43.—**Keen** (W. W.) A case of focal epilepsy with three fractures of the skull, one of the base and two of the vault. Internat. Clin., Phila., 1899, 9. s., ii, 174.—**Kirkendall** (J. S.) Epilepsy and eye strain. N. York M. J., 1897, lxv, 523. *Also*, Reprint.—**Kjellman** (F.) Tvänne fall af epileptiforma anfall, berende på förändringar inom näskaviteten. [Two cases of epileptiform attack involving changes within nasal cavities.] Hygiea, Stockholm, 1892, lv, 154-160. *Also, transl.:* Berl. klin. Wchnschr., 1894, xxxi, 316.—**Klippel.** Méningo-encéphalite spécialement localisée à la zône motrice gauche; attaques épileptiformes. Bull. Soc. anat. de Par., 1887, lxii, 66-69.—**Kocher.** Rindenepilepsie. *In his:* Chir. Klin. zu Bern, Jena, 1891, 181-186.—**Koehler** (A.) Rindenepilepsie nach penetrirender Schädelwunde; Trepanation ca. 1 Jahr nach der Verletzung; seitdem (4 Monate) kein Anfall. Deutsche med. Wchnschr., Leipz. u. Berl., 1889, xv, 942-944.—**Koeppe.** Ueber Reflexepilepsie. Allg. Ztschr. f. Psychiat., [etc.], Berl., 1872, xxviii, 660-676. *Also:* Beitr. z. Psychiat., Berl., 1872, 292-308.—**Kovalevski** (P. I.) K ucheniyu toksicheskoĭ epilepsiiiyeya lïechenii. [On the study of toxic epilepsy and its treatment.] Arch. psichiat. [etc.], Varshava, 1897, xxix, no. 2, 85-102.—**Kozhevnikoff** (A. Y.) Osobïy vid kortikalnoĭ epilepsii. [Special form of cortical epilepsy.] Med. Obozr., Mosk., 1894, xlii, 97-118.—**Krause.** Ueber einen Fall von Reflexepilepsie in Folge von Fliegenlarven. Deutsche med. Wchnschr., Berl., 1886, xii, 291.—**Krauss** (W. C.) Reflex disturbances in the causation of epilepsy. Tr. M. Soc. N. Y., Phila., 1893, 158-165. *Also:* J. Nerv. & Ment. Dis., N. Y., 1893, xx, 409-417. *Also:* Denver M. Times, 1893-4, xiii, 12-20.———. Reflex epilepsy. Buffalo M. J., 1895-6, xxxv, 307-315.—**Kretschmann** (F.) Reflexepilepsie vom Ohr ausgehend. Arch. f. Ohrenh., Leipz., 1885-6, xxiii, 237.—**Kuleshevich.** Sluchaĭ epilepsii vïzvannoĭ askaridami. [Epilepsy produced by ascarides.] Russk. Med., St. Petersb., 1885, x, 547.—**Kure** (S.) Jenkau hatshak to shikaku to no kauke. [Relation between the occurrence of epileptic fits and the time of the day.] Ztschr. d. med. Gesellsch., Tokio, 1893, vii, No. 7, 7-11.—**Labrunie.** Dolichocéphalie exagérée; épilepsie. Bull. Soc. d'anat. et physiol. . . . de Bordeaux, 1892, xiii, 35.—**Lachi.** Della influenza dei fenomeni meteorologici sul corso della epilessia. Cron. d. manic. di Siena, 1881, vii, 74; 90: 1882, viii, 65; 126: 1883, ix, 58; 78.—**Lasègue** (C.) De l'épilepsie par malformation du crâne. Arch. gén. de méd., Par., 1877, ii, 5-20. *Also, in his:* Études méd., 8°, Par., 1884, i, 875-890.———. La pathogénie de l'épilepsie. Union méd., Par., 1880, 3. s., xxix, 678-682. *Also, in his:* Études méd., 8°, Par., 1884, i, 891-898.—

Epilepsy (*Causes of*).

Legrand du Saulle. Épilepsie causée par la vue d'un cadavre; huit cas. Encéphale, Par., 1885, v, 345-349. *Also:* Gaz. d. hôp., Par., 1885, lviii, 497.—**Lemaistre** (P.) Épilepsie; tumeur cérébrale; hémorrhagie en nappe. Limousin méd., Limoges, 1892, xvi, 146.—**Lemoine** (G.) De l'épilepsie d'origine cardiaque, et de son traitement. Rev. de méd., Par., 1887, vii, 365-382.———. Note sur la pathogénie de l'épilepsie. Progrès méd., Par., 1888, 2. s., vii, 298-300.———. De l'épilepsie consécutive aux maladies infectieuses; théorie de la crise épileptique. Gaz. méd. de Par., 1889, 7. s., vi, 433-437.———. De l'épilepsie par chloroanémie, et de son traitement. Nord méd., Lille, 1897, iii, 7-9. *Also:* Rev. de psychiat., Par., 1897, n. s., 5-8. *Also:* Rev. prat. d. trav. de méd., Par., 1897, liv, 26. *Also:* J. de méd. de Par., 1897, 2. s., ix, 42.———. Épilepsie à forme gastrique. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1898, 10. s., v, 65.—**Lemos** (M.) Contribution à l'étude de l'épilepsie symptomatique des néoplasies corticales. N. incog. de la Salpêtrière, Par., 1898, xi, 20-33, 1 pl.—**Lépine** (R.) Pouls lent; épilepsie bulbaire. Mém. et compt.-rend. Soc. d. sc. méd. de Lyon (1884), 1885, xxiv, pt. 2, 3-5.—**Lewis** (F. P.) Eye-strain as a cause of epilepsy. Homœop. Eye, Ear & Throat J., N. Y., 1895, i, 13-18.—**Liebe.** Statistischer Beitrag zur Aetiologie der Epilepsie. Schweizerhof, . . . f. Nerv.- u. Psych.-Kranke weibl. Geschl., Berl., 1893, ii, 54-62.—**Liebert.** Epilepsie durch Extraction eines Zahnes geheilt. Deutsche med. Wchnschr., Berl., 1885, xi, 643.—**Lloyd** (J. H.) A case of focal epilepsy from necrosis of the pre-frontal lobes in a uræmic patient. Phila. Hosp. Rep., 1893, ii, 185-189.—**Luys** & **Voisin** (A.) De la diffusion dans les différentes régions de l'encéphale des lésions capables de produire les manifestations de l'épilepsie. Ann. de psychiat. et d'hypnol., Par., 1892, n. s., ii, 169; 207. *Also:* J. de méd. de Par., 1892, 2. s., iv, 315; 359.—**Maddox** (D. S.) The causes of epilepsy, with some clinical notes on treatment. Med. Fortnightly, St. Louis, 1897, xi, 54.—**Maggiorani.** Un epilettico con asimmetria del cranio. Bull. d. r. Accad. med. di Roma, 1884, x, 76-91.—**Mahnert** (F.) Zur Kenntniss der "Herzepilepsie" im Allgemeinen und der "senilen arteriosclerotischen Epilepsie". Wien. med. Wchnschr., 1897, xlvii, 1521; 1566; 1610.—**Major** (H. C.) Atrophy and sclerosis of the cerebellum occurring in a case of epileptic imbecility. J. Ment. Sc., Lond., 1882-3, n. s., xxviii, 532-535, 1 pl.—**Marburg** (O.) Ueber einen Fall von Spätepilepsie bei einer Kaffeebohnenesserin. Wien. klin. Rundschau, 1899, xiii, 337-339.—**Marchand** (L.) Épilepsie convulsive survenue après une ovariotomie. J. de méd. de Par., 1899, 2. s., xi, 321. *Also:* Rev. de psychiat., Par., 1899, n. s., iii, 280.—**Marie** (P.) Note sur l'étiologie de l'épilepsie. Progrès méd., Par., 1887, 2. s., vi, 333.———. Infections et épilepsie. Semaine méd., Par., 1892, xii, 282-284.—**Marinescu** (G.) Du mécanisme et de la pathogénie de l'épilepsie. Méd. orient., Par., 1898, ii, 49-56.—**Mayo** (C. H.) Cystoid scar of the brain as a cause of epilepsy. Northwest. Lancet, St. Paul, 1895, xv, 394.—**Mazzoleni** (L.) Otto anni di epilessia d' origine riflessa; guarigione coll' ablazione della causa. Boll. d. Soc. med. prov. di Bergamo, 1894, v, 31.—**Menocal** (R.) Epilepsia refleja producida por una neuritis del ciático, mal perforante plantar y atrofia ligera de los músculos de la pantorrilla. Rev. de cien. méd., Habana, 1886, no. 2, 1.—**Mercier** (C.) The origin and seat of epileptic disturbance. Brit. M. J., Lond., 1892, i, 809.—**Michel.** Cas remarquable d'épilepsie déjà ancienne guérie par l'expulsion de vers intestinaux. J. d. conn. méd. prat., Par., 1841-2, ix, 353.—**Milian** (G.) Épilepsie bravais-jacksonnienne à type facial au cours d'une péricardite tuberculeuse; tubercule sous-cortical du cerveau droit au niveau du centre des mouvements de la face; tubercule de la pie-mère à la face inférieure et à la partie postérieure du lobe gauche du cervelet. Bull. Soc. anat. de Par., 1896, lxxi, 775-778.—**Mills** (C. K.) Fibroma from the palmar surface of the hand apparent exciting cause of reflex (Jacksonian) epilepsy. Tr. Path. Soc. Phila. (1879-81), 1882, x, 199-202.—**Mink** (A. E.) The pathogenesis of epilepsy. Buffalo M. & S. J., 1889-90, xxix, 17-20.—**Mordret.** Attaques épileptiformes et hémorrhagie cérébrale. Ann. méd.-psych., Par., 1887, 7. s., v, 87-96.—**Mouflier.** Épilepsie jacksonienne à type brachial déterminée par un corps étranger de l'oreille. Union méd. du nord-est, Reims, 1896, xx, 355-357.—**Murphy** (F. G.) Eye strain in epilepsy. Tr. Iowa M. Soc., Burlington, 1898, 363-368.—**Muzell** (F. H. L.) Von einer Epilepsie, welche ein Geschwür im Gehirne zum Grunde hatte, und endlich tödtlich wurde. *In his:* Med. u. chir. Wahrnehm., 12°, Berl., 1764, 2. Samml., 141-149, 1 pl.—**Nawratzki** (E.) & **Arndt** (M.) Ueber Druckschwankungen in der Schädel-Rückgratshöhle bei Krampfanfällen. Berl. klin. Wchnschr., 1899, xxxvi, 662-664.—**Neftel.** Ein Beitrag zur Aetiologie der Epilepsie. Arch. f. Psychiat., Berl., 1876, vii, 124-139. *Also*, Reprint.—**Novák** (J.) Epilepsia ex helminthiasi. Časop. lék. česk., v Praze, 1872, xi, 81.—**Novi** (J.) Sulla genesi corticale dell' epilessia. Sperimentale, Firenze, 1885, lvi, 345-351.—**O'Connor.** Cases of epilepsy, associated with amenorrhœa and vicarious menstruation, successfully treated with the iodide of potassium. Lancet, Lond., 1857, i, 525.—

Epilepsy (*Causes of*).

Oliver (J.) The etiology of epilepsy. Med. Press & Circ., Lond., 1886, n. s., xlii, 350–352. ———. The peripheral or central origin of the epileptic aura. Lancet, Lond., 1888, i, 769–771.—**Ormerod** (J. A.) On epilepsy, in its relation to ear-disease. Brain, Lond., 1883–4, vi, 20–43.—**Orshanski.** Materiali dlya teorii epilepsii. Voyenno-med. J., St. Peterb., 1883, cxlvi. 3. sect., 1; 29; 83.—**Overall** (G. W.) Two cases of epilepsy induced by preputial irritation. Mississippi Valley M. Month., Memphis, 1883, iii, 120–122.—**Palmer** (C. D.) Ovarian epilepsy; four cases. J. Am. M. Ass., Chicago, 1886, vi, 480–482.—**Pański** (A.) Przypadek skurczów klonicznych języka (glossospasmus) i padaczki pochodzenia odruchowego. [. . . and epilepsy of reflex origin.] Kron. lek., Warszawa, 1897, xviii, 567–571.—**Papi** (D.) Epilessia parziale di origine uremica. Gazz. d. osp., Milano, 1897, xviii, 1190.—**Parham** (F. W.) A case of petit mal; the result of contracted and adherent prepuce. N. Orl. M. & S. J., 1885–6, n. s., xiii, 375.—**Parhon** & **Popescu.** Epilepsie; mecanism şi patogenie. Romania med., Bucuresci, 1898, vi, 49–55.—**Parisot** (P.) Crises épileptiques d'origine cardiaque; leur traitement. Soc. de méd. de Nancy. C.-r. . . . Mém., 1895–6, 45–51. *Also:* Rev. méd. de l'est, Nancy, 1896, xxviii, 242–248. ———. Un cas d'épilepsie motrice et sensorielle (hallucination de l'ouïe et de la vue) produite par une tumeur cérébrale. Soc. de méd. de Nancy. C.-r. . . . Mém., 1895–6, p. lxxxii.—**Péan.** Épilepsie partielle déterminée par une tumeur cérébrale siégeant au niveau de la zone motrice; trépanation; ablation de la tumeur; disparition des accidents. Bull. Acad. de méd., Par., 1889, 2. s., xxi, 233–239.—**Penta** (P.) Sulla genesi corticale della epilessia. [Abstr.] N. riv. di psichiat., etc., Napoli. 1894, ii, 12–15.—**Peterson** (F.) Reflex epilepsy. N. York M. J., 1896, lxiv, 22; 199. *See, also, infra,* Ranney.—**Pinckney** (S. G. C.) Obscure causes of epilepsy. Atlanta Clinic, 1896, vi, no. 4, 1–6.—**Planat.** Observation d'épilepsie transmise de l'animal à l'homme. Ann. méd.-psych., Par., 1884, 6. s., xi, 383–385.—**Pope** (C.) A case of epileptiform seizures, due to irregular cardiac action. Proc. W. Lond. Med.-Chir. Soc. 1884–6, Lond., 1887, ii, 104.—**Pritchard** (W. B.) A case of cardiac epilepsy. N. York Polyclin., 1894, iv, 175–178.—**Prus** (J.) Ueber die Leitungsbahnen und Pathogenese der Rindenepilepsie. Wien. klin. Wchnschr., 1898, xi, 857–863. *See, also, infra,* Unverricht.—**Quesse.** Epilepsie und adenoide Vegetationen. Aerztl. Prakt., Hamb., 1896, ix, 417–425.—**Rachford** (B. K.) Relationship of migraine to epilepsy. Am. J. M. Sc., Phila., 1898, n. s., cxv, 436–445.—**Ranney** (A. L.) Can "eye-strain" cause epilepsy? A report of an illustrative case bearing upon this inquiry. Boston M. & S. J., 1889, cxxii, 2–5. ———. The eye treatment of epileptics; a critical review of certain factors that may lead to convulsive seizures, and the treatment of epilepsy without drugs. N. York M. J., 1894, lix, 45; 76; 109; 199; lx, 407. *Also,* Reprint. ———. Reflex epilepsy. N. York M. J., 1896, lxiv, 92. ———. Eye strain as a cause of epilepsy and the results of eye treatment. [In reply to F. Peterson.] *Ibid.,* 839; 1897, lxv, 16; 45.—**Renzone** (R.) Contribuzione clinica con reperto anatomico alla dottrina della epilessia corticale. Gior. di neuropatol., Napoli, 1884, ii, 254–259.—**Reynaud** (G.) Paludisme, deux accès épileptiformes; guérison. Arch. de méd. nav., Par., 1888, xlix, 118–128.—**Robinson** (B.) Case of epilepsy dependent apparently upon dyspepsia. Med. Rec., N. Y., 1890, xxxvii, 249.—**Rocha** (A.) Nota sobre um caso de epilepsia ou de convulsões epileptiformes por intoxicação profissional lenta. Coimbra med., 1888, viii, 141–143.—**Roncoroni** (L.) Genesi fisiologica dell' epilessia. Arch. di psichiat. [etc.], Torino, 1893, xiv, 83–114.—**Root** (Eliza H.) Epileptoid seizures apparently due to nasal obstruction; report of a case. Woman's M. J., Toledo, 1898, viii, 198; 202.—**Rosenbach** (P.) O patogenezïe paduchei bolïezni. [Pathogenesis of epilepsy.] Vestnik klin. i sudeb. psichiat. i nevropatol., St. Petersb., 1884, ii, pt. 1, 171–205. *Also, transl.:* Arch. f. path. Anat. [etc.], Berl., 1884, xcvii, 369–409. *Also, transl.* [Abstr.]: Cong. period. internat. d. sc. méd. C.-r. 1884, Copenh., 1886, iii, Sect. de psychiat. et névrol., 150. ———. Zur Frage über die "epileptogene Eigenschaft" des hinteren Hirnrindengebietes. Neurol. Centralbl., Leipz., 1889, viii, 249–257.—**Rosin** (H.) Epilepsie im Gefolge von Herzkrankheiten. Deutsche med. Wchnschr., 1893, xix, 1177–1180. *Also:* Wien. med. Presse, 1893, xxxiv, 1677–1683. *Also:* Verhandl. d. Gesellsch. deutsch. Naturf. u. Aerzte 1893, Leipz., 1894, lxv, pt. 2, 37–42. *Also* [Abstr.]: Med.-chir. Centralbl., Wien, 1893, xxviii, 608–610. *Also* [Abstr.]: Verhandl. d. Ver. f. innere Med. zu Berl., 1893–4, xiii, 127–137.—**Rotgans** (J.) Een geval van reflex-epilepsie. Nederl. Tijdschr. v. Geneesk., Amst., 1894, 2. R., xxx, pt. 2, 112–118.—**Rowland** (W. J.) Case of plumbic epilepsy; prolonged status epilepticus; recovery. Brit. M. J., Lond., 1898, i, 1013.—**Sabrazès** (J.) Épilepsie partielle; agraphie; pas de troubles visuels; lésions de cunéus gauche; foyer de ramollissement au pied de la deuxième frontale droite. J. de méd. de Bordeaux, 1889–90, xix, 160–162.—**Salgó** (J.) A szeszmérgezés és nehézkórság kórtani viszonya.

Epilepsy (*Causes of*).

[Alcohol poisoning and its pathologic relation to epilepsy.] Gyógyászat, Budapest, 1899, xxxix, 612. *Also, transl.:* Pest. med.-chir. Presse, Budapest, 1899, xxxv, 991.—**Sangermano** (G.) Arteriosclerosi ed epilessia. Arte med., Napoli, 1899, i, 143–146.—**Schlöss** (H.) Ein Beitrag zur Lehre der sogenannten Reflexepilepsie. Wien. med. Wchnschr., 1887, xxxvii, 1562–1564.—**Scott** (J. W.) A rare effect of tobacco. Southwest. M. Rec., Houston, 1896, ii, 170. *Also:* Quart. J. Inebr., Hartford, 1897, xix, 93–95.—**Seeligmüller** (A.) Klinische Beiträge zur Reflexepilepsie. Festschr. . . . d. Prov.-Irren-Anst. zu Nietleben b. Halle a. S., Leipz., 1897, 275–310.—**Seppilli** (G.) Studio anatomo-clinico e dottrina intorno all' epilessia d' origine corticale. Riv. sper. di freniat., Reggio-Emilia, 1886, xii, 1–41.—**Sinkler** (W.) A case of epilepsy apparently due to general irritation, and cured by circumcision. Med. & Surg. Reporter, 1887, lvi, 229. *Also:* Polyclinic, Phila., 1886–7, iv, 245. *Also:* Phila. M. Times, 1886–7, xvii, 342.—**Snyder** (J.) Epilepsia gravior of six years' standing completely cured by opening and straightening the cervix uteri. Physician & Surg., Detroit & Ann Arbor, 1892, xiv, 305.—**Sommer** (W.) Atlasankylose und Epilepsie. Arch. f. path. Anat. [etc.], Berl., 1890, cxix, 362–371.—**Spratling** (E. J.) The relation of epilepsy to other diseases. Boston M. & S. J., 1898, cxxxix, 34.—**Starr** (M. A.) Epilepsy of organic origin; left hemianopsia; defective development of right occipital lobe. Internat. Clin., Phila., 1892, 2. s., ii, 88–99.—**Stoewer.** Augenkrankheiten als Ursache der Epilepsie. Klin. Monatsbl. f. Augenh., Stuttg., 1898, xxxvi, 289–295.—**Tait** (W. F.) Epilepsy from cranial pressure. Chicago M. Obs., 1898, i, 41.—**Talamon** (C.) Épilepsie cardiaque et tachycardie paroxystique. Bull. et mém. Soc. méd. d. hôp. de Par., 1891, 3. s., viii, 7–10. *Also:* Méd. mod., Par., 1891, ii, 40.—**Tedeschi** (A.) La gliosi cerebrale negli epilettici. Riv. sper. di freniat., Reggio-Emilia, 1894, xx, pt. 2, 332–340, 1 pl. ———. Ancora sulla gliosi cerebrale negli epilettici. Policlin., Roma, 1899, vi, sez. med., 19–32.—**Teeter** (J. N.) On the relation of urea to epilepsy. Am. J. Insan., Chicago, 1894–5, li, 330–335. *Also,* Reprint. ———. The auto-toxic origin of epilepsy. State Hosp. Bull., Utica, 1896, i, 505–515. *Also:* Alienist & Neurol., St. Louis, 1897, xviii, 203–211. *Also:* Am. Med.-Surg. Bull., N. Y., 1897, xi, 508–511.—**Temashevski** (B. V.) & **Simonovich** (M. P.) K ucheniyu o patogenezïe hallyutsinatsiy i epilepsii. [On pathogenesis of hallucinations and epilepsy.] Vestnik klin. i sudeb. psichiat. i nevropatol., St. Petersb., 1888–9, vi, pt. 1, 60–88.—**Todd** (F. C.) Report of a case of epilepsy due to nasal obstruction. Tr. Texas M. Ass., Austin, 1896, 411–413. *Also:* Laringoscope, St. Louis, 1896, i, 212–214.—**Tonnini** (S.) Le epilessie in rapporto alle degenerazioni. Atti d. Cong. d. Soc. freniat. ital. 1890, Milano, 1891, vii, 390–397. *Also,* Reprint.—**Torchio** (A.) Un caso di epilessia riflessa per affezione combinate rino-auricolari. Gazz. d. osp., Milano, 1897, xviii, 419.—**Tritschler** (F. A.) Epilepsia e concremento lapideo nervo crurali inhærente orta. *In his:* Diss. exhibens trigam observationum [etc.], 4°, Tubing., 1787, 21–26.—**Truc.** Note sur un cas d'épilepsie congestive. Mém. et compt.-rend. Soc. d. sc. méd. de Lyon (1885), 1886, xxv, 42–48. *Also:* Lyon méd., 1885, xlviii, 487–492.—**Trutovski** (I. I.) Epilepsiya, proyavlyayushtshayasya pod vliyaniem zvukovikh razdrazheniy. [Epilepsy manifesting itself under the influence of excitation of sounds.] Arch. psichiat. [etc.], Kharkov, 1892, xix, no. 2, 77–88.—**Tubenthal** (O.) Gehirncyste als Ursache von epileptischen Krämpfen; Heilung. Deutsche med. Wchnschr., Leipz. u. Berl., 1899, xxv, 514.—**Tusa** (S.) Su di un caso di epilessia da malaria cronica. Riforma med., Napoli, 1891, vii, pt. 4, 723.—**Uibeleisen.** Zur Kasuistik des epileptischen Schlafes. Deutsche mil.-ärztl. Ztschr., Berl., 1888, xvii, 248–262.—**Unverricht.** Zur Pathogenese der Rindenepilepsie; kritische Bemerkungen zu dem Aufsatze des Professors Prus: Ueber die Leitungsbahnen und Pathogenese der Rindenepilepsie in Nr. 38 dieser Wochenschrift vom Jahre 1898. Wien. klin. Wchnschr., 1899, xii, 345–347.—**Veirac** (J.) Waarneeming wegens eene vallende ziekte, veroorzaakt door bederving des agterhoofdsbeens en verzweering in de hersenen. Verhandel. uitgeg. d. de Holland. Maatsch. d. Weetensch. te Haarlem, 1773, xiv, 49–66.—**Vogel** (P. H.) Von Verborgenheit der unmittelbaren, und Verschiedenheit der entfernten Ursachen der Epilepsie, und wie letztere besonders in Curirung dieser Krankheit zu regardiren. Samml. v. Nat.- u. Med.- . . . Gesch. 1725, Leipz. u. Budissin, 1726, xxxii, 529–537.—**Vulpian.** Recherches relatives à l'influence qu'exercent les lésions de la moelle épinière sur la forme des convulsions de l'épilepsie expérimentale, d'origine cérébrale. Gaz. hebd. de méd., Par., 1885, 2. s., xxii, 843–845.—**Walton** (G. L.) & **Carter** (C. F.) On the etiology of epilepsy, with special reference to the connection between epilepsy and infantile convulsions. Boston M. & S. J., 1891, cxxv, 485–488. *Also,* Reprint.—**Weber** (L. W.) Neuere Anschauungen über die Bedeutung der Autointoxication bei der Epilepsie. München. med. Wchnschr., 1898, xlv, 818–823.—**Weisz** (J.) Az eskórságnak mint

Epilepsy (*Causes of*).

kóroknak jelentösége. [Epilepsy as an etiological element.] Orvosi hetil., Budapest, 1885, xxix, 304-308. *Also, transl.:* Pest. med.-chir. Presse, Budapest, 1885, xxix, 281-283.—**Wigleswortb** (J.) & **Bickerton** (T. H.) On a connection between epilepsy and errors of ocular refraction. Brain, Lond., 1888-9, xi, 468-483. *Also*, Reprint.—**Wildermuth.** Zur Aetiologie der Epilepsie. Med. Abhandl. Festschr. d. Stuttg. ärztl. Ver., 1897, 166-180.—**Windelschmidt.** Ein Fall von langjähriger Reflexepilepsie in Folge von Oxyuris vermicularis. Allg. med. Centr.-Ztg., Berl., 1883, lii, 605-607.—**Wood** (H. C.) Tumor pressing upon corpora quadrigemina causing epilepsy, with aura of blindness, hemianopsia, etc. Univ. M. Mag., Phila., 1888-9, i, 220-222.—**Zacchi** (L.) Epilessia riflessa da catarro e dilatazione dello stomaco. Sperimentale, Firenze, 1890, lxv, 22-33.

Epilepsy (*Complications and sequelæ of*).

See, also, **Amaurosis** (*Causes of*); **Amaurosis** (*Sudden*); **Epilepsy** (*Accidents, etc., in*); **Epilepsy** *and hysteria*; **Epilepsy** *and insanity*; **Epilepsy** *in pregnancy, etc.*; **Hystero-epilepsy**; **Melancholia**; **Paralysis**; **Stigmata**; **Vertigo** (*Laryngeal*).

BURGÉ (A.) *Étude sur les paralysies et anesthésies consécutives aux attaques épileptiques. 4°. *Paris*, 1887.

DECOOPMAN (L.-É.-A.-J.) *Épilepsie et anémie. 8°. *Lille*, 1898.

FRENKEL (H.) *Étude psycho-pathologique de l'automatisme dans l'épilepsie et dans les autres maladies nerveuses. 4°. *Lyon*, 1890.

GEYSEN (H.) *De la mort inopinée ou rapide chez les épileptiques. 4°. *Lyon*, 1895.

HELMING (H.) *Ueber epileptische Amnesie. 8°. *Halle a. S.*, 1883.

LEHMANN (G.) *Ueber den Einfluss epileptischer Anfälle auf das Körpergewicht. 8°. *Strassburg*, 1881.

LENNHOFF (G.) *Epileptische Psychosen. 8°. *Berlin*, 1890.

MASSON (A.-J.-C.) *Des troubles moteurs post-épileptiques. 4°. *Lille*, 1888.

MOIROUD (E.) *Contribution à l'étude de l'épilepsie hémiplégique. 4°. *Montpellier*, 1884.

SCHUNCK (M. [F. J. M.]) *Casuistische Beiträge zur epileptischen Psychose. 8°. *Berlin*, [1890].

SOUS (G.) *De l'automatisme comitial ambulatoire. 4°. *Paris*, 1890.

Abbe (R.) A case of hemiplegic epilepsy, probably diabetic, simulating cerebral abscess. N. York M. J., 1890, lii, 150.—**Adam** (A.) Epilepsy; amaurosis; idiotcy; ramollissement of optic nerves, and cartilaginous appearance of brain. Glasgow M. Exam., 1831-2, i, 98.—**Adler.** Radialislähmung nach epileptischen Anfällen. Neurol. Centralbl., Leipz., 1898, xvii, 691.—**Agostini** (C.) Se gli epilettici muoiano frequentemente di tisi. Atti e rendic. d. Accad. med.-chir. di Perugia, 1890, ii, 237-240.—**Althaus** (J.) On some post-epileptic phenomena. Brit. M. J., Lond., 1883, 316-318. *Also*, Reprint.—**Alzheimer.** Ueber rückschreitende Amnesie bei der Epilepsie. Allg. Ztschr. f. Psychiat. [etc.], Berl., 1896, liii, 483-499.—**Armandi** (L.) Ladro epilettico. Arch. di psichiat. [etc.], Torino, 1897, xviii, 605.—**Armangué y Tuset** (J.) Epilépsia pseudo-gástrica. Gac. méd. catal., 1883, vi, 631-638. *Also:* Clin. navarra, Pamplona, 1885, ii, 33; 34.—**Arnal.** Accès fréquens d'épilepsie cessant par l'apparition d'une ascite; fistule oblique dans l'épaisseur des parois thoraciques avec sortie d'air, comme dans le cas de plaie pénétrante de cette région; mort. Gaz. d. hôp., Par., 1829-30, ii, 305.—**Aronson** (R.) Ein Fall von sogenannter "ansteckender" Epilepsie. St. Petersb. med. Wchnschr., 1891, n. F., viii, 57.—**Audry** (J.) Fureur maniaque chez un épileptique de 11 ans. Mém. et compt.-rend. Soc. d. sc. méd. de Lyon (1888), 1889, xxviii, 3-11.—**Baker** (L. W.) Mental disturbances following the cessation or diminution of epileptic attacks under treatment. Boston M. & S. J., 1887, cxvi, 403.—**Bastian** (C.) Stupor of one month's duration following an epileptic fit. Lancet, Lond., 1896, i, 355.—**Bateman** (F.) Logonévrose épileptique. Encéphale, Par., 1887, vii, 444-446.—**Bayer** (K.) Epilepsie se záchvaty zuřivosti; onanie. [Epilepsy with attacks of mania; . . .] Časop. lék. česk., v Praze, 1882, xxi, 146.—**von Bechterew** (W.) Ueber Epilepsia choreica. Deutsche Ztschr. f. Nervenh., Leipz., 1898, xii, 266-271. ———. Epileptische und epileptoide Anfälle in Form Angstzuständen. Neurol. Centralbl., Leipz., 1898, xvii, 1121-1124.—**Beckhaus** (E.) Ueber den Einfluss intercurrenter Krankheiten uud physiologischer Processe auf die Epilepsie. Ann. d. städt. allg. Krankenh. zu München (1890-2), 1894, 187-218.—**Benjamin** (K. K. J.) Two fatal cases of epilepsy. Brit. M. J., Lond., 1896, ii, 70.—**Blum** (E.) A serzett buták eskorós rohamai. [On epileptic attacks in dementia acquisita.] Gyógyászat, Budapest, 1889, xxix, 111. *Also, transl.* [Abstr.]: Pest. med.-chir. Presse, Budapest, 1889, xxv, 349.—**Bombarda** (M.) Caso notavel de suicidio d'um alienado provavelmente. Med. contemp., Lisb., 1896, xiv, 83-87.—**Bonnaire** (E.) Observations d'épilepsie; arthropathies rhumatismales chez un ataxique; exostoses des fémurs; épilepsie; démence consécutive. Recherches clin. et thérap. sur l'épileps. [etc.] 1881, Par., 1882, ii, 67-75.—**Booth** (J. A.) An epileptic patient without an attack for four years. J. Nerv. & Ment. Dis., N. Y., 1899, xxvi, 370.—**Bourneville** (E.) & **Bonnaire** (E.) Relation d'une épidémie de rougeole observée à l'hospice de Bicêtre dans la section des enfants épileptiques et idiots. Recherches clin. et thérap. sur l'épileps. [etc.] 1881, Par., 1882, ii, 95-169.—**Bourneville** (E.) & **Féré.** Épilepsie; ostéomalacie. *Ibid.*, 86-94.—**Bourneville** (E.) & **Jacomet.** Imbécilité et épilepsie symptomatiques d'un arrêt de développement léger des circonvolutions avec aspect chagriné; méningite récente; pneumonie caséuse; mort. *Ibid.*, 1897, Par., 1898, xviii, 87-95.—**Brady** (E. T.) Duality of mind; report of a case (epileptic vertigo and hemidrosis). Virginia M. Month., Richmond, 1891-2, xviii, 194-199.—**Breda** (A.) Peli moniliformi in soggetto epilettico. Atti d. Cong. d. Ass. med. ital. 1887, Pavia, 1889, ii, 396.—**Bresler.** Beitrag zum Verhalten des Respirationsapparats bei epileptischen Krämpfen. Deutsche med. Wchnschr., Leipz. u. Berl., 1897, xxiii, 683.—**Bricon** (P.) Épilepsie; lésions cardiaques; communications des deux ventricules chez une chatte. Bull. Soc. anat. de Par., 1884, lix, 485-487.—**Brown** (S.) Devious manifestations of epilepsy. Med. Rec., N. Y., 1899, lv, 596-598.—**Buchholz** (A.) Ueber die chronische Paranoia bei epileptischen Individuen. Festschr. . . . d. Prov.-Irren-Anst. zu Neitleben b. Halle a. S., Leipz., 1897, 431-498.—**Cabadé** (E.) Un cas d'automatisme ambulatoire comitial. Arch. clin. de Bordeaux, 1895, iv, 145-163.—**Cagney** (J.) Peripheral neuritis associated with epileptic fits. Lancet, Lond., 1891, ii, 1095.—**Campbell** (M.) A unique case of epilepsy. Am. J. Insan., Balt., 1898-9, lv, 334-337.—**Chantemesse** & **Widal.** Petit mal comitial; grandes et petites attaques d'automatisme ambulatoire. Bull. et mém. Soc. méd. d. hôp. de Par., 1890, 3. s., vii, 584-589. *Also* [Abstr.]: Gaz. méd. de Par., 1890, 7. s., vii, 318.—**Charon** (R.) Des fractures spontanées pendant les accès épileptiques. Ann. méd.-psychol., Par., 1899, 8. s., x, 24-33.—**Clark** (L. P.) Report of a case of asthmatic paroxysms taking the place of epileptic fits. Boston M. & S. J., 1897, cxxxvii, 622. ———. Report of a case of subcutaneous facial hemorrhage in epilepsy, which followed a single fit. Med. Rec., N. Y., 1898, liii, 445. ———. An epileptic fit lasting forty-five minutes. *Ibid.*, liv, 312. ———. Tetanoid seizures in epilepsy. Am. J. Insan., Balt., 1898-9, lv, 583-593, 1 pl.—**Cognetti de Martiis** (L.) Gravi manifestazioni isteriche in un epilettico. Gazz. d. osp., Milano, 1894, xv, 899. ———. I disturbi visivi degli epilettici. Gior. med. d. r. esercito, etc., Roma, 1894, xlii, 652-682.—**Colleville** (G.) Sur un cas de crises comitiales ambulatoires. Union méd. du nord-est, Reims, 1891, xv, 181-185.—**Colman** (W. S.) Post-epileptic unconscious automatic actions. Lancet, Lond., 1890, ii, 14. ———. A remarkable case probably allied to epileptic automatism. *Ibid.*, 1894, ii, 128.—**Colucci** (G.) Un caso di epilessia psichica. Gior. med. d. r. esercito [etc.], Roma, 1896, xliv, 861-868.—**Combemale.** Maladie de Parkinson et épilepsie chez le même sujet; rapports des deux affections. Écho méd. du nord, Lille, 1899, iii, 229-235.—**Cotton** (A. C.) Epilepsy followed by chorea. Chicago Clin. Rev., 1892-3, i, 391-394.—**Crookshank** (F. G.) Epilepsy and hysteria. Clin. J., Lond., 1899, xiv, 335.—**Dallemagne** (J.) De la mort dans l'état de mal épileptique. Ann. Soc. de méd. lég. de Belge, Charleroi, 1894-5, vi, 91-97.—**Dauge** & **Bricon** (P.) Épilepsie idiopathique; rachitisme; exostoses multiples et symétriques; fracture du crâne. Recherches clin. et thérap. sur l'épileps. [etc.] 1882, Par., 1883, iii, 110-121. *Also:* Bull. Soc. anat. de Par., 1883, lviii, 69-78. *Also:* Progrès méd., Par., 1883, xi, 607-610.—**Davoli** (V.) Un caso di afasia postepilettica. Rassegna di sc. med., Modena, 1890, v, 295-298.—**De Broeu.** Observation d'un cas d'angine de poitrine consécutive à des attaques d'épilepsie. Arch. méd. belges, Brux., 1887, 3. s., xxxii, 5-13.—**De Sanctis** (S.) Equivalenti musicali di attacchi epilettici; attacchi di canto. Riv. quindicin. di psicol. [etc.], Roma, 1897, i, 91-96.—**Dezwarte.** De l'origine épileptique de l'automatisme ambulatoire. Progrès méd., Par., 1895, 3. s., ii, 357-360.—**Dide** (M.) La confusion mentale post-éclamptique. Tribune méd., Par., 1898, 2. s., xxx, 324-326. ———. La myoclonie dans l'épilepsie. Ann. méd.-psychol., Par., 1899, 8. s., x, 270-274.—**Dörner** (W.) Zur Casuistik der epileptischen Seelenstörungen; Brandstiftung im epileptischen Dämmerzustand. Aerztl. Mitth. a. Baden, Karls-

Epilepsy (*Complications and sequelæ of*).

ruhe, 1898, lii, 88; 96.—**Donath** (J.) Der epileptische Wandertrieb (Poriomanie). Arch. f. Psychiat., Berl., 1899, xxxii, 335–355. *Also, transl.* [Abstr.]: Orvosi hetil., Budapest, 1899, xliii, 47.—**Douty** (J. H.) A case of prolonged rigor in an epileptic. Lancet, Lond., 1886, i, 539.—**Dutil** (A.) Des paralysies post-epileptoïdes transitoires. Rev. de méd., Par., 1883, iii, 161–185.—**Féré** (C.) Contribution à l'étude des phénomènes d'épuisement consécutifs à l'accès d'épilepsie. Bull. et mém. Soc. méd. d. hôp. de Par., 1888, 3. s., v, 388–395. ———. Un cas de lentigo unilatéral chez un épileptique. N. iconog. de la Salpêtrière, Par., 1888, i, 112, 2 pl. ———. Bâillements chez un épileptique. *Ibid.*, 163–169. ———. Note sur les attaques de tremblement chez les épileptiques. Rev. de méd., Par., 1891, xi, 513–522. ———. Épilepsie et pelade. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1892, 9. s., iv, 18. ———. Note sur la fréquence et sur la distribution de quelques difformités de la peau chez les épileptiques. *Ibid.*, 1893, 9. s., v, 57–62. ———. Note sur l'influence de l'érysipèle sur la marche de l'épilepsie. *Ibid.*, 828–830. ———. La pelade post-épileptique. N. iconog. de la Salpêtrière, Par., 1895, viii, 214–217, 1 pl. ———. Épilepsie et tuberculose. Flandre méd., Gand, 1895, ii, 481–483. ———. Note sur un cas d'épilepsie dont les accès débutent par des mouvements professionnels. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1895, 10. s., ii, 395. ———. Note sur un logospasme épileptique. *Ibid.*, 837. ———. Note sur des attaques paralytiques chez un épileptique. *Ibid.*, 1896, 10. s., iii, 679. ———. Note sur un cas d'épilepsie affectant principalement le système nerveux de la vie organique. *Ibid.*, 1034–1036. ———. Note sur des sensations subjectives de l'odorat chez un épileptique. *Ibid.*, 1036–1038. ———. Asystolie post-épileptique. Rev. neurol., Par., 1897, v, 153–157. ———. Note sur un cas d'ictère épileptique. Progrès méd., Par., 1897, 3. s., v, 369. ———. Note sur un cas de mélanodermie récurrente chez un épileptique apathique. N. iconog. de la Salpêtrière, Par., 1897, x, 332–339, 1 pl. ———. Défaut d'association des mouvements réflexes des yeux dans un cas de stupeur post-épileptique. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1898, 10. s., v, 123. ———. Accès de surdité chez un épileptique. *Ibid.*, 171–174. ———. Accès de rire chez un épileptique. *Ibid.*, 430–432. ———. Les phobies épileptiques. Méd. mod., Par., 1898, ix, 185. ———. L'épilepsie choréique. *Ibid.*, 1899, x, 209.—**Féré** (C.) & **Lamy** (H.) Sur un cas d'épilepsie dont les accès se multiplient sous l'influence d'irritations périphériques. N. iconog. de la Salpêtrière, Par., 1889, ii, 214–219.—**Ferrarini** (C.) Sopra un caso di automatismo-ambulatorio epilettico. Riforma med., Napoli, 1893, ix, pt. 1, 831; 842.—**Forni** (L.) Emiprosopalgia epilettiforme. Boll. d. Policlin., Torino, 1898, iii, 70; 81. *Also:* Riv. iconog. d. sez. mal. nerv. d. Policlin. gen. di Torino, 1899, ii, 65–69.—**Francis** (L.) & **Taylor** (F. R. P.) Asthma replacing epileptic fits in an idiot. Lancet, Lond., 1893, i, 1383.—**Frigerio** (L.) Trasposizione del riflesso sessuale in un epilettico. Arch. di psichiat. [etc.], Torino, 1888, ix, 89. ———. Ictiosi dello scroto negli epilettici. *Ibid.*, 1899, xx, 305.—**Galezowski.** De l'épilepsie avec névrite optique guérie par l'énucléation d'un œil blessé. Rec. d'ophth., Par., 1886, 3. s., viii, 1–5.—**Gélineau.** Des épilepsies intangibles. Rev. de psychiat., Par., 1898, n. s., 370–376. *Also:* J. de méd. de Par., 1899, 2. s., xi, 40–42.—**Giannelli** (A.) Un caso di tremore epilettico. Riforma med., Napoli, 1894, x, pt. 1, 651–653.—**Gonzales** (E.) & **Verga** (G. B.) Amnesia verbale, sordità e cecità verbale, accessi epilettiformi, emicatalessi destra durante il sonno ipnotico, scomparsa totale dei primi tre sintomi; simulazione degli stessi; accessi epilettici gravi motori e psichici. Arch. ital. per le mal. nerv., Milano, 1890, xxvii, 391–417.—**Grandjean** (H.) Un cas d'automatisme comitial ambulatoire. Rev. méd. de la Suisse Rom., Genève, 1891, xi, 354–358. *Also:* Gaz. hebd. d. sc. méd. de Montpel., 1891, xiii, 483–485.—**Hay** (C. M.) Unusual epileptic phenomena. J. Nerv. & Ment. Dis., N. Y., 1889, xvi, 370–380. *Also*, Reprint.—**Hay** (F.) Notes of a case of epilepsy with aphasia. J. Ment. Sc., Lond., 1895, xli, 307–319.—**Heath** (A. D.) Post-epileptic automatism, with reports of two cases. Birmingh. M. Rev., 1894, xxxvi, 296–299.—**Heinemann** (C.) Eine Beobachtung von in Anfällen auftretender doppelseitiger Amaurose bei Epilepsie. Arch. f. path. Anat. [etc.], Berl., 1885, cii, 522–529.—**Heldenbergh.** Des contractures post-épileptiques; de leur pathogénie et de leur traitement, suivies de quelques considérations utiles sur le traitement simultané de l'épilepsie procursive et de l'épilepsie en général. Belgique méd., Gand-Haarlem, 1898, ii, 65; 97; 133.—**Herbert** (C.) Case of epilepsy, with traumatic skin lesions following the attacks. Lancet, Lond., 1883, ii, 708.—**Herhold.** Ein Fall von Epilepsie, komplizirt durch Tetanie. Deutsche mil.-ärztl. Ztschr., Berl., 1888, xvii, 127–130.—**Herman** (I.) Sluchaĭ epilepsii s neprerïvnïmi sudorogami v promezhutkakh mezhdu pripadkami. [Epilepsy with uninterrupted spasms in the intervals of attacks.] Med. Obozr., Mosk., 1896, xlv, 1107–1111.—**Hessler** (R.) Epilepsy and erysipelas. J. Am. M. Ass., Chicago, 1898, xxx, 1157–1159. *Also*, Reprint. *Also* [Abstr.]: Am. J. Insan., Balt., 1898–9, lv, 333.—**Higier** (H.) Porażenia napadowe natury padaczkowej; przyczynek do teoryi bezwładów ponapadowych (paralysis postparoxysmalis) przy padaczce częściowej i do symptomatologii jej równoważników ruchowych. [Paroxysmal paralysis of epileptiform nature; contributions to the theory of . . . in partial epilepsy and on the symptomatology of its motor equivalents.] Kron. Lek., Warszawa, 1897, xviii, 1–18.—**Ingelrans.** Coïncidence du tabes, de la maladie de Basedow et du mal comitial. Écho méd. du nord, Lille, 1898, ii, 580–584.—**Ingels** (B.-C.) Quelques données cliniques concernant les relations existant entre l'épilepsie et l'idiotie. Soc. de méd. ment. de Belg. Cong. de phréniat. et de neuropathol. 1885, Gand, 1886, 203–273.—**Isnel.** Sur un cas de phobie chez un épileptique neurasthénique. Dauphiné méd., Grenoble, 1895, xix, 37–42.—**Jackson** (J. H.) On the after effects of severe epileptic discharges; speculation as to epileptic mania. Brit. M. J., Lond., 1874, i, 174. ———. On post-epileptic states; a contribution to the comparative study of insanities. J. Ment. Sc., Lond., 1888–9, xxxiv, 349; 490. ———. On slight and severe cerebral paroxysms (epileptic attacks) with auditory warning; slight paroxysms with deafness and the special imperception called "word-blindness"; spectral words (auditory); inability to speak and to write. Lancet, Lond., 1894, ii, 182. ———. On asphyxia in slight epileptic paroxysms. *Ibid.*, 1899, i, 79.—**Jackson** (J. H.) & **Colman** (W. S.) Case of epilepsy with tasting movements and dreamy state; very small patch of softening in the left uncinate gyrus. Brain, Lond., 1898, xxi, 580–590.—**Jacobi** (Mary P.) Case of post epileptic hysteria; effect of inhalation of compressed air; phenomenon of transfer. J. Nerv. & Ment. Dis., N. Y., 1888, xv, 442–445.—**James** (A.) Clinical lecture on a case of epilepsy presenting some peculiar features. Edinb. M. J., 1892–3, xxxviii, 824–832.—**Jirásek** (J. E.) Kombinace epilepsie s osteomalacií. Časop. lék. česk., v Praze, 1896, xxxv, 637–639.—**Kétli** (K.) Höchst seltener Fall von Epilepsia localis, in Form von Spasmus nervi facialis. Wien. med. Presse, 1887, xxviii, 418.—**Knecht.** Ungewöhnlich lange Dauer eines epileptischen Dämmerzustandes. Allg. Ztschr. f. Psychiat. [etc.], Berl., 1884, xli, 135–139.—**Kovalevski** (P. I.) Izvrashtshenïe polovavo chustva u epileptikov. [Sexual perversion in epileptics.] Arch. psichiat. [etc.], Kharkov, 1885, vi, no. 2, 76–82. *Also, transl.:* Boll. d. Ass. med. tridentina, Trento, 1888, vii, 1–8.—**von Krafft-Ebing** (R.) Ueber epileptische Psychosen. *In his:* Arb. a. d. Gesammtgeb. d. Psychiat. u. Neuropath., Leipz., 1898, 3. Hft., 139–174.—**Lagout.** Épilepsie rhumatismale; observation. Soc. d. sc. méd. de Gannat. C.-r., Par., 1887, xli, 55–61.—**Landouzy.** Épilepsie hémiplégique. Gaz. d. hôp., Par., 1885, lviii, 9.—**Lannois** (M.) Épilepsie et fièvre typhoïde. Rev. de méd., Par., 1893, xiii, 492–502. ———. Mélanodermie chez les épileptiques. Lyon méd., 1898, lxxxix, 65–72.—**Laveran** (A.) Attaques épileptiformes; incontinence nocturne d'urine; troubles de la sensibilité. Bull. et mém. Soc. méd. d. hôp. de Par., 1892, 3. s., ix, 275–281.—**Le Gendre** (P.-L.) Contribution à l'étude d'évolution des maladies intercurrentes chez les épileptiques bromurés. France méd., Par., 1882, ii, 833–836.—**Lemaire.** Note sur un cas d'épilepsie pneumonique chez un alcoolique. Rev. de méd., Par., 1888, viii, 836–840.—**Lemoine** (G.) Des contractures chez les épileptiques. Méd. mod., Par., 1889–90, i, 597–600.—**Lemos.** L'épilepsie sensitive et la dementia paralytique. Verhandl. d. x. internat. med. Cong. 1890, Berl., 1891, iv, 9. Abth., 121–126.—**Lépine** (R.) Sur un cas d'épilepsie avec congestion cérébrale insolite consécutive à l'attaque. Rev. de méd., Par., 1883, iii, 572–574.—**Leszynsky** (W. M.) Epilepsy considered as a cause of death. N. York M. J., 1885, xli, 321; 357.—**Lohmüller** (W.) Ueber epileptische Amnesie. Ann. d. städt. allg. Krankenh. zu München (1895), 1897, ix, 22–63.—**Lous** (G.) Épilepsie et cataracte. J. de méd. de Bordeaux, 1887–8, xvii, 202–204.—**Lyass** (S.) Ambulyatorniy avtomatizm, vïeroyatno, epileptïcheskavo proïskhozhdeniya. [Walking automatism, probably of epileptic origin.] Obozr. psichiat., nevrol. [etc.], S.-Peterb., 1897, ii, 24–29.—**Mabille** (H.) Hallucinations religieuses et délire religieux transitoire dans l'épilepsie. Ann. méd.-psychol., Par., 1899, 8. s., ix, 76–81. ———. Note sur la sclérose du poumon chez les épileptiques. Cong. internat. de méd. ment. C. r. 1889, Par., 1890, 497–500.—**Mader.** Zwei Fälle von Epilepsie mit ungewöhnlichen Erscheinungen; Heilung. Ber. d. k. k. Krankenanst. Rudolph-Stiftung in Wien (1881), 1882, 327. ———. Epileptoide Zufälle von enormer Häufigkeit; ungeheilt entlassen. *Ibid.*, 331–333.—**de Magalhães** (B.) Observação de um caso de mal caduco; edema; morte. Brazil-méd., Rio de Jan., 1889, iv, 75–77.—**Mairet** & **Vires.** Un stigmate permanent de l'épilepsie. Bull Acad. de méd., Par., 1897, 3. s., xxxvii, 99–108. *Also:* Bull. méd., Par., 1897, xi, 83–85.—**Mandalari** (L.) Perturbamento morale di origine epilettica con emiplegia ed emianestesia. Atti d. xi Cong. med. internaz. 1894, Roma, 1895, v, med. leg., 81–86.—**Marshall** (D. T.) Menstruation and epilepsy. Med. Rec., N. Y., 1897, lii, 240.—**Masson** (A.) Des paralysies consécutives aux attaques convulsives généralisées chez les épileptiques. Province méd., Lyon, 1888, iii, 149;

Epilepsy (*Complications and sequelæ of*).

166; 196.—**Mercier** (C.) A case of epilepsy; aura of true vertigo with auditory sensations, vague complex reminiscences; emotion of helplessness; spasm primarily left-sided. Brain, Lond., 1883-4, vi, 372-377.—**Mesnard** (L.) Épileptiques érotomanes. Ann. de la Policlin. de Bordeaux, 1897-8, v, 665-670.—**Mivart** (F. St. G.) Case of epileptiform seizures, with unusually slow pulse. Lancet, Lond., 1885, i, 10.—**Moussous** (A.) Idiotie; accès épileptiformes; mort en état de mal; pachyméningite et méningo-encéphalite. Bull. Soc. d'anat. et physiol. . . . de Bordeaux, 1891, xii, 91-99.—**Nagl** (J.) Ein Fall von Epilepsie mit intervallären continuirlichen Zuckungen. Jahrb. d. Wien. k. k. Krankenanst. (1893), 1894, ii, 724-731. *Also:* Allg. Wien. med. Ztg., 1895, xl, 146; 156.—**Negro** (C.) Emiprosalgia epilettiforme. Boll. d. Policlin., Torino, 1898, iii, 70-72. ———. Un caso di angionevrosi delle estremità in donna epilettica (acrocianosi di Crocq?). Boll. d. Policlin., Torino, 1898, iii, 225-232. *Also:* Riv. iconog. d. sez. mal. nerv. d. Policlin. gen. di Torino, 1899, ii, 69-75.—**Nevski** (F. M.) Ob epileptícheskom narushenii rĭechi. [On epileptic disturbance of speech.] Arch. psichiat. [etc.], S.-Peterb., 1897, xxix, no. 3., 78-102.—**Nias** (J. B.) Case of exophthalmos, following epilepsy. Brain, Lond., 1892, xv, 118-120.—**Oliver** (J.) A somewhat anomalous post epileptic mental state. Med. Times & Gaz., Lond., 1885, i, 509. ———. A case of epilepsy with exophthalmic goitre; neurotic history. Brain, Lond., 1887-8, x, 499.—**Ossipow** (W.) Ueber Magen-, Darm- und Harnblasencontractionen während des epileptischen Anfalls. Neurol. Centralbl., Leipz., 1898, xviii, 539-541.—**Pacetti** (G.) Sopra una speciale forma di aura in un' epilettica. Riv. quindicin. di psicol. [etc.], Roma, 1897, i, 22-24.—**Pardo** (G.) Episodio paranoicale prodromico di attacco epilettico. *Ibid.*, 1898-9, ii, 37-44.—**Paris** (A.) Épilepsie somnambulique avec accidents cataleptiformes. Arch. de neurol., Par., 1889, xviii, 244-246.—**Parsons** (R. W.) Report of a case of epilepsy; status epilepticus; death. J. Nerv. & Ment. Dis., N. Y., 1896, xxiii, 308.—**Pensuti** (V.) & **Tranquilli** (E.) Un caso di automatismo ambulatorio post-epilettico. Gazz. med. di Roma, 1893, xix, 377-384. *Also:* Gazz. d. osp., Milano, 1893, xiv, 1122-1124.—**Pilgrim** (C. W.) Speech disturbances in epileptics. State Hosp. Bull., Utica, 1897, ii, 54-58.—**Porter** (R. H.) Two cases of epilepsy with rare complications; grand and petit mal with short periods of trance and visions; hystero-epilepsy followed by prolonged trance. Med. Rec., N. Y., 1885, xxviii, 255.—**Räuber.** Ein Fall von periodisch wiederkehrender Haarveränderung bei einem Epileptiker. Arch. f. path. Anat. [etc.], Berl., 1884, xcvii, 50-83, 1 pl.—**Rake** (H. V.) Case of fatal epilepsy in an adult. Brit. M. J., Lond., 1888, ii, 15.—**Raw** (N.) A case of epileptic idiocy, associated with diffuse lipomata, ichthyosis, and nævi, treated with thyroid extract; improvement. J. Ment. Sc., Lond., 1897, xliii, 832-835.—**Raymond** (F.) & **Janet** (P.) Malformations des mains en pinces de homard et asymétrie du corps chez une epileptique. N. iconog. de la Salpêtrière, Par., 1897, x, 369-373, 3 pl.—**Reinsberg** (J.) Smrt' ze rdoušení nebo v epileptickém záchvatu? [Death from throttling or epileptic attack?] Časop. lék. česk., v Praze., 1895, xxxiv, 1.—**Rennie** (G. E.) Muscular hypotonia in epileptics. Lancet, Lond., 1899, ii, 148.—**Rice** (S. E.) Report of a case of epilepsy, with fifteen succeeding attacks in eight hours. Memphis M. Month., 1896, xvi, 239-242.—**Riolacci.** Crise épileptoïde; pouls lent transitoire. Loire méd., St.-Étienne, 1895, xiv, 167.—**Roncoroni** (L.) Le anomalie di moto negli epilettici. Riv. mens. di psichiat. forense, Napoli, 1898, i, 361.—**Roskam.** Automatisme comitial ambulatoire. Ann. Soc. méd.-chir. de Liège, 1894, xxxiii, 275-282.—**Roth** (F.) An epileptic (?) fit followed by forty-six hours' unconsciousness. Lancet, Lond., 1894, ii, 190.—**Routh.** On a case of epileptoid seizure in which erotic symptoms were manifested to a marked degree. Brit. Gynæc. J., Lond., 1889-90, v, 167-175.—**Salemi** (G.) Il misdeismo nell' esercito (un caso di epilessia psichica). Pisani, Palermo, 1898, xix, 235-273.—**Salmon.** Epilepsia; pharyngolaryngitis catarrhalis; varicella; morbilli; pes equinus uterque; pertussis; bronchopneumonia; relativní ryléčeni. [. . . relative recovery.] Časop. lék. česk., v Praze, 1872, xi, 347.—**Salomone-Marino** (S.) Su la contrattura post-epilettica; due lezioni cliniche. Morgagni, Milano, 1893, xxxv, 23-44.—**Savage** (G. H.) Case of epilepsy, in which there are periods of automatism of a very well marked nature. Brain, Lond., 1888-9, xi, 495-497.—**Séglas.** Automatisme dans la période d'aura des attaques; variations spontanées de la sensibilité et surtout du champ visuel, correspondant aux phénomènes d'automatisme. Cong. ann. de méd. ment. C.-r. 1892, Blois, 1893, iii, 309-322.—**Sighicelli** (C.) Demenza paralitica in un imbecille epilettico. Arch. ital. per le mal. nerv., Milano, 1887, xxiv, 486-498.—**Spratling** (W. P.) Combined motor and psychical epilepsy; report of a case. Med. & Surg. Reporter, Phila., 1894, lxxi, 205-207. ———. A remarkable case of epilepsy in which five hundred and nineteen seizures occurred in forty-nine hours; notes on treatment; death; pathological findings. N. York M. J., 1899, lxix, 366-368.—**Stanley** (H.) A case of post-epileptic automatism. Intercolon. M. J. Australas., Melbourne, 1898, iii, 104-106.—**Starr** (M. A.) Some peculiar epileptic cases. N. York M. J., 1887, xlv, 557.—**Thomsen.** Ein Fall von langdauernder postepileptischer Amnesie mit vorübergehender Pupillenstarre. Charité-Ann. 1883, Berl., 1885, x, 562-567.—**Toulouse** & **Marchand** (L.) Paralysie générale juvénile et épilepsie. Ann. méd.-psychol., Par., 1899, 8. s., x, 281-291. *Also:* Méd. inf., Par., 1899, ii, 213-221. *Also:* Rev. prat. d'obst. et de gynéc., Par., 1899, xv, 264-272. ———. Influence des maladies infectieuses sur les accès convulsifs épileptiques. Rev. de psychiat., Par., 1899, n. s., iii, 133-137.—**Toulouse** & **Vaschide.** Influence des crises épileptiques sur l'olfaction. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1899, 11. s., i, 742-744.—**Trowbridge** (G. R.) A case of epilepsy with double consciousness. Med. News, Phila., 1891, lviii, 201. *Also*, Reprint.—**Voisin** (J.) Démence paralytique spasmodique chez les épileptiques à l'époque de la puberté. Bull. et mém. Soc. méd. d. hôp. de Par., 1899, 3. s., xvi, 681-688.—**Wilks** (S.) Epilepsy and migraine. Lancet, Lond., 1888, ii, 263. ———. An address on some of the more unusual phenomena of epilepsy. Brit. M. J., Lond., 1892; 2-5.—**Witkowski** (L.) Ueber epileptisches Fieber und einige andere die Epilepsie betreffende klinische Fragen. Berl. klin. Wchnschr., 1886, xxiii, 739-759.—**Wittner** (M.) Encephalitis postepileptica chronica diffusa. Allg. Wien. med. Ztg., 1898, xliii, 399.—**Wood** (C. A.) An unusual case of epilepsy. Canada M. Rec., Montreal, 1886-7, xv, 241. ———. A rare form of epilepsy. Canada M. & S. J., Montreal, 1887-8, xvi, 176-178.—**Zubkovski** (I. A.) Sluchaĭ oslozhnennoĭ epilepsii (epilepsia combinata). Russk. Med., St. Petersb., 1885, x, 758-761.

Epilepsy (*Diagnosis and semeiology of*).

See, also, **Automatism; Cranium** (*Percussion of*); **Ear** (*Internal, Diseases of*); **Epilepsy** (*Jurisprudence of*); **Epilepsy** (*Masked, etc.*); **Epilepsy** (*Pathology of*); **Epileptics** (*Urine of*); **Hemicrania; Hysteria** (*Diagnosis, etc., of*).

BOMBARDA (M.) Lições sobre a epilepsia e as pseudo-epilepsias. 12°. *Lisboa*, 1896.

DURAND (J.) * Les auras dans l'épilepsie. 4°. *Paris*, 1896.

GEIST (F.) * Ueber die atypischen motorischen Reizerscheinungen des epileptischen Anfalles. [Jena.] 8°. *Weimar*, 1897.

GRIESENBECK (J. B.) * Beitrag zur Kenntniss der partiellen Epilepsie bei Erkrankungen der Hirnrinde. 8°. *Strassburg*, 1888.

MOUNDLIC (M.) * Du délire hypochondriaque chez les épileptiques. 4°. *Paris*, 1895.

O'CONNOR (J.) * Quelques considérations cliniques sur l'aura de l'accès épileptique. 4°. *Paris*, 1893.

OSIPOFF (V. P.) * O sokrashtsheniyakh zheludka, kishek i mochevavo puzĭrya v techenïe paduchnĭkh pristupov. [On contractions of the stomach, intestines, and urinary bladder during epileptic fits.] 8°. *S.-Peterburg*, 1898.

See, also, infra.

PICHON (G.) * De l'épilepsie dans ses rapports avec les fonctions visuelles. 4°. *Paris*, 1885.

TOCHTERMANN (A.) * Ueber die Circulationsstörungen im epileptischen Anfall. 8°. *Dorpat*, 1892.

TOIGNE (F.) * Du vertige épileptique, de son diagnostic et de son traitement. 4°. *Paris*, 1877.

———. The same. 8°. *Paris*, 1877.

Abbe (R.) A case of hemiplegic epilepsy, probably diabetic, simulating cerebral abscess. N. York M. J., 1890, lii, 150. *Also.* Reprint.—**Agostini** (C.) Sulle variazioni della sensibilità generale, sensoriale e reflessa negli epilettici, nel periodo interparossistico e dopo la convulsione. Riv. sper. di freniat., Reggio-Emilia, 1890, xvi, 36-81. *Also* [Abstr.]: Atti d. Cong. d. Soc. freniat. ital. 1889, Milano, 1890, vi, 50-53.—**Aiken** (H. K.) Epilepsy; at times a bladder reflex. Med. Rec., N. Y., 1894, xlvi, 556.—**Allen** (C. L.) The differential diagnosis of epilepsy. Maryland M. J., Balt., 1897, xxxvii, 235-242. ———. Senile epilepsy, with report of four cases. Med. News, N. Y., 1898, lxxii, 292-296. *Also*, Reprint.—**Althaus** (J.) On some postepileptic phenomena. Brit. M. J., Lond., 1883, ii, 316-318.—**Aura** (The) of epilepsy. J. Am. M. Ass., Chicago, 1898, xxx, 1238.—**Bailey** (P.) The diagnosis of idiopathic epilepsy. Am. Med.-Surg. Bull., N. Y., 1896, x, 155-159.—**Bannister** (H. M.) On consciousness in epi-

Epilepsy (*Diagnosis and semeiology of*).

lepsy. Neurol. Rev., Chicago, 1886, i, 177–194.—**Beevor** (C. E.) On the condition of the knee-jerk, ankle-clonus, and plantar reflex after epileptic fits in seventy cases; and on post-epileptic conjugate deviation of the eyes. Brain, Lond., 1882–3, v, 56–61. ———. On the relation of the "aura" giddiness to epileptic seizures. *Ibid.*, 1883–4, vi, 487–496.—**Bellat.** Contribution à l'étude de l'épilepsie symptomatique. Ann. méd.-psych., Par., 1892, 7. s., xv, 235–239.—**Benedikt** (M.) Zur Kenntniss der calorischen Epilepsie. Internat. klin. Rundschau, Wien, 1891, v, 1793–1796.—**Berbez.** Réflexions sur un cas de mal comitial avec aura intestinale. Bull. Soc. clin. de Par., 1887 (1888), xi, 174–181. *Also:* France méd., Par., 1888, i, 1; 14.—**Bernardo** (L.) La constatazione dell' epilessia. Gior. med d. r. esercito [etc.], Roma, 1886, xxxiv, 1213–1228.—**Bombarda** (M.) La conscience dans les crises épileptiques. Rev. neurol., Par., 1894, ii, 673–677.—**Bosc.** Étude des modification pupillaires dans les attaques d'épilepsie, d'hystérie simple et d'hystéro-épilepsie. Cong. ann. de méd. ment. C.-r. 1891, Lyon & Par., 1892, ii, 240–243. *Also:* Montpel. méd., 1891, 2. s., xvii, 501–505. ———. Note sur les troubles de la nutrition dans l'hystérie. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1892, 9. s., iv, 376–379. *See, also, infra* Féré.—**Bourneville.** De la température dans l'épilepsie. Recherches clin. et thérap. sur l'épileps. [etc.] 1886, Par., 1887, vii, 226–250. *Also:* Progrès méd., Par., 1886, 2. s., iv, 1029; 1051; 1887, 2. s., v, 28; 2. s., vi, 157. ———. De la température centrale dans l'épilepsie. Recherches clin. et thérap. sur l'épileps. [etc.] 1887, Par., 1888, viii, 187–195. *Also:* Arch. de neurol., Par., 1887, xiii, 209–217. ———. De la température centrale dans l'épilepsie. Rev. de méd., Par., 1891, xi, 272–282.—**Bramwell** (B.) A case of localized spasm affecting the foot muscles and followed by loss of consciousness; the differential diagnosis of ordinary epilepsy and of Jacksonian epilepsy; the treatment of epilepsy. Internat. clin., Phila., 1897, iii, 200–209.—**Brown** (S.) Devious manifestations of epilepsy. Chicago M. Recorder, 1899, xvi, 459–464. *Also:* J. Am. M. Ass., Chicago, 1899, xxxii, 660.—**Browning** (W.) Irregularity of the pupils in epileptics, with a note on latent anisocoria. J. Nerv. & Ment. Dis., N. Y., 1892, xix, 25–29. *Also*, Reprint. ———. The epileptic interval; its phenomena and their importance as a guide to treatment. Tr. M. Soc. N. Y., Phila., 1893, 143–157. *Also:* J. Nerv. & Ment. Dis., N. Y., 1893, xx, 369; 449, 528. *Also*, Reprint. ———. On the relation of sex to the prognosis of epilepsy. J. Am. M. Ass., Chicago, 1895, xxv, 1015. *Also*, Reprint.—**Burzio** (F.) Aura epilettica in forma di allucinazioni olfattorie. Boll. d. Policlin., Torino, 1896, i, 57–60.—**Case** (A) of epilepsy with visual aura. Asylum J., Berbice, 1883, 77.—**Charpentier.** De quelques troubles morbides pouvant indiquer l'épilepsie. Bull. Soc. de méd. de Par. (1885), 1886, xx, 61–66. *Also:* Courrier méd., Par., 1885, xxxv, 207–210. *Also:* Union méd., Par., 1885, 3. s., xxxix, 795–798.—**Clark** (L. P.) Case examination in epilepsy. Med. Rec., N. Y., 1897, lii, 253–256. ———. Headache in epilepsy. N. York M. J., 1897, lxv, 831. ———. A study upon the disordered consciousness of epilepsy. *Ibid.*, lxvi, 351–355. *Also*, Reprint. ———. Notes upon the epileptic aura, with report of some rare forms. Am. J. Insan., Chicago, 1897–8, liv, 93–98. *Also:* Canada Lancet, Toronto, 1897–8, xxx, 457–461.—**D'Abundo** (G.) Ricerche cliniche sui disturbi visivi nell' epilessia. Resoc. Accad. med.-chir. di Napoli, 1885, xxxix, 32–42, 1 pl. *Also:* Psichiatria, Napoli, 1885, iii, 1; 222, 2 pl. *Also* [Abstr.]: Gior. di neuropatol., Napoli, 1885, iii, 185–194, 2 pl.—**Disturbi** (Sui) visivi nell' epilessia. Riforma med., Napoli, 1886, ii, 27; 33.—**Echeverría** (M. G.) Signos distintivos de la epilepsia. Rev. de cien. méd., Habana, 1890, v, 169–172.—**Féré** (C.) Note sur les phénomènes mécaniques de la respiration chez les épileptiques. N. iconog. de la Salpêtrière, Par., 1888, i, 70–74. ———. Note sur les modifications du pouls dans le paroxysme épileptique, et sur l'influence de l'effort musculaire localisé sur la forme du tracé sphygmographique. *Ibid.*, 120–130. ———. Note sur les phénomènes mécaniques de la respiration chez les épileptiques. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1888, 8. s., v, 134–136. ———. Observations faites sur les épileptiques à l'aide du sphygmomètre de M. Bloch. *Ibid.*, 506–508. ———. De la fréquence des accès d'épilepsie suivant les heures. *Ibid.*, 740–742. ———. Note sur l'état des forces et sur le tremblement chez les épileptiques après les attaques. N. iconog. de la Salpêtrière, Par., 1889, ii, 38–44. ———. Note sur l'apathie épileptique. Rev. de méd., Par., 1891, xi, 211–213. ———. Remarques sur le diagnostic de l'hystérie et de l'épilepsie, à propos de la note de M. Bosc. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1892, 9. s., iv, 407. ———. Note sur quelques réflexes cutanés chez les épileptiques. *Ibid.*, 1897, 10. s., iv, 853–856. ———. Note sur le réflexe pharyngien chez les épileptiques. *Ibid.*, 967. ———. Note sur la narcolepsie épileptique. Rev. de méd., Par., 1898, xviii, 430–440. ———. Note sur les chocs céphalalgiques chez les épileptiques. Rev. neurol., Par., 1898, vi, 607–610. ———. La faim-valle épileptique. Rev. de méd., Par., 1899, xix, 497–507.—**Finkelshtein** (I.) Malyariya ili epilepsiya. [Malaria or epilepsy.] Voyenno-

Epilepsy (*Diagnosis and semeiology of*).

med. J., St. Petersb., 1899, cxcv, med.-spec. pt., 560–566.—**von Frankl-Hochwart.** Beitrag zur Frage der Differentialdiagnose zwischen Menière'scher Krankheit und Epilepsie. Wien. klin. Wchnschr., 1894, vii, 541.—**Fry** (F. R.) Was it epilepsy? St. Louis M. & S. J., 1888, lv, 143–149.—**de Gouvea** (H.) Les manifestations oculaires de l'épilepsie. Ann. d'ocul., Par., 1897, cxviii, 96–106.—**Hallager** (F.) Om Vägttabet efter det epileptiske Anfald. [Sur la diminution du poids du corps après l'attaque épileptique. C. r., no. 7, 6.] Nord. med. Ark., Stockholm, 1886, xviii, no. 2, 1–23, 2 tab.—**Hoenigsberger** (M.) Ueber die Zurechnungsfähigkeit der Epileptiker. Friedreich's Bl. f. gerichtl. Med., Nürnb., 1885, xxxvi, 321–339.—**Hudson** (E. D.), jr. The differential diagnosis of epilepsy in child and adult. Æsculapian, N. Y., 1884, i, 49–55.—**Hughes** (C. H.) Clinical notes illustrative of consciousness in epilepsia. Alienist & Neurol., St. Louis, 1881, ii, 236–239. *Also*, Reprint. ———. Note on the epileptoid alternates and psychical substitutes and sequences of epilepsia gravior. Med. Mirror, St. Louis, 1890, i, 111–113.—**Hyde** (F. G.) The ophthalmoscope in epilepsy with analyses of fundus oculi. State Hosp. Bull., Utica, 1896, i, 518–523, 3. tab.—**Ivanoff** (I. I.) Obyektivniye priznaki epilepsii. [Objective signs of . . .] Voyenno-med. J., St. Petersb., 1897, clxxxix, med.-spec. pt., 835–888.—**Jackson** (J. H.) Cerebral paroxysms (epileptic attacks) with an auditory warning; in slight seizures the special imperceptions called "word-deafness" (Wernicke) and "word-blindness" (Kussmaul); inability to speak and spectral words (auditory and visual). Lancet, Lond., 1894, ii, 252.—**Janchen.** Beitrag zur Kenntniss epileptoider Zustände. Wien. med. Wchnschr., 1887, xxxvii, 499–501.—**Jelgersma** (G.) Over de differentieele diagnose tusschen hysterie en epilepsie. Nederl. Tijdschr. v. Geneesk., Amst., 1899, 2. R., xxxv, d. 2, 221–232.—**Kingdon** (W. R.) The diagnosis of hystero-epilepsy from status epilepticus. Lancet, Lond, 1898, ii, 320.—**Korányi** (S.) Corticalis epilepsia sajátságos alakja; ennek kapcsán adatok az alexia kérdéséhez. [Peculiar form of cortical epilepsy, with notices on alexia.] Orvosi hetil., Budapest, 1893, xxxvii, 53; 67. *Also, transl.* [Abstr.]: Pest. med.-chir. Presse, Budapest, 1893, xxix, 457; 517.—**Kozhevnikoff** (A. I.) Osobiy vid kortikalnoi epilepsii. [Special form of cortical epilepsy.] Med Obozr., Mosk., 1894, xlii, 97–118. *Also, transl.* [Abstr.]: Ann. de psychiat. et d'hypnol., Par., 1895, n. s., v, 230–235.—**von Krafft-Ebing** (R.) Ueber typische Delirien bei Epileptikern. *In his:* Arb. a. d. Gesammtgeb. d. Psychiat. u. Neuropath., Leipz., 1898, 3. Hft., 97–115.—**Lemoine** (G.) De la température dans les accès isolés d'épilepsie. Progrès méd., Par., 1888, 2. s., v, 84–86. ———. De l'épilepsie avec conscience. Bull. Soc. de méd. ment de Belg., Gand et Leipz., 1895, 390–408.—**Lépine** (R.) Pouls lent; épilepsie bulbaire. Lyon méd., 1884, xlv, 347–349.—**McConnell** (J. W.) Transient paralysis as an epileptic equivalent. J. Nerv. & Ment. Dis., N. Y., 1899, xxvi, 355–361.—**Mahaim** (A.) & **Roskam** (A.) Épilepsie et phénomènes psychosensoriels. J. de méd. de Par., 1896, 2. s., viii, 221–223.—**Mairet** & **Bosc.** De l'influence des attaques d'épilepsie sur la température. Montpel. méd., 1891, 2. s., xvii, 341–345. *Also:* Cong. ann. de méd. ment. C.-r. 1891, Lyon & Par., 1892, ii, 236–240. ———. De l'influence des accès isolés d'épilepsie sur la température N. Montpel. méd. Suppl., 1892, i, 76–128, 8 diag.—**Maragliano** (E.) La temperatura cerebrale nell' epilessia. Atti Cong gen. d. Ass. med. ital. 1880, Genova, 1882, ix, 209–235.—**Marchand** (L.) Pouls et température dans les vertiges épileptiques. J. de méd. de Par., 1899, 2. s., xi, 371–374. *Also* [Rev.]: J. de méd. de Par., 1899, 2. s., xi, 148.—**Martin** (G.) Des rapports de l'œil avec l'épilepsie. J. de méd. de Bordeaux, 1893, xxiii, 142; 156.—**Mercklin** (A.) Zur Symptomatologie der Epilepsia mitior. Arch. f. Psychiat., Berl, 1885, xvi, 464–475.—**Mesnard** (L.) Quelques difficultés du diagnostic de l'épilepsie. Ann. de la Policlin. de Bordeaux. 1899, 23–32.—**Money** (A.) A new symptom of megrim and epilepsy. Tr. Clin. Soc. Lond., 1886, xix, 110–112. *Also* [Abstr.]: Brit. M. J., Lond., 1886, i, 207. *Also* [Abstr.]: Lancet, Lond., 1886, i, 205.—**Musso** (G.) Le variazioni del diametro pupillare negli epilettici. Riv. sper. di freniat., Reggio-Emilia, 1884, x, 73–93.—**Oliver** (C. A.) An analysis of the ocular symptoms obtainable in epilepsy in the male adult. Phila. M. Times, 1886–7, xvii, 306. *Also*, Reprint. *Also:* Med. & Surg. Reporter, Phila., 1887, lvi, 168. [Discussion], 172.—**Oliver** (J.) The epileptic paroxysm. Brain, Lond., 1888–9, xi, 343; 487.—**Ossipow** (W.) Ueber Magen, Darm- und Harnblasencontractionen während des epileptischen Anfalls. Deutsche Ztschr. f. Nervenh., Leipz., 1899, xv, 94–121, 1 diag. *See, also, supra.*—**Parant** (V.) Séméiologie des impulsions irrésistibles des épileptiques. Arch. clin. de Bordeaux, 1895, iv, 213–237.—**Pascault.** Diagnostic des épilepsies symptomatiques. Rev. gén. de clin. et de thérap., Par., 1893, vii, 697–699. *Also, transl.:* Internat. klin. Rundschau, Wien, 1893, vii, 1841–1845.—**Pershing** (H. T.) Epileptic automatism of speech and action. Tr. Colorado M. Soc., Colorado, 1892, 229–240.—**Pieraccini** (G.) Dei riflessi tendinei nello stato post-

Epilepsy (*Diagnosis and semeiology of*).

epilettico. Settimana med. d. Sperimentale, Firenze, 1896, I, 383-387.—**Pisaneschi** (A.) La percussione del cranio negli epilettici e nei sani. Atti d. Cong. d. Soc. freniat. ital. 1886, Milano, 1887, v, 356-375.—**Pons.** The thermometer in epilepsy. Indian M. Gaz., Calcutta, 1886, xxi, 59.—**Putnam** (J. W.) Sleep movements of epilepsy. J. Nerv. & Ment. Dis., N. Y., 1892, xix, 599-602.—**Reber** (W.) The pupil in health and in epilepsy. Med. News, Phila., 1895, lxvii, 207-210.—**Riggs** (C. E.) Remarks concerning some unusual features of epilepsy, together with a description of some of its frequently unrecognized symptoms. Northwest. Lancet, St. Paul, 1892, xii, 129-135.—**Rummo** (G.) Incertezze diagnostiche tra la convulsione isterica ed epilettica. Terap. clin., Napoli, 1896, v, 604-610. *Also:* Riforma med., Napoli, 1896, xii, pt. 4, 808-814.—**Salgó** (J.) Der Bewusstseinzustand im epileptischen Anfalle. Allg. Ztschr. f. Psychiat. [etc.], Berl., 1899, lvi, 1-13.—**Seguin** (E. C.) Importance of the early recognition of epilepsy. Med. Rec., N. Y., 1881, xx, 141; 169. *Also*, Reprint. *Also, in his:* Op. min. [etc.], 8°, N. Y., 1884, 540-557.—**Seppilli** (G.) Contributo al significato semiologico dell' epilessia parziale. Riv. sper. di freniat., Reggio-Emilia, 1887-8, xiii, 274-283.—**Serra y Bennasar** (G.) ¿Eclampsia ó epilepsia? Rev. balear de cien. méd., Palma de Mallorca, 1891, vii, 577-584.—**Sexton** (M. P.) Obscure forms of epilepsy. Med. Rev., St. Louis, 1894, xxx, 66.—**Sinkler** (W.) Long remissions in epilepsy and their bearing on prognosis. J. Nerv. & Ment. Dis., N. Y., 1898, xxv, 601-608.—**Smith** (S. C.) A case of epileptic automatism. Lancet, Lond., 1884, i, 977.—**Spratling** (E. J.) Epilepsy and digestion. N. York M. J., 1898, lxviii, 485; 748.—**Spratling** (W. P.) Epilepsy and digestion. *Ibid.*, 604.—**Stonehouse** (J. B.) The psychoses of epilepsy. Albany M. Ann., 1893, xiv, 225-240.—**Strong** (J.) Points to be observed in the diagnosis of epilepsy. Cleveland M. Gaz., 1886-7, ii, 37-44.—**Teissier.** De la valeur de l'indice céphalique dans l'épilepsie vraie. Méd. orient., Par., 1897, i, 97-101.—**Thomson** (H. C.) The subjective sensations of epilepsy. Practitioner, Lond., 1897, lix, 593-598.—**Tooker** (F. G.) Case of epileptiform seizure with unusual phenomena. Lancet, Lond., 1888, ii, 516.—**Toulouse** & **Vaschide.** Mesure de l'odorat dans l'épilepsie. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1899, 11. s., i, 638-640.—**Tyson** (J.) Report of two cases of epilepsy, with albuminuria, mistaken for uræmic convulsions. Tr. Ass. Am. Physicians, Phila., 1891, vi, 311-315. *Also:* Med. News, Phila., 1891, lix, 507-510.—**Verdós** (P.) Datos para el diagnóstico de la epilepsia acústica. Rev. de cien. méd. de Barcel., 1891, xvii, 194-197.—**Vulpian.** Expériences relatives aux phénomènes qui se produisent dans le domaine de la vie organique pendant les attaques d'épilepsie. Compt. rend. Acad. d. sc., Par., 1885, c, 885-891.—**Wilhelm.** Zur Differential-Diagnose der Epilepsie und verwandter nervöser Krämpfe und deren Behandlung. Allg. Wien. med. Ztg., 1888, xxxiii, 364; 376; 389; 401; 425; 461; 511; 545.—**Wilmarth** (A. W.) Prognosis in epilepsy. Med. News, Phila., 1891, lix, 680.—**Wilson** (J. T.) Operative procedure in traumatic epilepsy. Tr. South. Surg. & Gynec. Ass., Birmingham, Ala., 1888, i, 135-160. *Also:* Med. & Surg. Reporter, Phila., 1888, lix, 737-740.—**Witkowski** (L.) Ueber einige Erscheinungen epileptischer und comatöser Zustände. Neurol. Centralbl., Leipz., 1884, iii, 508-512.—**Witmer** (A. F.) Is there a daily rhythm in epilepsy? Med. & Surg. Reporter, Phila., 1897, lxxvi, 549-552.—**Zucarelli.** Pollutions nocturnes et épilepsie; crises d'épilepsie de nature érotique et caractérisées par des pollutions. Bull. Soc. de méd. ment. de Belg., Gand et Leipz., 1895, 76-78.

Epilepsy (*Experimental*).

Kiseleff (V. G.) *K voprosu ob eksperimentalnoĭ epilepsii. [Concerning experimental epilepsy.] 8°. *S.-Peterburg*, 1892.

von Kridener (A. G.) *K voprosu ob eksperimentalnoy epilepsii. 8°. *S.-Peterburg*, 1889.

Ballet (G.) & **Faure** (M.) Attaques épileptiformes produites par l'intoxication expérimentale. Courrier méd., Par., 1899, xlix, 94.—**Charrin** (A.) Épilepsie spinale expérimentale; spasmes des extrémités sous l'influence des toxines. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1895, 10. s., ii, 373. ———. Accidents épileptiformes expérimentaux. *Ibid.*, 1896, 10. s., iii, 937. ———. Épilepsie expérimentale. Arch. de physiol. norm. et path., Par., 1897, 5. s., ix, 181-183.—**Dupuy** (E.) Épilepsie provoquée par application de courants faradiques sur le gyrus sigmoïde du chien. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1885, 8. s., ii, 757.—**Ewald** (J. R.) Ueber künstlich erzeugte Epilepsie. Arch. f. Psychiat., Berl., 1898-9, xxxi, 864.—**Féré** (C.) Note sur la provocation des accès d'épilepsie par la pilocarpine. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1892, 9. s., iv, 409.—**François-Franck** & **Pitres.** Suppression des accès épileptiformes d'origine corticale par la réfrigération de la zone motrice du cerveau chez le chien. *Ibid.*, 1883, 7. s., iv, 223-229.—**Gutnikoff** (Z. V.) Eksperimentalnîya izslîedovaniya epelepsii. [Experimental researches on epilepsy.] Arch. psichiat. [etc.], Kharkov, 1891, xvii, no. 3, 58-76.—**Laborde** (J.-V.) L'épilepsie expérimentale chez la grenouille. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1891, 9. s., iii, 287-289. ———. Sur la section du sympathique dans l'épilepsie expérimentale. Bull. Acad. de méd., Par., 1898, 3. s., xl, 214-217. *Also:* Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1898, 10. s., v, 903-905. ———. Présentation sur la résection du sympathique dans l'épilepsie expérimentale. Bull. Acad. de méd., Par., 1898, 3. s., xl, 263. ———. Sur l'ablation du sympathique cervical dans l'épilepsie expérimentale. *Ibid.*, 576. *Also:* Gaz. d. hôp., Par., 1898, lxxi, 1267.—**Marinesco** (G.) Lésions des centres nerveux dans l'épilepsie expérimentale d'origine absinthique. Compt. rend. Acad. d. sc., Par., 1899, cxxviii, 1421-1424.—**Meier** (I. K.) O proïskhozhdenii sudorog v pristupakh paducheĭ (eksperimentalnoye izslîedovanîe). [On the origin of convulsions in epileptic fits; experimental investigation.] Nevrol. Vestnik, Kazan, 1896, iv, no. 4, 24-30.—**Osipoff** (V. P.) Korkovoye proïskhozhdenîe paduchnikh pristupov, vîzvannikh otravlenîem sobak absentom (essence d'absinthe cultivée). [Cortical origin of epileptic fits caused by poisoning of dogs by . . .] Obozr. psichiat., nevrol. [etc.], S.-Peterb., 1897, ii, 900-903.—**Sée** (G.) Du mécanisme de l'épilepsie; épilepsies artificielles. Semaine méd., Par., 1884, 2. s., iv, 349.—**Seppilli.** La epilepsia cortical; investigaciones experimentales; revista sintética. Siglo méd., Madrid, 1886, xxxiii, 439; 454; 485; 500.—**Todorski** (A. F.) O krovoobrashtshenii v golovnom mozgu v techenii paduchnikh pristupov. [Blood circulation in the brain during epileptic attacks.] Vrach, St. Petersb., 1891, xii, 589-592. *Also, transl.:* Neurol. Centralbl., Leipz., 1891, x, 684-689. ———. K voprosu o krovoobrashtshenii v golovnom mozgu vo vremya paduchnîkh pristupov. [Blood circulation in the brain during epileptic attack.] Med. Obozr., Mosk., 1894, xli, 1000-1007. *Also, transl.:* Neurol. Centralbl., Leipz., 1894, xiii, 834-843.—**Unverricht.** Ueber experimentelle Epilepsie. Verhandl. d. Cong. f. innere Med., Wiesb., 1887, vi, 192-209.—**Vetter** (A.) Ueber die Pathogenese der Epilepsie auf Grund der neueren Experimente. Deutsches Arch. f. klin. Med., Leipz., 1886-7, xl, 383-399.—**Vidal** (E.) Influence de l'état de la circulation encéphalique sur la production des épilepsies toxiques expérimentales. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1899, 10. s., vi, 224-226.—**Westphal** (C.) Ueber künstliche Erzeugung von Epilepsie bei Meerschweinchen. Berl. klin. Wchnschr., 1871, 449; 461. *Also, in his:* Ges. Abhandl., 8°, Berl., 1892, ii, 133-144.

Epilepsy (*Feigned*).

See **Epilepsy** (*Diagnosis, etc., of*); **Epilepsy** (*Jurisprudence of*).

Epilepsy (*Fractures in*).

See **Epilepsy** (*Accidents, etc., in*).

Epilepsy (*Hereditary*).

Aronsohn (O.) *Ueber Heredität bei Epilepsie. 8°. *Berlin*, [1894].

ab Erberfeld (G.) Disp. med. de epilepsia hereditaria casum exhibens. sm. 4°. *Duisburgi ad Rhenum*, [1705].

Henderson (A. H.) Heredity as an etiological factor in epilepsy. Med. Rec., N. Y., 1895, xlviii, 894.—**Russell** (W.) The influence of hereditary predisposition in epilepsy. Glasgow M. J., 1889, xxxi, 434-436.—**Saltmann.** Epilepsia hereditaria bei Zwillingsschwestern. Breslau. ärztl. Ztschr., 1888, x, 51.—**Stanley** (H. M.) Prof. Weismann on the transmission of acquired epilepsy. Am. Naturalist, Phila., 1890, xxiv, 586-589.

Epilepsy (*Jacksonian*).

See, also, **Epilepsy** (*Jurisprudence of*); **Epilepsy** (*Pathology of*); **Epilepsy** (*Traumatic*); **Epilepsy** *and syphilis.*

Glatzel (E.) *Differentialdiagnose der Jacksonschen Rindenepilepsie. 8°. *Berlin*, [1891].

Hennocq (E.) *De l'épilepsie avec conscience. 4°. *Lille*, 1894.

Krinberger (K.) *Zur Casuistik der Jacksonschen Epilepsie. (Zwei Fälle mit Sectionsbefund.) 8°. *Freiburg i. B.*, 1898.

Macouzet (R.) *Algunas consideraciones sobre la epilepsia jacksoniana. 8°. *México*, 1893.

Pauly (A.) *De l'épilepsie jacksonienne. Considérations cliniques et thérapeutiques. 4°. *Paris*, 1896.

Rolland (E.) De l'épilepsie jacksonienne. 8°. *Paris*, 1888.

Siguier (C.) *De l'épilepsie bravais-jacksonnienne; considérations cliniques et thérapeutiques. 4°. *Paris*, 1895.

Adam (P.) Douĕ casurĭ de epilepsie jaksonienă la copiĭ. Spitalul, Bucuresci, 1887, vii, 310-313.—**Adam-**

Epilepsy (*Jacksonian*).

kiewicz (A.) O tak zwanej "padaczce" Jacksona. [The so-called Jacksonian epilepsy.] Przegl. lek., Kraków, 1885, xxiv, 249; 263. *Also, transl.:* Berl. klin. Wchnschr., 1885, xxii, 361; 384.—**Aldrich** (C. J.) A case of Jacksonian epilepsy of embolic origin. Cleveland J. M., 1896, i, 457.—**Arnozan** (X.) De l'épilepsie jacksonienne. J. de méd. de Bordeaux, 1886-7, xvi, 437; 448; 465.—**Baculo** (B.) Contributo alla dottrina delle localizzazioni cerebrali e della epilessia jacksoniana. Lavori d. Cong. di med. int., Milano, 1890, iii, 278-288.—**Ball** (B.) Note sur un cas d'épilepsie avec conscience. Encéphale, Par., 1886, vi, 427-431.—**Beazley** (W. S.) Jacksonian epilepsy in a patient seventy years of age. Maryland M. J., Balt., 1898, xxxix, 647.—**Berbez** (P.) L'épilepsie jacksonnienne. Gaz. d. hôp., Par., 1888, lxi, 457-463.—**Bernát** (I.) Ein Fall von Jackson'scher Epilepsie mit consecutiver Muskelatrophie. Jahrb. d. Wien. k. k. Krankenanst. 1895, Wien u. Leipz., 1897, iv, pt. 2, 346-351.—**Bernheim.** De l'épilepsie jacksonienne et du tic convulsif épileptiforme jacksonien. Bull. méd., Par., 1891, v, 1055-1059.—**Bouchaud.** Accès répétés de monoplégie brachiale fugace pendant quinze ans; épilepsie jacksonienne; mort. J. de neurol., Par., 1898, iii, 393-404.—**Bourneville** & **Bricon** (P.) Épilepsie jacksonnienne. Arch. de neurol., Par., 1884, viii, 295-311. *Also:* Recherches clin. et thérap. sur l'épileps. [etc.] 1884, Par., 1885, v, 1-17.—**Bouveret** (L.) & **Eparvier.** Épilepsie jacksonienne dans un cas de lésion sous-corticale. Lyon méd., 1884, xlvii, 101-111, 1 pl. *Also:* Mém. et compt.-rend. Soc. d. sc. méd. de Lyon (1884), 1885, xxiv, 165-176, 1 pl.—**Bramwell** (B.) Sensory "Jacksonian" epilepsy; frequently recurring flashes of red and white light referred by the patient to the right eye; temporary right-sided homonymous hemianopsia; the condition being presumably due to an old syphilitic (discharging) lesion of some part of the cortical centre for vision on the left side. Edinb. M. J., 1887-8, xxxiii, 141-145, 2 pl. ———. Case of sensory "Jacksonian," epilepsy, in which a discharging lesion of the half-vision centre in the occipital lobe produced flashes of light followed by hemianopsia. Stud. clin. med., Edinb., 1889-90, i, 321-325, 1 pl.—**Buicli.** Epilepsia jacksoniena. Spitalul, Bucuresci, 1887, vii, 144-150.—**Cardarelli** (A.) Epilessia jacksoniana. Morgagni, Milano, 1892, xxxiv, 539-544.—**Charcot** (J.-B.) Épilepsie bravais-jacksonienne avec paralysie longtemps limitée au membre supérieur. Méd. mod., Par., 1894, v, 1605-1608.—**Cristiani** (A.) Epilessia jacksoniana da autointossicazione d' origine gastrica. Riv. sper. di freniat., Reggio-Emilia, 1893, xix, 634-640.—**Crocq** (J.) Un cas d'épilepsie jacksonnienne hystérique. J. de neurol., Par., 1899, iv, 321-327.—**Danillo** (S.-F.) Encéphalite parenchymateuse limitée de la substance grise, avec épilepsie partielle (jacksonienne) comme syndrome clinique Arch. de neurol., Par., 1883, vi, 217-236, 1 pl.—**Destrée.** Épilepsie jacksonienne syphilitique; traitement des épilepsies. J. de méd., chir. et pharmacol., Brux., 1894, 359-366.—**Dethlefsen.** Jackson'ske Epilepsi. Med. Aarsskr., Kjøbenh., 1890, iii, 95-101.—**Dignat** (P.) Du traitement de l'épilepsie bravais-jacksonienne par les vésicatoires circulaires appliqués sur le trajet de l'aura, et des indications de ce traitement. Bull. gén. de thérap. [etc.], Par., 1895, cxxix, 337; 409; 456.—**Ferrara** (N.) Contribuzione allo studio dell' epilessia jacksoniana di origine sifilitica. Med. contemp., Napoli, 1885, ii, 124-132.—**Fischl** (R.) Corticale (Jackson'sche) Epilepsie congenital-syphilitischen Ursprunges. Ztschr. f. Heilk., Berl., 1890, xi, 279-335.—**Gamagiwa** (K.) Beitrag zur Aetiologie der Jackson'schen Epilepsie. Arch. f. path. Anat., [etc.] Berl., 1890, cxix, 447-460, 1 pl.—**Harris** (W. J.) A contribution to the study of Jacksonian epilepsy. Lancet, Lond., 1896, ii, 1150-1152.—**Herczel.** Ein Fall von Jackson'scher Epilepsie mit Hemiparese, geheilt durch Trepanation. (Auto-Referat.) Pest. med.-chir. Presse, Budapest, 1894, xxx, 1102.—**Hibberd** (J. F.) Jacksonian epilepsy. Indiana M. J., Indianap., 1892-3, xi, 323-325.—**Hughes** (C. H.) A case of consciousness during bilateral epileptic convulsions, with a case record. Weekly M. Rev., St. Louis, 1887, xv, 155. ———. Unilateral epilepsia with consciousness. Alienist & Neurol., St. Louis, 1889, x, 259-264.—**Inglis** (D.) The nature and treatment of epilepsy, with a case of Jacksonian epilepsy. Internat. Clin., Phila., 1894, 4. s., iii, 141-147.—**Ionescu** (T.) [Epilepsie Jacksoniană.] Spitalul, Bucuresci, 1897, xvii, 542.—**Jacksonsche** Epilepsie. Jahresb. ü. d. chir. Abth. d. Spit. zu Basel (1891), 1892, 14.—**Jacobi** (A.) Jacksonian epilepsy; adenoma of liver; acute ascites with tubercle bacilli. Tr. Ass. Am. Physicians, Phila., 1897, xii, 493-505. *Also:* Med. Rec., N. Y., 1897, lii, 109-114.—**Janiszewski** (F. A.) Trzy przypadki drgawek jednostronnych (hémispasme) zwanych inaczej padaczką Jacksona (épilepsie jacksonienne) lub padaczką polowiczną (epilepsia hæmiplegica). Medycyna, Warszawa, 1883, xi, 696; 709.—**Kádár** (A.) Adat a nehézkóros elmebántalmak kórtanához különös tekintettel a törvényszéki orvosi gyakorlatra. [Contribution to the pathology of epileptic mental troubles with special regard to medico-legal practice.] Orvosi hetil., Budapest, 1883, xxvii, 101; 139.—**Kästle.** Ueber Jackson'sche Epilepsie und ihre Beziehungen zur gerichtlichen Medicin. Med. Cor.-Bl. d. württemb. ärztl. Ver., Stuttg., 1897, xlvii, 335; 343.—**Katsaras** (M.) Περιπτωσις ια ξωνιον ἡ μερικῆς ἐπιληψιως μετα παρεπομένης παροδικῆς ἡμιπληγίας. Ταληνὸς Ἀθῆναι, 1883, x, 399-405.—**Kétly** (K.) Jackson epilepsia esete. [A case of . . .] Orvosi hetil., Budapest, 1898, xlii, 151. [Discussion], 69. ———. Jackson-epilepsia operatioval gyógyult esete. [A case of Jacksonian epilepsy cured by operation.] *Ibid.*, 1899, xliii, 442; 457.—**Kozhevnikoff** (A. I.) Osobaya forma kortikalneĭ epilepsii. [Special form of cortical epilepsy.] Trudi Obsh. nevropat. i psichiat., Mosk., 1893-4, 30-38.—**Kramer** (L.) Beitrag zur Lehre von der Jackson'schen Epilepsie und der cerebral bedingten Muskelatrophie. Jahrb. f. Psychiat., Leipz. u. Wien, 1891, x, 91-104.—**Landouzy.** Syphilis cérébrale, ou hystérie avec consensus symptomatique jacksonien. Gaz. d. hôp., Par., 1887, lx, 171.—**Löwenfeld** (L.) Beiträge zur Lehre von der Jackson'schen Epilepsie und den klinischen Aequivalenten derselben. Arch. f. Psychiat., Berl., 1889-90, xxi, 1; 411.—**Luce** (H.) Klinisch-anatomischer Beitrag zu den intermeningealen Blutungen und zur Jackson'schen Epilepsie. Deutsche Ztschr. f. Nervenh., Leipz., 1898-9, xiv, 431-458.—**Mader** (J.) Jackson'sche linksseitige, epileptiforme Krämpfe, wahrscheinlich in Zusammenhang mit rechtsseitiger Otitis perforativa; ungeheilt. Ber. d. k. k. Krankenanst. Rudolph-Stiftung in Wien (1890), 1891, 296. ———. Atrophia cerebri; epileptische Anfälle mit Jackson'schem Typus (starke Temperatursteigerung); Nephritis; Tod. Jahrb. d. Wien. k. k. Krankenanst. 1895, Wien u. Leipz., 1897, iv, pt. 2, 238.—**Maria de Lacerda** (A.) Nota sobre um caso de epilepsia jacksoniana; cura. Coimbra med., 1892, xii, 129; 145.—**Mendel** (E.) Ueber Jackson'sche Epilepsie und Psychose. Allg. Ztschr. f. Psychiat. [etc.], Berl., 1887, xliv, 1-7.—**Mesnard** (L.) Neurasthénie goutteuse; épilepsie jacksonienne de nature syphilitique. Ann. de la Policlin. de Bordeaux, 1897, v, 569-576.—**Milian** (G.) Épilepsie bravais-jacksonienne à type facial au cours d'une péricardite tuberculeuse. Bull. méd., Par., 1897, xi, 920.—**Mills** (C. K.) Fibroma from the palmar surface of the hand, apparent exciting cause of reflex (Jacksonian) epilepsy. Tr. Path. Soc. Phila. (1879-81), 1882, x, 199-202.—**Natale** (N.) Epilessia jacksoniana da autointossicazione uremica. Cirillo, Aversa, 1896, iv, 102; 118.—**Navratil** (I.) Adatok a Jackson- féle traumatikus epilepsia kezeléséhez. [Contributions to the treatment of . . .] Orvosi hetil., Budapest, 1889, xxxiii, 265; 277. *Also, transl.* [Abstr.]: Pest. med.-chir. Presse, Budapest, 1889, xxv, 641-646.—**Nothnagel.** Die Jackson'sche Epilepsie. Med.-chir. Centralbl., Wien, 1888, xxiii, 447; 481; 517. *Also, transl.:* Boll. d. clin., Milano, 1889, vi, 12-24.—**Orlandi** (E.) A proposito delle epilessie jacksoniane tossiche. Gior. d. r. Accad. di med. di Torino, 1897, 3. s., xlv, 721-826. ———. Contributo alla patogenesi delle epilessie jacksoniane tossiche. Gazz. med. di Torino, 1898, xlix, 41; 61.—**Osler.** Fibro-glioma of upper end of ascending frontal gyrus; Jacksonian epilepsy of fourteen years' standing; the leg-centre. Canada M. Rec., Montreal, 1883-4, xii, 82. ———. A contribution to Jacksonian epilepsy and the situation of the leg centre. Am. J. M. Sc., Phila., 1885, n. s., lxxxix, 31-37.—**Packard** (F. A.) A case of endothelioma of the cerebral membranes with Jacksonian epilepsy and wasting of the paralyzed muscles. Tr. Am. Pediat. Soc., N. Y., 1896, viii, 147-158. *Also:* Arch. Pediat., N. Y., 1896, xiii, 666-677.—**Parodi** (S.) Epilepsia jacksoniana. Monitor méd., Lima, 1896, xi, 257-261.—**Pick** (A.) Ueber die sogenannte Re-Evolution (Hughlings-Jackson) nach epileptischen Anfällen, nebst Bemerkungen über transitorische Worttaubheit. Arch. f. Psychiat., Berl., 1890-91, xxii, 756-779.—**Pitres** (A.) Études sur quelques équivalents cliniques de l'épilepsie partielle ou jacksonienne. Rev. de méd., Par., 1888, viii, 609-632. ———. Sur un cas d'épilepsie jacksonienne avec accès de tachycardie paroxistique de nature épileptoïde. Arch. clin. de Bordeaux, 1894, iii, 97-112.—**Prevost** (J.-L.) À propos d'un cas d'épilepsie jacksonienne avec aphasie motrice sans agraphie. Rev. méd. de la Suisse Rom., Genève, 1895, xv, 309-326.—**Queirolo** (G. B.) Epilessia jacksoniana. Morgagni, Milano, 1898, xl, 225-227.—**Rauzier** (G.) De l'épilepsie jacksonnienne. Semaine méd., Par., 1893, xiii, 1-5.—**Raymond** (F.) Épilepsie jacksonienne en rapport avec un gliome vasculaire de la région rolandique; extirpation du néoplasme; suppression des attaques. Rev. internat. de thérap. et pharmacol., Par., 1899, vii, 1; 41.—**Renton** (J. M.) Haut mal with Jacksonian epilepsy. Edinburgh M. J., 1897, ii, 57.—**Rindone Lo Re** (S.) Sopra un caso di epilessia jacksoniana di origine tossica. Gazz. internaz. di med. prat., Napoli, 1899, 116-119.—**Robertson** (A.) Patient suffering from Jacksonian epilepsy with sensory defect. Glasgow M. J., 1894, xli, 450-453. *Also:* Tr. Glasg. Path. & Clin. Soc., 1893-5, v, 82-85.—**Roux** (C.) Encéphalopathie syphilitique; épilepsie jacksonienne chez un hérédosyphilitique de 5 ans. Ann. de méd. et chir. inf., Par., 1898, ii, 435-437.—**Rozenbaum** (A.) K ucheniyu o Jackson'ovoĭ epilepsii i yeya otnoshenii k epilepsii essentsialnoĭ.

Epilepsy (*Jacksonian*).

[Study of Jackson's epilepsy and its relation to essential epilepsy.] Russk. Med., St. Petersb., 1885, x, 508; 539.—**Rzeczniowski** (L.) Rzadki przypadek padaczki połowicznej klinicznie samoistnej (epilepsia hemispastica Jacksoni idiopathica). Gaz. lek., Warszawa, 1883, 2. s., iii, 981–990.—**Sacchi** (E.) & **Adsersen** (W.) Sopra un caso di epilessia jacksoniana in seguito a tifoide. Riv. veneta di sc. med., Venezia, 1887, vi, 371.—**Salter** (P. H.) Recurring amnesic aphasia following attacks of Jacksonian epilepsy. West. M. Rev., Lincoln, Neb., 1897, ii, 259.—**Schneider** (G.) Thrombose primitive des sinus à symptomatologie complexe; crises d'épilepsie jacksonienne. Arch. de méd. et pharm. mil., Par., 1897, xxx, 421–425.—**Silva** (B.) Un caso di epilessia jacksoniana; contributo allo studio della localizzazione del centro corticale del facciale superiore. Boll. d. Soc. med.-chir. di Pavia, Milano, 1898, 23–40. *Also*, Reprint.—**Soury** (J.) L'épilepsie corticale; recherches expérimentales et anatomocliniques de l'École italienne. Arch. de neurol., Par., 1891, xxii, 97–123.—**Standthartner.** Jackson'sche Epilepsie; Tod. Aerztl. Ber. d. k. k. allg. Krankenh. zu Wien (1890), 1892, 72. ———. Jackson'sche Epilepsie; Heilung. *Ibid.*, 73.—**Stephenson** (F. H.) Report of a case of Jacksonian epilepsy. Buffalo M. J., 1897–8, xxxvii, 663–666.—**Tanaka** (T.) Bisitsu jenkan kausha no itjire (Jacksonian epilepsy). Osaka Igaku Kenkyukwai Zashi, 1893, no. 16, 13–17.—**Touche** (R.) Épilepsie jacksonienne limitée au membre supérieur droit et aux paupières du même côté; autopsie. Gaz. d. hôp., Par., 1899, lxxii, 171.—**Trowbridge** (G. R.) A case of epilepsy with double consciousness. Med. News, Phila., 1891, lviii, 201.—**Vandam** (R.) Épilepsie jacksonienne; traitement par la suggestion indirecte à l'état de veille; guérison. Clinique, Brux., 1897, xi, 17–20.—**Ventra** (D.) Sul valore semiologico della epilessia jacksoniana. Manicomio, Nocera, 1888, iv, 81–91.—**Vincent** (E.) Sur un cas d'épilepsie jacksonienne à crises subintrantes, non traumatique, déterminée par un simple épaississement de la dure-mère; trépanation et résection de la dure-mère; guérison. Arch. prov. de chir., Par., 1899, viii, 410–417.—**Welch** (G. O.) A case of Jacksonian epilepsy. N. Eng. M. Gaz., Bost., 1888, xxiii, 403–407.—**West** (S.) A case of Jacksonian epilepsy in a woman. Lancet, Lond., 1887, i, 680.—**Whitton** (T. B.) Motor Jacksonian epilepsy; death; gumma found over right cerebral cortex. Australas. M. Gaz., Sydney, 1891–2, xi, 404–407.

Epilepsy (*Jacksonian, Treatment of, Operative*).

GIAUNI (V.) Sopra un caso di epilessia jacksoniana seguita da trapanazione del cranio 8°. *Genova*, 1893.

LENS (P. C. T.) * Trepanation in einem Falle Jackson'scher Epilepsie. 8°. *Giessen*, 1891.

MATTHEY (C.) * Contribution à l'étude de la chirurgie cérébrale et spécialement au traitement de l'épilepsie jacksonienne. 8°. *Neuchâtel*, 1894.

PÉCHADRE (A.) * De la trépanation dans les épilepsies jacksoniennes non traumatiques. 4°. *Lyon*, 1889.

PRUNIER (M.) * De la trépanation dans l'épilepsie jacksonienne. 4°. *Lyon*, 1895.

———. The same. 8°. *Lyon*, 1895.

THOUVENET (P.) * Considérations sur les récidives éloignées dans l'épilepsie jacksonienne traitée par la trépanation. 8°. *Paris*, 1897.

Albertin. Épilepsie jacksonienne traumatique et trépanation. Écho méd. de Lyon, 1898, iii, 156.—**Angell** (E. B.) Contribution to the surgical treatment of Jacksonian epilepsy; excision of the arm centre. Tr. M. Soc. N. Y., Phila., 1891, 159–163. *Also:* N. York M. J., 1891, liii, 454.—**Boucher** (L.) Trépanation tardive dans un cas d'épilepsie jacksonienne. Normandie méd., Rouen, 1890, v, 281–285.—**Braun** (H.) Ueber die Erfolge der operativen Behandlung der traumatischen Jackson'schen Epilepsie. Deutsche Ztschr. f. Chir., Leipz., 1898, xlviii, 223–306.—**Briddon** (C. K.) Jacksonian epilepsy; old depressed fracture of skull; trephining. Ann. Surg., Phila., 1893, xvii, 329–333.—**Brulant** (A.) & **Baude** (E.) Trépanation à propos d'un cas d'épilepsie jacksonienne. Bull. méd. du nord, Lille, 1890, xxix, 60; 99.—**Bunts** (F. E.) A case of Jacksonian epilepsy; operation and relief of symptoms. Cleveland J. M., 1897, ii, 499–501. [Discussion], 513.—**Calliano** (C.) Su di un caso grave di epilessia di Jackson da frattura del cranio; estrazione de' frammenti e rapida guarigione; contributo sui succorsi chirurgici d' urgenza e considerazioni di medicina legale. Morgagni, Milano, 1891, xxxiii, 356–369.—**Celli** (F.) Sopra un caso di epilessia jacksoniana da tumore della regione rolandica destra curato colla trapanazione del cranio ed esportazione. Bull. med. cremonese, Cremona, 1891, xi, 185; 267.—**Championnière.** Trépanations pour épilepsie jacksonienne. Bull. et mém. Soc. de chir. de Par., 1891, n. s., xvii, 432.—**Colzi** (F.) Epilessia jacksoniana traumatica; craniectomia; guarigione dell' atto operativo. *In his:* Resoc. d. op. eseg. . . . in Clin. chir. in Firenze, 8°, 1892, 3–7.—**Cunningham** (R. H.) A case of Jacksonian epilepsy; cessation of fits after operation. N. York M. J., 1894, lx, 15.—**Czerny.** Jackson'sche Epilepsie durch Entfernung eines subduralen Spindelzellensarkoms geheilt. München. med. Wchnschr., 1896, xliii, 241.—**Dalle Ore** (G.) Epilessia parziale, o di Jackson; trapanazione del cranio; miglioramento. Riv. veneta di sc. med., Venezia, 1891, xiv, 543–550.—**Dana** & **Curtis** (F.) Two cases of Jacksonian epilepsy, treated by excision of the cortex. Post-Graduate, N. Y., 1896, xi, 305–312, 1 pl.—**Delamater** (N. B.) Two cases of Jacksonian epilepsy; operations. Tr. Am. Inst. Homœop., Phila., 1894, 994–1000.—**Djémil** *bey.* Epilepsie jacksonienne déterminée par une esquille implantée dans le cerveau; trépanation; abcès consécutif du cerveau; guerison complète. Assoc. franç. de chir. Proc.-verb. [etc.] 1894, Par., 1895, viii, 346–350.—**Dyakonoff** (P. I.) [Operatsiya pri Jackson'ovskoi epilepsii.] Khirurgïa, Mosk., 1897, i, 388–392.—**England** (W. L.) Trauma, Jacksonian epilepsy; operation; recovery. Manitoba & W. Canada Lancet, Winnipeg, 1897, v, 55–57.—**Eskridge** (J. T.) Trephining in three cases of epilepsy; two of the Jacksonian variety; one due to old meningeal hemorrhage; improvement. Tr. Colorado M. Soc., Denver, 1894, 343–358. *Also:* Med. News, Phila., 1894, lxv, 395–399. *Also*, Reprint.—**Fisher** (H. P.) Jacksonian epilepsy; operation; cure. Univ. M. Mag., Phila., 1897–8, x, 732.—**Getling** (V. O.) Sluchaĭ povtornoĭ kraniotomii po povodu Jackson'ovskoi epilepsii. [Repeated craniotomy for Jacksonian epilepsy.] Khirurgïa, Mosk., 1899, v, 443–448.—**Gibert.** Épilepsie jacksonienne guérie par la trépanation. N. Montpel. méd., 1898, vii, 405–409.—**Graf.** Die Trepanation bei der traumatischen Jackson'schen Epilepsie. Arb. a. d. chir. Klin. d. k. Univ. Berl., 1898, xiii, 1–61. *Also:* Arch. f. klin. Chir., Berl., 1898, lvi, 591–651.—**Hammond** (G. M.) Jacksonian epilepsy; operation. J. Nerv. & Ment. Dis., N. Y., 1896, xxiii, 190.—**Hinterstoisser** (H.) Ueber einen durch Trepanation geheilten Fall von traumatischer Epilepsie (Jackson), nebst Bemerkungen zur Heteroplastik mittelst Celluloid. Wien. klin. Wchnschr., 1891, iv, 302–305.—**Jeannel** (M.) Trépanation pour épilepsie jacksonienne. Cong. franç. de chir. Proc.-verb. [etc.], Par., 1891, v, 102–110.—**Kétly** (L.) Jackson-epilepsia operált esete. Orvosi hetil., Budapest, 1898, xlii, 218. *Also, transl.:* Pest. med.-chir. Presse, Budapest, 1898, xxxiv, 949.—**Lampiasi** (I.) Contributo alla chirurgia del cervello e del cerveletto: epilessia jacksoniana (trapanazione). Arch. ed atti d. Soc. ital. di chir., Roma, 1896, x, 3–6.—**Langenbuch.** Trepanation bei Jackson'scher Epilepsie. Wien. med. Bl., 1889, xii, 233.—**Larger** (R.) Épilepsie jacksonienne; trépanation; amélioration. Cong. franç. de chir. Proc.-verb. [etc.] 1889, Par., 1890, iv, 608–611.—**Lépine** (R.) De la trépanation dans l'épilepsie jacksonienne non traumatique; oxy- et méthoxy-caféïne. Semaine méd., Par., 1889, ix, 245.—**Lucas-Championnière** (J.) L'épilepsie jacksonienne et la trépanation; sur les indications de la trépanation pour accidents cérébraux. J. de méd. et chir. prat., Par., 1891, lxii, 561–568. ———. L'épilepsie jacksonienne au point de vue des indications et de la direction de l'opération du trépan. Méd. mod., Par., 1897, viii, 571. *Also, transl.:* Wien. klin. Rundschau, 1897, xi, 803.—**M.** (R.) Epilepsia jacksoniana traumática (trepanación). Eco d. Consult., Madrid, 1895, ii, 151.—**Malherbe** (A.) Chute sur la tête; épilepsie jacksonienne le cinquième jour; trépanation; pas de lésions apparentes; guérison. Assoc. franç. de chir. Proc.-verb. [etc.], Par., 1893, vii, 521–523.—**Martin-Durr.** Épilepsie jacksonienne; trépanation; hémorrhagie de la substance blanche de la frontale ascendante. Bull. Soc. anat. de Par., 1890, lxv, 100–103.—**Meyer** (W.) Case of extirpation of motor centre of arm for Jacksonian epilepsy. Ann. Surg., Phila., 1897, xxvi, 228–230.—**Miller** (A. G.) Case of Jacksonian epilepsy, supposed to be syphilitic, relieved by trephining. Lancet, Lond., 1890, i, 1008–1010.—**Mills** (C. H.) & **Keen** (W. W.) Jacksonian epilepsy; trephining; removal of small tumor, and excision of cortex. Am. J. M. Sc., Phila., 1891, n. s., cii, 587–600. *Also*, Reprint.—**Minin** (A. V.) Sluchaĭ khirurgicheskavo lïecheniya korkovoĭ paducheĭ. [Case of surgical treatment of Jacksonian epilepsy.] Vrach, St. Petersb., 1895, xvi, 439.—**Morrison** (A. E.) Trephining for Jacksonian epilepsy. Brit. M. J., Lond., 1895, ii, 1362. ———. Notes on two cases of Jacksonian epilepsy treated by operation, with a new method of defining the fissure of Rolando. *Ibid.*, 1896, ii, 1114–1116. *Also:* N. York Polyclin., 1897, ix, 16–19.—**Nancrede** (C. B.) Two cases of traumatic epilepsy; removal of sclerosed bone; improvement; Jacksonian epilepsy; re-

Epilepsy (*Jacksonian, Treatment of, Operative*).

moval of the centres for the lower face and left side of the tongue; cure. Internat. Clin., Phila., 1892, iv, 166–172. ———. The operative treatment of Jacksonian and focal epilepsy. Ann. Surg., Phila., 1896, xxiv, 122–130.—**Naumann** (G.) Epilepsia Jacksonii post fracturam cranii; cum depressione permagna; resectio cranii; förbättring. Hygiea, Stockholm, 1897, lix, 540–542.—**Navratil** (I.) Jackson-féle epilepsia miatt végzett osteoplastikus trepanatio esete. [Osteoplastic trephining for Jacksonian epilepsy.] Orvosi hetil., Budapest, 1897, xli, 107. *Also:* Ungar. med. Presse, Budapest, 1897, ii, 298.—**Olmsted** (I.) Case of Jacksonian epilepsy, the result of an old depressed fracture of the skull, relieved by trephining. Ann. Surg., Phila., 1892, xvi, 409–412.—**Perez Ortiz** (J.) Epilepsia jacksoniana; trepanación; curación. Rev. de med. y cirug. práct., Madrid, 1896, xxxix, 41–48.—**Pershing** (H. T.) Jacksonian epilepsy, convulsions beginning in the left orbicularis palpebrarum and extending to the left hand and arm; apoplectic cyst found beneath the upper face centre and drained; no recurrence of convulsions. J. Nerv. & Ment. Dis., N. Y., 1892, xix, 638–643.—**Raymond** (F.) Épilepsie jacksonienne, en rapport avec un gliôme vasculaire de la région rolandique; extirpation du néoplasme; suppression des attaques. Rev. internat. de thérap. et pharmacol., Par., 1899, vii, 1–7.—**Rein** (F. A.) Rezultati operativnavo liechenïya Jackson'ovskoï epilepsii i pokazaniya k nemu. [Results of surgical treatment of Jacksonian epilepsy, and indications for it.] Khirurgïa, Mosk., 1897, i, 378–414.—**Reynier** (P.) Épilepsie jacksonnienne produite par un gliôme siégeant dans la substance corticale à l'extrémité inférieure du sillon prérolandique; ablation de la tumeur; guérison. Cong. franç. de chir. Proc.-verb. [etc.], Par., 1891, v, 110–116.—**Sartorari** (L.) Epilessia jacksoniana; trapanazione. Gazz. d. osp., Milano, 1889, x, 547.—**Schede.** Zur operativen Behandlung der Jackson'schen Epilepsie. Deutsche med. Wchnschr., Leipz. u. Berl., 1898, xxiv, Ver.-Beil., 204.—**Schwartz** (E.) Sur un cas d'épilepsie jacksonienne; trépanation, puis suture de la dure-mère aux bords du périoste crânien après incision en croix; amélioration considérable. Bull. et mém. Soc. de chir. de Par., 1899, n. s., xxv, 755–758.—**Shears.** Jacksonian epilepsy; craniectomy. Clinique, Chicago, 1895, xvi, 93–96.—**Sierra y Zafra.** Dos casos de epilepsia jacksoniana y una trepanación. Siglo méd., Madrid, 1889, xxxvi, 774; 790; 820; 1890, xxxvii, 22.—**Spehl.** Épilepsie jacksonienne; traitement par la suggestion indirecte; guérison. Rev. de l'hypnot. et psychol. physiol., Par., 1896–7, xi, 265–268. *Also:* Rev. de psychiat., Par., 1897, n. s., ii, 25–28.—**Starr** (M. A.) Five cases of Jacksonian epilepsy, three of them with the result of operation by trephining. Internat. Clin., Phila., 1894, 3. s., iv, 107–117.—**Tansini** (I.) Sopra un caso di epilessia jacksoniana traumatica. Clin. mod., Firenze, 1895, i, 95–100.—**Verchère.** Sur un fait de crâniectomie pour épilepsie jacksonienne sans lésions crâniennes ou cérébrales, suivie d'une paralysie motrice localisée passagère; guérison persistant après une année. Bull. et mém. Soc. de chir. de Par., 1891, n. s., xvii, 414–423. ———. Trépanation et épilepsie jacksonienne. Rev. de chir., Par., 1893, xiii, 246–266.—**Verger** (H.) & **de Boucaud** (L.) Hémorragie méningée en foyer; épilepsie jacksonienne; hémiplégie gauche avec troubles sensitifs; trépanation; mort. Arch. clin. de Bordeaux, 1898, vii, 566–572.—**Weinlechner.** Jackson-Epilepsie mit gutem Erfolge operirt. Wien. klin. Wchnschr., 1899, xii, 360.

Epilepsy (*Jurisprudence of*).

See, also, **Epilepsy** (*Accidents, etc., in*); **Epilepsy** (*Alcoholic*); **Epilepsy** (*Diagnosis, etc., of*); **Epilepsy** (*Jacksonian*); **Epilepsy** (*Masked, etc.*); **Epilepsy** (*Traumatic*); **Epilepsy** *and insanity*; **Epileptics** *and marriage*; **Hystero-epilepsy**; **Insanity** (*Jurisprudence of*).

FERRAND (A.) *Les épileptiques considérés au point de vue médico-légal. 4°. *Paris*, 1882.

KOVALEVSKI (P. I.) Epilepsiya, yeya liechenïe i sudebnopsikhiatricheskoye znachenïe. [Epilepsy, its treatment and importance in psychiatric jurisprudence.] [2. ed.] 8°. *Kharkov*, 1892.

LELEU (L.-J.) *L'épileptique devant les tribunaux. 4°. *Lille*, 1894.

PRIBRAT (H.-J.) *De l'exhibition chez les épileptiques. 4°. *Paris*, 1894.

———. The same. 8°. *Paris*, 1894.

Albertotti. Pozzo ed epilettico omicidi. Arch. di psichiat. [etc.], Torino, 1887, viii, 178–180.—**Albertotti** & **Lombroso** (C.) Assassino epilettico. *Ibid.*, 1891, xii, 349–353.—**Algeri** (G.) Epilessia larvata; stato psico-epilettico protratto per più mesi; omicidio e ferimenti. Riv. sper. di freniat., Reggio-Emilia, 1889, xv, pt. 2, 139–181. *Also:* Arch. di psichiat. [etc.]. Torino, 1889, x, 615–617.—**Alpago-Novello** (L.) Epilettico feritore. Arch. di psichiat. [etc.], Torino, 1893, xiv, 438–440.—**Baker** (J. H.) Some acts during temporary epileptic mental disorder. Brit. M. J., Lond., 1883, ii, 631.—**Baker** (L. W.) Mental epilepsy. Med.-Leg. J., N. Y., 1886–7, iv, 394–407. *Also.* Reprint.—**Bianchi** (A. G.) Uno strano tipo di truffatrice e ladra epilettica e tribade. Arch. di psichiat. [etc.], Torino, 1889, x, 373–375.—**Bombarda** (M.) & **Beirão** (C.) Relatorios e consultas medico-legães; epilepsia; aggressões. Med. contemp., Lisb., 1897, xx, 133.—**Bozzini** (G.) Epilessia e delitto. Puglia med., Bari, 1894, ii, 200; 244.—**Cappelletti** (L.) Un caso di epilessia psichica (brevi considerazioni medico-legali). Atti Accad. d. sc. med. e nat. in Ferrara, 1894–5, lxix, 115–129.—**Carrara.** Impulsi irresistibili degli epilettici. Arch. di psichiat. [etc.], Torino, 1896, xvii, 314.—**Chambard** (E.) Assassinat commis par un épileptique. Ann. d'hyg., Par., 1892, 3. s., xxvii, 459–465.—**Chambeyron.** Blessures suivies de mort faites par un épileptique, probablement dans l'accès ou immédiatement après. *Ibid.*, 1838, xx, xx, 99–113.—**Clum** (A.) Epilepsy and its relation to insanity and crime. Cleveland M. Gaz., 1894–5, x, 515–526.—**Codeluppi.** Doppio omicidio da epilessia psichica. Arch. di psichiat. [etc.], Torino, 1896, xvii, 600–605. ———. Uxoricidio e parricidio imputati ad un epilettico; riassunto di relazione peritale. Anomalo Napoli, 1897, vii, 89; 111.—**Collineau.** Les inférieurs: la simulation de l'épilepsie. L'Homme, Par., 1886, iii, 486–495.—**Conklin** (W. J.) The relations of epilepsy to insanity and jurisprudence. Tr. Ohio M. Soc., Cincin., 1871, 253–295.—**Cook** (R. G.) The responsibility of epileptics. Albany M. Ann., 1897, xviii, 471–476.—**Crothers** (T. D.) Epileptiform inebriety; a medico-legal study. Cincin. Lancet-Clinic, 1895, n. s., xxxv, 251–256.—**De Bono** (F. P.) & **Dotto** (G.) L'occhio negli epilettici; studio antropologico e medico-legale. Pisani, Palermo, 1893, xiv, 91–257, 1 pl.—**De Moor** (L.) La responsabilité des épileptiques en justice. Belgique méd., Gand-Haarlem, 1899, ii, 41; 69; 112.—**De Moor** (L.) & **Duchateau.** Rapport médico-légal sur un cas d'épilepsie psychique. Bull. Soc. de méd. ment. de Belg., Gand et Leipz., 1899, 200–208.—**Elwell** (J. J.) Epilepsy as a defense for crime. Med.-Leg. J., N. Y., 1890–91, viii, 55–64.—**Freyer** (T.) Zwei Fälle von strafrechtlicher Unzurechnungsfähigkeit der Epileptiker. Vrtljschr. f. gerichtl. Med., Berl., 1883, n. F., xxxviii, 281–287.—**Furness** (W. J.) & **Kennon** (B. R.) The legal responsibility in epilepsy. State Hosp. Bull., Utica, 1897, ii, 66–77.—**Garnier** (S.) Un cas d'épilepsie alléguée et simulée. Ann. méd.-psych., Par., 1894, 7. s., xx, 44–74.—**Ginzburg-Shik** (D. G.) K kazuistikïe kombinirovannoï epilepsii; sudebno-psikhiatricheskiy sluchaï. [Combined epilepsy; case in medical jurisprudence.] Protok. Obsh. Khersonsk. vrach. (1891–2), 1893, 20–41. *Also:* Arch. psichiat. [etc.], Kharkov, 1892, xx, no. 1, 19–34.—**Hankel** (E.) Der geistige Zustand dreier Epileptiker, nachdem die Krämpfe seit Jahren aufgehört haben. Vrtljschr. f. gerichtl. Med., Berl., 1883, n. F., xxxviii, 21–27.—**Heym** (A.) Epilepsy in its forensic aspect. Chicago Clinic, 1899, xii, 344–346.—**Hiroye** (K.) Deukansei-ni nisuru saiban kansei sitsure. [Study of epilepsy in connection with medico-legal cases.] Hoigakkwai Syashi, Tokio, 1893, no. 84, 6–13.—**Howard** (W. L.) Alcoholic maniacal epilepsy; transitory disturbance of consciousness mediating criminal acts. Maryland M. J., Balt., 1896–7, xxxvi, 466–469.—**Kästle.** Ueber Jackson'sche Epilepsie und ihre Beziehungen zur gerichtlichen Medizin. Aerztl. Rundschau, München, 1897, vii, 675–677.—**Kautzner** (K.) Betrug, bemäntelt durch vorgeschützte epileptische Dämmerzustände. Mitth. d. Ver. d. Aerzte in Steiermark 1887, Graz, 1888, xxiv, 21–29.—**Kelp.** Statistik der Epileptischen und die Fürsorge für dieselben. Friedreich's Bl. f. gerichtl. Med., Nürnb., 1884, xxxv, 202–210.—**Kiernan** (J. G.) Medico-legal relations of epilepsy. Alienist & Neurol., St. Louis, 1884, v, 12–32.—**Kinne** (A. F.) Was Swayne Wells responsible? Am. Lancet, Detroit, 1887, n. s., xi, 44–46.—**Kirn.** Die epileptischen Geisteszustände mit Bezug auf die Strafrechtspflege. Allg. Ztschr. f. Psychiat. [etc.], Berl., 1895–6, lii, 1104–1118. ———. Die Epilepsie und die epileptischen Geisteszustände vor dem Strafgerichts-Forum. München. med. Wchnschr., 1896, xliii, 48–52.—**Kornfeld** (H.) Gerichtsärztliche Gutachten, Epilepsie betreffend. Friedreich's Bl. f. gerichtl. Med., Nürnb., 1898, xlix, 450–468.—**Koster.** Epileptisches Aequivalent; Gutachten über den geistigen Zustand des Nachtw. Ed. N., 57 J. alt, aus B. Irrenfreund, Heilbr., 1884, xxvi, 145–155.—**Kovalevsky** (P.) De l'épilepsie au point de vue clinique et médico-légal. Ann. méd.-psychol., Par., 1898, 8. s., vii, 77; 252; 415. *Also* [Abstr.]: N. Montpel. méd., 1898, vii, 385; 409.—**von Krafft-Ebing.** Wiederholtes Verbrechen der öffentlichen Gewaltthätigkeit; Iracundia morbosa eines Epileptischen. Irrenfreund, Heilbr., 1883, xxv, 49–57. ———. Unzuchtsdelicte mit Kindern in einem Zustande von Bewusstlosigkeit (wahrscheinlich auf Grund traumatisch entstandener Reflexepilepsie). Friedreich's Bl. f. gerichtl. Med., Nürnb., 1884, xxxv, 81–90. ———. Gefährliche Dro-

Epilepsy (*Jurisprudence of*).

hungen, begangen in einem Zustande krankhafter Bewusstlosigkeit auf hystero-epileptischer Grundlage; gerichtärztliches Gutachten. *Ibid.*, 1888, xxxix, 163-167. ———. Todtschlag des Sohnes in epileptischem Schwindelanfall. *Ibid.*, 1893, xliv, 20-27. ———. Motivlose Brandstiftungen eines mit Epilepsie und intellectuell-moralischer Insufficienz behafteten Jungen; zweifelhafte Zurechnungsfähigkeit. *Ibid.*, 1896, xlvii, 176-186.—**Lafargue** & **Bulard.** Épilepsie larvée; assassinat; ordonnance de non-lieu. Mém. et bull. Soc. de méd. et chir. de Bordeaux, 1875, 120-167.—**Le Dantec.** Deux cas d'automatisme ambulatoire chez des militaires; considérations médico-légales. Arch. de méd. nav., Par., 1890, liv, 464-471. — **Legrand du Saulle.** Vertiges épileptiques; assassinat. Ann. méd.-psych., Par., 1883, 6. s., x, 301-308. *Also:* Arch. de neurol., Par., 1883, vi, 161-169.—**Lojacono** (L.) L' epilettico volgare e la responsabilità. Rassegna clin. e statist. d. Villa di Salute di Palermo, 1893, iii, 79-93. — **Lojacono** (L.) & **Salemi-Pace.** Assassino epilettico. Arch. di psichiat. [etc.], Torino, 1891, xii, 498. — **Lombroso** (C.) Un caso classico di epilessia criminale. *Ibid.*, 1887, viii, 237-239. *Also, transl.:* Arch. de l'anthrop. crim., Par., 1887, ii, 432-438. ———. Feritore epilettico. Arch. di psichiat. [etc.], Torino, 1891, xii, 353-356.—**Mairet** (A.) & **Jaumes** (A.) Un épileptique responsable; observation médico-légale. N. Montpel. méd., 1893, ii, 505; 533; 548. *Also*, Reprint.—**Mandalari** (L.) Uxoricida epilettico. Boll. d. neurocomio priv. di Messina, 1896, iii, 10-17. — **Marandon de Montyel** (E.) Contribution à l'étude médico-légale de l'épilepsie alcoolique. Ann. d'hyg., Par., 1891, 3. s., xxvi, 25-39. — **Marfan** (A.) Rapport médico-légal sur l'état mental d'Eulalie P...., d'Issel. Gaz. méd.-chir. de Toulouse, 1883, xv, 172; 179; 186. — **Motet.** Des délires instantanés transitoires, consécutifs à des crises épileptiques au point de vue médico-légal. Encéphale, Par., 1884, iv, 19-33. — **Motti** (G.) Epilettico o simulatore e delinquente? perizia freniatrica. Morgagni, Milano, 1895, xxxvii, 486-500.—**Osborne** (A. E.) Responsibility of epileptics. Med.-Leg. J., N.Y., 1893-4, xi, 210-220. — **Ottolenghi** (S.) Gli epilettici studiati in 265 processi criminali. Arch. di psichiat. [etc.], Torino, 1897, xviii, 246-258. — **Parant** (V.) De la spontanéité impulsive des épileptiques. Arch. méd. de Toulouse, 1895, 181-193.—**Pelanda** (G.) Tentato furto qualificato; epilessia. [Abstr.] Arch. di psichiat. [etc.], Torino, 1896, xvii, 441-444.—**Peli** (G.) L' epilessia dal punto di vista clinico e medico-legale. Riv. sper. di freniat., Reggio-Emilia, 1898, xxiv, 794-799.—**Peracchia** (A.) Andatura dei criminali ed epilettici. Arch. di psichiat. [etc.], Torino, 1887, viii, 240-242, 1 pl. — **Ray** (I.) Epilepsy and homicide. Am. J. Insan., Utica, N. Y., 1867-8, xxiv, 187-206. *Also*, Reprint. — **Rehm.** Tod durch traumatische Rinden-Epilepsie. Friedreich's Bl. f. gerichtl. Med., Nürnb., 1884, xxxv, 336-348. — **Robertson** (A.) A case of epilepsy; obliviousness of dangerous acts; medico-legal bearings; value of percussion of the skull. Lancet, Lond., 1883, ii, 492-494.—**Rottenbiller** (J.) Eskóros elmezavar gyujtogatási hajlammal. [Epileptic affection of the mind with pyromania.] Orvosi hetil., Budapest, 1884, xxviii, 539-542. *Also, transl.* [Abstr.]: Pest. med.-chir. Presse, Budapest, 1884, xx, 769. — **Séglas** (J.) Considérations cliniques et médico-légales sur l'amnésie rétrograde dans l'épilepsie. Ann. d'hyg., Par., 1897, 3. s., xxxvii, 460-471. — **Serbski** (V.) Epilepticheskiy kharakter (sudebno-psikhiatricheskiy sluchaï). Arch. psichiat. [etc.], Kharkov, 1887, ix, no. 1, 98-106.—**Shurtleff** (G. A.) The obscure forms of epilepsy, and the responsibility of epileptics. Tr. M. Soc. Calif., Sacramento, 1876, 70-83.—**Siemerling** (E.) Ueber die transitorischen Bewusstseinsstörungen der Epileptiker in forensischer Beziehung. Berl. klin. Wchnschr., 1895, xxxii, 909; 938.—**Sighele** (S.) Un omicida epilettico. Arch. di psichiat. [etc.], Torino, 1891, xii, 142-144.—**Sosa** (S. E.) La responsabilidad en los epilépticos. Gac. méd., México, 1893, xxix, 96-106. —**Spaet** (F.) Die Frage der Epileptikerfürsorge in Bayern. Friedreich's Bl. f. gerichtl. Med., Nürnb., 1887, xxxviii, 76-80. — **Stern** (H.) On epilepsia alkoholica. Med.-Leg. J., N.Y., 1897-8, xv, 36-51.—**Strassmann** (F.) Casuistische Beiträge zur Lehre von den epileptoiden Zuständen. Vrtljschr. f. gerichtl. Med., Berl., 1895, 3. F., x, 80-98.—**Tamassia** (A.) La diagnosi medico-forense dell' epilessia. Rev. sper. di freniat., Reggio-Emilia, 1881, vii, pt. 2, 292: 1882, viii, pt. 2, 76.—**Thiele.** Ein Beitrag zur Lehre von der Seelenstörung mit Epilepsie in gerichtlich-medizinischer Hinsicht. Preuss. Med.-Beamten-Ver. Off. Ber., Berl., 1895, xii, 109-119.—**Vallon** (C.) De la responsabilité des épileptiques. Ann. d'hyg., Par., 1893, 3. s., xxix, 465-477. ———. Rapport médico-légal sur un attentat à la pudeur commis par un épileptique. Ann. méd.-psych., Par., 1894, 7. s., xx, 116-128. — **Van Gieson** (I.) & **Sidis** (B.) Epilepsy and expert testimony. State Hosp. Bull., Utica, 1897, ii, 189-212. *Also*, Reprint.— **Vleminckx** & **Lebrun.** Tentative d'assassinat commise pendant une période épileptique; rapport médico-légal, avec appréciation par le Dr. Lentz. Bull. Soc. de méd. ment. de Belg., Gand et Leipz., 1886, no. 41, 80-87. — **Werther.** Die Epilepsie und ihre forensische Bedeutung. Allg. Ztschr. f. Psychiat. [etc.], Berl., 1898-9, lv, 171-176.—**Wildermuth.** Die epileptische Geistesstörung in Bezug auf die Strafrechtspflege. *Ibid.*, 1895-6, lii, 1087-1103.—**Winter** (H. L.) Hereditary neurotic condition and acquired instability and disease associated with crime; with the report of a case. N. York M. J., 1897, lxvi, 621-624. — **Wise** (P. M.) The Barber case; the legal responsibility of epileptics. Am. J. Insan., Utica, N. Y., 1888-9, xlv, 360-373. *Also*, Reprint.

Epilepsy (*Laryngeal*).

Getchell (A. C.) A contribution to the study of laryngeal vertigo. Boston M. & S. J., 1896, cxxxv, 466-468.—**Kanasugi** (E.) Ein Fall von Vertigo laryngis. [Japanese text.] Ztschr. d. med. Gesellsch. zu Tokyo, 1896, Hft. 14, 3-5.—**Kercher** (J.) A case of laryngeal epilepsy. J. Am. M. Ass., Chicago, 1893, xx, 604. — **Knight** (F. I.) Laryngeal vertigo. N. York M. J., 1886, xliv, 38-41. ———. Laryngeal vertigo. Internat. M. Mag., Phila., 1896-7, v, 325. — **Mulhall** (J. C.) Laryngeal vertigo. Laryngoscope, St. Louis, 1898, iv, 167-172.— **Odriozola** (E.) Consideraciones relativas á cuatro casos de vértigo laríngeo. Crón. méd., Lima, 1894, xi, 117-121.— **Phillips** (W. C.) A case of so-called laryngeal vertigo or laryngeal epilepsy. Tr. N. York Acad. M., (1892), 1893, 2. s., ix, 61-67. —**Schadewaldt** (O.) Ueber Kehlkopfschwindel (Ictus laryngis). (Plötzlicher Tod in einem Anfalle.) Arch. f. Laryngol. u. Rhinol., Berl., 1896, v, 246-255.

Epilepsy (*Late or senile*).

JABOT (P.) * De l'épilepsie chez le vieillard. 4°. *Nancy*, 1890.

ROZIER (V.) * L'épilepsie sénile. 8°. *Paris*, 1898.

Allen (C. L.) Senile epilepsy, with report of four cases. Nat. M. Rev., Wash., 1897-8, vii, 436-439. *Also:* Med. News, N. Y., 1898, lxxii, 292-296. — **Bourneville** & **Dubarry.** Épilepsie tardive; amélioration progressive; hémorrhagie cérébrale; marche de la température; mort. Recherches clin. et thérap. sur l'épileps. [etc.] 1884, Par., 1885, v, 115-126. *Also:* Bull. Soc. anat. de Par., 1885, lx, 28-38. *Also:* Progrès méd., Par., 1885, 2. s., i, 499-503.—**Crocq.** De l'épilepsie des vieillards; endartérite du tronc basilaire et de ses branches. Presse méd. belge, Brux., 1890, xlii, 441-445. *Also:* Assoc. franç. pour l'avance. d. sc. C.-r., Par., 1889, xviii, pt. 2, 754-757.— **Kiernan** (J. G.) Encephalitic and late epilepsy. Alienist & Neurol., St. Louis, 1897, xviii, 168-179. *Also*, Reprint. —**Kovalevski** (P. I.) Epilepsia senilis. Arch. psichiat. [etc.], Varshava, 1897, xxix, no. 1, 78-88. *Also, transl.:* Centralbl. f. Nervenh. u. Psychiat., Coblenz u. Leipz., 1897, n. F., viii, 457-464.—**Lauterbach** (M.) Ein Fall von seniler Epilepsie. Wien. med. Presse, 1896, xxxvi, 964.—**Maupaté** (L.) Considérations clinques sur l'étiologie et la nature de l'épilepsie tardive chez l'homme. Ann. méd.-psychol., Par., 1895, 8. s., ii, 33-84.—**Mendel** (E.) Die Epilepsia tarda. Deutsche med. Wchnschr., Leipz. u. Berl., 1893, xix, 1106-1108. *Also:* Verhandl. d. Gesellsch. deutsch. Naturf. u. Aerzte 1893, Leipz., 1894, lxv, pt. 2, 213-215. *Also, transl.* [Abstr.]: Ann. de psychiat. et d'hypnol., Par., 1894, n. s., iv, 236-238. —**Naunyn** (B.) Ueber senile Epilepsie und das Griesinger'sche Symptom der Basilarthrombose. Ztschr. f. klin. Med., Berl., 1895, xxviii, 217-222.—**Ottolenghi** (S.) Epilessia e criminalità. Atti d. r. Accad. d. fisiocrit. di Siena, 1897, 4. s., ix, 73-111.—**Rossi** (C.) Contributo allo studio della epilessia tardiva. Riforma med., Napoli, 1895, xi, pt. 1, 242-245. — **Séglas** (J.) Note sur un cas d'épilepsie tardive. Rev. de méd., Par., 1885, v, 484-488.—**Simpson** (F. T.) An octogenarian epileptic. J. Nerv. & Ment. Dis., N. Y., 1896, xxiii, 29. — **Sympson** (E. M.) Remarks on senile epilepsy. Brit. M. J., Lond., 1894, i, 1069. *Also, transl.:* Internat. klin. Rundschau, Wien, 1894, viii, 1013-1015.

Epilepsy (*Masked, nocturnal, and partial*).

ARDIN-DELTEIL (P.) Épilepsie larvée et équivalents épileptiques. L'épilepsie psychique, ses rapports dans l'aliénation mentale et la criminalité. 8°. *Paris*, 1898.

BIGORRE (J.) * Considérations sur les épilepsies partielles. 4°. *Paris*, 1887.

COMBRET (J.-A.) * De l'épilepsie larvée (symptomes et diagnostic). 4°. *Paris*, 1896.

———. The same. 8°. *Paris*, 1896.

DELEGRANGE (L.) * De l'épilepsie partielle sensitivo-sensorielle. 4°. *Paris*, 1894.

VAN EYK (H. H.) * Partieele epilepsie en hare heelkundige behandeling. 8°. *Amsterdam*, 1897.

FICHAUX (M.-F.-J.) * Épilepsie larvée à forme gastrique. 8°. *Lille*, 1898.

Epilepsy (*Masked, nocturnal, and partial*).

ROBOTA (A.) *Zwei Fälle von larvierter Epilepsie. 8°. *Greifswald*, 1892.

Bramwell (B.) Nocturnal epilepsy. Stud. clin. med., Edinb., 1889–90, i, 52–57.—**Darkshevich** (L. O.) Sluchaĭ Kozhevnikovskoĭ epilepsii (epilepsia partialis continua). [Case of Kozhevnikoff's epilepsy.] Dnevn. Obsh. vrach. pri imp. Kazan. univ., 1896, pt. 2, 3–6.—**Desplats & Didier.** Deux cas d'épilepsie partielle sensitivo-sensorielle. J. d. sc. méd. de Lille, 1894, i, 145–154.—**D'Evelyn** (F. W.) Nocturnal epilepsy. Tr. M. Soc. Calif., San Fran., 1894, 218–222.—**Echeverría** (M. G.) La epilepsia nocturna y sus diferencias del sonambulismo. Rev. de cien. méd., Habana, 1894, ix, 233–242.—**Fox** (B. B.) A case of masked epilepsy. Bristol M.-Chir. J., 1886, iv, 172–177.—**Girard.** De l'épilepsie larvée au point de vue médico-légal. J. Soc. de méd. et pharm. de l'Isère, Grenoble, 1883–4, viii, 32–36.—**Greidenberg** (B. S.) Sluchaĭ skrîtoĭ psikhicheskoĭ epilepsii (epilepsia psychica larvata). Protok. zasaid. i trudi Obsh. Simpheropolsk. vrach. (1891–2), 1893, iv, pt. 2, 13–19.—**Hamilton** (A. McL.) The connection of nocturnal epilepsy with retro-ejaculation of seminal fluid. N. York M. J., 1898, lxvii, 566.—**Hjertström** (E.) Om den epileptoida sinnessjukdomen. [Sur l'épilepsie larvée. C. r., no. 13, 6.] Nord. med. Ark., Stockholm, 1883, xv, no. 10, 1–48.—**Jackson** (J. H.) Fits following touching the head; a case published by Dr. Dunsmure (1874). Lancet, Lond., 1895, i, 274.—**Kovalevski** (P. I.) Partsialnaya epilepsiya. Meditsina, St. Petersb., 1892, iv, 17.—**Laache** (S.) Epilepsia partialis. Monoparesis brachio-glosso-facialis c. anæsthesia; gumma lacunatis cranii (et corticis cerebri). Norsk Mag. f. Lægevidensk., Christiania, 1885, xv, 560–565.—**Lehmann** (F.) Ueber einen ungewöhnlichen Fall von Epilepsia nocturna. Allg. Ztschr. f. Psychiat. [etc.], Berl., 1894, li, 370–378.—**Létienne** (A.) Sur un cas d'épilepsie partielle avec coexistence de lipomes multiples sous-cutanés. Méd. mod., Par., 1889–90, i, 798–800.—**Maccabruni** (U.) Note sull' epilessia larvata. Arch. ital. per le mal. nerv., Milano, 1886, xxiii, 147–183.—**Macouzet** (R.) Estudio de las causas, síntomas y tratamiento de la epilepsia parcial. Tr. Pan-Am. M. Cong. 1893, Wash., 1895, pt. 2, 1825–1830. *Also, transl.:* Alienist & Neurol., St. Louis, 1894, xv, 67–78.—**Mairet.** Un déterreur de cadavres (épilepsie larvée). Bull. méd., Par., 1897, xi, 677; 691.—**Mignault** (L. D.) A case of partial epilepsy. Canada M. Rec., Montreal, 1884–5, xiii, 193.—**Mondio** (G.) Sull' epilessia parziale. Clin. med. ital., Milano, 1898, xxxvii, 699–707.—**Morselli** (E.) & **Lombroso** (C.) Epilessia larvata; pazzia morale. Arch. di psichiat. [etc.], Torino, 1885, vi, 29–43.—**Orłowski** (S.) Przypadek padaczki częściowej ciągłej. [Case of continued partial epilepsy.] Medycyna, Warszawa, 1895, xxiii, 541; 570; 581. *Also, transl.:* Med. Obozr., Mosk., 1895, xliv, 210–222.—**Pitres** (A.) Des épilepsies partielles sensitives. Arch. clin. de Bordeaux, 1892, i, 5–13.—**Planat.** Épilepsie partielle. Ann. méd.-psych., Par., 1884, 6. s., xi, 59–63.—**Roller.** Ein Fall von partieller Epilepsie. Neurol. Centralbl., Leipz., 1899, viii, 465; 491.—**Shaw** (A. B.) Masked epilepsy. Tr. M. Ass. Missouri, Jefferson City, 1893, 173–183.—**Virgilio** (G.) Epilessia larvata (deliquio o furore morboso?), in causa di assassinio; perizia freniatrica. Gior. di neuropatol., Napoli, 1888, vi, 81–117. *Also,* Reprint.—**Westphal** (C.) Anfälle larvirter Epilepsie, dem Ausbruche paralytischer Geistesstörung Jahre lang vorausgehend. Arch. f. Psychiat., Berl., 1876–7, vii, 622–635. *Also, in his:* Ges. Abhand., 8°, Berl., 1892, i, 423–431.

Epilepsy (*Nocturnal*).

See Epilepsy (*Masked, etc.*).

Epilepsy (*Partial*).

See Epilepsy (*Masked, etc.*).

Epilepsy (*Pathology of*).

See, also, Brain (*Tumors of*); Epilepsy (*Causes of*); Epilepsy (*Diagnosis, etc., of*); Epilepsy (*Experimental*).

BORISHPOLSKI (E. S.) *Ob izmĭeneniyakh cherepno-mozgovovo krovōōbrashtsheniya v techenii paduchnîkh pristupov (s primĭenenĭem opîtov s vrashtshenĭem zhivotnîkh po krugu). [On alterations in the circulation of the brain during epileptic fits (with application of experiments of turning animals in a circle).] 8°. *S.-Peterburg*, 1896.

Also, in: Trudî klin. dushevn. i nerv. bolĭez. v S.-Peterb. (1897), 1898, ii, pt. 2, 1–348, 1 l., 3 diag. *Also* [Abstr.], *in:* Obozr. psichiat., nevrol. [etc.], S.-Peterb., 1897, ii, 424; 491.

VON LANDESEN (O.) *Ueber die epileptogene Zone beim Menschen. 8°. *Dorpat*, 1884.

Epilepsy (*Pathology of*).

LAW (W. T.) Therapeutic experiment as an aid in the investigation of the pathology of epilepsy, with notes of a case treated by sodium nitrite. 8°. *St. Leonards*, 1882.

MAC-CARTHY (T.) *Diss. pathol. de epilepsia. 4°. *Duaci*, 1792.

NERANDER (T.) *Studier öfver förändringarna i ammonshornen och närliggande delar vid epilepsi. [Studies on alterations in the cornu Ammonis and parts near it in epilepsy.] 4°. *Lund*, 1894.

POLA (L.) *Ligeras consideraciones sobre la patogenia de la epilepsia. 8°. *México*, 1891.

RESPAUT (J.) *Du délire épileptique, ou plutôt, de l'influence de l'ictus épileptique sur l'état général (normal et pathologique). 4°. *Paris*, 1883.

TONNINI (S.) La fisio-patologia, specialmente psichica, delle epilessie; tesi di libera docenza in psichiatria. 8°. *Bologna*, 1890.

WENZEL (J.) Beobachtungen über den Hirnanhang fallsüchtiger Personen. Nach seinem Tode hrsg. von Carl Wenzel. Nebst einer kurzen Lebensgeschichte des Verfassers, von Samuel Christian Lucä. 8°. *Mainz*, 1810.

Agostini (C.) Sulla tossicità del succo gastrico negli epilettici. Riv. di patol. nerv., Firenze, 1896, i, 99–103. ———. Sul chimismo gastrico e sul ricambio materiale degli epilettici in rapporto al valore delle auto-intossicazioni nella genesi dell' accesso convulsivo. Riv. sper. di freniat., Reggio-Emilia, 1896, xxii, 267; 435.—**Alzheimer.** Ein Beitrag zur pathologischen Anatomie der Epilepsie. Monatschr. f. Psychiat. u. Neurol., Berl., 1898, iv, 345–368, 2 pl.—**Bellisari** (G.) Alcune ricerche sulla secrezione cloridrica negli epilettici. Terap. clin., Napoli, 1897, vi, 401–404. *Also:* Riforma med., Napoli, 1897, xiii, pt. 3, 533–536.—**Bischoff** (E.) Ueber die motorischen Leitungsbahnen und die Entstehungsweise epileptischer Anfälle. Wien. klin. Wchnschr., 1899, xii, 961–966.—**Blocq** (P.) & **Marinesco** (G.) Sur les lésions et la pathogénie de l'épilepsie dite essentielle. Semaine méd., Par., 1892, xii, 445.—**Bourneville.** Mémoire sur le poids relatif entre les hémisphères cérébraux des épileptiques. J. d. com. méd. prat., Par., 1861, xxviii, 225; 239; 253.—**Bourneville** [*et al.*]. Épilepsie idiopathique; démence paralytique; obstruction des voies respiratoires par des aliments; cricotrachéotomie; anciennes fractures des septièmes cartilages costaux. Bull. Soc. anat. de Par., 1886, lxi, 219–237.—**Bourneville** & **Dardel.** Épilepsie iodiopathique; état de mal; mort; lésions méningitiques. Recherches clin. et thérap. sur l'épileps. [etc.] 1895, Par., 1896, xvi, 41–51. ———. Idiotie et épilepsie symptomatiques de sclérose atrophique des deux lobes frontaux. *Ibid.*, 1897, Par., 1898, xviii, 96–110, 5 pl.—**Boyce** (R.) Beitrag zur Lehre von der absteigenden Degeneration in Gehirn und Rückenmark und Bemerkungen über die Localisation und die Leitungsbahnen der Krämpfe bei der Absynth-Epilepsie. Neurol. Centralbl., Leipz., 1894, xiii, 466–470.—**Bratz.** Ammonshornbefunde bei Epileptischen. Arch. f. Psychiat., Berl., 1898–9, xxxi, 820. [Discussion], 906. ———. Ammonshorn-Veränderungen bei Epileptikern. Centralb. f. Nervenh. u. Psychiat., Coblenz & Leipz., 1898, n. F., ix, 91. ———. Ueber das Ammonshorn bei Epileptischen und Paralytikern. [Abstr.] Allg. Ztschr. f. Psychiat. [etc.], Berl., 1899, lvi, 841–844.—**Brower** (D. R.) A newer pathology of epilepsy. Medicine, Detroit, 1899, v, 734–736. *Also:* Gaillard's M. J., N. Y., 1899, lxxi, 661.—**Burr** (C. W.) Globular brain in a case of epileptic insanity. Tr. Path. Soc. Phila., 1891–3, xvi, 221.—**Cabitto** (C.) La tossicità del sudore nella frenosi epilettica. Riv. di med. leg., Milano, 1897, i, 9–12. ———. La tossicità del sudore negli epilettici. Riv. sper. di freniat., Reggio-Emilia, 1897, xxiii, 36–51.—**Chabrely.** Épilepsie partielle; foyers de ramollissement; kystes des méninges. Bull. Soc. d'anat. et physiol. . . . de Bordeaux, 1889, x, 97–99.—**Channing** (W.) Report of a case of epilepsy of forty-five years' duration, with autopsy. Boston M. & S. J., 1887, cxvi, 62. *Also,* Reprint.—**Charcot** (J.-M.) Épilepsie partielle crurale et tuberculose de la région paracentrale. Gaz. hebd. de méd., Par., 1891, 2. s., xxviii, 313–318. *Also, transl.:* Gazz. d. clin., Napoli, 1891, ii, 401–409.—**Chaslin.** Note sur l'anatomie pathologique de l'épilepsie dite essentielle; la sclérose névroglique. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1889, 9. s., i, 169–171.—**Chipault** & **Chipault** (A.) Épilepsie jacksonienne avec auras variables; large exploration cérébrale sans résultat; mort; gliome sous-cortical du volume d'une cerise dans le pied de la deuxième frontale. Rev. neurol., Par., 1893, i, 152–154.—**Chirone** (V.) Intorno alla epilessia tossica. Morgagni, Napoli, 1884, xxvi, 641–663.—**Clark** (L. P.)

Epilepsy (*Pathology of*).

Mental automatism in epilepsy; a physiological study. Boston M. & S. J., 1897, cxxxvi, 29–32. *Also*, Reprint.—**Collins** (J.) A contribution to the pathology of epilepsy; a report of two cases in which a portion of the brain cortex was excised and examined; the microscopical examination of the first case by A. Wiener. Brain, Lond., 1896, xix, 366–384, 5 pl. *Also* [Abstr.]: J. Nerv. & Ment. Dis., N. Y., 1896, xxiii, 655–663. — **Cololian** (P.) La toxicité du sang dans l'épilepsie. Arch. de neurol., Par., 1899, 2. s., vii, 177–188. — **Corning** (J. L.) Considerations on the pathology and therapeutics of epilepsy. J. Nerv. & Ment. Dis., N. Y., 1883, n. s., viii, 243–248.—**Cristiani** (A.) Equivalenti musicali di attacchi epilettici. Riv. quindicin. di psicol. [etc.], Roma, 1897, i, 129–131. — **Dallemagne** (J.) Un cas d'épilepsie jacksonienne par foyer hémorrhagique frontal. J. de méd., chir. et pharmacol., Brux., 1894, 227–235.—**Danillo** (S.-F.) Altérations de la substance grise de la région corticale du cerveau dans un cas d'épilepsie partielle. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1883, 7. s., iv, 238–240.—**Delas.** Épilepsie jacksonienne; attaques apoplectiformes; tumeur du lobule paracentral. Bull. Soc. d'anat. et physiol. . . . de Bordeaux, 1886, vii, 288–294. — **Dercum** (F. X.) On epileptic brains. Med. & Surg. Reporter, 1887, lvi, 164–166. [Discussion], 171. *Also:* Phila. M. Times, 1886–7, xvii, 304–306. — **Deutsch** (M.) Zur Pathologie und Therapie der Epilepsie. Med.-chir. Centralbl., Wien, 1886, xxi, 553; 565; 601; 613; 626. — **Devay.** Épilepsie généralisée; mort en état de mal; autopsie; ramollissement jaune; formation osseuse. Lyon méd., 1899, xc, 20–22.—**Dide** (M.) & **Stenuit** (M.) La polyurie et l'excrétion de l'urée dans l'épilepsie. Tribune méd., Par., 1899, 2. s., xxxi, 45–49.—**Duflocq** (P.) De l'épilepsie partielle d'origine sous-corticale; contribution à l'étude des localisations cérébrales. Rev. de méd., Par., 1891, xi, 102–118.—**Dumontpallier.** Épilepsie jacksonienne gauche, tubercule occupant la région supérieure des circonvolutions ascendantes frontale et pariétale et le lobule paracentral de l'hémisphère droit. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1888, 8. s., v, 318.—**Eulenburg** (A.) Fortschritte in der Pathologie und Therapie der Epilepsie, mit besonderer Berücksichtigung der "Rinden-Epilepsie" (Jackson'schen Epilepsie). Med.-chir. Cor.-Bl. f. Deutsch-Am. Aerzte, Buffalo, 1883, i, No. 12, 1–9.—**Eustace** (J.), jr., & **Parsons** (A. R.) Dur-hæmatoma associated with Jacksonian epilepsy. Tr. Roy. Acad. M. Ireland, Dubl., 1892–3, xi, 434–441, i pl. *Also* [Abstr.]: Dublin J. M. Sc., 1893, xcv, 437.—**Féré** (C.) Notes hémato-spectroscopiques sur les hystériques et les épileptiques. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1889, 9. s., i, 104–108. ———. Note sur l'altérabilité des globules rouges et sur la présence temporaire d'un grand nombre de globulins dans le sang des épileptiques après les accès. *Ibid.*, 213–215.—**Féré** (C.) & **Laubry** (C.) Note sur les variations de l'action mydriatique de l'atropine chez les épileptiques suivant le temps qui s'est écoulé depuis un accès. Rec. d'opht., Par., 1898, 3. s., xx, 385–389. ——— ———. Note sur la plus grande rapidité de l'élimination du bleu de méthylène par les urines à la suite des accès chez les épileptiques. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1897, 10. s., iv, 907–910. — **Fischer** (F.) Ueber Ammonshornveränderungen bei Epileptischen. Festscher. z. Feier d. . . . Jubil. d. Anst. Illenau, Heidelb., 1892, 123–134, 1 pl. *Also*, Reprint. — **Fraser** (D.) A case of atrophy of the right hemisphere in an epileptic. Glasgow M. J., 1889, xxxi, 83–87. *Also:* Tr. Glasg. Path. & Clin. Soc. (1886–91), 1892, iii, 146–150.—**Galante** (P.) Comunicazioni preventive sull' albuminuria post-epilettica. Riv. mens. di psychiat. forense, Napoli, 1898, i, 124–126. ———. Sull' albuminuria post-epilettica. Riforma med., Napoli, 1898, xiv, pt. 2, 229; 243.—**Galante** (P.) & **Savini** (V.) Sulla eliminazione degli eteri solforici per le urine negli epilettici e nei sitofobi. Ann. di nevrol., Napoli, 1899, xvii, 60–75. *Also:* Riv. mens. di psichiat. forense, Napoli, 1899, ii, 268–274.—**Geist** (F.) Ueber die atypischen motorischen Reizerscheinungen des epileptischen Anfalles. Cor.-Bl. d. allg. ärztl. Ver. v. Thüringen, Weimar, 1897, xxvi, 25; 57. — **Gérard** (E.) Examen chimique de la salive dans un cas de sialorrhée chez un épileptique. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1897, 10. s., iv, 1017–1019.—**Haig** (A.) Further observations on the excretion of uric acid in epilepsy, and the effects of diet and drugs on the fits. Brain, Lond., 1896, xix, 68–89.—**Halbert** (H. V.) Anatomical considerations which relate to epilepsy. N. Am. J. Homœop., N. Y., 1895, 3. s., x, 649–655.—**Hallager** (F.) Postepileptisk Albuminuri. [De l'albuminurie postépileptique. C. r., no. 13, 6.] Nord. med. Ark., Stockholm, 1889, xxi, no. 17, 1–10.—**Hammond** (W.-A.) De l'épilepsie thalamique. Ann. de psychiat. et d'hypnol., Par., 1894, n. s., iv, 33; 68.—**Hay** (W.) The anatomical basis of epilepsy. Med. Bull., Phila., 1886, viii, 35.—**Hering** (H. E.) Ueber Grosshirnrindenreizung nach Durchschneidung der Pyramiden oder anderer Theile des centralen Nervensystems, mit besonderer Berücksichtigung der Rindenepilepsie. Wien. klin. Wchnschr., 1899, xii, 831–833. — **Herter** (C. A.) Notes on the toxic properties of the blood in epilepsy. J. Nerv. & Ment. Dis., N. Y., 1899, xxvi, 72–83.—**Higier** (H.) Przyczynek do patogenezy napadu padaczkowego oraz porażennych równoważników jego. [On the pathogenesis of epilepsy, likewise equivalent diseases.] Gaz. lek., Warszawa, 1899, 2. s., xix, 161–166. *Also, transl.:* Deutsche Ztschr. f. Nervenh., Leipz., 1898–9, xiv, 325–329.—**Hitchcock** (U. G.) Influence of lymphoid hypertrophy on epilepsy. Tr. Am. Laryngol. Ass. 1898, N. Y., 1899, xx, 120–123. — **Holm** (H.) Om epilepsiens patologiske anatomi og patogenese. [Sur l'anatomie et la pathogénésie de l'épilepsie. C. r., no. 17, 6–8.] Nord. med. Ark., Stockholm, 1893, n. F., iii, no. 15, 1–15. — **Homén** (E. A.) Bidrag till läran om de epileptogena zonerna. Finska läk.-sällsk. handl., Helsingfors, 1886, xxviii, 85–98 — **Hospital.** Simple contribution à l'anatomie pathologique de l'épilepsie. Ann. méd.-psych., Par., 1888, 7. s., viii, 21–29. — **Hougberg** (E.) Niinkutsuttujen paralyytillisten kohtausten alkuperä. [Origin of so-called paralytic paroxysms.] Duodecim, Helsinki, 1892, viii 137–143. — **Ingels** (B.-C.) Épilepsie, convulsions jacksoniennes; autopsie; ostéophyte; lésion du lobule paracentral droit, de la circonvolution ascendante frontale et de la pariétale ascendante droites, et de la circonvolution angulaire et de la 2e temporale gauches. Bull. Soc. de méd. ment. de Belg., Gand, 1883, no. 28, 32–39.—**Kazowsky** (A. D.) Zur Kenntniss der anatomischen Veränderungen beim Status epilepticus. Centralbl. f. allg. Path. u. path. Anat., Jena, 1897, viii, 440–444.—**Kingsbury** (J.) Microscopical examination of the brain and spinal cord of an epileptic. J. Nerv. & Ment. Dis., N. Y., 1883, n. s., viii, 51–57. *Also:* Tr. Path. Soc. Phila. (1881–3), 1884, xi, 224–229.—**Kotsovski** (A. D.) K ucheniu ob anatomicheskikh izmieneniyakh pri epileptcheskom sostoyanii. [Des lésions anatomiques dans l'épilepsie. Extr., 724.] Russk. arch. patol., klin. med. i bakteriol., S.-Peterb., 1896, ii, 689–696. *Also, transl.* [Abstr.]: *Ibid.*, 724.—**Kraïnski** (N. V.) K patologii paducheï; o narushenii v obmieniie veshtshestv u paduchnikh. [On the pathology of epilepsy; on the disturbance of metabolism in the epileptics.] Obozr. psichiat., nevrol. [etc.], S.-Peterb., 1896, i, 7–12. ———. K patologii paducheï: o yadovidosti krovi u paduchnikh. [On the pathology of epilepsy; on the toxicity of blood in the epileptics.] *Ibid.*, 99–102. ———. K patologii paducheï: o soderzhanii karbaminovo-kislavo ammiaka v krovi paduchnikh. [On the pathology of epilepsy; on the presence of acid carbamate of ammonia in the blood of epileptics.] *Ibid.*, 183–189. ———. K patologii paducheï; o znachenii karbaminovo-kislavo ammiaka v organizmie i vliyaniie yevo na razvitiie pristupov paducheï. [On the pathology of epilepsy; value of ammonium carbamate in the organism, and its influence upon the development of attacks of epilepsy.] *Ibid.*, 435; 603. ———. K ucheniyu o patologii epilepsii. [On the pathology of epilepsy.] Trudi Kharkovsk. med. Obsh., 1896, i, 69–119. *Also* [Abstr.]: Dnevnik syezda Obsh. russk. vrach. v pamyat Pirogova, Kiev, 1896, vi, no. 9, Suppl., 13–20. *Also, transl.:* Allg. Ztschr. f. Psychiat. [etc.], Berl., 1897, liv, 612–665. *Also, transl.:* Alienist & Neurol., St Louis, 1898, xix, 511–559.—**Kuhlmann** (Helene). The blood in epilepsy. State Hosp. Bull., N. Y., 1897, ii, 77.—**Laennec.** Atrophie d'un hémisphère cérébral chez un épileptique. Gaz. méd. de Nantes, 1884–5, iii, 75.—**Lannois** (M.) & **Mayet** (L.) Albuminurie post-paroxystique dans l'épilepsie convulsive. Lyon méd., 1899, xci, 323; 365.—**Legueu** (F.) Épilepsie jacksonienne; mort; ramollissement cérébral ancien en dehors de la zone motrice. Bull. Soc. anat. de Par., 1887, lxii, 716–720.—**Lenoble** (É.) Le nystagmus et la trépidation épileptoïde considérés comme syndrome clinique traduisant la marche des anesthésiques à travers l'axe encéphalo-médullaire. Arch. gén. de méd., Par., 1896, ii, 319–333.—**Lépine** (R.) Épilepsie jacksonienne terminée par la mort; autopsie; ancien abcès du lobe antérieur du cerveau. Rev. de méd., Par., 1895, xv, 510–512. ———. Ancien lupus de la face; épilepsie jacksonienne; hémiplégie droite; vaste abcès tuberculeux de l'hémisphère gauche. *Ibid.*, 1896, xvi, 259.—**Lukin** (F. M.) K voprosu ob izmienenii toksichnosti mochi pri epilepsii. [On the alteration in the toxicity of the urine in epilepsy.] Protok. zasaid. Obsh. Morsk. vrach. v Kronstadte, 1897–8, xxxvi, 27–29.—**Mahot.** Épilepsie jacksonienne; observation et autopsie. J. de méd. de l'ouest, Nantes, 1884, 2. s., viii, 82–86.—**Mairet** & **Virès.** Un stigmate permanent de l'épilepsie. Bull. gén. de thérap. [etc.], Par., 1897, cxxxii, 193–199. *Also:* N. Montpel. méd., 1897, vi, 101–110. ———. Note sur la toxicité du sérum sanguin des épileptiques. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1898, 10. s., v, 678.—**Meisenbach** (A. H.) The brain of an epileptic. Weekly M. Rev., St. Louis, 1891, xxiii, 461.—**Mondio** (G.) Studio di un caso di epilessia corticale con speciale riguardo all' esame istologico. Gior. internaz. d. sc. med., Napoli, 1896, n. s., xviii, 501; 521, 2 pl.—**Muratow** (W.) Zur pathologischen Physiologie der corticalen Epilepsie. Deutsche Ztschr. f. Nervenh., Leipz., 1895–6, viii, 97–110. ———. Contribution à l'étude de la pathologie générale des destructions cérébrales précoces par rapport à l'épilepsie. Arch. de neurol., Par., 1897,

Epilepsy (*Pathology of*).

2. s., iv, 346.—**Nearonoff** (V. M.) Sluchaĭ kortikalnoĭ epilepsii s post-epileptoidnimi paralichami; vskrîtie. Med. pribav. k morsk. sborniku, St. Petersb., 1885, pt. 2. 267-277.—**Neusser** (G.) Przyczynek do anatomii patologicznéj padaczki (epilepsia). [Pathological anatomy of epilepsy.] Przegl. lek., Kraków, 1874, xiii, 189; 197.—**Ohlmacher** (A. P.) A summary of certain studies in the morbid anatomy of epilepsy. Cleveland M. Gaz., 1897-8, xiii, 466-469. *Also:* Tr. Ohio M. Soc., Cleveland, 1898, 275-282. ———. The morbid anatomic evidences of the lymphatic constitution in idiopathic epilepsy. J. Am. M. Ass., Chicago, 1898, xxxi, 4. ———. The persistent thymus and other morbid anatomical peculiarities in certain cases of epilepsy. Columbus M. J., 1898, xxi, 49-52. ———. Detailed report upon the clinical and pathological features of six cases [of epilepsy] which came to autopsy: resemblance to certain diseases associated with thymic hyperplasia. Bull. Ohio Hosp. Epilept., Gallipolis, 1898, i, 4-65, 3 pl. *Also* [Abstr.]: Phila. M. J., 1898, i, 33-35. ———. Studies in the pathology of epilepsy. I. A general survey of twenty-five cases of epilepsy examined postmortem. Bull. Ohio Hosp. Epilept., Gallipolis, 1898, i, nos. 2 & 3, 9-221, 5 pl. ———. An additional case of epilepsy with persistent thymus, lymphatic hyperplasia, and vascular hypoplasia. N. York M. J., 1898, lxviii, 443-446. ———. Multiple cavernous angioma, fibroendothelioma, osteoma, and hematomyelia of the central nervous system in a case of secondary epilepsy. J. Nerv. & Ment. Dis., N. Y., 1899, xxvi, 395-423.—**d'Ollier** (H.) Épilepsie, délire, idées de suicide; mort par érysipèle de la face; inégalité des hémisphères; anomalies des circonvolutions. Recherches clin. et thérap. sur l'épileps. [etc.] 1880, Par., 1881, i, 56-61.—**Osipoff** (V. P.) O sokrashtsheniyakh zheludka, kishek i mochevovo puzîrya v techenîe paduchnikh pristupov. [On the contractions of the stomach, intestines, and bladder in the course of epileptic attacks.] Obozr. psichiat., nevrol. [etc.], S.-Peterb., 1898, iii, 109-111.—**Pascal.** Du siége de l'épilepsie. Compt. rend. Acad. d. sc., Par., 1851, xxxii, 631.—**Péon.** Des rapports entre l'épilepsie et la paralysie générale. Rev. neurol., Par., 1898, vi, 590.—**Pfleger** (L.) Beobachtungen über Schrumpfung und Sclerose des Ammonshornes bei Epilepsie. Allg. Ztschr. f. Psychiat. [etc.], Berl., 1879, xxxvi, 359-372, 1 pl.—**Pichenot.** Cas d'hypérostose crânienne chez une femme épileptique; observation; pièce anatomique; épreuves photographiques et moulage en plâtre. Rev. méd. de l'est, Nancy, 1896, xxviii, 650.—**Pitres.** Sur deux cas d'épilepsie partielle avec autopsie. Bull. Soc. d'anat. et physiol. . . . de Bordeaux, 1882, iii, 172-182. *Also:* J. de méd. de Bordeaux, 1882-3, xii, 406-409.—**Platoff** (P. P.) Gastricheskaya i seksualnaya epilepsiya. [Gastric and sexual epilepsy.] Arch. psichiat. [etc.], Kharkov, 1891, xviii, no. 2, 1-24.—**Prus** (J.) O drogach przewodzenia i istocie padaczki korowej (epilepsyi Jacksona). [On the manner of development and nature of cortical epilepsy.] Przegl. lek., Kraków, 1898, xxxvii, 415; 429. *Also, transl.:* Wien. klin. Wchnschr., 1898, xi, 857-863.—**Reyer** (E. C.) The pathology of epilepsy. Indiana M. J., Indianap., 1893-4, xii, 372-375.—**Rispal** (A.) & **Anglade** (D.) État des cellules nerveuses chez un épileptique mort en état de mal. Rev. neurol., Par., 1898, vi, 589.—**Rossi** (C.) Sulla velocità della corrente nervosa negli epilettici. Riv. sper. di freniat., Reggio-Emilia, 1897, xxiii, 359-383.—**Sabrazès.** Épilepsie partielle; agraphie; pas de troubles visuels; lésion du cunéus gauche; foyer de ramollissement au pied de la deuxième frontale droite. Bull. Soc. d'anat. et physiol. . . . de Bordeaux, 1889, x, 114-119.—**Sailer** (J.) Tumor of brain from a case of Jacksonian epilepsy. Tr. Path. Soc. Phila., 1898, xviii, 350.—**Salgó** (J.) Az epilepsia kór-és kórboncztana. [Pathology and pathological anatomy of epilepsy.] Orvosi hetil., Budapest, 1887, xxxi, 1225-1233. *Also, transl.:* Pest. med.-chir. Presse, Budapest, 1887, xxiii, 849-852.—**Salmon.** Ridký případ padoucnice s pitevním nálezem. [Singular case of epilepsy, with post-mortem.] Casop. lék. česk., v Praze, 1872, xi, 363.—**Silva** (B.) Un caso di epilessia jacksoniana; contributo allo studio della localizzazione del centro corticale del facciale superiore. Policlin., Roma., 1898, v, sez. med., 393-403.—**Simon y Nieto** (F.) Breves consideraciones acerca de la epilepsia con motivo de un caso con autopsia. Génio méd.-quir., Madrid, 1882, xxviii, 565-568.—**Smith** (J. M.) Absence of motor areas in the brain of an epileptic. Brain, Lond., 1888-9, xi, 225-227, 1 pl.—**Suckling.** Jacksonian epilepsy due to a cortical growth. Lancet, Lond., 1889, i, 738.—**Thomson** (W. H.) Pathology and treatment of epilepsy, based on notes of sixty consecutive cases in private practice. Med. News, Phila., 1887, l, 298-301. *Also:* Boston M. & S. J., 1887, cxvi, 309-312.—**Todorski** (A. F.) O krovoobrashtshenii v golovnom mozgu v techenii paduchnikh pristupov. [On cerebral circulation during epileptic attacks.] Vrach, St. Petersb., 1891, xii, 589-592.—**Tomaschewski.** Zur Frage über die Theilnahme der Hirnrinde am Zustandekommen des epileptischen Anfalles. St. Petersb. med. Wchnschr., 1887, n. F., iv, 93-96.—**Tossicità** del succo gastrico negli epilettici. Gazz. d. osp., Milano, 1896, xvii, 397.—**Unverricht.** Die Beziehungen der hinteren Rindengebiete zum epileptischen Anfall. Deutsches Arch. f. klin. Med., Leipz., 1888-9, xliv, 1-40.—**Venturi** (S.) La epilessia vasomotoria. Arch. di psichiat. [etc.], Torino, 1889, x, 28-40.—**Vincenzi** (L.) Sulla sclerosi dell' alveus nei corni d' Ammone di un epilettico. Arch. ital. per le mal. nerv., Milano, 1882, xix, 307-326.—**Voisin** (J.) Élimination du bleu de méthylène chez les épileptiques; retard prolongé pendant les accès. Rev. neurol., Par., 1898, vi, 590.—**Voisin** (J.) & **Petit** (R.) De l'intoxication dans l'épilepsie. Arch. de neurol., Par., 1895, xxix, 257; 359; 436; 1895, xxx, 14; 120.—**Vulpian.** Recherches relatives à l'influence qu'exercent les lésions de la moelle épinière sur la forme des convulsions de l'épilepsie expérimentale, d'origine cérébrale. Compt. rend. Acad. d. sc., Par., 1885, ci, 1106-1110.—**Weber** (L. W.) Obductionsbefunde beim Tod im Status epilepticus. Wien. med. Wchnschr., 1899, xlix, 158-162. *Also* [Abstr.]: München. med. Wchnschr., 1898, xlv, 1295. *Also* [Abstr.]: Deutsche med. Wchnschr., Leipz. u. Berl., 1898, xxiv, Ver.-Beil., 203.—**Wildermuth** (H. A.) Ueber Degenerationszeichen bei Epileptischen und Idioten. Med. Cor.-Bl. d. württemb. ärztl. Ver., Stuttg., 1886, lvi, 313-317. ———. Ueber Windungsanomalien am Gehirn von Epileptischen und Idioten. *Ibid.*, 1891, lxi, 25-30.—**Wynne** (E. T.) The morbid anatomy of epilepsy. Lancet, Lond., 1893, ii, 433.—**Zawadzki** (W. S.) Przyczynek do patologii padaczki potowicznej. [On the pathology of hemiepilepsy.] Medycyna, Warszawa, 1895, xxiii, 21; 44.—**Zohrab** (G.) Ramollissement des cornes occipitales dans l'épilepsie. Arch. de neurol., Par., 1886, xi, 405-419.

Epilepsy (*Procursive*).

BAUMSTARK (R.) * Ueber Epilepsia procursiva. 8°. *Freiburg i. B.*, 1897.

DELBREIL (P.-A.) * De l'épilepsie procursive. 4°. *Lille*, 1889.

Arthur (D. H.) A case of procursive epilepsy. State Hosp. Bull., Utica, 1896, i, 542-544.—**Borovnikoff** (I. V.) Epilepsia procursiva. Obozr. psichiat., nevrol. [etc.], S.-Peterb., 1899, iv, 458-465.—**Bourneville** & **Bricon** (P.) De l'épilepsie procursive. Recherches clin. et thérap. sur l'épileps. [etc.] 1887, Par., 1888, viii, 1-160. *Also:* Arch. de neurol., Par., 1887, xiii, 321; xiv, 55; 235; 1888, xv, 75; 227; 379; xvi, 234; 420.—**Büttner** (O.) Ueber Epilepsia procursiva und die Bedeutung des Laufphänomens. Allg. Ztschr. f. Psychiat., etc., Berl., 1890-91, xlvii, 549-596.—**Ferguson** (J.) Epilepsia procursiva. N. York M. J., 1891, liv, 256-258. *Also*, Reprint.—**Hare** (H. A.) Two cases of epilepsia procursiva. Med. News, Phila., 1888, liii, 554.—**Hoisholt** (A. W.) A case of procursive epilepsy. Occidental M. Times, Sacramento, 1894, viii, 177-184.—**Ladame.** Ueber procursive Epilepsie. Internat. klin. Rundschau, Wien, 1889, iii, 212; 252; 292; 334. *Also, transl.* [Abstr.]: Rev. méd. de la Suisse Rom., Genève, 1889, ix, 5-21.—**Lemoine** (G.) & **Delbreil.** De l'épilepsie procursive. Bull. Soc. de méd. ment. de Belg., Gand et Leipz., 1889, no. 53, 140; no. 54, 263.—**Loza** (E.) Un caso de epilepsia reptatoria. Gac. méd. de Granada, 1899, xvii, 409-413.—**Mairet** (A.) De l'épilepsie procursive. Rev. de méd., Par., 1889, ix, 147; 641; 741.—**Noguès** (E.) Trois cas d'épilepsie procursive. Arch. méd. de Toulouse, 1895, 229-237.—**Potts** (C. S.) A report of two cases of procursive epilepsy. Univ. M. Mag., Phila., 1893-4, vi, 696.—**Schuster** (P.) & **Mendel** (K.) Zur Casuistik der Epilepsia cursoria. München. med. Wchnschr., 1899, xlvi, 918.—**Wacquez.** Un cas d'épilepsie procursive. Bull. Soc. anat.-clin. de Lille, 1889, iv, 65-69. *Also:* J. d. sc. méd. de Lille, 1889, ii, 62-66.—**Winkler** (C.) Zeldzame gevallen van epilepsie; epilepsia procursiva en epilepsia alternans. Psychiat. en Neurol. Bl., Amst., 1897, 321-327, 1 pl.—**Zubkovski** (I. A.) Sluchaĭ prokursivnoĭ epilepsii (epilepsia procursiva). Voyenno med. J., St. Petersb., 1897, clxxxviii, med.-spec. pt., 154-159.

Epilepsy (*Psychical*).

See, also, **Epilepsy** *and insanity.*

BUCHHOLZ (A.) Ueber die chronische Paranoia bei epileptischen Individuen. 8°. *Leipzig*, 1895.

HALLAGER (F.) Kritiske bidrag til læren om uregelmæssig epilepsi, med særligt hensyn til de såkaldte psychiske ækvivalenter. [Critical contribution to the theory of irregular epilepsy, with special regard to psychiatric equivalents.] 8°. *Kjøbenhavn*, 1884.

VELDE (G.) * Zur Lehre des psychisch-epileptischen Aequivalents. 8°. *Berlin*, 1888.

Baker (L. W.) Mental epilepsy. Med.-Leg. J., N. Y., 1886-7, iv, 274-282.—**Banister** (H. M.) The conditions of consciousness in the epileptic attack and its equivalents. Am. J. Insan., Chicago, 1896-7, liii, 345-366.—**Bertrán** (E.) De la acción inhibitoria de la volun-

Epilepsy (*Psychical*).

tad sobre los ataques epilépticos. Rev. de cien. méd. de Barcel., 1896, xxii, 481-489.—**Châtelain.** Un cas de psychose épileptique. Ann. méd.-psych., Par., 1889, 7. s., x, 383-391.—**Clark** (L. P.) Mental automatism in epilepsy; a psychological study. Boston M. & S. J., 1897, cxxxvi, 29-32. *Also* [Abstr.]: Med. Rec., N. Y., 1897, li, 265.—**Diller** (T.) Sensory and psychical epilepsy. N. York M. J., 1894, lix, 398.—**Ferris** (A. W.) A brief consideration of psychical epilepsy. Med. News, N. Y., 1896, lxix, 260-263.—**Funaioli** (P.) Stati epilettici e frenosi epilettiche. Clin. mod., Pisa, 1897, iii, 213; 237; 269.—**Gerstacker.** Ein Fall von psychischer Epilepsie. Allg. Ztschr. f. Psychiat. [etc.], Berl., 1888, xlv, 364-398.—**Hallager** (F.) Des troubles psychiques dits équivalent des attaques épileptiques. Cong. period. internat. d. sc. méd. C.-r. 1884, Copenh., 1886, iii. Sect. de psychiat. et névrol., 142-149.—**Herman** (I.) K kazuïstikie psikhicheskoĭ epilepsii (psikhicheskavo ekvivalenta epilepsii). [Psychical epilepsy (psychical equivalent of epilepsy).] Med. Obozr., Mosk., 1896, xlv, 324-328.—**Hoyt** (F. C.) The psychoses of epilepsy, and the care of the epileptic. Med. Fortnightly, St. Louis, 1896, ix, 331-334.—**Leidesdorf** (M.) Ueber die sogenannten psychisch-epileptischen Aequivalente. Wien. med. Wchnschr., 1887, xxxvii, 121; 156.—**Mahaim** (A.) & **Roskam** (A.) Épilepsie et phénomènes psychosensoriels. Ann. Soc. méd.-chir. de Liége, 1896, xxxv, 61-65. *Also:* Rev. de psychiat., Par., 1896, n. s., 68-72.—**Mondino** (C.) & **Mirto** (G.) Contributo allo studio della epilessia psichica; perizia psichiatrica. Ann. di nevrol., Napoli, 1897, xv, 319-339.—**Mosher** (J. M.) Mental epilepsy. Tr. M. Soc. N. Y., Phila., 1893, 169-179. *Also:* J. Nerv. & Ment. Dis., N. Y., 1893, xx, 398-408.—**Rosenbaum** (G.) Ueber postepileptische Bewusstseinstrübung und epileptische Aequivalente. Ztschr. f. Med.-Beamte, Berl., 1888, i, 69; 142.—**Salinas y Aznares** (P.) Contribución al estudio de los equivalentes clínicos en la epilepsia. Rev. de terap. y farm., Madrid, 1889-90, iii, 4-8.—**Siemerling.** Sui disturbi transitori della conscienza negli epilettici. Suppl. al Policlin., Roma, 1895-6, ii, 276.—**Wildermuth.** Zur Frage der Fürsorge für Epileptische. Allg. Ztschr. f. Psychiat., etc., Berl., 1883, xl, 179-186.

Epilepsy (*Rotatory or saltatory*).

Collotti (E.) I fenomeni rotatori dell' epilessia. Pisani, Palermo, 1898, xix, 120-122.—**Kramer** (L.) Ueber Epilepsia cursoria seu rotatoria. Ztschr. f. Heilk., Berl., 1890, xi, 267-277.—**Mingazzini** (G.) Sui fenomeni circumcursivi e rotatori dell' epilessia. Rev. sper. di freniat., Reggio-Emilia, 1894, xx, pt. 2, 361-396.—**Pascheles** (W.) Tremor saltatorius postepilepticus. Prag. med. Wchnschr., 1893, xviii, 593.—**Schreiber** (S. H.) Az epilepsia egy ritka eseteröl (epilepsia rotatoria). Orvosi hetil., Budapest, 1883, xxvii, 929; 956. *Also, transl.:* Wien. med. Bl., 1883, vi, 1190; 1222; 1253.

Epilepsy (*Semeiology of*).

See **Epilepsy** (*Diagnosis, etc., of*).

Epilepsy (*Senile*).

See **Epilepsy** (*Late, etc.*).

Epilepsy (*Spontaneous cure of*).

Bourillet. Observation d'un cas d'épilepsie guérie spontanément à la suite de crises ininterrompues. Soc. d. sc. méd. de Gannat. C.-r. 1882-3, Par., 1883, xxxvii, 75-77.

Epilepsy (*Statistics of*).

See **Epilepsy** (*Cases, etc., of*).

Epilepsy (*Traumatic*).

See, also, **Epilepsy** (*Treatment of, Operative*); **Traumatic** *neuroses.*

CAMUS (J.-M.) *De l'épilepsie jacksonienne provoquée par les traumatismes de la plèvre. 4°. *Bordeaux*, 1893.

LEBECQ (P.) *Contribution à l'étude du traumatisme dans les attaques d'épilepsie. [Paris.] 4°. *Rennes*, 1895.

SIEMERLING (E.) Kasuistischer Beitrag zur forensischen Beurteilung der traumatischen Epilepsie mit consecutiver Geistesstörung. 4°. *Tübingen*, 1895.

ZARRA (N.) Contributo allo studio dell' epilessia traumatica. 8°. *Salerno*, 1895.

Albertin. Traumatisme du crâne; épilepsie jacksonienne consécutive. Lyon méd., 1898, lxxxvii, 589.—**Ball** (C. B.) Case of hemiplegic epilepsy following fracture of the skull. Dublin J. M. Sc., 1883, 3. s., lxxvi, 264-269.—**Betz** (F.) Zur Kasuistik der traumatischen Epilepsien. Memorabilien, Heilbr., 1888-9, n. F., viii, 463-466.—**Bowerman** (E. A.) Traumatic epilepsy with late appearance

Epilepsy (*Traumatic*).

of convulsions. State Hosp. Bull., Utica, 1896, i, 385-388.—**Brancaccio** (F.) & **Romano** (C.) Emiplegia e convulsioni jacksoniane consecutive a ferita penetrante del capo; trapanazione secondaria del cranio; guarigione. Incurabili, Napoli, 1891, vi, 369-383.—**Breitung** (M.) Ein Fall von Epilepsie nach lange dauernder Douche auf den Kopf. Deutsche med. Wchnschr., Leipz. u. Berl., 1898, xxiv, 623. ———. Nachtrag zu meiner Mittheilung eines Falles von traumatischer Epilepsie. *Ibid.*, 736.—**Briggs** (W. T.) The surgical treatment of epilepsy arising from injuries of the head, with special reference to the use of the trephine. Am. Pract., Louisville, 1884, xxx, 1-24. *Also:* Tr. Am. Surg. Ass. 1884, Phila., 1885, ii, 101-124. [Discussion], 130-135.—**Brunner** (C.) Fall von complicirter Depressionsfractur des Schädels mit secundärer Epilepsie. Berl. klin. Wchnschr., 1886, xxiii, 127.—**Cainer** (A.) Un caso di epilessia traumatica. Arch. di psichiat. [etc.], Torino, 1897, xviii, 29-34.—**Cale** (G. W.) Traumatic epilepsy. St. Louis Clinique, 1892, v, 44.—**Colwell** (C. E.) & **Shears** (G. F.) Traumatic epilepsy; recovery. Clinique, Chicago, 1896, xvii, 246.—**Courtney** (J. E.) Case of traumatic epilepsy. Med. Rec., N. Y., 1891, xxxix, 370.—**Darby** (J. I.) Treatment of traumatic epilepsy, with report of cases. Virginia M. Month., Richmond, 1894-5, xxi, 180-186. *Also:* Internat. M. Mag., Phila., 1894-5, iii, 349-354.—**Deecke** (T.) Two cases of epilepsy following fracture of the skull, with autopsy. Am. J. Insan., Utica, N. Y., 1882-3, xxxix, 433-445.—**Desprès.** Fracture du crâne par enfoncement; accès épileptiformes. Gaz. d. hôp., Par., 1888, lxi, 169.—**Donath** (J.) Impulsive Zustände nach Schädelverletzung; eine besondere Form der psychischen Epilepsie. Pest. med.-chir. Presse, Budapest, 1898, xxxiv, 505-508.—**Drapes.** A case of remarkable morbid sensory phenomena of an explosive or epileptiform character, the result of old injuries to the head. J. Ment. Sc., Lond., 1895, xli, 290-295.—**Emmert** (K.) Tödtlich gewordene Epilepsie in Folge einer Schädelverletzung, nebst einigen Bemerkungen über Fragestellungen vor Gericht. Friedreich's Bl. f. gerichtl. Med., Nürnb., 1885, xxxvi, 241-250.—**Farnum** (E. J.) Traumatic epilepsy; insertion of hard rubber plate in skull. Chicago M. Times, 1897, xxx, 45-48.—**Fletcher** (W. B.) Report of a case of traumatic epilepsy cured by the trephine. Indiana M. J., Indianap., 1884-5, iii, 187-189.—**Fois** (G.) Epilessia traumatica generalizzata. Clin. chir., Milano, 1894, ii, 567-574.—**Fry** (F. R.) A phase of traumatic epilepsy. Med. Rev., St. Louis, 1896, xxxiii, 37-39. [Discussion], 45-49.—**Hadden** (W. B.) A case of epilepsy following an injury to the leg. Tr. Clin. Soc. Lond., 1886-7, xx, 143-146. *Also* [Abstr.]: Brit. M. J., Lond., 1887, i, 510.—**Hammond** (G. M.) Trephining for traumatic epilepsy. N. Eng. M. Month., Sandy Hook, Conn., 1884-5, iv, 472-476.—**Harris** (T. J.) A case of traumatic epilepsy relieved by operation on the nose. Ann. Ophth. & Otol., St. Louis, 1894, iii, 72-74.—**Hart** (E. H.) Traumatic epilepsy; operation; improvement. China. Imp. Customs. Med. Rep. 1897, Shanghai, 1898-9, no. 54, 38.—**Heaton** (G.) A case of traumatic epilepsy with aphasia and paralysis; successfully treated by trephining. Birmingh. M. Rev., 1896, xxxix, 345-352, 1 ch.—**Hennig** (C.) Ueber Epilepsia traumatica und über Eclampsia thrombotica. Deutsche med. Wchnschr., Leipz. u. Berl., 1890, xvi, 565-567.—**Hilsman** (P. L.) Epilepsy from a depressed fracture of cranium; depressed bone removed by trephine; death on sixth day. Tr. Georgia M. Ass. 1882, Augusta, 1883, xxxiii, 91-94.—**Hodges** (J. A.) Traumatic epilepsy illustrated by two operative cases. Virginia M. Month., Richmond, 1894-5, xxi, 942-947. ———. Traumatic epilepsy; operation; improvement. North Car. M. J., Wilmington, 1895, xxxv, 33.—**Houzé** (E.) Hémiépilepsie corticale traumatique. Clinique, Brux., 1887, i, 52-56.—**Howard** (G. T.) Notes on a case of traumatic epilepsy. Intercolon. M. J. Australas., Melbourne, 1896, i, 304-308.—**Jaesche** (G.) Epilepsia traumatica; Sphacelus im Gypsverbande. Arch. f. klin. Chir., Berl., 1871, xii, 1088.—**Jolly** (F.) Ueber traumatische Epilepsie und ihre Behandlung. Charité-Ann., Berl., 1895, xx, 595-611.—**Knopf.** Reflexepilepsie nach Unfall. Deutsche med. Wchnschr., Leipz. u. Berl., 1894, xx, 681.—**Kocher** (T.) Zur Kenntniss der traumatischen Epilepsie. Deutsche Ztschr. f. Chir., Leipz., 1893, xxxvi, 1-93.—**Lafarelle** (V.-M.) Enfoncement de la voûte crânienne au niveau de l'occipital droit; épilepsie essentielle. Gaz. hebd. d. sc. méd. de Bordeaux, 1897, xviii, 595.—**Lande.** Épilepsie consécutive à la lésion du nerf médian droit par une balle; résection du nerf médian; guérison. Bordeaux méd., 1874, iii, 101.—**Lannois** (M.) Épilepsie ab aure læsa. Ann. d. mal. de l'oreille, du larynx [etc.], Par., 1899, xxv, pt. 2, 385-389.—**Lees** (D. B.) & **Page** (H.) A case of traumatic epilepsy. Tr. Clin. Soc. Lond., 1888-9, xxii, 227-232. *Also* [Abstr.]: Lancet, Lond., 1889, i, 788.—**Leo** (S. N.) Cases of patients trephined for traumatic epilepsy. Am. J. Neurol. & Psychiat., N. Y., 1883, ii, 36-44.—**Lusk** (Z. J.) Report of a case of traumatic epilepsy; recovery. Tr. N. York M. Ass., 1894, xi, 29-34.—**McBurney** (C.) Traumatic epilepsy, oper-

Epilepsy (*Traumatic*).

ated upon. Med. & Surg. Reporter, Phila., 1892, lxvi, 881.—**McFarlane** (N. M.) Compound fracture of cranium followed by cortical or Jacksonian epilepsy. South African M. J., Cape Town, 1896-7, iv, 135.—**Mader.** Epileptoide Zufälle und Hyperæsthesie einer ganzen Körperhälfte nach Resection des Elbogengelenkes; ungeheilt entlassen. Ber. d. k. k. Krankenanst. Rudolph-Stiftung in Wien (1881), 1882, 328-331.—**Marchettis** (P.) Epilepsia duos, aut tres menses, a vulnere cranii intempestive obducta, terebratione sanata. *In his:* Obs. med.-chir. [etc.], 8°, Lond., 1729, 9. *Also, transl. in his:* Rec. d'obs. rares [etc.]. Trad., 8°, Par., 1858, 43.—**Miles** (A.) Two cases of traumatic epilepsy treated by trephining. Lancet, Lond., 1891, ii, 1159; 1216.—**Moravcsik** (E. E.) Koponyasértés folytán fellépö epilepsia esete. [Epilepsy caused by wound of head.] Orvosi hetil., Budapest, 1885, xxix, 34-36. *Also, transl.* [Abstr.]: Pest. med.-chir. Presse, Budapest, 1885, xxi, 161.—**Morgan.** Epilepsy after injury. Brit. M. J., Lond., 1888, i, 80.—**Newbolt** (G. P.) A case of traumatic epilepsy resulting from a compound fracture of the skull; trephining; improvement. Liverpool M.-Chir. J., 1896, xvi, 475. ———. Traumatic epilepsy; trephining; improvement. *Ibid.*, 1897, xvii, 216-219.—**Ottolenghi** (S.) Epilessie traumatiche. Gior. d. r. Accad. di med. di Torino, 1893, 3. s., xli, 611-624.—**Pick.** Three cases of traumatic epilepsy; trephining; recovery. Lancet, Lond., 1891, ii, 1221.—**Putnam** (J. J.) On the relation of epilepsy to injury of the head. Boston M. & S. J., 1892, cxxvi, 1-5. *Also*, Reprint.—**Rehm** (F. H.) Tod durch traumatische Rinden-Epilepsie. Friedreich's Bl. f. gerichtl. Med., Nürnb., 1882, xxxiii, 440-450.—**Rivals.** Épilepsie consécutive à un traumatisme du crâne; absence de lésions appréciables dans les centres nerveux. Arch. de physiol. norm. et path., Par., 1887, 3. s., x, 265-271.—**Roemer** (B.) Report of two cases of epilepsy consequent upon gunshot wound of the skull; trepanning, and some remarks on the nature of the flight, especially of conical balls. St. Louis M. & S. J., xlvii, 399-407.—**Sachs** (B.) The development of epilepsy after traumatic injury to the skull. Tr. M. Soc. N. Y., Phila., 1893, 165-169. *Also:* N. York Polyclin., 1893, i, 45-47.—**Salzer** (F.) Ueber einen Fall traumatischer Epilepsie. Wien. klin. Wchnschr., 1889, ii, 91; 115.—**Schopf** (F.) Epilepsia traumatica; Trepanatio; Heilung. Jahrb. d. Wien. k. k. Krankenanst. 1894. Wien. u. Leipz., 1896, iii, 1042.—**Shaw** (L. E.) Comminuted fracture of the skull causing epilepsy. Guy's Hosp. Rep. 1891, Lond., 1892, 3. s., xxxiii, 325.—**Sherwood** (F. E.) Epilepsy and traumatism. Chicago Clinic, 1899, xii, 99-104.—**Strümpell** (A.) Ueber einen Fall von retrograder Amnesie nach traumatischer Epilepsie. Deutsche Ztschr. f. Nervenh., Leipz., 1896, viii, 331-344.—**Tod** nach 3 Jahren durch traumatische Rinden-Epilepsie. Samml. gerichtl.-med. Obergutacht., Berl., 1891, 49-57.—**Traumatische** Epilepsie, 2 Fälle. Jahresb. ü. d. chir. Abt. d. Spit. in Basel (1897), 1898, 12-14.—**Van Gieson** (I.) A contribution to the pathology of traumatic epilepsy, comprising the report of the microscopical examination in two cases operated upon by trephining. Med. Rec., N. Y., 1893, xliii, 513-521. *Also*, Reprint.—**Verdós** (P.) Epilepsia ab aure læsa. Rev. de laringol. [etc.], Barcel., 1895-6, xi, 1-8.—**Versuch** der Körperverletzung; Dämmerzustand eines betrunkenen Epileptikers; Gutachten von Prof. Forel (1891); Einstellung des Verfahrens. Gerichtl.-psychiat. Gutacht. a. d. Klin. Forel in Zürich, Stuttg., 1896, 236-240.—**Walther** (R.) Ein Fall von traumatischer Cortical-epilepsie. Aerztl. Mitth. a. Baden, Karlsruhe, 1893, xlvii, 81-83.—**Weist** (J. R.) A case of traumatic epilepsy cured by the use of the trephine. Am. Pract., Louisville, 1885, xxxi, 257-259. *Also:* Coll. & Clin. Rec., Phila., 1885, vi, 139.—**Wilson** (J. T.) Operative procedure in traumatic epilepsy. Cincin. M. News, 1890, n. s., xix, 227-233.—**Wörner** (A.) Epilepsie nach Schussverletzung des Kopfes geheilt durch Excision eines Narben-Neuroms des Nerv. occipitalis. Mitth. a. d. chir. Klin. zu Tübing., 1883-4, i, 506-510.—**Zoege Manteuffel** (W.) Ueber die traumatische Epilepsie und ihre Behandlung. St. Petersb. med. Wchnschr., 1894, n. F., xi, 29-32.

Epilepsy (*Treatment of*).

See, also, **Epilepsy** (*Cases, etc., of*); **Epilepsy** (*Complications, etc., of*); **Epilepsy** (*Jacksonian*).

ALEXANDER (W.) The treatment of epilepsy. 8°. *Edinburgh & London*, 1889.

ANDREE (J.) Cases of the epilepsy, hysteric fits, and St. Vitus's dance, with the process of cure; interspersed with practical observations, [etc.]. 8°. *London*, 1746.

———. The same. 2. ed. 8°. *London*, 1753.

ARLOTTA (C.) Cura dell' epilessia. 8°. *Palermo*, 1898.

BEAMAN (G.) Epilepsy and its cure. 16°. *London*, 1867.

Epilepsy (*Treatment of*).

BOJANUS (C.) Die Epilepsie. Ein Beitrag zur homöopathischen Therapie. 8°. *Stuttgart*, 1880.

À BRA (H.) Catalogus medicamentorum simplicium et facile parabilium adversus epilepsiam, et quomodo iis utendum sit brevis institutio. 16°. *Arnhemi*, 1605.

CHAPMAN (J.) The treatment of epilepsy; principles and practice. 8°. *London*, 1889.

CLAUS (A.) & VANDER STRICHT (O.) Essai sur la pathogénie et le traitement de l'épilepsie. 8°. *Bruxelles*, 1895.

———. The same. 8°. *Bruxelles*, 1896.

CORNET (P.) * Traitement de l'épilepsie. 4°. *Paris*, 1889.

———. The same. 8°. *Paris*, 1889.

CORTOT (J.) * Contribution au traitement de l'épilepsie. 4°. *Paris*, 1894.

CROZES (A.-J.-E.) * Des effets des vésicatoires appliqués au-dessus du siége de l'aura dans l'épilepsie jacksonienne. 4°. *Bordeaux*, 1886.

DEUTSCH (M.) Die Ursachen und Heilung der Epilepsie. Für Aerzte und Laien. 2. Aufl. 8°. *Berlin*, 1898.

ENON (L.) * Le sulfonal, son action dans l'épilepsie. 4°. *Paris*, 1890.

ERLENMEYER ([F.] A.) Die Principien der Epilepsie-Behandlung. 8°. *Wiesbaden*, 1886.

Also [Rev.], *in:* Bull. Soc. de méd. ment. de Belg., Gand et Leipz., 1886, no. 41, 54-60.

GARNIER (*Mme.*), *née* SAVATIER. Description des plantes utiles au traitement de l'épilepsie. 16°. *Avignon*, 1840.

GOUBERT (É.) Nouveau traitement de l'épilepsie; sa guérison possible. Extrait d'un mémoire récompensé par l'Académie de médecine. (Prix Barbier, 1888.) 8°. *Paris*, 1889.

GRAHAM (T. J.) The results of experience in the successful treatment of epilepsy and other severe nervous disorders; pointing out a safe remedy for these complaints, which has been effectually employed in above fifty cases of epilepsy. 2. ed. 8°. *London*, 1824.

HALLAGER (F.) Epilepsiens og Epileptikernes Behandling. [The treatment of epilepsy and epileptics.] 8°. *Kjøbenhavn*, 1897.

HÉROGUELLE (A.) * Contribution à l'étude du traitement de l'état de mal épileptique. 4°. *Paris*, 1895.

LAVILLE DE LA PLAIGNE (A.-E.) L'épilepsie et la rage chez l'homme et chez les animaux, traitées suivant la médecine spécifique naturelle, à l'usage des médecins, pharmaciens et médecins vétérinaires, [etc.]. 12°. *Bayonne*, 1864.

MARINESCO (G.) & SERIEUX (P.) Essai sur la pathogénie et le traitement de l'épilepsie. 8°. *Bruxelles*, 1895.

MICHEA. Du pronostic de l'épilepsie et du traitement de cette maladie par le valérianate d'atropine. 8°. *Paris*, 1858.

MÖLLE (T.) * Ueber Behandlung der Epilepsie mit Osmiumsäure. 8°. *Strassburg*, 1885.

MONTES DE OCA (V.) * Breve exposición de los principales tratamientos de la histeria y epilepsia. 8°. *México*, 1893.

MOST (G.-F.) La guérison de l'épilepsie, par un nouveau procédé, puissant, efficace, et peu couteux; appuyée par de nombreux exemples, rapportées par . . . avec des notes de l'auteur, ajoutées en 1824. Trad. de l'allemand, par Ch. de G——. 8°. *Paris*, 1825.

RIBAIL (D.) *jeune.* Essai sur l'épilepsie, et en particulier sur son traitement radical. 8°. *Paris*, 1830.

ROTARIO (S.) Rimedio da non ispreggiare nel mal caduco proposto da Sebastiano Rotario a chiunque lo volesse sapere. 8°. *Verona*, 1722.

Epilepsy (*Treatment of*).

RUDOLPH (J. P. J.) *De ustione cranii in epilepsia. 4°. *Erlangæ*, [1768].

Also, transl. [Abstr.] *in:* WEIZ (F. A.) Neue Ausz. [etc.]. 12°. *Frankf. u. Leipz.*, 1774, i, 117-128.

SCHROEDER (C.) *Ueber die Wirkung der Ueberosmiumsäure bei Epilepsie. [Kiel.] 8°. *Schwerin i. M.*, 1888.

SICHERE Heilung der Fallsucht, verfasst im Interesse aller derjenigen Kranken, welche bisher, von Aerzten und durch Anwendung der bekannten Mittel nicht geheilt werden konnten, nebst einem Anhange und einem Preis-Verzeichniss deutscher Medicamente. 6. Aufl. 16°. *St. Louis, Mo.*, [*n. d.*].

TRAITEMENT rationnel de l'épilepsie. 12°. [*Paris*, 1888.]

TYRRELL (W.) The tonic treatment of epilepsy and kindred nervous affections. [4. ed.] 12°. *London*, 1881.

———. The same. [5. ed.] 12°. *London*, 1887.

VACHER (S.) *An epilepsiæ rara venæ sectio? Præses: Petrus Arcelin. 4°. [*Paris*, 1761.]

VIDAL (H.-R.) *Considérations sur le traitement de l'épilepsie. [Lille.] 4°. *Paris*, 1883.

VIGNÉ (P.-E.) *De l'emploi combiné du chloral et de la digitale dans la période d'agitation de l'épilepsie et de la manie. 4°. *Montpellier*, 1884.

WILLIAMSON (A. N.) Observations on the treatment of epilepsy. 12°. *New London, Conn.*, 1895.

Also, in: J. Psycho-Asthenics, Faribault, Minn., 1896-7, i, 125-133.

Achille (G.) Sopra un caso di epilessia curato colle iniezioni del liquore antirabico Pasteur. Gazz. d. osp., Milano, 1892, xiii, 811-813.—**Ackermann.** Das Amylenhydrat im Status epilepticus. Ztschr. f. d. Behandl. Schwachsinn. u. Epilept., Dresd., 1896, n. F., xii, 57-61.—**Albertoni** (P.) Azione di alcune sostanze medicamentose sulla eccitabilità del cervello e contributo alla terapia dell' epilessia. Sperimentale, Firenze, 1881, xlviii, 225; 337.—**Alexander** (W.) On some points in the treatment of epilepsy. Liverpool M.-Chir. J., 1893, xiii, 271-286.—**Alt** (K.) Zur Behandlung der Epilepsie. München. med. Wchnschr., 1894, xli, 224; 251; 270.—**Aubin** (L.) Un cas d'épilepsie à forme spéciale, guéri par le chloroforme. Marseille méd., 1886, xxiii, 518-522.—**Babes** (V.) Ueber die Behandlung der genuinen Epilepsie und der Neurasthenie mittels subcutaner Injection von normaler Nervensubstanz. Deutsche med. Wchnschr., Leipz. u. Berl., 1892, xviii, 683.—**Babeş** (V.) & **Baroncea** (S.) Despre prevenirea şi vindecarea epilepsieĭ toxice prin injecţiunĭ de substanţă nervoasă normală. Romania med., Bucurescĭ, 1899, vii, 283; 300. *Also, transl.:* Compt. rend. Acad. d. sc., Par., 1899, cxxix, 161-164.—**Bannatyne** (G.A.) Epilepsy treated by sulphonal. Bristol M.-Chir. J., 1891, ix, 261-266.—**Bannister** (H. M.) The moral treatment of epilepsy. J. Am. M. Ass., Chicago, 1895, xxv, 1021-1023.—**Bartlett** (C.) The treatment of epilepsy. Hahneman. Month., Phila., 1892, xxvii, 679-693. *Also*, Reprint.—**Bates** (X. T.) Hydrocyanate of iron (Tilden's) in epilepsy. J. Mat. Med., Terre Haute, Ind., 1896, xxxiv, 33.—**Bennett** (A. H.) Practical observations on the treatment of epilepsy. Westminst. Hosp. Rep., Lond., 1885, i, 141-151.—**Blanchard** (A.) Observation d'épilepsie, remontant à six ans, consécutive à une violente émotion, très améliorée par l'usage de la solution de Laroyenne. Union méd. du Canada, Montréal, 1884, xiii, 253-255.—**Bodoni** (P.) Uso della bromipina nella cura dell' epilessia. Riv. di patol. nerv., Firenze, 1899, iv, 390-392.—**Böhme.** Beitrag zur medicamentösen Behandlung der Epilepsie. Allg. Ztschr. f. Psychiat., etc., Berl., 1896, liii, 330-332.—**Bond** (C. K.) Ipecacuanha in a case of epilepsy. Lancet, Lond., 1898, ii, 751.—**Bondurant** (E. D.) Remarks upon the medicinal treatment of chronic epilepsy. Am. J. Insan., Chicago, 1894-5, li, 23-39.—**Bonnet.** Traitement des épilepsies. Dauphiné méd., Grenoble, 1898, xxii, 121-129.—**Bourneville** & **Bricon** (P.) Du traitement de l'épilepsie par l'hydrothérapie. Recherches clin. et thérap. sur l'épileps. [etc.] 1882, Par., 1883, iii, 5-86. ——— ———. De l'emploi du curare dans le traitement de l'épilepsie. *Ibid.*, 1884, Par., 1885, v, 18-82. *Also:* Arch. de neurol., Par., 1885, ix, 43; 201; 319. ——— ———. De l'emploi de l'acide sclérotinique dans l'épilepsie. Recherches clin. et thérap. sur l'épileps. [etc.] 1884, Par., 1885, v, 83-88. *Also:* Progrès méd., Par., 1884, xii, 413-415. *Also, transl.:* Correio

Epilepsy (*Treatment of*).

med. de Lisb., 1884 xiii, 72.—**Breitung** (M.) Einige Gedanken über die Möglichkeit einer vorbeugenden Behandlung der Epilepsie durch Bahnungshygiene. Wien. klin. Wchnschr., 1898, xi, 811-816.—**Brugnoli** (G.) Uso della noce vomica nella epilessia da irritazione del vago. Mem. r. Accad. d. sc. d. Ist. di Bologna, 1886-8. 4. s., viii, 589-595. *Also*, Reprint.—**Bullington** (S. D.) Passion flower (Passiflora incarnata) in epilepsy and other neuroses. Nashville J. M. & S., 1897, lxxxi, 107-109.—**Burnett** (S. G.) Points on the treatment of epilepsy. Med. Herald, St. Joseph, 1891, x, 20-27. *Also*, Reprint.—**Burr** (C. B.) Cocculus indicus in epilepsy. Tr. M. Soc. Mich., Lansing, 1881, viii, 75-80. *Also*, Reprint.—**Busschof** (H.) About the removal of the falling-sickness by our way of burning with moxa. *In:* Two treatises [etc.], 12°, Lond., 1676, 129-132.—**Buzzard** (T.) Clinical lecture on the treatment of partial epilepsy by encircling blisters, with transfer of the aura. Lancet, Lond., 1884, i, 373.—**Cabitto** (C.) Il bagno d'aria calda come mezzo terapeutico d'alcuni parossismi epilettici. Riv. sper. di freniat., Reggio-Emilia, 1897, xxiii, 52-57.—**Capriati** (V.) Modificazioni della circolazione cerebrale nell' uomo nella epilessia e sotto l' azione di due nuovi farmaci ipnogeni: cloralamide e solfato neutro di duboisina. Ann. di nevrol., Torino, 1893, n. s., xi, 298-325, 1 ch.—**Carrière** (G.) Traitement de l'épilepsie essentielle. Écho méd. du nord, Lille, 1899, iii, 448; 481. *Also* [Abstr.]: Gaz. hebd. de méd., Par., 1899, n. s., iv, 995.—**Caruso** (G.) Dell' uso dell' atropina e del curaro nella cura dell' epilessia. Gior. di neuropatol., Napoli, 1885, iii, 214-231.—**Cerimonia** per la cura dell' epilessia nella notte di S. Giovanni a Saint-Maur-des-Fossès. [Transl. by K.] Diario d. San Benedetto in Pesaro, 1886, xv, 33.—**Cheneau** (P.) Recherches sur le traitement de l'épilepsie. [Abstr.] Compt. rend. Acad. d. sc., Par., 1849, xxviii, 669-672.—**Christliche** (Eine) Therapie der Epilepsie. [Rev. of von Bodelschwingh's: Christlicher Rathgeber für Epileptische, sm. 8°, Bielefeld, 1888.] Med. Cor.-Bl. d. württemb. ärztl. Ver., Stuttg., 1889, lix, 65; 73.—**Church** (A.) Some general considerations in the treatment of epilepsy. West. M. Reporter, Chicago, 1889, xi, 180-182.—**Cividalli** & **Giannelli.** Sull' azione del solfato neutro di duboisina negli epilettici. Riforma med., Napoli, 1894, x, pt. 1, 316; 326.—**Claus** (A.) Traitement de l'épilepsie. Belgique méd., Gand-Haarlem, 1896, iii, 37-44.—**Collins** (J.) The treatment of epilepsy. Yale M. J., N. Haven, 1896-7, iii, 219; 270. *Also:* Post-Graduate, N. Y., 1897, xii 125. [Discussion], 158.—**Coon** (H.J.) Remarkable success of muriate of ammonia in epilepsy. Med. Council, Phila., 1896, i, 371.—**Curability** (The) of epilepsy. J. Am. M. Ass., Chicago, 1898, xxxi, 611.—**Dabney** (W. C.) Nitroglycerine in the treatment of epilepsy. Med. Rec., N. Y., 1887, xxxi, 450.—**Dana** (C. L.) Some certainties in the therapeutics of epilepsy. Tr. M. Soc. N. Y., Syracuse, 1886, 531-544. *Also:* N. York M. J., 1886, xliii, 453-456. *Also*, Reprint.—**Dearborn** (H. M.) An inquiry regarding the more recent methods of treating epilepsy. N. Am. J. Homœop., N. Y., 1890, 3. s., v, 345-357.—**Decaisne.** Résultats obtenus dans le traitement de l'épilepsie intermittente par l'eau froide. Compt. rend. Acad. d. sc., Par., 1869, lxix, 143.—**De Giovanni** (A.) Sopra un caso di epilessia curato colle iniezioni del liquore antirabico Pasteur. Boll. d. clin., Milano, 1892, ix, 337-341. ———. Sulla cura della epilessia essenziale. Morgagni, Milano, 1897, xxxix, 764-776.—**De Moor** (L.) Le traitement de l'épilepsie. Belgique méd., Gand-Haarlem, 1898, i, 456; 486.—**De Renzi** (E.) Sulla cura dell' epilessia. Riv. clin. e terap., Napoli, 1893, xv, 393-395.—**Dignat** (P.) Épilepsie à aura périphérique guérie après l'application de vésicatoires au-dessus du point de départ de l'aura. Progrès méd., Par., 1886, 2. s., iii, 373-376.—**Dihrik** (A.) Ein wirksames Volksmittel gegen Epilepsie. Aerztl. Rundschau, München, 1895, v, 529. ———. Beitrag zur Behandlung der Epilepsie. Allg. med. Centr.-Ztg., Berl., 1895, lxiv, 781.—**Diller** (T.) Fallacies in conclusions as to the efficacy of therapeutic measures for the relief of epilepsy. Univ. M. Mag., Phila., 1890-91, iii, 111-115. *Also*, Reprint.—**Drews** (R.) Amylenhydrat gegen Epilepsie. München. med. Wchnschr., 1891, xxxviii, 61.—**Duclos.** Recherches sur l'emploi de la digitale dans le traitement de l'épilepsie. Bull. gén. de thérap. [etc.], Par., 1860, lix, 337-349. *Also*, Reprint.—**Dujardin-Beaumetz.** On the treatment of epilepsy. [Transl. by E. P. Hurd.] Med. Rec., N. Y., 1883, xxiv, 207-211.—**Dunn** (E. L.) Cases of epilepsy treated by hydrate of amylene. J. Ment. Sc., Lond., 1891, xxxvii, 554-556.—**Dunning** (A. W.) Clinical observations upon the treatment of idiopathic epilepsy. Northwest. Lancet, St. Paul, 1897, xvii, 21-23.—**von Ehrenwall.** De epilepsie en hare behandeling. Geneesk. Courant, Tiel, 1886, xl, nos. 21; 22.—**Enon.** Observation d'un cas d'épilepsie traité par le sulfonal. Bull. Soc. de méd. d'Angers, 1889, n. s., xvii, 80-83.—**Envald** (R.) Harvinainen tapaus hystero-epilepsiaa parannettu hypnotismin avulla. [Rare case of cure of hystero-epilepsy by means of hypnotism.] Duodecim, Helsinski, 1891, vii, 16-22.—**Eulenburg.** Ueber den jetzigen Stand der

Epilepsy (*Treatment of*).

Epilepsie-Behandlung. Therap. Monatsh., Berl., 1892, vi, 573; 634. *Also, transl.* [Abstr.]: Gazz. med. di Pavia, 1893, ii, 147-151.—**Féré** (C.) Traitement de l'épilepsie par l'application répétée de pointes de feu sur le cuir chevelu. Bull. et mém. Soc. méd. d. hôp. de Par., 1889, 3. s., vi, 132; 308. ———. The treatment of epilepsy. Wood's M. & S. Monog., N. Y., 1890, viii, 699-766, 2 pl.—**Féré** (C.) & **Laubry** (C.) Note sur les variations de l'action mydriatique de l'atropine chez les épileptiques suivant le temps qui s'est écoulé depuis un accès. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1898, 10. s., v, 174-177.—**Ferguson** (E. D.) A inclical note on the treatment of epilepsy before the habit is formed. J. Am. M. Ass., Chicago, 1895, xxv, 1016.—**Ferguson** (J.) The dietetic treatment of epilepsy. Therap. Gaz., Detroit, 1890, 3. s., vi, 810.—**Filia** (V.) La terapia della epilessia. Morgagni, Napoli, 1894, xxxvi, 290-315.—**de Fleury** (M.) Quelques remarques sur le traitement médical de l'épilepsie. Rev. gén. de clin. et de thérap., Par., 1898, xii, 341-344. *Also* [Rap. de Motet]: Bull. Acad. de méd., Par., 1898, 3. s., xl, 127-131.—**Flood** (E.) Intestinal antisepsis, diet, and castration in relation to epilepsy. J. Am. M. Ass., Chicago, 1896, xxvii, 69.—**Flügge.** Beiträge zur modernen Epilepsiebehandlung. Allg. Ztschr. f. Psychiat. [etc.], Berl., 1897, liv, 669-681.—**Forgue** (E.) Traitement de l'épilepsie idiopathique. Gaz. hebd. d. sc. méd. de Montpel., 1891, xiii, 157-159.—**Fort** (S. J.) Diet and exercise in the treatment of epilepsy. Maryland M. J., Balt., 1892, xxvii, 667-673. ———. Some non-medicinal suggestions in the therapeutics of epilepsy. J. Am. M. Ass., Chicago, 1895, xxv, 1126-1130.—**Francini** (U.) L' antipirina nell' epilessia mestruale. Gazz. d. osp., Milano, 1899, xx, 367.—**Frost** (H. P.) Sulfonal and trional in epilepsy; with some remarks on other methods of treatment. State Hosp. Bull., Utica, 1896, i, 536-542.—**G.** Chloroform bij epilepsie. Nederl. mil. geneesk. Arch. [etc.], Utrecht, 1883, vii, 307.—**Gélineau.** De l'inhibition des accès d'épilepsie. Rev. de l'hypnot. et psychol. physiol., Par., 1895-6, x, 243-248.—**Geneezing** (Van de) der epilepsie, of vallende ziekte, in de aanvallen. Naleez. v. d. Artz, of geneesh., Amst., 1774. iii, 1-15.—**Gerber** (G.) Von der Cur der Schweren-Noth durch Trinckung des Blutes von einem Decollirten. Samml. v. Nat.- u. Med.- . . . Gesch. 1721, Leipz. u. Budissin, 1722, xvi, 654-657.—**Gerhartz.** Beitrag zur Epilepsie-Behandlung. Allg. Ztschr. f. Psychiat. [etc.], Berl., 1897, liv, 681-696.—**Gibier** (P.) On a new agent in the treatment of epilepsy. N. York Therap. Rev., 1893, i, 2-7.—**Göritz** (J. A.) Ob das getrunckene warme Blut von einem Decollirten die fallende Sucht curire? Samml. v. Nat.- u. Med.- . . . Gesch. 1720, Leipz. u. Budissin, 1722, xiv, 447-450.—**Goldscheider** (A.) Altes und Neues über die Behandlung der Epilepsie; Sammel-Referat. Fortschr. d. Med., Berl., 1899, xvii, 41-53.—**Gray** (L. C.) The treatment of epilepsy. N. York M. J., 1884, xxxix, 710; xl, 5. *Also*, Reprint.—**Greding** (J. E.) Von den Heilkräften und der Wirksamkeit der Belladonna wider die Epilepsie. Arch. d. prakt. Arznk., Leipz., 1785, i, 120-177.—**Hamilton** (A. M.) The therapeutics of epilepsy. Chicago M. J. & Exam., 1876, xxxiii, 1057-1071. *Also*, Reprint.—**Hammond** (G. M.) To what extent can epilepsy be prevented by early recognition and treatment? Med. Rec., N. Y., 1893, xliii, 615-617. *Also, transl.:* Internat. klin. Rundschau, Wien, 1893, vii, 929; 976; 1004.—**Harris** (I. G.) Some observations on the treatment of epilepsy. State Hosp. Bull., Utica, 1896, i, 524-535.—**Haškovec** (L.) Příspěvek ku medikamentosní léčbě epilepsie. [Contribution to the medicamentous treatment of epilepsy.] Časop. lék. česk., v Praze, 1899, xxxviii, 735; 753; 777; 797.—**Hattie** (W. H.) The treatment of epilepsy. Med. News, Phila., 1895, lxvi, 340-343.—**Hellmuth** (R.) Léčení padoucnice. [Treatment of epilepsy.] Časop. lék. česk., v Praze, 1882, xxi, 753-757.—**Herpin** (T.) Études sur le lactate de zinc dans l'épilepsie. Bull. gén. de thérap. [etc.], Par., 1855, xlix, 97; 294; 443. *Also*, Reprint.—**Hilger** (W.) Zur Kasuistik der hypnotischen Behandlung der Epilepsie. Ztschr. f. Hypnot. [etc.], Leipz., 1899, ix, 47-61.—**Hinsdale** (G.) The treatment of epilepsy; with special reference to the use of potassium bromate, magnesium bromide, nitroglycerin, antifebrin, sulphonal, [etc.]. Internat. M. Mag., Phila., 1892-3, i, 144-152. *Also*, Reprint.—**Hirt** (L.) Ueber das Auftreten von Transfert-Erscheinungen während der Behandlung der partiellen Epilepsie. Neurol. Centralbl., Leipz., 1884, iii, 9-12. *Also* [Abstr.]: Jahresb. d. schles. Gesellsch. f. vaterl. Kult., Bresl., 1883, lxi, 63.—**Hodges** (J. A.) Treatment of epilepsy, medical and surgical. Practice, Richmond, 1896, x, 315-319. *Also:* Virginia M. Semi-Month., Richmond, 1896-7, i, 422-425.—**Hoe** moet men epileptischen behandelen? Geneesk. Courant, Tiel, 1885, xxxix, nos. 38-44.—**Hönig** (M.) Zur Therapie der Eclampsie und des Status epilepticus. Ungar. med. Presse, Budapest, 1899, iv, 7.—**Hohnhorst.** Epilepsie, behandelt mit Indigo. San.-Ber. d. Prov. Brandenburg 1835, Berl., 1837, 212-215.—**Hughes** (C. H.) The successful medical management of epilepsy. Med. Rev., St. Louis, 1898, xxxviii, 521-523. [Discussion], 526-531. *Also:* Alienist & Neurol., St. Louis, 1899, xx, 35-44.—**Hurd** (H. M.) The non-medical treatment of epilepsy. Johns Hopkins Hosp. Bull., Balt., 1898, ix, 296. *Also:* Maryland M. J., Balt., 1898-9, xl, 53.—**Inglis** (D.) Some results in the treatment of epilepsy. Tr. Mich. M. Soc., Detroit, 1893, xvii, 102-110. *Also*, Reprint. *Also:* Therap. Gaz., Detroit, 1893, 3. s., ix, 505-508.—**Jackson** (E. S.) Notes on five cases of epilepsy treated by venesection; favourable results in those of traumatic origin. Australas. M. Gaz., Sydney, 1896, xv, 329-331.—**Jamar** (J. H.) Compression of the carotid arteries for the treatment of epileptic seizures. Internat. J. Surg., N. Y., 1892, v, 146.—**Jewell** (J. S.) Clinical contributions to the treatment of epilepsy. Neurol. Rev., Chicago, 1886, i, 1; 65.—**Johnson** (G.) The pathology and treatment of epilepsy. Brit. M. J., Lond., 1868, i, 265-268. *Also, in his:* Med. Lect. & Essays, 8°, Lond., 1887, 236-253.—**Kiernan** (J. G.) Nitro-glycerin in epilepsy from infantile encephalitis. Med. Standard, Chicago, 1894, xvi, 33-36.—**Kohn** (A.) Ueber zwei mit Erfolg behandelte Fälle von Reflexepilepsie. Centralbl. f. d. ges. Therap., Wien, 1888, vi, 715.—**Kovalevski** (P. I.) Liechenie epilepsii. [Treatment of . . .] Arch. psichiat. [etc.], Kharkov, 1888, xii, no. 3, 19-37.—**Kunze** (C. F.) Ueber die Behandlung der Epilepsie mit Curare. Tagebl. Versamml. deutsch. Naturf. u. Aerzte, Cassel, 1878, li, 160. *Also:* Med.-chir. Centralbl., Wien, 1879, xiv, 147.—**Lansing** (R. R.) Nitro-glycerine in epileptic seizures. Physician & Surg., Ann Arbor & Detroit, 1890, xii, 536-538. *Also:* Tr. Detroit M. & Libr. Ass., 1891, 16-18.—**Leszynsky** (W. M.) The treatment of epilepsy. Quart. Bull. Clin. Soc. N. Y. Post-Grad. M. School & Hosp., N. Y., 1886-7, ii, 21-23.—**Lion** (M. E.) O liechenii epilepsii po sposobu Ball'ya. [Treatment by the method of Ball.] Arch. psichiat. [etc.], Kharkov, 1883, i, no. 1, 19-32.—**Lisle** (J. D.) Barium chloride in epilepsy. N. York M. J., 1892, lvi, 654.—**Löwenfeld** (L.) Ueber Epilepsiebehandlung. Centralbl. f. d. ges. Therap., Wien, 1897, xv, 641; 705.—**Lui** (A.) Sopra alcuni recenti trattamenti dell' epilessia. Riv. sper. di freniat., Reggio-Emilia, 1895, xxi, 364-370. *Also, transl:* Γαλήνος, Ἀθῆναι, 1895, xxv, 673-678.—**McPhail** (S. R.) Notes on the treatment of epilepsy. Caledon. M. J., Rochester, 1891-4, n. s., i, 299-303.—**Maragliano** (E.) Il nitrito d' amile nella cura della epilessia. *In his:* Note di clin. med., 8°, Genova, 1880, 25-64.—**Marro** (A.) Virtù curativa della sospensione nell' epilessia. Ann. di freniat. [etc.], Torino, 1889-90, ii, 154-156.—**Michetti** (A.) Intorno all' uso della corteccia di sambuco nella cura dell' epilessia. Raccoglitore med. di Fano, 1859, xix, 100-107.—**Mills** (C. K.) Notes on the treatment of epilepsy. [Abstr.] Phila. M. Times, 1884-5, xv, 327-329. *Also:* Med. & Surg. Reporter, Phila., 1885, lii, 104. *Also* [Abstr.]: Therap. Gaz., Detroit, 1885, 3. s., i, 112.—**Mitchell** (S. W.) Trional in epilepsy. Univ. M. Mag., Phila., 1895-6, viii, 431-435.—**Moeli** (C.) Eine Bemerkung zur Behandlung der Epilepsie. Therap. Monatsh., Berl., 1894, viii, 436-442.—**Mohr** (C.) General treatment of epilepsy. Tr. Homœop. M. Soc. Penn., Pittsb., 1881, 306-310. *Also*, Reprint.—**Moore** (W.) The treatment of epilepsy. St. Louis Cour. Med., 1886, xv, 302-306.—**Müller** (F. C.) Zur Therapie der Epilepsie Wien. klin. Rundschau, 1897, xi, 185-187.—**Murphy** (F. G.) Apparent cure of idiopathic epilepsy by the wearing of prisms. Ann. Ophth., St. Louis, 1898, vii, 44-46.—**Murray** (W.) Nitrate of silver in epilepsy. Lancet, Lond., 1895, ii, 731.—**Muzell** (F. H. L.) Von einer heftigen Epilepsie, welche durch eine starke Dosin vom Opio verursacht, aber glücklich curirt worden. *In his:* Med. u. chir. Wahrnehm., 12°, Berl., 1764, 2. Samml., 131-141.—**Neisser** (C.) Bettruhe bei Epilepsie. Therap. Monatsh., Berl., 1893, vii, 108-110.—**Niermeijer** (J. H. A.) Bijdrage tot de leer der epilepsiebehandeling. Nederl. Tijdschr. v. Geneesk., Amst., 1888, 2. R., xxiv, 89-95.—**Orrego Luco** (A.) Tratamiento de la epilepsia. Rev. méd. de Chile, Sant. de Chile, 1883-4, xii, 140-146.—**Osler** (W.) Note on nitro-glycerine in epilepsy. J. Nerv. & Ment. Dis., N. Y., 1888, xiii, 38.—**Pâris** (A.) Contribution à l'étude de l'épilepsie. Mém. couron. Acad. roy. de méd. de Belg., Brux., 1892, x, 5. fasc., 1-31.—**Parker** (W. T.) Notes on the treatment of epilepsy. Phila. M. Times, 1882-3, xiii, 892-894. *Also* [Rev.], *in:* Semaine méd., Par., 1884, iv, 67. *Also* [Rev.], *in:* Médecin, Par., 1884, x, no. 7.—**Pearson.** [Successful treatment] of the status epilepticus by bleeding. Lancet, Lond., 1894, ii, 1489.—**Pepper** (W.) The treatment of epilepsy. Med. & Surg. Reporter, Phila., 1884, l, 41; 200.—**Peterson** (F.) The treatment of epilepsy. Buffalo M. & S. J., 1892-3, xxxii, 12-16. *Also*, Reprint. *Also:* Am. Med.-Surg. Bull., N. Y., 1895, viii, 137-139. ———. The medical and surgical treatment of epilepsy. N. York M. J., 1896, lxiii, 738-740.—**Pick** (A.) Zur Klinik der epileptischen Bewusstseinsstörungen; zugleich ein Beitrag zur Therapie der Reflexepilepsie. Ztschr. f. Heilk., Prag, 1889, x, 309-339.—**Pierret.** Traitement de l'épilepsie par les médicaments convulsivants. Lyon méd., 1892, lxx, 611-615.—**Planat** (F.) Recherches physiologiques et thérapeutiques sur la picrotoxine; applications au traitement de l'épilepsie. J. de

Epilepsy (*Treatment of*).

thérap., Par., 1875, ii, 377; 421; 463. *Also*, Reprint.—**Plouviez.** Nouvelles vues thérapeutiques sur l'épilepsie. Compt. rend. Acad. d. sc., Par., 1847, xxv, 364. ———. De l'éthérisation dans le traitement de l'épilepsie. *Ibid.*, 1848, xxvi, 177.—**Poulet** (V.) Traitement de l'épilepsie par l'emploi combiné des bromures et d'un agent organique capable d'anémier les centres nerveux; fève de Calabar, picrotoxine, belladone et quelquefois digitale. Bull. gén. de thérap. [etc.[, Par., 1891, cxx, 193-211.—**Prati** (P.) Della corteccia di sambuco nell' epilessia. Raccoglitore med. di Fano, 1857, 2. s., xvi, 515-517.—**Railton** (T. C.) Remarks upon the medicinal treatment of epilepsy. Med. Chron., Manchester, 1887, vi, 454-459.—**Ralfe** (C. H.) Seventeen cases of epilepsy treated with sodium nitrate. [Abstr.] Proc. Roy. M. & Chir. Soc., Lond., 1882-3, n. s., i, 23-30.—**Ranney** (A. L.) The treatment of epilepsy. N. York M. J., 1896, lxiii, 811-813.—**van Renterghem** (A. W.) Behandeling van epilepsie door hypnotische suggestie. Geneesk. Courant, Tiel, 1895, xlix, no. 29.—**Reynolds** (E. S.) Remarks on the recent treatment of epilepsy. Med. Times & Hosp. Gaz., Lond., 1897, xxv, 335; 349.—**Richardson** (B. W.) Peroxide of hydrogen in epilepsy. Asclepiad, Lond., 1885, ii, 348-350.—**Robinson** (O. L.) Notes on the use of amyl nitrite in the status epilepticus. Brit. M. J., Lond., 1896, ii, 942.—**Rossi** (C.) L' eccitabilità della corteccia cerebrale in rapporto alla nuova terapia dell' epilessia. Riv. sper. di freniat., Reggio-Emilia, 1898, xxiv, 429-444.—**Russell** (J.) The remedies in the treatment of epilepsy before the introduction of the bromides. Practitioner, Lond., 1883, xxx, 81-88.—**Saundby** (R.) The treatment of epilepsy. *Ibid.*, 105-114.—**Selman** (A. G.) Epilepsy; its curability established. Med. Brief, St. Louis, 1892, xx, 1064. *Also*, Reprint.—**Selvatico-Estense** (G.) La cura dell' epilessia in Inghilterra e in America. Riv. sper. di freniat., Reggio-Emilia, 1897, xxiii, 925-945.—**Sherman** (A. B.) Case of epilepsy treated with curare in solution. Tr. M. Soc. Penn., Phila., 1889-90, xxi, 283.—**Short** (T. S.) Observations on the treatment of epilepsy. Brit. M. J., Lond., 1895, i, 1088.—**Sihle** (M.) Die Behandlung der Epilepsie mittelst Hypnotismus. St. Petersb. med. Wchnschr., 1891, n. F., viii, 403.—**Spender** (J. K.) The importance of shampooing and gymnastic exercises in the treatment of epilepsy. Brit. M. J., Lond., 1885, i, 890.—**Spratling** (W. P.) The moral treatment of epilepsy. State Hosp. Bull., Utica, 1897, ii, 59-65. ———. Urethane in epilepsy; report of its trial in six cases. Alabama M. & S. Age, Birmingh., 1897-8, x, 473.—**Stanton** (T. P.) The treatment of epilepsy. Medicine, Detroit, 1895, i, 156-160. *Also:* Iowa M. J., Des Moines, 1895-6, i, 315-324.—**Starr** (M. A.) Simulo as a remedy in epilepsy. Med. Rec., N. Y., 1889, xxxv, 512-514.—**Sudduth** (W. X.) Modern methods of treating epilepsy. Medicine, Detroit, 1897, iii, 272-280.—**Thiercelin** (L.) Note sur l'emploi du curare dans le traitement des névroses convulsives et en particulier dans celui de l'épilepsie. [Abstr.] Compt. rend. Acad. d. sc., Par., 1860, li, 716-719.—**Thomalla.** Ueber die Heilung der Epilepsie durch Hypnose. Wien. med. Wchnschr., 1892, xlii, 1793-1795. *Also:* N. Heilk., Berl., 1896, viii, 73.—**Thorington** (J.) Will atropine produce a convulsion in an epileptic? Am. J. Ophth., St. Louis, 1896, xiii, 332.—**Todd** (C.) Note on the management of the toxic element in the treatment of epilepsy. Chicago M. Recorder, 1898, xiv, 337. ———. Intestinal cleanliness as an aid in the treatment of epilepsy. *Ibid.*, 129-131.—**Tomasini** (S.) La cura dell' epilessia come autointossicazione. Riv. sicula di med. e chir., Palermo, 1896, iii, 203-209.—**Toulouse** & **Marchand.** De la thérapeutique ovarienne chez les épileptiques. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1899, 10. s., vi, 142-144.—**Trujillano Lopez** (P.) Accesos epilépticos curados por sugestión hipnótica. Correo méd. castellano, Salamanca, 1888, v, 198-200. *Also:* Siglo méd., Madrid, 1888, xxxviii, 378. *Also, transl.:* Gaz. hebd. d. sc. méd. de Montpel., 1888, x, 317-319.—**Unverricht.** Zur hypnotischen Behandlung der Epilepsie. St. Petersb. med. Wchnschr., 1891, n. F., viii, 404.—**Upson** (H. S.) The medical treatment of epilepsy. Cleveland M. Gaz., 1897-8, xiii, 707-711.—**Van Eman** (J. H.) Osmic acid in the treatment of epilepsy. Kansas City M. Index, 1889, x, 393-395.—**Viola** (I.) Gyógyult epilepsia-esetek; (adatok az epilepsia gyógykezeléséhez). [Cases of epilepsy cured; contributions to the therapy of epilepsy.] Gyógyászat, Budapest, 1898, xxxviii, 461.—**Vogelgesang.** Zur Serum-Behandlung der Epilepsie. Allg. Ztschr. f. Psychiat. [etc.], Berl., 1896, liii, 624-643.—**Voisin** (J.) Le traitement de l'accès d'épilepsie. Rev. de l'hypnot. et psychol. physiol., Par., 1896-7, xi, 327-329.—**Wachenheim** (F. L.) The administration of atropine in epilepsy. N. York M. J., 1899, lxx, 125-127.—**Weiss** (J.) Ueber Epilepsie und deren Behandlung. Wien. Klinik, 1884, x, 73-116.—**Weiss** (M.) Ueber die Anwendungsweise des Atropin bei Epilepsie. Centralbl. f. d. ges. Therap., Wien, 1883, i, 268-273.—**White** (W. H.) On the treatment of epilepsy by simulo. Lancet, Lond., 1888, i, 617.—**Wiggins** (G. A.) The use of digitalis in combination with bromides in epilepsy. Phila. M. Times, 1886-7, xvii, 181.—**Wildermuth** (H. A.) Notiz über Anwendung der Osmiumsäure gegen

Epilepsy (*Treatment of*).

Epilepsie. Berl. klin. Wchnschr., 1884, xxi, 358. ———. Ueber die Behandlung von Epileptischen in Anstalten. Ztschr. f. d. Behandl. Schwachsinn. u. Epilept., Dresd., 1885, i, 2; 17; 49. ———. Amylenhydrat gegen Epilepsie. Neurol. Centralbl., Leipz., 1889, viii, 451-454. ———. Zur Fürsorge für Epileptische. Centralbl. f. Nervenh. u. Psychiat., Coblenz u. Leipz., 1891, n. F., ii, 530.—**Williamson** (A. N.) The supplementary treatment of epilepsy. J. Am. M. Ass., Chicago, 1895, xxv, 1024-1026.—**Wisłocki** (K.) Przyczynek do nauki o padaczce i jej leczeniu. [On epilepsy and its treatment.] Kron. lek., Warszawa, 1899, xx, 261-276.—**Wood** (H. C.) Die Behandlung der Epilepsie. Therap. Wchnschr., Wien, 1895, ii, 994-996.—**Woods** (M.) Some observations and experience in the treatment of epilepsy according to the method suggested by Dr. Felix von Niemeyer. J. Am. M. Ass., Chicago, 1897, xxix, 323-325.—**Wulff.** Kurze Mittheilungen über Epilepsiebehandlung. Allg. Ztschr. f. Psychiat. [etc.], Berl., 1895, lii, 666-670.—**Zenner** (P.) Treatment of epilepsy. J. Nerv. & Ment. Dis., N. Y., 1890, xvii, 789-804.

Epilepsy (*Treatment of, Operative*).

See, also, **Artery** (*Carotid, Ligature of*); **Brain** (*Surgery of*); **Castration**; **Clitoris** (*Adhesions of, Preputial*); **Ear** (*Surgery of*); **Epilepsy** (*Jacksonian, Treatment of, Operative*); **Epilepsy** (*Traumatic*); **Extremities** (*Ligation of*); **Ovariotomy.**

BÅNGE (P.) *Diss. med. de sanatione epilepsiæ per imminutum vitium irritabilitatis et mobilitatis nervorum. sm. 4°. *Londini Gothorum*, [1771].

BRAND (J.) *Gegenwärtiger Stand der Hirnchirurgie bei der Rindenepilepsie. 8°. *Berlin*, [1893].

ERDMANN (O.) *Ein Beitrag zur operativen Behandlung der Epilepsie. [Kiel.] 8°. *Baden-Baden*, 1895.

JOJOT (C.) *Du traitement de l'épilepsie essentielle par résection du sympathique cervical. 8°. *Lyon*, 1898.

MENDEL (E.) *De operationibus ad sanandam epilepsiam adhibitis; adjectis duabus observationibus. 8°. *Berolini*, 1860.

SEMBIANTI (G.) La craniotomia nella epilessia traumatica. 8°. *Milano*, 1897.

WINKLER (C.) L'intervention chirurgicale dans les épilepsies. 8°. *Haarlem; Paris*, 1897.

Ballet (G.) Le traitement chirurgical des épilepsies partielles. Méd. mod., Par., 1897, viii, 353; 385; 393.—**Beach** (H. H. A.) Compound comminuted fracture of the skull; epilepsy for five years; operation; recovery. Boston M. & S. J., 1890, cxxii, 313-315, 1 pl. *Also*, Reprint.—**Benedikt** (M.) Ideen zur operativen Behandlung der idiopathischen Epilepsie. Internat. klin. Rundschau, Wien, 1892, vi, 1144-1147. *Also:* Wien. med. Presse, 1892, xxxiii, 1121-1125. *Also, transl.:* Méd. mod., Par., 1892, iii, 477-479.—**Bennett** (A. H.) & **Gould** (A. P.) Case of epilepsy of six years' duration; complete recovery after surgical operation on the skull and brain. Brit. M. J., Lond., 1887, i, 12.—**Berezovski** (S.) Operativnoye lïechenïe travmaticheskoï i essentsialnoï epilepsii. [Operative treatment of traumatic and essential epilepsy.] Med. Obozr., Mosk., 1899, li, 1030-1047.—**von Bergmann** (E.) Die operative Behandlung der traumatischen Epilepsie. Deutsche mil.-ärztl. Ztschr., Berl., 1887, xvi, 361-381. ———. Operationen zur Heilung der Epilepsie. Deutsche med. Wchnschr., Leipz. u. Berl., 1899, xxv, Ver.-Beil., 150. *Also:* Klin.-therap. Wchnschr., Wien, 1899, vi, 857-862.—**Bernard** (C. C.) Epilepsy; a case; adhesion of the dura mater to the outer cicatrix; plastic operation. N. Am. J. Homœop., N. Y., 1895, x, 104-106.—**Bloch** (A. J.) A case of hystero-epilepsy relieved by separating an adherent glans clitoridis. Proc. Orleans Parish M. Soc. 1893, N. Orl., 1894, i, 54.—**Bobroff** (A. A.) Kostnoplasticheskoye zakrïtïe defekta cherepa pri travmaticheskoï epilepsii. [Osteoplastic closure of a defect of the skull in traumatic epilepsy.] Chir. Laitop., Mosk., 1892, ii, 14-29.—**Bourneville.** Suites éloignées du traitement chirurgical de l'épilepsie. Rev. neurol., Par., 1898, vi, 591.—**Brill** (N. E.) The status of operative procedure as a remedial agent for epilepsy. J. Nerv. & Ment. Dis., N. Y., 1896, xxiii, 664-668.—**von Burckhardt.** Zwei operirte Fälle von Epilepsie. Allg. Ztschr. f. Psychiat. [etc.], Berl., 1891-2, xlviii, 658-661.—**Carrell** (W. C.) A case of epilepsy cured by removing a diseased knee joint. Med. & Surg. Reporter, Phila., 1883, xlviii, 26.—**Cullerre** (A.) Le traitement chirurgical de l'épilepsie. Ann. méd.-psychol., Par., 1899, 8. s., x, 77-85.—**Dalton** (H. C.) Epilepsy from a surgical

Epilepsy (*Treatment of, Operative*).

standpoint; with a report of a successful operation twelve years after the injury. Med. Fortnightly, St. Louis, 1892, i, 75-78. — **D'Antona** (A.) Nove casi di chirurgia cerebrale (epilessia). Arch. ed atti d. Soc. ital. di chir., Roma, 1894, ix, 142-150. — **Darkshevich** (L. O.) & **Razumovski** (V. I.) Tri sluchaya operativnavo liecheniya paduchei. [Three cases of operative treatment of epilepsy.] Dnevnik Obsh. vrach. pri imp. Kazan. univ., 1896, pt. 2., 17-27. — **Davis** (B. B.) The surgical treatment of epilepsy. Proc. Nebraska M. Soc., [Omaha], 1891, 85-94. — **Deschamps.** Deux observations de section du ganglion sympathique cervical pour épilepsie. Ann. Soc. belge de chir., Brux., 1898-9, vi, 405. *Also:* Gaz. méd. belge, Liége, 1898-9, xi, 214. — **Durante** (F.) Craniotomia per epilessia traumatica. Bull. d. r. Accad. med. di Roma, 1891-2, xviii, 257-260. — **Engel** (H.) Dementia epileptica; improvement of this form of impairment following linear craniotomy. Med. Rec., N. Y., 1892, xli, 626-629. — **Eskridge** (J. T.) & **McNaught.** Traumatic cyst of the brain from an injury received twenty-five years before; epilepsy; operation; recovery. N. York M. J., 1895, lxi, 681-683. — **Eulenburg** (A.) Zur chirurgischen Epilepsiebehandlung, namentlich zur Casuistik der Rindenexcisionen bei idiopathischen Epilepsien. Berl. klin. Wchnschr., 1895, xxxii, 317; 355. *Also:* Veröffentl. d. Hufeland. Gesellsch. in Berl. Vortr. (1895), 1896, 1-19. — **Fraenkel** (A.) Zur Frage der Schädeloperationen bei Epilepsie. Beitr. z. Chir. Festschr. . . . Theodor Billroth . . . Stuttg., 1892, 103-122. *Also:* Wien. klin. Wchnschr., 1892, v, 699; 719. — **Galasso** (C.) Cura chirurgica e medica dell' epilessia. Gior. internaz. d. sc. med., Napoli, 1897, n. s., xix, 569-578. — **Gerster** (A. G.) & **Sachs** (B.) The surgical treatment of epilepsy. Am. J. M. Sc., Phila., 1892, n. s., civ, 503-508. — **Glasmacher.** Fall von Epilepsie; Erstickungsanfall; Tracheotomia superior. Deutsche mil.-ärztl. Ztschr., Berl., 1888, xvii, 447-450. — **Gruber** (M.) Epilepsie; zwei Nervendehnungen. Ann. d. städt. allg. Krankenh. zu München, 1886, iii, 120. — **Guthrie** (G. W.) Operative interference in epilepsy. Tr. Luzerne Co. M. Soc., Wilkesbarre, 1897, 45-57. *Also,* Reprint. — **Hadra** (B. E.) Combined surgical and electrical treatment of the brain in epilepsy. Tr. South. Surg. & Gynec. Ass. 1892, Phila., 1893, v, 358-388. ———. Remarks on the surgical treatment of epilepsy. *Ibid.*, 1893, Phila., 1894, vi, 144-157. — **Hall** (R. J.) Craniotomy for epilepsy and allied conditions. Am. J. M. Sc., Phila., 1895, n. s., cx, 655-666. — **Hawkes** (W. W.) A suggestive case of epilepsy following trauma; operation. Yale M. J., N. Haven, 1895-6, viii, 318-321. — **Hinsdale** (G.) Epilepsy from peripheral irritation; cures by removal of an injured and diseased testicle and a foreign body from the nose. Am. J. M. Sc., Phila., 1889, xcviii, 587-592. *Also,* Reprint. — **Holtzclaw** (C.) Testectomy for epilepsy. Med. Rec., N. Y., 1893, xliii, 223. — **Howitz** (F.) & **Meyer** (L.) Kastration mod Epilepsi. Gynæk. og obst. Medd., Kjøbenh., 1891, viii, 216-226. — **Hudson** (W. H.) A case of traumatic epilepsy in which an operation was performed, with relief to the present time, 22 months after the operation. Phila. M. J., 1899, iii, 955-957. — **James** (P.) A case of traumatic epilepsy following a compound fracture of the skull sustained eleven years previously; removal of adherent cicatrix and closure of the opening in the skull by a silver plate; recovery. Australas. M. Gaz., Sydney, 1897, xvi, 219-222. *Also:* Lancet, Lond., 1899, ii, 207-209. — **Johnson** (W. B.) Epilepsy cured by tenotomy of the ocular muscles. J. Am. M. Ass., Chicago, 1895, xxv, 1096. — **Jurka.** Ueber einen durch Kopfverletzung hervorgerufenen Fall von Reflexepilepsie, der durch Abmeisselung eines Knochensprunges zur Heilung gebracht worden ist. Monatschr. f. Unfallheilk., Leipz., 1897, iv, 347-349. — **Kelly** (J. E.) The surgical treatment of epilepsy. N. York Therap. Rev., 1893, i, 37-41. — **Kocher** (T.) Ueber einige Bedingungen operativer Heilung der Epilepsie. Arch. f. klin. Chir., Berl., 1899, lix, 57-66. — **von Krafft-Ebing** (R.) Zur chirurgischen Behandlung der Epilepsie. *In his:* Arb. a. d. Gesammtgeb. d. Psychiat. u. Neuropath., Leipz., 1898, 3. Hft., 175-189. — **Kümmell** (H.) Zur operativen Behandlung der Epilepsie. Deutsche med. Wchnschr., Leipz. u. Berl., 1892, xviii, 526-531. — **Lane** (W. A.) A case of epilepsy following on a depressed fracture produced by forceps at birth after an interval of fourteen years; removal of depressed bone with very considerable benefit. Lancet, Lond., 1891, i, 139. — **Lanphear** (E.) The surgical treatment of epilepsy. Internat. J. Surg., N. Y., 1895, viii, 267-269. — **Lathrop** (W.) A severe case of epilepsy; operation; apparent recovery. Univ. M. Mag., Phila., 1890-91, iii, 533-535. — **Levonevski** (P.) Sluchaï izliecheniya reflektornoï paducheï posredstvom rezektsii kosti, srossheïsya s rubtsom. [Reflex epilepsy cured by resection of bone adherent to the cicatrix.] Protok. Omsk. med. Obsh., 1893-4, xi, 113. — **Leszynsky** (W. M.) Epilepsy following infantile cerebral palsy; improvement after craniotomy and evacuation of a subcortical cyst. J. Nerv. & Ment. Dis., N. Y., 1898, xxv, 31-34. — **Love** (J. H.) A case of epilepsy relieved for two years by removal of the ovaries. South. Calif. Pract., Los Angeles, 1898, xiii, 48-50. — **McCosh** (A. J.) The surgical treatment of epilepsy, with a report of fourteen cases. Am. J. M. Sc., Phila., 1898, n. s., liv, 549-573. *Also:* Med. & Surg. Rep. Presbyterian Hosp., N. Y., 1898, iii, 358-393. — **McGrew** (F. A.) Epilepsy, its surgical treatment; with the report of a case. Medicine, Detroit, 1897, iii, 367-375. — **Manley** (T. H.) The limitation of surgical operations as a means of relief or cure in epilepsy. Internat. J. Surg., N. Y., 1895, viii, 273-276. *Also,* Reprint. *Also:* J. Am. M. Ass., Chicago, 1895, xxv, 1017-1020. — **Mason** (E. G.) What is the value of operative interference in the treatment of epilepsy? Based on an analysis of seventy cases taken from contemporaneous literature. Med. News, N. Y., 1896, lxviii, 313-321. — **Matthiolius.** Ueber Schädeloperationen bei Epilepsie. Deutsche Ztschr. f. Chir., Leipz., 1899, lii, 1-86. — **Miller** (A. G.) Case of epilepsy cured by removal of palmar contraction and circumcision. Edinb. M. J., 1893-4, xxxix, 20-22. — **Musso.** La cura chirurgica dell' epilessia. Gazz. d. osp., Milano, 1883, iv, 393; 401; 417; 425. — **von Nussbaum.** Die Epilepsie, erzeugt durch Verengerung der Vaginalportion. Aerztl. Int.-Bl., München, 1883, xxx, 411. — **Oliver** (J. C.) The surgical treatment of epilepsy. Cincin. Lancet-Clinic, 1896, n. s., xxxvii, 487. [Discussion], 489. *Also:* Toledo M. & S. Reporter, 1896, ix, 739-747. — **Pariyski** (N. V.) Sluchaï operativnavo liechenïa paducheï. [Case of operative treatment of epilepsy.] Protok. zasaid. Kavkazsk. med. Obsh., Tiflis, 1895-6, xxxii, 293-301. — **Park** (R.) A case of traumatic dural epilepsy, with operation for its relief. Med. Press West. N. York, Buffalo, 1889, iv, 255-259. — **Paterson** (W. J.) Traitement de l'épilepsie par la ténotomie des muscles oculaires. Ann. d'ocul., Par., 1896, cxv, 45. — **Preobrazhenski** (P. A.) & **Sadicheff** (I. D.) Sluchaï nravstvennavo pomïeshatelstva i epilepsii; vremennoye izsïechenïe kuska cherepa. [Moral insanity and epilepsy; temporary excision of a piece of the cranium.] Vrach. Zapiski, Mosk., 1899, vi, 91-103. — **Price** (J.) The surgical treatment of epilepsy. J. Nerv. & Ment. Dis., N. Y., 1892, xix, 396-407. — **Puccioni** (G.) Epilessia; idiotismo; operazione cranio-ectomia bilaterale. Gazz. med. di Roma, 1893, xix, 456. ———. Microcefalia, convulsioni epilettoriali con prevalenza nella metà destra del corpo; operazione sec. M. Lannelongue; miglioramento. *Ibid.*, 457. — **Reeve** (J. C.) A case of traumatic epilepsy; operation; recovery. N. York M. J., 1890, li, 348. — **Ricketts** (B. M.) The surgical treatment of epilepsy; with report of a case. Cincin. Lancet-Clinic, 1891, n. s., xxvi, 101-104. *Also,* Reprint. ———. Brain surgery for epilepsy. Cincin. Lancet-Clinic, 1895, n. s., xxxv, 521-524. *Also:* Milwaukee M. J., 1896, iv, 92-94. — **Roberts** (J. B.) Traumatic epilepsy due to fracture of the skull, treated by excision of bone and neurectomy of both supra-orbital nerves. Med. News, Phila., 1893, lxiii, 684-686. — **Sachs** (B.) What can we expect from the surgical treatment of epilepsy? Tr. N. York Acad. M. (1891), 1892, 2. s., viii, 255-270. *Also:* N. York M. J., 1892, lv, 197-201. *Also,* Reprint. — **Sachs** (B.) & **Gerster** (A. G.) Die operative Behandlung der partiellen Epilepsie. (Besprechung der Resultate in neunzehn Fällen.) Deutsche med. Wchnschr., Leipz. u. Berl., 1896, xxii, 555-561. *Also, transl.:* Am. J. M. Sc., Phila., 1896, n. s., cxii, 377-393. — **Schär** (O.) Beiträge zur Hirnchirurgie mit specieller Berücksichtigung der Aetiologie und operativen Behandlung der Epilepsie. Arch. f. klin. Chir., Berl., 1899, lix, 670-790. — **Schramm** (J.) Ueber Kastration bei Epilepsie. Tagebl. d. Versamml. deutsch. Naturf. u. Aerzte, Berl., 1886, lix, 310-314. *Also:* Berl. klin. Wchnschr., 1887, xxiv, 38-40. — **Shaw** (A. B.) Cortical epilepsy; operation; recovery. Am. J. M. Sc., Phila., 1892, n. s., civ, 691-695. — **Shear.** Traumatic epilepsy; removal of foreign body from the brain. Clinique, Chicago, 1897, xviii, 225-229. — **Sivén** (V. O.) Fyra operativt behandlade fall af traumatisk epilepsi jämte statistisk sammanställning af operations resultaten vid 97 fall af samma affektion. [Five cases of traumatic epilepsy treated by operation, together with a statistical summary of the results of operations in 97 cases of the same disease.] Finska läk.-sällsk. handl., Helsingfors, 1897, xxxix, 427-487. — **Söderbaum** (P.) Operation för epileptoida anfall. Upsala Läkaref. Förh., 1891-2, xxvii, 49-54. — **Springthorpe.** Treatment of epilepsy by removal of peripheral irritants. Austral. M. J., Melbourne, 1887, ix, 177-180. — **Suarez de Mendoza** (F.) Sur un cas d'épilepsie guéri par l'ablation d'un polype de la caisse qui occupait tout le conduit auditif. Rev. mens. de laryngol. [etc.], Par., 1888, viii, 441-444. — **Summers** (J. E.), jr. Epilepsy probably cured and paralysis improved by relieving irritation and compression resulting from an old compound depressed fracture of the skull, replacing the large area of depressed fragments by heavy goldfoil. Med. Rec., N. Y., 1897, li, 590. — **Taylor** (J. M.) Further report of operation for epilepsy seven years after; complete recovery. J. Nerv. & Ment. Dis., N. Y., 1895, xxii, 231-234. — **Treatment** of epilepsy and chorea by the correction of ocular defects. Med. Rec., N. Y., 1889, xxxvi, 688-690. — **Tuckerman** (L. B.) Case of exsection of the skull for idiopathic epilepsy. Cleveland J. M., 1897, ii,

Epilepsy (*Treatment of, Operative*).

397.—**Van Arsdale** (W. W.) Removal of motor area of cerebrum for traumatic epilepsy. Ann. Surg., Phila., 1897, xxvi, 234.—**Weissgerber** (K.) Ueber 2 Fälle von operativ behandelter Rindenepilepsie. München. med. Wchnschr., 1896, xliii, 361.—**Westphal** (C.) Tracheotomie bei Epilepsie. Ann. d. Char.-Krankenh. . . . zu Berl., 1860, ix, 7-24. *Also, in his:* Ges. Abhandl., 8°, Berl., 1892, ii, 103-113.—**Wichmann** (R.) Ueber Rinden-Epilepsie und ihre chirurgische Behandlung. Aerztl. Prakt., Hamb., 1894, vii, 1033; 1057.—**Wilcox** (De W. G.) The present status of craniectomy for epilepsy. Tr. Am. Inst. Homœop., Phila., 1896, 442-446. *Also:* Hahneman. Month., Phila., 1896, xxxi, 582-587.—**Wilson** (J. T.) Operative procedure in traumatic epilepsy. Tr. South. Surg. & Gynec. Ass. 1888, Birmingh., Ala., 1889, i, 153-160. *Also:* Atlanta M. & S. J., 1888-9, n. s., v, 663-670. *Also:* Virginia M. Month., Richmond, 1888-9, xv, 715-722.—**Winkler.** Le traitement chirurgical de l'épilepsie, ses indications et ses conséquences. Cong. internat. de neurol., de psychiat. [etc.] 1897, Brux., 1898, i, fasc. 1, 29-92. [Résumé], fasc. 3, 7. *Also* [Rap.]: Presse méd. belge, Brux., 1897, xlix, 305.—**Wood** (C. A.) The curative treatment of epilepsy by surgical means. Canada M. Rec., Montreal, 1889-90, xviii, 265-275. *Also:* West. M. Reporter. Chicago, 1890, xii, 141-147. ———. The treatment of epilepsy by tenotomy of the eye muscles and by other surgical means. N. York M. J., 1894, lx, 11; 43.—**Woods** (T. J.) The surgical treatment of chronic epilepsy. J. Arkansas M. Soc., Little Rock, 1895-6, vi, 157-161.—**Woolsey** (G.) Brain surgery in epilepsy. Am. Med.-Surg. Bull., N. Y., 1896, ix, 588-591.—**Ziegler.** Demonstration eines Falles von auf operativem Wege geheilter Epilepsie nach complicirter Schädelfractur. München. med. Wchnschr., 1895, xlii, 873.

Epilepsy (*Treatment of, Operative*) *by ligation of vertebral artery.*

Gowing-Middleton (J.) *Essai sur le traitement de l'épilepsie essentielle par ligature simultanée des artères vertébrales. 4°. *Paris*, 1892.

Andrews (E.) A case of ligation of the vertebral artery for aggravated epilepsy. J. Am. M. Ass., Chicago, 1884, iii, 538.—**Andrews** (E.) & **Andrews** (E. W.) Ligature of the vertebral artery for epilepsy. *Ibid.*, 1885, v, 178.—**Barącz** (R.) Cztery przypadki podwiązania tętnic kręgowych w celu leczenia padaczki. [Four cases of ligation of vertebral artery in treatment of epilepsy.] Przegl. lek., Kraków, 1888, xxvii, 537; 553. *Also, transl.:* Wien. med. Wchnschr., 1889, xxxix, 241; 285; 317. ———. W sprawie podwiązania i resekcyi tętnic kręgowych jak również i resekcyi nerwu współczulnego celem leczenia padaczki samoistnej. [Ligation and resection of vertebral artery and also resection of sympathetic nerve in the treatment of idiopathic epilepsy.] Przegl. lek., Kraków, 1893, xxxii, 269; 286; 303; 313.—**Chalot** (V.) Traitement de l'épilepsie essentielle (grand mal) par la ligature des deux artères vertébrales et par la ligature incomplète des deux carotides primitives. Assoc. franç. pour l'avance. d. sc. C.-r. 1892, Par., 1893, xxi, pt. 2, 698-700.—**Duncan** (R. B.) Ligature of right vertebral artery of an epileptic; rupture of internal jugular vein; recovery. Austral. M. J., Melbourne, 1885, n. s., vii, 97-99.—**Gray** (J. L.) Ligation of the vertebral arteries for the relief or cure of epilepsy. Neurol. Rev., Chicago, 1886, i, 132-143. *Also*, Reprint.—**Hallager** (F.) Om Underbinding af Art. vertebralis som Middel mod Epilepsi. Hosp.-Tid., Kjøbenh., 1886, 3. R., iv, 669-680.—**Smith** (T.) Notes of a case of epilepsy in which the vertebral artery was tied. J. Ment. Sc., Lond., 1890, xxxvi, 518-522.

Epilepsy (*Treatment of, Operative*) *by resection of sympathetic nerve.*

See, also, **Epilepsy** (*Experimental*).

Briand (J.-L.-M.) *Traitement de l'épilepsie essentielle par les opérations pratiquées sur le grand sympathique cervical. 8°. *Bordeaux*, 1897.

Schapiro (D.) *Étude sur l'épilepsie, son traitement par la résection du grand sympathique. 8°. *Paris*, 1898.

———. The same. 8°. *Paris*, 1898.

Amat (C.) L'épilepsie essentielle; ce qu'a donné son traitement par la sympathicectomie. Bull. gén. de thérap. [etc.], Par., 1899, cxxxvii, 673-684.—**Barącz** (R.) W sprawie pierwszeństwa pomysłu wycinania obustronnego nerwu współczulnego szyjowego wraz z trzema jego zwojami celem leczenia padaczki samoistnej. [On the priority of the idea of excision on both sides of the cervical sympathetic along with its three ganglia for the cure of idiopathic epilepsy.] Gaz. lek., Warszawa, 1897, 2. s., xvii, 1333-1336.—**Beck** (C.) The value of the resection of the sympathetic ganglia of the neck in the cure of epilepsy.

Epilepsy (*Treatment of, Operative*) *by resection of sympathetic nerve.*

Chicago M. Recorder, 1899, xvi, 279. [Discussion], 344. *Also:* J. Am. M. Ass., Chicago, 1899, xxxii, 661.—**Bogdanik** (J.) O resekcyi nerwu współczulnego celem leczenia padaczki samoistnej. [Resection of sympathetic nerve for treatment of epilepsy.] Przegl. lek., Kraków, 1893, xxxii, 77-79. *Also, transl.:* Wien. med. Presse, 1893, xxxiv, 561; 604.—**Brown-Séquard.** De la perte de connaissance dans l'épilepsie après l'ablation du ganglion cervical supérieur du nerf grand sympathique, des deux côtés, chez l'homme et chez le cobaye. Arch. de physiol. norm. et path., Par., 1891, 5. s., iii, 216-218.—**Chipault** (A.) Le traitement de l'épilepsie, de l'idiotie et d'autres états encéphaliques analogues, par la résection des ganglions cervicaux supérieurs du sympathique. Gaz. d. hôp., 1898, lxxi, 147-149. ———. Nouvelles remarques sur le traitement de l'épilepsie par la résection complète des ganglions cervicaux supérieurs du sympathique. *Ibid.*, 416. ———. À propos de la sympathicectomie dans l'épilepsie. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1899, 10. s., vi, 28-30. ———. Sur quelques faits favorables à la sympathicectomie dans l'épilepsie. *Ibid.*, 193-196.—**Donath** (J.) Der Werth der Resection des Halssympathicus bei genuiner Epilepsie, nebst einigen Beobachtungen und physiologischen Versuchen über Sympathicuslähmung. Wien. klin. Wchnschr., 1898, xi, 383-387. *Also, transl.:* Clin. di Vienna, Napoli, 1898, xv, 129-138.—**Ionescu** (T.) Resecția totală și bilaterală a simpaticului cervical în cazurĭ de epilesie și gușă exoftalmică. Romania med., Bucurescĭ, 1896, iv, 479-491. *Also, transl.* [Abstr.]: Centralbl. f. Chir., Leipz., 1897, xxiv, 33-37. *Also, transl.* [Abstr.]: Méd. mod., Par., 1897, viii, 587.—**Jaboulay** & **Lannois.** Sur le traitement de l'épilepsie par la sympathectomie. Rev. de méd., Par., 1899, xix, 1-18.—**Jaksch** (R.) Die Neurotomie des Sympathicus in ihrem Einflusse auf die Epilepsie. Wien. med. Wchnschr., 1892, xlii, 617; 660.—**Laborde** (J.-V.) Étude expérimentale de la sympathectomie dans le traitement de l'épilepsie. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1898, 10. s., v, 1212-1214.—**Lannois** & **Jaboulay.** Traitement de l'épilepsie par la sympathectomie. Rev. neurol., Par., 1898, vi, 591.—**Minin** (A. V.) Izsĭechenĭe kuska iz sochuvstvennavo nerva. [Excision of a portion of the sympathetic nerve.] Vrach, St. Petersb., 1897, xviii, 1441.—**Otero Acevedo.** Acerca de un caso de resección total y bilateral del simpático del cuello como tratamiento de la epilepsia esencial. Siglo méd., Madrid, 1898, xlv, 289-292.—**Postempski** (P.) & **Sciamanna** (E.) Estirpazione bilaterale del ganglio cervicale superiore del simpatico nell' epilessia. Per il xxv anno d. insegn. chir. di F. Durante n. Univ. di Roma, 8°, Roma, 1898, ii, 185-217.—**Ricard** (A.) Épilepsie essentielle et résection du grand sympathique cervical; succès opératoire; insuccès thérapeutique. Gaz. d. hôp., Par., 1898, lxxi, 286.—**Vidal** (E.) Sur les bases physiologiques et les indications de la résection du sympathique dans les épilepsies essentielles généralisées. Arch. prov. de chir., Par., 1898, vii, 371-391. ———. De la sympathicectomie dans le traitement de l'épilepsie expérimentale par intoxication. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1899, 10. s., vi, 188-190. ———. Sur les indications de la sympathicectomie dans les épilepsies essentielles généralisées, et sur l'emploi du nitrite d'amyle pour le diagnostic des cas qui en sont justiciables. *Ibid.*, 11. s., i, 395-397.

Epilepsy (*Treatment of, Operative*) *by trephining.*

Becker (W.) *Ueber Erfolge der Trepanation bei Epilepsie nach Trauma. 8°. *Halle a. S.*, 1896.

Dumas (H.) *De la trépanation dans l'épilepsie. 4°. *Paris*, 1889.

———. The same. 8°. *Paris*, 1889.

Gross (O.) *Ueber die Trepanation des Schädels bei traumatischer Epilepsie. [Heidelberg.] 8°. *Frankfurt a. M.*, 1895.

Meyer (M.) *Die corticale Epilepsie und ihre Behandlung durch die Trepanation. 8°. *Strassburg*, 1889.

Rellay (P.) Essai sur le traitement chirurgical de l'épilepsie. Considérations sur quelques cas d'épilepsie traités par la trépanation. 8°. *Paris*, 1898.

Abbe (R.) Epilepsy from cortical cicatrix; trephining; subdural implantation of rubber tissue. Ann. Surg., Phila., 1897, xxv, 95. ———. Traumatic epilepsy cured by dissection of scar from brain and subdural implantation of rubber tissue. *Ibid.*, 737.—**Abrazhanoff** (A. A.) K voprosu o trepanatsii cherepa pri idiopaticheskoĭ (essentsialnoĭ) paducheĭ. [On trephining the skull for idiopathic (essential) epilepsy.] Laitop. russk. chir., S.-Peterb., 1899, iv, 555-560.—**Adenot** (E.) & **Carrier.** Trépanation

Epilepsy (*Treatment of, Operative*) *by trephining.*

dans un cas d'épilepsie corticale reconnaissant pour cause un gliome de la région rolandique supérieure. Arch. prov. de chir., Par., 1898, vii, 154-162. *Also* [Abstr.]: Lyon méd., 1898, lxxxvii, 341.—**Alexander** (W.) Trephining in epilepsy in doubtful cases. Brit. M. J., Lond., 1893, ii, 1149-1152.—**Algeri** (G.) Epilessia e disturbi mentali consecutivi a trauma sul capo in un delinquente (trapanazione del cranio; miglioramento). Riv. sper. di freniat., Reggio-Emilia, 1887-8, xiii, 284-293.—**de Arcilza** (E.) La trepanación en la epilepsia. Rev. de cien. méd., Barcel., 1888, xiv, 679-692.—**Assaky.** Trepanația în epilepsia essențială. Clinica, Bucureșcĭ, 1890, i, 243-247. *Also:* Inst. de chir., Bucureșcĭ, 1891, pt. 2, 90-102. ———. Trepanația în epilepsiele parțiale. *Ibid.*, 81-89.—**Baines** (A. H.) Traumatic epilepsy; trephining; recovery; subsequent treatment by hypnotism; experiments with patient. Liverpool M.-Chir. J., 1892, xii, 233-239.—**Barber** (C. F.) Trephining for epilepsy; the result as seen by observing the cases for a length of time subsequent to the operation. Brooklyn M. J., 1893, vii, 640-645.—**Benda.** Ein Fall von erfolgreicher osteoplastischer Schädeltrepanation wegen schwerer traumatischer Rindenepilepsie aus dem Garnison-Lazarett I zu Berlin. Ber. ü. d. Verhandl. d. deutsch. Gesellsch. f. Chir., Leipz., 1891, xx, 91-94. *Also:* Verhandl. d. deutsch. Gesellsch. f. Chir., Berl., 1891, xx, pt. 1, 113-118.—**Bidwell** (L. A.) & **Sherrington** (C. S.) Focal epilepsy; trephining and removal of small hæmorrhagic focus; no improvement; removal of part of leg centre after electrical stimulation; improvement. Brit. M. J., Lond., 1893, ii, 988.—**Binkley** (J. T.), jr. Extensive trephining for the relief of epilepsy from traumatism; complete recovery. Med. News, Phila., 1892, lx, 548.—**Bombarda** (M.) Epilepsia e trepano. Med. contemp., Lisb., 1895, xiii, 41-44.—**Borghi** (E.) Trapanazione del cranio per epilessia traumatica. Rassegna di sc. med., Modena, 1891, vi, 487; 492.—**Boubila** & **Pantaloni.** Épilepsie et folie épileptique dues à un traumatisme crânien remontant à vingt-cinq ans et guéries par trépanation. Gaz. d. hôp., Par., 1892, lxv, 519.—**Boucher** (L.) Trépanation tardive dans un cas d'épilepsie jacksonienne. Cong. ann. de méd. ment. C.-r. 1890, Par., 1891, i, 308-312.—**Boutelle** (J. T.) Trephining in epilepsy. Tr. M. Soc. Virg., Richmond, 1894, xxv, 85-95. *Also*, Reprint. *Also:* Virginia M. Month., Richmond, 1894-5, xxi, 813-824.—**Bramwell** (B.) Case of epilepsy; trephining; with unsuccessful result. Stud. Clin. Med., Edinb., 1889-90, i, 331-336, 2 pl.—**Brandis.** Ein Fall von traumatischer Epilepsie; Heilung durch Trepanation. Mitgetheilt von G. Völckers. Centralbl. f. Nervenh., Leipz., 1886, ix, 674-676.—**Briggs** (W. T.) The surgical treatment of epilepsy arising from injuries of the head; with special reference to the use of the trephine. Am. Pract., Louisville, 1884, xxx, 1-24. *Also:* Nashville J. M. & S., 1884, n. s., xxxiv, 386-409. ———. Trephining for traumatic epilepsy. Nashville J. M. & S., 1889, n. s., xliii, 56-58.—**Brignon.** Un caso di trapanazione del cranio per attachi epilettoidi frequenti e minacciosi (da trauma). Gazz. d. osp., Milano, 1893, xiv, 42-44. *Also:* Clin. chir., Milano, 1893, i, 123-129.—**Browne** (W. R.) Trephining for traumatic epilepsy. Tr. South Indian Branch Brit. M. Ass., Madras, 1889-90, iii, 212-216.—**Butlin** (H. T.) A case of trephining for traumatic epilepsy. Tr. Clin. Soc., Lond., 1895, xxviii, 249-251. *Also* [Abstr.]: Brit. M. J., Lond., 1894, ii, 1110. *Also* [Abstr.]: Lancet, Lond., 1894 ii, 1157.—**Cabot** (A. T.) Trephining for epilepsy; temporary improvement. Boston M. & S. J., 1886, cxv, 298.—**Ćaćković** (M.) Epilepsia traumatica; hemiplegia facio-brachio-cruralis dextra; trepanatio oss. frontal.; sanatio. Liečn. viestnik, u Zagrebu, 1898, xx, 339-341.—**Calvert** (J.) & **Berry** (J.) A case of traumatic one-sided epileptiform convulsions relieved by trephining. St. Barth. Hosp. Rep., Lond., 1890, xxvi, 69-75.—**Cant.** Case of traumatic epilepsy; trephining; recovery. Lancet, Lond., 1891, i, 542.—**Caponotto** (A.) Epilessia traumatica; trapanazione con escisione del centro psicomotore; guarigione dell' operazione e miglioramento dell' epilessia. *In his:* La mia sez. chir. n. Osp. magg. di S. Giovanni in Torino (1889-90), 1891, 5-9.—**Carline.** Case of trephining for traumatic epilepsy. Brit. M. J., Lond., 1894, i, 408.—**Carter** (W.) Trephining in idiopathic epilepsy. Liverpool M.-Chir. J., 1892, xii, 73-76.—**Caselli** (A.) Epilessia corticale; trapanazione del cranio conservando il periostio nei suoi rapporti normali con l' osso; ricollocamento in sito del disco osseo trapanato; guarigione. Riforma med., Napoli, 1891, vii, 246; 606. ———. Quattro casi di trapanazione di cranio per epilessia traumatica. *Ibid.*, pt. 4, 289.—**Celli** (F.) Epilessia otitica in bambino guarita colla trapanazione mastoidea e meningotomia. Gazz. med. cremonese, Cremona, 1898, xviii, 153-156.—**Chapman** (J. T.) Trephining as a cure for traumatic epilepsy. Tr. South. Surg. & Gynec. Ass. 1893, Phila., 1894, vi, 158-168. *Also:* Med. News, Phila., 1894, lxiv, 204-206.—**Charon.** Épilepsie; trépanation; amélioration. Clinique, Brux., 1896, x, 17-19.—**Clark** (H. E.) On trephining in epilepsy resulting from old fracture of the skull. Lancet, Lond., 1886, i, 243.—**Colzi** (F.) Epilessia traumatica; trapanazione del cranio; guarigione. *In his:* Resoc. d. op. eseg. . . . in Clin. chir. in Firenze, 8°, 1892, 1-3.—**Coupland** & **Gould.** Traumatic epilepsy; trephining. Middlesex Hosp. Rep. 1893, Lond., 1894, 82.—**Crickx.** La trépanation dans l'épilepsie traumatique. Ann. Soc. belge de chir., Brux., 1898-9, vi, 295-301.—**Crocq.** Trépanation crânienne et épilepsie. Presse méd. belge, Brux., 1890, xlii, 656-662, 1 pl.—**Curtis** (B. F.) Trephining for epilepsy. J. Nerv. & Ment. Dis., N. Y., 1898, xxv, 480-484. *Also:* Med. News, N. Y., 1898, lxxiii, 94-96.—**Dana** (C. L.) Trephining for epilepsy. [Operated by R. Abbe.] [Abstr.] Med. Rec., N. Y., 1888, xxxiii, 108. *Also:* N. York M. J., 1888, xlvii, 107.—**Darby** (J. I.) Successful trephining in a case of epilepsy of three years' standing. Alabama M. & S. Age, Anniston, 1891-2, iv, 113-116.—**Davis** (J. D.) Three operations for the relief of traumatic epilepsy, two of which were complicated with insanity. Med. News, Phila., 1895, lxvii, 517-519.—**Davy** (R.) Case of injury to skull; trephining for epileptiform attacks; removal of dead bone; death. With a note on the physiological and medical aspects of the case, by A. H. Bennett. Brain, Lond., 1886-7, ix, 74-79.—**Deschamps.** Trépanation pour épilepsie. Gaz. méd. de Liége, 1894-5, vii, 229.—**Dranitsin** (N. M.) Sluchaĭ trepanatsii cherepa pri nastoyashtshel paducheĭ. [Trephining the skull in true epilepsy.] Voyenno-med. J., St. Petersb., 1896, clxxxvi, 1. sect., 566-569.—**Drummond.** Trephining for epilepsy. Rep Proc. Northumb. & Durham M. Soc., Newcastle-upon-Tyne, 1888-9, 63-67.—**Dugan** (W. C.) Trephining for traumatic epilepsy. Louisville J. S. & M., 1898-9, v, 354.—**Dundore** (C. A.) Trephining for epilepsy. Coll. & Clin. Rec., Phila., 1889, x, 281.—**Durham.** Fractured skull; epileptiform convulsions; hemiplegia; trephining. Guy's Hosp. Gaz., Lond., 1889, n. s., iii, 262.—**Ellinwood** (C. N.) A case of trephining in epilepsy. Pacific M. J., San Fran., 1893, xxxvi, 65-70.—**Erlenmeyer** (A.) Ein Fall von Trepanation des Schädels wegen Epilepsie. Centralbl. f. Nervenh., Leipz., 1885, viii, 505-507.—**Estes** (W. L.) [Case of trephining for epilepsy.] Tr. Lehigh Valley M. Ass., Easton, Pa., 1887, i, 25.—**Fenoglio.** Epilessia; lesione della zona motoria destra; trapanazione. Sperimentale, Firenze, 1884, liv, 577-589. *Also* [Abstr.]: Riv. clin. e terap., Napoli, 1885, vii, 304.—**Féré** (C.) Un cas d'épilepsie traumatique guérie par la trépanation. Bull. et mém. Soc. méd. d. hôp. de Par., 1888, 3. s., v, 95-99. *Also, transl.:* Edinb. M. J., 1889-90, xxxv, 435-437.—**Fincke.** Epileptiforme Krämpfe und Lähmung aus traumatischer Ursache geheilt durch Trepanation. Deutsche med. Wchnschr., Leipz. u. Berl., 1896, xxii, 533.—**Fink** (F.) Ein Beitrag zur Trepanation wegen traumatischer Rindenepilepsie. Prag. med. Wchnschr., 1891, xvi, 345; 358.—**Fischer** (H.) Stockhieb gegen den Schädel; begrenzte isolirte Fissure der Lamina vitrea; Epilepsie und Lähmung eines Armes. [Trepanation.] Deutsche med. Wchnschr., Leipz. u. Berl., 1898, xxiv, 821.—**de Fontguyon** & **Aubaret.** Crises épileptiformes d'origine traumatique; trépanation Gaz. hebd. d. sc. méd. de Bordeaux, 1897, xviii, 594.—**Foster** (E.) The medical aspect of trephining in epilepsy. Atlanta M. & S. J., 1895-6, xii, 449-466.—**Freeman** (L.) Two cases of trephining for traumatic epilepsy. Med. Rec., N. Y., 1895, xlviii, 151-153.—**Fuqua** (W. M.) Epilepsy treated by trephining Am. Pract., Louisville, 1883, xxviii, 75-77.—**Galvani.** Note sur un cas de blessure de la tête par corps contondant datant de quatre ans; accidents épileptiformes; trépanation; guérison. Gaz. méd. de Par., 1888, 7. s., v, 614.—**Garré.** Epilepsie trepanirt. Kor.-Bl d. allg. mecklenb. Aerztever., Rostock, 1897, 497.—**Gerster** (A. G.) Trephining for epilepsy. Internat. Clin., Phila., 1893, 3. s., i, 219.—**Giordano** (D.) Contributo alla trapanazione del cranio nella epilessia ed in seguito a ferite dell' arteria meningea media. Gazz. med. di Torino, 1893, xliv, 835-842.—**Girard.** Note sur un cas d'épilepsie non traumatique; trépanation; guérison. Cong. franç. de chir. Proc.-verb. [etc.], Par., 1891, v, 116-120. ———. Trépanation dans un cas d'épilepsie non traumatique; guérison. *Ibid.*, 1892, vi, 328.—**Greenlees** (T. D.) Trephining for epilepsy; a clinical case. J. Ment. Sc., Lond., 1894, xl, 404-409.—**Hallager** (F.) Un cas de trépanation pour épilepsie. Arch. de neurol., Par., 1895, xxix 292-298.—**Heuston** (F. T.) Traumatic epilepsy, aphasia, and paralysis of six years' duration, treated by trephining; recovery. Tr. Roy. Acad. M. Ireland, Dubl., 1891-2, x, 166-173. *Also* [Abstr.]: Brit. M. J., Lond., 1892, i, 1254.—**Heydenreich** (A.) De la trépanation dans l'épilepsie. Semaine méd., Par., 1890, x, 163.—**Höfer.** Beitrag zur Trepanation bei Epilepsie. Mitt. a. d. Grenzgeb. d. Med. u. Chir., Jena, 1898-9, iv, 709-732.—**Hoegh** (K.) A case of trephining for traumatic epilepsy. Med. News, Phila., 1890, lvi, 253.—**Holmes.** Trephining the skull for traumatic epilepsy; relief. Lancet, Lond., 1885, ii, 432.—**Houzé.** Hémiépilepsie corticale traumatique; trépanation; état du malade six

Epilepsy (*Treatment of, Operative*) *by trephining.*

mois après l'opération. Clinique, Brux., 1887, i, 477-481.—**Jaboulay.** Trépanation dans un cas de crises épileptiques. Lyon méd., 1898, lxxxvii, 19. ———. Épilepsie; trépanations successives. *Ibid.*, 337-339.—**Jones** (R.) A successful case of trephining for epileptiform seizures. Liverpool M.-Chir. J., 1889, ix, 451-453.—**Jourdan.** Épilepsie; deux trépanations; persistance des accès. Arch. de neurol., Par., 1899, 2. s., viii, 122-124.—**Keen** (W.) Ein Fall von Epilepsie, geheilt durch Trepanation und Abtragung des erkrankten Gehirntheiles. Deutsch von J. Samuely. Wien. med. Bl., 1888, xi, 1426; 1456.—**Kennedy** (J. S.) Trephining in epilepsy. Am. Med.-Surg. Bull., N. Y., 1894, vii, 333. — **Knapp** (P. C.) & **Post** (A.) Two cases of trephining for traumatic epilepsy. Boston M. & S. J., 1892, cxxvi, 5-10. *Also*, Reprint.—**Koch** (P. D.) Et Tilfælde af Epilepsi, behandlet med Trepanation. [A case of epilepsy treated by trephining.] Ugesk. f. Læger, Kjøbenh., 1896, 5. R., iii, 385-397. — **Köhler** (A.) Traumatische Rindenepilepsie, vor 2½ Jahren mit Erfolg trepanirt. Deutsche med. Wchnschr., Leipz. u. Berl., 1892, xviii, 123. ———. Bericht über einen im Juni 1889 wegen traumatischer Rindenepilepsie trepanirten Mann. *Ibid.*, 1893, xix, 350.—**Köster** (H.) & **Lindh** (A.) Kortikal epilepsi; trepanation. Göteborgs Läk.-sällsk. Förh., 1894, hft. 2, 72-82.—**Kumar** (A.) Trepanation bei Epilepsie. Wien. med. Bl., 1894, xvii, 19.—**Latis** (M. R.) & **Fogliani** (G. F.) Epilessia; craniectomia e trapanazione; guarigione. Gazz. med. lomb., Milano, 1892, li, 16. ——— ———. Epilessia; trapanazione del cranio; guarigione. *Ibid.*, 17. — **Lebrun** (A.) Un cas de trépanation de crâne pour épilepsie traumatique; guérison. Presse méd. belge. Brux., 1891, xliii, 689-694.—**Le Dentu** (P.) Trépanation pour épilepsie d'origine traumatique. Presse méd., Par., 1894, 179.—**Lees** (D. B.) & **Page** (H. W.) A case of traumatic epilepsy; trephining; necropsy. Tr. Clin. Soc. Lond., 1888-9, xxii, 227-232. *Also* [Abstr.]: Brit. M. J., Lond., 1889, i, 887.—**Leo** (S. N.) Presentation of patients trephined for epilepsy. J. Nerv. & Ment. Dis., N. Y., 1883, n. s., viii, 270-273.—**Leyden** (E.) Fall von Epilepsie mit Hemiplegie, der durch Trepanation geheilt worden ist. Deutsche med. Wchnschr., Leipz. u. Berl., 1894, xx, Ver.-Beil., 67. ———. Demonstration eines Falles von Rindenepilepsie, geheilt durch die Trepanation. Berl. klin. Wchnschr., 1894, xxxi, 839-841. *Also*: Verhandl. d. Berl. med. Gesellsch. (1894), 1895, xxv, pt. 2, 151-156.—**Lloyd** (J. H.) & **Denver** (J. B.) A case of focal epilepsy successfully treated bv trephining and excision of the motor centres. J. Nerv. & Ment. Dis., N. Y., 1888, xv, 795; 1889, xvi, 356. *Also:* Am. J. M. Sc., Phila., 1888, n. s., xcvi, 477-487.—**Lusk** (Z. J.) Report of a case of traumatic epilepsy; trepanning; recovery. Internat. J. Surg., N. Y., 1895, viii, 77.—**McBurney** (C.) Trephining the skull for epilepsy. Med. News, Phila., 1890, lvi, 479.—**McCosh** (A. J.) Cessation of epilepsy after trephining and typhoid fever. Ann. Surg., Phila., 1894, xix, 616-618. ———. Trephining and heteroplasty for traumatic epilepsy. *Ibid.*, 1898, xxvii, 670. ———. Trephining for traumatic epilepsy. *Ibid.*, xxviii, 131-134.—**Macdonald** (C. F.) Report of two successful cases of trephining for traumatic epilepsy. J. Nerv. & Ment. Dis., N. Y., 1886, n. s., xi, 488-495. *Also*, Reprint.—**McIntosh** (W. P.) Epilepsy; trephining. Rep. Superv. Surg.-Gen. Mar. Hosp. 1893, Wash., 1894, i, 54.—**Maglioni** (L. C.) Epilepsia; trepanación. An. d. Circ. méd. argent., Buenos Aires, 1890, xiii, 198-202.—**Manley** (T. H.) Trephining for epilepsy. Med. & Surg. Reporter, Phila., 1891, lxv, 45-47. ———. Trephining the skull for focal epilepsy; evacuation and excision of a gliomatous tumor. N. York M. Reporter, Rochester, 1895-6, ii, 390-392.—**Marchesano** (V.) Contributo alla casistica delle trapanazioni del cranio per epilessia traumatica. Sicilia med., Torino-Palermo, 1891, iii, 373-376.—**Matas** (R.) Traumatic epilepsy associated with caries and necrosis of the left temporal and frontal; trephining and gouging of necrotic area; death in an epileptoid fit one month after operation; autopsy negative. N. Orl. M. & S. J., 1888-9, n. s., xvi, 500-502.—**Maunoury** & **Camuset.** Épilepsie ancienne d'origine traumatique (fracture du crâne); trépanation au niveau de la cicatrice osseuse; pas de modification dans l'état du sujet. Arch. de neurol., Par., 1892, xxiv, 55-61.—**Maxwell** (T. J.) Trephining for epilepsy, with a case. Tr. Iowa M. Soc., Dubuque, 1886-9, vii, 305-309.—**Merz** (C. H.) Trephining for traumatic epilepsy. Med. Age, Detroit, 1891, ix, 673-675.—**Michel** (M.) Trephining for the cure of epilepsy. Tr. M. Ass. Alabama, Montgomery, 1892, 369-382. *Also*, Reprint.—**Miller** (A. Y.) [Epilepsy cured by trephining.] Tr. Med.-Chir. Soc. Edinb., 1890-91, n. s., x, 27.—**Mills** (C. K.) & **Roberts** (J. B.) Trephining for cortical epilepsy, apparently the result of traumatism; removal of false membrane; cessation of spasm; death of patient five weeks after operation. Polyclinic, Phila., 1888-9, vi, 298-301.—**Mills** (C. K.) & **White** (J. W.) A case of trephining for traumatic epilepsy. *Ibid.*, 1885-6, iii, 133-135. *Also:* J. Nerv. & Ment. Dis., N. Y., 1886, n. s., xi, 39-43.—**Minor** (J. C.) The indications for trephining in epilepsy. Med. Rec., N. Y., 1891, xxxix, 31-33.—**Morrison** (W. H.) Exploratory trephining for epilepsy; negative results. Proc. Phila. Co. M. Soc., Phila., 1892, xiii, 287-289. *Also*, Reprint. *Also, in his:* Three cases of cranial surgery, 8°, Phila., 1892, 5-7.—**Mundell** (D. E.) Trephining for epilepsy. Kingston M. Quart., 1897-8, ii, 146.—**Myer** (W.) Excision of diseased cortical tissue for traumatic epilepsy. Ann. Surg., Phila., 1897, xxv, 91.—**Mynter** (H.) Trephining for epilepsy; recovery. Buffalo M. & S. J., 1893-4, xxxiii, 536-538.—**Nancrede.** Trephining for epilepsy. Phila. M. Times, 1888-9, xix, 119.—**Negretto** (A.) Trapanazione del cranio per epilessia traumatica; guarigione. Riforma med., Napoli, 1896, xii, pt. 4, 531-533. *Also:* Terap. clin., Napoli, 1896, v, 555-557.—**Newbolt** (G. P.) A case of traumatic epilepsy; trephining; improvement. Lancet, Lond., 1897, i, 444.—**Oliver.** Case of supposed traumatic epilepsy; trephined. Rep. Proc. Northumb. & Durham M. Soc., Newcastle-upon-Tyne, 1885-6, 30-32. *Also:* Lancet, Lond., 1886, i, 69. ———. Notes on a case of traumatic epilepsy successfully treated by trephining. Brit. M. J., Lond., 1888, i, 236.—**Packard** (J. H.) Trephining for epilepsy. Med. & Surg. Reporter, Phila., 1891, lxiv, 59-61.—**Park** (R.) Trephining for epilepsy; traumatic ascending neuritis and possible embolism of brachial artery. Med. & Surg. Reporter, Phila., 1892, lxvii, 523-526.—**Parker** (R.) & **Gotch** (F.) A case of focal epilepsy; trephining; electrical stimulation and excision of focus; primary healing; improvement. Brit. M. J., Lond., 1893, i, 1101-1103.—**Péan.** Épilepsie partielle déterminée par une tumeur générale siégeant au niveau de la zone motrice; trépanation; ablation de la tumeur; disparition des accidents. Bull. Acad. de méd., Par., 1889, 3. s., xxi, 233-239. *Also:* Tribune méd., Par., 1889, xxi, 84-86. *Also:* Écho méd., Toulouse, 1889, 2. s., iii, 124-128. *Also* [Abstr.]: Paris méd., 1889, xiv, 89. *Also* [Abstr.]: Gaz. d. hôp., Par., 1889, lxii, 199.—**Pepper** (W.) Epilepsy following an injury to the head; trephining. Med. Bull., Phila., 1887, ix, 33-35.—**Pic** (A.) & **Piéry.** État de mal épileptique; trépanation; mort. Province méd., Lyon, 1896, x, 510-513.—**Pick.** Three cases of traumatic epilepsy; trephining; recovery. Lancet, Lond., 1891, ii, 1275.—**Potter** (T. E.) Trephining for epilepsy. West. M. & S. Reporter, St. Joseph, Mo., 1894-5, vi, 21-24.—**Poulton** (B.) A case of trephining for epilepsy. Australas. M. Gaz., Sydney, 1889-90, ix, 88-90.—**Prengrueber.** Epilepsie partielle avec paralysie et aphasie guérie par simple trépanation. Bull. méd., Par., 1894, viii, 255-257.—**Ransom** (W. B.) A case illustrating kinæsthesis; [epilepsy treated by trephining]. Brain, Lond., 1892, xv, 437-442.—**Raw** (N.) Fracture of skull; traumatic epilepsy; status epilepticus; trephining; recovery. Liverpool M.-Chir. J., 1899, xix, 17. ———. Traumatic epilepsy; status epilepticus; trephining; recovery. Brit. M. J., Lond., 1899, i, 1083.—**Reese** (A. W.) Epilepsy cured by the trephine. Internat. J. Surg., N. Y., 1892, v, 144-146. ———. Traumatic epilepsy; cured by the trephine. *Ibid.*, 1898, xi, 140.—**Renton** (J. C.) Notes of cases of trephining the skull for traumatic epilepsy. Quart. M. J., Sheffield, 1897-8, vi, 342-344.—**Ricketts** (B. M.) Trephining for the relief of epilepsy. Tr. Ohio M. Soc., Cincin., 1892, xlvii, 374-376.—**Roberts** (W. O.) Trephining for traumatic epilepsy. Am. Pract. & News, Louisville, 1899, xxvii, 18. *Also:* Med. Age, Detroit, 1899, xvii, 412. *Also:* Am. J. Surg. & Gynec., St. Louis, 1899-1900, xiii, 43.—**Rodman** (W. L.) Trephining for epilepsy following injuries to the skull. Internat. Clin., Phila., 1897, 6. s., iv, 238-247. ———. Trephining for traumatic epilepsy. *Ibid.*, 1898, 8. s., ii, 230-240, 1 pl.—**Rostirolla** (A.) Un caso di trapanazione del cranio per fessura della volta cranica in un individuo epilettico. Boll. d. Ass. med. tridentina, Trento, 1889, viii, 157-159.—**Ryan** (E.) Trephining for epilepsy. Kingston M. Quart., 1896-7, i, 146-149.—**Scalzi** (F.) Epilessia corticale traumatica guarita con la trapanazione. Gazz. med. di Roma, 1890, xvi, 385-391.—**Schmid** (H.) Epileptiforme Anfälle auf der Basis eines Hirnabscesses; Trepanation; bis an Heilung. Verhandl. d. deutsch. Gesellsch. f. Chir. Berl., 1890, xix, 86-88. ———. Fall von geheiltem Hirnabscess. Prag. med. Wchnschr., 1890, xv 282.—**Schnitzler** (J.) Trepanation wegen traumatischer Epilepsie; plastische Deckung von zwei Schädeldefecten. Wien. klin. Rundschau, 1895, ix, 182-184.—**Schopf** (F.) Epilepsia, vulnus lacero-contus. capitis; Trepanatio; Besserung. Jahrb. d. Wien. k. k. Krankenanst. 1894, Wien u. Leipz., 1896, iii, 1043.—**Schwarz** (D.) Epilepsia ex impressione cranii; trepanatio et implantatio tabulæ celluloidi. Liečn. viestnik, u Zagrebu, 1898, xx, 267.—**Shears** (G. F.) Epilepsy; trephining; cure. Clinique, Chicago, 1891, xii, 280-283. ———. Traumatic epilepsy; trephining. *Ibid.*, 1895, xvi, 228-230.—**Shufeldt** (R. W.) A case of trephining for epilepsy. N. York M. J., 1887, xlvi, 152-154.—**Southam** (F. A.) A case of traumatic epilepsy successfully treated by trephining. Lancet, Lond., 1889, i, 270.—**Spencer** (W. W.) Bullet wound in head; subsequent epilepsy;

Epilepsy (*Treatment of, Operative*) *by trephining.*

trephined three years afterwards; recovery. Australas. M. Gaz., Sydney, 1886-7, vi, 277.—**Spratling** (W. P.) Trephining in epilepsy. Phila. M. J., 1899, iii, 227-229.—**Stephens** (L. C.) Trephining for traumatic epilepsy. Tr. South Car. M. Ass., Charleston, 1894, xliv, 94-96.—**Studsgaard** (C.) Trepanation for epilepsi efter trauma capitis. Nord. med. Ark., Stockholm, 1891, n. F., i, Hft. 4, 5-9.—**Summers** (T. O.) Two cases of trephining [for epilepsy]. South. Pract., Nashville, 1883, v, 536-538.—**Talon.** Trépanation pour accidents épileptiformes tardifs à la suite d'une fracture du crâne. Rev. méd. de Toulouse, 1889, xxiii, 284: 1890, xxiv, 9. *Also* [Abstr.]: Écho méd., Toulouse, 1890, 2. s., iv, 54-57.—**Tansini** (I.) Trapanazione del cranio per epilessia traumatica; guarigione. Gazz. d. osp., Milano, 1890, xi, 306. ———. Sopra due casi di trapanazione del cranio per epilessia; guarigione. Riforma med., Napoli, 1891, vii, pt. 2, 759-761.—**Thiriar.** Épilepsie et trépanation. Rev. gén. de clin. et de thérap., Par., 1893, vii, 323. ———. Un cas d'épilepsie guéri par la trépanation. Ann. Soc. belge de chir., Brux., 1893-4, i, 13, 103.—**Tirifahy.** Fracture de la voûte du crâne incomplètement guérie; persistance d'un point douloureux et épileptogène; trépanation; guérison. Presse méd. belge, Brux., 1889, xli, 313-315.—**Traumatische** Epilepsie; Recidiv nach Trepanation; 1 Fall. Jahresb. ü. d. chir. Abt. d. Spit. zu Basel (1892), 1894, 13.—**Trepanatie** van den gezonden schedel tegen epilepsie. Geneesk. Courant, Tiel, 1886, xl, no. 2.—**Trimble** (I. R.) A case of trephining for traumatic epilepsy. Maryland M. J., Balt., 1890-91, xxiv, 221.—**Tseidler** (G. F.) Tri sluchaya trepanatsii cherepa po povodu kortikalnoĭ epilepsii. [Three cases of skull trephining for cortical epilepsy.] Bolnitsch. gaz. Botkina, St. Petersb., 1896, vii, 545; 581; 605.—**Turner** (W.) A successful case of trephining of the skull for traumatic epilepsy and hemiplegia. Lancet, Lond., 1896, i, 99-102.—**Van Eman** (W. J.) The trephine in epilepsy; a case. Med. Index, Kansas City, 1885, vi, 470.—**Vignard** (P.) Chute sur le crâne; épilepsie datant de six ans; trépanation; guérison. Lyon méd., 1898, lxxxvii, 51-56.—**Villani** (G.) Trapanazione del cranio in un caso di epilessia traumatica seguito da guarigione. Rassegna med., Bologna, 1898, vi, no. 3, 3-6.—**Walker** (E. W.) Trephining for epilepsy. Cincin. Lancet-Clinic, 1894, n. s., xxxii, 174.—**Walker** (H. O.) Trephining for traumatic epilepsy; no epileptic seizures since operation. Med. & Surg. Reporter, Phila., 1888, lviii, 729.—**Walsham** (W. J.) On trephining the skull in traumatic epilepsy. St. Barth. Hosp. Rep., Lond., 1883, xix, 127-175.—**Weeks** (S. H.) [Trephining the skull for epilepsy; a case.] J. Am. M. Ass., Chicago, 1888, x, 241.—**Weir** (R. F.) Trephining for epilepsy, with reimplantation of bone. N. York M. J., 1891, liii, 223.—**Wheeler** (W. I.) Trephining in epilepsy. Tr. Acad. M. Ireland, Dubl., 1887, v, 281-284. *Also:* Dublin J. M. Sc., 1887, 3. s., lxxxiv, 63. *Also:* Brit. M. J., Lond., 1887, i, 785. *Also:* Lancet, Lond., 1887, i, 1091.—**Whitehead.** Trephining in traumatic epilepsy. Brit. M. J., Lond., 1886, i, 19.—**Wilcox** (S. F.) A report of two cases of trephining for epilepsy. Hahneman. Month., Phila., 1898, xxxiii, 273-277.—**Williamson** & **Jones** (R.) A successful case of trephining for epilepsy, with subsequent resection of trephine opening. Brit. M. J., Lond., 1889, ii, 918-920.—**Wills** (W. L.) Trephining for traumatic epilepsy; recovery. South. Calif. Pract., Los Angeles, 1896, xi, 9-12.—**Wood** (T. O.) & **Cotterell** (E.) Two cases of right hemiplegia with epilepsy treated by trephining. Tr. M. Soc. Lond., 1894-5, xviii, 379-381. *Also* [Abstr.]: Brit. M. J., Lond., 1895, i, 10.—**Wyeth** (J. A.) Exploratory trephining on account of epilepsy following injury of the skull. N. York M. J., 1890, li, 270.—**Wyman** (H. C.) A case of traumatic epilepsy treated by trephining the skull. Physician & Surg., Ann Arbor, Mich., 1890, xii, 77-79.—**Yandell** (D. W.) Trephining in epilepsy. Med. News, Phila., 1883, xlii, 448.

Epilepsy (*Treatment of*). [*Patent specifications.*]

Klapp (W. J.) Improvement in medical compounds. No. 206676; Aug. 6, 1878.—**Mead** (W. R.) Medical compounds. No. 254356; Feb. 28, 1882.—**Taylor** (W.) & **Boston** (T. Y.) Improvement in anti-spasmodic remedies. No. 172060; Jan. 11, 1876.

Epilepsy (*Treatment of*) *with adonis vernalis.*

See **Epilepsy** (*Treatment of*) *by Bechterew's method.*

Epilepsy (*Treatment of*) *with animal extracts.*

Bodon (K.) Ueber drei mit Ovariinum siccum (Merck) behandelte Fälle, darunter ein Fall von Epilepsie. Deutsche med. Wchnschr., Leipz. u. Berl., 1896, xxii, 727-729. *Also* [Abstr.]: Ungar. med. Presse, Budapest, 1896, i, 255.—

Epilepsy (*Treatment of*) *with animal extracts.*

Bourneville & **Cornet** (P.) Trente cas d'épilepsie traités par les injections sous-cutanées de liquide testiculaire. Progrès méd., Par., 1893, 2. s., xviii, 429; 454.—**Bourneville** & **Sollier.** Épilepsie; atrophie cérébrale localisée; état de mal; influence des injections de Brown-Séquard. Recherches clin. et thérap. sur l'épileps. [etc.] 1895, Par., 1896, xvi, 89-97.—**Bra** (M.) De l'action de l'extrait rénal dans l'épilepsie. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1895, 10. s., ii, 591-593.—**Clark** (L. P.) The administration of thyroid in epilepsy, with report of four trial cases. Med. Rec., N. Y., 1896, l, 588.—**Mairet** & **Bosc.** Recherches sur les effets de la glande, pituitaire administrée aux animaux, à l'homme sain et à l'épileptique. Arch. de physiol. norm. et path., Par., 1896, 5. s., viii, 600-613. ———. Note sur l'action de l'extrait rénal dans l'épilepsie. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1896, 10. s., iii, 350.—**Toulouse** & **Marchand.** De la thérapeutique ovarienne chez les épileptiques. Rev. de psychiat., Par., 1899, n. s., iii, 80-38.

Epilepsy (*Treatment of*) *with antifebrin and antipyrin.*

Anderson (McC.) Case of epilepsy cured by antipyrine. Am. J. M. Sc., Phila., 1891, n. s., ci, 485-487.—**Beal** (E. L.) Report of a case of epilepsy treated with antifebrin. Coll. & Clin. Rec., Phila., 1889, x, 286.—**Béla** (L. B.) Az antifebrin mint eskórellenes szer. [Antifebrin as remedy in epilepsy.] Orvosi hetil., Budapest, 1887, xxxi, 1663.—**Diller** (T.) Antifebrin in the treatment of epilepsy. Therap. Gaz., Detroit, 1889, 3. s., v, 383-385. *Also,* Reprint. ———. Note on the treatment of epilepsy by acetanilid. Pittsburgh M. Rev., 1893, vii, 6.—**Faure** (J.-L.) Note sur les effets de l'acétanilide dans le traitement de l'épilepsie. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1887, 8. s., iv, 401-405.—**Hare** (H. A.) The use of antifebrin in epilepsy. Med. & Surg. Reporter, Phila., 1887, lvi, 744.—**Hay** (C. M.) The value of antipyrin in combination with the bromide of ammonium in the treatment of epilepsy. Med. Age, Detroit, 1891, ix, 421-423.—**Hinsdale.** Treatment of epilepsy by antifebrin and sulphonal. J. Nerv. & Ment. Dis., N. Y., 1892, n. s., xvii, 308-314. *Also:* Tr. Phila. Neurol. Soc., [N. Y.], 1891-2, i, 57-63.—**Leidy** (J.), jr. Acetanilide and antipyrine in the treatment of epilepsy and certain allied disorders. N. York M. J., 1887, xlvi, 485. *Also:* Repr. orig. communicat. N. York M. J. (1887), 1888, 33-35.—**Lemoine** (G.) De l'action de l'antipyrine dans l'épilepsie. Gaz. méd. de Par., 1887, 7. s., iv, 613-615. *Also* [Abstr.]: Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1887, 8. s., iv, 780.—**Mabille** (H.) & **Ramadier** (J.) Étude sur le traitement de l'épilepsie par l'acétanilide. Ann. méd.-psych., Par., 1887, 7. s., vi, 303-309.—**Pepper** (W.) Epilepsy treated by antipyrin. Internat. Clin., Phila., 1893, 2. s., iv, 92. ———. A case of epilepsy successfully treated for eight years with antipyrine and sodium salicylate. South. Pract., Nashville, 1898, xx, 58-60.—**Potts** (C. S.) An addition to the therapeutics of epilepsy. Univ. M. Mag., Phila., 1890-91, iii, 11. ———. A further report upon the use of bromide of ammonia and antipyrin in epilepsy. *Ibid.*, 1891-2, iv, 344-347. *Also:* Tr. Phila. Neurol. Soc., [N. Y.], 1891-2, i, 56.—**Salm** (A.) Ueber Antifebrin als Antiepilepticum. Neurol. Centralbl., Leipz., 1887, vi, 241-247.—**Wildermuth** (H. A.) Antifebrin bei Epilepsie. Ztschr. f. d. Behandl. Schwachsinn. u. Epilept., Dresd., 1888, iv, 49.

Epilepsy (*Treatment of*) *by Bechterew's method.*

Bekhtereff (V. M.) [von Bechterew]. Ueber die Bedeutung des gleichzeitigen Gebrauchs der Bromide und der Adonis vernalis bei Epilepsie. Neurol. Centralbl., Leipz., 1894, xiii, 838-843. ———. O znachenii serdechnikh sredstv v liechenii paducheĭ. [On the value of cardiac remedies in the treatment of epilepsy.] Obozr. psichiat., nevrol. [etc.], S.-Peterb., 1897, ii, 401-406. *Also, transl.:* Neurol. Centralbl., Leipz., 1898, xvii, 290-294. ———. O znachenii smiesi iz adonis vernalis ili digitalis s bromidami i kodeïnom v liechenii paducheĭ. [On the value of a mixture of adonis vernalis or digitalis with bromides and codeine in the treatment of epilepsy.] Obozr. psichiat., nevrol. [etc.], S.-Peterb., 1898, iii, 679-681.—**De Cesare** (L.) Contributo alla cura dell' epilessia col metodo Bechterew. Riforma med., Napoli, 1897, xiii, pt. 3, 447-450.—**Guicciardi** (G.) Il liquido di Bechterew nella cura dell' accesso epilettico. Riv. sper. di freniat., Reggio-Emilia, 1895, xxi, 371-376.—**Spinhayer.** Note sur le traitement de l'épilepsie par l'association de l'adonis vernalis et des bromures. Bull. Soc. de méd. ment. de Belg., Gand et Leipz., 1898, 325-329.—**Taty** (T.) Étude clinique sur l'action thérapeutique du bromure de potassium associé à l'adonis vernalis et à la codéine (formule de Bechterew) dans le traitement de l'épilepsie. Lyon méd., 1895, lxxx, 591: 1896, lxxxi, 12; 45.—**Tekutyeff** (F. S.) K liecheniyu paducheĭ sovmiestnim upotrebleniem broma i adonis vernalis. [On the treatment of epilepsy by the combined use of bromine and . . .] Obozr. psichiat., nevrol. [etc.], S.-Peterb., 1898, iii, 187-192.

Epilepsy (*Treatment of*) *with borax.*

DIJOUD (F.-L.) * Traitement de l'épilepsie par le borate de soude. 4°. *Paris*, 1890.

Claus (A.) Le borax dans le traitement de l'épilepsie. Belgique méd., Gand-Haarlem, 1895, ii, 673-679. ———. Borax en vallende ziekte Med. Weekbl., Amst., 1895-6. ii, 421.—**Féré** (C.) Du borax dans le traitement de l'épilepsie. Rev. de méd., Par., 1895, xv, 750-767. ———. Note sur l'infidélité du borax dans le traitement de l'épilepsie, et sur un accident de cette médication (purpura borique). N. iconog. de la Salpêtrière, Par., 1896, ix, 197-205 1 pl.—**Folsom** (C. F.) Cases of epilepsy treated with borax. Boston M. & S. J., 1886, cxiv, 145. [Discussion], 157.—**Hill** (H. G.) The use of borax in the treatment of epilepsy. Med. News, Phila., 1889, liv, 512.—**Jones** (C. D.) Results of treatment of epilepsy by borax. Boston M. & S. J., 1890, cxxii, 36.—**McAdam** (R. L.) Notes of a case of intractable epilepsy much relieved by borax. Australas. M. Gaz., Sydney, 1895, xiv, 492-494.—**Mairet.** Traitement de l'épilepsie par le borate de soude. Progrès méd., Par., 1891, 2. s., xiv, 257: 1892, xv, 97. *Also, transl.:* Gazz. d. osp., Milano, 1892, xiii, 483-485.—**Pastena** (A.) La cura dell' epilessia col borato di soda. Ann. di nevrol., Torino, 1892, x, 121: 1893, xi, 391.—**Pomroy** (H. J.) The treatment of epilepsy by borax and by bromide of potash. Boston M. & S. J., 1890, cxxii, 119.—**Russell** (J. S. R.) & **Taylor** (J.) The treatment of epilepsy by biborate of soda. Lancet, Lond., 1890, i, 1061-1063.—**Stewart.** Borax in epilepsy. Brit. M. J., Lond., 1890, i, 901.—**Todd** (C. E.) Borax in cases of epilepsy. Australas. M. Gaz., Sydney, 1898, xvii, 294.—**Welch** (E. A.) A study of the use of borax in epilepsy, with the report of a case. N. York M. J., 1893, lviii, 626-628.

Epilepsy (*Treatment of*) *with bromides.*

See, also, **Epilepsy** (*Treatment of*) *by Bechterew's method*; **Epilepsy** (*Treatment of*) *by bromides and opium.*

FRIGERIO (L.) Intorno alla cura della epilessia colle injezioni ipodermiche di bromuro di potassio; esperimenti e considerazioni. 8°. *Pesaro*, 1876.

GOUBEAU (A.) * Du bromure de potassium et de son emploi dans le traitement de l'épilepsie. 4°. *Strasbourg*, 1868.

SÉE (G.) L'épilepsie et le bromure. Leçons de clinique médicale. 12°. *Paris*, 1884.

Agostini (C.) Contributo all' azione del bromuro di potassio nella cura dell' epilessia; studio statistico-clinico. Riv. sper. di freniat., Reggio-Emilia, 1891, xvii, 125-134.—**Amblard** (A.) De la médication bromo-chloralée dans l'état de mal épileptique. Montpel. méd., 1883, 2. s., i, 269-273.—**Bennett** (A. H.) An inquiry into the effects of the prolonged administration of the bromides in epilepsy. Lancet, Lond., 1884, i, 883; 928.—**Berkley** (H. J.) Strontium bromide in the treatment of chronic epilepsy. Johns Hopkins Hosp. Bull., Balt., 1893, iv, 50.—**Bishop** (L. F.) Some points in the control of epilepsy by bromides. N. York M. J., 1896, lxiii, 779.—**Bourneville.** Épilepsie idiopathique, bromure de nickel. Progrès méd., Par., 1889, 2. s., ix, 448; 496. ———. De l'emploi du bromure de camphre dans le traitement de l'épilepsie vertigineuse. *Ibid.*, 1893, 2. s., xvii, 339-341. *Also, transl.:* Riv. ital. di terap. ed ig., Piacenza, 1893, xiii, 241-247.—**Bourneville** & **d'Olier** (H.) Recherches sur l'action physiologique et thérapeutique du bromure d'éthyle dans l'épilepsie. Recherches clin. et thérap. sur l'épileps. [etc.] 1880, Par., 1881, i, 48-55.—**Braun** (A.) Ueber die Anwendung von Brom-Ammonium und Brom-Natrium gegen Epilepsie. Aerztl. Int.-Bl., München, 1884, xxxi, 189.—**Corning** (J. L.) The bromide of sodium in the treatment of epilepsy. Med. Rec., N. Y., 1883, xxiv, 345.—**Cullinan** (N.) Bromide of strontium in the treatment of epilepsy. Lancet, Lond., 1899, ii, 958.—**Dauge.** Du bromure d'or contre l'épilepsie. Recherches clin. et thérap. sur l'épileps. [etc.] 1882, Par., 1883, iii, 3.—**Delmis** (H.) Le bromure de potassium dans le traitement de l'épilepsie. Gaz. d. hôp., Par., 1897, lxx, 161.—**Deny.** Traitement de l'épilepsie par le bromure de strontium. Cong. ann. de méd. ment. C.-r. 1892, Blois, 1893, iii, 408-411.—**Dercum** (F. X.) Re-inforcement of the bromides in treating epilepsy. Med. Fortnightly, St. Louis, 1899, xv, 70.—**Donath** (J.) Aethylenum bromatum, ein neues Mittel gegen Epilepsie. Therap. Monatsh., Berl., 1891, v, 335-341.—**Duany-Soler.** Le bromure d'or dans l'épilepsie. Bull. Soc. de méd. et chir. de La Rochelle, 1891, 78-81.—**Féré** (C.) Note sur l'action du bromure de potassium chez les épileptiques à sclérose cérébrale diffuse. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1890, 9. s., ii, 283. ———. Note sur le bromure de strontium dans l'épilepsie. *Ibid.*, 1891, 9. s., iii, 665-667. ———. La bromuration à hautes doses dans l'épilepsie. Rev. de méd., Par., 1893, xiii, 177-198. ———. De la nécessité de la bromuration continue chez les épileptiques soi-disant guéris. *Ibid.*, 1895, xv, 268-275.—**Gauster** (M.) Die Bromtherapie bei Epilepsie. Wien. med. Presse, 1889, xxx, 513; 558; 609.—**Glatz** (P.) Quelques cas d'épilepsie traités avec succès par l'hydrothérapie et les bromures à hautes doses. Rev. méd. de la Suisse Rom., Genève, 1886, vi, 192-197.—**Jamot** (C.) Cas très grave d'épilepsie; guérison par la médication bromurée. Gaz. d. hôp., Par., 1888, lxi, 1351. *Also:* Union méd., Par., 1889, 3. s., xlvii, 307-309. *Also, transl.:* Progresso med., Napoli, 1889, iii, 28-30.—**Jankura** (I.) A kali-auribromid hatásáról nehézkór ellen. [Action of . . . in epilepsy.] Orvosi hetil., Budapest, 1892, xxxvi, 160; 174. *Also, transl.* [Abstr.]: Pest. med.-chir. Presse, Budapest, 1892, xxviii, 573-575.—**Legrand du Saulle.** Traitement de l'épilepsie par le bromure de potassium à haute dose. Bull. Soc. de méd. prat. de Par., 1868, 57-59. ———. Le bromure de potassium et l'épilepsie. *Ibid.*, 1872, 25-37.—**Pearse** (W. B.) Bromide of strontium in epilepsy. Scalpel, Lond., 1898, iii, 78; 108.—**Peterson** (F.) Beneficial effects of the withdrawal of bromides in the treatment of epilepsy. N. York M. J., 1897, lxvi, 428-430. *Also,* Reprint.—**Renaud** (E.) De l'emploi du bromure de potassium dans l'épilepsie. France méd., Par., 1888, i, 446.—**Roche** (A.) The bromide of strontium in epilepsy. Brit. M. J., Lond., 1895, i, 1089. *Also:* Med. Press & Circ., Lond., 1896, n. s., lxii, 159. *Also:* Lancet, Lond., 1896, ii, 870. ———. Some further notes on the use of bromide of strontium in epilepsy. Lancet, Lond., 1898, ii, 988. ———. Bromide of strontium in epilepsy. *Ibid.*, 1899, i, 1089. ———. The use of bromide of strontium in epilepsy. *Ibid.*, ii, 512.—**Rohrmann.** Ueber Behandlung der Epilepsie mit Bromalin. Monatschr. f. Psychiat. u. Neurol., Berl., 1898, iv, 443-459.—**Rosenbach** (P.) K ucheniyu o protivoepilepticheskom vliyanii bromistavo kaliya. [On the antiepileptic action of potassium bromide.] Vestnik klin. i sudeb. psichiat. i nevropatol., St. Peterb., 1883, i, no. 2, 229-235. *Also, transl.:* Neurol. Centralbl., Leipz., 1884, iii, 25-30.—**Rottenbiller** (H.) Ueber das Rubidium-Ammonium-Bromid, ein neues Antiepilepticum. Centralbl. f. Nervenh., Leipz., 1889, xii, 642-646.—**Scabia** (L.) Il tribromuro di salolo nell' epilessia: suo valore sedativo ed ipnotico nelle malattie mentali. Ann. di freniat. [etc.], Torino, 1899, ix, 174-181.—**Sée** (G.) Épilepsie et bromure; du bromure de potassium. Semaine méd., Par., 1884, 2. s., iv, 320; 401.—**Shtsherbak** (A. E.) K voprosu o protivupaduchnom dieistvii bromistavo zolota. [On the antiepileptic action of bromide of gold.] Vrach, St. Petersb., 1890, xi, 202-205.—**Vilas Valdovinos** (L.) Patogenia y etiología de la epilepsia; su tratamiento por los bromuros. Corresp. méd., Madrid, 1884, xix, 156; 164; 170; 180; 189.—**Voisin** (A.) Recherches cliniques sur le bromure de potassium, et sur son emploi dans le traitement de l'épilepsie. Mém. de thérap. appliq. 1866, Par., 1867, vi, 121-162.—**Wolfenden** (R. N.) Epilepsy treated with hydrobromate of conia. Practitioner, Lond., 1884, xxxii, 431-434.—**Wood** (H. C.) Note on the use of hydrobromic acid in epilepsy. Med. News, Phila., 1884, xliv, 209.

Epilepsy (*Treatment of*) *with bromides and opium.*

BENNECKE (K.) * Beiträge zu der neuen Epilepsie-Behandlung mit Opium und Brom. [Jena.] 8°. *Weimar*, 1894.

SALZBURG (C.) Ueber die Behandlung der Epilepsie insbesondere mit Opium-Brom nach Flechsig. 8°. *Leipzig*, 1894.

Bratz. Zur Opium-Brombehandlung der Epilepsie nach Flechsig. Allg. Ztschr. f. Psychiat. [etc.], Berl., 1897, liv, 208-220.—**Clark** (L. P.) The Flechsig method in the treatment of insane epileptics. Am. Med.-Surg. Bull., N. Y., 1895, viii, 708; 728. *Also,* Reprint.—**Claus** (A.) Flechsig's methode bij epilepsie. Med. Weekbl., Amst., 1895-6, ii, 349-351.—**Collins** (J.) Some recent measures in the treatment of epilepsy, with special reference to the use of opium; a year's experience with Flechsig's plan. Med. Rec., N. Y., 1894, xlvi, 355-360. *Also:* Tr. N. York Acad. M. (1894), 1895, 2. s., xi, 228-253.—**Crisafulli** (E.) I metodi del Flechsig e del Bechterew nella cura della epilessia. Manicomio mod., Nocera, 1897, xiii, 383-402.—**Davenport** (Isabel M.) A report on the treatment of epilepsy by Flechsig's method. Am. J. Insan., Chicago, 1895-6, lii, 207-213.—**Faber.** Die Opium-Brombehandlung der Epilepsie. Med. Cor.-Bl. d. württemb. ärztl. Ver., Stuttg., 1895, lxv, 179.—**Flechsig** (P.) Ueber eine neue Behandlungsmethode der Epilepsie. Neurol. Centralbl., Leipz., 1893, xii, 229-231. ———. Zur Behandlung der Epilepsie. *Ibid.*, 1897, xvi, 50-53.—**Herman** (I.) K lĕcheniyu epilepsii po sposobu Flechsig'a. [On the treatment of epilepsy by Flechsig's method.] Med. Obozr., Mosk., 1898, l, 890-895.—**Holmberg** (A.) Bidrag till kännedom om Flechsigs opiumbrombehandling vid epilepsi. [Contribution to the knowledge of Flechsig's bromo-opium treatment in epilepsy.] Finska läk.-sällsk. handl., Helsingfors, 1897, xxxix, 1-12.—**Kellner.** Ueber die Erfolge der Flechsig'schen Opium-Brombehandlung.

Epilepsy (*Treatment of*) *with bromides and opium.*

Deutsche med. Wchnschr., Leipz. u. Berl., 1898, xxiv, Therap.-Beil., 11.—**Laudenheimer** (R.) Ueber das Verhalten der Bromsalze im Körper des Epileptikers, nebst Bemerkungen über den Stoffwechsel bei der Flechsig'schen Opium-Bromkur. Neurol. Centralbl., Leipz., 1897, xvi, 538-542.—**Linke.** Zur Opium-Brombehandlung der Epilepsie. Allg. Ztschr. f. Psychiat. [etc.], Berl., 1895, lii, 753: 1898-9, lv, 260.—**Lorenz** (W.) Zur Behandlung der Epilepsie nach Flechsig. Wien. klin. Wchnschr., 1899, xii, 25-33.—**Marcus** (C. J.) Eenige gevallen van epilepsie behandeld volgens de opium-broom-methode (Flechsig). Med. Weekbl., Amst., 1896-7, iii, 453-455.—**Marro** (A.) La cura del Flechsig nel trattamento dell' epilessia. Gior. d. r. Accad. di med. di Torino, 1895, 3. s., xliii, 621-625.—**Moreira** (J.) O methodo de Flechsig e a hyperexcitabilidade cortical nos epilepticos. Gaz. med. da Bahia, 1898-9, 5. s., ii, 339-345.—**Nouvelles** contributions au traitement de l'épilepsie par le bromure et l'opium combiné (traitement de Flechsig). Bull. gén. de thérap. [etc.]. Soc. de thérap. . . . , Par., 1897, ii, 289-294.—**Pipping.** Fyra enligt Flechsigs opiummetod behandlade fall af epilepsi hos barn. [Four cases of epilepsy in children treated by the opium method of Flechsig.] Finska läk.-sällsk. handl., Helsingfors, 1897, xxxix, 1418-1421.—**Pollitz** (P.) Kritische Betrachtungen über die Opium-Brombehandlung der Epilepsie. Allg. Ztschr. f. Psychiat., etc., Berl., 1896, liii, 377-392.—**Rabbas.** Zur Epilepsiebehandlung nach Flechsig. *Ibid.*, 1895, lii, 796-805.—**Romme** (R.) Traitement de l'épilepsie par l'opium et les bromures (méthode de Flechsig). Presse méd., Par., 1898, ii, 190.—**Stembo** (L.) Zur Behandlung der Epilepsie nach Flechsig. St. Petersb. med. Wchnschr., 1894, n. F., xi, 137.—**Trattamento** (Il) oppiaceo-bromico nell' epilessia. Gazz. d. osp., Milano, 1898, xix, 1129.—**Warda.** Erfahrungen über die Behandlung der Epilepsie mit Opium-Brom. Monatschr. f. Psychiat. u. Neurol., Berl., 1897, ii, 257-278.—**Ziehen** (T.) Beiträge zur Opium-Brombehandlung der Epilepsie. Therap. Monatsh., Berl., 1898, xii, 415-422.

Epilepsy (*Treatment of*) *by electricity and magnetism.*

Beckensteiner (C.) Études sur l'électricité; traitement de l'épilepsie par l'électricité statique; nouvelle méthode. Extrait du tome iii, 1re livraison. 8°. *Leipzig*, 1859.

Bourneville & Bricon. Recherches critiques et expérimentales sur l'emploi de l'aimant dans l'épilepsie. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1882, 7. s., iv, 528-534. *Also:* Recherches clin. et thérap. sur l'épileps. [etc.] 1882, Par., 1883, iii, 87-97. *Also:* Progrès méd., Par., 1883, xi, 239-242.—**Brochu.** Observations préliminaires sur les localisations cérébrales motrices; étude clinique d'un cas de cette variéte d'épilepsie compliquée de paralysie atrophique de la jambe et traitée avec succès par l'électricité. Union méd. du Canada, Montréal, 1897, xxvi, 385-403.—**De Renzi** (E.) Caso di epilessia guarito colla belladonna e colla corrente elettrica. Riv. clin. e terap., Napoli, 1894, xvi, 285.—**Haver Drocze.** Iets over electriciteit bij epilepsie. Psychiat. Bl., Dordrecht, 1885, iii, 49-53.—**Hughes** (C. H.) The curability of epilepsy and epileptoid affections by galvanism and phosphated and arseniated bromides. Tr. M. Ass. Missouri, St. Louis, 1886, 38-42. *Also:* Alienist & Neurol., St. Louis, 1887, viii, 101-107. *Also*, Reprint.—**Negro** (C.) Proposta di un nuovo metodo di cura di certe epilessie parziali mediante l' elettrolisi della corteccia cerebrale. Gazz. med. di Torino, 1891, xlii, 813-820. ———. Elettrolisi della corteccia cerebrale nella cura di certe epilessie parziali. Atti d. xi Cong. med. internaz. 1894, Roma, 1895, iv, psichiat. [etc.], 189.—**Niermeyer** (J. H. A) De constante stroom bij de behandeling van epilepsie. Nederl. Tijdschr. v. Geneesk., Amst., 1890, 2. R., xxvi, 461-468.—**Rockwell** (A. D.) On the use of electricity in the treatment of epilepsy. Med. Rec., N. Y., 1878, xiii, 264-266. *Also*, Reprint. ———. On the value of electricity in the treatment of epilepsy, based on the study of twenty-eight cases. N. York M. J., 1887, xlv, 431-434.—**Sgobbo.** La corrente faradica nella cura dell' epilessia. Gior. internaz. d. sc. med., Napoli, 1898, n. s., xx, 55-60.—**Sighicelli** (C.) La galvanizzazione della tiroide negli epilettici. Riv. sper. di freniat., Reggio-Emilia, 1887-8, xiii, 393-398, 1 ch. *Also*, Reprint.—**Sudnik** (R.) Petit mal épileptique; constipation habituelle. Ann. d'électrobiol. [etc.], Par., 1899, ii, 119-121.

Epilepsy (*Treatment of*) *with Solanum carolinense.*

Barber (C. F.) My experience with solanum carolinense in the treatment of epilepsy. J. Am. M. Ass., Chicago, 1895, xxv, 1023. *Also, transl.:* Therap. Wchnschr., Wien, 1895, ii, 633-635.—**Bondurant** (E. D.) Horse-nettle in the treatment of epilepsy. Med. News, Phila., 1895, lxvi, 351-353. *Also*, Reprint.—**Herdman** (W. J.) Treatment of epilepsy by solanum carolinense. Tr. Mich. M. Soc., Detroit, 1894, xviii, 198-212. *Also:* Med. Age, Detroit, 1894, xii, 323-326.—**de Laval-Thyernay** (E.) De l'emploi du solanum carolinense dans le traitement de l'épilepsie et autres affections nerveuses convulsives. Rev. méd., Québec, 1898-9, ii, 105-108.—**Maxwell** (A.) The treatment of epilepsy, with notes on the influence of solanum carolinense in controlling the seizures. Indiana M. J., Indianap., 1894-5, xiii, 149-154.—**Potts** (C. S.) Notes upon the use of solanum carolinense (horse-nettle) in the treatment of epilepsy. Therap. Gaz., Detroit, 1895, 3. s., xi, 798-800.—**Stockwell** (C. B.) Epilepsy treated with large doses of horse-nettle. Med. Age, Detroit, 1897, xv, 485.

Epilepsy *in animals.*

See, also, **Epilepsy** (*Experimental*).

Bassi (R.) L' asimmetria del cranio nell' epilessia del cavallo. Arch. di psichiat. [etc.], Torino, 1894, xv, 122.—**Boissière** frères. Un cas d'épilepsie vermineuse chez un poulain. Rec. de méd. vét., Par., 1886, 7. s., iii, 440-443.—**Bricon** (P.) Épilepsie, lésions cardiaques, communications des deux ventricules chez une chatte. Progrès méd., Par., 1885, 2. s., i, 148.—**Dörrwächter** (H.) Ein Fall von "Reflexepilepsie" beim Pferde. Deutsche thierärztl. Wchnschr., Karlsruhe, 1894, ii, 17.—**Féré** (C.) Note sur l'épilepsie et le bromisme chez les oiseaux. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1893, 9. s., v, 601-603. ———. Note sur un poussin mort à la suite d'accès d'épilepsie. *Ibid.*, 1894, 10. s., i, 618. ———. Note sur l'épilepsie hémiplégique chez les oiseaux. *Ibid.*, 837. ———. Un cas d'épilepsie procursive chez le chien. *Ibid.*, 1896, 10. s., iii, 311. ———. Note sur un cas d'épilepsie spontanée chez un lapin. *Ibid.*, 422. ———. Note sur un coq atteint de torticolis permanent avec recrudescences aboutissant à des accès épileptiformes. *Ibid.*, 514. ———. Note sur une zone épileptogène spontanée chez un chat. *Ibid.*, 1898, 10. s., v, 698.—**Gambarotta** (G.) L' asimmetria del cranio nell' epilessia del cavallo, ed in alcuni disordini psichici degli animali domestici. Mod. zooiatro, Torino, 1899, x, 21-26.—**Holm** (H.) Nye undersøgelser over epilepsi, med demonstrationer af experimenter paa dyr. Tidsskr. f. d. norske Lægefor., Kristiania & Kjøbenh., 1894, xiv, 1-6.—**Horsley** (V.) Production of epilepsy in guinea-pigs. Brit. M. J., Lond., 1886, ii, 976. *Also:* Lancet, Lond., 1886, ii, 975.—**Jackson** (J. H.) On a case of fits resembling those artificially produced in guinea-pigs. Brit. M. J., Lond., 1886, ii, 962.—**Lapinski** (M.) K voprosu o vozbudimosti kori i ob epilepticheskikh sudorogakh u nizshikh zhivotnikh. (Epilepsiya u Rana esculenta.) [On the irritability of the cortex and on epileptic convulsions in lower animals. (Epilepsy in . . .).] Nevrol. Vestnik, Kazan, 1899, vii, no. 1, 59-77. *Also, transl.:* Arch. f. d. ges. Physiol., Bonn, 1899, lxxiv, 47-96.

Epilepsy *in children.*

See, also, **Epilepsy** (*Jacksonian*); **Insanity** (*Epileptic*) *in children.*

Montel (M.) * De l'épilepsie infantile. 4°. *Lyon*, 1887.

Vivier (A.) * Contribution à l'étude clinique de l'épilepsie chez les enfants. 4°. *Paris*, 1892.

Baumel (L.) Deux cas d'épilepsie observés chez l'enfant. Montpel. méd., 1891, 2. s., xvii, 75-82.—**Besson** (A.) Un cas d'épilepsie chez une enfant de 6 ans. J. d. sc. méd. de Lille, 1898, i, 34-37.—**Bishop** (L. F.) Petit mal in children. J. Am. M. Ass., Chicago, 1896, xxvii, 935-938.—**Comby** (J.) Fille de cinq ans, épilepsie partielle avec hémiparésie gauche; craniectomie; pas de tumeur, hypertrophie avec induration de l'hémisphère droit; mort. Arch. de méd. d. enf., Par., 1898, i, 227-229.—**Descroizilles.** Du traitement de l'épilepsie infantile par les pointes de feu sur le cuir chevelu. Rev. gén. de clin. et de thérap., Par., 1890, iv, 49.—**Epilepsy.** Abstr. M. & S. Cases Gen. Hosp. Sick Children, Pendlebury, Manchester (1884), 1885, iv, 81-83.—**Ferrannini.** Tic epilettico dell' infanzia; forma di epilessia sinora non descritta. Lavori d. Cong. di med. int., Milano, 1895, vi, 320-324.—**Flood** (E.) Treatment and results in one hundred and fifty cases of epilepsy in children. Atlantic M. Weekly, Providence, 1896, vi, 257-263.—**Gowers** (W. R.) The infantile causes of epilepsy. Clin. J., Lond., 1894, iv, 309-312.—**Jacobi** (A.) Epilepsy. Arch. Pediat., N. Y., 1884, i, 437; 444.—**Kölle** (F.) Einiges über Unterricht und Erziehung epileptischer Kinder. Ztschr. f. d. Behandl. Schwachsinn. u. Epilept., Dresd., 1887, iii, 93; 97.—**Kulmus** (J. G.) Von einer Epilepsia enormi infantile und erfolgtem Tode, ex causa eines verschlungenen Stücke Geldes. Samml. v. Nat.- u. Med.- . . . Gesch. 1721, Leipz. u. Budissin, 1722, xvi, 413-417.—**Larrabee** (J. A.) Epileptiform seizures in an infant aged ten months. Am. Pract. & News, Louisville, 1898, xxv, 107-110.—**Legrand du Saulle.** Huit mille attaques épileptiques chez une

Epilepsy *in children.*

jeune fille. Ann. méd.-psych., Par., 1883, 6. s., x, 321-324.—**Lloyd** (J. H.) Epilepsy. *In:* Am. Text-Bk. Dis. Child. (Starr), 2. ed., Phila., 1898, 747-753.—**Money** (A.) Cases of epilepsy in children. Sacramento M. Times, 1888, ii, 406.—**Patrick** (H. T.) The epileptic child and his future, from a medical standpoint. Phila., M. J., 1899, iii, 329-332.—**Pelman.** Was soll mit den epileptischen Schulkindern geschehen? Centralbl. f. allg. Gsndhtspflg., Bonn, 1883, ii, 10-20.—**Pfeiffer** (L.) Die epileptischen Schulkinder im Grossherzogthum Sachsen-Weimar und deren Stellung zur Schule. Cor.-Bl. d. allg. ärztl. Ver. v. Thüringen, Weimar, 1885, xiv, 303-311.—**Spratling** (W. P.) On epilepsy in early life, with especial reference to the colony-system in the care and treatment of epileptics. Med. News, Phila., 1894, lxv, 291-295.—**Thomas.** Remarques sur l'évolution et le pronostic de l'épilepsie infantile. Rev. gén. de clin. et de thérap., Par., 1897, xi, 391.—**Toulouse** (E.) & **Marchand** (L.) Paralysie générale juvénile et épilepsie. Rev. de psychiat., Par., 1899, n. s., iii, 218-226.—**Unger** (L.) Ueber corticale Epilepsie und deren Vorkommen im Kindesalter. Wien. med. Bl., 1886, ix, 1217; 1254; 1285; 1320; 1353.—**Voisin** (A.) Grandes attaques d'épilepsie à répétitions fréquentes chez un enfant de douze ans rebelles à l'action longtemps continuée du bromure de potassium, et guéries, ou plutôt transformées en de vertiges épileptiques à accès très éloignés par l'application des courants continus sur les points douloureux dorsaux et intercostaux. Mém. et bull. Soc. de méd. et chir. de Bordeaux, 1879, 35-38.

Epilepsy *in hospitals.*

See **Epilepsy** (*Cases, etc., of*); **Epileptics** (*Hospitals for*).

Epilepsy *and hysteria.*

See, also, **Hystero-epilepsy.**

Aimé (H.) & **Thiry** (C.) Hystérie dans une famille d'épileptiques. Bull. méd., Par., 1897, xi, 857.—**Crookshank** (F. G.) Hysteria and epilepsy. Practitioner, Lond., 1898, lxi, 351-356. ———. Post-epileptic hysteria. J. Ment. Sc., Lond., 1898, xliv, 818.

Epilepsy *and insanity.*

See, also, **Epilepsy** (*Jurisprudence of*); **Insanity** (*Epileptic*).

Brancaleone-Ribaudo (P.) Epilessia psichica; contributo clinico all' equivalente psichico epilettico. roy. 8°. *Palermo,* 1889.

Greppin (L.) *Das epileptische Irresein. 8°. *Basel,* 1884.

Kirchner (H.) *Epileptisches Irresein. Annuaerer Typus desselben und seine Prognose. [Erlangen.] 8°. *Würzburg,* 1895.

Millier (H.) *Contribution à l'étude de l'épilepsie dans ses rapports avec l'aliénation mentale. 4°. *Orléans,* 1888.

Audry. Fureur maniaque chez un épileptique de 11 ans. Lyon méd., 1888, lvii, 313-320.—**Berthier.** Aliénation terminée par l'épilepsie et épilepsie terminée par l'aliénation. Bull. Soc. de méd. prat. de Par., 1874, 71-74.—**Bessière.** Traitement du délire épileptique. Ann. méd.-psych., Par., 1887, 7. s., v, 377-387.—**Bley** (O.) Epilepsie und Geistesstörung. Deutsche med. Wchnschr., Leipz. u. Berl., 1893, xix, 1375-1378.—**Botkin** (I. A.) Epileptícheskoye sumashestvíe. [Epileptical insanity.] Arch. psichiat. [etc.], Kharkov, 1883, i, 159-187.—**Bouchet & Cazauvieilh.** De l'épilepsie considérée dans ses rapports avec l'aliénation mentale. Arch. gén. de méd., Par., [1825], ix, 510; 1826, x, 5. *Also,* Reprint.—**Christian** (J.) Épilepsie; folie épileptique. Mém. Acad. roy. de méd. de Belg., Brux., 1890, x, 1. fasc., 1-164.—*Also,* Reprint.—**Cognetti de Martiis** (L.) L' epilessia nei pazzi. Arch. di psichiat. [etc.], Torino, 1897, xviii, 35-41.—**Cristiani** (A.) Epilessia tardiva negli alienati di mente. *Ibid.,* 1895, xvi, 90-99.—**Deiters.** Beitrag zur Kenntniss der Seelenstörungen der Epileptiker. Allg. Ztschr. f. Psychiat. [etc.], Berl., 1899, lvi, 693-705.—**Delbastée.** Folie épileptique; ivresse pathologique. Presse méd. belge, Brux., 1894, xlvi, 257; 265.—**Dercum** (F. X.) & **Reel** (Ida V.) Epileptic dementia. Rep. State Hosp. Insane . . . Norristown, Pa., 1884-5, vi, 78.—**Discussion** (A) on the relation of epilepsy and insanity. Brit. M. J., Lond., 1895, ii, 774-776.—**Domenico** (M.) Contributo allo studio dell' epilessia psichica (patogenesi e psicopatologia). Pisani, Palermo, 1898, xix, 90-105.—**Dotto** (G.) Epilessia psichica. *Ibid.,* (1892), 1893, xiii, 219-273, 1 diag.—**Echeverria** (M. G.) On epileptic insanity. Am. J. Insan., Utica, N. Y., 1873-4, xxx, 1-50. *Also,* Reprint.—**Engel** (H.) Psychologische Erscheinungen in Dementia epileptica. N. Yorker med. Monatschr., 1892, iv, 409-415.—**Engelhorn** (E.) Die gerichtsärztliche Bedeutung des epileptischen Irreseins. Med. Cor.-Bl. d. württemb. ärztl. Ver., Stuttg., 1889, lix, 25; 33.—**Feige.** Die Geistesstörungen der Epileptiker. Vrtljschr. f. gerichtl. Med., Berl., 1895, 3. F., ix, 309; x, 51.—**Finlay** (D.) Clinical observations on epileptic insanity. Glasgow M. J., 1888, [4.] s., xxx, 185-212.—**Firth** (R. H.) Epileptic insanity. Indian M. Gaz., Calcutta, 1886, xxi, 110-112.—**Fisher** (E. D.) Epileptic insanity; its etiology, course, and treatment based on the observation of one hundred cases. Med. News, Phila., 1891, lix, 562-565.—**Fort** (S. J.) Psychical epilepsy. Maryland M. J., Balt., 1893-4, xxx, 287-291. *Also:* Tr. M. Soc. Virg., Richmond, 1894, xxv, 96-101. *Also:* Med. & Surg. Reporter, Phila., 1894, lxx, 375-377. *Also:* Virginia M. Month., Richmond, 1894-5, xxi, 824-830.—**Fürstner.** Ueber einige nach epileptischen und apoplectiformen Anfällen auftretende Erscheinungen. Arch. f. Psychiat., Berl., 1886, xvii, 518-526.—**Funaioli** (P.) Reato di mancata estorsione (epilessia psichica); riassunto di parere medico-legale. Boll. d. sez. d. cult. d. sc. med. n. r. Accad. d. fisiocrit. di Siena, 1888, vi, 66-74.—**Gock.** Beobachtungen über epileptisches Irresein. Allg. Ztschr. f. Psychiat. [etc.], Berl., 1886, xliii, 281-292.—**Grabschändung;** epileptisches Irresein; Gutachten von Dr. N. (1883); Einstellung des Verfahrens. Gerichtl.-psychiat. Gutacht. a. d. Klin. Forel in Zürich, Stuttg., 1896, 216-224.—**Hay** (C. M.) A report of six cases of epileptic insanity due to traumatism. Am. Lancet, Detroit, 1889, n. s., xiii, 452-455. ———. Remarks upon the various forms of epileptic insanity, together with some facts drawn from a study of 134 cases of epilepsy. *Ibid.,* 1890, n. s., xiv, 3-7.—**Henry** (J. N.) A case of maniacal epilepsy. N. York M. J., 1888, xlvii, 439.—**Kellogg** (A. O.) Epilepsy with mania (case of Joseph Waltz). Papers Med.-Leg. Soc. N. Y. (1875-8), 1886, 3. s., 161-205.—**Kiernan** (J. G.) Epileptic insanity. Am. J. Insan., Chicago, 1895-6, lii, 516-529.—**Kind.** Grundsätze betreffend die Fürsorge für die Epileptischen vom irrenärztlichen Standpunkte aus. Allg. Ztschr. f. Psychiat. [etc.], Berl., 1883, xl, 626-628.—**Kinnier** (J. D. F.) Epilepsy associated with insanity. Med. Rec., N. Y., 1888, xxxiv, 143-145.—**Krafft-Ebing.** Epileptischer Schwachsinn; raffinirte Fälschung einer Urkunde; ob in epileptischem Dämmerzustand begangen? Gerichtsärztliches Gutachten. Friedreich's Bl. f. gerichtl. Med., Nürnb., 1886, xxxvii, 241-247.—**Lombroso.** Identità dell' epilessia colla pazzia morale e delinquenza congenita. Arch. di psichiat. [etc.], Torino, 1885, vi, 1-28, 1 pl. *Also* [Abstr.]: Gior. d. r. Accad. di Torino, 1885, 3. s., xxxiii, 231-233. *Also, transl.* [Abstr.]: Neurol. Centralbl., Leipz., 1885, iv, 197. ———. Sur l'identité fondamentale de l'épilepsie et de la folie morale. Actes Cong. internat. d'anthrop. crim. 1885, Rome, 1886-7, i, 231-277, 1 pl., 1 ch.—**McBride** (J. H.) Epileptic insanity. Rev. Insan. & Nerv. Dis., Milwaukee, 1893-4, iv, 1-20. *Also,* Reprint. ———. Insanity from epilepsy. Phila. M. J., 1898, ii, 1040.—**Manke.** Kasuistische Beiträge zum epileptischen Irresein. Ztschr. f. Med.-Beamte, Berl., 1899, xii, 373-378.—**Mariani** (C. E.) Epilessia psichica. Arch. di psichiat. [etc.], Torino, 1898, xix, 94-98.—**Mondino** (C.) & **Mirto** (G.) Contributo allo studio della epilessia psichica; perizia psichiatrica. Pisani, Palermo, 1898, xix, 5-28.—**Noott** (R. H.) A case for diagnosis. J. Ment. Sc., Lond., 1894, xl, 49-52.—**Ots y Esquerdo** (V.) Locura epiléptica de forma paralítica. Rev. clin. de l. hosp., Madrid, 1891, iii, 491-495.—**Ottolenghi** (S.) Epilessie psichiche. Riv. sper. di freniat., Reggio-Emilia, 1890, xvi, pt. 2, 497; 1891, xvii, pt. 2, 1.—**Parent** (V.) Des impulsions irrésistibles des épileptiques. Bull. méd., Par., 1895, ix, 767-772.—**Pick** (A.) Epileptisches Irresein im Kindesalter. Jahrb. f. Psychiat., Leipz. u. Wien, 1888, viii, 180-193.—**Pieraccini** (A.) Epilessia, follia epilettica, per il dottor Giulio Christian (recensione). Arch. ital. per le mal. nerv., Milano, 1891, xxviii, 74-90.—**Pilgrim** (C. W.) Report of a case of epileptic insanity, with the "echo sign" well marked. Am. J. Insan., Utica, N. Y., 1883-4, xl, 404-411.—**Pohl** (R.) Ueber das Zusammenvorkommen von Epilepsie und originärer Paranoia. Prag. med. Wchnschr., 1888, xiii, 375-378.—**Preuss.** Mania epileptica; ein zweifelhafter Geisteszustand. Deutsche mil.-ärztl. Ztschr., Berl., 1883, xii, 340-348.—**Punton** (J.) Epilepsy in its relations to insanity. Kansas City M. Index, 1886, vii, 404; 469.—**Rader** (J.) Ueber einen Fall von Epilepsie mit psychischen Störungen. Wien. med. Presse, 1886, xxvii, 233; 269.—**Rodriguez y Rodriguez** (A.) Locura epiléptica. Rev. frenopát. barcel., 1885, v, 59-66, 4 pl.—**Rozenbakh** (P.) O dushevnikh razstroĭstvakh epileptikov. [Mental disturbances of epileptics.] Vestnik klin. i sudebnoi psichiat. i nevropatol., St. Petersb., 1885, iii, no. 1, 30-57.—**Savage** (C. H.) Some of the relationships between epilepsy and insanity. Brain, Lond., 1886-7, ix, 446-455.—**Sinclair** (G. L.) Epileptic insanity. Internat. Clin., Phila., 1893, 3. s., i, 129-138.—**Smith** (J. G.) Note on twelve cases of epileptic insanity treated by means of bromide of strontium. Lancet, Lond., 1899, ii, 411.—**Stark** (W.) Fall von "Delirium epilepticum" vor Gericht. Aerztl. Mitth. a. Baden, Karlsruhe, 1893, xlvii, 147-150.—**Toulouse & Marchand.** Équivalents dé-

Epilepsy *and insanity.*

lirants des accès convulsifs chez une épileptique. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1899, 10. s., v, 8.—**Vejas** (P.) Epilepsie und Verrücktheit; casuistische Beiträge. Arch. f. Psychiat., Berl., 1886, xvii, 118-130.—**Ventra** (D.) Equivalente psico-epilettico protratto sotto forma di delirio paranoico. Manicomio mod., Napoli. 1894, x, 151-169.—**Vleminckx** (V.) [*et al.*]. Folie épileptique; quintuple assassinat; rapport médico-légal. J. de méd., chir. et pharmacol., Brux., 1887, lxxxiv, 353-361.—**Voisin** (J.) & **Legros.** Démence épileptique paralytique et spasmodique à l'époque de la puberté. Ann. méd.-psychol., Par., 1899, 8. s., x, 420-455.—**Wallace** (W. H.) & **Mills** (C. K.) Three cases of epileptic insanity. J. Nerv. & Ment. Dis., N. Y., 1887, xiv, 168-171.—**Walsh** (J. H. T.) Notes on the treatment of epileptic insanity. J. Ment. Sc., Lond., 1896, xlii, 321-340.—**Wildermuth** (H. A.) Ueber epileptisches Irresein. Med. Cor.-Bl. d. württemb. ärztl. Ver., Stuttg., 1890, lx, 81-86.—**Worcester** (W. L.) The mortality of epilepsy in asylums for the insane. J. Nerv. & Ment. Dis., N. Y., 1892, xix, 177-185.—**Zenner** (P.) Epileptic insanity. Cincin. Lancet Clinic, 1884, n. s., xii, 163-167. *Also*, Reprint.—**Zuccarelli** (A.) Le asimmetrie toraciche in mezzo ad altre anomalie rinvenute in epilettici alienati. Arch. di psichiat. [etc.], Torino, 1886, vii, 397-400.

Epilepsy *in pregnancy and labor.*

BELLINGER (C. A.) *Epilepsie bei Schwangeren, Kreissenden und Wöchnerinnen. 8°. *Marburg*, 1887.

BÉRAUD (R.) *De l'épilepsie dans ses rapports avec la grossesse et l'accouchement. Bromuration pendant la grossesse. 4°. *Paris*, 1884.

Béraud (R.) Grossesse et épilepsie. Encéphale, Par., 1884, iv, 320-325.—**Duncan** (E.) Renal epilepsy occurring in parturient women. Glasgow M. J., 1880, xiv, 214-222.—**Guder.** Ueber den Einfluss der Schwangerschaft auf Epilepsie und epileptische Geistesstörung. Irrenfreund, Heilbr., 1886, xxviii, 1-11. ———. Ueber den Einfluss der Schwangerschaft auf Epilepsie. *Ibid.*, 1890-91, xxxii, 97-104. *Also:* Med.-chir. Centralbl., Wien, 1891, xxvi, 302; 314.—**Oliver** (T.) Epilepsy in a puerpera with hyperpyrexia; death. Lancet, Lond., 1894, i, 1295-1297.—**Paquy.** État de mal épileptique pendant la grossesse et ayant provoqué l'accouchement. Bull. et mém. Soc. obst. et gynéc. de Par., 1894, 86-91. *Also:* Rev. obstét. et gynéc., Par., 1894, x, 226-229.—**Pearce** (F. S.) The protean influence of pregnancy on idiopathic epilepsy. Proc. Phila. Co. M. Soc., Phila., 1896, xvii, 237-244. *Also:* Med. & Surg. Reporter, Phila., 1897, lxxvi, 4. [Discussion], 27.—**Polack.** Ueber Epilepsie bei einer Schwangeren. N. Ztschr. f. Geburtsk., Berl., 1846, xix, 391-394.—**Tarnier.** Influence de la grossesse sur l'épilepsie et de l'épilepsie sur la grossesse. J. d. sages-femmes, Par., 1894, xxii, 73-75.

Epilepsy *and syphilis.*

See, also, **Brain** (*Syphilis of*); **Epilepsy** (*Jacksonian*).

ALBRECHT (F.) *Ueber den Zusammenhang zwischen Syphilis und corticaler Epilepsie. 8°. *Berlin*, [1886].

BARBIER (J.) *De l'épilepsie syphilitique et de son diagnostic différentiel avec l'épilepsie vulgaire. 4°. *Paris*, 1885.

Babinski. Épilepsie survenue chez un syphilitique et suivie de mort reconnaissant pour cause une hémorrhagie méningée. Rev. de méd., Par., 1883, iii, 405-410.—**Cerasi.** Osservazioni clinico-anatomiche sopra un caso di accessi èpilettoidi da sifilide. Bull. d. r. Accad. med. di Roma, 1882, viii, 139-149. *Also:* Morgagni, Napoli, 1882, xxiv, 360-365. *Also:* Gazz. med. di Roma, 1882, viii, 205-208.—**Coupland.** Epilepsy; tertiary syphilis. Middlesex Hosp. Rep. 1893, Lond., 1894, 81.—**Déjerine.** De l'épilepsie syphilitique. Paris méd., 1885, x, 121.—**Fournier** (A.) Épilepsie et syphilis. Gaz. d. hôp. de Toulouse, 1889, iii, 185-187. ———. Parasyphilitic epilepsy. Translated by Guthrie Rankin. Select Essays & Monog., Lond., 1897, 393-409.—**Iso** (I.) Miatokusei Jacksonshi denkansei no itji sitsuken. [Syphilitic Jacksonian epilepsy.] Ztschr. d. med. Gesellsch., Tokio, 1893, vii, No. 11, 18-20. *Also:* Chingai Iji Shinpo, Tokio, 1893, no. 318, 12-15.—**Kaczánder** (A.) Idült bujakóros agykérlob okozta eskír (epilepsia ex meningitide syphilitica). Orvosi hetil., Budapest, 1863, viii, 987-992.—**Kovalevski** (P. I.) Sifiliticheskaya epilepsiya. Arch. psichiat. [etc.], Kharkov, 1893, xxi, no. 1, 110-136. *Also, transl.:* Berl. klin. Wchnschr., 1894, xxxi, 76-81.—**Lyman** (H. M.) A case of syphilitic infection complicated by epileptiform convulsions, keratitis, [etc.]. Med. & Surg. Reporter, Phila., 1889, lx, 129-133.—**Reale** (E.) Un caso di epilessia parziale di origine sifilitica. Riv. clin. e terap., Napoli, 1885, vii, 213-216.—**Rubino** (A.) Sull' epilessia sifilitica secondaria. Ufficiale san., Napoli, 1898, xi, 157-165.—**Starr** (M. A.) Cortical epilepsy with temporary aphasia; syphilitic gumma compressing the left second frontal convolution in its lower posterior part; recovery. J. Nerv. & Ment. Dis., N. Y., 1887, xiv, 267-271. *Also:* Med. News, Phila., 1887, l, 245. *Also:* Med. Rec., N. Y., 1887, xxxi, 280.—**Thomayer** (J.) Epilepsie přijičná. [Venereal epilepsy.] Časop. lék. česk., v Praze, 1881, xx, 630; 647. *Also, transl.:* Aerztl. Ber. d. k. k. allg. Krankenh. zu Prag (1881), 1883, 112-121. *Also, transl.:* Allg. Wien. med. Ztg., 1883, xxviii, 515; 566. *Also, transl.:* Med.-chir. Centralbl., Wien, 1884, xix, 316; 339; 352. *Also, transl.:* J. de méd. de Par., 1884, vi, 1189-1193.—**Zinsmeister** (O.) Status epilepticus im sekundären Stadium der Syphilis. Wien. med. Wchnschr., 1885, xxxv, 1113; 1143.

Epilepsy *in troops.*

See **Epilepsy** (*Cases, etc., of*).

Epilepsy, and other affections of the nervous system which are marked by tremor, convulsion, or spasm. By Charles Bland Radcliffe, London, Churchill, 1854. 8°, pp. 144. [Review.] 8 pp. 8°. *London, Churchill*, 1854.

Epileptics.

AROSTEGUI (G.) Estado mental de los epilépticos, leido en la sesión ordinaria del 23 de mayo de 1890 en la Sociedad de estudios clínicos. Publicado en el Progreso médico. 12°. *Habana*, 1890.

BOMBART (H.-J.-B.-V.) *Les familles d'épileptiques. 4°. *Bordeaux*, 1887.

CORRAL (E.) *Algunas consideraciones médico-legales sobre la responsabilidad criminal de los epilépticos. 8°. *México*, 1882.

DE SANCTIS (S.) I sogni e il sonno nell' isterismo e nella epilessia. 12°. *Roma*, 1896.

FUNAIOLI (P.) D' un epilettico anarchico. Contributo allo studio dei delitti politici. 12°. *Siena*, 1897.

LANGHOFF (G.) *Ueber das Verhalten der Sensibilität bei Hysterie und Epilepsie. 8°. *Berlin*, [1880].

MATHIEU (A.) *Essais sur les indications seméiologiques qu'on peut tirer de la forme des écrits des épileptiques. 4°. *Lyon*, 1890.

PELTRE (H.-F.-E.) *Étude médico-psychologique sur le caractère, les mœurs et les habitudes des épileptiques (hommes). 4°. *Strasbourg*, 1869.

PISON (V.) *De l'asymétrie fronto-faciale dans l'épilepsie. 4°. *Paris*, 1888.

SARASOHN (L.) *Untersuchungen der Nasenhöhle und des Nasenrachenraumes an Epileptikern und Idioten. 8°. *Königsberg*, 1895.

Alessi (U.) Contributo allo studio del ricambio materiale negli epilettici. Riforma med., Napoli, 1898, xiv, pt. 1, 351-353.—**Amadei** (G.) Sulla craniologia degli epilettici. Arch. per l'antrop., Firenze, 1882, xii, 199-205.—**Arnould** (E.) Vergetures chez des épileptiques. Bull. Soc. anat. de Par., 1887, lxii, 425-429.—**Berthier.** De l'influence de la lune sur l'organisme en général, et l'épilepsie en particulier. J. de méd. ment., Par., 1865, v, 345-352.—**Bombarda** (M.) As noites dos epilepticos. Rev. portugueza de med. e cirurg. prat., Lisb., 1897-8, iii, 193-200.—**Bourneville** & **Sollier** (P.) Épilepsie et asymétrie fronto-faciale. Recherches clin. et thérap. sur l'épileps. [etc.] 1888, Par., 1889, ix, 28-38.—**Chaltin.** L'œil épileptique. Arch. méd. belges, Brux., 1893, 3. s., xli, 156-164.—**Cividalli** & **Amati.** Contributo allo studio degli epilettici. Arch. di psichiat. [etc.], Torino, 1886, vii, 84-88.—**Cognetti de Martiis** (L.) Biologia e psicologia degli epilettici. Ann. di med. nav., Roma, 1898, iv, 380-396.—**Collineau.** Les inférieurs; l'épileptique. L'Homme, Par., 1886, iii, 353-371. ———. Les inférieurs; l'état mental des épileptiques. *Ibid.*, 449-460.—**Cristiani** (A.) & **Marzocchi** (P.) Su di una singolare inibizione degli accessi convulsivi in un epilettico. N. Riv. di psichiat. [etc.], Napoli, 1892-3, i, 81-83.—**Cullerre** (A.) Les épileptiques arithmomanes. Ann. méd.-psych., Par., 1890, 7. s., xi, 27-36.—**De Bono** (F. P.) & **Dotto** (G.) L' occhio degli epilettici; studio antropologico e medico-legale. Arch. di ottal., Palermo, 1893-4, i, 129; 155; 197; 234; 277, 1 pl. ——— ———. Il senso luminoso negli epilettici. Pisani, Palermo, 1894, xv, 41-46.—**Del Greco** (F.) Il temperamento epilettico. Manicomio mod., Nocera, 1893, ix, 123-176.—**Discussion** (A) on the treatment of epileptics and imbeciles. Brit. M. J., Lond., 1899, ii, 711-715.—**Donaggio** (A.) Indice dinamometrico, sviluppo degli arti e

Epileptics.

reflessi in 34 epilettici. Riv. sper. di freniat., Reggio-Emilia, 1894, xx, 55-65. — **Féré** (C.) De l'état des forces chez les épileptiques. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1888, 8. s., v, 24-28. ———. Note sur la fréquence de l'apophyse lémurienne chez les épileptiques. *Ibid.*, 739. ———. Note sur le temps de réaction chez les hystériques et chez les épileptiques. *Ibid.*, 1889, 9. s., i, 67-76. ———. Note sur des oscillations de poids chez les épileptiques. *Ibid.*, 1893, 9. s., v, 891. ———. Les rêves d'accès chez les épileptiques. Méd. mod., Par., 1897, viii, 777. ———. Note sur les réflexes fémoraux croisés chez les épileptiques. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1898, 10. s., v, 7. — **Féré** (C.) [*et al.*]. Étude de la sensation de pression chez les épileptiques. *Ibid.*, 1892, 9. s., iv, 866-871.—**Féré** (C.) & **Lamy** (H.) Note sur la contraction idio-musculaire chez les épileptiques. Arch. de physiol. norm. et path., Par., 1889, 5. s., i, 570-577.— **Féré** (C.) & **Perruchet** (E.-V.) Note sur la circonférence thoracique et la capacité vitale chez les épileptiques. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1889, 9. s., i, 346-349. — **Féré** (C.) & **Schmid** (E.) Note sur des vergetures transversales de la région lombro-sacrée fréquentes chez les épileptiques. Rev. neurol., Par., 1893, i, 436-438.—**Frassetto** (F.) Epilettoide criminale e reo politico. Arch. di psichiat. [etc.], Torino, 1899, xx, 423.—**Gottlob** (A.) Zur Frage der Eides- und Zeugnissfähigkeit der Epileptiker. Allg. Ztschr. f. Psychiat. [etc.], Berl., 1896-7, liii, 695-716.—**Hern** (J.) The effect of correcting errors of refraction in epilepticts. Brit. M. J., Lond., 1893, ii, 732. — **Howden** (J. C.) The religious sentiment in epileptics. J. Ment. Sc., Lond., 1872-3, xviii, 482-497. *Also*, Reprint.—**Kádár** (A.) Adat a nehézkóros elmebántalmak kórtanához, különös tekintettel a törvényszéki orvosi gyakorlatra. [Contribution to the pathology of epileptic mental diseases, with especial reference to medico-legal practice.] Orvosi hetil., Budapest, 1883, xxvi, 101; 139. *Also, transl.:* Pest. med.-chir. Presse, Budapest, 1883, xix, 237-241.— **Knies.** De l'état de la rétine chez les épileptiques. Encéphale, Par., 1888, viii, 604-606.— **Kure** (S.) Denkan hatsushaku to taido tono kanke ni zukete. [Relative body weight of epileptics.] Ztschr. d. Tokio med. Gesellsch., 1892, vi, No. 20, 6-11; No. 22, 38-42, 6 diag.— **Lombroso** (C.) Criminaloide epilettico. Arch. di psichiat. [etc.], Torino, 1899, xx, 422. — **Mayet** (L.) L'indice céphalique des épileptiques. Lyon méd., 1899, xci, 338; xcii, 145; 188.— **Musso** (G.) Sulle variazioni del diametro pupillare negli epilettici. Boll. d' ocul., Firenze, 1883-4, vi, 181-185. *Also:* Osservatore, Torino, 1884, xx, 181-185. — **Ottolenghi** (S.) Il campo visivo degli epilettici (fuori dell' accesso) e dei delinquenti-nati (pazzi morali). Arch. di psichiat. [etc.], Torino, 1890, xi, 296-299, 1 ch. ———. Studio su 250 processi criminali, studiati antropologicamente riguardante l' epilessia e la criminalità. R. Accad. d. fisiocrit. in Siena. Proc.-verb., 1896, 104. ———. Epilessia e criminalità. Atti d. r. Accad. d. fisiocrit. in Siena, 1898, 4. s., ix, 73-111.—**Ozeretskovski** (A. I.) O rastroïstvakh obshtsheï i spetsialnoï chuvstvitelnosti u eptiletikov. [On disturbances of general and special sensation in epileptics.] Med. Obozr., Mosk., 1886, xxv, 795-808.— **Pacetti** (G.) Un epilettico calcolatore. Riforma med., Napoli, 1893, ix, pt. 2, 422-424.— **Parant.** Des impulsions irrésistibles des épileptiques. Gaz. d. hôp., Par., 1895, lxviii, 988-990. *Also:* Nice-méd., 1894-5, xix, 181-187. *Also:* Arch. de neurol., Par., 1895, xxx, 242-251. *Also:* Ann. de méd. scient. et prat., Par., 1895, v, 258-261. *Also* [Abstr.]: Arch. clin. de Bordeaux, 1895, iv, 241-267.— **Respaut.** L'épileptique; le magistrat et le médecin. Assoc. franç. pour l'avance. d. sc. C.-r. 1883, Par., 1884, xii, 815.—**Rieger.** Erwiderung auf den Artikel: "Stromer und Epileptiker" in Nr. 3 dieser Zeitschrift. Ztschr. f. d. Behandl. Schwachsinn. u. Epilept., Dresd., 1885, i, 60-64.—**Russell** (J. W.) On the condition of sleep in epileptic patients; from the notes of the late James Russell, late physician to the Birmingham General Hospital. Birmingh. M. Rev., 1899, xlvi, 65-72.— **Saròli** (P.) Dei caratteri psicopatici dell' epilessia. Gior. med. d. r. esercito [etc.], Roma, 1894, xlii, 532-537. — **Scholz** (F.) Ueber die Verfügungsfähigkeit eines Epileptikers. (An der Hand eines Gutachtens.) Deutsche Prax., München, 1899, ii, 277; 317.— **Tanzi** (E.) L' equazione personale degli epilettici. Arch. di psichiat. [etc.], Torino, 1886, vii, 168-175.—**Venturi** (S.) Sull' udito degli epilettici. *Ibid.*, 401-406.—**Wildermuth** (H. A.) Die Epileptiker-Frage auf dem Kongress der Armenpfleger am 5. und 6. Oktober 1883 in Dresden. Ztschr. f. d. Idiotenwesen, Dresd., 1883-4, iv, 17-22; [Discussion], 89; 98.—**Zuccarelli** (A.) Note sur les asymétries thoraciques trouvées, parmi d'autres anomalies, chez les épileptiques aliénés. Actes Cong. internat. d'anthrop. crim. 1885, Rome, 1886-7, i, 443-447.

Epileptics (*Care of*).

See, also, **Epileptics** (*Colonies for*); **Epileptics** (*Hospitals for*).

BEACH (F.) The care and treatment of epileptic, mentally feeble, and imbecile children. roy. 8°. [*n. p.*, 1888, *vel subseq.*]

Epileptics (*Care of*).

MASOIN (E.) Coup d'œil sur l'assistance des épileptiques en Belgique et dans les pays étrangers. 8°. *Bruxelles*, 1889.

SPRATLING (W. P.) The formation of a national association or society for the study of epilepsy and the care and treatment of epileptics. Opinions and suggestions bearing on its formation and purposes. 8°. *Sonyea, N. Y.*, 1898.

Alt. Gutachten über die Zweckmässigkeit der Errichtung einer ausschliesslich für Epileptische bestimmten Anstalt. Monatschr. f. Psychiat. u. Neurol., Berl., 1897, i, 348-350.—**Baker** (L. W.) The care of epileptics. N. Eng. M. Month., Sandy Hook, Conn., 1884-5, iv, 10-13. ———. The semi-private care of epileptics. Boston M. & S. J., 1891, cxxv, 651-656. *Also:* J. Am. M. Ass., Chicago, 1891, xvii, 983-990.— **Bérillon.** De l'emploi de la suggestion hypnotique dans l'éducation des épileptiques. Rev. de l'hypnot. et psychol. physiol., Par., 1898-9, xiii, 102-105.—**Bullard** (W. N.) Provision for the care of adult pauper epileptics in Massachusetts. Boston M. & S. J., 1891, cxxiv, 25. [Discussion], 36. *Also*, Reprint.—**Cure** (The) and treatment of epileptics. Med. World, Phila., 1895, xiii, 367.—**Davis** (C. H. S.) Psycho-physiological training of epileptic children. N. Eng. M. Month., Sandy Hook, Conn., 1883-4, iii, 63-66.— **Diller** (T.) A plea for special state provision for epileptics. Tr. M. Soc. Penn., Phila., 1892, xxiii, 151-155. *Also:* Med. News, Phila., 1892, lxi, 207-209. *Also*, Reprint.—**Dornblüth** (O.) Zur Pflege der Epileptischen. Ztschr. f. Krankenpfl., Berl., 1895, xvii, 333-337.—**Drewry** (W. F.) State provision for epileptics. J. Am. M. Ass., Chicago, 1895, xxv, 765-769. ———. Epilepsy; institutions for the care of epileptics. Virginia M. Semi-Month., Richmond, 1898-9, iii, 654-661. *Also:* Nat. Hosp. & San. Rec., Detroit, 1898-9, ii, no. 8, 16-24. *Also:* Charlotte [N. C.] M. J., 1899, xv, 220-227.—**Flood** (E.) [A plan for caring for epileptic young men and women.] Boston M. & S. J., 1891, cxxiv, 38.—**Highsmith** (G. R.) Does Missouri need a home for epileptics? Tri-State M. J. & Pract., St. Louis, 1898, v, 546-552.—**Hunt** (W. A.) The relation of the state to the epileptic. Northwest. Lancet, St. Paul, 1897, xvii, 1-5.—**Ireland** (W. W.) The care of chronic epileptics. Scot. M. & S. J., Edinb., 1899, iv, 448-451.— **Jacoby** (G. W.) Die staatliche Fürsorge für Epileptiker. N. Yorker med. Monatschr., 1894, vi, 347-353.— **Knight** (G. H.) The state's duty towards epileptics. Proc. Nat. Confer. Char., Bost., 1886, 298-302. *Also, in:* Kerlin (I. N.) Provision for idiotics, 8°, [n. p., 1886], 11-18.—**Krafft** (R.) Fürsorge für Epileptiker. Friedreich's Bl. f. gerichtl. Med., Nürnb., 1894, xlv, 407-442.—**Lacour.** De l'assistance des épileptiques. Cong. ann. de méd. ment. C.-r. 1891, Lyon & Par., 1892, ii, 73-95.—**Laehr** (H.) Die Fürsorge für Epileptische und das Gesetz vom 11. Juli 1891. Deutsche med. Wchnschr., Leipz., 1892, xviii, 150-152.—**Lapointe.** Des épileptiques simples en général, et de leur hospitalisation dans le département de l'Allier. Ann. méd.-psych., Par., 1886, 7. s., iii, 400-419.— **Letchworth** (W. P.) Provision for epileptics. Sanitarian, N. Y., 1894, xxxiii, 23-36. *Also:* Buffalo M. & S. J., 1894-5, xxxiv, 18-29.—**Lord** (J. R.) The care of the epileptic. J. Ment. Sc., Lond., 1899, xlv, 468-489.—**Masion** (E.) De l'assistance des épileptiques. Bull. Soc. de méd. ment. de Belg., Gand et Leipz., 1894, 522-539.—**Maxwell** (J. B.) State care f r epileptics. Tr. Illinois M. Soc., Chicago, 1893, xliii, 227-235. *Also:* N. Am. Pract., Chicago, 1893, v, 531-535.—**Mogridge** (G.) State provision for epileptics. Iowa M. J., Des Moines, 1896-7, ii, 66-74.—**Peterson** (F.) On the care of epileptics. J. Am. M. Ass., Chicago, 1893, xxi, 485-488. *Also:* Am. J. Insan., Utica, N. Y., 1893-4, l, 362-371. *Also:* Commitment . . . insane. Internat. Cong. Char. [etc.], Balt. & Lond., 1894, 139-148.—**Punton** (J.) The need of special state provision for epileptics. Tr. M. Ass. Missouri, Jefferson City, 1893, 342-348.—**Riggs** (C. E.) Some wards of the state; a study of the care of epileptics. Northwest. Lancet, St. Paul, 1895, xv, 181. [Discussion], 193.—**Rose** (A.) How to prevent an epileptic who falls in the street from being committed as a drunkard. Med. Rec., N. Y., 1889, xxxvi, 699.—**Semal.** De l'assistance des épileptiques basée sur l'étiologie et les symptômes de l'affection ou sur l'aptitude sociale des malades. Bull. Acad. roy. de méd. de Belg., Brux., 1887, 4. s., i, 615-636.—**Spratling** (W. P.) The treatment of epileptics and imbeciles. Brit. M. J., Lond., 1899, ii, 1228.— **Vigouroux** (A.) Assistance des aliénés; de l'hospitalisation des épileptiques. Presse méd., Par., 1899, ii, annexes, 60-62.—**Volderg** (M. N.) State care of epileptics. Tr. Iowa M. Soc., Omaha, 1893, xi, 35.—**Warner** (A. L.) Home care and treatment of epileptics. Pediatrics, N. Y. & Lond., 1897, iv, 60-65.

Epileptics (*Colonies for*).

See, also, **Epilepsy** *in children.*

NEW YORK (*State*). *State Board of Charities.* Report of the . . . on the selection of a site for

Epileptics (*Colonies for*).

and the organization of an epileptic colony. Jan. 11, 1893. 8°. [*Albany*, 1893.]

NEW YORK (*State*). *State Board of Charities. Craig Colony for Epileptics, at Sonyea.* Annual reports of the board of managers and medical superintendent to the State Board of Charities. 1., 1894; 3.-5., 1895-6 to 1897-8. 8°. *Buffalo & Albany*, 1894-8.

Clark (L. P.) The Craig colony for epileptics, at Sonyea, N. Y. Am. Med.-Surg. Bull., N. Y., 1896, x, 151-153. — **Colony** (The) for epileptics. Lancet, Lond., 1896, i, 912. — **Craig** (The) colony for epileptics. Bull. Am. Acad. M., Easton, Pa., 1895, 705. *Also:* N. York M. Reporter, Rochester, 1895-6, ii, 354-356. — **Drewry** (W. F.) Some remarks on epilepsy and the care of epileptics on the colony plan. Virginia M. Month., Richmond, 1894-5, xxi, 477-492. — **Edwards** (W. M.) The public care of epileptics by colonization. Tr. Mich. M. Soc., Grand Rapids, 1895, xix, 446-456. — **Epileptic** (The) colony at Chalfont St. Peter; opening of a new home. Hospital, Lond., 1895-6, xix, 172. — **Ewart** (C. T.) Epileptic colonies. J. Ment. Sc., Lond., 1892, xxxviii, 212-222.—**G.** A visit to Craig colony. Phila. M. J., 1898, ii, 983-985.—**New** (A) British epileptic colony. Brit. M. J., Lond., 1894, i, 1371.—**Peterson** (F.) The epileptic colony at Bielefeld. Med. Rec., N. Y., 1887, xxxi, 463. ———. The colonization of epileptics. J. Nerv. & Ment. Dis., N. Y., 1889, xvi, 753-763. *Also*, Reprint. ———. Outline of a plan for an epileptic colony. N. York M. J., 1892, lvi, 96-98. *Also*, Reprint. ———. Progress in the care and colonization of epileptics. J. Nerv. & Ment. Dis., N. Y., 1892, xix, 627-637. *Also*, Reprint. ———. The Craig colony for epileptics. Pediatrics, N. Y. & Lond., 1896, i, 157-162. *Also:* Albany M. Ann., 1896, xvii, 111-114. ———. Colonies for epileptics. Bull. Am. Acad. M., [Easton, Pa.], 1896, ii, 603-614. *Also:* Med. Rec., N. Y., 1896, l, 404-408. ———. Colonies for epileptics. Phila. M. J., 1898, ii, 743-746. — **Preston** (S. P.) Epileptic colonization. Virginia M. Month., Richmond, 1895-6, xxii, 1047-1051. — **Progress** at Craig colony during the eight months since the opening. N. York M. J., 1896, lxiv, 630. *Also:* Pacific Rec. M. & S., San Fran., 1896-7, xi, 97. — **Rutter** (H. C.) Colony care of the epileptic. Char. Rev., N. Y., 1897, vi, 469-475. *Also:* Bull. Ohio Hosp. Epilept., Gallipolis, 1898, 66-73. — **Sellers** (Edith). A scheme for the employment of epileptics. Med. Mag., Lond., 1892-3, i, 719-728. ———. The story of a colony for epileptics. [*From:* Contemporary Rev.] Pop. Sc. Month., N. Y., 1892-3, xlii, 663-671. ———. The Uchtspringe colony for epileptics. Med. Mag., Lond., 1899, viii, 683-694.—**Spratling** (W. P.) What the colony system means in the care and treatment of epileptics. Albany M. Ann., 1897, xviii, 1-8. ———. The education of the epileptic, with especial reference to the value of industrial farms. Med. Rec., N. Y., 1898, liii, 10-13. ———. The Peterson Hospital at the Craig colony for epileptics. J. Am. M. Ass., Chicago, 1898, xxx, 1265. — **Turner** (W. A.) The care and management of epileptics in colonies. Lancet, Lond., 1897, i, 1733-1735.

Epileptics (*Hospitals for*).

See, also, **Epileptics** (*Colonies for*).

MASSACHUSETTS. *Massachusetts Hospital for Epileptics, Monson.* Annual report of the board of trustees and superintendent to the governor and council. 1., 1898. 8°. *Boston*, 1899.

MICHIGAN. *Michigan Home for the Feeble-Minded and Epileptic, at Lapeer.* Biennial reports of the board of control and officers to the governor of the State. 1.-2., 1895-6 to 1897-8. 8°. *Lansing*, 1896-8.

NATIONAL Hospital for the Paralysed and Epileptic (Albany Memorial), Bloomsbury, W. C. Annual reports of the board of management to the governors and subscribers. 19., 1878; 22.-40., 1880-98. 8°. *London*, 1879-99.

———. Re-building of the . . . Speech of Dr. James Crichton Browne, delivered at Brighton, Dec. 13, 1884. 8°. [*Bloomsbury*, 1884.]

———. In testimony: being a selection from recent utterances by distinguished persons, concerning the . . . which is the Albany Memorial Hospital. 8°. [*Bloomsbury*, 1884.]

———. Building of a new country and convalescent home. "A hospital garden." [Special donations solicited to lay out and stock the garden. B. Burford Rawlings.] 12°. [*London*, 1895.]

Epileptics (*Hospitals for*).

———. Erection of a new country and convalescent home. Appeal for £1,500, the balance of the sum required for building and equipment. July 1, 1895. 4°. [*London*, 1895.]

———. "Things seen are greater than things heard." Being glimpses of suffering borne in the wards of the . . . and the efforts made for its relief. By B. Burford Rawlings. sm. 4°. *London*, 1895.

———. Echoes of many voices; being the last appeal of the nineteenth century on behalf of one of the greatest of the charitable institutions to which it has given birth. 8°. *London*, 1899.

OHIO. *Ohio Hospital for Epileptics, at Gallipolis.* Annual reports of the board of trustees and managers to the governor of the State. 1.-6., 1891 to 1895-6 8°. *Columbus & Norwalk*, 1892-7.

———. The bulletin of the Ohio Hospital for Epileptics. Manager of the hospital, H. C. Rutter. Director of the pathological laboratory and editor of the bulletin, A. P. Ohlmacher. v. 1, Nos. 1-3, Jan. to Dec., 1898. 8°. *Cleveland*, 1898-9.

PENNSYLVANIA Epileptic Hospital and Colony Farm, Philadelphia and Oakbourne. Annual reports of the board of managers and medical superintendent to the contributors. 1.-3., 1896-8. 8°. *Philadelphia*, 1897-9.

PRIVATE Home for the Care and Treatment of Epilepsy, Baldwinville, Mass. A private medical home. [Circular of the physician in charge.] sm. 4°. [*Boston, n. d.*]

ST. CLEMENT'S Hospital for Epileptics, Philadelphia. Annual reports of the board of managers and medical staff to the subscribers. 8., 1892-3; 9., 1893-4. 8°. *Philadelphia*, 1893-4.

Braun (J.) Errichtung einer Heil- und Erziehungsanstalt für epileptische schulpflichtige Kinder. Allg. Ztschr. f. Psychiat. [etc.], Berl., 1899, lvi, 689-691.—**Eulenburg.** Die Anstaltsbehandlung der Epileptiker; ihre bisherigen Leistungen, ihre Aufgaben und Ziele. Fortschr. d. Krankenpfl., Berl., 1893, xv, 261-266.—**Flood** (E.) Alcove beds for the epileptic. J. Am. M. Ass., Chicago, 1897, xxix, 834.—**Lasègue.** L'Asile de Tain. [For epileptics.] Union méd., Par., 1877, 3. s., xxiv, 833-840.—**Marandon de Montyel.** De l'hospitalisation des épileptiques. Ann. méd.-psych., Par., 1893, 7. s., xvii, 46-68. — **Masoin.** Rapport de la commission chargée d'examiner la question relative à l'hospitalisation des épileptiques. Bull. Acad. roy. de méd. de Belg., Brux., 1887, 4. s., i, 485; 1889, iii, 633. [Discussion], 1893, vii, 916; 1894, viii, 86; 154; 203; 282; 448; 654.—**Morris** (J.) Institutions for the care of epileptics. Proc. Nat. Confer. Char., Bost., 1890, 275-278. — **Rieger.** Ueber Epileptikeranstalten. Irrenfreund, Heilbr., 1885, xxvii, 1; 17; 33. *Also, transl.:* Ann. méd.-psych., Par., 1886, 7. s., iv, 402-423.—**W.** Die Heilanstalt für Epileptische auf der Rüti bei Zürich. Ztschr. f. d. Behandl. Schwachsinn. u. Epilept., Dresd., 1886, ii, 44-46, 1 plan.—**Wildermuth** (H.) Mitteilungen aus der Abteilung für Epileptische der Heil-Pflege-Anstalt Schloss Stetten. Ztschr. f. d. Idiotenwesen, Dresd., 1882-3, iii, 49-66. ———. Stromer und Epileptiker. Ztschr. f. d. Behandl. Schwachsinn. u. Epilept., Dresd., 1885, i, 43-46. ———. Ueber die Aufgaben des Pflegepersonals bei Epileptischen. Irrenpflege, Halle a. S., 1897-8, i, 201; 226. *Also*, Reprint.

Epileptics (*Legislation relating to*).

Maxwell (J. B.) Status of epileptic legislation. Peoria M. J., 1896, i, 242-248.

Epileptics (*Mental condition of*).

See **Epilepsy** (*Jurisprudence of*); **Epilepsy** *and insanity*; **Epileptics.**

Epileptics (*Urine in*).

See, also, **Epilepsy** (*Pathology of*).

Bleile (A. M.) The urine in epilepsy. N. York M. J., 1897, lxv, 621-625.—**Féré** (C.) Note sur la plus grande rapidité de l'élimination de certains médicaments par les urines à la suite de l'accès d'épilepsie. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1888, 8. s., v, 773-777. ———. Note sur les injections intraveineuses d'urines d'épileptiques. *Ibid.*, 1890, 9. s., ii, 205; 257; 514. ———. Réponse aux objec-

Epileptics (*Urine in*).

tions de la Tourette à la note sur l'inversion de la formule des phosphates éliminés par l'urine dans l'épilepsie. *Ibid.*, 1892, 9. s., iv, 328-330.—**Féré** (C.) & **Herbert** (L.) Note sur l'inversion de la formule des phosphates éliminés par l'urine dans l'apathie épileptique et dans le petit mal. *Ibid.*, 260-264.—**Haig** (A.) Beitrag zu der Beziehung zwischen gewissen Formen von Epilepsie und der Ausscheidung von Harnsäure. Neurol. Centralbl., Leipz., 1888, vii, 127-131.—**Legrand du Saulle.** De l'émission involontaire de l'urine dans l'épilepsie. Bull. Soc. de méd. pub. de Par., 1863, 24-26.—**Lukin** (F.) K voprosu ob izmĭenenii toksichnosti mochi bolnĭkh epilepsiyeĭ. [On the alteration in the toxicity of urine of epileptic patients.] Med. pribav. k morsk. sborniku, St. Petersb., 1898, [ii], 99-115.—**Mairet** & **Bosc.** Recherches sur la toxicite de l'urine des épileptiques. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1896, 10. s., iii, 161-164. *Also:* Arch. de physiol. norm. et path., Par., 1896, 5. s., viii, 426-435.—**Maragliano** (E.) L' acido fosforico nelle urine degli epilettici. *In his:* Note di clin. med., 8°, Genova, 1880, 89-93.—**Martinotti** (C.) Rapporto fra l' azoto dell' urea e l' azoto totale nelle urine di alcuni epilettici. Ann. di freniat. [etc.], Torino, 1898, viii, 149-164.—**Mirto** (G.) Sulla tossicità delle urine nella frenosi epilettica. Atti d. r. Accad. d. sc. med. in Palermo (1894), 1895, 9-32.—**Rivano** (F.) Ricerche sulla eliminazione dell' acido fosforico per le orine, negli epilettici. Ann. di freniat. [etc.], Torino, 1888, i, 37-50.—**Roscioli** (R.) L' esame delle urine negli accessi convulsivi isterici ed epilettici. Raccoglitore med., Forlì, 1892, 5. s., xiii, 245-251.—**Rossi** (E.) Ricerche analitiche sopra la presenza della creatinina nelle orine degli epilettici. Ann. di freniat. [etc.], Torino, 1893-4, iv, 363-395.—**Voisin** (J.) Note sur l'inversion de la formule des phosphates dans l'hystérie et l'épilepsie. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1892, 9. s., iv, 330-333. ———. Note sur la toxicité des urines chez les épileptiques, avant, pendant et après les accès paroxystiques. Bull. et mém. Soc. méd. d. hôp. de Par., 1892, 3. s., ix. 485. ———. Toxicité urinaire chez les épileptiques. Cong. ann. de méd. ment. C.-r. 1893, La Rochelle, 1894, iv, 363-367.—**Voisin** (J.) & **Mauté** (A.) Note sur l'élimination du bleu de méthylène chez les épileptiques. Arch. de neurol., Par., 1898, 2. s., vi, 189-201.—**Voisin** (J.) & **Péron** (A.) Recherches sur l'albuminurie post-paroxystique chez les épileptiques. *Ibid.*, 1892, xxiii, 353-369.

Epileptics *and marriage.*

Björkman (E.) Bör fallandesot utgöra hinder för äktenskap? [Should epilepsy be an impediment to marriage?] Eira, Göteborg, 1885, ix, 177-182.—**Campbell** (H.) Should epileptics marry? Lancet, Lond., 1897, i, 914.—**Legrand du Saulle.** De l'épilepsie; le mariage est-il sans danger pour les épileptiques et pour leur descendance? Ann. méd.-psych., Par., 1861, 3. s., vii, 23-38. *Also*, Reprint.—**Thistle** (W. G.) Should epileptics marry? Lancet, Lond., 1897, i, 624; 841.

Epilobium *hirsutum.*

Oliver. Poisoning caused by eating the hairy willow herb (Epilobium hirsutum). Brit. M. J., Lond., 1897, ii, 707.

Epinal.

Montricher. Assainissement d'Épinal. Congrès d'assain. et de salub. 1895, Par., 1897, i, 269-272.

de l'Epine (Guillaume-Joseph).

See **Ruellan** (Vilhelmus) [*in* 1. s.]. *An in morbis acutis, [etc.]. *In:* Sigwart (G. F.) Quæstiones med. Par., 4°, Tubingæ, 1789, i, 244-253. ———. *An adeo misere vivit, [etc.]. *In:* Sigwart (G. F.) Quæstiones med. Par., 4°, Tubingæ, 1789, i, 173-178.—**Vieillard** (Petrus-Maria) [*in* 1. s.]. *Utrum in pertinacibus capitis [etc.], 4°, [Parisiis, 1768].

Epinephrin.

See **Suprarenal** *bodies*

Epiphora.

Solomon (J. V.) Epiphora, or watery eye; its successful treatment by the new method of dilatation. With illustrative cases. 8°. *London*, [*n. d.*].

———. The same. 8°. *London*, [1862].

Vandenbossche (A. A.) Traitement de l'épiphora par la trépanation du sinus maxillaire. 8°. *Lyon*, 1896.

Aldrich (C. J.) Epiphora in tabes. Med. Rec., N. Y., 1899, lvi, 393.—**Bach** (J. A.) Epiphora and its treatment. Tr. Wisconsin M. Soc., Milwaukee, 1890, xxiv, 215-222.—**Bruner** (W. E.) Epiphora. Cleveland J. M., 1897, ii, 311. [Discussion], 325.—**Fox** (L. W.) Epiphora, or watery eye. Internat. Clin., Phila., 1897, ii, 7. s., 306. *Also*, Reprint.—**Hasbrouck** (S.) Interesting cases of epiphora. J. Ophth., Otol., & Laryngol., N. Y., 1890, ii, 169.—**Pitcairn** (A.) De epiphora. *In his:* Op. omn., 4°, Lugd. Bat., 1737, 114-116.—**Pooley** (T. R.) Remarks on epiphora from eversion of the puncta lachrymalia, refraction, and marginal keratitis. Internat. Clin., Phila., 1893, 3. s., ii, 324-327.—**Williams** (A. D.) Epiphora, its cause and treatment. St. Louis M. & S. J., 1887, liii, 16-18.—**Woodward** (J. H.) An adjunct to the methods of handling epiphora. Ann. d'ocul., N. Y., 1896, cxv, 111. *Also, transl.:* Ann. d'ocul., Par., 1896, cxv, 107. ———. Epiphora, or the watery eye; its complications, etiology, and management. Med. Rec., N. Y., 1899, lvi, 223-226.

Epiphyses.

See, also, **Bones** (*Development, etc., of*); **Cadaver** (*Infantile, Jurisprudence of*); **Infant** (*New-born*).

Albrecht ([C.-M.-]P.) Épiphyses osseuses sur les apophyses épineuses des vertèbres d'un reptile (Hatteria punctata, Gray). 8°. *Bruxelles*, 1883.

Penski (I. R.) Opĭtĭ peresadki (replantatsii i transplantatsii) sustavnĭkh poverkhnosteĭ epifizov. [Experiments in replantation and transplantation of articular surfaces of epiphyses.] 8°. *Kharkov*, 1893.

Repr. from: Trudĭ med. sek. Obsh. opĭtn. naŭk pri Imp. Kharkovsk. Univ., 1893.

Francotte (P.) Recherches sur le développement de l'épiphyse. Arch. de biol., Gand & Leipz., 1888, viii, 757-821, 2 pl.—**Ghillini** (C.) Experimentelle Untersuchungen über die mechanische Reizung des Epiphysenknorpels. Arch. f. klin. Chir., Berl., 1893, xlvi, 844-854, 1 pl.—**Hill** (C.) Development of the epiphysis in Coregonus albus. J. Morphol., Bost., 1891, v, 503-510. ———. The epiphysis of Teleosts and Amia. *Ibid.*, 1894, ix, 237-268, 2 pl.—**Hoffmann** (C.K.) Zur Entwicklungsgeschichte der Epiphyse. Morphol. Jahrb., Leipz., 1885-6, xi, 192-197, 1 pl.—**Lannelongue.** Du rôle des ligaments et des capsules articulaires sur le développement des épiphyses pendant leur période de croissance; brièveté des deux ligaments rotuliens produisant une luxation intermittente de chaque rotule; prétibiale à droite, en coin et dans l'articulation à gauche. Cong. périod. de gynéc., d'obst. et de pædiat. Mém. et disc. 1895, Par., 1896, 867-870. *Also:* France méd., Par., 1895, xlii, 585.—**Mayet.** Note sur un nouveau procédé de recherche et d'étude des points d'ossification épiphysaire. Bull. Soc. anat. de Par., 1895, lxx, 375-381.—**Sutton** (J. B.) A new rule of epiphyses of long bones. J. Anat. & Physiol., Lond., 1882-3, xvii, 479-483.—**Tamassia** (A.) Sul centro d' ossificazione dell' epifisi inferiore del femore, dell' astragalo e del calcagno. Atti r. Ist. Veneto di sc., lett. ed arti, 1892-3, 7. s., iv, 815-828.

Epiphyses (*Diseases of*).

See, also, **Exostosis**.

Elbusch (P.) *Ueber entzündliche Epiphysenlösung. 8°. *Greifswald*, 1887.

Garcin. *Contribution à l'étude des abcès douloureux épiphysaires. 4°. *Montpellier*, 1882.

Wolff (A.) *Ueber den Einfluss von Epiphysen-Erkrankungen auf das Längenwachstum der langen Röhrenknochen. [Wurtzburg.] 12°. *Frankfurt a. M.*, 1884.

Baker (W. M.) Epiphysal necrosis and its consequences. Brit. M. J., Lond., 1883, ii, 416-419.—**Battle** (W. H.) Epiphysitis (so called) in infants. Tr. Path. Soc. Lond., 1890-91, xlii, 258-263. ———. [Epiphysitis from long bones in infants.] Lancet, Lond., 1891, i, 1042.—**Cioia** (A.) Caso di infiammazione suppurativa acuta dell' epifisi del femore sinistro in un bambino di 45 giorni; bronchite diffusa; morte. Gior. p. le levatrici, Milano, 1896, x, 13; 20; 28.—**Coplin** (W. M. L.) & **Bevan** (D.) Acute infectious epiphysitis. Med. News, Phila., 1892, lxi, 169-177. *Also*, Reprint.—**Huber** (F.) Multiple syphilitic epiphysitis mistaken for infantile scurvy. Phila. M. J., 1899, iii, 735.—**Khronicheskiy** ostit nizhnyavo epifiza liev. bolshoĭ bertsovnoĭ kosti. [Chronic ostitis of the inferior epiphysis of the left tibia.] Otchot o dĭeyateln. khirurg. klin. [etc.], v Mosk. (1896-8), 1899, 223.—**Lannelongue.** Ostéite épiphysaire. *Inhis:* Leç. de clin. chir., 8°, Par., 1888, 1-34.—**Lunn** (J. R.) A case of acute epiphysitis occurring in both knee-joints, left temporo-maxillary joints, and metacarpo-phalangeal joint of right index finger. Tr. Path. Soc. Lond., 1887-8, xxxix, 256.—**Macnamara** (C.) Epiphysitis. [Abstr.] Proc. Roy. M. & Chir. Soc. Lond., 1883-4, n. s., i, 243-246.—**Myers** (T. H.) Enlargement of epiphyses. Am. Pract. & News, Louisville, 1899, xxvii, 312-315.—**Owen** (E.) Case of an infant after acute epiphysitis. Tr. M. Soc. Lond., 1891-2, xv, 463.—**Owen** & **Pitts.** Two cases of suppurative epi-

Epiphyses (*Diseases of*).

physitis of infants, in which uncommon lesions were found. Lancet, Lond., 1894, i, 1131.—**Paget** (S.) Acute septic epiphysitis. Lancet, Lond., 1894, ii, 1218. *Also:* Tr. Path. Soc. Lond., 1894–5, xlvi, 142.—**Pollard** (B.) Acute necrosis and epiphysitis contrasted with tubercular epiphysitis. Clin. J., Lond., 1896–7, viii, 98.—**Richmond** (N. G.) Acute epiphysitis in infants; non-tubercular. Buffalo M. J., 1896–7, xxxvi, 161–168.—**Roché** (L.) Ostéite épiphysaire chez un jeune garçon. Bull. Soc. méd. de l'Yonne 1888, Auxerre, 1889, xxix, 17–25.—**Savory** (W. S.) & **Cautley** (E.) Two cases of acute epiphysitis. Illust. M. News, Lond., 1888–9, i, 242–244.—**Smith** (J. W.) Epiphysitis affecting the long bones of the hand. Brit. M. J., 1886, i, 689.—**Wharton** (H. R.) Necrosis of the tibia following epiphysitis. Internat. Clin., Phila., 1894, 4. s., ii, 202.—**Young** (J. K.) Shortening of femur from epiphysial inflammation. Am. J. M. Sc., Phila., 1890, n. s., xcix, 483–487.

Epiphyses (*Separation, fracture, or dislocation of*).

BERGÈS. *De la disjonction épiphysaire traumatique de l'extrémité supérieure de l'humérus. 4°. *Paris*, 1890.

BIBARD (R.) *Contribution à l'étude des causes externes du décollement de l'épiphyse humérale supérieure. 8°. *Paris*, 1897.

CURTILLET (J.) *Du décollement traumatique des épiphyses. 4°. *Lyon*, 1891.

DE PAOLI (E.) *Del distacco traumatico delle epifisi. 4°. *Torino*, 1882.

———. The same. 8°. *Torino*, 1882.

DITTMAYER (H.) *Ueber traumatische Epiphysen-Trennung mit folgender Hemmung des Längenwachstums. 8°. *Würzburg*, 1887.

HELBING (H. [H. A.]) *Ein Fall von traumatischer Trennung der oberen Tibiaepiphyse. 8°. *Greifswald*, 1894.

JETTER (G.) *Ueber die traumatischen Epiphysen-Lösungen am oberen Ende des Humerus. 8°. *Tübingen*, 1892.

Also, in: Beitr. z. klin. Chir., Tübing., 1892–3, ix, 361–384.

MONSEHR (F.) *Zur Casuistik der unteren Epiphysentrennung am unteren Femurende. 8°. *Greifswald*, 1897.

REICHEL (G. C.) *De epiphysium ab ossium diaphysi diductione. 4°. *Lipsiæ*, [1759].

Also, transl. [Abstr.] *in:* WEIZ (F. A.) Vollständ. Ausz. [etc.]. 12°. *Leipz. u. Budissin*, 1773, v, 39–48.

WASZILY (P. [J. F.]) *Ueber Entstehung und Behandlung der oberen Epiphysenfractur des Femur bei Neugeborenen. 8°. *Jena*, 1894.

Albertin & **Molin.** Du décollement juxta-épiphysaire traumatique de l'extrémité supérieure de l'humérus. Province méd., Lyon, 1898, xii, 181; 193; 217.—**Ardouin.** Disjonction de l'épiphyse inférieure du fémur. Bull. Soc. anat. de Par., 1897, lxxii, 539.—**Ashhurst** (J.) Compound separation of the lower epiphysis of the humerus; resection; recovery. Univ. M. Mag., Phila., 1891–2, iv, 518.—**Atkinson.** Case of separation of the lower epiphysis of the femur, with displacement; resection of the epiphysis and of the joint; recovery. Brit. M. J., Lond., 1883, ii, 70.—**Barton** (J. M.) Separation of the epiphysis of the head of the femur. Med. News, Phila., 1883, xliii, 43.—**Battersby** (J.) An unusual case of traumatic separation of epiphyses. Glasgow M. J., 1899, li, 46. *Also:* Brit. M. J., Lond., 1899, i, 150.—**Battle** (E. W.) A case of separation of the lower epiphysis of the humerus with injury to the brachial artery. Lancet, Lond., 1899, i, 442.—**Battle** (W. H.) Traumatic separation of the upper end of the femur in early life. St. Thomas's Hosp. Rep., Lond., 1894, n. s., xxii, 19–25.—**Bauby** & **Bardier.** Considérations sur le traitement des fractures épiphysaires. Midi méd., Toulouse, 1893, ii, 473–478.—**Bouffleur** (A. I.) Epiphyseal fracture, lower end of femur. Clin. Rec., Chicago, 1897–8, vii, 333–336.—**Bradford** (E. H.) Three cases of the separation of the epiphysis at the head of the femur. Boston M. & S. J., 1892, cxxvi, 212.—**Bret** (J.) & **Curtillet** (J.) Du décollement traumatique des épiphyses. (Anatomie pathologique; troubles d'accroissement.) Province méd., Lyon, 1892, vi, 40–43.—**Brown** (C. H.) Separation of anterior superior iliac spine by muscular action. Brit. M. J., Lond., 1884, ii, 320.—**Bruns** (P.) Die operative Behandlung irreponibler Epiphysentrennungen. Mitth. a. d. chir. Klin. zu Tübing., 1884, 2. Hft., 241–247.—**Bryant** (T.) Separation of the lower epiphysis of the femur, with displacement inwards; reduction of the parts, and recovery with a good limb. Brit. M. J., Lond., 1884, i, 1044.—**Clark** (F. Le G.) The separation of bony epiphyses. St. Thomas's Hosp. Rep. 1887, Lond., 1889, n. s., xvii, 1–3.—**Clark** (H. E.) Compound separation of the upper epiphysis of the humerus, with wound of axillary artery; gangrene of the arm, requiring amputation at the shoulder; recovery. Glasgow M. J., 1886, xxvi, 206. ———. Separation of the upper epiphysis of the humerus. *Ibid.*, 247. ———. Compound separation of the lower epiphysis of the tibia with or without fracture of the fibula. *Ibid.*, 329–334.—**Clutton** (H. H.) Case of separation of lower epiphysis of femur; gangrene; amputation; pyæmia; death. St. Thomas's Hosp. Rep., Lond., 1894, n. s., xxii, 13–17.—**Davies-Colley** (N.) Repaired traumatic separation of epiphysis of head of femur. Tr. Clin. Soc. Lond., 1891–2, xxv, 288.—**Deaver** (H. C.) Separation of the lower epiphysis of the femur. Ann. Surg., Phila., 1898, xxviii, 664.—**Delens** (E.) Des décollements traumatiques de l'épiphyse inférieure du fémur. Arch. gén. de méd., Par., 1884, i, 272; 426.—**Demoulin** (A.) Sur un cas de décollement épiphysaire traumatique de l'extrémité supérieure de l'humérus avec déplacement incomplet. *Ibid.*, 1893, ii, 611–617.—**De Paoli** (E.) Cura operatoria in due casi di distacco traumatico dell' epifisi superiore dell' omero, ed in un caso di distacco infiammatorio dell' epifisi superiore del femore. Atti e rendic. d. Accad. med.-chir. di Perugia, 1891, iii, 140–148, 2 pl. *Also:* Comunicaz. d. clin. chir. . . . d. Univ. di Perugia, 1892, 52–60, 1 pl.—**Draver** (H. C.) Epiphyseal separation of the humerus. Univ. M. Mag., Phila., 1896–7, ix, 118.—**Eccles** (W. McA.) Traumatic separation of the lower epiphysis of the humerus with displacement forwards. Lancet, Lond., 1898, ii, 688.—**Elder** (J. M.) Traumatic separation of the lower epiphysis of the femur. Montreal M. J., 1891–2, xx, 641–648.—**Farabeuf.** Sur l'épiphyse inférieure de l'humérus et son décollement traumatique. Bull. et mém. Soc. de chir. de Par., 1886, n. s., xii, 692–698.—**Fischer** (H.) & **Hirschfeld** (E.) Mehrfache Epiphysen-Fracturen. Berl. klin. Wchnschr., 1865, ii, 93.—**Fowler** (R. S.) Separation of the epiphysis of the lower extremity of the humerus, with the report of a case in which the epiphysis was displaced forward. Railway Surg., Chicago, 1898–9, v, 626; 1899–1900, vi, 14. *Also:* Brooklyn M. J., 1899, xiii, 209–220.—**Goyrand.** Décollement de l'épiphyse de l'extrémité inférieure du radius. Bull. Soc. de chir. de Par. (1860), 1861, 2. s., i, 534–542.—**Guidone** (P.) Contributo alla etiologia e patogenesi del distacco epifisario. Riforma med., Napoli, 1891, vii, 579–583.—**Harte** (R. H.) Epiphyseal separation of the lower end of the femur. Tr. Am. Surg. Ass., Phila., 1895, xiii, 389–399. *Also:* Am. J. M. Sc., Phila., 1896, n. s., cxi, 683–690. ———. Epiphyseal separation of the head of the femur, with report of a case. Tr. Am. Surg. Ass., Phila., 1897, 215–223.—**Heath** (C.) A case of separation of the epiphysis of the clavicle by muscular action. Tr. Clin. Soc. Lond., 1882–3, xvi, 37.—**Helferich.** Zur Behandlung der traumatischen Epiphysentrennung am oberen Humerusende, nebst Bemerkungen über die Technik der Aneinanderbefestigung zweier Knochen. München. med. Wchnschr., 1887, xxxiv, 769–772. ———. Geheilter Fall von schwerer traumatischer Epiphysenlösung am oberen Humerusende. Verhandl. d. deutsch. Gesellsch. f. Chir., Berl., 1888, xvii, 34–37.—**Heuston** (F. T.) Traumatic separation of the superior tibial epiphysis. Brit. M. J., Lond., 1888, ii, 124.—**Hoffa** (A.) Ein Fall von traumatischer Epiphysentrennung mit folgender Hemmung des Längenwachsthums. Berl. klin. Wchnschr., 1884, xxi, 49.—**Hutchinson** (J.) On injuries to the epiphyses. Med. Press & Circ., Lond., 1885, n. s., xl, 461–464. ———. On detachment of the epiphysal head of the femur. Arch. Surg., Lond., 1891–2, iii, 289–295. ———. Dwarfing of the radius after detachment of the epiphysis in childhood. Arch. Surg., Lond., 1892–3, iv, 171.—**Hutchinson** (J.), jr., & **Barnard** (H. L.) An improved method of treatment of separation of the lower epiphysis of the femur. Brit. M. J., Lond., 1898, ii, 1815. *Also:* Lancet, Lond., 1898, ii, 1630. ——— ———. A new method of reduction in separation of the lower epiphysis of the femur. Lancet, Lond., 1899, i, 1275–1279.—**Ioris** (L.) Un caso di staccamento dell' epifisi inferiore del l' omero. Boll. d. Ass. med. tridentina, Trento, 1896, xv, 145–147.—**Iscovesco.** Des fractures épiphysaires produites par tentatives de redressement pour tumeurs blanches de la hanche et du genou. Cong. franç. de chir. Proc.-verb. [etc.], Par., 1891, v, 596–598.—**Knox** (R. W.) A case of compound epiphysial diastasis. Med. News, Phila., 1885, xlvii, 622.—**Ley** (A.) Un cas de décollement traumatique de l'épiphyse humérale supérieure. Presse méd. belge, Brux., 1896, xlviii, 257–259.—**Little** (J. L.) Separation of the lower epiphysis of the femur. Illust. Quart. M. & S., N. Y., 1882, i, 23, 1 pl.—**Longaker** (D.) Separation of the epiphysis of the head of the femur. Med. & Surg. Reporter, Phila., 1883, xlix, 228–231.—**Lucas** (R. C.) A case of separation of the epiphysis of the metacarpal bone of the thumb. Lancet, Lond., 1885, ii, 801.—

Epiphyses (*Separation, fracture, or dislocation of*).

Lucid (M.) Epiphyseal separation of the ends of the humerus. N. York M. J., 1899, lxx, 406-409.—**McBurney** (C.) Separation of upper epiphysis of humerus; open operation. Ann. Surg., Phila., 1896, xxiii, 177.—**McDiarmid** (A.) Separation of the lower epiphysis of the femur; amputation; recovery. North. Lancet, Winnepeg, 1891-2, v, 1.—**Macdougall** (J. A.) A note in connexion with injuries of the epiphyses. Edinb. M. J., 1890-91, xxxvi, 825-830.—**McGill** (A. F.) Case of separation of the lower epiphysis of the femur. Med. Times & Gaz., Lond., 1884, i, 695.—**McKenzie** (B. E.) Separation of the upper epiphyses of the femur during scarlet fever. Univ. M. Mag., Phila., 1892-3, v, 111.—**Manby** (E. P.) Traumatic separation of the superior tibial epiphysis. Brit. M. J., Lond., 1888, ii, 667.—**Maylard** (A. E.) Traumatic separation of the epiphysis of the head of the femur. Brit. M. J., Lond., 1892, i, 709.—**Meisenbach** (A. H.) Report of a case of pathological separation of the the lower epiphysis of the femur. Ann. Surg., Phila., 1895, xxi, 157-165. *Also*, Reprint. ———. Traumatic separation (compound) of the lower epiphysis of the femur. Tr. M. Ass. Missouri, Columbia, 1895, xxxviii, 287-295. *Also:* Med. Rec., N. Y., 1895, xlviii, 475-477. *Also*, Reprint.—**Milliken** (S. E.) Separation of both ends of the humerus during delivery. Arch. Pediat., N. Y., 1895, xii, 611.—**Moldenhauer.** Ueber acute multiple Epiphysenlösung bei einem Neugeborenen. Arch. f. Gynaek., Berl., 1875, viii, 212-214. *Also:* Mitth. d. Gesellsch. f. Geburtsh. zu Leipz. (1875), 1876, p. vii.—**Nichols** (E. H.) Compound separation of the epiphysis of the femur with traumatic osteomyelitis. Med. & Surg. Rep. Bost. City Hosp., 1896, 7. s., 118-121.—**Owen** (E.) Remarks upon injuries to the epiphyses. [Abstr.] Med. Times & Gaz., Lond., 1885, ii, 666. ———. Cases of injury to the epiphyses. Lancet, Lond., 1891, ii, 767.—**Owings** (J. H.) Separation of the condyloid epiphysis of the femur. Med. Rec., N. Y., 1891, xxxix, 11.—**Ozenne.** Décollement traumatique simultané des épiphyses inférieures du radius et du cubitus droits par arrachement, avec disjonction interépiphysaire, chez un enfant de dix ans. Union méd., Par., 1887, 3. s., xliii, 13-15.—**Packard** (J. H.) Traumatic separation of the lower epiphysis of the femur. Ann. Gynæc. & Pædiat., Phila., 1890-91, iv, 111-120. *Also*, Reprint.—**Paton** (E. P.) Separation of the lower epiphysis of radius and ulna. Tr. Path. Soc. Lond., 1896-7, xlviii, 191.—**Poland** (J.) The diagnosis of traumatic separation of the epiphyses. Pediatrics, N. Y. & Lond., 1897, iv, 49-60.—**Prochnow** (J.) Traumás epiphysis-leválás. [Traumatic epiphysis-diastasis.] Gyógyászat, Budapest, 1892, xxxiv, 546-548. *Also, transl.* [Abstr.]: Pest. med.-chir. Presse, Budapest, 1893, xxix, 389. ———. Ueber traumatische Epiphysenablösung. Pest. med.-chir. Presse, Budapest, 1893, xxix, 828-830.—**Puzey** (C.) On some cases of epiphysial separation. Liverpool M.-Chir. J., 1885, v, 41-49.—**Reverdin** (J.-L.) Disjonction traumatique incomplète de l'épiphyse inférieure du fémur, combinée avec une fracture; tentative de conservation; gangrène et suppuration diffuse; amputation; guérison; examen histologique par A. Mayor. Rev. méd. de la Suisse Rom., Genève, 1886, vi, 291-303.—**Robson** (A. W. M.) Separation of the lower epiphysis of the femur. Liverpool M.-Chir. J., 1883, iii, 262-265. ———. A case of separation of the upper epiphysis of the left femur. Lancet, Lond., 1886, ii, 343. ———. Separation of the lower epiphysis of the femur. Ann. Surg., St. Louis, 1889, ix, 107-111. ———. Separation of the lower femoral epiphysis. Ann. Surg., Phila., 1893, xviii, 1-7.—**Rollet** (E.) Note sur le décollement juxta-épiphysaire traumatique de l'extrémité supérieure de l'humérus. Lyon méd., 1891, lxvi, 429-438.—**Sacchi** (E.) Sugli svuotamenti epifisarii superiori della tibia. Arch. di ortop., Milano, 1896, xiii, 145-149. *Also:* Op. pia de Ferrari Brignole Sale in Genova. Resoc. clin.-statist. d. osp. (1895), 1896, 253-260.—**Savage** (W. B.) Report of a case of separation of the epiphysis of the great trochanter. Med. Rec., N. Y., 1895, xlvii, 690.—**Shaffer** (N. M.) Diastasis of the trochanter major, simulating hip-joint disease. Æsculapian, N. Y., 1884, i, 60.—**Shattock** (S. G.) Separation of the lower epiphysis of the radius. Tr. Path. Soc. Lond., 1889-90, xli, 236.—**Smith** (N.) Separation of the epiphysis of the caput femoris. Lancet, Lond., 1886, i, 538.—**Smith** (R. W.) Disjunction of the upper epiphysis of the humerus. Proc. Path. Soc. Dubl., 1868-71, n. s., iv, 109-112. ———. Disjunction of the lower epiphysis of the radius; fracture of the ulna. *Ibid.* (1871-3), 1874, n. s., v, 245, 1 pl.—**Smith** (W. J.) Two cases of compound separation of the superior epiphysis of the humerus. Lancet, Lond., 1892, i, 526.—**Sokoloff** (N. A.) Samoprolzvolnoye ottorzhenie nizhnikh epifizov oboikh byoder pri skorbutie. [Idiopathic dropping of lower epiphyses of both femurs in scorbutus.] Med. Obozr., Mosk., 1896, xlvi, 757-760.—**Sprengel.** Ueber die traumatische Lösung der Kopfepiphyse des Femur und ihr Verhältniss zur Coxa vara. Arch. f. klin. Chir., Berl., 1898, lvii, 805-840, 2 pl.—**Sturrock** (C. A.) The after results of simple separation of epiphyses.

Epiphyses (*Separation, fracture, or dislocation of*).

Edinb. Hosp. Rep., 1894, ii, 598; 608.—**Sutton** (J. B.) Separation of the lower epiphysis of the fibula. Tr. Path. Soc. Lond., 1883-4, xxxv, 272.—**Thomson** (G. S.) Separation of the lower epiphysis of the humerus and protrusion of the upper fragment through the skin. Indian M. Rec., Calcutta, 1892, iii, 119.—**Trapp.** Ueber einen seltenen Fall von Osteom der oberen Tibiaepiphyse mit Betheiligung des Kniegelenkes. Deutsche Ztschr. f. Chir., Leipz., 1896, xliii, 608-613.—**Tubby** (A. H.) Traumatic separation of the epiphyses of the upper extremity. Guy's Hosp. Rep., Lond., 1889, 3. s., xxxi, 267-306. ———. Traumatic separation of the epiphyses of the lower extremity. Ann. Surg., Phila., 1894, xix, 289-325.—**Van Lennep.** Epiphyseal separation at the lower end of the left humerus. Hahneman. Inst., Phila., 1896-7, iv, no. 3, 13-16.—**Wallace** (D.) Note on diastasis through neck of femur. Lancet, Lond., 1892, ii, 421.—**Wallace** (H.) Report of a case of traumatic separation of the lower epiphysis of the femur. Brooklyn M. J., 1897, xi, 686-690. *Also:* Railway Surg., Chicago, 1897-8, iv, 283-285.—**Walther** (C.) De l'intervention chirurgicale dans les décollements traumatiques de l'épiphyse supérieure de l'humérus. Rev. d'orthop., Par., 1897, viii, 39-47.—**Wey** (W. C.) Separation and displacement of the epiphyseal head of the humerus in an infant two weeks old, caused by violence. Tr. M. Soc. N. Y., Syracuse, 1887, 84-87.—**Wharton** (H. R.) Fracture or disjunction of upper epiphysis of humerus; fracture of the shaft of the femur; fracture of the femur in an infant; exstrophy of the bladder. Med. & Surg. Reporter, Phila., 1886, liv, 385-388. ———. Separation or disjunction of the upper epiphysis of the humerus. Univ. M. Mag., Phila., 1888-9, i, 212-215. ———. Separation of the upper epiphysis of the humerus. Ann. Surg., Phila., 1898, xxviii, 462-467.—**Wheelhouse** (C. G.) Clinical lecture on the surgery of the epiphyses. Brit. M. J., Lond., 1885, i, 475-479.—**Whitelocke** (R. H. A.) The detachment of the epiphysis for the anterior inferior spinous process of the ilium through enforced muscular action. Lancet, Lond., 1893, ii, 1302-1304.—**Windle.** Ununited epiphyses. Proc. Anat. Soc. Gr. Brit. & Ireland., Lond., 1889, p. viii.—**Winslow** (R.) Diastasis of the inferior epiphysis of the femur, causing genu varum. Maryland M. J., Balt., 1884-5, xi, 142.—**Zappalà** (C.) Contributo alla patologia ed alla clinica del distacco epifisario. Raccoglitore med., Forlì, 1885, 4. s., xxiii, 187; 217.

Episcleritis.

See **Sclera** (*Inflammation of*).

Episcopal City Mission of Boston. Annual report of the superintendent to the Massachusetts diocesan convention. 2., 1888-90. 38 pp., 1 pl. 8°. *Boston*, [*G. F. Crook*], 1890.

Organized in 1843. Second report is for 17 months, Nov. 1, 1888, to April 1, 1890.

Episcopal Eye, Ear and Throat Hospital, Washington, D. C. Annual reports of the president and officers to the corporators. 1., 1897; 2., 1898. 39 pp; 40 pp. 12°. *Washington*, 1898-9.

Incorporated Jan. 18, and opened April 8, 1897. First report from opening to Dec. 31, 1897.

Episcopal Female Institute, Winchester, Va. Annual announcement for the year 1875-6. 20 pp. 8°. *Baltimore, J. W. Woods*, 1875.

Episiorrhaphy.

See **Uterus** (*Displacements of, Treatment of, Operative*); **Vagina** (*Surgery of*).

Epispadias.

See, also, **Bladder** (*Abnormities of*); **Bladder** (*Exstrophy of*); **Hermaphrodites; Hypospadias.**

FROMM (S.) * Beiträge zur Casuistik der Hypospadie und Epispadie. [Wurtzburg.] 8°. *Frankfurt a. M.*, 1897.

MAYR (F.) * Die Geschichte eines Epispadäus. [Erlangen.] 8°. *München*, 1892.

MOLL (A. C. H.) * Over het ontstaan en de operatieve behandeling van epispadie. 8°. *Rotterdam*, 1875.

SIMON (F.) *Ueber männliche Epispadie. 8°. *Bonn*, 1892.

ZÖLLER (A.) * Ueber die Operation der männlichen Hypospadie und Epispadie unter Mitteilung einiger Fälle aus der Klinik des Herrn

Epispadias.

Geh.-Rath Czerny. [Heidelberg.] 8°. *Tübingen*, 1893.

Also, in: Beitr. z. klin. Chir., Tübing., 1894, xi, 150–176.

Bayer (C.) Ein Beitrag zur Operationstechnik der Epispadie. Centralbl. f. Kinderh., Leipz., 1898, iii, 1–4. *Also, transl.:* Rev. illust. de polytech. méd. et chir., Par., 1899, xii, 157.—**Berger** (P.) Un cas d'épispadias complet opéré, guéri et présenté à l'Académie, par M. le Dr. Pozzi. [Rap.] Bull. Acad. de méd., Par., 1895, 3. s., xxxiii, 368–376.—**Boiffin** (A.) Épispadias complet pénopubien; reconstitution du col de la vessie après symphyséotomie. Assoc. franç. de chir. Proc.-verb. [etc.], Par., 1895, ix, 576.—**Ceccherelli** (A.) Epispadia (plastica). Terap. clin., Napoli, 1896, v, 44.—**Cutore** (G.) Un caso di epispadia in un neonato. Riforma méd., Napoli, 1898, xix, pt. 2, 121–125.—**Denison** (W.) Ueber die operative Behandlung der männlichen Epispadie und Hypospadie nach Rosenberger's Methode. Beitr. z. klin. Chir., Tübing., 1895–6, xv, 735–747.—**Englisch** (J.) Ueber angeborene Penisfistel. Internat. Centralbl. f. d. Physiol. u. Path. d. Harn- u. Sex.-Org., Hamb. u. Leipz., 1891–2, iii, 327–338.—**Épispadias** complet; quatre opérations à intervalles assez longs. Statist. d. op. prat. dans le serv. chir. de l'Hôp. civ. d. Anglais à Liége (1890–92), 1893, 13, 1 pl.—**Grodecki** (F.) Przypadek górzycy prącia (epispadias penis). Czasopismo lek., Łódź, 1899, i, 229–231.—**Kornfeld.** Ein Fall von Epispadia glandis et penis mit ungespaltenem Präputium. Wien. klin. Rundschau, 1895, ix, 678.—**Krönlein.** Ueber die operative Behandlung der Epispadie und die Verwendung der Plattennaht bei dem Verschlusse lippenförmiger Fisteln und Defecte. Arch. f. clin. Chir., Berl., 1884, xxx, 453–462, 1 pl.—**Lannelongue.** Épispadias complet. Bull. Soc. d'anat. et physiol. . . . de Bordeaux, 1892, xiii, 9.—**Lentaigne** (J. V.) Case of epispadias. Tr. Roy. Acad. M. Ireland, Dubl., 1888, vi, 306.—**Makins** (G. H.) A clinical lecture on the treatment of epispadias in the female and hypospadias in the male. Lancet, Lond., 1894, ii, 1140–1142.—**Manton** (J. A.) An unusual case of epispadias; pseudo-hermaphrodism. *Ibid.*, 1890, ii, 335.—**Mendelsohn** (M.) Epispadie. Diagn. Lex. f. prakt. Aerzte, Wien u. Leipz., 1893, ii, 12–15. *Also*, Reprint.—**Page** (H. W.) Cantwell's operation for epispadias. Lancet, Lond., 1898, ii, 1193.—**Postempski.** Epispadia completa congenita. Osp. d. Consolaz. a Roma. Resoc. clin. e statist., 1890, 122.—**Newcomet** (W. S.) A case of epispadias and meningocele. Pediatrics, N. Y. & Lond., 1899, vii, 163–166.—**Note** sur un cas d'épispadias complet traité et guéri par la méthode de Thiersch. Ann. d. mal. d. org. génito-urin., Par., 1895, xiii, 116–125.—**Riesmeyer** (L. T.) Epispadias penis. St. Louis Cour. Med., 1886, xv, 514.—**Rosenberger** (J. A.) Ueber operative Behandlung der männlichen Epispadie. Verhandl. d. deutsch. Gesellsch. f. Chir., Berl., 1891, xx, pt. 2, 170–174, 1 pl. *Also:* Arch. f. klin. Chir., Berl., 1891, xlii, 753–757, 1 pl. *Also* [Abstr.]: Ber. ü. d. Verhandl. d. deutsch. Gesellsch. f. Chir., Leipz., 1891, xx, 131. *Also* [Abstr.]: Sitzungsb. d. phys.-med. Gesellsch. zu Würzb., 1891, 13. *Also*, Reprint.—**Taussig** (L.) Considerazioni medico-legali sopra un caso di epispadia completa. Bull. d. r. Accad. med. di Roma, 1896–7, xxii, 181–190, 1 pl.—**Tillaux.** De l'épispadias. Gaz. d. hôp., Par., 1893, lxvi, 1175. ———. Sur un cas d'épispadias. Indépend. méd., Par., 1896, ii, 409.

Epispadias *in female.*

Ballantyne (J. W.) So-called epispadias in women; with an illustrative case. Edinb. Hosp. Rep., Edinb. & Lond., 1896, iv, 249–277.—**Durand.** L'épispadias chez la femme. Ann. de gynéc. et d'obst., Par., 1895, xliv, 14–31.—**Mercier** (R.) De l'épispadias chez la femme. Rev. d'orthop., Par., 1895, vi, 352–368.—**Richelot** (L.-G.) Épispadias chez une petite fille de six ans. Union méd., Par., 1887, 3. s., xliii, 365–368.—**Riesmeyer** (L. T.) Epispadias in a female. St. Louis Cour. Med., 1886, xv, 515.—**Wojciechowski** (B.) Przypadek rozszczepu górnego cewki moczowej u kobiety. [Epispadias in a woman.] Przegl. lek., Kraków, 1899, xxxviii, 259–262.

Epispastics.

See Blisters.

Epistaxis.

See, also, **Bright's** *disease* (*Complications, etc., of*); **Fever** (*Typhus, Diagnosis, etc., of*); **Fevers** (*Complications, etc., of*); **Nose** (*Surgery of*); **Phthisis** (*Complications of*).

Bouty (A.) * Contribution à l'étude de l'épistaxis. 4°. *Montpellier*, 1884.

Haskin (A.) On the nature and treatment of epistaxis. 8°. *Belfast*, 1887.

Houdeville (P.) * Contribution à l'étude de l'épistaxis. 4°. *Paris*, 1892.

Epistaxis.

Lombardius (C. P.) * De hæmorrhagia narium. 4°. *Marb. Cattorum*, 1686.

Méyrignac (C.) * De l'épistaxis considerée comme hémorrhagie sénile. 4°. *Bordeaux*, 1887.

Pruys (M.) * De epistaxi. 4°. *Leidæ Bat.*, 1776.

Raulin (J.) * I. De l'épistaxis. II. [etc.]. 4°. *Paris*, 1842.

Slevogt (J. H.) [Pr.] de hæmorrhagia narium. sm. 4°. *Jenæ*, [1710].

Swaving (C.) * De narium hæmorrhagia [Leyden.] 8°. *Schoonhoviæ*, [1838].

Tautil (E.) * De l'épistaxis des vieillards. 4°. *Paris*, 1894.

Tellman (G.) De epistaxi. 12°. *Vindobonæ*, [1838].

Wagner (R.) * Ein Beitrag zur Lehre vom Nasenbluten. 8°. *Marburg*, 1893.

Bandler (A.) Ueber spontanes Nasenbluten. Prag. med. Wchnschr., 1887, xii 171.—**Baumgarten** (E.) Statistique de 250 cas d'épistaxis. Rev. internat. de rhinol., otol. et laryngol., Par., 1894, iv, 169–172.—**Brennan** (J. E.) Report of a case of alarming hemorrhage from the nose.—Louisville M. Month., 1896–7, iii, 367.—**Bresgen** (M.) Zur Aetiologie des sogenannten spontanen Nasenblutens. Allg. Wien. med. Ztg., 1883, xxviii, 346.—**Călinescu & Potârcă.** Epistaxis traumatic grav complicat de otită purulentă dublă, mastoidita și meningita supurate; mörte. Spitalul, Bucureşcĭ, 1895, xv, 385–391.—**Calmettes.** De l'épistaxis; diagnostic local et traitement. Bull. Soc. méd.-prat. de Par. (1884–5), 1886, n. s., i, 21–27.—**Carpani** (L.) L'importanza dell' epistassi in alcune forme morbose. Gazz. med. ital. lomb., Milano, 1886, 8. s., viii, 129; 139; 149; 193; 203.—**Chiari** (O.) Das habituelle Nasenbluten und seine Behandlung. Allg. Wien. med. Ztg., 1883, xxviii, 250. *Also*, Reprint. ———. Noch einmal das Nasenbluten. *Ibid.*, 358.—**Chisolm** (J. J.) A case of uncontrollable epistaxis. Maryland M. J., Balt., 1887–8, xviii, 145. *Also:* South. M. Rec., Atlanta, 1888, xviii, 287–289.—**Condorelli-Francaviglia** (M.) A proposito di un grave caso di epistassi prodotta da puntura dell' hirudo sanguisuga Bergmann. Spallanzani, Roma, 1892, 2. s., xxi, 233–241.—**Converse** (T. E.) Three cases of epistaxis. Louisville J. S. & M., 1898, v, 294–296.—**Cowie** (C. G.) Epistaxis; dislocation of jaw. Brit. M. J., Lond., 1896, ii, 749.—**Cozzolino** (V.) L' epistassi, dal punto di vista generale e del diagnostico e del pronostico nelle malattie interne. Riv. clin. e terap., Napoli, 1883, v, 561–571. ———. Valeur diagnostique et pronostique de l'épistaxis. Méd. contemp., Par., 1884, xxv, 444–448.—**Dauscher** (H.) Epistaxis mit gleichzeitiger Blutung aus dem Thränenröhrchen derselben Seite. Wien. med. Presse, 1896, xxxvii, 612.—**Desvernine** (C. M.) Epistasis; xantosis; ulcera nasal de Hajek. Progreso méd., Habana, 1899, ix, 115–121.—**Dock** (G.) A case of fatal epistaxis (from endothelioma of the nose), with a study of the blood. Tr. Ass. Am. Physicians, Phila., 1899, xiv, 125–136.—**Dunn** (W. A.) Nasal hæmorrhage. Homœop. Eye, Ear & Throat J., N. Y., 1895, i, 10; 180.—**Erwin** (R. W.) Epistaxis, associated with hypertrophy of the tonsils. Med. Rec., N. Y., 1887, xxxii, 248.—**Farnham** (A. B.) Nasal hemorrhage. Tr. Wisconsin M. Soc., Madison, 1891, xxv, 40–43.—**Fink** (E.) Ueber neuropathische Epistaxis. Heilkunde, Wien, 1897–8, ii, 402–407. *Also, transl.:* Clin. di Vienna, Napoli, 1898, xv, 238–245.—**Fisher** (H. F.) Nasal hemorrhage. J. Ophth., Otol., & Laryngol., N. Y., 1898, x, 160–167.—**Forgue & Boine.** Épistaxis. Dict. encycl. d. sc. méd., Par., 1887, xxxv, 250–259.—**Fredet.** Trois cas d'épistaxis. Compt.-rend. d. trav. Soc. méd. de Clermont-Ferrand (1878), 1879, xxii, 8–11.—**Frendenthal** (W.) Severe hæmorrhages from the nose. Post-Graduate, N. Y., 1894, ix, 99. [Discussion], 389.—**Fullerton** (R.) Notes and observations on certain forms of epistaxis. Glasgow M. J., 1894, xli, 349–356.—**Göritz** (J. A.) Von Nutzbarkeit des Nasen-Blutens. Samml. v. Nat.- u. Med.- . . . Gesch. 1724, Leipz. u. Budissin, 1726, xxx, 635–637.—**Goldstein** (M. A.) Nasal hemorrhage and the hæmophilic diathesis. Med. Fortnightly, St. Louis, 1898, xiv, 517–520.—**Hall** (De H.) Epistaxis. Westminst. Hosp. Rep., Lond., 1893, viii, 1–22.—**Hamilton** (T. K.) Notes on epistaxis. Australas. M. Gaz., Sydney, 1891–2, xi, 254–258. *Also:* Practitioner, Lond., 1892, xlix, 100–109.—**Hellmann** (L.) Zur Aetiologie und Therapie des Nasenblutens. Ztschr. f. ärztl. Landpraxis, Frankf. a. M., 1893, ii, 233–240. *Also:* Med.-chir. Centralbl., Wien, 1893, xxviii, 465–467.—**Hubbard** (T.) Epistaxis. Toledo M. & S. Reporter, 1891, iv, 627–631.—**Ingals** (E. F.) Epistaxis. Med. News, Phila., 1887, li, 91–94.—**Joachim** (O.) Epistaxis. Tr. Louisiana M. Soc., N. Orl., 1894, 378–387.—**Joal.** De l'épistaxis géni-

Epistaxis.

tale. Rev. mens. de laryngol. [etc.], Par., 1888, viii, 74; 129. ———. Épistaxis dues aux odeurs. Rev. hebd. de laryngol. [etc.], Par., 1897, xvii, 753–760. *Also:* Rev. internat. de rhinol., otol. et laryngol., Par., 1898, viii, 493–497.—**Kaufmann** (E.) O krvácení z nosu. [Epistaxis.] Časop. lék. česk., v Praze, 1889, xxviii, 371; 391; 414; 454; 473; 513; 556.—**Kiesselbach** (W.) Ueber spontane Nasenblutungen. Berl. klin. Wchnschr., 1884, xxi, 375–377. ———. Ueber Nasenbluten. Tagebl. d. Versamml. deutsch. Naturf. u. Aerzte, Strassb., 1885, lviii, 315.—**Kohn** (S.) Observations on nose-bleed and its treatment. Med. Rec., N. Y., 1894, xlv., 715–718.—**Kompe** (C.) Ueber die Bedeutung des Nasenblutens als Frühsymptom der Gehirnerweichung unter Berücksichtigung der Beziehungen beider Krankheiten zur Arteriosclerose. Arch. f. Laryngol. u. Rhinol., Berl., 1899, ix, 181–199.—**Kraus** (E.) Ueber Epistaxis. Allg. Wien. med. Ztg., 1896, xlii, 1.—**Latrille** (G.) Quelques considérations sur l'épistaxis chirurgicale. Poitou méd., Poitiers, 1896, x, 146–148.—**Lemoine** (G.) Epistaxis. Clinique, Montréal, 1895–6, ii, 171–174.—**Lermoyez.** La lésion locale dans l'épistaxis. Bull. et mém. Soc. méd. d. hôp. de Par., 1896, 3. s., xiii, 737–740.—**Levy** (R.) Fatal hemorrhage from the nose and pharynx, from unusual cause; with exhibition of specimen. Tr. Colorado M. Soc., Denver, 1896, 100–103. *Also:* Leonard's Illust. M. J., Detroit, 1898, xix, 5.—**McBride** (T. B.) Four cases of epistaxis of unusual severity. Univ. M. Mag., Phila., 1889–90, ii, 424–426.—**Maclure** (W.) Epistaxis. *In his:* Collect. med.-chir. [etc.], 8°, Lond., 1845, 125–129.—**Manasseh** (A. J.) A case of epistaxis due to a leech. Lancet, Lond., 1899, ii, 785.—**Masini** (G.) Sopra due casi di epistassi; considerazioni cliniche. Boll. d. mal. d. orecchio, d. gola e d. naso, Firenze, 1885, iii, 119–124.—**Matthews** (J. B.) Death from hemorrhage, caused by rupture of deep vessels of the nose; probably the nasal branch of internal carotid vein. Med. Reg., Richmond, 1897–8, i, 412.—**Meyjes** (W. P.) De meest voorkomende oorzaak van neusbloeding en hare behandeling. Nederl. Tijdschr. v. Geneesk., Amst., 1890, 2. R., xxvi, 2. d., 468–473.—**Miot** (C.) Épistaxis grave. Rev. de laryngol. [etc.], Par., 1894, xiv, 393–399.—**Moll.** Nasenbluten mit Tertiantypus. Gen.-Ber. d. k. rhein. Med.-Coll. 1837, Koblenz, 1839, 75.—**Moseder** (J. F.) Largæ narium hæmorrhagiæ etiam e vasis cerebri provenire possunt. *In his:* Theses med. [etc.], 4°, Argent., 1741, 11–12.—**Mounier.** Sur une cause rare d'épistaxis. France méd., Par., 1892, xxxix, 289.—**Natier** (M.) Épistaxis spontanées (à répétition); relation de cinq cas. Parole. Rev. internat. de rhinol. [etc.], Par., 1899, n. s., i, 561–593. ———. Trois cas d'hémorrhagies spontanées de la cloison. Rev. gén. de clin. et de thérap., Par., 1899, xiii, 292; 326. *Also, transl.:* Laryngoscope, St. Louis, 1899, vii, 77–83.—**Ortega** (A.) Epistaxis. Gac. méd., México, 1898, xxxv, 258–263.—**Petræus** (F.) *De hæmorrhagiâ narium, Resp. Sam. Rumpler. *In his:* Nosol. harmonica dogmat. et hermet., 4°, Marpurgi Cattorum, 1615, i, 225–238.—**Potter** (F. H.) Note on nasal hæmorrhage. J. Am. M. Ass., Chicago, 1890, xv, 467.—**Powers** (G. H.) Unusual hemorrhage from nose. *Ibid.*, 1899, xxxii, 824.—**Rankin** (D. N.) Epistaxis. *Ibid.*, 1884, iii, 453–455. *Also*, Reprint.—**Rendu.** Epistaxis répétées chez un sujet porteur de petits angiomes cutanés et muqueux. Bull. et mém. Soc. méd. d. hôp. de Par., 1896, 3. s., xiii, 731–733. *Also:* Gaz. d. hôp., Par., 1896, lxix, 1322.—**Rice** (C. C.) Epistaxis, its causes and treatment. Internat. Clin., Phila., 1891, iii, 345–347.—**Richardson** (J. B.) Epistaxis. Med. Rec., N. Y., 1895, xlviii, 124.—**Robinson** (B.) Note on a frequent cause of nasal hæmorrhage. Tr. Am. Laryngol. Ass. 1887, N. Y., 1888, ix, 180–183. *Also:* N. York M. J., 1887, xlvi, 350.—**Rood** (L. D.) A case of severe epistaxis. Med. Rec., N. Y., 1887, xxxi, 519.—**Roth** (W.) Die habituellen Nasenblutungen. Wien. med. Presse, 1893, xxxiv, 881; 930.—**Rothholz.** Habituelle Epistaxis. Deutsche med. Wchnschr., Leipz., 1889, xv, 823–825.—**af Schultén** (M. W.) Några anmärkningar om näsblödningar och deras behandling. [Some remarks on epistaxis and its treatment.] Finska läk.-sällsk. handl., Helsingfors 1888, xxx, 189–198.—**Seiler** (C.) Epistaxis; its cause and treatment. Med. Rec. N. Y., 1899, lv, 746.—**Smyčka** (J.) Zajímavý případ krvácení z nosu. [Interesting case of epistaxis.] Časop. lék. česk., v Praze, 1886, xxv, 761.—**Staunton** (C. J.) Periodical epistaxis, continuing for twenty years. Lond. M. & S. J., 1830, iv, 489–492.—**Sterling** (G.) De las epistáxis espontáneas y su tratamiento. Crón. méd.-quir. de la Habana, 1894, xx, 95–98.—**Stillman** (F. L.) Hemorrhage from the nose and throat. Columbus M. J., 1894–5, xiii, 78–82.—**Tissier** (P.) De l'épistaxis. Ann. de méd. scient. et prat., Par., 1891, i, 6–8.—**Vansant** (E. L.) Recurring or habitual epistaxis; with a consideration of thirty-seven cases. J. Am. M. Ass., Chicago, 1895, xxv, 887–890.—**van der Ven** (G. G.) Epistaxis Geneesk. Courant, Tiel, 1886, xl, no. 5.—**Verneuil.** Des épistaxis juvéniles, héréditaires et hérédohépatiques. Bull. Acad. de méd., Par., 1894, 3. s., xxxi, 548–562.—**Voltolini.** De l'épistaxis. [Transl. from the German by Schiffers.] Rev. mens. de laryngol. [etc.], Par., 1884, iv, 321–332.—

Epistaxis.

Vranialici (C.) Epitaxis rebel in perioada de declin a febreĭ tifoide cu observaţiunĭ unuĭ cas; nouă interpretare patogenica. Spitalul, Bucurescĭ, 1899, xix, 225–233.—**Waterman** (O. M.) Epistaxis; with notes of two cases. N. York Eye & Ear Infirm. Rep., 1898, vi, 122–127.—**Wróblewski** (W.) Krwotoki nosowe. [Nasal hemorrhages.] Gaz. lek., Warszawa, 1895, 2. s., xv, 1258; 1291; 1321; 1358; 1380.—**Zanetti** (Z.) Sopra due casi di epistassi periodica nell' uomo. Atti e rendic. d. Accad. med.-chir. di Perugia, 1889, i, 81–84.

Epistaxis (*Treatment of*).

Ruault (A.-E.-A.) Note sur un moyen très simple d'amener la disparition définitive de certaines épistaxis à répétition. 8°. *Havre*, [1890].

Alvin. Arrêt des hémorrhagies nasales et curation des hémorrhoïdes par l'emploi de l'eau très chaude. Loire méd., St.-Étienne, 1890, ix, 257–261.—**Baird** (T. M.) Severe epistaxis. J. Am. M. Ass., Chicago, 1897, xxix, 810.—**Bauer.** Erschöpfende Nasenblutung, beseitigt durch Tamponade der Choanen mittelst der Belloc'schen Röhre. Ztschr. f. Wundärzte u. Geburtsh., Winnenden, 1874–5, xxvi, 38–41.—**Beco** (L.) Quelques mots sur le tamponnement dans les épistaxis rebelles. Presse méd. belge, Brux., 1895, xlvii, 195. *Also:* Rev. internat. de rhinol., otol. et laryngol., Par., 1895, v, 265.—**Berens** (B.) Wool tampons in the control of nasal hemorrhage. Laryngoscope, St. Louis, 1898, v, 149.—**Biggers** (S. T.) A new remedy for nasal hemorrhage. Georgia Eclect. M. J., Atlanta, 1884–5, vi, 260.—**Bloebaum.** Nasenblutungen und ihre Behandlung. Deutsche Med.-Ztg., Berl., 1899, xx, 737; 761.—**Bodier** (L.) Tamponnement des fosses nasales avec quelques boulettes imbibées d'essence de térébenthine. J. de méd. et chir. prat., Par., 1885, lvi, 211.—**Calderari** (E.) Di un metodo molto semplice e practico per fare il tamponamento della cavità nasale. Arch. ital. di otol. [etc.], Torino, 1898–9, viii, 320.—**Carroll** (W. L.) A simple and effective device to arrest epistaxis. Med. Rec., N. Y., 1899, lv, 856.—**Chester** (W. L.) A substitute for the operation of plugging the posterior nares, and at the same time applying pressure and cold to a large portion of the nasal tract. Brit. M. J., Lond., 1884, i, 1143.—**Cleaver** (W. J.) Ergotin in epistaxis. Med Press & Circ., Lond., 1893, n. s., lvi, 605.—**Codina Castellvi** (J.) Tratamiento de las epistaxis. Rev. de med. y cirug. práct., Madrid, 1898, xliii, 241–258.—**Cornick** (G. B.) Epistaxis; a simple and efficient means for its control. J. Am. M. Ass., Chicago, 1899, xxxii, 656.—**Courtade.** Du tamponnement des fosses nasales à l'aide d'une nouvelle sonde. Rev. gén. de thérap. [etc.], Par., 1899, cxxxvii, 416–419.—**Cros** (M.) & **Imbert** (L.) Épistaxis répétées chez deux paludéens; action favorable des révulsifs appliqués sur la région splénique. N. Montpel. méd., 1892, i, 174–177.—**Daly** (W. H.) An effectual and easy method of plugging for epistaxis. Brit. M. J., Lond., 1891, i, 1123.—**Dembrovski** (A.) Iodoform pri nosovom krovotechenii. [. . . in hemorrhage from the nose.] Feldscher, St. Petersb., 1894, v, 617.—**De Roaldes** (A. W.) Cases of alarming epistaxis of grippal origin, and dangers of post-nasal plugging. Med. Rec., N. Y., 1893, xliv, 485–489. *Also*, Reprint.—**Dionisio** (I.) Sulla cura delle emorragie nasali gravi; cannula-tampone nasale respiratoria. Osservatore, Torino, 1890, xli, 185–193. ———. Sulla terapia delle emorragie nasali. Gior. d. r. Accad. di med. di Torino, 1894, 3. s., xlii, 259–263. *Also:* Gazz. med. di Torino, 1894, xlv, 241–245. *Also:* Atti d. xi. Cong. med. internaz. 1894, Roma, 1895, vi, laringol., 35–38. *Also, transl.* [Abstr.]: J. Laryngol., Lond., 1894, viii, 385.—**Easy** (An) method of plugging for epistaxis. Brit. M. J., Lond., 1891, ii, 123. *Also:* St. Louis Clinique, 1892, v, 134.—**Egbert** (J. H.) Nasal hemorrhage and its treatment. Am. Therapist, N. Y., 1898–9, vii, 106–109.—**Ernyei** (M.) A terpentinolaj mint vérzést csillapító szer sulyos orrvérzesnél. [Turpentine as a hæmostatic in persistent bleeding of nose.] Orvosi heti szemle, Budapest, 1888, i, 353–356. *Also, transl.* [Abstr.]: Pest. med.-chir. Presse, Budapest, 1888, xxiv, 248.—**Escat** (E.) Comment on doit arrêter une épistaxis. Arch. méd. de Toulouse, 1899, v, 311–316. *Also:* Pratique jour., Lille, 1899, iv, 119–125.—**Fauchon.** Irrigation de jus de citron contre les épistaxis graves. Bull. gén. de thérap. [etc.], Par., 1888, cxv, 555.—**Fischer** (L.) Epistaxis, its treatment by oleum origanum. Med. Rec., N. Y., 1888, xxxiv, 591.—**af Forselles** (A.) Ueber die Tamponade der Nasenhöhle bei schwerem Nasenbluten. Monatschr. f. Ohrenh., Berl., 1897, xxxi, 57–63.—**Fridenberg** (A. H.) A simple method of controlling obstinate epistaxis. Med. Rec., N. Y., 1890, xxxvii, 444.—**Galtier** (V.) Écoulement de sang par les points lacrymaux, au cours d'une épistaxis, à la suite du tamponnement des fosses nasales. Lyon méd., 1894, lxxvii, 21.—**Garrett** (J. R.) A case of persistent epistaxis, with the simplest means of stopping. Bi-Month. Bull. Univ. Coll. Med., Richmond, 1899, iv, 178.—**Geneuil.** Des injections de jus de citron dans les épistaxis. Bull. gén. de thérap. [etc.], Par., 1887, cxiii, 459.—**Ghent** (H. C.) And still

Epistaxis (*Treatment of*).

another means of controlling epistaxis. Texas Cour.-Rec. Med., Dallas, 1887-8, v, 230. — **Gillette** (H. F.) The treatment of epistaxis, and luxatio erecta. N. York M. J., 1895, lxii, 695.—**Gleason** (E. B.) The control of nasal hemorrhage. Laryngoscope, St. Louis, 1898, iv, 143-146.—**Gourcau** (T.) Un procédé simple et facile de tamponnement des fosses nasales. Actualité méd., Par., 1892, iv, 97.—**Guice** (N. L.) Hot water in epistaxis. Mississippi Valley M. Month., Memphis, 1884, iv, 3.—**Hagedorn** (M.) Was thut der praktische Arzt bei Nasenbluten? Ztschr. f. prakt. Aerzte, Frankf. a. M., 1897, vi, 223-231.—**Hall** (T. A.) Devil's snuff for epistaxis. Virginia M. Month., Richmond, 1894-5, xxi, 1215.—**Harkin** (A.) On epistaxis and the hæmorrhoidal flux; their pathogenic unity and identity of cure. Dublin J. M. Sc., 1892, xciii, 461-476.—**Haynes** (F. L.) Cocaine spray in epistaxis, and in nasal surgery generally. Therap. Gaz., Detroit, 1886, 3. s., x, 456. *Also*, Reprint. ———. An easy method of plugging the posterior nares. Therap. Gaz., Detroit, 1886, 3. s., x, 533.—**Howard** (H. C.) The immediate arrest of bleeding from the nose. Brit. M. J., Lond., 1881, ii, 896.—**Klein** (A.) Beitrag zur Tamponade der Nase bei Epistaxis. Med.-chir. Centralbl., Wien, 1895, xxx, 309.—**Lavrand.** Du traitement local de l'épistaxis. J. d. sc. méd. de Lille, 1885, vii, 619-623. ———. Épistaxis: tamponnement antéro-postérieur et traitement local. Bull. Soc. d. sc. méd. de Lille (1892), 1894, 51-59.—**Le Marc'-Hadour** (H.) Traitement de l'épistaxis. Rev. internat. de méd. et de chir., Par., 1898, ix, 201-203.—**Lemière** (G.) Un nouveau procédé d'hémostase. Pratique jour., Lille, 1895-6, i, 252-254.—**von Liebig** (G.) Tamponträger für die Nase. Aerztl. Int.-Bl., München, 1883, xxx, 224.—**Liégeois** (C.) La révulsion para-hépatique dans le traitement des épistaxis. Gaz. hebd. de méd., Par., 1889, 2. s., xxvi, 759.—**Lublinski** (W.) Ueber die Behandlung des Nasenblutens. Therap. Monatsh., Berl., 1899, xiii, 87-89.—**Miquel** (J.-F.) Sur la manière de tamponner les fosses nasales. *In his:* Tribut à la chir. prat. [etc.], 8°, Tours, 1870, 56-58.—**Molteni** (M.) Sanda-tampone per rinorragie. Clin. chir., Milano, 1898, vi, 495-509.—**Observatio** de hæmorrhagia narium, per aquam frigidam nuchæ ex improviso adfusam subito suppressa, cæcitatis subitæ causa. Selecta med. Francof., Francof. ad Viadr., 1737-9, i, 95-101.—**Parker** (W. W.) A simple substitute for Bellocq's canula and all other methods for controlling epistaxis. Med. Rec., N. Y., 1890, xxxviii, 379.—**Perdue** (H.) Epistaxis; how to check it. Med. & Surg. Reporter, Phila., 1884, li, 455.—**Philip** (A. A.) An easy and effectual method of plugging for epistaxis. Brit. M. J., Lond., 1891, ii, 123. *Also:* Lancet, Lond., 1892, i, 309.—**Pogorielski** (M. V.) Acidum chromicum pri epistaxis. Meditsina, St. Petersb., 1890, ii, 413-415.—**Raugé** (P.) L'épistaxis et son traitement. Bull. méd., Par., 1899, xiii, 593-597. *Also, transl.* [Abstr.]: Wien. med. Bl., 1899, xxii, 683-685.—**Ripault.** Sur l'étiologie et le traitement des épistaxis. Gaz. méd. de Par., 1894, 9. s., i, 265-268.—**Roche** (A.) Epistaxis; a simple method of treatment in some cases. Brit. M. J., Lond., 1898, ii, 1744.—**Ruault** (A.) Note sur un moyen très simple d'amener la disparition définitive de certaines épistaxis à répétition. Arch de laryngol., de rhinol., [etc.], Par., 1889, ii, 352-353.—**Schachmann** (M.) Épistaxis incoercibles rapidement guéries par l'iodure de potassium; hépatite syphilitique. Arch. roum. de méd. et chir., Par., 1889, ii, 79-82.—**Scheinkman** (B.) An instrument for use in epistaxis. Med. Rec., N. Y., 1899, lv, 771.—**Simpson** (W. K.) The use of the Bernays aseptic sponge in the nose and nasopharynx, with special reference to its use as a pressure hæmostatic. Tr. Am. Laryngol. Ass. 1898, N. Y., 1899, xx, 36-41.—**Smithwick** (M. P.) The soft catheter in plugging the nose. Boston M. & S. J., 1897, cxxxvii, 677.—**Spahr** (C. E.) An epistaxis applicator. Homœop. Eye, Ear & Throat J., N. Y., 1898, viii, 285-287.—**Spender** (J. K.) On the immediate arrest of hæmorrhage from the nose. Brit. M. J., Lond., 1893, i, 693.—**Teets** (C. E.) A review of the treatment of nasal hemorrhage. J. Ophth., Otol., & Laryngol., N. Y., 1897, ix, 314-318.—**Thomas.** Traitement d'une hémorrhagie nasale grave par l'eau oxygénée. Marseille méd., 1897, xxxiv, 609-613.—**Thorner** (M.) Epistaxis in the most serious forms, with report of a case necessitating ligation of the common carotid. Nashville J. M. & S., 1897, lxxxii, 215. *Also:* Med. News, N. Y., 1897, lxxi, 547.—**Trask** (S.) Epistaxis and its management. Tr. M. Soc. Calif., San Fran., 1897, 382-384.—**Vaccari** (L.) Un caso di epistassi irrefrenabile guarito coll' hydrastis canadensis. Raccoglitore med., Forlì, 1892, 5. s., xiii, 38.—**Verneuil.** Traitement de certaines épistaxis rebelles. Bull. méd., Par., 1887, i, 259-263. *Also:* Tribune méd., Par., 1887, xix, 220-226. *Also:* Bull. Acad. de méd., Par., 1887, 2. s., xvii, 489-505.—**Wade** (C. H.) The treatment of epistaxis. Med. Press & Circ., Lond., 1887, n. s., xliii, 521.—**Watson** (A. W.) A new method for the arrest of nasal hemorrhage. Univ. M. Mag., Phila., 1898-9, xi, 131-134.—**Watson** (W. S.) A case of epistaxis treated by the injection of perchloride of iron. Proc. M. Soc. Lond., 1879-81, v, 210.—**Weil.** Beiträge zur Technik der Muschelamputation und der Blutstillung in der Nase. Wien. klin. Wchnschr., 1898, xi, 627.—**Wood** (H. D.) McDowell's method of controlling epistaxis. Med. Rec., N. Y., 1891, xxxix, 81.

Epistaxis *in children.*

Fruitnight (J. H.) A frequent significance of epistaxis in childhood. Arch. Pediat., N. Y., 1897, xiv, 590-592. *Also:* Tr. Am. Pediat. Soc., N. Y., 1897, ix, 84-86.—**Péan.** Épistaxis de la narine droite chez un enfant chétif atteint d'insuffisance mitrale; double tamponnement de la narine droite; arrêt de l'hémorrhagie. *In his:* Leçons de clin. chir. [etc.], 8°, Par., 1888, 643.—**Rendu.** Des épistaxis chez les enfants. Semaine méd., Par., 1884, 2. s., iv, 241; 257.—**Rosenberg** (A.) Einiges über Nasenbluten bei Kindern. Centralbl. f. Kinderh., Leipz., 1898, iii, 329-331.—**Zak** (N.) O privichnom krovotechenii iz nosa u dieteĭ. [On habitual epistaxis in children.] Med. Obozr., Mosk., 1898, l, 92-97. *Also, transl.* [Abstr.]: Ann. de méd. et chir. inf., Par., 1898, ii, 843-845.

Epistaxis *in pregnancy.*

Hubbard (T.) Epistaxis and pregnancy; report of a fatal case. Med. Rec., N. Y., 1895, xlvii, 489.—**Hutchinson** (J.) Almost fatal epistaxis in a pregnant woman. Arch. Surg., Lond., 1896, vii, 71.

Epistémonomie, ou tables générales d'indications des connaissances humaines. Prospectus. 6 (1 l.), 16 pp. 8°. [*n. p., n. d.*] [P., v. 1794.]

E istle (An) to . . . doctor of physik, and fellow of the Royal College of Physicians, London, and of the Royal Society, F— and S—, on his plan of his present method of practice. 10 pp. fol. *London*, 1744.

Epistle (An) to John Ranby, esq., principal serjeant surgeon to His Majesty, and F. R. S., on the subject of his narrative of the last illness of the late Earl of Orford, as far as it relates to Sir Edward Hulse, Dr. Jurin, and Dr. Crowe. 27 pp. 8°. *London, J. Robinson*, 1745.

Probably written by Jurin.

Epistolæ et judicia clarissimorum aliquot medicorum de tabaco.

In: EVERARTUS (Æ.) De herba panacea [etc.]. 24°. *Ultrajecti*, 1644, 147-197.

Epistolæ mutuæ Argonautæ [etc.]. *See* **Fehr** (Joh. Michael) & **Velschius** (Georgius Hieronymus).

Epistolaris concertatio super variis, tam theoricis quam practicis, quæstionibus, febrim malignam seu petechialem concernentibus, agitata inter Joan. Stephanum Strobelbergerum, et Joachimum Burserum. Annexa est et disceptatio de venenorum natura et qualitatibus, habita inter eundem D. Burserum et M. Valentinum Hertelium. 131 pp. 12°. *Lipsiæ, sumt. Z. Schüreri & M. Götzen*, 1625.

Epithelioma.

See, also, **Cancer** (*Epithelial*); **Cicatrices** (*Malignant disease of*); **Skin** (*Cancer of*); **Skin-grafting**; **Syphilis** (*Diagnosis, etc., of*).

HANNOVER (A.) Epithelioma cylindraceum foliaceum og globosum, en pathologisk-anatomisk Undersøgelse. 4°. *Kjøbenhavn*, 1865.

Bérard (L.) Note sur deux cas d'épithéliome sébacé primitif. Rev. de chir., Par., 1895, xv, 664-680.—**Brooke** (H. G.) Epithelioma adenoides cysticum. Brit. J. Dermat., Lond., 1892, iv, 269-286, 2 pl.—**Darier** (A.) Cinq cas de guérison d'épithélioma de l'angle interne de l'œil. Ann. de dermat. et syph., Par., 1893, 3. s., iv, 731-736.—**Dyer** (I.) Multiple benign cystic epitheliomata. N. Orl. M. & S. J., 1897-8, l, 530-534, 1 pl.—**Hutchins** (M. B.) Epithelioma. Alabama M. & S. Age, Anniston, 1891-2, iv, 439-448.—**Iyesaka** (S.) & **Kawashima** (R.) Shiobikan no sitsuken. [Observations on epithelioma.] Med.-Ztg., Tokio, 1891, no. 366, 3-6, 1 pl.—**Leredde.** Épithéliomas multiples développés sur une cicatrice. Ann. de dermat. et syph., Par., 1895, 3. s., vi, 534. *Also:* Bull. Soc. franç. de dermat. et syph., Par., 1895, vi, 238.—**Malherbe** (A.) & **Pérochaud.** Nouvelles recherches sur l'épithéliome calcifié et sur l'épithéliome polymorphe. Assoc. franç. de chir. Proc.-verb. [etc.], Par., 1895, ix, 803-815.—**Massin** (W. N.) Ein Fall von angebornem Epithelioma, entstanden aus dem Schmelzorgan. Arch. f. path. Anat. [etc.], Berl., 1894, cxxxvi, 328-335, 1 pl.—**Morau** (H.) Note complé-

Epithelioma.

mentaire sur les inoculations en série d'un épithélioma cylindrique spontané de la souris blanche. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1891, 9. s., iii, 721.—**Nicoladoni** (C.) Epitheliombildung in Sequesterladen. Arch. f. klin. Chir., Berl., 1881, xxvi, 9–21, 2 pl.—**Vincent** (H.) Les psorospermies dans l'épithélioma pavimenteux. Ann. de microg., Par., 1890–91, iii, 105–117, 1 pl.—**White** (J. C.) Multiple benign cystic epithelioma. Tr. Am. Dermat. Ass., N. Y., 1894, xviii, 70–75, 1 pl.

Epithelium.

See, also, **Blood-vessels; Cell; Cornea;** *and under names of organs generally.*

GÜNSBURG (F.) Das Epitelialgewebe des menschlichen Körpers. 4°. [*n. p.*, 1853.]

Cutting from: Nova acta phys.-med. Acad. nat. curios., 1853, xxiv, pt. 1, 260–294.

KROHN (H.) Om Følenervernes Forløb i Mangelags-Pladeepithelierne. [On the terminations of sensitive nerves in pavement epithelium.] 8°. *Kjøbenhavn*, 1875.

MORAU (H.) * Des transformations épithéliales physiologiques et pathologiques. 4°. *Paris*, 1889.

DE SNOO (D.) * Over de ontwikkeling van de epitheliumcel. 8°. *Utrecht*, 1879.

VIENSKI (D. [A.]) O rasprostranenii lozhnavo epitelïa v organizmïe pozvonochnïkh. [On the distribution of spurious epithelium in the organism of vertebrate animals.] 8°. *S.-Peterburg*, 1868.

Acby (C.) Die Herkunft des Pigmentes im Epithel. Centralbl. f. d. med. Wissensch., Berl., 1885, xxiii, 273–275.—**Allara** (V.) Sulla vicarietà funzionale di alcuni epitelii. Sperimentale, Firenze, 1886, lvii, 521: lviii, 387. *Continued in:* Morgagni, Milano, 1899, xli, 531.—**Audry** (C.) Sur la résorption angioplastique de l'épithélium cutané. Ann. de dermat. et syph., Par., 1895, 3. s., vi, 513–516.—**Ballowitz** (E.) Notiz über die oberflächliche Lage der Centralkörper in Epithelien. Anat. Anz., Jena, 1898, xiv, 369–372.—**Barbacci** (O.) Sur les phénomènes de la scission nucléaire indirecte dans les épithéliums de revêtement. [*Transl. from:* Rendic d. r. Accad. dei Lincei, 1889, v, fasc. 5, 385.] Arch. ital. de biol., Turin, 1889, xii, 134–136.—**Bizzozero** (G.) Ueber den Bau der geschichteten Plattenepithelien. Untersuch. z. Naturl. d. Mensch. u. d. Thiere, Giessen, 1876, xi, 30–35, 1 pl. ———. Sulla struttura degli epiteli pavimentosi stratificati. Osservatore, Torino, 1884, xx, 817–819. *Also:* Arch. per le sc. med., Torino, 1885–6, ix, 372–378. *Also, transl.:* Internat. Monatschr. f. Anat. u. Histol., Berl., 1885, ii, 278–283, 1 pl.—**Blochmann** (F.) Zur Epithelfrage bei Cestoden. Zool. Anz., Leipz., 1897, xx, 460–463.—**Boccardi** (G.) Ricerche su gl' innesti epiteliali. Med. contemp., Napoli, 1886, iii, 169–176.—**Bolsius** (H.) Sur la structure du protoplasme des cellules épithéliales. Zool. Anz., Leipz., 1899, xxii, 142–145.—**Branca** (A.) Recherches sur la cicatrisation épithéliale (épithéliums pavimenteux stratifiés). J. de l'anat. et physiol. [etc.], Par., 1899, xxxv, 257–310, 4 pl.—**Carlier** (E. W.) On inter-cellular bridges in columnar epithelium. Cellule, Lierre & Louvain, 1895–6, xi, 261–269, 1 pl.—**Czermak** (N.) Ernährungswege einer epithelialen Zelle. Anat. Anz., Jena, 1895–6, xi, 547–550.—**Eberth** (C.) Ueber Einschlüsse in Epithelzellen. Fortschr. d. Med., Berl., 1890, viii, 657–661.—**Ehrmann** (S.) Zur Epithelfaserfrage; eine Entgegnung und Berichtigung zu dem Aufsatz des Dr. Kromayer. Monatsh. f. prakt. Dermat., Hamb., 1897, xxiv, 549–554.—**Flemming** (W.) Ueber die Regeneration verschiedener Epithelien durch mitotische Zelltheilung. Arch. f. mikr. Anat., Bonn, 1884, xxiv, 371–398, 1 pl. ———. Ueber Intercellularlücken des Epithels und ihren Inhalt. Anat. Hefte, Wiesb., 1895, vi, 1–19, 1 pl.—**Frenkel** (S.) Die Nerven im Epithel. Arch. f. path. Anat. [etc.], Berl., 1887, cix, 424–458.—**Fusari** (R.) Terminaisons nerveuses dans divers épithéliums. Arch. ital. de biol., Turin, 1893–4, xx, 279–287.—**Garten** (S.) Die Intercellularbrücken der Epithelien und ihre Function. Arch. f. Physiol., Leipz., 1895, 401–432, 2 pl.—**Hays** (J. E.) Staining epithelium. St. Louis M. & S. J., 1886, l, 143–145.—**Heiberg** (H.) Om Epiteldannelsernes Forhold under patologiske Processer med specielt Hensyn til Regeneration og Pusdannelse. Norsk Mag. f. Lægevidensk., Christiania, 1870, 2. R., xxiv, 474–489.—**Heidenhain** (M.) Ueber eine eigenthümliche Art protoplasmatischer Knospung an Epithelzellen und ihre Beziehung zum Microcentrum. Arch. f. mikr. Anat., Bonn, 1899, liv, 59–67, 1 pl. ———. Ueber die Struktur der Darmepithelzellen. *Ibid.*, 184–224, 2 pl.—**Henle** (A.) Das plasmatische Canalsystem des Stratum mucosum geschichteter Epithelien. Nachr. v. d. k. Gesellsch. d. Wissensch. u. d. Georg-Aug.-Univ., Götting., 1887, 400–403.—**Herrmann** (G.) Sur une forme particulière d'épithélium propre à certaines glandes cutanées. Compt. rend. Soc. de biol. 1881, Par., 1882, 7. s., iii, 102.—**Herxheimer** (K.) Neues Färbungs-Verfahren für Epithelfasern und elastische Fasern. Verhandl. d. deutsch. dermat. Gesellsch., Wien u. Leipz., 1894, iv, 622.—**Ide** (M.) Nouvelles observations sur les cellules épithéliales. Cellule, Lierre & Louvain, 1889, v, 329–364, 1 l., 1 pl.—**Joseph** (H.) Einige Bemerkungen zu F. Maurer's Abhandlung: Blutgefässe im Epithel. Arch. f. mikr. Anat., Bonn, 1898, lii, 167–176, 1 pl.—**Kanthack** (A. A.) A few notes on epithelial pearls in fœtuses and infants. J. Anat. & Physiol., Lond., 1891–2, xxvi, 501–508, 1 pl.—**Kodis** (T.) Epithel und Wanderzelle in der Haut des Froschlarvenschwanzes; zur Physiologie des Epithels. Arch. f. Physiol., Leipz., 1889, Suppl.-Bd., 1–40, 4 pl.—**Kolossow** (A.) Eine Untersuchungsmethode des Epithelgewebes, besonders der Drüsenepithelien, und die erhaltenen Resultate. Arch. f. mikr. Anat., Bonn, 1898, lii, 1–43, 3 pl.—**Kromayer** (E.) Die Protoplasmafaserung der Epithelzelle. *Ibid.*, 1892, xxxix, 141–150, 1 pl. ———. Zur Epithelfaserfrage. Monatsh. f. prakt. Dermat., Hamb., 1897, xxiv, 449–460, 1 pl. *See, also, supra*, Ehrmann.—**Ledermann** (R.) & **Ratkowski.** Isolirung von Epithelzellen. Arch. f. Dermat. u. Syph., Wien u. Leipz., 1894, xxvii, 243.—**Leydig** (F.) Vascularisirtes Epithel. Arch. f. mikr. Anat., Bonn, 1898, lii, 152–155.—**List** (J. H.) Ueber Becherzellen im Blasenepithel des Frosches. Sitzungsb. d. k. Akad. d. Wissensch. Mat.-naturw. Cl., Wien, 1884, lxxxix, 3. Abth., 186–211, 2 pl. ———. Studien an Epithelien. Arch. f. mikr. Anat., Bonn, 1885, xxv, 264–268, 1 pl. ———. Ueber einzellige Drüsen (Becherzellen) im Blasenepithele der Amphibien. *Ibid.*, 1887, xxix, 147–156, 1 pl.—**Loeb** (L.) Ueber Regeneration des Epithels. Arch. f. Entwcklngsmechn. d. Organ., Leipz., 1898, vi, 297–364, 8 pl. ———. The origin of connective tissue from epithelial cells. J. Am. M. Ass., Chicago, 1899, xxxii, 821.—**London** (E. S.) K ucheniyu o sosudakh epiteliya. [On blood-vessels of epithelium.] Arch. biol. nauk . . . , S.-Peterb., 1897–8, vi, 358–362. *Also, transl.:* Arch. d. sc. biol., St.-Pétersb., 1897–8, vi, 344–348.—**Lupò** (P.) Della trasformazione dell' endotelio in epitelio. Gior. internaz. d. sc. med., Napoli, 1885, n. s., vii, 496.—**Magini** (G.) Sui filamenti dell' epitelio ependimale nel bulbo dell' uomo. Bull. d. r. Accad. med. di Roma, 1890–91, xvii, 283–286.—**Martyn** (S.) On conjoined epithelium. Brit. M. J., Lond., 1875, i, 840. *Also*, Reprint.—**Morau** (H.) De la vitalité des épithélium et des conséquences pratiques qui en découlent. J. de méd. de Par., 1896, 2. s., viii, 523–526. *Also*, Reprint.—**Maurer** (F.) Blutgefässe im Epithel. Morphol. Jahrb., Leipz., 1896–8, xxv, 190–201, 1 pl. *See, also, supra*, Joseph.—**Podvïsotski** (V.) [Podwyssozki in German]. Ueber die Regeneration der Epithelien der Leber, der Niere, der Speichel- und Meibom'schen Drüsen unter pathologischen Bedingungen. Fortschr. d. Med., Berl., 1885, iii, 630–632. ———. Zakonï vozrozhdeniya zhelïezistavo epiteliya pri normalnïkh i patologicheskïkh usloviyakh. [Laws of regeneration of glandular epithelium in normal and pathologic conditions.] Russk. Med., St. Petersb., 1887, xii, 73; 91.—**Power** (H.) A method of preserving the epithelia of the gastro-intestinal tract. Proc. N. York Path. Soc. (1895), 1896, 41.—**Prenant** (A.) Sur la morphologie des épithéliums; espaces et ponts intercellulaires; membrane épithéliale de Descemet. J. de l'anat. et physiol. [etc.], Par., 1886, xxii, 351–397, 1 pl. *Also* [Abstr.]: Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1886, 8. s., iii, 237. ———. Recherches sur la paroi externe du limaçon des mammifères et spécialement sur la strie vasculaire. (Contribution à la morphologie des épithéliums.) Internat. Monatschr. f. Anat. u. Physiol., Leipz., 1892, ix, 6; 41, 3 pl.—**Ramón y Cajal** (J.) Contribution à l'étude des cellules anastomosées des épithéliums pavimenteux stratifiés. Internat. Monatschr. f. Anat. u. Histol., Leipz., 1886, iii, 250–264, 1 pl. *Also* [Abstr.]: Cron. méd., Valencia, 1886, ix, 393–396.—**Renaut** (J.) Sur l'épithélium fenêtré des follicules clos de l'intestin du lapin et de ses stomates temporaires. Compt. rend Acad. d. sc., Par., 1883, xcvii, 334–337. ———. Épithélial (tissu). Dict. encycl. d. sc. méd., Par., 1887, xxxv, 259–349.—**Retterer** (E.) De l'évolution des éléments basilaires dans les épithéliums pavimenteux stratifiés. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1886, 8. s., iii, 610–613. ———. Sur la part que prend l'épithélium à la formation de la bourse de Fabricius, des amygdales et des plaques de Peyer. J. de l'anat. et physiol. [etc.], Par., 1893, xxix, 137–142.—**Robin** (C.) Note accompagnant la présentation à l'Académie d'un travail intitulé: Des éléments anatomiques et des épithéliums. Compt. rend. Acad. d. sc., Par., 1868, lxvi, 298–301.—**Robinski** (S.) Recherches microscopiques sur l'épithélium et les vaisseaux lymphatiques capillaires. *Ibid.*, 1869, lxviii, 984.—**Sabatier** (A.) & **de Rouville.** Sur la genèse des épithéliums. *Ibid.*, 1898, cxxvii, 704–706.—**Saltor y Lavall** (G.) Del tegido epitelial considerado como sistema y su importancia en fisiología y en patología. Gac. méd. catal., Barcel., 1889, xii, 1; 33; 65.—**Schaper** (A.) Ueber die sogenannten Epithelkörper (Glandulæ parathyreoideæ) in der seitlichen

Epithelium.

Nachbarschaft der Schilddrüse und der Umgebung der Arteria carotis der Säuger und des Menschen. Arch. f. mikr. Anat., Bonn, 1895. xlvi, 239-279, 1 pl.—**Schüller** (M.) Epithelien auf der Innenfläche der Schalenhaut des Hühnereies. Anat. Anz., Jena, 1899, xvi, 460-467.—**Sobotta.** Ueber Epithel und Endothel. Berl. klin. Wchnschr., 1898, xxxv, 274. — **Suchanneck** (H.) Differentialdiagnostische Merkmale zur Unterscheidung zwischen normalem und pathologischem menschlichen Riechepithel, resp. respiratorischem Flimmerepithel. Ztschr. f. Ohrenh., Wiesb., 1891-2, xxii, 4-10. *Also, transl.* [Abstr.]: Arch. Otol., N. Y., 1891, xx, 343.—**Tafani** (A.) Gli epiteli acustici. Sperimentale, Firenze, 1882, l. 587-607. *Also, transl.:* Arch. ital. de biol., Turin, 1883, iii, 62-74.—**Tonkoff** (W.) Ueber die vielkernigen Zellen des Plattenepithels. Anat. Anz., Jena, 1899, xvi, 256-260.—**Tornier** (O.) Ueber Bürstenbesätze an Drüsenepithelien. Arch f. mikr. Anat., Bonn, xxvii, 181-191, 1 pl.—**Unna** (P. G.) Die Färbung der Epithelfasern. Monatsh. f. prakt. Dermat., Hamb., 1894, xix, 1-10. ———. Die spezifische Färbung des Epithelprotoplasmas. *Ibid.*, 277-283.—**Variot** (G.) Expériences sur la régénération des épithéliums pigmentaires chez le chien et chez l'homme. Bull. Soc. d'anthrop. de Par., 1889, 3. s., xii, 41-47. *Also:* Gaz. méd. de Par., 1889, 7. s., vi, 172. — **Zanda** (L.) Su una particolarità di struttura degli epitelii pavimentosi stratificati. Spallanzani, Roma, 1890, 2. s., xix, 441-446.

Epithelium (*Ciliated*).

See, also, **Cilia,** *etc.*

ENGELMANN (T. W.) Ueber die Flimmerbewegung. 8°. *Leipzig,* 1868.

KRAFT (H.) *Zur Physiologie des Flimmerepithels bei Wirbelthieren. 8°. *Strassburg,* 1891.

Bocci (B.) La reazione chimica degli epiteli vibratili. Atti Accad. med. di Roma, 1883-6, 2. s., ii, 249-272, 6 diag. *Also* [Abstr.]: Bull. d. r. Accad. med. di Roma, 1886, xii, 217.—**Cilioflagellaten** (Die) und ihre Stellung unter den Protisten. Kosmos, Stuttg., 1883, vi, 451.—**Engelmann** (T. W.) Zur Anatomie und Physiologie der Flimmerzellen. Onderzoek. ged. in h. physiol. Lab. d. Utrecht. Hoogesch., 1881, 3. R., vi, 1-42, 1 pl.—**Grützner.** Zur Physiologie des Flimmerepithels. Mitth. d. naturf. Gesellsch. in Bern, 1882, 30-34.—**Haycraft** (J. B.) & **Carlier** (E. W.) Note on the transformation of ciliated into stratified epithelium as a result of the application of friction. Quart. J. Micr. Sc., Lond., 1889-90, n. s., xxx, 519-522, 1 pl. *Also, transl.* [Abstr.]: Centralbl. f. Physiol., Leipz. u. Wien, 1889-90, iii, 221.—**Just** (A.) Zur Histologie und Physiologie des Flimmerepithels. Breslau. ärztl. Ztschr., 1885, vii, 205.—**Moleschott** (J.) & **Piso-Bormé.** Ueber die Darstellungsweise und die Aufbewahrung des Flimmerepithels. Untersuch. z. Naturl. d. Mensch. u. d. Thiere, Giessen, 1876, xi, 99-103.—**Tomasini** (S.) Influenza dell' urina e delle soluzioni di urea sui movimenti dell' epitelio vibratile e dei filamenti spermatici. Med. contemp., Napoli, 1888, v, 130-137.—**Virchow** (R.) Ueber die Erregbarkeit der Flimmerzellen. Arch. f. path. Anat. [etc.], Berl., 1854, vi, 133. *Also,* Reprint.—**Weinland** (G.) Ueber die chemische Reizung des Flimmerepithels. Arch. f. d. ges. Physiol., Bonn, 1894, lviii, 105-132. *Also,* Reprint.

Epithelium (*Pathology of*).

See, also, **Cancer** (*Epithelial*); **Skin** (*Diseases of, Causes, etc., of*).

HOTZEN (E. [B. T.]) *Beitrag zur Lehre von der Verhornung innerer Epithelien. 8°. *Kiel,* 1890.

Aschoff (L.) Zur Frage der atypischen Epithelwucherung und der Entstehung pathologischer Drüsenbildungen. Nachr. v. d. k. Gesellsch. d. Wissensch. zu Götting. Math.-phys. Kl., 1894, 250-260.—**Binaghi** (R.) Ueber das Vorkommen von Blastomyceten in den Epitheliomen und ihre parasitäre Bedeutung. Ztschr. f. Hyg. u. Infectionskrankh., Leipz., 1896, xxiii, 283-305, 1 pl.—**Franke** (F.) Ueber die Epidermoide (sogenannte Epithelcysten). Deutsche Ztschr. f. Chir., Leipz., 1894, xl, 197-200.—**Griffini** (L.) Contribution à la pathologie du tissu épithélial cylindrique; étude expérimentale. Arch. ital. de biol., Turin, 1884, v, 247-279, 2 pl. *Also:* Arch. per le sc. med., Torino, 1884-5, viii, 1-43, 2 pl. *Also,* Reprint.

Epitome (The). A monthly retrospect of American practical medicine and surgery; supplementary to Braithwaite's Retrospect. Edited by Wesley M. Carpenter. v. 7-10, 1886-9. 8°. *New York.*

Title of v. 1-6 was: **Quarterly** Epitome of American Practical Medicine and Surgery. In 1890 merged in: **Medical** (The) Analectic, forming: **Medical** (The) Analectic and Epitome.

Epitome (The) of Medicine. A monthly retrospect of progress in all branches of medicine and surgery. (A continuation of the Medical Analectic and Townsend's Epitome of Medicine.) Edited by R. W. Amidon [*et al.*]. v. 8-10, 1891-93. 8°. *New York.*

Ended. In Oct., 1891, James E. Newcomb became editor.

Epitome (An) of the newer materia medica, standard medicinal products, and fine pharmaceutical specialties introduced and manufactured by Parke Davis & Company, to which is added a complete property and dose list of all the fluid, solid, and powdered extracts, German tinctures, normal liquids, and concentrations prepared by them, together with a complete formula list of their sugar and gelatin coated pills. Designed for the special convenience of the busy physician. 4. ed. 1 pl., 76 pp. 8°. *Detroit, Parke Davis & Co.,* 1886.

———. The same. 5. ed. 88 pp. 8°. *Detroit, Parke Davis & Co.,* 1889.

Epitome totius medicinæ institutiones, chymiam rationalem, commentarium pharmaceuticum atque praxin medicam succincte complectens. Opus artis Asclepiadeæ fautoribus apprime utile. Addita est in calce Theodori Zwingeri dissertatio medica de adquirenda vitæ longævitate. 3 p. l., 861 pp. 8°. *Lugduni, D. Gayet,* 1705.

Epitome (An) of veterinary homœopathy, compiled from Haycock, Moore, and others, and adapted to the use of farmers and breeders of stock. iv, 5-82 pp. 16°. *Chicago, C. S. Halsey,* 1866.

Epitomes of three sciences. *See* **Oldenberg** (H.), **Jastrow** (J.) & **Cornill** (C. H.).

Epizootic *diseases.*

See, also, **Birds** (*Diseases of*); **Cat**; **Cattle** (*Diseases of*); **Cattle** (*Foot and mouth disease of*); **Cattle** (*Pleuropneumonia of*); **Cattle-plague**; **Dogs, Domestic** *animals, Diseases of*; **Epidemics**; **Horns, Horse, Sheep, Wild** *animals, Diseases of.*

BONGIOVANNI (Z.) Trattato storico-critico intorno al male epidemico contagioso de' buoj dell' anno 1784. 4°. [*Verona,* 1784.]

CASAS (N.) Tratado completo de epizóotias en general y particular. 12°. *Madrid,* 1846-8.

DEL COTTO (A.) Ricordi sulla morva, tubercolosi, rabbia ed afta epizootica. 16°. *Aquila,* 1898.

EXTRAIT de la loi emanée en Danemark le 29 décembre 1857, prescrivant les mesures à prendre contre les épizooties parmi les animaux domestiques et des instructions pour les vétérinaires autorisés, avec un avant-propos par M. le Prof. H. V. Stockfleth. 4°. *Copenhague,* 1876.

FAUVET (R.) Della zoppina e cancro volante, ossia cenni teorico-pratici sull' esantema epizootico regnante. 12°. *Milano,* 1825.

GIRARD (J.) Notice sur la maladie qui règne épizootiquement sur les chevaux. April, 1825. 8°. *Laon,* 1825.

ISTRUZIONE intorno alle epizoozie ad uso delle delegazioni provinciali, delle congregazioni municipali, dei commissariati distrettuali e delle deputazioni comunali ed altre locali autorità, dei medici, chirurgi e veterinarj, ecc. fol. [*Venezia,* 1835.]

DE LACERDA (J. B.) Pathogenesia comparada. Peste de cadeiras ou epizootia de Marajó; suas analogias com o beriberi. 8°. *Rio de Janeiro,* 1885.

LOIRE-INFÉRIEURE (Département de la). Rapport sur les épizooties qui ont régné dans le département pendant l'année 1884, à M. le préfet par B. Abadie. 8°. [*Nantes,* 1884.]

METAXA (L.) Delle malattie contagiose ed epizootiche degli animali domestici trattato. 2. v. 8°. *Roma,* 1817.

Epizootic *diseases.*

MORETTI (G. P.) L' afta epizootica studiata nella sua forma clinica e nelle sue conseguenze sui bovini, con figure di preparati microscopici, dimostranti la probabile natura parassitaria del suo agente infettivo. 12°. *Milano*, 1886.

NOSOTTI (I.) Breve risposta all' opuscolo: L' afta epizootica e la pratica dell' innesto dei signori N. De Capitani e G. Franceschi. 8°. *Pavia*, 1885.

Repr. from: Bull. d. agric., 1885, xix.

PASHKEVICH (O.) *O influentsīe loshadeĭ. (De catarrho epizootico equorum.) 8°. *Sankt-peterburg*, 1852.

PENADA (J.) Ragguaglio storico-medico-veterinario intorno la epizoozia bovina occorsa tra di noi negli anni 1813 e 1814. 8°. *Padova*, 1821.

RAINARD. Mémoire sur l'épizootie des chevaux, qui a régné et qui règne encore en France et dans divers autres pays de l'Europe. 8°. *Lyon*, 1825.

ROY (C. S.) Report on the pathological histology of epizoötic pleuropneumonia; from observations made at the Brown Institution, with the assistance of a grant from the British Medical Association. 8°. *London*, 1879.

SAXONY. *Ministerium des Innern.* Auszug aus den Berichten der Bezirksärzte und Bezirkstheierärzte des Königreiches Sachsen über die während der Jahre 1828–34; 1838–41, beobachteten epidemischen und epizootischen Krankheiten verfasst und auf Anordnung des Königl. hohen Ministerii des Innern bekannt gemacht von Johann Carl Friedrich Hering. 8°. *Dresden*, 1837–46.

TELLEZ VICEN (J.) Preservación general y definitiva del ganado lanar de España contra las epizootias variolosas. Junio de 1863. 8°. *Madrid*, 1876.

TEXIER père. Épizootie. [Instruction sur la maladie qui a attaqué les bestiaux, dans les arrondissemens de Thouars et de Parthenai, au commencement de l'an XI; extraite d'un rapport fait au préfet des Deux-Sèvres.] 12°. [*Niort, an XI* (1803).]

VOLPI (A.) Trattato delle malattie epizootiche e contagiose degli animali domestici. 8°. *Milano*, 1856.

VORONTSOFF (V. E.) Kratkiy kurs po epizootologii. [Short course in epizootology.] 8°. *S.-Peterburg*, 1892.

Albrecht. Eine Hundeseuche in München. Deutsche thierärztl. Wchnschr., Hannov., 1899, vii, 189; 198.—**Alvaro** (G.) Dell' afto epizootica negli animali e nell' uomo. Gior. med. d. r. esercito [etc.], Roma, 1895, xlii, 385–409.—**Babeş** (V.) & **Robulescu** (O.) Despre un proteŭ producātor de epizootie. Romania med., Bucurescĭ, 1896, iv, 257; 289.—**Bang** (B.) Oxens ondartede Lungesyge, særlig dens seneste Optræden i Danmark. [Malignant peri-pneumonia epizootic, especially its latest appearance in Denmark.] Tidsskr. f. Vet., Kjøbenh., 1881, xi, 283–329, 1 tab.—**Belfanti** (S.) & **Zenoni** (C.) Sulla recente epizoozia dei polli in Lombardia. Gior. d. r. Accad. di med. di Torino, 1899, 4. s., xlvii, 533–543.—**Billing** (J. S.) Om epizootisk vattusot med maskar i lefvern och lungorna. [Epizootic with worms in liver and lungs.] Tidskr. f. Läk. o. Pharm., Stockholm, 1832, i, 62; 134; 170.—**Borisoff** (M. P.) Otchot o khodīe chumnoĭ epizootii v Kurskoĭ gub. s 1884 po 1887 g. [Epizootic in Kursk government in the years 1884–7.] Protok. zasaid. guber. zemsk. vrach. soveta . . ., Kursk, 1887, iv, 239–273.—**Bräuer** (C.) Ueber das epizootische Verkalben der Kühe, nebst neuer durch viele Versuche erprobter Behandlungsweise. Deutsche Ztschr. f. Thiermed., Leipz., 1888, xiv, 95–101.—**Bruni** (P.) Sulla epizootia che domino nella Val di Nievole l' anno 1841. Gazz. tosc. d. sc. med.-fis., Firenze, 1843, i, 56.—**Cesaris-Demel** (A.) Sulla recente epizoozia dei polli in vari paesi del Piemonte. Gior. d. r. Accad. di med. di Torino, 1899, 4. s., xlvii, 253–256.—**Claiborne** (J. H.) Pink-eye. N. York M. J., 1890, li, 712; lii, 356. *Also* [Abstr.]: Boston M. & S. J., 1890, cxxii, 477. *Also* [Abstr.]: Med. Rec., N. Y., 1890, xxxvii, 505.—**Crochot.** Enzootie typhoïde du cheval à Auxerre et ses environs, en 1881, du 13 août au 10 décembre. Bull. Soc. méd. de l Yonne, Auxerre (1882), 1883, xxiii, 200–210.—**Culver** (C. M.) Pink-eye. Albany M. Ann., 1889, x, 220; 325. *Also*, Reprint.—**De Blasi** (L.) & **Ortolani** (M.) Sopra una forma epizootica di vespai multiplici nell' isola d' Ustica. Atti d. Cong. d. Federaz. d. soc. ital. d' ig. 1892, Palermo, 1893, 167–174.—**Durand.** Sur une maladie enzootique contagieuse qui a régné sur les monodactiles dans les environs d'Orbec, au commencement de l'année 1836. Mém. Soc. vét. du Calvados et de la Manche, Bayeux (1837), 1839, 1–20.—**Engelsen** (C. S. G.) Kvægpesten. Tidsskr. f. Vet., Kjøbenh., 1885, 2. R., xv, 137–175.—**Friedberger.** Lähmung des Mastdarmes und Schweifes im Verlaufe und als Folge der infectiösen lobären Lungenentzündung (Brustseuche) beim Pferde. Wchnschr. f. Thierh. u. Viehzucht, Augsburg, 1889, xxxiii, 193–196.—**Germer** (E. W.) Report of the health officer of Erie. Rep. Bd. Health [etc.] Penn. 1885, Harrisburg, 1886, i, 169–172. ———. Annual report of the health officer of the city of Erie for the year 1885. *Ibid.*, 1886, Harrisburg, 1887, ii, 1004–1009.—**Graillot.** Lymphangite épizootique. Rec. de mém. et obs. s. l'hyg. et la méd. vét. mil., Par., 1898, 2. s., xix, 487–489.—**Infectionskrankheiten** (Ueber) bei Thieren. Deutsche med. Wchnschr., Berl., 1882, viii, 652; 668.—**Jess.** Der Bacillus der Hundestaupe (Febris catarrhalis epizootica canum). Centralbl. f. Bakteriol. [etc.], 1 Abt., Jena, 1899, xxv, 541–546, 1 pl.—**Klett.** The Stuttgart dog epizootic (contagious gastro-enteritis and ulcerative stomatitis in the dog). J. Comp. Path. & Therap. Edinb. & Lond., 1899, xii, 36–50.—**Loiset.** De l'épizootie typhoïde de l'espèce chevaline et de ses rapports avec la fièvre typhoïde de l'homme. Rap. trav. Cons. centr. de salub. du dép. du Nord 1852, Lille, 1853, xi, 161–205.—**Lyubomeidroff** (I.) Epizootii 1879 i 1880 g. v Vyatskoĭ gubern. Vet. dielo, St. Petersb., 1885, iii nos. 5–8.—**McFadyean** (J.) Influenza of the horse; what is it? J. Comp. Path. & Therap., Edinb. & Lond., 1889, ii, 105–115.—**Malcolm** (J.) Two outbreaks of influenza fever. *Ibid.*, 48–50.—**Mari** (N. N.) K voprosu o borbīe s chumnoĭ epizoōtiyeĭ. [The struggle with the epizootic plague.] Uchen. zapiski Kazan. Vet. Inst., 1885, ii, 319–336. ———. Aphtæ epizooticæ malignæ. Vet. Vestnik, Kharkov, 1886–7, v, 4. sect., 114–121.—**Martorell Rubi** (G.) Las inoculaciones variolosas en el ganado lanar en la epizootia padecida en Mallorca durante el año 1857. Rev. balear de cien. méd., Palma de Mallorca, 1896, xii, 693–698.—**Mead** (R. N.) & **Priest** (F.) Epizoötic sore mouth of sheep in Montana. J. Comp. M. & Vet. Arch., Phila., 1895, xvi, 412–420.—**Mergel.** Epizoōtiya distomatoza na ovtsakh Smolenskoĭ gub. v 1887 g. [Epizootic of distomatosis in sheep in the government of Smolensk in 1887.] Arch. vet. nauk, St. Petersb., 1890, ii, 3. sect., 24–33.—**Meyrick** (J. J.) The epizootic disease among British horses in Egypt. Vet. J. & Ann. Comp. Path., Lond., 1883, xvi, 17–19.—**Nosotti** (I.) Sulla genesi e natura dell' afta epizootica e sugli innesti. Clin. vet., Milano, 1885, viii, 101–125.—**Panicali** (G.) Poche considerazioni intorno all' epizoozia che, nei primi mesi del corrente anno, si manifesto fra gli equini delle nostre truppe in Africa. Gior. di vet. mil., Udine, 1888, i, 325–330.—**Peshtich** (N. P.) Usloviya rasprostraneniya i prekrashtsheniya chumnoĭ epizoōtii v S.-Peterburgskoĭ gubernii. [Causes of spreading and cessation of epizootic plague in the St. Petersburg government.] Arch. vet. nauk, St. Petersb., 1886, xvi, 5. sect., 1–54, 1 diag.—**Piana** (G. P.) & **Fiorentini** (A.) Etiologia dell' afta epizootica. Atti d. xi Cong. med. internaz., Roma, 1894, ii, Patol. gen. ed anat. patol., 248–250.—**Pollet.** Rapport général sur les épizooties qui ont régné dans le département du Nord pendant l'année 1888. Rap. trav. Cons. centr. de salub. du dép. du Nord 1888, Lille, 1889, xlvii, 347–400.—**Rabbe** (F. J.) Tablå öfver epizootierne i den Europeiska Norden intill utgången af det 18:de seklet. Finska läk.-sällsk. handl., Helsingfors, 1853–6, v, 357–360.—**Rapport** sur les épizooties. Dép. de la Seine-Inf. Cons. centr. d'hyg. [etc.] 1859, Rouen, 1860, 163: 1861, Rouen, 1862, 122: 1862, Rouen, 1863, 43: 1863, Rouen, 1864, 46: 1864, Rouen, 1865, 61: 1869, Rouen, 1870, 18. 1870–71, Rouen, 1872, 91: 1872, Rouen, 1873, 43: 1873, Rouen, 1874, 123: 1874, Rouen, 1875, 67: 1875, Rouen, 1876, 68: 1879, Rouen, 1880, 74: 1883, Rouen, 1884, 253: 1884, Rouen, 1885, 277: 1885, Rouen, 1886, 23: 1886, Rouen, 1887, 265: 1887, Rouen, 1888, 323: 1888, Rouen, 1889, 317: 1891, Rouen, 1892, 375: 1892, Rouen, 1893, 465: 1893, Rouen, 1894, 417: 1894, Rouen, 1895, 581: 1895, Rouen, 1896, 463.—**Remy.** Note sur une épizootie de grippe chez le cheval. Ann du Cons. de salub. pub. de Liège, 1862–3, v, 129–135.—**Shadrin** (N. A.) Istoriya voprosa o borbīe s chumnimi epizootiyami v Tavricheskom gubernskom zemszvīe. [History of the struggle with the cattle-plague epizootic in the Taurida.] Vet. Vestnik, Kharkov, 1888–9, vii, 3. sect., 177–229.—**Sobornoff** (A.) K etiologii aftoznikh epizoōtiy. Arch. vet. nauk, St. Petersb., 1889, i, 5. sect., 79–89.—**Svietloff** (G. I.) Gangrena kozhi pri mitīe u loshadi. [Gangrene of the skin accompanying epizootic in the horse.] *Ibid.*, 1895, xxv, 2. sect., 17–23.—**Thary** (A.) Un épizootie de pneumo-entérite infectieuse à l'annexe de remonte de Beauval. Rec. de méd. vét., Par., 1893, 7. s., x,

Epizootic *diseases.*

401–412. ———. Épizootie de pneumo-entérite infectieuse. Rec. de mém. et obs. s. l'hyg. et la méd. vét. mil., Par., 1898, 2. s., xix, 765–774.—**Tomashevski** (M.) Rafaniya v 1-m meditsinskom uchastkie Lebedinskavo uyezda Kharkovskoĭ gub. [Raphania in the first medical district of Lebedinsk County.] Arch. sudebnoi med., St. Petersb., 1871, iv, 6. sect., 1–4.—**Weber.** [Sur l'épizootie de la fièvre aphteuse.] Bull. Soc. de méd. prat. de Par., 1873, 56–61.—**Wehenkel.** Du typhus contagieux épizootique. Mem. d. concours . . . Acad. roy. de méd. de Belg., Brux., 1870, i, 211–508.—**Yevtikhiyeff** (V.) Povalno-zarazniya i invazionniya bolĭezni domashnikh zhivotnikh. [Epizootic contagious and infectious diseases among domestic animals.] Uchen. zapiski Kazan. Vet. Inst., 1890, vii, 451–490.

Epkema (Volkhart). * Diss. exhibens nonnulla de morborum hæreditariorum historia naturali. 2 p. l., 56 pp. 8°. *Lugd. Bat., apud Haak & Soc.*, 1827. [P., v. 2078.]

Epoff (N[ikolaĭ] K[onstantinovich]) [1851–]. * O patologo-anatomicheskikh izmĭeneniyakh v perifericheskikh nervakh pod vliyaniem razlichnikh vrednikh agentov. [On the pathologo-anatomical alterations in the peripheral nerves under the influence of various noxious agents.] 74 pp., 3 l., 4 pl. 8°. *S.-Peterburg, I. Treĭ*, 1891.

Eponyms.

Schneider (A.) Reagents and reactions known by the names of their authors. Revised and enlarged by Dr. J. Altschul. Transl. from the German by R. Fischer. 8°. *Milwaukee, Wis.*, 1897.

Sy (R.) * Die Eigennamen in der medicinischen Nomenclatur. 8°. *Jena*, 1887.

Baptism disease. Med. Age, Detroit, 1899, xvii, 582.—**G.** (O.) Les maladies à noms propres. Union méd. et scient. du nord-est, Reims, 1888, xii, 181–185.—**Maladie** (La) des noms propres. Méd. mod., Par., 1898, ix, 671.—**Maladies** (Les) à noms propres. Rev. méd. de l'est, Nancy, 1888, xx, 627; 694. *Also* [Abstr.]: J. d. sc. méd. de Lille, 1888, ii, 599.—**Répertoire** terminologique des noms propres servant à désigner des maladies internes, des symptômes cliniques et des méthodes de traitement. Semaine méd., Par., 1899, xix, 291–296. *Also:* Belgique méd., Gand-Haarlem, 1899, ii, 324; 356.—**Strohl** (E.) De l'abus des noms propres dans la nomenclature médicale. Mém. Soc. de méd. de Strasb. (1886–7), 1887, xxiv, 207–214. *Also:* Gaz. méd. de Strasb., 1887, 4. s., xvi, 124–126. *Also:* Gaz. hebd. d. sc. méd. de Bordeaux, 1888, ix, 45–47.

Eppen (Joh. Heinrich Georg) [1869–]. * Drei Fälle von acuter Bromoformintoxication. 28 pp. 8°. *Greifswald, J. Abel*, 1896.

Eppendorf.

See Cholera (*Hospitals for*).

Eppenheim (Gustav). * Ueber Carcinoma fungosum der Haut. 35 pp. 8°. *Würzburg*, 1897.

Epperies.

See Small-pox (*History, etc., of*), *by localities.*

Eppinger (Hans) [1846–]. Pathologische Anatomie des Larynx und der Trachea. 302, vi pp. 8°. *Berlin, A. Hirschwald*, 1880.

Being 1. Lfg., 1. Abth., v. 2, of: Klebs (E.) Handb. d. pathol. Anatomie.

———. Pathogenesis (Histogenesis und Aetiologie) der Aneurysmen einschliesslich des Aneurysma equi verminosum. 563 pp., 9 pl. 8°. [*Berlin, A. Hirschwald*, 1887.]

Forms Suppl.-Hft., of: Arch. f. klin. Chir., Berl., 1887, xxxv.

———. Beiträge zur pathologischen Anatomie der Hernien in der Leistengegend. 66 pp., 2 l., 2 pl. 8°. *Berlin*, [1891].

Repr. from: Internat. Beitr. z. wissensch. Med. Festschr. R. Virchow . . . , Berl., 1891, ii.

———. Infection und Immunität. Akademische Rede gehalten am 14. October 1890. 34 pp. 8°. *Graz, Leuschner & Lubensky*, 1891.

———. Die Hadernkrankheit, eine typische Inhalations-Milzbrandinfection beim Menschen unter besonderer Berücksichtigung ihrer pathologischen Anatomie und Pathogenesis auf Grund eigener Beobachtungen dargestellt. v, 199 pp., 1 pl. 8°. *Jena, G. Fischer*, 1894.

Eppinger (Hans)—continued.

Eppler (Friedrich). * Ueber Venenpuls im Auge. 39 pp. 8°. *Tübingen, H. Laupp*, 1883.

Eppli (Andreas). * Diss. proponens rariorem ulceris intestinalis casum et epicrisin, cum simplici probata sanandi methodo. *Tubingæ*, 1759.

In: Weiz (F. A.) Vollständ. Ausz. [etc.]. 12°. *Leipz. u. Budissin*, 1774, ii, 241–244.

Epplin (Joh. Casparus).

See **Sebizius** (Melchior) [*in* 1. s.]. Galeni quinque priores libri de simplicium [etc.]. ix. 16°. *Argentorati*, 1649.

Eppner (Max) [1854–]. * Einige Beiträge zur Arterienligatur bei Elephantiasis Arabum. 31 pp. 8°. *Berlin, G. Schade*, [1881].

Epps (*George Napoleon*) [1815–74].

Obituary. Brit. J. Homœop., Lond., 1874, xxxii, 574. *Also:* Homœop. World, Lond., 1874, ix, 229.

Epps (John). Domestic homœopathy; or rules for the domestic treatment of the maladies of infants, children, and adults, and for the conduct and the treatment during pregnancy, confinement, and suckling. 6. ed. 16°. *London, Kent & Co. & J. Epps*, [1863].

———. The same. 4. Am. from the 4. Lond. ed., edited and enlarged by George W. Cook. 320 pp. 12°. *Boston, O. Clapp*, 1849.

———. A letter to J. S. S., esq., on homœopathy, in reply to Sir Benjamin Brodie. 49 pp. 8°. *London, Kent & Co.*, 1862. [*Also, in:* P., v. 1187.]

———. Affections of the head and the nervous system, being fifty-two cases treated with success on the homœopathic principle. 2. ed. viii, 92 pp. 16°. *London, Sherwood & Co.*, [*n. d.*].

Epps (John) [1805–69]. * De insania. 3 p. l., 22 pp. 8°. *Edinburgi, J. Clarke & soc.*, 1827.

———. The life of John Walker. viii, 342 pp. 8°. *London, Whittaker, Treacher & Co.*, 1831.

———. Suggestions for the treatment and the prevention of Asiatic cholera. 20 pp. 8°. *London, Sherwood & Co.*, 1848. [P., v. 1187.]

———. Consumption (phthisis): its nature and treatment. xx, 292 pp. 8°. *London, Sanderson*, 1859.

Epps (Richard). Appendix to the Homœopathic family instructor, on the special diseases of the British possessions. 101 pp. 12°. [*Edinburgh*], *Oliver & Boyd*, [1865].

———. On the treatment of constipation and its contributary diseases, also of hypochondriasis, by a new method. 120 pp. 12°. *London, J. E. Epps & Co.*, [1871].

———. On ovarian dropsy and ascites, their diagnosis and treatment; also on prolapsus of the uterus. 141 pp. 8°. *London, Simpkin, Marshall, & Co.*, 1875.

———. On some surgical diseases curable without cutting; also on pneumatic aspiration; also on stone in the bladder and lithotrity. 72, 23 pp. 12°. *London, J. Epps*, [1875].

Epps (Washington). Eighty-six cases of skin diseases treated homœopathically. 114 pp. 12°. *London, J. Epps & Co.*, [1876].

Epron (Gabriel) [1862–]. * Contribution à l'étude des anévrysmes intercrâniens de la carotide et de ses branches. 68 pp. 4°. *Paris*, 1890, No. 56.

Eps (Karl). Klinische und pathologisch-anatomische Untersuchung eines Falles von Wirbelcaries und Compressionsmyelitis auf tuberkulöser Basis, mit besonderer Berücksichtigung der sekundären Degenerationen. [Tübingen.] 41 pp., 1 l. 8°. *Essen (Ruhr), W. Girardet*, 1898.

Epsom and Ewell Cottage Hospital, Hawthorn Place. Annual reports of the committee to the subscribers. 10.–12., 1882–3 to 1884–5; 14., 1886–7. 12°. *Epsom*, 1883–7.

Epsora.

See, also, **Small-pox** (*History, etc., of*), *by localities.*

Epstein (Aleksandr). * Ketiologii i kazuïstikĭe volvulus'a tolstikh kishek. [. . . of volvulus of large intestine.] 130 pp., 2 l. 8°. *Yuryeff, G. Lakman*, 1895.

Epstein (Alois) [1849–]. Ueber septische Erkrankungen der Schleimhäute bei Kindern. 30 pp. 8°. *Prag, Rohlíček & Sievers*, 1879.
Repr. from: Prag. med. Wchnschr., 1879, iv.

———. Ueber Tuberculose im Säuglingsalter. Ein Beitrag zur Infectionslehre der Tuberculose. 28 pp. 8°. *Leipzig, J. B. Hirschfeld*, 1879.
Repr. from: Vrtljschr. f. d. prakt. Heilk., Prag, 1879, cxliii.

———. Ueber antiseptische Massnahmen in der Hygiene des neugebornen Kindes. 26 pp. 8°. *Berlin, Fischer*, 1888.
Forms Hft. 3, of: Med. Wander-Vortr.
See, also, **Mittheilungen** über das Koch'sche Mittel [etc.]. 8°. *Berlin*, 1891.

Epulis.

BECKMANN (F.) * Ueber die Epulis. 8°. *Bonn*, 1891.

KNECHT (C.) * Beitrag zur Histologie der Epuliden. 8°. *Würzburg*, 1892.

LUTHER (F.) * Beiträge zur Casuistik der Epuliden mit besonderer Berücksichtigung der pathologischen Anatomie sowie einiger Bemerkungen über karyokinetische Figuren. 8°. *Würzburg*, 1887.

PHILIPPEAU (F.-A.) * Contribution à l'étude de l'épulis. 4°. *Paris*, 1886.

RICHTER (W.) * Ueber Epulis. 8°. *Würzburg*, 1887.

Albarran (J.) Débris épithéliaux paradentaires dans un épulis. Bull. Soc. anat. de Par., 1885, lx, 307–309. ———. Épulis avec transformation adamantine de l'épithélium gingival. *Ibid.*, 1886, lxi, 25–29. *Also:* Progrès méd., Par., 1886, 2. s., iii, 198–200.—**Beers** (A. H.) Epulis. Am. J. Dent. Sc., Balt., 1895–6, 3. s., xxix, 320–323.—**Burghard** (F. F.) On some cases of epulis. Tr. Odont. Soc. Gr. Brit., Lond., 1887–8, n. s., xx, 339–350.—**Burow** (E.) Epulis des Process. alveolaris am Unterkiefer rechts, hinten; bogenförmiger Stichsägeschnitt. *In his:* Mitth. a. d. chir. Priv.-Klin., 8°, Leipz., 1880, 49–50.—**Caire** (P.) Enorme epulide operata con felice successo. Gior. d. sc. med., Torino, 1841, xi, 24–30.—**Désir de Fortunet.** De l'épulis. Province méd., Lyon, 1889, iii, 53–56.—**Dougherty** (A. C.) Removal of epulis weighing five and a half ounces and measuring ten and three-eighths inches in circumference. Med. News, Phila., 1884, xlv, 571.—**Dunn** (L. A.) Ossifying epulis of lower jaw. Tr. Path. Soc., Lond., 1890–91, xlii, 263.—**Epulis** max. inf. 1 M., gestorben. Ber. d. k. k. Krankenh. Wieden 1879, Wien, 1880, 249.—**Friteau** (E.) Diagnostic et traitement de l'épulis. Odontologie, Par., 1897, 2. s., iv, 140–144. *Also:* Brit. J. Dent. Sc., Lond., 1897, xl, 488–493.—**Fütterer.** Ueber karyokinetische Vorgänge in einem Riesenzellensarkom (Epulis). Sitzungsb. d. phys.-med. Gesellsch. zu Würzb., 1887, 63; 65.—**Gattegno** (A.) Un mot sur l'étiologie de l'épulis. Rev. odont., Par., 1898, xvii, 454–465.—**Gore** (A. A.) A case of congenital epulis. Brit. M. J., Lond., 1884, i, 664.—**Gruget.** Épulis (fibrôme ossifiant). Bull. Soc. anat. de Nantes 1880, Par., 1881, iv, 106.—**Hamilton** (T. K.) Fibrous epulis growing during pregnancy. Australas. M. Gaz., Sydney, 1885–6, v, 130.—**Heurtaux.** Épulis; sarcome à myéloplaxes. Bull. Soc. anat. de Nantes 1881, Par., 1882, v, 98. *Also:* J. de méd. de l'ouest, Nantes, 1882, xvi, 410.—**Jonnesco.** Sur un cas d'épulis fibreuse. Bull. Soc. anat. de Par., 1888, lxiii, 616–618.—**de Larabrie.** Recherches sur la structure des épulies. Gaz. méd. de Nantes, 1888–9, vii, 25; 37. *Also:* Arch. gén. de méd., Par., 1889, i, 65; 182.—**Moissy.** Épulis du maxillaire inférieur. J. d. sc. méd. de Lille, 1893, i, 185–187.—**Mongie.** Épulis dégénéré en sarcome. J. de méd. de Bordeaux, 1898, xxviii, 176.—**Montfort.** Épulis à myéloplaxes. J. de méd. de l'ouest, Nantes, 1883, xvii, 327. *Also:* Bull. Soc. anat. de Nantes 1882, Par., 1884, vi, 43.—**Olivier** (E.) Épulides congénitales. Beitr. z. path. Anat. u. z. allg. Path., Jena, 1895, xvii, 627–639, 1 pl.—**Polaillon.** De l'épulis. Paris méd., 1886, xi, 337–339.—**Rogers** (W. B.) Epulis, with report of cases. Memphis J. M. Sc., 1890–91, ii, 39; 84. *Also:* Virginia M. Month., Richmond, 1890–91, xvii, 259–265.—**Stierlin** (R.) Ueber Epulis. Schweiz. Vrtljschr. f. Zahnh., Genève & Zürich, 1891, i, 65–77.—**Truman** (C. E.) Two cases of epulis which came away entire, attached to the teeth. St. Thomas's Hosp. Rep., Lond., 1893, xxi, 195–199.—**Zugasti** (P.) Epulis voluminoso (operación). Eco d. Consult., Madrid, 1895, ii, 135–137.

Equilibrium.

See, also, **Ear** (*Internal*); **Vertigo** (*Aural*).

VERWORN (M.) * Gleichgewicht und Otolithenorgan. [Jena.] 8°. *Bonn*, 1891.

Bekhtereff (V.) O znachenii organov ravnovĭesiya v otnoshenii razvitiya nashikh predstavleniy o prostranstvĭe. [On the meaning of the organs of equilibrium in the development of our image of distance.] Nevrol. Vestnik, Kazan, 1895, iii, no. 4, 107–154.—**Bethe** (A.) Ueber die Erhaltung des Gleichgewichts. Biol. Centralbl., Leipz., 1894, xiv, 95; 563.—**D'Ajutolo.** Dello sbilancio fisiologico e della sua cura. Soc. med.-chir. di Bologna. Resoc. (1894), 1895, 63.—**Lee** (F. S.) A study of the sense of equilibrium in fishes. J. Physiol., Cambridge, 1893, xv, 311; 1894, xvii, 192–210. *Also, transl.* [Abstr.]: Centralbl. f. Physiol., Leipz. u. Wien, 1892–3, vi, 508–512.—**Mora** (A.) L'homme; équilibre et mouvements. J. d'hyg., Par., 1896, xxi, 616–618.—**Obersteiner** (H.) The maintenance of the equilibrium as a function of the central nervous system. Am. Naturalist, Bost., 1899, xxxiii, 313–329.—**Sewall** (H.) The equilibrium of the body; the function of the semicircular canals. Am. Text-Book Physiol. (Howell), Phila., 1896, 846–849.—**Wanner.** De l'équilibre du colorique appliqué à l'organisation de l'homme, soit en santé, soit en maladie. Compt. rend. Acad. d. sc., Par., 1850, xxxi, 66.

Equipments.

See **Armies** (*Clothing, etc., for*).

Equisetum *fluviatile.*

Baup (S.) Sur l'acide de l'Equisetum fluviatile, et sur quelques aconitates. Ann. de chim. et phys., Par., 1850, 3. s., xxx, 312–324. *Also*, Reprint.

Equitation.

See **Cavalry**; **Horse-exercise**; **Morbus** *scythicus.*

Era (The) dose book, compiled and arranged especially for use in writing and dispensing prescriptions, comprising a list, with doses, of all remedies official in the pharmacopœias of the United States, Great Britain, and Germany, and also those of the national formulary (revised edition), to which have been added many standard preparations, [etc.]. Compiled by the Pharmaceutical Era. 3. ed. 45 pp. 12°. *New York, D. O. Haynes & Company*, [1898].

Era (The) dose book and reference tables for the prescription counter. 12 pp. 8°. *Detroit*, [1892].

———. The same. 2. ed. 38 pp. 8°. *Detroit*, 1893.

Era (The) druggists' directory. 5. ed. April, 1897. 256 pp. roy. 8°. *New York, Haynes*, 1897.

Era (The) formulary. Five thousand formulas for druggists. A collection of original and prize formulas to which has been added a selection of formulas from standard authorities in the English, French, and German, for application in pharmacy, in the household and the industries, making a complete and valuable reference work for all branches of the pharmacist's vocation. 1. ed. viii, 462 pp. 8°. *New York, D. O. Haynes & Company*, [1893].

Era (The) key to U. S. P[harmacopœia], 1893. 75 pp. 16°. *Detroit*, 1893.

Eraers (J.).
Editor of: **Écho** (L') vétérinaire, Liége, 1883–97.

Érambert (Adolphe). Observations critiques présentées à la Société d'agriculture et des arts de Seine-et-Oise, dans sa séance du 2 août 1850, sur les expériences relatives à l'emploi du sel dans l'alimentation du bétail, par M. M. de Béhague et Émile Baudemont. 16 pp. 8°. [*Paris, G. Gratiot*], 1850. [P., v. 1749.]

Erasion.
Atkin (C.) On erasion in surgical practice. Med. Press & Circ., Lond., 1886, n. s., xlii, 492–494.

Erasistratus.
See **Galen.** Vom Aderlassen [etc.]. 12°. *Wien*, 1791.

Erasmus (Desiderius) *Roterodamus* [1467 – 1536].
See **Encomin** medicinæ. 16°. *Roterodami*, 1665.— **Galen** (Claudius). Προτεπικὸς λογὸς πρὸς τὰς τέχνας, [etc.]. 12°. *Parisiis*, 1541. ———. The same. 8°. *Lugd. Bat.*, 1812.— **Paulus Ægineta** [*in* l. s.]. Salubria de tuenda valetudine præcepta. 16°. *Norembergæ*, 1525.

———. *See, also:*
BIBLIOTHECA Erasmiana. Répertoire des œuvres d'Érasme. 3 pts. in 2 v. 4°. [*Gand*], 1893.

Erastus [**Lieber**] (Thomas) [1523–83]. Theses de morbis totius substantiæ ad disputandum propositæ, ad quas . . . respondebit . . . Theophilus Maderus. [1575.]
In his: Comitis Montani . . . quinque librorum [etc.]. sm. 4°. *Basileæ*, 1581, 257–280.

———. Disputatio de febribus putridis: in qua tria de febribus paradoxa, D. Laurentii Juberti, Galli, secundum scilicet, tertium, et quartum decadis secundæ, diligenter excutiuntur.
In his: DISPUTATIO de putredine, [etc.]. sm. 4°. *Basileæ*, 1580, 133–245.

———. Disputatio de putredine: in qua natura, differentiæ, et causa putredinis, ex Aristotele, et ipsa rerum evidentia, clare exponitur, consensio inter philosophos et medicos declaratur, omnia denique ad perfectam ejus notitiam necessaria diligenter explicantur. 245 pp. sm. 4°. *Basileæ, per L. Ostenium, sumpt. Oporinianorum*, 1580.
Bound with his: Comitis Montani . . . quinque librorum [etc.]. sm. 4°. *Basileæ*, 1581.

———. Theses de putredine, ad disputandum propositæ: ad quas . . . respondebit . . . Leo Wolfhardus Memmingensis . . . anno Domini 77.
In his: Disputatio putredine, [etc.]. sm. 4°. *Basileæ*, 1580, 115–131.

———. Comitis Montani, Vicentini, novi medicorum censoris, quinque librorum de morbis nuper editorum viva anatome: in qua multa artis medicæ capita accuratissime declarantur. 3 p. l., 316 pp. sm. 4°. *Basileæ, ex off. P. Pernæ*, 1581.

———. Theses de convulsione.
In his: Comitis Montani . . . quinque librorum [etc.]. sm. 4°. *Basileæ*, 1581, 280–316.

———. Theses de melancholia, ad disputandum propositæ, ad quas . . . respondebit Leo Wolfhardus Memmingensis, anno 1577.
In his: Comitis Montani . . . quinque librorum [etc.]. sm. 4°. *Basileæ*, 1581, 240–256.

See, also, **Dulco** [*or* **Duclos**] (Gaston). Apologia chrysopœiæ, [etc.]. 16°. *Ursellis*, 1602.—**Montanus** (Joannes Baptista) [*in* l. s.]. Defensio librorum suorum de morbis. 4°. *Venetiis*, 1584.—**Wier** (Jean) [*in* l. s.]. Histoires, disputes, [etc.]. 8°. *Paris*, 1885.
For Biography, see N. med. Arch. [etc.], Mannh., 1793–6, i, 98–139 (F. G. Schönmetzel).

Éraud (Jules). *Étude sur les injections dans la blennorrhagie chez l'homme. 120 pp. 4°. *Lyon*, 1886, No. 322.

———. The same. 120 pp. 8°. *Lyon, J. Gallet*, 1886.

Erb (Albin). *Ueber die Resorption von Nähr-Agar in den vordern Augenkammer von Kaninchen. 31 pp. 8°. *Zürich, H. Fischer*, 1896. C.

Erb (Friedrich Hermann) [1873–]. *Beiträge zur Esterbildung aromatischer Säuren. 34 pp., 1 l. 8°. *Heidelberg, J. Hörning*, 1896.

[**Erb** (Joh. Christoph).] Der treue und aufrichtige Medicus, kurtz abgebildet. 4 p. l., 79 pp. 24°. *Brieg, J. C. Jacob*, 1686.

Erb [Wilhelm Heinrich] [1840–]. Ueber einen wenig bekannten spinalen Symptomencomplex. 8 pp. 8°. [*Berlin*, 1875.]
Repr. from: Berl. klin. Wchnschr., 1875, xii.

Erb [Wilhelm Heinrich]—continued.

———. Die Krankheiten der peripheren-cerebro-spinalen Nerven. x, 554 pp. 8°. *Leipzig, F. C. W. Vogel*, 1876.
Forms v. 12, 1. Hlfte., of: Handb. d. spec. Path. (Ziemssen), Leipz.

———. The same. 2. Aufl. x, 606 pp. 8°. *Leipzig, F. C. W. Vogel*, 1876.

———. The same. Diseases of the peripheral cerebro-spinal nerves. Transl. by Henry Power. xiii, 623 pp. 8°. *New York, W. Wood & Co.*, 1876.
Forms v. 11 of: Cycl. Pract. Med. (Ziemssen), N. Y.

———. Krankheiten des Rückenmarks und des verlängerten Marks. 2. Abth. x, 847 pp. 8°. *Leipzig, F. C. W. Vogel*, 1878.
Forms v. 11, 2. Hlfte., 2. Abth., of: Handb. d. spec. Path. (Ziemssen), Leipz.

———. The same. Diseases of the spinal cord and medulla oblongata. Transl. by Edward G. Geoghegan, Edward W. Schauffler, David F. Lincoln, and John A. McCreery. xii, 975 pp. 8°. *New York, W. Wood & Co.*, 1878.
Forms v. 13 of: Cycl. Pract. Med. (Ziemssen), N. Y.

———. Ueber spinale Myosis und reflectorische Pupillenstarre. 16 pp. 4°. *Lipsiæ, apud A. Edelmannum*, [1880].

———. The same. Spinal myosis and reflex pupillary immobility. 15 pp. 8°. *New York, G. P. Putnam's Sons*, 1880.
Repr. from: Arch. Med., N. Y., 1880, iv.

———. Ueber die neuere Entwicklung der Nervenpathologie und ihre Bedeutung für den medicinischen Unterricht. Vortrag gehalten beim Antritt des Lehramtes an der Universität Leipzig am 16. Juni 1880. 30 pp. 8°. *Leipzig, F. C. W. Vogel*, 1880.

———. Handbuch der Elektrotherapie. viii, 710 pp. 8°. *Leipzig, F. C. W. Vogel*, 1881.
Forms v. 3 of: Handb. d. allg. Therap. (Ziemssen), Leipz.

———. The same. Handbook of electro-therapeutics. Transl. by L. Putzel. xi (1 l.), 366 pp. 8°. *New York, W. Wood & Co.*, 1883.

———. The same. Electrotherapeutics. Transl. by A. de Watteville, with the assistance of J. Cagney and A. J. S. Ker. xii, 732 pp. 8°. *London, Smith, Elder & Co.*, 1887.
Forms v. 6 of: Handb. Gen. Therap. (Ziemssen), Lond.

———. The same. Traité d'électrothérapie. Trad. par Ad. Rueff. xvi, 644 pp. 8°. *Paris, A. Delahaye & E. Lecrosnier*, 1884.

———. Ueber die juvenile Form der progressiven Muskelatrophie und ihre Beziehungen zur sogenannten Pseudohypertrophie der Muskeln. 53 pp. 8°. *Leipzig, J. B. Hirschfeld*, 1884.
Repr. from: Deutches Arch. f. klin. Med., Leipz., 1883–4, xxxiv.

———. Dystrophia muscularis progressiva.
In: SAMML. klin. Vortr., n. F., Leipz., 1890, No. 2 (Innere Med., No. 1, 1–32).

———. Dystrophia muscularis progressiva: klinische und pathologisch-anatomische Studien. 170 pp., 2 pl. 8°. *Leipzig, F. C. W. Vogel*, 1891.
Repr. from: Deutsche Ztschr. f. Nervenh., Leipz., 1891, i.

———. Die Aetiologie der Tabes.
In: SAMML. klin. Vortr., n. F., Leipz., 1892, No. 53 (Innere Med., No. 18, 515–542).

———. Ueber die wachsende Nervosität unserer Zeit. Akademische Rede. 52 pp. 4°. *Heidelberg, J. Hörning*, 1893.

———. The same. 32 pp. 8°. *Heidelberg, G. Koester*, 1893.
Repr. from: Heidelb. Jahrb., 1893, iv.

———. The same. 3. Aufl. 32 pp. 8°. *Heidelberg, G. Koester*, 1894.

Erb [Wilhelm Heinrich]—continued.

———. Die Therapie der Tabes.
In: SAMML. klin. Vortr., n. F., Leipz., 1896, No. 150 (Innere Med., No. 46, 563–604).

See, also, **Kashimura** (Seitoku). Erbu Denki Oyoken. [Erb's chart for use of electricity.] fol. *Tokio,* 1886.

Also, Co-Editor of: **Deutsche** Zeitschrift für Nervenheilkunde, Leipzig, 1891–9.

Erbach (Heinrich). *Stimmbandlähmung bei multipler Sklerose des Gehirns und Rückenmarks. [Wurtzburg.] 16 pp. 8°. *Giessen, C. von Münchow,* 1892.

Erbe (Josephus Ludovicus Julius). *De bile morbisque biliosis. 36 pp. 4°. *Erlangæ, typ. Hilpertianis,* 1793.

Erben (Josef) [1830–].
See **Prague.** Statistische Commission der königl. Hauptstadt Prag und Vororten; statistisches Handbuch. 8°. *Prag,* 1882–9. ———. Annuaires statistiques [etc.]. 8°. *Prague,* 1888.

Erben (Sigmund). Ischias skoliotica (Skoliosis neuralgica). Eine kritische Studie. 48 pp. 8°. *Wien u. Leipzig, W. Braumüller,* 1897.
Forms Hft. 16 of: Beitr. z. klin. Med. u. Chir.

———. Klinische Untersuchungen über Muskelrheumatismus (Nackenschmerz, Kreuzschmerz). 85 pp. 8°. *Wien u. Leipzig, W. Braumüller,* 1898.
Forms Hft. 19 of: Beitr. z. klin. Med. u. Chir., Wien u. Leipz., 1898.

ab Erberfeld (Gerhard.) Disp. med. de epilepsia hæreditaria, casum exhibens. 36 pp. sm. 4. *Duisburgi ad Rhenum, typ. J. Sas,* [1705]. [P., v. 2121.]

Erbkam (Richard). *Beiträge zur Kenntniss der Degeneration und Regeneration von quergestreifter Musculatur nach Quetschung. 1 p. l., 35 pp., 2 l., 1 pl. 8°. *Königsberg i. Pr., Hartung,* [1879].

Erb's *paralysis.*
See **Paralysis** (*Brachial*); **Paralysis** (*Spastic*); **Paralysis** (*Spinal*).

Erbse (Hugo) [1860–]. *Ueber die Entwickelung secundärer Carcinome durch Implantation. 30 pp., 1 l. 8°. *Halle a. S., R. Nietschmann,* 1884.

Erbstein (Carl). *Ueber die Konstitution der Tetrinsäure. 45 pp. 8°. *Jena, A. Kampfe,* 1894.

van Erckel (Gerardus). *Theses medicæ inaugurales. 12 pp. 4°. *Lugd. Bat., apud Luzac & van Damme,* 1777. [P., v. 1092.]

van Erckelens (F.) Ueber Colotomie speciell bei Mastdarmstenose durch Carcinom. 44 pp. 8°. *Bonn, J. F. Carthaus,* 1876.

Erckens (Franz). *Ueber Milchsäurebehandlung des Lupus. 32 pp. 8°. *Würzburg, F. Röhrl,* 1890.

Ercklentz (Wilhelm [V. H.]) [1872–]. *Ein Fall von Gesichtsemphysem nach Trauma. 51 pp. 8°. *Bonn, C. Georgi,* 1895.

Ercolani (L'). Periodico di medicina veterinaria diretto dal Prof. Giovanni Generali. [Monthly.] v. 1–4, 1888–91. 8°. *Modena.*

Ercolani (Giovanni) [15th century]. *See* **Arculanus.**

Ercolani (Giovanni). Contributo allo studio clinico dell' afasia isterica. 22 pp., 3 tab. 8°. *Ascoli Piceno,* 1896.

Ercolani (G[iovanni] B[attista]) [1819–83]. Nuovi elementi teorico-pratici di medicina veterinaria. 550 pp. 8°. *Bologna, G. Monti,* 1859.

———. Descrizione metodica dei preparati esistenti nel Museo di anatomia patologica comparata della R. Università di Bologna, fondato nel 1819 dall' illustre Prof. Antonio Alessandrini. Memoria I. Sulle fratture negli animali. 81 pp. 4°. *Bologna, Gamberini e Parmeggiani,* 1867.
Repr. from: Mem. Accad. d. sc. d. Ist. di Bologna, 1867, 2. s., vi.

Ercolani (G[iovanni] B[attista])—continued.

———. The same. Memoria II. Delle concrezioni calcari nel fegato dei cavalli. 23 pp. 4°. *Bologna, Gamberini e Parmeggiani,* 1867.
Repr. from: Mem. Accad. d. sc. d. Ist. di Bologna, 1867, 2. s., vi.

———. Sulle errate apparenze macroscopiche che hanno impedito fino ad ora di conoscere l' intima struttura della placenta umana e sull' unità del tipo anatomico della placenta nei mammiferi e nella donna. 22 pp., 1 pl. 8°. [*Torino,* 1877.]
Repr. from: Arch. per le sc. med., Torino, 1876–7, i.

———. Dell' onychomykosis dell' uomo e dei solipedi. 21 pp., 1 pl. 4°. *Bologna, Gamberini e Parmeggiani,* 1876.
Repr. from: Mem. Accad. d. sc. d. Ist. di Bologna, 1876 3. s., vi.

———. Sull' unità del tipo anatomico della placenta nei mammiferi e nell' umana specie e sull' unità fisiologica della nutrizione dei feti in tutti i vertebrati. 80 pp., 5 pl. 4°. *Bologna, Gamberini e Parmeggiani,* 1877.
Repr. from: Mem. Accad. d. sc. d. Ist. di Bologna, 1876, 3. s., vi.

———. Sulla ovulazione dei distomi epatico e lanceolato delle pecore e dei buoi. 11 pp. 8°. *Bologna, Gamberini e Parmeggiani,* 1881.
Repr. from: Rendic. Accad. d. sc. d. Ist. di Bologna, 1881.

———. Sul parto pretermesso o mancato nelle femmine dei Myoxus glis e nella specie umana. 13 pp. 8°. *Bologna, Gamberini & Parmeggiani,* 1881.
Repr. from: Rendic. Accad. d. sc. d. Ist. di Bologna, 1881.

———. Sulle alterazioni patologiche portate della sifilide nella placenta umana. 58 pp., 1 pl. 8°. *Bologna, Gamberini e Parmeggiani,* 1883.
Repr. from: Bull. d. sc. med. di Bologna, 1883, 6. s., xi.

For Biography, see Bull. d. sc. med. di Bologna, 1883, 6. s., xii, fasc. 4–5, pp. i–viii, port. (G. Ruggi & G. Brugnoli). *Also:* Ann. di ostet., Milano, 1884, vi, 112–121 (E. F. E.). *Also:* J. Am. M. Ass., Chicago, 1884, ii, 42–45 (G. Cocconi). *Also:* J. Comp. M. & S., N. Y., 1885, vi, 297–307, port. (E. R. Reynolds).

von Erdberg (Alfred). *Zur Prophylaxe der Blennorrhœa neonatorum am Kreissbett. 52 pp., 1 l. 8°. *Dorpat, H. Laakmann,* 1892.

Erdinger (Léon-Marie-Joseph) [1870–]. *Du massage dans le traitement des ulcères variqueux. 65 pp. 4°. *Bordeaux,* 1893, No. 18.

Erdington. *See* **Aston** Union.

Erdington Dispensary. Annual report of the committee to the subscribers for the year 1883. 2 l. 4°. [*Erdington,* 1884.]

Erdl (M[ichael] P[ius]) [1815–48]. Atlas of the formation of the human body in the earliest stages of its development. Compiled from the researches of the late professor . . . by Joseph Kahn. 35 pp., 13 pl. 4°. *London, J. Churchill,* 1852. [P., v. 1599.]

Erdmann & Hertwig. Thierärztliche Arzneiverordnungslehre. 5. verbesserte Aufl. der Dr. Edmann und Dr. Hertwig'schen thierärztlichen Receptirkunde und Pharmakopöe; nebst einer Sammlung bewährter Heilformeln bearbeitet von L. Hoffmann. viii (1 l.), 208 pp. 12°. *Berlin, A. Hirschwald,* 1891.

Erdmann (Adam).
See **Poemata** Phocylidis, Pythagoræ et Naumachii. 12°. *Zittaviæ,* [1685].

Erdmann (Augustus Christianus). *Descriptio anatomica arteriæ innominatæ et thyroideæ imæ. 54 pp., 2 pl. 4°. *Jenæ, lit. Straussianis,* 1772.

Bound with: NEUBAUER (J. E.) Descriptio anatomica nervorum [etc.]. 4°. *Francofurti et Lipsiæ,* 1772. *Also, transl.* [Abstr.] *in:* WEIZ (F. A.) Vollständ. Ausz. [etc.]. 12°. *Leipz. u. Budissin,* 1773, v, 112–114.

Erdmann (B[ernhard] A[rthur]) [1830–]. Die örtliche Anwendung der Elektricität in

Erdmann (B[ernhard] A[rthur])—continued. Bezug auf Physiologie, Pathologie und Therapie. Mit Zugrundlegung von Duchenne de Boulogne: De l'électrisation localisée et de son application à la physiologie, à la pathologie et à la thérapeutique. Paris, 1855. viii, 231 pp. 8°. *Leipzig, J. A. Barth*, 1856.

———. Die Anwendung der Elektricität in der praktischen Medicin. 4. Aufl. viii, 311 pp. 8°. *Leipzig, J. A. Barth*, 1877.

Erdmann (Carl) [1866–]. *Die Laparotomie bei penetrirenden Bauchwunden. 31 pp. 8°. *Berlin, O. Francke*, [1893].

Erdmann ([Friedrich] Paul) [1865–]. *Ueber alte Erstgebärende und ihre Mortalität unter dem Einflusse der Antisepsis. [Berlin.] 69 pp. 8°. *Leipzig, A. T. Engelhardt*, 1890.

Erdmann (Georg Wilhelm) [1860–]. *Ein Beitrag zu der Lehre von der Osteomyelitis. 27 pp., 2 l. 8°. *Berlin, Goedecke & Gallinek*, [1887].

Erdmann (Henricus Augustus Franciscus) [1833–]. *De bovina peste, typho hominum analoga. 29 pp., 1 l. 8°. *Berolini, B. L. Bendix*, [1857].

Erdmann (Joh. Friedrich) [1778–1846]. Medicinische Topographie des Gouvernements und der Stadt Kazan, nebst mehreren darauf Bezug habenden historischen, geographischen, statistischen und ethnographischen Notizien. 2 p. l., vi, 344 pp., 1 l., 1 map. 8°. *Riga & Dorpat, J. F. Meinshausen*, 1822.

Erdmann (John F.) Traumatic paralysis of the upper extremities. 7 pp. 16°. *New York, Publ. Print. Co.*, 1897.
Repr. from: Med. Rec., N. Y., 1897, lii.

———. Wound-infection with the bacillus ærogenes capsulatus. With discussion, by Edward K. Dunham, and bacteriologic report, by Harlow Brooks. 22 pp. 12°. *New York*, 1897.
Repr. from: Med. News, N. Y., 1897, lxxi.

———. The same. 17 pp. 8°. *New York*, 1897.
In: Contrib. Path. Inst. N. Y. State Hosp., Utica, 1898, no. 19.

———. Intestinal obstruction due to intussusception and volvulus. 21 pp. 12°. *New York*, 1898.
Repr. from: Med. News, N. Y., 1898, lxxiii.

———. Report of a case of intussusception due to a Meckel's diverticulum; also reports of three additional cases of diverticula. 5 pp. 12°. *New York*, 1898.
Repr. from: N. York M. J., 1898, lxvii.

Erdmann (Joseph) [1869–]. *Ueber sekundäre Atrophie des Rückenmarks nach Amputationen. 14 pp., 1 l. 8°. *Kiel, P. Peters*, 1897.

Erdmann (Otto) [1867–]. *Ein Beitrag zur operativen Behandlung der Epilepsie. [Kiel.] 16 pp. 8°. *Baden-Baden, E. Kölblin*, 1895.

Erdmenger (Rudolf) [1841–]. *Ueber die Behandlung des Typhus abdominalis mit Kaltwasser und Chinin. 30 pp., 1 l. 8°. *Halle, W. Plötz*, [1869].

Erdozain (Alfonso Ruiz). *Estudio de los medios quirúrgicos para disminuir la presión intra-ocular; canalización del ojo. 28 pp. 8°. *México*, 1878.

Erectile *tissues and organs.*

See, also, **Clitoris; Nipples; Penis.**

Henle (J.) Ueber das cavernöse Gewebe. 8°. [*Göttingen*, 1863.]
Cutting from: Nachr. v. d. k. Georg-Aug.-Univ., Götting., 1863, 125–135.

Nicolas (A.) *Organes érectiles. 8°. *Paris*, 1886.

Erectile *tissues and organs.*

Rambaud (A.) *Anatomie et physiologie du tissu érectile. 4°. *Paris*, 1860.

Cortese (F.) Considerazioni anatomico-patologiche sulle glandule sanguigne e sui tessuti erettili e cavernosi; memoria. Mem. r. Ist. Veneto di sc., lett. ed arti, 1870, xv, 33–53, 1 pl. *Also*, Reprint. — **Debierre** (C.) Érectile. Dict. encycl. d. sc. méd., Par., 1887, xxxv, 380–419.—**Nicolas** (A.) Note sur les capillaires des organes érectiles. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1887, 8. s., iv, 259–261. — **Retterer** (E.) Sur le développement du tissu érectile dans les organes copulateurs des mammifères. *Ibid.*, 399–401. ———. Texture des tissus érectiles dans les organes d'accouplement chez les mammifères. *Ibid.*, 694–698.—**Robin** (C.) Observations sur la constitution du tissue érectile. *Ibid.*, 1864, Par., 1865, 4. s., i, 77–94. *Also, in his:* Mém. s. la constit. de divers tissus, 8°, Par., 1865, 3–20.—**Rouget** (C.) Recherches anatomiques et physiologiques sur les appareils érectiles; note complémentaire sur les appareils musculaires et érectiles des glandes séminales dans les deux sexes. Compt. rend. Acad. d. sc., Par., 1857, xliv, 902.

Erectile *tumors.*

See **Tumors** (*Erectile*).

Erection.

Heine (J.) Die Heine-Brücke'sche Gefässstrictur und die intravasculären metabolischen Entscheidungs-Akte der örtlichen Entzündung, nebst einer These zu Kölliker's Hypothese über die Erection. roy. 8°. *Speyer*, 1859.

Vieusseux (G.) *De erectione. *Lugd. Bat.*, 1766.
In: Weiz (F. A.) Vollständ. Ausz. [etc.]. 12°. *Leipz. u. Budissin*, 1774, vi, 110.

Debierre (C.) Érection. Dict. encycl. d. sc. méd., Par., 1887, xxxv, 420–431.—**Kaess** (C.) Ueber Erection und Bau der Corpora cavernosa vestibuli; anatomisch-physiologische Untersuchungen am Hunde. Beitr. z. Anat. u. Physiol. (Eckhard), Giessen, 1883, x, 1–22, 1 pl.—**Nikolsky** (W.) Ein Beitrag zur Physiologie des Nervi erigentes. Arch. f. Physiol., Leipz., 1879; 209–221, 1 pl.

Erethism.

See, also, **Irritation.**

Censier. L'éréthisme veineux douloureux. Bull. et mém. Soc. méd. d. hôp. de Par., 1897, 3. s., xiv, 724–732.

Ereuthophobia.

See, also, **Blushing.**

Régnier (E.-P.-P.) *De l'éreuthophobie, ou obsession de la rougeur émotive. 8°. *Bordeaux*, 1896.

Baccelli (G.) Contributo allo studio dell' ereutofobia. Boll. d. clin., Milano, 1899, xvi, 97–113. — **Bekhtereff** (V. M.) Krasnïenïe litsa, kak osobiy vid bolïeznennavo razstroïstva. [Blushing as a special form of disease.] Obozr. psichiat., nevrol. [etc.], S.-Peterb., 1896, i, 899–903. ———. Boyazn pokrasnïet. [Ereuthophobia.] *Ibid.*, 1897, ii, 23. ———. Dalnïeïshiya nablyudeniya nad boyaznyu pokrasnïet. [Further observations on ereuthophobia.] *Ibid.*, 1898, iii, 323–329.—**Brassert** (H.) Ueber Erröthungsangst. Neurol. Centralbl., Leipz., 1899, xviii, 866–871. — **Breton** (A.) Un cas d'éreutrophobie obsédante. Gaz. d. hôp., Par., 1896, lxix, 1182–1184.—**Manheimer** (M.) Peur obsédante de rougir. Méd. mod., Par., 1897, viii, 57.—**Pitres** (A.) & **Régis** (E.) L'obsession de la rougeur (éreuthophobie). Arch. de neurol., Par., 1897, 2. s., iii, 1–26. *Also:* Écho méd., Toulouse, 1897, 2. s., xi, 133; 145; 157; 169. — **Popoff** (A.) Neüderzhimoye krasnïenïe litsa i patofobiya. [Ereuthophobia and pathophobia.] Russk. med. vestnik, S.-Peterb., 1899, i, no. 9, 33; no. 10, 10; no. 11, 1.—**Vespa** (B.) Contributo allo studio dell' ereutofobia. Policlin., Roma, 1898, v, sez. med., 249–264.—**Vilesoff** (A.) Boyazn pokrasnïet. [Ereuthophobia.] Feldscher, St. Petersb., 1899, ix, 416–418.

Erfahrungen und Mittel wie man schöne, gesunde, und mit guten Anlagen begabte Kinder zeugen könne. 2. Aufl. 3 p. l., 159 pp. 12°. *Berlin, C. G. Schöne*, 1804.

Erfahrungsmässige Abhandlung von den verschiedenen Seuchen und Krankheiten des Rindviehes, deren Entstehungs-Ursachen, Kennzeichen, und den dagegen nöthigen Präservativ- und Heilungsmitteln, von dem Verfasser der Berliner Beiträge zur Landwirthschaftswissenschaft. xxxii, 288 pp. 8°. *Berlin, J. Pauli*, 1779.

Erfurt.

See, also, **Sewage** (*Disposal of*), *etc.*; **Statistics** (*Vital*), *by localities.*

HORN (W.) Zur Charakterisirung der Stadt Erfurt. 8°. *Erfurt,* 1843.

SANITÄREN (Die) Anlagen der Stadt Erfurt. 8°. *Erfurt,* 1881.

———. The same. 8°. *Erfurt,* [1882].

Richter (H. O.) Generalbericht über das Medicinal- und Sanitätswesen im Regierungsbezirk Erfurt für die Jahre 1875–80. Cor.-Bl. d. allg. ärztl. Ver. v. Thüringen, Weimar, 1883, xii, 97–420, 2 plans, 1 diag.

Erfurth (A. F.) Theorie des Wasserheilverfahrens oder elektrische Strömungen als Ursache der belebenden Wirkung des kalten Wassers. viii (1 l.), 82 pp. 8°. *Hamburg, Hoffmann & Campe,* 1851. [*Also, in:* P., v. 2169.]

———. The same. Vattenkurmethodens theori, eller elektriska strömmar såsom orsaker till det välgörande inflytande som bruket af kallt vatten utöfvar på menniskokroppen. 52 pp. 12°. *Stockholm, L. J. Hjerta,* 1852.

———. Die Wirkung und Anwendung der nassen Einhüllungen und die Verbindung des Wasserheilverfahrens mit der schwedischen Heilgymnastik. 68 pp. 16°. *Hamburg, Hoffmann & Campe,* 1854.

———. Nach welchen Grundsätzen muss das Wasser als Heilmittel angewandt werden? v (1 l.), 92 pp. 16°. *Neubrandenburg, C. Brünslow,* [1860].

Another copy, bound with: LUTZE (Arthur). Lehrbuch der Homœopathie. 12°. *Cöthen,* 1860.

Erfurth (Valerius). * De capillamentis, vom Barücken. 7 l. 4°. *Lipsiæ, typ. J. E. Hahnii,* 1673.

Ergänzungshefte zum Archiv für Dermatologie und Syphilis. In Gemeinschaft mit Prof. Caspary [*et al.*] hrsg. von F. J. Pick. 1891–93. 8°. *Wien, W. Braumüller.*

Two numbers annually.

Ergänzungshefte zum Centralblatt für allgemeine Gesundheitspflege, hrsg. von Dr. Finkelnburg, Dr. Lent, Dr. Wolffberg. [6 Nos. form 1 v.] v. 1–3, 1883–91. 8°. *Bonn.*

Ergebnisse der allgemeinen Pathologie und pathologischen Anatomie des Menschen und der Tiere; unter Mitwirkung von Fachgenossen hrsg. von O. Lubarsch und R. Ostertag. 1.–4. Jahrgang in 8 v. roy. 8°. *Wiesbaden, J. F. Bergmann,* 1895–9.

1. Jahrgang includes 1.–4. Abteilungen with separate title-pages, as follows:

1. Abt. Ergebnisse der allgemeinen Aetiologie der Menschen- und Tierkrankheiten, bearbeitet von M. Beck, J. Behrens [*et al.*]. 1896.

2.–3. Abt. Ergebnisse der allgemeinen pathologischen Morphologie und Physiologie des Menschen und der Tiere, bearbeitet von E. Albrecht, L. Aschoff [*et al.*]. 1895–6.

4. Abt. Ergebnisse der speziellen pathologischen Morphologie der Sinnesorgane, bearbeitet von Th. Axenfeld, S. Ehrmann [*et al.*]. 1896.

Ergebnisse der Anatomie und Entwickelungsgeschichte.

See **Anatomische** Hefte. 8°. *Wiesbaden,* 1892–4.

Erggelet (F[erdinand]). Die Gesundheitsverhältnisse der Bevölkerung des Amtsbezirks Sinsheim; ein Beitrag zur Medicinal-Statistik. 31 pp. 8°. *Heidelberg, G. Weiss,* 1877.

Ergo bibamus. Leitfaden für die Abendsitzungen deutscher Naturforscher und Aerzte während ihrer 57. Versammlung zu Magdeburg vom 18.–23. September 1884. 1 p. l., 80 pp. 12°. *Magdeburg, Faber,* 1884.

Ergograph.

Ferrari (G. C.) Ricerche ergografiche nella donna. Riv. sper. di freniat., Reggio-Emilia, 1898, xxiv, 61–86.

Ergostat.

GÄRTNER (G.) Patent-Ergostat. Therapeutical utilisation and directions for the use of the ergostat. 8°. *Vienna,* [*n. d.*].

Ergosterin.

Tanret (C.) Sur un nouveau principe immédiat de l'ergot de seigle, l'ergostérine. J. de pharm. et chim., Par., 1889, 5. s., xix, 225–227. *Also:* Ann. de chim. et phys., Par., 1890, 6. s., xx, 289–297.

Ergot.

See, also, **Cornutine**; **Ergosterin**; **Ergotin**, *etc.*; **Ergotol**; **Fever** (*Typhoid, Treatment of*) *with ergot*; **Wheat** (*Ergot of*).

BELZUNG (E.-F.) * Recherche sur l'ergot du seigle. 4°. *Paris,* 1889.

GRANEL (M.) * L'ergot, la rouille et la carie des céréales. 4°. *Paris,* 1883.

GRINFELD (A. I.) Sovremennîy vzglyad na sporînyu. S predislovîem R. Kobert'a. [Modern view on ergot. With a preface by Kobert.] 8°. *S.-Peterburg,* 1892.

TER HORST (G.) * De secali cornuto. 8°. *Groningæ,* [1836].

KRYSIŃSKI (S.) Pathologische und kritische Beiträge zur Mutterkornfrage. 8°. *Jena,* 1888.

PARDAILHÉ (L.) * Contribution à l'étude de l'ergot de seigle. 4°. *Montpellier,* 1892.

READ [A.-P.] Traité du seigle ergoté, dans lequel on examine les causes de cette excroissance végétale, les moyens de la prévenir, les résultats de l'analyse de ces grains, leurs effets sur les animaux, les maladies épidémiques qu'occasionne leur usage, et le traitement qu'elles exigent. 12°. *Strasbourg,* 1771.

SPIERING (C. T. H.) * De secali cornuto. 8°. *Berolini,* [1839].

ZAMBANI (A.) * Della segala cornuta. 8°. *Padova,* [1856].

Andreos (D.) Ἡ ἐρυσιβίοδης ὅλυρα. Γαληνὸς, Ἀθῆναι, 1893, xxiii, 543–546.—**Avduyevski** (A. A.) O sposobakh opredîeleniya sporînyi v rzhanoî mukîe. [On the methods of detecting ergot in rye flour.] Trudî v svezda Obsh. russk. vrach. v pamyat Pirogova, S.-Peterb., 1894, ii, 389–393.—**Brissemoret.** Sur quelques prétendus principes actifs du seigle. Rev. gén. de clin. et de thérap., Par., 1898, xii, 789–791.—**Centofanti** (V.) Discorso sulla segale cornuta. Misc. med.-chir.-farm., Pisa, 1844, ii, 12–72.—**De Candolle.** Of the ergot or clavus in corn, known among farmers by the name of the spur. From an essay on the genus Sclerotium in the Mémoires du Muséum d'histoire naturelle, Paris. J. Sc. & Arts 1816, Lond., 1817, ii, 272–277. *Also: Ibid.,* 1816 [Am. ed.], N. Y., 1817, ii, 272–277.—**Duparcque.** Practical considerations on ergot of rye. Continental & Brit. M. Rev., Lond., 1838, ii, 379; 433.—**Éloy** (C.) Ergot de seigle. Dict. encycl. d. sc. méd., Par., 1887, xxxv, 431–445.—**Evans** (C. H.) The pathogenesy and therapeutic uses of secale cornutum. Clinique, Chicago, 1898, xix, 615–622.—**Germaix & Chassaing.** La flore algérienne utilisable en thérapeutique; l'ergot du diss. Rev. méd. et pharm. de l'Afrique du nord, Alger, 1898, i, 45; 78; 113; 146; 184.—**Houghton** (E. M.) Ergot aseptic. Tr. Michigan M. Soc., Grand Rapids, 1898, 185–193, 1 pl.—**Jacoby** (C.) Das Sphacelotoxin der specifisch wirksame Bestandtheil des Mutterkornes. Arch. f. exper. Path. u. Pharmakol., Leipz., 1897, xxxix, 85–143. *Also,* Reprint.—**Knape** (C.) Ueber die zweckmässigsten Schutzmittel gegen die nachtheiligen Wirkungen des Mutterkornes. Krit. Jahrb. d. Staatsarznk., Berl., 1806, i, 240–266.—**Packard** (F. A.) The abuse of ergot in the treatment of hemorrhage. Tr. Coll. Phys. Phila., 1898, 3. s., xx, 189–196. *Also:* Univ. M. Mag., Phila., 1898–9, xi, 134–138.—**Parola.** Note supplémentaire à un mémoire intitulé: Nouvelles recherches expérimentales sur le principe actif et sur le mode d'action de l'ergot des graminées. Compt. rend. Acad. d. sc., Par., 1846, xxiii, 509.—**Plowright** (C. B.) Some remarks upon ergot. Brit. M. J., Lond., 1886, i, 197. ———. Abstract of a lecture on ergot. *Ibid.,* 1892, i, 500.—**Stagnitta Balistreri** (F.) La segale cornuta nelle farine e derivati. Ufficiale san., Napoli, 1897, x, 549–557, 1 pl.

Ergot (*Accidents from*).

See **Ergot** (*Toxicology of*).

Ergot (*Action of*) *on uterus.*

See, also, **Abortion** (*Criminal*); **Ergotin**, *etc.*; **Labor** (*Complicated, Treatment of*); **Labor** (*Lingering*); **Labor** (*Premature induction of*).

VAN ARKEL (G. A.) * Over de werking van secale cornutum bij de baring. [Utrecht.] 8°. *'s Gravenhage,* 1879.

Ergot (*Action of*) *on uterus.*

BIGESCHI (G.) Osservazioni sulla proprietà della segale cornuta di rianimare le doglie del parto. 8°. *Firenze*, 1822.

BISCHOFBERGER (A.) *Geburtshülflich-klinische Untersuchungen über die Haltbarkeit des Mutterkorns. 8°. *Bern*, 1897.

CAMPAIGNAC (J.-A.-J.) Note sur quelques cas d'administration du seigle ergoté comme moyen de provoquer ou d'activer les contractions de l'utérus pendant le travail de l'accouchement. 8°. *Paris*, 1831.

Repr. from: Répertoire médical.

CASTELLI (C.) *L'ergot de seigle, ses indications et contre-indications obstétricales. 4°. *Montpellier*, 1884.

EGELN (O.) *Ist Secale cornutum ein Abortivmittel? 8°. *Bonn*, 1892.

GROENEWEGEN (H. G. H.) *Spec. inaug. sistens nonnullas observationes de usu spermœdiæ clavi (vulgo secale cornutum dicti) in arte obstetricia. [Leyden.] 8°. *Amstelædami*, 1850.

MICHELL (W.) On difficult cases of parturition and the use of ergot of rye. 8°. *London*, 1828.

ORJOLLET (P.-A.) *Dissertation médicale sur les mauvais effets du seigle ergoté pris comme aliment, et sur son usage dans l'art des accouchemens. 4°. *Strasbourg*, 1818.

RAYMOND (A.-P.) *De l'emploi de l'ergot de seigle pendant le travail. 4°. *Montpellier*, 1856.

RIERA Y BEZZINA (A.) *Quelques considérations sur l'emploi de l'ergot de seigle dans la pratique obstétricale. 4°. *Montpellier*, 1883.

ROTHER ([P.] M.) *Secale cornutum in der Geburtshülfe. 8°. *Berlin*, 1879.

RÜSCH (J. U.) *Ueber das Secale cornutum als ein Geburtsthätigkeit erhöhendes Mittel. [Wurtzburg.] 8°. *Trogen*, 1829.

VILLENEUVE (A.-C.-L.) Mémoire historique sur l'emploi du seigle ergoté pour accélérer ou déterminer l'accouchement ou la délivrance dans les cas d'inertie de la matrice. 8°. *Paris*, 1827.

Baldwin (J. F.) The uselessness of ergot in obstetric practice. Columbus M. J., 1892-3, xi, 149-154.—**Böhm** (I.) Ueber die schädlichen Wirkungen des Secale cornutum bei Entbindungen. Naturärztl. Ztschr., Chemnitz i. S., 1890-91, ii, 17-21. *Also:* Frauenarzt, Berl., 1892, vii, 193-198.—**Bousquet** (F.) Note sur l'ergot d'avoine et son emploi en obstétrique. Marseille méd., 1887, xxiv, 661-663. *Also:* Bull. et mém. Soc. obst. et gynéc. de Par. (1888), 1889, iv, 7-9.—**Brownfield** (J. H.) The use of ergot. Tr. M. Soc. W. Virg., Wheeling, 1886, 295-299.—**Bruni** (B.) Osservazioni pratiche sull' uso della segale cornuta nella dystocia diutina. Atti d. Accad. d. sc. di Siena, 1841, x, 84-94.—**Burr** (W. R.) Umbilical hemorrhage. Med. Council, Phila., 1896, i, 291.—**Burritt** (H. L. W.) The use of ergot. Med. & Surg. Reporter, Phila., 1883, xlix, 175.—**Chaleix** (M.) Note sur un cas de dystocie par ergotisme utérin. Arch. de tocol. et de gynéc., Par., 1892, xix, 401-406.—**Christian** (E. P.) A statistical examination as to the use of ergot in parturition, with reference to its production of fœtal deaths and other accidents. Med. Age, Detroit, 1888, vi, 553-556. *Also:* Physician & Surg., Ann Arbor, Mich., 1889, xi, 49-57. *Also:* Proc. Detroit M. & Libr. Ass., 1889, 8-15.—**Crossland** (J. C.) The dangers and avoidance of ergot in obstetrics. Am. Med.-Surg. Bull., N. Y., 1893, vi, 712-717.—**Deemer** (J. T.) Ergot in obstetric practice. Med. Rec., N. Y., 1888, xxxiv, 750.—**Delaissement.** Les méfaits du seigle ergoté. Bull. méd. de l'Aisne 1882-3, St.-Quentin, 1887, 28-32.—**Droste** (G. M.) Ergot in the hands of ignorant midwives during labor. Med. & Surg. Reporter, Phila., 1895, lxxii, 43-45.—**Duff** (J. M.) The routine practice of administering ergot after the third stage of labor. Therap. Gaz., Detroit, 1892, xvi, 439-441. *Also*, Reprint.—**Dumas.** Du seigle ergoté considéré comme excitant des contractions utérines pendant l'avortement et pendant l'accouchement. Gaz. hebd. d. sc. méd. de Montpel., 1886, viii, 109; 124; 133; 148; 159; 172; 185.—**Dunmire** (G. B.) The deadly spur (secale cornutum) in labor. Tr. M. Soc. Penn., Phila., 1889-90, xxi, 209-215. *Also*, Reprint.—**Engelmann** (G. J.) Ergot, the use and abuse of this dangerous drug. Tr. Am. Gynec. Soc. 1883, N. Y., 1884, viii, 235-250.—**Gaches-Sarraute** (*Mme.*) De l'ergot de seigle en obstétrique. Gaz. d. hôp., Par., 1890,

Ergot (*Action of*) *on uterus.*

lxiii, 869.—**Garrison** (Harriet). The uses and abuses of ergot in obstetrical practice. Woman's M. J., Toledo, 1897, vi, 29-32.—**Goodman** (J.) Ergot after labor. Tr. Am. Gynec. Soc. 1886, N. Y., 1887, xi, 138-151. ———. The effect of ergot upon the parturient uterus. *Ibid.*, Phila., 1889, xiv, 387-394.—**Greene** (F. M.) Ergot in labor and abortion. Tr. Kentucky M. Soc., Louisville, 1893, n. s., ii, 231-243. *Also:* Am. Pract. & News, Louisville, 1893, xvi, 49-57.—**Gualco** (G.) Uso ed abuso della segale cornuta nella pratica dei parti; suoi pretesi succedanei; frequenza ed utilità del forcipe. Rivista, Genova, 1883, ii, 68-75.—**Harris** (B. H.) Ergot in obstetrics. Peoria M. Month., 1886-7, vii, 567-571.—**Herman** (G. E.) The effect of ergot on the involution of the uterus during the lying-in period. Lancet, Lond., 1892, ii, 1160.—**Hunt** (A. I.) Umbilical hemorrhage reviewed: defense of ergot. Med.-Council, Phila., 1896, i, 292.—**Hutchins** (A.) Note on the parturient dose of ergot. Proc. M. Soc. County Kings, Brooklyn, 1882-3, vii, 194-203.—**Hyde** (J. W.) Ergot; a résumé of its uses and dangers in obstetrics. Brooklyn M. J., 1888, i, 89-107.—**Johnson** (J. T.) The proper use of ergot in obstetrics. Am. J. Obst., N. Y., 1882, xv, 929-933. *Also:* Tr. Am. Gynec. Soc. 1882, Phila., 1883, vii, 58-80. *Also*, Reprint.—**Kobert** (R.) The present state of the ergot question. Practitioner, Lond., 1885, xxxv, 414-416.—**Krohl** (P.) Klinische Beobachtungen über die Einwirkung einzelner Mutterkornpräparate (speciell des Cornutin) auf den Verlauf des Wochenbettes. Arch. f. Gynaek., Berl., 1893-4, xlv, 43-70.—**Lamarche** (J.-B.-A.) Quel rôle rest-t-il à l'ergot en obstétrique? Union méd. du Canada, Montréal, 1893, n. s., vii, 57-65.—**Leaning** (J. K.) Ergot; its uses and misuses. Tr. N. York M. Ass. (1885), 1886, ii, 364-370.—**Lozano** (E.) Del cornezuelo de centeno durante el parto. An. d. Circ. méd. argent., Buenos Aires, 1889, xii, 79-85.—**Luton** (A.) Note sur le mode d'emploi de l'ergot de seigle. Rev. méd.-chir. d. mal. d. femmes, Par., 1882, iv, 624-627.—**Macfarlane** (J. W.) Ergot in labor. Phila. M. Times, 1885-6, xvi, 924.—**Madden** (T. M.) The use of ergot in obstetrics. Tr. Roy. Acad. M. Ireland, Dubl., 1897, xv, 357-371. *Also:* Dublin J. M. Sc., 1897, civ, 185-195. [Discussion], 244. *Also* [Abstr.]: Lancet, Lond., 1897, i, 1462-1464. *Also* [Abstr.]: Med. Press & Circ., Lond., 1897, n. s., lxiii, 556.—**Menño Rojas** (F. de P.) Contraindicaciones del cornezuelo de centeno. Tésis. Union méd., Carácas, 1888, viii, 125-127.—**Meisburger.** Secale cornutum in der modernen Geburtshülfe. Med.-chir. Cor.-Bl. f. Deutsch-Am. Aerzte, Buffalo, 1883, i, no. 1, 3-7.—**Morgan** (D. P.) The abuse of ergot in obstetric practice. Tr. M. Soc. W. Virg., Wheeling, 1883, xvi, 48-50.—**Morris** (J.) Abuse of ergot in labor. Maryland M. J., Balt., 1888-9, xx, 404.—**Moseshvili** (V. P.) Sravnitelnoye dïeïstvïe zhidkikh ekstraktov sporinyi, poluchonnikh poslïe izvlecheniya petrolnïm i etilovïm efirami, na sokratitelnuyu sposobnost matki. [Comparative action of liquid extracts of ergot made with petrolic and ethylic ethers upon the contractility of the uterus.] Vestnik obsh. hig., sudeb. i prakt. med., St. Petersb., 1897, xxxiii, no. 6, 5. sect., 17-20.—**Musgrove** (T. W.) Umbilical hemorrhage. Med. Council, Phila., 1896, i, 291.—**Nixon** (Anne W.) Ergot's place to-day in obstetrics. South. Calif. Pract., Los Angeles, 1895, x, 258.—**Parent.** De l'emploi du seigle ergoté contre l'inertie de l'utérus pendant l'accouchement, et plusieurs autres affections de cet organe. Précis d. trav. Soc. méd. de Dijon (1832), 1833, 158-192.—**Pinzani** (E.) Influenza della segala cornuta sul puerperio. Bull. d. sc. med. di Bologna, 1887, 6. s., xx, 334-372, 2 tab., 9 ch. *Also:* Atti xii. Cong. d. Ass. med. ital. 1887, Pavia, 1888, i, 534-536.—**Potter** (F. H.) The proper use of ergot in obstetrical practice. Buffalo M. & S. J., 1886-7, xxvi, 55-64.—**Pouchet** (G.) L'action abortive de l'ergot de seigle; son action sur les centres nerveux. Rev. internat. de thérap. et pharmacol., Par., 1898, vi, 121-131.—**Purefoy** (R. D.) The composition of ergot and its uses in obstetric practice. Med. Press & Circ., Lond., 1883, n. s., xxxvi, 349.—**Reamy** (T. A.) Ergot in labor and puerperal convalescence, with protests against the extent to which it is employed. Cincin. Lancet-Clinic, 1886, n. s., xvii, 695-701. [Discussion], 718-721. *Also* [Abstr.]: Med. News, Phila., 1886, xlix, 666-668.—**Schatz.** Die Anwendung des Secale cornutum während der Geburt. Deutsche med. Wchnschr., Berl., 1884, x, 775-777.—**Smith** (T. C.) The use of ergot in the second stage of labor. Am. J. Obst., N. Y., 1892, xxvi, 895-907.—**Spitzer.** Addition à un précédent mémoire sur le mode d'action du seigle ergoté quand on l'emploie pour hâter l'accouchement. [Abstr.] Compt. rend. Acad. d. sc., Par., 1851, xxxiii, 199.—**Stapfer** (H.) Le seigle ergoté est-il indiqué pendant l'accouchement et pendant l'avortement? Union méd., Par., 1886, 3. s., xli, 97; 109.—**Stevens** (C. W.) Ergot in obstetrics. Tr. Gynæc. Soc., Bost., 1889, n. s., i, 256-261.—**Stille** (G.) Zur Anwendung des Mutterkorns in der Geburtshilfe. Memorabilien, Heilbr., 1898, n. F., xvi, 324-331. *Also* [Abstr.]: Aerztl. Centr.-Anz., Wien, 1898, x, 257-259.—**Stuver** (E.) Should ergot be used during parturition and the subsequent involution period? Tr. Colorado M. Soc., Denver, 1894, 180-188.

Ergot (*Action of*) *on uterus.*

Also: J. Am. M. Ass., Chicago, 1894, xxiii, 425-427.—**Swayne** (J. G.) Ergot of rye as an oxytocic. Bristol M.-Chir. J., 1894, xii, 225-230.—**Tweddale** (J.) A plea for the use of ergot in obstetric practice. Peoria M. J., 1896, i, 413-415.—**Valls** (M.) Juicio crítico é indicaciones del cornezuelo de centeno durante el trabajo del parto. Independ. méd., Barcel., 1888-9, xx, 153; 169; 177.—**Vittorelli** (C.) Dell' uso della segale cornuta e dell' ergotina in ostetricia ed in ginecologia. Movimento, Napoli, 1884, xvi, 114-131.—**Ward** (S. M.) The use of ergot in obstetric work. Med. Council, Phila., 1896, i, 293.—**Way** (J. H.) The rational use of ergot in obstetric practice, with a protest against its abuse. North Car. M. J., Wilmington, 1893, xxxii, 215-218.—**Williams** (P. C.) The use of ergot in obstetrics. Tr. M. & Chir. Fac. Maryland, Balt., 1884, 113-122. *Also,* Reprint. *Also:* Maryland M. J., Balt., 1889-90, xxii, 327-331. [Discussion], 335-337.—**Woods** (G. L.) The use and abuse of ergot. Boston M. & S. J., 1883, cix, 125-128. *Also:* Med. Communicat. Mass. M. Soc., Bost., 1883, xiii, no. 2, 185-195.—**Zagiell.** Qual parte ha la segala cornuta nella pratica ostetrica? Bull. d. r. Accad. med. di Roma, 1883, ix, 110-116.

Ergot (*Chemistry and pharmacology of*).

See, also, **Ergosterin**; **Ergotin**, *etc.*; **Ergotol**.

Asotski (N.) *O vliyanii sporînyi na kolichestvo i sostav moloka. [Effect of ergot on quantity and composition of milk.] 8°. *S.-Peterburg,* 1870.

Avduyevski (A. A.) *Sravnitelnaya otsïenka naiboleye rasprostranyonnîkh sposobov opredïeleniya sporînyi v rzhanoï mukïe. [Comparative estimate of the method most in use of detecting ergot in rye flour.] 8°. *S.-Peterburg,* 1894.

Bonjean (J.) Histoire physiologique, chimique, toxicologique et médicale du seigle ergoté. 8°. *Paris,* 1842.

———. Traité théorique et pratique de l'ergot de seigle envisagé dans ses rapports avec l'histoire naturelle, la chimie, la toxicologie et la thérapeutique. 8°. *Paris,* 1845.

Repr. from: Mém. Soc. roy. Acad. de Savoie, Chambéry, 1845, xii.

Fée (A.-L.-A.) Mémoire sur l'ergot du seigle et sur quelques agames qui vivent parasites sur les épis de cette céréale. Premier mémoire. 4°. *Strasbourg,* 1843.

Guyot (L.) *Étude sur le seigle ergoté. 4°. *Montpellier,* 1886.

Léveillé (J.-H.) Mémoire sur l'ergot, ou nouvelles recherches sur la cause et les effets de l'ergot, considéré sous le triple rapport botanique, agricole et médical. 8°. *Paris,* 1827.

Levitski (L.) *Materialî dlya farmakologii kornutina. [Pharmacology of cornutin.] 8°. *S.-Peterburg,* 1887.

Mauk (H.) *Ein neues Mutterkorn-Extract. Extractum secalis cornuti Denzel. 8°. *Tübingen,* 1884.

Also, in: Med. Cor.-Bl. d. württemb. ärztl. Ver., Stuttg., 1884, liv, 321-324.

Pitat (J.-A.) *Recherches sur la nature chimique et les effets physiologiques de l'huile grasse retirée du seigle ergoté. 4°. *Paris,* 1857.

Pogrebinski (M.) *K farmakologii sporînyi; dïeïstvïe yeya na moloko. [Pharmacology of ergot, its action on milk.] 8°. *S.-Peterburg,* 1870.

Wiggers (H. A. L.) Inquisitio in secale cornutum respectu inprimis habito ad ejus ortum, naturam et partes constituentes, nominatim eas, quibus vires medicinales adscribendæ sunt. 4°. *Gottingæ,* 1831.

Zeeh (H.) *Weitere Beiträge zur chemischen Kenntniss einiger Bestandteile aus Secale cornutum. [Erlangen.] 8°. *Jena,* 1894.

Aulde (J.) The pharmacology of ergot. N. York M. J., 1890, lii, 347-350.—**Brieger** (L.) Die Quelle des Trimethylamins im Mutterkorn. Ztschr. f. physiol. Chem., Strassb., 1886-7, xi, 184.—**Carles.** Ergot de seigle et ergotine. Mém. et bull. Soc. de méd. et chir. de Bordeaux, 1878, 98-109.—**Houghton** (E. M.) Ergot aseptic.

Ergot (*Chemistry and pharmacology of*).

Therap. Gaz., Detroit, 1898, 3. s., xiv, 433-436, 1 pl.—**Kobert** (R.) Ueber die Bestandtheile und Wirkungen des Mutterkorns. Arch. f. exper. Path. u. Pharmakol., Leipz., 1884, xviii, 316-380. *Also, transl.* [Abstr.]: Practitioner, Lond., 1884, xxxiii, 409-411. ———. Ueber Mutterkornpräparate. Centralbl. f. Gynäk., Leipz., 1885, ix, 4: 1886, x, 306.—**Millet** (A.) Du seigle ergoté considéré sous les rapports physiologique, obstétrical et de l'hygiène publique. Mém. Acad. de méd., Par., 1854, xviii, 177-325. *Also,* Reprint.—**Pottiez** (C.) Notes complémentaires à l'étude chimique du seigle ergoté. J. d. pharm., Anvers, 1898, liv, 121; 161.—**Queirolo** (G. B.) Ricerche pletismografiche sull' acido sclerotinico e sulla segala speronata. Gazz. d. osp., Milano, 1884, v, 466. ———. Segala cornuta ed acido sclerotinico. Salute: Italia med., Genova, 1884, 2. s., xviii, 193-197.—**Rivière** (A.) De la conservation indéfinie de la poudre de seigle ergoté. Bull. Soc. méd. de l'Yonne 1888, Auxerre, 1889, xxix, 89-91.—**Spenzer** (J. G.) The chemistry and pharmacology of ergot. Cleveland M. Gaz., 1897-8, xiii, 381-386.—**Stocquart.** Note sur les injections hypodermiques de teinture de seigle ergoté d'après la formule du Dr. Luton. J. de méd., chir. et pharmacol., Brux., 1884, lxxix, 130-134.—**Tanret** (C.) Sur les principes actifs du seigle ergoté; cornutine et ergotinine. Bull. gén. de thérap. [etc.], Par., 1885, cviii, 224-228.—**Tichomirow** (W.) Zur Frage über die spectroscopischen Eigenschaften des Mutterkorns. Pharm. Ztschr. f. Russland, St. Petersb., 1885, xxiv, 241-247.—**Van Engelen** & **Dutrannoit.** Mémoire pour servir à l'histoire chimique du seigle ergoté. Ann. Soc. roy. d. sc. méd. et nat. de Brux., 1892, i, 153-179. *Also:* Arch. de tocol. et de gynéc., Par., 1892, xix, 706; 730.—**Wernich** (A.) Einige Versuchsreihen über das Mutterkorn. Beitr. z. Geburtsk. u. Gynäk., Berl., 1873-4, iii, 71-140.

Ergot (*Therapeutic use of*).

See, also, **Aneurism** (*Treatment of*) *by injections*; **Antigalactics**; **Ergot** (*Action of*) *on uterus*; **Ergotin**, *etc.*; **Hæmorrhage** (*Treatment of*); **Heart** (*Effects of drugs on*); **Nervous** *system* (*Vasomotor*); **Pneumonia** (*Treatment of*).

Eschenbach (C. E.) Bedenken von der Schädlichkeit des Mutterkorns, und von den Mitteln zur Rettung der Ertrunkenen. 16°. *Rostock,* 1771.

Esquivel (J. M.) *Indicaciones y contraindicaciones del cuernecillo de centeno. 8°. *México,* 1873.

Grünfeld (A.) *Beiträge zur Kenntniss der Mutterkornwirkung. 8°. *Dorpat,* 1892.

Also, in: Arb. d. pharmakol. Inst. zu Dorpat, Stuttg., 1892, viii, 108-169, 1 pl.

Hamburger (W.) Das Mutterkorn und seine ausserordentlichen Heilwirkungen in Nervenkrankheiten, nach eigenen zahlreichen Beobachtungen und Versuchen dargestellt. 8°. *Dresden & Leipzig,* 1848.

Hervieu (P.-F.) *Sur l'action du seigle ergoté, et principalement des injections sous-cutanées d'ergotine. 4°. *Paris,* 1878.

Levrat-Perrotton. Traité sur l'emploi thérapeutique du seigle ergoté. 2. éd. 8°. *Paris,* 1853.

Lorinser (C. J.) Versuche und Beobachtungen über die Wirkung des Mutterkornes auf den menschlichen und thierischen Körper, grossentheils aus actenmässigen Quellen und mit besonderer Rücksicht auf die medicinische Polizey gesammelt und herausgegeben. 12°. *Berlin,* 1824.

Nikitin (V. N.) *O fiziologicheskom dïeïstvii i terap. znachenii sklerotinovoï kislotî i sklerotinovokislavo natra. [Physiologic action and therapeutic value of sclerotinic acid and sodium sclerotinate.] 8°. *Sanktpeterburg,* 1879.

Agard (A. H.) Some of the uses of ergot as a vasomotor stimulant. Tr. M. Soc. Calif., Sacramento, 1884, 32-44.—**Evetzky** (E.) The physiological and therapeutical action of ergot. N. York M. J., 1881, xxxiv, 113; 367; 449: 1882, xxxv, 1; 225. *Also,* Reprint.—**Falcone** (C.) Sopra una peculiare alterazione indotta nel fegato dall' uso prolungato della segala cornuta. Progresso med., Napoli, 1895, ix, 197-201.—**Francini** (G.) Riflessioni critiche sull' uso della segala cornuta nelle malattie infiammatorie. Gazz. tosc. d. sc. med.-fis., Firenze, 1844, ii, 21-23.—**Granizo** (F.) El cornezuelo de centeno contra la disentería

Ergot (*Therapeutic use of*).

y la astricción habitual. Gac. méd. de Granada, 1883, i, 201-206.—**Grünfeld** (A.) Zur Frage über die Wirkung des Mutterkorns und seiner Bestandtheile auf das Rückenmark der Thiere. Arch. f. Psychiat., Berl., 1889-90, xxi, 618-627.—**Halbert** (H. V.) Secale cornutum; its action upon fiber tracts. Clinique, Chicago, 1895, xvi, 411-414.—**Hemmeter** (J. C.) An experimental and clinical study of ergot. Med. News, Phila., 1891, lviii, 133; 152; 264; 294. ———. A study of ergot; experiments made in the biological laboratory of Johns Hopkins University. Maryland M. J., Balt., 1891, xxv, 287-290.—**Hosack.** Observations on ergot. N. York M. & Phys. J., 1822, i, 205-209. *Also*, Reprint.—**Kelly** (J. C.) Ergot in cranial injuries and pulmonary inflammation. Med. Reg., Phila., 1887, i, 101.—**Kobert** (R.) Ueber die Bestandtheile und Wirkungen des Mutterkorns. Arch. f. exper. Path. u. Pharmakol., Leipz., 1884, xviii, 316-380. *Also, transl.:* Australas. M. Gaz., Sydney, 1885-6, v, 190; 221.—**Lombroso** (C.) Sull' azione del frumento guasto; comunicazione preventiva. Gior. ital. d. mal. ven., Milano, 1870, ii, 90-94.—**Manfredonia** (G.) Nuova osservazione di scelotirbe vinta prosperevolmente dal potere della segala cornuta. Gior. d. r. Accad. med.-chir. di Torino, 1848, 2. s., i, 364-366.—**Maunsell.** Report on the obstetric practice of the Wellesley Female Institution during the year 1833. Dublin J. M. & Chem. Sc., 1834, v, 367-379. *Also* [Abstr.]: Lond. M. Gaz., 1834, xiv, 605-607. *Also, transl.* [Abstr.]: Analekt. f. Frauenkr. [etc.], Leipz., 1897, i, 197-200.—**Miller** (Katharine). Medical use of ergot. Tr. Illinois M. Soc., Chicago, 1892, xlii, 70-84.—**Negri.** On the efficacy of secale cornutum in hemorrhage and leucorrhœa, and on its effects in gonorrhœa. Lond. M. Gaz., 1833, xiii, 361; 390. *Also, transl.:* Analekt. f. Frauenkr. [etc.], Leipz., 1837, i, 192-196.—**Nikolaïdes** (M.) Περὶ ἑτέρας τῆς ἐργοτινῆς ἰδιότητος. Πρακτ. Συνόδου Ἑλλήνων ἰατρῶν, Ἀθήνησιν, 1883, i, 89-91.—**Ramsbotham.** The secale cornutum, ergot, or spurred rye. Lond. M. Gaz., 1834, xiv, 83-86. *Also, transl.:* Analekt. f. Frauenkr. [etc.], Leipz., 1837, i, 180-190.—**Rollet.** Secale cornutum als Emmenagogum. Analekt. f. Frauenkr. [etc.], Leipz., 1837, i, 190-192.—**Romano** (F.) Contributo sperimentale all' azione della segala cornuta sul midollo spinale. Progresso med., Napoli, 1895, ix, 261-277.—**Rossbach** (M. J.) Einwirkung verschiedener Mutterkornpräparate auf das Herz; zugleich ein Beitrag zur genaueren Erkenntniss der irregulären Herzbewegungen. Verhandl. d. phys.-med. Gesellsch. zu Würzb., 1874, vi, 19-48. *Also:* Pharmakol. Untersuch., Würzb., 1873-4, i, 114-143.—**Sachero** (G.) Intorno all' azione terapeutica della segala cornuta. Gior. . . . d. Soc. med.-chir. di Torino, 1844, xix, 385-458. *Also*, Reprint.—**Scott** (H. F.) A contribution to the local use of ergot in chronic affections of the ear, throat, and lungs; with experiments and report of cases. Tr. Georgia M. Ass. 1882, Augusta, 1883, xxxiii, 159-163.—**Sée** (G.) Recherches sur les propriétés du seigle ergoté et de ses principes constituants. Gaz. méd. de Par., 1846, 3. s., i, 585; 596; 619; 658. *Also, transl.:* Raccoglitore, Fano, 1848, xxi, 257-262.—**Torelli** (P.) Un parere contro la segale cornuta ed un' altro contro lo stato attuale della moderna terapeutica. Raccoglitore, Fano, 1846, xvii, 353-367.—**Vinogradoff** (V. M.) O vliyanii ergotina na selezyonku. [Effect of ergotin on the spleen.] Dnevnik Kazan. Obsh. vrach. pri imp. Univ., 1882, vi, 379-383.—**Wright** (S.) An experimental inquiry into the physiological action of ergot of rye. Edinb. M. & S. J., 1839, lii, 293; 1840, liii, 1. *Also*, Reprint.

Ergot (*Toxicology of*).

See, also, **Ergot** (*Action of*) *on uterus*; **Ergotism**; **Gangrene** (*Causes of*).

HELLER (L.) *Ueber zwei Fälle von medicinaler Mutterkornvergiftung und den gegenwärtigen Standpunkt betreffs Anwendung von Mutterkornpräparaten in der Geburtshülfe. 8°. *Erlangen*, 1896.

SPOOF (A. R.) *Om förgiftningar med secale cornutum, fornämligast med hensyn till dragsjukan i Finland. [. . . with special regard to ergotism in Finland.] 8°. *Helsingfors*, 1872.

Chatin (P.) & **Collet.** Phénomènes d'ergotisme consécutifs à des injections hypodermiques dans un cas de fibrome utérin; guérison de la tumeur. Bull. gén. de thérap. [etc.], Par., 1894, cxxvii, 360-367.—**Davidson** (A.) Fatal case of poisoning by ergot of rye. [Taken to produce abortion.] Lancet, Lond., 1882, ii, 526.—**Douglas** (C.) Gangrene and death from ergot used hypodermically. Harper Hosp. Bull., Detroit, 1893-4, iv, 36-38.—**Faulkner** (R. B.) An unusual effect of ergot. N. York M. J., 1884, xxxix, 668.—**Grigorjeff** (A.) Ein Beitrag zur pathologischen Anatomie der chronischen Mutterkornvergiftung bei Thieren. Beitr. z. path. Anat. u. z. allg. Path., Jena, 1895, xviii, 1-36, 1 pl.—**Gruber** (M.) Die Methoden des Nachweises von Mutterkorn in Mehl und Brot. Arch. f. Hyg., München u. Leipz., 1895, xxiv,

Ergot (*Toxicology of*).

228-235.—**Hulme** (L.) Case of acute ergotism occurring after the ingestion of a fluid ounce of the fluid extract of ergot. Med. News, Phila., 1887, li, 538-540.—**Nordmann** (A.) Zur Casuistik der Ergotingangrän. Cor.-Bl. f. schweiz. Aerzte, Basel, 1893, xxiv, 369-373.—**Pouchet** (G.) Rapport sur un cas de mort provoquée par l'abus du seigle ergoté; avortements multiples; mort avec gangrène des extrémités. Ann. d'hyg., Par., 1886, 3. s., xvi, 253-270.—**Prentiss** (D. W.) An unusual idiosyncrasy attending the use of ergot. J. Am. M. Ass., Chicago, 1889, xii, 912.—**Puppe** (G.) Zur Kenntniss des Sclererythrins, nebst Bemerkungen über ein mittelst desselben herzustellendes Reagenzpapier (Secalepapier). Vrtljschr. f. gerichtl. Med., Berl., 1897, 3. F., xiv, 268-273.—**Rusanoff** (N. N.) Dva sluchaya otravleniya sporinyeï. [Two cases of poisoning by ergot.] Ejened. klin. gaz., St. Petersb., 1883, iii, 41-46.

Ergotin *and ergotinin.*

See, also, **Aneurism** (*Treatment of*) *by injections*; **Antigalactics**; **Fever** (*Malarial*); **Hæmorrhage** (*Treatment of*).

ADAM (E.) *Des injections hypodermiques d'ergotine. 4°. *Strasbourg*, 1872.

BONJEAN (J.) Memoria practica sobre o emprega medico da ergotina. 8°. *Paris*, 1861.

DORNSEIFER (J.) *Untersuchungen über Ergotin-Injektionen. [Wurtzburg.] 8°. *Lippstadt*, 1888.

KRUMHARR (O.) *Ueber die Schmerzhaftigkeit der subcutanen Injection von Ergotin. 8°. *Würzburg*, 1888.

LASKER (M.) *Ueber die Anwendung des Ergotins in der Gynaekologie und Geburtshülfe. 8°. *Würzburg*, 1887.

LEOPARD (H.) *Ueber das Vorkommen von Mikroorganismen in Ergotinlösungen. 8°. *Würzburg*, 1887.

MAGUIN (N.-G.) *Contribution à l'étude de l'action physiologique de l'ergotine et de l'ergotinine sur la circulation et sur les mouvements de l'estomac. 4°. *Lille*, 1892.

Abel. Ergotinol (Vosswinckel) als Ersatz für Ergotin. Berl. klin. Wchnschr., 1897, xxxiv, 161.—**Angelini** (A.) Considerazioni sul valore terapeutico locale della ergotina di Bonjean. Gazz. d. osp., Milano, 1884, v, 43; 52.—**Aufrecht.** Zur subcutanen Anwendung des Ergotin. Therap. Monatsh., Berl., 1891, v, 281.—**Biedert.** Zur subcutanen Anwendung des Ergotin. Therap. Monatsh., Berl., 1891, v, 369.—**Blanc** (É.) Action de l'ergotine sur l'involution de l'utérus. Mém. et compt.-rend. Soc. d. sc. méd. de Lyon (1887), 1888, xxvii, pt. 2, 129-131.—**Bumm** (E.) Zur Technik der Ergotininjektionen. Centralbl. f. Gynäk., Leipz., 1887, xi, 441; 1888, xii, 353.—**Dehenne** (A.) Note sur l'emploi des injections sous-cutanées d'ergotinine chez les diabétiques et les albumineuriques. Union méd., Par., 1886, 3. s., xli, 529-533. *Also:* Bull. Soc. de méd. de Par. (1886), 1887, xxi, 51-58.—**D'Emilio** (L.) Segala cornuta, ergotina ed ergotinina. Farm. mod., Napoli, 1881, iv, 5; 57.—**Ellinger** (A.) Iets over ergotine-werking. Nederl. Tijdschr. v. Geneesk., Amst., 1891, 2. R., xxvii, pt. 2, 47-53.—**Engelmann** (F.) Ueber die Zersetzung von Ergotinlösungen. Deutsche med. Wchnschr., Berl., 1886, xii, 673-677. ———. Zur Technik der Ergotininjetionen. Centralb. f. Gynäk., Leipz., 1888, xii, 3-5.—**Eulenburg** (A.) Subcutane Injectionen von Ergotinin-(Tanret) = Ergotinum citricum solutum (Gehe). Deutsche med. Wchnschr., Berl., 1883, ix, 637-639.—**von der Goltz.** Therapeutische Mittheilungen über subcutane Injectionen mit Ergotin. N. Yorker med. Presse, 1888, v, 13-18.—**Gorelcichenko** (K.) Vliyaniĕ ergotina na fibrozniya obrazovaniya matki. [Action of ergotin on fibromata of the uterus.] Med. otchet rodovsp. zaved. Imp. Moskov. Vosp. Doma (1875), 1876, 209-217.—**Graefe** (M.) Das Ergotin und die neuen Kobert'schen Mutterkornpräparate. Centralbl. f. Gynäk., Leipz., 1886, x, 529-532.—**Huizinga** (S. M.) Jets over ergotine-werking. (Onderzoek uit het physiol. Lab. te Groningen.) Werk. v. h. Genootsch. t. Bevord. d. Nat.-, Genees- en Heelk. te Amst., 1871, i, 163-167.—**Kh'ntiriann.** De l'ergotine comme moyen hémostatique préventif dans les opérations chirurgicales. Gaz. d. hôp. de l'empire ottoman, Constant., 1887, i, no. 1, 5.—**Kruskal** (N.) Ueber die Zusammensetzung der Ergotinsäure. Arb. d. pharmakol. Inst. zu Dorpat, Stuttg., 1892, viii, 170-172.—**Lalasque** (F.) À propos des injections hypodermiques d'ergotine; lettre à M. Verdalle. J. de méd. de Bordeaux, 1882-3, xii, 231-233.—**Łazarski** (J.) O działaniu ergotyny na krążenie i na macicę. [Effect of ergotin on the circulation and the uterus.] Przegl. lek., Kraków, 1885, xxiv, 557; 570.—

Ergotin *and ergotinin.*

Le Menant des Chesnais. Sur les résultats obtenues par l'emploi de l'ergotinine dans un nombre assez varié d'affections. Bull. Soc. de méd. prat. de Par. (1885), 1886, 133-146.—**Lilienfeld** (B.) Zur Frage der schmerzlosen Applikation von Ergotininjektionen. Centralbl. f. Gynäk., Leipz., 1887, xi, 774.—**Marckwald** (M.) Ueber die Wirkungen von Ergotin, Ergotinin und Sklerotinsäure auf Blutdruck, Uterusbewegungen und Blutungen. Arch. f. Physiol., Leipz., 1884, 434-454. *Also:* Ztschr. f. Geburtsh. u. Gynäk., Stuttg., 1884, x, 397-415. *Also, transl.* [Abstr.]: Bull. gén. de thérap. [etc.], Par., 1885, cviii, 540-551.—**Mueller** (A.) Ueber die Ursachen der localen Gewebsinfiltration nach Ergotininjectionen. München. med. Wchnschr., 1898, xlv, 595-597.—**Nicolaïdes** (M.) Sur une action particulière de l'ergotine. Cong. d. méd. grecs 1882, Constant., 1883, i, 25.—**Prokofiewa** (O[lga] W.) Des injections hypodermiques d'ergotine et de leurs applications. Ann. de gynéc. et d'obst., Par., 1890, xxxiv, 167-173. *Also*, Reprint.—**Ringer** (S.) & **Sainsbury** (H.) Note on some experiments with ergotine. Brit. M.J., Lond., 1884, i, 97. *Also*, Reprint.—**Roncagliolo** (E.) La leucitosi da ergotina. Cron. d. clin. med. di Genova, 1893-5, 383-394. *Also:* Arch. ital. di clin. med., Milano, 1895, xxxiv, 658-669.—**Schücking** (A.) Zur Technik der Ergotininjektionen. Centralbl. f. Gynäk., Leipz., 1888, xii, 114.—**Sée.** Remarques sur les propriétés hémostatiques de l'ergotine. Compt. rend. Acad. d. sc., Par., 1847, xxv, 751.—**Semchenko** (D.) O vliyanii ergotina na selezyonku. [Action of ergotin on the spleen.] Vrach, St. Petersb., 1883, iv, 306.—**Verdalle.** Note sur les injections hypodermiques d'ergotine. J. de méd. de Bordeaux, 1882-3, xii, 196-198. *Also:* Mém. et bull. Soc. de méd. et chir. de Bordeaux (1882), 1883, 406-411.—**Vergely** (P.) A propos des injections hypodermiques d'ergotine, lettre à M. F. Lalesque. J. de méd. de Bordeaux, 1882-3, xii, 255.—**Vergniaud** (H.) Note sur l'emploi de l'ergotinine. Bull. gén. de thérap. [etc.], Par., 1896, cxxxi, 231-233.—**Vondergoltz.** Das Ergotin in der Geburtshülfe. N. Yorker med. Monatschr., 1891, iii, 336-341.—**Werneck** (C.) Da ergotina no puerperio. Cong. brazil. de med. e cirug., Rio de Jan., 1891, ii, 2. fasc., 49-55.—**Wertheimer** (E.) & **Magnin.** De l'action de l'ergotine et de l'ergotinine sur la circulation et sur les mouvements de l'estomac. Arch. de physiol. norm. et path., Par., 1892, 5. s., iv, 92-104.

Ergotinol.

See Ergotin, *etc.*

Ergotism.

See, also, Cataract (*Causes of*); Cattle (*Diseases of*); Ergot (*Action of*) *on uterus*; Gangrene (*Causes of*).

Berichte und Bedenken die Kriebelkrankheit betreffend, welche von den Schleswigholsteinischen Physicis an die königl. deutsche Kammer zu Kopenhagen eingesandt worden; nebst dem desfalls ausgefertigten Responso des Königl. Collegii Medici daselbst und einem Unterricht für das Landvolk. 8°. *Kopenhagen*, 1772.

Also, transl. [Abstr.] *in:* Encycl. d. sc. méd., 8°, Par., 1834-46, 7. div., [v. x], 664-666. *Also* [Rev.]: Med.-chir. Biblioth., Kopenh., 1775, ii, 1. St., 91-101. *Also, transl. in:* Encycl. d. sc. méd., 8°, Par., 1834-46, 7. div., [v. x], 667-670.

Davidis (G. G.) * De morbo convulsivo, epidemico Germanorum, Caritatis Annonæ comite, vulgo die Kriebel-Krankheit. 4°. *Duisburgi*, 1771.

Also, in: Leidenfrost (J. G.) Opus. phys.-chem. et med. 12°. *Duisburgi ad Rhenum*, 1797, i, 240-276.

De Renzi (S.) Sul clavismo cancrenoso e sul morbo-convulsivo-epidemico. Ricerche storico-mediche. 8°. *Napoli*, 1841.

Focken (J. L.) Versuche, Beobachtungen, Erfahrungen und Cur-Art, in der sogenannten Kribbelsucht. sm. 4°. *Zelle*, 1771.

Gruner (C. G.) [Pr.] de convulsione cereali. 4°. *Jenæ*, [1793].

Guérard (P.-A.) Dissertation sur la gangrène ustilagineuse, ou gangrène de Sologne, attribuée au seigle ergoté. 4°. *Paris*, 1818.

Hermannus (J. L.) Abhandlung und gegründete Wahrnehmungen von der Kriebel-Krankheit, so in Niederhessen vom Jahr 1771 bis zu Ende des Heumonats 1772 epidemisch grassirt hat. Zum Beytrag einer vollständigern Geschichte von dieser Epidemie. 12°. *Cassel*, 1774.

Ergotism.

Herzberg (C. F. G.) * Ungewöhnliche Seuch und Kriebelkrankheit. sm. 4°. *Jenæ*, [1793].

Heusinger (T. O.) Studien über den Ergotismus, insbesondere sein Auftreten im neunzehnten Jahrhundert; aus Anlass einer Epidemie in Oberhessen im Winter 1855-56. 4°. *Marburg*, 1856.

Kokorin (F.) * K voprosu ob izmĭeneniyakh v tkanyakh zhivotnavo organizma pri khronicheskom otvavlenii sporĭnyeĭ. [On changes in the tissues of the animal organism in chronic poisoning by ergot.] 8°. *S.-Peterburg*, 1884.

Pel (A. V.) Khimicheskiya izslĭedovaniya po voprosam v gniyenii rzhanoĭ muki i v dĭeĭstvii sporĭnyi na muku dlya razyasneniya ergotizma. [Chemical investigations of the rotting of rye flour, and the action of ergot on flour, to elucidate ergotism.] 8°. [*St. Petersburg*, 1883.]

Also, transl. in: St. Petersb. med. Wchnschr., 1883, viii, 241; 249.

Reformatski (N. N.) Dushevnoye razstroĭstvo pri otravlenii sporĭnyeĭ (bolĭezn "zlaya korcha"). [Mental derangement in ergot poisoning (the disease "evil spasm").] 8°. *Moskoa*, 1893.

See, also, infra, Bechterew.

Savignac (J.-H.-E.) * Essai historique et critique sur l'ergotisme et l'action de l'ergot de seigle. 8°. *Bordeaux*, 1898.

Scheffelius (C. S.) * De morbo epidemio convulsivo per Holsatiam grassante, oppido raro. sm. 4°. *Kiliæ*, 1717.

Schmack (F. K.) * Zur Geschichte der chronischen Mutterkornvergiftung im vorigen Jahrhundert. 8°. *Halle a. S.*, 1897.

Tissot (S. A. D.) Nachricht von der Kriebelkrankheit und ihren wahrscheinlichen Ursachen, aus dem Genusse des Mutterkorns, mit Anmerkungen erläutert, nebst einem Sendschreiben vom Honigthau, und zwo Abhandlungen von den verfälschten Weinen, ingleichen vom Brode, das man anstatt des gewöhnlichen im Nothfall zubereiten kann, und von der innern Rinde der Linde. 12°. *Leipzig*, 1771.

Vinogradoff (N. F.) * O patologo-anatomicheskikh izmĭeneniyakh v organakh i tkanyakh u lyudeĭ pri khronicheskom otravlenii sporĭnyeĭ (raphania, ergotismus, bolĭezn zlaya korcha); histologicheskoye izslĭedovanïe. [On the pathological changes in the organs and tissues of men in chronic poisoning by ergot; histological investigation.] 8°. *Kazan*, 1897.

Walker (R.) * Beobachtungen über die Folgen des Ergotismus für das Centralnervensystem. 8°. *Berlin*, 1893.

Also, in: Arch. f. Psychiat., Berl., 1893, xxv, 383-408.

Wichmann (J. E.) Beytrag zur Geschichte der Kribelkrankheit im Jahre 1770. 16°. *Leipzig u. Zelle*, 1771.

Wöllner (J. W.) * Diss. sistens casum novi morbi spasmodico-convulsivi, rigidi dicti, vulgo Steiffenüss, Steiffe Kranckheit, die Krampffsucht, ziehende Seuche und Kriebelkranckheit. 4°. *Erfordiæ*, [1727].

Allbutt (T. C.) Grain poisoning. Syst. Med. (Allbutt), N. Y. & Lond., 1897, ii, 792-807.—**Andeer** (J.) Das Resorcin als Gegengift für die Raphanie. Aerztl. Int.-Bl., München, 1885, xxxii, 203.—**von Bechterew** (W.) Ueber neuro-psychische Störungen bei chronischem Ergotismus; nach den Beobachtungen von Dr. N. Reformatzki. Neurol. Centralbl., Leipz., 1892, xi, 769-775.—**Chaboux.** Ergotisme. Bull. Soc. de méd. de Rouen (1889), 1890, 2. s., iii, 23-25.—**Congetture** d' un medico sulla rafania, e progetto di cura per essa, subordinato ai medici delegati dell' orfanotrofio di Sig. Pietro in Gessate. [*From:* Arti e scienze, Milano, 1795.] N. gior. d. più recente lett. med.-chir. d' Europa, Milano, 1795, ix, 168-177.—**Courel y Armesto** (L.) Ergotismo gangrenoso de la pierna derecha; amputacion del muslo por el terico inferior; curacion. Rev. de med. y cirug. práct., Madrid, 1888, xxii, 113-120.—**Dub** (A.) Něco o námelu (sec. corn.). [Ergotism.] Časop. lék. č-sk., v Praze, 1863, ii, 185.—**Ehlers**

Ergotism.

(E.) L'ergotisme en Scandinavie. Janus, Amst., 1897–8, ii, 112–115.—**Grünfeld** (A.) Ueber die anatomischen Veränderungen bei chronischer Sphacelinvergiftung. Arb. d. pharmakol. Inst. zu Dorpat, Stuttg., 1890, iv, 1–4, 1 pl. ———. Ob ergotismïe v Rossii. [On ergotism in Russia.] Obsh.-san. obozr., S.-Peterb., 1896, i, 386–409. *Also, transl.:* Janus, Amst., 1896–7, i, 104–120.—**Hedbom** (K.) Om secale cornutum enligt nyare undersökningar af R. Kobert, jemte en kort historik öfver dragsjukan i Sverige. [On secale cornutum according to recent researches of R. Kobert, with history of ergotism in Sweden.] Upsala Läkaref. Förh., 1890–91, xxvi, 363–379.—**Hensgen.** Schutz gegen die Mutterkornkrankheit. (Ein sanitätspolizeiliches Decret aus dem Jahre 1770.) Vrtljschr. f. gerichtl. Med., Berl., 1894, 3. F., viii, 164–167.—**Höfler** (M.) Ueber Brod-Seuchen. Janus, Amst., 1898, iii, 265–267.—**Jacobj** (C.) Das Sphacelotoxin, der specifisch wirksame Bestandtheil des Mutterkornes. Arch. f. d. exper. Path. u. Pharmakol., Leipz., 1897, xxxix, 85–143.—**Kovalevski** (I.) Povalniy khronicheskiy ergotizm, ili gangrena kontsov konechnosteĭ u rogatavo skota (raphania s. ergotismus chronicus enzooticus s. gangræna ungulorum). Arch. vet. nauk., St. Petersb., 1884, xiv, 3. sect., 40–49.—**Kurowski** (J. M.) Zatrucie sporyszem (secale cornutum) z następną zgorzeliną połowy przedudzia prawego. [Poisoning by ergot, followed by gangrene of half of right leg.] Pam. Towarz. Lek. Warszaw., 1859, xlii, 46–60.—**Legrain** (E.) L'ergotisme en Kabylie. Rev. d'hyg., Par., 1898, xx, 300–313.—**Leteurtre** (A.) Quelques considérations sur l'ergotisme, Courrier méd., Par., 1868, xviii, 51; 100; 126.—**Meachem** (W. G.) Ergotism in the lower animals. Nelson's Am. Lancet, Plattsburg, N. Y., 1855, xi, 112–117.—**Menche** (H.) Die Ergotismusepidemie in Oberhessen seit Herbst 1879. Deutsches Arch. f. klin. Med., Leipz., 1883, xxxiii, 246–261.—**Merbach.** Ueber die Ergotismus-Epidemien des Mittelalters und der Neuzeit. Jahresb. d. Gesellsch. f. Nat- u. Heilk. in Dresd., 1882–3, 58–65.—**Mikhaïloff** (I.) Epidemiya rafanii. Protok. zasaid. Obsh. vrach. g. Viatki, 1890, no. 2, 13–15.—**Mongour** (C.) Ergotisme et asphyxie locale des extrémités. Arch. clin. de Bordeaux, 1897, vi, 325–329.—**Monyushko** (K. F.) K kazuistikïe zloĭ korchi (ergotismus spasmodicus). Med. Sbornik. Varshav. Ujazd. voyenn. hosp., Varshava, 1892–3, vi, 49–64.—**Novák** (J.) Otrávení námelem (ergotismus). Časop. lék. česk., v Praze, 1872, xi, 11.—**Orloff** (V. D.) Izslïedovaniya zernovavo khlïeba i muki so sporïnyeĭ iz Nolinskavo uyezda Vyatskoĭ gub., urozhaya 1889 goda; (materiali dlya izucheniya epidemiy zloĭ korchi v Rossii). [Analysis of the grain and flour with ergot of the growth of 1889 in Vyatka government (data on epidemics of ergotism in Russia).] Dnevnik obsh. vrach. pri imp. Kazan. univ., 1890, no. 4, 34–71.—**Précis** des relations publiées sur le raphania par les médecins des duchés de Sleswick et de Holstein et par ceux de l'électorat d'Hanovre, rédigé en 1775 par M. Tode. [Transl.] *In:* Encycl. d. sc. méd., 8°, Par., 1834–46, 7. div., [v. x], 671–675.—**Reformatski** (N. N.) Obshtshiy obzor epidemii zloĭ korchi v Nolinskom uyezdïe Vyatskoĭ gub. v 1889–90 g. [General sketch of the epidemic of ergotism in the government of Vyatka during 1889–90.] Dnevnik obsh. vrach. pri imp. Kazan. univ., 1890, no. 4, 5–32. *See, also, supra,* von Bechterew.—**Scheffer.** Observation d'un cas d'ergotisme aigu. Mém. Soc. de méd. de Strasb., 1885, xxi, 121–126.—**Semmola.** Dell' epidemia di Cervaro al 1840. *In his:* Opere min., Napoli, 1841, 71–88.—**Shvartz** (M.) Dva sluchaya rafanii. [Two cases of raphania.] Russk. Med., St. Petersb., 1895, xx, 5.—**Thomas.** Raphanie bei fünf Individuen. Prov. San.-Ber. d. k. Med.-Coll. v. Pommern, Stettin, 1833, 47.—**Tuczek** (F.) Zur Ergotismusepidemie im Regierungsbezirk Breslau. Deutsche med. Wchnschr., Berl., 1884, x, 797. ———. Ueber die bleibenden Folgen des Ergotismus für das Centralnervensystem. Arch. f. Psychiat., Berl., 1887, xviii, 329–347.—**Vilesoff** (A.) Klinicheskiya dannïya iz nablyudeniy zloĭ korchi, bïvsheĭ v 1896 g. v Solïkamskom uyezdïe, Permskoĭ gub. [Clinical data from observations of ergotism, which existed in 1896 in Solikam County, Perm government.] Feldscher, St. Petersb., 1896, vi, 580–587.—**Vinogradoff** (N. F.) K patologicheskoĭ anatomii rafanii. Vrach, St. Petersb., 1895, xvi, 585; 622; 647. ———. O patologo-anatomicheskikh izmïeneniyakh serdtsa i poperechno-polosatïkh mïshts u lyudeĭ pri sudorozhnoĭ formie rafanii (ergotismus convulsivus, boliezn "zlaya korcha"). [On the pathological changes of the heart and striated muscles of men in . . .] Med. Obozr., Mosk., 1897, xlviii, 294–305. ———. O patologo-anatomicheskikh izmïeneniyakh perifericheskoĭ nervnoĭ sistemï u lyudeĭ pri konvulsivnom ergotizmïe. [On the pathologo-anatomical changes of the peripheral nervous system among men in convulsive ergotism.] *Ibid.*, 591–601.—**Withington** (E. T.) The Hospitallers of St. Anthony. Med. Mag., Lond., 1899, n. s., viii, 317–326.

Ergotol.

Kloman (W. C.) Some clinical observations upon the use of ergotol. N. York M. J., 1891, liii, 653.

Erhard ([Carolus Fridericus] Julius) [1826–]. * De auditu quodam difficili nondum observato. 27 pp., 2 l. 8°. *Berolini, B. Schlesinger,* [1849]. [P., v. 1897.]

Erhard (*Joh. Benjamin*) [1766–1828].

Varnhagen von Ense (K. A.) Denkwürdigkeiten des Philosophen und Arztes Johann Benjamin Erhard. 8°. *Stuttgart u. Tübingen,* 1830.

Erhard (J[ulius]) [1827–73]. Vademecum für klinische Otiatrie. viii, 82 pp. 8°. *Lissa, E. Günther,* 1864.

Erhard (Rudolf). * Drei Fälle von Darm-Invagination. [Tübingen.] 19 pp. 8°. *Stuttgart, E. Schweizerbart,* 1884.

Erhardt. Ueber die Renchbäder im Grossherzogthum Baden. Kurzer Bericht. 23 pp. 8°. *Erlangen, F. Enke,* 1854.
Repr. from: Deutsche Ztschr. f. d. Staatsarznk., Erlang., 1854, n. F., iv.

Erhardt (A.) Einiges über epidemische Krankheiten. 33 pp. 8°. *Moskau, Typog. des Lasarew'schen Ins.,* 1861.

Erhardt (Augustus Guilelmus). * De febre puerperali typhosa. 38 pp. 8°. *Marburgi Cattorum, typ. Elwerti,* [1842].

Erhardt (F[yodor Fyodorovich]) [1828–95]. Ekspertiza o nasilstvennoĭ smerti kapitana Gizhdeu; (ubiystvo ili samoübiystvo). [Expert testimony concerning the violent death of Captain Gizhdeu; (murder or suicide?).] 32 pp., 1 pl. 8°. *Kiev, I. N. Kushnereff & Ko.,* 1889.
Repr. from: Univ. Izviestiya, Kiev, 1889.

———. Kto prav? po povodu ekspertizï o nasilstvennoĭ smerti kapitana Gizhdeu. [Who is right? apropos of expert testimony in the case of Captain Gizhdeu's violent death.] 14 pp. 8°. *Kiev, I. N. Kushnereff & Ko.,* 1890.
Repr. from: Univ. Izviestiya, Kiev, 1890.
For Biography, see Vrach, St. Petersb., 1896, xvii, 32.

Erhardt (Joh. Georgius).
See **Sebizius** (Melchior) [*in* l. s.]. Galeni ars parva x. 16°. *Argentorati,* 1632. ———. The same. [in l. s.] xxii. 16°. *Argentorati,* 1632.

Erhardt (W[olfgang]) [1819–]. Il parassita del cholera e la diffusione epidemica del morbo. Nuova ed. Le esperienze anteriori concordate con la recente scoperta della causa del morbo; con appendice di consigli pratici in tempo di cholera. 30 pp. 8°. *Roma, Spithöver,* 1884.

Eric af Edholm. pp. 457–465. 8°. [*Stockholm,* 1856, *vel subseq.*]
Cutting from: Lefandsteckn. öfver K. Svensk Vet. Akad. Ledamöter, i, no. 33.

Erich (Augustus Frederick) [1837–86]. A case of encysted ascites simulating ovarian dropsy; operation; death; autopsy. 7 pp. 12°. [*Boston,* 1880].
Repr. from: Boston M. & S. J., 1880, ciii.

———. Seven cases of retroflexion of the uterus with peritoneal adhesions of the fundus in the hollow of the sacrum, treated by forcible separation of adhesions. 12 pp. 8°. *New York, W. Wood & Co.,* 1880.
Repr. from: Am. J. Obst., N. Y., 1880, xiii.

———. Atresia of the vagina and uterus. 9 pp. 8°. *Atlanta, H. H. Dickson,* 1881.
Repr. from: Atlanta M. Reg., 1881–2, i.

———. A device to facilitate the removal of deep wire sutures in the operation for ruptured perineum. 7 pp. 12°. *Baltimore, J. W. Borst & Co.,* [1881].
Repr. from: Maryland M. J., Balt., 1880–81, vii.

———. An improved self-retaining rectal and vaginal speculum. 8 pp. 8°. *Cincinnati, Cincin. Lancet Press Print,* 1881.
Repr. from: Obst. Gaz., Cincin., 1881, iv.

Erich (Augustus Frederick)—continued.

———. Chronic pelvic abscess. A contribution to the differential diagnosis of abdominal tumors. 6 pp. 8°. [*Baltimore*, 1882].

Repr. from: Maryland M. J., Balt., 1881-2, viii.

For Biography, see **Evans** (T. B.) Oration, delivered by request, before the Medical and Surgical Society of Baltimore, Md., commemorate of Dr. Augustus Frederick Erich. 8°. *Baltimore*, 1887.—**Rohé** (G. H.) [*in* 1. s.] Memorial address. 12°. *Baltimore*, 1888. *See, also:* Tr. M. & Chir. Fac. Maryland, Balt., 1887, 52-55 (E. F. Cordell). *Also:* Maryland M. J., Balt., 1886-7, xvi, 131.

Erichsen (Hugo). Medical rhymes. A collection of rhymes of ye anciente time, and rhymes of the modern day; rhymes grave and rhymes mirthful; rhymes anatomical, therapeutical and surgical; all sorts of rhymes to interest, amuse and edify all sorts of followers of Esculapius. Selected and compiled from a variety of sources. With an introduction by Willis P. King. Frontispiece, xx, 220 pp. 8°. *St. Louis, Chicago, Atlanta, J. H. Chambers & Co.*, 1884.

———. The London medical student and other comicalities. 207 pp. 8°. *Detroit, Mich.*, 1885.

———. The cremation of the dead considered from an æsthetic, sanitary, religious, historical, medico-legal, and economical standpoint. With an introductory note by Sir T. Spencer Wells. xiv, 264 pp., 1 pl. 8°. *Detroit, D. O. Haynes & Co.*, 1887.

Erichsen (Joannes). * De textura nervi olfactorii ejusque ramorum. 50 pp., 1 l., 1 pl. 8°. *Dorparti Livonorum, typ. H. Laakmanni*, 1857.

Erichsen (*Sir* John Eric) [1818-96]. The science and art of surgery. Being a treatise on surgical injuries, diseases, and operations. 2. ed. xxiii, 1040 pp. 8°. *London, Walton & Maberly*, 1857.

———. The same. 9. ed., revised and edited by Marcus Beck. 2 v. xxvii, 1209 pp.; xxviii, 1313 pp. 8°. *London, Longmans, Green & Co.*, 1888.

———. The same. 8. ed., revised and edited by Marcus Beck. v. 1. xxviii, 33-1124 pp. 8°. *Philadelphia, H. C. Lea's Son & Co.*, 1884.

———. The same. Praktisches Handbuch der Chirurgie. Nach dem Manuskripte der vierten Auflage mit Bewilligung des Verfassers frei übersetzt von Oskar Thamhayn. 2 v. xiv (1 l.), 379 pp.; xii (1 l.), 798 pp., 1 l. 8°. *Berlin, A. Hirschwald*, 1864.

———. The same. Teoreticheskaya i prakticheskaya khirurgiya. Perev. s 7. angl. izd., s predislovïem E. I. Bogdanovskavo. [Transl., with preface, by E. I. Bogdanovski.] 2 v. v, xiv, 1044, xxiii pp.; xxiv, 989 pp. 8°. *S.-Peterburg*, 1881-86.

———. On concussion of the spine, nervous shock, and other obscure injuries of the nervous system in their clinical and medico-legal aspects. xvi, 340 pp. 8°. *London, Longmans, Green & Co.*, 1875.

———. The same. 6 p. l., 163 pp. 8°. *New York, W. Wood & Co.*, 1882.

———. The same. New and revised ed. 300 pp. 12°. *New York, Bermingham & Co.*, 1882.

———. Address of . . . president of the Royal Medical and Chirurgical Society of London, at the annual meeting, March 1st, 1880. 20 pp. 8°. *London, J. E. Adlard*, 1880.

Repr. from: Proc. Roy. M. & Chir. Soc., Lond., 1875-80, viii.

———. Address delivered at the distribution of prizes in the Faculty of Medicine at University College, May 17, 1882. 13 pp. 8°. *London, Taylor & Francis*, 1882.

———. The member, the fellow, and the franchise. [Royal College of Surgeons.] 16 pp. 8°. *London, H. K. Lewis*, 1886.

Erichsen (*Sir* John Eric)—continued.

———. On hospital federation for clinica purposes: a suggestion. 23 pp. 8°. *London, H. K. Lewis*, 1892.

See, also, **Simpson** (*Sir* J. Y.) On answers to objections against acupressure. 12°. [*n. p., n. d.*]

For Biography, see Brit. M. J., Lond., 1896, ii, 885-887. *Also:* Lancet, Lond., 1896, ii, 962-964. *Also:* Med. Press & Circ., Lond., 1896, n. s., lxii, 352. *Also:* Med.-Chir. Tr. Lond., 1897, lxxx, pp. cxxii-cxxvi (W. H. Dickinson). *Also:* Nature. Lond., 1896, liv, 548. *Also:* Proc. Roy. Soc. Lond., 1897, lxi, pp. i-iii (E. A. S.). *Also:* Scalpel, Lond., 1896, i, 307. *Also:* Tr. Am. Surg. Ass., Phila., 1897, p. xxiii.

Erichson (Gustav Adolf). * Beitrag zur Pathologie der Hernia funicularis congenita. 42 pp. 8°. *Strassburg, Heitz & Mundel*, 1893.

Erie. Annual message of Hon. David T. Jones, mayor of Erie, together with the reports of the comptroller, treasurer, city civil engineer, chief of police, and health officer, 1880-81. 54 pp. 8°. *Erie, Pa.*, 1881.

———. Annual reports of the commissioners of water works to the mayor and councils. 13.-15., 1879-80 to 1881; 18.-31., 1884-97. 8°. *Erie*, 1881-98.

Report ending April 30, 1881, for twenty months.

———. Mortuary report of the health officer, for 1885.

Cutting from: Erie Sunday Gaz., Pa.

———. Annual reports of the heads of departments to the select and common council, for the year 1892-3. 54 pp. 8°. *Erie, Herald Print. & Pub. Co.*, 1893.

———. Report of the city engineer, for the fiscal year 1893-4. 11 pp. 8°. *Erie*, 1894.

Erie.

See **Police** (*Reports, etc., of*); **Statistics** (*Vital*), *by localities.*

Erie County Almshouse. Annual reports of the keeper to the board of supervisors of Erie County, for the years 1896; 1898. 62 pp; 64 pp. 8°. *Buffalo, J. D. Warren's Sons*, 1897-9.

Erie County Penitentiary. Annual reports of the prison committee and officers to the board of supervisors of the county of Erie. 24., 1870-71; 41., 1887-8; 43.-45., 1889-90 to 1891-2. 8°. *Buffalo*, 1871-93.

Erie Home for the Friendless. Annual report of the managers to their patrons and friends. 13., 1883-4. 27 pp. 8°. *Erie, Herald Print. Co.*, 1884.

Erig (Joh.) [1868-]. * Ueber Derivate des Hydroresorcins. 37 pp., 1 l. 8°. *Halle a. S., O. Thiele*, 1896.

Erigeron *canadense.*

Bartholow (R.) Note on some uses of the oil of erigeron. Physician & Surg., Ann Arbor, Mich., 1887, ix, 145-147.—**de Laval Thierney.** De l'emploi de l'huile d'érigéron canadense dans le traitement des hémorrhagies, particulièrement des hémorrhagies utérines. Clinique, Montréal, 1895-6, ii, 104-109.

Eriksen. * Hornhindemaalinger. [Copenhagen.] 304 pp., 1 l. 8°. *Aarhus, Brødr. Backhausen*, 1893.

Eriksson (G[ustav]) [1789-]. Anvisning till läkemedlens igenkännande och pröfning vid apotheksvisitationer; efter de nyaste och bästa författare utarbetad. [Directions for identification and test of drugs in apothecary visitations; compiled after the latest and best authors.] 354 pp., 1 l. 8°. *Wexjo, J. P. Lönnegren*, 1838.

———. *See, also:*

FRIEDLÄNDER (L. H.) Föreläsninger ofver medicinens historia. 8°. *Örebro*, 1843.

Erinnerung (Zur) an Eduard Arnold Martin. 21 pp. 4°. *Berlin, G. Bernstein*, [1875].

Eriobotryia.

Bertherand (E.) Empoisonnement par les pépins du néflier du Japon. J. de méd. et pharm. de l'Algérie, Alger, 1885, x, 125.

Erisman (F[yodor] F[yodorovich]) [1842–]. Sanitarnoye izslĭedovanĭe fabrichnĭkh zavedeniy Moskovskavo uyezda. [Sanitary investigation of the factories of Moscow County.] Pt. 3. iv, 292 (1 l.), 85 pp.; 1 l., 23 pp. 8°. *Moskva, A. Kartseff*, 1883.

Forms pt. 9 of v. 3 of: **Moscow.** *Government Zemstvo.* Sbornik statisticheskikh svĭedeniy po Moskovskoĭ gubernii.

———. Kurs higĭenĭ. [Course of hygiene.] v. 2 & pt. 1 of v. 3. vi (1 l.), 402 (1 l.), 184 pp.; vi (1 l.), 188 pp. 8°. *Moskva, A. A. Kartseff*, 1887–8.

CONTENTS.

v. 2. Odyozda, otoplenĭe, osvĭeshtshenĭe, udalenĭe nechistot, sanitarnaya statistika. [Clothing, heating, lighting, removal of offal, sanitary statistics.]

v. 3, pt. 1. Obshtshĭe zakonĭ pitaniya; sposobĭ pitaniya chelovĭeka pri razlichnĭkh usloviyakh. [General laws of feeding; methods of feeding men under various conditions.]

———. The same. [2. ed.] v. 1, pt. 1. iv, 208 pp. 8°. *Moskva, T-vo I. N. Kushnereff i Ko.*, 1892.

———. Cholera: epidemiologiya i profilaksika s obshtshestvenno-sanitarnoĭ tochki zrĭeniya. [. . . from a public sanitary point of view.] iv, 201 pp. 8°. *Moskva, I. N. Kushnereff i Ko.*, 1893.

———. Iz oblasti shkolnoĭ higĭenĭ; sanitarnaya obstanovka uchebnĭkh zavedeniy. [School hygiene; sanitary arrangement of school-houses.] 68 pp. 8°. *Moskva, V. Rikhter*, 1895.

Repr. from: Vestnik vospitaniya.

See, also, **Povtoritelnĭy** kurs higĭenĭ [etc.]. [2. ed.] 8°. *Moskva*, 1895.—**Zavolzhskaya** (Iulĭa Ignatyevna). Shkolnaya higĭena [etc.]. 8°. *S.-Peterburg*, 1898.

Also, Editor of: **Sbornik** rabot hygienicheskoĭ laboratorii Moskovskavo Universiteta, Moskva, 1886–94.

For Biography, see Méd. mod., Par., 1895, vi, Suppl., 301.

——— & **Sokoloff** (N[ikolaĭ] D[mitrĭevich]). O sanitarnĭkh mĭerakh protiv rasprostraneniya zaraznĭkh bolĭezneĭ v shkolakh i cherez shkolĭ. [On sanitary measures against the propagation of contagious diseases in schools and through schools.] 1 p. l., 43 pp. 8°. *Saratov*, 1889.

Erismann (A.) Brestenberg am Hallwyler-See (Schweiz). Wasserheilanstalt, Seebäder, Traubenkur. 7 pp., 1 pl. 8°. [*n. p.*], 1866.

Erismann (Friedrich). Die Entfernung der Abfallstoffe.

In: Handb. d. Hyg. [etc.]. 8°. *Leipz.*, 1882, 2. Theil, 1. Abth., 1. Hlfte., 73–252.

———. Die Hygiene der Schule.

In: Handb. d. Hyg. [etc.]. 8°. *Leipz.*, 1882, 2. Theil, 2. Abth., 1–88.

———. Gesundheitslehre für Gebildete aller Stände. 3. vermehrte und verbesserte Aufl. xiv, 467 pp. 8°. *München, M. Rieger*, 1885.

———. The same. Terwendenhoito-oppi siwistyneille kaikissa kansaluokissa. Suomentanut I. Collan. [Transl. by I. Collan.] xvl, 407 pp. 8°. *Turku, G. W. Wilénin*, 1885–6.

———. Untersuchungen über die körperliche Entwickelung der Fabrikarbeiter in Zentralrussland. 96 pp. 8°. *Tübingen, H. Laupp*, 1889.

Repr. from: Arch. f. soziale Gesetzgeb. u. Statist., Tübing., 1888, i.

———. Untersuchungen über die Verunreinigung der Luft durch Abtrittgruben und über die Wirksamkeit der gebräuchlichsten Desinfektionsmittel. 47 pp. 8°. [*München, C. R. Schurich, n. d.*]

Erismann (Julius). * Beiträge zur Lehre von Hyperemesis gravidarum. 59 pp. 8°. *Basel, L. Reinhardt*, 1890.

Eritsoff. *See* **Yeritsoff.**

Erivan.

Garchinski (J. A.) Mediko-topograficheskiya zamĭetki o gorodĭe Erivani. [Notes on Erivan.] Med. Sbornik, Tiflis, 1878, no. 28, pt. 3, 1–45.

Erkelens (A. N.) * Iets over metastase van tumoren. 3 p. l., 94 pp. 8°. *Amsterdam, Scheltema & Holkema*, 1881.

von Erlach (*Karl*) [1821–86].

Jonquière. [Nekrolog.] Cor.-Bl. f. schweiz. Aerzte, Basel, 1887, xvii, 500.

Erläuternde Bemerkungen zum Kataloge der Ausstellungs-Gegenstände der k. k. Reichshaupt- und Residenzstadt Wien in der Ausstellung für Hygiene und Rettungswesen in Berlin 1883. 46 pp. 8°. *Wien, J. N. Vernay*, 1883.

Erläuterung zu den Szeged in den Jahren 1879–80 Verwendung gestanden Wohnbaraken und Barakenspitäler sammt kurzem Bericht über die sanitären Verhältnisse während und nach der Katastrophe. 8 pp., 1 map. 8°. *Szeged*, [1883].

Erläuterungstafeln zur vergleichenden Anatomie. In Verbindung mit Adolph Wilhelm Otto und Eduard d'Alton hrsg. von Carl Gustav Carus. 9 Hfte. imp. fol. *Leipzig, J. A. Barth*, 1826–55.

Erlangen.

See, also, **Fever** (*Malarial, History, etc., of*); **Hospitals** (*Ophthalmic, etc.*), *by localities*; **Medicine** (*Clinical, Cases of*); **Small-pox** (*History, etc., of*); **Statistics** (*Vital*), *by localities*; **Universities.**

Geigenberger (A.) * Zur Geognosie, Agronomie und Hydrographie des Ober- und Untergrundes der Stadt Erlangen und ihrer nächsten Umgegend (mit spezieller Rücksicht auf die Stadtbezirksgrenzen). 8°. *Nürnberg*, 1895.

Erlanger (Arthur). * Struma colloides sarcomatosa mit multiplen metastatischen Erkrankungen der Lunge. 25 pp., 1 l. 8°. *Würzburg, Becker*, 1896.

von Erlanger (Raphael Slidell) [1865–]. * Zur Entwicklung von Paludina vivipara. [Heidelberg.] 45 pp., 4 pl. 8°. *Leipzig, W. Engelmann*, 1891.

Repr. from: Morphol. Jahrb., Leipz., 1891, xvii.

Erlenmeyer (A[dolph Albrecht]) [1822–77]. Bericht über die Fortschritte im Gebiete der Krankheiten des Nervensystems während des Jahres 1853. 20 pp. 8°. [*Neuwied, W. Strüder*, 1854.]

———. Die Gehirnatrophie der Erwachsenen. Eine Skizze. 2. Aufl. 1 p. l., 53 pp. 8°. *Neuwied, J. H. Heuser*, 1854.

———. The same. 3. Aufl. 5 p. l., 54 pp. 8°. *Neuwied, J. H. Heuser*, 1857.

———. Die Verhandlungen der Deutschen Gesellschaft für Psychiatrie und gerichtlichn Psychologie und der Section für Staatsarzneikunde und Psychiatrie während der Versammlung zu Wien vom 16.–22. September 1856. 89 pp., 1 pl. 8°. *Neuwied, W. Strüder*, 1857.

———. Uebersicht der öffentlichen und privaten Irren- und Idioten-Anstalten aller europäischen Staaten. 1 p. l., 145 pp. 8°. *Neuwied, J. Heuser*, 1863.

———. Wie sind die Seelenstörungen in ihrem Beginne zu behandeln? Eine von der Deutschen Gesellschaft für Psychiatrie und gerichtliche Psychologie mit dem vollen Preise gekrönte Abhandlung. 5. Aufl. 2 p. l., 112 pp. 8°. *Neuwied, J. H. Heuser*, 1863.

———. Das Asyl für Gemüths- und Nervenkranke, zu Bendorf bei Coblenz, mit seinen beiden detachirten Colonieen. 2. Aufl. 20 pp., 1 pl. 8°. *Neuwied & Leipzig, J. H. Heuser*, 1873.

———. Asyl für Gehirn- und Nervenkranke, in Bendorf bei Coblenz. [Prospectus.] 1 l. 4°. [*Neuwied, W. Strüder*, [*n. d.*].

Erlenmeyer ([Friedrich] Albrecht) [1849–]. Die Schrift. Grundzüge ihrer Physiolo-

Erlenmeyer ([Friedrich] Albrecht)—cont'd. gie und Pathologie. vi (1 l.), 72 pp., 12 pl. 8°. *Stuttgart, A. Bonz & Co.*, 1879.

———. Die Morphiumsucht und ihre Behandlung. Auf Grund eigener Beobachtung und Erfahrung. 2. Aufl. 1 p. l., 135 pp. 8°. *Leipzig & Neuwied, L. Heuser*, 1883.

———. The same. 3. Aufl. viii, 463 pp. roy. 8°. *Berlin, Leipzig & Neuwied, L. Heuser*, 1887.

———. The same. On the treatment of the morphine habit. Transl. from the German by E. P. Hurd. xvi, 113 pp. 12°. *Detroit, G. S. Davis*, 1889.
Physician's Leisure Library, 3. s.

———. Ueber statische Reflexkrämpfe. 2. Abdr. 47 pp. 8°. *Leipzig, T. Thomas*, 1885.

———. Die Principien der Epilepsie-Behandlung. 40 pp. 8°. *Wiesbaden, J. F. Bergmann*, 1886.

———. Ueber die Anwendung der chirurgischen Revulsivmittel bei Gehirn- und Nervenkrankheiten. 34 pp. 8°. *Berlin, E. Grosser*, 1893.
Repr. from: Deutsche Med.-Ztg., Berl., 1893, xiv.

———. Unser Irrenwesen: Studien und Vorschläge zu seiner Reorganisation. xii, 132 pp. 8°. *Wiesbaden, J. F. Bergman*, 1896.

Erlenvein (E[vgeniy] A[leksandrovich]) [1844–]. * Parallelnoye izslĭedovanïe dezinfektsionnavo i antisepticheskavo dĭeĭstviya svobodnĭkh i natronĭkh fenolov i ikh homologov. [Parallel investigation of the disinfecting and antiseptic action of free phenols and in combination with sodium, and their homologues.] 27 pp., 1 l., 2 tab. 8°. *S.-Peterburg*, 1894.

Erler (Hugo) [1850–]. * Ueber das Verhältniss der Kohlensäure-Abgaben zum Wechsel der Körperwärme. 37 pp., 1 l. 8°. *Königsberg, E. J. Dalkowski*, 1875.

Erler (Joh.) * Ueber diffuse Sklerose des Gehirns. 37 pp. 8°. *Tübingen, H. Laupp*, 1881.

Erler (Karl Hugo). * Zur Kenntniss der hereditär luetischen Zungen-, Speicheldrüsen- und Halslymphdrüsen-Vergrösserung. 27 pp., 1 pl. 8°. *Jena, B. Engau*, 1892.

Erley (Fridericus) [1812–]. * De morbis corporis callosi. 1 p. l., 25 pp., 1 l. 8°. *Bonnæ, typ. C. Georgii*, 1838.

Erlich (Nicolaus). * Untersuchungen über die congenitalen Defecte und Hemmungsbildungen der Extremitäten. [Strasburg.] 34 pp., 1 pl. 8°. *Berlin*, 1885.

Erlitski (A[lfons] F[eliksovich]) [1846–]. O prichinakh dushevnĭkh bolĭeznei. [On the causes of mental diseases.] 34 pp., 2 tab. 8°. *S.-Peterburg, K. L. Rikker*, 1892.

———. Klinicheskiya lektsii po dushevnĭm bolĭeznyam. [Clinical lectures on mental diseases.] 421, vii pp., 2 tab. 8°. *S.-Peterburg, N. P. Petroff*, 1896.

Erly (Joannes). * De respiratione. 1 p. l., 36 pp. 8°. *Edinburgi, apud D. Shaw et fil.*, 1818.

Ermacora (G. B.) I fatti spiritici e le ipotesi affrettate. Osservazioni sopra un articolo del Prof. C. Lombroso. 46 pp. 12°. *Padova, Verona, frat. Drucker*, 1892.

———. La telepatia. 150 pp., 1 l. 8°. *Padova, L. Crescini e C.*, 1898.

Erman [F. B.] Der Fall Ahrens und das Eulenburg'sche Gutachten. 23 pp. 8°. *Hamburg, Hoffmann & Campe*, 1891.

Ermekeil ([Theodor Heinrich] Emil) [1863–]. * Ueber intrauterine Abschnürungen. 47 pp., 1 l. 8°. *Bonn, J. Bach Wwe.*, 1890.

Ermerins & Gross (Samuel D.) Hifubio ron. [On skin diseases. Translated by Takahashi Masadzumi.] 8°. *Osaka*, 1874.
Japanese text.

Ermerins (Franciscus). * De animi pathematibus, morborum mentalium causis præcipuis. 1 p. l., 98 pp., 2 l. 8°. *Lugd. Bat., L. Herdingh & fil.*, 1829. [P., v. 2078.]

Ermerins (Franciscus Zacharias) [1808–71]. * De Hippocratis doctrina a prognostice oriunda. 1 p. l., iv, 160 pp., 2 l. 4°. *Lugd. Bat., C. C. van der Hoek*, 1832. [*Also, in:* P., v. 2067.]
See, also, **Aretæus** *Cappadox.* Aretæi Cappadocis quæ supersunt. 4°. *Traj. ad Rhenum*, 1847.—**Hippocratis** [*in* l. s.]. Liber de victus ratione, [etc.]. 8°. *Lugd. Bat.*, 1841.—**Soranus** *Ephesius* [*in* l. s.]. Περὶ γυναικείων παθῶν. 8°. *Traj. ad Rhenum*, 1869.

Ermerins (Jacobus Janus). Diss. phys. de lege repulsionis electricæ. 1 p. l., 54 pp., 2 tab. 4°. *Lugd. Bat., L. Herdingh & fil.*, 1827. [P., v. 2061.]

Ermerins (Janus Guilielmus) [1798–1869]. * De ratione inter formam ossium aliarumque partium corporis humani. 1 p. l., 75 pp. 4°. *Lugd. Bat., L. Herdingh & fil.*, 1824. [P., v. 2065; 2067.]

———. * De refractione astronomica. 1 p. l., 66 pp., 1 l., 2 pl. 4°. *Lugd. Bat., L. Herdingh & fil.*, 1824. [P., v. 2061.]

———. Oratio de physicorum methodo vere philosopha, publice dictu die xxv Junii mdcccxxxii, cum Athenæi, quod Franqueræ est regundi munus solenni ritu deponeret. 28 pp. 8°. *Franqueræ, G. Ypma*, 1833. [P., v. 2073.]

———. Oratio qua collegarum, proximo anno defunctorum Ludovici Gerlachi Pareau, Nicolai Mulder, Jacobi Baart de la Faille, memoriam recoluit habita d. 10 Octobris 1867, quum Magistratum Academicum solemni ritu deponeret. 33 pp. 8°. *Groningæ, J. B. Wolters*, [1867].

Ermerins (Joh. Petrus). * De febre vulgo dicta puerperali pro singulari specie non habenda. 1 p. l., 65 pp., 1 l. 4°. *Lugd. Bat., apud Luzac & van Damme*, 1782. [P., v. 1944; 2079.]

Ermerins (Robbertus Carolus). * Tentamen medicum ad depellendam insalubritatis calumniam de regione Zelandica. 1 p. l., 37 pp., 1 l. 4°. *Lugd. Bat., S. et J. Luchtmans*, 1788. [P., v. 1478.]

Ermisse de Préfontaine (Jacobus Sebastianus). * An dysenteriæ anodyna. Præses: Carolo Boullard. 4 pp. 8°. *Cadomi, apud J. C. Pyron*, 1753.

Ernährung des Soldaten im Frieden und im Kriege. (Bericht der über die Ernährungsfrage des Soldaten niedergesetzten Special-Kommission.) [Von Carl Voit *et al.*] 1 p. l., 69 pp. 8°. *München, Hübschmann*, 1880. [P., v. 2001.]

Ernault (Louis).
See **Niewenglowski** (G.-H.) & **Ernault** (L.) Pour nos soldats. 12°. *Paris*, 1895.

Erndl (Christianus Henricus) [–1734]. * De situ ægrorum commodo. 9 l. sm. 4°. *Lipsiæ, lit. C. Scholvinii*, [1700].

———. De itinere suo Anglicano et Batavo annis 1706 et 1707 facto. Relatio ad amicum D. G. de K. A. C., qua variæ ad anatomiam, chirurgiam, botanicam et materiam medicam spectantes observationes sistuntur. Accedit huic novæ editioni præfatio, qua malignæ Jani Gregorii Betulii obtrectationes de relatione hac in epistola ad amicum anno superiori 1710, propositæ, solide refutantur. 149 pp. 12°. *Amstelodami, apud Jansonio Waesbergios*, 1711.

———. The same. The relation of a journey into England and Holland in the years 1706 and 1707. By a Saxon physician in a letter to his friend at Dresden, wherein are contained many remarkable passages and curious observations in anatomy, surgery, physics, and philosophy. By Ch. Ed. Transl. from the Latin. 3 p. l., 140 pp. 12°. *London, J. Morphew*, 1711.
See, also, **Bohn** (Joh.) [Pr.] de variis modis decubitus corporis [etc.]. sm. 4°. [*Lipsiæ*, 1700.]

Ernesti (A.) Arznei-Schatz fürs Haus. Kurzgefasstes Lehr- und Nachschlage-Buch über die wichtigsten Arzneimittel, ihre Wirkung und Anwendung in gemeinverständlicher Darstellung, nebst 68 Recepten. iii (1 l.), 88 pp. 16°. *Wiesbaden, Lützenkirchen & Bröcking*, 1897.

Erni (Henry). Constitution of organic compounds; being a brief account of the different theories advanced on this subject. 22 pp. 8°. *Boston, O. Clapp*, 1853.

———. An outline for the quantitative analysis of urine. 35 pp. 8°. *Nashville, A. S. Camp & Co.*, 1860.

Erni (J.) * Beitrag zur Kenntniss der Blasen-Tuberculose. [Bern.] 63 pp. 8°. *Einsiedeln, Benziger & Co.*, 1888.

Erni (Philippus Carolus). * Disp. de pleuritide febrim malignam comitem habente. 11 l. 4°. *Erffordiæ, typ. Groschianis*, [*n. d.*]. [P., v. 1922.]

Erni (H.) Die Behandlung der Verwundeten im Kriege der Niederländer gegen das Sultanat Atjeh. 75 pp., 1 map. 12°. *Basel, Schweighauser*, 1888.

———. Die Reorganisation der schweizerischen Militärsanität. 51 pp. 8°. *Zürich, Meyer & Zeller*, 1891.

See, also, **Cholera.** Geschichte [etc.]. 8°. *München*, 1889.

Ernoul (Édouard) [1870–]. * Du mutisme hystérique. Étude historique, clinique et thérapeutique. 46 pp., 1 l. 8°. *Paris*, 1897, No. 488.

Ernsdorf.

See, also, **Small-pox** (*History, etc., of*), *by localities.*

KAUFMANN (M.) Curort Ernsdorf in Oesterreichisch-Schlesien. 12°. *Wien*, 1877.

Ernst (A.).

See **Benítes** (José María). Principios para la materia médica, [etc.]. 8°. *Caracas*, 1869.

Ernst (Anton [Franz Sales]) [1864–]. * Pseudolepra. 30 pp., 1 l. 8°. *Berlin, A. Haack*, 1888.

Ernst (Carl). * Ueber die Fäulnisprodukte der Galle und deren Einfluss auf die Darmfäulniss. 16 pp. 8°. *Strassburg, G. Goeller*, 1893.

Ernst (Eugen). * Die geburtshülflichen Indicationen bei Gebärmutterkrebs. 80 pp. 8°. *Strassburg, R. Schultz & Comp.*, 1882.

Ernst (Friedrich). Die Krankheiten der Nase und des Halses, ihre Beziehungen zum Gesammtorganismus und ihre Bedeutung für die Singstimme. Zehn allgemeinverständliche Vorträge. vii, 163 pp. 8°. *Berlin u. Leipzig, A. W. Köllner*, 1899.

Ernst (F[riedrich] Gustav). Orthopædic apparatus. A series of illustrated plates, with corresponding descriptions of the various forms of mechanism employed in the treatment and cure of the numerous deformities of the human body. xiii, 58, vii, pp., 36 pl. 8°. *London, Sprague & Co.*, 1883.

———. A guide to the selection and adaptation of orthopædic apparatus, with a detailed description of their salient points. xvi, 159, vii pp., 46 pl. 8°. *London, Sprague & Co.*, 1889.

———. On the application of suitable mechanism to a case of amputation of both hands. 15 pp., 20 pl. 8°. *London, Sprague & Co.*, 1893.

Ernst (Gottlieb). * Bericht über 25 von Professor Riedel operierte Fälle von Kropfgeschwülsten. 52 pp. 8°. *Jena, Frommann*, 1892.

Ernst (Harold C[larence]). A contribution to the study of the tubercle-bacillus. 30 pp., 1 l., 6 ch. 8°. *Boston, D. Clapp & Son*, 1883.

Repr. from: Med. Communicat. Mass. M. Soc., Bost., 1882–6, xiii.

———. Some observations on the bacillus of tuberculosis. 17 pp. 8°. [*Philadelphia*, 1884.]

Repr. from: Am. J. M. Sc., Phila., 1884, n. s., lxxxviii.

Ernst (Harold C[larence])—continued.

———. A consideration of the bacteria of surgical diseases. 47 pp. 12°. [*Philadelphia*, 1887.]

Repr. from: Phila. M. Times, 1886–7, xvii.

———. An experimental research upon rabies. 22 pp. 8°. [*Philadelphia*, 1887.]

In: MED. Pub. Harv. M. Sch., [Bost.], 1887, no. 10.
Repr. from: Am. J. M. Sc., Phila., 1887, n. s., xciii.

———. How far may a cow be tuberculous before her milk becomes dangerous as an article of food? 12 pp. 8°. [*Philadelphia*, 1889.]

Repr. from: Am. J. M. Sc., Phila., 1889, n. s., xcviii.
Also, in: Med. Pub. Harv. M. Sch. [Bost.], 1890, [no. 12].

———. Demonstration of pathological specimens. I. Bacilli of leprosy. II. General tuberculosis of intestine after inoculation of milk from a suspected cow. III. Inoculation of "contagium vivum" of vaccine virus. 2 pp. 8°.

In: MED. Pub. Harv. M. Sch., [Bost.], 1890, [no. 18].
Repr. from: Tr. Ass. Am. Physicians, Phila., 1890, v.

———. A few words in regard to the sterilization of instruments. 7 pp. 8°. *Philadelphia*, 1891.

Repr. from: Internat. Dent. J., N. Y. & Phila., 1891, xii.

———. Koch's treatment of tuberculosis. 24 pp. 12°. *Boston, Damrell & Upham*, 1891.

Repr. from: Boston M. & S. J., 1891, cxxiv.

———. Preliminary report on the clinical use of tuberculin. 74 pp., 1 ch. 12°. *Boston, Damrell & Upham*, 1891.

Repr. from: Boston M. & S. J., 1891, cxxv.

———. Remarks in a discussion on acute diffuse peritonitis. 7 pp. 8°. *Concord*, 1891.

Repr. from: Tr. N. York M. Ass., Concord, 1891, viii.

———. Tuberculin and tuberculosis. 20 pp. 8°. *Philadelphia, W. J. Dornan*, 1891.

Repr. from: Tr. Ass. Am. Physicians, Phila., 1891, vi.

———. The bacillus pyocyaneus pericarditidis. 7 pp., 1 pl. 8°. *Philadelphia*, 1893.

Repr. from: Am. J. M. Sc., Phila., 1893, n. s., cvi.

———. Phagocytosis. 27 pp. 16°. *Boston, Damrell & Upham*, 1893.

Repr. from: Boston M. & S. J., 1893, cxxix.

———. Infection and immunity.

In: TWENTIETH Cent. Pract., N. Y., 1898, xiii, 133–279.
Also, Editor of: **Journal** of the Boston Society of Medical Sciences, 1896.

Ernst (Joh.) * Untersuchungen über die pyrogenen Wirkungen des Staphylococcus pyogenes aureus im Unterhautzellgewebe des Kaninchens. 27 pp. 8°. *Würzburg, Becker*, 1886.

———. Einige Fälle von Ankylostomiasis, nebst Sectionsbefunden. 12 pp. 8°. *Berlin & Leipzig, G. Thieme*, 1888.

Repr. from: Deutsche med. Wchnschr., Leipz. u. Berl., 1888, xiv.

Ernst (Karl Ju.) Zaikanïe: yevo prichinî i lïechenïe; rukovodstvo k sovershonnomu iskoreneniyu zaïkaniya, v osobennosti dlya samostoyatelnavo upotrebleniya stradayushtshavo. [Stuttering, its causes and treatment; manual for the complete eradication of stuttering, especially for the use of the sufferer.] 233 pp., 2 l. 8°. *Berlin, R. Ernst*, 1888.

Ernst (Otto) [1867–]. * Zwei Fälle von familiärer Ataxie. 26 pp., 1 l., 1 pl. 8°. *Kiel, H. Fiencke*, 1896.

Ernst (Paul). * Zur Aetiologie der Nephritis. 48 pp., 3 pl. 8°. *Zürich, Zürcher u. Furrer*, 1884.

Ernst (Paul). * Ueber Kern- und Sporenbildung bei Bacterien. [Heidelberg.] 61 pp., 2 pl. 8°. *Leipzig, Veit & Co.*, 1888.

Ernst (Paul [Carl Friedrich Theodor]) [1873–]. * Ueber das Aneurysma dissecans aortæ. 42 pp., 1 l. 8°. *Greifswald, C. Sell*, 1895.

Ernst (Rostislaw). * Zur Frage über die Wirkung des bromwasserstoffsauren Scopolamins. 103 pp. 8°. *Jurjew, Schnakenburg*, 1893.

Ernst (Wilhelm). * Ein Beitrag zur Lehre von der Embolie der Arteria centralis retinæ. [Strasburg.] 35 pp., 2 tab. 8°. *Metz, P. Even*, 1892.

Ernst (Wilhelm). * Eine Schädelschussverletzung. 36 pp., 1 pl., 1 l. 8°. *Freiburg i. B., C. Lehmann*, 1894.

Ernsting (Arthur Conrad) [1709–68]. Nucleus totius medicinæ quinque partitus. Pars I. Continet lexicon et dispensatorium pharmaceuticum, oder: der volnkommene und allezeit fertige Apotheker, [etc.]. Pars II. Continet lexicon practico-chymicum, oder der richtig führende Chymiste. Cum Appendice brevi loquus chymicus, [etc.]. Pars III. Continet lexicon theoretico-medicum, oder der zur Heilungs-Gelahrheit leitende Artzt, [etc.]. Pars IV. Est lexicon chyrurgicum, ein chirurgisches Wörter-Buch. Pars V. Sistit lexicon theoretico-anatomicum, oder der sich selbst erkennende Mensche. 20 p. l., 872 pp., 27 l., 1 tab.; 3 p. l., 314 pp., 7 l.; 3 p. l., 320 pp., 12 l., 86 pp., 4 l.; 3 p. l., 127 pp., 7 l.; 21 l. 4°. *Helmstadt, Braunschweig u. Leipzig, Meissner*, 1741.

———. The same. Nucleus totius medicinæ quinque partitus, oder des vollkommenen und allezeit fertigen Apothekers. I. Lexicon practico-chymicum, oder der richtig führende Chymiste. III. Lexicon chirurgicum, ein chirurgisch Wörterbuch. IV. Lexicon theoretico-anatomicum, oder der sich selbst erkennende Mensch. V. Lexicon et dispensatorium pharmaceuticum, oder das Apothekerlexicon. 2. Aufl. 2 v. 3 p. l., 1814 pp., 1 tab., 1 pl.; 3 p. l., 1526 pp. 4°. *Lemgo, Meyer*, 1770.

Ernsts (Antonius) [1798–]. * De regeneratione ossium in genere, et de maxillæ inferioris, claviculæ, et tibiæ regeneratione partiali in specie, exemplis illustrata. 40 pp. 12°. *Bonnæ, typ. Thormannianis*, 1824.

Erodium.

Komorovich (L. V.) Grabelki (erodium cicutarium), kak kroveostanavlivayushtsheye sredstvo. [Erodium cicutarium as a hemostate.] Vrach, St. Petersb., 1896, xvii, 244.

Erotianus.

See **Hippocrates.** Τοῦ μεγάλου Ἱπποκράτους πάντων τῶν ἰατρῶν [etc.]. fol. *Genevæ*, 1657.

Eroto-machia. 24 pp. 8°. *Cnidi, anno amoris*, 5746.

Foot-note on p. 23 reads: The author is to be heard of by directing a line for Mr. P. H., at George's Coffee-house, near Temple-Bar.

Erotomania.

See, also, **Epilepsy** (*Complications, etc., of*).

Aufrecht. Erotische Verrücktheit. *In his:* Path. Mitt., 8°, Magdeb., 1881, 155–156.—**Ball** (B.) De l'érotomanie, ou folie érotique. Encéphale., Par., 1883, iii, 129–139. ———. L'érotomanie. Gaz. d. hôp., Par., 1886, lix, 1059–1061. *Also:* Nice méd., 1886–7, xi, 23–27. *Also:* Praticien, Par., 1886, ix, 557–559. ———. La folie érotique. Encéphale, Par., 1887, vii, 188–197.—**Ferrari** (G. C.) La degenerazione nello stile dei paranoici erotici. Riv. sper. di freniat., Reggio-Emilia, 1893, xix, 329–363.—**Ferreyra** (M.) Sobre un caso de erotomania. An. d. Circ. méd. argent., Buenos Aires, 1883–4, vii, 485–489.—**Garnier** (P.) Obsessions amoureuses avec illusions sensorielles; tentative de meurtre. Rev. de méd. lég., Par., 1893–4, i, 271–278.—**Hiersman** (C. C.) The medico-legal aspect of erotochoreic insanities. Alienist & Neurol., St. Louis, 1897, xviii, 414–418.—**Hospital.** Observation d'érotisme; lesions du cervelet. Ann. méd.-psych., Par., 1875, 5. s., xiv, 252. ———. Curieuse observation de folie érotique, avec autopsie. *Ibid.*, 1891, 7. s., xiii, 45–57. ———. Curieuses érotomanies. *Ibid.*, 1894, 7. s., xix, 55–61.—**Howard** (W. L.) Eroto-mania. Maryland M. J., Balt., 1896, xxxv, 330.—**Hughes** (C. H.) Erotopathia; morbid erotism. Alienist & Neurol., St. Louis, 1893, xiv, 531–577. *Also*, Reprint. *Also* [Abstr.]: Rev. Insan. & Nerv. Dis., Milwaukee, 1894–5, v, 181–184.—**Legrand du Saulle.** De l'erotisme et de ses conséquences médico-légales. Bull. Soc. de méd. prat. de Par., 1864, 9–16.—**Melendez** (L.) Erotomania con ideas de persecucion. Rev. méd.-quir., Buenos Aires, 1886–7, xxiii, 213–215. *Also, transl.:* Texas Cour.-Rec. Med., Dallas, 1886–7, iv, 405–408.—**Raymond** (F.) & **Janet** (P.) Obsession érotique chez une hystérique, avec hallucinations, se manifestant pendant le somnambulisme d'une manière beaucoup plus complète que pendant la veille. Rev. gén. de clin. et de thérap., Par., 1898, xii, 609–611.

van Erpecum (A.).

See **Vandenzande** (J. B.) [*in* 1. s.]. Bemerkingen nopens de geneeskundige behandeling van de ziekte [etc.]. 8°. *Antwerpen*, 1822.

Erpel (Joh. Philipp). Nachricht von einer Frau welche zugleich fünf Kinder, vier Missgeburthen und ein Mondkalb gebohren. Mit einer Vorrede Johann Gottlob Krügers. 32 pp. 12°. *Halle im Magdeb., C. H. Hammerde*, 1750. [P., v. 1612.]

Erpenbeck (Bernhard). * Ueber die Schädeltuberkulose nach Beobachtungen der Erlanger chirurgischen Klinik. 21 pp. 8°. *Erlangen, E. T. Jacob*, 1892.

Erpenbeck (Wilhelm Christian). * Utrum in statu naturali consumtio et regeneratio partium solidarum corporis animalis adulti recte statuatur? 1 pl., 40 pp., 1 l. 4°. *Teutoburgi, F. A. Benthon*, 1778.

Also, in: LEIDENFROST (J. G.) Opus. phys.-chem. et med. 12°. *Duisb. ad Rhen.*, 1797, ii, 302–336.

Erpingham Rural District Council. Annual report of the medical officer of health to the rural sanitary authority, for the year 1898. 29 pp. 8°. *Norfolk, A. Preston*, 1899.

Erra Pater.

See **Pronostication** [etc.] [*in* 1. s.]. 12°. [*London, n. d.*]

Errera (Alberto). Contribuzione demografica alla statistica della tisi, redatta dal Prof. . . . Nota per il corso di statistica demografica nella Facoltà di medicina della R. Università. 34 pp., 1 tab. 8°. *Napoli, tipog. dell' Unione*, 1891–2.

Repr. from: Riv. internaz. d' ig., Napoli, 1891, ii.

Errera (Léo). Pourquoi dormons-nous? 31 pp. 8°. *Bruxelles, F. Hayez*, 1887.

Repr. from: Bull. Soc. d'anthrop. de Brux., 1886–7, v.

Errera (M.) * Studj sulla cute e sulle sue malattie. 3 p. l., 9–101 pp., 1 tab. 8°. *Venezia, G. Andreola*, 1854.

Errhines.

HORNUNG (J.) * De efficacia errhinorum. 8°. *Vindobonæ*, [1837].

Duckworth (*Sir* D.) A note on the value of errhines as expectorants. Practitioner, Lond., 1898, lx, 272.

Erromanga.

See **Fever** (*Malarial, History, etc., of*), *by localities.*

Erskine (James). The causes of the neglect of suppurative ear-disease. 18 pp., 1 pl. 8°. *Glasgow, A. MacDougal*, 1895.

Repr. from: Glasgow M. J., 1895, 4. s., xliv.

See, also, **Cozzolino** (Vincenzo). The hygiene of the ear, [etc.]. 8°. *London*, 1892.—**Hartmann** (Arthur). The diseases of the ear, [etc.]. 8°. *Edinburgh*, 1887. ———. The same. 8°. *New York*, 1887.

Erskine (John).

See **Cooper** (William). Beantwoording van gemoedlijke bezaaren [etc.]. 8°. *Rotterdam*, 1792.

Erskine (*John Low*) [–1899].

Obituary. Brit. M. J., Lond., 1899, ii, 691.

Erskine (Patricius). * De diabete. 1 p. l., 37 pp. 8°. *Edinburgi, A. Neill et soc.*, 1801. [*Also, in:* P., v. 1552.]

Erste ungarische Heil-Pflege- und Erziehungs-Anstalt für Schwachsinnige und Epileptische.

See **Heil-Pflege-** und Erziehungs-Anstalt für Schwachsinnige und Epileptische.

Ertaud (Émile-Joseph). * De la malaxation de l'œil après la sclérotomie dans le glaucome. 59 pp. 4°. *Paris*, 1883, No. 332.

Ertsel (Daniel). * Dissertatio in qua summa systematis dynamici in physica disciplina capita exponuntur, et pensitantur. 39 pp. 4°. *Gottingæ, lit. Grapianis*, [1805].

Erttmann (Oskar Alois) [1874-]. *Ueber ein grosszelliges Sarkom der Thymus. 29 pp., 1 l. 8°. *Greifswald, J. Abel*, 1898.

Eructation.

See, also, **Tympanites; Rumination.**

Abrams (A.) Note on a case of nervous eructation studied by skiagrams. Phila. M. J., 1899, iv, 315.—**Deux** (Sur les) espèces de vents qui sortent du corps. Hist. Acad. roy. d. sc. 1714, Par., 1717, 9-11. *Also:* Hist. Acad. roy. d. sc. [de Paris] 1714, Amst., 1719, 11-13. *Also, transl.:* K. Akad. d. Wissensch. in Par. . . . Abhandl. 1712-17, Bressl., 1753, iv, 293.—**Dupaquier** (E. M.) Nervous eructation. Proc. Orleans Parish M. Soc. 1895, N. Orl., 1896, iii, pp. cxliv-cxlix.—**Kulzhenko** (A.) Opisanïe i opïnoyet izsliedovanïe sluchaya eructationis nervosæ. [Description and experimental investigation of a case of . . .] Vopr. nerv.-psikh. med., Kiev, 1896, i, 349-368, 4 pl.—**Sutherland** (G. A.) A case of air suction and eructation. Lancet, Lond., 1896, ii, 304-306.

Eruptions.

See **Drug-exanthems; Exanthemata; Fever** (*Typhoid, Complications of, Cutaneous*); **Skin** (*Diseases of*).

van Erven Dorens (Theodorus Christianus Joannes). *De hydrope. x, 63 pp. 8°. *Amstelodami, A. Zweesaardt*, 1842.

Erxleben (Joh. Christian Polycarp) [1744-77]. Underrättelse uti Boskaps-Medicin. Ofversätt ifrån Tyskan. [Instruction in veterinary medicine. Transl. from the German.] 2 pts. 6 p. l., 382 pp., 3 l.; 279 pp., 3 l. 12°. *Stockholm, A. J. Nordström*, 1773-4.

Eryngium *comosum.*

Delgado (A. M.) *Apuntes para el estudio de la rais de escorzonera del país. 8°. *México*, 1889.

Erysipelas.

See, also, **Abscess; Eczema, Elephantiasis,** *Complications, etc., of*; **Diseases** (*Benefit, etc., of*); **Fever** (*Typhoid, Mixed infection in*).

Achalme (P.) L'érysipèle. 12°. *Paris*, [1893].

Ammon (B. W. P.) *De erysipelate ejusque ab inflammatione diversitate. 4°. *Harderovici*, [1790].

Bell (C.) Practical observations on diphtheria and erysipelas. 8°. *London*, 1864.

Cruz (L.) *Breve estudio sobre la erisipela. 8°. *México*, 1879.

Durant (J.) *De erysipelate. 4°. *Lugd. Bat.*, 1671.

Ehlers (E.) Ignis sacer et Sancti Antonii. 8°. *Kjøbenhavn*, 1895.

Gabrielle (J.) *Étude sur la contagion de l'érysipèle et prophylaxie. 8°. *Lyon*, 1897.

Gaubert (J.-J.-E.-L.-A.) *Réflexions analytiques et critiques sur l'érysipèle. 4°. *Montpellier*, 1823.

Gervais (B.) *Ueber Erysipelas. 8°. *Berlin*, 1875.

von Harbou (B.) *Zur Geschichte des Erysipelas. 8°. *Berlin*, [1884].

Jacobs (S.-J.-A.) *Dissertation sur l'érysipèle. 4°. *Strasbourg*, 1813.

Lacroix (L.-É.) *Thèse sur la question suivante: Des érysipèles. 4°. *Paris*, 1847.

Larochette (A.-F.) *Sur l'érysipèle. 4°. *Strasbourg*, 1813.

Lenhartz (H.) Erysipelas (Rose, Rothlauf) und Erysipeloid. 8°. *Wien*, 1899.

Leon (A. J.) *Contribución al estudio de la erisipela. 8°. *Lima*, 1891.

Léonard (J.-P.) *Essai médico-chirurgical sur l'érysipèle. 4°. *Strasbourg, an XII* (1803).

Liebe (O.) *Die auf der Universitäts-Ohrenklinik in Halle während des letzten Decenniums beobachteten Fälle von Erysipelas. 8°. *Halle a. S.*, 1894.

Erysipelas.

Lilburn (J.) *De erysipelate. 8°. *Edinburgi*, 1828.

Mayr (J.) *Historische Skizzen über das Erysipel. 8°. *München*, 1879.

Monteiro (J. F.) *A erysipela. roy. 8°. *Bahia*, 1883.

Moret (B.) *Dissertation sur l'érysipèle. 4°. *Strasbourg*, 1817.

Moulin (E.) *Contribution à l'histoire de l'érysipèle au point de vue thérapeutique. Traitement des streptococcies médicales. 8°. *Paris*, 1897.

Nassokin (C.) *Om ros. 8°. *Helsingfors*, 1862.

Newenham (H.) *De erysipelate. 8°. *Edinburgi*, 1822.

Nuñez (J. de J.) Estudio de la erisipela; su naturaleza y tratamiento. 8°. *México*, 1878.

Peart (E.) Practical information on St. Anthony's fire, or erysipelas; and on erythematous affections in general; as also on the measles; in which new modes of treatment are communicated. 8°. *London*, 1802.

Petitjean (O.) *Contribution à l'étude de l'érysipèle. 4°. *Paris*, 1885.

Popoff (B.) *De erysipelate in genere et exanthematico in specie. 8°. *Petropoli*, 1849.

Radecke (L. A. P. J.) *Ueber den heutigen Stand der Erysipel-Frage. 8°. *Halle a. S.*, 1891.

Rosier (A.-M.) *De l'érysipèle considéré dans son état de simplicité. 4°. *Strasbourg*, 1818.

van Rossen (J.) *De erysipelate. 4°. *Harderovici*, 1754.

Smuts (J. G. F.) *De erysipelate. 8°. *Lugd. Bat.*, [1843].

Starcke (G. C.) *De erysipelate. 4°. *Gottingæ*, 1744.

Also, in: Richter (G. G.) Opusc. med. 4°. *Francof. et Lips.*, 1786, i, 189-210.

Wahn (B.) *Ueber Erysipelas. 8°. *Bonn*, 1871.

Wenderoth (J.) *Beiträge zur Lehre vom Erysipel. 8°. *Göttingen*, 1888.

Barker (F. N.) Erysipelas. J. Med. & Sc., Portland, 1896-7, iii, 250-252.—**Barney** (G. D.) Erysipelas. Brooklyn M. J., 1891, v, 581-586.—**Buch** (M.) Zur Pathologie und Therapie der Erysipelas. St. Petersb. med. Wchnschr., 1889, n. F., vi, 229. *Also, transl.:* Finska läk.-sällsk. handl., Helsingfors, 1889, xxxi, 942-946.—**Chantemesse & Rey.** Note sur la formule hémoleucocytaire de l'érysipèle. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1899, 10. s., vi, 124-127.—**Cornil** (V.) Leçon sur l'érysipèle. J. d. conn. méd. prat., Par., 1884, 3. s., vi, 1-3. *Also, in his:* Leçons, [etc.], 8°. Par., 1884, 21-29.—**Crook** (H. L.) Erysipelas. Louisville M. Month., 1895-6, ii, 460-462.—**Després** (A.) Considérations sur l'érysipèle (extrait par l'auteur). Compt. rend. Acad. d. sc., Par., 1862, liv, 971.—**Discussion** on erysipelas. Cincin. Lancet-Clinic, 1889, n. s., xxii, 621; 647.—**Discussion** on erysipelas. N. York M. J., 1884, xl, 707-710. *Also:* Quart. Bull. Clin. Soc. N. Y. Post-Grad. M. School & Hosp., N. Y., 1885-6, i, 74-83. *Also:* Boston M. & S. J., 1884, cxi, 613; 1885, cxii, 14.—**Discussion** on erysipelas. St. Louis M. & S. J., 1865, n. s., ii, 251-265.—**Dock** (G.) Erysipelas. Syst. Pract. M. (Loomis), N. Y. & Phila., 1897, i, 451-475.—**Elder** (E. S.) Erysipelas; its etiology and treatment. Indiana M. J., Indianap., 1892-3, xi, 131-134.—**Eshner** (A. A.) Erysipelas. Memphis Lancet, 1899, ii, 177-181, 10 ch. on 4 l. *Also*, Reprint.—**Fermi** (M.) Alcune considerazioni intorno alla eresipela. Bull. d. Comit. med. cremonese, Cremona, 1885, v, 53-65.—**Franceschi** (G.) Sulla patogenesi, eziologia e cura della risipola, e della cosidetta risipola curatrice. Bull. d. sc. med. di Bologna, 1886, 6. s., xvii, 31-71.—**Galliard** (L.) Remarques sur l'érysipèle. Bull. et mém. Soc. méd. d. hôp. de Par., 1892, 3. s., ix, 408-416.—**Gist** (D. R.) Erysipelas. Country Doctor, Sparta, Tenn., 1899, v, 414-416.—**Guyot.** Contagiosité et traitement de l'érysipèle. Bull. et mém. Soc. méd. d. hôp. de Par., 1892, 3. s., ix, 392-404.—**Hebb** (R. G.) On erysipelas. Med. Times & Gaz., Lond., 1885, i, 504-509.—**Hecht** (A.) Erysipelas cum albuminuria. Časop. lék. česk., v Praze,

Erysipelas.

1870, ix, 369. — **Hulburt** (F. D.) Erysipelas. Tr. Wisconsin M. Soc., Madison, 1892, xxvi, 279–286.—**Humphry.** Clinical lecture on erysipelas. Lancet, Lond., 1888, i, 557.—**Jackson** (E. B.) Cutaneous erysipelas Texas M. Pract., Dallas, 1896–7, ix, 285–288.—**Lebon** (H.) Nature et traitement de l'érysipèle. Gaz. d. hôp., Par., 1894, lxvii, 157–164. — **Leech** (D. O.) Erysipelas. Maryland M. J., Balt., 1890, xxiii, 547–549. — **Lockwood** (C. B.) Erysipelas. Syst. Surg. (Treves), Lond., 1895, i, 157–170. *Also: Ibid.*, Phila., 1895, i, 157–170. — **Love** (I. N.) Erysipelas. St. Louis Cour. Med., 1887, xviii, 388–393. — **Lozano** (N.) Consideraciones sobre la erisipela y su tratamiento. Rev. argent. de cien. méd., Buenos Aires, 1884–5, ii, 212–229. — **Macfarlane** (J.) On erysipelas. *In his:* Clin. Rep. Surg. Pract. Glasg. Roy. Infirm., 8°, Glasgow, 1832, 253–261.—**Maclachlan** (J. T.) Erysipelas and allied diseases. Edinburgh M. J., 1899, n. s., vi, 129–139. — **Markley** (L. R.) Erysipelas. Tr. M. Soc. Washington, Tacoma, 1896, 29–37. — **Morse** (J. L.) A case of erysipelas migrans. Ann. Gynec. & Pediat., Bost., 1898–9, xii, 326. — **Murrell** (W.) Erysipelas migrans with high temperature. Med. Press & Circ., Lond., 1899, n. s., lxvii, 349.—**Nicaise.** De l'érysipèle. Gaz. méd. de Par., 1882, 6. s., iv, 346; 357. — **von Nussbaum.** Ueber Erysipelas. Allg. Wien. med. Ztg., 1887, xxxii, 2. *Also, transl.:* Med. Press & Circ., Lond., 1887, n. s., xliii, 67.—**Orth** (J.) Untersuchungen über Erysipel. Arch. f. exper. Path. u. Pharmacol., Leipz., 1873, i, 81–137.—**Penna.** Consideraciones sobre la erisipela y su tratamiento. Rev. argent. de cien. méd., Buenos Aires, 1884–5, ii, 55–66. — **Perry** (A. P.) Erysipelas; with report of a case of erysipelas ambulans. Med. Times & Reg., Phila., 1898, xxxvi, 321–323. — **Polotebnow** (A.) Ueber Erysipel. [Transl. by E. Kroug.] Monatsh. f. prakt. Dermat., Hamb. u. Leipz., 1888, vii, 214; 249. — **Rosenthal** (M.) Zur Charakteristik des Erysipels. Wien. med. Presse, 1884, xxv, 1269; 1301.—**Stillé** (A.) Erysipelas. Internat. Encycl. Surg. [Ashhurst], N. Y., 1881, i, 161–201. *Also, transl.:* Encycl. internat. chir. [Ashhurst], Par., 1883, i, 265–300. — **Talbert** (J. D.) Erysipelas. Mississippi Valley M. Month., Memphis, 1886, vi, 113–116.—**Tédenat.** Érysipèle. N. Montpel. méd., 1895, iv, 745; 786; 825; 845.—**Thoresen** (N. W.) Erysipelas. Nord. med. Ark., Stockholm, 1874, vi, no. 22, 1–23.—**Tronoff.** Erysipelas. Russk. Med., St. Petersb., 1886, iv, 818.—**Vautrin** (A.), **Spillmann** (P.) & **Ganzinotty** (L.) Érysipèle. Dict. encycl. d. sc. méd., Par., 1887, 1. s., xxxv, 461–584.—**Velpeau** (A.) Remarques sur la nature et la thérapeutique de l'érysipèle. Ann. de chir., Par., 1842, iv, 144–155. *Also*, Reprint.—**Warren** (J. C.) Traumatic fever, erysipelas, and tetanus. Syst. Surg. (Dennis). Phila., 1895, i, 415–432. ———. Erysipelas; hospital gangrene; tetanus. Internat. Text-Bk. Surg. (Warren & Gould), Phila., 1899, i, 171–186, 1 pl. — **Wein** (M.) Az orbáncz (erysipelas). Orvosi heti szemle, Budapest, 1890, v, 317–320. — **Wilhoit** (J. W.) Erysipelas. Kansas City M. Index, 1896, xvii, 341. — **Wyeth** (J. A.) Erysipelas. N. York Polyclin., 1896, vii, 140–142.

Erysipelas (*Antagonism of*) *in disease.*

See **Erysipelas** (*Curative effects of*).

Erysipelas (*Attenuation of*).

See **Erysipelas** (*Periodic, etc.*).

Erysipelas (*Bacteriology of*).

See, also, **Streptococcus.**

GARS (A.) * De l'identité de l'érysipèle et de la lymphangite au point de vue bactériologique. 4°. *Paris*, 1889.

MARCOUE (G.) Ricerche sullo streptococco dell' erisipela. Erisipela delle capre e di altri animali domestici. 8°. *Caserta*, 1894.

MEYEROVICH (I. I.) K etiologii rozhi i soputstvuyushtshikh yeyo zabolĭevaniy; bakteriologicheskoye izslĭedovanïe. [Etiology of erysipelas and accompanying diseases; bacteriologic research.] 8°. *S.-Peterburg*, 1887.

SALBERG (Justine). * Ueber die Zersetzung des Traubenzuckers durch die Erysipilkokken. [Bern.] 8°. *Warschau*, [1891].

VASFI (A.) * Étude sur la pathogénie de l'erysipèle à répétition: rôle du streptocoque et variations de la toxicité urinaire. 4°. *Lyon*, 1895.

Arnold (J. P.) Clinical evidence of the identity of the streptococcus erysipelatis and streptococcus pyogenes. Univ. M. Mag., Phila., 1894–5, vii, 509.—**Baumgarten** (P.) The erysipelas coccus (streptococcus erysipelatis). [Transl.] N. Am. Practitioner, Chicago, 1889, i, 132–136.—**Bender** (M.) Ueber den Erysipelcoccus (Fehleisen); zusammenfassender Bericht über unsere Kenntnisse der ätiologischen Beziehungen desselben zur Rose. Centralbl. f. Bakteriol. u. Parasitenk., Jena. 1888, iv, 10; 35; 70.—**Bernabei** (C.) Ancora dell' angina erisipelatosa primaria da streptococco. Bull. d. Soc. Lancisiana d. osp. di Roma (1891), 1892, xi, 234–236.—**Bonome** (A.) & **Bordoni-Uffreduzzi** (G.) Sulla eziologia della risipola; contributo bacteriologico. Gior. d. r. Accad. di med. di Torino, 1886, 3. s., xxxiv, 128.—**Bourges** (H.) Myélite aiguë expérimentale produite par l'érysipélocoque. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1893, 9. s., v, 184–187.—**Catrin.** La virulence variable du streptocoque de l'érysipèle et la clinique. Bull. et mém. Soc. méd. d. hôp. de Par., 1894, 3. s., xi, 295–315.—**Cobbett** (L.) & **Melsome** (W. S.) On local and general immunity: an investigation based upon experimental erysipelas in animals; together with some observations on the mode of growth and life-history of the streptococcus erysipelatis. J. Path. & Bacteriol., Edinb. & Lond., 1894–5, iii, 39–69.—**Courmont** (J.) Le streptocoque de l'érysipèle et celui de Marmorek sont deux espèces microbiennes différentes. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1897, 10. s., iv, 774–776. *Also:* Province méd., Lyon, 1897, xi, 397. ———. Streptocoque de l'érysipèle et sérum de Marmorek; réponse à M. Lemoine. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1898, 10. s., v, 112–114.—**Crookshank** (E. M.) On the question of the identity of streptococcus pyogenes and streptococcus erysipelatosus. Tr. vii. Intérnat. Cong. Hyg. & Demog. 1891, Lond., 1892, ii, 68.—**Czaplewski.** Entscheidungsversuche zur Frage der Specificität des Erysipelstreptokokkus, von Petruschky, Ztschr. f. Hyg. u. Infectionsk., Bd. xxiii, S. 142. Hyg. Rundschau, Berl., 1897, vii, 772–774. — **Desplats** (H.) Identité de nature de l'érysipèle chirurgical et de l'érysipèle médical; les deux sont dus à un même microbe. J. d. sc. méd. de Lille, 1887, ix, 1–6.—**von Eiselsberg** (A.) Nachweis von Erysipel-Coccen in der Luft chirurgischer Krankenzimmer. Arch. f. klin. Chir., Berl., 1887, xxxv, 1–17.—**Fehleisen.** Ueber die Züchtung der Erysipelkokken auf künstlichem Nährboden und ihre Uebertragbarkeit auf den Menschen. Deutsche med. Wchnschr., Berl., 1882, viii, 553. *Also:* Sitzungsb. d. phys. Gesellsch. zu Würzb., 1883, 9–13.—**Ferraro** (P.) Prima comunicazione di alcune ricerche sullo streptococco dell' erisipela. Morgagni, Napoli, 1886, xxviii, 335–343.—**Fraenkel** (E.) Zur Lehre von der Identität des Streptococcus pyogenes und Streptococcus erysipelatos. Centralbl. f. Bacteriol. u. Parasitenk., Jena, 1889, vi, 691–693.—**Guarnieri** (G.) Contribuzione allo studio dello streptococco dell' eresipela. Bull. d. r. Accad. med. di Roma, 1886, xii, 313–333. *Also:* Arch. per le sc. med., Torino, 1887, xi, 159–164.—**Hajek** (M.) Ueber die Mikroorganismen des Erysipels. Eine Berichtigung zu der unter dem gleichen Titel in No. 13 dieser Wchnschr. erschienenen Arbeit Pawlowsky's. Berl. klin. Wchnschr., 1888, xxv, 320.—**Hirtz** (E.) & **Widal** (F.) Érysipèle à répétition. (Étude clinique et bactériologique.) Bull. et mém. Soc. méd. d. hôp. de Par., 1891, 3. s., viii, 683–688. *Also:* Bull. méd., Par., 1891, v, 1163.—**Kirchner** (M.) Zur Lehre von der Identität des Streptococcus pyogenes und Streptococcus erysipelatis. Centralbl. f. Bakteriol. u. Parasitenk., Jena, 1892, xi, 749–752.—**Knorr** (R.) Beitrag zur Lehre von der Identität des Steptococcus pyogenes und des Streptococcus erysipelatis. Berl. klin. Wchnschr., 1893, xxx, 699.—**Lemoine** (G.-H.) Note sur le streptocoque de l'érysipèle. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1898, 10. s., v, 46. *See, also, supra:* Courmont.—**Leroy** (C.) Contribution à l'étude biologique du microbe de l'érysipèle. *Ibid.*, 1889, 9. s., i, 671–674.—**Menetrier** (P.) Érysipèle de la face produit par inoculation du pus d'une pleurésie purulente à streptocoques. Bull. et mém. Soc. méd. d. hôp. de Par., 1898, 3. s., xv, 571–577.—**Metschnikoff** (E.) Ueber den Kampf der Zellen gegen Erysipelkokken. Arch. f. path. Anat. [etc.], Berl., 1887, cvii, 209–249.—**Nepveu** (G.) Note sur la présence des bactéries dans le sang des érysipélateux. Compt. rend. Soc. de biol. 1870, Par., 1871, 5. s., ii, 164–168. *Also*, Reprint.—**von Noorden** (C.) Ueber das Vorkommen von Streptococcen im Blut bei Erysipelas. München. med. Wchnschr., 1887, xxxiv, 33–36.—**Pane** (N.) Sulla diagnosi differenziale tra lo streptococco d' ll' erisipela e lo streptococco piogeno. Gior. d. Ass. napol di. med. e nat., Napoli, 1893–4, iv, 31–40.—**Pavlovski** (A. D.) O mikroorganizmakh rozhi. [Microorganism of erysipelas.] Russk. Med., St. Peterrb., 1885, x, 751; 767; 791; 811. *Also, transl.* [Abstr.]: Berl. klin. Wchnschr., 1888, xxv, 255. *See, also, supra*, Hajek. — **Petruschky** (J.) Entscheidungsversuche zur Frage der Specifität des Erysipel-Streptococcus. Ztschr. f. Hyg. u. Infectionskrankh., Leipz., 1896, xxiii, 142–146. *See, also, supra*, Czaplewski. ———. Bemerkungen zu Czaplewski's Referat über meine Arbeit "Entscheidungsversuche zur Frage der Specifität des Erysipel-Streptokokkus". Hyg. Rundschau, Berl., 1897, vii, 810.— **Reed** (W.) A brief contribution to the identification of streptococcus pyogenes with streptococcus erysipelatos. Boston M. & S. J., 1894, cxxxi, 339.—**Reynaud.** De la réviviscence des germes de l'érysipèle de la face dans les mêmes saisons. Loire méd., St.-Étienne, 1887, vi, 8–16.— **Roger** (H.) Contribution à l'étude expérimentale du streptocoque de l'érysipèle. Rev. de méd., Par., 1892, xii, 929–956. — **Sippel**

Erysipelas (*Bacteriology of*).

(A.) Die Specifität des Erysipelstreptococcus. Deutsche med. Wchnschr., Leipz. u. Berl., 1898, xxiv, 302.—**Tsuboi** (S.) Ueber die Erhaltung der Virulenz der Erysipelkokken. [Japanese text.] Ztschr. d. med. Gesellsch. zu Tokyo, 1895, ix, Hft. 4, 1.—**Ullmann** (E.) Ueber den Kampf der Zellen gegen Erysipelkokken. Wien. med. Wchnschr., 1887, xxxvii, 299.—**Védrènes.** Sur la nature microbienne de l'érysipèle. Bull. et mém. Soc. de chir. de Par., 1885, n. s., xi, 718.—**van Wayenburg** (G.) Pyogeniteit van den streptococcus erysipelatis. Nederl. Tijdschr. v. Geneesk., Amst., 1895, 2. s., xxxi, pt. 1, 64-75.—**Ziemacki** (I.) Przyczynek do morfologii koków w roży. [Contribution to the morphology of cocci of erysipelas.] Przegl. lek., Kraków, 1893, xxxii, 255.

Erysipelas (*Cases and statistics of*).

See, also, **Erysipelas** (*Complications, etc., of*); **Erysipelas** (*Epidemic*); **Erysipelas** (*Facial*), *etc.*; **Erysipelas** (*Gangrenous*); **Erysipelas** (*Infantile*); **Erysipelas** (*Periodic, etc.*); **Erysipelas** (*Pharyngeal*); **Erysipelas** (*Phlegmonous*); **Erysipelas** (*Traumatic*); **Erysipelas** *in pregnancy.*

HARTEVELT (A. C.) *Het roodvonk in het Buitengasthuis te Amsterdam, gedurende de jaren 1880-1886. 8°. *Leiden*, 1886.

SALVY (E.) *Des rapports de la menstruation avec l'érysipèle. 4°. *Paris*, 1896.

Anders (J. M.) The complicating conditions, associated diseases, and mortality rate in erysipelas. Internat. M. Mag., Phila., 1893, ii, 799-804. *Also:* Tr. Pan-Am. M. Cong. 1893, Wash., 1895, pt. 1, 264-268. *Also*, Reprint.—**Arbanitos** (S. P.) Περίπτωσις ἐρυσίπελατος. Γαληνὸς, Ἀθῆναι, 1892, xxii, 505-507.—**Benavente** padre. La erisipela en el Colegio de la Paz de Madrid. Arch. de med. y cirug. de l. niños, Madrid, 1885, i, 2-5.—**Benoit** (E.-P.) Deux cas d'érysipèle. Union méd. du Canada, Montréal, 1893, n. s., vii, 561-564.—**Després.** Calendrier des érysipèles (salles Saint-Jean et Sainte-Rose, hôpital de la Charité, 1885). Bull. et mém. Soc. de chir. de Par., 1885, n. s., xi, 694-697.—**Doig** (R. L.) Erysipelas; a case in practice. Kansas City M. Rec., 1888, v, 361-363.—**Douglas** (K. M.) Erysipelas in the surgical hospital, 1891-1896. Edinb. Hosp. Rep., 1898, v, 363-371.—**Dubrueil** (A.) Les érysipèles à la salle F.-L. Petit (hôpital suburbain). Gaz. hebd. d. sc. méd. de Montpel., 1891, xiii, 61.—**Duménil.** Note sur les érysipèles observés à l'Hôtel-Dieu de Rouen. Cong. franç. de chir. Proc.-verb. [etc.] 1885, Par., 1886, i, 78-80.—**Duvernay** (E.) De l'érysipèle en province. Union méd., Par., 1885, 3. s., xxxix, 815-818.—**Eshner** (A. A.) Two cases of protracted erysipelas. Medicine, Detroit, 1899, v, 271-274. *Also*, Reprint.—**Girou** (J.) L'érysipèle en province. Union méd., Par., 1886, 3. s., xlii, 953-956.—**Gläser** (J. A.) Mittheilungen über Erysipelas von der I. medicinischen Abtheilung des Hamburger allgemeinen Krankenhauses, nebst einigen kritisch-therapeutischen Bemerkungen. Therap. Monatsh., Berl., 1892, vi, 439-446.—**Jeannel.** Note sur dix cas d'érysipèle observés pendant le semestre d'été à la clinique chirurgicale de l'hôpital de Toulouse. Rev. méd. de Toulouse, 1886, xx, 225-232.—**Kaposi** (M.) Referat über die rücksichtlich der vom 1. Mai 1882 bis 30. April 1884 im k. k. allg. Krankenhause vorgekommenen Erysipelerkrankungen gemachten Beobachtungen. Wien. med. Wchnschr., 1887, xxxvii, 1007; 1042; 1059; 1071; 1101; 1133. *Also:* Aerztl. Ber. d. k. k. allg. Krankenh. zu Wien (1886), 1888, 151-173.—**Lardier.** L'érysipèle en province. Union méd., Par., 1885, 3. s., xxxix, 615-619.—**Leyden** (E.) & **Renvers.** Erysipel. Charité-Ann., Berl., 1890, xv, 126-135.—**Lindén** (K. E.) Kliniska studier öfver rosen. Skr. utg. af Finska Läk.-sällsk. [etc.], Helsingfors, 1885, pt. 2, 18 pp., 1 diag. *Also*, Reprint.—**Lozano** (N.) Observaciones clínicas de erisipela en la casa de aislamiento. Rev. argent. de cien. méd., Buenos Aires, 1884-5, ii, 214-229.—**Mazzeo** (P.) Tre casi di erisipela afebbrile. Riforma med., Napoli, 1897, xiii, pt. 4, 237.—**Merz** (G.) Notes sur une série de cas d'érysipèle. Arch. de méd. et pharm. mil., Par., 1898, xxxii, 90-102.—**Mignot.** Observation d'érysipèle général. Soc. d. sc. méd. de Gannat. C.-r., Par., 1887-8, 35-38.—**Morbiditäts-** und Mortalitätsverhältnisse, örtliche und zeitliche Verbreitung des Rothlaufs (Erysipels) in den Jahren 1891-1893. Ber. d. Wien. Stadtphysik. ü. seine Amtsthätigk. . . . d. k. k. Reichshaupt- . . . 1891-3, Wien, 1896, xxi-xxiii, 738-746.—**Panthel.** Ein seltener Fall von Erysipelas. Memorabilien, Heilbr., 1884, n. F., iv, 273-275.—**Pope** (P.) A severe case of erysipelas; recovery. Lancet, Lond., 1883, ii, 312.—**R.** (G.) Note sur quelques cas d'érysipèle observés à la crèche de l'hôpital. J. Soc. de méd. et pharm. de la Haute-Vienne, Limoges, 1886, x, 129-132.—**Roger** (H.) Contribution à l'étude clinique de l'érysipèle d'après 597 observations personnelles. Rev. de méd., Par., 1895, xv, 900; 1896, xvi, 192.—**Schadeck** (C.) Bemerkungen über 70 Fälle von Erysipel, welche im Verlaufe des Jahres 1885 in der dermatologischen Abtheilung des Kiew'schen Militärhospitals beobachtet wurden. St. Petersb. med. Wchnschr., 1887, n. F., iv, 13-16. *Also, transl.:* Gaz. lek., Warszawa, 1887, 2. s., vii, 137-147.—**Smith** (G. T.) A case of erysipelas. Med. Rec., N. Y., 1892, xli, 108.—**Verneuil.** De l'érysipèle en province. Union méd., Par., 1885, 3. s., xxxix, 469-471.—**Vincent.** Observation d'érysipèle ambulant. Bull. Soc. d'anat. et physiol. . . . de Bordeaux, 1885, vi, 120-122, 1 ch.—**White** (G. W.) Erysipelas in the negro. Med. Brief, St. Louis, 1897, xxv, 384.—**Yazvitski** (I. I.) K sravnitelnoĭ statistikie nogtoyedi i rozhi. [On the comparative statistics of whitlow and erysipelas.] Saratov. san. obzor, 1894, iv, 786-791.—**Zaleski** (K.) Interessante Mittheilung über Erysipelas auf der II. medicinischen Abtheilung. Ber. d. k. k. Krankenanst. Rudolph-Stiftung in Wien (1885), 1886, 306-308.

Erysipelas (*Causes and pathology of*).

See, also, **Erysipelas** (*Bacteriology of*); **Erysipelas** (*Mixed infection in*); **Erysipelas** (*Toxins of*); **Erysipelas** (*Traumatic*); **Erysipelas** (*Urine in*); **Vaccination** (*Accidents, etc., in*).

ACHALME (P.-J.) *Considérations pathogéniques et anatomo-pathologiques sur l'érysipèle, ses formes et ses complications; essais sur la virulence du streptocoque. 4°. *Paris*, 1892.

DENUCÉ (M.) *Étude sur la pathogénie et l'anatomie pathologique de l'érysipèle (contribution à l'histoire des maladies infectieuses). 4°. *Bordeaux*, 1885.

DREISING (M.) *Zur Pathologie der erysipelatösen Infection. 8°. *Berlin*, [1879].

FEHLEISEN. Die Aetiologie des Erysipels. 8°. *Berlin*, 1883.

GUBITZ (E.) *Zur Aetiologie des Erysipels. 8°. *Berlin*, 1884.

LE ROUVILLOIS (G.) *De la nature et de l'étiologie de l'érysipèle. 4°. *Strasbourg*, 1869.

SCHLOYMANN (H.) Pathologisch-anatomische Beiträge zur Kenntniss des Erysipels. 8°. *Würzburg*, 1884.

Allen (C. W.) Erysipelas in its etiological relation to preceding skin lesion, and its local treatment. Med. Rec., N. Y., 1895, xlviii, 723.—**Almazan y García** (R.) Una historia clínica para el estudio etiológico de la erisipela. Corresp. méd., Madrid, 1884, xix, 123-125.—**Anders** (J. M.) Points in the etiology and clinical history of erysipelas. J. Am. M. Ass., Chicago, 1893, xxi, 110-113. *Also*, Reprint. ———. Seasonable influences in erysipelas, with statistics. Tr. Am. Climat. Ass. 1893-4, Phila., 1895, x, 43-56. *Also*, Reprint.—**Blocq.** Érysipèle périodique annuel. Bull. Soc. clin. de Par. (1886), 1887, x, 20-22.—**Bouillet.** Étiologie de l'érysipèle. (Mémoire couronné par la Société de chirurgie de Paris, prix Demarquay, 1884.) Montpel. méd., 1884, 2. s., ii, 293; 389; iii, 106; 190.—**Bryant** (J. D.) The causes and treatment of erysipelas. Tr. Internat. M. Cong., Wash., 1887, ii, 207-219.—**Chantemesse** (A.) & **Rey** (E.) La formule hémoleucocytaire de l'érysipèle. Presse méd., Par., 1899, i, 316-319.—**Chantemesse** (A.) & **Sainton.** Influences nerveuses envisagées au point de vue des causes et des effets de l'érysipèle. Bull. et mém. Soc. méd. d. hôp. de Par., 1895, 3. s., xii, 603-605.—**Després.** De la non-contagion de l'érysipèle. Gaz. d. hôp., Par., 1884, lvii, 746.—**Felsenthal** (S.) Beiträge zur Aetiologie und Therapie des Erysipels und des Erysipeloids. Arb. a. d. K.- u. K.-Friedrich-Kinderkrankenh. in Berl., Stuttg., 1893, ii, 77-92. *Also:* Arch. f. Kinderh., Stuttg., 1893, xvi, 221-236.—**Ford** (P. R.) Pathology and treatment of erysipelas. Mississippi Valley M. Month., Memphis, 1885, v, 18-22.—**Freeman** (L.) Some recent considerations relating to the bacteriology and histology of erysipelas. Colorado M. J., Denver, 1898, iv, 435-441.—**Fuster** (A.) Sobre la patogenia y tratamiento de la erisipela. Corresp. méd., Madrid, 1893, xxviii, 140; 148.—**Gatzen** (W.) Ueber Erysipele und erysipelartige Affektionen im Verlaufe der Menschenpocken und der Impfkrankheit. Deutsche Med.-Ztg., Berl., 1887, viii, 93; 107; 117; 129.—**Gaucher.** Contagiosité de l'érysipèle. Bull. et mém. Soc. méd. d. hôp. de Par., 1892, 3. s., ix, 437.—**Giorgieri** (C.) Brevi osservazioni sulla patologia e sulla terapia dell' erisipela. Gazz. med. di Torino, 1885, xxxvi, 289; 316.—**Goodridge** (H. F. A.) The contagiousness of erysipelas considered with especial reference to recent researches. Practitioner, Lond., 1883, xxxi, 471-480.—**Hutchinson** (J.) On the causes and nature of erysipelas. Arch. Surg., Lond., 1893-4, v, 345-352. ———. On the nature of erysipelas. *Ibid.*, 1897, viii, 1-11.—**Jacoby** (M.) Erysipel; Heilung; Streptokokkenabscess in der Narbe einer alten Kopfhautverletzung. Charité-Ann.,

Erysipelas (*Causes and pathology of*).

Berl., 1898, xxiii, 307-310.—**Janni** (R.) Beitrag zur pathologischen Histologie der Haut bei Erysipelas. Centralbl. f. Bakteriol. [etc.], 1. Abth., Jena, 1897, xxii, 733-739, 1 pl.—**Johns** (J. R.) Erysipelas as a complication or sequela. Med. News, Phila., 1895, lxvi, 265.—**Jordan** (M.) Die Aetiologie des Erysipels. Arch. f. klin. Chir., Berl., 1891, xlii, 325-361. *Also:* Verhandl. d. deutsch. Gesellsch. f. Chir., Berl., 1891, xx, pt. 2, 66-102. [Discussion], 189. *Also* [Abstr.]: Ber. ü. d. Verhandl. d. deutsch. Gesellsch. f. Chir., Leipz., 1891, xx, 77.—**Larroque.** L'érysipèle et sa contagion. Bull. Soc. de méd. de Par. (1887), 1888, xxii, 89-95. *Also:* Union méd., Par., 1887, 3. s., xliii, 861-865. *Also:* Courrier méd., Par., 1887, xxxvii, 245-247.—**Latil.** Un exemple de contagion de l'érysipèle par la main du médecin. Rev. gén. de clin. et de thérap., Par., 1890, iv, 465.—**von Lindén** (K. E.) Klinische Studien über die Rose und Beobachtungen über den Einfluss der atmosphärischen Zustände auf dieselbe. Arch. f. klin. Chir., Berl., 1886, xxxiii, 740-757.—**Monteverdi** (A.) La risipola è sempre contagiosa? Bull. d. Comit. med. cremonese, Cremona, 1884, iv, 208-212. ———. Se la risipola sia sempre contagiosa. Ann. univ. di med. e chir., Milano, 1885, cclxxiii, 241; 321. *Also:* Bull. d. Comit. med. cremonese, Cremona, 1885, v, 79; 109; 180: 1886, vi, 48; 137; 174.—**Okhotin** (I. A.) O vliyanii paralicha vazomotorov na razvitie i techenie rozhistavo vospaleniya. [Influence of vasomotor paralysis upon the development and course of erysipelatous inflammation.] Med. pribav. k morsk. sborniku, St. Petersb., 1892, v, 259-269.—**Pascale** (G.) L' eresipela e la moderna patogenesi. Morgagni, Napoli, 1886, xxviii, 571-584.—**Peckham** (Adelaide W.) Study of a case of erysipelas genitalium, due to the use of infected ointment. Med. News, Phila., 1893, lxii, 148-151. *Also*, Reprint.—**Pla** (E. F.) Erisipela flictenoidea consecutiva á la vacuna. Rev. de cien. méd., Habana, 1895, x, 260.—**Reed** (W.) The contagiousness of erysipelas. Boston M. & S. J., 1892, cxxvi, 237.—**Renaut** (J.) Recherches anatomiques sur l'érysipèle et les œdèmes de la peau. École prat. d. hautes études. Lab. d'histol. du Coll. de France. Trav., Par., 1874, 109-139, 1 pl.—**Rendu.** Érysipèle contracté par contagion directe et propagé à tout le tube digestif; guérison. France méd., Par., 1882, i, 865-870. *Also:* Bull. Soc. clin. de Par. (1882), 1883, vi, 164-171.—**Rheiner** (G.) Beiträge zur pathologischen Anatomie des Erysipels bei Gelegenheit der Typhusepidemie in Zürich 1884. Arch. f. path. Anat. [etc.], Berl., 1885, c, 185-216, 1 pl.—**Rodman** (W. L.) Genesis of erysipelas. Am. Pract. & News, Louisville, 1886, n. s., ii, 100-104.—**Roger** (G. H.) Influence des paralysies vasomotrices sur l'évolution de l'érysipèle expérimental. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1890, 9. s., ii, 222-225. ———. Modifications du sérum à la suite de l'érysipèle. *Ibid.*, 573-580. ———. L'incubation de l'érysipèle. Presse méd., Par., 1895, 49.—**Saltzman** (F.) Bidrag till frågan om difteritens och rosens identitet i etiologiskt afseende. [Identity of diphtheria and erysipelas in etiological respect.] Finska läk.-sällsk. Handl., Helsingfors, 1873, xv, 61-66.—**San Martin** (A.) [Sobre la erisipela médica, idéntica á la quirúrgica, y que debe considerarse como un eritema infeccioso.] An. r. Acad. de med., Madrid, 1896, xvi, 91-94.—**Schürmayer** (B.) Zur Aetiologie des Erysipel und Kenntnis der cellulären Reaktionserscheinungen nach Infektionen. Centralbl. f. Bakteriol. [etc.], 1. Abt., Jena, 1898, xxiii, 183-189.—**Silvestrini** (R.) Due casi d' erisipela tifosa e un caso di spleno-tifo (ricerche batteriologiche e considerazioni sopra le immunità naturali e acquisite). Riforma med., Napoli, 1894, x, pt. 3, 542; 558.—**Sorel** (F.) De la fièvre dans l'érysipèle et de l'unicité des variétés médicale et chirurgicale. Gaz. hebd. de méd., Par., 1885, 2. s., xxii, 219-222.—**Stumpf.** Casuistische Beiträge zur Verbreitung des Erysipelas. Deutsche med. Wchnschr., Leipz., 1892, xviii, 231.—**Verneuil.** Essai sur la pathogénie des érysipèles à répétition. Bull. et mém. Soc. de chir. de Par., 1885, n. s., xi, 655. [Discussion], 681.—**Vialle** (E.) Sur un cas d'érysipèle congénital. Actualité méd., Par., 1892, iv, 35.—**Villard.** Étude sur la pathogénie de l'érysipèle. Marseille méd., 1883, xx, 129-155.—**Whitney** (W. N.) Notes on the blood-changes in erysipelas. Phila. M. Times, 1882-3, xiii, 394-400.—**Woodring** (C. P.) Contagiousness of erysipelas. Med. & Surg. Reporter, Phila., 1889, lx, 552.—**Zee** (A. I.) K etiologii rozhi (eksperimentalniya izslĕdovaniya). [. . . of erysipelas (experimental researches).] Arch. vet. nauk, St. Petersb., 1885, xv, 5. sect., 104-187, 1 pl.

Erysipelas (*Complications and sequelæ of*).

See, also, **Conjunctivitis** (*Granular, Causes, etc., of*); **Epilepsy, Erysipelas** (*Facial*), *Complications, etc., of*; **Erysipelas** (*Gangrenous*); **Intestines** (*Ulcer of*); **Pyæmia**; **Syphilis** (*Complications, etc., of*).

Beigbéder (F.) * Du délire dans l'érysipèle. 8°. *Paris*, 1898.

Erysipelas (*Complications and sequelæ of*).

Blaise (C.) * De la forme hémorrhagique de l'érysipèle. Contribution à l'étude de l'érysipèle infectieux. 4°. *Paris*, 1885.

Boucher (E.) * Considérations sur les complications tendineuses et articulaires survenant dans le cours de l'érysipèle. 4°. *Paris*, 1883.

Breusing (R.) * Ein Beitrag sur Aetiologie der metastatischen Gelenkentzündungen bei Erysipel. 8°. *Würzburg*, 1886.

Crochet (A.) * Accidents nerveux de l'érysipèle. 4°. *Paris*, 1895.

———. The same. 8°. *Paris*, 1895.

Decorse (G.-J.) * De la mort dans l'érysipèle. 8°. *Paris*, 1898.

Deschamps (L.) * Contribution à l'étude des complications pulmonaires de l'érysipèle. 4°. *Paris*, 1883.

Hartung (P.) * Ueber Nachkrankheiten des Erysipels. 8°. *Berlin*, [1883].

Juéry (F.) * Des ulcérations intestinales dans l'érysipèle cutané. Essai sur leur pathogénie. 4°. *Paris*, 1887.

Nathusius (F. G.) * De erysipelate typhoso. 8°. *Berolini*, [1856].

Parvu (E.-C.) * Des manifestations articulaires au cours de l'érysipèle. 8°. *Paris*, 1897.

Petitbien (E.) * Des ulcérations intestinales dans l'érysipèle. 4°. *Paris*, 1883.

Pietsch (F.) * Zur Kenntniss der Complicationen und Nachkrankheiten des Erysipels. 8°. *Berlin*, 1884.

Ritter (J.) * Ueber Erysipel mit Ausgang in Sclerem. 8°. *Heidelberg*, 1895.

Avery (G. W.) A case of acute erysipelas following leech-bites, complicated with suppression of the urine, and followed by an abscess in the right middle ear. Proc. Connect. M. Soc., Hartford, 1884-7, n. s., iii, 144-146.—**Azúa.** Edema linfático crónico, consecutivo á erisipelas. Rev. esp. de oftal., dermat., sif., etc., Madrid, 1891, xv, 197-199.—**Berg** (J. A. R.) Iagttagelser om den saakaldte miltbrandartede Rosen eller Rødsyge. [Observations on the so-called anthrax-like erysipelas, or morbus carbuncularis.] Tidsskr. f. Vet., Kjøbenh., 1891, 2. R., xxi, 193-224.—**Bondareff** (P. G.) Sluchaĭ parenkhimotaznavo nefrita pri rozhie. (Nephritis parenchimatosa post erysipel.) Meditsina, St. Petersb., 1898, x, no. 20, 9-15.—**Boucher** (L.) Érysipèle hépatique. France méd., Par., 1887, i, 380.—**Dalché** (P.) Érysipèle; endocardite végétante aiguë. Bull. Soc. anat. de Par., 1884, lix, 137. *Also:* Progrès méd., Par., 1884, xii, 702.—**Erysipelate** (In) cubiti exulcerato sphacelismi et meliceridis cartilaginosæ periculum aversum. Obs. select. ad rem lit. spect., Halæ Magdeb., 1704, viii, 386-441.—**Érythèmes** (Les) de l'érysipèle. Gaz. hebd. de méd., Par., 1896, xliii, 565-569.—**Gillet.** Urticaire dans le cours d'un érysipèle. Ann. de la Policlin. de Par., 1890-91, i, 257-260.—**Girard.** Complications de l'érysipèle; pneumonie; albuminurie. Soc. d. sc. méd. de Gannat. C.-r., Par., 1886, xl, 133-136.—**Grøn** (K.) Et par tilfælde af Rosenbachs zoonotiske finger-erysipeloid. Tidskr. f. d. norske Lægefor., Kristiania, 1896, xvi, 423-428.—**Hutchinson** (J.) On certain diseases allied to erysipelas. Med. Times & Gaz., Lond., 1883, i, 4-6.—**Iohikhes.** Sluchaĭ pïemii s rozheĭ. [Pyæmia and erysipelas.] Russk. Med., St. Petersb., 1885, x, 335.—**Jonas** (A. F.) Necrosis of the integument following erysipelas. Tr. M. Soc. Wisconsin, Appleton, 1886, xx, 223-238.—**Kohan** (L. N.) Streptokokkoviy poliartrit v techenii idiopaticheskoĭ rozhi litsa i golovi. [Streptococcic polyarthritis in the course of idiopathic erysipelas of the face and head.] Ejened. jour. "Prakt. med.", St. Petersb., 1899, vi, 321-324.—**Krupetski** (A.) Sluchaĭ psikhoza poslie rozhi. [Case of psychosis after erysipelas.] Meditsina, St. Petersb., 1895, vii, 83-85.—**Levitoff** (M.) Erysipelas, pneumonia lobularis; atrophia granularis renum ex arterio-sclerosi. Objazat. pat.-anat. izslied. stud.-med. imp. Charkov. Univ., 1895, 423-432.—**Lippincott** (J. A.) Mastoiditis interna purulenta following erysipelas. Med. News, Phila., 1890, lvii, 369.—**Lutz** (E. J.) Confinement closely following erysipelas. Report of a case, with some remarks on symptomatology, etiology, and treatment. St. Louis Clin., 1891, iv, 311-314.—**Maclure** (W.) Uncommon case of erysipelas. *In his:* Collect. Med.-Chir. [etc.]-8°., Lond., 1845, 164-166.—**Marcacci** (G.) Di una eresipela seguita da pioemia. Gior. internaz. d. sc. med., Napoli, 1885, n. s., vii, 238-242.—**Meunier** (H.) Péritonite érysipélateuse par contagion; état menstruel et infection.

Erysipelas (*Complications and sequelæ of*).

Presse méd., Par., 1894, 312.—**Mignot.** Observation d'érysipèle grave d'une main. Soc. d. sc. méd. de Gannat. C. r., Par., 1886, xl, 125-127—**Monteux** (G.) Erysipèle et rhumatisme articulaire aigu. Rev. de méd., Par., 1899, xix, 19-28.—**Mraček** (F.) Erysipelas; Tod. Ber. d. k. k. Krankenanst. Rudolph-Stiftung in Wien (1890), 1891, 235.—**Ochotine** (I.) De l'influence de la paralysie vaso-motrice sur l'évolution de l'inflammation produite par le streptocoque de l'érysipèle. Arch. de méd. expér. et d'anat. path., Par., 1892, iv, 245-256.—**Petrovski** (D.) Septicopyæmia chronica ex erysipelate bulloso. Objazat. pat.-anat. izslied. stud.-med. imp. Charkov. Univ., 1895, 711-719.—**Pfuhl.** Ein Fall von Allgemein-Infection mit Streptokokken in Folge von Hauterysipel. Ztschr. f. Hyg. u. Infectionskrankh., Leipz., 1892, xii, 517-524.—**Piogey** (G.) Érésipèle généralisé; guérison. Courrier méd., Par., 1892, xlii, 204.—**Pismennîy** (N. N.) Sluchaĭ rozhistavo meningita. [Erysipelatous meningitis.] Vrach. Zapiski, Mosk., 1899, v, 388-390.—**Plicque** (A.-F.) L'infection générale dans l'érisipèle. Rev. gén. de clin. et de thérap., Par., 1898, xii, 245-247.—**Ramírez Santaló** (A.) Complicaciones de la erisipela. Gac. méd. de Granada, 1889, viii, 228-237.—**Richardière.** Des arthrites rhumatismales dans l'érysipèle. Bull. et mém. Soc. méd. d. hôp. de Par., 1893, 3. s., x, 34-40.—**Richter** (P. F.) Leukämie und Erysipel. Charité-Ann., Berl., 1896, xxi, 299-309.—**Riesmeyer** (L. T.) An unusual case of erysipelas. Med. Rev., St. Louis, 1896, xxxiii, 309.—**Rühle.** Ueber einen tödtlich abgelaufenen Fall einer räthselhaften Infection. Sitzungsb. d. nied.-rhein. Gesellsch. f. Nat.- u. Heilk. zu Bonn, 1883, 185-187.—**Sanz.** Un caso de erisipela tífica con una muy rara complicación. Génio méd.-quir., Madrid, 1885, xxxi, 172.—**Scholz** (F.) Nephritis chronica; Erysipel der Nase, des Rachens und des Kehlkopfes; Tod. Jahrb. d. Wien. k. k. Krankenanst. 1897, Wien u. Leipz., 1899, vi, pt. 2, 55-57.—**Schwimmer** (E.) Lupus és orbáncz esete. [A case of lupus and erysipelas.] Orvosi hetil., Budapest, 1897, xli, 438.—**Shreider** (M. N.) Sluchaĭ gnoïnavo gonita v techenii rozhi. [Purulent gonitis in course of erysipelas.] Bolnitsch. gaz. Botkina, St. Petersb., 1891, ii, 41-46.—**Späth.** Erysipel und Empyem. Med. Cor.-Bl. d. württemb. ärztl. Ver., Stuttg., 1891, lxi, 146-148.—**Standthartner.** Polyneuritis nach Erysipel; Ausgang in relative Heilung durch Massage. Aerztl. Ber. d. k. k. allg. Krankenh. zu Wien (1890), 1892, 74.—**Stein** (O. J.) A case of erysipelas of the nose and maxillary sinus complicated by facial erysipelas. Chicago M. Recorder, 1899, xvii, 308-310.—**Vasilyeff** (P.) Sluchaĭ rozhi, oslozhnennoĭ ostrim vospaleniem pochek. [Erysipelas complicated by acute nephritis.] Feldscher, St. Petersb., 1894, iv, 177-179.—**V[errier]** (E.) Érysipèle; état bilieux grave. Médecin prat., Par., 1882, iii, 517-519.—**Vigouroux** (A.) & **Viguier.** Pachyméningite suppurée simulant le syndrome de Weber, survenue chez un alcoolique, au cours d'un érysipèle de la face. Rev. de psychiat., Par., 1899, n. s., iii, 277-280.

Erysipelas (*Curative effects of*).

See, also, **Cancer** (*Treatment of*), **Tumors** (*Treatment of*), *with toxins.*

CAVALIÉ (A.) * Heureuse intervention de l'érysipèle sur certaines lésions chirurgicales liées à des états constitutionnels. [Bordeaux.] 4°. *Montauban,* 1883.

COLLIN (G.) * De l'érysipèle curateur et modificateur. 4°. *Paris,* 1886.

ESCHWEIBER (R.) Die Erysipel-, Erysipeltoxin- und Serumtherapie der bösartigen Geschwülste. 12°. *Leipzig,* [1897].

HAHN (T.) * Ueber den Einfluss heftiger Erysipele auf andere Affektionen besonders auf organisirte Neubildungen. [Bonn.] 8°. *Jülich,* 1870.

ROSENBAUM (G.) * Beiträge zur Casuistik, Aetiologie und therapeutischen Verwendung des Erysipelas. 8°. *Perleberg,* 1885.

Dauchez (H.) De l'érysipèle curateur et modificateur. Union méd., Par., 1882, 3. s., xxxiv, 566-570.—**van der Hoeven** (L.) Genezing door erysipelas. Nederl. Tijdschr. v. Geneesk., Amst., 1884, xx, 927.—**Moran** (J. F.) Antagonism of erysipelas in disease. Virginia M. Month., Richmond, 1894-5, xxi, 59-66. *Also,* Reprint.—**Nieden** (S. A.) Zwei Fälle von spontaner Heilung von Affectionen des Uvealtractus nach Ueberstehen eines Gesichtserysipels. Centralbl. f. prakt. Augenh., Leipz., 1885, ix, 80-84.—**Schwimmer** (E.) Az orbáncz gyogyhatása egyes koralakoknal. [The curative power of erysipelas in single pathologic forms.] Gyógyászat, Budapest, 1887, xxvii, 353; 365. *Also, transl.:* Pest. med.-chir. Presse, Budapest, 1887, xxiii, 749-753. *Also, transl.:* Wien. med.

Erysipelas (*Curative effects of*).

Presse, 1888, xxix, 470; 508; 551.—**Selva** (J.) A study of erysipelas; its infectious nature; the depression upon the vital powers; septicæmia as a complication; the curative influence upon granulating surfaces and upon sarcomatous growths; with a report of eleven cases. N. York M. J., 1894, lx, 655; 815. *Also,* Reprint.—**van der Spek** (J.) Érysipèle salutaire. Med. Weekbl., Amst., 1895-6, ii, 654-656.—**Terson** (A.) Action curative de l'érysipèle facial sur diverses affections oculaires. Rev. internat. de méd. et de chir., Par., 1896, vii, 181-183.—**Verneuil.** De l'inoculation de l'érysipèle comme moyen curatif. Union méd., Par., 1886, 3. s., xli, 217-221. *Also:* Courrier méd., Par., 1886, xxxvi, 72-75.—**Willard** (De F.) Erysipelas: has the streptococcus erysipelatosus an antagonistic and curative effect upon local tuberculosis? Tr. Am. Surg. Ass., Phila., 1894, xii, 213-215.

Erysipelas (*Diagnosis and semeiology of*).

See, also, **Erysipelas** (*Periodic, etc.*).

BELLUCCI (G.) Della dermite eresipelaccia tigrata memoria del . . . 8°. *Napoli,* 1853.

CAMPOS (C.) * Étude de la marche de la température dans l'érysipèle. 4°. *Paris,* 1886.

ÉCHALIER (A.) * De l'incubation de l'érysipèle. 4°. *Paris,* 1890.

———. The same. 8°. *Paris,* 1889.

MARTINI (R. J. A.) * Diss. rariorem erysipelatis exitum elephantiasin simulantem sistens. 4°. *Lipsiæ,* 1724.

Delbanco (E.) Ueber das Erysipeloid. Deutsche Med.-Ztg., Berl., 1898, xix, 781-784.—**Elliot** (G. T.) Erysipeloid. J. Cutan. & Genito-Urin. Dis., N. Y., 1888, vi, 12-14.—**Nacciarone.** Sintomatologia, diagnosi e cura dell' erisipela. Riforma med., Napoli, 1896, xii, pt. 2, 37-39. *Also:* Terap. clin., Napoli, 1896, v, 157-159.—**Potain.** Érysipèle de forme anomale ou eczéma aigu. Gaz. d. hôp., Par., 1884, lvii, 243.—**Putnam** (S.) A case of erysipelas or malignant pustule. Tr. Vermont M. Soc. 1886, Montpelier, 1887, 187-190.—**Queirolo** (G. B.) La febbre nella eresipela. Mem. d. r. Accad. med. di Genova, 1888, 61-64.—**Radice** (A.) & **De Michele** (P.) L' erisipeloide zoonotico delle dita. Progresso med., Napoli, 1891, v, 494; 513.—**Rosenbach.** Ueber das Erysipeloid. Arch. f. klin. Chir., Berl., 1887, xxxvi, 346-350.—**Shanyavski** (S.) Przebieg ciepłoty u chorych na różę. [Temperature in erysipelas.] Gaz. lek., Warszawa, 1885, 2. s., v, 375-377. *Also, transl.:* Protok. zasaid. Kavkazsk. med. Obsh. Tiflis, 1885-6, xxii, 103-106, 1 diag.—**Verneuil** & **Clado.** De l'identité de l'érysipèle et de la lymphangite aiguë. Compt. rend. Acad. d. sc., Par., 1889, cviii, 714-719. *Also:* Pratique méd., Par., 1889, iii, 255-260. *Also:* France méd., Par., 1889, i, 530-534.—**Zimmermann** (G.) Nachtrag zu der Abhandlung über die erysipelatöse Krase als Probirstein der sogenannten Erysipelaceen. Vrtljschr. f. d. prakt. Heilk., Prag, 1847, xv, 73.

Erysipelas (*Epidemic*).

See, also, **Tongue** (*Black*).

GALLAY (H.-L.-F.) * Notes sur une petite épidémie d'érysipèle malin de la face observée à Guérigny (Nièvre). [Bordeaux.] 4°. *Rochefort,* 1883.

KERN (F. B.) * De erysipelate, imprimis epidemico. 8°. *Marburgi,* 1845.

Cherevkoff (V. D.) Epidemiya rozhi vo Vladivostokie v kontsie 1888 g. i nachalie tekushtshavo goda. [Epidemic of erysipelas in Vladivostok in latter part of 1888 and beginning of the following year.] Med. pribav. k morsk. sborniku, St. Petersb., 1889, pt. 2, 245; 309; 375.—**Dalne.** Épidémie d'érésipèle de la face. Arch. méd. belges, Brux., 1887, 3. s., xxxi, 94-96.—**Demiéville** (P.) Épidémie d'érysipèle; érysipèles récidivants. Rev. méd. de la Suisse Rom., Genève, 1885, v, 403-409.—**Dubrueil** (A.) Une épidémie d'érysipèles à la clinique chirurgicale. Gaz. hebd. d. sc. méd. de Montpel., 1885, vii, 181.—**Ehlers** (E.) Ignis sacer et Sancti Antonii. Bibliot. f. Læger, Kjøbenh., 1895, 7. R., vi, 167; 257; 1897, viii, 324.—**Garnier.** Épidémie d'érésipèle; observations recueillies à l'hôpital militaire de Louvain. Arch. méd. belges, Brux., 1884, 3. s., xxvi, 159-163.—**Greene** (G. E. J.) Note on an epidemic of erysipelas at Ferns, County Wexford, in 1887. Dublin J. M. Sc., 1889, lxxxvii, 299-302. *Also* [Abstr.]: Med. Press & Circ., Lond., 1887, n. s., xliv, 589.—**Holder** (A. B.) An epidemic of erysipelas. Weekly M. Rev., St. Louis, 1889, xx, 223-225.—**Hutchinson** (J.) Epidemics of eczema-erysipelas. Arch. Surg., Lond., 1893-4, v, 24-30.—**Larroque** (B.) Estudio sobre erisipela; su contagio y su tratamiento basado en observaciones personales de carácter epidémico y sobre nuestros conocimientos actuales en

Erysipelas (*Epidemic*).

bacteriología. An. d. Circ. méd. argent., Buenos Aires, 1894, xvii, 105-124.—**Latil.** Relation d'une épidémie d'érysipèle à l'hôpital d'Aix. Union méd., Par., 1887, 3. s., xliii, 875.—**Reclus** (P.) Une épidémie d'érysipèles. *In his:* Clin. chir. de l'Hôtel-Dieu, 8°, Par., 1888, 43-54.—**Sánchez Hortigosa** (C.) Patogenia, terapéutica y breve reseña de una epidemia de erisipela. Regeneración méd., Salamanca, 1896, ii, 356; 375; 391.—**Ukke** (A.) K epidemiologii rozhi. [On the epidemiology of erysipelas.] Med. Sbornik Varshav. Ujazd. voyenn. hosp., Varshava, 1896, ix, 61-72. *Also, transl.:* Centralbl. f. Bakteriol. [etc.], 1. Abt., Jena, 1897, xxi, 311; 389.—**Verneuil.** Relation de deux épidémies d'érysipèle observées à la clinique chirurgicale de l'hôpital de la Pitié en janvier, février et mars 1885. Rev. de chir., Par., 1885, v, 529-548.

Erysipelas (*Facial*) *and erysipelas of scalp.*

See, also, **Diphtheria** (*Complications, etc., of*); **Erysipelas** (*Curative effects of*); **Erysipelas** (*Epidemic*); **Erysipelas** (*Periodic, etc.*); **Eyelids** (*Gangrene of*); **Eyelids** (*Syphilis of*).

BOCHARDT (L.) Die Blasenrose im Gesicht und ihre Heilung. 8°. *Karlsruhe*, 1825.

HERSBERG (S.) *Ueber Erysipelas faciei. sm. 8°. *Würzburg*, 1882.

JAPIOT (C.-F.) *De l'érysipèle spontané de la face, et du cuir chevelu. 4°. *Paris*, 1852.

PAPILLAUD (V.) *Étude sur l'érysipèle de la face, et ses indications thérapeutiques. 4°. *Montpellier*, 1884.

WEZLER (W.) *Zur Statistik und Klinik des Erysipelas faciei. 8°. *Erlangen*, 1895.

WUERZBURGER (A.) *Beobachtungen von Erysipelas faciei. 8°. *Würzburg*, 1882.

Aitken (W. K.) Case of erysipelas of face and neck. China M. Miss. J., Shanghai, 1887, i, 107, 1 ch.—**Antony.** Érysipèle de la face. Bull. et mém. Soc. méd. d. hôp. de Par., 1894, 3. s., xi, 190-199.—**Ayers** (V. B.) Facial erysipelas. Am. Lancet. Detroit, 1894, n. s., xviii, 322-324.—**Bonacorsi** (C.) Contributo allo studio della resipola della faccia. Bull. d. Comit. med. cremonese, Cremona, 1884, iv, 125-135.—**Cantani.** Erisipela facciale. Boll. d. clin., Milano, 1888, v, 53-57.—**Collin** (E.-H.) Considérations et applications thérapeutiques raisonnées: 1° sur l'érysipèle de la face et du cuir chevelu; 2° sur l'ictère. Gaz. d. hôp., Par., 1896, lxix, 898; 918.—**Davezac.** Contribution à l'étude clinique de l'érysipèle de la face. Mém. et bull. Soc. de méd. et chir. de Bordeaux, 1878, 168-180.—**Descroizilles.** D'un cas d'érysipèle de la face. Paris méd., 1887, xii, 269-271.—**Draper** (W. H.) Facial erysipelas; is it contagious? Med. Rec., N. Y., 1887, xxxi, 366.—**Érysipèle** de la face développé spontanément chez un détenu après un séjour d'un mois en prison cellulaire. Gaz. méd. de Par., 1888, 7. s., v, 27.—**Galliard** (L.) L'érysipèle de la face et le cœur. Méd. mod., Par., 1894, v, 179-182.—**Gottheil** (W. S.) Erysipelas faciei. Internat. J. Surg., N. Y., 1892, v, 150.—**Hays** (J. E.) Facial erysipelas. Am. Pract. & News, Louisville, 1896, xxi, 456-460.—**Jaccoud.** Sur deux cas d'érysipèle de la face. Gaz. méd. de Par., 1887, 7. s., iv, 565. ———. De l'atténuation spontanée de l'érysipèle de la face. Semaine méd., Par., 1888, viii, 77.—**Jansson** (C.) Infektionskällan vid ansigtsros. [Sources of infection in erysipelas of the face.] Förhandl. v. nord. Kong. f. inv. med., Stockholm, 1896, i, 62. *Also:* Hygiea, Stockholm, 1897, lix, 117-122.—**Juhel-Renoy** & **Bolognesi.** De l'érysipèle de la face à type pétéchial-coupérosique. Arch. gén. de méd., Par., 1894, i, 31-53.—**Kiley** (E. S.) Facial erysipelas. Atlantic M. Weekly, Providence, 1896, vi, 217-220.—**Lavrand** (H.) Érysipèles de la face à répétition (pathogénie; traitement). J. d. sc. méd. de Lille, 1896, ii, 289-300.—**McCoy** (G. T.) Facial erysipelas, with report of cases. Indiana M. J., Indianap., 1889-90, viii, 147-152.—**Major** (G. W.) The relation between facial erysipelas and erythema on the one hand and intranasal pressure on the other. N. York M. J., 1889, l, 148.—**Mermet** (P.) L'érysipèle palpébral. Gaz. d. hôp., Par., 1897, lxx, 229-234.—**Prat.** Érysipèle de la face chez un nègre. Lyon méd., 1899, xci, 513-516. *Also:* Gaz. hebd. de méd., Par., 1899, n. s., iv, 1069.—**von Rokitansky.** Erysipelas faciei. Allg. Wien. med. Ztg., 1895, xl, 72; 83; 97.—**Tissier** (P.) Le nez et l'érysipèle. Ann. d. mal. de l'oreille, du larynx [etc.], Par., 1892, xviii, 807-820. *Also:* Gaz. méd.-chir. de Toulouse, 1892, xxiv, 249; 257.—**Verdós** (P.) La erisipela del oído. Gac. méd. catal., Barcel., 1896, xix, 193-198.—**Werner.** Erfahrungen über Erysipelas faciei. Memorabilien, Heilbr., 1892-3, n. F., xii, 257; 325.—**Ziem.** Zur Genese der Gesichtsrose. Deutsche med. Wchnschr., Leipz., 1888, xiv, 373-376. *Also,* Reprint.

Erysipelas (*Facial, Complications and sequelæ of*).

See, also, **Ear** (*Diseases of, Complications, etc., of*); **Embolism** (*Retinal*); **Erysipelas** (*Gangrenous*); **Glottis** (*Œdema of*).

BLECHMANN (J.) *Contribution à l'étude de la néphrite infectieuse dans l'érysipèle de la face. 4°. *Paris*, 1883.

COLLE (F.-U.) *Des complications oculaires dans l'érysipèle de la face. 4°. *Bordeaux*, 1887.

HERODES (F.) *Zur Casuistik der Fälle von Sehnervenatrophie nach Erysipel. 8°. *Würzburg*, 1888.

LEIDECKER (A.) *Ueber die Complication des Erysipelas faciei mit Meningitis acuta. 8°. *Bonn*, [1893].

Armstrong (G. E.) Erysipelas and double cerebral abscess. Canada M. Rec., Montreal, 1883-4, xii, 193-196. ———. Érysipelas of the face, followed by double cerebral abscess. Canada M. & S. J., Montreal, 1884-5, xiii, 170-172. *Also:* Canada M. Rec., Montreal, 1884-5, xiii, 2.—**Bernhardt** (M.) Pachydermie bei habituellen Gesichtserysipel. München. med. Wchnschr., 1897, xliv, 887-889.—**Cavafy** (J.) Cases of facial erysipelas with low temperature. Brit. M. J., Lond., 1884, i, 599. *Also:* Proc. M. Soc. Lond., 1883-4, vii, 323-331.—**du Cazal.** Observation d'érysipèle de la face; abcès du tissu cellulaire de l'orbite; méningite suppurée; mort. Bull. et mém. Soc. méd. d. hôp. de Par., 1890, 3. s., vii, 3-5.—**Clarke** (A. P.) Cerebral erysipelas. Boston M. & S. J., 1883, cix, 128-130.—**Davezac.** Érysipèle de la face; mort subite pendant la convalescence. Mém. et bull. Soc. de méd. et chir. de Bordeaux (1888), 1889, 609-611. ———. Érysipèle de la face; complications; phlegmon des paupières; mort subite. *Ibid.*, 608.—**Descroizilles.** Érysipèle ambulant de la face et du cuir chevelu; endocardite. Rev. mens. d. mal. de l'enf., Par., 1887, v, 529-536.—**Dinter** (J.) Zwei Fälle von Einwirkung eines Gesichtserysipels auf bestehende Melancholie. Centralbl. f. Nervenh., Leipz., 1889, xii, 98-101.—**Dubuc.** Cystite consécutive à un érysipèle de la face et d'origine probablement microbienne. Bull. Soc. de méd. de Par. (1891), 1892, xxvi, 82.—**Edelmann** (M.) Lágy szájpadhúdés arczorbánez után. [Mild paralysis of the palate after facial erysipelas.] Orvosi hetil., Budapest, 1897, xli, 486.—**Fortunati** (A.) Ascesso dell' iride consecutivo ad erisipela della faccia. Riforma med., Napoli, 1889, v, 1478; 1484.—**Friedrich** (E. P.) Pachydermie im Anschluss an habituelles Gesichtserysipel. München. med. Wchnschr., 1897, xliv, 33-35.—**Galliard** (L.) Fluxion parotidienne unilatérale, liée à l'érysipèle de la face. Bull. et mém. Soc. méd. d. hôp. de Par., 1892, 3. s., ix, 192-195.—**Galliard** (L.) & **Beaussenat.** Un cas d'arthrite staphylococcique de genou dans l'érysipèle de la face. *Ibid.*, 438-443.—**Goodridge** (H. F. A.) Cases of facial erysipelas with low temperature. Brit. M. J., Lond., 1884, i, 810.—**Harwood** (J. M.) Erysipelas of the nose, with intestinal hemorrhage. Am. Pract. & News, Louisville, 1887, n. s., iii, 264.—**Hutchinson** (J.) Recurring attacks of chilliness followed by slight erysipelas of face; xanthelasma of eyelids. Brit. M. J., Lond., 1886, i, 1158. *Also:* Arch. Surg., Lond., 1889-90, i, 172.—**Ignatovski** (A. S.) Sluchaĭ nagnoyeniya v cherepnikh kostyakh i cherepnoĭ polosti poslie rozhi pokrovov golovi. [Suppuration of the cranial bones and cavity after erysipelas of the coverings of the head.] Chir. Vestnik, St. Petersb., 1893, ix, 1050-1057.—**Josserand** & **Nicolas.** Sur une complication rare de l'érysipèle de la face (vastes œdèmes pseudo-phlegmoneux et streptococciens des membres). Province méd., Lyon, 1894, viii, 109-113.—**Klippel.** Érysipèle de la face et du cou; néphrite aiguë. Ann. méd.-chir. franç. et étrang., Par., 1885, i, 166.—**Lavrand** (H.) Myringite aiguë comme manifestation primitive dans un cas d'érysipèle de la face. J. d. sc. méd. de Lille, 1887, ii, 577-583.—**Lenté** (M.) Érysipèle de la face; métastase et endocardite infectieuse. Gaz. méd. de Picardie, Amiens, 1888, vi, 116.—**Magnet.** Incoordination motrice et troubles de la parole à la suite d'un érysipèle de la face. Loire méd., St.-Étienne, 1897, xvi, 267-271.—**Mouisset.** Érysipèle de la face avec complication rénale; pouls lent; mort subite. Province méd., Lyon, 1889, iii, 385-388.—**Neishtab** (I. T.) Oslozhneniĭe rozhi ostrim sochlenovnim revmatizmom. [Erysipelas complicated by acute articular rheumatism.] Meditsina, St. Petersb., 1891, iii, 139.—**Neve** (E. F.) Trophic ulceration of the cornea, following erysipelas of the face. Brit. M. J., Lond., 1886, i, 201.—**Patoir** (J.) Érysipèle de la face et du pharynx; méningite et bronchopneumonie à streptocoques; hémiplégie droite avec paralysie du facial supérieur du même coté; localisation de l'exsudat méningé sur la dure mère. Méd. mod., Par., 1897, viii, 417-419.—**Pitres.** Érysipèle blanc de la face chez un brightique mort par œdème de la glotte en vingt heures. Bull. Soc. d'anat. et physiol. . . . de Bordeaux,

Erysipelas (*Facial, Complications and sequelæ of*).

1891, xii, 78. — **Ramirez** (M.) Des complications oculaires dans l'érysipèle. N. Montpel. méd., 1897, vi, 901–910. — **Ripault** (H.) Des complications oculaires de l'érysipèle de la face. Gaz. méd. de Par., 1895, 9. s., ii, 181–183.—**Rosenberg** (W. J.) Ein geheilter Fall von Erysipelas migrans, kompliziert durch Gangrän der Augenlider und der Lippen, sowie durch Nephritis. Aerztl. Rundschau, München, 1898, viii, 228–230. — **Salinger** (J. L.) Renal disease and uræmia attending acute facial erysipelas. Med. News, Phila., 1891, lix, 12–14. — **Terrile.** Eresipela facciale; meningite purulenta; tubercolosi miliare. Cron. d. clin. med. di Genova, 1896–7, iv, 283–288.—**Thoinot** & **Griffon.** Note sur l'aortite aiguë; complication de l'érysipèle de la face. Bull. et mém. Soc. méd. d. hôp. de Par., 1897, 3. s., xiv, 1198–1202.—**Tsuruda** (S.) Case of erysipelas of the face followed by double pleurisy and empyema, paracentesis, and recovery. Sei-i-Kwai M. J., Tôkyô, 1886, v, 93–95.—**Weill.** Érysipèle à répétition de la face, bronchopneumonie. Gaz. d. hôp., Par., 1894, lxvii, 1171–1173. — **Werner.** Ein Fall von mehrtägigem Stupor im Gefolge von Erysipelas faciei. Memorabilien, Heilbr., 1894, n. F., xiii, 208–211. — **Williams** (H. W.) Orbital cellulitis as a sequel of facial erysipelas. Boston M. & S. J., 1883, cviii, 51–53.—**Yañez** (J.) Erisipela facial y del cuero cabelludo (nota clínica). Rev. méd. de Sevilla, 1891, xvii, 270–274.

Erysipelas (*Facial, Treatment of*).

See, also, **Erysipelas** (*Treatment of, Mechanical, etc.*); **Erysipelas** (*Treatment of*) *with serum.*

BRUSTON (F.) *Du traitement de l'érysipèle de la face par l'aconite cristallisée. 4°. *Paris*, 1890.

———. The same. 8°. *Paris*, 1890.

COLAS (E.) *Du traitement local de l'érysipèle de la face, et en particulier du traitement par les pulvérisations de sublimé. 4°. *Paris*, 1892.

DUCHER (A.) *Des bains froids dans le traitement de l'érysipèle de la face. 4°. *Lyon*, 1886.

ULRICH (C.) Mitheilungen aus dem Garnisonskrankenhaus. Die Resultate von 3 verschiedenen Behandlungsweisen des Erysipelas faciei. Sonderabdruck aus Hospitals-Tidende, 1889, vii. [Transl.] 8°. [*Kopenhagen*, 1889.]

See, also, infra.

Aphel (F.) Sulla terapia della resipola facciale e specialmente sull' uso della tintura di jodio. Spallanzani, Modena, 1883, 2. s., xii, 115–118.—**Bard** (L.) Du traitement de l'érysipèle de la face par les badigeonnages de gaïacol. Lyon méd., 1893, lxxiv, 289; 335. *Also:* Mém. et compt.-rend. Soc. d. sc. méd. de Lyon (1893), 1894, xxxiii, 282–299.—**Dubourg** (J.) Du traitement antiphlogistique et révulsif dans les érysipèles de la face, appuyé sur les observations recueillies à l'Hôpital de la Pitié. Arch. gén. de méd. Par., 1826, x, 584–607. *Also*, Reprint.—**Fedele** (N.) Gravissima erisipela diffusa della faccia e del cuoio capelluto, guarita colle iniezioni ipodermiche d' acido fenico. Gazz. d. osp., Milano, 1898, xix, 1351.—**González Campo** (J.) Erisipela de la cabeza; nuevo tratamiento tópico. Rev. de med. y cirug. práct., Madrid, 1898, xliii, 441–449. *Also:* Independ. méd., Barcel., 1897–8, xxix, 101–105.—**Habermann** (J.) Massage gegen chronisches Gesichtsödem nach habituellem Erysipel. Prag. med. Wchnschr., 1883, viii, 389; 401.—**Häcker** (A.) Zur Anwendung des Cocainum muriaticum bei Erysipelas faciei et capitis. St. Petersb. med. Wchnschr., 1885, n. F., ii, 213.—**Hale** (G. V.) Pilocarpine nitrate in facial erysipelas. Med. News, Phila., 1892, lx, 551.—**Hernández Briz** (B.) Algunas consideraciones sobre el tratamiento de la erisipela facial. Rev. de clín., terap. y farm., Madrid, 1895–6, ix, 161–165. *Also:* Siglo méd., Madrid, 1896, xliii, 134. *Also:* An. r. Acad. de med., Madrid, 1896, xvi, 79–82.—**Hochhalt** (K.) Adat az arczorbánczz kezeléséhez. [Treatment of facial erysipelas.] Orvosi hetilap, Budapest, 1890, xxxiv, 600. *Also, transl.* [Abstr.]: Pest. med.-chir. Presse, Budapest, 1891, xxvii, 169.—**Juhel-Rénoy.** Les traitements locaux de l'érysipèle facial. Bull. et mém. Soc. méd. d. hôp. de Par., 1893, 3. s., x, 393–399.—**Lehrubecher** (J.) Zur Behandlung des Gesichtsrothlaufs. München. med. Wchnschr., 1890, xxxvii, 638.—**Lovy** (F.) Traitement de l'érysipèle de la face par les pulvérisations éthérées de sublimé. Méd. mod., Par., 1889–90, i, 386–389.—**de Martigny** (A.) Quel doit être le traitement de choix de l'érysipèle de la face? Clinique, Montreal, 1898–9, v, 510–520.—**Nola** (G.) Grave eresipela facciale con manifestazioni infettive intense guarita prontamente con iniezioni ipodermiche di fenolo. Incurabili, Napoli, 1898, xiii, 189–193.—**Politakes** (A.) Φλεγμονῶδες ἐρυσίπελας; ὀξεῖα βρίχθεια νόσος; οὐραιμία; ἴασις. Γαληνός, Ἀθῆναι, 1885, xiii, 369–372.—**Radcliffe** (S. J.) Ichthyol as a remedy for facial erysipelas. Therap. Gaz., Detroit, 1892, 3. s. v, iii, 292–294. *Also*, Reprint.—**Roncagliolo** (E.) L' uso, epidermico del guajacol nella cura della eresipela facciale. Cron. d. clin. med. di Genova, 1896–7, iv, 297–299.—**Rosenthal** (C.) Beitrag zur Behandlung der Gesichtsrose. Therap. Monatsh., Berl., 1890, iv, 115.—**Salinger** (J. L.) The use of pilocarpine hypodermically in facial erysipelas, with a report of cases. Therap. Gaz., Detroit, 1894, 3. s., x, 154–156. *Also*, Reprint.—**Schwartz** (W. D.) Facial erysipelas treated by turpentine. Indiana M. J., Indianap., 1896–7, xv, 355. — **Talamon.** Traitement abortif de l'érysipèle de la face par les pulvérisations éthérées de sublimé. Bull. et mém. Soc. méd. d. hôp. de Par., 1892, 3. s., ix, 502–511. *Also:* Méd. mod., Par., 1892, iii, 429–433.—**Testevin.** Contribution à l'étude du traitement de l'érysipèle de la face. Dauphiné méd., Grenoble, 1898, xxii, 73–81.—**Tison** (E.) Traitement de l'érysipèle de la face par l'aconitine cristallisée. Bull. Soc. de méd., prat. de Par., 1889, 580–584. *Also:* Gaz. d. hôp., Par., 1890, lxiii, 831. ———. Traitement de l'érysipèle de la face par l'azotate d'aconitine cristallisée. Assoc. franç. pour l'avance. d. sc. C. r. 1893, Par., 1894, xxii, pt. 2, 815. *Also:* Actualité méd., Par., 1893, v, 113.—**Ulrich** (C.) Resultaterne af tre forskellige Behandlingmaader af Erysipelas faciei. [Results of three different methods in treatment of . . .] Hosp.-Tid., Kjøbenh., 1889, 3. R., vii, 1085–1103. *See, also, supra.*—**Wells** (J. R.) Treatment of facial erysipelas with iodide of potassium. Med. & Surg. Reporter, Phila., 1883, xlix, 613.—**Whalen** (C. J.) Facial erysipelas; treated with external applications of guaiacol. J. Am. M. Ass., Chicago, 1894, xxii, 619–621.

Erysipelas (*Gangrenous*).

See, also, **Erysipelas** (*Epidemic*).

Angelesco. Un cas de gangrène symétrique des extrémités (maladie de Raynaud) au cours d'un érysipèle. Ann. de méd. scient. et prat., Par., 1895, v, 177.—**Crussard.** De l'érysipèle gangréneux foudroyant; gangrène foudroyante du scrotum et du pénis. Mém. Soc. de méd. de Nancy, 1892–3, 68–85.—**Davies** (J. T. H.) Gangrene of the foot following erysipelas of the head and face. Brit. M. J., Lond., 1892, ii, 995.—**Ellinwood** (C. N.) Phlegmonous erysipelas with gangrene. Pacific M. J., San Fran., 1890, xxxiii, 395.—**Meachem** (J. G.), jr. Phlegmonous erysipelas, purpura, and gangrene. Tr. M. Soc. Wisconsin, Milwaukee, 1882, xvi, 40–42.—**Ordoñez** (A.) Consideraciones sobre la etiología y patogenia de la erisipela gangrenosa (contestación al Sr. Toledo). Génio méd.-quir., Madrid, 1883, xxix, 178–180.—**Reynier** (P.) Sur un travail du Dr. Schmit, intitulé: Étude sur un cas de gangrène de la jambe consécutive à un érysipèle de la face. Bull. et mém. Soc. de chir. de Par., 1891, n. s., xvii, 69–79.—**Rosenberg** (V. I.) Riedkiy sluchaĭ erysipelas migrans, oslozhnivshiysya gangrenoyu vïek, gub, nefritom, s iskhodom v vizdorovlenïe. [Rare case of . . ., complicated with gangrene of eyelids, lips, nephritis, resulting in recovery.] Ejened. jour. "Prakt. med.", St. Petersb., 1898, v, 63–66.—**Rozenfeld** (L.) Erisypelas gangrænosa mammæ. Vrach. Vadom., St. Petersb., 1883, viii, 4003–4006.—**Schmit.** Étude sur un cas de gangrène de la jambe consecutive à un érysipèle de la face. Gaz. hebd. de méd., Par., 1891, 2. s., xxviii, 328–332. *See, also, supra*, Reynier.—**Sillani** (S.) Risipela cangrenosa con enfisema presso l' ano e presso altre diverse parti curata con infausto successo. Raccoglitore med., Forlì, 1848, xxii, 273–293.—**Toledo** (F.) Algunas observaciones sobre una historia de erisipela gangrenosa. Génio méd.-quir., Madrid, 1883, xxix, 17–19. *See, also, supra*, Ordoñez.—**Ullmann** (M.) Erysipelas gangrænosum faciei. Ztschr. f. Nat.- u. Heilk. in Ungarn, Pest, 1850–51, i, 345.—**Winslow** (R.) A case of gangrenous erysipelas, with remarks on the etiology and treatment of erysipelas. Maryland M. J., Balt., 1890–91, xxiv, 447–449.—**Zwicke.** Erysipelas migratorium trunci et crurum et faciei; gangræna cutis multiplex; exitus letalis. Charité-Ann. 1882, Berl., 1884, ix, 451. ———. Erysipelas phlegmonosum gangrænosum recidivum brachii et pectoris; Chondritis costalis; Caries sterni; Fistula thoracis. *Ibid.*, 442.

Erysipelas (*Immunity from*).

See **Erysipelas** (*Treatment of*) *with serum.*

Erysipelas (*Infantile*).

See, also, **Erysipelas** (*Treatment of, Mechanical, etc.*); **Erysipelas** (*Treatment of*) *with serum.*

DALÉAS (P.) *Étude sur l'érysipèle des nouveau-nés. 4°. *Paris*, 1891.

———. The same. 8°. *Paris*, 1891.

MAVRIKOS (P.) *Contribution à l'étude de l'érysipèle chez le nouveau-né. 4°. *Paris*, 1887.

Adams (S. S.) Erysipelas of the face and scalp in an infant, aged six weeks; recovery. Arch. Pediat., N. Y., 1893, x, 1000–1005. *Also:* Tr. Am. Pediat. Soc., N. Y.,

Erysipelas (*Infantile*).

1893, v, 199-204.—**Allan** (R. T.) Case of infantile erysipelas. Australas. M. Gaz., Sydney, 1884-5, iv, 164.—**Atkinson** (I. E.) A clinical study of erysipelas in infants. Med. Rec., N. Y., 1887, xxxii, 618-622.—**Blackader** (A. D.) Brief notes on five cases of erysipelas in the infant, with a plea for the use of white zinc paint in local treatment. Arch. Pediat., Phila., 1886, iii, 201-206.—**Érysipèle** (L') des nouveau-nés. Union méd., Par., 1894, 3. s., lviii, 361-364.—**Ferguson** (J.) A case of universal erysipelas in a child aged ten months; with recovery. Am. J. Obst., N. Y., 1884, xvii, 771.—**Fisher** (H. M.) Case of erysipelas neonatorum. Tr. Path. Soc. Phila. (1881-3), 1884, xi, 294.—**Friedjung** (J.) Erysipel eines Neugeborenen mit ausgedehnter Gangrän; Ausgang in Heilung. Arch. f. Kinderh., Stuttg., 1898, xxv, 27-30.—**Greenley** (T. B.) Erysipelas affecting an infant three weeks old; recovery. South-West. M. Gaz., Louisville, 1887, i, 331.—**Johnstone** (J. J.) Idiopathic erysipelas in an infant. Brit. M. J., Lond., 1883, i, 407.—**Langer** (J.) Hämoglobinurie als Complication von Erysipel bei einem 7 Wochen alten Knaben. Prag. med. Wchnschr., 1891, xvi, 389-391.—**Morel** (C.) Érysipèle des nouveau-nés. Bull. Soc. anat. de Par., 1891, lxvi, 2.—**Okata** (W.) Boyna no dantoku. [Erysipelas among the infants.] Tokiō-med. Wchnschr., 1892, no. 753, 1-4.—**Packard** (F. A.) Erysipelas. Am. Text-Bk. Dis. Child. (Starr), 2. ed., Phila., 1898, 221-230.—**de Sá** (H.) O alcool nas erysipelas dos recemnascidos. Bol. da Soc. de med. e cirurg. do Rio de Jan., 1888, iii, 335-340.—**Tavares** (C.) Erysipela ambulatoria durante e depois do recemnascimento. Rev. de med. e cirurg., Lisb., 1894, i, 71-79.—**Toujan.** Sur un cas d'infection d'un nouveau-né; contagion directe par le pus d'un panaris anthracoïde siégeant au doigt de la mère; mort à la suite de lymphangite généralisée à forme érysipélateuse. Ann. de gynéc. et d'obst., Par., 1893, xxxix, 568-571.—**Trousseau.** De l'érysipèle chez les enfants à la mamelle. J. de méd., Par., 1844, ii, 1-12. *Also*, Reprint.—**Variot** (G.) Érysipèle de la cuisse et de l'abdomen consécutif à la varicelle chez une petite fille de quatre ans; plaque de gangrène large et profonde sur la cuisse; guérison. J. de clin. et de thérap. inf., Par., 1899, vii, 161-163.

Erysipelas (*Mixed infection in*).

Arapoff (A. B.) Sluchaĭ rozhi vnutrennikh orgānov, oslozhnennoĭ obshtsheĭ streptokokkovoĭ infektsiyeĭ. [Erysipelas of internal organs complicated by a general streptococcus infection.] Bolnitsch. gaz. Botkina, St. Petersb., 1898, ix, 1529-1534.—**Cerné.** Érysipèle infectieux et broncho-pneumonie érysipélateuse primitive. Normandie méd., Rouen, 1890, v, 229; 249.—**Comby** (J.) Influence néfaste de l'érysipèle sur l'évolution de la phtisie pulmonaire. Bull. et mém. Soc. méd. d. hôp. de Par., 1893, 3. s., x, 31-34.—**Netter.** Présence fréquente des pneumocoques virulents dans la bouche des sujets convalescents d'érysipèle de la face. *Ibid.*, 1894, 3. s., xi, 555-557.—**Roger.** Des infections pneumococciques dans l'érysipèle. *Ibid.*, 1894, 3. s., xi, 526-531. *Also:* Rev. de méd., Par., 1895, xv, 281-304.—**Tapie.** Association de l'érysipèle et du tétanos. Midi méd., Toulouse, 1894, iii, 389; 405.

Erysipelas (*Periodic and repeated*).

See, also, **Erysipelas** (*Treatment of*).

Andreoli (J.) Sulle recidive della erisipela. 8°. *Foligno*, [1892].

Cachera (C.) *Contribution à l'étude de l'érysipèle à répétition. 4°. *Paris*, 1891.

Ellenbeck (O. H.) *Ueber das Recidiviren des Erysipels mit besonderer Berücksichtigung des habituellen Erysipels. 8°. *Würzburg*, 1890.

Horay (C.) *De l'érysipèle atténué primitif. 4°. *Paris*, 1894.

Blocq (P.) Érysipèle périodique annuel. France méd., Par., 1886, i, 97-99.—**Born.** Ein anscheinend künstlich hervorgerufenes Recidiv eines Erysipels. Allg. med. Centr.-Ztg., Berl., 1887, lvi, 129.—**Casabianca.** Érysipèle à répétitions. Marseille méd., 1891, xxviii, 391.—**Cebrian y Díez** (V.) Un caso de erisipela periódica. Med. contemp., Madrid, 1884, i, 324-327.—**Critzman** (D.) Contribution à l'étude de l'érysipèle à répétition. Arch. gén. de méd., Par., 1892, i, 24-43.—**Du Castel.** Lymphangiectasies de la muqueuse buccale consécutives à des érysipèles à répétition. Bull. Soc. franç. de dermat. et syph., Par., 1895, vi, 133.—**Frickhinger** (G.) Ueber Erysipel und Erysipel-Recidive. Ann. d. städt. allg. Krankenh. zu München (1890-92), 1894, 141-165.—**Jaccoud.** De l'atténuation de l'érysipèle chez les gens obèses, les diabétiques, et chez ceux qui ont déjà eu plusieurs attaques. Praticien, Par., 1885, viii, 603-606.—**Juhel-Renoy.** De l'érysipèle atténué. Bull. méd., Par., 1893, vii, 191-193. ———. L'érysipèle à récidives multiples et sa prétendue atténuation. Méd. mod., Par., 1893, iv, 1058.—**Juhel-Renoy** (E.) & **Bolognesi.** De l'érysipèle atténué primitif. Arch. gén. de méd., Par.,

Erysipelas (*Periodic and repeated*).

1893, ii, 5-19.—**Lambros** (P. J.) Ein Fall von hochgradigem stabilen Oedem nach habituellem Erysipelas. Wien. klin. Wchnschr., 1892, v, 165-167.—**Lavrand** (H.) Un cas de guérison d'érysipèle de la face à répétition. J. d. sc. méd. de Lille, 1891, i, 609-611. ———. Érysipèle de la face à répétition; pathogénie; guérison. *Ibid.*, 1895, i, 420-423. ———. Érysipèles de la face à répétition; pathogénie, traitement. Rev. hebd. de laryngol. [etc.], Par., 1896, xvi, pt. 2, 1057-1067. *Also:* Rev. internat. de rhinol., otol. et laryngol., Par., 1897, vii, 97-100.—**Lenté** (M.) Érysipèle périodique et impaludisme. Gaz. méd. de Picardie, Amiens, 1887, v, 8.—**Miyake** (S.) [A case of habitual erysipelas associated with elephantiasis.] Tokyo Iji-Shinshi, 1898, no. 1030, 19-24.—**Mollière** (H.) Érysipèle de la face à répétitions. Mém. et compt.-rend. Soc. d. sc. méd. de Lyon (1889), 1890, xxix, pt. 2, 85-87.—**Soluteff** (I. P.) K voprosu o retsidiviruyushtsheĭ rozhiĭe. [On relapsing erysipelas.] Bolnitsch. gaz. Botkina, St. Petersb., 1898, ix, 528; 572.

Erysipelas (*Pharyngeal*).

See, also, **Tongue** (*Black*).

Aguiló (M.) Un caso de erisipela de la mucosa nasofaringea. Rev. balear de cien. méd., Palma de Mallorca, 1899, xv, 265-268.—**Bäärnhielm** (G.) Fall af pharynxerysipelas. Upsala Läkaref. Förh., 1892, xxvii, 488-500.—**Brown** (B.) Erysipelas of the pharynx and larynx, epidemic and sporadic. J. Am. M. Ass., Chicago, 1887, ix, 11-13.—**Cardone** (F.) Erisipela primitiva della faringe; osservazioni cliniche e batteriologiche. Gior. internaz. d. sc. med., Napoli, 1888, n. s., x, 271-275.—**Estlander.** Fall af erysipelas på slemhinna. [In mucous membrane of mouth.] Finska läk.-sällsk. handl., Helsingfors, 1870, xii, 263.—**Davis** (E. P.) Erysipelas of the pharynx and face. Med. & Surg. Reporter, Phila., 1889, lx, 172-174.—**Lennander** (K. G.) Fall af farynxerysipelas. Upsala Läkaref. Förh., 1888-9, xxiv, 530-585.—**Massei.** Erysipel des Pharynx und des Larynx. Wien. med. Wchnschr., 1891, xli, 505; 561.—**Miller** (R. B.) Primary erysipelas of the pharynx. N. York M. J., 1896, lxiv, 331.—**Porter** (W.) Primary erysipelas of the pharynx. *Ibid.*, 221 *Also:* Tr. Am. Laryngol. Ass., N. Y., 1897, 43-46.—**Wells** (E. F.) Erysipelas developing in the pharynx. N. Eng. M. Month., Bridgeport, 1886-7, vi, 250.

Erysipelas (*Phlegmonous*).

See, also, **Erysipelas** (*Gangrenous*).

Le Guen Kernéison (P.-F.) *Sur l'érysipèle phlegmoneux des membres. 4°. *Paris*, 1835.

Salles (F.-E.) *I. Exposer les causes, décrire la marche, les symptômes et le traitement de l'érysipèle phlegmoneux [etc.]. 4°. *Paris*, 1842.

Atlee (J. L.) A rare case of phlegmonous erysipelas. Practitioner, Lancaster, 1883, i, 30.—**Bergstein** (H.) On the treatment of phlegmonous erysipelas and other forms of suppurative inflammation by immersion in ice water. J. Am. M. Ass., Chicago, 1894, xxiii, 106.—**Griffiths** (G. W.) Phlegmonous erysipelas. Medicine, Detroit, 1897, iii, 826-828.—**Hájek** (M.) Ueber das ätiologische Verhältniss zwischen Erysipel und Phlegmone. Wien. med. Presse, 1886, xxvii, 1563; 1590; 1623; 1655.—**Mills** (O. S.) Phlegmonous erysipelas. Cincin. Lancet-Clinic, 1891, n. s., xxvii, 561-566.—**Moore** (J. W.) A case of phlegmonous erysipelas, followed by pyæmic hemiplegia. Dublin J. M. Sc., 1879, 3. s., lxvii, 526-529. *Also*, Reprint.—**Oliver** (J. C.) Report of two cases of phlegmonous erysipelas. Cincin. Lancet-Clinic, 1887, n. s., xviii, 427-429.—**Porter** (G. H.) Caries from phlegmonoid erysipelas. Proc. Path. Soc. Dubl., 1852-8, 231.—**Roux.** Érysipèle phlegmoneux. Gaz. d. hôp., Par., 1829-30, ii, 325.—**Valude.** Érysipèle phlegmoneux chez une malade atteinte de néphrite interstitielle; mort rapide. France méd., Par., 1882, i, 173-175. *Also:* Bull. Soc. clin. de Par. (1882), 1883, vi, 18-20.—**Welch** (G. T.) Malignant cellulitis, or phlegmonous erysipelas. Med. Rec., N. Y., 1892, xlii, 537.

Erysipelas (*Prevention of*).

See **Contagion**, *etc.* (*Prevention of*); **Erysipelas** (*Treatment of*) *with serum.*

Erysipelas (*Puerperal*).

See **Puerperal** *erysipelas*; **Puerperal** *septicæmia.*

Erysipelas (*Toxins of*).

See, also, **Diphtheria** (*Treatment of*) *by serum*; **Cancer** (*Treatment of*) *by toxins*; **Erysipelas** (*Bacteriology of*); **Tumors** (*Treatment of*) *by toxins.*

Coley (W. B.) The erysipelas toxins; a reply to the editorial of Dec. 15, 1894. J. Am. M. Ass., Chicago, 1895,

Erysipelas (*Toxins of*).

xxiv, 28. — **De Paolis** (A.) Sulla proprietà vaccinale dello streptococco dell' erisipela. Riforma med., Napoli, 1889, v, 1196-1198.—**Failure** (The) of the erysipelas toxins. [Edit.] J. Am. M. Ass., Chicago, 1894, xxiii, 919.—**Lassar** (O.) Zur Erysipel-Impfung. Deutsche med. Wchnschr., Leipz. u. Berl., 1891, xvii, 898. — **Manfredi** (L.) & **Traversa** (G.) Sull' azione fisiologica e tossica dei prodotti di coltura dello streptococco dell' erisipela. (Contributo alla patogenesi dell' erisipela.) Gior. internaz. d. sc. med., Napoli, 1888, n. s., x, 456-478, 5 diag.—**Roger.** Action des produits solubles du streptocoque de l'érysipèle. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1891, 9. s., iii, 538-542.

Erysipelas (*Traumatic*).

JOULLIE (P.) *Contribution à l'étude de l'érysipèle traumatique. 4°. *Montpellier*, 1885.

RUNEBERG (J. W.) *Om ros i sår. [Erysipelas in wounds.] 8°. *Helsingfors*, 1870.

Banerjee (N. R.) Treatment of a case of traumatic erysipelas; recovery. Indian M. Gaz., Calcutta, 1883, xviii, 254. — **Blackwell** (E. T.) Traumatic erysipelas about the ankle-joint. Med. & Surg. Reporter, Phila., 1885, liii, 429. — **Legrand** (A.) De l'érysipèle après l'ouverture d'abcès par la bistouri. Compt. rend. Acad. d. sc., Par., 1856, xliii, 807.—**Ripley** (J. H.) Erysipelas following incisions in the skin for the relief of anasarca; chronic pericarditis; chronic valvular disease of the heart; physical signs. Med. Rec., N.Y., 1885, xxvii, 274-276.—**Rouyer** (J.) Du traitement de l'érysipèle traumatique par le caustique d'argent. Cong. franç. de chir. Proc.-verb. [etc.] 1885, Par., 1886, i, 600-603.—**Stein** (H.) Ein Fall schweren complicirten Erysipels nach ritueller Circumcision. Wien. klin. Rundschau, 1899, xiii, 405. — **Verneuil.** De l'érysipèle antérieur comme prédisposition à l'érysipèle traumatique. Gaz. méd. de Par., 1883, 6. s., v, 26-29.—**Weiss** (V.) Rána hlavy s následující růží; těžké poranění. [Wound of head with following erysipelas; grievous injury.] Časop. lék. česk., v Praze, 1875, xiv, 281.—**Würdemann** (H. V.) The traumatic origin of erysipelas. Med. News, Phila., 1894, lxv, 518-520. *Also*, Reprint. — **Yakimoff** (V. I.) K voprosu o prichinakh poyavleniya rozhi v chetiryokh sluchayakh khirurgicheskikh zabolievaniy, polzovannikh mnoyu . . . [On the reasons for the appearance of erysipelas in four surgical cases treated by me.] Med. Sbornik Varshav. Ujazd. voyenn. hosp., Varshava, 1895, viii, no. 1-2, 1-5. — **von Ziemssen.** Erysipelas faciei dupl.; von Ohrring-Löchern ausgehend. Sommersem. in d. Klin. von Ziemssen zu München [1879], 1883, 119-121.

Erysipelas (*Treatment of*).

See, also, **Erysipelas** (*Facial, Treatment of*).

BERRUCCO (J.) De la erisipela y su tratamiento. 8°. *Madrid*, 1888.

GIESSEN (W.) * Die Behandlung der Rose mit Eisen. [Strasburg.] 8°. *Kirchheimbolanden*, 18-5.

ORTEGA Y MUÑIZ (F.) *Consideraciones sobre un nuevo tratamiento de la erisipela. 8°. *México*, 1889.

RINO Y HURTADO (D. P.) La erisipela y sus tratamientos médicos, especialmente el homeopático. Consideraciones críticas sobre el valor respectivo de las dos escuelas radicales que se disputan actualmente el dominio de la medicina. 8°. *Barcelona*, 1880.

WAGON (P.) *L'érysipèle traité par les badigeonnages de gaïacol. 8°. *Lyon*, 1896.

WITTWER (M.) *Die Beurteilung und Behandlung des Erysipels im Laufe der letzten 50 Jahre. [Erlangen.] 8°. *Strassburg*, 1891.

Alexander (Harriet C. B.) Iodine locally in erysipelas. Northwest. M. J., Minneap., 1890, xviii, 5. — **Allen** (C. W.) The treatment of erysipelas; a personal experience in fifty cases. Am. J. M. Sc., Phila., 1891, n. s., cii, 51-65. *Also*, Reprint. ———. The treatment of erysipelas based upon a second series of fifty cases. Tr. Am. Dermat. Ass. 1895, N. Y., 1896, xix, 153-159.—**Amici** (N.) Di una speciale medicazione abortiva dell' eresipela. Arch. ed atti d. Soc. ital. di chir., Roma, 1886, ii, 155-172. ———. Ancora due parole sulla cura abortiva dell' eresipela. Gazz. d. osp., Milano, 1890, xi, 675-677. ——— Sulla cura abortiva della eresipela. Gazz. med. di Roma, 1891, xvii, 49-54.—**d'Amore** (L.) L' olio essenziale di trementina nella cura della eresipela. Progresso med., Napoli, 1892, vi, 241-251.—**Andeer** (J.) Das Resorcin bei Erysipel. Wien. med. Presse, 1883, xxiv, 705-707. — **Anders** (J. M.) The treatment of erysipelas. J. Am. M. Ass., Chicago, 1894, xxiii, 143-146. *Also:* Therap. Gaz., Detroit, 1894, 3. s., x, 447-451. *Also*, Reprint.—**Arkhangelski.** K lïecheniyu rozhi. [Treatment of erysipelas.] Ejened. klin. gaz., St. Petersb., 1886, vi, 547-550.—**Arnott** (J.) On the treatment of erysipelas, by severe cold or congelation; with remarks on the superiority of this agent as a remedy of external inflammation. Lond. M. Gaz., 1849, n. s., viii, 405-411. *Also, in his:* Pract. Illust., 8°, Lond., 1849, 29-41. —**Arnozan.** Sur le traitement de l'érysipèle. J. de méd. de Bordeaux, 1893, xxiii, 429-431. — **Barr** (G. W.) Pilocarpine in erysipelas. Therap. Gaz., Detroit, 1894, 3. s., x, 289. — **Barwell** (R.) Clinical lecture on a rapidly successful treatment of erysipelas. Lancet, Lond., 1883, i, 400.—**Beall** (E. J.) Circumscribing erysipelas. Med. Rec., N. Y., 1893, xliii, 591.—**Behrend.** Ueber die Behandlung des Erysipels mit Spiritus. Berl. klin. Wchnschr., 1889, xxvi, 69. — **Bidwell** (L. A.) The treatment of erysipelas by hypodermic injection. St. Thomas's Hosp. Rep. 1889-90, Lond., 1891, n. s., xix, 97-106.—**Brown** (B.) Erysipelas and its treatment. N. Eng. M. Month., Danbury, Conn., 1896, xv, 241-244.—**Bruk** (L. A.) K voprosu o vliyanii ammonio-siernavo ikhtiola na rozhistiv protsess. [On the influence of ammonio-sulphate of ichthyol on the process of erysipelas.] Ejened. jour. "Prakt.-Med.", St. Petersb., 1899, vi, 531-533.—**Cartledge** (A. M.) Treatment of erysipelas. Am. Pract. & News, Louisville, 1889, n. s., viii, 289-291.—**Cavazzani** (A.) Della cura e di un nuovo rimedio dell' erisipela. Gior. ital. d. mal. ven., Milano, 1891, xxvi, 426-434.—**Chernekhovski** (D. L.) Liechenie rozhi vtiraniami sieroï rtutnoï mazi. [Treatment of erysipelas by rubbing with mercurial ointment.] Med. Obozr., Mosk., 1894, xlii, 717-719.—**Chéron** (P.) L'érysipèle médical et son traitement. Union méd., Par., 1892, 3. s., liii, 289; 325; 338.—**Classen.** Ueber die Behandlung des Erysipels nach Kraske. Centralbl. f. Chir., Leipz., 1887, xiv, 361-365.—**Cramer** (G.) Oertliche Behandlung des Rothlaufes. Memorabilien, Heilbr., 1884, n. F., iv, 156.—**Crisler** (J. A.) A theory: how iron acts in erysipelas. Memphis M. Month., 1890, x, 154-156.—**Da Costa** (J. C.) The treatment of erysipelas. Medicine, Detroit, 1897, iii, 267.—**Da Costa** (J. M.) Acute erysipelas; remarkable result from pilocarpine. Phila. M. Times, 1884-5, xv, 151.—**Dandois.** Le traitement de l'érysipèle. Rev. méd., Louvain, 1893, xii, 20-24. — **Dauchez** (H.) Erysipèle et salicylate de soude. France méd., Par., 1892, xxxix, 241.—**Dematteis** (P.) La cura dell' crisipela coll' unguento mercuriale. Gazz. d. osp., Milano, 1899, xx, 1244.—**Duckworth** (D.) Chalk ointment as an application in erysipelas. Practitioner, Lond., 1887, xxxviii, 1-3.—**Engel** (C.) Rational treatment of erysipelas. Med. Rec., N. Y., 1895, xlviii, 23.—**Fehleisen.** Die Therapie des Erysipels. Therap. Monatsh., Berl., 1887, i, 470-473.—**Filehne** (W.) On the action of heat and cold on erysipelas. Proc. Physiol. Soc., Lond., 1894, pp. xxi-xxv.—**Fischer** (E.) Ueber die Behandlung des Erysipels. St. Petersb. med. Wchnschr., 1898, n. F., xv, 331-333.—**Forenbacher.** Zur Behandlung des Erysipels. Wien. med. Presse, 1886, xxvii, 442.—**Fraipont** (F.) Note sur le traitement de l'érysipèle. Ann. Soc. méd.-chir. de Liége, 1887, xxvi, 22-26. *Also*, Reprint.—**Gage** (W. V.) A new treatment for erysipelas. Med. Rec., N. Y., 1894, xlvi, 566.—**Grossi** (C.) Contributo alla localizzazione dell' eresipela ed all' uso della digitale nelle irritazioni del vago. Riv. clin. e terap., Napoli, 1888, x, 588-595.—**Haberkorn.** Zur Behandlung des Erysipelas. Centralbl. f. Chir., Leipz., 1886, xiii, 321.—**Hallopeau** (H.) Du traitement de l'érysipèle par le salicylate de soude, administré intûs et extrà. Bull. et mém. Soc. méd. d. hôp. de Par. (1880), 1881, 2. s., xvii, pt. 2, 85-91. — **Harnisch** (J. A.) De insigni virtute radicis pimpinellæ nigræ in erysipelate suppurato et exulcerato. Selecta med. Francof., Francof. ad Viadr., 1747-8. iv, 362-373.—**Hyde** (F.) Is erysipelas ever a strictly local disease? If not, what should be its rational treatment? Tr. N. York M. Ass. 1886, Concord, N. H., 1887, iii, 49-63.—**Juhel-Rénoy.** Traitement des érysipèles typhoïdes. Rev. gén. de clin. et de thérap., Par., 1893, vii, 321-323.—**Kaczorowski.** O leczeniu róży (erysipelas). [Treatment of . . .] Przegl. lek., Kraków, 1873, xii, 1.—**Karlström** (C. O.) Prof. Kraskes behandling af sår-ros. Eira, Göteborg, 1887, xi, 555-561.—**Kélaïditis** (C.) Action de la phacothérapie dans un cas d'érysipèle de la face et contre deux chancres mous. Gaz. méd. d'Orient, Constant., 1899-1900, xlii, 115.—**Kemény.** Zur Behandlung des Erysipels. Wien. med. Bl., 1889, xii, 147.—**Klein** (S.) Die Behandlung des Erysipels. Berl. klin. Wchnschr., 1891, xxviii, 959-963. *Also*, Reprint. *Also, transl.:* Gaz. lek., Warszawa, 1891, 2. s., xi, 521-529.—**Koch** (J.) Zur Therapie des Erysipels. Wien. klin. Wchnschr., 1889, ii, 540. — **Kœlzer.** Ueber die Erysipelbehandlung mit Meta-Kresol-Anytol, erläutert an Tierversuchen, mikroskopischen Untersuchungen und einigen Fällen bei erkrankten Menschen. Centralbl. f. Bakteriol. [etc.], 1. Abt., Jena, 1898, xxiv, 692-699. — **Köster** (H.) Zur Behandlung des Erysipels. (Vorläufige Mittheilung.) Centralbl. f. klin. Med., Leipz., 1893, xiv, 793. ——— Om behandling af erysipelas, särskildt med vaselin, jämte några ord om den erysipelatösa processen. [Treatment of erysipelas, especially with vaselin, and remarks on erysipelatous processes.] Upsala Läkaref. Förh., 1894-5, xxx, 77; 161. ———. Zur Behand-

Erysipelas (*Treatment of*).

lung des Erysipels mit Vaselin. Therap. Monatsh., Berl., 1896, x, 299-306.—**Kolaczek.** Zur Behandlung des Erysipels. Centralbl. f. Chir., Leipz., 1893, xx, 601-603.—**Konetschke.** Zur Behandlung des Erysipels. Wien. med. Presse, 1886, xxvii, 375.—**Kreidmann.** Beitrag zur Therapie des Erysipelas und der Gangræna semilis. Allg. med. Centr.-Ztg., Berl., 1886, lv, 1113; 1129.—**Kühnast** (G.) Zur Behandlung des Erysipels. Centralbl. f. Chir., Leipz., 1886, xiii, 137-142.—**Lamb** (H. A.) Improved medicine for the cure of erysipelas. No. 48567: July 4, 1865.—**von Langsdorff.** Zum Referat über Herrn A. J. Ochsner (Chicago): The treatment of erysipelas with strong alcohol in No. 48 des Centralblattes für Chirurgie. Centralbl. f. Chir., Leipz., 1895, xxii, 189.—**Lauenstein** (C.) Zur Behandlung des Erysipels nach Kraske-Riedel. Deutsche med. Wchnschr., Leipz., 1889, xv. 209. *Also*, Reprint.—**Lewis** (D.) The treatment of erysipelas. J. Cutan. & Ven. Dis., N. Y., 1885, iii, 257-259.—**Lizarralde** (D.) La sangría en la erisipela. Rev. méd.-quir., Buenos Aires, 1885-6, xxii, 100-104.—**Lobit.** Du traitement abortif de l'érysipèle. Bull. gén. de thérap. [etc.], Par., 1898, cxxxv, 540-545. *Also:* Mois méd., Par., 1898, x, 201-205. *Also:* Rev. clin. d'androl. et de gynéc., Par., 1898, iv, 242-246.—**Lyche** (C.) Behandling af Erysipelas. Tidsskr. f. prakt. Med., Kristiania, 1887, vii, 305-307.—**Maldarescu** (N.) Die Behandlung des recidivirenden Erysipels. Therap. Wchnschr., Wien, 1896, iii, 447.—**Miles** (A.) On the treatment of erysipelas at its spreading margin. Edinb. Hosp. Rep., 1893, i, 535-543.—**Minella** (F.) L' acido picrico nella cura della risipela. Gazz. med. di Torino, 1884, xxxv, 105-108.—**Morelli** (P.) I nuovi metodi di cura della erisipela. Morgagni, Napoli, 1884, xxvi, 499.—**Nagubnoff** (A. V.) K lĭecheniyu rozhi. [On the treatment of erysipelas.] Vrach. Zapiski, Mosk., 1896, iii, 30-33.—**Nesterovski** (F.) Secale cornutum pri rozhĭe. [. . . in erysipelas.] Russk. Med., St. Petersb., 1888, xiii, 476-478.—**Nicholson** (H. G.) Ichthyol in erysipelas, with report of a case. Virginia M. Semi-Month., Richmond, 1898-9, iii, 463.—**Ochsner** (A. J.) The treatment of erysipelas with strong alcohol. Am. J. Surg. & Gynæc., Kansas City, 1893-4, iv, 167-169. *Also:* Kansas City M. Index, 1894, xv, 109-111. *Also*, Reprint. *Also* [Rev.]: Centralbl. f. Chir., Leipz., 1894, xxi, 1181. *See, also, supra*, von Langsdorff.—**Onodera** (H.) & **Onodera** (R.) [New treatment for erysipelas.] Chiugai Iji Shinpo, Tokio, 1899, xx, 728-734.—**Otto** (W.) Zur Therapie des Erysipels. Wien. med. Wchnschr., 1886, xxxvi, 1440-1443.—**Parker** (W. W.) Treatment of erysipelas by a somewhat new method, illustrated by a few cases. Virginia M. J., Richmond, 1857, ix, 355-363.—**Pensuti** (V.) Sulla cura della erisipela. Bull. d. Soc. Lancisiana d. osp. di Roma, 1887, vii, 51-53.—**Peugniez.** Traitement de l'érysipèle. Nord méd., Lille, 1894-5, i, 58-61.—**Phoustanos** (I.) Ἡ ἀντιπυρίνη παρεχομένη συστηματικῶς ἐν τῇ θεραπείᾳ τοῦ ἐρυσιπέλατος. Γαληνός, Ἀθῆναι, 1892, xxii, 34-42.—**Pinart.** Erisipela y su tratamiento. Rev. homeop., Barcel., 1895, vi, 361-365.—**Polányi.** Zur Therapie des Erysipels. Wien. med. Presse, 1883, xxiv, 768.—**Polikovski.** O lĭechenii rozhi. [On the treatment of erysipelas.] Voyenno-med. J., St. Petersb., 1895, clxxxiv, 1. sect., 664-669.—**Pollok** (R.) The treatment of erysipelas. Glasgow M. J., 1887, [4.] s., xxvii, 342-344.—**Preininger** (V.) Ku léčení růže. [On the treatment of erysipelas.] Časop. lék. česk., v Praze, 1889, xxviii, 637.—**Rebinder** (A. M.) K voprosu o lĭechenii rozhi. [On the treatment of erysipelas.] Med. pribav. k morsk. sborniku, St. Petersb., 1896, 34-46.—**Rook** (C. W.) Jaborandi in erysipelas. Med. & Surg. Reporter, Phila., 1885, liii, 431.—**Rose** (A.) Behandlung des Extremitäten und Rumpferysipels mittelst permanenten warmen Wasserbades. Med. Monatschr., N. Y., 1890, ii, 7-10. *Also, transl.:* Therap. Gaz., Detroit, 1890, 3. s., vi, 365-368.—**Rosenthal** (C.) Zur Behandlung des Erysipelas migrans (Wanderrose). Berl. klin. Wchnschr., 1889, xxvi, 917.—**Sachs.** Zur Behandlung des Erysipels. Therap. Monatsh., Berl., 1891, v, 623.—**Schneider.** Behandlung des Erysipelas nach Nichans. Centralbl. f. Chir., Leipz., 1892, xix, 305.—**Schultze** (M.) Zur Behandlung des Erysipels. Therap. Monatsh., Berl., 1898, xii, 378.—**Sée** (M.) Traitement préservatif de l'érysipèle. Bull. Acad. de méd., Par., 1889, 2. s., xxii, 202-208.—**Sevestre.** Sur le traitement de l'érysipèle. Bull. et mém. Soc. méd. d. hôp. de Par., 1892, 3. s., ix, 406-408.—**Sheveleff** (N. N.) Lĭechenĭe idiopaticheskoĭ rozhi kamforizovannoyu karbolovoyu kislotoĭ. [Treatment of idiopathic erysipelas by camphorated carbolic acid.] Med. Obozr., Mosk., 1899, li, 741.—**Shtein** (I. A.) Rozha i yeya lĭechenĭe. [Erysipelas and its treatment.] Ejened. jour. "Prakt. Med.", St. Petersb., 1893-4, i, 405-411.—**Sibirski.** K voprosu o lĭechenii rozhi rezortsinom. [Treatment of erysipelas by resorcin.] Med. Sbornik Varshav. Ujazd. voyenn. hosp., Varshava, 1893, vi, no. 3, 11-16.—**Siegler** (L. F.) Erysipelas and its treatment. Med. World, Phila., 1891, ix, 448. *Also*, Reprint.—**Smolicheff** (P. F.) K voprosu o lĭechenii iodovoĭ nastoĭkoĭ. [Treatment of erysipelas by tincture of iodine.] Russk. Med., St. Petersb., 1891, xvi, 393; 423.—**Steiner.** Zur Behandlung des Erysipels. Prakt. Arzt, Wetzlar, 1886, xxvii, 169-171.—**Stocquart** (A.) Le traitement de l'érysipèle par l'usage interne de l'acide chrysophanique. Arch. de méd. et chir. prat., Brux., 1890, iv, 69-72.—**Studenetski** (A.) K lĭecheniyu rozhi. [Treatment of erysipelas.] Novosti terap., Mosk., 1886, i, 129-131.—**Sysak** (G.) Przyczynek do leczenia róży. [Treatment of erysipelas.] Przegl. lek., Kraków, 1888, xxvii, 205.—**Teresi** (S.) La risipola e le iniezioni ipodermiche di fenolo, in punti lontani dal focolaio d' infezione. Gazz. d. osp., Milano, 1899, xx, 1093.—**Tordeus** (E.) De l'érysipèle et de son traitement. Clinique, Brux., 1891, v, 721; 737.

———. De l'érysipèle et de son traitement. J. de clin. et de thérap. inf., Par., 1894, ii, 53-59.—**Treatment** of erysipelas. Lancet, Lond., 1883, i, 576.—**Verstraeten** (C.) Le traitement de l'érysipèle. Bull. Soc. de méd. de Gand, 1899, lxvi, 95-107.—**Vespa** (B.) Sulla cura dell' eresipela. Bull. d. Soc. Lancisiana d. osp. di Roma, 1895-6, xvi, fasc. 2, 72-74.—**Villani** (G.) Quattro casi di eresipela guariti coll' olio essenziale di trementina. Rassegna med., Bologna, 1896, iv, no. 2, 3-5.—**Voskresenski** (P. P.) K voprosu o lĭechenii rozhi. [Treatment of erysipelas.] Vrach. St. Petersb., 1892, xiii, 695; 746.—**Weber** (L.) Clinical contributions to the treatment of erysipelas. Med. Rec., N. Y., 1889, xxxv, 568.—**Willard** (W. G.) The local treatment of erysipelas and its sequelae. Med. Era, Chicago, 1889, vii, 101-103.—**Winckler** (E.) Erysipelbehandlung nach Lücke. Wien. med. Wchnschr., 1891, xli, 1849; 1893; 1939. ———. Zur Erysipelbehandlung. Therap. Monatsh., Berl., 1892, vi, 218-221.—**Wolf** (M.) Einiges über Creolin, insbesondere dessen Wirkung auf Erysipel. Wien. med. Presse, 1899, xl, 1671-1673.—**Yakovlyoff** (S.) Lĭechenĭe rozhi iodnoĭ nastoĭkoĭ. [Treatment of erysipelas by iodine tincture.] Protok. zasaid. Obsh. vrach. v g. Simbirskie (1888-9), 1890, 11-16.

Erysipelas (*Treatment of, Antiseptic*).

CAYET (L.) * Quelques considérations sur les divers modes de traitement de l'érysipèle, et particulièrement de l'emploi des pulvérisations éthérées de sublimé. 4°. *Paris*, 1890.

———. The same. 8°. *Paris*, 1890.

CAZABAN (J.-É.) * L'érysipèle et la méthode antiseptique; de la méthode Hallopeau en particulier. 4°. *Bordeaux*, 1894.

RADO DU METZ (L.-M.) * Du traitement de l'érysipèle par la pommade à la lanoline, vaseline et sublimé et le sulfate de quinine. 4°. *Bordeaux*, 1893.

Averkieff (S.) K lĭecheniyu rozh 10 % rastvorom acidi carbolici in oleo terebinthinæ. [Treatment of erysipelas by a 10 per cent solution of . . .] Voyenno-med. J., St. Petersb., 1892, clxxiv, unoffic. pt., 1. sect., 279-284.—**Bouldin** (W. W.) Permanganate of potash in the treatment of erysipelas. N. Orl. M. & S. J., 1892-3, n. s., xx, 664-666.—**Burman** (C. C.) Iodoform in erysipelas. Practitioner, Lond., 1884, xxxii, 365-369.—**Caimi** (G.) Storia di un caso grave di eresipela trattato felicemente colle iniezioni all' acido fenico. Raccoglitore med., Forlì, 1883, 4. s., xix, 370-373.—**Calliano** (C.) Sulla moltiplicità dei metodi di cura dell' erisipela e sulle attuali razionali indicazioni del metodo colla soluzione al millesimo di sublimato corrosivo. Gazz. d. osp., Milano, 1890, xi, 442; 450; 458.—**Carusi** (L.) L' eresipela e la sua cura con le injezioni di sublimato corrosivo. Riv. ital. di terap. ed ig., Piacenza, 1892, xii, 3; 41.—**Cauchois.** Érysipèle et antisepsie. Rev. de chir., Par., 1885, v, 359.—**Favorski** (A. M.) K lĭecheniyu rozhi trichlorfenol'om. [Treatment of erysipelas by . . .] [Ejened. klin. gaz., St. Petersb., 1883, iii, 279-283.—**Frey** (L.) Iodoform und Erysipel. Wien. med. Presse, 1887, xxviii, 1665; 1709.—**Gaston** (J. McF.) Hypodermic use of carbolic acid for the cure of erysipelas. South. M. Rec., Atlanta, 1884, xiv, 241-244. ———. Treatment of erysipelas with hypodermatic injections of carbolic acid. Med. & Surg. Reporter, Phila., 1894, lxx, 411.—**Heyer.** K lĭecheniyu rozhi iodoformno-kamfarnoĭ mazyu. [Treatment of erysipelas by iodoform camphorized ointment. Protok. zasaid. Obsh. Kaluzh. vrach., Kaluga, 1889, xxvii, 17-21.—**Humphreys** (B. F.) Iodized collodion in erysipelas. Nashville J. M. & S., 1884, n. s., xxxiv, 385.—**Koelzer** (W.) Ueber die Erysipelbehandlung mit Metakresolanytol, erläutert an Thierversuchen, mikroskopischen Untersuchungen und einigen Fällen bei erkrankten Menschen. Deutsche med. Wchnschr., Leipz. u. Berl., 1898, xxiv, 677-680.—**Labanowski** (E.-L.) Note sur l'emploi des fomentations chaudes de sublimé au $\frac{1}{1000}$ dans le traitement de l'érysipèle. Arch. de méd. et pharm. mil., Par., 1894, xxiii, 24-26.—**Matvieyeff** (A. F.) O lĭechenii rozhi ortochlorfenolom. [On the treatment of erysipelas with orthochlorphenol.] Med. Obozr., Mosk., 1895, xliv, 955-957.—**Mazzoneschi** (G.) Sulla cura dell' eresipela con soluzioni calde di sublimato corrosivo. Gazz. d. osp., Milano, 1890, xi, 572.—**Milliken** (F. H.) Erysipelas and its jugulation by the use of campho-phenique. Therap. Gaz., Detroit, 1889, 3. s., v, 819.—**Ory.** Note sur le traite-

Erysipelas (*Treatment of, Antiseptic*).

ment de l'érysipèle par les pulvérisations phéniquées. Bull. Soc. méd.-prat de Par. (1886), 1887, n. s., ii, 123–126 — **Romiti** (G.) Sulla cura della eresipela traumatica epidemica colla vaselina borica. Boll. d. Soc. tra i cult. d. sc. med. in Siena, 1884, ii, 274.—**Sheveleff** (N. I.) Lïechenie traumaticheskoĭ rozhi kamforizovannoĭ karbolovoĭ kislotoĭ. [Treatment of traumatic erysipelas by camphorated carbolic acid.] Chir. Vestnik, St. Petersb., 1894, x, 667–671.—**Shropshire** (W.) Erysipelas treated with the bichloride of mercury, and the result in four cases. N. York M. J., 1890, lii, 14.—**Smith** (E. C.) Bichloride of mercury as a local application in erysipelas. Atlantic J. M., Richmond, 1883–4, i, 832.—**Spadaro** (C.) Il iodoformio nella cura dell' erisipela. Gazz. d. osp., Milano, 1883, iv, 691; 700.—**Verneuil.** L'érysipèle et la méthode antiseptique. Bull. Acad. de méd., Par., 1885, 2. s., xiv, 231–267. [Discussion], 437; 480; 565; 642; 747; 801; 842. ———. Emploi de la pulvérisation antiseptique dans le traitement de l'érysipèle et des brûlures étendues. Bull. gén. de thérap., [etc.], Par., 1885, cviii, 145–167.—**Voskresenski** (N.) Kliecheniyu rozhi sulyomoĭ. [On the treatment of erysipelas with sublimate.] Voyenno-med. J., St. Petersb., 1897, clxxxix, med., spec. pt., 1096–1104.

Erysipelas (*Treatment of, Mechanical and surgical*).

HINTZY (E.) *Étude sur la cautérisation ponctuée dans le traitement de l'érysipèle phlegmoneux. 4°. *Strasbourg*, 1866.

Brown (D.) The surgical treatment of erysipelas; a successful case in an infant. Arch. Pediat., Phila., 1890, vii, 541. *Also*, Reprint.—**Crussard.** Du traitement abortif de l'érysipèle par la cautérisation. Rev. méd. de l'est, Nancy, 1893, xxv, 557; 597.—**Honey** in erysipelas. Med. Rec., N. Y., 1895, xlviii, 501.—**Kroell** (H.) Zur Therapie des Erysipels, speciell dessen mechanische Behandlung. Therap. Monatsh., Berl., 1889, iii, 352–357. ———. Ueber die mechanische Behandlung des Erysipels. *Ibid.*, 1892, vi, 57–62.—**Meyer** (W.) Zur operativen Behandlung des Erysipels. Med. Monatschr., N. Y., 1889, i, 551–553. *Also, transl.:* Med. Rec., N. Y., 1890, xxxvii, 290–292. *Also*, Reprint.—**Morris** (R. T.) White lead paint as a local dressing in erysipelas. Med. Rec., N. Y., 1883, xxiv, 360.—**Rabinovich** (S. Z.) Liecheniе rozhi (erysipelas) ozhogoĭ pervoĭ stepeni. [Treatment of erysipelas by burn of the first degree.] Terapev. vestnik, S.-Peterb., 1898, i, 489.—**Rogers** (H. C.) The surgical treatment of erysipelas, with report of three cases. Brooklyn M. J., 1891, v, 96–102.—**Sawtelle** (H. W.) Cellulo-cutaneous erysipelas, involving hand, forearm, and arm; skin grafting; recovery. Rep. Superv. Surg.-Gen. Mar. Hosp., Wash., 1890–91, xix, 96. *Also* [with additions]; N. Orl. M. & S. J., 1896–7, xlix, 562–564, 1 pl.—**Seibert** (A.) The surgical treatment of erysipelas in children. N. York M. J., 1889, i, 430. *Also*, Reprint.—**Sharpin** (E. C.) The local treatment of erysipelas with white-lead paint. Lancet, Lond., 1883, i, 613.—**Stirling** (R. A.) The white-lead treatment of erysipelas. Austral. M. J., Melbourne, 1884, n. s., vi, 115–117.—**Stuver** (E.) White lead in the treatment of erysipelas. Med. News, Phila., 1889, lv, 368. *Also*, Reprint.—**Wölfler** (A.) Zur mechanischen Behandlung des Erysipels. Mitth. d. Ver. d. Aerzte in Steiermark 1887. Graz, 1888, xxiv, 3–20, 24 diag. *Also*, Reprint. *Also:* Wien. med. Bl., 1888, xi, 878; 902; 935. *Also:* Ztschr. f. Therap. m. Einbzhng. d. Elect.- u. Hydrotherap., Wien, 1888, vi, 105–109. *Also:* N. Yorker med. Presse, 1888, vi, 65–71. *Also:* Wien. klin. Wchnschr., 1889, ii, 455; 482; 504. *Also, transl.* [Abstr.]: Med. Press & Circ., Lond., 1891, n. s., lii, 461. ———. Weitere Mittheilungen über die mechanische Behandlung des Erysipels. Mitth. d. Ver. d. Aerzte in Steiermark 1890, Graz, 1891, xxvii, 3–10. *Also:* Allg. Wien. med. Ztg., 1891, xxxvi, 401.

Erysipelas (*Treatment of*) *with ichthyol.*

KOLB (M.) *Ueber die Ichthyolbehandlung der Erysipele. [Wurtzburg.] 8°. *München*, 1888.

Aleksïeyeff (M. M.) Ichtyol pri erysipelas. Russk. Med., St. Petersb., 1889, xiv, 307; 1891, xvi, 155.—**Alvaro Paulino.** Do ichthyol como específico da erysipela e das lymphangites. Brazil-med., Rio de Jan., 1891, 197.—**von Brunn.** Ueber Ichthyol-Behandlung des Erysipelas. Med.-chir. Centralbl., Wien, 1889, xxiv, 337. *Also:* Therap. Monatsh., Berl., 1889, iii, 222–224. *Also*, Reprint.—**Falcone** (C.) L' ittiolo nella cura della eresipela. Progresso med., Napoli, 1895, ix, 49–55.—**Hallopeau.** Sur le traitement abortif de l'érysipèle par l'ichthyol. Bull. et mém. Soc. de thérap., Par., 1893, 115–125.—**Juhel-Rénoy** & **Bolognesi** (A.) Traitement abortif de l'érysipèle par la méthode de Juhel-Rénoy, la traumaticine à l'ichthyol. Bull. gén. de thérap. [etc.], Par., 1895, cxxviii, 49; 126; 155.—**Lobzan** (M.) K voprosu o lïe chenii rozhi ikhtiolom. [On the treatment of erysipelas by ichthyol.] Voyenno-med. J., St. Petersb., 1897, cxc, med.-spec. pt., 1085–1092.—**Lorenz.** Zur Behandlung des Erysipels mit Ichthyol. Allg. med. Centr.-Ztg., Berl., 1887, lvi, 665.—**Papanicolu.** Câte-va considerațiuni asupra erisipelului și al tratamentului său prin pensulațiunile cu ichthyol și collodiu. Romania med., Bucurescĭ, 1898, vi, 234–237.—**Suñol** (T.) El ictiol en la erisipela. Gac. méd. de Granada, 1891, x, 173–179.—**Thomas** (W. T.) Ichthyol in erysipelas. Liverpool M.-Chir. J., 1893, xiii, 483–485.—**Vishpolski** (V.) Dvïenadtsat sluchayev rozhi litsa i golovi, izlechonnikh ichthyol'om. [Twelve cases of erysipelas of face and head cured by ichthyol.] Voyenno-med. J., St. Petersb., 1895, clxxxiii, 1. sect., 1–7. ———. O lechenii rozhi ichthyol'om. [On the treatment of erysipelas with . . .] *Ibid.*, 1897, clxxxix, med.-spec. pt., 785–809.

Erysipelas (*Treatment of*) *with serum.*

Acosta (E.) Seroterapia en la erisipela. Gac. méd., México, 1897, xxxiv, 40–45.—**André** (E.-L.) Action du sérum antistreptococcique dans l'érysipèle de la face. Rev. méd. de l'est, Nancy, 1898, xxx, 515–524, 1 ch. *Also:* Arch. de méd. mil., Par., 1898, xxxi, 340–350.—**Bristow** (A. T.) Report of case of phlegmonous erysipelas treated by anti-streptococcus serum. Brooklyn M. J., 1899, xiii, 448–450.—**C.** (C. E.) A severe case of erysipelas, complicated with delirium tremens, treated with antistreptococcin; recovery. Guy's Hosp. Gaz., Lond., 1897, xi, 595.—**Courmont** (J.) Le sérum de Marmorek n'immunise pas le lapin contre le streptocoque de l'érysipèle. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1897, 10. s., iv, 268–270. *Also:* Province méd., Lyon, 1897, xi, 133.—**Dauchez** (H.) Le sérum antistrepto-coccique dans l'érysipèle du nouveau-né. France méd., Par., 1897, xliv, 721–723.—**Debersaques** (C.) Note sur un cas d'érysipèle facial traité par le sérum antistreptococcique. Ann. Soc. de méd. de Gand, 1897, lxxvi, 19–21.—**Deléarde** (A.) Traitement de l'érysipèle par le sérum antistreptococcique. Nord méd., Lille, 1896, ii, 17. ———. Deux cas d'érysipèle de la face, guéris par le sérum de Marmorek. *Ibid.*, 1897, iii, 171–173.—**De Nobele** (J.) Relation d'un cas d'érysipèle traité avec succès par le sérum antistreptococcique. Ann. Soc. de méd. de Gand, 1897, lxxvi, 15–18.—**Ehaves** (B.) Du traitement spécifique de l'érysipèle. Atti d. xi Cong. méd. internaz., Roma, 1895, v, dermat., 235.—**Folet.** Vastes phlegmons érysipélateux rapidement guéris par la sérothérapie antistreptococcique. Bull. méd., Par., 1895, ix, 515. *Also:* Bull. méd. du nord, Lille, 1895, xxxiv, 437–443.—**Gonin.** Érysipèle de la face traité par le sérum antistreptococcique de Marmorek. Lyon méd., 1896, lxxxi, 259–261.—**Gromakowsky** (D.) Immunisation des lapins contre le streptocoque de l'érysipèle et traitement des affections érysipélateuses par le sérum du sang d'animal vacciné. Ann. de l'Inst. Pasteur, Par., 1895, ix, 621–624.—**L.** Traitement de l'érysipèle par le sérum. Rev. méd., Louvain, 1895–6, xiv, 259–261.—**Lemoine** (G.-H.) Streptocoques de l'érysipèle influencés par le sérum de Marmorek. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1897, 10. s., iv, 912.—**Lust** (E.) Intervention par le sérum antistreptococcique dans un cas d'érésypèle. Presse méd. belge, Brux., 1896, xlviii, 113.—**Magill** (J.) A case of erysipelas complicated by endocarditis treated by antistreptococcic serum. Lancet, Lond., 1898, i, 502.—**de Martigny** (A.) The treatment of erysipelas by Marmoreck's serum. Montreal M. J., 1899, xxviii, 839.—**Michel.** L'érysipèle et le sérum du Dr Marmorek. Province méd., Lyon, 1896, x, 173.—**Murrell** (W.) Two cases of erysipelas treated with anti-streptococcic serum. Lancet, Lond., 1899, i, 1718.—**Ogata** (T.) [The serum treatment and the round microbe of erysipelas in chains.] Saitake Gaku Zasshi, Tokyō, 1896–7, no. 15, 1–12.—**Parascandolo** (C.) Esperimenti siero-terapici contro le infezioni da microrganismi piogeni e contro l' erisipela. Sperimentale. Sez. biol., Firenze, 1895, xlix, 568–641. *Also, transl.:* Arch. de méd. expér. et d'anat. path., Par., 1896, viii, 320–331. ———. Nuova serie di esperimenti siero-terapici contro le infezioni da microorganismi piogeni e contro l' eresipela. Arch. ital. di clin. med., Milano, 1897, xxxvi, 464–504. *Also, transl.:* Wien. klin. Wchnschr., 1897, x, 833; 861.—**Rebolos** (G.) La sueroterapia en la erisipela; nuevo descubrimiento; del suero antiestreptococcico por el doctor Marmorek. Rev. mens. de med. [etc.], Madrid, 1896, i, 2.—**Roland** & **Chédevergne.** Un cas d'érysipèle chez une parturiente traitée par le sérum antistreptococcique. Poitou méd., Poitiers, 1898, xii, 124–127.—**Steele** (E. A. T.) A case of erysipelas neonatorum treated by antistreptococcic serum. Brit. M. J., Lond., 1895, ii, 1418.—**Stewart** (T. G.) Two cases illustrative of the use of erysipelas antitoxin. Tr. Med.-Chir. Soc. Edinb., 1896–7, n. s., xvi, 53.—**Sukhoff** (A.) K voprosu o lïechenii rozhi vpriskivaniyami protivustsïepekokkovoĭ sivorotki. [On the treatment of erysipelas by injections of antistreptococcic serum.] Med. pribav. k morsk. sborniku, St. Petersb., 1898, pt. 2, 47–58.—**Tison.** Traitement de l'érysipèle par l'aconitine cristallisée et par les injections de sérum antistreptococcique. Actualité

Erysipelas (*Treatment of*) *with serum.*

méd., Par., 1896, viii, 55; 74. ———. Le sérum antistreptococcique; remarques sur ses applications au traitement de l'érysipèle, de la fièvre puerpérale, de la furonculose, de la scarlatine, etc. Rev. obst. et gynéc., Par., 1896, xii, 126–131.—**Trétrop.** Un cas d'érysipèle guéri par injection de sérum antistreptococcique. Ann. Soc de méd. d'Anvers, 1895, lvii, 187–191.—**Young** (W. McG.) A severe case of facial erysipelas treated by antistreptococcus serum. Brit. M. J., Lond., 1897, ii, 1718.

Erysipelas (*Treatment of*) *with white lead.*

See Erysipelas (*Treatment of, Mechanical, etc.*).

Erysipelas (*Urine in*).

MARSAT (L.-A.) *Essai d'urologie clinique dans l'érysipèle. 4°. *Paris*, 1894.

ROY (C.) *Contribution à l'étude de l'urobilinurie et de la glycosurie dans l'érysipèle. 4°. *Paris*, 1894.

Griffiths (A.-B.) Une ptomaïne dans les urines des érysipélateux. Bull. Acad. roy. d. sc. de Belg., Brux., 1892, 3. s., xxiii, 840–842.—**Kirkbride** (T. S.), jr. Befund von Leucin und Tyrosin in einem Harn bei Erysipel. Centralbl. f. innere Med., Leipz., 1897, xviii, 1057–1061.

Erysipelas *in animals.*

See, also, Erysipelas (*Bacteriology of*); Hogs (*Diseases of*).

Küffner (R.) Erysipelas traumaticum bei Pferden und dessen Behandlung mit Resorcin; Heilung. Monatsh. f. prakt. Dermat., Hamb., 1886, v, 247.—**Maltseff** (M.) Perekhod rozhistavo protsessa s sobaki na chelovïeka. [Transmission of erysipelas from dog to man.] Arch. vet. nauk, St. Petersb., 1897, xxvii, 2. sect., 408.—**Wolff.** Zur Behandlung des Rothlaufs. Berl. thierärztl. Wchnschr., 1899, vi, 1–3.

Erysipelas *in children.*

See Erysipelas (*Infantile*).

Erysipelas *and cancer.*

See, also, Cancer (*Treatment of*) *by toxines.*

Collins (J.) An observation of the effects of erysipelas on epithelial cancer. Times & Reg., Phila., 1894, xxvii, 268.—**Esteves** (J. A.) La erisipela y el éter; el cancer y la erisipela. An. d. Círc. méd. argent., Buenos Aires, 1885, viii, 84–92.—**Koch** (R.) & **Petruschky** (J.) Beobachtungen über Erysipel-Impfungen am Menschen. Ztschr. f. Hyg. u. Infectionskrankh., Leipz., 1896, xxiii, 477–489.—**Rasch** (G.) Rosen mod Kræft. [Erysipelas against cancer.] Tidsskr. f. prakt. Med., Kristiania, 1887, vii, 387.

Erysipelas *and menstruation.*

See Erysipelas (*Cases, etc., of*).

Erysipelas *in pregnancy.*

DUCHEIN (P.) *De l'érysipèle pendant la grossesse, et de son influence sur le produit de la conception. 4°. *Bordeaux*, 1885.

Hazlett (I. C.) Facial erysipelas in a pregnant woman; recovery. Med. & Surg. Reporter, Phila., 1884, l, 738.—**Hurry** (J. B.) Case of symmetrical erysipelas, followed by premature labour; eclampsia on the nineteenth day post partum; twenty-eight paroxysms; no renal disease; recovery. Tr. Obst. Soc. Lond., (1890), 1891, xxxii, 309–319.—**Kime** (R. R.) The results of erysipelas complicating pregnancy and parturition. Tr. Indiana M. Soc., Indianap., 1888, xxxix, 124–136.—**Lebedeff** (A. I.) O vnutrirotrobnoï peredachïe rozhi. [Intrauterine transmission of erysipelas.] Ejened. klin. gaz., St. Petersb., 1886, vi, 285–292.—**Lutz** (E. J.) Confinement closely following erysipelas. St. Louis Clinique, 1891, iv, 311–314.—**Powell** (H. H.) Case of erysipelas in a woman prior to labor, not followed by puerperal fever. Cleveland M. Gaz., 1892–3, viii, 397–399.—**Smith** (T. C.) Phlegmonous erysipelas during pregnancy. Am. J. Obst., N. Y., 1890, xxiii, 1076–1078. *Also:* Tr. Wash. Obst. & Gynec. Soc., 1889–90, [N. Y., 1892], iii, 61.—**Vanderpoel** (W. B.) A case of childbirth complicated by facial erysipelas. Med. Rec., N. Y., 1892, xli, 691.—**Wardwell** (W. L.) A case of erysipelas complicating pregnancy. Am. J. M. Sc., Phila., 1884, n. s., lxxxvii, 349–359.—**Wood** (I.) A case of erysipelas complicating pregnancy. Kingston M. Quart., 1896–7, i, 83.

Erysipeloid.

See Erysipelas (*Diagnosis, etc., of*).

Erythema.

See, also, Cholera (*Complications, etc., of*); Diphtheria (*Treatment of*) *by serum* (*Sequelæ of, etc.*); Enemata (*Accidents from*); Erysipelas (*Complications, etc., of*).

DORTH (P.) *Beiträge zur Kenntnis der Erytheme. 8°. *Würzburg*, 1891.

POLOTEBNOFF. Zur Lehre von den Erythemen. 8°. *Hamburg & Leipzig*, 1887.

ROSENTHAL (M.) *Beiträge zur Lehre und Kasuistik des Erythems bei Angina und Diphtherie. 12°. *Berlin*, 1896.

Allen (C. W.) Erythema et nævus nuchæ. Tr. Am. Dermat. Ass., N. Y., 1891, xv, 72–74.—**Anderson** (T. McC.) The erythemata. Edinb. M. J., 1892–3, xxxviii, 297; 401.—**Arning** (E.) Ein Fall von Erythema perstans pseudoleprosum. Arch. f. Dermat. u. Syph., Wien u. Leipz., 1898, xliii, 11–18, 1 pl.—**Audry** (C.) De l'érythème et des chromoblastoses acro-asphyxiques. Gaz. hebd. de méd., Par., 1894, xli, 211–213. *Also:* Midi méd., Toulouse, 1894, iii, 293–298. ———. Sur un érythème récidivant des extrémités; classification provisoire des acrodermatites. Ann. de dermat. et syph., Par., 1897, 3. s., viii, 1141–1144. *Also:* Bull. Soc. franç. de dermat. et syph., Par., 1897, viii, 424–427. *Also:* J. d. mal. cutan. et syph., Par., 1897, ix, 739–743.—**Balzer** (F.) & **Griffon.** Inflammation avec pigmentation des réseaux vasculaires superficiels du derme (érythème pigmenté réticulaire). Ann. de dermat. et syph., Par., 1897, 3. s., viii, 178–180. *Also:* Bull. Soc. franç. de dermat. et syph., Par., 1897, viii, 51–53.—**Balzer** (F.) & **Monsseaux** (A.) Érythème polymorphe récidivant. Arch. gén. de méd., Par., 1899, n. s., i, 461–466.—**Berbez** (P.) Note sur trois cas d'érythème à diagnostic douteux. Progrès méd., Par., 1884, xii, 737–940.—**Besnier** (E.) Note préliminaire sur une érythrodermie inconnue et sur les raisons qui semblent la rattacher au lupus érythémateux exanthématique, pour servir à l'histoire générale des érythématoses tuberculeuses. J. d. mal. cutan. et syph., Par., 1892, iv, 437–448.—**Blanc** (H. W.) Erythema exfoliativum recurrens. Internat. Clin., Phila., 1891, iii, 348–357, 1 pl.—**Bordier** (H.) & **Salvador.** De la part qui revient aux actions électrolytiques dans la production de l'érythème radiographique. Compt. rend. Acad. d. sc., Par., 1899, cxxviii, 1612–1614.—**Brieger** (L.) Ueber Erytheme, insbesondere bei Infectionskrankheiten. Charité-Ann. 1882, Berl. 1884, ix, 115–143.—**Brooke** (H. G.) Erythema keratodes of palms and soles. Brit. J. Dermat., Lond., 1891, iii, 335–341, 1 pl. *Also, transl.:* Monatsh. f. prakt. Dermat., Hamb., 1892, xiv, 89–95, 1 pl.—**Campana** (R.) Eritema. Clin. dermopat. e sifilopat. d. r. Univ. di Genova (1883), 1884, i, 33–43.—**du Cazal.** Observation de purpura érythémateux. Union méd., Par., 1882, xxxiii, 807. *Also:* Bull. et mém. Soc. méd. d. hôp. de Par. (1882), 1883, 2. s., xix, 75.—**Comby** (J.) Des érythèmes chez l'enfant. [Abstr.] Méd. mod., Par., 1899, x, 97; 105.—**Crocker** (H. R.) & **Williams** (C.) Erythema elevatum diutinum. Brit. J. Dermat., Lond., 1894, vi, 1; 33, 1 pl.—**Dubreuilh** (W.) Erythema keratodes of the palms and soles. *Ibid.*, 1892, iv, 185–191.—**Du Castel** (R.) Érythème hydroa des mains et des lèvres. Mus. de l'Hôp. St.-Louis. Iconog. d. mal. cutan. et syph., Par., [1897?], 275–277, 1 pl. *Also, transl.:* Pict. Atlas Skin Dis. & Syph. . . . St. Louis Hosp., Lond.; Phila., 1895–7, 245–247, 1 pl.—**Dulácska** (G.) Észrevételek a lázas felpirról. [Observations on febrile erythema.] Gyógyászat, Budapest, 1887, xxvii, 521. *Also, transl.* [Abstr.]: Pest. med.-chir. Presse, Budapest, 1887, xxiii, 987.—**Durdik** (P.) Erythema papulatum uræmicum. Časop. lék. česk., v Praze, 1870, ix, 409–412.—**Eddowes** (A.) Treatment of sunburn (erythema solare) during the volunteer week at Aldershot. Lancet, Lond., 1895, ii, 672.—**Ehrmann** (S.) Die lokalisirten Erytheme im Allgemeinen und die lokalisirten Antipyrinerytheme im Besonderen. Wien. med. Wchnschr., 1897, xlvii, 1697–1701.—**Elliot** (G. T.) Relapsing desquamative erythema. Med. Rec., N. Y., 1891, xxxix, 563.—**Feulard** (H.) Érythème purpurique en plaques à poussées successives. Mus. de l'Hôp. St.-Louis. Iconog. d. mal. cutan. et syph., Par., 1897, 25–29, 1 pl. *Also, transl.:* Pict. Atlas Skin Dis. & Syph. . . . St. Louis Hosp., Lond.; Phila., 1895–7, 25–28, 1 pl. ———. Érythème iris, érythème en cocarde, érythème hydroïque; hydroa vésiculeux de Bazin. Mus. de l'Hôp. St.-Louis. Iconog. d. mal. cutan. et syph., Par., 1897, 199–202, 1 pl. *Also, transl.:* Pict. Atlas Skin Dis. & Syph. . . . St. Louis Hosp. Lond.; Phila., 1897, 181–183, 1 pl.—**Fisher** (T.) Erythema of the face of butterfly distribution. Lancet, Lond., 1893, i, 15.—**Fox** (T. C.) Two cases of so-called erythema gangrænosum. Brit. M. J., Lond., 1883, i, 57. *Also:* Lancet, Lond., 1883, i, 61. *Also:* Proc. Roy. M. & Chir. Soc. Lond., 1882–3, n. s., i, 43–47. *Also:* J. Cutan. & Ven. Dis., N. Y., 1884, ii, 9–16. ———. Erythema gyratum perstans in the two elder members of a family. Internat. Atlas seltt. Hautkr., Hamb. u. Leipz., 1891, Pl. xvi, with text.—**Gamberini** (P.) Le eritematosi esterne ed interne cutanee e delle mucose, sierose e miste. Riv. ital. di terap. ed ig., Piacenza, 1895, xv, 401–404.—**Ghislanzoni** (A.) La colorazione

Erythema.

giallobrunastra nell' eritema polimorfo. Clin. dermosifilopat. d. r. Univ. di Roma, 1899, 3-13, 1 pl.—**Hallopeau** (H.) Érythème papuleux anormal. Bull. Soc. franç. de dermat. et syph., Par., 1891, ii, 374.—**Janovský** (V.) Případ červeni výpotkové obcasné. [Case of periodic erythema.] Časop. lék. česk., v Praze, 1883, xxii, 257. ———. O erythemech náhlých a zhoubných. [On sudden and destructive erythemata.] *Ibid.*, 1889, xxviii, 251; 271; 315; 334; 356; 434; 494; 511; 551; 596.—**Kaposi** (M.) Éruptions érythémateuses anormales. Ann. de dermat. et syph., Par., 1893, 3. s., iv, 1323. ———. Érythème folliculaire avec chute de l'épiderme. *Ibid.*, 1894, 3. s., v, 341. ———. Ueber Erythema solare. Allg. Wien. med. Ztg., 1899, xliv, 234. ———. Ein Fall von Erythema toxicum mit letalem Ausgange. *Ibid.*, 429.—**Leredde.** Lésions sanguines dans les érythèmes. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1899, 10. s., vi, 83-85.—**Mazeran** (A.) Érythème pellagroïde chez une alcoolique. Loire méd., St.-Étienne, 1898, xvii, 108-111.—**Montgomery** (D. W.) An erythema of lepra containing giant-cell-like structures, simulating somewhat the giant-cells found in tuberculosis. Med. News, Phila., 1894, lxiv, 406-408. *Also*, Reprint.—**Morel-Lavallée.** Prophylaxie étiologique et traitement des érythèmes médicamenteux. Rev. de thérap. méd.-chir., Par., 1895, lxii, 46-49.—**Morison** (R. B.) Erythema urticans. J. Cutan. & Ven. Dis., N. Y., 1885, iii, 201.—**Muselier.** Érythème marginé fébrile, suivi d'ictère. Gaz. méd. de Par., 1888, 7. s., v, 570.—**Ohmann-Dumesnil** (A. H.) Erythema exfoliativum recurrens. St. Louis M. & S. J., 1893, lxv, 9-26, 4 pl. *Also:* J. Am. M. Ass., Chicago, 1894, xxii, 210-217.—**Payne** (J. F.) On persistent erythema and its treatment. Brit. J. Dermat., Lond., 1894, vi, 129-143.—**Pernot.** Érythèmes spéciaux des yeux, des bronches et de la peau causés par des dermestes que l'on rencontre dans les dépôts d'os. Mém. et compt.-rend. Soc. d. sc. méd. de Lyon (1884), 1885, xxiv, pt. 2, 7-11.—**Peter** (W.) Erythema striatum. Dermat. Ztschr., Berl., 1894, i, 265-271, 1 pl.—**Pignot** (A.) Érythème. Dict. encycl. d. sc. méd., Par., 1887, xxxv, 585-622.—**Richardière** (H.) Note sur un cas d'érythème symétrique des membres inférieurs accompagnés d'œdème considérable du tissu cellulaire sous-cutané. Ann. de dermat. et syph., Par., 1882, 2. s., iii, 650-652.—**Richer** (P.) & **Londe** (A.) Sur des cas d'érythème radiographique des mains. Compt. rend. Acad. d. sc., Par., 1897, cxxiv, 1256.—**Robinson** (A. R.) Erythema diphtheriticum. J. Cutan. & Ven. Dis., N. Y., 1882-3, i, 193-197, 1 pl. *Also, transl.:* Repert. méd., N. Y., 1883, i, 103-105, 1 pl.—**Robinson** (T.) Relapsing erythema of face. Lancet, Lond., 1890, i, 78.—**Rutherford** (V. H.) Ulerythema acneiforme. Rep. Proc. Northumb. & Durham M. Soc., Newcastle-upon-Tyne, 1890-91, 25.—**S.** Erythema papulatum and spirillum undula. Lancet, Lond., 1884, i, 1152.—**Sépet** (P.) Érythème pellagroïde. Marseille méd., 1898, xxxv, 97-108.—**Smith** (F. J.) A case of so-called erythema elevatum diutinum. Brit. J. Dermat., Lond., 1894, vi, 144-147. **Sternthal.** Demonstration eines Falles von Ulerythema ophryogenes. Arch. f. Dermat. u. Syph., Wien u. Leipz., 1898, xlii, 128.—**Sticker** (G.) Die neue Kinderseuche in der Umgebung von Giessen. (Erythema infectiosum.) Prakt. Arzt, Wetzlar, 1899, xl, 121-126.—**Stockinger** (T.) Bonczolati orbánez (erythema anatomicum). [Treatment . . .] Orvosi Tár, Pest, 1840, iv, 129-141.—**Thibierge** (G.) Érythème récidivant, symétrique des extrémités, avec desquamation à larges lambeaux de la paume des mains et de la plante des pieds. Ann. de dermat. et syph., Par., 1897, 3. s., viii, 181-183. *Also:* Bull. Soc. franç. de dermat. et syph., Par., 1897, viii, 54-56. ———. Un cas d'érythème polymorphe à distribution partiellement symétrique et zostériforme. Bull. et mém. Soc. méd. d. hôp. de Par., 1898, 3. s., xv, 728-732.—**Vanderlinden.** Érythèmes. Ann. Soc. de méd. de Gand, 1895, lxxiv, 129-134.—**Vergely.** Érythème desquamé par larges plaques épidermiques chez une alcoolique. Mém. et bull. Soc. de méd. et chir. de Bordeaux (1894), 1895, 526-528.—**West** (S.) Case of erythema (?) hæmorrhagicum. St. Barth. Hosp. Rep., Lond., 1886, xxii, 225.—**Whitehouse** (H. H.) Erythematous affections. Twentieth Cent. Pract., N. Y., 1896, v, 125-165.—**Zeleneff** (I. F.) K kazuistikīe eritem. Med. Obozr., Mosk., 1892, xxxvii, 981-994.

Erythema (*Causes and pathology of*).

See, also, **Drug-exanthems.**

Ducrohet (P.) *De l'érythème tricophytique. [Paris.] 4°. *Le Mans*, 1883.

Raynaud (P.) *Des érythèmes produits par la lumière naturelle et artificielle. 4°. *Lyon*, 1892.

———. The same. 8°. *Lyon*, 1892.

Zysman. *Érythème desquamatif récidivant et hydrargyrie. 4°. *Paris*, 1894.

Arctander. Erythem fremkaldt af Primula obconica. [Erythema produced by . . .] Hosp.-Tid., Kjøbenh., 1897, 4. R., v, 553-556.—**Balthazard.** Note sur la pathogénie de l'érythème radiographique. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1897, 10. s., iv, 726-728.—**Barham** (C. R.) Toxic erythema. Med. News, N. Y., 1896, lxviii, 351.—**Besnier** (E.) Pathogénie des érythèmes; érythème polymorphe; érythèmes scarlatiniformes. Ann. de dermat. et syph., Par., 1890, 3. s., i, 1-24.—**Besnier** (E.) & **Hallopeau** (H.) Sur un érythème récidivant sous l'influence de causes diverses. *Ibid.*, 1895, 3. s., vi, 649-651. *Also:* Bull. Soc. franç. de dermat. et syph., Par., 1895, vi, 296-298.—**Chantemesse** & **Sainton.** Érythèmes d'origine érysipélateuse. Bull. et mém. Soc. méd. d. hôp. de Par., 1896, 3. s., xiii, 268-274.—**Csillag** (J.) Erythema polymorphe a syphilis első eruptioja közben. [Primary eruption together of . . .] Orvosi hetil., Budapest, 1899, xliii, 159.—**Freund** (E.) Ueber Autointoxikations-Erytheme. Wien. klin. Wchnschr., 1894, vii, 39.—**Gaucher** (E.) Érythèmes pathogénétiques et éruptions médicamenteuses. [Abstr.] Union méd., Par., 1895, 3. s., lix, 49-54.—**Gram** (N.) Erythem fremkaldt af Primula obconica. [Erythema produced by . . .] Hosp.-Tid., Kjøbenh., 1897, 4. R., v, 602.—**Hallopeau** (H.) Note sur l'interprétation physiologique d'un érythème artificiel. Compt. rend. Soc. de biol. 1881, Par., 1882, 7. s., iii, 350-352.—**Lahmann** (H.) Febris erythematosa nach Luft- und Sonnenbädern. Allg. med. Centr.-Ztg., Berl., 1897, lxvi, 305-308.—**Mollière** (H.) Érythème facial d'origine nerveuse. Mém. et compt.-rend. Soc. d. sc. méd. de Lyon (1895), 1896, xxxv, pt. 2, 147.—**Oro** (M.) Un caso di tossidermia eritematosa di origine balsamica. Gior. ital. d. mal. ven., Milano, 1896, xxxi, 285-287.—**Putnam** (F. W.) Case of erythema venenatum. J. Cutan. & Ven. Dis., N. Y., 1886, iv, 142.—**Reichel** (P.) Fall von einem durch Sublimatgazeverband erzeugten Erythema universale. Berl. klin. Wchnschr., 1884, xxi, 18.—**Thin** (G.) [Case of erythema dependent on disease of the nervous system.] Clin. J., Lond., 1898, xii, 82.—**Voituriez.** Érythème ortié, lié à la névrite sciatique. J. d. sc. méd. de Lille, 1897, ii, 49-54.

Erythema (*Epidemic or contagious*).

Kent-Monnet (J.) *Un érythème infectieux à Alger. 8°. *Lyon*, 1897.

Mussy (J.) *Contribution à l'étude des érythèmes infectieux, en particulier dans la diphtérie. 4°. *Paris*, 1892.

———. The same. 8°. *Paris*, 1892.

Pertat (H.) *Contribution à l'étude des érythèmes infectieux: des érythèmes érysipélateux. 4°. *Paris*, 1896.

Brunn (O.) En ejendommelig lille Epidemi af Erytemer. Hosp.-Tid., Kjøbenh., 1885, 3. R., iii, 1309-1318.—**Comby** (J.) Die Erytheme im Kindesalter. Allg. Wien. med. Ztg., 1899, xliv, 164; 176; 188; 198.—**Galliard** (L.) Contribution à l'étude des érythèmes infectieux. Bull. et mém. Soc. méd. d. hôp. de Par., 1894, 3. s., xi, 701-755.—**Greffier.** Érythèmes infectieux et érythèmes toxiques. Dauphiné méd., Grenoble, 1895, xix, 141-144.—**Hutinel** (V.) Notes sur quelques érythèmes infectieux. Arch. gén. de méd., Par., 1892, ii, 263; 385.—**Hutinel** & **Martin de Gimard.** Sur une épidémie d'érythèmes infectieux au cours de la fièvre typhoïde. Méd. mod., Par., 1889-90, i, 88; 101; 124.—**Lazard** (G.) Érythème infectieux d'origine indéterminée. J. de clin. et de thérap. int., Par., 1897, v, 45.—**Mayer** (A.) Ueber einen Fall von infektiösem Erythem. Kinder-Arzt, Leipz., 1896, vii, 97-99.—**Nauwelaers.** Un cas d'érythème infectieux. Clinique, Brux., 1893, vii, 209-212.—**Simon** (P.) & **Legrain** (E.) Contribution à l'étude de l'érythème infectieux. Ann. de dermat. et syph., Par., 1888, 2. s., ix, 697-701. *Also:* Rev. méd. de l'est, Nancy, 1889, xxi, 40-45.—**Sticker** (G.) Die neue Kinderseuche in der Umgebung von Giessen (Erythema infectiosum). Ztschr. f. prakt. Aerzte, Frankf. a. M., 1899, viii, 353-358.

Erythema *bullosum*.

See, also, **Erythema** *nodosum*.

Barthélemy & **Rellay** (D.) Un cas d'érythème bulleux par ingestion d'antipyrine; éruption bulleuse périanale syphiloïde. Ann. de dermat. et syph., Par., 1899, 3. s., x, 478. *Also:* Bull. Soc. franç. de dermat. et syph., Par., 1899, x, 240-242.—**Baudouin** (G.) & **Emery.** Érythème bulleux toxique. Ann. de dermat. et syph., Par., 1898, 3. s., ix, 450. *Also:* Bull. Soc. franç. de dermat. et syph., Par., 1898, ix, 221.—**Breda** (A.) La elettroterapia in un caso di eritema cutaneo bolloso angionevrotico. Gior. ital. d. mal. ven., Milano, 1885, xxvi, 93-98.—**Hallopeau** (H.) & **Jousset** (A.) Sur un érythème bulleux suraigu du dos des mains. Ann. de dermat. et syph., Par., 1896, 3. s., vii, 375-377. *Also:* Bull. Soc. franç. de dermat. et syph., Par., 1896, vii, 193-195.—**Hartzell** (M. B.) Erythema multiforme (bullosum). Arch. Pediat., N. Y., 1894, xi, 371.—**Heidingsfeld** (M. L.) Erythema bullosum toxicum. Cincin. Lancet-Clinic, 1898, n. s., xli, 287.—**Kaposi** (M.) Erythema bullosum; Heilung. Jahrb. d. Wien. k. k.

Erythema *bullosum.*

Krankenanst., 1897, Wien u. Leipz., 1899, vi, pt. 2, 89.—**Wermann** (E.) Ueber Erythema bullosum. Dermat. Ztschr., Berl., 1896, iii, 52–57, 1 pl.

Erythema *circinatum.*

See Erythema *iris.*

Erythema *exudativum multiforme.*

See, also, Erythema *bullosum*; Erythema *iris*; Erythema *nodosum.*

ARNAUD (J.) * De l'érythème polymorphe fébrile, à forme grave. 4°. *Lyon,* 1883.

BEAUDONNET (B.) * Contribution à l'étude des manifestations oculaires dans l'érythème polymorphe. 4°. *Paris,* 1894.

KLEIN (J.) * Ueber das Erythema multiforme oder exsudativum. 8°. *Königsberg,* 1878.

KRAMER (O.) * Erythema exsudativum multiforme mit Uebergang in Morbus maculosus Werlhofii. Letaler Ausgang an Pyämie. 8°. *Berlin,* 1896.

DE LANGENHAGEN (M.) * De l'érythème polymorphe infectieux. 4°. *Nancy,* 1888.

MARQUET (E.) * Essai sur la nature et la symptomatologie de l'érythème polymorphe grave ou infectieux. 4°. *Paris,* 1885.

DE MOLÈNES-MAHON (P.) * Contribution à l'étude des maladies infectieuses. De l'érythème polymorphe. 4°. *Paris,* 1884.

STREIN (K. [E.]) * Ueber Erythema exsudativum. 8°. *Berlin,* [1887].

WENDLER (H. C.) * Beitrag zur Lehre von Erythema exsudativum multiforme und nodosum. 8°. *Berlin,* [1893].

Acchioté (P.) De l'identité complète de l'érythème polymorphe et de l'érythème noueux. Gaz. méd. d'Orient, Constant., 1896–7, xxxix, 205–209. — **Andropoff** (P. V.) Dva sluchaya mnozhestvennoĭ eksudativnoĭ eritemĭ s porazheniem slizistikh obolochek; erythema exudativum multiforme. [Two cases of . . . with affection of the mucous membranes.] Voyenno-med. J., St. Petersb., 1897, clxxxix, med.-spec. pt., 779–785. — **Arnozan** (X.) Érythème polymorphe; guérison rapide par l'iodure de potassium. J. de méd. de Bordeaux, 1886–7, xvi, 73. *Also:* Mém. et bull. Soc. de méd. et chir. de Bordeaux (1886), 1887, 464–467. — **Audry** (C.) De l'érythème polymorphe infectieux herpétiforme (herpès généralisé fébrile). Ann. de dermat. et syph., Par., 1888, 2. s., ix, 627–633. — **Biss** (C. Y.) Erythema multiforme. Proc. M. Soc. Lond., 1888–9, xii, 291.—**Bowen** (A. H.) Erythema multiforme. Columbus M. J., 1888–9, vii, 534–538.—**Brault.** Érythème polymorphe récidivant, association des formes papuleuse et noueuse, papules conjonctivales en gros placards. Ann. de dermat. et syph., Par., 1896, 3. s., vii, 650. *Also:* Bull. Soc. franç. de dermat. et syph., Par., 1896, vii, 356.—**Breda** (A.) Intorno ad una nuova varietà (framboesioide) di eritema essudativo polimorfo. Atti r. Ist. Veneto di sc., lett. ed arti, 1897–8, 7. s., ix, 789–792, 1 pl. — **Camelot** (E.) Érythème polymorphe; polyarthrite, endocardite et néphrite consécutives. Bull. Soc. anat.-clin. de Lille, 1893, viii, 77–80. — **Carruccio** (M.) Eritema polimorfo; contribuzione clinica e batteriologica. Bull. d. r. Accad. med. di Roma, 1895, xxi, 161–174, 1 pl. *Also:* Gior. ital. d. mal. ven., Milano, 1896, xxxi, 269–285. — **Caspary.** Ueber Erythema exsudativum multiforme. Verhandl. d. deutsch. dermat. Gesellsch., Wien u. Leipz., 1894, iv, 45–53.—**Chernyayeff** (N. I.) K voprosu ob eksudativnoĭ eritemĭe. [On exudative erythema.] Ejened. klin. gaz., St. Petersb., 1884, iv, 341–349.—**Colomer** (G. G.) Un caso típico de eritema polimorfo (variedad vesículo-ampollosa). Rev. españ. de sif. y dermat., Madrid, 1899, i, 331; 381.—**Csillag** (J.) Erythema exsudativum és recens syphilis egy egyénen. [. . . in the same individual.] Orvosi hetil., Budapest, 1899, xliii, 124.—**Darier** (J.) & **Sottas** (E.) Érythème polymorphe confluent de type érythémato-papuleux. Ann. de dermat. et syph., Par., 1898, 3. s., ix, 170–173. *Also:* Bull. Soc. franç. de dermat. et syph., Par., 1898, ix, 85–88.—**Diamantopoulo** (G.) Contribution à l'étude de l'érythème exsudatif multiforme. Gaz. méd. d'Orient, Constant., 1896–7, xxxix, 221–232. — **Dreyfus-Brisac** (L.) De la nature de l'érythème polymorphe. Gaz. hebd. de méd., Par., 1885, 2. s., xxii, 170–172.—**D[uchastelet]** (L.) De l'érythème polymorphe. Ann. méd.-chir. franç. et étrang., Par., 1885, i, 56–59.—**von Düring** (E.) Beitrag zur Lehre von den polymorphen Erythemen. Arch. f. Dermat. u. Syph., Wien u. Leipz., 1896, xxxv, 211; 323. ———. Les érythèmes polymorphes et l'érythème exsudatif multiforme de Hébra. Gaz. méd. d'Orient, Constant., 1896–7, xxxix, 189–200. ———. Index bibliographique sur la question des érythèmes polymorphes. *Ibid.,* 249–251.—

Erythema *exudativum multiforme.*

Duhring (L. A.) A case of universal erythema multiforme. J. Cutan. & Genito-Urin. Dis., N. Y., 1891, ix, 421–423. *Also,* Reprint. ———. The symptoms and nature of erythema multiforme. J. Am. M. Ass., Chicago, 1898, xxx, 898–900.—**Érythèmes** polymorphes bulleux. Union méd., Par., 1894, 3. s., lviii, 364–368. — **Fabre** (P.) Sur l'érythème polymorphe exsudatif ou maladie d'Hébra. Soc. d. sc. méd. de Gannat. C.-r., Par., 1881–2, xxxvi, 63–93. *Also:* Gaz. méd. de Par., 1882, 6. s., iv, 512; 524; 547; 559; 611; 623.—**Finger** (E.) Ueber den Zusammenhang der multiformen Erytheme mit dem Syphilis-Processe. Prag. med. Wchnschr., 1882, vii, 261–264. *Also:* Med.-chir. Centralbl., Wien, 1883, xviii, 118; 131. ———. Beitrag zur Aetiologie und pathologischen Anatomie des Erythema multiforme. Internat. dermat. Cong. Ber. ü. d. Verhandl. 1892, Wien u. Leipz., 1893, 754–756. *Also:* Wien. med. Presse, 1892, xxxiii, 1537–1539. *Also:* Arch. f. Dermat. u. Syph., Wien u. Leipz., 1893, xxv, 765–772, 2 pl. — **Ghislanzoni** (A.) La colorazione giallo-brunastra nell' eritema polimorfo. Bull. d. r. Accad. med. di Roma, 1899, xxv, 106–116, 1 pl.—**Girode** (J.) Phlébite dans l'érythème polymorphe. Ann. de dermat. et syph., Par., 1888, 2. s., ix, 791–797.—**Gläser** (J. A.) Erythema multiforme vesiculosum. Ztschr. f klin. Med., Berl., 1892, xxi, 397.—**Greig** (D. M.) A case of erythema exudativum multiforme var. bullosum. Scot. M. & S. J., Edinb., 1898, iii, 48–50, 1 pl.—**Guimbretière** (F.) Deux cas d'érythème polymorphe guéris en peu de jours par l'iodure de potassium. Gaz. méd. de Nantes, 1891–2, x, 94.—**Hallopeau.** Récidive in situ d'un érythème polymorphe. Ann. de dermat. et syph., Par., 1894, 3. s., v, 1251. *Also:* Bull. Soc. franç. de dermat. et syph., Par., 1894, v, 481. ———. Récidives périodiques in situ d'un érythème polymorphe. Ann. de dermat. et syph., Par., 1894, 3. s., v, 1105–1107. *Also:* Bull. Soc. franç. de dermat. et syph., Par., 1894, v, 473–475.—**Hallopeau** & **Jousset.** Deuxième note sur un érythème multiforme suraigu des mains; démonstration de sa nature inflammatoire. Ann. de dermat. et syph., Par., 1896, 3. s., vii, 510. *Also:* Bull. Soc. franç. de dermat. et syph., Par., 1896, vii, 210.—**Hamilton** (T. K.) Case of exudative erythema of the mouth and throat. Australas. M. Gaz., Sydney, 1890–91, x, 266.—**Haushalter.** Contribution à l'étude de l'érythème polymorphe. Ann. de dermat. et syph., Par., 1887, 2. s., viii, 686–696. *Also:* Mém. Soc. de méd. de Nancy (1887–8), 1889, 13–25. *Also:* Rev. méd. de l'est, Nancy, 1888, xx, 7–19.—**Huchard** (H.) Érythème polymorphe, infectieux. Rev. gén. de clin. et de thérap., Par., 1894, viii, 517–521. *Also, transl.:* Internat. klin. Rundschau, Wien, 1894, viii, 1148; 1181.—**Hutchinson** (J.) Erythema multiforme; questions as to its nature. Clin. J., Lond., 1894–5, v, 143. ———. Erythema multiforme; annual recurrences. *Ibid.,* 1895, vi, 131. ———. Erythema multiforme; eruption almost constantly present for four years. *Ibid.,* 1896–7, ix, 188. ———. Case illustrating the neuro catarrhal nature of erythema multiforme. Arch. Surg., Lond., 1898, ix, 301.—**Jacquet** (L.) Des érythèmes polymorphes. Gaz. d. hôp., Par., 1887, lx, 1001–1007. — **Jadassohn** (J.) Erythema exsudativum multiforme und nodosum. Ergebn. d. allg. Path. u. path. Anat. [etc.] 1897, Wiesb., 1899, iv, 747–779. — **Knox** (R. W.) Erythema multiforme; report of case following circumcision. J. Cutan. & Genito-Urin. Dis., N. Y., 1897, xv, 127–129. — **Kossak** (L. S.) Przyczynek do kazuistyki rumienia wielopostaciowego (erythema exsudativum multiforme v. polymorphe). Wiadomości lek., Lwów, 1887, ii, 129–132.—**Lailler.** Érythème purpurique en plaques à poussées successives; érythème polymorphe (variété hémorrhagique). Mus. de l'Hôp. St.-Louis. Iconog. d. mal. cutan. et syph., Par. [1895?], 25–29, 1 pl.—**Lanz** (A.) Ein Fall von Erythema exsudativum multiforme mit Betheiligung der Mund- und Rachenschleimhaut. Berl. klin. Wchnschr., 1886, xxiii, 696–699.—**Le Gendre** (P.) Note sur quatre cas d'érythèmes polymorphes ou scarlatiniformes desquamatifs d'allures épidémiques. Bull. et mém. Soc. méd. d. hôp. de Par., 1893, 3. s., x, 760–768. — **Leloir** (H.) Recherches sur l'anatomie pathologique et la clôture des érythèmes, et de l'érythème polymorphe en particulier. Bull. Soc. anat. de Par., 1884, lix, 294–303. *Also:* Progrès méd., Par., 1885, 2. s., i, 27–29. ———. Lésions de l'épiderme dans l'érythème polymorphe; érythème bulleux ou pemphigoïde; érythème vésiculeux (herpès ou érythème iris). Progrès méd., Par., 1885, 2. s., i, 29.—**Liégeois.** Les causes et le traitement de l'érythème polymorphe. Bull. Acad. de méd., Par., 1898, 3. s., xxxix, 593–596. ———. La perplexité du thérapeutique en face de l'érythème polymorphe. Rev. gén. de clin. et de thérap., Par., 1898, xii, 419–422. — **Limarakis.** Quelques considérations sur l'érythème exsudatif polymorphe de Hébra. Gaz. méd. d'Orient, Constant., 1896–7, xxxix, 205; 217. — **Liszt** (F.) & **Szöllösi** (M.) Drei Fälle von Erythema exsudativum mit hohem Fieber. Internat. klin. Rundschau, Wien, 1891, v, 424–428. — **Luzzatto** (B.) Sull' eritema acuto polimorfo. Riv. clin., Milano, 1889, xxviii, 439–448, 1 pl.—**Magaard** (H.) Zwei Fälle von Erythema exsudativum. Beitr. z. wissensch. Med. Festschr. . . . Theodor Thierfelder . . ., Leipz., 1895, 11–16.—**Majocchi.** Sull' eritema

Erythema *exudativum multiforme.*

polimorfo essudativo (Gior. ital. d. mal. ven., Milano, 1896, xxxi, 265-269. — **Mansuroff** (N.) Baktsilli pri raznovidnoĭ eritemïe (erythema multiforme). Laitop. khirurg. Obsh. v Mosk., 1883-6, vi, 85-94. *Also,* Reprint. — **Mazzotti** (L.) Un caso raro di eritema polimorfo grave. Gior. ital. d. mal. ven., Milano, 1888, xxix, 300-309. — **Melle** (G.) & **Stanziale** (R.) Studio sulla etiologia dell' eritema polimorfo essudativo dal punto di vista parassitario. Gior. internaz. d. sc. med., Napoli, 1889, n. s., xi, 622-629. — **Mibelli** (V.) Eritema essudativo multiforme; eritema nodoso; peliosi reumatica. Boll. d. Soc. tra i cult. d. sc. med. in Siena, 1885, iii, 427-430 — **Mraček** (F.) Erythema multiforme exsudativum. Jahrb. d. Wien. k. k. Krankenanst. 1894, Wien u. Leipz., 1896, iii, 903. — **Nicolle.** Érythème polymorphe. Courrier méd., Par., 1895, xlv, 263. *Also:* Normandie méd., Rouen, 1885, xi, 120-123. *Also:* Gaz. d. hôp. de Toulouse, 1895, ix, 185. — **Osler** (W.) On the visceral complications of erythema exudativum multiforme. Am. J. M. Sc., Phila., 1895, n. s., cx, 629-646. *Also,* Reprint. *Also:* Select. Essays & Monog., Lond., 1897, 321-347.—**Patteson** (R. G.) Erythema multiforme with erythema nodosum. Dublin J. M. Sc., 1890, xc, 530-532. — **Perrenot.** Érythème polymorphe; intermittences cardiaques rhumatismales. Loire méd., St.-Étienne, 1885, iv, 93-98.—**Petrone** (L. M.) Eritema multiforme, artriti e porpore emorragiche determinate da faringiti. Sperimentale, Firenze, 1884, liv, 356-358.—**Raudnitz** (R. W.) Erythema exsudativum multiforme septicum. Prag. med. Wchnschr., 1883, viii, 359; 380.—**Razumoff** (V.) Dva ŕedkikh sluchaya ekssudativnoĭ eritemï: a) erythema exsudativum multiforme i b) erythema nodosum. Trudi Obsh. russk. vrach. v Mosk. (1885), 1886, 145-155. *Also:* Med. Obozr., Mosk., 1885, xxiii, 934-941.—**Rocca** (C.) Le alterazioni di molti nervi periferici in un caso di eritema polimorfo flittenoide. Arch. per le sc. med., Torino, 1896, xx, 313-326, 1 pl. *Also:* Clin. dermosifilopat. d. r. Univ. di Roma, 1897, 199-212, 1 pl.— **Sabrazès.** Érythème multiforme et néphrite aiguë par surmenage et toxi-infection. Ann. de dermat. et syph., Par., 1896, 3. s., vii, 627-636. *Also:* Bull. Soc. franç. de dermat. et syph., Par., 1896, vii, 333-342.—**Schadeck** (K.) Ueber einen Fall von Erythema multiforme trunci et extremitatum. St. Petersb. med. Wchnschr., 1887, n. F., iv, 109-111. *Also, transl.:* Wiadomości lek., Lwów, 1887, i, 257-262.—**Schnell.** Note sur la présence de microbes dans les bulles de l'érythème polymorphe et de la varicelle. Marseille méd., 1889, xxvi, 65-70.—**Soulier** (H.) De l'arthritide polymorphe fébrile à forme grave ou érythème papuleux. Mém. et compt.-rend. Soc. d. sc. méd. de Lyon (1881), 1882, xxi, pt. 2, 127-133, 1 diag. — **Spencer** (H. E.) Notes of a case of erythema multiforme. Brit. M. J., Lond., 1884, ii, 465.—**Stirling** (R. A.) Clinical notes on some cases of erythema multiforme. Australas. M. Gaz., Sydney, 1890-91, x, 190-193.—**Sukhoff** (A. A.) Erythema exudativum multiforme. Protok. zasaid. Obsh. Morsk. vrach. v Kronstadte, 1888-9, xxvii, 89-92. ———. Sluch. erythema exudativum multiforme. *Ibid.*, 1890-91, xxix, 21-23.—**Svavitski** (A.) Erythema exsudativum multiforme s porazheniem slizistikh obolochek. [. . . also of mucous membranes.] Med. Obozr., Mosk., 1885, xxiv, 896-898.—**Szöllösi** (M.) & **Liszt** (N.) Erythema exsudativumnak nagy lázzal járó harom esete. [. . . accompanied by high fever.] Gyógyászat, Budapest, 1891, xxxi, 38-41. *Also, transl.* [Abstr.]: Pest. med.-chir. Presse, Budapest, 1891, xxvii, 195.—**Tauffer** (E.) Erythema exsudativum multiforme (Hebræ) két esete. Orvosi hetil., Budapest, 1898, xlii, 147.—**Tommasoli** (P. L.) Sull' erythema exsudativum multiforme di Hebra. Riforma med., Napoli, 1895, xi, pt. 3, 831; 842. ———. Natura e relazioni del gruppo degli eritemi multiformi. Gior. ital. d. mal. ven., Milano, 1896, xxxi, 605-611.—**Villemin.** De l'érythème polymorphe, sa nature et son traitement spécifique. Bull. Acad. de méd., Par., 1886, 2. s., xv, 711-714. *Also:* Gaz. hebd. de méd., Par., 1886, 2. s., xxiii, 357; 374.

Erythema *induratum.*

TRUCHI (J.) *Contribution à l'étude de l'érythème induré de Bazin. 8°. *Toulouse,* 1898.

Audry (C.) Étude de la lésion de l'érythème induré (de Bazin) sur la notion du lymphatisme. Ann. de dermat. et syph., Par., 1898, 3. s., ix, 209-214. *Also, transl.:* Monatsh. f. prakt. Dermat., Hamb., 1898, xxvi, 481-484, 1 pl.— **Dade** (C. T.) A case of érythème induré des scrofuleux of Bazin, with microscopical findings showing its non-relationship to tuberculosis. J. Cutan. & Genito-Urin. Dis., N. Y., 1899, xviii, 304-310. — **Feulard.** Érythème induré des jambes chez une jeune fille. Ann. de dermat. et syph., Par., 1889, 2. s., x, 206-209. *Also:* Réunions chir. de l'Hôp. St.-Louis. C.-r., Par., 1888-9, 52-54. ———. Nodosités des jambes persistant chez une fille ayant présenté, il y a quelques mois, de l'érythème induré des jambes. Ann. de dermat. et syph., Par., 1889, 2. s., x, 883. *Also:* Réunions clin. de l'Hôp. St.-Louis. C.-r., Par., 1888-9, 227.—**Fox** (T. C.) On the érythème induré des scrofuleux of Bazin. Brit. J. Dermat., Lond., 1893, v, 225; 293, 1 pl.—**Galloway** (J.) Erythema induratum.

Erythema *induratum.*

Clin. J., Lond., 1898-9, xiii, 184-186.—**Hutchinson** (J.) Bazin's malady; érythème indurée des scrofuleux. Arch. Surg., Lond., 1895, vi, 8.—**Johnston** (J. C.) Indurated erythema and necrotic granuloma in the same subject. J. Cutan. & Genito-Urin. Dis., N. Y., 1899, xvii, 311. [Discussion], 519. — **Méneau** (J.) Érythème induré des scrofuleux. Arch. clin. de Bordeaux, 1896, v, 289-305. *Also:* Mém. et bull. Soc. de méd. et chir. de Bordeaux (1896), 1897, 101.—**Patteson** (R. G.) Érythème induré des scrofuleux (Bazin). Brit. J. Dermat., Lond., 1893, v, 338-340. *Also:* Dublin J. M. Sc., 1894, xcvii, 439-444.—**Tarruella.** Valor de la higiene en el tratamiento del eritema indurado de las jóvenes. Rev. de hig. y pol. san., Barcel., 1896, vii, 90-93.—**Thibierge** (G.) L'érythème induré des jeunes filles. Semaine méd., Par., 1895, xv, 545. *Also, transl.:* Gazz. d. osp., Milano, 1896, xvii, 25-27. *Also, transl.:* Med. Week, Par., 1896, iv, 25.— **Thibierge** (G.) & **Ravaut** (P.) Étude sur les lésions et la nature de l'érythème induré. Ann. de dermat. et syph., Par., 1899, 3. s., x, 513-526, 1 pl.—**Whaley** (T. P.) A case of erythema induratum. Tr. South Car. M. Ass., Charleston, 1899, 153-155. *Also:* Virginia M. Semi-Month., Richmond, 1899-1900, iv, 61.—**White** (J. C.) Érythème induré des scrofuleux. Tr. Am. Dermat. Ass., N.Y., 1894, xviii, 64-67.

Erythema *iris.*

See, also, **Erythema** *and syphilis.*

Barlow (T.) Case of erythema iris. Illust. M. News, Lond., 1888, i, 1, 1 pl.—**Dubreuilh.** Érythème circiné infectieux. Bull. Soc. clin. de Par., 1884, viii, 30-33. *Also:* France méd., Par., 1884, ii, 1515-1517.—**Fox** (T. C.) On a case of erythema iris. Illust. M. News, Lond., 1888, i, 331-333.—**Gamberini** (P.) Erpete circinato ed iridato. Gior. internaz. d. sc. med., Napoli, 1886, n. s., viii, 895-902.—**Hallopeau.** Trichophytie circinée du dos de la main. Ann. de dermat. et syph., Par., 1889, 2. s., x, 221.—**Jacquet** (L.) & **Regnard.** Érythème pernio iris ulcéré des pieds, familial et héréditaire. Bull. Soc. franç. de dermat. et syph., Par., 1898, ix, 145.— **Kaposi.** Érythème iris et multiforme. Ann. de dermat. et syph., Par., 1893, 2. s., iv, 769-771.—**Squire** (B.) Case of erythema iris. Tr. Clin. Soc. Lond., 1881-2, xv, 149-151. — **Szadek** (K.) Przypadek liszaja tęczowego tułowia i kończyn (herpes iris trunci et extremitatum). Medycyna, Warszawa, 1886, xiv, 345-349.—**Walker** (C. R.) Erythema annulatum. Illust. M. News, Lond., 1889, v, 97, 1 pl.—**Wardell** (J. R.) Erythema circinatum. *In his:* Contrib. Path. & Pract. Med., 8°, Lond., 1885, 693.

Erythema *neonatorum.*

AUBERT (L.-A.-H.) *Contribution à l'étude des érythèmes de la région fessière chez les enfants en bas-âge. 4°. *Bordeaux,* 1893.

CALLAIS (C.) *Contribution à l'étude des érythèmes du nouveau-né. 4°. *Paris,* 1892.

Di Lorenzo (G.) Schizzi clinici sugli eritemi della prima infanzia e loro trattamento. Arch. di patol. inf., Napoli, 1884, ii, 16-21. ———. La compressione nella cura di taluni eritemi dei neonati. *Ibid.,* 1887, v, 209-213.— **Gillet** (H.) Érythème vésiculeux érosif des fesses chez l'enfant; cellulite sous-cutanée prolongée consécutive. Rev. mens. d. mal. de l'enf., Par., 1892, x, 221-225.—**Hodara** (M.) Contribution à l'histologie des érythèmes fessiers infantiles. Gaz. méd. d'Orient, Constant., 1897-8, xl, 348-355. *Also:* J. d. mal. cutan. et syph., Par., 1898, x, 465-484. *Also, transl.:* Monatsh. f. prakt. Dermat., Hamb., 1898, xxvi, 325-339.—**Hofmann** (G.) Beobachtungen über Erytheme (E. infantile und E. balsamicum). Prag. med. Wchnschr., 1888, xiii, 101.—**Jacquet** (L.) Des érythèmes papuleux fessiers post-érosifs. Rev. mens. d. mal. de l'enf., Par., 1886, iv, 208-218. *Also,* Reprint.—**Sevestre.** De l'érythème papuleux des fesses chez les jeunes enfants. Bull. et mém. Soc. méd. d. hôp. de Par., 1887, 3. s., iv, 450-455. *Also:* Gaz. hebd. de méd., Par., 1887, 2. s., xxiv, 835-837. *Also:* Semaine méd., Par., 1887, vii, 417.

Erythema *nodosum.*

See, also, **Erythema** *exudativum, etc.*

BUISINE (J.-É.-L.) *Contribution à l'étude de l'érythème noueux et du purpura, considérés spécialement dans leur rapport avec la tuberculose. 4°. *Bordeaux,* 1892.

GÖRLITZ (W. E.) *Ueber Erythema nodosum. 8°. *Kiel,* 1897.

GUILLAND (C.-H.-A.) *Recherches sur la nature de l'érythème noueux. [Bordeaux.] 4°. *Tours,* 1888.

JOULLIÉ (A.-G.) *De l'érythème noueux secondaire. 4°. *Paris,* 1893.

LACKMANN (W.) *Ueber Erythema nodosum. 8°. *Würzburg,* 1888.

Erythema *nodosum.*

LEVY (H.) *Contribution à l'étude de l'érythème noueux. 4°. *Paris*, 1895.

MAIRE (H.) *De l'érythème noueux. 4°. *Paris*, 1872.

MONCORVO. Érythème noueux palustre. 8°. *Paris*, 1890.

MOSES (G.) *Zur Kenntnis des Erythema nodosum. 12°. *Berlin*, 1894.

SCHAMAUN (A.) *Érythème noueux et tuberculose. 8°. *Paris*, 1897.

SETTGAST (J.) *Ein Fall von Erythema nodosum. 8°. *Greifswald*, 1890.

SHANAHAN (J.-F.-M.) *De l'érythème noueux. 4°. *Paris*, 1853.

STEIN (R.) *Das Erythema nodosum im Kindesalter. 8°. *Berlin*, [1884].

Aleksieyeff (N.) Erythema nodosum, oslozhnennaya ostrim vospaleniem lyokhkikh. [. . . complicated with acute pneumonia.] Dietsk. med., Mosk., 1897, ii, 116.—**Anderson** (W. W.) Erythema nodosum. Med. News, Phila., 1895, lxvi, 195.—**Bäumler.** Ueber die klinische Bedeutung des Erythema nodosum und verwandter Hautausschläge. Internat. klin. Rundschau, Wien, 1889, iii, 1753–1756. *Also:* Med.-chir. Centralbl., Wien, 1890, xxv, 321.—**de Beurmann** & **Claude.** De l'érythème noueux d'origine syphilitique. Ann. de dermat. et syph., Par., 1896, 3. s., vii, 485–506.—**Bickle** (L. W.) Erythema nodosum, accompanied by unusual eye symptoms. Australas. M. Gaz., Sydney, 1887–8, vii, 276–278.—**Bock** (E.) Quelques considérations sur la nature de l'érythème noueux. Clinique, Brux., 1891, v, 65–69. *Also:* J. de méd. de Par., 1891, 2. s., iii, 331.—**Boicesco** (A.) De l'érythème noueux palustre. Arch. roum. de méd. et chir., Par., 1887–8, i, 421: 1889, ii, 65.—**Breda** (A.) Eritema nodoso diffuso alla cute, alla bocca, laringe, trachea e testicolo destro. Riv. veneta di sc. med., Venezia, 1887, vii, 567–580, 2 pl. *Also:* Atti d. Cong. d. Ass. med. ital. 1887, Pavia, 1889, ii, 369–372.—**Bury** (J. S.) A case of erythema with remarkable nodular thickening and induration of skin, associated with intermittent albuminuria. Illust. M. News, Lond., 1889, iii, 145–148, 1 pl.—**Carter** (W.) Erythema nodosum. Liverpool M.-Chir. J., 1892, xii, 81–85.—**Comby** (J.) L'érythème noueux chez les enfants. Bull. et mém. Soc. méd. d. hôp. de Par., 1890, 3. s., vii, 889–903.—**Craver** (S. Belle). Erythema nodosum, with report of cases. Woman's M. J., Toledo, 1895, iv, 261.—**Debove.** Érythème noueux. Gaz. hebd. de méd., Par., 1896, xliii, 49.—**Demme.** Zur Kenntniss der schweren Erytheme und der acuten multiplen Hautgangrän; Erythema nodosum mit Purpura, von acuter multipler Hautgangrän gefolgt. Fortschr. d. Med., Berl., 1888, vi, 241–266, 3 pl.—**Denhaene.** Considérations sur la nature et la pathogénie de l'érythème noueux. Arch. méd. belges. Brux., 1895, 4. s., vi, 159–165.—**Descroizilles.** Érythème noueux et papuleux à poussées multiples, chez un jeune garçon. J. d. conn. méd. prat., Par., 1885, 3. s., vii, 323.—**De Vivo** (M.) Contributo allo studio dell' eritema nodoso. Progresso med., Napoli, 1891, v, 297–308.—**Envald** (R.) Typillinen erythema nodosum-tapaus. Duodecim, Helsinki, 1890, vi, 60–62.—**Gibb** (J. A.) A case of erythema nodosum et bullosum. Lancet, Lond., 1898, i, 1113.—**Görlitz** (W.) Zur Kenntniss des Erythema nodosum. München. med. Wchnschr., 1897, xliv, 1286–1289.—**Grenzner** (H.) Ein Beitrag zur Kenntnis des Erythema nodosum. Prag. med. Wchnschr., 1896, xxi, 421–424.—**Hawkins** (F.) Case of erythema nodosum; remarks. Lancet, Lond., 1886, i, 785.—**Hoffmann.** Ueber Beziehungen des Erythema nodosum zu infektiösen Rachenaffektionen und zum Rheumatismus acutus. Monatsh. f. prakt. Dermat., Hamb., 1890, xi, 522–528.—**Hoisholt** (A. W.) A case of erythema nodosum terminating in suppuration. Occidental M. Times, Sacramento, 1890, iv, 401–404.—**Kazem-Bek** (A. N.) Sluchaĭ erythema nodosum. Bolnitsch. gaz. Botkina, St. Petersb., 1892, iii, 657–664.—**Lannois** (M.) L'érythème noueux peut-il être contagieux? Ann. de dermat. et syph., Par., 1892, 3. s., iii, 585–591.—**Lemaistre** (P.) Érythème noueux ulcéré. J. Soc. de méd. et pharm. de la Haute-Vienne, Limoges, 1887, xi, 54–56.—**Lendon** (A. A.) Erythema nodosum; an acute specific fever. Australas. M. Gaz., Sydney, 1889–90, ix, 317–319.—**Liszt** (N.) Erythema nodosum variolaszerü küteggel. [Erythema nodosum with a varioloid-like eruption.] Gyógyászat, Budapest, 1896, xxxvi, 456.—**MacDonnell.** Erythema nodosum; phlebitis of the axillary and femoral veins, and subsequently of the external jugular; epigastric pain and ascites; phlebitis in both legs; evidences of consolidation at the base of right lung; diarrhœa; subcutaneous nodules; aspiration of 110 ounces of serum; varicosity of the thoracic veins; rapid dilatation of right heart; autopsy. Montreal M. J., 1889–90, xviii, 682–684.—**Mackenzie** (S.) On erythema nodosum, especially dealing with its connection with rheumatism. Tr. Clin. Soc. Lond., 1885–6, xix, 215–226.

Erythema *nodosum.*

Also [Abstr.]: Brit. M. J., Lond., 1886, i, 741.—**M'Naught** (J. G.) Erythema nodosum in a male adult. Lancet, Lond., 1894, i, 89.—**Manicatide.** Câte-va considerațiunĭ asupra eritemului nodos. Spitalul, Bucurescĭ, 1894, xiv, 289–298.—**Mensi** (E.) Sopra un caso di gangrena cutanea nell' eritema nodoso; stafilococcemia. Gazz. med. di Torino, 1899, l, 121–125.—**Millard.** Note sur un cas d'érythème noueux intra-buccal. Bull. et mém. Soc. méd. d. hôp. de Par., 1893, 3. s., x, 601–606.—**Moncorvo.** Érythème noueux palustre. Rev. mens. d. mal. de l'enf., Par., 1889, vii, 537–550. *Also, transl.:* Arch. ital. di pediat., Napoli, 1890, viii, 97–105. ——. Sur l'érythème noueux palustre. Gaz. hebd. de méd., Par., 1892, 2. s., xxix, 281–284.—**Para** (J.) Deux cas de contagion de l'érythème noueux. *Ibid.*, 354.—**Pavelescu** (I. I.) Observațiu unui caz particular de eritem nodos. Spitalul, Bucurescĭ, 1895, xv, 522–526.—**Pfeiffer** (E.) Ueber Erythema nodosum. Wien. med. Wchnschr., 1890, xl, 1919–1923. *Also:* Verhandl. d. Versamml. d. Gesellsch. f. Kinderh. . . . deutsch. Naturf. u. Aerzte 1890, Wiesb., 1891, viii, 22–28.—**Philippson** (L.) Contributo allo studio dell' eritema nodoso. Gior. ital. d. mal. ven., Milano, 1895, xxx, 384–391.—**Potain.** L'érythème noueux. Rev. gén. de clin. et de thérap., Par., 1895, ix, pt. 2, 353–355. ——. Complications de l'érythème noueux. Indépend. méd., Par., 1896, ii, 25.—**Robinson** (B.) Erythema nodosum. N. York M. J., 1883, xxxvii, 545.—**Rochon** (E.) Érythème noueux et tuberculose. Méd. mod., Par., 1895, vi, 691.—**Rondot** (É.) L'érythème noueux fébrile et ses complications. Gaz. hebd. d. sc. méd. de Bordeaux, 1882, ii, 564; 586; 610: 1883, iii, 38; 53.—**Schmitz** (A.) Zur Casuistik des Erythema nodosum malignum. St. Petersb. med. Wchnschr., 1887, n. F., iv, 37–40, 1 diag. *Also:* Wien. med. Bl., 1887, x, 239; 275.—**Schneider** (G.) Des manifestations oculaires de l'érythème noueux fébrile (conjonctivite et épisclérite aiguës). Rec. d'opht., Par., 1899, 3. s., xxi, 395–399.—**Schulthess** (H.) Statistischer Beitrag zur Kenntniss des Erythema nodosum. Cor.-Bl. f. schweiz. Aerzte, Basel, 1895, xxv, 65–81.—**Sée.** Erythema nodosum accompagné de douleurs spéciales. Union méd., Par., 1859, n. s., iv, 413–415. *Also:* Bull. Soc. méd. d. hôp. de Par. (1858–61), 1861, iv, 389–391.—**Stolzenburg.** Zwei Fälle von Erythema nodosum mit seltenen Complicationen. Charité-Ann., Berl., 1894, xix, 234–236.—**Talamon** (C.) Des complications pleuro-pulmonaires de l'érythème noueux. Progrès méd., Par., 1883, xi, 281; 301. *Also, transl.:* Weekly M. Rev., Chicago, 1883, viii, 94–97.—**Thibierge** (G.) On erythema nodosum in young girls. Med. Press & Circ., Lond., 1898, n. s., lxv, 589–591.—**Titomanlio** (A.) Su di un nuovo caso di eritema nodoso recidivante, complicato a glaucoma. Gior. internaz. d. sc. med., Napoli, 1891, n. s., xiii, 806–824.—**Veeder** (M. A.) Is erythema nodosum a local disease? Med. Press West. N. York, Buffalo, 1885–6, i, 681–683.—**Vidal** (E. C.) A case of erythema nodosum complicated with syphilis. J. Cutan. & Ven. Dis., N. Y., 1885, iii, 68–70.—**Walther** (H.) Ueber Erythema nodosum. Aerztl. Mitth. a. Baden, Karlsruhe, 1889, xliii, 161–165.—**Wolberg** (L.) Kilka uwag o erythema nodosum u dzieci. [Some remarks on . . . of children.] Gaz. lek., Warzawa, 1892, 2. s., xii, 693–697.

Erythema *scarlatiniforme.*

PERDRIAT (H.) *Des érythèmes infectieux prolongés (érythèmes scarlatiniformes). 4°. *Paris*, 1896.

Blackader (A. D.) Some forms of eruption simulating scarlatina. Arch. Pediat., N. Y., 1895, xii, 641–649. [Discussion], 673.—**Bourdel.** Érythème scarlatiniforme et érythème de la gorge. Bull. Soc. clin. de Par., 1888, 53. *Also:* France méd., Par., 1888, i, 830.—**Brocq** (L.) Observation d'érythème scarlatiniforme desquamatif. Ann. de dermat. et syph., Par., 1883, 2. s., iv, 333–338. ——. Desquamative scarlatiniform erythema. J. Cutan. & Ven. Dis., N. Y., 1885, iii, 225–236.—**Crocker** (H. R.) Recurrent desquamative scarlatiniform erythema. Brit. J. Dermat., Lond., 1899, xi, 188–192.—**Elliot** (G. F.) Relapsing desquamative scarlatiniform erythema. N. York M. J., 1890, li, 29–32.—**Frank** (L. J.) A case of erythema scarlatiniforme. J. Cutan. & Genito-Urin. Dis., N. Y., 1897, xv, 116–121.—**Frommer** (I.) Erythema scarlatiniforme. Gyógyászat, Budapest, 1898, xxxviii, 667.—**Galatti** (D.) Ein merkwürdiges Exanthem als Begleitung einer scharlachähnlichen Rachenerkrankung. Dermat. Ztschr., Berl., 1896, iii, 159–161, 1 pl.—**Galliard** (L.) Les érythèmes scarlatiniformes et le diagnostic de la scarlatine. Méd. mod., Par., 1894, v, 1413–1415.—**Hallopeau** (H.) & **Tuffier.** Note sur un cas d'érythème scarlatiniforme survenu dans le cours d'un rhumatisme articulaire aigu. Bull. et mém. Soc. méd. d. hôp. de Par. (1882), 1883, 2. s., xix, 221–228.—**Hartzell** (M. B.) Recurrent scarlatiniform erythema. Univ. M. Mag., Phila., 1894–5, vii, 826–830.—**Jaccoud.** Érythème scarlatiniforme; de l'infection sarcomateuse. [Abstr.] J. de méd. et chir. prat., Par., 1896, lxvii, 246–250.—**Jennings** (C. G.) Two cases of scarlatiniform erythema. Arch. Pediat., N. Y., 1895, xii, 651–656. [Discussion], 673.—

Erythema *scarlatiniforme.*

Leredde & Dominici (H.) Érythème scarlatiniforme desquamatif récidivant; lésions sanguines. Ann. de dermat. et syph., Par., 1899, 3. s., x, 258–261. *Also:* Bull. Soc. franç. de dermat. et syph., Par., 1899, x, 109–112.—**Liégeois** (C.) A propos d'un cas d'érythème scarlatinoïde généralisé. Concours méd., Par., 1883, v, 556.—**Loviot.** Érythèmes scarlatiniformes desquamatifs généralisés à répétition d'origine puerpérale. Bull. et mém. Soc. obst. et gynéc. de Par., 1894, 95–98.—**Meneault.** Érythème scarlatiniforme desquamatif récidivant. Ann. de dermat. et syph., Par., 1894, 3. s., v, 1107. *Also:* Bull. Soc. franc. de dermat. et syph., Par., 1894, v, 475.—**Perret.** De l'érythème scarlatiniforme récidivant. Lyon méd., 1885, xlix, 389; 427; 459. *Also:* Mém. et compt.-rend. Soc. d. sc. méd. de Lyon (1885), 1886, xxv, 111–143. *Also, in his:* Clin. méd. de l'Hôtel-Dieu de Lyon, 8°, Par., 1887, 64–87.—**Richardière** (H.) Érythème scarlatiniforme desquamatif (8e attaque); deux attaques successives à un mois d'intervalle; chute des ongles. Ann. de dermat. et syph., Par., 1883, 2. s., iv, 338–340.—**Rossigneux.** Érythème scarlatiniforme. Mém. et compt.-rend. Soc. d. sc. méd. de Lyon (1891), 1892, xxxi, pt. 2, 256–260. *Also:* Lyon méd., 1892, lxix, 432–436.—**Schwarz** (E.) Ueber Erythema scarlatiniforme desquamativum. Wien. med. Bl., 1895, xviii, 455; 471.—**Siredey** (A.) Note sur un cas d'érythème scarlatiniforme desquamatif. Bull. et mém. Soc. méd. d. hôp. de Par., 1894, 3. s., xi, 661–683.—**Sznabl** (J.) Rzadka forma wysypki (erythema simplex var.; "érythème scarlatiniforme"). [Rare form of . . .] Medycyna, Warszawa, 1890, xviii, 241.—**Taylor** (J.T.) Erythema scarlatinoïdes; a case. Maryland M. J., Balt., 1899, xli, 321. [Discussion], 325. *Also:* Virginia M. Semi-Month., Richmond, 1899–1900, iv, 89–91.—**Török** (L.) Erythema scarlatiniforme desquamativum egy esete protrahalt lefolyással. Gyógyászat, Budapest, 1893, xxx, 206; 218. *Also, transl.:* Arch. f. Dermat. u. Syph., Wien u. Leipz., 1893, xxv, 579–598. *Also, transl.:* Pest. med.-chir. Presse, Budapest, 1893, xxix, 753–757. ———. A dermatitis exfoliativa acuta (erythema scarlatiniforme). Gyógyászat, Budapest, 1896, xxxvi, 162–165.—**Wolfstein** (D. I.) A case of erythema simulating scarlatina. Arch. Pediat., N. Y., 1895, xii, 928–930.

Erythema *and syphilis.*

Besnier (E.) Érythème vacciniforme syphiloïde, ou syphiloïde vacciniforme infantile. Réunions clin. de l'Hôp. St. Louis. C.-r., Par., 1888–9, 112.—**Díaz Albertini** (A.) Eritema bermellon sifilítico. Rev. de cien. méd., Habana, 1895, x, 222–224.—**Mibelli** (V.) Sopra un caso di eritema sifilitico anulato. Clin. mod., Pisa, 1897, iii, 190; 197. *Also:* Boll. d. clin., Milano, 1898, xv, 440–453.—**Nielsen** (L.) Circinate syfilitiske Erytemer (Neurosyfilider, Unna). [Circinate syphilitic erythemata (neurotic syphilides, Unna).] Hosp.-Tid., Kjøbenh., 1896, 4. R., iv, 253; 281.—**Petersen** (W.) Et Par Tilfælde af circinate syfilitiske Erytemer. [Two cases of circinate syphilitic erythema.] Hosp.-Tid., Kjøbenh., 1896, 4. R., iv, 364.—**Rosenthal** (O.) Erytheme bei Syphilis. Beitr. z. Dermat. u. Syph. Festschr. . . . Georg Lewin, Berl., 1896, 165–178.

Erythræa.

Lebeuf (L.) *Étude sur le canchalagua (Erythræa chilensis gentianacées), considéré au point de vue botanique, médical, chimique et pharmaceutique. 4°. *Paris*, 1868.

Schmidt (G. L. E.) *De erythræa. 4°. *Berolini*, [1828].

Erythrasma.

Balzer (F.) De l'érythrasma (microsporon minutissimum). Ann. de dermat. et syph., Par., 1883, 2. s., iv, 681–688. *Also:* J. de méd. de Par., 1884, vii, 304–308.—**Balzer** (F.) & **Dybreuilh.** Observations et recherches sur l'érythrasma et sur les parasites de la peau à l'état normal. Ann. de dermat. et syph., Par., 1884, 2. s., v, 597; 661.—**Behrend** (G.) Erythrasma. Real-Encycl. d. ges. Heilk., 2. Aufl., Wien u. Leipz., 1886, vi, 621–625. *Also: Ibid.*, 3. Aufl., Wien u. Leipz., 1895, vii, 369–365. *Also,* Reprint. *Also, transl.* [2. Aufl.]: Med. Press West. N. York, Buffalo, 1885–6, i, 683–689.—**Besnier** (E.) Érythrasma. J. de méd. et chir. prat., Par., 1883, liv, 351–355.—**Chambard.** Un cas d'érythrasma. Ann. méd.-psych., Par., 1887, 7. s., vi, 274–276.—**De Michele** (P.) L' erythrasma e il suo parassita. Gior. internaz. d. sc. med., Napoli, 1890, n. s., xii, 821–839.—**Ducrey** (A.) & **Reale** (A.) Nuova contribuzione sperimentale allo studio dell' erythrasma. Atti d. xi. Cong. med. internaz., Roma, 1895, v, Dermat., 118.—**Fournier** (H.) Érythrasma. Dict. encycl. d. sc. méd., Par., 1887, xxxv, 625–627.—**Köbner** (H.) Erythrasma. Monatsh. f. prakt. Dermat., Hamb., 1884, iii, 349–351.—**Payne** (J. F.) Specimens from a case of erythrasma. Tr. Path. Soc. Lond., 1885–6, xxxvii, 516–522, 1 pl.—**Reale** (A.) Un caso non frequente di localizzazione dell' erythrasma con risultato colturale positivo. Gior. ital. d. mal. ven., Milano, 1896, xxxi, 146–148.—**Riehl** (G.) Ueber Erythrasma. Wien. med. Wchnschr., 1884, xxxiv, 1209; 1247.—**Weyl** (A.) Erythrasma. Monatsh. f. prakt. Dermat., Hamb., 1884, iii, 33.

Erythrina.

Prieto (J. M.) *Breve estudio de la corteza del tallo del colorin. 8°. *México*, 1890.

Rio de la Lozá (F.) *Estudio sobre el colorin. 8°. *México*, 1877.

Altamirano (F.) Nuevos apuntes para el estudio del colorin, erytrina coralloides. Gac. méd., México, 1888, xxiii, 369–396.—**Bochefontaine** & **Rey** (P.) Recherches expérimentales sur les effets physiologiques de l'érythrina coralladendron. Compt. rend. Soc. de biol. 1881, Par., 1882, 7. s., iii, 113–117.—**Pinet** & **Duprat.** Note sur l'action physiologique de l'erythrina corallodendron. *Ibid.*, 1886, 8. s., iii, 284.—**Rey** (P.) Note sur les propriétés thérapeutiques de l'érythrina corallodendron. Ann. méd.-psych., Par., 1883, 6. s., x, 217–224. *Also:* J. de thérap., Par., 1883, x, 843–849.

Erythrocytes.

See, also, Blood (*Corpuscles of, red*).

Pfeiffer (R.) Ueber neuere hämatologische Forschungen; zur Morphologie der Erythrocyten und ihrer praktischen Bedeutung. Ztschr. f. prakt. Aerzte, Frankf. a. M., 1899, viii, 273; 322.—**Schmauch** (G.) Ueber endoglobuläre Körperchen in den Erythrocyten der Katze. Arch. f. path. Anat. [etc.], Berl., 1899, clvi, 201–244, 1 pl.

Erythrocytosis.

Michel-Dansac (A.) *De l'érythrocytose dans ses rapports avec l'insuffisance hématopoiétique. 8°. *Paris*, 1897.

Erythrodermia.

See Skin (*Inflammation of, Desquamative*).

Erythrol *tetranitrate.*

Adam (J.) Erythrol tetranitrate in angina. Brit. M. J., Lond., 1898, i, 431.—**Addy** (B.) Erythrol tetranitrate in angina pectoris. *Ibid.*, 1899, i, 1088.—**Bairstow** (J.) Erythrol tetranitrate; a caution. *Ibid.*, 132.—**Bannatyne** (G. A.) Erythrol tetranitrate in angina. *Ibid.*, 1898, i, 299.—**Bradbury** (J. B.) The dangers and uses of erythrol tetranitrate. *Ibid.*, 49.—**Ford** (A.) Erythrol tetranitrate. Lancet, Lond., 1899, i, 928.—**Headache** caused by erythrol tetranitrate. Brit. M. J., Lond., 1899, i, 131.—**Polyakoff** (V.) O terapevticheskom primienenii eritrol-tetranitrata [On the therapeutic use of erythrol tetranitrate.] Med. Obozr., Mosk., 1899, li, 925–929.—**Walsham** (H.) Cases treated with erythrol tetranitrate. Brit. M. J., Lond., 1899, ii, 1259–1262.

Erythrolysis.

See, also, Blood (*Coagulation of*).

Delezenne (C.) Érythrolyse et actions anticoagulantes. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1899, 11. s., i, 831–834.

Erythromelalgia.

Auché & **Lespinasse.** Sur un cas d'érythromélalgie ou névrose congestive des extrémités. Rev. de méd., Par., 1889, ix, 1049–1055.—**Auerbach** (S.) Ueber Erythromelalgie; eine klinische und anatomische Untersuchung. Deutsche Ztschr. f. Nervenh., Leipz., 1897, xi, 143–161.—**Berbez** (P.) & **Berbez** (H.) Note sur un cas d'érythromélalgie. France méd., Par., 1887, i, 161–163. *Also:* Bull. Soc. clin. de Par. (1887), 1888, xi, 1–4.—**Bernhardt** (M.) Ein Fall von Erythromelalgie. Berl. klin. Wchnschr., 1892, xxix, 1129. *Also:* Wien klin. Wchnschr., 1893, vi, 369–371.—**Bignone** (A.) Contributo allo studio clinico dell' eritromelalgia. Gazz. d. osp., Milano, 1894, xv, 1122–1124.—**Carslaw** (J.) Case of erythromelalgia. Glasgow M. J., 1898, l, 438–441.—**Charles** (M.) Sur un cas d'érythromélalgie. Pratique méd., Par., 1892, vi, 207.—**Christiani** (A.) Due casi di eritromelalgia (paralisi vasomotrice delle estremità) in alienati di mente. Riforma med., Napoli, 1894, x, pt. 4, 4–8.—**Collier** (J.) The occurrence of erythromelalgia in disease of the spinal cord; an account of ten cases. Lancet, Lond., 1898, ii, 401–404.—**Dehio** (K.) Ob eritromelalgii. Russk. arch. patol., klin. med. i bakteriol., S.-Peterb., 1896, i, 145–157. *Also, transl.* [Abstr.]: *Ibid.*, 204. *Also, transl.:* Berl. klin. Wchnschr., 1896, xxxiii, 817–821.—**Dünges.** Ein Fall von Erythromelalgie. Prakt. Arzt, Wetzlar, 1893, xxxiv, 217–219.—**Elsner** (H. L.) Erythromelalgia associated with Raynaud's disease. Med. News, N. Y., 1897, lxx, 817–821. *Also:* Tr. M. Soc. N. Y., Phila., 1897, 253–260.—**Eulenburg.** Ueber Erythromelalgie. Deutsche med. Wchnschr., Leipz. u. Berl., 1893, xix, 1325–1329.—**Finger.** Érythromélalgie. Ann. de dermat. et syph., Par., 1897, 3. s., viii, 91–93.—**Fischer** (E.) Ein Fall von Erythromelalgie. St. Petersb. med. Wchnschr., 1895, n. F., xii, 70.—**Gerhardt** (C.) Ueber Erythromelalgie. Deutsche med. Wchnschr.,

Erythromelalgia.

Leipz. u. Berl., 1892, xviii, 865. *Also:* Berl. klin. Wchnschr., 1892, xxix, 1125. *Also:* Verhandl. d. Ver. f. innere Med. zu Berl., 1892–3, xii, 84–88.—**Haslund.** Et Tilfælde af Erytromelalgi. Hosp.-Tid., Kjøbenh., 1893, 4. R., i, 649–656.—**Heimann** (M.) Zwei Fälle von acuter Erythromelalgie? Berl. klin. Wchnschr., 1896, xxxiii, 1135–1137.—**Lévi** (L.) De l'érythromélalgie; syndrome de Weir-Mitchell. Presse méd., Par., 1897, ii, 157–162.—**Lewin** (G.) & **Benda** (T.) Ueber Erythromelalgie; kritische Studie auf Grund der eigenen und der von den Autoren publicirten Fälle. Berl. klin. Wchnschr., 1894, xxxi, 53; 87; 117; 144.—**Lombroso** (C.) & **Ottolenghi** (S.) Eritromelalgia in una truffatrice. Arch. di psichiat. [etc.], Torino, 1888, ix, 593–596.—**Luzzatto** (O.) Eritromelalgia sintomatica. Settimana med. d. Sperimentale, Firenze, 1897, li, 380.—**Mitchell** (S. W.) Case of erythremelalgia. J. Nerv. & Ment. Dis., N. Y., 1884, n. s., ix, 638–641. *Also:* Polyclinic, Phila., 1884–5, ii, 110. ——. Erythromelalgia; red neuralgia of the extremities; vasomotor paralysis of the extremities; terminal neuritis (?). Med. News, Phila., 1893, lxiii, 197–202.—**Mitchell** (S. W.) & **Spiller** (W. G.) A case of erythromelalgia with microscopical examination of the tissue from an amputated toe. Am. J. M. Sc., Phila., 1899, n. s., cxvii, 1–13. *Also:* J. Nerv. & Ment. Dis., N. Y., 1899, xxvi, 113.—**Morgan** (J. E.) Erythromelalgia. Lancet, Lond., 1889, i, 10–12.—**Muchnik** (I.) Sluchaĭ eritromelalgii. [Case of . . .] Yuzhno-russk. med. gaz., Odessa, 1894, iii, 97–99.—**Nieden** (A.) Ueber Erythromelalgie und Augenleiden. Arch. f. Augenh., Wiesb., 1893–4, xxviii, 1–6.—**Nolen** (W.) Erythromelalgie. Nederl. Tijdschr. v. Geneesk., Amst., 1894, 2. R., xxx, pt. 2, 521–529.—**Pajor** (S.) Az erythromelalgiáról. [Erythromelalgia.] Gyógyászat, Budapest, 1895, xxxv, 607–610.—**Personali** (S.) Beitrag zur Aetiologie der Erythromelalgie. [Transl.] Monatsh. f. prakt. Dermat., Hamb., 1894, xviii, 409–411.—**Pezzoli** (C.) Ein Fall von Erythromelalgie. Wien. klin. Wchnschr., 1896, ix, 1263–1265.—**Prentiss** (D. W.) Two cases of erythromelalgia (Mitchell). Tr. Ass. Am. Physicians, Phila., 1897, xii, 303–315. *Also:* Med. Rec., N. Y., 1897, lii, 39–43. *Also:* Nat. M. Rev., Wash., 1897–8, vii, 34–36. *Also:* Tr. M. Soc. Dist. Columb. (1897), 1898, ii, 18–20. *Also*, Reprint.—**Rolleston** (H. D.) A case showing some of the features of erythromelalgia and of Raynaud's disease. Lancet, Lond., 1898, i, 781–783.—**Rost.** Ein Fall von Erythromelalgie. Deutsche med. Wchnschr., Leipz. u. Berl., 1898, xxiv, Ver.-Beil., 51.—**Sachs** (B.) & **Wiener** (A.) Die Erythromelalgie, eine klinisch-anatomische Besprechung. Deutsche Ztschr. f. Nervenh., Leipz., 1899, xv, 286–296, 1 pl. *Also, transl.:* J. Nerv. & Ment. Dis., N. Y., 1899, xxvi, 372–374.—**de Sanctis** (G.) Contributo alla casistica della eritromelalgia. Incurabili, Napoli, 1895, x, 144–156.—**Schenk** (A.) Klinische Untersuchungen des Nervensystems in einem Falle von Erythromelalgie. Ungar. med. Presse, Budapest, 1897, ii, 268; 293. *Also:* Wien. med. Presse, 1896, xxxvii, 1401–1406.—**Schütz** (R.) Erythromelalgie und Hautatrophie. Dermat. Ztschr., Berl., 1899, vi, 297–302.—**Schwartz** (A.) Erythromelalgia esete. Orvosi hetil., Budapest, 1897, xli, 242. *Also, transl.:* Ungar. med. Presse, Budapest, 1897, ii, 545.—**Senator** (H.) Ueber Erythromelalgie. Berl. klin. Wchnschr., 1892, xxix, 1127–1129. *Also*, Reprint.—**Staub** (A.) Ueber Erythromelalgia. Monatsh. f. prakt. Dermat., Hamb., 1894, xix, 10–14. *Also:* Verhandl. d. deutsch. dermat. Gesellsch., Wien u. Leipz., 1894, iv, 429–434.—**Taniguchi** (K.) [A case of erythromelalgia.] Gun Igaku Kwai Zasshi, Tokyo, 1899, 116–124. *Also:* Tokyo Iji Shinshi, 1899, no. 1091, 11–20.—**Vannini** (G.) Contributo allo studio dell' eritromelalgia. Bull. d. sc. med. di Bologna, 1896, 7. s., vii, 655–677.—**Wendel** (A. V.) Erythromelalgia. Med. Rec., N. Y., 1890, xxxviii, 545.

Erythrophlein.

Glawatz (E. T. E.) * Beitrag zur Kenntniss der Wirkung des Erythrophleïn. 8°. *Kiel*, 1891.

Zabrocki (R.) * Pharmakologische und chemische Untersuchungen über das Erythrophleïn, das Alkaloïd der Sassy-Rinde. 8°. *Halle a. S.*, 1882.

Alt (A.) The new local anæsthetic, hydrochlorate of erythrophleine. Am. J. Ophth., St. Louis, 1888, v, 33; 73.—**Bernheimer** (S.) Zur Kenntniss der anästhetischen Wirkung des Erythrophlæinum muriaticum. Klin. Monatsbl. f. Augenh., Stuttg., 1888, xxvi, 91–98.—**Dabney** (S. G.) The use of erythrophleine as a local anæsthetic. Med. Rec., N. Y., 1888, xxxiii, 634.—**Eloy** (C.) Les propriétés physiologiques et l'emploi thérapeutique de l'erythrophleum et de l'érythrophléine. Gaz. hebd. de méd., Par., 1888, 2. s., xxv, 210–214.—**Epstein** (E.) Beitrag zur Anwendung des Erythrophlæins. Centralbl. f. klin. Med., Leipz., 1888, ix, 161–163.—**Goldschmidt** (F.) Erythrophlæin als Anästheticum. *Ibid.*, 121–124.—**Harnack** (E.) Ueber älteres und neueres Erythrophleïn. Berl. klin. Wchnschr., 1895, xxxii, 759.—**Hermann** (F.) Ueber die Wirkung des Erythrophlæins auf das Herz. *Ibid.*, 1888, i, 197.—**Kaposi** (M.) Erythrophlæïn, das neue Anästheticum. Wien. med. Wchnschr., 1888, xxxviii, 281–286.—**Karewski.** Ueber die praktische Verwendbarkeit der Erythrophlæinanästhesie. Berl. klin. Wchnschr., 1888, xxv, 220. [Discussion] 258. *Also:* Deutsche med. Wchnschr., Leipz. u. Berl., 1888, xiv, 143–145. *Also*, Reprint. *Also:* Verhandl. d. Berl. med. Gesellsch. (1888), 1889, xix, 52–56.—**Katsauroff** (I. N.) O dieïstvii solyanokislavo eritrofleïna na normalniy glaz. [Action of erythrophlein hydrochlorate on the normal eye.] Vrach, St. Petersb., 1888, ix, 167–169.—**Lewin** (L.) Das Haya-Gift und das Erythrophlæin. Arch. f. path. Anat. [etc.], Berl., 1888, cxi, 575–604, 1 pl. *Also:* Wien. med. Presse, 1888, xxix, 113–118. *Also:* Verhandl. d. Berl. med. Gesellsch. (1888), 1889, xix, 25. *Also, transl.:* Therap. Gaz., Detroit, 1888, 3. s., iv, 145–149.—**Liebreich** (O.) Ueber die Wirkung der N-Cassa-Rinde und des Erythrophlæins. Berl. klin. Wchnschr., 1888, xxv, 161–166. ——. Haya und Erythrophlæin. *Ibid.*, 190–192.—**Lipp** (E.) Wirkungen des Erythrophlæïn. Wien. med. Wchnschr., 1888, xxxviii, 353; 397.—**Loewenhardt** (F.) Zur praktischen Verwerthung des Erythrophlæins. Berl. klin. Wchnschr., 1888, xxv, 189.—**Nevinny** (J.) Erythrophlæinum. Wien. med. Presse, 1888, xxix, 186; 223; 205.—**Ónodi** (A.) Kisérletek erythrophlæinnel emberen. [Experiments with erythrophlein in man.] Orvosi hetil., Budapest, 1888, xxxii, 525–528. *Also, transl.:* Pest. med.-chir. Presse, Budapest, 1880, xxiv, 155.—**von Reuss** (A.) Ueber die Wirkung des Erythrophlæins auf das menschliche Auge. Internat. klin Rundschau, Wien, 1888, ii, 249–252.—**Sée** (G.) L'érythrophléine, médicament cardiaque. Méd. mod., Par., 1891, ii, 825–828.—**Theobald** (S.) An unpleasant experience with the new local anæsthetic, hydrochlorate of erythrophleine. Med. News, Phila., 1888, lii, 688.—**Trousseau** (A.) L'érythrofléine. Bull. clin. nat. opht. de l'hosp. d. Quinze-Vingts, Par., 1888, vi, 33–37.

Erythrophleum.

See, also, Erpthrophlein.

Wedel (C.) * Beiträge zur Anatomie der Erythrophlæum- und verwandte Rinden. [Erlangen.] 8°. *Berlin*, 1892.

Brunton (T. L.) Physiological action of the bark of Erythrophleum guinense (casca, cassa, or sassy bark). Proc. Roy. Soc. Lond., 1876–7, xxv, 172–174.—**Mitchell** (S. W.) An experimental examination of the toxicological effects of sassy bark, the ordeal poison of the western coast of Africa. Charleston M. J. & Rev., 1859, xiv, 721–740.

Erythrophobia.

See Blushing; Ereuthophobia; Erythropsia.

Erythropsia.

See, also, Lens (*Absence of*).

Beaumont (W. M.) Aphakial erythropsia. Ophth. Rev., Lond., 1892, xi, 72–75.—**Berger** (E.) Accès d'érythropsie chez une aveugle. Rev. gén. d'opht., Par., 1893, xii, 65–67.—**Catelli** (E.) Brevi considerazioni intorno alla eritropsia. Rassegna d. sc. med., Modena, 1894, ix, 301–310.—**Coggin** (D.) A case of erythropsia. Boston M. & S. J., 1885, cxiii, 615.—**Curry** (G. E.) Erythropsia; report of a case following an operation for cataract. Med. News, N. Y., 1898, lxxiii, 35–37.—**Dimmer** (F.) Zur Erythropsie bei Aphakischen. Wien. med. Wchnschr., 1883, xxxiii, 436–438.—**Dobrowolsky** (W.) Ueber die Ursachen der Erythropsie. Arch. f. Ophth., Leipz., 1887, xxxiii, 2. Abth., 213–228.—**Dufour** (M.) Sur la vue rouge, ou l'érythropsie. Rev. méd. de la Suisse Rom., Genève, 1888, viii, 201–211. *Also:* Ann. d'oculi., Brux., 1888, xcix, 135–144.—**Fuchs** (E.) Ueber Erythropsie. Ber. ü. d. Versamml. d. ophth. Gesellsch., Stuttg., 1895, xxiv, 4–17. *Also, transl.:* Ophth. Rev., Lond., 1895, xiv, 241–247. *Also* [Abstr.]: Aerztl. Centr.-Anz., Wien, 1895, vii, 421. ——. Ueber Erythropsie. Arch. f. Ophth., Leipz., 1896, xlii. 4. Abth., 207–292.—**Galezowski.** De l'érythropsie, ou vision colorée des opérés de la cataracte. Arch. slaves de biol., Par., 1886, i, 426–432.—**Geissler** (A.) Beiträge zur Kenntniss der Erythropsie (Rothsehen) und verwandter Erscheinungen. Schmidt's Jahrb., Leipz., 1885–6, ccviii, 86–90.—**Guéhard** (A.) Rôle de l'érythropsine dans la vision. Interméd. d. biol., Par., 1897–8, i, 271.—**Hilbert** (R.) Ueber eine eigenthümliche Ermüdungs-Erscheinung des nervösen Sehapparates und seine Beziehungen zur Erythropie. Klin. Monatsbl. f. Augenh., Stuttg., 1884, xxii, 403–409. ——. Zur Kenntniss der Erythropie. *Ibid.*, 1886, xxiv, 483–487. ——. Zwei Fälle von Erythropie bei intacten brechenden Medien. *Ibid.*, 1891, xxix, 389–391. ——. Erythropie, zehn Minuten andauernd, in Folge von starker Erregung des Nervensystems. Memorabilien, Heilbr., 1894, n. F., xiv, 129.—**Katsauroff** (I. N.) K voprosu ob eritropsii vslïeddstvïe afakii. [Erythropsia following aphakia.] Vrach, St. Petersb., 1884, v, 249–251.—**Koster** (W.) Verslag over eenige experimenten betreffende de

Erythropsia.

erythropsie. Nederl. Tijdschr. v. Geneesk., Amst., 1899, 2. R., xxxv, d. 1, 86–89.—**Kubli** (F.) Chetire sluchaya erythropsiæ. [Four cases.] Vestnik oftalmol., Kiev, 1887, iv, 239–241.—**Marbourg** (E. M.) Erythropsia occurring from different causes in the same case. Ann. Ophth. & Otol., Kansas City, 1892, i, 179.—**van Millingen.** Contribution à l'étude de l'érythropie. Ann. d'ocul., Par., 1892, cviii, 417–419.—**Mitvalský** (J.) Ku známosti erythropsie. [To the knowledge of erythropsia.] Casop. lék. česk., v Praze, 1887, xxvi, 777; 793.—**Purtscher** (O.) Ein Fall von Erythropsie nach Cataracta traumatica. Centralbl. f. prakt. Augenh., Leipz., 1881, v, 333. ———. Zur Frage der Erythropsie Aphakischer. *Ibid.*, 1883, vii, 161–171. ———. Weitere Beiträge zur Frage der Erythropsie. *Ibid.*, 1885, ix, 48; 72. ———. Neue Beiträge zur Frage der Erythropsie. Arch. f. Augenh., Wiesb., 1886–7, xvii, 260–275.—**von Reuss** (A.) Sechs neue Fälle von Erythropsie. Wien. med. Presse, 1885, xxvi, 1514.—**Schulek** (V.) Erythropsia. Szemészet, Budapest, 1893, 15–17. *Also, transl.:* Ungar. Beitr. z. Augenh., Leipz. u. Wien, 1895, i, 101–111.—**Schulin** (C.) Erythropsia. Northwest. Lancet, St. Paul, 1884–5, iv, 317–321.—**Snellen** (H.) Erythropsie. Arch. f. Ophth., Leipz., 1897, xliv, 19–25.—**Steinheim** (B.) Contribution à l'étude de l'érythropsie. Rec. d'ophth., Par., 1884, 3. s., vi, 210–212. *Also, transl.:* Centralbl. f. prakt. Augenh., Leipz., 1884, viii, 44.—**Szili** (A.) Észrevételek az erythropsiához. [Remarkable case of erythropsia.] Szemészet, Budapest, 1885, 105–108. *Also, transl.:* Centralbl. f. prakt. Augenh., Leipz., 1885, ix, 44–48. ———. Einige Bemerkungen zur Erythropsie-Frage. Klin. Monatsbl. f. Augenh., Stuttg., 1886, xxiv, 259–269.—**Tryman** (J.) Adalék a vövöslátás (erythropsia) tanához. [Contribution to the knowledge of erythropsia.] Orvosi hetil., Budapest, 1886, xxx, 477–480. *Also, transl.:* Deutsche Med.-Ztg., Berl., 1886, i, 125.—**Valude.** L'érythropsie. Arch. d'opht., Par., 1888, viii, 130–153. ———. L'érythropsie. Méd. mod., Par., 1895, vi, 689.—**Van Duyse.** Deux cas d'érythropsie. Rev. gén. d'opht., Par., 1885, iv, 197–217.—**Vetsch.** Ueber das Rothsehen. Cor.-Bl. f. schweiz. Aerzte, Basel, 1889, xix, 583–590.—**Westhoff** (C. H. A.) Erythropsie bij aphakie. Feestbundel a. F. C. Donders [etc.], Amst., 1888, 256–258.—**Ziemiński** (B.) O czerwonowidzeniu; przyczynek do nauki o barwonem widziniu. [Erythropsia; contribution to theory of sense of color.] Gaz. lek., Warszawa, 1890, 2. s., x, 288; 313; 337; 362.

Erzeroum.

Reitlinger (L. R.) Otchot nachalnika Erzerumskavo sanitarno-assenizatsionnavo no. 9 otryada . . . s medikotopograficheskim opisaniem Erzerumskoï oblasti. [Report of the commandant of the sanitary station of Erzeroum . . . with a description of the province of Erzeroum.] Med. sbornik, Tiflis, 1878, xxviii, pt. 3, 46–84.

Erziehungs- und Pflege-Anstalt für Idioten. *See* **Schreiberhau-Diesdorfer** Rettungs-Anstalten.

Esbach (G[eorges-Hubert]) [1843–90]. Dosage clinique de l'albumine (modification du procédé de 1874). 3 pp. 8°. [*Paris*, 1880.] [P., v. 2096.]

———. Les calculs urinaires et biliaires. Physiologie; analyse; thérapeutique. 246 pp. 8°. *Paris, G. Masson*, 1885.

———. Le diabète sucré, ou névrose assimilatrice du foie; exposé théorique; traitement alimentaire, physique et moral. 256 pp. 8°. *Paris, G. Masson*, 1886.

For Biography, see Brit. M. J., Lond., 1890, i, 577. *Also:* J. d. conn. méd. prat., Par., 1890, 5. s., x, [3. s., xii], 57 (V. Galippe).

Esbrard (Antonius). * Diss. med. de hydrope abdominis seu ascite. 14 pp. 8°. *Monspelii, J. F. Picot*, 1787. [P., v. 1090.]

Escalais [1856–]. * Traitement de l'ophthalmie des nouveau-nés par l'acide phénique. 37 pp., 1 l. 4°. *Paris*, 1883, No. 278.

Escallier [Eugène-Alexis] [1821–66]. Pourquoi je fais de l'homœopathie; explication adressée à mes confrères et à mes clients. 32 pp. 8°. *Paris, F. Malteste & Cie.*, 1850.

———. The same. 2. éd. 48 pp. 8°. *Paris, J.-B. Baillière*, 1855. [P., v. 1444.]

———. Démonstration clinique de l'action des doses infinitésimales. 1 p. l., 46 pp. 8°. *Paris, J.-B. Baillière*, 1855. [P., v. 1446.]

Repr. from: Art méd., Par. 1855, ii.

Escallier [Eugène-Alexis]—continued.

———. Rencontres homœopathiques dans ma promenade sur le terrain de la presse médicale. 27 pp. 8°. *Paris, J.-B. Baillière*, 1855. [P., v. 1444.]

———. Traitement comparé du rhumatisme articulaire aigu; incertitude et dangers des médications officielles; certitude et sécurité dans la méthode homœopathique. vii, 120 pp. 8°. *Paris, J.-B. Baillière*, 1855. [P., v. 1444.]

———. Des indications thérapeutiques fournies par le rhythme des phénomènes morbides. 26 pp. 8°. *Paris, J.-B. Baillière*, 1856. [*Also, in:* P., v. 1444.]

———. La méthode homœopathique et la médication ordinaire comparées dans le traitement des fièvres intermittentes. 2. éd. 48 pp. 8°. *Paris, J.-B. Baillière et fils*, [1858]. [P., v. 1444.]

See, also, **Chargé** (Alexandre), **Escallier, Patin** & **Serrand.** Archiconfrérie de N.-D. des Malades. Dispensaire homœopathique, [etc.]. 8°. *Paris*, 1860.

For Biography, see Art méd., Par., 1866, xxiv, 397–400 (A. Milcent). *Also:* Bull. Soc. méd. homœop. de France, Par., 1866, vii, 382–384 (Desterne).

Escambia *County, Alabama.*

Henderson (S. C.) The etiology and diseases most most common to Escambia County. Alabama M. & S. Age, Anniston, 1898–9, xi, 337–342.

Escambia County, Florida. *Board of Health.* Statements of mortality of the city of Pensacola. (Weekly.) Dec. 27, 1890, to June 13, 1891; June 27, July 11, 1891. 8°. [*Pensacola*, 1890–91.]

———. Statements of mortality of the city of Pensacola, Fla. (Monthly.) July, 1891, to Feb., 1894; April, 1894, to July, 1897. 8°. [*Pensacola*, 1891–7.]

Escande (Ernest). * De l'angéiokératome. 71 pp., 2 l., 2 pl. 4°. *Toulouse, Vialelle et Cie.*, 1893.

Escande de Messières (Maurice-Émile) [1872–]. * Les rêves chez les hystériques. 56 pp., 1 l. 8°. *Bordeaux*, 1895, No. 33.

Escarras (Louis) [1858–]. * Des varices du thorax et des membres supérieurs; leur valeur séméiologique dans les tumeurs du médiastin. 43 pp. 4°. *Paris*, 1885, No. 345.

Escat (Jean) [1866–]. * Des hématuries rénales chez les prostatiques. 41 pp., 1 l. 8°. *Paris*, 1897, No. 640.

———. The same. 38 pp., 1 l. 8°. *Paris, G. Steinheil*, 1897.

Escat (Jean-Marie-Étienne) [1865–]. * Évolution et transformations anatomiques de la cavité naso-pharyngienne. 95 pp. 4°. *Paris*, 1894, No. 295.

———. The same. 95 pp. 8°. *Paris, G. Steinheil*, 1894.

d'Escayrac de Lauture, *le comte* [1824–68]. Mémoire sur le ragle, ou hallucination du désert, adressé à l'Académie des sciences. 30 pp. 8°. *Paris, J. Dumaine*, 1855.

Esch.

See **Small-pox** (*History, etc., of*), *by localities.*

Esch (Walter Georg) [1871–]. * Pharmakologische Studien über einige neuere chemische Körper. 32 pp. 8°. *Bonn, E. Heydorn*, [1893].

Eschbacher (G[eorg]). Die badischen Kreispflege-Anstalten nach den Erfahrungen und Ergebnissen der Freiburger Anstalt. iv, 54 pp. 12°. *Freiburg i. B., F. Wagner*, 1890.

Eschbacher (Oscar). * Ein Fall von carcinomatöser Pfortaderthrombose bei Carcinoma ventriculi und geheilter Lungenphthise. 32 pp. 8°. *Freiburg i. B., F. Wagner*, 1888.

Eschbaum (Friedrich) [1861–]. * Beitrag zur Kenntnis der Amidine und deren Condensationsproducte. [Erlangen.] 48 pp., 1 l. 8°. *Berlin, M. Driesner*, [1889].

Esche (Gustavus) [1817–]. * Specimen quoddam singulare atresiæ intestini tenuis connatæ. 2 p. l., 20 pp., 2 l., 1 pl. 8°. *Pratislaviæ, L. Freund*, 1846.

Eschen (J.) Om Behandlingen af tuberkuløs Coxitis særligt med Hensyn til Resultaterne efter konservativ Behandling og efter Resektion. 100 pp., 1 l. 4°. *Kjøbenhavn, V. Thanning & Appel*, 1895.

Eschenbach (Carolus Mauritius) [1802–]. * De risu. 1 p. l., 35 pp. 8°. [*Berolini*], *formis Fristerianis et Eisersdorffianis*, [1826]. [P., v. 1548.]

Eschenbach (C[hristian] E[hrenfried]) [1712–88]. Bedenken von der Schädlichkeit des Mutterkorns und von den Mitteln zur Rettung der Ertrunkenen. 64 pp. 16°. *Rostock, Koppe*, 1771.

———. Scripta medico-biblica. 134 pp. 12°. *Rostochii, apud J. C. Koppium*, 1779.

Eschenbach (Christian Gotthold) [1753–1831]. * Epistola gratulatoria de glandularum mesaraicarum in chylum actione. *Lipsiæ*, 1777.
In: Weiz (F. A.) Neue Ausz. [etc.]. 12°. *Frankf. u. Leipz.*, 1779, ix, 22–24.

———. * Epistola gratulatoria, in qua spermatis ad sanguinem regressus negatur. *Lipsiæ*, 1777.
In: Weiz (F. A.) Neue Ausz. [etc.]. 12°. *Frankf. u. Leipz.*, 1779, ix, 4.

Eschenbach (Joh. Fridericus) [1757–]. * Epistola gratulatoria, in qua defenditur anatome Ægyptiorum. *Lipsiæ*, 1776.
In: Weiz (F. A.) Neue Ausz. [etc.]. 12°. *Frankf. u. Leipz.*, 1779, ix, 7–9.

Eschenburg ([Albrecht] Theodor) [1853–]. * Ueber die Sehnennaht. 26 pp., 1 l. 8°. *Bonn, C. Georgi*, [1877].

Eschenburg (*Bernard Georg*) [1810–86].
L[ahr]. Nekrologie. Allg. Ztschr. f. Psychiat. [etc.], Berl., 1885–6, xlii, 558.

Eschenhagen (Walther). * Ueber das Zustandekommen cyanotischer Leberschwellungen bei Aorteninsufficienz. 29 pp., 1 l. 8°. *Berlin, E. Ebering*, 1899.

Eschenmayer [Carl Adolph Adam] [1768–1852]. Die Epidemie des Croups zu Kirchheim im Königreich Würtemberg in den Jahren 1807, 1808, 1809, 1810. 118 pp. 8°. *Stuttgart, F. C. Löflund*, 1812.

———. Versuch die scheinbare Magie des thierischen Magnetismus aus physiologischen und psychischen Gesetzen zu erklären. 180 pp. 12°. *Stuttgart u. Tübingen, J. G. Cotta*, 1816.

———. Die Allöopathie und Homöopathie verglichen in ihren Principien. viii, 134 pp., 1 l. 8°. *Tübingen, L. F. Fues*, 1834.
See, also, **Wolfring** (Maximilian Candidus) [*in* l. s.]. Kritik der Schrift "Die Allöopathie", [etc.]. 8°. *Eichstätt*, 1835.

Escher (Reinderus Joh.) * Theses medicæ. 15 pp., 2 l. 8°. *Groningæ, J. Römelingh*, 1814. [P., v. 1953.]

Escher von der Linth (Arnold) & **Bürkli** (Arnold). Die Wasserverhältnisse der Stadt Zürich und ihrer Umgebung. 51 pp., 1 map, 4 tab. 4°. *Zürich, Zürcher & Furrer*, 1871.

Escherich (*Ferdinand*) [1810–88].
Vogt (F. A.) Rede zur Erinnerung. Sitzungsb. d. phys.-med. Gesellsch. zu Würzb., 1888, 70–84.

Escherich (K.) * Anatomische Studien über das männliche Genitalsystem der Coleopteren. [Wurtzburg.] 23 pp. 8°. *Leipzig, W. Engelmann*, 1894.
Repr. from: Ztschr. f. wissensch. Zool., Leipz., 1894, lvii.

———. Zur Anatomie und Biologie von Paussus turcicus Friv. Zugleich ein Beitrag zur Kenntniss der Myrmecophilie. Habilitationsschrift. 46 pp., 1 pl. 8°. *Jena, G. Fischer*, 1898.

Escherich (Theodor) [1857–]. * Die marantische Sinusthrombose bei Cholera infantum. [Wurtzburg.] 14 pp. 8°. *Leipzig, B. G. Teubner*, 1882.

———. Die Darmbakterien des Säuglings und ihre Beziehungen zur Physiologie der Verdauung. ix, 180 pp., 2 pl. 8°. *Stuttgart, F. Enke*, 1886.

———. Beiträge zur antiseptischen Behandlungsmethode der Magen-Darmerkrankungen des Säuglings. 31 pp. 8°. *Hamburg, J. F. Richter*, [1887].

———. Aetiologie und Pathogenese der epidemischen Diphtherie. 1. Der Diphtheriebacillus. xi, 294 pp., 1 l., 2 pl. 8°. *Wien, A. Hölder*, 1894.

———. Diphtherie, Croup, Serumtherapie nach Beobachtungen an der Universitäts-Kinderklinik in Graz. x, 155 pp. 8°. *Wien, Leipzig, Teschen, K. Prochaska*, 1895.

———. Die Verwendung des Tannigen bei Diarrhöen der Kinder. 1 l. 4°. *Wien*, 1896.
Repr. from: Therap. Wchnschr., Wien, 1896, iii.

———. The nourishment of healthy and sick infants. 15 pp. 24°. [*Rahway, N. J., Mershon Co. Press*, 1898.]

d'Escherny (David). An essay on the causes and effects of the gout; together with an examination of the particular methods of treating it; at the same time offering to the inspection of the public a preparation full as safe as it is efficacious. To which are added some short reflections upon patents, the abuses of that noble privilege, and a method proposed to remedy them. 39, 8 pp. 12°. *London, R. Griffiths*, 1760.

———. Verhandeling van de oorzaken en toevallen van het graveel en den steen; als mede van uitstekende hulpmiddelen om die kwaal te geneezen. Waarby gevoegd zyn: brieven van verscheide persoonen, welke, door het gebruik dier hulpmiddelen, volkomen van dezelve kwaal verlost zyn. Uit het Engelsch vertaald door N. S. 206 pp., 1 l. 8°. *Amsteldam, M. Schalekamp*, 1774.

Eschert (Oskar) [1863–]. * Hundert und zwanzig Kolporaphien aus der gynäkologischen Universitäts-Klinik zu Königsberg i. Pr., 1884–9. 1 p. l., 48 pp., 1 l. 8°. *Königsberg in Pr., Hartungs*, [1889].

Eschert (Paul Karl [1865–]. * I. Beiträge der Linnemannschen Reaktion. II. Ueber einige Derivate des Hydrastinins. 59 pp., 1 l. 8°. *Berlin, Funcke & Naeter*, [1892].

Eschle (Franz Curt Reinhard). * Ueber die Dactilitis syphilitica. 20 pp. 8°. *Freiburg i. B., H. M. Poppen & Sohn*, [1882].

———. Kurze Belehrung über die Ernährung und Pflege des Kindes im ersten Lebensjahr. 24 pp. 8°. *Colmar, Lang & Rasch*, 1890.

———. Beiträge zur Casuistik der syphilitischen Dactylitis. 25 pp. 8°. *Berlin, Neuwied, L. Heuser*, 1894.

———. Kurzer Abriss der Gesundheits- und Krankenpflege. 64 pp. 8°. *Freiburg i. B. u. Leipzig, P. Waetzel*, 1899.

Eschner. Die erste Hilfe bei Unglücksfällen, unter Prof. von Esmarchs Leitung hrsg. als Ergänzung zu Eschner's Anatomische Wandtafeln. 2 pl. Elephantine fol. *Leipzig, F. E. Wachsmuth*, [1892].

Eschola medico-chirurgica de Lisboa. Catalogo das peças do Museu d'anatomia da . . . coordenado por J. G. Teixeira Marques. x, 37 pp., 2 l. 8°. *Lisboa, Soc. typ. franco-portugueza*, 1862.

———. Representação que o conselho da . . . dirigiu a sua magestade pelo ministerio dos nego-

Eschola medico-chirurgica de Lisboa—cont'd. cios do reino com data de 1 d'outubro de 1861. 7 pp. 8°. *Lisboa, J. J. de Carvalho*, 1864. [P., v. 1264.]

———. Parecer da commissão encarregada pelo conselho da . . . de examinar os documentos remettidos ao mesmo conselho pelo ex^mo governador civil do districto de Lisboa relativos a doença de que falleceu um homem morador no campo das cebolas No. 12 em cuja certidão de obito o medico assistente lançou o diagnostico de febre amarella. 130 pp. 8°. *Lisboa, Imp. nacional*, 1882.

Eschola medico-cirurgica do Porto. [Petition complaining of injustice done the school.] 1 sheet. 4°. *Porto*, 1857. [P., v. 1253.]

———. Catalogo do gabinete d'anatomia da . . . pelo professor d'anatomia Luiz Pereira da Fonseca. 40 pp. 8°. *Porto, S. J. Pereira*, 1860. [P., v. 1261; 1267.]

———. Segundo supplemento ao Catalogo do gabinete anatomico da . . . pelo lente da 1ª cadeira Luiz Pereira da Fonseca. 10 pp. 8°. *Porto, S. J. Pereira*, 1861. [P., v. 1261; 1267.]

———. Catalogo do museu anatomico da . . . 72, 59, 40, 10, 63 pp. 8°. *Porto, J. P. da Silva e F°.*, 1865.

See, also, **Hospital** real de Santo-Antonio da cidade do Porto. Regulamento, [etc.]. 8°. *Porto*, 1858.

———. *See, also:*

FERREIRA BRAGA (A.) Oração academica recitada na sessão solemne d'abertura da Eschola medico-chirurgica do Porto, no dia 5 de outubro de 1844. 4°. *Porto*, [1844].

FURTADO GALVÃO (J. P.) Oração academica recitada na sessão solemne d'abertura da Escola medico-cirurgica do Porto, no dia 6 d'outubro 1851. sm. 8°. *Porto*, 1851.

DA SILVA VIEIRA (A.) Exposição e analyse critica ácerca do concurso ao logar de pharmaceutico da Escola medico-cirurgica do Porto em janeiro de 1856. 8°. *Porto*, 1857.

Eschricht (Carl) [1861–]. * Ein Fall von Hydrops genu intermittens. 23 pp. 8°. *Kiel, A. F. Jensen*, 1888.

Eschricht (D[aniel] F[rederik]) [1798–1863]. Haandbog i Physiologien. 2 v. 2 p. l., iv, 5–413 pp.; xii, 581 pp. 8°. *Kjøbenhavn, C. A. Reitzel*, 1834–41.

———. [Pr.] de organis, quæ respirationi et nutritioni fœtus mammalium inserviunt. 41 pp. 4°. *Hafniæ, typ. J. H. Schultzii*, 1837. [*Also, in:* P., v., 1598.]

———. Det menneskelige Øie. 2 p. l., 72 pp. 12°. *Kjøbenhavn, L. Klein*, 1843.

Eschscholtzia *californica.*

TER-ZAKARIANTZ. * Étude physiologique et thérapeutique de l'Eschscholtzia californica. 4°. *Paris*, 1888.

Also, in: Bull. gén. de thérap. [etc.], Par., 1889, cxvi, 21–28. *Also, in:* Hôp. Cochin. Compt. rend. d. trav. du lab. de thérap., Par., 1889, 168–170.

Bardet & Adrian. Composition chimique de l'Eschscholtzia californica. Bull. et mém. Soc. de thérap., Par., 1888, 215–219. *Also:* Hôp. Cochin. Compt. rend. d. trav. du lab. de thérap., Par., 1889, 158–161.—**Rusby** (H. H.) Eschscholtzia californica Chamisso. Drug. Bull., Detroit., 1889, iii, 176–179. *Also*, Reprint.

Eschweiler (K.) * Ueber die nach Blutextravasaten auftretenden Hautverfärbungen. [Erlangen.] 1 p. l., 20 pp. 8°. *Leipzig J. B. Hirschfeld*, 1885.

Eschweiler (Rudolf) [1870–]. * Drei Fälle von Pustula maligna beim Menschen. 32 pp., 1 l. 8°. *Bonn, E. Heydorn*, [1893].

———. Die Erysipel-, Erysipeltoxin- und Serumtherapie der bösartigen Geschwülste. 1 p. l., 138 pp. 12°. *Leipzig, C. G. Naumann*, [1897?]. Med. Bibliothek f. prakt. Aerzte, Leipz., Nos. 119–120.

Eschwig (Anton). * Ueber Complikationen der Schwangerschaft durch Blutungen; ihre Ursache, Symptome, Verlauf und Behandlung. 33 pp. 8°. *München, C. Wolf & Sohn*, 1875.

Esclangon (F.) La fièvre jaune à bord du Jagnar (Sénégal), juillet, août, septembre 1881. 76 pp. 4°. *Paris*, 1883, No. 185.

de Escobar (Affonso), *Marques.* * Funcções do figado. 4 p. l., 56 pp., 1 l. 8°. *Rio de Janeiro, Santos & C.*, 1883.

Escobar (Alberto). Estudio sobre los estrechamientos esofagianos. 28 pp. 8°. *México, Dublan y Chavez*, 1877.

———. * Como se investigan las verdades en patología, y como deben inculcarse en patología general. 27 pp. 8°. *México, J. Escalante*, 1881.

Also, Editor of: **Gaceta** médico-militar, México, 1890.

Escobar (B.) Nuestros médicos. viii, 144, iii pp. 12°. *Habana*, 1893.

Escobar (Irenes). * El subsuelo de Buenos Aires. 38 pp., 1 l. 8°. *Buenos Aires*, 1884.

Escobedo [y Aguilar] (Pedro [José Alcantara] [1798–1844]. Método claro y sencillo para la precaución y curación de la epidemia del chólera-morbus, arreglado á las circunstancias del país. 17 pp. 8°. *México, I. Cumplido*, 1833.

Escobosa (Rómulo). * Castración de la vaca por el procedimiento vaginal. 34 pp., 1 pl. 8°. *México*, 1880.

Escoffre (Raymond H. J.) [1873–]. * Du fonctionnement de l'estomac dans la diarrhée chronique consécutive à la diarrhée endémique des pays chauds et à la dysenterie. 68 pp. 8°. *Bordeaux*, 1897, No. 86.

Escola medico-cirurgica. *See* **Eschola** medico-cirurgica.

Escoubas (Maximin). La fièvre jaune observée à la Nouvelle-Orléans pendant les mois de juillet, août, septembre, octobre 1878, et son traitement. 17 pp. 16°. *Nouvelle-Orléans*, 1879.

Escoubès (Jean-Marie-Léonce) [1860–]. * Quelques recherches expérimentales sur les principaux alcaloïdes de l'opium. Étude des rapports entre leur mode de composition et leurs propriétés physiologiques spéciales. 42 pp., 1 l. 4°. *Bordeaux*, 1888, No. 86.

Escudé (Joannes). * An podagra sanabilis? [Montpellier.] 16 pp. 8°. *Avenione, J. S. Tournel*, 1788. [P., v. 1090.]

See, also, **Academia** Cæs. reg. Josephina medico-chirurgica Vindobonensis. Actes de l'Académie. 8°. *Montpellier*, 1792.

Escuder (J. M.) Locos y anómalos. 324 pp. 12°. *Madrid, sucedores de Rivadeneyra*, 1895.

Escudié (Armand) [1858–]. * Des hémiplégies dans le diabète sucré. 89 pp. 4°. *Paris, A. Derenne*, 1883, No. 7.

Escuela (La) de medicina. v. 4–7, July, 1882, to August, 1886. 4°. *México.*

Escuela de medicina [de Bogotá]. Reglamento para la . . . 15 pp. 8°. [*Bogotá*, 1866.]

Bound with: Gac. méd., Bogotá, 1866.

Escuela (La) médico-dental. Revista quincenal de medicina y cirujía dentaria. Director: Dr. Ignacio Rojas. v. 1–4, October 1, 1895, to April, 1898. sm. fol. *Habana.*

Want no. 4, v. 1. In October, 1896, became monthly.

Escuela práctica de medicina y cirujía, fundada por el Dr. Pedro G. de Velasco en su museo antropológico de Madrid. 8 pp. roy. 8°. *Madrid, D. J. Aguado*, 1875.

Esculin.

Colpi (G. B.) Nosografismo di azione dell' esculina. Terap. mod., Napoli, 1889, iii, 202–215. ———. Meccanismo di azione dell' esculina. *Ibid.*, 710–722.—**D'Amore** (L.) Sulla pretesa azione convulsivante dell' esculina e sul suo potere diuretico. Progresso med., Napoli, 1891, v, 345–351.

Esdaile (James) [1808–59]. Record of cases treated in the Mesmeric Hospital, Calcutta, from

Esdaile (James)—continued.
November, 1846, to May, 1847; with reports of the official visitors. Printed by order of government. 1 p. l., 82, xii pp., 1 l., 1 pl. 8°. *Calcutta, W. Ridsdale*, 1847.
———. The same. From June to December, 1847. 1 p. l., 114, lxix pp., 4 tab. 8°. *Calcutta, W. Ridsdale*, 1848.
———. Reports of the Mesmeric Hospital, Calcutta. 7 pp. 8°. [*Calcutta*, 1848.] [P., v. 1204.]
Repr. from: India J. M. Sc., Calcutta.
———. Mesmerism in India, and its practical application in surgery and medicine. xxvi, 27–259 pp. 8°. *Hartford, S. Andrus & Son*, 1851.
———. Natural and mesmeric clairvoyance, with the practical application of mesmerism in surgery and medicine. xix, 272 pp. 12°. *London, H. Baillière*, 1852.

von Esenbeck (Theodor Friedrich Ludwig Nees). *See* **Nees von Esenbeck** (Th. Fr. Ludw.).

Esercitazioni accademiche degli aspiranti naturalisti, ovvero raccolta di memorie dell' Accademia di tal nome fondata e diretta dal dottore O.-G. Costa. v. 2, pt. 1. Atlante. 8 pp., 6 col. pl. 4°. *Napoli, Azzolino e Comp.*, 1840. [P., v. 1136.]

Eserin *and eseridin.*

See, also, **Glaucoma** (*Treatment of*).

GEITHNER (O.) *Untersuchungen über die Wirkung des Eseridins. 8°. *Jena*, 1895.
Also [Abstr.], *in:* Cor.-Bl. d. allg. ärztl. Ver. v. Thüringen, Weimar, 1895, xxiv, 189–191.

SCHWEDER (D.) *Ueber Eserin und Eseridin. 8°. *Dorpat*, 1889.

VADZINSKI (P. [I.]) *Sravnitelnoye dĭeĭstvĭe eserini sulfurici i eserini salicylici na akkommodatsiyu glaza i zrachek. [Comparative action of . . . and . . . on the accommodation of the eye and pupils.] 8°. *S.-Peterburg*, 1891.

Cerniceanu (G.) Az eserinröl. Szemészet, Budapest, 1882, 79; 98; 125.—**Christie** (J. M.) The use of eserine in colic. Veterinarian, Lond., 1899, lxxii, 489–491.—**Dobrovolski** (V. I.) O neobĭchaĭnom dĭeĭstvii atropina i ezerina na glaz chelovĭeka. [On an unusual effect of atropin and eserin on the human eye.] Vestnik oftalmol., Kiev, 1898, xv, 469–472.—**Frank** (A.) Ueber Anwendung und Wirkung des Eserins. Deutsche Ztschr. f. Thiermed., Leipz., 1886, xii, 291–298.—**Fröhner.** Ueber die Inconstanz in der Wirkung des Eserins und Pilocarpins. Monatsh. f. prakt. Thierh., Stuttg., 1889–90, i, 241–249.—**Hallauer** (O.) Ueber das Rothwerden des Eserins; experimentelle Studie. Ztschr. f. Augenh., Berl., 1899, i, 364–373.—**Ostertag** (R.) Zur Anwendung des Eseridins. Berl. thierärztl. Wchnschr., 1889, v, 129–132.—**Petit** (A.) & **Polonovsky.** Étude sur l'ésérine, ses sels et dérivés. J. de pharm. et chim., Par., 1894, 5. s., xxix, 55–59.—**Storch** (C.) Zur Anwendung des Eserins zu subcutanen Injectionen bei der Kolik der Pferde. Oesterr. Monatschr. f. Thierh., Wien, 1887, xii, 1; 9.—**Trasbot.** Injections sous-cutanées d'ésérine en vétérinaire. Bull. et mém. Soc. de thérap., Par., 1885, 2. s., xii, 209–212.—**Wright** (E. W.) Eserine; its range of usefulness. Am. Therap., N. Y., 1896–7, v, 177–179. *Also*, Reprint.

Eserin (*Toxicology of*).

Dufour (C. R.) A case of poisoning from the use of eserine in the eyes. Arch. Ophth., N. Y., 1899, xxviii, 407.—**Dunlop** (A.) An overdose of eserine. Lancet, Lond., 1887, i, 621.—**Lodderstaedt.** Ein Fall von Eserinvergiftung bei der Behandlung der Chorea. Berl. klin. Wchnschr., 1888, xxv, 336.—**Rumszewicz** (K.) Zatrucie ezerynem przy wkraplaniu rozcynu tegoż do worka spojówkowego. [Poisoning by tincture of eserin dropped upon conjunctiva.] Wiadomości lek., Lwów, 1886, i, 161–163.—**Thomson** (H.) The dangers from the use of eserine, pilocarpine, etc. Am. Vet. Rev., N. Y., 1898–9, xxii, 567–569.

Esfen (Carl). *Ein Beitrag zur Histologie des Kopfhaut-Carcinoms. [Wurtzburg.] 20 pp., 1 l. 8°. *Gadderbaum, W. Bertelsmann*, 1891.

Esguerra (Carlos) [1863–]. *Contribution à l'étude de la fièvre du Magdalena. 138 pp. 4°. *Paris*, 1889, No. 254.

Eshner (Augustus A.) Exophthalmic goitre. Prize essay, Jefferson Medical College, 1888. 8 pp. 8°. *Philadelphia*, 1888.
———. Large doses of iodide of potassium. 3 pp. 16°. [*Philadelphia*, 1889.]
Repr. from: Med. & Surg. Reporter, Phila., 1889, lxi.
———. Arterio-capillary fibrosis. 4 pp. 8°. [*Philadelphia*, 1891.]
Repr. from: Tr. Phila. Co. M. Soc., 1891, xii.
———. The diagnosis of cerebral hæmorrhage. 14 pp. 12°. [*Philadelphia*, 1891.]
Repr. from: Med. News, Phila., 1891, lix.
———. Large aneurism of the thoracic aorta. 4 pp. 12°. [*Philadelphia, Lea Bros. & Co.*, 1892.]
Repr. from: Med. News, Phila., 1892, lxi.
———. A long toilet-pin accidently swallowed, and passed by the bowel after four days. Galley sheet. [*Philadelphia, Lea Bros. & Co.*, 1892.]
Repr. from: Med. News, Phila., 1892, lxi.
———. Achillodynia. 4 pp. 12°. [*Philadelphia*, 1893.]
Repr. from: Med. News, Phila., 1893, lxii.
———. Congenital absence of the gall-bladder. 7 pp. 12°. *Philadelphia*, 1894.
Repr. from: Med. News, Phila., 1894, lxiv.
———. Influenza followed by pleuritis and endocarditis. 3 pp. 16°. [*Philadelphia*, 1894.]
Repr. from: Med. News, Phila., 1894, lxiv.
———. A case of akromegaly. 2 galley sheets. *Philadelphia*, 1895.
Repr. from: Med. News, Phila., 1895, lxvii.
———. A case of renal calculus. 2 pp. 8°. *Philadelphia*, 1895.
Repr. from: Phila. Polyclin., 1895, iv,
———. Congenital malformation of the heart. 8°. *Philadelphia*, 1895.
Repr. from: Phila. Polyclin., 1895, iv.
———. Diminutive liver from an infant. 3 pp. 12°. [*Philadelphia*, 1895.]
Repr. from: Med. News, Phila., 1895, lxvi.
———. Further note on a case of renal calculus. Galley sheet. *Philadelphia*, 1895.
Repr. from: Phila. Polyclin., 1895, iv.
———. A case of cerebro-spinal syphilis. 3 pp. 16°. *Philadelphia*, 1896.
Repr. from: Med. & Surg. Reporter, Phila., 1896, lxxv.
———. A case of mitral obstruction. 1 l. 8°. *Philadelphia*, 1896.
Repr. from: Phila. Polyclin., 1896, v.
———. Some considerations on the treatment of typhoid fever. 10 pp. 12°. *Philadelphia*, 1896.
Repr. from: Med. News, Phila., 1896, lxix.
———. Typhoid fever with fatal relapse. 2 pp. 8°. *Philadelphia*, 1896.
Repr. from: Phila. Polyclin., 1896, v.
———. A case of congenital tremor. 8 pp. 8°. *Detroit, G. S. Davis*, 1897.
Repr. from: Medicine, Detroit, 1897, iii.
———. A case of hyoscine intoxication. 4 pp. 12°. *Detroit, Mich., W. M. Warren*, 1897.
Repr. from: Therap. Gaz., Detroit, 1897, 3. s., xiii.
———. A case of obscure diagnosis, exhibiting hysteric stigmata. 5 pp. 8°. *Detroit, W. M. Warren*, 1897.
Repr. from: Medicine, Detroit, 1897, iii.
———. A case of profound anemia, probably of gastro-intestinal origin. 1 l. 8°. *Philadelphia*, 1897.
Repr. from: Phila. Polyclin., 1897, vi.
———. A case of uremia with high temperature. 2 pp. 8°. *Philadelphia*, 1897.
Repr. from: Phila. Polyclin., 1897, vi.
———. Four cases of cerebral hemorrhage. 5 pp. 8°. *Philadelphia*, 1897.
Repr. from: Med. & Surg. Reporter, Phila., 1897, lxxvi.
———. A graphic study of tremor. pp. 301–312, 8 pl. 8°. *New York*, 1897.
Cutting [cover with printed title] *from:* J. Exper. M., N. Y., 1897, ii.

Eshner (Augustus A.)—continued.

———. Hereditary lateral sclerosis. 9 pp. 8°. *Philadelphia*, 1897.
Repr. from: Univ. M. Mag., Phila., 1896–7, ix.

———. Hysteria in early life. 12 pp. 8°. *New York*, 1897.
Repr. from: Pediatrics, N. Y. & Lond., 1897, iii.

———. Lateral sclerosis as a sequence of spinal meningitis. 1 p. 8°. *Philadelphia*, 1897.
Repr. from: Codex med., Phila., 1896–7, iii.

———. Traumatic hysteria. 6 pp. 8°. *Detroit*, 1897.
Repr. from: Medicine, Detroit, 1897, iii.

———. Two cases of epilepsy. 3 pp. 8°. *Philadelphia*, 1897.
Repr. from: Phila. Polyclin., 1897, vi.

———. A case of adiposis dolorosa. 10 pp. 8°. *Philadelphia*, 1898.
Repr. from: Phila. M. J., 1898, ii.

———. A case of probable miliary tuberculosis. 3 pp. 8°. *Philadelphia*, 1898.
Repr. from: Internat. M. Mag., Phila., 1898, vii.

———. A case of progressive muscular dystrophy. 4 pp. 8°. *Baltimore*, 1898.
Repr. from: Maryland M. J., Balt., 1898, xxxix.

———. A case of renal calculus of more than ordinary interest 4 pp. 8°. *Philadelphia*, 1898.
Repr. from: Phila. M. J., 1898, i.

———. A contribution to the statistics of exophthalmic goitre. 2 pp. 8°. *Philadelphia*, 1898.
Repr. from: Internat. M. Mag., Phila., 1898, vii.

———. A contribution to the study of the muscular dystrophies. 19 pp. 8°. *Philadelphia*, 1898.
Repr. from: Am. J. M. Sc., Phila., 1898, n. s., cxvi.

———. Dilatation of the heart; atheroma of the aorta; pulmonary infarction. 2 pp. 8°. *Philadelphia*, 1898.
Repr. from: Phila. Polyclin., 1898, vii.

———. Enlarged cirrhotic liver. 1 l. 8°. *Philadelphia*, 1898.
Repr. from: Phila. Polyclin., 1898, vii.

———. Further communication upon a case of meningitis. 2 pp. 8°. *Philadelphia*, 1898.
Repr. from: Phila. Polyclin., 1898, vi.

———. Orchitis, or epididymitis, as a complication or sequel of typhoid fever. 17 pp., 1 tab. 8°. *Philadelphia*, 1898.
Repr. from: Phila. M. J., 1898, i.

———. Typhoid fever with relapse; serum-reaction wanting in the primary attack. 4 pp. 12°. *Philadelphia*, 1898.
Repr. from: Phila. M. J., 1898, i.

———. Erysipelas. 4 pp., 10 ch. 8°. *Memphis*, 1899.
Repr. from: Memphis Lancet, 1899, i.

———. Hemorrhage into pons Varolii. 8 pp. 12°. *Chicago*, 1899.
Repr. from: J. Am. M. Ass., Chicago, 1899. xxxii.

———. Pulmonary tuberculosis with intercurrent typhoid fever complicated by pneumonia; triple infection. 5 pp. 8°. *Philadelphia*, 1899.
Repr. from: Am. J. M. Sc., Phila., 1899, n. s., cxviii.

———. Some reflections upon cellular physiology and pathology. 7 pp. 12°. *Chicago, Am. M. Ass. Press*, 1899.
Repr. from: J. Am. M. Ass., Chicago, 1899, xxxii.

———. Two cases of protracted erysipelas. 4 pp. 8°. *Detroit, W. W. Warren*, 1899.
Repr. from: Medicine, Detroit, 1899, v.

———. Two cases of triple infection. 3 pp. 8°. *Philadelphia*, 1899.
Repr from: Phila. M. J., 1899, iii.

See, also, **American** (An) text-book of applied therapeutics [etc.]. 8°. *Philadelphia*, 1896.—**Cohen** (S. S.) & **Eshner** (Augustus A.) Essentials of diagnosis [etc.]. 12°. *Philadelphia*, 1892.—**Fevers** [etc.]. 8°. *Philadelphia, London*, 1895.—**Jakob** (Christfried). Atlas of methods of clinical investigation [etc.]. 12°. *Philadelphia*, 1898.—**Sinkler** (Wharton) & **Eshner** (A. A.) Three cases of essential anæmia [etc.]. 8°. *Philadelphia*, 1896.

Eshuijs (H.) Meisjes-gymnastiek. Een woord aan ouders, onderwijzers en onderwijzeressen. 47 pp. 12°. *Rotterdam, Altmann & Roosenburg*, 1867.

Eshuys (C. H.) Prof. Oppolzer over croup, diphtheritis, pseudocroup en daarmede verwante aandoeningen van de keel- en strottenhoofdsholte. 53 pp. 8°. *Rotterdam, H. Nijgh*, 1869.
Forms Hft. 1: Klin. voordr. en akad. lessen v. geneesk. 8°. *Rotterdam*, 1869.

Esipoff.
See **Yesipoff.**

Eskelin (Karolina). *Studier öfver Tarminvagination. 1 p. l., 130, xl pp., 4 pl. 4°. *Helsingfors*, 1895.

Eskell (A.) On local anæsthesia, or the total extinction of pain in the extraction of teeth and in many dental operations. 48 pp. 16°. *London, J. Clements*, 1866.

Eskens (Franciscus). *De typho abdominali. 21 pp. 8°. *Bonnæ, formis F. Kruegeri*, [1866].

Eskimo.

See, also, **Craniology** (*Ethnologie*).

BURNES (J. C.) The Cape York Esquimaux. 8°. [*New York*, 1897.]
Cutting from: Nickell Mag., N. Y., 1897, viii, 323–326.

SMITH (H. I.) Notes on Eskimo traditions. 8°. [*Saginaw, Mich., n. d.*]

Boas (F.) The Eskimo of Baffin Land. Tr. Anthrop. Soc. Wash. (1883–5), 1885, iii, 95–102. ———. Cumberland Sound and its Eskimos. [*Transl. from:* Berl. Tagebl.] Pop. Sc. Month., N. Y., 1884–5, xxvi, 768–779. ———. The central Eskimo. Rep. Bureau Ethnol. 1884–5, Wash., 1888, vi, 399–669, 10 pl. ———. Der Eskimo-Dialekt des Cumberland-Sundes. Mitth. d. anthrop. Gesellsch. in Wien, 1894, n. F., xiv, 97–114. ———. Notes on the Eskimo of Port Clarence, Alaska. J. Am. Folk-lore, Bost. & N. Y., 1894, vii, 205–208.—**Bordier** (A.) Les Esquimaux du Jardin d'acclimatation. Mém. Soc. d'anthrop. de Par., 1873–8, 2. s., i, 448–461.—**Brown** (R.) The origin of the Eskimo. Archæol. Rev., Lond., 1888, i, 237–253.—**Chamberlain** (A. F.) The Eskimo race and language; their origin and relations. Proc. Canad. Inst. 1887–8, Toronto, 1889, 3. s., vi, 261–337.—**Cook** (F. A.) The most northern tribe on earth. N. York M. Exam., 1893–4, iii, 23. ———. Medical observations among the Esquimaux. N. York J. Gynæc. & Obst., 1894, iv, 282–286. *Also*, Reprint. ———. Gynecology and obstetrics among the Eskimos. Brooklyn M. J., 1894, viii, 154–169.—**Dawkins** (W. B.) The range of the Eskimo in space and time. Rep. Brit. Ass. Adv. Sc. 1884, Lond., 1885, liv, 898.—**Duckworth** (W. L. H.) Notes on a collection of crania of Esquimaux exhibited by Prof. A. Macalister. J. Anthrop. Inst., Lond., 1895, xxv, 72–74.—**Green** (E. H.) The hygiene of the Eskimo, with some observations on their thermometry to determine their physiological norm. Med. News, Phila., 1885, xlvii, 505–507.—**Hooper** (C. L.) The Innuits. *In his:* Rep. of the cruise U. S. Rev.-St. Corwin in the Arctic Ocean, Nov. 1, 1880, Wash., 1881, 56–63.—**Murdoch** (J.) On the Siberian origin of some customs of the western Eskimos. Am. Anthrop., Wash., 1888, i, 325–336. ———. Notes on counting and measuring among the Eskimo of Point Barrow. *Ibid.*, 1890, iii, 37–43. ———. Dress and physique of the Point Barrow Eskimos. Pop. Sc. Month., N. Y., 1890–91, xxxviii, 222–229.—**Payne** (F. F.) Eskimo of Hudson's Strait. Proc. Canad. Inst. 1887–8, Toronto, 1889, 3. s., vi, 213–230. ———. A few notes upon the Eskimo of Cape Prince of Wales, Hudson's Strait. Proc. Am. Ass. Adv. Sc. 1889, Salem, 1890, xxxviii, 358–360.—**Rink** (H.) The Eskimo dialects as serving to determine the relationship between the Eskimo tribes. J. Anthrop. Inst., Lond., 1885–6, xv, 239–245.—**Rosse** (I. C.) The first landing on Wrangel Island, with some remarks on the northern inhabitants. Bull. Am. Geog. Soc., N. Y., 1883, 163–214, 1 map *Also*, Reprint.—**Sutherland** (P. C.) On the Esquimaux. J. Ethn. Soc. Lond., 1856, iv, 193–214.—**Tylor** (E. B.) Old Scandinavian civilisation among the modern Esquimaux. J. Anthrop. Inst., Lond., 1883–4, xiii, 348–357, 2 pl.

Eskridge (J. T.) Report of three cases of abscess of the brain. pp. 77–107. 8°. *Philadelphia*, 1882.
Cutting [cover with printed title] *from:* Tr. Coll. Phys. Phila., 1882, 3. s., vi.

———. Tubercular cerebro-spinal meningitis. 29 pp. 8°. [*New York*, 1883.]
Repr. from: J. Nerv. & Ment. Dis., N. Y., 1883, x.

Eskridge (J. T.)—continued.

———. Abscess of the brain; operation; death on the ninth day. 7 pp. 8°. *New York, M. J. Rooney & Co.*, 1889.
Repr. from: J. Nerv. & Ment. Dis., N. Y., 1889, xvi.

———. Cases of syphilis of the brain. 20 pp. 8°. *St. Louis*, 1889.
Repr. from: Alienist & Neurol., St. Louis, 1889, x.

———. Spinal irritation, and some points in the diagnosis of affections that may be mistaken for it. 21 pp. 8°. [*St. Louis*, 1889.]
Repr. from: Alienist & Neurol., St. Louis, 1889, x.

———. Acute myelitis preceded by acute optic neuritis. 7 pp. 8°. *New York, M. J. Rooney & Co.*, [1890].
Repr. from: J. Nerv. & Ment. Dis., N. Y., 1890, xvii.

———. The medical expert. 8 pp. 12°. [*Philadelphia*, 1890.]
Repr. from: Med. News, Phila., 1890, lvii.

———. Nervous and mental diseases observed in Colorado. 22 pp. 12°. [*New York*, 1890.]
Repr. from: N. York M. J., 1890, lii.

———. Some points in the diagnosis of certain simulated mental and nervous diseases. 16 pp. 12°. [*New York*, 1890.]
Repr. from: N. York M. J., 1890, lii.

———. A case of fracture of the twelfth dorsal vertebra, followed by injury to the spinal and sympathetic nerve-supply of the bowel in the region of the ileo-cecal valve. Intestinal hemorrhage and death on the seventh day. 7 pp. 8°. [*Philadelphia*, 1891.]
Repr. from: Med. News, Phila., 1891, lix.

———. Chorea in relation to climate, especially the climate of Colorado. 12 pp. 8°. [*Philadelphia*, 1891.]
Repr. from: Climatologist, Phila., 1891, i.

———. Gunshot wound of the left cuneus, with right homonymous hemianopsia.
In his: A case of fracture [etc.]. 8°. *Philadelphia*, 1891, 9–11.
Repr. from: Med. News, Phila., 1891, lix.

———. Hypnotism. 36 pp. 16°. *New York*, 1891.
Repr. from: N. York M. J., 1891, liv.

———. Poliomyelitis with perineuritis. A clinical lecture. 11 pp. 12°. [*New York*, 1891.]
Repr. from: N. York M. J., 1891, liv.

———. The same. 14 pp. 12°. [*New York*, 1891.]

———. Ataxia. pp. 286–300. 8°. [*Philadelphia*, 1892.]
Cutting [cover with printed title] *from:* Internat. Clin., Phila., 1892, iv.

———. Expert witnesses. 10 pp. 8°. [*Denver*, 1892.]
Repr. from: Denver M. Times, 1891–2, xi.

———. Myelitis in a case of incipient posterior spinal sclerosis. 6 pp. 8°. [*Philadelphia*, 1892.]
Repr. from: Internat. M. Mag., Phila., 1892–3, i.

———. Nervo-vascular disturbances in unacclimated persons in Colorado. 11 pp. 8°. [*Philadelphia*, 1892.]
Repr. from: Climatologist, Phila., 1892, ii.

———. Retroanterograde amnesia. With report of two cases. 37 pp. 8°. [*St. Louis*, 1892.]
Repr. from: Alienist & Neurol., St. Louis, 1892, xiii.

———. Some points in the diagnosis and nature of certain functional and organic nervous diseases. 16 pp. 8°. [*St. Louis*, 1892.]
Repr. from: Alienist & Neurol., St. Louis, 1892, xiii.

———. Subacute recurrent multiple neuritis. 7 pp. 8°. [*New York*, 1892.]
Repr. from: J. Nerv. & Ment. Dis., N. Y., 1892, xix.

———. Syringomelia. pp. 137–146. 8°. [*Philadelphia*, 1892.]
Cutting [cover with printed title] *from:* Internat. Clin., Phila., 1892, 2. s., iii.

———. Tumor of the brain. 9 pp. 8°. [*Denver*, 1892.]
Repr. from: Denver M. Times, 1891–2, xi.

Eskridge (J. T.)—continued.

———. Chronic meningo-myelitis. 8 pp. 8°. *Denver*, 1893.
Repr. from: Denver M. Times, 1892–3, xii.

———. Idiopathic muscular atrophy. 11 pp. 8°. *New York*, 1893.
Repr. from: J. Nerv. & Ment. Dis., N. Y., 1893, xx.

———. Polio-myelitis. 11 pp. 8°. [*Austin*, 1893.]
Repr. from: Texas M. J., Austin, 1893–4, ix.

———. (I) Polio-myelitis; (II) chorea, and (III) arthritis affecting the right sacro-iliac joint and the intervertebral substance in the lumbo-sacral region of the spine (probably rheumatic). 12 pp. 8°. [*Richmond*, 1893.]
Repr. from: Virginia M. Month., Richmond, 1893–4, xx.

———. Report of cases of moral imbecility, of the opium habit, and of feigning, in which forgery is the offence committed. 20 pp. 12°. *Philadelphia*, 1893.
Repr. from: Med. News, Phila., 1893, lxii.

———. Sarcoma of the pia and brain, simulating brain tumor; mono-spasm and mono-paresis; operation; death on the third day. 16°. *Chicago*, 1893.
Repr. from: J. Am. M. Ass., Chicago, 1893, xxi.

———. Some points in the diagnosis and treatment of intra-cerebral hemorrhage and in the treatment of chorea. 19 pp. 16°. [*Philadelphia*, 1893.]
Repr. from: Med. News, Phila., 1893, lxiii.

———. Tumor of the cerebellum. 6 pp. 8°. [*Philadelphia*, 1893.]
Repr. from: Internat. M. Mag., Phila., 1893–4, ii.

———. Traumatic myelitis. A clinical lecture. 14 pp. 12°. *Philadelphia*, 1893.
Repr. from: Med. News, Phila., 1893, lxii.

———. Bilateral cerebral thrombosis due to syphilitic arteritis, with incontinence of the vesical and anal sphincters. 15 pp. 16°. [*Philadelphia*, 1894.]
Repr. from: Med. News, Phila., 1894, lxiv.

———. Caries of the spine followed by compression of the cord. 28 pp. 12°. *New York*, 1894.
Repr. from: N. York M. J., 1894, lx.

———. Multiple neuritis, with the development of unilateral facial paralysis late in the course of the disease. 11 pp. 12°. *Philadelphia*, 1894.
Repr. from: Med. News, Phila., 1894, lxv.

———. Tumor of the brain simulating a vascular lesion; to which is added an account of the autopsy, with remarks. 14 pp. 16°. [*Philadelphia*, 1894.]
Repr. from: Med. News, Phila., 1894, lxiv.

———. Trephining in three cases of epilepsy: two of the Jacksonian variety; one due to old meningeal hemorrhage; improvement. 17 pp. 16°. [*Philadelphia*, 1894.]
Repr. from: Med News, Phila., 1894, lxv.

———. Left hemiplegia followed by loss of the deep and superficial reflexes, considerable muscular atrophy, marked anæsthesia in the distal portions of the limbs, loss of faradaic irritability and reaction of degeneration of the muscles on the paralyzed side. With remarks by Frederick Peterson. 10 pp. 12°. [*New York*, 1895.]
Repr. from: N. York M. J., 1895, lxi.

———. Report of cases of brain lesions; abscesses, meningitis, and sinus thrombosis, resulting from disease of the middle ear. 7 pp. 8°. *Detroit*, 1895.
Repr. from: Medicine, Detroit, 1895, i.

———. Syphilis and alcoholism of the brain, spinal cord, and probably of the nerves of the legs, followed by hysterical contractures of the flexors of the knees and a pronounced variability of certain reflexes. 14 pp. 12°. *Philadelphia*, 1895.
Repr. from: Med. News, Phila., 1895, lxvi.

Eskridge (J. T.)—continued.

———. Three cases of chronic abscess of the brain. 19 pp. 8°. *Philadelphia*, 1895.
Repr. from: Med. News. Phila., 1895, lxvii.

———. Tumor of the cerebellum with bulimia and recurrent apoplectiform seizures. 16 pp. 12°. *Boston, Damrell & Upham*, 1895.
Repr. from: Boston M. & S. J., 1895, cxxxii.

———. Tumor and large cyst of the cerebellum, with symptoms extending over several years. 11 pp. 12°. *New York*, 1895.
Repr. from: Med. Rec., N. Y., 1895, xlviii.

———. Diagnosis of chronic abscess of the brain. 31 pp. 8°. *Philadelphia*, 1896.
Repr. from: Am. J. M. Sc., Phila., 1896, n. s., cxii.

———. Diagnosis of tumors of the brain. 14 pp. 8°. *Denver*, 1896.
Repr. from: Colorado M. J., Denver, 1896, ii.

———. Glioma of the brain of twenty-seven months' duration, beginning in the middle of the left Rolandic region, with Jacksonian epilepsy; infiltration of the entire frontal lobe; dementia; aphasia; late operation; death from suppurative meningitis. 11 pp. 8°. *Denver*, 1896.
Repr. from: Denver M. Times, 1895-6, xv.

———. Poliomyelitis occurring in an epidemic form, followed twelve years later by progressive muscular atrophy and lateral sclerosis. 8 pp. 8°. *Denver*, 1896.
Repr. from: Colorado M. J., Denver, 1896, ii.

———. A series of articles on speech-defects as localizing symptoms, from a study of six cases of aphasia. 12°. *Philadelphia*, 1896.

CONTENTS.

Traumatic hemorrhage in the centrum ovale beneath the left angular gyrus. 21 pp. [*Repr. from:* Med. News, Phila., 1896, lxviii.]

Mind and word deafness after depressed fracture of the skull with subcortical hemorrhage; operation; complete recovery. 13 pp. [*Repr. from:* Med. News, Phila., 1896, lxviii.]

Glioma of the left centrum ovale, monoplegia, hemiplegia, word-blindness, alexia, agraphia, partial apraxia, and color-blindness; operation; improvement. 18 pp. [*Repr. from:* Med. News, Phila., 1896, lxviii.]

Cyst of the brain in the foot of the left second frontal convolution; motor agraphia (?) from inability to spell; evacuation of the cyst; improvement; traumatic meningeal hemorrhage two months later; second operation; recovery. 26 pp. [*Repr. from:* Med. News, Phila., 1896, lxix.]

Orolingual paralysis and slight motor disturbance in writing, of thrombotic origin; operation; recovery. 15 pp. [*Repr. from:* Med. News, Phila., 1896, lxix.]

Motor and sensory aphasia of seven years' duration, due to probable thrombosis followed by angioma; operation; relief of pain; slight improvement in speech. 9 pp. [*Repr. from:* Med. News, Phila., 1896, lxix.]

Speech defect as localizing symptoms, from a study of six cases of aphasia. 12 pp. [*Repr. from:* Med. News, Phila., 1896, lxix.]

———. Temporary abulic agraphia probably due to partial obstruction of the superior longitudinal sinus. 8 pp. 8°. *Denver*, 1896.
Repr. from: Colorado M. J., Denver, 1896, ii.

———. Tumor of the brain, with double nasal hemianopsia. pp. 175-186. 8°. *Philadelphia*, [1896].
Cutting [cover with printed title] *from:* Internat. Clin., Phila., 1896, 6. s., i.

———. Difficulties in determining the causes of coma. 19 pp. 8°. *Denver, Calhoun & Holmes*, 1897.
Repr. from: Tr. Colorado M. Soc., Denver, 1897.

———. Hypnotism in general medicine. A few suggestions from personal experience. 6 pp. 12°. *Lincoln, Neb.*, 1897.
Repr. from: West. M. Rev., Lincoln, 1897, ii.

———. The professional and technical schools, especially those of medicine, in their relation to the college course. 15 pp. 8°. *Denver*, 1897.
Repr. from: Colorado M. J., Denver, 1897, iii.

Eskridge (J. T.)—continued.

———. Report of a case of intradural spinal tumor extending through the foramen magnum, compressing the extreme upper portion of the cord and almost completely destroying it at the third cervical segment. 17 pp. 12°. *Philadelphia*, 1897.
Repr. from: Med. News, Phila., 1897, lxxi.

———. Symptoms of speech disturbances as aids in cerebral localizations. 20 pp. 8°. *Philadelphia*, 1897.
Repr. from: Univ. M. Mag., Phila., 1896-7, ix.

———. The mutual relations of the alienist and neurologist in the study of psychiatry and neurology. pp. 195-217. 8°. *Utica, N. Y.*, 1898.
Cutting [cover with printed title] *from:* Am. J. Insan., Utica, N. Y., 1898-9, lv.

———. Mutual relations of the railway surgeon and the neurologist. 8 pp. 12°. *Chicago*, 1898.
Repr. from: J. Am. M. Ass., Chicago, 1898, xxx.

———. Some of the therapeutic properties of the thyreoid gland. 16 pp. 12°. *Denver*, 1898.
Repr. from: Colorado M. J., Denver, 1898, iv.

———. Symptoms and diagnosis of caries of the spine. 22 pp. 8°. *Philadelphia*, 1898.
Repr. from: Phila. M. J., 1898, ii.

See, also, **Rogers** (E. J. A.) & **Eskridge** (J. T.) Fracture of the skull [etc.]. 12°. *Philadelphia*, 1894.
For Portrait, see **Collection** of Portr. (Libr.).

——— & **Freeman** (Leonard). Intradural spinal tumor opposite the body of the fourth dorsal vertebra; complete paralysis of the parts below the lesion; operation; recovery, with ability to walk without assistance within three months. 24 pp. 8°. *Philadelphia*, 1898.
Repr. from: Phila. M. J., 1898, ii.

——— & **McNaught** (F. F.) Traumatic cyst of the brain from an injury received twenty-five years before; epilepsy; operation; recovery. 6 pp. 8°. *New York*, 1895.
Repr. from: N. York M. J., 1895, lxi.

——— & **Parkhill** (Clayton). Two abscesses of the brain caused by septic emboli resulting from an old gunshot wound of the right lung inflicted thirty-two years before; evacuation of one abscess; improvement; death from exhaustion, caused by primary abscess and old lung trouble. 19 pp. 12°. *New York*, 1895.
Repr. from: N. York M. J., 1895, lxii.

——— & **Rogers** (Edmund J. A.) Neuralgia of the right trigeminal nerve of eight years' duration. 6 pp. 8°. *Philadelphia*, 1895.
Repr. from: Am. J. M. Sc., Phila., 1895, n. s., cx.

——— ———. Tumor of the spine; compression-myelitis; operation; death on the ninth day. 8 pp. 8°. *Philadelphia*, 1898.
Repr. from: Phila. M. J., 1898, i.

d'Eslon (Carolus Nicolaus). * An in fœtu, renibus succenturiatis glandulæ thymicæ et aliis quibusdam partibus, sui sint usus, suæ sint quoque functiones? Præs. Jacobus Albertus Hazon. 8 pp. 4°. [*Parisiis, typ. Quillau*, 1765.]

———. * An febribus malignis alexipharmaca? Præs. Antonius Nicolaus Guenault. 4 pp. 4°. [*Parisiis, typ. Quillau*, 1766.]

———. * An vulneribus ex catapultis globulos plumbeos relinquere aliquando præstat? Præses Nicolaus Leroy de L. Aignan. 4 pp. 4°. [*Parisiis, typ. Quillau*, 1766.]
See, also, **Dumangin** (Joannes Baptista Eugenia). * An pro varia ætate variet temperamentum? 4°. [*Paris*, 1767.]

d'Eslon (Charles) [1750-86]. Observations sur les deux rapports de MM. les commissaires nommés par sa majesté pour l'examen du magnétisme animal. 31 pp. 4°. *Philadelphie*, 1784. [P., v. 850.]
See, also, **Mesmer** [Friederich-Anton]. Mémoires et aphorismes, [etc.]. 16°. *Paris*, 1846.

Esmann (Viggo). Om Fødslens Forløb ved medfødte og erhvervede (cicatricielle) Forsnævringer i Vagina. [On the course of parturition with congenital and acquired (cicatricial) strictures of the vagina.] 1 p. l., 170 pp., 1 l. 8°. *Kjøbenhavn, J. Lund*, 1896.

von Esmarch (E[rwin]). Die Durchführung der bacteriologischen Diagnose bei Diphtherie. 8 pp. 12°. *Königsberg i. Pr.*, 1894.

———. Die Cholera in Ostpreussen. pp. 154–171, 1 map. 8°. *Berlin*, [1895].
Cutting [cover with printed title] *from:* Arb. a. d. k. Gsndhtsamte, Berl., 1895, xi.

———. Der Krankentransport in grösseren Städten. 13 pp. 8°. *Berlin*, 1895.
Repr. from: Hyg. Rundschau, Berl., 1895, v.

———. Hygienisches Taschenbuch für Medicinal- und Verwaltungsbeamte, Aerzte, Techniker und Schulmänner. viii, 240 pp. 12°. *Berlin, J. Springer*, 1896.

———. The same. 2. Aufl. viii, 267 pp. 16°. *Berlin, J. Springer*, 1898.

———. Hygienische Winke für Wohnungssuchende. viii, 64 pp. 16°. *Berlin, J. Springer*, 1897.
Also, Co-Editor of: **Hygienische** Rundschau, Berlin, 1891.

von Esmarch ([Joh.] F[riedrich August]) [1823–]. Ueber chronische Gelenkentzündungen. 16 pp. 8°. *Kiel, Schwers*, 1866.
Repr. from: Ber. ü. d. Versamml. d. Ver. baltisch. Aerzte, Kiel, 1866.

———. Ein einfaches Verfahren . . . die Digitalcompression der Arteria femoralis zu ersetzen. 5 pp. 8°. [*Berlin, J. Sittenfeld*, 1874.]
Repr. from: Verhandl. d. deutsch. Gesellsch. f. Chir., Berl., 1874, iv.

———. Ueber künstliche Blutleere. 8 pp. 8°. *Wien*, 1874.
Repr. from: Wien. med. Wchnschr., 1874, xxiv.

———. Die chirurgische Klinik. Bericht des Jahres 1878. 17 pp. 4°. [*Berlin*, 1879.]

———. The same. 1882. 3 pp. 8°. [*Kiel*, 1882.]
Repr. from: Chron. d. Univ. zu Kiel.

———. Heilung zweier Aneurysmen durch Stangendruck. 3 pp. 8°. [*Leipzig*, 1879.]
Repr. from: Centralbl. f. Chir., Leipz., 1879, vi.

———. Ueber ganz blutlose Operationen. 4 pp. 8°. [*Berlin, L. Schumacher*, 1880.]
Repr. from: Arch. f. klin. Chir., Berl., 1880, xxv.

———. On the treatment of injuries of blood-vessels in the field. 5 pp. 8°. *London, J. W. Kolckmann*, 1881.
Repr. from: Tr. Internat. M. Cong., Lond., 1881, ii.

———. Die erste Hülfe bei plötzlichen Unglücksfällen. Ein Leitfaden für Samariter-Schulen in fünf Vorträgen. 2. Aufl. vi, 78 pp. 12°. *Leipzig, F. C. W. Vogel*, 1882.

———. The same. 6. Aufl. viii, 81 pp. 16°. *Leipzig, F. C. W. Vogel*, 1888.

———. The same. 8. Aufl. 84 pp. 12°. *Leipzig, F. C. W. Vogel*, 1888.

———. The same. In sechs Vorträgen. 9. verbesserte und durch einen Anhang über Krankenpflege vermehrte Aufl. viii, 103 pp. 12°. *Leipzig, F. C. W. Vogel*, 1891.

———. The same. 14. Aufl. vi, 120 pp., 1 l. 12°. *Leipzig, F. C. W. Vogel*, 1898.

———. The same. First aid to the injured. Five ambulance lectures. Transl. from the German by H. R. H. Princess Christian. x, 100 pp. 12°. *London, Smith, Elder & Co.*, 1882.

———. The same. Hjálp í viðlögum. Þegar slys ber að höndum og ekki nær til læknis. Þýtt, aukið og lagað handa íslendingum af J. Jónassen. [3. augmented ed., transl. by . . .] iv, 84 pp. 16°. *Reykjavík, S. Gudmundsson*, 1885.

von Esmarch ([Joh.] F[riedr. A.]) — cont'd.

———. The same. Primeros socorros en los accidentes repentinos. Guia para las escuelas samaritanas en cinco lecciones. Versión española con autorización del autor por el Dr. J. Reig Gascó. 62 pp., 1 l. 8°. *Madrid*, 1896.

———. Die Axen und Ebenen des Körpers. 1 p., 1 pl. 8°. *Kiel, Lipsius & Tischer*, 1884.
Suppl. to: Mitth. a. d. chir. Klin. zu Kiel, 1884, iii.

———. Zur Belehrung über das Sitzen der Schulkinder. Für Lehrer und Eltern schief und kurzsichtig werdender Kinder. 2 l. 8°. *Kiel, Lipsius & Tischer*, 1884.
Suppl. to: Mitth. a. d. chir. Klin. zu Kiel, 1884, iii.

———. Exstirpation des Mastdarmes wegen Krebs. 1 l. 8°. *Kopenhagen*, 1884.
Repr. from: Cong. internat. périod. d. sc. méd. C.-r. sect. de chir., Copenh., 1884.

———. Klinisches Fragebuch zur Unterstützung des Gedächtnisses bei Abfassung der Krankengeschichten für die chirurgische Klinik. 8 pp., 1 pl. 8°. *Kiel, Lipsius & Tischer*, 1884.
Suppl. to: Mitth. a. d. chir. Klin. zu Kiel, 1884, iii.

———. Die Methode des Unterrichts an der chirurgischen Klinik der Universität Kiel. Mit acht Beilagen.
In: Mitth. a. d. chir. Klin. zu Kiel, 1884, i, 75–87.

———. Principiis obsta? Drei Vorträge. 16 pp. 8°. *Kiel, Schmidt & Klaunig*, 1884.
Repr. from: Mitth. f. d. Ver. Schlesw.-Holst. Aerzte, Kiel, 1884, Hft. 10.

———. Rathschläge für die Eltern scrophulöser Kinder. 4 pp. 8°. *Kiel, Lipsius & Tischer*, [1884].
Suppl. to: Mitth. a. d. chir. Klin. zu Kiel, 1884, iii.

———. Regeln für die Cloroformnarkose. 4 pp. 8°. *Kiel, Lipsius & Tischer*, 1884.
Suppl. to: Mitth. a. d. chir. Klin. zu Kiel, 1884, iii.

———. Die Regionen der Körperfläche. 2 pp., 1 pl. 8°. *Kiel, Lipsius & Tischer*, 1884.
Suppl. to: Mitth. a. d. chir. Klin. zu Kiel, 1884, iii.

———. Ueber Samariter-Schulen. Ein Vortrag gehalten im Kaufmännischen Verein zu Hamburg am 30. Januar 1884. 19 pp. 12°. *Leipzig, F. C. W. Vogel*, 1884.

———. Scalen zur Vergleichung der Grösse und Gestalt. 2 pl. fol. *Kiel, Lipsius & Tischer*, 1884.
Suppl. to: Mitth. a. d. chir. Klin. zu Kiel, 1884, iii.

———. Schema zur Physiologie der Harnentleerung. 3 pp., 1 pl. 8°. *Kiel, Lipsius & Tischer*, 1884.
Suppl. to: Mitth. a. d. chir. Klin. zu Kiel, 1884, iii.

———. Handbuch der kriegschirurgischen Technik. Eine gekrönte Preisschrift. 3. Aufl. 2 pts. in 1 v. xiv, 426 pp. 8°. *Kiel, Lipsius & Tischer*, 1885.

CONTENTS.

I. Theil. Verbandlehre. pp. 1–166.
II. Theil. Operationslehre. pp. 169–426.

———. The same. Gunjin gekkwa shijitsu. [. . . edited by Ishiguro Tadanori and transl. by Katayama Kunika.] 4 v. 8°. *Tokio*, 1883.
Incomplete. Japanese text.

———. The same. The surgeon's handbook. Transl. from the 3. German ed. by B. Farquhar Curtis. An entirely new edition. xiv, 366 pp. 8°. *London, S. Low, Marston* [*and others*], *limited*, 1888.

———. Ueber Verpflanzung grosser Hautlappen auf frische Wunden. 3 pp. 8°. [*Leipzig*, 1885.]
Repr. from: Centralbl. f. Chir., Leipz., 1885, xii.

———. Vorzeigung einiger kriegschirurgischer Apparate. 1 l. 8°. [*Leipzig*, 1885.]
Repr. from: Ber. ü. d. Verhandl. d. deutsch. Gesellsch. f. Chir., Leipz., 1885, xiv.

———. Samariterbriefe. 46 pp. roy. 8°. *Kiel, Lipsius & Tischer*, 1886.

von Esmarch ([Joh.] F[riedr. A.])—cont'd.

———. Durch welche Arbeiten können sich im Kriege die Frauen nützlich machen? Ein Brief an die Vorsitzende eines Hülfsvereines vom Rothen Kreuz. 14 pp. 8°. *Kiel & Leipzig, Lipsius & Tischer*, 1887.

———. Die Krankheiten des Mastdarmes und des Afters. 1, 211 pp., 1 l., 8 pl. 8°. *Stuttgart, F. Enke*, 1887.

Forms Lfg. 48 of: Deutsche Chirurgie.

———. Die desinficirende Wirkung des strömenden überhitzten Dampfes. pp. 197–206. 8°. [*Tübingen*, 1888.]

Cutting [cover with printed title] *from:* Ztschr. f. Hyg., Tübing., 1888, iv.

———. Die Milzbrandsporen als Testobject bei Prüfung von Desinficientien. pp. 67–72. 8°. [*Tübingen*, 1888.]

Cutting [cover with printed title] *from:* Ztschr. f. Hyg., Tübing., 1888, v.

———. Nachtrag zu der Abhandlung: Die desinficirende Wirkung des strömenden überhitzten Dampfes. pp. 398–401. 8°. [*Tübingen*, 1888.]

Cutting [cover with printed title] *from:* Ztschr. f. Hyg., Tübing., 1888, iv.

———. Ueber die Aetiologie und die Diagnose der bösartigen Geschwülste, insbesondere derjenigen der Zunge und der Lippen. 34 pp., 4 pl. 8°. *Berlin, L. Schumacher*, 1889.

Repr. from: Arch. f. klin. Chir., Berl., 1889, xxxix.

———. Sätze für die Besprechung über Erkennung und Entstehung der bösartigen Geschwülste, insbesondere der Zunge und der Lippen. 10 pp. 8°. *Kiel, L. Handorff*, 1889.

———. Der erste Verband auf dem Schlachtfelde. 3. vielfach veränderte und vermehrte Aufl. 34 pp. 16°. *Kiel & Leipzig, Lipsius & Tischer*, 1899.

———. Ueber den Kampf der Humanität gegen die Schrecken der Krieges. 2. umgearbeitete und erweiterte Aufl. 94 pp. 16°. *Stuttgart & Leipzig*, 1899.

———. Darmnadel-Glasbehälter. 1 l. 8°. [*Berlin, G. Chasté, n. d.*]

Repr. from: Central.-Bl. f. chirurg. u. orthop. Mech., Bern, iv.

Also, Editor of: **Mittheilungen** aus der chirurgischen Klinik zu Kiel, 1883–8.

See, also, **Eschner.** Die erste Hilfe bei Unglücksfällen, [etc.]. Eleph. fol. *Leipzig*, [1892].—**Festschrift** zur Feier seines 70jährigen Geburtstages, [etc.]. 8°. *Kiel & Leipzig*, 1893.—**Neuber** (Gustav). Erfahrungen über Iodoform und Torf-Verbände [etc.]. 8°. *Berlin*, 1882.—**Stromeyer** ([Georg Friedrich] Louis) [*in* 1. s.]. Gunshot fractures, [etc.]. 12°. *Philadelphia*, 1862. ———, **Esmarch** (Friedrich) & **Statham** (S. F.) On the fracture of bones [etc.]. 8°. *London*, 1856.—**Teale** (Thomas Pridgin) [*in* 1. s.]. Lebensgefahr im eigenen Hause. 8°. *Kiel u. Leipzig*, 1888.

For Biography, see Deutsches Arch. f. Gesch. d. Med. u. med. Geog., Leipz., 1885, viii, 6; 159. *Also:* München. med. Wchnschr., 1893, xl, 8, port. (A. Hoffa).

See, also, **von Zobeltitz** (H.) A day in the house of Friedrich von Esmarch on his seventieth birthday. Med. Mag., Lond., 1893–4, ii, 9–21.

For Portrait, see **Collection** of Portr. (Libr.).

——— & **Kowalzig** (Ernst). Chirurgische Technik. v. 1–2. 4. Aufl. xii, 220 pp. 12°. *Kiel u. Leipzig, Lipsius & Tischer*, 1893–4.

CONTENTS.

Vol. I. Handbuch der kriegschirurgischen Technik. Gekrönte Preisschrift von Friedrich von Esmarch. 4. Aufl., durchgehends neubearbeitet u. s. w., von Fr. von Esmarch und E. Kowalzig. Verbandlehre.

Vol. II. Operationslehre.

——— ———. The same. Ergänzungsband zum Handbuch der kriegschirurgischen Technik, enthaltend die übrigen Operationen. viii, 372 pp. 8°. *Kiel & Leipzig, Lipsius & Tischer*, 1892.

——— ———. The same. Khirurgicheskaya tekhnika. Tom III. Perevod s nïemetskavo pod redaktsiyeyu V. V. Maksimova. [Surgical technique. Vol. III. Transl. from the German under the direction of Maksimoff.] 318, iv pp. 8°. *Moskva, A. A. Kartseff*, 1894.

——— & **Kulenkampff** (D.) Die elephantiastischen Formen. Eine umfassende Darstellung der angeborenen und erworbenen Elephantiasis sowie aller verwandten Leiden. ix, 291 pp., 29 pl. 4°. *Hamburg, J. F. Richter*, 1885.

Esmark-Olsson (L.).

See **Norsk** Medicinallovgivning [etc.] [*in* 1. s.]. 8°. *Kristiania*, 1881.

Esmein (J.-B.) * Dissertation sur le cancer. 1 p. l., 44 pp. 4°. *Strasbourg, an XI* [1803], No. 62.

Esmieu (J.-B.) * De l'accouchement prématuré artificiel dans les cas de rétrécissements du bassin. 106 pp., 1 l. 4°. *Montpellier*, 1885, No. 4.

Esnault (Victor) [1875–]. * Contribution à l'étude de l'appendicite (particulièrement à siège pelvien). 103 pp., 1 l. 8°. *Paris*, 1897, No. 125.

Esocardio.

SALAGHI (S. S.) Esperimenti clinici eseguiti con l' esocardio nel secondo semestre 1891; descrizione dell' apparecchio, regole per adoperarlo. 8°. *Bologna*, 1892.

Esoteric (The). A magazine of advanced and practical esoteric thought. [Monthly.] v. 1–9, July, 1887, to June, 1896. 8°. *Boston, Applegate, Cal.*

Esox.

Walther (J.) Die Entwicklung der Deckknochen am Kopfskelett des Hechtes (Esox lucius). Jenaische Ztschr. f. Naturw., 1882, n. F., ix, 59–87, 2 pl.

Espagnac (Paul). * Étude sur la phlébite blennorrhagique, 40 pp., 1 l. 4°. *Paris*, 1896, No. 595.

Espagne (Adelphe) [1830–99]. De l'étymologie du mot étonnement; regain de la discussion sur la congestion cérébrale apoplectiforme et l'épilepsie. 8 pp. 8°. *Montpellier, Boehm & fils*, [1861].

Repr. from: Montpel. méd., 1861, vi.

———. Observations sur quelques points de l'industrie et de l'hygiène du blanchissage et spécialement sur les callosités antibrachiales et phalangiennes que présentent les blanchisseuses du Lez. 25 pp., 1 pl. 8°. *Paris, Asselin*, 1864.

Repr. from: Montpel. méd., 1864, xii.

———. De l'emploi du silicate de potasse pour la confection des appareils inamovibles. 7 pp., 1 autog. letter. 8°. *Paris, P. Asselin*, 1867.

Repr. from: Montpel. méd., 1867, xviii.

Espagne (Marie-Victor-Guillaume). * De l'éclampsie puerpérale plus particulièrement étudiée au point de vue de sa pathogénie. 97 pp., 2 l. 4°. *Montpellier*, 1883, No. 10.

———. The same. ix, 97 pp. roy. 8°. *Montpellier, Hamelin frères*, 1883.

[**d'Espagnet** (Jean).] Enchyridion physicæ restitutæ; or, the summary of physicks recovered. Wherein the true harmony of nature is explained, and many errours of the ancient philosophers, by canons and certain demonstrations, are clearly evidenced and evinced. 8 p. l., 167 pp. 16°. *London, W. Bentley*, 1651.

España (La) médica. Periódico oficial de la Academia quirúrgica Matritense. Director: Andres del Busto y Lopez. [Six times a month.] v. 1–11, Oct. 5, 1856, to Dec. 30, 1866. fol. *Madrid.*

A continuation of: **Porvenir** (El) médico. Title v. 2, 1857: **España** (La) médica. Periódico de medicina, cirujía, farmacia y ciencias ausiliares. Oficial de la Academia quirúrgica Cesaraugustana. Title of v. 3, 1858: **España** (La) médica: y crónica de los hospitales. Periódico oficial de la hospitalidad domiciliaria de Madrid, de la Academia quirúrgica Cesaraugustana y de la Sociedad filantrópica

España (La) médica—continued.
de profesores de ciencias médicas. In Jan., 1859: **Crónica** (La) de los hospitales merged in this journal. July 7, 1859: **Iberia** (La) médica merged in this journal, and title became: **España** (La) médica. Iberia médica y crónica de los hospitales; and Pablo Leon y Luque became editor. Title of v. 7, 1862: **España** (La) médica. Iberia médica y crónica de los hospitales. Periódico oficial de la hospitalidad domiciliaria y provincial de Madrid de las Academias médico-quirúrgica Matritense y quirúrgica Cesaraugustana del cuerpo médico-forense y de la Sociedad filantrópica de profesores de ciencias médicas. Title of v. 8, 1863: **España** (La) médica. (Iberia médica y crónica de los hospitales.) Periódico de medicina, cirujía, farmacia y ciencias auxiliares.

España (La) médica. Medicina. Cirugía. Farmacia. Terapéutica dosimétrica. Director: Antonio de Cózar y Calvo. [Semi-monthly.] v. 1–2, March 15, 1884, to March 30, 1885. 8°. *Madrid.*

Espanet (Alexis), *le frère* [1811–]. Testament d'un médecin, ou mon dernier mot sur la médecine et en particulier sur la méthode thérapeutique qui relève de la loi des semblables. 65 pp. 8°. *Paris, J.-B. Baillière*, 1853.

———. Mémoire couronné par la Société Hahnemannienne de Madrid, le 10 avril 1867. 35 pp. 8°. *Paris, J.-B. Baillière & fils*, 1867.

———. La pratique de l'homœopathie simplifiée. xxi, 396 pp. 16°. *Paris, J.-B. Baillière & fils*, 1874.

———. Essai d'une constitution scientifique de la matière médicale d'après une méthode qui en simplifie et en facilite l'étude. 70 pp. 8°. *Paris, J.-B. Baillière & fils*, 1879.
Repr. from: Bull. Soc. méd. homœop. de France, Par., 1879, xx.

———. Des innovations dangereuses en homœopathie. 16 pp. 8°. *Paris, J.-B. Baillière & fils*, 1880.
Repr. from: Compt. rend. Cong. internat. d'homœop., 1878, Par., 1880.

———. La pratique de l'homœopathie simplifiée. 440 pp. 12°. *Paris, J.-B. Baillière et fils*, 1889.

Espanet (René) [1855–]. *Du pronostic des paralysies diphthériques. 61 pp., 1 l. 4°. *Paris*, 1883, No. 359.

Esparza (Carlos M.) *Estudio médico-legal sobre clasificación de las lesiones corporales traumáticas. 33 pp. 8°. *México, Horcasitas hermanos*, 1880. [*Also, in:* P., v. 2179.]

Especialista (El). Revista quincenal de sifiliografía, oftalmología, afecciones de la piel y del aparato génito-urinario. Director: Leon Checa. v. 1–2, Aug. 1, 1859, to Sept. 1, 1860. fol. *Madrid.*
Continued, Nov., 1860, as: **Anales** de medicina, cirugía y farmacia.

Especialista (El) médico-farmacéutico. Revista especial de clínica médica. Director-fundador médico: Tomás Campos. Director-fundador farmacéutico: Pedro Almera y Comas. No. 4, v. 2, 1887; No. 5, v. 3, 1888. 8°. *Barcelona.*

Espejo y del Rosal (Rafael). Diccionario general de veterinaria. Contiene: La definición de todas las voces de este arte, explicación de las enfermedades de los animales domésticos y modo de curarlas. Seguido de un formulario completo para recetar, con explicación de los medicamentos y determinación de dosis en que deben administrarse. 3 v. 8°. *Madrid*, 1877–83.
Date on cover: 1886.

———. Novísimo formulario de veterinaria. 592 pp. roy. 8°. *Madrid*, [*M. Menuesa*], 1887.

———. The same. 2. ed. 592 pp. 8°. *Madrid*, 1888.

Espenmüller (W.) *Ueber operative Behandlung der Schwangerschaft, ausserhalb der Gebärmutter bei lebendem Kinde. 47 pp. 8°. *Tübingen, F. Pietzcker*, 1899.

Espenschied (Robert). *Ueber Misserfolge mit Laparatomie bei tuberkulöser Peritonitis. 73 pp. 8°. *Tübingen*, 1898.

Esper (Fridericus Eugenius). *De incarnatione vulnerum. 32 pp. 12°. *Erlangæ, typ. Kunstmannianis*, [1793].

Esperidin.
Tanret (C.) Formole dell' esperidina e della isoesperidina; sullo zucchero di questi glucosidi. Terap. mod., Napoli, 1888, ii, 3–7.

Esperimenti intorno all' azione emostatica del liquore folliero. Relazione di una commissione della Facoltà medica del supremo magistrato di salute. [Salvatore De Renzi, relatore.] 48 pp. 8°. *Napoli, G. Cataneo*, 1858. [P., v. 1113.]

Esperimento pubblico sulla nevrologia, a cui si espongono Felice Bartol. Gherardi, Franc. Parodi, e Giovanni Gotelli allievi dell' Imp. Università di Genova. 1 l. fol. *in Genova, stamp. Frugoni*, 1807. [P., v. 2146.]

Espéron-Lacaze de Sardac (Jules-Louis-Constant-Jacques-Clair) [1863–]. *Incontinence nocturne d'urine chez les enfants. (Revue étiologique et thérapeutique.) 105 pp. 4°. *Bordeaux*, 1891, No. 31.

Espeut (Paul) [1849–]. *Ueber acute primäre Verrücktheit, mit Anschluss zweier in der Charité zu Berlin beobachteter Fälle. 38 pp. 8°. *Berlin, G. Schade*, [1874].

Espey (John R.) Typhoid fever after double amputation; recovery. 4 pp. 12°. *Philadelphia*, 1895.
Repr. from: Med, News, Phila., 1895, lxvi.

Espiau de Lamaëstre. De l'organisation du service médical et pharmaceutique dans les sociétés de prévoyance et de secours mutuels. Projet de statistique médicale. vi, 8–78 pp. 8°. *Paris, J.-B. Baillière & fils*, 1861.

Espic (J.) Notice sur les maladies des organes de la respiration; l'asthme et le fumigateur pectoral. 30 pp. 16°. *Paris, J. Espic*, [1860?].

Espich (Joh. Jacobus). De aquis in quibus tempore gestationis fœtus humanus quasi natat. 34 pp. sm. 4°. *Argentorati, lit. J. Welperi*, [1685].

Espich (Valentinus) [1545–99].
See **Mathesius** (J.). Oratio, de admirabili auditus instrumenti [etc.]. 4°. *Vitebergæ*, 1577.

d'Espie (Félix-François), *le comte.* Manière de rendre toutes sortes d'édifices incombustibles; ou traité sur la construction des voûtes, faites avec des briques et du plâtre, dites voûtes plates; et d'un toit de brique, sans charpente, appelé comble briqueté. xix, 7–80 pp., 2 pl. 16°. *Paris, veuve Duchesne*, 1776. [P., v. 1824.]

Espina y Capo (Antonio). Estudios de terapéutica. VI. Apuntes climatológicos é hidrológicos acerca de Panticosa (Pirineos españoles). 104 pp., 1 l. 8°. *Zaragoza, Comas, Hermanos, Goya*, 1883.

———. Estudios de terapéutica (segunda serie). V. De la fiebre tifoidea, consideraciones y juicio crítico acerca de la discusión habida en la Academia de medicina de París relativa á la epidemia de 1882. 118 pp. 8°. *Madrid*, 1884.

———. Consideraciones generales acerca del cólera. (Apéndice.) 77 pp. 8°. *Madrid*, 1885.

———. Diagnostic précoce de la tuberculose pulmonaire. 32 pp. 8°. *Paris, O. Doin*, 1888.

———. Técnica esfigmográfica. 30 pp., 4 phot. pl. 8°. *Madrid, N. Moya*, 1888.

———. Medicación y medicamentos cardio-motores. 2. ed. vi, 7–334 pp. 12°. *Madrid*, 1893.

———. Estudios de terapéutica. Segunda serie. Tratamiento de las complicaciones de la tuberculosis laringo-pulmonar. Lecciones dadas en el curso libre de clínica médica del Hospital general. xv, 307 pp. 8°. *Madrid, N. Moya*, 1894.

Espina y Capo (Antonio)—continued.

———. Catorce años de clínica en Panticosa. Nuevo estudio acerca de esta estación climoterápica ó hidromineral de España. 204 pp. 8°. *Madrid*, 1895.

See, also, **Ferrand** (A.) Clínica terapéutica, [etc.]. 8°. *Madrid*, 1883.—**Ulecia y Cardona** (Julio) [*in* 1. s.] Tratamiento del cólera morbo-asiatica. 8°. *Madrid*, 1885.

For Biography, see Ciencia mod., Madrid, 1897. iv, 509 (Calatraveño).

Espina y Martinez (Pedro) [1815–83].

See **Ferrand** (A.) Clínica terapéutica, [etc.]. 8°. *Madrid*, 1883.—**Oficina** (La) de farmacia española segun Dorvault [etc.] [*in* 1. s.]. 8°. *Madrid*, 1880–88.

For Biography, see Rev. de med. y cirug. pract., Madrid, 1883, xii, 147–150, port. (A. Benavente).

Espinat (J[ean]-B[aptiste-Antoine-Eugène]) [1860–]. * Contribution à l'étude des iridochoroïdites. 51 pp. 4°. *Paris*, 1896, No. 505.

d'Espine (Jacob-Marc). *See* **D'Espine.**

Espinosa (Amador). * Estudio sobre los efectos de la ponzoña del alacran. 19 pp. 8°. *México, F. Mata*, 1880.

Espinosa (Ernesto). * Ligeras consideraciones sobre los artículos del código penal del estado relativos á la embriaguez. 42 pp. 8°. *Puebla, J. M. Osorio*, 1885.

Espinosa (Nicolas M.) * Fenacetina. 8°. *México*, 1890.

Espinosa y Gomez (Antonio) Memoria histórico-clínica de las aguas minero-medicinales de la Aliseda. 30 pp. 8°. *Madrid, sucesores de Rivadeneyra*, 1888.

Espinosa y Moreno (José). *Apuntes sobre el empleo terapéutico del alcohol. 36 pp., 1 tab. 8°. *México, I. Escalante y Ca.*, 1871.

Espinouse. Du zoomagnétisme: son existence, son utilité en médecine rendues indiscutables par des faits. 181 pp. 8°. *Paris, M. Lachatre*, 1879.

Esprit (A.-E.) * Résumé d'une monographie sur le charbon, considéré plus particulièrement au point de vue de l'action qu'il exerce sur certaines désolutions métalliques et sur les principes amers des végétaux. 38 pp. 4°. *Paris, Poussielgue*, 1849. [P., v. 1721.]

École de pharmacie.

Esprit (Gustave) [1862–]. *De la non-intervention primitive dans les plaies pénétrantes du crâne par balles de petit calibre. 76 pp. 4°. *Paris*, 1887, No. 19.

Esprit (L') de Guy Patin [etc.]. *See* **Patin** (Guy).

Esquerdo (José María).

See **Garrido y Escuín** (Victoriano). La cárcel ó el manicomio [etc.]. 8°. *Madrid*, [1888].—**Vera** (Jaime) [*in* 1. s.]. Estudio clínico de la parálisis [etc.]. 16°. *Madrid*, 1880.

Esquiba (B.) * De l'orchite traumatique avec atrophie consécutive. 64 pp., 1 l. 4°. *Montpellier*, 1884, No. 51.

Esquimaux.

See **Eskimo.**

Esquirol ([Jean-]É[tienne-Dominique]) [1772–1840]. Des passions, considérées comme causes, symptômes et moyens curatifs de l'aliénation mentale. 86 pp. 4°. *Paris, Didot jeune, an XIV* [1805]. [P., v. 1628.]

———. Delle case dei pazzi, articolo estratto dal Dictionnaire des sciences médicales e tradotto con note dal dottore Salvatore Riva. xi, 138 pp., 1 l. 8°. *Parma*, 1827.

———. Remarques sur la statistique des aliénés et sur le rapport du nombre des aliénés à la population. Analyse de la statistique des aliénés de la Norwège. 29 pp., 1 pl. 8°. [*Paris*, 1830.]

Repr. from: Ann. d'hyg., Par., 1830, iv.

Esquirol ([Jean-]É[tienne-D.])—continued.

———. Bemerkungen über die Mord-Monomanie. Aus dem Französischen mit Zusätzen von Mathias Joseph Bluff. v, 105 pp. 8°. *Nürnberg, J. A. Stein*, 1831.

———. Des établissements consacrés aux aliénés en France et des moyens de les améliorer. Mémoire présenté au Ministre de l'intérieur en septembre 1818 35 pp. 8°. [*Paris, P. Renouard*, 1838.]

Repr. from his: Des maladies mentales, [etc.]. 8°. *Paris*, 1838, ii.

———. Examen du projet de loi sur les aliénés. 39 pp. 8°. *Paris, J.-B. Baillière*, 1838.

See, also, **Colombat** (Marc). Du bégaiement, [etc.]. 2. éd. 8°. *Paris*, 1831. — **Ellis** (W. C.) Traité de l'aliénation mentale, [etc.]. 8°. *Paris*, 1840.

For Biography, see **Falret** [J.-P.] Discours prononcé sur la tombe de M. Esquirol, le 14 décembre 1840. 8°. *Paris*, 1841. *Also:* Gaz. méd. de Par., 1841, ix, 1–6 (Leuret). *Also*, Reprint.

Esquisse de la nature humaine expliquée par le magnétisme animal; précédée d'un aperçu du système général de l'univers, et contenant l'explication du somnambulisme magnétique, et de tous les phénomènes du magnétisme animal. xi, 308 pp. 8°. *Paris, Dentu, Delaunay*, 1826.

Esquisses historiques et géographiques sur le boulonnais, Ambroise Paré. pp. 11–15, port. 12°. [*Boulogne*, 1824.]

Cutting from: L'Annotateur boulonnais, Boulogne-sur-Mer, 1824.

Esquivel (Antonio María). Tratado de anatomía pictorica inspeccionado por la Real Academia de nobles artes de S. Fernando, y aprobado por el gobierno de S. M. para el estudio de los pintores y escultores, escrito por . . . habiendo consultado para su estracto y dibujos las obras de los mejores autores y el natural. Consta: primero, de la esplicacion de los huesos; segundo, de la de los músculos; y tercero, de las proporciones del cuerpo humano, las edades, los temperamentos, las diferentes razas y las pasiones. 99 pp., 20 l., 18 pl. fol. *Madrid, F. Andrés y Comp.*, 1848.

Esquivel (José María). * Indicaciones y contraindicaciones del cuernecillo de centeno. 36 pp. 8°. *México, I. Escalante*, 1873. [P., v. 2183.]

Esrey (W[illiam] P.) A treatise on anatomy and physiology. 195 pp. 8°. *Philadelphia, Rademacher & Sheek*, 1851.

See, also, **Caspari** [Carl Gottlob]. Homœopathic domestic physician [etc.]. 12°. *Philadelphia*, 1852.

Essad (Néchat) [1864–]. * Essai sur la séméiologie de l'exophthalmie. 108 pp., 1 l. 4°. *Paris*, 1893, No. 364.

Essai de biographie et bibliographie médicales. *See* **Des Genettes** (Renatus Nicolaus Dufriche).

Essai de chymie méchanique. 113 pp., 1 pl. sm. 4°. [*n. p., n. d.*] [P., v. 622.]

Essai critique et théorique de philosophie médicale. *See* **P.** (S.).

Essai d'employer les instruments microscopiques [etc.].

See **Versuch,** bey angehender Frühlings-Zeit [etc.] [*in* 1. s.]. fol. *Nürnberg*, 1764.

Essai sur les fièvres aiguës. *See* **Lamontagne.**

Essai sur les lieux et les dangers des sépultures, [etc.]. *See* **Piattoli** (Scipione) [*in* 1. s.].

Essai sur les maladies et les lésions organiques du cœur et des gros vaisseaux, par Corvisart. Nouvelle méthode pour reconnaître les maladies internes de la poitrine par la percussion de cette cavité, par Avenbrugger. Trad. du latin et commenté par Corvisart. Recherches sur la phthisie pulmonaire, par Bayle, suivi de ses travaux et mémoires. ii, 3–670 pp. 8°. *Paris, A. Delahaye*, 1855.

Essai de psychologie, [etc.]. *See* **Bonnet** (Charles).

Essai sur les qualités du pharmacien. 32 pp. 8°. *Paris, F. Didot*, 1828. [P., v. 1789.]

Essai pour servir à l'histoire de la putréfaction. *See* **d'Arconville** (*Madame*).

Essai sur l'usage et les effets de l'écorce du garou, [etc.]. *See* **Le Roy** (Jacques-Agathange).

Essais d'anatomie, [etc.]. *See* [**Beddevole** (Dominique)].

Essay (An) for abridging the study of physick, to which is added a dialogue (betwixt Hygeia, Mercury, and Pluto) relating to the practice of physick, as it is managed by a certain illustrious society, as also an epistle from Usbek the Persian to J— W—d, esq. [By John Armstrong.] 52 pp. 12°. *London, J. Wilford*, 1735.

Essay (An) on alleged lunacy. Written for the alleged Lunatics' Friend Society. 76 pp. 8°. [*n. p.*], 1846.

Essay (An) on the autumnal dysentery. *See* **Wilson** (Andrew).

Essay (An) on the climate of the United States; or, an inquiry into the causes of the difference in climate between the eastern side of the continent of North America and Europe, with practical remarks on the influence of climate on agriculture, and particularly the cultivation of the vine. 42 pp. 8°. *Philadelphia, Hopkins & Earle*, 1809.

Essay (An) on comparative anatomy. *See* **Monro** (Alexander), sr.

Essay (An) on death-bed charity, exemplify'ed in the life of Mr. Thomas Guy, late bookseller in Lombard-street; Madam Jane Nicholas, of St. Albans, and Mr. Francis Bancroft, late of London, draper, proving that great misers giving large donatives to the poor in their last wills is no charity, to which is added the will of Mr. Francis Bancroft. Now published as a necessary appendix to the hazards of a death-bed repentance, of which the tenth edition was lately published. 38 pp. 8°. *London, D. L.*, 1728.

Author probably John Dunton. Thomas Guy was the founder of Guy's Hospital.

Essay (An) upon the duty of physicians and patients [etc.]. *See* **Parker** (Samuel).

Essay (An) on the essential oil of the eucalyptus, and its uses in medicine as an antiseptic, etc., by M. R. C. S., L. S. A. 6 pp. 8°. [*London*, 1889.]

———. The same. 8 pp. 8°. [*London*, 1889.]

Essay (An) on external appended remedies, occasioned by the very great increase of late years in the bills of mortality, which plainly shew that in and about London only, above 12,000 children yearly die of their teeth and convulsion and feavers caused thereby; also that great numbers of women are lost in childbed; and multitudes of persons die of distempers of the head. In this essay, therefore, is clearly proved, from the principles of the new philosophy, that by the wearing only of a certain anodyne necklace, approved of and recommended to the world by Dr. Chamberlaine, children will easily breed and presently cut their teeth without any pain, etc. 6. ed. 24 pp. 16°. *London, H. Parker*, 1716.

Essay (An) towards the forming a true idea of fundamentals in physick [etc.]. *See* **Browne** (Joseph).

Essay (An) on the means of insurance against the casualties of sickness, decrepitude, and mortality; comprising an article reprinted from the Westminster Review (No. xviii) for April, 1828, with additional notes and corrections. iv, 63 pp. 8°. *London, C. Knight & Co.*, 1836.

Essay (An) on the medical constitution of Great Britain, [etc.]. *See* [**Bisset** (Charles)] [*in* 1. s.].

Essay (An) on medical economy, comprising a sketch of the state of the profession in England, and the outlines of a plan calculated to give to the medical body in general an increase of usefulness and respectability. xv, vi 8–160, pp. 8°. *London, T. Underwood*, 1814. [P., v. 1498.]

Another copy, bound with: ESSAY on quackery, [etc.]. 8°. *Kingston-upon-Hull*, 1805.

Essay (An) on the more common West India diseases [etc.]. *See* **Grainger** (James).

Essay sur la nature de l'âme, [etc.]. *See* **Louis**. Recueil [etc.].

Essay (An) on the nature, causes, and cure of the rheumatism; being an attempt to form an exact theory of the disease, and facilitate the means of acquiring relief to those who are unfortunately subject to its attacks. To which are added, observations on the medical treatment of the Rev. Mr. Sterne during his last illness, pointing out the impropriety of the means employed. xii, 68 pp. 8°. *London, Robinson*, 1776. [*Also, in:* P., v. 605.]

Essay (An) on the nature, use, and abuse of tea, in a letter to a lady; with an account of its mechanical operation. 63 pp. 8°. *London, J. Lacy*, 1722. [P., v. 964.]

———. The same. An essay on the use and abuse of tea. Being a mechanical account of its action upon human bodies. With an attempt towards adjusting the difference between perspiration and sweat. By a physician. 2. ed. 63 pp. 12°. *London, J. Clarke*, 1725. [P., v. 125.]

Essay (An) upon nursing and the management of children from their birth to three years of age. By a physician. In a letter to one of the governors of the Foundling Hospital. 34 pp. 8°. *London, J. Roberts*, 1748. [P., v. 1976.]

Essay (An), occasioned by the distemper of the cattle; shewing probably the cause of its continuance in this kingdom; and the means by which alone, humanly speaking, it can be exterminated. 2. ed. xii, 26 pp. 4°. *London, J. Livington*, [1750?].

Essay on personal prudence and on prejudices respecting health. 92 pp. 8°. [*n. p., n. d.*]

Essay (An) on the possibility and probability of a child's being born alive [etc.]. *See* **Dickson** (D.).

Essay on quackery and the dreadful consequences arising from taking advertised medicines, illustrated with remarks on their fatal effects. 140 pp. 8°. *Kingston-upon-Hull, T. Clayton*, 1805.

Essay (An) for reforming the modern way of practising medicine in Edinburgh; wherein it is proved that the foreign method of paying physicians with small fees at a time would be of great benefit to the nation if it were followed in Edinburgh and in the other royal burghs in Scotland and do no hurt to physicians themselves. 30 pp. 12°. *Edinburgh, J. Davidson & others*, 1727.

Bound with: PHILANDER [*pseud.*]. In speculo te ipsum contemplare Dr. Black, [etc.]. 12°. *Edinburgh*, 1692.

Essay (An) on the summer and autumnal fevers of south Alabama, as they appear in Sumter County; to which is appended some remarks on the diagnosis and treatment of typhoid fever. By a member of the Sumter County Medical Society. 60 pp. 8°. *Mobile, Dade, Thompson & Co.*, 1853. [P., v. 1982.]

Essay (An) touching the gravitation or non-gravitation of fluid bodies, [etc.]. *See* **Hale** (*Sir* Matthew).

Essay (An) on the use and abuse of tea, [etc.]. *See* [*supra*] **Essay** (An) on the nature, [etc.].

Essay (An) on the West India dry-gripes. *See* [**Cadwalader** (Thomas)].

Essayes of anatomy. *See* [**Beddevole** (Dominique]).

Essays on the bilious fever. *See* **Williams** (John) & **Bennet** (Parker).

Essays on physiology and hygiene. 240 pp. 8°. *Philadelphia, Haswell, Barrington & Haswell*, 1838. [P., v. 365; 381.]

Comprises reprints from English medical journals, by John Reid, Ehrenberg, Stromeyer, and others.

Essays on the puerperal fever and other diseases peculiar to women. Selected from the writings of British authors previous to the close of the eighteenth century. Edited by Fleetwood Churchill. viii, 552 pp. 8°. *London, Sydenham Soc.*, 1849.

———. The same. 464 pp. 8°. *Philadelphia, Lea & Blanchard*, 1850.

Essays on roadmaking and maintenance and road laws, for which prizes or honorable mention were awarded through the University of Pennsylvania by a committee of citizens of Philadelphia, with a synopsis of other contributions and a review by Lewis M. Haupt; also, an introduction by William H. Rhawn. xvi, 319 pp. 8°. *Philadelphia, Univ. Penn. Press*, 1891.

Essays on the street re-alignment, reconstruction, and sanitation of central London, and on the re-housing of the poorer classes. To which prizes offered by William Westgarth were awarded by the Society of Arts, 1885. 3 p. l., 276 pp., 2 maps, 4 pl. 8°. *London, G. Bell & Sons*, 1886.

Esselborn (Jacob). Kenntnis des Nötigsten über Bau und Pflege des menschlichen Körpers. Unter Mitwirkung eines praktischen Arztes bearbeitet von . . . 52 pp., 1 l. 12°. *Neustadt a. d. Haardt, A. Otto*, 1885.

Esselbrüggie (Albert [Arnold Ernst]) [1868–]. * Ueber Behandlung der Carbunkel durch Excision. 23 pp. 8°. *Greifswald, J. Abel*, 1896.

Essen.

See, also, **Hospitals** (*Military*), **Small-pox** (*History, etc., of*), *by localities.*

Wahl (M.) Jahres-Tabelle der Geburts- und Sterblichkeits-Verhältnisse der Stadt Essen im Jahre 1882. Veröffentl. d. k. deutsch. Gsndhtsamtes, Berl., 1883, vii, 101.— **Wiebe.** Betriebsergebnisse der Kläranlage zu Essen. Centralbl. f. allg. Gsndhtspflg., Bonn, 1892, xi, 431–435.

von Essen (Gerhard). * De morbis ex vasorum et viscerum debilitate atque laxitate oriundis. 33 pp. 4°. *Lugd. Bat., apud H. Mulhovium*, 1730. [P., v. 1950.]

von Essen (Otto). * Die Amputationen und Exarticulationen der chirurgischen Klinik zu Dorpat in den Jahren 1878–88. lxi, 82 pp., 1 l. 8°. *Dorpat, C. Mattiesen*, 1889.

von Essen (R. C.) Om godsvagnars användande till lazaretsståg. [Employment of freight cars as ambulance wagons.] 2 p. l., 34 pp., 1 l. 8°. *Lund, Berling*, 1873.

Essenius (Leonardus). * Diss. med. de febre quartana. 32 pp. sm. 4°. *Duisburgi ad Rhenum, F. Sas*, 1694. [P., v. 2121.]

Essentials of vegetable pharmacognosy. *See* **Rusby** (Henry) & **Jeliffe** (Smith Ely).

Essentuki.

Anatolïeff (D. D.) * K voprosu o vliyanii mineralnoï vodï Essentukskavo istochnika No. 4, naturalnoï v sravnenii s gazirovannoï, na usvoyenïe zhirov pishtshi u zdorovïkh lyudeï. [On the influence of the mineral water, Essentuki spring No. 4 natural, in comparison with aërated, upon the assimilation of fats from food in healthy men.] 8°. *S.-Peterburg*, 1897.

Ilyin (A. S.) * Sravnitelnïy analiz butïlochnoï naturalnoï i gazirovannoï vodï Essentukskavo istochnika No. 17; istoricheskiy ocherk etovo istochnika i genezis. [Comparative analysis of bottled natural and aërated water of Essentuki spring No. 17; historical sketch and genesis of this spring.] 8°. *S.-Peterburg*, 1897.

Levochski (P. [I.]) * K voprosu o vïdïelenii mochevoï kislotï i nedokislennïkh azotistïkh produktov v mochïe pod vliyanïem vnutrennyavo upotrebleniya vodï Essentukskavo istochnika No. 4 naturalnoï i gazirovannoï u zdorovïkh lyudeï. [On the excretion of uric acid and deutoxides of nitrogenous products in the urine under the influence of internal use of the water of spring No. 4 of Essentuki, natural and aërated, in healthy men.] 8°. *S.-Peterburg*, 1897.

Zaionchkovski (A. C.) * K voprosu o vliyanii gazirovannoï Essentukskoï vodï istochnika No. 17, v sravnenii s naturalnoï butïlochnoï, na otpravlenïe zheludka i kislotnost mochi u zdorovïkh lyudeï. [On the influence of aërated Essentuki water of spring No. 17, as compared with natural bottled water, on the function of the stomach and acidity of the urine in healthy men.] 8°. *S.-Peterburg*, 1898.

Fomin (A.) Izslïedovanïe vodï Essentukskavo solyono-zhelïezisto-shtsholochnavo istochnika No. 4. [Examination of Essentuki water, chloro-ferro-alcaline source No. 4.] Vrach, St. Petersb., 1898, xix, 838.—**Kalyapin** (I. V.) O raznitsïe vo vliyanii yestestvennoï i gazirovannoï Essentukskoï mineralnoï vodï No. 17 na vsasïvatelnuyu, otdïelitelnuyu i dvigatelnuyu dïeyatelnost zheludka. [On the difference in the effect of natural and aërated Essentuki No. 17 mineral water upon the faculty of the stomach for absorption, secretion, and movement.] *Ibid.*, 1897, xviii, 753. — **Zernoff** (M. S.) Essentuki, kak kurort. Dnevnik syezda Obsh. russk. vrach. v pamyat Pirogova, Kiev, 1896, vi, no. 11, 13–15. *Also:* Med. Obozr., Mosk., 1896, xlvi, 76–82.

Esser (Carolus Ludovicus). * De ratione, qua conjungitur cerebellum cum systemate sexuali. 29 pp., 1 l. 4°. *Coloniæ Agrippinæ, typ. Dietziana*, [1825]. [*Also, in:* P., v. 1582.]

Esser (Hubert [Peter]) [1866–]. * Zwei neue Fälle von gestieltem Fibrom an den grossen Schamlippen. 24 pp., 1 l. 8°. *Bonn, A. Henry*, 1892.

Esser (Joseph) [1869–]. * Zur Therapie der Retroflexio uteri. 62 pp. 8°. *Bonn, E. Heydorn*, [1893]. C.

Esser (Joseph) [1873–]. * Untersuchungen über die Entstehungsweise des Hydrobilirubins im menschlichen Körper. 27 pp. 8°. *Bonn, A. Henry*, 1896.

Esser (Theodor) [1861–]. * Die Behandlungsmethoden des Genu valgum. 57 pp. 8°. *Bonn, C. Georgi*, 1887.

Esser (Wilhelm [Joh. Ludwig Carl]) [1866–]. * Ueber Huntington'sche Chorea. 33 pp. 8°. *Berlin, G. Schade*, [1891].

Essers (Barend Marie Diederik). * Perforatie of sectio Cæsarea? [Amsterdam.] 2 p. l., 87 pp., 2 l. 8°. *Alkmaar, P. Kluitman*, 1889.

Essex.

See **Small-pox** (*History, etc., of*), *by localities.*

Essex (County of). Summary of the reports of the district medical officers of health in the administrative county of Essex, for the year 1898. Prepared for the county council by J. C. Thresh, county medical officer of health. 168 pp., 1 l. 8°. *Chelmsford, J. Dutton*, 1899.

Essex and Chelmsford Dispensary and Infirmary Institutions, Chelmsford. Annual report of the committee to the subscribers, for the year 1883. 23 pp. 8°. [*Chelmsford*, 1884.]

Dispensary established in 1818; infirmary, in 1871.

Essex and Colchester General Hospital, Colchester. Annual reports of the committee to the subscribers. 65.–78., 1884–97. sm. 4°. *Colchester*, 1885–98.

Essex County. *Essex County Insane Asylum, Newark, N. J.* Annual reports of the committee

Essex Co. *Essex Co. Insane Asylum* [etc.]—cont. on county hospitals and the superintendent to the board of chosen freeholders of Essex County. 4., 1875–6; 6., 1877–8; 8.–12., 1879–80 to 1883–4; 14.–26., 1885–6 to 1897–8. 8°. *Newark*, 1876–98.

Essex County. *Essex Lunatic Asylum, Brentwood.* General rules for the government of the . . . 16 pp. 8°. *Chelmsford, Meggy & Chalk*, 1854.

———. Rules for the attendants, servants, and others, at the Essex Lunatic Asylum, made by the committee of visitors. 12 pp. 8°. *Chelmsford, T. B. Arthy*, 1854.

———. Annual reports of the committee of visitors, reports of the medical superintendent, and other papers relating to the asylum, for the years 1855–59. 8°. *Chelmsford*, 1856–60.

Essex *County, Massachusetts.*

ROBINSON (J.) Botany in Essex County. 8°. [*n. p.*], 1884.

Repr. from: Bull. Essex Institute, 1884, xvi.

Essex and Herts Benevolent Medical Society. *See* **Society** for the Relief of the Widows and Orphans of Medical Men in the Counties of Essex and Hertford.

Essich (Joh. Gottfried) [1744–1806]. * De putredine. 3 p. l., 44 pp. 4°. *Jenæ, lit. F. Fickelscherrii*, 1769.

———. Auswahl der bessten und ausserlesensten diätetischen Mittel, zur Vorbauung oder Kur der Krankheiten. xlviii, 384 pp., 8 l. 12°. *Augsburg, M. Riegers sel. Söhnen*, 1784.

Essig (Charles J.) Dental metallurgy; a manual for the use of dental students. 3. ed., revised. 16°. *Philadelphia, S. S. White Dental Mfg. Co.*, 1893.

See, also, **American** (The) text-book of prosthetic dentistry [etc.]. 8°. *Philadelphia & New York*, 1896.

Essig (Christianus Ludovicus). * De ortu quorundam morborum provectioris ætatis, præcipue ophthalmiæ senilis. 32 pp. sm. 4°. *Tubingæ, L. F. Fues*, [1806].

Establecimiento balneario de Arbieto Orduña (Vizcaya). Aguas clorurado-sódicas-ferruginosas-bicarbonatadas especiales para la curación de la escrófula, anemia, raquitismo, las enfermedades propias de la mujer y las del aparato gastrohepático. Guía ilustrada del bañista, seguida de una memoria médica acerca de las referidas aguas, por Cándido Peña y Gallegot. 143 pp. 8°. *Madrid*, 1897.

Establecimiento de baños y aguas mineromedicinales de Cestona (provincia de Guipuzcoa) en exploración desde 1704; aguas clorurado-sódicas, fuertes y termales premiadas en la exposición universal de Paris de 1878. 2 l. sm. 4°. [*Ubeda*, 1879.]

Establishment for Gentlewomen during Temporary Illness, London. Annual reports of the committee to the subscribers. 31., 1879; 33.–39., 1881–7. 12°. *London*, 1880–88.

———. [Blank forms in use at the institution.] 4°. [*London*, 188–.]

CONTENTS.

A. Application form.
B. Guarantee.
C. Medical certificate.

Estachy (L[ouis]). Critique médicale. Des grossesses dites prolongées. 82 pp. 8°. *Paris, Germer-Baillière & Cie.*, 1881.

Estada (E.) Condiciones que deben reunir las viviendas para que sean salubres. 32 pp. 12°. *Madrid*, 1886.

Estadística demográfica médica de Barcelona. Años 1–4, 1878–81; 7, 1884; 8, 1885. Broadside. *Barcelona*, 1879–86.

Suppl. to: Encicl. méd.-farm., Barcel.
Nos. 1–3, by Dr. V. Blay; nos. 4, 7, 8, by José Nin y Pullés.

Estay (Léopold) [1869–]. * Contribution à l'étude des applications de l'europhène au traitement de chancre mou. 30 pp., 1 l. 4°. *Paris*, 1893, No. 425.

Estcourt (C.) Adulteration of food. pp. 155–176. 12°. *Manchester, J. Heywood; London*, 1877–8.

Health lectures for the people, series 1877–8, no. 6.

Este (Charles). Tracts on medical subjects. viii, 39 pp. 4°. *London, T. Davies*, 1776.

Este (M. L.) Cursory remarks on contagious diseases and on baths. Part I. On contagious diseases. iii, 24 pp. 8°. *London, J. Ridgway*, 1810.

———. The same. Part II. On baths. 60 pp. 8°. *London, J. Ridgway*, 1811.

Estéban (Ricardo Martinez). *See* **Martinez Estéban** (Ricardo).

Estébe (Raymond). * De quelques déviations utérines, principalement de l'antéversion et de la rétroversion. 30 pp. 8°. *Paris, Rignoux*, 1853.

Esterle (Carlo) [1818–62]. Storia di straordinario accrescimento del seno, e cenni generali sull' ipertrofia delle mammelle. 19 pp. 8°. *Milano*, 1857. [P., v. 1853.]

Repr. from: Ann. univ. di med., Milano, 1857, clxii.

———. Rapporto clinico sull' andamento sanitario dell' I. R. Istituto delle partorienti, e degli esposti alle Laste, presso Trento, nell' anno scolastico 1856–7. 46 pp. 8°. *Milano*, 1858. [P., v. 1853.]

Repr. from: Ann. univ. d. med., Milano, 1858, clxiii.

———. Relazione di un' epidemia di febbre puerperale tifoidea che dominò nell' I. R. Istituto alle Laste presso Trente nella primavera 1858. 47 pp. 8°. *Milano*, 1858. [P., v. 1853.]

Repr. from: Ann. univ. di med., Milano, 1858, clxvi.

———. Osservazioni sul rivolgimento esterno. 26 pp. 8°. *Milano*, 1859. [P., v. 1853.]

Repr. from: Ann. univ. di med., Milano, 1859, clxviii.

———. Caso di chiusura delle mascelle per aderenze ossee, guarita mediante articolazione artificiale con relative osservazioni. 19 pp. 8°. *Milano*, 1861. [P., v. 1853.]

Repr. from: Ann. univ. di med., Milano, 1861, clxxvi.

———. Sulla convenienza di estrarre il feto per le vie genitali purchè vitabile, prima che avvenga la morte, giudicata vicina e sicura, di donna gravida. Pensieri e proposizioni. 18 pp. 8°. *Milano*, 1861. [P., v. 1853.]

Repr. from: Ann. univ. di med., Milano, 1861, clxxviii.

———. Rendiconto clinico dell' Istituto di Maternità alle Laste di Trento, per il biennio scolastico 1857–8 e 1858–9. 90 pp. 8°. *Milano*, 1861. [P., v. 1853.]

Repr. from: Ann. univ. di med., Milano, 1861, clxxv.

———. Rivista critica di ostetricia e ginecologia. 69 pp. 8°. *Milano*, 1861. [*Also, in:* P., v. 1853.]

Repr. from: Ann. univ. di med., Milano, 1862, clxxix.

———. La struttura e le funzioni del corpo umano. Compendiosamente esposte ad uso delle allieve di ostetricia. 54 pp. 8°. *Milano, F. Gareffi*, 1861.

———. Manuale di ostetricia, con brevi cenni sulla struttura e le funzioni del corpo umano e colla descrizione dei soccorsi manuali, al uso specialmente delle levatrici. xi, 423 pp. 16°. *Milano, V. Maisner e Co.*, 1863.

———. The same. 2. ed. xv, 447 pp. 12°. *Milano, V. Maisner e Co.*, 1878.

For Biography, see J. d. conn. méd. prat., Par., 1862, xxix, 496, (Caffe).

Estes (W[illiam] L.) Seven amputations at the hip-joint. 10 pp. 8°. [*Easton, Pa.*, 1893.]

Repr. from: Lehigh Valley Med. Mag., Easton, Pa., 1893, v.

Estes (W[illiam] L.)—continued.

———. A contribution to the study of modern amputation. 24 pp. 16°. [*New York, Trow,* 1894.]

Repr. from: Med. Rec., N. Y., 1894, xlvi.

———. Gold-foil in the shape of a conical cup introduced into a lacerated cavity of the cerebrum for the purpose of permanently stopping the outflow of cerebral tissue and closing a hole in the membranes. 4 pp. 16°. [*Philadelphia,* 1894.]

Repr. from: Med. News, Phila., 1894, lxiv,

———. Multiple synchronous amputations. 12 pp. 8°. *New York,* 1896.

Repr. from: Internat. J. Surg., N. Y., 1896, ix.

———. The use of gold-foil in fractures of the cranium and resulting hernia cerebri. 8 pp. 16°. *Chicago,* 1896.

Repr. from: J. Am. M. Ass., Chicago, 1896, xxvi.

———. The address in surgery; State Medical Society of Pennsylvania, 1898. 14 pp. 12°. *Detroit, Mich., W. M. Warren,* 1898.

Repr. from: Therap. Gaz., Detroit, 1898, xxii.

———. Surgical shock. 10 pp. 8°. *Memphis,* 1898.

Repr. from: Memphis Lancet, 1898, i.

Estève (Gabriel) [1865–]. *Les indications de la saignée. 44 pp., 1 l. 4°. *Paris,* 1894, No. 64.

———. The same. 44 pp., 1 l. 8°. *Paris, G. Steinheil,* 1894.

Estève (Joseph). *Programme des préparations chimiques et pharmaceutiques effectuées dans les laboratoires de l'École supérieure de pharmacie. 22 pp., 1 l. 4°. *Montpellier,* 1893, No. 538.

Estève (Ludovicus). Quæstiones chemico-medicæ duodecim, ab illustrissimis viris, Joanne Francisco Chicoyneau . . . propositæ quas . . . propugnabit . . . 24 pp. 4°. *Monspelii, J. Martel,* 1759. [P., v. 1282.]

Estève (Oscar) [1860–]. *Évolution simultanée de la fièvre typhoïde et des fièvres éruptives (rougeole et scarlatine). 56 pp. 4°. *Paris,* 1889, No. 311.

Esthiomene.

Brau (P.) *Nouveaux essais sur l'esthiomène. 4°. *Bordeaux,* 1894.

Cayla. Esthiomène de la vulve forme (tuberculo-ulcéreuse). Bull. Soc. anat. de Par., 1881, lvi, 152. *Also:* Progrès méd., Par., 1881, ix, 648.—**Chiari** (H.) Ueber den Befund ausgedehnter tuberculoser Ulceration in der Vulva und Vagina. Vrtljschr. f. Dermat., Wien, 1886, xiii, 341–349, 1 pl.—**Curran** (J. W.) Of two cases of esthiomene. Med. Mirror, Lond., 1869, ii, 159.—**Dubreuilh** (W.) & **Brau** (P.) De l'esthiomène, ou ulcère simple chronique de la vulve. Arch. clin. de Bordeaux, 1894, iii, 533–567, 1 pl.—**Martineau.** Esthiomène ano-vulvaire. Gaz. d. hôp., Par., 1880, liii, 458; 474; 522; 556; 602.—**Peckham** (Grace). A contribution to the study of ulcerative lesions of the vulva, commonly called lupus or esthiomene. Am. J. Obst., N. Y., 1887, xx, 785; 818, 1 pl.

Esthonia.

Winkler (S. R.) Von einigen der gewöhnlichsten Krankheiten der Estländischen Bauern. 12°. *Reval,* 1793.

Savelyeff (M. V.) Vrachebnaya pomoshtsh selskomu naseleniyu v Estliandskoi gubernii. [Medical aid to the village population of Esthonia.] Vestnik obsh. hig., sudeb. i prakt. med., St. Petersb., 1897, xxxiii, no. 9, 6. sect., 172–186.

Estieu (Hippolyte) [1860–]. *De l'ozène et de son traitement par le nitrate d'argent et le chlorure de zinc. 57 pp., 1 l. 4°. *Paris,* 1894, No. 541.

Estivill (Ramón Barceló). *See* **Barceló Estivill** (Ramón).

Estlander (Jakob August) [1831–81]. *Om det relativa värdet af de olika kirurgiska behandlingsmetoderna för organiska strikturer i urinröret. [On the relative value of some surgical methods of treatment of stricture of the urethra.] v, 132 pp., 3 pl. 8°. *Helsingfors, J. C. Frenckell & Son,* 1859.

———. Om "le mal perforant du pied". 11 pp. 8°. *Stockholm, P. A. Norstedt & Söner,* 1870.

Repr. from: Nord. med. Ark., Stockholm, 1870, ii, no. 5.

———. Den medikolegala indelningen af kroppsskador, med särskildt afseende à det i svenska och finska lagen förekommande uttrycket "lifsfarlig sjukdom". [The medico-legal divisions of bodily injuries, with special reference to the so-called "sickness dangerous to life" appearing in Swedish and Finnish laws.] 29 pp. 8°. *Helsingfors, J. C. Frenckell & Sons,* 1872.

———. En metod att från den ena läppen fylla substansförluster i den andra och i kinden. [Method of transplanting, in loss of substance, from one lip to the other and to the cheek.] 18 pp., 1 pl. 8°. *Stockholm, P. A. Norstedt & Söner,* 1872.

Repr. from: Nord. med. Ark., Stockholm, 1872, iv, no. 17.

———. En kroppsskadas lifsfarlighet i rättsmedicinskt afseende. [Danger to life from a bodily injury from medico-legal point of view.] 25 pp. 8°. [*Stockholm, P. A. Norstedt & Söner,* 1873.]

Repr. from: Nord. med. Ark., Stockholm, 1873, v, no. 11.

For Biography, see Finska läk.-sällsk. handl., Helsingfors, 1881, xxiii, 152–160 (af Schultén).

Estlander's *operation.*

See **Empyema** (*Treatment of, Operative*) *with excision of rib*; **Ribs** (*Excision of*).

Estor [Alfred] [1830–86]. Discours sur l'enthousiasme médical, prononcé à l'ouverture du cours d'opérations et appareils, de la Faculté de médecine de Montpellier le 19 novembre 1852. 39 pp. 8°. *Montpellier, J. Martel aîné,* 1853. [P., v. 1357.]

For Biography, see Gaz. hebd. d. sc. méd. de Bordeaux, 1886, vii, 360 (E. Masse). *Also:* Gaz. hebd. d. sc. méd. de Montpel., 1886, viii, 361–363 (Lannegrace).

Estor (E[ugène]). Du cathétérisme rétrograde de l'urèthre. Mémoire couronné par la Société de chirurgie: prix Laborie, 1894. 343 pp. 12°. *Montpellier, C. Coulet; Paris, G. Masson,* 1895.

See, also, **Grasset** [J.] Observation clinique et médico-légale. 8°. *Montpellier,* 1894. ——— & **Estor** (E.) Le traitement de la tuberculose [etc.]. 8°. *Montpellier,* 1891.—**Jaumes** (A.) & **Estor** (E.) Étude expérimentale des contusions [etc.]. 8°. *Montpellier,* 1892.

Estor (J.-L.-E[ugène]) [1796–1856].

See **Bell** (John). Traité des plaies [etc.]. 8°. *Paris,* 1825.

Estor (Louis). *De l'enchondrome ostéoïde. 50 pp., 1 l., 1 pl. 4°. *Montpellier,* 1884, No. 65.

Estor (Mathieu). *Essai de chirurgie sur les vices de conformation. 48 pp. 8°. *Montpellier, J.-F. Picot,* 1789. [P., v. 1090.]

Estorc (A.) *Contribution à l'étude de l'électro-diagnostic. Exploration des nerfs moteurs et des muscles à l'état physiologique et pathologique. 99 pp., 2 l., 2 pl. 4°. *Montpellier,* 1883, No. 13.

———. The same. 8°. *Paris, A. Delahaye & E. Lecrosnier,* 1884.

Estorges (Victor). *Contribution à l'étude des altérations du cœur droit dans la tuberculose pulmonaire chronique. ix, 11–65 pp., 1 l. 4°. *Montpellier,* 1885, No. 51.

Estrabaud (Noé) [1863–]. *De la dilatation de l'urèthre chez la femme pour l'extraction des calculs et des corps étrangers de la vessie. 92 pp. 4°. *Paris,* 1889, No. 122.

Estrada (Élias-N.) [1861–]. *Contribution à l'étude du traitement chirurgical des fibromyomes utérins. Parallèle de l'oophorectomie et de l'hystérectomie abdominale. 140 pp. 4°. *Paris,* 1888, No. 293.

Estrada (*Pedro D.*) [–1888].
Muerte y exequias del presidente, Dr. Estrada. **An.** Acad. de med. de Medellin, 1887–9, i, 195–206.

Estrada (Vicente). * Breve estudio sobre el tratamiento de los estrechamientos de la uretra. 91 pp. 8°. *México, Berrueco hermanos*, 1884.

Estrade (Jean-Albert) [1865–]. * Contribution à l'étude de la fièvre palustre à détermination pneumonique. 41 pp., 2 l., 4 diag. 4°. *Bordeaux*, 1889, No. 56.

Estradère (Gabriel-Jean) [1870–]. * Quelques cas de lipomes du sein et de la région mammaire. 52 pp. 8°. *Bordeaux*, 1898, No. 118.

Estradère (Hugues-Bernard) [1865–]. * De l'influence du traumatisme sur l'éclosion des tuberculoses locales primitives. 79 pp. 4°. *Bordeaux*, 1892, No. 69.

Estradère (J.) Du massage, son historique, ses manipulations, ses effets physiologiques et thérapeutiques. 2. éd., revue et augmentée. 243 pp. 8°. *Paris, A. Delahaye et É. Lecrosnier*, 1884.

Estratti di relazioni ed osservazioni che hanno compilato e trasmesso i medici spediti dalle provincie venete per conoscere l' andamento e la cura del cholera-morbus dominante nella Gallizia, nell' Ungheria, nella Moravia ed in Vienna. 2 p. l., 136 pp. 4°. *Venezia, F. Andreola*, 1831.

Estratto di una lettera scritta li 2 novembre 1720, dalla città di Marsilia, con un editto di monsignor Vescovo di quella sopra il presente contagio. 8 pp. sm. 4°. [*Bologna, C. Pisarri*, 1720.] [P., v. 2098.]

Estremadura.
See **Fever** (*Malarial, History, etc., of*), *by localities.*

Estudio (El). Semanario de ciencias médicas. Organo del "Instituto médico nacional". Director fundador: Secundino E. Sosa. v. 1–4, June 10, 1889, to Dec., 1893. fol. *México.*
In 1894 continued under title: **Anales** del Instituto médico nacional.

van Esveld (D. F.) Keuring van vee en vleesch. 36 pp. 8°. *Haarlem, F. Bohn*, 1895.
Forms no. 8, Geneesk. Bl. u. Klin. en Lab. v. de prakt., Haarlem, 1895, ii, 201–236.

Étable (Henri) [1871–]. * Des injections massives de solution saline dans l'infection. 117 pp. 8°. *Paris*, 1897, No. 500.

Établissement de bains de mer pour les malades indigents à Cette. [Rapport du secrétaire-trésorier.] 38., 1883–4. 14 pp., 1 l. 8°. *Nîmes, Roger & Laporte*, 1884.

Établissement des diaconesses d'Échallens. Rapports. 1.–3., 1843 to 1844–5. 8°. *Lausanne*, 1843–5.
First for 6 months, ending June 30, 1843.

Établissement des diaconesses de Strasbourg. Rapports annuels. 1.–13., 1842–3 à 1854–5; 15.–20., 1856–7 à 1861–2. 8°. *Strasbourg*, 1844–62. [P., v. 975.]
Third, 1844–5, also in German; 19., 1860–61, in German. Also, called Institution des diaconesses de Strasbourg.

Établissement d'eaux minérales artificielles à Cologne sur le Rhin, suivant la méthode du Dr. Struve, de Dresde. 42 pp. 16°. *Cologne, J. P. Bacher*, 1843.

Établissement des eaux minérales de Pougues près de Nevers (Nièvre). 4 pp. 8°. [*Paris, L. Martinet*, 1853, *vel subseq.*]

Établissement d'électrothérapie médicale et chirurgicale. 24 pp. 8°. *Bruxelles, L. Wintraecken*, [1890].

Établissement hydro-minéral de Martigny-les-Bains près Lamarche (Vosges). Eaux minérales alcalines lithinées, ferrugineuses et magnésiennes. 24 pp., 1 map. 24°. *Strasbourg, G. Silbermann*, 1870.

Établissement hydro-minéral [etc.]—cont'd.
———. [Extraits de différentes publications ayant rapport à Martigny-les-Bains.] 4 l., 1 pl. 8°. [*St.-Dizier, Henriot & Godard, n. d.*]

Établissement du laboratoire de S. A. R. [etc.]. *See* **de Copponay de Grimaldis.**

Établissement médical des eaux azotées. De l'azote et des eaux azotées en thérapeutique. 22 pp., 1 l., 1 plan. 8°. *Paris, imp. Chaix*, 1891.

Établissement orthopédique du docteur A. Sanson, à Paris. [Circular.] 1 l. sm. 4°. [*Paris, imp. de Dondey-Dupré, n. d.*]

Établissement privé à Vienne pour la reception des aliénés. *See* **Privat-Heilanstalt** für Gemüthskranke.

Établissement thermal d'Enghien-les-Bains. Guide du baigneur: saison de 1863. 45 pp., 3 l. 16°. [*Paris, Wiesner et Cie.*, 1863.]

Établissement thermal et hydrothérapique de l'état à Mondorf-les-Bains. 16 pp. 8°. [*Luxembourg, J. Beffort, n. d.*]

des Étangs.
See **Celsus** (Aurelius Cornelius). Traité de la médecine [etc.]. 8°. *Paris*, 1859.

Étard (A.) Les nouvelles théories chimiques. 195 pp. 12°. *Paris, G. Masson*, 1895.

——— & **Richet** (Ch.) Procédé nouveau de dosage des matières extractives et de l'urée de de l'urine. pp. 636–644. 8°. *Paris, G. Masson*, [1883].
Cutting [cover with printed title] *from:* Arch. de physiol. norm. et path., Par., 1883, 3. s., i.

État (De l') actuel de la science médicale en France; dissertation épistolaire d'un allemand à un de ses compatriotes. 2 p. l., 464 pp., 6 l. 8°. *Paris, Jourdan*, [*n. d.*].

État de la jurisprudence sur l'application des lois concernant la pharmacie, et nôtamment du décret du 18 août 1810. 9–22 pp. 8°. *Nantes, C. Mellinet*, [*n. d.*]. [P., v. 1755.]

État de la médecine, chirurgie et pharmacie, en Europe, pour l'année 1776. [Par Le Febure de S. Ildephont.] 2 p. l., 597 pp., 1 l. 12°. *Paris, P.-F. Didot jeune*, 1776.

État de la médecine, chirurgie et pharmacie en Europe, et principalement en France, pour l'année 1777. [Par de Horne, de La Servolle, et Goulin.] xxxi, 634 pp., 2 l. 12°. *Paris, Vve. Thiboust*, 1777.
Another copy, with which is bound: CHAVY DE MONGERBET. Observations curieuses . . . sur la goutte. 12°. *Bourg-en-Bresse*, [1761–3]. *Also:* LEROY DE LA FAUDIGNERE. Manière de prévenir et guérir les maladies des gencives [etc.]. 12°. *Nantes*, 1778.

Etchégaray (Michel). * Du lait. 44 pp. 4°. *Paris, Poussièlgue*, 1841. [P., v. 1698; 1837.]
École de pharmacie.

Etchepare (Bernard) [1868–]. * Des abcès ischio-rectaux. 61 pp. 4°. *Paris*, 1894, No. 352.

Etcheverry (Jules) [1874–]. * De la greffe autoplastique suivant la méthode italienne modifiée dans les ulcères et pertes de substance étendues du talon et du cou-de-pied (récupération de la fonction). 63 pp. 8°. *Lyon*, 1898, No. 83.

Éternod (A[uguste-Charles-François]) [1854–]. Guide technique du laboratoire d'histologie normale et éléments d'histologie générale à l'usage des étudiants en médecine et en sciences naturelles. viii, 247 pp. 8°. *Genève, H. Georg*, 1886.

———. Les sources de la vie. Deux conférences faites à l'aula de l'Université de Genève les 9 et 11 février 1898. 82 pp. 8°. *Genève & Bâle, Georg & Co.*, 1898.
See, also, **Haccius** (Charles) & **Éternod** (A.) Contribution à l'étude de la variolo-vaccine, [etc.]. 8°. *Genève*, 1892.

Étevenon (Hubert) [1858–]. *Nouvelles recherches sur l'acidité de l'urine à l'état physiologique et dans la fièvre. 72 pp. 4°. *Lyon*, 1884, No. 199.

Ethane.

Dubois (R.) Étude comparative des propriétés physiologiques des composés chlorés de l'éthane. Arch. de physiol. norm. et path., Par., 1888, 4. s., ii, 298; 339, 1 pl.

Ethelmer (Ellis). The human flower: being a brief and plain statement of the physiology of birth and the relations of the sexes. 47 pp. 12°. [*Congleton, T. Gordon*, 1894.]

Ethelston (C. G.) A private lunatic asylum exposed. 2 p. l., 44 pp. 8°. *London*, 1885.

Ether [*including sulphuric*].

See, also, **Calculus** (*Biliary*); **Ethane**; **Ethers**; **Ethyl**; **Ethylene**.

ALVISI (L. R.) Dell' etere solforico. Nell' occasione della sua laurea in medicina. 8°. *Venezia*, 1847.

VON BIBRA (F. E.) & HARLESS (E.) Die Wirkung des Schwefeläthers in chemischer und physiologischer Beziehung. 8°. *Erlangen*, 1847.

GURYEFF (N. N.) *K voprosu o vliyanii sĭernavo efira na otpravleniya zheludka zdorovavo chelovĭeka. [On the action of sulphuric ether on the functions of the stomach of a healthy man.] 8°. *S.-Peterburg*, 1891.

JENNI (J. J.) Erfahrungen über die Wirkungen der eingeathmeten Schwefelätherdämpfe im menschlichen Organismus. 8°. *Zürich*, 1847.

KEEFE (D. E.) Chloroform and ether, a criticism of Dr. Leonard Hill's address, with some remarks on syncope under anæsthetics. 16°. *Boston*, 1897.

LAUTARET (P.) *Des complications locales et en particulier des complications infectieuses consécutives aux injections d'éther. 8°. *Paris*, 1898.

SEMON (F.) & HORSLEY (V.) On an apparently peripheral and differential action of ether upon the laryngeal muscles. 8°. *London*, 1886.

SHIPILIN (P. P.) *K voprosu o vliyanii sĭernavo efira na usvoyenĭe i obmĭen azota u zdorovĭkh lyudeĭ. [On the effect of sulphuric ether on assimilation and metabolism of nitrogen in healthy men.] 8°. *S.-Peterburg*, 1892.

TURNER (M.) An account of the extraordinary medicinal fluid called æther. 8°. *London*, [1743, *vel subseq.*].

Biedermann (W.) Ueber die Einwirkung des Aethers auf einige elektromotorische Erscheinungen an Muskeln und Nerven. Sitzungsb. d. k. Akad. d. Wissensch. Math.-naturw. Cl., Wien, 1888, xcvii, 84–123.—**Bonanni** (A.) L' eliminazione degli eteri solforici durante la dieta prevalentemente amilacea. Bull. d. r. Accad. med. di Roma, 1898, xxv, 59–69. *Also, transl.:* Untersuch. z. Naturl. d. Mensch. u. d. Thiere, Giessen, 1897–9, xvi, 584–594.—**Boutigny.** Note sur la transformation de l'éther en aldehyde à l'air libre, et sur l'emploi de sa vapeur en médecine. Rev. méd. franç. et étrang., Par., 1843, i, 501–506. *Also*, Reprint.—**Bowditch** (H. P.) The action of sulphuric ether on the peripheral nervous system. Am. J. M. Sc., Phila., 1887, n. s., xciii, 444–455.—**Casciani.** L' eliminazione degli eteri sulfonici per le urine, nella stitichezza, nella varia alimentazione e sotto l' uso delle acque clorurato-sodiche a dose purgativa. Riforma med., Napoli, 1896, xii, pt. 4, 771–773.—**Couerbe** (J.-P.) Analyses de plusieurs principes immédiats; action de l'acide nitrique et sulphurique sur quelques substances organiques, preuve évidente que la formule de l'éther isolé est différente de l'éther en combinaison. Ann. d. chim. et phys., Par., 1835, lix, 136–171. *Also*, Reprint.—**Dubois** (A.) Comparaison de la vapeur d'éther et de l'acétylène au point de vue des dangers d'incendie. Nature, Par., 1897, xxv, pt. 2, 6.—**Dury.** Traitement des goîtres, des kystes synoviaux et de l'hydrocèle par l'éther iodoformé. Ann. Soc. méd.-chir. de Liége, 1892, xxxi, 202–206.—**Finizio** (G.) Contributo alla sede della sintesi degli eteri solforici. Riv. clin. e terap., Napoli, 1897, xix, 403–405.—**Gull** (W. W.) On the effects of ether on different classes of animals. Lond. M. Gaz., xxxix, 777. *Also, in:* Collect. published writings of . . . 8°, Lond., 1894, 571–575.—**Hammerbacher** (F.) Ueber die Bildung von Aethersäuren. Arch. f. d. ges. Physiol., Bonn, 1883–4, xxxiii, 94–102.—**Horand.** Considération sur la pulvérisation de l'éther. J. de méd. de Lyon, 1867, vii, 401; 453.—**Kochs** (W.) Fortgesetzte Untersuchungen über die Bildungsstätten der Aetherschwefelsäuren im thierischen Organismus. Arch. f. d. ges. Physiol., Bonn, 1880–81, xxiii, 161–171.—**Kornalewski.** Der Verkehr mit Schwefeläther; eine Lücke in unserer Medizinalpolizeigesetzgebung. Ztschr. f. Med.-Beamte, Berl., 1897, x, 761–766.—**Martin.** Note sur les propriétés antiputrides de l'éther sulfurique. [Extr.] Compt. rend. Acad. d. sc., Par., 1868, lxvi, 369.—**Roberts** (J. B.) The polyclinic never-leaking ether bottle. Polyclinic, Phila., 1884–5, ii, 34. *Also*, Reprint.—**Rodriguez y Abaytua** (N.) La medicación hipodérmica de éter sulfúrico en el tratamiento de la adinamia. Rev. de med. y cirug. práct., Madrid, 1885, xvi, 281; 337.—**Rovighi** (A.) Influenza di alcuni antipiretici ed antisettici sulla eliminazione degli eteri solforici nelle orine. Arch. ital. di clin. med., Milano, 1893, xxxii, 572–594.—**Sexton** (L.) Some remarks on ether and chloroform. Proc. Orleans Parish M. Soc. 1895, N. Orl., 1896, iii, pp. clxv–clxx.—**Société** médicale allemande de Paris. Recherches et expériences sur l'inhalation de l'éther sulfurique. Gaz. méd. de Par., 1847, xviii, 101–104. *Also*, Reprint.—**Tieboel** (B.) Verhandeling over de zoete olie van koperrood, pynstill. vogt van Hoffman, en æther. geest van Frobenius. Verhandel. uitgeg. d. de Holland. Maatsch. d. Weetensch. te Haarlem, 1773, xiv, 131–294.—**Weir** (R. F.) On the influence of ether upon the kidneys. N. York M. J., 1895, lxii, 617–620.—**Wood** (G. B.) The elimination of ether and its relation to the kidney. Univ. M. Mag., Phila., 1893–4, vi, 802–811. *Also*, Reprint.—**Wood** (H. C.), jr. A study of the effect of minute doses of ether and chloroform. Univ. M. Mag., Phila., 1897–8, x, 595–601. *Also*, Reprint.

Ether (*Accidents from*).

See **Ether** (*Subcutaneous injection of*); **Ether** *as anæsthetic* (*Accidents from*); **Ether** *as anæsthetic* (*Death from*); **Explosions.**

Ether (*Acetic*).

KRAUTWIG (P.) *Versuche über die Wirkung des Essigäthers. 8°. *Bonn*, [1893].

Krautwig (P.) Der Essigäther als Erregungsmittel. Centralbl. f. klin. Med., Leipz., 1893, xiv, 353–361.

Ether (*Hydrobromic*).

See **Ethyl** (*Bromide of*).

Ether (*Jurisprudence of*).

See, also, **Anæsthetics** (*Jurisprudence of*); **Rape.**

TRIAL and conviction of Dr. Stephen T. Beale, with the letters of Chief Justice Lewis and Judges Black and Woodward on his case, interesting ether cases, and letters of Prof. Gibson, Prof. Wiltbank, Wm. Badger, esq., W. L. Hirst, esq., Rev. Albert Barnes, Dr. Henry A. Boardman, etc. 8°. *Philadelphia*, 1855.

Hartshorne (E.) Remarks on the case of a dentist convicted of violating a patient while under the influence of ether inhalation. Med. Exam., Phila., 1854, x, 705–730. *Also*, Reprint.

Ether (*Nitrous*).

Balp (S.) & **Broglio** (C.) Ricerche sperimentali sull' azione fisiologica e terapeutica dell' etere nitroso dell' alcool amilico terziaro. Atti d. Cong. d. Ass. med. ital. 1887, Pavia, 1889, ii, 70.—**Bertoni** (G.) Dell' etere nitroso etildimetilcarbinolico e sue proprietà terapeutica. Gazz. med. ital. lomb., Milano, 1888, xlvii, 495–499. *Also:* Rimedii nuovi, Roma, 1888–9, i, 105–111.—**Broglio** (C.) Contributo allo studio dell' azione fisiologica dell' etere nitroso dell' etildimetilcarbinol. Boll. d. Soc. med.-chir. di Pavia 1886–7, Milano, 1887, 41–43. *Also:* Gazz. d. osp., Milano, 1887, viii, 450–452.—**Leech** (D. J.) Spiritus etheris nitrosi. Practitioner, Lond., 1883, xxxi, 241–249.—**Painter** (E.) Spirit of nitrous ether. N. York M. J., 1889, xlix, 518.—**Squibb** (E. R.) Spiritus ætheris nitrosi. Ephem. Mat. Med., Brooklyn, 1887–9, iii, 1177–1243.

Ether (*Subcutaneous injection of*).

FISCHEL (L.) *Ein Beitrag zur Casuistik der Radialislähmungen nach Aetherinjection. 8°. *Berlin*, [1893].

OLLIVIER (J.-M.) *Des injections sous-cutanées d'éther dans les états adynamiques. 4°. *Paris*, 1883.

SALVAT (A.-F.) *Étude sur les névrites consécutives aux injections hypodermiques d'éther. 4°. *Bordeaux*, 1884.

Ether (*Subcutaneous injection of*).

SAMTER (E.) * Ueber Lähmung durch Schwefeläther. 8°. *Berlin*, [1891].

VELTMAN (B.) * Ueber Lähmungen nach Aetherinjektionen. 8°. *Würzburg*, 1888.

Arnozan (X.) Paralysies consécutives aux injections d'éther. Bull. Soc. d'anat. et physiol. . . . de Bordeaux, 1882, iii, 65–73. ———. Des névrites consécutives aux injections hypodermiques d'éther. Gaz. hebd. de méd., Par., 1885, 2. s., xxii, 22; 38.—**Arnozan** (X.) & **Salvat.** Paralysie du petit doigt gauche consécutive à une injection d'éther. Bull. Soc. d'anat. et physiol. . . . de Bordeaux, 1883, iv, 191–195. ——— ———. Névrites consécutives aux injections sous-cutanées d'éther. *Ibid.*, 1884, v, 195–197, 1 pl. *Also:* J. de méd. de Bordeaux, 1884–5, xiv, 201.—**Charpentier.** Variole simple; injection sous-cutanée d'éther; paralysie consécutive du membre inférieur droit. Bull. Soc. de méd. de Par. (1883), 1884, xviii, 213–217.—**Deschamps.** Paralysie motrice consécutive à une injection hypodermique d'éther chez une cholérique. France méd., Par., 1885, i, 590–596. *Also:* Bull. Soc. clin. de Par., 1885, ix, 70–77.—**Eberhart.** Ein weiterer Fall von Lähmung nach einer subkutanen Aetherinjektion. Centralbl. f. Gynäk., Leipz., 1891, xv, 228–230.—**Hayem** (G.) De la valeur des injections sous-cutanées d'éther en cas de mort imminente par hémorrhagie. Bull. gén. de thérap. [etc.], Par., 1882, ciii, 529–537.—**Neumann** (H.) Ein weiterer Fall von Lähmung durch subcutane Aetherinjection. Neurol. Centralbl., Leipz., 1885, iii, 76.—**Pitres** (A.) & **Paillard** (L.) Troubles trophiques développés sur les pieds d'un cobaye consécutivement à des injections d'éther pratiquées au voisinage du tronc du nerf sciatique. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1887, 8. s., iv, 365–367.—**Quanjer** (T. A.) Over onderhuidsche aether-injecties. Nederl. mil. geneesk. Arch. [etc.], Utrecht, 1884, viii, 8–11.—**Routier.** Injection d'éther iodoformé dans un abcès froid; accidents graves; mort apparente; insuccès thérapeutique. (Observation du Dr. Gaillard.) [Rap.] Bull. et mém. Soc. de chir. de Par., 1889, n. s., xv, 71.—**Sommer.** Aethermissbrauch in Ostpreussen. Neurol. Centralbl., Leipz., 1899, xviii, 194.—**Styles** (W. W.) Motor paresis following ether injections. Times & Reg., N. Y. & Phila., 1891, xxii, 122.—**Wallace** (D.) Motor paralysis resulting from the hypodermic injection of ether; illustrated by two cases. Tr. Med.-Chir. Soc. Edinb., 1889–90, n. s., ix, 149–155. *Also:* Edinb. M. J., 1890–91, xxxvi, 244–249.

Ether (*Sulphuric*).

See **Ether.**

Ether *as anæsthetic.*

ANÆSTHESIA by etherization and the viburnum compound of Dr. Hayden. 12°. *Bedford Mineral Springs, Mass.*, 1892.

ANDRÉ. Contribution à l'étude de l'anesthésie par l'éther. 8°. *Paris*, 1895.

BARON (B.) * Étude psychologique de l'anesthésie par l'éther, avec quelques considérations médico-légales. 8°. *Lyon*, 1896.

BUCHANAN (A.) Physiological effects of the inhalation of ether. 8°. [*Glasgow*, 1847.]

Repr. from: Proc. Phil. Soc. Glasg., 1842–8, ii.

CAMPBELL (W.) * De l'emploi de l'éther comme anesthésique générale. 4°. *Paris*, 1894.

DIEFFENBACH (J. F.) Der Aether gegen den Schmerz. 12°. *Berlin*, 1847.

FUETER (F.) * Klinische und experimentelle Beobachtungen über die Aethernarkose. [Bern.] 8°. *Leipzig*, 1888.

GIBERT (J.) * Sur l'anesthésie par l'éther. 8°. *Paris*, 1897.

LEPPMANN (F.) * Experimentelle und klinische Untersuchungen zur Frage der Aethernarkosen. 1. Das histologische Verhalten der parenchymatösen Organe nach längerer Aethernarkose. 8°. *Berlin*, 1895.

VON LERBER (A.) * Ueber die Einwirkung der Aethernarkose auf Blut und Urin. [Bern.] 8°. *Basel*, 1896.

LONGET (F.-A.) Expériences relatives aux effets de l'inhalation de l'éther sulfurique sur le système nerveux. 8°. *Paris*, 1847.

MERCIER (C.) * L'éther considéré comme agent d'anesthésie générale. 4°. *Paris*, 1895.

Ether *as anæsthetic.*

———. The same. Historique, physiologie et pratique de l'anesthésie éthérique. 8°. *Paris*, 1895.

PIROGOFF (N.) Recherches pratiques et physiologiques sur l'éthérisation. 8°. *St.-Pétersbourg*, 1847.

SHLESS (F. B.) * Efirnïy narkoz; yevo vliyanïe na avtomaticheskïe nervnïye uzlï serdtsa; (eksperimentalnoye izslïedovanïe). [Ether anæsthesia; its influence on the automatic ganglia of the heart; (experimental research). 8°. *S.-Peterburg*, 1897.

VON WELZ (R.) Die Einathmung der Aether-Dämpfe in ihrer verschiednen Wirkungsweise, mit praktischer Anleitung für jene, welche dieses Mittel in Gebrauch ziehen. Nach eignen Erfahrungen bearbeitet, mit Abbildung eines eignen Apparates zu dessen Anwendung dieses Schriftchen eine Beigabe bildet. 8°. *Würzburg*, 1847.

WUNDERLICH (O.) * Klinische Untersuchungen über die Wirkung der Aether- und Chloroform- Narkosen auf die Nieren. 8°. *Tübingen*, 1894.

Angelesco. Influence de l'éthérisation sur les reins. Ann. de méd. scient. et prat., Par., 1895, v, 377–379.—**B.** (I.) Experience under the influence of ether. Psychol. Rev., N. Y. & Lond., 1899, vi, 104–106.—**Bandler** (V.) Ueber den Einfluss der Chloroform- und Aethernarkose auf die Leber. Mitth. a. d. Grenzgeb. d. Med. u. Chir., Jena, 1896, i, 303–317, 1 pl.—**Barensfeld.** Ueber das Vorkommen von Eiweiss im Urin nach Aethernarkosen. München. med. Wchnschr., 1894, xli, 800.—**Bark** (C.) Några ord om de 150 första æthernarkoserna, som utförts vid kirurgiska kliniken i Upsala. [Some remarks on the first 150 ether narcoses, as performed in Upsala surgical clinic.] Upsala Läkaref. Förh., 1890, xxv, 506–529.—**Barton** (W. M.) Chloroform vs. ether. Dental Brief, Phila., 1897–8, ii, 193–197. ———. Some points in the ether-chloroform controversy. N. Am. M. Rev., Kansas City, 1897–8, v, 355–363.—**Bekman** (V. G.) Ob efirnom narkozïe. [On ether anæsthesia.] Soobsh. i protok. S.-Peterb. med. obsh. (1894), 1895, xii, 165–176. *Also:* Bolnitsch. gaz. Botkina, St. Petersb., 1894, v, 977–987.—**Bellini** (G.) Se l'etere solforico inspirato agisca sul sangue, o sui nervi; se l'azione di esso può darsi contemporanea sopra entrambi i sistemi; se il detto etere possa svolgere più azioni, o agire in diverse maniere in un medesimo tempo; finalmente se la prima passività debba ammettersi sui nervi, o sul sangue; ricerche critiche. Gior. d. r. Accad. med.-chir. di Torino, 1849, 2. s., vi, 449–479. *Also:* Raccoglitore med., Forlì, 1849, xxiv, 177–197.—**Benedict** (S. C.) The administration of ether and how to meet its dangers. Georgia J. M. & S., Savannah, 1899, v, 19–25.—**Blake** (J. B.) The general after effects of ether. J. Bost. Soc. M. Sc., 1897, no. 15, 12–18.—**Bouchard.** De l'anesthésie par l'éther. J. de méd. de Par., 1898, 2. s., x, 90–92. *Also:* Méd. inf., Par., 1898, 396–403.—**Boutigny** (P.) Vues théoriques sur l'éthérisation. Compt. rend. Acad. d. sc., Par., 1847, xxv, 904.—**Brouner** (W. B.) Rational etherization; a statistical study. Med. Rec., N. Y., 1898., liii, 154–156.—**Bruns** (P.) Zur Aethernarkose. Berl. klin. Wchnschr., 1894, xxxi, 1147–1149. *Also:* Beitr. z. klin. Chir., Tübing., 1895, xiii, 295–302.—**Burin du Buisson.** Sur l'emploi de l'éther dans l'anesthésie chirurgicale. [Abstr.] Compt. rend. Acad. d. sc., Par., 1866, lxii, 443–446.—**Butter.** Ueber Aethernarkose. Arch. f. klin. Chir., Berl., 1890, xl, 66–71. ———. Ueber die Aethernarkose. Jahresb. d. Gesellsch. f. Nat.- u. Heilk. in Dresd., 1896–7, 86; 89.—**Campbell** (G. G.) Ether anæsthesia; clinical notes on three hundred cases. Ann. Surg., Phila., 1894, xx, 676–704. *Also*, Reprint.—**Carothers** (R.) Ether anesthesia. Ohio M. J., Cincin., 1898, ix, 265–268.—**Chadbourne** (T. L.) Ether leukocytosis. Phila. M. J., 1899, iii, 390–393.—**de Chapeaurouge** (A.) Beitrag zur Aethernarkose. Jahrb. d. Hamb. Staatskrankenanst. 1893–4, Hamb. u. Leipz., 1896, iv, 557–572.—**Cole** (C. S.) The use of oxygen with ether for anæsthesia. Post-Graduate, N. Y., 1899, xiv, 465–479.—**Colpe** (J.) The ether anæsthesia and its advantages, especially for isolated practitioners. Australas. M. Gaz., Sydney, 1895, xiv, 91–94.—**Coppinger** (C.) Primary ether anæsthesia. Brit. M. J., Lond., 1879, ii, 1019.—**Corish** (J. L.) Ether and oxygen as anæsthetics. Med. Rec., N. Y., 1896, l, 373–375.—**Cruise** (F. R.) The use of sulphuric ether as an anæsthetic in dental operations. J. Brit. Dent. Ass., Lond., 1889, x, 596–601.—**Da Costa** (J. C.) The blood-alterations of ether-anesthesia. Med. News, Phila., 1895, lxvi, 225–229. *Also*, Reprint.—**Deaver** (J. B.) & **Frese** (C.) The influence of ether narcosis upon the genito-urinary tract. Tr. Am.

Ether *as anæsthetic.*

Surg. Ass., Phila., 1895, xiii, 197-206. *Also:* Univ. M. Mag., Phila., 1894-5, vii, 750-763.—**van Deen** (I.) Iets over de aetherisatie. N. Arch. v. Binnen- en Buitenland. Geneesk., Zwolle, 1847, ii, 207-218. *Also,* Reprint.—**Deydier** (H.) Anesthésie par l'éther. Gaz. d. hôp., Par., 1895, lxviii, 19-26.—**Dresser** (H.) Ueber die Zusammensetzung des bei der Aethernarkose geatmeten Luftgemenges. Beitr. z. klin. Chir., Tübing., 1893, x, 412-422. ———. A contribution to the study of anæsthesia by ether. Johns Hopkins Hosp. Bull., Balt., 1895, vi, 7-12.—**Dumont** (F.) Ueber die Aethernarcose. Cor.-Bl. f. schweiz. Aerzte. Basel, 1888, xviii, 713-721.—**Eisendrath** (D. N.) The influence of ether and chloroform upon the kidneys. Chicago M. Recorder, 1896, x, 89. [Discussion], 64.—**Elliott** (W. H.) Ether vs. chloroform. Georgia J. M. & S., Savannah, 1899, v, 16-18.—**Féré** (C.) Note sur l'influence de l'éthérisation préalable sur l'incubation des œufs de poule. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1893, 9. s., v, 749-751.—**Ferrari** (P.) Primi esperimenti fatti in Firenze sull' azione dei vapori dell' etere solforico. Raccoglitore, Fano, 1847, xix, 207-217.—**Forsman** (A.) Etteri-narkoosista. [Ether narcotism.] Duodecim, Helsinki, 1894, x, 104-114.—**Fritsch** (H.) Für die Aethernarkose. Centralbl. f. Gynäk. Leipz., 1894, xviii, 836.—**Fueter** (F.) Klinische und experimentelle Beobachtungen über die Aethernarkose. Deutsche Ztschr. f. Chir., Leipz., 1888-9, xxix, 1-43.—**Garat** (P.) De l'anesthésie par l'éther. Arch. clin. de Bordeaux, 1895, iv, 319-332.—**Garré** (C.) Zur Aethernarkose. Deutsche med. Wchnschr., Leipz. u. Berl., 1893, xix, 958. *Also:* Verhandl. d. Gesellsch. deutsch. Naturf. u. Aerzte 1893, Leipz., 1894, lxv, pt. 2, 82-87. *Also:* Wien. med. Bl., 1893 xvi, 545-547. ———. Die Aethernarkose. Beitr. z. klin. Chir., Tübing., 1894, xi, 1-48. *Also,* Reprint.—**Gay** (G. W.) Circumstances under which chloroform is preferable to ether as an anesthetic. Boston M. & S. J., 1895, cxxxiii, 433-436. *Also,* Reprint.—**Grossmann** (O.) Die Aethernarkose. Deutsche med. Wchnschr., Leipz. u. Berl., 1894, xx, 55; 81.—**Growing** (The) popularity of ether anæsthesia in London. N. York M. J., 1893, lviii, 761.—**Guest** (J. W.) On anæsthesia from ether. Am. Pract. & News, Louisville, 1892, n. s., xiv, 129-133. *Also:* Tr. Kentucky M. Soc., Louisville, 1892, n. s., i, 161-170. *Also,* Reprint.—**Hare** (H. A.) Experiments to determine the influence of etherization on the normal bodily temperature with reference to the use of external heat. Therap. Gaz., Detroit, 1888, 3. s., iv, 317.—**Jeffries** (J.) Communication sur l'éther en chirurgie oculaire. Cong. périod. internat. d'ophth. 1872, Par., 1873, iv, 6-11.—**Kaefer** (N.) Ueber Aethernarcose. St. Petersb. med. Wchnschr., 1893, n. F., x, 233-237. *Also:* Med.-chir. Centralbl., Wien, 1893, xxviii, 397-400.—**Kaplan** (A. I.) K voprosu o narkozie efirom. [On ether anæsthesia.] Med. Obozr., Mosk., 1884, xli, 344-354.—**Kinscherf.** Die kurze Aethernarkose. Vereinsbl. d. pfälz. Aerzte, Frankenthal, 1898, xiv, 24-27.—**Koch** (C. F. A.) Over aethernarcose. Geneesk. Courant, Tiel, 1891, lxv, no. 18.—**Leonte.** Anestesia generală cu eter; practică personală a 300 cazuri. Spitalul, Bucureşci, 1897, xvii, 17-23.—**Lépine** (R.) De l'emploi de l'éther comme agent habituel de l'anesthésie chirurgicale. Semaine méd., Par., 1894, xiv, 301. *Also, transl.:* Med. Week, Par., 1894, ii, 339-341.—**Leppmann** (F.) Experimentelle Untersuchungen über die Wirkung der Aethernarkose. Mitt. a. d. Grenzgeb. d. Med. u. Chir., Jena, 1898, iv, 21-39.—**Lezin** (V.) Ob efirnom usiplenii. [On ether anæsthesia.] Protok. i trudi russk. chir. Obsh. Pirogova, St. Petersb., 1894-5, xiii, pt. 2, 3-19. *Also:* Russk. chir. arch., S.-Peterb., 1895, i, 115-131.—**Lindemann** (W.) Ueber die Wirkung der Aetherinhalation auf die Lungen. Centrabl. f. allg. Path. u. path. Anat., Jena, 1898, ix, 442-449.—**Lovett** (R. W.) Observations on the time and amount of ether required to produce anæsthesia. Boston M. & S. J., 1888, cxix, 548.—**Mertens** (C.) Zur Statistik der Aethernarkose. München. med. Wchnschr., 1895, xlii, 1054-1058.—**Morgan** (J. B.) Physiology of ether anæsthesia. Georgia J. M. & S., Savannah, 1899, v, 10-15.—**Ogden** (J. B.) Effects of ether on the kidneys; a study of 75 cases. J. Bost. Soc. M. Sc., 1897, no. 15, 18-23.—**Ozanam.** Sur la décomposition de l'éther et la formation de gaz carbonés pendant l'anesthésie. Compt. rend. Acad. d. sc., Par., 1857, xlv, 348.—**Parkinson** (J. H.) Anesthesia by ether. Pacific M. & S. J., San Fran., 1886, xxix, 734-751.—**Pechell** (H.) [Remarks on ether anæsthesia.] Clin. J., Lond., 1898, xii, 153-160.—**Phillips** (L.) Notes on ether narcosis. Med. Times & Gaz., Lond., 1883, ii, 261.—**Pickering** (J. W.) On the action of chloroform and ether on the heart. St. Barth. Hosp. J., Lond., 1893-4, i, 22.—**Poncet.** Valeur de l'anesthésie par l'éther. Mercredi méd., Par., 1894, v, 225. *Also:* Province méd., Lyon, 1894, viii, 205-207. *Also,* Reprint.—**Popoff** (W.) A contribution to the study of albuminuria after ether narcosis. Ann. Gynec. & Pediat., Bost., 1898-9, xii, 435-451.—**Potherat** (E.) De l'emploi de l'éther dans la pratique chirurgicale. Bull. Soc. méd. de l'Yonne 1895, Auxerre, 1896, xxxvi, 102-111.—**Purslow** (C. E.) Note on a case of ether anæsthesia. Birmingh. M. Rev., 1889, xxvi, 17.—**Pyle** (J. S.) Heated ether vapor; its effects. Med. Rev., N. Y., 1899, lvi, 35.—**Recasens.** Ventajas

Ether *as anæsthetic.*

del éter sobre el cloroformo como anestésico general. Arch. de ginecop., Barcel., 1896, ix, 713-723. *Also:* Rev. de med. y cirug. práct., Madrid, 1896, xxxix, 488-500. *Also, in his:* Notas clin., 8°, Barcel., 1897, 5-15.—**Reynier** (P.) De l'éthérisation. Gaz. méd. de Strasb., 1895, liv, 93-96.—**Richmond** (J. M.) Ether as an anæsthetic. Kansas M. J., Topeka, 1890, ii, 455-457.—**Rosenfeld** (R.) Erfahrungen bei 150 Aethernarkosen. Prag. med. Wchnschr., 1896, xxi, 248-250.—**Rossa** (E.) Erfahrungen über Aethernarkosen. Wien. med. Wchnschr., 1896, xlvi, 129-134.—**Rushmore** (J. D.) Ether anæsthesia. J. Am. M. Ass., Chicago, 1892, xviii, 343-347.—**Schachner** (A.) Two points concerning the chloroform-ether controversy. Am. Pract. & News, Louisville, 1897, xxiii, 206-215. [Discussion], 216-224. ———. The chloroform-ether controversy. Medicine, Detroit, 1898, iv, 288-293.—**Schacht** (F. F.) Ether as an anæsthetic. Brit. Gynæc. J., Lond., 1894-5, x, 523-544.—**Schuchardt** (B.) Ueber die Anwendung von Aether-Inhalationen im Jahre 1824. Cor.-Bl. d. allg. ärztl. Ver. v. Thüringen, Weimar, 1898, xxvii, 105.—**Sédillot.** Effets de l'éthérisation; observations recueillies . . . dans les services cliniques qu'il [Sédillot] dirige, sur cinquante malades soumis à des opérations chirurgicales. [Abstr.] Compt. rend. Acad. d. sc., Par., 1847, xxv, 336-338.—**Shoemaker** (G. E.) Recollections after ether-inhalation; psychical and physiological. Therap. Gaz., Detroit, 1886, 3. s., ii, 521-526.—**Shrady** (G. F.) Some of the abuses of etherization. Med. Rec., N. Y., 1889, xxxv, 205-207.—**Silex** (P.) Ueber die Aethernarkose. Berl. klin. Wchnschr., 1890, xxvii, 169-171.—**Silk** (J. F. W.) Notes on the administration of ether. Treatment, Lond., 1897, i, 421-423.—**Söderbaum** (P.) Om eterisation. Upsala Läkaref. Förh., 1893-4, xxix, 223-227.—**Spenzer** (J. G.) Ueber den Grad der Aethernarkose im Verhältniss zur Menge des eingeathmeten Aetherdampfes. Arch. f. exper. Path. u. Pharmakol., Leipz., 1893-4, xxxiii, 407-414.—**Stillé** (M.) The psychical effects of ether inhalation. Med. Exam., Phila., 1854, x, 730-739. *Also,* Reprint.—**Świecicki** (I. H.) Wpływ eteru na skurcze pochwy. [Effect of ether in contraction of vagina.] Gaz. lek., Warszawa, 1884, 2. s., iv, 199-204.—**Szuman** (L.) Spostrzeżenia nad narkozą eterową. [Observations on ether narcosis.] *Ibid.*, 1894, 2. s., xiv, 981-988.—**Thoms** (H.) Aether pro narcosi. Ber. d. pharm. Gesellsch., Berl., 1894, iv, 229-242.—**Tschmarke** (P.) Die bisherigen Erfahrungen bei Aethernarkosen. Deutsche med. Wchnschr., Leipz. u. Berl., 1894, xx, 79-81.—**Vallas.** De l'anesthésie par l'éther et de ses résultats dans la pratique des chirurgiens lyonnais. Rev. de chir., Par., 1893, xiii, 289-309. *Also:* Arch. de tocol. et de gynéc., Par., 1893, xx, 641-662.—**Vogel.** Zur Aethernarkose. Berl. klin. Wchnschr., 1894, xxxi, 406; 431. *Also:* Verhandl. d. Berl. med. Gesellsch. (1894), 1895, xxv, pt. 2, 29-46. [Discussion], pt. 1, 83-92. *Also* [Abstr.]: Wien. med. Wchnschr., 1894, xliv, 1432.—**Wanscher.** Om Aeternarkose. Ugesk. f. Læger, Kjøbenh., 1894, 5. R., i, 770.—**Weir** (R. F.) Does ether anæsthesia injuriously affect the kidneys? N. York M. J., 1890, li, 225-227. ———. Influence of ether upon the kidneys. Tr. Am. Surg. Ass., Phila., 1895, xiii, 189-196.—**de Zouche** (I.) On ether as an anæsthetic. N. Zealand M. J., Dunedin, 1889-90, iii, 3-19.

Ether *as anæsthetic* (*Accidents from*).

See, also, **Ether** *as anæsthetic* (*Death from*).

THORP (H.) *Des accidents observés pendant et après l'éthérisation. 8°. *Paris,* 1897.

Ainsworth (F. C.) Report of a case of failure of respiration after anæsthesia by ether. Tr. Vermont M. Soc. 1886, Montpelier, 1887, 175-179.—**Angelesco.** Étude sur l'excitation et les vomissements produits par l'éthérisation. Ann. de méd. scient. et prat., Par., 1895, v, 257; 265.—**Anthony** (F. W.) Collapse under ether-anæsthesia. Boston M. & S. J., 1892, cxxvii, 595.—**Atkins** (F. H.) An accident with ether. Med. News, Phila., 1887, l, 109.—**Barling.** Cardiac and respiratory depression, threatening death, produced by inhalation of æther. Birmingh. M. Rev., 1893, xxxiv, 89.—**Campbell** (G. G.) Pneumonia following ether; report of a case. Montreal M. J., 1899, xxviii, 435. [Discussion], 470.—**Carter** (R. W.) A unique experience in ether administration. Lancet, Lond., 1896, ii, 112.—**Davies-Colley.** A case of cardiac failure during the administration of ether. *Ibid.*, 1893, ii, 1186.—**Drummond** (D.) Ether pneumonia. Brit. M. J., Lond., 1898, ii, 939-941.—**Emmet** (T. A.) Dangers of administration of ether in nephritis. Med. Rec., N. Y., 1887, xxxi, 199.—**Ferria** (L.) Due casi di grave narcosi nel trattamento degli ascessi freddi coll' etere iodoformizzato. Arch. di ortop., Milano, 1889, vi, 80-85.—**Gorton** (W. A.) Mania following ether. Am. J. Insan., Utica, N. Y., 1889-90, xlvi, 451-456.—**Hare** (H. A.) The cause of the arrest of respiration in the early stages of ether anæsthesia. Univ. M. Mag., Phila., 1888-9, i, 419.—**Hölscher** (R.) Experimentelle Untersuchungen über die Entstehung der Erkrankungen der Luftwege nach Aethernarkose. Arch. f. klin. Chir., Berl., 1897, lvii, 175-

Ether *as anæsthetic* (*Accidents from*).

232.—**McCardie** (W. J.) Pulmonary affections after anæsthetisation by ether. Brit. M. J., Lond., 1899, ii, 1389.—**Millard** (H. B.) The dangers of the administration of ether in nephritis and in Bright's disease. Med. Rec., N. Y., 1887, xxxi, 122.—**Narrow** (A) escape from another ether death. [Edit.] Phila. M. Times, 1882-3, xiii, 579.—**Nauwerck.** Aethernarkose und Pneumonie. Deutsche med. Wchnschr., Leipz. u. Berl., 1895, xxi, 121-124.—**Phelps** (C.) A case of asphyxia from fæcal vomiting during the administration of ether. N. York M. J., 1896, lxiii, 377. [Discussion], 388. *Also:* Tr. Soc. Alumni Bellevue Hosp., N. Y., 1896, 75-78.—**Poncet** (A.) Accident de suffocation par l'éther. Mém. et compt.-rend. Soc. d. sc. méd. de Lyon (1883), 1884, xxiii, pt. 2, 3.—**Prescott** (W. H.) Does etherization ever cause acute lobar pneumonia? Boston M. & S. J., 1895, cxxxii, 304.—**Salemi** (A.) Congestion pulmonaire consécutive à une éthérisation pour une version. Abeille méd., Par., 1898, lv, 267.—**Schultze** (E. C.) A report of twenty-seven cases of pneumonia following the inhalation of ether and chloroform. Med. & Surg. Rep. Presbyterian Hosp., N. Y., 1898, iii, 311-321, 1 tab.—**Shuter** (G. P.) & **Pounds** (T. H.) Ether pneumonia. Brit. M. J., Lond., 1898, ii, 1200.—**Sorel** (R.) Complications pulmonaires de l'éthérisation. Normandie méd., Rouen, 1896, xi, 304-309.—**Tellier** (J.) Mécanisme des accidents attribués à l'emploi de l'éther comme anesthésique dans certaines interventions pour occlusion intestinale. Lyon méd., 1894, lxxvii, 37-47. *Also:* Mém. et compt.-rend. Soc. d. sc. méd. de Lyon (1894), 1895, xxxiv, 70-81.—**Willett** (E.) On ether rash. St. Barth. Hosp. Rep. 1896, Lond., 1897, xxxii, 79-82.—**Wilson** (A. C.) Case of syncope during ether inhalation. Lancet, Lond., 1892, i, 579.

Ether *as anæsthetic* (*Accidents from, Treatment of*).

See, also, **Chloroform** (*Accidents from, Treatment of*).

Amidon (R. W.) Atropia as a remedy in ether-narcosis. Med. Rec., N. Y., 1885, xxvii, 477-480.—**Dumas.** Gangrène pulmonaire en vaste foyer unique consécutive à l'anesthésie par l'éther; guérison par l'hyposulfite de soude. J. de méd. int., Par., 1897, i, 16.—**Morrison** (W. A.) The use of oxygen in preventing or overcoming the after-effects of ether in surgical operations. Boston M. & S. J., 1896, cxxxiv, 389.—**Ozanam** (C.) Note sur l'oxygène employé comme antidote de l'éther et du chloroforme. [Abstr.] Compt. rend. Acad. d. sc., Par., 1860, li, 59.—**Parvin** (T.) Oxygen after ether. Med. & Surg. Reporter, Phila., 1896, lxxiv, 423.

Ether *as anæsthetic* (*Death from*).

SELBACH (W.) Ist nach länger dauernden Aetherinhalationen eine tödtliche Nachwirkung derselben zu befürchten? [Bonn.] 8°. *Leipzig,* 1894.

Also, in: Arch. f. exper. Path. u. Pharmakol., Leipz., 1894, xxxiv, 1-19.

Agnew (D. H.) A death during, and a death before, the administration of ether. Med. News, Phila., 1887, li, 589.—**Biddlecombe** (E. H.) Death under ether. Brit. M. J., Lond., 1892, i, 437. *Also:* Lancet, Lond., 1892, i, 442.—**Brown** (Charlotte B.) Death from ether. Med. News, Phila., 1891, lix, 102.—**Caffe.** [Death from ether.] J. d. conn. méd. prat., Par., 1866, xxxiii, 142.—**Case** (The) of death after inhalation of ether in the Adelaide Hospital. [Edit.] Australas. M. Gaz., Sydney, 1884-5, iv, 42.—**Chilcott** (A.) Death under ether. Lancet, Lond., 1893, i, 1035.—**Deaths** during the administration of ether. *Ibid.,* 1890, ii, 584: 1896, i, 639: 1897, ii, 550; 1630: 1898, i, 249; 1259: ii, 1282; 1491: 1899, i, 606.—**Deaths** under ether. Brit. M. J., Lond., 1891, i, 82: 1892, i, 316: ii, 964: 1893, i, 137: 877; 915: ii, 697; 1444: 1894, ii, 655: 1896, ii, 891: 1897, ii, 1193: 1898, i, 1358.—**Deaths** under anæsthetics; ether. *Ibid.,* 1897, ii, 1193.—**Deaths** under ether during 1897. *Ibid.,* 1898, i, 1358.—**Eve** (P. F.) Death from ether. South. Pract., Nashville, 1898, xx, 113.—**Garceau** (E.) A case of death under ether anesthesia. Boston M. & S. J., 1896, cxxxv, 491.—**Hebb** (R. G.) Fatty infiltration of the heart; death after ether anesthesia. Tr. Path. Soc. Lond., 1897-8, xlix, 33.—**Herhold.** Ein Fall von Aethertod. Deutsche med. Wchnschr., Leipz. u. Berl., 1894, xx, 361.—**Hewitt** (F.) Thrombosis of the coronary artery during ether anæsthesia. Lancet, Lond., 1886, i, 809.—**Holmes** (T.) A fatal case of ether-inhalation. Brit. M. J., Lond., 1884, i, 508.—**Hunt** (A. H. W.) Death from ether. *Ibid.,* 1890, ii, 846. *Also:* Lancet, Lond., 1890, ii, 587.—**Hutchinson** (P. S.) Death during the administration of ether. Lancet, Lond., 1885, i, 178.—**Iles** (D.) Death after ether while suffering from influenza. Brit. M. J., Lond., 1892, i, 70.—**Jay** (J. W.) A case in office practice. [Apparent death from ether.] Dental Reg., Cincin., 1888, xlii, 238-241.—**Kaarsberg** (J.) Et Dødsfald ved Æthernarkose. [A case of death in ether narcosis.] Hosp.-Tid., Kjøbenh., 1895, 4. R., iii, 893.—**Keyes** (E. L.) A case of death by ether. Med. News, Phila., 1884, xliv, 78.—**McKim** (W. D.) A death from ether. N. York M. J., 1889, xlix, 598.—**McWhannell** (L.) Death under ether. Brit. M. J., Lond., 1891, i, 1017.—**Middleton** (W. D.) & **Kime** (J. W.) Death from ether anæsthesia. Iowa M. J., Des Moines, 1895-6, i, 81.—**Minot** (F.) Case of death from heart clot following etherization. Boston M. & S. J., 1883, cix, 560-562.—**Morton** (T. G.) Details of a case in which death is supposed to have resulted from ether used as an anæsthetic; with a brief account of all the fatal results which have been ascribed to the use of anæsthetics at the Pennsylvania Hospital. Am. J. M. Sc., Phila., 1876, n. s., lxxii, 411-417. ———. Accidental death by suffocation during ether-narcosis in an exploratory operation for carcinoma of the stomach. Phila. M. J., 1898, i, 165-167.—**Moxon** (W.) Thrombosis of the coronary artery during ether anæsthesia; sudden death after three weeks. Lancet, Lond., 1886, i, 731.—**Perman** (E. S.) Ett dödsfall till följd af eternarkos. Hygiea, Stockholm, 1890, lii, 370-374.—**Poppert.** Ueber einen Fall von Aethertod infolge von Lungenödem, nebst Bemerkungen zur Narkosenstatistik. Deutsche med. Wchnschr., Leipz. u. Berl., 1894, xx, 719-722. *Also:* Ber. d. oberhess. Gesellsch. f. Nat. u. Heilk., Giessen, 1895, xxx, 248-263.—**Poulton** (B.) Some remarks on a case of death following the inhalation of ether. Austral. M. J., Melbourne, 1884, n. s., vi, 492-494. *Also:* Proc. South Austral. Branch Brit. M. Ass., Adelaide, 1884-5, 127-129.—**Reeve** (J. C.) Some cases of sudden death under ether. Med. News, Phila., 1887, l, 89-92.—**Roberts** (J. B.) Ether death: a personal experience in four cases of death from anæsthetics. Phila. M. Times, 1880-81, xi, 545-552. *Also:* Proc. Phila. Co. M. Soc., Phila., 1880-81, iii, 87-98. ———. A presumable ether-death from heart failure. Med. News, Phila., 1884, xlv, 345.—**Smith** (H. H.) A death following ether anæsthesia. Brit. M. J., Lond., 1898, i, 87.—**Spellissy** (J. M.) A death during the administration of ether. Ann. Surg., Phila., 1897, xxv, 183.—**Thompson** (W.) Death under ether at the Leeds Infirmary. Brit. M. J., Lond., 1893, ii, 697.—**Vallas.** Sur un cas de mort par l'éther. Mém. et compt.-rend. Soc. d. sc. méd. de Lyon (1894), 1895, xxxiv, pt. 2, 66-83.—**Was** it a death due to ether? [Edit.] Med. News, Phila., 1887, l, 627.

Ether *as anæsthetic* (*History of*).

See, also, **Anæsthetics** (*History of*).

BERGSON (J.) Die medicinische Anwendung der Aether-Dämpfe in Bezug auf Physiologie, operative Chirurgie, Nervenpathologie, Psychiatrie, Geburtshülfe, Zahn- und Thierheilkunde, historisch und kritisch beleuchtet. 8°. *Berlin,* 1847.

COLTON (G. Q.) A true history of the discovery of anæsthesia. A reply to Mrs. Elizabeth Whitman Morton. 12°. *New York,* 1896.

EMERSON (E. W.) A history of the gift of painless surgery. 8°. *Boston & New York,* 1896.

Repr. from: Atlantic Month., 1896, lxxviii, 679-686.

ETHER (The) discovery. Edited by R. H. Dana. 8°. [*Boston,* 1848.]

Cutting from: Littell's Living Age, Bost., 1848, xvi, 529-571.

HODGES (R. M.) A narrative of events connected with the introduction of sulphuric ether into surgical use. 4°. *Boston,* 1891.

JACOBS (J.) A distinguished physician pharmacist; his great discovery, ether-anæsthesia. 8°. [*Philadelphia,* 1897.]

Repr. from: Proc. Am. Pharm. Ass., Phila., 1897, xlv.

MCMANUS (J.) Notes on the history of anæsthesia. The Wells memorial celebration, at Hartford, 1894. Early record of dentists in Connecticut. 8°. *Hartford,* 1896.

MASSACHUSETTS General Hospital. Commemoration of the fiftieth anniversary of the first public demonstration of surgical anæsthesia at the Massachusetts General Hospital, Boston, Oct. 16, 1846. The honor of your company is requested October 16, 1896. [Signed] Wm. Sturges Bigelow, for the trustees; Collins Warren, for the staff. [With card of admission.] 1 pl. [*Boston,* 1896.]

Ether *as anæsthetic* (*History of*).

MEMORIAL of the surgeons and physicians of the Massachusetts General Hospital, at Boston, and members of the Massachusetts Medical Society, in support of the claim of W. T. G. Morton, M. D., for the discovery of etherization. 8°. [*Boston, n. d.*]

MORTON (W.-T.-G.) Mémoire sur la découverte du nouvel emploi de l'éther sulfurique. Suivi des pièces justificatives. 8°. *Paris*, 1847.

MORTON (Elizabeth W.) The discovery of anæsthesia. Dr. W. T. G. Morton and his heroic battle for a new idea; how painless surgery began fifty years ago. 8°. [*New York*, 1896.]
Cutting from: McClure's Mag., N. Y., 1896, vii, 311-318.
See, also, supra, COLTON.

NEVIUS (L. W.) The discovery of modern anæsthesia. By whom was it made? A brief statement of facts. 8°. [*New York*, 1894.]

PAJOT (C.) Des effets de l'inhalation des vapeurs d'éther, de son action sur l'homme sain et dans les opérations chirurgicales comme moyen d'éviter la douleur, résumé de toutes les expériences faites à l'étranger et en France par MM. Roux, Velpeau, P. Dubois, Gerdy, Blandin, Malgaigne, Baudens, Ricord, Jobert, etc. 8°. *Paris*, 1847.

ROBINSON (J.) A treatise on the inhalation of the vapour of ether for the prevention of pain in surgical operations; containing a numerous collection of cases in which it has been applied, with the names of the operators, history of the discovery, description of the apparatus, method of preparing the ether, remarks as to the time when the operation should commence, etc. 8°. *London*, 1847.

SCHLESINGER (J.) Die Einathmung des Schwefel-Aethers in ihren Wirkungen auf Menschen und Thiere, besonders als ein Mittel bei chirurgischen Operationen den Schmerz zu umgehen. Nach allen bisherigen in- und ausländischen Erfahrungen bearbeitet. 12°. *Leipzig*, 1847.

SEMI-CENTENNIAL (The) of anæsthesia. Oct. 16, 1846; Oct. 16, 1896. 4°. *Boston*, 1897.

Abbot (S. L.) Recollections of surgery before the use of anasthetics. Boston M. & S. J., 1897, cxxvi, 7.—**Aldrich** (W. J.) The discovery of ether. Tr. Vermont M. Soc. 1895-6, Burlington, 1897, 391-396. *Also:* Internat. J. Surg., N. Y., 1896, ix, 360.—**Ashhurst** (J.), jr. Surgery before the days of anesthesia. Boston M. & S. J., 1896, cxxxv, 378-380. *Also:* Med. News, N. Y., 1896, lxix, 433-436. *Also:* Internat. M. Mag., Phila., 1896-7, v, 545-551. *Also:* Semi Centen. Anæsthesia, Bost., 1897, 27-37.—**Ayer** (W.) The discovery of anesthesia by ether; with an account of the first operation performed under its influence at the Massachusetts General Hospital and an extract from the record-book of the hospital. Occidental M. Times, Sacramento, 1896, x, 121-129. ———. Who discovered anesthesia and gave painless surgery to the world? Boston M. & S. J., 1896, cxxxv, 633-635.—**Barber** (W.) Discovery of anesthesia by sulphuric ether. South. Calif. Pract., Los Angeles, 1896, xi, 296-301.—**Beach** (H. H. A.) The surgical records of the Massachusetts General Hospital before 1846. Boston M. & S. J., 1897, cxxxvi, 10-17.—**Bellini** (G.) Annunzii (I.-2.) sugli sperimenti impresi in Firenze coll' etere solforico all' oggetto di ottundere la sensibilità negli operandi. Raccoglitore, Fano, 1847, xix, 217; 303.—**Bemis** (C. V.) Personal recollections of the introduction of anesthesia. Boston M. & S. J., 1897, cxxxvi, 9.—**Binz** (C.) Der Aether gegen den Schmerz: ein 50jähriges Jubiläum. Deutsche Rev., Stuttg., 1896, xxi, 51; 200.—**Buchanan** (G.) Anæsthesia jubilee; a retrospect. Edinb. M. J., 1897, n. s., i, 1-5.—**Buxton** (D. W.) Fifty years of anæsthetics. Brit. M. J., Lond., 1896, ii, 1143-1148 ——. The story of the discovery of anæsthesia. Practitioner, Lond., 1896, lvii, 373-377.—**C[hanning].** (W.) The first use of ether in midwifery. Boston M. & S. J., 1896, cxxxv 427.—**Cheever** (D. W.) What has anesthesia done for surgery? *Ibid.*, 381. *Also:* Semi-Centen. Anæsthesia, Bost., 1897, 41-48.—**Cotting** (B. E.) A bit of professional reminiscence, etherwise and otherwise. Boston M. & S. J., 1897, cxxxvi, 1.—**Dagincourt.** Historia de la anestesia á propósito del quincuagésimo aniversario de su descubrimiento [Transl.] Rev. med. rural, Blanes (Gerona), 1896, i, 67; 83; 101.—**Davis** (R. T.)

Ether *as anæsthetic* (*History of*).

Reminiscences of 1846. Boston M. & S. J., 1896, cxxxv, 377, 1 pl. *Also:* Semi-Centen. Anæsthesia, Bost., 1897, 19-23, port.—**DeWitt** (T. F.) Fifty years of surgery under anæsthetics. Northwest. Lancet, St. Paul, 1896, xix, 406-409.—**Discovery** (The) of anesthesia. Med. & Surg. Reporter, Phila., 1896, lxxv, 498-501.—**Does** Wilhite's story of the negro boy incident in the discovery of anæsthesia lack probability? Johns Hopkins Hosp. Bull., Balt., 1898, ix, 83-88.—**Felter** (H. W.) Fiftieth aniversary of ether anæsthesia. Eclect. M. J., Cincin., 1896, lvi, 483-486.—**Foster** (B.) The history of the discovery of anæsthesia. Northwest. Lancet, St. Paul, 1896, xvi, 403-405.—**Foy** (G. M.) The discovery of modern anæsthetics. Dublin J. M. Sc., 1896, cii, 488-504, port., 4 pl. ———. The discovery of anæsthetics. Med. Press & Circ., Lond., 1896, n. s., lxii, 484-486.—**Frazer** (W. F.) The first administration of ether in Ireland. Boston M. & S. J., 1896, cxxxv, 610.—**Freschi.** Sull' uso del cloroformio [o dell' eterizzazione: diritto di priorità]. Gior. d. r. Accad. med.-chir. di Torino, 1853, 2. s., xviii, 497-516. *See, also, infra*, Turchetti.—**Galloupe** (I. F.) Personal recollections of the first use of anesthetics. *Ibid.*, 1897, cxxxvi, 8.—**Hunt** (J. H.) Who discovered anæsthesia? Tri-State M. J., St. Louis, 1897, iv, 38; 79; 125. *Also*, Reprint.—**Ingalls** (W.) Recollections of surgery before the use of anesthetics. Boston M. & S. J., 1897, cxxxvi, 5-7.—**Jacobson** (N.) Ether anesthesia, its history and semi-centennial anniversary. Buffalo M. J., 1896-7, xxxvi, 266-280.—**Jones** (L. H.) Crawford W. Long and his discovery. Georgia J. M. & S., Savannah, 1899, v, 1-10.—**Jubilee** (The) of anæsthesia; history of the discovery; the "wine of the condemned" in antiquity. Brit. M. J., Lond., 1896, ii, 1135-1142.—**McBurney** (C.) The surgery of the future. Boston M. & S. J., 1896, cxxxv, 384.—**Markoe** (T. M.) Recollections of surgery before the use of anesthetics. *Ibid.*, 1897, cxxxvi, 2-5.—**Meyer.** Il cinquantenario dell' anestesia nella chirurgia. Riforma med., Napoli, 1896, xii, pt. 4, 205-207.—**Mitchell** (S. W.) The birth and death of pain. [Poem.] Boston M. & S. J., 1896, cxxxv, 386. *Also:* Semi-Centen. Anæsthesia, Bost., 1897, 77-82.—**Park** (R.) The history and introduction of anesthesia in surgery. Atlanta M. & S. J., 1896-7, n. s., xiii, 649-661. *Also:* Buffalo M. J., 1896-7, xxxvi, 241-260.—**Putnam** (J. O.) Introductory remarks at the semi-centennial commemoration of the discovery of anesthesia. Buffalo M. J., 1896-7, xxxvi, 261-264.—**Reynolds** (J. P.) Anesthesia in obstetrics. Boston M. & S. J., 1896, cxxxv, 382-384.—**Simpson** (A. R.) The jubilee of anæsthetic midwifery. Glasgow M. J., 1897, xlvii, 161-187.—**Squire** (W.) The first operation under ether in Great Britain. Brit. M. J., Lond., 1896, ii, 1142.—**Stearns** (H. P.) A bit from the history of anæsthesia. Yale M. J., N. Haven, 1896-7, iii, 131-133.—**Syme** (J.) On the use of ether in the performance of surgical operations. Month. J. M. Sc., Lond. & Edinb., 1847-8, viii, 73-76. *Also*, Reprint.—**True** story of the discovery of anæsthesia. Items Interest, N. Y., 1897, xix, 646-652.—**Turchetti** (O.) Sulla utilità e sulla priorità dell' applicazione dell' eterizzazione alla cura delle malattie mediche: e sopra quella dell' uso endermico e topico del cloroformio nelle reumatalgie, spasmodie, e nevralgie. Raccoglitore med., Fano, 1853, vii, vii, 305-332. ———. Replica all' illustre Prof. Francesco Freschi, risguardante il rapporto letto alla reale Accademia di Torino, sull' uso endermico del chloroformio e sulla eterizzazione applicata alla cura delle malattie mediche. *Ibid.*, viii, 252-269.—**Welch** (W. H.) The influence of anesthesia upon medical science. Boston M. & S. J., 1896, cxxxv, 401-403. *Also*, Reprint. *Also:* Semi-Centen. Anæsthesia, Bost., 1897, 57-67, port.—**Wheeler** (W. G.) An incident in the early history of the introduction of sulphuric ether as an anesthetic. Boston M. & S. J., 1897, cxxxvi, 9.—**von Wyss** (H.) Zur fünfzigjährigen Geschichte der künstlichen Narkose. Schweiz. Bl. f. Gsndhtspflg., Zürich, 1898, n. F., xiii, 145; 161.—**Yandell** (L. P.) On the progress of etherization. West. J. M. & S., Louisville, 1849, 3. s., iii, 1-36. *Also*, Reprint.—**Young** (H. H.) Long, the discoverer of anæsthesia; a presentation of his original documents. Johns Hopkins Hosp. Bull., Balt., 1897, viii, 174-184.

Ether *as anæsthetic* (*Methods of administration of*).

See, also, **Chloroform** (*Administration of*).

BORREL-DEROIDE (A.) *Contribution à l'étude de l'anesthésie par l'éther; le masque de Julliard. roy. 8°. *Paris*, 1895.

BROUNER (W. B.) Rational etherization; a statistical study. 12°. *New York*, 1898.

GARNICA (J.) *Contribución al estudio de la eterización por el recto. 8°. *México*, 1885.

Aleksieyeff (N. N.) Ob efirnom i smieshannom narkozie. [On ether and mixed anæsthesia.] Vrach, St. Petersb., 1896, xvii, 780; 806.—**Angelesco.** Étude de la température pendant l'éthérisation. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1894, 10. s., i, 786-788. ———. L'anesthésie géné-

Ether *as anæsthetic* (*Methods of administration of*).

rale par l'éther et le masque de Wanscher. Arch. d. sc. méd. . . . de Bucarest, Par., 1896, i, 358–384.—**Arnd.** Ein Beitrag zur Technik der Aethernarcose. Cor.-Bl. f. schweiz. Aerzte, Basel, 1897, xxvii, 582–586.—**Bailey** (G. H.) The principles of ether administration. Practitioner, Lond., 1896, lvii, 369–373.—**Bell** (J.) Note on a new ether inhaler. Montreal M. J., 1894–5, xxiii, 833–835.—**Bennett** (T. L.) Anæsthesia; gas and ether. Med. Rec., N. Y., 1898, liii, 296–298.—**Blake** (J. B.) An examination of some recent statistics in regard to ether, and a consideration of some present methods of its administration. Boston M. & S. J., 1895, cxxxii, 559; 590. ———. Notes on anesthesia; oxygen after ether. *Ibid.*, 1896, cxxxv, 492. ———. Administration of ether at the Boston City Hospital. *Ibid.*, 1899, cxli, 312. [Discussion], 319.—**Braine** (F. W.) The administration of ether. Practitioner, Lond., 1896, lvii, 365–369.—**Burge** (J. H. H.) A new ether inhaler, with some remarks on the use of sulphuric ether as an anæsthetic, with illustration. Brooklyn M. J., 1889, iii, 513–519.—**Burton** (J. E.) Ether administration. Med. Press & Circ., Lond., 1884, n. s., xxxviii, 308.—**Canfield** (R. M.) Ether anæsthesia with description of instrument employed. Med. Rec., N. Y., 1890, xxxvii, 736.—**Chaput, Angelesco** & **Lenoble.** De l'anesthésie par l'éther; étude sur l'anesthésie par l'éther et sur l'emploi du masque de Wanscher. Bull. et mém. Soc. de chir. de Par., 1895, n. s., xxi, 368–383. [Discussion], 404; 415; 432; 447.—**Cole** (C. S.) Ueber die Anwendung einer Sauerstoff-Aethermischung zur Narkose. Therap. Wchnschr., Wien, 1896, iii, 97–101.—**Fowler** (G. R.) A folding Allis ether-inhaler. Med. Rec., N. Y., 1887, xxxii, 34.—**Freeman** (J.) The administration of ether. Bristol M.-Chir. J., 1895, xiii, 191–195.—**Gardner** (H. B.) The management of an ether case. Med. Times & Hosp. Gaz., Lond., 1899, xxvii, 687.—**Gehles** (G.) Ueber die Aether-Narkose und ihre Technik. Aerztl. Rundschau, München, 1897, vii, 721.—**Gerrish** (F. H.) Notes on etherization. Tr. Maine M. Ass., Portland, 1884, viii, pt. 2, 309–313.—**Gibney** (V. P.) Nitrous oxide and ether for anæsthesia. Med. Rec., N.Y., 1898, liii, 457–459.—**Hare** (H. A.) A modified method of administering oxygen and ether. Therap. Gaz., Detroit, 1896, 3. s., xii, 445–447. *Also:* Med. Times & Hosp. Gaz., Lond., 1896, xxiv, 673.—**Hermance** (W. O.) On the administration of ether as an anesthetic. Phila. Polyclin., 1896, v, 101–103.—**Heuel** (F.), jr. The inhalation of sulphuric ether, with a description of an automatic-supplying inhaler. Med. Rec., N. Y., 1884, xxvi, 64–66.—**Hobbs** (M. W.) Warm ether as an anæsthetic. Cincin. Lancet-Clinic, 1886, n. s., xvi, 554–556.—**Hughes** (C. H.) The ether douche or lavement for local pain. Phila. M. Times, 1882–3, xiii, 858.—**Keefe** (D. E.) Ether, and its administration; or, anæsthesia by ether. N. York M. J., 1886, xliv, 571–574.—**Leonard** (C. L.) Some clinical points in the administration of ether. Internat. M. Mag., Phila., 1898, vii, 687–690.—**Ludlow** (D. H.) A suggestion in ether administration. Phila. Polyclin., 1896, v, 55.—**McClelland** (W. C.) & **Harris** (L. H. L.) Observations on ether anæsthesia preceded by administration of morphia and atrophine hypodermically. Australas. M. Gaz., Sydney, 1899, xviii, 286–288.—**Maduro** (M. L.) The petroleum-ether mixture of Schleich for general anæsthesia. Ann. Surg., Phila., 1898, xxviii, 266–272.—**Meltzer** (S. J.) Demonstration; ether-anæsthesia by the rectum. Proc. Am. Physiol. Soc., Bost., 1898, p. viii.—**Michaelis** (H.) Zur Technik der Aethernarkose. Therap. Monatsh., Berl., 1894, viii, 339–343.—**Morales Pérez** (A.) Indicaciones especiales que puede cumplir la termoeterización como método general de anestesia quirúrgica. Bol. de med. y cirug., Madrid, 1889, vii, 334; 378. *Also:* Gac. méd. catal., Barcel., 1890, xiii, 5; 33; 71; 101; 134; 171. *Also:* Independ. méd., Barcel., 1888–9, xx, 294; 301; 309; 318. *Also:* Med. práct., Madrid, 1888–9, i, 685; 705; 1889–90, ii, 1; 19. *Also:* Rev. méd.-farm. de Aragón, Zaragoza, 1889, v, 729; 737. *Also:* Rev. méd. de Sevilla, 1889, xiv, 289; 321.—**Morton** (T. S. K.) Simultaneous administration of oxygen and ether for general anæsthesia. Ann. Surg., Phila., 1898, xxviii, 272–274.—**Müller** (A. F.) Rapid anæsthesia by ether. Med. News, Phila., 1885, xlvi, 374.—**Murdoch** (R.) Sponge cover for ether inhalation. Tr. Am. Ophth. Soc., Bost., 1885–7, iv, 358.—**Musgrove** (T. W.) How to prevent anæsthetic vomiting. Med. Sentinel, Portland, Oreg., 1896, iv, 389–392.—**Packard** (H.) Anæsthesia with etherated air. Med. Century, Chicago, 1893, i, 80–83.—**Parkinson** (J. H.) An improved ether inhaler. Sacramento M. Times, 1887, i, 4–7.—**Peck** (C. H.) A simple inhaler for the administration of gas and ether. N. York M. J., 1899, lxix, 724.—**Porter** (W. D.) Some practical points on ether-anesthesia. Med. News, Phila., 1894, lxv, 260–263. *Also:* Tr. Ohio M. Soc., Toledo, 1894, xlix, 398–406.—**Riedel.** Die Morphium-Aethernarkose. Berl. klin. Wchnschr., 1896, xxxiii, 801–804.—**Rogers** (W. K.), jr. An appliance for administration of ether. Med. Rec., N. Y., 1892, xlii, 381.—**Rushmore** (J. D.) How to prevent the dangers and disagreeable symptoms of ether. Ann. Surg., Phila., 1898, xxviii, 472–480. [Discussion], 523–525.—**Saunders** (G.) Inhalation of ether; dangers and precautions. J. Pract. M., N. Y., 1896–7, vii, 100.—**Savage** (G. C.) Rapid administration of ether. Tr. M. Soc. Tennessee, Nashville, 1886, 93–95.—**Schrwald.** Ein verbesserter Aetherspray. Wien. med. Wchnschr., 1898, xlviii, 789–791. *Also.* Reprint.—**Smith** (F. W.) Improved ether inhaler. Lancet, Lond., 1898, i, 1005.—**Spencer** (J. G.) On the grade of ether-narcosis in relation to the amount of inhaled ether-vapor. West. Reserve M. J., Cleveland, 1894–5, iii, 50–57.—**Thallon** (W. M.) Ether narcosis; with a description of a new inhaler. N. York M. J., 1886, xliii, 6–12; [Discussion], 24.—**Waitt** (J. E.) Anæsthesia, and the use of a new ether-inhaler. Tr. Am. Acad. Dent. Sc., Phila., 1889–93, 294–305.—**Wanscher** (O.) Anesthésie chirurgicale au moyen de lavement de vapeur d'éther. Cong. périod. internat. d. sc. méd. C.-r. 1884, Copenh., 1886, ii, Sect. de chir., 186–190.—**Wyeth** (J. A.) Ether narcosis as induced by the Ormsby inhaler. N. York M. J., 1892, lv, 629–631.

Ether *in gynecology and obstetrics.*

See, also, **Anæsthetics** *in obstetrics.*

BREIDENBACH (F.) * Ueber die Aethernarkose und ihre Bedeutung für die Gynaekologie. 8°. *Bonn*, 1895.

SCHULTZ (F. [W. H.]) * Die Aethernarkosen der königlichen Frauenklinik zu Halle. [Halle-Wittenberg.] 8°. *Halle a. S.*, 1898.

Galama (S. J.) Over de aanwending van aetherinademingen in der verloskunst. N. Pract. Tijdschr. v. de Geneesk., Gorinchem, 1848, xxvii, 46–71.—**Green** (C. M.) The use of ether in obstetric practice. Boston M. & S. J., 1897, cxxxvii, 198. [Discussion], 205–211.—**Mahler** (G.) Az aethernarkosis s annak alkalmazása a szülészeti s nógyógyászati gyakorlatban. [Ether narcosis and its employment in obstetrical and gynecological practice.] Orvosi hetil., Budapest, 1895, xxxix, 183; 195; 210; 223. *Also, transl.:* Therap. Wchnschr., Wien, 1895, ii, 455; 507.—**Roux** (J.) De l'éthérisme dans les accouchements. Gaz. méd. de Par., 1847, 3. s., 782; 803. *Also,* Reprint.—**Simpson** (J. Y.) Notes on the inhalation of sulphuric ether in the practice of midwifery. Month. J. M. Sc., Lond. & Edinb., 1846–7, vii, 721–728. *Also,* Reprint.—**Wood** (C. A.) Notes on the use of ether in obstetrics. Canada M. Rec., Montreal, 1883–4, xii, 73–76.

Ether (The) discovery. Edited by R. H. Dana, jr. pp. 529–571. 8°. [*Boston*, 1848.]

Cutting from: Littell's Living Age, Bost., 1848, xvi, no. 201.

Etheridge (James H[enry]) [1844–99]. Medical gynecology. 13 pp. 8°. [*Philadelphia*, 1892.]

Repr. from: Am. J. M. Sc., Phila., 1892, n. s., ciii.

———. The technique of laparotomies. 16 pp. 8°. *Chicago, R. R. McCabe & Co.*, 1892.

Repr. from: Chicago M. Recorder, 1892, iii.

———. Renal insufficiency in gynæcological cases. 8 pp. 8°. *New York*, 1895.

Repr. from: Am. Gynæc. & Obst. J., N. Y., 1895, vi.

———. Pneumococcus-abscess of the ovary, with report of three cases. 8 pp. 8°. *Philadelphia*, 1896.

Repr. from: Am. J. M. Sc., Phila., 1896, n. s., cxi.

———. Chronic adhesive perimetritis. 49 pp. 8°. [*Chicago, n. d.*]

See, also, **Arthuis** (A.) Treatment of nervous and rheumatic affections [etc.]. 8°. *Chicago*, 1874.

For Biography, see Am. Gynæc. & Obst. J., N. Y., 1899, xv, 428–433. *Also:* Chicago M. Recorder, 1899, xvi, 180. *Also:* J. Am. M. Ass., Chicago, 1899, xxxii, 378.

Etherington (G.) General cautions in the cure of fevers, viz., inflammatory, intermitting, slow, nervous, and hysteric, putrid, malignant, and miliary fevers, small-pox, measles, pleurisy, true and spurious peripneumonies, calculated to supply the want of a regular medical education, and an extensive reading on these subjects. iv, 116 pp. 8°. *London, W. Bristow*, 1760.

Etherington (George F.) Observations on instinct. 37 pp. 8°. *Edinburgh, P. Rickard*, 1841. [P., v. 2186.]

See, also, **Additional** testimonials in favor of George F. Etherington. 8°. *Nottingham*, 1843.

Etheromania.

BELUZE (E.) * De l'éthéromanie. 4°. *Paris*, 1885.

Also, in: Ann. d'hyg., Par., 1886, 3. s., xvi, 539-557.

Cohn. Ueber den Missbrauch des Aethers. Vrtljschr. f. gerichtl. Med., Berl., 1898, 3. F., xv, 403-408.—**Crothers** (T. D.) Medico-legal questions relating to ether drinking. Atlantic M. Weekly, Providence, 1895, iv, 97.—**Cursino de Moura** (J.) Empoisonnement par l'éther sulfurique. Gaz. hebd. de méd., Par., 1887, 2. s., xxiv, 169.—**Gellé.** Hyperesthésie auditive douloureuse chez un éthéromane. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1897, 10. s., iv, 183.—**Grasset** (J.) De l'éthéromanie. Semaine méd., Par., 1885, v, 231.—**Hart** (E.) An address on ether-drinking; its prevalence and results. Brit. M. J., Lond., 1890, ii, 885-890. *Also:* Prov. M. J., Leicester, 1890, ix, 652-658. *Also, in:* Wood's M. & S. Monog., 8°, N. Y., 1891, ix, 491-512. *Also*, Reprint.—**Kerr** (N.) Ether inebriety. J. Am. M. Ass., Chicago, 1891, xvii, 791-794.—**Ory** (E.) Intoxication chez un buveur d'éther; menaces d'asphyxie; hémorrhagies multiples; ictère; guérison. J. de méd. de Par., 1887, xii, 644-649.—**Ritti.** Ein Fall von Aetheromanie. Irrenfreund, Heilbr., 1887, xxix, 149-157. *Also, transl.:* Ann. méd.-psych., Par., 1888, 7. s., vii, 55-60.—**Sedan.** Un éthéromane. Gaz. d. hôp., Par., 1883, lvi, 844. *Also, transl.:* N. Orl. M. & S. J., 1883-4, n. s., xi, 355.—**Tichborne** (C. R. C.) Ether and methylated spirit drinking. Health Rec., Dubl., 1891-2, i, 25.—**Vorobyoff** (V. V.) Vidayushtshiysya sluchaĭ efiromanii. [Prominent case of etheromania.] Klin. j., Mosk., 1899, i, 454-461.

Ethers.

BEHREND (P.) * Ueber die Einwirkung von Oxaläther auf Hydroxylamin und Aethoxylamin. 8°. *Königsberg*, 1885.

BOULLAY (P.-F.-G.) * Première dissertation sur les éthers; thèse soutenue devant la Faculté des sciences de l'Université de France, le 4 janvier 1815. sm. 4°. *Paris*, 1814.

———. The same. * Dissertation sur les éthers; première partie. 8°. *Paris*, 1815.

———. Mémoires sur les éthers. 8°. *Paris*, 1815.

CLOËZ (F. S.) * Recherches sur les éthers cyaniques et leurs isomères. Propositions de physique. 4°. *Paris*, 1866.

DEPAIRE (J.-B.) Note sur l'éther chlorhydrique chloré. 8°. *Anvers*, 1853.

Repr. from: J. de pharm., Anvers.

DÜNSCHMANN (M.) * Ueber den Acetondicarbonsäureaether und dessen Substitutionsproducte. [Erlangen.] 8°. *München*, 1886.

EIZELER (E.) * Ob efirakh dvuhidroksamovoĭ kislotî. [On ethers of dihydroxamic acid.] 12°. *S.-Peterburg*, 1877.

FRANTZ (R.) * Ueber das Verhalten des Aethers im thierischen Organismus. 8°. *Würzburg*, 1895.

GOEBEL (F.) * Beiträge zur Kenntniss des Glycocoläthers. [Erlangen.] 8°. *Braunschweig*, 1887.

HOERMANN (A.) * Ueber Derivate des Phenacyl- und des Diphenacyl-Acetessigaethers. 8°. *Erlangen*, 1891.

JOBERT (P.) * Faits généraux de l'histoire des éthers. 4°. *Paris*, 1839.

KEYES (H. E.) * Ueber die Darstellung von Aethern und Saureestern vermittelst aromatischer Sulfosauren. [Bern.] 8°. *Heidelberg*, 1896.

VON KREMPELHUBER (F.) * Ueber Abkömmlinge des Anilönanthols und Oenanthphenylhydrazins. [Erlangen.] 8°. *München*, 1893.

KRÜGER (W.) * Mitteilungen über die Aether des Metaoxydiphenylamins. 8°. *Osnabrück*, 1893.

LOPATINE (N.) * Action de l'aniline sur l'éther diethylsuccinique bibromé. 8°. *Berne*, 1888.

SACHS (J.) * Beitrag zur Kenntniss des α- und β-Naphtylaethers. 8°. *Zürich*, 1894.

SCHLÖR (C. [E.]) * Ueber einige Derivate des Pyrogalloltrimethyläthers. [Erlangen.] 8°. *Berlin*, [1890].

Ethers.

STURSBERG (J. T.) * Ueber Dichlorglycolsäuredialkylaether, Alkyloxalsäurechloride und Halbarthooxalaether. [Erlangen.] 8°. *Bonn*, 1888.

Benedicenti (A.) Dell' azione dell etere cianacetico sulla ac. tetraido β-naftilamina. Gior. d. r. Accad. di med. di Torino, 1895, 3. s., xliii, 42-50. ———. Sur l'action physiologique et sur le mode de se comporter dans l'organisme des éthers β chétoniques. [*Transl. from:* Accad. d. sc. di Torino, 1898-9.] Arch. ital. de biol., Turin, 1899, xxxi, 91-96.—**Berthelot** (M.) Recherches sur les éthers. Ann. de chim. et phys., Par., 1854, 3. s., xli, 432-445. *Also*, Reprint.—**Debierre** (C.) Éthers. II. Emploi médical. Dict. encycl. d. sc. méd., Par., 1888, xxxvi, 288-327.—**Hahn** (L.) Éthers. I. Chimie. *Ibid.*, 272-288.—**Kisel** (I.) O reaktsii azotistikh efirov i spirtovavo rastvora solyanoĭ kislotî v prisutstvii etilovavo spirta. [On the reaction of nitrogen ethers and alcoholic solution of hydrochloric acid in the presence of ethylic alcohol.] Med. Sbornik Varshav. Uyazd. voyenn. hosp., Varshava, 1896, ix, no. 1, 97-102; nos. 2-3, pt. 10, 1-6; 1898-9, xi, nos 1-2, pt. 8, 1-10.—**Rózsay** (J.) Beobachtungen über Zörnlaib's Fiebermittel, "Aether carpathicus". Ztschr. f. Nat.- u. Heilk. in Ungarn, Pest, 1851-2, ii, 18; 25.—**Vas** (B.) A pyrocatechin-aethylaether microbikid hatásáról. [The effect of . . . as a microbicide.] Orvosi hetil., Budapest, 1897, xli, 386; 400; 409; 421. *Also, transl.:* Pest. med.-chir. Presse, Budapest, 1897, xxxiii, 763; 789; 810; 827; 851.—**Vogel** (G.) Untersuchungen über die Wirkung einer Saureäther. Arch. f. d. ges. Physiol., Bonn, 1897, lxvii, 141-162. *Also*, Reprint.

Ethical (An) symposium; being a series of papers concerning medical ethics and etiquette from the liberal standpoint; with an appendix. By Alfred C. Post, William S. Ely [*et al.*]. vii (21.), 213 pp. 8°. *New York, G. P. Putnam's Sons*, 1883.

Ethics.

GOULD (G. M.) The biologic basis of ethics and religion. 8°. *Philadelphia*, 1898.

MEIGS (J. A.) Semi-annual address delivered at Concert Hall before the Alumni Association of the Central High School, July 13, 1854. 8°. *Philadelphia*, 1854.

SCHOOL of Applied Ethics, Plymouth, Mass. Programs for the annual sessions, 1891-4 (1.-3.). sm. 4°. [*Boston*, 1891-4.]

Gruzenberg (S. O.) O literaturnoĭ konventsii s tochki zrieniya interesov meditsinskoĭ literaturi. [On the ethics of literature, from the point of view affecting medical literature.] Soobsh. i protok. S.-Peterb. med. Obsh. (1894), 1895, xii, 78-96. [Discussion], pt. 2, 27-38.—**Indecency** in medical literature. [Edit.] N. Eng. M. Gaz., Bost., 1887, xxii, 49-51.—**Thomas** (W. I.) Sex in primitive morality. Am. J. Sociol., Chicago, 1898-9, iv, 774-787.

Ethics (*Medical*).

See, also, **Advertising; Consultations; Controversies** (*Medical*); **Duels; Fees** (*Medical*); **Malpractice; Medicines** (*Proprietary*); **Patents; Physician** (*Duties, etc., of*).

BALLANTYNE (J. W.) Medical etiquette. A lecture to the practical class in connection with the midwifery department in the University of Edinburgh, December 17, 1888. 8°. *Edinburgh*, 1889.

BANKS (A.) Medical etiquette; or an essay upon the laws and regulations which ought to govern the conduct of members of the medical profession in their relation to each other. Compiled exclusively for the profession. 12°. *London*, 1839.

BAYES (W.) Remarks upon Archbishop Whately's letter on medical trades-unions. 8°. *London*, 1862.

BOSC (L.) * Intérêts professionnels. La responsabilité médicale au point de vue judiciaire. 8°. *Paris*, 1897.

BOUDEWYNS (M.) Ventilabrum medico-theologicum, quo omnes casus, tum medicos, cum ægros, aliosque concernentes eventilantur. Et quod SS. PP. conformius, scholasticis probabilius, et in conscientia tutius est, secernitur;

Ethics (*Medical*).

opus cum theologis et confessariis, tum maxime medicis perquam necessarium. 4°. *Antverpiæ*, 1666.

CARL (J. S.) Vorstellung vom Decoro medici an- und ein-weisend dessen geistliche Gestalt, Pflicht und Arbeit. Von Macchiavellischen Thorheiten gereinigt, und nach dem Maas-Stab des Christenthums eingerichtet. 2. Aufl., vermehrt mit einer Zugabe von dreyfacher Einleitung in die Medicin. 16°. *Büdingen*, 1723.

À CASTRO (R.) Medicus-politicus; sive de officiis medico-politicis tractatus, quatuor distinctus libris; in quibus non solum bonorum medicorum mores ac virtutes exprimuntur, malorum vero fraudes et imposturæ deteguntur, verum etiam pleraque alia circa novum hoc argumentum utilia atque jucunda exactissime proponuntur. sm. 4°. *Hamburgi*, 1662.

CHIARIANA (M.) L' obbligo de' medici, chirurghi, e speciali, diviso in xxiii divertimenti, che dimostrano a gli uni il modo di medicare, ed a gli altri di preparar bene i medicamenti, con copia di remedj specifici, naturali e simpatici, per guarire anche da' mali disperati, e forma di medicarli. Opera fisico-medica, chimico-spagirica di . . . in aggiunta al suo libro del desiderato amico medico bene in casa d' ognuno. 12°. *Verona*, 1724.

[CIRCULAR note signed by Drs. A. C. Post, C. R. Agnew, and others, calling a meeting to consider the ethical question; dated] New York, March 30, 1883. 8°. [*New York*, 1883.]

COLETTI (F.) Galateo de' medici e de' malati con prefazione del comm. G. Strambio. 16°. *Padova, Verona*, 1898.

CROSBY (*Rev.* H.) The ethics of medical men. An introductory lecture to the medical course of the University of the City of New York, September 28, 1875. 8°. *New York*, 1875.

DARWIN (R. W.) Appeal to the faculty, concerning the case of Mrs. Houlston. 8°. *Shrewsbury*, 1789.

ETHICAL (An) symposium; being a series of papers concerning medical ethics and etiquette from a liberal standpoint; with an appendix by A. C. Post, W. S. Ely, [*et al.*]. 8°. *New York*, 1883.

FIDELIS (F.) De relationibus medicorum libri quatuor, in quibus ea omnia, quæ in forensibus, ac publicis causis medici referre solent, plenissime traduntur. 8°. *Panormi*, 1602.

———. The same. Revisi, ac mendis librariis plerisque deletis, publico usui destinati, studio P. Ammanni. 12°. *Lipsiæ*, 1674.

GUNN (R. A.) Medical intolerance. A lecture delivered before the New York Liberal Club, November 2, 1877. 8°. *New York*, 1877.

HAMILTON (F. H.) Conversations between Drs. Warren and Putnam on the subject of medical ethics, with an account of the medical empiricisms of Europe and America. 8°. *New York & London*, 1884.

HIPPOCRATES. Ὅρκος, sive jusjurandum. Recensitum, et libro commentario illustratum, a Joanne Henrico Meibomio. 4°. *Lugd. Bat.*, 1643.

HOOKER (W.) The treatment due from the medical profession to physicians who become homœopathic practitioners. 8°. *Norwich, Conn.*, 1852.

HOW (W. S.) Professional patents. 8°. [*n.p.*], 1888.

IMPERATORSKOYE Kavkazskoye Meditsinskoye Obshtshestvo. Doklad kommissii Imperatorskavo Kavkazskavo Meditsinskavo Obshtshestva dlya obsuzhdeniya sōōbrazhemy Kommissii pri Meditsinskom Sovĭetĭe po voprosu ob otvĭetstvennosti vracheĭ za neyavku po priglasheniyu k bolnomu. Sostavil S. F. Stsepura. [Report of the commission of the Imperial Caucasian Medical Society for the consideration of recommendations to the commission of the medical council with regard to physicians' responsibility for not responding to the call of a patient. Report prepared by S. F. Stsepura.] 8°. *Tiflis*, 1875.

JANER (F.) Elementos de moral médica, ó tratado de las obligaciones del médico y del cirujano, en que se exponen las reglas de su conducta moral y política en el ejercicio de su profesión. 16°. *Barcelona*, 1831.

———. The same. Tratado elemental completo de moral médica, ó exposición de las obligaciones del médico y del cirujano, en que se establacen las reglas de su conducta moral y política en el ejercicio de su profesión. 12°. *Madrid*, 1847.

JANICOT (J.) Déontologie médicale. Un syndicat aquatique. 8°. *Paris*, 1882.

KELLER (C. C.) Zur Frage der Selbstdispensation der Aerzte. Eine Antwort auf die Broschüre des Dr. Heinrich Pestalozzi. 8°. *Zürich*, 1898.

KRAMP (C.) Rapport fait à la Société royale de médecine sur un mémoire à elle présenté, suivi d'une lettre à George Adolphe Ostertag père. 4°. *Strasbourg, an IV* [1796].

LEVER (J. C. W.) An address delivered to the students of Guy's on the commencement of the winter session, 1847–8. [On professional responsibility.] 8°. *London*, 1847.

LIBROS (In) ethicorum Aristotelis ad Nicomachum, aliquot Conimbricensis cursus disputationes; in quibus præcipua quædam ethicæ disciplinæ capita continentur. Hac novissima editione ab omnibus erroribus expurgatæ et summo studio correctæ. 8°. *Venetiis*, 1616.

LINDSLEY (C. A.) The prescription of proprietary medicines for the sick; its demoralizing effects on the medical profession. 8°. [*New Haven*, 1882.]

LITTLETON (A.) Dissertatio epistolaris de juramento medicorum, qui ὅρκος Ἱπποκράτους dicitur: in qua venerabilis vir Dom. Balduinus Hamey, veterem vulgarem versionem improbans, aliam substituit novam; exploratis aliquot virorum doctorum judiciis quorum nomina sequens pagella exhibet, in syllabo eorum quæ in hoc opusculo continentur. sm. 4°. *Londini*, 1693.

MALIS (Y. G.) Vrachebnaya taĭna; etyud po vrachebnoĭ deontologii. [Medical secrecy; study of medical deontology.] 16°. *S.-Peterburg*, 1893.

MERIAM (H. C.) Footprints of a profession, or ethics in materials and methods. 8°. *St. Louis*, 1887.

MINOT (F.) Hints in ethics and hygiene. 8°. *Boston*, 1878.

MITCHELL (T. R.) Annual address to the College of Physicians and Surgeons of Lexington; in which the principles and practice of medical ethics are illustrated and urged as essential to the welfare of the profession; delivered January 1, 1839. 8°. *Lexington*, 1839.

MOWRIS (J. A.) An exposé of surgical seduction, as practised by physicians who specialize female diseases. Medicines and morals, No. 5. The uterine speciality. 8°. [*n. p., n. d.*]

OBSHTSHESTVO Vracheĭ Volĭnskoĭ gubernii. [Society of Physicians of the Government of Volhynia.] Pravila dlya vzaĭmnĭkh otnosheniy vrácheĭ u posteli bolnavo, vĭrabotanniya v 1885 g. [Rules for the mutual relations of physicians at the bed-side, adopted in . . .] 8°. [*Zhitomeer*, 1886.]

Ethics (*Medical*).

OPPENHEIM (L.) Das ärztliche Recht zu körperlichen Eingriffen an Kranken und Gesunden. 8°. *Basel*, 1892.

PAGEL (J.) Medicinische Deontologie. Ein kleiner Katechismus für angehende Praktiker. 8°. *Berlin*, 1897.

PAINTER (E.) Physicians' commissions. A reply to an editorial on this subject appearing in the February number of the Western Lancet. 8°. *San Francisco*, 1880.

PESTALOZZI (H.) Zur Frage der Selbstdispensation der Aerzte. 8°. *Zürich*, 1898.

———. Nochmals die Selbstdispensation der Aerzte. Zugleich Entgegnung auf die Antwort des Dr. C. C. Keller in Zürich gegen des Verfassers Broschüre: "Zur Frage der Selbstdispensation der Aerzte". 8°. *Zürich*, 1898.

PHILADELPHIA County Medical Society. [Circular against advertisement of secret nostrums in medical journals.] 8°. [*Philadelphia*, 1895.]

PIERSON (H.) De moraal in de geneeskunde. Antwoord aan den Dr. M. J. Godefroi te 's Hertogenbosch. 8°. *'s Gravenhage*, 1880.

PLAIN (A) statement of facts. Dr. John C. Hupp before the "Medical Society of the City of Wheeling and County of Ohio". At the last moment he confesses, before the board of censors, a heinous offence. 8°. [*n. p.*, 1879.]

PRELIMINARY notes on the constitution and ethics of the medical profession, by a graduate. 8°. *London*, 1872.

RELIGIO medicorum: a critical review of various works on medical ethics. 12°. *York*, 1855.

ROME (P.) Une chicane médicale. Le pharmacien peut-il délivrer copie des ordonnances médicales et renouveler sans ordre de médecin? Examen de cette question. 8°. *Bruxelles*, 1885.

RUSSELL [*or* RUSSEL] (R.) A letter to Dr. Addington, of Reading, on his refusal to join in consultation with a physician who had taken his degree abroad, and was approved and licensed by the College of Physicians in London. 2. ed. 8°. *London*, 1749.

SIMON (M.-I.) Déontologie medicale, ou des devoirs et des droits des médecins, dans l'état actuel de la civilisation. 8°. *Paris*, 1845.

———. The same. Deontología médica. Treinta lecciones sobre los deberes de los médicos, en el estado actual de la civilización, con un breve resumen de sus derechos. Obra escrita en francés. Arreglada al castellano por Francisco Ramos y Borguella. 8°. *Madrid*, 1852.

STAHL (G. E.) [Pr.] de privata dispensatione medicamentorum. 4°. [*Halæ Magdeb.*, 1708.]

STEUART (J. A.) & DEVRIES (C.) An explanation (relating to charges of breach of ethics). 8°. [*Baltimore*, 1885.]

STOKES (W.) Medical ethics. A discourse. 8°. *Dublin*, 1869.

TRICKOLOGY, or a letter of advice to a student of medicine. 12°. *Edinburgh*, 1723.

VATER (C.) [Pr.] nullus medicus, cui soli salus ægri committitur, bona conscientia medicamenta tuto propinare potest, cujus præparationem ipsam ignorat. 4°. [*Wittenbergæ*, 1603.]

WHOLE (The) correspondence (with the documents referred to) between the British physicians authorised to practice in Maderia and Dr. Gillham. 16°. *Funchal*, [1847].

ZIEMSSEN ([C. F.] O.) Die Ethik des Arztes als medicinischer Lehrgegenstand. 8°. *Leipzig*, 1899.

Action of the Saginaw County (Mich.) Medical Society in a case of plagiarism. Med. Rec., N. Y., 1898, liii, 560.—**Agnew** (C. R.) The limits of medical ethics. N. York M. J., 1882, xxxvi, 359-366. *Also*, Reprint.—**von Augerer.** Die strafrechtliche Verantwortlichkeit des Arztes. München. med. Wchnschr., 1899, xlvi, 351-356.—**Antitoxin** (The) patent of Behring. [Edit.] Am. Med.-Surg. Bull., N. Y., 1898, xii, 847-849.—**Babcock** (R. H.) The ethics of medical advertising; its methods ethical and unethical; the forces that bring it about, and its inevitable tendency if not checked. Bull. Am. Acad. M., Easton, Pa., 1899, iv, 207-213.—**Baily** (F. W.) Present aspect of medical ethics in South Australia. Proc. South Austral. Branch Brit. M. Ass., Adelaide, 1881, 21-26.—**Baker** (A. R.) The relations of the general practitioner to the specialist. Columbus M. J., 1884-5, iii, 255-259.—**Barat-Dulaurier.** De la création d'une chaire de déontologie médicale dans les facultés de médecine. J. de méd. de Bordeaux, 1884-5, xiv, 568-570.—**Bell** (C.) Has the physician ever the right to terminate life? Med.-Leg. J., N. Y., 1896-7, xiv, 463-473. *Also:* Dominion M., Month., Toronto, 1897, viii, 401-408. *Also:* Med.-Leg. Stud., N. Y., 1898, v, 68-78.—**Bell** (J. H.) Medical ethics gone to seed. Med. News, Phila., 1892, lx, 12-14. *Also*, Reprint.—**Bemus** (W. M.) The duty of the public to the physician. Tr. N. York M. Ass., 1896, xiii, 288-307.—**Bishop** (E. T.) The relations of the physician to his patrons and to the public. Maryland M. J., Balt., 1890, xxiii, 501-505.—**Black** (D. C.) Medical ethics or etiquette. Scalpel, Lond., 1896, i, 104; 142. *Also:* Indian M. Rec., Calcutta, 1896, xi, 225-228.—**Blesh** (A. L.) A few points on professional ethics of interest to the profession. Kansas City M. Index, 1895, xvi, 43.—**Boardman** (W. E.) Professional ethics. Arch. Dent., St. Louis, 1890, vii, 193-205.—**Bowman** (E. H.) Medical ethics. J. Am. M. Ass., Chicago, 1884, ii, 540-544.—**Brethenoux.** Des syndicats médicaux au point de vue de la dignité professionnelle. J. de méd. de Bordeaux, 1883-4, xiii, 165-167.—**Bribosia.** Comment éviter le charlatanisme dans le corps médical et particulièrement les annonces dans les journaux. [Abstr.] Bull. Soc. de méd. de Gand, 1896, lxiii, 119-121.—**Briggs** (W. T.) Medical ethics. Tr. M. Soc. Tennessee, Nashville, 1887, 45-62. *Also:* Nashville J. M. & S., 1887, n. s., xxxix, 241-258.—**Brouardel** (P.) La responsabilité du médecin dans l'exercice de sa profession. Ann. d'hyg., Par., 1898, 3. s., xl, 486-511.—**Brown** (S.) Medical bigotry. Louisville M. News, 1883, xvi, 353-356.—**Browne** (*Sir* J. C.) On ethics and individualism in medicine. Lancet, Lond., 1897, ii, 835-842.—**Bryce** (C. A.) Ethical advertising. J. Am. M. Ass., Chicago, 1883, i, 540-542.—**Budin** (P.) Déontologie médicale, à propos d'un cas d'obstétrique communiqué à la Société médicale des hôpitaux, par M. Rendu. Arch. de tocol., Par., 1883, x, 321-333.—**Bulkley** (L. D.) On the relation between the general practitioner and the consultant or specialist. J. Am. M. Ass., Chicago, 1889, xii, 155-158.—**Burrall** (F. A.) Concerning medical ethics. N. York M. J., 1883, xxxvii, 597-600.—**Campbell** (E. R.) What constitutes irregular practice? Tr. Vermont M. Soc. 1888, Montpelier, 1889, 15-28.—**Case** (A) of personation. Brit. M. J., Lond., 1899, i, 185.—**Case** (A) of twins, in which one was born just twenty years after the other! [A lecture repeated under another form twenty years later.] Am. M. Gaz., N. Y., 1859, x, 625-630.—**Casseday** (F. F.) Compulsory medical attendance. Med. Current, Chicago, 1889, v, 225-230.—**Chéro.** Lettre d'un vieux praticien à un jeune confrère de la province sur quelques points de la déontologie médicale. Rev. gén. de clin. et de thérap., Par., 1888, ii, 425; 489.—**Claxton** (A. G. B.) The discretionary powers of a surgeon. Montreal M. J., 1899, xxviii, 184-192.—**Cleveland** (W. F.) An address delivered at the opening of the section of ethics at the annual meeting of the British Medical Association at London, July-August, 1895. Brit. M. J., Lond., 1895, ii, 633-635.—**Clientèle** (La) d'un médecin peut-elle faire l'objet d'une vente? et un contrat de cette nature est-il licite? J. d. conn. méd. prat., Par., 1874, xli, 44-46.—**Cluness** (W. R.) Percentages on prescriptions. Occidental M. Times, Sacramento, 1891, v, 235-237.—**Cohen** (S. S.) An ethical question. [Reply to Dr. E. Jackson's paper on "Against sectarianism in medicine".] Med. News, Phila., 1889, lv, 427-435. ———. Shall physicians become salesagents for patent medicines? Times & Reg., N. Y. & Phila., 1892, xxiv, 499. *Also*, Reprint.—**Consentement** (Du). Nice-méd., 1897-8, xxii, 169-173.—**Consultant** and general practitioner: should eminent consultants take sick? An editorial note with a symposium of opinions from the leaders of medicine and surgery in Great Britain and Ireland. Brit. M. J., Lond., 1893, ii, 1238-1240.—**Conversations** between Drs. Warren and Putnam. Med. Gaz., N. Y., 1883, x, 205; 217; 229; 253; 277; 301; 347; 349. *See, also, supra*, Hamilton.—**Conway** (W. B.) The relation between physician and patient. Phila. M. J., 1898, ii, 918.—**Cooke** (L.) On medical politics. Lancet, Lond., 1899, ii, 1279-1281.—**Cottell** (H. A.) Esthetics of medicine. Am. Pract. & News, Louisville, 1886, i, 161-166. *Also*, Reprint.—**Covey** (C. E.) The legal aspect of slander as affecting medical practitioners. Am. M. J., St. Louis, 1894, xxii, 193-208.—**Cullen** (C. R.) Medical paupers. Tr. M. Soc. Virg., Richmond, 1887, 237-242.—**Curiosities** of medical advertising. [Edit.] Med. Rec., N. Y., 1884, xxvi, 490.—

Ethics (*Medical*).

Curtiss (R. J.) Ethical myopia. St. Louis M. & S. J., 1884, xlvi, 238-245. — **Darley-Hartley** (W.) Medical ethics in South Africa. South African M. J., Cape Town, 1897-8, v, 34-40.— **Daugherty** (C. A.) Remarks on some of the duties of the physician to society and to his profession. Tr. Indiana M. Soc., Indianap., 1894, xlv, 1-22.— **Davidson** (P.) Doctors and the law. Montreal M. J., 1896-7, xxv, 874; 941.—**Dean** (G. S.) Professional ethics. Dental Cosmos, Phila., 1893, xxxv, 505-519.—**Defining** (The) of unprofessional and dishonorable conduct. Omaha Clinic, 1891-2, iv, 291-307.—**Delefosse.** Cas de déontologie médicale. Bull. Soc. de méd. prat. de Par., 1890, 131-134.—**Déontologie** professionnelle; mœurs médico-chirurgicales et la presse extra-médicale. Tribune méd., Par., 1892, 2. s., xxv, 305-308.—**Discussion** (The) of ethics. [Edit.] Buffalo M. & S. J., 1882-3, xxii, 422.—**Discussion** (A) on the ethics of advertising. Brit. M. J., Lond., 1896, ii, 385.—**Discussion** (The) on medical ethics. Ephem. Mat. Med, Brooklyn, 1882-3, i, 269; 309; 377; 1884, ii, 431; 467.—**Doctor** and druggist. [Edit.] Boston M. & S. J., 1890, cxxiii, 304.—**Doctor** (The) and the priest. Med. Rec, N. Y., 1892, xli, 73.—**Dominion** of Canada. *Province of Ontario.* In the matter of an inquiry by the College of Physicians and Surgeons of Ontario *versus* Richard A. Clark . . . [acting as agent for the Munyon homœopathic home remedies; name ordered to be erased from the register]. Announce. Coll. Phys. & Surg. Ontario, Toronto, 1898-9, 44-60. ———. In the matter of an inquiry by the College of Physicians and Surgeons of Ontario *versus* George B. Gray . . . [acting as agent for the Munyon homœopathic home remedies; name ordered to be erased from the register]. *Ibid.*, 60-72.—**Donahue** (T.) Are consultations with different schools of medicine injurious to the public welfare? Tr. M. Soc. Tennessee, Nashville, 1886, 146-148.—**Du Bois** (A.) [*et al.*]. An open letter to the members of the regular medical profession in the State of New York. Boston M. & S. J., 1883, cviii, 381.—**"Elder Berry."** Let us consult under one flag. Med. Herald, Louisville, 1883-4, v, 219-222.—**Erichsen** (H.) Warum jeder Arzt selbst dispensiren sollte. Med.-chir. Cor.-Bl. f. Deutsch.-Am. Aerzte, Buffalo, 1883, i, No. 12, 20. *Also* [Rev.]: Deutsch-Am. Apoth.-Ztg., N. Y., 1883-4, iv, 671. ———. Das Selbstdispensiren der Aerzte; eine Erwiderung auf die Kritik meines Artikels "Warum jeder Arzt selbst dispensiren sollte" in der deutsch-amerikanischen Apotheker-Zeitung. Med.-chir. Cor.-Bl. f. Deutsch-Am. Aerzte, Buffalo, 1884, ii, 65-67.—**Evans** (A.) & **Chew** (W. R.) Report of the committee on medical ethics. Tr. Kentucky M. Soc. 1852. Louisville, 1853, ii, 48-71.—**Exercice** (L') illégal de la médecine par les prêtres. Rev. de méd. lég., Par., 1896, iii, 17-19.—**Eysenbarth** (Dr.) hirdetése. [The advertisement of . . .] Gyógyászat, Budapest, 1898, xxxviii, 580.—**Ferguson** (E. D.) Do the laws of a state define the duties of individuals or societies in matters of ethics? Med. Rec., N. Y., 1883, xxiii, 475.—**de Font-Réaulx.** Rapport sur la déontologie médicale. Gaz. méd.-chir. de Toulouse, 1889, xxi, 1.—**Fowler** (E. P.) Ethics and education. Tr. N. Y. Med.-Chir. Soc. (1883), 1884, iii, 57-90.—**Fraser** (W.) Queries in medical ethics. Med. Times & Gaz., Lond., 1882, ii, 73; 718; 747.—**G.** Medical ethics in Denmark. Lancet, Lond., 1899, ii, 755.—**Galton** (J. H.) An address on the relations of general practitioners. Brit. M. J., Lond., 1884, ii, 15-17.—**Gleeson** (E. J.) Physician, priest, and patient. Physician & Surg., Detroit & Ann Arbor, 1899, xxi, 301-308.—**Grasset** (J.) Quelques principes de déontologie (devoirs des médecins entre eux). N. Montpel. méd., 1893, ii, 765-773. *Also:* Rev. de méd. lég., Par., 1893-4, i, 183-188.—**Gunn** (M.) The doctorate address, Rush Medical College, Chicago. Chicago M. J. & Exam., 1883, xlvi, 337-352. *Also*, Reprint.—**Hart** (E.) Medical etiquette, quacks and secret remedies. Forum, N. Y., 1893, xvi, 195-203.—**Hartshorne** (H.) Medical ethics. Med. News, Phila., 1886, xlviii, 337-341.—**Herrick** (S. S.) Some cases in ethics. Pacific M. J., San Fran., 1896, xxxix, 65-69.—**Hibben** (J. B.) Morality, from a medical standpoint. Tr. M. Soc. Kansas, Atchison, 1882, xvi, 44-51.—**High** (C. V.) Medical advertising. N. Am. Pract., Chicago, 1891, iii, 157-161.—**Holt** (J.) The ethical problem. N. Orl. M. & S. J., 1882-3, x, 513-523. *Also*, Reprint.—**Hopkins** (H. R.) Remarks on medical ethics. N. York M. J., 1883, xxxvii, 287-290. ———. What is a license to practice medicine? *Ibid.*, 600-603.—**Horder** (T. G.) Intra-professional etiquette. Brit. M. J., Lond., 1895, ii, 635-638.—**Horsley** (V.) The General Medical Council and the Hunter case. *Ibid.*, 1899, i, 374.—**Howe** (J. M.) What is the essential basis of professional ethics and the proper relation of trade? Tr. N. York Odont. Soc. 1890, Phila., 1891, 126-145. *Also* [Abstr.]: Internat. Dent. J., N. Y. & Phila., 1890, xi, 664-675.—**Hubert** (E.) Déontologie médicale. Rev. méd., Louvain, 1890, ix, 122; 146.—**Indecent** advertisements. Brit. M. J., Lond., 1891, i, 79.—**Jackson** (E.) Against sectarianism in medicine. Med. News, Phila., 1889, lv, 425-427. *See also, supra.* Cohen (S. S.).—**Jagoe** (A. J.) True ethics, and how they may be violated. Mississippi Valley M. Month., Memphis, 1884, iv, 511-518.—

Ethics (*Medical*).

Justification (The) for medical patents. [Edit.] Am. Med.-Surg. Bull., N. Y., 1898, xii, 845-847.—**Knapp** (C. P.) Contract medical work and fees. Bull. Am. Acad. M., [Easton, Pa.], 1895, ii, 86-88.—**Lamarchia** (L.) La condotta del medico perito nelle lesioni colpose. Gazz. med. di Torino, 1896, xlvii, 445-458.—**Ledig.** Die Pflicht des Arztes zur Verschwiegenheit. Deutsche med. Wchnschr., Leipz. u. Berl., 1897, xxiii, 206.—**Leffmann** (H.) A discussion of some of the questions of medical education and medical ethics. Med. & Surg. Reporter, Phila., 1884, li, 713; 735. *Also:* Polyclinic, Phila., 1884-5, ii, 56-61.—**Legge** (G. A.) The ethical position of the medical profession. Lancet, Lond., 1894, i, 121.—**Legrand du Saulle.** Principes de déontologie médicale. Rev. de thérap. méd.-chir., Par., 1882, 337; 365. *Also:* Scalpel, Liége, 1882-3, xxxv, 53; 63; 111; 117; 135; 163.—**Levieux.** Étude sur les syndicats médicaux. J. de méd. de Bordeaux, 1883-4, xiii, 138-140.—**Limites** (Les) de l'expérimentation médicale. Semaine méd., Par., 1899, xix, 83.—**Livet.** [La Société médicale de Charleroi propose la question suivante: Faire l'étude des inconvénients des annonces des médecins dans les journaux politiques et ce au double point de vue de l'intérêt des malades et de la correction professionnelle.] Bull. Soc. méd. de Charleroi, 1895, xvi, 103-117.—**Loewy.** Zur Frage der strafrechtlichen Verantwortlichkeit des Chirurgen. Deutsche med. Wchnschr., Leipz. u. Berl., 1899, xxv, 181.—**Louyer-Villermay** (A.) De la patente des médecins. J. d. conn. méd. prat., Par., 1834-5, ii, 82-87.—**McClintock** (C. T.) Advertising in the medical profession. Med. Rev., St. Louis, 1899, xl, 402-404.—**Manuel** (Le) de déontologie. J. de méd. de Bordeaux, 1894, xxiv, 418; 425; 434; 440; 453; 466; 478.—**Mapes** (C. C.) Shall patients be informed that they have cancer or syphilis? N. York M. J., 1898, lxviii, 560-562.—**Marcy** (H. O.) Personal service as the especial exponent of a great profession. Boston M. & S. J., 1895, cxxxiii, 309-313.—**Mayfield** (J. E.) Points in medical ethics. Daniel's Texas M. J., Austin, 1888-9, iv, 56-60.—**Medical** ethics vs. homœopaths. Med. Times & Gaz., Lond., 1861, ii, 136-138.—**Merveille** (L.) Le livre noir des médecins. Gaz. méd. de Liége, 1893-4, vi, 25-28.—**Metzquer** (E.) Étude médico-légale sur les dispositions à titre gratuit faites en faveur des médecins par leurs clients; commentaires et critiques de l'article 909 du code civil. Gaz. d. hôp., Par., 1893, lxvi, 1286-1293.—**Michalski** (L.) Du droit pour le médecin de campagne d'exercer la pharmacie. Union méd., Par., 1888, 3. s., xlv, 889; 902.—**Milliken** (D.) The extra-professional work of physicians. Cincin. Lancet & Clinic, 1884, n. s., xii, 537-540.—**Minor** (J. C.) Ethics and education. Tr. N. York M. Chir. Soc. 1883, N. Y., 1884, iii, 57-90. *Also*, Reprint.—**Moll** (A.) Arzt und Mediciner; das Grundprincip der Ethik des Arztes. Deutsche med. Wchnschr., Leipz. u. Berl., 1899, xxv, 462-464.—**Monroe** (G. J.) Advertising. Louisville M. Month., 1894-5, i, 391-395.—**Mullins** (G. L.) Some points in medical ethics. Australas. M. Gaz., Sydney, 1894, xiii, 341-345.—**New** ethical organizations. N. York M. J., 1883, xxxvii, 418.—**Newth** (A. H.) The relation between consultants and general practitioners. Brit. M. J., Lond., 1883, ii, 674.—**Norrie** (G.) Maatte Medici praktisere som Kirurger? Ugesk. f. Læger, Kjøbenh., 1896, 5. R., iii, 1038-1042.—**Nowlin** (J. S.) Open consultation and consultation with irregulars. Nashville J. M. & S., 1883, xxxii, 132-134.—**Our** relations with the homœopaths. Med. Times & Gaz., Lond., 1851, n. s., iii, 435; 1852, n. s., iv, 111.—**Packard** (J. H.) On some points in medical ethics. Proc. Phila. Co. M. Soc. 1880-81, Phila., 1881, iii, 28-32.—**Palmer** (W. H.) The rights and responsibilities of physicians and surgeons. Tr. Rhode Island M. Soc. 1889-91, Providence, 1890-92, iv, 217-229.—**Paracelsus.** What is medical advertising? Med. Press & Circ., Lond., 1884, n. s., xxxvii, 481.—**Parker** (G. H.) The Hippocratic oath and medical ethics. Tr. N. Hampshire M. Soc., Concord, 1898, 80-91.—**Peare** (R. J.) Medical ethics. Denver M. Times, 1894-5, xiv, 338-342.—**Phillips** (L.) The illegal use of medical titles. Med. Press & Circ., Lond., 1891, n. s., li, 523.—**Physician's** commissions. West. Lancet, San Fran., 1879-80, viii, 551-553. *See, also, supra,* Painter.—**Plagiarism** extraordinary. J. Am. M. Ass., Chicago, 1899, xxxiii, 1367.—**Preuss** (J.) Die Ethik des Arztes als medicinischer Lehrgegenstand. Deutsche med. Presse, Berl., 1899, iii, 99.—**Professional** etiquette. Med. Press & Circ., Lond., 1895, n. s., lx, 395.—**"Provident"** ethics. Midland M. Misc., Leicester, 1882, i, 115-117.—**Purcell** (J. B.) Medical ethics. Maryland M. J., Balt., 1895-6, xxxiii, 79-83.—**Purrington** (W. A.) The law of libel and slander, as affecting medical practitioners. Med. Rec., N. Y., 1896, xlix, 4-11.—**Reed** (R. H.) Professional jealously; its causes, consequences, and cures. Columbus M. J., 1883-4, ii, 57-62. *Also:* Detroit Lancet, 1883-4, n. s., vii, 106-110.—**Report** of the "committee on hygiene and the relations of the profession to the public", "On the respective duties of the druggist and physician." Proc. Phila. Co. M. Soc., Phila., 1880-81, iii, 65.—**Reputation** (The) of the medical profession as affected by "trade marks" proprietary

Ethics (*Medical*).

medicines", etc. Detroit Lancet, 1881-2, v, 192-195. *Also*, Reprint.—**Revillout** (V.) La profession médicale et l'exercice de l'art de guérir. Gaz. d. hôp., Par., 1887, lx, 693; 737; 853.—**Reynolds** (D. S.) The ethics of the medical profession. J. Am. M. Ass., Chicago, 1895, xxv, 215-217.—**Rice** (W. R.) The public medical service and its relation to medical ethics. Med. Times & Hosp. Gaz., Lond., 1895, xxiii, 545; 561.—**Richardson** (*Sir* B. W.) Lethal death in painful diseases. Asclepiad, Lond., 1894-5, xi, 388-391.—**Rogers** (F. T.) The ethical advertiser. Atlantic M. Weekly, Providence, 1898, x, 193-197.—**Roosevelt** (J. W.) Concerning the advice gratis system. Med. Rec., N. Y., 1884, xxv, 137.—**Russell** (W. H. H.) Professional ethics. N. York M. J., 1885, xlii, 200-206. ———. Professional ethics. Med. Age, Detroit, 1892, x, 129-138.—**"Satiricus."** Ethics medical; a dialogue. Med. Mirror, St. Louis, 1894, v, 316-320.—**Saunders** (D. D.) Every man owes a debt to his profession. Tr. M. Soc. Tennessee, Nashville, 1885, 47-55.—**Schaefer** (T. W.) The commercialization of medicine; or, the physician as tradesman. Boston M. & S. J., 1894, cxxxi, 501. *Also*, Reprint.—**Sharp** (J.) The influence of professional traditions and ethics on medical men. Kansas M. J., Topeka, 1893, v, 163-168.—**Should** doctors furnish medicines? Med. Rec., N. Y., 1887, xxxi, 562.—**Sind** die Ortskrankenkassen gesetzlich verpflichtet, ihren Mitgliedern Zahnplomben zu gewähren? Aerztl. Prakt., Würzb., 1897, x, 393-398.—**Smith** (B. H.) Professional patents. Independ. Pract., N. Y., 1888, ix, 621-631.—**Société** médicale de déontologie. Gaz. d. hôp., Par., 1885, lviii, 1153.—**Sokoloff** (D. A.) Imĭeyet li pravo vrach dĭelat operatsiyu rebyonku, ne imĭeya na to razrĭeshemya roditelĕĭ poslĭednĭavo? [Has a physician a right to operate on an infant without parental permission?] Trudi Obsh. dietsk. vrach. v S.-Peterb. (1894-5), 1896, ix-x, 93-100.—**Souza Lima.** Ethica medica. Rev. d. cursos prat. e theor. da Fac. de med. do Rio de Jan., 1888, v, 2. sem., 7-32.—**Stafford** (E. H.) A confused case of ethics. Canad. Pract., Toronto, 1894, xix, 182-185.—**Stewart** (F. E.) Is it ethical for medical men to patent medical inventions? J. Am. M. Ass., Chicago, 1897, xxix, 583-587.—**Stilhoff.** Medicinsk Deontologi. Bibliot. f. Læger, Kjøbenh., 1897, 7. R., viii, 219.—**Stuver** (E.) Some thoughts on medical advertising. Med. Sentinel, Portland, Oreg., 1899, vii, 350-354.—**Swayze** (G. B. H.) How are we sustaining the medical constitution as editors, doctors, and medicine makers? Therap. Gaz., Detroit, 1881, n. s., ii, 441-453. *Also*, Reprint.—**Tabor** (G. R.) Medical ethics. Southwest. M. & S. Reporter, Fort Worth, 1895-6, i, 405-411.—**Tait** (W. C.) The law of physician and patient. Pacific Rec. M. & S., San Fran., 1898-9, xiii, 218-221.—**Tibbals** (F. B.) The theory and practice of medical ethics. Physician & Surg., Detroit & Ann Arbor, 1895, xvii, 1-4.—**Tihanyi** (M.) Hippokrates és orvosi ethikája. [Hippocrates and medical ethics.] Gyógyászat, Budapest, 1898, xxxviii, 338.—**Tobin** (R. F.) Professional behaviour. [Abstr.] Med. Press & Circ., Lond., 1899, n. s., lxviii, 422.—**Tweedale** (J.) Some ethical and practical points. Peoria M. J., 1899, iv, 81-84.—**Twitchell** (G. B.) Medical ethics. Tr. N. Hampshire M. Soc., Concord, 1879, 27-41.—**Tyler** (L.) The impropriety of using patent and proprietary medicines. Maryland M. J., Balt., 1884-5, xi, 85.—**Uloth.** Gegen die Geheimmittel; ein Wort zur Warnung unserer Mitbürger vor Gesundheitsschädigung und Uebervortheilung. Deutsche med. Wchnschr., Berl., 1882, viii, 557; 569.—**Unqualified** assumption of medical titles. The title of "Dr.". Brit. M. J., Lond., 1890, i, 1511.—**Use** (The) of the title "Doctor". *Ibid.*, 1883, ii, 1078.—**Van Fleet** (F.) We are drifting; whither? Med. Rec., N. Y., 1896, xlix, 477-479.—**Wachholz** (L.) O formalnych przewinieniach lekarskich. [On formal medical offences.] Przegl. lek., Kraków, 1898, xxxvii, 315; 329.—**Wallian** (S. S.) An open letter to county medical societies in the State of New York. N. York M. J., 1883, xxxviii, 255.—**Wiggin** (F. H.) Misapprehensions regarding the code of ethics. Phila. M. J., 1899, iii, 441-443.—**Williams** (H. S.) Medical ethics. Iowa State M. Reporter, Des Moines, 1884-5, ii, 37-41.—**Wilson** (H. A.) Can physicians honorably accept commissions from orthopedic instrument makers? Phila. Polyclin., 1894, iii, 361-365. *Also*, Reprint. ———. Commissions to physicians upon the sale of orthopedic apparatus, from the manufacturer's standpoint. Med. News, Phila., 1895, lxvii, 5-9. *Also*, Reprint.—**Woolf** (T. J.) General discussion on consultations and advertising. Proc. Orleans Parish M. Soc. 1897, N. Orl., 1898, 27-31.

Ethics (*Medical, Codes of*).

Davis (N. S.) The New York State Medical Society and ethics. 8°. [*n. p., n. d.*]

Ferranti (C.) Deontologia medica, saggio di un codice dei rapporti professionali e sociali dei medici. 8°. *Torino*, 1895.

Ethics (*Medical, Codes of*).

Frothingham (G. E.) A lecture on the code of medical ethics. 8°. *Tecumseh, Mich.*, 1886.

Leonard (C. H.) The codes of medical ethics, American Medical Association, American Institute of Homœopathy, National Eclectic Society, and Advertiser. 8°. *Detroit, Mich.*, 1878.

Medical jurisprudence, or a code of ethics and institutes, adapted to the professions of physic and surgery. 8°. [*n. p., n. d.*]

Medical Society of the State of New York. The New York code of medical ethics, and freedom in consultation. A presentment of the case for the non-restrictive clause in the new code. Prepared by a committee of physicians who endorse it. 8°. [*New York*, 188?.]

———. A code of ethics reported February, 1882, by a committee appointed February 3d, 1881, to revise the code of ethics. 8°. [*n. p.*, 1882.]

Newere (A) code. [*From:* Ye Asteroid, May, 1684.] 4°. [*n. p., n. d.*]

Percival (T.) Medical ethics, or a code of institutes and precepts, adapted to the professional conduct of physicians and surgeons. 3. ed. 18°. *Oxford*, 1849.

de Styrap (J.) A code of medical ethics; with general and special rules for the guidance of the faculty and the public in the complex relations of professional life. 2. ed. 8°. *London*, 1886.

———. The same. 3. ed. 8°. *London*, 1890.

Three (The) ethical codes. The code of ethics of the American Medical Association; its constitution and by-laws. The code of ethics of the American Institute of Homœopathy. The code of ethics of the National Eclectic Medical Society. 12°. *Detroit*, [1888].

Action of the New York Academy of Medicine on the national code of medical ethics. Med. News, Phila., 1883, xlii, 483-485.—**Agnew** (C. R.) On Dr. Squibb's resolutions to abolish the code of ethics of the Medical Society of the State of New York. Tr. M. Soc. N. Y., Syracuse, 1883, 55-63. *Also:* N. York M. J., 1883, xxxvii, 345-347. *Also:* Med. Rec., N. Y., 1883, xxiii, 349-351.—**American** (The) Surgical Association and the code controversy. N. York M. J., 1883, xxxvii, 717.—**Barker** (F.) On the code controversy. *Ibid.*, 473.—**Bax.** Rapport sur une nouvelle rédaction des règles confraternelles. Gaz. méd. de Picardie, Amiens, 1889, vii, 244-249.—**Billings** (F. S.) Homœopathy; a contribution to the code question. J. Comp. M. & S., N. Y., 1884, v, 309-325.—**Bottom** (M.) The ethics of the profession and the importance of maintaining the code of ethics without further revision or modification. Med. Rev., St. Louis, 1895, xxxi, 41-44.—**Bowditch** (H. I.) On the code of ethics. Med. Bull., Phila., 1884, vi, 60.—**Chalamet.** Un code de déontologie médicale. J. d'accouch., Liége, 1895, xvi, 256.—**Cheesman** (H.) The question of the code. N. York M. J., 1883, xxxvii, 614.—**Code** (Un) de déontologie médicale. Rev. de méd. lég., Par., 1895, ii, 202-207.—**Code** of medical ethics. Tr. M. Soc. N. Y., Syracuse, 1882, 74-76. *Also, transl.:* Tidsskr. f. prakt. Med., Kristiania, 1886, vi, No. 21, suppl.—**Code** of medical ethics of the duties of physicians to their patients, and of the obligations of patients to their physicians. Tr. M. Soc. N. Car., Charlotte, 1899, 216-220.—**Code** (The) and the result of the poll of the profession in New York State. Med. News, Phila., 1883, xlii, 750.—**Codes** of ethics; a correspondence between Dr. Austin Flint and Dr. Fordyce Barker. N. York M. J., 1883, xxxvii, 332.—**Codes** (The) of medical ethics. Ephem. Mat. Med., Brooklyn, 1882-3, i, 177-199.—**Código** de moral médica adoptado por el protomedicato de Costa Rica y aceptado por la facultad médica. Gac. méd. de Costa Rica, San José de Costa Rica, 1897-8, ii, 165; 182; 1898-9, iii, 5.—**Corson** (E. R.) Old code and new code, and a case in point. N. York M. Times, 1889-90, xvii, 37-41.—**Davis** (J. D. S.) New codeism in Alabama. Atlanta M. & S. J., 1888-9, n. s., v, 98-104.—**Décori** (F.) Interpretation de l'article 909 du Code civil (légs faits aux médecins). [Rap.] Rev. de méd. lég., Par., 1895, ii, 221-226.—**Dewey** (G. M.) The code. Tr. M. Ass. Missouri, St. Louis, 1883, xxvi, 30-36.—**Didama** (H. D.) The code of ethics. Med. Gaz., N. Y., 1883, x, 224-227.—**Discussion** on the new code, and what came of it. Med. Rec., N. Y., 1883, xxiii, 471-474.—**Dudley** (P.) Medical ethics and codes. [Synopsis of a lecture.] Med. Inst., Phila., 1888, iii, 17-21.—**Ent-**

Ethics (*Medical, Codes of*).

wurf eines ärztlichen Sittengesetzes; auf Grundlage der von der Warschauer medicinischen Gesellschaft angenommenen ethischen Regeln. St. Petersb. med. Wchnschr., 1885, n. F., ii, 159-162.—**Flint** (A.) Medical ethics and etiquette; commentaries on the national code of ethics. N. York M. J., 1883, xxxvii, 285; 312; 340; 369; 395; 429; 453. *Also*, Reprint.—**Happel** (T. J.) The code of ethics. Memphis M. Month., 1893, xiii, 289-301.—**Hart** (E.) The profession, the public, and the code. Chicago Clin. Rev., 1893-4, iii, 23-34.—**Higgins** (C. B.) The New York code of ethics. N. York M. J., 1883, xxxvii, 512.—**Judson** (E. A.) The code question. *Ibid.*, 593-596.—**Knight** (J. C.) Review of the medical ethics. Cincin. Lancet & Clinic, 1885, n. s., xiv, 401-404.—**Medical** Association of the State of Alabama; an ordinance in relation to medical ethics. Tr. M. Ass., Alabama, 1881, xxxiv, 101.—**Mercer** (A.) Remarks on codes of ethics. N. York M. J., 1883, xxxviii, 175-178.—**Mullin** (J. A.) Report of committee on ethics at the recent meeting of the Dominion Medical Association. Canad. Pract., Toronto, 1884, ix, 331-333.—**New York** (The) code of medical ethics and freedom in consultation; a presentment of the case for the non-restrictive clause in the new code; by one of its advocates. Med. Rec., N. Y., 1883, xxiii, 111.—**New York** (The) State Medical Society and the code of ethics. Ephem. Mat. Med., Brooklyn, 1882-3, i, 229-249.—**Orme** (F. H.) Concerning codes of ethics. Med. Century, Chicago, 1893, i, 7-10.—**Praeger** (E. A.) A medical creed. South. Calif. Pract., Los Angeles, 1896, xi, 458-462.—**Remondino** (P. C.) The relation of our ethical code to the regular profession and to quackery. Tr. M. Soc. Calif., San Fran., 1891, 266-278.—**Resolutions** unanimously adopted by the Eclectic Medical Association of Alabama, Montgomery, May 6th, 1884. Georgia Eclect. M. J., Atlanta, 1884, vi, 332-335.—**Revisions** of the code of ethics. [Edit.] Med. News, Phila., 1893, lxii, 105.—**Robinson** (D. A.) The code question from the standpoint of a general practitioner. Tr. Maine M. Ass., Portland, 1892-4, xi, 560-572.—**Roosa** (D. B. St. J.) The necessity for a code of medical ethics. N. York M. J., 1883, xxxvii, 421-423.—**Sexton** (S.) The old code of ethics. *Ibid.*, 445.—**Seymour** (F. A.) The code: an interpretation. South. Calif. Pract., Los Angeles, 1891, vi, 321-336. ———. A proposed revision of the code of medical ethics. *Ibid.*, 1894, ix, 86-95.—**Squibb** (E. R.) Preamble and resolutions. Tr. M. Soc. N. Y., Syracuse, 1883, 25; 29. *See, also, supra*, Agnew.—**Standes-Ordnung** für die Mitglieder des ärztlichen Bezirksvereins Kaiserslautern. Vereinsbl. d. pfälz. Aerzte, Frankenthal, 1888, iv, 27; 55.—**Vance** (A. M.) A few remarks upon the code of ethics. N. York M. Reporter, Rochester, 1896, iii, 149-156.—**Wilder** (A. M.) Old and new codes. Tr. M. Soc. Calif., Sacramento, 1884, 190-209. *Also*, Reprint.

Ethics (*Medical, Legislation and trials connected with*).

See, also, **Ethics** (*Medical*) *and professional secrecy*; **Malpractice**; **Physician** (*Duties, etc., of*).

CHASE (H. L.) Defence of . . . before the board of trial of the Massachusetts Medical Society, December 22, 1874. 8°. *Cambridge*, 1875.

LETURC. De l'incapacité pour les médecins de recevoir des dispositions à titre gratuit de leurs malades. 8°. *Bourges*, 1890.

MAYOR (M.-L.) Sur ma suspension. 8°. [*Lausanne*, 1833.]

Allan. Le cas du docteur Boyer. Rev. de méd. lég., Par., 1894, iii, 117-121.—**Allbutt** *v.* The general council of medical education; supreme court of judicature. Saturday, July 6. [*From:* The Times.] Lancet, Lond., 1889, ii, 88.—**Boston** (C. A.) The law of evidence concerning confidential communications between physician and patient. *In:* Witthaus & Becker. Med. Jur. [etc.], 8°, N. Y., 1894, i, 89-134.—**Certifying** surgeons and the factory and workshops acts. Brit. M. J., Lond., 1876, ii, 557. *Also*, Reprint.—**Cour** d'appel de Paris; donation; libéralité déguisée sous la forme d'un bail; malade; médecin; affection incurable; caractère de la libéralité; appréciation; art. 909 c. civ.; nullité. Ann. d'hyg., Par., 1896, 3. s., xxxv, 266-272.—**Décori** (F.) Interprétation de l'article 909 du code civil. [Rap.] [Bequests to attending physician.] *Ibid.*, 48-58. *Also* [Abstr.]: J. de méd. de Par., 1896, 2. s., viii, 84-86.—**Diday** (P.) Recevabilité du médecin à demander la restitution des ordonnances. Lyon méd., 1883, xliv, 371-377.—**Fall** (Der) Adamkiewicz. Wien. med. Bl., 1896, xix, 412-414.—**Hubert** (E.) Un cas de déontologie scabreux. Rev. méd., Louvain, 1896-7, xv, 97-100.—**Legal** obligations of the medical profession. Brit. M. J., Lond., 1882, i, 20; 625.—**Médecin** (Le) qui a donné des soins pendant la dernière maladie ne peut hériter; quand commence la dernière maladie? Gaz. d. hôp., Par., 1891, lxiv, 1089.—**Medical** trial; Allinson *v.* General medical council. Lancet, Lond.,

Ethics (*Medical, Legislation and trials connected with*).

1893, ii, 63.—**Metzquer** (E.) Étude médico-légale sur la révélation punissable; l'article 378 du code pénal. Gaz. d. hôp., Par., 1893, lxvi, 204-210. *Also:* Pratique méd., Par., 1893, vii, 243; 255; 269.—**Secret** professionnel; legs en faveur des médecins. Scalpel, Liége, 1895-6, xlviii, 147; 161.—**Testaments** en faveur des médecins. Rev. de méd. lég., Par., 1893-4, i, 223.—**Vidal** (L.) L'incapacité du médecin de recevoir à titre gratuit (article 909 du code civil). Ann. d'hyg., Par., 1898, 3. s., xxxix, 142-158.

Ethics (*Medical*) *and civil practice of army surgeons.*

Caduceus. Shall army surgeons practise outside their posts? Med. Rec., N. Y., 1884, xxvi, 475.—**Cézilly** (A.) L'exercice de la médecine civile par les médecins militaires. Concours méd., Par., 1893, xv, 241.—**Civil** practice by army surgeons. N. York M. J., 1884, xl, 17.—**Décision** de M. le Ministre de la guerre au sujet de l'exercice de la médecine civile par les médecins militaires. Poitou méd., Poitiers, 1893, vii, 85.—**Ejercicio** (El) civil de la medicina por los médicos militares. Crón. méd.-quir. de la Habana, 1893, xix, 371-373.—**Lacassagne** (A.) De la clientèle civile des médecins militaires. Arch. de l'anthrop. crim., Par., 1893, viii, 151-169. *Also*, Reprint.—**Merveille** (L.) La pratique civile des médecins militaires. Gaz. méd. de Liége, 1894-5, vii, 325-327.—**Ought** army surgeons to engage in private practice? Brit. M. J., Lond., 1886, ii, 25.

Ethics (*Medical*) *and professional secrecy.*

See, also, **Oath** (*Physician's*).

BOSSOLO (P.) Il segreto professionale medico. 8°. *Torino*, 1896.

BRETHENOUX [R.] Étude sur le secret professionnel. 8°. *Bordeaux*, 1886.

CUREL (E.) *Du secret médical. 4°. *Strasbourg*, 1867.

EKDAHL (A. J.) Om läkarens tystlåtenhetspligt. [Duty of secrecy among physicians.] 8°. *Lund*, 1897.

GIRAUD (J.) Discours. Du refus des médecins d'obtempérer aux réquisitions judiciaires et de la nécessité d'une réforme. 8°. *Nîmes*, 1890.

HAMELIN. Rapport sur la question du secret médical dans ses relations avec la déclaration des maladies épidémiques et des causes de décès par le médecin traitant. 8°. *Montpellier*, 1891.

PLACZEK (S.) Das Berufsgeheimnis des Arztes. 2. Aufl. 8°. *Leipzig*, 1898.

THIJSSEN (J. N. J. E.) *Het geheim van den medicus. 8°. *Leiden*, 1890.

VERWAEST (P.) Étude médico-légale sur le secret professionnel. 8°. *Paris*, 1892.

DE VRIES VAN HEIJST (M. C.) *Nog iets over het geneeskundig geheim meer, in 't bijzonder in verband met de levensverzekering. 8°. *Leiden*, 1891.

Amat (C.) Le secret médical. Gaz. méd. de Par., 1892, 8. s., i, 613; 625.—**Andrews** (E.) The secrets of hospital patients. J. Am. M. Ass., Chicago, 1899, xxxii, 3.—**Balemann** (H.) De silentio medico. *In:* Richter (G. G.) Opusc. med., 4°, Francof. et Lips., 1780, ii, 97-1.1.—**Bäumel** (A.) Das ärztliche Geheimnis. Prag. med. Wchnschr., 1896, xxi, 447.—**Becker** (T. C.) Observations concerning the law of privileged communications between physician and patient, as applicable to the duties of railway surgeons. J. Am. M. Ass., Chicago, 1896, xxvi, 1065-1067.—**Bertenson** (I. V.) O vrachebnoĭ taĭnïe s tochki zrïeniya trebovaniya pravosudiya, administrasii i vrachebnoĭ etiki. [On medical secrecy from the point of view of the demands of justice, administration, and medical ethics.] Trudi V syezda Obsh. russk. vrach. v pamyat Pirogova, S.-Peterb., 1894, i, 98-122.—**Brewer** (W. P.) Professional secrets, medical expert testimony, and laws bearing thereon. N. Orl. M. & S. J., 1881-2, n. s., ix, 662-668.—**Bronardel** (P.) Le secret médical. Ann. d'hyg., Par., 1894, 3. s., xxxi, 289-321.—**Brower** (D. R.) The necessity of granting privileged communications to the medical profession in the State of Illinois. J. Am. M. Ass., Chicago, 1896, xxvii, 1271-1273.—**Buffet-Delmas.** Le secret professionnel. Poitou méd., Poitiers, 1892, vi, 265-276.—**C.** (A.) Le secret médical et les maladies contagieuses. Normandie méd., Rouen, 1891, vi, 373-379.—**Ce** qu'il en coûtait jadis de violer le secret professionnel. Chron. méd., Par., 1899, vi, 493.—**Chaudé** (E.) Le secret professionnel. Ann. d'hyg., Par., 1892, 3. s., xxvii, 253.—**Conduite** d'un médecin-légiste, appelé à faire un rapport dans un cas d'infanticide. [Rap.] Rev. de méd.

Ethics (*Medical*) *and professional secrecy.*

lég., Par., 1896, iii, 73–75. — **Cronigneau.** Du secret médical à propos des certificats demandés par les compagnies d'assurances. Bull. Soc. de méd. prat. de Par., 1891, 269–273. *Also:* J. de méd. de Par., 1891, 2. s., iii, 169–171.—**Descoust** (P.) Un cas de secret médical; refus de déposition d'un docteur devant un juge d'instruction; sa condemnation comme témoin défaillant; demande d'avis à la Société de médecine légale; renvoi à la commission permanente. [Rap.] Ann. d'hyg., Par., 1890, 3. s., xxiii, 179–188.—**Divulgation** (De la) des secrets médicaux. Scalpel, Liége, 1892–3, xlv, 127; 139; 145. — **Duchesne** (L.) Du secret professionnel des pharmaciens. [*From:* Bull. de l'Ass. syndicale, 1893.] Rev. de méd. lég., Par., 1893–4, i, 44; 197.—**Ducor.** Du secret médical à propos des certificats réclamés par les compagnies d'assurances. Bull. Soc. de méd. prat. de Par., 1891, 188–190. — **Dumas.** Le secret professionnel et les déclarations des maladies épidémiques en France. Semaine méd., Par., 1897, xvii, 97.—**Færden** (A.) Lægers taushedspligt efter norsk og fremmed lovgivning. [The duty of secrecy of the physician under Norwegian and foreign legislation.] Tidskr. f. d. norske Lægefor., Kristiania, 1897, xvii, 171–187. — **Garnier** (P.) Le secret médical et les compagnies d'assurances. France méd., Par., 1891, xxxviii, 289–292. — **Grassmann** (K.) Das ärztliche Berufsgeheimniss und das deutsche Gesetz. München. med. Wchnschr., 1899, xlvi, 1465; 1503.—**Hémar** (H.) Le secret médical au point de vue de la révélation des crimes et délits. Ann. d'hyg., Par., 1869, 2. s., xxxi, 187–237. *Also*, Reprint.—**Herschl** (A. J.) The medico-legal consideration of the Playfair case. Med.-Leg. J., N. Y., 1896–7, xiv, 455–462.—**Hubert** (E.) Secret médical et déclarations de naissance et des maladies contagieuses. Rev. méd., Louvain, 1896–7, xv, 9–18.—**Hyernaux.** Un cas de conscience professionnelle devant le tribunal de première instance de Bruxelles. J. d'accouch., Liége, 1894, xv, 41.—**Kitson** *v.* Playfair and wife. Brit. M. J., Lond., 1896, i, 815; 882; 989. *Also:* Lancet, Lond., 1896, i, 896; 961.—**Kuborn.** Quelques observations relativement à la déclaration des naissances et au secret médical. Bull. Acad. roy. de méd. de Belg., Brux., 1895, 4. s., ix, 835–840. [Discussion], 1896, 4. s., x, 298; 430; 493; 553; 629. — **Limits** (The) of professional secrecy. Lancet, Lond., 1898, i, 1411.— **Lucking** (A.) Privileged communications to physicians. Physician & Surg., Detroit & Ann Arbor, 1898, xx, 493–496. — **Lutaud.** Le secret médical et les déclarations de naissances. Bull. Soc. de méd. de Par. (1881), 1882, xvi, 109–113. ———. Le secret médical en Angleterre; le Dr. Playfair sur la sellette. Rev. de méd. lég., Par., 1896, iii, 99–101.—**McAdam** (D.) Professional information; when to be disclosed. N. York M. Exam., 1891, i, 55–58.—**Médecin** (Le) est-il encore astreint au secret professionnel lorsqu'il en est délié par le tribunal ou par son client? J. de méd. de Par., 1894, 2. s., vi, 100.—**Mercier** (C.) Medical reticence. J. Ment. Sc., Lond., 1897, xliii, 277–291.—**Moreau** (A.) De la divulgation des secrets médicaux. Ann. Soc. de méd. lég. de Belg., Charleroi, 1891–2. iii, 123–156. *Also*, Reprint.—**Moreau** (A.) & **Smets-Mondez.** Le secret professionnel médical devant la justice. [Rap.] Ann. d'hyg., Par., 1897, 3. s., xxxviii, 379–381. *Also:* Ann. Soc. de méd. lég. de Belg., Charleroi, 1897, ix, 45–60. — **Nyberg** (K. W.) Ett inlägg i frågan om läkarnes i Finland förtegenhetspligt. [Le secret médical. Rés., p. lx.] Finska läk.-sällsk. handl., Helsingfors, 1899, xli, 682–689.— **Obligation** (The) of professional secrecy; medical and legal opinions. Brit. M. J., Lond., 1896, i, 869; 1000.—**Oks** (M. A.) O vrachebnoĭ taĭnïe. [On medical secrecy.] Vrach, St. Petersb., 1890, xi, 513–517. *Also*, Reprint.— **Professional** secrecy. Brit. M. J., Lond., 1896, i, 1064–1066.—**Ryckmans** (A.) & **Bonnevie** (V.) Le secret professionnel des médecins. Bull. Soc. de méd. d'Anvers, 1894, lvi, 90–106.—**Secret** (Le) professionnel et les demandes d'honoraires; doit-on faire connaître la nature de la maladie? Rev. de méd. lég., Par., 1896, iii, 21–25.— **Secret** (Le) professionnel dans les hôpitaux. J. d. sc. méd. de Lille, 1897, ii, 96.—**Shain** (F. W.) When is a physician legally exempt from testifying to confidential communications made to him by his patient? Med. News, Phila., 1883, xlii, 70–72.—**Shepilevski** (A. A.) K voprosu o vrachebnoĭ taĭnïe po otnosheniyu k nesovershonnoletnim. [On medical secrecy in relation to minors.] Trudi V syezda Obsh. russk. vrach. v pamyat Pirogova, S.-Peterb., 1894, i, 346–355. — **Souza Lima.** Segredo medico. Rev. d. cursos prat. e theor. da Fac. de med. do Rio de Jan., 1889, 1–41.—**Strock** (D.) The patient's secret. Phila. Month. M. J., 1899, i, 327–329.—**Tagantseff** (N. S.) K voprosu o vrachebnoĭ taĭnïe. [Medical secrecy.] Vrach, St. Petersb., 1893, xiv, 265–268.—**Tait** (W. C.) Professional secrecy: its legal aspects. J. Am. M. Ass., Chicago, 1899, xxxiii, 458–462.—**Thiry.** Déontologie médicale; avortement provoqué; secret médical. Presse méd. belge, Brux., 1888, xl, 417–419.—**Toscani** (D.) Il segreto medico. Gior. di med. leg., Lanciano, 1895, ii, 61–67.—**Yakimoff** (V. M.) Odin iz vïechnikh voprosov vrachebnoĭ etiki. [One of the permanent questions of medical ethics. (Medical secrecy.)] Med. besïeda, Voronezh, 1898, xii, 411–421.

Ethiopia.

Levasseur (É.) La superficie et la population de l'Éthiopie. Bull. de l'Inst. internat. de statist., Rome, 1889, iv, 1. livr., 61–68.—**Parises** (N. P.) Ἡ Αἰθιοπία ὑπὸ ἰατρικὴν ἔποψιν. Γαληνός, Ἀθῆναι, 1886, xvi, 299; 331; 346; 361; 378; 394; 409; 1887, xvii, 10; 25; 41; 57; 73; 89; 104; 124; 258; 274; 306; 322; 338; 354; 370; 387; 402; 418. ———. Ἰατρικὴ γεωγραφία τῆς Αἰθιοπίας. Πρακτ. Συνεδρίου Ἑλλήνων ἰατρῶν, Ἀθήνησιν, 1888, 417–429.

Ethmoid *bone.*

Ranglaret (A.) * Étude sur l'anatomie et la pathologie des cellules ethmoïdales. 4°. *Paris*, 1896.

———. The same. 8°. *Paris*, 1896.

von Wichert (P.) * Ueber den Canalis ethmoidalis. 8°. *Königsberg*, 1891.

Killian (G.) Die ursprüngliche Morphologie der Siebbeingegend. Arch. f. Laryngol. u. Rhinol., Berl., 1895, iii, 17; 1896, iv, 1, 6 pl.—**Mouret** (J.) Anatomie des cellules ethmoïdales. Rev. hebd. de laryngol. [etc.], Par., 1898, xviii, 913–924. *Also:* N. Montpel. méd., 1898, vii, 1069–1078, 1 pl. *Also* [Abstr.]: Arch. internat. de laryngol. [etc.], Par., 1898, xi, 306.—**Onodi** (A.) Eine seltene Anomalie. Monatschr. f. Ohrenh., Berl., 1897, xxxi, 560. *Also, transl.:* Rev. hebd. de laryngol. [etc.], Par., 1898, xviii, 1548–1550.—**Ottolenghi** (S.) Sulla divisione per sutura verticale della lamina papiracea dell' etmoide (osso lacrimale posteriore dei mammiferi) nei degenerati. Arch. di psichiat. [etc.], Torino, 1896, xvii, 152–156.—**Posthumus Meyjes** (W.) Anatomische veranderingen van de conchæ ethmoidales. Nederl. Tijdschr. v. Geneesk., Amst., 1892, 2. R., xxviii, pt. 1, 58–63, 2 pl.— **Rangé** (P.) L'infundibulum et les orifices des sinus. Ann. d. mal. de l'oreille, du larynx [etc.], Par., 1894, xx, 476–492.—**Regnault** (F.) Sur la suture lacrymoethmoïdale. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1894, 10. s., i, 397.— **Sumner** (A. F.) The ethmoid bone and nasal catarrh. J. Med. & Sc., Portland, 1898–9, v, 393–395.—**Tissier** (P.) De l'individualité du système ethmoïdal; considérations tirées de l'anatomie comparée et normale, de l'embryologie, de la physiologie normale et pathologique et de la pathologie. Ann. d. mal. de l'oreille, du larynx [etc.], Par., 1899, xxv, 168–178.—**Zuckerkandl** (E.) Ueber die morphologische Bedeutung des Siebbeinlabyrinthes. Wien. med. Wchnschr., 1887, xxxvii, 1 57; 1289. ———. Die Entwickelung des Siebbeines. Verhandl. d. anat. Gesellsch., Jena, 1892, vi, 261–264. ———. Die Siebbeinmuschelu des Menschen. Anat. Anz., Jena, 1892, vii, 13–25.—**Zoja** (G.) Rivendicazione di priorità circa la bulla ethmoidalis del Zuckerkandl. Boll. d. Soc. med.-chir. di Pavia, Milano, 1888, no. 1, 24.

Ethmoid *bone* (*Diseases of*).

See, also, **Coryza; Ethmoid** *bone* (*Surgery of*); **Nose** (*Diseases of*).

Salzburg (S.) * Ueber Siebbein-Caries. 8°. *Würzburg*, 1893.

Adelheim (K. L.) Sluchaĭ dvustoronnyavo porazheniya labirinta riieshetchatoĭ kosti v formïe tak naz. mucocele labyrinthi ethmoidalis. [Case of double-sided affection of the labyrinth of the ethmoid bone in the form of so-called . . .] Vestnik oftalmol., Kiev, 1896, xiii, 223–228.— **Ahlström** (G.) Zwei Fälle von Ektasie des Siebbeinlabyrinths simulirenden Orbitaltumoren. Klin. Monatsbl. f. Augenh., Stuttg., 1898, xxxvi, 375–380.—**Baumgarten** (E.) Ueber Eiterungen der Siebbeinzellen. Wien. med. Presse, 1895, xxxvi, 161; 210. ———. Beiderseitige Siebbeinzelleneiterung mit Polypenbildung. Monatschr. f. Ohrenh., Berl., 1897, xxxi, 511–513. *Also:* Pest. med.-chir. Presse, Budapest, 1897, xxxiii, 772–774. *Also, transl.* [Abstr.]: Orvosi hetil., Budapest, 1898, xlii, 22. ———. Siebbeinzellenempyem mit Orbitalabscess. Pest. med.-chir. Presse, Budapest, 1897, xxxiii, 1083.—**Bosworth** (F. H.) Various forms of disease of the ethmoid cells. Tr. Am. Laryngol. Ass. 1891, N. Y., 1892, xiii, 63–71. ———. Ethmoidal disease. Tr. Cong. Am. Phys. & Surg., N. Haven, 1894, iii, 207–216. *Also:* Med. Rec., N. Y., 1894, xlvi, 457–460. ———. The relation of pathological conditions in the ethmoid region of the nose and asthma; treatment. N. York M. J., 1899, lxx, 738–740. [Discussion], 757–760.—**Browne** (L.) Necrosing ethmoiditis. Brit. M. J., Lond., 1893, i, 91.—**Bryan** (J. H.) A case of suppurating ethmoiditis. Tr. Am. Laryngol. Ass 1892, N. Y., 1893, xiv, 104–111. *Also:* N. York M. J., 1893, lvii, 97. *Also*, Reprint.—**Bull** (C. S.) Abscess of the ethmoid cells. N. York M. J., 1895, lxii, 620.—**Claoué** (R.) Diagnostic et traitement des suppurations du sinus ethmoïdal. Ann. d. mal. de l'oreille du larynx [etc.], Par., 1896, xxii, pt. 2, 111–123.—**De Vincentiis** (C.) Mucocele od ectasia del labirinto dell' osso etmoide; osservazione clinica ed operazione radicale. Riv. internaz. di med. e chir., Napoli, 1885, ii, 201–207. *Also:* Ann. di ottal., Pavia, 1885–6, xiv, 275–283.—**Donnelly** (I.) Necrosing ethmoiditis. Northwest. Lancet, St. Paul, 1889, ix, 267.—**Farber** (J. H.) Ethmoiditis suppurativa, acuta, and chronica; cause, diagno-

Ethmoid *bone* (*Diseases of*).

sis, and treatment, with the anatomy of the ethmoid. Ann. Ophth. & Otol., St. Louis, 1896, v, 112–115. — **Golovin** (S. S.) Mucocele labyrinthi ethmoidalis. Laitop. khirurg. Obsh. v Mosk., 1896, xv, 51–56. *Also:* Vestnik oftalmol., Kiev, 1896, xiii, 297–300.—**Goris** (C.) Un cas d'empyème de la bulle ethmoïdale (cellule ethmoïdale antérieure). Rev. internat. de rhinol., otol., et laryngol., Par., 1893, iii, 86.—**Goris** (C.) & **Jauquet.** Traitement chirurgical des sinusites ethmoïdales. Bull. Soc. belge d'otol. et de laryngol., Brux., 1898, iii, 84–97.—**Gradenigo** (G.) Empiema etmoidale cronico chiuso. Internat. phot. Monatschr. f. Med. [etc.], Dusseld., 1898, v, 54–56.—**Gruening** (E.) A case of empyema of the ethmoidal cells; operation from the orbit; speedy recovery. N. York Eye & Ear Infirm. Rep., 1895, iii, 21–23. — **Hajek** (M.) Die Erkrankungen des Siebbeins und ihre Bedeutung. Internat klin. Rundschau, Wien, 1894, viii, 673–680. — **Hansell** (H. F.) A case of acute loss of vision from disease of the ethmoid and sphenoid cavities. Proc. Phila. Co. M. Soc., Phila., 1896, xvii, 60–64. — **Heymann.** Demonstration eines Falles von ausgeheiltem Siebbeinzellenempyem. Berl. klin. Wchnschr., 1894, xxxi, 477.—**Ingals** (E. F.) The relation of pathological conditions in the ethmoid region of the nose and asthma; clinical phases. N. York M. J., 1899, lxx, 698.—**Kanasugi** (E.) Ein Fall von Empyem des Sinus ethmoidalis, complicirt mit Exophthalmus und Orbitalabscess. [Japanese text.] Ztschr. d. med. Gesellsch. zu Tokyo, 1896, x, Hft. 14, 1–3, 1 pl. — **Knapp** (H.) A case of ivory exostosis of the ethmoid cells; extirpation from the orbit; autopsy. Arch. Otol., N. Y., 1884, xiii, 51–64. *Also, transl.:* Ztschr. f. Ohrenh., Wiesb., 1883–4, xiii, 307–318. ———. Mucocele and empyema of the ethmoidal cells and sphenoidal sinuses, causing displacement of the eyeball; their operation from the orbit. Arch. Otol., N. Y., 1893, xxii, 313–328. — **Lefrançois** (E.) Un cas d'empyème des cellules ethmoïdales avec complication orbitaire. Rev. hebd. de laryngol. [etc.], Par., 1899, xix, pt. 2, 438–441, 1 pl.—**McDonagh.** Disease of the middle turbinated with pus in the ethmoid cells. Canad. M. Rev., Toronto, 1895, i, 215. — **Mackenzie** (J. N.) A contribution to the pathological anatomy of ethmoid disease. Tr. Am. Laryngol. Ass. 1896, N. Y., 1897, xviii, 261–270, 1 pl. *Also:* N. York M. J., 1897, lxv, 107–110. *Also,* Reprint.—**Milligan** (W.) Acute suppurative inflammation of the anterior ethmoidal cells. Tr. Brit. Laryngol. & Rhinol. Ass. 1894, Lond., 1895, 31. — **Owens** (R.) Ethmoidal disease. Canad. Pract., Toronto, 1898, xxiii, 457–460. — **Pooley** (T. R.) Ethmoidal disease; its ophthalmological symptoms. Am. J. Ophth., St. Louis, 1897, xiv, 100–106. — **Reichert** (M.) Ueber die chronische Schleimhautentzündung des Siebbeines und ihre Beziehung zum Empyem der Siebbeinzellen und der Oberkieferhöhle. Wien. klin. Rundschau, 1897, xi, 285; 307.—**Rice** (C. C.) The relation of pathological conditions in the ethmoidal region and asthma; clinical phases. N. York M. J., 1899, lxx, 694–697. — **Rohmer.** Des manifestations orbito-oculaires des sinusites ethmoïdales. Bull. et mém. Soc. franç. d'opht., Par., 1895, xiii, 243–266. *Also:* Rev. méd. de l'est, Nancy, 1895, xxvii, 385–414.—**Ruault** (A.) Note sur un signe de la suppuration des cellules ethmoïdales antérieures. Arch. internat. de laryngol. [etc.], Par., 1893, vi, 4–6. — **Rueda** (F.) La etmoiditis supurada y el cornete medio. Rev. de laringol. [etc.], Barcel., 1897, xii, 326–331.—**Sattler** (R.) Uncommon expressions of ethmoid sinus disease with its ocular and orbital symptoms. Ophth. Rec., Chicago, 1899, viii, 379–382. — **Schäfer** (H.) Ein Fall von ulceröser Entzündung im Bereiche der rechten Siebbeinhälfte mit lethalem Ausgange. Prag. med. Wchnschr., 1883, viii, 189. — **de Schweinitz** (G. E.) Abscess of the orbit as the result of suppurating ethmoiditis; operation and radical cure. Med. & Surg. Reporter, Phila., 1897, lxxvii, 641–644. ———. Fistula of the orbit due to disease of the lachrymal division of the ethmoidal cells; operations and cure. Ophth. Rec., Chicago, 1899, viii, 286–290, 1 pl.—**Somers** (L. S.) Chronic suppurative ethmoiditis. J. Am. M. Ass., Chicago, 1898, xxx, 1332–1334.—**Stewart** (W. R. H.) A case of suppuration in the ethmoidal cells. Lancet, Lond., 1893, i, 994. *Also:* Proc. Laryngol. Soc. Lond., 1893–4, i, 67.—**Swain** (H. L.) The relation of pathological conditions of the ethmoid region of the nose to asthma; the pathology. N. York M. J., 1899, lxx, 613–615. — **Vieusse.** Des complications orbitaires dues à l'empyème des cellules ethmoïdales. Bull. et mém. Soc. franç. d'opht., Par., 1898, xvi, 277–296. *Also:* Rec. d'opht., Par., 1898, 3. s., xx, 257; 329. ———. Complications orbitaires de l'empyème des cellules ethmoïdales. Rec. d'opht., Par., 1899, 3. s., xxi, 129, 202; 270.—**Wagnier.** Bulle osseuse ethmoïdale compliquée de dégénérescence myxomateuse de la tumeur avec phénomènes nerveux consécutifs. Rev. de laryngol. [etc.], Par., 1895, xv, 1073–1078. *Also* [Abstr.]: Presse méd. belge, Brux., 1895, xlvii, 209.—**Wilson** (I. P.) Pathological conditions of the ethmoid bone resulting from dental lesion. Dental Rev., Chicago, 1890, iv, 505–512. *Also,* Reprint. — **Winckler** (E.) Ueber eine Siebbeincaries nach Lues. Berl. klin. Wchnschr., 1893, xxx, 1242–1245. — **Wingrave** (W.) A case of suppurative ethmoiditis with caries. Tr. Brit. Laryngol. & Rhinol. Ass. 1893, Lond., 1894, iii, 29–31. — **Woakes** (E.) On necrosing ethmoiditis and mucous polypi. Lancet, Lond., 1885, i, 619. *Also,* Reprint. ———. The pathology and diagnosis of necrosing ethmoiditis. Brit. M. J., Lond., 1892, i, 546–548. ———. Necrosing ethmoiditis. *Ibid.*, 1893, i, 91; 1216.

Ethmoid *bone* (*Surgery of*).

Auvray & **Pilliet.** Tumeur des cellules ethmoïdales supérieures; examen histologique. Bull. Soc. anat. de Par., 1898, lxxiii, 232. — **Bayet.** Raclage du sinus frontal et des cellules ethmoïdales. J. de méd., chir. et pharmacol., Brux., 1894, 779. — **Beeston** (J. L.) Fracture of the cribriform plate of the ethmoid bone, from which extensive meningitis arose. Australas. M. Gaz., Sydney, 1884–5, iv, 36.—**Bosworth** (F. H.) A case of melancholia dependent upon ethmoid disease and cured by intranasal operation. Tr. Am. Laryngol. Ass. 1895, N. Y., 1896, xvii, 72–74. [Discussion], 90–94. *Also* [Abstr.]: N. York M. J., 1895, lxii, 449. — **Brown** (W. H.) Fracture of the ethmoid bone with basal meningitis. Brit. M. J., Lond., 1895, ii, 1615. — **Caries** of ethmoid and sphenoid bones. Rep. Superv. Surg.-Gen. Mar. Hosp. 1893, Wash., 1894, i, 169.—**De Vincentiis** (C.) Mucocele od ectasia del labirinto dell' osso etmoide; osservazione clinica ed operazione radicale. Riv. internaz. di med. e chir., Napoli, 1885, ii, 201–207. ———. Una seconda osservazione di mucocele o di ectasia del labirinto etmoidale, con operazione radicale. *Ibid.*, 1886, iii, 69–72.—**Durante.** Estirpazione d' un mixoma midollare generatosi nell' etmoide. Bull. r. Accad. med. di Roma, 1884, x, 140–145.—**Gayet.** Leçon sur un kyste des cellules ethmoïdales antérieures. Province méd., Lyon, 1891, v, 49–51.—**Goris.** Sur le traitement chirurgical de l'empyème des cellules ethmoïdales. Presse méd. belge, Brux., 1898, l, 265–267.—**Goris** & **Jauquet.** Rapport . . . sur le traitement chirurgical des sinusites ethmoïdales. Policlin., Brux., 1898, vii, 286–288. *Also* [Abstr.]: Clinique, Brux., 1898, xii, 474. — **Hellmann** (L.) Caries syphilitica (?) ossis ethmoidei; Auskratzung; Hirntod ohne Zusammenhang mit der Operation. Arch. f. Laryngol. u. Rhinol., Berl., 1895, iii, 210–212. — **Hotz** (F. C.) Mucocele of the ethmoidal cells simulating an orbital tumor. J. Am. M. Ass., Chicago, 1899, xxxii, 703.—**Jansen.** Fracture du cornet supérieur gauche; mort. Arch. méd. belges, Brux., 1883, 3. s., xxiv, 304–309.—**Knapp** (H.) Ivory exostosis from the ethmoid cells. Med. Rec., N. Y., 1883, xxiv, 634. *Also:* N. York M. J., 1883, xxxviii, 583. ———. Mucocele and empyema of the ethmoidal cells and sphenoidal sinuses, causing displacement of the eyeball; their operation from the orbit. J. Am. M. Ass., Chicago, 1893, xxi, 842–844.—**MacLeish** (A. L.) Ethmoidal mucocele. Tr. M. Soc. Calif., Monterey, 1899, xxix, 118–120. — **Raoult** (A.) Empyème des cellules ethmoïdales antérieures, accompagné de nécrose de la paroi osseuse de la fosse nasale et de fistule interne; curettage; guérison. Rev. de laryngol. [etc.], Par., 1894, xiv, 403–406.—**Schmiegelow** (E.) Cystopneumatisk Omdanelse af concha media. [Cystopneumatic transformations of . . .] Ugesk. f. Læger, Kjøbenh., 1890, 4. R., xxi, 141–147.—**Sprengel.** Ein Fall von Osteom des Siebbeines. Arch. f. klin. Chir., Berl., 1887, xxxv, 224–228. — **Strazza** (G.) Un grosso tumore cistico dell' etmoide. Boll. d. mal. d. orecchio, d. gola e d. naso, Firenze, 1892, x, 49–55. ———. Contribution à la casuistique des tumeurs nasales; volumineux ostéome de l'ethmoïde. Ann. d. mal. de l'oreille, du larynx [etc.], Par., 1899, xxv, 461–463. — **Yevetski** (F. O.) Sluchaĭ ektazii labirinta rieshetchatoĭ kosti. [Mucocele of ethmoidal cells.] Trudi Obsh. Russk. vrach. v Mosk. (1884), 1885, 34–41.

Ethmoid *bone* (*Tumors of*).

See **Ethmoid** *bone* (*Surgery of*).

Ethmoid *bone* (*Wounds and injuries of*).

See **Ethmoid** *bone* (*Surgery of*).

Ethmoidal *cells.*

See **Ethmoid** *bone* (*Diseases of*).

Ethnographische Beiträge von F. Boas, G. J. Dozy [*et al.*]. Festgabe zur Feier des 70sten Geburtstags von Ad. Bastian. 3 p. l., 85 pp., 5 pl. fol. *Leiden*, 1896.

Suppl. to: Internat. Arch. f. Ethnog., Leiden, 1896, ix.

Ethnography.

See, also, **Ethnology**; *and under names of peoples and places.*

ANTHROPOLOGISCHER Atlas ostasiatischer und melanesischer Völker. Mit Unterstützung der Kgl. preuss. Akademie hrsg. von B. Hagen. 4°. *Wiesbaden*, 1898.

Ethnography.

BEDDOE (J.) The races of Britain. A contribution to the anthropology of western Europe. 8°. *Bristol*, 1885.

BRENNSOHN (I.) *Zur Anthropologie der Litauer. 8°. *Dorpat*, 1883.

BRINTON (D. G.) Races and peoples; lectures on the science of ethnography. 12°. *New York*, 1890.

ETHNOGRAPHISCHE Beiträge von F. Boas, J. Dozy [*et al.*]. Festschrift für Adolf Bastian zu seinem 70. Geburtstage, 26. Juni 1896. roy. 8°. *Berlin*, 1896.

FOWLER (L. N.) "John Bull" and "Brother Jonathan". Their national peculiarities. 12°. [*London*, 1864.]

GATSCHET (A. S.) Ethnographic notes. 8°. [*Good Hope, Ill.*], 1894.
Cutting from: Am. Antiq., Good Hope, Ill., 1894, xvi, 115-119.

———. Ethnographic notes. 8°. *Chicago*, 1895.
Repr. from: Am. Antiq., Chicago, 1895, xvii.

———. Ethnographic notes. 8°. [*Chicago*], 1896.
Repr. from: Am. Antiq., Chicago, 1896, xviii.

GLÜCK (L.) Zur physischen Anthropologie der Albanesen. 8°. *Wien*, 1897.
Repr. from: Wissensch. Mitth. a. Bosnien u. der Hercegovina.

KRAUSS (F. S.) Ethnographische Fragebögen der anthropologischen Gesellschaft in Wien. 1. Südslaven. 16°. *Wien*, 1884.

MANTEGAZZA (P.) Studii sulla etnologia dell' India. 8°. *Firenze*, 1886.

MEYER (A. B.) Ueber die Namen Papua, Dajak und Alfuren. 8°. *Wien*, 1882.
Repr. from: Sitzungsb. d. k. Akad. d. Wissensch. Phil.-hist. Cl., Wien, 1882, 1. Hft., 537.

MOREAU DE JONNÈS (A.-C.) Ethnogénie caucasienne. Recherches sur la formation et le lieu d'origine des peuples éthiopiens, chaldéens, syriens, hindous, perses, hébreux, grecs, celtes, arabes, etc. 8°. *Paris*, 1861.

MÜLLER (F.) Allgemeine Ethnographie. 2. Aufl. 8°. *Wien*, 1879.

D'OMALIUS D'HALLOY (J.-B.-J.) Des races humaines, ou éléments d'ethnographie. 8°. *Paris*, 1845.

PANTYUKHOFF (I. I.) Antropologischeskiya nablyudeniya na Kavkazïe. Observations anthropologiques au Caucase. 8°. *Tiflis*, 1893.

———. The same. Antropologisheskïe tipï Kavkaza. 24°. *Tiflis*, 1893.

PERIER (J.-A.-N.) Fragments ethnologiques. Études sur les vestiges des peuples Gaëlique et Cymrique dans quelques contrées de l'Europe occidentale; sur la couleur de la chevelure des Celtes ou Gaulois; sur les liens de famille entre les Gaëls et les Cymris. 8°. *Paris*, 1857.
Repr. from: Bull. Soc. de géog., Par., 1857.

POROTOFF (M. T.) *K antropologii buryat; buryatï-alartsï. [On the anthropology of the Buryats.] 8°. *S.-Peterburg*, 1895.

RATZEL (F.) Anthropo-Geographie, oder Grundzüge der Anwendung der Erdkunde auf die Geschichte. 8°. *Stuttgart*, 1882.

REISE der österreichischen Fregatte Novara um die Erde in den Jahren 1857–9 . . . 3. Abth. Ethnographie auf Grund des von Karl von Scherzer gesammelten Materials. Bearbeitet von Friedrich Müller. 4°. *Wien*, 1868.

RETZIUS (G.) Finska kranier jämte några natur-och literatur-studier inom andra områden af finsk antropologi. [Finnish crania, with some physical and literary studies in other departments of Finnish anthropology.] fol. *Stockholm*, 1878.

Ethnography.

RIPLEY (W. Z.) The races of Europe. A sociological study. (Lowell Institute lectures.) Accompanied by a supplementary bibliography of the anthropology and ethnology of Europe, published by the Public Library of the city of Boston. 2 v. 8°. *New York*, 1899.

SHENDRIKOVSKI (I. I.) *Materïalï k antropologii buryat (selengintsev). [Materials for the anthropology of the Buryats (inhabitants of the Selenga).] 8°. *S.-Peterburg*, 1894.

TVARYANOVICH (I. K.) *Materïalï k antropologii armyan. [Data on the anthropology of Armenians.] 8°. *S.-Peterburg*, 1897.

VERNEAU (R.) Les races humaines. Préface par A. de Quatrefages. roy. 8°. *Paris*, [1891?].

VÏSHOGOROD (I. D.) *Materïalï dlya antropologii kabardinskavo naroda (adige). [Materials for the anthropology of the Kabardines.] 8°. *S.-Peterburg*, 1895.

YADRINTSEFF (N. M.) Sibirskïe inorodtsï ikh bït i sovremennoye polozhenïe. (Les races indigènes de la Sibérie, leur genre de vie et l'état actuel.) 8°. *S.-Peterburg*, 1891.

Abraham (P. S.) On a model of a human face from an island off the east coast of New Guinea. Proc. Roy. Irish Acad. (Literature), Dubl., 1879-88, 2. s., ii, 79-81, 1 pl.—**von Bary** (E.) Ueber Senam und Tumuli im Küstengebirg von Tripolitanien. Ztschr. f. Ethnol., Berl., 1876, viii, 378-385. *Also, transl.:* Rev. d'ethnog., Par., 1883, ii, 426-437.—**Bassett-Smith** (P. W.) The aborigines of Northwest Australia. J. Anthrop. Inst., Lond., 1893-4, xxiii, 324-331, 2 pl.—**Bastian** (A.) Ethnologische Beiträge aus Oceanien. Arch. f. Anthrop., Braunschwg., 1883-4, xv, 9-21.—**Beauregard** (O.) En Asie, Kachmir et Tibet; études d'ethnographie ancienne et moderne. Bull. Soc. d'anthrop. de Par., 1882, 3. s., v, 820-879.—**Bérenger-Féraud.** Étude sur la Tarasque. Rev. d'anthrop., Par., 1885, 2. s., viii, 107-133.—**Bergaigne** (A.) Les découvertes récentes sur l'histoire ancienne du Cambodge. [*From:* J. d. savants.] Rev. d'ethnog., Par., 1885, iv, 477-497, 2 pl.—**Bertholon** & **Lacassagne.** Quelques renseignements sur les habitants de la Kroumirie. Bull. Soc. d'anthrop. de Lyon, 1887, vi, 71-75.—**Bertin** (G.) The races of the Babylonian empire. J. Anthrop. Inst., Lond., 1888-9, xviii, 104-120, 1 pl.—**Birkner** (F.) Die Unterschiede zwischen Australier und Melanesier und die ethnische Zusammensetzung der letzteren. Cor.-Bl. d. deutsch. Gesellsch. f. Anthrop. [etc.], München, 1898, xxix, 5.—**Bonvalot** (G.) Les ruines de la vallée du Sourkhane. Rev. d'ethnog., Par., 1883, ii, 385-401, 1 pl.—**Bourgarel** (A.) Sur les races de l'Océanie française, et sur celles de la Nouvelle-Calédonie en particulier. [Abstr.] Compt. rend. Acad. d. sc., Par., 1860, li, 1007-1010.—**Brau de Saint-Pol Lias** (X.) Les Battaks. Rev. d'ethnog., Par., 1884, iii, 227-248.—**Brinton** (D. G.) The protohistoric ethnography of western Asia. Proc. Am. Phil. Soc., Phila., 1895, xxxiv, 71-102.—**van der Burg** (C. L.) Bewoners. *In his:* De geneesh. in Nederl.-Indië, 8°, 's Gravenh., 1884, i, 61-108.—**Carrière** (G.) Matériaux pour servir à la palethnologie des Cévennes. Anthropologie, Par., 1898, ix, 369-379.—**Chantre** (E.) Aperçu sur les caractères ethniques des Anshariés et des Kurdes. Bull. Soc. d'anthrop. de Lyon, 1881-2, i, 165-185, 1 pl. ———. Premiers aperçus sur les peuples de l'Arménie russe. *Ibid.*, 1890, ix, 81-85. ———. Les Tats de la vallée inférieure de la Koura. *Ibid.* (1891), 1892, x, 72-82. ———. Aissores ou Chaldéens émigrés en Arménie. *Ibid.*, 103-126, 2 pl. ———. Recherches anthropologiques sur les Tatars Aderbeïdjanis de Transcaucasie ou Turkomans iranisés. *Ibid.*, 1892, xi, 28-44.—**Conder** (C. R.) Hittite ethnology. J. Anthrop. Inst., Lond., 1887-8, xvii, 137-158.—**Corre** (A.) Les Sérères de Joal et de Portugal (côte occidentale d'Afrique); esquisse ethnographique. Rev. d'ethnog., Par., 1883, ii, 1-20.—**Dally.** Observations sur les Galibis. Bull. Soc. d'anthrop. de Par., 1882, 3. s., v, 796-819.—**Delisle.** Note sur quelques pièces ethnographiques du haut Ogowé. *Ibid.*, 1883, 3. s., vi, 557-571.—**Deniker** (J.) Les Araucaniens du Jardin d'acclimatation (principalement d'après les indications de leur interprète, M. R. Fritz). *Ibid.*, 664-675. ———. Les races européennes. *Ibid.*, 1897, 4. s., viii, 189-208. *Also:* Anthropologie, Par., 1898, ix, 113-133.—**Discussion** sur l'ethnographie. Bull. Soc. d'anthrop. de Par., 1882, 3. s., v, 546; 557.—**Dozy** (G. J.) Ethnographie und Geschichtsforschung. Internat. Arch. f. Ethnog., Leiden, 1896, ix, Suppl., 22-24.—**Durand.** Ethnologie du Rouergue. Bull. Soc. d'anthrop. de Par., 1888, 3. s., xi, 138-156.—**Eitel.** Les Hak-ka. [*Transl. from:* Notes and Queries (about Shanghai), 1867-70.] Anthropologie, Par., 1893, iv, 129-181.—**Emin** *Bey.* Sur les Akkas et les Baris. Ztschr. f. Ethnol., Berl., 1886, xviii, 145-

Ethnography.

166. — **Ethnographische** Studien über Alt-Serbien. Mitth. d. anthrop. Gesellsch. in Wien, 1888, n. F., viii, 182-190. — **Faurot** (L.) Observations ethnographiques sur les Danakils du golfe de Tadjoura. Rev. d'ethnog., Par., 1887, vi, 57-66. — **Fauvelle.** Quelques réflexions sur la distribution géographique des races humaines. Assoc. franç. pour l'avance. d. sc. C.-r., Par. 1889, xviii, pt. 2, 595-598. — **Felkin** (R. W.) Messungen an Bari und Bachapi. Verhandl. d. Berl. Gesellsch. f. Anthrop., Berl., 1879, 415-419. — **Fligier.** Thracicæ Res. Mitth. d. anthrop. Gesellsch. in Wien, 1882, n. F., ii, 128-135. — **Flower** (W. H.) The native races of the Pacific Ocean. Notices Proc. Roy. Inst. Gr. Brit. 1875-8, Lond., 1879, viii, 602-652. — **Folmer** (H. C.) De volkomen overeenstemming in anthropologisch type tusschen de vroegste bewoners langs de Noordzeekusten en de andere Germaansche stammen uit het Merovingische tijdvak. Nederl. Tijdschr. v. Geneesk., Amst., 1897, 2. R., xxxiii, 2. d., 734-747. — **Giglioli** (E. H.) Alcune notizie intorno agli ariani primitivi detti "Siah Posh" abitanti il Kafiristan. Arch. per l'antrop., Firenze, 1889, xix, 441-447. ———. Notes on the ethnographical collections formed by Dr. Elio Modigliani during his recent explorations in central Sumatra and Engano. Internat. Arch. f. Ethnog., Leiden, 1893, vi, 109-131. — **Glaumont.** Ethnogénie des insulaires de Kunié (île des Pins). Rev. d'ethnog., Par., 1887, vi, 336-342. — **Godel.** Race Soussous. Bull. Soc. d'anthrop. de Par., 1892, 4. s., iii, 157-185. — **Guiral** (L.) Les Batékés (Afrique orientale). [Extr.] Rev. d'ethnog., Par., 1886, v, 135-166. — **Guyon.** Sur les Chaouia. Compt. rend. Acad. d. sc., Par., 1848, xxvii, 28-30. — **Hagen** (B.) Anthropologische Studien aus Insulinde. Verhandel. d. k. Akad. v. Wetensch., Amst., 1890, xxviii, 1-149, 4 pl., tabl., pp. i-xviii. — **Hamy** (E.-T.) Quelques observations sur l'anthropologie des Çomalis. Bull. Soc. d'anthrop. de Par., 1882, 3. s., v, 697-706. ———. Études ethnographiques et archéologiques sur l'exposition coloniale et indienne de Londres. Rev. d'ethnog., Par., 1886, v, 333; 449; 529; 1887, vi, 185. ———. Les races malaïques et américaines. Anthropologie, Par., 1896, vii, 129-146. — **Harmand** (J.) Les races indo-chinoises. Mém. Soc. d'anthrop. de Par., 1875-82, 2. s., ii, 314-368. — **Hervé** (G.) Les Germains. Rev. mens. de l'École d'anthrop. de Par., 1897, vii, 65-87. — **Houzé.** Sur les caractères physiques des races européennes. Bull. Soc. d'anthrop. de Brux., 1883-4, ii, 80-100. *Also*, Reprint. ———. Sur les Araucaniens du parc Léopold. Bull. Soc. d'anthrop. de Brux., 1883-4, ii, 125-136. — **Jacques.** Communication sur les anciens Bruxellois. *Ibid.*, 1882-3, i, 59-72. — **Jagor** (F.) Die Naya-Kurumbas im Nilgiri-Gebirge und die Kader aus den Anamally-Bergen. Verhandl. d. Berl. Gesellsch. f. Anthrop., 1882, 230-242, 1 pl. ———. Berichte über verschiedene Völkerstämme in Vorderindien. Ztschr. f. Ethnol., Berl., 1894, xxvi, 61-93, 1 pl. — **Karutz.** Zur Ethnographie der Basken. Globus, Brnschwg., 1898, lxxiv, 333; 353. — **ten Kate** (H.-F.-C.) Matériaux pour servir à l'anthropologie de la presqu'île californienne. Bull. Soc. d'anthrop. de Par., 1884, 3. s., vii, 551-569. *Also*, Reprint. — **Keane** (A. H.) On the Botocudos. J. Anthrop. Inst., Lond., 1883-4, xiii, 199-213. — **Kollmann** (J.) Beiträge zu der Rassen-Anatomie der Indianer, Samojeden und Australier. Verhandl. d. naturf. Gesellsch. in Basel, 1885, 588-622. — **Kopernicki** (I.) Charakterystyka fizyczna górali ruskich na podstawie własnych spostrzeżeń na osobach żywych. [Physical characteristics of the Russian mountaineers, based on personal observations on living people.] Zbiór wiad. do antrop. . . . Akad. Umiej. w Kraków, 1889, xiii, pt. 2, 1-54. ———. O góralach ruskich w Galicyi; zarys etnograficzny według spostrzeżeń w podróży, odbytej w końcu lata 1888 r. [Russian mountaineers in Galicia; ethnographic sketches, according to observations made on a journey in the latter part of 1888.] *Ibid.*, pt. 3, 1-34. — **Lagneau** (G.) Les Ligures. Mém. Soc. d'anthrop. de Par., 1873-8, 2. s., i, 261-293. ———. Ethnologie de la péninsule du sud-ouest de l'Europe. *Ibid.*, 1875-82, 2. s., ii, 397-436. — **Le Carguet** & **Topinard** (P.) Contribution à l'anthropologie de la Basse-Bretagne; la population de l'ancien Pagus-Cap-Sizun (pointe du Raz). Rev. d'anthrop., Par., 1888, 3. s., iii, 159-168. — **Lombard.** Description ethnographique sommaire de l'Europe; question aryenne. Bull. Soc. d'anthrop. de Par., 1889, 3. s., xii, 472-497. ———. Description ethnographique sommaire de l'Asie occidentale; question chamite. *Ibid.*, 1890, 4. s., i, 219-224. — **von Luschan.** Zur Ethnologie Vorderasiens. Cor.-Bl. d. deutsch. Gesellsch. f. Anthrop. [etc.], München, 1884, xv, 167. ———. Zur Anthropologie Kleinasiens. Globus, Brnschwg., 1898, lxxiii, 211-214. — **Manouvrier** (L.) Sur les Fuégiens du Jardin d'acclimatation. Bull. Soc. d'anthrop. de Par., 1881, 3. s., iv, 760, 1 pl. [Discussion], 841; 1882, 3. s., v, 12. ———. Sur les Galibis du Jardin d'acclimatation. *Ibid.*, 1882, iv, 602-643. ———. Rapport sur les Cinghalais du Jardin d'acclimatation. *Ibid.*, 1883, 3. s., vi, 713-726. ———. Rapport sur les Araucans du Jardin d'acclimatation. *Ibid.*, 727-732. — **Mantegazza** (P.) Il ritratto di due Chiriguani. Arch. per l'antrop., Firenze, 1875, v, 1-6, 2 pl. *Also*, Reprint. — **Marcano** (G.) Ethnographie précolombienne du Vénézuela; vallées d'Aragua et de Caracas. Mém. Soc. d'anthrop. de Par., 1889-93, 2. s., iv, 1-86, 19 pl., 1 ch. ———. Ethnographie précolombienne du Vénézuéla; région des Raudals de l'Orénoque. *Ibid.*, 99-218, 10 pl., 1 ch. — **Marche** (A.) Études ethnographiques sur les Tagbanuas de l'île de Palawan (Philippines). Rev. d'ethnog., Par., 1884, iii, 424-429. — **Martinet** (L.) Origine des Polynésiens. L'Homme, Par., 1885, ii, 321-328. — **Mathews** (R. H.) Divisions of North Australian tribes. Proc. Am. Phil. Soc., Phila., 1899, xxxviii, 75-79. — **Maurel** (E.) Histoire anthropologique des peuples de l'Indo-Chine. Bull. Soc. d'anthrop. de Par., 1886, 3. s., ix, 287-290. ——. Étude anthropologique du peuple Khmer. *Ibid.*, 416-425. — **von Miklucho-Maclay** (N.) Anthropologische Notizen, gesammelt auf einer Reise in West-Mikronesien und Nord-Melanesien im Jahre 1876. Verhandl. d. Berl. Gesellsch. f. Anthrop., Berl., 1878, 99-118. — **Modigliani** (E.) & **Danielli** (I.) Crani ed ossa lunghe di abitanti dell' isola d' Engano. Arch. per l' antrop., Firenze, 1893, xxiii, 401-435, 3 pl. — **Mondière** (A. T.) Les races de l'Indo-Chine. [Rev. crit.] Rev. d'anthrop., Par., 1882, 2. s., v, 676; 1883, 2. s., vi, 299. — **Morisot.** Notes ethnographiques recueillies dans le bassin de l'Orénoque. Bull. Soc. d'anthrop. de Lyon (1889), 1890, viii, 115-120. — **Much** (R.) Die Anfänge des bayerisch-österreichischen Volksstammes. Beitr. z. Anthrop. u. Urgesch. Bayerns, München, 1897, xii, 1-10. — **de Nordenskjoeld** (N. A. E.) Un chapitre de l'ethnographie des Tschouktschis. [*Transl. from his:* Voyage de la Véga.] Rev. d'ethnog., Par., 1884, iii, 402-423, 3 pl. — **Ossowski** (G.) Materyjały do paleoetnologie kurkanów ukraińskich. [Contribution to paleo-ethnology of the mounds of the Ukraine.] Zbiór wiad. do anthrop. . . . Akad. Umiej. w Kraków, 1888, xii, 1, 58, 13 pl.; 1889, xiii, 1-19, 2 pl. — **Perier** (J.-A.-N.) Des races dites Berbères et de leur ethnogénie. Mém. Soc. d'anthrop. de Par., 1873-8, 2. s., i, 1-54. — **Pisson** (G.) Races des hautes vallées du Tigre et de l'Euphrate. Rev. scient., Par., 1892, xlix, 581-588. — **de Quatrefages.** Observations à propos des "Recherches sur l'ethnographie et l'anthropologie des Somalis, des Gallas et des Hararis, de M. le Dr. Philipp Paulitschke". Compt. rend. Acad. d. sc., Par., 1886, ciii, 1235. — **Rabot** (C.) Les Ostiaques, les Samoyèdes et les Ziriènes, d'après les travaux de M. Sommier. Rev. d'ethnog., Par., 1889, viii, 121-148. — **Rainbird** (H.) Linguistic and anthropological characteristics of the North Dravidian and Kolarian races—the Urâuws. Rep. Brit. Ass. Adv. Sc., Lond. 1896, 659-663. — **Reclus** (É.) Études sur les populations primitives; les Khonds et autres Kolariens du Bengale. Rev. internat. d. sc. biol., Par., 1883, xi, 121; xii, 1. ———. Études sur les populations primitives; les Cafres et plus spécialement les Zoulous. Rev. d'anthrop., Par., 1884, 2. s., vii, 79; 210. — **Rérolle** (L.) Note sur les Galibis. Bull. Soc. d'anthrop. de Lyon, 1881-2, i, 159-165. — **Révoil** (G.) Notes d'archéologie et d'ethnographie, recueillies dans le Çomal. Rev. d'ethnog., Par., 1882, i, 5; 235, 1 pl. — **Rey** (P.) Les Botocudos et les Purys. L'Homme, Par., 1884, i, 231-235. — **Riedel** (J. G. F.) Galela und Tobelorese; ethnographische Notizen. Ztschr. f. Ethnol., Berl., 1885, xvii, 58-89, 1 pl. — **Ripley** (W. Z.) The racial geography of Europe; a sociological study. Pop. Sc. Month., N. Y., 1896-7, l, 454; 577; 757; 1897, li, 17, 192; 289; 433; 613; 721; 1897-8, lii, 49; 145; 304; 469; 591; 1898, liii, 721, 1 map. *See, also, supra.* — **Sabatier** (C.) Essai sur l'ethnologie de l'Afrique du Nord. Rev. d'anthrop., Par., 1884, 2. s., vii, 404-459. — **Schadenberg** (A.) Die Bewohner von Süd-Mindanao und der Insel Samal. Ztschr. f. Ethnol., Berl., 1885, xvii, 8; 45, 3 pl. ———. Beiträge zur Kenntniss der im Innern Nordluzons lebenden Stämme. Verhandl. d. Berl. Gesellsch. f. Anthrop., 1889, 674-700, 1 pl. — **Schmidt** (E.) Die Rassenverwandtschaft der Völkerstämme Südindiens und Ceylons. Festschr. f. Adolf Bastian . . . Berl., 1896, 79-91. — **Schneider** (É.) La race des Pélasges; son origine, sa langue et ses descendants. Cong. internat. d'hyg. et de démog. C. r. 1894, Budapest, 1896, viii, pt. 7, 33-44. — **Sergi** (G.) Liguri e Celti nella valle del Po. Arch. per l' antrop., Firenze, 1883, xiii, 117-176, 1 diag. ———. Melanesia e Melanesiani. Bull. d. r. Accad. med. di Roma, 1891-2, xviii, 92-176. *Also, transl.:* Arch. f. Anthrop., Brnschwg., 1892-3, xxi, 339-383. ———. Sugli abitanti primitivi del Mediterraneo. Arch. per l' antrop., Firenze, 1892, xxii, 343-359. ———. Varietà umane della Russia e del Mediterraneo; catalogo sistematico. Atti d. Soc. rom. di antrop., Roma, 1894, i, 231-252. ———. Der Ursprung und die Verbreitung des mittelländischen Stämmes. Centralbl. f. Anthrop., etc., Bresl., 1896, i, 5-8. — **Serres.** Notes sur les Touariks. Compt. rend. Acad. d. sc., Par., 1856, xlii, 188. — **Szombathy** (J.) Abbildungen von fünf Jurak-Samojeden; mit einer Einleitung von F. Müller. Mitth. d. anthrop. Gesellsch. in Wien, 1886, xvi, 25-34, 4 pl. — **Tooker** (W. W.) The name Chickahominy, its origin and etymology. Am. Anthrop., Wash., 1895, viii, 257-263. — **Torralbas** (J. I.) Consideraciones sobre la antropología de la Oceanía. Bol. Soc. antrop. de Cuba, Habana, 1879-86, i, 135-141. — **Toutain.** Notes sur les croyances et pratiques religieuses des Baumanas. Rev. d'ethnog., Par., 1884, iii, 389-397. — **de Ujfalvy** (C.-E.) Quelques

Ethnography.

observations sur les peuples du Dardistan. L'Homme, Par., 1887, iv, 161–169.—**Verneau.** Les pintaderas de la Grande Canarie. [*Transl. from:* An. Soc. de hist. nat. de Madrid.] Rev. d'ethnog., Par., 1884, iii, 193–217. — **Verrier** (E.) Ethnographie médicale des peuples de race jaune. Bull. Soc. d'ethnog., Par., 1887, 2. s., i, 39; 69; 99; 127; 155.—**Virchow** (R.) Die Rasse von La Tène. Verhandl. d. Berl. Gesellsch. f. Anthrop., Berl., 1884, xvi, 168–181. ———. Sammlung ethnographischer Gegenstände aus Russisch- und Chinesisch-Turkestan, Sibirien, der Mongolei und China. *Ibid.*, 1894, 59–64.—**Watt** (G.) The aboriginal tribes of Manipur. J. Anthrop. Inst., Lond., 1886–7, xvi, 346–370, 2 pl.—**Weber** (M.) Ethnographische Notizen über Flores und Celebes. Internat. Arch. f. Ethnog., Leiden, 1890, iii, Suppl., 1–49, 1 l., 8 pl. — **Wohlbold** (H.) Beitrag zur Kenntnis der Ethnographie der Matty-Insel. *Ibid.*, 1898, xi, 41–51, 3 pl.—**Wray.** Notes ethnographiques sur les naturels de l'île de Nios, sud-ouest de Sumatra. Bull. Soc. d'anthrop. de Lyon (1891), 1892, x, 36–39.—**Zaborowski.** Origine des Cambodgiens. Tsiams, Moïs, Dravidiens, Cambodgiens. Bull. Soc. d'anthrop. de Par., 1897, 4. s., viii, 38–59. ———. Visite aux Dahoméens du Champs-de-Mars. Bull. Soc. d'anthrop. de Par., 1893, 4. s., iv, 327–338. — **Zampa** (R.) Vergleichende anthropologische Ethnographie von Apulien. [Transl. by M. Bartels.] Ztschr. f. Ethnol., Berl., 1886, xviii, 167; 201. ———. Fueghini ed Araucani. Arch. per l' antrop., Firenze, 1892, xxii, 361–366.—**Zapf** (L.) Ethnographische Karte des nordöstlichen Oberfrankens. Beitr. z. Anthrop. u. Urgesch. Bayerns, München, 1889, viii, 147–161, 1 map.

Ethnography (*Museums and collections relating to*).

Broesike (G.) V. Berlin. Das anthropologische Material des Anatomischen Museums der königlichen Universität. 4°. *Braunschweig*, 1880.

Ecker (A.) III. Freiburg i B. Catalog der anthropologischen Sammlung der Universität. Nach dem Stande vom 1. April 1878. 4°. *Braunschweig*, 1878–9.

Guida per il museo anatomico ed etnologico di Henry Dessort, la più grande fra le collezioni d' arte raffiguranti il successivo e completo sviluppo della vita fisica dell' uman genere. 8°. *Trieste*, 1863.

Harvard University. *Peabody Museum of American Archæology and Ethnology, Cambridge, Mass.* Reports of the curator to the president of the university. 25.–27., 1890–91 to 1892–3. 8°. *Cambridge*, 1891–3.

Karutz (E.) Das Museum für Völkerkunde zu Lübeck. 8°. [*Lübeck*, 1897.]

Katalog der anthropologischen Sammlung des anatomischen Instituts zu Breslau. 4°. *Braunschweig*, 1844.

Kollmann (J.) & Rütimeyer (L.) Bericht über die ethnographische Sammlung der Universität Basel. Nach dem Bestand im Jahr 1894. 1. Hft. 8°. *Basel u. Leipzig*, 1894.

Kupffer (C.) & Bessel-Hagen. Schädel und Skelette der anthropologischen Sammlung zu Königsberg i. Pr. 4°. *Braunschweig*, 1880.

Rabl-Rückhard (H.) V. Berlin. Das anthropologische Material des Anatomischen Museums der königlichen Universität. 4°. *Braunschweig*, 1881–2.

Rüdinger. Die Rassen-Schädel und Skelette in der Königl. anatomischen Anstalt in München. Bearbeitet von Prof. . . . Nach dem Bestande vom Jahre 1889. 4°. *Braunschweig*, 1892.

Saxony. Abhandlungen und Berichte des Königl. zoologischen und anthropologisch-ethnographischen Museums zu Dresden, 1886–7; 1890–91; 1892–3. Hrsg. mit Unterstützung der Generaldirection der königlichen Sammlungen für Kunst und Wissenschaft, von A. B. Meyer. fol. *Berlin*, 1887–94.

———. Führer durch das königliche zoologische und anthropologische Museum zu Dresden. 2. Aufl. [*n. p.*, 1892.]

———. Publicationen des Königlichen ethnographischen Museums zu Dresden. IX. Die Philippinen. II. Negritos. Von A. B. Meyer. fol. *Dresden*, 1893.

———. The same. X. Schnitzereien und Masken vom Bismarck Archipel und Neu Guinea. Von A. B. Meyer und R. Parkinson. fol. *Dresden*, 1895.

———. The same. XI. Bronzepauken aus Südost-Asien. Von Dr. A. B. Meyer und Dr. W. Foy. fol. *Dresden*, 1897.

Schaaffhausen (H.) I. Bonn. Die anthropologische Sammlung des Anatomischen Museums der Universität Bonn am 1. März 1877. 4°. *Braunschweig*, 1877–8.

———. IX. Darmstadt. Die anthropologische Sammlung des grossherzoglichen Naturalien-Cabinets im alten Schlosse. 4°. *Braunschweig*, 1878–9.

———. VI. Frankfurt a. M. Die anthropologische Sammlung des Museums der Senckenbergischen naturforschenden Gesellschaft und des Senckenbergischen anatomischen Instituts. 4°. *Braunschweig*, 1879–80.

Schmidt (E.) Die anthropologischen Privat-Sammlungen Deutschlands. I. Catalog der im anatomischen Institut der Universität Leipzig aufgestellten craniologischen Sammlung des Dr. . . . 4°. *Braunschweig*, 1886.

de Siebold (P.-F.) Lettre sur l'utilité des musées ethnographiques et sur l'importance de leur création dans les états européens qui possèdent des colonies ou qui entretiennent des relations commerciales avec les autres parties du monde. 8°. *Paris*, 1843.

Spengel (J. W.) II. Göttingen. Die von Blumenbach gegründete anthropologische Sammlung der Universität Göttingen, aufgenommen im Jahre 1874. 4°. *Braunschweig*, 1878–9.

Wieger (G.) XII. Breslau. Die anthropologische Sammlung des anatomischen Instituts der Universität Breslau. 4°. *Braunschweig*, 1884.

Bahnson (K.) Ueber ethnographische Museen; mit besonderer Berücksichtigung der Sammlungen in Deutschland, Oesterreich und Italien. [*Transl. from:* Aarbøger for nord. Oldk. og Historie, Kjøbenh., 1887.] Mitth. d. anthrop. Gesellsch. in Wien, 1888, n. F., viii, 109–164. *Also, transl.:* Archæol. Rev., Lond., 1888–9, ii, 1; 73; 145; 217; 289.—**Chantre.** Inauguration du Musée anthropologique de Lyon. Bull. Soc. d'anthrop. de Par., 1879, 3. s., ii, 122–127.—**Giglioli** (E. H.) Appunti intorno ad una collezione etnografica fatta durante il terzo viaggio di Cook e conservata sin dalla fine del secolo scorso nel r. Museo di fisica e storia naturale di Firenze. Arch. per l' antrop., Firenze, 1893, xxiii, 173–242, 5 pl. ———. La etnologia all' Esposizione di Torino nel 1898. *Ibid.*, 1899, xxix, 19–32.—**Hamy** (E.-T.) Les origines du Musée d'ethnographie; histoire et documents. Rev. d'ethnog., Par., 1889, viii, 305–608. *Also*, Reprint.—**Heger** (F.) Die Zukunft der ethnographischen Museen. Festschr. f. Adolf Bastian . . . Berl., 1896, 583–593.—**Mason** (O. T.) Méthode de classification dans les musées d'ethnographie. Rev. d'ethnog., Par., 1887, vi, 239–242.—**Meyer** (A. B.) Berichte über einige neue Einrichtungen des zoologischen und anthropologischen Museums zu Dresden. Abhandl. u. Ber. d. k. zool. u. anthropethn. Mus. zu Dresd. 1886–7, Berl., 1887, No. 1: (1892–3), 1894, No. 1.—**Regalia** (E.) Sul museo dell' imperatore Augusto. Arch. per l' antrop., Firenze, 1889, xix, 449–466.

Ethnological (The) Journal. A monthly record of ethnological research and criticism. Edited by Luke Burke. Nos. 1–9, v. 1, July, 1865, to March, 1866. 8°. *London.*
Ended.

Ethnologische Mitteilungen aus Ungarn. Zeitschrift für die Volkskunde der Bewohner Ungarns und seiner Nebenländer. Red. und hrsg. von Prof. Dr. Anton Hermann. Nos. 1–2, v. 1, 1887–8. 4°. *Budapest.*

Ethnology.

See, also, **Anthropology; Anthropometry; Anthropophagy; Archæology; Body** (*Human,*

Ethnology.

Decoration, etc., of); **Burial**; **Circumcision** (*Ritual*); **Coitus**; **Conjunctivitus** (*Granular, Causes, etc., of*); **Consanguinity**; **Craniology** (*Ethnologic*); **Diseases** (*Influence of race on*); **Ear** *in anthropology*; **Eskimo**; **Ethnography**; **Eurasian**; **Eye** (*Color of*); **Eye** *in anthropology*; **Fellahs**; **Genitals** (*Abnormities of*); **Hair** (*Color of*); **Pelvis**; **Philology**; **Sociology**; **Spine**; **Tailed** *men*; **Teeth** (*Ethnology of*).

BACHMAN (J.) An examination of Professor Agassiz's sketch of the natural provinces of the animal world and their relation to the different types of man, with a tableau accompanying the sketch. 8°. *Charleston*, 1855.

VON BAER (C. E.) Types principaux des différentes races humaines dans les cinq parties du monde. Modelés sous la direction du Prof. . . . Médaille à Londres. Exposition de l'instruction publique, 1862. fol. [*St.-Pétersbourg*], 1862.

BAKKER (G.) Over den Oorspronkelyken stam van het menschelyk geslacht. fol. *Haarlem*, 1810.

BEDDOME (B.) * Tentamen phil.-med. de hominum varietatibus et earum causis. 8°. *Lugd. Bat.*, 1777.

BENVENISTI (M.) Le razze umane presenti e preistoriche studiate specialmento dal lato delle anomalie del sistema vascolare. 8°. *Padova*, 1898.

See, also, infra.

BLUMENBACHII (J. F.) De generis humani varietate nativa liber. Editio altera longe auctior et emendatior. 8° *Gottingæ*, 1781.

BOND (T. E.), jr. A dissertation on the varieties of mankind. 8°. *Middletown, Conn.*, 1843.

BRACE (C. L.) A manual of ethnology; or, the races of the old world. 2. ed. 8°. *London*, 1869.

CLAVEL. Les races humaines et leur part dans la civilisation. 8°. *Paris*, 1860.

CONOLLY (J.) & CULL (R.) Address to the Ethnological Society of London, delivered at the annual meeting on the 25th May, 1855, by John Conolly, president, and a sketch of the recent progress of ethnology, by Richard Cull, honorable secretary. 8°. *London*, [1855].

CORNAY (J.-E.) Anthropologie. Mémoire sur l'unité de spécialité des espèces humaines, et en particulier sur la concordance des vues des physiologistes relatives à l'état d'unité et de pluralité de ces espèces. 12°. *Paris*, 1862.

[FOLEY (A.-E.)] Des trois grandes races humaines dans leurs rapports avec les pays qu'elles habitent, ou mieux des trois prototypes fondamentaux de notre espèce. 8°. *Paris*, 1881.

GIRARD (H.) Aide-mémoire d'anthropologie et d'ethnographie. 16°. *Paris*, 1898.

GODRON (D.-A.) De l'espèce et des races, les êtres organisés et specialément de l'unité de l'espèce humaine. 8°. *Paris*, 1859.

DE GOBINEAU (A.) Essai sur l'inégalité des races humaines. 2. éd. 12°. *Paris*, 1884.

ILYINSKI (M.) Narodî zemnavo shara; Homo sapiens L., i yevo razdîelenîe na plemena s oboznachenîem ikh cherepnîkh ukazateleï. Tablitsa peresmotriena prof. A. I. Tarenetskim. [Peoples of the globe; man and his division into races, with their cranial index; table examined by Prof. Tarenetski.] 4°. *S.-Peterburg*, 1897.

KEANE (A. H.) Ethnology. In two parts: I. Fundamental ethnical problems. II. The primary ethnical groups. 8°. *Cambridge*, 1896.

KNOX (R.) The races of men: a fragment. 8°. *London*, 1850.

———. The same. 8°. *Philadelphia*, 1850.

KRÜGER (J. F.) Untersuchung des Temperaments einer gantzen Nation, oder angestellte Probe über Herrn Joh. Georg Walchens ungegründete Beurtheilung des Naturells der Völcker vorjetzt. Mit dem Exempel der schwedischen Nation. 16°. *Stockholm u. Upsal*, 1737.

LADEVI-ROCHE. De l'unité des races humaines d'après les données de la psychologie et de la physiologie. 8°. *Bordeaux*, 1868.

LEFÈVRE (A.) Les races et les langues. 8°. *Paris*, 1893.

LOMBROSO (C.) L' uomo bianco e l' uomo di colore: letture su l' origine e la varietà delle razze umane. 2. ed., con aggiunta di 7 appendici. 12°. *Torino*, 1892.

MASSY (R. T.) Analytical ethnology: the mixed tribes in Great Britain and Ireland examined, and the political, physical, and metaphysical blunderings of the Celt and Saxon exposed. 16°. *London*, 1855.

MATA (P.) Tratado de la razon humana en sus estados intermedios. 8°. *Madrid*, 1864.

[DE MAUPERTUIS (P.-L.-M.)] Vénus physique, contenant deux dissertations, l'une, sur l'origine des hommes et des animaux, et l'autre, sur l'origine des noirs. 16°. *Haye*, 1746.

NOTT (J. E.) & GLIDDON (G. R.) Types of mankind: or ethnological researches based upon the ancient monuments, paintings, sculptures, and crania of races, and upon their natural, geographical, philological, and biblical history, illustrated by selections from the inedited papers of Samuel George Morton, and by additional contributions from Prof. L. Agassiz, W. Usher, and Prof. H. S. Patterson. 8. ed. 8°. *Philadelphia, London*, 1860.

——— ———. The same. 10. ed. 8°. *Philadelphia*, 1871.

PICKERING (C.) The races of man, and their geographical distribution. fol. *Boston & London*, 1848.

PRITCHARD (J. C.) On the relations of ethnology to other branches of knowledge, delivered at the anniversary meeting of the Ethnological Society, 22 June, 1847. 8°. *Edinburgh*, 1847.

PROJET de questionnaire concernant les caractères ethniques particuliers du système reproducteur chez les diverses races humaines et leur différence ou variations particulières. 8°. *Paris*, 1871.

Cutting from: Actes de la Soc. d'ethnog. C. r., Par., 1871, 2. s., iii, 13–26.

QUINBY (W. F.) Mongrelism. 8°. *Wilmington*, 1876.

RATZEL (F.) The history of mankind. Transl. from the 2. German ed. by A. J. Butler, with introduction by E. B. Tylor. 2 v. 8°. *London & New York*, 1897.

RAUCH (P. M.) Die Einheit des Menschengeschlechtes. Anthropologische Studien. 8°. *Augsburg*, 1873.

RETZIUS (A.) Samlade skrifter af ethnologiskt innehåll. 8°; Atlas, 4°. *Stockholm*, 1864.

SCHIMMER (G. A.) Erhebungen über die Farbe der Augen, der Haare und der Haut bei den Schulkindern Oesterreichs. Nach dem von der k. k. statistischen Central-Commission zur Verfügung gestellten Materiale im Auftrage der Anthropologischen Gesellschaft in Wien. 4°. *Wien*, 1884.

SCHROEDER VAN DER KOLK (J. L. C.) Natuurkundige nasporingen over de meerdere of mindere waarschijnlijkheid, dat het menschelijk geslacht van eenen stam afkomstig zij. 8°. [*Utrecht*, 1844.]

SERGI (G.) The varieties of the human species; principles and method of classification. 8°. *Washington*, 1894.

See, also, infra.

Ethnology.

SMITH (C. H.) The natural history of the human species; its typical forms, primeval distribution, filiations, and migrations. With a preliminary abstract of the views of Blumenbach, Prichard, Bachman, Agassiz, and other authors of repute on the subject, by S. Kneeland, jr. 8°. *Boston*, 1851.

SMITHSONIAN INSTITUTION. Circulars in reference to the degrees of relationship among different nations. 8°. *Washington*, 1862.

SMITHSONIAN INSTITUTION. *Bureau of Ethnology.* Annual reports of . . . to the secretary. 1.–16., 1879–95. 8°. *Washington*, 1881–97.

SOUFFRET (F.) De la disparité physique et mentale des races humaines et de ses principes. 8°. *Paris*, 1892.

STUART (M.) & KUYPER (J.) De mensch zoo als hij voorkomt op den bekenden aardbol. 6 pts. in 2 v. 8°. *Zalt-Bommel*, 1835–6.

THURSTON (E.) Anthropology. Eurasians of Madras and Malabar; notes on tattooing; Malagasy-Nias-Dravidians; Toda petition. 8°. *Madras*, 1898.

Cutting [with printed title-page] *from:* Madras Govern. Mus. Bull., Madras, 1898, ii, 69–130, 10 pl.

TOPINARD (P.) De la notion de race en anthropologie. 8°. [*Paris*, 1879.]

WAGNER (A.) Geschichte der Urwelt, mit besonderer Berücksichtigung der Menschenrassen und des Mosaischen Schöpfungsberichtes. 2. Aufl. 2 v. 8°. *Leipzig*, 1858.

WAITZ (T.) Anthropologie der Naturvölker. 6 v. 8°. *Leipzig*, 1860–77.

v. 1 is 2. ed., 1877.

WEDELIUS (G. W.) [Pr. de generis humanis varietate.] 4°. *Jenæ*, 1681.

WILBRAND (F. J. J.) Stammt das Menschengeschlecht von einem Paare ab? Vom naturwissenschaftlichen Standpunkte näher beleuchtet. 12°. *Giessen*, 1844.

WOOD (J. G.) The natural history of man; being an account of the manners and customs of the uncivilized races of men. 2 v. 8°. *London*, 1868–75.

YAKOBIY (A. I.) Ugasanïe inorodcheskikh plemyon severa. [The extinction of aborigines of the north.] 8°. *S.-Peterburg*, 1893.

Achelis (T.) Die Principien und Aufgaben der Ethnologie. Arch. f. Anthrop., Brnschwg., 1887, xvii, 265–277. ———. Ethnologie und Ethik. Ztschr. f. Ethnol., Berl., 1891, xxiii, 66–77. ———. Ueber die psychologische Bedeutung der Ethnologie. Internat. Arch. f. Ethnog., Leiden, 1892, v, 221–231. — **Agassiz** (L.) Sketch of the natural provinces of the animal world and their relation to the different types of man. *In:* Nott (J. C.) & Gliddon (G. R.) Types of mankind, 8°, Phila., 1854, pp. lviii–lxxvi, 1 tab., 1 map.—**von Andrian.** Ueber einige Resultate der modernen Ethnologie. Cor.-Bl. d. deutsch. Gesellsch. f. Anthrop. [etc.], München, 1894, xxv, 57–73. *Also:* Mitth. d. anthrop. Gesellsch. in Wien, 1894, n. F., xiv, [151–163]. ———. Elementar- und Völkergedanke, ein Beitrag zur Entwickelungsgeschichte der Ethnologie. Cor.-Bl. d. deutsch. Gesellsch. f. Anthrop. [etc.], München, 1898, xxix, 166–179. — **Bankston** (R.) Are the white and black races of common origin? Alabama M. & S. Age, Birmingh., 1897–8, x, 415–426.—**Bastian** (A.) Die Ethnologie in ihren geographischen und historischen Gesichtspunkten. Ztschr. f. Ethnol., Berl., 1884, xvi, 60–68.—**Benvenisti** (M.) Le razze umane presenti e preistoriche studiate specialmento dal lato delle anomalie del sistema vascolare. Gazz. med. ital., prov. venete, Padova, 1870, xiii, 209; 217; 225; 238; 248; 255; 265. *Also*, Reprint. *See, also, supra.*—**Berkhan** (O.) Ein alter Leinegauer. Globus, Brnschwg., 1899, lxxvi, 238.—**Boas** (F.) Human faculty as determined by race. Proc. Am. Ass. Adv. Sc., Salem, 1895, xliii, 301–327. *Also*, Reprint.—**Bonnafont.** Deux observations de croisement de races. Bull. Soc. d'anthrop. de Par., 1889, 4. s., xii, 20–25.—**Brinton** (D. G.) European origin of the white race. Science, N. Y., 1892, xix, 360.—**Buschan** (G.) Einfluss der Rasse auf die Häufigkeit und die Formen des Geistes und Nervenkrankheiten. Allg. med. Centr.-Ztg., Berl., 1897, lxvi, 104; 116; 131; 141; 156. *Also, transl.:* Anomalo, Napoli, 1898, viii, 13; 80; 210; 236. — **Chantre** (E.) Cours d'ethnologie à la Faculté des lettres de Lyon; leçon d'ouverture. Bull. Soc. d'anthrop. de Lyon (1893), 1894, xii, 35–52.—**Cottard** (A.) Lois de groupement des unités humaines à la surface du globe. Année méd., Caen, 1877–8, iii, 138; 158; 179. *Also*, Reprint.—**Dallas** (J.) On the primary divisions and geographical distribution of mankind. J. Anthrop. Inst., Lond., 1885–6, xv, 304–330.—**Deniker** (J.) Essai d'une classification des races humaines, basée uniquement sur les caractères physiques. Bull. Soc. d'anthrop. de Par., 1889, 3. s., xii, 320–336.—**Deniker** (J.) & **Laloy** (L.) Les races exotiques à l'Exposition universelle de 1889. Anthropologie, Par., 1890, i, 257–294.—[**Discussione** sull' origine degli Ariani.] Arch. per l' antrop., Firenze, 1897, xxvii, 452; 454; 461.—**Dorsey** (G. A.) A cruise among Haida and Tlingit villages about Dixon's Entrance. Pop. Sc. Month., N. Y., 1898, liii, 160–174. *Also*, Reprint.—**Dravidian** (The) problem. Madras Gov. Mus. Bull., 1898–9, ii, 182–197, 1 ch.—**Ebers** (G.) Vortrag über die ethnische Stellung der alten Aegypter. Ber. d. Ver. f. Anthrop. zu Leipz., 1871, pp. viii–x.—**Edwards** (W. F.) Des caractères physiologiques des races humaines, considérés dans leurs rapports avec l'histoire. Mém. Soc. ethnol., Par., 1841, i, 1–108. ———. De l'influence réciproque des races sur le caractère national. *Ibid.*, 1845, ii, 1–12.—**d'Eichthal** (G.) Études sur l'histoire primitive des races océaniennes et américaines. *Ibid.*, 151–320, 2 l.—**Evans** (A. J.) The Eastern question in anthropology. Rep. Brit. Ass. Adv. Sc., Lond., 1896, 906–922.—**Faure** (L.) Au point de vue philosophique, il n'existe pas, en anthropologie, de races supérieures et de races inférieures. Gaz. méd. de l'Algérie, Alger, 1879, xxiv, 4; 29; 40. ———. Des causes internes et externes des diversités des races humaines. *Ibid.*, 1885, xxx, 19; 26.—**Fauvelle.** Des moyens pratiques de se rendre compte du degré d'intelligence des différents groupes ethniques. Assoc. franç. pour l'avance. d. sc. C.-r. 1885, Par., 1886, xiv, pt. 2, 521–525. ———. Des différences intellectuelles dans un même groupe ethnique. *Ibid.*, 1886, Par., 1887, xv, pt. 2, 687–694. ———. De la distinction à faire en anthropologie entre les caractères de race et les caractères évolutifs. Bull. Soc. d'anthrop. de Par., 1889, 3. s., xii, 135–144.—**Flower** (W. H.) [Summary of the results attained up to the present time by the study of the racial characters of the human species.] J. Anthrop. Inst., Lond., 1884–5, xiv, 378–395. *Also:* Pop. Sc. Month., N. Y., 1885–6, xxviii, 315–324. *Also* [Abstr.]: Nature, Lond., 1884–5, xxxi, 364–367.—**Folmer** (A.) De hedendaagsche ethnologie. Nederl. Tijdschr. v. Geneesk., Amst., 1888, 2. R., xxiv, 517–523.—**Fouillée** (A.) Le caractère des races humaines et l'avenir de la race blanche. Rev. d. deux mondes, Par., 1894, cxxiv, 76–107.—**Gerland** (G.) Bemerkungen zur Literatur über die Ethnologie Amerikas. Jahresb. d. Frankf. Ver. f. Geog. u. Statist. (1885–6), 1887, 160–179.—**Graff** (H.) Den norske Races fysiske Degeneration i Nordamerika. Norsk Mag. f. Lægevidensk., Christiania, 1892, 4. R., vii, 818–821.—**Grosse** (E.) Ueber den ethnologischen Unterricht. Festschr. f. Adolf Bastian . . . Berl., 1896, 595–604.—**Hamy** (E.-T.) Considérations générales sur les races jaunes. Anthropologie, Par., 1895, vi, 241–256.—**Houzé.** Les effets du régime artificiel sur le développement intellectuel; l'urée dans les types humains et les classes sociales: la taille et l'instruction; usure dentaire des classes inférieures. Bull. Soc. d'anthrop. de Brux., 1893–4, xii, 126–139.—**Howitt** (A. W.) Notes on the Australian class systems. J. Anthrop. Inst., Lond., 1882–3, xii, 496–512, 1 pl. ———. Papers relating to anthropology; Australian group relations. Rep. Smithson. Inst. 1883, Wash., 1885, 797–824. ———. On the migration of the Kurnai ancestors. J. Anthrop. Inst., Lond., 1885–6, xv, 409–422.—**Howitt** (A. W.) & **Fison** (L.) On the Deme and the Horde. *Ibid.*, 1884–5, xiv, 142–169.—**Huxley** (T. H.) On the distribution of the races of mankind, and its bearing on the antiquity of man. Internat. Cong. Prehist. Archæol. 1868, Lond., 1869, iii, 92–105.—**Jacoby** (A.) Ueber das Erlöschen der Naturvölker des hohen Nordens. (Anthropologische Studie.) Arch. f. Anthrop., Brnschwg., 1894, xxiii, 1–19.—**Kaindl** (R. F.) Ethnographische Streifzüge in den Ostkarpathen; Beiträge zur Hausbauforschung in Oesterreich. Mitth d. anthrop. Gesellsch. in Wien, 1898, n. F., xviii, 223–249.—**Karsten** (P.) Die Entstehung der Weissen, nach indischer Auslegung erzählt von T. C. Sawny. Globus, Brnschwg., 1899, lxxvi, 260. — **Knott** (J.) A study in comparative ethnology. Indian M. Rec., Calcutta, 1897, xiii, 45–48.—**Kollmann** (J.) Hohes Alter der Menschenrassen. Ztschr. f. Ethnol., Berl., 1884, xvi, 181–212. ———. Die Menschenrassen Europas und die Frage nach der Herkunft der Arier. Cor.-Bl. d. deutsch. Gesellsch. f. Anthrop. [etc.], Brnschwg., 1892, xxiii, 102–106.—**Kraft** (E.) Den norske Races fysiske Degeneration i Nordamerika. Norsk Mag. f. Lægevidensk., Christiania, 1891, 4. R., vi, 1040–1045.—**Lamotte.** Sur l'origine des races; travaux récents. Progrès méd., Par., 1889, 2. s., ix, 451. — **Lavrand** (H.) Peuplement du globe; migrations. J. d. sc. méd. de Lille, 1896, ii, 473–485. — **Le Bon** (G.) Applications de la psychologie à la classification des races; les races de l'Inde. Rev. phil., Par., 1886, xi, 593–619. ———. Rôle du caractère dans la vie des peuples. Rev. scient., Par., 1894, 4. s., i, 33; 73; 193.—**Lissauer.** Referat über eine Schrift

Ethnology.

des Prof. Kollmann, über: Die Beziehungen der Ethnologie zu den Resultaten der Anthropologie. Schrift. d. naturf. Gesellsch. in Danzig, 1889, n. s., vii, 112. — **Lombard.** Essai de classification des races humaines. Bull. Soc. d'anthrop. de Par., 1889, 3. s., xii, 129–135. ———. Principes de la classification des races humaines. *Ibid.*, 185–193. ———. Comparaison des trois sous-espèces humaines entre elles. *Ibid.*, 411–417. — **Lombroso** (C.) Les races et le milieu ambiant. Rev. scient., Par., 1898, 4. s., ix, 513–516.—**Mallery** (G.) Israelite and Indian, a parallel in planes of culture. Pop. Sc. Month., N. Y., 1889–90, xxxvi, 52; 193. *Also*, Reprint—**Manouvrier** (L.) L'ethnologie et l'ethnographie dans l'anthropologie. L'Homme, Par., 1884, i, 161–171. — **Mantegazza** (P.) L' uomo e gli uomini; lettera etnologica del Prof. . . . al Prof. Enrico H. Giglioli. Arch. per l' antrop., Firenze, 1876, vi, 30–46. *Also*, Reprint.—**Meisser.** Considérations sur les races humaines. Ann. Soc. d. sc. méd. et nat. de Brux., 1839, i, 1; 41.—**Metzger.** Ueber die sogenannten Menschenracen. Med. Briefwechsel, Halle, 1786, ii, 41–47.—**Morasso** (M.) L' origine delle razze europee. Arch. per l' antrop., Firenze, 1895, xxv, 269–281.—**Müller** (F.) Ueber die Verschiedenheit des Menschen als Rassen- und Volks-Individuum. Mitth. d. anthrop. Gesellsch. in Wien, 1871, i, 347–367. — **de Nadaillac.** The unity of the human species. Rep. Smithson. Inst. 1896–7, Wash., 1898, 549–569.—**Notice** sur la race atlantique. Bull. Soc. d'anthrop. de Lyon, 1887, vi, 75–80.—**Nott** (J. C.) Instincts of races. N. Orl. M. & S. J., 1866–7, xix, 1; 145. *Also*, Reprint.—**Oppert** (G.) On the classification of languages in conformity with ethnology. J. Anthrop. Inst., Lond., 1883–4, xiii, 32–52, 1 tab.— **Perier** (J.-A.-N.) Note sur le dépérissement de certaines races indigènes. Bull. Soc. d'anthrop. de Par., 1860, i, 327–332. *Also*, Reprint. ———. Note sur la perfectibilité des races. Bull. Soc. d'anthrop. de Par., 1860, i, 419–429. *Also*, Reprint. ———. Essai sur les croisements ethniques. Mém. Soc. d'anthrop. de Par., 1860–63, i, 69; 187: 1863–5, ii, 261. — **Petitot** (E.-F.-S.) Parallèle des coutumes et des croyances de la famille caraïbo-esquimaude avec celles des peuples altaïques et puniques. Assoc. franç. pour l'avance. d. sc. C.-r. 1883, Par., 1884, xii, 686–697.—**Petrie** (W. M. F.) The earliest racial portraits. Nature, Lond., 1888–9, xxxix, 128–130. ———. Race and civilization. Rep. Smithson. Inst. 1895, Wash., 1896, 589–600. — **Piette** (E.) Races humaines de la période glyptique. Bull. Soc. d'anthrop. de Par., 1894, 4. s., v, 381–394. — **Pittard** (E.) Sur l'ethnologie des populations suisses. Anthropologie, Par., 1898, ix, 646–656.—**Poole** (R. S.) The Egyptian classification of the races of man. J. Anthrop. Inst., Lond., 1886–7, xvi, 370–379, 2 pl. *Also, transl.:* Arch. f. Anthrop., Brnschwg., 1888–9, xviii, 337–341, 1 pl. — **Predieri** (P.) Contributo allo studio della moderna antropologia, ovvero la preminenza dimostrata della razza etiopica sulla caucasica. Mem. Accad. d. sc. d. Ist. di Bologna, 1883, 4. s., v, 185–210.—**de Quatrefages** (A.) Formation des races humaines mixtes. Rev. d. cours scient. [etc.], Par., 1866–7, iv, 561–567. ——— Le croisement des races humaines. Rev. scient., Par., 1880, 2. s., xviii, 765–770. *Also, transl.:* Pop. Sc. Month., N. Y., 1880, xvii, 166–171. ———. Les races humaines. Rev. scient., Par., 1887, xl, 524–531.—**Regàlia** (E.) Sulla nuova classificazione umana del Prof. G. Sergi. Arch. per l' antrop., Firenze, 1893, xxiii, 91–152.—**Ripley** (W. Z.) Deniker's classification of the races of Europe. J. Anthrop. Inst., Lond., 1898–9, n. s., i, 166–173, 1 pl.—**Royer** (*Mme.* Clémence). L'art de faire du feu chez les races sauvages ou primitives. Rev. scient., Par., 1886, xxxviii, 134–141.—**Schaaffhausen** (H.) Die Entwicklung des Menschengeschlechtes und die Bildungsfähigkeit seiner Rassen. *In his:* Anthrop. Studien, 8°., Bonn, 1885, 222–235.—**Schrader** (F.) Des conditions d'arrêt ou d'avortement de groupes humains. Rev. mens. de l'École d'anthrop. de Par., 1897, vii, 129–141. *Also:* Rev. scient., Par., 1897, 4. s., viii, 38–44.—**Schwalbe.** Ueber die ältesten Menschenrassen. [Abstr.] Wien. klin. Wchnschr., 1899, xii, 15.—**Seuf** (F.) Germanisch oder slavisch? Arch. f. Anthrop., Brnschwg., 1893–4, xxii, 353–369.—**Sergi** (G.) Di una nuova classificazione umana. Anomalo. Napoli, 1892, iv, 321–326. ———. Le varietà umane: principi e metodo di classificazione. Atti d. Soc. rom. di antrop., Roma, 1893–4, i, 17–74. *See, also, supra.* ———. Intorno ai primi abitanti di Europa. *Ibid.*, 1899, vi, 67–89. ———. Specie e varietà umane. Riv. di sc. biol., Torino, 1899, i, 586–605, 1 pl.—**Sittig** (O.) Compulsory migrations in the Pacific Ocean. Rep. Smithson. Inst. 1895, Wash., 1896, 519–535, 1 map.—**Steinthal** (H.) Dialekt, Sprache, Volk, Staat, Rasse. Festschr. f. Adolf Bastian . . . Berl., 1896, 45–52.—**Tappeiner.** Der europäische Mensch ist ein in Europa autochthoner Arier. Cor.-Bl. d. deutsch. Gesellsch. f. Anthrop. [etc.], München, 1897, xxviii. 49–52.—**Taylor** (I.) The primitive seat of the Aryans. Rep. Brit. Ass. Adv. Sc. 1887, Lond., 1888, lvii, 895–897.—**Thomas** (L.) Sauvages (races). Dict. encycl. d. sc. méd., Par., 1885, 3. s., xv, 80–182.—**Topinard** (P.) De la notion de race en anthropologie. Rev. d'anthrop., Par., 1879, 2. s., ii, 589–660. ———. Cornouaille et Bretagne. Anthropologie, Par., 1898, ix, 641–645.—**de Ujfalvy** (C.) Les opinions récemment émises en Allemagne sur le berceau des Aryas. Bull. Soc. d'anthrop. de Par., 1884, 3. s., vii, 411–443. ———. Anthropologische Betrachtungen über die Porträtköpfe auf den griechisch-baktrischen und indo-skythischen Münzen. Arch. f. Anthrop., Brnschwg., 1899, xxvi, 45–70.—**Vanderkindere.** Sur l'origine des blonds de l'Europe. Bull. Soc. d'anthrop. de Brux., 1891–2, x, 99–106.—**Virchow** (R.) Zur kaukasischen Anthropologie. Cor.-Bl. d. deutsch. Gesellsch. f. Anthrop. [etc.], München, 1882, xiii, 164.—**Wilser** (L.) Menschenrassen. Verhandl. d. naturh.-med. Ver. zu Heidelb., 1898, n. F., vi, 69–80.—**Wilson** (D.) Some American illustrations of the evolution of new varieties of man. J. Anthrop. Inst., Lond., 1878–9, viii, 338–359.—**Zaborowski.** Disparités et avenir des races humaines. Bull. Soc. d'anthrop. de Par., 1892, 4. s., iii, 617–665. *Also:* Rev. scient., Par., 1892, l, 769; 808. ———. La souche blonde en Europe. Bull. Soc. d'anthrop. de Par., 1898, 4. s., ix, 477–484.—**Zimmerer** (H.) Die Bevölkerung Kleinasiens. Cor.-Bl. d. deutsch. Gesellsch. f. Anthrop. [etc.], München, 1898, xxix, 22; 27; 34.

Ethoxycaffein.

See, also, **Hemicrania.**

ALIVIA (M.) Sulla etossicaffeina. Studio sperimentale. 8°. *Parma*, 1887.

Ceola (T.) Sull' azione anestetica locale della etossicaffeina. Terap. mod., Napoli, 1888, ii, 449–462.—**Chabot** (P.-E.) Sur l'action physiologique et thérapeutique de l'éthoxycaféine. Bull. gén. de thérap. [etc.], Par., 1886, cxi, 212–216.

Ethyl (*Compounds and derivatives of*).

See, also, **Acid** (*Xanthic*); **Alcohol**; **Bromalin**; **Ether**; **Triethylcarbinol.**

GÜNTHER (F.) * Ueber aethylbenzhydroxamsaures Aethyl. 8°. *Königsberg*, 1888.

KLINGENSTEIN (E.) * Ueber Äthyl- und Propylglyoxalidin. 8°. *Breslau*, 1895.

KONDAKOFF (I.) K voprosu o polimerizatsii etilenikh uglevodorodov. [Polymerization of ethylic carbohydrates.] 8°. [*Yuryev*, 1897.]

———. O prigotovlenii tetrametil-etilena po sposobu Bayera-Tile. [On the preparation of tetramethyl-ethylene by the method of . . .] 8°. [*Yuryev*, 1897.]

MOOS (F.) * Ueber die Einwirkung von Aldehyden auf Aethylenanilin, Aethylen-β-Dinaphtyldiamin und Trimethylenanilin und von Trimethylenbromid auf Aethylenanilin. (Beitrag zur Kenntnis ringförmig geschlossener Verbindungen.) [Erlangen.] 8°. *Wiesbaden*, 1889.

NEWMAN (H. E.) * Ueber einige Derivate und Homologe des Aethylphenyldiamins. 8°. *Berlin*, 1891.

PLATH (G.) * Ueber β'-Aethyl-α-Stilleazol und einige seiner Derivate. 8°. *Kiel*, 1889.

RÖSSLER (E.) * Ueber die Oxäthylamine. 8°. *Jena*, 1892.

SAGGAU ([H. W.] T.) * Ueber das *B*-Aethylpyridin und β-Aethylpiperidin. 8°. *Kiel*, 1892.

SAULMANN (W.) * Ueber Äthyliden- und Prophylidenamidoazobenzol und einige Abkömmlinge desselben. [Erlangen.] 8°. *München*, 1895.

SCHILLING (W.) * Ueber 1. 3. 4. Aethyltoluylendiamin und einige Kondensationsprodukte desselben. 8°. *Erlangen*, 1892.

VIDAL (R.) * Des alcaloïdes dérivés de l'hydrate de triméthylammonium par modification du radical éthyle, névrine, neurine, muscarine, oxynévrine, bétaïne. 4°. *Montpellier*, 1888.

WAGNER (M. [A.]) * Ueber $\beta\beta$-Dimethyl-$\gamma\gamma$-dipyridyl. 8°. *Kiel*, 1893.

WEINZWEIG (S.) * Einwirkung des feinvertheilten Silbers auf Phenylbromessigsäureathylester. [Bern.] 8°. *München*, 1890.

Breed (D.) Bismæthyl (bismuth-ethyl), a new organic radical containing bismuth. Am. J. Sc. & Arts, N. Haven, 1852, 2. s., xiii, 404–407. *Also*, Reprint.—**Hammeter** (J. C.) On the comparative physiological effects of certain members of the ethylic alcohol series (CH_4O to $C_5H_{12}O$) on the isolated mammalian heart. Johns Hopkins Univ. Stud. biol. lab., Balt., 1887–89, iv, 225–260.—**Lapicque** (L.) Toxicité du cyanure d'éthyle. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1889, 9. s., i, 251.—**Leech** (D. J.)

Ethyl (*Compounds and derivatives of*).

Nitrite of ethyl. Med. Chron., Manchester, 1888-9, ix, 177-182.—**Mathes** (P.) Ueber die Narkose mit Chlor und Bromäthyl bei kleineren gynäkologischen Operationen. Prag. med. Wchnschr., 1899, xxiv, 243.—**Nebelthau** (E.) Ueber die Wirkungsweise einiger aromatischen Amide und ihre Beeinflussung durch Einführen der Methyl- oder Aethylgruppe. Arch. f. exper. Path. u. Pharmakol. Leipz., 1895, xxxvi, 451-466.—**Pellacani** (P.) & **Bertoni** (G.) Il lattato d' etile; esperienze fisiologiche negli animali e nell' uomo. Salute: Italia med., Genova., 1885, xix, 444-473. *Also*, Reprint. *Also, transl.* [Abstr.]: Arch. ital. de biol., Turin, 1886, vii, 201-208.—**Peyrusson** (E.) Des germes morbides qui sont dans l'air et leur destruction au moyen des vapeurs d'azotite d'éthyle. J. Soc. de méd. et pharm. de la Haute-Vienne, Limoges, 1881, v, 49-53.—**Rabuteau.** Recherches sur les effets du chlorure d'éthylène, du tétrachlorure de carbone et du chlorure d'éthylidène; comparaison des éthers dérivés de radicaux d'alcools monoatomiques et des éthers dérivés de radicaux d'alcools diatomiques. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1885, 8. s., ii, 377-381.

Ethyl (*Bromide of*).

BRADEN (P.) * Bromäthyl; und Bromäthyl-Aethernarkosen. [Heidelberg.] 8°. *Jena*, 1894.

CHAMPAGNE (J.-B.-N.-V.) * Recherches expérimentales et cliniques sur l'anesthésie générale et locale par le bromure d'éthyle. 4°. *Lille*, 1883.

DIEFENBACH (R. J.) * Ueber die Einwirkung von Ortho-Anisidin auf Bromäthylphtalimid. 8°. *Berlin*, 1894.

FRAENKEL (M.) * Contribution à l'étude du bromure d'éthyle comme anesthésique général. 4°. *Paris*, 1894.

FRÈCHE (D.-F.) * De l'anesthésie générale par les inhalations de bromure d'éthyle. 4°. *Bordeaux*, 1893.

GINZBURG (L. S.) * Materialî dlya farmakologii brom-etila. [On the pharmacology of bromide of ethyl.] 8°. *S.-Peterburg*, 1892.

GRELET (H.-R.) * Contribution à l'étude de l'anesthésie par le bromure d'éthyle: ses applications en oto-laryngologie. 4°. *Paris*, 1894.

KNOD (H.) Das Bromäthyl und seine Anwendung als Narkoticum in der zahnärztlichen Praxis. 8°. *Essen*, 1891.

LÖHERS (H.) * Ueber den Einfluss des Bromäthyls auf Atmung und Kreislauf. 8°. *Berlin*, 1890.

MITCHELL (H. E.) Bromide of ethyl; when and how to use it. 12°. *Troy, N. Y.*, [1883].

POUCHIN (E.[-H.]) * Du bromure d'éthyle. 4°. *Paris*, 1894.

REGLI (E.) * Experimentelle Beiträge zur Kenntniss der Wirkung des Bromæthyls auf Herz und Nieren. 8°. *Bern*, 1892.

SCHEPS (J.) * Das Bromaethyl und seine Verwendbarkeit bei zahnärtzlichen Operationen. 8°. *Breslau*, [1886].

TEXIER (V.) * Sur un nouveau mode d'administration du bromure d'éthyle en oto-rhinologie. Contribution à l'étude physiologique de cet anesthésique. 4°. *Paris*, 1895.

———. The same. 8°. *Paris*, 1895.

Also [Abstr.], *in:* Ann. d. mal. de l'oreille, du larynx [etc.], Par., 1896, xxii, 270-275.

Asch (J.) Ueber Bromæthyl. Therap. Monatsh., Berl., 1887, i, 54-57.—**von Barącz** (R.) Beobachtungen über die Bromäthyl-Narkose in der chirurgischen Praxis auf Grund von 200 mit diesem Mittel ausgeführten Narkosen. Wien. klin. Wchnschr., 1892, v, 383-385.—**Bosscha** (H. P.) De broomaethyl-narcose, haar geschiedenis en haar toepassing in de chirurgie. Nederl. Tijdschr. v. Geneesk., Amst., 1894, 2. R., xxx, pt. 2, 1091-1102. ———. De gevaren der broomaethyl-narcose. Med. Weekbl., Amst., 1895-6, ii, 301.—**Chisolm** (J. J.) Bromide of ethyl, the most perfect anæsthetic for short, painful surgical operations. Maryland M. J., Balt., 1882-3, ix, 388-394. *Also:* Am. J. Dent. Sc., Balt., 1882-3, 3. s., xvi, 433-445. *Also*, Reprint.—**Cumston** (C. G.) Note on the bromide of ethyl. Boston M. & S. J., 1894, cxxxi, 613.—**Denigès.** Préparation du bromure d'éthyle par l'action simultanée du zinc et de l'acide sulfurique sur l'alcool éthylique. Bull. Soc. d'anat. et physiol. . . . de Bordeaux, 1884, v, 168-170. *Also:* J. de méd. de Bordeaux, 1884-5, xiv, 131.—**De Roaldes** (A. W.) Bromide of ethyl as an anæsthetic in oto-laryngological practice. Tr. Louisiana M. Soc., N. Orl., 1894, 366-378. *Also*, Reprint.—**Dickinson** (E. B.) Ethyl bromide as an anæsthetic. Am. J. Dent. Sc., Balt., 1898-9, 3. s., xxxii, 560-568. *Also:* Internat. Dent. J., Phila., 1899, xx, 91-97.—**Diehl** (C. E.) Bromide of ethyl as an anæsthetic. Pittsburgh M. Rev., 1889, iii, 88.—**Dozy** (F.) De broomaethyl-narcose, toegepast in de tandheelkunde. Med. Weekbl., Amst., 1895-6, ii, 288-292.—**Eberman** (A. A.) O brom-etilovom narkozie. Protok. i trudi Russk. chir. Obsh. Pirogova, St. Petersb., 1892, x, 9-29.—**Engelsen** (E.) Bromæthylnarkosen. Ugesk. f. Læger, Kjøbenh., 1891, 4. R., xxiv, 333-338.—**Eschricht** (C.) Die Bromäthylnarkose. Deutsche med. Wchnschr., Leipz. u. Berl., 1889, xv, 626. ———. Bemerkungen zur Bromäthylnarkose. Deutsche Monatschr. f. Zahnh., Leipz., 1889, vii, 297-300.—**Fessler** (J.) Narkosen mit Aether bromat. puriss. Merck. München. med. Wchnschr., 1890, xxxvii, 25. ———. Narkosen mit Bromäther, Aether bromatus (C_2H_5Br). Deutsche Monatschr. f. Zahnh., Leipz., 1891, ix, 179-197.—**Frank** (T.) Zur Wirkung des Bromäthyls als Anästheticum. Wien. med. Presse, 1890, xxxi, 1187.—**Gilles.** Zur Bromäthylnarkose. Deutsche Monatschr. f. Zahnh., Leipz., 1889, vii, 347-350. ———. Ueber Bromæthylnarkose. Berl. klin. Wchnschr., 1892, xxix, 166; 195.—**Gleich** (A.) Ueber Bromäthyl-Narkosen. Wien. klin. Wchnschr., 1891, iv, 1002-1004.—**von Hacker.** Discussion über Bromäthyl-Narkosen. *Ibid.*, 987.—**Haderup** (V.) Kliniske Iagttagelser af Bromætylnarkoser. [Clinical observations on bromethyl narcoses.] Kjøbenh. med. Selsk. Forh., 1889-90, 87-91. ———. Om Bedøvelse ved Bromæthyl, særlig i Tandlægepraxis. [Ethyl bromide, especially in dental practice.] Ugesk. f. Læger, Kjøbenh., 1891, 4. R., xxiii, 73; 97; 121. *Also*, Reprint.—**Haeberlin** (H. A.) Bromide of ethyl as an anæsthetic. Cincin. Lancet-Clinic, 1891, n. s., xxvii, 591-596. [Discussion], 601.—**Hærdy** (C.) Ein Wort zur Bromäthylnarkose. Schweiz. Vrtljschr. f. Zahnh., Basel & Genève, 1898, viii, 261-271.—**Haffter** (E.) Die Bromäthylnarcose. Cor.-Bl. f. schweiz. Aerzte, Basel, 1890, xx, 106; 143.—**Hammond** (F. C.) The value of ethyl bromide in gynecology and obstetrics. Am. Gynec. & Obst. J., N. Y., 1899, xiv, 296-300. [Discussion], 346-355.—**Hamon du Fougeray.** Note sur l'action du chloroforme administré à très petites doses après le bromure d'éthyle dans certains cas d'anesthésie difficile chez les enfants. Ann. d. mal. de l'oreille, du larynx [etc.], Par., 1896, xxii, pt. 2, 308-311.—**Hartmann** (H.) & **Bourbon** (H.) Le bromure d'éthyle comme anesthésique général. Rev. de chir., Par., 1893, xiii, 701-756.—**Helme** (F.) Le bromure d'éthyle en oto-laryngologie. Ann. d. mal. de l'oreille, du larynx [etc.], Par., 1894, xx, 143-149.—**Herz** (F.) Ueber Brom-Aethyl (C_2H_5Br) als Narkotisirungsmittel. Internat. klin. Rundschau, Wien, 1889, iii, 634.—**Heymans** (J.-F.) Le bromure d'éthyle comme anesthésique opératoire chez les céphalopodes. Bull. Acad. roy. d. sc. de Belg., Brux., 1896, xxxii, 578-586.—**Hirsch.** Das Bromäthyl und die Bromäthylnarkose. Therap. Monatsh., Berl., 1888, ii, 556.—**Hoddes.** Ueber Bromäthernarkosen. Deutsche Monatschr. f. Zahnh., Leipz., 1892, x, 411-435. *Also*, Reprint.—**Hollaender.** Das Bromaethyl in der zahnärztlichen Praxis. Verhandl. d. x. internat. med. Cong. 1890, Berl., 1891, 14. Abth., 57-69. *Also*, Reprint.—**Jäger** (F.) Einiges über Bromäthylnarkose. Med. Cor.-Bl. d. württemb. ärztl. Ver., Stuttg., 1898, lxviii, 1-4.—**Jauquet.** Emploi du bromure d'éthyle. Bull. Soc. belge d'otol. et de laryngol., Brux., 1896-7, ii, 126-129.—**Kelson** (W. H.) Anæsthesia by ethyl bromide. Brit. M. J., Lond., 1896, ii, 1711.—**Kempter** (J. E.) Ethyl bromide as an anesthetic in minor surgery. Maryland M. J., Balt., 1899, xlii, 133-135.—**Kheifets** (L. M.) Brom-etil, kak anesteziruyushtsheye sredstvo v zubovrachebnoï praktikïe. [Bromethyl as an anæsthetic in dental practice.] Med. Obozr., Mosk., 1889, xxxii, 64-74.—**Kölliker** (T.) Ueber die Anwendung der Bromäthyl-Narkose in der chirurgischen Praxis. Centralbl. f. Chir., Leipz., 1891, xviii, 385.—**Kuykendall** (E. H.) Bromide of ethyl as an anæsthetic. South. M. Rec., Atlanta, 1892, xxii, 63-68. *Also*, Reprint.—**Lezin** (V. V.) O smïeshannom brom-etilovo-chloroformnom narkozïe. [On mixed bromide-ethyl-chloroform anæsthesia.] Protok. i trudi russk. chir. Obsh. Pirogova, St. Petersb., 1892-3, 63-73. *Also:* Trudi V syezda Obsh. russk. vrach. v pamyat Pirogova, S.-Peterb., 1894, ii, 91-98.—**Lubet-Barbon.** De l'anesthésie générale par le bromure d'éthyle et de ses applications. Arch. internat. de laryngol. [etc.], Par., 1892, v, 2-8. ———. De l'emploi du bromure d'éthyle comme anesthésique. Rev. de laryngol. [etc.], Par., 1892, xii, 569-572.—**Lutaud.** Le bromure d'éthyle employé comme anesthésique général et local. Bull. Soc. de méd. de Par. (1880), 1881, xv, 100-107.—**Magill** (W. S.). A new and rapid method of anæsthesia. Med. Rec., N. Y., 1893, xliv, 524.—**Mörner** (C. T.) Några ord om brometylnarkos. Upsala Läkaref. Förh., 1892-3, xxviii, 99-107.—**Montgomery** (E. E.) The bromide of ethyl as an anæsthetic in labor. Am. J. Obst., N. Y., 1885, xviii, 561-570. ———. Bromide of ethyl. *Ibid.*, 1217. *Also:*

Ethyl (*Bromide of*).

Med. News, Phila., 1885, xlvii, 361. ———. Bromide of ethyl. Therap. Gaz., Detroit, 1892, 3. s., viii, 365. *Also*, Reprint. ———. Ethyl bromide in operations for hemorrhoids. Internat. Clin., Phila., 1899, 9. s., ii, 257. — **Morgenthau** (G.) Ethyl bromid anesthesia in post-nasal adenoid growths. J. Am. M. Ass., Chicago, 1895, xxiv, 349–352. *Also*, Reprint.—**Nikolayeff** (A. A.) O narkozïe bromistim efirom. [On ethyl-bromide anæsthesia.] Zubovrach. vestnik, St. Petersb., 1899, xxi, 1–4. — **Ott** (I.) Bromide of ethyl; its physiological action. Detroit Lancet, 1879–80, iii, 440–446. *Also*, Reprint.—**Pauschinger.** Bromäthyl. München. med. Wchnschr., 1887, xxxiv, 568–570. *Also:* Med.-chir. Centralbl., Wien, 1888, xxiii, 458; 470.—**Pavlow** (E.) Sur l'anesthésie mixte brométhyl-chloroformique. Semaine méd., Par., 1894, xiv, 47. *Also, transl.:* Med. Week, Par., 1894, ii, 62. — **Pitsch.** De l'emploi du bromure d'éthyle comme anesthésique dans les cas d'extractions multiples. Odontologie, Par., 1898, 2. s., vi, 49–54.—**Pomerantseff** (D.) Zamïetka k kharakteristikïe brometila s khimicheskoï storoni. [Note on the characteristics of brom-ethyl from the chemical side.] Khirurgïa, Mosk., 1898, iii, 471.—**Prince** (A. E.) Observations on the use of bromide of ethyl as an anæsthetic for short operations, and as a precursor to the administration of ether. St. Louis M. & S. J., 1883, xlv, 297–303, 1 tab. *Also*, Reprint.—**Reich.** Ueber Bromäther- und kombiuirte (successive) Bromäther-Chloroform-Narkose. Wien. med. Wchnschr., 1893, xliii, 993; 1046; 1090; 1141; 1178; 1224.—**Rein** (F. A.) O sochetannom brom-etil-khloroformnom narkozïe. [On combined bromide-ethyl-chloroform anæsthesia.] Khirurgïa, Mosk., 1899, v, 529–539.—**Remington** (J. P.) Bromide of ethyl (hydro-bromic ether). Am. J. Pharm., Phila., 1880, 4. s., x, 248–250.—**Robin** (E.) Note sur un nouvel agent anesthésique; éther bromhydrique. [Abstr.] Compt. rend. Acad. d. sc., Par., 1851, xxxii, 649.—**Rubtsoff** (I. I.) K voprosu o brom-etilovom usiplenii. [On the question of ethyl bromide anæsthesia.] Laitop. russk. chir., S.-Peterb., 1897, ii, 117–126.—**Rugh** (J. P.) A new and rapid method of anæsthesia. [Bromide of ethyl.] Med. Rec., N. Y., 1893, xliv, 670.—**Rzyszczewski** (S.) O brometylowej narkozie. [Brom-ethyl anæsthesia.] Kron. lek., Warszawa, 1893, xiv, 575–580.—**Sauvez** (E.) Le bromure d'éthyle comme anesthésique général. Odontologie, Par., 1893, xiii, 193–195.—**Schneider.** Ueber Bromäthyl. Deutsche Monatschr. f. Zahnh., Leipz., 1888, vi, 373–380.—**Secheyron.** De l'analgésie par le bromure d'éthyle chez les enfants. J. de clin. et de thérap. inf., Par., 1893, i, 65; 81; 117.—**Silk** (J. F. W.) Observations on bromide of ethyl in dental surgery. Tr. Odont. Soc. Gr. Brit., Lond., 1890–91, n. s., xxiii, 120–150. *Also:* Brit. J. Dent. Sc., Lond., 1891, xxxiv, 299–307. *Also*, Reprint. ———. Bromide of ethyl as an anæsthetic. Practitioner, Lond., 1891, xlvi, 344–352. *Also*, Reprint.—**Sinell.** Ein Beitrag zur Bromaether-Narkose. Therap. Monatsh., Berl., 1895, v, 506. *Also:* Zahnärztl. Wchnbl., Hamb., 1895–6, ix, 220.—**Sternfeld** (H.) Ueber Bromäthyl und seine Verwerthung in der ärztlichen Praxis. München. med. Wchnschr., 1890, xxxvii, 251; 267.—**Szuman** (L.) Spostrzezenia dotyczące znieczulania za pomocą bromku etylu. [Observation on the anæsthetic effects of bromide of ethyl.] Wiadomości lek., Lwów, 1888, ii, 321–328. *Also, transl.:* Therap. Monatsh., Berl., 1888, ii, 155; 226.—**Takahashi** (K.) Ethyl no Europa tokei shakwai ni okeru seika. [Therapeutic value of bromethyl.] Chiugai Iji Shinpo, Tokio, 1893, xiv, no. 313, 10–12. ———. Mashuyaku bio bromethyl no sitsuken. [On anæsthetic action of bromethyl.] *Ibid.*, no. 308, 4–9.—**Terrillon.** De l'anesthésie locale par le bromure d'éthyle. Bull. gén. de thérap. [etc.], Par., 1880, xcviii, 300–304. *Also:* Bull. et mém. Soc. de chir. de Par., 1880, n. s., vi, 198–202. ———. De l'anesthésie générale par le bromure d'éthyle. Bull. gén. de thérap. [etc.], Par., 1880, xcviii, 337; 393.—**Thornton** (E. Q.) & **Meixell** (E.) The action of bromide of ethyl. Coll. & Clin. Rec., Phila., 1892, xiii. 245. *Also:* Therap. Gaz., Detroit, 1892, 3. s., viii, 577–579.—**Turnbull** (L.) On the use of hydrobromic ether in labor. Independ. Pract., Balt., 1880, i, 136. ———. Hydrobromic ether or bromide of ethyl as an anæsthetic. Med. Bull., Phila., 1880, ii, 36–39. *Also*, Reprint. ———. Hydrobromic ether or bromide of ethyl as an anæsthetic. J. Am. M. Ass., Chicago, 1885, v, 561–566. *Also*, Reprint.—**Waugh** (W. F.) Note on the bromide of ethyl. West. M. Reporter, Chicago, 1894, xvi, 170.—**Wiedemann** (C.) Ueber das Hydrobromæthyl als Anaestheticum am Kreissbett. St. Petersb. med. Wchnschr., 1883, viii, 85–87.—**Wilcox** (S. F.) Note on bromide of ethyl as an anæsthetic. Ann. Surg., St. Louis, 1891, xiv, 294.—**Williams** (W. R.) Bromide of ethyl as an anæsthetic for short operations, and as a precursor to the administration of ether. Brit. M. J., Lond., 1884, i, 402.—**Witzel** (J.) Bericht über 465 Bromäthernarkosen. Deutsche Monatschr. f. Zahnh., Leipz., 1891, ix, 421–428.—**Wolff** (L.) Ethyl bromide. Am. J. Pharm., Phila., 1880, 4. s., x, 241–248. *Also*, Reprint.—**Wood** (H. C.) Notes on anæsthetics; chloride and bromide of ethyl. Phila. M. Times, 1880, x, 370–374.—**Yer-**

Ethyl (*Bromide of*).

waut (A.) Anestesia generale col bromuro d'etile. Riv. veneta di sc. med., Venezia, 1894, xxi, 303–317.—**von Ziemacki** (J.) Bromäthyl in der Chirurgie. Arch. f. klin. Chir., Berl., 1891, xlii, 717–752.

Ethyl (*Bromide of, Accidents from*).

Accidents dus à l'éther bromhydrique. Bull. méd., Par., 1890, iv, 558.—**Bourneville.** Deux cas probables de paralysie toxique consécutive aux inhalations, prolongées de bromure d'éthyle. Recherches clin. et thérap. sur l'épileps. [etc.] 1882, Par., 1883, iii, 135–148.—**Brinton** (J. H.) The dangers of anæsthesia by ethyl bromide. Therap. Gaz., Detroit, 1892, 3. s., viii, 227.—**Death** from ethyl bromid. Phila. M. J., 1899, iv, 367.—**Gleich** (A.) Ein Todesfall nach Bromäthyl narkose. Wien. klin. Wchnschr., 1892, v, 167.—**Jorissenne.** Dangers de l'emploi du bromure d'éthyle comme anesthésique général. Ann. Soc. méd.-chir. de Liége, 1881, xx, 129–132.—**Koehler** (A.) Zur Bromäthylnarkose. Centralbl. f. Chir., Leipz., 1894, xxi, 41. *Also, transl.:* Progrès dent., Par., 1895, xxii, 219.—**Mittenzweig.** Ueber tödtliche Nachwirkung der Bromäthyl-Narkose. Ztschr. f. Med.-Beamte, Berl., 1890, iii, 40–43.—**Mittenzweig** (H.) & **Stahn** (P.) Experimenteller Beitrag zur Vergiftung durch Bromaethyl. *Ibid.*, 373–377.—**Pomerantseff** (D. S.) Kharakteristika brometila s tochki zrïeniya opasnosti primïeneniya yevo v kachestvïe anestiziruyushtshavo sredstva. [Characteristics of ethyl bromide from the point of view of the danger of its application as an anæsthetic]. Khirurgïa, Mosk., 1897, i, 7–44.—**Ritter** (P.) Beitrag zum Bromäthyl in seinen Nachwirkungen. Deutsche Med.-Ztg., Berl., 1894, xv, 871.—**Schuler.** Vergiftung durch Brommethyl? Deutsche Vrtljischr. f. öff. Gsndhtspflg., Brnschwg., 1899, xxxi, 696–704.—**Szuman.** Kilka słow o znieczulaniu bromkiem etylu ($C_2 H_5 Br$) i o niebezpieczeństwie, grożącem życiu przy użyciu bromku etylenu ($C_2 H_4 Br_2$) zamiast bromku etylu. [On anæsthesia by ethyl bromide, and on the danger to life in the use of ethylene bromide instead of ethyl bromide.] Gaz. lek., Warszawa, 1890, 2. s., x, 706–711.

Ethyl (*Chloride of*).

Amoedo (O.) El cloruro de etilo como anestésico local. Arch. de la Soc. estud. clín. de la Habana (1890–92), 1895, v, 173–182.—**d'Argent** (J.) Del'instabilité des anesthésiques réfrigérants; l'éthyleur et l'éthyleuse, appareils nouveaux pour obtenir et maintenir le maximum de propulsion et de puissance anesthésique du chlorure d'éthyle. Odontologie, Par., 1897, 2. s., v, 453–458.—**Bloch** (O.) Aethylklorid som lokalt anæsthetiserende Middel. Ugesk. f. Læger, Kjøbenh., 1893, 4. R., xxvii, 241–249.—**Bolognesi** & **Touchard** (F.) Un nouvel anesthésique local, le chlorure d'éthyle à la cocaïne ou à l'eucaïne. Nouv. remèdes, Par., 1899, xv, 49–52.—**Brodtbeck** (A.) Suggerirte Narkosen vermittelst Aethyl-Chlorid. Schweiz. Vrtljschr. f. Zahnh., Basel & Genève, 1898, viii, 272–282. *Also:* Wien. zahnärztl. Monatschr., 1899, i, 331–343.—**Daish** (W. C.) Chloride of ethyl. Austral. M. J., Melbourne, 1895, n. s., xvii, 549–553.—**Donati** (C.) Alcuni cenni sulla narcosi col cloruro d'etile. Boll. med. trentino, Trento, 1898, xvii, 119–128.—**Flourens.** Note touchant les effets de l'éther chlorhydrique chloré sur les animaux. Compt. rend Acad. d. sc., Par., 1851, xxxii, 25–27.—**Gans** (E.) Ueber Aethylchlorid. Therap. Monatsh., Berl., 1893, vii, 113–115.—**Gibson** (C. L.) Local anæsthesia by ethyl chloride. N. York M. J., 1893, lviii, 351. *Also*, Reprint.—**Henry** (L.) Sur le chloral et les éthers éthyliques chlorés en général. Bull. Acad. roy. d. sc. de Belg., Brux., 1874, 2. s., xxxvii, 489–511. *Also*, Reprint.—**Legrand** (A.) Anesthésie locale par le chlorure d'éthyle cocaïné. Répert. de thérap., Par., 1899, xvi, 205. *Also:* Rev. prat. d'obst. et de gynéc., Par., 1899, xv, 239.—**Lotheissen** (G.) Ueber die Narkose mit Aethylchlorid. Arch. f. klin. Chir., Berl., 1898, lvii, 865–872. *Also:* Verhandl. d. deutsch. Gesellsch. f. Chir., Berl., 1898, xxvii, pt. 2, 570–577.—**Ludwig** (A.) Ueber Narkose mit Aethylchlorid. Beitr. z. klin. Chir., Tübing., 1897, xix, 639–664.—**de Marion** (G.) Observation d'un cas d'anesthésie générale survenue au cours d'une anesthésie locale par réfrigération au moyen du chlorure d'éthyle ou d'un de ses mélanges. Monde dent., Par., 1896, x, 401.—**Milian** (G.) Anesthésie locale par le chlorure d'éthyle cocaïné. Presse méd., Par., 1899, i, 143.—**Montfort** (F.) Un mot sur le chlorure d'éthyle comme anesthésique local. Gaz. hebd. de méd., Par., 1891, 2. s., xxviii, 210.—**Noel.** De l'anesthésie générale au chlorure d'éthyle sur le champ de bataille. Bull. méd., Par., 1899, xiii, 819.—**Pircher** (J.) Ueber Aethylchloridnarkose. Wien. klin. Wchnschr., 1898, xi, 511–514.—**Redard.** Du chlorure d'éthyle comme anesthésique local. Verhandl. d. x. internat. med. Cong. 1890, Berl., 1891, v, 14. Abth., 71–73.—**Ruegg** (C.) Narkosen unter Anwendung von Aethyl-Chlorid. Med. Rundschau, Berl., 1897–8, 421–424.—**Scheller** (A.) Chlorek etylu; nowy środek do znieczulań miejscowych. [Ethyl chloride, a new local anæsthetic.] Gaz. lek., Warszawa, 1891, 2. s., xi, 253–257.—**Seitz** (G.) Die Chloraethyl-Narkose in der Geburtshilfe. Zahnärztl. Rundschau, Berl., 1899, viii, No. 379.—**Stahlberg** (H. B.) Chloride of ethyl

Ethyl (*Chloride of*).

as an anæsthetic. Tr. World's Columbian Dent. Cong., Chicago, 1894, i, 462–467.—**Tauber** (E.) Zwei neue Anæsthetica. Allg. Wien. med. Ztg., 1880, xxv, 424.—**Ward** (E. B.) Ethyl chloride as a local anæsthetic. Internat. J. Surg., N. Y., 1896, ix, 10.—**Ward** (S. M.) A case of possible poisoning by chloric ether and a bromide. Med. & Surg. Reporter, Phila., 1883, xlix, 678–680.—**Wiesner** (J.) Ueber Aethylchloridnarkose. Wien. med. Wchnschr., 1899, xlix, 1333–1337. *Also, transl.:* N. Eng. M. Month., Danbury, Conn., 1899, xviii, 343–345.—**Wood** (H. C.) & **Cerna** (D.) Chloride of ethyl and pental. Dental Cosmos, Phila., 1892, xxxiv, 505–511. *Also:* Proc. Phila. Co. M. Soc., Phila., 1892, xiii, 513–520.

Ethylene.

Horn (G.) * Zur Toxicologie des Aethylenbromids. 8°. *Würzburg*, 1896.

Reuter (L.) * Ueber die Isomerisation höherer Homologen des Aethylens und Acetylens. [Bern.] 8°. *Heidelberg*, 1892.

Schneider (P.) * Ueber Alkylderivate des Äthylendiamins. 8°. *Breslau*, 1896.

Schumacher (J.) * Beitrag zur Kenntnis der Wirkung des Aethylencyanid. 8°. *Kiel*, 1897.

Moore (J. R.) Improvement in packages for ethylene. No. 168,340. Oct. 5, 1875.

Ethylene (*Chloride of*).

Dubois (R.) Action physiologique du chlorure d'éthylène sur la cornée. Compt. rend. Acad. d. sc., Par., 1888, cvii, 482–484. *Also:* France méd., Par., 1888, ii, 1305–1307. *Also:* Univ. de Lyon. Trav. lab. physiol., 1888–9, i, 3–5. ———. Nouvelles recherches sur l'action du chlorure d'éthylène sur la cornée. Compt. rend. Acad. d. sc., Par., 1888, cvii, 695. *Also:* Univ. de Lyon. Trav. lab. physiol., 1888–9, i, 5. ———. Action des inhâlations du chlorure d'éthylène ($C^2H^4Cl^2$) pur sur l'œil. [Abstr.] Compt. rend. Acad. d. sc., Par., 1889, cviii, 191. *Also:* Univ. de Lyon. Trav. lab. physiol., 1888–9, i, 33. ———. Note sur l'action du chlorure d'éthylène sur la cornée. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1889, 9. s., i, 82. *Also:* Univ. de Lyon. Trav. lab. physiol., 1888–9, i, 34.—**Dubois** (R.) & **Roux** (L.) Action du chlorure d'éthylène sur la cornée. Compt. rend. Acad. d. sc., Par., 1887, civ, 1869–1871. *Also:* France méd., Par., 1887, ii, 925–937. ——— ———. Action du chlorure d'éthylène sur la cornée. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1887, 8. s., iv, 584.—**Faravelli** (E.) A proposito dell' azione delle inalazione di bicloruro di etilene sulla cornea. Arch. per le sc. med., Torino & Palermo, 1892, xvi, 79–86.—**Hattyasy** (L.) Kisérletek az aethyl-chlorürrel. [Experiments with ethylene chloride.] Orvosi hetil., Budapest, 1892, xxxvi, 124. *Also, transl.* [Abstr.]: Pest. med.-chir. Presse, Budapest, 1892, xxviii, 515.—**Panas.** Action des inhalations du chlorure d'éthylène pur sur l'œil. Compt. rend. Acad. d. sc., Par., 1888, cvii, 921–923. *Also:* France méd., Par., 1888, ii, 1750.—**Pollosson** (A.) & **Dubois.** Expériences sur les inhalations de chlorure d'éthylène. Mém. et compt. rend. Soc. d. sc. méd. de Lyon (1890), 1891, xxx, pt. 2, 191–193.—**Reichert** (E. T.) Ethylene bichloride as an anæsthetic agent; with a consideration of ethylene methylethylate, ethylene ethylate, ethyl nitrate and ethylidene bichloride. Med. Times, Phila., 1880–81, xi, 490; 518; 553. *Also*, Reprint.

Étienne. * Parallèle des diverses tailles vésicales. 1 p. l., 230 pp. 4°. *Paris, A. Parent*, 1883. Concours.

Étienne (Charles). * Étude critique des différents traitements de l'ophthalmie sympathique. 1 p. l., 132 pp. 4°. *Nancy*, 1886, No. 237.

Étienne (Eugène). * Diagnostic et traitement des vices de conformation de l'anus et du rectum. 1 p. l., 77 pp., 1 l. 4°. *Nancy*, 1890, No. 320.

Étienne (Georges) [1866–]. * Les pyoseptic-émies médicales. 389 pp. 4°. *Nancy*, 1893, No. 357.

———. The same. 389 pp. 8°. *Paris, J.-B. Baillière et fils*, 1893.

Étienne (J. Félix). * Ueber Hydrocele muliebris. 70 pp. 8°. *Zürich, F. Lohbauer*, 1892. C.

Étienne (L.) Essai sur La Mothe-Le-Vayer. 1 p. l., 242 pp. 8°. *Rennes, J.-M. Vatar*, 1849.

Étiévant (René) [1873–]. * Traitement des suppurations der sinus frontal (méthode Ogston-Luc en particulier). 70 pp., 1 l. 8°. *Lyon*, 1898, No. 131.

Etiology.

See **Diseases** (*Causes, etc., of*).

von Etlinger (A.) Kanalisirung von Berlin (Projekt Barry-Etlinger). Vortrag gehalten im Stadtverordneten-Saale des neuen Rathhauses am 9. April 1870, nebst einem erläuternden Anhange. 24 pp. 8°. *Berlin, G. Lange*, 1870.

von Etlinger (*Wilhelm*) [1819–90].

Obituary. Brit. M. J., Lond., 1890, ii, 1450.—[**Nekrolog.**] St. Petersb. med. Wchnschr., 1890, n. F., vii, 427.

Etoc-Demazy (*François*) [1781–1846].

Vallée (P.) Notice biographique. 8°. *Monnoyer*, 1851.

Étoc-Demazy (G[ustave]-F[rançois]) [1806–]. De la folie dans la production du suicide. 29 pp. 8°. *Paris, G. Baillière*, 1846.

Repr. from: Ann. méd.-psych., Par., 1846, vii.

Eton.

See, also, **Diphtheria** (*History, etc., of*), *by localities.*

Eton Charity Organization Association. Annual reports of the committee to the subscribers. 2.–5., 1873–4 to 1876–7; 7.–15., 1878–9 to 1886–7; 17., 1888–9. 8°. *Eton*, 1874–89.

Eton Charity Organization Association. Annual reports of the committee to the subscribers. 2.–5., 1873–4 to 1876–7; 7.–15., 1878–9 to 1886–7; 17., 1888–9. 8°. *Eton*, 1874–89.

Eton Wick.

Eton Wick (The) sewage farm. Med. Times & Gaz., Lond., 1872, i, 674.

Étournaud (Charles-Félix) [1860–]. * Sur un cas de pouls lent permanent avec crises syncopales et attaques épileptiformes. 52 pp. 4°. *Bordeaux*, 1892, No. 74.

Étourneau (Amédée-Léon) [1866–]. * De l'anesthésie chirurgicale dans les hôpitaux de la marine. 76 pp. 4°. *Bordeaux*, 1891, No. 2.

Etowah (The) County (Ala.) Medical Society *vs.* Dr. William Thomas Coggin. Dr. William Thomas Coggin, of Athens, Ga., who claims the honor of doing the first symphyseotomy in this county, is denounced by the Etowah County (Ala.) Medical Society as an impostor and a fraud. 10 pp. 8°. *Anniston*, 1894.

Repr. from: Alabama M. & S. Age, Anniston, 1893–4, vi.

Étrennes d'un médecin, ou description alphabétique et raisonnée des maladies les plus communes, et des divers accidens auxquels on est exposé; suivie des moyens les plus prompts, les plus sûrs, les plus faciles de les prévenir, ou d'y remédier avec succès. xii (6 l.), 154 pp. 32°. *Paris, Méquignon jeune*, 1787.

———. The same. Étrennes d'un médecin, ouvrage où l'on donne les moyens sûrs de remédier promptement aux différens accidens qui menacent la vie, tels que ceux qui sont causés par les poisons, les vapeurs vénéneuses, etc., et à une foule d'incommodités dont on est journellement attaqué. ix, 150 pp. 24°. *Nyon en Suisse, Natthey et Comp.*, [*n. d.*].

Etretat.

Bechmann. L'assainissement d'une station balnéaire (Étretat). Rev. d'hyg., Par., 1887, ix, 545–554.

Etruria.

Brinton (D. G.) The ethnologic affinities of the ancient Etruscans. Proc. Am. Phil. Soc., Phila., 1889, xxvi, 506–527.—**Fabretti** (A.) Ueber die Lebensdauer der alten Etrusker. Untersuch. z. Naturl. d. Mensch. u. d. Thiere, Giessen, 1876, xi, 390.—**Lefèvre** (A.) Les Étrusques; origines, histoire, industries, arts, coutumes, langue et croyances. Rev. mens. de l'École d'anthrop. de Par., 1891, i, 212; 269.

Etschenreuterus (Gallus). Δραχμολυπτόν, seu calculus perutilis et medicis et ægrotantibus, si scire desiderent quot grana singulorum ingredientium medicamentorum in drachma una assumantur. Item: Δραχμοτομια seu partium drachmæ dosis. 65 l. 16°. *Argentorati*, 1569.

Etter (Hermann). *Beitrag zur Lehre der Huntington'schen (degenerativen) Chorea. 67 pp. 8°. *Tübingen, F. Pietzcker*, 1899.

Etterlé (Joseph). Les maladies de l'Afrique tropicale. 192 pp. 12°. *Bruxelles, O. Schepens*, 1892.

Etterlen (Jules) [1875–]. *De la lymphangite satellite du chancre syphilitique. 39 pp., 2 l. 8°. *Lyon*, 1899, No. 130.

Ettinger (Leo). *Ueber Nabelschnur- und Uteringeräusch. 66 pp., 1 l. 8°. *Zürich, F. Lohbauer*, 1888. C.

Ettinger (W. O.) O paralichakh alkogolnavo proïskhozhdeniya. Perevod s frantz. L. Finkelsteina. [On alcoholic paralysis. Transl. from the French by Finkelstein.] 65 pp. 8°. [*St. Petersburg*, 1887.]

Bound with: Mejdunar. Klin., St. Petersb., 1887, vi.

Ettlingen.

SCHNEIDER (P. J.) Versuch einer medizinisch-statistischen Topographie von Ettlingen und deren nächsten Umgebungen. 12°. *Karlsruhe u. Baden*, 1818.

Ettlinger (Abraham). *Beiträge zur Kenntniss der Fäulnissalkaloide des Fischfleisches. 35 pp. 8°. *Würzburg, J. M. Richter*, 1884.

Ettlinger (Charles) [1863–]. *Étude sur le passage des microbes pathogènes dans le sang. 1 p. l., 147 pp., 1 l. 4°. *Paris*, 1893, No. 181.

Ettmüller (Christian Friedrich Benedict) [1773–1848]. Abhandlung über die Krankheiten der Augen und der Augenlieder, nebst den dabei vorkommenden Operationen. 400 pp. 8°. *Leipzig, A. F. Böhme*, 1799.

Ettmüller (Michael) [1644–83]. *Diss. med. de chirurgia infusoria. 31 l. 4°. *Lipsiæ, apud V. Scipionem*, [1668].

———. Medicus theoria et praxi generali instructus, hoc est fundamenta medicinæ vera . . . olim privatim tradita, luci publicæ nunc primum donata et indice duplici ornata. 3 p. l., 168 pp.; 173 pp., 17 l. 4°. *Francofurti ac Lipsiæ, sumpt. M. Güntheri*, 1685.

Bound with his: Opera omnia [etc.]. 4°. *Lugduni*, 1685.

———. Opera omnia theoretica et practica, in quibus universa praxis medica sive omnium totius humani corporis morborum dilucida descriptio, eorumque causarum accurata explicatio et curatio per selectissima et optima medicamenta, secundum principia et experimenta chymica ac anatomica . . . Helmontii, Willisii, Sylvii, Tackenii, aliorumque neotericorum exhibetur. Accedit chirurgia medica, pulcherrima methodo omnes affectus externos explicans, eorumque causas, restitutionem et curam describens, ut et methodus consultatoria, per variorum casuum exempla docens morborum resolutionem et curationem. Annexi sunt in fine de particularibus quibusdam materiis tractatus ejus singulares. 3 p. l., 428 pp.; 436 pp.; 212 pp.; 362 pp. 4°. *Lugduni*, 1685.

———. The same. Nempe institutiones medicinæ cum notis; collegium practicum generale et speciale de morbis virorum, mulierum ac infantium, collegium chirurgicum, notæ in Morelli methodum de formulis medicamentorum præscribendis; in Ludovici dissertationes pharmaceuticas, et in Schrœderi pharmacopœam, chymia rationalis, cum collegio casuali, et variis curiosisque dissertationibus aliis. Opus posthumum, post varias editiones mancas, nunc hinc inde suppletum, et indice copiosissimo instructum, cum præfatione D. Georgii Franci. 4 p. l., 718 pp.; 628 pp.; 270 pp., 26 l. fol. *Francofurti ad Mœnum, sumpt. J. D. Zunneri*, 1688.

———. The same. Editio postrema, accuratissime ad mentem auctoris recognita, [etc.]. 3 v. fol. *Venetiis, J. J. Hertz*, 1700.

Ettmüller (Michael)—continued.

———. The same. In compendium redacta: in quo continentur: I. Institutionum medicarum synopsis ab ipso authore concinnata. II. Pyrotechniæ rationalis seu collegii chymici epitome. III. Commentarius in Schrœderi pharmacopeiam, contractus. IV. Universa praxis medica in angustum coacta. Cui in calce adjicitur chirurgia medica summatim perstricta. 5 p. l., 184 pp. 8°. *Londini, R. Wellington*, 1701.

———. The same. Editio novissima, diligenter recognita, a mendis quibus priores editiones scatebant expurgata, et demum tractatu de virtute opii locupletata. xvi, 454 pp. 4°. *Venetiis, J. G. Hertz*, 1727.

———. Nouvelle chirurgie médicale et raisonnée, avec une dissertation sur l'infusion des liqueurs dans les vaisseaux, du même auteur. Nouvellement traduite. 10 p. l., 518 pp., 15 l. 12°. *Lyon, T. Amaulry*, 1691.

———. Etmüllerus abridged; or a compleat system of the theory and practice of physic. 3. ed. 8 p. l., 624 pp. 8°. *London, A. Bell & R. Wellington*, 1712.

———. De virtute opii diaphoretica tractatus. 35 pp. 4°. *Venetiis, J. G. Hertz*, 1727.

Bound with his: Opera omnia [etc.]. 4°. *Venetiis*, 1727.

———. Collegium practicum. 194, 104 pp. 8°. [*Londini, R. Wellington, n. d.*]

Bound with his: Opera omnia [etc.]. 8°. *Londini*, 1701.

See, also, **Ludwig** (Daniel) [*in* 1. s.]. Trattato della buona scelta de' medicamenti. 4°. *Venezia*, 1717. ——— [*in* 1. s.]. Traité du bon choix des médicamens. 8°. *Lyon*, 1736. — **Welsch** (Gottfried) [*in* 1. s.]. De singularibus. 4°. *Lipsiæ*, [1663].

Ettmüller (Michael Ernest) [1673–1732]. Epistola anatomica, problematica, duodecima: De cerebri corticali substantia, [etc.]. Responsio Fredericus Ruysch. 29 pp., 1 l., 3 pl. 4°. *Amstelædami, J. Wolters*, 1699.

———. The same. 28 pp., 3 pl., 2 l. 4°. *Amstelædami, apud Janssonio-Waesbergios*, 1721. [P., v. 1094; 1387.]

———. Epistola problematica ad Fredericum Ruyschium de ovario novo. 18 pp. 4°. *Amstelædami, apud Janssonio-Waesbergios*, 1715. [P., v. 1105; 1385.]

———. The same. 18 pp. 4°. *Amstelædami, apud Janssonio-Waesbergios*, 1721.

———. The same. 18 pp. 4°. *Amstelædami, apud Janssonio-Waesbergios*, 1729. [P., v. 1387.]

———. [Pr.] [Ventriculus verticaliter positus in sinistro hypochondrio.] [Cum vita candidati Gottlieb Friederici.] 5 l. 4°. *Lipsiæ*, 1721.

———. [Pr.] [Tumores abdominis.] [Cum vita candidati Jo. Gotthelff Moebius.] 4 l. 4°. [*Lipsiæ, I. Titii*, 1725.] [P., v. 1921.]

See, also, **Ramazzini** (Bernardino) [*in* 1. s.]. De principum valetudine tuenda [etc.]. 12°. *Traj. ad Rhenum*, 1712.—**Ruysch** (Fredericus) [*in* 1. s.]. Adversariorum anatomico-medico-chirurcorum decas. 4°. *Amstelodami*, 1717.

[**Ettner** (Joh. Christoph).] Dess getreuen Eckardts verwegener Chirurgus, in welchem wie ein rechtschaffener Chirurgus beschaffen seyn solle, was er für Tugenden an sich nehmen, und welcherley Laster er zu fliehen; hernach bewährteste Artzney-Mittel in allerhand Kranckheiten und Zufällen menschlichen Leibes zugebrauchen; dann sonderliche philosophische, politische, chymische, chirurgische, am meisten aber medicinische Observationes und Anmerckungen, wie auch eine gründliche Erörterung vieler zweiffelhaffter Vorträge; endlich welcher Gestalt mann sich auf Räisen, und so wohl in frembden als einheimischen Zusammenkünfften verhalten solle. Mit Beyfügung sinn- und lehr-reicher, erschröcklicher und lustiger Begebenheiten vorgestellet werden. 2074 pp.

[**Ettner** (Joh. Christoph)]—continued.
16°. *Augspurg u. Leipzig, bey L. Kroniger u. G. Göbels seel. Erben*, 1698.

———. Dess getreuen Eckarths ungewissenhafftter Apotecker, in welchen wie ein rechtschaffener Apotecker beschaffen seyn, was er vor Tugenden an sich nehmen, und welcherley Laster er fliehen soll; hernach bewehrteste Artzeney-Mittel in allerhand Kranckheiten und Zufällen menschlichen Leibes [etc.]. 5 p. l., 1288 pp., 1 pl. 16°. *Augspurg u. Leipzig, bey L. Kroniger u. G. Göbels seel. Erben*, 1700.

Étude médicale sur les eaux minérales de Vichy. 104 pp. 8°. *Vichy, Wallon*, 1874.

Étude médico-légale sur les causes de la mort du Baron de Reinach. Par P. Brouardel, P. Schutzenberger, H. Richardière, J. Ogier, A. Villiers. 38 pp. 8°. *Paris, J.-B. Baillière et fils*, 1893.

Étude de zoologie médicale sur la linguatule, à l'occasion de deux cas de mort causée par la pénétration d'un poisson vivant dans les voies aériennes. 8 pp. 8°. *Paris, J.-B. Baillière et fils*, 1880.
Repr. from: Rev. méd. franç. et étrang., Par., 1880, ii.

Études sur le bandit corse. Rocchini. *See* **Kocher** (Adolph) & **Paoli** (B.).

Études comparées des appareils de cuisine employés spécialement dans les hôpitaux militaires, casernes, hôpitaux civils, lycées, communautés, etc. 62 pp. 8°. [*Lyon, Schneider frères*, 1883.]

Études sur les eaux minérales de Vals (Ardèche). 44 pp., 2 l. 8°. *Privas, Roure fils*, 1865.

Études expérimentales et cliniques sur la tuberculose, publiées sous la direction de M. le professeur Verneuil par MM. Arthaud, Bergeon [*et al.*]. Secrétaire de la rédaction: Dr. L.-H. Petit. v. 1–3. 8°. *Paris, G. Masson*, 1887–91.

Étuves de désinfection. Désinfection générale, appareils divers, désinfection de l'eau. (Procédé b. s. g. d. g.) 36 pp., 1 l., 3 pl. 8°. *Paris*, [1888, *vel subseq.*].

Étuves (Les) de désinfection par la vapeur sous pression pour les objets de literie, linge, vêtements et objets mobiliers ayant été en contact avec les malades atteints d'affections contagieuses. Système Le Blanc. 12 pp. 4°. [*Paris, Ve. E. Perou et fils*], 1892.

Etwas über das Wesen des gelben Fiebers und die zweckmässigsten Mittel es von uns abzuhalten und sich dafür zu schützen. Nebst einem neuen Vorschlage zur bessern Anwendung der vollkommenen Salzsäure. 40 pp. 16°. *Nürnberg*, [*n. d.*].

Etymology (*Medical*).

See **Medicine, Nomenclature, Pharmacy, Surgery,** *Dictionaries of.*

Etzlerus (Augustus). Isagoge physico-magico-medica, in qua signaturæ non paucorum vegetabilium et animalium tam internæ quam externæ accurate depinguntur, ex quibus mundi superioris astralis, cum inferiori elementali mundo concordantia, et influentia, mirabilisque et occulta sympathia et anthipathia rerum manifeste elucescunt. Opusculum lectu jucundum, scitu utilissimum, mysteriis naturæ maximis refertissimum, theologis veris æque ac philosophis medicisque oportunum. 2 p. l., 176 pp., 5 l. 12°. *Argentinæ, sumpt. C. Dietzelii*, 1631.

Etzold (Ernst). *Klinische Untersuchungen über Nervennaht. 85 pp., 1 l. 8°. *Dorpat, C. Mattiesen*, 1889.

Etzold (F.).
See **Seiffert** (Max). Technische Anleitung zur mikroskopischen Diagnostik [etc.]. 12°. *Leipzig*, [1893].

Eubank (Marion D.).
See **Hall** (Winfield S.) & **Eubank** (Marion D.) The regeneration of the blood. 8°. *New York*, 1896.

Eucaine.

See, also, **Cocaine** *as anæsthetic*; **Dentistry** (*Anæsthetics in*); **Ear, Eye,** *Surgery of*; **Gynecology** (*Operative*); **Larynx, Mouth, Nose, Rectum, Throat, Urethra,** *Surgery of.*

Chapiro. *L'eucaïne β comme anesthésique local en stomatologie et en chirurgie générale. 8°. *Paris*, 1898.

Eucaine hydrochlorate a safe and reliable local anæsthetic. 8°. *New York*, 1897.

Hernette (F.-A.-J.-N.) *L'eucaïne. Contribution à l'étude de son action physiologique. De son emploi comme anesthésique local en chirurgie. 8°. *Paris*, 1897.

Misovski (A. [M.]) *O dïeïstvii eïkaïna *a* i eïkaïna *β* na glaz; kliniko-eksperimentalnoye izslïedovanïe. [On the action of . . . on the eyes; clinical and experimental research.] 8°. *S.-Peterburg*, 1897.

Saloga (A.) Eucain in der zahnärztlichen Praxis. [*Transl. from:* Khirurgïa Mosk., 1898, no. 14.] 8°. *Moskau*, 1898.
See, also, infra, Zaloga.

Battistini. L'eucaina come anesteticolocale. Arch. ed atti d. Soc. ital. di chir. 1897, Roma, 1898, xii, 65–67.—**Carter** (R. B.) Note on eucaine as a local anæsthetic. Lancet, Lond., 1896, ii, 107.—**Charteris** (M.) The physiological action of eucain. Proc. Roy. Soc. Edinb., 1895–7, xxi, 167–169.—**Chasté.** Ein Fall von Eucainintoxication. Deutsche zahnärztl. Wchnschr., Wiesb., 1898, i, 372.—**Cipriani** (G.) Ueber den anästhetischen Werth des Eucaïns. Therap. Monatsh., Berl., 1898, xii, 331–333.—**Clemesha** (J. C.) Eucaine; a note on the new local anæsthetic. Buffalo M. J., 1896–7, xxxvi, 182–184.—**Dayton** (W. L.) Clinical notes on eucaine hydrochlorate. West. M. Rev., Lincoln, Neb., 1896, i, 146.—**Delap** (S. C.) Eucaine. Homœop. Eye, Ear & Throat J., N. Y., 1897, iii, 293–303.—**De Mets.** L'eucaine succédané de la cocaine. Belgique méd., Gand-Haarlem, 1896, iii, pt. 2, 513–518.—**Dolganoff** (V. N.) O dïeïstvii eïkaïna na glaz. [On the action of eucaine on the eye.] Vrach, St. Petersb., 1896, xvii, 1449.—**Dumont** & **Legrand** (A.) L'eucaïne *β*, son emploi en stomatologie comme anesthésique local. Bull. gén. de thérap. [etc.]. Soc. de thérap. . . . Par., 1897, ii, 545–550.—**Dzierżawski** (B.) Eukaina, nowy środek miejscowo znieczulający i zastosowanie jego w dentystyce. [Eucaine, a new local anæsthetic and its application in dentistry.] Medycyna, Warszawa, 1896, xxiv, 1285; 1509.—**Eucaine.** Am. Therapist, N. Y., 1898–9, vii, 126–131.—**Eucainum** hydrochloricum, ein neues locales Anästheticum. Therap. Monatsh., Berl., 1896, x, 330–332.—**Fein** (J.) Ueber die Anwendung des Eucain in der Laryngologie und Rhinologie. Wien. klin. Wchnschr., 1897, x, 520–523.—**Fuller** (A. L.) Eucain in minor surgery. Internat. J. Surg., N. Y., 1896, ix, 259. ———. The use of eucaine in general surgery. Southwest. M. Rec., Houston, 1898, iii, no. 4, 508–513.—**Gibb** (J. S.) Eucain in laryngology and rhinology. Phila. Polyclin., 1897, vi, 31–34.—**Görl.** Ueber Eucain in der dermatologisch-urologischen Praxis. Therap. Monatsh., Berl., 1896, x, 378.—**Hamilton** (G. G.) Eucaine *β* as a local anæsthetic. Lancet, Lond., 1899, ii, 552. *Also:* N. Eng. M. Month., Danbury, Conn., 1899, xviii, 432–435.—**Horne** (W. J.) & **Yearsley** (M.) Eucaine as a local anæsthetic in the surgery of the throat, nose, and ear. Brit. M. J., Lond., 1897, i, 134, ii, 1560.—**Jousset** (A.) Emploi du chlorhydrate d'eucaïne en rhinologie, otologie et laryngologie. Nord méd., Lille, 1897, iii, 221–224.—**Kalantaroff** (Z. I.) K farmakologii solyanokislavo eïkaïna. [On the pharmacology of hydrochlorate of eucaine.] Vestnik méd., Kharkov, 1897, ii, 113.—**Kellogg** (F. B.) Case of eucaine intoxication. Pacific Coast J. Homœop., San Fran., 1897, n. s., v, 141.—**Kiesel** (H.) Eucain; ein neues lokales Anaesthetikum. Zahnärztl. Rundschau, Berl., 1896, v, 2311–2313. *Also, transl.:* Med. Rev., St. Louis, 1896, xxxiii, 329. *Also,* Reprint.—**Legrand** (A.) L'eucaïne-*β* en chirurgie générale. Nouv. remèdes, Par., 1898, xiv, 244–251. ———. Nouvelle contribution à l'étude de l'eucaïne *β* en stomatologie. Bull. gén. de thérap. [etc.], Par., 1898, cxxxvi, 20–22.—**Legueu** (F.) De l'anesthésie locale par l'eucaïne. Ann. mal. d. org. génito-urin., Par., 1896, xiv, 1007.—**Legueu** (F.) & **Lihou.** De l'eucaïne en chirurgie. Gaz. d. hôp., Par., 1897, lxx, 183; 191.—**Martin** (A.) Du chlorhydrate d'eucaïne en rhinologie, laryngologie, otologie, laryngologie comparé au chlorhydrate de cocaïne. Rev. internat. de rhinol., otol. et laryngol., Par., 1898, viii, 134–136.—

Eucaine.

Peck (A. H.) The relative toxicity of cocain and eucain. Dental Cosmos, Phila., 1899, xli, 845-853. *Also:* Dental Reg., Cincin., 1899, liii, 445-451. *Also:* J. Am. M. Ass., Chicago, 1899, xxxiii, 643-646.—**Poole** (W. H.) Beta-eucain as an anesthetic in eye, nose, and throat work. Med. News, N. Y., 1899, lxxv, 521-524.—**Reclus** (P.) Eucaïne et cocaïne. Bull. Acad. de méd., Par., 1897, 3. s., xxxvii, 171-174. ———. L'eucaïne β. *Ibid.*, 1898, 3. s., xxxix, 359-362.—**Shidler** (G. W.) Eucaine as a local anesthetic. West. Med. Rev., Lincoln, Neb., 1897, ii, 40. ———. The use of eucaine hydrochlorate as a local anesthetic in repairing lacerations of the perineum and cervix and in curetting the uterus. *Ibid.*, 1898, iii, 258.—**Somers** (L. S.) Eucaine hydrochlorate as a local anesthetic in hypertrophic rhinitis. Therap. Gaz., Detroit, 1897, 3. s., xiii, 11.—**Spencer** (G. W.) Eucaine hydrochlorate. Univ. M. Mag., Phila., 1896-7, ix, 109-116. ———. Further investigation of eucain hydrochlorate as a local anesthetic. Med. & Surg. Reporter, Phila., 1896, lxxv, 679-683.—**Touchard** (F.) De l'eucaïne en chirurgie dentaire. Bull. gén. de thérap. [etc.], Soc. de thérap. . . . , Par., 1897, ii, 257-264.—**Vercecke** (A.) Étude de l'action physiologique du chlorhydrate d'eucaine. Bull. Acad. roy. de méd. de Belg., Brux., 1897, 4. s., xi, 345-391, 1 ch. [Rap. de Nuel], 291-293. *Also:* Clinique, Brux., 1897, xi, 272-275.—**Vinci** (G.) Ueber Eucain, ein neues locales Anaestheticum. Berl. klin. Wchnschr., 1896, xxxiii, 605-608. *Also:* Verhandl. d. Hufeland. Gesellsch. in Berl. (1895-6), 1897, pt. 2, 59-71. ———. Ueber ein neues locales Anaestheticum, das Eucain. Arch. f. path. Anat. [etc.], Berl., 1896, cxlv, 78-106. ———. Ueber das Eucain β (Benzoyl-trans-Vinyldiacetonalkamin). *Ibid.*, 1897, cxlix, 217-235, 1 pl. *Also, transl.:* Arch. di farm. e terap., Palermo, 1898, vi, 313-335, 1 pl. *Also, transl.:* Arch. ital. de biol., Turin, 1899, xxxi, 32-36. ———. Ueber die Wirkung des Eucain und einiger dem Eucain homologen Körper in Beziehung zu der chemischen Constitution. Arch. f. path. Anat. [etc.], Berl., 1898, cliv, 549-559, 2 tab. ———. Sulla relazione fra costituzione chimica ed azione fisiologica del l' eucaina e di alcune sostanze omologhe. Ann. di farmacot. e chim., Milano, 1899, ii, 97-107.—**Vollert.** Noch einmal das Eucaïn. München. med. Wchnschr., 1896, xliii, 865.—**Wallis** (F. C.) Eucaine as a local anæsthetic when used hypodermically. St. Barth. Hosp. J., Lond., 1896-7, iv, 166.—**Wossidlo** (H.) Das Eucain als lokales Anaestheticum für Harnröhre und Blase. Centralbl. f. d. Krankh. d. Harn- u. Sex.-Org., Leipz., 1897, viii, 86-89.—**Yarrow** (T. J.), jr. Eucaine in minor surgery. Med. Rec., N. Y., 1897, li, 49.—**Zaloga** (A.) Evkaïn v zubnoï khirurgii. [Eucaine in dental surgery.] Khirurgia, Mosk., 1898, iii, 111-120. *See, also, supra,* Saloga.—**Zwillinger** (H.) Az eucainum hydrochloricumról, mint új helyi érzestelenitö szerröl az orr- és gégegyógyászatban. [Eucaine hydrochloride as a new local anæsthetic in nose and throat therapy.] Gyógyászat, Budapest, 1896, xxxvi, 522-525. *Also, transl.:* Pest. med.-chir. Presse, Budapest, 1896, xxxii, 1049; 1065.

Eucaine hydrochlorate, a safe and reliable local anæsthetic. 80 pp. 8°. *New York, Schering & Glatz,* 1897.

Eucalypten.

See **Eucalyptus.**

Eucalyptol.

See **Eucalyptus.**

Eucalyptus [*and eucalyptol*].

See, also, **Blood** (*Jurisprudence of, etc.*); **Cholera** (*Treatment of*); **Diphtheria** (*Treatment of*) *with eucalyptus*; **Disinfectants**; **Dressings**; **Fever** (*Malarial*); **Fever** (*Malarial, Prevention of*); **Fever** (*Typhoid, Treatment of, Antiseptic*); **Fevers, Scarlatina,** *Treatment of.*

ALBERNY (L.) * Étude sur l'eucalyptus globulus. 4°. *Montpellier,* 1889.

BARING (W.) Der Eukalyptushonig (Mel Eukalypti globuli) als Schutzmittel gegen Diphtheritis, Heilmittel der Skrophel- und Tuberkelsucht und Ersatzmittel des schwer verdaulichen und aller antibakteriellen Heilkraft entbehrenden Leberthrans. Zur Einführung dieses neuentdeckten Schutz- und Heilmittels. 8°. *Leipzig,* 1889.

DEBRAY (E.-C.) * De l'eucalyptus globulus. 4°. *Paris,* 1872.

ESSAY (An) on the essential oil of the eucalyptus, and its uses in medicine as an antiseptic, etc. By M. R. C. S., L. S. A. 8°. [*London,* 1889.]

Eucalyptus [*and eucalyptol*].

FEDELI (G.) Sull' eucalyptus globulus, sue proprietà mediche e igieniche. Memoria letta all' Accademia medica di Roma nella seduta ordinaria del 30 aprile 1876. 2. ed. 8°. *Roma,* 1889.

GIMBERT. Étude sur l'influence des plantations d'eucalyptus globulus dans les pays fiévreux, et sur le traitement des accidents intermittents par ce végétal. 8°. *Paris,* 1875.

Also [Rap. de Leudet], *in:* Bull. Soc. de méd. de Par. (1875), 1876, x, 67-72.

HOFFMANN (C.) Paper on the eucalypts of Australia. 8°. *Montreal,* 1873.

KINNEY (A.) Eucalyptus. 8°. *Los Angeles, Cal.,* 1895.

LULLY (E.) * La physiologie expérimentale appliquée à la thérapeutique. Contribution à l'étude expérimentale et clinique d'un produit cristallisé tiré de l'essence d'eucalyptus (bichlorhydrate d'eucalyptène). 4°. *Paris,* 1893.

———. The same. 8°. *Paris,* 1893.

MEDICAL (On the) properties of the eucalyptus globulus (blue gum tree), or fever tree, in the treatment of fevers, bronchitis, etc. 12°. *London,* [1872, *vel subseq.*].

VON MUELLER (F.) Eucalyptographia. A descriptive atlas of the eucalypts of Australia and the adjoining islands. Sixth decade. Fol. *Melbourne,* 1880.

———. The same. Eighth decade. fol. *Melbourne,* 1882.

SCHULZ (H.) Das Eucalyptusöl, pharmakologisch und klinisch dargestellt. 8°. *Bonn,* 1881.

TAJASQUE (F.-M.) * Étude sur l'eucalyptus globulus au point de vue botanique, chimique et pharmacologique. 4°. *Paris,* 1883.

URUETA Y SIQUEIROS (B.) * Estudio sobre el eucaliptus globulus. 8°. *México,* 1878.

Baker (R. T.) & **Smith** (H. G.) On the essential oil and the presence of a solid camphor or stearoptene in the "Sydney peppermint", Eucalyptus piperita, Sm. J. & Proc. Roy. Soc. N. South Wales, Sydney, 1897, xxxi, 195-200. ———. On "grey gum" (Eucalyptus punctata, DC.), particularly in regard to its essential oil. *Ibid.*, 259-280. ———. On the stringybark trees of N. S. Wales, especially in regard to their essential oils. *Ibid.*, 1899, xxxii, 104-119.—**Bauer** (L.) The ethereal oil of the leaves of Eucalyptus globulus; its uses in medicine and surgery. St. Louis Clin. Rec., 1881-2, viii, 161; 195. *Also,* Reprint.—**Benjafield** (H.) Eucalyptus globulus. Lancet, Lond., 1890, ii, 1266.—**Bentley** (W. H.) Eucalyptus globulus. Med. Summary, Phila., 1892-3, xiv, 115.—**Bierwirth** (J. C.) Notes on the pharmacology of eucalyptus. Gaillard's M. J., N. Y., 1888, xlv, 441-443.—**Biot.** Quelques mots sur les injections hypodermiques d'eucalyptol. Lyon méd., 1887, lv, 113-119.—**Bonamy.** De l'eucalyptus comme antiseptique dans certaines affections de l'appareil respiratoire, en particulier dans la diphtérie. J. de méd. de l'ouest, Nantes, 1885, xix, 259-272, 2 diag.—**Bonnafont.** Du rôle des racines dans les propriétés assainissantes de l'eucalyptus. Cong. internat. de méd. d. colonies 1883, Amst., 1884, 250-255. *Also* [Abstr.]: Assoc. franç. pour l'avance. d. sc. C.-r. 1883, Par., 1884, xii, 1045.—**Bosisto** (J.) The materia medica of the eucalyptus. Austral. M. J., Melbourne, 1885, n. s., vii, 441-451.—**Bosque** (A.) Informe sobre la utilidad de plantaciones de Eucaliptus. An. Acad. de cien. méd. . . . de la Habana, 1899-1900, xxxvi, 67.—**Brainerd** (I. N.) Some clinical experiences with eucalyptol. J. Am. M. Ass., Chicago, 1891, xvi, 770. *Also:* Therap. Gaz., Detroit, 1891, 3. s., vii, 456-459.—**Briosi** (G.) De l'anatomie des feuilles de l'Eucalyptus globulus. [Transl. from the Italian.] Arch. ital. de biol., Turin, 1892, xvii, 202-211.—**Chabannes** & **Perret.** Expériences sur la valeur de l'eucalyptol comme microbicide. Mém. et compt.-rend. Soc. d. sc. méd. de Lyon (1887), 1888, xxvii, pt. 2, 22.—**Chipier.** De l'eucalyptus; histoire naturelle. France méd., Par., 1885, i, 488-491.—**Crismer** (L.) Les essences d'eucalyptus globulus et les eucalyptols. Ann. Soc. méd.-chir. de Liége, 1889, xxviii, 206-214.—**Curgenven** (J. B.) On the use of the oil of eucalyptus globulus in scarlet fever and other infectious diseases. Tr. Epidemiol. Soc. Lond., (1889-90), 1891, n. s., ix, 93-102. *Also,* Reprint.—**Currier** (A. F.) Eucalyptus globulus in gynæcological practice, together with an account of several cases in which it was used. Am. J. M. Sc., Phila., 1882, n. s., 397-400. *Also,* Reprint.—**Gauthier** (V.) Appunti sull' azione fisiologica

Eucalyptus [*and eucalyptol*].

e terapica dell' eucalyptus globulus. Riv. clin. e terap., Napoli, 1866, viii, 298-301.—**Gille** (J.-B.) L'eucalyptus globulus. Gaz. méd. de l'Algérie, Alger, 1886, xxxi, 177.—**Jacquemaire** (L.) Nouvelle formule d'un eucalyptol injectable. Lyon méd., 1887, liv, 325.—**von Karika** (A.) Tinctura eucalypti globuli. Gyógyaszat, Budapest, 1879, xix, 4; 17; 37; 53; 85; 102; 113. ———. Die Anwendung der Tinctura Eucalypti bei Phtisis florida und Pneumonia typhosa. Ungar. med. Presse, 1898, iii, 354-356.—**Lafage.** D'un dérivé cristallisé de l'essence d'eucalyptus. Bull. gén. de thérap. [etc.], Par., 1892, cxxiii, 316-320. ———. Des applications thérapeutiques de l'eucalyptéol ou bichlorhydrate cristallisé d'eucalyptène. *Ibid.*, 433-443. *Also, transl.:* Riv. ital. di terap. ed ig., Piacenza, 1893, xiii, 2-11.—**Lewis** (M. J.) & **de Schweinitz** (G. E.) A preliminary note on the use of eucalyptus in headache. Med. News, Phila., 1889, lv, 62. *Also,* Reprint.—**Lydston** (G. F.) The oil of eucalyptus as a urinary antiseptic. J. Cutan. & Genito-Urin. Dis., N. Y., 1893, xi, 451-453.—**Moreno y Pozo** (A.) Datos para el proceso del eucaliptus globulus. Rev. de terap. y farm., Madrid, 1882-3, i, 129; 169; 199; 229; 297. *Also:* Rev. estremeña de med., cir. y farm., Cáceres, 1883, ii, 206; 225; 249; 281.—**von Mueller** (F.) On the therapeutic value of eucalyptus oil. Australas. M. Gaz., Sidney, 1883-4, iii, 22; 45; 66.—**Naudin** (C.) La question des reboisements et le rôle des eucalyptus en Algérie. J. d'hyg., Par., 1883, viii, 361-364.—**Priestley** (J.) On the value of eucalyptus oil as a disinfectant in scarlet fever. Lancet, Lond., 1895, i, 861-863. *Also:* Med. Mag., Lond., 1895, iv, 381-397.—**Raveret-Wattel.** L'eucalyptus; rapport sur son introduction, sa culture, ses propriétés, usages, [etc.]. Bull. Soc. imp. zool. d'acclimat., Par., 1872, 2. s., ix, 22; 103.—**Raymondaud.** L'assainissement des zones marécageuses par l'Eucalyptus. Congrès d'assain. et de salub. 1895, Par., 1897, i, 343.—**Roussel.** Rapport sur les injections sous-cutanées d'essence d'eucalyptus. Bull. Soc. de méd. prat. de Par. (1886), 1887, 30-43.—**Rubensohn.** Ueber Eucalyptus-Honig. Allg. med. Centr.-Ztg., Berl., 1894, lxiii, 793.—**Siegen** (T.) Das Eucalyptusöl zum antiseptischen Verbande. Deutsche med. Wchnschr., Berl., 1880, vi, 408: 1881, vii, 188. *Also,* Reprint.—**Smith** (H. G.) On the saccharine and astringent exudations of the "grey gum", Eucalyptus punctata, DeC., and on a product allied to aroma-dendrin. J. & Proc. Roy. Soc. N. South Wales, Sydney, 1897, xxxi, 177-194.—**Snyder** (D. J.) Eucalyptus globulus. Tr. Ohio M. Soc. 1881, Columbus 1882, xxxvi, 29-31.—**Thomas-Caraman** (C.) Note sur le miel eucalypté naturel secrété par les abeilles noires sauvages de Tasmanie (Australasie), dans des ruches énormes, construites par elles, au sommet d'eucalyptus gigantesques. Progrès méd., Par., 1887, 2. s., v, 318-321.—**Todd** (G. B.) Notes on the eucalyptus oils presently used in medicine, with a short history of the oils used during the past ten years. Glasgow M. J., 1896, xlvi, 346-355. *Also:* Tr. Med.-Chir. Soc. Glasg., 1895-7, i, 139-148.—**Troubetzkoy** (P.) Sull' utilità degli eucalyptus. Atti d. Soc. ital. di sc. nat., Milano, 1878-9, xxi, 477-481.—**Tyndale** (W. C.) Notes on the eucalyptus. J. Am. M. Ass., Chicago, 1893, xx, 70.—**Vanderveer** (J. R.) Eucalyptus globulus as introductory to a discussion of its internal and external uses as a therapeutic agent. Gaillard's M. J., N. Y., 1888, xlv, 443-448.

Eucalyptus (*Toxicology of*).

Neale (A.) Case of death following blue gum (Eucalyptus globulus) oil. Australas. M. Gaz., Sydney, 1893, xii, 115.—**Owen** (F. J.) Notes of a case of poisoning by eucalyptus. Austral. M. J., Melbourne, 1885, n. s., vii, 394-397.—**Sheaf** (E.) Toxic action of extract of eucalyptus. Brit. M. J., Lond., 1888, i, 849.—**Thomas** (E. H.) A case of eucalyptus poisoning in an infant four weeks old. Indian M. Rec., Calcutta, 1899, xvii, 502.

Eucalyptus *honey.*

See **Eucalyptus.**

Eucasin.

Baginsky (A.) & **Sommerfeld** (P.) Ueber Ausnutzung des Eucasin bei Kindern. Therap. Monatsh., Berl., 1897, xi, 516-518.—**Cohn** (A.) Ueber Eukasin. Centralbl. f. innere Med., Leipz., 1896, xvii, 713-715.—**Dakura** (J.) O wartości leczniczej gwajacetyny i eukazyny. [On the therapeutic value of guaiacetine and eucasin.] Przegl. lek., Kraków, 1898, xxxvii, 149-151.—**Feustell** (K.) Kurze Mittheilung aus der Praxis über Eucasin. Deutsche med. Wchnschr., Leipz. u. Berl., 1896, xxii, 323.—**Laquer** (B.) Ueber Nährwert der Caseinsalze (Eucasin) und ihre Verwendung bei Kranken. Allg. med. Centr.-Ztg., Berl., 1896, lxv, 1081. *Also:* Wien. klin. Rundschau, 1897, xi, 350.—**Salkowski** (E.) Ueber die Anwendung eines neuen Caseïnpräparates Eucasin zu Ernährungszwecken. Deutsche med. Wchnschr., Leipz. u. Berl., 1896, xxii, 225-229.—**Weiss** (H.) Ueber Eucasin. Wien. klin. Wchnschr., 1897, x, 1140. ———. Ueber Versuche mit dem Nährpräparate Eucasin. Aerztl. Centr.-Anz., Wien, 1898, x, 38.

Eucheloup.

Leblanc (C.) Étude sur les eaux d'Eucheloup. Ann. d'hydrol. et de climat. méd., Par., 1897, ii, 481-488.

Euchinin.

See, also, **Fever** (*Malarial, Treatment of*) *with euchinin.*

Fauser (A.) Az euchininról. Orvosi hetil., Budapest, 1898, xlii, 210. *Also, transl.:* Klin.-therap. Wchnschr., Wien, 1898, v, 955-958.—**Goliner.** Therapeutische Mitteilungen über Euchinin. Allg. med. Centr.-Ztg., Berl., 1897, lxvi, 227.—**Gonieff** (K. A.) O terapevticheskom znachenii euchinin'a. [On the therapeutic value of . . .] Med. Obozr., Mosk., 1898, l, 127.—**Klein** (S.) Spostrzeżenia terapeutyczne. I. Euchinina. [Therapeutic notes. I. On euchinine.] Medycyna, Warszawa, 1897, xxv, 1122-1126.—**Marchetti** (O.) Chinina ed euchinina. Settimana med. d. Sperimentale, Firenze, 1898, lii, 469-473.—**Muggia** (A.) L' euchinina. Gazz. med. di Torino, 1897, xlviii, 967-971.—**Niedermayr** (F.) Ueber Euchinin. Wien. med. Bl., 1898, xxi, 712.—**Overlach** (M.) Ueber das Euchinin. Deutsche Med.-Ztg., Berl., 1897, xviii, 135.—**Plehn** (A.) Die bisher mit dem sogen. Euchinin (Zimmer) gemachten Erfahrungen. Arch. f. Schiffs- u. Tropen-Hyg., Cassel, 1898, ii, 234.—**Rosenthal** (H.) Kilka słów o euchininie. Medycyna, Warszawa, 1898, xxvi, 1246.—**Solontseff** (K. M.) K voprosu o terapevticheskom dïeistvii euchinini. [On the therapeutic value of . . .] Bolnitsch. gaz. Botkina, S.-Peterb., 1898, ix, 273; 325; 380.—**Zangri** (F.) & **Tomaselli-Peratoner** (A.) Alcune osservazioni sull' euchinina. Riforma med., Napoli, 1898, xiv, pt. 3, 62-65.

Euchopædius *de Petra cognita.*

See **Medicamentorum** (De) simplicium [etc.]. 16°. *Tiguri,* 1572.

Eudlitz (Moïse) [1866-]. * Contribution à l'étude du traitement hypodermique de la syphilis. 175 pp. 4°. *Paris,* 1893, No. 146.

———. The same. Traitement hypodermique de la syphilis par les sels mercuriels en général et par le sozoiodolate de mercure en particulier. 176 pp. 8°. *Paris, J.-B. Baillière & fils,* 1893.

Eudoxin.

SCHON-LADNIEWSKI. Eudoxine in pediatrics: the therapeutic value of nosophen and its salts, antinosine and eudoxine, in diseases of children. [Transl.] 12°. *Wien,* 1897.

Repr. from: Wien. med. Presse, 1897, No. 45.

Blech (G. M.) Eudoxin in pædiatric practice. N. York M. J., 1899, lxx, 51.—**Löb** (W.) Ueber das Verhalten des Eudoxins. Arch. f. Physiol., Leipz., 1899, Suppl.-Bd., 31-35.—**Schon-Ladniewski.** Ueber den therapeutischen Werth des Nosophens und seiner Salze Antinosin und Eudoxin in der Kinderheilkunde. Wien. med. Presse, 1897, xxxviii, 1417-1419.

Euen (W.) An essay in the form of a lecture on political and medical quackery, alias vox populi, nux vomica. The whole interspersed with several original anecdotes. 49 pp. 16°. *Philadelphia, W. S. Young,* 1843.

Eugalenus (Severinus) [1535-]. De scorbuto morbo liber, in quo omnia quæ de signis ejus diagnosticis dici possunt, tractata continentur, animadversa, cui adjunctæ quædam observationes sunt, cum brevi et succincta cujusque curationis indicatione. Anno 1624, ordine meliore et triplici indice, in lucem productus a D. Josepho Stubendorfio. Nunc denuo recognitus et editus. 7 p. l., 453 pp., 28 l. 16°. *Jenæ, B. Voigt,* 1623.

———. The same. De morbo scorbuto liber, cum observationibus quibusdam, brevique et succincta cujusque curationis indicatione. Ed. ultima. 7 p. l., 453 pp., 25 l. 16°. *Hagæ-Comitis, A. Vlacq,* 1658.

———. The same. De scorbuto liber cum observationibus quibusdam, brevique et succincta cujusque curationis indicatione. Ed. ultima . . . cui nunc primum adduntur observationes Joannis Friderici Bachistrom, et Joannis Huxham circa eandem materiam. 5 p. l., 399 pp. 12°. *Venetiis, apud N. Pezzana,* 1766.

Eugenia *cheken.*

Rusby (H. H.) Chekan (Eugenia chequen, Molino). Drug. Bull., Detroit, 1888, ii, 334.—**Tangeman** (C. W.) Cheken. Therap. Gaz., Detroit, 1885, 3. s., i, 24–26.

Eugenius Philanthropos.

See **Trigg** [*in* 1. s.]. Dr. Trigg's secrets, [etc.]. 16°. *London*, 1665.

Eugenol.

ANWANDTER (E.) *Ueber einige neue Derivate des Eugenols. [Erlangen.] 8°. *Stuttgart*, 1887.

GUSSMANN (H.) *Ueber Eugenolderivate. [Erlangen.] 8°. *Leipzig*, 1893.

Morra (E.) & **De Regibus** (C.) Sull' azione antisettica ed antitermica dell' eugenol. Gazz. d. clin., Torino, 1886, xxiii, 230; 248.

Eugster (A.) *Beiträge zur Aetiologie und Therapie der primären Pleuritis. [Zurich.] 39 pp. 8°. *Leipzig, J. B. Hirschfeld*, 1889.

de Eugubio. *See* **de Augubio.**

Eulachon *oil.*

Shurley (E. L.) Eulachon oil. N. York M. J., 1884, xl, 611–613.

Eulactol.

Ewald (C. A.) Ueber Eulactol. Berl. klin. Wchnschr., 1899, xxxvi, 1022.—**Swarsensky** (S.) Ueber Versuche mit Eulactol in der Kinderpraxis. *Ibid.*

Eulau (S.) Ueber die Beziehung des Herzshocs zur Mammillarlinie. 46 pp. 8°. *Heidelberg, C. Winter*, 1883.

Eulberg. Ueber die Indicationen zur Myomotomie nach Martin. 23 pp. 8°. [*Wetzlar, F. Schnitzler*, 1881.]

Repr. from: Prakt. Arzt, Wetzlar, 1881, xxii.

Eulenburg (Albert) [1840–]. Untersuchungen über die Wirkung subcutaner Injectionen. 2 l. 8°. [*Berlin, H. S. Hermann*, 1863.] [P., v. 1892.]

Repr. from: Centralbl. f. d. med. Wissensch., Berl., 1863, i.

———. Ueber locale Sensibilitäts-Verminderung durch Wärmeentziehung. 11 pp. 8°. [*Berlin, J. Sittenfeld*, 1865.] [P., v. 1895.]

Repr. from: Berl. klin. Wchnschr., 1865, ii.

———. Ein Thermästhesiometer. 4 pp. 8°. [*Berlin, J. Sittenfeld*, 1866.] [P., v. 1892.]

Repr. from: Berl. klin. Wchnschr., 1866, iii.

———. Zur Frage über die Zuckerbildung in der Leber. 6 pp. 8°. [*Berlin, J. Sittenfeld*, 1867.] [P., v. 1899.]

Repr. from: Berl. klin. Wchnschr., 1867, iv.

———. Percutane, intracutane und subcutane Arznei-Application.

In: HANDB. d. allg. Therap. (Ziemssen). 8°. *Leipz.*, 1880, 2.–3. Th., 145–326.

———. The same. Epidermic, endermic, and hypodermic administration of medicines. Transl. by Matthew Hay.

In: HANDB. of Gen. Therap. (von Ziemssen). 8°. *Lond.*, 1885, ii, 367–488.

———. Ueber elektrische Bäder. 15 pp. 8°. *Berlin, E. Grosser*, 1885.

Repr. from: Deutsche Med.-Ztg., Berl., 1885, vi.

———. Ueber neuere Apparate für Spannungselektricität und deren therapeutische Verwendung. 8 pp. 8°. [*Berlin, J. Sittenfeld*, 1888.]

Repr. from: Deutsche med. Wchnschr., Leipz. u. Berl., 1888, xiv.

———. Nachtrag zu dem Artikel: "Ueber neuere Apparate für Spannungselektricität", etc., in No. 9 der Deutschen medicinischen Wochenschrift. 2 pp. 8°. [*Berlin, J. Sittenfeld*, 1888.]

Repr. from: Deutsche med. Wchnschr., Leipz. u. Berl., 1888, xiv.

———. Paul Guttmann, sein Leben und Wirken, seine Schriften. Zur Erinnerung für seine Freunde. 38 pp., port. 8°. *Berlin, A. Hirschwald*, 1893.

Eulenburg (Albert)—continued.

———. Sexuale Neuropathie, genitale Neurosen und Neuropsychosen der Männer und Frauen. iv, 164 pp. 8°. *Leipzig, F. C. W. Vogel*, 1895.

———. The same. Polovaya neĭrozĭ i neĭropsikhozĭ u muzhchin i zhenshtshin. Perevod s nĭemetskavo S. B. Orĭechkina. [Transl. from the German by Orĭechkin.] 170 pp. 8°. *S.-Peterburg*, [*M. I. Minkoff*], 1896.

Issued by: Sovrem. med. i hig., 1896.

See, also, **Encyclopädische** Jahrbücher der gesammten Heilkunde. 8°. *Wien u. Leipzig*, 1891.—**Erman** [F. B.] Der Fall Ahrens, [etc.]. 8°. *Hamburg*, 1891.—**Kurzgefasste** Abhandlungen [etc.]. 16°. *Leipzig*, [1894].—**Lehrbuch** der allgemeinen Therapie [etc.]. 8°. *Wien u. Leipzig*, 1897.—**Real-Encyclopädie** der gesammten Heilkunde. 2. Aufl. roy. 8°. *Wien u. Leipzig*, 1885. ———. The same. 3. Aufl. roy. 8°. *Wien u. Leipzig*, 1893.

——— & **Guttmann** (Paul). Ueber die physiologische Wirkung des Bromkalium. 19 pp. 8°. [*Berlin, G. Reimer*, 1867.] [P., v. 1899.]

Repr. from: Arch. f. path. Anat. [etc.], Berl., 1867, xli.

——— ———. Die Pathologie des Sympathicus; nach den heutigen Erfahrungen dargestellt. 1.–3. Mittheilungen. 34, 30, 21 pp. 8°. *Berlin, G. Bernstein*, 1870. [P., v. 1899.]

Repr. from: Arch. f. Psychiat., Berl., 1868–9, i; 1869–70, ii.

——— & **Landois** (Leonard). Die Nerven-Naht. 24 pp. 8°. *Berlin, J. Sittenfeld*, 1864. [P., v. 1892.]

Repr. from: Berl. klin. Wchnschr., 1864, i.

——— ———. Die Hemmungsneurose. Ein Beitrag zur Nervenpathologie. 21 pp. 8°. *Wien, C. Finsterbeck*, 1866. [P., v. 1893.]

Repr. from: Wien. med. Wchnschr., 1866, xvi.

——— ———. Die Transfusion des Blutes; nach eigenen Experimental-Untersuchungen und mit Rücksicht auf die operative Praxis bearbeitet. 2 p. l., 72 pp. 8°. *Berlin, A. Hirschwald*, 1866. [P., v. 1891.]

——— ———. Die Transfusion bei acuter Phosphorvergiftung. Vorläufige Mittheilung. 2 l. 8°. [*Berlin, H. S. Hermann*, 1867.] [P., v. 1891.]

Repr. from: Centralbl. f. d. med. Wissensch., Berl., 1867, v.

Eulenberg [Hermann] [1814–]. De tela elastica. 26 pp., 1 pl. 4°. *Berlin, A. Hirschwald*, 1836.

———. Aufgabe des Gerichtsarztes bei Vornahme von Untersuchungen und Abgabe der Gutachten.

In: HANDB. d. gerichtl. Med. 8°. *Tübing.*, 1881, i, 33–91.

———. Gutachten der königlichen wissenschaftlichen Deputation für das Medicinalwesen in Preussen über die Canalisation der Städte. 156 pp. 8°. *Berlin, A. Hirschwald*, 1883.

Suppl. to: Vrtljschr. f. gerichtl. Med., Berl., 1883, n. F., xxxix.

——— & **Bach** (Theodor). Schulgesundheitslehre. Das Schulhaus und das Unterrichtswesen, vom hygienischen Standpunkte für Aerzte, Lehrer, Verwaltungsbeamte und Architekten. 3 p. l., 636 pp. 8°. *Berlin, J. J. Heine*, 1889–91.

——— ———. The same. 2. Aufl. xii, 1388 pp. 8°. *Berlin, J. J. Heiner*, 1896–9.

Eulenburg (M[oritz Michael]) [1811–87]. Kurzes Handbuch der Akiurgie. Eine gedrängte Darstellung der chirurgischen Operationen, mit Rücksicht auf die Leistungen, welche bei den Promotions- und Staatsprüfungen verlangt werden. xvi, 412 pp. 8°. *Berlin, A. Rücker*, 1834.

———. Die Heilung der chronischen Unterleibsbeschwerden durch schwedische Heilgymnastik auf Wissenschaft und Erfahrung begründet. vi, 130 pp. 8°. *Berlin, A. Hirschwald*, 1856.

———. De zijdelingsche verkromming der ruggegraat, haar oorsprong en behandeling. Uit het Hoogduitsch door J. L. Dusseau. viii, 131 pp. 1 pl. 8°. *Amsterdam, C. G. Vander Post*, 1863.

Eulenburg (M[oritz Michael])—continued.

——— & **Berend** (H. W.) Situs sämmtlicher Eingeweide der Schädel-, Brust- und Bauchhöhle. Leitfaden für angehende Aerzte zur Vorbereitung auf die Staatsprüfung. 80 pp., 1 l. 8°. *Berlin, A. Rücker*, 1833.

For Biography, see Berl. klin. Wchnschr., 1887, xxiv, 958.

Eulenstein (Heinrich). * Die Affectionen des Gehörorgans im Verlaufe des Ileotyphus. 29 pp., 1 l. 8°. *Erlangen, Junge & Sohn*, 1882.

———. Merkwürdiger Fall von einem Fremdkörper in der Kieferhöhle, nebst Bemerkungen zur Therapie der sogen. Kieferhöhlenempyeme. 6 pp. 8°. *Berlin*, 1893.

Repr. from: Monatschr. f. Ohrenh., Berl., 1893, xxvii.

———. Ueber pyämische Metastasen bei acuten Erkrankungen im Schläfenbein. 8 pp. 8°. *Berlin*, 1893.

Repr. from: Monatschr. f. Ohrenh., Berl., 1893, xxvii.

———. Die diagnostische Verwerthbarkeit der Percussion des Warzenfortsatzes. 6 pp. 8°. [*Berlin, Marschner & Stephan*, 1894.]

Repr. from: Monatschr. f. Ohrenh., Berl., 1894, xxviii.

———. Die Folgekrankheiten der eiterigen Mittelohrentzündungen, ausschliesslich der durch akute Eiterungen entstandenen Warzenfortsatzerkrankungen. 21 pp. 8°. *Jena, J. Fischer*, 1895.

Forms Hft. 4 of: Klin. Vortr. a. d. Gebiet. d. Otol. u. Pharyn.-Rhinol., Jena, i.

Euler (Carl). De gymnastiek en hare invoering in Nederland. 1 p. l., 91 pp. 12°. *Haarlem, J. J. van Brederode*, 1853.

Euler (Fritz). * Ueber die antiseptische Wundbehandlung durch den direkten Wundenverschluss. 21 pp. 8°. *Erlangen, E. T. Jacob*, 1891.

Euler (Leonhard) [1707–83].

See **Fuss** (Nicolas). Instruction détaillée pour porter les lunettes [etc.]. 4°. *St.-Petersb.*, 1774.

Euler (Menhardus Carolus). De mesenterio. 4°. *Argentorati*, 1714.

In: Haller. Disp. anat. [etc.]. 4°. *Gottingæ*, 1757, i, 719–756, 1 pl.

von Euler-Chelpin (H.) [1873–]. Ueber die Einwirkung von Molybdäntrioxyd und Paramolybdaten auf normale Vanadate und eine neue Bestimmungsmethode von Vanadinpentoxyd und Molybdäntrioxyd neben einander. 69 pp., 1 ch. 8°. *Berlin, A. W. Schade*, 1895.

Eumenol.

Mueller (A.) Versuche über die Wirkungsweise des Extractes des chinesischen Emmenagogon Tang-kui (Mannu) oder Eumenol—Merck. München. med. Wchnschr., 1899, xlvi, 796–798. *Also* [Abstr.]: Monatschr. f. Geburtsh. u. Gynaek., Berl., 1899, ix, 651.

Eunuchs.

See, also, **Impotence; Pederasty; Voice** (*Abnormities of*).

Adventures (The) of Mrs. Tend[ucci], being an impartial answer to a letter to her friend; in which are exhibited some remarks worthy the attention of the curious; her conduct with that of Tend[ucci]'s fairly laid open; the injured characters vindicated, and submitted to the public; also letters which passed between them; with some moral reflections; by a gentleman. 12°. *Dublin*, 1768.

[Ancillon (C.)] Traité des eunuques, dans lequel on explique toutes les différentes sortes d'eunuques, quel rang ils ont tenu, et quel cas on en a fait, etc. On examine principalement s'ils sont propres au mariage, et s'il leur doit être permis de se marier. Et l'on fait plusieurs remarques curieuses et divertissantes à l'occasion des eunuques, etc. Par M . . . D . . . [d'Ollincan, anagramme de Ch. Ancillon]. 16°. [*n. p.*], 1707.

Eunuchs.

Bilharz (A.) * Descriptio anatomica organorum genitalium eunuchi Æthiopis. 8°. *Berolini*, [1859].

Delphinus (H.) Eunuchi conjugium. Die Kapaunen-Heyrath, hoc est scripta et judicia varia, de conjugio inter eunuchum et virginem juvenculam anno mdclxvi, contracto, tunc temporis a quibusdam supremis theologorum collegiis petita, postea hinc inde collecta. 12°. *Halæ*, 1685.

———. The same. Ed. novissima. 4°. *Jenæ*, 1737.

Ecker (A.) Zur Kenntniss des Körperbaues schwarzer Eunuchen. Ein Beitrag zur Ethnographie Afrikas. 4°. [*Frankfurt a. M.*, 1865.]

Cutting from: Abhandl. Senckenb. Naturforsch. Gesellsch., Frankf. a. M., 1864–5, v, 101–112, 6 pl.

Tournès (G.) La liberté par l'humanité. Les eunuques en Égypte. Extrait des Notes sur l'Égypte (inédit). 8°. *Genève*, 1869.

[Trial of Ferdinando Tenducci for nullity of marriage by reason of impotency with Dorothea Maunsell, otherwise Kingsman.] Libel given in October, 1775. 8°. [*n. p., n. d.*]

———. The same. 8°. [*London*, 1783.]

Cutting from: Gentlemans' & Lond. Mag., 1783.

Andrews (E.) The oriental eunuchs. J. Am. M. Ass., Chicago, 1898, xxx, 173–177.—**Griffiths** (J.) The condition of the testes and prostate glands in eunuchoid persons. J. Anat. & Physiol., Lond., 1893–4, xxviii, 221–227, 1 pl.—**J.** (L.) Les eunuques en Chine. Méd. mod., Par., 1898, ix, 399.—**Korsakow** (W.) Eunuchen in Peking. Deutsche med. Wchschr., Leipz. u. Berl., 1898, xxiv, 338–340.—**Lortet.** Allongement des membres inférieurs du à la castration. Arch. d'anthrop. crim., Lyon & Par., 1896, xi, 361–364. ———. Un squelette d'eunuque. Lyon méd., 1896, lxxxi, 435–438.—**Matignon** (J.-J.) Les eunuques du palais impérial de Pékin. Arch. clin. de Bordeaux, 1896, v, 193–204, 1 pl. *Also:* Bull. Soc. d'anthrop. de Par., 1896, 4. s., vii, 325–336. *Also, transl.:* Gac. méd. catal., Barcel., 1897, xx, 368–374.

Eunonymus.

See **Gesner** (Conrad). Thesaurus. 32°. *Lugduni*, 1620.

Euonymus *and euonymin.*

See, also, **Cholagogues.**

Conil (P.-P.) * Étude sur l'évonymin. 4°. *Paris*, 1883.

von Grundner (C.) * Medicinische Abhandlung über die Früchte des Euonymus europæus, nebst einigen Versuchen mit Radix ari maculati, Asari europæi, Berberis vulgaris, Lapathi acuti und Colchici autumnalis. 8°. *München*, 1843.

Also [Abstr.], *in:* Allg. Ztg. f. Chir., Augsburg, 1843, iii, 205–209.

Lepage (P.-H.) Étude chimique sur les graines du fusain d'Europe. 8°. [*Rouen*, 1862.]

Repr. from: Précis de l'Acad. d. sc., belles-lettres et arts de Rouen, 1861–2.

Romm (G.) * Experimentell-pharmacologische Untersuchungen über das Evonymin. 8°. *Dorpat*, 1884.

Gomez de la Mata. La evonimina. Gac. de l. hosp., Valencia, 1883–4, ii, 505–510.

Eupatoria.

See **Cholera** (*Asiatic, History, etc., of*), *by localities.*

Eupatorium.

See, also, **Agrimonia.**

García Flores (F.) * [Ligero estudio sobre el pexto ú orégano del cerro.] 8°. *México*, 1884.

Nény (E.) * De quelques eupatoriées utiles de celles qu'on emploie à la Guadeloupe. De l'Ageratum conyzoïdes en particulier au point de vue de sa propriété diurétique. 4°. *Montpellier*, 1889.

Payró (A.) * Estudio sobre la yerba del angel. 8°. *Mexico*, 1883.

Little (J. P.) The dog fennel. Stethoscope, Richmond, 1855, v, 383.—**Shamel** (C. H.) Eupatorin: the active principle of Eupatorium perfoliatum. Am. Chem. J., Balt., 1892, xiv, 224.

Eupen.

See **Scarlatina** (*Epidemics of*), *by localities.*

Euphorbia [*and euphorbium*].

ARÉVALO (R.) *Estudio sobre la corteza de copalchi. 8°. *México*, 1887.

ARTIGAS (G. R.) *Estudio sobre la flor de noche buena. 8°. *Mexico*, 1880.

DAVID (M.-E.) *Quelques mots sur le suc des euphorbes et sur l'Euphorbia resinifera. 4°. *Paris*, 1874.

DUTOIT (B.-É.) *Histoire naturelle médicale et pharmaceutique de la famille des Euphorbiacées. 4°. *Paris*, 1848.

GAUCHER (L.) *Étude anatomique du genre Euphorbia L. 8°. *Montpellier*, 1898.

LOUVET (A.) *Monographies de trois synanthérées médicinales croissant à l'île de la Réunion. 4°. *Paris*, 1873.

MARSSET (A.-M.) *Contributions à l'étude botanique, physiologique et thérapeutique de l'Euphorbia pilulifera. [Paris.] 4°. *Le Mans*, 1884.
Also, transl. [Abstr.] *in:* Therap. Gaz., Detroit, 1885, 3. s., i, 92–102.

PLANCHON (J.-E.) La vraie nature de la fleur des euphorbes expliquée par un nouveau genre d'euphorbiacées. 8°. [*Paris*, 1861.]
Repr. from: Bull. Soc. botan. de France, Par., 1861.

RECHTMANN (J.) *Ueber Euphorbium und Euphorbia cyparissias. 8°. *Greifswald*, 1886.

TARBOURIECH (A.-P.) *Des euphorbiacées, leurs laticifères, leur latex. 4°. *Montpellier*, 1886.

WARMING (J. E. B.) Er Koppen hos Vortemælken (Euphorbia L.) en Blomst eller en Blomsterstand? En organogenetisk morfologisk Undersögelse. 8°. *Köbenhavn*, 1871.

YESIPOFF (N. [A.]) *Materialî k farmakologii kristallicheskavo euforbona, dïeïstvuyushtshavo nachala Gummi resinæ Euphorbii. [Data on the pharmacology of crystalline euphorbia, active principle of . . .] 8°. *S.-Peterburg*, 1882.

Aulde (J.) The pharmacology and therapeutics of Euphorbia pilulifera. N. York M. J., 1891, liv, 71–74.—**Bidie.** Notes on Euphorbia pilulifera. Tr. South Indian Branch Brit. M. Ass. 1887–8, Madras, 1888, ii, 29.—**Eloy** (C.) Les propriétés physiologiques et les usages thérapeutiques de l'Euphorbia pilulifera. Union méd., Par., 1885, 3. s., xl, 795–797.—**Espejo** (D.) La Euphorbia huanchahana; ensayo clínico de la huachangana como purgante drastico. Crón. méd., Lima, 1893, x, 43–53.—**Foy** (G.) Euphorbia pilulifera. Med. Press & Circ., Lond, 1893, n. s., lv, 455.—**Phares** (D. L.) The Euphorbiaceæ, or spurgeworts. Tr. Mississippi M. Ass., Jackson, 1885, 35–40.—**Ransom** (W. L.) Euphorbia corollata. Tr. Illinois M. Soc., Chicago, 1884, xxxiv, 309–323.—**Workman** (R.) Notes on Euphorbia pilulifera. Therap. Gaz., Detroit, 1890, 3. s., vi, 449.—**Zunz** (E.) Contribution à l'étude de l'Euphorbia pilulifera. Ann. Soc. roy. d. sc. méd. et nat. de Brux., 1898, vii, 363–461.

Euphorbia (*Toxicology of*).

SIEGEL (A.) *Ueber die Giftstoffe zweier Euphorbiaceen. 8°. *Dorpat*, 1893.

Jackson (G. T.) A case of dermatitis venenata due to snow-on-the-mountain. Med. Rec., N. Y., 1897, li, 636.—**Leidy** (J.), jr. Report of a case of poisoning by euphorbium. Univ. M. Mag., Phila., 1890–91, iii, 535.—**Santos Fernandez** (J.) Accidentes oculares del cardón. (Euforbia antiquorum.) Crón. méd.-quir. de la Habana, 1892, xviii, 261–267.—**Schneck** (J.) Dermatitis and vesication caused by Euphorbia marginata, Pursh. J. Am. M. Ass., Chicago, 1892, xviii, 315.—**Shtangeyeff** (F. T.) O yadovitom dïeïstvii Krimskavo zhestkavo molochaya (Euphorbia rigida). [On the poisonous action of Crimean . . .] Yuzhno-russk. med. gaz., Odessa, 1894, iii, 257–529.

Euphoria.

Bramwell (B.) Remarkable case of euphoria. Stud. clin. med., Edinb., 1889–90, i, 57.

Euphorin.

OLIVA. De l'action antiseptique de l'euphorine en chirurgie. 8°. [*Dresde*, 1891, *vel subseq.*]
See, also, infra.

Adler (N.) Az euphorin analgetikus és antirheumatikus hatásáról. [On the analgetic and antirheumatic effect of euphorin.] Orvosi hetil., Budapest, 1891, xxxv, 201. *Also, transl.:* Pest. med.-chir. Presse, Budapest, 1891, xxvii, 436. *Also, transl.:* Wien. med. Wchnschr., 1891, xli, 729–732.—**Cao** (G.) L' euforina e le sue indicazioni terapeutiche. Riforma med., Napoli, 1892, viii, pt. 4, 470; 483; 495.—**Colasanti** (G.) L' azione battericida dell' euforina (feniluretano). Bull. d. r. Accad. med. di Roma, 1894, xx, 99–121. *Also:* Riforma med., Napoli, 1894, x, pt. 1, 182–184. *Also, transl.:* Therap. Wchnschr., Wien, 1895, ii, 1–6.—**Curti** (E.) Studi terapeutici e batteriologici sull' euforina (feniluretano). Bull. d. r. Accad. med. di Roma, 1891–2, xviii, 695–726.—**Giacosa** (P.) Studii sull' azione fisiologica della euforina (feniluretano) e di alcuni corpi analoghi. Gior. d. r. Accad. di med. di Torino, 1890, 3. s., xxxviii, 889–904. *Also, transl.:* Arch. ital. de biol., Turin, 1891, xv, 33–47. ———. Sull' euforina in medicina e chirurgia. Gior. d. r. Accad. di med. di Torino, 1891, 3. s., xxxix, 337–349. *Also*, Reprint.—**Köster** (H.) Om Euphorin. Upsala Läkaref. Förh., 1892, xxvii, 501–509.—**Oliva** (V.) Sull' azione antisettica dell' euforina. Gior. d. r. Accad. di med. di Torino, 1891, 3. s., xxxix, 290–304. *See, also, supra.*—**Peroni** (G.) & **Bovero** (R.) Della euforina in alcune dermatosi comuni e nelle manifestazioni ulcerate veneree e sifilitiche. Gior. d. r. Accad. di med. di Torino, 1891, 3. s., xxxix, 305–336.—**Pérez Noguera** (E.) La euforina. Rev. de med. y cirug. práct., Madrid, 1894, xxxv, 393; 459.

Euphrasia *officinalis.*

Garland (G. M.) Euphrasia officinalis. Boston M. & S. J., 1889, cxxi, 453.

Euphthalmin.

Darier (H.) Euphthalmine and mydriatics which are favorable for ophthalmoscopic examinations. Med. Times & Reg., Phila., 1899, xxxvii, 291–296.—**Hinshelwood** (J.) The use of euphthalmin; a new mydriatic. Brit. M. J., Lond., 1899, ii, 774. *Also:* Ophth. Rev., Lond., 1899, xviii, 301–309. *Also, transl.:* Wchnschr. f. Therap. u. Hyg. d. Auges, Bresl., 1899, iii, 9.—**Jackson** (E.) The mydriatic action and value of euphthalmin. Ophth. Rec., Chicago, 1899, viii, 343–346.—**Knapp** (H.) Note on the use of euphthalmin. Arch. Ophth., N. Y., 1899, xxviii, 313.—**Schneider** (P.) Ueber Mydriatica mit kurzer Wirkungsdauer unter besonderer Berücksichtigung des Euphthalmin. Ztschr. f. prakt. Aerzte, Frankf. a. M., 1898, vii, 191–196.—**Treutler** (B.) Ueber Euphthalmin, ein neues Mydriaticum, nebst theoretischen Bemerkungen über die Wirkung accommodationslähmender Mittel. Klin. Monatsbl. f. Augenh., Stuttg., 1897, xxxv, 285–293. *Also:* Aerztl. Rundschau, München, 1898, viii, 9–11.—**Vinci** (G.) Sul meccanismo di azione dell' euftalmina, con osservazioni sull' importanza del radicale amigdalico per l'azione midriatica. Arch. di farm. e terap., Palermo, 1899, vii, 268–286.—**Winselmann.** Ueber Euphthalmin. Klin. Monatsbl. f. Augenh., Stuttg., 1898, xxxvi, 253–256. *Also, transl.:* Therapist, Lond., 1898, viii, 184.

Eurasians.

Crisis (A) in the Eurasian problem. Indian M. Rec., Calcutta, 1893, iii, 258; 322.—**Eurasian** (A) army for India: a question for Parliament. *Ibid.*, 1893, iv, 221; 359; 362.—**Evatt** (G. J. H.) On military service for Eurasians. *Ibid.*, 1892, iii, 193–199.—**Thurston** (E.) Eurasians of Madras City and Malabar. Madras Gov. Mus. Bull., 1898, ii, 69–114, 5 pl.—**Walker** (E. O.) The Eurasian. Cong. internat. d'hyg. et de démog. C. r. 1894, Budapest, 1896, viii, pt. 2, 707–718.

Eure (*Département de l'*).

See, also, **Small-pox** (*History, etc., of*), **Statistics** (*Vital*), *by localities.*

TABLEAU des œuvres et institutions du département de l'Eure. 8°. *Paris*, 1896.
Forms no. 28: **France** (La), charitable [etc.]. 8°. *Paris*, 1896.

Eureka *Springs, Arkansas.*

Ellis (C. F.) Eureka Springs, Arkansas. Med. Century, Chicago, 1894, ii, 535. ———. Eureka Springs, Arkansas; some trite facts regarding a health resort that cures. Kansas City M. Index, 1898, xix, 46–49.

Eureka Springs Medical Journal. W. A. Reese, editor; A. J. Gibbs, associate editor. [Monthly.] v. 1–3., Feb., 1893, to Oct., 1896. fol. & 8°. *Eureka Springs, Ark.*
Also, under title: **Medical** Journal.

Euringer (Herman). *Zur Aetiologie der Blasenscheidenfisteln (263 Fälle). 40 pp. 8°. *Würzburg, Bonitas-Bauer*, 1887.
See, also, **Lourdes** und seine Geschichte [etc.]. 12°. *Augsburg*, 1892.

Euringer (Sebastian).
See **Lourdes** und seine Geschichte [etc.]. 12°. *Augsburg*, 1892.

Europe.

See, also, **Austria; Balkan** *Peninsula*; **Belgium; Bulgaria; Cholera** (*History, etc., of*), *by localities*; **Crete; Danubian** *provinces*; **Denmark; Diphtheria** (*History, etc., of*), **Fever** (*Yellow, History, etc., of*), *by localities*; **France; Germany; Great Britain; Greece; Hospitals** (*Descriptions, etc., of*), *by localities*; **Italy; Netherlands; Norway; Pest** (*History, etc., of*), *by localities*; **Portugal; Roumania; Russia; Servia; Smallpox** (*History, etc., of*), *by localities*; **Spain; Statistics** (*Vital*), *by localities*; **Sweden; Switzerland; Turkey.**

RATZEL (F.) Vorgeschichte des europäischen Menschen. 12°. *München*, 1874.

RIPLEY (W. Z.) A selected bibliography of the anthropology and ethnology of Europe. 8°. *Boston*, 1899.

Deniker (J.) Les races de l'Europe. Bull. Soc. d'anthrop. de Par., 1897, 4. s., viii, 291-302.—**Middleton** (G.) The health resorts and baths of Europe and Africa. N. York M. Times, 1895, xxiii, 297; 334: 1896, xxiv, 6; 134.

Europe (L') thermale. Revue des villes d'eaux, des bains de mer et des stations hivernales. Direction: François Franck. [Semi-monthly.] Nos. 19-25, v. 2; v. 3; nos. 1-4, v. 4, Oct. 1, 1883, to Feb. 25, 1885. fol. *Paris.*

Title of prior numbers was: **Revue** des villes d'eaux, [etc.].

European Branch of the United States Sanitary Commission, England.
See **United States** Sanitary Commission. *European Branch.* Report of Charles S. P. Bowles, foreign agent of the United States Sanitary Commission. 8°. *London*, [1864].

Europhen.

See, also, **Skin** (*Diseases of*), **Tuberculosis, Wounds,** *Treatment of.*

Bayet. L'europhen dans le traitement de quelques affections cutanées. Clinique, Brux., 1893, vii, 823-826.—**Christmann** (F.) Ueber die Wirkung des Europhens auf den Bacillus der menschlichen Tuberkulose. Centralbl. f. Bakteriol. u. Parasitenk., Jena, 1893, xiii, 419-426.—**De Buck & Walton.** L'europhène en chirurgie. Flandre méd., Gand, 1894, i, 537-543. *Also, transl.:* Morgagni, Milano, 1894, xxxvi, 689-695. *Also, transl.:* Aerztl. Rundschau, München, 1894, iv, 787-789. — **De Caprariis** (P.) Nuova applicazione dell' eurofene nello innesto epidermico. Incurabili, Napoli, 1899, xiv, 483-491. — **Eichhoff** (P. J.) Ueber dermatotherapeutische Erfolge mit Europhen, einer neuen Jodverbindung. Therap. Monatsh., Berl., 1891, v, 379-385. ———. Die therapeutische Verwertbarkeit des Europhens auf Grund der bisher erschienenen Litteratur. Monatsh. f. prakt. Dermat., Hamb., 1893, xvii, 312-315. ———. Ueber meine weiteren therapeutischen Erfahrungen mit Europhen. Therap. Monatsh., Berl., 1893, vii, 23. — **Gilbert** (W. H.) Observations on europhen. N. Eng. M. Month., Danbury, Conn., 1891-2, xi, 524-526.—**Gotthell** (W. S.) Clinical observations on europhen. Med. Rec., N. Y., 1892, xlii, 700-702.—**Jasiński** (R.) Eurofen. Gaz. lek., Warszawa, 1893, 2. s., xiii, 224-227.—**Kopp** (C.) Ueber die Verwendung des Europhen in der venereologischen Praxis. Aerztl. Centr.-Anz., Wien, 1895, vii, 418. *Also,* Reprint.—**Nolda** (A.) Ueber therapeutische Erfahrungen mit Europhen (O-Cresoljodid). Therap Monatsh., Berl., 1891, v, 536-538.—**Oefelein** (A.) & **Neuberger** (J.) Ueber die Verwendbarkeit des Europhens. Monatsh. f. prakt. Dermat., Hamb., 1893, xvii, 552-556. *Also,* Reprint. — **Petersen** (O. V.) Eirofen, kak perevyazochnoye sredstvo. [Europhen as a dressing material.] Vrach, St. Petersb., 1892, xiii, 27-29. *Also,* Reprint. *Also, transl.:* St. Petersb. med. Wchnschr., 1892, n. F., ix, 131-134.—**Rosenthal** (O.) Ueber die Verwendbarkeit des Europhens. Monatsh. f. prakt. Dermat., Hamb., 1894, xviii, 69.—**Saalfeld** (E.) Ueber Europhen. Therap. Monatsh., Berl. 1895, ix, 612-614. *Also:* Beitr. z. Dermat. u. Syph. Festschr. . . . Georg Lewin, Berl., 1896, 179-183. *Also, transl.:* Therap. Gaz., Detroit, 1896, 3. s., xii, 436-438.—**Shoemaker** (J. V.) Europhen, with clinical reference to europhen and europhen aristol. J. Am. M. Ass., Chicago, 1892, xix, 151-155. *Also:* Med. Bull., Phila., 1892, xiv, 339-345. — **Siebel** (W.) Ueber das Europhen, ein neues Jodproduct in bacteriologischer und pharmakologischer Hinsicht. Therap. Monatsh., Berl., 1891, v, 373-378. — **Strauss** (A.) Therapeutische Erfahrungen mit dem Europhen. Deutsche Med.-Ztg., Berl., 1894, xv, 835-838. *Also, transl.:* Times & Reg., Phila., 1894, xxviii, 49-55.—**Waugh** (W. F.) The uses of europhen. Merck's Arch., N. Y., 1899, i, 420-424. — **Yonge** (E. L.) A note on the employment of europhen in rhinology and laryngology. Med. Press & Circ., Lond., 1899, n. s., lxviii, 6.

Eurycœlum.

Braun (M.) Ueber Eurycœlum Sluiteri Br. Centralbl. f. Bakteriol. u. Parasitenk., Jena, 1892, xi, 727-729.

Eurypteridæ.

Laurie (M.) The anatomy and relations of the Eurypteridæ. Tr. Roy. Soc. Edinb., 1891-3, xxxvii, 509-528, 2 pl.

Eurythol.

See **Chlorosis** (*Treatment of*).

Eusberg (A.).
See **Morison** (T.) La causa verdadera de las enfermedades. 12°. *Barcelona*, 1844.

Eustace (John). Medical reports of the House of Recovery and Fever Hospital, Dublin. 31., 1834; 37., 1840. 8°. *Dublin, Webb & Chapman*, 1835-41.

Eustace (*John*) [1826-99].

Obituary. J. Ment. Sc., Lond., 1899, xlv, 626.

Eustache (Achille-Léon-Jules). *De l'asthme nerveux et de son traitement par l'électricité statique. 1 p. l., 22 pp. 4°. *Strasburg*, 1865, 2. s., No. 848.

Eustache (G[onzague]) [1845-]. Étude sur les lochies dans l'état normal et les états pathologiques. Mémoire couronné par l'Académie de médecine. 136 pp., 1 pl. 8°. *Paris, A. Delahaye & E. Lecrosnier*, 1883.
Repr. from: Arch. de tocol., Par., 1883, x.

———. Les accouchements aseptiques et les accouchements antiseptiques. Leçon clinique. 39 pp. 8°. *Lille, Le Bigot frères*, 1896.

Eustachian *tube.*

See, also. **Ear; Ear** (*Middle*); **Deglutition; Palate; Pharynx.**

FOURNIÉ (É.) Du rôle physiologique de la trompe d'Eustache; nouvelles expériences. 8°. *Paris*, 1880.
Also, in: Cong. périod. internat. d'otol. C.-r. 1880, Trieste, 1882, ii, 119-126.

VON KOSTANECKI (K. T.) *Beiträge zur vergleichenden Anatomie der Tubengaumenmusculatur. 8°. *Berlin*, [1890].

MAYER (L.) Studien über die Anatomie des Canalis Eustachii. 8°. *München*, 1866.

Gerlach. Zur Morphologie der Tuba Eustachii. Sitzungsb. d. phys.-med. Soc. zu Erlang., 1874-5, vii, 69. — **Hammerschlag** (V.) Zur Lehre von der Function der Tube. Eine Entgegnung auf Herrn Geheimrath Prof. Dr. Lucae's "Historisch-kritische Beiträge zur Physiologie des Gehörorganes". Arch. f. Ohrenh., Leipz., 1897, xliii, 65. — **Kirchner** (W.) Ueber Divertikelbildung in der Tuba Eustachii des Menschen. Fest-Schr., Albert v. Kölliker. Leipz., 1887, 241-251, 1 pl.—**Kyle** (D. B.) The position of the orifice of the Eustachian tube and the possibility of catheterizing it through the mouth. Phila. M. J., 1898, ii, 622-626.—**Lucae.** Historisch-kritische Beiträge zur Physiologie des Gehörorgans. Arch. f. Ohrenh., Leipz., 1887, xlii, 177-187. *See, also, supra,* Hammerschlag. — **Miot** (C.) Réflexions sur l'obstruction de la trompe chez un diabétique. Rev. mens. de laryngol. [etc.], Par., 1887, vii, 296-304.—**de Rossi.** Researches on the micro-organisms in the Eustachian tube of healthy individuals. Tr. ix. Internat. M. Cong., Wash., 1887, iii, 859-862.—**Rüdinger.** Ein Beitrag zur Anatomie und Histologie der Tuba Eustachii. Aerztl. Int.-Bl., München, 1865, xii, 511. *Also,* Reprint. — **Rumbold** (T. F.) The method of air-supply to the middle ear; the density of the air in this cavity; the cause of the uniform concavity of the membrana tympani, and the functions of the mastoid cells of the Eustachian tube. St. Louis M. & S. J., 1880, xxxix, 59; 146; 211; 562. *Also,* Reprint. — **Stillson** (H.) Experiments on the Eustachian tube by means of the tongue thrust into the naso-pharynx. Tr. West. Ophth., Otol. [etc.] Ass. Otol., laryngol. & rhinol. div., St. Louis, 1897, i, 47-57. *Also:* Laryngoscope, St. Louis, 1897, iii, 38-47.—**Yule** (C. J. F.) On the mechanism of the opening and closing of the Eustachian tube. J. Anat. & Physiol., Lond., 1873-4, viii, 127-132, 1 pl. *Also:* Stud. Physiol.

Eustachian *tube.*

Lab. Univ. Cambridge, 1873, pt. 1, 58-63. — **Zuckerkandl** (E.) Beiträge zur vergleichenden Anatomie der Ohrtrompete. Arch. f. Ohrenh., Leipz., 1885-6, xxiii, 202-213, 3 pl. ———. Beiträge zur vergleichenden Anatomie der Ohrtrompete. Monatschr. f. Ohrenh., Berl., 1896, xxx, 53; 105.

Eustachian *tube (Catheterization of).*

See **Eustachian** *tube (Obstruction of, Treatment of).*

Eustachian *tube (Diseases of).*

See, also, **Ear** *(Middle, Diseases of).*

BÜRKNER (K.) Die Behandlung der Krankheiten der Eustachischen Röhre. 8°. *Jena,* 1894.

Arslan (Y.) Alcune forme sifilitche del padiglione della tromba d' Eustachio. Arch. ital. di otol. [etc.], Torino, 1899-1900, ix, 9-15. — **Barrett** (J. W.) Abnormal patency of the Eustachian tube. Austral. M. J., Melbourne, 1891, n. s., xiii, 332.—**Boettcher** (H. R.) Eustachian catarrh and its treatment. Clinique, Chicago, 1895, xvi, 468-475. — **Dabney** (S. C.) Acute catarrhal inflammation of the Eustachian tube and middle ear. Internat. Clin., Phila., 1898, 8. s., i, 332-334.—**Lœwenberg.** Contribution à la séméiologie et au traitement du catarrhe de la trompe d'Eustache. Ann. d. mal. de l'oreille, du larynx [etc.], Par., 1893, xix, 410-415.—**McAuliffe** (G. B.) Dilatation and stenosis of the Eustachian tube. N. York Eye & Ear Infirm. Rep., 1898, vi, 116-118.—**McDowell** (G. W.) The Eustachian catheter and auscultation in the diagnosis of ear disease. Homœop. Eye, Ear & Throat Dis., N. Y., 1898, iv, 343-351. — **Siebenmann** (F.) Hörprüfungsresultate bei reinem Tubencatarrh. Ztschr. f. Ohrenh., Wiesb., 1891-2, xxii, 308-315. *Also, transl.:* Arch. Otol., N. Y., 1893, xxii, 12-16.—**Solari** (B. T.) Chancro sifilítico de la trompa de Eustaquio. An. d. Círc. méd. argent., Buenos Aires, 1890, xiii, 227-230.—**Walb** (H.) Die Krankheiten der Tuba Eustachii. Handb. d. Ohrenh. (Schwartze), Leipz., 1893, ii, 294-298.—**Zuckerkandl** (E.) Ueber Ossification einer Knorpelinsel in der lateralen Tubenwand. Monatschr. f. Ohrenh., Berl., 1884, xviii, 201-203.

Eustachian *tube (Obstruction of, Treatment of).*

See, also, **Ear** *(Instruments for).*

DESTERNE (H.) Mémoire sur la découverte du cathétérisme du tympan. 8°. *Paris,* 1855.

GROSSARD (A.-T.) *Contribution à l'étude de la dilatation de la trompe d'Eustache par les bougies; le bougirage. 4°. *Paris,* 1896.

LECOQ (F.) Notes anatomiques sur l'opération de l'hyovertébrotomie, en ponction des poches gutturales des solipèdes. 8°. *Lyon,* 1841.

LŒWENBERG (B.-B.) Les déviations de la cloison nasale, difficultés qu'elles apportent au cathétérisme de la trompe d'Eustache et nouveau moyen d'y remédier. 8°. *Paris,* 1883.

PHILIPEAUX (R.) Du cathétérisme de la trompe d'Eustache à l'aide des cathéters à boule, pour remédier aux surdités produites par l'obstruction de la portion pharyngienne de ce canal. 8°. *Lyon,* 1859.

RATTEL (J.-A.-A.) Le cathétérisme des trompes d'Eustache rendu pratique par l'usage de la sonde palatométrique. 12°. *Paris,* 1894.

Acal (M.) Estrechamiento y obstrucción de ambas trompas de Eustaquio; curación en ocho sesiones. Gac. méd. de Granada, 1889, viii, 162-164. *Also:* Rev. de san. mil., Madrid, 1889, iii, 119-121.—**Anderson** (T. M'C.) A short sketch of the principal forms of obstruction of the Eustachian tubes, including a description of Politzer's new mode of treatment. Glasgow M. J., 1864-5, xii, 1-14. *Also,* Reprint.—**Barth** (A.) Ueber den im Mittelohr erzeugten Druck bei Lufteintreibungen durch die Tube. Ztschr. f. Ohrenh., Wiesb., 1885-6, xv, 172-178. *Also, transl.:* Arch. Otol., N. Y., 1886, xv, 160-166. — **Beckmann** (H.) Ueber Schliessung und Oeffnung der Rachenmündung der Tuba Eustachii. Ztschr. f. Ohrenh., Wiesb., 1891-2, xxii, 83-90.—**Behrens** (B. M.) Apparent closure of the Eustachian tubes. St. Paul M. J., St. Paul, Minn., 1899, i, 430-432.—**Bezold** (F.) Die Verschliessung der Tuba Eustachii, ihre physikalische Diagnose und Einwirkung auf die Function des Ohres. Berl. klin. Wchnschr., 1883, xx, 551-554.—**Bogdán** (A.) Eine sehr einfache Tuben-Luftdouche-Methode. Wien. med. Presse, 1893, xxxiv, 1219.—**Cerruti** (G.) Del cateterismo della tuba eustachiana e delle sue applicazioni al diagnostico e alla cura delle malattie dell' orecchio, colla proposta di un nuovo metodo di cauterizzare la tuba. Atti d. r. Accad. med.-chir. di Torino, 1857, iv, 306-396.—**Church** (H. A.) The bougie in occlusion of the Eustachian tube. J. Ophth., Otol., & Laryngol., N. Y., 1898, x, 292-294.—**Cozzolino** (V.) Lettre ouverte à la direction des Annales des maladies de l'oreille, du larynx, etc., sur la priorité de la méthode physiologique de cathétérisme de la trompe d'Eustache, dite nouveau procédé inédit. Ann. d. mal. de l'oreille, du larynx [etc.], Par., 1893, xix, 426-430.—**Cumberbatch** (A. E.) & **Steavenson** (W. E.) On a new operation for deafness, caused by obstruction of the Eustachian tube. Lancet, Lond., 1888, ii, 1014.—**Dionisio** (I.) Metodo per accrescere l' efficacia del cateterismo della tuba e facilitare le iniezioni di liquidi nella cassa timpanica. Gior. d. r. Accad. di med. di Torino, 1898, 4. s., xlvi, 217-219. *Also:* Gazz. med. di Torino, 1898, xlix, 601-603. *Also, transl.:* Ann. d. mal. de l'oreille, du larynx [etc.], Par., 1899, xxv, 197-199.—**Eitelberg** (A.) Ein Beitrag zur Bougirung der Ohrtrompete. Ztschr. f. Ohrenh., Wiesb., 1884, xiii, 132-145. *Also, transl.:* Arch. Otol., N. Y., 1884, xiii, 168-182. ———. Ueber einige unangenehme Zufälle beim Katheterismus und bei der Bougirung der Ohrtrompeten. Wien. med. Presse, 1896, xxxvii, 857-861.—**Falta** (M.) Ueber Atresie der Tuba Eustachii. Wien. med. Wchnschr., 1899, xlix, 1247; 1295.—**Ferguson** (H. L.) An improved form of Eustachian catheter. Arch. Otol., N. Y., 1884, xiii, 296.—**Ferreri** (G.) Come si esequisce il cateterismo della tromba d' Eustachio nella clinica otoiatrica di Roma. Sperimentale, Firenze, 1883, lii, 62-69. *Also,* Reprint.—**Gaudier** (H.) Du cathétérisme de la trompe d'Eustache. Nord méd., Lille, 1896, ii, 164; 173.—**Gellé.** Anesthésie du conduit auditif du tympan, au moyen d'un jet de gaz acide carbonique. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1884, 8. s., i, pt. 2, 278.—**Gompertz.** On a typical change in the tension of the membrana tympani in valve-like action of an obstructed Eustachian tube. J. Laryngol., Lond., 1896, xi, 267.—**Herzfeld** (J.) Ein neuer Katheter für die Tuba Eustachii. Berl. klin. Wchnschr., 1892, xxix, 247. *Also:* Verhandl. d. Berl. med. Gesellsch. (1892), 1893, xxiii, pt. 2, 9-13.—**Hovell** (T. M.) Catheterisation of the Eustachian tubes. Brit. M. J., Lond., 1898, ii, 1238. *Also:* J. Laryngol., Lond., 1898, xiii, 458.—**Hovent.** Surdité très ancienne dépendant de l'obstruction des trompes d'Eustache; guérison en quelques jours. Rev. de laryngol. [etc.], Par., 1892, xii, 601; 633.—**Hubbard** (T.) An apparatus of precision for inflating and medicating the tympanum. Arch. Otol., N. Y., 1893, xxii, 27-32.—**Lannois.** Sur une cause d'erreur possible dans l'épreuve de Valsalva. Rev. de laryngol. [etc.], Par., 1892, xii, 291.—**Lavrand** (H.) Douche d'air par la trompe dans l'oreille moyenne; modifications au procédé de Politzer. J. d. sc. méd. de Lille, 897, ii, 337-343. *Also:* Rev. hebd. de laryngol. [etc.], Par., 1897, xvii, 1457-1462.—**Loewenberg.** Nouveau procédé pour cathétériser la trompe d'Eustache. Gac. méd., México, 1892, xxviii, 176-180.—**Lowe** (T. P.) A new method of inflating the tympanum. Brit. M. J., Lond., 1893, i, 405.—**Marshal** (G. M.) What can be accomplished by treatment of Eustachian tube, with special consideration of the treatment of chronic stenosis? Univ. M. Mag., Phila., 1897-8, x, 85-89. *Also:* J. Am. M. Ass., Chicago, 1898, xxx, 656-658. — **Masini** (O.) Le doccie nasali di aria compressa nelle occlusioni delle trombe Eustachiane. Boll. d. mal. d' orecchio, d. gola e d. naso, Firenze, 1883, i, 60-63.—**Ménière** (E.) De la dilatation intermittente et progressive de la trompe d'Eustache. Gaz. d. hôp., Par., 1884, lvii, 28. *Also:* Tribune méd., Par., 1885, xvi, 31. *Also:* France méd., Par., 1884, i, 129-131. ———. De la dilatation de la trompe d'Eustache. France méd., Par., 1889, i, 445-448. — **Miot** (C.) & **Baratoux** (J.) Considérations anatomiques et physiologiques sur la trompe d'Eustache. Progrès méd., Par., 1881, ix, 477; 496; 541.—**Moure** (E.-J.) Note sur le traitement de l'obstruction des trompes d'Eustache. Gaz. d. hôp., Par., 1886, lix, 1147.—**Oaks** (J. F.) The technic of catheterism of the Eustachian tube, and the indications for its use. J. Am. M. Ass., Chicago, 1893, xx, 64-67. ———. Indications for, and rationale of, Eustachian catheterism. Ann. Ophth. & Otol., St. Louis, 1893, ii, 156.—**Piaget.** Le bougirage. Dauphiné méd., Grenoble, 1898, xxii, 169-174.—**Politzer** (A.) Ueber die Anwendung des Trommelhöhlen-Katheters. Wien. med. Wchnschr., 1873, 196; 220; 241. *Also,* Reprint. ———. Expérience de diapason pour la constatation de la perméabilité de la trompe d'Eustache. Ann. d. mal. de l'oreille, du larynx [etc.], Par., 1892, xviii, 206-208.—**Polo.** Des contre-indications du cathétérisme de la trompe d'Eustache; nécessité de l'asepsie. Rev. de laryngol. [etc.], Par., 1890, x, 585-590.—**Presta** (A.) Tres casos de estrechez absoluta de las trompas de Eustaquio. Gac. méd. catal., Barcel., 1894, xvii, 681-684.—**Purjesz** (I.) A dobüreg hióblitése a fülkürtön keresztül. [The washing out of the cavum tympani through the Eustachian tubes.] Orvosi hetil., Budapest, 1885, xxix, 906-908. *Also, transl.* [Abstr.]: Pest.

Eustachian *tube* (*Obstruction of, Treatment of*).

med.-chir. Presse, Budapest, 1885, xxi, 961.—**Randall** (B. A.) The employment of the Eustachian catheter. Phila. Polyclin., 1895, iv, 11-13.—**Robertson** (W.) Eustachian synechiæ. Brit. M. J., Lond., 1891, i, 965. ———. The Eustachian bougie. J. Laryngol., Lond., 1892, vi, 3.—**Square** (J. E.) Inflation of the Eustachian tubes. Brit. M. J., Lond., 1888, i, 295.—**Suarez de Mendoza** (F.) Sur le traitement des obstructions de la trompe. Rev. mens. de laryngol. [etc.], Par., 1888, viii, 321-325. ———. Contribution à l'étude du diagnostic et du traitement des obstructions de la trompe d'Eustache. Ann. d. mal. de l'oreille, du larynx [etc.], Par., 1889, xv, 708-714. *Also:* Cong. internat. d'otol. et de laryngol., Par., 1889, 282-290. ———. Note sur le traitement des obstructions de la trompe d'Eustache. France méd., Par., 1899, xlvi, 529.—**Suñé y Molist** (L.) Observaciones prácticas sobre el cateterismo de la trompa de Eustaquio. Rev. de cien. méd., Barcel., 1881, vii, 212; 295. ———. El meato de las trompas de Eustaquio desde el punto de vista de la terapéutica otológica. Rev. de laringol. [etc.], Barcel., 1895-6, xi, 17-19.—**Trautmann** (G.) Ueber einen Fall von Fremdkörper in der Tuba Eustachii. München. med. Wchnschr., 1898, xlv, 1498.—**Turnbull** (L.) The great value of opening the Eustachian tube in diseases of the head and ears. Med. News, Phila., 1891, lviii, 492.—**Urbantschitsch** (V.) Ueber die Bougierung der Ohrtrompete bei chronischen Erkrankungen des Mittelohres, insbesondere beim chronischen Mittelohrkatarrhe. Wien. med. Presse, 1883, xxiv, 7; 48; 73. *Also, transl.* [Abstr.]: Arch. internaz. di otojat., rinojat. ed aeroterap., Napoli, 1885, i, 120-123.—**Verdós** (P.) Obstrucciones de la trompa de Eustaquio. An. de otol. y laringol., Alcalá de Henares, 1884, ii, 109-119. ———. Un caso de enfisema general determinado por el cateterismo de la trompa de Eustaquio. Rev. de laringol., otol. y rinol., Barcel., 1889-90, v, 149-151.—**Viesse.** De l'oblitération récente de la trompe d'Eustache; diagnostic et traitement. Rev. méd. de Toulouse, 1886, xx, 641-645.—**Vinsonhaler** (F.) Eustachian obstruction from catarrhal conditions (generally called earache). J. Arkansas M. Soc., Little Rock, 1895-6, vi, 337-339.—**Warnecke.** Luftverdünnung im äusseren Gehörgang in Verbindung mit dem Katheterismus. Arch. f. Ohrenh., Leipz., 1898, xlv, 251-264.—**Westrumb** (A. H. L.) Ueber den Catheterismus der Eustachischen Trompeten. Mag. f. d. ges. Heilk., Berl., 1831, xxxv, 387-553, 1 pl.—**White** (F. F.) Complete deafness for twenty-four years from Eustachian closure; perfect recovery after a course of Politzeration. Brit. M. J., Lond., 1895, i, 475.—**Wood** (T. F.) Voluntary dilatation of the Eustachian canal. Ann. Anat. & Surg., Brooklyn, N. Y., 1883, viii, 19.

Eustachian *tube* (*Obstruction of, Treatment of*) *by electricity.*

Baratoux. Appareil pour la galvano-caustie chimique de la trompe d'Eustache. Bull. et mém. Soc. franç. d'otol. et laryngol., Par., 1883-4, i, 116. ———. De l'électrolyse ou de la galvanocaustique chimique de la trompe d'Eustache. *Ibid.*, 167-178. *Also:* Rev. mens. de laryngol. [etc.], Par., 1884, v, 185-194. *Also*, Reprint.—**Duel** (A. B.) The rapid dilatation of strictures of the Eustachian tube by electrolysis. Laryngoscope, St. Louis, 1897, iii, 29-37. *Also:* N. York Eye & Ear Infirm. Rep., 1897, v, 144-150. ———. A preliminary note on a new method of dilating strictures of the Eustachian tube by means of the galvanic current. N. York M. J., 1897, lxv, 76. *Also*, Reprint. ———. An additional note on the treatment of strictures of the Eustachian tube by electrolysis. Laryngoscope, St. Louis, 1898, iv, 116-119.—**Falta** (M.) Ueber Tubenatresie. Monatschr. f. Ohrenh., Berl., 1897, xxxi, 281-289. *Also, transl.:* Orvosi hetil., Budapest, 1897, xli, 565; 580.—**Garrigou-Désarènes.** Traitement par la galvanocaustique chimique (électrolyse) des rétrécissements de la trompe d'Eustache. Bull. Soc. de méd. prat. de Par., 1887, 384-394.—**Gellé.** Du traitement du rétrécissement de la trompe d'Eustache par la méthode de l'électrolyse. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1884, 8. s., i, pt. 2, 145.—**Mercié** (J.) Nouveau traitement des rétrécissements de la trompe d'Eustache par l'électrolyse. Rev. de thérap. méd.-chir., Par., 1884, li, 174.—**Newman** (R.) Electricity in deafness and strictures of the Eustachian tube. Med. Rec., N. Y., 1898, liv, 870-872.—**Pini** (T.) Il catetere pneumo-elettrico Eustachiano. Gazz. d. osp., Milano, 1886, vii, 107-109.

Eustachian *tube* (*Wounds and injuries of*).

Camerer (R.) * Ueber Fremdkörper, welche die Tuba Eustachii durchdringen. 8°. *Tübingen*, 1894.

Kenny (A. L.) A case of emphysema, following some rupture of the Eustachian tube. Austral. M. J., Melbourne, 1891, n. s., xiii, 1-4.

Eustachius (Bartholomæus) [1520-74]. Libellus de dentibus. 3 p. l., 95 pp. sm. 4°. *Venetiis*, 1563.

Bound with his: Opuscula anat. sm. 4°. *Venetiis*, 1564.

———. Opuscula anatomica. 25 p. l., 323 pp. sm. 4°. *Venetiis, V. Luchinus*, 1564.

———. Libellus de multitudine sive de plethora. 3. ed. 1 p. l., 138 pp., 4 l. 16°. *Argentorati, A. Kœnig*, 1783.

———. Tabulæ anatomicæ novis explicationibus illustratæ ab Andrea Maximino. lx, 130 pp., 47 pl. fol. *Romæ, P. Junchi*, 1783.

Two sets of plates; one plain, the other colored. The false title-page reads: "Andreæ Maximino explicatio tabularum anatomicarum Bartholomæi Eustachii".

See, also, **Albinus** (Bernardus Siegfried). Explicatio tabularum anatomicarum [etc.]. fol. *Leidæ Batavorum*, 1744.—**Martine** (Georgius) [*in* l. s.]. In Bartholomæi Eustachii tabulas [etc.]. 8°. *Edinburgi*, 1755.

For Portrait, see **Collection** of Portr. (Libr.).

Eustathius filius.

See **Oribasius** (D.) *Sardianus.* Synopseos [etc.]. 24°. *Venetiis*, 1554.

Eustis Street Charitable Dispensary, Boston.

By-laws. 11 pp. 16°. *Boston, G. C. Rand & Avery*, 1857.

Eustrongylus.

Stiles (C. W.) Notes on parasites, 49: Trumbull's alleged case of Eustrongylus gigas probably a case of Filaria sanguinis hominis. Med. Rec., N. Y., 1898, liii, 469-471, 1 pl.—**Trumbull** (J.) A case of Eustrongylus gigas. *Ibid.*, 1897, lii, 256-259.

Eutecnius.

See **Nikander** [*in* l. s.]. Alexipharmaca, seu de venenis [etc.]. 8°. *Halæ*, 1792.

Euthanasia.

Klohss (K. L.) Die Euthanasie, oder die Kunst den Tod zu erleichtern. 8°. *Berlin*, 1835.

Köpping (G.) De euthanasia. Gründlicher und warer Bericht von der rechten Sterbekunst, in welcher verfasset ist, der edle und hochbewerteste Schatz christlich und wol sterben, auff dass wir der ewigen Verdamnuss, ritterlich entfliehen mögen. Zu diesen jetzigen gefehrlichen, geschwinden und hochbetrübten Zeiten wol zu betrachten uns gebühren wil, mit Fleiss aus Gottes Wort zusammen getragen worden. sm. 4°. [*n. p.*], 1612.

Macdonald (K. N.) On death, and how to divest it of its terrors; with some remarks on the final disposal of the animal organism. 8°. *Edinburgh*, 1875.

Munk (W.) Euthanasia; or medical treatment in aid of an easy death. 16°. *London & New York*, 1887.

Paradys (N.) Redevoering over het natuurlijk welsterven en den invloed der geneeskunde op hetzelve; openlijk uitgesprooken bij het plechtig nederleggen der waardigheid van rector magnificus van's lands hooge schoole te Leyden, den viii. van Sprokkelmaand 1794. Uit het Latijn vertaald. 8°. *Leyden*, 1794.

Thiéry (F.) La vie de l'homme respectée et défendue dans ses derniers momens; ou instruction sur les soins qu'on doit aux morts, et à ceux qui paroissent l'être; sur les funérailles et les sépultures. 8°. *Paris*, 1787.

Euthanasia. [Edit.] Wien. med. Bl., 1888, xi, 769-771.—**Euthanasia.** Practitioner, Lond., 1896, lvi, 631-635.—**Hitchcock** (F. E.) Euthanasia. Tr. Maine M. Ass., Portland, 1889, x, 30-43.—**Mendelsohn** (M.) Ueber die Euthanasie. Ztschr. f. Krankenpfl., Berl., 1897, xix, 1; 36. *Also*, Reprint.—**Richardson** (B. W.) The painless extinction of life in the lower animals. J. Soc. Arts, Lond., 1884-5, xxxiii, 138-152. *Also* [Abstr.]: Pop. Sc. Month., N. Y., 1884-5, xxvi, 641-652.—**Riva-Rocci.** La cura dell' agonia. Gazz. med. di Torino, 1896, xlvii, 464-471.—**Thwing** (E. P.) Euthanasia in articulo mortis. Med.-Leg. J., N. Y., 1888-9, vi, 282-284.—**Williams** (C. B.) Euthanasia. Med. & Surg. Reporter, Phila., 1894, lxx, 909-911. *Also*, Reprint.

Euth[ius] (Joannes Ægidius). Anatome umbilici curiosa ad calcem carmina in reges, principes, et alias sunt adjecta. 176 pp. 16°. *Lugd. Bat., J. Luchtmans*, 1697.

Eutrophia.

Klautsch (A.) Ueber die Verwendbarkeit der Eutrophia-Tabletten im Kindesalter. Kinder-Arzt, Leipz., 1898, ix, 49–54.

Euvrard (Édouard) [1861–]. * Traitement de l'orchi-épididymite tuberculeuse par la destruction ignée. 42 pp. 4°. *Paris*, 1894, No. 451.

Euzet.

X. La station thermale d'Euzet (Gard), eau sulfureuse, sulfatée et bitumineuse. 8°. *Paris*, 1882.

Evacuants.

See, also, **Bloodletting; Diaphoresis,** *etc.*; **Diuretics; Emetics.**

Le Maire (F.) * De noxis quæ ex evacuantibus medicamentis non nunquam oriuntur. 4°. *Lugd. Bat.*, 1771.

Lombard (C.-A.) Dissertation sur l'utilité des évacuans, dans la cure des tumeurs, des playes anciennes, des ulcères, etc. Précédée d'un supplément à une première dissertation sur l'importance des évacuans dans la cure des playes récentes. 8°. *Strasbourg*, 1783.

Offredus (H.) De parca et vehementi evacuatione quæstiuncula. 4°. [*Cremonæ*, 1533.]

Schultze (F. A.) De seriori usu evacuantium in quibusdam acutis.

In: Brendel (J. G.) Opusc. math. et med. [etc.]. 4°. *Gottingæ*, 1775, iii, 90–110.

Evangelical Protestant Deaconesses' Institution and Training Hospital. *See* **Deaconesses'** Institution and Hospital, Tottenham.

Evangelische Diakonissen-Anstalt in Augsburg. Grundbestimmungen. 4 pp. 8°. [*Augsburg, J. N. Hartmann*, 1855.] [P., v. 975.]

———. Verhaltungs-Regeln für die Fälle, wenn Schwestern der Diakonissen-Anstalt zu Augsburg zur Krankenpflege in Privathäuser berufen werden. 2 pp. 8°. [*Augsburg, J. E. Wirth*, 1855.] [P., v. 975.]

Evangelische Heil- und Pflegeanstalt Hephata, für blödsinnige Kinder Rheinlands und Westphalen zu M. Gladbach. Berichte. 4., 1863; 8.–10., 1867–9; 16., 1875; 17., 1876. 8°. *M. Gladbach*, 1864–77.

Evangelischer St. Johannis Zweig-Verein in Augsburg. Jahresbericht . . . 7., 1860–61. 16 l. 8°. [*Augsburg*, 1861.] [P., v. 977.]

Evangelisches Diakonissenhaus zu Augsburg. Jahresfest des . . . und [Jahresbericht für 1861–2]. 20 pp. 8°. *Augsburg, A. Volkhart*, [1862]. [P., v. 975.]

Evangelisches Hospital in Odessa. Rechenschafts-Bericht der Verwaltung für 1892. 28 pp. 8°. *Odessa, L. Nitzsche*, 1893.

Evangelisch-lutherisches Taubstummeninstitut zu Norris. Jahresbericht . . . 7., 1879–80. p. 94. 8°. [*St. Louis*, 1880.]

Cutting from: Lutheraner, St. Louis, No. 9.

Evangeli-Tramond (A.) [1867–]. * Quelques particularités sur le fémur. 96 pp. 4°. *Paris*, 1894, No. 226.

Evanno (Georges) [1860–]. * Recherches sur l'isolement dans la rougeole. 51 pp. 4°. *Paris*, 1892, No. 251.

Evans.

See **Bewley & Evans.** Observations on a new preparation [etc.]. 8°. *Dublin*, 1843.

Evans & Wormull. Illustrated catalogue of surgical instruments, apparatus, and appliances. xxxvi, 720 pp. 8°. *London*, 1893.

——— ———. Illustrated price list of medical and surgical appliances for the field, etc., in accordance with the present regulations of Her Majesty's army. 32 pp. 8°. *London*, 1894.

Evans & Wormull—continued.

Evans (B[ritton] D.) [1858–]. Periodic insanity, in which the exciting cause appears to be the menstrual function; report of a typical case. 7 pp. 12°. *Philadelphia*, 1893.

Repr. from: Med. News, Phila., 1893, lxij.

Evans (Charles Seth).

See **Clarke** (Frank Wigglesworth) & **Evans** (Charles Seth). Researches on the tartrates [etc.]. 8°. [*Baltimore*, 1883.]

Evans (Conway) [1830–92]. Special report of the medical officer of health to the Strand district on slaughter-houses. 8 pp. 8°. [*London, J. Day & Sons*, 1857.]

See, also, **Great Britain.** *General Board of Health.* Health of the metropolis. Weekly returns. v. 1. roy. 8°. *London*, 1858.

For Biography, see Brit. M. J., Lond., 1892, ii, 979. *Also:* Lancet, Lond., 1892, ii, 1026.

Evans (D[aniel] W.) An address to the members of the general assembly of Pennsylvania, supporting "An act to establish a State board of medical examiners and licensers and to define the duties and powers of such board". By the Cambria County Medical Society. 4 pp. 8°. [*Johnstown, Pa.*, 1889.]

Evans (David James). The value of modified cow's milk in infant feeding. 8 pp. 8°. *Montreal*, 1897.

Repr. from: Montreal M. J., 1897, xxvi.

Evans (E. C.) Acute articular rheumatism. 2 l. 8°. *Philadelphia*, 1891.

Repr. from: Med. World, Phila., 1891, ix.

Evans (Elizabeth Edson). The abuse of maternity. 129 pp. 8°. *Philadelphia, J. B. Lippincott & Co.*, 1875.

Evans (Evan). Report to the local government board, on the sanitary condition of the town of Amlwch, and on prevalence of "fever" there. Oct. 7, 1893. 8 pp. fol. *London, Eyre & Spottiswoode*, 1893.

———. Report to the local government board, on an outbreak of diphtheria at Rainham, in the Romford rural sanitary district. April 27, 1894. 7 pp. fol. *London, Eyre & Spottiswoode*, 1894.

———. Report to the local government board, on an outbreak of enteric fever at Pocklington, Yorkshire. Jan. 4, 1894. 9 pp. fol. *London, Eyre & Spottiswoode*, 1894.

———. Report to the local government board, upon the general sanitary condition of the Festiniog urban district. Dec. 10, 1894. 13 pp. fol. *London, Eyre & Spottiswoode*, 1894.

———. Report to the local government board, upon the sanitary condition of the Uxbridge rural sanitary district. March 19, 1894. 16 pp. fol. *London, Eyre & Spottiswoode*, 1894.

———. The same. Official copy.

———. Report to the local government board, upon an outbreak of diphtheria in the town of Holbeach. June 27, 1895. 5 pp. fol. *London, Eyre & Spottiswoode*, 1895.

———. The same. Official copy.

Evans (E[van] W.) The antipyretic action of antifebrin. 8, 9 pp. 8°. [*Philadelphia*, 1887.]

Repr. from: Therap. Gaz., Phila., 1887, xi.

In: Ott (I.) Contrib. Phys. Path. 8°. [*n. p.*], 1885–6, pt. 7.

Evans (George). Pulpless teeth and their treatment. 10 pp. 8°. [*Philadelphia*, 1893.]

Repr. from: Dental Cosmos, Phila., 1893, xxxv.

———. A practical treatise on artificial crown-and-bridge work. 5. ed. xi, 337 pp. 8°. *Philadelphia, S. S. White Dental M'f'g Co.*, 1896.

Evans (George A.) Handbook of historical and geographical phthisiology, with special reference to the distribution of consumption in the United

Evans (George A.)—continued.
States. 295 pp. 12°. *New York, D. Appleton & Co.*, 1888.

———. Mensuration in the physical diagnosis of pulmonary phthisis. 32 pp. 8°. [*Brooklyn*, 1893.]
Repr. from: Brooklyn M. J., 1893, vii.

Evans (G[eorge] G.) What shall we drink? or alcohol, its uses and abuses. 96 pp. 12°. *Philadelphia, G. G. Evans*, 1877.

Evans (*George Henry*) [1833–97].
Obituary. Brit. M. J., Lond., 1898, i, 55. *Also:* Lancet, Lond., 1898, i, 72.

Evans (*George Henry*) [1835–83].
Obituary. Med. Times & Gaz., Lond., 1883, ii, 442.

Evans (George Washington). Anti-quackery: a treatise on debilities and derangements of the generative and nervous system, and all urinary diseases, with a safe and effectual cure by the antiseptic treatment. 54 pp. 16°. *London*, [*n. d.*].

Evans (Henry Ridgely). Cagliostro; necromancer, hypnotist, and charlatan. pp. 665–672. 8°. [*New York*, 1899.]
Cutting from: Cosmopolitan, N. Y., 1899, xxvi.

Evans (I. Newton). National Board of Health. Speech of . . . in the House of Representatives, Wednesday, February 25, 1885. 14 pp. 8°. *Washington*, 1885.

Evans (James). Simultaneous appearance of cancer in breast and uterus. 4 pp. 8°. *New York*, 1895.
Repr. from: Am. Gynæc. & Obst. J., N. Y., 1895, vi.

Evans (John).
See **Vincent** (Thomas) [*in* 1. s.]. God's terrible voice in the city, [etc.]. 16°. *London*, 1722.

Evans (John). Physiography. Being one of the series of lectures delivered at the Institution of Civil Engineers, session 1884–5. 24 pp., 1 pl. 8°. *London, W. Clowes & Sons*, 1885.
See, also, **Rainfall** and evaporation. 8°. *London*, 1876.

Evans (*John Fenton*) [1858–99].
Obituary. Brit. M. J., Lond., 1899, i, 943. *Also:* Lancet, Lond., 1899, i, 1061.

Evans (*John Jewel*) [1806–92].
Obituary. Brit. M. J., Lond., 1892, ii, 421.

Evans (P. Norman). * Beiträge zur Kenntniss des Antimonpentachlorid. [Erlangen.] 23 pp., 1 pl. 8°. *Bonn, C. Georgi*, 1889.

Evans (*Robert Frank*) [1821–93].
In memoriam. Tr. M. Soc. Tennessee, Nashville, 1897.

Evans (Rowland). Physical education: an essay, to which has been awarded the bronze medal of the Athletic Society. 24 pp. 12°. *London, Longman* [*and others*], 1863.

Evans (Thomas). * Diss. med. de pneumonia. 2 p. l., 23 pp. 8°. *Edinburgi, J. Walker*, 1826.

Evans (Thomas B.) * Ueber einige Halogenderivate des Chinolins. 24 pp. 8°. *Erlangen, Junge & Sohn*, 1886.

Evans (Thomas B[enjamin]) [1832–]. Oration, delivered by request, before the Medical and Surgical Society of Baltimore, Md., commemorate of Dr. Augustus Frederick Erich. 15 pp. 8°. *Baltimore, I. Friedenwald*, 1887.

Evans (T[homas] C[rain]) [1860–]. Report on otological progress. 7 pp. 8°. [*St. Louis*, 1893.]
Repr. from: Ann. Ophth. & Otol., St. Louis, 1893, ii.

———. Chancre of the tonsil; report of a case. 3 pp. 8°. *New York, D. Appleton & Co.*, 1895.
Repr. from: J. Cutan. & Genito-Urin. Dis., N. Y., 1895, xiii.

———. A new operation for congenital ptosis, with report of two cases. 9 pp. 12°. *New York, D. Appleton & Co.*, 1895.
Repr. from: N. York M. J., 1895, lxii.

Evans (Thomas R.) A paper read before the Medical Society of the State of West Virginia, July 13, 14, and 15, 1887, on therapeutic properties of the Greenbrier, W. Va., White Sulphur water. 17 pp. 8°. *Wheeling, Daily Intelligencer*, 1887.

Evans (Thomas Wiltberger) [1823–97]. Quelques détails sur l'introduction du caoutchouc vulcanisé dans la chirurgie dentaire. 8 pp. 8°. [*Paris, S. Raçon & Cie.*, 1864.] [P., v. 1801.]

———. La commission sanitaire des États Unis, son origine, son organisation et ses résultats, avec une notice sur les hôpitaux militaires aux États-Unis et sur la réforme sanitaire dans les armées européennes. xix, 178 pp., 5 pl. 8°. *Paris, E. Dentu*, 1865. [P., v. 1801.]

———. Catalogue of articles forming the United States sanitary collection of . . . 3, 45 pp., 2 tab. 8°. *Paris, E. Brière*, 1867.

———. De la découverte du caoutchouc vulcanisé et de la priorité de son application à la chirurgie dentaire. 24 pp. 8°. *Paris, S. Raçon & Cie.*, 1867.

———. Report on ambulance and sanitary material. Class XI, group II. Paris Exposition, 1867. 31 pp. 8°. *Paris, E. Brière*, 1867.
For Biography, see Dental Cosmos, Phila., 1898, xl, 71–76. *Also:* J. Am. M. Ass., Chicago, 1897, xxix, 1081. *Also:* Med. Rec., N. Y., 1897, lii, 749.

Evans (W[arren] F.) The mental cure, illustrating the influence of the mind on the body, both in health and disease, and the psychological method of treatment. xviii, 19–364 pp. 12°. *Boston, H. H. & T. W. Carter*, 1869.

———. Mental medicine: a theoretical and practical treatise on medical psychology. x, 216 pp. 12°. *Boston, W. White & Co.*, [1872].

———. The same. 15. ed. x, 11–216 pp. 8°. *Boston, H. H. Carter*, 1872.

———. Soul and body; or, the spiritual science of health and disease. 147 pp. 8°. *Boston, H. H. Carter & Co.*, 1876.

———. The divine law of cure. 302 pp. 12°. *Boston, H. H. Carter & Co.*, 1881.

———. Healing by faith; or, primitive mind-cure. Elementary lessons in Christian philosophy and transcendental medicine. viii, 214 pp. 8°. *London, Reeves & Turner*, 1885.

———. The same. The primitive mind-cure. The nature and power of faith; or, elementary lessons in Christian philosophy and transcendental medicine. x, 215 pp. 8°. *Boston, H. H. Carter & Co.*, 1885.

———. The same. 5. ed. x, 215 pp. 8°. *Boston, H. H. Carter & Karrick*, 1886.

———. Esoteric Christianity and mental therapeutics. 174 pp. 8°. *Boston, H. H. Carter & Karrick*, 1886.

Evans (Warwick).
For Portrait, see **Collection** of Portr. (Libr.). Medical faculty of Georgetown College.

Evans (W[illiam] A.) Notes on pathology. For students' use. 472 pp. 12°. *Chicago, Chicago Medical Book Co.*, 1898.

Evans (W[illiam] Washington). Great discovery for the cure of consumption; indigestion and nervousness removed; the foundation causes laid in early life, in all aggravated cases which have resisted every other known treatment; functional derangement of the uterus, and all impoverished states of the blood and every form of internal and external ulcerations, spermatorrhœa, irritation of the mucous membrane, etc. The antiseptic treatment. 15 pp. 8°. *Holborn, H. W. Pizey*, 1856.

———. The same. Great discovery for the cure of consumption; scrofula, indigestion, and nervousness removed; the antiseptic treatment, with-

Evans (W[illiam] Washington)—continued.
out poisons or pernicious drugs; diseases cured by carbon, gums, lichens, mucilages, water, and other vital means. 16 pp. 8°. *London*, 1857.
Bound with his: A new system of medicine, [etc.]. 8°. *London*, [*n. d.*].

———. Cancer, lupus, ulcers, tumors, scrofula, etc., cured without pain. The antiseptic law of medicine and of all remedial means. 16 pp. 8°. *London, H. Baillière*, [*n. d.*].
Bound with his: A new system of medicine, [etc.]. 8°. *London*, [*n. d.*].

———. On the laws of health. Acacia charcoal from Italy (prepared by electricity), and the antiseptic treatment for the cure of consumption, cancerous sores, lupus, scrofula, internal and external ulcerations, irritation of the mucous membrane of the stomach, chronic diarrhœa, spermatorrhea, indigestion, and a large number of minor complaints. 16 pp. 8°. [*London, n. d.*]
Bound with his: A new system of medicine, [etc.]. 8°. *London*, [*n. d.*].

———. A new system of medicine. The antiseptic treatment. 36 pp. 8°. *London, H. Baillière*, [*n. d.*].

Evans Convalescent Home, Solihull. Annual report of the committee to the governers and subscribers. 1., 1895–6. 8 pp. 8°. [*Birmingham, J. Upton*, 1896.]

Evanson (Richard T.) & **Maunsell** (Henry). A practical treatise on the management and diseases of children. xii, 527 pp., 2 l. 12°. *Dublin, J. Fannin & Co.*, 1836.

——— ———. The same. 2. ed. xii, 483 pp. 8°. *Dublin, Fannin & Co.*, 1838.

——— ———. The same. 4. ed., revised and enlarged. xii, 570 pp. 8°. *Dublin, Fannin & Co.*, 1842.

——— ———. The same. Handbuch für die Erkenntniss und Heilung der Kinderkrankheiten. Nach dem Englischen, frei und mit steter Berücksichtigung der neuesten Erfahrungen deutscher und französischer Aerzte bearbeitet von Ludwig Fränkel. xii, 716 pp. 8°. *Berlin, A. Förstner*, 1838.

Evansville.

See **Scarlatina** (*Epidemics of*), **Statistics** (*Vital*), *by localities.*

d'Evant (Teodoro). Compendio di anatomia umana, redatto sulle opere più recenti e secondo l' indirizzo dell' insegnamento ufficiale ad uso degli studenti in medicina. v. 1. 1 p. l., 360 pp., 1 tab. 12°. *Napoli, D. Cesareo*, 1887.

———. Comunicazione preventiva su di una nuova stecca a sospensione per la frattura della clavicola. 1 l., 1 pl. 8°. *Napoli, de Angelis & Bellisario*, 1895.

Evaporation.

SPRY (E.) * Disp. philosophica de adscensus vaporum caussis. 4°. *Lugd. Bat.*, 1768.

WATKINSON (J.) * De evaporatione. 4°. *Lugd. Bat.*, 1774.

Field (R.) & **Symons** (G. J.) On the determination of the real amount of evaporation from the surface of water. Engin., Lond., 1869, viii, 175.—**FitzGerald** (D.) Evaporation. Tr. Am. Soc. Civil Engin., N. Y., 1886, xv, 581–646, 5 pl., 8 diag.—**Schierbeck** (N.-P.) Sur la vitesse de l'évaporation au point de vue spécial des relations physiologiques. Overs. o. d. k. Danske Vidensk. Selsk. Forh., Kjøbenh., 1896, 1–30.

Evaristo de los Rios (*Miguel*) [–1881].

Ulloa (J. C.) Elogio del doctor Don Miguel Evaristo de los Rios. Monitor méd., Lima, 1885, i, 87–92.

Evatt (G[eorge] J[oseph] H[amilton]). Army medical organization. A comparative examination of the regimental and departmental systems. 4. ed. 79 pp. 8°. *London, J. & A. Churchill*, 1883.

———. Plan of the medical arrangements of an English army corps. Strength: 36,000 men, 12,900 horses, 90 guns, 280 carts, and 1,153 waggons. 1 broadside fol. [*Leicester*, 1883.]
Issued with the January number of the Midland Medical Miscellany.

———. Ambulance organization, equipment, and transport. xii, 122 pp., 1 plan. 8°. *London, W. Clowes & Sons*, 1884.
Internat. Health Exhib. Handbooks, [no. 28].

———. Ambulance organization in war and peace. 20 pp. 8°. *London, W. Clowes & Sons*, 1884. [*Also, in:* P., v. 2124.]
Internat. Health Exhib. Lect., no. 12.

———. Army medical organization. On the medical organization of the base of operations in war time. Précis of a pamphlet. No. 2. 1 l. fol. *Woolwich, F. J. Cattermole*, 1885.

———. On the medical organization of the base of operations in war time. 42 pp. 8°. *Woolwich, F. J. Cattermole*, 1885.

———. Ambulance organization, equipment, and transport. 122 pp. 8°. *London, W. Clowes & Son*, 1886.

———. On the organization and duties of the bearer company of the medical corps in war. vi (1 l.), 110 pp, 1 plan. 8°. *London, Ballantyne, Hanson & Co.*, 1886.

———. The sanitary care of the soldier by his officer. (A lecture delivered at the Royal Artillery Institution, Woolwich, 20th January, 1894.) 27 pp., 2 pl. 8°. *Woolwich*, 1894.
Repr. from: Proc. Roy. Artil. Inst., Woolwich, 1894, xxi, no. 5.

———. On the organization of the volunteer medical staff corps. 8 pp. 8°. [*Allahabad, n. d.*]

Evdokimoff. *See* **Yevdokimoff.**

Eve (Duncan) [1852–]. The prophecy of science; an address to the graduating class of the Medical Department of the University of Tennessee, Nashville, Feb. 27, 1883. 8 pp. 8°. [*n. p.*, 1883.]

Eve (Edvardus Basset). * De corde. 1 p. l., 19 pp. 8°. *Edinburgi, J. Pillans et fil.*, 1892. [P., v. 1906.]

Eve (Frederic S[amuel]). Description of two cases of direct dislocation backwards of the femur with fracture of the rim of the acetabulum, with remarks on the mode of production of dislocations backwards. 14 pp. 8°. *London, J. E. Adlard*, 1880.
Repr. from: Med.-Chir. Tr., Lond., 1880, lxii.

——— & **Lingard** (A.) On a bacillus cultivated from the blood and from the diseased tissues in syphilis. 8 pp. 12°. [*London*, 1886.]
Repr. from: Lancet, Lond., 1886, i.

———. On cystic and encysted solid tumours of the jaws, with observations on the structure of the enamel organ. 23 pp., 2 pl. 8°. *London, Harrison & Sons*, 1886.
Repr. from: Tr. Odont. Soc. Gr. Brit., Lond., 1885–6.

Eve (Joseph A[dams]) [1805–86]. Address. 20 pp. 8°. *Atlanta*, [1880].
Repr. from: Tr. M. Soc. Georgia, Atlanta, 1880.
For Biography, see Atlanta M. & S. J., 1885–6, xxvi, 762.
Also: Gaillard's M. J., N. Y., 1886, xli, 426.

Eve (Paul F[itzsimmons]) [1806–77]. Address delivered in the Masonic Hall, at the commencement of the first course of lectures of the Medical Institute of the State of Georgia. 15 pp. 8°. *Augusta, B. Brantly*, 1832.
See, also, **Philo** [*pseudon.*] [*in* 1. s.]. Dr. Arnold's letter [etc.]. 8°. *Nashville*, 1855.
For Biography, see Tr. South. Surg. & Gynec. Ass., 1896, [Phila.], 1897, ix, 9–14 (R. Douglas).
For Portrait, see Internat. J. Surg., N. Y., 1889, ii, no. 4.

Éveillé (Pierre-Hector). * Recherches statistiques sur la syphilis oculaire. 67 pp. 4°. *Bordeaux*, 1885, No. 12.

Evelina Hospital for Sick Children, London, S. E. Annual reports of the committee of management to the governors and subscribers. 10., 1879; 14., 1883; 15., 1884; 16., 1885; 18.-23., 1887-92. 8°. *London*, 1880-93.
Founded 1869.

———. [Circular of the committee soliciting additional subscriptions. July, 1894.] 2 l. 4°. [*London*, 1894.]

Evelyn (John) [1620-1706]. Acetaria, a discourse of sallets. 2. ed. 14 p. l., 192 pp., 24 l., 1 tab. 16°. *London, B. Tooke*, 1706.

Even (Joseph) [1865-]. * Contribution à l'étude de quelques formes atténuées d'ostéomyélite. 94 pp. 4°. *Paris*, 1892, No. 82.

Evenius (Joh. Georgius). * De purpura puerperarum, von dem Friesel der Kindbetterinnen. 8 l. sm. 4°. [*Erfurt*], *typ. J. H. Grosch*, 1711.

Evens (Arthur). * Ueber die Anwendung der Schlund- und Magenschlauchsonde sowie über die praktische Bedeutung derselben für die Diagnostik und Therapie der Krankheiten der Speiseröhre und des Magens. 31 pp. 8°. *Erlangen, E. T. Jacob*, 1899.

Eventration.

See **Abdomen** (*Abnormities of*).

Everaars (Antonius).
See **Blancard** (Stephen). Venus belegert en ontset, [etc.]. 16°. *t' Amsterdam*, 1688.

Everaerts (Martyn).
See **Paracelsus** (Theophrastus). Labyrinthus [etc.]. 24°. *Thantwerpen*, 1563.—**Rueff** (Jacobus) [*in* 1. s.]. 'T boeck van de vroet-wijfs, [etc.]. sm. 4°. *t' Amstelredam*, 1633. ———. The same [*in* 1. s.]. sm. 4°. *t' Amsterdam*, 1648 ———. The same [*in* 1. s.]. 4°. *Amsterdam*, 1668. ———. The same [*in* 1. s.]. 4°. *t' Amsterdam*, 1680. ———. The same [*in* 1. s.]. 4°. *Amsterdam*, 1691.

Everartus (Ægidius). De herba panacea, quam alii tabacum, alii petam, aut nicotianam vocant, brevis commentariolus. 305 pp. 24°. *Ultrajecti, pro D. ab Hoogenhrysen*, 1644.
Contains, also, the Tabacologia of Johannes Neander, Epistolæ et judicia Johanni Neandro, Misocapnus, sive De abusu tobacci, Hymnus tabaci, autore Raphaele Thorio.

van Everdingen (Gijsbertus Henricus). *De defectu uteri ejusque formatione imperfecta. [Utrecht.] 4 p. l., 47 pp. 8°. *Hagæ-Comitum, typ. F. C. B. ten Hagen*, 1858.

Everest (G[eorge] J.) * Diss. med. de cordis aneurismate. 2 p. l., 24 pp. 8°. *Edinburgi, P. Neill*, 1822.

Everest (Thomas R.) A popular view of homœopathy, exhibiting the present state of the science. 2. ed. xxv, 151 pp. 8°. *London, J. Baillière*, 1836.

Everett (Alexander H[ill]) [1792-1847]. Nouvelles idées sur la population, avec des remarques sur les théories de Malthus et de Godwin; ouvrage trad. sur l'édition anglaise publiée à Boston, en 1823, avec une nouvelle préface de l'auteur, par C.-J. Ferry. 127 pp. 8°. *Paris, J. Renouard*, 1826.

Everett (George H.) Health fragments; or steps toward a true life, embracing health, digestion, disease, and the science of the reproductive organs. Part first. [Part II.] Embracing dress, heredity, child training, kitchen and dining room ethics, by Susan Everett. 2. ed. viii, 256 pp., 1 l.; 52 pp. 8°. *New York, C. P. Somerby*, 1875.

Everett (J. T.) Removal of a calcified fibroid of the uterus by laparo-elytrotomy. 10 pp., 1 pl. 8°. [*New York*, 1879.]
Repr. from: Am. J. Obst., N. Y., 1879, xii.

Everett (Jesse).
See **Brown** (Thomas). The ethereal physician, [etc.]. 8°. *Albany*, 1817.

Everett (O. C.).
See **New** Winchester Home for Aged Women, Charlestown [*in* 1. s.]. Address [etc.]. 8°. *Cambridge*, 1873.

Everett (Susan).
See **Everett** (George H.) Health fragments [etc.]. 8°. *New York*, 1875.

Everett (W. S.).
See **Giles** (Alfred E.) The iniquity of compulsory vaccination [etc.]. 8°. *Hyde Park, Mass.*, 1881.

Everett Cottage Hospital. *See* **Whidden** Memorial Hospital, Everett.

Evergreen Cemetery of New Haven. Exercises at the dedication of the new grounds of the Evergreen Cemetery of New Haven, July 29, 1856. With the addresses, etc., delivered on the occasion. 24 pp. 8°. *New Haven, S. Babcock*, 1856.

Evergreen Place Hospital Company, Leavenworth. Reports of the manager to the stockholders and patrons. 1.-3., 1890-98. 8°. *Leavenworth*, 1894-9.
Organized in August, 1890, and incorporated in June, 1895. The 1. and 2. reports for 4 years each.

Everhart (Edgar). Infant food and infant feeding. 20 pp. 8°. [*Houston*, 1887.]
Repr. from: Proc. Texas State Geol. & Scient. Ass., 1887.

———. Contributions from the chemical laboratory. 18 pp. 8°. [*n. p., n. d.*]
Univ. of Texas, Bull. no. 4.

Everill.
See **Savigny, Everill** & **Mason.** A catalogue of chirurgical instruments. 16°. *London*, 1810.

Everitt (Graham). Doctors and doctors: some curious chapters in medical history and quackery. viii, 422 pp., 1 pl. 12°. *London, S. Sonnenschein, Lowrey & Co.*, 1888.

Everke (Carl [Bernhard]) [1857-]. * Ueber Elephantiasis congenita cystica. 14 pp., 2 l., 1 pl. 8°. *Marburg, C. L. Pfeil*, 1883.

Evermann (Barton Warren) [1853-].
See **Jordan** (David Starr) & **Evermann** (B. W.) The fishes of North and Middle America. Pt. I. 8°. *Washington*, 1896.

Evers (Emil). * Ueber einen Fall von Lymphadenie im jugendlichen Alter. 28 pp. 8°. *Würzburg, Becker*, 1883.

Evers (Ferdinand). * Ueber die aus Dinaphtylsulfobarnstoff durch Addition von Alkylhaloïden entstehenden Basen und deren Umsetzungsproducte. [Erlangen.] 47 pp., 1 l. 8°. *Berlin, G. Koblinsky*, [1888].

Evers [Heinrich August Ludwig]. Die sanitären Verhältnisse XII. (königlich-sächsischen) Armee-Corps in den Jahren 1878-81, nebst einem vergleichenden Rückblick auf das Jahrzehnt von 1872-81. 11 pp., 1 pl. 4°. *Dresden, B. G. Teubner*, 1883.
Repr. from: Ztschr. d. k.-sächs. statist. Bureau's, Dresd., 1883, xxviii.

Evers (Iman Gualtherus Jacob). * Retentio placentæ post abortum. 3 p. l., 128 pp. 8°. *Leiden, E. Ijdo*, 1894.

Evers (Joh. Christian Gottlob) [1818-86]. * Diss. . . . continens brevem conspectum morborum hoc anno in clinice C. Pruys van der Hoeven observatorum. [Leyden.] 1 p. l., 104 pp. 8°. *Hagæ Comitis, J. M. van 'T Haaff*, 1841. [P., v. 2081.]

———. Iets over de klierziekte. 25 pp. 8°. *'s Gravenhage*, [1851].
Repr. from: Nederl. Lancet, 's Gravenhage, 1851, 3. s., i.

———. Besmettelijke ziekten. Berichte der Cholera-Kommission für das Deutsche Reich. [Rev.] 18 pp. 8°. [*n. p.*, 1876, *vel subseq.*]

——— & **de Witte van Citters** (J.) Gezondheidsleer. Voeding. 39 pp. 8°. [*n. p., n. d.*]

Evers (Joh. Heinrich August) [1871–]. *Kritischer Beitrag zur Steigbügelextraktion zum Zwecke der Hörverbesserung. 28 pp., 1 l. 8°. *Halle a. d. S., M. Kandler*, 1898.

Evers (Karl). *Zwei und dreissig Radikal-Herniotomieen aus der Erlanger Klinik. 8°. *Erlangen, E. T. Jacob*, [1890].

Evers (Robert). *Ueber antiseptisch wirkende Silberverbindungen. 28 pp. 8°. *Göttingen, W. F. Kaestner*, 1897.

Eversbusch (Oscar) [1853–]. *Zur Therapie des Entropium. 28 pp., 2 l. 8°. *Bonn, J. F. Carthaus*, 1877.

———. Ueber einige Veränderungen der Plica semilunaris. 20 pp., 2 pl. 4°. *München, M. Rieger*, 1883.

———. Die neue Universitäts-Heilanstalt für Augenkranke in Erlangen. I. Beschreibung der Anstalt. II. Die heutige Augenheilkunde in ihrer Stellung zu den übrigen Zweigen der Heilkunde. vii, 87 pp., 1 l., 13 pl. 8°. *Wiesbaden, J. F. Bergmann*, 1893.

———. Die Pflege des Auges in Haus und Familie. 33 pp. 12°. *Wiesbaden, J. F. Bergmann*, 1893.

See, also, **Schlampp** (K. Wilhelm) [*in* 1. s.]. Leitfaden der klinischen Untersuchungs-Methoden des Auges [etc.]. 8°. *München*, 1889.

Eversfield Hospital and Home for Consumption and Diseases of the Chest and Throat, St. Leonards-on-Sea. Annual report of the officers to the subscribers, for the year 1895. 14 pp. Oblong 32°. [*n. p.*, 1896.]

Established in 1884 as: Friedenfels (The) Home, St. Leonards. Adopted the present title in 1891.

Eversheim (Jacob). *Ueber die chirurgisch wichtigen Affectionen der Speicheldrüsen. 29 pp., 1 l. 8°. *Bonn, J. Bach Wwe.*, 1889.

Eversmann (Julius Hugo Louis) [1873–]. *Beitrag zur Lehre von den peptischen Geschwüren im Oesophagus. 33 pp. 8°. *Bonn, K. Drobnig*, 1897.

Evert (G.).

See **Handbuch** der praktischen Gewerbehygiene [etc.]. 8°. *Berlin*, 1894.

Everts (A.) In hoe verre kan men de natuurlijke geneeskracht van den mensch te gemoet komen? 2. druk. 51 pp. 8°. *'s Gravenhage, de erven Doorman*, 1851.

Everts (B[ernhardus] H[enricus]) [1810–83]. Verslag betreffende het Gesticht Meerenberg, over het jaar 1852, ingezonden door den directeur en eersten geneesheer aan de commissie van toezigt over genoemd gesticht. 77 pp., 1 tab. 8°. [*Haarlem*, 1853.]

For Biography, see Psychiat. Bl., Dordrecht, 1883, i, 137–145 (van Persijn).

Everts (Orpheus) [1826–]. The American system of public provision for the insane, and despotism in lunatic asylums. 73 pp. 8°. [*Utica*, 1881.]

Repr. from: Am. J. Insan., Utica, N. Y., 1881–2, xxxviii.

———. The despotism of words in relation to science. 8 pp. 8°. [*Cincinnati*, 1883.]

Repr. from: Cincin. Lancet & Clinic, 1883, n. s., xi.

———. What shall we do for the drunkard? A rational view of the use of brain stimulants. v, 7–51 pp. 8°. *Cincinnati, R. Clarke & Co.*, 1883.

———. Criminal responsibility of the insane. 22 pp. 8°. *Utica*, 1884.

Repr. from: Am. J. Insan., Utica, N. Y., 1883–4, xl.

———. Treatment of the insane. 24 pp. 8°. [*Utica, N. Y.*, 1884.]

Repr. from: Am. J. Insan., Utica, N. Y., 1884–5, xli.

———. Overwork as related to insanity. 12 pp. 8°. [*n. p.*, 1885.]

———. Common errors, theoretical and practical, relating to insanity. 23 pp. 8°. [*Utica*, 1886.]

Repr. from: Am. J. Insan., Utica, N. Y., 1886–7, xliii.

Everts (Orpheus)—continued.

———. Are dipsomania, kleptomania, pyromania, etc., valid forms of mental disease? 8 pp. 8°. [*Utica, N. Y.*, 1887.]

Repr. from: Am. J. Insan., Utica, N. Y., 1887–8, xli.

———. The same. 8 pp. 8°. [*Cincinnati*, 1888.]

———. Asexualization as a penalty for crime and reformation of criminals. 8 pp. 8°. *Cincinnati, W. B. Carpenter & Co.*, [1888].

Repr. from: Cincin. Lancet-Clinic, 1888, n. s., xx.

———. Expert testimony and medical experts. 8 pp. 4°. [*Cincinnati*, 1888.]

———. Treatment of the insane as related to science and general conditions of humanity, historically considered. 8 pp. 8°. [*Cincinnati*, 1889.]

———. Obligations of the medical profession to society and the insane. 8 pp. 8°. [*Utica*, 1890.]

Repr. from: Am. J. Insan., Utica, N. Y., 1890–91, xlvii.

———. Problems of public interest concerning the insane. 11 pp. 8°. *Cincinnati, R. Clarke & Co.*, 1893.

———. Insanity. 12 pp. 8°. [*Cincinnati*, 1895.]

———. Notes and comments. 11 pp. 8°. [*Cincinnati*], 1896.

———. The Cliffords, or almost persuaded. 257 pp. 12°. *Cincinnati, R. Clarke Co.*, 1898.

———. Suggestions and criticism. 12 pp. 8°. *Cincinnati, Sellers, Davis & Co.*, 1899.

———. Insanity as related to civilization. 8 pp. 8°. [*Cincinnati, n. d.*]

Evertze (Petrus). Memoria demonstrationis organi chylificationis. 1 p. l., 12 pp., 2 pl. 4°. *Lugd. Bat., A. Elzevier*, 1706. [P., v. 1918; 1919; 1951.]

Everwyn (Joannes Guilielmus). *De λιθογενεσία in vesica urinaria. 1 p. l., 62 pp., 1 l. 4°. *Lugd. Bat., J. Hasebroek*, 1758. [P., v. 1938.]

Every family's book of health and domestic economy; showing how to preserve life and keep house with cheerfulness, frugality, and comfort; comprising a number of valuable receipts, including Mr. Lee's famous one of brandy and salt. viii, 86 pp. 12°. *London, W. Strange*, 1841.

Every lady her own physician, or the closet companion, containing ample instructions for the prevention and cure of all disorders incident to the fair sex; the whole being rendered familiar and intelligible . . . A performance also of great utility to the medical reader. By a gentleman of the faculty. Corrected and revised by Silvester Makon. viii, 124 pp. 8°. *London, M. Randall*, 1788.

Every one his own physician, or the pocket Æsculapius, being a concise treatise on the cause and cure of that root of all disorders, indigestion; to which is added the Abernethian code of health and longevity, and copious dietetic tables exhibiting the comparative digestibility of various kinds of food, approved formulæ, etc. 29. thousand. 64 pp. 32°. *London, J. Cornish*, [*n. d.*].

Évesque (Aimé). *De la médication thermo-résineuse dans l'arthrite du genou. 50 pp., 1 l. 4°. *Montpellier*, 1882, No. 10.

Evesque (E.).

See **Roman** (T.) & **Evesque** (E.) De la déviation gauche [etc.]. 8°. *Paris*, 1893.

Evesque (Joseph) [1871–]. *Paralysies du plexus brachial consécutives aux luxations de l'épaule. 68 pp. 8°. *Paris*, 1898, No. 258.

Evetzky (É[tienne]). On the nature of cataract, and on its treatment with electricity; with the report of a case. 16 pp. 8°. *New York, D. Appleton & Co.*, 1880.

Repr. from: N. York M. J., 1880, xxxii.

———. The physiological and therapeutical action of ergot. The Joseph Malthes Smith prize

Evetzky (É[tienne])—continued.
for 1881. 101 pp. 8°. *New York, D. Appleton & Co.*, 1882.
Repr. from: N. York M. J., 1882, xxxv.

Évian.

CHIAÏS (J.-F.-M.) Les eaux d'Évian dans l'arthritisme; la neurasthénie; la goutte. 8°. *Paris*, 1896.

———. Notes cliniques sur les eaux d'Évian. 8°. *Paris*, 1897.

DUPRAZ (A.) Essai sur les sources alcalines d'Évian et les sources ferrugineuses d'Amphion et de la Grande-Rive. 8°. *Évian*, 1854.

———. The same. 8°. *Évian*, 1861.

TABERLET (J.) Évian, its mineral waters and their therapeutic value. 2. ed. 12°. *Nice*, 1883.

Chiaïs (F.) De l'action intime des eaux d'Évian. Arch. gén. d'hydrol. [etc.], Par., 1896, vii, 414; 451; 1891, viii, 150. ———. L'action intime et les indications thérapeutiques des eaux d'Évian; chimie biologique et hématospectroscopie. Poitou méd., Poitiers, 1897, xi, 211; 241; 263. *Also*, Reprint. ———. L'action des eaux d'Évian sur l'acide urique et les corps voisins. Arch. gén. d'hydrol. [etc.], Par., 1898, ix, 245–260. ———. Indications et contre-indications des eaux d'Évian. Méd. mod., Par., 1898, ix, 427.—**Index** clinique et pratique des stations thermales françaises; Évian. Bull. méd., Par., 1899, xiii, 365–367.

Evidence (*Medical*).

See, also, **Coroners; Ethics** (*Medical*) *and professional secrecy*; **Examinations, Fees,** *Medical*; **Insanity** (*Jurisprudence of*); **Malpractice; Medicine** (*Legislation relating to*).

BICHELONNE (H.) *De la réquisition des médecins par l'autorité judiciaire et des moyens d'y déférer. 4°. *Lyon*, 1892.

CHAPIN (J. B.) Experts and expert testimony. Read before the Association of Superintendents of American Asylums for the Insane, May, 1880. 12°. [*n. p.*], 1880.
See, also, infra.

CHOATE (A. B.) A court of medicine and surgery. 8°. *Boston*, 1897.
Cutting from: The Arena, Bost., 1897, xvii, 211–214.

COOMBS, MORRIS & BELL. In the supreme court of the State of Indiana. Thomas J. Dills *versus* The State of Indiana. [The appellant was held to be in contempt for refusing to answer questions as a medical expert without compensation.] 8°. [*n. p.*, 1878?]

COURT (A) of medicine and surgery. A symposium. By H. O. Marcy, E. M. Avery, E. M. Grout, T. B. Wakeman, and L. C. Gray. 8°. *Boston*, 1897.
Cutting from: The Arena, Bost., 1897, xvii, 494–511.

EXPERT (The) in court. 4°. *New York*, 1897.
Cutting from: The Nation, N. Y., 1897, lxiv, 430.

FILIPPI (A.) Esegesi medico legale sul methodus testificandi di Giovan Battista Codronchi. roy. 8°. *Firenze*, 1883.

GREAT BRITAIN. *Army Medical Department.* Subjects on which the opinions of medical officers are requested. fol. [*London*, 1856.]

GREAT BRITAIN. *Lord Chancellor.* Schedule of the rates of payment to witnesses in reported criminal cases in Scotland, as allowed in the audit of the sheriff's accounts in exchequer. fol. [*Edinburgh*, 1862.]

HALL (J. C.) Medical evidence in railway accidents. 8°. *London*, 1868.

ILLUSTRATIONS of medical evidence and trial by jury in Scotland. 8°. *Edinburgh*, 1855.

KÜHNER (A.) Acht Thesen nebst Motiven und Fragestellung betreffend die rechtliche Verantwortung der Aerzte. Für Aerzte und Juristen. Zweiter unveränderter Abdruck. 8°. *Frankfurt a. M.*, [1887].

LAMBERT (J.) Medical expert witnesses. 8°. *Salem, N. Y.*, [1881].

Evidence (*Medical*).

RAY (I.) Hints to the medical witness in questions of insanity. 8°. *Utica*, [1851].

REPORT of committee appointed to memorialize the legislature of the State of Massachusetts on the subject of expert testimony. 8°. [*Boston?*], 1893.

RIVALTA (V.) Intorno all' obbligo del referto medico nei casi delittuosi al Prof. Giuseppe Ballotta. fol. *Bologna*, 1883.

ROGERS (H. W.) The law of expert testimony. 8°. *St. Louis, Mo.*, 1883.

STRATTON (R.) In the supreme court of the State of Indiana. Alpheus Bachman, appellant, *versus* The State of Indiana, appellee. Brief for appellant. [The appellant was committed for contempt for refusing to answer questions as a medical expert without reasonable compensation.] 8°. [*n. p.*, 1878?]

TOSINI (A.) *Sull' importanza dei medici periti. 8°. *Padova*, 1856.

Act (An) in relation to medical expert testimony. Tr. Vermont M. Soc. 1889, Burlington, 1890, 15.—**Allen** (C. C.) The relation of physician and coroner. St. Louis Cour. Med., 1882, viii, 128–133.—**Almquist** (E.) Om intyg af läkare. [The evidence of physicians.] Förh. Svens. Läk.-Sällsk. Sammank., Stockholm, 1898, 50–73.—**Anderson** (E. A.) [*et al.*]. Report on medical experts. Tr. M. Soc. N. Car., Wilmington, 1870, xvii, 132–138.—**Atkins** (F. H.) The compensation of expert witnesses. Med. Rec., N. Y., 1887, xxxi, 167.—**Ayres** (S.) How can a higher standard of expert medical testimony be obtained? Maryland M. J., Balt., 1895–6, xxxiii, 434.—**Babarczi-Schwartzer** (O.) Az orvosi szakértö mint tanú. [The medical expert as a witness.] Orvosi hetil., Budapest, 1899, xliii, 8; 20; 32.—**Babcock** (A.) Thoughts on expert medical testimony from the standpoint of the country practitioner. St. Paul M. J., St. Paul, Minn., 1899, i, 247–253.—**Bailey** (H. A.) Expert witness fees. Kansas M. J., Topeka, 1892, iv, 446.—**Baird** (J. B.) The rights and wrongs of the medical witness in courts of justice. Georgia J. M. & S., Savannah, 1899, v, 205–212. *Also:* J. Am. M. Ass., Chicago, 1899, xxxii, 1148–1151.—**Baker** (L.) The shortcomings of medical expert testimony; the cause and cure. Med. Sentinel, Portland, Oreg., 1898, vi, 67–74.—**Bartlett** (E. J.) The doctor and the lawyer, or expert testimony again. Tr. N. Hampshire M. Soc., Concord, 1898, 46–79.—**Bayard** (W.) Medical evidence before the law courts. Maritime M. News, Halifax, 1898, x, 263–271.—**Becker** (T. C.) The value of expert testimony in medico-legal cases from the legal standpoint. Buffalo M. J., 1897–8, xxxvii, 561–581.—**Belky** (J.) A törvényjavaslat a magyar bünvádi eljárásról. [Hungarian law in criminal suits in relation to experts.] Közeg. és Törvény. Orvos., Budapest, 1882, 101–112.—**Bell** (C.) Expert and opinion evidence. Med.-Leg. J., N. Y., 1893–4, xi, 47; 113. *Also:* Tr. Pan-Am. M. Cong. 1893, Wash., 1895, pt. 2, 2164–2173. *Also:* Med.-Leg. Stud., N. Y., 1898, iv, 34–52. ———. Medical expert testimony. Med.-Leg. J., N. Y., 1897–8, xv, 161–168. *Also:* Med.-Leg. Stud., N. Y., 1898, v, 209–216.—**Bell** (M.) The physician as a witness. Codex med. Phila., 1895–6, ii, 321–327.—**Bell** (R. C.) The expert witness. Railway Surg., Chicago, 1895–6, 103–105.—**Benton** (A. W.) Medical expertism. Med.-Leg. J., N. Y., 1887–8, v, 316–322.—**Bigelow** (I. S.) Medical expert testimony. Tr. Iowa M. Soc., Omaha, 1893, xi, 117–121.—**Bishop** (C. A.) Medical expert witnesses. Omaha Clinic, 1894–5, vii, 370–376.—**Boardman** (C. H.) Expert medical testimony. [Reply to J. J. Reese.] Phila. M. Times, 1880–81, xi, 523. ———. Medical expert testimony. Tr. Minnesota M. Soc., St. Paul, 1881, 224–231.—**Bonestell** (C. K.) Doctor as medical jurist. Pacific M. J., San Fran., 1899, xlii, 321–326.—**Bonfanti** (T.) Il medico perito e l' articolo 538 del nostro codice penale. Riv. sper. di freniat., Reggio-Emilia, 1882, viii, pt. 2, 241–245.—**Brouardel** (P.) Les procès en responsabilité médicale; procédure et rôle du médecin-expert. Ann. d'hyg., Par., 1897, 3. s., xxxviii, 432–441. *Also:* Rev. de méd. lég., Par. 1898, v, 31–37. *Also:* J. de méd. de Par., 1898, 2. s., x, 57–60. ———. Les expertises médico-légales, la conduite du médecin légiste à l'audience. [Abstr.] J. de méd. de Par. 1898, 2. s. x, 114–116. *Also:* Rev. de méd. lég., Par., 1898, v, 61–64.—**Brower** (D. R.) The necessity of reform in medical expert testimony. J. Am. M. Ass., Chicago, 1896, xxvii, 686–690.—**Brush** (E. F.) The law and the doctor. N. York M. J., 1897, lxv, 273–276.—**Buckley** (T. M.) The medical witness in court. Brooklyn M. J., 1898, xii, 409–413.—**Bulette** (L. D.) May a physician decline to testify as a medical expert until special compensation is made? Internat. M. Mag., Phila., 1892–3, i, 1329–1334.—**Burroughs** (S. W.) Expert testimony. Med. Age, Detroit, 1895, xiii, 225; 260.—**Busbee** (F. H.) Testimony

Evidence (*Medical*).

of medical experts. Practice, Richmond, 1894, viii, 107–113.—**Butler** (P.) The medical expert. Northwest. Lancet, St. Paul, 1896, xvi, 309–311.—**Cahoon** (B. B.) I. The rights and obligations of physicians and surgeons under the law. II. Medical jurisprudence; the link which unites law and medicine. St. Louis Cour. Med., 1881, v, 372–391.—**Calvin** (D. C.) Experts and expert testimony. Med.-Leg. J., N. Y., 1883–4, i, 200–212.—**Castle** (A. C.) Fallibilities of scientific evidence in medical jurisprudence. Johnston's Dent. Misc., N. Y., 1875, ii, 26; 52; 86. *Also*, Reprint.—**Cavana** (M.) The physician as a witness. Tr. N. York M. Ass., 1890, vii, 256–268. *Also:* Gaillard's M. J., N. Y., 1890, li, 517–525. *Also:* Times & Reg., N. Y. & Phila., 1890, xxi, 584–587.—**Cazier** (M. H.) The expert witness; his legal rights and remedies. Kansas M. J., Topeka, 1891, iii, 244–250.—**Channing** (W.) Medical expert testimony. Boston M. & S. J., 1881, cv, 1–3. ———. Medical expert testimony in the Kelley murder trial. Am. J. Insan., Balt., 1897–8, liv, 385–414. *Also*, Reprint.—**Chapin** (J. B.) Expert testimony. Phila. Polyclin., 1898, vii, 345; 357. [Discussion], 349; 361; 363. *See, also, supra.*—**Clevenger** (S. V.) Medico-legal testimony. Times & Reg., Phila., 1892, xxv, 37–42.—**Collard.** Commentaire sur les art. 43 et 44 du code d'instruction criminelle, en matière d'expertise médico-légale. Ann. d'hyg., Par., 1832, vii, 160–172.—**Colvin** (D.) The president's annual address; medical expert testimony. Tr. N. York M. Ass., 1896, xiii, 22–35.—**Connell** (J. B.) May physicians claim witness fees in advance? Kansas M. J., Topeka, 1891, iii, 385–388.—**Connor** (L.) Expert testimony from the science standpoint. Physician & Surg., Detroit & Ann Arbor, 1898, xx, 489–493.—**Crothers** (T. D.) Expert testimony in disputed cases of inebriety. J. Am. M. Ass., Chicago, 1896, xxvii, 683–686.—**Cruise** (F. R.) The relations of the medical profession to the court of chancery. Dublin J. M. Sc., 1885, 3. s., lxxix, 1–11.—**Cruppi** (J.) La réforme des expertises médico-légales; proposition de loi et rapport sur cette proposition. Rev. de méd. lég., Par., 1899, vi, 212; 242.—**Darby** (F. H.) Medical expert testimony. Tr. Ohio M. Soc., Columbus, 1887, 93–98, 4 l. *Also*, Reprint.—**Davis** (N. S.) Expert medical testimony as illustrated in some recent criminal cases in the courts of this city. Chicago Clin. Rev., 1893–4, iii, 383–390.—**Decaye** (P.) Les honoraires des médecins légistes. Tribune méd., Par., 1888, xx, 13.—**De Courcy** (J. O.) Summary of laws governing expert testimony in other states and countries. Med. Rev., St. Louis, 1898, xxxvii, 441–446.—**Delassus.** Les erreurs dans les expertises judiciaires. J. d. sc. méd. de Lille, 1897, i, 121–130.—**Draper** (F. W.) Medical expert testimony. Extr. Rec. Bost. Soc. M. Improve. (1880–82), 1883, viii, pp. xlix–lvii. ———. On medical evidence and medical witnesses. [Abstr.] Boston M. & S. J., 1883, cix, 73; 97.—**Ducor.** Sur la réforme des expertises médico-légales. J. de méd. de Par., 1899, 2. s., xi, 4; 16; 63. *Also:* Rev. de méd. lég., Par., 1899, vi, 5; 47.—**Duffield** (S. P.) The rights of medical experts. Tr. Mich. M. Soc., Lansing, 1884, viii, 495–505. *Also:* Cincin. M. News, 1888, xvii, 585–595. *Also:* Pacific Rec. M. & Pharm., San Fran., 1888–9, iii, 205; 233.—**Dunn** (J. H.) Medical expert testimony. Northwest. Lancet, St. Paul, 1898, xviii, 455–459.—**Dwight** (The) insurance case again. [Edit.] Med. News, Phila., 1884, xliv, 68.—**Emery** (L. A.) Medical witnesses. Med.-Leg. J., N. Y., 1894–5, xii, 1–14.—**Erhardt** (F. F.) K voprosu o sudebno-meditsinskoĭ ekspertize. [On medico-forensic expertism.] Trudi V syezda Obsh. russk. vrach. v pamyat Pirogova, S.-Peterb., 1894, i, 81–83.—**Eskridge** (J. T.) The medical expert. Med. News, Phila., 1890, lvii, 657–659. *Also*, Reprint.—**Everts** (O.) Expert testimony and medical experts. J. Am. M. Ass., Chicago, 1888, xi, 873–876. *Also*, Reprint.—**Expert** testimony. Boston M. & S. J., 1897, cxxxvii, 323–325.—**Expert** testimony. Physician & Surg., Detroit & Ann Arbor, 1890, xii, 156–170. *Also:* Tr. Detroit M. & Libr. Ass., 1890, 107–120.—**Expertise** contradictoire. [Discussion.] Ann. Soc. de méd. lég. de Belg., Charleroi, 1897–8, ix, 320; 404.—**Expertises** (Les) médico-légales. Union méd. du nord-est, Reims, 1899 xxiii, 209–213.—**Field** (M. D.) The influence of the attending physician in litigation cases. J. Nerv. & Ment. Dis., N. Y., 1894, xxi, 159–162.—**Fletcher** (M. H.) Hired expert medical testimony. Charlotte [N. C.] M. J., 1898, xiii, 534–540.—**Fletcher** (W. B.) Medical experts and expert testimony. Indiana M. J., Indianap., 1895–6, xiv, 303–306.—**Forrest** (W. S.) Medical experts. J. Am. M. Ass., Chicago, 1894, xxii, 915–919.—**Foster** (W. S.) Medical expert testimony. Tr. N. Hampshire M. Soc., 1897, 65–91. *Also*, Reprint.—**Frost** (T. G.) Medical expertism considered from its legal and medical standpoints. Prize essays contrib. Med.-Leg. Soc., N. Y., 1890, 130–142.—**Gallier.** La question du serment des experts. [Extrait.] Rec. de méd. vét., Par., 1890, 7. s., vii, 45–49.—**Gapen** (C.) Legal criticism of medical expert evidence. J. Am. M. Ass., Chicago, 1893, xxi, 447–452.—**Garrison** (C. G.) The province of medical expertism. Med.-Leg. J., N. Y., 1889–90, vii, 486–492.—**Giberson** (N. S.) The expert in court and legislature. Med.-Leg. J., N. Y., 1886–7, iv, 225; 384.—**Giddings** (W. P.) The relation of medical experts to the courts and to each other. Tr. Maine M. Ass., Portland, 1898, xiii, 155–172.—**Gleed** (C. S.) The expert witness; his legal rights and remedies. Kansas M. J., Topeka, 1891, iii, 310–315.—**Godfrey** (J.) Expert testimony. J. Am. M. Ass., Chicago, 1888, x, 35–38.—**Görtz.** Beitrag zum Kapitel der Gefälligkeitsatteste. Monatschr. f. Unfallheilk., Leipz., 1899, vi, 413–420.—**Goodrich** (H. R.) The relative value of expert testimony, as illustrated by the recent investigation at the Eastern Penitentiary, Philadelphia. Med. News, N. Y., 1898, lxxii, 457–460.—**Grassl** (J.) Die Verschwiegenheit und der Zwang zum Zeugniss und sachverständigen Gutachten bei den die Heilkunde ausübenden Personen. Friedreich's Bl. f. gerichtl. Med., Nürnb., 1890, xli, 172–191.—**Gratsianoff** (P. A.) K voprosu ob uchastii zemskikh vracheĭ v sudebno-meditsinskoĭ ekspertizie. [Physicians employed by the zemstvo as experts in medical jurisprudence.] Russk. med. vestnik, S.-Peterb., 1899, i, no. 7, 44–48; no. 8., 25–28.—**Gray** (L. C.) Suggestions for a new method of taking expert testimony. N. York M. J., 1893, lvii, 547–550. *Also*, Reprint.—**Green** (G. R.) Expert evidence and coroners. Tr. Indiana M. Soc., Fort Wayne, 1896, 114–118.—**Groner** (F. J.) The expert witness. Tr. Mich. M. Soc., Detroit, 1893, xvii, 180–187. *Also:* J. Am. M. Ass., Chicago, 1893, xx, 601–603.—**von H.** Zur Frage der Wahrnehmung rascher Vorgänge. Arch. f. Krim.-Anthrop. u. Krim.-Statist., Leipz., 1898–9, i, 123–125.—**Halfhill** (J. W.) The doctor as a witness. Cincin. Lancet-Clinic, 1894, n. s., xxxii, 201–206.—**Hamilton** (F. H.) Medical expert testimony. Pop. Sc. Month., N. Y., 1884–5, xxvi, 603–611.—**Hammond** (W. G.) The physician on the witness stand. St. Louis Cour. Med., 1890, ii, 117; 217; 307; 368, iii, 42.—**Has** the state a right to demand gratuitous expert medical testimony? Med. News, Phila., 1895, lxvi, 585–587.—**Heiberg** (H.) Om ordningen af sagkyndigheds-væsenet i vort land. [Our country's regulation concerning experts.] Tidskr. f. d. norske Lægefor., Kristiania, 1895, xv, 487–493.—**Henckel** (A. W.) The value of expert testimony in medico-legal cases from the medical standpoint. Buffalo M. J., 1897–8, xxxvii, 417–421.—**Hill** (L. G.) Medical testimony. Tr. N. Hampshire M. Soc., Concord, 1879, 103–106.—**Himes** (C. F.) The scientific expert in forensic procedure. J. Frankl. Inst., Phila., 1893, cxxxv, 407–436.—**Hislop** (T.) Expert testimony. Physician & Surg., Detroit & Ann Arbor, 1898, xx, 485–489.—**Hoar** (S.) On the duties of a medical examiner as a witness. Boston M. & S. J., 1897, cxxxvi, 330.—**Holliday** (B. W.) Expert medical testimony. Cleveland M. Gaz., 1894–5, x, 153–161.—**Holt** (A. F.) Medical expert testimony, as given in the courts at present. Boston M. & S. J., 1886, cxv, 493; 515.—**Honoraires** des médecins-experts. Ann. d'hyg., Par., 1894, 3. s., xxxi, 390–393.—**Hornblower** (W. B.) Duties and responsibilities of medical experts. Syst. Legal M. (Hamilton & Godkin), N. Y., 1894, ii, 13–18.—**Horteloup.** Du droit de réquisition des médecins-experts par la justice. Ann. d'hyg., Par., 1890, 3. s., xxiii, 225. [Discussion], 549. *Also*, Reprint. *Also:* Soc. de méd. lég. de France. Bull., Par., 1890, xi, 229–275.—**Hull** (A. G.) Expert evidence. Am. J. Neurol. & Psychiat., N. Y., 1884–5, iii, 696–716.—**Hussey** (E. L.) On the attendance of medical practitioners as witnesses at coroners' inquests. Med. Times & Gaz., Lond., 1885, i, 709.—**Irish** (J. C.) Medical expert testimony. Boston M. & S. J., 1899, cxl, 299–301. [Discussion], 312.—**Jaumes** (A.) L'article 317 du code de procédure civile et l'expertise médico-légale. N. Montpel. méd. Suppl., 1893, ii, 543–565.—**Jewett** (H. O.) Medical expert testimony. Tr. N. York M. Ass., 1897, xiv, 48–53.—**Kelly** (M.) Medical expert testimony. Columbus M. J., 1894–5, xiii, 587; 648.—**Kerr** (W. S.) The rights and duties of medical witnesses. Med. Rev., St. Louis, 1894, xxx, 501–506. *Also:* J. Am. M. Ass., Chicago, 1895, xxiv, 47–52.—**Klaussmann** (A. O.) Zeugen-Prüfung. Arch. f. Krim.-Anthrop. u. Kriminalist., Leipz., 1898–9, i, 39–60.—**Lacassagne** (A.) Le médecin devant les cours d'assises. Rev. scient., Par., 1883, xxxii, 807–812. ———. De l'intervention du médecin dans les affaires civiles ou criminelles, sur la demande de la défense. Province méd., Lyon, 1887, ii, 33–35. ———. Les médecins experts devant les tribunaux et les honoraires des médecins d'après le décret du 21 novembre 1893. Arch. de l'anthrop. crim., Par., 1894, ix, 90–101. ———. Les médecins experts et les erreurs judiciaires. *Ibid.*, Lyon & Par., 1897, xii, 5–21. *Also:* Rev. scient., Par., 1897, 4. s., vii, 4–10.—[**Lacassagne** (A.) & **Chartier** (H.)] Chaussier et les antécédents parlementaires de la loi Cruppi sur la réforme des expertises médico-légales. [Abstr.] Arch. d'anthrop. crim., Lyon & Par., 1899, xiv, 569–600.—**Lalewicz** (S.) Kilka uwag o roli i zadaniu spółczesnej ekspertyzy sądowo-lekarskiej. [The rôle and the problems of modern medico-legal expertism.] Medycyna, Warszawa, 1895, xxiii, 455; 477.—**Lediard** (H. A.) Our criminal procedure, scientific imperfections and remedy. Lancet, Lond., 1890, ii, 812–814.—**Leffmann** (H.) Expert testimony. Bull. Am.

Evidence (*Medical*).

Acad. M., [Easton, Pa.], 1895, ii, 111-118. *Also:* Gaillard's M. J., N. Y., 1895, lxii, 245-251. *Also:* Canada Lancet, Toronto, 1895-6, xxviii, 181-184.—**Lewis** (D.) The rights of the expert witness; personal experience with the Dixon decision. Med. Rec., N. Y., 1898, liv, 296-300.—**Lewis** (R. A.) Medical experts. Tr. M. Soc. Virg., Richmond, 1886, 182-184.—**Liétard.** Révision du tarif des honoraires pour expertises médico-légales. Bull. méd. d. Vosges, Rambervillers, 1890-91, v, no. 17, 1-6.—**Lowell** (S. V.) The law and the doctors. Brooklyn M. J., 1890, iv, 576. —**Lyman** (H. M.) Medical expert testimony. J. Am. M. Ass., Chicago, 1894, xxii, 243.—**McIntyre** (J. E.) & **Shrady** (J.) Report on Dr. Wight's paper on expert testimony. Med.-Leg. J., N. Y., 1883-4, i, 305-318.—**McKelway** (St. C.) Medical and other experts. Albany M. Ann., 1898, xix, 485-502.—**Mark** (R.) Medical evidence. Canada M. Rec., Montreal, 1893-4, xxii, 193-199.—**Mason** (W. P.) Expert testimony. Proc. Am. Ass. Adv. Sc. 1897, Salem, 1898, xlvi, 125-142.—**Mather** (R.) The use and abuse of expert medical and surgical testimony; and some recommendations for increasing the value of such testimony. Am. Acad. Railway Surg. Rep. 1896, Chicago, 1897, 36-70. *Also:* J. Am. M. Ass., Chicago, 1897, xxviii, 719; 776.—**Maus** (I.) Quelles sont les mesures propres à faire connaître la personnalité physiologique, psychologique et morale du prévenu, qui permettraient aux magistrats et aux avocats d'apprécier l'opportunité d' une expertise médicale. [Rap.] Cong. internat. d'anthrop. crim. C. r. 1896, Genève, 1897, iv, 120-133.—**Medical** expert testimony. Brooklyn M. J., 1891, v, 14-35.—**Medical** men as witnesses. Med. Rec., N. Y., 1893, xliv, 211.—**Medical** men as witnesses. Brit. M. J., Lond., 1899, ii, 741-743.—**Medical** testimony in murder cases. [Discussion.] St. Louis M. & S. J., 1881, xl, 441-447.—**Mendel** (E.) Der ärztliche Sachverständige und der Ausschluss der freien Willensbestimmung des §. 51 des deutschen Strafgesetzbuch. Vrtljschr. f. gerichtl Med., Berl, 1886, xliv, 108-119.—**Merrill** (B. J.) Concerning laws governing medical expert testimony in courts of justice. Tr. Minn. M. Soc., St. Paul, 1892, 74-86. *Also* [Abstr.]: Northwest. Lancet, St. Paul, 1892, xii, 225-227.—**Mettler** (L. H.) A plea for the medical expert. J. Am. M. Ass., Chicago, 1892, xviii, 605-608. *Also*, Reprint.—**Miller** (E. S.) Medical expert testimony and its admissibility. Med. News, Phila., 1890, lvi, 337-340. —**Miller** (De L.) On expert medical testimony. Chicago Clin. Rev., 1893-4, iii, 319-322.—**Miller** (J. F.) Expert testimony; its nature and value. Papers Med.-Leg. Soc. N. Y. (1875-8), 1886, 3. s., 493-510.—**Mitchell** (H. W.) Medical witnesses from a physician's standpoint. Bull. Psychol. Sect Med.-Leg. Soc., N. Y., 1894, ii, 57-64. *Also:* Med. Rec., N. Y., 1894, xlv, 718-720. *Also:* Med.-Leg. J., N. Y., 1894-5, xii, 125-132. *Also:* Pacific Rec. M. & S., San Fran., 1894-5, ix, 65-67.—**Monck** (W. H. S.) Medical evidence in criminal cases. Med.-Leg. J., N. Y., 1898-9, xvi, 163-183.—**Montague** (S. J.) The physician in relation to courts of justice. Tr. M. Soc. N. Car. 1893, Wilmington, 1894, 116-120.—**Morgan** (J. C.) Testimony of medical and surgical experts. Dakota M. Brief, Mitchell, 1886-7, i, 5-16.—**Morris** (J. S.) Rights, duties, and responsibilities of physicians before the courts. Tr. Mississippi M. Ass., Jackson, 1881, xiv, 48-60.—**Morse** (D. A.) The duties of the medical witness and his privileges. *In his:* Cerebral circulation, 8°, Dayton, 1879, 19-42. —**Motet** (A.) La réforme des expertises médico-légales; examen du projet de loi de M. J. Cruppi. Ann. d'hyg., Par., 1899, 3. s., xlii, 188-202. —**Mott** (H. A.) Expert testimony. Med.-Leg. J., N. Y., 1893-4, xi, 44-46. —**Moyer** (H. N.) Experts and expert testimony. Chicago M. Recorder, 1892, iii, 103-109. *Also:* Alienist & Neurol., St. Louis, 1892, xiii, 706-714.—**Mullen** (W. L.) Medical evidence. Austral. M. J., Melbourne, 1891, n. s, xiii, 507-512.—**Munro** (W. L.) The physician upon the witness stand. Tr. Rhode Island M. Soc. 1897, Providence, 1898, v, 454-475. *Also:* N. York M. J., 1897, lxvi, 137-144. *Also*, Reprint. —**Noble** (C. W.) The doctor in court. Cleveland M. Gaz., 1887-8, iii, 321-332. ———. The relative position of the judge and the expert medical witness, and their respective duties. Med.-Leg. J., N. Y., 1893-4, xi, 305-313.—**Nouveaux** (Les) tarifs pour les expertises médico-légales. Rev. de méd. lég., Par., 1895, ii, 45-48.—**Numa.** Los médicos de partido ante las autoridades judiciales. Union méd. de Aragón, Zaragoza, 1880, 2. ép., no. 13, 1; no. 15, 1. —**O'Dea** (J. J.) The sphere, rights, and obligations of medical experts. Wood's M. & S. Monog., N. Y., 1889, iv, 643-679. —**Oldendorff** (A.) Ueber ärztliche Atteste. Cor.-Bl. d. Berl. ärztl. Bezirks-Ver., 1883, i, 128-138.—**Ordronaux** (J.) In re William Winter. (The value of expert testimony.) Am. J. Insan., Utica, N. Y., 1870-71, xxvii, 47-80. *Also*, Reprint. —**Osler** (B. B.) The surgeon in court Railway Surg., Chicago, 1898-9, v, 171-173. —**Outten** (W. B.) Medical expert testimony. *Ibid.*, 1894, i, 97-102. *Also:* Med. Rev., St. Louis, 1894, xxx, 141-146. —**Owens** (J. E.) Medical and surgical expert testimony. Am. Acad. Railway Surg. Rep. 1896, Chicago, 1897, 22-35. *Also:* J. Am. M. Ass., Chicago, 1897, xxviii, 625-628.—**Palmer** (W. H.)

Evidence (*Medical*).

The rights of expert witnesses. Atlantic M. Weekly, Providence, 1897, viii, 129-134.—**Parkman** (S.) On the relations of the medical witness with the law and the lawyer. Am. J. M. Sc., Phila., 1852, n. s., xxiii, 126-134. *Also*, Reprint. —**Penard** (L.) Redites au sujet des experts en matière de medecine légale. Soc. de méd. lég. de France. Bull., Par., 1885, viii, 96-107. —**Pepper** (A. J.) Address on the duties and remuneration of medical witnesses. Lancet, Lond., 1888, i, 964-966. —**Pershing** (H. T.) Who is an expert and what is the value of his testimony? Denver M. Times, 1891-2, xi, 573-581.—**Pratt** (C. E.) The medical witness. Bull. Med.-Leg. Soc. N. Y., 1880-81, iv, 190-220. —**Preston** (G. J.) Medical expert testimony. Maryland M. J., Balt., 1897-8, xxxviii, 420-423.—**Prince** (M.) The present method of giving expert testimony in medico-legal cases, as illustrated by one in which large damages were awarded, based on contradictory medical evidence. Boston M. & S. J., 1890, cxxii, 73-77.—**Purrington** (W. A.) The nature of expert testimony, and the defects in the methods by which it is now adduced in evidence. Med. Rec., N. Y., 1899, lvi, 849-854. —**Putiloff.** O nedostatkakh sovremennoĭ ekspertizi. [On the shortcomings of contemporary expert testimony.] Russk. Med., St. Petersb., 1893, xviii, 133; 151; 168.—**Putnam** (J. J.) Remarks on the opportunities and responsibilities of neurological experts with regard to medico-legal testimony. Boston M. & S. J., 1896, cxxxv, 403-407. [Discussion], 415. —**Putnam** (J. W.) Expert testimony. Buffalo M. J., 1897-8, xxxvii, 332-338.—**Ransom** (J. B.) Medical expert testimony. Albany M. Ann., 1898, xix, 289-297. *Also:* Tr. M. Soc. N. Y., [Phila.], 1898, 49-61. *Also:* Med.-Leg. J., N. Y., 1898-9, xvi, 30-36.—**Rechtfertigung** (Zur) der Gerichtsärzte gegen Vorwürfe der Juristen. Bl. f. gerichtl. Anthrop., Erlang., 1850, i, 2. Hft., 3-8. —**Reese** (J. J.) The defects in our present medical expert testimony; with a proposed remedy. Phila. M. Times, 1880-81, xi, 452-455. [*See, also, supra*, Boardman.] ———. Medical expert testimony. Med. News, Phila., 1891, lviii, 578-580.—**Réforme** (La) des expertises médico-légales. Rev. de méd. lég., Par., 1898, v, 5-10.—**Regensburger** (A. E.) The remuneration of medical experts in courts of law. Med.-Leg. J., N. Y., 1893-4, xi, 293-304.—**Règlements** pour les médecins experts en Algérie. J. de méd. de Par., 1897, 2. s., ix, 337.—**Reille** (P.) Responsabilité des experts; affaire Méloche. Ann. d'hyg., Par., 1898, 3. s., xl, 41-70.—**Remarks** upon medical expert testimony suggested by the Dwight case. [Edit.] Phila. M. Times, 1883-4, xiv, 317. —**Reuss** (L.) Les médecins experts à l'étranger. Ann. d'hyg., Par., 1890, 3. s., xxiii, 294-315. —**Riley** (H. A.) Medical cases in the courts. Med. Rec., N. Y., 1888, xxxiv, 391. ———. The compensation of medical experts. Am. Pract. & News, Louisville, 1891, n. s., xii, 295-297. ———. The status of medical works in court. N. Am. Pract., Chicago, 1891, iii, 390. ———. Who can be medical experts? Med. News, Phila., 1891, lix, 565-568. *Also*, Reprint.—**Roux** (J.) Le problème de la responsabilité et l'expertise judiciaire. Rev. de psychol. clin. et thérap., Par., 1899, 43-47. —**Runge** (E. C.) A case of insanity feigning; some remarks on medical expert testimony. Med. Rev., St. Louis, 1896, xxxiii, 181-189.—**Russ** (R. C.) Expert evidence; shall a medical witness be compelled by the court to give evidence as to his knowledge and skill in criminal cases without additional compensation? Cincin. Lancet-Clinic, 1887, n. s., xviii, 102.—**Russell** (G. W.) [*et al.*]. Report of the committee on medical expert testimony. Proc. Connect. M. Soc., Hartford, 1881, n. s., ii, no. 2, 24-30. —**de Ryckere** (R.) L'expertise médico-légale et son avenir. Ann. Soc. de méd. lég. de Belg., Charleroi, 1896-7, viii, 300-322.—**St. John** (W. B.) Reform needed as to medical expert testimony. Virginia M. Month., Richmond, 1893-4, xx, 355-360.—**Sanders** (D.) Expert testimony. Phila. Polyclin., 1898, vii, 355-357. [Discussion], 361; 363. —**Schächter** (M.) Az orvos-szakértőkhöz intézendő kérdésekrol. [The question of examination of medical experts.] Gyógyászat, Budapest, 1899, xxxix, 121; 138; 155. —**Sefton** (F.) An address on medical experts and expert testimony. Buffalo M. J., 1896-7, xxxvi, 403-409. ———. Report of the special committee on remedial legislation in regard to expert testimony. *Ibid.*, 1897-8, xxxvii, 492-510.—**Semal.** La responsabilité morale et pénale devant l'expertise médicale. Bull. Soc. de méd. ment. de Belg., Gand et Leipz., 1891, no. 61, 142-192.—**Sheldon** (H. N.) Medical testimony from a legal standpoint. Boston M. & S. J., 1889, cxxii, 5; 33. *Also:* Tr. Mass. Med.-Leg. Soc., Cambridge, 1890, ii, 74-84. —**Sherman** (B. F.) Medical evidence. Tr. M. Soc. N. Y., Syracuse, 1885, 57. —**Shiels** (G. F.) A few remarks on the status of the medical expert witness. Tr. M. Soc. Calif., San Fran., 1895, xxv, 250-262. *Also:* Pacific M. J., San Fran., 1895, xxxviii, 357-364. —**Shoemaker** (J. V.) The medical expert's duty and where he most frequently fails in it; with illustrations from the Zelner case. Canad. J. M. & S., Toronto, 1899, vi, 326-335. *Also:* Med. Bull., Phila., 1899, xxi, 119-127. *Also:* Phila. M. J., 1899, iii, 889-894. *Also*, Reprint.—**Shtoltz** (V. I.) O polozhenii sudebno-meditsinskoĭ

Evidence (*Medical*).

expertizî na sudie. [On the position of medico-legal expertism.] Soobsh. i protok. S.-Peterb. med. Obsh. (1894), 1895, xii, 227–250. *Also:* Ejened. jour. "Prakt. med.", St. Petersb., 1895, ii, 17; 38; 65.—**Sikorski** (I. A.) Zashtshita oskorblennoĭ chesti i neüzakonennaya psikhiatricheskaya ekspertiza na sudie. [Defence of injured honor and illegal psychiatric expertism in court.] Med. ukazatel, Mosk., 1899, ii, no. 3, 2–21.—**Simmons** (G. L.) The status of the medical expert witness in California. Tr. M. Soc. Calif., San Fran., 1896, xxvi, 96–99.—**Smirnoff** (A. J.) Prichini neüdovletvoritelnavo sostoyaniya sudebno-meditsinskoĭ ekspertizî. [Reasons for the unsatisfactory condition of medico-forensic expertism.] Trudi V syezda Obsh. russk. vrach v pamyat Pirogova. S.-Peterb., 1894, i, 48–57.—**Smith** (A. J.) Expert testimony. Eclect. M. J., Cincin., 1899, lix, 178–180.—**Smith** (D. T.) The proper status of expert medical testimony. Am. Pract. & News, Louisville, 1888, n. s., vi, 230–233.—**Smith** (J. D.) Expert testimony before a jury, in trial for insanity. Memphis M. Month., 1890, x, 289–298.—**Snoddy** (J. D.) Legal light; the relations of the physician to the public. Kansas M. J., La Cygne, 1884, ii, 95–97.—**Soquet** *v.* The State. Supreme Court, Wisconsin. Testimony of a medical witness is not admissible when he has had no practical experience in the treatment of such a case. Am. Law. Reg., Phila., 1889, xxviii, 480–499.—**Spoof** (A.) Lääkäri vieraana miehenä asioissa, jotka koskevat hänen hoitamiansa tauteja. [Le médecin témoin dans un procès concernant des cas qu'il a traités. Rés., p. ii.] Duodecim. Hesingissä, 1889, v, 21–34.—**Sterling** (J. A.) The medical expert witness. J. Am. M. Ass., Chicago, 1894, xxii, 377–382.—**Stevens** (I. N.) Who is an expert and what is the value of his testimony? Denver M. Times, 1891–2, xi, 551–558.—**Suiter** (A. W.) Remarks upon medical expert testimony and proposed relative legislation. J. Am. M. Ass., Chicago, 1896, xxvii, 677–680.—**Sutton** (J. B.) An address on evidence and the value of facts. Lancet, Lond., 1895, i, 12–16.—**Tableau** des modifications proposées par la commission de l'Association générale des médecins de France et relatives au tarif des expertises médico-légales. Progrès méd., Par., 1890, 2. s., xi, 323.—**Tamassia** (A.) I medici periti. Atti r. Ist. Veneto di sc., lett. ed arti, 1897–8, 7. s., ix, 69–75.—**Testimony** (The) of physicians in courts. Med. News, Phila., 1893, lxiii, 643.—**Thompson** (J. R.) The doctor in the witness box. Pittsburgh M. Rev., 1890, iv, 83–87.—**Thum** (W. W.) Should expert medical testimony be paid for? Am. Pract. & News, Louisville, 1888, n. s., vi, 225–230. [Discussion], 233–236.—**Torp** (C.) Læger og Jurister. [Physicians and jurists.] Ugesk. f. Læger, Kjøbenh., 1894, 5. R., i, 1158–1163.—**Townsend** (E. H.) Expert testimony in damage suits. Railway Surg., Chicago, 1898–9, v, 99–103.—**Umana** (P.) Sulle perizie mediche ne' procedimenti penali e sull' insegnamenta della medicina legale in Italia. Spallanzani, Modena, 1883, 2. s., xii, 169–172.—**Van Gieson** (I.) & **Sidis** (B.) Epilepsy and expert testimony. State Hosp. Bull., Utica, 1897, ii, 189–212.—**Verneuil** (H.) Réforme des expertises médico-légales. Clinique, Brux., 1898, xii, 821–825.—**Vidal** (L.) Les experts médicaux devant la loi du 8 juin 1895; [sur la réparation des erreurs judiciaires]. Rev. de méd. lég., Par., 1897, iv, 41–46. *Also:* J. de méd. de Par., 1897, 2. s., ix, 14–17.—**Vigié** (A.) & **Jaumes** (A.) Le droit de réquisition des médecins par la justice. Montpel. méd., 1890, 2. s., xiv, 437–454.—**Villeneuve** (G.) De l'expertise médico-légale. Union méd. du Canada, Montréal, 1893, n. s., vii, 337–340.—**Volderg** (M. N.) Pseudo-expertism. Iowa M. J., Des Moines, 1897, iii, 18–20.—**Wallace** (D. R.) Medical expert testimony, or the doctor in court. Texas Cour.-Rec. Med., Dallas, 1887–8, v, 417–425. ———. Some reflections on professional ethics, medical legislation, and jury trials of the insane. Tr. Texas M. Ass., Austin, 1886, 524–544.—**Ward** (S. B.) Medical expert testimony. Tr. M. Soc. N. Y., [Phila.], 1889, 44–52. *Also:* Med. Rec., N. Y., 1889, xxxv, 144–147.—**Way** (J. H.) Expert medical witnesses: What is the cause of the seeming disrepute in which their testimony is held in certain recent cases in the courts? Observations from the standpoint of the country doctor. Tr. M. Soc. N. Car., Winston, 1898, 92–100. *Also:* North Car. M. J., Winston, 1898, xli, 413–421. *Also:* J. Am. M. Ass., Chicago, 1898, xxx, 1262–1264.—**Wellenstein.** Die für den Gerichtsarzt interessanten Erkenntnisse des Reichsgerichts in Strafsachen. Vrtljschr. f. gerichtl. Med., Berl., 1882, n. F., xxxvi, 47–51.—**Wey** (W. C.) Medical expert testimony, and the hypothetical question. Tr. M. Soc. N. Y., Syracuse, 1886, 275–297.—**Wight** (O. W.) What is expert testimony, and who are experts? Sanitarian, N. Y., 1883, n. s., i, 68; 81. *Also:* Med.-Leg. J., N. Y., 1883–4, i, 140–157. *See, also, supra,* Wight.—**Williams** (H. S.) Medical experts and the homicide. N. Am. Rev., N. Y., 1897, clxiv, 160–172.—**Wollman** (H.) Physicians; expert witnesses; some reforms. Med. Brief, St. Louis, 1899, xxvii, 521–528. *Also:* Kansas City M. Index-Lancet, 1899, xx, 439; 483. *Also:* J. Am. M. Ass., Chicago, 1899, xxxii, 571–575.—**Wood** (H. C.) The expert testimony in the Dwight insurance case. Med. News, Phila., 1884, xliv, 30–38. ———. Judicial methods; medico-legal testimony; the Zelner case. Phila. M. J., 1899, iii, 377–383. ———. The proposed law governing expert testimony. *Ibid.*, 1134–1136. *Also,* Reprint. ———. Expert testimony. Phila. M. J., 1899, iv, 1098.—**Woods** (J. T.) Pitfalls for expert M. D's. Am. Lancet, Detroit, 1886, n. s., x, 405–407.—**Worsham** (B. M.) Medical expert testimony. Texas M. J., Austin, 1896–7, xii, 351–356.—**Wright** (J. A.) Medical expert testimony in questions of insanity. Toledo M. & S. Reporter, 1889, ii, 65–71.—**Wright** (S. B.) Expert testimony. South. M. Rec., Atlanta, 1891, xxi, 67–75.—**X. Y. Z.** A bill. For an act entitled "An act to provide for the allowance of additional witness fees to physicians when examined as experts in courts of record". Denver M. Times, 1884–5, iv, 244.—**Yamai** (K.) Hoika no kenkan. [Limited authority of medical experts in legal questions.] Hoigakkwai Syashi, Tokio, 1893, no. 79, 81–84.

Evidence on drunkenness, presented to the House of Commons, by the select committee appointed by the House to inquire into this subject, and report the minutes of evidence, with their opinions thereupon. 591 pp., 1 l., 1 tab. 8°. *London, B. Bagster,* 1834.

Evidence (The) taken on the inquiry into the management of the Fishponds Private Lunatic Asylum. Ordered by the last court of quarter sessions to be printed and sent to every acting magistrate in the county of Gloucester. December, 1848. x, 739, xxx pp., 3 l. 8°. *Bristol, J. Leech,* [*n. d.*].

Evil (The) and the remedy, for the privy system of New Orleans.

See **New Orleans** Medical and Surgical Association. 8°. *New Orleans,* 1879.

Evisceration.

See **Labor** (*Complications, etc.*) *from presentation—transverse.*

Evler (Carl [Albert Leopold]) [1868–]. *Ueber Schädelverletzungen bei Einwirkung stumpfer Gewalten (incl. Schüssen) unter besonderer Berücksichtigung ihres Entstehungsmechanismus. 32 pp., 1 l. 8°. *Berlin, G. Schade,* [1891].

Evola (Filippo). Sui mostri umani e sulla necessità di battezzarli tutti; memoria. 56 pp. 12°. *Palermo, G. Brisolese,* 1838.

Evolution.

See, also, **Darwinian** *theory*; **Development; Feathers; Transformism.**

Bonavia (E.) Studies in the evolution of animals. 8°. *New York,* 1896.

Calderwood (H.) Evolution and man's place in nature. 2. ed. 8°. *London & New York,* 1896.

Caspari (O.) Virchow und Haeckel vor dem Forum der methodologischen Forschung. 8°. *Augsburg,* 1873.

Cattaneo (G.) I fattori della evoluzione biologica. 8°. *Genova,* 1897.

Cope (E. D.) On the hypothesis of evolution, physical and metaphysical. 16°. *New Haven, Conn.,* 1871.

———. The origin of the fittest. Essays on evolution. 8°. *New York,* 1887.

———. The primary factors of organic evolution. 12°. *Chicago,* 1896.

Coulon (R.) Synthèse du transformisme. Description élémentaire de l'évolution universelle. 8°. *Paris,* 1892.

Curtis (G. T.) Creation or evolution? A philosophical inquiry. 8°. *New York,* 1887.

Dall (W. H.) On the dynamic influences in evolution. 8°. [*Washington,* 1890.]

Dana (J. D.) Science and the Bible; a review of "The six days of creation" of Prof. Tayler Lewis. 8°. *Andover,* 1856.

Cutting from: Bibliotheca Sacra, 1856, 80; 631.

Demoor (J.), Massart (J.) & Vandervelde (É.) L'évolution régressive en biologie et en sociologie. 8°. *Paris,* 1897.

Evolution.

———. The same. Evolution by atrophy in biology and sociology. Transl. by Mrs. Chalmer Mitchell. 12°. *New York*, 1899.

DRUMMOND (H.) The Lowell lectures on the ascent of man. 12°. *New York*, 1894.

FOKKER (A. P.) Untersuchungen über Heterogenese. 8°. *Groningen*, 1887.

GAUDRY (A.) Les ancêtres de nos animaux dans les temps géologiques. 12°. *Paris*, 1888.

HADDON (A. C.) Evolution in art: as illustrated by the life-histories of designs. 12°. *London*, 1895.

HAECKEL (E.) Ueber die Entstehung und den Stammbaum des Menschengeschlechts. Zwei Vorträge. 2. Aufl. 8°. *Berlin*, 1870.

———. The same. Anthropogénie, ou histoire de l'évolution humaine. Trad. de l'allemand sur la 2. éd., par Ch. Letourneau. 8°. *Paris*, 1877.

HARDWICKE (H. J.) Evolution and creation. 8°. [*London*, 1887.]

HEGER (P.) La structure du corps humain et l'évolution. 8°. *Bruxelles*, 1889.

HINZ. Die Rätsel der Entstehung und Entwickelung des Menschen und deren Lösung. In neuer Beleuchtung dargestellt für Aerzte und Laien. 8°. *Neusalz a. Oder*, 1897.

HUXLEY (T. H.) Evidence as to man's place in nature. 12°. *New York*, 1872.

———. Lectures on evolution; with an appendix on the study of biology. 8°. *New York*, 1882.

———. L'évolution et l'origine des espèces. 8°. *Paris*, 1892.

LE DANTEC (F.) Évolution individuelle et hérédité. Théorie de la variation quantitative. 8°. *Paris*, 1898.

LETOURNEAU (C.) L'évolution de la morale. 8°. *Paris*, 1887.

———. L'évolution du mariage et de la famille. 8°. *Paris*, 1888.

———. L'évolution politique dans les diverses races humaines. 8°. *Paris*, 1890.

———. L'évolution juridique dans les diverses races humaines. 8°. *Paris*, 1891.

———. L'évolution littéraire dans les diverses races humaines. 8°. *Paris*, 1894.

———. L'évolution du commerce dans les diverses races humaines. 8°. *Paris*, 1897.

———. L'évolution de l'esclavage dans les diverses races humaines. 8°. *Paris*, 1897.

———. L'évolution de l'éducation dans les diverses races humaines. 8°. *Paris*, 1898.

LORTET (P.) Unité de l'espèce et de la langue dans l'humanité. 8°. [*Lyon, n. d.*]

[LUBACH (D.)] De autogenesis. Vrij gevolgd naar P. P. Dehérain. 8°. [*n. p., n. d.*]

MARESCOTTI (L.) Evoluzione o rivoluzione? . . . considerazioni professionali. 8°. *Civitanova-Marche*, 1890.

MEUNIER (V.) Sélection et perfectionnement animal. 12°. *Paris*, [1895].

MITCHELL (H. W.) The evolution of life; or, causes of change in animal forms. A study in biology. 12°. *New York, London*, 1891.

MIVART (St. G.) Evolution and its consequences. 8°. [*London*, 1872.]
Repr. from: Contemp. Rev., Lond., 1872.

MORSELLI (E.) Un carattere atavico dell'evoluzione umana. 8°. *Milano-Torino*, [1882].
Repr. from: Riv. di filos. scient., 1882, i.

MUELLER (J. A.) * De adjumentis quibus natura utitur ad evolutionem hominis perficiendam physicam et psychicam. 8°. *Berolini*, [1829].

PARKER (W. K.) On mammalian descent: the Hunterian lectures for 1884. Being nine lectures delivered in the theatre of the Royal College of Surgeons during February, 1884. With addenda and illustrations. 8°. *London*, 1885.

PEARSON (K.) The chances of death, and other studies in evolution. 2 v. 8°. *London*, 1897.

PRIEM (F.) L'évolution des formes animales avant l'apparition de l'homme. 12°. *Paris*, 1891.

DE QUATREFAGES (J.-L.-A.) Physiologie comparée. Métamorphoses de l'homme et des animaux. 12°. *Paris*, 1862.

———. The same. Metamorphoses of man and the lower animals. Transl. by H. Lawson. 8°. *London*, 1864.

[RENOOZ (C.)] La nouvelle science. 4°. [*Paris*], 1890.

REYMOND (M.) Das neue Laienbrevier des Häckelismus. 2 Theile. Genesis. Exodus. 32°. *Bern & Leipzig*, 1878.

RISDALE (E. A.) Cosmic evolution, being speculations on the origin of our environment. 16°. *London*, 1889.

SEIDLITZ (G.) Die Parthenogenesis und ihr Verhältniss zu den übrigen Zeugungsarten im Thierreich. 8°. *Leipzig*, 1872.

SPENCER (H.) The factors of organic evolution. Reprinted, with additions, from the Nineteenth Century. 8°. *New York*, 1887.

STERN (M. L.) Die Philosophie und die Anthropogenie des Prof. E. Haeckel. 8°. *Berlin*, 1879.

STEWART (J. P.) Evolution from a scientific standpoint. 8°. *Birmingham, Ala.*, 1891.

STRUTHERS. Address on evolution. Abst. report, reprinted from the Aberdeen Daily Free Press of 24th February, 1874. 8°. [*n. p., n. d.*]

SUTTON (J. B.) Evolution and disease. 12°. *London*, 1890.

THOMAS (A. R.) Evolution of the earth and man. A lecture before the Hahnemannian Institute. 8°. *Philadelphia*, 1892.

TYNDALL (J.) Virchow and evolution. 8°. *London*, 1878.
Cutting from: Nineteenth Cent., Lond., 1878, iv, 809–833.

VALENTI (G.) Il trasformismo e le scienze biologiche. 8°. *Perugia*, 1896.

VAUCHEZ (E.) La terre; évolution de la vie à sa surface, son passé, son présent, son avenir. 2 v. 8°. *Paris*, 1893.

Allin (A.) Extra-organic evolution. Science, N. Y. & Lancaster, Pa., 1898, n. s., vii, 267.—**Bailey** (L. H.) The plant individual in the light of evolution; the philosophy of bud-variation, and its bearing upon Weissmannism. *Ibid.*, 1895, n. s., i, 281–292.—**Baker** (F.) The ascent of man. Am. Anthrop., Wash., 1890, iii, 297–319. *Also:* Proc. Am. Ass. Adv. Sc. 1890, Salem, 1891, xxxix, 351–373. *Also:* Rep. Smithson. Inst. 1889–90, Wash., 1891, 447–466.—**Baldwin** (J. M.) Consciousness and evolution. Princeton Contrib. Psychol., Princeton, 1895–6, i, 145–153. ———. A new factor in evolution. *Ibid.*, 155–182. *Also:* Am. Naturalist, Phila., 1896, xxx, 441; 536. *See, also, infra*, Nichols. ———. Determinate evolution. Princeton Contrib. Psychol., Princeton, 1897–8, ii, 90–98.—**Baron** (R.) Nouvelles considérations théoriques et expérimentales sur la loi Delbœuf. Bull. scient. de la France et de la Belg., Par., 1893, xxv, 155–173.—**Beecher** (C. E.) The origin and significance of spines; a study in evolution. Am. J. Sc., N. Haven, 1898, 4. s., vi, 1; 125; 249; 329, 1 pl.—**Becton** (Mary) & **Pearson** (K.) Data for the problem of evolution in man. II. A first study of the inheritance of longevity and the selective death-rate in man. Proc. Roy. Soc. Lond., 1899, lxv, 290–305.—**Bodington** (Alice). Mental evolution in man and the lower animals. Am. Naturalist, Phila., 1892, xxvi, 482; 593.—**Bonwill** (W. G. A.) What has dentistry to demonstrate against

Evolution.

the hypothesis of organic evolution? Tr World's Columbian Dent. Cong., Chicago, 1894, i, 226-250, 1 chart.—**Brooks** (W. K.) Zoology and the philosophy of evolution. Science, N. Y. & Lancaster, Pa., 1898, n. s. viii, 881-893.—**Bucke** (R. M.) Mental evolution in man. Med. Rec., N. Y., 1897, lii, 414-417. *Also:* Brit. M. J., Lond., 1897, ii, 643-645.—**Burmeister** (H.) Studien zur Beurtheilung der Descendenzlehre. Arch. f. Physiol., Leipz., 1891, 1-18.—**Butschli** (O.) Bemerkungen zur Gastraeatheorie. Morphol. Jahrb., Leipz., 1883-4, ix, 415-427, 1 pl.—**Caillard** (Emma M.) Man in the light of evolution. Contemp. Rev., Lond., 1893, lxiv, 873-881.—**Caird** (Mona). Phases of human devel pment. Westminst. Rev., Lond., 1894, cxli, 162-179.—**Calderwood.** On evolution and man's place in nature. Proc. Roy. Soc. Edinb. (1889-90), 1891, xvii, 71-79.—**Chapin** (H. D.) The survival of the unfit. Pop. Sc. Month., N. Y., 1892, xli, 182-187.—**Claus** (C.) Ueber Lamarck als Begründer der Descendenzlehre. Wien. med. Bl., 1888, xi, 257; 291; 325.—**Comstock** (J. H.) Evolution and taxonomy; an essay on the application of the theory of natural selection in the classification of animals and plants, illustrated by a study of the evolution of the wings of insects, and by a contribution to the classification of the Lepidoptera. Wilder quart.-century book, 8°, Ithaca, 1893, 37-114, 3 pl.—**Cope** (E. D.) The evidence for evolution in the history of the extinct mammalia. Science, Cambridge, 1883, ii, 272-279. *Also:* Proc. Am. Ass. Adv. Sc. 1883, Salem, 1884, xxxii, 32-48. ———. On catagenesis. Proc. Am. Ass. Adv. Sc. 1884, Salem, 1885, xxxiii, 455-470. ———. On inheritance in evolution. Am. Naturalist, Phila., 1889, xxiii, 1058-1071. ———. An outline of the philosophy of evolution. Proc. Am. Phil. Soc., Phila., 1889, xxvi, 495-505. ———. The present problems of organic evolution. Monist, Chicago, 1894-5, v, 563-573. *Also* [Abstr.]: Science, N. Y. & Lancaster, Pa., 1895, n. s., ii, 124-126.—**Dareste.** De la méthode expérimentale appliquée à la recherche de l'origine des espèces. Gaz. d. hôp., Par., 1889, lxii, 106-108.—**Daugherty** (P.) Medical science in conflict with the theory of evolution. Denver M. Times, 1895-6, xv, 349-352. ———. Evolution vs. special creation. Charlotte [N. C.] M. J., 1896, viii, 756-760.—**Dickson** (A.) On evolution. Edinb. M. J., 1884-5, xxx, 1-5.—**Dimmock** (H. P.) Introductory address on the application of the study of comparative evolution to the medical sciences. Indian M.-Chir. Rev., Bombay, 1893, i, 659-684. *Also:* Prov. M. J., Leicester, 1894, xiii, 72-81.—**Du Cerf** (C.) Quæstio medica, an hominis primordia, vermis. *In:* Geoffroy (E. F.) Tract. de mat. med., 8°, Par., 1741, i, 123-137.—**Duncan** (W. S.) Evidence as to the scene of man's evolution and the prospects of proving the same by palæontological discovery. Rep. Brit. Ass. Adv. Sc. 1882, Lond., 1883, lii, 605. ———. On the probable region of man's evolution. J. Anthrop. Inst., Lond., 1882-3, xii, 513-525. *Also, transl.:* Rev. internat. d. sc. biol., Par., 1883, xii, 285-299.—**Durand** (J. P.) Genèse naturelle des formes animales. Rev. scient., Par., 1888, xli, 741-752.—**Duval** (M.) Évolution des espèces, évolution des mots, parallèle transformiste. L'Homme, Par., 1884, i, 609-622.—**Elsberg** (L.) Regeneration, or the preservation of the organic molecules; a contribution to the doctrine of evolution. Proc. Am. Ass. Adv. Sc. 1874, Salem, 1875, xxiii, 87-103. *Also,* Reprint. ———. Notice of the bioplasson doctrine. Tr. Am. M. Ass., Phila., 1875, xxvi, 157-168.—**Fauvelle.** Phylogénie et ontogénie. Bull. Soc. d'anthrop. de Par., 1886, 3. s., ix, 487-502. ———. Recherche sur l'origine ancestrale de l'homme à l'aide du système dentaire. L'Homme, Par., 1887, iv, 545-552.—**Fawcett** (Cicely D.) & **Pearson** (K.) Mathematical contributions to the theory of evolution; on the inheritance of the cephalic index. Proc. Roy. Soc. Lond., 1897-8, lxii, 413-417.—**Fielde** (Adele M.) The Chinese theory of evolution. Pop. Sc. Month., N. Y., 1889-90, xxxvi, 397-400.—**Flagg** (Cora H.) The pathology of evolution. Med. Rec., N. Y., 1897, lii, 450-452.—**Foote** (J. S.) The ethics of evolution. West. M. Rev., Lincoln, Nebr., 1899, iv, 9-13.—**Galton** (F.) Discontinuity in evolution. Mind, Lond. & Edinb., 1894, n. s., iii, 362-372. ———. Note to the memoir by Prof. Karl Pearson on spurious correlation. Proc. Roy. Soc. Lond., 1896-7, lx, 498-502.—**Garbowski** (T.) Kausalanalytische Theorie der epigenetischen Evolution mit dreifacher Rhythmusharmonie in der Ontogenese. Biol. Centralbl., Leipz., 1895, xv, 305-332.—**Giard** (A.) L'évolution des êtres organisés. (Cours fondé par la ville de Paris.) Bull. scient. de la France et de la Belg., Par., 1889, 3. s., ii, 1-26. ———. De l'influence de l'étiologie de l'adulte sur l'ontogénie du Palæmonetes varians Leach. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1889, 9. s., i, 327. ———. Les facteurs de l'évolution. Rev. scient., Par., 1889, xliv, 641-648. ———. Retard dans l'évolution déterminé par anhydrobiose chez un hyménoptère chalcidien (Lygellus epilachnæ, nov. gen. et nov. spec.). Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1896, 10. s., iii, 837-839.—**Gilman** (T.) Heredity versus evolution. Monist, Chicago, 1893-4, iv, 80-97.—**Greenley** (T. B.) The evolution and descent of man. Am. Pract. & News, Louisville, 1894, xvii, 289; 333; 380; 421.—**Grissom** (E.) Medical science in conflict with the theory of evolution. Denver M. Times. 1895-6, xv, 282; 319; 358.—**Gulick** (J. T.) The inconsistencies of utilitarianism as the exclusive theory of organic evolution. Am. J. Sc., N. Haven, 1890, 3. s., xl, 1-14. ———. Divergent evolution through cumulative segregation. [*From:* J. Zoöl. Linnean Soc., 1888, xx, 189-274.] Rep. Smithson. Inst. 1890-91, Wash., 1893, 269-336.—**Haeckel.** Ueber die Naturanschauung von Darwin, Göthe und Lamarck. Tagebl. d. Versamml. deutsch. Naturf. u. Aerzte, Eisenach, 1882, lv, 81-91. *Also:* Deutsche Rundschau, Berl., 1882, xxxiii, 69-92. *Also, transl.:* Nature, Lond., 1882, xxvi, 533-541. *Also, transl.:* Rev. scient., Par., 1882, 3. s. v, 705-716. *Also, transl.:* Arch. med. ital., Torino, 1883, ii, 615-647. ———. Ursprung und Entwickelung der thierischen Gewebe; ein histogenetischer Beitrag zur Gastræa-Theorie. Jenaische Ztschr. f. Naturw., Jena, 1884, n. F., xi, 206-275. *Also,* Reprint.—**Hartley** (W. N.) Experiments concerning the evolution of life from lifeless matter. Proc. Roy. Soc. Lond., 1871-2, xx, 140-157.—**Herrera** (A.-L.) La zoologie de l'avenir; l'expérimentation. Mem. Soc. cient. "Antonio Alzate", México, 1896-7, x, 343-354, 1 pl. ———. L'origine des individus; la construction de l'organisme par les conditions internes; résumé. *Ibid.,* 1897-8, xi, 137-177.—**Hjort** (J.) Nyere udviklingsmekaniske Studier. [Études nouvelles sur quelques points du mécanisme de l'évolution. Rés., 1001-1003.] Norsk Mag. f. Lægevidensk., Christiania, 1893, 4. R., viii, 965-976, 1 pl.—**Houssay** (F.) Quelques remarques sur les lois de l'évolution. Bull. scient. de la France et de la Belg., Par., 1892, 4. s., iii, 130-160.—**Hubrecht.** Over de kiemblaas van mensch en aap en hare beteekenis voor de phylogenie der primaten. Versl. . , . d. k. Akad. v. Wetensch. Afd. Natuurk., Amst., 1897, 4. s., v, 23-25.—**Huxley** (T. H.) On certain zoological arguments commonly adduced in favour of the hypothesis of the progressive development of animal life in time. *In his:* Scient. Mem., 8°, Lond., 1898, 300-304.—**Irwell** (L.) General evolution and natural selection as exemplified by man. Med. Rec., N. Y., 1898, liv, 86-88.—**Jordan** (D. S.) Evolution and the distribution of animals. Pop. Sc. Month., N. Y., 1890-91, xxxvii, 313; 505. ———. Temperature and vertebræ; a study in evolution, being a discussion of the relations of the numbers of vertebræ among fishes to the temperature of the water and to the character of the struggle for existence. Wilder quart.-century book, Ithaca, 1893, 13-36.—**Kidd** (B.) Social evolution. Nineteenth Cent., N. Y. (Lond.), 1895, xxxvii, 226-240.—**Kidd** (W.) The position of the theory of evolution. Lancet, Lond., 1894, ii, 1581. ———. On certain vestigial characters in man. Nature, Lond., 1897, lv, 236-238.—**Kunstler** (A.) La théorie de la descendance d'après M. Nägeli. Rev. scient., Par., 1886, xxxvii, 237-241. ———. De l'influence de certaines conditions de milieu artificielles sur l'évolution individuelle. *Ibid.,* 1897, 4. s., vii, 771-774.—**Lameere** (A.) Prolégomènes de zoogénie. Bull. scient. de la France et de la Belg., Par., 1891, xxiii, 399-411.—**Le Conte** (J.) From animal to man. Monist, Chicago, 1895-6, vi, 356-381.—**Le Dantec** (F.) L'évolution chimique de l'espèce. Rev. phil., Par., 1896, xli, 499-515.—**Lee** (Alice) & **Pearson** (K.) Mathematical contributions to the theory of evolution. On the relative variation and correlation in civilised and uncivilised races. Proc. Roy. Soc. Lond., 1897, lxi, 343-356.—**Leidy** (J.) An address on evolution and the pathological importance of lower forms of life. Therap. Gaz., Detroit, 1886, 3. s., ii, 361-368. *Also,* Reprint.—**Lesshaft** (P.) Teoriya form osnovî konechnosteĭ chelovieka i zhivotnîkh. [Theory of the form of development of extremities in man and animals.] Izvîest. S.-Peterb. biol. lab., 1898-9, iii, no. 1, 33-57.—**Letourneau** (C.) Conférence annuelle transformiste de la Société d'anthropologie. Tribune méd., Par., 1884, xvi, 313; 325; 385; 397. ———. L'évolution mentale chez les animaux. Rev. de l'École d'anthrop. de Par., 1899, ix, 137-152.—**Lombroso** (C.) The factors of evolution; their grades and the order of their introduction. Monist, Chicago, 1890-91, i, 321-335. ———. Regressive phenomena in evolution. *Ibid.,* 1897-8, viii, 377-383. ———. Organi e gesti umani acquisiti. Riv. di sc. biol., Torino, 1899, i, 321-336, 1 pl.—**Mahoudeau** (P.-G.) Les preuves anatomiques de la descendance de l'homme; nos organes vestigiaires. Rev. mens. de l'École d'anthrop. de Par., 1892, ii, 381-394.—**Maisonneuve** (P.) Création et évolution. Compt. rend. du Cong. scient. internat. d. catholiques, Par., 1891, sect. 8, 36-61.—**Mantegazza** (P.) L'evoluzione regressiva. Arch. per l' antrop., Firenze, 1898, xxviii, 243-254.—**Martin** (C.) The struggle for the life of others. Birmingh. M. Rev., 1894, xxxvi, 344-350.—**Mitchell** (W.) The logic of the ethic of evolution. Mind, Lond. & Edinb., 1890, xv, 342-356.—**Mivart** (St. G.) Critical remarks on the theories of epigenesis and evolution. Science Progress, Lond., 1894, i, 501-508.—**Morgan** (C. L.) The philosophy of evolution. Monist, Chicago, 1897-8, viii, 481-501.—**Morris** (C.) From brute to man. Am. Naturalist, Phila., 1890, xxiv, 341-350.—**Morse** (E. S.) [What American zoologists have done for evolution.] Proc. Am. Ass. Adv. Sc. 1876, Salem,

Evolution.

1877, xxv, 137–176. *Also*, Reprint.—**Neo-Lamarckian** (A.) theory of evolution. [Rev.] Nature, Lond., 1894, l, 445–447.—**Nicati** (W.) Premiers principes d'évolution. Rev. scient., Par., 1895, 4. s., iv, 779–781.—**Nichols** (H.) Prof. Baldwin's new factor in evolution. Am. Naturalist, Phila., 1896, xxx, 697; 951. ———. The biologic origin of mental variety, or how we came to have minds. *Ibid.*, 963; 1897, xxxi, 3.—**O'Leary** (C. M.) The extent to which animal forms undergo change. J. Comp. M. & S., N. Y., 1883, iv, 94–100.—**Osborn** (H. F.) The contemporary evolution of man. Am. Naturalist, Phila., 1892, xxvi, 455; 537; 642. ———. Present problems in evolution and heredity; the Cartwright lectures for 1892. Med. Rec., N. Y., 1892, xli, 197; 253; 449; 533. *Also:* Rep. Smithson. Inst. 1891–2, Wash., 1893, 313–374. *Also*, Reprint. ———. Ontogenic and phylogenic variation. Science, N. Y. & Lancaster, Pa., 1896, n. s., iv, 786–789.—**Packard** (A. S.) A half-century of evolution, with special reference to the effects of geological changes on animal life. Proc. Am. Ass. Adv. Sc., Salem, 1898, xlvii, 311–356. *Also:* Am. Naturalist, Bost., 1898, xxxii, 625–674.—**Pearson** (K.) Mathematical contributions to the theory of evolution. I.–III. Phil. Tr., Lond., 1894, clxxxv, 71; 1895, clxxxvi, 343; (1896), 1897, clxxxvii, 253. *Also* [Abstr.]: Proc. Roy. Soc. Lond., 1893, liv, 329; 1894–5, lvii, 257; 1895–6, lix, 69. ——— Mathematical contributions to the theory of evolution. Proc. Roy. Soc. Lond., 1895–6, lix, 301; 1896–7, lx, 273; 489; 1897–8, lxii, 386; 1898, lxiii, 417; 1898–9, lxiv, 163. *Also* [Abstr.]: J. Roy. Statist. Soc., Lond., 1896, lix, 398–402.—**Phipson** (T.-L.) Protoctista, ou la science de la création au point de vue de la chimie et de la physiologie. J. de méd., chir. et pharmacol., Brux., 1861, xxxiii, 591–596. *Also*, Reprint.—**Powell** (J. W.) Human evolution. Tr. Anthrop. Soc. Wash., 1882–3, ii, 176–208. ———. The three methods of evolution. Bull. Phil. Soc. Wash. (1883), 1884, vi, pp. xxvii–lii.—**de Quatrefages** (A.) Origine de l'homme; théorie de A. Russel Wallace. Rev. scient., Par., 1890, xlvi, 225–233.—**Quinton.** Les températures animales dans les problèmes de l'évolution. Compt. rend. Acad. d. sc., Par., 1896, cxxii, 850–853. ———. Le refroidissement du globe, cause primordiale d'évolution. *Ibid.*, cxxiii, 1094–1097. ———. L'évolution animale, fonction du refroidissement du globe. *Ibid.*, 1897, cxxiv, 831–834.—**Reid** (G. A.) The present evolution of man. Science, N. Y. & Lancaster, Pa., 1897 n.s., vi, 368–372.—**Renooz** (C.) Nouvelle théorie de l'évolution basée sur le développement embryonnaire tel qu'il est. J. de microg., Par., 1886, x, 135; 333; 373; 407.—**Riley** (C. V.) On the causes of variation in organic forms. Proc. Am. Ass. Adv. Sc., 1888, Salem, 1889, xxxvii, 225–273. *Also*, Reprint.—**Romanes** (G. J.) Mr. Wallace on physiological selection. Nature, Lond., 1886–7, xxxv, 247; 390. ———. Physiological selection; an additional suggestion on the origin of species. [Abstr.] *Ibid.*, 1886, xxxiv, 314; 336; 362.—**Rotzell** (W. E.) Some vestigial structures in man. Hahneman. Month., Phila., 1895, xxx, 360–364. *Also*, Reprint. ———. Use and disuse. Hahneman. Month., Phila., 1896, xxxi, 721–726. *Also*, Reprint.—**Ryder** (J. A.) Proofs of the effects of habitual use in the modification of animal organisms. Proc. Am. Phil. Soc., Phila., 1889, xxvi, 541–558. ———. An attempt to illustrate some of the primary laws of mechanical evolution. Proc. Acad. Nat. Sc. Phila., 1891, 62–70. ———. Energy as a factor in organic evolution. *Ibid.*, 1893, xxxi, 192–203.—**Samassa** (P.) Ueber die Begriffe Evolution und Epigenese. Biol. Centralbl., Leipz., 1896, xvi, 368–371.—**Sawyer** (A.) Thoughts on evolution. Weekly M. Rev., Chicago, 1884, x, 403; 417.—**Schaaffhausen** (H.) Die Verbreitung des organischen Leben auf der Erde. *In his:* Anthrop. Studien, 8°, Bonn, 1885, 101–133.—**Shepard** (C.) The evolution of man, and our relation to him as physicians. Tr. Mich. M. Soc., Detroit, 1887, 29–44.—**Sisson** (E. O.) Heredity and evolution, as they should be viewed by the medical profession. Med. Rev., St. Louis, 1894, xxx, 304–308.—**Sollas** (W. J.) The origin of land-animals: a biological research [by H. Limroth]. [Rev.] Nature, Lond., 1892, xlvi, 271–274.—**Sait** (L.) Has the law of natural selection by survival of the fittest failed in the case of man? Dublin Q. J. M. Sc., 1869, xlvii, 102–113. *Also, in his:* Two essays on the law of evolution, 1–17, 8°, Birmingham, 1885. ———. The The evolution of our moral life. [*Repr. from:* Birmingh. Examiner, Aug., 1876]. *In his:* Two essays on the law of evolution, 8°, Birmingham, 1885, 19–36.—**Theories** of evolution. Am. J. Insan., Utica, N. Y., 1871–2, xxviii, 125; 349; 1872–3, xxix, 39. *Also*, Reprint.—**Thomson** (A.) Address. [Development of the forms of animal life.] Rep. Brit. Ass. Adv. Sc. 1877, Lond., 1878, pp. lxviii–xcviii. *Also*, Reprint.—**Trautzch** (H.) Anmerkungen zu den Versuchen des Herrn Dr. Loeb über Heteromorphose. Biol. Centralbl., Erlang., 1891–2, xi, 200–212.—**Tyndall** (J. Address. [The sources of natural phenomena; the doctrine of evolution.] Rep. Brit. Ass. Adv. Sc. 1874, Lond., 1875, pp. lxvi–xcvii.—**de Varigny** (H.) La sélection physiologique. Rev. scient., Par., 1887, xxxix, 449–456.—**Venturoli** (M.) Haeckel, la teoría evolutiva y su teoría antropogénica. Sentido católl., Barcel., 1880, ii, 669; 685; 1882, iv, 521; 553; 617; 633.—**von Wagner.** Ueber die Begriffe "Evolution" und "Epigenese". Biol. Centralbl., Leipz., 1898, xviii, 188–192.—**Wallace** (A. R.) Romanes versus Darwin: an episode in the history of the evolution theory. [*Abstr. from:* Fortnightly Rev., Lond., 1886, xl, 437–459.] Nature, Lond., 1886, xxxiv, 467. ———. Human selection. [*From:* Fortnightly Rev.] Pop. Sc. Month., N. Y., 1890–91, xxxviii, 93–106. ———. The method of organic evolution. Rep. Smithson. Inst. 1894, Wash., 1896, 413–435.—**Ward** (L. F.) Individual telesis. Am. J. Sociol., Chicago, 1896–7, ii, 699–717.—**Weismann** (A.) Germinal selection. Monist, Chicago, 1895–6, vi, 250–293.—**Welby** (*Lady*). An apparent paradox in mental evolution. J. Anthrop. Inst., Lond., 1890–91, xx, 304–329.—**White** (Frances E.) From moner to man. Pop. Sc. Month., N. Y., 1883–4, xxiv, 577–587.—**Whiteley** (*Miss* M. A.) & **Pearson** (K.) Data for the problem of evolution in man. I. A first study of the variability and correlation of the hand. Proc. Roy. Soc. Lond., 1899, lxv, 126–151.—**Wilckens** (M.) Ueber den Einfluss der Lebensweise auf Formveränderungen des Gebisses und des Mittelfusses bei einigen Hausthieren. Mitth. d. anthrop. Gesellsch. in Wien, 1884, xiv, pt. 2, 11–14.—**Winn** (J. M.) Darwin. J. Psych. M., Lond., 1882–3, n. s., viii, 163–180.

Evolution (The) of life; review of Dr. Bastian's book entitled: The beginnings of life. 25 pp. 16°. *London, Baillière, Tindall & Cox*, [18*12*]. [P., v. 1490.]

Repr. from: Med. Press & Circ., Lond., 1872, n. s., xiv.

Evrain (Gustave) [1861–]. * De la suppuration des épanchements sanguins dans les plèvres. 91 pp. 4°. *Paris*, 1888, No. 224.

Evrard (Émile). * Du croup; de sa nature; de son traitement. 39 pp. 4°. *Strasbourg*, 1867, 2. s., No. 971.

Evrard (Eugène-Louis). * Considérations sur l'atrophie musculaire progressive, ou paralysie musculaire atrophique. 40 pp. 4°. *Strasbourg*, 1867, 3. s., No. 22.

Evrard (Henri) [1862–]. * Contribution à l'étude de l'étiologie de la paralysie générale progressive. 50 pp., 1 l. 4°. *Paris*, 1889, No. 337.

Evrat (Joannes Alexis). * De lithotomia in alto apparatu. 8 pp. sm. 4°. [*Parisiis*], *ex typ. Clousier*, 1789.

Evreinoff (Élise). Contribution à l'étude des fractures par le massage et la déambulation. (Observations faites à la Polyclinique de l'Hôtel-Dieu.) 56 pp., 1 l. 8°. *Paris, G. Steinheil*, 1899.

Evrot (Jean-Baptiste) [1870–]. * Essai de classification pathogénique des délires liés à la puerpéralité (grossesse, accouchement, lactation). 88 pp., 2 l. 4°. *Lyon*, 1894, No. 1015.

Évreux.

Carlier (G.) Topographie médicale d'Évreux. Arch. de méd. et pharm. mil., Par., 1893, xxii, 31–45.

Evsïeyenko. *See* **Yevsïeyenko.**

Ewald (Arthur [Julius Wilhelm]) [1833–]. * De copiopia. 32 pp. 8°. *Berolini, G. Schade*, [1857].

Ewald (August [Georg Karl]) [1849–]. * Ueber die Apnoë. 1 p. l., 33 pp., 1 l. 8°. *Bonn, P. Neusser*, [1873]. A. L. A.

Ewald (Carl A[dolf]). The influence of light on the gas exchange in animal tissues. pp. 847–859. 8°. *Cambridge*, 1892.

Cutting [cover with printed title] *from:* J. Physiol, Cambridge, 1892, xiii.

Ewald (C[arl] A[nton]) [1845–]. Klinik der Verdauungskrankheiten. 2 v. vii, 132 pp.; x, 442 pp. 8°. *Berlin, A. Hirschwald*, 1879–88.

CONTENTS.

v. 1. Die Lehre von der Verdauung. Einleitung in die Klinik der Verdauungskrankheiten. Zwölf Vorlesungen gehalten vor Aerzten und älteren Studirenden im Wintersemester 1878–9.

v. 2. Die Krankheiten des Magens.

———. The same. 2. Aufl. v. 2. Die Krankheiten des Magens. xv, 500 pp. 8°. *Berlin, A. Hirschwald*, 1889.

Ewald (C[arl] A[nton])—continued.

———. The same. 3. neu bearbeitete Aufl. v. 1–2. xvi, 248 pp.; xv, 595 pp. 8°. *Berlin, A. Hirschwald*, 1890–93.

———. The same. Lectures on digestion; an introduction to the clinical study of diseases of the digestive organs. Twelve lectures, delivered to practitioners and advanced students of medicine during the winter session 1878–9. Transl. by Robert Saundby. xii, 149 pp. 12°. *New York, W. Wood & Co.*, 1881.
Translation of v. 1 (1879) of the above.

———. The same. The diseases of the stomach. Authorized translation from the 2. German ed., with special additions by the author, by Morris Manges. xi (1 l.), 497 pp. 8°. *New York, D. Appleton & Co.*, 1892.
Translation of v. 2. of the above.

———. The same. Translated and edited, with numerous additions, from the 3. German ed. by Morris Manges, M. D. 2. revised ed. x, 602 pp. 8°. *New York, D. Appleton & Co.*, 1899.

———. The same. Lectures on diseases of the digestive organs. Translated from the latest German ed. by Robert Saundby. 2 v. [paged consecutively]. 2 p. l., 680 pp. 8°. *London, [J. Truscott & Son]*, 1891–2.

———. The same. Leçons cliniques sur la pathologie de la digestion. v. 1. Physiologie de la digestion. 2. éd. (1886), traduite par les docteurs J. Dagonet et Schuman-Leclercq. Revue et augmentée par le professeur et précédée d'une préface de M. Quinquaud. xvi, 245 pp. 8°. *Paris, A. Delahaye & E. Lecrosnier*, 1888.

———. Rudolf Virchow; zu seinem sechzigsten Geburtstage, dem fünften Lustrum seiner Professur an der Berliner Universität. Ein Festgruss der Berliner klinischen Wochenschrift am 13. Oct. 1881. 15 pp. 8°. [*Berlin, L. Schumacher*, 1881.]

———. Handbuch der allgemeinen und speciellen Arzneiverordnungslehre. Auf Grundlage der neuesten Pharmacopoeen. 11. Aufl. xii, 849 pp. 8°. *Berlin, A. Hirschwald*, 1887.

———. The same. Auf Grundlage des Arzneibuchs für das Deutsche Reich. 3. Ausgabe und der fremden neuesten Pharmacopoeen. 12. Aufl. 1.–2. Lfg. 576 pp. 8°. *Berlin, A. Hirschwald*, 1891.

———. The same. 13. Aufl. viii, 1088 pp. 8°. *Berlin, A. Hirschwald*, 1897–8.

———. Bemerkungen zu dem Aufsatz von Brunner, "Zur Diagnostik der motorischen Insufficienz des Magens". 5 pp. 8°. *Berlin, J. Sittenfeld*, [1889].
Repr. from: Deutsche med. Wchnschr., Leipz. u. Berl., 1889, xv.

———. Krebs der Cardia; Metastase in den rechten Leberlappen; Gastrostomie. 4 pp. 8°. [*Berlin, J. Sittenfeld*, 1889.]
Repr. from: Deutsche med. Wchnschr., Leipz. u. Berl., 1889, xv.

———. O sposobakh izslĭedovaniya zheludka i yevo soderzhimavo. Perevod so vtor. nĭemetskavo izd. I. i II. lektsii: "Klinik der Verdauungskrankheiten," s primĭechaniyami E. B. Bluemenau. [Methods of exploring the stomach and its contents. Translated from 2. German ed. of the I. & II. lectures . . . by . . .] 58 pp. 8°. *S.-Peterburg*, 1889.
Issued by: Prakt. med.

———. O raspoznavanii i lĭechenii katarrov zheludka. Perevod s. 2. nĭemetskavo izd., s primĭechaniyami E. B. Bluemenau (VII. und VIII. Vorlesung. Klinik der Verdauungskrankheiten.) [Diagnosis and treatment of catarrh of stomach. From 2. German ed., with observations by E. B. Bluemenau.] 66 pp. 8°. *S.-Peterburg*, [*Ettinger*], 1890.
Issued by: Prakt. med.

———. Die Erkrankungen der Schildrüse, Myxödem und Cretinismus. vi, 247 pp., 1 map. 8°. *Wien, A. Hölder*, 1896.
Forms 1. Th., 22. Bd., of: Spec. Path. u. Therap. . . . Nothnagel, Wien.

———. Ueber die habituelle Obstipation und ihre Behandlung. 28 pp. 8°. *Berlin*, 1897.
Forms Hft. 105 of: Berl. Klinik.
See, also, **Bra** (M.) La méthode Brown-Séquard. 8°. *Paris*, 1895. — **Munk** & **Uffelmann.** Ernährung des gesunden und kranken Menschen, [etc.]. 8°. *Wien u. Leipzig*, 1895.

Ewald (Eduardus) [1824–]. * De chlorosi. 32 pp. 8°. *Vratislaviæ, typ. C. H. Storchii & Soc.*, [1847].

Ewald (J[ulius] Richard) [1856–]. Physiologische Untersuchungen über das Endorgan des Nervus octavus. xi (1 l.), 324 pp., 4 pl., phot. 8°. *Wiesbaden, J. F. Bergmann*, 1892.

Ewald (L. Anton). * Ein Beitrag zur Genese des Lebercavernoms. 18 pp., 1 l. 8°. *Würzburg*. 1896.

Ewaldt (Benjamin) [1674–1719]. Obstetricem inculpatam pro loco professionis extraordinariæ in facultate medica placido artis cultorum examini committit. 16 pp. 4°. *Regiomonti, typ. Georgianis*, [1707].

Ewart (Henry). The Maligakanda service-reservoir, Colombo. 18 pp. 8°. *London, W. Clowes & Sons*, 1894.
Repr. from: Proc. Inst. Civ. Engin., Lond., 1893–4, cxvi, pt. 2.

Ewart (J[ames] Cossar) [1851–]. The life-history of bacterium termo and micrococcus, with further observations on bacillus. 7 pp., 1 pl. 8°. [*London, Harrison & Sons*, 1878.]
Repr. from: Proc. Roy. Soc. Lond., 1878, no. 188. *Also, in:* Physiol. Lab., Univ. Coll., Lond. Collected papers, 1877–8, no. 3.

———. Manual of practical anatomy, with outline plates engraved by William Ballingall. The upper limb. 1 p. l., 69 pp., 20 pl. 8°. *London, Smith, Elder & Co.*, 1879.

———. The Penycuik experiments. xciii, 177 pp. 8°. *London, A. & C. Black*, 1899.
See, also, **Geddes** (Patrick) & **Ewart** (J. Cossar). On the life history of spirillum. 8°. [*London*, 1878.]
For Biography, see **Quasi** cursores. 4°. *Edinb.*, 1884, 239–244.

——— & **Mathews** (J[ames] Duncan). Directions for the examination of amœba, paramœcium, vorticella, hydra, lumbricus, hirudo, asterias, and echinus. 34 pp. 4°. *Edinburgh, J. Thin*, 1884.

Ewart (John). The history of two cases of ulcerated cancer of the mamma; one of which has been cured, the other much relieved, by a new method of applying carbonic acid air. x, 12–62 pp., 1 pl., 1 l. 8°. *Bath, R. Cruttwell*, 1794. [P., v. 1176.]
See, also, **Beddoes** (Thomas). Letters [etc.]. 8°. *Bristol*, [1794].

Ewart (*Sir* Joseph). The poisonous snakes of India. For the use of the officials and others residing in the Indian Empire. Compiled by . . . 3 p. l., 64 pp., 21 pl. 8°. *London, J. & A. Churchill*, 1878.

———. A few words on poisonous snakes and their poisons. A paper read before the Brighton and Sussex Natural History Society, Nov. 8, 1883. 12 pp. 16°. *Brighton*, 1883.
See, also, **Fayrer** (*Sir* Joseph) & **Ewart** (*Sir* Joseph). Du traitement des maladies tropicales [etc.]. 8°. *Londres*, 1883. ——— ———. Chronic diarrhœa [etc.]. 8°. [*n. p.*], 1884. — **Report** of the commission [etc.]. 8°. *Calcutta*, 1875.
For Biography and Portrait, see Indian M. Rec., Calcutta, 1895, ix, 254, port.

Ewart (William). The future training of the medical profession. An inaugural address, delivered at St. George's Hospital, on Oct. 1, 1888. 26 pp. 8°. *London, [Harrison & Sons]*, 1888.

———. The bronchi and pulmonary blood-vessels; their anatomy and nomenclature; with a criticism of Professor Aeby's views on the bronchial tree of mammalia and of man. xvi (1 l.), 232 pp., 15 pl., 6 l. 4°. *London, J. & A. Churchill*, 1889.

———. Cardiac outlines for clinical clerks and practitioners and first principles in the physical examination of the heart for the beginner. x, 165 pp. 12°. *London, Baillière, Tyndall & Cox*, 1892.

———. The same. x, 165 pp., 7 pl. 12°. *New York, G. P. Putnam's Sons*, 1892.

———. How to feel the pulse and what to feel in it. Practical hints for beginners. xv, 112 pp. 12°. *London, Baillière, Tindall & Cox*, 1892.

———. Symptoms and physical signs. A formulary for clinical note-taking, with examples. xiv, 82 pp. 12°. *London, Baillière, Tindall & Cox*, 1892.

———. The beat-transfer: an easy test for true and spurious pulse tension. 2 pp. 12°. *London, Baillière, Tindall & Cox*, 1894.
Repr. from: Brit. M. J., Lond., 1894, ii.

———. Heart studies, chiefly clinical. I. The pulsations: a study in tactile sphygmology. xxiv, 486 pp., 3 pl. 8°. *New York, W. Wood & Co.*, 1895.

———. Gout and goutiness, and their treatment. xii, 589 pp. 8°. *London, Baillière, Tindall & Cox*, 1896.

———. The same. xii, 589 pp. 8°. *New York, W. Wood & Co.*, 1896.

Ewe (Ernst [Wilhelm Eduard]) [1843–]. Bad Nenndorf. Ein Führer für Kurgäste. 5. Aufl. 72 pp. 16°. *Berlin, O. Enslin*, 1887.

Ewell (James). The medical companion, or family physician; treating of the diseases of the United States, with their symptoms, causes, cure, and means of prevention; common cases in surgery, as fractures, dislocations, etc.; the management and diseases of women and children. A dispensatory for preparing family medicines, and a glossary explaining technical terms. To which are added a brief anatomy and physiology of the human body, showing, on rational principles, the cause and cure of diseases; an essay on hygiene, or the art of preserving health without the aid of medicine; an American materia medica, pointing out the virtues and doses of our medicinal plants. Also the nurse's guide. 10. ed., revised, enlarged, and very considerably improved; embracing a treatise on hydropathy, homœopathy, and the chronothermal system. xxvi, 27–692 pp., port. 8°. *Philadelphia, Thomas, Cowperthwait & Co.*, 1847.

Ewell (Thomas). American family physician; detailing important means of preserving health, from infancy to old age; the offices women should perform to each other at births, and the diseases peculiar to the sex; with those of children and of adults, [etc.]. xv, ix–xix, 480 pp. 8°. *Georgetown, D. C., J. Thomas*, 1824.

———. The same. 2. ed. xxvii, 29–503 pp. 8°. *Georgetown, D. C., J. Thomas*, 1826.
Imperfect.

Ewer (Leopold) [1849–]. Cursus der Massage, mit Einschluss der Heilgymnastik. vii, 182 pp. 8°. *Berlin, Fischer*, 1892.

———. Einige Bemerkungen über den chronischen Muskelrheumatismus. 13 pp. 8°. *Berlin*, 1892.
Forms Hft. 52 of: Berl. Klinik.

Ewer (Ludwig) [1855–]. * Ueber den öfteren Zusammenhang von Gehörstäuschungen Geisteskranker mit nachweislicher Erkrankung des Gehörorgans. 30 pp., 1 l. 8°. *Berlin, G. Schade*, [1879].

Ewer (Ludwig)—continued.

Ewerbeck (August. Arminius) [1816–]. * De phænomenis opticis subjectivis. 46 pp. 8°. *Berolini, typ. fratrum Schlesinger*, [1839].

Ewermann (Alfred) [1858–]. * Ueber epi- und endemische Speicheldrüsenerkrankungen. 30 pp. 8°. *Berlin, M. Niethe*, [1881].

Ewers ([Carolus] Arminius) [1829–]. * De organorum lachrymalium physiologia et ægrotationibus harumque curatione. 26 pp., 2 l. 8°. *Berolini, typ. fratrum Schlesinger*, [1854].

Ewers (Moritz). * Ueber Lipome der Stirn. [Wurtzburg.] 16 pp. 8°. *Wessel, Fincke & Mallinckrodt*, 1883.

Ewertz (J. Ulr.) Ueber die Cholera in Dünaburg. 1 l. 4°. [*Dünaburg*, 1831.]
Repr. from: J. d. Chir. u. Augenh., Berl., 1831, xvi.

Ewetzky (Theodor). * Beitrag zur Kenntniss der Colobomcysten. [Dorpat.] 44 pp., 1 pl. 8°. *Moskau, Liessner & Romahn*, 1886.

Ewh (Eugen) [1866–]. * Beiträge zur Lehre von der Muskelatrophie. 30 pp., 1 l. 8°. *Berlin, O. Francke*, 1894.

Ewh (Hermann). * Ueber angeborene Defekte der Extremitäten. [Erlangen.] 17 pp., 1 pl. 8°. *Witten, C. L. Krüger*, 1890.

Ewich (Joh.) [1525–88]. De officio fidelis et prudentis magistratus, tempore pestilentiæ rem publicam a contagio præservandi liberandique, libri duo. 2 p. l., 152 pp., 4 l. 12°. *Bremæ, typ. A. Wesseli*, 1656.

Ewich ([Karl] Otto [Jacob]) [1814–]. Heilkräfte und Gebrauchweise der Ewich'schen Mineralwasser nach praktischen Erfahrungen. 2. Aufl. 16 pp. 8°. *Cöln*, 1867.

———. Vortrag über Gicht und Steinkrankheiten, gehalten im Allgemeinen ärztlichen Verein zu Köln, am 26. November 1883, nebst Gebrauchsanweisung für die Ewich'schen Mineralwasser. 16 pp. 12°. *Köln, A. Ahn*, [1883].

Ewig (Ain) werende Lastafell den Barbiren unnd anndern zu Unterichtung Aderlassens, dadurch sie die Menschen in Gesundhait behalten, unnd von vil Kranckhaiten entledigen mögen, zu Nutz allem menschlichen Geschlecht, auss viln natürlichen Geschriften zusamengetragen, unnd in disen nachvolgenden Zettel getruckt. MS. 14 l. 8°. [*n. p.*], 1522.
On cover: "Magistro Mathiæ Turr, Barbitonsori in Guntzburg . . . 1522, Francisco Gertner ex Augusta".

Ewing (Alexander). Observations on the Harveian doctrine of the circulation of the blood: in reply to those lately adduced by George Kerr. xvi, 251 pp. 12° *London, Longman, Hurst, [and others]*, 1817.

Ewing (Charles B.) The wounded of the Wounded Knee battlefield; with remarks on wounds produced by large and small calibre bullets. 24 pp. 12°. *Boston*, 1892.
Repr. from: Boston M. & S. J., 1892, cxxvi.

———. The action of rattlesnake venom upon the bactericidal power of the blood serum. 13 pp. 12°. *Jefferson City, Mo., Tribune Print. Co.*, 1894.
Repr. from: Lancet, Lond., 1894, i.

Ewing (*Fayette Clay*) [1862–].
[**Biography**]. Tri-State M. J. & Pract., St. Louis, 1897, iv, 379.

Ewing (J. S.).
For Portrait, see **Collection** of Portr. (Libr.).

Ewing (James). A study of the leucocytosis of lobar pneumonia. 17 pp. 8°. *New York, D. Appleton & Comp.*, 1893.
Repr. from: N. York M. J., 1893, lviii.
Also, in: Stud. dep. path. Coll. Phys. & Surg. Columbia Coll., N. Y., 1892–3, iii.

Ewing (James)—continued.

———. The leucocytosis of diphtheria under the influence of serum therapy. 42 pp., 1 pl. 8°. *New York, D. Appleton & Co.*, 1895.
Repr. from: N. York M. J., 1895, lxii.
Also, in: STUD. dep. path. Coll. Phys. & Surg. Columbia Coll., N. Y., 1894–5, iv.

———. Toxic hypoleucocytosis. 19 pp. 8°. *New York, D. Appleton & Co.*, 1895.
Repr. from: N. York M. J., 1895, lxi.
Also, in: STUD. dep. path. Coll. Phys. & Surg. Columbia Coll., N. Y., 1894–5, iv.

———. The lymphatic constitution, and its relation to some forms of sudden death. 21 pp. 8°. *New York, D. Appleton & Co.*, 1897.
Repr. from: N. York M. J., 1897, lxvi.
Also, in: STUD. dep. path. Coll. Phys. & Surg. Columbia Coll., N. Y., 1896–7, v.

———. Studies on ganglion cells; a preliminary communication. 16 pp. 8°. *New York*, 1898.
Repr. from: Med. Rec., N. Y., 1898, liii.
In: STUD. dep. path. Coll. Phys. & Surg. Columbia Coll., N. Y., 1897–8, v, no. 19.

———. Preliminary report on the results of blood examinations at Camp Wikoff, August and September, 1898. 23 pp. 8°. *New York*, 1899.
Repr. from N. York M. J., 1899, lxix.
Also, in: STUD. dep. path. Coll. Phys. & Surg. Columbia Coll., N. Y., 1898–9, vi, no. 8.

———. Studies on ganglion cells. 181 pp., 6 pl. 8°. *Utica, State Hosp. Press*, 1899.
Repr. from: Arch. Neurol. & Psycho-Path., Utica, 1898, i.
In: STUD. dep. path. Coll. Phys. & Surg. Columbia Coll., N. Y., 1898–9, vi, no. 9.
See, also, **Bailey** (Pearce) & **Ewing** (James). A contribution to the study of acute ascending (Landry's) paralysis. 8°. *New York*, 1896.—**Jacobi** (Abraham) & **Ewing** (James). Septic perforation of the right-internal carotid artery [etc.]. 12°. *Philadelphia*, 1898.—**Thomson** (W. H.) & **Ewing** (James). A case of acute leukæmia. 8°. *New York*, 1898.

Ewing (R[obert] B[lack]) [1841–].
See **Handbook** of eclampsia, [etc.]. 24°. *Philadelphia*, 1883.

Ewontsz (*Daniel Jongtys*) [1610–].
Krul (R.) [Biography.] Geneesk. Courant, Tiel, 1896, l, no. 46.

Exact (an) relation of the strange and uncommon sleepy distemper of Dirk Klaasz Bakker, of Stolwyk, not far from Rotterdam, who slept from the thirteenth of July, 1706, to the eleventh of January, 1707, without any intermission, being the space of six months; and on the twelfth of the same month, being the next day, fell again asleep; and is at present sleeping, and alive, on this eleventh day of March, new stile. Faithfully laid down by Dr. Paul Walwyck, Dr. Cornelius van der Zee, Dr. Henry Snellen, and Dr. Abraham Solomon van der Voort, four eminent physicians at Rotterdam. 8 pp. 8°. [*London, J. Morphew*, 1707.]

Exaggeration.

Regnault (F.) Exaggeration as an æsthetic factor. Pop. Sc. Month., N. Y., 1896, xlix, 821–828.

Exalgin (Das) von Brigonnet und Naville, seine Eigenschaften und seine therapeutische Anwendung als schmerzstillendes Mittel. Ein Beitrag zur Anwendung analgetisch wirkender Arzneistoffe. 18 pp. 8°. *Darmstadt, E. Merck*, 1890.

Exalgine.

DÉSIRÉ (P.-E.) Étude sur l'exalgine d'après les observations prises à l'Hôpital Lariboisière. 8°. *Paris*, 1891.

EXALGIN (Das) von Brigonnet und Naville, seine Eigenschaften und seine therapeutische Anwendung als schmerzstillendes Mittel. Ein Beitrag zur Anwendung analgetisch wirkender Arzneistoffe. 8°. *Darmstadt*, 1890.

Exalgine.

GAUDINAU (A.-V.-J.) *Contribution à l'étude de l'action physiologique et thérapeutique de la méthylacétanilide (exalgine). 4°. *Paris*, 1889.

———. The same. 8°. *Paris*, 1889.
Also [Abstr.], *in:* Bull. gén. de thérap. [etc.], Par., 1889, cxvii, 20–227.

HAVREZ (L.) *État actuel des connaissances médicale sur l'exalgine. 8°. *Lille*, 1896.

MÉDICATION analgésique. L'exalgine de Brigonnet et Naville, ses propriétés et son emploi en thérapeutique. 8°. *Paris*, 1890.

MOROZOFF (A. P.) *Materiali dlya farmakologii ekzalgina (methylacetanilid); eksperimentalnoye izslïedovanïe. [Data on the pharmacology of exalgin; experimental research.] [St. Petersburg.] 8°. *Pskov*, 1892.

NOTES on exalgine. By Fraser [*et al.*]. 8°. *New York*, [*n. d.*].

WIRZ (O.) *Exalgin und Analgeticum. [Bonn.] 8°. *Adenau*, 1893.

Bardet (G.) Notes complémentaires sur l'exalgine. Hôp. Cochin. Compt. rend. d. trav. du lab. de thérap., Par., 1889, 188–191.—**Churton** (T.) The use of exalgine in Graves' disease, and the poisonous dose of exalgine. Lancet, Lond., 1892, i, 1175.—**Combemale** (F.) L'exalgine possède-t-elle des propriétés anesthésiantes locales? Bull. méd. du nord, Lille, 1893, xxxii, 452–459.—**Combemale** (F.) & **François** (A.) De la valeur thérapeutique de l'exalgine. *Ibid.*, 1890, xxix, 144–150.—**De Renzi** (E.) Sulla esalgina. Riv. clin. e terap., Napoli, 1891, xiii, 609.—**Desnos.** Sur la méthylacétanilide ou exalgine. Bull. gén. de thérap. [etc.], Par., 1891, cxx, 97–107.—**Dujardin-Beaumetz** & **Bardet** (G.) Note sur l'action physiologique et thérapeutique de l'exalgine ou méthylacétanilide, et sur l'action comparée des composés de la série aromatique. Hôp. Cochin. Compt. rend. d. trav. du lab. de thérap., Par., 1889, 186.—**Ferreira** (C.) L'exalgine comme analgésique. Bull. gén. de thérap. [etc.], Par., 1890, cxix, 211–216.—**Fraser** (T. R.) A clinical lecture on the analgesic action of methyl-acetanilide or exalgine. Brit. M. J., Lond., 1890, i, 344–346. *Also:* North Car. M. J., Wilmington, 1890, xxv, 199–210. *Also, transl.:* Bull. gén. de thérap. [etc.], Par., 1890, cxviii, 206–214.—**Gordon** (J.) Clinical observations on exalgine. Lancet, Lond., 1892, i, 1173–1175.—**Gubb** (A. S.) The physiological and therapeutical properties of exalgine. Med. Press & Circ., Lond., 1890, n. s., xlix, 218. — **Heinz.** Exalgin und Methacetin, zwei neue Anilinderivate. Berl. klin. Wchnschr., 1890, xxvii, 250–252. — **Hepp** (P.) De la méthylacétanilide (exalgine). Bull. gén. de thérap. [etc.], Par., 1889, cxvii, 354–358. *Also:* Progrès méd., Par., 1889, 2. s., x, 277. — **Hirschsohn** (E.) Ueber Exalgin und seine Unterscheidung von Antifebrin und Phenacetin. Pharm. Ztschr. f. Russland, St. Petersb., 1890, xxix, 17–20.—**Krauss** (W. C.) Exalgine in painful nervous affections. N. York M. J., 1892, lvi, 656. — **Linossier** (G.) Éruption médicamenteuse due à l'exalgine. Bull. gén. de thérap. [etc.], Par., 1898, cxxxv, 492–496.—**Marandon de Montyel** (E.) De l'exalgine chez les hallucinés et de son action comparative avec l'antipyrine. *Ibid.*, 1893, cxxiv, 347–374.—**Moncorvo.** Sur l'emploi de l'exalgine (méthylacétanilide) dans la thérapeutique infantile. *Ibid.*, 1891, cxx, 453–469.—**Peterson** (F.) Notes on exalgine. Med. Rec., N. Y., 1889, xxxvi, 283.—**Pope** (A. B.) A short study of exalgine. N. York M. J., 1890, li, 209–211.—**Savill** (T. D.) On the therapeutic uses of exalgine. Lancet, Lond., 1893, ii, 1304.—**Schoull.** Posologie de l'exalgine. Bull. gén. de thérap. [etc.], Par., 1899, cxxxvii, 722.—**Stewart** (J.) Exalgine as an analgesic. Montreal M. J., 1889–90, xviii, 733–737.—**Ventra** (D.) L'esalgina nelle malattie nervose e nelle psicopatie. Manicomio mod., Nocera, 1892, viii, 56–70.—**von Weismayr** (R.) Das Exalgin als schmerzstillendes Mittel. Wien. klin. Wchnschr., 1893, vi, 157–160.—**Younger** (E. G.) Notes on the therapeutics of exalgine. Lancet, Lond., 1893, i, 785–787. *Also, transl.:* Bull. gén. de thérap. [etc.], Par., 1893, cxxv, 29–35.

Exalgine (*Toxicology of*).

See, also, **Antifebrin** (*Toxicology of*).

Broadbent (R.) Toxicity of exalgine. Lancet, Lond., 1892, ii, 256.—**Crookshank** (F. G.) Poisoning by exalgine. *Ibid.*, 1895, i, 1307. — **Dyer** (E. E.) A case of exalgine poisoning. Brit. M. J., Lond., 1890, ii, 506. — **Gillespie** (A. L.) Notes on toxic effects of exalgin. Tr. Med.-Chir. Soc. Edinb., 1891–2, n. s., xi, 124. ———. Notes on a severe case of exalgin poisoning. Med. Press & Circ., Lond., 1892, n. s., liii, 262–264.—**Gilray** (G. V.) Case of exalgin poisoning. Brit. M. J., Lond., 1892, i, 384.—**Gubb** (A. S.) Poisonous effects of exalgine. *Ibid.*, 1890, i, 1130. — **Hartley** (A. C.) The effects of overdoses of

Exalgine (*Toxicology of*).

exalgine (methylacetanilide). Lancet, Lond., 1891, i, 541.—**Kuhn** (W. F.) Exalgine; its toxic effects. Kansas City M. Rec., 1890, vii, 331.—**Lermitte** (E. A.) An overdose of exalgine. Brit. M. J., Lond., 1898, i, 1518.—**Linossier** (G.) Éruption médicamenteuse due à l'exalgine. J. d. mal. cutan. et syph., Par., 1898, x, 294–296.—**Prentiss** (D. W.) Case of exalgine poisoning from overdose taken by mistake. Therap. Gaz., Detroit, 1892, 3. s., viii, 103.—**Semple** (H. F.) Poisonous effects of exalgine. Brit. M. J., Lond., 1890, ii, 85.—**Vetlesen** (H. J.) Exalginforgiftning. Norsk Mag. f. Lægevidensk., Christiania, 1893, 4. R., viii, 820–823.—**Walker** (A. W. H.) Poisonous effects of exalgine. Brit. M. J., Lond., 1890, i, 1246.

Exaltation.

See **Ecstasy.**

Examen barbaræ et insulsæ cacurgorum responsionis. 16 l. 24°. *Parisiis, apud M. de Roigny*, 1577.

Examen chimique des eaux sortant des fontaines publiques de la ville de Lyon et de ses faubourgs; fait en septembre 1807, par la Société de pharmacie de la même ville. x pp., 35 l., 1 tab. 4°. *Lyon, Ballanche père & fils*, 1807.

Examen historique sur l'apparition de la maladie vénérienne en Europe et sur la nature de cette épidémie. 83 pp., 2 l. 8°. *Lisbonne*, 1774.

Examen ofte kort ondersoeck ende onderwijsinghe van de konste der chirurgie, begrijpende den oorspronck, naem, beginselen, ende werckinghe der selve konste, seer goedt, ja noodtsakelijck voor de jonghe leerende chirurgijns. 70 pp., 1 l. 16°. [*Antwerpen, R. Slegher*, 1667.]

Bound with: PHARMACIA galenica et chymica. 16°. *Antwerpen*, 1667.

Examen d'un livre qui a pour titre: T. Tronchin. De colica pictonum. Par un médecin de Paris [Michel-Philippe Bouvart]. 68 pp. 8°. *Genève*, 1758.

Examen de la partie botanique de l'essai d'une histoire pragmatique de la médecine par Kurt Sprengel; traduit sur la 2. éd., par Ch.-Fred. Geiger, 1809. 24 pp. 8°. [*Fontainebleau*, 1815.] [P., v. 1677.]

Examinateur (L') médical. Rédacteurs en chef: Am. Dechambre et Aug. Mercier. Paraît tous les dimanches. v. 1–3, June 27, 1841, to June 15, 1843. 4°. *Paris.*

v. 2, Jan. 2 to June 19, 1842; v. 3, July 1, 1842, to June 15, 1843. After v. 2, was published semi-monthly.

Examination (An) into the causes of the declining reputation of the medical faculty of the University of Edinburgh; and the origin of another class of medical professors, commonly called "private lecturers"; with some remarks on the history of the University of Edinburgh. 59 pp. 8°. *Edinburgh, W. Burness*, 1834. [P., v. 1566.]

Examination *questions.*

See **Education** (*Medical, Examination papers in*); **Examining** *boards.*

Examination (An) of objections to Mr. Jeffreys' respirator, and of proposed substitutes for it. 16 pp. 8°. *London, W. Clowes & Sons*, 1851. [P., v. 524.]

Examination questions in practice of medicine, with their answers. Adapted for those who are preparing themselves for the final examinations, by "Utile quod facias". Part I. General diseases. A. Constitutional diseases. 63 pp. 16°. *Edinburgh, E. & S. Livingstone*, 1892.

———. The same. Part II. Skin diseases. 68 pp. 16°. *Edinburgh, E. & S. Livingstone*, 1894.

Examinations (*Medical*).

See, also, **Cadaver** (*Jurisprudence of*); **Coroners**; **Evidence** (*Medical*).

NEWPORT Medical Society. Draft of an act to establish the office of medical examiner, presented to the general assembly of Rhode Island at the May session, 1883, [by the . . .]. 8°. [*Providence*, 1883.]

County (The) medical examiners. [Edit.] Phila. M. Times, 1880–81, xi, 431.—**Dolan** (W. A.) Rights and duties of medical examiners in certain cases of homicide. Tr. Mass. Med.-Leg. Soc., Bost., 1888–94, ii, 148–151.—**Fifield** (W. C. B.) The present system of appointment of medical examiners by the State of Massachusetts. Boston M. & S. J., 1885, cxiii, 577–579. [Discussion], 585–587.—**Hall** (J. N.) A plea for medical examiners in place of coroners, being the report of the chairman of the committee on legislation. Tr. Colorado M. Soc., Denver, 1886, 191–194.—**Hoar** (S.) On the duties of a medical examiner as a witness. Tr. Mass. Med.-Leg. Soc., Bost., 1897, ii, 328–330.—**Hosmer** (A.) In what cases shall the medical examiner decline to view a dead body? *Ibid.*, Cambridge, 1878–84, i, 185–190.—**Knowlton** (H. M.) On the duties of a medical examiner. Boston M. & S. J., 1897, cxxxvi, 321–324. [Discussion], 335–337. *Also:* Tr. Mass. Med.-Leg. Soc., Bost., 1897, ii, 317–327.—**Mead** (J. A.) What cases shall the medical examiner view? Boston M. & S. J., 1894, cxxxi, 362. *Also:* Tr. Mass. Med.-Leg. Soc., Cambridge, 1888–97, ii, 163–176. *Also:* Med.-Leg. J., N. Y., 1894–5, xii, 285–289.—**Miller** (E. P.) Condition and circumstances which should induce the medical examiner to employ a chemist. Boston M. & S. J., 1882, cvi, 74–76.—**Ohio.** A bill to abolish the office of coroner and provide for medical examinations and inquests in cases of death by violence. 67. general assembly, regular session. S. B. No. 81. Cincin. Lancet-Clinic, 1888, n. s., xxi, 199–202.—**Pettit** (J. W.) The medical examiner's bill. Chicago M. Recorder, 1898, xv, 232–239.—**Report** of the committee of the Medical Improvement Society on medical examiners in Massachusetts. Boston M. & S. J., 1886, cxiv, 203–206.—**Tyndale** (T. H.) The abolition of the coroner in Massachusetts. Med.-Leg. J., N. Y., 1889–90, vii, 500–508.—**Wells** (G. W.) The medical examiner; what he does and why he does it. Med. Exam., N. Y., 1896–8, vi–viii, *passim.*—**Wing** (E. D.) The medical examiner and his fee. *Ibid.*, 1896, vi, 206–208.

Examinations (*Physical*).

See, also, **Armies** (*Recruiting of*), *etc.*; **Chest** (*Exploration of*); **Chest** (*Measurement of*); **Color-blindness** (*Diagnosis, etc., of*); **Dynamometer**; **Ear** (*Exploration of*); **Ergograph**; **Eye** (*Examination of*); **Eye** (*Examination of*) *for military, etc., service*; **Heart** (*Examination of*); **Height**; **Hernia** (*Diagnosis of*); **Kidney** (*Examination of*); **Life-insurance**; **Liver** (*Examination of*); **Lungs** (*Examination of*); **Mouth** (*Examination of*); **Police**; **Railroad** *employees*; **Respiration**; **Spirometer**; **Varix**; **Weight.**

MACNAMARA (N. C.) Regulations as to the physical defects which disqualify candidates for admission into the civil or military government services, including defects of vision, heretofore published in Sir Joseph Fayrer's work on the subject. 8°. *London*, 1894.

WILLIAMS (C. H.) Standards of form and color-vision required in railway service. 8°. *Boston*, 1897.

Allport (F.) Eye and ear examinations for railroads, street cars, etc. Railway Surg., Chicago, 1897–8, iv, 458–460.—**Braehmer.** Die neuen Bestimmungen betreffend Untersuchung des Sehvermögens der Eisenbahn-Bediensteten bei den preussischen Staatsbahnen. Aerztl. Sachverst.-Ztg., Berl., 1897, iii, 109–112.—**van der Burg** (C. L.) Over geneeskundige examens in Nederlandsch Oost-Indië. Med. Weekbl., Amst., 1897–8, iv, 489–493.—**Conn** (G. P.) The medico-legal significance of the physical and mental examinations of railway employés. Railway Surg., Chicago, 1898–9, v, 123–133.—**Cuadro** vigente de inutilidades físicas que eximen del ingreso en el servicio del ejército y de la armada en las clases de tropa y marinería. Regeneración méd., Salamanca, 1897, iii, 50–62.—**Discussion** (A) on the medical tests for admission to the public services. Brit. M. J., Lond., 1899, ii, 573–576.—**Dupuis.** Des varices au point de vue de l'admission des ouvriers du chemin de fer. Rev. de méd. lég., Par., 1898, v, 301–303.—**Examen** d'admission et réexamen des employés au point de vue des fonctions visuelles dans le service des chemins de fer. Confér. internat. serv. san. d. chemins de fer [etc.]. C. r., Harlem, 1895, 15–20.—**Fitz** (G. W.) What nervous tests shall we use to complete the picture of an individual? Rep. Am. Ass. Adv. Phys. Educat. 1895, Concord, 1896, x 98–109.—**Guye** (A.-A.-G.) Les signaux acoustiques des chemins de fer et l'acuité auditive des mécaniciens. [Rap.] Rev. internat. de rhinol., otol. et laryngol., Par., 1897, vii 399–403.—**Hoor**

Examinations (*Physical*).

(K.) Die Augenuntersuchung des Eisenbahnpersonales. Wien. med. Wchnschr., 1899, xlix, 105-112.—**Hoyt** (H. F.) Observations upon, and reasons for, a more complete physical examination of railway employes. Railway Surg., Chicago, 1897-8, iv, 51-54.—**Hunt** (P. C.) Physical examination of volunteers U. S. Army. Virginia M. Semi-Month., Richmond, 1898-9, iii, 661-663.—**Irritable** heart and transient murmurs as a cause of rejection of candidates for the army and public services. Lancet, Lond., 1897, ii, 1260.—**Kelch** (A. H.) Physical examination for life insurance. Virginia M. Semi-Month., Richmond, 1899-1900, iv, 358-362.—**Latta** (S. W.) Physical examinations; methods for medical examiners in life-insurance. Phila. Month. M. J., 1899, i, 95-101.—**Macleod** (K.) Remarks on the physical requirements of the public services. Brit. M. J., Lond., 1895, i, 1021-1025.—**Mendini** (G.) L' idroaspiratore. Gior. med. d. r. esercito, Roma, 1898, xlvi, 1023-1027.—**Owens** (J. E.) What should exclude applicants from railway service? J. Am. M. Ass., Chicago, 1896, xxvi, 350-353.—**Pollnow.** Ueber die Anforderungen an das Hörvermögen der Eisenbahn-Beamten und über deren Hörprüfung. Aerztl. Sachverst.-Ztg., Berl., 1898, iv, 416-419.—**Pritchard** (J. F.) Physical examination of railway men. J. Am. M. Ass., Chicago, 1899, xxxii, 453-456.—**Pulmonary** inspection of certain employees. Am. Med.-Surg. Bull., N. Y., 1896, ix, 547-549.—**Question** (The) of physical examination. J. Am. M. Ass., Chicago, 1896, xxvii, 44.—**Sargent** (D. A.) The physical test of a man. Proc. Am. Ass. Adv. Phys. Educat., Ithaca, 1890, v, 36-56.—**Shore** (E. E. V.) Eye and ear examinations of railroad employes. Iowa M. J., Des Moines, 1897, iii, 424-429.—**Tangeman** (C. W.) The value of examinations of sight, color sense, and hearing in railway employes. Railway Surg., Chicago, 1896-7, iii, 197-203. *Also:* Ohio M. J., Cincin., 1897, viii, 53-57.—**Thompson** (W.) The practical examination of railway employés, as to color-blindness, acuteness of vision, and hearing. Med. News, Phila., 1882, xl, 36-40. *Also*, Reprint.—**Williams** (C. H.) Standards of form and color-vision in railway service. Boston M. & S. J., 1897, cxxxvi, 561-566. [Discussion], 571-574. ———. Examination of the acuteness of vision, color perception, and hearing of railway employees. J. Am. M. Ass., Chicago, 1899, xxxiii, 1002-1006.—**Zeitlmann.** Der Sanitätsdienst bei den kgl. bayerischen Staatseisenbahnen. Confér. internat. serv. san. d. chemins de fer [etc.]. C. r., Harlem, 1895, 164-188.

Examining *boards.*

Act (An) to establish a State board of medical examiners and licensers, and to define the duties and power of such board. fol. [*Philadelphia, n. d.*]

Act (An) [proposed] to establish a State board of medical examiners and licensers and to define the powers and duties of such board. 8°. [*Philadelphia*, 1889?]

Board of Examiners of the Medical Society of the State of California. Official register of physicians and surgeons in the State of California who hold certificates from the . . . Jan. 1, 1887. To which has been appended a complete list of those who hold certificates from the homœopathic and eclectic boards; also a complete list, as far as procurable, of all persons practicing medicine in the State without a certificate from either of the boards. Published and revised by the board. R. H. Plummer, recording secretary. 3. ed. 8°. *San Francisco*, 1887.

———. The same. Chas. E. Blake, recording secretary. 4. ed. 8°. *San Francisco*, 1889.

———. The same. Chas. E. Blake, recording secretary. 5. ed. 8°. *San Francisco*, 1891.

———. The same. Chas. C. Wadsworth, recording secretary. 6. ed. 8°. *San Francisco*, 1893.

Evans (D. W.) An address to the members of the general assembly of Pennsylvania supporting "An act to establish a State board of medical examiners and licensers and to define the duties and powers of said board". By the Cambria County Medical Society. 8°. [*Johnstown, Pa.*, 1889.]

Minnesota. *Minnesota State Board of Medical Examiners.* Explanatory announcement. 8°. [*n. p.*, 1883.]

Examining *boards.*

New Jersey. *State Board of Medical Examiners.* Annual reports to the governor of the State. 1.-5., 1890-91 to 1894-5; 8., 1897-8. 8°. *Trenton*, 1891-9.

Newport Medical Society. Draft of an act to establish the office of medical examiner, presented to the general assembly of Rhode Island at the May session, 1883. 8°. [*Providence*, 1883.]

New York (*State*). Manual of rules and regulations creating and governing the first board of State medical examiners of the University of the State of New York; with a statement of the objects of the board and the mode of examinations. 8°. *Albany*, 1874.

North Carolina. An act to incorporate the Medical Society of the State of North Carolina, and for the establishment of a medical board of examiners. Ratified Feb. 17, 1871. 8°. [*Raleigh*, 1871.]

Remarks by the medical and surgical corporations of the United Kingdom on the reports of the visitors of examinations, 1881-2. 8°. *London*, 1882.

Roberts (J. B.) Remarks on the bill proposed by the Medical Society of the State of Pennsylvania for the establishment of a State board of medical examiners and licensers. 12°. [*Philadelphia*, 1888.]

Virginia. *Medical Examination Board of Virginia.* State examination held in the city of Richmond on April 8 and 9, 1885. 8°. *Charlottesville*, 1885.

———. Proceedings of the semi-annual sessions. 2., Oct., 1886; 1., April, 1890; 1., April, 1893. 8°. [*Richmond*, 1886-93.]

Act (An) to establish boards of medical examiners for the State of Georgia; to define their duties and powers; to protect the people from illegal and unqualified practitioners of medicine and surgery, to regulate the issuing and recording of licenses; to prescribe penalties for the violation of this act; and for other purposes. Bull. Am. Acad. M., Easton, Pa., 1895, 699-702.—**Act** (An) to establish a State board of medical examiners and licensers, and to define the duties and powers of such board. (Proposed.) Tr. M. Soc. Penn., Phila., 1886, xviii, 89-94.—**Act** (An) to establish a State board of medical examiners and licensers, and to define the powers and duties of such board. *Ibid.*, 1891, xxii, 37-40.—**Anthony** (E. R.) History of the medical examining board of Georgia. Atlanta M. & S. J., 1898-9, n. s., xv, 589-591.—**Attempt** (An) to tabulate the results of the examinations for license to practice medicine in 1898. Bull. Am. Acad. M., Easton, Pa., 1897-9, iii, 650-691.—**Blake** (C. E.) Report of the board of examiners. Tr. M. Soc. Calif., San Fran., 1891, 328-332.—**Board** (A) of medical examiners. Lehigh Valley M. Mag., Easton, Pa., 1892-3, iv, 57-59.—**Board** of North Carolina medical examiners. North Car. M. J., Charlotte, 1899, xliv, 438-441.—**Brimhall** (J. B.) Report of the State board of medical examiners. Northwest. Lancet, St. Paul, 1898, xviii, 400.—**Chancellor** (J. E.) Medical examining board of Virginia. Virginia M. Month., Richmond, 1893-4, xx, 613-616.—**Concerning** the Spanish-American war. [Questions propounded by examining board.] Texas M. News, Austin, 1898-9, viii, 546-549.—**County** hospital examination questions. Colorado M. J., Denver, 1899, v, 242.—**Cranch** (E.) First impressions of a medical examiner. Homœop. Phys., Phila., 1895, xv, 173-176. *Also*, Reprint.—**Dabney** (W. C.) State board of medical examiners for Virginia. J. Am. M. Ass., Chicago, 1884, iii, 665.—**Duffy** (F.) The board of medical examiners of North Carolina: a review of the work done by the fifth board from 1885 to 1890. North Car. M. J., Wilmington, 1894, xxxiii, 43-55.—**Examination;** board medical examiners State of Georgia. Atlanta Clinic, 1895, iii, 6-11.—**Examination** of candidates for Her Majesty's army and military medical services in July 1899. Brit. M. J., Lond., 1899, ii, 561.—**Examination** paper of an applicant before the Tennessee State medical examining board who had attended one course of lectures in a medical college in the State. Memphis M. Month., 1892, xii, 228-230.—**Examination** papers of Illinois State board of health of April 13, 1882. St. Louis M. & S. J., 1882, xliii, 76-79.—**Examinations** for license to practise in Minnesota. Northwest. Lancet, St. Paul, 1889, ix, 280; 1890, x, 63; 142; 1891, xi, 355; 1892, xii, 158.—**Governor** (The) of Massachusetts upon the States medical

Examining *boards.*

examiners. Boston M. & S. J., 1885, cxii, 89-91.— **Grandy** (L. B.) A board of medical examiners; the State's medical duty. Atlanta M. & S. J., 1893-4, n. s., x, 129-141. — **Hall** (J. N.) The work of the State board of medical examiners for the past year. Tr. Colorado M. Soc., Denver, 1891, 105-108. — **Happel** (T. J.) Reports of the work of the State board of medical examiners. [1.-3.] Tr. M. Soc. Tennessee, Chattanooga, 1890, 171; 1891, 219; 1892, 267. ———. 4. report.] Memphis M. Month., 1893, xiii, 346-358. ———. [6. & 7. reports.] Nashville J. M. & S., 1896, lxxx, 18; 1897, lxxxi, 199.— [**Hawkins** (T. H.)] State boards of medical examiners vs. medical colleges. Denver M. Times, 1895-6, xv, 115-126. *Also.* Reprint.—**Jackson** (E.) Report on the best method of granting the license to practice medicine. Tr. M. Soc. Penn., Phila., 1885, xvii, 63-65. — **Jacobi** (A.) The New York State board of medical examiners. Med. News, Phila., 1887, li, 138. — **Lewis** (R. A.) Virginia State board of medical examiners. South. Clinic, Richmond, 1885, viii, 6-10. — **Lufkin** (H. M.) Examination of candidates by the Minnesota State board of medical examiners. South. J. Homœop., Balt., 1892-3, x, 968-971.— **McCullough** (G. T.) Medical law and examinations in Montana. Med. News, Phila., 1890, lvii, 489.—**Martin** (R. W.) The mission and methods of the medical examining board of Virginia. Tr. M. Soc. Virg., Richmond, 1891, 246-252. — **Matthews** (J. M.) Limitations of the standard of modern educational requirements as determined by State examining boards. Cleveland M. Gaz., 1895-6, xi, 509-514. — **Medical** examining board of Virginia. Virginia M. Month., Richmond, 1884-5, xi, to 1895-6, xxii, *passim.* [*Continued in*]: Virginia M. Semi-Month., Richmond, 1897-8, ii, 262; 1899-1900, iv, 279-285.— **Michaux** (J.) Needed legislation with reference to non-graduates before medical examining boards; reciprocity between State boards of examiners; reduction of size of United States Pharmacopœia recommended, etc. *Ibid.*, 415-417.—**Minimum** standard of admission to medical colleges, adopted by the National Confederation of State Medical Examining and Licensing Board. Columbus M. J., 1899, xxiii, 151-165. — **More** answers from candidates for license to practice medicine in Minnesota. Northwest. Lancet, St. Paul, 1890, x, 56; 138; 1891, xi, 139 —**New** (The) medical examiners' law. Buffalo M. & S. J., 1889-90, xxix, 751-755.—**New Jersey** State medical examining board. Med. News, Phila., 1891, lviii, 506-508. — **New Jersey** State medical examination: questions of the medical examining board. *Ibid.*, 199.—**New York** (The) State medical examination. N. York M. J., 1891, liv, 584.—**Packard** (J. H.) On the proposed State board of medical examiners. Tr. M. Soc. Penn., Phila., 1888, xx, 156-163. *Also*, Reprint. *Also:* Med. Reg., Phila., 1888, iv, 219.— **Paine** (H. M.) Medical examining boards vs. the diploma. Tr. Am. Homœop. Inst., Phila., 1894, 139-141.— **Pepper** (W.) [*et al.*]. The medical examiners' bill. Med. News, Phila., 1889, liv, 389.—**Pinkham** (J. G.) Report of the executive board on the work of the medical examiners for the year 1884. Tr. Mass. Med.-Leg. Soc., Bost., 1885, i, no. 8, 346-350.—**Potter** (W. W.) The relations of medical examining boards to the State, to the schools, and to each other. Bull. Am. Acad. M., [Easton, Pa.], 1895-6, ii, 667-681. *Also:* J. Am. M. Ass., Chicago, 1896, xxvi, 949-953. — **Priddy** (A. S.) Medical examining boards; especially those of Virginia and North Carolina. Virginia M. Semi-Month., Richmond, 1898-9, iii, 598-600. *Also:* Charlotte [N. C.] M. J., 1899, xv, 158-160. — **Proposed** Act for medical examiners for Pennsylvania. Med. & Surg. Reporter, Phila., 1891, lxiv, 51-53.—**Proposed** bill for three boards of examiners. Atlanta M. & S. J., 1894-5, n. s., xi, 481-484. — **Questions** for examination by the State board of medical examiners. Iowa M. J., Des Moines, 1898, iv, 416-419. — **Questions** set at the last army medical and Indian medical examinations. Med. Press & Circ., Lond., 1899, n. s., lxvii, 310. — **Questions** submitted by State board of medical examiners, at Charlotte, 1898. North Car. M. J., Winston, 1898, xli, 426-429.—**Report** of the State board of medical examiners of South Carolina to the South Carolina Medical Association. Tr. South Car. M. Ass., Charleston, 1899, 65-71.— [**Results** of the examinations during the last ten years by the State board of medical examiners of North Carolina.] Med. News, Phila., 1895, lxvi, 468. — **Roberts** (J. B.) The legal control of medical practice by a State examination. J. Am. M. Ass., Chicago, 1885, iv, 256-259. ———. Need of a State board of medical examiners. Med. & Surg. Reporter, Phila., 1890, lxii, 308-312. *Also*, Reprint.—**State** board of medical examiners. Univ. M. Mag., Phila., 1890-91, iii, 258-260. — **State** (The) board of medical examiners of New Jersey. Med. News, Phila., 1890, lvii, 406. — **State** (The) board of medical examiners of New Jersey. [The first annual report, dated October 8, 1891.] N. York M. J., 1891, liv, 501-503. — [**State** examining committee; examinations for license to practice.] Yale M. J., N. Haven, 1899-1900, vi, 44-47. — **Summary** of the examinations held by the board of medical examiners of Maryland, October, 1894. Maryland M. J., Balt., 1894-5, xxxii, 125; 1896, xxxv, 281; 1897, xxxvii, 458; 1898, xxxix,

Examining *boards.*

880; 1899-1900, xlii, 347. — **Talcott** (S. H.) Argument against a single State board of medical examiners and in support of three separate boards, one for each recognized school in medicine, before the assembly committee on general laws, February 12 1890. N. Am. J. Homœop., N. Y., 1890, 3. s., v, 170-176.—**Utah** (The) Territorial examining board. [A copy of the questions.] N. York M. J., 1895, lxii, 93.—**Waugh** (W. F.) [*et al.*]. Report of committee on medical examiners and licensers bill. Tr. M. Soc. Penn., Phila., 1889-90, xxi 33-43.

Examining board in England. The papers set for the several examinations of the . . . by the Royal College of Physicians of London and the Royal College of Surgeons of England, from Jan. to Oct., 1892. 18 pp. 8°. *London, Taylor & Francis*, [1892].

Exanthemata.

See, also, **Aburikob**; **Drug-exanthems**; **Erysipelas**; **Eye** (*Inflammation of, Post-febrile*); **Fever** (*Typhoid, Complications of, Cutaneous*); **Fever** (*Typhus*); **Measles**; **Rashes**; **Rötheln**; **Scarlatina**; **Small-pox**; **Varicella**.

CERVELLIN (A.) *De exanthematibus papulosis. 8°. *Patavii*, 1840.

CLAÜX (R.) *Ideæ generales circa exanthemata sive acuta sive chronica, et in particulari, de scabie et herpetibus. 8°. *Avenione*, 1788.

DRURY (W. V.) Eruptive fevers: scarlet fever, measles, small-pox, etc. Being a course of lectures on the exanthemata, delivered at the London Homœopathic Hospital. 8°. *London*, 1877.

FRANÇOIS-TALMA (L.-J.-A.) *Considérations générales sur les maladies éruptives. 4°. *Paris*, 1819.

GOTTSTEIN (A.) Epidemiologische Studien über Diphtherie und Scharlach. 8°. *Berlin*, 1895.

HORSTIUS (G.) Kurtzer Bericht von den Urschlechten oder Kindsblattern, wie auch Masern, Röteln oder Kindsflecken, auff vielseitiges Begeren dem gemeinen Nutz zum besten Deutsch beschrieben. 24°. *Giessen*, 1621.

JAHN (F.) Zur Naturgeschichte der Schönleinschen Binnenausschläge oder Entexantheme. 8°. *Eisenach*, 1840.

JAUMES (A.) *Les maladies éruptives aiguës sont elles des affections essentielles? Quelles sont les principales maladies dont elles sont la cause, la complication ou la crise? Quelles modifications peuvent-elles recevoir de ces maladies ou leur imprimer, au point de vue du traitement? 8°. *Montpellier*, 1848.

KURZES Repetitorium der epidemischen Krankheiten als Vademecum für Aerzte und Studierende. II. Acute Exantheme (Morbilli, Scarlatina, Rubeolæ, Variola, Morbus miliaris, etc.). 12°. *Leipzig u. Wien*, [*n. d.*].

MASSA (N.) *Venetus.* Liber de febre pestilentiali, ac de pestichiis, morbillis, variolis, et apostematibus pestilentialibus, ac eorundem omnium curatione, necnon de modo quo corpora a peste præservari debeant. Opus sane utilissimum cui nuperrime auctor tum pleraque alia, tum præcipue doctrinam addidit de rebus, quæ pestilentem contagionem suscipere, vel non suscipere possint. sm. 4°. *Venetiis*, 1556.

MEADOWS (B.) Eruptions: their real nature and rational treatment. 9. ed. 8°. *London*, [*n. d.*].

MERCADO (L.) Libellus de essentia, causis, signis et curatione febris malignæ in qua maculæ rubentes similes morbibus publicum per cutem erumpunt, cui accessit consilium continens summam totius præsagationis et curationis in eodem affectu. 16°. *Pinciæ*, 1574.

MONTALDO (G. B.) Saggio analitico sulle petecchie, in cui si dimostra che le medesime non

Exanthemata.

sono ne' contagiose, ne' indizio di contagio, ne' proprie a trasmettere malattie contagiose. Con un appendice sull' origine del tifo contagioso, e mezzi per prevenirne la generazione. 16°. *Genova*, 1818.

MUELLER (O.) *Zur allgemeinen Pathologie der septischen Exantheme. 8°. *Würzburg*, 1889.

NYANDER (J. C.) *Exanthemata viva. sm. 4°. *Upsaliæ*, 1757.

RAU (L.) Heil-Art der verschiedenen Flechten-Ausschläge, nebst Angabe der durch Erfahrung bestätigten Kur-Methoden und aller in den letzten 3 Decennien vorzüglich bewährt befundenen Mittel. 8°. *Schweidnitz*, 1843.

RAYMUND (J.) *De exanthematibus febrilibus in genere. 12°. *Viennæ*, 1768.

SÉPET (P.) *Contribution à l'étude des fièvres éruptives; les rechutes ou récidives à brève distance dans la variole. 4°. *Paris*, 1894.

SQUIRE (W.) On sanitary precautions against the infectious eruptive diseases. 8°. *London*, 1876.

Repr. from: Tr. Soc. Sc. Cong., Brighton, 1875, Oct.

VALESIUS (C.) Commentarii de peste ex exanthematibus. 4°. *Romæ*, 1656.

DE VIOLANTE (P.) De variolis et morbilis tractatus physico-mechanicus. 4°. *Dresdæ*, 1750.

Anderson (I.) Observations on an infectious disease in Lascars having close relations with variola and varicella. Lancet, Lond., 1898, ii, 1363.—**Bauer** (C. F.) De exanthemate vesiculari. Primitiæ phys.-méd. [etc.], Züllichoviæ, 1750, ii, 46–52. — **Bernhard** (L.) Ueber Prodromal- und secundäre Exantheme. München. med. Wchnschr., 1896, xliii, 793. — **Biedert.** Beobachtungen über Disposition von Keuchhusten, Masern und Scharlach und über Prophylaxe derselben. Breslau. ärztl. Ztschr., 1885, vii, 246–249. *Also:* Jahrb. f. Kinderh., Leipz., 1886, n. F., xxiv, 93–104. *Also:* Tagebl. d. Versamml. deutsch. Naturf. u. Aerzte, Strassb., 1885, lviii, 484–488.—**Boucher** (H.) Identité de la rougeole et de la scarlatine. J. d'hyg., Par., 1898, xxiii, 183–185. — **Burchardt** (M.) Acute Exantheme. Jahresb. ü. d. Leistung. . . . d. ges. Med., Berl., 1879, ii, 33–59.—**Chambers** (E. W.) Exanthematous fevers in Calcutta. Indian M. Rec., Calcutta, 1892, iii, 474–476.—**Chastelain** (J.) An causa variolarum et morbillorum menstrua impuritas, et an iis erumpentibus vena sit secanda et purgandum? *In his:* Quæst. med. duodecim., 4°, Monspelii, 1668, 15.—**Chicotius** (J.) De morbillorum et variolarum ortu, causis et curatione; ad Theodorum epistola. *In his:* Posteriores cogitationes [etc.], 12°, Par., 1669, 108–124. — **Corrigan** (D. J.) Bemerkungen über Masern und Scharlach. J. f. Kinderkr., Berl., 1845, v, 250–262. — **Dégranges.** Groupe pratique de quelques affections exanthémateuses. Union méd. de la Gironde, Bordeaux, 1865, x, 449–456.—**Edmonds** (W. A.) Eruptive fevers. St. Louis J. Homœop. & Clin. Reporter, 1894–5, i, 277. — **Eichhorst** (H.) Ueber die exanthematischen Krankheiten. Deutsche med. Wchnschr., Leipz. u. Berl., 1889, xv, 820.—**Girard.** De la contagion dans les exanthèmes fébriles. Rev. gén. de chir. et de thérap., Par., 1887, i, 6–8. *Also:* Nice-méd., 1886–7, xi, 177–181.—**Grancher.** La contagion nosocomiale de la rougeole et de la diphthérie, et sa prophylaxie par l'antisepsie médicale. Union méd., Par., 1889, 3. s., xlvii, 290–296. — **Guinon** (L.) Fièvres éruptives. Traité de méd. (Charcot, Bouchard [*et al.*]), Par., 1892, ii, 29–236 —**Hare** (H. A.) Scarlet fever and measles. Syst. Pract. Therap. (Hare), Phila., 1897, iv, 153–161.—**Hervieux.** Note pour servir à l'histoire de la rétrocession des exanthèmes. Union méd., Par., 1858, xii, 385. *Also:* Bull. Soc. méd. d. hôp. de Par. (1858–61), 1861, iv, 67–72.—**How** far mandatory measures are of value and practical in measles and whooping-cough. Brit. M. J., Lond., 1897, ii, 759–765.—**Huguenin** (G.) Zur Pathologie der acuten Exantheme. *In his:* Pathol. Beitr., 8°, Zürich, 1868, 49–84.—**Jasiewicz** (J.) Considérations sur quelques cas de fièvres éruptives infectieuses avortées; grippe, bronchite, angine simple, traitement de l'angine. Union méd., Par., 1885, 3. s., xxxix, 481–486.—**Jennings** (C. G.) Diphtheria and scarlet fever; their restriction and prevention from the physician's standpoint. Med. Age, Detroit, 1898, xvi, 129–133.—**Józefowicz** (I.) W kwestyi umiejscowienia wysypek skórnych. [Seat of cutaneous efflorescence.] Gaz. lek., Warszawa, 1886, 2. s., vi, 384.—**Kaulich** (J.) Zur Lehre der acuten Exantheme. Prag. med. Wchnschr., 1883, viii, 229; 238.—**von Kerschensteiner.** Ueber die Vertragbarkeit der Masern, des Scharlachs und der Blattern durch dritte Personen. Aerztl. Int.-Bl., München, 1882, xxix, 413; 425, 437; 447. *Also*, Reprint.—**Leopardi** (Gaetano) Esantemi. *In his:* Studi ed oss. int. ai mal. nella clin. med. di Firenze, 1875, i, 162–238, 5 pl.—**Möller.** Ueber acute Exantheme bei Hausthieren. Arch. f. Kinderh., Stuttg., 1883–4, v, 429 —**Ollivier** (G.) Contagion de la pneumonie et de la rougeole. Union méd. du nord-est, Reims, 1891, xv, 366; 1892, xvi 14; 81.—**Pearce** (R. M.) The general infections and complications of diphtheria and scarlet fever; a bacteriological study of one hundred and fifty seven cases. Med. & Surg. Rep. Bost. City Hosp., 1898, 9. s., 86–105.—**Pearse** (F.) The duration of infectiousness in the following diseases, scarlatina, small-pox, measles, mumps, and diphtheria. Brit. M. J., Lond., 1886, ii, 968.—**Pohl-Pincus** (J.) Entstehung und Wesen der Immunität bei Variola und Scarlatina. Arch. f. path. Anat. [etc.], Berl., 1884, xcvi, 413–438 —**Senut.** De la prophylaxie des fièvres éruptives dans la garnison de Bordeaux. [Extr.] Rev. san. de Bordeaux, 1886, iii, 105–108.—**Sevestre.** Sur le mode de transmission de la rougeole et de la diphtérie. Bull. et mém. Soc. méd. d. hôp. de Par., 1889, 3. s., vi, 88–98. *Also:* Progrès méd., Par., 1889, 2. s., ix, 156. — **Sobel** (J.) Rubeoliform and other eruptions, with special reference to Koplik's phenomenon. Med. Rec., N. Y., 1899, lv, 781–783. — **Spillmann** (P.) Contribution à l'histoire de la fièvre exanthématique bulleuse. Rev. méd. de l'est, Nancy, 1885, xvii, 653–658. *Also:* Assoc. franç. pour l'avance. d. sc. C.-r. 1885, Par., 1886, xiv, pt. 2, 579–584. — **Thomson** (R. S.) & **Brownlee** (J.) Observations on an infectious disease in Lascars having close relations with variola and varicella. Lancet, Lond., 1898, ii, 1051; 1581 *Also* [Abstr.]: Glasgow M. J., 1898, l, 441–445. — **Unna** (P. G.) & **Taenzer.** Acute Exantheme. Jahresb. ü. d. Leistung. . . d. ges. Med., Berl., 1895, ii, 22–28.—**Weiss** (J.) Zur Kenntniss der septischen Exantheme. Wien med Bl., 1896, xix, 275; 292; 309.—**Wells** (P. P.) Eruptive fevers. Tr. World's Homœop. Conv. 1876, Phila., 1881, i, 447–477. *Also*, Reprint.—**Wertheimber** (A.) Ueber die Verbreitungsart der Masern, des Scharlachs und der Blattern. Aerztl. Int.-Bl., München, 1883, xxx, 431.

Exanthemata (*Coexistent*).

See, also, **Fevers** (*Coexistent*), *etc.*

BISCHOFF (G. T.) *Ueber das gleichzeitige Vorkommen zweier acuten Exantheme an einem und demselben Individuum. 8°. *Leipzig*, [1867].

CARLES (G.) *Étude clinique sur la coexistence de la variole et de la scarlatine. 4°. *Montpellier*, 1882.

ESTÈVE (M. O.) *Évolution simultanée de la fièvre typhoïde et des fièvres éruptives (rougeole et scarlatine). 4°. *Paris*, 1889.

FABRE (P.) Coexistence de la scarlatine et de la vaccine chez un même sujet. 8°. *Paris*, 1881.

HERZFELD (P.) *Ueber das gleichzeitige Auftreten zweier acuter contagiöser Exantheme bei ein und demselben Individuum. [Halle-Wittenberg.] 8°. *Torgau*, 1883.

HÖNEMANN (H.) *Ueber Combinationen von Masern und Scharlach. 8°. *Würzburg*, 1888.

PÂQUET (E.) *Association de la rougeole et de la scarlatine. 4°. *Paris*, 1894.

POULLAIN (R.) *De la varicelle dans le cours de la rougeole et de la scarlatine. 4°. *Paris*, 1894.

Abbot (S. L.) Coexistence of two zymotic diseases in the same patient, one being latent while the other is patent; coexistence of variola and vaccinia. Boston M. & S. J., 1896, cxxxiv, 289.—**Auchenthaler** (F.) Gleichzeitiges Vorkommen von Morbillen und Variolen an einem und demselben Individuum. Jahrb. f. Kinderh. Leipz., 1870–71, iv, 220–222.—**Ayer** (J. B.) Co-existence of scarlet fever and varicella in a child two and a half years old. Boston M. & S. J., 1886, cxiv, 108. — **Beale** (L.) Case of typhoid followed by measles; parotitis and sloughing of the face. Lancet, Lond., 1888, ii, 209. — **Beaver** (D. B. D.) Concurrence of measles and typhoid fever. Med. & Surg. Reporter, Phila., 1886, liv, 645–647.—**Bevan** (R.) Co-existence of scarlet fever and chicken-pox. Brit. M. J., Lond., 1891, i, 698.—**Bézy.** Association scarlatino-varicelleuse chez l'enfant (étude diagnostique). Arch. de méd. d. enf., Par., 1898, i, 671–684. — **Bock** (P.) Un cas d'évolution simultanée de deux fièvres éruptives. Clinique, Brux., 1888, ii, 769.—**Booker.** A case of combined diph-

Exanthemata (*Coexistent*).

theria, measles, and chicken-pox. Johns Hopkins Hosp. Bull., Balt., 1893, iv, 52.—**Brazhnikoff** (B. P.) Sluchaĭ sochetaniya vozvratnavo tifa s ospoĭ. [Combined relapsing fever and small-pox.] Ejened. klin. gaz., St. Petersb., 1883, iii, 316. — **Briquet.** Concomitance d'un érysipèle de la face et d'une éruption de variole. Bull. Soc. anat.-clin. de Lille, 1888, iii, 70.—**Brown** (F. F.) A case of co-existence of scarlet fever and measles. Boston M. & S. J., 1886, cxiv, 226.—**Caiger** (F. F.) On the co-existence, or the occurrence in close succession, of more than one infectious disease in the same individual. Tr. Epidemiol. Soc. Lond., 1893-4, xiii, 94-113.—**Cartier** (R.) Quelques considérations sur une épidémie de rougeole et de scarlatine. Poitou méd., Poitiers, 1889, iii, 197-201.—**Comby** (J.) Rougeole et varicelle ayant évolué simultanément chez le même sujet. France méd., Par., 1889, i, 830. ———. Varicelle chez un garçon de deux ans convalescent de scarlatine; rash scarlatiniforme éphémère le second jour de l'éruption. Bull. et mém. Soc. méd. d. hôp. de Par., 1896, 3. s., xiii, 403.—**Cosgrave** (E. MacD.) Concurrent scarlatina and enteric fever. Brit. M. J., Lond., 1897, i, 129-131. *Also:* Tr. Roy. Acad. M. Ireland, Dubl., 1897, xv, 43-53.—**Coulon** (G.) Varicelle dans le cours d'une scarlatine. Méd. inf., Par., 1894, i, 95-97.—**Deffernez** (E.) L'épidémie de rougeole et de scarlatine dans le bassin de Charleroi, 1892-1893. Bull. Acad. roy. de méd. de Belg., Brux., 1893, 4. s., vii, 723-737.—**Delagarde** (P. C.) Case of the simultaneous occurrence of small-pox and measles, with remarks on measles, as it prevailed epidemically at Exeter in 1824. Med.-Chir. Tr., Lond., 1825, xiii, 163-169.—**Dornig** (J.) Ein Fall von Scarlatina-Variola. Berl. klin. Wchnschr., 1883, xx, 661.—**Dreyer** (V. I.) Epidemïa rubeolæ sredi skarlatinnikh bolnikh. Dietsk. med., Mosk., 1896, i, 352-354.—**Feltz.** De la contemporanéité de la rougeole, de la varicelle et d'un rash scarlatiniforme; nature du rash. Gaz. hebd. de méd., Par., 1898, n. s., iii, 325-327.—**Fenton** (F.) Notes on a case of concurrent scarlatina and enterica. Canad. M. Rev., Toronto, 1897, v, 167-170.—**Ferguson** (J.) Scarlatina and measles coexisting in the same person. Brit. M. J., Lond., 1894, ii, 868.—**Ferranti** (C.) Epidemia simultanea di morbillo e scarlattina. Corriere san. Settim., Milano, 1897, viii, no. 20, 3.—**Flesch** (M.) Gleichzeitige Erkrankung an Masern und Scharlach. Berl. klin. Wchnschr., 1890, xxvii, 1058.—**Galtung** (I.) Scarlatina og Variceller samtidig hos samme Patienter. Tidsskr. f. prakt. Med., Kristiania, 1887, vii, 257-261.—**Gidley** (G. G.) Coexistence of infective disease in the same individual. Lancet, Lond., 1894, i, 1560.—**Gläser.** Typhus abdominalis, complicirt mit Scarlatina. Deutsche med. Wchnschr., Berl., 1886, xii, 813-815.—**Goldstein** (S.) Torokgyik után jelentkező harmadlagos fertőzés. Adat a vegyes fertőzéshez. [Triple infection, measles, scarlatina, and croup.] Orvosi hetil., Budapest, 1890, xxxiv, 591. *Also, transl.* [Abstr.]: Pest. med.-chir. Presse, Budapest, 1891, xxvii, 170.—**Grancher.** Coexistence sur le même sujet de la rougeole et de la scarlatine. Gaz. d. hôp., Par., 1885, lviii, 914.—**Griffith** (J. B. C.) A case of varicella gangrenosa; diphtheria, rubeola, and varicella occurring at the same time. Med. & Surg. Reporter, Phila., 1896, lxxiv, 807. [Discussion], 817. *Also:* Univ. M. Mag., Phila., 1895-6, viii, 837-839, 1 pl. *Also*, Reprint.—**Hand** (A.), jr. Co-existence of infectious diseases. Arch. Pediat., N. Y., 1896, xiii, 361.—**Harff.** Simultaneous appearance of measles and scarlatina in the same patient. Cincin. Lancet & Clinic, 1885, n. s., xiv, 341-348.—**Hendrix** (L.) Triple infection simultanée; coqueluche, diphthérie et varicelle; guérison. J. de méd., chir. et pharmacol., Brux., 1888, lxxxvi, 289-293.—**Himmelsbach** (G. A.) Scarlatina and measles in the same patient. Med. News, Phila., 1895, lxvi, 83.—**Himowich** (A. A.) The coexistence of eruptive fevers. Med. Rec., N. Y., 1895, xlviii, 347.—**Humbert** (F.) Simultaneous small-pox and vaccinia. N. York M. J., 1885, xli, 697.—**Hutchison** (G. W.) Coexistence of infective disease in the same individual. Lancet, Lond., 1894, ii, 575.—**Jacontini** (G.) Di una rara successione morbosa infettiva. Lavori d. Cong. di med. int. 1892, Milano, [1893], v, 511-518.—**Johnston** (J.) Measles and scarlet fever coexisting in the same person. Brit. M. J., Lond., 1898, ii, 1928.—**Joy** (J. H.) The association of diphtheria and scarlet fever. *Ibid.*, 1897, i, 458.—**Juhel-Rénoy.** Des infections secondaires distinctes, à propos d'une rougeole et d'une fièvre typhoïde. Bull. et mém. Soc. méd. d. hôp. de Par., 1893, 3. s., x, 192-197.—**Kiemann.** Typhus exanthematicus gravis post scarlatinam; Eruption des Typhusexanthems im Stadio desquamationis von Scarlatina; probable gleichzeitige Infection; Heilung. Ber. d. k. k. Krankenanst. Rudolph-Stiftung in Wien (1882), 1883, 333-336.—**Klein.** On concurrent inoculation of different infections in the same animal body. Rep. Med. Off. Local Gov. Bd. 1889, Lond., 1890, xix, 215-222.—**Kratzsch** (J.) Ueber die Combination von Masern mit Diphtherie. Deutsches Arch. f. klin. Med., Leipz., 1898, lxii, 208.—**Lange** (J.) Ein Fall von gleichzeitiger Infection mit Scharlach und Masern. Jahrb. f. Kinderh., Leipz., 1896, n. F., xlii, 35-43.—**Lawday** (C. J. R.) Coexistence of measles and scarlatina in the system. Lancet, Lond., 1886, ii, 1057.—**Lichtmann** (S.) Ein Fall von Mischinfektion von Masern und Schafblattern. Pest. med.-chir. Presse, Budapest, 1892, xxviii, 938.—**MacFarlane** (N. M.) Cases of concurrent scarlatina and measles. Lancet, Lond., 1891, i, 1094.—**Mackay** (E. A.) Notes of a case of concurrent scarlet and enteric fever. Intercolon. Q. J. M. & S., Melbourne, 1894-5, i, 384-388.—**McKay** (J. T.) Case of typhoid complicated by scarlet fever. Med. Press & Circ., Lond., 1898, n. s., lxv, 485.—**McNaughton** (J. G.) Concurrent scarlet and enteric fevers. Brit. M. J., Lond., 1897, i, 522.—**Marinoni** (G.) Vaiuolo grave in ammalato non ancora guarito del morbillo. Gazz. d. osp., Napoli, 1892, xiii, 327.—**Marson** (J. F.) Observations on the co-existence of variola and scarlatina, with remarks on the co-existence of other eruptive fevers. Med.-Chir. Tr., Lond., 1847, xxx, 121-129. *Also*, Reprint.—**Matiegka.** Combination von Typhus und Masern. Prag. med. Wchnschr., 1888, xiii, 387.—**Mettler** (L. H.) A mixed exanthem probably scarlatinous. Med. Rec., N. Y., 1892, xli, 349.—**Monti** (A.) Beobachtungen über gleichzeitiges Vorkommen zweier acuter Exantheme in einem und demselben Individuum. Jahrb. f. Kinderh., Wien, 1866, viii, Hft. 2, Mitth. a. Kindersp., 15-19.—**Moore** (E. H.) Coexistence of measles and scarlatina. Brit. M. J., Lond., 1890, ii, 1065.—**Moreaud** (A.) Fièvre typhoïde avec rougeole intercurrente. Arch. de méd. et pharm. mil., Par., 1893, xxi, 56-58.—**Nash** (J. T. C.) Three infective diseases incubative at the same time; [whooping-cough, chicken-pox, measles]. Brit. M. J., Lond., 1892, ii, 1430.—**Nesterovski** (I.) Sluchaĭ smïeshannoĭ infektsii vïetrennoĭ ospoĭ i skarlatinoĭ, oslozhnenniy yazvennïm porazhenïem kozhi penis'a u malchika 2 l. 2 m. [Case of mixed infection of chicken-pox and scarlet fever, complicated with ulcerative disease of the skin of the penis in a boy 2 years and 2 months old.] Dietsk. med., Mosk., 1897, ii, 28.—**Netolitzky.** Scharlach und Blattern an einem Individuum oder Prodromalexanthem der Variola? Prag. med. Wchnschr., 1885, x, 450.—**Nixon** (C. J.) Enteric fever and scarlatina. Proc. Path. Soc. Dubl., 1875-7, n. s., vii, 63.—**Northrup** (W. P.) Measles and scarlet fever in the same patient; five cases. Arch. Pediat., N. Y., 1892, ix, 287.—**Pinnock** (R. D.) Scarlatina co-existent with typhoid fever. Australas. M. Gaz., Sydney, 1883-4, iii, 12.—**Poulet** (V.) De la coexistence de la grippe épidémique avec la rougeole et la scarlatine, et de la présence simultanée de la rougeole et de la scarlatine chez un grand nombre de sujets. Bull. gén. de thérap. [etc.], Par., 1893, cxxv, 148-154.—**Prior.** Ueber das gleichzeitige Auftreten von drei verschiedenen Infectionskrankheiten bei demselben Individuum. Deutsche med. Wchnschr., Berl., 1883, ix, 457.—**Ravnitski** (S. U.) K kazuĭstikïe smïeshannikh infektsiy. [Cases of combined infectious diseases.] Meditsina, St. Petersb., 1895, vii, 18-22.—**Reimer.** Ein Fall von Lungenödem bei Masern nach abgelaufenem Scharlach. St. Petersb. med. Wchnschr., 1885, n. F., ii, 221-223.—**Resser** (A. S.) Sluchaĭ odnovremennoĭ slozhnoĭ infektsii: skarlatinoĭ i ospoĭ. [Simultaneous combined infection: scarlet fever and small-pox.] Med. Obozr., Mosk., 1895, xliv, 249-251.—**Ringwood** (J.) Concurrence of febrile diseases in the same patient. [Measles and fever concurrently, diphtheria, followed by scarlatina and chicken-pox, all within the space of seven weeks.] Lancet, Lond., 1888, ii, 41.—**Schmid** (A.) Ueber Rötheln und Erythemepidemien. Wien. klin. Wchnschr., 1899, xii, 1169-1173.—**Shiperovich** (M. V.) K klinike brïushnavo tifa, kombinirovannavo skarlatinoĭ. [Typhoid fever complicated with scarlet fever.] Ejened. jour. "Prakt. Med.", St. Petersb., 1896, iii, 237-239.—**Snell** (S. H.) Concurrent varicella and scarlet fever. Lancet, Lond., 1894, ii, 1152.—**Stein** (I. A.) K kazuĭstikïe smïeshannoĭ infektsii; sluchaĭ koklyusha oslozhnennavo scarlatinoĭ. [Mixed infection; case of hooping-cough complicated by scarlatina.] Ejened. jour. "Prakt. Med.", St. Petersb., 1893-4, i, 709-711. ———. K kazuĭstikïe smïeshannoĭ infektsii; sluchaĭ brïushnavo tifa, oslozhnennavo skarlatinoĭ. [On mixed infections; case of typhoid, complicated with scarlet fever.] *Ibid.*, 1897, iv, 833.—**Steiner.** Comparsa contemporanea di morbillo e scarlattina in stadio floritionis; morbus Brightii. Gior. veneto di sc. med., Venezia, 1869, 3. s., xi, 196-205.—**Swallow** (A. J.) Concurrence of whooping-cough, scarlet fever and varicella. Brit. M. J., Lond., 1898, i, 755.—**Sweetnam** (L. M.) Concurrent morbilli (or Rötheln) and vaccinia? Canad. J. M. Sc., Toronto, 1882, vii, 111.—**Talmey** (B. S.) Contribution to the study of the simultaneous development of two different exanthematic diseases. N. York M. J., 1894, lix, 146. *Also*, Reprint.—**Taylor** (C. H.) A case of scarlet fever, measles, and diphtheria running together in the same individual. Lancet, Lond., 1890, ii, 232.—**Taylor** (J. M.) An instance of curiously mixed exanthem, most likely scarlatiniform. Med. News, Phila., 1891, lix, 712.—**Thresh** (J. C.) An epidemic of diphtheria associated with scarlet fever and measles in the Chelmsford rural sanitary district. Practitioner, Lond., 1893, l, 143-160.—**Timasheff** (S.) Sluchaĭ smïeshannavo zaboliïvaniya skarlatinoĭ i koryu. [Case of coexistent scarlatina and measles.] Dietsk. med., Mosk., 1899, v, 41-44.—**Tordeus** (É.) Existence

Exanthemata (*Coexistent*).

simultanée de varicelle et de scarlatine. Clinique, Brux., 1889, iii, 115.—**Walker** (B.) Co-existence of diphtheria and typhoid fever. Prov. M. J., Leicester, 1889, viii, 589.—**Webber** (H. W.) Concurrent eruption of measles and chicken-pox. Lancet, Lond., 1898, ii, 1199.—**van Wely.** Rubeola en scarlatinoid. Med. Weekbl., Amst., 1897–8, iv, 753–760.—**Willie** (V.) Gleichzeitiges Vorkommen von Typhus und Masern bei ein und demselben Individuum. München. med. Wchnschr., 1886, xxxiii, 649; 667.—**Wolberg** (L.) Nowy przypadek szkarlatyny i ospy, jednocześnie przebiegających u tegoż samego dziecka. [New case of simultaneous appearance of scarlet fever and small-pox in the same child.] Gaz. lek., Warszawa, 1892, 2. s., xii, 626–631.—**Yanovski** (F.) O sochetanii ostrikh sipeĭ, v chastnosti kori i rozhi. [On the combination of acute eruptions, especially measles and erysipelas.] Med. Obozr., Mosk., 1895, xliv, 242–249.

Exanthemata (*Complications and sequelæ of*).

See, also, **Ear** (*Diseases of, Causes of*); **Erysipelas; Exanthemata** (*Coexistent*); **Eyelids** (*Diseases of*); **Eyelids** (*Œdema of*); **Sinuses** (*Accessory, Diseases of*).

LAMMERS (F. [W. A.]) * Störungen seitens des Nervensystems als Complicationen und Nachkrankheiten der acuten infectiösen Exantheme. 8°. *Berlin,* [1890].

MOISÈ (B.) Legame degli esantemi completi e larvati colle lesioni del cuore sinistro e delle arterie. 8°. *Padova,* 1884.

SCHRÖDER (P. [W.]) * Herzkrankheiten nach Scharlach und Diphtherie. 8°. *Berlin,* 1895.

SERENO (E.) * L'eczéma dans la scarlatine, la rougeole, la varicelle et la vaccine chez les enfants. 4°. *Paris,* 1886.

Bassette (M. I.) The paralyses in children which occur during and after infectious diseases. J. Nerv. & Ment. Dis., N. Y., 1892, n. s., xvii, 461–493. *Also,* Reprint.—**Blakely** (D. N.) Acute middle ear inflammation of scarlet fever and of measles. Arch. Pediat., N. Y., 1899, xvi, 499–505.—**Brasch** (M.) Ein Fall von motorischer Aphasie bei einem Kinde im Frühstadium eines acuten Exanthems. Berl. klin. Wchnschr., 1897, xxxiv, 30–33. *Also:* Arch. f. Psychiat., Berl., 1898, xxx, 977–980.—**Celoni** (P.) Del morbillo e della roseola epidemica. Arch. ital. di pediat., Napoli, 1891, ix, 104–113.—**Cullimore** (G.) Aural sequelæ of the eruptive fevers. Kansas M. J., Topeka, 1890, ii, 507–510.—**Fajarnès y Tur** (E.) Coexistencia de tres epidemias de viruela, sarampión y escarlatina en Palma durante el año 1836. Rev. balear de cien. med., Palma de Mallorca, 1897, xiii, 673; 705.—**Foster** (F. P.) An eruption following chicken-pox and measles. N. York M. J., 1886, xliii, 336.—**Fruitnight** (J. H.) Otitis of the exanthemata from the standpoint of the pediatrician and general practitioner. Med. News, N. Y., 1899, lxxv, 11.—**Genaudet.** Quelques mots sur l'anomalie dans les maladies; deux cas de variole irrégulière; observation de scarlatine anormale. J. de méd. de Lyon, 1866, v, 417–428.—**Josserand.** Quelques cas d'exanthèmes polymorphes. Province méd., Lyon, 1887, ii, 631; 649.—**Kramsztyk** (J.) Ueber eine Epidemie von unmittelbar nacheinander folgenden Rötheln und Masern; einiges über Rötheln und scharlachähnliche Hautausschläge. Jahrb. f. Kinderh., Leipz., 1892, n. F., xxxiv, 147–158.—**May** (C. H.) Acute inflammation of the middle ear complicating scarlet fever and measles. Arch. Pediat., N. Y., 1899, xvi, 489–498.—**Neureutter** (B.) Osypky a neštovice v jedné rodině současné se objevující. [Measles and small-pox discovered simultaneously in the same family.] Časop. lék. česk., v Praze, 1872, xi, 185; 194; 202.—**Park** (R.) Some of the surgical sequelæ of the exanthems and continued fevers. Canad. Pract., Toronto, 1885, x, 197–203.—**Phillips** (W. C.) The care of the ear during the course of the exanthemata. Tr. M. Soc. N. Y., Phila., 1895, 308–311.—**Ray** (J. M.) Ear diseases as a complication of the eruptive fevers. Am. Pract. & News, Louisville, 1887, n. s., iii, 37–39.—**Rice** (C. C.) The treatment of the nose and throat during the course of the exanthemata. Tr. M. Soc. N. Y., Phila., 1895, 296–308.—**Richards** (M.) Remarks on some of the accidental rashes occurring in the course of the exanthemata. Quart. M. J., Sheffield, 1896–7, v, 31–38.—**Roger** (H.) Existe-t-il des exanthèmes? J. d. conn. méd. prat., Par., 1846–7, xiv, 321–324.—**Salter** (S. J. A.) On the shedding of teeth and exfoliation of the alveolar process consequent upon the eruptive fevers. Guy's Hosp. Rep., Lond., 1858, 3. s., iv, 269–276.—**Shaw** (J. C.) The eruptive fevers in their relation to cerebral tumor and other diseases of the nervous system. N. York M. J., 1885, xli, 431–435.—**Strubell** (A.) Ueber eine seltene Complication bei Masern (und Scharlach); Periostitis orbitæ. München. med. Wchnschr., 1898, xlv, 1331. *Also:* Cor.-Bl. d. allg. ärztl. Ver. v. Thüringen, Weimar, 1898, xxvii, 142.—**Valvassori-Peroni.** Forme anomali di esantemi. Atti d. Ass. med. lomb., Milano, 1896, 333–339.—**Wolff** (M.) Die Nebenhöhlen der Nase bei Diphtherie, Masern und Scharlach. Ztschr. f. Hyg. u. Infectionskrankh., Leipz., 1895, xix, 225–262, 1 diag.—**Zemblinoff** (V.) Po povodu epidemii kori i skarlatini. [Epidemic of measles and scarlatina.] Sborn. protok. Obsh Kaluzh. vrach. 1897, Kaluga, 1898, xxxvi, 35–37.

Exanthemata (*Diagnosis of*).

BOULOGNE (P.-F.-J.-C.) * Comment se comportent les exanthèmes de la syphilis et des fièvres éruptives sur les membres touchés par les affections spasmo-paralytiques de l'enfance. 8°. *Lille,* 1897.

DUKES (C.) On the features which distinguish roseola (rose rash) from measles and from scarlet fever. 8°. *London,* 1894.

van den Berg (H.) Differentiëel diagnose tusschen lichte gevallen van scarlatina en rubeolae. Med. Weekbl., Amst., 1896–7, iii, 455.—**Bourdel.** Sur deux cas de diagnostic difficile à propos des fièvres éruptives. (Rougeole anormale; érythème scarlatiniforme.) Rev. gén. de clin. et de thérap., Par., 1889, iii, 403.—**Charmeil.** Comment se comportent les exanthèmes des fièvres éruptives sur les membres touchés par les affections spasmo-paralytiques d'origine centrale. Écho méd. du nord, Lille, 1897, i, 332–339.—**Dukes** (C.) The incubation period of scarlet fever, varicella, parotitis, and rötheln. Lancet, Lond., 1899, i, 1146–1149.—**Dyer** (I.) On the differential diagnosis of varicella and variola, with the report of a case in point. N. Orl. M. & S. J., 1895–6, n. s., xxiii, 385–392. *Also,* Reprint.—**Griffith** (J. P. C.) Eruptions simulating that of scarlatina. Med. News, Phila., 1895, lxvii, 226–240.—**Heim.** Bemerkungen über die Verschiedenheit des Scharlachs, der Rötheln und der Masern, vorzüglich in diagnostischer Hinsicht. J. d. prakt. Heilk., Berl., 1812, vii, 3. st., 66–107. *Also,* Reprint.—**Lee** (W. R.) The differentiation of scarlatina, rötheln and measles. J. Pract. M., N. Y., 1896, vii, 203–206.—**Morel-Lavallée.** Diagnostic différentiel des fièvres éruptives proprement dites et des érythèmes polymorphes. Union méd., Par., 1888, 3. s., xlvi, 220–222.—**Nowlin** (J. S.) Differential diagnosis of the eruptive fevers, with some observations on epidemic and endemic influence in their prevalence. South. Pract., Nashville, 1895, xvii, 276–281. *Also:* Tr. M. Soc. Tennessee, Nashville, 1895, 107–112.—**Rénon** (L.) & **Follet** (R.) Exanthème scarlatiniforme dans la rougeole. Bull. et mém. Soc. méd. d. hôp. de Par., 1898, 3. s., xv, 656–658.—**Richmond** (R.) Notes on an outbreak which possessed characteristics of both scarlet fever and diphtheria. Brit. M. J., Lond., 1895, i, 920.—**Rotch** (T. M.) The differential diagnosis of the acute exanthemata, with special reference to scarlet fever. Boston M. & S. J., 1897, cxxxvi, 507–513.—**Sée** (G.) Diagnostic des fièvres éruptives à leur début. Semaine méd., Par., 1886, vi, 273. *Also, transl.:* Gazz. med. ital. lomb., Milano, 1886, 8. s., viii, 293.—**Stevenson** (L. E.) Case of rash resembling scarlet fever. Lancet, Lond., 1897, i, 1410.—**Wright** (F. W.) The diagnosis of some of the common eruptive fevers. Pediatrics, N. Y. & Lond., 1899, vii, 299–304.

Exanthemata (*Statistics of*).

LEVILLAIN (E.-L.) * Sur l'histoire des fièvres éruptives avant le xviie siècle. 4°. *Paris,* 1884.

PETRINI (L.) Dell epidemia di verucchio nell' anno mdcclxxxiv. Lettera. 12°. *Cesena,* 1784.

SCHIEFFERDECKER (W.) Ueber den Einfluss der acuten Hautausschläge auf die Kindersterblichkeit. 4°. *Königsberg,* 1869.

WOLFRING (W.) * Statistik der Masern, des Scharlachs und der Varicellen nach den Daten der Kieler medicinischen Poliklinik von 1865 bis 1886. 8°. *Kiel,* 1887.

Galloway (C. M.) The epidemics of diphtheria, scarlet fever and la grippe at O. S. & S. O. Home, Xenia. Cincin. M. News, 1891, n. s., xx, 225–233.—**Jurkiny** (E.) Vörheny és kanyaró Budapesten 1882 óta. [Scarlatina and measles in Budapest since 1882.] Gyógyászat, Budapest, 1897, xxxvii, 80; 254. *Also, transl.:* Pest. med.-chir. Presse, Budapest, 1897, xxxiii, 633; 721.—**Lavroff** (A. F.) O borbïe s difteritom i skarlatinoyu v S.-Peterburgïe. [On the struggle with diphtheria and scarlet fever in St. Petersburg.] J. russk. obsh. okhran. narod. zdrav., St. Petersb., 1898, viii, 3–10.—**Lowman** (W. R.) Observations on the recent cases of eruptive fever at the State

Exanthemata (*Statistics of*).

Colored College. Georgia J. M. & S., Savannah, 1898, iii, 119-127, 1 pl.—**Raven** (T. F.) On the extreme duration of infectiousness in measles, mumps, small-pox, scarlatina, and diphtheria. [Abstr.] Brit. M. J., Lond., 1886, ii, 165-167.—**Senut** (L.-J.) Marche des fièvres éruptives dans la garnison de Bordeaux de 1879 à 1884 inclus; causes susceptibles d'influer sur la propagation de ces maladies et mode de pénétration des germes dans la garnison; influence de la désinfection par l'acide sulfureux; déductions prophylactiques. Gaz. hebd. d. sc. méd. de Bordeaux, 1886, vii, 76; 97; 131; 143; 152; 165; 189; 203; 212; 225; 248.—**Sholl** (E. H.) Statistical information concerning the prevalence of diphtheria and scarlet fever in Birmingham, Ala., from August 1, 1894, to April 11, 1895, with some practical deductions. Alabama M. & S. Age, Anniston, 1894-5, vii, 308-310. — **Sokoloff** (D. A.) Difterit i skarlatina v S.-Peterburgie. [Diphtheria and scarlet fever in St. Petersburg.] Bolnitsch. gaz. Botkina, St. Petersb., 1897, viii, 1769-1782.—**Tripe** (J. W.) The mortality from the eruptive fevers at different periods of the year. Tr. Epidemiol. Soc. Lond., 1857, 25-38. *Also*, Reprint.—**Vacher** (F.) The duration of the latent period, the fever, and the infectiveness of the exanthemata and some allied diseases. Health J., Manchester, 1883-4, i, 153; 170; 193, 1 tab. *Also*, Reprint. — **Valvassori-Peroni.** Forme anomali di esantemi; nota sulla epidemia di esantemi osservata in Milano nella primavera 1896. Tribuna med., Milano, 1896, ii, 71-73.—**Watt** (A.) On the mortality at different ages in certain diseases. Lancet, Lond., 1844, i, 336.

Exanthemata (*Treatment of*).

GUÉRIN (G.) *Traitement de la scarlatine et de la rougeole malignes par les bains froids. 4°. *Paris*, 1890.

GUINON (L.) L'hydrothérapie dans les fièvres éruptives. 8°. *Havre*, [*n. d.*].

SCHOENMEZEL (F.) [Pr.] de nocivo terreorum in morbis exanthematicis usu. 4°. [*Heidelberg*, 1769.]

STECHERN (A.) *De acquæ frigidæ in quibusdam morbis exanthematicis usu externo. 8°. *Berolini*, 1842.

Armstrong (H. G.) The treatment of the exanthemata by so-called antiseptic inunction; with observations on the period of incubation and duration of infectiveness in scarlet fever. Med. Mag., Lond., 1894-5, iii, 121-140, 1 diag.—**Buckley** (W. C.) Treatment of eruptive fevers. Med. Summary, Phila., 1896-7, xviii, 55-59.—**Burggraeve.** La dosimétrie et les fièvres éruptives. Bull. de méd. et pharm. dosimét., Par., 1899, 241-249. — **Downie** (W.) On the care of the ear during the course of the exanthemata. Brit. M. J., Lond., 1894, ii, 1163-1165. — **Le Damany.** De la réfrigération dans les maladies infectieuses chez les enfants. Presse méd., Par., 1895, 348.—**Seibert** (A.) The local treatment of the skin by ichthyol ointment in some of the eruptive fevers of children. Arch. Pediat., N. Y., 1895, xii, 669-672.—**Vierordt** (O.) Behandlung der Masern, Varicellen, Röteln, des Scharlach und der Gesichtsrose. Handb. d. spec. Therap. inner. Krankh., Jena, 1894, i, 169-216.—**Wiart** (P.) Des bains froids dans les maladies infectieuses autres que la fièvre typhoïde. Gaz. d. hôp., Par., 1894, lxvii, 837-846.

Exanthemata *in children.*

See, also, **Exanthemata** (*Complications, etc., of*); **Exanthemata** (*Treatment of*).

Ashby (H.) On scarlatina-like rashes in children. Med. Chron., Manchester, 1894, n. s., i, 161-167.—**Dench** (E. B.) Mastoid complications of the exanthemata in children. Pediatrics, N. Y. & Lond., 1899, vii, 529-532.—**Eisenschitz** (J.) Einige Beobachtungen über acute Exantheme im Kindesalter. Jahrb. f. Kinderh., Wien, 1866, viii, Hft. 4, Mitth. a. Kindersp., 59-66.—**McMorrow** (F.) Predisposition of children to lung complications as a result of whooping-cough, scarlet fever, or measles. N. York M. J., 1895, lxi, 788.—**Steinhardt.** Zur Prophylaxe der Lymphdrüsenanschwellungen bei Hautausschlägen im Kindesalter. Centralbl. f. Kinderh., Leipz., 1897, ii, 73-75.

Excellencie (The) of physick and chirurgerie, collected out of approved practises, and learned observations of many expert men in both faculties. 4 p. l., 72 pp. sm. 4°. *London, G. D.*, 1652.

Bound with: TREATISE (A) of chirurgery. sm. 4°. *London*, 1652.

Excelsior: or, Murray's Royal Asylum Literary Gazette. Nos. 3-17, 21-22, 37, Oct., 1857, to Jan., 1877. 4°. *Perth.*

Conducted by the patients.

Excelsior: or, Murray's Royal [etc.]—cont'd.

———. The same. N. s. Being the quarterly magazine of James Murray's Royal Asylum. v. 7-9, 1897-9. 8°. *Perth, J. Young & Sons.*

Current. Conducted by the patients.

Excerpta medica. Kurze monatliche Journalauszüge aus der gesammten Fachlitteratur zum Gebrauch für den praktischen Arzt. Hrsg. von Eugen Graetzer. v. 1-9, Oct., 1891-9. 8°. *Basel, C. Sallmann.*

Current.

Excerpts from opinions of distinguished medical men in this and other countries justifying the treatment of the late President Garfield, together with a letter in reply to the resolution of the special committee of the House of Representatives referring to the expenses consequent upon his illness and death. 24 pp. 8°. *Washington, D. C. Gibson Bros.*, 1882.

Exchaquet (Théodore). Notice sur les bains salins de Bex. 53 pp., 1 l. 8°. *Lausanne, G. Bridel*, 1881.

See, also, **Deny** (Gaston) & **Exchaquet.** Clinique chirurgicale. 8°. *Paris*, 1875.

Excision [*of bones and joints*].

See, also, **Epiphyses** (*Separation of*); **Fractures** (*Complications, etc., of*); **Fractures** (*Ununited*); *and under the several names of bones and joints.*

CASELLI (A.) Contributo alle resezioni. 3. ed. 8°. *Reggio-Emilia*, 1880.

CHAINTRE (A.) *Adaptation fonctionnelle des muscles et des tendons à la suite des résections. 4°. *Lyon*, 1889.

FRIES (J.) *Beiträge zur Resektion der Gelenke. 8°. *Würzburg*, 1885.

HODGES (R. M.) The excision of joints. 8°. *Boston*, 1861.

LANGFORTH (F. S.) *Werth der partiellen Gelenkresection. 8°. *Marburg*, 1876.

VAN LOCKHORST (W. C.) *Quædam de resectionibus ossium. 8°. *Traj. ad Rhenum*, 1854.

MOREAU (P.-F.) *Observations pratiques relatives à la résection des articulations affectées de carie. 4°. *Paris, an XI* [1803].

MÜLLER (E.) Om arthrectomia genus ed tuberkuløs arthroitis. 8°. *København*, 1889.

MUELLER (F.) *De resectionibus, præcipue de resectione articulationis cubiti. 8°. *Berolini*, [1864].

OLLIER (L.) Résections des grandes articulations des membres. 8°. *Paris*, [1895?].

PETRONIO (F.) Contributo allo studio clinico delle resezioni praticate per lesioni traumatiche e due storie relative ad altre importanti lesioni. 8°. *Napoli*, 1894.

RIVET (P.-A.-F.) *Essai sur les lésions des os longs qui réclament la résection. 4°. *Strasbourg*, 1869.

ROCHET (V.) *Des troubles trophiques après les résections pathologiques. 4°. *Lyon*, 1886.

ROUX (P.-J.) *De la résection ou du retranchement de portions d'os malades, soit dans les articulations, soit hors des articulations. 4°. *Paris*, 1812.

STEINLIN (W.) *Ueber den Heilungsprozess nach Resektion der Knochen. 8°. *Zürich*, 1849.

SYME (J.) Treatise on the excision of diseased joints. 8°. *Edinburgh*, 1831.

———. The same. Abhandlung über die Ausschneidung krankhafter Gelenke. Aus dem Englischen übersetzt. 8°. *Weimar*, 1832.

SZYMANOWSKI (J.) *Additamenta ad ossium resectionem. 8°. *Dorpati Livonorum*, 1856.

UNITED STATES Sanitary Commission. L. Report of a committee of the associate medical members of the sanitary commission on the sub-

Excision [*of bones and joints*].

ject of excision of joints for traumatic cause. 2. ed. 8°. *Washington*, 1863.

WETZLAR (L.) * De articulorum resectionibus, ubi instituantur, et de capite humeri, quo modo resecetur. 4°. *Bonnæ*, [1832].

Albert (E.) Ueber Gelenksresektionen bei Caries. Wien. Klinik, 1883. ix, 85–100.—**Annandale** (T.) On the excision of bone in order to promote the healing of certain wounds or ulcers, or to relieve contraction resulting in connexion with this process. Proc. M. Soc. Lond., 1888–9, xii, 143–149.—**Ashhurst** (J.), jr. Excisions and resections. *In his:* Internat. Encycl. Surg., N. Y., 1884, iv, 439–533. *Also:* Internat. Encycl. Surg. (Ashhurst), N. Y., 1895, vii, 527–539. *Also, transl.:* Encycl. internat. de chir. (Ashhurst), Par., 1885, iv, 657–740. ———. A contribution to the study of excisions of the larger joints. Med. Press & Circ., Lond., 1888, n. s., xlvi, 381–383. *Also:* Tr. Am. Surg. Ass., Phila., 1888, vi, 15–43.—**von Bergmann** (A.) Ueber das Indicationsgebiet der Gelenkresectionen. St. Petersb. med. Wchnschr., 1891, n. F., viii, 89–93.—**Bouchez** (É.) Contribution à la pratique des résections. Arch. de méd. et pharm. mil., Par., 1885, vi, 81–108.—**Delorme** (E.) De la valeur des résections traumatiques au point de vue des résultats cliniques et fonctionnels. *Ibid.*, 1886, vii, 385–423.—**De Paoli** (E.) Dell' artrectomia parziale e totale. Gior. di r. Accad. di med. di Torino, 1886. 3. s., xxxiv, 787–840.—**Discusión** de las osteotomias. An. de cien. méd., Madrid, 1878, v, 460–462.—**Erdheim** (S.) Ein Beitrag zur Casuistik der Ellbogen- und Kniegelenksresectionen. Therap. Wchnschr., Wien, 1896, iii, 361–366.—**Fenger** (C.) Remarks on the operation of excision of hip and knee joints. Tr. Illinois M. Soc., Chicago, 1884, 330–357. *Also:* Chicago M. J. & Exam., 1884, xlix, 289–320.—**Hashimoto** (T.) [On resection of bone.] Tokei M. J., Tokio, 1885, no. 386.—**Imbriaco** (P.) Sulla resezione dell' articolazione dell' anca e sulla disarticolazione del piede. Note di medicina operatoria, desunte dalle esercitazioni sul cadavere. Gior. med. d. r. esercito [etc.], Roma, 1890, xxxviii, 513–530, 1 pl.—**Jones** (R.) A protest against the routine excision of joints. Liverpool M.-Chir. J., 1888, viii, 420–439.—**Lebrun.** Note à propos de quelques observations d'arthrectomie précoce dans la tuberculose de la hanche et du genou. Ann. Soc. belge de chir., Brux., 1895–6, iii, 201–211. ———. De l'arthrectomie précoce dans la tuberculose de la hanche et du genou. Ann. Soc. belge de chir., Brux., 1895–6, iii, 233.—**Lovett** (R. W.) The operative treatment of tuberculosis of joints; excision. J. Am. M. Ass., Chicago, 1894, xxiii, 13–17.—**Manley** (T. H.) Resection as a substitute for primary amputation. N. Eng. M. Month., Danbury, Conn., 1891–2, xi, 1–18. *Also*, Reprint.—**Mikulicz** (J.) Ueber ausgedehnte Resectionen der langen Röhrenknochen wegen maligner Geschwülste. Arch. f. klin. Chir., Berl., 1895, l, 660–675, 1 pl. *Also:* Verhandl. d. deutsch. Gesellsch. f. Chir., Berl., 1895, xxiv, pt. 2, 350–365, 1 pl. [Discussion], pt. 1, 104.—**Neuber.** Ueber Hüft- und Kniegelenksresectionen. Verhandl. d. deutsch. Gesellsch. f. Chir., Berl., 1884, xii, 52–55. [Discussion], 57.—**Neve** (A.) On resection of the long bones. Am. J. M. Sc., Phila., 1889, n. s., xcvii, 229–238.—**Peters** (O. A.) Eenige gewrichts resecties. Nederl. mil. geneesk. Arch. [etc.], Utrecht, 1889, xiii, 489–504, 1 pl.—**Pilcher** (L. S.) Resection of joints of the upper extremity. Brooklyn M. J., 1888, i, 275–286.—**Sanders** (J. K.) Resection of joints. Tr. Am. Inst. Homœop., Phila., 1895, li, 530–535.—**Schüller** (M.) Excision of joints. Lancet, Lond., 1890, ii, 559.—**Schreiber** (A.) Die Gelenkresectionen, speciell bei tuberculösen Erkrankungen. München. med. Wchnschr., 1886, xxxiii, 258; 278; 298; 317; 335.—**von Wahl** (E.) Zur Casuistik der Osteotomie. Deutsche Ztschr. f. Chir., Leipz., 1873, iii, 144–149, 1 pl.—**White** (J. W.) The use of living bone as a bond of union after excision of bones and joints. Lancet, Lond., 1888, ii, 307.—**Willième** (F.-J.) Des résections sous-périostées à propos d'une résection de cette espèce pour une fracture comminutive de l'extrémité inférieure de l'humérus. Note lue à la séance de l'académie, le 2 octobre 1869. Bull. Acad. roy. de méd. de Belg., Brux., 1870, iv, 644–706. *Also*, Reprint.

Excision (*Cases and statistics of*).

See, also, **Excision** *of ankle,* **Excision** *of elbow,* **Excision** *of hip,* **Excision** *of knee, Cases, etc., of*; **Excision** *of shoulder*; **Excision** *of wrist.*

BARABAN (L.) * Des résultats éloignés des résections des grandes articulations. 4°. *Paris*, 1883.

FERRARI (P.) Le resezioni; prolusione ad un corso speciale di medicina operativa nella r. Università di Pavia durante l' anno scolastico 1891–92. roy. 8°. *Bergamo*, 1892.

GURLT (E.) Die Gelenk-Resectionen nach

Excision (*Cases and statistics of*).

Schussverletzungen; ihre Geschichte, Statistik, End-Resultate. 8°. *Berlin*, 1879.

Also, transl. [Abstr.] *in:* Voyenno-med. J., St. Petersb., 1880, cxxxvii, 3. sect., 49–113: cxxxviii, 3. sect., 159; 246: cxxxix, 3. sect., 274.

HEYFELDER (O.) Operationslehre und Statistik der Resectionen. 8°. *Wien*, 1861.

KORFF (B.) * Ueber die Endresultate von Gelenk-Resectionen. [Wurtzburg.] 8°. *Leipzig*, 1885.

Also, in: Deutsche Ztschr. f. Chir., Leipz., 1885, xxii, 149–163.

POLLIUS FERWERDA (A.) * Bijdrage tot de statistiek der einduitkomsten na gewrichtsresecties bij tuberculeuse aandoeningen. 8°. *Leiden*, 1882.

RIED (F.) Die Resectionen der Knochen mit besonderer Berücksichtigung der von Dr. Michael Jäger ausgeführten derartigen Operationen. 8°. *Nürnberg*, 1860.

Also [Rev.], *in:* J. d. Chir. u. Augenh., Berl., 1850, xxxix, 615–558 (Textor jun.).

TEXTOR (K.) Ueber Wiederzeugung der Knochen nach Resektionen beim Menschen. Nebst einer tabellarischen Uebersicht aller Resektionen, welche seit 1821 im königlichen Juliusspitale dahier gemacht worden sind. roy. 8°. *Würzburg*, 1842.

Banks. Cases of excision of joints after injury. Liverpool M.-Chir. J., 1894, xiv, 467–470.—**Bartha** (G.) Tanulmányok az izületi csonkolásokról. [Studies on articular resections.] Orvosi hetil., Budapest, 1886, xxx, 1381; 1419; 1451; 1484; 1887, xxxi, 9; 31; 67; 94; 357; 391; 429; 457; 493; 593; 626; 662; 690. *Also, transl.:* Arch. f. klin. Chir., Berl., 1888–9, xxxviii, 697–768. *Also, transl.:* Pest. med.-chir. Presse, Budapest, 1887, xxiii, 181; 202; 223; 244; 281; 329; 380; 424; 493; 512; 552; 572.—**Busachi** (T.) I. Resezione dell' anca con lo scalpello, per lussazione iliaca inveterata. II. Resezione del ginocchio sinistro per anchilosi angolare. Riforma med., Napoli, 1891, vii, pt. 3, 193–198.—**Campbell** (A.) A series of cases of excision. Rep. Proc. Northumb. & Durham M. Soc., Newcastle-upon-Tyne, 1887–8, 54–58.—**Crampton** (P.) Cases of the excision of carious joints. Dublin Hosp. Rep., 1827, iv, 185–213, 3 pl.—**Clutton** (H. H.) Clinical lecture on arthrectomy. Lancet, Lond., 1888, i, 760–762. *Also* [Abstr.]: Lancet, Lond., 1893, ii, 1510. ———. Arthrectomy of elbow and ankle. Med.-Chir. Tr., Lond., 1894, lxxvii, 85–110.—**Codivilla** (A.) Venti resezioni di grandi articolazioni. Arch. di ortop., Milano, 1889, vi, 401–422.—**Conti** (G.) Sei resezioni articolari ed una artrectomia parziale sinoviale seguite da guarigione. Gazz. med. di Roma, 1888, xiv, 25; 49. *Also:* Raccoglitore med., Forlí, 1888, 5. s., v, 129–153.—**Dunklin** (D.) Two cases of excision, with recoveries. St. Louis Cour. Med., 1891, iv, 49–56.—**Durante** (F.) Contributo alla statistica delle resezioni articolari. Bull. d. r. Accad. med. di Roma (1892–3), 1894, xix, 535–539.—**Gallardo** (P.) Cuadro de las resecciones. [25 cases.] Bisturí, Toledo, 1888, i, 68–70.—**Halsted** (W. S.) Partial resection of the elbow and shoulder for tuberculosis, and of the ankle for traumatism. Med. News, Phila., 1884, xlv, 662. *Also:* N. York M. J., 1884, xl, 619.—**Koehler** (A.) Resection des linken Hüft- und Kniegelenks bei einem schwächlichen Kinde in einer Sitzung; Heilung. Verhandl. d. deutsch. Gesellsch. f. Chir., Berl., 1893, xxii, 135.—**Kurtz** (J.) Resection, with cases. South. Calif. Pract., Los Angeles, 1892, vii, 129–133.—**Lambotte.** Trois résections pour lésions non tuberculeuses. Ann. Soc. belge de chir., Brux., 1894–5, ii, 58–64.—**Malloch** (A. E.) Excision of the shoulder and elbow joints of the same arm for traumatism. Canad. Pract., Toronto, 1891, xvi, 293–295.—**Margary** (F.) Settanta nove resezioni di grandi articolazioni. Pubblicate per cura del Dott. Mario Motta. Arch. di ortop., Milano, 1887, iv, 329–371.—**Meyer** (S.) Beretning om 100 Ledresektioner udførte paa Professor Saxtorph's Afdeling, Frederiks Hospital. Hosp.-Tid., Kjøbenh., 1879, 2. R., vi, 461–468. *Also, transl.:* N. Eng. M. Month., Bridgeport, Conn., 1885–6, v, 403; 456; 498. *Also*, Reprint.—**Morse** (J. F.) A series of resections. Sacramento M. Times, 1888, ii, 69–71.—**Mynter** (H.) [Complete arthrectomy, on account of tubercular arthritis in two cases; one of the elbow and one of the knee.] Buffalo M. & S. J., 1888–9, xxviii, 52.—**Ollier.** Des résultats définitifs des résections articulaires. Cong. périod. internat. d. sc. méd. C.-r., Genève, 1878, 294–298. ———. Des résultats éloignés des résections articulaires; présentation de cinquante-huit anciens opérés. Assoc. franç. de chir. Proc.-verb. [etc.] 1849,

Excision (*Cases and statistics of*).

Par., 1895, viii, 863-887. — **Pétrequin.** Mémoire pour servir à l'histoire des resections du membre inférieur, ou considérations chirurgicales sur quelques nouveaux cas de résection pratiquées, soit dans la contiguité, soit dans la continuité des os. Gaz. méd. de Par., 1837, 2. s., v, 35-39. *Also*, Reprint.—**Piskatschek** (L.) Die Amputationen, Resectionen und Exarticulationen im Decennium 1873 bis 1883 an der I. chirurgischen Universitäts-Klinik in Wien (bis März 1881 Prof. von Dumreicher, von April 1881 Prof. E. Albert). Aerztl. Ber. d. k. k. allg. Krankenh. zu Wien (1883), 1884, 314-337.—**Ramonet.** De la valeur des résections traumatiques au point de vue des résultats cliniques et fonctionnels. [Extr.] Arch. de méd. et pharm mil., Par., 1886, viii, 20-41.—**Raye** (O'C.) Case of successful double excision of joints. Lancet, Lond., 1884, i, 797.—**Reclus** (P.) Résultats éloignées des grandes résections articulaires. *In his:* Clin. et crit. chir., 8°, Par., 1884, 220-237.—**Rochet** (V.) Des dystrophies observées à la suite des résections (contribution à l'étude des résultats généraux fournis par ces opérations). Rev. de chir., Par., 1887, vii, 804-820. — **de Saboia.** Contribution à l'étude des résections articulaires, suivie de deux observations d'ostéoarthrites fongueuse et tuberculeuse du genou, traitées par ce moyen. Cong. franç. de chir. Proc.-verb. [etc.] Par., 1892, vi, 471-478. — **Schmid-Monnard.** Ueber den Zeitpunkt für Bestimmung endgültiger Resultate der Resektion tuberkulös erkrankter Gelenke. Centralbl. f. Chir., Leipz., 1889, xvi, 945-948. — **Stark** (W.) Beiträge zu der Statistik und den Endresultaten der Gelenkresectionen. *In:* Czerny (V.) Beitr. z. oper. Chir., Stuttgart, 1878, 181-392.—**Symonds** (H. P.) Two cases of excision of joints in young children. Lancet, Lond., 1884, i, 470.—**Tassi.** Due resezioni ossee, con presentazione di malati. Bull. d. r. Accad. med. di Roma 1885, xi, 277-282.

Excision (*Methods of*).

See, also, **Excision** *of hip*, **Excision** *of knee*, **Excision** *of wrist*, *Methods of*.

CATTERINA (A.) *Delle resezioni della mano e del piede. [Torino.] 8°. *Padova*, 1893.

DE-PAOLI (V.) Delle resecazioni perfezionate dal Larghi Di Vercelli col suo metodo sotto periosteo. Dissertazione per il concorso di aggregazione alla Facoltà medico-chirurgica di Genova. 8°. *Genova*, 1862.

NOWICKI (E. O. K.) Odeymowanie czlonkow, obiaśnione trzydziestą trzema tablicami wzorów rytych i zbiorem historycznym narzędzi. [Excision of limbs, explained by 33 plates and historical collection of instruments.] 4°. *Warszawa*, 1831.

ROETHER (P.) *Ueber den Verlauf der Resectionen grösserer Gelenke unter dem antiseptischen Dauerverband. 8°. *Würzburg*, 1886.

SEIPGENS (K. A. E.) *Ueber die Nachbehandlung der Gelenkresektionen. [Freiburg i. B.] 8°. *Leiden*, 1889.

TASSI (E.) Sulle resezioni sottoperiostali memorie. 8°. *Roma*, 1872.

Ciccone. Sulla conduzione del callo osseo nelle resezioni. Arch. ed atti d. Soc. ital. di chir., Napoli, 1883-4. i, 360-364.—**Demarquay.** Sur les résections sous-périostées. [Abstr.] Compt. rend. Acad. d. sc., Par., 1861, lii, 39-42.—**De Paoli** (E.) Communicazioni di chirurgia pratica. Dell' artrectomia parziale e totale. Contributo allo studio della cura radicale della lussazione dell' anca. Un caso di papilloma villoso della vesica exportato mediante la cistotomia soprapubica con esito di guarigione. Gior. d. r. Accad. d. med., Torino, 1886, 3. s., xxxiv, 787-850. *Also*, Reprint.—**Larghi** (B.) Estrazione sottocassulo-periostea, ossia nuovo metodo per la rescissione delle giunture e della più o meno estesa porzione delle ossa che loro tien dietro. Gior. d. r. Accad. med.-chir. di Torino, 1856, 2. s., xxvi, 350-370, 2 pl.—**Leisrink** (H.) & **Alsberg** (A.) Beitrag zur Kenntniss der Knochen- und Gelenkerkrankungen, speciell über die Gelenkresectionen unter dem Jodoformgazeverband. Arch. f. klin. Chir., Berl., 1882, xxviii 230-255. — **Löbker** (K.) Ueber die Kontinuitätsresektion der Knochen behufs Ausführung sekundärer Sehnen- und Nervennaht. Centralbl. f. Chir., Leipz., 1884, xi, 841-845.—**Maisonneuve.** Note sur les opérations sous-périostiques considérées sous le point de vue de leur innocuité et de leur facilité d'exécution. Compt. rend. Acad. d. sc., Par., 1861, lii 842-844.—**Mauclaire** (P.) Des différents procédés d'incision pour l'arthrectomie et l'exploration intra-articulaire, totale des principales articulations; ostéotomies temporaires au niveau des insertions ligamenteuses de Tilling. Bull. Soc. anat. de Par., 1893, lxviii, 417-434.—**Ollier.** Résections articulaires et pansements antiseptiques. Rev. mens. de méd. et chir., Par., 1880, iv, 915-939.—**Reclus** (P.) Des résections sous-capsulo-périostées. *In his:* Clin. et crit. chir., 8°, Par., 1884, 209-219.—**Ricard** (A.) De la section des os dans les résections articulaires; ostéotomie sous-périostée avec extraction consécutive de l'extrémité articulaire. Gaz. d. hôp., Par., 1888, lxi, 373-379.—**Robson** (A. W. M.) A new method of performing excision of the wrist and ankle. Arch. Pediat., Phila., 1885, ii, 733-740. *Also:* Prov. M. J., Lond., 1885, iv, 334-336.—**Sanders** (J. K.) Results of sub-periosteal resections. Homœop. J. Surg. & Gynec., N. Y., 1898, i, 22-27, 2 pl.—**Tassi** (E.) Della occlusione con apparecchi ingessati, nella cura delle resezioni dei vuotamenti ossei ed articolari. Gazz. med. di Roma, 1886, xii, 273-280. — **Tiling** (G.) Noviya vidoïzmïeneniya v tekhnikïe artrektomie ili rezektsiy plechevavo, loktevavo, tazobedrennavo, kolïennavo i golenostopnavo sustavov. [New modifications in the technique of arthrectomies or resections of the shoulder, elbow, hip, knee, and ankle joints.] Chir. Vestnik, St. Petersb., 1887, iii, 523-557. *Also, transl.:* St. Petersb. med. Wchnschr., 1887, n. F., iv, 269; 279, 3 pl.—**Tryde** (G.) Om Jodoformgazetamponade og sekundær Sutur ved Resectio (el. Arthrectomia) genus for Arthroitis tuberculosa. Hosp.-Tid., Kjøbenh., 1889, 3. R., vii, 1273; 1304.—**Wight** (J. S.) Three cases in general surgery in which the dental engine was employed for exsection of bone. Med. & Surg. Reporter, Phila., 1881, xlv, 427.—**Wyeth** (J. A.) A new instrument for exsections. Med. Rec., N. Y., 1884, xxv, 361. *Also:* Tr. Nebraska M. Soc., Lincoln, 1884, 247-250.

Excision (*Subperiosteal*).

See **Excision** (*Methods of*).

Excision (*Tarsal*).

See **Astragalus** (*Excision of*); **Calcaneum** (*Surgery of*).

Excision *of ankle.*

See, also, **Astragalus** (*Excision of*); **Extremity** (*Lower, Deformities of*); **Foot** (*Surgery of*).

BENTHIN (O.) *Ueber Resection des Fussgelenks, nebst Veröffentlichung einschlägiger Fälle aus der Kieler chirurgischen Klinik. 8°. *Kiel*, 1880.

BORNITZ (G.) *Ueber die Arthrektomie des Fussgelenks nach dem König'schen Verfahren und eine neue Modifikation desselben. 8°. *Tübingen*, 1891.

EBERT (A.) *Ueber Resection des Talocruralgelenkes mit dorsalem Lappenschnitt. 8°. *Greifswald*, 1889.

FINSTERLIN (A.) *Ueber Resektion des Fussgelenkes. [Wurtzburg.] 8°. *München*, 1890.

GROBE (G.) *Ueber die Resektion des Fussgelenks. 12°. *Jena*, 1884.

MÉNAGER (E.) *De la résection tibio-tarsienne avec conservation de la malléole externe. 4°. *Paris*, 1885.

Braun (H.) Ueber die Ursache von Neuralgien nach Fussgelenksresektionen. Centralbl. f. Chir., Leipz., 1894, xxi, 449-453. — **Bruns** (P.) Resectio tibio-calcanea. Beitr. z. klin. Chir., Tübing., 1890-91, vii, 223-227.—**Cabezon** (J. M.) Operación que reemplaza ventajosamente á la de Wladimirof-Mikulicz. An. d. Circ. méd. argent., Buenos Aires, 1892, xv, 121-128. — **Cabot.** Result of resection of the ankle-joint. Boston M. & S. J. 1888, cxviii, 289.—**Conti** (G.) Artrectomia parziale della articolazione tibio-tarsica. Bull. d. Soc. Lancisiana d. osp. di Roma, 1887, vii, 204-208. — **Dumont** (F.) Prof. Kocher's Methode der Fussgelenksresection von einem äusseren Querschnitte aus. Arch. f. klin. Chir., Berl., 1886-7, xxxiv, 318-328.—**Edington.** Case of excision of ankle performed three years ago. Tr. Med. Chir. Soc. Glasg., 1895-7, i, 307. ———. Case of excision of whole of tarsus, save a portion of os calcis, eleven months after operation. *Ibid.*, 308-311.—**Ellinwood** (C. N.) Resection of ankle-joint for compound fracture. Pacific M. J., San Fran., 1891, xxxiv, 19.—**Grant** (W. W.) Case of exsection of ankle-joint. West. M. & S. Gaz., Denver, 1897-8, i, 210. *Also:* West. M. Rev., Lincoln, Nebr., 1898, iii 90.—**Hahn** (E.) Zur Fussgelenksresection. Verhandl. d. deutsch. Gesellsch. f. Chir., Berl., 1883, xii, 64-67.—**Hartmann.** Résection tibio-tarsienne. Bull. et mém. Soc. de chir. de Par., 1898, n. s., xxiv 144.—**Hodsdon** (J. W. B.) On excision of the ankle by an external incision. Edinb. Hosp. Rep., 1894, ii, 552-560. — **von Hoesslin** (R.) Die Resection des Fussgelenks mit temporärer Durchsägung des

Excision *of ankle.*

Calcaneus. Berl. klin. Wchnschr., 1883, xx, 318–320.—**Holloway** (J. M.) Two cases of excision of ankle-joint. Louisville M. Month., 1894–5, i, 221–223.—**Hueter** (C.) Ueber Resection des Fussgelenkes mit vorderem Querschnitt. Verhandl. d. deutsch. Gesellsch. f. Chir., Berl., 1881, x, pt. 2, 83–92. — **Huntington** (T. W.) Excision of the ankle-joint; removal of two and three-eighths inches of the lower end of the tibia and three inches of the fibula, together with the entire astragalus. Occidental M. Times, Sacramento, 1889, iii, 5–7. ———. Resection of ankle-joint. *Ibid.*, 1893, vii, 497.—**Jeuckes** (H. L.) Resection of the ankle-joint, with removal of the os calcis, for acute osteomyelitis. Med. News, Phila., 1894, lxv, 330.—**Jones** (T.) Cases of resection of the ankle-joint for injury and disease. Brit. M. J., Lond., 1883, ii, 908–910. — **Lane** (W. W.) Caries of ankle; excision; good result. North Car. M. J., Wilmington, 1888, xxi, 140.—**Lange** (F.) Remarks on excision of the ankle-joint, with special reference to technique and after-treatment. Med. News, Phila., 1884, xliv, 309–312. *Also:* N. York M. J., 1884, xxxix, 295–297.—**McBurney** (C.) Excision of the ankle-joint. N. York M. J., 1887, xlv, 191. — **McLeod** (K.) Excision of the ankle-joint. Indian M. Gaz., Calcutta, 1887, xxii, 134.—**March** (H. C.) Resection of the ankle by an artificial Pott's fracture. Brit. M. J., Lond., 1883, ii, 907. — **Mazzoni** (C.) Studi comparativi fra la resezione tibio astragalica ed il vuotamento in situ. Atti Cong. gen. d. Ass. med. ital. 1878, Pisa, 1879, viii, 223–229. — **Mynter** (H.) Excision of ankle-joint. Buffalo M. & S. J., 1889–90, xxix, 92.—**Neve** (A.) On excision of the ankle-joint. Edinb. M. J., 1889–90, xxxv, 340–344. — **Ostitis** fungosa articulationis tali; Resection im Sprunggelenke. Ber. d. k. k. Krankenh. Wieden 1880, Wien, 1881, 124.—**Perassi** (G. A.) Sopra un caso di resezione totale primaria dell' articolazione del piede sinistro per frattura dell' astragalo comminuta e complicata a fuoruscita laterale esterna dei malleoli. Gior. med. d. r. esercito [etc.], Roma, 1893, xli, 293–299. — **Polaillon.** Résection tibio-tarsienne avec conservation de la malléole externe. Bull. et mém. Soc. de chir. de Par., 1885, n. s., xi, 330. — **Rawdon** (H. G.) Case of excision of the ankle-joint. Liverpool M.-Chir. J., 1885, v, 477–480. *Also:* Med. Times & Gaz., Lond., 1885, i, 414.—**Reverdin** (J.) Résection tibio-tarsienne. Rev. de chir., Par., 1885, v, 366–368. — **Rydygier** (L.) Eine neue Indication zur Wladimirow-Mikulicz'schen Operation. Arch. f. klin. Chir., Berl., 1890–91, xli, 249.—**Sottas** (J.) De l'opération de Wladimiroff-Mikulicz. Arch. gén. de méd., Par., 1891, i, 470; 592. — **Ssabanejew** (I.) Osteoplastische Resection des Tibiotarsalgelenks mit hinterem Lappen. St. Petersb. med. Wchnschr., 1886, n. F., iii, 421.—**Sumarokoff** (I. V.) K voprosu ob atipicheskikh rezektsiyakh v oblasti golenostopnavo sustava. [On the atypic resections in region of ankle-joint.] Med. Obozr., Mosk., 1892, xxxvii, 610–618.—**Vallas.** De la résection tibio-tarsienne par ablation préalable de l'astragale dans les ostéo-arthrites du cou-de-pied, et du traitement consécutif le plus propre à assurer le succès de cette opération. Rev. de chir., Par., 1890, x, 638–656.—**Van Riper** (C. S.) Resection of the ankle-joint. Med. Rec., N. Y., 1885, xxviii, 567.—**Vernhes** (C.) Observation sur un cas de résection de l'extrémité inférieure du tibia par suite de luxation. Ann. clin. Soc. de méd.-prat. de Montpel., 1820, 2. s., ix 186–189. — **Weinlechner.** Ein Spitzfuss, hervorgegangen aus einer complicirten Fractur des Sprunggelenkes und zugleich combinirt mit einer stetig exulcerirenden Narbe ist durch Keilexcision im Chopart'schen Gelenke zur Heilung gebracht worden. Aerztl. Ber. d. k. k. allg. Krankenh. zu Wien (1882), 1883, 248.—**Wyeth** (J. A.) A new method of excision of the ankle-joint with removal of the astragalus. Med. Rec., N. Y., 1887, xxxii, 511–513. — **Yañez** (J.) De la resección articular, tibio-tarsiana de Wladimiroff-Mikulicz. Rev. méd. de Sevilla, 1894, xxii, 259–267.

Excision *of elbow.*

See, also, **Elbow-joint** (*Dislocation of*).

ANDREAU (U.-T.-E.) * Contribution à l'étude des résultats éloignés de la résection du coude d'après la statistique de M. le Dr. Lucas-Championnière. 8°. *Paris*, 1896.

BOGDANOVSKI (E. [I.]) * O rezektsiyakh loktevavo sochleneniya. [On resections of elbow-joint.] 8°. *Sanktpeterburg*, 1861.

CANGE (M.-A.-E.) * Contribution à l'étude de la résection du coude. 4°. *Lyon*, 1895.

COTTON. * Étude sur la résection du coude dans la tumeur blanche. 4°. *Paris*, 1885.

DELBECQUE (H.-F.) * Recherches des résultats consécutifs et éloignés de la résection du coude chez les enfants. 8°. *Lille*, 1898.

MARANGOS (A.) * De la résection du coude dans les cas d'ankylose et en particulier de la résection humérale du coude. 4°. *Lyon*, 1883.

MOREL D'ARLEUX (J.-P.) * Considérations sur la résection du coude et particulièrement sur la pratique de cette résection en Angleterre. 8°. *Paris*, 1874.

———. The same. 8°. *Paris*, 1874.

ROSER (W.) Glückwunsch zur Feier der fünfzigjährigen Doctorwürde des Herrn Louis Stromeyer, dargebracht 6. April 1876. [Die Ursachen des Schlottergelenks nach Ellbogenresektion im Kriege.] 8°. *Stuttgart*, [1876].

ROTH (A.) Sulla resezione patologica del gomito. 8°. *Cagliari*, 1886.

SPUHN (W.) * Ueber die Resection des Ellenbogengelenks. 8°. *Bonn*, 1885.

Anglin (W. G.) Excision of the elbow joint. Kingston M. Quart., 1897–8, ii, 142–144.—**Catterina** (A.) Della resezione dell' articolazione del cubito. Policlin., Roma, 1898, v, sez. chir., 301–313. — **Chenantais.** Fragments d'os provenant d'une résection du coude; tubercules des os. J. de méd. de l'ouest, Nantes, 1882, xvi, 405. — **Coppens.** Résection articulaire pour une ostéo-arthrite tuberculeuse du coude en voie de suppuration avec ankylose dans une position vicieuse. Bull. méd. du nord, Lille, 1889, xxviii, 150–155.—**Coudray** (P.) La résection du coude. Ann. méd.-chir. franç. et étrang., Par., 1886, ii, 1–3. — **Desguin** (L.) Résection du coude. Belgique méd., Gand-Haarlem, 1896, i, 769.—**Duzéa** (R.) Des conditions nécessaires au rétablissement des fonctions du membre dans les cas de résection pour ankylose du coude; analyse et conclusions. Cong. franç. de chir. Proc. verb. [etc.], Par., 1888, iii, 626–639. *Also:* Province méd., Lyon, 1888, iii, 227–229.—**Ellinwood** (C. N.) Resection of condyles of humerus, olecranon and head of radius for tubercular affection. Pacific M. J., San Fran., 1891, xxxiv, 19. ———. Resection of condyles of humerus, olecranon, head of radius and nearly the whole of the ulna. *Ibid.*, 20. — **Ferrier.** Résection du coude. Bull. Soc. d'anat. et physiol. . . . de Bordeaux, 1884, v, 161–164.—**Ferron.** Resection ancienne du coude. J. de méd. de Bordeaux, 1893, xxiii, 334–336.—**Giebe-Richter** (C.) Ueber die Resection des Ellenbogengelenkes. (Aus der chir. Klinik des Prof. Dr. Maas.) Arch. f. klin. Chir., Berl., 1884, xxx, 119; 409; 626.—**Holloway** (J. M.) Excision of the elbow during active syphilitic infection. Louisville M. Month., 1894–5, i, 68–70.—**Hunt** (W.) Note on excision of the elbow. Med. News, Phila., 1892, lx, 492. — **Ikavitts** (E. K.) Sluchaĭ podnakostnichnoĭ rezektsii loktya. [Case of subperiosteal resection of the elbow-joint.] Vrach. zapiski, Mosk., 1898, v, 68–73.—**Kölliker** (T.) Eine Methode der Resection und Arthrektomie des Ellbogengelenkes. Deutsche Ztschr. f. Chir. xxxiv. Festschr. . . . C. Thiersch [etc.], Leipz., 1892, 317–320. — **Lagrange.** Résection orthopédique du coude. Cong. franç. de chir. Proc.-verb. [etc.] 1886, Par., 1887, ii, 201–205.—**Lange** (F.) Excision of the elbow joint. N. York M. J., 1892, lv, 584. ———. Eine kurze Bemerkung zur Technik in der Nachbehandlung der Ellbogen-Resektionen. Festschr. z. Feier . . . Fr. von Esmarch, Kiel u. Leipz., 1893, 310–313.—**Laquaite, Pitiot** & **Rafin.** Résection du coude. Mém. et compt.-rend. Soc. d. sc. méd. de Lyon (1890), 1891, xxx, pt. 2, 179–181.—**Lavisé.** Tumeur blanche du coude à la troisième période; résection sous-périostée du coude. Ann. Soc. d'anat. path. de Brux., 1890, no. 39, 40. — **Macadam** (P. E. W.) A case of excision of the elbow. Brit. Guiana M. Ann., Demerara, 1895, 118.—**Margary** (F.) Resezioni del gomito. Arch. di ortop., Milano, 1887, iv, 360–370.—**Middeldorpf** (G.) Weitere Beiträge zur Resection des Ellenbogengelenkes. (Klinik des Prof. Dr. H. Maas.) Arch. f. klin. Chir., Berl., 1886, xxxiii, 226; 331; 608, 1 pl.—**Montaz.** Résection orthopédique du coude. J. Soc. de méd. et pharm. de l'Isère, Grenoble, 1886–7, xi, 150–153.—**von Mosetig-Moorhof.** Ueber osteoplastische Resektion des Ellbogengelenkes. Wien. med. Presse, 1883, xxiv, 825; 857. — **Mundell** (D. E.) Excision of elbow. Kingston M. Quart., 1897–8, ii, 145. — **Nadyozhdin** (G. G.) K voprosu o rezektsii loktya pri zastarĭelom vivikhĭe. [Resection of elbow in old luxation.] Chir. Vestnik, St. Petersb., 1893, ix, 579–581.—**Nepveu** (G.) Contribution à l'étude des résections du coude. Bull. et mém. Soc. de chir. de Par., 1883, n.s., ix, 586–598.—**Neudörfer** (J.) Die Gebrauchsfähigkeit des wegen Anchylose, Verletzungen und Krankheiten resecirten Ellbogengelenkes. Allg. med. Centr.-Ztg., Berl., 1896, lxv, 280; 291; 307; 318; 329; 343; 354. ———. Nachtrag zu dem Aufsatze: Die Gebrauchsfähigkeit des resecirten Ellbogengelenkes. *Ibid.*, 511–515.—**Ollier.** Note sur un cas de résection sous-périostée du coude suivie de régénération osseuse. [Abstr.] Compt. rend. Acad. d. sc., Par., 1859, xlix, 796–799. ———. Démonstration anatomique de la reconstitution du coude après la résection sous-périostée. Thérap. contemp., Par., 1882, ii, 273–278. ———. Pièces anatomiques d'une résec-

Excision *of elbow.*

tion du coude pratiquée en 1870 et suvie du retour complet de la fonction et de la force du membre. Lyon méd., 1898, lxxxix, 526. ———. Nouveaux faits relatifs à la résection sous-périostée du coude; autopsie d'un coupe réséqué totalement depuis vingt-huit ans et reconstitué en une néarthrose solide et énergiquement mobile, ayant tous les caractères d'un ginglyme parfait. *Ibid.*, 1899, cxxviii, 344–348. *Also:* Gaz. d. hôp., Par., 1899, lxxii, 207.—**Osteomielite** fungosa dei capi articolari dell' articolazione del gomito sinistro, e carie necrotica dei medesimi; resezione del gomito alla Langenbeck; guarigione. Clin. chir. (Mazzoni), Roma, 1884, viii–x, 211.—**Pinkerton** (S. H.) Arthrotomy of elbow joint. *In his:* Synops. Clin. Surg., 12°, Salt Lake City, 1893, 96.—**Pozzi** (S.) Résection du coude pour ankylose rectiligne. Gaz. méd. de Par., 1882, 6. s., iv, 5.—**Rojo** (J. T.) Resección del codo. An. d. Circ. méd. argent., Buenos Aires, 1886, ix, 19–22.—**Schwartz.** De la résection du coude. Pratique méd., Par., 1891, v, 399.—**Tobin.** Excision of elbow joint. Army M. Dep. Rep. 1884, Lond., 1886, xxvi, 383.—**Zatti** (C.) Sul modo di resecare le ossa del gomito. Gazz. d. osp., Napoli, 1890, xi, 834.—**Zwicke.** Caries cubiti nach acutem Gelenkrheumatismus; subperiosteale Totalresection; Heilung. Charité-Ann. 1881, Berl., 1883, viii, 469.

Excision *of elbow* (*Cases and statistics of*).

CONFORTI (G.) Storia clinica della prima resezione totale del gomito, eseguita a Noto. 12°. *Noto*, 1885.

CUZIN (L.) *Des résultats définitifs de la résection du coude dans les cas d'ankylose. 4°. *Lyon*, 1890.

FISCHER (J.) * Ueber die Resektion des Ellenbogengelenkes nach Beobachtungen an einschlägigen Fällen aus der chirurgischen Klinik und Privatklinik von Professor Kocher in Bern von 1887 bis 1893. 8°. *Bern*, 1894.

FOUTRY (H.-O.-A. *De la résection du coude chez les enfants. 4°. *Lille*, 1891.

FRITZ (R.) * Ueber die Resektion des Ellenbogengelenks, nebst Mittheilungen über die auf der chirurgischen Klinik zu Kiel in den Jahren 1868–80 vorgekommenen Fälle. 8°. *Kiel*, 1880.

MIDDELDORPF (G.) *Weitere Beiträge zur Resection des Ellenbogengelenkes. [Wurtzburg.] 8°. *Berlin*, 1886.

PESCATORE ([F.V.] K.) * Ueber die Endergebnisse der Resectionen des Ellbogengelenkes. 8°. *Berlin*, [1892].

PLACHTE (S.) *Beitrag zur doppelseitigen Ellbogengelenkresection. 8°. *Würzburg*, 1885.

STRENGER (E. R.) * Einiges über Ellenbogen-Gelenk-Resectionen. 8°. *Leipzig*, 1870.

Armstrong (L. C.) Suppurative arthritis of right elbow-joint; resection; recovery. Med. Rev., St. Louis, 1896, xxxiii, 147.—**Beale** (P. T. B.) Re-excision of elbow after a lapse of thirty-six years. Lancet, Lond., 1897, i, 310.—**Bell** (J.) Case of excision of the elbow-joint for injury. Edinb. M. J., 1884–5, xxx, 734.—**Berend** (H. W.) Zur Casuistik der Ellenbogen- und Oberarm-Resectionen nach Schuss-Verletzungen. Wien. med. Presse, 1867, viii, 363–367. *Also*, Reprint.—**von Berks** (A.) Ein interessanter Fall von funktionstüchtigem Schlottergelenk des Ellbogens nach vorangegangener Resektion. Wien. med. Wchnschr., 1896, xlvi, 1295–1298.—**Berti** (A.) Un caso di resezione del gomito col processo di Nélaton. Rassegna di sc. med., Modena, 1888, iii, 442–444.—**Boursier.** Tumeur blanche; reséction du coude; présentation de malade. J. de méd. de Bordeaux, 1890–91, xx, 126.—**Brachini** (A.) Osteosinovite fungosa del gomito; artrotomia ignea e riscaldamento articolare combinati al trattamento antisettico con l' jodoformio e alla immobilità; resultato completo. Sperimentale, Firenze, 1886, lviii, 621–624.—**Briggs** (C. S.) Excision of the elbow-joint for compound comminuted fracture; recovery with useful limb. Nashville J. M. & S., 1883, xxxii, 129–132.—**Bull** (W. T.) Primary excision of the elbow-joint for injury of the elbow. Med. News, Phila., 1883, xlii, 638. *Also:* N. York M. J., 1883, xxxviii, 611.—**Carloni** (L.) Relazione sulla resezione sottoperiostea dell' articolazione omero-cubitale sinistra per osteo-mielite granulosa. Gior. di med. mil., Roma, 1883, xxxi, 1073; 1177.—**Cauchois.** Reproduction osseuse huit mois après une résection du coude chez une femme de 44 ans. Union méd. de la Seine-Inf., Rouen, 1884, xxiii, 7–9.—**Chénieux** (F.) Résection de l'articulation du coude gauche. J. Soc. de méd. et pharm. de la Haute-Vienne, Limoges, 1888, xii, 157.—**Chupin** (A.) Résection du coude très étendue; résultats consécutifs deux ans après l'opération. Arch. de méd. et pharm. mil., Par., 1897, xxix, 367–369.—**Clark** (H. H.) Primary excision of the right elbow joint. Pittsburgh M. Rev., 1888, ii, 175.—**Clutton** (H. H.) Three cases of arthrectomy of the elbow-joint. Tr. M. Soc. Lond., 1891–2, xv, 454.—**Coley** (W. B.) Excision of the elbow for tubercular arthritis. N. York M. J., 1891, liv, 230.—**Colzi** (F.) Lussazione postero-esterna del gomito destro; resezione dell' estremo inferiore dell' omero; guarigione. *In his:* Resoc. d. op. eseg. . . . in Clin. chir. in Firenze, 8°, 1892, 165. ———. Artrite tubercolare del gomito sinistro con ascesso periarticolare sulla faccia antero-interna del gomito; artrectomia e resezione completa del gomito; guarigione. *Ibid.*, 165–167.—**Creveling** (J. P.) Excision of the joints of both elbows. Tr. M. Soc. N. Y., Phila., 1889, 266.—**Curtis** (B. F.) Resection of elbow for tubercular arthritis. Ann. Surg., Phila., 1896, xxiii, 188.—**Cushing** (H. W.) Excision of elbow; local anæsthesia by cocaine. Boston M. & S. J., 1887, cxvi, 7.—**Davies-Colley** (J. N. C.) Excision of elbow. Proc. M. Soc. Lond., 1888–9, xii, 294.—**Davis** (G. W.) Complete excision of the right elbow-joint twice within seven months. Lancet, Lond., 1892, i, 631.—**Dawbarn** (R. H. M.) Excision of the elbow. Ann. Surg., Phila., 1893, xvii, 704.—**Decès.** Deux cas de luxation du coude irréductible. Cong. franç. de chir. Proc.-verb. [etc.], 1886, Par., 1887, ii, 323–325.—**Deroubaix.** Ankylose complète du coude; résection. Ann. de l'Univ. de Brux. Fac. de méd., Brux., 1880, i, 47. *Also, in his:* Clin. chir. [etc.] 1877–9, 8°, Brux., 1880, pt. 1, 47.—**Dewandre.** Arthrite suppurée du coude; résection des épiphyses et d'une partie de la diaphyse de l'humérus; lésions encéphaliques; mort; régénération des extrémités osseuses réséquées. Presse méd. belge, Brux., 1889, xli, 186.—**Doyen.** Luxation du coude irréductible au bout de quatre semaines; arthrotomie; reproduction des mouvements; description du manuel opératoire; présentation de l'opérée. Cong. franç. de chir. Proc.-verb. [etc.] 1886, Par., 1887, ii, 319–323.—**Duzéa.** Des résultats orthopédiques et pansement définitif dans la résection du coude pour ankylose. *Ibid.*, 1889, Par., 1890, iv, 741–743.—**Eve** (F.) Excision of elbow by lateral incision, the olecranon being preserved. Tr. Clin. Soc. Lond., 1893–4, xxvii, 301.—**Ferrier.** Résection du coude. J. de méd. de Bordeaux, 1884–5, xiv, 64.—**Ferron.** Résection ancienne du coude; présentation de malade. Mém. et bull. Soc. de méd. et chir. de Bordeaux (1893), 1894, 331–337.—**Gant** (F. J.) Case of excision of elbow followed by venous hæmorrhage four months later into the forearm; secondary amputation; recovery. Med. Press & Circ., Lond., 1887, n. s., xliv, 241.—**Gelly.** Tumeur blanche de l'articulation huméro-cubitale; résection; guérison. Rev. méd. de l'est, Nancy, 1884, xvi, 686–692.—**Gerster** (A. G.) Exsection of the elbow for tuberculous disease Med. News, Phila., 1887, li, 549. *Also:* N. York M. J., 1887, xlvi, 553.—**Goopta** (B. B.) A case of partial resection of the elbow joint for compound dislocation with laceration of the brachial artery at the bend of the elbow. Indian M. Gaz., Calcutta, 1886, xxi, 207.—**Hare.** A case of ankylosis following excision of the elbow-joint, treated by hypnotic suggestion. Lancet, Lond., 1891, ii, 719.—**Haslam** (W. F.) Excision of elbow for injury. *Ibid.*, 1224. *Also:* Tr. M. Soc. Lond., 1891–2, xv, 437.—**Israel** (J.) Vorstellung eines Falles von Exstirpation der tuberculösen Ellenbogengelenkskapsel; Heilung mit vollständiger Beweglichkeit unter Jodoformbehandlung. Berl. klin. Wchnschr., 1882, xix, 582. *Also:* Verhandl. d. Berl. med. Gesellsch. (1881–2), 1883, xiii, 147.—**Joubert.** Cases of excision of the elbow joint. Indian M. Gaz., Calcutta, 1883, xviii, 230. *Also:* Tr. Calcutta M. Soc., 1883, iv, 220–224.—**Kane** (J. J.) A case of partial excision of the elbow-joint for gun-shot injury. Cincin. Lancet-Clinic, 1889, n. s., xxii, 544.—**King** (E. E.) Traumatic re-section of the elbow joint. Canad. Pract., Toronto, 1884, ix, 37.—**Kirmisson** (E.) Arthrite tuberculeuse du coude; ré-section trochléiforme; guérison. [Rap.] Bull. et mém. Soc. de chir. de Par., 1893, n. s., xix, 48.—**Kispert.** Resección del codo. Genio méd.-quir., Madrid, 1884, xxx, 362.—**Kocher.** Resectio cubiti. *In his:* Chir. Klin. zu Bern, Jena, 1891, 187.—**Kummer** (E.) & **Cristiani** (H.) Ancienne luxation partielle de la tête du radius en avant avec fracture de l'apophyse coronoïde; résection du coude. Rev. d'orthop., Par., 1891, ii, 324–334.—**Laguaite.** Résection du coude. Lyon méd., 1890, lxiv, 619.—**Lane** (W. W.) Excision of elbow-joint for caries. North Car. M. J., Wilmington, 1888 xxi 141.—**Lange.** Partial resection of the elbow-joint Med. News, Phila., 1886, xlix, 580. *Also:* N. York M. J., 1886, xliv, 640.—**Lavisé.** Tumeur blanche du coude à la troisième période; résection sous-périostée du coude. Presse méd. belge, Brux., 1890, xlii, 354.—**Lilienthal** (H.). Resection of the elbow. Ann. Surg., Phila., 1899, xxx, 341.—**Mabboux** (C.) Résection sous-périostée totale du coude.

Excision *of elbow* (*Cases and statistics of*).

Arch. de méd. et pharm. mil., Par., 1886, viii, 211-213. *Also:* Bull. méd. du nord, Lille, 1886, xxv, 184-186.—**Macartney** (D.) Excision of the elbow-joint, with thirty cases in illustration. Glasgow M. J., 1894, xlii, 165-187.—**McBurney.** Excision of the elbow. Med. News, Phila., 1884, xlv, 721.—**Maclean** (D.) Resection of the elbow joint. Physician & Surg., Ann Arbor, Mich., 1884, vi, 537. *Ibid.*, 538. *Also:* Tr. Mich. M. Soc., Lansing, 1884, viii, 489.—**Marzocchi** (M.) Resezione totale del gomito per artrocace. Raccoglitore med., Forlì, 1885, 4. s., xxiv, 372-378.—**Mason** (F.) Case of excision of the elbow, with subsequent tubercular disease in both testicles. Proc. M. Soc. Lond., 1885-6, ix, 154.—**Mazzoni.** Anchilosi retta del gomito destro consecutiva a frattura sopracondiloidea dell' omero; resezione classica del gomito. Arch. ed atti d. Soc. ital. di chir. 1886, Roma, 1887, iii, 144-150. ———. Resezione dell' articolazione del gomito per anchilosi ossea retta. Gazz. med. di Roma, 1884, x, 145-148.—**Milliken** (S. E.) Excision of a tubercular elbow in a child which had resulted in ankylosis with sinuses; disease cured and motion restored. N. York M. J., 1895, lxii, 647. *Also:* Tr. N. York M. Ass., 1895, xii, 99-102.—**Moore** (W.) Anchylosis of elbow; partial excision. Intercolon. M. J. Australas., Melbourne, 1898, iii, 81.—**Morini** (V.) Due operati di resezione del gomito. Bull. d. Soc. Lancisiana d. osp. di Roma, 1888, viii, 93-108.—**Morris** (H.) Two cases of excision of the elbow-joint. Lancet, Lond., 1890, ii, 233.—**Mynter** (H.) Excision of elbow-joint. Buffalo M. & S. J., 1889-90, xxix, 91.—**Ollier** (L.) De la résection du coude; démonstration anatomique de la reconstitution du coude après la résection sous-périostée; examen d'une série de 106 cas de cette opération. Bull. Acad. de méd., Par., 1882, 2. s., xi, 425-441. *Also*, Reprint.—**Ostitis** fungosa articulationis cubiti; totale Resection des Gelenkes; Heilung. Ber. d. k. k. Krankenh. Wieden. 1880, Wien, 1881, 121.—**Paget** (S.) Excision of elbow. Clin. J., Lond., 1894, iv, 389.—**Pamard.** Deux observations de résection sous-périostée du coude. Assoc. franç. pour l'avance. d. sc. C.-r., Par., 1887, xvi, pt. 1, 326.—**Pascale** (G.) Sinovite tubercolare dell' articolazione del gomito sinistro; artrectomia. *In his:* Oss. di patol. e clin. chir., 8°, Napoli, 1889, 203-207.—**Pickering** (C. F.) Excision of the elbow-joint, with suture of the olecranon to the sawn end of the ulna. Lancet, Lond., 1886, ii, 628.—**Poncet.** Résection sous-périostée ancienne du coude droit; autopsie; description de l'articulation de nouvelle formation; observation recueillie par C. Audry. Rev. de chir., Par., 1887, vii, 299-304.—**Porter** (G. H.) Excision of the elbow-joint for compound fracture. Dublin Q. J. M. Sc., 1860, xxx, 302-305. *Also, in his:* Contrib. to Op. Surg., 8°, Dubl., 1860, 13-17, 1 pl.—**Porter** (J. H.) Excision of left elbow joint. Army M. Dep. Rep. 1877, Lond., 1879, xix, 196, 1 pl.—**Postempski.** N. 5 resezione del gomito. Osp. d. Consolaz. a Roma. Resoc. clin. e statist., 1890, 107.—**Potieyenko** (V. V.) Arthritis cubiti sinistri purulenta; chastichnaya rezektsiya loktevavo sustava. [. . . partial resection of elbow-joint.] Russk. chir. arch., S.-Peterb., 1895, i, 711.—**Powers** (C. A.) Primary excision of the elbow; two cases. Med. Rec., N. Y., 1888, xxxiii, 311.—**Pozzi** (S.) Résection sous-périostée du coude pour ankylose; présentation de deux opérés. Cong. franç. de chir. Proc.-verb. [etc.] 1886, Par., 1887, ii, 292-297. ———. Résection du coude pour ankylose angulaire. *Ibid.*, 1888, iii, 639.—**Primrose** (A.) Excision of the elbow joint for tubercular disease. Canad. Pract., Toronto, 1894, xix, 9-12.—**Reina y Martín** (E.) Tumor blanco del codo izquierdo; resección superióstica; curación. Rev. méd. de Sevilla, 1892, xix, 229-231.—**Resezione** completta del gomito. Sped. Lotti in Pontedera. Sez. chir., Pisa, 1888, 353-355.—**Riesmeyer** (L. T.) Resection of the elbow-joint for synovitis chronica granulosa. St. Louis Cour. Med., 1886, xv, 510-512.—**Rivington** (W.) Compound dislocation of elbow joint; excision; suture of ulnar nerve; removal of loose body from knee-joint; post-acromial dislocation of humerus. Lancet, Lond., 1887, ii, 166-168.—**Roddick.** Excision of elbow joint. Montreal M. J., 1889-90, xviii, 687.—**Rogers** (W. B.) Elbow joint; excision complete. Mississippi Valley M. Month., Memphis, 1886, vi, 25.—**Ros** (L.) Osteo-artritis tuberculosa de la región del codo; resección del mismo é integridad de los movimientos. Crón. méd.-quir. de la Habana, 1890, xiv, 589-592.—**Routier.** Fracture compliquée du coude gauche (chez un homme de 60 ans); résection irrégulière; guérison. Bull. et mém. Soc. de chir. de Par., 1889, n. s., xv, 192-194.—**Roux.** Résection des extrémités osseuses qui forment le coude, altérées par suite d'une tumeur blanche. Gaz. d. hôp., Par., 1828-9, i, 51.—**Scudder** (C. L.) Excision of the elbow-joint; ultimate results at the Massachuseetts General Hospital, Boston, Mass. Boston M. & S. J., 1891, cxxiv, 375-380.—**Shelswell** (O. B.) A case of excision of the elbow-joint, with troublesome hæmorrhage from the bones. Lancet, Lond., 1886, ii, 122.—**Shiels** (G. F.) Two cases of extensive excision of the elbow joint. J. Am. M. Ass., Chicago, 1896, xxvi, 269.—**Sironi.** Esito di resezione del cubito. Tribuna med., Milano, 1896, ii, 35.—**Speer** (A. T.) A case of excision of the elbow joint. Columbus M. J., 1887-8, vi, 304.—**Stevenson** (W. F.) Excision of the elbow. Army M. Dep. Rep. 1892, Lond., 1894, xxxiv, 295.—**Stimson.** Osteoplastic excision of the elbow joint. N. York M. J., 1884, xl, 619.—**Stirling** (J.) Diseased arm; excision of elbow joint; recovery. Glasgow M. J., 1833, n. s., i, 158-160. ———. Diseased elbow joint; excision of joint; phthisis; death. *Ibid.*, 160-162.—**Sutherland** (R. T.) Notes on a dissection of an excised elbow. J. Anat. & Physiol., Lond., 1884-5, xix, 223-225.—**Swain** (P.) Case of excision of both elbow joints. Brit. M. J Lond., 1887, i, 1275. ———. Primary excision of elbow-joint for compound fracture of humerus into joint. *Ibid.*, 1893, i, 1220.—**Syme** (J.) Excision of the elbow-joint. Lond. & Edinb. Month. J. M. Sc., 1844, iv, 645-647. *Also, in his:* Surg. cases and observ., 8°, [Edinb., 1844], 5-7.—**Synovitis** of elbow; excision. Abstr. M. & S. Cases Gen. Hosp. Sick Children, Pendlebury, Manchester (1884), 1885, iv, 132.—**Tal** (M. S.) Sluchaĭ rezektsii loktya s vozstanovleniem sustavnikh poverkhnosteĭ (resectio cubiti trochleiformis). Med. Obozr., Mosk., 1895, xliv, 130-140.—**Taylor** (H. L.) Excision of the elbow joint; report of a case. Cincin. Lancet-Clinic, 1889, n. s., xxii. 543.—**Thom** (A.), jr. Excision of the elbow joint. Tr. Perthshire M. Ass. 1879-81, Perth, 1882, i, 47.—**Tudor** (J.) Case of excision of the elbow-joint, in which a considerable length of bone was removed. Proc. Roy. M. & Chir. Soc. Lond., 1857-8, ii, 81-86.—**Washburne** (W. H.) A case of resection of the elbow-joint. Chicago M. J. & Exam., 1884, xlviii, 131-133.—**Weiss** (T.) Résection anaplastique du coude. Mém. Soc. de méd. de Nancy, 1882-3, 6-9. *Also, in his:* Mém. sur quelques cas de chir., 8°, Nancy, 1883, 75-79. *Also:* Rev. méd. de l'est, Nancy, 1883, xv, 74-78.—**Westbrook** (G. R.) Case of excision of the elbow joint. Brooklyn M. J., 1890, iv, 129-131.—**Wharton** (H. R.) A case of excision of the elbow-joint for fracture of condyle of humerus, with posterior dislocation of the bones of the forearm. Times & Reg., Phila., 1895, xxx, 83. ———. Specimens from six cases of excision of the elbow-joint. Tr. Path. Soc. Phila., 1885-7, xiii, 16.—**White** (J. W.) Excision of elbow for limited motion following T-fracture of the humerus. Univ. M. Mag., Phila., 1891-2, iv, 301.—**Wilcox** (S. F.) Tuberculosis of elbow-joint; excision. N. Am. J. Homœop., N. Y., 1888, 3. s., 131.—**Williamson.** Excision of elbow. Rep. Proc. Northumb. & Durham M. Soc., Newcastle-upon-Tyne. 1888-9, 123.—**Wyeth.** Case of excision of the elbow. Med. News, Phila., 1887, l, 415.

Excision *of hip.*

See, also, **Extremity** (*Lower, Deformities of*); **Femur** (*Necrosis of*); **Hip-joint** (*Dislocation of, Congenital, Treatment of*).

DAVIDSOHN (H.) * Ueber Hüftgelenksresection bei Coxitis. 8°. *Berlin*, [1882].

ISAAC (H.) * De la résection coxo-fémorale dans les cas de coxalgie. 4°. *Strasbourg*, 1865.

PRAWITZ (E.) * Zur Resection des Hüftgelenks wegen Caries. 8°. *Berlin*, [1879].

REGER (E.) * Ueber Resection des Hüftgelenkes. 8°. *Berlin*, [1870].

RICKETTS (B. M.) Excision of the hip-joint in tubercular disease. 8°. *Cincinnati*, 1893.

ROTH (C.) * Ueber Hüftgelenksresectionen. 8°. *Berlin*, 1883.

Alexander (W.) On excision of the hip. Liverpool M.-Chir. J., 1885, v, 289-303.—**Bardenheuer.** Resection der Gelenkpfanne der Hüfte wegen septischer Epiphysenlinienentzündung. Deutsche med. Wchnschr., Leipz. u. Berl., 1890, xvi, 397-399. *Also, transl.* [Abstr.]: Ann. Surg., St. Louis, 1890, xii, 258-261.—**Barker** (A. E.) Primary union after excision of tubercular hip-joints. Proc. Roy. M. & Chir. Soc. Lond., 1887, 3. s., i, 31. *Also:* Brit. M. J., Lond., 1888, ii, 1336-1338.—**Barton** (J. K.) On excision of the hip. Tr. Acad. M. Ireland, Dubl., 1883, i, 307-313, 1 pl.—**Bœckel** (E.) Résumé du mémoire sur la résection de la hanche dans la coxalgie infantile; ses indications et ses résultats ultérieurs. Gaz. méd. de Strasb., 1885, 4. s., xiv, 73.—**Borck** (H.) Ueber die Heilbarkeit maligner Neubildungen des Oberschenkelknochens durch die Exarticulation der unteren Extremität im Hüftgelenke. Verhandl. d. deutsch. Gesellsch. f. Chir., Berl., 1890, xix, pt. 2, 140-158, 1 pl.—**Churchill** (F.) Is hip-joint excision a justifiable operation? Arch. Pediat., Phila., 1887, iv, 513-521.—**Coe** (H. W.) Resection at the hip. Pacific M. Rec., Portland, Oreg., 1893, i, 80-82.—**Eschen** (J.) Patologisk-anatomiske Forandringer i Regio coxæ efter Resektion. Biblioth. f. Læger, Kjøbenh., 1894. 7. R., v, 65-84.—**Eve** (P. F.) A contribution to the history of the hip-joint operations performed during the late civil war; being the statistics of twenty cases of amputations and thirteen of

Excision *of hip.*

resections at this articulation in the Southern service. Tr. Am. M. Ass., Phila., 1867, xviii, 251-265. *Also*, Reprint.—**Gritti** (R.) Sulle resezioni del cotile nella coxartrosinovite fungosa. Atti d. Cong. d. Ass. med. ital. 1887, Pavia, 1889, ii, 252-255.—**Heusner.** Ueber Hüftresection wegen angeborener Luxation. Arch. f. klin. Chir., Berl., 1884-5, xxxi, 666-669. *Also:* Tagebl. d. Versamml. deutsch. Naturf. u. Aerzte, Magdeb., 1884, lvii, 102-104. — **Hoffa.** Ueber doppelseitige Hüftgelenksrectionen. Sitzungsb. d. phys.-med. Gesellsch. zu Würzb., 1885, 90-94.—**Holcomb** (G. W.) Exsection of head of femur in hip-joint disease. St. Louis Cour. Med., 1886, xvi, 394-396. — **Lambotte** (A.) De la résection de la hanche dans la coxalgie. Ann. Soc. roy. d. sc. méd. et nat. de Brux., 1895-6, iv, 227-319.—**von Mangoldt.** Die Resektion der Gelenkpfanne der Hüfte. Jahresb. d. Gesellsch. f. Nat.- u. Heilk. in Dresd., 1896-7, 52. [Discussion], 54.—**Mynter** (H.) Excision of hip-joint. Buffalo M. & S. J., 1889-90, xxix, 91.—**Nancrede** (C. B.) Excising of head of femur. Proc. Phila. Co. M. Soc., Phila., 1884-5, vii, 61.—**Ollier.** Sur la résection de la hanche dans les coxalgies suppurées. Ann. Soc. de méd. de Lyon, 1881, 2. s., xxix, pt. 2, 41-46. — **Pollard** (B.) On primary union after excision of tubercular hip-joints. Med.-Chir. Tr., Lond., 1889, lxxii, 111-115. *Also* [Discussion]: Proc. Roy. Med.-Chir Soc. Lond., 1889, 3. s., i, 32-44. — **Poore** (C. T.) Exsection of the hip-joint. N. York M. J., 1877, xxv, 449-470 *Also*, Reprint. — **Ranke.** Ueber Hüftgelenk-Resection. Amtl. Ber. deutsch. Naturf. u. Aerzte, München, 1877, i, 314.—**Schmid** (H.) Die Resection der Hüftpfanne. Verhandl.d.deutsch. Gesellsch. f. Chir., Berl., 1891, xx, pt. 2, 233-241. [Discussion], pt. 1, 171.—**Sédillot** (C.) De la résection coxo-fémorale. Compt. rend. Acad. d. sc., Par., 1866, lxiii, 629-634.—**Sherman** (H. M.) The question of excision of the hip joint for tubercular disease, and the results of the operation. Occidental M. Times, Sacramento, 1893, vii, 609-615. *Also:* Tr. Am. Orthop. Ass. 1893 Phila., 1894, vi, 120-126.—**Taylor** (C. C.) Excision of the hip joint. Physician & Surg., Detroit & Ann Arbor, 1893, xv, 494.—**Turretta.** La coxalgia e la resezione dell' anca. Arch. ed atti Soc. ital. di chir. 1886, Roma, 1887, iii, 462-467. ———. La cossalgia e la resezione coxofemorale. Gior. internaz. d. sc. med., Napoli, 1887, n. s., ix, 28-40. — **Vincent** (E.) De la résection de la hanche dans les luxations congénitales de cette articulation. Cong. franç. de chir. Proc.-verb. [etc.] 1886, Par., 1887. ii, 666-669. — **Vinke** (H. H.) Excision of the hip-joint. St. Louis Cour. Med., 1885, xiv, 506-509.—**Whitehead** (W. R.) The "Medical Record's" position editorially, as to the value of exsection for hip disease. Denver M. Times, 1885-6, v, 329-334. *Also*, Reprint. — **Yale** (L. M.) Remarks on excision of the hip. N. York M. J., 1885, xlii, 593-596. *Also*, Reprint. *Also:* Med. News, Phila., 1885, xlvii, 592-596. *Also:* Ann. Surg., St. Louis, 1886, iii, 8-19. *Also* [Rev.]: Med. Rec., N. Y., 1886, xxix, 362.—**Zesas** (D. G.) Ueber Resection des Hüftgelenks bei Arthritis deformans. Deutsche Ztschr. f. Chir., Leipz., 1887-8, xxvii, 586-594.

Excision *of hip* (*Cases and statistics of*).

BALLANU (D. P.) *Beiträge zur Statistik der Hüftgelenksresection bei Caries. 8°. *Leipzig*, 1868.

MAY (P.) *Beiträge zur Casuistik der Hüftgelenksexarticulation. 8°. *Heidelberg*, 1887.

STERNSDORFF ([J. F.] W.) *Ueber die Exartikulation im Hüftgelenk mit besonderer Berücksichtigung zweier Fälle aus der Klinik des Prof. Bardeleben. 8°. *Berlin*, [1889].

ZANDER (H.) *Ein Fall von Hüftgelenksresection wegen Arthritis deformans. 8°. *Würzburg*, 1889.

Aleksandroff (L. P.) Resectio coxæ. Otchet . . . Dietsk. boln. Sv. Olgi v Mosk. (1894), 1895, viii, 83.—**de Almeida** (J. A.) Observação de um caso de coxalgia suppurada; resecção completa da anca; cura; breves considerações sobre a coxalgia e seu tratamento cirurgico. Brazil-med., Rio de Jan., 1893, 219-221.—**Ashhurst** (J.), jr. Excision of head of femur. Internat. Clin., Phila., 1891, ii, 117.—**Bardeleben.** Resectio coxæ. 5. Charité-Ann. 1883, Berl., 1885, x, 468. ———. Caries tarsi dextri; Amputatio cruris d.; Coxitis dextra; Fractura femoris dextri; Resectio coxæ dextræ partialis; Heilung. *Ibid*, 469-471.—**Bardenheuer.** Resection der Gelenkpfanne der Hüfte bei septischer Epiphysenlinienentzündung. Arch. f. klin. Chir., Berl., 1891, xli, 553-560. *Also:* Verhandl. d. deutsch. Gesellsch. f. Chir., Berl., 1890, xix, pt. 2, 615-622. ———. Vorstellung von 4 Patienten, an welchen die totale Resektion des ganzen Hüftgelenkes ausgeführt worden war. Ber. ü. d. Verhandl. d. deutsch. Gesellsch. f. Chir., Leipz., 1894, xxiii, 105-107. *Also:* Verhandl. d. deutsch. Gesellsch. f. Chir., Berl., 1894, xxiii, pt. 1, 85-88.—**Barker** (A. E.) Primary union after excision of tubercular hip-joints. Proc. Roy. M. & Chir. Soc. Lond., 1888-9, 3. s., i, 31.—**Bell.** Old dislocation of the hip-joint treated by resection. Montreal M. J., 1894-5, xxiii, 291.—**Bendandi** (G.) Un caso importante di resezione coxo-femorale. Bull. d. sc. med. di Bologna, 1889, 6. s., xxiv, 198-204.—**Bennett** (E. H.) Excision of the hip. Proc. Path. Soc. Dubl., 1877-80, n. s., viii, 43-45 ———. Morbus coxæ in the adult; excision. Dublin J. M. Sc., 1881, 3. s., lxxi, 376. *Also:* Proc. Path. Soc. Dubl., 1880-82, n. s., ix, 65.—**Biondi** (D.) Resezione ileo-femorale per coxalgia; completa restitutio ad integrum; contributo clinico e sperimentale allo studio dell' azione tossica dell' iodoformio. Morgagni, Napoli, 1883, xxv, 346-356.—**Black.** Specimen from case of hip excision. Rep. Proc. Northumb. & Durham M. Soc., Newcastle-upon-Tyne, 1888-9, 167.—**Bloch** (O.) Coxitis-Recidiv; reexcisio-excisio trochanteris. Nord. med. Ark., Stockholm, 1889, xxi, no. 7, 43.—**Bœckel** (E.) De la résection de la hanche dans la coxalgie infantile; ses indications et ses résultats ultérieurs. Cong. franç. de chir. Proc.-verb. [etc.], 1885, Par., 1886, i, 450-499.—**Bogue** (R. G.) Excision of hip-joint; recovery. Chicago M. J. & Exam., 1883, xlvi, 472.—**Bryant** (T.) Old hip disease; excision, head carious; no necrosis; no sinus; perforation (?) of acetabulum; recovery with useful limb. Lancet, Lond., 1883, ii, 634.—**Carson** (N. B.) Excision of the hip-joint. St. Louis Cour. Med., 1885, xiv, 15-19.—**Charon.** Coxalgie; résection de la hanche. [Observation présentée par M. René Gailly.] Ann. Soc. d'anat.-path. de Brux., 1888, xxxviii, 166-170. *Also:* Presse méd. belge, Brux., 1888, xl, 161-163. — **Collins** (E. W.) Advanced morbus coxæ; excision. Proc. Path. Soc. Dubl., 1875-7, n. s., vii, 231. — **Dandridge** (N. P.) Three cases of excision of the hip. Cincin. Lancet-Clinic, 1893, n. s., xxx, 645-647. [Discussion], 652.—**Deaver** (H. C.) Excision of the hip-joint. Ann. Surg., Phila., 1898, xxviii, 663. — **Desguin** (L.) Arthrite aiguë de la hanche (ostéite juxta-épiphysaire); résection; guérison avec conservation de tous les mouvements. Ann. Soc. de méd. d'Anvers, 1888, xlix, 275-281.—**Dubar** (L.) Résection de la hanche; présentation de l'opéré 13 mois après l'opération. Bull. méd. du nord, Lille, 1891, xxx, 4-12.—**Ferrari** (A.) Coxite acetabulare con sequestri, e forma rara di acetabulo migrante; resezione della coscia. Boll. d. Soc. med.-chir. camerinese, Camerino, 1884, ii, 26-30. — **Gallet** (A.) & **Lambotte** (E.) Quatre résections de la hanche; guérison. Clinique, Brux., 1887, i, 509-517, 2 pl.—**Gibney** (V. P.) Excision of the hip for extensive disease. Arch. Pediat., N. Y., 1893, x, 39-41.—**Grant** (H. H.) Resection of the hip-joint for tuberculous coxitis. Am. Pract. & News, Louisville, 1890, n. s., ix, 65-68.—**Gritti** (R.) Quarantadue resezioni del cotile per cura della coxartro-sinovite fungosa praticata nel periodo asettico nei comparti chirurgici. Arch. di ortop., Milano, 1888, v, 321-350.—**Hall.** Hip-joint disease; [excision]. Clinique, Chicago, 1882, iii, 60.—**Hamaker** (W. D.) Excision of hip-joint; recovery. Am. Med.-Surg. Bull., N. Y., 1894, vii, 336.—**Hammer.** Case of peracute coxitis; caries of the head of the femur, and perforation of the acetabulum; destruction of the round ligament; resection; recovery. St. Louis M. & S. J., 1872, ix, 40-44.—**Hildebrandt.** Eine Hüftgelenkresection. Deutsche Ztschr. f. Chir., Leipz., 1885, xxii, 585.—**Hip** disease; excision; amputation. Abstr. M. & S. Cases Gen. Hosp. Sick Children, Pendlebury, Manchester (1884), 1885, iv, 136.—**Hofmokl.** Arthritis deformans coxæ dextræ; resectio coxæ; Heilung. Ber. d. k. k. Krankenanst. Rudolph-Stiftung in Wien (1884), 1885, 421.—**Holloway** (J. M.) A case of excision at the hip joint. Louisville M. Month., 1894-5, i, 147-149, 1 pl.—**Horrocks** (W. H.) A case of hip disease; excision of the head of the femur. Army M. Dept. Rep. 1887, Lond., 1889, xxix, 366.—**Howe** (J. W.) Morbus cranius [coxarius]; excision of hip-joint under Lister. Med. Rec., N. Y., 1879, xv, 589.—**Huntington** (T. W.) Excision of the hip joint Occidental M. Times, Sacramento, 1892, vi, 62.—**Isaacs** (A. E.) Excision of the hip; with skiagraph taken after five years. Med. Rec., N. Y., 1899, lvi, 517.—**Johnson** (J. G.) Synovitis of left high-joint progress of disease to caries; perforation of the capsular apparatus; exsection of caput femoris; recovery. N. York J. M., 1859, 3. s., vi, 101.—**Johnson** (R. W.) Excision of hip joint. Maryland M. J., Balt., 1886-7, xvi, 277. *Also:* Med. & Surg. Reporter, Phila., 1887, lvi, 429.—**Jones** (S.) Traumatic dislocation of hip; useless limb; excision of head of femur; successful result. Lancet, Lond., 1884, ii, 870.—**Kammerer** (F.) Resection of the hip-joint for old dislocation. Med. Rec., N. Y., 1893, xliii, 278.—**Kirmisson** (E.) Sur une observation de "Résection orthopédique de la hanche pour une luxation pathologique", par M. le Dr. Lagrange. [Rap.] Bull. et mém. Soc. de chir. de Par., 1890, n. s., xvi, 132. ———. Résection orthopédique de la hanche pour luxation iliaque ancienne. Bull. et mém. Soc. de chir. de Par., 1892, n. s., xviii, 208.—**Küster** (E.) Luxatio coxæ iliaca sin. Reposition; Arthritis deformans; Resectio coxæ; Heilung. [*In his:* Ein chir. Trienn. 1876-8, 8°, Kassel & Berl., 1882, 312. *Also:* Med.-chir. Centralbl., Wien, 1882, xvii, 579.—**La Ferte** (D.) Excision of hip-joint. Am. Lancet, Detroit, 1894,

Excision *of hip* (*Cases and statistics of*).

n. s., xviii, 448.—**Laffan.** Excision of the hip-joint; recovery. Brit. M. J., Lond., 1896, i, 1325.—**Leriche.** Resection de la hanche. Nice-méd., 1891-2, xvi, 105.—**Llobet.** Resección de la cabeza y trocánter del fémur. An. d. Círc. méd. argent., Buenos Aires, 1887, x, 501.—**Lockwood** (C. B.) Notes of a case of excision of the head of the femur and erasion of the hip-joint through the anterior incision, and with immediate and permanent closure of the wound. Tr. Clin. Soc. Lond., 1889-90, xxiii, 98-100.—**McGill.** Excision of the hip-joint. Brit. M. J., Lond., 1882, ii, 1297.—**Margary** (F.) Resezioni dell' articolazione dell' anca. Arch. di ortop., Milano, 1887, iv, 330-350.—**Maydl.** Luxation des deformirten rechten Oberschenkelkopfes nach Osteomyelitis; blutige Reposition nach Resection des Kopfes; Heilung. Aerztl. Ber. d. Priv.-Heilanst. d. Dr. A. Eder 1888, Wien, 1889, 103-107.—**Nancrede** (C. B.) Specimens from an excision of the hip-joint. Tr. Path. Soc. Phila. (1881-3), 1884, xi, 6.—**Naumann** (G.) Sarcoma periostale femoris sin.; exarticulatio coxæ; helsa. Hygiea, Stockholm, 1890, lii, 488.—**Ollier.** De la résection de la hanche dans les cas de coxalgie suppurée, envisagée spécialement au point de vue de ses résultats définitifs. Bull. Acad. de méd., Par., 1889, 2. s., xxi, 693-697.—**Orlowski** (W.) Wyluszczenie w stawie biodrowym; wyzdrowienie. [Case of excision of hip-joint.] Medycyna, Warszawa, 1879, vii, 305-307.—**Owens** (J. E.) Three cases of excision of the hip-joint. Chicago M. J. & Exam., 1883, xlvii, 378-384.—**Pancoast.** Resection of the head of the femur. Times & Reg., Phila., 1890, vii, 36.—**Picqué** (L.) Résection de la hanche chez un enfant de six ans; indications dans la coxo-tuberculose et résultats orthopédiques. Rev. d'orthop., Par., 1890, i, 250-259.—**Pollard** (B.) & **Marshall** (C. F.) A report on thirty-seven cases of tuberculous disease of the hip-joint, for which excision of the joint was performed in thirty-six cases. Lancet, Lond., 1892, ii, 186; 254; 302.—**Poore** (C. T.) A clinical report on excision of the hip-joint. Ann. Anat. & Surg., Brooklyn, N. Y., 1883, viii, 66-71.—**Popova** (Lidïa V.) Sluchaï osteotomiæ subtrochantericæ pri privedyonnom ankilozïe tazobedrennav osustava. [. . . in a case of acquired ankylosis of the hip-joint.] Protok. Obsh. Donsk. vrach., Novotcherkask, 1889, iii, 121-123.—**Post** (A. C.) Hip-joint disease; excision. Med. Rec., N. Y., 1880, xviii, 381.—**Postempski.** Una resezione della testa del femore. Osp. d. Consolaz. a Roma. Resoc. clin. e statist., 1890, 107.—**Potïcyenko** (V. V.) Coxitis tuberculosa dextra; ankylosis genu dextr.; rezektsiya tazobedrennavo sochleneniya i vipriamlenïe pravao kolïennavo sochleneniya; smert. [. . . exsection of hip-joint and straightening of right knee-joint; death.] Russk. chir. arch., S.-Peterb., 1895, i, 708. ———. Coxitis tuberculosa sinistra; rezektsiya lïevavo tazobedrennavo sustava; vizdorovlenïe. [. . . exsection of left hip-joint; recovery.] *Ibid.* ———. Coxitis tuberculosa dextr.; rezektsiya tazobedrennavo pravavo sochleneniya; vizdorovlenïe. [. . . exsection of right hip-joint; recovery.] *Ibid.*, 709.—**Pyle** (J. S.) A fracture of the rim of the acetabulum; complicating a backward dislocation of the hip-joint; treated by excision; report of the case. Med. Rec., N. Y., 1890, xxxviii, 659.—**Raffa** (A.) Resezione dell' articolazione coxofemorale per coxartrocace con ascesso iliaco. Gazz. med. ital., prov. venete, Padova, 1883, xxvi, 281-284, 1 pl.—**Raingeard.** Coxalgie; résection de la hanche. J. de méd. de l'ouest, Nantes, 1886, xx, 347-351.—**Regino González.** Resección de una porción de la diáfisis del femur derecho hecha para remediar un vicio de consolidación de una fractura. [*From:* Crón. méd. mexicana.] Independ. méd., Barcel., 1897-8, xxix, 319-321.—**Reid** (J. A.) Case of excision of the hip for caries of head of femur. Austral. M. J., Melbourne, 1894, n. s., xvi, 320.—**Ribera.** Consideraciones acerca de las indicaciones de la resección coxofemoral en la coxalgia de los niños; dos observaciones; una terminada por curación y otra por muerte. Rev. de enferm. de niños, Madrid, 1883, i, 5; 33; 73.—**Rivington.** Excision of the hip; recovery with a serviceable limb. Abstr. Tr. Hunter. Soc. Lond., 1889-90, 123-126.—**Salzer.** Caries und secundäre Luxation im linken Hüftgelenke; Resection des Oberschenkels; Heilung. Ber. d. k. k. Krankenanst. Rudolph-Stiftung in Wien (1867), 1868, 295-297.—**Sayre** (L. A.) Exsection of the hip-joint. Med. News, Phila., 1883, xliii, 85-88. ———. Excision of the hip-joint. Med. Rec., N. Y., 1885, xxviii, 164. ———. Exsection of the head of the femur. *Ibid.*, 1887, xxxi, 446. *Also:* Proc. N. York Path. Soc. (1887), 1888, 94. ———. The head of a femur removed by exsection. Med. Rec., N. Y., 1888, xxxiii, 109. *Also:* Proc. N. York Path. Soc. (1887), 1888, 199. ———. First cases of excision of hip. Tr. Am. Surg. Ass., Phila., 1895, xiii, 461-465.—**Sayre** (R. H.) Excision of the hip-joint. Tr. Am. Orthop. Ass., Phila., 1889, ii, 153-161.—**Schede** (M.) Demonstration von Präparaten von geheilten Hüftgelenksresectionen. Verhandl. d. deutsch. Gesellsch. f. Chir., Berl., 1893, xxii, 93-99.—**af Schultén.** Ett fall af suppurativ coxit; resektion. Finska läk.-sällsk. handl., Helsingfors, 1881, xxiii, 34-86.—**Shaw** (C. K.) Disease of the right hip-joint; displacement on to the dorsum ilii; suppuration; excision of the hip-joint.

Excision *of hip* (*Cases and statistics of*).

Month. Homœop. Rev., Lond., 1887, xxxi, 69.—**Studenski** (N. I.) Dvustoronnyaya rezektsiya tazobedrennavo sustava po povodu ankiloza. [Bilateral resection of the hip-joint for ankylosis.] Dnevnik Obsh. vrach g Kazani, 1885, ix, 320-324.—**Tilden** (G.) Excision of the hip-joint. Proc. Nebraska M. Soc. 1877-80, Omaha, 1880, 223-225.—**Townsend** (W. R.) Excision of the hip. Med. News, N. Y., 1897, lxx, 850-854. *Also:* Tr. Am. Orthop. Ass., Phila., 1897, x, 66-104.—**Villette.** Résection de la tête fémorale pour arthrite suppurée. Bull. méd. du nord, Lille, 1891, xxx, 68-71.—**Vincent** (E.) Contribution clinique à l'étude de la résection pathologique de la hanche; 52 observations avec réflexions et commentaires. Arch. prov. de chir., Par., 1894, iii, 791; 1895, iv, 48; 124; 337; 470; 575; 641. ———. Résections de la hanche pour coxalgie ou coxite. Assoc. franç. de chir. Proc.-verb. [etc.] 1894, Par., 1895, viii, 481-485.—**Vinke** (H. H.) Excision of the hip-joint. Ann. Surg., St. Louis, 1886, iv, 51-56.—**Volkmann.** Vorstellung eines Patienten mit geheilter Hüftgelenks-Resection. Verhandl. d. deutsch. Gesellsch. f. Chir., Berl., 1884, xiii, 78.—**Watson** (W. S.) Disease of the hip-joint; excision of the head of the femur; subsequent removal of the great trochanter; good result. Lancet, Lond., 1887, ii, 810.—**Welsh** (H. G.) Report of a case of hip-joint resection, with an exhibit of patient and specimen. Kansas City M. Rec., 1895, xii, 407-409.—**Wharton** (H. R.) Two cases of excision of the hip-joint for coxalgia. Cincin. Lancet-Clinic, 1893, n. s., xxxi, 20.—**Whitman** (R.) A report of four cases of excision of the hip performed in 1882. Boston M. & S. J., 1887, cxvi, 181-183. [Discussion], 187.—**Wilcox** (S. F.) Morbus coxarius; excision of head of femur. N. Am. J. Homœop., N. Y., 1888, 3. s., iii, 129.—**Williamson.** Excision of hip. Rep. Proc. Northumb. & Durham M. Soc., Newcastle-upon-Tyne, 1888-9, 124.—**Wyman** (H. C.) Clinical lecture; excision of the head of the femur for the cure of hip-joint disease. Med. Mirror, St. Louis, 1890, i, 166-168.—**Zwicke.** Resectio coxæ. Charité-Ann. 1882; Berl., 1884, ix, 456-458.

Excision *of hip* (*Complications and sequelæ of*).

See, also, **Excision** *of hip* (*Double*).

Baehr (P.) *Ueber Endresultate der Hüftgelenk-Resectionen. (Aus der chirurgischen Klinik zu Strassburg.) [Strasburg.] 8°. *Leipzig*, 1890.

Also, in: Deutsche Ztschr. f. Chir., Leipz., 1889-90, xxx, 349-422.

Haas (H.) *Ueber Endresultate der Hüftgelenks-Resectionen. 8°. *Würzburg*, 1892.

Leuchtenberger (H.) *Einige Endergebnisse der Resectio coxæ. 8°. *Berlin*, [1891].

Sack (A.) *Ueber Neubildungsvorgänge im Hüftgelenke nach geheilter Resection. [Strasburg.] 8°. *Leipzig*, 1891.

Wippermann (C.) *Ueber die primäre Exstirpation des Gelenkkopfes bei mit Fractura colli complicirter Luxation im Hüftgelenke. [Heidelberg.] 8°. *Berlin*, 1885.

Also, in: Arch. f. klin. Chir., Berl., 1885, xxxii, 440-454.

Adams (W.) Excision of the head of the femur in a case of unreduced spontaneous dorsal dislocation occurring during fever. Brit. M. J., Lond., 1884, ii, 860. *Also:* Lancet, Lond., 1884, ii, 775. *Also:* Proc. Roy. M. & Chir. Soc. Lond., 1882-5, n. s., i, 274-282.—**Bœckel** (J.) Régénération osseuse à la suite d'une résection de la hanche. Mém. Soc. de méd. de Strasb. (1881-2), 1883, xix, pt. 2, 67.—**Bresson** (H.) Résection de la hanche chez une fille atteinte de tuberculose pulmonaire; amélioration considérable de l'état des poumons. Progrès méd., Par., 1886, 2. s., iv, 671.—**Cowell** (G.) Causes of failure in excision of the hip. Westminst. Hosp. Rep., Lond., 1885, i, 47-53. *Also*, Reprint.—**Discussion.** Excision in hip disease; are its prognosis and its results better than those of a spontaneous cure. Boston M. & S. J., 1884, cx, 7-9.—**Eitrige** Coxitis; Resection mit tödtlichem Ausgange. Ber. d. k. k. Krankenh. Wieden 1881, Wien, 1882, 252-255.—**Gallet.** Coxo-tuberculose; résection; généralisation rapide. Clinique, Brux., 1895, ix, 289-294.—**Hornbogen** (A. W.) The ultimate results in a case of excision of the head of the femur twenty years after the operation. Med. & Surg. Rep. Cook Co. Hosp. 1890, Chicago, 1891, 110.—**Israel** (J.) Demonstration eines Präparates von Neubildung eines unter dem Trochanter major resecirten Hüftgelenks. Berl. klin. Wchnschr., 1882, xix, 498. *Also:* Verhandl. d. Berl. med. Gesellsch. (1881-2), 1883, xiii, 129-131. ———. Neubildung eines Hüftgelenks nach Resectio sub-trochanterica. Arch. f. klin. Chir., Berl., 1883, xxix, 411, 1 pl.—**Karmiloff** (A. I.) Sluchaï udaleniya golovki bedra (resectio coxæ)

Excision *of hip* (*Complications and sequelæ of*).

u vzroslikh pri tuberkuloznom stradanii sustava. [Excision of the head of the femur in adults for tuberculous hip-joint.] Med. Obozr., Mosk., 1885, xxiv, 796-802.—**Küster** (E.) Neubildung einer Art von Schenkelkopf nach Hüftgelenks-Resection. Arch. f. klin. Chir., Berl., 1883, xxix, 409, 1 pl. *Also:* Verhandl. d. deutsch. Gesellsch. f. Chir., Berl., 1883, xii, pt. 2, 118, 1 pl.—**Lambotte** (A.) Deux autopsies d'anciens réséqués de la hanche. Clinique, Brux., 1896, x, 33-37.—**Lovett** (R. W.) Late excision of the hip. Boston M. & S. J., 1897, cxxxvii, 7-11. *Also*, Reprint. *Also:* Tr. Am. Orthop. Ass., Phila., 1897 x, 55-65.—**Montaz** (L.) De l'enclouage de l'articulation coxo-fémorale après sa résection. Assoc. franç. de chir. Proc. verb. [etc.], Par., 1895, ix, 153.—**Myers** (T. H.) The result of hip-joint exsection. Med. Rec., N. Y., 1890, xxxvii, 307.—**Nancrede** (C. B.) Specimens from an excision of the hip joint where death resulted from tubercular meningitis. Tr. Path. Soc. Phila. (1881-3), 1884, xi, 5.—**Neely** (E. A.) Exsection of head of femur; tuberculosis. Memphis M. Month., 1892, xii, 349.—**Nepveu.** Coxalgie suppurée; luxation pathologique du fémur; septicémie; résection simplificatrice; guérison. Bull. et mém. Soc. de chir. de Par., 1883, n. s., ix, 946-948.—**Parker** (F. L.) Morbus coxarius with caries of rim and floor of acetabulum; excision of head, neck, and six inches of femur; recovery from excision; death eighteen months afterwards from caries of ilium. Tr. South Car. M. Ass., Charleston, 1881, xxxi, 107-109.—**Parker** (R. W.) Pertrochanteric abscess; subsequent coxitis; excision; apparent recovery; lardaceous disease three years later; autopsy. Med. Times & Gaz., Lond., 1883, ii, 180.—**Paul.** Excision of the hip; primary union; movable joint. Med. Press & Circ., Lond., 1886, n. s., xlii, 526.—**Postempski** (P.) Risultati della resezione dell' anca nell' artro-sinovite tubercolare. Bull. d. r. Accad. med. di Roma, 1886-7, viii, 284-289.—**Pughe** (R.) Hip-joint four months after excision. Med. Press & Circ., Lond., 1886, n. s., xli, 496.—**Pye** (W.) A case of early excision of the hip-joint; recovery with a very movable false joint. Proc. M. Soc. Lond., 1884, vi, 385.—**Raingeard.** Coxalgie; résection; mort. J. de méd. de l'ouest, Nantes, 1886, xx, 351-353.—**Rochet** (V.) Des dystrophies observées à la suite des résections; pathogénie; évolution; traitement. Rev. de chir., Par., 1887, vii, 804; 1888, viii, 372.—**Salzer.** Hüftgelenksentzündung links; nachträglich Caries; Resection; Tod; Anamnese. Ber. d. k. k. Krankenanst. Rudolph-Stiftung in Wien (1867), 1868, 293-295.—**Schwartz** (E.) Résection large de la hanche pour une coxalgie suppurée avec luxation pathologique; résultats éloignés. Rev. d'orthop., Par., 1894, v, 343-347.—**Weinlechner.** Caries des Oberschenkels; Resection des Kopfes, Halses, des grossen Trochanter und der Hälfte der Dicke am obersten Drittel des Schaftes; Heilung nach 7 Monaten mit Verkürzung von 9 Ctm. bei Möglichkeit mit einem Stützapparate gut zu gehen. Aerztl. Ber. d. k. k. allg. Krankenh. zu Wien (1881), 1882, 242.—**West.** Subperiosteal resection of hip-joint for chronic hip disease; fracture of femur during operation; cure. Lancet, Lond., 1882, ii, 222.—**Woodward** (L. F.) Description of an excised hip-joint twenty two years after the operation. Boston M. & S. J., 1885, cxii, 389.

Excision *of hip* (*Double*).

KUNKLER (A.) *Die doppelseitige Hüftgelenksresection. [Wurtzburg.] 8°. *München*, 1887.

NIZIŃSKI (S.) *Die doppelseitige Hüftgelenkresection. [Wurtzburg.] 8°. *Posen*, 1885.

SARRAZIN (F.) *Ueber die doppelseitige Hüftgelenkresektion. [Jena.] 8°. *Königsberg*, 1892.

Battle (W. H.) A case of excision of both hip-joints for acute disease; recovery. Lancet, Lond., 1889, ii, 733-735. *Also* [Abstr.]: Tr. Clin. Soc. Lond., 1889-90, xxiii, 275.—**Byrd** (W. A.) Exsection of both hip-joints for morbus coxarius. J. Am. M. Ass., Chicago, 1883, i, 237.—**Hahn** (E.) Vorstellung eines Falles von doppelseitiger Hüftgelenksresection. Verhandl. d. deutsch. Gesellsch. f. Chir. 1880 Berl., 1881, ix, 67.—**Sherman** (H. M.) Instantaneous photographs, illustrating the gait of a child from whom both hips have been removed. Tr. Am. Orthop. Ass., Phila., 1890, iii, 232-238.—**Weinlechner.** Steifheit beider Hüftgelenke, welche selbst nach der beidseitigen Resection des Schenkelkopfes gleich hochgradig blieb. Aerztl. Ber. d. k. k. allg. Krankenh. zu Wien (1886), 1888, 240-242.

Excision *of hip* (*Methods and after-treatment of*).

BAATZ ([W. H.] M.) *Eine neue Methode der Hüftgelenksresection; der vordere Winkelschnitt nach Professor Helferich. 8°. *Greifswald*, 1893.

BÄHR (F.) *Die verschiedenen Methoden der Hüftgelenkresection und deren Zweckmässigkeit. [Strasburg.] 8°. *Karlsruhe*, 1889.

BROLL (H.) *Die Nachbehandlung der Hüftgelenksresection mittels antiseptischer Tamponade der Wunde. 12°. *Greifswald*, 1885.

STEUSLOFF (K.) *Ein Beitrag zur Resectio coxæ unter besonderer Berücksichtigung der Meisselresection. 8°. *Würzburg*, 1894.

Bardenheuer. Resection der Hüftgelenkspfanne und partielle Resection des Oberschenkelkopfes. Arch. f. klin. Chir., Berl., 1891, xlii, 375-379. *Also:* Verhandl. d. deutsch. Gesellsch. f. Chir., Berl., 1891, xx, pt. 2, 116-120. ———. Partielle concentrische Resection des Hüftgelenkkopfes und Resection der Hüftgelenkpfanne. Deutsche med. Wchnschr., Leipz. u. Berl., 1891, xvii, 1126. ———. Primäre Resection des Hüftgelenks mit Einschluss der Pfanne. *Ibid.*, 1898, xxiv, Ver.-Beil., 187.—**Barker** (A. E.) Seven cases of excision of the hip, combined with the hot-water flushing method; primary union in six. Med.-Chir. Tr., Lond., 1890-91, lxxiv, 39-58. *Also* [Abstr.]: Proc. Roy. M. & Chir. Soc. Lond., 1890-91, 3. s., iii, 1-10. *Also* [Abstr.]: Brit. M. J., Lond., 1890, ii, 1009. *Also:* Lancet, Lond., 1890, ii, 922-924.—**Bidder** (A.) Eine Methodus ischiadica zur Arthrotomie oder Resection des Hüftgelenkes. Arch. f. klin. Chir., Berl., 1889, xxxix, 742-750.—**Black.** Excision of hip and subperiosteal resection of femur. Rep. Proc. Northumb. & Durham M. Soc., Newcastle-upon-Tyne, 1886-7, 27.—**Bœckel** (J.) Résection antiseptique de la hanche. Gaz. méd. de Strasb., 1882, xli, 1; 13. *Also:* Gaz. hebd. d. sc. méd. de Bordeaux, 1882, iii, 16; 52; 74; 113; 125; 150; 172; 198; 270.—**Burger** (C. P.) Nabehandeling van heupresectie. Nederl. Tijdschr. v. Geneesk., Amst., 1883, xix, 731-733.—**Busachi** (T.) Resezione collo scalpello per anchilosi angolare dell' anca (Volkmann). Gior. d. r. Accad. di med. di Torino, 1887, 3. s., xxxv, 208-211.—**Calot.** Sur un cas de régénération presque intégrale de la moitié supérieure du fémur par le périoste conservé, et de reconstitution d'une articulation coxo-fémorale utile, à la suite d'une résection de la hanche. Rev. d'orthop., Par., 1894, v, 271-279. *Also* [Rap. de Kirmisson]: Bull. et mém. Soc. de chir. de Par., 1894, n. s., xx, 442-448.—**Cornet.** Essais de suture osseuse ilio-trochantérienne après la résection de la hanche, pour favoriser l'ankylose rapide. Province méd., Lyon, 1897, xi, 25-28.—**Delore.** Résection de la hanche; drainage pelvien. Cong. franç. de chir. Proc.-verb. [etc.] 1885, Par., 1886, i, 221-223.—**Delorme.** Quelques remarques sur les procédés de résection de la hanche par incision antérieure. *Ibid.*, 1891, v, 475-478.—**Dumont** (F.) Die Resection des Hüftgelenkes nach Kocher. Cor.-Bl. f. schweiz. Aerzte, Basel, 1887, xvii, 225-229.—**Gárovi** (L.) Contributo alla resezione dell' articolazione ileo-femorale col metodo del Volkmann a scalpello. Boll. d. Osp. di S. Casa di Loreto, Loreto, 1888-9, ii, 759-763, 1 pl.—**Kellogg** (J.) Resection of the acetabulum. Nashville J. M. & S., 1891, lxix, 254-258.—**Krause** (F.) Ueber die Behandlung und besonders über die Nachbehandlung der Hüftgelenksresectionen. Arch. f. klin. Chir., Berl., 1889, xxxix, 466-476, 1 pl. *Also:* Verhandl. d. deutsch. Gesellsch. f. Chir., Berl., 1889, xviii, pt. 2, 181-191, 1 pl.—**Lampugnani** (C.) La decapitazione del femore nella lussazione congenita dell' anca. Gior. d. r. Accad. di med. di Torino, 1885, xxxiii, 3. s., 538-551. *Also, transl.* [Abstr.]: Prov. M. J., Leicester, 1887, vi, 8.—**Larghi** (B.) Incisione unica per la rescissione della testa del femore, e per la disarticolazione della coscia dal bacino. Gior. d. r. Accad. med.-chir. di Torino, 1855, 2. s., xxiii, 337-360.—**Lockwood.** Excision of the head of the femur and erasion of the hip-joint, with immediate and permanent closure of the wound. Brit. M. J., Lond., 1890, i, 241.—**Löbker** (K.) Ein Löffelelevatorium für die Herausbeförderung des resecirten Hüftkopfes. Centralbl. f. Chir., Leipz., 1883, x, 33.—**McCurdy** (S. L. R.) A retaining splint for excisions of the hip-joint, with a case. Pittsburgh M. Rev., 1893, vii, 4-6. *Also*, Reprint.—**Margary** (F.) Osservazioni e note di chirurgia; resezione collo scalpello dell' articolazione dell' anca (Meisselresection di Volkmann) per anchilosa ossea in posizione di flessione; abduzione e rotazione esterna del femore di alto grado; correzione della deformità; conservazione dei movimenti della nuova articolazione. Osservatore, Torino, 1881, xvii, 705-709. *Also*, Reprint.—**Monod** (C.) Résection atypique de la hanche; guérison avec retour complet des mouvements de l'articulation. Bull. et mém. Soc. de chir. de Par., 1897, n. s., xxiii, 213-215.—**Nancrede** (C. B.) Some points relating to excision for hip-joint disease. Med. & Surg. Reporter, Phila., 1885, lii, 65.—**Norman** (H. B.) Remarks on the operations for excising parts of the hip-joint in scrofulous

Excision *of hip (Methods and after-treatment of).*

caries of the articulation. Lancet, Lond., 1848, ii, 37-39.—**Ogston** (A.) On forming a new acetabulum in certain resections of the hip-joint. Ann. Surg., St. Louis, 1888, viii, 161-166. — **Parry** (R. H.) Case of excision of the head of the femur by the anterior incision. Tr. Glasg. Path. & Clin. Soc., 1891-3, iv, 87-89.—**Poggi** (A.) Resezione dell' articolazione coxo-femorale destra col metodo del Volkmann a scalpello. Arch. di ortop., Milano, 1888, v, 6-8. — **Ricard.** Luxation ancienne de la hanche; résection de la tête du fémur; évidement de la cavité cotyloïde oblitérée; réduction du col fémoral dans cette cavité; guérison avec une néarthrose solide. Bull et mém. Soc. de chir. de Par., 1890, n. s., xvi, 714-724. — **Roberts** (M. J.) A rapid and easy method of excision of the hip-joint. N. York M. J., 1887, xlv, 435-437. — **Rydigier** (W.) Nowy sposób wypiłowania stawu biodrowego. [New method of resection at the articulation of hip.] Gaz. lek., Warszawa, 1884, 2. s., iv, 377-379 — **Schede** (M.) Stelzfuss für Exarticulationen im Hüftgelenk. Illust. Monatschr. d. ärztl. Polytech., Bern, 1882, iv, 279. — **Schmidt** (M.) Zur Hüftresection in der Landpraxis. Ztschr. f. ärztl. Landpraxis, Frankf. a. M., 1895, iv, 225-232.—**Schwartz.** Résection de la hanche où la longueur du fémur réséquée fut de 12 centimètres et qui s'est terminée par la guérison complète. Bull. et mém. Soc. de chir. de Par., 1894, n. s., xx, 445-448. — **Sprengel** (O.) Zur operativen Nachbehandlung alter Hüftresectionen. Beitr. z. wissensch. Med. Festschr. . . . d. Versamml. deutsch. Naturf. u. Aerzte . . ., Brnschwg., 1897, 51-82, 1 pl. — **Weiss** (T.) Contribution à l'étude de l'arthrotomie antiseptique de la hanche. Rev. méd. de l'est, Nancy, 1889, xxi, 195-220.

Excision *of jaws.*

See Jaws (*Excision of*).

Excision *of knee.*

See, also, **Epiphyses** (*Separation of*); **Extremity** (*Lower, Deformities of*).

BRACHET (T.) *De la résection totale du genou. 4°. *Strasbourg*, 1869.

GARLIPP (O.) *Ueber Resection bei Kniegelenkstuberculose. 12°. *Berlin*, 1895.

GÈGHRE (T.) Resection et tuberculose du genou; indications; résultats. 8°. *Lyon*, 1886.

GUILLEMIN (H.-F.-V.-E.) *Des indications et contre-indications de la résection du genou dans les cas d'ankyloses. 4°. *Strasbourg*, 1865.

HEERMANN (A.) *Ueber Resectio genu. 8°. *Berlin*, [1886].

HEIDEPRIEM (W.) *Beiträge zur Kniegelenksresection. 8°. *Berlin*, 1883.

HEINKE (A. R.) *Ueber die Resection des Kniegelenkes. 8°. *Bonn*, 1888.

LETORT (A.) *Contribution à l'étude de la résection du genou. 4°. *Paris*, 1881.

MILLER (A. G.) Excision of knee joint. 8°. *Edinburgh*, 1893.

See, also, infra.

SARTORIUS (H.) *Weiterer Beiträge zur Kniegelenkresection. 8°. *Würzburg*, 1886.

SCHAEFER ([M.] R. [C.]) *Ueber totale Resection des Kniegelenks. 8°. *Berlin*, [1879].

SCHULTHEISS (C. F. J.) *Ueber Kniegelenks-Resektionen. 8°. *Berlin*, 1885.

STRENGELL (G. W.) *Om resektion uti knäleden. 8°. *Helsingfors*, 1860.

TOURNIER (P.) *De la résection du genou. 4°. *Strasbourg*, 1865.

URLATIANU (J. J.) *De la résection orthopédique du genou pour ankylose angulaire. 4°. *Paris*, 1891.

Banks (W. M.) Excision of the knee-joint. [Abstr.] Liverpool M.-Chir. J., 1887, vii, 404-408. *Also:* Med. Press & Circ., Lond., 1887, n. s., xliii, 311-314.—**Butcher** (R. G. H.) On excision of the knee-joint. Dublin Q. J. M. Sc., 1855, xix, 1-60, 3 pl. *Also,* Reprint. ———. Second memoir on excision of the knee-joint; to which is appended a remarkable example of the power of operative surgery in saving the same articulation. Dublin Q. J. M. Sc., 1857, xxiii, 1-76, 1 pl. *Also,* Reprint.—**Cecchercelli** (A.) La resezione del ginocchio. Collez. ital. di lett. s. med., Milano, 1883, 3. s., 1-36, 2 tab. ———. L' artroectomia e la resezione del ginocchio. Med. contemp., Napoli, 1886, iii, 3-24.—**Christovitch** (M.) La résection du genou dans la tumeur blanche. Bull. gén. de thérap. [etc.], Par., 1891, cxx, 215; 259; 322.—**Davis** (G. G.) Resection of the knee-joint. Univ. M. Mag., Phila., 1897-8, x, 340-344.—**Dethlefsen** (C. A.) (Knæleds-resection.) Hosp.-Tid., Kjøbenh., 1887, 3. R., v, 199.—**Dimitriyeff** (V. A.) Dva sluchaya artrotomii kolïena. [Two cases of excision of knee.] Russk. Med., St. Petersb., 1888, xiii, 763. — **Dudon.** Resection du genou. Mém. et bull. Soc. de méd. et chir. de Bordeaux, 1886, 250-253.—**Durante** (F.) Resezione del ginocchio. Bull. d. r. Accad. med. di Roma, 1886, xii, 30-32.—**Fenwick** (G. E.) Excision of the knee-joint Internat. Encycl. Surg. (Ashhurst), N. Y., 1884, iv, 535-542 *Also, transl.:* Encycl. internat. de chir. (Ashhurst), Par., 1885, iv, 741-747. — **Gant** (F. J.) On excision of the knee joint. Med. Press & Circ., Lond., 1887, n. s., xliii, 335.—**Grant** (*Sir* J.) Note on excision of the knee-joint. Montreal M. J., 1896-7, xxv, 402-405. — **Iversen** (A.) Om Artrektomien, særligt af knæleddet. Hosp.-Tid., Kjøbenh., 1885, 3 R., iii, 365; 389. — **Lucas-Championnière** (J.) De la résection du genou. Cong. franç. de chir. Proc.-verb. [etc.], 1886, Par., 1887, ii, 495-497.—**McGill** (A. F.) Clinical lecture on excision of the knee-joint. Lancet, Lond., 1886, i, 2. *Also, transl.:* J. de méd., chir. et pharmacol., Brux., 1886, lxxxii, 635-638.—**M'Kay** (N. E.) Excision of the knee-joint. Canada Lancet, Toronto, 1886-7, xix, 165.—**Mackenzie** (R. J.) On excision of knee-joint. Month. J. M. Sc., Lond. & Edinb., 1853, xvi, 526-541. *Also,* Reprint.—**Miller** (A. G.) Excision or arthrectomy of the knee joint. Tr. Med.-Chir. Soc. Edinb., 1892-3, n. s., xii, 11-18. *Also:* Edinb. M. J., 1892-3, xxxviii, 504-510, 1 pl. *See, also, supra.*—**Mollière** (D.) Note sur la résection du genou. Lyon méd., 1888, lix, 266-271. *Also,* Reprint.—**Mugnai** (A.) Resezioni e artroectomie nelle affezione fungose del ginocchio. Sperimentale, Firenze, 1887, lx, 354-376. — **Ollier.** Sur la résection du genou. Bull. Acad. de méd., Par., 1889, 2. s., xxi, 729-731.—**Popoff** (T. V.) K rezektsiyam kolïennavo sustava. [On exsection of knee-joint.] Russk. Med., St. Petersb., 1890, xv, 115-118.—**Puzey** (C.) Some observations on the subject of excision of the knee-joint. Liverpool M.-Chir. J., 1883, iii, 80-90.—**Richelot.** Sur l'arthrectomie et la résection du genou. Bull. et mém. Soc. de chir. de Par., 1890, n. s., xvi, 727-744.—**Riedinger.** Ueber Kniegelenkresection. Sitzungsb. d. phys. med. Gesellsch. zu Würzb., 1886, 110-115.—**Schachner** (A.) Exsections of the knee-joint. Louisville J. S. & M., 1898-9, v, 341-346.—**Smith** (S.) Excision of the knee joint instead of amputation of the limb, in certain disabling deformities due to the position of the knee. Tr. N. York M. Ass. 1884, N. Y., 1885, i, 322-329.—**Tansini** (I.) Sulla cura degli operati di resezione del ginocchio. Clin. chir., Milano, 1894, ii, 217-222.—**Wight** (J. S.) On exsection of the knee-joint. Ann. Surg., Phila., 1892, xv, 431-438. — **von Winiwarter.** La résection du genou. Ann. Soc. méd.-chir. de Liége, 1889, xxviii, 203-206.

Excision *of knee (Cases and statistics of).*

See, also, **Excision** *of knee in children.*

BOLLICI (P.) Due resezioni del ginocchio. 8°. [*Ferrara*, 1889.]

DEREVYANKO (I. N.) *K voprosu o rezektsii kolïennavo sustava pri khronicheskikh fungoznikh vospaleniyakh yevo (sravnitelno-statisticheskoye izslïedovanïe). [On resection of the knee-joint in chronic fungoid inflammations; comparative statistical research.] 8°. *S.-Peterburg*, 1883.

FENWICK (G. E.) Excision of the knee-joint, with report of twenty-eight cases. 8°. *Montreal*, 1883.

MACON (E.-N.-E.) *Contribution à l'étude des résultats de la résection du genou d'après la statistique de M. le docteur J. Lucas-Championnière. 4°. *Paris*, 1891.

———. The same. 8°. *Paris*, 1891.

MENSING (J.) *Beiträge zur Statistik der Kniegelenksresectionen. 8°. *Kiel*, 1883.

SCHÖMANN (R. T. J.) *Zur Casuistik der Arthrektomia genu. 8°. *Greifswald*, 1888.

SUSZCYŃSKI (W.) *Beitrag zur Casuistik der Resection des Kniegelenkes. 8°. *Breslau*, 1872.

WACHTER (G. H.) *De articulis exstirpandis inprimis de genu exstirpato in Nosocomio chirurgico Academiæ Groninganæ. 8°. *Groningæ*, [1810].

Aleksandroff (L. P.) Arthrectomia genus. Otchet . . . Dïetsk. boln. Sv. Olgi v Mosk. (1894), 1895, viii, 75.—**Andrews** (E.) Tuberculosis and excision of the knee-joint. Internat. Clin., Phila., 1891, iii, 107-112.—**Angerer.**

Excision *of knee (Cases and statistics of).* Ueber die Resultate der Arthrectomie des Knies. Verhandl. d. deutsch. Gesellsch. f. Chir., Berl., 1890, xix, 63-67.—**Arnison.** Case of excision of the knee. Rep. Proc. Northumb. & Durham M. Soc., Newcastle-upon-Tyne, 1885-6, 57-59.—**Ashhurst** (J.), jr. Arthrectomy of the knee joint as a substitute for [excision]. Tr. Coll. Phys. Phila., 1889, 3. s., xi, 9-12. *Also:* Polyclinic, Phila., 1888-9, vi, 301-303.—**Banks** (W. M.) Excision of the knee-joint. Liverpool M.-Chir. J., 1894, iv, 167-170.—**Bardeleben.** Resectio genu; 4 Fälle; Heilung. Charité-Ann. 1883, Berl., 1885, x, 464-467.—**Barker** (A. E.) A clinical lecture on twenty-five consecutive cases of excision and arthrectomy of the knee; with hot water flushing. Clin. J., Lond., 1892-3, i, 229-236.—**Bauer** (L.) A clinical lecture on resection of the knee-joint. Internat. M. & S. Synopsis, St. Louis, 1887-8, i, no. 2, 9. ———. Resection of the knee-joint for knock-knee (genu-valgum); recovery with useful extremity. *Ibid.*, no. 1, 7-10.—**Bendandi** (G.) Tre resezioni di ginocchio per anchilosi deforme. Bull. d. sc. med. di Bologna, 1892, 7. s., iii, 187-193, 2 pl. [Discussion], 290-292.—**Bennett** (E. H.) Case of excision of the knee. Lancet, Lond., 1884, ii, 235.—**Bloch** (O.) Arthroitis tuberculosa genus; resectio genus. Nord. med. Ark., Stockholm, 1889, xxi, no. 7, 29.—**Bœckel** (J.) De la résection du genou; étude basée sur une série de 64 observations personnelles, dont 47 inédites. Mém. Soc. de méd. de Strasb. (1887-8), 1889, xxv, 126-295, 2 pl. *Also,* Reprint. *Also:* Gaz. méd. de Strasb., 1889, xlviii, 49; 61; 73; 85; 97; 109, 126, 1 pl.: 1890, xlix, 1. ———. Considérations sur la résection du genou, d'après 140 opérations pratiquées à l'Hôpital de Strasbourg. *Ibid.*, 1891, l, 121; 133: 1892, li, 1; 13. *Also,* Reprint. *Also:* Cong. franç. de chir. Proc.-verb. [etc.], Par., 1891, v, 36-55. *Also:* Bull. méd., Par., 1891, v, 303.—**Bogue** (R. G.) Excision of knee-joint for chronic adhesive inflammation; recovery. Chicago M. J. & Exam., 1883. xlvi, 471.—**Bothe** (A.) Ueber die Endresultate der Resektion des Kniegelenks; im Anschluss an 132 Operationen aus der Bruns'schen Klinik. Beitr. z. klin. Chir., Tübing., 1890, vi, 253-318.—**Boutflower** (A.) Excision of knee-joint; recovery; with perfectly movable joint. Lancet, Lond., 1884, i, 889. *Also:* Brit. M. J., Lond., 1884, i, 818.—**Brodier.** Résection du genou. Indépend. méd., Par., 1895, 57.—**Brown** (F. T.) Excision of the knee for tuberculosis in an adult. Ann. Surg., Phila., 1898, xxviii, 646.—**Bryant** (J. D.) Ten consecutive cases of excision of the knee-joint, with their deductions. Am. J. M. Sc., Phila., 1892, n. s., ciii, 116-125. ———. Excision of the knee joint for chronic disease. Gaillard's M. J., N. Y., 1885, xl, 119-129. [Discussion], 199-203. ———. Four additional cases of excision of the knee-joint for chronic disease, illustrated with results. N. Eng. M. Month., Bridgeport, Conn., 1886-7, vi, 476-484. ———. Ten cases of excision of the knee-joint for disease, and their lessons. Tr. Am. Orthop. Ass., Phila., 1891, iv, 314-325.—**Bunts** (F. E.) A report of three excisions of the knee-joint. Cleveland M. Gaz., 1890-91, vi, 10-16.—**Buonomo** (A.) Sulla resezione del ginocchio, Morgagni, Napoli. 1886, xxviii, 94; 284; 356.—**Butcher** (R.) Quatrième fait de résection du genou, avec conservation des fonctions du membre, sauf la rigidité. J. de méd. de Bordeaux, 1863, 2. s., viii, 289-301.—**Canton** (E.) Two cases of excision of the knee-joint for forcible separation of the lower epiphysis from the shaft of the femur. Dublin Q. J. M. Sc., 1861, xxxi, 74-83. *Also,* Reprint.—**Carson.** Excision of knee. St. Louis Cour. Med., 1885, xiii, 442-446.—**Catta-Preta.** Resecção do joelho em consequencia de osteomyelite do femur e tumor branco suppurado do joelho. Brazil-med., Rio de Jan., 1889, iv, 313.—**Ceccherelli** (A.) Osteosinovite tubercolare del ginocchio; resezione. Terap. clin., Napoli, 1896, v, 42.—**Cerné.** Résection du genou pour tumeur blanche ancienne avec attitude vicieuse. Union méd. de la Seine-Inf., Rouen, 1883, xxii, 80-88.—**Colzi** (F.) Sinovite tubercolare del ginocchio destro; artrectomia e resezione del ginocchio; guarigione. *In his:* Resoc. d. op. eseg. . . . in clin. chir. in Firenze, 8°, 1892, 185; 187. ———. Lussazione posteriore del ginocchio sinistro e reliquati di tubercolosi; resezione del ginocchio; guarigione. *Ibid.*, 188. ———. Tubercolosi del ginocchio secondaria ad osteomiellite tubercolare diffusa dell' estremo superiore della tibia; artrectomia e resezione del ginocchio; guarigione. *Ibid.*, 189.—**Crompton** (D.) Gunshot wound of knee; primary excision; cure. Guy's Hosp. Rep., Lond., 1887, 3. s., xxix, 151.—**D'Ambrosio** (A.) Due casi di resezione del ginocchio. Riforma med., Napoli, 1895, xi, pt. 1, 15; 111.—**David.** Caverne tuberculeuse et sequestre du condyle du fémur; synovite fongueuse; résection du genou. J. d. sc. méd. de Lille, 1899, i, 180-183.—**Deaver** (J. B.) Excision of knee. Internat. Clin., Phila., 1891, ii, 130.—**Decoud.** Artritis purulenta de la rodilla; invasión del pus al muslo y pierna; artrotomía; curación. Bol. de san. mil., Buenos Aires, 1892, ii, 166-170.—**Delorme.** Quatre cas d'arthrectomie du genou. Gaz. d. hôp., Par., 1888, lxi, 379; 388. *Also* [Rap. de Chauvel]: Bull. et mém. Soc. de chir. de Par., 1888, n. s., xiv, 218-224.—**Desguin** (L.) Résection du genou pour arthrite chronique, suite de fracture du plateau interne du tibia. Ann. Soc. de méd. d'Anvers,

Excision *of knee (Cases and statistics of).* 1888, xlix, 151-160, 1 pl.—**Dethlefsen** (C. A.) Ti Knæledsresektioner. Hosp.-Tid., Kjøbenh., 1886, 3. R., iv, 337-347.—**Drew** (H. V.) Excision of knee joint; recovery. Australas. M. Gaz., Sydney, 1884-5, iv, 163.—**Dudon** & **Guérin.** Luxation incomplète de la rotule gauche; hydarthrose; arthrotomie; guérison; présentation de malade. Mém. et bull. Soc. de méd. et chir. de Bordeaux (1893), 1894, 170-174.—**Duret** (H.) Exostose ostéogénique du genou droit; ablation; guérison. J. d. sc. méd. de Lille, 1886, viii, 441-446.—**Ellinwood** (C. N.) Resection of condyles of femur and upper end of tibia for tubercular degeneration. Pacific M. J., San Fran., 1891, xxxiv, 20.—**Englisch.** Gonitis suppurativa; Arthrotomia; Tod. Ber. d. k. k. Krankenanst. Rudolph-Stiftung in Wien, 1878, 464.—**Ferrari** (P.) Artrectomia e resezione nella tubercolosi del ginocchio. Salute: Italia med., Genova, 1885, xix, 257-286.—**Fiorani** (G.) Osteo-sinovite fungosa del ginocchio destro con anchilosi angolare; resezione; guarigione. Gazz. med. ital. lomb., Milano, 1881, 8. s., iii, 341. *Also,* Reprint. ———. Cinque casi di resezione del ginocchio. R. Ist. Lomb. di sc. e lett. Rendic., Milano, 1890, 2. s., xxiii, 168-175.—**Fleming** (W. J.) Case of useful joint after excision of the knee. Tr. Glasg. Path. & Clin. Soc. (1886-91), 1892, iii, 98.—**Forbes** (S. F.) Exsection of the knee-joint, with report of a case of complete dislocation of the knee, of nine years' standing, and with special reference to methods of fixation. J. Am. M. Ass., Chicago, 1895, xxv, 186-188.—**Frey** (L.) Fungus genu synovialis; Injection der Kollischer'schen Kalklösung; Zerfall der fungösen Massen; Arthrectomie; Heilung. Wien. med. Presse, 1888, xxix, 1324.—**Gallozzi** (C.) Resezione completa del ginocchio per gonartrocace al 3° stadio. Resoc. r. Accad. med.-chir. di Napoli, 1876, xxx, 127-134, 1 pl. *Also:* Clinica, Napoli, 1876, iii, 324-331. ———. Resezione del ginocchio Scuola med. napol., 1883, vi, 121.—**Gerster.** Exsection of the knee-joint for ankylosis. Med. News, Phila., 1886, xlviii, 642. *Also:* N. York M. J., 1886, xliii, 614. ———. Excision of the knee joint for synovial tuberculosis. N. York M. J., 1886, xliii, 645. ———. Exsection of the knee-joint for tuberculosis. Ann. Surg., St. Louis, 1887, vi, 318-324. *Also:* Med. News, Phila., 1887, l, 650-653. *Also:* N. York M. J., 1887, xlv, 664-666. ———. Exsection of the knee joint for tuberculosis. N. York M. J., 1889, xlix, 214.—**Girdlestone** (T. M.) Inflammation of knee-joint; ulceration of cartilages; excision; recovery. Austral. M. J., Melbourne, 1879, n. s., i, 323-325, 1 pl.—**Gowans.** Two cases of excision of the knee. Rep. Proc. Northumb. & Durham M. Soc., Newcastle-upon-Tyne, 1890-91, 131.—**Habs.** Ueber 18 im Magdeburger Krankenhause ausgeführte Kniegelenksexarticulationen. Verhandl. d. deutsch. Gesellsch. f. Chir., Berl., 1894, xxiii, pt. 1, 40-44.—**Hansen** (T.) Fire Tilfælde af Knæledsresektion med dertil knyttede Bemærkninger. Hosp.-Tid., Kjøbenh., 1884, 3. R., ii, 241; 273.—**Hayes** (P. J.) Excision of the knee-joint. Proc. Path. Soc. Dubl., 1873-5, n. s., vi, 218.—**Hofmokl.** Gonitis fungosa; Resectio genus; Heilung. Ber. d. k. k. Krankenanst. Rudolph-Stiftung in Wien (1886), 1887, 384.—**Holloway** (J. M.) & **Samuel** (F. W.) Two cases of excision of the knee-joint, with illustrations. Louisville M. Month., 1894-5, i, 188-191, 1 pl.—**Howse** (H. G.) On the results of one hundred and thirty cases of excision of the knee; [with] the analysis of the cases by G. N. Pitt. Guy's Hosp. Rep., Lond., 1893, xlix, 169-274.—**Jalland.** Six cases of excision of the knee-joint. Lancet, Lond., 1884, ii, 145.—**Jeannel.** Ostéo-arthrite du genou datant de cinq ans; résection du genou. Rev. méd. de Toulouse, 1886, xx, 129-135.—**Jelks** (J. T.) Tuberculosis of knee-joint; excision. Hot Springs M. J., 1895, iv, 193.—**Kalliontzes** (E.) 'Αρθρῖτις φυματιώδες ἀρχομένη τοῦ ἀριστεροῦ γόνατος. 'Αρθροτομία; ἴασις ἄνευ ἀγκυλώσεως. Γαληνὸς, 'Αθῆναι, 1886, xvi, 257-259.—**Kelly** (A. O. J.) Excision of the knee for chronic arthritis. Univ. M. Mag., Phila., 1891-2, iv, 652.—**Kocher.** Resectio genu. *In his:* Chir. Klin. zu Bern, Jena, 1891, 188.—**Kuipers** (A.) Iets over knieresectie. Nederl. mil. geneesk. Arch., Utrecht, 1885, ix, 655-686, 9 pl.—**Laidley.** [Excision of knee for anchylosis, the result of injury.] St. Louis M. & S. J., 1883, xliv, 304-309.—**Lardy** (E.) Deux observations de déchirure des cartilages semilunaires du genou; excision et guérison. Rev. de chir., Par., 1894, xiv, 493-498.—**Latis** (M. R.) & **Fogliani** (G. F.) Resezione del ginocchio; guarigione. Gazz. med. lomb., Milano, 1892, li, 340; 351; 359. ——— ———. Anchilosi angolare del ginocchio con forte deviazione all' esterno della gamba; resezione del ginocchio; guarigione. *Ibid.*, 370.—**Lee** (H.) Results after twenty years of two cases of excision of the knee joint. Lancet, Lond., 1888, i, 769.—**Leroy.** Résection du genou: présentation de l'opérée. Arch. méd. belges, Brux., 1881, 3. s., xix, 116-125.—**Lorthioir.** Tumeur blanche du genou; résection; guérison. Clinique, Brux., 1889, iii, 801-803.—**Lovett** (R. W.) Excision of the knee for angular anchylosis; report of four cases. Boston M. & S. J., 1890, cxxiii, 178.—**Lucas-Championnière** (J.) Résection du genou; série de onze cas de guérison; indications et médecine opératoire. Rev. de chir., Par., 1887, vii, 1-12. ———. Résection du genou; statistique de quarante-quatre cas; procédés opé-

Excision *of knee* (*Cases and statistics of*).

ratoires. Bull. et mém. Soc. de chir. de Par., 1890, n. s., xvi, 572–582.—**McBurney** (C.) Cases of knee-joint excision. Med. News, Phila., 1884, xliv, 409–412. [Discussion], 424. *Also:* N. York M. J., 1884, xxxix, 381–383. [Discussion], 391. ———. Excision of the knee-joint. Med. News, Phila., 1885, xlvi, 415–417. *Also:* N. York M. J., 1885, xli, 421.—**McClelland** (R. W.) Excision of knee-joint. Tr. Homœop. M. Soc. Penn. 1893, Phila., 1894, xxix, 136.—**McGaughey** (J. B.) Exsection of the knee joint. Northwest. Lancet, St. Paul, 1895, xv, 411.—**McGill** (A. F.) Abstract of a clinical lecture on excision of the knee-joint. Lancet, Lond., 1886, i, 2.—**McKay** (N. E.) Excision of the knee, with a report of twelve cases. Maritime M. News, Halifax, 1893, v, 171–180. ———. The relative value of excision and arthrectomy of the knee; with a report of four cases of excision. *Ibid.*, 1897, ix, 225–238.—**McLeod** (K.) Excision of knee-joint. Indian M. Gaz., Calcutta, 1887, xxii, 134.—**Margary** (F.) Resezioni del ginocchio per artrite fungosa. Arch. di ortop., Milano, 1887, iv, 350–359.—**Mazzoni.** Sinovite fungosa del ginocchio sinistro; artrectomia sinoviale con mondamanto delle cartilagini articolari. Arch. ed atti d. Soc. ital. di chir. 1886, Roma, 1887, iii, 141. ———. Sinovite fungosa del ginocchio destro con diffusione ai capi articolari; resezione. *Ibid.*, 142–144.—**Meyer** (W.) Resection of knee for Charcot's disease. Med. Rec., N. Y., 1894, xlvi, 538.—**Michelini** (G.) Di due resezioni del ginocchio. Rivista, Genova, 1884, iii, 145–153, 1 pl.—**Miller** (A. G.) Notes of thirty cases of excision of the knee-joint. Lancet, Lond., 1893, i, 237–240.—**Modlinski** (P. I.) Po povodu rezektsii koliennavo sustava pri tuberkuloznom porazhenii yevo. [Resection of the knee for tuberculous disease.] Laitop. Khirurg. Obsh. v Mosk. 1898, xvii, 1–4.—**Montaz.** Résection totale du genou pour arthrite tuberculeuse. Dauphiné méd., Grenoble, 1892, xvi, 68–70.—**Moore** (J. E.) A report of six cases of excision of the knee. N. York M. J., 1892, lvi, 706–708. *Also:* Tr. Am. Orthop. Ass. 1892, Phila., 1893, v, 140–147. ———. Two cases of excision of the knee joint. J. Am. M. Ass., Chicago, 1893, xx, 356.—**Morgan** (G. B.) [Two cases of excision of the knee-joint.] Rep. Proc. Northumb. & Durham M. Soc., Newcastle upon-Tyne, 1877–8, 42.—**Murdoch** (J. B.) Excision of knee-joint. J. Am. M. Ass., Chicago, 1889, xii, 588.—**Murphy** (J. B.) Tubercular arthritis of the knee joint, with excision. Polyclinic, Phila., 1887–8, v, 164. *Also:* Med. Age, Detroit, 1889, vii, 411–413.—**Myrick** & **Shears** (G. F.) Arthritis; osteitis; excision of the knee joint; recovery. Clinique, Chicago, 1896, xvii, 249–251.—**Napalkoff** (N.) O rezektsii bugorchatavo koliena (ocherki povsednevnoĭ khirurgii). [On exsection of tuberculous knee (sketches from every-day surgery).] Khirurgia, Mosk., 1898, iii, 345–360.—**Negretto** (A.) Osteo-sinovite fungosa del ginocchio destro complicata da vasto ascesso periarticolare; resezione totale del ginocchio; riunione ossea mercè chiodi d' avorio; guarigione. Gazz. d. osp., Milano, 1887, viii, 172; 178.—**Norton** (A. T.) Former destructive arthritis of the knee-joint; dislocation with bony and fibrous ankylosis; resection, union by first intention and without suppuration. Lancet, Lond., 1885, i, 473.—**Ollier** (L.) Résection du genou, avec succès, pour une ankylose angulaire. Lyon méd., 1882, xli, 638–642. ———. De la résection du genou; résultats obtenus à la clinique chirurgicale de la Faculté de Lyon pendant l'année 1882. Rev. de chir., Par., 1883, iii, 268; 339. ———. Résections du genou. Lyon méd., 1890, lxiii, 346. ———. Deux cas de résection du genou. *Ibid.*, 1891, lxviii, 505–507.—**Olrik** (C.) Arthrectomia genus. Hosp.-Tid., Kjøbenh., 1885, 3. R., iii, 1143–1145. ———. Resectio genus. *Ibid.*, 1140; 1145.—**Orton** (G. T.) Excision of knee joint and removal of necrosed femur. Canada Lancet, Toronto, 1891–2, xxiv, 99.—**Packard** (J. H.) Excision of the knee. Med. News, Phila., 1887, l, 281.—**Pascale** (G.) Sinovite ed osteomielite tubercolare del ginocchio destro; resezione; guarigione per primam. *In his:* Oss. di patol. e clin. chir., 8°, Napoli, 1889, 208–213.—**Percival.** Disease of the knee-joint; excision. Brit. M. J., Lond., 1884, i, 268.—**Pereira** (M. V.) Osteo-arthrite tuberculosa do joelho com suppuração e doze fistulas, resecção completa, união perfeita dos ossos. Gaz. med. da Bahia, 1888–9, 3. s., vi, 443–451.—**Peugniez.** Arthrectomie du genou pour arthrite sèche; guérison. Gaz. méd. de Picardie, Amiens, 1891, ix, 37.—**Phelps** (A. M.) Excision of the knee-joint; together with a report of three hundred and twenty-nine cases treated according to modern antiseptic methods, and four cases of resection of the hamstring tendon to prevent relapse in children. Med. Rec., N. Y., 1886, xxx, 113–117. *Also,* Reprint. *Also:* Tr. M. Soc. N. Y., Syracuse, 1886, 575–587.—**Picone** (E.) Gonortrocace in terzo stadio; resezione del ginocchio senza emostasia e senza drenaggi; guarigione completa. Gior. internaz. d. sc. med., Napoli, 1892, n. s., xiv, 654–657.—**Pinkerton** (S. H.) Excision of knee joint for tubercular arthritis. *In his:* Synops. clin. surg., 12°, Salt Lake City, 1893, 110. ———. Excision at knee for tubercular arthritis; with subsequent amputation at lower one-third of thigh. *Ibid.*, 111.—**Poore** (C. T.) Exsection of the knee-joint for anchylosis at a right angle. N. York M. J., 1878, xxvii, 62–66. *Also,* Reprint. ———. Cases of excision of the knee-joint. Ann. Anat. & Surg., Brooklyn, N. Y., 1883, viii, 30. *Also:* N. York M. J., 1883, xxxvii, 325. ———. Abscess of the head of the tibia; resection of the knee. N. York M. J., 1887, xlv, 302. ———. Excision of the knee joint; recovery with good union. *Ibid.*, 1888, xlvii, 160.—**Potieyenko** (V. V.) Vozvrat tuberculosa v rezetsirovannom koliennom sustavĭe; amputatsiya bedra v srednei ⅓. [Return of tuberculosis in an exsected knee; amputation of the thigh in its middle third.] Russk. chir. arch., S.-Peterb., 1895, i, 705. ———. Tuberculosis genu dextri; rezektsiya koliennavo sustava; bez uluchsheniya. [. . . resection of knee-joint; no improvement.] *Ibid.*, 710. ———. Tuberculosis genu sinistr.; rezektsiya koliennavo sustava; vozvrat tuberculos'a v rezetsirovannom kolienie. [. . . exsection of knee-joint; tuberculosis in the resected knee returned.] *Ibid.*, 711.—**Praetorius** (A.) Resectio genu. Deutsche Ztschr. f. Chir., Leipz., 1882, xvii, 567–569.—**Puky** (A.) Pathologikus térdizület teljes csonkolása; gyópyúlás. [Total resection of knee; cure.] Orvosi hetil., Budapest, 1883, xxvii, 238–240. *Also, transl.:* Pest. med.-chir. Presse, Budapest, 1883, xix, 330.—**Pulpy** knee; excision. Abstr. M. & S. Cases Gen. Hosp. Sick Children 1883, Pendlebury, Manchester, 1884. iii, 130: 1885, iv, 140.—**von Quast** (E.) Excision of the knee joint. Louisville M. News, 1883, xvi, 26. *Also:* Med. Index, Kansas City, 1884, v, 48–50.—**Richelot.** Arthrectomie du genou. Bull. et mém. Soc. de chir. de Par., 1891, n. s., xvii, 521.—**Ripley** (J. H.) Exsection of the knee. N. York M. J., 1885, xlii, 161.—**Roddick.** Gonorrhœal synovitis of left knee; excision. Montreal M. J., 1892–3, xxi, 50–52.—**Rook** (A. E.) Case of chronic knee-joint disease treated by arthrectomy. Brit. M. J., Lond., 1888, ii, 491.—**Schapps** (J. C.) Deformity following excision of the knee-joint. Tr. Am. Orthop. Ass., Phila., 1891, iv, 51–56. ———. Deformity after excision of the knee-joint. Brooklyn M. J., 1892, vi, 65–68.—**Shepherd** (F. J.) Excision of the knee-joint for tuberculous disease. Montreal M. J., 1890–91, xix, 112–114.—**Sick.** Demonstration eines Falles von Erkrankung des Kniegelenkes bei Tabes; Resectio genu. Deutsche med. Wchnschr., Leipz. u. Berl., 1892, xviii, 1021.—**Spence** (J.) Excision of knee-joint. *In his:* Rep. clin. cases, 8°, Edinb., 1859, 20–22.—**Steele** (A. J.) Excision of the knee-joint. St. Louis Cour. Med., 1888, xix, 559–565. ———. Two knee-joint excisions. *Ibid.*, xx, 385–396. *Also:* Tr. Am. Orthop. Ass. 1887–8, Bost., 1889, i, 180–192.—**Stimson** (L. A.) Exsection of the knee-joint. Med. News, Phila., 1884, xlv, 493. *Also:* N. York M. J., 1884, xl, 495.—**Stoker** (*Sir* W. T.) Excision of the knee-joint. Lancet, Lond., 1887, i, 1091. ———. Experiences of excision of the knee-joint for tubercular disease. Practitioner, Lond., 1896, lvi, 135–143.—**Stokes** (W.) Resections of the knee-joint. Proc. Path. Soc. Dubl., 1880–82, n. s., ix, 163–165.—**Tansini** (I.) Osteo-sinovite fungosa dell' articolazione del ginocchio (casi 6); resezione del ginocchio; guarigione. Riforma med., Napoli, 1894, x, pt. 4, 507–511.—**Thomson.** Excision of the knee. Proc. Path. Soc. Dubl. 1873–5, n. s., vi, 121.—**Tyrrell** (H. J.) Excision of the knee-joint. *Ibid.*, 1875–7, n. s., vii, 218; 224; 232.—**Vallas.** La résection du genou en 1890. Province méd., Lyon, 1890, iv, 436–438.—**von Vámossy** (S.) Caries des Kniegelenkes; Resectio; Heilung. Wien. med. Presse, 1889, xxx, 1386.—**Vance** (Ap M.) Excision of the knee for convenience; clinical report. Am. Pract. & News, Louisville, 1889, n. s., viii, 388–390. *Also:* J. Nat. Ass. Railway Surg., Fort Wayne, 1889–90, ii, 278–281. *Also:* Med. Progress, Louisville, 1890, iv, 641–643.—**Van Hoeter.** Tumeur blanche du genou gauche; résection du genou suivie de l'amputation de la cuisse; Lister; guérison en sept semaines. J. de méd., chir. et pharmacol., Brux., 1883, lxxvi, 243–245.—**Wharton** (H. R.) Excisions of knee-joint. Tr. Path. Soc. Phila. (1887–9), 1891, xiv, 32.—**Wheaton** (C. A.) Resection of the knee joint; specimen from a compound comminuted fracture of the tibia. Northwest. Lancet, St. Paul, 1894, xiv, 172.—**Wilcox** (S. F.) Tuberculosis of knee-joint; excision. N. Am. J. Homœop., N. Y., 1888, 3. s., iii, 127.—**Wilkins.** Resection of knee-joint; recovery, with useful limb. Lancet, Lond., 1878, ii, 85.—**Wolff** (J.) Ueber einen Fall von Arthrectomie des Kniegelenks wegen neuropatischer Gelenksaffection. Verhandl. d. Berl. med. Gesellsch. 1888, Berl., 1889, xix, 255–265. *Also:* Berl. klin. Wchnschr., 1889, xxvi, 105–108. *Also* [Rev. by J. Ruhemann]: Centralbl. f. Nervenh., Leipz., 1888, xi, 161.—**Wyeth** (J. A.) Excision of knee-joint. Med. Rec., N. Y., 1889, xxxvi, 174. ———. Exsection of the knee joint for the relief of an old traumatic backward dislocation of the tibia; recovery. N. York M. J., 1890, li, 271.

Excision *of knee* (*Complications and sequelæ of*).

See, also, **Excision** *of knee* (*Double*); **Excision** *of knee in children.*

KREUZ (A.) * Ueber die Endresultate der seit fünf Jahren ausgeführten Resectionen und Ar-

Excision *of knee* (*Complications and sequelæ of*).

threctomien des Kniegelenks aus der chirurgischen Klinik des Julius-Spitals. 8°. *Würzburg*, 1891.

NEUGEBAUER (C.) * Ueber Endresultate der Kniegelenks-Resectionen. Aus der chirurgischen Klinik in Strassburg i. E. [Strasburg.] 8°. *Leipzig*, 1889.

Also, in: Deutsche Ztschr. f. Chir., Leipz., 1888–9, xxix, 379–410.

SCHLÜTER (O.) * Ueber die Knieresection im höheren Alter, ausgeführt wegen Tuberculose. 8°. *Göttingen*, 1889.

Also, in: Deutsche Ztschr. f. Chir., Leipz., 1889–90, xxx, 285–330.

ZEHNER ([D. A.] F.) * Beitrag zur Frage der Flexionsankylosen nach Resection des tuberkulösen Kniegelenks. 8°. *Kiel*, 1892.

Arène. Résultats éloignés d'une résection du genou pour ostéo-arthrite tuberculeuse. Ann. de chir. et d'orthop., Par., 1896, ix, 19–21. *Also:* Loire méd., St.-Étienne, 1896, xv, 15–17.—**Basile** (G.) Due casi di allungamento dell' arto inferiore dopo la resezione del ginocchio. Gazz. d. osp., Milano, 1894, xv, 388.—**Bennett** (E. H.) On excision of the knee, followed by false joint. Tr. Acad. M. Ireland 1883–4, Dubl., 1884, ii, 245–248. *Also* [Abstr.]: Med. Press & Circ., Lond., 1884, n. s., xxxviii, 94. *Also* [Abstr.]: Dublin J. M. Sc., 1884, [3.] s., lxxviii, 172.—**Bogue** (R. G.) Excision of knee-joint for chronic destructive inflammation; pyæmia; death. Chicago M. J. & Exam., 1883, xlvi, 473.—**Braun** (H.) Ueber eine Ursache für Cirkulations- und Innervationsstörungen nach der Resektion des Kniegelenks. Centralbl. f. Chir., Leipz., 1883, x, 177–181.—**Campbell** (M.) Patient after excision of knee-joint. Liverpool M.-Chir. J., 1884, iv, 175.—**Camus** (F.) Arthrotomie du genou dans un cas d'arthrite traumatique suppurée; guérison avec ankylose. Arch. de méd. et pharm. mil., Par., 1887, x, 370–375.—**de Cerenville** (E.) & **Stilling** (H.) Alcoolisme; résection du genou gauche; tuberculose; atrophie uni-latérale de la colonne de Clarke; dégénérescence du faisceau cérébelleux. Mitth. a. Klin. u. med. Inst. d. Schweiz, Basel u. Leipz., 1894, 4. R., 53–63, 1 pl.—**Cousins** (J. W.) Excision of the knee-joint in middle life; jamming the bones Brit. M. J., Lond., 1896, ii, 177–180.—**Deschamps** (J.) Résection du genou chez une femme de 63 ans. Gaz. méd. de Liége, 1889–90, ii, 411.—**Droog** (E. A. M.) Over knieresectie en hare resultaten. Med. Weekbl., Amst., 1897–8, iv, 597; 613; 628; 646; 659; 675; 689.—**Hitzegrad** (F.) Welcher Art sind die Enderfolge der Kniegelenkresectionen, seit Einführung der antiseptischen Wundbehandlung und der künstlichen Blutleere? Mitth. a. d. chir. Klin. zu Kiel, 1888, 91–157.—**Hutchinson** (J.) On the results of excision of the knee joint. Arch. Surg., Lond., 1895, vi, 97–99.—**Kirmisson** (E.) Nouvel exemple de déviation du genou consécutive à une résection. Rev. d'orthop., Par., 1897, viii, 226–229.—**Neve** (A.) A case of fracture into the knee-joint; arthrectomy; necrosis; recovery. Lancet, Lond., 1889, ii, 1334.—**Parker** (R. W.) Chronic disease of knee; excision; soft fibrous union; amputation; remarks on "conservative" surgery. Med. Times & Gaz., Lond., 1884, ii, 321.—**Quénu.** Résection ancienne du genou. Bull. et mém. Soc. de chir. de Par., 1892, n. s., xviii, 635.—**Régnier.** Pneumonie infectieuse, arthrite du genou gauche, luxation pathologique; résection du genou; guérison dans une attitude vicieuse. Mém. Soc. de méd. de Nancy, 1891–2, pp. xlvi–xlviii.—**Ricketts** (B. M.) Excision of the knee; the report of a case, with subsequent amputation and presentation of leg. Cincin. Lancet-Clinic, 1890, n. s., xxv, 537–539. [Discussion], 541.—**Schwartz** (E.) Repullulation ou récidive après une résection du genou pour arthrite fongueuse. Rev. gén. de clin. et de thérap., Par., 1894, viii, pt. 2, 466.—**Sendler** (P.) Zur Frage der Beweglichkeit nach Arthrektomie am Knie mit Krankenvorstellung. Verhandl. d. deutsch. Gesellsch. f. Chir., Berl., 1890, xix, 88–91.—**Smith** (H.) Note on the result of excision of the knee-joint. Lancet, Lond., 1892, i, 1078.—**Webb** (J. H.) Abscess of the tibia; resection of the knee-joint; amputation; recovery. Austral. M. J., Melbourne, 1885, n. s., vii, 252–254, 1 pl.—**Weinlechner.** Beugecontractur im linken Kniegelenke, als Resultat einer fungösen Entzündung; Keilexcision; da sich diese ungenügend erwies, wurde Tags darauf die typische Totalresection vorgenommen; im ganzen wurde ein 9 Ctm. langes Knochenstück resecirt; um 11 Ctm. war das Bein in Folge der Atrophie, abgesehen von der Beugecontractur, kürzer gewesen, so dass die Gesammtverkürzung bei der Entlassung nach 4½ Monaten 20 Ctm. betrug. Aerztl. Ber. d. k. k. allg. Krankenh. zu Wien (1886), 1888, 233. ———. Knöcherne Anchylose des linken Kniegelenkes in Beugung und Valgusstellung bei einem scrophulösen Individium; Keilexcision am Condylus internus tibiæ nach temporärer Querdurchsägung und Ablösung der Patella; Patellarnaht; Heilung in gestreckter Stellung mit knöchernem Callus. *Ibid.*, 234.—**Wharton** (H. R.) Result of excision of the knee-joint. Internat. Clin., Phila., 1893, 2. s., iv, 216.—**Willard** (L. H.) Resection of the knee joint complicated with chorea. Tr. Homœop. M. Soc. Penn., Phila., 1886, xxii, 283–287.

Excision *of knee* (*Double*).

HORNING (L.) * Ueber Resektion des Kniegelenks mit einem Falle von doppelseitiger Kniegelenksresection. Statistik. 8°. *Würzburg*, 1887.

Barron (J.) Case of consecutive excision of both knee joints for disease, terminating in recovery. Rep. Proc. Northumb. & Durham M. Soc., Newcastle-upon-Tyne, 1877–8, 137–142.—**Hofa** (A.) Ueber doppelseitige Kniegelenksresectionen. Aerztl. Int.-Bl., München, 1885, xxxii, 369. *Also:* Sitzungsb. d. phys.-med. Gesellsch. zu Würzb., 1885, 80–84.—**Jeannel.** Arthropathies consécutives à une myélite; résection orthopédique des deux genoux. Arch. prov. de chir., Par., 1893, ii, 476–499. *Also*, Reprint.—**Newbolt** (G. P.) Excision of both knees for angular ankylosis. Lancet, Lond., 1894, ii, 1215.

Excision *of knee* (*Methods of*).

KRUMNOW (F.) * Zur Methode der bogenförmigen Kniegelenkresection nach Helferich. 8°. *Greifswald*, 1894.

SCHAEFER (M. R. C.) * Ueber totale Resection des Kniegelenks. 8°. *Berlin*, [1879].

ZUNKEN (H.) * Zur Technik der Kniegelenkresektion unter antiseptischem Dauerverbande. 8°. *Würzburg*, 1884.

Agostino (P.) Resezione del ginocchio anchilosato ad angolo acuto ed applicazione di un nuovo goniometro. Atti Cong. gen. d. Ass. med. ital. 1882, Modena, 1883, x, 226–228.—**Allingham** (H. A.) A new method of performing excision of the knee. Proc. M. Soc. Lond., 1886–7, x, 118–126. *Also* [Abstr.]: Brit. M. J., Lond., 1887, i, 106. ———. Excision of the knee by vertical incision. Proc. M. Soc. Lond., 1888–9, xii, 303.—**Amici** (N.) Resezione del ginocchio alla Syme con resezione dei capi articolari e loro inchiodamento. Arch. ed atti d. Soc. ital. di chir., Roma, 1886, ii, 24.—**Ashhurst** (J.) Arthrectomy of the knee-joint as a substitute for articular excision; with the exhibition of a patient. Tr. Coll. Phys. Phila., 1889, 3. s., xi, 9–12.—**Baker** (W. M.) Remarks on a method of fixing the bones in the operation of excision of the knee-joint. Brit. M. J., Lond., 1887, i, 321–324. ———. Excision of the knee-joint for old disease; ends of the bones fixed together by steel pins. *Ibid.*, 1888, i, 744.—**Bœckel** (J.) Résection du genou sans drainage; 64 résections du genou sans suture osseuse, sans ligatures, sans drainage. Arch. prov. de chir., Par., 1895, iv, 1–6.—**Bollici** (P.) Resezione collo scalpello per anchilosi angolare dell' anca (Meisselresection di Volkmann). Arch. di ortop., Milano, 1889, vi, 65–72. *Also*, Reprint.—**Bruns** (P.) Zur Technik der Kniegelenks-Resection bei fungöser Erkrankung. Mitth. a. d. chir. Klin. zu Tübing., 1884, 2. Hft., 360–368.—**Campbell** (W. M.) A new method of performing resection of the knee-joint. Brit. M. J., Lond., 1883, ii, 860.—**Conti** (G.) Un caso di resezione del ginocchio col taglio Syme. Raccoglitore med., Forlì, 1886, 5. s., ii, 13–19.—**Cushing** (H. W.) Excision and erasion of the knee. Med. Communicat. Mass. M. Soc., Bost., 1896, xvii, no. 1, 317–322, 2 pl.—**Davy** (R.) Clinical lecture on tibio-femoral impaction; a new method of performing resection of the knee-joint. Brit. M. J., Lond., 1883, ii, 758–760.—**Defontaine.** De la suppression du drainage dans la résection du genou. [Résumé.] Bull. et mém. Soc. de chir. de Par., 1889, n. s., xv, 172–174.—**Desguin** (L.) Résection orthopédique du genou. Ann. Soc. de med. d'Anvers, 1894, lvi, 225.—**Dorrucci** (T.) Della resezione del ginocchio col metodo di Volkmann. Gior. internaz. d. sc. med., Napoli, 1882, n. s., iv, 976–981.—**Durante.** Nuovo processo per la resezione del ginocchio. Arch. ed atti d. Soc. ital. di chir. 1886, Roma, 1887, iii, 90–98.—**Duzéa.** Nouvelles observations de résection du genou consolidée sous un seul pansement. Rev. de chir., Par., 1888, viii, 577–586.—**Falkenberg** (A. A.) Po povodu t. naz. vnïesumochnavo ili vnïesochlenovnavo sposopa izsïecheniya koliena. [On the so-called extra-capsular or extra-articular method of excision of the knee.] Vrach, St. Petersb., 1896, xvii, 1202.—**Fiorani** (G.) Resezione totale del ginocchio sinistro per tubercolosi delle ossa; guarigione: descrizione di una nuova stecca. Ann. univ. di med. e chir., Milano, 1883, ccixiii, 94–103.—**Franchomme** (A.) Résection du genou, sans suture osseuse, pour ankylose angulaire, chez un enfant de 9 ans; résultat ostéoplastique satisfaisant. Bull. Soc. anat.-clin. de Lille, 1891, vi, 94–96.—**Gallozzi** (C.) Breve nota su d' una resezione del ginocchio alla Wolkamn [Volkmann]. Resoc. r. med. chir. di Napoli, 1882, xxxvi, 194. *Also:* Eco d. osp., Napoli, 1883, i, 46.—**Golding-Bird** (C.) Case of transpatellar excision of the knee.

Excision *of knee (Methods of).*

Brit. M. J., Lond., 1883, i, 110. *Also:* Lancet, Lond., 1883, i, 101. *Also:* Tr. Clin. Soc. Lond., 1882-3, xvi, 82-85.—**Halsted.** Two cases of excision of the knee-joint in which Hansmann's plates with ordinary screws were employed. Johns Hopkins Hosp. Bull., Balt., 1894, v, 31.—**Kasuchino** (H.) [Operation of Guritz for excision of knee-joint.] Kyo-rin-no Shiori, Tokyo, 1898, x, no. 7, 1-13.—**Lockwood** (C. B.) A review of the operation for excision of the knee, together with an account of a new procedure; osteoplastic excision of the knee. Lancet, Lond., 1897, i, 732-734. *Also:* Tr. M. Soc. Lond., 1896-7, xx, 244-254.—**Lorthioir.** Résection orthopédique du genou. Ann. Soc. belge de chir., Brux., 1894-5, ii, 245-247.—**Lucas-Championnière.** Attelle métallique à placer dans une gouttière plâtrée pour le traitement des résections du genou. Bull. et mém. Soc. de chir. de Par., 1886, n. s., xii, 44-46.—**Marsh** (H.) Remarks on the method of fixing the bones in the operation of excision of the knee-joint. Brit. M. J., Lond., 1887, i, 389.—**Mazzoni.** Osteosinovite fungosa del ginocchio destro; resezione classica. Arch. ed atti d. Soc. ital. di chir. 1886, Roma 1887, iii, 140.—**Meany** (W. B.) Excision of the knee joint; the operation as performed by Sir Joseph Lister. St. Louis M. & S. J., 1885, xlix, 79-81.—**Miller** (A. G.) Two suggestions for improving the operation of excision of the knee-joint for strumous disease. Tr. Med.-Chir. Soc. Edinb., 1888-9, n. s., viii, 187-189, 2 pl. *Also*, Reprint. *Also:* Edinb. M. J., 1889-90, xxxv, 41-43, 2 pl.—**Morse** (J. F.) A method of resecting the knee joint. Tr. M. Soc. Calif., San Fran., 1889, 70.—**Mugnai** (A.) Contributo alla artroectomia sinoviale del ginocchio. Sperimentale, Firenze, 1885, lvi, 250-259. *Also*, Reprint.—**Ollier.** De la simplification du traitement post-opératoire de la résection du genou; consolidation sous un seul pansement. Rev. de chir., Par., 1887, vii, 597-607.—**Paradisi** (E.) Contribuzione allo studio delle resezioni del ginocchio; resoconto di operazioni eseguite col processo di Volkmann. Gazz. d. clin., Torino, 1885, xxi, 6-10.—**Patara** (A.) Della resezione dei condili del femore col processo quadrangolare. Arch. di med., chir. ed ig., Roma, 1871, iv, 356-364.—**Phelps** (A. M.) Excision of the knee; the rapid operation. Internat. J. Surg., N. Y., 1897, x, 110.—**Plimpton** (W. O.) Excision of the knee as an orthopædic procedure. Med. Rec., N. Y., 1896, xlix, 112-116. *Also:* Med. Repr., Lond., 1896, vii, 98-101. ———. Phelps' rapid operation for excision of the knee and its indication. Post-Graduate, N. Y., 1897, xii, 214-229. *Also:* Virginia M. Semi-Month., Richmond, ii, 1897-8, 469-477.—**Poggi** (A.) Due resezioni di ginocchio con incuneamento delle ossa. Arch. di ortop., Milano, 1888, v, 1-5. *Also:* Bull. d. sc. med. di Bologna, 1886, 6. s., xvii, 361-370.—**Regnier** (L.) Ostéo-arthrite fongueuse du genou gauche; résection; guérison sous un seul pansement à la charpie stérilisée. Rev. méd. de l'est, Nancy, 1890, xxii, 97-100.—**Sabanïeyff** (I. F.) Nïeskolko slov o vnïesochlenovnom izscïechenii kolïena. [On the extra-articular resection of the knee.] Vrach, St. Petersb., 1896, xvii, 1046-1049.—**Salvia** (E.) Sulla resezione del ginocchio con la descrizione di una nuova stecca immobilizzatrice Morgagni, Napoli, 1885, xxvii, 81-103.—**Schröter.** Zweckmässiger Fixationsverband für Kniegelenksresektion, etc. Deutsche Med.-Ztg., Berl., 1886, vii, 791.—**Schwartz.** Résection du genou sans hémostase et sans drainage. Gaz. d. hôp., Par., 1892, lxv, 133.—**Severeano** (C.) Nouvelle méthode de résection du genou. Atti d. xi. Cong. med. internaz. 1894, Roma, 1895, iv, chirurg. [etc.], 449-451. *Also:* Rev. de chir., Par., 1895, xv, 41-44.—**Stoker** (W. T.) On some elements of success in excision of the knee-joint. Tr. Acad. M. Ireland, Dubl., 1887, v, 153-160. *Also* [Abstr.]: Brit. M. J., Lond., 1887, i, 721.—**Thomson** (W.) The operation of excision of the knee-joint. Prov. M. J., Leicester, 1889, viii, 209-213.—**Tiling** (G.) Ein Vorschlag zur Technik der Arthrectomia s. Resectio genu. St. Petersb. med. Wchnschr., 1886, n. F., iii, 403-405.—**Volkovich** (N. M.) T. naz. vnïesumuchnïy ili vnïesochlenoviy sposob izsïecheniya kolïena. [So-called extracapsular excision of the knee.] Vrach, St. Petersb., 1896, xvii, 859-861.—**Wilson** (H. A.) Fixation after excision of the knee. Am. J. M. Sc., Phila., 1893, n. s., cv, 277-286. *Also*, Reprint.—**Winnett** (F.) Excision of the knee; a modified splint. Ontario M. J., Toronto, 1892-3, i, 365.

Excision *of knee in children.*

ANDRÉ (P.) *Des déviations angulaires consécutives à la résection et à l'arthrectomie du genou chez l'enfant. roy. 8°. *Nancy*, 1896.

Also [Rev.], *in:* Bull. méd., Par., 1896, x, 795-797. *Also* [Rev.], *in:* Ann. de chir. et d'orthop., Par., 1896, ix, 231-238.

HAROU (L.) *De la résection du genou chez l'enfant dans les tumeurs blanches suppurées. 4°. *Paris*, 1894.

———. The same. 8°. *Paris*, 1894.

André (P.) Des déviations angulaires consécutives à la résection et à l'arthrectomie du genou chez l'enfant. Gaz. hebd. de méd., Par., 1896, xliii, 961.—**Angerer.** Endresultate der Kniegelenksresektionen bei Kindern unter 14 Jahren. Wien. med. Wchnschr., 1890, xl, 1065.—**Battle.** A case of fracture of femur in a child, the subject of chronic knee-joint disease; arthrectomy; subsequent excision of the knee for faulty anchylosis; recovery. Med. Press & Circ., Lond., 1890, n. s., l, 439.—**Coudray.** Sur l'arthrectomie et la résection intra-épiphysaire du genou chez les enfants. Cong. franç. de chir. Proc.-verb., [etc.], Par., 1891, v, 543-555.—**Fiorani** (G.) Osteo-sinovite fungosa del ginocchio destro con anchilosi angolare, complicata da vasto ascesso periarticolare in una bambina di tre anni; resezione totale del ginocchio; guarigione. Gazz. med. ital. lomb., Milano, 1883, 8. s., v, 267-269.—**Fowler** (G. R.) Is resection of the knee-joint justifiable in children? Ann. Surg., St. Louis, 1889, ix, 439-445.—**Gross.** Déformations secondaires après la résection du genou chez l'enfant. Assoc. franç de chir. Proc.-verb. [etc.], Par., 1895, ix, 116-142.—**Hoffa** (A.) Die Kniegelenksresection bei Kindern. Arch. f. klin. Chir., Berl., 1885, xxxii, 763-805. *Also:* Verhandl. d. deutsch. Gesellsch. f. Chir., Berl., 1885, xiv, pt. 2, 128-170.—**Infantile** paralysis; excision of knee and ankle (left). Abstr. M. & S. Cases Gen. Hosp. Sick Children, Pendlebury, Manchester (1884), 1885, iv, 123.—**Mandry** (G.) Zur Frage der Arthrektomie des Kniegelenks bei Kindern. Beitr. z. klin. Chir., Tübing., 1887, iii, 235-256.—**Ménard** (V.) Arthrectomie du genou dans la tuberculose grave chez l'enfant. Rev. d'orthop., Par., 1898, ix, 112; 181.—**Petersen** (F.) Zur Frage der Kniegelenksresection bei Kindern mit Demonstration eines bezüglichen Präparates. Arch. f. klin. Chir., Berl., 1886-7, xxxiv, 445-458. *Also:* Verhandl. d. deutsch. Gesellsch. f. Chir., Berl., 1886, xv, pt. 2, 153-166.—**Rouchon** (P.) Des déformations tardives survenant sur les genoux réséqués ou synovectomisés des jeunes sujets. Province méd., Lyon, 1896, x, 472-476.—**Sherman** (H. M.) Erasion of the knee in children, with conservation of the epiphyseal cartilages. Tr. Am. Orthop. Ass., Phila., 1897, x, 8-14, 4 pl.—**Townsend** (W. R.) The prevention of deformity after excision of the knee in children. N. York M. J., 1899, lxix, 436-440.—**Vance** (Ap M.) Excision of the knee for the relief of crippling from infantile paralysis. Tr. Am. Orthop. Ass. 1894, Phila., 1895, vii, 268.

Excision *of shoulder.*

See, also, **Amputation** (*Interscapulo-thoracic*); **Humerus, Scapula,** *Excision of.*

ALIVISATOS (N.-S.) *Sur un nouveau procédé d'arthrotomie et de résection de l'épaule. 8°. *Paris*, 1897.

BECKMANN (V.) *Funktionelle End-Resultate der Oberarm-Kopf-Resection mit Bezug auf die Methode. 8°. *Strassburg*, 1890.

BRAMESFELD (F.) *Ueber einige Fälle von Schulterexstirpation. 8°. *Berlin*, [1888].

GIRCOURT (G.) Essai sur l'histoire des plaies et de la résection de l'épaule et sur l'application de cette opération dans les blessures par projectiles de guerre. 8°. *Paris*, 1872.

RIEDEL (V.) *Zur Casuistik der Exstirpation und Resection des Schulterblattes. 8°. *Würzburg*, 1880.

WILLE (H.) *Ueber secundäre Veränderungen im Rückenmarke nach Oberarmexarticulationen. [Basel.] 8°. *Berlin*, 1895.

Albanese (E.) Anchilosi scapolo-omerale destra in posizione difettosa; resezione con lo scalpello della testa dell' omero; guarigione. Arch. di ortop., Milano, 1884, i, 125-131, 1 pl.—**Artro-sinovite** fungosa e carie necrotiva dell' articolazione omero-cubitale destra; resezione dell' articolazione omero-cubitale, processo Nélaton; guarigione. Clin. chir. (Mazzoni), Roma, 1884, viii-x, 200.—**Austin** (H. W.) Caries of humerus and scapula; exsection of head and two inches shaft of humerus, together with glenoid and part of neck of scapula; excision of entire scapula about two months later; death. Rep. Superv. Surg.-Gen. Mar. Hosp., Wash., 1883, 159-163. ———. Excision shoulder-joint for caries; recovery. *Ibid.*, 157.—**Bardenheuer** & **Wolff** (O.) Die Resektion des tuberkulösen Schultergelenks. Festschr. . . . Benno Schmidt . . . Leipz., 1896, 1-27.—**Baron.** Scapulalgie; résection de l'épaule. Bull. Soc. anat.-clin. de Lille, 1893, viii, 97-100. *Also:* J. d. sc. méd. de Lille, 1893, ii, 85-88.—**Bartlett** (W. R.) A case of excision of the shoulder joint for disease following injury. N. York M. J., 1884, xl, 546.—**Bellamy.** Excision of head of humerus after reduction of old standing dislocation; recovery, with excellent movement. Lancet, Lond., 1888, i, 1076.—**Bœckel** (E.) Contribution à l'étude des résections de l'épaule. Gaz. méd. de Strasb., 1887, 4. s., xvi, 86; 97. *Also:* Mém. Soc. de méd. de Strasb. (1886-7), 1887, xxiv, 135-163.—**Borius** (A.) Observation de résection de l'épaule, suivi de guérison. Arch. de méd. nav., Par., 1884, xli, 338-

Excision *of shoulder.*

343 —**Butler** (C. V.) Excision of the right shoulder joint for subcoracoid dislocation of the right humerus, complicated by an I-fracture of the surgical head. Med. Rec., N. Y., 1898, liv, 137.—**Buzairies** (L.-A.) De la résection de la tête de l'humérus. J. d. conn. méd. prat., Par., 1835-6, iii, 141.—**Chénieux.** Résection de l'épaule droite pour une luxation ancienne intra-coracoidienne. Assoc. franç. de chir. Proc.-verb. [etc.], Par., 1896, x, 790.—**Costa** (T.) Resezione dell' articolazione scapolo-omerale. Arch. di ortop., Milano, 1893, x, 225-250, 6 pl.—**Cowden** (J. W.) Resection of the head of the humerus; necrosis from uncovering of the bone by loss of the flap; nature trusted to finish the work. Tr. Iowa M. Soc. 1872-6, Ottumwa, 1876, 89.—**Cox** (C. H.) Report of exsection of shoulder. Atlanta M. & S. J., 1890-91, n. s., vii, 337-339.—**Dantzler** (M. J. D.) Excision of shoulder joint. Tr. South Car. M. Ass., Charleston, 1895, xlv, 89.—**Destot.** Résection de la tête de l'humérus; résultat fonctionnel après cinq ans. Lyon méd., 1898, lxxxix, 523.—**Deutz.** Ueber functionelle Resultate nach der Resection des Oberarmkopfes (mit Vorstellung einer Patientin). Verhandl. d. deutsch. Gesellsch. f. Chir., Berl., 1891, xx, pt. 1, 181-183.—**Disease** of shoulder joint; excision. Abstr. M. & S. Cases Gen. Hosp. Sick Children 1882, Pendlebury, Manchester, 1883, ii, 123.—**Dodero.** Observation de l'arthrite tuberculeuse de l'épaule; résection. Dauphiné méd., Grenoble, 1889, xiii, 187-191.—**Esquerdo** (A.) Osteomielitis crónica de la extremidad superior del húmero; secuestros invaginados; anquilosis escápulo-humeral; resección sub-cápsulo-perióstica; regeneración ósea. Gac. méd. catal., Barcel., 1886, ix, 135-141. — **Etiévant.** Résection traumatique de l'épaule. Province méd., Lyon, 1897, xi, 212. — **Gérard-Marchant.** Scapulo-tuberculose gauche; résection de la tête humérale; grattage de la cavité glénoïde; rétablissement absolu des fonctions du membre. Bull. et mém. Soc. de chir., de Par., 1890, n. s., xvi, 761-764.—**Gerster** (A. G.) Exsection of the head of the humerus. Med. Rec., N. Y., 1882, xxi, 553.—**Gibson** (C. L.) Excision of head of humerus for dislocation. Ann. Surg., Phila., 1898, xxviii, 646.—**Gundrum** (F.) Gunshot injury of the shoulder, necessitating the removal of head of humerus with five inches of shaft. Detroit Lancet, 1879-80, n. s., iii, 150-153.—**Guthrie** (W. E.) Resection of the shoulder, with especial reference to restoration of function, with exhibition of a case. Tr. Illinois M. Soc., Chicago, 1894, xliv, 380-384. *Also:* Med. Rec., N. Y., 1894, xlvi, 333.—**Gwyer** (F. W.) Old traumatic dislocations of the shoulder treated by excision of the head of the humerus. N. York M. J., 1891, liii, 362-366. [Discussion], 373.—**Hamilton** (J. B.) Tuberculosis of the shoulder joint; resection by a new method; temporary resection of the acromion. Med. & Surg. Reporter, Phila., 1893, lxviii, 122-124. — **Heiberg** (J.) Resektion i Skulderleddet. *In his:* Proveforelæsning, 8°, Christiania, 1873, 12-23. — **Hubbard** (L. W.) Excision for chronic disease of the shoulder joint. Med. News, Phila., 1886, xlviii, 457-460. — **Hurd** (H. M.) & **Christian** (E. A.) The ultimate results in a case of exsection of the head and upper third of the humerus. Ann., Surg., St. Louis, 1888, vii, 431-434.—**Jaboulay.** Résultat éloigné d'une ablation simultanée de l'omoplate et de la moitié supérieure de l'humérus. Arch. prov. de chir., Par., 1899, viii, 625-629.—**Johnston** (W. A.) Excision of the head of the humerus. Phila. M. Times, 1876-7, vii, 103.— **Lammiman** (C.) Sub-periosteal excision of shoulder-joint. Brit. M. J., Lond., 1887, i, 1213.—**Lathuraz-Viollet.** Résection de l'épaule pour une ostéite tuberculeuse de la tête humérale. Lyon méd., 1894, lxxv, 302.—**Levis** (R. J.) Resection of the head of the humerus for caries. Phila. M. Times, 1878, viii, 536.—**Löbker** (K.) Zwei Fälle von Schulterresection, nebst Bemerkungen über Caries sicca und habituelle Schulterluxation. Mitth. a. d. chir. Klin. in Greifswald 1882-3. Wien u. Leipz., 1884, 72-87.—**Lucas-Championnière** (J.) Extirpation totale de l'épaule après un traumatisme (clavicule omoplate et muscles de l'omoplate). Rev. de chir., Par., 1886, vi, 529-543. *Also, transl.* [Abstr.]. Illustr. Monatschr. d. ärztl. Polytech., Bern, 1888, x, 10.—**Maclean** (D.) Resection of the shoulder joint. Physician & Surg. Ann. Arbor, Mich., 1884, vi, 539. *Also:* Tr. Mich. M. Soc., Lansing, 1881-4, viii, 490. ——. Resection of shoulder joint for dislocation and fracture of the surgical neck. *Ibid.*, 491. —— Resection of shoulder joint for caries following dislocation. *Ibid.*, Detroit, 1885-7, 235. ——. Resection at shoulder joint for caries and necrosis of humerus. Physician & Surg., Ann. Arbor, Mich., 1887, ix, 208.—**Macnamara.** Excision of the head and neck of the humerus for myeloid sarcoma; no return of the disease. Brit. M. J., Lond., 1889, ii, 1096. *Also:* Tr. Clin. Soc. Lond., 1889-90, xxiii, 241.—**Morton** (T. G.) Resection of the head of the humerus for gunshot wound. Phila. M. Times, 1880, x, 584.—**Nancrede** (C. B.) Excision of the shoulder joint. Cincin. Lancet & Clinic, 1884, n. s., xii, 319. *Also:* Med. & Surg. Reporter, Phila., 1884, li, 237. *Also:* Phila. M. Times, 1883-4, xiv, 440.—**Nasse** (D.) Die Exstirpation der Schulter und ihre Bedeutung für die Behandlung der Sarkome des Humerus. Samml.

Excision *of shoulder.*

klin. Vortr., Leipz., 1893, No. 86 (Chir., No. 23, 507-518).—**Negretto** (A.) Caso d' infissione diciannovenne di un projettile nel capo dell' omero sinistro; carie dell' articolazione nella spalla; resezione; guarigione. Gazz. d. osp., Milano, 1884, v, 499; 507.—**Ollier.** Impotence à la suite d'une ancienne résection de l'humérus et de l'ablation totale de l'omoplate; établissement d'une articulation cléido-humérale; bon résultat fonctionnel persistant quatre ans après l'opération. Lyon méd., 1898, lxxxviii, 552.—**Pearson** (J.) Case of excision of the shoulder. Med. Press & Circ., Lond., 1894, n. s., lvii, 389.—**Petel.** Ostéo-arthrite suppurée de l'épaule droite; résection sous-périostée de l'extrémité supérieure de l'humérus. Union méd. de la Seine-Inf. 1886, Rouen, 1887, xxv, 3-13.—**Pollosson** (A.) Résection de l'épaule pour une ostéite tuberculeuse de la tête humérale. Mém. et compt.-rend. Soc. d. sc. méd. de Lyon (1894), 1895, xxxiv, pt. 2, 16.—**Poncet** (A.) Résection de l'épaule. *Ibid.* (1882), 1883, xxii, pt. 2, 157-160.—**Postempski.** N. 3 resezioni della testa dell' omero. Osp. d. Consolaz. a Roma. Resoc. clin. e statist., 1890, 106.—**Pratt.** Excision of head of humerus; recovery. Lancet, Lond., 1882, i, 605.—**Régnier.** Un malade guéri de l'infection purulente par l'arthrotomie de l'épaule gauche qui était envahie par une arthrite suppurée infectieuse. Mém. Soc. de méd. de Nancy, 1891-2, p. xviii.—**Rodman.** Osteo-myelitis, resulting in necrosis of upper end of humerus with great thickening and softening of the entire bone; resection of shoulder. Am. Pract. & News, Louisville, 1894, xviii, 223.—**Roux** (J.) Résections; de celle de l'épaule en particulier. Gaz. d. hôp., Par., 1848, 2. s., x, 148; 156. *Also.* Reprint.—**Sacré.** Luxation incomplète de l'humérus; résection de la tête humérale; guérison. J. de méd., chir. et pharmacol., Brux., 1883, lxxvi, 336-339.—**Southam.** A case of excision of the shoulder for a frequently recurring dislocation of the humerus. Brit. M. J., Lond., 1892, i, 1193.—**Spada** (M.) Anchilosi scapolo-omerale sinistra; resezione della testa dell' omero col processo del Prof. Albanese; guarigione. Gazz. med. di Roma, 1888, xiv, 435-439.—**Stokes** (W.) Remarks on excision of the shoulder-joint. Brit. M. J., Lond., 1883, ii, 905-907.—**Syme** (J.) Case in which the head of the humerus was successfully excised. Edinb. M. & S. J., 1826, xxvi, 49-56. *Also*, Reprint.—**Tachard.** Contribution à l'étude des résections sous-périostées de l'épaule. [Rap. de E. Bœckel.] Mém. Soc. de méd. de Strasb., 1879, xv, 135-138.—**Tillaux.** Ostéoarthrite suppurée de l'épaule; résection. Écho méd., Toulouse, 1889, 2. s., iii, 577-579.—**Tobin** (R. F.) Excision of right shoulder joint. Army M. Dep. Rep. 1880, Lond., 1882, xxii, 263.—**Vallas.** Résection traumatique de l'épaule. Prov. méd., Lyon, 1897, xi, 212. *Also:* Gaz. d. hôp. de Toulouse, 1897, xi, 282.—**von Vámossy** (S.) Caries des linken Schultergelenkes; Resectio humeri; Heilung. Wien. med. Presse, 1889, xxx, 1386.—**Wheeler** (W. I.) Resection of the humerus at the shoulder-joint. Dublin J. M. Sc., 1885, 3. s., lxxix, 465-469, 3 pl.—**Whitehead** (W. R.) On the best means of preventing a loose joint or dangling limb after resection at the shoulder-joint. Tr. Am. Orthop. Ass., Phila., 1891, iv, 21-24.—**Winslow** (R.) Excision of the shoulder joint. Illust. M. & S., N. Y., 1883, ii, 109.

Excision *of wrist* [*and carpus*].

BRANDT (G. A.) *Die Handgelenkresection. 8°. *Berlin*, [1883].

CHEVASSU-PÉRIGNY (O.) *De la résection du poignet. 4°. *Paris*, 1886.

GÖNNER (A.) *Beiträge zur Resection des Handgelenks. 8°. *Basel*, 1880.

HINSCH (H.) *Ueber Handgelenkresectionen, nebst Mittheilungen über derartige auf der Kieler chirurg. Klinik in den Jahren 1854-1880 vorgekommenen Fälle. 4°. *Kiel*, 1880.

Barton (J. K.) Excision of the wrist for caries. Med. Press & Circ., Lond., 1881, n. s., xxxi, 24-26.—**Bidder** (A.) Ueber Resectionen des Handgelenkes und ihre Endresultate. Arch. f. klin. Chir., Berl., 1882-3, xxviii, 822-861, 1 pl.—**Buffet.** Resection partielle du carpe dans une arthrite tuberculeuse du poignet gauche. Bull. Soc. de méd. de Rouen (1891), 1892, 2. s., v, 20-23.—**Colzi** (F.) Tubercolosi del carpo destro; resezione ed artrectomia del pugno; guarigione. *In his:* Resoc. d. op. eseg. . . . in Clin. chir. in Firenze, 8°, 1892, 169.—**Dislocation** after excision of wrist. [Case.] North Lond. or Univ. Coll. Hosp. Rep. 1886, Lond., 1887, 18.—**Edington** (G. H.) A case in which excision of the wrist was performed for tuberculous disease. Glasgow M. J., 1898, l, 375-378.—**Gangolphe** (M.) De la résection du poignet dans le traitement des ostéo-arthrites fongueuses; ses résultats définitifs. Rev. de chir., Par., 1884, iv, 340; 446; 1887, vii, 706.—**Gerster** (A. G.) Exsection of the wrist-joint. Med. News, Phila., 1884, xliv, 138. *Also:* N. York M. J., 1884, xxxix, 101.—**Gillim** (W. F.) Case of resection of the wrist for gunshot injury. Gaillard's M. J., N. Y., 1886.

Excision *of wrist* [*and carpus*].

xlii, 133.—**Guillemin.** Un cas de résection du poignet. Arch. de méd. et pharm. mil., Par., 1895, xxv, 51-54.—**Kocher** (T.) Die Arthrotomie am Handgelenke. Arch. f. klin. Chir., Berl., 1888, xxxvii, 792-797. — **Lauenstein** (C.) Ein Vorschlag zur Handgelenkresektion. Centralbl. f. Chir., Leipz., 1889, xvi, 721-724.—**Lavista** (R.) Resection of the wrist; recovery; free use of the limb restored to its normal position. Tr. Am. Surg. Ass., Phila., 1891, ix, 481-484.—**Le Dentu.** Résection du poignet guérie, en moins d'un mois, sous un seul pansement. Bull. et mém. Soc. de chir. de Par., 1888, n. s., xiv, 165.—**Loison** (E.) Contribution à l'histoire de la résection du poignet dans les affections tuberculeuses graves et suppurées de cette région; résultats éloignés de cette opération. Rev. de chir., Par., 1893, xiii, 893-927.—**Margary** (F.) Resezioni delle articolazioni radio-cubito-carpea. Arch. di ortop., Milano, 1887, iv, 370.—**Morisani** (D.) Limiti estremi favorevoli nella resezione totale del pugno (ablazione totale del carpo). Incurabili, Napoli, 1891, vi, 617; 681; 721, 1 pl.—**Nepveu** (G.) Contribution à la résection pathologique du poignet. Rev. de chir., Par., 1883, iii, 321-338.—**Obetz** (H. L.) Resection of the wrist-joint. Med. Counsellor, Ann Arbor, 1887, xii, 6-8.—**Ollier.** De la résection radio-carpienne. Bull. et mém. Soc. de chir. de Par., 1883, n. s., ix, 292-297. ———. De la résection du poignet dans les cas d'ankylose. Cong. franç. de chir. Proc.-verb. [etc.], Par., 1888, iii, 33-46. *Also:* Ann. d'orthop. et de chir. prat., Par., 1889, iii, 3; 38.—**Peters** (G. A.) Excision of carpal bones. Med. Gaz., N. Y., 1882, ix, 398.—**Polaillon.** Arthrites tuberculeuses du poignet droit; résection; guérison. Bull. et mém. Soc. de chir. de Par., 1885, n. s., xi, 823-825.—**Porter** (J. H.) Excision of the right wrist joint for caries. Army M. Dep. Rep. 1877, Lond., 1879, xix, 197-199, 3 pl. *Also:* Brit. M. J., Lond., 1878, i, 893.—**Renton** (J. C.) Excision of wrist-joint. Glasgow M. J., 1889, [5.] s., xxxi, 342.—**Reverdin** (J.-L.) Plaie contuse du dos du poignet; arthrite suppurée au début; arthrotomie rapide; guérison. Examen histologique par A. Mayor. Rev. méd. de la Suisse Rom., Genève, 1886, vi, 515-519.—**Sacré.** Résection du poignet pour carie; guérison. J. de méd., chir. et pharmacol., Brux., 1889, lxxxvii, 227.—**Sands** (H. B.) Excision of the wrist-joint. Med. News, Phila., 1883, xliii, 639. *Also:* N. York M. J., 1883, xxxviii, 636.—**Scheffer.** Observation d'un cas de résection du poignet suivie de guérison. Mém. Soc. de méd. de Strasb. (1887-8), 1889, xxv, 43. *Also:* Gaz. méd. de Strasb., 1888, xlvii, 102.—**Secchi** (E.) Presentazione di operate di resezione del carpo. Atti d. Ass. med. lomb., Milano, 1892, i, 244-248.—**Synovitis** of carpus secondary to disease of metacarpus; excision. Abstr. M. & S. Cases Gen. Hosp. Sick Children, Pendlebury, Manchester (1884), 1885, iv, 132.—**Warren** (J. C.) Excision of the wrist-joint. Extr. Rec. Bost. Soc. M. Improve. (1880-82), 1883, viii, pp. cclxvii-cclxx.—**West** (J. F.) On excision of the wrist-joint. Dublin Q. J. M. Sc., 1870, xlix, 85-97, 2 pl. *Also*, Reprint.—**Wheeler** (W. I.) Excision of the wrist. Tr. Acad. M. Ireland, Dubl., 1887, v, 166-170.—**Wolff** (O.) Zur Resection des tuberculösen Handgelenks. Arch. f. klin. Chir., Berl., 1896, liii, 312-317. *Also:* Verhandl. d. deutsch. Gesellsch. f. Chir., Berl., 1896, xxv, pt. 2, 283-288.

Excision *of wrist* (*Methods of*).

Bordenave-Péborde (A.) *De la résection du poignet par la double incision longitudinale dorso-palmaire ou transmétacarpienne (méthode de Studsgaard, de Copenhague). 4°. *Bordeaux*, 1896.

Fahrenbach (O.) *Ueber modificierte Resection bei Tuberkulose des Handgelenks. [Aus der chirurgischen Klinik zu Göttingen.] 8°. *Leipzig*, 1886.

Métral (A.) *De la résection sous-périostée du poignet; ses résultats définitifs. 4°. *Lyon*, 1882.

Record (L.) *De la résection du poignet; ses résultats sous le Lister comparé aux anciennes méthodes de pansement. 4°. *Bordeaux*, 1883.

Bæckel (J.) Arthrite fongueuse suppurée et fistuleuse du poignet; résection totale du poignet; Lister; guérison; fonctions de la main rétablies au bout de 18 mois. Gaz. méd. de Strasb., 1881, 3. s., x, 5.—**Bogdanik** (J.) Zur Resektion des Radiocarpalgelenkes nach Ottilio Catterina. Centralbl. f. Chir., Leipz., 1894, xxi, 545.—**Demons.** Résection du poignet; nouveau procédé opératoire. Bull. Soc. d'anat. et physiol. . . . de Bordeaux, 1888, ix, 294.—**Hoffmann** (E.) Ueber Resection des Handgelenks mit dorsalem Querschnitt. Deutsche med. Wchnschr., Leipz. u. Berl., 1890, xvi, 1233.—**Lange** (F.) Osteoplastic excision of the wrist-joint. Ann. Surg., Phila., 1899, xxix, 256, 1 pl.—**Larghi** (B.) Estrazione sotto-capsulo-periostea radio-cardea. Gior. d. r. Accad. med.-chir. di Torino, 1858, 2. s., xxxi, 299-302.—**Miller** (A. G.) On

Excision *of wrist* (*Methods of*).

Dr. Heron Watson's method of excising the wrist joint. Tr. Med.-Chir. Soc. Edinb., 1893-4, n. s., xiii, 228. *Also:* Edinb. M. J., 1894-5, xl, 112.—**Mynter** (H.) Excision of the wrist joint by a new method. Internat. J. Surg., N. Y., 1894, vii, 213. *Also:* Tr. Am. Orthop. Ass. 1894, Phila., 1895, vii, 253-255.—**Polaillon.** Résection totale du poignet droit par le procédé des deux incisions latérales, dit procédé de Dubled, et conservation de tous les tendons; guérison. Bull. et mém. Soc. de chir. de Par., 1883, n. s., ix, 36-39. *Also:* Thérap. contemp., Par., 1883, iii, 71-74.—**Thompson** (E.) A new method of excising the wrist-joint. Brit. M. J., Lond., 1889, ii, 127.—**Villar** (F.) Résection du poignet par la double incision longitudinale dorso-palmaire. Gaz. d. hôp. de Toulouse, 1894, viii, 148.—**Willems** (C.) Sur un procédé de résection du poignet. Ann. Soc. belge de chir., Brux., 1873-4, i, 53-57.

Excitability.

Sanderson (J. B.) The excitability of plants and animals. Notices Proc. Roy. Inst. Gr. Brit. 1882-4, Lond., 1884, x, 146-167.

Excreta.

See, also, **Fæces; Perspiration; Urine.**

Bourke (J. G.) Compilation of notes and memoranda bearing upon the use of human ordure and human urine in rites of a religious or semi-religious character among various nations. 8°. *Washington*, 1888.

———. Scatalogic rites of all nations. A dissertation upon the employment of excrementitious remedial agents in religion, therapeutics, divination, witchcraft, love-philters, etc., in all parts of the globe. Based upon original notes and personal observation, and upon compilation from over one thousand authorities. 8°. *Washington*, 1891.

Buisen (H.) Verhandelinge van de uitwerpingen des menschelyken lighaams, bestaande in pis, afgang, 'sweet, kwyl en braaking, waar nevens aangevoegd is een verhandelinge van de menschelyke gematigdheden, in maatgedigt met nog een beschryvinge van de geneesmiddelen, dienende tot de vyf algemeene wegen van ontlastingen. 24°. *te Amsterdam*, 1706.

———. The same. 16°. *Rotterdam*, 1731.

Daiber (A.) Mikroskopie des Auswurfes. 8°. *Wiesbaden*, 1898.

van Ledden Hulsebosch (M. L. Q.) Makro- und mikroskopische Diagnostik der menschlichen Exkremente. roy. 8°. *Berlin*, 1899.

Mueller (K.) *Die Düngungen und die Düngungskosten in viehlosen Wirthschaften gegenüber denen in viehhaltenden Wirthschaften. [Jena.] 8°. *Merseburg*, 1894.

Dymott (D. S.) The disposal of excreta in Indian towns. Tr. South Indian Branch Brit. M. Ass. 1887-8, Madras, 1888, ii, 406-413, 2 pl.—**Jentys** (S.) Studya nad rozkładem i przyswajalnością związków azotowych w odchodach zwierzęcych. [On the decomposition and assimilability of nitrogen compounds from animal excreta.] Rozpr. akad. Umiej. wydz. matemat.-przyr., Kraków, 1895, 2. s., ix, 45-157. ———. O wpływie tlenu na rozkład związków azotowych w odchodach zwiérzęcych. [On the influence of oxygen upon decomposition of nitrogen compounds in animal excreta.] *Ibid.* 1897, 2. s., xi, 71-100.—**van Ledden Hulsebosch.** Die mikroskopische Prüfung der Exkremente. Apoth.-Ztg., Berl., 1897, xii, 578-580.—**Leudet.** Rapport sur la crémation des ordures dans les villes. Dép. de la Seine-Inf. Cons. centr. d'hyg. [etc.]. Trav. 1895, Rouen, 1896, 65-86.—**Marcet** (W.) On excretine: a new immediate principle of human excrements. Arch. Med., Lond., 1857-9, i, 98-103. *Also*, Reprint.

Excreta (*Disinfection of*).

See **Disinfection** *of excreta, etc.*

Excretion.

See, also, **Excreta; Exercise; Fæces; Nitrogen** (*Excretion of*); **Perspiration; Secretion; Urine.**

Bromby. The emunctories. 8°. *Melbourne*, 1883.

Gerdes ([E.] O.) *Ueber Stickstoff- und Harnsäure-Ausscheidung bei verschiedenen

Excretion.

Krankheiten. Ein Beitrag zur Lehre vom Stoffwechsel. 8°. *Bonn*, 1890.

GRAFF (A.) The physiology of excretion. 8°. [*Boston*, 1897.]
Repr. from: Biol. Lect. Woods Holl Mar. Biol. Lab.

GUILBERT (L. C.) *An sua sit cuique ætati peculiaris evacuatio? 4°. *Parisiis*, 1764.

KUNKEL (A.) Ueber das Verhältniss der mit dem Eiweiss verzehrten zu der durch die Galle ausgeschiedenen Schwefelmenge. Aus d. physiologischen Anstalt zu Leipzig. Vorgelegt von d. w. Mitgl. C. Ludwig. 8°. *Leipzig*, 1875.
Cutting from: Ber. d. k. sächs. Gesellsch. d. Wissensch. Math.-phys. Classe, Leipz., 1875, 222–251.

LEVNE (J. C. F.) *De corporis humani excretionibus naturalibus. 4°. *Lipsiæ*, [1797].

MELCHER (R.) *Ueber Wasserausscheidung durch Lungen und Haut beim normalen und fiebernden Thiere. 8°. *Königsberg in Pr.*, 1883.

ROBINSON (B.) Dissertation sur la quantité de la transpiration et des autres excrétions du corps humain. Trad. de l'anglois par M. L . . . 16°. *Paris*, 1749.

ROESKE (G. A.) *Ueber den Verlauf der Phosphorsäure-Ausscheidung beim Menschen. [Greifswald.] 8°. *Danzig*, 1897.

THEESING (J.) *De faciliori humorum secessione. 4°. *Lugd. Bat.*, 1769.

Brauneck (W.) Ueber die Ausscheidung von Ammoniak im Kothe bei Gesunden und Kranken. Mitth. a. d. med. Klin. zu Würzb., Wiesb., 1886, ii, 219–244.—**Bulkley** (L. D.) "Deficient excretion from kidneys not organically diseased and some of the diseases peculiar to women", and diseases of the skin. J. Am. M. Ass., Chicago, 1898, xxx, 62–65. *Also*, Reprint.—**Fürbringer** (M.) Zur vergleichenden Anatomie und Entwickelungsgeschichte der Excretionsorgane der Vertebraten. Morphol. Jahrb., Leipz., 1878, iv, 1–111. *Also, transl.* [Abstr.]: Rev. internat. d. sc., Par., 1878, ii, 50–58.—**Gray** (W. B.) The phosphates. Virginia M. Month., Richmond, 1882–3, ix, 695–710.—**Grünwald** (L.) Studien über die Zellen im Auswurf und in entzündlichen Ausscheidungen des Menschen. Arch. f. path. Anat. [etc.], Berl., 1899, clviii, 297–344, 1 pl.—**Jolin** (S.) Hvilken inverkan utöfvaneutrala, i organismen till s syror ofvergående äunnen på köttätarnes alkali afsöndring? [What influence have neutral salts, changing in the organism to acids, upon the alcaline excretions of carnivora?] Hygiea. Festband [etc.], Stockholm, 1889, no. 6, 1–22.—**Kijanizin** (J.) Influence de l'air stérilisé sur l'assimilation, la désassimilation de l'azote et l'excrétion d'acide carbonique chez les animaux. Arch. de biol., Gand & Leipz., 1893–5, xiii, 339–388, 1 pl.—**Kowalevsky** (A.) Ein Beitrag zur Kenntnis der Exkretionsorgane. Biol. Centralbl., Erlang., 1889–90, ix, 33; 65; 127.—**Kramshtik** (I.) O vzaïmnom kolichestvennom otnoshenii vidielyayemikh organizmom azota i fosfornoï kisloti. [On the mutual quantitative relation of the nitrogen and phosphoric acid excreted by the organism.] Raboty v lab. Med. Fak. Imp. Varshav. Univ., 1879, v, 96–119.—**Laschtschenko** (P.) Ueber den Einfluss des Wassertrinkens auf Wasserdampf- und CO_2-Abgabe des Menschen. Arch. f. Hyg., München u. Leipz., 1898, xxxiii, 145–150.—**Lépine.** Variations de l'élimination du rouge trisulfonate de soude chez le chien à l'état de santé. Lyon méd., 1898, lxxxix, 49.—**von Moraczewski** (W.) Ausscheidungsverhältnisse bei blutleeren und hungernden Fröschen. Arch. f. d. ges. Physiol., Bonn, 1899, lxxvii, 290–310.—**Orth** (J.) Ueber die Ausscheidung abnormer körperlicher Bestandtheile des Blutes durch die Nieren. Deutsche med. Wchnschr., Leipz. u. Berl., 1890, xvi, 965.—**Ottolenghi** (S.) Sulla rapidità di eliminazione di alcune sostanze medicamentose nell' uomo sano e nell' infermo (specialmente in malattie renali). Riv. clin di Bologna, 1886, 3.s., vi, 81; 192.—**von Pettenkofer** (M.) & **von Voit** (C.) Zur Frage der Ausscheidung gasförmingen Stickstoffs aus dem Thierkörper. Sitzungsb. d. math.-phys. Cl. d. k.-bayer. Akad. d. Wissensch. zu München, 1881, xi, 270–320.—**Rost** (E.) Notiz zur Kenntniss der Ausscheidung des Borax. Arch. f. Physiol., Leipz., 1899, Suppl.-Bd., 568–570.—**Rubner** (M.) Notiz über die Wasserdampfausscheidung durch die Lunge. Arch. f. Hyg., München u. Leipz., 1898, xxxiii, 151–154.—**Rumpf** (T.) Klinische und experimentelle Untersuchungen über die Ausscheidung und Bildung von Ammoniak bei Infectionskrankheiten. Festschr. z. Feier d. 80jähr. Stiftungsf. d. ärztl. Ver. zu Hamb., Leipz., 1896, 497–511.—**Senfelder** (L.) Die Hippokratische Lehre von den Ausscheidungen und Ablagerungen. Wien. med. Wchnschr., 1896, xlvi, 925; 983; 1029; 1083; 1125; 1175; 1221; 1269; 1309; 1625; 1655; 1707; 1831; 1873; 1921; 1971; 2015; 2055.—**Simon** (A.) Ueber den Einfluss des künstlichen Schwitzens auf die Magensaftsecretion; ein Beitrag zur Lehre von den Wechselbeziehungen zwischen Secreten und Excreten; klinisch-experimentelle Studie. Ztschr. f. klin. Med., Berl., 1899, xxxviii, 140–168.—**Voit** (C.) Ueber die Ausscheidungswege der stickstoffhaltigen Zersetzungsprodukte aus dem Thierkörper. Ztschr. f. Biol., München, 1868, iv, 297–363.—**Wolpert** (H.) Ueber den Einfluss der Lufttemperatur auf die im Zustand anstrengender körperlicher Arbeit ausgeschiedenen Mengen Kohlensäure und Wasserdampf beim Menschen. Arch. f. Hyg., München u. Leipz., 1896, xxvi, 32–67. ———. Ueber die Kohlensäure- und Wasserdampf-Ausscheidung des Menschen bei gewerblicher Arbeit und bei Ruhe. *Ibid.*, 68–108.

Execution. A full and particular account of the execution of W. Burke, who was hanged at Edinburgh on Wednesday the 28th January, 1829; also, an account of his conduct and behaviour since his condemnation, and on the scaffold. Broadside. [*n. p., n. d.*]

Exercice de sourds et muets, qui se fera le mardi 30 juin 1772, chez M. l'abbé de l'Epée, rue des Moulins, Butte S. Roch, depuis trois heures jusqu'à sept. 23 pp. 8°. [*Paris*], *L. Cellot*, 1772.

Exercise.

See, also, **Bicycles**; **Children** (*Hygiene, etc., of*); **Climbing**; **Dancing**; **Education** (*Physical*); **Fatigue**; **Fencing**; **Foot-ball**; **Golf**; **Gymnastics**; **Heart** (*Overwork of*); **Horseback** *riding*; **Hygiene** (*Female*); **Longevity**; **Nitrogen** (*Excretion of*); **Temperature** (*Animal*); **Tricycle.**

ABRAMOVICH (S. F.) *Materiali k voprosu ob izmïenenii vïesa tïela, yomkosti lyokhkikh, silï vdokha i vïdokha, okruzhnosti grudi, temperaturï, pulsa, dïkhaniya i krovyanovo davleniya pod vliyanïem fizicheskikh i umstvennïkh uprazhneniy u nizhnikh chinov. [Data on alterations in body weight, capacity of lungs, power of inspiration and expiration, expansion of thorax, temperature, pulse, breathing, and blood pressure under the influence of physical and mental exercises of enlisted men.] [St. Petersburg.] 8°. *Lida*, 1897.

AGAESSE (P.) *An præcavendis sanandisque chronicis affectibus exercitatio? 8°. *Parisiis*, 1751.

ALBU (A.) Social-hygienische Betrachtungen über den modernen Sport mit besonderer Berücksichtigung des Radfahrens. 2. Aufl. 8°. *Berlin*, 1896.

ALEXANDER (A.) Modern gymnastic exercises. Part 2 (advanced); with a preface by the Earl of Meath. 8°. *London*, 1890.

AMERICAN Association for the Advancement of Physical Education. Proceedings. 1, 1885; 3–10, 1887–95. 8°. *Springfield, Mass.*, 1885–96.

AMMANN (O.) Körperliche Erziehung. Vortrag, gehalten im Münchener Volksbildungsverein. 12°. *München*, 1897.

ANDRÉ (E.) Les exercices physiques; leurs avantages et leurs inconvénients. 8°. *Paris*, 1899.

ARRAGON (M.) *Estne motus præcipua sani corporis medicina? 8°. *Parisiis*, 1741.

[ARRAGONI (A.)] Jasimeccanica, o trattato dei rimedj naturali meccanici. 2 v. 16°. *in Lodi*, 1775.

BEYER (H. G.) A lecture on physical training and gymnastic exercise, delivered to the naval cadets at Annapolis, Md. 12°. [*Annapolis*], 1892.

———. Military training. 8°. [*Annapolis*, 1897.]
Repr. from: Proc. U. S. Nav. Inst., Annapolis, 1897, xxiii, 311–356.

Exercise.

BLAIKIE (W.) How to get strong and how to stay so. New and enlarged ed. 12°. *New York & London*, 1899.

DU BOIS-REYMOND (E.) Ueber die Uebung. Rede. 8°. *Berlin*, [1881].
Also, transl. in: Pop. Sc. Month., N. Y., 1882, xxi, 46-55.

BOUCHET (C.) *De l'exercice musculaire insuffisant, son influence sur le développement d'un certain nombre de maladies. 4°. *Paris*, 1883.

CALISTHÉNIE, ou gymnastique des jeunes filles; traité élémentaire des différens exercices propres à fortifier le corps, à entretenir la santé et à préparer un bon tempérament. 24°. *Paris*, 1828.

CHRIST (H.) *Ueber den Einfluss der Muskelarbeit auf die Herzthätigkeit. [Basel.] 8°. *Leipzig*, 1894.

COLLINEAU (A.) La gymnastique, notions physiologiques et pédagogiques, applications hygiéniques et médicales. 8°. *Paris*, 1884.

CONGRÈS des exercices physiques. Juin 1889. Compte rendu des séances et concours. 8°. *Paris*, [1889].

DE COUBERTIN (P.) L'éducation athlétique. 8°. *Paris*, 1889.

DALLA ROSA (L.) Physiologische Anatomie des Menschen. Eine Darstellung des Baues und der Verrichtungen des menschlichen Körpers, mit besonderer Berücksichtigung des Bewegungsapparates für Turnlehrer, Turnlehramts-Candidaten, Mittelschullehrer, sowie für Gebildete aller Stände. 1. Th. 8°. *Leipzig & Wien*, 1898.

DARBISHIRE (S. D.) Recreation. 8°. *London*, 1884.

DE-SIMONI (L. V.) Relatorio sobre huma memoria do . . . Guilherme Luiz Taube acerca dos effeitos physicos e moraes dos exercicios gymnasticos. 8°. *Rio de Janeiro*, 1832.

DITTMAR (J.) *De exercitatione. 8°. *Edinburgi*, 1797.

DRUET (L.) *De l'entrainement comme moyen de combattre les effets déplorables de la vie sédentaire; son utilité dans certaines affections organiques causées par le ralentissement de la nutrition. 4°. *Paris*, 1894.

DUPUY (L.-E.) Le mouvement et les exercices physiques. Leçons pratiquées sur les systèmes osseux et musculaire, précédées d'une introduction par le Dr. Dastre. 8°. *Paris*, 1893.

EDGEWORTH (H.) *De exercitatione. 8°. *Edinburgi*, 1806.

ESHUIJS (H.) Meisjes-gymnastiek. Een woord aan ouders, onderwijzers en onderwijzeressen. 12°. *Rotterdam*, 1867.

EULER (C.) De gymnastiek en hare invoering in Nederland. 12°. *Haarlem*, 1853.

GATTI (T. E.) La ginnastica razionale senza attrezzi (sistema svedese). Educazione fisica; igiene; terapia. Guida per l' esercitazioni. 16°. *Roma*, 1899.

HAMON. A few remarks upon the use and abuse of the gymnastic and hygienic exercises, with their powerful agency in the development and formation of a good figure, both in man and woman, as well as in the prevention of spinal and chest deformities; and more particularly as the only means of effectually removing them without injury, and even with improvement to the constitution of the patient. 8°. [*London*], 1844.

HARVARD UNIVERSITY, Cambridge. An appeal for the equipment of the soldier's field. 4°. [*Cambridge*, 1892.]

HOLMGREN (F.) Tankar om kroppsöfningar såsom ett af vårt folks angelägnaste behof. [Thoughts on the necessity of physical exercise of our people.] 12°. *Stockholm*, [1881].

Exercise.

HOPLEY (T.) A lecture on bodily exercise: being the second of a series of plain and simple lectures on the education of man. 8°. *London*, 1857.

HULBERT (H. H.) & PHELAN (L. J.) Exercise for health: its science and practice (in three parts); containing an anatomical, dumb-bell and other charts, with full explanations. 12°. *London*, 1898.

IVANOFF (P.) Teoreticheskiya osnovaniya tĭelesnĭkh uprazhneniy. [Theoretical principles of physical exercise.] 8°. *S.-Peterburg*, 1891.

JAEGER (O. H.) Die Gymnastik der Hellenen in ihrem Einfluss aufs gesammte Alterthum und ihrer Bedeutung für die deutsche Gegenwart. Ein Versuch zur geschichtlich-philosophischen Begründung einer ästhetischen Nationalerziehung. Gekrönte Preisschrift. 2. Ausg. 8°. *Esslingen*, 1857.

JOHNSTONE (G.) *De exercitatione. 8°. *Edinburgi*, 1822.

KACHENOVSKI (L.) O zadachakh fizicheskavo vospitaniya. Po sōobtsheniyu Prof. P. Lesshafta sostavil . . . [Problems of physical education.] 8°. *S.-Peterburg*, 1887.

KELLOGG (J. H.) The value of strength tests in the prescription of exercise. 8°. *Battle Creek, Mich.*, 1896.

KOCH (C. F.) Courage, independence, presence of mind, and a cheerful disposition as a result of gymnastic exercise. 8°. *Milwaukee, Wis.*, [*n. d.*].

LAGRANGE (F.) Physiologie des exercices du corps. 8°. *Paris*, 1888.
Also [Abstr.], *in*. Rev. scient., Par., 1887, xxxix, 718-725.

———. The same. Fisiologia degli esercizj del corpo. 8°. *Milano*, 1889.

———. The same. Physiology of bodily exercise. 12°. *London*, 1889.

———. De l'exercice chez les adultes. 12°. *Paris*, 1891.

LEE (R. J.) Exercise and training; their effects upon health. 12°. *London*, 1873.

LEWIS (D.) The new gymnastics for men, women, and children. 10. ed. 8°. *Boston*, 1869.

LYDSTON (G. F.) The practice of athletics as a conservator of health. 8°. [*n. p., n. d.*]

LYTTELTON (E.) & COBB (G. F.) Athletics. 8°. *London*, 1884.

MANCA (G.) Studi sull' allenamento. 8°. *Torino*, 1892.
Repr. from: Atti d. r. Accad. d. sc. di Torino, 1892, xxvii.
Also, transl. in: Arch. ital. de biol., Turin, 1892, xvii, 389-395, 1 pl.

MONIN (E.) La santé par l'exercice et les agents physiques. Nouv. éd. 16°. *Paris*, [1889].

MONROE (L. B.) Manual of physical and vocal training. 16°. *Philadelphia*, 1869.

MONTI (G.) Principali norme igieniche e pratiche risguardanti l' allenamento ginnastico. 12°. *Bologna*, 1889.

MOSSO (A.) Die Evolution der Turnkunst. Offenes Antwortschreiben an Professor Carl Euler, Unterrichtsdirigent der Königlichen Zentral-Turnanstalt in Berlin. 8°. *Leipzig*, [1895].

NEESEN (V.) Book on wheeling. Hints and advice to men and women from the physician's standpoint. 12°. *New York*, [1899].

PHYSICAL training. A full report of the papers and discussions of the conference held in Boston in November, 1889. 8°. *Boston*, 1890.

REACH (A. J.) & Co. Physical culture: a manual of home exercise, showing with correct illustrations the best exercises for the development of the form and the maintenance of health and strength. 16°. *Philadelphia*, 1888.

Exercise.

REINHARD (A.) An essay on the neglect of bodily development of American youth. Dedicated to teachers, parents, and all friends of education. 8°. *Syracuse*, 1884.

REMARKS on physical education. 8°. [*n. p., n. d.*]

RICHTER (H. E.) How may we preserve our youth? 8°. *Milwaukee, Wis.*, [*n. d.*].

ROTH (M.) A letter to the Earl of Granville, lord president of the council of education, etc., on the importance of rational gymnastics as a branch of national education, and as means of elementary instruction; on the advantages arising therefrom to the industrious classes, and the effect upon the public health, the fine arts, military affairs, and the dimunition of the poors' rates. 12°. *London*, 1854.

[RUSH (B.)] Sermons to the rich and studious, on temperance and exercise. With a dedication to Dr. Cadogan. 24°. *London*, 1772.

SANDOW (E.) Strength and how to obtain it, with anatomical chart illustrating the exercises for physical development. 12°. *London*, 1897.

SARGENT (D. A.) Handbook of developing exercises. 12°. *Boston*, 1886.

SCHELTEMA (S. P.) Over het nut van de gymnastische offeningen voor ligchaam en geest. 8°. *Arnhem*, 1851.

SCHMIDT (F. A.) Unser Körper. Handbuch der Anatomie, Physiologie und Hygiene der Leibesübungen. 8°. *Leipzig*, 1899.

SHIMANSKI (S. A.) * K voprosu o vliyanii mîshechnoĭ rabotî na obmîen khlora, fosfora, sîerî i vodôôbmîen u zdorovîkh lyudeĭ. [On the influence of muscular work on the metabolism of chlorine, phosphorus, sulphur, and water in healthy men.] 8°. *S.-Peterburg*, 1891.

SINCLAIR (J.) Result of the inquiries regarding athletic exercises, recently made. 8°. *London*, 1809.

SPIESS (A.) About gymnastics in the schools. Selections from A. Spiess' works. From the German by A. B. C. Biewend. 8°. *Milwaukee, Wis.*, [*n. d.*].

SPIRING (I.) * K voprosu o vliyanii mîshechnoĭ rabotî na otpravleniya zheludka u zdorovîkh lyudeĭ. [Influence of muscular exercise on functions of stomach in healthy people.] 8°. *S.-Peterburg*, 1891.

STABLES (W. G.) Health upon wheels, or cycling a means of maintaining the health and conducing to longevity. 12°. *London*, 1884.

TRALL (R. T.) The illustrated family gymnasium; containing the most improved methods of applying gymnastic, calisthenic, kinesipathic, and vocal exercises to the development of the bodily organs, the invigoration of their functions, the preservation of health, and the cure of diseases and deformities. 12°. *New York*, [1857].

VALENTINUS (N.) De arte gymnastica, sive de humani corporis exercitationibus earumque usu, necessitate atque utilitate. Diatriba mechanico-medica in duas partes divisa. 8°. *Neapoli*, 1746.

VESTDIJK (S.) Oppervlakkige beschouwingen over den intellectueelen toestand onder gymnastiek en hare examens. 8°. *Haarlem*, 1869.

DE VICQ (F. N.) * De nonnullis gymnastices præsidiis. 8°. *Lugd. Bat.*, 1844.

WADSWORTH (C.) How to get muscular. Five addresses on higher athletics. 12°. *New York*, 1891.

WALKER (D.) Walker's manly exercises; containing rowing, sailing, riding, driving, racing, hunting, shooting, and other manly sports. By "Craven". 12°. *Philadelphia*. 1856.

Exercise.

WARRE (E.) Athletics; or, physical exercise and recreation. 8°. *London*, 1884.

WHAT and why. Some common questions answered. 16°. *Boston*, 1884.

American Association for the Advancement of Physical Education. Index of the proceedings and reports, 1885-1895. Am. Phys. Educat. Rev., Bost., 1896, i, 120-128. *Also*, Reprint.—**Anderson** (W. G.) Studies in the effects of physical training. Am. Phys. Educat. Rev., Bost., 1899, iv, 265-278.—**Ballantine** (Harriet I.) Should physical education in colleges be compulsory? Rep. Am. Ass. Adv. Phys. Educat., N. Haven, 1894, ix, 113-118.—**Bayles** (G.) A criticism of modern physical culture and popular athletics. Virginia M. Month., Richmond, 1888-9, xv, 783-797.—**Berzeviczy** (A.) Ueber die körperliche Erziehung. Allg. Wien. med. Ztg., 1894, xxxix, 410-412.—**Betz** (C.) Physical culture in the public schools of Kansas City, Mo. Proc. Am. Ass. Adv. Phys. Educat., Ithaca, 1891, vi, 98-103.—**Beyer** (H. G.) Some observations on normal growth and development of the human body under systematized exercise. Tr. Pan-Am. M. Cong. 1893, Wash., 1895, pt. 2, 1196-1217, 6 diag, 1 pl. ———. On normal growth under systematized exercise in the gymnasium. Rep. Surg.-Gen. Navy, Wash., 1894, 110-119. ———. The influence of exercise on growth. J. Exper. M., N. Y., 1896, i, 545-558. *Also*, Reprint. ———. On normal growth under the influence of gymnastic exercise. Rep. Surg.-Gen. Navy, Wash., 1896, 206-212.—**Binet** (A.) & **Courtier** (I.) Influenza dei pasti, dello exercizio fisico, del lavoro intellettuale e delle emozioni sulla circolazione capillare dell'uomo. Riv. internaz. d'ig., Napoli, 1896, vii, 436-438.—**Bissell** (Mary T.) The physical training of women. Proc. Am. Ass. Adv. Phys. Educat. 1888, N. Haven, 1889, iv, 8-17.—**Black** (C. E.) Physical culture as a therapeutic agent. Ann. Hyg., Phila., 1895, x, 20-30.—**Blyth** (A. W.) Observations on the ingesta and egesta of Mr. E. P. Weston during his walk of 5,000 miles in 100 days. Proc. Roy. Soc. Lond., 1884, xxxvii, 46-55.—**Boston** Physical Education Society. Report of committee of the . . . to suggest a substitute for the manual of arms as a means of physical exercise in the military training of school-boys. Am. Phys. Educat. Rev., Bost., 1896, i, 43-49. *Also*, Reprint.—**Boyer** (E. H.) Military drill in the public schools. Rep. Am. Ass. Adv. Phys. Educat. 1895, Concord, 1896, x, 124-135.—**Brunton** (T. L.) Exercise and over-exercise. Quart. M. J., Sheffield, 1898-9, vii, 107-135, 1 pl.—**Brunton** (T. L.) & **Tunnicliffe** (F. W.) The effect of resistance exercise upon the circulation in man, local and general. Brit. M. J., Lond., 1897, ii, 1073-1075.—**Bull** (T. M.) The prescription of exercise. N. York M. J., 1890, lii, 141-143.—**Bum** (A.) Der gegenwärtige wissenschaftliche Standpunkt der Mechanotherapie. Mith. d. Wien. med. Doct.-Coll., 1889, xv, 211; 230; 238.—**Burgerstein** (L.) Die Frage der körperlichen Erziehung. Cong. internat. d'hyg. et de démog. C. r. 1894, Budapest, 1896, viii, pt. 3, 296-304.—**Burq** (V.) Influence des exercices sur les forces musculaires sur le volume et le poids du corps et la capacité pulmonaire. Gaz. méd. de Par., 1882, 6. s. iv, 473-475. *Also, transl.:* Imparziale, Firenze, 1882, xxii, 763-768.—**Cantlie** (J.) The influence of exercise on health. *In:* Book of health [Morris], 8°, Lond., 1883, 381-460.—**Cathcart** (C. W.) Physical exercise: its function. Edinb. Health Soc. Health Lect., 1882-3, 3. s., 17-36. ———. Physical exercise; its use and abuse. *Ibid.*, 1883-4, 4. s., 49-76.—**Chassagne.** De l'influence précise de la gymnastique sur le développement de la poitrine, des muscles et de la force de l'homme. Bull. Soc. de méd. pub. 1881, Par., 1882, iv, 126-133.—**Chauveau** (A.) Du travail physiologique et de son équivalence. Rev. scient., Par., 1888, 3. s., xv, 129-139. *Also*, Reprint.—**Clopton** (A. G.) The therapeutics of exercise. Tr. Texas M. Ass., Galveston, 1895, xxvii, 133-144. *Also:* Univ. Med., Galveston, 1895-6, i, 185-194. *Also:* Med. Age, Detroit, 1896, xiv, 166-170.—**Conant** (W. M.) The educational aspect of college athletics. Boston M. & S. J., 1894, cxxxi, 381-386.—**Coüetoux.** Du mode respiratoire pendant la gymnastique. Ann. d. mal. de l'oreille, du larynx [etc.]. Par., 1891, xvii, 786-799.—**Darling** (E. A.) The effects of training. A study of the Harvard University crews. Boston M. & S. J., 1899, cxli, 205; 229.—**Dedolph.** Ueber die Bedeutung der Körperübungen, besonders der Jugend- und Volksspiele vom hygienischen und militärischen Standpunkte. Wien. klin. Rundschau, 1897, xi, 613; 631.—**Demény** (G.) Les exercices physiques; la vitesse d'un coup d'épée. Nature, Par., 1890, xviii, pt. 2, 289. ———. De la précision des méthodes d'éducation physique. Rev. scient., Par., 1890, xlvi, 353-359. *Also, transl.:* Pop. Sc. Month., N. Y., 1890-91, xxxviii, 467-477. ——— The influence of methodical gymnastics in increasing chest capacity. Proc. Am. Ass. Adv. Phys. Educat. 1892, Springfield, 1893, 41-48.—**Duckworth** (*Sir* D.) On the value of athletic exercise as a counter-agent to the sedentary pursuits of urban populations. Am. J. M. Sc., Phila. 1897, cxiv, 424-434.—**Dunlop** (J. C.) [*et al.*]. On the influence of muscular exercise,

Exercise.

sweating, and massage on the metabolism. J. Physiol., Lond., 1897-8, xxii, 68-91.—**Egbert** (S.) Athletic training for young men. Ann. Hyg., Phila., 1895, x, 233-238.—**Ehinger** (C. E.) Physical culture in normal schools. Proc. Am. Ass. Adv. Phys. Educat. 1892, Springfield, 1893, 184-206.—**Elliott** (J. B.) Exercise as a physiological necessity. N. Orl. M. & S. J., 1882-3, n. s., x, 498-508. *Also*, Reprint.—**Emerson** (C. W.) The laws to be followed in teaching physical culture. Phys. Training 1889, Bost., 1890, 87-95.—**Enebuske** (C. J.) The place of physical training in a rational education. *Ibid.*, 35-41. ———. The gymnastic progression of the Ling system. Proc. Am. Ass. Adv. Phys. Educat., Ithaca, 1890, v, 21-35. ———. A diagram of working capacity and resistance as manifest in gymnasium exercise. Rep. Am. Ass. Adv. Phys. Educat. 1895, Concord, 1896, x, 11-19, 1 diag. *Also*, Reprint.—**Eulenberg** (A.) Neues zur Haus- und Zimmergymnastik. Illust. Monatschr. d. ärztl. Polytech., Berl., 1898, xx, 52-54.—**Faries** (R.) The therapeutic value of exercise. Rep. Am. Ass. Adv. Phys. Educat., N. Haven, 1894, ix, 101-112.—**Fenzi** (S.) On hygienic gymnastics in the dressing-room, adapted to persons of all ages. Tr. San. Inst. Gr. Brit., Lond., 1883-4, v, 150-182. ———. Brevi parole intorno all' importanza della fisica educazione. Gior. d. Soc. fiorent. d'ig., Firenze, 1889, v, 3-8.—**Fitz** (G. W.) Psychological aspect of exercises with and without apparatus. Proc. Am. Ass. Adv. Phys. Educat. 1893, N. Haven, 1894, viii, 14-19.—**Flamel.** Cent kilomètres en 20 heures de marche par deux officiers de chasseurs à pied. Nature, Par., 1896-7, xxv, pt. 1, 39.—**Foster** (Alice B.) A few figures on occupation and exercise. Rep. Am. Ass. Adv. Phys. Educat., N. Haven, 1894, ix, 72-81.—**Foster** (T. A.) Exercise in health and disease. Proc. Maine M. Ass., Portland, 1876, v, 339-352.—**Friedländer** (R.) Ueber heilgymnastische Behandlung bei Stoffwechselerkrankungen. Ztschr. f. diätet. u. physik. Therap., Leipz., 1898, ii, 110-115.—**García** (S. M.) El ideal de la educación gimnástica. Rev. Soc. españ. de hig., Madrid, 1884, ii, 241-249.—**Gordon** (F.) Muscular hygiene. South. Calif. Pract., Los Angeles, 1899, xiv, 108-111.—**Graham** (J.) A plea for the continuation of outdoor sports in middle and advanced life. Med. News, Phila., 1892, xli, 403. *Also*, Reprint.—**Gulick** (L.) Physical education. A new profession. Proc. Am. Ass. Adv. Phys. Educat., Ithaca, 1890, v, 59-66. ———. Some psychical aspects of muscular exercise. Pop. Sc. Month., N. Y., 1898, liii, 793-805.—**Guttmann** (M.) Die Frage der körperlichen Erziehung. Cong. internat. d'hyg. et de démog. C.-r. 1894, Budapest, 1896, viii, pt. 3, 320-326.—**Gutzman** (A.) Physical education of the deaf and dumb. Proc. Am. Ass. Adv. Phys. Educat. 1893, N. Haven, 1894, viii, 62-66.—**Haig** (A.) The effect of exercise on the excretion of urea, a contribution to the physiology of fatigue. Lancet, Lond., 1896, i, 610-615. *Also*, Reprint.—**Hall** (G. S.) Some relations between physical and mental training. Rep. Am. Ass. Adv. Phys. Educat., N. Haven, 1894, ix, 30-37.—**Harris** (W. T.) Indirect effects of physical exercise. Proc. Am. Ass. Adv. Phys. Educat. 1892, Springfield, 1893, 48-61.—**Hartwell** (E. M.) Muscular exercise. Med. Reg., Phila., 1887, ii, 553; 577. ———. On the physiology of exercise. Boston M. & S. J., 1887, cxvi, 297; 321. *Also*, Reprint. ———. The nature of physical training, and the best means of securing its ends. Phys. Training 1889, Bost., 1890, 5-22. ———. Athletics versus gymnastics at home and abroad. Proc. Am. Ass. Adv. Phys. Educat., Ithaca, 1891, vi, 47-51. ———. The principal types of physical training compared. Boston M. & S. J., 1891, cxxv, 641; 665. ———. Remarks and discussion on the literature concerning physical training. Rep. Am. Ass. Adv. Phys. Educat., N. Haven, 1894, ix, 81-87. ———. Remarks on physical education as an educational discipline. *Ibid.*, 88-100. ———. On physical training. Rep. Com. Educat. 1897-8, Wash., 1899, i, 487-589.—**Henry** (C.) Une proposition paradoxale de la physiologie comparée des sports. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1894, 10. s., i, 678-681.—**Hitchcock** (E.) Some principles regarded as essential in the direction of the department of physical education and hygiene. Phys. Training 1889, Bost., 1890, 57-61.—**Huchard** (H.) Cœur et bicyclette. Rev. gén. de clin. et de thérap., Par., 1897, xi, 521-523.—**Hunt** (E. M.) Physical education and school life. Rep. Bd. Health N. Jersey, Trenton, 1890-91, xv, 57-84.—**Huntingdon** (E. C.) Exercise and muscular development. Ophth. Rec., Nashville, 1892-3, ii, 258-262.—**Hutchings** (R. H.) Physiology of exercise. Nat. Hosp. & San. Rec., Detroit, 1898-9, ii, no. 8, 1-6.—**Hyde** (W. D.) Physical education in college. Proc. Am. Ass. Adv. Phys. Educat., Ithaca, 1891, vi, 24-35.—**Kellogg** (J. H.) Mechanical exercise. Mod. Med. & Bacteriol. Rev., Battle Creek, Mich., 1896, v, 125; 179, 2 pl. *Also* [Abstr.]: Good Health, Battle Creek, 1896, xxxi, 346-349. ———. The value of strength tests in the prescription of exercise, and a comparative study of the strength of individual groups of muscles, and of homologous muscles in men and women. Rep. Am. Ass. Adv. Phys. Educat. 1895, Concord, 1896, x, 49-77, 1 tab. *Also:* Mod. Med. & Bacteriol. Rev., Battle Creek, Mich., 1895, iv, 193; 226; 247; 272, 1 tab.—**Keyt** (A. T.) O'Leary's pulsation. Cincin. Lancet & Clinic., 1878, n. s., i, 17-19.—**Kimberlin** (Nettie D.) Practical physical training in public schools. Rep. Am. Ass. Adv. Phys. Educat. 1895, Concord, 1896, x, 136-142.—**Lagrange** (F.) La physiologie des exercices du corps. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1888, 8. s., v, pt. 2, 1-8. ———. Les exercices du corps; hygiène et éducation physique. J. de méd. et chir. prat., Par., 1891, lxii, 369-399. ———. Le rôle hygiénique de la boxe française. Rev. théor. et prat. d. mal. de la nutrition, Par., 1898, vi, 678-688.—**Larsen** (J.) History of physical education in Denmark. Proc. Am. Ass. Adv. Phys. Educat. 1893, N. Haven, 1894, viii, 52-57.—**Laval** (E.) De l'influence des exercices physiques sur l'excrétion de l'acide urique. Rev. de méd., Par., 1896, xvi, 384-392.—**Leaman** (R.) A review of some of the phenomena attending active physical exercise. Coll. & Clin. Rec., Phila., 1884, v, 32-34.—**Leonard** (F. E.) An outline of the development of physical training in Germany in modern times. Am. Phys. Educat. Rev., Cambridge, 1899, iv 1-18.—**Lindley** (E. Marguerite). The advancement of physical culture in the South. Proc. Am. Ass. Adv. Phys. Educat., Ithaca, 1890, v, 75-79.—**Lydston** (G. F.) Athletics in their relation to the male genito-urinary organs. Med. Mirror, St. Louis, 1899, x, 425-429.—**McKenzie** (B. E.) Physical training and development as a therapeutic measure. Canad. Pract., Toronto, 1895, xx, 822-828.—**McKenzie** (R. T.) The regulation of Athletic sports in colleges. Proc. Am. Ass. Adv. Phys. Educat. 1893, N. Haven, 1894, viii, 24-29. ———. The therapeutic uses of exercise. Montreal M. J., 1893-4, xxii, 561-572.—**McLean** (D.) Muscular hygiene. Proc. . . . San. Convent. Greenville, 1882, Lansing, 1883, 158-168.—**Magnus** (*Sir* P.) Manual training in relation to health. Tr. vii. Internat. Cong. Hyg. & Demog. 1891, Lond., 1892, iv, 123-130.—**Massini** (R.) Ueber den Einfluss körperlicher Uebung auf die Gesundheit. [*Abstr. from:* Helvetia, 1899, xxii.] Schweiz. Bl. f. Gsndhtspflg., Zürich, 1899, n. F., xiv, 4; 19; 35.—**Matthan.** Das Sportathmen, ein hygienisches Allheilmittel. Deutsche mil.-ärztl. Ztschr., Berl., 1899, xxviii, 424-427. ———. Das Sportatmen, ein Unterstützungsmittel von Bade- und Terrain-Kuren. Deutsche Prax., München, 1899, ii, 473.—**Metzner** (H.) The German system of gymnastics. Phys. Training 1889, Bost., 1890, 23-34.—**Montefusco** (A.) La ginnastica e gli esercizi fisici dal punto di vista dell' igiene. Gior. di med. pubb., Napoli, 1893, xxiv, 3; 33.—**Mosso** (A.) Training of the human body. Proc. Am. Ass. Adv. Phys. Educat. 1893, N. Haven, 1894, viii, 11-14. ———. Zur Kritik des deutschen Turnens vom physiologischen Standpunkt; offenes Antwortschreiben an F. A. Schmidt in Bonn. Ztschr. f. Schulgsndhtspflg., Hamb. u. Leipz., 1895, viii, 385-389.—**Müller** (G.) Die Widerstandsgymnastik. Veröffentl. d. Hufeland. Gesellsch. in Berl. baluell Gesellsch., 1893, xv, 77-87.—**Notthafft** (A.) Vergleichende Untersuchungen über Turnen und Bewegungsspiel und ihren Werth für die körperliche Erziehung. Deutsche Vrtljschr. f. öff. Gsndhtspflg., Brnschwg., 1898, xxx, 472-521.—**Oberg** (G.) The best system of gymnastics for use in American schools. Proc. Am. Ass. Adv. Phys. Educat. 1892, Springfield, 1893, 133-169.—**Oppenheim** (H.) Notiz zur Uebungstherapie. Therap. Monatsh., Berl., 1899, xiii, 7.—**Oswald** (F. L.) Physical education. Pop. Sc. Month., N. Y., 1881, xix, 595; 721: 1881-2, xx, 56.—**Ott.** Ueber Wärmesteigerung durch Muskelarbeit. Deutsche mil. ärztl. Ztschr., Berl., 1896, xxv, 208-216.—**Otto** (J.) Die physische Erziehung in Ungarn in ihrem Werden. Cong. internat. d'hyg. et de démog. C.-r. 1894, Budapest, 1896, viii, pt. 3, 335-341.—**Palier** (E.) Exercise and diseases. N. York M. J., 1898, lxviii, 109-115.—**Pembrey** (M. S.) The temperature of the mouth after exercise. Proc. Physiol. Soc., Lond., 1898-9, p. xxi.—**Penzoldt** (F.) & **Birgelen** (H.) Ueber den Einfluss der Körperbewegung auf die Temperatur Gesunder und Kranker. München. med. Wchnschr., 1899, xlvi, 469; 519; 555.—**Physical** exercises in Russian cadet schools. [*Transl from:* Voïénnyi Sbórnik.] J. Roy. U. Service Inst., Lond., 1899, xliii, 767-770.—**Physical** training in the Boston public schools. Am. Phys. Educat. Rev., Bost., 1897, ii, 101-107. *Also*, Reprint.—**Plummer** (E. M.) [Athletics and games of the ancient Greeks.] Am. Phys. Educat. Rev., Bost., 1897, ii, 197: 1898, iii, 1; 93. *Also*, Reprint.—**Posse** (N.) The chief characteristics of the Swedish system of gymnastics. Phys. Training 1889, Bost., 1890, 42-56.—**Remondino** (P. C.) Athletics and pugilism in their relation to longevity. Nat. Pop. Rev., Chicago & S. Diego, 1894, iv, 129-138.—**Richards** (E. L.) The influence of exercise upon health. Pop. Sc. Month., N. Y., 1886, xxix, 322-335. ———. The physical element in education. Rep. Am. Ass. Adv. Phys. Educat. 1895, Concord, 1896, x, 143-149.—**Richardson** (B. W.) Health and athletics. Asclepiad, Lond., 1894-5, xi, 125-146.—**Robbins** (C. P.) On physical education. N. Eng. M. Month., Danbury, Conn., 1899, xviii, 45; 105; 131; 189.—**Robin** (A.) Action de l'exercice modéré à bicyclette sur l'acide urique et dans un cas d'albuminurie par sclérose rénale commençante. Méd. mod., Par., 1894, v, 1317.—**Rothwell** (Y. P.) Physical training. Æsculapian, Kansas City, 1896, i, 43-45.—**Rudin.** Antropometriches-

Exercise.

kiya nablyudeniya v shkolĭe fizicheskavo razvitiya v Mologie, i otsĭenka sushtshestvuyushtshikh sistem fizicheskavo obrazovaniya. [Anthropometric observations in the school of physical development in Mologa, and the estimation of existing systems of physical education.] Trudi V syezda Obsh. russk. vrach. v pamyat Pirogova. 1894, i, 127. — **Ruelle.** Nécessité des exercices corporels dans les collèges. Gaz. d. eaux. Par., 1898, xli, 161. — **Russkikh** (N. L.) Podvizhniya igri, v ryadu fizicheskikh uprazhneniy. [Movement games, in the line of physical exercise.] Obsh.-san. obozr. S.-Peterb., 1897, ii, 43-47. — **Sargent** (D. A.) Physical training. Am. Pub. Health Ass. Rep. 1883, Concord, N. H. 1884 ix, 116-128. *Also:* Sanitarian, N. Y., 1884, xii, 189-206. ———. The system of physical training at the Hemenway gymnasium. Phys. Training 1889, Bost., 1890, 62-86. ———. Is the teaching of physical training a trade or a profession? Proc. Am. Ass. Adv. Phys. Educat., Ithaca, 1891, vi, 6-24. ———. The fundamental basis of different systems of physical training, and some of the commendable features of each. Rep. Am. Ass. Adv. Phys. Educat., N. Haven, 1894, ix, 130-140.—**Schaeffer** (E. M.) When to prescribe physique. Maryland M. J., Balt., 1899, xli, 61-65. [Discussion], 72. — **Schenck** (W. L.) Exercise; its physiologic functions. J. Am. M. Ass., Chicago, 1894, xxii, 417-421 — **Schmidt** (F. A.) Professor Angelo Mosso s Urteil über das deutsche Schulturnen. Ztschr. f. Schulgsndhtspflg., Hamb. u. Leipz., 1895, viii, 321-331 — **Seaver** (E. P.) Influence of physical training on school life. Rep. Am. Ass. Adv. Phys. Educat. 1895, Concord, 1896, x, 149-157. — **Seaver** (J. W.) Military training as an exercise. Proc. Am. Ass. Adv. Phys. Educat., Brooklyn, 1887, iii, 16-25. ———. Some apparent results of physical training in secondary schools. Rep. Am. Ass Adv. Phys. Educat. 1895, Concord, 1896, x, 200-206.—**Short** (T. S.) The manner in which the effect of muscular exercise upon the heart and blood vessels alters the expectancy of life. Med Exam., N. Y., 1899, ix, 361-365. — **Smith** (E.) On the influence of exercise over respiration and pulsation Edinb. M. J., 1858-9, iv, 614-623. *Also*, Reprint.— **Smith** (J. G.) Report on physical education in the public schools of the city of New York. Proc. Am. Ass Adv. Phys. Educat. 1892, Springfield, 1893, 177-180. ———. Physical exercises for school purposes; how selected and graded. *Ibid.*, 1893, N. Haven, 1894, viii, 19-24.—**Smith** (J. L.) The effect of exercise upon the development and proportions of the body. Med. Council, Phila., 1896, i, 14-18.—**Špott** (J.) Nástin tĕlocviku léčitelského. [Sketch of medical gymnastics.] Časop. lék. česk., v Praze, 1864, iii, 69; 77; 85; 93. ——— Tĕlocvik hlavou a krkem. [Gymnastics of the head and neck.] *Ibid.*, 142; 149. ———. Tĕlocvik týkající se hrudi a končetin hořejších. [Gymnastics affecting the breast and upper extremities.] *Ibid.*, 253; 261; 269.—**Staples** (J. W.) Physical exercise and athletics. Tr. N. Hampshire M. Soc., Concord, 1896, 106-120.—**Stengel** (A.) The immediate and remote effects of athletics upon the heart and circulation. Tr. Ass. Am. Physicians, Phila., 1899, xiv, 331-344. *Also:* Am. J. M. Sc., Phila., 1899, n. s., cxviii, 544-553 — **Stoneroad** (Rebecca). Report of physical culture in the public schools of Washington, District of Columbia Proc. Am. Ass. Adv. Phys. Educat. 1892, Springfield 1893, 170-174. ———. Public school conditions, problems and methods from the standpoint of physical education Am. Phys. Educat. Rev., Bost., 1899, iv, 42-49. *Also*, Reprint —**Sudduth** (W. X.) Psycho-physical culture. Illinois M. J., Springfield, 1899, xlix, 60-71.—**Suder** (H.) Report of physical culture in the public schools of Chicago. Proc. Am. Ass. Adv. Phys. Educat. 1892, Springfield, 1893, 175.—**Taylor** (H. L.) Exercise as a remedy. Pop. Sc. Month., N. Y., 1895-6, xlviii, 626-636. ——— Exercise and vigor. Am. Phys. Educat. Rev., Cambridge, 1898, iii, 249-257.—**Taylor** (J. M.) The influence of bodily exercises upon length of life. J. Am. M. Ass., Chicago, 1892, xviii, 705-710. *Also:* Proc. Am. Ass. Adv Phys Educat. 1892, Springfield, 1893, 61-74. ——— Physical exercise in health and as a remedy. J. Frankl Inst., Phila., 1892, cxxxiv, 223; 279. — **Tempini** (G.) Della ginnastica del respiro. Gazz. med. ital. lomb., Milano, 1880, 8. s., ii, 249, 259, 269 —**Thilo** (O.) Fingerübungen Monatschr f Unfallheilk. Leipz 1895, ii, 226; 1896, iii, 139.—**Thurn** (W.) Ueber Trainirung. Wien klin. Rundschau, 1899 xiii, 497 517 —**Tilo** (O. A.) Uprazhneniya (pomoshtshyu bloka veryovki i gruza). [Exercises (by means of block rope, and weights)] Voyenno med. J. St Petersb., 1898, cxcii med spec pt 200-237, 1 pl.— **Tissié** (P.) Psychologie de l entrainement intensif. Rev scient. Par 1894 4 s. ii 481-493. ——— L entrainement physique chez l homme sain. Mém. et bull Soc. de méd. et chir. de Bordeaux (1896), 1897 121-146 *Also:* J de méd de Bordeaux, 1896 xxvi. 163; 180; 191. *Also:* Rev scient. Par. 1896, 4. s. v. 513-521 —**Truslow** (W.) Exercise during adolescence Am. Phys. Educat. Rev., Cambridge, 1898, iii, 111-121.—**Vallin** (E.) L éducation physique et les jeux scolaires. Rev. d hyg., Par., 1888, x 1025-1038.—**Virchow** (H.) Der Muskelmann Maul. Berl klin Wchnschr. 1892, xxix 703 *Also:* Verhandl. d Berl med. Gesellsch (1892) 1893, xxiii, 163-

Exercise.

166.—**Virenius** (A. S.) Teoriya tĭelesnikh uprazhneniy Fernanda Lagrange a. [Theory of physical exercise of . . .] Voyenno med. J., St. Petersb., 1890, clix, unoffic. pt., 3. sect., 188-208. *Also* [Abstr.]: J. Russk. Obsh. okhran. narod. zdrav. St Petersb., 1891, i, no. 2, 33-42.—**Watson** (J. M.) Physical training. Am. Pub. Health Ass. Rep. 1883, Concord, N. H., 1884, ix 129-136. *Also:* Sanitarian, N. Y., 1884, xii 59-69 —**Wey** (H. D.) Physical training for youthful and dullard criminals. Proc. Am. Ass. Adv. Phys. Educat. 1888 N. Haven, 1889, iv, 17-35. ———. Physical training as a means of mental improvement. Am. J. Insan., Utica, N. Y., 1890-91, xlvii, 311-322. ———. Physical training of criminals. Proc. Am. Ass. Adv. Phys. Educat. 1893, N. Haven, 1894, viii, 34-45.—**Whittier** (F. N.) Physical training and its therapeutical value. Tr. Maine M. Ass., Portland, 1897, xii, 530-535.—**Wijnhoff** (J. A.) Over oefenen en onttzien Geneesk. Bl. u. Klin. en Lab. v. de prakt., Haarlem, 1899, vi, 277-299.—**Wood** (T. D.) Some unsolved problems in physical education. Proc. Am. Ass. Adv. Phys. Educat. 1893, N. Haven, 1894, viii, 9-11.— **Zander** (R.) Ueber eine gesundheitsgemässe Ausbildung unseres Körpers für anstrengende Leibesübungen und Sport (Turnen, Schwimmen, Rudern, Reiten, Radfahren u. s. w.). Gesundheit, Leipz., 1899, xxiv, 405-408.—**Zapp** (K.) Physical training in the public schools of Cleveland, O. *Ibid.*, Ithaca, 1890, v, 56-59.—**Zettler** (M.) Gymnastics in the Kingdom of Saxony; a historical review. *Ibid.*, 1893, N. Haven, 1894, viii, 58-61.

Exercise (*Accidents from*).

Le Gendre. De quelques accidents causés par l'abus des exercices sportifs pendant la croissance. Assoc. franç. pour l'avance. d. sc. C.-r. 1893, Par., 1894, xxii, pt. 2, 775-779. [Discussion], pt. 1, 290-292. *Also:* J. d. sc. méd. de Lille, 1893, ii, 181-185. *Also:* Mercredi méd., Par., 1893, iv, 405.—**Remondino** (P. C.) Use and abuse of medicine, religion, physical exercise and bicycling. Nat. Pop. Rev., Chicago & S. Diego, 1894, v, 59-61. — **Tompkins** (E. L.) The dangers of excessive physical exercise. N. York M. J., 1890, lii, 589-595.

Exercise (*Apparatus for*).

BARNETT. A system of health exercise. The chest expander and parlor gymnasium, for use at home. 12°. *New York*, 1874.

MACHINE pour faire travailler les invalides. 18°. *Paris*, [*n. d.*].

Cutting from: J. d. sçavans, Par., xx.

PATENT gymnasticon, or machine for exercising the joints and muscles of the human body. Invented and sold by F. Lowndes.

Engraving. Published Jan. 1, 1798, by R. Phillips.

SACHS (S.) Sachs-Apparat für Zimmer-Gymnastik Gesunder und zur Hebung von Bewegungsstörungen nach Krankheiten. 12°. *Berlin*, 1897.

WEIL (R.) Der Restaurator: elastischer Kraft- und Muskelstärker für Zimmergymnastiker; ein Kräftiger der Muskeln, ein Stärker der Lungen, ein Verbesserer der Blutcirculation. Nebst einer Einleitung über Heilgymnastik und gesunde Lebensweise. 2. vermehrte Aufl. 8°. *Berlin*, 1892.

———. The same. De borstverwijder. Een werkting voor kamer-gymnastiek, ter versterking der spieren, der longen, enz. Mit eene inleiding over heil-gymnastiek en over eenige gezondheidsregelen. Uit het Duitsch vertaald door H. Edelman. 8°. *Botterdam*, [*n. d.*].

von Corval & Zutt. Ein Bergsteige-Apparat. Therap. Monatsh., Berl., 1888, ii, 373-375. — **Thilo** (O.) Apparate für Fingergymnastik. Deutsche med. Wchnschr., Leipz. u. Berl. 1895, xxi, 258-260.

Exercise (*Apparatus for*). [*Patent specifications.*]

Albrecht (H.) Combined swing and exercising apparatus. No. 324513; Aug 18 1885.—**Ayton** (C. W.) Dumbbell. No. 484352; Oct. 11, 1892.—**Bailey** (G. L.) Dumbbell. No. 318078; May 19, 1885. — **Barclay** (R.) Wrist and finger exercising apparatus. No. 505745; Sept. 26, 1893.—**Barnett** (S. M.) Exercising-machine No. 385901; July 10, 1888.—**Bartholomew** (C. M.) Exercising-machine. No. 387845; Aug 14 1888.—**Bath** (R. H.) Exercising-machine. No. 524846; Aug. 21, 1894.—**Benedict** (G. H.) Cabinet exercising apparatus No 332989; Dec. 22 1885 — **Bessing** (T.) Gymnastic apparatus No. 494912; April 4, 1893. ———. Gymnastic apparatus. No.

Exercise (*Apparatus for*). [*Patent specifications.*]

498376; May 30, 1893. ———. Gymnastic appliance for school-desks. No. 517788; April 3, 1894.—**Bidwell** (G. H.) Hand exerciser. No 410778; Sept. 10, 1889.—**Bigger** (T. J.) Rowing-machine. No. 413015; Oct. 15, 1889.—**Bowen** (E N.) Exercising-machine. No. 334635; Jan. 19, 1886.—**Bowen** (G. A.) Exercising apparatus. No. 515461; Feb. 27, 1894.—**Briggs** (G. W.) Rowing appliance, etc. No. 323292; July 28, 1885.—**Brunner** (C.) Calisthenic apparatus. No. 359994; Mar. 29, 1887.—**Bryon** (W. J. O.), jr. Exercising-machine. No. 432598; July 22, 1890 ———. Exercising machine. No. 499205; June 13, 1893. ———. Exercising-machine. No. 512152; Jan. 2, 1894. ———. Exercising apparatus. No. 629655; July 25, 1899. ———. Exercising apparatus. No. 634080; Oct. 3, 1899.—**Butcher** (E. G.) Equestrian gymnasium. No. 377233; Jan. 31, 1888.—**Caldwell** (A. F.) Exercising chair. No. 414675; Nov. 12, 1889.—**Campbell** (T. H.) Dumb-bell. No. 416565, Dec. 3, 1889.—**Conkling** (L. W.) Exercising-machine No. 351311; Oct. 19, 1886.—**Cook** (H. B.) Striking-bag No. 445747; Feb. 3, 1891.—**Coop** (W. L.) Exercising machine. No. 363599; May 24, 1887. ———. Exercising apparatus. No. 445726; Feb. 3, 1891.—**Coop** (W. L.) & **Boms** (J. C.) Exercising-machine. No. 323792; Aug. 4, 1885.—**Daniel** (C. A.) Striking-bag disk. No. 516719; March 20, 1894.—**Denison** (C.) Chest-exerciser. No. 497774; May 23, 1893.—**Dinkelman** (C. H.) Gymnastic apparatus. No. 447811; March 10, 1891.—**Dowd** (D. L.) Exercising-machine. No. 345286; July 13, 1886. ———. Exercising-machine. No. 434771; Aug. 19, 1890.—**Dowd** (J. E.) Exercising machine. No. 426240; April 22, 1890.—**Edwards** (G. C.) Exercising apparatus. No. 559270; April 28, 1896.—**Farley** (B.) Exercising-machine. No. 337942; March 16, 1886.—**Farmer** (M. G.) Movement cure apparatus. No. 309036; Dec. 9, 1884. ———. Movement cure apparatus. No. 310395; Jan. 6, 1885. ———. Movement-cure apparatus. No. 317328; May 5, 1885. ———. Exercising-machine. No. 319686; June 9, 1885.—**Fitzsimmons** (R.) Punching-bag support. No. 582583; May 11, 1897.—**Forrest** (W. E.) Exercising-machine. No. 325404; Sept. 1, 1885. ———. Exercising-machine. No. 434439; Aug. 19, 1890.—**Forsberg** (C. A.) Striking-bag. No. 524894; Aug. 21, 1894.—**Foster** (F. C.) Attachment for striking and punching bags. No. 547342; Oct. 1, 1895.—**Frazier** (H. B.) Punching bag support. No. 571874; Nov. 24, 1896. ———. Punching bag. No. 580157; April 6, 1897. ———. Pneumatic punching bag and platform. No. 600776; March 15, 1898. ———. Punching-bag. No. 600777; March. 15, 1898. ———. Punching-bag platform. No. 600,775; March 15, 1898.—**Gaertner** (G.) Exercising-machine. No. 397352; Feb. 5, 1889.—**Gale** (D. T.) Abdominal appliance for movement cure. No. 213044; Mar. 11, 1879.—**Gibson** (R. R.) Gymnastic club. No. 578230; March 2, 1897.—**Gloy** (J.) Parlor gymnasium apparatus. No. 431206; July 1, 1890.—**Goldie** (G.) Exercising-machine. No. 339638; April 13, 1886.—**Gollon** (F. G.) Exercising-machine. No. 459,282; Sept. 8, 1891.—**Goodman** (S. N.) Exercising-machine. No. 341231; May 4, 1886.—**Gossweiler** (G.) Exercising device. No. 562389; June 23, 1896.—**Grauert** (E.) Exercising apparatus. No. 522891; July 10, 1894.—**Guignard** (L. F.) Home trainer for cyclists. No. 463862; Nov. 24, 1891.—**Hamilton** (J. R.) Exercising-machine. No. 443631; Dec. 30, 1890.—**Hawthorne** (E. A.) & **Sheble** (H.) Punching-bag. No. 565747; Aug. 11, 1896.—**Heibecker** (J. B.) Rowing apparatus. No. 355266; Dec. 28, 1886.—**Henderson** (M. F.) Movement-cure machine. No. 398255; Feb. 19, 1889.—**Hendrickson** (A. A.) Exercising-machine. No. 620453; Feb. 28, 1899. ———. Exercising device. No. 632114; Aug. 29, 1899.—**Hess** (R. W.) Punching-bag. No. 581462; April 27, 1897. ———. Punching bag. Reissued. No 11648; Feb. 1, 1898. ———. Punching-bag. No. 615700; Dec. 13, 1898.—**Hinton** (E. C.) & **Stansfield** (W. H.) Rowing-machine. No. 541857; July 2, 1895.—**Hopkins** (H. L.) Movement-cure apparatus. No. 407071; July 16, 1889.—**Howard** (A. H.) Exercising-machine. No. 356126; Jan. 18, 1887. ———. Exercising apparatus. No. 376741; Jan. 24, 1888.—**Howe** (F. W.) Universal exercising machine. No. 435180; Aug. 26, 1890.—**Hulsmann** (F.) Exercising machine. No. 554636; Feb. 11, 1896.—**Keating** (J. M.) Exercising machine. No. 350932; Oct. 19, 1886.—**Kemmler** (J. A.) Exercising-machine. No. 396938; Jan. 29, 1889.—**Kerns** (E. J.) Exercising-machine. No. 435934; Sept. 9, 1890.—**Kheiralla** (I. G.) Exercising apparatus. No. 539872; May 28, 1895.—**Kimball** (S. H.) Rowing-machine. No 441765; Dec. 2, 1890.—**Kincmann** (G. J.) & **De Zamora** (J.) Revolving trapeze. No. 567543; Sept. 8 1896.—**Kitchen** (J. M. W.) Exercising-chair. No. 342020; May 18, 1886.—**Krukenberg** (H.) Movement-cure apparatus. No 534801; Feb. 26, 1895.—**Largiader** (A. P.) Exercising apparatus. No 339668; April 13, 1886.—**Leamy** (E.) Exercising-machine. No 485047; Oct. 25, 1892.—**Le Garde** (Ellen) Dumb-bell No. 466276; Dec. 29, 1891.—**Libbey** (H. W.) Exercising-machine. No 335597, Feb 9, 1886.—**Longden** (C. E.)

Exercise (*Apparatus for*). [*Patent specifications.*]

Exercising-bag. No. 318766; May 26, 1885.—**Lovatt** (J.) Apparatus for teaching the art of boxing. No. 426944; April 29, 1890.—**Lübben** (H.) Exercising machine. No. 618990; Feb. 7, 1899.—**McFadden** (B. A.) Exercising apparatus. No. 595492; Dec. 14, 1897. ———. Exercising-machine. No. 602517; April 19, 1898.—**MacLearn** (J. P.) Apparatus for sustaining punching-bags. No. 519918; May 15 1894. ———. Striking or punching apparatus. No. 547730; Oct. 8, 1895. ———. Striking or punching apparatus. No. 547731; Oct. 8, 1895.—**Madsen** (W.) Exercising apparatus. No. 478166; July 5, 1892.—**Main** (H.) Movement-cure apparatus. No. 323701; Aug. 4, 1885.—**Maingot** (J. H.) Dumb-bell. No. 593056; Nov. 2, 1897.—**Marshall** (W. M.) Exercising device. No. 610716; Sept. 13, 1898.—**Medart** (F.) Parallel bars for gymnasiums. No. 412772; Oct. 15, 1889. ———. Vaulting-horse. No. 455819; July 14, 1891. ———. Jumping-stand. No. 468625; Feb. 9, 1892. ———. Horizontal-bar exercising apparatus. No. 475697; May 24, 1892. ———. Striking-bag drum. No. 489750; Jan. 10, 1893.—**Metzger** (L.) Dumb-bell. No. 560517; May 19, 1896.—**Miller** (C. G.) Exercising-machine. No. 481730; Aug. 30, 1892.—**Mosher** (D. J.) Apparatus for developing the chest. No. 201038; March 5, 1878.—**Mueller** (A. C.) Exercising device. No. 620346; Feb. 28, 1899.—**Murphy** (E. W.) Exercising-machine. No. 372272; Oct. 25, 1887.—**Naish** (J. L.) Orthopedic marching-machine. No. 430808; June 24, 1890.—**Neily** (C. C.) Gymnastic apparatus. No. 481807; Aug. 30, 1892.—**Newton** (M. W.) Exercising apparatus. No. 480271; Aug. 9, 1892.—**Nickerson** (H. B.) Exercising device. No. 580420; April 13, 1897.—**O'Brien** (J. D.) Exercising-machine. No. 345856; July 20, 1886.—**Osborne** (J. W.) Movement-cure apparatus No 502578; Aug. 1, 1893.—**Osterhout** (F. E.) Finger-exercising device. No. 535220; March 5, 1895.—**Pennock** (L. J.) Exercising-machine. No. 433960; Aug. 12, 1890.—**Perkins** (F. P.) Exercising device. No. 588350; Aug. 17, 1897.—**Peterson** (T.) Gymnastic live ball No 450185; April 14, 1891. ———. Vaulting-horse. No. 450186; April 14, 1891. ———. Peg-pole. No. 450187; April 14, 1891. ——— Neck-exercising apparatus. No. 450188; April 14, 1891. ———. Gymnastic apparatus. No. 451411; April 28, 1891 ———. Line-fastener for exercising apparatus. No. 474760; May 10, 1892. ———. Parallel bars. No. 481509; Aug. 23, 1892.—**Pickles** (C. K.) Exercising apparatus No. 511251; Dec. 19, 1893.—**Poole** (G. F.) Exercising-machine. No 518967; May 1, 1894.—**Randal** (C. L.) Indian club. No. 596543; Jan. 4, 1898.—**Reach** (R.) Exercise-machine. No 374496; Dec. 6, 1887. ———. Exercising apparatus. No 397386; Feb. 12, 1889. ———. Exercising apparatus No 399632; March 12, 1889. ———. Exercising apparatus. No 420415; Jan. 28, 1890. ———. Spring-board. No. 436462; Sept. 16, 1890. ———. Tie-plate. No. 437821; Oct. 7, 1890 ———. Vaulting-horse. No. 438640; Oct. 21, 1890.—**Rice** (J.) Exercising-machine. No. 393265; Nov. 20, 1888.—**Robinson** (J.) Dumb-bell. No. 630741; Aug. 8, 1899.—**Roessler** (W.) Rowing apparatus. No 502467; Aug. 1, 1893.—**Root** (J. B.) Exercising machine. No. 326247, Sept. 15, 1885.—**Ruebsam** (J. E.) Exercising apparatus No. 321388; June 30, 1885.—**Sachs** (S.) & **Jaffe** (H.) Exercising apparatus. No. 605747; June 14, 1898.—**Sachs** (W.) Exercising apparatus. No. 399699; March 19 1889.—**Sanborn** (G. S.) Exercising apparatus. No. 419285; Jan. 14, 1890. ———. Exercising apparatus. No. 444674; Jan. 13, 1891.—**Sanchez** (J.) Exercising machine. No. 382440; May 8, 1888.—**Sandow** (E.) Exercising apparatus. No. 552971; Jan. 14, 1896. ———. Exercising machine. No. 588017; Aug 10, 1897. ———. Exercising-machine. No. 610416; Sept. 6, 1898.—**Senger** (H.) Gymnastic striking-bag. No. 475252; May 17, 1892.—**Shaw** (E. F.) Portable gymnastic apparatus. No 425636; April 15, 1890.—**Sleeper** (J. J.) Exercising machine. No. 404802; June 4, 1889.—**Small** (L. F.) Gymnastic apparatus. No. 403703; May 21, 1889.—**Smith** (J. A.) Exercising machine. No. 353089; Nov. 23 1886.—**Solberg** (G. A.) Indian-club. No. 558320; April 14 1896.—**Somerby** (L. B.) Dumb-bell. No 460270, Sept 29, 1891.—**Sparks** (C. H.) Indian club. No 325987; Sept 8 1885.—**Spills** (J. C.) Apparatus for physical culture No. 591063, Oct 5 1897.—**Spink** (F. E.) Exercising device. No 605237, June 7 1898.—**Stirk** (A.) Revolving trapeze No 638033; Nov 28 1899.—**Stockburger** (S. B.) Exercising bar No. 405128, June 11, 1889.—**Strong** (Juha). Exercising machine No 530669, Dec 11 1894.—**Sullivan** (M. J.) Exercising device No 580740; April 13, 1897.—**Taylor** (S. A.) Indian club No. 629626, July 25 1899.—**Tracy** (W.) & **Tracy** (J. H.) Rowing-machine No 381187; Apr 17 1888.—**Vaidis** (L. A.) Revolving trapeze No. 402495; April 30 1889.—**Wark** (D.) Movement-cure apparatus No 348019, Sept 14, 1886.—**Wendling** (M. L.) Apparatus for training athletes. No 522244, July 3 1894.—**Westaway** (W. J.) Striking bag support No 554756, Feb 18, 1896.—**Whitely** (A. A.) Exercising apparatus. No. 418257; Dec 31, 1889. ——— Exercising machine No 551803; Dec 24,

Exercise (*Apparatus for*). [*Patent specifications.*]

1895. ———. Exercising-machine. No. 546568; Sept. 17, 1895. ———. Exercising apparatus. No. 557176; March 31, 1896.—**Whitney** (J. E.) Weight-holder for cabinet-gymnasiums. No. 491326; Feb. 7, 1893.—**Widger** (F. A.) Striking apparatus. No 410475; Sept. 3, 1889.—**Wild** (S.) Exercising apparatus. No. 389622; Sept. 18, 1888.—**Wooster** (L. W.) Combined dumb-bell, club, and exercising device. No. 506894; Oct. 17, 1893.—**Worthmeyer** (W. F.) Movement-cure apparatus. No. 340533; April 20, 1886.—**Wright** (R.) Gymnastic apparatus. No. 478833; July 12, 1892.—**Yagn** (W.) Apparatus to facilitate walking and running. No. 406328; July 2, 1889. ———. Apparatus for facilitating walking, running, and jumping. No. 420178; Jan. 28, 1890. ———. Apparatus for facilitating walking, running, and jumping. No. 420179; Jan. 28, 1890.—**Zander** (G.) Exercising apparatus. No. 458382; Aug. 25, 1891.—**Zedora** (J.) Gymnastic apparatus. No. 562448; June 23, 1896.

Exercise (*Therapeutic use of*).

See, also, **Gymnastics; Massage; Mechanotherapy; Movement-cure.**

AVERBECK (H.) Die medicinische Gymnastik. 8°. *Stuttgart*, 1882.

DU BOIS-REYMOND (E.) Swedish gymnastics and German gymnastics from a physiological point of view. 8°. *Milwaukee, Wis.*, [*n. d.*].

BUSQUÉ Y TORRO (S.) Gymnástica higiénica, médica y ortopédica, ó el ejercicio considerado como medio terapéutico. 8°. *Madrid*, 1865.

BUTLER [D. P.] Butler's system of physical training. The lifting cure; an original, scientific application of the laws of motion or mechanical action to physical culture and the cure of disease; with a discussion of true and false methods of physical training. 8°. *Boston*, 1868.

CAMPBELL (H.) Respiratory exercises in the treatment of disease, notably of the heart, lungs, nervous and digestive systems. 8°. *London*, 1898.

CHAPMAN (M. J.) Ling's educational and curative exercises. 2. ed. 8°. *London*, 1856.

DALLY (N.) Cinésiologie ou science du mouvement dans ses rapports avec l'éducation, l'hygiène et la thérapie; études historiques, théoriques et pratiques. 8°. *Paris*, 1857.

GEORGII (A.) Kinetic jottings; miscellaneous extracts from medical literature, ancient and modern, illustrating the effects of mechanical agencies in the treatment of disease. 8°. *London*, 1880.

GYMNASTIQUE (De la) médicale. Petite histoire à l'usage des malades entraînés à faire de la gymnastique. 8°. *Riom*, 1884.

LAGRANGE (F.) La médication par l'exercice. 8°. *Paris*, 1894.

NEUCI (G.) Discorsi sopra la ginnastica e sopra l' utilità dell' osservazione nella medicina pratica e dell' aggiunta d' un' istoria medica rara. 12°. *Lucca*, 1766.

NEUMANN (A. C.) Die Heil-Gymnastik, oder die Kunst der Leibesübungen, angewandt zur Heilung von Krankheiten nach dem Systeme des Schweden Ling und seiner Schüler Branting, Georgii und de Ron, sowie nach eigenen Ansichten und Erfahrungen. Ein Bericht nach einer auf Kosten des preussischen Staats und im Auftrage des Herrn Ministers der Medicinal-Angelegenheiten unternommenen Reise nach Stockholm, London und St. Petersburg. 8°. *Berlin*, 1852.

NITSCHE (J.) Beknopte handleiding tot de kamer-gymnastiek voor badgasten en herstellenden maar ook voor gezonden. 8°. *Amsterdam*, [1888].

POSSE (N.) Medical gymnastics. 8°. *Boston*, 1887.

REILLY (F. W.) One hundred views of the health-lift; being the personal experience of one hundred doctors, clergymen, lawyers, editors, bankers, merchants, and others in the pursuit of health. 16°. *Chicago*, 1877.

ROBERT (C.-S.) Dissertation sur la gymnastique médicale. 4°. *Strasbourg*, 1815.

ROTH (M.) The prevention and cure of many chronic diseases by movements. An exposition of the principles and practice by these movements for the correction of the tendencies to disease in infancy, childhood, and youth, and for the cure of many morbid affections of adults. 8°. *London*, 1851.

SCHREBER (D. G. M.) Aerztliche Zimmer-Gymnastik, oder Darstellung und Anwendung der unmittelbaren d. h. ohne Geräth und Beistand, mithin stets und überall ausführbaren, heilgymnastischen Bewegungen für beide Geschlechter jedes Alter und die verschiedenen speciellen Gebrauchszwecke als ein einfach natürliches System entworfen. 6. Aufl. 8°. *Leipzig*, 1859.

———. The same. Aerztliche Zimmergymnastik, oder System der ohne Geräth und Beistand überall ausführbaren heilgymnastischen Freiübungen als Mittel der Gesundheit und Lebenstüchtigkeit für beide Geschlechter, jedes Alter und alle Gebrauchszwecke. 19. Aufl. 8°. *Leipzig*, 1884.

———. The same. 22. Aufl. 8°. *Leipzig*, 1888.

———. The same. 26. Aufl., durchgesehen und ergänzt von Rudolf Graefe. 8°. *Leipzig*, 1896.

———. The same. Illustrated medical in-door gymnastics, or a system of medico-hygienic exercises requiring no mechanical or other aid, and adapted to both sexes and all ages, and for special cases. Transl. from the 3. German ed. by Henry Skelton. 8°. *London & Edinburgh*, 1856.

———. The same. Medical in-door gymnastics, or a system of hygienic exercises for home use to be practiced anywhere without apparatus or assistance, by young and old of either sex, for the preservation of health and general activity. Revised and supplemented by Rudolf Graefe; transl. from the 26. German ed. by Herbert A. Day. 8°. *London, Edinburgh, New York*, 1899.

———. The same. Geneeskundige kamergymnastie, of voorbehoedende en genezende ligchaamsbewegingen, uitvoerbaar zonder gereedschap en vreemde hulp, en geschikt voor beiderlei kunne en verschillende leeftijden. 5. druk. Vertaald uit het Hoogduitsch met bijvorgsels door F. A. C. Waitz. 8°. *Arnhem*, 1857.

———. The same. Gymnastique de chambre médicale et hygiénique, ou représentation et description de mouvements gymnastiques n'exigeant aucun appareil ni aide et pouvant s'exécuter en tout temps et en tout lieu à l'usage des deux sexes et pour tous les âges, suivie d'applications à diverses affections. 5. éd., traduite sur la 15. éd. allemande. 8°. *Paris*, 1883.

——— & NEUMANN (A. C.) Streitfragen der deutschen und schwedischen Heilgymnastik. Erörtert in Form myologischer Briefe. 8°. *Leipzig*, 1858.

TISSOT (C.-J.) Gymnastique médicinale et chirurgicale, ou essai sur l'utilité du mouvement, ou des différens exercices du corps, et du repos dans la cure des maladies. 12°. *Paris*, 1780.

———. The same. Medicinische und chirurgische Gymnastik, oder Versuch über den Nutzen der Bewegung oder der verschiedenen Leibesübungen, und der Ruhe bey Heilung der Krankheiten. Aus dem Französischen. 12°. *Leipzig*, 1782.

———. The same. Medicinsk och chirurgisk gymnastik, eller försök om nyttan af rörelse och

Exercise (*Therapeutic use of*).

stillhet vid sjukdomars botande. [Medical and surgical gymnastics, or attempt to demonstrate the advantages of exercise in amelioration of disease.] 16°. *Stockholm*, 1797.

WERNER (J. A. L.) Medicinische Gymnastik, oder die Kunst, veranstaltete und von ihren natürlichen Form- und Lageverhältnissen abweichende Theile des menschlichen Körpers nach anatomischen und physiologischen Grundsätzen in die ursprünglichen Richtungen zurückzuführen und darin zu kräftigen. 2. Ausg. 8°. *Dresden u. Leipzig*, 1845.

WIDE (A.) Handbok i medicinsk gymnastik. Förra delen. 8°. *Stockholm*, [1895].

Bum (A.) Ueber Heilgymnastik. Wien. med. Presse, 1891, xxxii, 1698; 1739. *Also:* Mitth. d. Wien. med. Doct.-Coll., 1892, xviii, 2; 14; 26. — **Colby** (J. M.) Medical gymnastics. Atlantic M. Weekly, Providence, 1896, vi, 49-53. — **Credé.** Heilgymnastik in Krankenhäusern. Berl. klin. Wchnschr., 1895, xxxii, 631-633. — **Droixhe** (N.) De l'application de l'exercice à nos organes, conformément aux lois de la physiologie, de l'hygiène et de la médecine. J. d'accouch., Liége, 1890, xi, 68; 79. — **Dudgeon** (J.) Kung-fu or medical gymnastics. [With illustrations.] J. Peking Orient. Soc., Tientsin, 1895, iii, 341-575.—**Dujardin-Beaumetz.** De la kinésithérapie. Bull. gén. de thérap. [etc.], Par., 1887, cxii, 337-349. *Also:* Bull. méd., Par., 1887, i, 243-245. ———. Effets physiologiques de la kinésithérapie. Bull. gén. de thérap. [etc.], Par., 1887, cxii, 385-397. ———. Méthodes de la kinésithérapie. *Ibid.*, 433-441. ———. Applications de la kinésithérapie. *Ibid.*, 481-499. *Also, transl.* [Abstr. of the two preceding]: Therap. Gaz., Detroit, 1887, 3. s., iii, 433-444.—**Euler** (C.) De gymnastiek als voorbehoed- en geneesmiddel van zielsziekten. Schat. d. Gezondh., Haarlem, 1858, i, 296-305.—**Galaktionoff** (N. M.) O primiènenii ruchnavo truda dlya liechebnikh tsieleĭ. [On the application of manual labor for medicinal purposes.] Sovrem. terap., Mosk., 1899, i, 328-330: ii, 3-5.—**Gymnastique** (La) médicale chez les Chinois. Méd. mod., Par., 1898, ix, 536.—**Hagmann** (N.) Die Gymnastik als Hilfsmittel der physischen Erziehung. Ztschr. f. Schulgsndhtspflg., Hamb. u. Leipz., 1893, vi, 249-270.—**Hatschek.** Einiges zur Heilgymnastik in Stockholm. Balneol. Centralbl., Leipz., 1890-91, i, 405-412. — **Ideler.** Ueber die Anwendung der Heilgymnastik auf Seelenleiden ausserhalb der Irrenanstalten. N. Jahrb. f. d. Turnkunst, Dresd., 1856, ii, 20-30. — **Kann** (G.) Ueber manuelle und maschinelle Heilgymnastik. Deutsche Med.-Ztg., Berl., 1896, xvii, 441-444. *Also:* Monatschr. f. prakt. Wasserh., München, 1896, v, 265-271.—**Lasègue** (C.) De la gymnastique médicale. Arch. gén. de méd., Par., 1855, i, 347-353. *Also, in his:* Études méd., 8°, Par., 1884, ii, 1045-1054.—**Leuf** (A. L. P.) Exercise as a curative agent. Univ. M. Mag., Phila., 1889-90, ii, 257-259. — **Levin** (A.) Beitrag zur Kenntniss der Wirkung der heilgymnastischen Bewegungen auf den Rythmus bei organischen Herzfehlern. St. Petersb. med. Wchnschr., 1897, n. F., xiv, 292-294.—**Lopes Vieira** (A. X.) A importancia da gymnastica em medicina. Coimbra med., 1881, i, 65; 81.—**McIntire** (C.), jr. The gymnasium as an aid to the physician. Phila. M. Times, 1886-7, xvii, 438-440.—**Müller** (G.) Die hygienische und therapeutische Bedeutung der schwed. Heilgymnastik. Aerztl. Prakt., Hamb., 1892, v, 673; 689; 705.—**Oddone** (O.) La kinesiterapia ed i suoi effetti nei bambini gracili e deboli, con alcune osservazioni sull' educazione fisica. Gazz. d. osp., Milano, 1898, xix, 1087. *Also:* Gazz. med. di Torino, 1898, xlix, 761-764.—**Otis** (E. O.) Gymnastic exercise as a prophylactic and curative remedy in chest diseases. Climatologist, Phila., 1891, i, 293-304.—**Patchen** (G. H.) The therapeutic value of motion. Med. Advance, Ann Arbor, Mich., 1883-4, xiv, 411-420. *Also*, Reprint. — **Posse** (B. N.) The therapeutic application of medical gymnastics. Boston M. & S. J., 1889, cxx, 459-462. ———. The growth of medical gymnastics in New England. Atlantic M. Weekly, Providence, 1895, iii, 385-387. — **Regnier** (P.) Medical gymnastics in Sweden. Maryland M. J., Balt., 1894-5, xxxiii, 401. — **Reijs** (J. H.) Tiende jaarverslag van het Genootschap ter beoefening van de heilgymnastiek in Nederland, uitgebracht op de 32ste algemeene vergadering, den 2den September 1899. Maandschr. gew. a. de heilgymn., Arnhem, 1899, ix, 153-177.—**Sands** (H. B.) On the use and the abuse of passive motion. Ann. Surg., St. Louis, 1887, v, 305-318.—**Schreber** (M.) Ueber Heilgymnastik im Allgemeinen. N. Jahrb. f. d. Turnkunst, Dresd., 1855, i, 105-111. — **Somerville** (W. F.) The range of medical gymnastics in the treatment of disease. Scot. M. & S. J., Edinb., 1897, i, 242-247. — **Tison.** Sur la gymnastique mécanique suédoise. Assoc. franç. pour l'avance. d. sc. C.-r. 1886, Par., 1887, xv, pt. 2, 736-738.

Exercises on the parallel bars from a medical point of view. An opinion by the Royal Prussian Deputation of the Medical Department, Berlin, Prussia. 8 pp. 8°. *Milwaukee, Wis., Freidenker Publ. Co.*, [*n. d.*].

Exercises on the parallel bars [etc.]—cont'd.

Exeter. *City and County of the City of Exeter.* Annual reports of the vital statistics, sanitary work, etc., by J. Woodman, medical officer of health, to the mayor, aldermen, and council of the city of Exeter. For the years 1894-8. 8°. *Exeter*, 1895-9.

———. How to bring up babies. 1 sheet. fol. [*Exeter, n. d.*]

Exeter.

See, also, **Cholera** (*History, etc., of*), *by localities.*

FLETCHER (W. W. E.) Report to the local government board, on the sanitary circumstances of the city of Exeter. July 23, 1895. fol. *London*, 1895.

Exhaust (The) Ventilator Co., sole manufacturers of Blackman power ventilator or exhaust wheel, constructed upon an entirely new principle, especially adapted for public halls, banks, theaters, grain elevators, flour mills, factories, paper mills, malthouses, breweries, mines, hotels, restaurants, laundries, printing offices, vessels, sewers, and any place where it is desirable to remove foul or hot air, smoke, steam, gas, or other objectionable matter, and also to lower the temperature of any room or building. 123 pp., 1 l. 8°. *Chicago, Pettibone & Kelly*, [1883].

Exhaustion.

See, also, **Debility.**

Binswanger (O.) Ueber die Pathogenese und klinische Stellung der Erschöpfungspsychosen. Berl. klin. Wchnschr., 1897, xxxiv, 496; 523.—**Fothergill** (J. M.) When a patient dies of exhaustion, from what does he die? Brit. M. J., Lond., 1885, ii, 438.

Exhibition (The) of the Rational Dress Association, Prince's Hall, Piccadilly, W. Catalogue of exhibits and list of exhibitors. 36 pp., 15 pl. 4°. *London, Wyman & Sons*, [1883].

Exhibitionists.

See, also, **Epilepsy** (*Jurisprudence of*); **Sexual instinct** (*Perversions and disorders of*).

BASSENGE (L. S.) *Der Exhibitionismus und seine forensische Bedeutung. 8°. *Berlin*, 1896.

LALANNE (R.) *Les exhibitionnistes. 4°. *Paris*, 1896.

Cramer (A.) Die Beziehungen des Exhibitionismus zum § 51 des Strafgesetzbuches. Aerztl. Sachverst.-Ztg., Berl., 1897, iii, 233-237. — **Duchateau.** Étude médico-légale sur un cas d'exhibitionisme. Ann. Soc. de méd. de Gand, 1897, lxxvi, 44-48. — **Garnier** (P.) Rapport médico-légal sur un exhibitionniste. Ann. méd.-psych., Par., 1894, 7. s., xix, 97-103. — **Kautzner** (K.) Exhibitionist. Mitth. d. Ver. d. Aerzte in Steiermark 1891, Graz, 1892, xxviii, 46-54.—**Keraval** (P.) [*et al.*]. Un exhibitionniste. Écho méd. du nord, Lille, 1897, i, 376-378.—**von Krafft-Ebing** (R.) Ueber Exhibitionismus; Verletzung der Sittlichkeit in Form des Exhibitionirens. Wien. med. Bl., 1892, xv, 229; 248.—**Magnan.** Des exhibitionnistes. Soc. de méd. lég. de France. Bull., Par., 1890, xi, 312-328. *Also:* Bull. méd., Par., 1890, iv, 445-449. ———. Un cas d'exhibitionnisme. Ann. méd.-psych., Par., 1899, 8. s., x, 276-281. *Also* [Abstr.]: Rev. de psychiat., Par., 1899, n. s., iii, 254. — **Morselli** (E.) Esposizione accessuale degli organi genitali (esibizionismo) come equivalente epilettoide. Boll. d. r. Accad. med. di Genova, 1894, ix, 13-17. — **Motet.** [Outrage public à la pudeur.] Ann. d'hyg., Par., 1894, 3. s., xxxii, 268-275.—**Parrant.** Expertise médico-légale sur un prétendu outrage à la pudeur. J. de méd. de Par., 1885, viii, 35-41.—**Reimann.** Exhibition eines nicht erweislich Geisteskranken. Ztschr. f. Med.-Beamte, Berl., 1898, xi, 205-210.—**Ruland** (M. H. I.) Vijf gevallen van exhibitionisme, voor de Arrondissements-Rechtbank te Maastricht. Psychiat. Bl., Amst., 1893, xi, 242-259. — **Seiffer** (W.) Ueber Exhibitionismus. Arch. f. Psychiat., Berl., 1898, xxxi, 405-477. — **Strassmann** (F.) Esibizionismo ripetuto in condizioni epilettiche. Gior. p. i med. periti giud. ed uff. san. [etc.], Napoli, 1897, i, 401-404.—**Thoinot** (L.) Des outrages publics à la pudeur. [Bestialité; exhibitionisme.] Rev. internat. de méd. et de chir., Par., 1898, ix, 235-238. — **Vigouroux** (A.) Exhibitionniste condamné par les tribunaux. Ann. méd.-psych., Par., 1896, 8. s., iii, 213-216.

Exhumations.

See, also, **Cadaver; Cemeteries; Toxicology.**

GANNAL. Lettre adressée à Messieurs les membres du conseil de salubrité, au sujet de la translation des cendres de l'Empereur Napoléon et de l'exhumation des victimes de juillet. 8°. *Paris,* 1840.

[LABARRAQUE.] Rapport fait au conseil sur les exhumations des cadavres déposés dans les caveaux de l'église St.-Eustache, à la suite des journées des 27, 28, 29 juillet 1830. 8°. [*Paris,* 1830.]

RECUEIL de pièces concernant les exhumations faites dans l'enceinte de l'Église de Saint-Éloy de la ville de Dunkerque. 8°. *Paris,* 1783.

Puga Borne [*et al.*]. Informe médico-legal acerca de dos exhumaciones. Rev. méd. de Chile, Sant. de Chile, 1881-2, x, 370-376. — **Ville** de Laon. Exhumation des restes des soldats morts pendant la guerre de 1870-1877. Séance du 5 février 1877. Rap. gén. trav. Cons. d'hyg. pub. de l'Aisne 1877, Poissy, 1878, 30.

Ex-invalid. Madeira. A brief letter of advice to an invalid, in reply to a request for information about Madeira as a winter residence. 8 pp. 12°. *London, Bell & Daldy,* 1859.

Exmouth.

See **Diphtheria** (*History, etc., of*), *by localities.*

Exner (Kurt) [1867-]. * Beitrag zur Histologie der Prostata-Carcinome. 31 pp. 8°. *Greifswald, J. Abel,* 1892.

Exner (Oskar) [1858-]. * Ueber Brüche der Tibia an ihrem oberen Ende. 31 pp. 8°. *Berlin, G. Schade,* [1888].

Exner (Sigmund) [1846-]. Leitfaden bei der mikroskopischen Untersuchung thierischer Gewebe. 2. Aufl. viii, 96 pp. 8°. *Leipzig, W. Engelmann,* 1878.

———. Schablone des menschlichen Gehirns zur Eintragung von Sectionsbefunden. 1 p. l., 12 pl. fol. *Wien, W. Braumüller,* 1888.

———. Die Physiologie der facettirten Augen von Krebsen und Insecten. viii, 206 pp., 7 pl., phot. 8°. *Leipzig u. Wien, F. Deuticke,* 1891.

———. Entwurf zu einer physiologischen Erklärung der psychischen Erscheinungen. 1. Theil. viii, 380 pp. 8°. *Leipzig u. Wien, F. Deuticke,* 1894.

See, also, **Fleischl von Marxow** (Ernst). Gesammelte Abhandlungen. 8°. *Leipzig,* 1893.—**Kurzes** Repetitorium der Histologie [etc.]. 12°. *Leipzig u. Wien,* [1893]. — **Kurzes** Repetitorium der Physiologie [etc.]. 12°. *Leipzig u. Wien,* [*n. d.*].

For Portrait, see **Phil.** Port. Series, Chicago, 1898.

Exomphalus.

See, also, **Monsters** *from defect, etc., of abdomen, etc.*

LAHILLE (B.) * De l'exomphale du poulain, son traitement par l'acide nitrique. 8°. *Toulouse,* 1877.

Alhill (L.) Congenital exomphalos. Proc. Dubl. Obst. Soc., 1875-6, 105. *Also:* Proc. Path. Soc. Dubl., 1875-7, n. s., vii, 62. — **Blom** (C. M.) Beskrifning och afritning på et medfödt, besynnerligt nafvelbråck (entero-epiplo-omphalos). [Case of congenital exomphalus.] K. Vetensk. Akad. n. Handl., Stockholm, 1781, ii, 311-314. — **Fritts** (J. R.) A case of exomphalismus. Med. Mirror, St. Louis, 1890, i, 281-283. — **Simpson.** [Exomphalic fœtus.] Tr. Edinb. Obst. Soc. (1886-7), 1887, xii, 33.

Exophoria.

Dunn (J.) Concerning exophoria. Am. J. Ophth., St. Louis, 1894, xi, 7-16.—**Campbell** (D. M.) Is exophoria curable without operation? Physician & Surg., Detroit & Ann Arbor, 1896, xviii, 244-248. [Discussion], 265-267.—**Gould** (G. M.) Exophoria curable without operation. Med. News Phila., 1893, lxiii, 424-428. ———. An additional word as to the treatment of exophoria. *Ibid.,* 584. *Also,* Reprint.—**Peete** (C. H.) Report of a case of exophoria cured by partial tenotomies and rhythmic exercise. Ophth. Rec., Nashvile, 1892-3, ii, 461-463. — **Pischel** (K.) The bicycle as a cure for exophoria. Arch. Ophth., N. Y., 1899, xxviii, 153.

Exophthalmometer.

See **Eye** (*Examination of, Instruments for*).

Exophthalmus.

See, also, **Aneurisms** (*Ophthalmic, etc.*); **Artery** (*Carotid, Ligature of*); **Goitre** (*Exophthalmic*); **Orbit** (*Tumors of*).

BOSISIO (P.) Intorno ad un caso di cachessia esoftalmica. 8°. *Milano,* 1862.

BOUYER (O.) * De l'exophthalmie. 4°. *Paris,* 1889.

DUNKEL (W.) * Ueber Exophthalmus in Folge varicöser Erweiterung der Orbitalvenen. [Bonn.] 8°. *Eschweiler,* 1891.

ECKERLIN (J.) * Ein Fall von pulsirendem Exophthalmus beider Augen in Folge einer traumatischen Ruptur der Carotis interna im Sinus cavernosus. 8°. *Königsberg,* 1887.

KEILER (A.) * Genuiner entzündlicher Exophthalmus mit complicirender Netzhautablösung. Heilung. 8°. *Berlin,* [1889].

KOEBEN (L.) * De exophthalmo ac struma cum cordis affectione. 8°. *Berolini,* [1855].

MÜLLER (K. E. F.) * Zur Casuistik des pulsierenden Exophthalmus. 8°. *Halle a. S.,* 1891.

PREISS (E.) * Beitrag zur Lehre vom entzündlichen Exophthalmus. 8°. *Würzburg,* 1888.

RAUSCHKE (M. [F. J.]) * Ueber zwei Fälle von entzündlichem Exophthalmus mit tötlichem Ausgange. 8°. *Berlin,* 1894.

SLOMANN (H. C.) Bidrag til Læren om den pulserende Exoftalmus. [Contribution to the study of pulsating exophthalmus.] 8°. *København,* 1898.

TERSON (J.) * Contribution à l'étude de l'énophthalmie et de l'exophtalmie alternantes. 8°. *Paris,* 1897.

———. The same. 8°. *Paris,* 1897.

Armaignac. Exophtalmos de l'œil gauche avec hypertrophie du corps thyroïde droit et tachycardie. J. de méd. de Bordeaux, 1898, xxviii, 484-486. — **Ausset.** Étude seméiologique de l'exophthalmie. Bull. méd. du nord, Lille, 1895, xxxiv, 444-450. — **Bach** (L.) Exophthalmus; abnorme Pupillenreaction, sowie Augenmuskelstörungen nach Bleiintoxication. Arch. f. Augenh., Wiesb., 1892-3, xxvi, 218-225.—**Baudouin.** Exophtamie et exophtalmies. [Rap. de A. Péchin.] Rec. d'opht., Par., 1898, 3. s., xx, 702-707.—**Bayer** (F.) Ueber pulsierenden Exophthalmus. Prag. med. Wchnschr., 1894, xix, 348-350.—**Bermann.** Exophthalmos, with loss of sight and aortic insufficiency benefitted by iodide of potassium. Maryland M. J., Balt., 1883-4, x, 593.—**Bertram.** Pulsirender Exophthalmus. Deutsche med. Wchnschr., Leipz. u. Berl., 1895, xxi, Ver.-Beil., 67.—**Bettman** (B.) [Pulsating exopthalmus; ligature of common carotid.] J. Am. M. Ass., Chicago, 1884, ii, 105.—**Boddaert** (R.) Recherches expérimentales sur la production de l'exophtalmie et la pathogénie de l'œdème. Bull. Acad. roy. de méd. de Belg., Brux., 1891, 4. s., v, 690-715.—**Bodon** (K.) As exophthalmus pulsans traumaticus sebészi gyógykezelése a carotis communis egyoldali, illetve kéto dali alákötésével. [The surgical treatment of . . . by bilateral ligation of the common carotid.] Orvosi hetil., Budapest, 1899, xliii, 38; 51; 65. *Also, transl.:* Deutsche Zischr. f. Chir., Leipz., 1899, li, 605-618.—**Böhm.** Ein Fall von spontanem Exophthalmus während der Geburt. Ophth. Klin., Stuttg., 1899, iii, 3-5. *Also:* Clin. opht., Par., 1899, v, 15.—**Bourgeois.** [Exophtalmie double.] Bull. Soc. méd. de Reims, 1899, n. s., v, 335.—**Bronner** (A.) A rare case of pulsating exophthalmos. Tr. Ophth. Soc. U. Kingdom, Lond., 1888-9, ix, 63-67. ———. A case of pulsating exophthalmos. Lancet, Lond., 1895, i, 1112.—**Buller** (F.) A case of pulsating exophthalmos, probably due to rupture of the carotid artery in the cavernous sinus. Tr. Am. Ophth. Soc., Hartford, 1888, v, 22-26. *Also:* Am. J. Ophth., St. Louis, 1888-90, v, 323-327. ———. Pulsating exophthalmia cured by ligation of the common carotid. N. York M. J., 1888, xlviii, 100. *Also:* Med. Rec., N. Y., 1888, xxxiv, 135. *Also:* Med. News, Phila., 1888, liii, 109. *Also:* J. Am. M. Ass., Chicago, 1888, xi, 169.—**Burnett** (S. M.) Double exophthalmos, with ulcerative destruction of the eyes in an infant from sarcoma of the dura mater, starting most probably at the sella turcica; extensive pathologic changes in the bones; autopsy. Tr. Am. Opht. Soc., Hartford, 1897-9, viii, 31-36, 5 pl.—**Carreras-Aragó.** Exoftalmos por aneurisma traumático de la arteria oftálmica, curado con la compresión digital de la carótida. Rev. de cien. méd., Barcel., 1887, xiii, 97-100.—

Exophthalmus.

Churchman (T. V.) Pulsating exophthalmos. Tr. M. Soc. W. Virg., Wheeling, 1895, 1249-1252. *Also:* Ann. Ophth. & Otol., St. Louis, 1895, iv, 486-490. — **Clark** (H. E.) Case of pulsating exophthalmos. Glasgow M. J., 1887, xxviii, 270-272. *Also:* Tr. Glasg. Path. & Clin. Soc. (1886-91), 1892, iii, 62-65. — **Clarke** (E.) Pulsating exophthalmos (congenital). Tr. Ophth. Soc. U. Kingdom, Lond., 1893-4, xiv, 202-206. — **Coggin** (D.) A case of pulsating exophthalmus; ligation of the common carotid; death. Arch. Ophth., N. Y., 1883, xii, 187-189. *Also:* Arch. f. Augenh., Wiesb., 1884-5, xiv, 172-174. ———. A case of exophthalmus without pulsation, but with a bruit, and which ended in spontaneous recovery. Arch. Ophth., N. Y., 1898, xxvii, 89. — **Collins** (W. J.) Exophthalmos with commencing opacities in both lenses in a woman aged twenty-eight; glycosuria. Tr. Ophth. Soc. U. Kingdom 1886-7, Lond., 1887, vii, 117. — **Crawford** (A. K.) Anomalous exophthalmos. Clinique, Chicago, 1891, xii, 283-287. — **Culbertson** (L. R.) Report of a case of unilateral facial and orbital œdema and exophthalmos, of nephritic origin. Am. J. Ophth., St. Louis, 1894, xi, 225-227. — **Darier.** Exophtalmie de O. G. considérable. Rec. d'opht., Par., 1894, 3. s., xvi, 161. — **Day** (R. H.) Acute exophthalmia. Med. News, Phila., 1888, lii, 460. — **De Bono** (F. P.) Esoftalmo pulsatile per adenoangioma dell' orbita. Arch. di ottal., Palermo, 1895-6, iii, 215-234, 1 pl. — **Deeren.** Exophtalmie double due à une myélite aigüe circonscrite. Rec. d'ophth., Par., 1886, 3. s., viii, 337-339. — **Despagnet** (F.) Exophtalmos pulsatile de l'œil droit consécutif à une fracture de la base du crâne et traité par la compression directe; amélioration notable. Bull. et mém. Soc. franç. d'opht, Par., 1893, xi, 467-475. — **De Vincentiis** (C.) Sull' esottalmo da neoplasia dell' orbita; da ematoma orbitario; pulsante spontaneo e traumatico; di un moncone atrofico per aneurisma dell' arteria oftalmica; su di un occhio congenitamente pulsante. Atti d. r. Accad. med.-chir. di Napoli, 1893, xlvii, 367-464, 3 pl. ———. Esottalmi pulsanti; strabismo convergente paralitico; mucocele etmoidale con polso bulbare; blefaroplasticho con lembo alla Richet e con scorrimento in loto. Lavori d. clin. ocul. d. r. Univ. di Napoli, 1895, iv, 167-174. — **Dubelir** (D.) Sluchaĭ izliecheniya khininom slïepoti i vipyachivaniya glaza malyariynavo proïskhozhdeniya. [Loss of sight and exophthalmos of malarial origin cured by quinine.] Med. Obozr., Mosk., 1883, xix, 792. — **Eales** (H.) The Middlemore lecture, on exophthalmos; its cause and treatment. Birmingh. M. Rev., 1898, xliii, 193-213. — **Eissen** (W.) Ein Fall von pulsirendem Exophthalmus. Arch. f. Augenh., Wiesb., 1889-90, xxi, 75-86. ———. Ein Fall von entzündlichem Exophthalmus, geheilt in 14 Tagen. *Ibid.*, 87-90. — **Ellis** (F. W.) Hyperostosis cranii, with the report of a case leading to exophthalmus and blindness. Arch. Ophth., N. Y., 1899, xxviii, 379-385, 1 pl. — **Ellis** (H. B.) A case of double exophthalmus. J. Am. M. Ass., Chicago, 1896, xxvii, 1035-1037. — **Fejér** (J.) Geheilter Fall von auf luetischer Basis beruhendem einseitigem Exophthalmus. Wien. med. Wchnschr., 1898, xlviii, 2113-2116. — **Fischer** (F.) De l'exophthalmos cachectique. Arch. gén. de méd., Par., 1859, ii, 521; 652. *Also*, Reprint. — **Fitzgerald** (C. E.) On unilateral exophthalmos, and the value of the sign regarded by von Graefe as characteristic of Graves' disease. Tr. Ophth. Soc. U. Kingdom, Lond., 1881-2, ii, 233-240. — **Francke** (V.) Ein Fall von pulsirendem Exophthalmus, geheilt nach beiderseitiger Unterbindung der Carotis communis. Beitr. z. Augenh., Hamb. u. Leipz., 1897, Hft. 19, 19-47. — **Frank** (A.) Mittheilung eines Falles von pulsirendem Exophthalmus. Prag. med. Wchnschr., 1895, xx, 439; 467. — **Friedenwald** (H.) & **Crawford** (A. C.) Exophthalmus due to orbital hemorrhage. Arch. Ophth., N. Y., 1894, xxiii, 142-152. — **Frost** (W. A.) On a case of double pulsating exophthalmos; with observations. Tr. Ophth. Soc. U. Kingdom, Lond., 1882-3, iii, 9-21. ———. Pulsating exophthalmos, undergoing spontaneous cure after an inflammatory attack. *Ibid.*, 1895-6, xvi, 181-183. — **Galezowski.** Exophtalmie monoculaire avec amaurose sans lésion ophtalmoscopique; exostose probable du trou orbitaire. Rec. d'ophth., Par., 1886, 3. s., viii, 513-519. — **Garrison** (Harriet E.) A case of exophthalmos in an infant of three months. J. Am. M. Ass., Chicago, 1894, xxiii, 783-785. — **Gayet** (G.) Quelques cas d'exophthalmie pulsatile. Province méd., Lyon, 1898, xii, 176; 184; 195. — **Gessner** (C.) Enophthalmus dexter übergehend in Exophthalmus bei Vorwärtsbeugen des Kopfes. Centralbl. f. prakt. Augenh., Leipz., 1889, xiii, 161-163. — **Gifford** (H.) Pulsating exophthalmus from aneurismal varix in the neck. Ophth. Rec., Chicago, 1899, viii, 174-176. — **Gosse** (C.) A case of pulsating exophthalmos. [Common carotid artery ligated.] Proc. South Austral. Branch Brit. M. Ass., Adelaide, 1884-5, 123-127. *Also:* Austral. M. Gaz., Sydney, 1884-5, iv, 66-68. — **Gray.** Protrusion of the eyeball. Brit. M. J., Lond., 1884, i, 321. — **Gruening** (E.) Exophthalmus dexter appearing during inclination of the body forward, and disappearing in the erect position. Arch. Ophth. & Otol., N. Y., 1873-4, iii, 23-25. *Also, in:* Contributions to ophthalmology, 8°. New York, [1873] 7-9. — **Gunn** (R. M.) Double proptosis? Graves's disease of acute type without thyroid enlargement. Tr. Ophth. Soc. U. Kingdom, Lond., 1888-9, ix, 67-69. ———. Sudden onset of proptosis of one eye, with swelling of eyelids, impaired movements of globe, and blindness. *Ibid.*, 1895-6, xvi, 177-180. — **Haase** (C. G.) Pulsirender Exophthalmus des rechten Auges; Heilung durch Unterbindung der Arteria carotis communis. Arch. f. Augenh., Wiesb., 1886-7, xvii, 25-30. — **Haltenhoff.** Exophtalmie congénitale syphilitique. Ann. d'ocul., Brux, 1889, cii, 108-110. — **Hechelman** (H. W.) Report of a case of pulsating exophthalmus; ligation of left carotid; recovery. Penn. M. J., Pittsburg, 1897-8, i, 494. — **Hennebert** (C.) & **Coppez** (H.) Exophtalmie due à un syphilome de la fosse ptérygo-palatine. Ann. de dermat. et syph., Par., 1895, 3. s., vi, 193-200. — **Hervieux.** Note sur un cas de cachexie exophthalmique. Bull. Soc. méd. d. hôp. de Par. (1856-8), 1864, iii, 380-385. — **Hirschberg** (J.) Ein Fall von pulsirendem Exophthalmus. Deutsche med. Wchnschr., Leipz. u. Berl., 1889, xv, 295. *Also*, Reprint. *Also:* Verhandl. d. Ver. f. innere Med. zu Berl., 1888-9, viii, 269-271. — **Hoene** (J.) Wytwory przymiotowe oczodołu, pozorujące nowotwór złośliwy. [Exophthalmus; neoplasma of malignant character.] Gaz. lek., Warszawa, 1884, 2. s., iv, 321-324. — **Israel.** Ein Fall von pulsirendem Exophthalmus. Verhandl. d. Berl. med. Gesellsch. (1891), 1892, xxii, pt. 1, 265-268. — **Jaboulay.** La section du sympathique cervical dans l'exophtalmie. Lyon méd., 1896, lxxxii, 150-152. — **Jackson** (E.) Exophthalmos. Progr. Med., Phila. & N. Y., 1899, ii, 434. — **Kenny** (A. L.) Monocular exophthalmos R.; a case for diagnosis. Australas. M. Gaz., Sidney, 1898, xvii, 530. — **Kibbe** (A. B.) Traumatic pulsating exophthalmus; ligation of common carotid; recovery. Arch. Ophth., N. Y., 1897, xxvi, 48-50. — **Kipp** (C. J.) A case of double vascular exophthalmos; recovery under intermittent compression of the right carotid artery and the internal use of the iodide of potassium; cocaine conjunctivitis. Tr. Am. Ophth. Soc., Hartford, 1888-90, v, 26-33. *Also*, Reprint. *Also:* Am. J. Ophth., St. Louis, 1888, v, 328-333. ———. Pulsating exophthalmos. Med. News, Phila., 1888, liii, 110. — **Knaggs** (F. H.) Case of pulsating exophthalmos following labour, and complicated with glaucoma, cured by ligature of the common carotid artery. Lancet, Lond., 1894, i, 857. — **Knapp** (H.) A case of traumatic pulsating exophthalmus, partially cured by ligature of the common carotid (Dr. H. B. Sands), totally cured by extirpation of the aneurismal varix of the orbit. Arch. Ophth., N. Y., 1883, xii, 201-210. *Also, transl.:* Arch. f. Augenh., Wiesb., 1883-4, xiii, 375-383. — **Kochler** (A.) Ein Fall von pulsirendem Exophthalmus. Berl. klin. Wchnschr., 1886, xxiii, 550. — **Kooyker** (H. A.) & **Mulder** (M. E.) Ein Fall von intermittirendem Exophthalmus mit Pulsation des Auges. Ztschr. f. klin. Med., Berl., 1898, xxxvi, 335-350. — **Lacompte.** Observation d'un cas d'exophtalmie guéri par la ténotomie externe. Ann. Soc. de méd. de Gand, 1897, lxxvi, 184-187. *Also:* Belgique méd., Gand-Haarlem, 1897, ii, 513-517. — **Lang** (W.) & **Thompson** (A. H.) Enophthalmos becoming exophthalmos on stooping or on compression of the jugular vein. Tr. Ophth. Soc. U. Kingdom, Lond., 1896-7, xvii, 250-252. — **Lawson** (A.) A case of traumatic pulsating exophthalmos; ligation of the right common carotid artery; partial cure. Roy. Lond. Ophth. Hosp. Rep., 1899, xv, pt. 1, 40-50. — **Le Fort** (L.) De l'exophthalmos pulsatile, à propos d'une opération de ligature des deux carotides primitives pour exophthalmos pulsatile. Rev. de chir., Par., 1890, x, 369; 457. — **Leitner** (V.) Periodikus exophthalmus esete. [A case of . . .] Szemészet, Budapest, 1899, 17. *Also, transl.:* Ungar. med. Presse, Budapest, 1899, iv, 156. — **Lemaistre** (J.) Exophthalmos; sarcome de l'orbite. Limousin méd., Limoges, 1891, xv, 57. — **Lesshaft** (A.) Periodischer Exophthalmos des rechten Auges bei Beugung des Kopfes. Centralbl. f. prakt. Augenh., Leipz., 1898, xxii, 264-266. — **Linnell** (E. H.) Infantile exophthalmos; recovery. J. Ophth., Otol., & Laryngol., N. Y., 1889, i, 174. — **Lubrecht** (R.) Zur Casuistik des pulsirenden Exophthalmus. Deutsche med. Wchnschr., Berl., 1883, ix, 509-512. — **McKay** (R. J.) Non-pulsating exophthalmus, with recurring thrombosis of orbital veins. Tr. Am. Ophth. Soc. 1880-84, Bost., 1885, iii, 351-354. — **Magnus.** Exophthalmus auf scorbutischer Grundlage. Deutsche med. Wchnschr., Berl., 1878, iv, 365-367. *Also*, Reprint. ———. Periodischer Exophthalmus sinister bei Beugen des Kopfes. Klin. Monatsbl. f. Augenh., Stuttg., 1884, xxii, 62-66. — **Martin** (G.) Exophtalmos pulsatile de l'orbite guéri par l'électropuncture. Mém. et bull. Soc. de méd. et chir. de Bordeaux (1881), 1882, 312-347. — **Massimiliano** (P.) Un caso di esoftalmo pulsante idiopatico. Osservatore, Torino, 1887, xxxviii, 841-847. *Also:* Gazz. med. di Torino, 1887, xxxviii, 841. *Also:* Boll. d'oculi., Firenze, 1888, 2. s., x, 4-7. — **Meyer** (O.) Intermittirender Exophthalmus mit Erblindung und theilweiser Lähmung der äusseren Augenmuskeln. Klin. Monatsbl. f. Augenh., Stuttg., 1898, xxxvi, 435-443. — **Mills** (A. E.) Notes on a case of pulsating exophthalmos. Australas.

Exophthalmus.

M. Gaz., Sydney, 1899, xviii, 289. [Discussion], 299. ———. Further notes on a case of pulsating exophthalmos. *Ibid.*, 375.—**Moore** (W.) Exophthalmos. Proc. Path. Soc. Dubl., 1873-5, n. s., vi, 240.—**Motais.** Un cas remarquable d'exophtalmos. Ann. d'ocul., Brux., 1886, xcv, 47-55.—**Moyart** & **Van Duyse.** Énophtalmie et exophtalmie intermittente à volonté. Belgique méd., Gand-Haarlem, 1897, iv, 545-553.—**Nieden** (A.) Ein neuer Fall von pulsirendem Exophthalmus nach Fractura basis cranii mit Lähmung des 2.-6. und 8. Hirnnerven; Unterbindung der Carotis dextr. Arch. f. Augenh., Wiesb., 1886-7, xvii, 275-287.—**Orsi** (F.) Esoftalmia sinistra nel corso della tubercolosi migliare acuta. Gazz. med. ital. lomb., Milano, 1882, 8. s., iv, 463.—**Page** (O.) Exoftalmos bilateral agudo en un caso de sepsis. Rev. méd de Chile, Sant. de Chile, 1889-90, xviii, 306.—**Pearse** (W. H.) A note on exophthalmus. Scalpel, Lond., 1898, iii, 234-236.—**Peschel.** Un caso di esoftalmo pulsanti idiopatico con presentazione di aneurisma. Ann. di ottal., Pavia, 1897-8, xvi, 419-421.—**Philipsen** (H.) Note sur un cas d'exophtalmie chez un nouveau-né. Ann. d'ocul., Par., 1891, cvi, 420-422.—**Picqué.** Exophthalmos pulsatile de l'œil droit, par blessure probable de la carotide interne dans le sinus caverneux; ligature de la carotide primitive droite au bout de trois ans; guérison avec persistance d'un léger degré d'exorbitis, par le Dr. Bide. [Rap.] Bull. et mém. Soc. de chir. de Par., 1897, n. s., xxiii, 111-120.—**Picqué** & **Despagnet.** Exophthalmos pulsatile de l'œil droit consécutif à une fracture de la base du crâne, et traité par la compression directe: amélioration. *Ibid.*, 1893, n. s., xix, 303-308.—**Powers** (G. H.) A case of exophthalmos from tumor of the orbit. Pacific M. & S. J., San Fran., 1887, xxx, 22-24.—**Proben** (C. I.) A marked case of exophthalmos due to intra-orbital cyst. Med. Rec., N. Y., 1895, xlviii, 265-267.—**Ramorino** (D.) Esoftalmo doppio. Rivista, Genova, 1883, ii, 385-389, 1 pl.—**Rampoldi** (R.) Esoftalmo intermittente da enfisema dell' orbita. Ann. di ottal., Pavia, 1884, xiii, 344-347.—**Reeve** (R. A.) Case of single pulsating exophthalmos due to trauma; ligation of both common carotids, with imperfect result. Tr. Am. Ophth. Soc. 1894-6, Hartford, 1897, vi, 605-610.—**Reif** (E.) Ein Fall von doppelseitigem, hauptsächlich gekreuztem, pulsierendem Exophthalmus. Beitr. z. Augenh., Hamb. u. Leipz., 1899, Hft. xxxviii, 25-42.—**Richter** (P. V.) Ueber intermittirenden Exophthalmus. Arch. f. Augenh., Wiesb., 1895, xxxi, 31-44.—**Rivington** (W.) Pulsating exophthalmos. Lancet, Lond., 1896, i, 1559-1561.—**Rosenmeyer.** Hornhautgeschwür bei Exophthalmus. Centralbl. f. prakt. Augenh., Leipz., 1898, xxii, 144-146.—**Roure.** Quelques recherches expérimentales sur un nouveau traitement chirurgical de l'exophtalmie. Ann. d'ocul., Par., 1899, cxxi, 452-454. *Also* [Rap. de Chauvel]: Bull. Acad. de méd., Par., 1899, 3. s., xli, 391-393.—**Rübel.** Ein Fall von traumatischem, pulsirendem Exophthalmus. Centralbl. f. prakt. Augenh., Leipz., 1884, viii, 293.—**Ryan** (J. P.) Notes of a case of pulsating exophthalmos. Intercolon. M. J. Australas., Melbourne, 1898, iii, 169.—**Salomonsohn** (H.) Bemerkungen über Exophthalmus. Deutsche med. Wchnschr., Leipz. u. Berl., 1895, xxi, 452.—**Sansom** (A. E.) Case of exophthalmos with none of the cardiac and thyroid phenomena of Graves' disease. Tr. Ophth. Soc. U. Kingdom, Lond., 1881-2, ii, 241-243.—**Santos Fernández** (J.) Exoftalmía por tenonitis reumática. Gac. méd., México, 1888, xxiii, 171-175. *Also:* Crón. méd.-quir. de la Habana, 1888, xiv, 385-388.—**Sasai** (K.) [Exophthalmus secondary to severe disease of nasal cavity.] Dai Nippon Ji-Bi-In-Ko-Kwa-Kwai Ho, Tokyo, 1899, v, 33-46.—**Sattler** (R.) Exophthalmus; its symptomatic importance as an occasional attendant of hemorrhagic forms of retinitis, occurring in connection with altered and increased general arterial pressure, the result of cardiac, renal, and hepatic lesions. Arch. Ophth., N. Y., 1885, xiv, 190-195. ———. A case of one-sided transitory exophthalmos, with undisturbed function and muscular movements of the eye and the coexistence of enophthalmos or recession of the globe. Am. J. M. Sc., Phila., 1885, n. s., lxxxix, 486-489. *Also*, Reprint.—**Schmeichler** (L.) Ueber Protrusion des Augapfels. Wien. med. Wchnschr., 1899, xlix, 351; 402.—**de Schweinitz** (G. E.) Bilateral exophthalmos; hemorrhagic neuro-retinitis; probable intracranial arterio-venous aneurism. Proc. Phila. Co. M. Soc., Phila., 1894, xv, 392-403. *Also:* Internat. M. Mag., Phila., 1895-6, iv, 1-14, 1 pl.—**Sergent** (E.) De l'exophtalmos intermittent ou exophtalmie à volonté. Gaz. d. hôp., Par., 1893, lxvi, 569-578. ———. Note sur un cas d'exophthalmie à volonté. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1893, 9. s., v, 153-156.—**Shimanovski** (A.) K voprosu o pulsiruyushtshem exophthalmus'e. [On pulsating exophthalmus.] Vestnik-oftalmol., Kiev, 1897, xiv, 1-29.—**Sigrist.** Traumatic pulsating exophthalmus. Arch. Ophth., N. Y., 1898, xxvii, 542.—**Smythe** (F. D.) Aneurism of the ophthalmic artery with pulsating exophthalmos. Memphis M. Month., 1898, xvii, 4-27.—**Stilling** (H.) Sur la production expérimentale de l'exophthalmie. Compt. rend. Acad. d. sc., Par., 1891, cxii, 160-162.—**Stölting.** Vorschlag zu einigen Veränderungen an dem von Prof. Zehender angegebenen Exophthalmometer. Klin. Monatsbl. f. Augenh., Stuttg., 1883, xxi, 355-358.—**Stuelp** (O.) Ein Fall von traumatischem pulsirenden Exophthalmus mit Sectionsbefund. Arch f. Augenh., Wiesb., 1895, xxxi, 23-31. *Also, transl.:* Arch. Ophth., N. Y., 1897, xxvi, 570-576, 1 pl.—**Teillais.** De l'exophtalmie transitoire ou intermittente. Gaz. méd. de Nantes, 1897-8, xvi, 241-244. *Also:* Bull. et mém. Soc. franç. d'opht., Par., 1898, xvi, 256-268. *Also:* Ann. d'ocul., Par., 1898, cxix, 423-431.—**Thomas** (W. R.) A case of exophthalmos without goitre in a man. Med. Press & Circ., Lond., 1883, n. s., xxxvi, 463. *Also:* Lancet, Lond., 1883, ii, 993.—**Thompson** (J. H.) An obscure case of exophthalmos. J. Am. M. Ass., Chicago, 1886, vii, 485.—**Trombetta** (E.) Stato enoftalmico associato ad esoftalmo intermittente. Gior. d. r. Accad. di med. di Torino, 1897, 3. s., xlv, 537-551.—**Van Duyse.** À propos de l'exophtalmie intermittente. Ann. Soc. de méd. de Gand, 1897, lxxvi, 188-191. *Also* [Abstr.]: Bull. Soc. de méd. d'Anvers, 1897, lix, 159.—**Venneman** (E.) Tumeur de l'orbite avec exophtalmie chez une femme de 60 ans. Rev. méd., Louvain, 1887, vi, 6-11.—**Vossius** (A.) Ueber den intermittierenden Exophthalmus (exophthalmie à volonté; enophthalmie et exophthalmie alternantes). Anat. Hefte, Wiesb., 1897, ix, 205-253, 1 pl. ———. Ueber den intermittirenden Exophthalmus. Ber. ü. d. Versamml. d. ophth. Gesellsch. Heidelb. 1897, Wiesb., 1898, xxvi, 139-145.—**Walker** (G. E.) A case of pulsating exophthalmos. Tr. Ophth. Soc. U. Kingdom 1886-7, Lond., 1886-7, vii, 124-134. ———. An address on pulsating exophthalmos; a plea for early ligature; with an account of an operation by Chauncy Puzey. Lancet, Lond., 1894, i, 191-193.—**Wheelock** (K. K.) Traumatic exophthalmos with deligation of both common carotid arteries at intervals of one year. Fort Wayne M. Mag., 1893-4, ii, 128-132.—**Wilder** (W. H.) Report of cases of pulsating exophthalmos. Tr. Am. Ophth. Soc., Hartford, 1897-9, viii, 23-31.—**Williams** (C.) A case of exophthalmus, affecting both eyes, without pulsation; episcleritis; spontaneous recovery. Arch. Ophth., N. Y., 1884, xiii, 41-43.—**Wimmer.** Exophthalmus canis. Wchnschr. f. Thierh. u. Viehzucht, München, 1899, xliii, 1-4.—**Wing** (P. B.) A case of pulsating exophthalmus. Tr. M. Soc. Washington, 1891, 123. *Also:* Arch. Ophth., N. Y., 1891, xx, 548.—**Woodward** (J. H.) A case of pulsating exophthalmus; rupture of the left carotid into the cavernous sinus; cured. Tr. Soc. Alumni Bellevue Hosp., N. Y., 1897-8, 118-121. *Also:* N. York M. J., 1898, lxvii, 823. [Discussion], 834. *Also, transl.:* Ann. d'ocul., Par., 1896, cxv, 282-285.—**Zirm** (E.) Exophthalmus und Thrombose der Hirnsinus. Wien. klin. Wchnschr., 1892, v, 376; 394; 408.

Exorcisms.

GASSNER (J. J.) Des hochwürdigen . . . Weise wider die Anfechtungen der Hölle zu streiten. 8°. *Augsburg*, 1775.

Kaindl (R. F.) Ein deutsches Beschwörungsbuch. Ztschr. f. Ethnol., Berl., 1893, xxv, 22-47.

Exosmosis.

See **Osmosis.**

Exostosis.

See, also, **Auditory** *canal* (*External, Exostosis of*); **Cartilage** (*Diseases of*); **Cranium** (*Exostosis, etc., of*); **Ethmoid** *bone* (*Surgery of*); **Face** (*Diseases of*); *and under names of bones.*

BERNEGAU (M.) *Ueber Exostosen. 8°. *Bonn*, 1891.

BRUN (M.) *Contribution à l'étude des exostoses ostéogéniques. 4°. *Paris*, 1892.

CHOLEWA (E. R.) *Ueber Exostosen. 8°. *Halle*, [1869].

KNOOP (C.) *Ueber Exostosis cartilaginea. 8°. *Bonn*, 1897.

PATRIARCHE (J.-F.) *Des exostoses ostéogéniques. 4°. *Bordeaux*, 1891.

PELTIER (E.) *Contribution à l'étude des exostoses de croissance. 4°. *Paris*, 1888.

ROBERG (A.) *Beiträge zur Kenntniss der Exostosen. 8°. *Bonn*, 1886.

SCHUMACHER (H.) *Ein Beitrag zur Lehre von der Exostosis cartilaginea. 8°. *Würzburg*, 1893.

Berger. Exostose ostéogénique. Abeille méd., Par., 1896, liii, 177. *Also:* J. de clin. et de thérap. inf., Par., 1896, iv, 507-510. *Also* [Abstr.]: Rev. prat. d. trav. de méd., Par., 1896, liii, 177.—**Bradford** (E. H.) Irritation exostosis of the human foot. Tr. Am. Orthop. Ass., Phila., 1899, xii, 243-248.—**Brunon.** Sur les exostoses de croissance et en particulier sur les exostoses diaphysaires. Loire méd., St.-Étienne, 1893, xii, 169-188, 1 pl.—**Caush**

Exostosis.

(D. E.) Exostosis. Brit. J. Dent. Sc., Lond., 1891, xxxiv, 529–536.—**Chaboux.** Observations d'exostoses ostéogéniques héréditaires. Normandie méd., Rouen, 1890, v, 272–276. *Also:* Bull. Soc. de méd. de Rouen (1890), 1891, 2. s., iv, 60–66.—**Cheever** (D. W.) Exostoses of head and face. Med. & Surg. Rep. City Hosp. Bost., 1889, 4. s., 27–32.—**Duret.** Exostose de croissance; ablation; guérison. Bull. Soc. anat.-clin. de Lille, 1886, i, 127–132.—**Godlee** (R. J.) Drawings of pedunculated exostoses. Illust. M. News, Lond., 1888–9, i, 73, 1 pl.—**Guthrie** (J.) Cases of exostosis and placenta prævia. N. Zealand M. J., Dunedin, 1890–91, iv, 103–106.—**Hashimoto.** Ueber Exostosen. Arch. f. klin. Chir., Berl., 1885, xxxii, 1–5, 1 pl.—**Honsell.** Ueber traumatische Exostosen. Beitr. z. klin. Chir., Tübing., 1898, xxii, 277–284.—**Jaggannath.** Petrified cartilaginous exostosis? Indian M. Rec., Calcutta, 1893, iv, 355.—**Kuss** (G.) Ostéoses; hyperactivité ostéogénique. Marseille méd., 1898, xxxv, 769–774.—**de Larabrie.** De l'exostose ostéogénique. Gaz. méd. de Nantes, 1886–7, v, 113–115.—**Manley** (T. H.) A unique case of fractured exostosis. Med. & Surg. Reporter, Phila., 1889, lxi, 314–319. *Also:* Lancet, Lond., 1889, ii, 636–639.—**Mencière** (L.) De l'utilité du diagnostic radiographique dans certains cas d'exostoses juxta-épiphysaires Tribune méd., Par., 1898, 2. s., xxx, 145–147.—**Mery.** Description d'une exostose monstrueuse. Hist. Acad. roy. d. sc. 1706, Par. 1707, Mém., 245–248. *Also:* Hist. Acad. roy. d. sc. 1706, Amst., 1708, Mém., 318–322, 1 pl. *Also, transl.:* K. Akad. d. Wissensch. in Par. . . . Abhandl. 1702–6, Bressl., 1750, 594–598, 2 pl.—**Peeples** (D. L.) Exostosis eburnea. Daniel's Texas M. J., Austin, 1888–9, iv, 408–410.—**Potherat** (E.) Trois cas d'exostose. France méd., Par., 1893, xl, 321–323.—**Reclus** (P.) Sur une observation d'exostose ostéogénique. *In his:* Clin. et crit. chir., 8°, Par., 1884, 171–181.—**Reulos.** Exostoses congénitales symétriques. Progrès méd., Par., 1885, 2. s., ii, 71.—**Richet** (A.) Des exostoses. *In his:* Clin. chir., 8°, Par., 1893, 287–314.—**Sano** (F.) Exostosis luxurians. Belgique méd., Gand-Haarlem, 1896, iii, pt. 2, 737–739.—**Soulier.** À propos d'un cas d'exostoses ostéogéniques ou de croissance à tort considéré comme un cas de myosite progressive ossifiante. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1895, 10. s., ii, 504.—**Strachan** (H.) Bony overgrowths or exostoses in the West Indian negro. Brit. M. J., Lond., 1894, i, 189.—**Terson** (A.) Exostose ostéogénique. Bull. Soc. anat. de Par., 1891, lxvi, 193.—**Weinlechner.** Ueber Exostosen (mit einem Falle von Aneurysmenbildung); Parostosen und Odontome. Wien. med. Bl., 1883, vi, 1187; 1219; 1373; 1405; 1437; 1465.

Exostosis (*Multiple*).

BRAUNE (J.) *Ueber hereditäre multiple Exostosenbildung. 8°. *Halle a. S.*, 1882.

DITTRICH ([H.] F.) *Zwei Fälle von multiplen cartilaginären Exostosen mit Wachstumsstörungen der Knochen. 8°. *Kiel*, 1892.

DRESCHER (A.) *Zur Casuistik der hereditären multiplen Exostosen. 8°. *Giessen*, 1889.

HERBST (F.) *Ueber hereditäre multiple Exostosen. 8°. *Berlin*, [1890].

KLEHMET (F. [H. J.]) *Ueber multiple cartilaginöse Exostosen. 8°. *Berlin*, [1892].

KOESTER (E.) *Ueber einen neuen Fall von hereditären multiplen Exostosen mit Wachstumsanomalien. 8°. *Bohn*, 1894.

LA PASSET (F.) *Contribution à l'étude des exostoses multiples de croissance. 4°. *Paris*, 1883.

PRETTIN (E. [H. M.]) *Ueber multiple Exostosen. 8°. *Halle*, 1898.

REINECKE (A.) *Ueber die Erblichkeit der multiplen Wachsthums-Exostosen. 8°. *Tübingen*, 1891.

RICHTER (P.) *Beitrag zur Lehre von den multiplen Exostosen. 8°. *Jena*, 1894.

SPENGLER (C.) *Ueber die Erblichkeit multipler Exostosen. 8°. *Strassburg*, 1887.

VIX (E.) *Beiträge zur Kenntniss der angeborenen multiplen Exostosen. 8°. *Giessen*, 1856.

Bauby (D.) Deux cas d'exostoses ostéogéniques multiples avec complications graves et intervention chirurgicale. Assoc. franç. de chir. Proc.-verb. [etc.], Par., 1896, x, 774–784.—**Bessel-Hagen** (F.) Ueber Störungen des Knochenwachsthums bei multiplen cartilaginären Exostosen. Arch. f. klin. Chir., Berl., 1891, xli, 444–465.—

Exostosis (*Multiple*).

Bontemps. Exostoses multiples. Bull. Soc. de méd. d'Angers, 1887, n. s., xv, 132.—**Bricon** & **Dauge.** Note sur les exostoses multiples. Progrès méd., Par., 1884, xii, 210. *Also:* Recherches clin. et thérap. sur l'épileps. [etc.] 1882, Par., 1883, iii, 149–151.—**Burrell** (H. L.) & **Bottomley** (J. T.) Exostosis of bones of face and skull; multiple operations; death. Med. & Surg. Rep. Bost. City Hosp., 1898, 9. s., 132–134.—**Charon.** Deux observations d'exostoses juxta-épiphysaires multiples des doigts et des métacarpiens de la main gauche, chez deux enfants, l'un de 7 ans, l'autre de 8 ans. Ann. Soc. belge de chir., Brux., 1896–7, iv, 82–86.—**Chiari** (H.) Zur Lehre von den multiplen Exostosen. Prag. med. Wchnschr., 1892, xvii, 403–405.—**Churchill** (F.) A case of multiple exostoses. Tr. Path. Soc. Lond., 1882–3, xxxiv, 210.—**Clarke** (W. B.) Case of multiple exostoses. Tr. M. Soc. Lond., 1891–2, xv, 453.—**Cohnheim** (J.) Ein Fall von multiplen Exostosen. Arch. f. path. Anat. [etc.], Berl., 1867, xxxviii, 561–565. *Also, in his:* Ges. Abhandl., 8°, Berl., 1885, 148–152.—**Cotes** (C. E.) A case of hereditary multiple exostoses. Tr. Clin. Soc. Lond., 1890–91, xxiv, 228.—**Dige** (O.) Et Tilfælde af multiple Exostoser. Hosp.-Tid., Kjøbenh., 1892, 3. R., x, 997.—**Fischer** (H.) Ueber hereditäre multiple Exostosenbildung. *In his:* Mitth. a. d. k. chir. Klin. zu Bresl., 8°, Leipz., 1880, 107–114, 2 pl.—**Friis** (A.) Om multiple Exostoser. Hosp.-Tid., Kjøbenh., 1891, 3. R., ix, 1273–1276.—**Gaillard.** Exostoses multiples chez un adulte. Poitou méd., Poitiers, 1887, ii, 77–79.—**Grosse** (A.) Contribution à l'étude des exostoses multiples de croissance coïncidant avec des arrêts de développement et des déformations du squelette. Rev. d'orthop., Par., 1899, x, 466–489.—**Hume.** A case of multiple exostoses. Rep. Proc. Northumb. & Durham M. Soc., Newcastle-upon-Tyne, 1885–6, 59.—**Jones** (S.) Multiple exostoses. Tr. Path. Soc. Lond., 1883–4, xxxv, 319.—**Justo** (J. B.) Sobre un caso de exóstosis múltiples. Rev. argent. de cien. méd., Buenos Aires, 1888, v, 7–11, 1 pl.—**Kocher.** Multiple Exostosen. *In his:* Chir. Klin. zu Bern, Jena, 1891, 118–123.—**Legroux.** Exostoses ostéogéniques, ou de croissance, multiples. Bull. et mém. Soc. méd. d. hôp. de Par., 1890, 3. s., vii, 620–625. *Also:* Gaz. d. hôp., Par., 1890, lxiii, 766–768.—**Leidy** (J.), jr. An unique case of multiple exostoses. Univ. M. Mag., Phila., 1888–9, i, 230. *Also:* Tr. Path. Soc. Phila. (1887–9), 1891, xiv, 5–7.—**Maclean** (E. J.) Multiple cancellous exostoses. Bristol M.-Chir. J., 1890, viii, 217–225.—**Montaz.** Exostoses ostéogéniques multiples. Dauphiné méd., Grenoble, 1895, xix, 195–197.—**Morestin** (H.) Exostoses ostéogéniques multiples du fémur, du péroné et du tibia; fragment d'exostose détaché d'une des masses principales et articulé avec le reste de l'exostose. Bull. Soc. anat. de Par., 1894, lxix, 987–990.—**Ollier.** Exostoses multiples. Mém. et compt.-rend. Soc. d. sc. méd. de Lyon (1889), 1890, xxix, pt. 2, 12. ———. Exostoses ostéogéniques multiples. Lyon méd., 1898, lxxxviii, 484–486.—**Paulicky** (A.) Multiple Exostosen. Deutsche mil.-ärztl. Ztschr., Berl., 1882, xi, 257. *Also, in his:* Ueber congen. Missbild., 8°, Berl., 1882, 35.—**Pic** (A.) Note sur un squelette atteint d'exostoses ostéogéniques multiples; exostoses au nombre de 194. Gaz. hebd. de méd., Par., 1890, 2. s., xxvii, 457–462.—**Ravn** (E.) Et Tilfælde af multiple Exostoser. Hosp.-Tid., Kjøbenh., 1891, 3. R., ix, 1185–1190.—**Reich** (W.) Ein Beitrag zur Lehre über die multiplen Exostosen. Deutsche Ztschr. f. Chir., Leipz., 1896, xliii, 128–139.—**Robinson** (T.) A case of multiple pedunculated exostoses (with hereditary history). Brit. M. J., Lond., 1893, ii, 11.—**Rubinstein** (F.) Ein Fall von multiplen Exostosen mit Wachsthumsstörung der Knochen. Berl. klin. Wchnschr., 1891, xxviii, 794–799.—**Rutherfurd.** A boy with multiple exostoses. Glasgow M. J., 1895, xliii, 451.—**Stoker** (W. T.) Some remarks on a case of multiple exostoses, and the pathology of that condition. Tr. Acad. M. Ireland, Dubl., 1885, iii, 313–317, 2 pl. *Also:* Lancet, Lond., 1885, i, 1037. *Also:* Med. Press & Circ., Lond., 1885, n. s., xxxix, 537.—**Tordeus** (É.) Un cas d'exostoses multiples. Clinique, Brux., 1893, vii, 513–518.—**Wright** (J. W.) Multiple asymmetrical spongy exostoses. N. York M. J., 1887, xlv, 358.—**Ziegler** (P.) Zwei Fälle von multiplen Exostosen. München. med. Wchnschr., 1892, xxxix, 552. *Also:* Sitzungsb. d. ärztl. Ver. München (1892), 1893, ii, 63–65.

Exostosis (*Subungual*).

AURET (P.) *De l'exostose sous-unguéale. 4°. *Montpellier*, 1885.

GÜNTER (E.) *Ueber Dupuytren'sche Exostose der grossen Zehe. 8°. *Würzburg*, 1886.

GUERNER (J.) *Ueber Exostosis subungualis. 8°. *Berlin*, 1884.

LEBOUC (L.) *Étude clinique et anatomique sur quelques cas de tumeurs sous-unguéales. 4°. *Paris*, 1889.

Exostosis (*Subungual*).

———. The same. 8°. *Paris*, 1889.

MATHIEU (X.) * De l'exostose sous-ungnéale. 4°. *Montpellier*, 1883.

MIRAMOND (F.) * Contribution à l'étude des exostoses sous-ungnéales (structure et pathogénie). 4°. *Lyon*, 1894.

QUERNER (J.) * Ueber Exostosis subungualis. 8°. *Berlin*. 1884.

SCHAEFER (W.) * Ueber vier Fälle von Dupuytren'scher Exostose. 8°. *Würzburg*, 1888.

SPIRE (C.) * L'exostose sous-ungnéale des doigts. Étude clinique et pathogénique. 8°. *Lyon*, 1898.

Bilhaut (M.) Exostose sous-ungnéale du gros orteil droit; incision; ablation par fragmentation; guérison. Actualité méd., Par., 1891, ii, 47. *Also:* Ann. d'orthop. et de chir. prat., Par., 1891, iv, 49-52. ———. Exostose sous-ungnéale à implantation latérale externe, pied gauche. Ann. d'orthop. et de chir. prat., Par., 1895, viii, 258-260.—**Braun** (H.) Ueber eine besondere Form der finger- und griffelförmigen Exostosen. Deutsche Ztschr. f. Chir., Leipz., 1889-90, xxx, 199-202, 1 pl.—**Broussolle.** De l'exostose sous-ungnéale et de son traitement. J. d. conn. méd. prat., Par., 1882, 3. s., iv, 297.—**Chenantais.** Exostose sous-ungnéale du gros orteil gauche. Bull. Soc. anat. de Nantes 1876-8, Par., 1879, i, 51.—**Commandeur** (F.) Exostose sous-ungnéale du médius de la main gauche. Province méd., Lyon, 1895, ix, 450.—**de Crésantignes.** Durillon sous-ungnéal. Bull. et mém. Soc. de méd. prat. de Par., 1888, 785-788.—**Fischer** (H.) & **Waldeyer** (W.) Exostosen der grossen Zehe. Arch. f. klin. Chir., Berl., 1871, xii, 840-843, 1 pl.—**Guermonprez.** Observation d'une exostose sous-ungnéale du gros orteil. J. d. sc. méd. de Lille, 1888, xi, 85.—**Heurtaux.** Exostose sous-ungnéale. Bull. Soc. anat. de Nantes 1884, Par., 1886, viii, 5 ———. Exostose sous-ungnéale. J. de méd. de l'ouest, Nantes, 1889, 3. s., iii, 62.—**Le Fort.** Du durillon sous-ungnéal. Bull. méd., Par., 1888, ii, 955.—**Macleod.** Dupuytren's exostosis. Glasgow M. J., 1881, xv, 58.—**Nicaise** (E.) De l'exostose sous-ungnéale périostale. Gaz. méd. de Par., 1875, 4. s., iv, 213. *Also*, Reprint.—**Poisson.** Exostose sous-ungnéale. J. de méd. de l'ouest, Nantes, 1886, xx, 373.—**Reverdin** (J.-L.) Exostose de la troisième phalange de l'index. Examen histologique par A. Mayor. Rev. méd. de la Suisse Rom., Genève, 1885, v, 744-747.—**de Saint-Germain** (L.-A.) Exostose sous-ungnéale chez les enfants. Rev. mens. d. mal. de l'enf., Par., 1884, ii, 316-332.—**Southam** (F. A.) Exostosis of the great toe. Med. Chron., Manchester, 1885-6, iii, 381-384.—**Thiéry** (P.) Note sur une affection non décrite du derme sous-ungnéal (durillon sous-ungnéal). Bull. Soc. anat. de Par., 1888, lxiii, 332-338.—**Trendelenburg** (F.) Dupuytren exostoses of the big toe. Internat. Clin., Phila., 1898, 8. s., iii, 215-217.—**Variot** (G.) Sur deux cas d'exostose sous-ungnéale du gros orteil. Bull. Soc. anat. de Par., 1880, lv, 621. *Also:* Progrès méd., Par., 1881, ix, 446. ———. Note sur la stricture et le développement de l'exostose sous-ungnéale du gros orteil. Rev. de chir., Par., 1881, i, 480-492.—**Werner.** Drei Fälle von Exarticulation der zweiten Phalange der grossen Zehe wegen Exostose. Ztschr. f. Wundärztl. u. Geburtsh., Hegnach, 1887, xxxviii, 3-11.—**Williams** (W. R.) The true nature of subungual exostosis of the great toe. Lancet, Lond., 1890, ii, 666.

Exostosis *bursata*.

VERTOGRADOFF (S. P.) * K voprosu ob exostosis bursata. 8°. *S.-Peterburg*, 1897.

Bell (J.) A case of exostosis bursata. Ann. Surg., St. Louis, 1889, ix, 112-115.—**Byers** (W. G. M.) Case of exostosis bursata. Montreal M. J., 1895-6, xxiv, 967.—**Fehleisen.** Zur Casuistik der Exostosis bursata. Verhandl. d. deutsch. Gesellsch. f. Chir., Berl., 1885, xiv, pt. 2, 380-386. *Also:* Arb. a. d. chir. Klin. d. k. Univ. Berl., 1886, i, 162-168. *Also:* Arch. f. klin. Chir., Berl., 1886, xxxiii, 152-158.—**Lauenstein.** Präparat einer Exostosis cartilaginea seu bursata. Deutsche med. Wchnschr., Berl., 1885, xi, 478.—**Orloff** (L. V.) Osumkovanniye ekzostozi (exostoses bursatæ) i ikh razvitie. [. . . and their development.] Vrach, St. Petersb., 1889, x, 267; 287. *Also, transl.:* Deutsche Ztschr. f. Chir., Leipz., 1890-91, xxxi, 293-308.—**Sobolevski** (V. D.) Sluchaï exostosis bursata. Voyenno-med. J., St. Petersb., 1899, cxcvi, med.-spec. pt., 86-86.

Exothyropexy.

See Thyroid *gland* (*Surgery of*).

Expectorants.

See, also, Apomorphine.

CUNRADI (A.) * Disp. med. de usu et abusu medicamentorum expectorantium. 4°. *Erfordiæ*, 1723.

Bradley (J. W.) Expectorant. No. 402296; April 30, 1889.—**Crook** (J. K.) Inquiries relating to the comparative value of expectorants and cough remedies. Med. Rec., N. Y., 1896, xlix, 259-262.—**D'Ajutolo** (G.) Del riso convulso come espettorante. Bull. d. sc. med. di Bologna 1899, 7. s., x, 236-240.—**Davison** (J. L.) Expectorants. Canad. Pract., Toronto, 1890, xv, 319-325.—**Dhargalker** (L. B.) Expectorants. Tr. Grant Coll. M. Soc. Bombay (1897), 1898, 16-22. ———. Pectorals. *Ibid.*, 22-26.—**Easton** (J. A.) On the use of so-called expectorants in diseases of the mucous membrane of the lungs; being remarks suggested by Professor Gairdner's recent article, "On the action of expectorant remedies". Glasgow M. J., 1863-4, xi, 257-276. *Also*, Reprint.—**Gairdner** (W. T.) On the action of expectorant remedies. Glasgow M. J., 1863, xi, 129-144.—**Mutru.** Rapport sur les mémoires envoyés au concours ouvert par la Société de médecine de Nimes, pour l'année 1852, au sujet de la question suivante: 1° Le tartre stibié et l'ipécacuanha employés à hautes doses dans le traitement des maladies de poitrine, ont-ils le même mode d'action thérapeutique? 2° S'il n'en est pas ainsi, préciser les cas qui réclament l'une ou l'autre de ces médications. Rev. de thérap. du midi, Montpel., 1854, vi, 153; 212; 316; 345; 373. *Also*, Reprint.—**Reyburn** (R.) Nauseating expectorants, as usually administered, useless and often injurious to the patient. Nat. M. Rev., Wash., 1898-9, viii, 324-326.

Expectoration.

See, also, Bronchia (*Spasm of*); Chest (*Paracentesis of*); Sputa.

SAVARY (J.) * An sanitati noceat frequens exspuitio? 4°. *Parisiis*, 1757.

Bissell (W. G.) Legislation versus indiscriminate expectoration. N. York M. J., 1895, lxii, 783-786. *Also*, Reprint. *Also:* Ann. Hyg., Phila., 1896, xi, 296-302.—**Chaplin** (A.) Remarks on the treatment of fœtid expectoration by the vapour of coal-tar creasote. Brit. M. J., Lond., 1895, i, 1371.—**Mendelsohn** (M.) Ueber die therapeutische Beeinflussung der Expectoration durch die Heilmittel der Hypurgie. Berl. Klinik, 1899, 133. Hft., 1-19.—**Phillips** (F. C.) On the dangers arising from the habit of spitting on the floors of cars. Pub. Health, Phila., 1897, ii, 189-194.—**Rosenzweig** (R. H.) A case of expectoration albumineuse (Perillon). South African M. J., Cape Town, 1899, vii, 85.—**Vallin** (E.) Sur la nécessité des crachoirs de poche. Rev. d'hyg., Par., 1896, xviii, 820-324.—**West** (S.) On calcareous masses expectorated from the lung. St. Barth. Hosp. Rep., Lond., 1895, xxxi, 255-257. ———. Albuminous or serous expectoration. Tr. Clin. Soc. Lond., 1896, xxix, 169-173.

Experience. A monthly journal devoted to practical suggestions on standard and newer remedies. Nos. 1-2, v. 1, April, July, 1899. 8°. *St. Louis.*

Current.

Experimentarius medicinæ continens Trotulæ curandarum ægritudinum muliebrium, ante, in, et post partum librum unicum, nusquam antea editum, quo fœminei sexus accidentes morbi et passiones, infantum et puerorum a partu cura, nutricis delectus, ac reliqua iisce adnata. Dispositiones utrique sexui contingentes, experimenta denique variarum ægritudinum cum quibusdam medicamentis decorationi corporis inservientia, edocentur. Octavii Horatiani, de curationibus omnium ferme morborum homini accidentium, de acutis et chronicis passionibus, de mulierum accidentibus: et cuiis eorundem, deque physica scientia experimentorum libros quatuor; libros item quatuor Hildegardis, de elementorum, fluminum aliquot Germaniæ, metallorum, leguminum, fruticum, herbarum, arborum, arbustorum, piscium, volatilium et animantium terræ naturis et operationibus. Oribasii de simplicium, quæ medicis præcipue in usu sunt, virtutibus libros quinque. Theodori dietam; quibusnam vel salubriter utendum, vel cautius abstinendum. Hippocratis item brevissimam, per singulos anni menses. Esculapii de morborum, infirmitatum, corporisque accidentium origine, causis, descriptionibus et cura librum unum utilissimum. 247 pp.; lxxix, 2 l. fol. *Argentorati, apud Joannem Schottum, anno Christi, MDXLIIII.*

Experimentorum docimasiam pulmonum hydrostaticam illustrantium centuria i. Curante Josepho Bernt. viii, v–xviii, 64 pp., 1 pl.; 60, 57 pp. 4°. *Viennæ, sumt. auctorum,* 1823[–5].

CONTRIBUTORS.

Sectio I. Czermak (Jos. Jul.), 1823.
II. ab Eissner (Antonius), 1824.
III. Joannes Zebisch, 1825.

Experiments on the brain, spinal marrow, and nerves.

In: Essays on physiology and hygiene. 8°. *Phila.,* 1838, 199–208.

Repr. from: Brit. & For. M. Rev., Lond., 1836, i.

Experiments establishing a criterion between mucilaginous and purulent matter, [etc.]. *See* **Darwin** (Charles) [*in* 1. s.].

Experiments with the metallic tractors in rheumatic and gouty affections, inflammations, and various topical diseases, as published by surgeons Herholdt and Rahn. Transl. into German by Prof. Tode, thence into the English language by Charles Kampfmuller. Also reports of about one hundred and fifty cases in England, demonstrating the efficacy of the metallic practice in a variety of complaints, both upon the human body and on horses, etc., by medical and other respectable characters. Edited by Benjamin Douglas Perkins. xxiv, 335 pp., 2 l. 8°. *London, L. Hanford,* 1799. [P., v. 1360.]

Experiments on patients by two hospital physicians. 3. ed., with additions. 32 pp. 8°. *London, Pickering & Co.,* 1885.

Expert (The) in court. p. 430. 4°. [*New York,* 1897.]

Cutting from: The Nation, N. Y., 1897, lxiv.

Experts.

See **Evidence** (*Medical*).

Explanation (The) of Albinus's anatomical figures of the human skeleton and muscles. With an historical account of the work. Transl. from the Latin, to which is added the explanation of the supplement to Albinus, containing a compleat anatomical description of the bloodvessels and nerves, and the external parts of the human body. xxiv, 2, 382 pp. 4°. *London, J. & P. Knapton,* 1754.

Explanation of a new method for warming [etc.]. *See* **de Chabannes** (Jean-Baptiste-Marie-Frédéric), *Marquis.*

Explanation (An) of the terms of art in the several branches of medicine, accented as they are to be pronounced. pp. 497–556. 8°. *London, Newberry & Carnan,* 1769.

Cutting with title-page.

Explanatory index to accompany "White's physiological manikin, medical edition"; prepared under the supervision of Frank H. Hamilton, illustrating the effects of alcohol and narcotics by colored plates, and by a series of microscopical sections prepared under the authority of the State of New York by Francis Delafield and T. Mitchell Prudden. 41 pp. 12°. *New York, J. T. White & Co.,* [1889].

Exploration.

See, also, **Diagnosis; Endoscopy.**

Phillips (W. C.) A modified electrical head illuminator. Med. Rec., N. Y., 1893, xliv, 64.—**Sée** (M.) Sur l'exploration hydrostatique du corps. Bull. Acad. de méd., Par., 1896, 3. s., xxxv, 667.

Explosions.

See, also, **Asphyxia; Burns; Dynamite; Eye** (*Wounds, etc., of*); **Mines; Torpedoes.**

Brouardel (P.) Les explosifs et les explosions au point de vue médico-légal. 8°. *Paris,* 1897.

Gaudin (P.) * Sur la pathogénie des accidents nerveux consécutifs aux explosions du grisou. 4°. *Paris,* 1887.

Explosions.

———. The same. 8°. *Paris,* 1887.

Goslin (S. B.) A review of the facts and records in connection with kitchen boiler explosions and hot-water boiler explosions of 1881, with some remarks upon their prevention and the remedies. 8°. *London,* 1881.

Great Britain. *Secretary of State for the Home Department.* Denny colliery explosion. Report on the Herbertshire colliery explosion, Denny. Nov. 3, 1893. fol. *London,* 1893.

———. Explosion at Camerton colliery. Report . . . on the circumstances attending an explosion which occurred in the new pit, Camerton colliery, on the 13th November, 1893. By J. S. Martin, Her Majesty's inspector of mines. Jan. 4, 1894. fol. *London,* 1894.

———. First report of the committee appointed to inquire into the accident of the 13th December, 1893, at the Royal Gunpowder Factory, Waltham Abbey, and into the construction, etc., of the danger buildings at Waltham Abbey and the Royal Arsenal, Woolwich, together with the minutes of evidence and appendix. April 25, 1894. fol. *London,* 1894.

———. The cause of death in colliery explosions. Report to the secretary of state for the home department on the causes of death in colliery explosions and underground fires, with special reference to the explosions at Tylorstown, Brancepeth, and Micklefield. By John Haldane. fol. *London,* 1896.

Regnard (P.) Premiers soins à donner aux ouvriers blessés à la suite des explosions de grisou. 12°. *Paris,* 1883.

Roszkowski (J.) * Ueber die Einwirkung der Temperatur auf die Explosionsgrenzen brennbarer Gasgemische. [Bern.] 8°. *München,* 1890.

Rowan (T.) Explosions of gas in coal bunkers. A critical examination of the report of the admiralty committee appointed to inquire into "the subject of explosions of gas in coal bunkers, etc.". 8°. *London,* 1883.

United States. *Congress. Senate.* A bill to prevent and punish crimes committed by means of explosive compounds. 48. Cong., 2. sess. S. 2578. Jan. 24, 1885. Introd. by Mr. Edmunds. roy. 8°. [*Washington,* 1885.]

Verhandlungen des Centralcomités der österreichischen Commission zur Ermittlung der zweckmässigsten Sicherheitsmassregeln gegen die Explosion schlagender Wetter in Bergwerken. 3. Hft. 8°. *Wien,* 1890.

Abel (F.) Des propriétés dangereuses des poussières. Rev. internat. d. sc. biol., Par., 1882, x, 351; 462: 1883, xi, 147. ———. Accidental explosions produced by non-explosive liquids. Notices Proc. Roy. Inst. Gr. Brit., Lond., 1884–6, xi, 218–242. — **Andrews** (E.) The caisson explosion of Battery F, Second regiment of the U. S. light artillery. J. Am. M. Ass., Chicago, 1894, xxiii, 199–201.— **Annequin.** De l'action vulnérante des fortes amorces de fulminate de mercure; présentation d'un blessé atteint de mutilation des deux mains. Dauphiné méd., Grenoble, 1893, xvii, 221–228. ——. Des accidents produits par le fulminate de mercure. Arch. de méd. et pharm. mil., Par., 1894, xxiii, 249–273.—**Berry** (W.) Notes of three cases of severe injuries caused by the explosion of a cannon during a Guy Fawkes celebration. Lancet, Lond., 1890, ii, 916.— **Brouardel.** Note sur la cause de la mort des victimes de la catastrophe du puits Chastelus (1er mars 1887), mineurs à Saint-Étienne (Loire). Bull. Acad. de méd., Par., 1887, 3. s., xvii, 449–452.—**Bunel** (H.) Une explosion de farine dans une boulangerie de Paris. Ann. d'hyg., Par., 1889, 3. s., xxii, 70–73.—**Carayon** (J.-M.) Accidents due à une explosion de fulminate de mercure. Arch. de méd. et pharm. mil., Par., 1895, xxvi, 118–121.—**Challan de Belval.** Explosion d'une cartoucherie à l'usine de dynamite de Paulilles. *Ibid.,* 1883, i, 124–141. *Also* [Abstr.]: Rev. d'hyg., Par., 1883, v, 433–438.—**Chavanis** (H.) Hystéro-traumatisme avec paraplégie organique à la suite d'une explosion de grisou. Loire méd., St.-Étienne, 1890, ix, 1–7.—**Coutagne** (H.) Note sur deux expertises civiles en matière de blessures accidentelles par explosion de ma-

Explosions.

chine à vapeur. Arch. de l'anthrop. crim., Par., 1887, ii, 245-252.—**Cowell** (G.) Clinical lecture on two cases of injury from the dynamite explosion in Westminster Hall. Lancet, Lond., 1885, i, 466.—**Dujol.** Note sur les accidents morbides causés par les explosions limitées dans les galeries des mines de charbon. Loire méd., St.-Étienne, 1887, vi, 188-200, 1 pl.—**Dynamite** et dynamiteurs. [*Transl from:* Strand Mag., Lond., 1894, vii.] Ann. d'hyg., Par., 1894, 3. s., xxxi, 321-340.—**Explosion** of ether. Brit. M. J., Lond., 1892, ii, 1457.—**Explosion** of ether at the Rochdale Workhouse. Lancet, Lond., 1899, i, 867-991.—**Faidherbe** (A.) Lésions multiples causées par une explosion de turbine; fractures comminutives et compliquées de plaies; contusions des testicules; mort. Bull. Soc. anat.-clin. de Lille, 1890, v, 45-48. *Also:* J. d. sc. méd. de Lille, 1890, i, 421-424.—**Fox.** A few notes on the symptoms and treatment of the victims of the disaster at Crarae. Lancet, Lond., 1886, ii, 725.—**Granjon-Rozet.** Des effets de la compression et de la décompression brusques sur les mineurs dans les explosions de grisou. Loire méd., St.-Étienne, 1887, vi, 113; 145.—**Guinand.** Des accidents provoqués par les explosions du grisou. *Ibid.*, 125-132.—**Jolles** (M.) Beitrag zur Entstehungsursache von Canalexplosionen. Vrtljschr. f. gerichtl. Med., Berl., 1893, 3. F., v, 179-186.—**Joltrain** (A.) L'explosion de la rue Saint-Denis. J. d'hyg., Par., 1884, ix, 161-164.—**Kedzie** (R. C.) Determining the line of the force in fracture of glass. Med. Leg. J., N. Y., 1893-4, xi, 198-201.—**Küchler** (H.) Verwundungen durch Pulver Explosionen. [3 cases.] Deutsche Klinik. Berl., 1862, xiv, 375.—**Levert** (L.) L'acétylène; explication des effets foudroyants dus à l'explosion d'un volume minime de ce gaz, par l'existence d'un élément carbone volatil encore inconnu. Tribune méd., Par., 1897, 2. s., xxix, 30-32.—**Lortat-Jacob.** Note sur une explosion de mélinite à l'arsenal de Toul. Arch. de méd. et pharm. mil., Par., 1888, xii, 401-406.—**Makuna** (M. D.) Shot-firing accident; amputation of the forearm without an anæsthetic, recovery. Lancet, Lond., 1899, i, 1090.—**Mallet** (J. W.) On a partial separation of the constituents of a solution during expansion by rise of temperature. Chem. News, Lond., 1887, lvi, 146. *Also*, Reprint.—**Medico-legal** (The) aspect of the case of Martial Bourdin. Lancet, Lond., 1894, i, 630.—**Mitchell** (C. L.) Flash powder explosions. Times & Reg., Phila., 1890, vii, 50-54.—**Mitchell** (T.) The causes of death in five cases in a colliery explosion. Bristol M.-Chir. J., 1897, xv, 235-237.—**Müller** (R.) Ueber den Einfluss heftiger Geschutzdetonationen auf das Ohr. Ztschr. f. Ohrenh., Wiesb., 1898, xxiv, 323-333.—**Noel.** De l'action des gaz produits par la dynamite dans la guerre de mine. Bull. méd., Par., 1895, ix, 1112.—**Parisot** (P.) Les effets de la mélinite, d'après le Dr. Tachard. Rev. méd. de l'est, Nancy, 1887, xix, 596-601.—**Petroleum** lamp accidents. Lancet, Lond., 1899, i, 1246.—**Pispoli** (R.) Contributo alle lesioni prodotte dalla dinamite. Gior. med. d. r. esercito [etc.], Roma, 1893, xli, 1328-1336.—**Quelques** mots sur certains blessés vus après l'explosion à la Chambre. Union méd., Par., 1893, 3. s., lvi, 832-835.—**Regnault.** Rapport sur un appareil présenté par M. Chuard et ayant pour objet de prévenir les explosions du gaz dans les appartements et dans les mines de houille. Compt. rend. Acad. d. sc., Par., 1843, xvi, 890-895. *Also*, Reprint.—**Reynaud.** Du rôle de la décompression brusque dans les accidents nerveux consécutifs aux explosions du grisou. Loire méd., St.-Étienne, 1887, vi, 60-70.—**Riembault** (A.) Note sur les brûlures internes par le grisou. Ann. Soc. de méd. de St.-Étienne et de la Loire, 1883, viii, pt. 3, 295-298, 1 pl. *Also:* Loire méd. St. Étienne, 1883, ii, 217-220.—**Rochard** (E.) Des blessures causées par la dynamite et de leur traitement. Gaz. d. hôp., Par., 1892, lxv, 1296-1300.—**Servel** (A.) Action meurtrière des poussières charbonneuses pendant et après l'explosion du grisou. Loire méd., St. Étienne, 1887, vi, 181-187. *Also* Reprint.—Procédé pratique pour la suppression des poussières charbonneuses, véritables causes de la mort dans les explosions de grisou. Loire méd. St. Étienne, 1888, vii, 63.—**Simons** (M. H.) Otological experiences during the naval battle of Santiago on board the battleship Iowa. Laryngoscope, St. Louis, 1899, vi, 277-280.—**Strain** (W. L.) A series of cases of injuries from explosives. Lancet, Lond., 1887, ii, 410.—**Stuart** (D. M. D.) Colliery explosions and coal dust. Nature, Lond., 1896-7, lv, 597.—**Tachard.** Notes sur les effets de la mélinite (accident de Belfort). Arch. de méd. et pharm. mil., Par., 1887, x, 161-176. *Also* [Rap. de Chauvel]: Bull. et mém. Soc. de chir. de Par., 1887, n. s., xiii, 594-597.—**Tenholt.** Die Katastrophe auf der Zeche Carolinenglück bei Bochum. Ztschr. f. Med.-Beamte, Berl., 1898, xi, 451-462.—**Tryon** (J. R.) Injuries caused by the concussion produced by explosion of torpedoes beneath iron clad and other vessels of war in Mobile Bay, 1865. Med. Rec., N. Y., 1891, xl, 595-598.—**Verdós** (P.) Los trastornos del oido consecutivos á las grandes detonaciones de dinamita. Rev. de cien. méd. de Barcel., 1895, xxi, 433-436. *Also, transl* [Abstr.]: Arch. f. Ohrenh., Leipz., 1897, xliii, 231.

Explosives.

See, also, **Asphyxia**; **Dynamite**; **Gun-cotton**; **Gunpowder**; **Melinite**; **Mercury** (*Fulminates of*); **Mines**; **Nitroglycerine**.

BLOXAM (W. P.) Explosives. 8°. *Wallington*, 1882.

CLERK (D.) On the explosion of gaseous mixtures. With an abstract of the discussion upon the paper. Edited by James Forrest. 8°. *London*, 1886.

[*Repr. from:* Min. Proc. Inst. Civil Engin., 1885-6, lxxxv.

GREAT BRITAIN. *Secretary of State for Home Department. Inspectors of Explosives.* Annual report of Her Majesty's inspectors of explosives. 11., 1886. fol. *London*, 1887.

MICHIGAN. *H. R.* A bill to prevent and punish the sending of any explosive substance to a person with intent to do grievous bodily harm. File No. 335. No. 385. Introd. by Mr. Henderson, April 16, 1879. fol. *Lansing*, 1879.

NOBLE (A.) Heat-action of explosives. 8°. *London*, 1885.

Brose (L. D.) Amaurosis following the entrance of a well after the use of dynamite. Arch. Ophth., N. Y., 1899, xxviii, 402-406.—**Brouardel** (P.) Les substances explosives au point de vue médico-légal. Ann. d. hyg., Par., 1897, 3. s., xxxvii, 5-39.—**Chatard** (T. M.) The abuse of explosives, with suggestions for preventive laws. Bull. Chem. Soc. Wash., 1893, no. 8, 11-31. *Also*, Reprint.—**Darlington** (T.) The effect of the products of high-explosives, dynamite, and nitro-glycerine, on the human system. Med. Rec., N. Y., 1890, xxxix, 661. *Also*, Reprint.—**Faucher** (L.) Sur la nécessité d'un réglementation générale de l'industrie des explosifs. Rev. d'hyg., Par., 1887, ix, 183-195.—**Gréhant** (N.) Sur les produits de combustion d'un bec à acétylène; mélanges explosifs d'acétylène et d'air. Compt. rend. Acad. d. sc., Par., 1896, cxxii, 832.—**Hoitsema** (C.) Ueber die Stabilität von Schiesswolle und rauchschwachem Pulver. Ztschr. f. ang. Chem., Berl., 1899, 705-710.—**Raimondi** (C.) Sostanze e miscele d' uso medicinale che possono riuscire esplosive e detonanti. Orosi, Firenze, 1899, xxii, 260-262.—**Rochar.** Las heridas causadas por las sustancias explosivas de invencion moderna. Bol. de san. mil., Buenos Aires, 1891, i, 655; 719; 753.—**Snell** (S.) Remarks on amblyopia from di-nitrobenzol; with remarks on the employment of this substance in the making of certain explosives, and its effects on those engaged in the manufacture. Brit. M. J., Lond., 1894, i, 449-454.

Exposé des différentes cures opérées depuis le 25 d'août 1785, époque de la formation de la société fondée à Strasbourg, sous la dénomination de Société harmonique des amis-réunis, jusqu'au 12 du mois de juin 1786, par différens membres de cette société. 2. éd. 2 p. l., 46 pp., 2 l. 16°. *Strasbourg*, 1787.

Exposé des expériences publiques et authentiques qui ont été faites à l'hôpital des vénériens de Paris par une société médicale, pour constater l'efficacité d'une poudre de toilette et de propreté, à l'aide de laquelle on se préserve (positivement, sur le champ et dans toutes les circonstances) de la contagion vénérienne, expériences dont le procès-verbal officiel est déposé au ministère de l'intérieur; suivi du rapport fait à ce sujet à la Société royale des sciences ainsi que de l'approbation de cette société et de celle du premier chirurgien du roi. 48 pp. 16°. *Paris*, 1831.

Exposé méthodique des phénomènes électro-dynamiques, et des lois de ces phénomènes. 28, 3 pp. 8°. [*n. p., n. d.*] [P., v. 781.]

Expositio Dini Florentini super tertia et quarta parte quinta. Fen quarti canonis Avicennæ cum textu. Gentilis de Fulgineo super tractatu de lepra. Gentilis de Florentia super tractatibus de dislocationibus et fracturis. Tractatus Dini de ponderibus et mensuris. Ejusdem de emplastris et unguentis. 152 ff., 10 l. [In fine: Expliciunt unguenta Dini Florentini . . . Impressa Venetiis commissione et expensis providi viri Domini Andree de Torresano de Asula: per

Expositio Dini Florentini [etc.]—continued. Johannem Hertzog Alemanum de Landaiv, anno salutis Domini: 1499. Die vero Decembris, 4.] fol.
Bound with: ARNOLDUS DE VILLA NOVA. Hac sunt opera Arnoldi de Villa Nova. fol. *Venetiis*, 1505.

Exposition de la doctrine physionomique du docteur Gall, ou nouvelle théorie du cerveau, considéré comme le siège des facultés intellectuelles et morales. 255 pp., 1 pl. 8°. *Paris, Henrichs, an XII* [1804]. [P., v. 1353.]

Exposition des effets d'un nouveau remède dénommé sirop mercuriel [etc.]. *See* **Bellet** (Isaac).

Exposition (An) on heating and ventilating the school houses of the city of Boston in 1846 and 1847, together with important information, by a scientific gentleman, upon the effects of red-hot iron upon air, etc. 24 pp. 8°. *Boston, Bryant & Herman*, 1848.

Exposition d'hygiène et de sauvetage. Bruxelles, 1876. Habitations spéciales destinées aux classes ouvrières. 8 pp., 1 pl. 8°. *Liége, L. de Thier*, 1876.

Exposition (An) of the medical treatment of S. M. Watson. 36 pp. 8°. *Boston*, 1841.

Exposition sommaire de la structure et des différentes parties de l'encéphale ou cerveau; suivant la méthode adoptée à l'École de médecine de Paris. xxviii, 200 pp., 6 pl. 8°. *Paris, T. Barrois*, 1807. [P., v. 1356.]

Exposition (An) of the unjust and injurious relations of the U. S. Naval Medical Corps. By a member. 22 pp. 8°. *Baltimore, J. Murphy*, 1842.
Bound with: R[USCHENBERGER (W. S. W.)] Naval. An examination of [etc.]. 8°. *Philadelphia*, 1848.

Expositions.

See, also, **Congresses.**

BELGIUM. *Ministère de l'agriculture et des travaux publics.* Catalogue de la section internationale de l'hygiène et des arts médicaux et pharmaceutiques. 8°. *Bruxelles*, 1897.

EXPOSITION universelle de 1867 à Paris. Rapports du jury international publiés sous la direction de M. Michel Chevalier. Alimentation en eau et assainissement des villes, par M. Edmond de Huet. Emploi agricole des eaux d'égout, par M. Mille. 8°. *Paris*, 1867.

REVERDIN (A.) Chirurgie et médecine à l'Exposition universelle, 1889. 8°. *Bienne*, 1890.

SMITH (J. L.) Paris Universal Exposition, 1867. Reports of the United States commissioners. The progress and condition of several departments of industrial chemistry. 8°. *Washington*, 1869.

UNITED STATES. *War Department. Surgeon-General's Office.* International Exhibition of 1876. Hospital of Medical Department, United States Army. Description of the models of hospitals. J. J. Woodward, asst. surg., U. S. A., in charge of the representation of the Medical Department, U. S. A. Philadelphia, 1876. 8°. [*Washington*, 1876.]

———. Description of the models of hospital cars exhibited in Room No. 2. Philadelphia, 1876. 8°. [*Washington*, 1876.]

———. No. 4. Description of the models of hospital steam vessels exhibited in Room No. 2. 8°. *Philadelphia*, 1876.

———. No. 5. Description of Perot & Co.'s improved U. S. A. medicine wagon and of Perot & Co.'s U. S. A. mess-chest. 8°. *Philadelphia*, 1876.

———. Photo-micrographs, by J. J. Woodward, 1876. Blood corpuscles of man, dog, etc. Philadelphia, 1876. 45 photo-micrographs. 4°. *Washington*, 1876.

Expositions.

———. Photo-micrographs. by J. J. Woodward, 1870–71. Cancer. 74 photo micrographs. 4°. *Washington*, 1876.

———. Photo-micrographs. Fibres of wool, calf-hair, etc. By J. J. Woodward. 26 photos. 4°. *Washington*, 1875.

———. Photo-micrographs by J. J. Woodward. Histology of minute blood vessels and other histological photo-micrographs, Philadelphia, 1876. 45 photo-micrographs. 4°. *Washington*, 1876.

———. Photographs illustrating rare books in the National Medical Library. 2 v. Nos. 1–104. 4°. *Philadelphia*, 1876.

———. Photo-micrographs of Nobert's nineteen-band plate, Webb's test, Nobert's wave-plate, Amphipleura pellucida, etc. By J. J. Woodward. 24 photos. 4°. [*Washington*, 1876.]

———. Photo-micrographs of Pleurosigma angulatum and formosum, Surirella gemma and podura scales. By J. J. Woodward. 20 photos. 4°. *Washington*, [*n. d.*].

———. Photo-micrographs by William Thomson and Norris. 12 photos. 4°. *Washington*, [*n. d.*].

———. List of skeletons and crania in the section of comparative anatomy of the United States Army Medical Museum for use during the International Exhibition of 1876 in connection with the representation of the Medical Department, U. S. Army. 8°. *Washington*, 1876.

———. Photographic copies of micro-daguerreotypes made by Prof. J. W. Draper in 1850–52. Copied at the Army Medical Museum for the International Exhibition, Phila. 9 photos. 4°. [*Washington*, 1876.]

———. The World's Industrial and Cotton Centennial Exposition, New Orleans, La., 1884–5. Medical Department, United States Army Exhibit. Class 1. No. 1. Description of the models of hospitals and hospital tents. Henry McElderry, assistant surgeon, U. S. A., in charge of the representation of the Medical Department, U. S. A. 8°. *New Orleans*, 1884–5.

———. Exhibit. Class 3. No. 2. Description of the models of hospital steam vessels, from the U. S. Army Medical Museum, Washington, D. C., by the late Surgeon J. J. Woodward, U. S. Army. 8°. *New Orleans*, 1884–5.

———. No. 3. Description of the models of hospital cars, from the U. S. Army Medical Museum, Washington, D. C. 8°. *New Orleans*, 1884–5.

———. No. 4. Description of the U. S. Army medical transport car, model of 1876, by D. L. Huntington, asst. surg., U. S. A., and George A. Otis, asst. surg., U. S. A. 8°. *New Orleans*, 1884–5.

———. Exhibit. Class 4. No. 5. Description of selected specimens from the medical and surgical sections of the Army Medical Museum, at Washington, D. C., Surg. John S. Billings, U. S. A., curator of Army Medical Museum. 8°. *New Orleans*, 1884–5.

———. No. 6. Description of the microscopes and microscopical preparations, from the Army Medical Museum, Washington, D. C., by Surg. John S. Billings, U. S. Army, curator of the Museum. 8°. *New Orleans*, 1884–5.

———. No. 7. Description of the composite photographs of crania and of crania from the Army Medical Museum, Washington, D. C., by Surg. John S. Billings, U. S. Army, curator of the Museum. 8°. *New Orleans*, 1884–5.

———. Exhibit. Class 5. Photographs illustrating rare books in the library of the Sur-

Expositions.

geon General's Office. 2 v. Nos. 1-132. 4°. *Washington*, 1884.

UNITED STATES. *War Department. Medical Department.* The World's Industrial and Cotton Centennial Exposition, New Orleans, La., 1884-5. No. 8. List of crania and skeletons in the section of comparative anatomy of the United States Army Medical Museum, Washington, D. C. Revised at the Museum for use during the exposition. Surgeon John S. Billings, U. S. A., curator of Army Medical Museum. Henry McElderry, assistant surgeon, U. S. A., in charge of the representation of the Medical Department, U. S. A. 8°. *New Orleans*, 1884-5.

Baudouin (M.) Projet d'organisation du service médico-chirurgical de l'Exposition de 1900; création d'un hôpital de prompt secours. [Rap.] Progrès méd., Par., 1895, 3. s., i, 34; 49; 67; 84.—**Bechmann.** L'assainissement de Paris à l'Exposition universelle de 1889. Bull. Soc. de méd. pub., Par., 1889, xii, 194-206.—**Clairmont** (J.) Ausstellung für Krankenpflege zu Berlin. Gesundh.-Ingenieur, München, 1899, xxii, 246.—**Devillers.** Les inconvénients des fêtes foraines. Cong. internat. d'hyg. et de démog. C. r. 1889, Par., 1890, 930-932.—**Gentles** (H. W.) The medical bureau at the Chicago exhibition. Lancet, Lond., 1893, ii, 1207.—**Gurlt** (E.) Die Ausstellung von Lazareth-Material im Landesausstellungsgebäude zu Berlin. Kriegerheil, Berl., 1889, xxiv, 43-46.—**Kayserling** (A.) Die Ausstellung für Krankenpflege in Berlin, 1899. Ztschr. f. Krankenpflg., Berl., 1899, xxi, 263-266.—**Owens** (J. E.) Sketch of the Medical Bureau World's Columbian Exposition. J. Am. M. Ass., Chicago, 1895, xxiv, 383-389.—**S.** (D.) Meditsina na Vserossiyskoy vistavkie v Nizhnem-Novgorodie. [Medicine at the Pan-Russian Exposition in Nizhni-Novgorod.] Bolnitsch. gaz. Botkina, St. Petersb., 1896, vii, 637; 663; 696; 729; 761; 795.

Expositions on the inoculation of the small-pox, and of the cow pox. 15 pp. 8°. *London, J. Mawman*, 1805. [P., v. 2013.]

Exposure.

See **Infanticide.**

Exposure (*Indecent*).

See **Exhibitionists.**

Exposure of the conspiracies against the Philadelphia University of Medicine and Surgery, and the gross slanders refuted. 18 pp. 8°. [*Philadelphia*, 1880.]

Exsection.

See **Excision.**

Exss (Hermann [H.]) [1864-]. * Zur Casuistik und Diagnostik der Aortenstenose. 28 pp., 1 l. 8°. *Berlin, G. Schade*, [1889].

Extension.

See, also, **Femur** (*Fracture of*), **Joints** (*Diseases of*), *Treatment of.*

Davis (H. G.) Some of the uses of continued extension. Tr. Am. Orthop. Ass. 1893, Phila., 1894, vi, 118.—**Heuneqin.** De l'extension continue considérée au point de vue mécanique et physiologique dans ses applications au membre inférieur. Progrès méd., Par., 1883, xi, 183; 202; 242.—**Liermann** (W.) An extension apparatus for the treatment of coxitis, fractures, or severe injuries to the lower extremities. Med. Press & Circ., Lond., 1895, n. s., lix, 2-6.

Extermann (Eduard). * Ueber Castration bei Myomen. 75 pp., 1 tab. 8°. *Strassburg, C. Goeller*, 1893.

External *ear.*

See **Auditory** *canal* (*External*); **Auricle.**

Exton (Brudenell). A new and general system of midwifery. In four parts. 3. ed. 180 pp., 3 l. 8°. *London, W. Owen*, 1753.

Exton (James A[nderson]) [1844-]. The superiority of small and frequent doses in the treatment of disease. 2 l. 8°. [*Arlington, N. J., n. d.*]

Extract of malt (Trommer's); its properties, remedial value and uses. 32 pp. 8°. [*n. p., n. d.*]

Extracto de una memoria sobre la enfermedad y curacion de tres hombres mordidos por un perro rabioso, hecha por los facultativos de los reales hospitales de esta corte. pp. 237-260. 8°. *Madrid*, 1801.

Repr. from: An. de cien. nat., Madrid, 1801, iii.

Extracts.

JAURAND (A.-L.-E.) * Des extraits en général. 4°. *Paris*, 1849.

VELÁSQUEZ (M. Z.) Ligeras consideraciones sobre los extractos fluidos. 12°. *Lima*, 1893.

Cesar Diogo (A.) A glycerina na conservação das polpas electuarias e extractos hydrolicos. Rev. d. cursos prat. e theor. da Fac. de med. do Rio de Jan., 1888, v, 2. sem., 63-67.—**Deffernez.** De quelques médicaments nouveaux sous forme d'extraits fluides. Ann. Soc. de méd. de Gand, 1889, lxviii, 240-258. *Also* [Rap. de Dubois]: Bull. Soc. de méd. de Gand, 1889, lvi, 268.—**Dublanc.** Rapport fait à la Société de pharmacie par MM. Robinet, Gobley et Dublanc, sur les extraits préparés dans le vide, par M. Grandval. J. de pharm. et chim., Par., 1852, xxi, 185-199. *Also*, Reprint.—**Elram** (V. D.) O sposobie raspoznavaniya extractum belladonnae ot extractum hyoscyami. [On the method of distinguishing between . . .] Farm. vestnik, Mosk., 1898, ii, 437-440.—**Gilson** (E.) Note sur les caractères microscopiques des cachous et des gambirs. Bull. Acad. roy. de méd. de Belg., Brux., 1893, 4. s., vii, 640-652, 2 pl.—**Jehl** (M. C.) Des extraits fluides. Mém. Soc. de méd. de Strasb. (1886-7), 1887, xxiv, 246-250.—**Masson.** Préparation des extraits dans le vide partiel et à basse température. Arch. de méd. et pharm. mil., Par., 1899, xxxiii, 321-334.—**North** (N. L.) On the untrustworthiness of fluid extracts, with practical notes regarding Rhus toxicodendron, Pulsatilla, Cereus Bonplandi and other plants. Med. Rec., N. Y., 1884, xxvi, 92.—**Patch** (E. L.) Comparison of market fluid extracts and their relation to fifty per cent tinctures. J. Am. M. Ass., Chicago, 1893, xx, 177-180.—**Policardi** (L.) Ricerche fisiologiche sugli estratti fluidi di belladonna e noce vomica del commercio. Gazz. med.-farm., Bologna, 1899, i, 121-127.—**Zannoni** (L.) Ricerche fisiologiche e terapeutiche sugli estratti fluidi di digitale e di adonis æstivalis. *Ibid.*, 149-156.

Extracts [*Patent specifications for preparing*].

Albach (W.) Apparatus for obtaining extracts. No. 541410; June 18, 1895.—**Asbury** (D.) Improvement in apparatus for bleaching, washing, making extracts, etc. No. 150218; April 28, 1874.—**Bantz** (G.) Improved apparatus for extracting essences, etc. No. 86803; Feb. 9, 1869.—**Bihl** (C. A.) Improvement in medicinal extracts. No. 153038; July 14, 1874.—**Brandreth** (B.) Making extracts. No. 2920; Jan. 20, 1843.—**Brauer** (L.) Improvement in apparatus for making extracts and decoctions from coffee and other substances. No. 84609; Dec. 1, 1868. ———. Improvement in apparatus for making extracts and decoctions from coffee, tea, and other substances. No. 100849; March 15, 1870. ———. Improvement in apparatus for making extracts from vegetable and animal substances. No. 113844; April 18, 1871.—**Burlingame** (A. A.) Making extracts. No. 31951; April 9, 1861.—**Burrough** (E. E.) Improved apparatus for making extracts and essences. No. 83922; Nov. 10, 1868.—**Chesebrough** (R. A.) Medicinal extract. No. 469850; March 1, 1892.—**Chilcott** (J.) Improved apparatus for obtaining extracts from vegetables, etc. No. 47393; April 25, 1865.—**Class** (W.) & **Rubenow** (E.) Improved apparatus for making extracts. No. 41974; March 22, 1864.—**Cochran** (S. W.) Extraction apparatus. No. 505816; Oct. 3, 1893.—**Crandell** (H. A.) Compression-extractor. No. 405348; June 18, 1889.—**Cziner** (M.) Improvement in apparatus for making extracts and distilling liquids. No. 216557; June 17, 1879.—**Davidson** (S. C.) Preparation of vegetable infusions, extracts, etc. No. 243521; June 28, 1881.—**De Lime** (L. A.) Improved apparatus for obtaining extractive matters from sugar-cane and other materials. No. 97059; Nov. 23, 1869.—**Duke** (J. F.) Apparatus for making fluid extracts. No. 617322; Jan. 10, 1899.—**Ernst** (O.) Improved vessel for extracting essences. No. 35747; July 1, 1862.—**Fränkel** (S.) Extract of suprarenal gland. No. 576781; Feb. 9, 1897.—**Fromm** (L.) & **Schmidt** (R.) Process of making extracts. No. 595296; Dec. 14, 1897.—**Giles** (I.) Apparatus for making extracts. No. 417168; Dec. 10, 1889.—**Gordon** (J. W. W.) Making extracts. No. 1805; Oct. 8, 1840.—**Gross** (M.) Process of making extracts. No. 393976; Dec. 4, 1888.—**Hallberg** (C. S.) Saccharated extracts. No. 242531; June 7, 1881.—**Hammer** (A.) Making extracts. No. 12204; Jan. 9, 1855.—**Hardman** (T. K.) Improvement in digesting apparatus for making extracts. No. 183158; Oct. 10, 1876.—**Heftler** (M.) & **Benard** (G.) Process of and apparatus for making ex-

Extracts [*Patent specifications for preparing*].

tracts. No. 503237; Aug. 15, 1893. — **Hoffmire** (W.) Making extracts. No. 29376; July 31, 1860. — **Hyatt** (J.W.) Apparatus for making fluid extracts. No. 423869; March 18, 1890. — **Irving** (B.) Improved process for obtaining the extract of bark for tanning and other purposes. No. 64323; April 30, 1867. — **Johnson** (T. W.) Improved apparatus for concentrating extracts. No. 81643; Sept. 1, 1868. ———. Improved apparatus for concentrating extracts of bark and other liquids. No. 92455; July 13, 1869. — **Johnson** (T. W.), jr., & **Goodwell** (A. W.) Improvement in apparatus for evaporating and concentrating bark extracts. No. 108793; Nov. 1, 1870. Reissue No. 4531; Aug. 29, 1871. — **Jones** (J. W.) Improved apparatus for making extracts from bark and other materials. No. 70439; Nov. 5, 1867. — **Lorimer** (J. H.) Process of making extracts. No. 394191; Dec. 11, 1888.—**McCarty** (J. E.) Process of and apparatus for making extracts. No. 491370; Feb. 7, 1893. — **Martin** (B. G.) Improved mode of obtaining extracts. No. 46809; March 14, 1865.—**Merz** (J.) Apparatus for making extracts. No. 339201; April 6, 1886. — **Miller** (J.) Improved apparatus for making extracts. No. 52253; Jan. 23, 1866.—**Morand** (A.) Art of clarifying extracts. No. 338431; March 23, 1886. ———. Process of and apparatus for clarifying extracts. No. 365087; June 21, 1887.—**Perry** (F. W.) & **Pierce** (J. H.) Improved apparatus for making extracts from bark, etc. No. 54945; May 22, 1866.—**Rand** (W. J.) Improvement in the preparation of desiccated vegetable extracts. No. 48719; July 11, 1865.—**Reinert** (E.) Animal extract. No. 586623; July 20, 1897.—**Robert** (J.) Improved process for making extracts. No. 59330; Oct. 30, 1866. ———. Improvement in apparatus for making extracts. No. 156501; Nov. 3, 1874.—**Schaerges** (C. F. M.) Thyroid compound. No. 585926; July 6, 1897. — **Scheele** (W. T.) Process of making coloring extracts. No. 610282; Sept. 6, 1898.—**Schultz** (L.) Apparatus for obtaining extracts. No. 417096; Dec. 10, 1889.—**Schweissinger** (O.) Process of making extract of hops. No. 496752; May 2, 1893. — **Scully** (T.) Extracting apparatus. No. 419224; Jan. 14, 1890.—**Smith** (C. A.) Making extracts. No. 5372; Nov. 20, 1847.—**Smith** (L.) Improved apparatus for making extracts. No. 48107; June 6, 1865.—**Stanford** (E. C. C.) Product from thyroid glands and process of making same. No. 616501; Dec. 27, 1898. — **Steers** (A.) Making extracts. No. 14418; March 11, 1856. ———. Improvement in making extracts. No. 14418; March 11, 1856. Reissue No. 2142; Jan. 2, 1866. ———. Improved apparatus for making extracts. No. 62901; March 12, 1867.—**Thrall** (S. C.) Apparatus for making extracts. No. 449603; March 31, 1891.—**Van Ruymbeke** (J.) Process of obtaining meat extracts. No. 438333; Oct. 14, 1890. — **Walker** (J. C.) Improved mode of extracting essences. No. 67824; Aug. 13, 1867.—**Wheeler** (H. A.) Apparatus for making extracts. No. 550033; Nov. 19, 1895.—**Wise** (M.) Apparatus for making extracts from vegetable substances. No. 253802; Feb. 14, 1882.

Extracts (*Animal, Therapeutic use of*).

See, also, **Animal** *extracts*; **Epilepsy** (*Treatment of*); **Epilepsy, Eye** (*Diseases of*), **Fever** (*Malarial*), *Treatment of, with animal extracts*; **Insanity** (*Treatment of*); **Kidney, Lungs**, *Extract of*; **Nervous** *system* (*Diseases of, Treatment of*); **Ovary, Pancreas**, *Extract of*; **Spermin**; **Spleen, Suprarenal** *bodies*, **Testicle, Thymus** *gland*, **Thyroid** *gland, Extract of; and under names of diseases.*

BOISSON (E.) & MOUSNIER (J.) Formulaire hypodermique et opothérapique, injections sous-cutanées d'huiles médicamenteuses, d'essences, de substances minérales, d'alcaloïdes, de sucs animaux, de glandes, d'organes et de muscles. 16°. *Paris*, 1899.

BONGRAND (J.) * De l'état actuel de l'opothérapie. 8°. *Paris*, 1897.

BOUFFÉ. De la diminution de l'activité nerveuse dans le psoriasis, le cancer et la lèpre. Disparition de ce syndrome sous l'influence du traitement par les injections organiques. 8°. *Paris*, 1899.

BRA. La méthode Brown-Séquard: traité d'histothérapie. La thérapie des tissus: compendium des médications par les extraits d'organes animaux. Ouvrage précédé de lettres et préfaces de MM. Constantin Paul, Mendel, Ewald, Bruns, Emminghaus et Byrom Bramwell. 8°. *Paris*, 1895.

Extracts (*Animal, Therapeutic use of*).

DUFOURNIER (L.) * Des injections de liquides organiques au point de vue physiologique et thérapeutique. 4°. *Paris*, 1893.

ÉLOY (C.) La méthode de Brown-Séquard; la médication orchitique, thyroïdienne, pancréatique, capsulaire et cérébrale; les injections d'extraits organiques; la transfusion nerveuse; physiologie; indications cliniques et thérapeutiques technique. 12°. *Paris*, 1893.

EPELBAUM (A.) * Contribution à l'étude de l'organothérapie: corps thyroïde; capsules surrénales. 4°. *Paris*, 1895.

FAZIO (E.) Manuale di opoterapia medicatura coi succhi organici animali. 8°. *Napoli*, 1899.

FLASSCHŒN. De la méthode homœo-organo-dynamique et dynamogénique du professeur Brown-Séquard dans la sénilité, la faiblesse générale, l'impuissance, les maladies chroniques et les affections réputées incurables. Ouvrage à la portée des gens du monde. 12°. *Paris*, 1893.

GOMÈS (M.-S.) * De l'opothérapie ovarienne; contribution à l'étude physiologique et thérapeutique de l'ovarine. 8°. *Paris*, 1898.

HEDBOM (K.) Om vissa organextrakts inverkan å det isolerade och öfverlefvande däggdjurshjärtat. [On the action of certain organic extracts on the isolated and surviving heart of mammals.] 8°. *Upsala*, 1897.

Also, transl. in: Skandin. Arch. f. Physiol., Leipz., 1898, viii.

REBUSCHINI (E.) Organoterapia 16°. *Milano*, 1899.

STOPPATO (N.) L' organoterapia nell' anemia splenica infantile. 8°. *Padova*, 1897.

USPENSKI (D. M.) Tsĭelebnĭya svoĭstva organov zhivotnĭkh; novĭye sposobĭ lĭecheniya bolĭezneĭ po metodu Brown-Séquard'a. [Curative properties of animal organs; new methods of treating diseases after the method of . . .] 8°. *S.-Peterburg*, 1894.

———. The same. Organoterapia. 8°. *S.-Peterburg*, 1896.

VIKTOROFF (P. P.) Dalnĭeĭsheye razvitĭe i uspĭekhi Brown-Séquard'ovskavo sposoba lĭecheniya bolĭezneĭ podkozhnĭmi vpriskivaniyami vĭtyazhek iz organov zhivotnĭkh. [Latest development and successes of Brown-Séquard's method of treatment of diseases by subcutaneous injections of extracts from animal organs.] 1. pt. 8°. *Moskva*, 1897.

Allard (F.) Myopathie primitive; examens électriques; amélioration par l'organothérapie musculaire. Rev. neurol., Par., 1898, vi, 588.—**Animal** extract in the treatment of disease. South African M. J., Cape Town, 1898, vi, 9–11.—**Arends** (G.) De l'organothérapie et des médicaments organothérapiques. J. de pharm. de Liége, 1899, vi, 6; 37; 75.—**Babes** (V.) Ueber den angeblichen Missbrauch thierischer Organextracte in der Heilkunde. Therap. Wchnschr., Wien, 1895, ii, 125. ———. Ueber Injectionen mit normaler Nervensubstanz. Wien. klin. Rundschau, 1898, xii, 203.—**Bacelli** (G.) L' opoterapia. Riv. internaz. d'ig., Napoli, 1898, ix, 493: 1899. x, 4; 89; 200; 237.—**Ballet** (G.) L'opothérapie dans la vieille pharmacopée. Méd. mod., Par., 1897, viii, 819.—**Bate** (R. A.) The rational therapeutics of some of the animal extracts. Louisville J. S. & M., 1898, v, 11–14.—**Bellver** (S.) Inyecciones de líquidos, orgánicos por el método de Brown-Séquard. Arch. de la Soc. estud. clín. de la Habana (1892–4), 1895, vi, 101–107. — **Bergwall** (J. E.) Organoterapi eller den nyaste isopatiska skolan. [Organotherapy or the latest isopathic school.] Eira, Stockholm, 1896, xx, 218–220.—**Bois** (C. A.) & **Kerr** (N. T.) Clinical studies with spleen and thyroid extracts. Brit. M. J., Lond., 1898, ii, 684.—**Bouchard.** Les médicaments d'origine animale, leur action. Cong. franç. de méd. 1895, Par., 1896, ii, pp. xxi–xxxi.—**Bouffé.** La méthode de Brown-Séquard; ses résultats cliniques. Bull. et mém. Soc. de méd. et chir. prat. de Par., 1893, 248–269.—**Bozzolo.** L' organoterapia. Sieroterapia, Roma, 1899, iii, 17–19.—**Brown-Séquard** (C. E.) On a new therapeutic method consisting in the use of organic liquids extracted from glands and other organs. Brit. M. J., Lond., 1893, i, 1145; 1212. *Also*, Reprint.—**Brunet** (F.) La médication organique avant Brown-Séquard. Arch. clin. de Bordeaux, 1898, vii, 51; 154; 171.—

Extracts (*Animal, Therapeutic use of*).

Burghart (G.) Beiträge zur Organotherapie. Deutsche med. Wchnschr., Leipz. u. Berl., 1899, xxvi, 610; 627. ———. Beiträge zur Organotherapie. Klin.-therap. Wchnschr., Wien, 1899, vi, 985; 1021.—**Cabanès.** La zoothérapie; les médicaments tirés de l'espèce humaine. Bull. gén. de thérap. [etc.], Par., 1896, cxxxi, 169; 257.—**Cabot** (R. C.) The clinical uses of the preparations from the thyroid gland, pituitary body, suprarenal capsules and bone marrow. Med. Communicat. Mass. M. Soc., Bost., 1896, xvii, 243-274. *Also:* Med. News, N.Y., 1896, lxix, 281-289. *Also*, Reprint.—**Canac** (J.) Note sur l'opothérapie chez les indigènes. Rev. méd. et pharm. de l'Afrique du nord, Alger, 1898, i, 457.—**Cartaz** (A.) L'opothérapie. Nature, Par., 1898-9, xxvii, 138.—**de Cérenville.** De l'emploi thérapeutique des organes à sécrétion interne. [Rap.] Presse méd., Par., 1898, i, 209. ———. Contributions à l'opothérapie. Rev. méd. de la Suisse Rom., Genève, 1899, xix, 512-522.—**Chassevant** (A.) L'opothérapie. Rev. de thérap. méd.-chir., Par., 1897, lxiv, 1-5.—**Coggeshall** (F.) A clinical test of some of the so-called organic extracts. Boston M. & S. J., 1896, cxxxiv, 60-62. [Discussion], 66.—**Cohen** (S. S.) The therapeutic properties of animal extracts. Phila. Polyclin., 1893, ii, 309-318. *Also*, Reprint.—**Combe.** Glandes à sécrétion interne et leur emploi thérapeutique (organothérapie). Rev. méd. de la Suisse Rom., Genève, 1895, xv, 250-263. ———. Contribution à l'étude de la pharmacologie de l'organothérapie. *Ibid.*, 1896, xvi, 396-410. *Also, transl.:* Riv. internaz. d'ig. Napoli, 1897, vii, 493; viii, 16; 149—**Connstein** (W.) Die physiologischen Grundlagen der Organotherapie. Med. d. Gegenw., Berl., 1899, ii, 421-424.—**Contejean** (C.) Action anticoagulante des extraits d'organes. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1896, 10. s., iii, 752.—**Cros** (A.) L'opothérapie avant Brown-Séquard. Rev. méd. et pharm. de l'Afrique du nord, Alger, 1898, i, 445-448.—**Daïn** (G.) Zhivotniye alkaloïdi. [Animal alkaloids.] Farm. j., S.-Peterb., 1898, xx, 183; 211; 227; 300; 414; 428; 443; 457; 473; 487; 502; 515; 530; 544; 559; 574; 588; 602; 617; 631; 646; 660; 676; 689.—**D'Alessandro** (A.) L'opoterapia in ginecologia. Arch. ital. di ginec., Napoli, 1898, i, 78-94.—**Dana** (C. L.) Modern pathology and the pathology of nervous diseases, with some therapeutical deductions and experiments with organic extracts. Boston M. & S. J., 1893, cxxviii, 486-490.—**Daremberg** (G.) Réaction fébrile des sujets tuberculeux sous l'influence des liquides organiques. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1894, 10. s., i, 209.—**Davis** (N. S.), jr. Animal extracts. Chicago M. Recorder, 1894, vii, 367-379. *Also*, Reprint.—**De Buck** (D.) État actuel de nos connaissances sur la valeur thérapeutique des extraits physiologiques d'organes, des produits bactériens et du sérum sanguin. Flandre méd., Gand, 1894, i, 9; 125.—**Delezenne** (C.) Action du sérum d'anguille et des extraits d'organes sur la coagulation du sang; formation d'une substance anticoagulante par circulation artificielle de sérum d'anguille ou d'extraits d'organes à travers le foie. Arch. de physiol. norm. et path., Par., 1897, 5. s., ix, 646-660. ———. Rôle du foie dans l'action anticoagulante des extraits d'organes. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1897, 10. s., iv, 228. ———. Recherches sur le mécanisme de l'action anticoagulante des injections intra-vasculaires de peptone, de sérum d'anguille et d'extraits d'organes. N. Montpel. méd. Suppl., 1897, vi, 291-340.—**D'Elia** (A.) L' organoterapia nello stato presente; nota bibliografica di terapia. Incurabili, Napoli, 1898, xiii, 555-572.—**Denacyer** (A.) De la préparation et de la vente des sucs organiques. Presse méd. belge, Brux., 1897, xlix, 273; 281; 289.—**Discussion** sur les injections de liquides animaux. Bull. et mém. Soc. de méd. et chir. prat. de Par., 1893, 123-128.—**Diskussion**; den moderna organterapien. Förhandl. v. nord. Kong. f. inv. med., Stockholm, 1898, ii, 18-46.—**Eloy.** Organotherapia; medicación capsular. Ciencia mod., Madrid, 1898, v, 35.—**Emploi** (De l') thérapeutique des organes à sécrétion interne. Lecture méd., Par., 1899, i, 1-10.—**Engel** (C. S.) Ueber ein aus den embryonalen Blutbildungsorganen des Schweins hergestelltes therapeutisches Präparat. Deutsche med. Wchnschr., Leipz. u. Berl., 1898, xxiv, 745-749.—**Eshner** (A. A.) Progress in organotherapy. Med. & Surg. Reporter, Phila., 1896, lxxv, 33-37. *Also:* Phila. Polyclin., 1896, v, 261-266.—**État** actuel de l'opothérapie. Gaz. d. hôp., Par., 1898, lxxi, 452; 459.—**Felkin** (R. W.) Abstract of a note on the administration of organic extracts. Edinb. M. J., 1893-4, xxxix, 724-728. *Also:* Tr. Edinb. Obst. Soc., 1893-4, xix, 10-17. *Also* [Abstr.]: Med. Press & Circ., Lond., 1894, n. s., lvii, 535.—**Forbes** (C.) The therapeutic action of organic extracts. Med. Press & Circ., Lond., 1894, n. s., lvii, 410; 619.—**Freyhan.** Die Weiterentwickelung der Organotherapie: Sammelbericht. Monatschr. f. Geburtsh. u. Gynaek., Berl., 1897, v, 154-160.—**Fürbringer.** Ueber die moderne Behandlung von Krankheiten mit Gewebsflüssigkeiten (Hoden-, Schilddrüsen-, Pankreas-, Nerven-, Herz- und Nierensaft). Deutsche med. Wchnschr., Leipz. u. Berl., 1894, xx, 293; 318.—**Gauducheau** (A.) Activité organique et organothérapie. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1899, 11. s., i, 435.—**Gelber** (J.) sen. Zur Casuistik der Brown-Séquard'schen Behandlung. Wien. med. Presse, 1896, xxxvii, 1535.—**Gilbert** (A.) & **Carnot** (P.) Technique de la préparation des extraits organiques. [Rap.] Presse méd., Par., 1898, i, 210-212.—**Giordano** (D.) Organoterapia. Riv. veneta di sc. med., Venezia, 1897, xxvii, 554-560.—**Goizet** (L. H.) Die Brown-Séquard'sche Methode. Internat. klin. Rundschau, Wien, 1894, viii, 1145-1147.—**Goldscheider.** Zur Gewebssafttherapie. Deutsche med. Wchnschr., Leipz. u. Berl., 1894, xx, 376-378.—**González Castro** (J.) Los jugos orgánicos y la vejez. Ciencia mod., Madrid, 1898, v, 50.—**Guelpa.** Au sujet des injections d'extraits organiques. Bull. et mém. Soc. de méd. et chir. prat. de Par., 1893, 139-141.—**Hammond** (W. A.) On certain organic extracts; their preparation and physiological and therapeutical effects. N. York M. J., 1893, lvii, 93-96. *Also*, Reprint. ———. Cardine; the extract of the heart; its preparation and physiological and therapeutical effects. N. York M. J., 1893, lvii, 429-431. *Also*, Reprint. ———. A further contribution to the subject of animal extracts. N. York M. J., 1893, lviii, 14. *Also*, Reprint. ———. On certain animal extracts; their mode of preparation and physiological and therapeutical effects. Post-Graduate, N. Y., 1896, viii, 97-105. *Also:* Ontario M. J., Toronto, 1892-3 i, 273-277. ———. Animal therapeutics in the treatment of cerebral hyperæmia. Charlotte [N. C.] M. J., 1896, viii, 156-161.—**Haubold** (H. A.) The physiological deductions regarding the usefulness of so-called animal extracts. Tr. N. York M. Ass., 1896, xiii, 242-245.—**Hopf** (L.) Zur Geschichte der Organtherapie; eine medicinisch-kulturgeschichtliche Studie. Janus, Amst., 1898, iii, 227; 1899, iv, 14; 64; 122; 178; 232; 304.—**Houston** (J. M.) The use of organic extracts of the various organs in the treatment of disease. Omaha Clinic, 1893-4, vi, 474.—**Hun** (H.) The uses and abuses of animal extracts as medicines. N. York M.J., 1895, lxi, 33-37. *Also*, Reprint.—**Hyde** (S.) On the use of animal extracts in rheumatoid arthritis and chronic joint affections. Med. Mag., Lond., 1896, v, 377-383.—**Jandouš** (A.) Úvaky o lučebních proměnách některých co léků užívaných hmot vzhledem k ústrojí zvířecímu. [Considerations on some chemical compounds as organic medical materials with reference to animal organisms.] Časop. lék. česk., v Praze, 1872, xi, 115; 124.—**Jouin.** De l'hystothérapie appliquée à la maladie de Basedow et aux troubles fonctionnels du système génital féminin et particulièrement de la médication par le tissu ovarien. Rev. prat. d'obst. et de gynéc., Par., 1897, xiii, 43-52.—**Joussett.** Opothérapie hépatique. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1896, 10. s., iii, 961.—**Kinnett** (W. E.) The tissue remedies. Chicago M. Times, 1895, xxviii, 321-323.—**Kleinwächter** (L.) Die Organotherapie in der Gynäkologie. Ztschr. f. Geburtsh. u. Gynäk., Stuttg., 1897, xxxvii, 367-390.—**Kraus** (F.) Ueber den gegenwärtigen Stand der Organextract-(Gewebssaft-) Therapie. Mitth. d. Ver. d. Aerzte in Steiermark, Graz, 1895, xxxii, 117-130. *Also:* Therap. Wchnschr., Wien, 1896, iii, 73-84. *Also:* Med.-chir. Centralbl., Wien, 1896, xxxi, 57; 73.—**Labesse** (P.) Organothérapie. Anjou méd., Angers, 1894-7, 584-589.—**Lebreton** (A.) Opothérapie par le corps jaune. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1899, 11. s., i, 532.—**Legrain** (E.) Empirisme indigène et opothérapie. Rev. méd. et pharm. de l'Afrique du nord, Alger, 1898, i, 209.—**Lépine** (R.) Sur le mode d'action de l'opothérapie thyroïdienne. Semaine méd., Par., 1897, xvii, 469.—**Livon** (C.) Sécrétions internes; glandes hypotensives. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1898, 10. s., v. 135.—**Loewy** (A.) & **Richter** (P. F.) Sexualfunction und Stoffwechsel; ein experimenteller Beitrag zur Frage der Organtherapie. Arch. f. Physiol., Leipz., 1899, Suppl.-Bd., 174-198.—**Lusena** (G.) Sull' organoterapia paratiroidea. Riforma med., Napoli, 1898, xiv, pt. 4, 424. *Also:* Terap. clin., Napoli, 1898, vii, 532.—**McAlister** (A.) Is the therapy of antitoxin serum, nuclein solution and thyroid extracts so fully established as to receive the endorsement of the profession? Univ. M. Mag., Phila., 1895-6, viii, 848-860.—**Merritt** (W. H.) Glandular therapeutics. Dominion M. Month., Toronto, 1898, x, 1-5.—**Meyer** (E.) Sur quelques faits relatifs aux effets des injections de liquides organiques chez les animaux. Compt. rend. Acad. d. sc., Par., 1893, cxvii, 737-739.—**Montané** (L.) Influencia excitante y reparadora de ciertos líquidos de origen orgánico. An. r. Acad. de cien. med. . . . de la Habana, 1892-3, xxix, 512; 570.—**Mossé.** De l'état actuel de l'opothérapie. [Rap.] Semaine méd., Par., 1898, xviii, 181-186.—**Murga** (L.) Idea general del método de Brown-Séquard ó sea el empleo de los extractos líquidos obtenidos de las glándulas y otras partes del organismo, en inyecciones subcutáneas, como método terapéutico. Rev. méd. de Sevilla, 1894, xxii, 19; 42; 205; 238; 270; 295; 327; 355; xxiii, 15; 47; 76; 107; 141; 169.—**Muselier** (P.) L'opothérapie. Bull. gén. de thérap. [etc.], Par., 1897, cxxxiii, 97; 145; 213; 269; 289.—**Neuburger** (M.) Die thierischen Heilstoffe des Papyrus Ebers. Allg. med. Centr.-Ztg., Berl., 1899, lxviii, 993. ———. Die thierischen Antiepileptica der alten Aerzte. Wien. med. Bl., 1899, xxii, 909-911.—**Nicolas** (J.) & **Courmont** (P.) Étude des principales propriétés naturelles ou acquises des humeurs de l'organisme utilisées récemment dans le diagnostic et la thérapeutique des maladies microbiennes. Province méd., Lyon, 1898, xii, 481; 496; 505.—**Nocard.** Sérums thérapeu-

Extracts (*Animal, Therapeutic use of*).

tiques, extraits organiques et autres produits analogues (préparation, vente et distribution); demandes d'autorisation formées en vertu de la loi du 25 avril 1895. [Rap.] Rec. d. trav. Comité consult. d'hyg. pub. de France 1897, Melun, 1898, xxvii, 259-263. — **Oliver** (G.) The action of animal extracts on the peripheral vessels. Proc. Physiol. Soc. Cambridge, 1897, p. xxii. — **Organothérapie** (L'). Rev. prat. d. trav. de méd., Par., 1898, lv, 137; 145. — **Ott** (I.) Note on animal extracts. Med. Bull., Phila., 1896, xviii, 371-376. ———. Glandular extract. J. Am. M. Ass., Chicago, 1898, xxxi, 918. ———. Animal extracts. Med. Bull., Phila., 1898, xx, 11; 48; 87; 127; 174. *Also*, Reprint. ———. Animal extracts; effect upon the circulation. Med. Bull., Phila., 1899, xxi, 8-14. — **Pavard.** L'histothérapie. Arch. méd. belges, Brux., 1896, 4. s., viii, 361-382. — **Pellacani** (P.) Intorno agli effetti tossici delle diluzioni acquose degli organi freschi introdotte nell' organismo di alcuni animali. Arch. per le sc. med., Torino, 1878-9, iii, no. 24, 1-32. — **Pichevin** (R.) Organothérapie et sérothérapie contre les troubles divers consécutifs à l'ablation des annexes et à l'hystérectomie. Semaine gynéc., Par., 1896, i, 124. — **Pochl** (A. V.) Preparati zhivotnoï terapii, otvïechayushtshiye sovremennim trebovaniyam prakticheskoï meditsinï (opopreparati). [Preparations of organic therapy, answering to contemporary demands of practical medicine.] Vrach, St. Petersb., 1897, xviii, 754-756. ———. Organoterapevticheskïe preparati s tochki zrïeniya meditsinskoï chimii. [Organo-therapeutic preparations from the point of view of medical chemistry.] J. med. chim. i farm., St. Petersb., 1898, v, 242-244. *Also, transl.:* Heilkunde, Wien, [etc.], 1897, i, 873. — **Posner** (C.) Zur Kenntniss organotherapeutischer Präparate. Berl. klin. Wchnschr., 1898, xxxv, 241-243. *Also:* Veröffentl. d. Hufeland. Gesellsch. in Berl. (1897), 1898, pt. 2, 58-64. [Discussion], pt. 1, 16. — **Recent** literature of animal extracts. Am. Med.-Surg. Bull., N. Y., 1898, xii, 341; 439. — **Richter** (P. F.) A scientific basis of organo-therapeutics. Med. Press & Circ., Lond., 1899, n. s., lxviii, 575. — **Roger.** Note sur les pouvoir thermogène des extraits de muscles. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1893, 9. s., v, 631-633. — **Rouquès.** Substances thermogènes extraites des tissus animaux. *Ibid.*, 659-661. — **Rummo** Sull' organoterapia. Lavori d. Cong. di med. int. 1898, Roma, 1899, ix, 32-45. — **Sabrazès** (J.) & **Rivière** (P.) Sur les propriétés antiseptiques des extraits organiques préparés par la méthode de MM. Brown-Séquard et d'Arsonval. Bull. Soc. d'anat. et physiol. . . . de Bordeaux, 1893, xiv, 184-186. — **Salkowski** (E.) Ueber das Vorkommen von Allantoin im Harn nach Fütterung mit Pankreas. Centralbl. f. d. med. Wissensch., Berl., 1898, xxxvi, 929-931. — **Schaerges.** Zur Organotherapie. Therap. Wchnschr., Wien, 1897, iv, 27-29. — **Schuftan** (A.) Beiträge zur Organotherapie. Internat. Pharm. Gen.-Anz., Hamb., 1899, xi, 44; 53. *Also*, Reprint. — **Schulz** (H.) Die Grundgesetze der arzneilichen Organotherapie und ihre Bedeutung für die Praxis. Deutsche med. Wchnschr., Leipz. u. Berl., 1899, xxv, 217-219. — **Scotti** (F.) Cenni di alcune ricerche di opoterapia praticate in clinica. N. riv. clin.-terap., Napoli, 1898, i, 474-478. — **Shiperovich** (M. V.) Terapevticheskoye znachenïe organicheskikh (zhivotnïkh) vïtyazhek. [Therapeutic value of organic (animal) extracts.] Ejened. jour. "Prakt. Med.", St. Petersb., 1893-4, i, 821; 837. — **Shober** (J. B.) The physiologic and therapeutic action of extract of the mammary gland. Med. News, N. Y., 1898, lxxiii, 264. ———. The use of mammary gland in the treatment of fibroids of the uterus, and of parotid gland for ovarian disease. Am. J. Obst., N. Y., 1898, xxxviii, 352-362. [Discussion], 382. ———. Mammary gland therapy in gynecology. Phila. M. J., 1899, iv, 921-926. — **Shoemaker** (J. G.) & **Wood** (H. C.) Contributions to our knowledge of the use of animal extracts. Univ. M. Mag., Phila., 1894-5, vii, 309-318. *Also*, Reprint. — **Soulé** (I. C.) Ophthalmic and otic uses of some animal extracts. Homœop. Eye, Ear, & Throat J., N. Y., 1899, v, 208-216. *Also:* J. Ophth., Otol., & Laryngol., N. Y., 1899, xi, 189-199. — **Stamm** (C.) Organotherapie in der Kinderpraxis. Aerzti. Prax., Würzb., 1899, xii, 260-264. — **Stehman** (H. B.) Thyroid and ovarian therapy in gynæcology. Am. Gynæc. & Obst. J., N. Y., 1897, x, 128-135. *Also*, Reprint. — **Stoppato** (N.) Contributo allo studio dell' organoterapia in pediatria. Policlin., Roma, 1897, iv-M., 172-190. — **Straus.** Sur les demandes de vente de sérum antistreptococcique et d'extraits organiques d'après la méthode de Brown-Séquard. [Rap.] Bull. Acad. de méd., Par., 1896, 3. s., xxxvi, 459-461. — **Summers** (T. O.) Animal therapy. N. York M. J., 1896, lxiv, 452-456. — **Thermes.** La méthode de Brown-Séquard et les injections hypodermiques de liquides organiques. Bull. et mém. Soc. de méd. et chir. prat. de Par., 1893, 141-149. — **Ullmann** (E.) O novém hojení hliz. [The new gland therapy.] Časop. lék. česk., v Praze, 1869, viii, 73; 81; 89. — **Van Sweringen** (B.) Specific medication. Tr. Indiana M. Soc., Fort Wayne, 1896, 89-99. — **Vinke** (H. H.) A few notes on organotherapy. Med. Times & Hosp. Gaz., Lond., 1896, xxiv,

Extracts (*Animal, Therapeutic use of*).

545. — **von Vogl** (A.) Gutachten des K. k. obersten Sanitätsrathes über den Verkehr mit den sogenannten organotherapeutischen Präparaten. Oesterr. San.-Wes., Wien, 1899, xi, 29-34. — **Winkler** (F.) Zur Frage der Organotherapie. Centralbl. f. d. ges. Therap., Wien, 1898, xvi, 203-209. — **Wood** (H. C.) Animal extracts. Univ. M. Mag., Phila., 1895-6, viii, 483-493. *Also:* N. York Polyclin., 1897, ix, 152-158. ———. The animal extracts in medicine. Indiana M. J., Indianap., 1896-7, xv, 138-144. ———. The ductless glands. Am. J. M. Sc., Phila., 1897, n. s., cxiii, 505-513. — **Wood** (W.) Sarcology and sarco-therapeutics. N. York M. J., 1893, lvii, 457. — **Woodbury** (F.) Organic extracts and food therapeutics in ye olden time. Med. Bull., Phila., 1893, xv, 416. — **Zinn.** Ueber die Organsafttherapie. Med. d. Gegenw., Berl., 1898, i, 595-599.

Extracts from addresses of Mr. Lawson Tait, the eminent surgeon, and others. At the annual meeting of the Victoria Street Society for the Total Prohibition of Vivisection, 1882. 4 pp. 8°. [*Philadelphia*, 1882.]

Extracts from the Boston Journal of Chemistry for November, 1870, and February, March, April, August, and September, 1871, and April, 1872, on the subject of zinc poisoning caused by the use of galvanized iron pipes; also, extracts from reports made by the British government commissioners and other authorities on the best and healthiest pipes for conveying water. 16 pp. 8°. [*Boston*, 1872.]

Extracts from the evidence given before the royal commission (in England, 1875) on the practice of subjecting live animals to experiments for scientific purposes. 31 pp. 8°. [*Philadelphia*, 1875.]

Extracts [on the treatment of cholera, from various sources]. 7 pp. 8°. [*London, T. Brettell, n. d.*] [P., v. 324.]

Extracts from twentieth annual report of Commissioners of lunacy of Scotland, for the year 1877, with an introduction by H. B. Wilbur. 11 pp. 8°. [*New York*, 1877.]

Extracts from various journals in relation to Francis' galvanic and electro-magnetic process of extracting teeth without pain. 22 pp. 8°. *Philadelphia*, 1858.

Extrait du catalogue détaillé du musée d'histoire naturelle de G. J. van Klinkenberg, à Utrecht. 10 pp. 8°. *Utrecht, L. E. Bosch et fils*, 1839. [P., v. 1500.]

Extrait de l'instruction spéciale du 25 avril 1873 sur l'hygiène des chevaux des brigades de gendarmerie (pour faire suite au règlement sur le service intérieur de l'arme). 2. éd. 13 pp. 8°. *Paris & Limoges, H. Charles-Lavauzelle*, 1891.

Extrait du journal d'une cure magnétique. Traduit de l'allemand. 8 p. l., 136 pp. 8°. *Rastadt, J. W. Dorner*, 1787.

Extrait d'une lettre adressée par un citoyen qui ne s'est pas fait connoître, à messieurs de la Société royale de médecine, sur la fondation d'un prix relatif aux progrès de l'art de guérir. 4 pp. 4°. *Paris, P.-D. Pierres*, 1788.

Extrait de la loi emanée en Danemark le 29 décembre 1857 prescrivant les mesures à prendre contre les épizooties parmi les animaux domestiques, et des instructions pour les vétérinaires autorisés, avec un avant-propos par M. le prof. H. V. Stockfleth. Présenté au Congrès d'hygiène et de sauvetage à Bruxelles en 1876 par le comité danois. 15 pp. 4°. *Copenhague, C. Ferslew & Cie.*, 1876.

Extrait sur les maladies des yeux et des opérations qui leur conviennent. Tirés des auteurs modernes. Par P.-D. P. MS. 2 pts. in 1 v. 210 pp., 43 l. 8°. [*n. p., n. d.*]

Part 2 has title: Extrait des maladies des yeux, des paupières et des angles des yeux. Avec les opérations relatives.

Extraits de documents officiels relatifs à la création en France de bains et lavoirs populaires à prix réduits. Établissements reconnus d'utilité publique par l'Assemblée nationale. Loi du 1er juin 1850. École de natation à eau chaude d'hiver et d'été à l'usage des classes laborieuses, de l'armee et des enfants des écoles communales. 21 pp. 8°. [*Lille, Le Bigot frères*, 1895.]

Extraits de l'embryologie sacrée, ou moyens de procurer le salut externel aux enfants qui naissent avant le terme; à ceux qui ne sont pas encore nés lors de la mort de la mère; à ceux qui ne peuvent naître dans l'ordre naturel, ou qui naissent sans signe de vie. vi, 7–148 pp., 2 l. 16°. *Caen, A. Le Roy*, 1832.

Extraits des rapports publiés sur l'antinervine-Radlauer, nouveau médicament antipyrétique, antinévralgique et antineurasthénique d'une efficacité infaillible, succédané de l'antipyrine et de la phénacétine; aussi que sur le somnal-Radlauer, le plus récent, le plus efficace et le plus inoffensif des somnifères. 32 pp. 8°. *Berlin*, [1893].

Extra-uterine pregnancy; a discussion. With an appendix reviewing Mr. Lawson Tait's ectopic gestation and pelvic hematocele. 1 p. l., 66 pp., 5 pl. on 3 sheets. 8°. *Philadelphia, W. J. Dornan*, 1889.

Repr. from: Tr. Am. Ass. Obst. & Gynec., Phila., 1888, i.

Extra-uterine pregnancy. The history of, by Dr. G. W. Miltenberger. Laparotomy for, with report of a successful case, by Dr. T. A. Ashby. Review and discussion, by Dr. H. A. Kelly. General discussion. Papers read before the Obstetrical and Gynæcological Society of Baltimore City, January 14 and February 11, 1890. 52 pp. 8°. *Baltimore, Griffin, Curley & Co.*, 1890.

Extra-uterine pregnancy: papers read before the Obstetrical Society of Boston, June 11, Nov. 12, and Dec. 10, 1892. 4, 15, 6, 15, 4, 3, 2, 5, 2, 3 pp. 12°. *Boston, Damrell & Upham*, 1893.

Repr. from: Boston M. & S. J., 1892, cxxvii: 1893, cxxviii.

Extravasation.

PETRUCCELLI (F.) Osservazioni teorico-pratiche su gli stravasamenti, ed i ristagni morbosi e su l' uso degli evacuanti diverse, in due parti. 8°. *Napoli*, 1805.

Paltauf (A.) Ueber das falsche Lymphextravasat. Prag. med. Wchnschr., 1892, xvii, 377–380.

Extreme old age. The centenarians and nonogenarians of the metropolis, etc.

Cutting from: New York Herald, Sunday, May 21, 1882.

Extremities.

See, also, **Evolution**; **Extremities** (*Morphology of*); **Extremities** *in anthropology*; **Extremity** (*Lower*); **Extremity** (*Upper*); **Locomotion** (*Organs, etc., of*).

GAUPP (E.) *Ueber die Maass- und Gewichts-Differenzen zwischen den Knochen der rechten und linken Extremitäten des Menschen. 8°. *Breslau*, 1889.

HERRMANN (A.) *Beitrag zur Casuistik der congenitalen Brust- und Bauchgliederverkrümmungen. 8°. *Berlin*, [1882].

MASSE (E.) De l'influence de l'attitude des membres sur leurs articulations. 3. éd. 4°. *Montpellier*, 1880.

Repr. from: Mém. Acad. d. sc. et lett. de Montpel. (Sect. de méd.), 1879, v.

NUNN (T. W.) Observations and notes on the arteries of the limbs. 8°. *London*, 1858.

PEZOLDUS (C. F.) Membra humana, diisgentilium consecrata; dissertatione posteriori. sm. 4°. *Lipsiæ*, [1710].

REY (H.) *De la mensuration du pourtour des extrémités, en particulier au point de vue de l'appréciation du volume et de l'état de nutrition des muscles. [Bern.] 8°. *Sion*, 1896.

Extremities.

THIELE (A.) *Ueber die Längen- und Dickenunterschiede an den Extremitäten Rechter- und Linkerseits. 8°. *Würzburg*, 1893.

THOMPSON (W.) Professor Halford's anatomy not confirmed by Professor Humphry. [Signed: "Opifer".] 8°. [*London*, 1868.]

VARAVIN (V.) *Materialî k voprosu o razlichii proyavleniya (resp. vîrazheniya) sil mîshtsami verkhneî i nizhneî konechnosteî. [On the difference in the appearance (or expression) of force by the muscles of the upper and lower extremities.] 8°. *S.-Peterburg*, 1882.

Athanasiu (J.) & **Carvallo** (J.) Des modifications circulatoires qui se produisent dans les membres en activité, étudiées à l'aide du pléthysmographe. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1898, 10. s., v, 268–270.—**Auzias-Turenne.** Sur les analogies des membres supérieurs avec les inférieurs. [Abstr.] Compt. rend. Acad. d. sc., Par., 1846, xxiii, 1148–1150.—**Benedikt** (M.) Einleitende Bemerkungen zu den kathetometrischen Studien der Extremitätsknochen. Wien. med. Wchnschr., 1899, xlix, 1969–1975.—**Blocq** (P.) & **Onanoff** (J.) Du nombre comparatif, pour les membres supérieurs et inférieurs de l'homme, des fibres nerveuses d'origine cérébrale destinées aux mouvements. Compt. rend. Acad. d. sc., Par., 1892, cxv, 248–251. *Also*, Reprint.—**Bolk** (L.) Beziehungen zwischen Skelet, Muskulatur und Nerven der Extremitäten, dargelegt am Beckengürtel, an dessen Muskulatur sowie am Plexus lumbo-sacralis. Morphol. Jahrb., Leipz., 1894, xxi, 241–277. ———. Rekonstruktion der Segmentirung der Gliedmassenmuskulatur, dargelegt an den Muskeln des Oberschenkels und des Schultergürtels. *Ibid.*, 1895, xxii, 357–379.—**Bouchard.** Sur les causes qui déterminent la position des artères des membres. Bull. Soc. d'anat. et physiol. . . . de Bordeaux, 1891, xii, 107.—**Bowditch** (H. P.) Vaso-motor nerves of the limbs. Proc. Am. Ass. Adv. Sc., Salem, 1886, xxxv, 270. *Also*, Reprint.—**Bowditch** (H. P.) & **Warren** (J. W.) Plethysmographische Untersuchungen über die Gefässnerven der Extremitäten. Centralbl. f. d. med. Wissensch., Berl., 1883, xxi, 513. *Also*, Reprint. ——— ———. Plethysmographic experiments on the vaso-motor nerves of the limbs. J. Physiol., Lond. & Cambridge, 1886, vii, 416–450.—**Brooks** (H. St. J.) Morphology of the muscles on the extensor aspect of the middle and distal segments of the limbs. Proc. Anat. Soc. Gr. Brit. & Ireland, Lond., 1888, pp. xv–xvii.—**Debierre.** Le développement des membres du côté droit l'emporte-t-il originairement sur celui des membres du côté gauche? Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1887, 8. s., iv, 28–31.—**Hueter** (C.) Anatomische Studien an den Extremitätengelenken Neugeborener und Erwachsener. Arch. f. path. Anat. [etc.], Berl., 1863, xxvi, 484–519, 1 pl.—**Leboucq** (H.) Les muscles adducteurs du pouce et du gros orteil. Bull. Acad. roy. de méd. de Belg., Brux., 1893, 4. s., vii, 21–37.—**Londe** (P.) Exploration physique des membres. [Abstr.] Méd. mod., Par., 1899, x, 241; 249; 257; 265.—**Nicaise** (É.) Membres. Dict. encycl. d. sc. méd., Par., 1873, 2. s., vi, 453–520.—**Pfitzner** (W.) Beiträge zur Kenntniss des menschlichen Extremitätenskelets. Morphol. Arb., Jena, 1891–2, i, 1; 515, 2 pl. *Also*, Reprint. ———. Beiträge zur Kenntniss des menschlichen Extremitätenskelets. Morphol. Arb., Jena, 1894–5, iv, 347–570, 5 pl.—**Polimanti** (O.) Sulla distribuzione funzionale delle radici motrici nei muscoli degli arti. Boll. d. r. Accad. med. di Genova, 1894, ix, 89–99. *Also:* Sperimentale, Firenze, 1894, xlviii, 275–285.—**Richardson** (B. W.) Large superficial veins of the extremities. Asclepiad, Lond., 1890, vii, 330.—**Roberts** (J. B.) The unequal length of normal limbs shown by measurement of the bones. Phila. M. Times, 1878, viii, 518.—**Schiff.** Sur les nerfs vaso-moteurs des extrémités. Compt. rend. Acad. d. sc., Par., 1862, lv, 400–403.—**Sperino** (G.) Contributo allo studio dei rapporti fra lo sviluppo degli arti e quello dei centri nervosi. Gior. d. r. Accad. di med. di Torino, 1892, 3. s., xl, 153–160, 1 pl.—**Sternberg** (M.) Zur Lehre von den Vorstellungen über die Lage unserer Glieder. Arch. f. d. ges. Physiol., Bonn, 1885–6, xxxvii, 1–6. *Also:* Biol. Centralbl., Erlang., 1886–7, vi, 342–345.—**Stieda.** Ein Vergleich der Arterien des Vorderarmes und des Unterschenkels. Verhandl. d. anat. Gesellsch., Jena, 1894, viii, 108–115. ———. Ein Vergleich der Brust- und Beckengliedmassen. *Ibid.*, 1895, ix, 90–100.—**Wilmart** (L.) I. Contribution à l'étude de l'action des muscles fléchisseurs communs et extenseurs communs des orteils. II. De la signification des bandelettes unissantes des tendons de l'extenseur commun des doigts. J. de méd., chir. et pharmacol., Brux., 1895, 626–632.

Extremities (*Abnormities of*).

See, also, **Acromegaly**; **Body** (*Human, Symmetry, etc., of*); **Elephantiasis**; **Extremity** (*Lower*), **Extremity** (*Upper*), **Fingers** *and toes*, **Lymphatics**, *Abnormities of*.

BAUMGARTNER (G.) *Ein weiterer Beitrag zu

Extremities (*Abnormities of*).

den congenitalen Anomalien an den Extremitäten. 8°. *Würzburg*, 1890.

ERLICH (N.) *Untersuchungen über die congenitalen Defecte und Hemmungsbildungen der Extremitäten. [Strasburg.] 8°. *Berlin*, 1885.

Also, in: Arch. f. path. Anat. [etc.], Berl., 1885, c.

EWH (H.) *Ueber angeborene Defekte der Extremitäten. [Erlangen.] 8°. *Witten*, 1890.

HILDEMANN (A.) *Beitrag zur Casuistik der angeborenen Hemmungsbildungen der Extremitäten. 8°. *Kiel*, 1882.

HUMME (C. T.) *Een geval van makrodactylie. 8°. *Leiden*, 1884.

KÜMMEL (W.) Die Missbildungen der Extremitäten durch Defekt, Verwachsung und Ueberzahl. fol. *Cassel*, 1895.

WIEMUTH (L.) *Ueber zwei Fälle von Doppelmissbildungen. 8°. *Würzburg*, 1887.

Ancelet (E.) Note sur quelques cas de difformités congénitales des membres (micromélie, ectromélie, ectrodactylie). Union méd. et scient. du nord-est, Reims, 1883, vii, 67-71.—**Anderson** (W.) Congenital malformation of the hands and feet transmitted through four generations. Brit. M. J., Lond., 1886, i, 1107. — **Audry** (C.) L'homme-tronc. Gaz. d. hôp., Par., 1885, lviii, 1139.—**Barwell** (R.) Anomalous deformity of hands and feet. Arch. Clin. Skiag., Lond., 1896, i, 20-22, 2 pl.—**Bédart.** Ectrodactylie quadruple des pieds et des mains se transmettant pendant trois générations. Bull. Soc. d'anthrop. de Par., 1892, 4. s., iii, 336-342.—**Bilhaut** (M.) Malformations congénitales multiples chez un nouveau-né; mains bottes, pieds bots varus équins; flexion permanente des jambes sur les cuisses et des cuisses sur le bassin; redressement précoce. Ann. de chir. et d'orthop., Par., 1899, xii, 65-73. — **Binet** & **Huchard.** Hyperostoses symétriques des membres d'origine probablement rhumatismale. Bull. Soc. clin. de Par. (1882), 1883, vi, 8-18.—**Boissard.** Polydactylie et syndactylie héréditaires. Bull. Soc. d'obst. de Par., 1899, ii, 232-235.—**Bonnet** (P.) Hypertrophie congénitale des extrémités. Mém. et compt.-rend. Soc. d. sc. méd. de Lyon (1892), 1893, xxxii, pt. 2, 8-10.—**Bouveret.** Hypertrophie congénitale des extrémités. Lyon méd., 1892, lxix, 363-365.—**Brooks** (H. St. J.) Variations in the nerve-supply of the lumbrical muscles in the hand and foot, with some observations on the innervation of the perforating flexors. J. Anat. & Physiol., Lond., 1886-7, xxi, 575-585, 1 pl. *Also:* Dublin J. M. Sc., 1887, 3. s., lxxxiii, 482-484.—**Callender** (G. W.) Asymmetry of limbs. St. Barth. Hosp. Rep., Lond., 1878, xiv, 187.—**Cappi** (E.) Caso di perobrachia e microdattilia. Ann. univ. di med. e chir., Milano, 1884, cclxix, 491-494.—**Chaillous** (M.) **Desfosses** (P.) Un cas d'hémimélie. Bull. Soc. anat. de Par., 1896, lxxi, 308. — **Chaintre** (A.) Ectromélie; vices de conformation des deux mains et des deux pieds. Lyon méd., 1889, lxi, 257-266, 1 pl. — **Congenital** deformity of right leg and left hand. Bristol M.-Chir. J., 1883, i, 130, 1 pl.—**Curcio** (A.) Un cas de mains botes, et de pieds bots congénitaux. Ann. de chir. et d'orthop., Par., 1898, xi, 353-357.—**Daffner** (F.) Ueber einen Fall von angeborener Missbildung der Gliedmassen. München. med. Wchnschr., 1898, xlv, 782. — **Douglas** (K. M.) The osteoclast as a means of redressing deformities of limbs. Edinb. M. J., 1888-9, xxxiv, 916-924. — **Dwight** (T.) [Anomalies of the wrist and ankle.] J. Bost. Soc. M. Sc., 1899-1900, ix, 3.—**Eve.** Hypertrophy of limbs. Brit. M. J., Lond., 1883, i, 770. *Also:* Med. Times & Gaz., Lond., 1883, i, 514. — **Folier** (C.) Sulla ipertrofia congenita delle membra. Bull. d. sc. med. di Bologna, 1882, 6. s., ix, 19; 76.—**Galvani.** Deux cas d'hypertrophie congénitale des membres. Rev. d'orthop., Par., 1898, ix, 421-424.—**Garrow** (A. E.) Malformation of the hands and feet. Montreal M. J., 1896-7, xxv, 541, 2 pl.—**Goldmann** (E. E.) Beitrag zur Lehre von den Missbildungen der Extremitäten. Beitr. z. klin. Chir., Tübing., 1890-91, vii, 239-256, 2 pl. — **Graefe** (C.) Giant growth of the extremities. Med. Press West. N. York, Buffalo, 1885-6, i, 70-72, 1 pl.—**Guerrini** (G.) & **Martinelli** (A.) Ueber einen Fall von angeborenen Anomalien der Extremitäten. Ztschr. f. orthop. Chir., Stuttg., 1898, vi, 67-81.—**Guldberg** (G.) Om Ekstremitetsasymetrien hos Mennesket. [Sur la dyssymétrie des extrémités chez l'homme. Rés., 226-229.] Norsk Mag. f. Lægevidensk., Kristiania, 1897, 4. R., xii, 180-218.—**Hamann** (C. A.) A rare congenital malformation. Univ. M. Mag., Phila., 1891-2, iv, 647. — **Hlawacek.** Ueber einige Extremitätenmissbildungen. Deutsche Ztschr. f. Chir., Leipz., 1896, xlvi, 140-160. — **Hoffmann** (J.) Muskelbefund in einem Falle von congenitaler Hypertrophie. Arch. f. Psychiat., Berl., 1891-2, xxiii, 596-598. — **Jones** & **Larkin.** Removal of accessory limb, with dissection. Liverpool M.-Chir. J., 1889, ix, 475-477.—**Kelsey** (G. E.) Peculiar congenital deformity of the hands and feet. Nashville J. M. & S., 1883, xxxii, 70, 1 pl. — **Koren** (A.) Krydsvis asymmetri af yderlemmerne hos mennesket. [Sur la dyssymétrie croisée des extrémités chez l'homme. Rés., 656.] Norsk Mag. f. Lægevidensk., Kristiania, 1899, 4. R., xiv, 614-628.—**Kümmel.** Ein 24jähriger Mann mit ausgedehnten Missbildungen der Extremitäten. Jahresb. d. schles. Gesellsch. f. vaterl. Kult. 1894. Bresl., 1895, lxxii, 1. Abth., med. Sect., 1.—**Kuss** (G.) & **Jouon** (E.) Note sur deux cas d'hypertrophie congénitale des membres; de la nécessité d'une classification nouvelle des faits d'hypertrophie congénitale. Rev. d'orthop., Par., 1899, x, 444-465 — **Kuzmin** (V. I.) K voprosu ob urodstvakh konechnosteĭ, vsliedstvie patologicheskikh protsessov v kostyakh v vnutriutrobnoĭ zhizni ploda. [Deformed extremities following pathologic processes in the bones during intra-uterine life.] Laitop. khirurg. Obsh. v Mosk., 1883-6, vi, 205-213.—**Lindsay** (J.) A case of defective development of the limbs. Glasgow M. J., 1899, li, 274-285 — **McCurdy** (S. L.) Congenital and acquired deformities of the feet and hands. Columbus M. J., 1897, xix, 323; 1898, xx, 1; 142; 355, 433.—**von Mangoldt** (F.) Ueber einen Fall angeborener Gliederverkrümmung. Arch. f. Gynaek., Berl., 1898, lvi, 54-61.—**Matiegka** (H.) Ueber Assymmetrie der Extremitäten, am osteologischen Material geprüft. Prag. med. Wchnschr., 1893, xviii, 567-569.—**Mayer** (C.) Zur Casuistik der Spaltband und des Spaltfusses. Beitr. z. path. Anat. u. z. allg. Path., Jena, 1898, xxiii, 20-41.—**Myers** (T. H.) Congenital deformities of upper and lower extremities. Rep. Midwif. Dispens. Broome St. 1891, N. Y., 1892, ii, 24-26, 2 pl. *Also:* Northwest M. J., Minneap., 1892, xx, 166 —**Norton** (H. G.) Two congenital deformities. Phila. M. J. 1898, ii, 747.—**Ogawa** (M.) [A singular case of deformed members.] Tokyō-med. Wchnschr., 1896, no. 956, 4-7.—**Pacchiotti.** Difformità congenita delle due mani e del piede sinistro in un bambino ricoverato. Osservatore, Torino, 1887, xxxviii, 577-581.—**Packard** (F. A.) Eight cases of malformation of the hands and feet. Arch. Pediat., N. Y., 1898, xv, 257-265 — **Pantanetti** (O.) Di una curiosa anomalia di sviluppo nelle mani e nei piedi di vari individui in una stessa famiglia. Suppl. al Policlin., Roma, 1896-7, iii, 1102-1105.—**Parker** (R. W.) Congenital absence of radius from each arm, with defective carpus and hand; congenital absence of tibia from each leg, with supernumerary and irregular toes. Tr. Path. Soc. Lond., 1881-2, xxxiii, 238.—**Parker** (R. W.) & **Robinson** (H. B.) A case of inherited congenital deformity of the hands and feet. Lancet, Lond., 1887, i, 729. — **Paster** (C.) Angeborne Missbildung an Händen und Füssen bei einem Chinesen. Arch. f. path. Anat. [etc.], Berl., 1886, civ, 54-58, 1 pl — **Pellò** (P.) Nota sopra due casi di deformità congenite degli arti. Arch. di ortop., Milano, 1894, xi, 1-11. *Also*, Reprint.—**Pfitzner** (W.) Ueber Variationen im Aufbau des menschlichen Hand- und Fussskeletts. Verhandl. d. anat. Gesellsch., Jena, 1891, v, 181-187. ———. Beiträge zur Kenntniss der Missbildungen des menschlichen Extremitätenskelets. Morphol. Arb., Jena, 1898, viii, 219; 304, 4 pl.—**Phillips** (J.) Child with deformed hand and foot. Tr. Obst. Soc. Lond. (1886), 1887, xxviii, 89. — **Pooley** (J. H.) Malformations of the extremities, etc. Illust. M. & S., N. Y., 1883, ii, 163-166. — **Porpeta y Llorente** (F.) Observaciones sobre algunas anomalías de los miembros. Gac. méd. de Granada, 1898, xvi, 489; 505; 529; 553; 577; 609; 657; 1899, xvii, 3. — **Pye.** Symmetrical malformation of both hands and both feet in a girl aged five years and a half. Lancet, Lond., 1889, ii, 1119.—**Raymondaud.** Tératologie des extrémités appendiculaires dans les êtres organisés. Limousin méd., Limoges, 1899, xxiii, 162-167.—**Redard** (P.) Sillons congénitaux du tiers inférieur de l'avant-bras droit et du médius, de l'annulaire, du petit doigt de la main droite; ectrodactylie; pied-bot varus équin du pied droit. Gaz. hebd. de méd., Par., 1890, 2. s., xxvii, 271-273.—**Regnault** (F.) Déformation osseuse consécutive à l'arrêt d'accroissement de l'os parallèle; application aux malformations congénitales et à la main-bote. Bull. Soc. anat. de Par., 1898, lxxiii, 236-238. — **Richard.** Malformation congénitale du carpe et du tarse chez quatre membres d'une même famille. J. de l'anat. et physiol. [etc.], Par., 1885, xxi, 476-478.—**Rouxeau** (A.) Malformations multiples des mains et des pieds chez plusieurs membres d'une même famille; ectropodie, pied didactyle. Ann. d'orthop. et de chir. prat., Par., 1890, iii, 113-118. *Also:* Gaz. méd. de Nantes, 1889-90, viii, 41-43. — **Sabbe** (H.) Sur l'ectrodactylie symétrique. *In:* Livre jubil. . . . Van Bambeke, roy. 8°, Brux., 1899, 7-16. — **Salaghi** (M.) Sopra un caso di arresto di sviluppo intrauterino degli arti. Arch. di ortop., Milano, 1894, xi, 383-386.—**Schäfer** (W.) Ueber kongenitale Defekte an Händen und Füssen. Beitr. z. klin. Chir., Tübing., 1891-2, viii, 436-462, 1 pl. *Also*, Reprint.—**Schrader** (T.) Ueber intrauterin entstandene Missbildungen der Extremitäten und ihr Verhältniss zur wahren Spontanamputation. Deutsche Ztschr. f. Chir., Leipz., 1893, xxxvii, 553-570.—**Schrakamp** (F.) Casuistische Beiträge zur Lehre von den Extremi-

Extremities (*Abnormities of*).

tätenmissbildungen. Med. Cor.-Bl. d. württemb. ärztl. Ver., Stuttg., 1887, lvii, 233-235, 1 pl.—**Sitsinski** (A. A.) Zamietka o dvadtsatichetiryokh-palom plodie. [Note on a fœtus with six fingers and toes (on each hand and foot).] J. akush. i jensk. boliez., St. Petersb., 1899, xiii, 936, 1 pl.—**Stadthagen.** Ueber einen hochgradigen Defect sämmtlicher vier Extremitäten eines lebenden Neugeborenen. Jahresb. d. schles. Gesellsch. f. vaterl. Kult., Bresl., 1860, xxxviii, 140-152.—**Stavely** (A. L.) A case of congenital deformity. Johns Hopkins Hosp. Bull., Balt., 1891, ii, 158. *Also*, Reprint.—**Strassmann** (P.) Ueber einige Missbildungen der Hände und Füsse. Arch. f. Gynæk., Berl., 1894, xlvii, 460-466, 2 pl.—**Sutton** (J. B.) Supernumerary limbs in frogs and toads. Tr. Path. Soc. Lond., 1888-9, xl, 461-463.—**Syndactylie** et amputations congénitales. Arch. de méd. d. enf., Par., 1899, ii, 552-555.—**Taylor** (B. D.) A remarkable congenital deformity. [Arrest of development.] Med. Rec., N. Y., 1886, xxix, 67.—**Taylor** (W. J.) Double club-hand and double club-foot. Tr. Am. Orthop. Ass. 1892, Phila., 1893, v, 94-98.—**Thomson** (J. D.) Congenital malformations of hands and feet. Brit. M. J., Lond., 1892, i, 1188-1190.—**Tubby** (A. H.) A case of lobster-claw deformity of the feet and partial suppression of the fingers, with remarkable hereditary history. Lancet, Lond., 1894, i, 396.—**Valerani** (F.) Duplicità di entrambi i piedi, associata a polidactilia delle due mani. Arch. di ortop., Milano, 1887, iv, 325-327.—**Voituriez.** Arrêt de développement du 4e métacarpien et du 4e métatarsien droits. J. d. sc. méd. de Lille, 1888, xi, 510-513.

Extremities (*Asphyxia of*).

See **Asphyxia** (*Local*); **Gangrene**; **Gangrene** (*Symmetrical*).

Extremities (*Cancer of*).

OGATA (K.) *Beitrag zur Lehre von den primären Extremitätencarcinomen. 8°. *Freiburg i. B.*, 1894.

WEISS (A. J.) *Ueber das primäre Extremitätencarcinom. 8°. *Bonn*, 1894.

Michael (W.) Ueber den primären Krebs der Extremitäten. Beitr. z. klin. Chir., Tübing., 1890-91, vii, 420-446.—**Muehleck** (G. A.) Carcinoma of the extremities. Tr. Path. Soc. Phila., 1898, xviii, 465-469.—**Oderfeld** (H.) Trzy przypadkiraka kończyn. [Three cases of carcinoma of extremities (arm and legs).] Gaz. lek., Warszawa, 1890, 2. s., x, 255-257.—**Volkmann** (R.) Ueber den primären Krebs der Extremitäten. Samml. klin. Vortr., Leipz., 1889, No. 334-335 (Chir., No. 102, 3123-3191).

Extremities (*Diseases of*).

See, also, **Acroparæsthesia**; **Elephantiasis**; **Extremities** (*Cancer of*); **Extremities** (*Tuberculosis of*); **Extremity** (*Lower*); **Extremity** (*Upper, Diseases of*).

BOYE (A.) *Étude comparative sur certains troubles trophiques des extrémités. 8°. *Paris*, 1894.

———. The same. 8°. *Paris*, 1894.

YAZEDJIAN (H.) *Étude clinique sur une forme de kératodermie unilatérale des extrémités. 4°. *Paris*, 1896.

Besnier (E.) Kératodermie symétrique des extrémités. Internat. Atlas selt. Hautkr., Hamb. u. Leipz., 1889, pl. v, with text.—**Bignone** (A.) Contributo allo studio clinico dell' acropatologia. Gazz. d. osp., Milano, 1894, xv, 860-863.—**Dana** (C. L.) The acro-neurosis; functional nervous affections of the extremities. Med. Rec., N. Y., 1885, xxviii, 57; 85.—**Du Castel** [*et al.*]. Sur un cas d'hypertrophie partielle des extrémités. Ann. de dermat. [et syph., Par., 1891, 3. s., ii, 219.—**Halipré** (A.) Kératodermie symétrique des extrémités. Arch. prov. de méd., Par., 1899, i, 106-112.—**Hyde** (J. N.) Observation of three cases of simultaneous hand-and-foot disease. Boston M. & S. J., 1887, cxvii, 233.—**Jaboulay.** Le traitement de quelques troubles trophiques du pied et de la jambe par la dénudation de l'artère fémorale et la distension des nerfs vasculaires. Lyon méd., 1899, xci, 467.—**Lancereaux.** Des trophonévroses des extrémités ou acrotrophonévroses. Semaine méd., Par., 1894, xiv, 261; 429: 1895, xv, 61-63. *Also*: Med. Week, Par., 1894, ii, 301; 481: 1895, iii, 109.—**Mibelli** (V.) Forme non commune de kératodermie: "porokeratosis". Internat. Atlas selt. Hautkr., Hamb. u. Leipz., 1893, pl. xxvii, with text.—**Widenmann** (A.) Ueber partiellen Riesenwuchs. Beitr. z. klin. Chir., Tübing., 1891-2, viii, 625-638, 1 pl.—**Wittwer** (H. R.) Treatment of septic infection of the extremities. N. Am. Pract., Chicago, 1889, i, 362-368.

Extremities (*Fracture of*).

See, also, **Extremity** (*Lower*), **Extremity** (*Upper*), *Fracture of*.

SAUTER (J. N.) Anweisung die Beinbrüche der Gliedmassen, vorzüglich die complicirten und den Schenkelbeinhalsbruch nach einer neuen, leichten, einfachen und wohlfeilen Methode ohne Schienen sicher und bequem zu heilen. 8°. *Konstanz*, 1812.

———. The same. Instruction pour traiter sans attelles les fractures des extrémités, principalement celles qui sont compliquées et celles du col du fémur, d'après la méthode inventée par M. Sauter; avec la description de nouveaux instruments pour la ligature des polypes. Traduction libre de l'allemand par le Dr. Mayor. 8°. *Paris et Genève*, 1813.

SCHÖTTL (G.) *Ein Beitrag zur Behandlung complizirter Extremitäten-Fracturen. 8°. *Jena*, 1895.

Korsch. Demonstration von Fällen, die wegen Ober- und Unterschenkelbrüchen und complicirten Brüchen seiner Zeit mit ambulatorischen Gipsverbänden behandelt worden sind. Ber. ü. d. Verhandl. d. deutsch. Gesellsch. f. Chir., Leipz., 1894, xxiii, 66-68.—**Larue** (F. A.) Treatment of fracture of both bones of the forearm and fractures of the elbow. Tr. Louisiana M. Soc., N. Orl., 1896, 195-200.—**Manley** (T. H.) On the role of primary and secondary osteoplastic surgery in the treatment of complicated or compound fractures of the extremities. Railway Surg., Chicago, 1899-1900, vi, 149; 175. *Also* [Abstr.]: Phila. Month. M. J., 1899, i, 392.—**Roberts** (J. B.) The prevention of deformity in fractures of the extremities. Canada Lancet, Toronto, 1896-7, xxix, 435-438.—**Rosenberger** (J. A.) Ueber die Behandlung von gleichzeitigen complicirten Fracturen des Ober- und Unterschenkels derselben Seite. Deutsche Ztschr. f. Chir., Leipz., 1899, liii, 432-436.—**Volkovich** (N. M.) O lechenii perelomov kosteĭ konechnosteĭ kortonnogipsovimi povyazkami. [On the treatment of fractures of bones of the extremities by bandages of cardboard and gypsum.] Dnevnik syezda Obsh. russk. vrach. v pamyat Pirogova, Kiev, 1896, vi, no. 9, 1-5.

Extremities (*Hypertrophy of*).

See **Extremities** (*Abnormities of*).

Extremities (*Ligation of*).

See, also, **Epilepsy** (*Treatment of, Operative*); **Fever** (*Malarial, Treatment of*).

Bourgery. Quelques faits sur l'emploi en médecine des ligatures circulaires des membres. J. d. progr. d. sc. méd., Par., 1827, vi, 189-216.—**Neugebauer** (F.) Zur Kenntniss der Lähmungen nach elastischer Umschnüring der Extremitäten. Ztschr. f. Heilk., Berl., 1896, xvii, 111-115.

Extremities (*Morphology of*).

BERTAUX (T.-A.) *L'humérus et le fémur considérés dans les espèces, dans les races humaines selon le sexe et selon l'âge. 4°. *Lille*, 1891.

EISLER (P.) Die Homologie der Extremitäten. Morphologische Studien. 8°. *Halle*, 1895.

Repr. from: Abhandl. d. naturf. Gesellsch. zu Halle, xix. *See, also, infra.*

KEHRER (G.) Beiträge zur Kenntniss des Carpus und Tarsus der Amphibien, Reptilien und Säuger. 8°. *Freiburg i. B.*, [1887].

Repr. from: Ber. d. naturf. Gesellsch., Freiburg i. B.

LUCAE (J. C. G.) Die Hand und der Fuss; ein Beitrag zur vergleichenden Osteologie der Menschen, Affen und Beutelthiere. 4°. [*Frankfurt a. M.*, 1865.]

Cutting from: Abhandl. d. Senckenb. naturf. Ges., Frankf. a. M., 1864-5, v, 275-332, 2 pl.

MORSE (E. S.) On the tarsus and carpus of birds. 8°. [*New York*, 1872.]

Cutting from: Ann. Lyceum Nat. Hist., N. Y., 1872, x, 141-158.

POIRIER (P.) Du développement des membres. 8°. *Paris*, 1886.

VON RAUTENFELD (E.) *Morphologische Untersuchungen über das Skelet der hinteren Glied-

Extremities (*Morphology of*).

massen von Ganoiden und Teleostiern. roy. 8°. *Dorpat*, 1882.

REH (L.) * Die Gliedmassen der Robben. 8°. *Jena*, 1893.

STRASSER (H.) Zur Entwicklung der Extremitätenknorpel bei Salamandern und Tritonen. Eine morphogenetische Studie. [Breslau.] 8°. *Leipzig*, 1879.

WYMAN (J.) On symmetry and homology in limbs. 8°. *Boston*, 1867.

Repr. from: Proc. Boston Soc. Nat. Hist., 1867, xi.

ZAGELMEISTER (J.) * Ueber die Anlage des Extremitätenskeletes bei Säugetieren und die Bildung von Knochensubstanz. [Erlangen.] 8°. *Erlangen*, 1891.

Albrecht (P.) Sur les homodynamies qui existent entre la main et le pied des mammifères. Presse méd. belge, Brux., 1884, xxxvi, 329-331.—**Allen** (H.) On the taxonomic values of the wing membranes and of the terminal phalanges of the digits in the Cheiroptera. Proc. Acad. Nat. Sc. Phila. (1889), 1890, 313-340, 1 pl. ———. On the mechanism of the mammalian limb. Boston M. & S. J., 1892, cxxvi, 253-255.—**Anoutchine.** Sur les différences qu'on trouve dans la conformation des diaphyses des os longs (notamment d'humérus, de fémur et de tibia) chez l'homme et les primates. [Extr.] Assoc. franç. pour l'avance. d. sc. C.-r. 1878, Par., 1879, vii, 893.—**Bardeleben** (K.) Præpollex und Præhallux. Verhandl. d. anat. Gesellsch., Jena, 1889, iii, 106-113. ———. Ueber die Hand- und Fuss-Muskeln der Säugetiere, besonders die des Præpollex (Præhallux) und Postminimus. Anat. Anz., Jena, 1890, v, 435-444. ———. Ueber Innervierung, Entstehung und Homologie der distalen Gliedmassenmuskeln bei den Säugetieren. Verhandl. d. anat. Gesellsch., Jena, 1891, v, 243-246.—**Braus.** Ueber die Extremitäten der Selachier. *Ibid.*, 1898, xii, 166-180. ———. Ueber die Innervation der paarigen Extremitäten bei Selachiern, Holocephalen und Dipnoern. Jenaische Ztschr. f. Naturw., Jena, 1898, n. F., xxiv, 239-468, 9 pl.—**Dobson** (G. E.) On the homologies of the long flexor muscles of the feet of mammalia, with remarks on the value of their leading modifications in classification. J. Anat. & Physiol., Lond., 1882-3, xvii, 142-179, 3 pl.—**van Douwe** (C.) Zur Morphologie des rudimentären Copepoden-Fusses. Zool. Anz., Leipz., 1899, xxii, 447-450.—**Durand** (J.-P.) Nouvelles considérations sur l'anatomie comparée des membres. Compt. rend. Acad. d. sc., Par., 1895, cxx, 504-509. ———. Ostéologie comparative et morphogénique des membres. Anat. Anz., Jena, 1898, xiv, 292-297.—**Eisler** (P.) Die Homologie der Extremitäten. Biol. Centralbl., Leipz., 1896, xvi, 433-448. *See, also, supra.* ———. Zur Frage der Extremitätenhomologie. Biol. Centralbl., Leipz., 1898, xviii, 92-94.—**Emery** (C.) Recherches sur la morphologie du squelette des extrémités chez les vertébrés terrestres. [*From:* Atti d. r. Accad. d. Lincei, 1890, 229.] Arch. ital. de biol., Turin, 1890-91, xiv, 421-430. *Also, transl.:* Anat. Anz., Jena, 1890, v, 283-294. ———. Studi sulla morfologia dei membri dei mammiferi. Mem. r. Accad. d. sc. d. Ist. di Bologna, 1891-2, 5. s., ii, 673-688. ———. Studi sulla morfologia dei membri degli anfibî e sulla filogenia del Chiropterigio. Ricerche n. lab. di anat. norm. [d. r. Univ. di Roma, 1894-5, iv, 5-35, 2 pl. *Also, transl.* [Abstr.]: Arch. ital. de biol., Turin, 1894-5, xxii, 218-232. ———. Ueber die Beziehungen des Crossopterygiums zu anderen Formen der Gliedmassen der Wirbeltiere; eine kritische Erwiderung an H. Klaatsch. Anat. Anz., Jena, 1897, xiii, 137-149.—**Fagerlund** (L. W.) Ueber die Entwicklung der Knochenkerne der Gliedmassen im ersten Lebensjahre. Wien. med. Presse, 1890, xxxi, 161; 206.—**Favarcq** (L.) Sur l'existence d'une troisième paire de membres chez l'homme et les vertébrés. Loire méd., St.-Étienne, 1889, viii, 55-61.—**Fischel** (A.) Zur Entwicklung der ventralen Rumpf- und der Extremitätenmuskulatur der Vögel und Säugethiere. Morphol. Jahrb., Leipz., 1895, xxiii, 544-561, 1 pl.—**Foltz.** Mémoire . . . sur l'homologie des membres pelviens et thoraciques de l'homme. [Abstr.] Compt. rend. Acad. d. sc., Par., 1863, lvi, 696.—**Gaubert** (P.) Sur les muscles des membres et sur l'homologie des articles des arachnides. Bull. Soc. philomat. de Par., 1891-2, 8. s., iv, 31-33.—**Gentès.** De quelques dispositions musculaires spéciales du membre supérieur chez les singes cercopithèques. J. de méd. de Bordeaux, 1899, xxix, 413.—**Guldberg** (G.) Ueber die morphologische und funktionelle Assymmetrie der Gliedmassen beim Menschen und beiden höheren Vertebraten. Biol. Centralbl., Leipz., 1896, xvi, 806-813.—**Hansen** (H. J.) Zur Morphologie der Gliedmassen und Mundtheile bei Crustaceen und Insecten. Zool. Anz., Leipz., 1893, xvi, 193; 201.—**Hatschek.** Die paarigen Extremitäten der Wirbeltiere. Verhandl. d. anat. Gesellsch., Jena, 1889, 82-90.—**Hochstetter** (F.) Ueber die Entwicklung der Extremitätsvenen bei den Amnioten. Morphol. Jahrb., Leipz., 1891, xvii, 1-43, 3 pl.—**Holl** (M.) Ueber die Entwickelung der Stellung der Gliedmassen des Menschen. Sitzungsb. d. k. Akad. d. Wissensch. Math.-naturw. Cl., Wien, 1891, c, 12-61, 1 pl. *Also*, Reprint.—**Humphrey.** The myology of the limbs of the unau, the aï, the two-towed anteater, and the pangolin. J. Anat. & Physiol., Lond., 1870, iv, 17-78, 4 pl. *Also*, Reprint.—**Jaworowski** (A.) Zu J. Nusbaum's Bemerkungen über die Extremitätenanlagen bei den Isopodenembryonen. Biol. Centralbl., Leipz., 1895, xv, 236-238.—**Klaatsch** (H.) Die Brustflosse der Crossopterygier; ein Beitrag zur Anwendung der Archipterygium-Theorie auf die Gliedmassen der Landwirbeltiere. Festschr. z. . . . Carl Gegenbauer, Leipz., 1896, 261-391, 4 pl. *See, also, supra*, Emery.—**Leboucq** (H.) Sur la morphologie du carpe et du tarse. Anat. Anz., Jena, 1886, i, 17-21.—**Martins** (C.) De la direction des axes du col et des condyles du fémur et de l'humérus dans les mammifères, les oiseaux et les reptiles. Compt. rend. Acad. d. sc., Par., 1857, xliv, 1027-1029. ———. Ostéologie comparée des articulations du coude et du genou dans la série des mammifères, des oiseaux et des reptiles; lettre à M. Flourens. *Ibid.*, 1862, liv, 182-185.—**Melzer** (W.) Zur Homologie der menschlichen Extremitäten. Internat. Monatschr. f. Anat. u. Physiol., Leipz., 1894, xi, 194-214.—**Mettam** (A. E.) The rudimentary metacarpal and metatarsal bones of the domestic ruminants. J. Anat. & Physiol., Lond., 1894-5, xxix, 244-253.—**Mollier** (S.) Zur Entwickelung der Selachierextremitäten. Anat. Anz., Jena, 1892, vii, 351-365. ———. Die paarigen Extremitäten der Wirbeltiere. Anat. Hefte, Wiesb., 1893-4, iii, 1, 8 pl.: 1894-5, v, 433, 8 pl. ———. Ueber die Entwicklung der fünfzehigen Extremität. Sitzungsb. d. Gesellsch. f. Morphol. u. Physiol. in München (1894), 1895, 1-17.—**Nusbaum** (J.) Einige Bemerkungen über die Extremitätenanlagen bei den Isopodenembryonen. Biol. Centralbl., Leipz., 1894, xiv, 779. *See, also, supra*, Jaworowski.—**Parsons** (F. G.) The limb myology of Gymnura Raffflesii. J. Anat. & Physiol., Lond., 1897-8, xxxii, 312-324.—**Paterson** (A. M.) The limb plexuses of mammals. *Ibid.*, 1886-7, xxi, 611-634, 1 pl. *Also:* Stud. anat. . . . Owens Coll., Manchester, 1891, i, 135-158, 1 pl. ———. The position of the mammalian limb, regarded in the light of its innervation and development. Brit. M. J., Lond., 1888, ii, 1207. *Also:* J. Anat. & Physiol., Lond., 1888-9, xxiii, 283-299. *Also:* Stud. anat. . . . Owens Coll., Manchester, 1891, i, 31-47.—**Peláez Villegas** (P. L.) Homología de las extremidades superiores é inferiores. Ciencia mod., Madrid, 1897, iv, 462-464.—**Pinel.** Estratto di una memoria letta alla Società d' istoria naturale sopra le unghie retrattili degli animali carnivori. Ann. di chim. e storia nat., Pavia, 1796, xi, 132-150, 1 pl.—**Rettere** (E.) Contribution au développement du squelette; des extrémités chez les mammifères. J. de l'anat. et physiol. [etc.], Par., 1884, xx, 467-614, 2 pl.—**Rojecki** (F.) Note sur la disposition des troncs artériels des membres chez les singes du genre macaque considérés par rapport à ceux des signes anthropomorphes et de l'homme. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1888, 8. s., v, 281-284.—**Ryder** (J. A.) The unpaired fins of selachians. Am. Naturalist, Phila., 1886, xx, 142.—**Sadovski** (I.) M. palmaris longus, s. m. palmaris longus accessorius et m. m. lumbricales perednei konechnosti u nekotorikh iz nashikh domashnikh zhivotnikh. [. . . of anterior extremities in some of our domestic animals.] Sborn. trud. Kharkov. vet. Inst. (1888), 1889, ii, 434-447, 1 pl.—**Schlosser** (M.) Ueber die Modifikationen des Extremitätenskelets bei den einzelnen Säugetierstämmen. Biol. Centralbl., Erlang., 1889-90, ix, 684; 716.—**Serrano** (J. A.) Homologia dos membros thoracicos e pelvicos. (Excerptos de uma obra inedita.) Rev. de med. e cirurg., Lisb., 1894, ii, 321; 361; 393.—**Stieda** (L.) Ueber die Homologie der Gliedmassen der Säugetiere und des Menschen. Biol. Centralbl., Leipz., 1893, xiii, 476-495. ———. Ueber die Homologie der Brust- und Becken-Gliedmassen des Menschen und der Wirbeltiere. Anat. Hefte, Wiesb., 1897, viii, 591-704, 1 pl. *Also:* Biol. Centralbl., Leipz., 1897, xvii, 756-768.—**Struthers** (J.) Account of rudimentary finger muscles found in the Greenland right-whale (Balæna mysticetus). J. Anat. & Physiol., Lond., 1878, xii, 217-224.—**Thilenius** (G.) Untersuchungen über die morphologische Bedeutung accessorischer Elemente am menschlichen Carpus (und Tarsus). Morphol. Arb., Jena, 1895-6, v, 462-554, 4 pl.—**Valenti** (G.) Sopra le prime fasi di sviluppo della musculatura degli arti nel Gongilus ocellatus. Bull. d. sc. med. di Bologna, 1899, 7. s., x, 510-512.

Extremities (*Surgery of*).

See, also, **Extremities** (*Fracture of*); **Extremities** (*Tumors of*); **Extremities** (*Wounds, etc., of*); **Extremity** (*Lower*), **Extremity** (*Upper*), *Surgery of.*

MASSART (A.) Chirurgie conservatrice des membres, ou traité des principes et des moyens d'éviter les amputations et les résections osseuses et d'harmoniser l'art chirurgical avec les progrès

Extremities (*Surgery of*).

de la science de l'homme et ceux de la civilisation. 8°. [*Nantes*], 1853.

Ammann (O.) Conservative Chirurgie an den Extremitäten. Monatschr. f. Unfallheilk., Leipz., 1899, vi, 381-383.—**Billroth** (T.) Zur Statistik der Amputationen und Resectionen. Arch. f. klin. Chir., Berl., 1869, x, 881-893.—**Desguin** (L.) Chirurgie conservatrice dans les grands traumatismes des membres. Arch. méd. belges, Brux., 1897, 4. s., x, 241-245.—**Gilles.** La fonction musculaire et la chirurgie des membres. Marseille méd., 1898, xxxv, 13-20. *Also:* Rev. internat. d'électrothér., Par., 1897-8, viii, 201-206.—**Haughton** (R. E.) On the comparative value of amputations and excisions of joints in view of the statistics and results. Weekly M. Rev., Chicago, 1883, viii, 352-357.—**Koch** (V. V.) K metodikie operatsiy na konechnostyakh; vozstanovlenie loktervavo sostava. [Operative methods on extremities; reestablishment of elbow joint.] Vrach, St. Petersb., 1892, xiii, 849-851.—**Lederhose.** Zur Pathologie der Aponeurose des Fusses und der Hand. Arch. f. klin. Chir., Berl., 1897, lv, 694-712.—**Manley** (T. H.) On the rôle of primary and secondary osteoplastic surgery, in the treatment of complicated or compound fractures of the extremities. Med.Rec., N.Y., 1899, lvi, 254-256.—**Mugnai** (A.) Osteotomie multiple per incurvamenti rachitici degli arti inferiori. Gazz. d. osp., Milano, 1889, x, 626-628.—**Reclus** (P.) De la conservation systématique dans les traumatismes des membres. Rev. de chir., Par., 1896, xvi, 3-14.

Extremities (*Tuberculosis of*).

Allyn (H. B.) Tuberculosis of metacarpus and metatarsus. Tr. Path. Soc. Phila., 1898, xviii, 1.—**Ménard.** Spina-ventosa tuberculeux. Assoc. franç. de chir. Proc.-verb. [etc.], Par., 1898, xii, 427-446.—**Miller** (A. G.) Note on Bier's new method of treating strumous diseases of the extremities by passive congestion. Tr. Med.-Chir. Soc. Edinb., 1893-4, n. s., xiii, 19-26.—**Moresco** (G.) La cura di Bier nelle lesioni tubercolari degli arti. Op. pia de Ferrari Brignole Sale in Genova. Resoc. clin.-statist. d. osp. (1895), 1896, 261-268.—**Odisio** (L.) Del metodo Obalinski-Studsgaard nelle affezioni tubercolari del piede e della mano. Arch. ed atti d. Soc. ital. di chir., Roma, 1894, ix, 162-168.—**Whitacre** (H. J.) A report of three cases of tuberculosis of the small bones of the wrist and foot. Cincin. Lancet-Clinic, 1899, n. s., xliii, 584.

Extremities (*Tumors of*).

Barz (A.) * Die klinische Diagnose des Osteosarcoms der Extremitäten im Anfangsstadium. 8°. *Würzburg*, 1894.

Behrends (J. B. J.) Beschreibung und Abbildung knolliger Auswüchse der Hände und Füsse des Lorenz Ruff. Nach dessen Tode hrsg. von Doctor Wilhelm Sömmerring. fol. *Frankfurt am Main*, 1825.

Florschütz (G.) Zur Behandlung der Sarkome der Extremitäten. 8°. *Berlin*, [1883].

Kambouroff (M.) * Contribution à l'étude des opérations conservatrices (résection, évidement, etc.) comme traitement des tumeurs myéloïdes des extrémités des os longs. 8°. *Lyon*, 1898.

Karehnke (M. [F. J. G.]) * Ueber die Echinococcen in den Weichteilen der Extremitäten, nebst Beschreibung eines Falles von grosser Echinococcusgeschwulst unter dem Musc. sartorius. [Greifswald.] 8°. *Deutsch-Krone*, 1894.

Tscherning (E. A.) Om svulsterne i extremiteternes knogler og deres chirurgiske behandling. 8°. *Kjøbenhavn*, 1885.

Bravo y Coronado (J.) Dos casos de sarcoma de las partes blandas de los miembros. Rev. de med. y cirug. pract., Madrid, 1896, xxxviii, 161-168.—**Gött** (L.) Del lipoma alla palma del mano ed alla pianta del piede. Riv. veneta di sc. med., Venezia, 1895, xxii, 236; 317; 388.—**Griselli** (E.) Contribuzione allo studio dell' osteosarcoma della membra. Gazz. med. di Torino, 1884, xxxv, 534; 553.—**Grossich** (A.) Ueber Sarcome der Extremitäten. Allg. Wien. med. Ztg., 1886, xxxi, 254; 265; 303; 313; 326.—**Mibelli** (V.) Angiokeratoma. Internat. Atlas selt. Hautkr., Hamb. u. Leipz., 1889, Pl. v, with text.—**Nékám** (L.) Adatok a neurofibroma multiplex kórszövettanához. [Contributions to the pathologic histology of . . .] Orvosi hetil., Budapest, 1893, xxxvii, 496; 510; 535; 548; 562; 2 pl.—**Potel** (G.) Note sur le pronostic des tumeurs des membres. Echo méd. du nord, Lille, 1899, iii, 582-584.—**Tommasoli** (P.) Akrokeratoma hystericiforme hereditorium. Internat. Atlas selt. Hautkr., Hamb. u. Leipz., 1893, Pl. xxviii, with text.

Extremities (*Wounds and injuries of*).

See, also, **Extremity** (*Lower*), **Extremity** (*Upper*), *Wounds, etc., of.*

Branère (P.[-J.-B.]) * Du traitement des grands écrasements des membres. 4°. *Paris*, 1894.

Praetorius (H.) * Die Blutung als Primärsymptom bei den Schusswunden der Extremitäten. [Berlin.] 8°. *Potsdam*, 1897.

Beadles (W. T.) Lacerated wounds of the extremities requiring amputation. Proc. [Surg. Soc. Wabash, St. Louis & Pacific Railway] 1882-4, Fort Wayne, Ind., 1884, 28-33. *Also:* Fort Wayne J. M. Sc., 1883-4, iii, 75-80.—**Carossa** (K.) Systematische Erhaltung der Gliedmaassen bei ausgedehnter Zerquetschung derselben. München. med. Wchnschr., 1896, xliii, 129.—**Cole** (F.) Railroad accidents to hands and feet. Proc. [Surg. Soc. Wabash, St. Louis & Pacific Railway] 1882-4, Fort Wayne, Ind., 1884, 39-47.—**Hamilton** (W. D.) Shortening, by operation, the bones of the limbs in the treatment of injuries complicated with extensive destruction of the soft parts. J. Am. M. Ass., Chicago, 1887, viii, 90. *Also:* Sacramento M. Times, 1887, i, 1-3.—**Hodges** (F. J.) Continuous submersion in the treatment of infected wounds of the extremities. Am. Acad. Railway Surg. Rep. 1895, Chicago, 1896, 156-164.—**Lejars** (F.) Les limites de la conservation dans les grands traumatismes des membres. Bull. méd., Par., 1897, xi, 1069-1072.—**Maass** (F.) Treatment of septic processes of the extremities. Physician & Surg., Detroit & Ann Arbor, 1899, xxi, 411-415. [Discussion], 419-421.—**McCann** (J.) Clinical observations on the treatment of severe railroad injuries of the extremities. Tr. Am. Surg. Ass. 1884, Phila., 1885, ii, 197-235.—**Manley** (T. H.) Primary consecutive amputation and resection in traumatisms of the extremities. Med. Rec., N. Y., 1892, xlii, 67-69. ———. Osteogenesis and osteoplasty in crushing lesions of the extremities. Buffalo M. & S. J., 1892-3, xxxii, 261-282. *Also:* Brooklyn M. J., 1893, vii, 74-81.—**Matas** (R.) Avulsion of right arm by a propeller after falling from a skiff into the river. Tr. Louisiana M. Soc. 1891, N. Orl., 1892, 67.—**Plücker.** Ein Beitrag zur conservativen Behandlung complicirter Verletzungen der Extremitäten. Deutsche Ztschr. f. Chir., Leipz., 1898, l, 175-185.—**Polaillon.** Rapport sur un mémoire du docteur Martel, concernant le raccourcissement méthodique des os des membres dans le traitement des lésions avec destruction étendue des parties molles. Bull. Acad. de méd., Par., 1886, 2. s., xv, 196-199.—**Reclus** (P.) Traitement des grands écrasements des membres. Gaz. d. hôp., Par., 1893, lxvi, 153-156. ———. De la conservation systématique dans le traitement des écrasements des membres. Assoc. franç. de chir. Proc.-verb. [etc.], Par., 1895, ix, 682-691.—**Several** observations on limbs torn off. Mem. Roy. Acad. Surg. at Paris, 1769, i, 258-281.—**Van Hassel** (V.) Du traumatisme des membres. Ann. Soc. belge de chir., Brux., 1896, iv, 50-64.—**Vreden** (R. R.) Sovremennoye liechenie travmaticheskikh povrezhdeniy konechnosteï. [Modern treatment of traumatic injuries of extremities.] Laitop. russk. chir., S.-Peterb., 1899, iv, 675-682.—**Ziegler.** Ueber Stichverletzungen der grossen Gefässe der Extremitäten. Sitzungsb. d. ärztl. Ver. München (1897), 1898, vii, 48-67.

Extremities *in anthropology.*

Adamkiewicz (A.) Ueber die Schwere der Gliedmassen. Ztschr. f. Krankenpfl., Berl., 1898, xx, 229-234.—**Bardeleben.** Hand und Fuss. Berl. klin. Wchnschr., 1886, xxiii, 729-733. *Also:* Deutsche med. Wchnschr., Berl., 1886, xii, 692-695. *Also:* Tagebl. d. Versamml. d. Naturf. u. Aerzte, Berl., 1886, lix, 96-102. *Also:* Wien. med. Bl., 1886, ix, 1193-1201. *Also:* Wien. med. Presse, 1886, xxvii, 1334; 1366; 1400. ———. Hand und Fuss. Verhandl. d. anat. Gesellsch., Jena, 1894, viii, 257-337.—**Bernard** (*Mrs.* Henry). Feet and hands. Pop. Sc. Month., N. Y., 1897-8, lii, 333; 522.—**Braune** (W.) Etwas von der Form der menschlichen Hand und des menschlichen Fusses in Natur und Kunst. Beitr. z. Physiol. Carl Ludwig z. s. 70. Geburtst. [etc.], Leipz., 1887, 302-330, 1 pl.—**Dorsey** (G. A.) A sexual study of the size of the articular surfaces of the long bones in aboriginal American skeletons. Boston M. & S. J., 1897, cxxxvii, 80-82.—**Haacke** (W.) Die stammesgeschichtliche Verschiebung der Längenverhältnisse von Arm und Bein beim Menschen. Biol. Centralbl., Leipz., 1894, xiv, 585-593.—**Hepburn** (D.) The integumentary grooves on the palm of the hand and sole of the foot of the man and the anthropoid apes. J. Anat. & Physiol., Lond., 1892-3, xxvii, 112-130. ———. The papillary ridges on the hands and feet of monkeys and men. Scient. Tr. Roy. Dubl. Soc., 1893-6, 2. s., v, 525-538, 5 pl.—**Jaboulay.** L'angle de déclinaison de l'extrémité supérieure du fémur et celui de l'extrémité supérieure de l'humérus. Lyon méd., 1892, lxxi, 157-161.—**Manouvrier** (L.) Sur les proportions pondérales du squelette des membres chez l'homme et chez les anthropoïdes. Assoc. franç. pour l'avance. d. sc. C.-r. 1885, Par., 1886, xiv, pt. 2, 516-521.—

Extremities *in anthropology.*

Pfitzner (W.) Beiträge zur Kenntniss des menschlichen Extremitätenskelets: V.: Anthropologische Beziehungen der Hand- und Fussmaasse. Morphol. Arb., Jena, 1892-3, ii, 93-205, 7 diag.—**Rollet** (E.) Les os longs des grands singes. Compt. rend. Acad. d. sc., Par., 1889, cix, 75-78.—**Topinard.** Os longs de Spy. Bull. Soc. d'anthrop. de Par., 1888, 3. s., xi, 376-378.—**Weissenberg** (S.) Ueber die Formen der Hand und des Fusses. Ztschr. f. Ethnol., Berl., 1885, xxvii, 82-111, 2 pl.—**Wilder** (H. H.) On the disposition of the epidermic folds upon the palms und soles of primates. Anat. Anz., Jena, 1897, xiii, 250-256.

Extremity (*Lower*).

See, also, **Ankle; Femur; Fibula; Foot; Hip; Knee; Leg; Metatarsus; Popliteal** *region*; **Tarsus; Thigh; Tibia; Toes.**

CATECHISM series. Anatomy. Part II. The lower extremity. 12°. *Edinburgh.* 1889.

Baroncini (G.) Retrazione congenita dei tendini flessori delle falangi degli arti posteriori in una piccola vitella. Gior. di anat., fisiol. e patol. d. animali, Pisa, 1873, v, 294.—**Birmingham** (A.) Variability in the level of attachment of the lower limb to the vertebral axis in man. J. Anat. & Physiol., Lond., 1890-91, xxv, 526-534.—**Charles** (R. H.) The influence of function, as exemplified in the morphology of the lower extremity of the panjabi. J. Anat. & Physiol., Lond., 1893-4, xxviii, 1-18.—**Dastre** & **Morat.** Sur les nerfs vaso-dilatateurs du membre inférieur. Arch. de physiol. norm. et path., Par., 1883, 3. s., i, 549-581. *Also* [Abstr.]: Compt. rend. Acad. d. sc., Par., 1883, xcvii, 331-334. *Also:* Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1883, 7. s., iv, 470-475.—**Giacomini** (C.) Observazioni anatomiche per servire allo studio della circolazione venosa della estremità inferiori. Gior. d. r. Accad. di med. di Torino, 1873, 3. s., xiv, 109; 146; 189. *Also,* Reprint.—**Gies** (T.) Der Flexor digitorum pedis communis longus und seine Varietäten. Arch. f. Anat., Physiol. u. wissensch. Med., Leipz., 1868, 231-239, 1 pl.—**Gruber** (W.) Ueber den Musculus plantaris bicaudatus mit Endigung seines supernumerären Schwanzes im Ligamentum popliteum. *Ibid.*, 1874, 467-473, 1 pl. ———. Ueber den Musculus popliteus biceps. *Ibid.*, 1875, 599-605, 1 pl. ———. Vorläufige Anzeige über das Vorkommen des Musculus peroneo-tibialis auch bei den Quadrumana. Mélanges biol. Acad. imp. d. sc. de St.-Pétersb., 1879, x, 157.—**Higgins** (H.) The geniculate articular surfaces of the femur and tibia. J. Anat. & Physiol., Lond., 1894-5, xxix, 574, 1 pl.: 1895-6, xxx, 292.—**Hughes** (C. H.) The care of the lower limbs and feet. Weekly M. Rev., Chicago, 1884, x, 113.—**Jaboulay.** Les modifications extérieures des os du membre inférieur pendant la vie. Province méd., Lyon, 1891, v, 145-147.—**Jaboulay** & **Condamin** (R.) Contribution à l'étude des voies collatérales de la circulation veineuse du membre inférieur. Lyon méd., 1889, lxii, 145-149. *Also:* Mém. et compt.-rend. Soc. d. sc. méd. de Lyon (1889), 1890, xxix, pt. 2, 173-178.—**Joest** (W.) Die einbeinige Ruhestellung der Naturvölker. Globus, Brnschwg., 1897, lxxi, 107-109.—**Maas.** Die Circulation der unteren Extremität. Verhandl. d deutsch. Gesellsch. f. Chir., Berl., 1881, x, 119-122.—**Manley** (T. H.) General considerations on the anatomy of the venous system of the lower extremity. Med. & Surg. Reporter, Phila., 1897, lxxvii, 161-163.—**von Maximowitsch** (J.) Zur Innervation der Gefässe in den unteren Extremitäten. Deutsches Arch. f. klin. Med., Leipz., 1895-6, lvi, 440-475.—**Mazzoni** (C.) Callo deforme nel terzo inferiore della gamba sinistra con accorciamento de' muscoli estensori del piede corretto mediante resezione e tenotomia. Gior. med. di Roma, 1866, ii, 142-150. *Also,* Reprint.—**Paterson** (A. M.) The origin and distribution of the nerves to the lower limb. J. Anat. & Physiol., Lond., 1893-4, xxviii, 84; 169, 2 pl.—**Perrin** (A.) Étude des muscles des extrémités inférieures de quelques sauriens. Bull. Soc. philomat. de Par., 1891-2, 8. s., iv, 56-62. ———. Contributions à l'étude de la myologie comparée; membre postérieur chez un certain nombre de batraciens et de sauriens. Bull. scient. de la France et de la Belg., Par., 1892, 4. s., iii, 372-552, 8 pl.—**Popowsky** (J.) Das Arteriensystem der unteren Extremitäten bei den Primaten. Anat. Anz., Jena, 1894, x, 55; 99.—**Regnault** (F.) Forme des surfaces articulaires des membres inférieurs. Bull. Soc. d'anthrop. de Par., 1878, 4. s., ix, 535-544.—**Salvi** (G.) Arteriæ superficiales e Arteriæ comitantes della estremità inferiore. Monitore zool. ital., Firenze, 1899, x, 28; 61.—**Schepelern** (V.) Bidrag til Behandlingen af de fungose Ledbetændelser i Underextremiteterne og navnlig Beskrivelse af nogle Behandlingsmetoder, hvorved Patienterne blive satte i Stand til at gaa oppe. Hosp.-Tid., Kjøbenh., 1882, 2. R., ix, 217; 237.—**Spronck** (C. H. H.) Auftreten der ganzen Tuberositas (lateralis) des Os metatarsale V als ein für sich bestehendes, am Metatarsale und Cuboides artikulierendes Skelett-Element. Anat. Anz., Jena, 1887, ii, 734-739.—**Staurenghi** (C.) Sui rapporti che intercedono fra i componenti di alcuni fasci vascolo-nervosi, e specialmente di quelli della regione anteriore della gamba e del dorso del piede. Morgagni, Milano, 1887, xxix, 685; 721, 1 pl.—**Tornier** (G.) Die Phylogenese des terminalen Segmentes der Säugethier-Hintergliedmassen. Morphol. Jahrb., Leipz., 1888-9, xiv, 223-328, 2 pl.—**Wertheimer** (E.) Influence de la respiration sur la circulation veineuse des membres inférieurs. Arch. de physiol. norm. et path., Par., 1895, 5. s., vii, 107-121.—**Zuckerkandl** (E.) Zur Anatomie und Entwickelungsgeschichte der Arterien des Unterschenkels und des Fusses. Anat. Hefte, Wiesb., 1894-5, v, 207-291, 6 pl.

Extremity (*Lower*).

ponenti di alcuni fasci vascolo-nervosi, e specialmente di quelli della regione anteriore della gamba e del dorso del piede. Morgagni, Milano, 1887, xxix, 685; 721, 1 pl.—**Tornier** (G.) Die Phylogenese des terminalen Segmentes der Säugethier-Hintergliedmassen. Morphol. Jahrb., Leipz., 1888-9, xiv, 223-328, 2 pl.—**Wertheimer** (E.) Influence de la respiration sur la circulation veineuse des membres inférieurs. Arch. de physiol. norm. et path., Par., 1895, 5. s., vii, 107-121.—**Zuckerkandl** (E.) Zur Anatomie und Entwickelungsgeschichte der Arterien des Unterschenkels und des Fusses. Anat. Hefte, Wiesb., 1894-5, v, 207-291, 6 pl.

Extremity (*Lower, Abnormities of*).

See, also, **Artery** (*Femoral*), **Extremities,** *Abnormities of*; **Extremity** (*Lower, Hypertrophy of*); **Femur, Fibula, Foot, Leg, Tibia, Toes,** *Abnormities of.*

BRÄUTIGAM (G.) *Ein Fall von multiplen Missbildungen an einer unteren Extremität. 8°. *Erlangen,* 1895.

KRONACHER (B.) *Ein Fall von congenitaler Missbildung an einer unteren Extremität. 8°. *Erlangen,* 1896.

SOLMSEN (A.) *Ueber eine Missbildung der unteren Extremitäten. 8°. *Würzburg,* 1894.

WIESING (H. T.) *De humana quadam inferiorum extremitatum monstrositate. 8°. *Halæ,* 1836.

Also [Rev.], *in:* Klin. Ztschr. f. Chir. u. Augenh., Halle, 1836-7, i, 260-264, 1 pl.

Altmann (R.) Ueber eine seltene Missbildung der unteren Extremität. Deutsche med. Wchnschr., Leipz. u. Berl., 1895, xxi, 876.—**Avsitidiyski** (I. E.) Sluchaĭ priobrĭetyonnavo urodstva nizhnikh konechnosteĭ. [Acquired deformity of lower extremities.] Laitop. khirurg. Obsh. v Mosk., 1883-6, vi, 176-181.—**Bartlett** (C.) A case of remarkable asymmetry of the legs. Hahneman. Month., Phila., 1886, viii, 248.—**Berger** (P.) Arrêt de développement du membre inférieur consécutif à une pseudarthrose des os de la jambe remontant à l'enfance. Bull. et mém. Soc. de chir. de Par., 1885, n. s., xi, 930-938.—**Boinet** (E.) Ectromélie longitudinale externe des deux membres inférieurs (absence des péronés, des 4e, 5e métatarsiens et des orteils correspondants). Rev. d'orthop., Par., 1899, x, 437-443, 1 pl.—**Brothers** (A.) & **Pope.** Shortening of the limb, absence of the fibula, present only two toes with three metatarsal bones. Med. Rec., N. Y., 1885, xxviii, 220.—**Cleland** (J.) On birds with supernumerary legs, and on abcaudal fission and acephalus; with biological reflections. *In:* Mem. [etc.], in anat., 8°, Lond. & Edinb., 1889, 1-12, 3 pl. ———. Additional note on birds with supernumerary legs. *Ibid.*, 180-182.—**Dane** (J.) A newly modified splint for knock-knee and bow-leg. Tr. Am. Orthop. Ass., Phila., 1898, xi, 151-153.—**Fick** (R.) Ueber die Arbeitsleistung der auf die Fussgelenke wirkenden Muskeln. Festschr. Albert von Kölliker, Leipz., 1892, 45-86.—**Guéry** (A.) Malformations congénitales des membres inférieurs; absence du péroné et du membre supérieure gauche. Rev. d'orthop., Par., 1898, ix, 214-221.—**Harman** (N. B.) Anomalous nerve supply to the leg. Proc. Anat. Soc. Gr. Brit. & Ireland, Lond., 1898-9, pp. xxii-xxiv.—**Hill** (B.) A case of extreme outward rotation of the lower extremities, the heels pointing directly forwards, with defective development of both knee-joints; complete development of control of the limbs. Brit. M. J., Lond., 1884, ii, 61.—**Hoeftman.** Angeborenes Fehlen beider Beine. Arch. f. klin. Chir., Berl., 1889, xxxix, 650-652, 1 pl.—**Kirmisson** (E.) De l'absence congénitale du péroné avec flexion angulaire du tibia (prétendues fractures intra-utérines). Bull. et mém. Soc. de chir. de Par., 1897, n. s., xxiii, 366-371.—**Larrey** (H.) Anomalie des membres pelviens. Compt. rend. Acad. d. sc., Par., 1861, lii, 305.—**Lehmann** (R.) Ein seltener Fall von Anpassung. Monatschr. f. Unfallheilk., Leipz., 1896, iii, 177-179.—**Lo Grasso** (S.) Su talune deformità ossee delle estremità inferiori e specialmente dell' articolazione del ginocchio e loro trattamento mediante l' osteoclasia manuale. Sicilia med., Palermo, 1889, i, 687-712, 1 pl.—**Mackay** (J. Y.) Aberrant artery in the lower limb. *In:* Mem. [etc.], in Anat., 8°, Lond. & Edinb., 1889, 176.—**Margery.** Note sur une différence considérable de longueur (0m, 14 cent). des deux membres inférieurs observée chez un jeune homme de 21 ans et survenue en dehors de toute cause pathologique appréciable; rachitisme localisé à quelques segments du squelette des membres supérieurs; ossification prématurée probable d'origine rachitique de quelques cartilages d'accroissement; enchondromes multiples des

Extremity (*Lower, Abnormities of*).

extrémités. Gaz. hebd. de méd., Par., 1892, 2. s., xxix, 246-250. — **Mikhailovich** (Z. R.) Dva sluchaya vrozhdennavo otsutstviya nizhnikh konechnosteĭ. [Two cases of congenital absence of the lower extremities.] Bolnitsch. gaz. Botkina, St. Petersb., 1896, vii, 1340; 1427.— **Müller** (E.) Angeborene Missbildung der unteren Extremität. Med. Abhandl. Festschr. d. Stuttg. ärztl. Ver., 1897, 270-280.—**Pant** (H. D.) Complete congenital absence of lower extremities. Indian M. Rec., Calcutta, 1893, iv, 287.—**Pisani** (L. J.) Hypertrophy of the left lower extremity; pes gigas. Brit. M. J., Lond., 1892, ii, 630.—**Pugliesi** (G.) Di un raro caso di anomalia congenita delle estremità. Arch. di ortop., Milano, 1892, ix, 251-255. — **Reverdin** (J.-L.) & **Laskowsky.** Malformation congénitale de la jambe droite; amputation. Examen anatomique par J. Reverdin. Rev. méd. de la Suisse Rom., Genève, 1885, v, 592-602.—**Ridlon** (J.) Congenital absence of a portion of both lower extremities. N. York M. J., 1892, lv, 188. — **Rodzevich** (H.) Ředkiy sluchaĭ hyperarthrosis. [Additional toe on instep.] Vrach. Vaidom., St. Petersb., 1880, v, 1535.—**Royer** (Clémence). Sur la phylogénie: à propos d'un lézard bipède. Bull. Soc. d'anthrop. de Par., 1890, 4. s., i, 156-206. — **Salaghi** (M.) Un caso di arresto di sviluppo dell' arto inferiore sinistro con parziale mancanza del perone. Pratico, Firenze, 1897, ii, 102. — **Schmidt** (B.) & **Dinter.** Zwei Fälle von congenitaler Missbildung der Unterextremitäten. (Intrauterine Fracturen der Tibia, Braun.) Arb. a. d. chir. Univ.-Poliklin. zu Leipz., 1888, 57-65.—**Shoemaker** (G. E.) A case of congenital deficiency of the lower extremities. Tr. Coll. Phys. Phila., 1892, 3. s., xiv, 191-198. *Also:* Internat. M. Mag., Phila., 1893, ii, 136-139, 1 pl. *Also*, Reprint. — **Simmons** (G. L.) Asymmetrical development of lower extremities. Occidental M. Times, Sacramento, 1898, xii, 35.—**Steele** (A. J.) Absence of lower end of fibula, with congenital talipes valgus. Tr. Am. Orthop. Ass., Phila., 1896, ix, 177. ———. Congenital absence of fibula, talipes valgus; absence of two outer toes. *Ibid.*, 178. ———. Congenital subluxation (anterior) of the tibia, with absence of the fibula; talipes valgus, genu valgum, webbed toes and shortened leg. *Ibid.*, 175-177.—**Walther** (C.) Difformité consécutive à une résection totale d'un segment de la diaphyse du tibia et à une fracture secondaire du péroné; redressement par résection du péroné; guérison. Rev. d'orthop., Par., 1899, x, 224-230. — **Zdeborský** (E.) K léčení zakřivenin dolejších končetin. [To the treatment of distortions of the lower extremities.] Časop. lék. česk., v Praze, 1887, xxvi, 473; 489; 504; 521.

Extremity (*Lower, Contractions of*).

See **Excision** *of knee.*

Extremity (*Lower, Deformities of*).

See, also, **Orthopædy.**

Bigg (H. H.) On the mechanical appliances necessary for the treatment of deformities. Pt. I. The lower limbs. 8°. *London*, 1858.

Boettger (F.) Beiträge zur Orthopädik. Die natürliche Dynamik bei der Behandlung des Pes valgus, Genu valgum und Pes varus. 8°. *Leipzig*, 1871.

Goetz (K.) * Beiträge zur Behandlung rachitischer Verkrümmungen der unteren Extremitäten. 8°. *Würzburg*, 1886.

Salt (T. P.) A treatise on deformities and debilities of the lower extremities, and the mechanical treatment employed in the promotion of their cure. Illustrated by coloured drawings of the muscles and tendons of leg and foot, lithophotographs of cases, and numerous woodcuts of the most approved mechanism employed. 8°. *London*, 1866.

Sheldrake (T.) A practical essay on distortion of the legs and feet of children, etc. With an appendix containing sixty-two cases that have been successfully treated in patients between the ages of one week and twenty-five years. 8°. *London*, 1816.

Albertin. De la thérapeutique chirurgicale des déviations rachitiques des membres inférieurs chez l'enfant par l'ostéoclasie et l'ostéotomie combinées. Assoc. franç. de chir. Proc.-verb. [etc.], Par., 1897, xi, 730-732.—**Annandale** (T.) Case in which the motions of the leg and foot, impaired by rigidity, were restored by division of the tendo Achillis. Edinb. M. & S. J., 1840, liii, 379-381.—**Arcari** (A.) La cura delle deviazioni rachitiche degli arti inferiori all' ambulanza di ortomorfia, diretta dal dottor Panzeri. Gazz. med. ital. lomb., Milano, 1883, 8. s., v, 27; 35; 45.

Extremity (*Lower, Deformities of*).

Also, Reprint.— **Berend** (H. W.) Paraplectische Knie-, Hüft- und Fusscontracturen, Unfähigkeit, sich anders, wie auf den Knieen fortzubewegen, operativ-orthopädische Behandlung; Erzielung einer aufrechten Haltung und eines aufrechten Ganges mittelst Krücken. Allg. med. Centr.-Ztg., Berl., 1860, xxix, 409. — **Bernacchi.** Un caso raro di deformità congenite multiple degli arti inferiori. Arch. di ortop., Milano, 1893, x, 145-149. — **Bowleg** (A) apparatus for day and night use. N. York M. J., 1884, xxxix, 287. — **Cokenower** (J. W.) Deformities of the lower extremities. Tr. Iowa M. Soc., Omaha, 1893, xi, 53. — **Del Greco** (G.) Grave curva rachitica della gamba curata felicemente colla rottura. Imparziale, Firenze, 1880, xx, 404-408. *Also*, Reprint. — **Ewens** (J.) Treatment of some deformities of the lower extremities. Brit. M. J., Lond., 1894, ii, 406. — **Ferrando** (J.) Contributo alla casistica delle deformità congenite degli arti inferiori. Arch. di ortop., Milano, 1893, x, 385-387.— **Gaston** (J. MacF.) Operation for contracture of the lower extremity, with angularity. J. Surg., Gynec. & Obst., Atlanta, 1893, i, 65-69. — **Gibney** (V. P.) The surgical management of rachitic deformities of the lower extremities. Tr. N. York Acad. M., 1886, v, 45-61.—**Hay** (G.) Glasgow's bandy-legged children. Pop. Sc. Month., N. Y., 1884, xxv, 400-404.—**Isnardi** (L.) Anchilosi multiple degli arti addominali guarite col raddrizzamento forzato e l' osteoclasia. Gior. d. r. Accad. di med. di Torino, 1894, 3. s., xlii, 321-327.—**Londe** (P.) Difformité congénitale symétrique des membres inférieurs. Bull. Soc. anat. de Par., 1891, lxvi, 204; 231. — **Medini** (L.) Ancora dell' osteoclastia strumentale nelle curve rachitiche delle gambe e nel callo deforme. Bull. d. sc. med. di Bologna, 1885, 6. s., xvi, 85-93, 1 pl. — **Motta** (M.) Nuovo contributo alla cura operativa delle deformità rachitiche degli arti inferiori. Arch. di ortop., Milano, 1891, viii, 191-227. *Also, transl.:* Ztschr. f. orthop. Chir., Stuttg., 1891-2, i, 374-383. — **Onimus.** Des déformations du pied et de la jambe. Rev. de chir., Par., 1882, ii, 443; 652.— **Ormsby** (L. H.) Forcible fracture and straightening of the bones by manipulation for the cure of bowed legs caused by rickets. Dublin J. M. Sc., 1885, 3. s., lxxix, 483-490, 1 pl. — **Panzeri** (P.) Die due rare deformità della gamba; corrette coll' osteotomia. Arch. di ortop., Milano, 1884, i, 36-48, 1 pl.— **Parker** (R.) Five cases of deformity of lower limb, treated by simple fracture of the femur. Med. Times & Gaz., Lond., 1883, ii, 738-740. ———. On the treatment of knock-knee and other deformities of the lower limb. Liverpool M.-Chir. J., 1887, vii, 119-128. *Also* [Abstr.]: Med. Press & Circ., Lond., 1886, n. s., xlii, 451.—**Redard** (P.) Difformités du pied en rapport avec l'absence congénitale des os de la gambe. Rev. mens. d. mal. de l'enf., Par., 1890, viii, 385; 1893, xi, 59. ———. Deformità congenite delle membra inferiori. [Transl.] Arch. di ortop., Milano, 1893, x, 305-309.—**Retrazione** dello psoas-iliaco; deformità dell' arto destro; miotomia; raddrizzamento completo dell' arto con funzionalità pressochè completa. Clin. chir. (Mazzoni), Roma, 1884, viii-x, 265, 1 pl.—**Ridlon** (J.) Report of a case of congenital deformity. Arch. Pediat., Phila., 1890, vii, 466. *Also*, Reprint. — **de Saint-Germain** (L.-A.) Ostéotomie cunéiforme et linéaire dans les déviations rachitiques du membre inférieur. Rev. mens. d. mal. de l'enf., Par., 1883, i, 572-580.—**Schreiber.** Contrattura paralitica grave dell' anca e del ginocchio con posizione ad angolo retto; piede varo equino paralitico; raddrizzamento; artrodesi del ginocchio e dell' anca. Arch. di ortop., Milano, 1889, vi, 34-36, 1 pl.— **Tilanus** (C. B.) Ueber die abnorme Rotation der unteren Extremitäten und ihre Behandlung mittelst Rotationsbändern. Ztschr. f. orthop. Chir., Stuttg., 1893-4, iii, 136-139. —**Vallin** & **Monnier.** Redressement manuel dans les déviations rachitiques du membre inférieur. Rev. mens. d. mal. de l'enf., Par., 1884, ii, 19-28.—**Weinlechner.** Krampfhafte Adduction beider Oberschenkel, Contractur beider Kniegelenke und krampfhafte Spitzfüsse seit der Kindheit in Folge eines Rückenmarkleidens bestehend; durch die Achillotenotomie und orthopädische Behandlung wurde der Zustand so weit beseitiget, dass der Kranke mit Stützmaschinen aufrecht herumgehen konnte. Ber. d. k. k. Krankenanst. Rudolph-Stiftung in Wien (1879), 1880, 472. — **White** (W. H.) & **Baker** (H.) Case of congenital deformity of femora, absence of tibiæ, and malformation of the feet and hands. Tr. Clin. Soc. Lond., 1887-8, xxi, 295-297.

Extremity (*Lower, Diseases of*).

Bofinger (H.) * Ueber Verbiegungen der unteren Extremität nach entzündlichen Prozessen. 8°. *Berlin*, 1898.

Bézy. Sur quelques causes d'erreur dans le diagnostic de certaines affections du membre inférieur chez l'enfant. Cong. périod. de gynéc., d'obst. et de pædiat. Mém. et disc. 1895, Par., 1896, 908-912.—**Caponotto** (A.) Malattie degli arti inferiori. Osservatore, Torino, 1883, xix, 629; 790; 807; 817; 1884, xx, 20; 38.—**Ceccherelli** (A.) Un grave caso di vasto flemmone, esteso a quasi tutto l' arto inferiore destro, consecutivo a linfoangioite. Imparziale,

Extremity (*Lower, Diseases of*).

Firenze, 1883, xxiii, 278-281.—**Cestan** (E.) Ulcérations trophiques des membres inférieurs chez un oxalurique: élongation du nerf sciatique. Écho méd., Toulouse, 1899, 2. s., xiii, 518-523. — **Erb.** Bemerkungen zu dem von Herrn Prof. A. Eulenburg in der No. 12. d. Woch. publicirten Fall von "fortschreitender musculärer Dystrophie an den Unterextremitäten". Deutsche med. Wchnschr., Berl., 1885, xi, 235. — **Eulenburg** (A.) Ein Fall von fortschreitender musculärer Dystrophie (Hypertrophie mit Fettdegeneration und wachsartiger Degeneration) an den Unterextremitäten. *Ibid.*, 178-180. — **Galliard** (L.) Adénite iliaque et phlegmatia du membre inférieur gauche consécutives au chancre mou. Bull. et mém. Soc. méd. d. hôp. de Par., 1899, 3. s., xvi, 606-609. — **Hall** (F. de H.) Lymphatic obstruction of the left lower extremity. Tr. M. Soc. Lond., 1895-6, xix, 420.—**Hektoen** (L.) A case of blastomycetic dermatitis of the leg. J. Am. M. Ass., Chicago, 1899, xxxiii, 1383-1385.—**Heller** (J.) Strichförmige Hauterkrankungen der unteren Extremität. Internat. Atlas selt. Hautkr., Hamb. u. Leipz., 1895, pls. xxxvi-xxxvii, with text.—**Huber** (A.) A syphiliticus alapon keletkezett alszár-elephantiasis egy esete. [A case of elephantiasis of lower extremity originating from syphilitic basis.] Gyógyászat, Budapest, 1899, xxxix, 154.—**Jensen** (P.) En langvarig Sygdom i den ene Underextremitet, der gjorde Amputation af Laarbenet nødvendig. [Disease of long duration of lower extremity, which made amputation of thigh necessary.] Eyr, Christiania, 1830, v, 239-245.—**Kempen.** Phlegmon diffus de la jambe droite; symptômes typhoïdes; mort. Arch. méd. belges, Brux., 1883, 3. s., xxiv, 296-299.—**Lambret.** La déambulation dans les affections du membre inférieur. Bull. méd., Par., 1898, xii, 591-593.—**Lannelongue.** De l'extension continue dans les affections du membre inférieur; nouvel appareil pour son application. Bull. et mém. Soc. de chir. de Par., 1889, n. s., xv, 168-171.—**Mariani** (A.) Intorno a un caso di nevrite degli arti inferiori con disturbi psichici. Riforma med., Napoli, 1897, xiii, pt. 4, 855; 867.—**Meyer** (G.) Vorstellung einer Kranken mit elephantiasisartiger Anschwellung beider Unterschenkel nebst eigenartigen vasomotorischen Störungen an den Händen und Füssen. Deutsche med. Wchnschr., Leipz. & Berl., 1894, xx, 519-521. *Also:* Verhandl. d. Ver. f. innere Med. zu Berl., 1894-5, xiv, 55-60.—**Péan.** Élephantiasis des membres inférieurs. *In his:* Leçons de clin. chir., etc., 8°, Par., 1888, 78-109. — **Prothon.** Hypertrophie éléphantiasique du membre inférieur. Prov. méd., Lyon, 1897, xi, 211. *Also:* Gaz. d. hôp. de Toulouse, 1897, xi, 281.—**Róna** (S.) Lupus papillomatosus a jobb lábon; társuló lymphangioitis nyomán sorozatos scrophuloderma a jobb alszáron és czombon; lymphadenitis, tuberculosis regionis cruralis dext.; beoltási lupus. [. . . on the right foot, associated with lymphangioitis and traces of scrophuloderma on the right lower leg and thigh . . ., grafted lupus.] Orvosi hetil., Budapest, 1899, xliii, 378.—**de Saint-Germain** (L.-A.) Diagnostic et traitement des diverses formes de la bothériе. Rev. mens. d. mal. de l'enf., Par., 1885, iii, 170-186. — **Struzhenski** (A. I.) K voprosu o vliyanii bintovaniya nizhnikh konechnosteĭ pri otyokakh ikh na puls, krovyanoye davleniye, sostav krovi, dikhaniye i mocheotdileniye. [On the influence of bandaging the lower extremities when œdematous, upon the pulse, blood pressure, composition of the blood, respiration, and secretion of urine.] Vrach, St. Petersb., 1895, xvi, 1321-1323.—**Tassi** (E.) Periostosi multiple, accompagnate da cangrena secca di una delle estremità inferiori. Bull. d. r. Accad. med. di Roma, 1882, viii, 308-315. — **Vitrac** (J.) La méthode ambulatoire dans le traitement de diverses affections du membre inférieur; appareil de marche à étrier mobile. Presse méd., Par., 1898, i, 98-100.

Extremity (*Lower, Dislocations of*).

Göschel. Ueber traumatische Luxationen der unteren Extremität. München. med. Wchnschr., 1896, xliii, 418-421. — **Lauenstein** (C.) Beitrag zur Lehre von den Verrenkungen der unteren Extremität. Jahrb. d. Hamb. Staatskrankenanst 1890, Leipz., 1892, ii, 623-637.—**Schulz** (J.) Zur Casuistik seltener traumatischer Luxationen der unteren Extremität. Monatschr. f. Unfallheilk., Leipz., 1898, v, 278-290.

Extremity (*Lower, Fracture of*).

See, also, **Femur, Foot, Leg,** *Fracture of.*

CHAUDOYE (H.) *Traitement des fractures compliquées de la jambe (fractures diaphysaires du tibia et du péroné). Résultats fonctionnels éloignés. 8°. *Lyon,* 1898.

FOURCAUD (L.-M.-M.-D.) *Appareils de marche dans les impotences du membre inférieur. 8°. *Bordeaux,* 1897.

NOIZET. Traitement des fractures du membre inférieur par les appareils du docteur . . . roy. 8°. *Paris,* 1873.

Extremity (*Lower, Fracture of*).

SCHELLMANN (F.) *Ueber die Behandlung von Frakturen der unteren Extremitäten im Umhergehen und deren Dauer. 12°. *Berlin,* 1895.

Albers. Ueber Gehverbände bei Brüchen der unteren Gliedmassen. Verhandl. d. deutsch. Gesellsch. f. Chir., Berl., 1894, xxiii, pt. 2, 75-93. [Discussion], pt. 1, 103. *Also* [Abstr.]: Arch. f. klin. Chir., Berl., 1894, xlviii, 287-305. *Also* [Abstr.]: Ber. ü. d. Verhandl. d. deutsch. Gesellsch. f. Chir., Leipz., 1894, xxiii, 68-79. — **Ambulant** (The) treatment of fractures of the lower extremity. Ann. Surg., Phila., 1895, xxi, 187-206.—**Anger** (J.) Fractures multiples et compliquées des membres inférieurs; résection des extrémités inférieures du tibia et du péroné du côté gauche. Bull. et mém. Soc. de chir. de Par., 1878, iv, 787-789.—**von Bardeleben** (A.) Ueber frühzeitige Bewegung gebrochener Glieder, mit besonderer Rücksicht auf die untere Extremität. Verhandl. d. deutsch. Gesellsch. f. Chir., Berl., 1894, xxiii, 63-69. *Also:* Arch. f. klin. Chir., Berl., 1894, xlviii, 275-281. ———. Weitere Erfahrungen über frühzeitige Bewegungen gebrochener Glieder mit besonderer Rücksicht auf die untere Extremität. Verhandl. d. deutsch. Gesellsch. f. Chir., Berl., 1895, xxiv, pt. 2, 218-228. *Also:* Arch. f. klin. Chir., Berl., 1895, l, 551-561. ———. The treatment of fractures of the lower limbs by means of "ambulatory" bandages (Gehverbände). Internat. Clin., Phila., 1896, 6. s., iii, 32-46.—**Batigne** (P.) Fracture exposée de la jambe; traitement antiseptique du foyer; coaptation, immobilisation; retard de consolidation. Progrès méd., Par., 1899, 3. s., x, 401-404.—**Brooke** (J. B.) An improved fracture box for the repair of injuries of the lower extremities requiring extension and counter extension. Med. News, Phila., 1894, lxiv, 664. *Also,* Reprint. — **Büdinger** (K.) Ueber die ambulatorische Behandlung der Fracturen an den unteren Extremitäten. Centralbl. f. d. ges. Therap., Wien, 1896, xiv, 641-649.—**Cannac.** On a leg fractured by an obis or small bomb. Mem. Roy. Acad. Surg. at Paris, Lond., 1759, iii, 222-230.—**Chaput.** Fracture longitudinale de l'extrémité inférieure du tibia et fracture du péroné au-dessus de la malléole externe; radiographie. Bull. et mém. Soc. de chir. de Par., 1899, n. s., xxv, 776-778.—**Coffres.** Du traitement des fractures du membre inférieur par l'appareil de M. Baudens. Bull. gén. de thérap. [etc.], Par., 1853, xliv, 68; 160. *Also,* Reprint. — **Colles** (W.) The influence of position on fractures of the lower extremities. Dublin J. M. Sc., 1888, 3. s., lxxxvi, 192. — **Cramwell** (D.) Aparatos de yeso para el tratamiento ambulatorio de las fracturas del miembro inferior. Semana méd., Buenos Aires, 1895, ii, 363.—**Day** (W. C.) Fractures of the long bones of the lower extremity. St. Louis Cour. Med., 1883, x, 416-422.—**Dollinger** (G.) Az alsó végtagok csonttöréseinek ambulans gyógykezelése. [Ambulatory treatment in fractures of the lower extremities.] Orvosi hetil., Budapest, 1898, xlii, 521; 538; 552. *Also, transl.:* Wien. Klinik, 1898, xxiv, 317-340. — **Doubre.** De la déambulation dans le traitement des fractures du membre inférieur. Bull. méd., Par., 1897, xi, 191-193.—**Dundore** (C. A.) Wiring the fragments in simple fractures of the lower extremities. Med. & Surg. Reporter, Phila., 1889, lx, 327. — **Elbogen** (G. A.) Ueber die Behandlung der Knochenbrüche des Unter- und Oberschenkels im Umhergehen. Prag. med. Wchnschr., 1894, xix, 569; 584. — **Esquerdo** (A.) El tratamiento fácil y sencillo de las fracturas de la extremidad inferior. Rev. de med., ciruj. y farm., Barcel., 1898, xii, 1; 33.—**Gallet.** Des fractures de l'extrémité inférieure de la jambe. Clinique, Brux., 1899, xiii, 325-334.—**Heath** (C.) A clinical lecture on fractures of the lower limb. Lancet, Lond., 1896, i, 1-3.—**Koenig.** Moderne Behandlung der Fracturen der unteren Extremitäten. Ztschr. f. ärztl. Landpraxis, Frankf. a. M., 1894, iii, 330; 363. — **Korsch.** Ueber Behandlung von Ober- und Unterschenkelbrüchen und von complicirten Brüchen mit ambulatorischen Gypsverbänden. Arch. f. klin. Chir., Berl., 1894, xlviii, 282-286. *Also:* Deutsche med. Wchnschr., Leipz. u. Berl., 1894, xx, 527.—**Lane** (W. A.) The fallacy of the vertical footpiece. Brit. M. J., Lond., 1893, ii, 1048-1050. — **Le Marc'hadour.** Appareil pour le traitement des fractures du membre inférieur par la méthode ambulatoire. Arch. de méd. nav., Par., 1896, lxv, 195-199. — **Macfarlane** (A. A.) An unusual case of multiple fractures of one limb. Australas. M. Gaz., Sydney, 1899, xviii, 99. — **de Magalhães** (P. S.) Deformação persistente do pé em consequencia de antiga fractura das extremidades inferiores dos ossos da perna, com subluxação do pé para dentro, trazendo impossibilidade da marcha; osteotomia da tibia, ressecção de pequeno sezmento do peroneo, endireitamento e immobilisação do pé, seguidos de sua rectificação e da restituição de seu uso. Brazil-med., Rio de Jan., 1887, i, 150-153. — **Majewski** (K.) Ueber die Verwendung verbrauchter Zwirnspulen zur Improvisation eines Extensionsapparates für die untere Gliedmasse. Wien. med. Presse, 1898, xxxix, 1988.—**Mettner.** Die exacte Bestimmung von Verkürzungen der unteren Extremität. Wissensch. Mitth. d. Inst. z. Behandl. v. Unfallverl. in Bresl., 1897, 60-65. —

Extremity (*Lower, Fracture of*).

Micheli (E.) Intorno all' apparecchio del Bruns per la deambulazione, nelle fratture ed operazioni sull' arto inferiore. Riforma med., Napoli, 1894, x, pt. 1, 544; 554.—**Müller** (A.) Die permanente Extension mittelst angehängter Gewichte bei Gelenksentzündungen und Fracturen der untern Extremitäten. Ztschr. f. Wundärzte u. Geburtsh., Winnenden, 1879, xxx, 193–211, 1 pl. — **Newton** (C. B.) Treatment of fractures of the lower extremities. Proc. Connect. M. Soc., Bridgeport, 1889, 107–115.—**Owens** (J. E.) Discussion on the ambulatory treatment of fractures of the lower extremity. Tr. Am. Surg. Ass., Phila., 1896, xiv, 254–260. — **Page** (J. R.) Fracture of the lower extremities. Railway Surg., Chicago, 1894, i, 29–33. — **Pilcher** (L. S.) The ambulant treatment of fractures of the lower extremity. Tr. Am. Surg. Ass., Phila., 1895, xiii, 479 ———. The ambulatory treatment of fractures of the lower extremity. *Ibid.*, 1896, xiv, 239–248, 1 pl. *Also:* Ann. Surg., Phila., 1896, xxiv, 69–79.—**Pistono** (G.) Alcune osservazioni pratiche sull' apparato ortopedico a distensione permanente ad uso di tutte le fratture delle estremità inferiori. Gior. d. r. Accad. med.-chir. di Torino, 1858, 2. s., xxxi, 24–34, 1 pl. — **Porembski.** Du traitement ambulatoire des fractures des extrémités inférieures. Semaine méd., Par., 1894, xiv, 528–530.—**Poulton** (B.) A few cases of compound fracture of the lower extremity, treated by the Listerian method. Australas. M. Gaz., Sydney, 1883–4, iii, 38. *Also:* Proc. South Austral. Branch Brit. M. Ass., Adelaide, 1883–4, 21–24.—**Reclus** (P.) Les appareils de marche dans le traitement des fractures du membre inférieur. Ann. de chir. et d'orthop., Par., 1897, x, 172–179. *Also:* Gaz. hebd. d. sc. méd. de Bordeaux, 1897, xviii, 401–403. — **Rota** (M.) Speciale e semplice metodo di estensione permanente nelle fratture degli arti inferiori dei bambini. Boll. d. Soc. med. prov. di Bergamo, 1894, v, 43.—**Schmid** (H.) Die Behandlung der Frakturen der unteren Extremität. Centralbl. f. Chir., Leipz., 1893, xx, 681–684.—**Scott** (W.) Compound fracture of the lower extremities. Fort Wayne J. M. Sc., 1883–4, iii, 69–75. *Also:* Proc. [Surg. Soc. Wabash, St. Louis & Pacific Railway] 1882–4. Fort Wayne, Ind., 1884, 23–28. — **Tietze** (A.) Zur ambulanten Behandlung der Frakturen der unteren Extremität. Ztschr. f. prakt. Aerzte, Frankf. a. M., 1897, vi, 801–805. — **Tiffany** (L. McL.) The treatment of compound fractures of the lower extremity. Ann. Surg., Phila., 1896, xxiii, 449–461. — **Veeder** (M. A.) A dressing for fractures of the lower extremity. Med. News, Phila., 1895, lxvi, 446. *Also*, Reprint.—**Warbasse** (J. P.) The treatment of fractures of the lower extremity; clinical report of four hundred and fifty cases, treated in the Methodist Episcopal Hospital, in the city of Brooklyn. Ann. Surg., Phila., 1898, xxvii, 593–617. — **Wiener** (A. C.) Treatment of fractures of the lower extremities in ambulando. Railway Surg., Chicago, 1895–6, ii, 433–437. *Also:* Chicago M. Recorder, 1896, v, 96–102. [Discussion], 134–139. *Also*, Reprint. — **Wörner.** Die Behandlung von Fracturen und Gelenksentzündungen an den unteren Extremitäten mit dem Gehverband. Ztschr. f. Wundärzte u. Geburtsh., Fellbach, 1897, xlviii, 245; 330.

Extremity (*Lower, Hypertrophy of*).

Ballance. Congenital hemi-hypertrophy of the knee and of certain toes. Brit. M. J., Lond., 1890, i, 667.—**Barling** (G.) Note on a case of congenital hypertrophy of the leg (diffuse venous nævus). J. Anat. & Physiol., Lond., 1885–6, xx, 358.—**Barwell** (R.) Simple hypertrophy of right lower limb. Tr. Clin. Soc. Lond., 1883–4, xvii, 225.—**Bull** (W. C.) Congenital enlargement of leg and thigh. Proc. M. Soc. Lond., 1886–7, x, 148.—**Davies-Colley** (J. N. C.) Congenital hypertrophy of first and second toes of left foot, etc. (pes gigas). Tr. Path. Soc. Lond., 1881–2, xxxiii, 235, 1 pl.—**Eve** (F. S.) Congenital hypertrophy of the foot and leg, especially of the skin and subcutaneous tissue of the sole. *Ibid.*, 1882–3, xxxiv, 298–300.—**Hadden** (W. B.) Case of hypertrophy of lower limb in a child, not congenital. Tr. M. Soc. Lond., 1890–91, xiv, 430.—**Lacassagne.** Développement extraordinaire des membres postérieurs chez un jeune homme. Bull. Soc. d'anthrop. de Lyon, 1881–2, i, 189.—**Packard** (G. B.) Hypertrophy of one lower extremity. Tr. Am. Orthop. Ass. 1887–8, Bost., 1889, i, 27–30.—**Parker** (R. W.) Congenital hypertrophy of the right lower limb, with "port-wine" stain on the thigh. Tr. Clin. Soc. Lond., 1883–4, xvii, 236, port. — **Pasteur** (W.) Congenital hypertrophy of leg and thigh. *Ibid.*, 1887–8, xxi, 284.—**Redlich** (E.) Ueber einen Fall von Hypertrophie des linken Beines. Wien. med. Wchnschr., 1893, xliii, 1481; 1520; 1549.—**Sée** (M.) Sur un cas d'hypertrophie congénitale du membre inférieur droit, communiqué par M. le Dr. Duplouy. [Rap.] Bull. Acad. de méd., Par., 1889, 2. s., xxii, 227–230.—**von Torday** (F.) Ein Fall von Riesenwuchs der unteren Extremitäten. Jahrb. f. Kinderh., Leipz., 1896, xliii, 158–160.—**Treves** (F.) A case of giant growth of the lower limb; with remarks. Brit. M. J., Lond., 1884, i, 1147.

Extremity (*Lower, Neuralgia of*).

See **Erythromelalgia.**

Extremity (*Lower, Surgery of*).

See, also, **Extremity** (*Lower, Deformities of*); **Extremity** (*Lower, Dislocations of*); **Extremity** (*Lower, Fracture of*); **Extremity** (*Lower, Tumors of*); **Extremity** (*Lower, Wounds, etc., of*).

GIOMMI (M.) Saggi di chirurgia delle ossa e delle articolazioni (arto inferiore). 8°. *Bologna*, [1889].

NASSE. Chirurgische Krankheiten der unteren Extremitäten. 8°. *Stuttgart*, 1897.

POORE (C. T.) Osteotomy and osteoclasis for deformities of the lower extremities. 8°. *New York*, 1884.

THOMAS (H. O.) Contributions to surgery and medicine. Part vii. May, 1890. Fractures, dislocations, deformities, and diseases of the lower extremities. 8°. *London*, 1890.

Arcari (A.) Grave deformità rachitica degli arti inferiori; osteotomia di ambo le tibie nella stessa seduta; guarigione. Gazz. d. osp., Milano, 1882, iii, 370–372.—**Battle** (W. H.) The result of operations for deformity of the lower extremities. Tr. M. Soc. Lond., 1896–7, xx, 364. ———. A case of extreme deformity of the lower extremities; operation. Lancet, Lond., 1898, ii, 1199.—**Berndt** (F.) Ueber die Anwendung der regionären Anaesthesie bei grösseren Operationen an den Extremitäten. München. med. Wchnschr., 1899, xlvi, 884–886.—**Busachi** (T.) Il resultato di 46 osteotomie per deformità rachitiche delle estremità inferiori. Riv. clin., Bologna, 1887, 3. s., vii, 781–806.—**Caselli** (A.) Sulla resezione osteoplastica tarso tibiale per correggere l' accorciamento degli arti inferiori. Arch. ed atti d. Soc. ital. di chir., Roma, 1886, ii, 93–102.—**Celli** (F.) Triplice osteotomia per deformità rachitiche degli arti inferiori. Bull. d. Comit. med. cremonese, Cremona, 1885, v, 173–179.—**Cocq** (V.) De l'ostéoclasie comme mode de traitement des courbures rachitiques des membres inférieurs. Clinique, Brux., 1892, vi, 695; 713; 725; 745; 756; 779.—**Devecchi** (P.) Tre casi di incurvamenti degli arti inferiori da rachitismo, curati col raddrizzamento di Delore colla osteotomia di Billroth e colla frattura della tibia. Indipendente, Torino, 1880, xxxi, 537–543.—**Gibney** (V. P.) The surgical management of rhachitic deformities of the lower extremities. N. York M. J., 1884, xl, 606; 637.—**Hofmokl** (J.) Ueber Osteoklase, Osteotomie und Osteoectomie bei verschiedenen Knochen- und Gelenksverkrümmungen an den unteren Extremitäten. Arch. f. Kinderh., Stuttg., 1884–5, vi, 263–288.—**Küttner** (H.) Ueber die Resectio tibiocalcanea nach Bruns. Beitr. z. klin. Chir., Tübing., 1894, xi, 749–778. *Also*, Reprint.—**Laurenzi** (L.) Osteotomia doppia dei femori e della tibia (nei femori osteotomia lineare alla Macewen, e cuneiforme nelle tibie). Raccoglitore med., Forlì, 1886, 5. s., i, 546.—**Lindsley** (V. S.) Orthopedic surgery; deformities of the lower extremities. Tr. M. Soc. Tennessee, Nashville, 1876, 100–107.—**Macewen.** Osteotomy for deformity of the lower limbs. Glasgow M. J., 1879, xi, 375–377.—**Ollier.** Des résections orthopédiques dans les ankyloses de la hanche et du genou. Cong. franç. de chir. Proc.-verb. [etc.] 1886, Par., 1887, ii, 261–282.—**Ormsby** (L. H.) Cases of osteotomy for deformity of the lower limbs. Dublin J. M. Sc., 1885, 3. s., lxxix, 292–298, 2 pl.—**Pinolini** (F.) Cuattro casi di deformità rachitiche degli arti inferiori corrette mediante la cura operativa; nota clinica. Arch. di ortop., Milano, 1884, i, 136–141, 1 pl.—**Reclus** (P.) Du redressement des membres inférieurs par l'ostéotomie et l'ostéoclasie. Gaz. hebd. de méd., Par., 1881, xviii, 97–100. *Also, in his:* Clin. et crit. chir., 8°, Par., 1884, 154–170. *Also, transl.:* Internat. J. M. & S., N. Y., 1881, i, 249–254.—**Ricketts** (B. M.) Femoral artery and vein; their destruction without loss of leg. J. Am. M. Ass., Chicago, 1899, xxxiii, 381.—**de Saint-Germain.** Ostéotomie cunéiforme et linéaire dans les déviations rachitiques du membre inférieur; observations prises par MM. Vallin et Monnier. Rev. mens. d. mal. de l'enf., Par., 1884, ii, 55–65.—**San Martin** (A.) Un nuevo método de amputación en las extremidades inferiores. Siglo méd., Madrid, 1899, xlvi, 18; 34; 50.—**Schmidt** (G.) Ueber chronische Unterschenkelgeschwüre und Varicen, besonders ihre operative Behandlung; nebst Bemerkungen über Eiterentstehung und praktisch wichtige Fragen. Prakt. Arzt, Wetzlar, 1899, xl, 126; 145. — **Wharton** (H. R.) Osteotomy for the correction of deformities in the lower extremities. Tr. M. Soc. Penn., Phila., 1885, xvii, 252–264. *Also*, Reprint.—**Wilson** (H. A.) Clinical lecture. 1. Subcutaneous osteotomy of femur. 2. Incipient hip-joint disease. Arch. Pediat., N. Y., 1892, ix, 299–305. *Also*, Reprint.

Extremity (*Lower, Tumors of*).

HERRINGS (F.) *Beitrag zur Lehre von der Sarkombildung an den unteren Extremitäten. 8°. *Würzburg*, 1886.

Extremity (*Lower, Tumors of*).

de Boucaud. Kyste hydatique de l'extrémité inférieure du fémur avec ostéomyélite chronique J. de méd. de Bordeaux, 1898, xxviii, 255-257.—**Chiene** (J.) A series of sarcomatous tumours of the lower extremity, illustrating the clinical aspects of the different degrees of malignancy. Tr. Med.-Chir. Soc. Edinb., 1884-5, n. s., iv, 178-180.—**Hallopeau** & **Gardner.** Sur un cas de sarcomes mélaniques primitivement localisés au membre inférieur. Ann. de dermat. et syph., Par., 1899, 3. s., x, 456-458. *Also:* Bull. Soc. franç. de dermat. et syph., Par., 1899, x, 218-220.—**Reinhardt.** Mittheilungen über die in den Jahren 1880-95 in der Göttinger chirurgischen Klinik beobachteten Sarcome der langen Extremitätenknochen. Deutsche Ztschr. f. Chir., Leipz., 1898, xlvii, 523-560.—**Strejček** (J.) Carcinoma cruris sinistri; amputatio cruris sequente amputatione, osteoplastica femoris (Gritti); sanatio. Časop. lék. česk., v Praze, 1875, xiv, 337-339.

Extremity (*Lower, Wounds and injuries of*).

See, also, **Ankle-joint** (*Wounds, etc., of*); **Extremity** (*Lower, Dislocations of*); **Extremity** (*Lower, Fracture of*); **Leg, Thigh,** *Wounds, etc., of.*

Adams (J.) Wounds of arteries of the lower extremity. Abstr. Tr. Hunterian Soc. Lond., 1882-3, 45-48.—**Billroth** (T.) Chirurgische Erfahrungen; untere Extremitäten; Verletzungen und ihre nächsten Folgen. (697 Fälle.) Arch. f. klin. Chir., Berl., 1869, x, 749-864.—**Bœckel** (J.) Coup de couteau dans le cul-de-sac sous-tricipital; arthrotomie le huitième jour; guérison avec conservation intégral de tous les mouvements; guérison maintenue (9 ans). Gaz. méd. de Strasb., 1892, li, 54.—**Broca** (A.) Écrasement par un tramway; section complète de la jambe gauche au niveau de la tubérosité antérieure du tibia; décollement épiphysaire de l'extrémité inférieure du fémur; amputation du cuisse; mort par choc traumatique. Bull. Soc. anat. de Par., 1884, lix, 407.—**Caiger** (H.) Fatal gunshot wound of femoral vessels: a forensic case. South African M. J., Cape Town, 1896-7, iv, 220.—**Cannac.** On a wound at the inferior and internal part of the leg, occasioned by the bursting of a granado, without fracture of the bone. Mem. Roy. Acad. Surg. at Paris, Lond., 1759, iii, 230-234.—**Chew** (R. S.) Compound comminuted fracture of femur, tibia and fibula, complicated with dislocation of hip-joint and patella; conservative treatment followed by popliteal abscess; free incision with drainage; recovery. Indian M. Rec., Calcutta, 1899, xvii, 472.—**Cox** (R. P.) Penetrating wound of the common femoral vein and femoral ring; ligature of the femoral and internal iliac veins; recovery. Cincin. Lancet-Clinic, 1890, n. s., xxiv, 689-692.—**Huntington** (T. W.) Three cases of double synchronous amputation of the lower extremities. Tr. M. Soc. Calif., Monterey, 1899, xxix, 152-160.—**Ihrig** (L.) Conquassatio femoris conservativ eljárással gyógyult esete. [A case cured by the conservative process . . .] Orvosi hetil., Budapest, 1899, xliii, 59.—**Janikowski** (S.) Rana cięta goleleni i stopy; ropnica; śmierć. [Incised wound of tibia and foot; pyæmia; death.] Pam. Towarz. Lek. Warszaw., 1864, lii, 184-188.—**Liermann** (W.) Die ambulatorische Verbandmethode bei schweren Verletzungen der unteren Extremität und ihre Verwendung in der Kriegschirurgie; Beschreibung eines ambulatorischen Schienenverbandes. Deutsche mil.-ärztl. Ztschr., Berl., 1894, xxiii, 10-25.—**Marcano** (G.) De los trayectos intra-musculares del miembro inferior producidos por las armas de fuego. Union méd., Carácas, 1883, iii, 137; 146; 153.—**Maury** (J. M.) Gunshot wound of the superficial femoral artery and vein. Memphis Lancet, 1899, iii, 232.—**O'Brien** (M. W.) Some injuries of the lower extremities and their treatment. Internat. J. Surg., N. Y., 1897, x, 212-214.—**Orto** (Z.) Shot wounds of lower extremities. Tr. M. Soc. Arkansas, Little Rock, 1889, 72.—**Parker** (R. W.) Contused wound of the thigh and leg in a young child; gangrene of the limb, and death. Tr. Clin. Soc. Lond., 1882-3, xvi, 126-129. *Also:* Brit. M. J., Lond., 1883, i, 666. *Also:* Lancet, Lond., 1883, i, 593.—**Parker** (W. E.) Clinical report of a case of gunshot wound of the femoral artery, traumatic aneurism, four pieces of bone in sac; treated by double ligature; recovery; occurring in service of Samuel Logan. Tr. Louisiana M. Soc., N. Orl., 1893, 72.—**Péan.** De certaines déformations consécutives aux traumatismes du membre inférieur et de leurs conséquences. *In his:* Leçons de clin. chir. [etc.], 8°, Par., 1882, 147-161.—**Prato.** Ferita da punta etaglio con notevole scopertura d'osso e ripetute emorragie. Gior. di med. mil., Roma, 1878, xxvi, 20-28.—**Riedinger** (J.) Ueber Rissverletzungen und Platzwunden der unteren Extremitäten. Monatschr. f. Unfallheilk., Leipz., 1898, v, 319-332.—**de Santi** (P. R. W.) A case of gunshot wound of the leg severing the anterior tibial nerve; secondary suture two months later; restoration of function. Brit. M. J., Lond., 1899, ii, 1069.—**Schrapf.** Blessure par la baïonnette Lebel; perforation de la jambe; phlegmon hématique profond et hémorragie. Arch. de méd. et pharm. mil., Par., 1899, xxxiii, 298-300.—**Tellier** (J.) Traumatisme ancien du membre inférieur; dangers de la méthode conservatrice. Bull. Soc. anat. de Par., 1892, lxvii, 110-118.—**Tiwary** (S.) Gunshot wound causing extensive laceration of the softer tissues and comminuted fracture of the leg; treatment without amputation; recovery. Indian M. Rec., Calcutta, 1899, xvi, 683.—**Ulmer.** Zu den Verletzungen des Fusses und Unterschenkels. Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstrahlen, Hamb., 1898-9, ii, 96-100, 1 pl.—**Zertrümmerung** (Eine) des linken Unterschenkels. Aerztl. Ber. d. k. k. Bezirks-Krankenh. Wieden 1855, Wien, 1857, 35-38.

Extremity (*Upper*).

See, also, **Arm; Carpus,** *etc.*; **Elbow; Fingers; Humerus; Metacarpus; Radius; Scapula; Shoulder; Thumb; Ulna.**

CATECHISM series. Anatomy. Part 1. The upper extremity. 12°. *Edinburgh,* 1889.

COMPARISONS of structure in animals. The hand and the arm. 18°. *Philadelphia,* [*n. d.*].

CREMER (M.) * Ueber das Schätzen von Distanzen bei Bewegung von Arm und Hand. 8°. *Würzburg,* 1887.

POLAND (J.) Skiagraphic atlas showing the development of the bones of the wrist and hand. 8°. *London,* 1898.

RÜDINGER. Die Muskeln der vorderen Extremitäten der Reptilien und Vögel mit besonderer Rücksicht auf die analogen und homologen Muskeln bei den Säugethieren und dem Menschen. Eine von der Gesellschaft der Wissenschaften in Haarlem gekrönte Preisschrift. 4°. *Haarlem,* 1868.

TSCHAN (A.) * Recherches sur l'extrémité antérieure des oiseaux et des reptiles. 8°. *Genève,* 1889.

Allen (H.) On the cephalo-humeral muscle and the so-called rudimental clavicle of carnivora. Proc. Acad. Nat. Sc. Phila., 1892, 217.—**Bolk** (L.) Rekonstruktion der Segmentirung der Gliedmassenmuskulatur, dargelegt an den Muskeln des Oberschenkels und des Schultergürtels. Morphol. Jahrb., Leipz., 1894-5, xxii, 357-379.—**Calori** (L.) Degli usi del muscolo pronatore quadrato e di un muscolo sopranumerario cubito-radio-carpeo nell' uomo. Mem. d. Accad. d. sc. d. Ist. di Bologna, 1870, 2. s., x, 647-658, 1 pl.—**Dumas.** Attitude naturelle du membre supérieur de l'homme. Gaz. hebd. d. sc. méd. de Montpel., 1885, vii, 182-186.—**Gruber** (W.) Die eigenen Spanner des Ringbandes des Radius, Musculi tensores proprii ligamenti annularis radii, bei dem Menschen. Arch. f. Anat., Physiol. u. wissensch. Med., Leipz., 1865, 377-391, 1 pl.—**Lafite-Dupont.** Action du muscle brachial antérieur. J. de méd. de Bordeaux, 1899, xxix, 413.—**Macalister** (A.) On the nature of the coronoid portion of the pronator radii teres. J. Anat. & Physiol., Lond., 1868, ii, 8-12. ———. On the arrangement of the pronator muscles in the limbs of vertebrate animals. *Ibid.*, 1869, iii, 335-340.—**Norsa** (Elisa). Alcune ricerche sulla morfologia dei membri anteriori degli uccelli. Ricerche n. lab. di anat. norm. d. r. Univ. di Roma, 1894, iv, 137-156, 1 pl. *Also, transl.* [Abstr.]: Arch. ital. de biol., Turin, 1894-5, xxii, 232-241.—**Potter** (H. P.) The obliquity of the arm of the female in extension; the relation of the forearm with the upper arm in flexion. J. Anat. & Physiol., Lond., 1894-5, xxix, 488-491.—**Schiff.** Des nerfs vasomoteurs des membres antérieurs. Compt. rend. Acad. d. sc., Par., 1862, lv, 425-427.—**Villar** (F.) Quelques recherches sur les anastomoses des nerfs du membre supérieur: 1°. Anastomoses du musculo-cutané et du médian; 2°. Anastomoses du médian et du cubital; 3°. Anastomoses du radial et du cubital; de leur importance au point de vue du rétablissement des fonctions à la suite des sections nerveuses. Bull. Soc. anat. de Par., 1888, lxiii, 607-615.—**Zaaijer** (T.) Musculus radio-carpo-metacarpeus (m. flexor manus radialis brevis). Nederl. Tijdschr. v. Geneesk., Amst., 1869, ii, 160-162, 1 pl.

Extremity (*Upper, Abnormities of*).

See, also, **Artery** (*Brachial*), **Carpus,** *etc.*, *Abnormities of*; **Extremity** (*Upper, Hypertrophy of*); **Elbow, Fingers,** *etc.*, **Fore-arm, Hand, Humerus, Radius, Shoulder, Thumb,** *Abnormities of.*

Allen (H.) On a case of human congenital malformation. Proc. Am. Phil. Soc., Phila., 1883, xxi, 413-418.—**Axenfeld** (D.) I cerchi tattili nella mano di un microbrachius. Boll. d. Soc. med.-chir. camerinese, Camerino,

Extremity (*Upper, Abnormities of*).

1884, ii, 8.—**Barton** (J. K.) Congenital malformation of the left upper extremity. Proc. Path. Soc. Dubl., 1862-5, n. s., ii, 152.—**Bennett** (E. H.) Congenital deformity of the upper extremity. Tr. Roy. Acad. M. Ireland, Dubl., 1890-91, ix, 360-366. *Also* [Abstr.]: Brit. M. J., Lond., 1891, i, 68.—**Bose** (O. C.) [Congenital absence of the upper extremities.] Indian M. Gaz., Calcutta, 1890, xxv, 180.—**Braymer** (O. W.) Deformity of right upper extremity. Med. Council, Phila., 1898, iii, 411.—**Camerano** (L.) Rudimento del dito medio nella mano di un individuo adulto di Balænoptera musculus. Anat. Anz., Jena, 1897, xiii, 180.—**Carpentier** & **Brunenu** (F.) Quelques anomalies artérielles du membre supérieur. Bull. méd. du nord, Lille, 1889, xxviii, 219-226.—**Cleland** (J.) Appended fore-limbs. *In:* Mem. [etc.], in Anat., 8°, Lond. & Edinb., 1889, 162-164.—**Curran** (W.) Congenital absence of both upper extremities. Med. Press & Circ., Lond., 1887, n. s., xliii, 116.—**Destot** (E.) Notes de radiologie sur les déformations du membre supérieur. Écho méd. de Lyon, 1899, iv, 232-240.—**Duval** (E.-M.) Anomalies artérielles, veineuses, nerveuses et musculaires du membre supérieur. Bull. Soc. anat. de Par., 1892, lxvii, 189-194.—**Fournier.** Troubles trophiques symétriques des mains et des avant-bras d'origine probablement hystérique. N. iconog. de la Salpêtrière, Par., 1892, v, 201-203, 1 pl.—**Fusari** (R.) Di alcune anomalie riscontrate in un arto superiore deforme. Internat. Monatschr. f. Anat. u. Physiol., Leipz., 1889, vi, 31; 65, 1 pl.—**Gentes.** Anomalies artérielles de la main et de l'avant-bras. Gaz. hebd. d. sc. méd. de Bordeaux, 1898, xix, 607.—**Grandin** (E. H.) Prenatal deformity of arm and hand [double arm, three hands]. Am. J. Obst., N. Y., 1887, xx, 425.—**Grönberg** (G.) Beiträge zur Kenntnis der polydactylen Hühnerrassen. Anat. Anz., Jena, 1893-4, ix, 509-516.—**von Gross.** Ein Kind mit defekten Ober-Extremetäten. Verhandl. d. Berl. Gesellsch. f. Anthrop., 1895, 239.—**Gruber** (W.) Bestimmung der Häufigkeit des Vorkommens der Arterien-Anomalien der oberen Extremität. *In his:* Abhandl. a. d. menschl. u. vergleich. Anat., St. Petersb., 1852, 140-154. ———. Ueber den Musculus radio-carpeus und Musculus cubito-carpeus (zwei neue supernumeräre Armmuskeln). Mélanges biol. Acad. imp. d. sc. de St.-Pétersb., 1858-61, iii, 184-193, 1 pl. ———. Ueber die Varietäten des Musculus brachialis internus. *Ibid.*, 1867, vi, 349-363. ———. Ueber die Varietäten des Musculus brachioradialis. *Ibid.*, 389-402, 1 pl. ———. Zergliederung eines rechten Armes mit Duplicität des Daumens. *Ibid.*, 1871, viii, 181; 282.—**Günther** (H.) Ein Fall von congenitalem Defect der oberen Extremität. Deutsche med. Wchnschr., Leipz. u. Berl., 1896, xxii, 418.—**Guermonprez** (F.) Absence congénitale du radius gauche, avec développement rudimentaire du pouce et absence du premier métacarpien et de l'éminence thénar. Bull. et mém. Soc. de chir. de Par., 1884, n. s., x, 730-733.—**Hartley** (F.) A supernumerary arm. N. York M. J., 1887, xlvi, 634.—**Heusner** (L.) Spiralschiene gegen Pronationsstellung der oberen Extremitäten. Arch. f. klin. Chir., Berl., 1894, xlviii, 683-685, 1 pl.—**Heuston.** On a muscular anomaly of the right upper extremity. Lancet, Lond., 1886, i, 787.—**Hill** (W. S.) Imperfect development of an arm. Homeop. J. Obst., N. Y., 1899, xxi, 547.—**Hlaváček** (L.) Netvárnosti obou hořejších končetin. [Deformity of both upper extremities.] Časop. lék. česk., v Praze, 1870, ix, 265.—**Hutchinson** (J.) Congenital absence of the ulna and its digits. Arch. Surg., Lond., 1892-3, iv, 308.—**Joachimsthal** (G.) Ueber angeborene Anomalien der oberen Extremitäten; gleichzeitig ein Beitrag zur Vererbungslehre. Verhandl. d. deutsch. Gesellsch. f. Chir., Berl., 1895, xxiv, pt. 2, 171-182, 1 pl. *Also* [Abstr.]: Ber. ü. d. Verhandl. d. deutsch. Gesellsch. f. Chir., Leipz., 1895, xxiv, 128-130. *Also* [Abstr.]: Wien. med. Bl., 1895, xviii, 492.—**Kalischer.** Ueber angeborenen Muskelkrampf und Hypertrophie an der linken oberen Extremität. Arch. f. Psychiat., Berl., 1898-9, xxxi, 894-896.—**Lagrange.** Anomalie dans le squelette de l'épaule droite; ossification indépendante de l'acromion. Bull. Soc. anat. de Par., 1882, lvii, 339.—**Lane** (W. A.) Deficient development of an upper extremity in consequence of pressure exerted upon the axillary vessels and nerves. Lancet, Lond., 1895, i, 612.—**Maass.** Armloses Mädchen. Verhandl. d. Berl. Gesellsch. f. Anthrop., 1897, 624.—**Maksimoff** (V.) Sluchaĭ vrozhdennoĭ anomalii pravoĭ verkhneĭ konechnosti. [Congenital abnormity of upper extremity.] Vrach. Vaidom., St. Petersb., 1880, v, 1433.—**Malis** (I. G.) Sluchaĭ prirozhdennavo urodstva obĭeĭkh verkhnikh konechnosteĭ. [Congenital malformation of both upper extremities.] Bolnitsch. gaz. Botkina, St. Petersb., 1899, x, 806.—**Matthews** (W. P.) A case of congenital absence of the radius and bones of the thumb. Med. Reg., Richmond, 1897, i, 29, 1 pl.—**Mish** (V.) Ob odnom rĭedkom urodstvĭe verkhneĭ konechnosti. [On a rare deformity of the upper extremity.] Laitop. russk. chir., S.-Peterb., 1896, i, 1033-1037, 3 pl.—**Morgan** (J. H.) [Arrested development of the right upper extremity.] Lancet. Lond., 1888, ii, 1237. *Also:* Proc. M. Soc. Lond., 1888-9, xii, 288.—**Opfer** (F.) Ueber einen Fall von totalem Defect der oberen Extremitäten. Deutsche med. Wchnschr., Leipz. u. Berl., 1892, xviii, 1085.—**Parker** (R. W.) Congenital absence of radius from each arm, with defective carpus and hand. Tr. Path. Soc. Lond., 1881-2, xxxiii, 236. ———. Congenital deformity of the upper extremities. Tr. Clin Soc. Lond., 1885-6, xix, 311.—**Piet.** Anomalies des nerfs médian et musculo-cutané du bras. J. d. sc. méd. de Lille, 1899, ii, 409-416.—**Roberts** (A. S.) A case of deformity of the fore-arm and hands, with an unusual history of hereditary congenital deficiency. Ann. Surg., St. Louis, 1886, iii, 135-139.—**Robin.** Arrêt de développement des membres supérieurs. Union méd. et scient. du nord-est, Reims, 1884, viii, 126.—**Rolleston** (H. D.) Some abnormalities of the muscles of the upper limb. J. Anat. & Physiol., Lond., 1886-7, xxi, 328-330.—**Sayre** (R. H.) A case of congenital malformation of the elbows, wrists, and hands, with non rotation of the humeri. N. York M. J., 1891, liv, 609.—**Stavely** (A. L.) A case of congenital deformity [attributed to maternal impression; congenital deformity of both arms]. Bull. Johns Hopkins Hosp., Balt., 1891, ii, 158.—**Stokes** (J. G.) A remarkable child. Med. Herald, Louisville, 1879-80, i, 379.—**Stouffs.** Mains bottes très prononcées résultant d'une absence congénitale des radius. Presse méd. belge, Brux., 1899, li, 482.—**Struthers** (J.) On the abnormal anatomy of the arm, Brit. & For. M.-Chir. Rev., Lond., 1854, xiii, 523; xiv, 234. *Also, in his:* Anat. & Phys. Obs., pt. 1, 8°, Edinb., 1854, 193-230.—**von Stubenrauch.** Grosser Defect des rechten Oberarmes, durch Hautüberpflanzung geheilt. München. med. Wchnschr., 1899, xlvi, 875.—**Sturge** (A.) Malformation of arm. Tr. Path. Soc. Lond., 1879-80, xxxi, 208-213.—**Wilkin** (G. C.) Congenital malformation of forearms and hands, with concomitant atrophy of the biceps and brachialis anticus muscles. Lancet, Lond., 1887, ii, 1265.—**Windle** (B. C. A.) Note on a specimen of congenital suppression of the thumbs and dislocation of the wrists. Anat. Anz., Jena, 1888, iii, 63-65.

Extremity (*Upper, Atrophy of*).

Stokes. Atrophy and paralysis of the right upper extremity. Proc. Path. Soc. Dubl., 1859-62, n. s., i, 95-102.

Extremity (*Upper, Avulsion of*).

Bourgougnon père. Arrachement du bras droit; fractures multiples de l'omoplate; amputation interscapulo-thoracique; guérison. Gaz. d. hôp., Par., 1888, lxi, 334.—**Boyé** (J.) Désarticulation de l'épaule par arrachement; observation et réflexions. Montpel. méd., 1887, 2. s., viii, 510-516.—**Cheselden** (W.) [Arm with the scapula was torn off from body.] *In his:* Anat. Human Body, Lond., 1792, 321, 1 pl.—**Collinet.** Arrachement du bras; atrophie tardive du moignon de l'épaule et des muscles circonvoisins. Bull. Soc. anat.-clin. de Lille, 1886, i, 9.—**Faraut.** Arrachement du bras droit par une machine. [Rap., Abstr.] Arch. de méd. nav., Par., 1895, lxiv, 143.—**Guermonprez.** Arrachement du bras gauche. Bull. Soc. anat.-clin. de Lille, 1887, ii, 114.—**Jeannel.** Arrachement du bras gauche, dévoré par un lion; amputation interscapulo-thoracique; mort. Bull. et mém. Soc. de chir. de Par., 1888, n. s., xiv, 484-486. [Rap. de Berger], 1887, xiii, 499. [Discussion], 503; 522.—**Jones** (J. E.) Right arm, with scapula attached, dragged clean from the body; recovery. Lancet, Lond., 1881, ii, 363.—**Lewis** (R. F.) The right arm forcibly severed from the body at the shoulder joint; recovery. North Car. M. J., Wilmington, 1882, x, 197-200. *Also:* Tr. M. Soc. N. Car., Wilmington, 1882, xxix, 148-150.—**Loumeau.** Arrachement du bras et de l'omoplate. Mém. et bull. Soc. de méd. et chir. de Bordeaux (1885), 1886, 390-394. ———. Un cas d'arrachement du bras et de l'omoplate suivi de guérison. *Ibid.* (1886), 1887, 30-56. *Also:* J. de méd. de Bordeaux, 1885-6, xv, 297; 309; 321.—**Marshall** (E.) An unusual accident. N. York M. J., 1899, lxx, 730.—**Mursinna** (C. L.) Von der Ablösung des Arms im Schultergelenke. J. f. d. Chir., Arznk. u. Geburtsh., Berl., 1800-1801, i, 101-125.—**Naismith** (W. J.) Left arm torn off with compound fracture of right leg; recovery; remarks. Lancet, Lond., 1884, i, 661.—**Stennett** (W. W.) A case of remarkable surgical interest. [Forcible ablation of an arm.] Univ. M. Mag., Phila., 1890-91, iii, 533.—**Will** (J. C. O.) Case of avulsion of the right arm and scapula; recovery. Brit. M. J., Lond., 1884, i, 1135.

Extremity (*Upper, Diseases of*).

See, also, **Extremity** (*Upper, Atrophy of*).

JANNIN (E.-A.-É.) *Contribution à l'étude du traitement de certaines affections chirurgicales du membre supérieur par les bains antiseptiques prolongés. 4°. *Paris*, 1883.

TORNIER (M. [F. W. T.]) *Beitrag zur Kenntniss schwerer Phlegmonen. Zusammenstellung von 46 Fällen schwerer Phlegmonen der oberen Extremität, welche in den Jahren Ende 1885 bis Anfang 1891 an der Königl. chi-

Extremity (*Upper, Diseases of*).

rurgischen Klinik zu Greifswald beobachtet wurden. 8°. *Greifswald*, 1891.

Antony & **Rouvillois.** Un malade atteint de troubles trophiques des extrémités supérieures. Bull. et mém. Soc. méd. d. hôp. de Par., 1899, 3. s., xvi, 688-695.—**Bartholow** (R.) Impairment of motion and nutrition of right upper extremity, due to depression of the left side of the skull, the result of an accident. Med. Bull., Phila., 1885, vii, 101.—**Berthold** (P.) Alcune osservazioni di linfangioite dell' arto superiore. Boll. d. clin., Napoli, 1885, ii, 75-77.—**Boulland.** Troubles trophiques du membre supérieur et tuberculose pulmonaire. Limousin méd., Limoges, 1893, xvii, 54-58.—**Choux.** Phlegmon diffus, streptococcique, du membre supérieur droit; haut degré de septicémie immédiate; emploi intensif du sérum antistreptococcique sans résultat appréciable; mort. Arch. de méd. et pharm. mil., Par., 1898, xxxii, 119-125.—**Chvostek** (F.) Případ athetosy pravé hořenní končetiny. [Case of athetosis of right upper extremity.] Časop. lék. česk., v Praze, 1881, xx, 625; 641.—**Eskridge** (J. T.) Poliomyelitis and arthritic muscular atrophy affecting the muscles of the right arm and shoulder. Internat. Clin., Phila., 1899, 9. s., ii, 151-159.—**Fortun** (E.) Un caso de elefantiasis en el miembro superior. Progreso méd., Habana, 1899, ix, 6-10.—**Hallopeau** (H.) & **Le Damany.** Altérations gangréneuses et nécrotiques multiples et unilatérales de l'extrémité céphalique. Ann. de dermat. et syph., Par., 1894, 3. s., v, 1264; 1349. *Also:* Bull. Soc. franç. de dermat. et syph., Par., 1894, v, 505; 526. ——— ———. Nouvelle note sur un cas d'altérations nécrotiques et gangréneuses de l'extrémité céphalique. Ann. de dermat. et syph., Par., 1895, 3. s., vi, 292-295. *Also:* Bull. Soc. franç. de dermat. et syph., Par., 1895, vi, 83-86.—**Le Dentu** (A.) Des suppurations aignés de la main et de l'avant-bras. *In his:* Hôp. Necker. Études de clin. chir. 1890-91, 8°, Par., 1892, 164-172.—**L'Homme.** Observation clinique sur les suppurations profondes de la main et de l'avant-bras. Bull. méd., Par., 1898, xii, 1148-1150.—**Pillot** (C.) Phlegmon diffus du bras; érysipèle; infection purulente; guérison. France méd., Par., 1883, i, 74-76.—**Takai** (M.) & **Nakamura** (S.) [A case of disordered circulation of the upper extremities.] Gun Igaku Kwai Zasshi, Tokyo, 1899, 391-401.—**Sternthal** (A.) Demonstration eines Falles von strichförmiger Hauterkrankung (Ekzem?) der rechten oberen Extremität. Verhandl. d. deutsch. dermat. Gesellsch. 1898, Wien u. Leipz., 1899, vi, 250-264, 1 pl.—**Thomayer** (J.) Z pathologie pletivа pažního. [Pathology of the tissue of the upper arm.] Časop. lék. česk., v Praze, 1891, xxx, 1; 28; 47.

Extremity (*Upper, Fracture of*).

See, also, **Forearm, Hand, Humerus,** *Fracture of.*

Asiain (M.) * Breves consideraciones acerca de las indicaciones que hacen necesaria la resección en las fracturas complicadas del brazo. 8°. *México*, 1885.

Decamps (H.) Étude sur les fractures de l'extrémité supérieure du bras (anatomie pathologique, diagnostic et traitement); appareil platré du docteur Hennequin, appliqué pendant l'extension. 8°. *Paris*, 1888.

Deanesly (E.) Nerve injuries complicating fractures of the upper extremity. Brit. M. J., Lond., 1893, i, 1259-1261. *Also:* Lancet, Lond., 1893, i, 862; 928.—**Erdmann** (J. F.) Some fractures and epiphyseal separations of the upper extremities in children. Med. Rec., N. Y., 1895, xlviii, 585-588. *Also:* Tr. N. York M. Ass., 1895, xii, 397-409.—**Getz** (H. L.) Hints on the treatment of fracture of humerus, radius and ulna, with involvement of elbow or wrist joint. Railway Surg., Chicago, 1897, iv, 97-100.—**Heath** (C.) Clinical lecture on fractures of the upper extremity. Lancet, Lond., 1889, i, 66; 107.—**Heusner** (L.) Zur Behandlung der Oberarmbrüche. Verhandl. d. Gesellsch. deutsch. Naturf. u. Aerzte 1893, Leipz., 1894, lxv, pt. 2, 60-62.—**Holladay** (W. M.) Some remarks on the treatment of fractures of upper extremity. Railway Surg., Chicago, 1896-7, iii, 469.—**Howard** (H. C.) Comminuted fractures of the upper extremity. Fort Wayne J. M. Sc., 1884-5, iv, 47-51. *Also:* Proc. [Surg. Soc. Wabash, St. Louis & Pacific Railway], Fort Wayne, Ind., 1882-4, 107-111.—**Liermann** (W.) Behandlung der Frakturen der oberen Extremität. Ztschr. f. prakt. Aerzte, Frankf. a. M., 1897, vi, 60; 88.—**Moore** (E. M.) The etiology and treatment of certain fractures of the upper extremity. Med. Press West. N. York, Buffalo, 1889, iv, 63; 109.—**Packard** (J. H.) Fractures of upper extremity. N. York M. J., 1866-7, iv, 1; 93; 153; 257; 337. *Also,* Reprint.—**Platt** (J. E.) A contribution to the surgery of fractures and dislocations of the upper extremity; based upon an analysis of about 700 cases observed at the Manchester Royal Infirmary. Med. Chron., Manchester, 1898-9, n. s., x, 1; 81; 161; 257; 333;

Extremity (*Upper, Fracture of*).

401.—**Roberts** (J. B.) Treatment of fractures of the lower end of the humerus and of the base of the radius. Ann. Surg., Phila., 1892, xvi, 1-41. *Also,* Reprint.—**Schrapf.** Fracture comminutive par coup de feu de l'extrémité supérieure de l'humérus, de l'acromion, de la clavicule, désarticulation de l'épaule; guérison. Arch. de méd. et pharm. mil., Par., 1887, ix, 492-496.—**Smith** (S. W.) The treatment of fractures of the upper extremities. Med. Rec., N. Y., 1885, xxviii, 673-679. *Also,* Reprint. *Also:* Tr. N. York Acad. M., 1886, v, 339-360. *Also* [Abstr.]: Med. & Surg. Reporter, Phila., 1885, liii, 717.

Extremity (*Upper, Hypertrophy of*).

Chassiotis (D.) Ueber hypertrophische Makrochirie des rechten Oberarmes. Monatsh. f. prakt. Dermat., Hamb., 1894, xix, 674-677.—**Eve** (F. S.) Congenital hypertrophy of the hand and forearm. Tr. Path. Soc. Lond., 1882-3, xxxiv, 300-304, 1 pl.—**Hutchinson** (J.) Advancing hypertrophic lesions, almost congenital, and limited to the ulnar region of one hand and forearm. Brit. M. J., Lond., 1886, i, 970.—**Jamieson.** Hypertrophy of right arm, thumb and little finger in a girl of 13. China. Imp. Customs. Med. Rep., Shanghai, 1885-6, no. 31, 35, 1 pl.—**Lambertz** (K.) Ein Fall von Pseudoelephantiasis der oberen Extremität nach syphilitischer Knochen- und Gelenkerkrankung. Beitr. z. klin. Chir., Tübing., 1893, x, 579-586, 1 pl.—**Lyon** (G.) Extensive congenital hyperæmia with hypertrophy of the left upper extremity. Abstr. Tr. Hunter. Soc., Lond., 1892-3, 91.—**Morison** (R. B.) Elephantiasis of the forearm. J. Cutan. & Ven. Dis., N. Y., 1885, iii, 199.—**Osler** (W.) Enlargement and congestion of the right arm following exercise of its muscles. J. Nerv. & Ment. Dis., N. Y., 1888, xv, 246-248.—**Prince** (J. A.) A case of congenital hypertrophy of the arm and hand. Med. Rec., N. Y., 1891, xl, 678.

Extremity (*Upper, Surgery of*).

See, also, **Amputations** (*Interscapulo-thoracic*); **Amputations** *at elbow-joint*; **Amputations** *of fingers, etc.*; **Amputations** *at shoulder-joint*; **Amputations** *at wrist-joint*; **Excision** *of elbow*; **Excision** *of shoulder*; **Extremity** (*Upper, Tumors of*); **Extremity** (*Upper, Wounds, etc., of*); **Forearm, Humerus,** *Surgery of.*

van Niessen (M.) * Ueber einen Fall von Oberarmresektion in der Kontinuität. 8°. *Jena*, 1888.

Gessner (H. B.) Amputation through the arm vs. excision of the elbow; a case of conservative surgery. J. Am. M. Ass., Chicago, 1899, xxxiii, 1407.—**Gordon** (S. C.) On the causes of non-union of tendons of the upper extremity. Tr. Maine M. Ass., Portland, 1871-3, iv, 41-45.—**Howe** (H. G.) Some notes on the progress of surgery in the upper extremities. Proc. Connect. M. Soc., Bridgeport, 1896, 275-284.—**Jay** (J. G.) A case of exsection of the entire ulna, with resection of the humerus and radius. Am. J. M. Sc., Phila., 1889, n. s., xcviii, 371-374.—**Macgregor** (A.) A record of two cases of conservative surgery. Caledon. M. J., Glasg., 1894-6, n. s., ii, 201-206.—**Meyer** (W.) Resection of shoulder and elbow on same extremity. Ann. Surg., Phila., 1899, xxx, 92.—**Schreiber** (A.) Contributo alla chirurgia conservatrice dell' estremità superiore. Arch. di ortop., Milano, 1890, vii, 65-90.—**Sviyazheninoff** (G. A.) Plasticheskoye ustranenie rubtsovavo svedeniya verkhnei konechnosti. [Plastic removal of cicatricial contraction of upper extremity.] Bolnitsch. gaz. Botkina, St. Petersb., 1896, vii, 497-501.

Extremity (*Upper, Tumors of*).

Franz (W. J. F.) * Ueber Sarkome der Hand- und Fusswurzelknochen. 8°. *Berlin*, [1892].

Jäckh (A.) * Ein Fall von Weichteil-Sarkom der oberen Extremität mit ungewöhnlich langsamem Verlauf. Ein Beitrag zur Kasuistik der Weichteilsarkome an den Extremitäten. 8°. *Tübingen*, 1892.

Stern (J.) Ueber das Vorkommen von Geschwülsten an der oberen Extremität und ihre allgemeine chirurgische Behandlung. 8°. *Würzburg*, 1885.

Wagner (A.) * Ueber das arterielle Ranken-Angiom an der oberen Extremität. 8°. *Tübingen*, 1893.

Andry (J.) & **Andry** (C.) Angiome profond de la totalité du membre supérieur gauche; examen de la pièce. Arch. prov. de chir., Par., 1892, i, 125-139. *Also,* Reprint.—**Fleming** (W. J.) Extensive angioma of upper extremity. Tr. Glasg. Path. & Clin. Soc., 1884-6, ii, 92.—**Köbner** (H.) Multiple Neurome im Bereich des Plexus brachialis sinister, cavernöse Angiome, Lymphangiome

Extremity (*Upper, Tumors of*).

und Neurofibrome der linken oberen Extremität. Arch. f. path. Anat. [etc.], Berl., 1883, xciii, 343-350, 1 pl. *Also* [Abstr.]: Berl. klin. Wchnschr., 1883, xx, 476.—**Nimier.** Ostéomes du brachial antérieur. Bull. et mém. Soc. de chir. de Par., 1899, n. s., xxv, 825.—**Peters** (G. A.) Two cases of sarcoma; amputation; post-mortem and microscopical appearances. Med. News, Phila., 1883, xlii, 279-282.—**Picqué.** Sur un cas de kyste hydatique du biceps huméral. Gaz. méd. de Par., 1883, 6. s., v, 136.—**Reverdin** (A.) Ostéome traumatique du brachial antérieur. Bull. et mém. Soc. de chir. de Par., 1899, n. s., xxv, 615.—**Sarkom** des Oberarms; 2 Fälle. Jahresb. ü. d. chir. Abt. d. Spit. in Basel (1897), 1898, 175.

Extremity (*Upper, Wounds and injuries of*).

See, also, **Arm, Artery** (*Brachial*), **Carpus,** *etc., Wounds, etc., of*; **Extremity** (*Upper, Avulsion of*); **Forearm** (*Wounds, etc., of*).

BARDENHEUER (B.) Die Verletzungen der oberen Extremitäten. 2 Theile. 8°. *Stuttgart,* 1886-8.

VERGOS (P.) * Des inflammations et spécialement des phlegmons du membre thoracique, consécutifs aux lésions de ce membre dans les arsenaux de la marine. 4°. *Paris,* 1885.

Fitzgerald (T. N.) Three cases of lacerated wounds of the upper extremity. Austral. M. J., Melbourne, 1883, n. s., v, 296-298.—**Godlee.** Smash of both upper extremities by railway engine; amputation of both arms; surgical scarlet fever; recovery. Med. Times & Gaz., Lond., 1883, ii, 374.—**Kopits** (J.) Uj gypssin újszülött gyermek magas felkartöré-ének. [New gypsum bandage for fracture of upper arm in new-born.] Orvosi hetil., Budapest, 1899, xliii, 60.—**Loewe** (E.) Fälle von Verlust des Deltamuskels mit erhaltener Erhebungsfähigkeit des Armes. Aerztl. Sachverst.-Ztg., Berl., 1899, v, 302-305.—**Moore** (E. M.) A review of some injuries of the upper extremity. Tr. N. York M. Ass., 1892, ix, 469-511.—**Moty.** Sur une série de douze mutilations du membre supérieur. Bull. et mém. Soc. de chir. de Par., 1895, n. s., xxi, 773-779.—**Richet.** Section de l'artère et du nerf cubital par un coup de couteau; de la sensibilité récurrente périphérique. Union méd., Par., 1881, 3. s., xxxii, 818; 829.—**Strejček** (J.) Koule po osmi letech z kosti ramenné vytažena. [Extraction of ball in arm after eight years.] Časop. lék. česk., v Praze, 1875, xiv, 346.—**Tempesta** (Q.) Perizia medico-legale per ferita da istrumento tagliente interessante la regione anteriore del carpo e del quarto inferiore dell' avambraccio destro. Morgagni, Napoli, 1881, xxiii, 852-860.

Exudation.

Bernheim (A.) Beiträge zur Chemie der Exsudate und Transsudate. Arch. f. path. Anat. [etc.], Berl., 1893, cxxxi, 274-303. *Also,* Reprint.—**Brewer** (E. P.) Extraneous microscopic matter in animal fluids. Illust. Quart. M. & S., N. Y., 1882, i, 89-94.—**Domenici** (O.) & **Gori** (A. R.) Sui caratteri differenziali fra essudati e trasudati. Arch. ital. di clin. med., Milano, 1895, xxxiv, 218-258, 1 l.—**Moritz** (F.) Beiträge zur Lehre von den Exsudaten und Transsudaten. Arb. a. d. med.-klin. Inst. d. k. Ludwig-Maximilians-Univ. zu München, Leipz., 1890, ii, 113-137.—**Paijkull** (L.) Bidrag till kännedomen af de serösa exsudatens kemi. Upsala Läkaref. Förh., 1892, xxvii, 449-481.—**Posner** (C.) Zum Studium der albuminösen Exsudatbildungen, namentlich der sog. Fibrincylinder. Centralbl. f. d. med. Wissensch., Berl., 1879, xvii, 513-516. *Also:* Tagebl. d. Versamml. deutsch. Naturf. u. Aerzte, Baden-Baden, 1879, lii, 260.—**Smith** (R. S.) A clinical lecture on membranous exudations, more especially those of intestinal origin. Clin. J., Lond., 1894, iv, 297-300.—**Tauszk** (F.) Adatok az exsudatumok és transsudatumok sajátságaihoz. [Contributions on the properties of exudations and transudations.] Orvosi hetil., Budapest, 1896, xl, 49; 62. *Also, transl.:* Ungar. med. Presse, Budapest, 1896, i, 125-127.

Exutories.

See **Counter-irritants.**

Eybert (Paul) [1868-]. * Des diarrhées névropathiques d'origine réflexe. 72 pp. 4°. *Lyon,* 1892, No. 692.

Eybl (Aloisius). * De vesicantibus. 17 pp., 1 l. 8°. *Viennæ, ex typog. viduæ A. Pichler,* 1837.

Eydam [Willibald]. Gesundheitslehre für Haus und Schule. ix, 78 pp. 8°. *Braunschweig, F. Vieweg u. Sohn,* 1891.

van der Eyden (Joh. Jacobus Petrus). * De cerebrale kinderverlamming. [Utrecht.] 1 p. l., 62 pp. 8°. *Amsterdam, C. G. van der Post,* 1877.

Eye.

See, also, **Aqueous** *humor*; **Choroid**; **Ciliary** *body*; **Color** (*Perception of*); **Conjunctiva**; **Cornea**; **Descemet's** *membrane*; **Dioptrics**; **Eye** (*Absorption by*); **Eye** (*Accommodation of*); **Eye** (*Blood-vessels, etc., of*); **Eye** (*Color, etc., of*); **Eye** (*Embryology, etc., of*); **Eye** (*Field of vision of*); **Eye** (*Humors of*); **Eye** (*Morphology of*); **Eye** (*Movements of*); **Eye** (*Muscles of*); **Eye** (*Nerves of*); **Eye** (*Photography of*); **Eye** *in anthropology*; **Eye** *in new-born infants*; **Eye** *in old age*; **Eyebrow**; **Eyelashes**; **Eyelids**; **Iris**; **Lachrymal** *organs*; **Lens** (*Crystalline*); **Macula** *lutea*; **Nerve** (*Optic*); **Ophthalmology**; **Optics**; **Orbit**; **Pupil**; **Retina**; **Sclera**; **Space** (*Perception of*); **Vision**; **Vitreous** *humor.*

ANNALES du laboratoire de l'Hospice national des Quinze-Vingts. Recherches sur l'anatomie et l'histologie normales et pathologiques de l'œil. Accompagnées d'un atlas et publiées par MM. le Dr. Fieuzel et le Dr. Haensell. Tome I. Fasc. 1. 4°. *Paris,* 1888.

DEN APPEL (G.) * De oculi humani fabrica. 4°. *Lugd. Bat.,* 1741.

BECCIUS (G. T.) Ex historia et scientia naturali de animalibus noctu videntibus. 4°. *Vitembergæ,* 1700.

BERGER (E.) Beiträge zur Anatomie des Auges in normalem und pathologischem Zustande. 8°. *Wiesbaden,* 1887.

———. The same. Anatomie normale et pathologique de l'œil. roy. 8°. *Paris,* 1889.

———. The same. 2. éd., corrigée et considérablement augmentée. roy. 8°. *Paris,* 1893.

BLOK (D. J.) Het menschelijk oog. Bouw, verrichting en verzorging. 8°. *Deventer,* [1897 ?].

BRIGGS (W.) Ophthalmo-graphia, sive oculi ejusque partium descriptio anatomica, necnon, ejusdem nova visionis theoria Regiæ Societati Londinensi proposita. 16°. *Lugd. Bat.,* 1686.

———. The same. 2. ed. 16°. *Londini,* 1687.

BUONARROTI (M. A.) Der eigenhändig geschriebene Augentractat (xvi. Jahrhundert) hrsg. von A. M. Berger. 8°. *München,* 1897.

BURBO (Barbara). * Recherches sur la relation entre la courbure de la sclérotique et celle de la cornée dans le méridien horizontal. [Bern.] 8°. *Clermont* (*Oise*), 1893.

Also, in: Rev. gén. d'opht., Par., 1893, xii, 49-64.

CADWELL (F. A.) Treatise on the eye and ear; rules for the preservation and restoration of sight; deafness, its causes and progress explained; new discoveries in treatment; illustrated with numerous cases and engravings. 7. ed. 8°. *New York,* 1869.

CAMPER (P.) * De quibusdam oculi partibus. 4°. *Lugd. Bat.,* 1746.

CAPUANO (A.) * De oculi bulbo et visione. 16°. [*Viennæ*], 1771.

CARBONE (F.) Influenza della luce su l' organo della vista. 8°. *Verona,* 1876.

CHROUET (W.) * Diss. med.-phys. de trium oculi humorum aliarumque ejus partium origine, natura, et formatione mechanice explicata. Ed. secunda, cui accedunt solutiones apologeticæ, ad objectiones et difficultates clarissimi professoris Nuck. 16°. *Leodii,* 1691.

COLLINS (E. T.) Researches into the anatomy and pathology of the eye. 8°. *London,* 1896.

CONSTANTINUS *Africanus.* Liber Constantini de oculis.

In: ISAAC. Opera omnia. fol. *Lugd.,* 1515, pt. 2, pp. clxxii-clxxviii.

DELGADO JUGO (F. de A.) Discurso leido en la sesión inaugural del año academico de 1866 de la Academia médico-quirúrgica Matritense, verificada el 31 de diciembre 1865. 8°. *Madrid,* 1865.

Eye.

DOELLINGER (I.) Illustrationem ichnographicam fabricæ oculi humani offert. 4°. *Wirceburgi*, 1817.

DUDGEON (R. E.) The human eye; its optical construction popularly explained. 12°. *London*, 1878.

EBERHARD (E. F.) Zwei Fragen aus der Lehre vom Leben des Auges. Einladungschrift zur Feier des Stiftungsfestes des Gymnasii Casimiriani den 3. Juli 1844. 4°. *Koburg*, [1844].

ERB (A.) *Ueber die Resorption von Nähr-Agar in den vordern Augenkammer von Kaninchen. 8°. *Zurich*, 1896.

ESCHRICHT (D. F.) Det menneskelige Øie. 12°. *Kjøbenhavn*, 1843.

FEW (A) words on the eye and its functions. 16°. *Boston*, [*n. d.*].

FIELDING (G. H.) On a new membrane in the eye; being the substance of a lecture delivered at Oxford before the late meeting of the British Association for the Advancement of Science. 8°. *Hull*, 1832.

FLEMMING (W.) Text zur Karte des menschlichen Auges in Farbendruck. Durchschnitt im horizontalen Meridian, Vergrösserung 30:1. 8°; wall map, fol. *Braunschweig*, 1887.

FORTUNATO (A.) Occhi e luce. 12°. *Potenza*, 1887.

VON GARNIER (R.) Obshtsheponyatnoye izlozheniye ustroïstva glaza, yevo bolïezneï i higienï. [Popular presentation of the construction of the eye, its diseases and hygiene.] 8°. *Odessa*, 1892.

GATAKER (T.) An account of the structure of the eye, with occasional remarks on some disorders of that organ. 8°. *London*, 1761.

GÖTSCHL (T.) *Oculus per quæstiones acroamaticas et exotericas explicatus. 4°. *Dilingæ*, 1682.

GORDON (W.) A critical inquiry respecting a new membrane in the eye, discovered by Mr. George Hunsley Fielding, and described by him in a lecture delivered at Oxford, before the late meeting of the British Association for the Advancement of Science. 8°. *London*, 1832.

VON GRAEFE (A.) Sehen und Sehorgan. 8°. *Berlin*, 1867.

———. The same. Sight and the visual organ. 8°. *Berlin*, 1871.

GRAND CLÉMENT. L'œil et le sens de la vue. Broadside. *Paris*, [1888].

GREEN (S. F.) The eye. 16°. *Manippay*, 1877.

Tamil text.

HÄSELER (J. F.) Betrachtungen über das menschliche Auge zur Bewunderung der grossen Werke Gottes und zur Erweiterung der Erkenntniss derer die keine Messkunstverständige und Naturkundige sind. 16°. *Hamburg*, 1771.

DE HALDAT. Optique oculaire, suivie d'un essai sur l'achromatisme. 8°. *Paris*, 1849.

HANNOVER (A.) Das Auge. Beiträge zur Anatomie, Physiologie und Pathologie dieses Organs. 8°. *Leipzig*, 1852.

VON HASNER (J. R.) Beiträge zur Physiologie und Pathologie des Auges. 8°. *Prag*, 1873.

VON HELMHOLTZ (H. L. F.) Ueber das Sehen des Menschen; ein populär wissenschaftlicher Vortrag. 8°. *Leipzig*, 1855.

HENLE (F. G. J.) De membrana pupillari aliisque oculi membranis pellucentibus. 4°. *Bonnæ*, 1832.

HENNIG (G.) Disputatio anatomica de organo visus. 4°. *Vitembergæ*, 1710.

HENRI (T.) "Eyesight." A treatise on the eye. 6. ed. 12°. *London*, 1889.

Eye.

HENSCHEN (S. E.) Om synbanans anatomi ur diagnostisk synpunkt. [On the anatomy of the visual tract from a diagnostic point of view.] 8°. *Upsala*, 1893.

HERDEN (H.) Responsio ad quæstionem ab ordine disciplinarum mathematicarum et physicarum in Academia Gandavensi, propositam anno mdcccxxiii: "Exponere ac determinare ea, quæ experimentis physicis et propositionibus anatomiæ comparatæ, demonstratis constant de oculi mutationibus internis, quibus efficitur, ut, non obstante distantiæ objectorum varietate infinita, oculus bene conformatus in statu sano fere semper distincta visione gaudeat". 4°. [*n. p., n. d.*]

HUGHES (R. P.) *Diss. inaug. quædam de fabrica oculi complectens. 8°. *Edinburgi*, 1822.

IMANS (J.) *De oculo. 4°. *Lugd. Bat.*, 1820.

JAYS (L.) *Essai sur la mécanique de la coque oculaire, avec applications à la forme de l'œil normal, à l'étiologie de l'amétrophie aux staphylômes et à l'ophthalmotonométrie. 4°. *Lyon*, 1889.

———. The same. 8°. *Paris*, 1889.

KATS (R.) *O chuvstvitelnosti glaza k odnovremennomu i poslïedovatelnomu svïetovomu kontrastu. [Sensibility of the eye to simultaneous and successive contrasts of light.] 8°. *S.-Peterburg*, 1893.

KRECH (A. F.) Jahresbericht über die Dorotheenstädtische höhere Stadtschule, als Einladung zu der öffentlichen Prüfung der Schüler am Sonnabend den 21. September. Inhalt: Die Anatomie und Physiologie des Auges, vom Dr. Goldmann. 8°. *Berlin*, 1850.

KRIEGER (G.) *Dissertatio mathematica de oculo quod sit camera obscura maxime artifisiosa. 4°. *Jenæ*, [1735].

LARSEN (M.) Det menneskelige Øje; en populær Fremstilling. 8°. *Kjøbenhavn*, 1878.

LOBÉ (J. P.) *De oculo humano. 4°. *Lugd. Bat.*, 1742.

LUSARDI (C.-M.) Traité de l'altération du cristallin et de ses annexes; précédé d'un précis sur l'anatomie de l'œil, et suivi de l'extrait d'un mémoire inédit sur la pupille artificielle. 8°. *Paris*, 1819.

MACKENZIE (W.) Entoptics. 8°. [*Glasgow*, 1864.]

MAGRINI (L.) Sulla struttura dell' occhio e sulla visione considerata come stromento di misura. Intrattenimenti. 8°. *Milano*, 1843.

VON DER MARCK (P. G.) *Diss. anat. physiol. exhibens oculi fabricam ejusdemque partium usum. sm. 4°. *Duisburgi ad Rhenum*, [1738].

MASIUS (M. J.) *Decas positionum exhibens fabricam et usum oculi humani. Respondens Georgius Hövell. 12°. *Regiomonti*, 1639.

MEISSNER (G.) Beiträge zur Physiologie des Sehorgans. 8°. *Leipzig*, 1854.

MICHÆLIUS *Hornanus* (J.) De oculo seu de natura visus, libellus. Accedunt dialogus de æternitate et quædam poëmatia ejusdem auctoris. 16°. *Dordrechti*, 1645.

MORTEGIANI (F.) Novæ observationes de oculo humano. 8°. *Neapoli*, 1814.

MÜLLER (F.) *Diss. sistens oculi humani anatomico - physiologicam descriptionem. 8°. *Viennæ*, 1819.

NEUSCHÜLER (I.) Occhio ed occhiali. 8°. *Torino*, 1883.

PAOLI (C.) Dell' importanza dell' organo visivo per lo sviluppo delle facoltà della mente. Prelezione al corso clinico oftalmojatrico. roy. 8°. *Firenze*, 1888.

Also, in: Clin. mod., Firenze, 1895, i, 401-407.

Eye.

PARADYS (D.) *De oculi humani fabrica. 4°. *Lugd. Bat.*, 1731.

DU BETIT (L.-F.-P.) Lettre contenant des réflexions sur des découvertes faites sur les yeux. 4°. *Paris*, 1732.

PETRI (F.) Doctrina de oculo, et de modo visionis, repetita et illustrata. 16°. *Lipsiæ*, 1576.

POLLOK (C. F.) The normal and pathological histology of the human eye and eyelids. 8°. *London*, 1886.

POWELL (J. W.) The eye: its imperfections and their prevention; comprising a familiar description of the anatomy and physiology of the organ of vision; rules for the preservation, improvement, and restoration of sight, with remarks on near sight and aged sight; on optics and the use and abuse of spectacles, with directions for their selection. 8°. *New York*, 1847.

———. The same. 8°. *New York*, 1849.

PRIM (C.) *De physiognomia et physiologia oculi. Pars prior seu ophthalmognomia. 4°. *Bonnæ*, [1823].

RAWITZER (J.) *Untersuchungen über die optische Aktivität in ihrer Beziehung zum Asymmetrieprodukt von Guye. 8°. *Zürich*, 1896.

RENLOW (H.) The human eye and its auxiliary organs; anatomically represented with explanatory text. Revised and edited with an introduction on eyesight, by John Browning. 8°. *London*, 1896.

RICHE (A.), *l'abbé*. Les merveilles de l'œil; étude religieuse d'anatomie et de physiologie humaine. 12°. *Paris*, 1876.

ROBERTSON (J. A.) A probationary essay on the anatomy and physiology of the eye. 8°. *Edinburgh*, 1822.

ROCHON-DUVIGNEAUD (A.) *Recherches sur l'angle de la chambre antérieure et le canal de Schlemm. 4°. *Paris*, 1892.

———. The same. 8°. *Paris*, 1892.

Also, in: Arch. d'opht., Par., 1892, xii, 732: 1893, xiii, 20; 108.

SANTI (F.) Il discorso sull' uso ed officio del punto scoperto da Soemering nel fondo dell' occhio umano. 4°. *Perugia*, 1816.

See, also, infra, Ferminelli.

SCHALLINGUS (J.) Ὀφθαλμία, sive disquisitio Hermetico-galenica de natura oculorum eorumque visibilibus characteribus, morbis et remediis. Augentrost, darinn von Natur, sichtbaren Bildnissen, Kranckheiten und Artzeneyen der Augen trewlich und fleissig gehandelt wird. fol. *Erffurdt*, 1615.

SCHEINER (C.) Oculus, hoc est: fundamentum opticum, in quo ex accurata oculi anatome, abstrusarum experientiarum sedula pervestigatione, ex invisis specierum visibilium tam everso quam erecto situ spectaculis, necnon solidis rationum momentis radius visualis eruitur; sua visioni in oculo sedes decernitur; anguli visorii ingenium aperitur, [etc.]. sm. 4°. *Œniponti*, 1619.

SCHMIDT (E. R.) *Ueber die Interferenzstreifen in zwei gleich dicken Platten. 8°. *Leipzig*, 1892.

SCHNEYDER (R.) *Chemische Untersuchung verschiedener Augen von Menschen und Thieren, nebst einem Anhange über eine neue, bequemere und genauere Bestimmung des specifischen Gewichtes. [Freiburg i. B.] 8°. *Rastatt*, 1855.

SCHOELER & ALBRAND. Experimentelle Studie über galvanolytische-katophorische Einwirkungen auf das Auge. 8°. *Wiesbaden*, 1894.

SCHRÖTER (J. F.) Das menschliche Auge nach der Darstellung des Herrn . . . Sömmering im Profildurchschnitt noch mehr vergrössert abgebildet und mit einer kurzen Beschreibung versehen. Mit einem Vorbericht von Joh. Christian Rosenmüller. fol. *Weimar*, 1810.

SCHWEIGGER-SEIDEL (F.) Ueber die Grundsubstanz und die Zellen der Hornhaut des Auges. Vorgelegt von dem wirklichen Mitgliede C. Ludwig. 8°. [*Leipzig*, 1869.]

Cutting from: Berichte d. k. sächs. Ges. d. Wissensch. Math.-phys. Cl., Leipz., 1869, xvi, 305–309.

SMEDING (G. L. M. F.) *Aanteekeningen betreffende onze kennis van het oog. 8°. *Leiden*, 1856.

SOEMMERRING (S. T.) Abbildungen des menschlichen Auges. fol. *Frankfurt am Main*, 1801.

———. The same. Icones oculi humani. fol. *Francof. ad Mœnum*, 1804.

———. The same. Description figurée de l'œil humain. Traduite par A.-P. Demours. 4°. *Paris*, 1818.

TAYLOR (J.) An impartial inquiry into the seat of the immediate organ of sight, viz. whether the retina or choroïdes. Being the subject of a lecture, in a course lately given on the nature and cure of the diseases of the eye. To which are annexed five and forty queries on this controverted subject. Submitted to the examination of the curious. To which is added some account of the author's success, and a list of writers on the diseases of the eye, cited by him in the course of his lectures. 12°. *London*, 1743.

TREVIRANUS (G. R.) Resultate neuer Untersuchungen über die Theorie des Sehens und über den innern Bau der Netzhaut des Auges. Hrsg. nach dem Tode des Verfassers und begleitet mit einer Vorrede von Tiedemann. 8°. *Bremen*, 1837.

UNNA (M. A.) De tunica humoris aquei commentatio. 8°. *Heidelbergæ*, 1836.

VALLÉE (L.-L.) Théorie de l'œil. Première partie. 8°. *Paris*, 1844–6.

WALKER (J.) On the physiology of the muscles and nerves of the eye-ball. 12°. *Manchester*, 1837.

WEBER (M. I.) Ueber das Strahlenblättchen im menschlichen Auge. 8°. *Bonn*, 1827.

WEDEL (C.) Epistola anatomica, problematica, tertia et decima. De oculorum tunicis. Responsio Frederici Ruyschii. 4°. *Amstelædami*, 1700.

———. The same. 4°. *Amstelædami*, 1720.

WEISS (G.) Du pouvoir séparateur de l'œil. 8°. *Paris*, 1889.

WIEGER (G.) *Ueber den Canalis Petiti, und ein "Ligamentum hyaloideo-capsulare". 8°. *Strassburg*, 1883.

WITKOWSKI (G.-J.-A.) Anatomie iconoclastique. Atlas complémentaire de tous les ouvrages traitant de l'anatomie et de la physiologie humaines, composé de planches découpées, coloriées et superposées. 7. Œil. 2. éd. fol. *Paris*, [*n. d.*].

———. The same. [Text.] Appareil de la vision. 8°. *Paris*, [*n. d.*].

Abney (W. de W.) The sensitiveness of the eye to light and colour. Nature, Lond., 1893, xlvii, 538–542.—**Agababow** (A.) Untersuchungen über die Natur der Zonula ciliaris. Arch. f. mikr. Anat., Bonn, 1897, l, 563–588, 1 pl.—**Alt** (A.) Observations concerning the endothelial lining of the anterior chamber in health and disease. Am. J. Ophth., St. Louis, 1896, xiii, 33; 97; 129; 168; 207, 7 pl.—**Baker** (A. R.) The human eye as a defective optical instrument. Cleveland M. Gaz., 1898–9, xiv, 135–149.—**Baker** (F.) The anatomy of the eyeball and of the intra-orbital portion of the optic nerve. Syst. Dis. Eye (Norris & Oliver), Phila., 1897, i, 109–216, 10 pl.—**Barrett** (J. W.) The preparation of the eye for histological examination. Quart. J. Micr. Sc., Lond., 1886, n. s., xxvi, 607–621.—**Bayer** (F.) Ueber den sichtbaren Cloquet'schen Kanal im Auge. Ztschr. f. Heilk., Prag, 1883, iv, 49–57.—**Beer** (B.) Ein Augen-Zungen-Phänomen. Wien. med. Bl., 1891, xiv, 415.—**Berger** (E.) Bemerkung zur Zonulafrage. Arch. f. Ophth., Berl., 1885,

Eye.

xxxi, 3. Abth., 93–98, 1 pl. ———. Erreurs et notes historiques sur le canal de Petit. Rev. gén. d'opht., Par., 1888, vii, 261.—**Bidwell** (S.) On the formation of multiple images in the normal eye. Proc. Roy. Soc. Lond., 1898–9, lxiv, 241–245, 1 pl.—**Bieloff** (D.) O staticheskom i dinamicheskom ravnoviesii glaz. [On static and dynamic equilibrium of the eyes.] Vestnik oftalmol., Kiev, 1887, iv, 201; 309.—**Bietti** (A.) Contribuzione allo studio del tessuto elastico nell' occhio. Arch. di ottal., Palermo, 1896–7, iv, 217–224, 1 pl. ———. Zur Frage der elastischen Gewebe im menschlichen Auge; eine Bemerkung zu den gleichnamigen Arbeiten von Stutzer (Arch. f. Ophth., Bd. xlv, 1898, 2, p. 322) und von Kyoji Kiribuchi (Arch. f. Augenheilk., Bd. xxxviii, 1898, 2, p. 177). Arch. f. Augenh., Leipz., 1899, xxxix, 260–263.—**Bishop** (E. S.) The eye as a joint. Lancet, Lond., 1896, i, 350–352.—**du Bois-Reymond** (C.) Seheinheit und kleinster Sehwinkel. Arch. f. Ophth., Berl., 1886, xxxii, 3. Abth., 1–14.—**Bonagente** (R.) La facoltà visiva. Gazz. med. di Roma, 1887, xiii, 97–104.—**Boucheron.** Sur l'épithélium aquipare et vitréipare des procès ciliaires; étude anatomique et pathologique. Bull. et mém. Soc. franç. d'opht., Par., 1883, i, 81–95.—**Bourdon** (B.) Phénomènes lumineux produits par le pouls entoptique. Interméd. d. biol., Par., 1897–8, i, 221.—**Brailey** (W. A.) Abstract of lectures on some points in the anatomy and physiology of the eye. Brit. M. J., Lond., 1885, i, 584; 643; 691.—**Campos** (M.) La portion réfléchie de la membrane hyaloïde. Arch. d'opht., Par., 1898, xviii, 748–753.—**Cattell** (J. M'K.) The inertia of the eye and brain. Brain, Lond., 1885–6, viii, 295–312. *Also*, Reprint.—**Cervelleli** (F.) Intorno la struttura della retina e della macchia gialla. Gazz. tosc. d. sc. med.-fis., Firenze, 1843, i, 139; 155; 175.—**de Chardonnet.** Pénétration des radiations actiniques dans l'œil de l'homme et des animaux vertébrés. Compt. rend. Acad. d. sc., Par., 1883, xcvi, 441–444.—**Charpentier** (A.) L'intensité des sensations lumineuses. Arch. d'ophth., Par., 1886, vi, 27–40. ———. Quelques phénomènes entoptiques. *Ibid.*, 1887, vii, 209–214. ———. Loi de Bloch relative aux lumières de courte durée. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1887, 8. s., iv, 3–6. ———. Note sur le synchronisme apparent de deux excitations lumineuses successives et voisines. *Ibid.*, 447. ———. Expériences démontrant la production de vibrations dans l'appareil visuel sous l'influence des excitations lumineuses. *Ibid.*, 1891, 9. s., iii, 355. ———. Démonstration expérimentale d'un temps perdu dans l'excitation des centres visuels. *Ibid.*, 528–530. ———. La sensibilité lumineuse dans la fovea centralis. Arch. d'opht., Par., 1896, xvi, 337–344.—**Chevreul** (E.) Sur un phénomène de l'insolation de l'œil qui n'a point encore été expliqué. Compt. rend. Acad. d. sc., Par., 1877, lxxxiv, 895–900.—**Chibret.** Il existe entre les deux yeux une inégalité visuelle non signalée, à peu près complètement méconnue et digne de fixer l'attention. Bull. et mém. Soc. franç. d'opht., Par., 1898, xvi, 398–403.—**Cirincione** (G.) Sui primi stadi dell' occhio umano. Gior. d. Ass. napol. di med. e nat., Napoli, 1891–2, ii, 403–439, 4 pl.—**Cleland** (J.) The canal of Petit. *In:* Mem. [etc.] in Anat., 8°, Lond. & Edinb., 1889, 175.—**Collins** (E. T.) On the development and abnormalities of the zonule of Zinn. Ophth. Hosp. Rep., Lond., 1890–91, xiii, 81–96. ———. The glands of the ciliary body in the human eye. Tr. Ophth. Soc. U. Kingdom, Lond., 1890–91, xi, 55–63, 2 l., 2 pl. ———. A note on the elastic tissues of the eyeball, as shown by sections stained with acid orcein. Roy. Lond. Ophth. Hosp. Rep., 1899, xv, pt. 1, 31–34, 1 pl.—**Colombier.** Anatomia dell' occhio. *In:* Heister (L.) Trattato della cataratta, [etc.], 4°, Venezia, 1783, 249–260.—**Cuignet** (P.) Le coup d'œil professionnel. Rec. d'ophth., Par., 1882, 3. s., iv, 641; 1883, 3. s., v, 70.—**Culver** (C. M.) The correlation of cranial and oculo-bulbar conformations. Arch. Ophth., N. Y., 1892, xxi, 68–72. *Also*, Reprint.—**Czermak** (W.) Zur Zonulafrage. Arch. f. Ophth., Berl., 1885, xxxi, 1. Abth., 79–138, 6 pl.—**Darkshevich** (L. O.) O zrachkovikh voloknakh zritelnavo kanatika. [On the pupillary tracts of the optic commissures.] Vrach, St. Petersb., 1886, vii, 768–771. *Also, transl.:* Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1886, 8. s., iii, 529–536.—**De Bono** (F. P.) Ricerche sulle alterazioni dell' epitelio retinico e specialmente sulla formazione delle così dette "glandule coroideale" o "corpi vitrei". Ann. di ottal., Pavia, 1891–2, xx, 329–350, 2 pl.—**Decrea.** Contribution à l'étude du siège des images entoptiques. Rec. d'ophth., Par., 1885, 3. s., vii, 539–541 ———. Nouvelle contribution à l'étude des images entoptiques. *Ibid.*, 678–683.—**Delbœuf** (J.) Un nouveau centre de vision dans l'œil humain. Rev. scient., Par., 1883, xxxii, 167.—**Denisenko** (G.) K voprosu ob izmïeneniyakh v glazu pod vliyaniem svieta. [Changes of the eye under the influence of light.] Voyenno-med. J., St. Petersb., 1886, clv, 2. sect., 19–86. ———. Zur Frage vom Baue der Augen der Knorpel-Chorioidea. Klin. Monatsbl. f. Augenh., Stuttg., 1889, xxvii, 260–262.—**Dennett** (W. S.) A lecture introductory to the study of physiological optics. N. York Eye & Ear Infirm. Rep., 1897, v, 10–19.—**Dogiel** (A. S.) Die Nervenendkörperchen (Endkolben, W. Krause) in der Cornea und Conjunctiva bulbi des Menschen. Arch. f. mikr. Anat., Bonn, 1891, xxxvii, 602–619, 2 tab. *Also* [Rev.]: Mem. r. Accad. d. sc. d. Ist. di Bologna, 1893, 5. s., iii, 627.—**Dor** (H.) La sensibilité de l'œil aux rayons X. Rev. gén. d'opht., Par., 1897, xvi, 49–51.—**Duncan** (H.) An easy method of dissecting the eyeball. J. Anat. & Physiol., Lond., 1889–90, xxiv, 599.—**Einthoven** (W.) Die Cardinalpunkte des Auges für verschiedenfarbiges Licht. Arch. f. d. ges. Physiol., Bonn, 1895, lxii, 166–171.—**Elschnig** (A.) Ueber den Einfluss des Verschlusses der Arteria ophthalmica und der Carotis auf das Sehorgan. Arch. f. Ophth., Leipz., 1893, xxxix, 4. Abth., 151–177.—**Emery** (C.) Un phosphène électrique normal. Arch. ital. de biol., Turin, 1884, v, 325–329.—**Engelmann** (T. W.) Ueber elektrische Vorgänge im Auge bei reflektorischer und direkter Erregung des Gesichtsnerven. Nach Versuchen von G. Grijns mitgeteilt. Beitr. z. Psychol. u. Physiol. d. Sinnesorg., Hamb. u. Leipz., 1891, 195–215.—**Falchi** (F.) La produzione dell' epitelio della cristalloide anteriore negli animali adulti allo stato sano e patologico. Gior. d. r. Accad. di med. di Torino, 1883, 3. s., xxxi, 527–535, 1 pl. *Also:* Arch. per le sc. med., Torino, 1883–4, vii, 209–218.—**Ferminelli** (G.) Riflessioni sull' ufficio attribuito al punto Soemeringiano dal dottore Felice Santinel suo discorso stampato in Perugia *In:* Opusc. scient., 4°, Bologna, 1818, ii, 39–50.—**Ferri** (L.) Grandezza del fondo oculare visibile ad immagine diritta. Gior. d. r. Accad. di med. di Torino, 1885, 3. s., xxxiii, 48–67.—**Finkelshtein** (L. O.) K voprosu ob elektricheskikh yavleniyakh pri razdrazhenii zritelnavo apparata. [On electric phenomena in excitation of the optic apparatus.] Vestnik klin. i sudeb. psichiat. i nevropatol., St. Petersb., 1885, iii, pt. 2, 220–238. *Also, transl.:* Arch. f. Psychiat., Berl., 1894, xxvi, 867–885.—**von Fleischl** (E.) Physiologisch-optische Notizen. Sitzungsb. d. k. Akad. d. Wissensch. Math.-naturw. Cl., Wien, 1881, lxxxiii, 199–207. *Also.* Reprint.—**Flint** (A.) The eye as an optical instrument. Pop. Sc. Month., N. Y., 1894, xlv, 199–207.—**Fontana** (F.) Lettre écrite à Mr. Adolphe Murray, célèbre professeur d'anatomie à Upsal, l'année 1778. [Description d'un nouveau canal de l'œil.] *In his:* Traité sur le venin de la vipère, 4°, Florence, 1781, iii, 267–269. *Also, in his:* Trattato del veleno della vipera, 8°, Napoli, 1787, iii, 243–246. *Also, in:* Treatise on the venom of the viper, 8°, Lond., 1787, ii, 311–314.—**Fridenberg** (P.) The lens-star figure of man and the vertebrates. Arch. Ophth., N. Y., 1895, xxiv, 154–160.—**Fubini** (S.) Ueber den Einfluss des Auges auf einige Lebenserscheinungen; experimentelle Untersuchungen. Untersuch. z. Naturl. d. Mensch. u. d. Thiere, Giessen, 1876, xi, 578–601.—**Fuchs** (E.) Beiträge zur normalen Anatomie des Augapfels. Arch. f. Ophth., Berl., 1884, xxx, 4. Abth., 1–60, 5 pl.—**Gallemaerts** (E.) Sur l'aponévrose orbito-oculaire. Bull. Acad. roy. de méd. de Belg., Brux., 1899, 4. s., xiii, 60–66, 2 pl. [Rap.], 23.—**Gallenga** (C.) Nota sopra alcune determinazioni della linea base. Atti d. r. Accad. di med. di Torino, 1884, vi, 135–138.—**Galtier** (V.) Absorption des virus par la conjonctive; dangers des projections de matière virulente que l'œil est exposé à recevoir pendant les autopsies et pendant l'examen de certains malades. J. de méd. vét. et zootech., Lyon, 1899, 5. s., iii, 513–519.—**von Garnier** (R.) K voprosu o normalnom i patologicheskom sostoyanii zonulæ Zinnii. [On the normal and pathological state of . . .] Vestnik oftalmol., Kiev, 1891, viii, 197–208. *Also, transl.:* Arch. f. Augenh., Wiesb., 1891–2, xxiv, 32–41.—**Gensoul.** Sur le mécanisme de la vision. Réponse à M. Serre. Gaz. d. hôp., Par., 1850, xxiii, 481. *Also*, Reprint.—**Gillet de Grandmont.** De l'action des courants électriques continus appliqués au voisinage du cerveau et des résultats qu'ils produisent en particulier dans l'œil. Gaz. d'ophth., Par., 1883, v, 49; 65; 81.—**Golding Bird** (C. H.) & **Schäfer** (E. A.) Observations on the structure of the central fovea of the human eye. Internat. Monatschr. f. Anat. u. Physiol., Leipz., 1895, xii, 1–23, 1 pl. ———. Addendum to the article on the structure of the Fovea centralis *Ibid.*, 247.—**Goldzieher** (W.) Ein sogenanntes präcorneales Gefässnetz am Menschenauge. Wien. med. Wchnschr., 1888, xxxviii, 1017; 1054. ———. Egy eddig még nem ismert szemfenéki lelet (degeneratio fibromatosa interstitialis retinæ?). [A discovery as to the base of the eye not hitherto known.] Orvosi hetil., Budapest, 1898, xlii, 532.—**Gould** (G. M.) A case of mathematically perfect eyes. Ann. Ophth., St. Louis, 1898, vii, 379–384. *Also*, Reprint. *Also:* J. Am. M. Ass., Chicago, 1898, xxxi, 632–634.—**Griffith** (H.) On the permeability of the suspensory ligament by organised substances. Lancet, Lond., 1887, i, 1283.—**Griffith** (J.) Criticism of recent views as to the secretory function of the ciliary body. Brit. M. J., Lond., 1894, ii, 595.—**Gutmann** (G.) Ueber die Natur des Schlemm'schen Sinus und seine Beziehungen zur vorderen Augenkammer. Arch. f. Ophth., Leipz., 1889, xli, 1. Abth., 28–55, 2 pl.—**Haab** (O.) Ueber die Anfertigung von Augenhintergrundsbildern. Ber. ü. d. Versamml. d. ophth. Gesellsch., Stuttg., 1892, xxii, 162.—**Hache** (E.) Sur l'hyaloïde et la zone de Zinn. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1889, 9. s., i, 393–395.—**Hach-**

Eye.

sell (P.) Le microtome et ses applications à l'anatomie de l'œil. Bull. clin. nat. opht. de l'hosp. d. Quinze-Vingts, Par., 1886, iv, 106–126.—**Halbertsma** (H. J.) Bijdrage tot de geschiedenis van den canalis Schlemmii. Versl. . . . d. k. Akad. v. Wetensch. Afd. Natuurk., Amst., 1861, xi, 360–367.—**Hallidie** (A.) Topography of the emmetropic fundus. Roy. Lond. Ophth. Hosp. Rep., 1895–6, xiv, 361–373.—**Hamburger** (C.) Besteht freie Communication zwischen vorderer und hinterer Augenkammer? Centralbl. f. prakt. Augenh., Leipz., 1898, xxii, 225–236.—**Hansell** (H. F.) Physiologic variations in the size of Mariotte's blind spot. Am. J. Ophth., St. Louis, 1899, xvi, 321–326.—**Happe** (L.) Das reducirte Auge. Centralbl. f. prakt. Augenh., Leipz., 1878, ii, 182–184.—**Hasner.** Das reducirte Auge. *Ibid.*, 31.—**Hédon** & **Truc** (H.) Note préliminaire sur la présence du glycose dans les milieux de l'œil chez les animaux sains et les animaux diabétiques. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1894, 10. s., i, 241–243.—**Henry** (C.) Influence du rythme des successions d'éclats sur la sensibilité lumineuse. Compt. rend. Acad. d. sc., Par., 1895, cxx, 147–149.—**Hering** (E.) Ueber den Begriff "Urtheilstäuschung" in der physiologischen Optik und über die Wahrnehmung simultaner und successiver Helligkeitsunterschiede. Arch. f. d. ges. Physiol., Bonn, 1887, xli, 91–106.—**Hess** (C.) Studien über Nachbilder. Arch. f. Ophth., Leipz., 1894, xl, 2. Abth., 259–279.—**Heyl** (A. G.) The visual axis. Tr. ix. Internat. M. Cong., Wash., 1887, iii, 738–746.—**Home** (E.) An account of the orifice in the human eye, discovered by Prof. Soemmering; to which are added, proofs of this appearance being extended to the eyes of other animals. Phil. Tr., Lond., 1798, 332–345, 1 pl.—**Horstmann.** Over de diepte der voorste oogkamer. Onderzoek. ged. in h. physiol. Lab. d. Utrecht. Hoogesch., 1878–80, 3. R., v, 161–180.—**Hughes.** The action of drugs upon the eye. Brit. J. Homœop., Lond., 1882, xl, 346; 1883, xli, 9; 113; 209.—**Jaesche** (E.) Einige Bemerkungen über die Ruhelage der Augen. Arch. f. Augenh., Wiesb., 1885, xv, 302–305.—**Javal.** Sur les réglages optiques de l'œil. Verhandl. d. x. internat. med. Cong., Berl., 1891, ii, 2. Abth., 67–69.—**Jones** (A. E.) The eye and seeing. Health Lect., Lond., 1885, vii, 69–80.—**Kachanovski** (P. S.) K ucheniyu o glazozrachkovikh simpaticheskikh tsentrakh golovnavo mozga. [Sympathetic centers for the pupils in the brain.] Med. pribav. k morsk. sborniku, St. Petersb., 1885, pt. 2, 119; 161.—**Kallius** (E.) Sehorgan. Ergebn. d. Anat. u. Entwcklngsgesch. 1897, Wiesb., 1898, vii, 286–330.—**Kalt.** Des épanchements de liquide albumineux dans les milieux de l'œil. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1891, 9. s., iii, 479.—**Kats** (R.) O roli vazomotorov pri vnutriglaznikh izmieneniyakh. [Rôle of the vaso-motors in intraocular changes.] Vestnik oftalmol., Kiev, 1891, viii, 208–214.

———. Quelques mots sur la perception lumineuse périphérique de l'œil. Arch. d'opht., Par., 1896, xvi, 694–699.

———. Ocherk funktsionalnikh i anatomicheskikh otnosheniy mezhdu polovoĭ sistemoĭ i organom zrieniya. [Sketch of the functional and anatomical relations between the sexual system and the organ of sight.] Russk. arch. patol. klin. med. i bakteriol., S.-Peterb., 1897, iii, 532–544.—**Kiribuchi** (K.) [Remarks on the elasticity of the tissues of the human eye and the laying bare of the great muscle of the pupil of the eye.] Iji Shinbun, Tokio, 1899, 202–209, 1 pl. *Also, transl.:* Arch. f. Augenh., Wiesb., 1898–9, xxxviii, 177–184, 2 pl. *See, also, supra*, Bietti.—**Knapp** (H.) The law of symmetry of our eyes as manifested in the direction of their meridians; its rule and its exceptions. Tr. Am. Ophth. Soc., Hartford, 1891–3, vi, 308–314.

———. Ueber die Symmetrie unserer Augen und eine darauf begründete gleichmässige Bezeichnung der Meridiane. Ztschr. f. Augenh., Berl., 1899, ii, Ergnzngshft., 83.—**König** (A.) & **Dieterici** (C.) Ueber die Empfindlichkeit des normalen Auges für Wellenlängen-Unterschiede des Lichtes. Arch. f. Ophth., Berl., 1884, xxx, 2. Abth., 171–184, 1 diag.—**Koster** (W.) Het draagvermogen der retina en der chorioidea. Nederl. Tijdschr. v. Geneesk., Amst., 1895, 2. R., xxxi, pt. 1, 349–356.—**Kramsztyk** (Z.) Z panoramy własnego oka. [Panorama of the eye proper.] Gaz. lek., Warszawa, 1883, 2. s., iii, 83; 101; 129; 599; 622.

———. O przyzwyczajeniu w czynnościach oka. [On habit in functions of the eye.] *Ibid.*, 1894, 2. s., xiv, 1007–1009.—**von Kries** (J.) Ueber die Wirkung kurzdauernder Lichtreize auf das Sehorgan. Ztschr. f. Psychol. u. Physiol. d. Sinnesorg., Hamb. u. Leipz., 1896, xii, 81–101, 1 pl.—**Lagrange.** Application à l'œil de la loi qui régit la situation des points nodaux dans les systèmes optiques centrés. Gaz. hebd. d. sc. méd. de Bordeaux, 1894, xv, 63.—**Langer** (F.) Beitrag zur normalen Anatomie des menschlichen Auges. Ist man berechtigt, den Perichorioidalraum und den Tenn'schen Raum als Lymphräume aufzufassen? Sitzungsb. d. k. Akad. d. Wissensch. Math.-naturw. Cl., Wien, 1891, xcix, 395–417, 2 pl. *Also*, Reprint.—**Laugel** (A.) L'œil et la vision, d'après les travaux physiologiques et physiques les plus récens. Rev. d. deux mondes, Par., 1868, lxxvii, 709–729.—**Leroy** (C.-J.-A.) Des diverses manières de représenter le pinceau astigmate; le théorème de Sturm et les considérations de Matthiessen. Rev. gén. d'opht., Par., 1885, iv, 145–151.—**Levinsohn** (G.) Zur Frage der ständigen freien Communication zwischen vorderer und hinterer Augenkammer. Klin. Monatsbl. f. Augenh., Stuttg., 1899, xxxvii, 52–61.—**Lockwood.** Specimens illustrating the anatomy of the capsule of Tenon. Brit. M. J., Lond., 1887, ii, 21.—**Löwe** (L.) & **von Kries** (N.) Beiträge zur Anatomie des Auges. Arch. f. mikr. Anat., Bonn, 1878, xv, 542–595, 3 pl.—**Lumbroso** (G.) & **Levi** (G.) Contributo alla reazione elettrica dell'occhio. Sperimentale, Firenze, 1894, xlviii, 225–231. *Also, transl.:* Wien. med. Bl., 1895, xviii, 4; 25.—**Lydecker** (W. S.) The eye as a machine, and who should repair it? Optic. J., N. Y., 1899, vi, 17.—**Lydston** (J. A.) A petrified eye. Med. News, Phila., 1893, lxiii, 731–733. *Also*, Reprint.—**Malgat.** Étude comparative du fond de l'œil normal et pathologique à l'ophthalmoscope. Nice-méd., 1884–5, ix, 145; 161; 1885–6, x, 200 [8]; 23.—**Marbe** (K.) Die Schwankungen der Gesichtsempfindungen. Phil. Stud., Leipz., 1892–3, viii, 615–637.—**Mascart.** Sur un réseau oculaire. Compt. rend. Acad. d. sc., Par., 1891, cxiii, 1001–1004.—**Matkevic** (L.) Di un nuovo e raro fenomeno di luce nell' occhio. Atti d. xi. Cong. med. internaz. Roma, 1895, vi, oftal., 81–84.—**Mauthner** (L.) Historische Notiz in Betreff der Lehre vom Leuchten der Augen. Centralbl. f. prakt. Augenh., Leipz., 1884, viii, 257–259.

———. Heilpotenzen am Sehorgan. Wien. med. Bl., 1894, xvii, 207.—**Mermet** (P.) Trajet du cul-de-sac conjonctival; ses rapports avec le limbe cornéen et la fente palpebrale. Bull. Soc. anat. de Par., 1897, lxxii, 612–616.

———. Du rôle protecteur de l'épithélium antérieur cornéen dans l'exosmose oculaire. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1897, 10. s., iv, 30.—**Meyer** (E.) De la forme de l'hémisphère antérieur de l'œil déterminée par la mensuration des courbures de la cornée et de la sclérotique. Rev. gén. d'opht., Par., 1889, viii, 529–534.—**von Michel** (J.) Ueber den Einfluss der Kälte auf die brechenden Medien des Auges. Beitr. z. Physiol. Festschr. z. Adolf Fick . . ., Brnschwg., 1899, 71–81.—**Michel** & **Wagner** (H.) Physiologisch-chemische Untersuchungen des Auges. Arch. f. Ophth., Berl., 1886, xxxii, 2. Abth., 155–204.—**Motais.** Capsule de Ténon de l'homme. Bull. et mém. Soc. franç. d'opht., Par., 1885, iii, 9–14.—**Nagel** (W. A.) Die Sensibilität der Conjunctiva und Cornea des menschlichen Auges. Arch. f. d. ges. Physiol., Bonn, 1894–5, lix, 563–595.—**Neiglick** (H.) Sur quelques rapports entre la loi de Weber et les phénomènes de contraste lumineux. Rev. phil., Par., 1887, xxiv, 180–185.—**Newall** (H. F.) Internal reflexions in the eye. Proc. Roy. Soc. Lond., 1882–3, xxxiv, 473–480.—**Nicati.** Physiologie et pathologie de la glande des procès ciliaires. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1889, 9. s., i, 334; 373; 378.

———. La glande de l'humeur aqueuse, glande des procès ciliaires ou glande uvée. Arch. d'opht., Par., 1891, xi, 24; 152.—**Noiszewski** (K.) Elektrotfalm oko dotykowe. [. . . a tactile eye.] Kron. lek., Warszawa, 1897, xviii, 1021–1026.—**Nuel** (J.-P.) & **Cornil** (F.) De l'endothélium de la chambre antérieure de l'œil, particulièrement de celui de la cornée. Arch. de biol., Gand & Leipz., 1890, x, 235–271, 2 pl. *Also:* Arch. d'opht., Par., 1890, x, 309–325, 2 pl. *Also*, Reprint.—**Ogneff** (J.) Einige Bemerkungen über die Wirkung des elektrischen Bogenlichtes auf die Gewebe des Auges. Arch. f. d. ges. Physiol., Bonn, 1896, lxiii, 209–233, 1 pl.—**Oughton** (T.) The secondary nature of binocular relief. Lancet, Lond., 1884, ii, 13; 58.—**Ovio** (G.) Sui circoli di diffusione. Ann. di ottal., Pavia, 1896, xxv, 123–203, 2 tab. *Also:* Rendic. d. Cong. d. Ass. oftal. ital. 1895, Pavia, 1896, xiv, 137–217, 2 tab., 5 pl., 2 ch.—**Owen** (D. C. L.) The clinical import of entoptic phenomena. Birmingh. M. Rev., 1885, xvii, 107–115.—**Panas.** Études sur la nutrition de l'œil, d'après les expériences faites avec la fluoresceine et la naphtaline. Bull. Acad. de méd., Par., 1887, 2. s., xvii, 167–194. *Also:* Arch. d'opht., Par., 1887, vii, 97–128, 5 pl. *Also* [Abstr.]: Tribune méd., Par., 1887, xix, 88–90. *Also* [Abstr.]: Union méd., Par., 1887, 3. s., xliii, 221–224.—**Pappenheim** (S.) Note sur quelques points de l'anatomie et de la pathologie des yeux; remarques adressés à l'occasion d'une communication de M. Chassaignac. Compt. rend. Acad. d. sc., Par., 1847, xxv, 340–343.—**Parinaud.** Influence inégale de l'adaptation rétinienne sur les lumières de réfrangibilité différente; la sensibilité dans la macula et les parties périphériques; rôle du pourpre visuel. Bull. et mém. Soc. franç. d'ophth., Par., 1885, iii, 329.—**Pascale** (A.) Il senso cromatico dell' occhio umano. Gior. med. d. r. esercito [etc.], Roma, 1898, xlvi, 939–962.—**Perevoznikoff.** K ucheniyu ob entopicheskikh yavleniyakh. [On entopic phenomena.] Voyenno-med. J., St. Petersb., 1899, cxciv, med.-spec. pt., 855–858.—**Petit.** Mémoire sur les yeux gelés; dans lequel on détermine la grandeur des chambres qui renferment l'humeur aqueuse. Hist. Acad. roy. d. sc. 1723, Amst., 1730, Mém., 54–77, 1 pl.

———. Différentes manières de connoître la grandeur des chambres de l'humeur aqueuse dans les yeux de l'homme. *Ibid.*, 1728, Amst., 1732, Mém., 408–424, 2 pl.—**Pflüger.** Ueber Opticusinjectionen. Ber. ü. d. Versamml. d. ophth. Gesellsch., Stuttg., 1882, xiv, 124–130.

———. Pathologische und physiologische Wirkungen des Cocaïn, Irisbewegung, mydriatische Wirkung des Atropin. Klin. Monatsbl. f. Augenh., Stuttg., 1886, xxiv, 169–187.—

Eye.

Plantenga (H. G. W.) De diepte der voorste oogkamer bij verschillende refractie en op verschillenden leeftijd. Nederl. Tijdschr. v. Geneesk., Amst., 1898, 2. R., xxxiv, d. 1, 360–382.—**Plateau** (J.) Sur des sensations que l'auteur éprouve dans les yeux. Bull Acad. roy. d. sc. de Belg., Brux., 1882, 3. s., iii 241–243.—**Power** (H.) Lectures on the protective and lacrimal apparatus of the eye. Med. Times & Gaz., Lond., 1883, ii, 335, 363; 419; 508; 540. ———. The eye and sight. *In:* Book of health [Morris], 8°, Lond., 1883, 727–784. *Also, in:* Management (The) of the eye [etc.], 12°, Lond., [1886], 9–124.—**Principal** (Sur le) organe de la vision, et sur la structure du nerf optique. Hist. Acad. d. sc. 1712, Par., 1714, 30–35. *Also:* Hist. Acad. d. sc. [de Paris] 1712, Amst., 1715, 38–44. *Also, transl.:* K. Akad. d. Wissensch. in Par. . . . Abhandl. 1712, Bressl., 1753, iv, 23–28.—**Prompt.** Note sur le défaut d'achromatisme de l'œil. Arch. de physiol. norm. et path., Par., 1880, 2. s., vii, 178–191. ———. Remarques sur une épithète homérique (γλαυκῶπις). Nice-méd., 1882–3, vii, 155–160.—**Rampoldi** (R.) Azioni riflesse dall' apparato digerente a quello visivo. Ann. di ottal., Pavia, 1884, xiii, 289–297. ———. Sul passaggio sperimentale della fluoresceina nella camera anteriore dell' occhio. *Ibid.*, 1887–8, xvi, 250–264. ———. Sui rapporti fisiologici e morbosi che esistono tra gli apparati della vista e dell' udito. *Ibid.*, 1889–90, xviii, 163–205.—**Rasori** (G.) Lettera . . . al sig. G. B. Monteggia sopra una nuova scoperta nell' occhio del prof. Soëmmering di Magonza. N. gior. d. più recente lett. med.-chir. d' Europa, Milano, 1795, ix, 209–214.—**Reboud** (J.) La position de repos des yeux; étude expérimentale. Arch. d'opht., Par., 1894, xiv, 681–699.—**Reddingius** (R. A.) L'organe de la vue envisagé comme système d'organes sensitivo-moteurs. Ann. d'ocul., Par., 1898, cxix, 174–193.—**Retzius** (G.) Ueber den Bau des Glaskörpers und der Zonula Zinnii in dem Auge des Menschen und einiger Thiere. Biol. Untersuch., Stockholm, 1895, n. F., vi, 67–87, 5 l., 5 pl.—**Robertson** (D. A.) The eye; the organ of vision. Edinb. Health Soc. Health Lect., 1882–3, 3. s., 125–150.—**Rochrig** (F. L. O.) Microscopical power of the natural normal eye. Med. Rec., N. Y., 1897, li, 119.—**Roosa** (D. B. St. J.) Human eyes. *In his:* A Doctor's suggestions [etc.], 12°, N. Y., 1880, 107–126.—**Sabatier** (A.) Note sur l'organe de la vision. Gaz. d. hôp., Par., 1849, xxii, 551–553.—**Sattler** (H.) Ueber die elastischen Fasern der Sclera, der Lamina cribrosa und des Sehnervenstammes. Arch. f. Anat. u. Entwcklngsgesch., Leipz., 1897, Suppl.-Bd., 335–338, 1 pl. *Also:* Ber. ü. d. Versamml. d. ophth. Gesellsch. 1897, Wiesb., 1898, xxvi, 50–52, 1 pl.—**Schmidt** (E.) En Fremstilling af Theorien for centrerede optiske Systemer. Nord. ophth. Tidsskr., Kjøbenh., 1892, v, 1–17.—**Schneller.** Ueber Veränderungen der Form des Auges bei Convergenz der Sehachsen und gesenkter Blickebene. Period. internat. Ophth.-Cong. Ber., Wiesb., 1888, vii, 328–339.—**Schoeler.** Bestimmung des physikalischen Baues des Auges. Arch. f. Ophth., Berl., 1884, xxx, 3. Abth., 301–328.—**Schoen** (W.) Die Concavität des vorderen Zonulablattes nach vorn. (Eine Antwort.) Arch. f. Augenh., Wiesb., 1889–90, xxi, 71–75. *See, also, infra,* Straub. ———. Noch einmal, die Concavität des vorderen Zonulablattes. *Ibid.*, 1890–91, xxii, 422–426.—**Scholtz** (K.) A retinalis és üvegtesti kötószövetképződések okairól. [The cause of retinal and vitreous body connective tissue formation.] Szemészet, Budapest, 1899, 7; 34.—**Schwarz** (O.) Ueber die Wirkung des constanten Stroms auf das normale Auge. Arch. f. Psychiat., Berl., 1889–90, xxi, 588–617.—**Senses** (On the). The sense of sight. [*Transl. from:* Aus der Natur., u. s. w., Leipz.] Rep. Smithson. Inst., Wash., 1866, 173–194.—**Serre.** Note sur le mécanisme de la vision. Gaz. d. hôp., Par., 1849, xxii, 595. *See, also, supra,* Gensoul. ———. Du phosphène ou spectre lumineux obtenu par la compression de l'œil comme signe direct de la vie fonctionnelle de la rétine, et de son application à l'ophthalmologie. Compt. rend. Acad. d. sc., Par., 1850, xxxi, 375–378.—**Sewall** (H.) On the physiological effects of light which enters the eye through the sclerotic coat. J. Physiol., Cambridge, 1884–5, v, 132–139.—**ten Siethoff** (E. G. A.) Verklaring van het door Dr. P. Zeeman gevonden lichtverschijnsel in het oog. Versl. . . . d. k. Akad. v. Wetensch. Afd. Natuurk., Amst., 1897, 4. s., v, 351–355.—**Silex.** Ueber das Augenflimmern. Aerztl. Prax., Würzb., 1898, xi, 145–147.—**Sobotta** (J.) Bericht über die deutsche ophthalmologische Litteratur (1. Semester 1899): Anatomie des Auges. Ztschr. f. Augenh., Berl., 1899, ii, 276–285.—**Straub** (M.) Aanteekening over het ligamentum pectinatum en de eindiging der membrana Descemeti. [*From:* Tijdschr. d. Nederl. Dierk. Vereen, 2. s., d. ii, afl. 1.] Nederl. gasth. v. . . . ooglijders . . . te Utrecht, 1887–91, no. 4. *Also, transl.:* Arch. f. Ophth., Leipz., 1887, xxxiii, 3. Abth., 75–83, 2 pl. ———. Het evenwicht der weefselspanningen in het oog. Handel. v. h. Nederl. Nat.- en Geneesk. Cong. 1887, Haarlem, 1888, i, 156–162. ———. Die Concavität des vorderen Zonulablattes nach vorn. (Erwiderung an Herrn Dr. W. Schoen.) Arch. f. Augenh., Wiesb., 1889–90, xxi, 277–280.—**Structure** (Sur la) des yeux. Hist. Acad. roy. d. sc. [de Paris] 1728, Amst., 1732, 22–25. *Also, transl.:* K. Akad. d. Wissensch. in Par. . . . Abhandl. 1728, Bressl., 1755, vii, 215–217.—**Stuart** (T. P. A.) A mode of demonstrating the gross structure of the eye-ball. J. Anat. & Physiol., Lond., 1890–91, xxv, 295–297. ———. On a membrane lining the fossa patellaris of the corpus vitreum. Proc. Roy. Soc. Lond., 1891, xlix, 137–141.—**Stutzer** (H. G.) Mittheilungen über elastisches Gewebe im menschlichen Auge. Deutsche med. Wchnschr., Leipz. u. Berl., 1896, xxi, 675–677. ———. Ueber elastisches Gewebe im menschlichen Auge. Arch. f. Ophth., Leipz., 1898, xlv, 322–335, 2 pl. *See, also, supra,* Bietti.—**Szili** (A.) Der Conus nach unten. Centralbl. f. prakt. Augenh., Leipz., 1883, vii, 358–362. ———. A Beguelin-féle észlelés magyarázata. [Explanation of Beguelin's observation (insolation of the eye).] Szemészet, Budapest, 1887, 1–4.—**Terrien** (F.) Recherches sur la structure de la rétine ciliaire et l'origine des fibres de la zonule de Zinn. Arch. d'opht., Par., 1898, xvii, 555–581. ———. Mode d'insertion des fibres zonulaires sur le cristallin et rapport de ces fibres entre elles. *Ibid.*, 1899, xix, 250–257.—**Topolanski** (A.) Ueber den Bau der Zonula und Umgebung, nebst Bemerkungen über das albinotische Auge. Arch. f. Ophth., Leipz., 1891, xxxvii, 1. Abth., 28–61, 3 pl.—**Truc** & **Hédon.** Sur la présence du glycose dans l'œil normal et pathologique. Bull. et mém. Soc. franç. d'opht., Par., 1894, xii, 185–188.—**Tscherning** (M.) Le centrage de l'œil humain. Compt. rend. Acad. d. sc., Par., 1888, cvi, 1689. ———. Un nouveau phénomène entoptique. Ann. de la Policlin. de Par., 1890–91, i, 532–538. *Also, transl.:* Ann. di ottal., Pavia, 1892, xxi, 162–167. ———. Sur une image à la fois catoptrique et dioptrique de l'œil humain et une nouvelle méthode pour déterminer la direction de l'axe optique de l'œil. Bull. et mém. Soc. franç. d'opht., Par., 1891, ix, 203–208. ———. Un reflet intra-oculaire. Arch. de physiol. norm. et path., Par., 1894, 5. s., vi, 158–162. ———. Les sept images de l'œil humain. Ann. de la Policlin. de Par., 1893, iii, 49–57.—**Tückermann** (A.) Ueber die Vorgänge bei der Resorption in die vordere Kammer injicierter körniger Farbstoffe. Arch. f. Ophth., Leipz., 1892, xxxviii, 3. Abth., 60–92.—**Volpe** (F.) Dell' equilibrio statico e dinamico degli occhi e dei suoi metodi di ricerca. Arch. di ottal., Palermo, 1895–6, iii, 171–188.—**Walker** (G. E.) On the function of the ciliary body. Lancet, Lond., 1885, ii, 989.—**Waller.** Étude de l'œil sur le vivant. Compt. rend. Acad. d. sc., Par., 1856, xlii, 1185.—**Warlomont** (R.) Note sur la technique microscopique de l'œil. Bull. Soc. belge de micr., Brux., 1885, xi, 201–208.—**Weiss** (L.) Ueber das Wachsthum des Auges. Ber. ü. d. Versamml. d. ophth. Gesellsch., Stuttg., 1895, xxiv, 218–224. ———. Ueber das Wachsthum des menschlichen Auges und über die Veränderung der Muskelinsertionen am wachsenden Auge. Anat. Hefte, Wiesb., 1897, viii, 191–248, 3 pl.—**Widmark** (E. J.) Om ljusets inflytande på ögats främre medier. [De l'influence de la lumière sur les parties antérieures de l'œil. C. r., no. 6, 1–3.] Nord. med. Ark., Stockholm, 1889, xxi, no. 1, 1–61. *Also, transl.:* Skandin. Arch. f. Physiol., Leipz., 1889, i, 264–330. *Also, transl.* [Abstr.]: Biol. Fören. Förhandl. Verhandl. d. biol. Ver. in Stockholm, 1888–9, i, 9–13. ———. Om ögonmedierna genomtränglighet för ultravioletta strålar. [The penetrability of the media of the eye in regard to ultra violet rays.] Nord. ophth. Tidsskr., Kjøbenh., 1890, iii, 121–154. *Also, transl.:* Skandin. Arch. f. Physiol., Leipz., 1891, iii, 14–46. ———. Ueber den Einfluss der ultravioletten Strahlen des Lichtes auf die vorderen Medien des Auges. Deutsche med. Wchnschr., Leipz. u. Berl., 1892, xviii, 375. ———. Om läget af det papillo-makuläre knippet. [Sur la position du faisceau papillo-maculaire. C.-r., no. 38, 27.] Nord. med. Ark., Stockholm, 1897, n. F., viii, Festbd. Axel Key . . . , no. 25, 1–14, 1 pl.—**Wilson** (G.) On the extent to which the received theory of vision requires us to regard the eye as a camera obscura. Tr. Roy. Soc. Edinb., 1854–5, xxi, 327–347.—**Wolf** (M.) Ein Versuch zur Berechnung der chromatischen Längenabweichung des menschlichen Auges. Ber. ü. d. Versamml. d. ophth. Gesellsch., Stuttg., 1887, xix, 39–42.—**Wolffberg** (L.) Die entoptische Wahrnehmung der Fovea centralis und ihrer Zapfenmosaik. Arch. f. Augenh., Wiesb., 1885–6, xvi, 1–13.—**Ziem.** Ueber das Schwellgewebe des Auges. Arch. f. path. Anat. [etc.], Berl., 1891, cxxvi, 467–484.—**Zimmermann** (W.) Beitrag zur Kenntniss der durch intensives Licht hervorgerufenen Veränderungen des Sehorganes. Med. Abhandl. Festschr. d. Stuttg. ärztl. Ver., 1897, 374–387.

Eye (*Abnormities of*).

See, also, **Albinos,** *etc.*; **Artery** (*Hyaloid*); **Coloboma**; **Conjunctiva, Cornea,** *Abnormities of*; **Degeneracy** *in man* (*Physical signs of*); **Eye** (*Muscles of*), **Iris, Lachrymal** *organs,* **Macula** *lutea, Abnormities of*; **Micropia**; **Monsters** *from defect of brain*; **Nerve** (*Optic*), **Orbit,** *Abnormities of*; **Orbit** (*Tumors of, Cystic*); **Pupil** (*Abnor-*

Eye (*Abnormities of*).

mities of); **Pupil** (*Membranes of, Persistent*); **Retina** (*Abnormities of*).

ACHUNDOFF (A.) * Klinische Beiträge zur Lehre vom Coloboma oculi. 8°. *Erlangen*, 1890.

DURLACH (O.) * Beobachtungen über Miss- und Hemmungsbildungen des Auges. 8°. *Bonn*, 1882.

FICK (A.) * Tractatur de errore optico quodam asymetria bulbi oculi effecto. 8°. *Marburgi*, 1751.

FRÖHMER (R.) * Ein Fall vielfacher Missbildungen des Auges. 8°. *Würzburg*, 1896.

HAHN (R.) * Ueber das Colobom der inneren Augenhäute. 8°. *Bonn*, [1876].

HEINICKE (J. C.) * Diss. qua visus vitia duo rarissima alterum duplicati, alterum dimidiati physiologice et pathologice considerata. 4°. *Wittenbergæ*, [1723].

LANDOLT (E.) Tableau synoptique des yeux et de leurs anomalies. 1 broad sheet. *Dijon*, [*n. d.*].

MANZ. Die Missbildungen des menschlichen Auges. 8°. [*n. p., n. d.*]

Cutting from: Handb. d. Ophth., i, 58–144.

RAEHLMANN (E.) Ueber Mikrophthalmos, Coloboma oculi und Hemimicrosoma. roy. 8°. *Stuttgart*, 1897.

SCHAUMBERG (C. F.) * Casuistischer Beitrag zu den Missbildungen des Auges. 8°. *Marburg*, 1882.

SCHNAAS (R.) Beitrag zu den Congenitalen Anomalien des Bulbus und seiner Adnexe, mit besonderer Berücksichtigung derjenigen der Chorioidea und der Iris. 8°. *Marburg*, 1895.

SICARD (J.) * De quelques anomalies et affections congénitales de l'œil observées chez des enfants de consanguins. 4°. *Bordeaux*, 1885.

Adamük (E.) Ueber eine merkwürdige Motilitäts-Anomalie der Lider und Augen. Klin. Monatsbl. f. Augenh., Stuttg., 1888, xxvi, 191–194. — **Agnew** (C. R.) & **Webster** (D.) Monocular, partial blindness, probably congenital, accidentally discovered. N. York M. Month., 1886–7, i, 114.—**Allport** (F.) A case of microphthalmic eye, with large coloboma of choroid. Ophth. Rec., Chicago, 1899, viii, 513, 1 pl.—**Amick** (W. R.) Congenital absence of the pupil and malformation of the irides. Cincin. Lancet & Clinic, 1884, n. s., xiii, 628–630.—**Amidon** (R. W.) Nervous symptoms from ocular defects; their relief by mechanical and medicinal measures. [Abstr.] Boston M. & S. J., 1887, cxvii, 497. — **Anderson** (J.) On a case of symmetrical defect in the lower halves of both fields of vision with right hemiplegia and hemianæsthesia. Ophth. Rev., Lond., 1885, iv, 225–230.—**von Arlt.** Die Entwicklung des Mikrophthalmus und Anophthalmus congenitus. Anz. d. k. k. Gesellsch. d. Aerzte in Wien, 1884–5, 100–107. *Also:* Allg. Wien. med. Ztg., 1885, xxx, 105–107. *Also:* Wien. med. Presse, 1885, xxvi, 245–250.—**Arnozan.** Lésion congénitale de l'œil chez un lapin dont le père a eu un œil accidentellement détruit. J. de méd. de Bordeaux, 1886–7, xvi, 114. — **Bach** (L.) Anatomischer Befund eines doppelseitigen angeborenen Kryptophthalmos beim Kaninchen, nebst Bemerkungen über das Okulomotorinskerngebiet. Arch. f. Augenh., Wiesb., 1895–6, xxxii, 16–32, 1 pl. *Also, transl.:* Arch. Ophth., N. Y., 1898, xxvii, 68–71, 1 pl. ——. Pathologisch-anatomische Studien über verschiedene Missbildungen des Auges. Arch. f. Ophth., Leipz., 1898, xliv, 1. Abth., 1–74, 3 pl.—**Bader** (C.) A description of the appearances of the human eye in health and disease as seen by the ophthalmoscope. Guy's Hosp. Rep., Lond., 1872, 3. s., xvii, 473–476, 1 pl. *Also*, Reprint. — **Barrett.** Coloboma of iris and choroid; lens present. Austral. M. J., Melbourne, 1892, n. s., xiv, 161.—**de Bary** (W.) Ein Fall von doppelseitigem Anophthalmus bei einem Kalbe. Arch. f. path. Anat. [etc.], Berl., 1887, cviii, 355–358.—**Bekman** (G.) Sluchaĭ atipicheskavo kolobomatoznavo izmieneniya glaznavo dna. [A typical coloboma of the floor of the eye.] Vestnik. oftalmol., Kiev, 1893, x, 495–504. — **Benson** (A. H.) A case of monocular micropsia. Ophth. Rev., Lond., 1885, iv, 230–232.—**Bergmeister** (O.) Fall von Seclusio pupillæ und Buphthalmus. Jahrb. d. Wien. k. k. Krankenanst. 1894, Wien u. Leipz., 1896, iii, 894.—**Bernhard** (P.) Ein Fall von abnormer Lage der Macula lutea und partiellem Colobom der Chorioidea. Arch. f. Augenh., Wiesb., 1898, xxxvii, 51–57, 1 pl.—**Bernheimer** (S.) Ein Beitrag zur Kenntniss der Missbildungen des Auges. *Ibid.*, 1893–4, xxviii, 241–263, 2 pl. *Also, transl.:* Arch. Ophth., N. Y., 1894, xxiii, 270–275.—**Betti** (U. A.) & **Savarese** (G.) Pseudo anoftalmo in un capretto. Mod. zooiatro, Torino, 1898, ix, 322–329.—**Birnbacher** (A.) Eine angeborene Anomalie am hinteren Augenpole. Arch. f. Augenh., Wiesb., 1885–6, xv, 159, 1 pl. *Also, transl.:* Arch. Ophth., N. Y., 1886, xv, 257, 1 pl.—**Bliss** (T. F.) A curious case of vision dependent on the use of both eyes. Columbus M. J., 1891–2, x, 3–5.—**Braunschweig** (P.) Vieltache angeborene Anomalien innerhalb einer Familie. Ophth. Klin., Stuttg., 1898, ii, 65. *Also, transl.:* Clin. opht., Par., 1898, iv, 51.—**Brotzu** (L.) Studio clinico sperimentale sulla deviazione coniugata degli occhi. Spallanzani, Roma, 1887, 2. s., xvi, 308–326.—**Bruns.** A mulatto with one brown and one bright blue eye. N. Orl. M. & S. J., 1888–9, n. s., xvi, 110.—**Bull** (G. J.) Le stéréoscope comme moyen de diagnostic dans les troubles de motilité oculaire. Bull. et mém. Soc. franç. d'opht., Par., 1898, xvi, 303–311. — **Burnett** (S. M.) Some unusual congenital anomalies of the eye. Ophth. Rec., Chicago, 1897, vi, 6–10. ——. A study of ocular coloboma. Am. J. Opth., St. Louis, 1898, xv, 65–78. *Also*, Reprint. — **Caspar.** Zur Kenntniss der angeborenen Anomalien der Sehnervenpapille. Arch. f. Augenh., Wiesb., 1895–6, xxxii, 12–16, 1 pl.—**Caudron** (P.) Microphtalmie par choroïdite intra-utérine; souche tuberculeuse. Rev. gén. d'opht., Par., 1887, vi, 97–99.—**Cereseto** (V.) Sulla non esistenza del canale dello Petit nell'occhio vivo. Boll. d. r. Accad. med. di Genova, 1893, viii, 277–285.—**Chauvel.** Un cas de malformation congénitale des deux yeux. Rec. d'ophth., Par., 1890, 3. s., xii, 385–387.—**Claiborne** (J. H.), jr. A case of supernumerary artery of the optic disc projecting into the vitreous humor. Med. Rec., N. Y., 1898, liv, 423.—**Collins** (E. T.) On anophthalmos. Ophth. Hosp. Rep., Lond., 1887, xi, 429–455, 1 pl. ——. Two cases, brother and sister, with peculiar vascular new growth, probably primarily retinal, affecting both eyes. Tr. Ophth. Soc. U. Kingdom, Lond., 1893–4, xiv, 141–149, 1 l., 1 pl.—**Congenital** abnormalities. *Ibid.*, 1894–5, Lond., 1895, n. s., xiv, 192–198, 1 l., 1 pl.—**Connor** (L.) One of the ways by which defects in the eyes induce functional or organic diseases. Am. Lancet, Detroit, 1890, n. s., xiv, 164.—**Coroenne.** Double microkératon avec cataractes congénitales capsulo-lenticulaires. Bull. clin. nat. opht. de l'hosp. d. Quinze-Vingts, Par., 1887, v, 164.—**Cowgill** (W. M.) Report of a case in which there is binocular absence of the choroid, showing a rich plexus of cilio-retinal vessels supplying the region of the yellow spot in both eyes. Arch. Ophth., N. Y., 1892, xxi, 105.—**Crainiceanu** (G.) & **Constantinescu** (I.) Douĕ anomaliĭ congenitale ale corpului vitros al ochiului. Romania med., Bucuresci, 1897, v, 289–294.—**Cross** (F. R.) Cases of congenital malformation of the eyes. Brit. M. J., Lond., 1885, ii, 1153.—**Daniels** (C.) Congenital inclusion of one eye. Lancet, Lond., 1890, ii, 766. — **Davidson** (A. D.) Case of congenital absence of right eyeball. Tr. Ophth. Soc. U. Kingdom, Lond., 1880–81, i, 216.—**Debenedetti** (A.) Irideremia totale congenita; ectopia lentis congenita con lussazione spontanea del cristallino e glaucoma consecutivo. Ann. di ottal., Pavia, 1886–7, xv, 184–204.—**Debierre.** Un cas rare d'anomalie congénitale de l'œil. Bull. et mém. Soc. franç. d'opht., Par., 1886, iv, 202–206.—**Denig** (R.) Demonstration von Patienten mit angeborenen Anomalien des Auges. N. Yorker med. Monatschr., 1898, x, 198–200.—**Denti** (F.) Caso singolarissimo di bilaterale congenita mancanza dei vasi retinici con opacità cataratattosa bilaterale posteriore pure congenita. Gazz. med. ital. lomb., Milano, 1886, 8. s., viii, 323–326.—**Dervieux** (L.) Due casi di anoftalmia unilaterale nella Rana esculenta. Boll. d. mus. di zool. [etc.], Genova, 1897, no. 295, 1–5.—**Despagnet** (F.) Anoftalmía congénita. Rev. esp. de oftal., dermat., sif. [etc.], Madrid, 1891, xv, 156–159.—**Dessauer.** Abnormer Verlauf und Erweiterung der Arteria ciliaris anterior externa sinistra. Klin. Monatsbl. f. Augenh., Stuttg., 1888, xxvi, 373–376.—**De Vincentiis** (C.) Microftalmo bilaterale congenito con molteplici vizi di sviluppo del cuore. Riv. internaz. di med. e chir., Napoli, 1885, ii, 10–19. *Also:* Ann. di ottal., Pavia, 1885–6, xiv, 3–14, 1 pl.—**Dimmer** (F.) Zur Casuistik der congenitalen Anomalien des Auges. Arch. f. Augenh., Wiesb., 1884–5, xiv, 54–62, 3 pl. *Also, transl.:* Arch. Ophth., N. Y., 1885, xiv, 72–80, 2 pl.—**Dujardin** (A.) Divergence congénitale de l'œil droit. J. d. sc. méd. de Lille, 1885, vii, 655.—**Dunn** (J.) A further case of angioid striæ in the fundus. Arch. Ophth., N. Y., 1897, xxvi, 388–390, 1 pl. ——. A case of anastomosis between a retinal and a cilio-retinal vein. *Ibid.*, 1898, xxvii, 639.—**Epinatyeff** (G.) Riedkiy sluchaĭ vrozhdennoĭ anomalii glaz. [Rare case of congenital anomaly of the eyes.] Vestnik oftalmol., Kiev, 1896, xiii, 493–495.—**Evans** (T. C.) A case of anophthalmos. Louisville J. S. & M., 1898, v, 34–36.—**Fage** (A.) Un cas de microphtalmie. Bull. Soc. d'anat. et physiol. . . . de Bordeaux, 1889, x, 149.—**Falchi** (F.) Microftalmo congenito. Ann. di ottal., Pavia, 1884, xiii, 213–228, 1 pl. *Also:* Gior. d. r. Accad. di med. di Torino, 1884, xxxii, 112–131,

Eye (*Abnormities of*).

1 pl. *Also, transl.* [Abstr.]: Arch. ital. de biol., Torino, 1884–5, vi, 421. ———. Angeborene Anomalie der Scleral-conjunctiva und der Cornea. Arch. f. Augenh., Wiesb., 1899, xl, 68–80, 2 pl.—**Fergus** (A. F.) Notes on peculiar ophthalmic conditions occurring in members of one family. Tr. Ophth. Soc. U. Kingdom, Lond., 1893–4, xiv, 206–209.—**Fick** (A. E.) Auge: Missbildungen. Ergebn. d. spez. path. Morph. u. Physiol. d. Sinnesorg., Wiesb., 1896, 25–30.—**Filatoff** (V.) Sluchaĭ nieskolkikh vrozhdennikh anomaliy so storoni glaz. [A few congenital anomalies of the eyes.] Vestnik oftalmol., Kiev, 1898, xv, 364–369.—**da Fonseca** (L.) Uma observação de verdadeiro anophthalmo bilateral congenito. Arch. ophth. de Lisb., 1883, iv, no. 1, 1–5. *Also*: União med., Rio de Jan., 1883, iii, 273–277. *Also, transl.*: Rev. de cien. méd., Barcel., 1883, ix, 581–584.—**Forrester** (J.) Eyes of different color. Med. Rec., N. Y., 1892, xlii, 399.—**Fouchard.** Deux cas d'anomalies de l'appareil oculaire. Arch. méd. d'Angers, 1897, i, 631–633.—**Fox** (W. H.) Bilateral congenital anophthalmus. Tr. M. Soc. Dist. Columb. (1897), 1898, ii, 170–177.—**Fuchs.** Demonstration eines drei Monate alten Kindes mit angeborenem Kryptophthalmus. Wien. med. Bl., 1889, xii, 215.—**Fusari** (R.) & **Morpurgo** (B.) Ricerche anatomiche in un caso di anoftalmia bilaterale totale. Atti Accad. d. sc. med. e nat. in Ferrara, 1894, lxviii, 109–115.—**Gabriélides** (A.) Examen microscopique d'un œil cyclope observé sur un embryon de suidé. Arch. d'opht., Par., 1896, xvi, 627–630.—**Ginsberg** (S.) Ein Fall von intracornealer Retentionscyste bei einem Hühnchen. Centralbl. f. prakt. Augenh., Leipz., 1897, xxi, 358–363.—**Glascott** (C. E.) Three cases of cilia in the anterior chamber. Lancet, Lond., 1883, i, 814.—**Godlee** (R. J.) One-sided anophthalmos in an infant. Tr. Path. Soc. Lond., 1882–3, xxxiv, 230–232. *Also*: Brit. M. J., Lond., 1883, i, 253. *Also*: Lancet, Lond., 1883, i, 232.—**Goldzieher** (W.) Ueber eine angeborene abnorme Lidbewegung. Pest. med.-chir. Presse, Budapest, 1892, xxviii 1102. ———. Beiderseitige angeborene Aniridia, verbunden mit Ectopia lentis und Glaucoma. Centralbl. f. prakt. Augenh., Leipz., 1897, xxi, 114–116. ———. Ein Fall von angeborenem bilateralen Irismangel, vereint mit Linsenectopie und Glaucoma absolutum. Ungar. med. Presse, Budapest, 1897, ii, 298.—**Graefe** (A.) & **Eulenburg** (A.) Ein Fall von linksseitigem Gesichtsfelddefect des rechten Auges. Deutsche med. Wchnschr., Leipz. u. Berl., 1897, xxiii, 197.—**de Grandmont** (G.) Anophtalmie ou cryptophtalmie; étude d'anatomie comparée. Arch. d'opht., Par., 1893, xiii, 742–746.—**Guerrant** (S. S.) Bilateral anophthalmos. Arch. Pediat., N. Y., 1898, xv, 905.—**Guinard** (L.) Présentation d'un cobaye atteint d'anophtalmos et considérations générales sur cette anomalie. Lyon méd., 1891, lxviii, 155–157. *Also*: Mém. et compt.-rend. Soc. d. sc. méd. de Lyon (1891), 1892, xxxi, pt. 2, 158–160.—**Gunn** (R. M.) Congenital malformations of the eyeball and its appendages. Ophth. Rev., Lond., 1889, viii, 193; 225; 257. *Also*, Reprint. ———. Peculiar congenital malformations of eyeball affecting the iris, lens, vitreous, and fundus. Tr. Ophth. Soc. U. Kingdom, Lond., 1889, ix, 166–168, 1 l., 1 pl.—**Hess** (C.) Zur Pathogenese des Mikrophthalmus. Arch. f. Ophth., Leipz., 1888, xxxiv, 3. Abth., 147–194, 1 pl. ———. Weitere Untersuchungen über angeborene Missbildungen des Auges. *Ibid.*, 1890, xxxvi, 1. Abth., 135–166, 2 pl. ———. Beiträge zur Kenntniss der pathologischen Anatomie der angeborenen Missbildungen des Auges. *Ibid.*, 1892, xxxviii, 3. Abth., 93–113, 2 pl. ———. Pathologisch-anatomische Studien über einzige seltene angeborene Missbildungen des Auges (Orbitalcyste, Linsencolobom und Schichtstaar, Lenticonus). *Ibid.*, 1896, xlii, 214–248, 2 pl.—**Hilbert** (R.) Ueber die nach der Geburt eintretenden entwickelungsgeschichtlichen Veränderungen der brechenden Medien und des Augenhintergrundes der Katze. Arch. f. Ophth., Berl., 1884, xxx, 3. Abth., 244–250. ———. Ein Beitrag zur Genese des sogenannten Anophthalmus congenitus. Arch. f. path. Anat. [etc.], Berl., 1892, cxxvii, 378–380. ———. Zwei Fälle angeborener Anomalien der Augen. Klin. Monatsbl. f. Augenh., Stuttg., 1892, xxx, 287–290. ———. Fötale Entzündungsproducte auf dem einen Auge, Colombildung und Amblyopie auf dem anderen Auge eines jungen Menschen. *Ibid.*, 1899, xxxvii, 122–124.—**von Hippel** (E.) Ueber Anophthalmus congenitus. Arch. f. Ophth., Leipz., 1898, xlvii, 227–241.—**Hirschberg** (J.) Anophth. congen. dext. Arch. f. Augenh., Wiesb., 1882–3, xii, 147–153, 1 pl. *Also, transl.*: Arch. Ophth., N. Y., 1883, xii, 175–178, 1 pl.—**Hocquard** (E.) & **Masson** (A.) Microphtalmie compliquée de glaucome chronique. Arch. d'opht., Par., 1883, iii, 231–244.—**Holden** (W. A.) A case of congenital absence of the iris, with cataract, dislocation of one lens, nystagmus, and strabismus. Med. Rec., N. Y., 1888, xxxiv, 147.—**Hoppe.** Fötale eitrige Entzündung als Ursache des congenitalen Mikrophthalmos und Anophthalmos. Arch. f. Augenh., Wiesb., 1899, xxxix, 201–208. *Also* [Abstr.]: Ophth. Klin., Stuttg., 1899, iii, 89.—**Hutchinson** (J.) On congenital defects in the eyeball. Arch. Surg., Lond., 1897, viii, 103–111.—[**Il** n'eût point d'yeux.] Hist. Acad. roy. d. sc. 1721, Par., 1723, 32. *Also*: Hist. Acad. roy. d. sc. [de Paris] 1721, Amst., 1725, 41. *Also, transl.*: K. Akad. d. Wissensch. in Par . . . Abhandl. 1718–21, Bressl., 1754, 642.—**Jenkins** (N. B.) Dissimilar eyes. J. Am. M. Ass., Chicago, 1899, xxxii, 351. ———. Cylindrical transposition. Ophth. Rec., Chicago, 1899, viii, 15–17. ———. Dissimilar eyes, amblyopia, chorea. Phila. M. J., 1899, iv, 1254.—**Jennings** (J. E.) Four cases of albinism. Am. J. Ophth., St. Louis, 1896, xiii, 13.—**Johnson** (G. L.) Extra-papillary colobomata. Arch. Ophth., N. Y., 1890, xix, 1–29, 8 pl. *Also, transl.*: Arch. f. Augenh., Wiesb., 1889–90, xxi, 291–318, 8 pl.—**Jones** (H. M.) Congenital closure of the inferior lacrymal punctum and absence of the canaliculus; operation and cure. Tr. Ophth. Soc. U. Kingdom, Lond., 1896–7, xvii, 271.—**Kanka** (K.) A szem félszeg alakulásának egy ritka esete. [Rare case of malformation of eyeballs of a child two years old.] Magy. orv. és term.-vizsg., Pest, 1865, 116.—**Kármán** (S.) Kryptophthalmus. Orvosi hetil., Budapest, 1894, xxxviii, 139. *Also, transl.*: Pest. med.-chir. Presse, Budapest, 1894, xxx, 801. *Also, transl.*: Arch. f. Kinderh., Stuttg., 1894–5, xviii, 206–208.—**Koenig** (W.) Ueber einen Fall von einseitigem Beweglichkeitsdefect des Bulbus nach oben. Centralbl. f. Nervenh. u. Psychiat., Coblenz & Leipz., 1893, n. F., iv, 217–219.—**Königshöfer.** Ein Fall von willkürlicher Beweglichkeit des linken Auges in horizontaler Richtung bei Primärstellung des rechten Auges. Ber. ü. d. Versamml. d. ophth. Gesellsch. 1896, Wiesb., 1897, xxv, 313.—**Kollock** (C. W.) A case of venous anastomosis on the disk. Med. News, Phila., 1887, li, 148.—**Koster** (W.) Zur Kenntniss der Mikropie und Makropie. Arch. f. Ophth., Leipz., 1896, xliii 3. Abth., 134; 1898, xliv, 1. Abth., 90–96.—**Kreyssig.** Ueber perverse Lichtempfindung. Mitth. a. d. ophth. Klin. in Tübing., 1890, ii, 329–331.—**Laffay.** Anomalie du nerf lacrymal; vascularisation et innervation du muscle oblique inférieur de l'œil. J. de méd. de Bordeaux, 1897, xxvii, 296.—**Lafosse** (V.) Anophthalmie bilatérale et épicanthis chez un enfant dont la mère présentait l'absence congénitale du globe oculaire droit. Presse méd. belge, Brux., 1896, xlviii, 193.—**Landes** (L.) A case of anophthalmia defectus oculorum. Med. Rec., N. Y., 1894, xlvi, 565.—**Landesberg** (M.) Zur Kenntniss der angeborenen Anomalien des Auges. Klin. Monatsbl. f. Augenh., Stuttg., 1886, xxiv, 399–411.—**Lang** (W.) & **Collins** (E. T.) Congenital malformations and abnormalities of the human eye. Syst. Dis. Eye (Norris & Oliver), Phila., 1897, i, 417–457, 2 pl.—**Lange** (O.) Zur Anatomie und Pathogenese des Mikrophthalmus congenitus unilateralis. Arch. f. Ophth., Leipz., 1897, xliv, 66–86.—**de Lapersonne** (F.) Sur un cas de microphtalmie double avec kystes orbitaires. Arch. d'opht., Par., 1891, xi, 207–223.—**Laurent.** Note sur un cas de synophtalmie. Bull. Soc. de méd. et chir. de La Rochelle, 1887, 4. s., 125, 1 pl.—**Leber** (T.) Ansammlung von Fett im oberen Theil der vorderen Augenkammer. Ber. ü. d. Versamml. d. ophth. Gesellsch. Heidelb. 1897, Wiesb., 1898, xxvi, 253–255.—**Lechner** (C. S.) Ein Fall von angeborener einseitiger Abductionsunfähigkeit des Auges. Klin. Monatsbl. f. Augenh., Stuttg., 1897, xxxv, 81–85.—**von Leonowa** (O.) Ueber das Verhalten der Neuroblasten des Occipitallappens bei Anophthalmie und Bulbusatrophie und seine Beziehungen zum Sehact. Arch. f. Anat. u. Entwcklngsgesch., Leipz., 1893, 308–318, 1 pl. ———. Beiträge zur Kenntniss der secundären Veränderungen der primären optischen Centren und Bahnen in Fällen von congenitaler Anophthalmie und Bulbusatrophie bei neugeborenen Kindern. Arch. f. Psychiat., Berl., 1896, xxviii, 53–96, 3 pl.—**Little** (W. S.) Remains of the hyaloid artery attached to the crystalline lens; anæsthesia of the retina. Tr. Am. Ophth. Soc. 1880–84, Bost., 1885, iii, 372.—**Loeb** (J.) Ueber die optische Inversion ebener Linearzeichnungen bei einäugiger Betrachtung. Arch. f. d. ges. Physiol., Bonn, 1886–7, xl, 274–282.—**Maddox** (E. E.) Latent deviations of the eyes. Edinb. Hosp. Rep., 1893, i, 569–574. ———. Latent torsion of the eyes. Ophth. Rev., Lond., 1894, xiii, 181–183.—**Mager** (W.) Ein Fall von Entwicklungsanomalie beider Augen. Wien. klin. Wchnschr., 1895, viii, 252.—**Magnus** (H.) Mangel der unteren Thränenpunkte und Wärzchen auf beiden Augen. Centralbl. f. prakt. Augenh., Leipz., 1880, iv, 119. *Also*, Reprint. ———. Sechs Fälle von Anophthalmus und Microphthalmus congenitus. Arch. f. Augenh., Wiesb., 1882–3, xii, 297–303. ———. Eigenthümliche congenitale Bildung der Macula lutea auf beiden Augen. Klin. Monatsbl. f. Augenh., Stuttg., 1885, xxiii, 42–45, 1 pl. ———. Ein Fall von Sichtbarsein des Canalis Cloqueti. *Ibid.*, 1887, xxv, 204–207. *Also*, Reprint. ———. Ein Fall von doppelseitigem Mikrophthalmus congenitus mit Coloboma nervi optici auf dem rechten Auge. Klin. Monatsbl. f. Augenh., Stuttg., 1887, xxv, 485–487.—**Mandelstamm** (L.) Ein Fall von Mikrophthalmus congenitus. Centralbl. f. prakt. Au-

Eye (*Abnormities of*).

genh., Leipz., 1882, vi, 289–291. — **Mannhardt** (F.) Coloboma sclero-chorioideæ. Mitt. a. d. Hamb. Staatskrankenanst., 1898–9, ii, 213–226, 3 pl. — **Manz** (W.) Zwei Fälle von Mikrophthalmus congenitus, nebst Bemerkungen über die cystoide Degeneration des fötalen Bulbus. Arch. f. Ophth., Berl., 1880, xxvi, 1. Abth., 154–176, 1 pl. ———. Ueber angeborene Anomalien des Auges in ihrer Beziehung zu Geistes- und Nervenkrankheiten. Arch. f. Psychiat., Berl., 1884, xv, 837–841. — **Marshall** (C. D.) Report of an eye having some unusual congenital peculiarities. Roy. Lond. Ophth. Hosp Rep., 1899, xv, pt. 1, 35–39, 2 pl. — **Massen** (V. N.) Sluchaĭ vrozhdennavo otsutstviya glasnikh yablok (Anophthalmia duplex congenita auctorum). J. akush. i jensk. bolicz., St. Petersb., 1894, viii, 357–362. — **Mayerhausen** (G.) Ungewöhnlich langes Persistiren der Tunica vasculosa lentis bei Kaninchen. Ztschr. f. vergleich. Augenh., Leipz., 1883, ii, 80–98. — **Medvedeff** (I. I.) Anophthalmus congenitus duplex. Chir. Laitop., Mosk., 1893, iii, 755–760. — **Meyer** (L.) Zwei Fälle von Mikrophthalmus. Centralbl. f. prakt. Augenh., Leipz., 1896, xx, 237. — **Microphtalmus.** Aerztl. Ber. a. d. k. k. allg. Krankenh. zu Wien (1866), 1867, 319. — **Mitvalsky.** Zwei Fälle von paramacularen Chorioidealcolobomen mit Schlauchformation. Arch. f. Augenh., Wiesb., 1893–4, xxviii, 228–232, 2 pl. *Also, transl.:* Arch. Ophth., N. Y., 1895, xxiv, 192–196, 2 pl. ———. Ein Fall von Aderhautdefect mit zeltdachähnlicher Faserhaut des Augenhintergrundes nebst Missbildung der Sehnervenpapille. Arch. f. Augenh., Wiesb., 1893–4, xxviii, 232–235, 2 pl. — **Moll** (A.) Glaskörperarterie, Pupillarmembrane und subconjunctivales, erweitertes Venennetz an demselben Auge. Centralbl. f. prakt. Augenh., Leipz., 1896, xx, 75. — **Morabito.** Sopra alcune anomalie oculari congenite. Boll. d. Poliambul. di Milano, 1890, iii, 123–133. — **Murrell** (T.) A congenital iris band across the pupillary space. Am. J. Ophth., St. Louis, 1894, xi, 97. — **Nash** (W. G.) Congenital absence of the right eye, and fissure of the nose. Lancet, Lond., 1898, i, 28. — **Neary.** [Case of bilateral anophthalmos.] Lancet, Lond., 1888, i, 175. — **Neupauer** (G.) Látható canalis Cloqueti egy újabb esete. [New case of persistent canal of Cloquet.] Szemészet, Budapest, 1889, 18. — **Nicati.** A. Note sur un cas d'occlusion congénitale de la pupille ayant provoqué la buphtalmie par distension de la chambre postérieure et de son arrière cavité. B. Contribution à l'anatomie et à l'histologie de cette région. (Septième communication sur la physiologie et la pathologie de la glande des procès ciliaires.) Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1890, 9. s., ii, 14–16. — **Nieden** (A.) Ueber Anophthalmia cyclopica. Arch. f. Augenh., Wiesb., 1890–91, xxii, 61–67. — **Ossio.** Coloboma congénito de ambos párpados superiores. Gac. med. de Sevilla, 1883, v, 97–99. — **Otto** (H.) Zur Casuistik des Kryptophthalmos. Wien. klin. Wchnschr., 1893, vi, 883–886. — **Ottoni** (D.) Dous casos de anophtalmos (ausencia de olhos). Brazil-med., Rio de Jan., 1890, v, 191. — **Paget** (S.) Congenital pigmentation of the sclerotic. Brit. M. J., Lond., 1887, ii, 120. — **Park** (J. W.) Anophthalmos. Ophth. Rec., Chicago, 1897, vi, 23. — **Peltesohn.** Zwei Fälle angeborener Missbildung am Auge. Centralbl. f. prakt. Augenh., Leipz., 1897, xxi, 112–114. — **Perlia.** Ansicht des Mittel- und Zwischenhirns eines Kindes mit congenitaler Amaurose. Arch. f. Ophth., Leipz., 1890, xxxvi, 4. Abth., 217–223, 1 pl. — **Pflüger** (E.) Familie Glauser; congenitale Anomalien des Sehorgans. Univ.-Augenklin. in Bern (1882), 1884, 36–63. ———. Microcephalie und Microphthalmie. Arch. f. Augenh., Wiesb., 1884–5, xiv, 1–11, 1 pl. — **Piccoli** (G. S.) Persistenza del canale di Cloquet con vestigia dell' arteria ialoidea. Lavori d. clin. ocul. d. r. Univ. di Napoli, 1894–6, iv, 249–256, 1 pl. *Also* [Abstr.]: Ann. di ottal., Pavia, 1895, xxiv, Suppl., 17–19. *Also* [Abstr.]: Rendic. d. Cong. d. Ass. oftal. ital. 1895, Pavia, 1896, xiv, 218. — **Picunoff** (A. I.) Vrozhdenniya anomalii organa zrieniya. [Two cases of congenital anomaly of eye.] Med. Sbornik, Tiflis, 1883, no. 37, 11–14. — **Power** (H.) Case of microcephalus and proptosis. Tr. Ophth. Soc. U. Kingdom, Lond., 1893–4, xiv, 212–214. — **Radziszewski** (S.) Observation d'anophthalmie avec hernies bilatérales congénitales du cerveau. Progrès méd., Par., 1886, 2. s., iv, 649. *Also:* Rec. d'ophth., Par., 1886, 3. s., viii, 481–486. — **Ramage** (C.) A case of congenital anophthalmos. Brit. M. J., Lond., 1894, i, 681. — **von Reuss** (A.) Ein 15jähriges Mädchen mit Mikrophthalmus congenitus. Anz. d. k. k. Gesellsch. d. Aerzte in Wien, 1884–5, 165. ———. Ueber linksseitigen Anophthalmus congenitus mit Cystenbildung unter dem Unterlide. Wien. med. Presse, 1885, xxvi, 178. ———. Zur Kasuistik der angeborenen Anomalien des Auges. *Ibid.*, 1886, xxvii, 203; 265; 310; 372; 438; 582; 675; 737; 941; 1261; 1329. — **Ridley** (N. C.) & **Marshall** (C. D.) Atypical development of the vitreous; persistent hyaloid artery. Tr. Ophth. Soc. U. Kingdom, Lond., 1897–8, xviii, 188. — **Rindfleisch** (G.) Beiträge zur Entstehungsgeschichte der angeborenen Missbildungen des Auges. Arch. f. Ophth., Leipz., 1891, xxxvii, 3. Abth., 192–252, 2 pl. — **Rittmann.** Angeborener gänzlicher Mangel der Regenbogenhaut an beiden Augen. Klin. Monatsbl. f. Augenh., Erlang., 1865, iii, 158. —

Eye (*Abnormities of*).

Rolston (J. R.) Notes on two cases of congenital absence of the right eye (anophthalmos). Lancet, Lond., 1898, i, 1754. — **Rumszewicz** (K.) Przypadek wolego oka (megalophthalmos). Medycyna, Warszawa, 1883, xi, 577–580. — **Salzmann** (M.) Zur Anatomie der angeborenen Sichel nach innen-unten. Arch. f. Ophth., Leipz., 1893, xxxix, 4. Abth., 131–150, 1 pl. — **Santos Fernández** (J.) Ausencia congenita de ambos ojos (anoftalmos). Acoja méd., Habana, 1893, iii, 17–19. — **Sapiezhko.** [Lievaya anoftalmia; kistovidnaya koloboma.] [Left anophthalmus; cystoid coloboma.] Protok. zasaid. Obsh. Kievsk. vrach. (1887–8), 1889, ii, 21. — **Savage** (G. C.) Muscular anomalies. Ophth. Rec., Chicago, 1899, viii, 25–35. — **Scheffels** (O.) Ueber traumatische Dialyse (Abreissung an der Ora serrata) und secundäre Aufrollung der Retina. Arch. f. Augenh., Wiesb., 1890–91, xxii, 308–315. *Also, transl.:* Arch. Ophth., N. Y., 1891, xx, 403–409. ———. Ueber intermittirenden Exophthalmus und Enophthalmus. Deutsche med. Wchnschr., Leipz. u. Berl., 1898, xxiv, 347–350. — **Schenkl.** Ein Fall von Monophthalmus congenitus. Prag. med. Wchnschr., 1883, viii, 471. ———. Mikrophthalmus sin., Cataracta incipiens dieses Auges; normal entwickeltes rechtes Auge, mit Aphakie nach Cataractextraction, Excavation des Sehnerven. *Ibid.*, 1884, ix, 363. — **Schiess-Gemuseus.** Vier Fälle angeborener Anomalie des Auges. Arch. f. Ophth., Berl., 1884, xxx, 3. Abth., 190–210, 1 pl. ———. Beiderseitiges angeborenes Lidcolobom mit Iriscolobom. (Mit einer chromolithogr. Tafel.) Klin. Monatsbl. f. Augenh., Stuttg., 1887, xxv, 8–13, 2 pl. *Also, transl.:* Rev. clin. d'ocul., Par., 1887, viii, 5–8. — **Schilling** (F.) & **Giulini** (F.) Mikrophthalmus bei einer Missgeburt in Folge Verwachsung der Placenta mit der Schädeldecke. München. med. Wchnschr., 1892, xxxix, 549–551. — **Schindelka** (H.) Ueber einen Fall von Persistenz des Cloquetischen Canales. Wien. med. Bl., 1884, vii, 358–360. — **Schmidt-Rimpler** (H.) Ueber binoculares, stereoskopisches und körperliches Sehen bei einseitiger Aphakie und einseitiger Sehschwäche unter Berücksichtigung der Unfallgesetzgebung. Wien. med. Wchnschr., 1899, xlix, 1975–1977. — **Schnabel.** Ueber Macular-Colobom, physiologische Excavation und angeborenen Conus. Wien. med. Bl., 1884, vii, 161; 197; 229; 259. — **Schoute** (G. J.) Vena vorticosa im hinteren Bulbustheile. Arch. f. Ophth., Leipz., 1898, xlvi, 357–259, 1 pl. — **Schwarz** (E.) Ein Fall einer Cilie in der Vorderkammer und deren histologische Veränderung. Beitr. z. Augenh., Hamb. u. Leipz., 1896, 23. Hft., 50–56. — **Seely** (W. W.) Atrophied remains of the hyaloid system attached to the posterior pole of the lens and detached from the papilla. Tr. Am. Ophth. Soc. 1880–84, N. Y., 1885, iii, 344. — **Shattock** (S. G.) Microphthalmos on the left side in a new-born child. St. Thomas's Hosp. Rep. 1885, Lond., 1886, xv, 243. — **Silcock** (A. Q.) Congenital abnormality of ciliary processes, conjoined with (?) persistent capsulo-pupillary membrane. Tr. Ophth. Soc. U. Kingdom, Lond., 1889–90, x, 193. — **Silex** (P.) Fall von Violettfärbung des ganzen äusseren Auges. Arch. f. Augenh., Wiesb., 1887, xviii, 192. — **Skrebitzky** (A.) Fall von Anophthalmus mit angeborener Cystenbildung in den unteren Augenlidern. Klin. Monatsbl. f. Augenh., Stuttg., 1881, xix, 423–428. — **Snell** (S.) Congenital absence of one eyeball. Tr. Ophth. Soc. U. Kingdom, Lond., 1882–4, iv, 345. — **Socor** (G.) Épiphora de l'œil gauche, causé par la présence de la membrane nictitante. Bull. Soc. d. méd. et nat. de Jassy, 1889, iii, 56–58. — **Stephenson** (S.) Note upon a congenital appearance of the fundus oculi. Lancet, Lond., 1898, i, 501. — **Stewart** (T. M.) Congenital absence of the pupil and malformation of the irides. Homœop. Eye, Ear & Throat J., N. Y., 1899, v, 172, 1 pl. — **Stillson** (J. O.) Neuroses in relation to ocular defects. Indiana M. J., Indianap., 1891–2, x, 273–279, 1 pl. — **Strzheminski** (I.) Anophthalmos bilateralis. Vestnik oftalmol., Kiev, 1887, iv, 364–366. — **Stuffler** (E.) Teratologia oculare. Rassegna di sc. med., Modena, 1895, x, 121–124. — **Sulzer** (D. E.) Overblijfselen van het achterste gedeelte van de vaathondende foetale lenskapsel bij een volwassene, aan een oog met membrana pupillaris perseverans en andere outwikkelings anomalieu. Geneesk. Tijdschr. v. Nederl. Indië, Batav., 1888, xxvii, 86–90. *Also, transl.:* Klin. Monatsbl. f. Augenh., Stuttg., 1888, xxvi, 425–429. — **Swanzy** (H. R.) On some of the congenital anomalies of the eye. Brit. M. J., Lond., 1897, ii, 1249–1252. *Also:* Tr. Ophth. Soc. U. Kingdom, Lond., 1897–8, xviii, 1–16. — **Swasey** (E.) Two interesting cases of congenital defects of the eyes: one of double cataract; one of large coloboma of iris, ciliary body, choroid, and optic nerve sheath. Ann. Ophth. & Otol., St. Louis, 1894, iii, 138–140. — **Sym** (W. G.) A case of incomplete anophthalmos. Ophth. Rev., Lond., 1892, xl, 76. — **Szili.** Eine typische Unregelmässigkeit des Fundus oculi. Wien. med. Bl., 1888, xi, 207. — **Talko** (J.) Przypadek rozdwojenia n. wzrokowego wraz z czerniakiem wyrostka rzęskowego (coloboma n. optici et melanoma proc. ciliaris). Przegl. lek., Kraków, 1891, xxx, 565. — **Thalberg** (J.) Zur Statistik und Aetiologie der Hemmungsbildungen am

Eye (*Abnormities of*).

Augapfel. St. Petersb. med. Wchnschr., 1883, viii, 217–220.—**Thier.** Demonstration eines Falles von Cyclitis fœtalis. Ber. ü. d. Versamml. d. ophth. Gesellsch. 1896, Wiesb., 1897, xxv, 317.—**Thilliez** (L.) Un cas de persistance du canal de Cloquet. J. d. sc. méd. de Lille, 1897, i, 289–293.—**Thompson** (J. T.) A case of cyst of the hyaline canal producing a double lens. [Abstr.] Brit. M. J., Lond., 1898, ii, 485.—**Topolanski.** Eine Gefässabnormität am vorderen Bulbus. Wien. med. Bl., 1895, xviii, 170.—**Tscherning.** La surcorrection accommodative de l'aberration de sphéricité de l'œil. J. de physiol. et de path. gén., Par., 1899, i, 312–319.—**Ucke** (A.) Epithelreste am Opticus und auf der Retina. Arch. f. mikr. Anat., Bonn, 1891, xxxviii, 24–38, 2 pl.—**Valude** (E.) Deux anomalies congénitales rares de l'organe de la vision. J. de clin. et de thérap. inf., Par., 1898, vi, 181–183.—**Van Duyse** (D.) Relation entre le kyste séreux sous-palpébral de l'orbite avec microphtalmos et le coloboma de l'œil. Tr. vii. Internat. M. Cong., Lond., 1881, iii, 114. ———. Cryptophtalmos. Ann. d'ocul., Brux., 1889, ci, 69–91, 1 pl. *Also:* Ann. Soc. de méd. de Gand, 1889, lxviii, 45–71, 1 pl. ———. Contribution à l'étude des colobomes de l'œil. Arch. d'opht., Par., 1896, xvi, 432; 573. ———. Aplasie du nerf optique et colobomes maculaires dans un œil de cyclope. *Ibid.*, 1899, xix, 25; 106. ———. De l'anophtalmie congénitale. *Ibid.*, 412–429.—**Vossius** (A.) Zur Kasuistik der angeborenen Anomalien des Auges. Beitr. z. Augenh., Hamb. u. Leipz., 1893, 9. Hft., 1–41. ———. Ein Fall von Mikrophthalmus congenitus. Ber. ü. d. Versamml. d. ophth. Gesellsch. 1896, Wiesb., 1897, xxv, 294–297.—**Walser** (B.) Three cases of peculiar pigmented striations in the fundus. Arch. Ophth., N. Y., 1896, xxv, 365–369, 2 pl.—**Webster** (D.) Microphthalmia with opacity of the cornea. Arch. Pediat., N. Y., 1894, xi, 681.—**Weinbaum** (S.) Angeborene Veränderungen des Pupillenrandes. Klin. Monatsbl. f. Augenh., Stuttg., 1892, xxx, 320–322.—**Weiss** (L.) & **Goerlitz** (M.) Ein Fall von einseitigem Mikrophthalmus mit Sehnervencolobom. Arch. f. Augenh., Wiesb., 1896, xxxiii, 101–109, 1 pl.—**Weiss** (L.) & **Ottinger** (W.) Zur Aetiologie der angeborenen Missbildungen des Auges. *Ibid.*, 1894–5, xxx, 19–27. *Also, transl.* [Abstr.]: Arch. Ophth., N. Y., 1897, xxvi, 424–426.—**Wendel** (E.) Ueber angeborene Pigmentierung der vorderen Linsenkapsel als Ueberrest der fötalen Pupillarmembran. Mitth. a. d. ophth. Klin. in Tübing., 1890, ii, 335–352, 1 pl.—**Wicherkiewicz** (B.) Ein weiterer Beitrag zur Casuistik des bilateralen Anophthalmos mit Cystenbildung in den unteren Lidern. Klin. Monatsbl. f. Augenh., Stuttg., 1880, xviii, 399–405.—**Wilbrand** (H.) Ein Fall von Sichtbarbleiben des Canalis Cloqueti. Jahrb. d. Hamb. Staatskrankenanst. 1889, Leipz., 1890, i, pt. 2, 430–436, 1 pl.—**Wilmer** (W. H.) Ocular defects as a frequent cause of headache. N. York M. J., 1890, lii, 233.—**Wingenroth** (E.) Ein Fall von Diplocorie des rechten Auges. Centralbl. f. prakt. Augenh., Leipz., 1899, xxiii, 105–110.—**Wintersteiner** (H.) Beitrag zur Casuistik und Genese der angeborenen Anomalien des Auges. Arch. f. Augenh., Wiesb., 1893–4, xxviii, 165–178, 1 pl. *Also, transl.:* Arch. Ophth., N. Y., 1895, xxiv, 197–201, 1 pl. ———. Mittheilungen über angeborene Anomalien des Auges, welche während des ersten Halbjahres 1899 in der deutschen Literatur veröffentlicht wurden. Ztschr. f. Augenh., Berl., 1899, ii, 557–561.—**Wordsworth** (J. C.) Congenital absence of both eyeballs. Proc. M. Soc. Lond., 1883–4, vi, 23.—**Yevetski** (F. O.) Riedkaya vrozhdennaya anomaliya dna glaza. [Rare congenital anomaly of the fundus oculi.] Vestnik oftalmol., Kiev, 1888, v, 369–377.—**Young** (J. K.) Unilateral anophthalmus; with a case. Med. News, Phila., 1888, lii, 636.—**Zimmermann** (C.) Congenital unilateral anophthalmus. Arch. Ophth., N. Y., 1893, xxii, 340–343. ———. Ueber angeborene Veränderungen der Cornea und Sklera eines Hundes. Klin. Monatsbl. f. Augenh., Stuttg., 1897, xxxv, 226–234.

Eye (*Abscess of*).

See **Eye** (*Inflammation of*).

Eye (*Absorption by*).

Dolganoff (V. N.) *O vliyanii razlichnikh mĭestno-primĭenyayemikh veshtshestv na diffuziyu v perednuyu kameru glaza. [Effect of various substances applied locally in regard to diffusion in the anterior chamber of the eye.] 8°. *S.-Peterburg*, 1893.

Tückermann (A.) *Ueber die Vorgänge bei der Resorption in die vordere Kammer injicirter körniger Farbstoffe. [Heidelberg.] 8°. *Leipzig*, 1892.

Also, in: Arch. f. Ophth., Leipz., 1892, xxxviii, 3. Abth.

Rommel (C.) Ueber die anästhesirende Wirkung einiger organischer Herzgifte auf das Auge. Arch. f. Ophth., Leipz., 1893, xxxix, 96–107.

Eye (*Accommodation of*).

See, also, **Ciliary** *body*; **Eye** (*Refraction of*); **Vision.**

Beselin (O.) *Untersuchungen über Refraction und Grundlinie der Augen und über die dynamischen Verhältnisse der lateralwirkenden Augenmuskeln an Mädchen von 5–18 Jahren. 8°. *Wiesbaden*, 1884.

Bĭeloff (D. [I.]) *Materĭalĭ k ucheniyu ob usloviyakh dinamicheskavo ravnovĭesiya naruzhnikh i vnutrennikh pryamikh mishts v glazakh razlichnoĭ refraktsii. [Data for the study of the conditions of dynamic equilibrium of external and internal recti muscles in eyes of different refractions.] 4°. *S.-Peterburg*, 1881.

Böttcher (A.) *Ueber Dioptrik des Auges. 8°. *Berlin*, [1876].

Borelli (A.) Observations touchant la force inégale des yeux. D'où l'on peut inférer que l'œil gauche voit d'ordinaire les objets plus distinctement que le droit. 18°. [*Paris*, 1672.]

Cutting from: Conférences sur les sciences, Par., 1672, 291–294.

Carmona y Valle (M.) Mecanismo de la acomodación. 8°. *México*, 1871.

Cherubin *d'Orléans.* La dioptrique oculaire, ou la théorique, la positive, et la méchanique, de l'oculaire dioptrique en toutes ses espèces. fol. *Paris*, 1671.

Coert (J.) *De schijnbare accommodatie bij aphakie. 8°. *Utrecht*, 1873.

Coronat (G.) *Du mécanisme de l'accommodation de l'œil. 4°. *Lyon*, 1894.

———. The same. 8°. *Lyon*, 1894.

Doyon (M.) *Rôle du grand sympathique dans l'accommodation. [Lyons.] 4°. *Paris*, 1891.

———. The same. 8°. *Paris*, 1891.

van Eijsselsteijn (G.) *Over de accommodatie en convergentie bij zijdelingschen blik. [Utrecht.] 8°. *Helder*, 1891.

Ellaby (*Mlle.*) *De l'amplitude de convergence. 4°. *Paris*, 1884.

Emmert (E.) Ueber Refractions- und Accommodations-Verhältnisse des menschlichen Auges nach eigenen Untersuchungen. fol. *Bern*, 1876.

———. Auge und Schädel. Untersuchungen über Refraction, Accommodation, gewisse Maasverhältnisse der Augen und Augenhöhlen, Axenverlängerung und Bewegungs-Mechanismus des Augapfels. 8°. *Berlin*, 1880.

Fischer ([F.] K. [S.]) *Ueber die Beziehungen zwischen der Akkommodation und der Konvergenz der Blicklinien. 8°. *Halle a. S.*, 1893.

Forbes (J. D.) On a possible explanation of the adaptation of the eye to distinct vision at different distances. 4°. [*Edinburgh*, 1844.]

Hansen (W.) Untersuchungen über die Refractions-Verhältnisse im 10.–15. Lebensjahre und das Wachsthum der Augen in diesen Jahren. 8°. *Kiel*, 1884.

Happe (L.) Die Bestimmungen des Sehbereichs und dessen Correction, nebst Erläuterungen über den Mechanismus der Accommodation. Für Aerzte, besonders Militärärzte. 8°. *Braunschweig*, 1860.

Hasenpat (A.) *De accommodandi facultate. 8°. *Berolini*, 1854.

Hoffmann (H.) Ueber Accommodation. 4°. *Giessen*, 1876.

Kahn (T.) *Étude clinique sur le champ de fixation monoculaire. 4°. *Paris*, 1886.

Also, in: Arch. d'opht., Par., 1886, vi, 385–422, 5 pl.

Landolt (E.) The refraction and accommodation of the eye and their anomalies. Transl.,

Eye (*Accommodation of*).

under the author's supervision, by C. M. Culver, M. A., M. D. 8°. *Edinburgh*, 1886.

———. The same. 8°. *Philadelphia*, 1886.

MAC-GILLAVRY (T. H.) *De oculi accommodationis quantitate. 8°. *Traj. ad Rhenum*, 1858.

MÖRNER (C. T.) *Undersökning af proteinämnena i ögats ljusbrytande medier. [Researches on protein substances in the light-refracting media of the eye.] 8°. *Upsala*, 1892.

NICOLAI (C.) *Ueber den Mechanismus der Accommodation. [Heidelberg.] 8°. *Nymwegen*, 1894.

VON REEKEN (C. G.) *De apparatu oculi accommodationis. 8°. *Traj. ad Rhenum*, 1855.

SCHAUENBURG (C. H.) Das Accommodationsvermögen der Augen, nach Dr. A. Cramer zu Groningen und Prof. Donders zu Utrecht. 8°. *Lahr*, 1854.

SCHUMANN (A.) Ueber den Mechanismus der Accommodation des menschlichen Auges. 8°. *Dresden*, 1868.

SECONDI (G.) Studio sperimentale della associazione strettamente sinergica tra l' accomodamento e la convergenza. 8°. *Torino*, 1890.

Also, in: Rendic. d. Cong. d. Ass. oftal. ital. 1890, Pavia, 1891, xii, 272–279, 1 ch. *Also, in:* Ann. di ottal., Pavia, 1891–2, xx, 109–116, 2 diag.

SEGUIN (T. A.) *De l'amplitude d'accommodation dans ses rapports avec la réfraction statique. 4°. *Bordeaux*, 1894.

TAYLOR (J.) An account of the mechanism of the eye, wherein its power of refracting the rays of light and causing them to converge at the retina is considered; with an endeavour to ascertain the true place of a cataract, and to shew the good or ill consequences of a judicious or injudicious removal of it. 12°. *Norwich*, 1727.

WALLACE (W. C.) The accommodation of the eye to distances. 8°. *New York*, 1850.

WÜLLNER (A.) Einleitung in die Dioptrik des Auges. 8°. *Leipzig*, 1866.

Alessandro (F.) Modificazioni del tessuto dell' angolo irideo nell' accomodazione; contributo sperimentale alla fisiologia del m. ciliare. Arch. di ottal., Palermo, 1898–9, vi, 253–256.—**Axenfeld** (T.) Bemerkungen zur Accommodation im erblindeten und schielenden Auge. Klin. Monatsbl. f. Augenh., Stuttg., 1895, xxxiii, 445–449.—**Bandera** (J. M.) Las teorías de la acomodación. Gac. méd., México, 1897, xxxiv, 54–58.—**Barrett** (J. W.) The velocity of accommodation. J. Physiol., Lond., 1885–6, vi, 46–70. ———. Do mammals accommodate? Ophth. Rev., Lond., 1898, xvii, 255–271.—**Beard** (C. H.) Is there extra-crystalline accommodation? Am. J. Ophth., St. Louis, 1897, xiv, 33–39.—**Beer** (T.) Studien über die Accommodation des Vogelauges. Arch. f. d. ges Physiol., Bonn, 1892–3, liii, 175–237, 4 pl. ———. Die Accommodation des Fischauges. *Ibid.*, 1894, lviii, 523–650, 1 pl. ———. Die Accommodation des Kephalopodenauges. *Ibid.*, 1897, lxvii, 541–586, 1 pl. ———. Die Accommodation des Auges bei den Reptilien. *Ibid.*, 1897–8, lxix, 507–568. ———. Die Accommodation des Auges bei den Amphibien. *Ibid.*, 1898–9, lxxiii, 501–534. ———. Die Accommodation des Auges in der Thierreihe. Wien. klin. Wchnschr., 1898, xi, 942–953.—**Berry** (G. A.) On individual differences in the degree of latent lateral deviations of the eyes on looking upwards and downwards. Brit. M. J., Lond., 1890, ii, 1182. *Also:* Tr. Ophth. Soc. U. Kingdom, Lond., 1890–91, xi, 170–177. ———. On some points with reference to the connection between accommodation and convergence. Tr. Ophth. Soc. U. Kingdom, Lond., 1890–91, xi, 156–170.—**Bertin-Sans** (H.) Influence de l'âge sur la réfraction oculaire. Gaz. hebd. d. sc. méd. de Montpel., 1890, xii, 613–616.—**Brown** (J.) On the adaptation of the eye to distances. Diss. memb. Roy. M. Soc., Edinb., 1892. 254–267.—**Caleb** (C. C.) Dynamic refraction or accommodation of the eye. Indian M. Rec., Calcutta, 1893, v, 212. ———. The influence of age upon accommodation. *Ibid.*, 273.—**Cohn** (H.) Ein Modell des Accommodations-Mechanismus. Centralbl. f. prakt. Augenh., Leipz., 1883, vii, 101.—**Collins** (W. J.) An argument in favour of meridional accommodation. Ophth. Hosp. Rep., Lond., 1886–7, xi, 345.—**Comparative** (A) study of visual accommodation. Nature, Lond., 1898–9, lix, 541.—**Contejean** (C.) Extirpation des deux cristallins sur le chien, avec conservation dans une certaine mesure de l'accommodation. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1896, 10. s., iii, 1032.—**Cramer** (A.) Het accommodatievermogen der oogen. Natuurk. Verhandel. v. de Holland. Maatsch. d. Wetensch. te Haarlem, 1853, 2. s., viii, 1–147, 8 pl.—**Crzellitzer** (A.) Die Tscherning'sche Accommodationstheorie, eine zusammenfassende Darstellung nach den Tscherning'schen Arbeiten und nach eigenen Versuchen. Arch. f. Ophth., Leipz., 1896, xlii, 4. Abth., 36–96. ———. Zonularspannung und Linsenform. Ber. ü. d. Versamml. d. ophth. Gesellsch. 1896, Wiesb., 1897, xxv, 48–64.—**Davis** (A. E.) Accommodation in the lensless eye; to what is it due? Manhattan Eye & Ear Hosp. Rep., N. Y., 1895, ii, 41–56.—**Deeren.** Étude sur le mécanisme de l'accommodation. Rec. d'ophth., Par., 1885, 3. s., vii, 611–613.—**De Luna** (*Marchese*). Sul meccanismo dell' accomodazione visiva. Atti d. xi. Cong. med. internaz., Roma, 1895, vi, oftal., 75.—**Donders** (F. C.) Reflexie proef van Purkinje en Sanson en accomodatie van het oog naar Max Langenbeck. Nederl. Lancet, 's Gravenhage, 1849–50, 2. s., v, 132–147. *Also*, Reprint. ———. De formule der accommodatiebreedte getoetst aan de inwendige veranderingen van het oog. Versl. . . . d. k. Akad. v. Wetensch. Afd. Natuurk., Amst., 1863, xv, 408–420.—**Dudgeon** (R. E.) Notes on the dioptrics of vision. Brit. J. Homœop., Lond., 1871, xxix, 7; 219. *Also*, Reprint. ———. On the mechanism of accommodation for near and distant vision. Brit. J. Homœop., Lond., 1872, xxx, 22–40. *Also*, Reprint.—**Ewald** (J. R.) Theodor Beer's Arbeiten, die Accommodation des Auges in der Thierreihe betreffend. Berl. klin. Wchnschr., 1899, xxxvi, 304–307. *Also, transl.:* Gyógyászat, Budapest, 1899, xxxix, 510; 526.—**Fick** (A. E.) Einiges über Accommodation. Beitr. z. Augenh. Festschr. . . . R. Förster . . . , Wiesb., 1895, 105–138.—**Foltz.** Accommodation artificielle ou mécanique de l'œil à toutes les distances. Compt. rend. Acad. d. sc., Par., 1857, xliv, 388–390. ———. Deuxieme note sur l'accommodation de l'œil. *Ibid.*, 618–620.—**Fromaget.** Des rapports de l'amplitude d'accommodation avec la réfraction statique. Ann. d'ocul., Par., 1895, cxiii, 399–407. *Also, transl.:* Ann. d'ocul., N. Y., 1895, cxiii, 400–408.—**Fromaget** (C.) & **Bordier** (H.) Études sur l'acuité visuelle et l'amplitude d'accommodation. Arch. d'opht., Par., 1897, xvii, 601–615.—**Furney** (E. E.) A theory of the mechanism of accommodation. Am. J. Ophth., St. Louis, 1886, iii, 9–13.—**Gallenga** (C.) Della misura del tempo nella determinazione dell' accommodamento relativo. Ateneo med. parmense, Parma, 1889, iii, 116–132.—**Gariel** (C.-M.) Dioptrique. Dict. encycl. d. sc. méd., Par., 1884, 1. s., xxix, 478–537.—**Germann** (T.) Beiträge zur Kenntniss der Refractionsverhältnisse der Kinder im Säuglingsalter sowie im vorschulpflichtigen Alter. Arch. f. Ophth., Berl., 1885, xxxi, 2. Abth., 121–146.—**Graefe** (A.) Ueber die Einstellung der Augen bei Unterbrechung des binocularen Sehens. *Ibid.*, Leipz., 1889, xxxv, 137–146. ———. Noch einmal "Die Convergenzfactoren". *Ibid.*, 4. Abth., 332–338. ———. Accommodation und Convergenz. *Ibid.*, 1894, xl, 5. Abth., 247–252.—**Grasset** (J.) De la déviation conjuguée de la tête et des yeux. Montpel. méd., Par., 1879, xlii, 504–525, 1 pl. *Also*, Reprint.—**Greeff** (R.) Zur Vergleichung der Accommodationsleistung beider Augen. Arch. f. Augenh., Wiesb., 1891, xxiii, 371–386. ———. Accommodation im erblindeten Auge. Klin. Monatsbl. f. Augenh., Stuttg., 1895, xxxiii, 322–324.—**Guillery.** Accommodation und Gesichtsfeld. Arch. f. Augenh., Wiesb., 1897–8, xxxvi, 272–300.—**de Haldat.** Recherches nouvelles sur l'adaptation ou accommodation de l'œil aux distances. Compt. rend. Acad. d. sc., Par., 1851, xxxii, 397.—**Hall** (M.) On the dispersive and refractive powers of the human eye and on some motions of the iris. Diss. memb. Roy. M. Soc., Edinb., 1892, 84–94.—**Halsch** (F.) & **Pereles** (H.) Ueber die relative Accommodationsbreite. Arch. f. Ophth., Leipz., 1889, xxxv, 4. Abth., 84–115.—**Hansell** (H. F.) Ophthalmic memoranda; refraction. Med. Bull., Phila., 1883, v, 76–78. ———. A clinical contribution to the study of the relation of convergence to accommodation. Tr. M. Soc. Penn., Phila., 1895, xxvi, 364–366.—**Heine** (L.) Die accommodativen Linsenverschiebungen im Auge, subjectiv und objectiv gemessen. Arch. f. Ophth., Leipz., 1897, xliii, 2. Abth., 299–319. ———. Accommodative Ortsveränderungen der Linse. Ber. ü. d. Versamml. d. ophth. Gesellsch. 1897, Wiesb., 1898, xxvi, 20–25. ———. Mikroskopische Fixirung des Accommodationsactes. Centralbl. f. Physiol., Leipz. u. Wien, 1897, xi, 355–357. ———. Das Verhalten des intraocularen Druckes bei der Accommodation. *Ibid.*, 1898, xii, 417–422. ———. Mikroskopische Fixirung des Accommodationsaktes. Ber. ü. d. Versamml. d. ophth. Gesellsch. 1897, Wiesb., 1898, xxvi, 26, 3 pl. ———. Physiologisch-atomische Untersuchungen über die Accommodation des Vogelauges. Arch. f. Ophth., Leipz., 1898, xlv, 469–496, 3 pl. ———. Die Anatomie des accommodirten Auges; mikroskopische Fixirung des Accommodationsactes. *Ibid.*, 1899, xlix, 1–7, 1 pl.—**Herrnheiser** (J.) Die Refractionsentwicklung des menschlichen Auges. Ztschr. f. Heilk., Berl., 1892, xiii, 342–377. *Also*, Reprint. *Also* [Abstr.]: Wien. med. Presse, 1892, xxxiii, 1148.—**Hess** (C.) Arbeiten aus dem Gebiete der Accommodationslehre. Arch. f. Ophth., Leipz., 1896, xlii, 288; 2. Abth., 80; 1897, xliii, 477; 1899, xlix, 241. ———. Ueber einige bisher nicht gekannte Ortsver-

Eye (*Accommodation of*).

änderungen der menschlichen Linse während der Accommodation. Ber. ü. d. Versamml. d. ophth. Gesellsch. 1896, Wiesb., 1897, xxv, 41–47. ———. Zusammenhang zwischen Accommodation und Convergenz. Ztschr. f. Augenh. Berl., 1899, ii, Ergnzngshft., 42. ———. Neue Beobachtungen über den Accommodationsvorgang. Sitzungsb. d. Gesellsch. z. Beförd. d. ges. Naturw. zu Marb. (1897), 1898, 26. ———. Bemerkungen zur Accommodationslehre. Arch. f. Ophth., Leipz., 1898, xlvi, 440–451. ———. Experimentelle Untersuchungen über den intraocularen Druck bei der Accommodation und über die Accommodationsbreite verschiedener Säugethiere, nach gemeinschaftlich mit Dr. Heine angestellten Beobachtungen. Ophth. Klin., Stuttg., 1898, ii, 300. *Also* [Abstr.]: Ungar. med. Presse, Budapest, 1899, iv, 234. *See, also, infra*, Koster. ———. Bemerkungen zur Accommodationslehre. Centralbl. f. prakt. Augenh., Leipz., 1899, xxiii, 193–197. — **Hess** (C.) & **Heine** (L.) Arbeiten aus dem Gebiete der Accommodationslehre. Arch. f. Ophth., Leipz., 1898, xlvi, 243–276. — **Hilbert** (R.) Eine Modification des Scheiner'schen Versuchs. Memorabilien, Heilbr., 1889–90, n. F., lx, 262–264. — **Hillebrand** (F.) Das Verhältnis von Accommodation und Konvergenz zur Tiefenlokalisation. Ztschr. f. Psychol. u. Physiol. d. Sinnesorg., Hamb. u. Leipz., 1894, vii, 97–151.—**Home** (E.) The Croonian lecture on the adjustment of the eye to see objects at different distances. Phil. Tr., Lond., 1796, pt. 1, 1–26, 1 pl.— **Horstmann** (C.) Beiträge zur Entwickelung der Refractionsverhältnisse des menschlichen Auges während der ersten fünf Lebensjahre. Arch. f. Augenh., Wiesb., 1884–5, xiv, 328–336. *Also, transl.:* Arch. Ophth., N. Y., 1885, xiv, 45–53.—**Howe** (L.) An apparatus for the demonstration of accommodation and refraction. Arch. Ophth., N. Y., 1886, xv, 259–261.—**Huizinga** (J. G.) The accommodation. J. Am. M. Ass., Chicago, 1899, xxxii, 348–351. ———. Necessity for knowing the range of accommodation. Ophth. Rec., Chicago, 1899, viii, 163–168.—**Imbert** (H.) De l'état de l'accommodation de l'œil pendant les observations au microscope. Gaz. hebd. d. sc. méd. de Montpel., 1889, xi, 316; 327; 343.—**Jackson** (E.) The dioptrics of the eye. Syst. Dis. Eye (Norris & Oliver), Phila., 1897, i, 459–504. — **Jacob** (A. H.) The optical mechanics and accommodation of the eye, and the adjustment of errors by spectacles; lectures to practitioners and students. Med. Press & Circ., Lond., 1895, n. s., lix, 55; 105; 135; 216; 322; 376; 458; 563; 613; 665; lx, 101; 201; 250; 309.—**Javal.** Sur la théorie de l'accommodature. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1882, 7. s., iv, 309.—**Jenkins** (N. B.) Emmetropia, or corrected ametropia. Ophth. Rec., Chicago, 1898, vii, 490–496.—**Knœpfler** (L.) Note relative à l'action du clignement sur la réfraction de l'œil. Mém. Soc. de méd. de Nancy, 1893–4, pt. 2, 12–19. *Also:* Rev. méd. de l'est, Nancy, 1894, xxvi, 257–264.—**Koster** (W.) Die Accommodation und die Convergenz bei seitlicher Blickrichtung. Arch. f. Ophth., Leipz., 1896, xlii, 140–169. ———. Bemerkung zu dem Aufsatze von Hess: Entoptische Beobachtung der Linsenverschiebungen bei der Accommodation. *Ibid.*, 1898, xlv, 97–107. ———. Bemerkungen zu den Versuchen von Hess, über die Accommodation; Erwiderung. *Ibid.*, xlvii, 242. ———. De strijd over het mechanisme der accommodatie. Nederl. Tijdschr. v. Geneesk., Amst., 1898, 2. R., xxxiv, d. 1, 81–87.—**Landolt.** L'amplitude de convergence. Arch. d'opht., Par., 1885, iv, 97–120. *Also:* Bull. et mém. Soc. franç. d'opht., Par., 1885, iii, 105–115. ———. Les champs de fixations monoculaires; le champ de fixation binoculaire; la déviation secondaire et la fausse projection dans la paralysie des muscles oculaires. Bull. et mém. Soc. franç. d'opht., Par., 1893, xi, 508–512. — **Lange** (O.) Zur Lehre von der Accommodationswirkung auf's Auge. Klin. Monatsbl. f. Augenh., Stuttg., 1894, xxxii, 94–96.—**Le Roi.** Mémoire sur le méchanisme par lequel l'œil s'accommode aux différentes distances des objets. Second mémoire sur la vision, considérée relativement aux différentes distances des objets. *In his:* Mélanges de phys. et de méd., 8°, Par., 1771, 109–150, 1 pl.—**Liebreich** (R.) De l'accommodation. N. dict. de méd. et chir. prat., Par., 1864, i, 208–225. *Also.* Reprint.—**Loeb** (J.) Dioptrische Fehler des Auges als Hülfsmittel der monocularen Tiefenwahrnehmung. Arch. f. d. ges. Physiol., Bonn, 1887, xli, 371.—**Maddox** (E. E.) On a new method of determining the relation between convergence and accommodation. Tr. Ophth. Soc. U. Kingdom, Lond., 1882–3, iii, 290–294. ———. Investigations in the relation between convergence and accommodation of the eyes. J. Anat. & Physiol., Lond., 1885–6, xx, 475; 565; 1886–7, xxi, 21. *Also* [Abstr.]: Ophth. Rev., Lond., 1886, v, 341–353.— **Martialis** (M.) Accommodation et presbytie. Arch. de méd. nav., Par., 1883, xl, 223–2.6.—**Michel** (A.) Beitrag zur Frage der Accommodation. Klin. Monatsbl. f. Augenh., Stuttg., 1893, xxxi, 223; 267.—**Monoyer.** Absence totale de relation entre les mouvements apparents des images catoptriques du cristallin et les changements de courbure des faces de l'organe, dans l'acte de l'accommodation. Province méd., Lyon, 1894, viii, 337 — **Morat.** Le sympathique cervical et l'accommodation. Lyon méd., 1895, lxxx, 387 — **Mueller** (E.) Zur Frage der Ermüdbarkeit des Gesichtsfeldes beim Gesunden. Arch. f. Psychiat.,

Eye (*Accommodation of*).

Berl., 1896, xxix, 225–230. — **Müller** (J.) Von der wechselseitigen Bedingung der Convergenz der Sehachsen und des deutlichen Sehens in verschiedenen Fernen und von den verschiedenen Arten des Schielens. *In his:* Zur vergleich. Physiol. d. Gesichtsinnes, 8°, Leipz., 1826, 207–232, 1 pl.—**Müller** (L.) Ueber Entfärbung des Pigments in mikroskopischen Schnitten und eine neue Untersuchungsmethode des accommodirten und nichtaccommodirten Auges. Wien. klin. Wchnschr., 1895, viii, 59–61.—**Muller** (H.) Réclamation de priorité adressée . . . à l'occasion d'une communication récente sur l'appareil d'adaptation de l'œil. Compt. rend. Acad. d. sc., Par., 1856, xlii, 1218. — **Neumann** (J.) Beitrag zur conjugirten Ablenkung der Augen. Berl. klin. Wchnschr., 1890, xxvii, 403.—**Nicolaï** (C.) De accommodatie-theorie van Tscherning. Nederl. Tijdschr. v. Geneesk., Amst., 1895, 2. R., xxxi, d. 2, 1210–1213.— **Norton** (C. E.) A case illustrating the relation between the muscular balance of the eyes and their refractive condition. Ann. Ophth. & Otol., St. Louis, 1895, iv, 326.— **Oliver** (C. A.) A new series of test-words for the determination of the power of accommodation. Arch. Ophth., N. Y., 1893, xxii, 347, 1 pl. ———. Preliminary note upon a few of the changes found in the fields of vision while the eyes are placed at right angles to their ordinary position. Med. News, Phila., 1895, lxvi, 286 *Also*, Reprint. ———. A perfected series of test-words intended for the determination and estimation of the power of accommodation. Ann. Ophth. & Otol., St. Louis, 1896, v, 902–904.—**Ostwalt** (F.) Beitrag zur Dioptrik des Auges. Arch. f. Ophth., Leipz., 1897, xliii, 3. Abth., 565–595.—**Panas.** Physiologie, anatomie et pathologie de l'appareil accommodateur, par M. Hoquart; étude physique du cristallin, par M. Tscherning. (Rapport sur le prix Meynot.) Arch. d'opht., Par., 1889, ix, 358–365.—**Parent** (H.) Exposé élémentaire de la dioptrique oculaire et œil artificiel. Bull. et mém. Soc. franç. d'opht., Par., 1892, x, 411–440.—**Percival** (A. S.) The relation of convergence to accommodation and its practical bearing. Ophth. Rev., Lond., 1892, xi, 313–328.— **Prompt.** De l'influence de l'atropine sur l'accommodation. Nice-méd., 1881–2, vi, 279–284. ———. De l'accommodation de perspective. Nice-méd., 1882–3, vii, 161; 177. *Also:* Arch. de physiol. norm. et path., Par., 1884, 3. s., iii, suppl., 455–477. — **Ramos** (J.) Consideraciones de dióptrica fisiológica sobre el punto próximo, el punto remoto y la amplitud de la acomodacion; aplicaciones prácticas del método de Donders, para la determinacion de estos valores. Rev. méd. de México, 1888, i, 44; 59; 70; 135.—**Randall** (B. A.) The mechanism of accommodation and a model for its demonstration. Am. J. Ophth., St. Louis, 1886, iii, 91–94.—**Reddingius** (R. A.) Over oriënteering. Nederl. Tijdschr. v. Geneesk., Amst., 1897, 2. R., xxxiii, d. 2, 236. ———. Der Akkommodationsfleck. Ztschr. f. Psychol. u. Physiol. d. Sinnesorg., Hamb. u. Leipz., 1898, xvi, 188.—**Reed** (R. G.) Accommodation and convergence. J. Ophth., Otol., & Laryngol., N. Y., 1896, viii, 116–120.—**Reikh** (M. I.) K ucheniyu ob izmieneniyakh refraktsii glaz v dietstvie i yunosti. [On the alterations in the refraction of the eyes in childhood and youth.] Protok. zasaid. Kavkazsk. med. Obsh., Tiflis, 1882–3, xix, 497–572.—**Reymond** (C.) Sui rapporti dell' accomodamento colla convergenza; note cliniche. Atti d. r. Accad. di med. di Torino, 1884, vi, 25–82, 1 pl. ———. Contribuzione allo studio dell' innervazione per l' accomodamento. Gior. d. r. Accad. di med. di Torino, 1887, 3. s., xxxv, 63–67.—**Rh.** Ueber das Aeugen des Wildes. München. med. Wchnschr., 1898, xlv, 1299.—**Roux** (J.) Le signe d'Argyll-Robertson. Province méd., Lyon, 1898, xii, 205.—**Sattler** (H.) Anatomische und physiologische Beiträge zur Accommodation. Ber. ü. d. Versamml. d. ophth. Gesellsch., Stuttg., 1887, xix, 3–18. ———. Untersuchungen über die Frage nach dem Vorkommen einer äusseren Accommodation durch Muskeldruck. Arch. f. Ophth., Leipz., 1894, xl, 3 Abth., 239–282.—**Savage** (G. C.) Relationship between the centers of accommodation and convergence. Ophth. Rec., Nashville, 1892–3, ii, 429–438.— **Schirmer.** Ueber die Adaptation im gesunden und kranken Auge. Verhandl. d. x. internat. med. Cong. 1890, Berl., 1891, iv, 10. Abth., 58–65.—**Schleichl** (K.) Neuere Untersuchungen über den Accommodations-Mechanismus. Mitth. d. Ver. d. Aerzte in Steiermark, Graz, 1897, xxxiv, 60; 87.—**Schloesser.** Ueber Accommodation aphakischer Augen. Sitzungsb. d. Gesellsch. f. Morphol. u. Physiol. in München (1892), 1893, viii, 131–134.—**Schmidt** (A.) Die cyklische Refraction. *In:* Prog. d. königl. Realgymnasiums in Stuttgart 1877–8, 4°, Stuttg., 1878, 1–31.—**Schoen** (W.) Der Accommodationsmechanismus und ein neues Modell zur Demonstration desselben. Arch. f. Physiol., Leipz., 1887, 224–236, 2 pl. ———. Accommodationsmodell. Ber. ü. d. Versamml. d. ophth. Gesellsch., Stuttg., 1887, xix, 149–162, 1 pl. ———. Der Accommodationsmechanismus. Arch. f. d. ges. Physiol., Bonn, 1894–5, lix, 427–453, 2 pl. ———. Der Akkommodationsmechanismus im menschlichen Auge. Fortschr. d. Med., Berl., 1898, xvi, 614–618.— **Schweigger** (C.) Zum Accommodations-Mechanismus. Arch. f. Augenh., Wiesb., 1894–5, xxx, 275.—**Secondi** (G.) Osservazioni sul rapporto tra l' accomodazione e la convergenza. Rendic. d. Cong. d. Soc. ottal. ital. 1886, Pavia,

Eye (*Accommodation of*).

1887, 50–58. *Also:* Ann. di ottal., Pavia, 1886–7, xv, 485–493. *Also:* Gior. d. r. Accad. di med. di Torino, 1886, 3. s., xxxiv, 714–721. *Also* [Abstr.]: Mem. d. r. Accad. med. di Genova (1887), 1888, 229–232. ———. Valori di A e di A_2 nei vari gradi del campo di sguardo quando ricercati nel piano orizzontale. Gior. d. r. Accad. di med. di Torino, 1888, 3. s., xxxvi, 281–303. ———. Variabilità dell' angolo α nelle diverse direzioni dello sguardo. *Ibid.*, 494–496. ———. Valore di A nel campo di sguardo. Ann. di ottal., Pavia, 1891–2, xx, 104–108, 1 pl. — **Sikkes** (R. H. F.) De accommodatie en het kanaal van Petit. Nederl. mil. geneesk. Arch. [etc.], Leiden, 1894, xviii, 1–39, 1 pl.—**Silex** (P.) Zur Frage der Accommodation des aphakischen Auges. Arch. f. Augenh., Wiesb., 1888–9, xix, 102–107. *Also, transl.:* Arch. Ophth., N. Y., 1889, xviii, 274–276.—**Smith** (P.) On accommodation in the rabbit. Ophth. Rev., Lond., 1898, xvii, 287–296.—**Sous** (G.) Âge et accommodation; courbe et formule. Mém. et bull. Soc. de méd. et chir. de Bordeaux (1892), 1893, 36–47. *Also* [Abstr.]: J. de méd. de Bordeaux, 1892, xxii, 49–52.—**Stadfeldt** (A.) & **Tscherning.** Une nouvelle méthode pour étudier la réfraction cristallinienne. Arch. de physiol. norm. et path., Par., 1896, 5. s., viii, 669–676.—**Stevens** (G. T.) The relation of the function of accommodation to that of convergence. N. York M. J., 1895, lxi, 201–203. *Also*, Reprint.—**Symons** (M. J.) On convergence. Intercolon. M. Cong. Tr., Melbourne, 1889, ii, 725–731.—**Thomas** (A.) Contribution à l'étude expérimentale des déviations conjuguées des yeux et des rapports anatomiques des noyaux de la 3e et de la 6e paire. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1896, 10. s., iii, 299–302.—**Topolanski** (A.) Das Verhalten der Augenmuskeln bei centraler Reizung; das Coordinationscentrum und die Bahnen für coordinirte Augenbewegungen. Arch. f. Ophth., Leipz., 1898, xlvi, 452–474.—**Treitel** (T.) Ueber das Verhalten der normalen Adaptation. *Ibid.*, 1887, xxxiii, 2. Abth., 73–112.—**Tscherning** (M.) Bidrag til det menneskelige Øies Dioptrik. Nord. ophth. Tidsskr., Kjøbenh., 1888, i, 53–70. ———. Beiträge zur Dioptrik des Auges. Ztschr. f. Psychol. u. Physiol. d. Sinnesorg., Hamb. u. Leipz., 1891–2, iii, 429–492. ———. Note sur un changement jusqu'à présent inconnu, que subit le cristallin, pendant l'accommodation. Ann. de la Policlin. de Par., 1892, ii, 182–188. *Also:* Arch. d'opht., Par., 1892, xii, 168–174. *Also:* Arch. de physiol. norm. et path., Par., 1892, 5. s., iv, 158–163. *Also, transl.:* Ann. di ottal., Pavia, 1892–3, xxi, 148–156. ———. Le mécanisme de l'accommodation. Ann. de la Policlin. de Par., 1893, iii, 285; 373; 381; 1894, iv, 305. *Also* [Abstr.]: Arch. de physiol. norm. et path., Par., 1894, 5. s., vi, 40–52. ———. La déformation de la cristalloïde antérieure pendant l'accommodation. Ann. de la Policlin. de Par., 1894, iv, 320–325. *Also:* Bull. et mém. Soc. franç. d'opht., Par., 1894, xii, 369–375. ———. Recherches sur les changements optiques de l'œil pendant l'accommodation. Arch. de physiol. norm. et path., Par., 1895, 5. s., vii, 158–169. *Also:* Ann. de la Policlin. de Par., 1895, v, 193; 225. ———. Les changements accommodatifs de l'œil. Ann. d'ocul., Par., 1899, cxxii, 211–213. *Also, transl.:* Ztschr. f. Augenh., Berl., 1899, ii, Ergnzngshft., 18–21. ———. The theory of accommodation. Ophth. Rev., Lond., 1899, xviii, 91–98, 1 pl.—**Vadzinski** (P.) Sravnitelnoye dieïstvie eserini sulfurici i eserini salicylica na akkomodatsiyu glaza i zrachek. [Comparative effect of . . . and . . . on accommodation of eye and pupil.] Voyenno-med. J., St. Petersb., 1891, clxx, unoffic. pt., 3. sect., 1–48.—**Van den Bergh.** Coup d'œil général sur la réfraction, l'accommodation et la convergence; de l'asthénopie. Clinique, Brux., 1890, iv, 289–299.—**Visser** (S.) Eine neue objective Refractionsbestimmung des Auges. Centralbl. f. prakt. Augenh., Leipz., 1897, xxi, 257–264.—**Weidlich** (J.) Accommodation und Pupillenspiel. Arch. f. Augenh., Wiesb., 1885–6, xv, 164–174.—**Weiss.** La puissance de l'œil et l'amplitude d'accommodation. Ann. d'ocul., Par., 1895, cxiii, 232–238. *Also, transl.:* Ann. docul., N. Y., 1895, cxiii, 232–238.—**Zimmermann.** Nouveaux éléments à la théorie musculaire de l'accommodation. Loire méd., St.-Étienne, 1886, v, 60–68. *Also* [Rap. de Giraud-Teulon]: Bull. Acad. de méd., Par., 1886, 2. s., xv, 440–447.

Eye (*Accommodation and refraction of, Disordered*).

See, also, **Asthenopia; Astigmatism; Eye** (*Neuroses of*); **Eye-strain; Heterophoria; Hypermetropia; Myopia; Presbyopia; Strabismus.**

BEAUMONT (W. M.) The shadow-test in the diagnosis and estimation of ametropia. 8°. *London*, 1890.

CARBONE (F.) Letture mediche popolari. Difetti della vista. 8°. *Roma*. 1884.

CARMONA Y VALLE (M. [M.]) Anomalías de la refracción. 8°. *México*, 1869.

DOBROWOLSKY (W.) Beiträge zur Lehre von den Anomalien der Refraction und Accommodation des Auges. 8°. [*Erlangen*, 1868–9.]

DONDERS (F. C.) Ametropie en hare gevolgen. Ter herinnering aan het vijftigjarig jubileum van den hoogleeraar B. F. Suerman. 8°. *Utrecht*, 1860.

———. Die Anomalien der Refraction und Accommodation des Auges. Zweiter Abdruck der unter Mitwirkung des Verfassers von Dr. Otto Becker herausgegebenen deutschen Originalausgabe. roy. 8°. *Wien*, 1888.

———. An essay on the nature and the consequences of anomalies of refraction. Translated under the supervision of the Kirschbaum School of Languages, etc. Revised and edited by Charles A. Oliver. 8°. *Philadelphia*, 1899.

FORBES (L.) Weak sight, its varieties, causes and cure. 8°. *London*, 1885.

FOURNET (A.) Is bad sight on the increase? The philosophy of sight. 12°. *London*, 1889.

FRESE (O.) * Die Convergenzbreite und die musculäre Asthenopie. 8°. *Strassburg i. E.*, 1896.

GRETHER (E.) * Kurze practische Bemerkungen über Accommodations- und Refractionsanomalien. 8°. *Würzburg*, 1869.

HARTRIDGE (G.) The refraction of the eye, a manual for students. 12°. *London*, 1884.

———. The same. 2. ed. 12°. *London*, 1886.

———. The same. 3. ed. 12°. *London*, 1888.

———. The same. 4. ed. 12°. *London*, 1889.

———. The same. 5. ed. 12°. *London*, 1891.

———. The same. 6. ed. 12°. *London*, 1892.

———. The same. 7. ed. 12°. *London*, 1894.

———. The same. 9. ed. 12°. *London*, 1898.

———. The same. 2. ed. 12°. *Philadelphia*, 1886.

———. The same. 3. ed. 12°. *Philadelphia*, 1888.

———. The same. 4. ed. 12°. *Philadelphia*, 1890.

———. The same. 8. ed. 12°. *Philadelphia*, 1896.

HELM (G. F.) Short sight, long sight, and astigmatism. An elementary guide to the refraction of the eye. 12°. *London*, 1886.

HOOR (K.) Gemeinfassliche Darstellung der Refractions-Anomalien mit Rücksicht auf Assentirung und Superarbitrirung nach dem gegenwärtigen Standpunkte der Ophthalmologie und mit Berücksichtigung der einschlägigen Instructionen und verordnungen seit dem Jahre 1874. Gekrönte Preisschrift. 8°. *Wien*, 1891.

INOUYE (T.) Inouye gan byo sho. Kussetsu oyobi chosetsu ki byo ron. [Inouye's treatise on diseases of the eye. The pathology of the refraction and accomodation apparatus.] 8°. *Tokyo*, 1899.

Japanese text.

KÖNIGSTEIN (L.) Die Anomalien der Refraction und Accommodation. Praktische Anleitung zur Brillenbestimmung. 2. Aufl. 8°. *Wien u. Leipzig*, 1895.

———. The same. Anomalii refraktsii i akkommodatsii; prakticheskoye rukovodstvo k vibor ockkov. Perev. s niemetskavo Iak. Kerner. [Transl. from the German by . . .] 8°. *S.-Peterburg*, 1888.

KOLLER (J.) Die Anomalien der Refraction und Accommodation in ihren Beziehungen zur Freisprechung vom Militärdienst. 8°. *Bern*, 1867.

KRIEG (P.) * Ein Beitrag zu den angeborenen Beweglichkeitsdefekten der Augen. 8°. *Giessen*, 1896.

Eye (*Accommodation and refraction of, Disordered*).

LANDOLT (E.) The refraction and accommodation of the eye and their anomalies. Translated under the author's supervision by C. M. Culver. 8°. *Edinburgh*, 1886.

———. The same. 8°. *Philadelphia*, 1886.

LAURENCE (J. Z.) The optical defects of the eye, and their consequences, asthenopia and strabismus. 8°. *London*, 1865.

LEDUC (S.-A.-N.) * Contribution à l'étude de l'anisométropie. 4°. *Paris*, 1883.

LESSING (E.) Vervollkommnung der Refractionsbestimmung bis zur Unabhängigkeit vom Untersuchten. roy. 8°. *Hamburg*, 1892.

LE TARO (G.-A.-M.) * De la polyopie monoculaire. 4°. *Bordeaux*, 1892.

MCKAY (R. J.) Some practical remarks upon the anomalies of refraction and accommodation of the eye and their complications. 8°. *Milfred, Del.*, 1880.

MARTIN (G.) Myopie, hyperopie, astigmatisme. 12°. *Paris*, 1895.

MIARD (A.) Des troubles fonctionnels et organiques de l'amétropie et de la myopie en particulier; de l'accommodation binoculaire et ciliaire dans les vices de la réfraction; recherches étiologiques des conditions d'existence des divers défauts réfractifs; nature et mécanisme des phénomènes physiologiques qu'ils comportent et des états pathologiques principaux qu'ils engendrent; traitement de la myopie. 8°. *Paris*, 1872.

MICHEL (A.) * Zur Frage der ungleichmässigen Accommodation. 8°. *München*, [1893].

MORTON (A. S.) Refraction of the eye, its diagnosis and the correction of its errors. 8°. *London*, 1881.

———. The same. 4. ed. 8°. *London*, 1891.

———. The same. 5. ed. 12°. *London*, 1894.

———. The same. 6. ed. 8°. *London*, 1897.

———. The same. 4. ed. 8°. *Philadelphia*, 1891.

PIETSCH (H.) * Die Ausdehnung des Gesichtsfeldes für weisse und farbige Objekte bei verschiedenen Refraktionszuständen. 8°. *Breslau*, 1896.

POMEROY (O. D.) On some points in the management of asthenopic symptoms in emmetropic and ametropic eyes. 12°. *New York*, 1880.

SASSE (H. F. A.) * De fallacia visus. 8°. *Groningæ*, 1825.

SCHIESS (H.) Kurzer Leitfaden der Refractions- und Accommodations-Anomalien. Eine leicht fassliche Anleitung zur Brillenbestimmung, für praktische Aerzte und Studirende bearbeitet. 8°. *Wiesbaden*, 1893.

SCHIRMER (R.) Die Lehre von den Refractions- und Accommodations-Störungen des Auges; für Aerzte und Studirende. 8°. *Berlin*, 1866.

TIFFANY (F. B.) Anomalies of refraction and of the muscles of the eye. 2. ed. 8°. *Kansas City, Mo.*, 1896.

VALK (F.) Lectures on the errors of refraction and their correction with glasses, delivered at the New York Post-Graduate Medical School; with illustrative cases from practice, both private and clinical. 8°. *New York & London*, 1889.

VLÂDESCU (B.) De l'hypermétropie. 8°. *Paris*, 1867.

WELLS (J. S.) On a long, short, and weak sight, and their treatment by the scientific use of spectacles. 8°. *London*, 1862.

Eye (*Accommodation and refraction of, Disordered*).

———. The same. 2. ed. 8°. *London*, 1864.

———. The same. 4. ed. 8°. *London*, 1873.

———. The same. 3. ed. 8°. *Philadelphia*, 1869.

———. The same. Des vues longues, courtes et faibles et de leur traitement par l'emploi scientifique des lunettes. Ouvrage traduit sur la 4. éd. par G. Darin. 8°. *Paris*, 1874.

WRIGHT (C. D'A.) A handbook of the refraction of the eye, its anomalies and their correction. 8°. *Ann Arbor, Mich.*, 1896.

Abelsdorff (G.) Zur klinischen Bedeutung bitemporaler Gesichtsfeldedefecte. Arch. f. Augenh., Wiesb., 1895, xxxi, 150–157, 6 pl. — **Adams** (J. E.) On cases of exceptionally high degrees of spasm of accommodation. Tr. Ophth. Soc. U. Kingdom, Lond., 1881–2, ii, 180–182. — **Ahrens** (R.) & **Ahrens** (A.) Neue Versuche über anisomorphe Accomodation. Bevorwortet von W. von Zehender. Klin. Monatsbl. f. Augenh., Stuttg., 1889, xxvii, 291–298. — **Allport** (F.) Refraction in schools. J. Am. M. Ass., Chicago, 1895, xxiv, 305–311. — **Antonelli** (A.) I fenomeni schiascopici (o: bra falcata lineare) e la miopia acquisita, dovuti a sclerosi senile del cristallino od a cataratta iniziale. Ann. di ottal., Pavia, 1896, xxv, 291–305. — **Araoz** (B. F.) Un caso de ametropia combinada. An. Asoc. círc. méd. argent., Buenos Aires, 1877–8, i, 183–196. — **Armaignac** (H.) Un cas d'amétropie assez rare; amélioration immédiate et considérable par l'emploi des verres correcteurs. Rev. clin. d'ocul., Bordeaux, 1881, ii, 179–181. — **Axenfeld** (T.) Ueber eine eigenthümliche Form von unregelmässigem Hornhautastigmatismus (corrigirbare partielle Hyperopie), complicirt mit hochgradiger Störung der relativen Accommodation auf dem befallenen Auge. Klin. Monatsbl. f. Augenh., Stuttg., 1893, xxxi, 33–50. — **Ayres** (S. C.) Sudden failure of accommodation. Cincin. Lancet & Clinic, 1885, n. s., xv, 735. ———. Alteration in the refraction of the eye; change from hypermetropia to myopic astigmatism. Am. J. Ophth., St. Louis, 1891, viii, 133. — **B.** L'acuité visuelle variable des hypermétropes et des astigmates devant les conseils de révision. J. d'ocul. du nord de la France, Lille, 1892–3, iv, 41. — **Badal.** Contribution à l'étude des cécités psychiques; alexie, agraphie, hémianopsie inférieure, trouble du sens de l'espace. Arch. d'opht., Par., 1888, viii, 97–117. — **Baker** (L. Y.) The correction of slight errors of refraction. J. Ophth., Otol., & Laryngol., N. Y., 1899, xi, 219–223. — **Baldinger** (W. H.) Eyesight; errors in eye-sight; correction of errors in eyesight. Univ. Med., Galveston, 1895–6, i, 106–111. — **Barnes** (J. L.) The crisis in binocular vision. Ann. Ophth., St. Louis, 1899, viii, 319–327. — **Barrett** (J. W.) A new method of demonstrating Scheiner's experiment. J. Anat. & Physiol., Lond., 1884–5, xix, 97. ———. A case of monocular polyopia. Austral. M. J., Melbourne, 1891, n. s., xiii, 333. — **Baxter** (W. E.) A study of the relative effects of homatropine and of atropine on the accommodation of the asthenopic eye. Ophth. Rec., Nashville, 1892–3, ii, 13–18. — **Beevor** (C. E.) Functional amblyopia and achromatopsia of the right eye in a man, associated with loss of other special senses, right hemiplegia, tremors, and hemianæsthesia. Tr. Ophth. Soc. U. Kingdom, Lond., 1893–4, xiv, 249–251. — **Berry** (G. A.) Note on the relative visual acuity of fully corrected axial ametropia. Ophth. Rev., Lond., 1886, v, 309–316. — **Bertin-Sans** (H.) Indices de réfraction des différentes couches du cristallin chez un homme de 23 ans. N. Montpel. méd., 1893, ii, 93–96. — **Bettremieux.** Du spasme d'accommodation. J. d'ocul. du nord de la France, Par., 1893–4, v, 54–57. — **Bickerton** (T. H.) On headache, due to errors of the refractive media of the eye. Lancet, Lond., 1887, ii, 303–305. — **Bigler** (W. H.) Anisometropia. Tr. Homœop. M. Soc. 1892, Phila., 1893, 288–295. *Also:* J. Ophth., Otol., & Laryngol., N. Y., 1893, v, 30–36. — **Black** (G. M.) Errors of refraction. West. M. & S. Gaz., Denver, 1897–8, i, 5–8. — **Blok** (D. J.) Mydriasis en accommodatie-paralyse bij hysterie. Psychiat. en Neurol. Bl., Amst., 1898, ii, 72–83. — **Bongers** (P.) Einfache Methode der Refractionsbestimmung im umgekehrten Bilde. Klin. Monatsbl. f. Augenh., Stuttg., 1888, xxvi, 194–198. — **Bordier** (H.) Acuité visuelle des yeux amétropes; acuité vraie et acuité apparente. Arch. d'opht., Par., 1894, xiv, 355–371. — **Bouvin** (M. J.) Acute accommodatie-kramp. Feestbundel a. F. C. Donders [etc.], Amst., 1888, 171–178. — **Bramwell** (B.) Alterations in the fields of vision; illustrative cases. *In his:* Atlas of Clin. Med., fol., Edinb., 1892–3, ii, 23; 45. — **Bresler.** Zur associirten Deviation der Augen und des Kopfes. Neurol. Centralbl., Leipz., 1896, xv, 213–215. — **Briggs** (W. E.) The relation of errors of refraction to some of the so-called reflex manifestations. Tr. M. Soc. Calif., San Fran., 1895, xxv, 339–344. — **Brown** (E. J.) A prevalent error in refraction work. J. Am. M. Ass., Chicago, 1896, xxvii, 1115. — **Buchanan** (L.) Uncorrected

Eye (*Accommodation and refraction of, Disordered*).

errors of refraction and their results. Glasgow M. J., 1899, lii, 44-49.—**Bull** (G. J.) The visual effects of refractive error. Tr. Ophth. Soc. U. Kingdom, Lond., 1895-6, xvi, 200-247. *Also, transl.:* Arch. d'opht., Par., 1897, xvii, 232-266.—**Bulson** (A. E.), jr. The value of weak lenses in moderate errors of refraction. Am. J. Ophth., St. Louis, 1897, xiv, 129-144. *Also:* Tr. West. Ophth., Otol. [etc.] Ass. Ophth. div., St. Louis, 1897, 18-33.—**Burnett** (S. M.) Some peculiarities in the refraction by tilted lenses, graphically represented. Am. J. Ophth., St. Louis, 1891, viii, 345-349.—**Caleb** (C. C.) Ametropia. Indian M. Rec., Calcutta, 1893, v, 103.—**Carhart** (W. M. D'A.) The importance of the exact correction of refractive errors in school children. N. York M. J., 1897, lxv, 803-805. *Also,* Reprint.—**Chabry** (L.) Des images diffuses resultant de la vision non accommodée; diplopie monoculaire. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1891, 9. s., iii, 36.—**Cheney** (F. E.) Errors of refraction, and insufficiencies of the ocular muscles as causes of chorea, with cases. Boston M. & S. J., 1890, cxxii, 176-182. *Also,* Reprint.—**Chibret** & **Augiéras.** Étude sur la parésie double de l'accommodation, son analogie avec les paralysies hystériques. Ber. ü. d. Versamml. d. ophth. Gesellsch., Stuttg., 1892, xxii, 133-137.—**Chisolm** (J. J.) Homatropia in refractive cases. Am. J. Ophth., St. Louis, 1891, viii, 221.—**Clark** (C. F.) Errors of refraction and muscular adjustment as causes of nervous phenomena. Tr. Ohio M. Soc., Toledo, 1890, 45-65. *Also:* Med. & Surg. Reporter, Phila., 1890, lxiii, 187-193.—**Cline** (G. H.) Errors of refraction developed by loss of accommodation, and their treatment. Tr. M. Soc. Penn., Phila., 1889-90, xxi, 224-230.—**Coggins** (D.) Protracted action of hydrobromate of homatropine in spasm of the accommodation. Am. J. Ophth., St. Louis, 1886, iii, 199. ———. Some vagaries of accommodation. Tr. Am. Ophth. Soc., Hartford, 1888-90, v, 429-432.—**Coleman** (W. F.) The total correction of ametropia. Ophth. Rec., Nashville, 1893-4, iii, 231-236.—**Collins** (W. J.) On some cases of cycloplegia, or failure of the accommodation. Lancet, Lond., 1886, ii, 861. ———. Failure of the accommodation dependent on prolonged lactation. Ophth. Hosp. Rep., Lond., 1886-7, xi, 347.—**Comstock** (W. C.) Headaches from refractive errors. Am. M. Month., Balt., 1899-1900, xvii, 281-286.—**Conard** (T. E.) The detection and correction of low degrees of refractive errors, especially in children. Codex med. Phila., 1897-8, iv, 52-54.—**Cordeiro** (F. J. B.) Subjective diagnosis of errors of refraction and accommodation. N. York M. J., 1890, li, 18.—**Cornwall** (F.) Spasm of accommodation. Calif. M. J., San Fran., 1893, xiv, 193-196.—**Cotter** (R. O.) Correction of the whole error of refraction, as determined by the mydriatic. N. Orl. M. & S. J., 1888-9, n. s., xvi, 892-897. *Also:* Tr. Louisiana M. Soc., N. Orl., 1889, 109-115. ———. Correcting the whole error of refraction, and the necessity for the use of a mydriatic. Am. J. Ophth., St. Louis, 1889, vi, 204-212. *Also:* Atlanta M. & S. J., 1889-90, n. s., vi, 330-337.—**Croskey** (J. W.) Headache. Wills Eye Hosp. Rep., Phila., 1895, i, 96-99.—**Culbertson** (H.) A method of determining ametropia by prismatic refraction. Cincin. Lancet & Clinic, 1883, n. s., x, 49-53. *Also:* J. Am. M. Ass., Chicago, 1884, ii, 1-5. ———. On the influence of the removal of the punctum proximum and greater correction with convex glasses in hyperopia. Am. J. Ophth., St. Louis, 1888, v, 75-77.—**Culver** (C. M.) Convergence anomalies; their claim upon the interest of the general practitioner. Albany M. Ann., 1887, viii, 137-153.—**Daviss** (E. P.) Mydriatics in correcting errors of refraction. N. Orl. M. & S. J., 1889-90, n. s., xvii, 93-102.—**Deady** (C.) The necessity for scientific accuracy in the correction of errors of refraction. N. Am. J. Homœop., N. Y., 1895, 3. s., x, 609-614.—**De Beck** (D.) The influence of the disturbances of ocular equilibrium, and errors of refraction, in the development of asthenopia and the milder neuroses. Cincin. Lancet-Clinic, 1891, n. s., xxvi, 721-725. [Discussion], 731.—**De Bono** (F. P.) Contributo allo studio della refrazione e della correzione ottica del cheratocono. Arch. di ottal., Palermo, 1896-7, iv, 141-166, 1 pl.—**Deeren.** Étude des liens qui doivent exister entre l'acuité visuelle et la réfraction dans l'œil emmétrope et amétrope. Rec. d'ophth., Par., 1886, 3. s., viii, 75-83.—**De Rosa** (L.) Della ipotonia oculare. Movimento, Napoli, 1883, xv, 57-65.—**Dibble** (L.) Absence of accommodation in the eye. Kansas City M. Rec., 1891, viii, 43.—**Dickey** (J. L.) The errors of refraction. Tr. M. Soc. W. Virg., Wheeling, 1885, xviii, 186-190. *Also,* Reprint. ———. Remarks on five hundred refraction cases. Tr. M. Soc. W. Virg., Wheeling, 1887, 426-429.—**Dimitrovski** (D.) Metamorphopsia i yeya obyasneniе. [. . . and its explanation.] Med. Vestnik, St. Petersb., 1866, vi, 456; 468; 476.—**Dobrowolsky** (W.) Das Verschwinden des Accommodationskrampfes in Folge von Eserinanwendung. Klin. Monatsbl. f. Augenh., Stuttg., 1899, xxxvii, 216-218.—**Dodd** (H. W.) Binocular polycoria. Tr. Ophth. Soc. U. Kingdom, Lond., 1893-4, xiv, 199-201, 1 l., 1 pl.—**Donders** (F. C.) Kort begrip der refractie-anomaliën en van hare gevolgen. Nederl. Tijdschr. v. Geneesk., Amst., 1863, vii, 321-336. *Also,* Reprint. ———. Het zien bij verschil in refractie der beide oogen, en de hulpmiddelen, daarbij aan te wenden. Versl. . . . d. k. Akad. v. Wetensch. Afd. Natuurk., Amst., 1865, xvii, 309-325.—**Dor** (H.) Des différences individuelles de la réfraction de l'œil. J. de la physiol. de l'homme, Par., 1860, iii, 477; 609. *Also,* Reprint. ———. Observation de rigidité réflexe de la pupille et du muscle accommodateur. Mém. et compt.-rend. Soc. d. sc. méd. de Lyon (1890), 1891, xxx, pt. 2, 51-54.—**Duffy** (F.) Difficult case of error of refraction of the eye. North Car. M. J., Wilmington, 1895, xxxvi, 203-205.—**Dufour** (C. R.) An optician's case of anisometropia. Refractionist, Bost., 1894, i, 137. ———. A simple method of working out complex refraction cases. *Ibid.*, 177.—**Eales** (H.) Case of complete paralysis of accommodation and convergence, persisting for ten months, in a girl aged thirteen years, who presented no other evidence of disease. Tr. Ophth. Soc. U. Kingdom, Lond., 1883-4, iv, 300-306.—**Ellis** (H. B.) Refractive errors in functional nervous disorders. South. Calif. Pract., Los Angeles, 1892, vii, 305-309.—**Fano.** Diagnostic différentiel de l'amblyopie et des troubles de la réfraction. J. d'oculist. et chir., Par., 1887-8, viii, 171-173. ———. Relation d'un cas d'hypermétropie forte et de strabisme spasmodique, survenus à la suite d'un délire vésanique. *Ibid.*, 1889-90, ix, 131-134.—**Feilchenfeld** (W.) Statistischer Beitrag zur Kenntniss der Refractionsveränderungen bei jugendlichen und erwachsenen Personen. Arch. f. Ophth., Leipz., 1889, xxxv, 1. Abth., 113-136.—**Felice** (L.) Emianalgesia, emianopsia, midriasi, deviazione coniugata della testa e dei bulbi oculari. Boll. d. Soc. med. prov. di Bergamo, 1894, v, 32-39.—**Ferguson** (L. L.) So-called latent errors, hypermetropic and myopic. Optic J., N. Y., 1898-9, iv, 56-60.—**Fick** (A. E.) Ueber ungleiche Accommodation bei Gesunden und Anisometropen. Arch. f. Augenh., Wiesb., 1888-9, xix, 123-158. *Also, transl.:* Arch. Ophth., N. Y., 1889, xviii, 292-321. ———. Noch einmal die ungleiche Accommodation. Arch. f. Ophth., Leipz., 1892, xxxviii, 2. Abth., 204-220.—**Fitzgerald** (C. E.) Acute spasms of the accommodation. Tr. Ophth. Soc. U. Kingdom, Lond., 1883-4, iv, 311-315. ———. The influence of errors of refraction in affections of the conjunctiva, cornea, and iris. Brit. M. J., Lond., 1884, ii, 1011-1013. ———. Demonstration eines Apparates zur schnelleren Bestimmung der Refraction. Ber. ü. d. Versamml. d. ophth. Gesellsch., Stuttg., 1887, xix, 204-207.—**Fouché.** Les myopes et les presbytes dans l'antiquité. Nature, Par., 1897-8, xxvi, pt. 2, 186.—**Fravel** (E. H.) Anomalies of refraction. Cincin. Lancet-Clinic, 1886, n. s., xvii, 179-184.—**Friedenwald** (H.) Binocular metamorphopsia produced by correcting glasses. Arch. Ophth., N. Y., 1892, xxi, 204-212. *Also, transl.:* Arch. f. Augenh., Wiesb., 1892-3, xxvi, 362-370.—**Frothingham** (G. E.) Errors of refraction and accommodation as causes of nervous affections. Physician & Surg., Ann Arbor, Mich., 1890, xii, 145-152. *Also:* Tr. Detroit M. & Libr. Ass., 1890, 96-102.—**Fryer** (B. E.) Practical points in the treatment of ametropiæ. Tr. M. Ass. Missouri, St. Louis, 1892, 52-57.—**Fuchs** (E.) Sehstörung durch Anisometropie. Arch. f. Augenh., Wiesb., 1885-6, xv, 1.—**Gand.** Paralysie précoce et isolée de l'accommodation dans un cas d'ataxie. Bull. clin. nation. opht. de l'hosp. d. Quinze-Vingts, Par., 1885, iii, 245.—**Gastaldo Fontabella** (J.) Ambliopía, diplopia, amnesia, hemiopia por presión intracraneana; curación. Corresp. méd., Madrid, 1896, xxxi, 102; 111.—**Gellé.** Fatigue de l'accommodation; arrêt de l'accommodation; intermittences de la sensation sonore à la limite de la perception. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1886, 8. s., iii, 52. *Also:* Ann. d. mal. de l'oreille, du larynx [etc.], Par., 1886, xii, 112.—**Gosetti** (F.) L'anestopia, sua patogenesi e cura. Ann. di ottal., Pavia, 1883, xii, 305-310.—**Gould** (G. M.) Description of an ametropia model for class-demonstration. Am. J. Ophth., St. Louis, 1887, iv, 7-10. ———. The psychological influence of errors of refraction and of their correction. Med. & Surg. Reporter, Phila., 1888, lix, 396-398. *Also,* Reprint. ———. Ametropia and muscle-imbalance in young children. Phila. M. J., 1898, i, 946-949.—**Green** (J.) Note on the variations in the power and in the astigmatism of thin spherical, toric, and cylindrical lenses in principal cases of oblique centrical refraction. Tr. Am. Ophth. Soc. 1894-6, Hartford, 1897, vii, 329-341.—**Groenouw.** Beiträge zur Kenntniss der concentrischen Gesichtsfeldverengerung. Arch. f. Ophth., Leipz., 1894, xl, 2. Abth., 172-223, 3 pl.—**Guilloz** (T.) Sur l'existence d'un astigmatisme cristallinien accommodatif. Assoc. franç. pour l'avance. d. sc. C.-r., Par., 1893, xxii, pt. 1, 287. ———. De l'égalité de grandeur des images rétiniennes dans l'emmétropie et dans les cas d'amétropie corrigée. Arch. d'opht., Par., 1895, xv, 633-641.—**Gullstrand** (A.) Om samtidig bestämning af refraktion och synskärpa. [Sur la détermination simultanée de la réfraction et de l'acuité visuelle.] Nord. med. Ark., Stockholm, 1891, n. F., i, Hft. 3, 1; Hft. 4, 1.—**Gunn** (R. M.) Peculiar foveal reflex in connection with amblyopia in myopia. Tr. Ophth. Soc. U. Kingdom

Eye (*Accommodation and refraction of, Disordered*).

Lond., 1887-8, viii, 173.—**Hall** (G.C.) Errors of refraction. Indian M. Rec., Calcutta, 1891, ii, 65.—**Hansell** (H. F.) Hypermetropia and heterotropia. Med. News, Phila., 1894, lxv, 405-407. *Also*, Reprint.—**Harper** (J. E.) The causative relation of ametropia to ocular diseases. J. Am. M. Ass., Chicago, 1888, x, 38-40.—**Harvey** (N. D.) A case of anomalous diplopia, divergent strabismus with homonomous diplopia; two fixation-spots in the same eye. Arch. Ophth., N. Y., 1895, xxiv, 246-250.—**Hefflefinger** (M. L.) Errors of refraction and accommodation and the hygiene of vision. Louisville Month. J. M. & S., 1899-1900, vi, 99-104.—**Heine** (L.) Aenderungen in der Gestalt und dem Brechungsindex der menschlichen Linse nach Durchschneidung der Zonula, mit Bemerkungen über den Brechungsindex von Linsen aus myopischen Augen. Ber. ü. d. Versamml. d. ophth. Gesellsch. 1898, Wiesb., 1899, xxvii, 33-38.—**Heisig** (E. S.) Some of the physiological factors contributing towards making the eye emmetropic. Am. J. Ophth., St. Louis, 1897, xiv, 304; 331.—**Heral** (F.) De l'asthénopie accommodative dans l'hypermétropie compatible avec le service armé. Arch. de méd. et pharm. mil., Par., 1892, xx, 100-105.—**Hering** (E.) Ueber Ermüdung und Erholung des Sehorgans. Arch. f. Ophth., Leipz., 1891, xxxvii, 3. Abth., 1-36.—**Hess** (C.) Versuche über die angebliche ungleiche Accommodation bei Gesunden und Anisometropen. *Ibid.*, 1889, xxxv, 1. Abth., 157-171. ———. Kritik der neueren Versuche über das Vorkommen ungleicher Accommodation. *Ibid.*, 1892, xxxviii, 3. Abth., 169-183. ———. Ueber die angeblichen Beweise für des Vorkommen ungleicher Accommodation. *Ibid.*, 1896, xlii, 249-256.—**Hess** (C.) & **Neumann** (F.) Messende Versuche zur Frage nach dem Vorkommen ungleicher Accommodation beim Gesunden. *Ibid.*, 1892, xxxviii, 3. Abth., 184-190.—**Hilbert** (R.) Zur Kenntniss der Kyanopie. Arch. f. Augenh., Wiesb., 1891-2, xxiv, 240-243.—**Hjort** (J.) Ciliarprocessernes forhold under akkomodationen; et tilfälde af travmatisk, total irideremi. Nord. med. Ark., Stockholm, 1876, viii, no. 17, 1-17.—**Hoag** (F. L.) Headache and asthenopia from low degrees of refractive error. Homœop. Eye, Ear & Throat J., N. Y., 1896, ii, 6-9.—**Hobbs** (A. G.) The relation of errors of refraction and accommodation to defective sight, and to some nervous disturbances. South. M. Rec., Atlanta, 1884, xiv, 81-87.—**Holmgren** (F.) Undersökning af förstoringen vid ett fall af partiel makropsi. [Le grossissement dans un cas de macropsie. C.-r., no. 38, 8.] Nord. med. Ark., Stockholm, 1897, n. F., viii, Festbd. Axel Key . . ., no. 7, 1-14.—**Hotz** (F. C.) The relation of ametropia to blepharitis ciliaris. Chicago M. J. & Exam., 1878, xxxvi, 367-376. *Also*, Reprint.—**Hubbard** (C. H.) The recognition of refractive errors by the general practitioner. Hahneman. Month., Phila., 1897, xxxii, 436-443.—**Humrichouse** (J. W.) The relation of various disabilities to abnormal refraction of the eyes. Maryland M. J., Balt., 1894, xxxi, 219-223.—**Imbert** (A.) De l'une des causes des amétropies stationnaires. Ann. d'ocul., Brux., 1887, xcviii, 35-40. *Also:* Gaz. hebd. d. sc. méd. de Montpel., 1887, ix, 294-296.—**Ingalls** (J. W.) The early correction of ametropia. Brooklyn M. J., 1895, ix, 543-553.—**Jackson** (E.) The full correction of ametropia. J. Am. M. Ass., Chicago, 1891, xvii, 355-359. *Also:* Tr. Ophth. Sect. Am. M. Ass., [Chicago], 1891, 133-146. ———. The correction of anisometropia. Am. J. Ophth., St. Louis, 1896, xiii, 289-296. ———. The medical relations of the correction of errors of refraction. Phila. Polyclin., 1897, vi, 389; 401. ———. The treatment of presbyopia. Internat. Clin., Phila., 1897, 7. s., ii, 1-6. ———. Management of cases of high anisometropia. J. Am. M. Ass., Chicago, 1899, xxxiii, 1386.—**Javal.** De l'adoption du système métrique pour la désignation du degré de l'amétropie. Cong. period. internat. d'ophth. 1872, Par., 1873, iv, 163-166.—**Jobard.** Guérison de la myopie et du presbytisme. [Abstr.] Compt. rend. Acad. d. sc., Par., 1855, xl, 1294.—**Jones** (H. M.) Errors of refraction in neurasthenic women. Med. Press & Circ., Lond., 1896, n. s., lxi, 311-313.—**Juler** (H.) On the best methods of diagnosing and correcting the errors of refraction. Brit. M. J., Lond., 1884, ii, 1274.—**Keyser** (P. D.) On reflex irritations from ametropia. Phila. M. Times, 1888-9, xix, 290-292.—**Klimovich** (A.) Po povodu statyi: o vliyanii refraktsii glaza na mietkost strielbî, L. I. Merts. [Apropos of Mertz's essay: on the influence of refraction of the eyes upon accuracy of aim in shooting.] Voyenno-med. J., St. Petersb., 1897, clxxxix, med.-spec. pt., 83-96.—**Koch** (J. D. C.) De methode van Cuignet. Nederl. Tijdschr. v. Geneesk., Amst., 1891, 2. R., xxvii, d. 1, 643; 692.—**Koller** (C.) Reading with defective vision. Tr. Am. Ophth. Soc. 1894-6, Hartford, 1897, vii, 700-705.—**Koster** (W.) Zur Kenntniss der Mikropie and Makropie. Arch. f. Ophth., Leipz., 1896, xlii, 134-178. ———. Das Sinken der Linse nach der tiefsten Stelle im Auge am Ende der starken Accommodationsanstrengung. Centralbl. f. prakt. Augenh., Leipz., 1899, xxiii, 72-77.—**Kress** (P. J.) Determination of errors of refraction by the skiascope during sleep. Penn. M. J., Pittsburg, 1898-9, ii,

Eye (*Accommodation and refraction of, Disordered*).

227-229.—**Lagrange** (F.) Leçons sur les anomalies de la réfraction et de l'accommodation. Gaz. hebd. d. sc. méd. de Bordeaux, 1889, x, 161; 194; 233; 269; 292; 328; 377; 402; 412; 439; 460; 497; 510; 530; 546; 595; 603: 1890, xi, 6. ———. De l'égalité des images rétiniennes dans l'amétropie axile corrigée et dans l'emmétropie; démonstration élémentaire. *Ibid.*, 1893, xiv, 448-450. ———. De l'égalité des images rétiniennes dans l'amétropie axile corrigée et dans l'emmétropie; nouvelle démonstration élémentaire. Ann. d'ocul., Par., 1894, cxi, 81; 279.—**Landolt.** Ueber die Insufficienz des Convergenzvermögens. Ber. ü. d. Versamml. d. ophth. Gesellsch., Stuttg., 1885, xvii, 5-18. *Also, transl.:* Ophth. Rev., Lond., 1886, v, 185-206.—**Lang** (W.) & **Barrett** (J. W.) The use of homatropine as a substitute for atropine in estimating lesions of refraction of the eye. Med. Times & Gaz., Lond., 1885, ii, 73-76.—**Laqueur.** Sur les changements brusques de la réfraction de l'œil. Ann. d. ocul., Brux., 1869, lxi, 205-218. *Also*, Reprint.—**Lenhartz** (H.) Beitrag zur Kenntniss der acuten Coordinationsstörungen nach acuten Erkrankungen (Ruhr). Berl. klin. Wchnschr., 1883, xx, 312; 330.—**Leroy** (C.-J.-A.) Influence de la distance de l'observateur dans la mesure des amétropies à l'image droite. Rev. gén. d'opht., Par., 1890, ix, 433-436. *Also*, Reprint.—**Lippincott** (J. A.) On the binocular metamorphopsia produced by correcting glasses. Arch. Ophth., N. Y., 1889, xviii, 18-30. *Also, transl.:* Arch. f. Augenh., Wiesb., 1891, xxiii, 96-108.—**Lohnstein** (T.) Bemerkungen zu dem Aufsatz Walter's: Ueber Accommodation bei Aphakie. Arch. f. Augenh., Wiesb., 1897, xxxv, 260. ———. Die Berechnung der Planconvexlinse des Hydrodiaskops. Klin. Monatsbl. f. Augenh., Stuttg., 1897, xxxv, 266-271.—**Lundy** (C. J.) Clinical notes on errors of refraction. Tr. Mich. M. Soc., Lansing, 1883, viii, No. iii, 370-376.—**Lydston** (J. A.) A clinical report based on one thousand cases of ametropia with full correction. Chicago M. Recorder, 1895, viii, 27-35.—**MacBride** (N. L.) Hydrobromide of hyoscyamine ($HBrC_{17}H_{23}NO_3$); its power in rapidly overcoming spasm of accommodation. J. Ophth., Otol. & Laryngol., N. Y., 1890, ii, 287-291. *Also:* Tr. Homœop. M. Soc. N. Y., Rochester, 1890, xxv, 319-325.—**McClelland** (S. E.) Errors of refraction, asthenopia, and headache. Med. Fortnightly, St. Louis, 1895, viii, 607-611.—**Macnamara** (C.) Errors of refraction and accommodation of the eye. Indian M. Gaz., Calcutta, 1881, xvi, 207; 235.—**Mansfield** (A. D.) The retention of binocular vision with two glasses of different strengths. Ann. Ophth. & Otol., St. Louis, 1893, ii, 80-85.—**Marlow** (F. W.) The relative importance of the different forms of refractive and muscular error in the causation of headache. Ophth. Rev., Lond., 1889, viii, 353-362. *Also*, Reprint.—**Matthiessen** (L.) Ueber die Form der astigmatischen Bilder sehr kleiner gerader Linien bei schiefer Incidenz der Strahlen in ein unendlich kleines Segment einer brechenden sphärischen Fläche. Arch. f. Ophth., Berl., 1883, xxix, 1. Abth., 147-149. ———. Ueber die radiale Ausdehnung des Sehfeldes und die Allometropie des Auges bei indirectem Sehen. *Ibid.*, 1884, xxx, 1. Abth., 91-98.—**Merts** (L. I.) O vliyanii refraktsii ghza na mietkost strielbî. [On the influence of refraction of the eyes upon accuracy of aim in shooting.] Voyenno-med. J., St. Petersb., 1897, clxxxviii, med.-spec. pt., 452-461. *See, also, supra*, Klimovich.—**Mey.** Ein Fall von gleichseitiger Hemiopie im Anschluss an eine Verletzung des Occipitallappens. Centralbl. f. innere Med., Leipz., 1895, xvi, 1017-1019.—**Milliken** (B. L.) Clinical notes on refractive cases. Cleveland M. Gaz., 1889-90, v, 24-33. ———. Clinical notes on some refraction and muscular cases. Tr. Am. Ophth. Soc., Hartford, 1891-3, vi, 580-587.—**van Millingen.** Les anomalies de la convergence. Ann. d'ocul., Par., 1891, cvi, 103: cvii, 12.—**Minney** (J. E.) Should a mydriatic be used as a rule in refraction cases? What one? Ophth. Rec., Nashville, 1893-4, iii, 41-54.—**Mitchell** (H. E.) Errors of refraction; the importance of their recognition and correction in early life. N. York M. J., 1884, xl, 718-721. *Also:* Tr. N. York M. Ass. 1884, N. Y., 1885, i, 131-140.—**Mitkevich** (G.) Anomalii refraktsii. Vestnik oftalmol., Kiev, 1884, i, 160-165. ———. Razstroistva akkomodatsii. [Disorders of accommodation.] *Ibid.*, 528-532: 1885, ii, 34-37.—**Monti** (R.) Nuovo processo obiettivo per la determinazione dell' astigmatismo e di varii gradi di miopia ed ipermetropia. Gior. d. r. Accad. di med. di Torino, 1896, 3. s., xliv, 213-222.—**Moulton** (W. B.) Lesser errors of refraction and their effects upon the system. Tr. Maine M. Ass., Portland, 1896, xii, pt. 2, 393-404.—**Müller** (H.) Ueber die anatomische Grundlage einiger Formen von Gesichtsfeldschränkung. Verhandl. d. phys.-med. Gesellsch. in Würzb., 1859, x, 147-151.—**Nanavatty** (B. H.) On the early recognition of hypermetropia and the prevention of squint in children. Indian Lancet, Calcutta, 1896, viii, 62-64. *Also:* Indian M.-Chir. Rev., Bombay, 1896, iv, 281-284. *Also:* Indian M. Rec., Calcutta, 1896, x, 414.—**Nelson** (L.) Anisometropia. Cincin. Lancet-Clinic, 1893, n. s., xxx, 588.—**Norton** (A. B.) Can headaches and asthenopia, resulting from hyperopia, be

Eye (*Accommodation and refraction of, Disordered*).

relieved without glasses? J. Ophth., Otol., & Laryngol., N. Y., 1890, ii, 292–302. *Also*, Reprint.—**Oliver** (C. A.) Ametropia: its etiology, course, and treatment. Syst. Dis. Eye (Norris & Oliver), Phila., 1900, iv, 401–479.—**Ostwalt** (F.) De la réfraction de l'œil fort myope à l'état d'aphakie, avec remarques sur les avantages du choix uniforme du foyer antérieur de l'œil muni du cristallin comme point de départ pour toutes les mesures de la réfraction, même de l'œil aphake. Rev. gén. d'opht., Par., 1892, xi, 1–21.—**Ovio** (G.) Sul fenomeno della ineguale accomodazione. Ann. di ottal., Pavia, 1895–6, xxiv, 176–232, 1 pl.—**Panas.** Paralisi dell' accomodazione e midriasi per autointossicazione. Boll. d' ocul., Firenze, 1895, xvii, 153. *Also, transl.:* Rev. prat. d. trav. de méd., Par., 1896, liii, 58–60.—**Parent.** De la réfraction de l'œil fort myope à l'état d'aphakie avec remarques sur les avantages du choix uniforme du foyer antérieur de l'œil muni du cristallin comme point de départ pour toutes les mesures de la réfraction, même de l'œil aphaque. Rec. d'ophth., Par., 1891, 3. s., xiii, 724–744.—**Percival** (A. S.) Some errors of refraction; their relation to headache. Rep. Proc. Northumb. & Durham M. Soc., Newcastle-upon-Tyne, 1890–91, 41–47. ———. The relation between the length of aphakic eyes and their appropriate correcting glasses. Arch. Ophth., N. Y., 1897, xxvi, 1–4.—**Pereyra.** Spasmo acuto di accomodazione per nevralgia del trigemino. Boll. d' ocul., Firenze, 1882–3, v, 191–195.—**Pilgrim** (M. F.) Shall low grades of ametropia be corrected? Refractionist, Bost., 1894, i, 129; 145.—**Proctor** (F. I.) Some of the simpler tests for detecting errors of refraction and insufficiencies of the ocular muscles. Boston M. & S. J., 1895, cxxxii, 481–484. *Also*, Reprint.—**Rampoldi** (R.) Cause rare di astenopia d' accomodazione. Ann. di ottal., Pavia, 1887–8, xvi, 270–275.—**Randall** (B. A.) The refraction of the human eye; a critical study of the statistics obtained by examinations of the refraction, especially among school children. Am. J. M. Sc., Phila., 1885, n. s., lxxxix, 123–152. *Also*, Reprint. ———. Some disputed points in the correction of refraction errors. J. Am. M. Ass., Chicago, 1891, xvi, 37–42.—**Read** (H. N.) Cases of neurotic disturbance relieved by glasses. Proc. M. Soc. County Kings, Brooklyn, 1879, iv, 78–83.—**Reddingius** (R. A.) Erhöhte Erregbarkeit der Accommodation. Arch. f. Ophth., Leipz., 1898, xlv, 374–383. ———. Sur une irritabilité exagérée de la convergence et sur le rôle de la divergence. Ann. d'ocul., Par., 1899, cxxi, 112–116.—**von Reuss** (A.) Ueber monokulare und binokulare Sehschärfe und über ihre Beziehungen zum Accommodationskrampf. Wien. med. Presse, 1885, xxvi, 1117; 1136; 1167.—**Richey** (S. O.) Cephalalgia, nausea, dizziness, photophobia, blepharitis marginalis, strabismus, and amblyopia as results of ametropia. Maryland M. J., Balt., 1883–4, x, 490–492. ———. Eczema simplex; ametropia its cause. Arch. Ophth., N. Y., 1884, xiii, 34. ———. Eczema simplex dependent upon ametropia. Chicago M. J. & Exam., 1888, lvi, 211. *Also*, Reprint.—**Ridgway** (G. C.) Chromatic test for errors of refraction. Cleveland M. Gaz., 1894–5, x, 215–217.—**Riley** (F. C.) Headaches that are dependent upon refractive errors of the eye. N. York M. Month., 1886–7, i, 133.—**Risley** (S. D.) A case of hypermetropic refraction, passing while under observation into myopia; symptoms simulating general nervous disease. Tr. Am. Ophth. Soc., Bost., 1885–7, iv, 751–755. ———. Two cases of marked and rapid change in refraction in patients suffering from glycosuria, associated with variation in the amount of sugar secreted in the urine. *Ibid.*, Hartford, 1897–9, viii, 121–125. ———. Anisometropia. Ophth. Rec., Chicago, 1898, vii, 609–614. ———. The employment of the mydriatics for the correction of anomalies of refraction. Memphis Lancet, 1898, i, 211–216.—**Robinson** (J. R.) Diagnosis and treatment of ametropia, considered medically and legally. Tr. Colorado M. Soc., Denver, 1891, 109–118.—**Rogman.** Sur la pseudo-accommodation dans l'aphakie. Ann. d'ocul., Par., 1899, cxxii, 241–249. *Also, transl.* [Abstr.]: Ztschr. f. Augenh., Berl., 1899, ii, Ergnzngshft., 21.—**Roosa** (D. B. St. J.) The relation of errors of refraction and insufficiency of the ocular muscles to functional diseases of the nervous system. Med. Rec., N. Y., 1890, xxxvii, 429–434. *Also*, Reprint. *Also:* N. York M. J., 1890, li, 425–431. ———. Constitutional conditions combined with ametropia the cause of asthenopia. N. York M. J., 1891, liii, 353–356. *Also*, Reprint.—**Rychner** (E.) Eine neue Methode der Refraktionsbestimmung im umgekehrten Bilde. Beitr. z. Augenh., Hamb. u. Leipz., 1894, 14. Hft., 1–33. *Also*, Reprint.—**Salzmann** (M.) Das Sehen in Zerstreuungskreisen und die scheinbare Accommodation der Aphakischen insbesondere. Arch. f. Ophth., Leipz., 1899, xlix, 168–189.—**Savage** (G. C.) Some interesting points pertaining to refraction. J. Am. M. Ass., Chicago, 1896, xxvii, 1097.—**Schiøtz** (H.) Et Tilfælde af Akkomodationskrampe. [Note sur le spasme d'accommodation. Rés., 575.] Norsk Mag. f. Lægevidensk., Kristiania, 1897, 4. R., xii, 565–567.—**Schirmer.** Contributions à l'histoire de l'astigmatisme et de l'hypermétropie. Ann. d'ocul., Brux., 1869, lxii, 201–210. *Also*, Reprint.—**Schoen** (W.) Ueber Anstrengung der Accommodation und deren Folgezustände. (Beitrag zur Aetiologie des Glaucoms und der Aequatorial-Cataract.) Arch. f. Augenh., Wiesb., 1886–7, xvii, 1–13, 1 pl. ———. Die Accommodations-Ueberanstrengung und deren Folgen; Aetiologie des Glaucoms und der Alters-Cataract. Arch. f. Ophth., Berl., 1887, xxxiii, 1. Abth., 195–244. ———. Ueber die Veränderungen des Auges in Folge der Accommodation bei fortschreitendem Lebensalter. Ber. ü. d. Versamml. d. ophth. Gesellsch., Stuttg., 1887, xix, 162–176. ———. Erworbene Brechungsänderungen des Auges. Arch. f. Augenh., Wiesb., 1893, xxvii, 268–293.—**Schoute** (G. J.) Het schijnbare accomodeeren der aphakische langoogen. Nederl. Tijdschr. v. Geneesk., Amst., 1899, 2. R., xxxv, d. 1, 993–996. *Also, transl.:* Arch. f. Ophth., Leipz., 1899, xlviii, 438–442.—**Schweigger** (C.) Ueber Refractions-Bestimmung durch die Beleuchtungsprobe. Arch. f. Augenh., Wiesb., 1889, xx, 442–446. *Also, transl.:* Arch. Ophth., N. Y., 1889, xviii, 443–448.—**Seely** (W. W.) Experiences in refraction cases. Tr. Am. Ophth. Soc. 1880–84, Bost., 1885, iii, 707–712.—**Sigalas** (C.) Sur la puissance de l'œil amétrope; influence du verre correcteur; degré d'amétropie. Gaz. hebd. d. sc. méd. de Bordeaux, 1895, xvi, 257–260.—**Simon** (R.) Ueber die Entstehung der sogenannten Ermüdungseinschränkungen des Gesichtsfeldes. Arch. f. Ophth., Leipz., 1894, xl, 4. Abth., 276–307.—**Snellen** (H.) Ueber Beschränkung der Convergenz und der Accommodation bei seitlichem Blick. Ber. ü. d. Versamml. d. ophth. Gesellsch. 1891, Stuttg., 1892, xxi, 113–115.—**Sous.** Réfraction et vision binoculaire. Mém. et bull. Soc. de méd. et chir. de Bordeaux (1887), 1888, 521–527. ———. Asthénopie accommodative; loi de Donders. J. de méd. de Bordeaux, 1899, xxix, 409–411.—**Sroczyński** (F.) O racyonalnem przepisywaniu szkieł w anizometropii (w nierównej refrakcyi ócz). [Rational prescription of glasses in anisometropia.] Przegl. lek., Kraków, 1895, xxxiv, 265; 277; 314.—**Steiger** (A.) Beiträge zur Physiologie und Pathologie der Hornhautrefraction. Arch. f. Augenh., Wiesb., 1894, xxix, 98–111. *Also, transl.* [Abstr.]: Arch. Ophth., N. Y., 1897, xxvi, 254–257.—**Stölting** & **Bruns.** Ueber Lähmung der Convergenz- und Divergenzfähigkeit. Arch. f. Ophth., Leipz., 1888, xxxiv, 3. Abth., 92–102.—**Straub** (M.) Ueber Lähmung der Divergenz. Centralbl. f. prakt. Augenh., Leipz., 1897, xxi, 8–13.—**Suckling.** Loss of conjugate movements of the eyeballs downwards, of convergence and accommodation. Brit. M. J., Lond., 1886, i, 828.—**Suker** (G. F.) The ætiology and treatment of spasm of accommodation. N. York M. J., 1895, lxi, 177.—**Swanzy** (H. R.) A case of conjugate lateral deviation, probably due to a congenital lesion. Tr. Ophth. Soc. U. Kingdom, Lond., 1889, ix, 188–190.—**Theobald** (S.) Some instructive cases of ametropia. Am. J. Ophth., St. Louis, 1884–5, i, 71–74. *Also.* Reprint. ———. Notes on two cases of squint and one of esophoria, due to anisometropia, in which the muscular anomalies were cured by glasses; also, of a case of esophoria of unusual degree. Am. J. Ophth., St. Louis, 1890, vii, 37–41. ———. Subnormal accommodative power in young persons a not infrequent cause of asthenopia. Bull. Johns Hopkins Hosp., Balt., 1892, iii, 1–4. ———. Some typical cases of subnormal accommodative power. Ann. Ophth. & Otol., St. Louis, 1894, iii, 236–239. *Also:* Tr. Am. Ophth. Soc., Hartford, 1894–6, vii, 138–142.—**Thompson** (A. H.) A case of loss of conjugate movement of the eyes to either side; almost complete recovery. Ophth. Rev., Lond., 1897, xvi, 102–107.—**Thompson** (I. H.) Monocular diplopia. Tr. Ophth. Sect. Am. M. Ass., [Chicago], 1891, 217–234.—**Thomson** (W.) An additional method to determine the degree of ametropia. Tr. Am. Ophth. Soc. N. Y., 1865–71, 93–101. *Also*, Reprint. ———. A practical and rapid method, with an instrument for the diagnosis of the refraction. Tr. Am. Ophth. Soc., N. Y., 1873–9, ii, 455–461. *Also*, Reprint.—**Tiffany** (F. B.) Ametropia in our schools. Tr. ix. Internat. M. Cong., Wash., 1887, iii, 787–796.—**Titoff** (G. M.) Ob ostrotī e zrīeniy a pri anomaliyakh refraktsii. [Acuteness of vision in anomalies of refraction.] Vestnik oftalmol., Kiev, 1888, v, 477–490.—**Tscherning** (M.) De l'influence de l'aberration de sphéricité sur la réfraction de l'œil. Arch. d'opht., Par., 1890, x, 445–451.—**Valk** (F.) The curvature of the cornea in reference to the refractive condition of the dioptric apparatus in the two principal meridians. Ophth. Rec., Chicago, 1897, vi, 276; 329.—**Van Fleet** (F.) Errors of refraction. Post-Graduate, N. Y., 1891–2, vii, 228–232.—**Vernon** (B.) Anisometropia with facial asymmetry. Med. Press & Circ., Lond., 1883, n. s., xxxv, 315.—**Walter** (O.) Ueber Accommodation bei Aphakie. Arch. f. Augenh., Wiesb., 1897, xxxv, 22–35. *See, also, supra*, Lohnstein.—**Wescott** (C. D.) On the necessity for repeated examinations in the correction of errors of refraction. Ophth. Rec., Chicago, 1898, vii, 119–122.—**White** (J. A.) So-called accommodation in the lenslessey e: with report of a case. Tr. Am. Ophth. Soc., Hartford, 1897–8, viii, 241–244. *Also:* Ophth. Rec., Chicago, 1897, vi, 487–489.—**Wicherkiewicz** (B.) Sur la valeur des mydriatiques et des myotiques pour l'amélioration de la vue dans les opacités fixes du système dioptrique de l'œil. Arch. d'opht., Par., 1889, ix, 520–526.—**Wil-**

Eye (*Accommodation and refraction of, Disordered*).

brand (H.) Ueber typische Gesichtsfeldanomalien bei functionellen Störungen des Nervensystems. Jahrb. d. Hamb. Staatskrankenanst. 1889, Leipz., 1890, i, pt. 2, 381–429.—**Williams** (R.) A case of paralysis of the accommodation occurring after an attack of influenza. Ophth. Rev., Lond., 1898, xvii, 250. *Also:* Brit. M. J., Lond., 1898, ii, 485.—**Winslow** (W. H.) Ametropia and operations. J. Ophth., Otol., & Laryngol., N. Y., 1891, iii, 155–158.—**Wood** (C. A.) With emmetropia possible in both eyes what portion of the ametropia shall we correct? Refractionist, Bost., 1894, i, 65–74.—**Woodruff** (C. E.) Ametropia in microscopic work. J. Am. M. Ass., Chicago, 1894, xxiii, 775–778.—**Woods** (H.) The association of hyperopic refraction and high near exophoria, without other evidence of weakness of the interni. Ophth. Rec., Nashville, 1895–6, v, 281–289.—**Wright** (J. W.) The ametropiæ and their relation to insufficiencies of the recti muscles. J. Am. M. Ass., Chicago, 1890, xiv, 441–444.—**Zeeman** (P.) Ueber eine subjektive Erscheinung im Auge. Ztschr. f. Psychol. u. Physiol. d. Sinnesorg., Hamb. u. Leipz., 1893, vi, 233.—**Ziegler** (S. L.) A note on the use of De Zeng's refractometer. Ophth. Rec., Chicago, 1897, vi, 461–470.—**Ziemiński** (B.) Oznaczanie niemiarowości za pomocą retinoskijaskopii; kilka uwag, dotyczących zmętnienia rogówki przy miejscowem zastosowaniu kokainy. [Ametropia determined by means of the retinoscope; some remarks concerning opacity of cornea in local application of cocaine.] Gaz. lek., Warszawa, 1887, 2. s., vii, 1036; 1060. *Also, transl.:* Bull. et mém. Soc. franç. d'opht., Par., 1887, v, 29–44. *Also, transl.:* Rec. d'ophth., Par., 1887, 3. s., ix, 266–281.

Eye (*Anæsthesia of*).

See **Eye** (*Neuroses of*)

Eye (*Aneurisms of*).

See **Aneurisms** (*Ophthalmic, etc.*); **Orbit** (*Aneurisms, etc., of*).

Eye (*Anthrax of*).

Sánchez (C.) Pústula maligna del globo del ojo; cauterización con el ácido nitrico; curación sin dejar lesión alguna. Rev. asturiana de cien. méd., Oviedo, 1885, ii, 25–27.

Eye (*Artificial*).

See, also, **Eye** (*Evisceration of*); **Eye** (*Schematic*).

ASSALINI (P.) Ricerche sulle pupille artificiali. 4°. *Milano*, 1811.

———. The same. 2. ed. 8°. *Napoli*, 1818.

BOISSONNEAU (A.-P.) Tarif raisonné, contenant des instructions sur l'appropriation, l'introduction et l'extraction de l'œil artificiel ainsi qu'un exposé de ses nouveaux modèles étalonnés pour la pratique des médecins éloignés de Paris. 8°. *Paris*, 1861.

———. Renseignements généraux sur les yeux artificiels, leur adaptation, leur usage et les moyens de se les procurer. 8°. *Paris*, 1862.

———. De la restauration de la physionomie chez les personnes privés d'un œil, ou exposé d'un nouvel œil artificiel a double échancrure interne modèle symétrique. Nouv. éd., revue et corrigé. Avril 1867. 8°. *Paris*, 1867.

———. Yeux artificielles mobiles. Service dans les hôpitaux de Paris. 8°. *Paris*, [*n. d.*].

FROST (W. A.) An artificial eye, with some practical suggestions as to its use. 8°. [*London, n. d.*]

MARTIN (É.) La vue aux aveugles par la cornée artificielle. 8°. *Paris*, 1886.

MAUCHART (B. D.) Oculus artificialis εκβλέφαρος καὶ ὑποβλέφαρος. Resp. Phil. Adam. Haug. 4°. *Tubingæ*, 1749.

Also, in: Diss.-med. select. 12°. *Tubingæ*, 1783, ii, 250–282.

PANSIER (P.) Traité de l'œil artificiel. Avant-propos de . . . Truc. 16°. *Paris*, 1895.

SACHS (E.) Hat der Chibret'sche Vorschlag die Prothesis des menschlichen Auges durch die Einheilung eines Thieraugen zu ersetzen eine practische Bedeutung? 8°. *Breslau*, [1887].

UNITED STATES. *Congress. House of Representatives.* A bill providing for furnishing artificial eyes or commuting the same for loss while in the military or naval service of the United States. 51. Cong., 1. sess. H. R. 369. Dec. 18, 1889. Introd. by Mr. Turner. roy. 8°. [*Washington*, 1889.]

UNITED STATES. *Congress. Senate.* A bill authorizing the issue of artificial eyes to soldiers, seamen, and others. 49. Cong., 1. sess. S. 622. Dec. 16, 1885. Introd. by Mr. Plumb. roy. 8°. [*Washington*, 1885.]

———. A bill authorizing the Surgeon-General to furnish artificial eyes to such persons as may have lost their sight in the service of the United States. 51. Cong., 1. sess. S. 1343. Dec. 16, 1889. Introd. by Mr. Ingalls. roy. 8°. [*Washington*, 1889.]

Becker. Ueber Fabrication künstlicher Augen. Ber. ü. d. Versamml. d. ophth. Gesellsch., Stuttg., 1885, xvii, 81–84.—**Belt** (E. O.) Sponge grafting in the orbit for support of artificial eye. J. Am. M. Ass., Chicago, 1896, xxvii, 991. *Also:* Med. News, N. Y., 1896, lxviii, 721. *Also,* Reprint. *Also:* Tr. M. Soc. Dist. Columb. 1896, Wash., 1897, i, 121.—**Bock** (E.) Zur Geschichte des künstlichen Auges. Allg. Wien. med. Ztg., 1897, xlii, 475; 487; 497.—**Charnley** (W.) A new artificial eye-ball. Birmingh. M. Rev., 1892, xxxi, 22–26. *Also,* Reprint.—**Claiborne** (J. H.), jr. On the formation of an artificial vitreous body with a view to making a good stump for the accurate fitting of glass eyes. Gaillard's M. J., N. Y., 1889, xlviii, 431–446. ———. Some experiments on rabbits made with a view to obtaining a stump for the accurate fitting of glass eyes. J. Am. M. Ass., Chicago, 1896, xxvii, 1091.—**Dujardin.** Prothèse oculaire en province. Rec. d'ophth., Par., 1883, 3. s., v, 203–205.—**Fox** (L. W.) Implantation of a glass ball in the orbit for the support of an artificial eye. Internat. Clin., Phila., 1897, 7. s., ii, 309. ———. Implantation of a glass ball for the support of an artificial eye and Mules' operation for the substitution of enucleation of an eyeball. J. Am. M. Ass., Chicago, 1898, xxx, 65. *Also,* Reprint. *Also* [Abstr.]: Ophth. Rec., Chicago, 1897, vi, 386. — **Gradenigo** (P.) [Un occhio di vetro che fa vedere i ciechi.] Boll. d' ocul., Firenze, 1885–6, viii, 269–279. — **Harlan** (G. C.) Report on a new operation for prothesis in cases of cicatricial orbit. Tr. Am. Ophth. Soc., Harford, 1897–9, viii, 63–67.— **Lang** (W.) On the insertion of artificial globes into Tenon's capsule after excising the eye. Tr. Ophth. Soc. U. Kingdom, Lond., 1886–7, vii, 286–291. *Also:* Lancet, Lond., 1887, i, 983. — **McHardy** (M. M.) A simple and safe expedient for enhancing the cosmetic effect of artificial eyes. Tr. Ophth. Soc. U. Kingdom, Lond., 1887–8, viii, 323–325.—**Manufacture** of artificial eyes. Optic. J., N. Y., 1897–8, iii, 74–76.—**Mitchell** (S.) A veteran glass eye. Med. Rec., N. Y., 1893, xliii, 15.—**Moore** (W. O.) Artificial eyes. Post-Graduate, N. Y. 1897, xii, 686–693. — **Morris** (H.) An artificial cheek, eye, and palate. Brit. M. J., Lond., 1889, i, 208.—**Morton** (H. McI.) The insertion of an artificial globe into Tenon's capsule, with preservation of the function of the ocular muscles; an operation for certain cases in which Mules's method is inadvisable or impracticable. N. York M. J., 1897, lxvi, 585. *Also,* Reprint.—**Ogston** (A.) Formation of a new socket for an artificial eye. Brit. M. J., Lond., 1894, ii, 1228.—**Oliver** (C. A.) Description of a new method for the implantation of glass balls into the orbital cavity. Phila. M. J., 1899, iii, 1182. *Also, transl.:* Ann. d'ocul., Par., 1899, cxxii, 54.—**Pansier.** Étude clinique sur l'œil artificiel. Ann. d'ocul., Par., 1895, cxiii, 255–266. *Also, transl.:* Ann. d'ocul., N. Y., 1895, cxiii, 255–265. ———. L'histoire des yeux artificiels. [Abstr.] Ann. d'ocul., Par., 1895, cxiii, 12–22. *Also, transl.:* Ann. d'ocul., N. Y., 1895, cxiii, 12–22.—**Pollosson** (M.) Du jeton dans la prothèse oculaire. Province méd., Lyon, 1887, ii, 52.—**Schauber.** Künstliches Auge bei einer Katze. Ztschr. f. vergleich. Augenh., Wiesb., 1888–9, vi, 115–117.—**Smith** (F. T.) Artificial eyes (prothesis oculi). Alabama M. & S. Age, Anniston, 1892–3, v, 586–590.—**Smith** (P.) On the mobility and position of the artificial eye after enucleation. Ophth. Rev., Lond., 1899, xviii, 121–126.—**Snellen** (H.) Artificial eye-balls. *Ibid.*, 1898, xvii, 347–349. ———. Gläserne Augäpfel als oculare Prothesen. Klin. Monatsbl. f. Augenh., Stuttg., 1899, xxxvii, 71–76. *Also, transl.:* Ophth. Rec., Chicago, 1899, viii, 352–355. — **Theobald** (S.) A novel way of wearing an artificial eye. Am. J. Ophth., St. Louis, 1896, xiii, 227.—**Weiss** (L.) Ueber das Verhalten der Augenhöhle bei Einäugigen. Arch. f. Augenh., Wiesb., 1892, xxv, 423–446.—**Wettlaufer** (C.) Künstliche Augen. Aerztl. Centr.-Anz., Wien, 1894, vi, 281; 297.—**Wolff** (H.) Ueber die Operationen zur Erzielung der Beweglichkeit künstlicher Augen und deren theilweisen Ersatz durch eine neue Prothese von besonderer Form. Arch. f. Augenh., Wiesb., 1899, xxxix, 95–106.

Eye (*Artificial*). [*Patent specifications.*]

Borsch (J. L.) Artificial eye. No. 474808; May 17, 1892. — **Hamecher** (H.) Artificial eye. No. 303726; Aug. 19, 1884.

Eye (*Atrophy of*).

See, also, **Eye** *in old age.*

AVELLAN (G.) * Om phtisis bulbi och sympatisk affektion af det andra ögat. 12°. *Helsingfors,* 1864.

DOLARD (L.) Des altérations pigmentaires de la rétine consécutives à la phtisie oculaire. 8°. [*Havre,* 1889.]

FROEBELIUS (G.) * De atrophia bulbi humani. 8°. *Dresdæ,* 1840.

MAUCHART (B. D.) Diss. de pupillæ phthisi ac synizesi s. angustia p. n. et concretione. Resp. Christ. Frid. Fraas. 8°. *Tubingæ,* [1745]. *Also, in:* HALLER. Disp. chir. [etc.]. 4°. *Lausannæ,* 1755, i, 453-473. *Also, in:* DISS. med. select. 12°. *Tubingæ,* 1783, ii, 73-110.

Antonelli (A.) Contributo allo studio anatomico degli occhi atrofici. Ann. di ottal., Pavia, 1891-2, xx, 471-535, 2 pl. *Also:* Lavori d. clin. ocul. d. r. Univ. di Napoli, 1891-3, iii, 211-260, 2 pl. *Also, transl.:* Arch. d'opht., Par., 1892, xii, 274; 381.—**Batten** (R. D.) A family suffering from hereditary optic atrophy. Tr. Ophth. Soc. U. Kingdom, Lond., 1895-6, xvi, 125-130.—**Clerval** (E.) Paralysie de la vi^e paire gauche consécutive à un traumatisme, atrophie grise double. Bull. clin. nat. opht. de l'hosp. d. Quinze-Vingts, Par., 1887, v, 109. ———. Atrophie grise double; paralysie incomplète de la iiie paire droite. *Ibid.,* 108.—**Collins** (E. T.) A large epithelial implantation cyst in a shrunken globe twenty-eight years after the receipt of injury. Tr. Ophth. Soc. U. Kingdom. Lond., 1890-91, xi, 133-136.—**Colucci** (C.) Reperto anatomico in un caso di atrofia oculare unilaterale. Riforma med., Napoli, 1898, xiv, pt. 3, 652-654. — **Coroenne.** Double atrophie par pertes sanguines répétées. Bull. clin. nat. opht. de l'hosp. d. Quinze-Vingts, Par., 1887, v, 110.—**Despagnet** (F.) Du traitement des atrophies ataxiques de la papille; les injections hypodermiques de cyanure d'or et de potassium. Rec. d'ophth., Par., 1886, 3. s., viii, 548-564.—**Dickinson** (W.) Sympathetic irritation; anomalous psychic symptoms due to retention of an atrophied globe. Med. Rev., St. Louis, 1894, xxix, 23.—**Dumont.** Atrophie nicotique. Bull. clin. nation. opht. de l'hosp. d. Quinze-Vingts, Par., 1886, iv, 79. ———. Atrophie papillaire toxique (sulfure de carbone). *Ibid.,* 1887, v, 110.—**Fridenberg** (P.) Phthisis bulbi, following diphtheritic infection. Arch. Ophth., N. Y., 1897, xxvi, 66-73, 2 pl.—**Gagarin** (N. W.) Ein Fall von Phthisis essentialis bulbi. Klin. Monatsbl. f. Augenh., Stuttg., 1893, xxxi, 251-261.—**Galezowski.** Emploi du cyanure de mercure contre l'atrophie papillaire. Progrès méd., Par., 1883, xi, 288. — **Gayet** & **Masson** (A.) Essai sur l'atrophie du globe oculaire. Arch. d'opht., Par., 1885, v, 121; 205; 405, 1 pl.—**Ischreyt** (G.) Circulation und Druckabnahme in atrophirenden Augen. Arch. f. Augenh., Wiesb., 1898, xxxvii, 305-342, 1 pl.—**Leber** (T.) Ueber die Combination von intraocularen Geschwülsten mit Phthisis bulbi. Ber. ü. d. Versamml. d. ophth. Gesellsch. 1897, Wiesb., 1898, xxvi, 242-248.—**Leber** (T.) & **Krahnstöver** (A.) Ueber die bei Aderhautsarkomen vorkommende Phthisis des Augapfels und über die Bedeutung von Verletzungen bei der Entstehung dieser Geschwülste. Arch. f. Ophth., Leipz., 1898, xliv, 164; xlv, 231; 467, 3 pl.—**Lépine** (R.) Atrophie du globe oculaire. Mém. et compt.-rend. Soc. d. sc. méd. de Lyon (1882), 1883, xxii, pt. 2, 190-192. — **Moauro** (G.) Reperto anatomico di un occhio atrofico con speciale riguardo ad una iperplasia semplice dei nervi ciliari e ad una neoformazione di cartilagine nello stroma retinico. Ann. di ottal., Pavia, 1891-2, xx, 309-321. *Also:* Ist. di clin. ocul. d. r. Univ. di Napoli, 1889-90, 124-134, 1 pl. *Also:* Rendic. d. Cong. d. Ass. oftal. ital. 1890, Pavia, 1891, xii, 185-197.—**Moore** (W. O.) Phthisis bulbi and artificial eyes. Internat. Clin., N. Y., 1892, iv, 328-332. *Also,* Reprint.—**Nettleship** (E.) Atrophy of optic disc after phlegmonous erysipelas of orbit. Tr. Ophth. Soc. U. Kingdom, Lond., 1881-2, ii, 90.—**Ogilvie** (F. M.) Optic atrophy in three brothers. *Ibid.,* 1895-6, xvi, 111-124. — **Pooley** (T. R.) Sympathetic irritation excited by phthisis bulbi. Am. J. Ophth., St. Louis, 1890, vii, 88. — **Sgrosso** (P.) Contributo all' anatomia patologica degli occhi atrofici con speciale riguardo alla degenerazione ialina dell' epitelio pigmentato e ad una speciosa alterazione della lente cristallina. Ist. di clin. ocul. d. r. Univ. di Napoli, 1889-90, 21-33. *Also:* Riforma med., Napoli, 1890, vi, 848; 854. ———. Neoformazione di cartilagine nella membrana ciclitica e tessuto neoformato precoroideale in occhio atrofico. Ist. di clin. ocul. d. r. Univ. di Napoli, 1889-90, 15-20, 1 pl.—**Sgrosso** (P.) & **Antonelli** (A.) Contributo alla anatomia patologica della cornea negli occhi atrofici. *Ibid.,* 39-48, 1 pl.—**Smith** (A. J.) Congenitally atrophic eye; calcification of vitreous portion. Tr. Path. Soc. Phila., 1889-91, xv, 327.—**Winslow** (W. H.) Incipient atrophy and acquired color blindness. Tr. Am. Homœop. Ophth. & Otol. Soc. 1884-5, Balt., 1885, viii-ix, 30.—**Woods** (H.) Gradual loss of vision followed by a progressive atrophy of each eyeball. Maryland M. J., Balt., 1882-3, ix, 553.

Eye (*Avulsion and dislocation of*).

Barck (C.) A case of avulsio bulbi. Am. J. Ophth., St. Louis, 1898, xv, 353-358.—**Chalupecký** (J.) Luxatio bulbi. Časop. lék. česk., v Praze, 1891, xxx, 373; 393. ———. Luxatio bulbi. Wien. klin. Rundschau, 1895, ix, 433; 452.—**Crouigneau.** Arrachement traumatique du muscle droit inférieur de l'œil gauche et arrachement simultané du globe oculaire droit dans un cas d'automutilations répétées chez une mélancolique. Bull. Soc. de méd. prat. de Par., 1887, 347-357.—**Dehn** (E.) Ein Beitrag zur Kenntniss der Luxatio bulbi. Arch. f. Ophth., Leipz., 1894, xl, 2. Abth., 237-249, 1 pl.—**Despagnet.** Arrachement de l'œil. Ann. d'ocul., Par., 1893, cix, 53. *Also:* Rec. d'ophth., Par., 1893, 3. s., xv, 27.—**van Doorenmal** (J. C.) Een geval van luxatio bulbi. Feestbundel a. F. C. Donders [etc.], Amst., 1888, 41-44. *Also, transl.* [Abstr.]: Brit. M. J., Lond., 1889, i, 32. *Also, transl.* [Abstr.]: Med. Rec., N. Y., 1889, xxxv, 509.—**Kawamoto** (J.) Anku tatsuku sei ni zukete. [Luxation of the eyeball.] Chiugai Iji Shinpo, Tokio, 1894, no. 347, 1-3.—**Lee** (D. D.) Dislocation of the eyeball in dogs. J. Comp. M. & S., Phila., 1887, viii, 246-248.—**Oliver** (C. A.) Luxation traumatique du globe dans l'orbite (exophtalmie traumatique) Ann. d'ocul., Par., 1896, cxvi, 418-420.—**Ottoni** (D.) Luxação do globo do olho direito, consecutivamente a coqueluche. Cong. brazil. de med. e cirug., Rio de Jan., 1891, ii, 2. fasc., 17, 1 pl.—**Roosa** (D. B. St. J.) A case of dislocation of the eyeball, produced by the fall of the branches of a decayed tree upon the face and head; complete recovery of the injured eyeball. Post-Graduate, N. Y., 1898, xiv, 892-896.—**Rothenpieler** (K.) Die Luxatio bulbi. Beitr. z. Augenh., Hamb. u. Leipz., 1898, xxxi, 1-92.—**Schanz** (F.) Luxatio bulbi durch Schläuzen. Jahresb. d. Gesellsch. f. Nat.- u. Heilk. in Dresd., 1896-7, 68. ———. Luxation des Augapfels durch Schneuzen. Beitr. z. Augenh., Hamb. u. Leipz., 1898, 34. Hft., 33-37. — **Sullivan** (M. B.) Complete dislocation of the eyeball. Med. Rec., N. Y., 1887, xxxii, 247.—**Todd** (L. B.) Evulsion of eyeball by a blunt hook. Brit. M. J., Lond., 1898, i, 818.

Eye (*Bacteriology of*).

See, also, **Conjunctiva** (*Bacteriology of*); **Eye** (*Diseases of, Causes of*); **Eye** (*Surgery of*).

CUÉNOD (A.-J.) * Bactériologie et parasitologie cliniques des paupières. 4°. *Paris,* 1894.

———. The same. 8°. *Paris,* 1894.

MOLODOVSKI (A. N.) * Sravnitelnoye vliyanïe chistoĭ kulturĭ zholtavo stafilokokka i yevo toksina pri razlichnïkh operatisyakh na glaznom yablokïe; eksperimentalnoye izslïedovanïe. [Comparative influence of a pure culture of staphylococcus aureus and its toxine in various operations on the eyeball; experimental research.] 8°. *S.-Peterburg,* 1897.

SCHANZ (F.) Die Bakterien des Auges. 8°. *Breslau,* 1899.

UHTHOFF (W.) Ueber die neueren Fortschritte der Bakteriologie auf dem Gebiete der Conjunctivitis und der Keratitis des Menschen. 8°. *Halle a. S.,* 1898.

Augieras. Microscopic examination of the conjunctival secretions from a clinical standpoint. J. Eye, Ear & Throat Dis., Balt., 1897, ii, 202; 1898, iii, 8.—**Bach** (L.) Bakteriologische Untersuchungen über die Aetiologie der Keratitis et Conjunctivitis ekzematosa, nebst Bemerkungen zur Eintheilung, Aetiologie und Prognose der Hornhautgeschwüre. Arch. f. Ophth., Leipz., 1895, xli, 2. Abth., 159-178. ———. Experimentelle Untersuchungen über die Bedeutung des Pneumoniekokkus in der Pathologie des Auges. Arch. f. Augenh., Wiesb., 1895, xxxi, 198-203. ———. Bakteriologische Untersuchungen über den Einfluss antiseptischer Ueberschläge auf den Keimgehalt des Lidrandes und Bindehautsackes. *Ibid.,* 1896-7, xxxiv, 69-73.—**Bach** (L.) & **Neumann** (R. O.) Keimgehalt des normalen Bindehautsackes einschliessend die Differentialdiagnose zwischen Diphtherie-, Pseudodiphtherie und Xerobacillen. Ztschr. f. Augenh., Berl., 1899, i, 563-566.—**Brandt** (C.) Ueber die Bakterien des Lidrandes und Bindehautsackes, sowie über deren Beeinflussung durch verschiedenartige Verbände und Augensalben. Verhandl.

Eye (*Bacteriology of*).

d. phys.-med. Gesellsch. zu Würzb., 1895, n. F., xxix, 189–208.—**Darier** (A.) Des indications thérapeutiques fournies par l'examen bactériologique des sécrétions conjonctivales. Clin. ophth., Par., 1898, iv, 124–126.—**Galippe.** Note sur les micro-organismes intra-oculaires. Bull. Acad. de méd., Par., 1891, 3. s., xxv, 725.—**Gallenga** (C.) Generalità sui microrganismi dell' occhio in condizioni normali. Boll. d' ocul., Firenze, 1887, ix, 113–116.—**Gasparrini** (E.) Il diplococco di Fränkel in patologia oculare; studio sperimentale e clinico. Ann. di ottal., Pavia, 1893, xxii, 131; 332.—**Gifford** (H.) Ueber das Vorkommen von Mikroorganismen bei Conjunctivitis eczematosa und anderen Zuständen der Bindehaut und Cornea. Arch. f. Augenh., Wiesb., 1885–6, xvi, 197–207. ———. Notes on ophthalmic bacteriology, partly with reference to asepsis. Arch. Ophth., N. Y., 1898, xxvii, 616–625.—**Ginsberg.** Ueber der Tuberculose ähnliche Augen-Erkrankungen mit säureresistenten Bacillen. Centralbl. f. prakt. Augenh., Leipz., 1897, xxi, 131–138.—**Jarnatowski** (K.) Krótki pogląd na dzisiejszy stan bakteryologii chorób spojówki i rogówki. [Brief review of the present condition of the bacteriology of the conjunctiva and cornea.] Przegl. lek., Kraków, 1898, xxxvii, 511; 525.—**Kauffmann** (E.) Weiterer Beitrag zur Bacteriologie der pseudomembranösen Conjunctivitis. Ophth. Klin., Stuttg., 1899, iii, 53–55.—**Knapp** (H.) Remarks on pyogenic micro-organisms, with demonstrations and experiments. Tr. Am. Ophth. Soc., Bost., 1885–7, iv, 194–198.—**Lachowicz** (S.) Ueber die Bacterien im Conjunctivalsack des gesunden Auges. Arch. f. Augenh., Wiesb., 1894–5, xxx, 256–275.—**Leber** (T.) Die Bedeutung der Bakteriologie für die Augenheilkunde. Period. internat. Ophth.-Cong. Ber., Wiesb., 1888, vii, 346–363. [Discussion], 402–407.—**McFarland** (J.) & **Kneass** (S. S.) The microorganisms of the conjunctiva and lachrymal sac. Syst. Dis. Eye (Norris & Oliver), Phila., 1897, ii, 489–540.—**Miller** (H. G.) Bacteriology of the eye. Tr. Rhode Island M. Soc., Providence, 1883–8, iii, 413–433.—**Mundler.** Ein Beitrag zum Studium des Diplococcus lanceolatus im Auge. Beitr. z. path. Anat. u. z. allg. Path., Jena, 1897, xxii, 248–258, 1 pl.—**Neumann** (R. O.) Bericht über die deutsche ophthalmologische Litteratur (1. Semester 1899): Mikroorganismen. Ztschr. f. Augenh., Berl., 1899, ii, 294–298.—**Panas** (P.) Le rôle de l'auto-infection dans les maladies oculaires. [Rap.] Arch. d'opht., Par., 1897, xvii, 273–308.—**Pes.** Note batteriologiche sul bacillo del sebo meibomiano (Reymond-Colomiatti) in rapporti alle affezioni congiuntivali e sue affinità biologiche col bacillo di Klebs-Löffler. Arch. di ottal., Palermo, 1898–9, vi, 359–363.—**Picot** (V.) Recherches experimentales sur l'inoculation de microorganismes dans la chambre antérieure de l'œil du lapin. Arch. d'opht., Par., 1898, xviii, 341–358, 3 pl.—**Power** (H.) Microbes in eye diseases. Tr. ix. Internat. M. Cong., Wash., 1887, iii, 682–686.—**Randolph** (R. L.) Bacteria in the normal conjunctiva and the effect upon them of aseptic and antiseptic irrigations. J. Am. M. Ass., Chicago, 1898, xxx, 69–71.—**Rudall** (J. T.) Micrococci in the interior of the eye-ball. Tr. Ophth. Soc. U. Kingdom, Lond., 1881–2, ii, 32.—**Santos Fernandez** (J.) Influencia de la bacteriología en el estudio de las enfermedades de los ojos. Crón. méd.-quir. de la Habana, 1888, xiv, 174; 228; 281. *Also*, Reprint.—**Sattler** (H.) Die Bedeutung der Bakteriologie für die Augenheilkunde. Period. internat. Ophth.-Cong. Ber., Wiesb., 1888, vii, 363–385. [Discussion], 402–407.—**Schanz** (F.) Der sogenannte Xerosebacillus und die ungiftigen Löffler'schen Bacillen. Ber. ü. d. Versamml. d. ophth. Gesellsch. 1898, Wiesb., 1899, xxvii, 358–366.—**Stoewer.** Ueber die Wirkung pathogener Hefen am Kaninchenauge. Arch. f. Ophth., Leipz., 1899, xlviii, 178–191, 1 pl.—**Truc** (H.) Aperçu clinique sur la bactériologie oculaire. Montpel. méd., 1890, 2. s., xv, 466–478.—**Uhthoff** (W.) & **Axenfeld** (T.) Bakteriologie und Parasiten; äussere Augenerkrankungen. Ergebn. d. spez. path. Morph. u. Physiol. d. Sinnesorg., Wiesb., 1896, 102–169.—**de Wecker** (L.) Climatologie et bactériologie. Ann. d'ocul., Brux., 1886, xcvi, 134–139.—**Weeks** (J. B.) The pathogenic microbes of pneumonitis in diseases of the eye. Ophth. Rec., Chicago, 1897, vi, 299–304.—**Widmark** (J.) Några bakteriologisk-oftalmiatriska studier. Nord. ophth. Tidsskr., Kjøbenh., 1888, i, 132–137. *Also, in his:* Beitr. z. Ophth., 8°, Leipz., 1891, 237–242.

Eye (*Blind spot in*).

See **Retina** (*Blind spot in*).

Eye (*Blood-vessels and lymphatics of*).

See, also, **Choroid; Conjunctiva; Ophthalmoscopy; Retina.**

DMITROVSKI [D. I.] *O vliyanii sheĭnavo stvola simpaticheskavo nerva na kroveobrashtshenïe v sosudistoĭ i sïetchatoĭ obolochkakh. [On the influence of the cervical trunk of the sympathetic upon the circulation in the choroidea and retina.] 8°. *Sanktpeterburg*, 1863.

Eye (*Blood-vessels and lymphatics of*).

EPPLER (F.) *Ueber Venenpuls im Auge. 8°. *Tübingen*, 1883.

HEBENSTREIT (J. E.) Ad anatomen publicam cadaveris fœminini de vasis sanguiferis oculi disserens philiatros . . . convocat. 4°. *Lipsiæ*, 1742.

LEBER (T.) Anatomische Untersuchungen über die Blutgefässe des menschlichen Auges. Vorgelegt in der Sitzung am 12. Mai 1864 durch Prof. C. Ludwig. 4°. *Wien*, 1865.

Repr. from: Denkschr. d. mathematisch-naturwissensch. Classe d. k. Acad. d. Wissensch., xxiv.

VON DER OSTEN-SACKEN (L.) *Der progressive periphere Puls der Netzhautvenen. 8°. *Dorpat*, 1890.

SCHMID. Lymphfollikel der Bindehaut des Auges. Histologische Studie bearbeitet an der Conjunctiva der Hausthiere. 8°. *Wien*, 1871.

VON SOEMMERRING (S. T.) Ueber das feinste Gefässnetz der Aderhaut im Augapfel. 4°. [*n. p.*, 1818.]

ULRY (E.) *Recherches sur la nutrition de l'œil et la cataracte naphtalinique (travail du laboratoire des cliniques). 8°. *Bordeaux*, 1897.

YANUSHKEVICH (A.) *O bolïeznennïkh protsessakh v sosudistoĭ obolochkïe glaza voobshtshe. [On morbid processes of the vascular membranes of the eye in general.] 8°. *S.-Peterburg*, 1861.

Alezais & d'Astros. Les artères nourricières des noyaux du moteur oculaire commun et du pathétique Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1892, 9. s., iv, 492.—**Angelucci** (A.) Sui disturbi del meccanismo vascolare che si riscontrano nei malati di idroftalmia sia congenita che acquisita. Arch. di ottal., Palermo, 1893–4, i, 333; 353; 409; 1894–5, ii, 24. ———. Ancora sui disturbi del meccanismo vascolare e sulla operabilità del buftalmo. *Ibid.*, 1896–7, iv, 343–351.—**Ayres** (W. C.) Der Blutlauf in der Gegend des gelben Flecks. Arch. f. Augenh., Wiesb., 1883–4, xiii, 29–33.—**Batten** (R. D.) Some points on the relationship of the eye to the cardio-vascular system. Lancet, Lond., 1891, i, 980; 1035.—**Bellarminow.** Schellakinjection angewandt auf Augengefässe. Anat. Anz., Jena, 1888, iii, 648–650.—**Birnbacher** (A.) Ueber cilio-retinale Gefässe. Arch. f. Augenh., Wiesb., 1885, xv, 292–294, 1 pl.—**Bondi** (M.) Zwei Fälle einer in den Glaskörper vordringenden Arterienschlinge. Klin. Monatsbl. f. Augenh., Stuttg., 1899, xxxvii, 339, 1 pl.—**Bull** (O.) Ueber Erkrankung der Retinalgefässe. Ztschr. f. Augenh., Berl., 1899, ii, Ergnzngshft., 37.—**Castaldi** (R.) Le arterie del tratto uveale anteriore e la genesi dell' acqueo. Gior. internaz. d. sc. med., Napoli, 1882, n. s., iv, 810; 1032; 1228.—**Cheatham** (W.) A peculiar affection of the neuro-retinal circulation. Arch. Ophth., N. Y., 1890, xix, 61–63.—**Constantinescu** (I.) Limfaticile și circulațiuneâ limfatică a ochiului. Spitalul, Bucurescĭ, 1898, xviii, 124–128.—**Czermak** (W.) Beitrag zur Kenntniss der sog. cilioretinalen Gefässe. Wien. klin. Wchnschr., 1888, i, 251–254.—**Darier** (A.) De la dionine et de son action sur la circulation lymphatique de l'œil. Clin. opht., Par., 1899, v, 265–267.—**Debierre** (C.) Contribution à l'étude des canaux veineux et lymphatiques du globe de l'œil. Bull. méd. du nord, Lille, 1889, xxviii, 17–28.—**Deyl** (J.) O vstupu arteriæ centr. retinæ do čivu zrakového u člověka. [The entrance of the . . . to the optic nerve in man.] Časop. lék. česk., v Praze, 1896, xxxv, 81; 97.—**Elschnig** (A.) Optico-ciliares Gefäss. Arch. f. Augenh., Wiesb., 1887–8, xviii, 295. ———. Cilioretinale Gefässe. Arch. f. Ophth., Leipz., 1897, xliv, 144–171. ———. Ueber opticociliare Gefässe. Klin. Monatsbl. f. Augenh., Stuttg., 1898, xxxvi, 93–96.—**Friedenwald** (H.) The interrupted blood column in the vessels of the eye. Ophth. Rev., Lond., 1893, xii, 161–164.—**von Garnier** (R.) Einiges über die endarteritischen Veränderungen der Augengefässe. Centralbl. f. prakt. Augenh., Leipz., 1892, xvi, 9–14.—**Gifford** (H.) Ueber die Lymphströme des Auges. Arch. f. Augenh., Wiesb., 1885–6, xvi, 421–428. *Also, transl.:* Arch. Ophth., N. Y., 1886, xv, 153–162. ———. Further experiments on the lymph-streams and lymph-channels of the eye. Arch. Ophth., N. Y., 1892, xxi, 171–203, 1 pl. *Also, transl.:* Arch. f. Augenh., Wiesb., 1892–3, xxvi, 308–336.—**Gradenigo** (P.) Sulla circolazione sanguigna della retina e del tratto oculare del nervo ottico studiata all' ottalmoscopio. Ann. di ottal., Pavia, 1892, xxi, 484–496.—**Günsburg** (F.) Ein Fall von in den Glaskörper vordringender Arterienschlinge. Klin.

Eye (*Blood-vessels and lymphatics of*).

Monatsbl. f. Augenh., Stuttg., 1899, xxxvii, 173–176, 1 pl.—**Hale** (A. B.) Ein Fall von Arterienpuls der Arteria retinæ centralis, abhängig von einem Aneurysma der Aorta ascendens, der Innominata und Subclavia. *Ibid.*, 1897, xxxv, 239–241.—**Hirsch** (C.) Ein Fall von in den Glaskörper vordringender Gefässschlinge der Netzhautschlagader. *Ibid.*, 1899, xxxvii, 341–347.—**His** (W.) Versuche über die Lymphwege des Auges, von Karl Merian. Arch. f. Anat. u. Entwcklngsgesch., Leipz., 1891, 108–135.—**Jitta** (J.) La coloration apparente des vaisseaux sous-conjonctivaux. Ann. d'ocul., Par., 1899, cxxii, 328–339.—**Katsauroff** (I. N.) Kucheniyu o vliyanii obshtshkikh i nozhnikh goryachikh vann na krovoobrashtshenie glaza i vnutriglaznoye davlenie. [Influence of hot general and foot baths on the circulation of the eye and intraocular pressure.] Vrach, St. Petersb., 1884, v, 6; 21.—**Koliński** (J.) Przyczynek o odżywianiu oka na zasadzie badań nad działaniem naftaliny na oko. [Nutrition of the eye according to experiments made with naphthaline.] Pam. Towarz. Lek. Warszaw., 1889, lxxxv, 177–196, 1 pl. *Also, transl.:* Arch. de physiol. norm. et path., Par., 1890, 5. s., ii, 232–247.—**Kōmoto** (J.) [Of the nutrient function of the eye.] Chūgai Iji Shinpo, Tokio, 1897, xviii, no. 23, 1–15.—**Koster** (W.) Ueber den Lymphstrom aus der hinteren nach der vorderen Kammer. Arch. f. Ophth., Leipz., 1895, xli, 2. Abth., 98; 3. Abth., 262. — **Langer** (F.) "Ist man berechtigt den Perichorioidalraum und den Tenon'schen Raum als Lymphräume aufzufassen?" Sitzungsb. d. k. Acad. d. Wissensch. Math.-naturw. Cl., Wien, 1890, xcix, 395–417, 2 pl.—**Leber** (T.) Sur le système vasculaire de l'œil humain. Rec. d. trav. Soc. méd. allemande de Par., 1865, 75–99. ———. Der Circulus venosus Schlemmii steht nicht in offener Verbindung mit der vorderen Augenkammer. Arch. f. Ophth., Leipz., 1895, xli, 1 Abth., 235–280. ———. Ueber die Ernährungsverhältnisse des Auges. Nederl. Tijdschr. v. Geneesk. Versl. d. . . . Internat. Oogh. Cong. te Utrecht, Amst., 1899, ix, 21–36. *Also, transl.* [Abstr.]: Ztschr. f. Augenh., Berl., 1899, ii, Ergnzngshft., 30–33. ———. Sur la nutrition de l'œil. Ann. d'ocul., Par., 1899, cxxii, 201–203. *Also* [Abstr.]: Clin. opht., Par., 1899, v, 217. — **Mittenporf** (W. F.) Transmitted pulsation at the fundus oculi. Tr. Am. Ophth. Soc., Bost., 1885–7, iv, 491–494.—**Nikkels.** Kvopr. o tsilioretinalnikh sosudakh. [On cilio-retinal vessels.] Protok. zasaid. Obsh. Kievsk. vrach., 1888–9, pt. 2, 22–27, 1 pl.—**Nuel** (I. P.) De la vascularisation de la choroïde et de la nutrition de la rétine principalement au niveau de la fovea centralis. Arch. d'opht., Par., 1892, xii, 70–78. *Also*, Reprint.—**Passera** (E.) Le arteriæ recurrentes chorioideæ ed i loro rapporti con la rete vascolare sanguigna della lamina choriocapillaris. Ricerche n. lab. di anat. norm. d. r. Univ. di Roma, 1896–7, vi, 29–37.—**Pflüger.** Zur Lymphcirculation im Auge. Arch. f. Augenh., Wiesb., 1893–4, xxviii, 351–353.—**Pick** (L.) Beiträge zur Tortuositas vasorum. *Ibid.*, 1899, xxxix, 382–385.—**Rampoldi** (R.) Dimostrazione clinica della irrigazione linfatica sottoepiteliale anteriore della cornea umana. Ann. di ottal., Pavia, 1883, xii, 386–393.—**Randall** (B. A.) Cilio-retinal or aberrant vessels. Tr. Am. Ophth. Soc., Bost., 1885–7, iv, 511–517, 1 pl. ———. Entwined and crossing vessels. Ophth. Rec., Nashville, 1891–2, i, 408–411.—**Rumszewicz** (K.) O zespoleniach tylnych naczyń vzęskowych z naczyniami układu nerwu wzrokowego i siatkowego. [On anastomosis of posterior ciliary vessels with those of the optic nerve and retina.] Wiadomści lek., Lwów, 1888–9, iii, 233–237. *Also, transl.:* Klin. Monatsbl. f. Augenh., Stuttg., 1889, xxvii, 41–46. *Also, transl.:* Am. J. Ophth., St. Louis, 1889, vi, 40–44. ———. Jeszcze o tak zwanych rzęskowo-sliatkówkowych naczyniach. [Further on the so-called ciliary-retinal vessels.] Przegl. lek., Kraków, 1891, xxx, 221.—**Schwalbe** (G.) Untersuchungen über die Lymphbahnen des Auges und ihre Begrenzungen. Arch. f. mikr. Anat., Bonn, 1870, vi, 261–362.—**Selfridge** (J. M.) Collateral circulation of the eye-ball; a remarkable case. Pacific Coast J. Homœop., San Fran., 1896, n. s., iv, 88–91.—**Siegrist** (A.) Die Gefahren der Ligatur der grossen Halsschlagadern für das menschliche Auge. Cor.-Bl. f. schweiz. Aerzte, Basel, 1899, xxix, 673–683. ———. Beitrag zur Kenntnis der Arteriosklerose der Augengefässe. Ztschr. f. Augenh., Berl., 1899, ii, Ergnzngshft., 36.—**Straub** (M.) Ueber pathologische Gefässneubildung. Arch. f. Augenh., Wiesb., 1898, xxxvii, 1–8.—**Ulrich** (R.) Neue Untersuchungen über die Lymphströmung im Auge. *Ibid.*, 1889, xx, 270–307.—**Wadsworth** (O. F.) & **Putnam** (J. J.) Intra ocular circulation; rhythmical changes in the venous pulse of the optic disk. J. Nerv. & Ment. Dis., Chicago, 1878, v, 690–693. *Also*, Reprint.—**Wagenmann** (A.) Experimentelle Untersuchungen über den Einfluss der Circulation in den Netzhaut- und Aderhautgefässen auf die Ernährung des Auges, insbesondere der Retina, und über die Folgen der Sehnervendurchschneidung. Arch. f. Ophth., Leipz., 1890, xxxvi, 4. Abth., 1–120.—**Waller** (A.) Observations microscopiques sur la circulation du sang dans les vaisseaux de l'œil, vue en transparence sur le vivant. Compt. rend. Acad. d. sc., Par., 1856, xliii, 659–663. — **Wolfberg.** Lymphstauung am Auge durch

Eye (*Blood-vessels and lymphatics of*).

Dionin, eine neue, physiologisch und therapeutisch bemerkenswerte Beobachtung. Wchnschr. f. Therap. u. Hyg. d. Auges, Bresl., 1899, iii, 1–5.

Eye (*Burns of*).

ANDREÆ (J.) *Beiträge zur Kenntniss der Kalkverletzungen des Auges. 8°. *Bonn*, 1898.

DE BOVIS (R.) *Contributions à l'étude clinique des brûlures de l'œil. 4°. *Lyon*, 1891.

———. The same. 8°. *Lyon*, 1892.

GROSSART (M.-A.) *Contribution à l'étude des brûlures de l'œil par la chaux. 8°. *Lille*, 1897.

GÜHMANN (P.) *Die Kalkverletzung des Auges. 8°. *Breslau*, 1884.

SCHOLER (R.) *Einige seltene Verletzungen des Auges durch chemisch wirkende Substanzen. 8°. *Strassburg*, 1888.

STÖRER (C. [A.]) *Ueber die Verbrennungen des Auges. 8°. *Bonn*, [1875].

UTER (F.) Ueber Verbrennungen des Auges durch Alkalien. 8°. *Freiburg i. B.*, 1889.

Baldinger (W. H.) A case of chemical or caustic traumatism of eye-ball and eye-lids, and the efficacy of massage in clearing the cornea of traumatic opacities. Ophth. Rec., Nashville, 1891–2, i, 328.—**Baudry** (S.) Contribution à l'étude des corps étrangers et brûlures de la cornée et de la conjonctive. Bull. méd. du nord, Lille, 1888, xxvii, 174; 202.—**Brobst** (C. H.) The classification and treatment of burns of the eye. Peoria M. Rec., 1896, i, 168–170.—**Choksy** (N. H.) Burns of both eyes through liquor ammoniæ fortior. Indian M.-Chir. Rev., Bombay, 1893, i, 160.—**Cramer.** Augenverletzungen durch die "Zerstörungsmasse" der Maler. Monatschr. f. Unfallheilk., Leipz, 1897, iv, 388.—**Dyer** (J. O.) Lime in the eye. Med. Herald, Louisville, 1879–80, i, 558–560.—**Ferrier.** Note sur un cas de projection de plomb fondu à la surface de l'œil. Bull. Soc. d'anat. et physiol. . . . de Bordeaux, 1883, iv, 247–252. *Also:* J. de méd. de Bordeaux, 1883–4, xiii, 437.—**Grand.** Observation de blessure de l'œil par éclat de fer. Ann. Soc. de méd. de St.-Étienne et de la Loire, 1883, viii, pt. 3, 275.—**Hamilton** (J. W.) Lime in the eye: two cases. Ohio M. Recorder, Columbus, 1879–80, iv, 369–371.—**Hamilton** (W.) Molten iron in eye. Toledo M. & S. Reporter, 1896, ix, 241.—**Hilbert** (R.) Ein bemerkenswerther Fall von Augenverletzung durch geschmolzenes Eisen. Klin. Monatsbl. f. Augenh., Stuttg., 1893, xxxi, 136–139.—**Kaelin-Benziger.** Verbrennung der Hornhaut und Bindehaut beider Augen mit flüssigem Blei. (Heilung ohne Sehverlust, ohne Symblepharon.) Paracelsus. N. Privatkrankenh. u. Augenheilanst. i. Ber. 1896–8, Einstedeln, 1899, 53.—**Lundy.** Two cases of conjunctival burns from molten metal. Tr. Detroit M. & Libr. Ass., 1879, 14–16.—**Martin** (G.) Cécité causée par l'acide sulfurique. J. de méd. de Bordeaux, 1888–9, xviii, 67–70. — **Pterygiumartige** Wucherung nach ausgiebiger Verbrennung mit flüssigem Eisen, mehrfaches Recidiv nach Operation. Augenheilanst. in Basel, Jahresb. (1895), 1896, xxxii, 24. — **Reynolds** (D. S.) Burns of the eyes. J. Am. M. Ass., Chicago, 1892, xviii, 672. *Also:* Tr. Kentucky M. Soc., Louisville, 1892, n. s., i, 269–275. — **Rivers** (E. C.) Injury to the eyes from a heavy charge of electricity. Arch. Ophth., N. Y., 1894, xxiii, 34–37. — **Santos Fernández** (J.) Ciertas particularidades relativas á las quemaduras del ojo por sustancias explosivas. Abeja méd., Habana, 1892, i, 40–42. — **Snyder** (W. H.) Molten iron in eye. Toledo M. & S. Reporter, 1896, ix, 322–324.—**Sroczyński** (F.) Prosty sposób usuwania kontraktur bliznowatych po sparzeniach spojówki gałkowej. [Simple method of removal of cicatricial contractions caused by scalding of the ocular conjunctiva.] Przegl. lek., Kraków, 1890, xxix, 429. — **Stroschein** (E.) Ueber die Behandlung der Kalkverbrennungen des Auges. Ztschr. f. ärztl. Landpraxis, Frankf. a. M., 1892, i, 148–154.—**Terrier.** Rapport sur une communication intitulée: Deux blessures de l'œil par des fusées d'artifice, par M. Nicati. Bull. et mém. Soc. de chir. de Par., 1883, n. s., ix, 667–669.—**Trousseau.** Brûlures de l'œil par les vapeurs d'ammoniaque. Bull. Soc. de méd. de Par. (1894), 1895, 4. s., ii, 180–184. — **Vail** (D. T.) Severe powder burn of the eyes in a child to whom chloroform was given daily for eleven consecutive days: good result. Cincin. Lancet-Clinic, 1896, n. s., xxxvii, 63. — **Vilas** (C. H.) A case of severe burn of the eye. Tr. Am. Homœop. Ophth. & Otol. Soc., Buffalo, 1882, vi, 67–69. ———. Burns and scalds of the eye. Clinique, Chicago, 1895, xvi, 623–629. ———. Burns of the eye. Homœop. Eye, Ear & Throat J., N. Y., 1896, ii, 189–191.—**Webster** (D.) A case in which croton oil liniment

Eye (*Burns of*).

was accidentally applied to the eyes. Med. Reg., Phila., 1889, v, 30. ———. Burn of eye with bug poison. N. York Polyclin., 1898, xi, 104. — **White** (J. A.) Scalds and burns of the eye. Railway Surg., Chicago, 1899–1900, vi, 127–130.

Eye (*Calcification and ossification of*).

See, also, **Choroid** (*Atrophy of*).

CIACCIO (G. V.) Spora all' ossificazione del l' intero umor vitreo dell' occhio umano e sopra un' altra notabile alterazione che alcuna volta in quello si osserva. 4°. *Bologna,* 1879.

POTJANS (H.) *Ueber Knochenneubildung im menschlichen Auge. 8°. *Bonn,* 1879.

Beard (C. H.) Two cases of complete ossification of the choroid and lens. Chicago M. Recorder, 1899, xvii, 17–19.—**Brugger** (O.) Ueber Hyalin- und Amyloiddegeneration mit Verkalkung und Knochenbildung in einem Augenmuskel, entstanden nach Trauma. Arch. f. Augenh., Wiesb., 1893–4, xxviii, 282–291, 2 pl. *Also, transl.:* Arch. Ophth., N. Y., 1895, xxiv, 65–72, 2 pl.—**Faravelli** (E.) & **Gazzaniga** (N.) Due casi notevoli di ossificazione nell' interno dell' occhio. Ann. di ottal., Pavia, 1888–9, xvii, 139–144, 1 pl.—**Forlanini** (G.) Ossificazione della coroidea da trauma antico; fenomeni simpatici; exenteratio; guarigione. Boll. d' ocul., Firenze, 1890, xii, no. 5, 1; no. 6, 1; no. 8, 2.—**García Calderón.** Producción ósea en un ojo y ciclitis simpática. Rev. esp. de oftal., dermat., sif. [etc.], Madrid, 1889, xiii, 162–164.—**Giacomini** (C.) Ossificazione della troclea del muscolo grande obliquo dell' occhio. Gior. d. r. Accad. di med. di Torino, 1886, 3. s., xxxiv, 700–713, 1 pl. *Also,* Reprint.—**Grossmann** (L.) Ueber Verknöcherung im Auge. Internat. klin. Rundschau, Wien, 1889, iii, 913; 961. *Also, transl.:* Arch. d'opht., Par., 1889, ix, 137–146. *Also,* Reprint.—**Knapp** (H.) Specimen of ossified choroid. Med. Rec., N. Y., 1873, viii, 547.—**Laennec** (T.) Ossification de la choroïde; réflexions sur les ossifications de l'œil. Gaz. méd. de Nantes, 1886–7, v, 137–139.—**Lagrange** (F.) De l'ossification dans l'œil. J. de méd. de Bordeaux, 1899, xxix, 292; 301.—**Lopez Ocaña.** Degenerescencia calcarea retino-choroidal. Arch. ophth. de Lisb., 1884, v, 3–6.—**Minney** (J. E.) Calcareous formations in the eye. Kansas M. J., Topeka, 1892, iv, 766–768. *Also:* Ophth. Rec., Nashville, 1892–3, ii, 9–12.—**Munson** (G. S.) Osseous formation within the eye, with report of a unique case. Albany M. Ann., 1888, ix, 97–99.—**Murrell** (T. E.) Kalkige Degeneration des Tractus uveæ in phthisischen Augen. Deutsch-Am. med. Ztg., St. Louis, 1894, i, 30–32.—**Panas.** Ossification irido-pupillaire. Bull. Soc. imp. de chir., Par., 1869, 2 s., ix, 417–419.—**Parisotti** (O.) Ossificazione nell' occhio. Bull. d. Soc. Lancisiana d. osp. di Roma, 1886, vi, no. 3, 29–39. *Also, transl.:* Rec. d'ophth., Par., 1887, 3. s., ix, 462–472.—**Querenghi** (F.) Di una neoformazione ossea del vitreo di un occhio umano. Ann. di ottal., Pavia, 1888–9, xvii, 414–423, 1 pl.—**Romano-Catania** (A.) Della ossificazione nel bulbo oculare. Arch. di ottal., Palermo, 1894–5, ii, 345–360.—**Rumszewicz** (K.) Przyczynek do nauki o kostnieniach i wapnieniach w oku. [On the ossifications and calcifications in the eye.] Przegl. lek., Kraków, 1897, xxxvi, 484; 499; 511; 522; 535.—**Story** (J. B.) Intra-ocular ossification. Proc. Path. Soc. Dubl., 1880–82, n. s., ix, 86.—**Webster** (D.) Enucleation of an eye for sympathetic irritation; the condition of the patient seventeen years later. N. York Polyclin., 1896, vii, 16.—**Wilson** (H.) Ossification of the choroid coat of the right eye. Proc. Path. Soc. Dubl., 1868–71, n. s., iv, 230, 1 pl. ———. Bony degeneration in eye. *Ibid.,* 1873–5, n. s., vi, 253.

Eye (*Cancer of*).

See, also, **Conjunctiva, Cornea,** *Cancer of*; **Erysipelas** (*Facial*); **Eyelids, Iris, Lachrymal** *organs,* **Orbit, Retina,** *Cancer of.*

BAUER (H.) *Akademisch proefschrift over kanker van het oog. 8°. *Leiden,* 1860.

BREHM (M. F.) *Diss. sistens tumorem oculi sinistri scirrhosum malignum feliciter extirpatum. 4°. *Erfordiæ,* [1720].

DRON (G.) Étude sur les cancers de l'œil. 8°. *Lille,* 1884.

FAUSSILLON (G.) *Des tumeurs malignes de l'angle interne de l'œil et de leur propagation dans les sinus et les cavités de la face. 4°. *Paris,* 1890.

HARTMANN ([W. T.] W.) *Beitrag zur Kenntniss der epibulbären Carcinome. 8°. *Kiel,* 1892.

Eye (*Cancer of*).

LEMELLETIER (J.) *De l'épithélioma primitif de la conjonctive bulbaire et en particulie du limbe scléro-cornéen. 4°. *Paris,* 1893.

NATTINI (F.) Contributo allo studio dei tumori maligni epibulbari. 8°. *Genova,* 1895.

NORTON (G. S.) Malignant tumors of the eyelids and orbit. 8°. *New York,* 1886.

PAPILLIAN (C.) *Contribution à l'étude des tumeurs malignes de l'œil chez les enfants. 4°. *Paris,* 1883.

PICON (L.) *De l'épithéliome du limbe scléro-cornéen. 8°. *Lyon,* 1897.

WOLFE (J. R.) The removal of cancer by caustic arrows and carbolic acid. 8°. *Aberdeen,* [1868].

Abelsdorff (G.) Carcinommetastasen im Uvealtractus beider Augen. Arch. f. Augenh., Wiesb., 1896, xxxiii, 34–45, 3 pl.—**Badal** & **Lagrange** (F.) Carcinome primitif des procès et du corps ciliaire. Arch. d'opht., Par., 1892, xii, 143–148, 2 pl.—**Bistis** (J.) Épithélioma du limbe scléro-cornéen; ptérygion. Ann. d'ocul., Par., 1897, cxvii, 182–186.—**Cabannes.** Tumeur de l'angle interne de l'œil gauche prise pour un sarcome; épithélioma pavimenteux lobulé. Gaz. hebd. de méd., Par., 1896, xliii, 570.—**Camfield** (B. A.) Malignant eye disease. Chicago M. Obs., 1898, i, 103.—**Ceci** (A.) Epitelioma recidivo della palpebra inferiore sinistra, della rispettiva congiuntiva palpebrale, della oculare e della regione zigomatica; operazione; estirpazione della palpebra inferiore, del bulbo visivo e delle parti molli della regione zigomatica e del contorno osseo inferiore dell' orbita; operazione successiva, raschiamento della piaga granulante e plastica con un lembo alla Dieffenbach; guarigione. Gior. di clin. e terap., Messina, 1883, ii, 457–461.—**Christovitch** (M.) Cancer encéphaloïde considérable de l'œil chez un enfant de quatre ans. Rec. d'ophth., Par., 1889, 3. s., xi, 643.—**Collis** (M. H.) Melanosis of the eyeball. Proc. Path. Soc. Dubl., 1852–8, 254.—**Crawford** (D. G.) Epithelioma of eye-ball. Indian M. Gaz., Calcutta, 1892, xxvii, 296.—**Critchett** (G. A.) & **Juler** (H.) Epithelioma of cornea and conjunctiva. Tr. Ophth. Soc. U. Kingdom, Lond., 1890–91, xi, 47–52.—**D'Angelo** (G.) Epitelioma oculo-palpebrale guarito con operazione; persistenza di guarigione dopo sei anni. Progresso med., Napoli, 1888, ii, 556–561.—**Despagnet** (F.) Des tumeurs malignes de la caroncule (cas d'épithélioma mélanique et de sarcome). Rec. d'ophth., Par., 1888, 3. s., x, 33–41, 1 pl.—**Dianoux.** Épithéliome de l'œil. Gaz. méd. de Nantes, 1883–4, ii, 154.—**Ewing** (A. E.) Metastatischer Krebs der Aderhaut, des Ciliarkörpers und der Iris. Arch. f. Ophth., Leipz., 1890, xxxvi, 1. Abth., 120–125, 2 pl.—**Fehr.** Ein Carcinom der Conjunctiva bulbi mit Einwucherung in der Hornhaut und natürlicher Injection ihrer Lymphbahnen. Centralbl. f. prakt. Augenh., Leipz., 1898, xxii, 77–79.—**Fumagalli** (A.) & **Alfieri** (A.) Sulla presenza di forme blastomicetiche in un epitelioma epibulbare. Gior. d. r. Accad. di med. di Torino, 1897, 3. s., xlv, 141–143.—**Galezowski.** Épithélioma mélanique de la région scléro-cornéenne et sa prédisposition aux récidives. Rec. d'ophth., Par., 1887, 3. s., ix, 705; 1888, 3. s., x, 9, 1 pl. *Also, transl.:* Boll. d' ocul., Firenze, 1888, x, 46; 55.—**Heyder** (C.) Zwei Fälle von epibulbärem Carcinom. Arch. f. Augenh., Wiesb., 1886–7, xvii, 294–318. *Also, transl.:* Arch. Ophth., N. Y., 1888, xvii, 458–485.—**Hořínek** (O.) Rakovina pravého oka. [Cancer of right eye.] Časop. lék. česk., v Praze, 1872, xi, 17.—**Jennings** (J. E.) & **Alt** (A.) A case of scirrhotic carcinoma of the orbital lachrymal gland of the right eye; histological examination of secondary orbital growth. Am. J. Ophth., St. Louis, 1897, xiv, 109; 1898, xv, 19.—**Köhler** (A.) Cancroid des linken Bulbus und seiner Umgebung; Ausräumung der Orbita; Heilung. Charité-Ann. 1886, Berl., 1888, xiii, 515.—**Lagrange** (F.) Pronostic et traitement des tumeurs malignes intra-oculaires. Bull. et mém. Soc. de chir. de Par., 1891, n. s., xvii, 335. *Also:* Gaz. d. hôp., Par., 1891, lxiv, 503; 512. ———. Un cas de carcinome péribulbaire. Rec. d'ophth., Par., 1891, 3. s., xiii, 705–708, 1 pl.—**Lawford** (J. B.) Notes of cases of epithelioma and sarcoma affecting the cornea and conjunctiva. Ophth. Hosp. Rep., Lond., 1888–9, xii, 263–272, 1 pl.—**Lušić-Matković** (V.) Epithelioma limbi corneo-scleralis. Lieč. viestnik, u Zagrebu, 1898, xx, 12–14, 1 pl.—**McReynolds** (J. O.) Malignant neoplasms of the eye. Tr. Texas M. Ass., Austin, 1899, xxxi, 308–311. *Also:* Ophth. Rec., Chicago, 1899, viii, 499–501.—**Marshall** (C. D.) Metastatic carcinoma of the eyeball. Roy. Lond. Ophth. Hosp. Rep., 1895–7, xiv, 415–447. ———. On malignant growths of the cornea and conjunctiva. J. Eye, Ear & Throat Dis., Balt., 1898, iii, 173–179.—**Martin** (G.) Cancers intraoculaires. J. de méd. de Bordeaux, 1889–90, xix, 453; 467. *Also:* Mém. et bull. Soc. de méd. et chir. de Bordeaux, 1890–91, 104–114. [Discussion], 141–150.—

Eye (*Cancer of*).

Mittvalsky (J.) Ueber carcinomatöse Augapfelmetastasen. Arch. f. Augenh., Wiesb., 1889-90, xxi, 431-470, 1 pl. *Also, transl.:* Arch. Ophth., N. Y., 1891, xx, 237-250, 1 pl.—**Mollière** (D.) Du cancroïde de l'angle interne de l'œil. Province méd., Lyon, 1887, ii, 691-693.—**Nottingham** (J.) Cancer of the eyeball, extirpation of the eye, and resection of the anterior part of the orbit; with practical remarks on malignant disease affecting the orbit and cavities. J. Brit. Ophth., Lond., 1864, i, 23-34.—**Oliver** (C. A.) A clinical and histologic study of a case of epithelioma of the corneo-scleral junction. Arch. Ophth., N. Y., 1897, xxvi, 270-273, 1 pl.—**Panas.** Cancroïdes de l'œil. Gaz. méd. de Par., 1895, 9. s., ii, 555.—**Parinaud** (H.) Dermoépithéliome de l'œil (tumeur non décrite). Arch. d'opht., Par., 1884, iv, 349-355.—**Péan.** Épithélioma primitif de la peau du grand angle de l'œil, ayant envahi secondairement les deux paupières, la conjonctive oculaire et la partie interne du rebord inférieur de l'orbite; large ablation de la tumeur avec le thermo-cautère; énucléation de l'œil au bistouri; résection de la portion osseuse envahie; guérison au bout de deux mois. *In his:* Leçons de clin. chir. [etc.], 8°, Par., 1888, 605-607.—**Peschel** (M.) Fall von dreizehn Jahre nach der Operation constatirter Heilung eines Epitheliums des Limbus corneæ. Klin. Monatsbl. f. Augenh., Stuttg., 1898, xxxvi, 368-370.—**Reynolds** (D. S.) Epithelioma of the eye. Med. Herald, Louisville, 1882-3, iv, 501-508.—**Robertson** (W.) Carcinoma involving iris and ciliary body. Ophth. Rev., Lond., 1895, xiv, 374-377.—**Rochon-Duvigneaud.** Épithélioma du limbe scléro-cornéen; guérison après trois récidives. Clin. opht., Par., 1898, iv, 266.—**Rousseau.** Encéphaloïde de la couche optique, ayant présenté les principaux symptômes de la sclérose en plaques. Bull. Soc. méd. de l'Yonne 1886, Auxerre, 1887, xxvii, 56-61.—**Savage** (G. C.) Malignant disease of eye. Ophth. Rec., Nashville, 1891, ii, 187-189.—**Schöler.** Fall einer Erblindung in Folge doppelseitigen metastatischen Aderhaut-Carcinoms. Berl. klin. Wchnschr., 1883, xx, 104. *Also:* Verhandl. d. Berl. med. Gesellsch. (1882-3), 1884, xiv, 31-36.—**de Schweinitz** (G. E.) Colloid disease in the macular region analogous in appearance to the so-called drusen in the nerve-head. Tr. Am. Ophth. Soc. 1894-6, Hartford, 1897, viii, 212-215, 1 pl.—**Scudder** (W. B.) Malignant growths of the eye; glioma. Eclect. M. J., Cincin., 1896, lvi, 554.—**Swanzy** (H. R.) Intraocular tumour; carcinomatous sarcoma. Tr. Acad. Med. Ireland, Dubl., 1883, i, 47-49.—**Uhthoff** (W.) Demonstration eines doppelseitigen metastatischen Carcinoms beider Augen. Ber. ü. d. Versamml. d. ophth. Gesellsch., Stuttg., 1883, xv, 204-206.—**Valude.** Épithélioma du limbe scléro-cornéen. Bull. Soc. anat. de Par., 1891, lxvi, 660. *Also:* Rec. d'ophth., Par., 1891, 3. s., xiii, 716-720.—**Wagenmann.** Ueber metastatischen Aderhautkrebs. Cor.-Bl. d. allg. ärztl. Ver. v. Thüringen, Weimar, 1898, xxvii, 31-36.—**Wilder** (W. H.) Malignant tumors of the eye. Medicine, Detroit, 1899, v, 976-982. *Also:* Illinois M. J., Springfield, 1899, xlix, 165-170.—**Wintersteiner** (H.) Ein Fall von Augenmuskelmetastasen nach Carcinoma mammæ. Klin. Monatsbl. f. Augenh., Stuttg., 1899, xxxvii, 331-338.

Eye (*Care of*).

See **Eye** (*Hygiene of*); **Eye** (*Hygiene of*) *in children.*

Eye (*Cholesterine in*).

See, also, **Synchisis** *scintillans*; **Vitreous** *humor* (*Diseases of*).

Berlin (R.) Cholestearinkrystalle im Glaskörper. Ztschr. f. vergleich. Augenh., Leipz., 1883, ii, 117.—**Fano.** Un cas de cholestérie du corps vitré. J. d'ocul. et chir., Par., 1889-90, ix, 21-24.—**Galczowski.** Irido-choroïdite avec cholestérine dans la chambre antérieure; énucléation; analyse histologique par le Dr. Poncet. Rec. d'ophth., Par., 1880, 3. s., ii, 513-519.—**Ingalls** (J. W.) A case of cholesterin crystals in the anterior chamber; demonstration in patient. Brooklyn M. J., 1898, xii, 440.—**Snell** (S.) Cholesterin visible in a case of detached retina. Tr. Ophth. Soc. U. Kingdom, Lond., 1886, vi, 338-340.—**Tangeman** (C. W.) Cholesterine in the eye. Arch. Ophth., N. Y., 1883, xvii, 447-453.—**Wilson** (F. M.) Case of sparkling synchysis, kerato-iritis, and poisoning by sulphate of duboisia. *Ibid.*, 1884, xiii, 44-46.—**Wilson** (H.) Intra-ocular cholesteric cyst. Proc. Path. Soc. Dubl., 1873-5, n. s., vi, 245-247.

Eye (*Circulation in*).

See **Eye** (*Blood-vessels of*).

Eye (*Color and pigment of*).

See, also, **Ethnology**; **Hair** (*Ethnology of*); **Iris.**

KUSSMAUL (A.) Die Farbenerscheinungen im Grunde des menschlichen Auges. 8°. *Heidelberg,* 1845.

Eye (*Color and pigment of*).

MONDINI (F.) Osservazioni sul nero pigmento dell' occhio. 4°. *Bologna,* 1818.

Also, in: OPUSC. scient. 4°. *Bologna,* 1818, ii, 13-26.

ROZOFF (V.) * O zernistom glaznom pigmentíe chelovíeka i nĭekotorĭkh mlekopitayushtshikh zhivotnĭkh. [On the granular pigment of the eye in man and some mammals.] 8°. *Sanktpeterburg,* 1862.

Abelsdorff. Ueber Augenbefunde bei Malayen, Mongolen und Negern. [Abstr.] Ophth. Klin., Stuttg., 1898, ii, 317.—**Alt** (A.) Is there a layer of pigment epithelium cells between the choroid and retina? Am. J. Ophth., St. Louis, 1897, xiv, 39-45.—**Altabás** (J.) Los ojos del hombre segun las razas. Siglo méd., Madrid, 1898, xlv, 389; 405; 433; 502; 532; 545; 565.—**Arbo** & **Faye.** Documents sur la couleur des yeux et des cheveux en Norvège; mise en œuvre et résultats par Topinard. Rev. d'anthrop., Par., 1889, xviii, 292-305.—**Bertillon** (A.) Tableau des nuances de l'iris humain. Bull. Soc. d'anthrop. de Par., 1892, 4. s., iii, 384-387.—**Bock** (E.) Pigmentklümpchen in der Vorderkammer, frei beweglich; anatomische Untersuchung des ganzen Augapfels. Klin. Monatsbl. f. Augenh., Stuttg., 1888, xxvi, 163-170.—**Burchardt** (M.) Ueber Pigment-Ansammlung in der tellerförmigen Grube. Charité-Ann. 1884, Berl., 1886, xi, 620-626.—**de Candolle** (A.) Hérédité de la couleur des yeux dans l'espèce humaine. Arch. d. sc. phys. et nat., Genève, 1884, 3. pér., xii, 97-119. *Also,* Reprint.—**Collignon** (R.) Réparation de la couleur des yeux et des cheveux chez les Tunisiens sédentaires. Rev. d'anthrop., Par., 1888, xvii, 1-7.—**Delisle** (F.) Enquête sur la coloration des yeux dans l'arrondissement de Villefranche du Lauraguais. Assoc. franç. pour l'avance. d. sc. C.-r. 1883, Par., 1884, xii, 674-677.—**Fick** (A. E.) Untersuchungen über die Pigmentwanderung in der Netzhaut des Frosches. Arch. f. Ophth., Leipz., 1891, xxxvii, 2. Abth., 1-20, 3 pl.—**Galton** (F.) Family likeness in eye-colour. Proc. Roy. Soc. Lond., 1886, xl, 402-416.—**Galton** (F.) [*et al.*]. Complexion as determined by the colour of the eyes and hair. Rep. Brit. Ass. Adv. Sc. 1883, Lond., 1884, liii, 274. ———. Table showing the colour of eyes and hair of both sexes at all ages of English and Welsh origin. *Ibid.*, 278.—**Guaita** (L.) Sulla distinzione ottalmoscopica del pigmento retinico e coroideale e sulla patogenesi della emeralopia. Ann. di ottal., Pavia, 1888-9, xvii, 501-530, 1 pl.—**Hilbert** (R.) Ein seltener Augenhintergrundsbefund: pigmentirtes Staphyloma posticum und retino-ciliares Gefäss. Arch. f. path. Anat. [etc.], Berl., 1894, cxxxviii, 554-556, 1 pl.—**von Hippel** (E.) Ueber Siderosis bulbi und die Beziehungen zwischen siderotischer und hämatogener Pigmentirung. Ber. ü. d. Versamml. d. ophth. Gesellsch., Stuttg., 1893, xxiii, 30-38.—**Hirschberg** (J.) Ueber die angeborene Pigmentirung der Sclera und ihre pathogenetische Bedeutung. Arch. f. Ophth., Berl., 1883, xxix, 1. Abth., 1-12, 3 pl.—**Hovelacque** (A.) & **Hervé** (G.) Couleur des yeux et couleur des cheveux dans le Morvan. Rev. mens. de l'École d'anthrop. de Par., 1893, iii, 60-64.—**Inou[y]e** (T.) Ueber die eigenthümliche Färbung des Augenhintergrundes der Japaner. [Japanese text.] Ztschr. d. med. Gesellsch. zu Tokyo, 1894, viii, 11. Hft., 24-27. *Also:* Chiugai Iji Shinpo, Tokio, 1894, no. 335, 18-20. ———. Ueber die eigenthümliche Farbe des Augenhintergrundes der mongolischen Race. Centralbl. f. prakt. Augenh., Leipz., 1896, xx, 200-205.—**Kolbe** (B.) Zur Analyse der Pigmentfarben. Arch. f. Ophth., Berl., 1884, xxx, 2. Abth., 1, 1 pl; 4. Abth., 313. ———. Zur Vergleichbarkeit der Pigmentfarbengleichungen. Centralbl. f. prakt. Augenh., Leipz., 1885, ix, 193-199.—**Lefèvre** (H.) & **Collignon.** La couleur des yeux et des cheveux chez les Ainos. Rev. d'anthrop., Par., 1889, xviii, 129-141.—**Mackinlay** (J. G.) Intense pigmentation of corneæ and conjunctiva. Tr. Ophth. Soc. U. Kingdom, Lond., 1886, vi, 144.—**Mantegazza** (P.) Il colore degli occhi secondo gli antichi ed i moderni. Arch. per l'antrop., Firenze, 1896, xxvi, 113-122.—**Masselon.** De la coloration de la papille et des prolongements anormaux de la lame criblée. Bull. et mém. Soc. franç. d'opht., Par., 1885, iii, 192-204.—**Mays** (K.) Ueber den Eisengehalt des Fuscins. Arch. f. Ophth., Leipz., 1893, xxxix, 3. Abth., 89-95.—**Ovio** (G.) Sugli occhiali colorati. Ann. di ottal., Pavia, 1898, xxvii, 317-374.—**Pantyukhoff** (I. I.) Golubo-glazniye gruzini; zavisimost rosta i okruzhnosti golovi ot tsvĭeta ra tuzhnoi obolochki glaz. [Blue-eyed Georgians; the relations of size and the round shape of the head to the color of the iris.] Trudi V syezda Obsh. russk. vrach. v pamyat Pirogova, S.-Peterb., 1894, i, 130-133.—**Pommerol** (F.) De la couleur des cheveux et des yeux en Limagne. Bull. Soc. d'anthrop. de Par., 1887, 3. s., x, 383-397.—**Pretori** (H.) Ein Fall von eigentümlicher Pigmentierung des Augenhintergrundes. Beitr. z. Augenh., Hamb. u. Leipz., 1896, 24. Hft., 101-105.—**Scherl** (J.) Einige Untersuchungen über das Pigment des Auges. Arch. f. Ophth., Leipz., 1893, xxxix, 2. Abth., 130-174.—**Schubert** (P.) Ueber Pigmentpunkte auf der vorderen

Eye (*Color and pigment of*).

Kapsel. Ber. ü. d. Versamml. d. ophth. Gesellsch. 1891, Stuttg., 1892, xxi, 252-255. — **Scimemi.** Di una speciale pigmentazione del fondo dell' occhio. Arch. di ottal., Palermo, 1898-9, vi, 349. — **Sieber** (N.) Ueber die Pigmente der Chorioidea und der Haare. Arch. f. exper. Path. u. Pharmakol., Leipz., 1885-6, xx, 362-367. — **Soren Hansen** & **Topinard.** La couleur des yeux et des cheveux en Danemarck. Rev. d'anthrop., Par., 1888, xvii, 39-41.—**Statistique** de la couleur des yeux et des cheveux en France. *Ibid.*, 249.—**Taylor** (S.) Permanent discoloration of skin and conjunctiva after jaundice. Tr. Ophth. Soc. U. Kingdom, Lond., 1886, vi, 145.—**Topinard** (P.) Carte de la répartition de la couleur des yeux et des cheveux en France (méthodes d'observation et mise en œuvre des documents). Rev. d'anthrop., Par., 1886, 3. s., i, 577-624. ———. Carte de la répartition de la couleur des yeux et des cheveux en France. *Ibid.*, 1887, 3. s., ii, 1-7, 1 pl. ———. Documents sur la couleur des yeux et des cheveux: 1°. Asie centrale; 2°. Angleterre; 3°. Méthode Bertillon. *Ibid.*, 1888, 3. s., iii, 513-520. ———. Carte de la couleur des yeux et des cheveux en France. *Ibid.*, 1889, xviii, 513-530. ———. Mémoire No. IV sur la répartition de la couleur des yeux et des cheveux en France; carte des cheveux roux. Anthropologie, Par., 1893, iv, 579-591. — **Walser** (B.) Drei Fälle eigenthümlicher streifiger Pigmentierung des Fundus. Arch. f. Augenh., Wiesb., 1895, xxxi, 345-358, 2 pl. — **Wolf** (M.) Ueber die Farbenzerstreuung im Auge. Ann. d. Phys. u. Chem., Leipz., 1888, n. F., xxxiii, 548-554, 1 pl.

Eye (*Comparative anatomy of*).

See **Eye** (*Morphology of*).

Eye (*Concussion of*).

See **Amaurosis** (*Traumatic*); **Eye** (*Wounds, etc., of*).

Eye (*Contusions and rupture of*).

See, also, **Sclera** (*Wounds, etc., of*).

BONZOMS (J.) *Contribution à l'étude de l'étiologie et de l'anatomie pathologique des ruptures de la sclérotique. 8°. *Toulouse*, 1898.

DEROME (J.) *Ruptures de la sclérotique. 4°. *Lille*, 1895.

LEGENDRE (J.-M.-F.) *Contribution à l'étude des ruptures de la sclérotique. 4°. *Bordeaux*, 1894.

WILLGEROTH (W.) *Beitrag zur Kenntnis der subconjunctivalen Bulbusrupturen. 8°. *Jena*, 1896.

Armaignac (H.) Contusion violente de l'œil gauche par le choc d'un pétard; perte absolue et instantanée de la vue; disparition complète de l'iris; luxation du cristallin dans le corps vitré; guérison temporaire avec conservation de l'œil, mais sans retour de la vision; cyclite consécutive; extraction du cristallin et guérison définitive. Rev. clin. d'ocul., Par., 1885, v, 1-7. — **Bäck** (S.) Experimentell-histologische Untersuchungen über Contusio bulbi. Arch. f. Ophth., Leipz., 1898, xlvii, 82-107, 1 pl. *See, also, infra,* Denig.—**Bane** (W. C.) Contusions of the eye. Colorado M. J., Denver, 1899, v, 329-331.—**Bronner** (A.) Concussion of the eyeball, giving rise to acute local symptoms of latent congenital syphilis. Tr. Ophth. Soc. U. Kingdom, Lond., 1889-90, x, 199-202.—**Carré.** Rupture de la sclérotique, à la partie inférieure, avec arrachement complet de l'iris qui s'est logé sous la conjonctive, sans luxation du cristallin. Bull. Soc. méd. prat. de Par., 1880. 69. *Also:* France méd., Par., 1880, xxvii, 338.—**Collins** (E. T.) Rupture of the globe with displacement of lens. Ophth. Hosp. Rep., Lond., 1889, xii, 345-350. ———. On the pathological examination of three eyes lost from concussion. Tr Ophth. Soc. U. Kingdom, Lond., 1891-2, xii, 180-186, 1 l., 1 pl. *Also* [Abstr.]: Brit. M. J., Lond., 1891, ii, 897.—**Coroenne.** Double rupture de la sclérotique; double colobome traumatique; hyalitis consécutive à une hémorrhagie du corps vitré. Bull. clin. nat. opht. de l'hosp. d. Quinze-Vingts, Par., 1887, v, 96. — **Debierre.** Note sur quatre contusions du globe de l'œil par coup de fleuret boutonné; deux amauroses immédiates et subites; deux atrophies papillaires consécutives. Arch. de méd. et pharm. mil., Par., 1883, i, 150-154.—**De Mets.** Une observation de contusion du globe oculaire. Ann. Soc. de méd. d'Anvers, 1893, lv, 183-191. — **Denig.** Bemerkungen zu der Arbeit des Dr. S. Bäck: Experimentell-histologische Untersuchungen über Contusio bulbi. Arch. f. Ophth., Leipz., 1898-9, xlvii, 678-681. — **Dransart.** Notes cliniques sur la contusion du globe oculaire; mydriase, amblyopie et ophtalmie sympathique consécutives; guérison intégrale de contusions graves; considérations médico-légales. J. d'ocul. du nord de la France. Lille, 1892-3, iv, 95-101. ———. Notes sur la contusion du globe oculaire par accidents de mine et chemins de fer; enophtalmos, myopie et amblyopie traumatiques. *Ibid.*, 1893-4, v, 14-19.—**Dunn** (J.) Rupture of the eye

Eye (*Contusions and rupture of*).

in the ciliary region; shrinking of the ball, with supervention of sympathetic ophthalmia two and a half years after the injury. Virginia M. Month., Richmond 1892-3, xix, 325-339. — **Fage.** Traitement des ruptures et des plaies de la sclérotique. Bull. Soc. d'anat. et physiol. . . de Bordeaux, 1890, xi, 206-218. *Also:* J. de méd. de Bordeaux, 1890-91, xx, 279; 291.—**Friedenwald** (H.) Concussion of the retina. Internat. Clin., Phila., 1894 3. s., iv, 292-298.—**Grossmann.** Berstung des Bulbus in der oberen Sklera - Cornealgrenze in Folge eines Stosses ins Auge, wobei eine partielle Trennung der Iris vom Ciliarbande statt hatte. Pest. med.-chir. Presse, Budapest, 1871, vi, 400-405.—**Jackson** (E.) Bruise of the eye-ball; localized œdema of the choroid and retina; transient astigmatism; recovery. Tr. Am. Ophth. Soc., Hartford, 1888-90, v, 68, 1 pl.—**James** (C. E.) Case of rupture of eyeball and impaction of foreign body in the antrum. Brit. M. J., Lond., 1893, ii, 1213.—**Jessop** (W. H.) Rupture of the eyeball through the sclerotic; the wound stitched up; recovery with perfect vision. St. Barth. Hosp. Rep., Lond 1886, xxii, 310. — **Jocqs** (R.) Contusion du globe oculaire, hémorrhagie abondante dans le corps vitré. Rec. d'opht. Par., 1889, 3. s., xxi, 90-95. — **Kern.** Ueber den Entstehungs-Mechanismus traumatischer Rupturen am Augapfel. Deutsche mil.-ärztl. Ztschr., Berl., 1886, xv, 255-271.—**Kirchner.** Schwere Contusio bulbi mit günstigem Ausgang. *Ibid.*, 1888, xvii, 262-269.—**Kuroigawa** (A.) [Character of rupture injuries of the outer sclerotic.] Dai Nippon Gankwa Gakukwai Zasshi, Tokyo. 1897, i, 248-254.—**Lagleyze** (P.) Ruptura traumática de la escleróotica. Rev. argentina de oftal. práct., Buenos Aires 1883-4, i, 11-13.—**Leplat** (L.) De la contusion du globe oculaire. Ann. d'ocul., Brux., 1890, ciii, 209-221.—**Linde** (M.) Ueber Contusion des Bulbus mit besonderer Berücksichtigung der Commotio retinæ. Centralbl. f. prakt. Augenh., Leipz., 1897, xxi, 97-107.—**McMillan** (J. C.) Rupture of eye-ball; vision restored. Tr. South Car. M. Ass., Charleston, 1887, 107.—**Magnus** (H.) Zur klinischen Kenntniss der Linsen Contusionen. Deutsche med. Wchnschr., Leipz. u. Berl., 1888, xviii, 42-45. *Also,* Reprint.—**Manz.** Zwei Fälle von traumatischer Bulbusruptur. Klin. Monatsbl. f. Augenh., Erlang., 1865, iii, 170-179.—**Norman-Hansen** (C.) Études sur la contusion de l'œil. Ann. d'ocul., Par., 1897, cxviii, 195-198.—**Ohlemann.** Die Kontusionen des Auges. Aerztl. Sachverst. Ztg., Berl., 1896, ii, 53-58.—**Palmer** (A. C.) Contusion of eye; contre-coup effect. Virginia M. Semi-Month., Richmond, 1898-9, iii 609.—**Philipsen** (H.) Anledning af et Tilfælde af traumatisk Afrivning af Musculus rectus inferior oculi. Hosp. Tid., Kjøbenh., 1887, 3 R., v 601-607.—**Randall** (B. A.) A case of multiple rupture of the eyeball, with partial dislocation of the lens into the anterior chamber, recession of lens and recovery with some vision. Tr. Am. Ophth. Soc., Bost., 1885-7, iv, 295-297.—**Riker** (E. V.) Non-penetrating injuries of the eyes. Physician & Surg., Detroit & Ann Arbor, 1898, xx 437.—**Rupture** of the sclerotic. St. George's Hosp. Rep. 1877-8, Lond., 1879, ix, 496-498.—**Schmidt-Rimpler** (H.) Zur Kenntniss einiger Folgezustände der Contusio bulbi. Arch. f. Augenh., Wiesb., 1882-3, xii, 135-146.—**Weekes** (C. J.) An uncommon concussion injury to the eye. Australas. M. Gaz., Sydney, 1894, xiii, 334.—**Yanovski** (R.) Sluchaĭ razriva skleri. [Rupture of sclerotic.] Priloj. k protok. Obsh. Minsk. vrach., 1889, 19-21.

Eye (*Cysticercus in*).

See **Eye** (*Parasites in*).

Eye (*Diagnosis from*).

See **Eye, Pupil,** *Semeiology of.*

Eye (*Dioptrics of*).

See **Eye.**

Eye (*Diseases of*).

See, also, **Amaurosis; Antrum** (*Diseases of*); **Asthenopia; Astigmatism; Ataxia** (*Locomotor, Semeiology of*); **Blindness; Bright's** *disease* (*Complications of*); **Buphthalmus; Cataract; Choroid, Ciliary** *body,* **Conjunctiva, Cornea,** *Diseases of*; **Descemetitis; Diphtheria** *of eye*; **Embolism** (*Retinal*); **Eye** (*Accommodation, etc., Disordered*); **Eye** (*Atrophy of*); **Eye** (*Calcification, etc., of*); **Eye** (*Cancer of*); **Eye** (*Diseases of, Rheumatic, etc.*); **Eye** (*Hæmorrhage in, etc.*); **Eye** (*Inflammation of*); **Eye** (*Leprosy of*); **Eye** (*Muscles of, Anomalies of*); **Eye** (*Neuralgia of*); **Eye** (*Neuroses of*); **Eye** (*Paralysis of*); **Eye** (*Pressure, etc., of*); **Eye** (*Softening of*); **Eye** (*Syphilis of*); **Eye** (*Tuberculosis of*); **Eye** *and nose,* **Eyelids,** *Diseases of*; **Glaucoma; Hemeralopia; Hemiopia; Herpes** *zoster* (*Frontal, etc.*); **Hy-**

Eye (*Diseases of*).

drophthalmus; Hypermetropia; Iris, Lachrymal *organs, Diseases of*; **Lagophthalmus; Lens** (*Crystalline, Diseases of*); **Macula** *lutea* (*Abnormities, etc., of*); **Muscæ** *volitantes*; **Mydriasis; Myopia; Nerve** (*Optic, Diseases of*); **Nyctalopia; Nystagmus; Ophthalmology; Orbit** (*Diseases of*); **Pannus; Photophobia; Retina, Sclera,** *Diseases of*; **Staphyloma; Tenonitis; Vision** (*Disorders of*); **Vitreous** *humor* (*Diseases of*); **Xerophthalmus.**

ÆTIUS *Amidenus.* Die Augenheilkunde des Ætius aus Amida. Griechisch und Deutsch. Hrsg. von J. Hirschberg. 8°. *Leipzig*, 1899.

AGNEW (C. R.) Ophthalmic notes. 8°. *New York*, 1874.

BARTISCH (G.) Ὀφθαλμωδουλεῖα, das ist, Augendienst. Newer und wolgegründter Bericht von Ursachen und Erkentnüs aller Gebrechen, Schäden und Mängel der Augen und des Gesichtes, wie man solchen anfenglich mit gebürlichen Mitteln begegenen, vorkommen und wehren; auch wie man alle solche Gebresten künstlich durch Artzney, Instrument und Handgrieffe curiren, wircken und vertreibend sol. Mit schönen, herrlichen, contrafectischen Figuren der Anatomiæ beyde des Heubtes und der Augen, so wol derselbigen vornembsten Schäden und Gebrechen, desgleichen aller Instrument und Gefesse, so zu solcher Augen Cur gehörig und dienstlich. Desgleichen von künstlichen Præparationen, Purgationen, Calcinationen, Distillationen vieler gebreuchlicher Materialium, zur Augenartzney nötig und nützlich. Sambt einem kurtzen Auszuge etlicher Zeugnüssen derer Personen, welchen durch Gottes Hülffe und solche Mittel an Augen und Gesicht Schäden geholffen worden, nechst nach der Vorrede zu befinden. fol. [*At end*.] Gedruckt zu Dressden durch Matthes Stöckel, 1583.

BAUDRY (S.) Fragments d'ophtalmologie pratique; blépharite; granulome palpébral; conjonctivite purulente des nouveau-nés; kératoconjonctivite granuleuse; conjonctivite phlycténulaire; mode d'exploration des paupières et de la conjonctive; corps étrangers de la conjonctive et de la cornée; notes supplémentaires. 2. éd. 8°. *Paris*, 1889.

BEER (G. J.) Praktische Beobachtungen über den grauen Starr und die Krankheiten der Hornhaut. Für Aerzte und Wundärzte. 8°. *Wien*, 1791.

———. Einige Worte an meine künftigen Zuhörer, als nothwendige Einleitung zu meinen öffentlichen ausserordentlichen Vorlesungen, und dem damit verbundenen clinischen Unterrichte in den Augenkrankheiten. 12°. *Wien*, 1812.

BEITRÄGE zur Augenheilkunde. Bei Anlass des 25jährigen Professoren-Jubiläums von Herrn Professor Schiess-Gemuseus hrsg. von K. Mellinger 4°. *Basel*, 1893.

CHAUVEL [J.-F.-M.] Études ophtalmologiques. 8°. *Paris*, 1896.

CLASSEN (G. A.) Das Auge und seine Krankheiten. Für Gebildete aller Stände dargestellt. 12°. *Hamburg*, 1874.

COOPER (W. W.) An introductory lecture. Delivered at the North London Ophthalmic Institution, May 8th, 1843. 8°. *London*, 1843.

COWARD (G.) Ophthalmiatria: qua accurata et integra oculorum male affectorum instituitur medela nova methodo aphoristice concinnata. 12°. *London*, 1706.

DACHTLER (C. F. L.) * De variis oculorum morbis. sm. 4°. *Lugd. Bat.*, 1770.

DISSERTATIONES medicæ selectæ Tubingenses. Oculi humani affectus medico-chirurgice considerati. Denuo in lucem editæ cura et studio C. F. Reuss. 3 v. 12°. *Tubingæ*, 1783–5.

DIVOUX (J. P.) * De præcipuis oculorum affectibus. 4°. *Argentorati*, [1734].

DOBROVOLSKI (V. I.) Zapiski po oftalmologii sostavlennîya po lektsiyam chitannîm v 1883–4 godu; sostavil Ia. Gonelin. [Notes on ophthalmology, compiled from lectures delivered during the year 1883–4, by . . .] 12°. *S.-Peterburg*, 1885.

GOETZ (B.) Die Blindheit Deissenroths, oder Amaurosis spuria durch Keratoconus und Photophobia permanens bei Cataracta accreta beobachtet und ausführlich dargestellt mit einer speciellen Betrachtung der Neurose und des Keratoconus. 8°. *Basel*, 1845.

GONDRET (L.-F.) Observations sur les maladies des yeux. 8°. *Paris*, 1823.

GUÉPIN (A.) Nouvelles études théoriques et cliniques sur les maladies des yeux, l'œil et la vision. 8°. *Paris*, 1857.

GUÉRIN. Essai sur les maladies des yeux, dans lequel l'auteur, après avoir exposé les différentes méthodes de faire l'opération de la cataracte, propose un instrument nouveau qui fixe l'œil tout à la fois et opère la section de la cornée. 8°. *Lyon*, 1769.

GUILLEMEAU (J.) Der auffrichtige Augen- und Zahn-Artzt, oder 113 Augen-Beschwerungen mit ihren Ursachen, Signis und Curen, nebst einem Anhange von allerhand Zahn-Curen anfänglich von Mr. Jacques Guillemeau, frantzösisch herausgegeben, nachgehends durch Herrn Johann Verbrugge ins Holländische übersetzet, und hin und wieder sehr vermehret, nunmehro aber ins Hochteutsche übersetzet von D. Mart. Schurigen. 16°. *Dresden*, 1710.

GUILLIÉ. Bibliothèque ophtalmologique, ou recueil d'observations sur les maladies des yeux, faites à la clinique de l'Institution royale des jeunes aveugles. Avec des notes et additions, par MM. Dupuytren, Alibert, Pariset, Lucas, Nauche. v. 1. 8°. *Paris*, 1820.

HART (E.) On some of the forms of diseases of the eye, constituting the condition commonly called amaurosis. 8°. *London*, 1864.

HEURNIUS (J.) De morbis oculorum, aurium, nasi, dentium et oris, liber editus post mortem auctoris, ab ejus filio Othone Heurnio. sm. 4°. [*Leyden?*], 1602.

VON HIPPEL (E.) Ueber Siderosis bulbi und die Beziehungen zwischen siderotischer und hämatogener Pigmentirung. 8°. *Leipzig*, 1894.
Also, in: Arch. f. Ophth., Leipz., 1894, xl, 1. Abth., 123–279.

HIRSCHBERG (J.) 1. Ueber puerperale septische Embolie des Auges. 2. Ueber Fremdkörper im Augeninnern, nebst gelegentlichen Bemerkungen über Neurotomia opticociliaris, von J. Hirschberg und E. Vogler. 8°. *Wiesbaden*, 1880.

IRKA (J. L.) Tractatus de morbis oculorum internis. 8°. *Viennæ*, 1771.

JANIN (J.) Memorie ed osservazioni anatomiche, fisiologiche e fisiche sull' occhio e sopra quelle malattie dalle quali è attaccato quest' organo; con un compendio delle operazioni e de' rimedj da mettersi in pratica per guarirle. Opera tradotta dal francese da Gaetano Castellani. 2 v. in 1. 12°. *Venezia*, 1784.

———. The same. Anatomische, physiologische und physikalische Abhandlungen und Beobachtungen über das Auge und dessen Krankheiten. Nebst einem Inbegriff der Operationen und Mittel, welche man zu ihrer Heilung anzuwenden hat. Aus dem Französischen übersetzt, von C. G. Selle. 2. Aufl. 8°. *Berlin*, 1788.

Eye (*Diseases of*).

JEAFFRESON (C. S.) Eye diseases; what the public should know of them. Two lectures delivered at the Northumberland, Durham, and Newcastle Infirmary for Diseases of the Eye. 8°. *London*, 1888.

JESUS HALI. Epistola Jesu filii Hali . . . de cognitione infirmitatum oculorum et curatione eorum, [etc.].
In: GUY DE CHAULIAC. Cyrurgia, [etc.]. fol. *Venetiis*, 1499, 247–262 ff.

KATZ. Zwei hundert Augenspenden in Wort und Bild. 2. unveränderte Aufl. 8°. *Berlin*, 1892.

[KENNEDY (P.)] Ophthalmographia; or, a treatise of the eye, in two parts. Part I. Containing a new and exact description of the eye; as also the theory of the vision considered, with its diseases. Part II. Containing the signs, causes, and cure of the maladies incident to the eye. To which is added an appendix of some of the diseases of the ear; wherein is observed the communication between these two organs. 12°. *London*, 1713.

KRAUS (L. A.) Ueber Neurophengos, Spintherismus, Iridocinesis und ähnl. Erscheinungen im Auge. 8°. *Göttingen*, 1837.
Cutting from: Freiheften f. wissensch. Natur- u. Heilk. 109-151.

KREMERS (D.) Overdenkingen aangaande de zoogenaamde oogen-praktijk. 8°. *Gorinchem*, 1842.

LANAMUSALI. Incipit liber quem composuit Lanamusali philosophus de Baldach super rerum præparationibus quæ ad oculorum medicinas faciunt, et de medicaminibus ipsorum rationabiliter terminandis.
In: GUY DE CHAULIAC. Cyrurgia, [etc.]. fol. *Venetiis*, 1499, 263–269 ff.

MAITRE-JAN (A.) Tractat von den Krankheiten des Auges, nebst den dazu erfoderten Genees-Mitteln; durch viele physicalische Experimenten erläutert; von Hn. Joh. Palfyn ins Holländische gebracht, und sowohl mit den Untersuchungen der Herren von der königlichen Academie der Wissenschaften zu Paris, von der wahren Beschaffenheit des Staates, als auch einem vortrefflichen Schreiben des berühmten Oculisten Hn. de Woolhouse an Herrn Palfyn, von eben dieser Materie, wie nicht minder mit des Herrn Dominici Anel, etc., neue Manier, die Thränen-Fistel zu curiren; ingleichen, mit verschiedenen eigenen Anmerckungen und Figuren vermehret. Nunmehr aber aus dem Französischen und Niederländischen ins Hoch-Teutsche übersetzt. sm. 4°. *Nürnberg*, 1725.

MAUCHART (B. D.) Ὀφθαλμόξυσις nov-antiqua, s. Woolhusiano-Hippocratica, nobilissima operatio ocularia e textu græco eruta et bis mille annos neglecta nunc demum penitus emergens, ad auspicandos labores anatomicos et chirurgicos ordinarios, cum eorundem professionem publicam juxta leges et morem academiæ susciperet. Resp. Jo. Geo. Gmelin. 4°. *Tubingæ*, [1726].
Also, in: HALLER. Disp. chir. [etc.]. 4°. *Lausannæ*, 1755, i, 315–338.
Also, in: DISS. med. select. 12°. *Tubingæ*, 1783, i, 1–47.

———. De empyesi oculi sive pure in secunda oculi camera stagnante. Respond. Georg Fried. Seiz. 4°. *Tubingæ*, 1742.
Also, in. DISS. med. select. 12°. *Tubingæ*, 1783, i, 175–195.

———. Conjunctivæ et corneæ, oculi tunicarum, vesiculæ ac pustulæ. Resp. Joh. God. Camerer. 4°. *Tubingæ*, 1748.
Also, in: DISS. med. select. 12°. *Tubingæ*, 1783, ii, 143–168.

MIDDLEMORE (R.) An introductory lecture on the anatomy, physiology, and diseases of the eye, delivered at the Birmingham Royal School of Medicine and Surgery. Oct. 4, 1839. 8°. *London*, 1839.

MOREL (F.) * Contribution à l'étude de l'ophthalmologie externe. 4°. *Paris*, 1890.

ODHELIUS (J. L.) Afhandling om ögonsjukdomar. [Essay on diseases of the eyes.] 8°. *Stockholm*, 1807.

PANAS. Leçon d'ouverture du cours de clinique ophthalmologique de la Faculté de l'Hôtel-Dieu, 10 novembre 1879. 8°. *Paris*, 1879.

PAOLI (C.) Ultima lezione al corso di clinica oftalmojatrica nell' arcispedale di S. M. Nuova di Firenze per l' anno scolastico 1876–7. Consigli ai suoi discepoli. 8°. *Firenze*, 1877.

DU PETIT (S. P.) * An pluribus, quam quodlibet organum, obnoxius morbis, oculus? 4°. *Parisiis*, 1746.

PLEMPIUS (V. F.) Ophthalmographia, sive tractatio de oculo. Editio tertia, recognita et aucta, cui præter alia accessere Gerardi Gutischovii animadversiones in ophthalmographiam, ad easque responsio. fol. *Lovanii*, 1659.

PLENCK (J. J.) Doctrina de morbis oculorum. 12°. *Venetiis*, 1781.

———. The same. 3. ed. 8°. *Lovanii*, 1796.

———. The same. Dottrina de' morbi degli occhi. 16°. *Venezia*, 1781.

RAINERI (A.) Frammenti di note di oftalmologia. 8°. *Cremona*, 1891.

RIVAUD-LANDRAU. Études ophthalmiques. 8°. *La Guillotière*, 1852.

ROOSA (D. B. St. J.) & ELY (E. T.) Ophthalmic and otic memoranda. 12°. *New York*, 1876.

——— ———. Ophthalmic and otic contributions. 8°. *New York*, 1880.

ROSMINI (J.) Notes pratiques d'ophtalmologie. Pts. 1 and 2. 8°. *Milan*, 1889.

———. Notes pratiques d'ophtalmologie. 8°. *Milan*, 1890.

RYFF (W. H.) Nützlicher Bericht, wie man die Augen und das Gesicht, wo das selbig Mangelhafft, Blöde, Dunckel oder Befinstert, Scherpfen, Gesundt erhalten, Stercken und Bekrefftigen soll. Mit mancherley sonderlichen nützlichen und bewerten Augen Artzneyen, [etc.]. sm. 4°. [*Wyrtzburg, n. d.*]

SANTOS FERNANDEZ (J.) Concurso de la oftalmología á la clínica en general. 8°. *Habana*, 1888.

SAUNDERS (J. C.) A treatise on some pratical points relating to the diseases of the eye; to which are added a short account of the author's life, and his method of curing the congenital cataract, by . . . J. R. Farre. A new ed. with additions. 8°. *Philadelphia*, 1821.

SAVAGE (G. C.) New truths in ophthalmology, as developed by . . . 12°. *Nashville, Tenn.*, 1893.

SCHILLBACH. Augenkrankheiten. MS. 4°. *Jena*, 1861–2.

SICHEL (J.) * Propositions générales sur l'ophthalmologie, suivies de l'histoire de l'ophthalmie rhumatismale. 4°. *Paris*, 1833.

———. The same. 8°. *Paris*, 1833.

———. The same. Allgemeine Grundsätze die Augenheilkunde betreffend, nebst einer Geschichte der rheumatischen Augenentzündung. Uebersetzt und hrsg. von P. J. Philipp. 8°. *Berlin*, 1834.

VAN DER STEEGE (J.) * De suffusionibus oculorum methodo Wenzelii et Contii extrahendis. 4°. *Groningæ*, 1772.

TAPPARI (G.) Ricordi al candidato pel grado di oculistica. 8°. *Padova*, 1841.

TAYLOR (J.) Tractat von Augenkrankheiten, nebst einem Briefe des Herrn von L. . . . über

Eye (*Diseases of*).

die Kunst das Gesicht in gutem Zustand zu erhalten, wie auch die Schwachheiten desselben zu vermeiden. 16°. *Frankfurt u. Leipzig*, 1750.

TRAVERSE. [On the diseases of the eyes.] MS. 8°. [*n. p., n. d.*]

TROUSSEAU (A.) Travaux d'ophthalmologie. 8°. *Paris*, 1891.

VILAS (C. H.) Eye notes. 8°. [*Chicago*, 1878.]

WESTHOFF (C. H. A.) Kliniek voor ooglijders. 8°. [*Amsterdam*, 1888.]

WOOD (C. A.) Lessons in the diagnosis and treatment of eye diseases. 12°. *Detroit, Mich.*, 1891.

Albrand (W.) Bemerkungen über einige äussere Krankheiten des Auges. Deutsche med. Wchnschr., Leipz. u. Berl., 1895, xxi, 403; 418.—**Axenfeld** (T.) Sklera, Uvea, Glaskörper und trophische Störungen. Ergebn. d. spez. path. Morph. u. Physiol. d. Sinnesorg., Wiesb., 1896, 220-239.—**Baas** (K.) Anatomie und Genese der Phlyctäne und des Pannus. Klin. Monatsbl. f. Augenh., Stuttg., 1898, xxxvi, 415-425.—**Ball** (J. M.) Some points in ophthalmology. Tri-State M. J., St. Louis, 1896, iii, 221-224.—**Berl** (V.) Pseudoleukämische Erkrankung der Bindehaut und des orbitalen Gewebes. Beitr. z. Augenh., Hamb. u. Leipz., 1899, 37. Hft., 32-45.—**Berry** (G. A.) Prevalent popular ideas and errors about the eye and its disorders. Edinb. Health Soc. Health Lect., 1889-90, x, 89-106.—**Borthen** (L.) Einige Bemerkungen über Wahrnehmungen und Vorstellung. Klin. Monatsbl. f. Augenh., Stuttg., 1883, xxi, 451-466.—**Bunge.** Ueber Siderosis bulbi. Verhandl. d. x. internat. med. Cong., Berl., 1891, iv, 10. Abth., 151-154.—**Chibret.** De l'infection de l'œil, ses causes, son traitement. Arch. d'opht., Par., 1885, v, 246-254. ———. Nouvelle contribution à l'étude des affections synalgiques de l'œil; kératite infectieuse, irido-kératite grave; spasme de l'orbiculaire; photophobie; mydriase. *Ibid.*, 1890, x, 148-154. *Also*, Reprint.—**Coutoux** (L.) Des affections de l'œil et de l'oreille. Ann. d'ocul., Par., 1892, cviii, 408-417.—**Culbertson** (L. R.) Relation of the general practitioner to the eye patient and the ophthalmologist. Cincin. Lancet-Clinic, 1896, n. s., xxxvi, 368.—**Deeren.** Quelques aperçus des maladies oculaires que l'on rencontre aux Indes hollandaises orientales. Rec. d'ophth., Par., 1888, 3. s., x, 705-713.—**Denig** (R.) Einige seltene Augenerkrankungen. München. med. Wchnschr., 1895, xlii, 794; 820; 843.—**Duarte** (R. G.) Lecciones prácticas de oftalmología. Gac. méd. de Granada, 1897, xv, 48; 69.—**Fink** (G. H.) The most common eye diseases in the North-West Provinces and Oudh, their etiology and treatment, together with notes on cataract, linear extraction and other methods used for operating, illustrated by 1,000 cases. Indian M. Gaz., Calcutta, 1894, xxix, 206-211.—**Fisher** (W. A.) What the general practitioner should know about diseases of the eye. J. Am. M. Ass., Chicago, 1894, xxii, 150-152.—**Furnari.** Quelques faits relatifs aux affections périodiques de l'œil. J. d. conn. méd. prat., Par., 1836-7, iv, 225-227. — **Glück** (I.) Clinical lectures on some of the principal diseases of the eye. Am. M. Month., N. Y., 1854, i, 421; ii, 5; 174; 1855, iii, 26; 401. *Also*, Reprint.—**Grant** (L.) Observations on tuberculous and syphilitic diseases of the eye. Lancet, Lond., 1899, ii, 145-148.—**Hamilton** (R.) Substance of an introductory lecture to a course upon the structure, functions, and diseases of the eye, comprising a comparison of the state of ophthalmic science in Germany and England; and a recommendation to introduce the German method of instruction into the British schools. Edinb. M. & S. J., 1843, lix, 271-291. *Also*, Reprint.—**Harlan** (H.) The diagnosis and treatment of the simpler eye diseases. Maryland M. J., Balt., 1890, xxiii, 347; 375; 393; 437; 460; 484.—**Higgens** (C.) Lectures on ophthalmology. Lecture VII. Iritis and glaucoma. Med. Times & Gaz., Lond., 1882, ii, 371-373.—**Hilliard** (W.) Significance of certain lesions of the fundus oculi. Colorado M. J., Denver, 1898, iv, 441-448.—**von Hippel** (E.) Sidérosis du bulbe et de la cornée. Rev. gén. d'opht., Par., 1893, xii, 387. — **Hirschberg** (J.) Ophthalmologische Studien. Arch. f. Augen- u. Ohrenh., Wiesb., 1874-5, iv, 45-72. *Also*, Reprint. ———. Augenheilkunde. Therap. Monatsh., Berl., 1887, i, 125-127.—**Hogg** (G. H.) Some of the rarer forms of eye disease. Australas. M. Gaz., Sidney, 1899, xviii, 282-285.—**Hulke** (J. W.) [A sketch of some of the changes in ophthalmic practice which have occurred within my own observation.] Tr. Ophth. Soc. U. Kingdom, Lond., 1886-7, vii, 19-34.—**Hutchinson** (J.) Diseases of the eye. Arch. Surg., Lond., 1898, ix, 175-183.—**Jackson** (E.) The ciliary body and choroid. Progr. Med., Phila. & N. Y., 1899, ii, 391-394. ———. The iris and pupil. *Ibid.*, 388-391.—**Jacob** (A.

Eye (*Diseases of*).

H.) A course of lectures on the eye: its diseases, and their remedies. Med. Press & Circ., Lond., 1883, n. s., xxxvi, 501; 523; 1884, n. s., xxxvii, 1; 49; 63; 85; 111; 155; 224; 275; 509.—**Keiper** (G. F.) A word for the general practitioner; what the general practitioner should know about eye diseases. J. Am. M. Ass., Chicago, 1894, xxiii, 284. *Also*, Reprint.—**Leplat.** Maladies des yeux. *In:* Valleix. Guide du méd. prat., 5. éd., 8°, Par., 1866, v, 706-896. *Also*, Reprint.—**Lichtenberg** (J. S.) The diseases of the eye in general practice. Æsculapian, Kansas City, 1896, i, 41.—**Macdonald** (A.) Notes on the eye affections more commonly met with in private practice. Caledon. M. J., Glasg., 1894-6, n. s., ii, 88; 121; 146.—**Manz.** Augenkrankheiten. Jahresb. ü. d. Leistung. . . . d. ges. Med., Berl., 1874, ii, 585; 1875, ii, 464.—**Minor** (J. L.) Remarks on diseases of the external eye. Memphis J. M. Sc., 1889-90, i, 315-318.—**Mitvalský** (J.) Příspěvky k oční pathologii. [Contributions to the pathology of the eye.] Časop. lék. česk., v Praze, 1888, xxvii, 609-612.—**Norris** (W. F.) Medical ophthalmology. Syst. Pract. M. (Pepper), Phila., 1886, iv, 737-804.—**Noyes** (H. D.) Eye troubles in general practice. Med. Rec., N. Y., 1879, xv, 361-366. *Also*, Reprint.—**Petræus** (F.) De morbis oculorum, respondente Johanne Gaulthero. *In:* Nosol. harmonica dogmat. et hermet., 4°, Marpurgi Cattorum, 1615, i, 192-205.—**Philipsen** (H.) Øjets Sygdomme. [Diseases of the eye.] Med. Aarsskr., Kjøbenh., 1890, iii, 299-330.—**Pierre** (Marie). Les maladies des yeux. J. de la santé, Par., 1896, xiii, 161-163.—**Pitcairn** (A.) Theoria morborum oculi. *In his:* Diss. med., 4°, Edinburgi, 1713, 12-16. *Also, in his:* Opusc. med., 4°, Roterod., 1714, 12-14. *Also, in his:* Op. omn., 4°, Lugd. Bat., 1737, 206.—**Power** (H.) Lectures on the affections of the eye in relation to medicine and surgery. Lancet, Lond., 1883, i, 853; 895; 939; 1079; 1117; ii, 445; 489.—**Przhibilski.** Kharakteristika glazníkh bolíeznei v Varshavskom Uyazdovskom voyennom hospitalíe i ikh líecheníe v 1888 godu. [Characteristics of the eye diseases in the Warsaw Uyazdov Military Hospital and their treatment in 1888.] Med. Sbornik Varshav. Uyazd. voyenn. hosp., Varshava, 1889, ii, no. 3, 75-107.—**Ray** (J. M.) Contagious eye diseases and preventable blindness; their etiology and the methods for their prevention. Gaillard's M. J., N. Y., 1894, lix, 481-485. *Also:* Tr. Kentucky M. Soc., Louisville, 1894, n. s., iii, 204-211.—**Rohmer.** Leçons d'ophtalmologie. Rev. méd. de l'est, Nancy, 1895, xxvii, 545; 591; 662; 1896, xxviii, 1; 33; 65; 289; 326.—**Roure.** Myopia, central cataracts, and central leucomas. Ann. d'ocul., N. Y., 1895, cxiii, 394-400.—**Santos Fernández** (J.) Influencia del clima de la Isla de Cuba en las enfermedades de los ojos. An. r. Acad. de cien. méd. . . . de la Habana, 1893-4, xxx, 170-175.—**Schindelka** (H.) Ophthalmologische Beiträge. Oesterr. Vrtljschr. f. wissensch. Veterinärk., Wien, 1883, lix, 127-139.—**Schmidt-Rimpler** (H.) Augenkrankheiten. Jahresb. ü. d. Leistung. . . . d. ges. Med., Berl., 1876, ii, 442; 1877, ii, 416.—**von Schröder** (T.) Therapeutische und casuistische Mittheilungen zu den Erkrankungen der Cornea, der Sclera, des Uvealtractus, der Retina und des Sehnerven. Mitth. a. d. St. Petersb. Augen-Heilanst., 1888, 11-61.—**de Schweinitz** (G. E.) Ophthalmic memoranda. Univ. M. Mag., Phila., 1889, i, 353. *Also*, Reprint. ———. Ophthalmic memoranda. Phila. Polyclin., 1896, v, 284; 1897, vi, 89.—**Simi** (A.) Lezione di ottalmojatria. Imparziale, Firenze, 1881, xxi, 728; 749; 1882, xxii, 26; 128; 223.—**Sims** (W. S.) Some of the more common diseases of the eye. Alabama M. & S. Age, Anniston, 1896, viii, 519-526.—**Smith** (F. T.) Some general principles in diseases of the eye. Nashville J. M. & S., 1894, lxxvi, 64.—**Southard** (W. F.) Infectious diseases of the eye. Proc. State San. Convent., Sacramento, 1895, 77-92.—**Taylor** (C. B.) Clinical lectures on diseases of the eye. Lancet, Lond., 1885, ii, 421; 1886, i, 864; 1209; ii, 431. ———. Eye troubles in general practice. *Ibid.*, 1887, i, 765; 815.—**Ten Eyck** (P. C.) Diseases of the eye. Optic. J., N. Y., 1898-9, iv, 279-283.—**Theobald** (S.) Suggestions to the general practitioner upon the diagnosis and treatment of some of the more frequently met with diseases of the eye. Tr. M. Soc. Virg., Richmond, 1894, xxv, 114-122.—**Trousseau** (A.) Notes d'ophthalmologie. Ann. d'ocul., Par., 1896, cxv, 418-425. *Also, transl.:* Ann. d'ocul., N. Y., 1896, cxv, 403-409.—**Turnbull** (C. S.) Ophthalmological miscellanies. Med. & Surg. Reporter, Phila., 1884, l, 755; 777. *Also*, Reprint.—**Unzer** (J. A.) Vom Gesichte und Augenkrankheiten. Arzt, Hamb., 1769, iii, 420-435.—**Valude** (E.) Hygiène et maladies oculaires. Bull méd., Par., 1899, xiii, 637; 673; 749; 797; 853; 893.—**Voskresenski** (I.) K voprosu o tsíngotníkh porazheniyakh glaz. [On scorbutus of the eyes.] Voyenno-med. J., St. Petersb., 1896, clxxxvii, 1. sect., 800-803.—**Wadsworth** (O. F.) Recent progress in ophthalmology. Boston M. & S. J., 1875, cliii, 528; 557. *Also*, Reprint.—**Williams** (R.) Remarks on the diagnosis and management of some of the more common eye affections. Liverpool M.-Chir. J., 1891, xi, 300-306.—**Wolfe** (J. R.) Lectures on ophthalmology. Med. Times & Gaz., Lond., 1880, ii, 259; 341; 531; 585; 611; 667; 719; 1881, i, 611; ii, 3.

Eye (*Diseases of, Cases and statistics of*).

See, also, **Conjunctivitis** (*Gonorrhœal*); **Eye** (*Diseases of, Classification of*); **Eye** (*Diseases of*) *in negro*; **Eye** (*Diseases of*) *among troops*; **Eye** (*Surgery of, Cases, etc., of*); **Eye** (*Syphilis of*); **Hospitals** (*Ophthalmic*).

ABADIE ([J.-M.-]C.) Leçons de clinique ophthalmologique, recueillies par Parenteau. roy. 8°. *Paris*, 1881.

ARCOLEO (G.) Conferenze cliniche. Clinica ottalmica. 1ª letturo. 8°. *Palermo*, 1869.

Repr. from: Gaz. clin. d. sped. civ. di Palermo, 1869, i, 65.

ARMAIGNAC (H.) Mémoires et observations d'ophtalmologie pratique. 8°. *Paris*, 1889.

BATTAGLIA (M.) Risultato di tre casi clinici dal Dispensario chirurgico-oculistico. 8°. *Vittoria*, 1891.

BITSCH (W.) *Casuistische Mittheilungen aus der ophthalmologischen Klinik zu München. 8°. *Rostock*, 1879.

BOCK (E.) Erfahrungen auf dem Gebiete der Augenheilkunde. Bericht über 1,641 Augenkranke und 70 Starextractionen. 8°. *Wien*, 1891.

BOGGI (P.) Un sessennio di pratica oculistica. Relazione statistico-clinica. Parte I. Dati statistici. 8°. *Lodi*, 1892.

BUFFUM (J. H.) Clinical papers on ophthalmology and otology. 8°. *Chicago*, 1883.

CARRERAS Y ARAGO (L.) Estudios oftalmológicos. Colección de artículos y observaciones clínicas sobre varias enfermedades de los ojos, seguida de una memoria sobre el oftalmoscopio. 12°. *Barcelona*, 1875.

CARRON DU VILLARDS (C. J. F.) Rapport aangeboden aan Z. M. den Koning, over de oogziekten die in het Groot Hertogdom Luxemburg zijn behandeld; gevolgd door en verslag van 700 operatien tegen het scheelzien, te Nancy, Metz en Luxemburg. 8°. *Maastricht*, 1845.

COHN (H. L.) Fragebogen gerichtet an alle Augenärzte mit der Bitte denselben, für das Kalenderjahr 1874 beantwortet, bis spätestens 1. April gefälligst zurückzusenden. 8°. *Breslau*, [1875].

———. Mittheilungen aus der Augen-Klinik. 1. Hft.: Statistik über 40,000 Augenkranke mit 70,174 Augenkrankheiten. 8°. *Wiesbaden*, 1887.

———. Dreissig Jahre augenärztlicher und akademischer Lehrthätigkeit. Rückblicke. 12°. *Breslau*, 1897.

CONTRIBUTIONS to ophthalmology. 8°. *New York*, [1873].

DESOGUS (R.) Quadri statistici di oftalmologia. 8°. *Cagliari*, 1889.

DOR (H.) Rapports annuels de la clinique ophthalmologique de . . . à Lyon. 5., 1881; 6., 1882; 12., 1888. 8°. *Lyon*, 1882–9.

GALEZOWSKI. Clinique des maladies des yeux: Compte rendu et statistique des maladies soignées et des opérations pratiquées du 1er juillet 1880 au 1er juillet 1881, par Félix Despagnet. 8°. *Paris*, 1882.

GALIGNANI (A.) Ospedale civile di Piacenza. Sezione ottalmica. Quattordicesimo rendiconto. 12°. *Piacenza*, 1898.

GARCIA Y MANSILLA (S.) Clínica de oftalmología. Breve reseña de los enfermos de la vista observados y de las operaciones practicadas en los servicios oftalmológicos de los expresados establecimientos durante el año de 1893. 8°. *Madrid*, 1894.

HOLTZHEIJ (J. G.) Bericht aan mijne landen stadgenooten. 8°. *Amsteldam*, 1880.

IZACHIK (M. B.) Bolĭezni glaz i slĭepota sredi krestyanskavo naseleniya Sergiyevskoĭ volosti, Kaluzhskavo uyezda, Kaluzhskoĭ gubernii, po dannĭm pogolovnavo osmotra i nĭekotorĭya dannĭya k voprosu o vliyanii stepeni osvĭeshtshe-

Eye (*Diseases of, Cases and statistics of*).

niya i skuchennosti v zhilishtshakh na chastotu glaznĭkh zabolĭevaniy. [Diseases of the eyes and blindness among the peasants of Sergiev parish, Kaluga government, after an individual examination, and some data on the influence of the degree of illumination and crowded condition of dwellings upon frequency of diseases of the eye.] 8°. *S.-Peterburg*, 1894.

JANY (L.) Beiträge zur Statistik der Augenkrankheiten. Bericht über die Wirksamkeit seiner Augenklinik in den Jahren 1870 und 1871. 8°. *Breslau*, [1872?].

JEAFFRESON (W.) The eye. Illustrated by official reports of 53,359 ophthalmic cases treated by him. 8°. *London*, 1840.

KNAPP (H.) Jahresberichte über die Augen-Klinik. 1., 1862–3; 4.–6., 1865–7. 8°. *Heidelberg*, 1863–8.

KOMOROVICH (L.) Nĭekotorĭya dannĭya k voprosu o derevenskoĭ glaznoĭ bolĭeznennosti i slĭepotĭe v raĭonĭe tryokh volosteĭ i 10 selenıy Makaryevskavo uyezda, Nizhegorodskoĭ gubernii po pogolovnomu osmotru. [Some data on the question of diseases of the eye and blindness in Makaryev county, government of Nizhnee-Novgorod, after a head-to-head examination.] 8°. *Kazan*, 1897.

KOVALSKI (I. I.) *Bolĭezni glaz i slĭepota sredi krestyanskavo naseleniya Solotvinskoĭ volosti, Zhitomirskavo uyezda, Volĭnskoĭ gubernii (po dannĭm pogolovnavo osmotra). [Diseases of the eyes and blindness among the peasant population of Volhynia government (from results of an individual examination).] 8°. *S.-Peterburg*, 1898.

LANDOLT (E.) Clinique des maladies des yeux. Compte rendu pour l'année 1878. 8°. *Coulommiers*, 1879.

LOPEZ (E.) Oftalmología. Estadística; observaciones clínicas; notas fisiológicas; estado del organismo en las afecciones oculares. Terapéutica. 12°. *Habana*, 1890.

MAGNUS (H.) Die Jugend-Blindheit. Klinisch-statistische Studien über die in den ersten 20 Lebensjahren auftretenden Blindheitsformen. 8°. *Wiesbaden*, 1886.

MARSHALL (W.) Observations on diseases of the eye. 16°. *London*, [1834?].

MASSELON [J.] Clinique ophthalmique du Dr. de Wecker, à Paris. Relevé statistique. 8°. *Paris*, 1877.

MASSON (A.) Compte-rendu du service des maladies des yeux. 8°. *Lyon*, 1887.

MITTEILUNGEN aus der Augenklinik des Carolinischen medico-chirurgischen Instituts zu Stockholm. Hrsg von J. Widmark. 8°. *Jena*, 1898.

MOYNE (G.) Il servizio oculistico nelle già ferrovie romane. 8°. *Firenze*, 1885.

MUSUMECI (P.) Rendiconto statistico delle malattie oculari curate dal 1° gennaro 1872 al 31 decembre 1874. 8°. *Mesina*, 1875.

NORSA (G.) Un biennio di clinica oculistica, settembre 1886–settembre 1888. 8°. *Roma*, 1889.

———. Le malattie oculari in Malta. Appunti clinici e statistici. 8°. *Roma*, 1899.

PAOLI (C.) Prelezione al corso di clinica oculistica per l' anno accademico 1894–5. 8°. *Firenze*, 1894.

PASSIATORE (L.) Due note di clinica oculistica. 12°. *Bari*, 1886.

PHILADELPHIA Polyclinic and College for Graduates in Medicine. A week in ophthalmology at the Philadelphia Polyclinic. December 15 to 22, 1892. 16°. [*Philadelphia*, 1892.]

RAMPOLDI (R.) Resoconto sommario degli ammalati che furono in cura nel comparto ot-

Eye (*Diseases of, Cases and statistics of*).

talmico dell' Ospitale di S. Matteo in Pavia e nell' annesso ambulatorio durante il biennio 1882–3. roy. 8°. *Pavia*, 1884.

REGIA Università degli studj di Napoli. Rendiconto statistico della clinica ottalmica della . . . de novembre 1867 a tutto maggio 1868, per l' ajutante dott. G. Reale. 8°. *Napoli*, 1869.

RIDER (C. E.) Clinical observations in the ophthalmic department of the Rochester City Hospital. 8°. *Rochester*, 1868.

VAN RIJNBERK (N.) *Over het endemisch ooglijden der minvermogende bevolking te Amsterdam. [Utrecht.] 8°. *Amsterdam*, 1881.

ROBERTS (P. F.) Clínica oftalmológica. 8°. *Buenos Aires*, 1880.

RUDIN (V. V.) *Bolĭezni glaz i slĭepota; po dannîm pogolovnavo osmotra v Mologskom uyezdĭe (Yaroslavskoĭ gub.) i v oblasti Voĭska Donskavo. [Diseases of the eyes and blindness; after data of a head-to-head examination in Mologa County (Yaroslav Gov.), and in the territory of the Don Cossacks.] 8°. *S.-Peterburg*, 1895.

SALTINI (G.) Un settennio di clinica oculistica nella R. Università di Modena. 4°. *Modena*, 1885.

SBORDONE (G.) Rendiconto statistico sul comparto oftalmico dell' Ospedale degl' incurabili. 8°. *Napoli*, 1889.

SCELLINGO (M.) Resoconto delle malattie oculari curate nell' ambulatorio oculistico. 8°. *Roma*, 1876.

SKREBITSKI (A. I.) K voprosu o chrezmĭernoĭ rasprostranmyonnosti zaraznîkh glaznîkh bolĭeznĭeĭ v Rossii i sredstvakh yeya preduprezhdeniya. [On the excessive spread of contagious diseases of the eyes in Russia, and the means of its prevention.] fol. [*St. Petersburg*, 1893.]

TAYLOR (J.) Kurzer Auszug oder genaue Beschreibung von zwey hundert und zwey und vierzig Krankheiten welchen das Auge und seine nahe liegende Theile unterworfen sind. 16°. *Frankfurt am Mayn*, 1750.

VALTER (O. K.) Po povodu borbî w slĭepotoyu v Rossii. [On the struggle with blindness in Russia.] 8°. *S.-Peterburg*, 1895.

VLADESCU (V. I.) Clinica ophthalmologica din spitalulu coltzea. Tabela statistica de frecuentia morbeloru de ochi de la 1868 (16 Aprile) pene la 1873 (Ianuariu 1). 8°. *Bucuresci*, 1873.

WEINSTEIN (I. [L.] S.) *Glaznîya bolĭezni i slĭepota sredi poselyan pyati nĭemetskikh koloniy Novōōzenskavo uyezda, Samarskoĭ gubernii (po dannîm pogolovnavo osmotra). [Diseases of the eye and blindness amidst the villagers of the five German colonies of Samara Government (after data of a head-to-head examination).] 8°. *S.-Peterburg*, 1896.

WOLFFBERG (L.) Ueber Statistik von Augenkrankheiten (nebst einem Schema für die Lidkrankheiten) und über Lidrandleiden und Seifenbehandlung (ein Beitrag zur Hygiene der Augen). 8°. *Breslau*, 1890.

Albertotti (G.) Clinica oculistica della Reale Università di Modena. Rendiconto clinico dell' anno scolastico 1886–7, per il dott. Ernesto Albini, assistente. Rassegna di sc. med., Modena, 1887, ii, 545: 1888, iii, 19; 108; 151; 221; 261. *Also*, Reprint. — **de los Albitos** (S.) Trabajos oftalmológicos del Asilo Santa Lucia. Resumen estadístico de los 1,616 enfermos asistidos y 198 operados durante el año 1885; seguido de un apéndice estadístico de 1,285 cataratas y de 795 ojos faltos de visión entre 7,568 enfermos reconocidos. Rev. esp. de oftal., sif. [etc.], Madrid, 1886, x, 33–77, 1 plan. *Also*, Reprint. — **Andogski** (N. I.), **Bellyarminoff** (L. G.) & **Dolganoff** (V. N.) Ocherk dĭeyatelnosti letuchikh okulisticheskikh otryadov v 1894 g. [Sketch of what the flying corps of oculists accomplished in 1894.] Vrach, St. Petersb., 1895, xvi, 205; 238; 272; 295. — **Angell** (H. C.) A case of rapid loss of vision in one eye. Tr. Am. Homœop. Ophth. & Otol. Soc., Cleveland, 1881, v, 60–62. — **Ansiaux** (N.) Notice sur les maladies observées à la clinique ophthalmologique de l'Université de Liége. Ann. d'oculist., Brux., 1848, xix, 3–14. *Also*, Reprint. — **Bacchi.** Statistique médicale du service d'ophthalmologie de la Policlinique de Paris. Assistance, Par., 1891, i 338–344. — **Ball** (J. M.) Interesting cases of ophthalmic disease. Tri-State M. J., St. Louis, 1896, iii, 37–42. — **Basevi** (V.) Poliambulanza nazionale di Venezia; rendiconto statistico della sezione oculistica. Ann. di ottal., Pavia, 1891–2, xx, 267–284. — **Bayer** (F.) Bericht über die Augen-Abtheilung des Stephanshospitales in Reichenberg für das Jahr 1886. Prag. med. Wchnschr., 1887, xii, 127. — **Bellyarminoff** (L. G.) Ocherk dĭeyatelnosti letuchikh okulisticheskikh otryadov. [Sketch of what the flying divisions of oculists have accomplished.] Trudi V syezda Obsh. russk. vrach. v pamyat Pirogova, S.-Peterb., 1894, i, 370–381. — **Bielilovski** (V.) Kurzer Bericht über meine oculistische Thätigkeit auf Station Astopowo der Rjasan Uralcr Eisenbahn. St. Petersb. med. Wchnschr., 1896, n. F., xiii, 295–300. ———. Otchot o moyeĭ okulisticheskoĭ dĭeyatelnosti s 1 yanv. 1897 g. po 1 yanv. 1898 g. [Report of his ophthalmic practice during 1897.] Vestnik oftalmol., Kiev, 1898, xv, 178–190. — **Blessig** (E.) Statistik der Ambulanz für das Jahr 1888. Mitth. a. d. St. Petersb. Augen-Heilanst., 1889, iii, 1–6. — **Bock** (E.) Augenärztliche Mittheilungen. Wien. med. Wchnschr., 1898, xlviii, 1457; 1503; 1559; 1598; 1638; 1678; 1731; 1760; 1815; 1860; 1912. — **Brose** (L. D.) A clinic by Prof. Fuchs, of Vienna. Ophth. Rec., Chicago, 1897, vi, 86. — **Brown** (W.) Demonstration of ophthalmoscopic cases. Brit. M. J., Lond., 1896, ii, 827. — **Bruinsma** (G. W.) De blinden in Nederland, door Dr. J. C. van Dooremaal, nader toegelicht. Nederl. Tijdschr. v. Geneesk., Amst., 1890, 2. R., xxvi, 12–18. — **Bulletin** de la clinique ophtalmologique de la Faculté de Montpellier. Montpel. méd., 1887, 2. s., ix, 341: 1888, x, 149: xi, 541: 1889, xii, 21; 73; 122; 162; 220, 1 pl.: 1890, xiv, 22; 71: xv, 511: 1891, xvii, 453. *Continued in:* N. Montpel. méd. Suppl., 1892, i, 439: 1893, ii, 566, 1 diag. — **Burchardt.** Die in der Augenkranken-Abtheilung der Charité z. Z. gebräuchlichen Verbände. Centralbl. f. prakt. Augenh., Leipz., 1893, xvii, 257–263. — **Burnett** (S. M.) Contributions to clinical ophthalmology; being gleanings from my case-books. Arch. Ophth., N. Y., 1892, xxi, 248: xxii, 1. — **Cant** (W. J.) Case presenting symmetrical disease of fundus. Tr. Ophth. Soc. U. Kingdom, Lond., 1885–6, vi, 490. — **Carter** (R. B.) An analysis of ten thousand cases of disease or disturbance of the eyes, seen in private practice. Lancet, Lond., 1892, ii, 988; 1374; 1893, i, 986. — **Castresana.** De algunos casos clínicos notables observados en la consulta pública del Doctor Santa Cruz. Siglo méd., Madrid, 1895, xlii, 761–763. — **Cerri** (V.) Le malattie oculari nei contadini. Gazz. d. osp., Milano, 1896, xvii, 230. — **Cerrillo** (J. J.) Observaciones de oftalmología práctica. Rev. méd. de Sevilla, 1899, xxxiii, 5–7. — **Chauvel** (J.) Études ophtalmologiques. Rec. d'opht., Par., 1892, 3. s., xiv, 257; 449; 579: 1893, 3. s., xv, 1; 119; 191; 383; 514; 581; 639; 707; 1894, 3. s., xvi, 11; 65; 201; 573: 1895, 3. s., xvii, 10; 76; 129; 210; 391; 580; 648: 1896, 3. s., xviii, 75; 137. — **Cheatham** (W.) Points of interest to the general practitioner, deducted from 5,409 cases of diseases of the eye, ear, throat, and nose seen in private practice, 1887. Am. Pract. & News, Louisville, 1889, vii, 129–134. *Also*, Reprint. — **Chemodanoff** (V.) Nĭeskolko sluchayev zabolĭevaniya glaz peremezhayushtshavo kharaktera. [Several cases of diseases of the eyes of intermittent character.] Dnevnik Obsh. vrach pri imp. Kazan. univ., 1897, 355. — **Chevallereau** (A.) Les maladies des yeux en Vendée. Bull. et mém. Soc. franç. d'opht., Par., 1895, xiii, 391–398. — **Chibret** (P.) Géographie ophthalmologique; détermination de l'altitude où le trachôme cesse d'être endémique dans les bassins de la Belgique, de la France et de la Suisse. Cong. périod. internat. d. sc. méd. C.-r. 1884, Copenh., 1886, iii, Sect. d'ophth., 68–72. — **Chirali** (V.) Clínica oftalmológica; diez años de mi consultorio. Rev. de med. y cirug. práct., Madrid, 1890, xxvi, 57; 169; 281; 337; 393; 457; 505; 568: xxvii, 12; 116; 169; 225. — **Cicardi** (T.) Un nuovo caso di stasi linfatica oculare. Ann. di ottal., Pavia, 1885–6, xiv, 44–48. ———. La clinica oculistica di Pavia nell' anno scolastico 1884–5. Rendiconto. *Ibid.*, 441–457. — **Clavelier.** Clinique ophtalmologique de l'Hôtel-Dieu (service de M. le professeur Terson); compte rendu statistique (1894–5). Arch. méd. de Toulouse, 1896, ii, 145; 176: 1897, iii, 153; 172. — **Cominacini** (M.) Ospedale maggiore di Cremona. Resoconto statistico e clinico della sezione oftalmica e dermosifilopatica dal settembre 1892 al maggio 1893. Bull. med. cremonese, Cremona, 1893, xiii, 81–93. — **Coppez** (J.) Clinique ophthalmologique de l'hospice de l'infirmerie à Bruxelles. J. de méd., chir. et pharmacol., Brux., 1874, lviii, 293; 408. *Also*, Reprint. ———. Compte-rendu de la clinique ophthalmologique pendant l'année 1887, accompagné de quelques réflexions sur l'importance des études ophthalmologiques, et sur l'état de l'enseignement de cette branche des sciences médicales à l'Université de Bruxelles.

Eye (*Diseases of, Cases and statistics of*). Clinique, Brux., 1888, ii, 193–201. ———. Clinique ophtalmologique de l'Hôpital Saint-Jean; compte rendu des années 1888–92. *Ibid.*, 1889, iii, 273: 1890, iv, 168; 177: 1893, vii, 161. — **Critchett** (A.) Exceptional cases in ophthalmic practice. Brit. M. J., Lond., 1891, ii, 1196. — **Czermak** (W.) Teleangiektasie der vorderen Ciliarvenen. Wien. klin. Wchnschr., 1891, iv, 511. — **Dagilaïski** (V. A.) K dïeyatelnosti letuchikh okulisticheskikh otryadov. [On the activity of the oculistic flying expeditions.] Ejened. jour. "Prakt. med.", St. Petersb., 1898, v, 81–89. — **Danesi** (G.) Gli oftalmici a Carrara. Resoconto statistico e brevi note cliniche sulle malattie oculari trattate nell' Ospedale di Carrara e nella pratica privata dal 1880 al 1885. Boll. d' ocul., Firenze, 1885–6, viii, 333–343. — **Daragan** (D.) Otchot o dvukhlïetneĭ glaznoĭ praktikïe v derevnïe. [Report on a two years' optical practice in a village.] Vestnik oftalmol., Kiev, 1895, xii, 385–426. — **Davis** (A. E.) Contagious diseases of the eye; some statistics. Med. Rec., N. Y., 1891, xl, 29–34. — **De Beck** (D.) Clinical memoranda [ophthalmic clinic]. Ohio M. J., Cincin., 1896, vii, 15; 37; 85; 112; 139; 158; 207; 253. ———. Ophthalmic contributions. Ohio M. J., Cincin., 1898, ix, 206–212. — **Denig** (R.) Einige seltene Augenerkrankungen. München. med. Wchnschr., 1895, xlii, 794. — **Denti** (F.) Venti mesi di pratica oculistica all' Ospedale dei Fate Bene Fratelli in Milano. Gazz. med. ital. lomb., Milano, 1887, xlvii, 111; 124; 131; 142; 154. ———. Resoconto clinico-statistico del comparto ottalmici nell' Ospedale Maggiore di Milano, biennio 1893–4. Gazz. med. lomb., Milano, 1896, lv, 451; 461; 471; 483; 493; 503; 1897, lvi, 5; 14; 33; 43; 53; 64; 73; 84; 94; 102; 114; 124; 134; 143; 153; 167; 177. *Also* [in part]: Boll. d' ocul., Firenze, 1897, xix, 9; 18; 34. — **Despagnet** (F.) Compte rendu statistique des maladies des yeux soignées à la clinique du Dr. Galezowski du 1er septembre 1884 au 1er septembre 1885. Rec. d'ophth., Par., 1886, 3. s., viii, 523–529. — **De Vincentiis** (C.) Comunicazioni orali. Lavori d. clin. ocul. d. r. Univ. di Napoli, 1891–3, iii, 324–344, 1 pl. — **Deyl** (J.) Z české očni kliniky. [From the Bohemian Eye Clinic.] Časop. lék. česk., v Praze, 1886, xxv, 515; 531; 609; 629; 641. — **Dianoux.** Rapport sur le service ophtalmologique de l'Hôpital marin de Pen-Bron. Ann. d'ocul., Par., 1892, cvii, 269–271. — **Dikanskaya** (Evgeniïa). Otchot o dïeyatelnosti letuchavo okulisticheskavo otryada v Zakaspiyskoĭ oblasti v 1896 g. [Report of the activity of the flying oculistic division in the territory beyond the Caspian Sea during 1896.] Vestnik oftalmol., Kiev, 1897, xiv, 393–409. — **Ebner.** Jahresbericht der k. Universitäts-Augenklinik München für das Jahr 1896 mit besonderer Berücksichtigung der Therapie. München. med. Wchnschr., 1897, xliv, 1348; 1387. — **Edsall** (F. H.) Clinical notes of three cases of ophthalmic affections having some unusual features. Milwaukee M. J., 1897 i, 1–3. — **Estlander** (J. H.) Den oftalmologiska kliniken vid Kejs. Alexanders-Universitetet i Finland under åren 1860–1871. Finska läk.-sällsk. handl., Helsingfors, 1871, xiii, 179–207. — **Fage** (A.) Statistique de la clinique ophtalmologique de l'hospice Saint-Victor. Gaz. méd. de Picardie, Amiens, 1892, x, 251; 266; 279. — **Faravelli** (E.) & **Gazzaniga** (N.) Considerazioni sulle cause della cecità e sulla geografia del tracoma nella provincia di Pavia; desunte dal rendiconto statistico pel quadriennio 1884–7. Ann. di ottal., Pavia, 1888–9, xvii, 11–38, 1 map, 2 diag. — **von Fieandt** (K. J.) Redogörelse för sjukvården å Allmänna sjukhusets i Helsingfors; oftalmologiska afdelning under år 1875. Finska läk.-sällsk. handl., Helsinfors, 1876, xviii, 61–70. — **Field** (G. P.) On some typical cases of diseases of the eye. Brit. M. J., Lond., 1897, i, 1462–1465. — **Fieuzal.** Compte rendu de la clinique pour les années 1883–7. Bull. clin. nat. opht. de l'hosp. d. Quinze-Vingts, Par., 1884, ii, 1: 1885, iii, 1: 1887, v, 3: 1888, vi, 1. — **France** (J. F.) Ophthalmic cases. Guy's Hosp. Rep., Lond., 1847, 2. s., v, 26–51. *Also*, Reprint. — **Fromaget** (C.) Clinique ophtalmologique de la Faculté de médecine de Bordeaux; un mois de chirurgie oculaire par le prof. Badal. Gaz. hebd. d. sc. méd. de Bordeaux, 1892, xiii, 638–640. ———. Statistique des affections oculaires observées à la Policlinique pendant l'année 1897–98. Ann. de la Policlin. de Bordeaux, 1897–8, v, 677–693. — **Fukuoka** Byoyen (Fukuoka Hospital). Ankaioyobi fujinka susitushio. [Brief report of the ophthalmological and gynæcological departments of the hospital for the year 1892.] Kyo-rin-no Shiori, Tokyo [?], 1893, v, no. 1, 31–33. — **Gaffron** (E.) Estadística analítica basada en 3,247 oftalmopatías observadas en Lima. Crón. méd., Lima, 1895, xii, 347–361, 1 pl. — **Galezowski.** Notes sur les affections oculaires que j'ai rencontrées pendant mon voyage en Perse. Rec. d'opht., Par., 1895, 3. s., xvii, 193–197. ———. Observations cliniques. *Ibid.*, 712–718. — **Galignani.** Rendiconti delle sezione ottalmice dello Spedale civile di Piacenza 1883–93. Boll. d' ocul., Firenze, 1885–6, viii–1894, xvi, *passim*. — **Gamba.** Resoconto dal 1° novembre 1864 al 1° novembre 1865; sezione ottalmici (Ospedale divisionario di Milano). Gior. di med. mil., Firenze, 1868, xvi, 169–192. — **Germann** (T.) Augenärztliche Beobachtungen in Syrien und Palästina; speciell über das Trachom in diesen Ländern. Centralbl. f. prakt. Augenh., Leipz., Suppl.

Eye (*Diseases of, Cases and statistics of*). 1896, xx, 1897, 386–413. *Also, transl.*: Vestnik oftalmol., Kiev, 1897, xiv, 367–393. — **Gosetti** (F.) Una rara forma di malattia oculare. Atti r. Ist. Veneto di sc., lett. ed arti, 1887–8, 6. s., vi, 1467–1489. ———. La divisione oculistica dell' Ospitale civile di Venezia negli anni 1887–96. Ann. diottal., Pavia, 1888–9, xvii, 271; 383; 1892, xxi, 202; 326; 1897, xxvi, 352. — **Gourfein, Marignac** (E.) & **Valette.** Un cas de morve oculaire primitive. Arch. d'opht., Par., 1898, xviii, 699–703. — **Gradenigo** (P.) Sopra alcune rare forme di morbi oculari osservati nella divisione oculistica dello Spedale civile generale di Venezia. Atti r. Ist. Veneto di sc., lett. ed arti, 1869, 3. s., xiv, 1155–1168. — **Grant** (W. L.) Some interesting eye cases. Med. Rec., N. Y., 1898, liv, 527. — **Grasselli** (G.) Contributi alla statistica ottalmologica. Boll. d' ocul., Firenzie, 1887, 2. s., ix, 25–27. — **Gulz.** Uebersicht der an der Clnik für Augenkranke der k. k. Wiener Hochschule im Studienjahre 1840–41 behandelten Kranken. Med. Jahrb. d. k. k. österr. Staates, Wien, 1843, xliii, 88; 216; 341. — **Gunning** (W. M.) Opmerkingen naar aanleiding van eenige gevallen van ooglijden, gedurende de jaren 1862, 1863 en 1864 waargenomen. Nederl. Tijdschr. v. Geneesk., Amst., 1865, 2. R., ii, 417–450. *Also*, Reprint. — **Hall** (G. C.) Ophthalmic notes. Indian M. J., Allahabad, 1884, iii, 235–239. — **Hansell** (H. F.) Synopsis of cases treated at the eye department of the Philadelphia Polyclinic, from March 12 to June 15. Polyclinic, Phila., 1883–4, i, 24; 72. — **Hansell** (H. F.) & **Bell** (J. H.) A statistical review of the proportion and cause of blindness in thirty-two thousand eyes consecutively treated in the Jefferson College Hospital. Arch. Ophth., N. Y., 1892, xxi, 51–55. — **Herrnheiser** (J.) Berichte der Augenklinik des Prof. H. Sattler für die Jahre 1887–90. Prag. med. Wchnschr., 1888, xiii, 495: 1889, xiv, 93; 118: 1890, xv, 186; 199: 1891, xvi, 401; 415. — **Hirschberg** (J.) Casuistischer Jahresbericht aus Dr. Hirschbergs Augenklinik über das Jahr 1878. Arch. f. Augenh., Wiesb., 1879, viii, 166–191. *Also*, Reprint. — **Ilcken** (A.) Aanteekeningen uit de oogheelkundige praktijk. Nederl. Tijdschr. v. Heel- en Verlosk., Utrecht, 1864–5, xiv, 18: 1865–6, xv, 509. — **Ischreyt** (G.) Bericht über die Thätigkeit der "Fliegenden Ophthalmologen-Kolonne" von Dürtüli im Gouv. Ufa (vom 3. Juni bis 14. Juli 1897). St. Petersb. med. Wchnschr., 1898, n. F., xv, 1–7. — **Ivanoff** (V.) Kratkiy otchot o glaznikh bolnikh v Tsivilskom uyezdïe Kazanskoĭ gub. [Brief report of diseases of the eye in the county of Tsivilsk, Kazan government.] Vestnik oftalmol., Kiev, 1897, xiv, 410–428. — **Jackson** (J. H.) A physician's notes on ophthalmology. Ophth. Hosp. Rep., Lond., 1871–3, vii, 513–527. *Also*, Reprint. — **Johnson** (G.-L.) Notes sur deux cas de phénomènes sympathiques obscurs. [Transl. from MS.] Arch d'opht., Par., 1892, xii, 51–54. — **Keyser** (P. D.) Some ophthalmological observations during ten years' service (1872–1882) in Wills Eye Hospital. Tr. M. Soc. Penn., Phila., 1883, xv, 131–174. *Also*, Reprint. ———. Ophthalmological observations in Wills Eye Hospital, Philadelphia. Tr. M. Soc. Penn., Phila., 1884, xvi, 355–361. — **Khodin** (A.) Kratkiy otchot o dïeyatelnosti glaznoĭ kliniki Universiteta Sv. Vladimira. [Brief sketch of the work of the eye clinic of . . .] Vestnik oftalmol., Kiev, 1884, i, 379–402. — **Kortneff** (A.) Otchot o glaznikh bolnikh i operatsiyakh v Nolinskoĭ zemskoĭ bolnitsïe i o lïechenii nïekotoriykh bolïezneĭ podkonyunktivalnimi vpriskivaniami sulyomi. [Report on the eye patients and operations in the Nolin Hospital, and on the treatment of certain diseases by subconjunctival injections of corrosive sublimate.] Vestnik oftalmol., Kiev, 1895, xii, 203–214. — **Kraïski** (V.) Otchot o glaznikh operatsiyakh s 1890 po 1895 god. [Report of operations on the eye from 1890 to 1895.] *Ibid.*, 1896, xiii, 230–249. — **Kubli** (F.) Otchot o glaznikh bolnikh pri lïechebnitsïe dlya prikhodyashtshikh Krestovozdvizhenskoĭ obshtshini sestyor miloserdiya v S.-Peterburgïe s 1. yanv. 1882 g. po 1. yanv. 1887 g. [Report of the eye patients of . . .] *Ibid.*, 1887, iv, 33–55. — **Lagrange** (F.) & **Mazet** (C.) Compte rendu analytique du service d'ophtalmologie de la Policlinique de Bordeaux pendant l'année 1893. Ann. de la Policlin. de Bordeaux, 1893–4, iii, 127–142. — **Lagrange** (F.) & **Vary** (P.) Statistique analytique du service d'ophtalmologie de la Policlinique de Bordeaux pendant l'année 1894. Gaz. hebd. d. sc. méd. de Bordeaux, 1895, xvi, 342; 353; 374; 386. *Also:* Ann. de la Policlin. de Bordeaux, 1895, iv, 37–59. — **Lang** (G.) Compte-rendu de la clinique ophthalmologique de la Faculté de médecine de Nancy pendant l'année scolaire 1890–91. Rev. méd. de l'est, Nancy, 1893, xxv, 97–117. — **de Lapersonne** (F.) Statistique de la clinique ophthalmologique de l'Hôpital Saint-Sauveur du 1er novembre 1886 au 1er novembre 1887. Bull. méd. du nord, Lille, 1887, xxvi, 444–463. ———. Statistique de la clinique ophtalmologique de la Faculté de Lille pour les années 1887–8; 1890–91; 1891–2. Bull. méd. du nord, Lille, 1889, xxviii, 50: 1892, xxxi, 145; 569. — **Larionoff** (N. M.) Otchot o dïeyatelnosti otdïeleniya dlya glaznikh bolnikh pri Tiflisskom voyennom hospitalïe za 11 lïet s 1881 goda po 1891-y god vklyuchitelno. [Report of the department for diseases of the eyes of the Tiflis Military Hospital for eleven years, 1881–91, inclusive.] Med. Sbornik, Tiflis, 1895, no. 57, 67–359. — **Ledda** (S. A.) Una

Eye (*Diseases of, Cases and statistics of*).

visita a diverse cliniche oftalmoiatriche italiane. Spallanzani, Modena, 1883, 2. s., xii, 636; 1884, 2. s., xiii, 42; 119; 230.—**van Leent** (F. J.) De Polyklinick voor behoeftige en minvermogende Ooglijders, aan's Rijks Marine-Hospitaal te Willemsoord (bij den Helder), 1871–1873. Geneesk. Arch. v. d. Zeemacht, Nieuwediep., 1873, ii, 1: 1875, iv, 1; 97.—**Levitski** (M.) Tsifroviy otchot o 15-ti lietneĭ dieyatelnosti glaznoĭ kliniki Universiteta Sv. Vladimira (1883–1897 gg). [Statistical report of the work of the eye clinic of the University of Kiev during . . .] Vestnik oftalmol., Kiev, 1899, xvi, 369–386.—**Lewis** (G. G.) A few interesting eye cases. Ann. Ophth., St. Louis, 1897, vi, 734–736.—**Lobasoff** (N.) Otchot po glaznomu otdieleniyu Varshavskavo Uyazdovskavo voyennavo hospitalya za 1897 god. [Report of the eye department of the Warsaw Uyazdov Military Hospital for 1897.] Med. Sbornik Varshav. Uyazd. voyenn. hosp., Varshava, 1898–9, xi, pt. 3, no. 2, 1–23.—**McCassy** (J. H.) Seven interesting eye cases. N. York M. J., 1896, xliii, 840. ———. Some interesting eye cases. Med. Rec., N. Y., 1898, liii, 310.—**Machek** (E.) Sprawozdanie statystyczne z ruchu chorych kliniki okulistycznéj. Uniw. Jagiell. za lata 1877–1882, i z wykonanych w tym czasie operacyj. [Statistical report of the eye-clinic of . . . and the operations there performed.] Przegl. lek., Kraków, 1884, xxiii, 289; 317; 335; 349.—**Marcisiewicz** (F.) Sprawożdanie statystyczne z ruchu chorych kliniki okulistycznéj za r. 1883 i 1884 i z wykonanych w tym czasie operacyi. [Statistical report of the oculistic clinic . . . and the operations performed.] *Ibid.*, 1886, xxv, 6; 22; 51; 65; 95.—**Matusovski** (A. I.) Otchot o bolnikh glaznavo otdielemya Nikolayevskavo morskavo hospitalya za 1896 god. [Report on the patients of the ophthalmic ward of the Nikolayev Marine Hospital for 1896.] Med. pribav. k morsk. sborniku, St. Petersb., 1898, 261; 333.—**Mauthner** (L.) Heilpotenzen am Sehorgan. Wien. med. Wchnschr., 1894, xliv, 833; 883; 929; 1017; 1071.—**Meany** (W. B.) Observations in ophthalmic practice. Am. Pract. & News, Louisville, 1895, xx, 87–91. *Also:* Tr. Kentucky M. Soc., Louisville, 1895, n. s., iv, 313–318.—**Morabito.** Rendiconto nosologico degli ammalati curati nel dispensario e nel riparto ottalmico degli Ospedali Fate-bene-fratelli di Milano nell' anno 1892. Gazz. med. lomb., Milano, 1893, lii, 192; 203; 217; 228.—**Morton** (H. McI.) A few cases from my records. Ann. Ophth. & Otol., St. Louis, 1896, v, 277–279.—**Mujica** (A.) & **Navarro** (F.) Estudio estadístico de las afecciones de los ojos. Rev. méd. de Chile, Sant. de Chile, 1897, xxv, 77–170.—**Nordman** (G. A.) Anteckningar i oftalmologi från tvenne utrikesstudieresor. [Ophthalmological notes during two journeys in foreign countries.] Finska läk.-sällsk. handl., Helsingfors, 1886, xxvii, 356–376.—**Norrie** (G.) Oftalmologiske Meddelelser. Hosp.-Tid., Kjøbenh., 1888, 3. R., vi, 273; 297.—**Notarianni** (M.) Attualità degli ottalmici nello Spedale degl' incurabili e breve statistica di alcune operazioni di cataratte. Ann. clin. d. Osp. d. Incur. in Napoli, 1887, xii, 440–450.—**Noyes** (H. D.) Clinical contributions. N. York Eye & Ear Infirm. Rep., 1894, ii, 1–11, 1 pl. *Also*, Reprint.—**Parisotti** (O.) Distribuzione delle malattie oculari infettive nei rioni di Roma. Bull. d. r. Accad. med. di Roma, 1896–7, xxii, 761–767.—**Peck** (E. S.) Cases of unusual interest in the eye clinic. Post-Graduate, N. Y., 1899, xiv, 972–975.—**Pétrequin.** Revue ophthalmologique de l'Hôtel-Dieu de Lyon. Gaz. méd. de Par., 1838, 2. s., vi, 469–476. *Also*, Reprint.—**Petrini** (U.) Annotazioni di oftalmojatria pratica redatte sopra una statistica di 6,273 malati, con aggiunta sulla correzione oftalmoscopica obbiettiva e subbiettiva. Boll. d. Osp. di S. Casa di Loreto, Loreto, 1887–8, i, 287; 437, 1 tab.—**Pomeroy** (O. D.) Cases in ophthalmic practice. Manhattan Eye & Ear Hosp. Rep., N. Y., 1895, ii, 1–6.—**Popoff** (I. E.) Zamietki o disyatelnosti okulisticheskavo otryada, v Bobrovskom uyezdie, Voronezhskoĭ gub., s 1-vo iyunya po 21-e iyulya 1897. [Notes on the activity of the oculistic division, in Bobrov County, Voronezh Government, June 1 to July 21, 1897.] Voyenno-med. J., St. Petersb., 1898, cxcii, med.-spec. pt., 78–89.—**Popoff** (V. A.) [Sluchaĭ bolieznei soska zritelnavo nerva, sietchatki i zritelnavo nerva.] [Cases of diseases of the optic disk, retina, and optic nerve.] Vrach, St. Petersb., 1896, xvii, 1335; 1365.—**Posey** (W. C.) Clinical notes of ophthalmic cases seen in the hospital practice of Dr. Charles A. Oliver, of Philadelphia. Ann. Ophth., St. Louis, 1898, vii, 193–208.—**Printz** (K. F.) Redögörelse för sjukvården å Allmänna sjukhusets i Helsingfors; oftalmologiska afdelning under åren 1876, 1877 och 1878. Finska läk.-sällsk. handl., Helsingfors, 1879, xxi, 109–122.—**Prochaska** (G.) Beobachtungen über einige Augenkrankheiten. Wien. Beytr. z. prakt. Arznk., Dessau u. Leipz., 1783, ii, 243–252.—**Rampoldi** (R.) Due casi di stasi linfatica nell' occhio. Ann. di ottal., Pavia, 1883, xii, 549–554. ———. Casuistica clinica. *Ibid.*, 1884, xiii, 140–148. *Also*, Reprint. ———. Un caso di rapida e totale mortificazione dell' occhio. Ann. di ottal., Pavia, 1884, xiii, 141–144. ———. Nuovi casi di congestione linfatica oculare. *Ibid.*, 1885–6, xiv, 497–507. ———. Ancora due casi di congestione linfatica oculare. *Ibid.*, 1886–7, xv, 56–60.

Eye (*Diseases of, Cases and statistics of*).

———. Note ottalmologiche. *Ibid.*, 107–183. *Also*, Reprint. ———. Comunicazioni orali fatte al Congresso degli oculisti in Genova (ottobre 1886). 1. Sulla natura infettiva della panoftalmite che talora consegue alla estrazione della cataratta. 2. Dell' uso del sublimato corrosivo nella terapeutica oculare. 3. Della transitoria infiltrazione linfatica della cornea, quale causa di ottalmia traumatica nei mietitori. Ann. di ottal., Pavia, 1886–7, xv, 544–559. *Also*, Reprint. ———. Osservazioni vecchie e osservazioni nuove di ottalmologia. Ann. di ottal., Pavia, 1890–91, xix, 152–158.—**Rava** (G.) Miscellanee di clinica ottalmologica; lettere al Prof. A. Quaglia. *Ibid.*, Milano, 1878, vii, 248. *Also*, Reprint.—**Reid** (T.) Mycosis of the eyeball. Tr. Glasg. Path. & Clin. Soc. (1886–91), 1892, iii, 114–116.—**Reikh** (M.) Okulisticheskoye dielo na Kavkazeĭ v 1883 godu. Voyenno-med. J., St. Petersb., 1884, cli, 7. sect., 109; 211.—**Reuling** (G.) Clinical communications. Arch. Ophth., N. Y., 1887, xvi, 210–216.—**von Reuss** (A.) Ophthalmologische Mittheilungen aus der zweiten Universitäts-Augenklinik in Wien. Wien. med. Presse, 1885, xxvi, 702; 770; 805; 898; 930; 961; 992; 1024; 1058; 1089; 1117; 1136; 1167; 1192; 1224; 1290; 1320; 1413; 1514; 1547; 1577; 1609; 1637.—**Riassunto** generale delle visite oculistiche eseguite sugli agenti ed aspiranti ad impieghi delle ferrovie romane durante l' anno 1883. Boll. d' ocul., Firenze, 1883–4, vi, 279.—**Rivers** (E. C.) Eye diseases in Colorado. Tr. Colorado M. Soc., Denver, 1888, 94–101.—**Rohmer.** Sept années de clinique ophthalmologique (1883–90); statistique de la clinique complémentaire des maladies des yeux à la Faculté de médecine de Nancy. Rev. méd. de l'est, Nancy, 1891, xxiii, 161; 199; 243; 273; 300; 338; 363; 407; 427. *Also*, Reprint.—**Rosas.** Ueberblick der Vorfälle an der Augen-Clinik der k. k. Wiener Hochschule im Schuljahre 1829–30. Med. Jahrb. d. k. k. österr. Staates. Wien, 1832, xi, 132–163.—**Roure.** Myopie, cataractes centrales et leucomes centraux. Ann. d'ocul., Par., 1895, cxiii, 393–399.—**Roy** (D.) Notes on some recent eye cases in railway practice. North Car. M. J., Charlotte, 1899, xliv, 36–42.—**Sbrana** (F.) Un poco di oculistica in Tunisia e sulle cause più comuni della cecità in questo paese. Boll. med.-chir., Tunisi, 1895–6, ii, 6; 37; 53; 65.—**Schenkl.** Bericht über die im Jahre 1883 im poliklinischen Institute der deutschen medicinischen Facultät in Prag behandelten Augenkranken. Prag. med. Wchnschr., 1884, ix, 361; 369.—**von Schröder** (T.) Statistik der behandelten Augenkrankheiten und ausgeführten Operationen. Mitth. a. d. St. Petersb. Augen-Heilanst., 1888, 1–10, 1 tab.—**Seguin** (E. C.) A case of acute ocular œdema; cause unknown. Med. Rec., N. Y., 1868–9, iii, 508. *Also, in his:* Op. min. [etc.], 8°. N. Y., 1884, 56.—**Serebrennikova** (Evgenia P.) Otchot o glaznikh bolnikh pri Permskoĭ gubernskoĭ zemskoĭ bolnitsie s 1. dek. 1885 g. po 1. dek. 1886 g.; 1887 g.; 1889 g. [Report of the eye patients in the Perm Government Hospital for . . .] Vestnik oftalmol., Kiev, 1887, iv, 242; 1888, v, 377; 1890, vii, 469.—**Sicheff** (A. I.) Bolieznі glaz v Kozmodemyanskom uyezdie Kazanskoĭ gubernii. [Diseases of the eye in the county of Kozmodemyansk, Kazan Government.] *Ibid.*, 1897, xiv, 428–440.—**von Siklóssy** (J.) Die Wirksamkeit der Augenabtheilung des Sct. Rochus-Spitales zu Budapest im Jahre 1894. Pest. med.-chir. Presse, Budapest, 1895, xxxi, 885; 905; 929; 982; 1005; 1051; 1075; 1100; 1125; 1148.—**Simi** (A.) RR. ospedali riuniti di Lucca; servizio ottalmico; rapporto all' sopraintendente sulle cure praticate negli anni 1884–5. Boll. d' ocul., Firenze, 1884–5, vii, 238; 1885–6, viii, 190; 209; 253; 279; 309, 2 tab. *Also*, Reprint, in part.—**Somogyi** (Z.) Közlemény az sz. kir. Debreczen város közkórháza szemészeti osztályának 3½ évi működéséről. [Communication on 3½ years' work of the Debreczin Public Hospital, ophthalmic section.] Szemészet, Budapest, 1897, 18–20.—**Soriguer** (I. C.) Notas clínicas de oftalmología. Rev. méd. de Sevilla, 1896, xxvii, 257–259. *Also:* Independ. méd., Barcel., 1896–7, xxviii, 113.—**Spalding** (J. A.) Notes on a first series of ten thousand eye patients seen in private practice. Tr. Maine M. Ass., Portland, 1898, xiii, 136–154.—**Statistica** di clinica oftalmica nel Dispensario comunale di Molfetta diretto dal Dott. Luigi Passiatore. Puglia med., B-ri, 1898, vi, 35–49.—**Statistical** report of the ophthalmic department for the years 1878–95. St. Thomas's Hosp. Rep., Lond., 1878–97, n. s., ix–xxiv, *passim*.—**Steffan.** Ueber die heutige Stellung des Augenkranken in der Armenkrankenpflege der Gemeinden. Klin. Monatsbl. f. Augenh., Stuttg., 1887, xxv, 13–32.—**Summary** of diseases presented for treatment, and operations done, at the New York Eye and Ear Infirmary, from October 1, 1896, to October 1, 1897. N York Eye & Ear Infirm. Rep., 1898, vi, 128–130.—**Swanzy** (H. R.) Ophthalmic notes: I. A peculiar form of retinitis pigmentosa in connexion with inherited syphilis. II. A case of dermoid tumour of the cornea. III. An after-danger of peripheral prolapse of the iris. Dublin Q. J. M. Sc., 1871, li, 290–300, 2 pl. *Also* Reprint.—**Szili** (A.) & **Weiss** (J.) Bericht über die Wirksamkeit der Abtheilung für Augenkranke am Spital der Pester isr. Religionsgemeinde, mit besonderer Berücksichtigung der letzten sechs Jahre. Pest. med.-chir. Presse, Budapest, 1897, xxxiii, 129; 153;

Eye (*Diseases of, Cases and statistics of*).
210; 237; 259; 305; 352; 374; 445; 541; 565; 590; 611; 673; 715; 782; 953; 995; 1069. *Also, transl.* [in part]: Gyógyászat, Budapest, 1897, xxxvii, 38; 52; 65.—**Tacke.** Clinique ophtalmologique. Clinique, Brux., 1890, iv, 321; 337; 353.—**Talko** (I.) Iz nablyudeniy i opitov v oblasti oftalmiatrii. Voyenno-med. J., St. Petersb., 1884, cxlix, 3. sect., 19–36. —**del Torre Vescovo di Adria** (F.) Informazione sopra un male di occhi con le risposte di Gian Maria Lancisi e Antonio Vallisnieri. *In:* Rac. d' opusc. scient. e filol., 16°, Venezia, 1745, xxxiii, 193–210.—**Truc** (H.) & **Roure.** Quelques documents statistiques sur la répartition géographique des maladies oculaires. N. Montpel. méd., 1895, iv, 245–256. — **Tscherning** (M.) Bidrag til en oftalmologisk Statistik. Hosp.-Tid., Kjøbenh., 1882, 2. R., ix, 153–165.—**Uhthoff** (W.) Ueber einige bemerkenswerthe Fälle von Augenerkrankungen. Berl. klin. Wchnschr., 1893, xxx, 251; 370.—**Uytterhoeven**, (A.) Faits cliniques recueillis dans le service ophthalmologique. *In his:* Mélanges de chir., d'ophth. et d'hyg. pub., 8°, Brux., 1859, 59–69. ———. Revue de la clinique ophthalmologique de l'Hôpital Saint-Jean, année académique 1854–5. *Ibid.*, 198–211.—**Viedomost** vsïekh vidov glaznikh bolïezneï, polzuyemikh statsionarno v S.-Peterburgskoï glaznoï lïechebnitsïe v techenïe 1879 po 1894 gg. [Report of all sorts of diseases of the eyes, treated at the St. Petersburg Eye Infirmary.] Soobsh. S.-Peterb. glaznoï lecheb., S.-Peterb. & Kiev, 1888–98, ii–v, *passim. Also, transl.:* Mitth. a. d. St. Petersb. Augen-Heilanst., 1888–98, ii–v, *passim.*—**de Vincentiis** (C.) Breve rassegna su alcune osservazioni cliniche di malattie oculari, con presentazione di infirmi (esottalmi pulsanti; strabismo convergente paralitico; mucocele etmoidale con polso bulbare; blefaroplastiche con lembo alla Richet e con scorrimento in toto). Atti d. r. Accad. med.-chir. di Napoli, 1894, xlviii, 214–221, 1 pl.—**Walsh** (D.) & **Stephenson** (S.) Notes on a case of lupus lymphaticus of the eyeball. Lancet, Lond., 1899, i, 1562.—**Webster** (D.) Clinical contributions in ophthalmology. Arch. Pediat., N. Y., 1893, x, 44–46. ———. Ophthalmic clinical contributions. N. York M. J., 1899, lxx, 269.—**Wernicke** (O.) Ueber Blindheit und Augenkrankheiten in Argentinien. Centralbl. f. prakt. Augenh., Leipz., 1897, xxi, 169–173.—**Wood** (C. A.) Clinical studies of diseases of the eye for non-specialists. N. Am. Pract., Chicago, 1890, ii, 306; 391; 537.—**Yerofieyeff** (F. A.) Otchot o dïeyatelnosti okulisticheskavo otryada v Biyskom i Barnaŭlskom okrugakh Tomskoï gubernii. [Report of the activity of the oculistic flying division in . . .] Izvïest. Imp. Tomsk. Univ., 1895, viii, no. 10, 1–12.—**Zhbankoff** (D. N.) Letuchïe okulisticheskïe otryadi. [Flying corps of oculists.] Vrach, St. Petersb., 1895, xvi, 406.

Eye (*Diseases of, Causes of*).
See, also, **Alcoholism; Coitus; Dengue; Diabetes** (*Complications of, Ocular*); **Diphtheria** *of eye*; **Ear** (*Diseases of*), **Erysipelas**, *Complications of*; **Ethmoid** *bone* (*Diseases of*); **Eye** (*Diseases of, Rheumatic, etc.*); **Eye** (*Diseases of*) *in pregnancy*; **Fever** (*Malarial*), **Fever** (*Typhoid*), *Complications of, Ocular*; **Fever** (*Yellow*), **Measles, Mumps, Nose** (*Diseases of*), *Complications, etc., of*; **School-houses** (*Lighting of*); **Smallpox** (*Complications, etc., of*).

BECKER (O.) Ueber Augenkrankheiten mit Rücksicht auf Localisation von Hirnleiden. 8°. [*Heidelberg, n. d.*]

BIRNBACHER (A.) Die pathologische Histologie des menschlichen Auges in Mikrophotogrammen dargestellt. 1. Lfg. fol. *Leipzig*, 1899.

CARL [Theodor], *Herzog von Bayern.* Ein Beitrag zur pathologischen Anatomie des Auges bei Nierenleiden. 8°. *Wiesbaden*, 1887.

CARO (A. F.) Causas de la ceguera y modo de evitarlas. 12°. *Madrid*, 1891.

COHN (S.) *Uterus und Auge. Eine Darstellung der Funktionen und Krankheiten des weiblichen Geschlechtsapparates in ihrem pathogenen Einfluss auf des Sehorgan. [Bern.] 8°. *Wiesbaden*, 1890.

———. The same. Mit einem Vorwort von E. Pflüger. 8°. *Wiesbaden*, 1890.

COURTAIX (F.) Recherches cliniques sur les relations pathologiques entre les yeux et les dents. 4°. *Paris*, 1892.

———. The same. Maladies des yeux et maladies des dents. 8°. *Paris*, 1892.

CUNIER (F.) Recherches statistiques sur la nature et les causes des maladies oculaires observées en Belgique, et en particulier dans la province du Brabant. Rapport adressé à M. Liedts. 8°. *Bruxelles*, 1847.

DENTI (F.) Resoconto clinico del comparto ottalmici nell' Ospedale maggiore di Milano, bienno 1893–94. L' acromegalia nei suoi rapporti coll' organo visivo. 8°. *Milano*, 1897.

EHRLICH (E.) *Ueber Erkrankungen des Sehorgans im Gefolge von Influenza, nach eigenen Beobachtungen und der Litteratur zusammengestellt. 8°. *Breslau*, 1892.

GENDRON (É.) *Étude sur quelques cas d'affections oculaires d'origine utérine. 4°. *Paris*, 1890.

GROSSET (E.) *Des ophthalmies morbilleuses. 4°. *Paris*, 1888.

JÉNART (D.) *Étude clinique sur les phénomènes oculaires du tabes. 4°. *Paris*, 1894.

KOËNIG (J.-M.-E.) *De l'artério-sclérose et des affections oculaires qui en dépendent. 4°. *Paris*, 1890.

KRÄUTLE (R.) *Ueber Augenerkrankungen bei Tabes dorsalis. 8°. *Strassburg*, 1894.

KRIENES (H.) Einfluss des Lichtes auf das Auge in physiologischer und pathologischer Beziehung (Blendungskrankheiten und Blendungsschutz). 8°. *Halle a. S.*, 1897.

LAWRENCE (W.) A treatise on the venereal diseases of the eye. 8°. *London*, 1830.

———. The same. Ueber die venerischen Krankheiten des Auges. Aus dem Englischen. 8°. *Weimar*, 1831.

LEFRANC (J.-C.) *Contribution à l'étude de la lumière et de la chaleur considérées comme causes de maladies des yeux chez les verriers principalement. (Notes prises à la manufacture des glaces de Saint-Gobain.) 4°. *Paris*, 1883.

MARAT (J. P.) An enquiry into the nature, cause, and cure of a singular disease of the eyes, hitherto unknown and yet common, produced by the use of certain mercurial preparations. 12°. *London*, [1776].

MARRON Y ALONSO (F.) *Ligero estudio sobre el catarro de ojos de los recien operados de catarata. 8°. *México*, 1881.

MATHIEU (A.-F.) Étude critique sur les rapports entre les maladies des yeux et celles des dents. 8°. *Paris*, 1894.

VON MEER (A.) *Ueber die Beziehungen von Augenerkrankungen zu Affectionen der weiblichen Genitalien. 8°. *Strassburg*, 1895.

MEYER (E.) *Zur Casuistik der Erkrankungen des Auges bei Pemphigus. 8°. *Giessen*, 1898.

NATANSON (A. V.) Glaznuïya bolïezni v ikh svyazi s obshtshimi zabolïevaniyami organizma. [Diseases of the eyes in connection with general constitutional diseases.] 8°. *S.-Peterburg*, 1895.

NOBLOT (P.-A. de J.) *Essai sur les affections oculaires liées à la menstruation. 4°. *Bordeaux*, 1889.

OURSEL (L.) *Contribution à l'étude des affections oculaires dans les troubles de la menstruation. 4°. *Paris*, 1885.

PAINBLAN (É.-R.-J.) *Contribution à l'étude du rôle du pneumocoque en pathologie oculaire. 8°. *Lille*, 1897.

PAPANIKOLÁU (P. C.) *Beitrag zur Kenntniss der Augenaffectionen bei Diabetes mellitis. 8°. *Göttingen*, 1895.

PARGOIRE (P.) *De la menstruation et pathologie oculaire. [Paris.] 4°. *Clermont* (*Oise*), 1892.

———. The same. 8°. *Clermont*, 1892.

PUECH (A.) De l'influence de l'établissement de la menstruation sur l'apparition d'accidents

Eye (*Diseases of, Causes of*).

oculaires, en particulier chez les sujets diathésiques. 8°. [*Havre*, 1889.]

RINGIER (C.) *Ueber Erkrankungen der Augen im Gefolge von Influenza mit spezieller Berücksichtigung der an der Basler ophthalmologischen Klinik und Poliklinik beobachteten Fälle. 8°. *Basel*, 1892.

ROUFFINET (G.) Essai clinique sur les troubles oculaires dans la maladie de Friedreich et sur le rétrécissement du champ visuel dans la syringomyélie et la maladie de Morvan. 8°. *Paris*, 1891.

SCHMIDT-RIMPLER (H.) Die Erkrankungen des Auges im Zusammenhang mit anderen Krankheiten. 8°. *Wien*, 1898.

SEIFFER (F. W.) *Störungen des Sehorgans bedingt durch Erkrankungen der Stirnhöhlen. 8°. *Strassburg i. E.*, 1895.

SOUEIX (L.) *Troubles oculaires dans le psoriasis et dans le pemphigus. 4°. *Paris*, 1896.

VASSAL (J.-J.-M.) *Recherches statistiques sur les causes de la cécité d'après les registres de la clinique ophtalmologique de la Faculté de médecine de Bordeaux (43,000 observations). 4°. *Bordeaux*, 1894.

VINCENT (G.) *L'œil et le foie. 4°. *Lyon*, 1892.

Abadie. Des manifestations oculaires de la scrofule et de la syphilis héréditaire. Bull. et mém. Soc. franç. d'opht., Par., 1884, ii, 128-140.—**Ackland** (J. M.) Epiphora and slight ectropion cured by removal of buried root of canine tooth. Brit. M. J., Lond., 1885, i, 250.—**Adam.** Ueber das Auge und die demselben im bergmännischen Berufe drohenden Gefahren. [Abstr.] Ztschr. f. Gewerbe-Hyg. [etc.], Wien, 1899, vi, 165-167.—**Adler** (H.) Die durch Ueberbürdung hervorgerufenen Augenerkrankungen der Mittelschüler. Wien. med. Presse, 1887, xxviii, 1164; 1196; 1233; 1257; 1294.—**Amos** (A. R.) Hemianopsia, followed by total loss of vision in both eyes as a result of uterine hemorrhage from fibroid tumor. Ophth. Rec., Chicago, 1898, vii, 310.—**Anderson** (J.) Some ocular and nervous affections in diabetes and allied conditions. Ophth. Rev., Lond., 1889, viii, 33; 65; 97.—**Andrews** (J. A.) Contagious eye-disease. N. York M. J., 1886, xliv, 347-352.—**Ayres** (S. C.) The relation of uterine diseases to functional and organic ocular diseases. Cincin. Lancet-Clinic, 1895, n. s., xxxiv, 83. [Discussion], 98. *Also:* Am. J. Obst., N. Y., 1895, xxxi, 642-652.—**Bach** (L.) Zur Aetiologie der ekzematösen Augenerkrankungen. Sitzungsb. d. phys.-med. Gesellsch. zu Würzb., 1894, 127.—**Barrett** (J. W.) Damage to vision caused by watching an eclipse of the sun. Ophth. Rev., Lond., 1895, xiv, 80.—**Batnaud** (J.) Des troubles et des affections oculaires d'origine génitale chez la femme. Rev. méd.-chir. d. mal. d. femmes, Par., 1890, xii, 449-452.—**Berger** (E.) Les troubles oculaires dans le tabes dorsal et la théorie du tabes. Rev. de méd., Par., 1890, x, 212-240. *Also:* Rec. d'ophth., Par., 1890, 3. s., xii, 195; 263; 331. ———. Remarques sur quelques troubles oculaires dépendant de l'état général. Arch. d'opht., Par., 1897, xvii, 479-487.—**Bergmeister** (O.) Ueber das Vorkommen von Störungen des Sehorgans bei gewissen Stoffwechselanomalien, speciell bei harnsaurer Diathese. Med. Post Anhang: Curorte-Rev., Wien, 1894, ii, no. 22, 1; no. 23, 1.—**Bezy.** Influence de la menstruation et de ses troubles sur les affections oculaires. Ann. de la Policlin. de Bordeaux, 1889-91, i, 276-278.—**Boice** (Emma L.) A few eye cases of reflex origin. J. Ophth., Otol., & Laryngol., N. Y., 1894, vi, 256-258.—**Bouisson** (P.) Note sur l'ophthalmie produite par le soufrage des vignes. Compt. rend. Acad. d. sc., Par., 1863, lvii, 299-301.—**Briggs** (W. E.) On the influence of diseases of the sexual and generative organs on diseases of the eye. Tr. M. Soc. Calif., Sacramento, 1884 157-169.—**Brose** (L. D.) Two cases of electrical flashing followed by severe retinal irritation and intense eye pain. Arch. Ophth., N. Y., 1894, xxiii, 124.—**Brunschvig.** Hypopion et carie dentaire. Rec. d'ophth., Par., 1887, 3. s., ix, 412-415.—**Bryan** (J. H.) On the relation of diseases of the accessory cavities to diseases of the eye. J. Am. M. Ass., Chicago, 1899, xxxiii, 1197-1203.—**Bull** (C. S.) Purulent inflammation of the eyeball and orbital issue, and paralysis of the ocular muscles as possible complications or sequelæ of influenza. Ann. Ophth. & Otol., St. Louis, 1895, iv, 157-162. ———. The connection between diseases of the eye and diseases of the teeth. Internat. Dent. J., Phila., 1898, xix, 137-152.—**Bulson** (A. E.) Diseases of the cavities of the nose an important factor in producing affections of the eye. Physician & Surg., Detroit & Ann Arbor, 1899, xxi, 336-338.—**Burchardt** (M.) Entzündung der Iris, der Hornhaut, der Sehnervenscheibe und der Netzhaut in Folge von Gonorrhoe. Charité-Ann., Berl., 1897, xxii, 345-353.—**Burnett** (S. M.) A case of great swelling of the eyelids and face, following an unsuccessful attempt to extract the upper canine tooth on the left side; abscess of the orbit; total blindness; atrophy of the disc; obliteration of the retinal vessels. Arch. Ophth., N. Y., 1885, xiv, 177-180.—**Callan** (P. A.) Eye lesions in myxœdema. Tr. Am. Ophth. Soc. 1894-6, Hartford, 1897, vii, 391-393.—**Campbell** (D. M.) Auto-intoxication in diseases of the eye. Tr. Mich. M. Soc., Grand Rapids, 1896, xx, 170-177. *Also:* Physician & Surg., Detroit & Ann Arbor, 1896, xviii, 341-345.—**Cattaneo** (A.) Affezioni dell' apparato visivo in relazione colla funzione mestruale. Lucina, Bologna, 1899, iv, 129; 145.—**Caudron** (V.) Des affections du tractus uvéal dans leurs rapports avec les troubles de la vie sexuelle chez la femme. Gaz. d. hôp., Par., 1878, li, 859.—**Cetnarowicz** (S.) Przypadek wrzodów łącznicy pochodzenia ospowego z powikłaniem ze strony rogówki. [Abscess of conjunctiva due to small-pox with complication in the cornea.] Kron. lek., Warszawa, 1896, xvii, 385-392.—**Chalupecký** (H.) Ueber die Wirkung der Röntgenstrahlen. Centralbl. f. prakt. Augenh., Leipz., Suppl., 1897, xxi, 1898, 386-401.—**Charcot.** Phénomènes oculaires dans la sclérose en plaques et dans l'ataxie; formes frustes de la sclérose en plaques. J. de méd. et chir. prat., Par., 1887, lviii, 436-441. *Also:* Rec. d'ophth., Par., 1887, 3. s., ix, 644-649. ———. Parallèle des troubles oculaires dans l'ataxie, la sclérose en plaques et l'hystérie. Semaine méd., Par., 1891, xi, 53. *Also:* Nice-méd., 1890-91, xv, 67-74. ———. Parallèle des troubles oculaires dans le tabes, l'alcoolisme et l'hystérie. Rec. d'ophth., Par., 1892, 3. s., xiv, 705-711.—**Chauffard** (A.) De la cécité subite par lésions combinées des deux lobes occipitaux (anopsie corticale). Rev. de méd., Par., 1888, viii, 131-149. *Also:* Rec. d'ophth., Par., 1888, 3. s., x, 129-151.—**Cheatham** (W.) Gonorrhœal iritis and non-suppurative gonorrhœal conjunctivitis and their pathology. Arch. Ophth., N. Y., 1896, xxv, 510-518.—**Chibret.** Commune étiologie de la kératite et de la choroïdite parenchymateuses. Bull. et mém. Soc. franç. d'opht., Par., 1895, xiii, 205-216.—**Cohn.** Ueber Augenkrankheiten bei Masturbanten und nach sexuellen Excessen. Jahresb. d. schles. Gesellsch. f. vaterl. Kult. 1881, Bresl., 1882, lix, 136-146.—**Coutoux.** De la kérato-conjonctivite d'origine rhino-pharyngienne. Ann. d'ocul., Par., 1891, cvi, 401-416.—**Creniceanu** (G.) A fogbaj okozta anaesthesia retinae eddig közölt esetei. [Anæsthesia of retina from tooth extraction.] Szemészet, Budapest, 1885, 45-50.—**Cuénod.** Contribution à l'étude des affections pneumococciques de l'œil. Bull. et mém. Soc. franç. d'opht., Par., 1895, xiii, 534-539.—**Davis** (L. L.) Ocular disturbances as the result of diseases of the teeth. Dental Rev., Chicago, 1899, xiii, 979-983.—**Decren.** Quelques aperçus sur l'endartérite généralisée. Rec. d'ophth., Par., 1891, 3. s., xiii, 469-474.—**Dehogues** (J. L.) Alteraciones de los ojos causadas por la luz eléctrica. Arch. de la Soc. estud. clín. de la Habana, 1895-6, vii, 289-295.—**Derby** (R. H.) Affections of the eye apparently dependent upon uterine derangement. N. York Eye & Ear Infirm. Rep., 1894, ii, 12-17.—**Destot** (E.) Thrombose des veines ophtalmiques et des sinus caverneux à la suite d'une pustule d'acné de l'aile du nez. Province-méd., Lyon, 1891, v, 283.—**Deutschmann** (R.) Ueber Veränderungen des Auges bei Leukämie. Beitr. z. Augenh., Hamb. u. Leipz., 1892, 4. Hft., 42-57, 1 pl.—**Dianoux.** Les affections de l'œil dans les fièvres graves. Ann. d'ocul., Par., 1893, cx, 181-185. ———. Des troubles oculaires observés dans le diabète. *Ibid.*, 1898, cxx, 248-252.—**Dolganoff** (V. N.) Ob izmieneniyakh v glazu poslie perevyazki zhelchnavo protoka. [On the changes in the eye after tying the bile duct.] Vrach, St. Petersb., 1896, xvii, 1361; 1393.—**van Dorremaal** (J. C.) Blindheidsoorzaken in Nederland; Noordbrabant. Geneesk. Courant, Tiel, 1891, xlv, no. 40. ———. Blindheids-oorzaken in Nederland. *Ibid.*, 1893, xlvii, no. 15.—**Everbusch** (O.) Behandlung der bei Erkrankungen der Atmungsorgane vorkommenden Erkrankungen des Sehorgans. Handb. d. spec. Therap. inner. Krankh., Jena, 1895, iii, 2. Teil, 171-177. ———. Behandlung der bei Kreislaufsstörungen vorkommenden Erkrankungen des Sehorgans. *Ibid.*, 178-181. ———. Behandlung der bei Nieren-Erkrankungen vorkommenden Veränderungen des Sehorgans. *Ibid.*, vi, 1. Teil, 366-378. ———. Behandlung der bei den Krankheiten des Stoffwechsels, des Blutes und des Lymphsystems vorkommenden Erkrankungen des Sehorgans. *Ibid.*, 1896, v, 3. Teil, 151-183.—**Faravelli** (E.) & **Kruch** (E.) Sui rapporti tra le malattie dell' apparato lagrimale e quelle del naso. Ann. di ottal., Pavia, 1888-9, xvii, 191-201.—**Ferri** (L.) Infezione endogena dei bulbi oculari da pneumococchi di Fraenkel. *Ibid.*, 1897, xxvi, 306-313.—**Filehne** (W.) Ueber den Entstehungsort des Lichtstaubes, der Starrblindheit und der Nachbilder; zugleich ein Beitrag zur Lehre von der chronischen Tabaksvergiftung. Arch. f. Ophth., Berl., 1885, xxxi, 2. Abth., 1-30.—**Flemming** (P.) An address on the eye complications of the acute specific

Eye (*Diseases of, Causes of*).

fevers. Brit. M. J., Lond., 1899, i, 1013–1016.—**Förster.** Beziehungen der Allgemein-Leiden und Organ-Erkrankungen zu Veränderungen und Krankheiten des Sehorgans. Handb. d. Augenh., Leipz., 1877–80, vii, 59–234, 3 pl.—**Foucher.** Trois cas de maladie des yeux d'origine dentaire. Union méd. du Canada, Montréal, 1895, n. s., ix, 393–397.—**Friedenwald** (H.) Affections of the eye and normal menstruation. J. Eye, Ear & Throat Dis., Balt., 1896, i, no. 3, 1–6. ———. The significance of certain eye affections in their relation to diseases of the brain and spinal cord. J. Alumni Ass. Coll. Phys. & Surg., Balt., 1898, i, 71–77.—**Galezowski.** Le diabète en pathologie oculaire. J. de thérap., Par., 1883, x, 201; 241. ———. Le affezioni oculari da reuma e da blenorragia. [Transl. by O. Parisotti.] Ann. di ottal., Pavia, 1884, xiii, 538–566. ———. Des accidents oculaires provoqués par l'influenza et par son microbe. Rec. d'opht., Par., 1897, 3. s., xix, 177–184. ———. Des accidents oculaires dépendant de l'influenza épidémique. *Ibid.*, 1898, 3. s., xx, 673–680.—**Geronzi** (G.) Contributo allo studio dei disturbi oculari nelle affezioni dell' orecchio. Atti d. Cong. d. Soc. ital. di laringol. [etc.] 1897, Firenze, 1899, iii, 253–267.—**Gill** (H. Z.) Eye affections the result of diseased teeth. Proc. Kansas M. Soc., Topeka, 1894, xxviii, 265–272. *Also:* Kansas City M. Rec., 1894, xi, 291–293.—**Gourfein** (D.) Morve oculaire; examen bactériologique. Rev. méd. de la Suisse Rom., Genève, 1897, xvii, 737–752.—**Grandclément.** Troubles moteurs des yeux dépendant de maladies purement fonctionnelles. Lyon méd., 1898, lxxxvii, 446.—**Grove** (G. W.) Ocular disturbances due to cerebral lesions. Tr. M. Ass. Missouri 1896–7, Kansas City, 1898, 196–203.—**Gutmann** (G.) Beiträge zur diabetischen Erkrankung des Sehorgans. Centralbl. f. prakt. Augenh., Leipz., 1883, vii, 299–301.—**Haab** (O.) Ocular lesions dependent upon diseases in the circulatory system. [Transl.] Syst. Dis. Eye (Norris & Oliver), Phila., 1900, iv, 481–537, 4 pl.—**Halász** (H.) Adatok az orrból eredö szembántalmak gyógyulásához. [Contributions to the cure of eye troubles originating in the nose.] Orvosi hetil., Budapest, 1899, xliii, 212–214. *Also, transl.:* Centralbl. f. d. ges. Therap., Wien, 1899, xvii, 272–281.—**Hansell** (H. F.) The ocular sequelæ of exposure to the sun, with a report of two cases. Med. News, Phila., 1893, lxii, 486–488. *Also*, Reprint.—**Heinzel** (K.) Ueber vorübergehende Erblindung während der Laktationsperiode. Beitr. z. Augenh., Hamb. u. Leipz., 1894, 13. Hft., 13–19.—**Highet** (H. C.) Gonorrhœa as a cause of neuroretinitis. Ann. d'ocul., N.Y., 1896, cxv, 49.—**Hirsch** (J.) Ueber gichtische Augenerkrankungen. Samml. zwangl. Abhandl. a. d. Geb. d. Augenh., Halle a. S., 1899, iii, 2. Hft., 1–16.—**Hirschberg** (J.) Ueber diabetische Erkrankungen des Sehorgans. Deutsche med. Wchnschr., Leipz. u. Berl., 1891, xvii, 467.—**von Hoffmann.** Zusammenhang von Asthenopie und Mandelaffectionen. Ber. ü. d. Versamml. d. ophth. Gesellsch., Stuttg., 1884, xvi, 108–110.—**Holt** (E. E.) Relations of modern civilization to affections of the eye and the nervous system and the relations of ametropia to diseases of the eye. J. Med. & Sc., Portland, 1894–5, i, 81–95.—**Hounsell** (B.) Ein Fall von Pneumokokkeninfection des Auges. Arb. a. d. Geb. d. path. Anat. . . . Inst. zu Tübing., Brnschwg., 1894–6, ii, 313–316.—**Hounsell** (L. S.) A case of ocular affection due to a dental lesion. Dental Rec., Lond., 1899, xix, 11.—**Hubbell** (A. A.) Some affections of the eye associated with and dependent upon the scrofulous diathesis. Buffalo M. & S. J., 1894–5, xxxiv, 76–85.—**Hübner** (W.) Drei Fälle von Augenleiden bei Ichthyosis simplex. Beitr. z. Augenh., Hamb. u. Leipz., 1896, 23. Hft., 1–7.—**Hutchinson** (J.) Chronic conjunctivitis and ulcers on corneæ in association with psoriasis; psoriasis sixteen years; inflammation of eyes three years; probable influence of exposure to fire heat. Arch. Surg., Lond., 1890–91, ii, 160. ———. Eye affections due to Graves's disease and herpes zoster. Syst. Dis. Eye (Norris & Oliver), Phila., 1900, iv, 771–779.—**Hutchinson** (J.), jr. Specific fevers and diseases of the eye. Ophth. Rev., Lond., 1886, v, 241–245.—**Inou[y]e** (T.) Ueber die durch Parasiten im Darmkanal veranlassten Augenleiden. [Japanese text.] Ztschr. d. med. Gesellsch. zu Tokyo, 1895, ix, 8. Hft., 26–34. ———. Ein Fall von Veränderungen des Augenhintergrundes durch Filixvergiftung. Ber. ü. d. Versamml. d. ophth. Gesellsch. 1896, Wiesb., 1897, xxv, 300.—**James** (B. W.) Retinal and choroidal changes in diabetes mellitus, and Bright's disease. Homœop. Eye, Ear & Throat J., N. Y., 1898, iv, 261–268.—**Kamocki** (V.) Pathologisch-anatomische Untersuchungen von Augen diabetischer Individuen. Arch. f. Augenh., Wiesb., 1886–7, xvii, 247–260, 2 pl.—**Karafiáth** (M.) Havivérzés elmaradása által feltételezett megvakulás, heveny papillo-retinitissel. [Blindness caused by cessation of menses with acute papilloretinitis.] Szemészet, Budapest, 1884, 1. Sz., 13–17. *Also, transl.:* Pest. med.-chir. Presse, Budapest, 1884, xx, 268–270.—**Kepiński** (M.) O rzadszych chorobach ocznych przy chronicznych cierpieniach nerek. [Rare diseases of the eyes from nephritic origin.] Medycyna, Warszawa, 1887, xv, 781; 797.—**Kerschbaumer** (Rosa). Ein Beitrag zur Kenntniss der leukämischen Erkrankung des Auges. Arch. f. Ophth., Leipz., 1895, xli, 3. Abth., 99–122. 1 pl.—**Kiesselbach.** Ein Fall von Besserung der Sehschärfe durch Behandlung eines Ohrenleidens. Klin. Monatsbl. f. Augenh., Stuttg., 1893, xxxi, 141–143.—**Knapp** (H.) Blindness from thrombosis of the retinal vessels in facial erysipelas. Arch. Ophth., N. Y., 1884, xiii, 83; 265.—**Kollock** (C. W.) Diseases and functional disorders of the eye, produced by normal and abnormal conditions of the sexual organs. Tr. South Car. M. Ass., Charleston, 1888, 97–102.—**Lagleyze.** L œil et les dents; relations pathologiques. Arch. d'opht., Par., 1899, xix, 145; 233.—**Lannegrace.** Influence des lésions corticales sur la vue. Arch. de méd. expér. et d'anat. path., Par., 1889, i, 87; 289. *Also:* Gaz. hebd. d. sc. méd. de Montpel., 1889, xi, 137; 148; 157; 169; 193.—**Lawford** (J. B.) Ocular lesions dependent upon disorders of the secretory and excretory organs. Syst. Dis. Eye (Norris & Oliver), Phila., 1900, iv, 645–685, 5 pl.—**Layet.** Leçons sur les affections oculaires d'origine professionnelle. Rev. san. de Bordeaux, 1884–5, ii, 73; 113; 121; 131; 165; 171.—**Ledda** (S.) Sulla genesi dell' edema della papilla. Spallanzani, Roma, 1886, 2. s., xv, 267–281.—**Léopold-Lévi.** Troubles oculaires d'origine hépatique. Presse méd., Par., 1896, 165–167.—**Lydston** (J. A.) Interdependence of ocular affections. Internat. M. Mag., Phila., 1894–5, iii, 245–248.—**Mackay** (G.) On blinding of the retina by direct sunlight; a study in prognosis. Ophth. Rev., Lond., 1894, xiii, 1; 41; 83. *Also*, Reprint.—**Marshall** (D.) On the mounting of macroscopic eye specimens. Tr. Ophth. Soc. U. Kingdom, Lond., 1896–7, xvii, 312–316.—**Martin** (E.) L'œil diabétique. Rev. mens. d. mal. d. yeux, Marseille, 1889, ii, 61; 73; 85.—**Mauthner** (L.) Ueber Augenerkrankungen bei Diabetes. Mitth. d. Wien. med. Doct.-Coll., 1893, xix, 145; 157; 161; 166; 173; 195; 205; 209; 1894, xx, 6.—**May** (C. H.) The constitutional factor in diseases and errors of the eye. Virginia M. Month., Richmond, 1890–91, xvii, 981–991.—**Meurer** (C.) sen. Ueber Augenerkrankungen in Folge von Würmern im Darmkanal. Klin. Monatsbl. f. Augenh., Stuttg., 1894, xxxii, 352–357.—**Milbury** (F. S.) Gonorrheal conjunctivitis and iritis. J. Am. M. Ass., Chicago, 1898, xxxi, 715.—**Mills** (J. M.) Ocular disturbances in connection with general diseases. Med. Brief, St. Louis, 1897, xxv 45–47.—**Mirovitch.** De l'influence de la vélocipède sur la vision et conseils d'hygiène pour les yeux des vélocipédistes. J. d'hyg., Par., 1897, xxii, 117–120. *Also*, Reprint.—**Mitvalsky** (J.) O chorobných stavech oka z intensivného elektrického světla. [Pathologic states of the eye from intensive electric light.] Časop. lék. česk., v Praze, 1889, xxviii, 351–356.—**Moauro** (G.) Di alcune alterazioni oculari in malattie epatiche; osservazioni cliniche, anatomiche e sperimentali. Lavori d. clin. ocul. d. r. Univ. di Napoli, 1891–3, iii, 100–124, 5 pl.—**Mohr** (M.) Ueber den Zusammenhang von Augenerkrankungen mit Hautleiden (Pityriasis rubra pilaris am Auge). Wien. klin. Rundschau, 1898, xii, 553–556.—**Moore** (W. O.) Diabetic affections of the eye. N. York M. J., 1888, xlvii, 339–347. *Also*, Reprint. *Also:* Internat. Clin., Phila., 1894, 4. s., ii, 299–308. ———. Diseases of the eye associated with diseases of the kidney. Internat. clin., Phila., 1893 2. s., iv, 333–340.—**Mooren.** Eye troubles in their relation to occipital disease. Tr. ix. Internat. M. Cong. Wash., 1887, iii, 658–663.—**Neal** (J. C.) Hippelates flies and sore eyes. U. S. Dept. Agric. Div. entomol., Wash., 1897, n. s., Bull. no. 7, 86.—**Nettleship** (E.) Can overuse of the retina cause organic disease at the fundus? Ophth. Rev., Lond. 1888, vii, 33–41.—**Nieden** (A.) The influence of ankylostomiasis on the eye. Ophth. Rev., Chicago 1897, vi, 644–650.—**Norsa** (G.) Rapporto fra le funzioni e lesioni dell' apparato genitale muliebre e le malattie oculari. [*From:* Clin. ostet., Roma, 1899, i.] Arch. ital. di ginec., Napoli 1899, ii, 470–477.—**Noyon.** Oogaandoening door gasgloeilicht. Nederl. Tijdschr. v. Geneesk., Amst., 1897, 2. R., xxxiii, d. 2, 1058–1062.—**Oppenheimer** (H. S.) Disturbances of the sexual organs in their relation to affections of the eye. Med. Rec., N. Y., 1882, xxiv, 62–65. ——— Eye lesions in some diseases of the kidney. Tr. N York M. Ass., N. Y., 1898, xv, 336–343. *Also:* Med. Rec., N. Y., 1898, liv, 840–842.—**Ostwald** (F.) Complications oculaires de la maladie de Pavy; contribution à la pathogénèse de cette affection. Rev. gén. d'opht., Par. 1897, xvi, 337–341. *Also, transl.:* Wien. klin. Rundschau, 1897, xi, 673–675.—**Paoli** (C.) Di alcune malattie dell' occhio prodotte dall' uso del lume a petrolio e specialmente dell'astenopia. Sperimentale, Firenze, 1870, 4. s., xxv, 105; 223. *Also*, Reprint.—**Parenteau.** L'iritis et l'irido-choroïdite liées aux affections utérines (de la vitréite). Compt. rend. Cong. internat. d'homœop., Par., 1889, 87–91.—**Péchin** (A.) Contribution à l'étude des affections oculaires et des sinusites de la face d'origine dentaire. Rec. d'opht., Par., 1896, 3. s., xviii, 257; 332. *Also, transl.:* J. Ophth., Otol., & Laryngol., N. Y., 1896, vii, 217–238.—**Peters** (A.) Bemerkungen über Erfolge der Nasenbehandlung bei Augenleiden. Ztschr. f. Augenh., Berl., 1899, ii, 152–159.—**Philipsen** (H.) Om nogle patologiske Virkninger af stærkt Lys paa Øjet. [On some pathological effect of strong light upon the eye.] Biblioth. f. Læger, Kjøbenh., 1890, 7. R., i, 335–350.—**Pitts** (B.) Some causes

Eye (*Diseases of, Causes of*).

of eye disease. Med. Herald, St. Joseph, 1896, xv, 116–118. — **Plettinck-Bauchau.** Affections oculaires d'origine dentaire. Scalpel, Liége, 1899–1900, lii, 24 — **Power** (H.) On the relations between dental lesions and diseases of the eye. Tr. Odont. Soc. Gr. Brit., Lond., 1883–4, n. s., xvi, 11–56. [Discussion], 57; 69. *Also*, Reprint. *Also:* Med. Press & Circ., Lond., 1883, n. s., xxxvi, 458; 479. *Also, transl.:* Rec. d'ophth., Par., 1884, 3. s., vi, 415–423. ———. The Bowman lecture on the relation of ophthalmic disease to certain normal and pathological conditions of the sexual organs. Lancet, Lond., 1887, ii, 1049; 1099. *Also:* Tr. Ophth. Soc. U. Kingdom, Lond., 1887–8, viii, 1–39, 3 pl. — **Puccioni** (G.) Contributo clinico ed anatomo-patologico allo studio delle alterazioni leucemiche nell' occhio. Ann. di ottal., Pavia, 1898, xxvii, 519–537. — **Rakowicz.** Ein Fall von beiderseitiger Stauungspapille und einseitiger Abducens-Lähmung bei otitischer Meningitis. Klin. Monatsbl. f. Augenh., Stuttg., 1895, xxxiii, 163–166. — **Rampoldi** (R.) Rapporti morbosi esistenti fra gli organi della respirazione e l' organo della vista. Ann. univ. di med. e chir., Milano, 1882, cclxi, 536–558. ———. Di talune malattie degli occhi in rapporto con l' elmintiasi intestinale. Ann. di ottal., Pavia, 1885–6, xiv, 175–181.—**Ramsay** (A. M.) Diseases of the eye most frequently met with in gynæcological and obstetrical practice. Lancet, Lond., 1893, i, 854–858. — **Randolph** (R. L.) Ocular affections in connection with general diseases; a report. Ophth. Rec., Chicago, 1897, vi, 363–366.—**Redard** (P.) Rapport entre les affections dentaires et certains troubles oculaires. Bull. et mém. Soc. franç. d'opht., Par., 1886, iv, 263–268. *Also:* Gaz. med. de Par., 1886, 7. s., iii, 229–231. *Also:* Rev. clin. d'ocul., Par., 1886, vi, 102–105.—**Reuling** (G.) Diseases of the general organism in their relation to vision. Richmond & Louisvil'e M. J., Louisville, 1877, xxiv, 121–135. *Also*, Reprint. — **Risley** (S. D.) Ocular disturbance due to climatic influence. Tr. Am. Climat. Ass. 1893–4, Phila., 1895, x, 57–64. *Also:* Internat. M. Mag., Phila., 1894–5, iii, 100–104.—**Römer** (P.) Experimentelle Untersuchungen über Infectionen vom Conjunctivalsack aus. Ztschr. f. Hyg. u. Infectionskrankh., Leipz., 1899, xxxii, 295–326, 1 pl.—**Rolland.** Les troubles de la vision dans le diabète sucré sont-ils des phénomènes de consomption? Bull. et mém. Soc. franç. d'opht., Par., 1887, v, 303–314. *Also:* Rec. d'ophth., Par., 1887, 3. s., ix, 334–346. — **Roy** (D.) The effect of intense flashes of electric light upon the eye. Am. J. Ophth., St. Louis, 1897, xiv, 353–362. — **Rumsey** (C. L.) Consequences of diseases of the nervous system upon the eye. Hahneman. Month., Phila., 1895, xxx, 40–49. *Also*, Reprint. — **Ryerson** (G. S.) Cases illustrative of the influence of diseases of the female generative organs, more especially amenorrhœa, upon the visual apparatus. Ontario M. J., Toronto, 1892, i, 105–107. — **Sameh** *bey.* Manifestations oculaires observées au Caire à la suite de l'influenza. Clin. opht., Par., 1899, v, 169–171.—**Samelsohn** (J.) Ueber diabetische Augenerkrankungen. Deutsche med. Wchnschr., Berl., 1885, xi, 862.—**Santos Fernández** (D. J.) Perturbaciones oculares en la disenteria. An. oftal., Madrid, 1894, xvii, 101–104.—**Santos Fernández** (J.) Accidentes oculares del carbón. [Euforbia antiquorum.] An. r. Acad. d. cien. méd. . . . de la Habana, 1891–2, xxviii, 707–715. ———. Influencia del clima en las enfermedades de los ojos. Abeja méd., Habana, 1892, i, 74. ———. The ocular lesions of influenza, dysentery, cholera, malarial fever, dengue, and yellow fever. [Transl.] Syst. Dist. Eye (Norris & Oliver), Phila., 1900, iv, 705–726. — **Sargent** (Elizabeth). Profound affection of the eyes in a case of pernicious anæmia. Arch. Ophth., N. Y., 1892, xxi, 39–47.—**Schirmer** (R.) Ueber die bei Meningitis cerebrospinalis vorkommenden Augenerkrankungen. Klin. Monatsbl. f. Augenh., Erlang., 1865, iii, 275–281.—**Schmeichler** (L.) Die Augenstörungen bei Tabes dorsualis. Arch. f. Augenh., Wiesb., 1882–3, xii, 451–476, 1 tab. *Also, transl.:* Arch. Ophth., N. Y., 1883, xii, 335–364, 1 pl.—**Schöbl** (J.) Krupa difterie oka. [Croup and diphtheria of the eyes.] Časop. lék. česk., v Praze, 1882, xxi, 261; 273; 292; 305.—**Schoen** (W.) Allgemeinleiden und Reizung als Ursache von Iritis, Chorioiditis, Retinitis pigmentosa. Wien. klin. Rundschau, 1898, xii, 475; 507; 523; 538; 556.—**Scott** (K.) Extreme hyphæma of both eyes, with corneal abscess of right eye, occurring as a sequela of small pox. Tr. Ophth. Soc. U. Kingdom, Lond., 1893–4, xiv, 80–82. — **Seggel.** Die Erkrankungen des Auges bei Diabetes mellitus. München. med. Wchnschr., 1891, xxviii, 754–757. *Also:* Sitzungsb. d. ärztl. Ver. München (1891), 1892, i, 177–188. ———. Scorbutische Erkrankung der Augen. Klin. Monatsbl. f. Augenh., Stuttg., 1899, xxxvii, 298–306.—**Seidlitz** (G. N.) An illustrated clinical case [a cerebral angeioma?]. J. Ophth., Otol. & Laryngol., N. Y., 1898, x, 218–222, 1 pl.—**Sgrosso** (P.) La suggestione in veglia in alcune affezioni oculari Ann. di nevrol., Napoli, 1894, xii, 445–448.—**Shields** (C. M.) The influence of affections of the genital organs in eye diseases. Atlantic J. M., Richmond, 1883, i, 77–83.—**Silex** (P.) Beitrag zur Casuistik der Augenaffectionen in Folge von Blitzschlag. Arch. f. Augenh., Wiesb., 1887–8, xviii, 65–70. *Also, transl.:* Arch.

Eye (*Diseases of, Causes of*).

Ophth., N. Y., 1888, xvii, 333–340.—**Sinclair** (A. G.) Diseases of the eye in renal disorders. Tr. Mississippi M. Ass., Jackson, 1890, 75–78.—**Snell** (S.) Two cases of blindness (one in both eyes) resulting from erysipelas. Tr. Ophth. Soc. U. Kingdom, Lond., 1892–3, xiii, 87–91. ———. On the relations of some occupation to eyesight. Quart. M. J., Sheffield, 1894–5, iii, 1–16, 1 pl. *Also:* Ophth. Rec., Nashville, 1894–5, iv, 161–177. *Also* [Abstr.]: Prov. M. J., Leicester, 1894, xiii, 512.—**Sokoloff** (D. F.) K kazuistikie glaznikh zabolievanij v zavisimosti ot struntsev. [Case of disease of the eyes due to ascaris lumbricoides.] Voyenno-med. J., St. Petersb., 1895, clxxxiv, 1. sect., 716–720.—**Soriguer** (I. C.) Influencia de la tenia sobre los ojos. An. méd. gaditanos, Cadiz, 1897–8, xvi, 245–251. *Also:* Independ. méd., Barcel., 1897–8, xxix, 466–469. — **Story** (J. B.) Ocular lesions in variola, rubeola morbilli, scarlatina, erysipelas, and diphtheritis. Syst. Dis. Eye (Norris & Oliver), Phila., 1900, iv, 687–703. — **Strzeminski** (J.) Complications oculaires des maladies du foie. Rec. d'opht., Par., 1897, 3. s., xix, 49–67. ———. Dwa przypadki cierpienia oczu wskutek półpaśca. [Two cases of diseases of the eye in consequence of herpes zoster.] Kron. lek., Warszawa, 1897, xviii, 821–839. ———. Troubles oculaires dans l'acromégalie. Arch. d'opht., Par., 1897, xvii, 108–117.—**Stuelp** (O.) Ein Fall von hartnäckig recidivirender herpesartiger Erkrankung der Conjunctiva und Cornea im Zusammenhange mit Menstruationsstörungen der Menopause. Arch. f. Ophth., Leipz., 1894, xl, 2. Abth., 224–236, 1 pl.—**Sulzer.** Des relations entre les maladies des dents et certaines affections oculaires. Odontologie, Par., 1898, 2. s., vii, 393–403.—**Swanzy** (H. R.) Eye-diseases and eye-symptoms in their relation to organic diseases of the brain and spinal cord. Syst. Dis. Eye (Norris & Oliver), Phila., 1900, iv, 539–644, 2 pl.—**Swasey** (E.) Eye-affections from kidney disease, and in pregnancy. Boston M. & S. J., 1893, cxxviii, 208–211. — **Tennent** (G. S.) Uric acid in the causation of retinal and choroidal disease. Tr. M. Soc. N. Car, Winston, 1898, 156–161.—**Terson** (A.) Troubles oculaires d'origine cardiaque. Ann. de méd. scient. et prat., Par., 1895, v, 73. ———. Les complications oculaires des affections du tube digestif. *Ibid.*, 137; 147. ———. Troubles oculaires de l'érythème polymorphe. Assoc. franç. pour l'avance. d. sc. C.-r. 1895, Par., 1896, xxiv, pt. 2, 894–896.—**Trousseau** (A.) L'œil tabétique. Bull. Soc. de méd. de Par. (1889), 1890, xxiv, 29–33.—**Tweedy** (J.) Lecture on the ætiology of constitutional diseases of the eye. Lancet, Lond., 1887, i, 57–59.—**Uhthoff** (W.) Untersuchungen über den Einfluss des chronischen Alkoholismus auf das menschliche Sehorgan. Arch. f. Ophth., Berl., 1886, xxxii, 4. Abth., 95; 1887, xxxiii, 1. Abth., 257. ———. Untersuchungen über die bei der multiplen Herdsklerose vorkommenden Augenstörungen. Arch. f. Psychiat., Berl., 1889–90, xxi, 55; 303, 1 pl. *Also*, Reprint. — **Valude.** Ischémie rétinienne et atrophie optique survenues à la suite d'un traumatisme cardiaque. Ann. d'ocul., Par., 1895, cxiii, 266–269. *Also, transl.:* Ann. d'ocul., N. Y., 1895, cxiii, 266–269. — **Van Millingen.** Rapport sur certaines affections oculaires consécutives à la fièvre dengue. Gaz. méd. d'Orient, Constant., 1889–90, xxxii, 131–134. — **Verdós** (P.) Relaciones patológicas entre el oído y la matriz. Gac. méd. catal., Barcel., 1893, xvi, 657–666. ———. Relaciones patológicas entre el oído y el aparato digestivo. Rev. de cien. méd. de Barcel., 1893, xix, 505; 537.—**Vossius** (A.) Ueber die durch Raupenhaare bedingten Augenaffectionen. Ztschr. f. prakt. Aerzte, Frankf. a. M., 1897, vi, 429–434. *Also* [Abstr.]: Ber. d. oberhess. Gesellsch. f. Nat.- u. Heilk., Giessen, 1897–9, xxxii, 198.—**Walker** (Gertrude A.) Ocular conditions in their relation to constitutional states. Med. & Surg. Reporter, Phila., 1897, lxxvi, 299–303.—**Walker** (R.) Thrombosis of the ophthalmic vein in a case of diabetes. Indian M. Rec., Calcutta, 1896, x, 44.—**Webster** (D.) Eye lesions associated with kidney troubles. N. York Polyclin., 1895, v, 37–39.—**Weiss** (L.) & **Goerlitz** (M.) Ein Fall von einseitiger Erblindung und Diabetes mellitus nach schwerem Trauma. Arch. f. Augenh., Wiesb., 1895, xxxi, 407–419.—**Wells** (C.) Case of sloughing of the eyeball in hæmorrhagic diathesis. Med. Press & Circ., Lond., 1891, n. s., lii, 414.—**White** (J. A.) Eye troubles attributable to nasopharyngeal and aural disturbances. J. Am. M. Ass., Chicago, 1899, xxxiii, 1203–1207. — **Wicherkiewicz** (B.) Przyczynek do zachorzeń dnawych (artrytycznych) oka. [On arthritic diseases of the eye.] Pol. t. okul., Kraków, 1899, i, 58–65. — **Widmark** (J.) Några iakttagelser rörande ögonsymptom vid perifera trigeminusaffektioner. Nord. ophth. Tidsskr., Kjøbenh., 1889, ii, 65–92. *Also, transl.:* Klin. Monatsbl. f. Augenh., Stuttg., 1890, xxviii, 343–361. *Also, transl. in his:* Beitr. z. Ophth., 8°, Leipz., 1891, 307–351. — **Wood** (C. A.) A case of septic embolism affecting the right eye, the result of pyemia. Med. News, Phila., 1895, lxvi, 458–460.—**Wood** (C. A.) & **Woodruff** (T. A.) The uterus and the eye; an ophthalmic review for the general practitioner. N. Am. Pract., Chicago, 1894, vi, 14–19. — **Yevmeniyeff** (V. A.) Vliyanïe neürozhayev 1891 i 1892 g. na zabolïevanïe glazami u naselenyia Ostrogozhskavo uyezda, postradavshavo ot etikh neürozhayev. [Influence of the crop

Eye (*Diseases of, Causes of*).

failures of 1891 and 1892 upon diseases of the eyes in the inhabitants of Ostrogozhski County, which suffered from these crop failures.] Dnevnik syezda Obsh. russk. vrach. v pamyat Pirogova, Kiev, 1896, vi, no. 9, 12–16. [Discussion], no. 10. 1.—**Zimmermann** (W.) Ueber den Zusammenhang von Augenleiden mit constitutionellen Erkrankungen. Aerztl. Centr.-Anz., Wien, 1897, ix, 400; 417.

Eye (*Diseases of, Classification of*).

Gosetti (F.) Una rara forma di malattia oculare. Riv. veneta di sc. med., Venezia, 1888, ix, 209–227.—**Jackson** (E.) The classification of diseases of the eye for hospital statistics. J. Am. M. Ass., Chicago, 1893, xxi, 690.—**Mayerhausen** (G.) Eine ophthalmo-philologische Bemerkung. Klin. Monatsbl. f. Augenh., Stuttg., 1884, xxii, 331–333.

Eye (*Diseases of, Complications and sequelæ of*).

See, also, **Eczema** *of mucous membranes*; **Hallucinations** (*Sensorial*); **Headache** (*Causes of*).

DANZIGER (K.) *Ein Fall von Dehnung und Zerreissung der Macula lutea, bedingt durch Sclerotico-chorioiditis æquatorialis. 8°. *Erlangen*, 1890.

PETERS (A.) *Ueber Kopfschmerzen in Folge von Augenstörungen. Ein Beitrag zur Lehre von der Asthenopie. 8°. *Halle a. S.*, 1898.

ROBIOLIS (M.) *Contribution à l'étude de la migraine dite ophtalmique, et de ses diverses manifestations. 4°. *Montpellier*, 1884.

SIEGRIST (A.) *Beiträge zur Kenntniss von Wesen und Sitz der Hemicrania ophthalmica. 8°. [*Basel*], 1894.

Adelheim (K. L.) O glaznikh reflektornikh nevrozakh. [On reflective neuroses of ocular origin.] Dnevnik 4. siezda russk. vrach., Moskva, 1891, 354–357.—**Alt** (A.) A case of apparent non-traumatic double iridodialysis; glaucoma; ciliary staphylomata; detachment of retinal periphery; choroidal hæmorrhages; disseminate chorio-retinitis and neuritis optica. Am. J. Ophth., St. Louis, 1896, xiii, 353–357.—**Ayres** (S. C.) Headaches, and their relations to optical and muscular defects of the eye. Tr. Ohio M. Soc., Toledo, 1894, xlix, 345–350. *Also:* Cincin. Lancet-Clinic, 1894, n. s., xxxii, 621–624.—**Beaver** (D. B. D.) Notes on the connection between diseases of the eye and diseases of other organs. Lehigh Valley M. Mag., Easton, Pa., 1893–4, v, 134–145.—**Bianchi** (A.) La cefalea oftalmica. Sperimentale, Firenze, 1884, liii, 165–184.—**Bickerton** (T. H.) On headache, due to errors of the refractive media of the eye. Liverpool M.-Chir. J., 1887, vii, 140–151.—**Bielilovski** (V.) K voprosu o vliyanii zhenskoĭ polovoĭ sferi na zabolievaniye organa zreniya. [Influence of female sexual sphere on diseases of the eye.] Vestnik oftalmol., Kiev, 1899, xvi, 338–347.—**Bissell** (E. J.) Can the general practitioner determine when the eye is the cause of reflex neuroses? North Am. J. Homœop., N. Y., 1896, 3. s., xi, 749–754.—**Bissoni** (S.) Istoria di una complicata malattia di occhi. Rac. di opusc. med.-prat., Firenze, 1778, iv, 255–264.—**Buller** (F.) The influence of certain ocular defects in causing headache. Canada Lancet, Toronto, 1887–8, xx, 163–167. *Also:* Canada M. & S. J., Montreal, 1887–8, xvi, 321–328.—**Cabannes** (C.) Sur un cas de migraine ophtalmique avec sensations paresthésiques de soubresauts oculaires. Gaz. hebd. d. sc. méd. de Bordeaux, 1899, xx, 376–378.—**Cardarelli** (A.) Dei rapporti fra le lesioni oculari e le malattie encefaliche. *In his:* Alcune lez. clin., 12°, Napoli, 1887, 18–29.—**Clavelier.** Un cas d'épisclérite, compliquant un zona ophtalmique, guérie par l'électrolyse. Clin. opht., Par., 1898, iv, 86.—**Coomes** (M. F.) Eye headaches. Med. Herald, Louisville, 1886–7, viii, 389–391.—**Cramer** (A.) Secundäre Veränderungen nach einseitiger Bulbusatrophie beim erwachsenen Menschen. Verhandl. d. Gesellsch. deutsch. Naturf. u. Aerzte 1896, Leipz., 1897, lxviii, pt. 2, 2. Hlfte., 281–283.—**Culver** (C. M.) Cephalalgia ocularia. Am. J. Ophth., St. Louis, 1889, vi, 293–303. *Also,* Reprint. ———. Ocular headache. Am. J. Ophth., St. Louis, 1889, vi, 187–198. *Also.* Reprint.—**Dellaporta** (N.) Ἡμικρανία ὀφθαλμικῆ—migraine ophthalmique. Γαληνός, Ἀθῆναι, 1879, i, 81–87.—**Derscheid-Delcourt** (*Mme.* Marie). Un cas de torticolis d'origine oculaire. Clinique, Brux., 1897, xi, 809–811.—**Eales** (H.) Uniocular reflex iridoplegia, associated with necrosis of the orbital roof on the same side, and with double optic neuritis. Ophth. Rev., Lond., 1883, ii, 225–228.—**Elschnig** (A.) Keratomalacie bei Bindehautxerose. Wien. med. Wchnschr., 1899, xlix, 841–848.—**Evangelisti** (P.) Sopra un caso di emicrania oftalmica. Raccoglitore med., Forlì, 1893, 5. s., xv, 373–405. *Also:* Boll. d' ocul., Firenze, 1893, xv, no. 11, 1; no. 12, 1; no. 13, 1.—**Friedenwald** (A.) Disturbed equilibrium of the muscles of the eye as a factor in the causation of nervous diseases. Tr. M. & Chir. Fac. Maryland, Balt., 1888–9, 199–206. *Also,* Reprint.—**Fulton** (J. F.) Symptoms of grave diseases of the nervous system relieved by restoration of the equilibrium of the eye muscles. Northwest. Lancet, St. Paul, 1890, x, 33–37.—**Gaube** (R.) De la migraine ophtalmique. Union méd. du nord-est, Reims, 1897, xxi, 4–13.—**Gibson** (J. L.) Refraction headaches. Australas. M. Gaz., Sydney, 1897, xvi, 167–169.—**Gilles de la Tourette** & **Blocq** (P.) Sur le traitement de la migraine ophthalmique accompagnée. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1887, 8. s., iv, 361–364.—**Goode** (G. H.) Headache due to disorders of vision. Cincin. Lancet-Clinic, 1888, n. s., xxi, 541–544.—**Gould** (G. M.) Three remarkable cases of reflex neuroses due to eye-strain. Med. & Surg. Reporter, Phila., 1889, lx, 164–167.—**Greenwood** (A.) Ocular headaches. Boston M. & S. J., 1897, cxxxvii, 644–646. *Also,* Reprint.—**Heath** (F. C.) The cause and treatment of many cases of vertigo, headache, and other nervous disorders. Tr. Indiana M. Soc., Indianap., 1893, xliv, 94–103.—**Hewetson** (H. B.) General neuroses having an ophthalmic origin. Lancet, Lond., 1886, ii, 1017. *Also:* Am. J. Ophth., St. Louis, 1888, v, 334–338. *Also:* Brit. M. J., Lond., 1888, ii, 1037.—**Higgins** (C.) On the relation of headache to the condition of the eyes. Brit. M. J. Lond., 1887, i, 104.—**Hotz** (F. C.) Eye troubles which constitute a frequent source of headache, vertigo, and nausea, and other nervous disorders. J. Am. M. Ass., Chicago, 1893, xx, 44; 67; 99; 123.—**Howe** (L.) The relation of the general health to ocular headaches. *Ibid.*, 1896, xxvii, 563–565. *Also,* Reprint.—**Jackson** (J. H.) Ophthalmology and disease of the nervous system. Tr. Ophth. Soc. U. Kingdom, Lond., 1885–6, vi, 1–22. *Also:* Med. Times & Gaz., Lond., 1885, ii, 695–701. *Also,* Reprint.—**Jessop** (W. H.) Ocular headaches. Practitioner, Lond., 1888, xli, 274; 355. ———. Ocular headaches. *Ibid.*, 1895, lv, 33–39. *Also:* N. York M. Abstr., 1895, xv, 225–230.—**Kempner.** Ein Fall von Erblindung und Ptosis beider Augen aus unbekannter Ursache mit Ausgang in Heilung. Klin. Monatsbl. f. Augenh., Stuttg., 1897, xxxv, 17–21.—**Kroll** (W.) Ueber Kopfschmerzen bei einzelnen Entzündungen des Auges, sowie bei accommodativer und musculärer Asthenopie. Berl. klin. Wchnschr., 1888, xxv, 631–633.—**Lagleyze** (P.) Atrofia de la papila; esclero-coroiditis posterior; rama arterial varicosa terminando en un aneurisma; anastómosis entre dos ramas de la arteria central; desprendimiento de la retina; coroiditis atrófica. Rev. argent. de oftal. práct., Buenos Aires, 1883–4, i, 2, 1 pl.—**Leitner** (V.) A látószerv megbetegedéséröl akromegalia kiséretében. [Diseases of the visual organs with accompanying acromegaly.] Szemészet, Budapest, 1899, 103.—**Le Mond** (R. F.) Relationship between diseases of the eye and brain. Tr. Colorado M. Soc., Denver, 1895, 60–65. *Also:* Ann. Ophth. & Otol., St. Louis, 1895, iv, 345–349.—**Millikin** (B. L.) Ocular headaches. Cleveland M. Gaz., 1889–90, iv, 169–178.—**Mitchell** (J. K.) Headache with visual hallucination. J. Nerv. & Ment. Dis., N. Y., 1897, xxiv, 620–625. [Discussion], 640.—**Mohr** (M.) Szembántalmak összefüggése bör bajokkal, (pityriasis rubra pilaris a szemen). Gyógyászat, Budapest, 1896, xxxvi, 414–416. *Also, transl.* [Abstr.]: Ungar. med. Presse, Budapest, 1896, i, 41.—**Linnell** (E. H.) The relation of ocular affections to functional nervous diseases, and of affections of remote organs to ocular neuroses. Homœop. Eye, Ear & Throat J., N. Y., 1895, i, 326; 347.—**Ludwig** (G.) Ruptur der Aderhaut, Pseudo-Cysticercus im Glaskörper und Nystagmus des rechten Auges; Hippus. Centralbl. f. prakt. Augenh., Leipz., 1889, xiii, 33–37.—**Mittendorf** (W. F.) One thousand cases of ocular headaches and the different states of refraction connected therewith. Med. Rec., N. Y., 1891, xl, 59–61.—**Müller-Lyer** (F. C.) Ueber ophthalmische Migraine. Berl. klin. Wchnschr., 1887, xxiv, 787–789.—**Nettleship** (E.) Failure of left eye (to blindness) passing into atrophy of disc; later, paralysis of left third nerve and loss of right half of right visual field with evidence of atrophy of disc; discharge of bloody mucus from left nostril, and late appearance of tumour behind left angle of jaw; death seven years after onset of symptoms; large tumour compressing left optic nerve, chiasma, and tract, and left third nerve. Tr. Ophth. Soc. U. Kingdom, Lond., 1883–4, iv, 285–290.—**Neustab.** Hemicrania ophthalmica. Russk. Med., St. Petersb., 1888, vi, 215–217.—**Norton** (G. S.) The eye as an agent in causing headaches and other nervous disturbances. Hahneman. Month., Phila., 1885, n. s., vii, 1–24. *Also,* Reprint.—**Noyes** (H. D.) Eye affections and brain lesions. N Am. Pract., Chicago, 1893, v, 496; 536.—**Oppenheimer** (H. S.) Headaches and other nervous symptoms caused by functional anomalies of eye. Gaillard's M. J., N. Y., 1889, xlviii [xlvii], 1–9.—**Ostmann.** Ueber die Beziehungen zwischen Auge und Ohr. Arch. f. Ophth., Leipz., 1897, xliii, 1. Abth., 1–24.—**Parinaud** (H.) Des céphalalgies oculaires. J. de méd. et chir. prat., Par., 1887, lviii, 293–299. *Also:* Rec. d'ophth., Par., 1887, 3. s., ix, 663–670. ———. Adénites cervicales consécutives aux affections de l'œil. Gaz. méd.-chir. de Toulouse, 1890, xxii, 218.—**Pick** (A.) Zur Symptomatologie der functionellen Aphasien, nebst

Eye (*Diseases of, Complications and sequelæ of*).

Eye (*Diseases of, Complications and sequelæ of*).

Bemerkungen zur Migraine ophthalmique. Berl. klin. Wchnschr., 1894, xxxi, 1060-1063. — **Rampoldi** (R.) L' arterosclerosi diffusa e le malattie dell occhio. Ann. univ. di med. e chir., Milano, 1885, cclxxi 142-152. ———. Sui rapporti morbosi che sono tra l' apparato circolatorio e il visivo. Ann. di ottal., Pavia, 1886-7. xv, 171-179. ———. Sui rapporti fisiologici e morbosi che esistono tra gli apparati della vista e dell' udito. *Ibid.*, 1892-3, xxi, 356. — **Ranney** (A. L.) The eye as a factor in the causation of some common nervous symptoms, with hints respecting the examination of that organ. N York M. J., 1886, xliii, 229; 285. *Also*, Reprint. — **Rogers** (F. T.) For how much can we blame the eyes? Tr Rhode Island M. Soc. 1892, Providence, 1893, iv, pt. 4, 396-406 — **Romaro** (V.) Sopra un caso di emicrania oftalmoplegica. Gazz. d. osp., Milano, 1896, xvii, 380-383. — **Roosa** (D. B. St. J.) The relation of errors of refraction and insufficiency of the ocular muscles to functional diseases of the nervous system. Tr. N. York Acad. M. (1890), 1891, 2. s., vii, 119-140.—**Royet.** Étude sur les rapports d aliénation mentale avec les maladies des yeux. Lyon méd., 1889, lxii, 631-634.—**Schloss** (A.) Ocular headaches. Occidental M. Times, Sacramento, 1895, ix, 371-373.—**de Schweinitz** (G. E.) Headache associated with unusual visual phenomena. Univ. M. Mag., Phila., 1888-9, i, 450-456. *Also*, Reprint. *Also:* Tr. Coll. Phys. Phila., 1889, 3. s., xi, 99-109.—**Shaw** (C. K.) On headache and other neuroses in their relation to errors of refraction. Ann. & Tr. Brit. Homœop. Soc., Lond., 1887-8, x, 357-371. — **Sinclair** (C. F.) The relation of certain forms of defective vision to headache in youth. [Abstr.] Med. & Surg. Reporter, Phila., 1886, lv, 583. ———. The headache of youth and its relation to ocular defects. J. Am. M. Ass., Chicago, 1887, viii, 235.—**Smith** (J. W.) The eye a factor in disease. Homœop. Eye, Ear & Throat J., N. Y., 1896, ii, 412-414.— **Stacey** (C. F.) Ocular headaches. Tr. Am. Acad. Dent. Sc. 1894, Phila., 1895, 28-36. — **Standish** (M.) Ocular headaches; their cause, characteristics, and treatment. Boston M. & S. J., 1892, cxxvii, 326-328. — **Steiner** (L.) Persistance du canal de Cloquet et cataracte polaire postérieure compliquée de choioirétinite spécifique; dépôts de pigment dans les parois du canal. Ann. d'ocul., Par., 1896. cxv, 41-44. *Also, transl.:* Ann. d'ocul., N. Y., 1896, cxv, 43-46. — **Stephenson** (S.) The history of an ophthalmic case: trachoma; hypopyon; diphtheritic conjunctivitis; cure Med. Press & Circ., Lond., 1892, n. s., liii. 283-285. — **Stoeber.** Des rapports de l'ophthalmologie avec les maladies du système nerveux. Mém Soc. de méd. de Nancy, 1893-4, 1-8. — **Targioni** (G. L.) Relazione di una complicata malattia di occhi. Rac. di opusc. med.-prat., Firenze, 1775, ii, 327-362.— **Terrien** (F.) Maux de tête d'origine oculaire, leur fréquence et leur cause. Rev. gén. de clin. et de thérap., Par., 1898, xii, 737-739. — **Tonini** (G.) Alcune osservazione di cefalea oftalmica. Rassegna di sc. med., Modena, 1886, i, 441; 503. *Also*, Reprint. — **Uhthoff** (W.) Ein Fall von rechtsseitiger Tractus-Affection mit Uebergreifen des Processes auf das Chiasma (linksseitige homonyme Hemianopsie, später auf die gesunden rechten Gesichtsfeldhälften übergehend), combinirt mit Morbus Basedowii und doppelseitiger Ophthalmoplegia interna. Jahresb. d. schles. Gesellsch. f. vaterl. Cult. 1897, Bresl., 1898, lxxv, 1. Abt., med. Sect., 133-139. — **Walton** (G. L.) & **Cheney** (F. E.) The importance of correcting ocular defects in functional nervous disorders. Boston M. & S. J., 1892, cxxvii, 153-157.—**Webster** (D.) A case of paresis of right externus, partial atrophy of optic nerves and astigmatism, observed through a period of fifteen years; much improved by glasses and by time. Arch. Pediat., N. Y., 1893, x, 929-931.—**Westhoff** (C. H. A.) Hootdpijnen tengevolge van oogaandoeningen. Med. Weekbl., Amst., 1899-1900, vi, 61-67.—**Wilder** (W. H.) Ocular headaches. J. Am. M. Ass., Chicago, 1898, xxxi, 1219-1222. — **Wood** (C. A.) The diagnosis of ocular headache Chicago M. Recorder, 1892, iii, 852-856. ———. The diagnosis and treatment of ocular headache Internat. Clin. Phila., 1898, 8. s., iii, 15-24, 1 pl —**Wright** (J W.) Ocular headache. Columbus M. J., 1888-9, vii, 433-437.

Eye (*Diseases of, Congenital*).

See, also, **Eye** (*Syphilis of*); **Eye** (*Tumors of*); **Fœtus** (*Diseases of*).

FISCHEL (S.) *De oculi neonati morbis. 8°. *Bonnæ*, 1841.

NOLTE (F.) *Beitrag zu der Lehre von der Erblichkeit von Augenerkrankungen. 8°. *Marburg*, 1896.

Bach (L.) Anatomischer Beitrag zur Genese der angeborenen Colobome des Bulbus. Arch. f. Augenh., Wiesb., 1895-6, xxxii 277-287, 1 tab. *Also, transl.:* Arch. Ophth., N. Y., 1898, xxvii. 531-540, 1 pl.—**Chisolm** (J. J.) Eye diseases of the unborn. Maryland M. J., Balt., 1891, xxv. 89-95.— **Davidson** (D.) Congenital blindness from optic atrophy and pigmentary retinitis. Brit. M. J., Lond., 1886, i, 72. — **Dunn** (J.) A case of congenital fibrinous deposit in the retina and vitreous. Virginia M. Semi-Month., Richmond, 1898-9, iii, 532. — **Hannover** (A.) On a spongy formation between the sclerotic and choroid coat in new-born children. Lancet, Lond., 1886, ii, 292.—**Higier** (H.) Zur Klinik der familiären Opticusaffectionen. Deutsche Ztschr. f. Nervenh., Leipz., 1897, x, 489-505.—**von Hippel** (E.) Pathologisch-anatomische Befunde am Auge des Neugeborenen. Arch. f. Ophth., Leipz., 1898, xlv, 313-321, 2 pl.—**Laqueur.** Ueber hereditäre Erkrankungen des Auges. Ztschr. f. prakt. Aerzte, Frankf. a. M., 1897, vi, 725-732.—**Machek.** Des opacités congénitales de la cornée et des ectopies congénitales du cristallin. Ann. d'ocul., Par., 1891, cvi, 278.—**Naumoff** (M.) Ueber einige pathologisch-anatomische Veränderungen im Augengrunde bei neugeborenen Kindern. Arch. f. Ophth., Leipz., 1890, xxxvi, 180-246, 2 pl.—**Perlia.** Beitrag zur Vererbungslehre der Augenleiden. Klin. Monatsbl. f. Augenh., Stuttg., 1887, xxv, 197-203. — **Ray** (J. M.) Some hereditary and congenital eye diseases. Ophth. Rec., Nashville, 1892-3, ii, 467-471. *Also:* Tr. Kentucky M. Soc., Louisville, 1893, n. s., ii, 298-303. — **Suchannek** (H.) Ueber eine doppelseitige fötale Augenkrankheit. Beitr. z. path. Anat. u. z. allg. Path., Jena, 1889, iv, 511-518, 1 pl. — **Tepljaschin** (A.) Zur pathologischen Anatomie der intrauterinen Augenkrankheiten und insbesondere der angeborenen Hornhauttrübungen. Arch. f. Augenh., Wiesb., 1894-5, xxx, 318-335, 2 pl. — **Uhthoff** (W.) Weitere Beiträge zum Sehenlernen blindgeborener und später mit Erfolg operierter Menschen, sowie zu dem gelegentlich vorkommenden Verlernen des Sehens bei jüngeren Kindern, nebst psychologischen Bemerkungen bei totaler kongenitaler Amaurose. Ztschr. f. Psychol. u. Physiol. d. Sinnersorg., Hamb. u. Leipz., 1897, xiv, 197-241. *Also* [Abstr.]: Jahresb. d. schles. Gesellsch. f. vaterl. Cult. 1896, Bresl., 1897, lxxiv, 1. Abt., med. Sect., 154-158.

Eye (*Diseases of, Diagnosis of*).

See, also, **Eye** (*Examination of*); **Eye** (*Semeiology of*); **Eye** (*Temperature of*); **Ophthalmoscopy**; **Pupil** (*Semeiology of*).

D'AMMON (F.-A.) Démonstrations cliniques des maladies congéniales et acquises de l'œil humain et de ses annexes. Ouvrage composé de 55 pl. in fol. contenant 965 dessins gravés sur pierre et coloriés avec soin, et d'une explication détaillée des planches, suivie des considérations sur l'anatomie pathologique des organes de la vision. Trad. de l'allemand et publié par direction de Victor Félix Szokalski. roy. 8°. *Berlin & Paris*, 1846.

Atlas wanting.

BJERRUM (J.) Undersøgelser over formsans og lyssans i forskellige øjensygdomme. [Researches on the sense of space and the sense of light in some diseases of the eyes.] 8°. *Kjøbenhavn*, 1882.

COUCE Y LANDA (F.) Examen del ojo enfermo para llegar al diagnóstico. 8°. *Madrid*, 1884.

CZERMAK (W.) Allgemeine Semiotik und Diagnostik der äusseren Augenerkrankungen. 8°. *Wien*, 1889.

HEILBRON (D.) Calmansz. Antwood op de vraage: Welke teekens of verschynzels doen 'er zig op in de veranderde gesteldheid en werkingen van de oogen der menschen, zoo wel derzelver algemeene als byzondere deelen, waar uit men den verschillenden aart en oorzaaken der sleepende ziekten (morbi cronici) kan onderkennen en derzelver onderscheidene uitkomsten en gevolgen opmaaken? Onder de zinspreuk: Si specificam morborum genericorum diagnosin perfecte novissemus, facile nobis foret determinare, quo in casu hoc, vel illud remedium certo et cito prodesset, et quo in casu parum vel nihil efficeret. Quam utiles se præstarent practici, si ad ægrorum lectulos morborum genericorum species et differentias exacte conarentur observare et docere. Aan welke verhandeling de goudene eereprys is toegewezen. 4°. [*n. p., n. d.*]

Eye (*Diseases of, Diagnosis of*).

GRAETZER (E.) Medicinische Uebungsbücher. Band III. 66. Krankheits-Typen aus der Augenheilkunde. 8°. *Berlin u. Neuwied*, 1890.

JEAFFRESON (C. S.) Aids to ophthalmic diagnosis. 8°. *Newcastle-upon-Tyne*, 1874.

MAGNUS (H.) Ophthalmoscopischer Atlas. Tafelerklärung. Die physiologischen und pathologischen Formen des Augenhintergrundes; für praktische Aerzte und Studirende, nach der Natur dargestellt. 8°. *Leipzig*, 1872.

MARESCOTTI (R.) Guida alla diagnosi clinica delle malattie oculari. Dedicata agli studenti di oftalmojatria. 8°. *Firenze*, 1898.

MENZEL (C.) *De fundi oculi morbis ophthalmoscopio cognoscendis. 8°. *Regiomonti Pr.*, [1855].

MOTOKI (Z.) Kankwa riusei shindan. [Diagnosis of diseases of the eye.] 8°. *Tokio*, 1893.

[RAMSAY (A. M.)] Note book for the examination of eye diseases. 4°. *Glasgow*, 1888.

———. Atlas of external diseases of the eye. 4°. *Glasgow, New York*, 1898.

RENAULT (C.) *De la douleur dans les maladies des yeux. 4°. *Paris*, 1890.

STEELE (N. C.) The differentiation of serous iritis from subacute primary glaucoma, with a brief outline of treatment. 8°. [*Chattanooga, Tenn., n. d.*]

STRAUB (M.) Handleiding bij het oogheelkundig onderzoek. 8°. *Leiden*, 1898.

WEISS (L.) Augenärztliche Demonstrationstafeln. Elephantine fol. *Wiesbaden*, 1895.

Abelsdorff (G.) Zur klinischen Bedeutung bitemporaler Gesichtsfelddefecte. Arch. f. Augenh., Wiesb., 1895, xxxi, 150-157, 6 pl. *Also, transl.:* Arch. Ophth., N. Y., 1897, xxvi, 510-516, 6 pl. — **Berry** (G. A.) Subjective symptoms in eye diseases. Edinb. M. J., 1881-2, xxvii, pt. 2, 673; 1885-6, xxxi, pt. 2, 613; 722; 1025; 1886-7, xxxii, pt. 1, 23; 298. — **Bruns** (H. D.) Three cases of diphtheria of the eye closely simulating catarrhal conjunctivitis. N. Orl. M. & S. J., 1896-7, xlix, 26-30.—**Carvelle** (H. D. W.) On the importance of the early recognition of certain diseases and conditions of the eye by the general practitioner, with suggestions regarding their management. N. York M. J., 1894, lx, 177-181.—**Cheney** (F. E.) Some practical points in the differential diagnosis of iritis and conjunctivitis. Boston M. & S. J., 1891, cxxiv, 554.—**Cox** (A. E.) Some certain diseases and conditions of the eye that should be early recognized by the general practitioner, with a few hints as regards their treatment. Memphis M. Month., 1894, xiv, 540-545. — **Darier.** De la réaction électrique des nerfs optiques comme moyen de diagnostic entre les amblyopies simples et les atrophies papillaires. Bull. et mém. Soc. franç. d'opht., Par., 1884, ii, 83-87. — **Dehenne.** Rapports existant entre les lésions oculaires visibles à l'ophthalmoscope et les troubles fonctionnels de l'œil. *Ibid.*, 1887, v, 58-64.—**Del Monte.** Astenopia accomodativa o iperemia ottica? Movimento, Napoli, 1883, xv, app., 51-54. — **Dickinson** (W.) The real significance of pain as illustrated in the two affections, sympathetic ophthalmia and glaucoma. Weekly M. Rev., Chicago, 1884, x, 48. [Discussion], 56.—**Duane** (A.) Listing's law; what does it mean and what is its practical value in diagnosis? Arch. Ophth., N. Y., 1897, xxvi, 497-507.—**Foveau de Courmelles.** Les rayons X en optique et en ophtalmologie. Rec. d'opht., Par., 1899, 3. s., xxi, 5; 77.—**Fromm** & **Groenouw.** Ueber die diagnostische Verwendbarkeit der Fluoresceïnfärbung bei Augenerkrankungen. Arch. f. Augenh., Wiesb., 1890-91, xxii, 247-257.—**Galezowski.** De la thermométrie oculaire et de son utilité dans le diagnostic de certaines maladies des yeux. Rec. d'opht., Par., 1898, 3. s., xx, 11-14. *Also, transl.* [Abstr.]: Wien. klin. Rundschau, 1898, xii, 216.—**Giraud-Teulon.** Note sur un nouveau signe ophtalmoscopique des lésions de nutrition des organes profonds de l'œil. Bull. Acad. de méd., Par., 1886, 2. s., xv, 764-778. — **Grossmann** (L.) Zur Diagnostik der Augenkrankheiten mit Bezug auf Lokalisation von Cerebrospinalleiden. Wien. Klinik, 1884, x, 253-286. ———. Contribuzione alla diagnosi delle malattie dell' occhio in rapporto alla localizzazione delle affezioni cerebro-spinali. Clin. di Vienna, Napoli, 1885, ii, 95-127. — **Henry** (R. W.) The light perceptive power as an aid to diagnosis and prognosis in diseases of the eye. Ophth. Rev., Lond., 1896, xv, 33-43. — **Henschen** (S. E.) Om synbanans anatomi ur diagnostisk synpunkt. [Anatomy of visual tract from a diagnostic point of view.] Upsala Läkaref. Förh., 1893-4, xxix, 83-126, 1 pl. — **Hirschler.** A szem-

Eye (*Diseases of, Diagnosis of*).

betegek arczismetanához. (Zur Physiognomik der Augenkranken.) Orvosi hetil., Budapest, 1860, iv, 41; 65; 81.—**Howe** (L.) On the spectroscopic examination of the blood in certain eye diseases. Tr. M. Soc. N. Y., [Phila.], 1890, 104-108.—**Hutchinson** (J.) Flickering before the eye as a symptom of sub-retinal effusion. Arch. Surg., Lond., 1897, viii, 112.—**Inouye** (T.) Kiusei bomokusei no shindan. [Diagnosis of acute blindness.] Ztschr. d. Tokio med. Gesellsch., 1892, vi, No. 22, 12-27.—**Jung** (J.) *Beitrag zur Differentialdiagnose der tuberculösen und gliomatösen Erkrankungen des Auges. Arch. f. Ophth., Leipz., 1891, xxxvii, 4. Abth., 125-158, 1 pl. *Also*, Reprint.—**Kibbe** (A. B.) A plea for the more general use of the microscope in diagnosis by ophthalmologists. Arch. Ophth., N. Y., 1898, xxvii, 367-373. — **Knapp** (H.) The use of the microscope in ophthalmic diagnosis. *Ibid.*, 374-376.—**Krienes** (H.) Der Lichtsinn und Farbensinn bei Erkrankungen der Netzhaut, Aderhaut und des Sehnerven; pathologischer Theil. Arch. f. Augenh., Wiesb., 1896, xxxiii, 349-438, 2 diag. *Also, transl.:* Arch. Ophth., N. Y., 1899, xxviii, 416-427, 2 pl.—**Masters** (J. L.) Diagnosis of the more common eye diseases. Med. & Surg. Monitor, Indianap., 1899, ii, 79-85.—**Motais.** Le diagnostic différentiel de la conjonctivite, de l'iritis, du glaucome et de la cataracte. Arch. méd. d'Angers, 1897, i, 530-536.—**Obersteiner** (H.) Der centrale Sehapparat in diagnostischer Beziehung. Wien. med. Presse, 1897, xxxvii, 166; 202. *Also*, Reprint.—**Owen** (D. C. L.) Pain in eye disease; its character and its relief. Birmingh. M. Rev., 1897, xli, 257-276.—**Parenteau** (D.) Variabilité du pronostic des affections oculaires suivant l'âge où elles évoluent. Art méd., Par., 1897, lxxxiv, 186-194.—**Pick** (A.) Ueber die Combination hysterischer und organisch bedingter Störungen in den Functionen des Auges. Wien. klin. Wchnschr., 1892, v, 445; 461; 480.—**Posey** (W. C.) Visual perceptions as symptoms of disease. Proc. Phila. Co. M. Soc., Phila., 1895, xvi, 267-279.—**Randall** (B. A.) The differential diagnosis between simple glaucoma and optic nerve atrophy. J. Am. M. Ass., Chicago, 1896, xxvii, 989-991.—**Riley** (F. C.) Pain referred to the eyes. Med. & Surg. Reporter, Phila., 1885, liii, 554-556.—**Schnabel** (I.) Ueber artificielle und pathologische Hypotonie. Wien. med. Bl., 1880, iii, 209; 236; 281; 307; 340.—**Schoen.** Der Einfluss des Reizes auf die Localisation der Allgemeinkrankheiten im Auge. Fortschr. d. Med., Berl., 1898, xvi, 52-56.—**Shaw** (A. J.) Histological methods in ophthalmology. Ann. Ophth., St. Louis, 1898, vii, 385-388.—**Spoof** (A. R.) Taudin tuntemmen silmistä. (Die Diagnose aus den Augen.) Duodecim, Helsinki, 1898, xiv, 173-177.—**Stillson** (J. O.) Reflex phenomena in relation to eye diseases. Tr. Indiana M. Soc., Indianap., 1888, xxxix, 77-84.—**Taylor** (S. J.) A case of probable disease of the lenticular ganglion. Ophth. Rev., Lond., 1894, xiii, 290-293.—**Terson** (A.) Note sur les rapports entre l'état ophtalmoscopique et l'état fonctionnel dans certaines maladies du fond de l'œil. Rev. internat. de méd. et de chir., Par., 1897, viii, 132-134.—**Theobald** (S.) Some of the errors in the diagnosis of eye diseases into which general practitioners are most apt to fall. Maryland M. J., Balt., 1880-81, vii, 365-368.—**Thomson** (A. G.) The effect of X-rays in ophthalmology. J. Am. M. Ass., Chicago, 1898, xxx, 1087-1091.—**Wernicke** (R.) Vollständige linksseitige Blindheit ohne jeglichen objektiven Befund; eine Beobachtung aus dem Bromberger Garnisonlazareth. Deutsche mil.-ärztl. Ztschr., Berl., 1894, xxiii, 193-204.—**White** (J. A.) Grave importance of an early and accurate diagnosis when eyesight is failing. Virginia M. Month., Richmond, 1886-7, xiii, 474-477.—**Williams** (E.) Importance of diagnosis in ophthalmology. J. Am. M. Ass., Chicago, 1884, iii, 121-124. — **Wolfe** (J. R.) Clinical demonstrations on ophthalmic subjects. Practitioner, Lond., 1883, xxx, 195; 331; 1884, xxxii, 14. *Also:* Brit. M. J., Lond., 1882, i, 299. *Also*, Reprint.—**Woods** (H.), jr. Diagnosis of eye diseases by external examination. Maryland M. J., Balt., 1899, xlii, 283-285.

Eye (*Diseases of, Feigned*).

See, also, **Amaurosis** (*Feigned*); **Blindness** (*Jurisprudence of*); **Eye** (*Diseases of, Diagnosis of*).

BAUDRY (S.) Simulation de l'amaurose et de l'amblyopie. Des principaux moyens de la dévoiler. 2. éd. 8°. *Paris*, 1889.

See, also, infra.

JACOB (J.) *Ueber simulirte Augenkrankheiten. 8°. *Kiel*, 1888.

NIEDEN (A.) Ueber die Simulation von Augenleiden und die Mittel ihrer Entdeckung. 8°. *Wiesbaden*, 1893.

Cutting from: Festschr. z. Feier d. . . . Jubil. d. Aerztl. Verein. d. Reg.-Bez Arnsberg, 239-260.

SPECHT ([F.] C.) *Eine kritische Zusammenstellung der Verfahren, durch welche Simulation

Eye (*Diseases of, Feigned*).

und Aggravation von Sehstörungen nachgewiesen werden können. 8°. *Bonn*, [1891].

Barthélemy (E.) Amblyopie double simulée; procédé pour la déjouer et mesurer l'acuité visuelle. Arch. de méd. et pharm. mil., Par., 1894, xxiii, 285–288.—**Baudry** (S.) Simulación de la amaurosis y de la ambliopía y principales medios de descubrirla. Bol. de med. nav., Madrid, 1898, xxi, 28; 312; 351. *Also* [Abstr.]: Am. J. Ophth., St. Louis, 1898, xv, 337–339. ———. Simulated blindness. Syst. Dis. Eye (Norris & Oliver), Phila., 1900, iv, 861–905.—**Bravais.** Simulation de l'amaurose unilatérale; nouvelle forme donnée à l'épreuve par les verres coloriés de Snellen. Bull. et mém. Soc. franç. d'opth., Par., 1884, ii, 166–171, 1 pl.—**Chauvel.** Diagnostic de l'amblyopie unilatérale simulée; appareil de Flées modifié. Arch. de méd. et pharm. mil., Par., 1885, vi, 129–133.—**Friedenberg** (P.) The detection of simulated monocular blindness. Ophth. Rec., Chicago, 1899, viii, 10–15.—**Frœlich** (L.) Des procédés modernes pour reconnaître la simulation de la cécité ou de la faiblesse visuelle. Rev. méd. de la Suisse Rom., Genève, 1891, xi, 721–741.—**Jackson** (E.) Tests for visual malingering and hysterical blindness. Med. & Surg. Reporter, Phila., 1897, lxxvi, 490. [Discussion], 506. *Also:* Canada Lancet, Toronto, 1896–7, xxix, 504–508. ———. New tests for simulated monocular blindness. Phila. M. J., 1898, i, 695–697.—**Harlan** (G. C.) A simple test for simulated monocular blindness. Tr. Am. Ophth. Soc. 1880–84, N. Y., 1885, iii, 400. — **Kröger** (A.) Die Prüfung der Sehschärfe bei Verdacht auf Simulation. St. Petersb. med. Wchnschr., 1899, n. F., xvi, 21. [Discussion], 26.—**Kugel** (L.) Ueber Diagnose der Simulation von Amaurose und Amblyopie. Wien. med. Wchnschr., 1889, xxxix, 213; 245; 287; 321 —**Lindemann.** Ein Fall artificieller Augenkrankheit. Deutsche mil.-ärztl. Ztschr., Berl., 1884, xiii, 451–453.—**Melskens** (L.-F.) Appareil pour constater la simulation d'amaurose d'un œil. Cong., périod. internat. d. sc. méd. C. r. 1884, Copenh., 1886, iii, Sect. d'ophth., 222.—**Michaud.** Procédé pour reconnaître la simulation de l'amaurose et de l'amblyopie monoculaires devant les conseils de révision. Arch. de méd. et pharm. mil., Par., 1888, xi, 264–269.—**Nieden** (A.) Ueber die Simulation von Augenleiden und die Mittel ihrer Entdeckung. Ges. Beitr. a. d. Geb. d. Chir. u. Med. d. prakt. Lebens. Wiesb., 1893, 237–260.—**Rampoldi** (R.) Strana simulazione di morbo oculare. Ann. di ottal., Pavia, 1887–8, xvi, 13–20.—**Rindfleisch.** Bemerkungen zur Frage des Nachweises der Simulation und Aggravation von Sehfehlern. Cor.-Bl. d. allg. ärztl. Ver. v. Thüringen, Weimar, 1899, xxviii, 441–447.—**Roth.** Zur Diagnostik der Sehstörungen mit besonderer Berücksichtigung der Simulationsfrage. Verhandl. d. Gesellsch. deutsch. Naturf. u. Aerzte 1896, Leipz., 1897, lxviii, pt. 2, 2. Hlfte., 607–609. *Also* [Abstr.]: Monatschr. f. Unfallheilk., Leipz., 1896, iii, 341.—**Stœber.** Simulation de l'amaurose unilatérale. Bull. et mém. Soc. franç. d'opht., Par., 1884, ii, 172.—**Talon.** Des abcès phlegmoneux provoqués par l'écorce de garou. Arch. de méd. et pharm. mil., Par., 1884, iii, 433–440.—**Vanderstraeten.** Des moyens de reconnaître la simulation de l'amaurose et de l'amblyopie. Arch. méd. belges, Brux., 1892, 3. s., xli, 217–241.

Eye (*Diseases of, Hospitals for*).

See **Hospitals** (*Ophthalmic, etc.*).

Eye (*Diseases of, Manuals of*).

See, also, **Eye** (*Surgery of*), **Ophthalmoscopy**, *Manuals of.*

ADAMUEK (E. [V.]) Prakticheskoye rukovodstvo k izucheniyu bolĭezneĭ glaza. Tom. I. Chast 2. Tri vĭpuska: a) bolĭezni rogovoĭ obolochki i porazhenya peredneĭ; b) bolĭezni linzĭ; c) bolĭezni steklovidnavo tĭela. [Practical handbook on the diseases of the eye. Vol. I. Pt. 2. Three divisions: a) diseases of the cornea, and injuries to the anterior chamber; b) diseases of the lens; c) diseases of the vitreous body.] 8°. *Kazan*, 1884.

———. Bolĭezni svĭetōōshtshushtshayushtshavo apparata glaza. [Diseases of the apparatus of the eye which receives sensations of light.] Pts. 1 and 2. 8°. *Kazan*, 1897.

ALT (A.) A treatise on ophthalmology for the practitioner. 8°. *Chicago*, 1884.

ANDREAE (A. [W.]) Grundriss der gesammten Augenheilkunde. 2 pts. in 1 v. 8°. *Leipzig*, 1846.

Pt. 1, 3. Aufl.; pt. 2, 2. Aufl.

ARLT ([C.] F.) Die Krankheiten des Auges, für praktische Aerzte. 4. Abdruck. 3 v. 8°. *Prag*, 1858–9.

Eye (*Diseases of, Manuals of*).

———. The same. Clinical studies on diseases of the eye, including those of the conjunctiva, cornea, sclerotic, iris, and ciliary body. Transl. by Lyman Ware. 8°. *Edinburgh*, 1885.

———. The same. 8°. *Philadelphia*, 1885.

BARO (L.) Tratado elemental de las enfermedades de los ojos. Prólogo del . . . Dr. Luis de Wecker. 16°. *Zaragoza*, 1898.

BECK (C. J.) Handbuch der Augenheilkunde zum Gebrauch bei seinen Vorlesungen. 8°. *Heidelberg*, 1823.

BEER (G. J.) Lehre von den Augenkrankheiten, als Leitfaden zu seinen öffentlichen Vorlesungen entworfen. 2 v. 8°. *Wien*, 1813–17.

BERRY (G. A.) Diseases of the eye. A practical treatise for students of ophthalmology. 8°. *Edinburgh & London*, 1889.

———. The same. 2. ed. 8°. *Edinburgh & London*, 1893.

———. The same. 8°. *Philadelphia*, 1889.

———. The same. 2. ed. 8°. *Philadelphia*, 1893.

BILLI (D.) Breve trattato delle malattie degli occhi. 12°. *Ancona*, 1749.

BOERHAAVE (H.) Prælectiones publicæ de morbis oculorum. Ed. altera Gottingensi multo emendatior. Accesserunt huic editioni ejusdem autoris introductio in praxim clinicam, prælectiones de calculo, aliquot morborum historiæ, et consilia. 12°. *Parisiis*, 1748.

———. The same. Des maladies des yeux, à quoi l'on a joint son introduction à la pratique clinique; ses leçons sur la pierre; quelques descriptions de maladies, et quelques consultations du même auteur. Le tout traduit du latin. 16°. *Paris*, 1749.

DU BOIS-REYMOND (C.) Klinische Augenheilkunde. Ein kurzes Lehrbuch für Studierende und Aerzte. Erster Teil. Erkrankungen des Sehorgans und deren Behandlung. 16°. *Leipzig*, 1895.

BRUNHUBER (A.) Das Büchlein vom gesunden und kranken Auge. Eine gemeinverständliche Beschreibung des Baues und der Aufgaben des Auges, seiner Fehler und Krankheiten. Neue Ausg. 16°. *Regensburg*, 1891.

BUFFUM (J. H.) The diseases of the eye; their medical and surgical treatment. 8°. *Chicago*, 1884.

BUXTON (A. St. C.) Ophthalmic hints. Diagnosis and treatment of affections of the eye commonly met with in general practice. 16°. *London*, 1890.

CAPPELLETTI (G.) Le malattie dell' occhio e delle sue dipendenze. 4 v. 8°. *Trieste*, 1845–50.

CARRON DU VILLARDS (C.-J.-F.) Guide pratique pour l'étude et le traitement des maladies des yeux. 2 v. 8°. *Paris*, 1847.

CURTIS (J. H.) A treatise on the physiology and diseases of the eye; containing a new mode of curing cataract without an operation; experiments and observations on vision, also on the inflection, reflection, and colours of light; together with remarks on the preservation of sight, and on spectacles, reading-glasses, etc. 8°. *London*, 1833.

CZERMAK (W.) Allgemeine Semiotik und Diagnostik der äusseren Augenerkrankungen. 12°. *Wien*, 1889.

———. The same. 2. durchgesehene Aufl. 12°. *Wien*, 1890.

DEL MONTE (M.) Lezioni di clinica oculistica. 8°. *Napoli*, 1888.

———. Manuale pratico di oftalmiatria. Malattie delle palpebre, degli organi lagrimali, della congiuntiva, dell' orbita e del tessuto intraorbitale, della cornea, della sclerotica, dell' iride,

Eye (*Diseases of, Manuals of*).

dei processi ciliari e della coroidea. 8°. *Napoli*, [1890].

Demours (A.-P.) Traité des maladies des yeux, avec des planches coloriées représentant ces maladies d'après nature, suivi de la description de l'œil humain, trad. du latin de S.-T. Soemmerring. 4 v. 8° & 4°. *Paris*, 1818.

Desmarres *d'Évreux* (L.-A.) Handbuch der gesammten Augenheilkunde, oder vollständige Abhandlung der Augenkrankheiten und ihrer medicinischen und operativen Behandlung für Aerzte und Studirende. 2. gänzlich neu gestaltete Aufl. zu der deutschen Bearbeitung des gleichnamigen Werkes von Desmarres. Fortgesetzt von Wilhelm Zehender. 8°. *Erlangen*, 1855–61.

———. The same. 2. Aufl. 2 v. roy. 8°. *Erlangen*, 1869.

———. The same. Handboek der oogheelkunde. In het Nederduitsch overgebragt en met aanteekeningen door M. Imans. Met eene voorrede van Prof. Donders. [Tweede aflevering: Gedeeltelijk bewerkt door W. Zehender. In het Nederduitsch overgebragt door W. M. Gunning.] 8°. *Utrecht*, 1856.

———. The same. Met aanteekeningen vermeerderd door M. Imans, W. M. Gunning en A. A. G. Guye. Met eener voorrede van Prof. Donders. 2 v. in 1. 8°. *Utrecht*, 1871.

Dixon (J.) A guide to the practical study of diseases of the eye; with an outline of their medical and operative treatment. From the 2. Lond. ed. 8°. *Philadelphia*, 1860.

———. Diseases of the eye; a treatise contributed to the second edition of Holmes's System of surgery. 8°. *London*, 1870.

Doyne (R. W.) Notes on the more common diseases of the eye. 16°. *London*, 1896.

Ettmüller (C. F. B.) Abhandlung über die Krankheiten der Augen und der Augenlieder, nebst den dabei vorkommenden Operationen. 8°. *Leipzig*, 1799.

Fick (A. E.) Lehrbuch der Augenheilkunde (einschliesslich der Lehre vom Augenspiegel) für Studierende und Aerzte. 8°. *Leipzig*, 1894.

———. The same. Diseases of the eye and ophthalmoscopy. A handbook for physicians and students. Authorized translation by Albert B. Hale. With a glossary. 8°. *Philadelphia*, 1896.

Ford (A. V.) Ophthalmic notes. A pocket guide to the nature and treatment of common affections of the eye. 16°. *London*, 1891.

Fox (L. W.) & Gould (G. M.) ? Quiz-compends? No. 8. A compend of the diseases of eye, including refraction and surgical operations. 8°. *Philadelphia*, 1886.

——— ———. The same. 2. ed. 12°. *Philadelphia*, 1888.

Fuchs (E.) Lehrbuch der Augenheilkunde. 8°. *Leipzig & Wien*, 1889.

———. The same. 2. vermehrte Aufl. 8°. *Leipzig & Wien*, 1891.

———. The same. 3. Aufl. 8°. *Leipzig & Wien*, 1893.

———. The same. 4. Aufl. 8°. *Leipzig & Wien*, 1894.

———. The same. 6. Aufl. 8°. *Leipzig & Wien*, 1897.

———. The same. Text-book of ophthalmology. Authorized translation from the 2. enlarged and improved German ed., by A. Duane. 8°. *New York*, 1892.

———. The same. Authorized translation, revised from the 7. enlarged and improved German ed., by A. Duane. 2. Am. ed. 8°. *New York*, 1899.

Eye (*Diseases of, Manuals of*).

———. Manuel d'ophtalmologie. Traduit sur la 2. éd. allemande, par C. Lacompte et L. Leplat. 8°. *Paris*, 1892.

———. The same. 2. éd. française traduite sur la 5. éd. allemande, par C. Lacompte et L. Leplat. 8°. *Paris*, 1897.

Furnari (S.) Tratado práctico de las enfermedades de los ojos, conteniendo 1°. La historia de la oftalmología; 2°. la esposición y tratamiento rezonado de todas las enfermedades del ojo y sus anejos; 3°. la indicación de los medios higiénicos para preservar el ojo de la acción dañoza de los agentes físicos y químicos puestos en uso en las varias profesiones; 4°. los nuevos procederes y los instrumentos para la curación del estrabismo; 5°. las instrucciones para el uso de los anteojos y la aplicación del ojo artificial, seguido de consejos higiénicos y terapéuticos acerca de las enfermedades de los ojos que afectan particularmente á los hombres de estado, á los literatos y á todos aquellos que se ocupan en trabajos de escritorio y oficina. Traducido por los redagtores de la Abeja médica. 8°. *Barcelona*, 1847.

Gayet. Éléments d'ophtalmologie à l'usage des médecins praticiens; leçons cliniques professées à la Faculté de médecine de Lyon. 8°. *Paris*, 1893.

Goldzieher (W.) Therapie der Augenkrankheiten. 8°. *Stuttgart*, 1881.

Gould (G. M.) & Pyle (W. L.) A compend of the diseases of the eye and refraction, including treatment and surgery. 12°. *Philadelphia*, 1897.

Grassi (B.) Benvenuti Grassi Hierosolimitani doctoris celeberrimi ac expertissimi de oculis eorumque egritudinibus et curis. Incunabulo Ferrarese dell' anno mcccclxxiiii, con notizie bibliografiche di Giuseppe Albertotti. 8°. *Pavia*, 1897.

Guillemeau (J.) Traité des maladies de l'œil qui sont en nombre de cent treize, ausquelles il est suject. À Monsieur Paré. 16°. *Paris*, 1585.

———. The same. Tracktaet van alle de ghebreken der oogen, die hondert ende derthiene in getale zijn, de welche de ooge onderworpen is. Wt de Fransoysche sprake obergeset door D. Carolum Barrum. 32°. *Dordrecht*, 1597.

———. The same. A treatise of one hundred and thirteene diseases of the eyes and eye-liddes. The second time published, with some profitable additions of certain principles and experiments, by Richard Banister. 18°. *London*, 1622.

———. The same. Der auffrichtige Augen- und Zahn-Artzt, oder hundert und dreyzehen Augen-Beschwerungen, mit ihren Ursachen, Signis und Curen; nebst einem Anhange von allerhand Zahn-Curen, anfänglich, Frantzösisch herausgegeben, nachgehends durch Johann Verbrugge ins Holländische übersetzet und hin und wieder sehr vermehret, nunmehro aber ins Hochteutsche übersetzet von Mart. Schurigen. 16°. *Dresden*, 1706.

Gutmann (G.) Grundriss der Augenheilkunde. Ein Compendium für Studirende und Aerzte. 8°. *Stuttgart*, 1893.

Haab (O.) Atlas der äusseren Erkrankungen des Auges, nebst Grundriss ihrer Pathologie und Therapie. 12°. *München*, 1899.

———. The same. Atlas of the external diseases of the eye, including a brief treatise on the pathology and treatment. Authorized translation from the German. Edited by G. E. de Schweinitz. 16°. *Philadelphia*, 1899.

Eye (*Diseases of, Manuals of*).

HANDBUCH der gesammten Augenheilkunde. Hrsg. von Arlt, Jul. Arnold [*et al.*]. Redigirt von Alfred Graefe und Theo. Saemisch. 7. v. 8°. *Leipzig*, 1874–80.

———. The same. 13. Lfg. 2. Aufl. 8°. *Leipzig*, 1898–9.

HANSELL (H. F.) & BELL (J. H.) A manual of clinical ophthalmology. 8°. *Philadelphia*, 1892.

HEISTER (L.) De cataracta glaucomate et amaurosi tractatio in qua multæ novæ opiniones et inverta contra vulgatas medicorum, chirurgicorum, philosophorum, nec non mathematicorum sententias continentur. Ed. altera. 12°. *Altorfii*, 1739.

———. The same. Trattato della cataratta, del glaucoma, e dell' amaurosi. Aggiungonsi due trattati contenenti le sue apologie contro il Sig. Woolhouse, e il giornale francese de' letterati . . . Ora nuovamente per maggior comodo e facilità universale dal latino in italiano tradotta. 4°. *Venezia*, 1770.

———. The same. 4°. *Venezia*, 1783.

HELL (J.) Der praktische Arzt als Augenarzt. Kurzes Handbuch für praktische Aerzte und Studierende. 16°. *Ravensburg*, 1897.

HERSING (F.) Compendium der Augenheilkunde. 4. Aufl. 8°. *Stuttgart*, 1884.

———. The same. 6. Aufl. 8°. *Stuttgart*, 1888.

———. The same. 7. verbesserte Aufl. 8°. *Stuttgart*, 1891.

———. The same. 8. Aufl. 8°. *Stuttgart*, 1897.

———. The same. Compendium glaznich bolieznei. Perevod s posliednago (3-go) Niemetskago izdanija. 8°. *St.-Petersburg*, 1883.

HIGGENS (C.) A manual of ophthalmic practice. 8°. *London*, 1888.

———. The same. 12°. *Philadelphia*, 1888.

———. The same. Pratique journalière de l'ophtalmologie. Trad. sur la 3. éd. anglaise, par le Dr. Gendron. 16°. *Paris*, 1887.

HIRSCHBERG (J.) Einführung in die Augenheilkunde. 8°. *Leipzig*, 1892.

HOCK (J.) Propädeutik für das Studium der Augenheilkunde bearbeitet für Studirende und Aerzte. 8°. *Stuttgart*, 1887.

HOCKEN (E. O.) A complete condensed practical treatise on ophthalmic medicine. Pt. 1. 16°. *London*, 1844.

HOSCH (F.) Grundriss der Augenheilkunde. 8°. *Wien u. Leipzig*, 1897.

HUTCHINSON (J.) Aids to ophthalmic medicine and surgery. 12°. *London*, [1889].

ILCKEN (A.) Beknopt handboek der oogheelkunde; naar Arlt, Ritterich, Schauenburg, Seitz, Winther, Zander en anderen. [3 parts, paged consecutively.] 12°. *Deventer*, 1860.

INOUYE (T.) Inouye kaurio shio. [Inouye's Manual of ophthalmology.] v. 1. [With atlas fol.] 12°. *Tokio*, 1893.

JACOBELLI (A.) Trattato completo di oftalmologia moderna, compresa la igiene e la semiotica oculistica nonchè le formole terapeutiche per ciascuna malattia e lesione del occhio e sue dipendenze. 2. ed. roy. 8°. *Napoli & Roma*, 1883.

JONES (T. W.) A manual of the principles and practice of ophthalmic medicine and surgery. 12°. *London*, 1847.

———. The same. A treatise on the principles and practice of ophthalmic medicine and surgery. 3. ed. 12°. *London*, 1865.

———. The same. Edited by I. Hays. 8°. *Philadelphia*, 1847.

Eye (*Diseases of, Manuals of*).

———. The same. 3. and revised Am. ed., with additions from the 2. Lond. ed. 8°. *Philadelphia*, 1863.

———. The same. Traité pratique des maladies des yeux. Traduit de l'anglais sur la troisième édition, revue par l'auteur; avec des additions et des notes par M. Foucher. 12°. *Paris*, 1862.

———. Defects of sight and hearing; their nature, causes, prevention, and general management. 2. ed. 8°. *London*, 1866.

———. The same. 3. ed. 12°. *London*, 1877.

JÜNGKEN (J. C.) Die Lehre von den Augenkrankheiten. Ein Handbuch zum Gebrauche bei Vorlesungen und zum Selbstunterrichte für angehende Aerzte. 2. Aufl. 8°. *Berlin*, 1836.

JULER (H. E.) A handbook of ophthalmic science and practice. 8°. *London*, 1884.

———. The same. 2. ed. 8°. *London*, 1893.

———. The same. 8°. *Philadelphia*, 1884.

———. The same. 2. ed. 8°. *Philadelphia*, 1893.

KAWAMOTO (J.) Kankwa kaku. [Manual of ophthalmology.] 2 pts. 8°. *Tokio*, 1893–4. Japanese text.

KEMPE (J. A.) Diseases of the eye; a manual for senior students. 12°. *Edinburgh*, [1896].

KHODIN (A. V.) Prakticheskaya ophtalmologiya; rukovodstvo dlya studentov i vrachei. [Practical ophthalmology; a manual for students and physicians.] [4. ed.] 8°. *Kiev*, 1893.

KLEIN (S.) Lehrbuch der Augenheilkunde für praktische Aerzte und Studirende. 8°. *Wien*, 1879.

———. Grundriss der Augenheilkunde für praktische Aerzte und Studirende. 8°. *Wien & Leipzig*, 1886.

KNIES (M.) Grundriss der Augenheilkunde unter besonderer Berücksichtigung der Bedürfnisse der Studirende und practischen Aerzte. 8°. *Wiesbaden*, 1888.

———. The same. 2. Aufl. 8°. *Wiesbaden*, 1890.

———. The same. 3. neu bearbeitete Aufl. roy. 8°. *Wiesbaden*, 1892.

———. The same. 2. Theil. 8°. *Wiesbaden*, 1893.

———. Relations of diseases of the eye to general diseases; forming a supplementary volume to every manual and text-book of practical medicine and ophthalmology. Edited by Henry D. Noyes. 8°. *New York*, 1895.

KONO (T.) Heshi ganka gaku. [A manual of ophthalmology.] 8°. *Tokio*, 1886. Japanese text.

KRYUKOFF (A.) Kurs glaznikh bolïezneĭ. [Text-book on diseases of the eye.] 8°. *Moskva*, 1892.

———. The same. 2. ed. 8°. *Moskva*, 1894.

———. The same. 3. ed. 8°. *Moskva*, 1896.

KURZES Repetitorium der Augenheilkunde, als Vademecum für die Prüfungen und für die Praxis. Gearbeitet nach den Werken und Vorlesungen von Fuchs, Graefe [*et al.*]. 12°. *Wien u. Leipzig*, [1892].

LAGRANGE (F.) Traité pratique des anomalies de la vision, à l'usage des étudiants. 12°. *Paris*, 1892.

———. Précis d'ophtalmologie. 12°. *Paris*, 1897.

LANDOLT [E.] & GYGAX. Précis de thérapeutique ophtalmologique. 16°. *Paris*, 1895.

——— ———. The same. Vade mecum of ophthalmological therapeutics. 16°. *Philadelphia*, 1898.

Eye (*Diseases of, Manuals of*).

LAVRENTYEFF (A.) Rukovodstvo k ukhodu za glaznîmi bolnîmi dlya voïskovîkh feldsherov i feldsherskikh shkol. [Manual on the care of diseases of the eyes for military feldshers and feldsher schools.] 8°. *S.-Peterburg*, 1886.

LAWRENCE (W.) A treatise on the diseases of the eye. 8°. *London*, 1833.

———. The same. From the Lond. ed. [of 1841 (2. ed. ?)], with numerous additions by Isaac Hays. 8°. *Philadelphia*, 1843.

———. The same. A new ed. 8°. *Philadelphia*, 1847.

———. The same. Trattato pratico sulle malattie degli occhi, ossia lezioni avute nella sala oculistica di Londra nel 1825 e 1826 sopra l' anatomia, fisiologia e patologia dell' occhio. Tradotte dall' inglese, con note e coll' aggiunta di un trattato di anatomia patologica dell' occhio del Dott. C. Billard e voltata in italiano dal D. Gola. 8°. *Milano*, 1833.

LAWSON (G.) Injuries of the eye, orbit, and eyelids; their immediate and remote effects. 8°. *London*, 1867.

———. The same. Diseases and injuries of the eye; their medical and surgical treatment. 16°. *London*, 1869.

———. The same. 5. ed. 12°. *London*, 1885.

LEFERT (P.) La pratique des maladies des yeux dans les hôpitaux de Paris. Aide-mémoire et formulaire de thérapeutique appliquée. 16°. *Paris*, 1895.

LITTELL (S.), jr. A manual of the diseases of the eye; or, treatise on ophthalmology. Revised and enlarged by H. Houston. 8°. *London*, 1838.

———. The same. 12°. *London*, 1840.

LÖWEGREN (M. K.) Om ögonsjukdomarne och deras behandling till tjenst för praktiserande läkare och studerande. [Diseases of the eyes and their treatment, for use of practising physicians and students.] 8°. *Stockholm*, 1891.

LUTHERITZ (K. F.) Der Augenarzt, oder Kunst die Sehkraft bey anhaltender Anstrengung ungeschwächt bis ins Alter zu erhalten, sie einer heilsamen Diätetik zu unterwerfen, blöde und schwache Augen zu stärken und eingetretene Gesichtsmängel, Augenleiden und Uebel schnell und glücklich zu beseitigen. 12°. *Ilmenau*, 1824.

MACBRIDE (N. L.) Diseases of the eye. 8°. *New York*, 1897.

MACKENZIE (W.) Introduction to course of lectures on the diseases and operative surgery of the eye. 8°. *London*, 1818.

———. A practical treatise on the diseases of the eye. 8°. *London*, 1830.

———. The same. 2. ed. 8°. *London*, 1835.

———. The same. Practische Abhandlung über die Krankheiten des Auges. Aus dem Englischen. 8°. *Weimar*, 1832.

———. The same. Traité pratique des maladies des yeux, traduit de l'anglais avec notes et additions par S. Laugier et par G. Richelet. 8°. *Paris*, 1844.

MACNAMARA (C. N.) Lectures on diseases of the eye. Part I. Referring principally to those affections requiring the aid of the ophthalmoscope for their diagnosis. 8°. *London*, 1866.

———. A manual of the diseases of the eye. 3. ed. 12°. *London*, 1876.

———. The same. 4. ed. 12°. *London*, 1882.

———. The same. 2. ed. 8°. *Philadelphia*, [*n. d.*].

——— & HARTRIDGE (G.) Diseases and refraction of the eye. 5. ed. 16°. *London*, 1891.

——— ———. The same. 5. ed. *Philadelphia*, 1891.

Eye (*Diseases of, Manuals of*).

MANCHÉ (L.) L' ottalmologia in quadri sinottici da servire come guida ai pratici ed agli studenti. fol. *Malta*, 1885.

MANDELSTAM (E.) Klinicheskiya lektsii po glaznîm bolïeznyam. [Clinical lectures on diseases of the eyes.] 8°. *Moskva*, 1888-92.

MARTIN (E.) Traité médical pratique des maladies des yeux, contenant l'exposition des affections des organes de la vue et les formules médicinales applicables à leur traitement. 12°. *Paris*, 1863.

MEYER (E.) Maladies des yeux. Leçons sur la réfraction et l'accommodation professées à l'école pratique de la Faculté de médecine de Paris. Recueillies par le docteur A.-L. Roulet, revues et approuvées par le professeur. 8°. *Paris*, 1869.

———. The same. Traité pratique des maladies des yeux. 2. éd. 8°. *Paris*, 1880.

———. The same. 3. éd. 8°. *Paris*, 1887.

———. The same. Tratado práctico de las enfermedades de los ojos. Traducido por D. Pedro M. Brun. 8°. *Madrid*, 1875.

———. Handbuch der Augenheilkunde. Ins Deutsche übertragen und bearbeitet von W. Block. 8°. *Berlin*, 1875.

———. The same. 2. Aufl. 8°. *Berlin*, 1879.

———. The same. 3. Aufl. 8°. *Berlin*, 1883.

———. The same. 4. Aufl. 8°. *Berlin*, 1886.

———. The same. A practical treatise on diseases of the eye. Transl., with the assistance of the author, from the 3. French ed., with additions as contained in the 4. German ed. By Freeland Fergus. 8°. *Philadelphia*, 1887.

———. The same. 8°. *London*, 1887.

MEYR (I.) Compendium der Augenheilkunde. 3. Aufl. 8°. *Wien*, 1871.

———. The same. Beknopt handboek der oogheelkunde, uit het Hoogduitsch, door J. E. C. van Campen. 8°. *Utrecht*, 1852.

MICHEL (J.) Lehrbuch der Augenheilkunde. roy. 8°. *Wiesbaden*, 1884.

———. Klinischer Leitfaden der Augenheilkunde. 8°. *Wiesbaden*, 1894.

———. The same. 2. Aufl. 12°. *Wiesbaden*, 1897.

MITTENDORF (W. F.) A manual on diseases of the eye and ear, for the use of students and practitioners. 8°. *New York*, 1881.

MOROZOFF (A. P.) Populyarnaya besïeda o glaznîkh bolïeznyakh. [Popular treatise on diseases of the eye.] 16°. *Pskov*, 1888.

VON MOSCHZISKER (F. A.) A guide to the diseases of the eye, and their treatment. 8°. *Baltimore*, 1856.

NETTLESHIP (E.) The student's guide to diseases of the eye] 4. ed. 16°. *London*, 1887.

———. The same. 8°. *Philadelphia*, 1880.

———. The same. 2. Am. from the 2. Eng. ed. With a chapter on examination for color perception, by W. Thomson. 8°. *Philadelphia*, 1883.

———. The same. 3. Am. from the 4. Eng. ed. 8°. *Philadelphia*, 1887.

———. The same. 4. Am. from the 5. Eng. ed. 8°. *Philadelphia*, 1890.

———. The same. Revised and edited by W. F. Holmes Spicer. 5. Am. from the 6. Eng. ed. 8°. *Philadelphia & New York*, 1897.

NIMIER (H.) & DESPAGNET (F.) Traité élémentaire d'ophtalmologie. 8°. *Paris*, 1894.

NORRIS (W. F.) & OLIVER (C. A.) A textbook of ophthalmology. roy. 8°. *Philadelphia*, 1893.

———. The same. [Abridged Chinese translation by James B. Neal.] 8°. [*Chi-nan-fu*, 1894.] Chinese text.

Eye (*Diseases of, Manuals of*).

NOYES (H. D.) A text-book on diseases of the eye. 8°. *New York*, 1890.

———. The same. 2. ed. 8°. *New York*, 1894.

ÖGONLÄKAREN, eller anvising att behandla och kurera ögats, ögonlockens och tärverktygens sjukdomar. Utdrag och öfversättning från berömde utländske läkares och ophthalmologers skrifter. [The ophthalmologist, or instructions for the treatment of diseases of eyes, eyelids, and lachrymal organs.] 12°. *Stockholm*, 1859.

OVIO (G.) Manuale di oculistica pratica. 8°. *Padova*, 1891.

PANAS (P.) Traité des maladies des yeux. 2 v. 8°. *Paris*, 1894.

———. Leçons de clinique ophtalmologique professées à l'Hôtel-Dieu. Recueillies et publiées par le Dr. A. Castan. 8°. *Paris*, 1899.

———. The same. Klinicheskiya lektsii po oftalmologii, chitannîya v Hôtel-Dieu. Sobranî i izdanî A. Castan; perevedenî, s soglasiya avtora. I. V. Lisitsînîm i D. S. Malîshevîm pod redaktsiyeĭ A. A. Kryukova. [Transl., with author's permission, by Lisitsîn and Malîsheff, under the editorship of Kryukoff.] 8°. *Moskva*, 1899.

PETERS (J. C.) A treatise on diseases of the eyes, including diseases of the eyelids, inflammations of the conjunctiva, sclerotica, and cornea; also, catarrhal, rheumatic, scrofulous, and purulent ophthalmia. Based on T. J. Rückert's clinical experience in homœopathy. 8°. *New York*, 1854.

PHILIPSEN (H.) Fremstilling af Øiets Sygdomme til Brug for Læger og Studerende. roy. 8°. *Kjøbenhavn*, 1874.

———. The same. 2. Udgave. 8°. *Kjøbenhavn*, 1880.

POVTORITELNÎY kurs glaznîkh bolîezney; sostavlen primyenitelno k programmîe îspitania na zvanîe lîekarya v meditsinskoy kommissii. [Repetitorium of diseases of the eye.] 12°. *Kiev*, [1892].

QUAGLINO (A.) Sulle malattie interne dell' occhio. Saggio di clinica e d' iconografia ottalmoscopica. 8°. *Milano*, 1858.

RAVÀ (G.) Manuale di oftalmologia. Parte prima. Malattie della conjunctiva, della cornea, e della sclerotica. 8°. *Sassari*, 1877.

RHEINDORF (J.) Handbuch der Augenheilkunde für praktische Aerzte. 2. Aufl. 8°. *Leipzig u. Heidelberg*, 1871.

———. The same. 3. Aufl. 8°. *Leipzig u. Heidelberg*, 1875.

ROOSA (D. B. St. J.) & ELY (E. T.) Ophthalmic and otic memoranda. 4. ed. 32°. *New York*, 1891.

RUETE (C. G. T.) Leerboek der ophthalmologie. In het Nederduitsch bewerkt en met aanteekeningen voorzien door Dr. Donders. 8°. *Utrecht*, 1846–7.

DE SAINT-YVES (C.) Nouveau traité des maladies des yeux, les remèdes qui y conviennent, et les opérations de chirurgie que leurs guérisons exigent. Avec de nouvelles découvertes sur la structure de l'œil, qui prouvent l'organe immédiat de la vuë. 16°. *Paris*, 1722.

———. The same. Nouv. éd., augmentée de l'histoire d'un remède pour les maux des yeux, et contre la morsure du chien enragé. Trad. de l'anglois par M. Cantwel. 16°. *Amsterdam et Leipzik*, 1767.

———. Nuovo trattato delle malattie degli occhii, ove spiegsi la loro struttura, il loro uso, le cagioni delle loro malattie, i loro sintomi i rimedii, e le operazioni di chirurgia, che alla guarigione di essi sono più convenienti, con nuova scoperte intorno alla struttura dell' occhio, le quali dimostrano l' organo immediato della vista. Tradotto dal francese su l' ultima edizione d' Amsterdam. 12°. *Venezia*, 1750.

———. The same. 2. ed. Accresciuta d' un particolare trattato dell' anatomia del dottor Columbier. 12°. *Venezia*, 1768.

SANSON (L.-J.) Leçons sur les maladies des yeux, faites à l'Hôpital de la Pitié. Recueillies et publiées sous sa direction par ses élèves Alp. Bardinet et J.-B. Pigné. Première partie. Cataractes. 8°. *Paris*, 1838.

SANTOS FERNANDEZ (J.) Clínica de enfermedades de los ojos, publicada por el Dr. D. Domingo Madan y el Dr. D. Enrique Acosta. 8°. *Habana*, 1887.

SAUNDERS (J. C.) A treatise on some practical points relating to the diseases of the eye. To which are added, a short account of the author's life, and his method of curing the congenital cataract, by his friend and colleague J. R. Farre. A new ed., with additions. 8°. *London*, 1816.

———. The same. A new ed. 8°. *Philadelphia*, 1821.

SCARPA (A.) Saggio di osservazioni e d'esperienze sulle principali malattie degli occhi. 1. ed. 12°. *Venezia*, 1802.

———. The same. 2. ed. 8°. *Venezia*, 1811.

———. The same. 5. ed. 2 v. 8°. *Pavia*, 1816.

———. The same. Practical observations on the principal diseases of the eyes; illustrated with cases. Transl. from the Italian, with notes, by J. Briggs. 8°. *London*, 1806.

———. The same. Traité pratique des maladies des yeux, ou expériences et observations sur les maladies qui affectent ces organes. Trad. de l'italien sur le manuscrit, sous les yeux de l'auteur, et augmenté des notes par J.-B.-F. Léveillé. Augmenté d'un grand nombre d'articles et de chapitres par M. Rognetta. 8°. *Paris*, 1855.

Also, in: ENCYCL. d. sc. méd. 41 v. 8°. *Paris*, 1834–46, 3. div., [v. 1].

———. The same. Praktische Abhandlung über die Augenkrankheiten, oder Erfahrungen und Beobachtungen über die Krankheiten dieses Organs. Nach der französischen Ausgabe des Bürgers J. B. F. Léveillé, mit Anmerkungen und Zusätzen übersetzt von Franz Heinrich Martens. 2 v. 12°. *Leipzig*, 1803.

SCHELSKE (R.) Lehrbuch der Augenheilkunde. I. Krankheiten der Conjunctiva, Cornea-Sclera, Iris, Chorioides und Retina. II. Krankheiten des Sehnerven, Glaskörpers, Linse, Anomalien der Refraction und Accommodation, Motilitätsstörungen, Krankheiten der Orbita, des Thränenapparatus, der Augenlider. 8°. *Berlin*, 1874.

SCHMIDT-RIMPLER (H.) Augenheilkunde und Ophthalmoskopie, für Aerzte und Studirende. 8°. *Braunschweig*, 1885.

———. The same. 3. Aufl. 8°. *Berlin*, 1888.

———. The same. 4. Aufl. 8°. *Berlin*, 1889.

———. The same. Ophthalmology and ophthalmoscopy for practitioners and students of medicine. Transl. from the 3. German revised ed. Edited by D. B. St. John Roosa. 8°. *New York*, 1889.

———. The same. Glaznîya bolîezni i oftalmoskopiya dlya vracheĭ i studentov. [Perevod s. nîemetskavo M. Hirshfeld'a.] [Transl. from the German by M. Hirshfeld.] 8°. *St.-Peterburg*, 1885.

SCHULTZE. Ikazensho gank[w]ahen. [Lectures on ophthalmology; transl. by Mitsuma Kenzo.] 12 v. & atlas. 12°. *Tokio*, 1879.

Japanese text.

Eye (*Diseases of, Manuals of*).

———. The same. Ikazensho gankwahen furoku. [An additional manual of ophthalmology. Published by Seyen Ando.] 12°. *Tokio*, 1882.
Japanese text.

SCHWEIGGER (E. T. C.) Handbuch der speciellen Augenheilkunde. 2. Aufl. 8°. *Berlin*, 1873.

———. The same. 3. vielfach vermehrte und verbesserte Aufl. roy. 8°. *Berlin*, 1875.

———. The same. 5. Aufl. 8°. *Berlin*, 1885.

———. The same. 6. Aufl. 8°. *Berlin*, 1893.

DE SCHWEINITZ (G. E.) Diseases of the eye. A hand-book of ophthalmic practice for students and practitioners. 8°. *Philadelphia*, 1892.

———. The same. 2. ed. 8°. *Philadelphia*, 1896.

———. The same. 3. ed. 8°. *Philadelphia*, 1899.

SEGAL (S. L.) Obshtshedostupnîy uchebnik po glaznîm bolïeznyam s podrobnîm izlozhenïem higienî glaza. [Popular manual on diseases of the eyes, with detailed directions for the hygiene of the eye.] 8°. *Berdyansk*, 1892.

SGROSSO (P.) Compendio di ottalmologia ad uso degli studenti e dei medici pratici. 8°. *Napoli*, 1899.

SHAW (C. E.) Diseases of the eye; a practical handbook for the use of general practitioners and students. 12°. *London*, 1895.

SICHEL (A.) fils. Traité élémentaire d'ophthalmologie. v. 1. Maladies du globe oculaire. roy. 8°. *Paris*, 1879.

SILEX (P.) Compendium der Augenheilkunde für Studirende und Aerzte. 12°. *Berlin*, 1891.

———. The same. 2. Aufl. 12°. *Leipzig*, 1893.

———. The same. 3. Aufl. 16°. *Berlin*, 1895.

———. The same. 4. Aufl. 16°. *Berlin*, 1899.

STELLWAG VON CARION (K.) Lehrbuch der praktischen Augenheilkunde. 2. Aufl. 8°. *Wien*, 1864.

———. The same. 3. Aufl. 8°. *Wien*, 1867.

———. Neue Abhandlungen aus dem Gebiete der praktischen Augenheilkunde. Ergänzungen zum Lehrbuche von . . . unter Mitwirkung der Herren Dr. Emil Bock und Dr. Ludwig Herz. 8°. *Wien*, 1886.

STEREOSCOPISCHER medicinischer Atlas . . . Hrsg. unter der Mitwirkung zahlreicher Fachgenossen von A. Neisser. Der ganzen Sammlung 5. Lieferung 1. Folge der Abtheilung Ophthalmologie. 12°. *Cassel*, 1895.

STILLING (J.) Grundzüge der Augenheilkunde. 8°. *Wien u. Leipzig*, 1897.

STOEBER (V.) Manuel pratique d'ophthalmologie, ou traité des maladies des yeux. 8°. *Paris*, 1834.

STRATFORD (S. J.) A manual of the anatomy, physiology, and the diseases of the eye and its appendages. 8°. *London*, 1828.

SUGITA (I.) Ganka shinshio. [Treatise on the diseases of the eye.] 5 v. and appendix. 8°. [*Tokio*, 1815.]
Japanese text.

SWANZY (H. R.) A handbook of the diseases of the eye and their treatment. 8°. *London*, 1884.

———. The same. 2. ed. 8°. *London*, 1888.

———. The same. 3. ed. 8°. *London*, 1890.

———. The same. 4. ed. 8°. *London*, 1892.

———. The same. 6. ed. 12°. *London*, 1897.

———. The same. 8°. *New York*, 1884.

———. The same. 3. ed. 8°. *Philadelphia*, 1890.

———. The same. 4. ed. 12°. *Philadelphia*, 1892.

Eye (*Diseases of, Manuals of*).

———. The same. 5. ed. Edited under supervision of the author by Louis Werner. 8°. *Philadelphia*, 1896.

———. The same. 6. ed. 8°. *Philadelphia*, 1897.

SYSTEM of diseases of the eye by American, British, Dutch, French, German, and Spanish authors. Edited by William F. Norris and Charles A. Oliver. 4 v. 8°. *Philadelphia*, 1897–1900.

TAYLOR (C. B.) Lectures on diseases of the eye. 8°. *London*, 1888.

TETZER (M.) Systematische Vorträge über Augenheilkunde, hrsg. von J. Grünfeld. 4°. *Wien*, [1866, *vel subseq.*].

——— ———. The same. Compendium der Augenheilkunde nach weil. Dr. Max Tetzer's systematischen Vorträgen hrsg. von Dr. J. Grünfeld. 8°. *Wien*, 1870.

——— ———. The same. 4. Aufl. 8°. *Wien*, 1887.

TOSSWILL (L. H.) The general practitioner's guide to diseases and injuries of the eye and eyelids. 16°. *London*, 1884.

TRAVERS (B.) A synopsis of the diseases of the eye and their treatment, to which are prefixed a short anatomical description and a sketch of the physiology of that organ. 8°. *London*, 1820.

———. The same. 3. ed. 8°. *London*, [1824].

———. Notes to a synopsis of the diseases of the eye. 8°. *London*, 1821.

TRUC (H.) & VALUDE (E.) Nouveaux éléments d'ophtalmologie. 2 v. 8°. *Paris*, 1896.

VACHER (L.) Manuel pratique des maladies des yeux. 12°. *Paris*, 1890.

VERDÚ. Enciclopedía de medicina y cirujía prácticas, que ensena á cada uno los medios de curar toda clase de enfermedades cuando carezca de un buen facultativo. Primer manual. Sobre las enfermedades de los ojos. 12°. *Madrid*, 1877.

VERRATTI (N.) & SAVASTANO (V.) Manuale di oftalmiatria secondo l' insegnamento universitario, compilato per gli studenti e medici pratici. 8°. *Napoli*, 1882.

VOSSIUS (A.) Grundriss der Augenheilkunde. 8°. *Leipzig & Wien*, 1888.

———. The same. Lehrbuch der Augenheilkunde. 2. vermehrte und verbesserte Aufl. des "Grundriss der Augenheilkunde". roy. 8°. *Leipzig u. Wien*, 1892.

———. The same. 3. Aufl. 8°. *Leipzig u. Wien*, 1898.

WALKER (G. A.) Students' aid in ophthalmology. 12°. *Philadelphia*, 1895.

WALTON (H. H.) A treatise on the surgical diseases of the eye. 2. ed. 8°. *London*, 1861.

———. The same. A practical treatise on the diseases of the eye. 3. ed. 8°. *London*, 1875.

———. The same. 1. Am. ed. from 1. Lond. ed. Edited by S. Littell. 8°. *Philadelphia*, [1853].

WATSON (A.) A compendium of the diseases of the human eye, containing descriptions and explanations of the various diseases, illustrated by engravings and accompanied by practical observations on their treatment. 2. ed. 8°. *Edinburgh*, 1828.

WATSON (D. C.) Practical handbook of the diseases of the eye. 16°. *Edinburgh*, 1897.

———. The same. 16°. *New York*, 1897.

DE WECKER (L.) Traité théorique et pratique des maladies des yeux. 2 v. 8°. *Paris*, 1863–7.

Eye (*Diseases of, Manuals of*).

———. Thérapeutique oculaire. Leçons recueillies et rédigées par le Dr. Masselon, revues par le professeur. 8°. *Paris*, 1878–9.

———. The same. Ocular therapeutics. Transl. and edited by Litton Forbes. 8°. *London*, 1879.

——— & LANDOLT (E.) Traité complet d'ophthalmologie. Anatomie microscopique par les professeurs J. Arnold, A. Iwanoff, G. Schwalbe et W. Waldeyer. Cet ouvrage remplace la troisième édition du Traité de Wecker (prix Chateau-villard). 4 v. 8°. *Paris*, 1880–89.

——— & MASSELON (J.) Manuel d'ophthalmologie. Guide pratique à l'usage des étudiants et des médecins. roy. 8°. *Paris*, 1889.

WELLER (C. H.) Die Krankheiten des menschlichen Auges, ein Handbuch für angehende Aerzte. Nach den besten in- und ausländischen Werken, mit besonderer Berücksichtigung der Beer'schen Erfahrungen bearbeitet und durch eigene Beobachtungen vermehrt. 8°. *Berlin*, 1819.

———. The same. 3. Aufl. 8°. *Berlin*, 1826.

———. The same. 4. Aufl. 8°. *Wien*, 1831.

———. The same. 4. Aufl. 8°. *Berlin*, 1831.

———. The same. Trattato teorico e pratico delle malattie degli occhi, tradotto dal tedesco in francese sulla terza edizione da F. J. Riester, accresciuto di note da L. Jallat. Prima versione italiana arricchita di nuove annotazioni di osservazioni pratiche e di qualche tavola dal Pietro Taddei. 3 v. in 1. 8°. *Livorno*, 1833.

WELLS (J. S.) A treatise on the diseases of the eye. 4. Am. from 3. Eng. ed., with copious additions. By Charles Stedman Bull. Together with selections from the test-types of E. Jaeger and H. Snellen. 8°. *Philadelphia*, 1883.

DE WENZEL (M.-J.-B.) fils. Manuel de l'oculiste, ou dictionnaire ophthalmologique, contenant une description anatomique de l'œil; une définition des maladies qui l'affectent; des observations particulières sur les médicamens et les opérations qui peuvent les guérir; enfin, une notice des auteurs qu'il convient de consulter. Ouvrage utile aux personnes du monde et à celles qui se livrent à l'étude de cette branche de la médecine. 2 v. 8°. *Paris*, 1808.

WERDMÜLLER (O.) Practisches Handbuch der Augenheilkunde zum Gebrauche für Aerzte und Studierende. 2. Aufl. 16°. *Zürich*, 1852.

———. The same. Practisch handboek der oogheelkunde. In het Nederduitsch overgebragt door Dr. P. H. Pool. 8°. *Leyden en Amsterdam*, 1849.

WERNDLY (L.) Klinische optiek. 8°. *Leiden*, 1893.

WILLIAMS (H. W.) A practical guide to the study of the diseases of the eye; their medical and surgical treatment. 8°. *Boston*, 1862.

YEN AIGAKU. Ganka zenshio. [A complete manual of diseases of the eye.] 6 v. 8°. *Kioto*, 1688.
Japanese text.

YEN k'o sin shu. [Augenheilkunde.] 6 v. 8°. [*n. p.*, 1815.]
Japanese text.

ZEHENDER ([C.] W.) Handbuch der gesammten Augenheilkunde, oder vollständige Abhandlung der Augenkrankheiten und ihrer medicinischen und operativen Behandlung; für Aerzte und Studirende. 3. Aufl. 2 v. 8°. *Stuttgart*, 1874–6.

———. Lehrbuch der Augenheilkunde, für Studirende bearbeitet. roy. 8°. *Stuttgart*, 1879.

Bull (C. S.) Diseases of the orbit. Syst. Dis. Eye (Norris & Oliver), Phila., 1898, iii, 3–62. — **Kollock** (C. W.) Injuries and diseases of the eye. Internat. Encycl. Surg. (Ashhurst), N. Y., 1895, vii, 669–701. — **de Schweinitz** (G. E.) Diseases of the eye. Syst. Surg. (Dennis), Phila., 1895, iii, 237–278, 1 pl. — **Williams** (E.) Injuries and diseases of the eyes and their appendages. *In:* Internat. Encycl. Surg. (Ashhurst), N. Y., 1885, v, 169–288, 2 col. pl.

Eye (*Diseases of, Pathology of*).

See, also, **Eye** (*Bacteriology of*); **Eye** (*Diseases of*), **Eye** (*Inflammation of*), *Causes, etc., of.*

VON ARTHA (J. H.) Entwurf einer anatomischen Begründung der Augenkrankheiten. 8°. *Prag*, 1847.

BERGER (É.) Les maladies des yeux dans leurs rapports avec la pathologie générale. Leçons recueillies par R. de Saint Cyr de Montlaur. 8°. *Paris*, 1892.

CANSTATT (C.) Mémoire ophthalmo-pathologique sur les obscurcissemens du fond de l'œil. 8°. *Bruxelles*, 1835.

EVERSBUSCH (O.) Ueber einige Veränderungen der Plica semilunaris. 4°. *München*, 1883.

HEYNE (G.) * Die Veränderung des Irisgewebes bei verschiedenen Augenerkrankungen. 8°. *Königsberg in Pr.*, 1884.

JACOBSON (J.) Beiträge zur Pathologie des Auges. 8°. *Leipzig*, 1888.

PAGENSTECHER (H.) & GENTH (C.) Atlas d'anatomie pathologique de l'œil. Trad. de l'allemand par le Dr. Parent. Précédé d'une préface de M. Galezowski. fol. *Paris*, 1880.

PERRIN (M.) Atlas des maladies profondes de l'œil, comprenant l'ophthalmoscopie et l'anatomie pathologique, par F. Poncet. 4°. *Paris*, 1879.

POLLOCK (C. F.) The normal and pathological histology of the human eye and eyelids. 12°. *London*, 1886.

RAABE (H.) * Beiträge zur pathologischen Anatomie der äusseren Augenerkrankungen. 8°. *Marburg*, 1893.

SÄMISCH ([E.] T.) Beiträge zur normalen und pathologischen Anatomie des Auges. 8°. *Leipzig*, 1862.

SCHOELER (H. [L.]) & UHTHOFF [W.] Beiträge zur Pathologie des Sehnerven und der Netzhaut bei Allgemeinerkrankungen, nebst einer Operations-Statistik 1882–3 als Anhang. 8°. *Berlin*, 1884.

SCHÖN (M. J. A.) Handbuch der pathologischen Anatomie des menschlichen Auges, mit einem Vorworte des Dr. Meckel. 8°. *Hamburg*, 1828.

SEEGERS (A.) * Beiträge zur pathologischen Anatomie des Auges. [Wurtzburg.] 8°. *Hannover*, 1895.

WARDROP (J.) Essays on the morbid anatomy of the human eye. 8°. *London*, 1819–20.

WEDL (C.) & BOCK (E.) Pathologische Anatomie des Auges. Systematisch bearbeitet. 8°; Atlas, fol. *Wien*, 1886 [1885].

WIDMARK (J.) Om ögonsjukdomar förorsakade av bakterier. [On diseases of the eye caused by bacteria.] 12°. *Stockholm*, 1893.

Alt (A.) On the histology of a case of sudden blindness caused by an injury to the skull; the first case of fresh choroidal rupture histologically examined. Ophth. Rev., Lond., 1897, xvi, 289–295. *Also:* Am. J. Ophth., St. Louis, 1898, xv, 1–8 — **Angelucci** (A.) Sulla istogenesi, della membrana del Descemet, delle membrane limitante interna, basale della coroidea, e della zonula ciliare. Arch. di ottal., Palermo, 1897–8, v, 383–397, 1 pl. — **Baas** (K.) Ueber die anatomische Grundlage des Ringskotoms. Arch. f. Ophth., Leipz., 1897, xliii, 3. Abth., 642–656, 1 pl. — **Baumgarten** (P.) Ueber eine eigenthümliche, auf Einlagerung pilzähnlicher Gebilde beruhende Hornhautveränderung, nebst experimentellen Untersuchungen zur Entzündungs- und Mycosenlehre. *Ibid.*, Berl., 1883, xxix, 3. Abth., 117–134, 1 pl. — **Beilyarminoff** (A. G.) & **Dolganoff** (V.) O diffuzii v polost glaza pri yevo razlichnikh patologicheskikh sostoyaniyakh. [On diffusion in the cavity of the eye in its different pathological conditions.] Vestnik oftalmol., Kiev, 1894, xi, 329–366. *Also, transl.:* Arch. f.

Eye (*Diseases of, Pathology of*).

Ophth., Leipz., 1894, xl, 4. Abth., 65–102. *Also* [Abstr.]: Trudi V syezda Obsh. russk. vrach. v pamyat Pirogova, S.-Peterb., 1894, i, 428–431.—**Bendall** (H.) The preparation of the tissues of the eye for microscopical examination. Ophth. Rev., Lond., 1883, ii, 76–82.—**Berger** (E.) Beiträge zur pathologischen Anatomie des Auges. Arch. f. Ophth., Berl., 1883, xxix, 4. Abth., 151–178, 1 pl. ———. Dégénérescence colloïde de l'endothélium de la chambre postérieure de l'œil. Arch. d'opht., Par., 1894, xiv, 677–681.—**Bouchard.** De l'action vaso-motrice des produits bactériens. Rec. d'ophth., Par., 1891, 3. s., xiii, 641–648.—**Brailey.** On the condition of the ciliary nerves in certain diseases of the eye. Tr. Ophth. Soc. U. Kingdom, Lond., 1884–5, v, 93–98. *Also, transl.:* Rec. d'ophth., Par., 1885, 3. s., vii, 106–108.—**Collins** (E. T.) Lectures on the anatomy and pathology of the eye. Lancet, Lond., 1894, ii, 1329; 1463. ———. A simple improvement for specimens of eyes mounted for microscopical examination. Ophth. Rev. Lond., 1889, viii, 164–166.—**Crippen** (H. H.) Studies of iridocyclitis and of atrophy of the bulbus oculi, with comments on Dr. Emile Berger's researches and anatomical plates on the alterations of the ocular globe. J. Ophth., Otol., & Laryngol., N. Y., 1891, iii, 314; 1892, iv, 66; 168.—**Cutler** (C. W.) Three unusual cases of retino-choroidal degeneration. Arch. Ophth., N. Y., 1895, xxiv, 334–339.—**Dehogues** (J. L.) Alteraciones de los ojos, causadas por la luz eléctrica. Arch. de la Policlín., Habana, 1896, iv, 71–76.—**De Vincentiis.** Degenerazione jalina in uno stafiloma sclerale anteriore con glaucoma secondario. Ann. di ottal., Pavia, 1889–90, xviii, 398–414, 3 pl. ———. Discorso di apertura al corso di patologia oculare. Ist. di clin. ocul. d. r. Univ. di Napoli, 1889–90, 1–8.—**Dixon** (G. S.) On the preservation of macroscopical eye specimens. N. York Eye & Ear Infirm. Rep., 1898, vi, 40–47.—**Dor.** Présentation de préparations micro-photographiques. Bull. et mém. Soc. franç. d'opht., Par., 1890, viii, 88–90.—**Fieuzal.** Destination et but du laboratoire de la Clinique nationale ophtalmologique de l'hospice des Quinze-Vingts. Bull. clin. nat. opht. de l'hosp. d. Quinze-Vingts, Par., 1886, iv, 1–10.—**Forget** (A. J.) Auto-infection in ocular disease. Pacific Coast J. Homœop., San Fran., 1897, n. s., v, 463–469.—**Gillet de Grandmont.** Présentation de pièces artificielles relatives à la pathologie du globe oculaire. Bull. Soc. de méd. prat. de Par., 1891, 417.—**Goldzieher** (W.) Ueber einen bisher noch nicht bekannten Augenspiegelbefund (degeneratio fibromatosa interstitialis retinæ). Pest. med.-chir. Presse, Budapest, 1898, xxxiv, 1153–1155.—**Haas** (J.) Ueber das Zusammenvorkommen von Veränderungen der Retina und Chorioidea. Arch. f. Augenh., Wiesb., 1898, xxxvii, 343–348.—**Haensell** (P.) La méthode de l'inclusion du globe oculaire dans la paraffine et dans la celloïdine. Bull. clin. nat. opht., Par., 1886, iv, 154–157. ———. Méthode pour conserver les préparations macroscopiques du bulbe oculaire. *Ibid.*, 1887, v, 79–82.—**Hartley** (R. N.) & **Brailey** (W. A.) Enormous thickening of choroid, ciliary body, and base of iris in each eye (? tubercular) (? sympathetic). Tr. Ophth. Soc. U. Kingdom 1886–7, Lond., 1887, vii, 185–192.—**Hertel** (E.) Anatomische Untersuchung eines Falles von Siderosis bulbi. Arch. f. Ophth., Leipz., 1897, xliii, 2. Abth., 283–298.—**Hirschberg** (J.) & **Birnbacher** (A.) Beiträge zur Pathologie des Sehorgans. Centralbl. f. prakt. Augenh., Leipz., 1883, vii, 295; 1884, viii, 10; 200; 321; 1885, ix, 65; 1886, x, 65; 225.—**Hirschberg** (J.) & **Krause** (F.) Zur Pathologie der ansteckenden Augenkrankheiten. *Ibid.*, 1881, v, 39; 270.—**Hutchinson.** On general pathology as illustrated by diseases of the eye. Abstr. Tr. Hunterian Soc. 1868–9, 17. [Discussion], 22.—**Isseckutz** (L.) Néhány érdekes szemsérülés. [Some interesting notes on lesions of the eye.] Szemészet, Budapest, 1887, 81–85.—**Jackson** (E.) Blanks for recording lesions and anomalies of the fundus. Am. J. Ophth., St. Louis, 1886, iii, 198, 1 pl.—**Kamocki** (W.) Pathologisch-anatomische Untersuchungen über diabetische Augen. Ber. ü. d. Versamml. d. ophth. Gesellsch., Stuttg., 1886, xviii, 2. Hft., 101–105. ———. Badania anatomo-patologiczne nad szklistem zwyrodnieniem łączmcy. [Anatomo-pathological relations of hyaloid degeneration of connective tissue (eye); 5 cases.] Pam. Towarz. Lek. Warszaw., 1892, lxxxviii, 326; 562, 1 pl.—**Krückmann** (E.) Eine Methode zur Conservirung von Augen mit Erhaltung der Durchsichtigkeit der brechenden Medien. Klin. Monatsbl. f. Augenh., Stuttg., 1894, xxxii, 195–199.—**Lavagna** (G.) Su di alcune trofonevrosi oculari in rapporto colla patologia generale (illustrate da quattro casi postumi ad influenza). Boll. d'ocul., Firenze, 1895, xvii, 93; 99. *Also:* Gior. d. r. Accad. di med. di Torino, 1895, 3. s., xliii, 469–481. *Also, transl.:* Allg. med. Centr.-Ztg., Berl. 1895, lxiv, 949; 963.—**Lederer** (R.) Zur Casuistik der gelatinösen Exsudäts in der vordern Kammer. Centralbl. f. prakt. Augenh., Leipz., 1898, xxii, 110–112.—**Levinsohn** (G.) Ueber Sclerose der Aderhaut mit secundärer Netzhautdegeneration. Arch. f. Augenh., Wiesb., 1898–9, xxxviii, 268–273, 1 pl.—**Lobanoff** (S. V.) K voprosu o znachenii nepatogennikh bakteriy v infektsionnoi patologii glaza. [On the importance of non-pathogenic bacteria in the infectious pathology of the eye.] Vestnik oftalmol., Kiev, 1899, xvi, 111; 215.—**Marshall** (C. D.) On the pathological examination of the eyeball. Roy. Lond. Ophth. Hosp. Rep., 1895–6, xiv, 379–405. ———. Descriptive catalogue of specimens in the hospital museum. *Ibid.*, 1895–7, xiv, 500–545. ———. A report on pathology of the eye. Ophth. Rec., Chicago, 1897, vi, 600–607.—**Milles** (W. J.) An improved microtome (made by Katsch, of Munich), and a new method of mounting eyes in celloidin. Tr. Ophth. Soc. U. Kingdom, Lond., 1883–4, iv, 360.—**Mitvalský** (J.) Příspěvky k oční pathologii. [Contributions to the pathology of the eye.] Časop. lék. česk., v Praze, 1889, xxviii, 44–47. ———. Examen anatomique des globes oculaires et des nerfs optiques de deux sujets morts de thrombo-phlébite orbitaire accompagnée de thrombo-sinusite cérébrale. Bull. et mém. Soc. franç. d'opht., Par., 1895, xiii, 266–284, 2 pl.—**Mules.** Lymph nævus and other lymphatic derangements of the eye and its appendages. Period. internat. Ophth.-Cong. Ber., Wiesb., 1888, vii, 467–474, 1 pl.—**Nuel** (J. P.) Pathological anatomy of divers forms of alterations in the macula lutea. Brit. M. J., Lond., 1896, ii, 629.—**Openshaw** (T. H.) Note on a modification of Mr. Priestly Smith's method of mounting eye specimens. Ophth. Rev., Lond., 1889, viii, 163.—**Owen** (D. C. L.) A method of mounting macroscopic specimens. Tr. Ophth. Soc. U. Kingdom, Lond., 1888–9, ix, 196.—**Panas.** Du rôle de l'infection par voie interne en endo-sepsie en ophtalmologie. Festschr. z. Feier . . . H. von Helmholtz, Hamb. u. Leipz., 1891, 59–61. ———. Sur un mémoire de M. le Dr. Poncet concernant divers points d'anatomie pathologique de l'œil. [Rap.] Bull. Acad. de méd., Par., 1892, 3. s., xxviii, 862–865. ———. Le rôle de l'auto-infection dans les maladies oculaires. [Rap.] Ann. d'ocul., Par., 1897, cxvii, 321–343. *Also:* Bull. méd., Par., 1897, xi, 420–423. *Also:* Gaz. hebd. de méd., Par., 1897, n. s., ii, 470–472. *Also:* Méd. mod., Par., 1897, viii, 289. *Also:* Presse méd., Par., 1897, p. cxciii. *Also:* Progrès méd., Par., 1897, 3. s., v, 296. *Also:* Rev. gén. d'opht., Par., 1897, xvi, 241–253. *Also, transl.:* Méd. Week, Par., 1897, v, 218–221. *Also, transl.:* Wien. med. Bl., 1897, xx, 348. ———. Les complexités de la pathologie oculaire. Presse méd., Par., 1897, ii, 333.—**Perles** (M.) Experimentelles zur Lehre von den Infectionskrankheiten des Auges. Arch. f. path. Anat. [etc.], Berl., 1895, cxl, 209–249, 2 pl.—**Piersol** (G. A.) The microscopical anatomy of the eyeball. Syst. Dis. Eye (Norris & Oliver), Phila., 1897, i, 217–381, 3 pl., 11.—**Poncet** (F.) État des nerfs optiques et de la rétine dans un cas de cécité remontant à 10 ans, chez un ataxique. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1882, 7. s., iv, 117–119.—**Pooley** (T. R.) The pathology of sympathetic eye diseases. Internat. Clin., Phila., 1898, 8. s., i, 324–328.—**Posey** (W. C.) On the preparation of macroscopical eye specimens. Ann. Ophth. & Otol., St. Louis, 1896, v, 9–15. *Also:* Tr. Path. Soc. Phila., 1898, xviii, 471–475.—**Rampoldi** (R.) Sopra alcune affezioni dell' occhio, dipendenti da primitivi disordini nella circolazione linfatica endo-perioculare. Ann. univ. di med. e chir., Milano, 1884, cclxvii, 137–152.—**Renton** (J. C.) A case (which served also to illustrate a neat method of mounting preparations) containing sections of 18 eyes, removed for sympathetic irritation, sympathetic ophthalmia, and severe pain in the remains of diseased eyes. Glasgow M. J., 1884, 4. s., xxi, 61–63. *Also:* Tr. Glasg. Path. & Clin. Soc., 1883–4, i, 26–28.—**Roberts** (E.) Macroscopic and microscopic sections of eyes prepared by the celloidin method. Tr. Path. Soc. Manchester, 1891–2, i, 149–151.—**Saltini** (U.) Contributo allo studio di alcune alterazioni metastatiche dell' occhio. Rassegna di sc. med., Modena, 1893, viii, 283; 353; 468; 489; 1894, ix, 26.—**Schiele** (A.) Glycogen in der Conjunctiva und Cornea pathologischer Augen. Arch. f. Augenh., Wiesb., 1888, xix, 277–293, 2 pl. *Also, transl.* Arch. Ophth., N. Y., 1888–9, xviii, 467–483, 2 pl.—**Schnaudigel** (O.) Die Immigrationstheorie und die Lehre von den Schlummerzellen. Arch. f. Ophth., Leipz., 1898, xlvii, 387–397, 2 pl.—**Sisson** (E. O.) Bacteria one of the chief etiologic factors in diseases of the eye. J. Am. M. Ass., Chicago, 1898, xxxi, 704–706.—**Slonaker** (J. R.) A method of preserving the eye for sectioning, or for demonstrating the area of acute vision. J. Applied Micr., Rochester, N. Y., 1898, i, 18.—**Smith** (P.) Modes of preserving and drawing ophthalmic specimens. Ophth. Rev., Lond., 1883, ii, 69–76. *Also:* Period. internat. Ophth.-Cong. Ber., Wiesb., 1888, vii, 413. ———. A new method of mounting ophthalmic specimens. Ophth. Rev., Lond., 1897, xvi, 4–7.—**Stirling** (A. W.) Albuminuria and its relation to diseases of the eye. Ophth. Rec., Chicago, 1899, viii, 433–440.—**Tepljaschin** (A.) Zur pathologischen Anatomie der intrauterinen Augenkrankheiten und insbesondere der angebornen Hornhauttrübungen. Arch. f. Augenh., Wiesb., 1894–5, xxx, 318–335, 2 pl. *Also, transl.:* Arch. Ophth., N. Y., 1897, xxvi, 74–79, 2 pl.—**Tornatola** (S.) Infezione purulenta secondaria dell' occhio; ricerche sperimentali di batteriologia. Ann. di ottal., Pavia, 1890–91, xix, 480–490. *Also:* Rendic. d. Cong. d. Ass. oftal. ital. 1890, Pavia, 1891, xii, 258–268.—**Trousseau** (A.) La consanguinité en pathologie oculaire. Ann. d'ocul., Par., 1892, cvii, 5–12.—**Uhthoff** (W.) Beiträge zur pathologischen Anatomie des Auges. Arch. f. Ophth., Berl., 1883, xxix, 3. Abth., 167–190, 3 pl.—**Vanlair** (C.) Granulome

Eye (*Diseases of, Pathology of*).

télangiectasique du corps vitré avec persistance de l'artère hyaloidienne. Arch. de physiol. norm. et path., Par., 1880, 2. s., xii, 459-502, 3 pl.—**Wagenmann.** Einiges über Fremdkörperriesenzellen aus dem Gebiet der Ophthalmologie. Ber. ü. d. Versamml. d. ophth. Gesellsch., Stuttg., 1895, xxiv, 259-267. ———. Einiges über Fremdkörperriesenzellen im Auge. Arch. f. Ophth., Leipz., 1896, xlii, 2. Abth., 1-38, 2 pl.—**Waughop** (J. W.) A case of sudden blindness with sudden restoration of sight, and subsequent blindness of one eye; possibly a case of double hemianopsia; post-mortem findings. J. Nerv. & Ment. Dis. N. Y., 1896, xxiii, 55.—**Wright** (J. W.) Secretion and exudation considered as a factor in diseases of the eye. J. Am. M. Ass., Chicago, 1899, xxxiii, 1001.—**Zinn** (W.) Das Rindenfeld des Auges in seinen Beziehungen zu den primären Opticuscentren; ein Beitrag zur pathologischen Anatomie des centralen Sehapparats. München, med. Wchnschr., 1892, xxxix, 493; 516. *Also*, Reprint.

Eye (*Diseases of, Periodicals and transactions of societies relating to*).

See **Ophthalmoscopy** (*Periodicals, etc., relating to*).

Eye (*Diseases of, Phlyctenular*).

See, also, **Conjunctivitis, Cornea** (*Inflammation of*), *Phlyctenular.*

Bellencontre. Pemphigus oculaire. Ann. d'ocul., Par., 1898, cxix, 370.—**Cohn** (H.) Ueber Pemphigus der Augen. Breslau. ärztl. Ztschr., 1885, vii, 109; 121.—**Hotz** (F. C.) The phlyctenular diseases of the eye. Chicago Clin. Rev., 1893, ii, 349-356.—**Pooley** (T. R.) Phlyctenular conjunctivitis and phlyctenular keratitis. Internat. Clin., Phila., 1892, 2. s., iii, 333-336.—**Ramos** (J.) Corneo-conjunctivitis-herpetica. Memphis M. Month., 1890, x, 102.—**Wadsworth** (O. F.) Phlyctenular disease of the eyes. Med. Communicat. Mass. M. Soc., Bost., 1883, xiii, no. 2, 169-181. *Also*, Reprint. *Also:* Boston M. & S. J., 1883, cix, 104-108.—**Wallace** (J.) Phlyctenular disease of the cornea and conjunctiva. Univ. M. Mag., Phila., 1891-2, iv, 490-492.

Eye (*Diseases of, Rheumatic and gouty*).

BOQUIN (A.) *Du rhumatisme oculaire et de ses principales manifestations. 4°. *Paris*, 1884.

DRUDE (C. J. F.) *Diss. inaug. med. sistens parallelas inter ophthalmias tres, veneream, arthriticam et rheumaticam. 4°. *Gottingæ*, 1817.

LARGEAU (R.-L.) *De la sclérite rhumatismale diffuse. 4°. *Paris*, 1895.

L'EOST (F.-M.) *Essai sur les affections oculaires liées à la diathèse rhumatismale. 4°. *Bordeaux*, 1891.

SICHEL (J.) Propositions générales sur l'ophthalmologie, suivies de l'histoire de l'ophthalmie rhumatismale. 8°. *Paris*, 1833.

WEIMANN (F.) *De oculi arthritide. [Wurtzburg.] 8°. *Sondershusæ*, 1838.

ZYCHON (S.) *De la goutte oculaire. 4°. *Paris*, 1885.

Also, in: Rec. d'ophth., Par., 1885, 3. s., vii, 415; 477; 542.

Bull (C. S.) Gouty retinitis, chorio-retinitis, and neuro-retinitis. Tr. Am. Ophth. Soc., Hartford, Conn., 1891-3, vi, 473-497. *Also*, Reprint. ———. Lesions in the retinal vessels, retina and optic nerve, associated with gout. Tr. Cong. Am. Phys. & Surg., N. Haven, 1897, iv, 1-7.—**Burnham** (G. H.) A case of rheumatic affection of the eyes, associated with chronic rheumatism, treated by pilocarpine. Canad. Pract., Toronto, 1892, xvii, 346-348.—**Campbell** (D. M.) Some rheumatic affections of the eye. Tr. Mich. M. Soc., Detroit, 1892, xvi, 244-252.—**Coursserant.** Sur un cas remarquable de sclérite rhumatismale double. Bull. et mém. Soc. franç. d'opht., Par., 1886, iv, 130-133.—**Dudley** (W. H.) Lithemia as a complication in ophthalmic practice. Lehigh Valley M. Mag., Easton, Pa., 1898, ix, 205-208.—**Fano.** De l'emploi du salicylate de soude dans les affections rhumatismales de l'œil. J. d'ocul. et chir., Par., 1885-6, vii, 41-43.—**Galezowski.** La goutte et les affections oculaires d'origine goutteuse. J. de thérap., Par., 1882, ix, 809; 848; 893.—**Hutchinson** (J.) On the relation of certain diseases of the eye to gout; being the Bowman lecture. Med. Times & Gaz., Lond., 1884, ii, 703-711. *Also:* Brit. M. J., Lond., 1884, ii, 995-1000. *Also:* Lancet, Lond., 1884, ii, 901; 945. ———. "Hot eye" in association with gout; remarkably corroborative family history. Brit. M. J., Lond., 1886, i, 1018. ———. On relapsing kerato-cyclitis and other affections of the eye in connection with gout. Arch. Surg., Lond., 1895, vi, 163; 224. ———. Diseases of the eye

Eye (*Diseases of, Rheumatic and gouty*).

from inherited gout. *Ibid.*, 1897, viii, 211-215.—**Mittendorf** (W. F.) Rheumatische Augenerkrankungen und deren Behandlung. N. Yorker med. Monatschr., 1894, vi, 283-292.—**Moore** (W. O.) Rheumatic and gouty affections of the eye. Am. Med.-Surg. Bull., N. Y., 1893, vi, 368-376. *Also*, Reprint. *Also:* Post-Graduate, N. Y., 1893, viii, 163-173. ———. The rheumatic and gouty diatheses and their relation to diseases of the eye. Internat. Clin., Phila., 1898, 8. s., i, 303-317.—**Panas.** Manifestations des maladies générales sur l'appareil de la vision; rhumatisme oculaire. Union méd., Par., 1884, 3. s., xxxvii, 681-685.—**Parinaud.** Sur les affections rhumatismales de l'œil. Bull. et mém. Soc. franç. d'opht., Par., 1884, ii, 122-128.—**Rampoldi** (R.) Tenonite reumatica primitiva. Ann. di ottal., Pavia, 1884, xiii, 512-515.—**Reeve** (R. A.) Rheumatic and gouty affections of conjunctiva, cornea, and sclera. Tr. Cong. Am. Phys. & Surg., N. Haven, 1897, iv, 41-51.—**Risley** (S. D.) Ocular affections associated with lithemia. Tr. M. Soc. Penn., Phila., 1895, xxvi, 167-171. *Also* [Abstr.]: Med. Standard, Chicago, 1895, xvii, 235-237.—**Sattler** (R.) The gouty and rheumatic affections of the uveal tract. Tr. Cong. Am. Phys. & Surg., N. Haven, 1897, iv, 27-40. *Also:* Med. News, N. Y., 1898, lxxii, 100-107.—**Trousseau** (A.) Débuts oculaires de la goutte et du rhumatisme. Bull. Soc. de méd. de Par. (1890), 1891, xxv, 76-80.—**Wagenmann** (A.) Einiges über Augenerkrankungen bei Gicht. Ber. ü. d. Versamml. d. ophth. Gesellsch. 1896, Wiesb., 1897, xxv, 230-238. *Also:* Arch. f. Ophth., Leipz., 1897, xliii, 1. Abth., 83-110. *Also:* Cor.-Bl. d. allg. ärztl. Ver. v. Thüringen, Weimar, 1896, xxv, 365-373.—**Wheelock** (K. K.) Gout and rheumatism in relation to diseases of the eye. Tri-State M. J., St. Louis, 1895, ii, 425-429.—**Wright** (J. W.) Rheumatism of the ocular muscles. Med. Rec., N. Y., 1889, xxxvi, 341. *Also, transl.:* France méd., Par., 1889, ii, 1506-1508.—**Zimmermann** (C.) Acute rheumatic optic neuritis; accommodation in the amaurotic eye. Arch. Ophth., N. Y., 1896, xxv, 43-48.

Eye (*Diseases of, Treatment of*).

See, also, **Belladonna** (*Effects of*) *on the eye*; **Collyria**; **Dropping-bottle**; **Eye** (*Surgery of*); **Ophthalmology** (*History of*).

AMANIEU (A.-C.) *De l'élongation et de l'arrachement des nerfs sensitifs de l'orbite dans le traitement des douleurs ciliaires, et particulièrement du glaucome. 4°. *Bordeaux*, 1883.

AUSFÜHRLICHE Beschreibung so wohl des Schmidt'schen Augen-Wassers als auch desselben Haupt und Fluss Schnupf-Tabaks, nebst Verhaltungs-Regeln nach welchen diejenigen, so mit Augen- und Kopf-Beschwerden behaftet sind, sich zu richten, und in Anfange, währender und nach vollendeter Kur ihre Augen, Gesicht und Kopf zu behandeln haben. 8°. *Leipzig*, 1803.

BERGENNE (H.) Tratamiento homeopático de las enfermedades de los ojos. Traducción de M. de la Mata y Alvarez. sm. 4°. *Valladolid*, 1863.

BERRIDGE (E. W.) Complete repertory to the homœopathic materia medica. Diseases of the eye. 8°. *London*, [1873].

BOEHM (L.) De la thérapeutique de l'œil au moyen de la lumière colorée. Trad. de l'allemand par N. Th. Klein. 8°. *Paris*, 1871.

DE BOURGON (C.) Nouvelles formules d'oculistique (1889-95). 16°. *Paris*, [1895].

BRUN (F.) & MORAX (X.) Thérapeutique oculaire. 16°. *Paris*, 1899.

BRUNACCI (G.) Comforti della medicatura degli occhi, e sono versi oltre settemila scritti agli amici. 4°. *Padova*, [1889].

CARBONE (F.) Medicazione degli occhi ammalati. 8°. *Milano*, 1885.

CORDTS (H. G.) *De frigoris et caloris in oculorum morbis usu locali. 8°. *Heidelbergæ*, 1842.

COURREICH (L.) *Des injections sous-conjonctivales. 8°. *Toulouse*, 1898.

DE BECK (D.) Acetate of lead in ocular therapeutics. 8°. *Cincinnati*, 1884.

DEGENKOLB (K.) *Versuche über den Einfluss einiger Genussmittel auf das Vermögen des Auges, feine Helligkeitsunterschiede wahrzunehmen. [Tübingen.] 8°. *Berlin*, 1894.

Eye (*Diseases of, Treatment of*).

DELMAS-DEBIA (E.) Considérations nouvelles sur l'ophthalmologie, ou sur le traitement des maladies des yeux. 8°. *Paris*, 1837.

DUFOUR (A.) Les injections sous-conjonctivales en thérapeutique oculaire. 8°. *Lausanne*, 1896.

DUPONT (E.) * Des naphtols, et plus particulièrement du naphtol A dans le traitement de quelques affections oculaires. 4°. *Paris*, 1889.

FIALLA (L.) Guérison de six aveugles-nés. 8°. *Bucarest*, 1878.

FOURNET [A.] [Criticisms of the treatment of some diseases of the eye.] obl. 4°. *London*, 1892.

GALEZOWSKI (X.) & DAGUENET (V.) Diagnostic et traitement des affections oculaires. 8°. *Paris*, 1886.

GOLDZIEHER (W.) Therapie der Augenkrankheiten für praktische Aerzte und Studirende. 8°. *Stuttgart*, 1881.

———. The same. 2. Aufl. 8°. *Leipzig*, 1899.

GONDRET (L.-F.) Réfutation du rapport de M. Lisfranc, à l'Académie royale de médecine, en date du 5 mai 1830. 8°. *Paris*, 1830.

HAMPE (J. H.) * De scarificatione oculari hippocratica, ejusque in plurimis oculorum affectibus insigni utilitate. 4°. *Duisburgi ad Rhenum*, [1721].

HEISTER (L.) De cataracta, glaucomate et amaurosi tractatio, in qua multæ novæ opiniones et inventa contra vulgatas medicorum, chirurgicorum, philosophorum, nec non mathematicorum sententias continentur. Ed. altera. 12°. *Altorfii*, 1739.

HESS (J. A.) De mechanische oogheelkunde, nader toegelicht door theorie en ervaring; benevens een aanhangsel, handelende over de leemten, nog bestaande in het onderzoek van de ooggebreken der lotelingen voor de nationale militie en schutterijen. 8°. *Amsterdam*, 1849.

VON HIPPEL (A.) Ueber die Wirkung des Strychnins auf das normale und kranke Auge. 8°. *Berlin*, 1873.

HUBERT-BEGENNE. Du traitement homœopathique des maladies des yeux. 8°. *Paris*, 1857.

JACOVIDÈS (G.-S.) * L'ichthyol dans le traitement des conjonctivites et des blépharites. 8°. *Paris*, 1896.

JEAFFRESON (C. S.) Notes on nursing in eye diseases. 12°. *Bristol*, 1894.

DE JEAN (F.) * De medicatione morborum ocularium sine operatione manuali.

In: WEIZ (F. A.) Neue Ausz. [etc.]. 12°. *Leipz.*, 1777, vi, 35-46.

KERMAREC. * De quelques traitements récents en ophthalmologie. 4°. *Nancy*, 1889.

KÖNIGSTEIN (L.) Die Behandlung der häufigsten und wichtigsten Augenkrankheiten. 1.-4. Hft. 8°. *Wien*, 1889-93.

LEJOUR (H.) * De la pilocarpine dans la thérapeutique oculaire. 4°. *Paris*, 1884.

LETELLIER (P.) * Traitement de quelques maladies des yeux par la cautérisation ignée. 4°. *Paris*, 1884.

LLOYD-OWEN (D. C.) The elements of ophthalmic therapeutics, being the Richard Middlemore post-graduate lectures delivered at the Birmingham and Midland Eye Hospital, 1889. 8°. *Birmingham*, 1890.

LOMBARD [L. S.] Considérations et observations sur la guérison des cataractes et des affections de la cornée transparente par une méthode résolutive. Quelques mots sur la guérison des fistules lachrymales sans opération. 8°. *Paris*, 1839.

LUNDY (C. J.) Hypodermic medication in diseases of the eye. 8°. *Detroit*, 1890.

Also, in: Med. Rec., N. Y., 1891, xxxix, 107-110.

Eye (*Diseases of, Treatment of*).

MANZ (W.) Die Aetiologie der älteren und modernen Ophthalmologie in ihrer besonderen Bedeutung für die Therapie. 8°. *Freiburg i. B.*, 1886.

MICHAELIS (E.) Handwörterbuch der augenärztlichen Therapie zum Gebrauch für practische Aerzte. 12°. *Leipzig*, 1883.

NEISSEN ([H. J.] C.) * Der Heurteloup'sche Blutegel und seine Anwendung bei Erkrankungen des Auges. 8°. *Bonn*, 1891.

NORRIS (W. F.) The use of atropia in diseases of the eye. 8°. [*n. p., n. d.*]

NORTON (G. S.) Ophthalmic therapeutics. With an introduction by Prof. T. F. Allen. 2. ed. 8°. *New York & Philadelphia*, 1882.

OHLEMANN (M.) Augenärztliche Therapie für Aerzte und Studierende. 8°. *Wiesbaden*, 1896.

———. The same. Terapiya glaznikh bolïeznei, dlya vracheï i studentov. Perevod V. A. Dagilaïskavo, s predislovïem G. A. Donberga. [Transl. by Dagilaïski, with introduction by Donberg.] 8°. *S.-Peterburg*, 1898.

———. The same. Ocular therapeutics for physicians and students. Transl. and edited by Charles A. Oliver. 8°. *Philadelphia*, 1899.

PANSIER (P.) Traité de thérapeutique oculaire. Avec une préface de E. Valude. 12°. *Paris*, 1896.

PELTIER (F.-L.) * Des accidents atropiniques dans le traitement des maladies des yeux. 4°. *Paris*, 1889.

Also, in: Rec. d'ophth., Par., 1890, 3. s., xii, 642-645.

PFAFF (W.) * Ueber die Wirkung einiger in der Augenheilkunde angewendeter Aetzmittel auf die Zungenschleimhaut des Frosches. 8°. [*Erlangen*], 1886.

SARTI (U.) L' antinosina (o nosofene sodico) nella terapia oculare. 8°. *Bologna*, 1896.

SCHLESINGER (M.-H.-L.) Méthode Schlesinger: Maladies des yeux; guérison radical par le seul moyen des verres de lunettes, de toutes les altérations de la vue, soit de naissance, soit de celles qui peuvent survenir dans le courant de la vie. 8°. *Paris*, 1845.

SCRINI (B.) * Des collyres huileux, leurs avantages sur les collyres aqueux et les pommades. (Travail du laboratoire d'ophtalmologie de l'Hôtel-Dieu). 8°. *Paris*, 1898.

SIEGMUND (J.) * Hydrargyri in ophthalmiatrice usu et effectu topice applicati. 8°. [*Vratislaviæ*, 1841.]

SIGWART (G. F.) * Diss. continens specimen ophthalmiologiæ, de sanatione ophthalmiæ sine ophthalmicis externis. 4°. *Halæ Magdeb.*, [1742].

Also, in: DISS. med. select. 12°. *Tubingæ*, 1785, iii, 324-415.

SINCERUS FIDELIS [*pseud.*]. Kurtze critique über des Parisischen Oculisten Wolhousens von dem jungen D. Le Cerf herausgegebenen Lügen- und Schand-Schrifften, zur Defension der Ehr und Meinung Hn. D. Heisters, Anat. u. Chirurg. Professoris zu Alltdorff, wegen des Staars in den Augen, an das Licht gestellt von . . . 12°. *Franckfurt u. Leipzig*, 1719.

SNELLEN (H.) jr. Handleiding bij het oogheelkundig onderzoek. 8°. *te Groningen*, 1898.

SÖMMERRING (S. T.) Adams, Büsch und Lichtenberg über einige wichtige Pflichten gegen die Augen 2. Aufl. 8°. *Frankfurt a. M.*, 1795.

STRAUB (M.) Handleiding bij het oogheelkundig onderzoek. 8°. *Leiden*, 1898.

TAYLOR (J.) The sentiments of the professors of physick, in the foreign universities, concerning the operations and method of curing the diseases incident to the eye. 12°. *London*, 1742.

Eye (*Diseases of, Treatment of*).

———. Dissertazione sopra l' arte ed un modo nuovo di ristabilire la vista, quando è perduta mediante un vizio nell' umor cristallino; con una critica rilevante l' errore del metodo praticato dagli altri, tanto antichi, quanto moderni sia per la depressione, o deposizione del corpo opaco, o sia per la di lui estrazione a traverso della cornea. 4°. *in Pesaro*, 1755.

TERRIEN (F.) Les actualités médicales. Thérapeutique oculaire, nouvelles médications; opérations nouvelles. sm. 4°. *Paris*, 1899.

TRAITÉ de thérapeutique appliquée, publié sous la direction de Albert Robin. Specialités. Traitement des maladies der yeux. 8°. *Paris*, 1897.

TRITSCHLER. Augenkrankheiten und Gehörleiden. Ihre Heilung durch die verbesserte homöopatische Heilmethode. 8°. *Stuttgart*, [*n. d.*].

TROUSSEAU (A.) Leçons pratiques de thérapeutique oculaire faites à la clinique nationale des Quinze-Vingts. Recueillies par L. Daguillon. 8°. *Paris*, 1889.

———. Traitement des maladies des yeux. Notions pratiques. 16°. *Paris*, 1895.

TURNBULL (A.) Treatment of the diseases of the eye by means of prussic acid vapour and other medical agents. 8°. *London*, 1848.

UHLE (T.) Leitfaden für die Pflege bei Augen-Krankheiten und Operationen. 16°. *Dresden*, 1886.

WALTER (O.) * Experimentelle und klinische Beobachtungen über die Wirkung des Hyoscins in der Augenheilkunde. 8°. *Dorpat*, 1887.

WARE (J.) Observations on the treatment of the epiphora, or watery eye; and on the fistula lacrymalis; together with remarks on the introduction of the male catheter, and on the treatment of hæmorrhoids. A new edition, to which are now added, observations on the near and distant sight of different persons; on the muscæ volitantes of nervous persons, and on the staphyloma, hydrophthalmia, and carcinoma of the eye. Edited by his son, Martin Ware. 8°. *London*, 1818.

WILLIAMS (J.) Traité des maladies des yeux, avec des observations pratiques, constatant les succès obtenus, tant à Paris qu'à Londres, par l'usage d'un topique inventé par . . . 8°. *Paris*, 1814.

WOOLHOUSE (J. T.) Gewisse Prob-Stücke in Augenkrankheiten, wie er durch sonderbahre Operationes und specialen Hand-Griffen jederzeit curiret. Aus dem Frantzösischen zu Paris gedruckten ins Teutsche übersetzet von Christophoro Le Cerf, mit einer Vorrede . . . Georg. Wolffg. Wedelii. 24°. *Jena*, 1715.

Abadie. Valeur thérapeutique des injections médicamenteuses intra-oculaires et sous-conjonctivales. Bull. et mém. Soc. franç. d'opht., Par., 1891, ix, 110.—**Abuso** (L') dei colliri di cocaina. Boll. d' ocul., Firenze, 1892, xiv. no. 17, 1-4.—**Alonso** (C.) Breves consideraciones acerca del diagnóstico y tratamiento de las afecciones oculares externas. Dictámen, Madrid, 1884-5, i, 227-236.—**Alt** (A.) On subconjunctival injections as a therapeutic measure. Am. J. Ophth., St. Louis, 1894, xi, 33-37. ———. Note on protargol in ophthalmic practice. *Ibid.*, 1898, xv, 22-24.—**Anderson** (T.) A convenient method of applying ointments to the eye. Tr. Ophth. Soc. U. Kingdom, Lond., 1888-9, ix, 192.—**Andrew** (E.) On the use of the cautery in eye practice. Brit. M. J., Lond., 1884, ii, 903-905.—**Armaignac** (H.) Emploi méthodique de l'atropine pour remplacer l'iridectomie dans certains cas de synéchies postérieures et d'opacités du cristallin. Bull. et mém. Soc. franç. d'opht., Par., 1898, xvi, 352-362.—**Axenfeld.** Medicamentöse und operative Therapie an stark vorgetriebenen Augen. [Abstr.] München. med. Wchnschr., 1898, xlv, 1511. ———. Bemerkungen zur operativen und medicamentösen Therapie an hochgradig vorgetriebenen Augen. Klin. Monatsbl. f. Augenh., Stuttg., 1899, xxxvii, 61-68.—**Baduel** (C.) Ricerche sperimentali (oftalmoscopiche ed istologiche) sull' azione della tintura di iodio iniettata nel vitreo dell' occhio sano di coniglio a contri-

Eye (*Diseases of, Treatment of*).

buzione dello studio della cura Schöler nel distacco di retina. Arch. di ottal., Palermo, 1893-4, i, 364-380.—**Bailey** (W. O.) Subconjunctival injections in ocular therapeutics. Med. Progress, Louisville, 1896, xii, 3-8.—**Baker** (C. H.) Results of subconjunctival injections in some eye diseases. Ann. Ophth. & Otol., St. Louis, 1894, iii, 378-380.—**Baldwin** (B. J.) Destruction of an eye by calomel. Alabama M. & S. J., Birmingh., 1886, i, 45-47.—**Bane** (W. C.) Practical points in the treatment of common disease of the eye. Tr. Colorado M. Soc., Denver, 1892, 28-35. *Also:* N. York M. J., 1892, lvi, 549-551. *Also*, Reprint.—**Baquis** (E.) La visione restuita ai ciechi mediante i raggi di Roentgen. Clin. mod., Pisa, 1896, ii, 499.—**Baulai.** Deux cas d'intolérance médicamenteuse (précipité blanc; iodoforme). Clin. opht., Par., 1899, v, 64.—**Baxter** (W. E.) The use of tincture of iodine in chronic trachoma and pannus. Boston M. & S. J., 1897, cxxxvii, 417.—**Bedoin.** Note sur l'emploi du pulvérisateur dans le traitement des affections externes des yeux. Bull. gén. de thérap. [etc.], Par., 1883, cv, 160-169. ———. De l'emploi du pulvérisateur dans le traitement des ophtalmies. Mém. Soc. de méd. de Nancy (1889-90), 1891, 17-21. *Also:* Bull. gén. de thérap. [etc.], Par., 1890, cxviii, 502-505.—**Bellyarminoff** (L. G.) Izsliedovaniya nad diffuziyei cherez obolochki glaza pri posredstvie tsvietomiernavo (kolorimetricheskavo) sposoba. [Researches on diffusion through the coats of the eye by calorimetric method.] Vestnik oftalmol., Kiev, 1893, x, 191-199.—**Berger** & **Vogt.** The use of the combined antipyretics and analgesics in ocular and general therapeutics. N. Eng. M. Month., Danbury, Conn., 1896, xv, 199.—**Berger** (É.) Sur l'emploi en ophtalmologie de mélanges de plusieurs produits pharmaceutiques. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1893, 9. s., v, 63-65.—**Bernstein** (E. J.) Subconjunctival injections. J. Am. M. Ass., Chicago, 1896, xxvii, 565-571. *Also:* Ophth. Rec., Nashville, Tenn., 1896, v, 5-11.—**Berry** (G. A.) A contribution to intraocular therapeutics. Edinb. Hosp. Rep., Edinb. & Lond., 1896, iv, 584-591. ———. On the treatment of some of the more common eye affections. Edinb. M. J., 1897, n. s., ii, 337; 447; 558; 1898, n. s., iii, 50; 168; 272; 358; 508; iv, 337; 1899, n. s., v, 333.—**Bickerton** (T. H.) Improved methods of treatment in eye diseases and recent advances in ophthalmic work. Liverpool M.-Chir. J., 1897, xvii, 82-108.—**Bock** (E.) Vorschlag zur Verwendung von X-(Röntgen-) Strahlen bei einigen Formen von Blindheit. Wien. med. Wchnschr., 1896, xlvi, 2269. *Also:* Memorabilien, Heilbr., 1896-7, n. F., xv, 397-399.—**Boé** (F.) Un cas de cécité à marche rapide; de l'emploi du lactate de zinc. Rec. d'ophth., Par., 1892, 3. s., xiv, 533-538.—**Bokenham** (T. J.) On the use of certain drugs of recent introduction in ophthalmology; scopolamine, tropacocaine, and hyoscine hydrobromate. Brit. M. J., Lond., 1894, ii, 597.—**Bourgeois** (A.) Elementos de terapéutica ocular. [Transl.] Crón. méd.-quir. de la Habana, 1895, xxi, 657-659.—**de Bourgon.** Des injections sous-conjonctivales de sublimé dans la myopie avec lésions des membranes profondes de l'œil. Ann. d'oculi., Par., 1895, cxiv, 270-279.—**Boyle** (C. C.) Materia medica and therapeutics of the eye. J. Ophth., Otol., & Laryngol., N. Y., 1895, vii, 117; 244; 358; 1896, viii, 45; 146; 209; 337.—**Brackebusch** (E.) Unguent. ophthalm. Pagenstecher. Wchnschr. f. Therap. u. Hyg. d. Auges, Bresl., 1897-8, i, 209.—**Briggs** (W. E.) Sub-conjunctival examinations in the treatment of eye diseases. J. Am. M. Ass., Chicago, 1894, xxiii, 407. *Also* [Abstr.]: Ophth. Rec., Nashville, 1894-5, iv, 445-447.—**de Britto** (V.) Quelques considérations sur l'action de l'atropine et de l'ésérine sur la conjonctive oculaire. Union méd., Par., 1886, 3. s., xlii, 3-5.—**Browne** (E. A.) The abuse of astringents in the treatment of eye diseases. Liverpool M.-Chir. J., 1897, xvii, 53-60.—**Bruns** (H. D.) Ocular therapeutics. N. Orl. M. & S. J., 1899-1900, lii, 1-17.—**Burchardt** (M.) Beitrag zur Behandlung einer Form der concentrischen Gesichtsfeld-Einengung. Charité-Ann. 1882, Berl., 1884, ix, 516-523. ———. Behandlung äusserer Augenleiden durch Einstäubung der Bindebaut mit verschiedenen Mitteln. *Ibid.*, 1897, xxii, 354.—**Burnham** (G. H.) The hypodermic use of pilocarpine alone, and associated with other medicines in the treatment of certain affections of the eye. Ophth. Rev., Lond., 1897, xvi, 259-267. ———. The necessity of a fixed routine of procedure in the hypodermic use of pilocarpin. Arch. Ophth., N. Y., 1898, xxvii, 175-178.—**Cade.** Nouvel appareil à réfrigération continue des yeux. J. de méd. de Lyon, 1867, viii, 101-108.—**Campbell** (D. M.) The hypodermic syringe in ophthalmic practice. Physician & Surg., Ann Arbor & Detroit, 1890, xii, 481-486. *Also:* Tr. Detroit M. & Libr. Ass., 1890, 184-190.—**Caro** (O.) La pilocarpina nelle malattie oculari; osservazioni cliniche. Gior. internaz. d. sc. med., Napoli, 1884, n. s., vi, 479-482.—**Carpenter** (J. T.), jr. Severe burn of the conjunctiva by the instillation of calomel while giving potassium iodide internally. Phila. Polyclin., 1893, ii, 19-21. ———. Acute glaucomatous symptoms from an eserine solution containing homatropine. *Ibid.*, 1894, iii, 493-495.—**Carter** (R. B.) On the combined action of cocaine and nitrate of silver in certain superficial affections of the eyes. Proc. M. Soc. Lond.,

Eye (*Diseases of, Treatment of*).

1885–6, ix, 160–162.—**Castaldi** (R.) La guida del buonsenso nella cura di certe malattie oculari. Gazz. d. clin., Napoli, 1890, i, no. 23, 1; no. 24, 12; no. 25, 6; no. 28, 7; no. 29, 12.—**Cattaneo** (A.) Azione sull' occhio del jodometilato di fenilpirazolo (midrol). Bull. d. sc. med. di Bologna, 1896, 7. s., vii, 158–190, 4 tab. *Also:* Ann. di ottal., Pavia, 1896, xxv, 361–385. — **Chapman.** Du traitement névro-dynamique dans certaines maladies des yeux. Rec. d'opht., Par., 1878, v, 18–33. *Also*, Reprint.—**Chasseaud** (H. M.) Intraocular therapeutics; an experimental study. J. Path. & Bacteriol., Edinb. & Lond., 1893–4, ii, 219–243, 2 pl. *Also:* Rep. Lab. Roy. Coll. Phys., Edinb., 1894, v, 172–191.—**Chevallereau** (A.) Sur un nouveau mode de pansement en thérapeutique oculaire. France méd., Par., 1886, ii, 917–920. *Also:* Rec. d'ophth., Par., 1886, 3. s., viii, 487–491. *Also:* J. d. conn. méd. prat., Par., 1886, 3. s., viii, 210. ———. Des inconvénients des collyres astringents, mydriatiques et myotiques. France méd., Par., 1889, ii, 1434–1438. ———. Sur la guérison de la cécité par les rayons de Roentgen; expériences faites à Milan, par le Prof. Murani. [Rev.] *Ibid.*, 1897, xliv, 243.—**Chisolm** (J. J.) Misapplication of remedies in the treatment of eye diseases. Richmond & Louisville M. J., 1873, xv, 369–373. *Also*, Reprint. ———. Rest for painful eyes; is this advice always good? Maryland M. J., Balt., 1886–7, xvi, 173–179. *Also*, Reprint. ———. How shall we use astringents in the treatment of eye diseases? Maryland M. J., Balt., 1890–91, xxiv, 419–422. *Also*, Reprint. ———. The Japanese hot box the best means of applying dry heat for the relief of eye inflammations. Ann. Ophth. & Otol., Kansas City, 1892, i, 22.—**Chorão** (D.) Contribuição para o estudo dos effeitos da applicação externa da água quente. Coimbra med., 1886, vi, 199–202.—**Christovitch** (M.) Sur le traitement médico-chirurgical de quelques affections oculaires. Bull. gén. de thérap. [etc.], Par., 1890, cxviii, 61–75.—**Clarke** (E.) The use and abuse of mydriatics. Clin. J., Lond., 1898–9, xiii, 81–85.—**Connor** (L.) The use of hot water in the local treatment of diseases of the eye. Am. J. M. Sc., Phila., 1881, lxxxii, 466–472. *Also*, Reprint. ———. Hot water in the management of eye diseases; some suggestions. Tr. ix. Internat. M. Cong., Wash., 1887, iii, 673–681. *Also*, Reprint. *Also:* Canada Lancet, Toronto, 1888–9, xxi, 329–332. — **Coomes** (M. F.) Some aphorisms in ophthalmology. Med. Herald, Louisville, 1886–7, viii, 69. — **Corr** (A. C.) Anomalies in ophthalmic practice. J. Am. M. Ass., Chicago, 1895, xxv, 855–857. — **da Costa** (L. X.) Um irrigador ocular. Rev. portugueza de med. e cirurg. prat., Lisb., 1899, vi, 246–249. — **Costomiris** (G.-A.) Procédé d'Esculape ou de lèchement comme méthode thérapeutique oculaire. Bull. et mém. Soc. franç. d'opht., Par., 1888, vi, 180–183.—**Couch** (L. B.) On corneal feeding by endosmosis. J. Ophth., Otol., & Laryngol., N. Y., 1891, iii, 180. — **Cousins** (J. W.) Oro-nasal veil, especially adapted for ophthalmic practice. Med. Press & Circ., Lond., 1888, n. s., xlv, 485.] ———. New ophthalmic tabloids and tabloid holder. Brit. M. J., Lond., 1893, ii, 729. *Also:* Med. Press & Circ., Lond., 1893, n. s., lvi, 498.—**Cutter** (E.) Systemic treatment of eyes; with description of a new mode of examination. Med. Age, Detroit, 1896, xiv, 385–387. *Also*, Reprint.—**Dabney** (S. G.) The use of mercurials in ophthalmic practice. Am. Pract. & News, Louisville, 1895, xix, 161–165.—**Dagilaiski** (V. A.) Protargol, kak zamiena lyapisa v glaznoi praktikie. [. . . in place of lapis in ophthalmic practice.] Terap. vestnik, S.-Peterb., 1898, i, 521–526. — **Darier** (A.) Recherches cliniques sur l'action des injections sous-cutanées de pilocarpine sur l'œil normal et pathologique. Bull. et mém. Soc. franç. d'opht., Par., 1887, v, 203–211. ———. Encore les injections sous-conjonctivales; théorie pratique; indications; contre-indications. Ann. d'ocul., Par., 1894, cxii, 381–394. ———. Die subconjunctivalen Sublimatinjectionen; eine Antwort an Dr. Mellinger und Dr. Gutmann. [Transl. from the French.] Arch. f. Augenh., Wiesb., 1894–5, xxx, 231–241. — **Dianoux.** De l'ophtalmie purulente provoquée comme moyen thérapeutique. Rev. clin. d'ocul., Bordeaux, 1882, ii, 221; 238. ———. Les affections des yeux et les hôpitaux marins. Bull. et mém. Soc. franç. d'opht., Par., 1888, vi, 61–68. *Also:* Arch. d'ophth., Par., 1888, viii, 340–346. *Also* [Abstr.]: Gaz. méd. de Nantes, 1887–8, vi, 91–93. ———. Considérations sur la thalassothérapie dans les maladies des yeux, à propos de sept années d'observation à l'hôpital marin de Pen-Bron. Ann. d'ocul., Par., 1895, cxiv, 39–46. — **Dimmer** (F.) Ueber einige Hülfsmittel für den oculistischen Unterricht. Arch. f. Augenh., Wiesb., 1896, xxxiv, 1–20.—**Dujardin** (A.) L'antipyrine contre les douleurs oculaires. J. d. sc. méd. de Lille, 1887, ii, 415–418.—**Dyer** (E.) On the use of atropia in diseases of the eye. Tr. M. Soc. Penn., Phila., 1882, xiv, 253.—**Eberson** (M.) Beitrag zur Therapie der Augenkrankheiten. Aerztl. Centr.-Anz., Wien, 1895, vii, 514. ———. Ueber die Anwendung des Ichthyols bei Augenkrankheiten. Klin.-therap. Wchnschr., Wien, 1898, v, 670–673. *Also*, Reprint. *Also:* Aerztl. Rundschau, München, 1898, viii, 307–309.—**Elliot** (R. H.) Native methods of treating diseases of the eye. Indian M. Gaz., Calcutta, 1896, xxxi, 401. — **Emmert** (E.) Hyoscin (Scopolamin) und Hyoscyamin. Centralbl. f. prakt. Augenh., Leipz., 1898, xxii, 10–14.—**Eversbusch** (O.) Ueber die Anwendung der Antimycotica in der Augenheilkunde. *Ibid.*, 1890, xiv, 65; 129; 353. ———. Behandlung der bei Vergiftungen vorkommenden Erkrankungen des Sehorgans. Handb. d. spec. Therap. inner. Krankh., Jena, 1895, ii, 1. Teil, 441–457. ———. Behandlung der bei venerischer Helkose und bei Syphilis vorkommenden Erkrankungen des Sehorgans. *Ibid.*, vi, 1. Teil, 189–216.—**Fano.** Note sur l'inconvénient des bains d'œil avec la solution d'acétate de plomb cristallisé, dans les lésions traumatiques de la cornée. J. d'ocul. et chir., Par., 1885–6, vii, 21–23. ———. Moyen propre à prévenir et à guérir les éruptions cutanées, au voisinage de l'œil, occasionnées par l'emploi des collyres à l'atropine. *Ibid.*, 181. ———. Emploi de la strophantine en ophtalmologie. *Ibid.*, 1887–8, viii, 221.—**Fellows** (C. G.) Modern treatment of external eye diseases. Tr. Am. Inst. Homœop. 1898, N. Y., 1899, liv, 413–419.—**Ferri.** Il calomelano nell' antisepsi oculare; trattamento del flemmone dell' occhio. Ann. di ottal., Pavia, 1898, xxvii, 575–578.—**Festal** (A.) Le fer rouge appliqué à la cure de certaines affections oculaires. J. de méd. de Bordeaux, 1889–90, xix, 507; 517. *Also:* Mém. et bull. Soc. de méd. et chir. de Bordeaux (1890), 1890–91, 211–230.—**Fieuzal.** De la révulsion et de la dérivation par les émissions sanguines dans les maladies des yeux. Bull. clin. nat. opht. de l'hosp. de Quinze-Vingts, Par., 1887, v, 139–147. — **Finzi** (A. A.) Il collirio di Benvenuto nella practica oculare. Ann. di ottal., Pavia, 1899, xxviii, 174–190. — **Fischer** (E.) Zweifach Jodquecksilber und Jodkalium als intramusculäre Einspritzung. Klin. Monatsbl. f. Augenh., Stuttg., 1889, xxvii, 79–87. — **Fouchard.** Le bandeau en thérapeutique oculaire. Arch. méd. d'Angers, 1898, ii, 27–30. — **Fox** (L. W.) History of the drop-bottle. Ophth. Rec., Nashville, 1893–4, iii, 434–438. *Also*, Reprint. — **Franke** (E.) Infection und Desinfection von Augenwässern. Verhandl. d. x. internat. med. Cong., Berl., 1891, iv, 10. Abth., 103–109. *Also:* Deutsche med. Wchnschr., Leipz. u. Berl., 1891, xvii, 990–993. — **French** (H. C.) The use and relative value of cycloplegics. J. Ophth., Otol., & Laryngol., N. Y., 1894, vi, 16–21. — **Frisco** (B.) Le iniezioni sottocutanee di liquido del Durante in terapia oculare. Gior. internaz. d. sc. med., Napoli, 1896, n. s., xviii, 601–607. — **Fromaget & Laffay.** Recherches expérimentales sur les injections sous-conjonctivales. J. de méd. de Bordeaux, 1897, xxvii, 164–166.—**Fryer** (B. E.) The use of hot water in some of the conjunctival and corneal inflammations. Tr. Am. Ophth. Soc., Bost., 1885–7, iv, 242–245.—**Fumagalli** (A.) Le iniezioni profonde intramuscolari di calomelano nella terapia oculare. Clin. mod., Pisa, 1898, iv, 82; 93.—**Gaggioli** (A.) Contributo allo studio della pilocarpina nelle malattie oculari. Morgagni, Milano, 1889, xxxi, 526–528.—**Galezowski.** Conférences de thérapeutique oculaire. J. de thérap., Par., 1883, x, 924–951. ———. De l'action comparative de l'ésérine et de la pilocarpine dans les affections oculaires. Rec. d'ophth., Par., 1883, 3. s., v, 267–280. ———. Sur l'emploi des différents alcaloïdes dans les maladies des yeux. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1889, 9. s., i, 165.—**Gallemaerts.** Du traitement des affections oculaires par les injections sous-conjonctivales. Bull. Acad. roy. de méd. de Belg., Brux., 1893, 4. s., vii, 490. [Rap. de Venneman], 420.—**Gelpke** (T.) Ueber die Anwendung des Atropins in der Augentherapie. Deutsche med. Wchnschr., Leipz. u. Berl., 1888, xiv, 225; 248. *Also*, Reprint.—**van Genderen Stort** (A. G. H.) Ueber die mechanische Bedeutung der natürlichen Irrigation des Auges. Arch. f. Hyg., München u. Leipz., 1891, xiii, 395–409.—**Germaix.** Note sur les irrigations prolongées du globe oculaire et des voies lacrymales; présentation d'une seringue et sondes creuses à vis, pour irrigations lacrymales. Bull. et mém. Soc. franç. d'opht., Par., 1893, xi, 422–425.—**Goh** (K.) Beiträge zur Kenntniss der Augenveränderungen bei septischen Allgemeinerkrankungen: sogen. Retinitis septica, gutartige metastatische Entzündung, doppelseitige marantische Thrombose. Arch. f. Ophth., Leipz., 1897, xliii, 1. Abth., 147–200, 3 pl. *Also*, Reprint.—**Goldscheider.** Kaustische Wirkung eingeputderten Calomels auf die Augenbindehaut. Berl. klin. Wchnschr., 1883, xx, 651–653.—**Goldzieher** (W.) Ueber den Wert der künstlichen Verödung des Bulbus durch Fadeneinziehung. Pest. med.-chir. Presse, Budapest, 1883, xix, 401; 433; 457. ———. A "reductio bulbi" értékéröl. Orvosi hetil., Budapest, 1884, xxviii, 838–842. ———. Ueber die Anwendung des Atropins in der Augenheilkunde. Pest. med.-chir. Presse, Budapest, 1888, xxiv, 413–417. ———. Die Balneotherapie in der Augenheilkunde. *Ibid.*, 1892, xxviii, 361; 393; 417. — **Golovin** (S. S.) Zamietka o primienenii perekisivodoroda v glaznoi praktikie. [Peroxide of hydrogen in ophthalmic practice.] Protok. zasaid. Kavkazsk. med. Obsh., Tiflis, 1891–2, xxviii, 27–38. — **Goodman** (H. E.) & **Ziegler** (S. L.) Clinical methods and memoranda. Wills Eye Hosp. Rep., Phila., 1895, i, 28–40, 1 pl. — **Gotti** (V.) Osservazioni cliniche su varie applicazioni delle iniezioni sotto congiuntivali. Bull. d. sc. med. di Bologna, 1897, 7. s., viii, 541–547. — **Gradenigo** (P.) Sulla cura da tentarsi nei casi di cecità per totale opacamento e degenera-

Eye (*Diseases of, Treatment of*).

zione della cornea. Clin. mod., Firenze, 1895, i, 369-372.—**von Graefe** (A.) Therapeutische Miscellen. Arch. f. Ophth., Berl., 1864, x, 2. Abth., 191-232. — **Grandclément.** Indicaciones en oculística de las inyecciones subcutáneas de antipirina en la sien. Rev. esp. de oftal., sif. [etc.], Madrid, 1888, xii, 394-397. ———. Note sur les principaux médicaments employés localement dans les affections superficielles de l'œil; indications, contre-indications et dangers que certains d'entre eux peuvent faire courir à la transparence de la cornée. Lyon méd., 1891, lxvi, 328-333. — **Guibert.** Du traitement rhino-pharyngien dans les affections oculaires. Bull. et mém. Soc. franç. d'opht., Par., 1894, xii, 150-152. — **Guttmann** (G.) Ueber subconjunctivale Injectionen. Arch. f. Augenh., Wiesb., 1894, xxix, 250-287. *See, also, supra*, Darier. *Also, transl.* [Abstr.]: Arch. Ophth., N. Y., 1897, xxvi, 263. ———. Atropin in der Augenpraxis. Wchnschr. f. Therap. u. Hyg. d. Auges, Bresl., 1898, ii, 57-59.—**Hall** (G. P.) Two cases of central scotoma relieved by strychnia nitrate. Texas Cour.-Rec. Med., Fort Worth, 1884-5, ii, no. 1, 16.—**Hamilton** (E. F.) Atropia or astringents—which? West. M. J., Fort Scott, 1894, v, 145-148. ———. Some uses of water in ophthalmic practice. Am. J. Ophth., St. Louis, 1898, xv, 173-177.—**Hanbury** (D.) On the best methods of applying the Calabar bean in ophthalmic medicine. Pharm. J. & Tr., Lond., 1863-4, v, 25. *Also*, Reprint.—**Hansell** (H. F.) The uses of eserine sulphate in diseases of the eye. Polyclinic, Phila., 1885-6, iii, 173-176. ———. Homatropin as a cycloplegic. Am. J. Ophth., St. Louis, 1896, xiii, 225.—**Hawley** (C. W.) A few absurd practices. Refractionist, Bost., 1895-6, ii, 1-6.—**Haynes** (S.) Nervous symptoms following the use of atropine in eye disease. Med. Rec., N. Y., 1886, xxx, 401.—**Heim** (H.) Ueber die Wirkung des Migränin bei verschiedenen Krankheitsprocessen des Auges. Ophth. Klin., Stuttg., 1898, ii, 232-236.—**Hering** (E.) Bemerkungen zu E. Fick's Entgegnung auf die Abhandlung über Ermüdung und Erholung des Sehorganes. Arch. f. Ophth., Leipz., 1892, xxxviii, 2. Abth., 252-258.—**Herrnheiser** (J.) Wann sind Verbände, wann kalte oder warme Umschläge bei der Behandlung von Augenkranken angezeigt. Aerztl. Prax., Würzb., 1898, xi, 4; 22; 37.—**Heyl** (A. G.) Oleate of aconitia in ophthalmic practice. Phila. M. Times, 1884-5, xv, 45.—**Hobby** (C. M.) Danger of poulticing eyes. Iowa State M. Reporter, Des Moines, 1883-4, i, 69.—**Hoffmann** (F. W.) Die Anwendung der Wasserstaubdouche bei Augen-Erkrankungen. Wchnschr. f. Therap. u. Hyg. d. Auges, Bresl., 1898-9, ii, 173.—**Holmer.** Oversigt over Udviklingen af Øjensygdommenes Therapi i Aaret 1885. Ugesk. f. Læger, Kjøbenh., 1886, 4. R., xiii, 57-71.—**Holth** (S.) Lyset, vor gule Øiensalve og de sædvanlige Salvekrukker. [The light's action on yellow eye ointment in the common ointment jars.] Norsk Mag. f. Lægevidensk., Kristiania, 1895, 4. R., x, 13-22.—**Hoor** (K.) Die Verwendbarkeit des Aethylendiaminsilberphosphats in der ophthalmologischen Praxis. Klin. Monatsbl. f. Augenh., Stuttg., 1896, xxxiv, 225-233.—**Hotz** (F. C.) Salicylate of sodium vs. rheumatic cyclitis. Am. J. Ophth., St. Louis, 1884-5, i, 171. ———. Lead lotions in diseases of the eye and ear. South-West. M. Gaz., Louisville, 1888, ii, 11.—**Hutchinson** (J.) An address on the rapid diffusion of a knowledge of advances in ophthalmic therapeutics. Brit. M. J., Lond., 1883, ii, 757. ———. On the paramount importance of change of climate in the treatment of cases of inflammation of the eyes from inherited gout. Ophth. Hosp. Rep., Lond., 1888, xii, 64.—**Hutchinson** (J.), jr. Aids to ophthalmic medicine and surgery. Wood's M. & S. Monog., N. Y., 1889, iv, 343-436.—**Jackson** (E.) Eserine solutions for eye work. Phila. Polyclin., 1894, iii, 323. ———. Home study of ophthalmology. *Ibid.*, 1895, iv, 283; 413. ———. Use of mydriatics. Internat. Clin., Phila., [1899, 8. s., iv, 293.—**Johnstone** (A.) & **Fox** (L. W.) Burgism, or metallotherapy in the treatment of ocular affections; hyperæsthesia of the retina. Med. News, Phila., 1884, xliv, 272-275.—**Jones** (A. E.) The value of mercury in ophthalmic practice. Prov. M. J., Leicester, 1888, vii, 206-209.—**Jones** (H. I.) Ophthalmic aphorisms. Tr. M. Soc. Calif., San Fran., 1896, xxvi, 291-299. *Also:* Pacific M. J., San Fran., 1896, xxxix, 433-439.—**Jones** (H. M.) Ocular therapeutics. Practitioner, Lond., 1885, xxxiv, 89; 187; 255; 356; 410; xxxv, 24; 104. ———. Rest, physiological and therapeutical, in the treatment of eye diseases. Lancet, Lond., 1894, i, 1612.—**Kalish** (R.) Ophthalmic suggestions for the general practitioner. N. York M. J., 1894, lx, 423-427. *Also*, Reprint.—**Kalt.** De l'abus de l'atropine en thérapeutique oculaire. Rev. méd. d. soc. savantes, Par., 1894, xii, 228-233.—**Kasaka** (S.) [The laws of subconjunctival injections.] Dai Nippon Gankwa Gakukwai Zasshi, Tokyo, 1897, i, 4-60.—**Katsauroff** (I. N.) Nablyudeniya nad dieistviem iodola v glaznikh bolieznyakh. [Effect of iodol in diseases of the eyes.] Vrach, St. Petersb., 1886, vii, 781. ———. Podkonyunktivalniya inyektsii rastvora khloristavo natriya. [Subconjunctival injections of sodium chloride solution.] Vestnik oftalmol., Kiev, 1895, xii, 542-549.—**Klein** (A. A.) Should opticians use mydriatics? Optic. J. Suppl., N. Y., 1899, v, 9, 43.—**Kö-**

Eye (*Diseases of, Treatment of*).

nigstein (L.) Die Behandlung der häufigsten und wichtigsten Augenkrankheiten. Internat. klin. Rundschau, Wien, 1888, ii, 1521; 1889, iii, 1477; 1679; 1720; 1758; 1840; 1920; 2014; 2060; 1890, iv, 57; 192; 234. *Also:* Wien. med. Bl., 1891, xiv, 365; 413; 430; 494; 511; 557; 589; 717.—**Kolinski** (I.) K ucheniyu o dieistvii naftalina na glaz i o tak naz. naftalinnoi kataraktie. [Effect of naphthaline on the eyes and on the so-called naphthaline cataract.] Vestnik oftalmol., Kiev, 1889, vi, 23-41. *Also, transl.:* Arch. f. Ophth., Leipz., 1889, xxxv, 2. Abth., 29-51, 1 pl.—**Kollock** (C. W.) The use of mercury in diseases and injuries of the eye. Tr. South Car. M. Ass., Charleston, 1896, 61-71. *Also:* North Car. M. J., Wilmington, 1896, xxxviii, 327-336.—**Kugel** (L.) Ueber Aetzung der Skleralbindehaut. Arch. f. Ophth., Leipz., 1894, xl, 3. Abth., 293-298.—**Lagrange** (F.) & **Cosse** (F.) Action comparative de l'holocaïne et de la cocaïne en ophtalmologie. Rec. d'opht., Par., 1897, 3. s., xix, 625-634.—**Lampredi.** Dell' uso del calabar, e più specialmente del solfato neutro di eserina nella terapeutica oculare. Atti Cong. gen. d. Ass. med. ital. 1878, Pisa, 1879, viii, 244-251.—**Landesberg** (M.) Zur Rehabilitirung des Haarseiles in der Augenheilkunde. Centralbl. f. prakt. Augenh., Leipz., 1885, ix, 199-204.—**Landolt** (E.) Clinical observations on the abuse of mercury in the treatment of diseases of the eyes. Brit. M. J., Lond., 1892, i, 650. *See, also, infra*, Panas.—**Lang.** On the advantage of using atropine in the form of ointment. Clin. J., Lond., 1892-3, i, 243.—**Ledbetter** (S. L.) Subconjunctival injections of sodium bichloride solution in the treatment of iritis, keratitis, cyclitis, and choroiditis. Tr. West. Ophth., Otol. [etc.] Ass. Ophth. div., St. Louis, 1897, 154-156. *Also:* Am. J. Ophth., St. Louis, 1897, xiv, 342-345.—**Lippincott** (J. A.) Some suggestions in regard to the treatment of certain eye diseases. Pittsburgh M. Rev., 1886-7, i, 5-8.—**Lucciola** (G.) La sindectomia, il pus blenorragico e l'iequirity nella terapeutica oculare. Gior. med. d. r. esercito [etc.], Roma, 1895, xliii, 66-101.—**Luciani** (P.) L'ittiolo in alcune forme di malattie oculari. Ann. di ottal., Pavia, 1895, xxiv, 501-507.—**McKee** (A. B.) Some clinical notes in ophthalmology. Occidental M. Times, Sacramento, 1895-6, x, 65-70.—**McReynolds** (J. O.) The relative importance of various affections in the promotion of impaired vision. Tr. Texas M. Ass., Galveston, 1895, xxvii, 276-279.—**Maddox** (E. E.) Some details in the use of hot water for the eyes. Edinb. Hosp. Rep., 1894, ii, 636-638.—**Magnani** (C.) Le iniezioni endomuscolari di fosfoluteina (lecitina Serono) in terapia oculare. Ann. di ottal., Pavia, 1898, xxvii, 569; 1899, xxviii, 480.—**Marchei** (E.) L'antipirina nelle malattie oculari. Boll. d. Osp. di S. Casa di Loreto, Loreto, 1887-8, i, 178-180.—**Martinache** (N. J.) Short history of the actual cautery in the diseases of the eye. Tr. M. Soc. Calif., San Fran., 1887, 353-356.—**Masini** (G.) Contribuzione alla cura dei dolori ciliari con lo strappamento del nervo nasale esterno. Boll. d' ocul., Firenze, 1883-4, vi, 204-212.—**Mellinger** (C.) Klinische und experimentelle Untersuchungen über subconjunctivale Injectionen und ihre therapeutische Bedeutung. Arch. f. Augenh., Wiesb., 1894, xxix, 238-250. *See, also, supra*, Darier. *Also* [Abstr.]: Arch. Ophth., N. Y., 1897, xxvi, 260-263. ———. Experimentelle Untersuchungen über die Wirkung subconjunctival injicirter Kochsalzlösungen auf die Resorption aus der vorderen Kammer und dem Glaskörper. Arch. f. Augenh., Wiesb., 1895-6, xxxii, 79-88. ———. Ueber die Anwendung subconjunctivaler Kochsalzinjektionen bei innern Erkrankungen des Auges. Augenheilanst. in Basel, Jahresb. (1895), 1896, xxxii, 79-84. ———. Gallicin ein neues Präparat der Gallussäure und seine Anwendung in der Augenheilkunde. Cor.-Bl. f. schweiz. Aerzte, Basel, 1895, xxv, 230-232. ———. Die subconjunctivalen Injectionen; kritisches Sammelreferat. Ztschr. f. Augenh., Berl., 1899, i, 273-285.—**Mellinger** (C.) & **Bossalino** (D.) Experimentelle Studie über die Ausbreitung subconjunctival injicirter Flüssigkeiten. Arch. f. Augenh., Wiesb., 1895, xxxi, 54-63, 1 pl. *Also, transl.:* Arch. Ophth., N. Y., 1897, xxvi, 416-423, 1 pl.—**Mermet** & **Scrini.** Absorption du curare par l'œil. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1897, 10. s., iv, 869.—**Meyer** (O.) Skopolamin und Atroscin. Klin. Monatsbl. f. Augenh., Stuttg., 1898, xxxvi, 19-23.—**de Micas** (A.) De l'emploi de l'eau en oculistique. Arch. méd. de Toulouse, 1898, iv, 49; 65.—**Miller** (R. F.) Some abuses in the treatment of eyes. Tr. Texas M. Ass., Austin, 1899, xxxi, 317-320.—**Miner** (C. J.) Eye bandages. Occidental M. Times, Sacramento, 1896, x, 734-737.—**Minney** (J. E.) Hot water in injuries and diseases of the eye. Kansas City M. Rec., 1889, vi, 121-125. ———. Hot water to the eye. Kansas M. J., Topeka, 1895, vii, 464. [Discussion], 467.—**Mittendorf** (W. F.) Triturations of myotics and mydriatics: a new way of applying remedies to the eye. [Discussion.] Tr. M. Soc. N. Y., Syracuse, 1883, 211-219.—**Mitvalský** (J.) Erythrophlein v okulistice. Časop. lék. česk., v Praze, 1888, xxvii, 401; 417; 436.—**van Moll** (F. D. A. C.) De plaatselijke behandeling van de ziekten der niet oppervlakkige weefsels. Nederl. Tijdschr. v. Geneesk.,

Eye (*Diseases of, Treatment of*).

Amst., 1892, 2. R., xxviii, pt. 2, 405-411. *Also, transl.:* Klin. Monatsbl. f. Augenh., Stuttg., 1892, xxx, 329-336. — **Munson** (G. S.) Cold applications in eye diseases. Albany M. Ann., 1886, vii, 353-359.—**Nettleship** (E.) On miosis in irritation of the eye. Ophth. Hosp. Rep., Lond., 1886, xi, 56.—**Neunhöffer.** Ueber subconjunctivale Injectionen. Med. Cor.-Bl. d. württemb. ärztl. Ver., Stuttg., 1899, lxix, 559-561.—**Neupauer** (G.) Az erythrophlaein a szemészetben. [Erythrophlein in ophthalmology.] Szemészet, Budapest, 1888, 64-69.—**Nicolaier** (C.) Beiträge zur Dionin-Therapie. Wchnschr. f. Therap. u. Hyg. d. Auges, Bresl., 1899, iii, 18.—**Nicolini** (T.) Il setone nella terapia oculare. Ann. di ottal., Pavia, 1887-8, xvi, 21-26.—**Nieden** (A.) Ueber die Anwendung der Rotter'schen Pastillen in der Augenheilkunde. Centralbl. f. prakt. Augenh., Leipz., 1889, xiii, 356-359. ———. Ueber die Anwendung der Rotter'schen Pastillen. *Ibid.*, 1890, xiv, 230-233.—**Norsa** (G.) I balsami nella cura delle malattie oculari. Bull. d. Soc. Lancisiana d. osp. di Roma (1895), 1896, xv, fasc. 2, 60-71. *Also:* Boll. d' ocul., Firenze, 1895, xvii, 118-124.—**Nuel.** Étude expérimentale sur les injections intra-oculaires. Arch. d'opht., Par., 1889, ix, 439-442.—**Oliver** (C. A.) The use of collapsible metallic tubes in the dispensing of ointments in ophthalmic practice. Med. News, Phila., 1884, xlv, 154.—**Ottava** (I.) Az atropin mint veszedelmes szemorvosság. [Atropin as a dangerous remedy in oculistics.] Szemészet, Budapest, 1885, 7-9. *Also, transl.* [Abstr.]: Pest. med.-chir. Presse, Budapest, 1885, xxi, 240.—**Ottolenghi.** Sul passagio del joduro di potassio nei liquidi endoculari. Ann. di ottal., Pavia, 1886-7, xv, 522-528. *Also:* Rendic. d. Cong. d. Soc. ottal. ital. 1886, Pavia, 1887, 87-93.—**Ovio** (G.) Delle iniezione sottocongiuntivale a scopo terapeutico. Riv. veneta di sc. med., Venezia, 1898, xxviii, 60-77.—**Paddack** (H. C.) Ergot of rye in ophthalmic practice. Tr. ix. Internat. M. Cong., Wash., 1887, iii, 760-762.—**Pagenstecher** (H.) Ueber die Anwendung von grossen Dosen Jod in der Augenheilkunde. Klin. Monatsbl. f. Augenh., Stuttg., 1897, xxxv, 401-409.—**Panas.** Sur la valeur de l'érythrophléine en ophtalmologie. Bull. Acad. de méd., Par., 1888, 2. s., xix, 351-354. *Also:* Arch. d'opht., Par., 1888, viii, 161-164. ———. Sur un mémoire de M. le Dr. E. Landolt, intitulé: De l'abus du mercure dans le traitement des maladies des yeux. Bull. Acad. de med., Par., 1892, 3. s., xxvii, 616-624. *Also:* Arch. d'opht., Par., 1892, xii, 257-266. ———. Rapport sur un mémoire de M. F. Boé, relatif au traitement d'un cas de cécité à marche rapide par le lactate de zinc. Bull. Acad. de méd., Par., 1892, 3. s., xxviii, 7-9. ———. Sur les collyres huileux. Arch. d'opht., Par., 1898, xviii, 337-341.—**Pansier** (P.) Les courants continus dans les irites et dans les iridochoroïdites. Arch. d'électric. méd., Bordeaux, 1894, ii, 465-477.—**Pathology** and surgery vs. etiology and therapeutics. Ophth. Rec., Chicago, 1898, vii, 451-454. *Also, transl.:* Wchnschr. f. Therap. u. Hyg. d. Auges, Bresl., 1898, ii, 52.—**Peck** (E. S.) Mineral astringents and caustics in ophthalmic practice. Med. Rec., N. Y., 1884, xxvi, 482-485. ———. The dietetic and hygienic management of certain types of ocular diseases. *Ibid.*, 1893, xliv, 737-741. *Also:* Dietet. & Hyg. Gaz., N. Y., 1894, x, 1-7.—**Pergens** (E.) Die Blutentziehung und die Revulsion in der Augenheilkunde. Klin. Monatsbl. f. Augenh., Stuttg., 1899, xxxvii, 191-216.—**Phillips** (W. A.) Nux vomica in eye affections. J. Ophth., Otol., & Laryngol., N. Y., 1899, xi, 132-134.—**Pierd'Houy.** La Scopolia japonica in oculistica. Gaz. med. ital. lomb., Milano, 1885, 8. s., vii, 119.—**Pieünoff.** Podkonyunktivalnîya inyektsii rastvorov sulyonû v glaznoï praktikïe. [Subconjunctival injections of sublimate solutions in ophthalmic practice.] Vestnik oftamol., Kiev, 1893, x, 295-333.—**Pinner** (A.) Die Chemie der Atropin-Alkaloide. Centralbl. f. prakt. Augenh., Leipz., 1898, xxii, 1-9.—**Poole** (W. H.) Observations on when to apply heat and cold in eye treatment. J. Am. M. Ass., Chicago, 1898, xxx, 1152-1154.—**Pooley** (T. R.) The action of the hydrochlorate of scopolamine on the eye. Therap. Gaz., Detroit, 1894, 3. s., x, 160-163.—**Posey** (W. C.) Hot and cold applications in the treatment of diseases of the eye. Univ. M. Mag., Phila., 1895-6, viii, 870-878.—**Practical** points in treating diseases of the eye, ear, nose, and throat. Indian M. Rec., Calcutta, 1895, ix, 132.—**Presas** (J.) Cauterización de la esclerótica en el desprendimiento de la retina. Rev. de cien. méd. de Barcel., 1894, xx, 49-53.—**Pryce** (T. D.) Conjunctivitis following the application of calomel to the conjunctiva during the internal administration of iodide of potassium. Lancet, Lond., 1884, i, 564.—**Querenghi** (F.) Della pronta efficacia terapeutica delle iniezioni ipodermiche di calomelano, praticate in località anche lontane dall' occhio, nella cura di malattie oculari non sifilitiche. Tribuna med., Milano, 1896, ii, 108-111.—**Raineri** (G.) La fenacetina come analgesico in oculistica. Osservatore, Torino, 1889, xl, 128-133.—**Rampoldi** (R.) Ancora delle iniezioni ipodermiche di calomelano alle tempia nella terapia oculare. Ann. di ottal., Pavia, 1883-4, xiii, 62-67. ———. Note pratiche di terapeutica oculare. *Ibid.*, 1884-5, xiv, 15-35. ———. Le inezioni di calomelano alla tempia e la penetrazione del mercurio nell' umor acqueo dell' occhio. *Ibid.*, 1887-8, xviii, 202-205.—**Rho** (F.) L' ittiolo nella cura di alcuni morbi oculari e specialmente della blefarite cigliare. Gior. med. d. r. esercito [etc.], Roma, 1894, xlii, 1025-1032.—**Rieux** (L.) De la douche oculaire en ophthalmothérapie. J. de méd. de Lyon, 1865, iv, 19; 254; 409.—**Ripault** (H.) La thérapeutique ignée en oculistique. France méd., Par., 1895, xlii, 737-742.—**Risley** (S. D.) Cassaripe; a new remedy for the treatment of corneal ulcers and other infectious diseases of the eye. Phila. M. J., 1898, ii, 914-916.—**Robertson** (D. A.) The Calabar bean as a new agent in ophthalmic medicine. Edinb. M. J., 1862-3, viii, 815-820. *Also.* Reprint.—**Robertson** (J. W.) Sulphate of atropia and its uses in eye diseases by the general practitioner. Northwest. Lancet, St. Paul, 1893, xiii, 341-343.—**Rogman.** Sur l'emploi des pansements secs et des topiques pulvérulents secs dans le traitement des affections oculaires. Belgique méd., Gand-Haarlem, 1895, ii, 641-648. *Also:* Ann. d'ocul., Par., 1896, cxv, 193-199. *Also, transl.:* Ann. d'ocul., N. Y., 1896, cxv, 207-212.—**Rolland** (E.) Collyres astringents et caustiques. Rec. d'ophth., Par., 1889, 3. s., xi, 140-149. *Also:* Bull. d'ocul. de Toulouse, 1889, ii, 7-15. ———. L'antipyonine; son emploi en thérapeutique oculaire. Rec. d'opht., Par., 1895, 3. s., xvii, 600-606.—**Rollet** (E.) Des injections sous-conjonctivales huileuses de biiodure de mercure. Lyon méd., 1899, xc, 181-184.—**Romiée.** De la révulsion et des émissions sanguines en thérapeutique oculaire. Clin. opht., Par., 1898, iv, 277. *Also:* Scalpel, Liége, 1898-9, li, 206.—**Romme** (R.) Les avantages des collyres huileux. Presse méd., Par., 1898, i, 253.—**Roselli** (R.) L' incompatibilità del calomelano con i ioduri nella terapia oculare. Bull. d. r. Accad. med. di Roma, 1892-3, xix, 277[b]-306[b].—**Ruoff** (W.) Thiosinamin in ophthalmology. Med. & Surg. Reporter, Phila., 1898, lxxviii, 186-188.—**Ryerson** (G. S.) Antipyrine in acute and painful affections of the eye. Med. Rec., N. Y., 1887, xxxii, 813. ———. Pressure-inunction in the treatment of certain chronic hyperplastic conditions of the eye. Arch. Ophth., N. Y., 1891, xx, 550.—**S.** (A.) Lo iodio metallico nella terapia oculare. Boll. d' ocul., Firenze, 1896, xviii, 19.—**Samelsohn** (J.) Ueber Gebrauch und Missbrauch des Atropins in der Behandlung von Augenerkrankungen. Therap. Monatsh., Berl., 1888, ii, 97; 152.—**Santos Fernández** (J.) La peonia que se usa en la oftalmiatría. An r. Acad. de cien. méd. . . . de la Habana, 1885-6, xxii, 179-182. ———. Europhen and cantharidate of soda in ophthalmology. Arch. Ophth., N. Y., 1892, xxi, 73-75. ———. Indicaciones del subacetato de plomo en determinadas oftalmías. An. oftal., Madrid, 1895, xviii, 33-36. *Also:* Gac. méd., México, 1895, xxxii, 497-500.—**Sarti** (U.) Il cutol nella cura di alcune malattie esterne dell' occhio. Clin. mod., Pisa, 1896, ii, 310. *Also*, Reprint.—**Satterlee** (R. H.) Abuse and use of atropia in eye treatment. Buffalo M. J., 1895-6, xxxv, 149.—**Sattler** (R.) Hydrochlorate of hydrastine, a soluble salt of the white alkaloid of Hydrastis canadensis; its application and value in ocular therapy. Med. News, Phila., 1885, xlvi, 119.—**Savage** (G. C.) The poultice in ophthalmic practice. Ophth. Rec., Nashville, 1892-3, ii, 307-311.—**Schanz** (E.) Ueber die Haltbarkeit der gelben Augensalbe. Ber. ü. d. Versamml. d. ophth. Gesellsch. 1898, Wiesb., 1899, xxvii, 329-331.—**Schulek** (V.) A reductio bulbi értékéről. Szemészet, Budapest, 1883, 95; 1884, 35. *Also, transl.* [Abstr.]: Pest. med.-chir. Presse, Budapest, 1884, xx, 199; 808.—**Schultz** (H.) Die älteren und neueren Mydriatica, Miotica und Anästhetica in der Augenheilkunde. Arch. f. Augenh., Wiesb., 1899, xl, 125-146.—**de Schweinitz** (G. E.) Ophthalmic memoranda. Ann. Ophth. & Otol., St. Louis, 1893, ii, 143-149. *Also*, Reprint. ———. Address in ophthalmology; medicinal ocular therapeutics. Therap. Gaz., Detroit, 1894, 3. s., x, 521-527. ———. Sub-conjunctival injections of physiologic salt solution. Codex med. Phila., 1896-7, iii, 36-38. ———. Pilocarpine in chorioretinitis and vitreous opacities. Ophth. Rec., Chicago, 1898, vii, 85-87.—**de Schweinitz** (G. E.) & **de Schweinitz** (E. A.) Some results of a bacteriological examination of the pipettes and collyria taken from a treatment case used in ophthalmic practice, with the effects of inoculations. Tr. Coll. Phys. Phila., 1893, 3. s., xv, 110-121. *Also*, Reprint. *Also:* Therap. Gaz., Detroit, 1893, 3. s., ix, 582-587. ——— ———. A further communication on the results of a bacteriological examination of the pipettes and collyria taken from a treatment case used in ophthalmic practice, with the effects of inoculations. Tr. Coll. Phys. Phila., 1894, 3. s., xvi, 76-79. *Also:* Ann. Ophth. & Otol., St. Louis, 1894, iii, 134-137.—**Schweissinger.** Ueber die rationelle Bereitung der gelben Augensalbe. Klin.-therap. Wchnschr., Wien, 1898, v, 1559-1561.—**Sedan.** De la thérapeutique des affections externes du globe oculaire, sur les yeux nitratés. Rev. clin. d'ocul., Bordeaux, 1883, iii, 25; 223. ———. Un dernier mot au sujet de l'emploi de l'iodure d'argent naissant en oculistique. Rec. d'ophth., Par., 1883, 3. s., v, 264-266.—**Sichel.** Aphorismes pratiques sur divers points d'ophthalmologie. Ann. d'ocul., Brux., 1844, xii, 185-190.—**Siegrist** (A.) Die Gefahren der Ligatur der Carotis communis oder interna für das menschliche Sehorgan. Klin.-therap. Wchnschr., Wien, 1899, vi, 257; 29[1]—**Silex** (P.)

Eye (*Diseases of, Treatment of*).

Ueber Haut- und Schleimhautpfropfung in der Augenheilkunde. Verhandl. d. Berl. med. Gesellsch. (1891), 1892, xxii, pt. 2, 157-165. *Also:* Berl. klin. Wchnschr., 1891, xxviii, 721-724. ———. Ueber kalte und warme Umschläge. Berl. klin. Wchnschr., 1893, xxx, 300-302. *Also:* Verhandl. d. Berl med. Gesellsch. (1893), 1894, xxiv, pt. 2, 30-37. *Also, transl.:* Arch. Ophth., N. Y., 1893, xxii, 450-461. ———. Atropin in der Augenheilkunde. Therap. Monatsh., Berl., 1894, viii, 10-14.—**Simi** (A.) Il calorico raggiante nella terapia oculare. Boll. d' ocul., Firenze, 1896, xviii, 74.—**Smith** (W. H.) Scopolamine: its value in ophthalmic practice. N. York M. J., 1894, lx, 69-71.—**Sous** (G.) De l'extrait de coca en ophtalmologie. J. de méd. de Bordeaux 1884-5, xiv, 213. ———. Injections sous-conjonctivales *Ibid.*, 1894, xxiv, 429; 437.—**Staderini** (C.) Alcuni casi di gravi malattie oculari, guarite mediante le iniezioni ipodermiche di pilocarpina. Boll. d. Soc. tra i cult. d. sc. med. in Siena, 1886, iv, 310-321. *Also:* Ann. di ottal., Pavia, 1886-7, xv, 318-328. ———. Le iniezioni ipodermiche di pilocarpina nella terapia oculare. Morgagni, Napoli 1888, xxx, 375-387. *Also* [Abstr.]: Ann. di ottal., Pavia, 1888-9, xvii, 248-251.—**Stewart** (J. S.) Homatropine hydrobromate; a study of its clinical value in ophthalmology. Med. News, Phila., 1888, lii, 234. ———. The use of gelatine discs in the eye. Med. & Surg. Reporter Phila., 1892, lxvi, 686. [Discussion], 694. *Also:* Proc. Phila. Co. M. Soc., Phila., 1892, xiii, 168-172.—**Stœber.** Des indications et des contreindications du nitrate d'argent dans le traitement des maladies des yeux. Mém. Soc. de méd. de Nancy, 1891-2, 50-59. *Also:* Rev. méd. de l'est, Nancy, 1892, xxiv, 261-270.—**Stricker** (L.) The general practitioner and the optician vs. the oculist. Cincin. Lancet-Clinic, 1898, n. s., xli, 619. [Discussion], 632.—**Stroschein** (E.) Ueber Sterilisirung von Atropin-, Eserin- und Cocaïn-Lösungen, nebst Beschreibung eines neuen Tropfglases. Arch. f. Ophth., Leipz., 1892, xxxviii, 2. Abth., 155-173. ———. Die augenärztliche Ausrüstung des Landarztes. Ztschr. f. ärztl. Landpraxis, Frankf. a. M., 1895, iv, 257-265.—**Suker** (G. F.) Gallicin, a gallic acid derivative; its use in the treatment of eye diseases. Ann. Ophth. & Otol., St. Louis, 1895, iv, 338. ———. Ephedrene hydrochlorat. *Ibid.*, 1896, v, 23-25. ——— Thiosinamine; a clinical contribution to its study. Ophth. Rec., Chicago, 1898, vii, 228-234.—**Sureau** (H.) De la supériorité incontestable des cataplasmes sur les compresses en thérapeutique oculaire. Rec. d'opht., Par., 1897, 3. s., xix, 385-387.—**Szulisławski** (A.) O zastósowaniu wasogenów jodowycb w okulistyce i ich przenikaniu przez skórę. [On the use of iodine preparations in ophthalmic practice and their penetration through the skin.] Przegl. lek., Kraków, 1898, xxxvii, 439; 454.—**Tarducci** (A.) Differente azione fisiologica della corrente ascendente e discendente sul campo visivo. Ann. di ottal., Pavia, 1897, xxvi, 534-549.—**Taylor** (C. B.) Notes on certain cases of prolonged and apparently hopeless blindness, in which sight was restored; in some by operation, in others by treatment. Med. Times & Gaz., Lond., 1875, ii, 214-216. *Also*, Reprint. ———. On the importance of securing coaptation of the lids in certain diseases of the eye. Lancet, Lond., 1890, i, 293.—**Terrien** (F.) Quand et comment faut-il employer l'atropine en oculistique? Rev. internat. de méd. et de chir., Par., 1897, viii, 402-404. *Also:* Rev. gén. de clin. et de thérap., Par., 1897, xi, 611-613.—**Terson.** Un compte-gouttes injecteur pour la pratique du lavage intraoculaire. Bull. et mém. Soc. franc. d'opht., Par., 1887, v, 318-321.—**Theobald** (S.) Preventable blindness. Med. News, Phila. 1884, xliv, 508.—**Thilliez** (L.) Injections sous-conjonctivales d'atropine. J. d. sc. méd. de Lille, 1899, ii, 121-126.—**Thompson** (J. H.) Rest in the treatment of eye diseases. Kansas City M. Rec., 1885, ii, 75-77. ——— Atropine and eserine in ophthalmic therapeutics. J. Am. M. Ass., Chicago, 1886, vi, 365-368.—**Tiffany** (F. B.) Bandage and rest. St. Louis Cour. Med., 1886, xvi, 296-298.—**Tornatola** (S.) & **Alessandro** (F.) Le iniezioni sottocongiuntivali di cloruro di sodio; studio sperimentale. Arch. di ottal., Palermo, 1897-8, v, 92-105.—**del Toro** (C.) Algunos aforismos de terapéutica ocular deducidos de la práctica. Gac. méd. de Cádiz, 1895, iii, 74-76.—**Trombetta** (E.) Le iniezioni parenchimatose di iodio nelle malattie oculari a fondo scrofoloso. Policlin., Roma, 1897, iv, sez. chir., 501-512.—**Trousseau** (A.) Le bandeau en ophthalmologie. Bull. Soc. de méd de Par. (1888), 1889, xxiii, 62-65. *Also:* Union méd., Par., 1888, 3. s., xlv, 753-755. *Also:* Écho méd., Toulouse, 1888, 2. s., ii, 369-371. ———. Méthodes générales de traitement des affections oculaires. Gaz. méd. de Par., 1889, 7. s., vi, 1-5. ———. Ce qu il ne faut pas faire en thérapeutique oculaire. Rev. gén. de clin. et de thérap., Par., 1896, x, 211-213.—**Truc** (H.) Le froid et le chaud en thérapeutique oculaire. Scalpel, Liége 1890-91, xliii, 214; 218. *Also, transl.:* Rev. esp. de oftal., dermat., sif. [etc.], Madrid, 1891, xv, 337-347. ———. Hygiène des maladies oculaires. [Abstr.] N. Montpel. méd., 1896, v, 761-765.—**Uhthoff** (J. C.) On the action of very dilute solutions of eserine, and their use in the treatment of weakness of the ciliary muscle. Brit. M. J. Lond., 1883 ii 5.—**Ulry** (E.) & **Frézals.** Recherches expérimentales sur la pénétration dans l'œil des collyres aqueux d'iodure de potassium. Arch. d'opht., Par., 1899, xix, 1-6. *Also:* Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1898, 10. s., v, 1154-1156. ——— ———. Rôle de la cornée dans l'absorption des collyres. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1899, 10. s., vi, 113-115.—**Unna** (P. G.) Salbenmulverband bei Hautkatarrhen der Augengegend, kompliziert mit Katarrhen des Auges. Monatsh. f. prakt. Dermat., Hamb., 1899, xxix, 12-14.—**Vadzinski** (P. I.) K voprosu o primienenii tabletok v glaznoĭ praktikie. [On the use of tablets in ophthalmology.] Voyenno-med. J., St. Petersb., 1898, cxcii, med.-spec. pt., 380-389.—**Valude** (E.) Quelques phénomènes hystériques oculaires traités par la suggestion thérapeutique. Rev. de l'hypnot. et psychol. physiol., Par., 1896-7, xi, 173-179.—**Van den Bergh.** Rapport adressé à la commission médicale du Brabant sur les accidents constatés chez quelques ophtalmiques, traités par Goolam Kader. Clinique, Brux., 1891, v, 305-310.—**Vander Laan.** Novo apparelho para a applicação do color humido no tratamento das doenças oculares. Correio med. de Lisb., 1886, xv, 175-177.—**Veasey** (C. A.) Concerning sub-conjunctival injections of sodium chloride versus mercuric chloride in various ocular diseases, with cases. Am. J. Ophth., St. Louis, 1896, xiii, 272-277. ———. A note on the employment of solutions of toluidin-blue in external inflammatory diseases of the eye. Therap. Gaz., Detroit, 1899, 3. s., xv, 586.—**Vianu** (A.) Traitement des maladies de la surface du bulbe oculaire par des vapeurs médicamenteuses. Rec. d'ophth., Par., 1887, 3. s., ix, 149-155.—**Vignes.** De l'emploi du naphtol en thérapeutique oculaire. *Ibid.*, 1889, 3. s., xi, 41-47.—**Wakiya** (S.) [Subconjunctival injections of common salt.] Dai Nippon Gankwa Gakukwai Zasshi, Tokyo, 1899, iii, 335-342.—**Webster** (H. T.) Bryonia as an eye remedy. Mass. M. J., Bost., 1895, xv, 433-436.—**de Wecker** (L.) Injections et pansements à l'ésérine. Bull. et mém. Soc. franç. d'opht., Par., 1886, iv, 227-231. ———. La suppression partielle de l'emploi des collyres. Ann. d'ocul., Par., 1894, cxi, 401-405. ———. De l'emploi des injections sous-conjonctivales massives. Bull. et mém. Soc. franç. d'opht., Par., 1895, xiii, 224-234. *Also:* Ann. d'ocul., Par., 1895, cxiii, 408-412. *Also, transl.:* Ann. d'ocul., N. Y., 1895, cxiii, 408-412.—**Weeks** (J. E.) The emergency treatment of diseases of and injuries to the eye. Tr. N. York M. Ass., 1895, xii, 139-149. *Also* [Abstr.]: Boston M. & S. J., 1896, cxxxiv, 67.—**White** (J. A.) On the management of every-day eye troubles, with a few remarks about ocular diagnosis. South. Clinic, Richmond, 1884, vii, 193-200.—**Wicherkiewicz** (B.) Das Antipyrin in seiner Bedeutung als Augenheilmittel. Allg. Wien. med. Ztg., 1892, xxxvii, 23.—**Wilder** (W. H.) Subconjunctival injections in the treatment of certain diseases of the eye. Medicine, Detroit, 1896, ii, 977-982.—**Wolffberg.** Ichthyol und Ichthalbin in der Augenheilkunde. Wchnschr. f. Therap. u. Hyg. d. Auges, Bresl., 1898, i, 137-139. ———. Bindenspange; eine neue Befestigungsart von Binden-Enden. *Ibid.*, 177. ———. Ueber die mit Dionin zu behandelnden Augenkrankheiten. *Ibid.*, 1899, iii, 21-23.—**Wood** (C. A.) The use of compressed and other discs in ophthalmic practice. N. Eng. M. Month., Danbury, Conn., 1891-2, xi, 20-22. ———. Further studies of the cycloplegic value of homatropine and cocaine disks, as atropine, duboisine, and hyoscine substitutes. Tr. Pan-Am. M. Cong. 1893, Wash., 1895, pt. 2, 1421-1423. ———. Diseases of the eye and their treatment by the general practitioner. Syst. Pract. Therap. (Hare), Phila., 1897, iv, 983-1012.—**Woods** (H.) The injurious effects of remedies in common use for eye diseases; atropia, yellow oxide of mercury, nitrate of silver. Tr. M. & Chir. Fac. Maryland, Balt., 1891, 113-121.—**Wright** (J. W.) The use and abuse of local medication in eye affections. Tr. Ohio M. Soc., Toledo, 1896, 296-299.—**Ziem.** Eine neue Druckpumpe und ihre Bedeutung für die praktische Augenheilkunde. Klin. Monatsbl. f. Augenh., Stuttg., 1895, xxxiii, 209-233.—**Ziemiński** (B.) Jak i kiedy stosować wody oczne? [How and when to apply collyria?] Kron. lek., Warszawa, 1893, xiv, 791-797.

Eye (*Diseases of, Treatment of*). [*Patent specifications.*]

Brown (J. R.) Eye-salve. No. 392904; Nov. 13, 1888.—**Haley** (R. D.) Eye remedy. No. 318468; May 26, 1885.—**Hall** (W. C.) & **More** (C.) Improved eye-sirup. No. 93300; August 3, 1869.—**Johnson** (A.) Improved medical compound. No. 87343; March 2, 1869.—**Klingbeil** (W.) Improvement in medical compounds or eye balsams. No. 116199; June 20, 1871.—**Lamb** (H. K.) Eyelid-lifter. No. 497052; May 9, 1893.—**Lamontagne** (Marie M.) Eye-water. No. 312131; Feb. 10, 1885.—**Loenwenherz** (J.) Improved salve for eyes. No. 44436; Sept. 27, 1864.—**Pike** (Mary). Improved eye-water. No. 46494; Feb. 21, 1865.—**Potter** (M. F.) Improvement in apparatus for treating the eye. No. 143928; Oct. 21, 1873.—**Schroeck** (W.) Collyrium. No. 267759; Nov. 21, 1882.—**Schuster** (A.) Improved remedy for sore eyes. No. 51868; Jan. 2, 1866.—**Scott** (G. W.) Eye-water. No. 284335; Sept. 4, 1883.—**Squire** (W. C.) Eye-wash. No. 264783; Sept. 19, 1882.—**Templeton** (A.) Collyrium. No. 254724, March 7, 1882.—**Wadleigh** (J. C.) Gelatine eye-disk. No. 273410; March 6, 1883.

Eye (*Diseases of, Treatment of*) *with animal extracts.*

Bates (W. H.) The use of extract of suprarenal capsule in the eye. N. York M. J., 1896, lxiii, 647-650. ———. The use of the extract of the supra-renal capsule in diseases of the eye. Arch. Ophth., N. Y., 1899, xxviii, 293-300.—**Dor** (L.) L'extrait de capsules surrénales en ophtalmologie. Province méd., Lyon, 1896, x, 325. ———. Essais de thérapeutique ophtalmologique avec l'extrait de corps ciliaire de bœuf. Ann. d'ocul., Par., 1897, cxvii, 366. — **Fromaget** (C.) De l'extrait aqueux de capsules surrénales en ophtalmologie. Ann. de la Policlin. de Bordeaux, 1897-8, v, 613-616.— **Kyle** (J. J.) Aqueous extract of suprarenal capsule in ophthalmic practice. Ophth. Rec., Chicago, 1898, vii, 163-165.— **Lagrange** (F.) De l'extrait de corps ciliaire et de corps vitré dans la thérapeutique ophtalmologique; traitement des taies de la cornée par l'extrait aqueux de cornée. J. de méd. de Bordeaux, 1898, xxviii, 417. [Discussion], 355. *Also:* Clin. opht., Par., 1898, iv, 181. *Also:* Gaz. hebd. d. sc. méd. de Bordeaux, 1898, xix, 458. *Also, transl.:* Ophth. Klin., Stuttg., 1898, ii, 416.—**Landolt** (H.) Ueber die Verwendung des Nebennieren-Extractes in der Augenheilkunde. Centralbl. f. prakt. Augenh., Leipz., 1899, xxiii, 321-327.— **Lewis** (F. N.) The use of the extract of suprarenal capsule in ophthalmic practice. Med. Rec., N. Y., 1899, lv, 564-566.— **Maurange** (G.) De l'emploi de l'extrait aqueux de capsules surrénales en ophtalmologie. Gaz. hebd. d. sc. méd. de Bordeaux, 1897, xviii, 474.—**Mullen** (J. A.) The use of suprarenal capsule extract in minor eye surgery. Am. J. Ophth., St. Louis, 1898, xv, 231-233. *Also:* Ophth. Rec., Chicago, 1898, vii, 296-298. *Also:* Tr. Texas M. Ass., Austin, 1898, 265-269.—**Yakovlyoff.** K voprosu o liechebnom znachenii spermina Pelya pri glaznikh bolieznyakh. [On the therapeutic value of Poehl's spermin in diseases of the eyes.] Vrach, St. Petersb., 1899, xx, 281-283.

Eye (*Diseases of, Treatment of, Antiseptic*).

See, also, **Eye** (*Surgery of, Antiseptic*).

APPUNN (F.) *Ueber den therapeutischen Wert subconjunctivaler Sublimat-Injectionen. 8°. *Halle a. d. S.*, 1895.

ASCHER (J.) *Die Antisepsis bei Augenoperationen. 8°. *Berlin*, 1885.

BACH (L.) Antisepsis und Asepsis in ihrer Bedeutung für das Auge. 8°. *Halle a. S.*, 1897.

DENIS (C.) *De l'acide phénique dans le traitement des affections oculaires à forme sécrétante. 4°. *Paris*, 1884.

GAGARIN (N. V.) *K voprosu o vpriskivaniyakh sulyomi pod soyedinitelnuyu obolochku glaza. [On the question of corrosive sublimate injections into the connective tissue of the eye.] 8°. *S.-Peterburg*, 1893.

GEERING (E.) *Ueber den Einfluss subconjunctivaler Sublimat-Injectionen auf das Verhalten des vordern Kammerwinkels. 8°. *Basel*, 1896.

GIRARD (L.) *Du protargol et de son emploi en oculistique. 8°. *Nancy*, 1898.

GRAS FORTUNY (F.) El parasitismo y la antisepsis en oftalmología. Comunicación presentada y leida al Congreso de ciencias médicas de Barcelona, celebrado en el mes de septiembre de 1888. Impugnada por el Dr. D. Federico Castells Ballespí, y por el Dr. D. Rodolfo del Castillo y Quartiellerz, y defendida por su autor. 8°. *Reus*, 1890.

HAAG (G.) *Ueber den Einfluss von subconjunctivalen Sublimatinjectionen auf Erkrankungen des Auges. 8°. *Giessen*, 1894.

HOLLSTEIN (C.) *Die Antisepsis in der Augenheilkunde. 8°. *Berlin*, 1883.

JULG (É.-É.) *Le pansement occlusif humide dans les maladies des yeux. 4°. *Nancy*, 1891.

MASSON (A.) De l'influence des théories microbiennes sur le traitement des affections oculaires. 8°. *Lyon*, 1890.

MATARAUGAS (G.) *Des injections sous-conjonctivales de sublimé en thérapeutique oculaire. 4°. *Paris*, 1894.

MOISSONNIER (M.) *Des injections sous-conjonctivales de sublimé en thérapeutique oculaire. 4°. *Paris*, 1895.

Eye (*Diseases of, Treatment of, Antiseptic*).

OETKEN (E. H.) *Beobachtungen über subconjunctivale Sublimatinjection. 8°. *Kiel*, 1894.

OLIVIER (L.-J.) *Du formol en thérapeutique oculaire. 4°. *Bordeaux*, 1894.

PAPE (L.) *Ueber den gegenwärtigen Stand der Antisepsisfrage in der Augenheilkunde. 8°. *Breslau*, [1885].

PETTORELLI (G.) Sulle iniezioni ipodermiche di calomelano nella cura delle malattie oculari. 12°. *Piacenza*, 1886.

PIETRI (S.) *Du pansement oculaire pulvérulent occlusif au lorétinate du bismuth. 4°. *Paris*, 1895.

ROCHÉ (G.) *Des injections sous-conjonctivales de sublimé en thérapeutique oculaire. 4°. *Bordeaux*, 1892.

ROCHER (V.) *De l'emploi du sublimé et de la péritomie dans l'ophtalmie. 4°. *Paris*, 1890.

SAVARY (L.-T.) *De l'iodoforme et de son emploi en oculistique. 4°. *Bordeaux*, 1889.

SCHUMANN (A.) Antisepsis und Augenheilkunde. 8°. *Berlin*, 1887.

VALENÇON (P.) *De l'emploi du protargol, et en général des sels d'argent en thérapeutique oculaire. 8°. *Paris*, 1898.

VIBERT (P.) *Des injections intra-musculaires de mercure dans la thérapeutique oculaire. 4°. *Paris*, 1892.

———. The same. 8°. *Paris*, 1892.

Abadie (C.) Des injections sous-cutanées de bi-chlorure de mercure en thérapeutique oculaire. Bull. et mém. Soc. franç. d'opht., Par., 1886, iv, 92-99. ———. Asepsie et antisepsie oculaire. *Ibid.*, 1888, vi, 183-188. *Also:* Arch. d'opht., Par., 1888, viii, 359-361. *Also:* Rev. gén. d'opht., Par., 1888, vii, 252-255. — **Addario** (C.) Bericht über einige Versuche zur Entscheidung der Frage, ob unter die Conjunctiva injicirte Lösungen diffusionsfähiger Substanzen, insbesondere von Sublimat, in das Kammerwasser übergehen. Ber. ü. d. Versamml. d. ophth. Gesellsch. 1898, Wiesb., 1899, xxvii, 344-347. — **Adler** (H.) Ueber die praktische Durchführung der Antisepsis am Auge besonders bei Operationen und Verletzungen. Wien. med. Presse, Budapest, 1889, xxx, 1345; 1377. *Also:* Ber. d. k. k. Krankenh. Wieden, 1888, Wien, 1889, 383-392.— **Alker** (H.) Ueber den therapeutischen Werth des Iodoforms bei Erkrankungen des Auges. Arch. f. Ophth., Berl., 1883, xxix, 4. Abth., 89-100. *Also*, Reprint.—**Allport** (F.) Peroxide of hydrogen. Am. J. Ophth., St. Louis, 1885, ii, 98-101.—**Alt** (A.) The bichloride of mercury in the treatment of external diseases of the eye. Am. J. Ophth., St. Louis, 1887, iv, 313-316. ———. The value of creolin in ophthalmic practice. *Ibid.*, 1889, vi, 11-13.—**Altabás** (J.) Las inyecciones subconjuntivales de sublimado en terapéutica ocular. Siglo méd., Madrid, 1892, xxxix, 82-86. — **Andrews** (J. A.) Antisepsis. Syst. Dis. Eye (Norris & Oliver), Phila., 1897, ii, 463-487, 1 pl.—**Armaignac.** De l'emploi des antiseptiques, des caustiques et des couleurs d'aniline en oculistique. Mém. et bull. Soc. de méd. et chir. de Bordeaux (1894), 1895, 594-604. — **Asepsie** (L') en ophtalmologie. Méd. mod., Par., 1896, vii, 219. — **Astruc** (A.) & **Jeanbrau** (E.) Note sur l'oxyde jaune de mercure employé en thérapeutique oculaire. N. Montpel. méd., 1898, vii, 168-170. — **Bach** (L.) Ueber den Keimgehalt des Bindehautsackes, dessen natürliche und künstliche Beeinflussung sowie über den antiseptischen Werth der Augensalben. Arch. f. Ophth., Leipz., 1894, xl, 3. Abth., 130-220. ———. Bacteriologische Untersuchungen über den Einfluss von verschiedenen speciell antiseptischen Verbänden auf den Keimgehalt des Lidrandes und Bindehautsackes. Arch. f. Augenh., Wiesb., 1895, xxxi, 181-185. ———. Fortgesetzte Versuche über Desinfection des Lidrandes und Bindehautsackes; die Wirkung 0 75 % Kochsalzlösung auf Micrococcus pyogenes aureus. *Ibid.*, 1897, xxxv, 116-120. — **Bardelli** (L.) Ricerche sperimentali sulla sterilizzazione del sacco congiuntivale. Ann. di ottal., Pavia, 1895-6, xxiv, suppl., 13. *Also:* Rendic. d. Cong. d. Ass. oftal. ital. 1895, Pavia, 1896, xiv, 99-107. — **Barr** (G. W.) Iodoform in chronic eye conditions. Therap. Gaz., Detroit, 1891, 3. s., vii, 255.—**Basso** (D.) Il protargol nella terapia oculistica. Gazz. d. osp., Milano, 1899, xx, 959.—**Bernheim** (J.) Ueber die Antisepsis des Bindehautsackes und die bakterienfeindliche Eigenschaft der Thränen. Beitr. z. Augenh., Hamb. u. Leipz., 1893, 8. Hft., 61-127. — **Bettremieux** (P.) Du choix d'un antiseptique en ophtalmologie. Rev. spéc de l'antiseps. méd. et chir., Par., 1888, i, 89-91.— **Bielilovski** (V.) Sozoidol'ovïye preparati pri lechenii glaznikh bolïeznei. [. . . preparations in the treatment of diseases of the eye.] Vestnik oftalmol., Kiev, 1896, xiii, 386-395. *Also,*

Eye (*Diseases of, Treatment of, Antiseptic*).

transl.: St. Petersb. med. Wchnschr., 1897, n. F., xiv, 35–38. *Also, transl.:* Univ. M. Mag., Phila., 1897–8, x, 455–460.—**Bocchi** (A.) Sulla cura delle iniezioni sottocongiuntivali di sublimato. Atti d. xi. Cong. med. internaz., Roma, 1895, vi, oftal, 34. *Also:* Gazz. med. cremonese, Cremona, 1894, xiv, 208–219.—**Bock** (E.) Die Anwendung tiefer Einspritzungen von Hydrargyrum salicylicum bei Augenkrankheiten. Allg. Wien. med. Ztg., 1896, xli, 209; 221; 224; 233; 244.—**Boisseau.** De l'orthoforme; son emploi en oculistique. Gaz. hebd. d. sc. méd. de Bordeaux, 1897, xviii, 603–607. — **Bonagente** (R.) Asepsi ed antisepsi oculare, e nuova fasciatura al deutoclorruro di mercurio nelle operazioni oculari. Boll. d' ocul., Firenze, 1887, ix, 41–43.—**Bonivento** (G.) Das Airol bei Hypopyon-Keratitis. Klin.-therap. Wchnschr., Wien, 1898, v, 1723; 1758; 1794. — **Borlée.** Réflexions sur l'emploi des injections sous-conjonctivales de sublimé dans les affections oculaires; du traitement des conjonctivites purulentes, des inflammations de l'iris et de la choroïde. Bull. Acad. roy. de méd. de Belg., Brux., 1893, 4. s., vii, 596–606.—**Bossalino** (D.) Il protargolo in oftalmologia e suo valore terapeutico. Gior. d. r. Accad. di med. di Torino, 1898, 4. s., xlvi, 118–122. — **Braunstein** (E. P.) Protargol v lechenii glaznikh bolieznei. [. . . in the treatment of diseases of the eyes.] Vrach, St. Petersb., 1898, xix, 1217–1220. — **Bribosia.** Du pansement antiseptique, après les opérations sur les yeux. Bull. Acad. roy. de méd. de Belg., Brux., 1879, 3. s., xiii, 1107–1121.—**Brun** (F.) De la désinfection des culs-de-sac conjonctivaux; nouveaux modèles de laveurs oculaires. Presse méd., Par., 1894, 342.—**Bruni** (U.) Delle iniezioni sotto-congiuntivali di sublimato in terapia oculari. Bull. d. r. Accad. med. di Roma, 1899, xxv, 140–154.—**Bull** (C. S.) The question of the efficacy of subconjunctival injections of mercuric bichloride in ophthalmic therapeutics. N. York M. J., 1895, lxi, 78–81. — **Burnett** (S. M.) Use of formalin in ophthalmic practice. Tr. M. Soc. Dist. Columb. 1896, Wash., 1897, i, 30–35. *Also:* Ophth. Rec., Nashville, 1895–6, v, 310–312. *Also:* Nat. Med. Rev., Wash., 1896, vi, 30–35. *Also:* J. Pract. M., N. Y., 1896–7, vii, 7–11.—**Burnham** (G. H.) Carbolic acid in purulent affections of the conjunctiva and cornea. Canada Lancet, Toronto, 1884–5, xvii, 167–169. *Also:* Am. J. Ophth., St. Louis, 1884–5, i, 250–254. *Also* [Abstr.]: Canad. Pract., Toronto, 1885, x, 38. ———. The use of carbolic acid in some affections of the eye. Med. Rec., N. Y., 1893, xliii, 751. — **Businelli** (F.) Le iniezioni sotto-congiuntivali ed intravenose di sublimato corrosivo nelle infezioni chirurgiche dell' occhio. Suppl. al Policlin., Roma, 1898–9, v, 801.—**Camó i Montabbio** (J.) La desinfección en oftalmologia. Rev. méd. de Chile, Sant. de Chile, 1882–3, xi, 209–219. *Also:* Crón. oftal., Cádiz, 1883–4, xiii, 1–12.—**Carillo.** La résorcine en oculistique. Rec. d'opht., Par., 1896, 3. s., xviii, 210–212.—**Carter** (R. B.) On acoïn as a local anæsthetic in sub-conjunctival injections. Lancet, Lond., 1899, ii, 1082. *Also, transl.:* Aerztl. Rundschau, München, 1899, ix, 801.—**del Castillo** (R.) El aldehido fórmico en oftalmologia. Rev. Ibero-Am. de cien. méd., Madrid, 1899, i, 143–145.—**Ceraso** (C.) Gli anti-settici nella terapia oculare. Terap. mod., Napoli, 1888, ii, 8; 138; 270; 338.—**Chalupecký** (J.) O antiseptice, aseptice a infekci v lékařství ocním, s dodatkem o pokusech serotherapeutických a organotherapeutických. [Antisepsis, asepsis, and infection in diseases of the eye, with supplement on serotherapeutical and organotherapeutical experiments.] Časop. lék. česk., v Praze, 1898, xxxvii, 363; 382; 398; 418.—**Chiappella** (A. R.) Dell' uso del protargolo in oftalmologia. Boll. d' ocul., Firenze, 1897, xix, 81–83. ———. Nuovamente del protargolo in terapia oculare. *Ibid.*, 90; 101. ———. Ueber die Behandlung von Augenerkrankungen mit Sozojodol-Präparaten. Centralbl. f. prakt. Augenh., Leipz., 1897, Suppl., 1898, 401–406.—**Chibret** (P.) Le sublimé en ophtalmologie; modus applicandi. Bull. et mém. Soc. franç. d'opht., Par., 1885, iii, 204–207. ———. Études de bactériologie pour la détermination d'une antisepsie exacte en ophthalmologie; avantages de l'oxycyanure de mercure comme antiseptique. Period. internat. Ophth.-Cong. Ber., Wiesb., 1888, vii, 385. [Discussion], 402. — **Cicardi** (T.) Sul iodoformio nella terapia oculare; notizie bibliografiche ed appunti terapeutici. Ann. di ottal., Pavia, 1885–6, xiv, 189–201.—**Claiborne** (J. H.), jr. Peroxide of hydrogen as a therapeutic agent in diseases of the eye. N. York M. J., 1886, xliv, 295. — **Constantinescu** (I.) Protargolul in oculistica. Spitalul, Bucuresci, 1898, xviii, 251–255. — **Dagnigno** (M. A.) Il sublimato corrosivo per iniezione endovenosa nella terapia oculare. Gazz. d. osp., Milano, 1894, xv, 1370–1372. — **Dalén** (A.) Experimentela undersökningar öfver desinfektionen af ögats bindehinna. [Recherches expérimentales sur la désinfection de la conjonctive. C.-r., no. 17, 1–3.] Nord. med. Ark., Stockholm, 1897, n. F., vii, 3. Hft., no. 13, 1; no. 18, 1.—**Darier** (A.) Des injections sous-conjonctivales de sublimé en thérapeutique oculaire. Bull. et mém. Soc. franç. d'opht., Par., 1891, ix, 112–125. *Also:* Arch. d'opht., Par., 1891, xi, 449–463. *Also*, Reprint. *Also* [Abstr.]: Ann. d'ocul., Brux., 1891, cv, 243. ———. Des injections sous-conjonctivales de sublimé dans certaines affections des nerfs optiques névrites, névrites rétrobulbaires, amblyopies centrales, etc. Rec. d'ophth., Par., 1892, 3. s., xiv, 239–245. ———. Des injections sous-conjonctivales de sublimé dans les maladies de la choroïde et de la rétine. Bull. et mém. Soc. franç. d'opht., Par., 1892, x, 369–390. *Also, transl.:* J. Ophth., Otol., & Laryngol., N. Y., 1893, v, 63–79. ———. Mémoires des injections sous-conjonctivales de sublimé. Ann. d'ocul., Par., 1893, cix, 241–258. ———. Local ocular therapeutics by sub-conjunctival injections of sublimate. [Transl. by M. Barclay.] Ophth. Rev., Lond., 1894, xiii, 118–122. ———. Des différents modes d'application du mercure en thérapeutique oculaire; frictions, injections hypodermiques, intra-oculaires et sous-conjonctivales. Gaz. d. hôp., Par., 1894, lxvii, 941–945. ———. Des nouveaux sels d'argent en thérapeutique oculaire (argentamine, sulfophénate d'argent, argonine, itrol, actol, protargol, etc.). Bull. gén. de thérap. [etc.], Par., 1898, cxxxv, 161–174. *Also:* Clin. opht., Par., 1898, iv, 1–4. *Also, transl.:* Ophth. Klin., Stuttg., 1898, ii, 89–93. ———. Moyen de rendre presque indolores les injections sous-conjonctivales et sous-cutanées de cyanure de mercure. Clin. opht., Par., 1899, v, 133–135. *Also, transl.:* Ophth. Klin., Stuttg., 1899, iii, 217–219.—**Davidson** (J. M.) Formic aldehyde in ophthalmic practice. Brit. M. J., Lond., 1896, i, 144. — **De Bono** (F. P.) Le iniezioni endovenose di sublimato in terapia oculistica. Arch. di ottal., Palermo, 1894–5, ii, 416–420. ———. Ancora sulle iniezioni endovenose di sublimato in terapia oculistica. *Ibid.*, 1895–6, iii, 126–132. *Also:* Atti d. r. Accad. d. sc. med. in Palermo (1895), 1896, 91–100. *Also:* Boll. d' ocul., Firenze, 1895, xvii, 177–179.—**Deneffe.** Le protargol en ophtalmologie. Bull. Acad. roy. de méd. de Belg., Brux., 1898, 4. s., xii, 190–197. *Also:* Scalpel, Liége, 1897–8, l, 252.—**Denig** (R.) Argyrosis of the conjunctiva the result of protargol. Med. Times & Reg., Phila. & Bost., 1898, xxxvi, 169.—**Denti** (F.) I colori di anilina in oculistica. Rendic. d. Cong. d. Ass. oftal. ital. 1890, Pavia, 1891, xii, 279–295.—**Dentz** (L. F.) Iets over het gebruik van creoline in de oogheelkunde Nederl. Tijdschr. v. Geneesk., Amst., 1890, 2. R., xxvi, 31–33. *Also:* Nederl. gasth. v. . . . ooglijders . . . te Utrecht, 1887–91, no. 18.—**Deschamps.** Des injections sous-conjonctivales de sublimé. Dauphiné méd., Grenoble, 1892, xvi, 121–126. — **Deutschmann** (R.) Ueber Behandlung von akut infektiösen Prozessen des Auges durch subkonjunktivale Sublimatinjektionen, nebst Schlussbemerkungen über diese Behandlungsmethode überhaupt. (Zusatz zu dem vorstehenden Aufsatz von Dr. M. Zossenheim.) Beitr. z. Augenh., Hamb. u. Leipz., 1894, 15. Hft., 73–83. — **Di Lorenzo** (G.) Le iniezioni sottocongiuntivali di sublimato nei processi infettivi dell' occhio. Ann. di ottal., Pavia, 1897, xxvi, 423–451.—**Dimissas** (A.-C.) De l'antisepsie en ophtalmologie. Rec. d'ophth., Par., 1892, 3. s., xiv, 129–137.—**Disler** (N. N.) Protargol pri glaznikh bolieznyakh. [. . . in diseases of the eyes.] Vrach, St. Petersb., 1898, xix, 1436–1439. — **Dransart.** Des injections de sublimé en ophtalmologie. Bull. et mém. Soc. franç. d'opht., Par., 1892, x, 123–127. *Also:* J. d'ocul. du nord de la France, Lille, 1892–3, iv, 35–38. — **Emmert** (E.) Sublimat in der Augenheilkunde. Deutsche med. Wchnschr., Berl., 1885, xi, 586–588.— **Fage.** Injections et lavages antiseptiques de la chambre antérieure. Arch. d'opht., Par., 1899, xix, 436–440. *Also:* Rev. gén. d'opht., Par., 1899, xviii, 263–265.— **Fano.** Mémoire sur l'emploi du borax et de l'acide borique en oculistique. J. d'ocul. et chir., Par., 1883–4, vi, 221; 232: 1885–6, vii, 4.—**Fialkovski** (S. I.) Nieskolko slov po povodu naznacheniya iodoforma v oftalmologicheskoĭ terapevtikie. [Iodoform in treatment of diseases of the eye.] Med. Vestnik, St. Petersb., 1883, xxii, 133; 150.—**Fieuzal.** De l'emploi de l'iodoforme en oculistique. Bull. clin. nat. opht. de l'hosp. d. Quinze-Vingts, Par., 1883, i, 64–68.—**Fischer** (E.) Ueber das Jodoform in der Augenheilkunde. Mitth. d. Ver. d. Aerzte in Steiermark 1881, Graz, 1882, xviii, 41–66.—**Földessy** (L.) Ein Fall von Sublimatverätzung der Conjunctiva und konsekutiver Intoxikation. Wien. med. Wchnschr., 1889, xxxix, 1044. — **Fox** (L. W.) The ointment of boroglyceride (unguentum boroglyceridi). Med. News, Phila., 1884, xliv, 324. — **Franke** (E.) Zur Desinfection des Bindehautsackes. Ber. ü. d. Versamml. d. ophth. Gesellsch., Stuttg., 1893, xxiii, 108–118. — **Fromaget** (C.) & **Degos.** Du protargol en oculistique. Ann. de la Policlin. de Par., 1898, viii, 737–742. — **Fuchs** (R.) Die gelbe Salbe. Wchnschr. f. Therap. u. Hyg. d. Auges, Bresl., 1897–8, i, 273.—**Gallemaerts.** Le protargol en ophtalmologie. Policlin., Brux., 1898, vii, 153–158.—**Gayet.** Recherches expérimentales sur l'antisepsie et l'asepsie oculaires. Arch. d'opht., Par., 1887, vii, 385–403. ———. Antisepsie oculaire. Bull. et mém. Soc. franç. d'opht., Par., 1887, v, 102–108.—**Gepner** (B. R.) jr. O zastrzykiwaniu sublimatu pod łącznicę oka. [Subconjunctival injections of sublimate.] Medycyna, Warszawa, 1893, xxi, 723; 742; 765. *Also, transl.:* Centralbl. f. prakt. Augenh., Leipz., 1894, xviii, 1–12. ———. Formaldehyd w chorobach oczu. [. . . in diseases of the eyes.] Medycyna, Warszawa, 1894, xxii, 437. *Also, transl.:* Centralbl. f. prakt. Augenh., Leipz., 1894, xviii, 161–163.—**Ginestous** (E.) Le protargol en théra-

Eye (*Diseases of, Treatment of, Antiseptic*). peutique oculaire. Gaz. hebd. d. sc. méd. de Bordeaux, 1898, xix, 234-237.—**Gizhdeu** (L. N.) Protargol pri glaznikh bolieznyakh. [. . . in diseases of the eyes.] Voyenno-med. J., St. Petersb., 1899, cxciv, med.-spec. pt., 846-853.—**Gorokhoff** (D. E.) Primienenie antiseptiki vliechenii glaznikh bolieznoi. [Application of antiseptics in the treatment of diseases of the eyes.] Trudi V syezda Obsh. russk. vrach. v pamyat Pirogova, S.-Peterb., 1894, i, 408-413.—**Gotti** (V.) Le iniezioni sottocongiuntivali di sublimato corrosivo. Bull. d. sc. med. di Bologna, 1894, 7. s., v, 380. — **Grandclément.** Contribution à la recherche des indications, en thérapeutique oculaire, des injections sous-conjonctivales de sublimé. Lyon méd., 1893, lxxii, 575-579. *Also:* Mém. et compt.-rend. Soc. d. sc. méd. de Lyon (1893), 1894, xxxiii, 106-110. — **Grossmann** (L.) Die Anwendung des Creolin in der Augenheilkunde. Wien. med. Presse, 1888, xxix, 1129; 1164. *Also, transl.:* Bull. et mém. Soc. de méd. prat. de Par., 1888, 665-677. ———. A subconjunctivalis sublimatinjectiókról. [On subconjunctival injection of sublimate.] Gyógyászat, Budapest, 1894, xxxiv, 123; 139. *Also, transl.:* Pest. med.-chir. Presse, Budapest, 1894, xxx, 636; 663. *Also, transl.:* Allg. Wien. med. Ztg., 1894, xxxix, 199; 213; 236; 248.—**Grünhut** (R.) Ueber die Verwendung des Creolins in der Augenheilkunde. Prag. med. Wchnschr., 1888, xiii, 419.—**Guaita** (L.) Sulla asepsi e antisepsi in oftalmoiatria. Atti Cong. gen. d. Ass. med. ital. 1885, Perugia, 1886, xi, 347-353. ———. Dosi più convenienti e processo preferibile per l' applicazione del sublimato corrosivo e sua efficacia contro le varie forme di ottalmia granulosa. Ann. di ottal., Pavia, 1889-90, xviii, 356-367. ———. Il formolo in oftalmojatria. *Ibid.*, 1894, xxiii, 360-367. *Also:* Sperimentale. Sez. clin., Firenze, 1894, 645-652. — **Guttmann** (E.) Ueber den Gebrauch starker Sublimatlösungen in der Augentherapie. Deutsche med. Wchnschr., Leipz. u. Berl., 1899, xxv, therap. Beil., 73-75. — **Haab** (O.) Ueber intraokuläre Desinfektion. Ztschr. f. Augenh., Berl., 1899, ii, Ergnzngshft., 28. — **Helfreich.** Ueber einige für den praktischen Arzt wichtige Massnahmen der ocularen Antisepsis. Aerztl. Prakt., Würzb., 1897, x, 385-394.—**Hirschberg** (J.) Ueber Antisepsis in der Augenheilkunde. Berl. klin. Wchnschr., 1885, xxii, 669-672. — **Holmes** (E. L.) Antiseptic remedies in the treatment of diseases of the eye and ear. Chicago M. J. & Exam., 1883, xlvii, 225-228.—**Holth** (S.) Das Licht, unsere gelbe Salbe und die gewöhnlichen Salbenkruken. Arch. f. Augenh., Wiesb., 1894-5, xxx, 206-213.—**Hoor** (K.) Das Nosophen in der Augenheilkunde. Klin. Monatsbl. f. Augenh., Stuttg., 1896, xxxiv, 149-154. ———. Therapeutische Versuche mit Jodoformin und Jodoformogen bei Erkrankungen des Auges und seiner Umgebung. Ophth. Klin., Stuttg., 1899, iii, 229-231. — **Issekutz** (L.) A phlyctaenás szembaj orvoslása és az acidum boricum beszórása. [Phlyctæna of the eye and its treatment with boric acid.] Szemészet, Budapest, 1886, 85; 109. — **Jänner.** Protargol in der Ophthalmotherapie. Heilkunde, Wien [etc.], 1898, iii, 82. — **Jocqs** (R.) La thérapeutique oculaire basée sur les progrès modernes de l'antisepsie et de la bactériologie. Cong. franç. de méd. 1895, Par., 1896, ii, 846-848. — **Jones** (A. E.) Notes on iodoform in the treatment of eye disease. Liverpool M.-Chir. J., 1886, vi, 24-26. — **Kellogg** (F. S.) Subconjunctival injections of bichloride in the deep-seated disturbances of myopia. Am. J. Ophth., St. Louis, 1897, xiv, 345-347. — **Keyser** (P. D.) The action of subconjunctival injection of sublimate solution in diseases of the eye. Codex med. Phila., 1895-6, 115-118. — **Königstein** (L.) Das Jodoform in der Augenheilkunde. Centralbl. f. d. ges. Threap., Wien, 1883, i, 20-24. ———. Die Antiseptik in der Augenheilkunde. *Ibid.*, 1887, v, 225-238. — **Kraïski** (V.) K voprosu o liechenii glubokikh zabolievaniy glaza podkonyunktivalnimi inyektsiyami rastvora sulyomi. [On the treatment of deep-seated affections of the eye by subconjunctival injections of solutions of sublimate of mercury.] Dnevnik syezda Obsh. russk. vrach. v pamyat Pirogova, Kiev, 1896, vi, no. 1, 56-59. *Also:* Meditsina, St. Petersb., 1896, viii, 327-329.—**Kroll** (W.) Die Antiseptica als Heilmittel bei der Behandlung von Augenkrankheiten. Berl. klin. Wchnschr., 1890, xxvii, 198-200. — **Kryukoff** (A.) O podkonyuntivalnikh inyektsiyakh sulyomi pri chorioretinitis macularis myopica. [Subconjunctival injections of corrosive sublimate in . . .] Vestnik oftalmol., Kiev, 1895, xii, 229-231. — **Kubli** (F.) Anilin-Farbstoffe bei Augenkrankheiten. St. Petersb. med. Wchnschr., 1890, n. F., vii, 349.—**Lagleyze.** De la profilaxis antiséptico en las operaciones de los ojos. Rev. argent. de oftal. práct., Buenos Aires, 1883-4, i, 3.—**Lagrange** (F.) Des injections sous-conjonctivales de sublimé au $\frac{1}{1000}$ dans le traitement des affections oculaires. Ann. de la Policlin. de Bordeaux, 1891-3, ii, 102-104. *Also:* J. de méd. de Bordeaux, 1892, xxii, 283. ———. Des injections sous-conjonctivales de sublimé au 1,000e. Arch. clin. de Bordeaux, 1893, ii, 581-588.—**Lainati** & **Denti.** Sull' impiego dei colori di anilina quali antisettici in oculistica. Gazz. d. osp., Milano, 1890, xi, 354.—**Landesberg** (M.) Zur Anwendung des Jodoforms in der Augenheilkunde. Centralbl. f. prakt. Augenh., Leipz., 1883, vii, 6-21. ———. Iodoform in eye diseases. Med. Bull., Phila., 1883, v, 57; 103. — **Landolt.** Le peroxyde d'hydrogène dans la thérapeutique oculaire. Arch. d'opht., Par., 1882, ii, 385-405. *Also*, Reprint. — **Langie** (A.) Uwagi i spostrzeżenia nad wstrzykiwaniami sublimatu pod spojówkę gałki ocznej. [On subconjunctival injections of sublimate.] Przegl. lek., Kraków, 1894, xxxiii, 401; 421; 433; 458; 471; 483; 496; 506. ———. Kilka uwag o wartości protargolu w okulistyce. [On protargol in ophthalmic practice.] *Ibid.*, 1899, xxxviii, 153-156.—**Lavagna** (G.) Sull' impiego della formaldeide nella terapia delle malattie oculari, e specialmente delle affezioni del sacco lacrimale. Gior. d. r. Accad. di med. di Torino, 1895, 3. s., xliii, 131-136. *Also:* Boll. d' ocul., Firenze, 1895, xvii, 34-37. — **Lawford** (J. B.) The use of chlorine water in ocular therapeutics. Tr. Ophth. Soc. U. Kingdom, Lond., 1893-4, xiv, 238-244.—**Lesshafft** (A.) Zur Protargol-Therapie. Wchnschr. f. Therap. u. Hyg. d. Auges, Bresl., 1898, ii, 77; 1899, iii, 77. — **Liebold** (C. T.) Hydrogen peroxide in diseases of the cornea and conjunctiva. Tr. Am. Homœop. Opth. & Otol. Soc., Balt., 1884-5, viii-ix, 35-38.—**Lor.** Le protargol en oculistique. Clinique, Brux., 1899, xiii, 6-12. — **Machek.** O postępowaniu przeciwgnilném w chorobach ocznych. [On antiseptic treatment in diseases of the eye.] Przegl. lek., Kraków, 1883, xxii, 238-240.—**Mellinger** (C.) & **Bossalino** (D.) Sulle iniezioni sottocongiuntivali di sublimato corrosivo. Gior. d. r. Accad. di med. di Torino, 1895, 3. s., xliii, 673-675.—**Mergl** (Ö.) Ueber Creolin, Jodoformsalbe und Antipyrin in der Augenheilkunde. Centralbl. f. prakt. Augenh., Leipz., 1888, xii, 237-242. ———. Az itrol alkalmazása szembetegeknél. [The employment of itrol in eye diseases.] Szemészet, Budapest, 1897, 76.—**Messner** (A.) Einige Erfahrungen über Protargol-Anwendung in der Augenheilkunde. Centralbl. f. prakt. Augenh., Leipz., 1899, xxiii, 10-14.—**Meurer** (L.) De l'aristol en ophtalmologie. Province méd., Lyon, 1890, iv, 413.—**Muttermilch** (J.) Kilka uwag krytycznych w kwestyi wstrzykiwań sublimatu pod łącznicę oka. [Some critical remarks on the question of injections of sublimate into the connective tissue of the eye.] Gaz. lek., Warszawa, 1894, 2. s., xiv, 817-826. *Also, transl.:* Ann. d'ocul., Par., 1894, cxii, 171-183.—**Neisser.** Recherches expérimentales sur le protargol. Clin. opht., Par., 1898, iv, 63.—**Neupauer** (G.) Néhány ujabb antiseptikus szer értékéről a szemészetben. [The value of some new antiseptics in ophthalmology.] Szemészet, Budapest, 1893, no. 1, 5. *Also, transl.:* Ungar. Beitr. z. Augenh., Leipz. u. Wien, 1895, i, 55-57.—**Noguès** (P.) De la valeur antiseptique des couleurs d'aniline, et de leur emploi en ophtalmologie. Méd. mod., Par., 1889-90, i, 665-668. *Also:* Rec. d'ophth., Par., 1890, 3. s., xii, 458-468.—**Ottava** (H.) Tapasztalások a hydr. oxyd. flavumos szemkenőcsről. [Experiences with . . . as an eye salve.] Szemészet, Budapest, 1884, no. 1, 1-3. *Also, transl.:* Pest. med.-chir. Presse, Budapest, 1884, xx, 224.—**Pagenstecher** (H.) Ueber die gelbe Quecksilberoxydsalbe. Klin. Monatsbl. f. Augenh., Stuttg., 1898, xxxvi, 73-84.—**Pagnini** (P.) Metodi più pratici per mantenere asettici i collirii. Ann. di ottal., Pavia, 1895, xxiv, 564-579. — **Parisotti** (O.) Sulle iniezioni sotto-congiuntivali di sublimato. Bull. d. r. Accad. med. di Roma, 1896-7, xxii, 386-392.—**Pergens** (E.) Protargol bei Augenleiden. Klin. Monatsbl. f. Augenh., Stuttg., 1898, xxxvi, 129-132. — **Pfluger.** Le trichloride d'iode (ICl^2) comme antiseptique dans différentes affections oculaires. Bull. et mém. Soc. franç. d'opht., Par., 1892, x, 103-112. *Also:* Ann. d'ocul., Par., 1892, cviii, 189-196.—**Pisenti** (G.) Nuovi preparati d' argento in oftalmoiatria; argonina e protargol. Ann. d. fac. di med. e mem. d. Accad. med.-chir. di Perugia, 1898, x, 9-15.—**Praun** (E.) Ueber die Anwendung des Protargols in der Augenheilkunde. Centralbl. f. prakt. Augenh., Leipz., 1899, xxiii, 129; 170.—**Pretori** (H.) Ueber die Behandlung einiger Augenkrankheiten mit Largin. Wchnschr. f. Therap. u. Hyg. d. Auges, Bresl., 1899, ii, 341-343.—**Purtscher** (O.) Ueber die Anwendung des Creolins in der Augenheilkunde. Centralbl. f. prakt. Augenh., Leipz., 1888, xii, 69-71. — **Radziejewski** (M.) Pasta cerata ophthalmica. (Antiseptische Augenpasta H. V.) Berl. klin. Wchnschr., 1892, xxix, 129. ———. Sanoform in der Augenheilkunde, ein Ersatzmittel für Jodoform. Allg. med. Centr.-Ztg., Berl., 1896, lxv, 885-887.—**Rampoldi** (R.) Dell' uso del sublimato corrosivo nella terapeutica oculare. Ann. di ottal., Pavia, 1886-7, xv, 549-555.—**Randolph** (R. L.) Notes on the use of bichloride mercury and fluorescien in ophthalmic practice. Practice, Richmond, 1890, iv, 129-132.—**Rogman.** Sur les injections sous-conjonctivales de solutions antiseptiques dans le traitement des affections oculaires. Ann. Soc. de méd. de Gand, 1892, lxxi, 20-27. ———. Le thioforme dans la thérapeutique oculaire. Flandre méd., Gand, 1894, i, 343-348.—**Rohmer.** De l'antisepsie en oculistique. Arch. d'opht., Par., 1887, vii, 129; 324. ———. Des injections sous-conjonctivales de sublimé dans le traitement de certaines maladies de l'œil. Mém. Soc. de méd. de Nancy, 1893-4, pt. 2, 36-60. *Also:* Rev. méd. de l'est, Nancy, 1894,

Eye (*Diseases of, Treatment of, Antiseptic*).

xxvi, 417-441.—**Roselli** (R.) Il dermatolo in oftalmoiatria. Bull. d. r. Accad. med. di Roma (1892-3), 1894, xix, 654-672.—**Rosmini** (G.) Il jodoformio nella terapia oculare. Gazz. med. ital. lomb., Milano, 1885, 8. s., vii, 242; 380; 387; 409; 420; 445; 456; 464; 474; 485; 494; 1886, 8. s., viii, 6; 19; 26; 36; 44; 56; 68; 228; 1889, 9. s., ii, 422; 433; 444. ———. Sull'uso del sublimato corrosivo nella terapia oculare e specialmente nella cura dell' oftalmia granulo-tracomatosa. Boll. d' ocul., Firenze, 1890, xii, no. 7, 1; no. 9, 1; no. 11, 3; no. 13, 2; no. 14, 1; no. 15, 5; no. 17, 1; no. 18, 2; no. 19, 1.—**Roy** (D.) The value of subconjunctival injections of mercury in certain diseases of the eye. Virginia M. Semi-Month., Richmond, 1896-7, i, 342-349.—**Rumszewicz** (K.) O leczniczej wartości wstrzykiwań sublimatu pod spojówkę gałki ocznej. [Therapeutic value of subconjunctival injections of sublimate.] Przegl. lek., Kraków, 1894, xxxiii, 45; 61; 1895, xxxiv, 17; 34; 51; 77.—**Saint-Martin.** Du traitement de certaines affections oculaires par la pommade à l'iodoforme. Bull. clin. nat. opht. de l'hosp. d. Quinze-Vingts, Par., 1883, i, 69; 1884, ii, 80.—**Saltini** (G.) Il iodoformio nella terapia oculare. Gazz. d. osp., Milano, 1883, iv, 378; 386; 403.—**Salzer** (F.) Experimentelle Untersuchung über die Spontanperforationen an der Sklero-Cornealgrenze nach Einführung aseptischer Stoffe in die vordere Kammer. Arch. f. Ophth., Leipz., 1896, xlii, 2. Abth., 55-79, 1 pl.—**Samelsohn.** Ueber oculäre Aseptik und Antiseptik. (Mit Bemerkungen über Iriscroup.) Ber. ü. d. Versamml. d. ophth. Gesellsch., Stuttg., 1886, xviii, 2. Hft., 59-72.—**Santos Fernandez** (J.) Note sur l'emploi de l'europhen en ophtalmologie. Rev. gén. d'opht., Par., 1892, xi, 145-147. ———. Más sobre el europhen en oftalmología. Crón. méd.-quir. de la Habana, 1892, xviii, 441-444.—**Sattler** (H.) Ueber die Anwendung der Antiseptica in der Ophthalmologie, besonders des Sublimats, und über Cauterisation der Cornea. Ber. ü. d. Versamml. d. ophth. Gesellsch., Stuttg., 1883, xv, 89-119. ———. Ueber Antisepsis in der Augenheilkunde. Prag. med. Wchnschr., 1886, xi, 499; 1887, xii, 1.—**Schanz** (F.) Ueber die gelbe Quecksilberoxydsalbe. Klin. Monatsbl. f. Augenh., Stuttg., 1898, xxxvi, 196-201. ———. Die Haltbarkeit der gelben Augensalbe. Klin.-therap. Wchnschr., Wien, 1898, v, 1220-1222.—**Schloesser.** Ueber Quecksilberoxycyanid. Ber. ü. d. Versamml. d. ophth. Gesellsch., Stuttg., 1893, xxiii, 94-99.—**Schmeichler** (L.) Antiseptik an deutschen Augenkliniken. Wien. med. Wchnschr., 1889, xxxix, 1233; 1271; 1309.—**Schmidt-Rimpler** (H.) Hornhaut-Impfungen zur Prüfung der Einwirkung von Cocain, Sublimat und Aqu. chlori auf infectiöses Thränensacksecret; ein Beitrag zur Desinfectionsfrage. Arch. f. Augenh., Wiesb., 1885, xv, 295-301. *Also, transl.:* Arch. Ophth., N.Y., 1885, xix, 447-454. ———. Aqua chlorata zur Disinfection bei Augenoperationen und Augenverletzungen. Deutsche med. Wchnschr., Leipz. u. Berl., 1891, xvii, 945. *Also, transl.:* Ann. d'ocul., Par., 1892, cvii, 19-25. *Also, transl.:* Buffalo M. & S. J., 1891-2, xxxi, 589-593. ———. Ueber subconjunctivale Sublimat-Injectionen. Therap. Monatsh., Berl., 1895, ix, 113-118.—**Schulte** (E.) Die therapeutischen Erfolge der subconjunctivalen Sublimat-Injectionen. Klin. Monatsbl. f. Augenh., Stuttg., 1895, xxxiii, 35-42.—**de Schweinitz** (E. A.) Trikresol as an antiseptic for collyria. Therap. Gaz., Detroit, 1894, 3. s., x, 443-445.—**de Schweinitz** (G. E.) Intra-ocular injections of solutions of various antiseptic substances; an experimental inquiry. J. Am. M. Ass., Chicago, 1893, xxi, 600-604. ———. Subconjunctival injections of corrosive sublimate. Therap. Gaz., Detroit, 1893, 3. s., ix, 374-377. *Also*, Reprint.—**Seggel.** Ueber subconjunctivale Sublimat-Injection. Klin. Monatsbl. f. Augenh., Stuttg., 1895, xxxiii, 397-406.—**Sgrosso** (P.) & **Scalinci** (N.) Le iniezioni sottocongiuntivali e intratenoniane di sublimato corrosivo nella cura di alcune affezioni oculari. Ann. di ottal., Pavia, 1893, xxii, 509-538. *Also:* Rendic. d. Cong. d. Ass. oftal. ital. 1892, Pavia, 1893, xiii, 131-160. *Also:* Lavori d. clin. ocul. d. r. Univ. di Napoli, 1891-3, iii, 300-323. *Also* [Abstr.]: Terap. clin., Napoli, 1894, iii, 59-65.—**Sicardi** (J.) Las inyecciones subconjuntivales de bicloruro de mercurio como método de cura en algunas afecciones oculares. An. d. Dep. nac. de hig., Buenos Aires, 1893, iii, 197-199.—**Snegireff** (K. V.) O primïenenii protargola v glaznoĭ praktikïe. [On the use of protargol in ocular practice.] Med. Obozr., Mosk., 1899, li, 868-873. *Also, transl.:* Ophth. Klin., Stuttg., 1899, iii, 231-233.—**Sourdille** (G.) Des injections sous-conjonctivales de solution iodo-iodurée en thérapeutique oculaire, et en particulier dans le traitement des choroïdites. Gaz. méd. de Nantes, 1897-8, xvi, 354. *Also:* Clin. opht., Par., 1898, iv, 232.—**Spalding** (J. A.) On the use of boracic acid and yellow oxide of mercury in diseases of the eye. Tr. Maine M. Ass., Portland, 1881, vii. pt. 2, 352-357.—**Staderini** (C.) L' antisepsi nella terapia oculare. Boll. d. Soc. tra i cult. d. sc. med. in Siena, 1885, iii, 119-128. *Also*, Reprint.—**Steffan** (P.) Ueber den Wert unserer heutigen Antisepsis für die Augenheilkunde. Deutsche Med.-Ztg. Berl., 1890, xi, 97-100.—**Stephenson** (S.) The sterilisation of ophthalmic solutions. Med. Press & Circ., Lond., 1893, n.s., lv, 455.—**Stoeber** (V. A.) De l'antisepsie en ophthalmologie. Rev. méd. de l'est, Nancy, 1886, xviii, 300-307. *Also:* Mém. Soc. de méd. de Nancy (1885-6), 1887, 47-53. *Also*, Reprint.—**Straus** (Rosa W.) Experiments on the germicide properties of certain eye salves. Arch. Ophth., N. Y., 1899, xxviii, 40-44.—**Strzhemïnski** (I. I.) Formalin v lïechenii glaznikh bolïezneĭ. [Formalin in the treatment of diseases of the eye.] Vrach, St. Petersb., 1896, xvii, 3.—**Stuelp** (O.) Wird nach subconjunctivalen Sublimatinjectionen Quecksilber in's Augeninnere resorbirt? Experimentelle Untersuchungen, nebst Bemerkungen über die Resorptionswege von Farbstofflösungen nach Injection unter die Bindehaut. Arch. f. Augenh., Wiesb., 1895, xxxi, 329-344, 1 pl.—**Szulistawski** (A.) Ueber die Verwendbarkeit des Jod- und Jodoformvasogens in der Augenheilkunde. Centralbl. f. prakt. Augenh., Leipz., 1898, xxii, 289; 333. ———. O zastosowaniu protargolu w okulistyce. [On the use of protargol in ophthalmic practice.] Przegl. lek., Kraków, 1899, xxxviii, 41; 56.—**Terson.** Le violet de méthyle appliqué à la thérapeutique oculaire. Rev. méd. de Toulouse, 1890, xxiv, 169-171. ———. Épisclérite guérie par les injections sous-conjonctivales de sublimé. Ann. d'ocul., Par., 1894, cxi, 347-350.—**Tiffany** (F. B.) Methyl-violet; its place in the affections of the eye. J. Am. M. Ass., Chicago, 1893, xxi, 565.—**Tornatola** (S.) Le iniezioni alla tempia di sublimato e di altri composti mercuriali in alcune affezioni oculari. Arch. di ottal., Palermo, 1898-9, vi, 54-61.—**Trousseau** (A.) Étude sur l'antisepsie oculaire. Bull. et mém. Soc. franç. d'opht., Par., 1894, xii, 107-117. *Also:* Rec. d'opht., Par., 1894, x, 261-268.—**Truc** (H.) De l'asepsie et de l'antisepsie en oculistique. Montpel. méd., 1887, 2. s., ix, 53-61.—**Vacher.** Action comparative des principaux antiseptiques employés en thérapeutique oculaire. Bull. et mém. Soc. franç. d'opht., Par., 1890, viii, 72-79.—**Vadzinski** (P. I.) Alumnol v terapii glaznikh zabolïevaniy. [. . . in diseases of the eye.] Voyenno-med. J., St. Petersb., 1893, clxxviii, unoffic. pt., 1. sect., 433-475.—**Valenti** (G.) L'airol in oftalmoiatria; studio sperimentale e clinico. Bull. d. r. Accad. med. di Roma, 1897-8, xxiii, 25-36.—**Valude** (E.) Du formol en thérapeutique oculaire. Méd. mod., Par., 1896, vii, 457. *Also:* Rev. prat. d. trav. de méd., Par., 1896, liii, 250.—**Vanden Berg.** Microbes et antiseptiques dans la pratique oculaire. Clinique, Brux., 1888, ii, 273; 311.—**Veasey** (C. A.) The use of subconjunctival injections of mercuric bichloride in various ocular affections, with a report of fifteen cases so treated. Therap. Gaz., Detroit, 1894, 3. s., x, 20-23. *Also*, Reprint.—**Verter** (F.) Subkonyunktivalniya vpriskivaniya sulyomĭ po sposobu Darie v terapii glaznikh bolïezneĭ. [Subconjunctival injections of sublimate by Darie's method in the treatment of the diseases of the eye.] Voyenno-med. J., St. Petersb., 1896, clxxxvii, med.-spec. pt., 1. sect., 559-570.—**Vian.** Du permanganate de potasse en oculistique; un nouveau cas de guérison de diphtérie oculaire par l'huile brute de pétrole. Rec. d'opht., Par., 1895, 3. s., xvii, 464-468.—**Voskresenski** (I. D.) Opasnost odnovremennavo naznacheniya ioda vnutr i rtuti v glaza. [Danger of simultaneous prescription of iodine internally and mercury in the eye.] Voyenno-med. J., St. Petersb., 1899, cxciv, med.-spec. pt., 1257-1259.—**Vossius** (A.) Ueber die Anwendung des Iodoforms in der Augenheilkunde. Arch. f. Ophth., Berl., 1883, xxix, 1. Abth., 297-317.—**Wallace** (J.) Aristol in diseases of the eye. Univ. M. Mag., Phila., 1890-91, iii, 472.—**Weeks** (J. E.) Bacteriological investigation of the antiseptics used in ophthalmology. Arch. Ophth., N. Y., 1887, xvi, 375-390. *Also, transl.:* Arch. f. Augenh., Wiesb., 1888, xix, 107-122.—**Westhoff** (C. H. A.) Protargol in de oogheelkunde. Med. Weekbl., Amst., 1899-1900, vi, 531-534.—**Wicherkiewicz** (B.) Xeroform in der Augentherapie. Wchnschr. f. Therap. u. Hyg. d. Auges, Bresl., 1897-8, i, 249; 385. ———. Meine Erfahrungen über das Protargol. Ophth. Klin., Stuttg., 1898, ii, 332-334. *Also, transl.:* Am. J. Ophth., St. Louis, 1899, xvi, 9-11. ———. Dalozy przyczynek do działania protargolu w okulistyce. [Further on the action of protargol in ophthalmic practice.] Post. okul., Kraków, 1899, i, 313-318. *Also, transl.:* Wien. med. Wchnschr., 1899, xlix, 2176-2179.—**Wingenroth** (E.) Beiträge zur Behandlung eitriger Augen- und Thränensackaffectionen mit Protargol. Klin. Monatsbl. f. Augenh., Stuttg., 1899, xxxvii, 168-172.—**Ziemiński** (B.) Antyseptyka w oftalmologii; trojchlorek jodu jako środek przeciwgnilny. [Iodoform as an antiseptic remedy.] Przegl. lek., Kraków, 1891, xxx, 445; 459; 472; 485. *Also, transl.* [Abstr.]: Ann. d'ocul., Par., 1891, cvi, 275.—**Zimmerman** (C.) The value of protargol in ophthalmology. Milwaukee M. J., 1899, vii, 404-406.—**Zossenheim** (M.) Ueber die subkonjunctivalen Injektionen von Sublimat. Beitr. z. Augenh., Hamb. u. Leipz., 1894, 15. Hft., 41-72. *See, also, supra*, Deutschmann.

Eye (*Diseases of, Treatment of*) *by electricity, including galvano-cautery.*

BEHME (J.) * Ueber die Anwendung der Galvanokaustik bei einem in der Entwickelung

Eye (*Diseases of, Treatment of*) *by electricity, including galvano-cautery.*

begriffenen Staphyloma partiale. 8°. *Greifswald*, 1886.

BOUCHERON (A.) Essai d'électrothérapie oculaire. Étude physiologique et emploi de l'électricité dans la thérapeutique des affections des nerfs et des muscles de l'œil, des troubles du corps vitré, des amblyopies sans lésion, des névrites et atrophies du nerf optique. 4°. *Paris*, 1876.

BOULU. De la médication électrique dans certaines affections de l'appareil oculaire. 8°. *Paris*, 1860.

DUBUS (C.) * Emploi de l'électro-aimant dans la chirurgie oculaire. [Paris.] 4°. *Lille*, 1889.

FRANKE (P.) * Geschichte der Elektrotherapie in der Augenheilkunde. 12°. *Berlin*, 1894.

Adler (H.) Die Elektrotherapie im Dienste der Oculistik. Mitth. d. Wien. med. Doct.-Coll., 1891, xvii, 62–64.—**Alleman** (L. A. W.) Electro-therapeutics of diseases of the eye. Tr. Am. Electrother. Ass., 1894, 82–91.—**Anderson** (S. T.) The constant current in glaucoma and cataract. *Ibid.*, 1892, 245–251.—**Arcoleo** (G.) Prospetto di talune malattie oculari trattate colla corrente elettrica nella clinica ottalmica della Regia Università di Palermo. 2. ser. Gazz. clin. d. sped. civ. di Palermo, 1873, v, 145; 193. *Also*, Reprint.—**Bloebaum** (F.) Die operative Verwendung der neu aseptisch construirten galvanokaustischen Glühnadel bei gewissen Augenleiden. Wchnschr. f. Therap. u. Hyg. d. Auges, Bresl., 1897–8, i, 377–379. ———. Weitere Mitteilung über operative Erfolge mit der galvanokaustischen Glühnadel, namentlich bei der Kupfernase und gewissen Augenleiden. Deutsche Med.-Ztg., Berl., 1899, xx, 1105. —**de Bonnéfoux.** Application de l'électricité à la médecine et à la chirurgie oculaires. Mém. Soc. d. sc. nat. et méd. de Seine-et-Oise 1874–82, Versailles, 1883, xii, 399–406. —**Bourgeois** (A.) De l'électrolyse en thérapeutique oculaire. Union méd. du nord-est, Reims, 1896, xx, 36; 50; 85.—**Buller** (F.) The use of the electro-magnet in ophthalmic surgery Ann. Ophth. & Otol., St. Louis, 1896, v, 928–931. *Also:* Montreal M. J., 1896–7, xxv, 236–240.—**Buxton** (A. St. C.) Some of the uses of galvanism in ophthalmic practice. Prov. M. J., Leicester, 1893, xii, 458–466.—**Campbell** (J. A.) Galvano-cautery in eye diseases. J. Ophth., Otol., & Laryngol., N. Y., 1894, vi, 248–250.—**Coleman** (W. F.) A report of some cases treated by electricity. Ann. Ophth., St. Louis, 1898, vii, 393–402.—**Csapodi** (S.) A Paquelin-égető a szemészetben. [Paquelin's cautery in ophthalmology.] Szemészet, Budapest, 1893, no. 4, 39–41. *Also, transl.:* Ungar. Beitr. z. Augenh., Leipz. u. Wien, 1895, i, 33–39.—**Demarchi** (G.) Breve esposizione di sperimenti relativi all' azione delle correnti elettriche sulle alterazioni organiche dell' occhio. Gior. d. sc. med., Torino, 1842, xiv, 418–433. *Also*, Reprint.—**Denti** (F.) Saggio di idro-elettro-terapia oculare. Gazz. med. ital. lomb., Milano, 1885, 8. s., vii, 511; 522; 534. ———. Il bagno idro-elettrico e la doccia elettrica applicati all' occhio. Gazz. d. osp., Milano, 1895, vi, 249; 257.—**Dujardin** (A.) Les accumulateurs d'électricité et la galvanocaustique oculaire. J. d. sc. méd. de Lille, 1883, v, 930–933. — **Eulenburg** (A.) Ueber episclerale Faradisation und Galvanisation der Augenmuskeln. Centralbl. f. prakt. Augenh., Leipz., 1887, xi, 67–69. — **Feuer** (N.) Distichiasis partialis gyógyitása a galvano-kauterrel. [. . . successfully treated by galvano-cautery.] Orvosi heti szemle, Budapest, 1894, vii, 460. *Also, transl.:* Pest. med.-chir. Presse, Budapest, 1894, xxx, 394.—**da Fonseca** (L.) A electricidade na ophthalmo-therapia (esboço), ao Dr. L. Carreras y Aragó. Arch. ophth. de Lisb., 1882, iii, 53; 85; 112; 127.—**Fröhlich** (C.) Zur Galvanokaustik. Klin. Monatsbl. f. Augenh., Stuttg., 1884, xxii, 5–7. ———. Ueber Galvanocaustik. Arch. f. Augenh., Wiesb., 1885–6, xvi, 17–36.—**Galezowski.** De l'emploi du thermo-cautère dans la chirurgie oculaire. Rec. d'ophth., Par., 1886, 3. s., viii, 720–727.—**Gillman** (R. W.) The employment of the electro-magnet in ophthalmic practice. Tr. Mich. M. Soc., Detroit, 1894, xviii, 328–338.—**Goldzieher** (V.) A galvano-caustikus kezelési módszer a szemészetben. [Method of application of galvano-cautery in ophthalmology.] Orvosi hetil., Budapest, 1886, xxx, 465; 502. *Also, transl.:* Pest. med.-chir. Presse, Budapest, 1886, xxii, 521; 541; 568. *Also, transl.:* Wien. med. Wchnschr., 1886, xxxvi, 813; 849; 880; 922. ———. Ujabb tapasztalatok a galvanokaustica alkalmazásáról a szemészetben. [New experiences on the application of galvano-caustic in ophthalmology.] Orvosi heti szemle, Budapest, 1888, v, 173–178. *Also, transl.:* Pest. med.-chir. Presse, Budapest, 1888, xxiv, 757–761.—**Grossmann** (L.) De l'électrolyse et de son emploi dans la chirurgie oculistique. Bull. Soc. de méd. prat. de Par., 1890, 793–813.

Eye (*Diseases of, Treatment of*) *by electricity, including galvano-cautery.*

Also: J. de méd. de Par., 1890, 2.s., ii, 489; 502; 511; 535. ———. Villamos vegybontás, mint gyógyító eljárás a szemészetben. [Electrolysis, a method of treatment in ophthalmology.] Gyógyászat, Budapest, 1890, xxx, 181; 193; 205. *Also, transl.* [Abstr.]: Pest. med.-chir. Presse, Budapest, 1890, xxvi, 577. ———. Die Electrolyse als Therapeuticum auf oculistischem Gebiete. Wien. med. Presse, 1891, xxxii, 409; 458; 497; 536; 575.—**Kaempfer** (G.) Die Elektrolyse in der Augenheilkunde, nebst Bemerkungen zur Therapie bei Trachom, Ulcus serpens, Fistula sacci lacrymalis und Cancroid der Lider. Therap. Monatsh., Berl., 1891, v, 177.—**Katsauroff** (I. N.) Iz oblasti primieneniya termokautera v oftalmiatrii. [Application of thermocautery in ophthalmiatry.] Vestnik oftalmol., Kiev, 1887, iv, 473–483. — **King** (W. R.) Electricity's field in ophthalmic therapeutics. Tr. Nat. Soc. Electrother., N. Y., 1893, 67–73. *Also:* J. Ophth., Otol., & Laryngol., N. Y., 1893, v, 346–350. — **Legroux.** Du traitement de la phlyctène conjonctivale et kératique par la cautérisation galvanique. Gaz. d'ophth., Par., 1879, i, 65–71. *Also*, Reprint.—**Linde** (M.) Haab's oder Hirschberg's Electromagnet? Centralbl. f. prakt. Augenh., Leipz., 1899, xxiii, 1–10. — **van Millingen.** Ueber endo-oculäre Galvanocausis. Centralbl. f. prakt. Augenh., Leipz., 1899, xxiii, 161–165.—**Nieden** (A.) Ueber die Anwendung der Galvanocaustik in der Ophthalmotherapie spec. der destructiven Hornhautprocesse. Arch. f. Augenh., Wiesb., 1884–5, xiv, 336–346. *Also, transl.:* Arch. Ophth., N. Y., 1885, xiv, 31–41. ———. Die zweite Hundertreihe galvanocaustisch behandelter Augenaffectionen. Arch. f. Augenh., Wiesb., 1885, xv, 405–418. *Also, transl.:* Arch. Ophth., N. Y., 1885, xiv, 455–466. ———. Ueber die Anwendung der Galvanocaustik in der Augentherapie in specie der destructiven Hornhautprocessen. Cong. périod. internat. d. sc. méd. C.-r. 1884, Copenh., 1886, iii, Sect. d'ophth., 218–221. ———. Ueber den Werth der Fluoresceïnfärbung für die galvanocaustische Behandlung. Centralbl. f. prakt. Augenh., Leipz., 1891, xv, 129–134. — **Norsa** (G.) Il bagno elettromedicato oculare nelle cura della sclerite e della episclerite. Bull. d. Soc. Lancisiana d. osp. di Roma (1891), 1892, xi, 27–34. *Also:* Boll. d' ocul., Firenze, 1891, xiii, no 19, 1–6. *Also, transl.:* Arch. f. Augenh., Wiesb., 1891–2, xxiv, 186–194. — **Norton** (A. B.) Electricity in eye diseases. Tr. Nat. Soc. Electrother., N. Y., 1893, 129–137.—**Pansier** (P.) L'électricité en thérapeutique oculaire. N. Montpel. méd. Suppl., 1893, ii, 104–129. ———. Les contractures des muscles oculaires et leur traitement par l'électricité. *Ibid.*, 1895, iv, 241–256. ———. L'électricité dans le traitement des troubles du vitré (hyalitis, synchisis, hémorragies). Arch. d'électric. méd., Bordeaux, 1896, iv, 89–95.—**Pierd'houy.** La doccia idro-elettrica nella terapia oculare. Gazz. med. ital. lomb., Milano, 1885, 8. s., vii, 161; 199. *Also, transl.:* Boll. d' ocul., Firenze, 1884–5, vii, 260; 316. — **von Reuss** (A.) Ueber elektrische Behandlung entzündlicher Augenkrankheiten. Verhandl. d. Gesellsch. deutsch. Naturf. u. Aerzte 1894, Leipz., 1895, lxvi, pt. 2, 2. Hft., 211–214. ———. Neue Erfahrungen über die Elektrotherapie entzündlicher Augenkrankheiten. Arch. f. Ophth., Leipz., 1898, xlvi, 398–425. — **de Roaldes** (A. W.) & **Scheppegrell** (W.) The electrical department of the Eye, Ear, Nose, and Throat Hospital of New Orleans. J. Electrother., N. Y., 1893, xi, 161–167. *Also, transl.:* Rev. internat. de l'électrothér., Par., 1894–5, 215–219. *Also*, Reprint.—**Sachs** (M.) Sideroskop und Elektromagnet; ihre Verwendung in der Augenheilkunde. Wien. klin. Wchnschr., 1898, xi, 965–974.—**de Salterain** (J.) De l'électricité en thérapeutique oculaire; paralysies et contractures des muscles de l'œil. Rec. d'ophth., Par., 1886, 3. s., viii, 544–547. — **Sattler** (R.) The electro-magnet in ophthalmic surgery. Polyclinic, Phila., 1886–7, iv, 226–228. — **Schoeler.** Die bekannten Vorgänge im lebenden Gewebe bei Elektrolyse mittelst constanten Stromes. Klin. Monatsbl. f. Augenh., Stuttg., 1893, xxxi, 215–217. — **Schwarzbach** (B.) Electro-magnet operation on the eye. Australas. M. Gaz., Sydney, 1887, vii, 57.—**Silex.** Klinisches und Experimentelles aus dem Gebiete der Elektrotherapie bei Augenkrankheiten. Arch. f. Augenh., Wiesb., 1898, xxxvii, 127–152. — **Sinclair** (A. G.) Electro-magnetism in ophthalmic surgery. Mississippi Valley M. Month., Memphis, 1887, vii, 481–486. *Also*, Reprint.—**Snell** (S.) The magnet and electro-magnet in ophthalmic surgery. Brit. M. J., Lond., 1883, ii, 957–961. *Also*, Reprint. ———. The employment of the electro-magnet in ophthalmic surgery; additional cases. Brit. M. J., Lond., 1890, ii, 1055–1059. — **Starkey** (H. M.) Electricity in the treatment of ocular neuralgias. J. Am. M. Ass., Chicago, 1895, xxv, 978–981.—**Tavignot.** De la méthode galvano-caustique appliquée: 1° à la guérison de la cataracte; 2° à la cure radicale de la tumeur et de la fistule lacrymale; 3° à l'opération de la pupille artificielle. Gaz. d. hôp., Par., 1859, xxxii, 501. ———. Leçons cliniques sur les différentes applications de la méthode galvano-caustique oculaire. *Ibid.*, 1863, xxxvi, 22; 75; 79. ———. Nouvelles applications de la méthode galvano-caustique oculaire. *Ibid.*, 402. — **Velhagen** (C.) De l'excitation galvanique

Eye (*Diseases of, Treatment of*) *by electricity, including galvano-cautery.*

de l'œil malade. [Transl.] Arch. d'électric. méd., Bordeaux, 1894, ii, 196–205. — **Voltolini.** Der Elektromagnetismus in der Augenheilkunde. Deutsche med. Wchnschr., Berl., 1883, ix, 295.

Eye (*Diseases of, Treatment of*) *with jequirity.*

See, also, **Pannus.**

BRUNSCHWIG (A.) *Considérations sur le jéquirity, son action physiologique, ses effets thérapeutiques dans le traitement de la conjonctivite granuleuse. 4°. *Nancy*, 1884.

PLANTENGA (H. G. W.) *De jequiritybehandeling in de oogheelkunde. [Amsterdam.] 8°. *Wageningen*, 1885.

Alvarado (E.) Indicaciones del jequirity. Correo méd. castellano, Salamanca, 1890, vii, 81–90.—**Armaignac** (H.) De l'emploi du jéquirity en thérapeutique oculaire; revue critique et état actuel de la question. Rev. clin. d'ocul., Bordeaux, 1883, iii, 145; 169.—**Baudry** (S.) Traitement de la conjonctivite et de la kératite granuleuses, par la médication jéquiritique et par l'inoculation du pus blennorrhagique. Concours méd., Par., 1884, vi, 199; 211.—**Brown** (U. H.) The abrus precatorius (jequirity) in the treatment of some diseases of the eye. Med. News, Phila., 1883, xlii, 412.—**Cheatham** (W.) The use of powdered jequirity in certain affections of the eye. J. Am. M. Ass., Chicago, 1890, xiv, 929. *Also*, Reprint.—**Chiralt** (V.) El jequirity en la terapéutica ocular. Rev. de med. y cirug. práct., Madrid, 1883, xii, 337–346. *Also, transl.:* Clinica de Málaga, 1883, iv, 155–164.—**Gotti** (V.) Il jequiriti nella clinica oculistica di Bologna. Riv. clin. di Bologna, 1884, 3. s., iv, 1105.—**Kollock** (C. W.) The use of jequirity in eye disease. Med. News, Phila., 1883, xliii, 654.—**Lozhechnikoff** (S. N.) Yeshtsho nieskolko slov o khekiriti. [A few words more on jequirity.] Vestnik oftalmol., Kiev, 1888, v, 339–347.—**Mazza** (A.) Encore du jequirity. Atti d. xi. Cong. med. internaz. 1894, Roma, 1895, vi, oftal., 111.—**Menacho.** Therapeutische Indicationen zur Anwendung von Jequirity bei Krankheiten der Conjunctiva und der Cornea. Ber. ü. d. Versamml. d. ophth. Gesellsch., Rostock, 1889, xx, 100–106.—**Michel** (C. E.) Jequirity a perfectly safe remedy. Arch. Ophth., N. Y., 1892, xxi, 48–50.—**Murrell** (T. E.) A danger in the use of jequirity heretofore unmentioned. J. Am. M. Ass., Chicago, 1890, xiv, 930–932.—**Ponti** (F.) Dell' uso del jequirity od abrus precatorius in oculistica. Guglielmo da Saliceto, Piacenza, 1882–3, iv, 281–286.—**Roosa** (D. B. St. J.) The value of jequirity in the treatment of obstinate cases of trachoma and vascular cornea. Quart. Bull. Clin. Soc. N. Y. Post-Grad. M. School & Hosp., N. Y., 1886–7, ii, 220–223.—**Shoemaker** (J. V.) Clinical lecture on the uses of the oleates and jequirity. Med. Press & Circ., Lond., 1884, n. s., xxxviii, 43.—**Smith** (E.) Jequirity; its use in the treatment of phlyctenular keratitis, phlyctenular conjunctivitis, ulcers of the cornea and granular lids. Med. Age, Detroit, 1883, i, 318. *Also*, Reprint.—**de Wecker** (L.) Indicationen und Contraindicationen des Jequirity. Arch. f. Augenh., Wiesb., 1884–5, xiv, 95; 290. *Also, transl.:* Arch. Ophth., N. Y., 1383, xiii, 107; 241. ———. Un dernier mot sur le jéquirity. Rev. clin. d'ocul., Par., 1886, vi, 87–89. — **Widmark** (J.) Om Jequirityoftalmien. Nord. med. Ark., Stockholm, 1884, xvi, no. 5, 1–32. *Also, transl. in his:* Beitr. z. Ophth., Leipz., 1891, 1–61.

Eye (*Diseases of, Treatment of*) *by massage.*

GIEURE (P.) *Du massage oculaire. 4°. *Paris*, 1896.

SIEFFERMANN. L'œil humain et ses anomalies fonctionnelles guéries par le massage avec l'appareil Dion. 12°. *Strasbourg*, 1899.

Berger (E.) Sur l'application du massage dans le traitement des maladies des yeux. Actualité méd., Par., 1891, iii, 83; 114. — **Brandis** (A.) Laienmassage und Augenheilkunde. Deutsche Med.-Ztg., Berl., 1893, xiv, 861. — **Carré.** Du massage de l'œil. Gaz. d'ophth., Par., 1882, iv, 515–517. — **Chibret.** Étude clinique de quelques affections synalgiques de l'œil (kératites et iritis); leur traitement par le massage du point algogène. Arch. d'opht., Par., 1889, ix, 426–433. *Also*, Reprint. ———. Affections synalgiques de l'œil (kératites et iritis); leur traitement par le massage des points synalgiques. Compt. rend. Acad. d. sc., Par., 1889, cix, 124.—**Costomiris** (G.-A.) Du massage oculaire au point de vue historique et thérapeutique, et surtout du massage direct de la conjonctive et de la cornée. Arch. d'opht., Par., 1890, x, 37–79. *Also*, Reprint. *Also* [Rap. de Javal]: Bull. Acad. de méd., Par., 1889, 2. s., xxii, 471.—**Csapodi** (I.) A massage a szemészetben. Szemészet, Budapest, 1884, 61; 74.—**Dantziger** (C.) Beiträge zur Anwendung der Massage in der Augenheilkunde. Arch. f. Ophth., Berl., 1885, xxxi, 3. Abth., 187–210. — **Darier** (A.) Des massages oculaires, massage cornéen, massage vibratoire: du massage-pression et de son action sur l'accommodation et la réfraction. Clin. opht., Par., 1899, v, 181–184. *Also, transl.:* Ophth. Klin., Stuttg., 1899, iii, 261–263. ———. Die Druckmassage und ihre Wirkung auf die Accommodation und Refraction. Ophth. Klin., Stuttg., 1899, iii, 263–265. ———. Therapeutische Wirkung der Massage des Auges. Ztschr. f. Augenh., Berl., 1899, ii, Ergnzngshft., 77. — **van Dooremaal** (J. C.) De massage in de oogheelkunde. Geneesk. Courant, Tiel, 1890, xliv, no. 5. — **Duval.** Traitement de la myopie et de l'hypermétropie par le massage de l'œil. Anjou méd., Angers, 1899, vi, 4.—**Jocqs.** Le massage dans les maladies des yeux. Rev. d'hyg. thérap., Par., 1891, iii, 355–365.—**Katsauroff** (I. N.) O primienenii elektrodvigatelya Edison'a k massazhu glaza po sposobu pokoïnavo professora A. N. Maklakova. [On the application of Edison's electromotor to massage of the eye after the method of the late Prof. Maklakoff.] Vrach, St. Petersb., 1895, xvi, 610–612.—**Maklakoff** (A. N.) La plume électrique d'Edison dans l'ophtalmologie. Arch. d'opht., Par., 1893, xiii, 530–540. ———. Vibratsiya, kak vid massazha v oftalmologii. [Vibration, as a species of massage in ophthalmology.] Chir. Laitop., Mosk., 1893, iii, 860–877.—**Morren.** Du massage dans les affections oculaires. Arch. méd. belges, Brux., 1890, 3. s., xxxvii, 239–245.—**Morton** (H. McI.) Direct massage as an aid in the treatment of certain hyperplasiæ of the anterior ocular segment. Ann. Ophth. & Otol., St. Louis, 1896, v, 263–266.—**Parenteau** (D.) Du massage oculaire. Bull. et mém. Soc. franç. d'opht., Par., 1895, xiii, 456–463. *Also:* Rec. d'opht., Par., 1895, 3. s., xvii, 530–536. ———. Des dangers du massage oculaire mal exécuté. Art méd., Par., 1899, lxxxix, 338–343. — **Paulsen** (O.) Ueber Augenmassage. Mitth. f. d. Ver. Schlesw.-Holst. Aerzte, Kiel, 1887, 142–147.—**Pfalz** (G.) Ueber Anwendung der Massage in der Augenheilkunde. Internat. klin. Rundschau, Wien, 1888, ii, 1564; 1609. *Also:* Deutsche med. Wchnschr., Leipz. u. Berl., 1889, xv, 23–26. *Also*, Reprint. *Also* [Abstr.]: Tagebl. d. versamml. deutsch. Naturf. u. Aerzte 1888, Köln, 1889, lxi, 202.—**Piesbergen.** Beiträge zur Vibrationsmassage des Auges. Centralbl. f. prakt. Augenh., Leipz., 1899, xxiii, 33–40.—**Pilgrim** (M. F.) Ocular muscle gymnastics. Refractionist, Bost., 1896–7, iii, 33–39.—**Richey** (S. O.) Taxis in increased intra-ocular tension. Tr. Am. Ophth. Soc., Hartford, 1897–9, viii, 156–158, 1 pl. *Also:* J. Am. M. Ass., Chicago, 1897, xxviii, 1019.—**Saltini** (G.) Clinica oculistica della r. Università di Modena (Prof. G. Albertotti). Riassunto statistico dell' anno 1885–6: Sul massaggio. Rassegna di sc. med., Modena, 1887, ii, 109–111.—**Sieffermann.** Le traitement des défauts de la vision par le massage de l'œil avec l'appareil du professeur Dion. Gaz. méd. de Strasb., 1899, lviii, 25; 61. — **Snegireff** (K. V.) Terapevticheskoye znachenïe vibratsionnavo massage'a pri razlichnikh zabolievaniyakh glaz. [Therapeutic value of vibratory massage in various diseases of the eyes.] Vestnik oftalmol., Kiev, 1898, xv, 1–8. ———. O vliyanii vibratsionnavo massage'a na diffuziyu iz konyunktivalnavo mieshka v peredniyuyu kameru glaza. [On the influence of vibration-massage upon diffusion from the conjunctival sac into the anterior chamber of the eye.] Med. Obozr., Mosk., 1898, xlix, 372–377.—**Snell** (S.) On massage in certain eye affections. Ophth. Rev., Lond., 1888, vii, 134–138.—**Thea** (E.) Dell' applicazione del massagio in alcune affezioni oculari. Osservatore, Torino, 1884, xx, 2; 17; 33. — **Thompson** (J. W.) Massage in certain diseases of the eye. Northwest. Lancet, St. Paul, 1892, xii, 347–349.

Eye (*Diseases of, Treatment of*) *with pyoctanin.*

CORDONNIER (D.-P.-M.) *Des couleurs antiseptiques d'aniline (pyoctanine de Stilling) en thérapeutique oculaire. 4°. *Paris*, 1891.

THORWIRTH (A.) *Ueber Pyoktanin in der Augenheilkunde. 8°. *Berlin*, [1890].

Conroy (W. E.) A contribution to the therapeutics of pyoktanin in diseases of the eye. Rep. Saginaw Hosp., Saginaw, Mich., 1890–91, ii, 13–16.—**Duci** (E.) Le piocianine in oculistica. Morgagni, Milano, 1890, xxxii, 710–713. — **Gelpke** (T.) Ueber das Pyoctanin (Stilling). Aerztl. Mitth. a. Baden, Karlsruhe, 1890, xliv, 105–109.—**Gillman** (R. W.) Pyoktanin in diseases of the eye. Tr. Detroit M. & Libr. Ass., 1891, 53.—**Gould** (G. M.) Pyoktanin in diseases of the eye. Univ. M. Mag., Phila., 1890–91, iii, 124–126.—**Gräfe.** Ein Beitrag zur Kenntniss des Pyoktanin. A. Klinisches von Dr. Braunschweig. B. Bacteriologisches von Dr. Jänicke. Fortschr. d. Med., Berl., 1890, viii, 405; 460.—**Harlan** (H.) Pyoktanin in eye diseases. Tr. M. & Chir. Fac. Maryland, Balt., 1891,

Eye (*Diseases of, Treatment of*) *with pyoctanin.*

106–113. *Also:* Balt. M. & S. Rec., 1890–91, i, 85–90.—**Hasbrouck** (S.) A clinical experience with pyoktanin as an auxiliary in the treatment of eye diseases. J. Ophth., Otol., & Laryngol., N. Y., 1892, iv, 9–21.—**Puech.** Sur l'emploi de la pyoctanine en oculistique. Mercredi méd., Par., 1895, vi, 277.—**Pyoktanine** (de πῦον, pus, et κτείνω, je tue), ou les couleurs d'aniline comme antiseptiques. Ann. d'ocul., Brux., 1890, civ, 48–61.—**Rudin** (V.) Pyoctaninum cœruleum, kak diagnosticheskoye i terapeticheskoye sredstvo v glaznoĭ praktikĭe. [. . . as a diagnostic and therapeutic remedy in ophthalmic practice.] Vestnik oftalmol., Kiev, 1899, xvi, 316.—**Weill** (G.) De la pyoctanine en thérapeutique oculaire. Clinique, Brux., 1895, ix, 741–743.

Eye (*Diseases of, Treatment of*) *with serum.*

Bellencontre. Diphtérie oculaire; un cas de conjonctivite membraneuse staphylostreptococcique; traitement par les sérums de Roux et de Marmoreck; insuccès. J. de méd. de Par., 1897, 2. s., ix, 186–188.—**Coppez** (H.) Un cas de diphtérie oculaire guéri par la sérothérapie. J. de méd., chir. et pharmacol., Brux., 1894, 665–670. ———. Un second cas de diphtérie oculaire traité par la sérothérapie. *Ibid.*, 745–754, 1 pl. ———. Des altérations cornéennes dans la diphtérie de l'œil et du traitement local par le sérum. Rev. gén. d'opht., Par., 1897, xvi, 197–209.—**Coppez** (H.) fils & **Funck** (M.) Statistique générale des cas de diphtérie oculaire traités par le sérum antitoxique. Arch. d'opht., Par., 1895, xv, 687–696.—**Evetski** (F. O.) O difterii glaza i lĭechenii yeya sivorotkoĭ. [On diphtheria of the eye, and its treatment with blood serum.] Vrach, St. Petersb., 1896, xvii, 179; 218.—**Greeff** (R.) Die Serumtherapie bei der Diphtherie des Auges und bei postdiphtherischen Augenmuskellähmungen. Deutsche med. Wchnschr., Leipz. u. Berl., 1896, xxii, 592–596.—**Lagrange** (F.) Ophtalmie diphtéritique et sérothérapie. J. de méd. de Bordeaux, 1898, xxviii, 16–18.—**Morabito.** La linfa Koch in oculistica. Boll. d. Poliambul. di Milano, 1891, iv, 10–16.—**Powers** (G. H.) Antitoxin in ophthalmic practice. Pacific M. J., San Fran., 1898, xli, 654.—**Prioux.** Traitement des infiltrations cornéennes par les injections sous-conjonctivales massives de sérum artificiel. Bull. et mém. Soc. franç. d'opht., Par., 1898, xvi, 392–398.—**Schmidt-Rimpler** (H.) Accommodations-Paresen mit Behring'schem Diphtherie-Heilserum behandelt. Centralbl. f. prakt. Augenh., Leipz., 1894, xviii, 353–355.—**de Wecker** (L.) La sérumthérapie en ophtalmologie. Bull. et mém. Soc. franç. d'opht., Par., 1898, xvi, 390. *Also:* Clin. opht., Par., 1898, iv, 121.

Eye (*Diseases of*) *in animals.*

See, also, **Epizootic** *diseases.*

BAYER (J.) Bildliche Darstellung des gesunden und kranken Auges unserer Hausthiere. 1. & 2. Abth. 8°. *Wien*, 1891–2.

BLAŽEKOVIČ (F.) Rukovodstvo po veterinarnoĭ oftalmologii dlya izucheniya i prakticheskavo primĭeneniya. Perevod pod redaktsiyeyu prof. Gordĭeyeva. [Handbook of veterinary ophthalmology for the purpose of study and practical application. Transl. under the supervision of Prof. Gordĭeyeff.] 8°. *Kharkov*, 1887.

GAMGEE (G.) Sull' oftalmia epizootica dei bovini osservata negli ultimi anni in varie contee dell' Inghilterra. 8°. *Milano*, 1855.

Repr. from: Veterinario, ii.

VAN MATER (G. G.) A text-book of veterinary ophthalmology. 8°. *New York*, 1897.

MÖLLER (H.) Lehrbuch der Augenheilkunde für Thierärzte. 8°. *Stuttgart*, 1889.

———. The same. 2. Aufl. 8°. *Stuttgart*, 1892.

———. The same. 3. Aufl. 8°. *Stuttgart*, 1898.

———. The same. Uchebnik oftalmologii dlya veterinarnĭkh vracheĭ. Perevod Ia. M. Shmulevicha. 8°. *S.-Peterburg*, 1890.

NICOLAS (E.) & FROMAGET (C.) Précis d'ophtalmoscopie vétérinaire. 12°. *Paris*, 1898.

VACHETTA (A.) Trattato di oftalmojatria veterinaria. Dispensa 1–6. 8°. *Pisa*, 1891.

Ablaire. Considérations générales d'ophtalmoscopie normale et pathologique; de la valeur du diagnostic ophtalmoscopique dans la recherche des chevaux ombrageux. Rec. de méd. vét., Par., 1899, 8. s., vi, 273; 340.—**Berlin** (R.) Zerreissung der Lederhaut beim Pferde. Ztschr. f. vergleich. Augenh., Leipz., 1883, ii, 110–116. ———. Ueber die gerichtliche Begutachtung der periodischen Augenentzündung. Repert. d. Thierh., Stuttg., 1889, l, 81–103. ———. Ueber die Schätzung der Entfernungen bei Thieren. Ztschr. f. vergleich. Augenh., Wiesb., 1891, vii, 1–24.—**De Mets.** Une observation de fluxion périodique chez le cheval. Ann. Soc. de méd. d'Anvers, 1893, lv, 175–182.—**Dexler** (H.) Casuistische Beiträge zur Kenntniss der Statopathien des Auges beim Rinde. Ztschr. f. vergleich. Augenh., Wiesb., 1893, vii, 147–170, 1 pl.—**Eichbaum** (F.) Untersuchungen über die Aponeurosen des Bulbus und der Augenmuskeln bei den Haussängethieren. *Ibid.*, 1885, iii, 1–24.—**Eversbusch** (O.) Hochgradige Sehstörung bei einem Pferde, veranlasst durch eine sehr starke Hypertrophie bezw. Hyperplasie der Traubenkörner auf beiden Augen. *Ibid.*, 68: 1886, iv, 95.—**Förster.** Ueber Rindenblindheit. Arch. f. Ophth., Leipz., 1890, xxxvi, 1. Abth., 94–108.—**Gallier** (A.) La fluxion périodique au point de vue rédhibitoire; ses caractères; nécessité pour l'expert de constater un accès pour conclure à l'existence du vice. Rec. de méd. vét., Par., 1899, 8. s., vi, 613–621.—**Gotapenko** (I.) K voprosu ob etiologii periodicheskavo vospaleniya glaz u loshadeĭ. [On the etiology of periodic inflammation of the eyes in horses.] Vestnik obsh. vet., St. Petersb., 1895, vii, 72; 144; 182.—**Hilbert** (R.) Ein Fall von genuiner Atrophia nervorum opticum beim Hunde. Ztschr. f. vergleich. Augenh., Leipz., 1885, iii, 59–62.—**Hocquard** (E.) & **Bernard** (F.) Étude sur la fluxion périodique du cheval. Rec. de méd. vét., Par., 1882, 6. s., ix, 257–320, 7 pl.—**Königshöfer.** Die Geschichte der vergleichenden Augenheilkunde, insbesondere ihre Entwickelung unter dem Einfluss der thierärztlichen Hochschule in Stuttgart. Ztschr. f. Thiermed., Jena, 1898, ii, 81–94.—**Mari** (N. N.) Oftalmoskopiya i yeya primĭeneniĭe v veterinarnoĭ meditsinĭe. [Ophthalmoscopy and its use in veterinary medicine.] Uchen. zapiski Kazan. Vet. Inst., 1888, v, 257; 345, 1 pl.—**Moore** (W. O.) Some diseases of the eye in lower animals. J. Comp. M. & S., N. Y., 1883, iv, 31; 199.—**Pétry** (P.-J.-A.) Mémoire sur l'ophthalmie lunatique du cheval, considérée surtout au point de vue de l'économie rurale. Ann. du Cons. de salub. pub. de Liége, 1851–7, iii, 1–22.—**Schultheiss** (B.) Ein Beitrag zur Lehre von den angeborenen Veränderungen des Corneoskleralbordes und des vorderen Theiles des Uvealtractus. Ztschr. f. vergleich. Augenh., Leipz. 1885, iii, 84–101, 2 pl.—**Smith** (F.) The ophthalmoscope in veterinary practice. J. Comp. Path. & Therap., Edinb. & Lond., 1894, vii, 110–130.—**Truc** (H.) Aperçu général de pathologie oculaire vétérinaire. N. Montpel. méd., 1895, iv, 105–115.—**Velhagen** (C.) Eine seltene Form von Entwicklungsstörung und Gewebswucherung im Inneren eines Thierauges. Arch. f. Ophth., Leipz., 1893, xxxix, 4. Abth., 224–232, 1 pl.—**Willach** (P.) Die Cöselitzer Augenseuche und die epizootischen Augenerkrankungen der Rinder überhaupt. Deutsche thierärztl. Wchnschr., Karlsruhe, 1893, i, 13; 21.—**Wolff.** Ein casuistischer Beitrag zur Behandlung von Thränensackleiden beim Pferde. Ztschr. f. vergleich. Augenh., Leipz., 1885, iii, 25–32.—**Wolffberg.** Einheilung von Sklera und Cornea eines jungen Sperlings in ein durch Phthisis corneæ erblindetes Auge. Wchnschr. f. Therap. u. Hyg. d. Auges, Bresl., 1899, ii, 365–368.—**Zieliński** (E. W.), **Nencki** (L.) & **Karpiński** (J.) Tenonitis, czyli zapalenie torebki Tenona a tak zwana nosacizna psow. [Tenonitis, or inflammation of Tenon's capsule and the so-called glanders of dogs.] Gaz. lek., Warszawa, 1894, 2. s., xiv, 573; 607.

Eye (*Diseases of*) *in children.*

See, also, **Conjunctivitis** (*Infantile*); **Eye** (*Diseases of, Congenital*); **Eye** (*Hygiene of*), **Eye** (*Paralysis of*), *in children.*

ALVAREZ (B. G.) Estudio sobre los flujos de los oidos en los niños y su gravedad. 8°. *Madrid*, 1884.

BUFFUM (J. H.) Diseases of the eye and ear in children. 8°. *Chicago*, 1894.

PFLÜGER (L.) * Ueber Megalocornea und infantiles Glaucom. 8°. *Zürich*, 1894.

DE SAINT-GERMAIN & VALUDE (E.) Traité pratique des maladies des yeux chez les enfants. Préface par M. le professeur Panas. 8°. *Paris*, 1887.

Agnew (C. R.) Notes on contagious diseases of the eyes in schools and asylums. Rep. State Bd. Health N. Y. 1881, Albany, 1882, ii, 225–233.—**Baasner.** Ueber die Behandlung äusserer Augenkrankheiten im Kindesalter. Kinder-Arzt, Leipz., 1892, iii, 161; 177: 1893, iv, 1.—**Browne** (E. A.) Hints on some points in eye diseases occurring in children. Liverpool M.-Chir. J., 1887, vii, 251–258.—**Chance** (B. K.) Affections of the conjunctiva and cornea observed in acute infectious diseases of children. Ann. Gynec. & Pediat., Bost., 1897–8, xi, 618–

Eye (*Diseases of*) *in children.*

624.—**Dötsch** (A.) Anatomische und bakteriologische Untersuchungen über infantile Xerosis und Keratomalacie, sowie Bemerkungen über die Verhornung des Bindehaut- und Hornhautepithels. Arch. f. Ophth., Leipz., 1899, xlix, 405–429.—**Horner** (F.) Die Krankheiten des Auges im Kindesalter. Handb. d. Kinderkr. (Gerhardt), Tübing., 1879–82, v, 2. Abth., 203–378.—**Koller** (C.) Two cases of "a rare and fatal disease of infancy, with symmetrical changes in the macula lutea" (Kingdon). Tr. Am. Ophth. Soc. 1894–6, Hartford, 1897, vii, 661–668.—**Michel** (J.) Die Krankheiten des Auges im Kindesalter. Handb. d. Kinderkr. (Gerhardt), Tübing., 1889, v, 379–634.—**Möbius** (P. J.) Ueber infantilen Kernschwund. München. med. Wchnschr., 1892, xxxix, 17; 41; 55. *Also*, Reprint.—**Pfingst** (A. O.) An unusual case of pericorneal disease in an infant. Arch. Pediat., N. Y., 1899, xvi, 106.—**Richey** (S. O.) Deterioration of vision in school children. Med. Rec., N. Y., 1885, xxvii, 426–429.—**de Saint-Germain** (L.-A.) Du traitement des maladies des yeux à l'Hôpital des Enfants-Malades (1873–1884). Rev. mens. d. mal. de l'enf., Par., 1885, iii, 17–31.—**Sattler** (R.) Ophthalmic contributions to pediatrics. Columbus M. J., 1899, xxiii, 58–62.—**Schön** (W.) Die durch Krämpfe bewirkten Veränderungen im Kinderauge. Ztschr. f. Augenh., Berl., 1899, ii, Ergnzngshft., 94.—**de Schweinitz** (G. E.) Diseases of the eye. Am. Text-Bk. Dis. Child. (Starr), 2. ed., Phila., 1898, 1178–1204.—**Spicer** (W. T. H.) A post-graduate lecture on acute destructive affections of the eye in young children. Clin. J., Lond., 1894, iv, 333–340.—**Wolffberg.** Zur Behandlung augenkranker Kinder. Wchnschr. f. Therap. u. Hyg. d. Auges, Bresl., 1897–8, i, 289; 297.

Eye (*Diseases of*) *in negro.*

Bruns (H. D.) Two years in a Southern eye clinic; with special reference to diseases of the eye in the negro; 4,160 cases arranged in ten statistical tables. Tr. Louisiana M. Soc. 1895, N. Orl., 1896, 248–254. *Also:* Am. J. Ophth., St. Louis, 1896, xiii, 193; 228; 278.—**Burnett** (S. M.) The comparative frequency of eye diseases in the white and colored races in the United States. Arch. Ophth., N. Y., 1884, xiii, 187–200.—**De Beck** (D.) Ocular affections in the negro. Cincin. Lancet-Clinic, 1899, n. s., xliii, 641; 1900, xliv, 27.—**Ellett** (E. C.) Some remarks on diseases of the eye, ear, nose, and throat in the negro. Memphis Lancet, 1900, iv, 16–21.—**Ray** (J. M.) Observations upon eye diseases and blindness in the colored race. N. York M. J., 1896, lxiv, 86–88. *Also*, Reprint.

Eye (*Diseases of*) *in pregnancy.*

See, also, **Eye** (*Inflammation of, Puerperal, etc.*).

Ferrière (L.-J.) *Des affections oculaires dans leurs rapports avec la grossesse, la parturition et la puerpéralité. 4°. *Bordeaux*, 1894.

Adams (A. E.) Two cases of premature delivery to preserve sight. Tr. Am. Ophth. Soc., Hartford, 1897–9, viii, 430–434. *Also:* Ann. Ophth., St. Louis, 1898, vii, 554–558.—**Fano.** Troubles de la vision chez les femmes enceintes. J. d'ocul., Par., 1883, xi, 111.—**Lutz** (G.) Augenerkrankungen während der Gravidität und im Puerperium. Mitth. a. d. ophth. Klin. in Tübing., 1884, ii, 1–43. *Also*, Reprint.—**Metaxas** (T.) Des troubles oculaires dans la grossesse et l'accouchement. Rec. d'ophth., Par., 1883, 3. s., v, 569; 635.—**Truc** (H.) Lésions obstétricales de l'œil et de ses annexes. Ann. d'ocul., Par., 1898, cxix, 161–174.—**de Wecker** (L.) Les lésions oculaires obstétricales. *Ibid.*, 1896, cxvi, 40–45.

Eye (*Diseases of*) *in troops.*

Gouzée (H.-P.) De l'ophthalmie qui règne dans l'armée belge, et des moyens d'arrêter la propagation de cette maladie dans toute agglomération d'individus. 8°. *Bruxelles*, 1842.

———. The same. Verhandeling over de oogziekte in het Belgische leger, en de middelen om de uitbreiding dezer ziekte tegen te gaan in elke opeenhooping van personen. Uit het Fransch vertaald volgens een door den schrijver geheel omgewerkt en verbeterd exemplaar, door J. H. van den Broek. 8°. *Amsterdam*, 1844.

Reïtlinger (L. R.) *Materiali dlya statistiki glaznîkh bolîezneĭ, gospodstvuyushtshikh v voĭskakh russkoĭ armii. [Data on the statistics of diseases of the eyes prevalent among the troops of the Russian army.] 8°. *S.-Peterburg*, 1898.

Tschetirkin (R.) Ueber die Augenkrankheit welche in der kaiserlich-russischen activen Armee herrscht. Aus dem Russischen [von M. Magaziner]. 8°. *Kalisch*, 1835.

Abrahamsz (T.) Rapport . . . betreffende oogheelkundige werkzaamheden. Nederl. mil. geneesk. Arch. [etc.], Utrecht, 1888, xii, 14–21.—**Black** (N. M.) Some experiences of an ophthalmic surgeon in the army of the Philippines. Ophth. Rec., Chicago, 1899, viii, 574–576.—**Bonalumi** (G.) Rendiconto clinico della sezione ottalmici nello spedale division. di Palermo dal 1° aprile 1869 a tutto il marzo 1870. Gior. di med. mil., Firenze, 1870, xviii, 517–543.—**Iskerski** (K.) Prichini gospodstvuyushtsheĭ v voĭskakh glaznoĭ bolîezni i mieri protiv neya. [Causes of the prevalent eye disease among the troops and measures against it.] Voyenno-med. J., St. Petersb., 1885, clii, 7. sect., 69–84.—**Jacobson** (J.) Wie hat sich der Militairarzt beim Ersatzgeschäfte den sogenannten contagiösen Augenkrankheiten gegenüber zu verhalten? Berl. klin. Wchnschr., 1883, xx, 325–328. ———. Meine Directive für die Aushebung augenkranker Militairpflichtiger gegen Herrn Passauer vertheidigt. *Ibid.*, 565; 582.—**Kalashnikoff** (G. G.) Material k vedeniyu glaznavo dîela v ryadakh nasheĭ armii. [On the conduct of the eye department in our army.] Med. Sbornik, Tiflis, 1887, no. 44, 163–193.—**Kloppert** (L. A.) Eenige aanteekeningen over de gedurende het jaar 1844 behandelde oogzieken in het Garnizoens-Hospitaal te Breda. Kliniek, Utrecht, 1846, ii, 129; 224.—**Kosmacheski** (N.) K prichinam razvitiya glaznoĭ bolîeznennosti u soldat. [Causes of diseases of the eye in soldiers.] Voyenno-san. dielo, St. Petersb., 1885, v, 474.—**Kukudzhanoff** (I. A.) Glazniya bolîezni v Kutaisskom voyennom hospitalîe v techenii 1871 goda. [Ophthalmic diseases in the military hospital at Kutais in 1871.] Protok. zasaid. Kavkazsk. med. Obsh., Tiflis, 1872–3, ix, 287–298.—**Kyle** (J.) An oculist's experience in the army. Am. J. Ophth., St. Louis, 1899, xvi, 156–159.—**Lodi** (L.) Clinica ottalmica presso lo spedale militare di Palermo. Rendiconto quadrimestrale. Gior. di med. mil., Torino, 1865, xiii, 673; 705.—**Manolescu** (N.) Raport sciintific asupra maladieĭ de ochi a soldatilor din spitalul provisoriu de pe calea Rahoveĭ. Spitalul, Bucurescĭ, 1888, viii, 166–174.—**Marini** (F.) Resoconto della sezione ottalmici dell' ospedale militare di Modena durante un quadrimestre dello scorso 1863. Gior. di med. mil., Torino, 1864, xii, 633–660.—**Passauer.** Zur Klärung der Lehre von der contagiösen Augenentzündung. (Replik auf eine Abhandlung des Prof. J. Jacobson.) Berl. klin. Wchnschr., 1883, xx, 471–473.—**Rakitin.** Glaznaya epidemiya v Kerchi (v 52 pîekhotnom Vilenskom polku). [Epidemic of diseases of the eyes in Kerch (of 52. regiment of infantry).] Voyenno-med. J., St. Petersb., 1887, clx, 3. sect., 239; 355; 485.—**Reĭkh** (M.) Voyenno-okulisticheskîe ocherki. [Sketches of diseases of the eyes in the army.] Med. Sbornik, Tiflis, 1877, no. 23, pt. 2, 1–32. ———. Okulisticheskiy otchet po Kavkazskomu voyennomu okrugu za 1879[–81] gg. [Report on diseases of the eyes in the military circuit of the Caucasus.] Voyenno-med. J., St. Petersb., 1880, cxxxix, 7. sect., 111; 319; 1882, cxlv, 7. sect., 225. ———. Bolîezni glaz v nasheĭ armii. [Diseases of the eyes in our army.] Russk. Med., St. Petersb., 1885, x, 8; 30; 55; 79; 93; 113; 136. *Also*, Reprint.—**Seggel.** Bericht über die Augenkrankenstation des königlichen Garnisonlazareths München. Deutsche mil.-ärztl. Ztschr., Berl., 1884, xiii, 161; 213; 271; 325; 399.—**Tikhomiroff** (N. I.) Okulisticheskiy otchot po Peterburgskomu voyennomu okrugu za 1884 god. [Ophthalmological report for the St. Petersburg military district for the year 1884.] Voyenno-med. J., St. Petersb., 1885, cliv, 7. sect., 147–166. ———. Kratkiy ocherk glaznoĭ bolîeznennosti v Peterburgskom voyennom okrugîe za 1884–86 godi. [Short sketch of diseases of the eye in the St. Petersburg military district from 1884–86.] Vestnik oftalmol., Kiev, 1887, iv, 511–521.

Eye (*Dislocation of*).

See **Eye** (*Avulsion, etc., of*).

Eye (*Dropsy of*).

See **Hydrophthalmus.**

Eye (*Ecchymosis of*).

See, also, **Conjunctiva** (*Hæmorrhage from*).

Lagleyze (P.) Mancha equimótica en el fondo del ojo resultante de una destrucción parcial de la coróides y retina. Rev. argent. de oftal. práct., Buenos Aires, 1883–4, i, 44, 1 pl.

Eye (*Embryology and development of*).

Fick (A. E.) Die Entwickelung des Auges. 8°. *Breslau*, 1897.

Herr (F.) *Beitrag zur Entwickelungsgeschichte des menschlichen Auges. 8°. *Berlin*, [1893].

Holden (W. A.) An outline of the embryology of the eye, with illustrations from original

Eye (*Embryology and development of*).

pen drawings by the author. 12°. *New York, London*, 1893.

JEANNULATOS (P.-G.) * Recherches embryologiques sur le mode de formation de la chambre antérieure chez les mammifères et chez l'homme; embryogénie de la membrane pupillaire; part qu'elle prend dans l'évolution de l'iris. 4°. *Paris*, 1896.

———. The same. 8°. *Paris*, 1896.

Also [Abstr.], *in:* Arch. d'opht., Par., 1896, xvi, 529-554.

KESSLER (L.) * Untersuchungen über die Entwickelung des Auges angestellt am Hühnchen und Triton. 4°. *Dorpat*, 1871.

KÖLLIKER (A.) Zur Entwicklung des Auges und Geruchsorganes menschlicher Embryonen. 4°. *Würzburg*, 1883.

Also, in: Verhandl. d. phys.-med. Gesellsch. zu Würzb., 1883, n. F., xvii, No. 8, 1-29, 4 pl.

REAL Y BEYRO. * Contribution à l'étude de l'embryologie de l'œil. 4°. *Paris*, 1885.

Also, in: Rec. d'ophth., Par., 1885, 3. s., vii, 349; 402; 465.

SCHOEBEL ([F.] E.) * Zur postembryonalen Entwicklung des Auges der Amphibien. [Leipsic.] 8°. *Jena*, 1890.

STEIFENSAND (C. A.) * De evolutione visus organi in inferioribus animalium classibus. 4°. *Bonnæ*, [1825].

VASSAUX (G.) * Recherches sur les premières phases du développement de l'œil chez le lapin. 4°. *Paris*, 1888.

Also, in: Arch. d'opht., Par., 1888, viii, 523-547, 2 pl.

Ayres (W. C.) The development of the eye. N. York M. J., 1881, xxxiv, 17: 1882, xxxv, 458: xxxvi, 225; 467. *Also*, Reprint. — **Bergmeister** (O.) Beiträge zur Entwickelungsgeschichte des Säugethierauges. Mitth. a. d. embryol. Inst. d. k. k. Univ. in Wien, 1877, i, 63-84, 2 pl. *Also, transl.* [Abstr.]: Rev. internat. d. sc., Par., 1878, i, 249-251.—**Bonnet.** Die Entwickelung der Membranæ propriæ oder Glashäute sowie der Membranæ limitantes. Deutsche med. Wchnschr., Leipz. u. Berl., 1898, xxiv, Ver.-Beil., 95 —**Ciaccio** (G. V.) Del modo come si formano le vescichette primarie degli occhi e perchè le si trasforni secondarie e dell' origine, formazione e interna tessitura dell' umor vitreo. Mem. r. Accad. d. sc. d. Ist. di Bologna, 1893, 5. s., iii, 33-48, 3 pl. — **Cirincione** (G.) Ueber die Entwickelung der "Capsula perilenticularis". Arch. f. Anat. u. Entwcklngsgesch., Leipz., 1897, Suppl.-Bd., 171-192.—**Durand** (G.) Développement des muscles de l'iris chez l'embryon de poulet. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1893, 9. s., v, 242. — **Duval** (M.) Le développement de l'œil. Tribune méd., Par., 1883, xv, 289; 301; 313; 325; 349. *Also:* Rev. scient., Par., 1883, xxxi, 577-589. *Also:* Bull. Soc. d'anthrop. de Par., 1884, 3. s., vii, 837-870. *Also, transl.:* Rev. argent. de oftal. práct., Buenos Aires, 1883-4, i, 33; 42; 50; 60; 69, 1 pl.—**Engel.** Ueber die Entwickelung des Auges und des Gehörorganes. Sitzungsb. d. k. Akad. d. Wissensch. Math.-naturw. Cl., Wien, 1854, xi, 1023-1048, 2 pl. — **Gabriélidès** (A. J.) Recherches sur l'embryogénie et l'anatomie comparée de l'angle de la chambre antérieure chez le poulet et chez l'homme; muscle dilatateur de la pupille. Arch. d'opht., Par., 1895, xv, 176-193. *Also*, Reprint. — **Henckel** (F.) Beiträge zur Entwickelungsgeschichte des menschlichen Auges. Anat. Hefte, Wiesb., 1898, x, 485-509, 2 pl.—**Herrick** (F. H.) The development of the compound eye of Alpheus. Zool. Anz., Leipz., 1889, xii, 164-169.—**Huschke** (E.) Ueber die erste Entwickelung des Auges und die damit zusammenhängende Cyklopie. Arch. f. Anat. u. Physiol., Leipz., 1832, vi, 1-47. — **Königstein** (L.) Das Wachsthum des embryonalen Auges. Arch. f. Ophth., Berl., 1884, xxx, 1. Abth., 141-144, 1 pl.—**Krischewsky** (J.) Zur Entwickelung des menschlichen Auges, nebst Anhang: Zur Aetiologie der angeborenen Lidcolobome. Verhandl. d. phys.-med. Gesellsch. zu Würzb., 1894, n. F., xxviii, 93-122, 2 pl. — **Michel** (J.) Ueber die Cornealleiste des menschlichen Embryo. Festschr. z. 3. Säcularfeier . . . d. med. Fac. Würzb., Leipz., 1882, i, 75-83.—**Nuel** (J.-P.) Du développement phylogénétique de l'organe visuel des vertébrés. Arch. de biol., Gand, 1887, vii, 389-409.—**Patten** (W.) Studies on the eyes of arthropods. 1. Development of the eyes of Vespa, with observations on the ocelli of some insects. J. Morphol., Bost., 1887, i, 193-226, 1 pl. — **Reinstein-Mogilowa** (Anna). Ueber die Betheiligung der Zellschicht des Chorion an der Bildung der Serotina und Reflexa. Arch. f. path. Anat. [etc.], Berl., 1891, cxxiv, 522-545, 1 pl.—**Reuter** (K.) Ueber die Entwickelung der Augenmuskulatur beim Schwein. Anat. Hefte, Wiesb., 1897, ix, 367-387, 2 pl.—**Rumshevich** (K.) K ucheniyu o razvitii glaza. [Study on development of the eye.] Zapiski Kievsk. Obsh. Estestvo., Kiev, 1877-8, v, 144-238, 4 pl.—**Ryder** (J. A.) Development of the eye. Syst. Dis. Eye (Norris & Oliver), Phila., 1897, i, 7-70.—**Schultze** (O.) Zur Entwickelungsgeschichte des Gefäss-Systemes im Säugetier-Auge. Festschr. Albert von Koelliker, Leipz., 1892, 1-41, 5 pl. *Also*, Reprint.—**Sharp** (B.) The development of the eye. [Abstr.] Science, Cambridge, 1885, vi, 194.—**Strahl** (H.) Zur Entwicklung des menschlichen Auges. Anat. Anz., Jena, 1898, xiv, 298-301. — **Strahl** (H.) & **Martin** (E.) Die Entwickelung des Parietalauges bei Anguis fragilis und Lacerta vivipara. Arch. f. Anat. u. Entwcklngsgesch., Leipz., 1888, 146-163, 1 pl.—**Tornatola.** Del mesoderma pericristallinico negli embrioni dei vertebrati. Ann. di ottal., Pavia, 1898, xxvii, 548-550. ———. Della formazione dei vasi nel vitreo embrionale. *Ibid.*, 550-553.

Eye (*Enlargement of*).

See **Exophthalmus**; **Goitre** (*Exophthalmic*); **Hydrophthalmus.**

Eye (*Enucleation of*).

See **Eye** (*Excision of*).

Eye (*Evisceration of*).

See, also, **Eye** (*Artificial*); **Eye** (*Calcification, etc., of*).

BUNGE (P.) Mittheilungen aus der Universitäts-Augenklinik zu Halle a. S. I. Ueber Exenteration des Auges. 8°. *Halle a. S.*, 1887.

CLARFIELD (T.) * Ueber Exenteratio bulbi. 8°. *Kiel*, 1894.

HECHT (S.) * Ueber Exenteratio bulbi. 8°. *Berlin*, [1888].

LEBLANC (G.) * De l'exentération du globe oculaire. 4°. *Paris*, 1894.

MAVEL (V.) * De l'exentération du globe oculaire. 4°. *Paris*, 1885.

MOSE (F.) * Ueber Exenteratio bulbi. 8°. *Kiel*, 1887.

PEREN (N.) * Die Deckung der Augenhöhle nach Ausräumung derselben. 8°. *Marburg*, 1891.

WOLKOMITSCH (E.) * Exenteratio (Evisceratio) bulbi. [Bern.] 8°. *Basel*, 1894.

Also, in: Mitth. a. Klin. u. med. Inst. d. Schweiz, Basel u. Leipz., 1893-4, 1. R., 705-746.

ZEITZ (E.) * Ueber die entzündungerregende Wirkung silberner Hohlkugeln bei jahrelangem Verweilen im Skleralraum nach Exenteratio bulbi. 8°. *Jena*, 1896.

Albini (E.) Nuove osservazioni di exenteratio bulbi. Gazz. d. clin., Torino, 1886, xxiii, 281-286.—**Alkire** (H. L.) Mules' operation; a substitute for enucleation; indications, contra-indications, and advantages; with report of cases. Kansas M. J., Topeka, 1898, x, 295-299. — **Allport** (F.) Mules' operation for artificial eye. Ann. Ophth., St. Louis, 1897, vi, 553-557. *Also* [Abstr.]: Northwest. Lancet, St. Paul, 1897, xvii, 46.—**Amos** (A. R.) Evisceration compared with enucleation of the eye, with report of cases. Tr. Iowa M. Soc., Burlington, 1898, 368-374.—**Angelucci** (A.) Appunti sulle operazioni di Mules e di Belt. Arch. di ottal., Palermo, 1888-9, vi, 377-397.—**Bickerton** (T. H.) The advantages of Mules' operation of evisceration with insertion of artificial vitreous over enucleation of the eyeball. Brit. M. J., Lond., 1896, ii, 813-818. ———. Two cases of Mules' operation of evisceration of eye; insertion of spheres. Liverpool M.-Chir. J., 1898, xviii, 227-231. *Also* [Abstr.]: Brit. M. J., Lond., 1898, i, 151.—**Bourgeois** (A.) Critique de l'opération de Mules; intervention destinée à lui être substituée. Bull. et mém. Soc. franç. d'opht., Par., 1898, xvi, 174-179. *Also:* Clin. opht., Par., 1898, iv, 111-113.—**Braunschweig** (P.) Ueber Indicationen zur Abtragung des Auges und die Exenteratio bulbi. Deutsche med. Wchnschr., Leipz. u. Berl., 1891, xvii, 44-47.—**Buller** (F.) Notes on the "Mules operation" versus evisceration. Ophth. Rev., Lond., 1897, xvi, 282-288.—**Burchardt** (M.) Nach Exenteration eines Auges Herabsetzung der Sehschärfe des anderen Auges. Charité-Ann., Berl., 1894, xix, 237-239.—**Carter** (R. B.) Case of Dr. Mules's operation. Proc. M. Soc. Lond., 1885-6, ix, 264. ———. On evisceration of the eyeball and on the introduction of an artificial vitreous. Med. Press & Circ., Lond., 1887, n. s., xliv, 141-143. ———. An appliance for facilitating the performance of Mules' operation. Tr. M. Soc. Lond., 1891-2, xv, 473.—**del Castillo** (R.) La eviceración del globo ocular. Siglo méd., Madrid, 1896, xliii, 790-792.—**Constantinescu** (I.) Exenteraţia globului ocular. Spitalul, Bucurescĭ, 1897, xvii, 553-561.—**Dujardin.** De l'exentération du globe oculaire. Rev. clin. d'ocul., Par., 1885, v, 7.—**Dun-**

Eye (*Evisceration of*).

lavy (J. C.) When evisceration is preferable to enucleation. J. Am. M. Ass., Chicago, 1898, xxx, 16.—**Dunn** (P.) Exenteration of the orbit. Med. Press & Circ., Lond., 1895, n. s., lx, 394.—**Elliot.** Forty-two cases of evisceration of the eyeball. Tr. South Indian Branch Brit. M. Ass., Madras, 1896, vii, 63–68. *Also:* Indian Lancet, Calcutta, 1896, viii, 588.—**Fage.** Valeur et indications de l'exentération du globe oculaire. Bull. et mém. Soc. franç. d'opht., Par., 1892, x, 138–141. *Also:* Rec. d'ophth., Par., 1892, 3. s., xiv, 464–468.—**Fiske** (G. F.) Exenteratio sive evisceratio bulbi. Am. J. Ophth., St. Louis, 1885, ii, 1–8.—**Fodor** (F.) Exenteratio bulbi unter Anwendung von Cocaïn. Wien. med. Bl., 1884, vii, 1576.—**Forget** (A.) Examen microscopique d'un moignon obtenu par exentération du globe oculaire. Arch. d'opht., Par., 1892, xii, 693–702.—**Fox** (L. W.) Evisceration of the eye ball. Codex Med. Phila., 1894–5, i, 45–47. *Also*, Reprint. *Also:* Atlantic M. Weekly, Providence, 1895, iii, 337–340. *Also:* Med. Bull., Phila., 1896, xviii, 1–6, 2 pl. *Also*, Reprint. ———. Implantation of a glass ball for the support of an artificial eye, and Mules' operation for the substitution of enucleation of an eye-ball. J. Am. M. Ass., Chicago, 1898, xxx, 65.—**Fryer** (B. E.) Evisceration of the eye as a preventive of sympathetic ophthalmia. Kansas City M. Rec., 1885, ii, 399–403.—**Golovine** (S. S.) Procédé de clôture plastique de l'orbite après l'exentération. Arch. d'opth., Par., 1898, xviii, 679–684.—**Gros** (A. G.) L'esenterazione del bulbo oculare. Gior. med. d. r. esercito [etc.], Roma, 1892, xl, 289–317.—**Grut** (E. H.) Exenteratio bulbi. Hosp.-Tid., Kjøbenh., 1885, 3. R., iii, 437–443.—**Guaita** (L.) Exenterazione del globo oculare; processo operativo. Ann. di ottal., Pavia, 1885–6, xiv, 472–477. *Also:* Bull. d. Soc. tra i cult. d. sc. med. in Siena, 1886, iv, 39–44. *Also:* Gior. internaz. d. sc. med., Napoli, 1886, n. s., viii, 283–287. ———. Studio anatomico e clinico sulla exenterazione del globo oculare. Atti d. r. Accad. d. fisiocrit. di Siena, 1890, 4. s., ii, 213–257, 1 pl. *Also:* Ann. di ottal., Pavia, 1890–91, xix, 3–56, 1 pl.—**Haines** (H.) Evisceration of the eye ball, with introduction of artificial vitreous or Mules' operation. N. Zealand M. J., Dunedin, 1888–9, ii, 5–11.—**Hall** (E.) Evisceration of the eye-ball with sclero-optic neurectomy. Am. J. Surg. & Gynæc., Wollston, Mo., 1895–6, viii, 96. *Also:* Dominion M. Month., Toronto, 1896, vii, 495.—**Hamilton** (T. K.) Evisceration of the eye ball and insertion of a glass sphere in the vitreous as producing better cosmetic results than an ordinary enucleation. Australas. M. Gaz., Sydney, 1897, xvi, 556.—**Hewitt** (G. A.) The advantages of Mules's operation of evisceration with insertion of artificial vitreous over enucleation of the eyeball. Med. Bull., Phila., 1897, xix, 55–60.—**Holmes** (E. L.) Evisceration of the globe. Arch. Ophth., N. Y., 1885, xiv, 167.—**Hotz** (T. C.) A case of sympathetic neuritis after evisceration of the eyeball. J. Am. M. Ass., Chicago, 1893, xxi, 596–598.—**Katsauroff** (I. N.) Exenteratio (evisceratio) bulbi. Vrach, St. Petersb., 1888, ix, 962–965.—**Keall** (W. P.) On the use of a hollow silver ball as an artificial vitreous after evisceration. Tr. Ophth. Soc. U. Kingdom, Lond., 1885–6, vi, 507–509. *Also* [Abstr.]: Brit. M. J., Lond., 1887, i, 329.—**Knapp** (H.) A case of evisceration of the eyeball, followed by orbital cellulitis (thrombosis); recovery. Arch. Ophth., N. Y., 1885, xiv, 309–312. *Also:* Arch. f. Augenh., Wiesb., 1885–6, xvi, 55–58.—**Kuhnt** (H.) Ueber Enucleatio bulbi und Substitutionsverfahren derselben. Cor.-Bl. d. allg. ärztl. Ver. v. Thüringen, Weimar, 1887, xvi, 455–465.—**Lagrange** (F.) Corps étranger métallique de l'œil; exentération du globe; guérison. J. de méd. de Bordeaux, 1890–91, xx, 315. ———. Valeur de l'exentération du globe oculaire au point de vue de la prothèse. Mém. et bull. Soc. de méd. et chir. de Bordeaux (1892), 1893, 497–481.—**Loiseau.** Exentération de l'œil. Arch. méd. belges, Brux., 1886, 3. s., xxix, 363–365.—**Michel** (M.) Exenteration of the eye; a substitute for enucleation. Tr. South Car. M. Ass., Charleston, 1885, 97–105. *Also:* North Car. M. J., Wilmington, 1885, xvi, 94–103. *Also:* Med. News, Phila., 1885, xlvii, 58–62.—**Mules** (P. H.) On the surgical, physiological, and æsthetic advantages of the artificial vitreous body. Brit. M. J., Lond., 1885, ii, 1153–1155. ———. Evisceration of the eye, and its relation to the bacterial theory of the origin of sympathetic disease. *Ibid.*, 1886, i, 246. ———. Entire freedom from pain and undue reaction after evisceration and introduction of the glass vitreous. *Ibid.*, 1887, i, 1213. ———. Use of the artificial vitreous after evisceration. Tr. ix. Internat. M. Cong., Wash., 1887, iii, 762–766.—**Nicodemi** (C.) Contributo alle indicazioni, alla tecnica ed alla casistica dell' exenteratio (evisceratio) bulbi. Arch. di ottal., Palermo, 1896–7, iv, 225; 308.—**Pick** (A.) An experiment on a rabbit's eye to obtain an elastic, unbreakable "artificial vitreous body" after evisceration (Mules' operation). J. Am. M. Ass., Chicago, 1898, xxx, 66–69.—**Pischl** (K.) Panophthalmitis; evisceration versus excision of eye-ball. Tr. M. Soc. Calif., San Fran., 1897, 368–374.—**Prince** (A. E.) Pain following evisceration modified by cauterizing the interior of the sclera with carbolic acid. Am. J. Ophth., St. Louis, 1888, v, 181–183. ———. Evisceration. J. Am. M. Ass., Chicago, 1889, xiii, 516–518. *Also*, Reprint.—**Reymond.** Exenteratio bulbi.

Eye (*Evisceration of*).

Gazz. d. osp., Milano, 1885, vi, 636; 643; 651.—**Ring** (G. O.) Evisceration of the eye-ball, with insertion of artificial vitreous. Univ. M. Mag., Phila., 1894–5, vii, 492–500, 1 pl.—**Romano-Catania** (A.) Un nuovo processo di plastico per la copertura della cavità orbitaria nella exenteratio orbitæ. Arch. di ottal., Palermo, 1893–4, i, 209–220. *Also:* Boll. d' ocul., Firenze, 1893, xv, no. 21, 1–5.—**Santos Fernández** (J.) La exenteración del globo ocular. Crón. méd.-quir. de la Habana, 1890, xvi, 325–327.—**Schmidt** (H.) Exenteratio bulbi mit Kugeleinheilung. Klin. Monatsbl. f. Augenh., Stuttg., 1896, xxxiv, 367–383.—**Segal** (M. L.) Ob exenteratio-bulbi. Protok. zasaid. Kavkazsk. med. Obsh., Tiflis, 1886–7, xxiii, 433; 443.—**Serre** (St.-H.) De l'exentération du globe oculaire. Gaz. hebd. d. sc. méd. de Montpel., 1885, vii, 277; 289; 301; 315; 329.—**Stephenson** (S.) Cellulitis following Mules' operation. Ophth. Rev., Lond., 1884, xiii, 286–290. *Also* [Abstr.]: Lancet, Lond., 1894, ii, 683.—**Vénidès.** Évisceration oculaire. Bull. Soc. de méd. prat. de Par., 1891, 45.—**Verrey** (L.) Évisceration de l'œil; insertion dans la sclérotique d'un globe d'argent (opération de Mules). Rev. méd. de la Suisse Rom., Genève, 1897, xvii, 440–447. ———. Cinq cas d'opération de Mules; éviscération et insertion d'un globe d'argent dans la sclérotique. Bull. et mém. Soc. franç. d'opht., Par., 1898, xvi, 164–174. ———. À propos de cinq cas d'opération de Mules (insertion d'un globe d'argent après éviscération de l'œil). Rev. gén. d'opht., Par., 1898, xvii, 260–262.—**Voorhies** (A. H.) Evisceration of the eyeball, permanent insertion of a glass globe in the place of the vitreous body. Pacific M. J., San Fran., 1896, xxxix, 199–203.

Eye (*Examination of*).

See, also, **Cataract** (*Diagnosis of*); **Color** (*Perception of, Measurements, etc., for*); **Color-blindness** (*Diagnosis, etc., for*); **Eye** (*Accommodation, etc., of, Disordered*); **Eye** (*Instruments, etc., for*); **Eye** (*Photography of*); **Lenses**; **Mydriasis**; **Myosis**; **Ophthalmoscopy.**

BLIX (M.) *Oftalmometriska Studier. 8°. *Upsala*, 1880.

Also, in: Upsala Läkaref. Förh., 1879–80, xv, 349–420, 2 pl.

CHARPENTIER (A.) L'examen de la vision au point de vue de la médecine générale. 12°. *Paris*, 1881.

ERIKSEN. *Hornhindemaalinger. 8°. *Aarhus*, 1893.

FANO (S.) Mémoire sur l'éclairage latéral de l'œil par la lumière naturelle. 8°. *Paris*, 1860.

JAARSMA (W.) *Over de werking van eenige mydriatica en myotica op de accommodatie en de grootte der pupil. 8°. *Leiden*, 1880.

LAGRANGE (F.) Leçons sur les anomalies de la réfraction et de l'examen du sens chromatique et du champ visuel, faites à la Faculté de médecine de Bordeaux. 8°. *Paris*, 1890.

LIEBREICH (R.) Ophthalmoskopische Notizen. 8°. *Berlin*, 1859.

LIHAŘZIK (J. P.) Das Examen bei Augenkrankheiten nach dem Vortrage des Professors Edlen von Rosas. 8°. *Wien*, 1843.

MAUCHART (B. D.) Corneæ oculi tunicæ examen anatomico-physiologicum. 4°. *Tubingæ*, [1743].

Also, in: HALLER. Disput. anat. [etc.]. 4°. *Gottingæ*, 1749, iv, 105–132. *Also, in:* Diss. med. select. 12°. *Tubingæ*, 1783, ii, 328–368: 1785, iii, 1–46.

NAGEL (A.) *Observationes quædam ophthalmoscopicæ. 8°. *Berolini*, [1855].

SIMI (A.) Dell' esame clinico dell' occhio. Framento del corso libero di oftalmologia dato alla R. Università di Pisa. 8°. *Lucca*, 1866.

WILBRAND (H.) Die hemianopischen Gesichtsfeld-Formen und das optische Wahrnehmungszentrum. Ein Atlas hemianopischer Defekte. 8°. *Wiesbaden*, 1890.

WOINOW (M.) Ophthalmometrische Studien. 8°. *Wien*, 1869.

Abadie. Examen ophthalmoscopique du fond de l'œil comme signe de la mort réelle. Bull. Soc. de méd. de Par. (1874), 1875, ix, 70–76.—**Albertotti** (G) Preliminari di studi sperimentali diretti a stabilire sopra nuovo principio l' esame funzionale dell' occhio. Gior. d. r. Accad. di med. di Torino, 1884, 3. s., xxxii, 162–173. *Also*, Reprint.—

Eye (*Examination of*).

Antonelli (A.) Les phénomènes skiascopiques (ombre en croissant linéaire) et la myopie acquise dus à la sclérose sénile du cristallin ou à la cataracte commençante. Rec. d'opth., Par., 1895, 3. s., xvii, 513–528. — **Appia** (L.) De l'œil vu par lui-même. Rec. d. trav. Soc. méd. de Genève, 1853, i, 248–263, 1 pl. *Also*, Reprint. — **Arminski.** Das Verhältniss zwischen dem Fernpunkt des Normalmenschen und seinen Beschäftigungen. Verhandl. d. x. internat. med. Cong., Berl., 1891, iv, 10. Abth., 86–92.—**Asayama** (G.) Shireki kensha ni zukete. [On test of eyesight.] Kyoto Igakkwai Zashi, 1894, no. 75, 17–22.—**Augiéras.** Fusion stéréoscopique des couleurs au point de vue clinique. Ann. d'ocul., Par., 1897, cxvii, 372–374.—**Bader** (C.) A description of the appearances of the human eye in health and disease, as seen by the ophthalmoscope. Guy's Hosp. Rep., Lond., 1865, 3. s., xi, 446–450, 1 pl. *Also*, Reprint. — **Baer** (O.) Ueber Gesichtsfeldmessung und deren allgemeine diagnostische Bedeutung. Samml. klin. Vortr., Leipz., 1884, No. 246 [Inn. Med., No. 86, 2243–2274].—**Barnes** (J. S.) Examination of the eyes of school children as a hygienic measure. Pacific Rec. M. & S., San Fran., 1896–7, xi, 116. *Also:* Pediatrics, N. Y. & Lond., 1897, iii, 211–213.—**Beccaria** (F.) Variazioni delle curve corneali per propulsione del bulbo in avanti. Ann. di ottal., Pavia, 1893, xxii, 32–42.—**Berlin** (R.) Der normale Augenhintergrund des Pferdes. Ztschr. f. vergleich. Augenh., Leipz., 1882, i, 102–124, 2 pl. *Also, transl.:* J. Comp. M. & S., N. Y., 1884, v, 32–43.—**Berry** (G. A.) On the relation between visual acuity and visual efficiency. Tr. Ophth. Soc. U. Kingdom, Lond., 1892–3, xiii, 223–235.—**Bickerton** (T. H.) Colour blindness and defective sight in the mercantile marine. Brit. M. J., Lond., 1899, ii, 770–774.—**Bjerrum** (J.) Om en tilføjelse til den sædvanlige synsfeltundersögelse samt om synfeltet ved glaukom. [On an addition to the usual test of the field of vision and, also, in regard to the field of vision in glaucoma.] Nord. ophth. Tidsskr., Kjøbenh., 1889, ii, 141–185. *Also, transl.:* Verhandl. d. x. internat. med. Cong., Berl., 1891, iv, 10. Abth., 66–79. — **Bouchut** (H.) Revue d'ophthalmoscopie médicale et de cérébroscopie pour l'année 1883. Paris méd., 1884, ix, 301; 315.—**Burnett** (S. M.) Ophthalmometry in the United States and its championship. Am. J. Ophth., St. Louis, 1893, x, 5–14.—**Carhart** (W. M. D'A.) The need of inspection of the eyes of the children in the New York public schools. Med. Rec., N. Y., 1897, lii, 592.—**Carvelle** (H. D. W.) On the importance of the early recognition of certain diseases and conditions of the eye by the general practitioner, with suggestions regarding their management. N. York M. J., 1894, lx, 177–181. *Also*, Reprint.—**Cohn** (H.) Ueber Sehprüfungen von Schulkindern und Soldaten durch Laien; zur Abwehr der Angriffe des Prof. Silex. Wchnschr. f. Therap. u. Hyg. d. Auges, Bresl., 1898–9, ii, 239–242. — **Csapodi** (I.) A tömeges vizsgálatok egyik tanúságtétele. [The result of a large number of experiments.] Szemészet, Budapest, 1897, 9. — **Cuignet.** Images kératoscopiques. Bull. et mém. Soc. franç. d'opht., Par., 1887, v, 25–29. *Also:* Rec. d'ophth., Par., 1887, 3. s., ix, 262–265. — **Culver** (C. M.) The value of cycloplegia in optometric examination. Albany M. Ann., 1899, xx, 477–480.—**Davis** (A. E.) Ophthalmometry in America. N. York M. J., 1892, lvi, 718. ———. Ophthalmometry in the United States and its championship. Am. J. Ophth., St. Louis, 1893, x, 110–119. *Also*, Reprint.—**Devidé** (T.) Auge und Schule. Med.-chir. Centralbl., Wien, 1893, xxviii, 305. — **Discussion** (A) on visual tests. Brit. M. J., Lond., 1899, ii, 766–774. — **Fergus** (F.) The examination of the eye. Glasgow M. J., 1890, xxxiii, 198; 271; 433; xxxiv, 267; 1891, xxxvi, 14; 101; 257; 1893, xxxix, 203. — **Ferri** (L.) Della grandezza del campo di osservazione nell' esame oftalmoscopico. Gior. d. r. Accad. di med. di Torino, 1894, 3. s., xlii, 288–295, 1 pl. — **Finerty** (J. J.) Oculist vs. optician; a protest. Buffalo M. J., 1899–1900, n. s., xxxix, 99–102. — **Geigel** (R.) Ueber Reflexion des Lichtes im Innern des Auges und einen neuen Versuch zur Erklärung der Haidinger'schen Strahlenbüschel. Sitzungsb. d. phys.-med. Gesellsch. zu Würzb., 1888, 38–41. — **Groenouw** (A.) Wo liegt die vordere Grenze des ophthalmoskopisch sichtbaren Augenhintergrundes? Arch. f. Ophth., Leipz., 1889, xxxv, 3. Abth., 29–56.—**Guaita** (L.) Sulla distinzione oftalmoscopica del pigmento retinico e coroideale e sulla patogenesi dell' emeralopia. Morgagni, Milano, 1894, xxxvi, 1–30, 2 pl. ———. Dimostrazione sperimentale dei fenomeni della schiascopia. Atti d. xi. Cong. med. internaz., Roma, 1895, vi, oftal., 104–109. — **Gunn** (R. M.) A lecture on the external examination of the eye. Clin. J., Lond., 1895–6, vii, 137–140. — **Hartridge** (G.) Examination of the eye. Treatment, Lond., 1897, i, 49; 149; 151. — **Henschen** (S. E.) Om synbanans anatomi ur diagnostisk synpunkt. [Anatomy of field of vision from a diagnostic point of view.] Årsberätt. f. akad. sjukh. i Upsala (1892), 1893, no. 10, 1–44, 1 pl. *Also:* Upsala Läkaref. Förh., 1893–4, xxix, 83–126. — **Hilbert** (R.) Die individuellen Verschiedenheiten des Farbensinnes zwischen den Augen eines Beobachters. Arch. f. d. ges. Physiol., Bonn, 1894, lvii, 61–64. — **Holth** (S.) Ophthalmometrische Untersuchungen über das menschliche Auge nach dem Tode. Ztschr. f. Augenh., Berl., 1899, ii, Ergnzngshft., 87–90. — **Kats** (R.) Vpolnie li opredielyayetsya ottienok shirinoi sektora na vrashtshayushtshem kruzhkie? [Is the shadow completely distinguished by the width of the sector in a revolving circle?] Vestnik oftalmol., Kiev, 1897, xiv, 246–251. — **von Kries** (J.) Beiträge zur Lehre vom Augenmass. Beitr. z. Psychol. u. Physiol. d. Sinnesorg., Hamb. u. Leipz., 1891, 173–193. *Also*, Reprint. — **Landolt.** Les champs de fixation monoculaires; le champ de fixation binoculaire; la déviation secondaire, et la fausse projection dans la paralysie des muscles oculaires. Arch. d'ophth., Par., 1893, xiii, 257–260.—**Lucciola** (G.) Note di ottalmometria. Gior. med. d. r. esercito [etc.]. Roma, 1895, lxiii, 416; 513. — **Maddox** (E. E.) The clinical study of ophthalmoscopic corneal images. Edinb. M. J., 1891–2, xxxvii, 627–632. ———. On the value of ophthalmoscopic corneal images. Am. J. M. Sc., Phila., 1894, n. s., cviii, 20–27. — **Magnus** (H.) Ueber ophthalmoskopische Erscheinungen in der Peripherie des Augengrundes. Arch. f. Ophth., Leipz., 1889, xxxv, 3. Abth., 1–28, 2 pl.—**Malgat.** Étude comparative du fond de l'œil normal et pathologique à l'ophthalmoscope. Nice-méd., 1884–5, ix, 145; 161; 200; 1885–6, x, 23. *Also*, Reprint.—**Markley** (P. L.) General practitioners should be able to diagnose errors of refraction. Med. Brief, St. Louis, 1896, xxiv, 1654.—**Millikin** (B. L.) Examination of the eyes of school children. Toledo M. & S. Reporter, 1899, xxv[xii], 307–322.—**Norton** (C. E.) The necessity of having the eyes examined for glasses by an oculist. J. Med. & Sc., Portland, 1895–6, ii, 547–550.—**Obejero** (E.) La exploración del ojo y sus anexos. An. d. Circ. méd. argent., Buenos Aires, 1891, xiv, 571–584. — **Ottolenghi** (S.) Le ricerche perioptometriche nella semeiotica medico-forense. Riv. sper. di freniat., Reggio-Emilia, 1895, xxi, 347–363.—**Panas.** Exploration de l'œil. Progrès méd., Par., 1888, 2. s., viii, 405.—**Percival** (A. S.) Relation between visual acuity and efficiency. Ophth. Rev., Lond., 1899, xviii, 211—214.—**Pergens** (E.) Das Verhalten der Retina bei Anwesenheit von Röntgen-Strahlen. Klin. Monatsbl. f. Augenh., Stuttg., 1897, xxxv, 354–356.—**Pilgrim** (M. F.) Shall the eyes of school children be examined? Refractionist. Bost., 1896–7, iii, 81–87.—**Randall** (B. A.) The hygienic and scientific value of examinations of the eyes and ears of school children. J. Am. M. Ass., Chicago, 1895, xxv, 400–402. ———. Report of committee on examination and care of eyes during school life; instruction of teachers and school authorities and legal provisions. *Ibid.*, 846–848.—**Reche.** Einige Bemerkungen zur Messung der Sehschärfe. Arch. f. Augenh., Wiesb., 1897–8, xxxvi, 143–159.—**Reid** (T.) Scope and limits of ophthalmometry (keratometry). Ann. Ophth., St. Louis, 1897, vi, 454–459.—**Reiss** (P. L.) Forme paradoxale de l'expérience de Scheiner. Arch. d'opht., Par., 1895, xv, 510–512.—**Reymond** (C.) Modificazione all' esame degli equilibrii muscolari e leggi del rapporto tra l'A. e la convergenza oculare. Ann. di ottal., Pavia, 1884, xiii, 136–139. ———. La percezione delle forme in rapporto coll' esame dell' acutezza visiva. Clin. mod., Firenze, 1895, i, 158–163.—**Reymond** (C.), **Baiardi** & **Gaudenzi.** Expériences sur l'acuité visuelle ou perception des formes au moyen de systèmes astigmates. Atti d. xi. Cong. med. internaz. 1894, Roma, 1895, vi, oftal., 74.—**Roosa** (D. B. St. J.) The determination, by the general practitioner, of the necessity for wearing glasses. Med. Rec., N. Y., 1883, xxiii, 505; 533; 561. — **Schirmer** (O.) Ueber die Gültigkeit des Weber'schen Gesetzes für den Lichtsinn. Arch. f. Ophth., Leipz., 1890, xxxvi, 4. Abth., 121–149.—**Schmidt-Rimpler** (H.) Ueber Gesichtsfeldermüdung und Gesichtsfeldeinengung mit Berücksichtung der Simulation. Wien. med. Wchnschr., 1895, xlv, 1801–1805.—**af Schultén** (M. W.) Ueber die Beobachtung des Augenhintergrundes unter hochgradiger Vergrösserung. Arch. f. Anat. u. Physiol., Leipz., 1882, 284–297.—**Schwarzschild** (H.-D.) Sur l'importance des mesurages ophtalmométriques. Rec. d'opht., Par., 1896, 3. s., xviii, 71–74.—**Silex** (P.) Augenärztliche Untersuchung von Waisenhauszöglingen. Wchnschr. f. Therap. u. Hyg. d. Auges, Bresl., 1898, ii, 192. *See, also, supra*, Silex.—**Smith** (P.) On periodical testing of eyesight in schools. Tr. Ophth. Soc. U. Kingdom, Lond., 1893–4, xiv, 220–228. *Also:* Am. J. Ophth., St. Louis, 1894, xi, 263–267.—**Southard** (W. F.) School children's eyes: a plea for the examination of every child's eyes, when commencing to attend school. J. Am. M. Ass., Chicago, 1894, xxiii, 383–387.—**Stafford** (H. E.) Systematic inspection of the eye. Atlanta M. & S. J., 1896–7, n. s., xiii, 674–677.—**Sulzer.** Quelques remarques sur la mesure de l'acuité visuelle. Ann. d'ocul., Par., 1899, cxxi, 445–452.—**Talko** (J.) Die Sehschärfe des Auges während der vollkommenen Sonnenfinsterniss untersucht. Klin. Monatsbl. f. Augenh., Stuttg., 1888, xxvi, 481–483.—**Thorington** (J.) A skiascopic eye. J. Am. M. Ass., Chicago, 1895, xxiv, 13. — **Todd** (F. C.) The examination of school children's eyes. Northwest. Lancet, St. Paul, 1898, xviii, 120.—**Tscherning.** Les images catoptriques de l'œil humain. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1892, 9. s., iv, 688–691.—**Weiland** (C.) What is the cause of the shadow

Eye (*Examination of*).

in skiascopy? A criticism of the current theory. Med. News, Phila., 1895, lxvii, 399-402.—**Whittier** (F. F.) Inspection of the eyes of school children. Refractionist, Bost., 1894, i, 134-136.—**Wolffberg** (L.) Ueber Prüfung des centralen und peripheren Lichtsinnes. Sitzungsb. d. phys.-med. Soc. zu Erlang., 1883-4, 16. Hft., 79-83. ———. Ueber die diagnostische Bedeuting der Augenfunktionsprüfungen. Beitr. z. Augenh., Hamb. u. Leipz., 1895, 17. Hft., 1-85. *Also, transl.* [Abstr.]: Ann. d'ocul., N. Y., 1896, cxv, 83-102. *Also, transl.* [Abstr.]: Ann. d'ocul., Par., 1896, cxv, 81-99.—**Wood** (C. A.) The field of monocular fixation and its relation to heterophoria. J. Am. M. Ass., Chicago, 1896, xxvii, 1130-1133.—**Wordin** (N. E.) Examination of the eye as a help to the diagnosis of extra-ocular disease. Proc. Connect. M. Soc., Hartford, 1880, n. s., ii, 122-151. *Also*, Reprint.—**Zehender** (W.) Die Augenheilkunde in der neuen Prüfungs-Ordnung. Klin. Monatsbl. f. Augenh., Stuttg., 1884, xxii, 66-76.

Eye (*Examination of, Instruments for*).

See, also, **Aberroscope**; **Ophthalmometer**; **Ophthalmoscope**; **Optometer**; **Perimeter**.

De-Agostini. Pinchers for the examinations of the fornix conjunctivæ superior, invented by . . . 8°. [*Milan*, 1889.]

See, also, infra.

Maréchal (J.) Appareil pour explorer la vision des couleurs. Modèle récent. 8°. *Brest*, 1881.

Palacios (J.) Un oftofocometro. 4°. *Guanajuato*, 1887.

Ruete (C. G. T.) Das Ophthalmotrop. 8°. *Göttingen*, 1846.

Repr. from: Göttinger Studien, 1845.

———. Der Augenspiegel und das Optometer für practische Aerzte. 8°. *Göttingen*, 1852.

Straub (M.) De toestel van Dr. Gratama voor de herkenning van voorgewende g zichtszwakte op ëen oog. 8°. [*Utrecht*, 1888.]

Zollmann (H.) * Kritische Beiträge zur Unfallversicherung vom augenärztlichen Standpunkte. 8°. *Erlangen*, 1891.

Alleman (L. A. W.) An ophthalmo-dynamometer. Brooklyn M. J., 1889, iii, 484-491. *Also*, Reprint.—**Anderson** (T.) A new eye speculum. Lancet, Lond., 1887, i, 1037. — **Armaignac** (H.) Écran graduateur de la lumière. Rev. clin. d'ocul., Par., 1886, vi, 5-7.—**Ascher** (J.) Un campimètre portatif transparent en celluloïde. Clin. opht., Par., 1898, iv, 64-66.—**Asmus** (E.) Das Sideroskop; ein Apparat zum Nachweis der Eisen- und Stahlsplitter im Innern des Auges. Arch. f. Ophth., Leipz., 1894, xl, 1. Abth., 280-325, 1 pl. ———. Ueber die genaue Localisation grosser eiserner und stählerner Fremdkörper im Auge mit dem Sideroskop. Arch. f. Augenh., Wiesb., 1895, xxxi, 49-54. ———. Ueber weitere mit dem Sideroskop gemachte Erfahrungen. Beitr. z. Augenh. Festschr. . . . R. Förster . . . Wiesb., 1895, 1-27.—**Astegiano** (G.) Un' agguinta alla cassetta del Flees. Gior. med. d. r. esercito [etc.], Roma, 1889, xxxvii, 241-258, 1 pl.—**Baxter** (W. E.) A new phorometer slide. Arch. Ophth., N. Y., 1894, xxiii, 38. — **Berger** (E.) Der Hornhautspiegel (Keratoskop) und seine praktische Anwendung. Deutsche Med.-Ztg., Berl., 1884, v, 125-128. *Also*, Reprint. ———. Un appareil pour déterminer la véritable forme des objets micrographiques; l'étendue de la chambre postérieure de l'œil. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1888, 8. s., v, 215. ———. Appareil destiné à remplacer la boîte de verres d'essai. Ann. d'ocul., Brux., 1890, civ, 39-42. — **Berlin** (R.) Ueber Tiefenwahrnehmung bei Thieren mit Demonstration eines Apparates. Ber. ü. d. Versamml. d. ophth. Gesellsch., Stuttg., 1883, xv, 181-183. *Also:* Med. Cor.-Bl. d. württemb. ärztl. Ver., Stuttg., 1883, liii, 285.—**Bertin-Sans** (E.) Nouvel optoscope pour déjouer la simulation de l'amblyopie et de la cécité monoculaires. Ann. d'hyg., Par., 1885, 3. s., xiv, 340-352. ———. Photomètre scolaire. *Ibid.*, 1886, 3. s., xv, 147-153. — **Bielschowsky** (A.) Demonstration eines neuen Apparates zur Messung des Schielwinkels. Ber. ü. d. Versamml. d. ophth. Gesellsch. 1897, Wiesb., 1898, xxvi, 262-264, 1 pl. — **Birnbacher.** Ein Apparat zur Durchleuchtung des Augapfels. Centralbl. f. prakt. Augenh., Leipz., 1894, xviii, 227-229. — **Bitzos.** Un nouveau phacomètre pratique à faire. Ann. d'ocul., Par., 1893, cix, 187-193.—**du Bois-Reymond** (C.) Keratoskop zur Messung des Hornhaut-Astigmatismus. Centralbl. f. prakt. Augenh., Leipz., 1890, xiv, 257-259 — **Brewer** (E. P.) The torsiometer: an instrument for the study of the retinal meridians. Ophth. Rec., Chicago, 1898, vii, 235-238.—**Brown** (C. H.) A new ophthal-dynameter. Homœop. Eye, Ear & Throat J., N. Y., 1898, iv, 302-305. — **Browne** (E. A.) Hollow eye specu-

Eye (*Examination of, Instruments for*).

lum. Lancet, Lond., 1885, i, 1169. — **Bull** (G. J.) The stereoscope as a test for inefficiency of the ocular muscles. Ophth. Rev., Lond., 1899, xviii, 241-245. *Also:* Brit. M. J., Lond., 1899, ii, 776.—**Buller** (F.) An improved trial frame. Tr. Am. Ophth. Soc., Hartford, 1891-3, vi, 456-458. — **Bumstead** (S. J.) A new centring instrument. Arch. Ophth., N. Y., 1894, xxiii, 88-91.—**Burchardt** (M.) Dioptriemeter für das aufrechte Bild. Centr.-Bl. f. chir. u. orthop. Mech., Berl., 1885, i, 39.—**Burnett** (S. M.) The metre lens; its English name and equivalent. N. York M. J., 1886, xliv, 183-185. *Also*, Reprint. ———. A disk of lenses to be used in determining refraction by means of skiascopy. Tr. Am. Ophth. Soc., Hartford, 1888, v, 223. ———. Skiascopy; with a description of an apparatus for its ready employment. Arch. Ophth., N. Y., 1890, xix, 260-263. — **Busque** (S.) Speculum porta-cáustico del saco lacrimal del Dr. Delgado. España med., Madrid, 1866, xi, 296-298.—**Carl** (A.) Appareil pour l'examen de l'acuité visuelle. Rev. gén. d'opht., Par., 1891, x, 433-438. — **Charpentier.** Nouvel instrument pour l'exploration fonctionnelle de la rétine, et nouvelle méthode pour la détermination de la perception des couleurs. Assoc. franç. pour l'avance. d. sc. C. r. 1886, Par., 1887, xv, pt. 2, 784-786. — **Cohn** (H.) Messungen der Prominenz der Augen mittelst eines neuen Instrumentes des Exophthalmometers. Klin. Monatsbl. f. Augenh., Erlang., 1867, v, 339-351, 1 pl. *Also*, Reprint. — **Cousins** (J. W.) New dial for testing colour vision. Brit. M. J., Lond., 1893, ii, 730. — **Culbertson** (H.) On the value of the prisoptometer in determining the degree of myopia. Am. J. Ophth., St. Louis, 1884, i, 10-17, 1 tab. ———. A comparison of total and manifest hypermetropia, as determined by the prisoptometer, with and without the use of mydriatics. N. York M. J., 1884, xxxix, 319-322. *Also*, Reprint. — **Czapski.** Ueber ein Netzhautfernrohr. Verhandl. d. Gesellsch. deutsch. Naturf. u. Aerzte 1895, Leipz., 1896, lxvii, pt. 2, 2. Hlfte., 196-198. — **Dahlerup.** Dr. Plehn's Apparat til Bestemmelse af Refraktion og Synsstyrke. Ugesk. f. Læger, Kjøbenh., 1885, 4. R., xii, 533-543.—**Darier.** Présentation d'un skiascope. Bull. et mém. Soc. franç. d'opht., Par., 1894, xii, 295; 379.—**De Agostini** (E.) Pinzetta per l' esame del fornice congiuntivale superiore. Boll. d. Poliambul. di Milano, 1889, ii, 221, 1 pl. *Also*, Reprint. *See, also, supra.* — **De Obarrio** (P.) A water screen for ophthalmologists. Am. J. Ophth., St. Louis, 1899, xvi, 198-200. — **Dor.** Ueber ein verbessertes Tonometer. Klin. Monatsbl. f. Augenh., Erlang., 1865, iii, 351-355. — **Eaton** (F. B.) A reflecting tropometer based on trigonometrical measurements; preliminary communication. Ophth. Rec., Chicago, 1898, vii, 446-448. ———. Two new instruments for measuring the monocular field of fixation. *Ibid.*, 1899, viii, 395-398, 2 pl. *Also:* Pacific Rec. M. & S., San Fran., 1898-9, xiii, 366-370.—**Ebner.** Ein transportabler Apparat zur Beleuchtung transparenter Sehproben und zum Augenspiegeln, nebst Bemerkungen zur Prüfung der Sehschärfe. München. med. Wchnschr., 1898, xlv, 1242.—**Ellett** (E. C.) An auxiliary skiascope. Ophth. Rec., Chicago, 1898, n. s., vii, 554-556, 1 pl.—**Emerson** (J. B.) A new instrument for testing the field of vision. Med. Rec., N. Y., 1883, xxiii, 251. *Also:* Post-Graduate, N. Y., 1888-9, iv, 45. — **Ferri** (L.) Di un nuovo stromento per misurare l' insufficienza muscolare. Ann. di ottal., Pavia, 1884, xiii, 129-135, 1 pl.—**Fick** (R. A.) Ein neues Ophtalmotonometer. Verhandl. d. phys.-med. Gesellsch. zu Würzb., 1888, n. F., xxii, 159-190, 1 pl.—**von Fragstein & Kempner.** Pupillenreactionsprüfer. Klin. Monatsbl. f. Augenh., Stuttg., 1899, xxxvii, 243-249.—**Fuller** (C. G.) New apparatus for more exact retinoscopy. Homœop. Eye, Ear & Throat J., N. Y., 1899, v, 77-80.—**Galezowski.** Note sur les ophthalmotonomètres. Arch. slaves de biol., Par., 1886, ii, 48-51. ———. Du diplomètre et de l'application de cet appareil pour définir la nature et le degré des paralysies oculaires. Gaz. d. hôp., Par., 1893, lxvi, 127. ———. Du planimètre et de l'examen du champ visuel à l'aide de cet appareil. Rec. d'opht., Par., 1898, 3. s., xx, 507-510. — **Gaudenzi** (C.) Di un nuovo apparecchio per l' esame dell' equilibrio muscolare degli occhi. Ann. di ottal., Pavia, 1896, xxv, 277-289. *Also:* Rendic. d. Cong. d. Ass. oftal. ital. 1895, Pavia, 1896, xiv, 298-310. ———. Di un' applicazione della pupillometria subiettiva all' analisi dei movimenti oculari. Gior. d. r. Accad. di med. di Torino, 1899, 4. s., xlvii, 412-416. — **Gazépy** (G.) Campimètre portatif. Rec. d'ophth., Par., 1884, 3. s., vi, 455-460. ———. Optomètre et astigmomètre binoculaire. *Ibid.*, 1885, 3. s., vii, 138-141. — **Gorham** (J.) The pupil-photometer. [Abstr.] Proc. Roy. Soc. Lond., 1884, xxxvii, 425. — **Gould** (G. M.) Demonstration of an autofundoscope. J. Am. M. Ass., Chicago, 1898, xxxi, 911. — **Gradenigo** (P.) Un nuovo tonometro oculare. Gazz. d. osp., Milano, 1899, xx, 1561-1563.—**Gutierez-Ponce.** Présentation d'un scotomètre. Rec. d'ophth., Par., 1892, 3. s., xiv, 237-239.—**Haines** (H.) A new instrument for facilitating retinoscopy. Ophth. Rev., Lond., 1886, v, 282-284.—**Hanna** (B. M.) An ocular test tube. Ophth. Rec., Nashville,

Eye (*Examination of, Instruments for*).

1895-6, v, 313-317.—**Harchek** (A.) Optometer und Apparat zum Messen der Brennweiten und zum centriren optischer Linsen, System North Harchek. Breslau. ärztl. Ztschr., 1888, x, 139.—**Harlan** (G. C.) Improved trial frames. Tr. Am. Ophth. Soc. 1880-84, N. Y. & Bost., 1885, iii, 441.—**Henry** (C.) Démonstration, par un nouveau pupillomètre, de l'action directe de la lumière sur l'iris. Compt. rend. Acad. d. sc., Par., 1895, cxx, 1371-1373.—**Herbert** (J. F.) An adjustable bracket with test-lens holders used in testing anomalies of refraction and the various forms of heterophoria. N. York M. J., 1894, lix, 316.—**Hersing.** Ein Taschenbrillenkasten. Klin. Monatsbl. f. Augenh., Stuttg., 1894, xxxii, 21-24.—**Hess** (C.) Ein Instrument zur Messung von Pupillendurchmesser und Pupillendistanz. Ber. ü. d. Versamml. d. ophth. Gesellsch., Stuttg., 1893, xxiii, 235.—**Holden** (W. A.) An instrument for testing refraction and its errors, the strength of the recti muscles, and their insufficiency. Arch. Ophth., N. Y., 1887, xvi, 295; 403. ———. On the cylindrical equivalent of tilted lenses, the prismatic equivalent of decentred lenses, and the employment of such lenses in practice. *Ibid.*, 1891, xx, 1-25.—**Howe** (L.) On a compound microscope for viewing the eye. N. York M. J., 1899, lxix, 851-853.—**Hubert** & **Prouff** (J.-M.) Kératoscopie; nouveau kératoscope. Rev. clin. d'ocul., Par., 1884, iv, 110-115, 1 pl.—**Imbert** (A.) Théorie des ophtalmotonomètres. Arch. d'opht., Par., 1885, v, 358-363. *Also:* Gaz. hebd. d. sc. méd. de Montpel., 1885, vii, 449.—**Jackson** (E.) Trial set of small lenses, and a modified trial-frame. Tr. Am. Ophth. Soc., Bost., 1885-7, iv, 595-598. ———. A triple rotary variable prism. Arch. Ophth., N. Y., 1894, xxiii, 116-118. ———. Lenses for the binocular examination of the eye by oblique illumination. Ann. Ophth. & Otol., St. Louis, 1896, v, 935-940. ———. Microscopes for the examination of the anterior segment of the eye. Ophth. Rec., Chicago, 1899, viii, 467-469.—**Javal.** Ueber ein neues Instrument zur Prüfung des Astigmatismus. Klin. Monatsbl. f. Augenh., Erlang., 1865, iii, 336-346.—**Jeaffreson** (C. S.) A colour circle for testing the chromatic sense. Lancet, Lond., 1886, ii, 115.—**Jennings** (J. E.) An improved skiascope. Am. J. Ophth., St. Louis, 1896, xiii, 326-328.—**Jessop** (W. H. H.) A new pupillometer. Ophth. Rev., Lond., 1886, v, 320. *Also:* Tr. Ophth. Soc. U. Kingdom, Lond., 1885-6, vi, 505.—**Johnson** (G. L.) A new form of trial spectacle frame adapted for measuring the distances between the centres of lenses, and for more conveniently rotating cylindrical glasses. Tr. Ophth. Soc. U. Kingdom, Lond., 1881-2, ii, 276.—**Kats** (R. A.) Pribor dlya klinicheskavo izslĭedovaniya tsentralnoĭ i perifericheskoĭ chuvstvitelnosti glaza k svĭetu. [Apparatus for the clinical investigation of the central and peripheral sensation of the eye to light.] Trudi V syezda Obsh. russk. vrach. v pamyat Pirogova, S.-Peterb., 1894, i, 423-425.—**Lambert** (W. E.) A refractometer for facilitating retinoscopy. N. York Eye & Ear Infirm. Rep., 1894, ii, 35-38. ———. A refractometer for skiascopy. Tr. Am. Ophth. Soc. 1894-6, Hartford, 1897, vii, 196-199.—**Landesberg** (M.) The keratoscope. Phila. M. Times, 1882-3, xiii, 784.—**Landolt.** Un ophtalmodynamomètre. Bull. et mém. Soc. franç. d'opht., Par., 1883, i, 25-31. ———. Un ophtalmotrope. Arch. d'opht., Par., 1893, xiii, 721-726. *Also:* Bull. et mém. Soc. franç. d'opht., Par., 1894, xii, 304-307. *Also, transl.:* Tr. Ophth. Soc. U. Kingdom, Lond., 1893-4, xiv, 256-261.—**Langie** (A.) Ein neuer Apparat zur Bestimmung des regelmässigen Astigmatismus. Centralbl. f. prakt. Augenh., Leipz., 1899, xxiii, 360-362.—**Laqueur.** Ueber Beobachtungen mittelst der Zehen-der-Westien'schen binocularen Cornealoupe. Klin. Monatsbl. f. Augenh., Stuttg., 1887, xxv, 463-476. ———. Demonstration eines "Pseudendoptoskop" genannten Apparates. Ber. ü. d. Versamml. d. ophth Gesellsch. 1891, Stuttg., 1892, xxi, 257-259.—**Laurenty** (K.) Zur Construction des Skiaskops, nebst Bemerkungen über Diagnose und Messung des Astigmatismus. Wien. med. Presse, 1897, xxxviii, 1446-1452.—**Lazerat** (F.) Description d'un nouveau tonomètre oculaire. Rec. d'opth., Par., 1885, 3. s., vii, 614-624.—**Leroy** (C.-J.-A.) Un ophtalmoscoptonomètre à micromètre. Rev. gén. d'opht., Par., 1891, x, 438-444. *Also* [Abstr.]: Bull. et mém. Soc. franç. d'opht., Par., 1891, ix, 314.—**Lewis** (G. G.) A new instrument for testing the external ocular muscles. Ann. Ophth., St. Louis, 1897, vi, 325-327. *Also*, Reprint.—**Linde** (M.) Electrische Strassenbahn und das Sideroscop von Asmus. Centralbl. f. prakt. Augenh., Leipz., 1898, xxii, 262.—**Lucciola** (G.) & **Cianciolo** (C.) Un nuovo astigmometro. Gior. med. d. r. esercito [etc.], Roma, 1898, xlvi, 256-281.—**McCassy** (J. H.) A trial frame. N. York M. J., 1897, lxvi, 197. *Also*, Reprint.—**Maire** (L. E.) A new instrument designed for a ready test of color perception. Tr. Mich. M. Soc., Grand Rapids, 1896, xx, 182-184.—**Maklakoff.** Ophtalmotonomètre. Bull. et mém. Soc. franç. d'opht., Par., 1887, v, 317.—**de Mello Vianna** (J.) Um novo apparelho de ophtalmologia. Rev. de med. e cirurg., Lisb., 1894, ii, 162-167.—**Mitchell** (S.) A skiascopy disk. Ophth. Rec., Chicago, 1897, vi, 55-57. ———. A convenient apparatus for testing the color sense. *Ibid.*, 1899, viii, 445-447, 1 pl.—**Murdoch** (R.) An eye speculum, with fixation-forceps attachment.

Eye (*Examination of, Instruments for*).

Ann. Ophth. & Otol., St. Louis, 1896, v, 527-529.—**Neustätter** (O.) Ueber die erleichterte objective Refractionsbestimmung mittels der Skiaskopie und deren praktische Ausführung mittels eines verbesserten Skiaskopes und Verwerthung der gewöhnlichen Brillenkastengläser. Sitzungsb. d. ärztl. Ver. München (1898), 1899, viii, 165-178.—**Nieden.** Leukoskop. Ber. u. d. Versamml. d. ophth. Gesellsch., Stuttg., 1884, xvi, 120-124.—**Noiszewski** (K.) Electroftalm. Gaz. lek., Warszaw, 1889, 2. s., ix, 1018-1022.—**Oliver** (C. A.) Description of a revolving astigmatic disk. Med. News, Phila., 1883, xliii, 373. ———. Description of a new trial-frame. Ann. Ophth. & Otol., St. Louis, 1894, iii, 26-28. *Also*, Reprint.—**Ostwalt** (F.) Pupillostatomètre. Bull. et mém. Soc. franç. d'opht., Par., 1892, x, 343-349. *Also:* Rev. gén. d'opht., Par., 1892, xi, 289-291. ———. D'une modification de l'ophtalmo-tonomètre de Fick. *Ibid.*, 1895, xiv, 481-489.—**Otto** (F.) Betrachtungen über die Schattenprobe und ein einfaches Brillenleiter-Handskiaskop. Deutsche mil.-ärztl. Ztschr., Berl., 1899, xxviii, 593-620.—**Ovio** (G.) Ottalmoscopio fisso; ottometro. Ann. di ottal., Pavia, 1892, xxi, 477-481.—**Parent** (H.) Disque rotatif et pivotant, muni de quatre miroirs, pour l'examen à l'image droite. Rec. d'ophth., Par., 1884, 3. s., vi, 170-175. ———. Quelques modèles de miroir pour l'examen ophtalmoscopique à l'image droite. Bull. et mém. Soc. franç. d'opht., Par., 1891, ix, 225-228.—**Percival** (A.) Square prisms and a modified prism holder, with other appliances for determining the relative strengths of the ocular muscles. Rep. Proc. Northumb. & Durham M. Soc., Newcastle-upon-Tyne, 1890-91, 103.—**Perkins** (F. M.) & **Tait** (T. W.) An instrument to facilitate the retinoscopic determination of ametropia. Ann. Ophth. & Otol., St. Louis, 1896, v, 537-541.—**Piton.** Un nouveau campimètre. Ann. d'ocul., Par., 1892, cviii, 37-41. *Also:* Arch. de méd. nav., Par., 1893, lix, 212-216.—**Plehn** (F.) Ein Apparat zur Ermittelung von Refraction und Sehschärfe. Arch. f. Augenh., Wiesb., 1885, xv, 269-283. *Also, transl.:* Arch. Ophth., N. Y., 1888, xvii, 74-88.—**Prince** (A. E.) A new phorometer. Arch. Ophth., N. Y., 1893, xxii, 372-374. ———. A duction indicator and phorometer combined. J. Am. M. Ass., Chicago, 1898, xxx, 197.—**Pyle** (W. L.) A simple device for combined examination of the anterior portion of the eyeball and retinoscopy. Ophth. Rec., Chicago, 1899, viii, 77.—**Randall** (B. A.) A new adjustable trial-glass frame. Proc. Phila. Co. M. Soc. 1881-2, Phila., 1882, iv, 181.—**Reid** (T.) Instrument for demonstrating the relation of the conjugate foci in the case of the reduced eye. Tr. Ophth. Soc. U. Kingdom, Lond., 1888-9, ix, 193-195.—**Rĭeznikoff** (M. M.) Novĭy perimetricheskiy pokazatel (indikator) dlya izslĭedovaniya polya zrĭeniya. [New perimetric indicator for examining the field of vision.] Vrach, St. Petersb., 1898, xix, 1079.—**Risley** (S. D.) A new apparatus for detecting and measuring the anomalies of the ocular muscles. Tr. Am. Ophth. Soc., Hartford, 1891-3, vi, 211-215. *Also:* Med. & Surg. Reporter, Phila., 1891, lxv, 884-886. *Also*, Reprint. ———. A new frame for carrying trial and practice prisms. Phila. Polyclin., 1894, iii, 143.—**Rostock.** Beschreibung der binocularen Cornealoupe. Klin. Monatsbl. f. Augenh., Stuttg., 1887, xxv, 496-499.—**Roth** (A.) Ueber Skiaskopie, nebst Demonstration neuer skiaskopischer Instrumente. Deutsche mil.-ärztl. Ztschr., Berl., 1891, xx, 532-551.—**Sanford** (E. C.) The binocular stroboscope. Am. J. Psychol., Worcester, 1893-5, vi, 575-584.—**Schanz** (F.) Ein Hornhautmikroskop und ein Netzhautfernrohr mit conaxialer Beleuchtung. Arch. f. Augenh., Wiesb., 1895, xxxi, 265-272. *Also:* Verhandl. d. Gesellsch. deutsch. Naturf. u. Aerzte 1895, Leipz., 1896, lxvii, pt. 2, 2. Hlfte., 194-196.—**Schiötz.** Appareil prismatique. Ann. d'ocul., Par., 1899, cxxi, 21-32, 1 pl.—**Schmidt-Rimpler.** Instrumente zur Refractionsbestimmung. Ber. ü. d. Versamml. d. ophth. Gesellsch. 1891, Stuttg., 1892, xxi, 207-210.—**Schulek** (V.) Hordozható olcsó tok dioptriás próba üvegekkel. [Cheap portable case for dioptric test glasses.] Szemészet, Budapest, 1884, 97-103.—**Schultze.** Probirbrille aus Aluminium. Klin. Monatsbl. f. Augenh., Stuttg., 1893, xxxi, 342.—**Schwarz** (O.) Vorzeigung eines Instrumentes zur Messung der "latenten Rollung". Ber. ü. d. Versamml. d. ophth. Gesellsch., Stuttg., 1893, xxiii, 223-228.—**Schwarzschild** (H. D.) Ciliariscope. Med. Rec., N. Y., 1893, xliii, 158.—**Sgrosso** (P.) Armamentario semplificato per la refrattometria obiettiva. Arch. di ottal., Palermo, 1897-8, v, 247-251.—**Sherer** (J. W.) The practical application of the skiascope. N. York M. J., 1899, lxix, 525-528.—**Simon** (R.) Ueber einen Widerspruch der Prüfung am Stereoskop und am Hering'schen Fallapparat. Centralbl. f. prakt. Augenh., Leipz., 1896, xx, 174-176.—**Smith** (A. L.) Prism measure or lens centering instrument. Arch. Ophth., N. Y., 1891, xx, 266-268.—**Smith** (P.) A keratometer. Ophth. Rev., Lond., 1886, v, 316-319.—**Sous** (G.) Instrument du Dr. W. Zehender pour déterminer l'angle de convergence des axes visuels. Rev. clin. d'ocul., Par., 1885, v, 94-105.—**Southard** (W. F.) A new application of the keratometer of Javal. Med. Rec., N. Y., 1895, xlvii, 446. ———. An apparatus designed to determine convergence and accommodation without prisms. Ann. Ophth.

Eye (*Examination of, Instruments for*).

& Otol., St. Louis, 1896, v, 513–522.—**Stevens** (G. F.) A new slide with rotating prisms for the phorometer. Med. Rec., N. Y., 1890, xxxvii, 108. ———. Examinations by the tropometer and some of the phenomena observed. Ophth. Rec., Chicago, 1897, vi, 223–229. ——— The directions of the apparent vertical and horizontal meridians of the retina, and their modification from physiological and pathological causes, with a description of the clinoscope. Arch. Ophth., N. Y., 1897, xxvi, 181–203.—**Stillson** (H.) The subjectoscope, or some subjective visual sensations. J. Am. M. Ass., Chicago, 1899, xxxiii, 71–75.—**Stoeber.** Échelle pour déterminer la simulation de l'amaurose unilatérale et l'acuité visuelle. Arch. d'opht., Par., 1883, iii, 267.—**Straub** (M.) De toestel van Dr. Gratama voor de herkenning van voorgewende gezichtszwakte op één oog. Nederl. mil. geneesk. Arch. [etc.], Utrecht, 1888, xii, 409–414. ———. An instrument for the determination of convergence-power and the position of rest of the eyes. Ophth. Rev., Lond., 1892, xi, 97–100.—**Sureau** (H.) Skiascope-optomètre. Bull. et mém. Soc. franç. d'opht., Par., 1894, xii, 379–389. *Also*, Reprint.—**Thorington** (J.) A modified skiascope. Phila. Polyclin., 1893, ii, 329. ———. An ophthalmic light-screen or cover-chimney. Ann. Ophth. & Otol., St. Louis, 1896, v, 1027. ———. Lenses for the study of the scissor movement, conic cornea, and spheric aberration with the retinoscope. J. Am. M. Ass., Chicago, 1897, xxix, 1261.—**Tilley** (R.) Lens measurer. *Ibid.*, 1890, xv, 597.—**True** (H.) Nouveau scotomètre central. Ann. d'ocul., Par., 1897, cxviii, 285–288. — **Tscherning.** L'aberroscope. Bull. et mém. Soc. franç. d'opht., Par., 1893, xi, 435–443. — **Verhoeff** (F. H.) A new instrument for measuring heterophoria and the combining power of the eyes. Johns Hopkins Hosp. Bull., Balt., 1899, x, 87–92.—**Walker** (H. S.) A new eye speculum. Lancet, Lond., 1889, i, 279.—**Warlomont.** Rapport de la commission à laquelle a été renvoyé l'optomètre métrique et phakomètre présenté par M. le docteur Loiseau, à Tournai, avec la description de cet instrument. Bull. Acad. roy. de méd. de Belg., Brux., 1878, 3. s., xii, 672–686.—**de Wecker** (L.) & **Masselon** (J.) L'arc kératoscopique, son emploi comme kératoconomètre, pupillomètre et strabomètre. Rev. clin. d'ocul., Par., 1884, iv, 201–209.—**Weeks** (J. E.) Retinoscope, pupillometer, and strabismometer combined. Med. Rec., N. Y., 1889, xxxvi, 167. ———. An eye speculum. N. York Eye & Ear Infirm. Rep., 1898, vi, 48.—**Weiland** (C.) A new eye-model (anaklasimeter) for determining the refraction by ophthalmoscopy and retinoscopy. Med. News, Phila., 1893, lxiii, 41. *Also*, Reprint. ———. Some remarks on the refractive value of any two cylinders or of two prisms placed at arbitrary angles in the trial frame; with the description of a new instrument for finding their spherocylindrical or prismatic equivalents, and also the prismatic effect of the decentration of lenses by a graphic construction without calculation. Arch. Ophth., N. Y., 1893, xxii, 435–449. ———. How Javal's keratometer may be easily changed into a good chromatometer for the examination of patients as to color-blindness. *Ibid.*, 1895, xxiv, 349–355.—**Weiss** (L.) Ueber ein neues einfaches Exophthalmometer. Ber. ü. d. Versamml. d. ophth. Gesellsch., Stuttg., 1892, xxii, 212–216.—**Wicherkiewicz** (B.) Ein neues Orbitalmesser, nebst Zeichnung. Atti d. xi. Cong. med. internaz., Roma, 1895, vi, oftal., 91–93.—**Williams** (C. H.) A modified photometer for testing red signal lenses and lanterns. Tr. Am. Ophth. Soc. 1894–6, Hartford, 1896–7, vii, 462–464. ———. An axometer. Boston M. & S. J., 1897, cxxxvi, 40.—**Wilmer** (W. H.) A new eye speculum. Med. Rec., N. Y., 1893, xliv, 63.—**Wolff** Ein neues Scheibenskiaskop mit selbstthätigem Spiegelapparat. Klin. Monatsbl. f. Augenh., Stuttg., 1893, xxxi, 439–447.—**Wolffberg** (L.) Apparat zur Augenuntersuchung auf dem Assentplatz. [*From:* Ztschr. f. Instrumentenkunde, Berl., 1884, Dec.] Deutsche mil.-ärztl. Ztschr., Berl., 1885, xiv, 149–151.—**Würdemann** (H. V.) A simple skiascope. Am. J. Ophth., St. Louis, 1891, viii, 223.—**von Zehender** (W.) Ein Vierspiegel-Apparat zur Bestimmung des Convergenzwinkels der Gesichtslinien. Klin. Monatsbl. f. Augenh., Stuttg., 1884, xxii, 231–242. ———. Ein Goniometer zur exacten Bestimmung des Schielwinkels. *Ibid.*, 1898, xxxvi, 157–167.—**Ziegler** (S. L.) A note on the use of De Zeng's refractometer. Ophth. Rec., Chicago, 1897, vi, 461–470.

Eye (*Examination of, Methods of*).

See, also, **Eye** (*Examination of, Instruments for*); **Eye** (*Examination of, Tables, etc., for*).

BEAUMONT (W. M.) The shadow-test in the diagnosis and estimation of ametropia. 12°. *London*, 1890.

BELLYARMINOFF (L.) *Opît primĭeneniya graficheskavo metoda k izslĭedovaniyu dvizheniya zrachka i vnutriglaznavo davleniya. [Application of the graphic method in investigations of motion of pupil and intra-ocular pressure.] 8°. *S.-Peterburg*, 1886.

Also [Abstr.], *in:* Russk. Med., St. Petersb., 1885, v, 211; 232; 253.

BERGH (A.) Handledning vid undersökning af ögonens funktioner. 8°. *Stockholm*, 1884.

BIAT (E.-P.-J.) *De la kératoscopie: essai de perfectionnement et de synthèse. [Lille.] 4°. *Anzin*, 1895.

BICKART (E.) *Ueber Wolfsberg's quantitative Farbensinnprüfung zur Diagnose. [Strasburg.] 8°. *Emmendingen*, 1890.

BIHLER (W.) *Beiträge zur Lehre von Augenmass für Winkel. [Freiburg.] 8°. *Bühl*, 1896.

BILLOT. Détermination pratique de la réfraction oculaire par la kératoscopie ou skiascopie; application à l'examen des conscrits. 16°. *Paris*, 1893.

BOURGIER (A.) *Essai sur la micrométrie du fond de l'œil. 8°. *Lyon*, 1896.

GIRAUD-TEULON (M.-A.-L.-F.) Instruction pour l'emploi de l'échelle régulièrement progressive destinée à servir à la mesure exacte des différents degrés de netteté et d'entendue de la vue distincte; avec la règle à suivre pour déterminer le choix des verres de lunettes dans la myopie, la presbytie, l'hypermétropie et l'astigmatisme. 8°. *Paris*, [*n. d.*].

GOLOVIN (S. [S.]) *Oftalmotonometricheskiya izslĭedovaniya. [Ophthalmotonometric investigations.] 8°. *Moskva*, 1895.

GREEFF (R.) Anleitung zur mikroskopischen Untersuchung des Auges. 12°. *Berlin*, 1898.

GROENOUW (A.) Ueber die Sehschärfe der Netzhautperipherie und eine neue Untersuchungsmethode derselben. Akademische Habilitationsschrift. 8°. *Wiesbaden*, 1892.

GUILLOZ (T.) Champ d'observation dans l'examen ophtalmoscopique à l'image droite. 8°. *Paris*, 1894.

HORNEMANN ([T. B. G.] M.) *Zur Kenntnis der Blickfeldbestimmung. Beiträge zur Methodik der Blickfeldbestimmung sowie perimetrische Messungen von monoculären Augenbewegungen im horizontalen und verticalen Meridiane. 8°. *Halle a. S.*, 1891.

IMBERT (A.) *De l'interprétation et de l'emploi du pouvoir dioptrique et de la dioptrie métrique en ophthalmologie. 8°. *Lyon*, 1883.

JACKSON (E.) Skiascopy and its practical application to the study of refraction. 8°. *Philadelphia*, 1895.

JOHNSTON (J. M.) Eye studies. A series of lessons on vision and visual tests. 8°. *Chicago*, 1892.

LANDOLT (E.) Le numérotage rationnel des verres prismatiques employés en ophtalmologie. 8°. [*Paris, n. d.*]

LUCCIOLA (G.) Guida all' esame funzionale dell' occhio. 8°. *Torino*, 1896.

MADDOX (E. E.) The clinical use of prisms, and the decentering of lenses. 8°. *Bristol*, 1889.

———. The same. 2. ed. 12°. *Bristol & London*, 1893.

Also, in: WOOD'S M. & S. Monog. 8°. *New York*, 1891, ix, 265–324.

MAFFRÉ DE LASTENS (L.-A.-E.) *De la valeur du procédé optométrique de Cuignet dans le diagnostic des amétropies chez les enfants. Observations recueillies à l'Hôpital des enfants-assistés de Bordeaux. 4°. *Bordeaux*, 1895.

MARULA (F.-A.) *De la lunette de Galilée en optométrie (optométrie improvisée). 4°. *Paris*, 1885.

Eye (*Examination of, Methods of*).

NEŬYMIN (N. [I.]) *O raznitsīe v refraktsii pri izslĭedovanii kazhdavo glaza otdĭelno i oboĭkh vmĭestĭe. [Difference in refraction when examining each eye separately and both eyes together.] 8°. *S.-Peterburg*, 1889.

NICATI (W.) Échelles visuelles et leurs applications. Oxyopimétrie, photométrie, typométrie. roy. 8°. Atlas. obl. 4°. *Paris*, 1894.
Also [Abstr.], *in:* Ann. d'ocul., Par., 1894, cxi, 413-416.

PICKERT (M.) *Untersuchungen mittels des Hering'schen Fallversuches. 8°. *Göttingen*, 1893.

POETSCHKE (O.) *Die Verwerthung der Gesichtsfeldprüfung für die Diagnostik und Prognostik der Amblyopien. 8°. *Dorpat*, 1886.

POLYAKOFF (N. A.) *Opredĭeleniĭe refraktsii glaz pryamîm osvĭeshtsheniĭem d-ra Cuignet (skiaskopiyey); sranveniĭe chislovîkh pokazaniy etovo sposoba s pokazniyami izslĭedovanya styoklami. [Determination of the refraction of the eyes by the direct illumination of Dr. Cuignet (skiascopy); comparison of the numerical results of this method with those of the determination with glasses.] 8°. *S.-Peterburg*, 1893.

RÉE (O. M.) Undersøgelser af Øjet med et lysende Punkt. [Examinations of the eye with a shining point.] 8°. *København*, 1896.

REIS ([H. M.] W.) *Ueber Augenmaassprüfungen unter dem Einflusse pharmakologischer Agentien. 8°. *Bonn*, 1895.

RITZOS (G.) La skiascopie (kératoscopie). 8°. *Paris*, 1892.

SCHEMATA zum Einzeichnen von Befunden bei ophthalmiatrischen Untersuchungen. 8°. *Tübingen*, [1883].

SCHLAMPP (K. W.) Leitfaden der klinischen Untersuchungs-Methoden des Auges (als 2. Auflage der "Kurzen Anleitung zu den gebräuchlichsten Untersuchungs-Methoden des Auges", von Prof. Dr. Everbusch in Erlangen) bearbeitet [etc.]. 8°. *München*, 1889.

SELIGMANN (S.) Die mikroskopischen Untersuchungsmethoden des Auges. 8°. *Berlin*, 1899.

SGROSSO (P.) Guida pratica per la determinazione della refrazione oculare mediante la schiascopia. 16°. *Napoli*, [1897 ?].

STEIGER (A.) *Einheitliche Sehproben zur Untersuchung der Sehschärfe in die Ferne und in die Nähe. [Bern.] 8°. *Hamburg*, 1892.
Also, in: Beitr. z. Augenh., Hamb. u. Leipz., 1892, 7. Hft., 48-87, 1 pl.

THORINGTON (J.) Retinoscopy (or shadow test) in the determination of refraction at one meter distance with the plane mirror. 12°. *Philadelphia*, 1897.
———. The same. 2. ed., revised and enlarged. 8°. *Philadelphia*, 1898.

Abbe (E.) On new methods for improving spherical correction, applied to the construction of wide-angled object-glasses. J. Roy. Micr. Soc. Lond., 1879, ii, pt. 1, 812-824. — **Adler** (H.) Ueber Wechsel- und Verwechslungs-Sehproben. Ber. ü. Versamml. d. ophth. Gesellsch. 1896, Wiesb., 1897, xxv, 325-328. — **Albertotti** (G.) Sulla determinazione sperimentale della grandezza dell' imagine oftalmoscopica rovesciata. Gior. d. r. Accad. di med. di Torino, 1882, 3. s., xxx, 77-82. *Also*, Reprint. ———. Telemetria. Ann. di ottal., Pavia, 1882, xi, 369-389, 1 pl. *Also*, Reprint. ———. Determinazione pratica dell' angolo X. Rassegna di sc. med., Modena, 1886, i, 253-257. — **Angelucci.** Ricerche ottalmometriche per determinare lo astigmatismo irregolare delle cornee coniche. Ann. di ottal., Pavia, 1883, xii, 48-50. — **Antonelli** (A.) Osservazioni di corectopia bilaterale: nuovo contributo di oftalmometria clinica ed altre considerazioni. Lavori di clin. ocul. d. r. Univ. di Napoli, 1891-3, iii, 277-299. *Also:* Gior. d. Ass. napol. di med. e nat., Napoli, 1893-4, iv, 41-73. ———. I fenomeni schiascopici (ombra falcata lineare) e la miopia acquisita, dovuti a sclerosi senile del cristallino od a cataratta iniziale. Rendic. d. Cong. d. Ass. oftal. ital. 1895,

Eye (*Examination of, Methods of*).

Pavia, 1896, xiv, 319-333. ———. Aberroscopie objective, au moyen de la skiascopie. Bull. et mém. Soc. franç. d'opht., Par., 1896, xiv, 456-467. ———. La forme de la source lumineuse (carré lumineux) pour la skiascopie; astigmométrie et aberroscopie objective de l'œil. Rec. d'opht., Par., 1898, 3. s., xx, 456-462. ———. La sorgente luminosa a forma di quadrato per la skiascopia (astigmometria ed aberroscopia obbiettiva dell' occhio). Arch. di ottal., Palermo, 1898-9, vi, 118-124. — **Arrea y Cosp** (J.) Midriasis y miosis. Gac. méd. de Costa Rica, San José de Costa Rica, 1898-9, iii, 136-144. — **Axenfeld** (T.) Ueber den Brechungswert der Hornhaut und der Linse beim Neugeborenen, nebst Bemerkungen über Ophthalmometrie an Leichenaugen. Ztschr. f. Psychol. u. Physiol. d. Sinnesorg., Leipz., 1897, xv, 71-81. — **Ayres** (W. C.) The use of atropine in determining glasses and the influence of the vasomotor system on the accommodation of the eye. N. Orl. M. & S. J., 1883-4, n. s., xi, 577-584. — **Babcock** (W. D.) The shadow test; a test for the general practitioner. South. Calif Pract., Los Angeles, 1895, x, 461-463. — **Baker** (A. R.) Retinoscopy. Am. J. Ophth., St. Louis, 1884-5, i, 116-119. ———. Retinoscopy. Tr. ix. Internat. M. Cong., Wash., 1887, iii, 774-780. *Also:* Am. J. Ophth., St. Louis, 1887, iv, 273-282. — **Baldanza** (A.) Un nuovo mezzo di misura dell' acuità visiva per i sospetti simulatori dell' amaurosi o della ambliopia monoculari. Gior. med. d. r. esercito [etc.], Roma, 1897, xlv, 376-380, 1 pl. — **Ballangée** (J. N.) Enkele beschouwingen in zake het keuren op erfelijke ooggebreken. Tijdschr. v. veeartsenijk. en veeteelt, Utrecht, 1897-8, xxv, 183-191. — **Bardelli.** Skiascopy. Ann. d'ocul., N. Y., 1895, lviii, 409-440. — **Barr** (E.) On photographing the interior of the human eye-ball. Am. J. Ophth., St. Louis, 1887, iv, 181-183. — **Basevi** (V.) Contributo allo studio della termometria e stetoscopia oculare. Ann. di ottal., Pavia, 1896, xxv, 269-273. — **Baudry** (S.) De l'exploration des paupières et des parties antéro-externes de l'œil. Nord méd., Lille, 1897, iii, 61-64. ———. Un procédé facile de produire la diplopie monoculaire à l'aide du prisme simple; son application à la recherche de la simulation de la cécité unilatérale. Arch. d'opht., Par., 1897, xvii, 550-560. *Also*, Reprint. *Also:* Rev. gén. d'opht., Par., 1897, xvi, 433-442. *Also, transl.:* Wien. klin. Wchnschr., 1897, x, 897-900. — **Baxter** (W. E.) A method of testing the oblique muscles for the distance. Ophth. Rec., Chicago, 1898, vii, 130. ———. An arrangement for testing the obliques at distance. *Ibid.*, 329, 1 pl. — **Bellyarminoff** (L.) Eine neue Methode, den Augenhintergrund am cocaïnisirten Auge sichtbar zu machen, mit Hülfe von planparallelen Platten. Therap. Monatsh., Berl., 1888, ii, 538. ———. Die colorimetrische Methode, angewandt bei der Untersuchung der Resorption in die vordere Augenkammer. Centralbl. f. d. med. Wissensch., Berl., 1892, xxx, 802; 833. ———. Untersuchungen mit der quantitativen colorimetrischen Methode über die Resorption in die vordere Augenkammer. Arch. f. Ophth., Leipz., 1893, xxxix, 38-88. — **Berens** (C.) Blanks for sketching the fundus oculi. Wills Eye Hosp. Rep., Phila., 1895, i, 68, 2 pl. — **Berlin** (E.) Sopra un metodo di determinare l' indice totale della lente cristallina nell' occhio vivente. Atti di r. Accad. d. sc. med. in Palermo (1897), 1898, 1-4, 1 pl. — **Bernard** & **Hocquart.** Technique de l'ophthalmoscopie chez le cheval. Ann. de méd. vét., Brux., 1883, xxxii, 233-241. — **Berry** (G. A.) The determination of the degree of latent and manifest squint in metre angles; a suggestion. Ophth. Rev., Lond., 1884, iii, 193-202. ———. A reply to Mr. Patton's note on the metre angle. *Ibid.*, 363-365. — **Bertelé.** De l'origine et des causes des phénomènes que l'on observe dans le procédé d'optométrie de Cuignet, dit kératoscopie ou skiascopie. Arch. de méd. et pharm. mil., Par., 1894, xxiii, 165-172. — **Biesalski** (K.) Ueber skiagraphische Photometrie. Deutsche med. Wchnschr., Leipz. u. Berl., 1898, xxiv, 53-55. — **Binet** (E.) Technique microscopique de l'œil. Bull. clin. nat. opht. de l'hosp. d. Quinze-Vingts, Par., 1883, i, 181-187. — **Bissell** (E. J.) Notes on the shadow-test. J. Ophth., Otol., & Laryngol., N. Y., 1890, ii, 327-331. — **Bitzos.** Encore quelques mots sur la skiascopie. Ann d'ocul., Par., 1893, cix, 347-368. — **Black** (G. M.) Does Javal's ophthalmometer render the use of atropine unnecessary? Arch. Ophth., N. Y., 1892, xxi, 333-338. — **Blondeau.** Quelques applications de la radiographie en oculistique. Belgique méd., Gand-Haarlem, 1898, i, 641-648. — **Bloom** (S.) & **Garten** (S.) Vergleichende Untersuchung der Sehschärfe des hell- und des dunkeladaptirten Auges. Arch. f. d. ges. Physiol., Bonn, 1898, lxxii, 372-408. — **Bock** (E.) Ueber Skiascopie. Memorabilien, Heilbr., 1890-91, n. F., x, 257-263. — **du Bois-Reymond** (C.) Ueber das Photographiren der Augen bei Magnesiumblitz. Centralbl. f. prakt. Augenh., Leipz., 1888, xii, 68. — **Bourgeois.** Périoptométrie pratique. Rec. d'ophth., Par., 1892, 3. s., xiv, 154-157. — **Brown** (E. J.) A new and convenient arrangement of rotary prisms. J. Am. M. Ass., Chicago, 1894, xxiii, 417-419. — **Buguet** (A.) & **Rocher** (V.) La radiographie en ophtalmologie. Arch. d'électric. méd., Bordeaux, 1898, vi, 168-170. — **Bull** (G. J.) Optometry by the subjective method. Ophth. Rev., Lond., 1895, xiv, 275-286. *Also*, Reprint. — **Bull** (O.) Sur la périmétrie au moyen de pig-

Eye (*Examination of, Methods of*).

ments colorés. Ann. d'ocul., Par., 1893, cx, 169: 1894, cxi, 284.—**Bumstead** (S. J.) A new test for the ocular muscles. Ann. Ophth. & Otol., Kansas City, 1892, i, 84-86. — **Burchardt** (M.) Ein neues Verfahren zur Bestimmung der Refraction des Auges im aufrechten Bilde. Centralbl. f. prakt. Augenh., Leipz., 1883, vii, 353-358. ———. Ueber Skiaskopie und die Grenzen ihrer Verwendbarkeit. Deutsche mil.-ärztl. Ztschr., Berl., 1895, xxiv, 431-440. — **Burnett** (S. M.) Skiascopy; or the "shadow" test for the determination of the refraction of the eye. Med. News, Phila., 1888, liii, 281-286. *Also*, Reprint. ———. Skiascopy; with a description of an apparatus for its ready employment. Arch. Ophth., N. Y., 1890, xix, 260-263. *Also*, Reprint. ———. On the reform in numbering prisms. Med. News, Phila., 1891, lviii, 487. *Also*, Reprint. ———. Some incidental phenomena of the shadow-test. Tr. Am. Ophth. Soc., Hartford, 1891-3, vi, 388-397. *Also:* Med. News, Phila., 1892, lxi, 514. *Also*, Reprint. ———. Ophthalmometry in America. Am. J. Ophth., St. Louis, 1893, x, 120. *Also*, Reprint. ———. The new or dioptral system of measuring and designating prisms employed in ophthalmic practice. Refractionist, Bost., 1894, i, 113-116. — **Buxton** (A. St. C.) Accuracy in estimating errors of refraction. Lancet, Lond., 1888, ii, 1064. — **Caleb** (C. C.) Methods of ophthalmoscopic examination. Indian M. Rec., Calcutta, 1896, x, 299; 333: xi, 47.—**Callan** (P. A.) The Haab electro-magnet as a sideroscope. Tr. Am. Ophth. Soc., Hartford, 1897-9, viii, 456-460.—**Campbell** (J. A.) The rod-test. J. Ophth., Otol., & Laryngol., N. Y., 1891, iii, 170.—**Cereseto** (V.) Contributo allo studio dell' oftalmotonometria. Bull. d. r. Accad. med. di Genova, 1894, ix, 273-280.—**Chacón** (A.) El desalojamiento paraláctico de la imagen invertida obtenida con el oftalmoscopio puede servir de método objetivo, no solamente para diagnosticar los visios de refracción, sino para valorizarlos. Gac. méd., México, 1892, xxviii, 257-259. — **Charpentier** (A.) Méthode pour l'étude de la perception des diminutions de clarté, et nouvel appareil pour la photoptométrie et le mélange des couleurs. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1885, 8. s., ii, pt. 2, 734-736.—**Chauveau** (A.) Instrumentation pour l'exécution des diverses expériences relatives à l'étude du contraste binoculaire. Compt. rend. Acad. d. sc., Par., 1891, cxiii, 442-446.—**Chauvel** (J.) De la constatation objective de l'astigmatisme par les images cornéennes au conseil de révision. Arch. de méd. et pharm. mil., Par., 1886, vii, 357-362. ———. À propos de la skiascopie (ancienne kératoscopie). Rec. d'ophth., Par., 1888, 3. s., x, 449.—**Chibret.** Skiascopie; ses avantages; sa place en ophtalmologie. Arch. d'ophth., Par., 1886, vi, 146-154. ———. De la skiascopie, son historique, son application clinique. Festschr. z. Feier . . . H. von Helmholtz, Hamb. u. Leipz., 1891, 45.—**Chouet.** De la skiascopie (ancienne kératoscopie); théorie et application. Rec. d'ophth., Par., 1888, 3. s., x, 216; 344.—**Claiborne** (J. H.), jr. Retinoscopy, or the shadow test. Med. Rec., N. Y., 1887, xxxii, 587-589. ———. A ball-capped wand for the rapid examination of the visual field. Refractionist, Bost., 1894, i, 19.—**Cluzet** (J.) Nouveau procédé pour déterminer le degré de myopie ou d'hypermétropie des yeux. Arch. méd. de Toulouse, 1899, v, 321-324. ———. Nouveau procédé de détermination de degré d'amétropie. Arch. d'opht., Par., 1899, xix, 492-497.—**Coggin** (D.) "36' or "40'; which shall it be? Am. J. Ophth., St. Louis, 1886, iii, 50.—**Cohn** (H.) Ueber kleine Erleichterungen bei der Brillen-Vorprobe. Breslau. ärztl. Ztschr., 1885, vii, 39. ———. Ueber Sehschärfe bei photometrirtem Tageslicht. Ber. ü. d. Versamml. d. ophth. Gesellsch., Stuttg., 1886, xviii, 2. Hft., 2-9. ———. Ueber Photographiren des Auges. Centralbl. f. prakt. Augenh., Leipz., 1888, xii, 65-67.—**Colardeau** [*et al.*]. De l'application de la polarisation chromatique à la détermination rapide et quantitative de l'acuité chromatique dans la région de la macula. Bull. et mém. Soc. franç. d'opht., Par., 1885, iii, 316-320.—**Coleman** (W. F.) Does homatropine, as generally used, reveal the whole error of refraction? Ann. Ophth. & Otol., St. Louis, 1893, ii, 70-76. — **Cromatoscopia** (Sulla) retinica nelle atrofie papillari. Boll. d' ocul., Firenze, 1888, 2. s., x, 1-4.—**Cross** (F. R.) Retinoscopy. Tr. ix. Internat. M. Cong., Wash., 1887, iii, 770-774. — **Csapodi** (S.) Ein Beleg für die Massenuntersuchungen. Ungar. med. Presse, Budapest, 1897, ii, 340-344.—**Cuignet** (F.) Kératoscopie, rétinoscopie, pupilloscopie, dioptroscopie et réfraction. Rec. d'ophth., Par., 1886, 3. s., viii, 705: 1887, 3. s., ix, 11. — **Culbertson** (H.) On a mode of determining, with the prisoptometer, the degree of latent hypermetropia without mydriatics. Am. J. Ophth., St. Louis, 1886, iii, 220-226.—**Culbertson** (L. R.) Rotation of axis of astigmatism during ophthalmometric examination. *Ibid.*, 1898, xv, 111-114.—**Culver** (C. L.) The comparative value of optometric methods. Tr. M. Soc. N. Y., Phila., 1897, 310-314.—**Cumming** (W.) On a luminous appearance of the human eye, and its application to the detection of disease of the retina and posterior part of the eye. Tr. Med.-Chir. Soc. Edinb., 1846, xxix, 283-296.—**Cutter** (E.) Systemic treatment of eyes; with description of a new mode of examination. Med. Age, Detroit, 1896, xiv, 385-387.—**Darier** (A.) De la possibilité de voir son propre cristallin; utilité pratique de la phakoscopie pour le diagnostic des fines opacités cristalliniennes et pour l'étude du développement de la cataracte. Bull. et mém. Soc. franç. d'opht., Par., 1895, xiii, 515-524, 2 pl. *Also:* Ann. d'ocul., Par., 1895, cxiv, 198-206, 2 pl.—**Davis** (A. E.) The technics of the trial case; or, subjective optometry. N. York M. J., 1896, lxiii, 800-804. *Also*, Reprint.—**Dawson** (J. L.), jr. The determination of errors of refraction by objective tests. Tr. South Car. M. Ass., Charleston, 1888, 77-81.—**Dean** (G. E.) Every-day muscle-test work, with explanation of the best light and apparatus. Ophth. Rec., Nashville, 1895-6, v, 449-458.—**Decren.** Considérations sur l'examen de l'œil par le procédé de l'image droite. Rec. d'ophth., Par., 1886, 3. s., viii, 602-606.—**Demicheri** (L.) Examen ophtalmoscopique à l'image renversée sur les yeux fortement myopes. Bull. et mém. Soc. franç. d'opht., Par., 1895, xiii, 296-304. *Also:* Ann. d'ocul., Par., 1895, cxiv, 109-117. *Also, transl.:* Ann. d'ocul., N. Y., 1895, cxiv, 117-125.—**De Obarrio** (P.) Su di un nuovo metodo di autoftalmoscopia. [Transl.] Ann. di ottal., Pavia, 1899, xxviii, 47-49.—**Derby** (H.) Recent added facilities for the examination of the eye. Boston M. & S. J., 1892, cxxvi 574-576.—**De Santi** (L.) De l'examen rapide de la vision devant les conseils de révision. Ann. d'ocul., Par., 1896, cxv, 321-344: cxvi, 20-40. *Also, transl.:* Ann. d'ocul., N. Y., 1896, cxv, 304-327; cxvi, 20-38.—**Desjardins** (E.) De la kératoscopie comme moyen de diagnostic dans l'astigmatisme. Gaz. méd. de Montréal, 1888, ii, 241-245.—**Dimmer** (F.) Die Lokalisation der Trübungen in den brechenden Medien mittels des Augenspiegels. Arch. f. Ophth., Leipz., 1892, xxxviii, 4. Abth., 19-30.—**Discussion** (A) on the use of the Roentgen rays in ophthalmology. Brit. M. J., Lond., 1898, ii, 481-483.—**Dor** (L.) Détermination de l'acuité visuelle avec les lettres d'un journal quelconque. Province méd., Lyon, 1897, xi, 88.—**Dreisch.** Zur Skiaskopie. Deutsche mil.-ärztl. Ztschr., Berl., 1894, xxiii, 255-257.—**Duane** (D. A.) Some new tests for insufficiencies of the ocular muscles, together with a system of abbreviations suitable for note-taking. N. York M. J., 1889, l, 113-118. *Also*, Reprint. ———. The parallax test for heterophoria. Arch. Ophth., N. Y., 1895, xxiv, 258-262. ———. Significance of the corneal reflex in diagnosticating posterior polar opacities. Ophth. Rec., Chicago, 1897, vi, 285-290.—**Dujardin** (A.) L'examen ophthalmoscopique chez les tout jeunes enfants. J. d. sc. méd. de Lille, 1884, vi, 575.—**Dunn** (J.) Some remarks upon retinoscopy as a method of determining the refraction of the nucleus of the lens. Arch. Ophth., N. Y., 1893, xxii, 329-333.—**Dunn** (J. W.) A new method of examining the cornea. Ophth. Rec., Nashville, 1895-6, v, 295.—**Einthoven** (W.) Stereoscopie durch Farbendifferenz. Arch. f. Ophth., Berl., 1885, xxxi, 3. Abth., 211-238, 1 pl.—**Engstad** (J. E.) Early detection of astigmatism and presbyopia in children. Northwest. Lancet, St. Paul, 1889, ix, 202.—**Fackler** (H.) Ueber Refractionsbestimmung mittelst Skiaskopie. Med.-chir. Centralbl., Wien, 1897, xxxii, 698-701.—**Falchi** (F.) Dell' azione del cloridrato di pilocarpina sull' ampiezza d' estensione dell' accomodamento, dopo passato l' effetto miotico nell' iride. Gazz. d. clin., Torino, 1885, xxi, 225-232. *Also:* Boll. d' ocul., Firenze, 1884-5, vii, 216-224.—**Faravelli** (E.) Prime linee di oftalmospettroscopia. Gior. d. r. Accad. di med. di Torino, 1890, 3. s., xxxviii, 240-243. *Also, transl.:* Arch. ital. de biol., Turin, 1890, xiv, 151-154.—**Fergus** (F.) A method of testing convergence. Glasgow M. J., 1897, xlvii, 375-380, 1 pl.—**Ferguson** (R. M.) The dioptric system, and its relation to the old system of numbering lenses. Louisville M. News, 1885, xix, 353-355, 1 tab.—**Ferri** (L.) Determinazione dell' angola A col perimetro. Ann. di ottal., Pavia, 1894-5, xxiii, 175-179, 1 pl. *Also:* Gior. d. r. Accad. di med. di Torino, 1894, 3. s., xlii, 214-218.—**Fick** (A.) Zur Periscopie des Auges. Arc. f. d. ges. Physiol., Bonn, 1879, xix, 145-147.—**Fischer** (R.) Grössenschätzungen im Gesichtsfeld. Arch. f. Ophth., Leipz., 1891, xxxvii, 1. Abth., 97-136.—**Franklin** (Christine L.) A method for the experimental determination of the horopter. Am. J. Psychol., Balt., 1887-8, i, 99-111, 1 pl.—**Fukala** (V.) Ueber die Berechnung der optischen Constanten und der Bildgrösse im menschlichen Auge. Aerztl. Centr.-Anz., Wien, 1897, ix, 253-256. ———. Zur Berechnung der Achsenlänge des Auges und der Bildgrösse. Wien. med. Wchnschr., 1897, xlvii, 284-287.—**Gabriélidès.** [Critique du procédé de M. Trantas pour l'exploration de l'œil.] Gaz. méd. d'Orient, Constant., 1898-9, xli, 290-300.—**Gariel.** De la mesure de la lumière. Bull. Acad. de méd., Par., 1883, 2. s., xii, 659-661.—**Gaudenzi** (C.) Di un metodo d' esame aploscopico del campo visivo binoculare. Gior. d. r. Accad. di med. di Torino, 1897, 3. s., xlv, 242-246.—**Gellé.** Ophthalmotonométrie par le son. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1886, 8. s., iii, 239-241. *Also:* Tribune méd., Par., 1886, xviii, 269-273.—**Gerloff.** Eine Modification des Schmidt-Rimpler'schen Refractionsbestimmers. Klin. Monatsbl. f. Augenh., Stuttg., 1891, xxix, 391-394.—**Gillet de Grandmont.** De la nécessité de la numération dans la périoptométrie. Bull. et mém. Soc. franç. d'opht., Par., 1885, iii, 323-327.

Eye (*Examination of, Methods of*).

Also: Rev. clin. d'ocul., Par., 1885, v, 26–29. *Also:* Rec. d'ophth., Par., 1885, 3. s., vii, 134–138. ———. Périoptométrie et chromatopsie; périmètre et chromatoptomètre. Arch. d'opht., Par., 1888, viii, 208–219, 4 pl.—**Gould** (G. M.) An arrangement of prisms for testing adduction, abduction, exophoria, and esophoria. Med. News, Phila., 1894, lxiv, 130.—**Gradle** (H.) The detection of unsuspected corneal changes by examination with strong lenses and focal illumination. Ophth. Rec., Chicago, 1898, vii, 437–442.—**von Gräfe.** Vorzeigung zweckmässiger Lesegläser und eines binoculären Refractionsmessers. Klin. Monatsbl. f. Augenh., Erlang., 1865, iii, 392.—**Grandelément.** De la kératoscopie ou skiascopie; moyen simple et à la portée de tous pour déterminer rapidement la réfraction oculaire et ses anomalies; myopie, hypermétropie et astigmatisme. Lyon méd., 1887, lv, 385–389. *Also:* Mem. et compt.-rend. Soc. d. sc. méd. de Lyon (1887), 1888, xxvii, pt. 2, 109–113.—**Groenouw** (A.) Ueber die beste Form der Gesichtsfeldschemata. Beitr. z. Augenh. Festschr. . . . R. Forster . . . Wiesb., 1895, 75–84.—**Grossmann** (K.) Stereoscopy by difference of colours, for the normal and the colour-blind eye. Tr. Ophth. Soc. U. Kingdom, Lond., 1888–9, ix, 182–187, 1 l., 1 pl. *Also* [Abstr.]: Brit. M. J., Lond., 1888, ii, 940.—**Guaita** (L.) Sulla distinzione ottalmoscopica del pigmento retinico e coroideale, e sulla patogenesi della emeralopia. Boll. d. sez. d. cult. d. sc. med. n. r. Accad. d. fisiocrit. di Siena, 1888, vi, 377–407, 1 pl. ———. Proposta di un metodo per misurare la sensibilità cromatica. Ann. di ottal., Pavia, 1895–6, xxiv, Suppl., 5. *Also:* Rendic. d. Cong. d. ass. oftal. ital. 1895, Pavia, 1896, xiv, 9–17, 1 pl.—**Guaita** (L.) & **Bardelli** (L.) Applicazione della cocaina per determinare il grado dell' eteroforia. Ann. di ottal., Pavia, 1899, xxviii, 394–401. *Also, transl.:* Ann. Ophth., St. Louis, 1899, viii, 538–542.—**Guillery.** Ein Vorschlag zur Vereinfachung der Sehproben. Arch. f. Augenh., Wiesb., 1891, xxiii, 323–333. ———. Ueber die Verwendbarkeit einzelner Punkte zur Anstellung von Sehprüfungen und eine darauf begründete Methode. Verhandl. d. Gesellsch. deutsch. Naturf. u. Aerzte 1891, Leipz., 1892, lxiv, pt. 2, 370–373. ———. Nochmals meine Sehproben. Arch. f. Augenh., Wiesb., 1892–3, xxvi, 80–84. ———. Ueber das Augenmass der seitlichen Netzhautteile. Ztschr. f. Psychol. u. Physiol. d. Sinnesorg., Hamb. u. Leipz., 1896, x, 83–98.—**Guilloz** (T.) Examen binoculaire de l'image renversée du fond de l'œil avec un ophtalmoscope ordinaire. Arch. d'opht., Par., 1892, xii, 224–229. ———. Contribution à la focométrie rapide. Rev. méd. de l'est, Nancy, 1895, xxvii, 176–181, 1 pl. ———. Champ d'observation dans l'examen ophtalmoscopique à l'image renversée. Arch. d'opht., Par., 1895, xv, 84; 239.—**Gullstrand** (A.) Méthode pratique pour déterminer l'astigmatisme cornéen par la dénivellation des images ophthalmométriques. Biol. Fören. Förhandl. Verhandl. d. biol. Ver. in Stockholm, 1888–9, i, 139–147. ———. Om samtidig bestämning af refraction och synskärpa. [Sur la détermination simultanée de la réfraction et de l'acuité visuelle. C. r., no. 14, 3–5.] Nord. med. Ark., Stockholm, 1891, n. F., i, no. 9, 1; no. 16, 1. *Also* [Abstr.]: Förh. v. Svens. Läk.-Sällsk. Sammank., Stockholm, 1891, 73–77. ———. En fotografisk oftalmometrisk metod och några dermed vunna resultat samt en metod för klinisk undersökning af hornhinnans krökning i dess perifera delar. [A photographic ophthalmometric method and some of the results thereby obtained, with a method for clinical examination of assymetry of cornea and its peripheric parts.] Svens. Läk.-Sällsk. n. Handl., Stockholm, 1894, 128–133.—**Gunn** (R. M.) Note on certain retinal reflexes visible with the ophthalmoscope. Ophth. Hosp. Rep., Lond., 1886–7, xi, 348–352.—**H.** (H. F.) The Roentgen rays in ocular therapeutics. Phila. Polyclin., 1896, v, 487.—**Hänel** (G.) Objektive Messung der Refraktion des Auges. Jahresb. d. Gesellsch. f. Nat.- u. Heilk. in Dresd., 1887–8, 121.—**Hamburger** (C.) Beitrag zur Manometrie des Auges. Centralbl. f. prakt. Augenh., Leipz., 1898, xxii, 257–260.—**Harlan** (G. C.) Fixation in testing the field of vision in central scotoma. Polyclin., Phila., 1883–4, i, 106. ———. The corneal reflex seen in ophthalmoscopic examination by the direct method. Phila. Polyclin., 1896, v, 5.—**Hasbrouck** (S.) Retinoscopy; the shadow test. J. Ophth., Otol. & Laryngol., N. Y., 1889, i, 122–132.—**Hawley** (C. W.) Practical retinoscopy. Refractionist, Bost., 1895–6, ii, 129; 145; 160.—**Hegg** (E.) Zur Farbenperimetrie. Arch. f. Ophth., Leipz., 1892, xxxviii, 3. Abth., 145–168. *Also*, Reprint. ———. Sur la périmétrie au moyen de pigments colorés. Ann. d'ocul., Par., 1894, cxi, 122–127.—**Helmbold.** Eine Methode, beliebige Entfernungen schnell und sicher zu messen. Festschr. . . . Heinrich Abegg . . . Danzig, 1898, 93–98.—**Hénocque** (A.) Ophtalmospectroscopie. Rec. d'opht., Par., 1897, 3. s., xix, 681–691.—**Hess** (C.) Zur Skiaskopie. Klin. Monatsbl. f. Augenh., Stuttg., 1893, xxxi, 153–159.—**Hess** (C.) & **Pretori** (H.) Messende Untersuchungen über die Gesetzmässigkeit des simultanen Helligkeits-Contrastes. Arch. f. Ophth., Leipz., 1894, xl, 4. Abth., 1–24, 2 diag.—**Hobby** (C. M.) Prisms. Ann. Ophth. & Otol., St. Louis, 1894, iii, 419.—**Hock** (J.) Ueber seitliche Beleuchtung des Auges, über Loupen und deren Beziehungen zum Auge. Wien. Klinik, 1886, xii, 75–111.—

Eye (*Examination of, Methods of*).

Holden (W. A.) On tests of the light sense of the periphery of the retina for diagnostic purposes. Arch. Ophth., N. Y., 1894, xxiii, 40–49.—**Holt** (E. E.) The inefficiency of hydrobromate of homatropine in controlling the accommodation of the eye for the purpose of fitting glasses. Tr. Am. Ophth. Soc., Hartford, 1888–90, v, 413–416.—**Hoor** (K.) Objektive Methoden zur Einstellungs- (Refraktions-) Bestimmung der Augen, mit besonderer Berücksichtigung der Retinoskopie und deren Verwerthbarkeit für den Militärarzt. Wien. med. Wchnschr., 1888, xxxviii, 678; 712; 753.—**Hosch** (F.) Ehrlich's Methylenblaumethode und ihre Anwendung auf das Auge. Arch. f. Ophth., Leipz., 1891, xxxvii, 3. Abth., 37–54, 4 pl.—**Hotz** (F. C.) A simple and quick method of detecting astigmatism. Times & Reg., N. Y. & Phila., 1890, vii, 584–586.—**Howe** (L.) Why and how the eyes of children in the public schools should be examined. Buffalo M. J., 1898–9, n. s., xxxviii, 495–502.—**Ischreyt** (G.) Kritische Bemerkungen zu Herrn Prof. W. W. Koster's Aufsatz: Beiträge zur Tonometrie und Manometrie des Auges. Arch. f. Ophth., Leipz., 1899, xlviii, 694–699.—**Jackson** (E.) The measurement of refraction by the shadow-test, or retinoscopy. Am. J. M. Sc., Phila., 1885, n. s., lxxxix, 404–412. *Also*, Reprint. ———. The best form and practical value of the shadow test in the measurement of refraction. J. Am. M. Ass., Chicago, 1886, vii, 262–264. *Also*, Reprint. ———. Determination of the size of the pupil. Polyclinic, Phila., 1886–7, iv, 362–364. *Also:* Proc. Phila. Co. M. Soc. 1887, Phila., 1888, viii, 104–108. ———. Effects of obliquity of the correcting lens to the visual axis. J. Am. M. Ass., Chicago, 1887, ix, 645–647. ———. Retinal illumination for the shadow test. Ophth. Rev., Lond., 1890, ix, 44–48. ———. Tests for visual acuteness; their illumination and the standard of normal vision. J. Am. M. Ass., Chicago, 1891, xvi, 157–159. ———. Method in the use of test lenses. Ann. Ophth. & Otol., St. Louis, 1893, ii, 193–199. ———. The position of the source of light and the observer in skiascopy, or the shadow test. Arch. Ophth., N. Y., 1893, xxii, 323–328. ———. The best form of cylinder test and variable prism, with a new phorometer. J. Am. M. Ass., Chicago, 1893, xxi, 737–739. *Also* [Abstr.]: Ophth. Rev., Lond., 1893, xii, 228–232. ———. Note on the rod test. Ophth. Rev., Lond., 1894, xiii, 21. ———. Size of the mirror for skiascopy, or the shadow test. Phila. Polyclin., 1894, iii, 114. ———. The visual zone of the dioptric media and its study by skiascopy. J. Am. M. Ass., Chicago, 1894, xxiii, 342–345. ———. Practical points in taking the field of vision. Ophth. Rec., Nashville, 1895–6, v, 404–408. ———. The shadow and certain conditions of accuracy in skiascopy. Ann. Ophth. & Otol., St. Louis, 1896, v, 219–225. ———. The value of homatropin in the diagnosis of ametropia. J. Am. M. Ass., Chicago, 1896, xxvii, 1095–1097. ———. A binocular magnifying lens for examination of the eye by oblique illumination. Ophth. Rev., Lond., 1896, xv, 129–133. ———. The mirror for skiascopy. Am. J. Ophth., St. Louis, 1896, xiii, 101–105. ———. Tests for visual malingering and hysterical blindness. Phila. Polyclin., 1897, vi, 169–172. ———. The location of opacities near the posterior pole of the lens by means of the corneal reflex. Ophth. Rec., Chicago, 1897, vi, 58–60. ———. Skiascopy (the shadow-test, retinoscopy) and its practical application. Syst. Dis. Eye (Norris & Oliver), Phila., 1897, ii, 89–109. ———. Auto-skiascopy. Ophth. Rev., Lond., 1897, xvi, 227–230 ———. Examination of the eye by oblique illumination, with the binocular magnifier. J. Am. M. Ass., Chicago, 1898, xxx, 245–247. ———. The distance between surgeon and patient for accurate skiascopy. Ophth. Rec., Chicago, 1898, vii, 595–599, 1 pl. ———. The use of direct sunlight in examining eyes with hazy dioptric media. Ophth. Rev., Lond., 1899, xviii, 151–154.—**Javal** (A.), jr. Ophthalmometry and its clinical applications; translated. Syst. Dis. Eye (Norris & Oliver), Phila., 1897, ii, 141–166.—**Javal** (E.) Contribution à l'ophtalmométrie. Ann. d'ocul., Brux., 1881, lxxxvi, 5: 1882, lxxxvii, 213: 1883, lxxxix, 5. *Also*, Reprint. *Also* [Abstr.]: Bull. et mém. Soc. franç. d'opht., Par., 1883, i, 31–49. ———. Les tests de la vision binoculaire. Bull. et mém. Soc. franç. d'opht., Par., 1891, ix, 296, 1 pl. ———. Mesure de l'acuité visuelle. *Ibid.*, 1893, xi, 410–412. *Also:* Ann. d'ocul., Par., 1893, cx, 455.—**Jays.** Mesure de la convergence dans la vision binoculaire; choix d'une unité de convergence; série métrique des prismes usités en oculistique. Rec. d'ophth., Par., 1890, 3. s., xii, 522–527.—**Jeffries** (B. J.) Report on worsteds for Holmgren's test. Tr. Am. Ophth. Soc. 1894–6, Hartford, 1897, vii, 327.—**Jendrássik** (J.) Két új szemmérészeti mód. [Two new methods for defining rotatory axis of eye.] Orvosi hetil., Budapest, 1867, xi, 449; 465; 489; 505.—**Jenkins** (N. B.) The proper reading-distance. Med. Rec., N. Y., 1898, liv, 912.—**Jennings** (J. E.) The necessity of a mydriatic in estimating errors of refraction. J. Am. M. Ass., Chicago, 1894, xxii, 941–943.—**Jones** (W.) Analysis of my sight, with a view to ascertain the focal power of my eyes for horizontal and for vertical rays, and to determine whether they possess a power of adjustment for different distances. Proc. Roy. Soc. Lond., 1859–60, x, 374–385. *Also*, Reprint.—**Juler** (H.) An arrangement of gas-burners and reflectors for efficient maximum and minimum illumination of

Eye (*Examination of, Methods of*).

the perimeter. Tr. Ophth. Soc. U. Kingdom, Lond., 1887–8, viii, 321.—**Kats** (R. A.) Oskiaskopii. Vrach, St. Petersb., 1893, xiv, 417–420. ———. K voprosu ob izsliedovanii prelomleniya glaza pomoshtshyu skiaskopii. [Examination of refraction of the eyes by skiascopy.] *Ibid.*, 1894, xv, 817–820. ———. Vorrathscoëfficient der Beleuchtung für anhaltende Arbeit. Klin. Monatsbl. f. Augenh., Stuttg., 1897, xxxv, 352–354.—**Khodin** (A.) Oretinoskopii (skiaskopii). Vestnik oftalmol., Kiev, 1888, v, 309–329.—**Khortseff** (S. N.) Sravnitelnîya opredîeleniya refraktsii glaz skiaskopiyeï do atropinizatsii i poslie yeya. [Relative estimation of refraction of the eyes by skiascopy before and after atropinization.] Voyenno-med. J., St. Petersb., 1898, cxciii, med.-spec. pt., 1487–1507.—**Khvalinski** (V. A.) K voprosu o tonometrii glaza. [On tonometry of the eye.] Dnevnik syezda Obsh. russk. vrach. v pamyat Pirogova, Kiev, 1896, vi, no. 2, 3–9.—**Knapp** (H.) Ueber die Meridianbezeichnung bei Brillen- und Sehfeldbestimmungen. Arch. f. Augenh., Wiesbaden, 1885–6, xvi, 195–197. *Also, transl.:* Arch. Ophth., N. Y., 1886, xv, 207–210.—**Knœpfler.** La kératoscopie de Cuignet. Rev. méd. de l'est, Nancy, 1893, xxv, 289–305, 1 pl.—**Koch** (J. D. C.) De schaduwproef. Nederl. Tijdschr. v. Geneesk., Amst., 1898, 2. R., xxxiv, d. 2, 669. [Discussion], 672.—**König** (O.) Beobachtungen über Gesichtsfeld-Einengung nach dem Förster'schen Typus. Arch. f. Augenh., Wiesb., 1890–91, xxii, 264–286.—**Königstein** (L.) Ueber Skiaskopie. Mitth. d. Wien. med. Doct.-Coll., 1891, xvii, 129; 137; 141; 152. *Also:* Wien. med. Presse, 1891, xxxii, 569; 619; 663; 704.—**Kolle** (F. S.) X or Roentgen ray results in amaurosis. Am. X-Ray J., St. Louis, 1898, ii, no. 1, 149–152.—**Koster** (W.) Beiträge zur Tonometrie und Manometrie des Auges. Arch. f. Ophth., Leipz., 1895, xli, 2. Abth., 113–158. *See, also, supra*, Ischreyt; *infra*, Ostwalt. ———. Bemerkungen zur Manometrie des Auges. Centralbl. f. prakt. Augenh., Leipz., 1898, xxii, 328–332.—**Kotchorovski** (L. L.) Tienevoye izsliedovanîe glaz ili skiaskopiya. [Shadow examination of the eyes, or skiascopy.] Voyenno-med. J., St. Petersb., 1894, clxxix, 485–504.—**Kramsztyk** (Z.) Z optometryi objektywnej; pole widzenia wzierniokowe i pole oświetlone. [Objective optometry; field of vision and field of illumination.] Pam. Towarz. Lek. Warszaw., 1897, xciii, 925–964.—**von Kries** (J.) Beiträge zur Lehre vom Augenmass. Beitr. d. Psychol. u. Physiol. d. Sinnesorg., Hamb. u. Leipz., 1891, 173–193.—**Krückmann.** Prüfungsmethode des Druck- und Schmerzensinnes der Cornea und Conjunctiva. [Rev.] Ber. ü. d. Versamml. d. ophth. Gesellsch., Stuttg., 1895, xxiv, 124–126.—**Lacqueur** (L.) Lateral illumination: Magnifying instruments employed in combination with lateral illumination; the use of highly magnifying glasses with the ophthalmoscope. Syst. Dis. Eye (Norris & Oliver), Phila., 1897, ii, 47–62.—**Lagleyze** (P.) Relaciones de la oftalmometría con la skiascopia. Tr. Pan-Am. M. Cong. 1893, Wash., 1895, pt. 2, 1488–1495.—**Lagrange** (F.) De l'examen fonctionnel de l'œil et de l'étude des vices de réfraction dans leurs rapports avec la médecine générale. Gaz. hebd. d. sc. méd. de Bordeaux, 1898, xix, 282; 294.—**Landolt** (E.) Méthode optométrique simple. Bull. et mém. Soc. franç. d'opht., Par., 1888, vi, 213. ———. La détermination de la projection ou localisation de l'œil. Arch. d'opht., Par., 1898, xviii, 273–275.—**Lassalle.** Peut-on, à l'aide du miroir ophthalmoscopique et sans verres correcteurs, déterminer, avec une exactitude suffisante, la réfraction statique de l'œil? Lyon méd., 1885, xlix, 521–531.—**Laurenty** (K.) Die Theorie der Skiaskopie. Wien. med. Presse, 1898, xxxix, 1460; 1508.—**Leahy** (A.) On keratoscopy as a means of diagnosing errors of refraction. Indian M. Gaz., Calcutta, 1884, xix, 184–186.—**Leroy** (C.-J.-A.) De la kératoscopie ou de la forme de la surface cornéenne déduite des images apparentes réfléchies par elle. Arch. d'opht., Par., 1884, iv, 140–154. ———. Contribution à l'ophtalmométrie de précision. Bull. et mém. Soc. franç. d'opht., Par., 1886, iv, 60–66. ———. Le phénomène de l'ombre pupillaire; théorie et application à la mesure des amétropies (kératoscopie de Cuignet). Rev. gén. d'opht., Par., 1887, vi, 289; 337. ———. Méthode pour déterminer par l'ophtalmomètre l'astigmatisme cornéen. *Ibid.*, 1888, vii, 150–155. ———. Moyen d'éviter le reflet cornéen. Bull. et mém. Soc. franç. d'opht., Par., 1888, vi, 208. ———. Sur la théorie de l'ombre pupillaire; réponse à M. le Pr. Monoyer; réfutation de la théorie de Landolt. Rev. gén. d'opht., Par., 1888, vii, 494–501. ———. Méthode pour mesurer objectivement l'aberration sphérique de l'œil vivant. *Ibid.*, 1893, xii, 112–115.—**Liebrecht.** Kritische Bemerkungen zu Guillery's Vorschlag zur Vereinfachung der Sehproben. Arch. f. Augenh., Wiesb., 1892, xxv, 37–40.—**Lippincott** (J. A.) New tests for binocular vision. Tr. Am. Ophth. Soc., Hartford, 1890, v, pt. 3, 560–564. *Also:* N. York M. J., 1888–90, lii, 350–352. *Also*, Reprint.—**Loring** (E. G.) An improved means of oblique illumination; a corneal condenser. Tr. Am. Ophth. Soc. 1880–84, N. Y. & Bost., 1885, iii, 439–441.—**Lucciola** (G.) & **Magnani** (C.) La schiascopia. Gior. med. d. r. esercito [etc.], Roma, 1896, xliv, 869–917.—**Macbride** (N. L.) Dioptoscopy. J. Ophth., Otol., & Laryngol., N. Y., 1895, vii, 193–209.—**Mączewski** (T.)

Eye (*Examination of, Methods of*).

Skiaskopija; badanie stanu łamalności oka. [Skiascopy; examination of refraction of the eye.] Kron. lek., Warszawa, 1887, viii, 130–138.—**Maddox** (E. E.) A test for concave lenses. Ophth. Rev., Lond., 1895, xiv, 67.—**Magnani.** Sulla stereoscopia monoculare. Rendic. d. Cong. d. Ass. oftal. ital. 1895, Pavia, 1896, xiv, 318.—**Magnus** (H.) Schema für die topische Diagnostik der Störungen der reflectorischen Pupillen-Bewegungen. Klin. Monatsbl. f. Augenh., Stuttg., 1888, xxvi, 255–270, 1 pl.—**Maher** (W. O.) A method by which one can see the shadows of one's own retinal vessels and yellow spot. Australas. M. Gaz., Sidney, 1884–5, iv, 38.—**Maklakoff** (A. N.) Oftalmotonometriya. Med. Obozr., Mosk., 1884, xxii, 1092–1096. *Also, transl.:* Arch. d'opht., Par., 1885, v, 159–165. ———. Oftalmotonometriya. Chir. Laitop., Mosk., 1892, ii, 813–847, 2 pl. *Also, transl.:* Arch. d'opht., Par., 1892, xii, 321–349, 2 pl.—**Meierhof** (E. L.) A note on the determination of refraction and accommodation. Med. Rec., N. Y., 1893, xliv, 395.—**Meyer** (E.) De la forme de l'hémisphère antérieur de l'œil déterminée par la mensuration des courbures de la cornée et de la sclérotique. Rev. gén. d'opht., Par., 1889, viii, 529–534. *Also:* Ann. d'ocul., Brux., 1890, ciii, 32–37.—**Miéville** (E.) Nouvelle méthode de détermination quantitative du sens lumineux et chromatique. [Transl. from the German, by Eperon.] Arch. d'opht., Par., 1884, iv, 113; 423.—**Minney** (J. E.) Should a mydriatic be used as a rule in refraction cases? What one? Proc. Kansas M. Soc., Wichita, 1893, xxvii, 87–99. *Also:* Kansas M. J., Topeka, 1893, v, 199–205.—**Monoyer.** Optométrie scotoscopique, ou détermination de l'amétropie par l'observation des phases de chatoiement et d'obscurité pupillaires dues aux mouvements de l'image aérienne; explication par la théorie des images de diffusion. Rev. gén. d'opht., Par., 1887, v, 529; 1888, vii, 289; 337, 2 pl.—**Morabito.** Di un nuovo mezzo di esame per determinare le deviazioni oculari, la visione binoculare, etc. Boll. d. Poliambul. di Milano, 1892, v, 86–91.—**Morton** (A. S.) & **Barrett** (J. W.) A clinical investigation of the merits of various methods of practising retinoscopy. Brit. M. J., Lond., 1886, i, 105–108.—**Murphy** (Helen). Some points in retinoscopy. Ophth. Rec., Chicago, 1898, vii, 4–6.—**Murrell** (T. E.) Determining errors of refraction by double images and by parallax. J. Am. M. Ass., Chicago, 1885, v, 284. ———. The value of scopolamin hydrochlorat in testing refraction. Ann. Ophth. & Otol., St. Louis, 1895, iv, 478–483.—**Neuschüler** (I.) Skiascopia e sua pratica applicazione. Boll. d' ocul., Firenze, 1888, x, 165–168.—**Neuschuler** (A.) L'ophtalmochromoscopie. Rec. d'opht., Par., 1897, 3. s., xix, 643–647.—**Neustätter** (O.) Ueber die erleichterte objective Refractionsbestimmung mittels der Skiascopie und deren praktische Ausführung mittels eines verbesserten Skiaskopes unter Verwerthung der gewöhnlichen Brillenkastengläser. München. med. Wchnschr., 1899, xlvi, 83–87. ———. Die Schatten beim Skiaskopieren. Ztschr. f. Augenh., Berl., 1899, ii, Ergnzngshft., 73.—**Nicati** (W.) Manière de déterminer plus précisément la position de l'image ophtalmoscopique renversée, d'estimer le degré de la myopie. Arch. d'opht., Par., 1890, x, 160. ———. Esthésiométrie et photométrie oxyopiques. *Ibid.*, 1894, xiv, 297–302.—**Nordman** (G. A.) Färgkompositioner och färgjemförelser med Donders' spaltapparat; funktionsförmågan hos jernvägspersonalens ögon. [The composition and comparison of colors by Donders' apparatus; the power of the function in the eyes of railroad employees.] Finska läk.-sällsk. handl., Helsingfors, 1886, xxviii, 131–143.—**Norrie** (G.) Om Skiascopi, en let Methode til Bestemmelse af Refraktionen ved Ofthalmoskopet. Ugesk. f. Læger, Kjøbenh., 1886, 4. R., xiv, 545–552.—**Norton** (A. B.) The danger of examination of the eyes by opticians. Homœop. Eye, Ear & Throat J., N. Y., 1896, ii, 161–166.—**Ole Bull.** Sur la périmétrie au moyen de pigments colorés. Ann. d'ocul., Par., 1893, cx, 169–181. *See, also, supra*, Hegg.—**Oliver** (C. A.) Description of a series of tests for the detection and determination of sub-normal color-perception (color-blindness), designed for use in railway service. Tr. Am. Ophth. Soc., Hartford, 1888–90, v, 86–92.—**Ostwalt** (F.) Ophthalmotonometrische Studie. Arch. f. Ophth., Leipz., 1894, xl, 5. Abth., 22–49. *Also:* Bull. et mém. Soc. franç. d'opht., Par., 1895 xiii, 414–436. ———. Einige Bemerkungen zu W. Koster's Aufsatz: Beiträge zur Tonometrie und Manometrie des Auges. Arch. f. Ophth., Leipz., 1895, xli, 3. Abth., 264–267.—**Overweg.** Objektive Bestimmung der Refraktion des Auges durch die Skiaskopie. Deutsche mil.-ärztl. Ztschr., Berl., 1889, xviii, 157–162.—**Ovio** (G.) Metodo elementare per la determinazione dei punti cardinali nell' occhio. Arch. di ottal., Palermo, 1894–5, ii, 205–226.—**Parent** (H.) Exposé théorique du procédé d'optométrie ophtalmoscopique dit de Cuignet ou skiascopie. Festschr. z. Feier . . . H. von Helmholtz, Hamb. u. Leipz., 1891, 47–53. *Also:* Arch. d'opht., Par., 1891, xi, 535; 1892, xii, 287. ———. Rapport sur la valeur comparative des procédés objectifs d'optométrie. Bull. et mém. Soc. franç. d'opht., Par., 1895, xiii, 1–135. *Also* [Abstr.]: Ann. d'ocul., Par., 1895, cxiii, 321–336. *Also, transl.* [Abstr.]: Ann. d'ocul., N. Y., 1895, cxiii, 321–335. *Also* [Abstr.]: Rev. gén. d'opht.,

Eye (*Examination of, Methods of*).

Par., 1895, xiv, 241-257.—**Patton** (A. S.) Notes on the metre angle; a correction. Ophth. Rev., Lond., 1884, iii, 360-362. *See, also, supra,* Berry (G. A.).—**Perez Caballero** (F. R.) La oftalmometrología, sus procedimientos y applicaciones. Rev. esp. de oftal., sif. [etc.], Madrid, 1881-2, año v, i, 16; 129; 321: ii, 129: 1884, viii, 237: 1886, x, 209; 257.—**Petella** (G.) Sulla schiascopia; norme pratiche e teoriche per determinare obbiettivamente la refrazione statica dell' occhio. Ann. di med. nav., Roma, 1897, iii, 265-319.—**Pfalz.** Ueber Prüfung und Messung des Tiefenschätzungsvermögens beim binocularen und monocularen Sehact. Ophth. Klin., Stuttg., 1898, ii, 412-416.—**Pflüger** (E.) Beiträge zur Ophthalmotonometrie. Arch. f. Augen- u. Ohrenh., 1871-2, ii, 2. Abth., 1-49. *Also,* Reprint. ———. Neue Methode zur quantitativen Bestimmung des Licht- und Farbensinnes. Ber. ü. d. Versamml. d. ophth. Gesellsch., Stuttg., 1883, xv, 189-192. ———. Skiaskopie. Cor.-Bl. f. schweiz. Aerzte, Basel, 1885, xv, 361-366. ———. Eine Methode zur Bestimmung der Sehschärfe in der Nähe für hochgradig Kurzsichtige. Ztschr. f. Augenh., Berl., 1899, ii, Ergnzngshft., 86.—**Prentice** (C. F.) A metric system of numbering and measuring prisms. Arch. Ophth., N. Y., 1890, xix, 64-75. *Also, transl.:* Arch. f. Augenh., Wiesb., 1890-91, xxii, 215-234.—**Proctor** (F. I.) Some of the simpler tests for detecting errors of refraction and insufficiencies of the ocular muscles. Boston M. & S. J., 1895, cxxxii, 481-484.—**Prouff.** Sclérotoscopie; applications à l'astigmatisme congénital, puis à l'astigmatisme acquis; quelques déductions. Bull. et mém. Soc. franç. d'opht., Par., 1885, iii, 1-8.—**Randall** (B. A.) Simple tests of the ocular muscles. Tr. Am. Ophth. Soc., Hartford, 1888-90, v, 362-367. *Also:* Med. News, Phila., 1889, lv, 263-265. ———. "Prism-dioptre" vs. "centrad" in the reformed numeration of prisms. Med. News, Phila., 1891, lviii, 382-384. ———. Retinoscopy as a crucial test in measuring errors of refraction. J. Am. M. Ass., Chicago, 1894, xxiii, 340.—**Reik** (H. O.) The practical use of skiascopy. Maryland M. J., Balt., 1896-7, xxxvi, 109.—**René** (A.) Optométrie; modification à la boîte de Chauvel, système de Fless, etc., pour la mesure de l'acuité visuelle d'un œil séparément. Rev. méd. de l'est, Nancy, 1894, xxvi, 228-232.—**Report** on the value of objective tests for the determination of ametropia, ophthalmoscopy, ophthalmometry, skiascopy; by the special committee of the section on ophthalmology of the American Medical Association. J. Am. M. Ass., Chicago, 1894, xxiii, 337-339.—**von Reuss.** Vorläufige Mittheilung über Durchleuchtung der Augenwandungen. Wien. klin. Wchnschr., 1888, i, 756.—**Reymond** (C.) Modificazione all' esame degli equilibrii muscolari e leggi del rapporto tra l' età e la convergenza oculare. Gior. d. r. Accad. di med. di Torino, 1884, xxxii, 69-73. ———. Nota sugli esercizii stereoscopici fatti allo scopo di educare alla visione binoculare. Rendic. d. Cong. d. Ass. oftal. ital. 1895, Pavia, 1896, xiv, 5-8.—**Reynolds** (D. S.) Necessity for reform in the manner of designating lenses. Tr. ix. Internat. M. Cong., Wash., 1887, iii, 783-785.—**Rider** (C. E.) The winking test. Tr. Am. Ophth. Soc., Hartford, 1888-90, v, 551-559.—**Rider** (W.) Unilateral winking as a test of comparative visual acuity. *Ibid.,* 1897-9, viii, 434-452.—**Rinqueberg** (E. N. S.) A quick test for the visual and color fields. Buffalo M. J., 1897-8, liii, 511.—**Ritchie** (F. G.) The use of scopolamine hydrobromate in determining errors of refraction. J. Ophth., Otol., & Laryngol., N. Y., 1894, vi, 261-265.—**Rochon-Duvigneaud.** Examen par transparence du segment antérieur de l'œil (éclairage de contact par le procédé de Koch). Bull. et mém. Soc. franç. d'opht., Par., 1894, xii, 293-295.—**Roe** (A. L.) A new method of testing the refraction of the eye. Lancet, Lond., 1888, i, 417.—**Roosa** (D. B. St. J.) The uselessness of a mydriatic in examining an eye for the purpose of prescribing glasses. N. York M. J., 1894, lix, 358.—**Rot** (A.) Skiaskopiya. Voyenno-med. J., St. Petersb., 1891, clxxii, unoffic. pt., 1. sect., 460-481.—**Rudall** (J. T.) Note on examination, with the ophthalmoscope by ordinary daylight. Austral. M. J., Melbourne, 1890, n. s., xii, 415.—**Rüppel.** Zur Skiaskopie. Arch. f. Ophth., Leipz., 1892, xxxviii, 2. Abth., 174-203.—**Sachs** (M.) Zur Analyse des Tastversuchs. Arch. f. Augenh., Wiesb., 1896, xxxiii, 111-124.—**Samelsohn** (J.) Die Bedeutung der Lichtsinnuntersuchung in der practischen Ophthalmologie. Cong. périod. internat. d. sc. méd. C. r. 1884, Copenh., 1886, iii, Sect. d'ophth., 3-10. *Also, transl.:* Rec. d'ophth., Par., 1884, 3. s., vi, 546-554.—**de Santi** (L.) De l'examen rapide de la vision devant les conseils de révision. Ann. d'ocul., Par., 1896, cxv, 321-344.—**Saunders** (R. R.) A device to take the place of the bandage in taking the field of vision. Ann. Ophth. & Otol., St. Louis, 1896, v, 901.—**Schenck** (F.) Ueber die Bestimmung der Helligkeit grauer und farbiger Pigmentpapiere mittels intermittirender Netzhautreizung. Arch. f. d. ges. Physiol., Bonn, 1896, lxiv, 607-628.—**Schiötz** (H.) Ueber die zweckmässigste Weise der Aufzeichnung bei optometrischen Untersuchungen. Arch. f. Augenh., Wiesb., 1885-6, xvi, 190-194. *Also, transl.:* Arch. Ophth., N. Y., 1886, xv, 203-206. *Also, transl.:* Norsk Mag. f. Lægevidensk., Christiania, 1886, 4. R., i, 198-202.—**Schleich** (G.) Der Augengrund des Kaninchens und des Frosches als Hilfsmittel beim Unterricht im Ophthalmoskopiren. Mitth. a. d. ophth. Klin. in Tübing., 1885, ii, 167-180, 3 pl.—**Schmidt-Rimpler** (H.) Ueber ophthalmoskopische Refractionsbestimmung. Cong. périod. internat. d. sc. méd. C. r. 1884, Copenh., 1886, iii, sect. d'ophth., 73-82. ———. Bemerkungen zu Stilling's Aufsatz: Ueber Orbitalmessungen bei verschiedenen Refractionen. Fortschr. d. Med., Berl., 1889, vii, 573; 769.—**Schnabel.** Ueber die Beleuchtung des Gesichtsfeldes bei der Untersuchung mit dem Augenspiegel. Prag. med. Wchnschr., 1892, xvii, 343-345.—**Schweigger.** Ueber Refractionsbestimmung durch die Beleuchtungsprobe. Ber. ü. d. Versamml. d. ophth. Gesellsch., Rostock, 1889, xx, 116-121. *Also:* Arch. f. Augenh., Wiesb., 1889, xx, 442-446. ———. Ueber objective Bestimmung der Refraction und den elektrischen Augenspiegel. Festschr. z. Feier . . . H. von Helmholtz, Hamb. u. Leipz., 1891, 86-91.—**Segal** (S. M.) O niekotorikh obyektivnikh sposobakh opredieleniya refraktsii glaza (skiaskopia, vasoscopia, sopob Schmidt-Rimpler'a i sposob Fick'a). [On several objective methods of determining refraction of the eyes (. . . methods of Schmidt-Rimpler and Fick).] Vestnik oftalmol., Kiev, 1895, xii, 28-45.—**Seggel** (C.) Ueber die Prüfung des Licht- und quantitativen Farbensinnes und ihre Verwerthung für die Untersuchung des Sehvermögens der Rekruten, nebst Bemerkungen über die nachtheilige Einwirkung des myopischen Processes auf das Sehvermögen. Arch. f. Augenh., Wiesb., 1887-8, xviii, 303-328, 2 pl. *Also, transl.* [Abstr.]: Arch. Ophth., N. Y., 1889, xviii, 247-250, 2 pl.—**Sgrosso** (P.) Communicazione cliniche di ottometria, ottalmometria e schiascopia. Atti d. r. Accad. med.-chir. di Napoli, 1894, xlviii, 43-57. [Discussion], 70-86.—**Shimanovski** (A. F.) O skiaskopii. Vestnik oftalmol., Kiev, 1895, xii, 1; 121; 243, 1 pl.—**Sikkes** (R. H. F.) Iets over gezichtsscherpte. Nederl. mil. geneesk. Arch. [etc.], Leiden, 1893, xvii, 1-14.—**Simanski** (A.) Skiaskopicheskiy sposob opredieleniya refraktsii glaza. [Skiascopic method of determining refraction of the eye.] Voyenno-med. J., St. Petersb., 1897, cxc, med.-spec. pt., 447-459.—**Sime** (J. A.) The worsted test for colour vision. Nature, Lond., 1897, lvi, 516.—**Smith** (P.) A mode of illuminating the perimeter. Ophth. Rev., Lond., 1883, ii, 198. ———. A note on perimetric records. *Ibid.,* 1885, iv, 266-268.—**Snellen** (H.), jr. Skiascopie. Versl. . . . Nederl. Gasth. v. Ooglijders, Utrecht, 1887, no. 11, 31-34. *Also:* Nederl. Tijdschr. v. Geneesk., Amst., 1889, 2. R., xxv, 153-156. ———. On the methods of determining the acuity of vision. Syst. Dis. Eye (Norris & Oliver), Phila., 1897, ii, 11-29.—**Snellen** (H.), jr., & **Bickerton** (T. H.) Les différentes méthodes pour mesurer l'acuité visuelle. Confér. internat. serv. san. d. chemins de fer [etc.]. C. r., Harlem, 1895, 243-248.—**Spalding** (J. A.) A few words on Donder's violet test for the detection of errors of refraction. Ann. Ophth. & Otol., Kansas City, 1892, i, 161-164.—**Starkey.** Use of X-rays in ophthalmology. J. Am. M. Ass., Chicago, 1898, xxx, 257.—**Starr** (E.) A new instrument for quickly determining refractive errors of the eye. N. York M. J., 1892, lv, 404.—**Stevens** (G. T.) The principles of and the methods for the estimation of the balance of the extra-ocular muscles. Syst. Dis. Eye (Norris & Oliver), Phila., 1897, ii, 167-188. ———. Some new methods of examination of the positions of the vertical meridians of the retina. Ophth. Rec., Chicago, 1898, vii, 220-225.—**Stilling** (J.) Ueber Orbitalmessungen bei verschiedener Refraction. Fortschr. d. Med., Berl., 1889, vii, 444-448. *See, also, supra,* Schmidt-Rimpler.—**Story** (J. B.) The estimation of refraction by retinoscopy before and after atropinisation. Ophth. Rev., Lond., 1883, ii, 294-300.—**Straub** (M.) De praktische toepassing der schaduwproef van Cuignet. Nederl. Tijdschr. v. Geneesk., Amst., 1891, 2. R., xxvii, d. 1, 509-515.—**Suker** (G. F.) The necessity of an ophthalmoscopical examination in certain systemic diseases. Toledo M. & S. Reporter, 1897, x, 739-743.—**Talko** (I. I.) K voprosu ob optografii. [On the question of optography.] Protok. i trudi Obsh. Ryazansk. vrach., 1891-3, 68-70.—**Tangeman** (C. W.) An exhibition of the various devices for the determination of the color sense of railway employés. Railway Surg., Chicago, 1897-8, iv, 541-546.—**Theobald** (S.) The employment of oleate of veratria to facilitate the determination of errors of refraction. Tr. Am. Ophth. Soc., Hartford, 1888-90, v, 442-448. *Also:* Am. J. Ophth., St. Louis, 1889, vi, 231-236.—**Thompson** (J. H.) Retinoscopy in extreme degrees of ametropia. Am. J. Ophth., St. Louis, 1886, iii, 338-342.—**Thompson** (J. L.) Suggestions on the examination of the eyes of applicants for pension. J. Am. M. Ass., Chicago, 1884, ii, 62-65.—**Thomson** (W.) An additional test for the diagnosis and correction of the optical defects of the eye. Am. J. M. Sc., Phila., 1870, lix, 76-80. *Also,* Reprint. ———. A new wool-test for the detection of color-blindness. Med. News, Phila., 1894, lxv, 175-178. *Also,* Reprint.—**Thorington** (J.) Some remarks on skiascopy, or the shadow test. Ann. Ophth. & Otol., St. Louis, 1895, iv, 5-10.—**Tiffany** (F. B.) Optometry. St. Louis M. & S. J., 1893, lxiv, 22-45, 3 pl. *Also,* Reprint.—**Trombetta** (E.) La determinazione dell' astigmatismo.

Eye (*Examination of, Methods of*).

Gior. med. d. r. esercito [etc.], Roma, 1898, xlvi, 378–397.—**Truhart-Fellin** (H.) Ueber Skiaskopie. St. Petersb. med. Wchnschr., 1893, n. F., x, 65–70, 3 diag.—**Tscherning.** Contribution à l'ophtalmométrie pratique. Bull. et mém. Soc. franç. d'opht., Par., 1887, v, 11. ———. Une nouvelle méthode pour mesurer les rayons de courbure du cristallin. *Ibid.*, 1890, viii, 213–217.—**Turner** (W. A.) On the diagnostic value of the loss of the pupillary light-reaction, with a note on the oculo-facial muscular group. Ophth. Hosp. Rep., Lond., 1890–92, xiii, 328–351.—**Uhthoff** (W.) Ueber eine neue Methode, den Winkel α resp. γ zu bestimmen. Ber. ü. d. Versamml. d. ophth. Gesellsch., Stuttg., 1884, xvi, 96–99. ———. Ueber die Unterschiedsempfindlichkeit des normalen Auges gegen Farbentöne im Spektrum. Arch. f. Ophth., Leipz., 1888, xxxiv, 4. Abth., 1–15.—**Uribe Troncoso** (M.) Quelques observations sur la pratique de la coreskiascopie. Mem. Soc. cient. "Antonio Alzate", México, 1897–8, xi, 5–9.—**Valk** (F.) The subjective method for the determination of the refraction. Ophth. Rec., Chicago, 1898, vii, 621–626.—**Van den Bergh.** Sur la manière d'examiner l'état de la réfraction de l'œil. Presse méd. belge, Brux., 1894, xlvi, 89–91. ———. Exposé de la méthode de Wolffberg. *Ibid.*, 1896, xlviii, 153–157.—**Van Duyse.** Nouvelle méthode pour l'obtention des skiagrammes oculaires; un méfait des rayons X. Ann. Soc. de méd. de Gand, 1897, lxxvi, 168–175.—**Van Fleet** (F.) On the indications for the use of atropine in the eyes. N. York M. J., 1896, lxiii, 209–212. ———. Atropine in the refraction room. Post-Graduate, N. Y., 1897, xii, 693–701.—**Velhagen** (C.) Ueber die galvanische Reizung des kranken Auges. Arch. f. Augenh., Wiesb., 1893, xxvii, 62–71.—**Velyamovich.** Ob uproshtshenii sposoba skiaskopicheskavo opredĕleniya stepeni anomaliy refraktsii. [On the simplification of the skiascopic method of determining the degree of anomalies of refraction.] Voyenno-med. J., St. Petersb., 1898, cxcii, med.-spec. pt., 1098–1102.—**Veszely.** Ueber Skiaskopie. Wien. klin. Wchnschr., 1889, ii, 999–1004.—**Vignes** (L.) Dispositif pour faciliter les expériences stéréoscopiques. Rec. d'ophth., Par., 1893, 3. s., xv, 275–279.—**Virolle** (A.) Moyen simple et pratique pour l'examen de l'œil au conseil de révision (emploi de la lumière blanche). Arch. de méd. et pharm. mil., Par., 1888, xii, 418–420.—**Voeste** (H.) Messende Versuche über die Qualitätsänderungen der Spectralfarben in Folge von Ermüdung der Netzhaut. Ztschr. f. Psychol. u. Physiol. d. Sinnesorg., Leipz., 1898, xviii, 257–267.—**de Wecker** (L.) & **Masselon** (J.) La kératoscopie clinique. Ann. d'ocul., Brux., 1883, xc, 165–176. ———. La strabotométrie et l'urgence de son emploi. *Ibid.*, Par., 1896, cxvi, 321–336.—**Weiland** (C.) A simple and efficient test for binocular reading. Med. News, Phila., 1894, lxv, 3–9. *Also*, Reprint. ———. Is the corneal reflex of practical importance in the location of opacities near the posterior pole of the lens? Ophth. Rec., Chicago, 1897, vi, 169.—**Weiss** (L.) Demonstrationstafeln von Glas zum Aufzeichnen pathologischer Befunde. Arch. f. Augenh., Wiesb., 1896, xxxiii, 201–203.—**Wells** (D.W.) Keratometry and astigmatism. Homœop. Eye, Ear. & Throat J., N. Y., 1899, v, 115–121.—**Wessely** (K.) Augenspiegeln an sich selbst (Auto-Ophthalmoscopie). Centralbl. f. prakt. Augenh., Leipz., 1897, xxi, 303.—**Weymann** (M. F.) The region of the macula lutea in ophthalmoscopy. Ophth. Rec., Nashville, 1892–3, ii, 219–228.—**Wilbrand** (H.) Perimetry and its clinical value. Syst. Dis. Eye (Norris & Oliver), Phila., 1897, ii, 189–314, 1 pl. ———. Ueber die Gesichtsfeldmessung am Dunkelperimeter. Monatschr. f. Psychiat. u. Neurol., Berl., 1897, i, 41–61.—**Wilson** (H. B.) On a needed reform in visual records. Am. J. Ophth., St. Louis, 1887, iv, 352–354.—**Wolffberg.** Ueber die Funktionsprüfungen des Auges. Arch. f. Augenh., Wiesb., 1892–3, xxvi, 158–168.—**Wood** (C. A.) Solid mixtures of homatropine and cocaine as a substitute for atropine and duboisine in determining refractive errors. Am. J. Ophth., St. Louis, 1891, viii, 194–203. *Also*, Reprint. ———. New formulæ for estimating the correcting lenses in skiascopy. Ann. Ophth. & Otol., St. Louis, 1893, ii, 350–352.—**Würdemann** (H. V.) The use of skiascopy (the shadow test) in the determination of refractive errors. Am. J. Ophth., St. Louis, 1890, vii, 137–147. ———. The status of skiascopy. J. Am. M. Ass., Chicago, 1894, xxiii, 341. ———. Note upon a method for pictorial illustration of the normal and pathologic eye. Ann. Ophth. & Otol., St. Louis, 1896, v, 1029. ———. The relation of the objective to the subjective methods for ascertaining the ocular refraction. Ophth. Rec., Chicago, 1897, vi, 569–578.—**Wuillomenet.** Les rayons de Rœntgen dans l'œil. Ann. de la Policlin. de Par., 1898, viii, 97–99. *Also:* Rec. d'opht., Par., 1898, 3. s., xx, 290–293.—**von Zehender** (W.) Die Sichtbarkeit der Blutcirculation in den Capillar-Gefässen des eigenen Auges. Klin. Monatsbl. f. Augenh., Stuttg., 1895, xxxiii, 293; 339.—**Ziem.** Das Tapetum lucidum bei Durchleuchtung des Auges. Ztschr. f. Psychol. u. Physiol. d. Sinnesorg., Hamb. u. Leipz., 1892–3, iv, 401–403. ———. Ueber Durchleuchtung des Auges. Wien. klin. Wchnschr., 1893, vi, 81; 103.—**Ziemiński** (B.) Podmiotowe oznaczanie statycznej refrakcyi oka za pomocą retinoskiaskopii. [Subjective determination of static refraction of the eye by means of . . .] Gaz. lek., Warszawa, 1887, 2. s., vii, 179; 211.—**Zimmermann** (M. W.) An adjustable lamp or light-screen especially adapted to the shadow test. Ann. Ophth. & Otol., St. Louis, 1896, iv, 252–254.—**Zoth** (O.) Eine neue Methode zur Mischung objectiv dargestellter Spectralfarben; Schistoskop für objective Darstellung; Stroboskop für objective Darstellung. Arch. f. d. ges. Physiol., Bonn, 1898, lxx, 1–14.

Eye (*Examination of, Statistics of*).

VAN AUROOY (H.) * De oogen der studenten aan de Rijks-Universiteit te Leiden. 8°. *Leiden*, 1884.

Also [Rev.], *in:* Nederl. Tijdschr. v. Geneesk., Amst., 1884, xx, 609.

BEĬVEL (A. F.) * Bolĭezni glaz i slĭepota u kazachyavo naseleniya Chelyabinskoĭ stanitsĭ Orenburgskavo kazachyavo voĭska po dannĭm pogolovnavo osmotra. [Diseases of the eyes and blindness among the population of Chelyabinsk of Orenburg Cossack troops after data of a head-to-head examination.] 8°. *S.-Peterburg*, 1897.

BOEDEKKER (J.) * Vergleichende Druckmessungen in vorderer Kammer und Glaskörper des Auges. 8°. *Berlin*, [1886].

BUTTMANN (H.) * Untersuchungen über Sehschärfe. 8°. *Freiburg i. B.*, 1896.

CALLAN (P. A.) Examination of colored school children's eyes. 8°. *New York*, 1875.

CONRAD (M. F.) * Die Refraktion von 3,036 Augen von Schulkindern mit Rücksicht auf den Uebergang der Hypermetropie in Myopie. 8°. *Königsberg i. Pr.*, [1875].

———. The same. 2. Aufl. 8°. *Leipzig*, 1876.

CURE (A.) * Contribution à la photométrie scolaire. 4°. *Montpellier*, 1887.

———. The same. 8°. *Paris*, 1887.

GELPKE (T.) Die Augen der Elementarschüler und Elementarschülerinnen der Haupt- und Residenzstadt Karlsruhe. Eine statistische Untersuchung. 8°. *Tübingen*, 1891.

HANSEN (W.) * Untersuchungen über die Refractionsverhältnisse im 10.–15. Lebensjahre und das Wachsthum der Augen in diesen Jahren. 8°. *Kiel*, 1884.

HOFFMANN (A.) * Ueber Beziehungen der Refraction zu den Muskelverhältnissen des Auges auf Grund einer an den Augen der Schüler des Strassburger Lyceums ausgeführten Untersuchung. 8°. *Strassburg*, 1884.

———. The same. 8°. *Strassburg*, 1884.

HOFFMANN (D.) * Die Refraction der Augen der Schulkinder in verschiedenen Städten Europas. 8°. *Breslau*, 1875.

JELGERSMA (A. J.) * Het onderzoek van het gezichtsvermogen der manschappen, bestemd voor den militairen dienst in Nederland, van 1816 tot heden. 8°. *Leiden*, 1883.

KHRUSHTSHOFF (N. I.) * K voprosu o sostoyanii glaz u nashĭshikhsya v narodnĭkh shkolakh. [On the condition of the eyes of students in public schools.] 8°. *S.-Peterburg*, 1895.

KREMER (H.) * De oogen der studenten aan de Rijks-Universiteit te Groningen. 8°. *Groningen*, 1885.

KREMER (H. J.) * De oogen van de leerlingen der Rijks Hoogere Burgerschool en van het Gymnasium te Groningen. 8°. *Groningen*, 1884.

REDDING (R. A.) * Ophthalmologisch onderzoek van de kweekelingen aan het Instituut voor Doofstommen te Groningen. 8°. *Groningen*, 1882.

WEBER (A.) Ueber die Augenuntersuchungen in den höheren Schulen zu Darmstadt. Referat und Memorial, erstattet an die grossh. Ministerial-Abtheilung für öffentliche Gesundheitspflege in December 1880. Schriftlich eingereicht im März 1881. Beilage zu dem Medici-

Eye (*Examination of, Statistics of*).

nal-Bericht der grossh. Ministerial-Abtheilung für die Jahre 1877–1880. 4°. *Darmstadt*, 1881.

WILLIAMS (H. W.) Optical defects of school children. 8°. *Boston*, 1869.

ZUSAMMENSTELLUNG der wichtigeren Ergebnisse der Augenuntersuchungen in dem grossh. Gymnasium und der Grossh. Realschule zu Mainz, sowie in dem Grossh. Gymnasium zu Giessen. 4°. *Darmstadt*, 1882.

Allport (F.) Refraction in schools. J. Am. M. Ass., Chicago, 1895, xxiv, 305–311. *Also*, Reprint. ———. Report of eye examinations in the Minneapolis public schools; together with reports of the examinations of the motormen of the Twin City Rapid Transit Company, and the locomotive engineers of the Minneapolis, St. Paul and Sault Sainte-Marie Railroad. J. M. Am. Ass., Chicago, 1898, xxx, 207–211. — **Belt** (E. O.) Defective eyes among pupils in the public schools of Washington City. Virginia M. Month., Richmond, 1893–4, xx, 442–447. *Also:* Tr. Pan-Am. M. Cong. 1893, Wash., 1895, pt. 2, 1414–1420.—**Beselin** (O.) Untersuchungen über Refraction und Grundlinie der Augen und über die dynamischen Verhältnisse der lateral wirkenden Augenmuskeln an Mädchen von 5–18 Jahren. Arch. f. Augenh., Wiesb., 1884–5, xiv, 132–161. *Also, transl.:* Arch. Ophth., N. Y., 1885, xiv, 200–222.—**Bono** (G. B.) Indice cefalico e refrazione oculare; parallelo di 250 osservazioni dioptometriche e cefalometriche. Gior. d. r. Accad. di med. di Torino, 1883, 3. s., xxxi, 46–71.—**Borysiekiewicz** (M.) Ophthalmoskopische Beobachtungen an 171 Geisteskranken der Klinik des Prof. Meynert. Allg. Wien. med. Ztg., 1882, xxvii, 473; 484; 497; 521; 554; 564.—**Bull** (G. J.) Remarques sur l'examen ophtalmométrique et optométrique de 621 yeux astigmatiques. Bull. et mém. Soc. franç. d'opht., Par., 1890, viii, 319–322. *Also* [Abstr.]: Rev. gén. d'opht., Par., 1890, ix, 219.—**Burnett** (S. M.) An analysis of the refraction of 576 healthy human corneæ examined with the ophthalmometer of Javal and Schiötz. Tr. Am. Ophth. Soc., Hartford, 1888–90, v, 48–59. *Also*, Reprint. *Also* [Abstr.]: Med. News, Phila., 1888, liii, 110.—**Buxton** (A. St. C.) The eyesight of schoolboys in 1894. Lancet, Lond., 1895, i, 1048.—**Carhart** (W. M. d'A.) Two cases from the refraction room. Manhattan Eye & Ear Hosp. Rep., N. Y., 1896, iii, 40–43. ———. The refraction of the eyes of one thousand school children, with particular reference to astigmatism, as shown by the Javal ophthalmometer. N. York M. J., 1897, lxv, 520–523. ———. The importance of the exact correction of refractive errors in school children. *Ibid.*, 803–805.—**Carrow** (F.) & **Sherzer** (W. H.) The results of the examination of the eyes of 681 students of the Michigan State Normal School. Tr. Mich. M. Soc., Detroit, 1894, xviii, 381.—**Chauvel** (J.) Remarques statistiques et cliniques sur les examens des yeux pratiqués à l'Hôpital d'instruction du Val-de-Grâce, du 1er septembre 1885 au 1er mai 1890. Arch. de méd. et pharm. mil., Par., 1892, xix, 169–204.—**Cheney** (F. E.) Errors of refraction and insufficiencies of the ocular muscles as causes of chorea, with cases. Boston M. & S. J., 1890, cxxii, 176–183.—**Cohn** (H.) Examens de la force visuelle des Égyptiens. Rev. gén. d'opht., Par., 1898, xvii, 337–350. ———. Die Breslauer Taubstummenanstalt, eine Schule mit nur einem kurzsichtigen Kinde (unter 213 Kinder). Wchnschr. f. Therap. u. Hyg. d. Auges, Bresl., 1899, iii, 61.—**Csapodi** (I.) A tömeges vizsgalatok egyik tanúságtétele. [Results of collective investigation.] Szemészet, Budapest, 1897, 9. *Also, transl.:* Ungar. Beitr. z. Augenh., Leipz. u. Wien, 1900, ii, 61–67.—**De Mets.** La réfraction et le sens chromatique dans les écoles primaires à Anvers. Ann. Soc. de méd. d'Anvers, 1888, xlix, 243–273, 1 ch. *Also:* [Rap. de Leplat], Ann. Soc. méd.-chir. de Liége, 1889, xxviii, 108–110.—**Dodd** (H. W.) The optical conditions existing in fifty apparently normal people. Tr. Ophth. Soc. U. Kingdom, Lond., 1892–3, xiii, 208–217.—**von Döbeln** (J. W.) Bidrag till statistiken öfver refraktionsförhållandena i skolorna. [Statistics on state of refraction of eyes in schools.] Hygiea, Stockholm, 1891, liii, 1–29.—**Dürr.** Tabellarische Zusammenstellung der Refraction einer Schule. Ber. ü. d. Versamml. d. ophth. Gesellsch., Stuttg., 1882, xiv, 166. ———. Die Refraction von 414 Schülern nach Anwendung von Homatropin. Arch. f. Ophth., Berl., 1883, xxix, 1. Abth., 103–146. ———. Die Entwickelung der Kurzsichtigkeit während der Schuljahre, erläutert durch Refractionstafeln von Schülern des Lyceums II in Hannover. Monatsbl. f. öff. Gsndhtspflg., Brnschwg., 1884, vii, 33; 49; 81, 6 diag. — **Ellis** (H. B.) Analyses of 200 cases of refractive errors. South. Calif. Pract., Los Angeles, 1892, vii, 81–89. *Also:* N. York M. J., 1892, lv, 490–494. ———. A study of the refraction of seventeen hundred eyes. J. Am. M. Ass., Chicago, 1895, xxv, 849–852. *Also:* Ophth. Rec., Nashville, 1895–6, v, 183–187. *Also:* South. Calif. Pract., Los Angeles, 1896, xi, 50–56.—**Ferdinands** (G.) Investigations into the eyesight of children attending some of the Aberdeenshire board schools. Brit. M. J., Lond., 1891, ii,

Eye (*Examination of, Statistics of*).

585–587.—**Fizia** (B.) Untersuchung der Augen der Schüler des k. k. Staats-Ober-Gymnasiums in Teschen. Oesterr. San.-Wes., Wien, 1890, ii, 193; 209; 225; 241.—**Fravel** (E. H.) Report of two hundred cases of errors of refraction. Tr. M. Soc. W. Virg., Wheeling, 1888, 522–525.—**Gould** (G. M.) The statistics and lessons of fifteen hundred cases of refraction. J. Am. M. Ass., Chicago, 1891, xvii, 432–442. *Also*, Reprint. *Also:* Tr. Ophth. Sect. Am. M. Ass., [Chicago], 1891, 289–325.—**Goux** (L. J.) Ophthalmological work in the insane. Nat. Hosp. & San. Rec., Detroit, 1899–1900, iii, no. 4, 3.—**Grasselli** (G.) Due notevoli perimetrie. Gazz. med. ital. lomb., Milano, 1884, 8. s., vi, 163–167.—**Green** (J.) An elementary discussion of some cases of centrical refraction through tipped spectacle-lenses. Tr. Am. Ophth. Soc., Hartford, 1888–90, v, pt. 3, 690–717.—**Harlan** (H.) & **Woods** (H.) Testing of eyes in the public schools of Baltimore. J. Eye, Ear & Throat Dis., Balt., 1896, i, no. 2, 1–8. *Also:* J. Am. M. Ass., Chicago, 1896, xxvii, 1177–1179.—**Heath** (F. C.) The eyes of school children. Med. & Surg. Monitor, Indianap., 1899, ii, 273–276.—**Herrnheiser** (J.) Die Resultate der Augenuntersuchung der Pfleglinge in den beiden Blindeninstituten Prags im Jahre 1887. Ztschr. f. Heilk., Prag, 1889, x, 253–265, 2 diag.—**Hess** (C.) & **Diederichs** (C.) Skiaskopische Schuluntersuchungen. Arch. f. Augenh., Wiesb., 1894, xxix, 1–13. *Also, transl.* [Abstr.]: Arch. Ophth., N. Y., 1897, xxvi, 249.—**Horstmann** (C.) Beiträge zur Entwickelung der Refractionsverhältnisse des menschlichen Auges während der ersten fünf Lebensjahre. Arch. f. Augenh., Wiesb., 1884–5, xiv, 328–336. *Also* [Abstr.]: Ber. ü. d. Versamml. d. ophth. Gesellsch., Stuttg., 1884, xvi, 79–83.—**Howe** (L.) Clinical measurements of pupillary reaction. Am. J. Ophth., St. Louis, 1899, xvi, 289–294.—**Imairu** (J.) Anku kutsetsureki kensha seizoku. [Tabulated report of examination on the eyesight of the Osaka High School students.] Osaka Igaku Kenkukwai Zashi, 1893, no. 14, 16–20.—**Inchiesta** ottometrica nelle scuole dell' Italia fatta per cura dei collaboratori del Bollettino. Boll. d' ocul., Firenze, 1883–4, vi, 173; 197; 232; 240; 257; 281; 1884–5, vii, 33; 65; 173; 232; 253.—**Jackman** (W. T.) On the condition of the eyesight in village school children. Tr. Ophth. Soc. U. Kingdom, Lond., 1886–7, vii, 326–328.—**Jaeger** (E.) Ergebnisse der Untersuchung des menschlichen Auges mit dem Augenspiegel. Sitzungsb. d. k. Akad. d. Wissensch. Math.-naturw. Cl., Wien, 1855, xv, 319–344, 8 pl.—**James** (J. H.) Eyes of school children. Northwest. Lancet, St. Paul, 1890, x, 145–150.—**Kats** (R. A.) Skiaskopicheskiya nablyudeniya v shkolie. [Skiascopic observations in school.] Vrach, St. Petersb., 1897, xviii, 459–462.—**Knoepfler** (L.) & **Lang** (G.) Quelques reflexions sur les examens de la réfraction pratiqués à la clinique ophtalmologique de Nancy pendant l'année 1891. Rev. méd. de l'est, Nancy, 1892, xxiv, 533; 563.—**Kollock** (C. W.) The eyes of school children. Tr. South. Car. M. Ass., Charleston, 1892, 93–98.—**Kotelmann** (L.) Die Sehschärfe der Schüler des Gymnasium Christianeum in Altona. Ztschr. f. Schulgsndhtspflg., Hamb. u. Leipz., 1894, vii, 74–81.—**Lautenbach** (L. J.) Ophthalmoscopic examinations of the insane at the State Hospital, Norristown, and the insane department of the Philadelphia Hospital. Phila. M. Times, 1885–6, xvi, 746–749. *Also*, Reprint.—**Lawson** (A.) Abstract of a report on the vision of children attending London elementary schools. Brit. M. J., Lond., 1898, i, 1614–1617.—**Linnell** (E. H.) Report of an examination of the refraction and color sense of the eyes of children in the public schools. Tr. Am. Homœop. Ophth. & Otol. Soc., Cleveland, 1881, v, 63–74.—**Little** (A.) Vision of school children; a report to the Nelson school board. Caledon. M. J., Glasg., 1899–1900, n. s., iv, 20–25.—**Lopatin** (N. K.) Sostoyanie refraktsii glaz uchenits Olginskoĭ zhenskoĭ gimnazii v g. Stavropolie-Kavkaszkom. [Refraction of the eyes of the pupils in the Olga female gymnasium of . . .] Protok. zasaid. Kavkazsk. med. Obsh., Tiflis, 1883–4, xx, 400–405. ———. Sostoyanie zrieniya uchenits eparkhialnavo zhenskavo uchilishtsha v Stavropolie-Kavkazskom. [Condition of eyes in the female eparchial school of . . .] *Ibid.*, 1884–5, xxi, 14–20.—**Lyubinski** (A. V.) Otchot okulista kronshtadtskavo porta za 1881 g. Med. pribav. k morsk. sborniku, St. Petersb., 1883, no. 5, 1–37.—**Marlow** (F. W.) The errors of refraction in a series of two thousand eyes, and some of the symptoms related thereto. N. York M. J., 1895, lxii, 46–50. *Also*, Reprint.—**Mayeda** (J.) Nippon kakkio seito shikeku kensei sojuku. [Report on the eyesight of the students in Japanese schools.] Tokyo med. Wchnschr., 1893, no. 778, 7–11.—**Miles** (H. S.) The errors of refraction found in four thousand eyes. Refractionist, Bost., 1894, i, 104–107. *Also:* Proc. Connect. M. Soc., Bridgeport, 1895, 90–93.—**Millikin** (B. L.) Clinical notes on refractive cases. Tr. Ohio M. Soc., Cleveland, 1889, 43–52.—**Minor** (J. L.) The result of the examination of the eyes of 682 pupils in the public schools of Memphis. Memphis J. M. Sc., 1889, i, 121–123. ———. A summary of 100 examinations for vision and color perception in railway employés. Railway Surg., Chicago, 1894–5, i, 493.—**Motais.** Recherches sur l'état de réfraction des yeux au Lycée de X., à l'École normale d'Angers et à l'École des arts d'An-

Eye (*Examination of, Statistics of*).

gers. Assoc. franç. pour l'avance. d. sc. C.-r. 1882, Par., 1883, xi, 1135-1145.—**Nakaizumo** (J.) [Report of accurate examination of strength of sight of 1,545 youths under 15 years.] Dai Nippon Gankwa Gakukwai Zasshi, Tokyo, 1897, i, 323-385, 3 tab.—**Nordenson** (E.) Recherches ophtalmométriques sur l'astigmatisme de la cornée chez des écoliers de 7 à 20 ans. Ann. d'ocul., Brux., 1883, lxxxix, 110-128.—**Norton** (G. S.) An analysis of 1,022 eyes examined under atropine. Tr. Homœop. M. Soc. N. Y., Rochester, 1890, xxv, 303-319. *Also:* J. Ophth., Otol., & Laryngol., N. Y., 1890, ii, 359-378.—**Pardee** (G. C.) Discussion of ten thousand eyes examined for refractive errors. Tr. M. Soc. Calif., Monterey, 1899, xxix, 98-105.—**Pflüger.** Einige Resultate klinischer Ophthalmometrie. Verhandl. d. x. internat. med. Cong. 1890, Berl., 1891, iv, 10. Abth., 140-144.—**Pischl** (K.) Report on examinations of the eyes of 1,900 school children of the public schools of San Francisco. J. Am. M. Ass., Chicago, 1894, xxiii, 405-407. *Also:* Ophth. Rec., Nashville, 1894-5, iv, 417-423.—**Ramos** (J.) Des vices de réfraction à Mexico, comparés avec ceux de l'Europe. Verhandl. d. x. internat. med. Cong. 1890, Berl., 1891, iv, 10. Abth., 79-85.—**Randall** (B. A.) A study of the eyes of medical students. Tr. M. Soc. Penn., Phila., 1885, xvii, 255-282. *Also*, Reprint. ———. The refraction of the human eye; a critical study of the statistics obtained by examinations of the refraction, especially among school children. Am. J. M. Sc., Phila., 1885, n. s., xc, 123-152. *Also*, Reprint. ———. An analysis of the statistics of the refraction of the human eye. Period. internat. Ophth.-Cong. Ber., Wiesb., 1888, vii, 511-529, 6 pl. ——— A method of examining the eyes of school children; based on the study of three hundred and fifty-six boys in the William Penn Charter School. J. Am. Ass., Chicago, 1892, xix, 249-251.—**Reikh** (M. I.) Ob izmĭenenii prelomleniya glaz w 85 uchenikov v techenii 6 lĭet. [Changes of refraction in the eyes of 85 pupils during 6 years.] Vrach, St. Petersb., 1883, iv, 120; 134. *Also, transl.:* Arch. f. Ophth., Berl., 1883, xxix, 303-310.—**Reynolds** (D. S.) Cases illustrating defects of refraction. Phila. M. Times, 1885-6, xvi, 333-335. — **Ricchi** (T.) Le anomalie della visione studiate su 45,000 osservazioni. Raccoglitore med., Forlì, 1894, 5. s., xvii, 509-521. *Also:* Boll. d' ocul., Firenze, 1894, xvi, 65-68.—**Richey** (S. O.) Deterioration of vision in school children. Am. Pub. Health Ass. Rep. 1884, Concord, 1885, x, 51-56. *Also*, Reprint. — **Risley** (S. D.) Weak eyes in the public schools of Philadelphia; the report of the committee on examination of the eyes of the children in the public schools of Philadelphia. Tr. M. Soc. Penn., Phila., 1881, xiii, pt. 2, 789-824, 1 pl., 1 tab. *Also* [Abstr.]: Proc. Phila. Co. M. Soc. 1880-81, Phila., 1881, iii, 114-127.—**Roberts** (C.) Observations on the eyesight made with the army test-dots on 1,000 males of the ages from 15 to 65 years. Rep. Brit. Ass. Adv. Sc. 1884, Lond., 1885, liv, 280. ———. Eyesight of 1,146 boys and masters at Marlborough College. *Ibid.*, 281.—**Roberts** (P. F.) Exámen de la vision en los niños de las escuelas de Buenos Aires. An. d. Circ. méd. argent., Buenos Aires, 1891, xiv, 286-318.—**Rumsey** (C. L.) Some observations on the examination of the eyes of the public school children of Baltimore. Tr. Am. Inst. Homœop., Phila., 1896, 775-779.—**Samuĭloff** (E. V.) Svĭedĭeniya o bolnikh i ispĭtuyemikh v glaznom otdĭelenii Varshavskavo uyazdovskavo voyennavo hospitalya v 1895 gadu. [Notes on the patients and those under test in the eye department of the Warsaw uyazdov Military Hospital in 1895.] Med. Sbornik Varshav. Uyazd. voyenn. hosp., Varshava, 1896, ix, no. 2-3, [pt. 8], 1-21.—**Santos Fernandez** (J.) La presbyopia en la Isla de Cuba. Crón. méd.-quir. de la Habana, 1898, xxiv, 129-134.—**Satterlee** (R. H.) Note on the refraction of seven hundred men. Buffalo M. J., 1896, xxxvi, 29.—**Schäfer** (H.) Die Augen der Zöglinge der Taubstummenanstalt in Gerlachsheim (Grossh. Baden). Centralbl. f. prakt. Augenh., Leipz., 1884, viii, 65-70.—**Schiötz** (H.) Ophthalmometrische und optometrische Untersuchung von 969 Augen. Arch. f. Augenh., Wiesb., 1885-6, xvi, 37-55.—**Schleich.** Die Augen hundertundfünfzig neugeborener Kinder ophthalmoskopisch untersucht. Mitth. a. d. ophth. Klin. in Tübing., 1884, ii, 44-56.—**Schloss** (A.) Refraction in one of its phases, with the report of three cases. Pacific Rec. M. & S., San Fran., 1897-8, xii, 272-274.—**de Schweinitz** (G. E.) Some notes on the corneal astigmatism in two hundred eyes measured with the ophthalmometer of Javal, in comparison with the total subjective astigmatism after complete mydriasis. Proc. Phila. Co. M. Soc., Phila., 1892, xiii, 409-432. *Also:* Therap. Gaz., Detroit, 1892, 3. s., viii, 741-749. *Also*, Reprint.—**Shĭshepotyeff** (N. K.) Izslĭedovanĭe glaz vospitannikov v uchebnikh zavedeniyakh g. Astrakhani. [Examination of eyes of pupils in schools of Astrakhan.] Dnevnik Kazan. Obsh. vrach. pri imp. Univ., 1883, vii, 201-204.—**Simi.** Inchiesta ottometrica nelle scuole dell' Italia, fatta per cura dei collaboratori del Bollettino; riassunto degli esami praticati nell' anno scolastico 1883-4. Boll. d' ocul., Firenze, 1883-4, vi, 197; 232; 240; 257; 281; 1884-5, vii, 33; 66; 173; 232; 253; 301.—**Southard** (W. F.) An examination of the eyes of 311 students. Pacific M. J., San Fran., 1892, xxxv, 577-586. *Also*, Reprint. ———.

Eye (*Examination of, Statistics of*).

The modern eye; with an analysis of 1,000 errors of refraction. Pacific M. J., San Fran., 1893, xxxvi, 596; 665; 727. *Also*, Reprint. *Also:* Refractionist, Bost., 1894, i, 33-45.—**Statistics** on color blindness and defective vision. Rep. Bd. Health Alabama 1889, Montgomery, 1891, 77-95.—**Stilling** (J.) Ueber neue Orbitalmessungen an Kurz- und Normalsichtigen. Fortschr. d. Med., Berl., 1889, vii, 647-651.—**Sulzer** (D.-E.) Quelques résultats de l'ophtalmométrie clinique. Ann. d'ocul., Par., 1896, cxvi, 241-249.—**Swasey** (E.) A study of the eyes of 220 school children in the Worcester City schools. Boston M. & S. J., 1894, cxxxi, 408-411.—**Tipton** (F.) Some facts concerning the eyesight in school children. Tr. M. Ass. Alabama, Montgomery, 1883, 447-449.—**Valk** (F.) Our refraction cases. Tr. M. Soc. N. Y., Phila., 1892, 284-293.—**Varick** (W. R.) Eyesight of school children. Tr. N. Hampshire M. Soc., Concord, 1899, 47-55.—**Varshavski** (I.) Rezultatĭ izslĭedovaniya glaz u uchenikov Kutaĭsskoĭ gimnazii. [Results of examination of the eyes among the students of the Kutaïs gymnasium.] Vestnik oftalmol., Kiev, 1898, xv, 254-260. — **Visita** oculistica fatta nelle scuole secondarie classiche e tecniche di Palermo. Boll. d' ocul., Firenze, 1897, xix, 84; 92; 103. — **Warner** (F.) Deviations from normal development among 50,000 children. J. Anthrop. Inst., Lond., 1893-4, xxiii, 206-215.—**Weber** (A.) Gutachten des ärztlichen Centralausschusses im Grossherzogthum Hessen, über den Schutz der Sehkraft der Schüler und Schülerinnen. Klin. Monatsbl. f. Augenh., Stuttg., 1883, xxi, 16-25. — **Widmark** (J.) Refraktionsundersökningar, utförda vid några skolor i Stockholm. [Explorations de réfraction effectuées dans quelques écoles de Stockholm. C.-r., 24, 5-7.] Nord. med. Ark., Stockholm, 1886, xviii, no. 24, 1-33, 1 pl. *Also, transl. in his:* Beitr. z. Ophth., 8°, Leipz., 1891, 245-278.—**Williams** (C. H.) A simple instrument to measure the position in which the axis of a cylindrical lens is worn by the patient. Tr. Am. Ophth. Soc. 1894-6, Hartford, 1897, vii, 697-700.—**Wilson** (H.) On the equivalent refraction of two cylindrical lenses. Arch. Ophth., N. Y., 1898, xxvii, 19-24.—**Woods** (H.), jr. The recent examination of the eyes among the Baltimore public school children. Maryland M. J., Balt., 1897-8, xxxviii, 37-40. [Discussion], 49.—**Wray** (C.) The eyesight of children. Tr. Ophth. Soc. U. Kingdom, Lond., 1893-4, xiv, 228-233.—**Zoth** (O.) Griesbachs neue Untersuchungen über die Sinnesschärfe Blinder und Sehender. Blindenfreund, Düren, 1899, xix, 145-152.

Eye (*Examination of, Tables and test types for*).

ALBERTOTTI (G.) Note riguardanti l' effetto di optotypi costanti o variabili sopra fondo variabile o costante. 8°. *Modena*, 1895.

Cutting from: Mem. r. Accad. d. sc., lett. [etc.], di Modena, 2. s., x, 449-456, 1 pl.

ALBINI (G.) Tavole per le prove ottiche in oculistica, preeedute da alcune riflessioni sulle scale tipografiche. 8°. *Napoli*, 1882.

ALBRAND (E.) Sehproben. 4°. *Leipzig*, [1894?].

BURCHARDT (M.) Internationale Proben zur Bestimmung der Sehschärfe und Sehweite. Hrsg. von . . . 4. verbesserte und vermehrte Aufl. 8°. *Berlin*, 1893.

COHN (H.) Tafel zur Prüfung der Sehschärfe der Schulkinder, Soldaten und Bahnbeamten. Nach Snellen's Princip entworfen. 4°. *Breslau*, [1886].

———. The same. 2. Aufl. 4°. *Breslau*, [1888].

———. The same. 3. Aufl. 4°. *Breslau*, 1891.

———. The same. 4. verbesserte Aufl. 4°. *Breslau*, [1892].

———. The same. 5. Aufl. 24°. *Breslau*, [1898?].

DONBERG (H. A.) Tablitsĭ po metricheskoĭ sistemĭe dlya opredĭeleniya ostrotĭ zrĭeniya. [Tables on the metric system for determining acuity of vision.] 8°. *S.-Peterburg*, 1892.

DOR (H.) Échelle pour mesurer l'acuité de la vision chromatique. 8°. *Paris, Lyon*, 1878.

GESICHTSFELD-SCHEMA zum Gebrauch für gewöhnliche und für selbstregistrirende Perimeter nach Dr. A. Nieden. 3. Aufl. obl. 16°. *Wiesbaden*, [1894?].

Eye (*Examination of, Tables and test types for*).

GUILLERY. Sehproben zur Bestimmung der Sehschärfe. 8°. *Wiesbaden*, 1891.

HAAB (O.) Skizzenbuch zur Einzeichnung von Augenspiegel-Bildern. 11. Aufl. 16°. *München*, 1898.

VON JAXTTHAL (E. J. R.) Type-scales. 24°. *Vienna*, 1865.

KRYUKOFF (A.) Shriftî i tablitsî dlya izslĭedovaniya zrĭeniya. [Scripts and tables for the examination of vision.] [3. ed.] 8°. *Moskva*, 1897.

LANDOLT (E.) Opto-types simples. [2 circular disks.] *Paris*, 1889.

LAVRENTYEFF (A.) Tablitsî dlya izslĭedovaniya zrĭeniya u novobrantsev. [Tables for examination of vision in recruits.] 8°. *S.-Peterburg*, 1886.

———. The same. Tablitsî dlya izslĭedovaniya zrĭeniya u novobrantsev i ispĭtuyemĭkh. [Tables for examination of vision in recruits and those submitted to test.] 8°. *S.-Peterburg*, 1894.

LOTZ (A.) Internationale Sehprobentafel mit einfachsten Zeichen zur Bestimmung der Sehschärfe bei Nichtlesern und Kindern nach der Snellen'schen Formel, $V = \frac{d}{D}$. obl. 12°. *Basel*, 1889.

MITKEVITCH (G.) Shriftî i tablitsî dlya izslĭedovaniya zrĭeniya i opredĭeleniya simulyatsii po sposobu Snelena. [Test types and plates for determining sight and simulation by Snellen's method.] 8°. *Odessa*, 1889.

NIEDEN (A.) Gesichtsfeld-Schema zum Gebrauch für gewöhnliche und für selbstregistrirende Perimeter. 2. Aufl. obl. 12°. *Wiesbaden*, [*n. d.*].

———. The same. 3. Aufl. obl. 12°. *Wiesbaden*, [1894].

———. Schrift-Proben zur Bestimmung der Sehschärfe. 3. Aufl. 8°. *Wiesbaden*, 1899.

OCHIYAEI KANAMI. Shiuchin shishi rioku hio. [Pocket (sleeve) test types.] obl. 32°. *Tokio*, 1881.

Japanese text.

OPHTHALMOSCOPICAL sketch tablet. 24 l. obl. 16°. *Philadelphia, New York*, [1894?].

PFLÜGER (E.) Optotypi (Sehproben). 8°. *Bern*, 1884.

———. Sehproben und Sehprüfung (Optotypi Pflüger). 2. Aufl. 8°. *Basel u. Leipzig*, 1896.

PROBNÎYE shriftî i tablitsî po metricheskoĭ sistemĭe dlya izslĭedovaniya zrĭeniya, sostavlenî vrachami S.-Peterburgskoĭ glaznoĭ lĭechebnitsî. [Test types and tables on the metric system for examining vision, prepared by the physicians of the St. Petersburg Eye Hospital.] 2. ed. 8° & fol. *S.-Peterburg*, 1893.

———. The same. Tafeln und Schriftproben zur Bestimmung der Sehschärfe. Entworfen nach dem Metersystem. Hrsg. von der St. Petersburger Augenheilanstalt. 2. verbesserte Aufl. 8°. [Wandtafeln, 12 by 34 inches, in case.] *St. Petersburg u. Leipzig*, 1893.

RADDE (O.) Internationale Farbenskala. [15 cards with movable slides in box, book form.] 4°. *Hamburg*, [*n. d.*].

REĬKH (M.) Novîya tablitsî dlya opredĭeleniya ostrotî zrĭeniya u negramotnîkh i gramotnîkh. [New tables for determining acuteness of vision of educated and illiterate persons.] [5. ed.] 8°. [plates fol.]. *Tiflis*, 1890.

REYMOND (C.) Sul valore degli optotipi od alfabeto degli oculisti. 8°. *Milano*, 1893.

SCHNELLER. Sehprobe zur Bestimmung der Refraktion, Sehschärfe und Akkomodation. obl. 18°. *Danzig*, [*n. d.*].

Eye (*Examination of, Tables and test types for*).

SCHUH (J.) Sehprobe zur Constatierung von Simulation. 8°. *Schlierse*, 1897.

SCHWEIGGER (E. T. C.) Seh-Proben. 8°. *Berlin*, 1876.

———. The same. 2. Aufl. 8°. *Berlin*, 1890.

SEGGEL. Sehproben-Tafeln zur Prüfung des Lichtsinns. 8°. *München*, 1888.

Also [Abstr.], *in:* Ber. ü. d. Versamml. d. ophth. Gesellsch., Stuttg., 1887, xix, 202–204.

SEHPROBEN entworfen nach dem Metersystem zur Bestimmung der Sehschärfe hrsg. vom St. Petersburger Augenhospital. roy. 8°. *St. Petersburg*, 1885.

SNELLEN (H.) Probebuchstaben, zur Bestimmung der Sehschärfe. 8°. *Utrecht*, 1862.

———. The same. 2. Aufl. 8°. *Berlin*, 1863.

———. The same. Test-types for the determination of the acuteness of vision. 2. ed. 8°. *Utrecht*, 1864.

———. The same. 4. ed. 8°. [*Utrecht*], 1868.

———. The same. Optotypi ad visum determinandum. Ed. 5., metrico systemate. 8°. *Traj. ad Rhenum*, 1875.

———. Optotypi ad visum determinandum secundum formulam $V = \frac{d}{D}$. Ed. 9., metrico systemate. 8°. *Traj. ad Rhenum*, 1888.

———. The same. Snellensu shi shishi rioku hio. [Snellen's test types, adapted by Sakurai Ikujiro.] folding 8°. *Tokio*, 1877.

WEISS (L.) Sehprobetafeln zur Bestimmung der Sehschärfe für die Ferne. 8°. *Wiesbaden*, 1898.

WOLFFBERG (L.) Reliefetafeln zur Prüfung der Sehschärfe, zur Controlle der Beleuchtungsintensität und zu diagnostischen Zwecken. Eine vorläufige Mittheilung. 8°. *Breslau*, 1889.

———. Diagnostischer Farben-Apparat. Erläuterungen für den praktischen Arzt und Militär-Arzt. 3. Aufl. 16°. *Breslau*, 1891.

———. Gebrauchs-Anweisung zu Dr. Wolffberg's diagnostischem Farben-Apparat. [3. Aufl.] 16°. [*Breslau*, 1891.]

———. Buchstaben-, Zahlen- und Bildertafeln zur Sehschärfe-Prüfung, nebst einer Abhandlung über die Sehschärfe. 8°. *Berlin*, 1892.

Albini (G.) Alcune riflessioni sulle scale tipografiche per le prove ottiche. Gior. internaz. d. sc. med., Napoli, 1879, n. s., i, 52; 303.—**Allport** (F.) A new combination chart for the examination of school children's eyes and ears by teachers. Am. J. Ophth., St. Louis, 1898, xv, 225–230. *Also:* J. Am. M. Ass., Chicago, 1898, xxx, 1510.—**Bellarminoff** (L.) Ueber die Tauglichkeit und Genauigkeit der vorhandenen Probebuchstaben für Bestimmung der Sehschärfe. Arch. f. Augenh., Wiesb., 1885–6, xvi, 284–295.—**Chávez** (L.) Breves consideraciones sobre la agudez visual fisiológica y su determinación por las escalas presentadas en esta H. Academia por el Dr. J. Ramos. Gac. méd., México, 1897, xxxiv, 12–18.—**Cohn** (H.) Transparente Sehproben. Berl. klin. Wchnschr., 1893, xxx, 1140–1142.—**Gould** (G. M.) Test cards with black background and white letters. Ann. Ophth., St. Louis, 1897, vi, 4–6.—**Green** (J.) Toetslijnen tot bepaling van astigmatisme. Versl. . . . Nederl. Gasth. v. Ooglijders, Utrecht, 1866, 155–157, 3 pl.—**Isseknutz** (L.) A budapesti egyetemi szemkórház ophthalmometerének használati táblázata. [Ophthalmometric table used at the Budapest Public Eye Hospital.] Szemészet, Budapest, 1885, 87–89.—**Kuhnt.** Demonstration von Tafeln für den ophthalmologischen Unterricht. Ber. ü. d. Versamml. d. ophth. Gesellsch., Rostock, 1889, xx, 165–170.—**Landolt** (E.) Nouveaux opto-types pour la détermination de l'acuité visuelle. Arch. d'opht., Par., 1899, xix, 465–471.—**Mikhnevich** (I.) Sostavnaya tablitsa dlya apredĭeleniya ostrotî zrĭeniya u novobrantsev. [Compound table for determining acuity of vision among recruits.] Voyenno-med. J., St. Petersb., 1896, clxxxvii, 1. sect., 604–609.—**Minor** (J. L.) New colored-letter tests for simulated monocular blindness. Arch. Ophth., N. Y., 1893, xxii, 493–495.—**Oliver** (C. A.) A new series of metric test-letters for determining the acuity of direct vision for form (based upon Snellen and de Wecker). Tr. Am. Ophth. Soc., Bost., 1885–7, iv, 130–133. *Also*, Reprint. *Also* [Abstr.]: Med. News, Phila., 1885, xlvii, 247. ——. A new series of metric test-letters and words for determining the amount and range

Eye (*Examination of, Tables and test types for*).

of accommodation. Med.News,Phila.,1886,xlix, 415. *Also*, Reprint.—**Parent** (H.) Échelle optométrique. Arch. d'opht.,Par., 1895, xv, 312-315.—**Parinaud** (H.) Échelle optométrique pour l'exploration de l'acuité visuelle, de la perception de la lumière et des couleurs. Bull. et mém. Soc. franç. d'opht., Par., 1888, vi, 237-241.—**Pflüger.** Optotypi. Univ.-Augenklin. in Bern (1882), 1884, 75-79, 2 pl. ———. Eine Tafel zur Prüfung auf Farbenblindheit mittelst des Florcontrastes. Ztschr. f. Augenh., Berl., 1899, ii, Ergnzngshft., 86.—**Prentice** (C. F.) The prismometric scale. Am. J. Ophth., St. Louis, 1891, viii, 320-331.—**Prince** (A. E.) A combined age and refraction scale. Arch. Ophth., N. Y., 1897, xxvi, 24-27.—**Reikh** (M. I.) Tablitsa dlïa izslïedovanïa ostrotï zrïenïa yedinichnimi bukvami ili znakami. [Table for investigating acuity of vision by single letters or signs.] Voyenno-med. J., St. Petersb., 1896, clxxxvii, 1. sect., 610-614.—**Schapringer** (A.) An improvement in the arrangement of Snellen's test-types. Med. Rec., N. Y., 1883, xxiii, 124.—**de Schweinitz** (G. E.) Landolt's new optotypes. Ophth. Rec., Chicago, 1899, viii, 624-626, 1 pl. [on 2 l.].—**Smith** (F. K.) The development of the test-card. Cleveland M. Gaz., 1895-6, xi, 431-441, 1 ch. *Also*, Reprint. *Also:* Refractionist, Bost., 1896, iii, 102-111.—**Snellen** (H.) Test-types for the determination of the acuteness of vision. Versl. . . . Nederl. Gasth. v. Ooglijders, Utrecht, 1862, 288-291, 1 pl.—**Stettler** (K.) Hat der Flächeninhalt der Probebuchstaben Einfluss auf das Ergebniss der Sehschärfemessung. Beitr. z. Augenh., Hamb. u. Leipz., 1895, 18. Hft., 1-41, 4 pl.—**Teulon** (G.) Échelles optométriques. Dict. encycl. d. sc. méd., Par., 1885, 1. s., xxxii, 43-54.

Eye (*Examination of*) *for military, naval, or railway service.*

See, also, **Armies** (*Recruiting of, etc.*).

BAROFFIO (F.) Le imperfezioni della rifrazione e del visus in relazione al servizio militare. 8°. *Roma*, 1885.

BARTHÉLÉMY (A.-J.-C.) L'examen de la vision devant les conseils de révision et de réforme dans la marine et dans l'armée et devant les commissions des chemins de fer. 12°. *Paris*, 1889.

DEMIDOVICH (B. B.) * Skiaskopiya i preïmushtshestva opredïeleniya yeyu refraktsii glaz v voyenno-meditsinskoï praktikïe. [Skiascopy and the advantages of determining by it refraction of the eyes in army medical practice.] 8°. *S.-Peterburg*, 1899.

FAYRER (J.) Rules regarding defects of vision which disqualify candidates for admission into the various departments of the Indian government service, with appendix containing the regulations as to range of vision necessary to qualify a candidate for admission into the royal navy, British army, and civil service. 8°. *London*, 1886.

———. The same. 2. ed. 8°. *London*, 1887.

HILDEBRAND (M.) * Ueber die Augenuntersuchung der dienstpflichtigen Mannschaft. 8°. *Berlin*, [1880].

KOLLER (J.) Die Anomalien der Refraction und Accommodation in ihren Beziehungen zur Freisprechung vom Militärdienst. 8°. *Bern*, 1867.

LONGMORE (T.) Manual of instructions for the guidance of army surgeons in testing the range and quality of vision of recruits, and in distinguishing the causes of defective vision in soldiers. 8°. *London*, 1863.

———. The same. 2. ed. 8°. *London*, 1875.

———. The same. The optical manual, or handbook of instructions for the guidance of surgeons in testing the range and quality of vision of recruits [etc.]. 3. ed. 8°. *London*, 1885.

———. The same. The illustrated optical manual, or handbook of instructions for the guidance of surgeons in testing quality and range of vision, and in distinguishing and dealing with optical defects in general. 4. ed., enlarged and illustrated by 74 figures from drawings and diagrams by Inspector-General Dr. Macdonald. 8°. *London & New York*, 1888.

MAGNUS (H.) Die Untersuchung der optischen Dienstfähigkeit des Eisenbahn-Personals. Leitfaden für Aerzte und Verwaltungsbeamte. 8°. *Breslau*, 1898.

Allport (F.) The eyes and ears of employees of transportation companies. J. Am. M. Ass., Chicago, 1899, xxxiii, 1528-1534.—**Altabás** (J.) Los ojos desde el punto de vista médico-legal-militar. Rev. de med., ciruj. y farm., Barcel., 1894, viii, 150; 174; 205; 238; 262; 297; 334; 1895, ix, 8; 42; 65; 97; 135; 161; 193.—**Anforderungen** an das Seh- und Hörvermögen von Eisenbahnbediensteten. Oesterr. San.-Wes., Wien, 1899, xi, 311-316. *Also:* Med.-chir. Centralbl., Wien, 1899, xxxiv, 490-492.—**Baroffio** (F.) Diagnosi medico-legale militare della amaurosi e dell' ambliopia monoculare. Gior. med. d. r. esercito [etc.], Roma, 1887, xxxv, 897.—**Baroffio** (F.) & **Sforza** (C.) Della abilità ed inabilità al servizio per lo stato della vista nei diversi eserciti ed armate ed alcune considerazioni sul tiro. *Ibid.*, 1886, xxxiv, 400-438.—**Barrett** (J. W.) Sight tests adopted by different European railway companies. Intercolon. M. J. Australas., Melbourne, 1899, iv, 245-250.—**Beaumont** (W. M.) The question of latent hypermetropia in the visual examination of candidates for the public services. Lancet, Lond., 1895, ii, 908. ———. The railway companies and their vision tests. Med. Times & Hosp. Gaz., Lond., 1895, xxiii, 305-307. ———. Continental and British vision tests for railway servants; a comparison. Brit. M. J., Lond., 1897, ii, 1085.—**Bergh.** Kortfattad öfversigt af de fel i synapparaten, hvilka inom några olike länder föranleda befrielse från krigstjenst. [Short review of the defects of the eye which cause exemption from military service in different countries.] Tidskr. i mil. Helsov., Stockholm, 1883, viii, 409-412.—**Berry** (G.) [The vision tests of the Scottish railways.] Confér. internat. serv. san. d. chemins de fer [etc.]. C.-r., Harlem, 1895, 81-93, 1 pl.—**Bickerton** [T. H.] Colour blindness and defective eyesight in the personnel of the mercantile marine. Brit. M. J., Lond., 1895, i, 1112. *Also*, Reprint. ———. On color-blindness and defective vision in the mercantile marine. Arch. Ophth., N. Y., 1899, xxviii, 657. ———. On the utter neglect of the eyesight question in board of trade enquiries into shipping disasters. Brit. M. J., Lond., 1895, ii, 959-961. *Also*, Reprint. *Also:* Ophth. Rec., Nashville, 1895-6, v, 161-172.—**Binder** (E.) Astigmatismus és vizsgálati módszerei katona-orvosi szempontból. [Astigmatism and experimental methods from a military medical standpoint.] Honvédorvos, Budapest, 1899, 41-46. *Also:* Szemészet, Budapest, 1899, 72-76.—**Brailey** (W. A.) On the tests of vision best adapted for service at sea. Tr. Ophth. Soc. U. Kingdom, Lond., 1881-2, ii, 184-198.—**Cayley.** On the visual tests employed in the army and navy and mercantile marine, and their efficiency. Arch. Ophth., N. Y., 1899, xxviii, 654-657.—**Circulaire** ministérielle relative à l'acuité visuelle des candidats aux écoles militaires. Bull. du service de santé mil., Par., 1896, xlv, 637.—**Color** perception in railway employés; do the accepted methods of testing meet the requirements? Railway Surg., Chicago, 1895, ii, 130-133.—**Décision** ministérielle relative à l'examen d'acuité visuelle à passer par les sous-officiers de cavalerie candidats au grade de sous-lieutenant. [Abstr.] Bull. du serv. de santé mil., Par., 1896, xlv, 628.—**Defective** eyesight in railway servants and seamen. Brit. M. J., Lond., 1895, i, 315.—**Discussion** (A) on the vision of railway servants. *Ibid.*, 1891, ii, 466-470.—**Dobrovolski** (V. I.) Po povodu st. 31 lit. A i st. 2 lit. B v Nastavlenii prisutsviyam po voïnskoï povinnosti. [On article 31, letter A, and article 2, letter B, of the instruction to recruiting stations.] Voyenno-med. J., St. Petersb., 1899, cxcvi, med.-spec. pt., 206-219.—**Dolzhenkoff** (V. I.) Iz praktiki bolnichnavo ispitaniya novobrantsev. [Hospital examination of the eyes of recruits.] Vestnik oftalmol., Kiev, 1886, iii, 34-43.—**Examen** (De l') de la vision chez le personnel des chemins de fer. Confér. internat. serv. san. d. chemins de fer [etc.]. C.-r., Harlem, 1895, 100-149. *Also:* Presse méd. belge, Brux., 1895, xlvii, 405; 413; 1896, xlviii, 1; 11.—**Feuer** (N.) A védkötelesek szem vizsgálatáról. [Examination of eyes of recruits.] Honvédorvos, Budapest, 1888, i, 2; 13. *Also, transl.:* Pest. med.-chir. Presse, Budapest, 1888, xxiv, 832; 856. *Also, transl.:* Militaerarzt, Wien, 1888, xxii, 129; 137; 148.—**Fitzgerald** (C. E.) On a case of remarkable deficiency of visual acuteness in a seaman. Tr. Ophth. Soc. U. Kingdom, Lond., 1881-2, ii, 182-184.—**Froidbise.** Note sur l'examen des miliciens au point de vue de la simulation de l'amblyopie mono-oculaire. Arch. méd. belges, Brux., 1883, 3. s., xxiii, 239-251.—**Gene** (I. G.) O neobkhodimikh predïelakh zritelnoï sposobnosti v voyennoï sluzhbïe i punktakh novavo rospisaniya, otnosyashtshikhsya k zritelnomu apparatu. [On the indispensable limits of visual power in the military service and on the points of the new order, which concern the visual apparatus.] Voyenno-med. J., St. Petersb., 1898, cxciii, med.-spec. pt., 513-568.—**Grósz** (E.) Examen de la vision obligatoire

Eye (*Examination of*) *for military, naval, or railway service.*

du personnel attaché aux chemins de fer. Cong. internat. d'hyg. et de démog. C.-r. 1894, Budapest, 1896, viii, pt. 5, 15. ———. Examen de la vision obligatoire du personnel des chemins de fer royaux de l'état hongrois. Ann. d'ocul., Par., 1897, cxviii, 191-194. — **Harper** (R. F.) Color blindness in railway employés. Railway Surg., Chicago, 1899-1900, vi, 53-57. — **Jeffries** (B. J.) Physical examination of candidates for the United States naval and military academies. Boston M. & S. J., 1886, cxiv, 407. *Also.* Reprint.— **Karasevich** (K. L.) Materiali dlya izslĕdovaniya svoĭstv zrĕniya morskikh nizhnikh chinov chornomorskavo flota. [Examination of the conditions of vision of the enlisted men in the Black Sea fleet.] Med. pribav. k morsk. sborniku, St. Petersb., 1885, 420: pt. 2, 30; 90; 137, 3 tab. ———. O svoĭstvakh zrĕniya morskikh nizhnikh chinov chornomorskavo flota. [Conditions of vision of the enlisted men of the Black Sea fleet.] *Ibid.*, 1886, pt. 2, 158; 203; 270, 1 tab.—**Khvalĭnski** (V.) Kratkiy obzor sostoyaniya glaz z prizivnikh, podvergavshikhsya ispĭtaniyu pri Kremenchugskom mĭestnom lazaretĭe. [Brief review of the condition of the eyes in recruits under examination in the hospital of Kremenchug.] Voyenno-med. J., St. Petersb., 1899, cxcv, med.-spec. pt., 76-83.—**Klimovich** (A.) O naĭbolĭeye chastĭkh oshibkakh pri izslĭedovanii glaz u novobrantsev. [On the most common errors in examining the eyes of recruits.] *Ibid.*, 1898, cxciii, med.-spec. pt., 495-543.—**Kopff.** Conditions d'aptitude visuelle aux écoles militaires. Rec. d'opht., Par., 1894, 3. s., xvi, 718-720. ———. Nouvelles conditions d'aptitude visuelle pour les écoles militaires. *Ibid.*, 1895, 3. s., xvii, 674-678. ———. Aptitude visuelle pour la marine et l'école navale. *Ibid.*, 718-722.—**Krenchel** (V.) Om Synsprøver for Sømænd. [Tests of the eyesight of seamen.] Hosp.-Tid., Kjøbenh., 1882, 2. R., ix, 433-448.—**Kyle** (J. J.) An oculist's experience with the army. Columbus M. J., 1899, xxii, 323-326.—**La Garde** (L. A.) A report on acuity of vision in United States troops, as shown upon the target range. Rep. Surg.-Gen. Army, Wash., 1885-6, 83.—**Lagrange** (F.) Des vices de réfraction et de l'acuité visuelle envisagés au point de vue du recrutement de l'armée. Bull. méd., Par., 1899, xiii, 1125.—**Lavrentyeff** (A.) Slabost zrĕniya u novobrantsev i upadok yevo u starosluzhshtshikh vslĭedstvi usloviy voyennavo bita. [Weakness of vision in recruits and its reduction in veterans in consequence of conditions of military life.] Voyenno-med. J., St. Petersb., 1887, clviii, unoffic. pt., 3. sect., 95-112.—**Libbrecht.** Moyens pratiques pour l'examen des couleurs et de l'acuité visuelle chez les employés de chemins de fer et de la marine. Cong. périod. internat. d. sc. méd. C.-r. 1884, Copenh., 1886, iii, sect. d'ophth., 44-48.—**Lyubinski** (A. V.) K voprosu o naĭmensheĭ predĕlnoĭ normĭe ostrotĭ zrĕniya dlya razlichnikh rodov morskoĭ i voyennoĭ i sluzhbĭ. [On the lowest limit for normal distinctness of vision for various kinds of naval and military service.] Trudi V ayezda Obsh. russk. vrach. v pamyat Pirogova, S.-Peterb., 1894, ii, 510-523.—**Mackay** (G.) Eyesight and the public services. Tr. Ophth. Soc. U. Kingdom 1894-5, Lond., 1894-5, n. s., xiv, 199-210. ———. The defects in the examination of eyesight in the army, navy, and mercantile marines. Arch. Ophth., N. Y., 1899, xxviii, 658.—**Macnamara** (C.) The standard of vision required by Government for officers entering the civil or military services. Westminst. Hosp. Rep., Lond., 1888, iii, 75-79.—**von Medem** (B. G.) Anweisungen zur Erhaltung und Pflege des Sehvermögens der Zöglinge der Militärerziehungs- und Bildungsanstalten. Ztschr. f. Schulgsndhtspflg., Hamb. u. Leipz., 1895, viii, 449-465.—**Norrie** (G.) Undersøgelse af Værnepligtiges Syn. [Examination of the eyesight of those able to bear arms.] Hosp.-Tid., Kjøbenh., 1895, 4. R., iii, 1003; 1017. — **Note** ministérielle relative à la note dite d'acuité visuelle applicable aux candidats aux écoles militaires. [Abstr.] Bull. du serv. de santé mil., Par., 1896, xlv, 628.—**Pfalz.** Ueber den Einfluss des Astigmatismus auf die Tauglichkeit für verschiedene Waffengattungen. Deutsche mil.-ärztl. Ztschr., Berl., 1899, xxviii, 99-111.—**Picha** (J.) Ueber die Prüfung des Sehvermögens der Wehrpflichtigen auf dem Assentplatze, mit besonderer Berücksichtigung der in der Instruktion zur ärztlichen Untersuchung der Wehrpflichtigen vom Jahre 1883, enthaltenen Bestimmungen. Militaerarzt, Wien, 1884, xviii, 12; 17; 25. — **Plantenga** (H. G. W.) Over de aan het gezichtsorgaan te stellen eischen in verband met de schietoefeningen met het nieuwe geweer. Mil.-geneesk. Tijschr., Haarlem, 1899, iii. 196-205.—**Prinz.** La acromatopsia en relación con el servicio naval. [*Transl. from:* Beiheft zum Marineverordnungsblatt, No. 64, June 30, 1886.] Bol. de med. nav., Madrid, 1887, x, 61; 134. **Redard** (P.) De l'examen de la vision chez les employes de chemin de fer. Cong. périod. internat. d. sc. méd. C. r. 1884, Copenh., 1886, iii, sect. d'ophth., 41-44.— **Rennie** (G. S.) A review of the subject of the examination of railroad employés, with report of examinations made on the T., H. & B. Ry. Railway Surg., Chicago, 1899-1900, vi, 257-262.—**Report** of committee for the efficient control of railway servants' and mariners' eyesight. Brit. M. J., Lond., 1895, ii, 216.— **von Reuss**

Eye (*Examination of*) *for military, naval, or railway service.*

(A.) Untersuchungen der Augen von Eisenbahn-Bediensteten auf Farbensinn und Refraction. Arch. f. Ophth., Berl., 1883, xxix, 229-279. ———. Ueber die Augenuntersuchungen beim Eisenbahn- und Marinepersonale. Cong. internat. d'hyg. et de démog. C. r. 1894, Budapest, 1896, viii, pt. 5, 16-19.— **Ricchi** (T.) Alcune osservazioni sul personale delle strade ferrate meridionali. Atti d. xi. Cong. med. internaz. 1894, Roma, 1895, vi, oftal., 96. — **Ricchi** (T.) & **Velardi** (E.) Esame ottometrico e cromotometrico al personale delle ferrovie meridionali dal 1° giugno 1882 al 31 decembre 1884. Raccoglitore med., Forlì, 1885, 4. s., xxiv, 529-569. *Also:* Gior. internaz. d. sc. med., Napoli, 1885, n. s., vii, 881-903. *Also:* Boll. d'ocul., Firenze, 1885-6, viii, 109; 148; 186; 246.—**Rudall** (J. T.) Government responsibilities in regard to sight-testing for land and sea service. Tr. Intercolon. M. Cong. Australas. 1887, Adelaide, 1888, i, 261-267.—**Schmeichler** (L.) Beiträge zu den Sehfehlern der Soldaten. Militaerarzt, Wien, 1888, xxii, 25; 33; 41; 51. ———. Sehschwäche ohne erklärenden Spiegelbefund. (Bemerkungen zu den Sehfehlern beim Militär.) Militaerarzt, Wien, 1895, xxix, 49-53.—**Schmitz.** Ueber die beim Strassenbahnbetrieb notwendige Sehschärfe. Wchnschr. f. Therap. u. Hyg. d. Auges, Bresl., 1898, ii, 73.— **Seidner** (S.) A fénytörés rendellenességének befolyása a különbözö csapatnemek szolgálat képességére. [The influence of abnormal refraction on the capability for service of different kinds of troops.] Szemészet, Budapest, 1899, 58-61.— **Sher** (S. B.) Nĭeskolko slov o skiaskopii v voyennoĭ praktikĭe. [On skiascopy in army practice.] Vestnik oftalmol., Kiev, 1896, xiii, 219-223. — **Sievert Jackson** (J.) La miopía y la presbicia en sus relaciones con el servicio militar moderno. An. oftal., Madrid, 1894, xvii, 17; 33; 49.— **Silex** (P.) Ueber das Sehvermögen der Eisenbahn-Betriebsbeamten. Wien. med. Wchnschr., 1894, xliv, 980; 1030; 1076; 1127; 1175; 1213; 1264; 1295; 1347; 1387. ———. Die neuen Bestimmungen betreffend Untersuchung des Sehvermögens der Eisenbahnbediensteten bei den preussischen Staatsbahnen. *Ibid.*, 1897, xlvii, 717; 765.—**Taylor** (S. J.) The vision of railway officials. Brit. M. J., Lond., 1898, i, 815.—**Tilley** (R.) The personal equation among trainmen of equal or greater importance than visual power or color sense. J. Am. M. Ass., Chicago, 1897, xxix, 229.— **Vadzĭnski** (P. I.) Spo-obĭ izslĭedovaniya i formĭ glaznikh zabolĭevaniy u ispĭtuyemikh, pribivayemikh v voyenno-lĭechebnĭya zavedeniya. [Methods of investigation and varieties of diseases of the eyes in recruits assigned to army-medical institutions for testing.] Voyenno-med. J., St. Petersb., 1899, cxcv, med.-spec. pt., 1071: cxcvi, 114.—**Visser** (B. P.) Geschiedkundig overzicht van de bepalingen omtrent gezichtsscherpte en refractie in onze keuringsreglementen. Mil.-geneesk. Tijdschr., Haarlem, 1899, iii, 148-168.— **White** (J. A.) The physical fitness of the railway employé from the oculist's and aurist's standpoint. [Abstr.] Railway Surg., Chicago, 1899-1900, vi, 333. — **Williams** (C. H.) Standards of form and color-vision required in railway service. Tr. Am. Ophth. Soc., Hartford, 1897-9, viii, 227-241, 3 pl. — **Williams** (H. W.) The importance of re-examinations as to the accuracy of vision of railroad employees and mariners. Boston M. & S. J., 1887, cxvii, 373.—**Wright** (J. W.) A plea for the better recognition of the oculist in the service of the U. S. Pension Department. J. Am. M. Ass., Chicago, 1888, xi, 588-591. — **Yakovleff.** K voprosu o primĭenenii skiaskopii pri priyomĭe novobrantsev v prisutstviyakh. [On the use of skiascopy in the drafting of recruits.] Voyenno-med. J., St. Petersb., 1896, clxxxvii, 1. sect., 795-800.—**Zuyeff** (K. I.) Oftalmologicheskiya nablyudeniya nad ispĭtuyemimi i novobrantsami i nĭeskolko slov o sravnitelnom znachenii vazoskopii, skĭaskopii i dr. metodov izslĭedovaniya refraktsii glaz. [Ophthalmological observations upon those under test and recruits, and on the comparative value of vasoscopy, skiascopy, and other methods of examining refraction of the eyes.] Voyenno-med. J., St. Petersb., 1897, clxxxviii, med.-spec. pt., 418; 714.

Eye (*Excision of*).

See, also, **Eye** (*Calcification, etc., of*); **Eye** (*Inflammation of, Sympathetic, Treatment of, Operative*).

VON BARTKOWSKI (W.) * Beiträge zur Enucleation des Bulbus. 8°. *Greifswald*, 1889.

BOCK (E.) Anatomie des menschlichen Orbitalinhaltes nach Enucleation des Augapfels. 12°. *Wien*, 1892.

COLLET (C.) * Acuité et champ visuels de l'œil restant après énucléation de l'autre. 4°. *Lyon*, 1894.

FAGE (A.) * Indications et contre-indications de l'énucléation du globe oculaire. 4°. *Paris*, 1891.

Eye (*Excision of*).

———. The same. 8°. *Paris*, 1891.

Also [Abstr.], *in:* Rec. d'ophth., Par., 1891, 3. s., xiii, 537–548.

HEYDER (C.) * Ueber Enucleation des Bulbus wegen epibulbären oder palpebralen Carcinoms. 8°. *Bonn*, 1885.

MEIFFRET (L.) * Considérations sur l'énucléation de l'œil. 4°. *Lyon*, 1889.

PAUW (W.) * Iets over enucleatio bulbi. 8°. *Leiden*, 1881.

RHEINDORF (H.) * Ueber 326 Fälle von Enucleatio bulbi. 8°. *Bonn*, 1891.

Allport (F.) Enucleation of eye without the use of an anæsthetic. Northwest. Lancet, St. Paul, 1882–3, ii, 116.—**Alt** (A.) Eight enucleations of panophthalmitic eyeballs; no antisepsis; no meningitis. Am. J. Ophth., St. Louis, 1886, iii, 143–148.—**Andrew** (E.) Enucleation of the eyeball, with obliteration of the conjunctival sac. Brit. M. J., Lond., 1885, ii, 1155. — **Andrews** (J. A.) Enucleation of the eyeball during purulent panophthalmitis. Twelve consecutive enucleations of the eyeball during purulent panophthalmitis, in all of which the course of healing was uninterrupted by unfavorable symptoms. N. York M. J., 1888, xlviii, 701–706.—**Ayres** (S. C.) Sympathetic ophthalmia; rapid failure of vision in injured and sympathizing eye; improvement after enucleation, with subsequent relapse and final partial restoration of vision; histological examination of the eye, by Adolph Alt. Am. J. Ophth., St. Louis, 1898, xv, 33–41.—**Barnes** (J. L.) The course and fate of enucleation at the Manhattan. Manhattan Eye & Ear Hosp. Rep., N. Y., 1895, ii, 14–20.—**Barrett** (J. W.) The policy of removing a suppurating eye. Intercolon. M. J. Australas., Melbourne, 1896, i, 407–410. ———. On the insertion of artificial globes after enucleation of the eye. *Ibid.*, 1898, iii, 210; 288. ———. On the insertion of artificial globes, after excision of the eye. *Ibid.*, 612.—**Bayer.** Drei Fälle von Exstirpation des Bulbus. Ztschr. f. vergleich. Augenh., Leipz., 1885, iii, 75–80. ———. Melanosis des Auges, Exstirpation desselben, absichtlich (aus cosmetischen Gründen) erzeugtes Ankyloblepharon. Oesterr. Ztschr. f. wissensch. Veterinärk., Wien, 1888, ii, 91–100. *Also:* Ztschr. f. vergleich. Augenh., Wiesb., 1888, vi, 59–66.—**Beard** (C. H.) Sympathetic ophthalmic irritation; enucleation; recovery. N. York M. J., 1886, xliv, 376.—**Becton** (E. P.) Eye enucleated; secondary hæmorrhage; restoration of the senses of smell and taste. Virginia M. Month., Richmond, 1892–3, xxix, 475–477.—**Bednarski** (A.) Przypadek wypadnięcia siatkówki przez przetokę środkową rogówki z zanikiem gałki oka lewego po urazie; wyjęcie gałki, badanie anatomiczne i drobnowidowe. [Prolapse of the retina through a central fistula of the cornea, with atrophy of the left eyeball after the wound; extraction of the eyeball; anatomical and microscopical description.] Post. okul., Kraków, 1899, i, 318–322. — **Bègue.** Corps étranger du cristallin; irido-choroïdite consécutive; énucléation. Bull. clin. nat. opht. de l'hosp. d. Quinze-Vingts, Par., 1885, iii, 53.—**Belt** (E. O.) Sponge grafting in the orbit for support of artificial eye. Med. News, Phila., 1896, lxviii, 721. *Also*, Reprint. ———. "La greffe d'éponges comme renforcement du moignon après l'énucléation." [Sponge grafting for reinforcement of the stump after enucleation.] Ophth. Rec., Nashville, 1898, n. s., vii, 426–428. *Also*, Reprint. — **Bettremieux.** L'énucléation du globe oculaire avec lavages antiseptiques, sutures et drainage. Arch. d'opht., Par., 1885, v, 363–367.—**Boncristiani** (M.) Epitelioma della congiuntiva bulbare dell' occhio sinistro; recidiva; ablazione dell' occhio. *In his:* Resoc. d. casi . . . di Monte Castelli, 8°, Umbertide, 1893, 25. — **Borsch** (L.) Opération pour permettre l'adaptation de la prothèse après énucléation. Bull. et mém. Soc. franç. d'opht., Par., 1898, xvi, 179–185, 1 pl.—**Bourgeois** (A.) Sur le développement artificiel du moignon après l'énucléation. Rec. d'opht., Par., 1897, 3. s., xix, 305–313. *Also* [Abstr.]: Union méd. du nord-est, Reims, 1898, xxii, 53–55. *Also* [Abstr.]: Bull. Soc. méd. de Reims, 1898, n. s., iv, 245.—**Broussole** (E.) De l'énucléation de l'œil. Gaz. méd. de Par., 1897, 10. s., i, 217.—**Bryant** (D. C.) Preparation of enucleated eyes for microscopical examinations. Omaha Clinic, 1892–3, v, 257–259.—**Campbell** (D. M.) Remarks on enucleation, with clinical memoranda. Harper's Hosp. Bull., Detroit, 1897–8, viii, 17–22.—**Campbell** (J. A.) Ossification of a degenerated choroid in an atrophied stump threatening sympathetic ophthalmia; enucleation under cocaine; history of case. J. Ophth., Otol. & Laryngol., N. Y., 1889, i, 60–65.—**Carmalt** (W. H.) Conditions demanding excision of the globe of the eye. Tr. Am. Surg. Ass., Phila., 1892, x, 137–148. *Also:* Ann. Surg., Phila., 1892, xvi, 211–221.—**Carter** (R. B.) On removal of the eye and Mules's operation. Lancet, Lond., 1897, ii, 245–248.—**Casas de Batista.** Degeneración del globo del ojo; estirpación; curación. Clínica, Madrid, 1865, 2. ép., ii, 453–456. — **Chaugarnier.** Cyclite suppurative de l'œil droit consécutive à la pénétration d'un éclat d'acier, énucléation; guérison. Rev. mens. d. mal. d. yeux, Marseille, 1889, ii, 64–67. — **Chávez** (L.) Algunas consideraciones sobre el tratamiento de la oftalmía emigradora por la enucleación. Gac. méd., México, 1896, xxxiii, 289–301. ———. La enucleación del ojo. Rev. de anat. patol. y clín., México, 1897, ii, 226–230. — **Chevalier** (A.) Amputations partielles de l'œil. Bull. Soc. d'anat. et physiol. . . . de Bordeaux, 1885, vi, 241–245. — **Chevalier** (P.) Névrite optique sympathique; énucléation de l'œil sympathisant; guérison. Arch. méd. d'Angers, 1898, ii, 164–167. *Also:* Clin. opht., Par., 1899, v, 63. *Also, transl.:* Ophth. Klin., Stuttg., 1899, iii, 117.—**Connor** (L.) Three cases of enucleation of the eye. Harper Hosp. Bull., Detroit, 1891–2, ii, 33–38. *Also*, Reprint.—**da Costa** (L. X.) Glioma da retina; enucleação do globo ocular em fevereiro de 1889; cura definitiva. Rev. portugueza de med. e cirurg. prat., Lisb., 1896–7, i, pt. 2, 225–241, 2 pl. — **Cotter** (S. B.) Excision of left eye-ball. Indian M. Gaz., Calcutta, 1884, xix, 199.—**Cross** (F. R.) Sclera containing silver artificial vitreous. Tr. Ophth. Soc. U. Kingdom, Lond., 1887–8, viii, 290.—**Davis** (A. E.) A study of one hundred and thirty-one consecutive cases of enucleation, in the private and hospital practice of Dr. D. B. St. John Roosa. Med. Rec., N. Y., 1892, xlii, 445–455. ———. Staphyloma anterior totalis as a cause of enucleation. *Ibid.*, 448.—**Dehenne.** Corps étranger du globe oculaire; irido-choroïdite à végétation; énucléation. Bull. Soc. anat. de Par., 1892, lxvii, 773.—**Denti** (F.) Enucleazione ed exenteratio del bulbo oculare. Gazz. med. lomb., Milano, 1897, lvi, 227–229.—**De Wecker.** L'abus de l'énucléation. Ann. d'ocul., Brux., 1889, cii, 192–203.—**Dianoux.** Phlegmon de l'œil d'origine traumatique; énucléation. J. de méd. de l'ouest, Nantes, 1883, xvii, 163. *Also:* Bull. Soc. anat. de Nantes 1882, Par., 1884, vi, 5.—**D'Oench** (F. E.) Report on a series of five hundred successive cases of enucleation of the eyeball, compiled from the record books of Dr. Knapp's practice at Heidelberg and New York. Arch. Ophth., N. Y., 1887, xvi, 187–204. *Also, transl.:* Arch. f. Augenh., Wiesb., 1888–9, xix, 158–173.—**Draconlidès.** De l'énucléation dans la panophthalmie. Bull. et mém. Soc. franç. d'opht., Par., 1893, xi, 532.—**Dubourg.** Extirpation de l'œil nécessitée par des troubles sympathiques sur l'œil sain. Bull. Soc. d'anat. et physiol. . . . de Bordeaux, 1880–81, i, 37–40. — **Dunn** (J.) A case of hæmorrhagic glaucoma: enucleation; report of condition of ball. Am. J. Ophth., St. Louis, 1891, viii, 178–180. ———. Concerning the use of cocaine in enucleation. Virginia M. Month., Richmond, 1892–3, xix, 959.—**Duplay.** Épithélioma des paupières et du globe de l'œil; enucléation; autoplastie. Rev. gén. de clin. et de thérap., Par., 1893, vii, 529. — **Fieuzal.** Iritis symptomatique d'un sarcome de la choroïde; iridectomie; névrotomie; énucléation. Bull. clin. nat. opht. de l'hosp. d. Quinze-Vingts, Par., 1884, ii, 19–21. — **Foster** (J. M.) In what cases and when to enucleate in injuries of the eye. J. Am. M. Ass., Chicago, 1898, xxx, 15.—**Fox** (L. W.) Implantation of a glass ball in the orbit after enucleation of an eye. Med. Bull., Phila., 1896, xviii, 251. *Also*, Reprint. — **Fromaget.** Sarcome fasciculé de la choroïde; accidents glaucomateux; énucléation; pièces anatomiques et histologiques. Bull. et mém. Soc. d'ophtal. . . . de Bordeaux et du Sud-Ouest, Bordeaux & Par., 1892–3, i, 74–78. *Also:* Gaz. hebd. d. sc. méd. de Bordeaux, 1893, xiv, 224.—**Fulton** (J. F.) A case of almost complete self-enucleation of both eyeballs. Am. J. Ophth., St. Louis, 1887, iv, 179. — **Gallemaerts** (E.) Nouveau procédé d'énucléation du docteur Coppez; deux cas de corps étranger dans le globe oculaire. Clinique, Brux., 1888, ii, 753–755.—**Gastaldo Fontabella** (J.) Enucleación ocular sustituida por el ojal de la córnea con iridectomía y escisión coroidiana; nueva operación. Gac. de oftal., otal. y laringol., Madrid, 1886, i, 265; 1887, ii, 25. — **Gill** (W.) Medullary sarcoma in the globe of the eye; extirpation. Liverpool M. Gaz., Lond., 1833, i, 408; 526. — **Golovin** (S. S.) O plasticheskom zakrîtii glaznitsi poslie udaleniya yeya soderzhimavo. [On plastic closing of the orbit after removal of its contents.] Vestnik oftalmol., Kiev, 1898, xv, 427.—**Goode** (G. H.) Enucleation of the eyeball for penetrating foreign body. Cincin. Lancet-Clinic, 1894, n. s., xxxii, 592. — **Gosetti** (F.) Enucleazione del bulbo. Ann. di ottal., Pavia, 1892–3, xxi, 334–341.—**Gould** (G. M.) Artificial eyes inserted within a week after enucleation. Med. News, Phila., 1891, lix, 689.—**Graefe** (A.) Enucleatio oder Exenteratio bulbi. Tagebl. d. Versamml. deutsch. Naturf. u. Aerzte, Magdeb., 1884, lvii, 112–117. *Also:* Wien. med. Bl., 1884, vii, 1247; 1283. *Also, transl.:* Ann. d'ocul., Brux., 1885, xciii, 250–259. — **Green** (J.) An operation for the removal of the eye-ball, together with the entire conjunctival sac and lid margins. Am. J. Ophth., St. Louis, 1884–5, i, 65–68. ———. On operations for the partial or total removal of the eyeball. *Ibid.*, 1885, ii, 51–61. — **Grosser** Scleralriss mit ausgedehnten intraoculären Blutungen und grossem Kupferstück im Auge; anfänglich guter Verlauf; Enukleation. Augenheilanst. in Basel. Jahresb. (1895). 1896, xxxii, 33.—**Grósz** (E.) A szemteke kifejtésének indicatiói. [The indications for enucleation of the eyeball.] Szemészet,

Eye (*Excision of*).

Budapest, 1894, 33. *Also, transl.:* Ungar. Beitr. z. Augenh., Leipz. u. Wien, 1895, i, 95-99. — **Heath** (F. C.) A case of foreign body in the eye necessitating enucleation. Indiana M. J., Indianap., 1895-6, xiv, 84. — **Hofmokl.** Epitheliom der Wangenhaut und des ganzen unteren Augenlides; Exstirpatio bulbi; Exstirpatio epitheliomat.; Heilung. Ber. d. k. k. Krankenanst. Rudolph-Stiftung in Wien (1882), 1883, 377. ———. Ein seltenes Neoplasma der chorioidea; Enucleatio bulbi; Heilung. Jahrb. d. Wien. k. k. Krankenanst. (1892), 1893, i, 735. — **Horne** (E.) Supposed malignant growth from the choroid; enucleation of eyeball. J. Brit. Ophth., Lond., 1864, i, 77. — **Jackson** (E.) Sympathetic ophthalmitis, with keratitis; recovery, after excision of the exciting eye. Polyclinic, Phila., 1886-7, iv, 335-337. ———. The enucleation of the eye. Phila. Polyclin., 1895, iv, 185-188. ———. Substitutes for enucleation of the eyeball. Progr. Med., Phila. & N. Y., 1899, ii, 439. — **Jeffries** (B. J.) Enucleation of the eyeball. Pub. Mass. M. Soc. 1866-8, Bost., 1868, ii, 281-300, 1 pl. *Also*, Reprint. — **Kerst** (J. F.) Sarcocele van den regter bal; extirpatio deszelven. *In his:* Beknopt Versl. [etc.], 8°, Utrecht, 1830, 67-74. — **Lang** (W.) On the insertion of artificial globes into Ténon's capsule after excising the eye. Brit. M. J., Lond., 1887, i, 1043. — **Lightfoot** (C. L.) Enucleation of the eyeball, with intraorbital injection of cocaine. Lancet, Lond., 1888, i, 824. — **Little** (W. S.) Several specimens of eyes enucleated to relieve sympathetic irritation in the other eye. Tr. Path. Soc. Phila. (1881-3), 1884, xi, 237-242. — **Mackinlay** (J. G.) Complete self-enucleation of eyeball. Tr. Ophth. Soc. U. Kingdom, Lond., 1886-7, vii, 298-300. — **Martin** (G.) Énucléation d'un œil contenant un grain de plomb. Mém. et bull. Soc. de méd. et chir. de Bordeaux (1886), 1887, 458. ———. De l'énucléation dans la panophtalmie. Écho méd., Toulouse, 1888, 2. s., ii, 285-288. *Also:* Ann. d'ocul., Brux., 1888, xcix, 272-276. — **Mazza** (A.) Neurotomia otticocigliare, e successiva ed immediata enucleazione del bulbo. *In his:* Dieci anni di pratica, 8°, Genova, 1887, 101-106. — **Meany** (W. B.) Detachment of the retina; sarcoma of the choroid; sympathetic phenomena; enucleation. St. Louis M. & S. J., 1896, lxxi, 280-283. ———. Adaptation and insertion of an artificial eye; enucleation, sympathetic phenomena, etc. J. Am. M. Ass., Chicago, 1897, xxix, 119. — **Meighan** (T. S.) Case of enucleation of wounded eye, with foreign body embedded, because of development of sympathetic ophthalmia. Tr. Glasg. Path. & Clin. Soc. (1886-91), 1892, iii, 283. — **Meyer** (E.) Quelques remarques sur la technique opératoire de l'énucléation. Bull. et mém. Soc. franç. d'opht., Par., 1898, xvi, 185-199. *Also:* Rev. gén. d'opht., Par., 1898, xvii, 195-197. — **Moauro.** Ricerche anatomiche su di un occhio enucleato per penetrazione di frammento di capsula di fulminante con speciale richiamo su una speciosa forma di cisti retinica e sulla struttura della cataratta capsulare. Rendic. d. Cong. d. Ass. oftal. ital. 1888, Pavia, 1889, xi, 117-136. *Also:* Ist. di clin. ocul. d. r. Univ. di Napoli, Pavia, 1889, 44-64, 2 pl. — **Mohr** (M.) Cocain-becseppentéssel elötdézett anæsthesia elégséges az enucleatio bulbi véghezvitelére. [Anæsthesia by instillation of cocaine sufficient for carrying out enucleatio bulbi.] Gyógyászat, Budapest, 1896, xxxvi, 270. *Also, transl.:* Wien. klin. Rundschau, 1896, x, 593. — **Morton** (H. McI.) Simple enucleation not a proper surgical procedure. Ann. Ophth., St. Louis, 1899, viii, 25-29. — **Moulton** (H.) Excision of diseased eyeball, followed by relief of reflex cerebral symptoms. J. Am. M. Ass., Chicago, 1891, xvii, 444. — **Mules** (P. H.) A case of double auto-extraction. Tr. Ophth. Soc. U. Kingdom, Lond., 1886-7, vii, 296. — **Nettleship** (E.) Enucleation within forty-eight hours of severe contused wounds of eyeball and orbit; severe subacute iritis of remaining eye setting in several weeks later, probably sympathetic; recovery of good sight. *Ibid.*, 1883-4, iv, 85. — **Noyes** (H. D.) Pseudoglioma from traumatism; enucleation. Tr. Am. Ophth. Soc., Bost., 1885-7, iv, 485-491. ———. Enucleation during panophthalmitis suppurativa; what is the danger to life, and how to obviate it. *Ibid.*, Hartford, 1888-90, v, 314-319. — **Ohlemann.** Enucleation und Exenteration. Wchnschr. f. Therap. u. Hyg. d. Auges, Bresl., 1897, i, 74. — **Ostwalt** (F.) Recherches expérimentales sur l'influence que l'éloignement de l'œil exerce sur la force réfringente du cylindre correcteur dans les différentes formes d'astigmatisme. Arch. d'opht., Par., 1893, xiii, 543-555. — **Ovio** (G.) Esame anatomo-patologico di otto bulbi enucleati per ottalmia simpatica incipiente. Ann. di ottal., Pavia, 1889, xviii, 330-345. — **Panas.** De l'énucléation dans la panophtalmie. Bull. et mém. Soc. franç. d'opht., Par., 1888, vi, 82-97. *Also:* Arch. d'opht., Par., 1888, viii, 316-327. — **Parker** (E. F.) Exhibition of some sections of excised eyes. Tr. South Car. M. Ass., Charleston, 1896, 101-104. — **Péchdo.** De l'énucléation préventive avant opération sur l'œil sain. Bull. et mém. Soc. franç. d'opht., Par., 1896, xiv, 468-470. *Also:* Rec. d'opht., Par., 1896, 3. s., xviii, 533-535. — **Pflüger** (E.) Enucleation und Exenteration (Evisceration). Cor.-Bl. f. schweiz. Aerzte, Basel, 1896, xxvi, 3-11. — **Pintaud Desallées.** Énucléation de l'œil par crainte d'ophtalmie sympathique. Rec. d'ophth., Par., 1883, 3. s., v, 315-319. — **Poncet.** Cas d'amputation du segment antérieur de l'œil, suivi d'énucléation. Bull. et mém. Soc. franç. d'opht., Par., 1883, i, 106-113. — **Report** of a committee of the Ophthalmological Society appointed in March, 1896, to consider the relative value of simple excision of the eyeball, and the operations which have been substituted for it. Tr. Ophth. Soc. U. Kingdom, Lond., 1897-8, xviii, 233-306. — **Risley** (S. D.) Implantation of sponge in the orbit after enucleation. Tr. Am. Ophth. Soc., Hartford, 1897-8, viii, 411-413. *Also:* Univ. M. Mag., Phila., 1897-8, x, 699-701. ———. The late result in a case of implantation of sponge in the orbit after enucleation. Univ. M. Mag., Phila., 1898-9, xi, 429. — **Robertson** (J. A.) Excision of the eyeball in cases of melanosis medullary carcinoma, and carcinoma. North. J. M., Edinb., 1884, ii, 1; 65, 9 pl. *Also*, Reprint. ———. De l'énucléation dans la panophtalmie. Rec. d'ophth., Par., 1888, 3. s., x, 411-419. — **Salm** (M.) Four cases of amputation of the eye-ball. Texas Cour.-Rec. Med., Fort Worth, 1884-5, ii, 81-85. — **Santos Fernández** (J.) Ablación parcial del ojo con el termo-cauterio de Paquelin. Gac. méd., México, 1889, xxiv, 201-206. ———. Enucleación del bulbo ocular diez días ántes del alumbramiento. An. r. Acad. de cien. méd. . . . de la Habana, 1889-90, xxvi, 698-700. *Also* [Abstr.]: Crón. med.-quir. de la Habana, 1890, xvi, 167. — **Schmidt** (H.) Enucleatio bulbi mit beweglicher Prothese. Klin. Monatsbl. f. Augenh., Stuttg., 1897, xxxv, 383; 1898, xxxvi, 67. — **Schweigger.** Ueber Enucleation und Exenteration. Berl. klin. Wchnschr., 1886, xxiii, 857-859. — **Snell** (S.) [Presentation of a girl, aged between eight and nine years, for whom May 23, 1878, the left eyeball was enucleated on account of glioma of retina (eyeball removed six and a half years since; no recurrence of disease).] Lancet, Lond., 1884, ii, 1146. ———. A short note on the value of the immediate use of hot water after enucleation of the eyeball. Ophth. Rev., Lond., 1896, xv, 283. — **Sorgato** (A.) Un corpo straniero causa d' enucleazione del bulbo oculare dopo tredici anni dalla sua penetrazione. Riv. veneta di sc. med., Venezia, 1898, xxix, 101-109. — **Spalding** (J. A.) A case of exophthalmic goitre, in which, owing to panophthalmitis, the enucleation of both eyes in succession became imperative. Tr. Am. Ophth. Soc., Hartford, 1897-9, viii, 15-20. *Also:* Med. News, N. Y., 1897, lxxi, 78-80. — **Stocker** (F.) Beitrag zur Casuistik der Enucleatio bulbi panophthalmitischer Augen. Cor.-Bl. f. schweiz. Aerzte, Basel, 1896, xxvi, 11-14. — **Story** (J. B.) Enucleation of eyeball for panophthalmitis. Proc. Path. Soc. Dubl., 1877-80, n. s., viii, 214-216. — **Subconjunctivale** Sclerralruptur mit ausgedehnten Blutungen, sympathische Affektion; Enukleation; Heilung. Augenheilanst. in Basel. Jahresb. (1895), 1896, xxxii, 34. — **Suker** (G. F.) The formation of the stump after an enucleation. Ann. Ophth. & Otol., St. Louis, 1895, iv, 484. ———. A surgical suggestion in enucleation of the eye. Medicine, Detroit, 1897, iii, 378. ———. Sponge grafting in enucleation of the eyeball. Toledo M. & S. Reporter, 1899, xii, 23-26. — **Tacke.** Extirpation du bulbe. Clinique, Brux., 1890, iv, 339-344. — **Taylor** (C. B.) Is it desirable in certain cases to substitute resection of the optic nerve for ablation of the eyeball? Brit. M. J., Lond., 1888, ii, 178. — **Teillais.** Irido-cyclite: décollement total de la rétine; phénomènes sympathiques; énucléation. J. de méd. de l'ouest, Nantes, 1882, xvi, 382. — **Terson.** Indications précises de l'énucléation de l œil et des moyens destinés à la remplacer. Midi méd., Toulouse, 1894, iii, 65; 81. — **Tosswill, Bankart & Roper.** Enucleation of the eyeball, with intra-orbital injection of cocaine. Lancet, Lond., 1888, i, 172. — **Trousseau** (A.) La greffe d'éponges comme renforcement du moignon après l'énucléation. Ann. d'ocul., Par., 1897, cxviii, 417-421. *Also:* Presse méd., Par., 1898, i, 45. — **Truc** (H.) Contre-indications de l'énucléation de l'œil et opérations conservatrices. N. Montpel. méd., 1897, vi, 926-932. ———. Influence de l'énucléation d'un œil à glaucome absolu sur le congénère à glaucome simple ou irritatif; glaucome sympathique. Bull. et mém. Soc. franç. d'opht., Par., 1896, xiv, 487-493. — **Vaccari** (U.) Enucleazione del bulbo per stafiloma sclerocoroidale totale. Corriere san., Milano, 1899, x, 562. — **Vieusse.** De l'énucléation du globe de l'œil. Arch. méd. de Toulouse, 1898, iv, 225-229. — **Webster** (D.) A case of chronic irido-cyclitis with detachment of the retina; enucleation for the relief of pain. Planet, N. Y., 1883, i, 45. ———. Enucleation of a sightless eyeball for the relief of pain. *Ibid.*, 87. ———. A staphylomatous eyeball enucleated for sympathetic irritation, calcified cornea, etc. Med. Rec., N. Y., 1884, xxvi, 93. ———. Atrophy of eyeball from injury, enucleation for sympathetic irritation eight years after. Am. J. Ophth., St. Louis, 1890, vii, 171. ———. Irido-choroiditis with cataract; iridectomy failing to quiet the eye, enucleation resorted to. *Ibid.*, 172. ———. Piece of guncap in vitreous for fifteen years; eyeball enucleated for chronic, inflammatory glaucoma with threatened sympathetic inflammation. *Ibid.*, 172. ———. Enucleation for staphyloma; posterior staphyloma cut into causing collapse of eyeball during enucleation. *Ibid.*, 173. ———. Loss of an eye from purulent irido-cyclitis set up by a bird-shot; enucleation

Eye (*Excision of*).

for the prevention of sympathetic ophthalmia; two eyelashes found attached to the shot. Med. Rec., N. Y., 1891, xl, 238. ———. Some of Dr. C. R. Agnew's enucleations. Ophth. Rec., Nashville, 1891-2, i, 16-23.—**Weiss** (L.) Ausführung der Enucleation unter Schleich'scher Infiltrationsanästhesie. Ophth. Klin., Stuttg., 1898, ii, 214-216.—**Williams** (A. D.) Enucleation of the eyeball under cocaine alone. St. Louis M. & S. J., 1886, li, 17.—**Würdemann** (H. V.) Illustrative cases showing the indications for enucleation of the eyeball. Ann. Ophth., St. Louis, 1897, vi, 663-675.—**Yanovski** (R. K.) Vidoïzmĭenĭe operatsii vĭlushtsheniya glaza. [Modified operation of enucleation of the eyeball.] Priloj. k protok. Obsh. Minsk. vrach., 1889-91, 20.

Eye (*Excision of, Complications and sequelæ of*).

KATZENSTEIN (L.) * Ein Fall von letaler Meningitis nach Enucleatio bulbi. 8°. *Göttingen*, 1885.

Benson (A. H.) A case of fatal meningitis occurring after enucleation of a shrunken eyeball. Tr. Acad. M. Ireland, Dubl., 1883-4, ii, 397-402. *Also:* Ophth. Rev., Lond., 1884, iii, 293-300. *Also* [Abstr.]: Dublin J. M. Sc., 1884, 3. s., lxxvii, 455-457. *Also* [Abstr.]: Med. Press & Circ., Lond., 1884, n. s., xxxvii, 334.—**Berry** (G. A.) Enucleation for purulent hyalitis; coma twenty hours after operation; autopsy. Edinb. Hosp. Rep., 1894, ii, 630-632.—**Bidwell** (W. D.) Enucleation for malignant disease followed by abcess of the brain; autopsy. Kansas City M. Index, 1886, vii, 527-529.—**Brückner** (A.) Ueber eitrige Meningitis nach Enucleatio bulbi. Arch. f. Ophth., Berl., 1885, xxxi, 4. Abth., 251-284.—**Burnett** (S. M.) Large tubercular tumor of the choroid; enucleation of the eye; recurrence of ulceration in the conjunctiva and lid; death from tuberculoses of the lungs. Arch. Ophth., N. Y., 1883, xii, 315-322.—**Cheatham** (W.) Acute mania following the enucleation of an eye. *Ibid.*, 1890, xix, 60. *Also*, Reprint.—**Clough** (H. T.) A case of persistent hæmorrhage from the orbit after removal of an eye. J. Med. & Sc., Portland, 1897-8, iv, 189-191. — **Cross** (F. R.) Profuse Blutung während der Herausnahme des Augapfels und des übrigen Orbitalinhaltes, die eine Unterbindung der Carotis vernothwendigte. Ber. ü. d. Versamml. d. ophth. Gesellsch., Stuttg., 1885, xvii, 215-217. — **Davidson** (A. D.) Meningitis following enucleation of the eyeball. Tr. Ophth. Soc. U. Kingdom, Lond., 1885-6, vi, 486.—**Delbès** (O.) Un cas de mort après énucléation pour panophtalmie. Clin. opht., Par., 1898, iv, 161. — **Dor.** Des cas de mort après l'énucléation. Bull. et mém. Soc. franç. d'opht., Par., 1886, iv, 12-17.—**Drake-Brockman** (E. F.) Severe recurrent hæmorrhage after excision of the eye in a scorbutic subject. Ophth. Rev., Lond., 1886, v, 40-42.—**Dunn** (J.) A case where removal of an eye was followed by hysteroid convulsions. Arch. Ophth., N. Y., 1891, xx, 36-39.—**Epitelioma** del bulbo oculare destro; estirpazione del bulbo e delle palpebre; morte. Clin. chir. (Mazzoni), Roma, 1884, viii-x, 289.—**Ferdinands** (G.) Ophthalmitis occurring long after enucleation of the fellow eye for injury. Brit. M. J., Lond., 1898, i, 1583.—**Godlee** (R. J.) Suppuration of left eyeball; excision; autopsy; abscess in pons Varolii and cerebellum. Med. Times & Gaz., Lond., 1883, ii, 484.—**Griffith** (A. H.) Remarks on death following enucleation of the eye ball. Brit. M. J., Lond., 1884, ii, 1273.—**Hartmann.** Tumeur mélanique développée sur un moignon d'énucléation de l'œil, généralisation. Bull. Soc. anat. de Par., 1884, lix, 274-279. *Also:* Progrès méd., Par., 1885, xiii, 8-10.—**Helfrich** (C. H.) Three cases of hæmorrhage following enucleation of the eye. J. Ophth., Otol., & Laryngol., N. Y., 1890, ii, 117-126.—**Jeffery** (G. C.) An anomalous experience during the enucleation of an eye ball. N. York M. Times, 1887-8, xv, 11.—**Kalt.** Deux cas de mort après l'énucléation dans la panophtalmie chronique. Bull. et mém. Soc. franç. d'opht., Par., 1892, x, 351-354. *Also* [Abstr.]: J. d'ocul. du nord de la France, Lille, 1892-3, iv, 32. — **Lang** (W.) Case of meningitis after excision. Tr. Ophth. Soc. U. Kingdom 1886-7, Lond., 1887, vii, 319-325.—**Marshall** (C. D.) On meningitis following excision of the eyeball for panophthalmitis. Roy. Lond. Ophth. Hosp. Rep., 1895-6, xiv, 312-337, 1 tab.—**Meyer.** Ueber einen Fall von arterieller Blutung bei Enucleatio bulbi. Ber. ü. d. Versamml. d. ophth. Gesellsch., Stuttg., 1885, xvii, 208-214.—**Moulton** (H.) Excision of diseased eyeball, followed by relief of reflex cerebral symptoms. J. Am. M. Ass., Chicago, 1891, xvii, 444. *Also:* Tr. Ophth. Sect. Am. M. Ass., [Chicago], 1891, 281-283.—**Nettleship.** Case of inflammation after excision of the eye. Lancet. Lond., 1883, ii, 1091. ———. On a case of meningitis after excision of the eyeball. Tr. Ophth. Soc. U. Kingdom, Lond., 1885-6, vi, 445-480.—**Osio.** Panoftalmia; enucleación; muerte; exenteración. Siglo méd., Madrid, 1887, xxxiv, 115-117. — **Park** (J. W.) Subjective light sensations following enucleation of the eyeball. Arch. Ophth., N. Y., 1891, xx, 343. *Also*, Reprint.—**Rennie** (S. J.) Case of extirpation of the eyeball; erysipelas; death. Proc. N.-W. Prov. & Oudh Branch Brit. M. Ass., Allahabad, 1883, ii, 266-269.—**Risley** (S. D.) Panophthalmitis; fatal meningitis following enucleation of the eye. J. Am. M. Ass., Chicago, 1893, xxi, 598-600.—**Rolland** (E.) L'énucléation et ses conséquences; l'accusation "l'énucléation est suivie de méningite" propagée par les partisans de l'exentération est contraire à la vérité et à l'intérêt des malades. Rec. d'ophth., Par., 1886, 3. s., viii, 213-225. *Also:* Gaz. méd.-chir. de Toulouse, 1886, xviii, 169; 177. *Also:* Gaz. hebd. d. sc. méd. de Bordeaux, 1886, vii, 461-464. — **Rudall** (J. T.) Death from septic meningitis, following excision of a suppurating eyeball. Intercolon. M. Cong. Tr., Melbourne, 1889, ii, 769.—**Sattler** (R.) Excessive hemorrhage after enucleation of the eye ball.. J. Am. M. Ass., Chicago, 1896, xxvii, 1093-1095.—**Smith** (P.) Precautions against meningitis after enucleation of the eye. Ophth. Rev., Lond., 1885, iv, 39-42. — **Tay** (W.) & **Lawford** (J. B.) Injury to eyeball, suppuration of vitreous at the end of ten days; enucleation of globe thirteenth day; death on seventeenth day; general meningitis. Tr. Ophth. Soc. U. Kingdom, Lond., 1886, vi, 482-485.—**Thompson** (J. H.) Traumatic panophthalmitis; enucleation; uncontrollable hemorrhage; death. Arch. Ophth., N. Y., 1892, xxi, 63-67.—**Wanstall** (A.) Concealed secondary hemorrhage following enucleation. Tr. Am. Homœop. Ophth. & Otol. Soc., Balt., 1884-5, viii-ix, 32-34.—**Webster** (D.) A case in which the enucleation of an eye for glaucoma absolutum was followed within thirty-six hours by an attack of acute glaucoma in the fellow eye. Tr. Am. Ophth. Soc. 1884-5, Bost., 1885-7, iv, 152-155.

Eye (*Exenteration of*).

See **Eye** (*Evisceration of*).

Eye (*Field of vision of*).

See, also, **Retina**; **Vision.**

ALBERTOTTI (G.) Esperienze di ottica fisiologica intorno alle variazioni dell' angolo visuale rispondenti alla luce decrescente. 8°. *Modena*, 1895.

Repr. from: Mem. r. Accad. d. sc., lett. e arti di Modena, 2. s., x, 353-414, 1 pl.

BUNGE (P.) Ueber Gesichtsfeld und Faserverlauf im optischen Leitungsapparat. Habilitationsschrift. 4°. *Halle*, 1884.

DROTT (A. E.) * Die Aussengrenzen des Gesichtsfeldes für weisse und farbige Objecte beim normalen Auge. 8°. *Breslau*, 1894.

KAHN (T.) Étude clinique sur le champ de fixation monoculaire. 8°. *Paris*, 1886.

LIÉVIN (H.) * Ueber die Grösse und Begrenzung des normalen Gesichtsfeldes. 8°. *Königsberg*, 1877.

USHAKOFF (N.) * O granitsakh polya zrĭeniya v glazakh s razlichnĭm prelomlenĭem. [Limits of field of vision in eyes with different refraction.] 12°. *S.-Peterburg*, 1868.

WILDRAND (H.) Die Erholungsausdehnung des Gesichtsfeldes unter normalen und pathologischen Bedingungen. 8°. *Wiesbaden*, 1896.

Arminski (L.) Das Verhältniss zwischen dem Fernpunkt des Normalmenschen und seinen Beschäftigungen. Wien. med. Bl., 1890, xiii, 631; 647. *Also, transl.* [Abstr.]: Med. Press & Circ., Lond., 1890, n. s., l, 356.—**Asher** (L.) Monoculares und binoculares Blickfeld eines Emmetropen. Arch. f. Ophth., Leipz., 1899, xlviii, 427-431.—**Baas** (K.) Gesichtsfeldmerkmale. Deutsche Aerzte-Ztg., Berl., 1899, 8-12.—**Bajardi** (P.) Relazione fra l' inclinazione, sull' asse cardinale dell' occhio, del piano che contiene un oggetto e quella del piano che contiene la corrispondente immagine retinica. Gior. d. r. Accad. di med. di Torino, 1892, 3. s., xl, 928-935.—**Charpentier** (A.) Mouvements apparents d'un petit objet faiblement éclairé dans le champ visuel obscur. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1886, 8. s., iii, 226-228. ———. Coloration entoptique du champ visuel en pourpre violet. *Ibid.*, 1890, 9. s., ii, 310.—**Deeren.** Contribution à l'étude du champ visuel périphérique. Rec. d'ophth., Par., 1889, 3. s., xi, 344-347.—**Ehrnrooth** (M.) Zur Frage über die Lage der Gesichtslinie und die Centrirung der brechenden Flächen im Auge. Arch. f. d. ges. Physiol., Bonn, 1884, xxxv, 390-406. — **Engelskjøn** (C.) Gjensvar til C. Leegaard. Norsk Mag. f. Lægevidensk., Christiania, 1885, xv, 813-819.—**Fischer** (R.) Grössenschätzungen im Gesichtsfeld. Arch. f. Ophth., Leipz., 1891, xxxvii, 1. Abth., 97; 3. Abth., 55. — **Förster.** Das Kartennetz zur Eintragung der Gesichtsfelder. Ber. ü. d. Versamml. d. ophth. Gesellsch., Stuttg., 1883, xv, 131-

Eye (*Field of vision of*).

139, 1 pl.—**Griffith** (A. H.) The field of vision. Med. Chron., Manchester, 1885-6, iii, 89-108. — **Groenouw.** Giebt es eine Miterregung im Bereiche homonymer Gesichtsfeldbezirke, wie sie Schiele beschrieben hat? Arch. f. Augenh., Wiesb., 1893, xxvii, 112-132, 1 diag. — **von Gudden** (B.) Ueber das Verhältniss der Centralgefässe des Auges zum Gesichtsfelde. Arch. f. Anat., Physiol. u. wissensch. Med., Berl., 1849, 522-532. *Also, in his:* Ges. u. hinterl. Abhandl., fol., Wiesb., 1889, 25-29.—**Henschen** (S. E.) On the visual path and centre. Brain, Lond., 1893, xvi, 170-180. — **Hermann** (L.) Die optische Projektion der Netzhautmeridiane auf einer zur Primärlage der Gesichtslinie senkrechten Ebene. Arch. f. d. ges. Physiol., Bonn, 1899, lxxviii, 87-96.—**Hilbert** (R.) Die Darstellung der Gesichtsfeldgrenzen. Arch. f. Augenh., Wiesb., 1882-3, xii, 436-442. *Also, transl.:* Arch. Ophth., N. Y., 1883, xii, 303-309.—**Knapp** (H.) Ueber die Meridianbezeichnung bei Brillen- und Sehfeldbestimmungen. Arch. f. Augenh., Wiesb., 1885-6, xvi, 195-197. ———. Ueber die Symmetrie der Augen und eine darauf gegründete einheitliche Bezeichnung der Meridiane und des Sehfeldes. Nederl. Tijdschr. v. Geneesk. Versl. d. . . . Internat. Oogh. Cong. te Utrecht, Amst., 1899, ix, 65-71.—**Ladd** (G. T.) Direct control of the retinal field. Psychol. Rev., N. Y. & Lond., 1894, i, 351-355.—**Leegaard** (C.) Om elektro-diagnostisk Synsfeltundersøgelse. Norsk Mag. f. Lægevidensk., Christiania, 1885, xv, 803-812. ———. Til Hr. Dr. Engelskjøn's Gjensvar. *Ibid.*, 819-823.—**Lombroso** (C.) Le champ visuel chez les épileptiques et les délinquants-nés selon le docteur Ottolenghi. Rec. d'ophth., Par., 1891, 3. s., xiii, 449-456. — **Millikin** (B. L.) The visual field as a diagnostic symptom. Columbus M. J., 1886-7, v, 145-153.—**Minor** (J. L.) The field of vision. Am. J. M. Sc., Phila., 1883, n. s., lxxxvi, 77-84. *Also*, Reprint. ———. Reference chart of the field of vision. Am. J. Ophth., St. Louis, 1886, iii, 287. — **Noiszewski** (K.) Hipoteza wybuchowego powstawania śladów pamięci (wzrokowéj) i odruchów. [Hypothesis respecting the field of vision (optical) and reflexes.] Pam. Towarz Lek. Warszaw., 1890, lxxxvi, 1-20. — **Oliver** (C. A.) A critical study of a few of the changes found in the fields of vision, taken whilst the eyes are placed at right angles to their ordinary position. Brain, Lond., 1895, xviii, 562-565. *Also*, Reprint. *Also* [Abstr.]: Med. News, Phila., 1895, lxvi, 286. — **Ottolenghi** (S.) Il campo visivo in rapporto alla psichiatria e alla medicina legale; studi su epilettici, delinquenti nati (pazzi morali) e psicopatici. Gior. d. r. Accad. di med. di Torino, 1890, 3. s., xxxviii, 943-1078. ———. Nuove osservazioni sul campo visivo in rapporto alla medicina legale e alla psichiatria. Gazz. d. osp., Milano, 1892, xiii, 1210-1212. ———. Azione del magnete e di altri eccitamenti sul campo visivo. Arch. di psichiat. [etc.], Torino, 1893, xiv, 139-141.—**Parisotti** (O.) Studio comparativo del campo visivo di neuropatici e psicopatici. Bull. d. r. Accad. med. di Roma, 1891-2, xviii, 541-594, 1 pl., 3 tab.—**Peters** (A.) Ueber das Vorkommen und die Bedeutung des sogen. Verschiebungstypus des Gesichtsfeldes. Deutsche Ztschr. f. Nervenh., Leipz., 1894, v, 302-333.—**Prentice** (C.) Evolution of the lines of sight. Lancet, Lond., 1899, i, 1629.—**Salomonsohn** (H.) Bemerkungen zur Gesichtsfeldermüdung. Deutsche Ztschr. f. Nervenh., Leipz., 1895-6, viii, 308-322.—**Schiele** (A.) Ueber Miterregungen im Bereiche homonymer Gesichtsfeld-Bezirke. Arch. f. Augenh., Wiesb., 1885-6, xvi, 145-167, 6 pl. *Also, transl.* [Abstr.]: Arch. Ophth., N. Y., 1887, xvi, 317-321, 6 pl.—**Schmiedt** (W.) Ueber relative Fusionsbreite bei Hebung und Senkung der Blickebene. Arch. f. Ophth., Leipz., 1893, xxxix, 4. Abth., 233-256.—**de Schweinitz** (G. E.) Remarks on the field of vision in certain cases of "neglected eyes". Ann. Ophth. & Otol., St. Louis, 1895, iv, 249-261. — **Secondi** (G.) Valore di A nel campo di sguardo. Gior. d. r. Accad. di med. di Torino, 1889, 3. s., xxxvii, 424-428, 2 pl. — **Stoeber.** Du champ visuel simple ou achromatique et de ses anomalies. Arch. d'opht., Par., 1883, iii, 56; 138; 252.—**Weiss** (L.) Ueber das Verhalten des Gesichtsfeldes der Schielenden. Ber. ü. d. Versamml. d. ophth. Gesellsch. 1897, Wiesb., 1898, xxvi, 104-113.—**Wilbrand** (H.) Ueber die Erholungsausdehnung des Gesichtsfeldes und das Wesen der concentrischen Gesichtsfeldeinschränkung. Allg. med. Centr.-Ztg., Berl., 1895, lxiv, 1145; 1161; 1175.

Eye (*Fluorescence of*).

Lang (W.) Fluorescence in both corneæ, ? from deposit of quinine. Tr. Ophth. Soc. U. Kingdom, Lond., 1885-6, vi, 148.

Eye (*Foreign bodies in*).

See, also, **Conjunctivitis** (*Causes of*); **Cornea, Eyelids, Lachrymal** *organs*, **Lens** (*Crystalline*), **Orbit,** *Foreign bodies in*; **Sideroscope.**

ARDOIN (M.) *Effets des éclats de capsules de cuivre sur l'œil (étude expérimentale et clinique). 8°. *Lyon*, 1896.

Eye (*Foreign bodies in*).

DÈZES (J.) *Ueber fremde Körper in der Orbita. 8°. *Bonn*, 1875.

HASENAECKER (H.) *Ueber fremde Körper in der Linse des Auges. 8°. *Bonn*, [1877].

HOCKE (I.) *Vreemde lichamen in het oog. [Leyden.] 8°. *Zierikzee*, 1886.

HOESCH (W.) *Ueber einen Fall von reactionslosem mehrjährigen Verweilen eines ungewöhnlich grossen Messingstückes im Auge; ein casuistischer Beitrag zu den Verletzungen des Auges durch Kupfer. [Wurtzburg.] 8°. *Jena*, 1895.

JEULIN (H.) *Étude sur les corps étrangers intra-oculaires et sur l'ophthalmie sympathique consécutive. 4°. *Paris*, 1894.

MAYER (C. B.) *Das Verhalten von experimentell in die vordere Augenkammer gebrachten Substanzen. 8°. *Würzburg*, 1892.

MEESMANN (H.) *Ueber das reactionslose Einheilen von Fremdkörpern im Augenhintergrunde. 8°. *Berlin*, 1893.

POPLAWSKA (S.) *Zur Aetiologie der Entzündung des Auges nach Verletzung durch Fremdkörper. [Bern.] 8°. *Wiesbaden*, 1890.

ROUQUETTE (J.-P.) *Contribution à l'étude clinique des blessures de l'œil par corps étrangers. 4°. *Lyon*, 1892.

———. The same. 8°. *Lyon*, 1892.

SCHACHLEITER (N.) *Ueber Fremdkörper in der vorderen Augenkammer. [Bonn.] 8°. *Mainz*, 1881.

SCHUBERT (O.) *Ueber Fremdkörper in der vordern Augenkammer. 8°. *Berlin*, [1877].

SOUS (G.) Des corps étrangers de l'œil. 8°. *Bordeaux*, 1873.

VIEWEGER ([C. F.] W.) *Ueber Haare im inneren des Auges. 8°. *Bonn*, 1883.

WEIDMANN (H.) *Ueber die Verletzungen des Auges durch Fremdkörper. 8°. *Zürich*, 1888.

WINCKLER (E.) *Corpus alienum in fundo oculi. [Freiburg i. B.] 8°. *Karlsruhe*, [1886].

Adams (J. E.) Foreign body (a piece of steel) embedded at the fundus near the macula with preservation of almost perfect vision. Tr. Ophth. Soc. U. Kingdom, Lond., 1882-3, iii, 115-117, 1 pl.—**Alling** (A. N.) Foreign bodies in the eye. Proc. Connect. M. Soc., Hartford, 1897, 77-93.—**Alt.** Foreign body in the anterior chamber. St. Louis M. & S. J., 1884, xlvii, 371-373.—**Archer** (T. B.) Foreign body in the lens for sixteen years, the lens remaining clear. Lancet, Lond., 1897, i, 803.—**Armaignac** (H.) Épine ayant séjourné pendant trente-deux ans dans l'épaisseur de la sclérotique. Rev. clin. d'oculi., Par., 1887, viii, 53. ———. Corps étranger volumineux de l'œil passé inaperçu pendant trois mois et sorti spontanément. Mém. et bull. Soc. de méd. et chir. de Bordeaux (1895), 1896, 433-436. — **Asmus.** Ueber die Diagnostik und Extraction von Eisensplittern; Sammelreferat. Ztschr. f. Augenh., Berl., 1899, i, 178-205.—**Banister** (J. M.) A case of retention of a metallic splinter in a blind eye for seventeen years without the occurrence of sympathetic inflammation. Ann. Ophth. & Otol., St. Louis, 1895, iv, 353. — **Barrett** (J. W.) Notes on two cases of foreign body in the eye. Intercolon. M. J. Australas., Melbourne, 1896, i, 308.— **Barrett** (J. W.) & **Webster** (P.) Retention of a foreign body in the eye for eleven years; continued irritation in injured eye; no sympathetic ophthalmitis. Austral. M. J., Melbourne, 1891, n. s., xiii, 577.—**Baumerth** (G.) Idegen testnek a szemen való áthaladása. [Passage through the eye of a foreign body.] Szemészet, Budapest, 1886, 35. *Also, transl.:* Pest. med.-chir. Presse, Budapest, 1886, xxii, 317.—**Beaumont** (W. M.) Aseptic foreign bodies in the eye and orbit. Lancet, Lond., 1897, ii, 535. — **Benson** (A. H.) Intra-ocular foreign body. Tr. Roy. Acad. M. Ireland, Dubl., 1897-8, xvi, 321-323.— **Berger** (E.) Eröffnung der Tenon'schen Kapsel durch einen Fremdkörper. Arch. f. Augenh., Wiesb., 1886-7, xvii, 290.—**Bickerton** (T. H.) Lodgment of pieces of glass, about a quarter of an inch long, in the eye since 1881. Liverpool M.-Chir. J., 1888, viii, 245-247. — **Birnbacher** (A.) Ein Eisensplitter, der 25 Jahre in der Iris gesessen. Centralbl. f. prakt. Augenh., Leipz., 1885, ix, 228-230. — **Bjerrum.** Et Tilfælde af Corpus alienum bulbi oculi. [A case . . .] Kjøbenh. med. Selsk. Forh., 1897-8, 14-16.—**Boyle** (C. C.) A foreign body imbedded

Eye (*Foreign bodies in*).

in the lens for thirty-five years. J. Ophth., Otol., & Laryngol., N. Y., 1895, vii, 304.—**Brandenburg** (G.) Ein Beitrag zu den Zündhütchen-Verletzungen des Auges. Samml. zwangl. Abhandl. a. d. Geb. d. Augenh., Halle a. S., 1899, iii, 4. Hft., 21–27.—**Bruns** (H. D.) Remarkable toleration of a foreign body by the eye. N. Orl. M. & S. J., 1885–6, n. s., xiii, 610. ———. Rice hull in the eye for two weeks. *Ibid.*, 1898–9, li, 394.—**Bugge** (J.) Spontan Udstøden af Corpus alienum bulbi. [Expulsion spontanée d'un corps étranger introduit dans le globe de l'œil. Rés., 285.] Norsk Mag. f. Lægevidensk., Christiania, 1893, 4. R., viii, 273.—**Buller** (F.) A foreign body in the retina. Tr. Am. Ophth. Soc., Hartford, 1891–3, vi, 332–335. *Also:* Am. J. Ophth., St. Louis, 1892, ix, 231.—**Burchardt** (M.) Einheilung eines Steinsplitters in die Netzhaut; Schwinden der von dem Splitter getroffenen Linse in gleicher Vollkommenheit, wie nach gut ausgeführter Star-Ausziehung. Charité-Ann., Berl., 1894, xix, 244.—**Carter** (R. B.) Fragment of the edge of a steel chisel, which has been harmlessly embedded in the sclera of the right eye for fifty weeks. *Ibid.*, 1886, vi, 441.—**Cervera Torrez.** Contribution à l'étude des corps étrangers de l'œil. Arch. d'opht., Par., 1896, xvi, 500.—**Chalupecký** (J.) Vzácný druh cizího tělesa v čočce. [Singular accompaniment of foreign body of the lens.] Časop. lék. česk., v Praze, 1895, xxxiv, 337–340. *Also, transl.:* Wien. klin. Rundschau, 1895, ix, 467.—**Clarke** (E.) Case of eyelash in anterior chamber. Tr. Ophth. Soc. U. Kingdom, Lond., 1890–91, xi, 125.—**Clarke** (E.) & **Davidson** (M.) Chip of steel in the right eye. *Ibid.*, 1897–8, xviii, 216, 1 l., 1 pl.—**Cocks** (G. H.) Glass lodged in the iris for seventeen months without inflammatory symptoms and with vision of $\frac{15}{20}$. N. York Eye & Ear Infirm. Rep., 1893, i, 24.—**Coggin** (D.) Morsel of hornblende in the lens, simulating steel. Boston M. & J., 1895, cxxxiii, 646.—**Collins** (E. T.) Three cases in which a foreign body, after entering the eye, rebounded from the back of the globe. Ophth. Hosp. Rep., Lond., 1889, xii, 338–342. ———. Report of the examination of nine eyes in which a foreign body had remained embedded for an unusually long time. Ophth. Rev., Lond., 1892, xl, 135–140.—**Conkey** (C. D.) Foreign bodies in the eye ball. Northwest. Lancet, St. Paul, 1894, xiv, 472–476.—**Coomes** (M. F.) Steel in the eye: necrosis of the orbit. Med. Herald, Louisville, 1883–4, v, 316.—**Coppez** (H.) Corps étranger métallique ayant séjourné trente-deux ans dans l'œil sans provoquer de phénomènes sympathiques. Policlin., Brux., 1899, viii, 207.—**Coppez** (J.) Corps étranger dans l'œil gauche depuis quinze ans; névro-rétinite dans l'œil droit. Bull. et mém. Soc. franç. d'opht., Par., 1893, xi, 249–254. *Also* [Abstr.]: Ann. d'ocul., Par., 1893, cx, 441. *Also* [Abstr.]: Rev. gén. d'opht., Par., 1893, xii, 258.—**Cramer** (E.) Eigenthümliche Schwankungen der Sehschärfe in Folge eines intraoculären Fremdkörpers. Klin. Monatsbl. f. Augenh., Stuttg., 1892, xxx, 317–320. ———. Beitrag zu dem klinischen Verhalten intraoculärer Eisensplitter. Ztschr. f. Augenh., Berl., 1899, ii, 96–100.—**Csapodi** (I.) Kiválóan nagy idegen test a szemben. [Extraordinarily large foreign body in the eye.] Szemészet, Budapest, 1883, 118–120. *Also, transl.:* Pest. med.-chir. Presse, Budapest, 1884, xx, 54.—**Davezac.** Arrachement du nasal externe dans les cas de corps étranger de l'œil. Mém. et bull. Soc. de méd. et chir. de Bordeaux, 1891, 116–119.—**Davidson** (J. McK.) Foreign bodies lodged in the conjunctival sacs. Internat. Clin., Phila., 1892, 2. s., ii, 325.—**Davidson** (M.) & **Collins** (E. T.) On the localisation of foreign bodies in the eye and orbit by the Röntgen rays, with illustrative cases. Tr. Ophth. Soc. U. Kingdom, Lond., 1897–8, xviii, 200–213, 1 l., 1 pl.—**De Beck** (D.) Foreign bodies in the vitreous humour. Cincin. Lancet-Clinic, 1886, n. s., xvii, 239–249.—**Decker** (C.) Accommodationskrampf, hervorgerufen durch einen Fremdkörper der seit 6 Jahren im Glaskörper liegt, ohne weitere Reizerscheinungen zu verursachen. Klin. Monatsbl. f. Augenh., Stuttg., 1890, xxviii, 500.—**De Lantsheere** (J.) Contribution à l'étude des corps étrangers du cul-de-sac conjonctival. Presse méd. belge, Brux., 1899, li, 61–63. *Also, transl.:* Wchnschr. f. Therap. u. Hyg. d. Auges, Bresl., 1898–9, ii, 149.—**Denig** (R.) Experimentelle Beobachtungen über ein bisher unbekanntes Verhalten von Fremdkörpern in der vorderen Kammer. Sitzungsb. d. phys.-med. Gesellsch. zu Würzb., 1896, 75–85. ———. Ortsveränderungen von Fremdkörpern in der vorderen Kammer von Kaninchen. Ber. ü. d. Versamml. d. ophth. Gesellsch. 1896, Wiesb., 1897, xxv, 305–309.—**Denti** (F.) Ferita penetrante nel bulbo oculare; presenza di corpo straniero (scheggia metallica) e di bolle d' aria nell' intorno dell' occhio. Ann. di ottal., Pavia, 1883, xii, 578–584.—**Dianoux.** Corps étranger de la zone ciliaire. Bull. Soc. anat. de Nantes 1880, Par., 1881, iv, 32.—**Dills** (T. F.) Report of three cases of foreign bodies lodged in the eye. Tr. Indiana M. Soc., Indianap., 1891, 204–208.—**Doyne** (R. W.) Perforation of cornea and lens by a chip of steel without subsequent opacity of lens. Tr. Ophth. Soc. U. Kingdom, Lond., 1889–90, x, 198. ———. Foreign body in lens for thirty years; recent detachment of retina about two years. *Ibid.*, 1893–4, xvi, 219.—**Drake-Brockman** (E. F.) Cases of foreign bodies in the eye-

Eye (*Foreign bodies in*).

ball. Ophth. Rev., Lond., 1884, iii, 202–209.—**Dujardin** (A.) Trois blessures avec corps étranger de l'œil ou de ses annexes. J. d. sc. méd. de Lille, 1884, vi, 201–207. ———. Corps étrangers de l'œil. Pratique jour., Lille, 1895, i, 49–56.—**Dunn** (H. P.) Grass spikelet in the conjunctival sac of a child; suppuration of the cornea; collapse of the eyeball. Brit. M. J., Lond., 1897, i, 262.—**Dunn** (J.) A case where a foreign body remained in the lens for seventeen months. Virginia M. Semi-Month., Richmond, 1896–7, i, 357.—**Egbert** (J. H.) Foreign bodies in the eyeball, with report of clinical cases. Med. & Surg. Reporter, Phila., 1894, lxxi, 853–856.—**Elschnig** (A.) Zur Casuistik der Fremdkörper-Verletzungen des Auges. Arch. f. Augenh., Wiesb., 1890–91, xxii, 113–118. *Also, transl.:* Arch. Ophth., N. Y., 1894, xxiii, 163.—**Engström.** Ett fall af långvarig vistelse af främmande kropp i ögats konjunctivalsäck. [A case of a foreign body remaining a long time in the conjunctival sac of the eye.] Finska läk.-sällsk. handl., Helsingfors, 1881, xxiii, 280.—**Erb** (A.) Ein Fall von Spontanausstossung eines Zündhütchenstückes aus dem Auge 5 Jahre nach der Verletzung. Ztschr. f. Augenh., Berl., 1899, i, 449–455.—**Fano.** Corps étranger, ayant pénétré dans la chambre antérieure, éliminé spontanément par une perforation de la cornée. J. d'ocul., Par., 1883, xi, 101.—**Fejér** (G.) Üvegdarab az elülsö csarnokban. [Piece of glass in anterior part of the eye.] Orvosi hetil., Budapest, 1898, xlii, 146.—**Ferguson** (H. L.) Fragment of glass in eye for over ten months without irritative symptoms. Ophth. Rev., Lond., 1885, iv, 293–295.—**Finlay** (C. E.) Cuerpos extraños de la cámara anterior y posterior del ojo, del iris y del cristalino. Crón. méd.-quir. de la Habana, 1895, xxi, 339–361.—**Fisher** (W. A.) Foreign bodies in the interior of the eye. Med. Rec., N. Y., 1896, l, 281.—**Foa** (T.) Contributo alla casuistica dei corpi stranieri nell' interno del bulbo oculare. Gior. med. d. r. esercito [etc.], Roma, 1893, xli, 300–306.—**Foulerton** (A. G. R.) A case of a foreign body retained in the eye for three years. Illust. M. News, Lond., 1888–9, i, 194.—**Fraenkel.** Holzstückchen, seit zwölf Jahren im Bindehautsack. Klin. Monatsbl. f. Augenh., Stuttg., 1891, xxix, 92.—**Franke** (E.) Ueber Fremdkörper der Vorderkammer und Iris. Arch. f. Ophth., Berl., 1884, xxx, 1. Abth., 211–242.—**Frankhauser** (F. W.) Foreign bodies in the eye ball. Tr. Berks Co. M. Soc. 1897, Reading, Pa., 1898, 88–93.—**Fromaget** (C.) Trois cas de corps étrangers de la chambre antérieure. Ann. de la Policlin. de Bordeaux, 1899, 33–37.—**García Zabala** (J.) Un grano de centeno tres meses en un ojo. Rev. asturiana de cien. méd., Oviedo, 1884, i, 185.—**Gardner** (W. W.) Tolerance of foreign bodies in the orbit and the eye; a few cases reported in illustration. Arch. Ophth., N. Y., 1887, xvi, 207–209.—**Gepner** (B. R.) O ciałach obcych metalicznych w oku. [On metallic foreign bodies in the eye.] Medycyna, Warszawa, 1896, xxiv, 856; 880; 907; 931.—**Goldsmith** (G. H.) Cases of foreign body in the eye. Brit. M. J., Lond., 1897, ii, 136.—**Goldzieher** (W.) Ueber den Fall eines seit 10 Jahren in der Netzhaut verweilenden Kupfersplitters, nebst Bemerkungen über Imprägnation der Netzhaut mit Kupfer (Chalkosis retinæ). Centralbl. f. prakt. Augenh., Leipz., 1895, xix, 1–6. *Also, transl.* [Abstr.]: Orvosi heti szemle, Budapest, 1894, xvi, 513. *Also, transl.* [Abstr.]: Pest. med.-chir. Presse, Budapest, 1894, xxx, 439.—**von Gonzenbach** (M.) Einfahren eines Zündhütchenstückes ins Auge mit Einkapselung und Erhaltung eines vollen Sehvermögens. Klin. Monatsbl. f. Augenh., Stuttg., 1892, xxx, 197–205.—**Gosetti** (F.) Due casi di corpi stranieri penetrati nel bulbo oculare. Riv. veneta di sc. med., Venezia, 1895, xxiii, 178–187.—**Gosse** (C.) A case of foreign body in the vitreous humor of the eye. Australas. M. Gaz., Sydney, 1882–3, ii, 2. *Also:* Proc. South Austral. Branch Brit. M. Ass., Adelaide, 1883, 15–17.—**Greene** (D. M.) Foreign bodies penetrating the eye. Tr. Mich. M. Soc., Detroit, 1893, xvii, 188–194. *Also:* Physician & Surg., Detroit & Ann Arbor, 1893, xv, 306–310.—**Gruber** (R.) Die Oxydation von Fremdkörpern im Auge und ihre praktische Bedeutung. Allg. Wien. med. Ztg., 1895, xl, 49; 59.—**Grünthal** (A.) Beiträge zur Casuistik der Fremdkörper im Augeninnern. Berl. klin. Wchnschr., 1895, xxxii, 78–82.—**Guépin.** Corps étrangers de l'œil. Mém. et bull. Soc. méd.-chir. d. hôp. de Bordeaux, 1868, iii, 250–253.—**Harlan** (G. C.) A danger to the eyes of iron-workers from the use of old hammers. Tr. Am. Ophth. Soc., Bost., 1885–7, iv, 552. ———. Three cases of cilia in the anterior chamber. Wills Eye Hosp. Rep., Phila., 1895, i, 19–21.—**Harlan** (H.) Piece of steel in the crystalline lens, the lens remaining perfectly clear. J. Eye, Ear & Throat Dis., Balt., 1899, iv, 18.—**Heath** (F. C.) Steel in the iris for twenty-seven years. Med. News, Phila., 1891, lix, 428.—**Heflebower** (R. C.) Foreign bodies in the crystalline lens. Cincin. Lancet-Clinic, 1894, n. s., xxxii, 149–152. [Discussion], 159.—**Helfrich** (C. H.) Case of a hair in the anterior chamber. J. Ophth., Otol., & Laryngol., N. Y., 1890, ii, 42.—**Helm** (G. F.) Five cases of injury to the eye from chips of steel. Lancet, Lond., 1896, i, 618.—**Herron** (T. J.) Sympathetic irritation and temporary blindness of a few days in right eye, as a result of foreign

Eye (*Foreign bodies in*).

body in left eye. Ophth. Rec., Nashville, 1895-6, v, 377.—**Hillemanns.** Ueber Verletzungen des Auges: Vulnus bulbi perforans mit Corpus alienum in nervo optico. Arch. f. Augenh., Wiesb., 1895-6, xxxii, 198-202.—**von Hippel** (E.) Ueber Netzhautdegeneration durch Eisensplitter. Ber. ü. d. Versamml. d. ophth. Gesellsch. 1896, Wiesb., 1897, xxv, 64-73.—**Hirschberg** (J.) Kupfer im Auge. Deutsche med. Wchnschr., Leipz. u. Berl., 1894, xx, 313-315.—**Hodges** (F. H.) Cases of foreign body in the cornea and iris. Ophth. Rev., Lond., 1883, ii, 133-135.—**Hoor** (K.) Frei schwimmender Körper im Glaskörper. Wien. klin. Wchnschr., 1898, xi, 411.—**Hosch** (F.) In die Netzhaut eingeheilter Fremdkörper, mit Erhaltung von Sehvermögen. Arch. f. Augenh., Wiesb., 1889, xx, 265-269. *Also, transl.* [Abstr.]: Arch. Ophth., N. Y., 1894, xxiii, 166.—**Hotz** (F. C.) Piece of steel in vitreous. Chicago M. J. & Exam., 1884, xlix, 376. ———. Two cases of steel in the eyeball. Chicago Clin. Rev., 1892-3, i, 186-189.—**Hunt** (W. B.) A foreign body in the conjunctiva. J. Ophth., Otol., & Laryngol., N. Y., 1893, v, 86.—**Issigonis** (M.) Extraction eines ziemlich grossen Zündhütchenstückes aus dem Glaskörper. Centralbl. f. prakt. Augenh., Leipz., 1884, viii, 80-82.—**Jackson** (E.) Foreign bodies within the eyeball. Univ. M. Mag., Phila., 1893-4, vi, 28-31. ———. Foreign bodies in the eye and orbit. Progr. Med., Phila. & N. Y., 1899, ii, 441-446. ———. Foreign bodies lodged within the eyeball. N. York M. J., 1899, lxx, 449-451.—**Jägerjun.** Ueber Einkapselung fremder Körper im Glaskörper des Menschen. Oesterr. Ztschr. f. prakt. Heilk., Wien, 1857, iii, 25-34.—**Jeaffreson** (C. S.) Abstract of a clinical lecture on foreign bodies in the eye. Lancet, Lond., 1889, ii, 631-633.—**Johnson** (W. B.) Quiescent foreign bodies within the eyeball, with a report of cases. J. Am. M. Ass., Chicago, 1893, xxi, 566-568. *Also*, Reprint.—**Kaarsberg** (J.) Et Tilfælde af fremmed Legeme i Corpus vitreum. [A case of foreign body in . . .] Hosp.-Tid., Kjøbenh., 1883, 3. R., i, 265.—**Kipp** (C. J.) Clinical notes of cases of foreign bodies lodged in or on the iris, and in the anterior chamber. Am. J. Ophth., St. Louis, 1884-5, i, 103-113. *Also*, Reprint.—**Kleinwächter** (L.) Cizá tělesa v oku. [Foreign body in the eye.] Časop. lék. česk., v Praze, 1866, v, 84.—**Knapp** (H.) Fremde Körper im Hintergrunde des Auges eingeheilt, mit Erhaltung von gutem Sehvermögen. Arch. f. Augenh., Wiesb., 1882-3, xii, 303-312. ———. On the tolerance of foreign bodies in the background of the eye. Arch. Ophth., N. Y., 1894, xxiii, 172-175.—**Krüger.** Kranken-Vorstellung (eingeheilter Fremdkörper in der Papille). Ber. ü. d. Versamml. d. ophth. Gesellsch., Stuttg., 1887, xix, 180-182.—**Lacroix.** Séjour pendant quatre-vingt-quatre heures de six grains de blé chaulé dans le cul-de-sac conjonctival; altérations produites par la projection de la chaux éteinte dans l'œil. France méd., Par., 1877, xxiv, 819-821. *Also*, Reprint.—**La Force** (B. D.) Foreign bodies in the eye-ball; with particular reference to injuries located in the sclero-corneal junction. Iowa M. J., Des Moines, 1895-6, i, 487-490.—**Lagrange** (F.) Corps étranger de l'œil. Mém. et bull. Soc. de méd. et chir. de Bordeaux, 1891, 10-17. ———. Corps étranger de l'œil ayant séjourné pendant sept ans dans la région ciliaire sans entraîner de phénomènes sympathiques. Ann. de la Policlin. de Bordeaux, 1893-4, iii, 261-263.—**Lambert** (L. S.) Foreign bodies in the anterior chamber. Peoria M. Month., 1887-8, viii, 48-50.—**Landesberg** (M.) Foreign body in the eye causing sympathetic ophthalmia. Phila. M. Times, 1884-5, xv, 271-274.—**Lawford** (J. B.) Eyes containing foreign bodies at time of excision. Ophth. Hosp. Rep., Lond., 1886, xi, 196-207.—**Leber** (T.) Beobachtungen über die Wirkung ins Auge eingedrungener Metallsplitter. Arch. f. Ophth., Berl., 1884, xxx, 1. Abth., 243-258. ———. Beobachtungen über feinste bewegliche Körperchen in der vorderen Augenkammer. Ber. ü. d. Versamml. d. ophth. Gesellsch., Stuttg., 1895, xxiv, 93-97.—**Lederer** (R.) Zwei Fremdkörper. Ophth. Klin., Stuttg., 1899, iii, 341-343.—**Lee** (C. G.) A piece of granite suspended in vitreous. Liverpool M.-Chir., J., 1888, viii, 250.—**Legros** (E.) À propos de deux cas de corps étrangers intraoculaires. Presse méd. belge, Brux., 1892, xliv, 401.—**Leplat** (L.) Des corps étrangers intraoculaires. Scalpel, Liége, 1897-8, l, 320.—**Levinsohn** (G.) Ueber Entfernung von Fremdkörpern aus der Hornhaut. Berl. klin. Wchnschr., 1899, xxxvi, 813-815.—**Leviste.** Présence d'un cil dans la chambre antérieure pendant douze ans. Ann. d'ocul., Par., 1894, cxii, 208-210.—**Lewis** (F. P.) Remarkable tolerance of an eye to a foreign body. J. Ophth., Otol., & Laryngol., N. Y., 1890, ii, 26.—**de Lobel.** Corps étrangers multiples des yeux. Rec. d'ophth., Par., 1888, 3. s., x, 364-368.—**Lundy** (C. J.) Two cases of sympathetic disturbance from foreign body in the eye. Am. J. Ophth., St. Louis, 1884-5, i, 143-147.—**M'Creight** (S. L.) Tolerance of the eye to foreign bodies; a case of fourteen years' standing. Southwest. M. Rec., Houston, 1898, iii, 751-753.—**Magnus** (H.) Ueber das Verhalten von Fremdkörpern in der Linse; nach experimentellen Beobachtungen. Centralbl. f. prakt. Augenh., Leipz., 1893, xvii, 327-331.—**Maire** (L.-E.) Foreign bodies in eye injury. J. Nat. Ass. Railway Surg., Fort Wayne,

Eye (*Foreign bodies in*).

1890-91, iii, 263-269.—**Martin** (G.) Corps étrangers de l'œil. Mém. et bull. Soc. de méd. et chir. de Bordeaux, 1889, 290-292.—**Meierhof** (E.) Foreign bodies in the vitreous. Phila. M. Times, 1885-6, xvi, 336-339.—**Meighan** (T. S.) Case of impaction of a piece of metal in the left eye for ten years. Glasgow M. J., 1888, [4.] s., xxix, 435. *Also:* Tr. Glasg. Path. & Clin. Soc. (1886-91), 1892, iii, 116. ———. A foreign body embedded in the fundus of the eye. Tr. Glasg. Path. & Clin. Soc. (1886-91), 1892, iii, 268. ———. A piece of metal in the eye for twenty years. Glasgow M. J., 1896, xlv, 222. *Also:* Tr. Glasg. Path. & Clin. Soc., 1895-7, vi, 30.—**Mendini** (F.) Corpo estraneo nel vitreo. Gior. med. d. r. esercito [etc.], Roma, 1886, xxxiv, 897-901.—**Métaxas** (T.) Corps étranger (cils) de la chambre antérieure gauche. Ann. d'ocul., Par., 1899, cxxi, 116.—**Millikin** (B. L.) A case of foreign body remaining in the eye for twenty years, followed by abscess in the scleral wall. Med. News, Phila., 1890, lvii, 472-474.—**Mitchell** (S.) Fragments of steel in the crystalline lens. Ophth. Rec., Chicago, 1898, n. s., vii, 541-543.—**Monaco** (G.) Contributo all' anatomia patologica degli occhi con penetrazione di corpi extranei con speciale richiamo sul tragitto dei corpi estranei nell' interno del bulbo; sulla proliferazione dell' endotelio della Dechemêt; su di una cisti emorragica del vitreo e di una forte dilatazione dello spazio di Fontana e sulla proliferazione delle cellule del vitreo nell' infiammazione del medesimo. Gior. d. Ass. napol. di med. e nat., Napoli, 1894-6, v, 269-291, 2 pl. *Also* [Abstr.]: Rendic. d. Cong. d. Ass. oftal. ital. 1895, Pavia, 1896, xiv, 275-287. *Also* [Abstr.]: Ann. di ottal., Pavia, 1895, xxiv, Suppl., 23.—**Morton** (A. S.) Foreign body beneath semilunar fold. Tr. Ophth. Soc. U. Kingdom, Lond., 1889-90, x, 66. ———. Small foreign body in lens located by the X-rays, and subsequently removed. *Ibid.*, 1897-8, xviii, 215.—**Müller** (L.) Ueber Cilien in der Vorderkammer und spontane Ausstossung derselben. Wien. klin. Wchnschr., 1894, vii, 231-234.—**Mules** (P. H.) Large steel chip in the vitreous body; removal with retention of normal vision. Brit. M. J., Lond., 1884, ii, 361. ———. Small dart in globe, eleven days. Tr. Ophth. Soc. U. Kingdom Lond., 1886-7, vii, 297.—**Murrell** (T. E.) A remarkable case of foreign body carried ten years in the eye. J. Am. M. Ass., Chicago, 1886, vii, 453. ———. Foreign bodies in the eye. Gen. Pract., St. Louis, 1895, i, 150; 196.—**Myers** (H. L.) Foreign bodies in the eye. Virginia M. Semi-Month., Richmond, 1898-9, iii, 348-351.—**Norton** (A. B.) A case of encysted foreign body of the iris. Hahneman. Month., Phila., 1887, xxii, 222.—**Nottage** (H. P.) Foreign body in lens thirty-two years. Ophth. Rec., Chicago, 1899, viii, 78, 1 pl.—**Pansier** (P.) Corps étrangers de l'œil. Montpel. méd., 1889, 2. s., xiii, 353-362.—**Pautynski.** Ein Eisensplitter im linken Bulbus. Jahresb. d. Gesellsch. f. Nat.- u. Heilk. in Dresd., 1888-9, 73.—**Pfalz** (G.) Luftblase im Glaskörper, Perforation der Linse ohne Kataraktbildung bei Verletzung durch einen Eisensplitter. Klin. Monatsbl. f. Augenh., Stuttg., 1887, xxv, 239-243.—**Pflug.** Spreu in den Augen des Rindes. Deutsche thierärztl. Wchnschr., Karlsruhe, 1893, i, 329-333.—**Phillips** (S. L.) Foreign bodies in the eye. Virginia M. Month., Richmond, 1892-3, xix, 919-928.—**Phillips** (W. A.) Removal of foreign bodies from the eyeball; cases from practice. Tr. Am. Homœop. Ophth. & Otol. Soc., Buffalo, 1883, vii, 76-78.—**Pooley** (T. R.) Detection and removal of foreign bodies in the eye. Internat. Clin., Phila., 1899, 9. s., i, 256-260.—**Presas.** Un caso mas de cuerpo extraño intra-ocular alojado en la cámara posterior del ojo (cápsula de revólver). Gac méd. catal., Barcel., 1887, x, 196-202.—**Prokopenko** (P. P.) Sluchaĭ podvizhnavo inorodnavo tĕla v peredneĭ kamerĭe. [Movable foreign body in the anterior chamber (of the eye).] Vestnik oftalmol., Kiev, 1898, xv, 369-373.—**Raynaut** (G.) Corps étrangers du globe oculaire. Marseille méd., 1886, xxiii, 741-745.—**Reece** (R. J.) A case of a piece of glass in the eyeball for seven years and ninety-four days. St. Barth. Hosp. Rep., Lond., 1888, xxiv, 201-203.—**Reid** (T.) Case of injury in the ciliary region by a foreign body which was embedded for three years. Glasgow M. J., 1888, xxix, 333. *Also:* Tr. Glasg. Path. & Clin. Soc. (1886-91), 1892, iii, 101.—**Rider** (W.) An unusual tolerance of a foreign body in the fundus of the eye. Arch. Ophth., N. Y., 1884, xiii, 264.—**Ring** (F. W.) Foreign body in sclera for thirteen years. Ann. Ophth. & Otol., St. Louis, 1895, iv, 164.—**R[oberts]** (P. F.) Cuerpo estraño en el fondo de saco conjuntival salido espontáneamente al décimo día, despues de tentativas infructuosas para estraerlo. Rev. méd.-quir., Buenos Aires, 1884-5, xxi, 383.—**Rockliffe.** Case of peculiar growth developing from a cilium in the anterior chamber. Brit. M. J., Lond., 1883, i, 113.—**Rolland** (E.) Deux corps étrangers dans l'iris et dans l'humeur vitrée; guérison. Bull. et mém. Soc. franç. d'opht., Par., 1886, iv, 314-320. *Also:* Gaz. méd.-chir. de Toulouse, 1886, xviii, 201-204. *Also:* Gaz. hebd. d. sc. méd. de Bordeaux, 1886, vii, 415-417. ———. Explication expérimentale de l'immunité aponophtalmique des grains de plomb. Gaz. hebd. d. sc. méd. de Bordeaux, 1887, viii, 527-529.—**Roosa** (D. B. St. J.) Foreign body in the ciliary region of the eye for twenty-four years; no sympathetic ophthalmia; irido choroiditis

Eye (*Foreign bodies in*).

of the injured eye. Boston M. & S. J., 1893, cxxviii, 312.—**Rosenmeyer.** Stahlsplitter im Glaskörper. Centralbl. f. prakt. Augenh., Leipz., 1895, xix, 225–228.—**Rossander** (C. J.) Fall af främmande kropp i ögat. [Foreign body in eye.] Hygiea, Stockholm, 1890, lii, 507–509.—**Roy** (C. D.) Report of a case of foreign body in the choroid and retina with retention of good vision. Ophth. Rec., Nashville, 1892–3, ii, 228–232.—**Rudroff** (E.) Ein Fall von Fremdkörper im Auge. Mitth. d. Ver. d. Aerzte in Nied.-Oest., Wien, 1886, xii, 279–281.—**Samelsohn.** Zu dem Verhalten von Cilien in der Vorderkammer. Centralbl. f. prakt. Augenh., Leipz., 1885, ix, 363–365.—**Santos Fernández** (J.) Osificación intraocular al rededor de un cuerpo extraño metálico. Arch. de la Soc. estud. clín. de la Habana (1881), 1882, ii, 131–140. ———. Expulsión espontánea de un cuerpo extraño intraocular. Crón. méd.-quir. de la Habana, 1893, xix, 339–341.—**Sattler** (H.) Ueber Eisencataracte. Ztschr. f. Augenh., Berl., 1899, ii, Ergnzngshft., 46.—**Schenkl.** Seit 15 Jahren in der Iris verweilender Fremdkörper. Prag. med. Wchnschr., 1884, ix, 369.—**Schiess-Gemuseus.** Ueber Fremdkörper in der Iris und vorderen Kammer. Cor.-Bl. f. schweiz. Aerzte, Basel, 1880, x, 671; 709. *Also*, Reprint.—**Schlösser** (C.) Ueber Eisensplitter im Auge. München. med. Wchnschr., 1893, xl, 236. *Also:* Sitzungsb. d. ärztl. Ver. München (1893), 1894, iii, 32–34.—**Scholtz** (K.) Idegen testek a szemfenéken. [Foreign body in the eye fundus.] Szemészet, Budapest, 1899, 61–63.—**Schuschny** (H.) Indigo fölvétele a szembe. [Taking up of indigo by the eye.] *Ibid.*, 1885, 50. *Also, transl.:* Pest. med.-chir. Presse, Budapest, 1885, xxi, 630.—**Schwarz** (E.) Ueber Fremdkörperriesenzellen um Cilien im Bulbus. Arch. f. Ophth., Leipz., 1898, xlvii, 68–81, 1 pl.—**Scimemi** (E.) Sull' azione dei corpi estranei nell' occhio. Riv. internaz. di med. e chir., Napoli, 1887, iv, 10–30.—**Sedan.** Note sur un corps étranger du cristallin. Rec. d'ophth., Par., 1885, 3. s., vii, 734–737.—**Smith** (P.) Changes in the retina due to long-continued lodgment of a metallic foreign body on its surface. Tr. Ophth. Soc. U. Kingdom, Lond., 1891–2, xii, 191–198.—**Snell** (S.) Deep-seated foreign bodies, with preservation of sight. Brit. M. J., Lond., 1885, ii, 971. ———. Foreign bodies in the back of the eye (retina and vitreous), with preservation of sight. Tr. Ophth. Soc. U. Kingdom, Lond., 1885–6, vi, 407–418. ———. Foreign body in vitreous, located by the X-rays and removed by the electro-magnet. *Ibid.*, 1897–8, xviii, 218–220, 1 l., 1 pl.—**Sollaud** (E.) Relation d'un cas de corps étranger dans le corps vitré. Arch. de méd. nav., Par., 1895, lxiv, 56–60.—**de Sousa** (H.) Corpo extranho do olho. Arch. de med., Lisb., 1898–9, ii, 158–178, 2 pl.—**Spechtenhauser** (O.) Beitrag zur Casuistik der Fremdkörper im Auge. Wien. klin. Wchnschr., 1894, vii, 810–813.—**Spierer** (S.) Resorption eines Knochenstückes im Auge. Klin. Monatsbl. f. Augenh., Stuttg., 1891, xxix, 224–226.—**Stewart** (T. M.) A foreign body in the eye for six years. Med. Rec., N. Y., 1894, xlvi, 380.—**Swan** (S. A. L.) Foreign body in the eye for two years. Lancet, Lond., 1889, ii, 69.—**Sym** (W. G.) Foreign body in the eye for many years. Edinb. Hosp. Rep., 1893, i, 566.—**Tangeman** (C. W.) A foreign body in the eye for seven years and then removed. Cincin. Lancet-Clinic, 1887, n. s., xix, 5. ———. Foreign bodies in the eyeball. J. Med. Coll. Ohio, Cincin., 1890, i, 38.—**Theobald** (S.) A fragment of glass in the eye, probably in the ciliary body, for ten years, without producing serious consequences. Tr. Am. Ophth. Soc. 1880–84, Bost, 1885, iii, 375–377.—**Thilliez.** Corps étranger du corps ciliaire sans phénomènes réactionnels aigus; trouble du corps vitré; décollement de la rétine. J. d. sc. méd. de Lille, 1897, i, 97; ii, 379. ———. Corps étranger volumineux du cul-de-sac conjonctival. *Ibid.*, 1898, ii, 577–581.—**Thompson** (J. W.) A case of foreign body in the fundus oculi. Northwest. Lancet, St. Paul, 1891, xi, 60.—**Topolansky.** Fremdkörper in der Vorderkammer des Auges. Wien. med. Wchnschr., 1895, xlv, 1894–1896.—**Torres** (C.) Contribution à l'étude des corps étrangers de l'œil. Ann. d'ocul., Par., 1896, cxvi, 279.—**Tweedy** (J.) Numerous foreign bodies embedded in an eye retaining normal vision. Tr. Ophth. Soc. U. Kingdom, Lond., 1895–6, xvi, 360–362.—**Two** cases of foreign bodies in the eyeball. Australas. M. Gaz., Sydney, 1898, xvii, 260.—**Ulry** & **Aubaret.** Deux cas de corps étranger ayant déterminé des plaies perforantes du globe oculaire. Gaz. hebd. d. sc. méd. de Bordeaux, 1899, xx, 147.—**Vollert.** Ueber einen Fall von Fremdkörperverletzung durch Zink, nebst pathologisch-anatomischen Untersuchungen über die Wirkung des Zinkes im Glaskörper des Kaninchenauges. Arch. f. Ophth., Leipz., 1898, xlvi, 656–664.—**Wainewright** (B.) Perforating wound of the cornea and iris, with a foreign body impacted in the retina. Tr. Ophth. Soc. U. Kingdom, Lond., 1887–8, viii, 289.—**Webster** (D.) A case in which vision was totally obliterated by a gun-cap in the eye. Med. Rec., N. Y., 1886, xxx, 94. ———. Foreign bodies in the eye. *Ibid.*, 1890, xxxviii, 514–516. ———. Two cases of destruction of vision by foreign bodies; restoration of sight in one out of four eyes by operation. N. York M. J., 1894, lx, 498. *Also*, Reprint.—**Wicherkiewicz.** Zur Casuistik der Fremdkörper

Eye (*Foreign bodies in*).

in der Linse. Centralbl. f. prakt. Augenh., Leipz., 1898, xxii, 146.—**Willetts** (J. E.) Intraocular foreign bodies, septic and aseptic. Pittsburgh M. Rev., 1893, vii, 198–200.—**Wilson** (F. M.) Two cases of unusual toleration of large foreign bodies. N. Eng. M. Month., Danbury, Conn., 1887–8, vii, 394.—**Wolfner** (H. L.) Two cases of foreign body in the eyeball. St. Louis Polyclin., 1889–90, i, 256–258.—**Wood** (H. S.) Case of unusual foreign body in the eye. Indian M. Gaz., Calcutta, 1893, xxviii, 143.—**Worrell** (J. P.) Spontaneous expulsion of foreign body from anterior chamber. Tr. Am. Ophth. Soc., Hartford, 1897–9, viii, 386–390. *Also:* Ann. Ophth., St. Louis, 1898, vii, 591–594.—**Wright** (J. W.) Foreign body in the eye. Columbus M. J., 1885–6, iv, 110–115. ———. A rare case of foreign body involving the eye. *Ibid.*, 1890–91, ix, 433–435.—**Zirm** (E.) Ein Fall von Einheilung eines grossen Fremdkörpers im Augapfel. Klin. Monatsbl. f. Augenh., Stuttg., 1890, xxviii, 331–334.

Eye (*Foreign bodies in, Localization of*).

ASMUS (E.) Das Sideroskop und seine Anwendung. 8°. *Wiesbaden*, 1898.

KORTE (H.) *Ein Beitrag zur Diagnose von Fremdkörpern in den vorderen Augenkammer. 8°. *Kiel*, 1892.

Asmus (E.) Das Sideroskop, ein Apparat zum Nachweis der Eisen und Stahlsplitter im Innern des Auges. Arch. f. Ophth., Leipz., 1894, xl, 1. Abth., 280–325, 1 pl. ———. Ueber die Localisation der Eisensplitter im Bulbus mit Hülfe der Magnetnadel. Arch. f. Augenh., Wiesb., 1894, xxix, 126–142. ———. Ueber weitere mit dem Sideroskop gemachte Erfahrungen. *Ibid.*, 1895, xxxi, Ergnzngshft., 3–27. ———. Ueber die genaue Localisation grosser eiserner und stählerner Fremdkörper im Auge mit dem Sideroskop. *Ibid.*, 1895, xxxi, 49–54. ———. Die Anwendung des Sideroskops; besprochen an der Hand neuer Beobachtungen. Wien. med. Wchnschr., 1899, xlix, 650–655.—**Cargill** (L. V.) Foreign body (scale of steel) in the eye ball accurately localised and measured by means of Röntgen rays. Tr. Ophth. Soc. U. Kingdom, Lond., 1897–8, xviii, 213–215, 1 l., 1 pl.—**Clark** (C. F.) A question as to the presence and location of a minute fragment of steel in the eye determined by the Roentgen rays; successful removal by the electro-magnet. Tr. Am. Ophth. Soc., Hartford, 1894–6, vii, 711–715, 1 pl.—**Dahlfeld** (C.) & **Pohrt** (N.) Der Nachweis von Fremdkörpern im Auge mit Hülfe der X-Strahlen. Deutsche med. Wchnschr., Leipz. u. Berl., 1897, xxiii, 282.—**Davidson** (M.) Localisation de corps étrangers dans l'œil et dans l'orbite par les rayons Roentgen. Ann. d'ocul., Par., 1898, cxix, 208.—**Fridenberg** (P.) The localization of foreign bodies in the eye by means of the X-ray. Med. Rec., N. Y., 1897, li, 694–696.—**Friedmann** (A.) Ueber die Anwendung von Röntgenstrahlen zur Feststellung von Fremdkörpern im Auge. Klin. Monatsbl. f. Augenh., Stuttg., 1897, xxxv, 340–346.—**Galezowski.** Des rayons Rœntgen en ophtalmologie et de leur emploi pour la découverte des corps étrangers dans l'œil. Roc. d'opht., Par., 1897, 3. s., xix, 68–75.—**Gallemaerts** (E.) Appareil de Léon Gérard pour la détermination des corps étrangers magnétiques à l'intérieur du globe oculaire. Clinique, Brux., 1890, iv, 745–748. *Also:* Verhandl. d. x. internat. med. Cong., Berl., 1891, iv, 10. Abth., 130–132. ———. Sur la détermination des corps étrangers ayant perforé le globe oculaire. Clinique, Brux., 1891, v, 257–263. ———. Sur la recherche des corps étrangers magnétiques ayant perforé le globe oculaire, avec démonstration du magnétomètre de Gérard. J. de méd., chir. et pharmacol., Brux., 1894, 305–311.—**Ginzburg** (I. I.) Opit primienenija lucheĭ Röntgen'a dlya opredieleniya prisutstviya inorodnikh tĭel v glazu. [Röntgen rays applied to determine the presence of foreign bodies in the eye.] Vestnik oftalmol., Kiev, 1898, xv, 144–153.—**Grossmann** (K.) Ueber Localisation von Fremdkörpern im Auge mittelst X-Strahlen. Ztschr. f. Augenh., Berl., 1899, ii, Ergnzngshft., 33. *Also, transl.:* Liverpool M.-Chir. J., 1899, xix, 359–361.—**Hansell** (H. F.) Localization of a fragment of steel within the eyeball and unexpected discovery of a second fragment by means of the X-rays; removed by the electric magnet. Phila. M. J., 1898, i, 739.—**Hartridge** (G.) Case of leaden pellet lodged in the eyeball, with skiagraph. Tr. Ophth. Soc. U. Kingdom, Lond., 1897–8, xviii, 194–199, 1 l., 1 pl.—**Hellgren** (U. L.) Två fall med främmande kroppar i ögat diagnosticerade med Röntgenstrålar. [Two cases of foreign body in the eye diagnosed by the Röntgen rays.] Hygiea, Stockholm, 1898, lx, pt. 2, 532–534, 1 pl.—**Jackson** (E.) The recognition of foreign bodies in the eye. Colorado M. J., Denver, 1896, ii, 42–46.—**Kibbe** (A. B.) The utility of the X-rays in detecting and locating metallic particles in the eye. Arch. Ophth., N. Y., 1897, xxvi, 517–526.—**Lefèvre** (O.) Diagnostic des corps étrangers magnétiques à l'intérieur du globe oculaire. Bull. Soc. méd. de Charleroi, 1898, xix, 39–42.—**Leonard** (C. L.) Methods of precision in locating foreign bodies in the head by means of the Roentgen rays, with special reference to foreign bodies in the eye. Ann. Ophth., St. Louis, 1898, vii,

Eye (*Foreign bodies in, Localization of*).

161–170. *Also:* Am. X-Ray J., St. Louis, 1898, iii, 464–468. ———. Localization of a fragment of Babbitt-metal in the eyeball by means of repeated and differently placed exposures to the Rœntgen-ray. Phila. M. J., 1898, i, 742–744.—**Lewkowitsch** (H.) Roentgen rays in ophthalmic surgery. Lancet, Lond., 1896, ii, 452–454.—**Lippincott** (J. A.) Removal of a foreign body from the eyeball with the aid of the Roentgen rays. Pittsburgh M. Rev., 1897, xi, 93.—**Oliver** (C. A.) The value of repeated and differently placed exposures to the Roentgen ray in determining the location of foreign bodies in and about the eyeball. Ann. Ophth., St. Louis, 1897, vi, 764–766, 1 diag.—**Ring** (G. O.) The application of the Roentgen rays in the diagnosis of foreign bodies in the vitreous. Codex med. Phila., 1896–7, iii, 91–93, 1 pl.—**Schmidt** (R.) Ueber den Nachweis von Kupfer in den Geweben des Auges nach Verweilen von Kupfersplittern im Inneren desselben. Arch. f. Ophth., Leipz., 1898, xlvi, 665–676.—**de Schweinitz** (G. E.) A piece of steel in the ciliary body located by means of Roentgen's X-rays; extraction with the electro-magnet and preservation of good vision after two similar operative procedures, without the use of the rays, had been unsuccessful. Am. J. M. Sc., Phila., 1897, n. s., cxiii, 566–570. ———. A piece of steel in the vitreous located by means of the Rœntgen rays according to Sweet's method; removal of the foreign body with the electro-magnet. Ophth. Rec., Chicago, 1898, vii, 327–329.—**Stöckl** (A. C.) Fremdkörper im Bulbus; Localisation mit Röntgen'schen Strahlen. Wien. klin. Wchnschr., 1898, xi, 147–149.—**Swain** (H. L.) The detection of foreign bodies within the eyeball, with relation of two rare cases. Yale M. J., N. Haven, 1898–9, v, 210–222.—**Sweet** (W. M.) The value and method of determining the precise location of pieces of metal in the eye by means of the Roentgen rays. Arch. Ophth., N. Y., 1898, xxvii, 377–399, 1 pl. ———. Locating foreign bodies in the eye by means of the Roentgen rays. Ann. Opbth., St. Louis, 1898, vii, 171–174. ———. Locating foreign bodies in the eye; results of two years' work with the Röntgen rays. Phila. M. J., 1899, iv, 718.—**Valençon** (P.) Des corps étrangers de l'œil; diagnostic par les rayons de Rœntgen; extraction par l'électro-aimant. Gaz. d. hôp., Par., 1898, lxxi, 513–519.—**Valude** (E.) De l'électro-aimant en chirurgie oculaire; extraction ou diagnostic des fragments de fer ou d'acier. Méd. mod., Par., 1896, vii, 589.—**Vossius** (A.) Zur Diagnose und Begutachtung von veralteten Unfallverletzungen des Auges durch Stahlsplitter. Aerztl. Sachverst.-Ztg., Berl., 1896, ii, 145–151.—**Weiss** (L.) Weitere Mittheilung über die Nachweisbarkeit von Fremdkörpern im Auge mittels Röntgenstrahlen. Klin. Monatsbl. f. Augenh., Stuttg., 1898, xxxvi, 350–357, 1 pl. ———. Ueber den Nachweis von in das Augeninnere eingedrungenen Fremdkörpern durch Röntgenstrahlen. Ophth. Klin., Stuttg., 1898, ii, 88; 119.—**Weiss** (L.) & **Klingelhöffer** (W.) Welchen Werth hat die Röntgenphotographie für den Nachweis von Fremdkörpern im Augeninnern? Arch. f. Augenh., Wiesb., 1899, xxxix, 291–336, 3 pl.—**Woods** (H.) Notes on the localization of foreign bodies which have entered the vitreous chamber, and the subsequent treatment; case of a piece of steel appearing in original wound after remaining quiescent in the eye for nearly three months. Med. News, Phila., 1886, xlviii, 453–456.

Eye (*Foreign bodies in, Treatment of*).

COLSMAN ([E.] A.) Ueber die Entfernung eines zusammenhängenden, möglichst grossen Stückes aus der vorderen Linsenkapsel bei der mit Iridectomie combinirten Staaroperation. 8°. *Wiesbaden*, 1879.

GONELLA (G. E.) L' elettro-calamità nell' estrazione delle scheggie di ferro dall' interno dell' occhio. 8°. *Pisa*, 1888.

HAGER (K.) * Ueber die Gefahren bei extraoculären Magnetoperationen. 8°. *Greifswald*, 1893.

HILDEBRAND (O. H.) * Sechsundsechzig Magnetoperationen mit erfolgreicher Extraction von 53 Eisensplittern aus dem Augeninnern. [Marburg.] 8°. *Wiesbaden*, 1891.

Also, in: Arch. f. Augenh., Wiesb., 1891, xxiii, 278–322. *Also, transl. in:* Arch. Ophth., N. Y., 1894, xxiii, 167–171

HIRSCHBERG (J.) Der Electromagnet in der Augenheilkunde. Eine Monographie. 8°. *Leipzig*, 1885.

———. Die Magnet-Operation in der Augenheilkunde, nach eigenen Erfahrungen dargestellt. 8°. *Leipzig*, 1899.

HOEFFT. * Ueber einen Fall von Eisensplitter-Extraktion mittelst des starken Elektromagneten. 8°. *Jena*, 1895.

Eye (*Foreign bodies in, Treatment of*).

HÜRZELER (A.) * Ueber die Anwendung von Elektromagneten bei den Eisensplitterverletzungen des Auges. 8°. *Hamburg*, 1893.

Also, in: Beitr. z. Augenh., Hamb. u. Leipz., 1894, 13. Hft., 20–67.

MELLINGER (C.) * Ueber die Magnet-Extractionen an der Basler ophthalmologischen Klinik. 8°. *Basel*, 1887.

MOSLER (H.) * Zur Magnetextraktion von Eisensplittern aus dem Auge. 8°. *Tübingen*, 1896.

VON SCHÜTZ-HOLZHAUSEN (C.) * Ueber Extraction eiserner Fremdkörper aus dem Innern des Auges mittelst des Electromagneten. 8°. *Strassburg i. E.*, 1896.

SCHULTES (C. [F.]) * Ueber Magnetoperationen am Auge. 8°. *Kiel*, 1896.

SNELL (S.) The electro-magnet and its employment in ophthalmic surgery, with special reference to the detection and removal of fragments of steel or iron from the interior of the eye. 12°. *London*, 1883.

ZAHL (H.) * Ueber die günstige Wirkung des Magneten zur Entfernung von Eisenstückchen aus dem Innern des Bulbus, nebst Mittheilung eines selbst beobachteten derartigen Falles. 12°. *Greifswald*, 1883.

Agnew (C. D.) Certain foreign bodies in the eye, and how to remove them. Am. Pract., Louisville, 1884, xxix, 262–267.—**Aguilar Blanch** (J.) Cuerpo extraño en la retina; extracción; curación. Crón. méd., Valencia, 1887–8, xi, 705–709.—**Asmus.** Ueber Experimente mit einem grossen Augenmagneten neuer Form. Wien. med. Wchnschr., 1899, xlix, 204–206.—**Aub** (J.) Removal of foreign bodies from the vitreous by aid of the electro-magnet. Tr. Am. Ophth. Soc. 1880–84. Bost., 1885, iii, 739–750.—**Baker** (A. R.) The use of the electro-magnet in removing foreign bodies from the eye. Tr. Ohio M. Soc., Cincin., 1893, 321–324. *Also*, Reprint. *Also:* Ophth. Rec., Nashville, 1893–4 iii, 467–470.—**Barck** (C.) The results of the use of the electro-magnet for the extraction of foreign bodies from the eye, with a report of ten cases. Ann. Ophth. & Otol., St. Louis, 1893, ii, 317–324. *Also:* J. Am. M. Ass., Chicago, 1893, xxi, 568–573.—**Bardelli** (L.) Estrazione di una grossa scheggia di ferro dall' interno dell' occhio per mezzo dell' elettro-calamità. Ann. di ottal., Pavia, 1896, xxv, 459–471.—**Barkan** (A.) A chip of iron successfully removed from the interior of the eye by the aid of the magnet. Pacific M. & S. J., San Fran., 1882–3, xxv, 412. ———. Six successive cases where the electro-magnet was used for the removal of fragments of iron from the interior of the eye. Tr. M. Soc. Calif., San Fran., 1895, xxv, 386–399. ———. Four cases of iron foreign bodies removed from interior of the eye with Haab's electro-magnet. Arch. Ophth., N. Y., 1898, xxvii, 37–45. ———. Successful removal of a large piece of steel with Haab's electro-magnet; delirium tremens; death. *Ibid.*, 179. ———. A further contribution to the extraction of particles of steel or iron with Haab's large electro-magnet. *Ibid.*, 1899, xxviii, 282–288.—**Barrett** (J. W.) The treatment of foreign bodies in the eye. Austral. M. J., Melbourne, 1890, n. s., xii, 305–312. ———. A case of removal of a large piece of steel from the vitreous with the electro-magnet. *Ibid.*, 1892, n. s., xiv, 70. ———. Foreign body in lens; traumatic cataract; extraction of foreign body and lens in globo. *Ibid.*, 1894, n. s., xvi, 157.—**Bayly** (A. H.) The horse-shoe magnet employed successfully, surgically, and medically [in 1846]. Maryland M. J., Balt., 1885–6, xiv, 307.—**Bègue.** Corps étranger de l'œil droit occupant la chambre antérieure et intéressant l'iris; énucléation deux ans après l'accident; pas d'accidents sympathiques dans l'œil gauche. Bull. clin. nat. opht. de l'hosp. d. Quinze-Vingts, Par., 1885, iii, 53.—**Berry** (G. A.) Removal of a piece of steel from the vitreous chamber twelve days after accident; full vision. Edinb. Hosp. Rep., 1894, ii, 626.—**Betke.** Ein Beitrag zur Casuistik der Magnetoperation. Beitr. z. Augenh. . . . Jubil. H. Prof. Schiess-Gemuseus, Basel, 1893, 7–18.—**de Bettencourt** (J. C.) Da operação do electro-iman, ou extracção de fragmentos de ferro do interior do olho por meio do electro-iman. União med., Rio de Jan., 1886, vi, 313–323.—**Bickerton** (T. H.) Successful removal of a piece of glass which had lodged in the eye for more than ten years. Liverpool M.-Chir. J., 1888, viii, 245. *Also:* Brit. M. J., Lond., 1888, i, 896. ———. A second successful case of extraction of glass from an eye after a lodgment of seven years and a day. Brit. M. J., Lond., 1888, i, 1215.—**Bjerrum** (J.) Nogle Tilfælde af Jernsplint i Glaslegemerummet, behandlede med Kæmpemagnet. [Some cases of iron splinter removed from vitreous humor by a large magnet.] Biblioth. f. Læger, Kjøbenh., 1899, 7.

Eye (*Foreign bodies in, Treatment of*).

R., x, 369–394.—**Bødtker** (F. E.) Jernsplint i Glaslegement fjernet ved Magnet. Norsk Mag. f. Lægevidensk., Christiania, 1886, xiv, 654–658.—**Bourgeois.** Un procédé peu connu d'extraction des corps étrangers sous-palpébraux. Rec. d'opht., Par., 1894, 3. s., xvi, 79.—**Bournonville** (E.) Ein Fall von Kupferhutsplitterextraction. Centralbl. f. prakt. Augenh., Leipz., 1883, vii, 132–134.—**Bradford** (H. W.) The electro-magnet in ophthalmology, with a description of a new magnet. Boston M. & S. J., 1881, civ, 292–294. *Also*, Reprint.—**Briggs** (W. E.) Notes on the electro-magnet in ophthalmology, with a report of nine cases. Occidental M. Times, Sacramento, 1889, iii, 417–422. *Also*, Reprint. ———. The removal of foreign bodies from the superficial tissues of the eye and the treatment of the resulting lesions. Occidental M. Times, Sacramento, 1896, x, 483–487.—**Brun** (F.) Contribution à l'étude de l'emploi de l'aimant en ophtalmologie. Arch. gén. de méd., Par., 1891, ii, 712–734.—**Bull** (C. S.) On the removal of foreign bodies from the eye; with four cases. Arch. Ophth., N. Y., 1880, ix, 72–80. *Also*, Reprint. — **Bullard** (W. L.) The electro-magnet for the removal of foreign bodies from the eye. Med. Rec., N. Y., 1895, xlviii, 496.—**Caston** (W.) Removal of a shot from the eye six months after entry. Daniel's Texas M. J., Austin, 1887–8, iii, 311–314.—**Chisolm** (J. J.) Removal of a piece of iron from the vitreous chamber by means of the magnetic needle. Tr. M. & Chir. Fac. Maryland, Balt., 1884, 188–194. *Also*, Reprint. *Also* [Abstr.]: Med. News, Phila., 1884, xliv, 509. — **Cocks** (G. H.) Extraction of iron from the eye by means of a galvano-magnet. N. York Eye & Ear Infirm. Rep., 1895, iii, 86. — **Colborn** (J. E.) Abstract of clinical lecture relating to foreign bodies in the lens and operations for their removal. Clin. Rev., Chicago, 1897–8, vii, 176–180. — **Coppez.** De l'intervention chirurgicale dans les blessures de l'œil, avec pénétration de corps étranger. Bull. et mém. Soc. franç. d'opht., Par., 1890, viii, 21–67. *Also:* Rev. gén. d'opht., Par., 1890, ix, 197–201. *Also:* J. de méd., chir. et pharmacol., Brux., 1890, xc, 473; 512.—**Corpo** estranéo (scheggia di legno voluminosissima) nella orbita destra; panoftalmia; estrazione. Condotta chir. e osp. di S. Cristofano in Montepulciano, Prato, 1886, 20.—**Corpus** alienum iridis; Magnetextraktion; Heilung. Augenheilanst. in Basel. Jahresb. (1894), 1895, xxxi, 37.—**Cowgill** (W. M.) Iron in interior of the eye; removal with a magnet; report of two cases. J. Am. M. Ass., Chicago, 1899, xxxii, 342.—**Dehenne** & **Dagron.** Corps étranger du globe oculaire; énucléation. Bull. Soc. anat. de Par., 1892, lxvii, 732–735.—**Derby** (H.) Extraction of a fragment of iron from the interior of the eye by means of the electro-magnet; probable recovery. Boston M. & S. J., 1890, cxxii, 372.—**Deschamps.** De l'intervention chirurgicale dans les blessures de l'œil, avec pénétration de corps étrangers. Dauphiné méd., Grenoble, 1892, xvi, 257–264.—**Dethlefsen** (A.) Corpus alienum oculi extraheret ved Hjælp af Dr. C. Krebs's Elektromagnet. Hosp.-Tid., Kjøbenh., 1887, 3. R., v, 797.—**Deutschmann** (R.) Extraktion eines Eisensplitters aus dem Glaskörper mit Anwendung eines starken Elektromagneten. Beitr. z. Augenh., Hamb. u. Leipz., 1894, 13. Hft., 97–101. — **De Vincentiis** (C.) Estrazione di un corpo dall' interno dell' occhio, dalle parvenze di un cisticerco subretinico. Atti d. r. Accad. med.-chir. di Napoli, 1894, n. s., xlviii, 374–382, 1 pl. — **Dombrowski** (P.) The value of strong electromagnets in the removal of pieces of steel from the interior of the eye. Med. Fortnightly, St. Louis, 1894, vi, 673–678.—**Dufour.** De l'aimant dans la thérapeutique oculaire. Rev. méd. de la Suisse Rom., Genève, 1885, v, 393; 505. — **Dujardin** (A.) Extraction d'un éclat de fer dans l'œil. J. d. sc. méd. de Lille, 1883, v, 190–193. ———. Éclat de fer dans la chambre antérieure; extraction avec l'électro-aimant. *Ibid.*, 1885, vii, 1–10. ———. Extraction avec l'électro-aimant d'un éclat de fer logé dans la chambre antérieure de l'œil. *Ibid.*, 1896, i, 337–341.—**Evans** (J. J.) Electro-magnetic extraction of foreign bodies from the eye. Lancet, Lond., 1898, ii, 535–537.—**Ferri** (L.) Estrazione di scheggia d' acciaio dal vitreo coll' elettro-magnete. Arch. di ottal., Palermo, 1899–1900, vii, 34–40. ———. Estrazione di scheggie di ferro dall' occhio coll' elettro-magnete; pinza elettro-magnetica. Ann. di ottal., Pavia, 1891–2, xx, 425–430.—**Fischer** (E.) Extraction von Eisensplittern aus dem Glaskörper. Arch. f. Augenh., Wiesb., 1890–91, xxii, 18–24. *Also, transl.:* Arch. Ophth., N. Y., 1894, xxiii, 165. ———. Removal of steel from the eyeball, and suggesting the use of magnetized instruments. Therap. Gaz., Detroit, 1891, 3. s., vii, 740. — **Fisher** (W. A.) The giant magnet; its use in the removal of foreign bodies from the interior of the eye. J. Am. M. Ass., Chicago, 1899, xxxii, 1085–1087.—**Forlanini** (G.) Ferita penetrante della sclerotica nella regione cigliare con presenza del corpo feritore; estrazione; cura; guarigione. Gazz. med. lomb., Milano, 1891, l, 490.—**Fraenkel.** Entfernung eines Eisensplitters aus dem Glaskörper mittelst Scleralschnittes und Anwendung des Electromagneten. Deutsche med. Wchnschr., Berl., 1883, ix, 670. — **Frank** (S. L.) Removal of foreign bodies from the surface of the eye and lids. Maryland M. J., Balt., 1883–4, x, 625–627.—**Friedenwald** (H.) The removal of foreign bodies of iron or steel from the interior of the eye-ball with the galvano-magnet. Ann. Ophth. & Otol., St. Louis, 1896, v, 16–22.—**Fröhlich.** Extraction eines Eisensplitters aus dem Glaskörper mit dem Electromagneten; fast volle Sehschärfe. Klin. Monatsbl. f. Augenh., Stuttg., 1885, xxiii, 349–351.—**Fumagalli** (A.) Corpo straniero nell' occhio sinistro; accessi epilettiformi; enucleazione; guarigione perfetta. Ann. di ottal., Pavia, 1889–90, xviii, 544.—**Galezowski.** Extraction des corps étrangers métalliques de l'œil à l'aide d'un aimant. Rec. d'ophth., Par., 1885, 3. s., vii, 513; 584; 641. ———. Extraction d'un morceau de fer implanté dans la sclérotique à l'aide d'un aimant; guérison. *Ibid.*, 1892, 3. s., xiv, 27–29. — **Gallemaerts** (E.) Sur la recherche des corps étrangers magnétiques ayant perforé le globe oculaire, avec démonstration du magnétomètre de Gérard. Bull. et mém. Soc. franç. d'opht., Par., 1894, xii, 143–149.—**Gallenga** (C.) Di alcuni casi di corpi stranieri dell' occhio e relazione di estrazioni coll' elettro-calamità. Gazz. d. clin., Torino, 1885, xxi, 97–104.—**Gault** (E.) Notes of a case of removal of a small piece of steel from the eye by means of an electro-magnet. Intercolon. M. J. Australas., Melbourne, 1899, iv, 101–105. — **Gazis** (L.) Corps étranger enclavé entre l'iris et la cornée; extraction à l'aide d'un aimant; guérison. Rec. d'ophth., Par., 1890, 3. s., xii, 638.—**Gelpke.** Eine interessante Magnet-Operation. Centralbl. f. prakt. Augenh., Leipz., 1895, xix, 337–340.—**Gillman** (R. W.) The employment of the electro-magnet in ophthalmic practice. J. Am. M. Ass., Chicago, 1894, xxii, 867–870.—**Goldschmidt** (H.) Ueber Entfernung von Eisensplittern aus der Tiefe des Auges mit dem Elektromagneten. Deutsche med. Wchnschr., Leipz. u. Berl., 1895, xxi, 40; 64. — **Graddy** (L. B.) Removal of a foreign body from the vitreous chamber; recovery. Proc. Nebraska M. Soc. 1881–2, Omaha, 1882, 171–174.—**Griffith** (A. H.) A series of electro-magnet cases. Ophth. Rev., Lond., 1883, ii, 325–330.—**Grossmann** (L.) Vasszilánkoknak mágnessel való eltávolitása a szemböl. [Removal of iron splinters from internal eye by means of the magnet.] Gyógyászat, Budapest, 1887, xxvii, 569; 582. *Also:* Wien. med. Bl., 1887, x, 1488; 1521; 1551. *Also, transl.* [Abstr.]: Pest. med.-chir. Presse, Budapest, 1887, xxiii, 947.—**Gruening** (E.) On the removal of particles of steel or iron from the vitreous chamber by means of magnets. Med. Rec., N. Y., 1880, xvii, 484. *Also*, Reprint.—**Haab** (O.) Die Verwendung sehr starker Magnete zur Entfernung von Eisensplittern aus dem Auge. Ber. ü. d. Versamml. d. ophth. Gesellsch., Stuttg., 1892, xxii, 163–172. ———. Ein neuer Elektromagnet zur Entfernung von Eisensplittern aus dem Auge. Beitr. z. Augenh., Hamb. u. Leipz., 1894, 13. Hft., 68–96. ———. Ueber die Anwendung sehr grosser Magnete bei den Eisensplitter-Verletzungen des Auges. Cor.-Bl. f. schweiz. Aerzte, Basel, 1894, xxiv, 2–9. *Also:* Allg. Wien. med. Ztg., 1894, xxxix, 381; 389. ———. Die Anwendung sehr starker Magnete bei der Eisensplitterverletzungen des Auges. Atti d. xi. Cong. med. internaz. 1894, Roma, 1895, vi, oftal., 93. ———. Die Zurückziehung von Eisensplittern aus dem Innern des Auges. Ber. ü. d. Versamml. d. ophth. Gesellsch., Stuttg., 1895, xxiv, 186–207.—**Hansel** (H. F.) Extraction of a piece of steel from the vitreous by the Hirschberg magnet. Am. J. Ophth., St. Louis, 1896, xiii, 358. ———. Case of foreign body within the eyeball extracted by the electric magnet. J. Electrother., N. Y., 1898, xvi, 323–325. ———. Two cases of foreign bodies within the eyeball; one extracted by the electric magnet, the other by forceps. Phila. Polyclin., 1898, vii, 501.—**Hartley.** Fragment of brass ten years in the eye; removal. Brit. M. J., Lond., 1883, ii, 71. — **Hassenstein** (W.) Instrument zur Auskehrung der oberen Augenlider. Ztschr. f. Med.-Beamte, Berl., 1897, x, 644. — **Heckel** (E B.) A case of successful extraction of a piece of steel from an iris in which a plastic inflammation had been established, with prompt subsidence of the inflammatory reaction and restoration of full vision. Arch. Ophth., N. Y., 1895, xxiv, 482.—**Hennicke.** Drei Fälle von Eisensplitterextraktionen durch den Elektromagneten. Cor.-Bl. d. allg. ärztl. Ver. v. Thüringen, Weimar, 1898, xxvii, 247–250. ———. Extraction eines Schmirgelconglomerats mit darin eingebettetem Stahlsplitter aus der vorderen Kammer. Klin. Monatsbl. f. Augenh., Stuttg., 1899, xxxvii, 29–31.—**von Hippel** (E.) Ueber Netzhaut-Degeneration durch Eisensplitter, nebst Bemerkungen über Magnet-Extraction. Arch. f. Ophth., Leipz., 1896, xlii, 4. Abth., 151–206, 1 pl. — **Hirschberg** (J.) Ueber Entfernung von Eisensplittern aus dem Augen-Innern. Verhandl. d. deutsch. Gesellsch. f. Chir., Berl., 1881, x, pt. 2, 41–46. ———. Ein Fall von Magnet-Operation. Berl. klin. Wchnschr., 1882, xix, 316. *Also:* Verhandl. d. Berl. med. Gesellsch. (1881–2), 1883, xiii, pt. 2, 110–112. ———. Ueber die Magnet-Extraction von Eisensplittern aus dem Augeninnern. Berl. klin. Wchnschr., 1883, xx, 61–64. ———. Ein Fall von Magnet-Operation. *Ibid.*, 1884, xxi, 601–603. *Also:* Verhandl. d. Berl. med. Gesellsch. (1883–4), 1885, xv, pt. 2, 188–193. ———. Ueber Glaskörperoperationen. Berl. klin. Wchnschr., 1885, xxii, 457–459. ———.

Eye (*Foreign bodies in, Treatment of*).

Ueber Magnet-Operationen. Deutsche med. Wchnschr., Berl., 1886, xii, 397. ———. Der Elektromagnet in der Augenheilkunde. Deutsche Med.-Ztg., Berl., 1886, vii, 245-247. ———. Extraction eines Eisensplitters aus dem Glaskörper mittelst des Elektromagneten. Berl. klin. Wchnschr., 1888, xxv, 219. *Also:* Verhandl. d. Berl. med. Gesellsch. (1888), 1889, xix, 45-47. ———. Ueber die Ergebnisse der Magnetoperation in der Augenheilkunde. (Nach hundert eignen Operationen.) Arch. f. Ophth., Leipz., 1890, xxxvi, 37-98. ———. Ueber die Entfernung von Eisensplittern aus der Netzhaut. Deutsche med. Wchnschr., Leipz. u. Berl., 1894, xx, 494; 530. *See, also, infra*, Schirmer. ———. Ueber Magnet-Operationen. Berl. klin. Wchnschr., 1896, xxxiii, 554-557. *Also:* Verhandl. d. Berl. med. Gesellsch. (1896), 1897, xxvii, pt. 2, 171-181. ———. Ueber Entfernung von Kupfer-Splittern aus dem Augengrunde. Berl. klin. Wchnschr., 1897, xxxiv, 312-314. *Also:* Verhandl. d. Berl. med. Gesellsch. 1897, Berl., 1898, xxviii, pt. 2, 123-128. ———. Bericht über die im Jahre 1896 bei mir vorgenommenen Magnetoperationen. Deutsche med. Wchnschr., Leipz. u. Berl., 1897, xxiii, 489-493. ———. Bemerkungen über Magnet-Operationen. Berl. klin. Wchnschr., 1898, xxxv, 1013.—**Hjort** (J.) Extraktion af Jernsplinter i Øiet med. Elektromagneten. Norsk Mag. f. Lægevidensk., Christiania, 1885, xv, 187-190.—**Holmes** (C. R.) Case of foreign body in the eye; enucleation. Cincin. Lancet-Clinic, 1893, n. s., xxx, 75.—**Holmes** (E. L.) A foreign body in the vitreous, removed by means of a magnet. Arch. Ophth., N. Y., 1884, xiii, 238-240.—**Holt** (E. E.) Extraction of foreign bodies from the vitreous. Tr. Am. Ophth. Soc., Hartford, 1891-3, vi, 65-70. *Also:* Tr. Maine M. Ass., Portland, 1891, x, 472-478. ———. Removal of steel from the vitreous by the electro-magnet. Tr. Am. Ophth. Soc., Hartford, 1891-3, vi, 546-550, 1 pl. *Also*, Reprint. ———. The removal of foreign bodies from the vitreous. J. Med. & Sc., Portland, 1894-5, i, 14-16. ———. Report of eight cases of removal of metal from the vitreous by the electro-magnet, with a review of nine cases previously reported. Tr. Am. Ophth. Soc. 1894-6, Hartford, 1897, vii, 435-442.—**Hoor** (K.) Ein Kupfersplitter in der Gegend des Ciliarkörpers, nach zwei Monaten durch Abszedirung eliminirt; Heilung. Wien. med. Wchnschr., 1896, xlvi, 1481.—**Hotz** (F. C.) A few magnet extractions of iron fragments in the vitreous. Am. J. Ophth., St. Louis, 1889, vi, 263-267. ———. The extraction of fragments of iron from the vitreous body with the magnet. West. M. Reporter, Chicago, 1890, xii, 11-15. *Also* [Abstr.]: Med. & Surg. Reporter, Phila., 1894, lxx, 521-523. ———. Extraction by electro-magnet of a small chip of steel through the original corneal wound. Ophth. Rec., Chicago, 1898, vii, 325.—**Howe** (L.) On the use of the electro-magnet in removing particles of iron from the eye. Buffalo M. & S. J., 1882-3, xxii, 345-349.—**Hubbell** (A. A.) The electro-magnet in removal of steel from the interior of the eye. *Ibid.*, 1887-8, xxvii, 545-554. *Also*, Reprint. ———. Extraction of steel from the interior of the eye with the electro-magnet. Tr. N. York M. Ass., 1892, ix, 427-440. *Also*, Reprint. *Also:* Buffalo M. & S. J., 1892-3, xxxii, 389-401. *Also*, Reprint. *Also:* Ophth. Rec., Nashville, 1892-3, ii, 291-306. ———. An electro-magnet for the extraction of steel from the interior of the eye. Ophth. Rec., Nashville, 1892-3, ii, 395-397. *Also:* N. York M. J., 1893, lvii, 382.—**Jany** (L.) Ein neuer Fall von Magnetoperation am Auge mit Erhaltung der vollen Sehschärfe. Deutsche med. Wchnschr., Berl., 1885, xi, 815-818.—**Johnson** (W. B.) Suppression of the visual image, also a permanent magnet for use in removing foreign bodies in the cornea. Tr. Am. Ophth. Soc., Hartford, 1891-3, vi, 551; 567. *Also*, Reprint. *Also* [Abstr.]: Am. J. Ophth., St. Louis, 1893, x, 271. ———. Description of a portable electro-magnet, an original device, to be used in connection with any incandescent electric-light current, for the removal of pieces of steel from the interior of the eyeball. Arch. Ophth., N. Y., 1899, xxviii, 326-329. — **Keiper** (G. F.) Steel in the iris for twenty-seven years; sympathetic inflammation; operation; recovery. Tr. Indiana M. Soc., Indianap., 1892, 94-96. *Also:* Indiana M. J., Indianap., 1892-3, xi, 8.—**Kessler** (H. J.) Operatieve verwijdering van een ijzersplinter van de achtervlakte der cornea. Nederl. Tijdschr. v. Geneesk., Amst., 1890, ii, 769.—**Knapp** (H.) The removal of foreign bodies from the interior of the eye. Arch. Ophth. & Otol., N. Y., 1878-9, vii, 311-346. *Also*, Reprint. ———. Nine successive cases in which the electro-magnet was used for the removal of fragments of iron from the interior of the eye. Arch. Ophth., N. Y., 1885, xiv, 302-308. *Also* [Abstr.]: Tr. Am. Ophth. Soc., Bost., 1885-7, iv, 100-102. ———. Attempt to remove a chip of steel from the background of the eye unsuccessful through an accident which might have been avoided. Arch. Ophth., N. Y., 1892, xxi, 362-364. ———. Two recent magnet operations; one an ideal success, the other a total failure. Tr. Am. Ophth. Soc. 1894-6, Hartford, 1897, vii, 52-57. ———. Clinical experience with Haab's powerful electro-magnet. Arch. Ophth., N. Y., 1899, xxviii, 167-181.—**Kollock** (C. W.) The successful removal of a foreign body from the vitreous. Tr. South Car. M. Ass., Charleston, 1885, 71. ———. Four cases of successful removal

Eye (*Foreign bodies in, Treatment of*).

of foreign bodies from the eye. Ann. Ophth., St. Louis, 1897, vi, 31-33.—**Krebs** (C.) Elektromagnetisk Extraktion af Iern- og Staalsplinter fra det Indre af Øjet. Hosp.-Tid., Kjøbenh., 1884, 3. R., ii, 385-401. — **Kryukoff** (A.) Sluchaĭ izvlecheniya iglì iz glaza pomoshtshyu elektro-magnita. [Extraction of a needle from the eye by an electro-magnet.] Vestnik oftalmol., Kiev, 1884, i, 526. — **Kummer** (E.) Extraction d'une aiguille à coudre localisée par le procédé de l'aimantation. Rev. méd. de la Suisse Rom., Genève, 1890, x, 646-650. *Also*, Reprint.—**Kundrát** (K.) Vytažení cizího tělíska vězivšího po 4 leta v oku pravém. [Extraction of foreign body carried for four years in the right eye.] Časop. lék. česk., v Praze, 1880, xix, 618.—**Landesberg** (M.) Foreign body in the interior of the left eye, of three years' duration, causing sympathetic ophthalmia of its fellow; removal of the foreign body; full recovery of the right eye; marked improvement of the left eye. Med. & Surg. Reporter, Phila., 1884, li, 543-545. [Discussion], 554. *Also:* N. York M. J., 1884, xl, 443-445. *Also:* Proc. Phila. Co. M. Soc., Phila., 1884-5, vii, 9-13. *Also:* N. Orl. M. & S. J., 1884-5, n. s., xii, 340-344. *Also:* Maryland M. J., Balt., 1884-5, xi, 484-486. *Also* [Abstr.]: Med. Bull., Phila., 1885, vii, 76.—**Laqueur.** Ueber einen Fall von Magnetextraction mit Erhaltung normaler Sehschärfe, nebst Bemerkungen über Magnetextractionen. Centralbl. f. prakt. Augenh., Leipz., 1888, xii, 289-296.—**Leber** (T.) Des plaies pénétrantes de l'œil par des morceaux de cuivre, et de leur traitement. Rev. gén. d'opht., Par., 1894, xiii, 433-440. *Also, transl.:* Am. J. Ophth., St. Louis, 1894, xi, 357-365. — **Ledbetter** (S. L.) A piece of percussion cap, after lying quietly in an eye for more than ten years, sets up an irritation which necessitates enucleation. Alabama M. & S. J., Birmingh., 1886, i, 102. — **Leplat** (L.) Extraction d'un éclat de fer conservé pendant 5 ans dans la chambre antérieure. Ann. Soc. méd.-chir. de Liége, 1891, xxx, 399. — **Linde** (A.) Et Par Tilfælde af Jernsplinter i Øjets Indre, fjærnede ved Elektromagneten. [Some cases of iron splinters in eye removed by electro-magnet.] Hosp.-Tid., Kjøbenh., 1887, 3. R., v, 769-772.—**McHardy** (M. M.) Electro-magnets for the detection and removal of fragments of iron or steel from within the eye, with description and remarks. Tr. Ophth. Soc. U. Kingdom, Lond., 1880-81, i, 220-224. ———. On foreign bodies within the eye, and the electro-magnet as an aid to their removal and detection; with cases. Brit. M. J., Lond., 1881, i, 458-462. *Also*, Reprint. — **McKenzie** (H. V.) On the results obtained after the extraction of foreign bodies from the eye with the electro-magnet. Roy. Lond. Ophth. Hosp. Rep., 1895, xiv, 274-289. — **Manz.** Ueber Magnetoperationen am Auge. [Abstr.] München. med. Wchnschr., 1897, xliv, 345.—**Martin** (G.) Énucléation d'un œil contenant un grain de plomb. J. de méd. de Bordeaux, 1886-7, xvi, 16. — **Meierhof** (E.) A simple but unique method for removing certain forms of foreign bodies embedded in the eye. Maryland M. J., Balt., 1884-5, xii, 175.—**Meighan** (T. S.) Case of removal of a piece of metal from fundus of eye after being embedded for eight months. Glasgow M. J., 1891, xxxv, 467-469. *Also:* Tr. Glasg. Path. & Clin. Soc. (1886-91), 1892, iii, 282.—**Meyer** (F.) Éclat d'acier dans l'humeur vitrée, extrait par l'électro-aimant; rétablissement de la vision. Bull. et mém. Soc. franç. d'opht., Par., 1885, iii, 261-266. ———. Un cas d'extraction d'un morceau de fer intra-oculaire à l'aide de l'aimant. (Contribution au diagnostic de la présence du fer dans l'œil). Ann. d'ocul., Par., 1892, cvii, 189-194.—**Millikin** (B. L.) Case of foreign body remaining in the eye about twenty years, followed by abscess in the scleral wall; opened and followed by recovery. Tr. Am. Ophth. Soc., Hartford, 1888-90, v, 565-568. — **Minor** (J. L.) Two cases of removal of bit of steel from interior of eye by magnet. Arch. Ophth., N. Y., 1883, xii, 40-42. *Also, transl.:* Arch. f. Augenh., Wiesb., 1886-7, xvii, 401. ———. Removal of a piece of steel from the crystalline lens with the electro-magnet. Tr. Am. Ophth. Soc., Bost., 1885-7, iv, 97-100.—**Mitchell** (S.) The electro-magnet for the removal of iron particles from the eye. Med. Rec., N. Y., 1895, xlviii, 383. — **Mittendorf** (W. F.) Removal of a large piece of steel from the interior of the eye by means of a counter-opening. Tr. M. Soc. N. Y., Syracuse, 1886, 389-393. — **Moauro.** Ricerche anatomiche su di un occhio enucleato per penetrazione di frammento di capsula di fulminante con speciale richiamo su una speciosa forma di cisti retinica e sulla struttura della cataratta capsulare. Ann. di ottal., Pavia, 1889, xviii, 210-229, 1 pl.—**Mokerjee** (B. A. L.) Removal of foreign bodies from iris and vitreous. Indian M. Gaz., Calcutta 1881, xvi, 338. *Also:* Tr. Calcutta M. Soc., 1881, ii, 170-172.—**Neese** (E.) Beiträge zur Magnetoperation. Arch. f. Augenh., Wiesb., 1887, xviii, 1-21. *Also, transl.:* Arch. Ophth., N. Y., 1888, xvii, 341-361.—**Nettleship** (E.) Case in which a chip of iron was removed from the vitreous by means of a magnet introduced through a counter-opening in the sclerotic; retina detached; eye eventually lost and excised. Tr. Ophth. Soc. U. Kingdom, Lond., 1886, vi, 419.—**Nicati.** Extraction des corps étrangers de la profondeur de l'œil par l'électro-aimant. Marseille méd., 1897, xxxiv, 175.—**Nobis.** Zwei Magnetoperationen mit Jany's Elektromagneten. Deutsche med. Wchn-

Eye (*Foreign bodies in, Treatment of*).

schr., Berl., 1886, xii, 378.—**Nunn** (R.) Removal of a piece of steel from the lens of the eye without depreciation of vision. Med. Sentinel, Portland, Oreg., 1899, vii, 355.—**Oliver** (C. A.) Clinical history of a case of successful extraction of a piece of steel from an iris and lens by an iridectomy, with subsequent absorption of the lens and recovery of normal vision. J. Am. M. Ass., Chicago, 1892, xix, 290. ———. Case of extraction of a piece of steel from a purulent iris. Med. Press & Circ., Lond., 1893, n. s., lvi, 187. *Also:* Univ. M. Mag., Phila., 1893-4, vi, 520. *Also*, Reprint. ———. Removal of a piece of steel from an iris by an electro-magnet, with restoration of vision to normal. Wills Eye Hosp. Rep., Phila., 1895, i, 45. *Also, in his:* A series of clin. cases, 8°, Phila., 1895, 1, 1 pl. ———. History of a case in which five years previously a piece of steel was successfully removed from the vitreous chamber by means of an electro-magnet. Am. J. Ophth., St. Louis, 1896, xiii, 49–51. *Also*, Reprint. ———. The value of repeated and differently placed exposures to the Roentgen ray in determining the location of foreign bodies in and about the eyeball. Tr. Am. Ophth. Soc., Hartford, 1897-9, viii, 86–88, 1 diag. ———. Removal of a piece of steel from the vitreous chamber, the position of the foreign body being determined by the presence of a scotoma in the field of vision. *Ibid.*, 154, 1 pl. *Also:* Ophth. Rec., Chicago, 1897, vi, 434–436. *Also*, Reprint. — **Page** (O.) The electro-magnet in the extraction of foreign bodies from the eye. Med. News, Phila., 1883, xliii, 313. — **Payne** (S. M.) A stone in the eye for three months; removal; recovery. N. York Polyclin., 1897, ix, 20 —**Pepita** de acero, implantada en el ojo durante nueve años; accidentes consecutivos; enucleacion. Clínica, Zaragoza, 1878, ii, 349; 356. — **Perles** (M.) Zur Casuistik der Entfernung von Fremdkörpern aus dem Auge. Berl. klin. Wchnschr., 1894, xxxi, 647–649.—**Pflüger** (E.) Elektromagnetische Entfernung eines Stahlsplitters aus dem Innern des Auges mit dauernder Function des Organes. Univ.-Augenklin. in Bern (1881), 1883, 47. ———. Zur Indication der Magnetoperation. Klin. Monatsbl. f. Augenh., Stuttg., 1888, xxvi, 287–296. — **Phillips** (F. A.) [Foreign body imbedded in lens removed by electro-magnet.] Chicago Clinic, 1899, xii, 434.—**Pischl** (K.) A giant magnet for removal of pieces of iron and steel from the eye. Pacific Rec. M. & S., San Fran., 1897–8, xii, 322–324. — **Pockley** (F. A.) Chip of steel in vitreous humour; removal by electro-magnet. Australas. M. Gaz., Sydney, 1893, xii, 200. — **Pomeroy** (O. D.) Removal of a foreign body from the iris by iridectomy. Manhattan Eye & Ear Hosp. Rep., N. Y., 1894, i, 15.—**Pope** (B. A.) Extraction of a chip of steel from the vitreous with the electro-magnet. N. Orl. M. & S. J., 1895–6, xxiii, 569–572. *Also:* Proc. Orleans Parish M. Soc. 1896, N. Orl., 1898, 71–74.—**Post** (M. H.) Removal of piece of steel from the vitreous body with recovery of perfect vision. Am. J. Ophth., St. Louis, 1890, vii, 148. ———. Removal of a spiculum of glass from the vitreous with preservation of normal vision. Ophth. Rec., Lond., 1896, xv, 311.—**Purtscher.** Casuistische Beiträge zur Beurtheilung des Werthes der Magnetextraction. Centralbl. f. prakt. Augenh., Leipz., 1895, xix, 97–107. ———. Ausziehung von Kupfer-Splittern aus dem Glaskörper. *Ibid.*, 1898, xxii, 129–135. — **Ramage** (C.) A foreign body in the left orbit; removal; recovery. Lancet, Lond., 1893, ii, 807. — **Renton** (C.) Removal of eyelash from anterior chamber four weeks after injury, resulting in good vision. Lancet, Lond., 1883, i, 819.—**Reynolds** (D. S.) Foreign body in the eye, causing disorganization and requiring enucleation of globe. Phila. M. Times, 1883–4, xiv, 903.—**Ring** (G. O.) Successful extraction of a fragment of steel from the vitreous chamber by the Hirschberg magnet. Univ. M. Mag., Phila., 1896–7, ix, 329–335. — **Risley** (S. D.) Extraction of fragments of metal from the eye by means of the electromagnet; two cases. Phila. Polyclin., 1898, vii, 543.—**Rohmer.** Extraction des corps étrangers métalliques du segment postérieur de l'œil à l'aide de l'électro-aimant. Ann. d'ocul., Par., 1896, cxv, 161–182. *Also:* Rev. méd. de l'est, Nancy, 1896, xxviii, 289; 326. *Also, transl.:* Ann. d'ocul., N. Y., 1896, cxv, 165–185.—**Rolland** (E.) Deux corps étrangers dans un œil; treize jours après la pénétration, extraction avec iridectomie du premier implanté dans l'iris; guérison; trois mois après, expulsion spontanée d'un deuxième enkysté dans l'humeur vitrée; conservation de la vue. Bull. et mém. Soc. franç. d'opht., Par., 1886, iv, 314–320.—**Rübel.** Extraction eines Stahlsplitters aus dem Auge mittelst des Elektromagneten. Centralbl. f. prakt. Augenh., Leipz., 1885, ix, 237.—**Sämisch.** Extraction eines Fremdkörpers aus der vorderen Kammer. Klin. Monatsbl. f. Augenh., Erlang., 1865, iii, 46–51. — **St. John** S. B.) Extraction of a piece of iron from the lens by means of the permanent magnet. Tr. Am. Ophth. Soc. 1880–84, Bost., 1885, iii, 422. ———. Extraction of foreign bodies from eyeball. *Ibid.*, Hartford, 1891–3, vi, 70–74. — **Samelsohn.** Ueber einen neuen Fall, in welchem der Versuch zur Entfernung eines in den Innenraum des Augapfels eingedrungenen Eisensplitters mittelst des Elektromagneten gemacht wurde. Sitzungsb. d. nied.-rhein. Gesellsch. f. Nat.- u. Heilk. zu Bonn, 1881, 113.—**Sandford** (A. W.) Foreign body in the globe for five years; removal. Tr. Ophth. Soc. U. Kingdom, Lond., 1892–3, xiii, 151.—**Sattler** (R.) Foreign body (scale of steel) in left orbit and globe; forced through the upper lid into the orbital cavity, penetrating about one-third its length into the eyeball, behind the equator, transfixing it, and abolishing all movement inwards and upwards; severe paroxysms of pain and sympathetic irritation of right eye one year after accident; enucleation of globe and removal of foreign body. Cincin. Lancet & Clinic, 1884, n. s., xii, 755.—**Schiess-Gemuseus.** Zwei Fälle von Extraction von Fremdkörpern mittelst Electro-Magnet. Klin. Monatsbl. f. Augenh., Stuttg., 1881, xix, 458–465. *Also*, Reprint. — **Schirmer** (O.) Ist die extraoculare Anwendung des Elektromagneten ungefährlich? Deutsche med. Wchnschr., Leipz. u. Berl., 1894, xx, 393–395. ———. Die MacKeown-Hirschberg'sche Methode der Magnetextraction; Erwiderung an Prof. Hirschberg. *Ibid.*, 592. — **Schloesser.** Bedingungen zur Entfernung von Eisensplittern durch den Magneten. Ber. ü. d. Versamml. d. ophth. Gesellsch., Stuttg., 1893, xxiii, 153–162.—**Schmidt-Rimpler** (H.) Die Anwendung starker Elektromagneten zum Herausziehen von Eisensplittern aus dem Auge. Berl. klin. Wchnschr., 1895, xxxii, 670–675.—**de Schweinitz** (G.E.) Gun-cap injury of the right eye; retention of the cap; sympathetic irritation; enucleation on the twentieth day. Tr. Path. Soc. Phila. (1887-9), 1891, xiv, 241. ———. Laceration of the left eyeball; suspected retained foreign body; electro-magnet operation; subsequent history of the case. Am. J. Ophth., St. Louis, 1896, xiii, 47. — **Seggel.** Noch ein Fall von jahrelangem Verweilen eines Stahlsplitters in der Iris; Entfernung desselben mittelst Iridektomie; gutes Sehvermögen. Klin. Monatsbl. f. Augenh., Stuttg., 1890, xxviii, 291–294.—**Sherman** (H. G.) The electro-magnet for the removal of foreign bodies from the eye. Med. Rec., N. Y., 1895, xlviii, 212.—**Shimamura** (S.) Anka sitsujo jiseki no oyo. [Use of magnet in ophthalmology.] Hirojima Ijishinshi, 1893, no. 5, 1–8. — **Sidler-Huguenin.** Ein Hülfsmittel zur Entfernung von Fremdkörperchen aus der Hornhaut. Cor.-Bl. f. schweiz. Aerzte, Basel, 1899, xxix, 618–620.—**Smith** (S.) Removal of a piece of steel from the vitreous by the electro-magnet. Med. Press & Circ., Lond., 1883, n. s., xxxvi, 353.—**Snell** (S.) The magnet and electro-magnet in ophthalmic surgery. Brit. M. J., Lond., 1883, ii, 957–961. ———. The employment of the electro-magnet in ophthalmic surgery; additional cases. *Ibid.*, 1885, i, 884–887. ———. Splinter of steel removed from lens capsule by electro-magnet. Med. Press & Circ., Lond., 1886, n. s., xlii, 452. ———. Fragment of steel removed from the retina by the electro-magnet with the retention of excellent sight. Tr. Ophth. Soc. U. Kingdom, Lond., 1897–8, xviii, 221–224. ———. On the removal of a fragment of steel from the retina with the electro-magnet; with notes of two cases. Brit. M. J., Lond., 1899, i, 335.—**Starr** (E. G.) Steel in the vitreous, located by means of the X-ray and removed with a magnet, with description of an arrangement for determining when the magnet has found the steel. Ophth. Rec., Chicago, 1898, vii, 326, 1 pl.—**Stephenson** (C. C.) Piece of granite in posterior chamber fourteen days; intense pain and severe inflammation, with scanty discharge of pus; enucleation. Ophth. Rec., Chicago, 1899, viii, 548–550.—**Stevens** (G. T.) A fragment of steel removed from the background of the eye with the electro-magnet. Arch. Ophth., N. Y., 1885, xiv, 196–199.—**Stillson** (H.) Some experiments with the giant magnet. Ophth. Rec., Chicago, 1899, viii, 109–113, 1 pl. *Also:* Am. J. Ophth., St. Louis, 1899, xvi, 120–126.—**Stoewer.** Zur Casuistik der Eisensplitter im Glaskörper des Auges. Monatschr. f. Unfallheilk., Leipz., 1897, iv, 39–42.—**Sulzer.** Adaptation des Electromagneten zur Extraction von in den Bulbus eingedrungenen Eisensplittern. Arch. f. Augenh., Wiesb., 1894, xxix, 53. *Also, transl.:* Atti d. xi. Cong. med. internaz. 1894, Roma, 1895, vi, oftal., 19–21. —**Sym** (W. G.) A case in which a fragment of steel was removed from the vitreous humour. Tr. Med.-Chir. Soc. Edinb., 1896–7, n. s., xvi, 191–195. *Also:* Edinb. Hosp. Rep., 1898, v, 391–395.—**Szili** (A.) Különböző szemsérülések; 2 mágnes operálás esetének bemutatása. [Different wounds of the eye; report of two cases operated upon with a magnet.] Orvosi hetil., Budapest, 1897, xli, 94.—**Tangeman** (C. W.) The removal of small particles of iron or steel from the interior of the eye by the use of the electro-magnet. Cincin. Lancet & Clinic, 1884, n. s., xii, 257.—**Tereshkovich** (A. M.) Sluchai izvlecheniya oskolka zhelieza iz polosti glaza elektromagnitom Haab'a. [Extraction of a fragment of iron from the eye by Haab's electro-magnet.] Vestnik oftalmol., Kiev, 1899, xvi, 429–431.—**Terrien** (F.) Conduite à tenir en présence des corps étrangers intra-oculaires. Rev. gén. de clin. et de thérap., Par., 1899, xiii, 181–184.—**Terson.** Des corps étrangers du cristallin; indications de l'intervention opératoire. Arch. d'opht., Par., 1892, xii, 156–167.—**Theobald** (S.) Removal of a fragment of steel from the vitreous chamber, by means of the electro-magnet, with preservation of nearly normal vision. Tr. Am. Ophth. Soc., Hartford, 1891–3, vi, 328–331. *Also:* Am. J. Ophth., St. Louis, 1892, ix, 230; 265. *Also:* Maryland M. J., Balt.,

Eye (*Foreign bodies in, Treatment of*).
1892-3, xxviii, 133-136. *Also* [Abstr.]: Johns Hopkins Hosp. Bull., Balt., 1893, iv, 111.—**Thompson** (J. T.) A case of successful removal of a fragment of steel from the retina by means of the electro-magnet. Lancet, Lond., 1891, ii, 926. ———. Peculiar track and lodgment of a fragment of steel, and its removal from the vitreous. Tr. Ophth. Soc. U. Kingdom, Lond., 1892-3, xiii, 159-162.—**Thomson** (W.) Removal of a piece of iron imbedded in the crystalline lens. Tr. Am. Ophth. Soc., Hartford, 1897-9, viii, 83-86. ———. Removal of a piece of steel located by X-rays from the interior of the eye-ball. *Ibid.*, 88-95, 4 pl.—**Tiffany** (F. B.) The electro-magnet in the removal of foreign bodies from the eye. Kansas City M. Index, 1889, x, 1-3.—**Trompetter.** Ein Fall von Beseitigung eines Stahlsplitters aus dem Auge mit dem Electromagneten. Klin. Monatsbl. f. Augenh., Stuttg., 1889, xxvii, 87-93.—**Ulry** (E.) Corps étranger métallique du corps vitré extrait à l'aide de l'électro-aimant. Gaz. hebd. d. sc. méd. de Bordeaux, 1898, xix, 31.—**Ungewöhnlich** grosser Fremdkörper im Auge; Magnetextraktion; Erhaltung des Bulbus. Augenheilanst. in Basel. Jahresb. (1895), 1896, xxxii, 52.—**Valude.** De la conduite à tenir dans les cas de lésions oculaires par la présence de corps étrangers. Gaz. d. hôp., Par., 1892, lxvi, 17-22.—**Vermes** (L.) A Hirschberg-féle mágnesmütét egy sikerült esete; siderosis iridis. [Magnet operation by Hirschberg's method; successful; siderosis iridis.] Orvosi hetil., Budapest, 1898, xlii, 230.—**Villalonga.** Enclavamiento de una astilla de cápsula de piston en el cristalino é iris; extraccion del cuerpo extraño; catarata consecutiva y curación de la misma por discisión. Rev. de cien. méd., Barcel., 1883, ix, 338-341.—**Vossius.** Ein Eisensplitter durch Skleralschnitt vermittels des Elektromagneten aus dem Glaskörper extrahiert. Ber. d. oberhess. Gesellsch. f. Nat.- u. Heilk., Giessen, 1897-9, xxxii, 151. ———. Zwei Magnetoperationen. *Ibid.*, 148-150.—**Füllers.** Einige Fälle von Eisensplitterextraction aus dem Augapfel mittels Elektromagneten. Deutsche med. Wchnschr., Leipz. u. Berl., 1898, xxiv, 394.—**Wadsworth** (O. F.) A case of extraction of a bit of steel from the vitreous by the magnet. Boston M. & S. J., 1889, cxx, 385. ———. Two cases of extraction from the vitreous, of steel which had passed through the lens. *Ibid.*, cxxi, 579-581. *Also:* Tr. Am. Ophth. Soc., Hartford, 1888-90, v, 349-355.—**Wagenmann** (A.) Mittheilung über die Extraction eines Glassplitters aus der vorderen Augenkammer, nebst Bemerkungen über die durch den Fremdkörper hervorgerufene Entzündung. Arch. f. Ophth., Leipz., 1894, xl, 5. Abth., 180-189.—**Webster** (D.) A flake of steel lodged in the ciliary region of an eye; severe pain and sympathetic irritation a year later; enucleation gives immediate relief. Virginia M. Month., Richmond, 1890-91, xvii, 280-282. ———. Two cases of destruction of vision by foreign bodies; restoration of sight in one out of four eyes by operation. N. York M. J., 1894, lx, 498.—**Webster** (P.) Removal of a piece of quartz which had been within the eye for ten months. Intercolon. M. J. Australas., Melbourne, 1899, iv, 471.—**de Wecker** (L.) Les corps étrangers migrateurs de l'œil et leur extraction. Progrès méd., Par., 1896, 3. s., iv, 153-155. *Also, transl.:* Gazz. d. osp., Milano, 1896, xvii, 1205.—**Weeks** (J. E.) The removal of a piece of steel from the interior of the eye by use of the electro-magnet of Haab. Arch. Ophth., N. Y., 1897, xxvi, 85-87. *Also:* J. Am. M. Ass., Chicago, 1898, xxx, 10-13.—**Weiss** (L.) Extraction eines etwa 4 mm. langen, durch die vordere Kammer ziehenden und im Sphincter iridis feststehenden Eisensplitters mit Hülfe des Electromagneten. Klin. Monatsbl. f. Augenh., Stuttg., 1883, xxi, 364-367.—**Weisz** (G.) Hirschberg-féle mágnes-mütét. [Magnet operation after Hirschberg.] Szemészet, Budapest, 1895, 57-59.—**Wheelock** (K. K.) Foreign body in vitreous removed with a cylindrical rod of magnetized steel; foreign body in anterior chamber causing iritis, removed. Fort Wayne M. Mag., 1894, ii, 327-329.—**Wherry** (G.) A piece of steel removed from the eye by means of the ordinary electro-magnet with pointed poles. Brit. M. J., Lond., 1883, i, 10.—**White** (J. A.) The removal of foreign bodies from the eye with a magnet, and report of two cases in point. Bi-Month. Bull. Univ. Coll. Med., Richmond, 1898, iii, 480-482. *Also:* Virginia M. Semi-Month., Richmond, 1898-9, iii, 380.—**Willard** (L. M.) Removal of a splinter of steel from the vitreous chamber with an improvised magnet. Ann. Ophth & Otol., St. Louis, 1896, v, 530-532.—**Williams** (A. D.) The use of the electro-magnet for the removal of particles of iron from the interior of the eye. St. Louis M. & S. J., 1886, li, 13.—**Williams** (C. H.) A case of extraction of a bit of copper from the vitreous where X-rays helped to locate the metal. Boston M. & J., 1896, cxxxv, 163. *Also:* Tr. Am. Am. Ophth. Soc. 1894-6, Hartford, 1897, vii, 708-711.—**Wolffberg** (L.) Extraction eines Eisensplitters aus dem Glaskörper mittels des Electromagneten; völlige Heilung. Klin. Monatsbl. f. Augenh. Stuttg., 1887, xxv, 281-288.—**Wood** (C. A.) Electro-magnetic extraction of a piece of steel from the vitreous chamber of the eye. Chicago M. Rec., 1891, i, 128-131. [Discussion], 181. *Also:* Am. J. Ophth., St. Louis, 1891, viii, 127-130.

Eye (*Foreign bodies in, Treatment of*). [*Patent specifications.*]
Hallock (D. Y.) Device for removing foreign bodies from the eye. No. 462910; Nov. 10, 1891.

Eye (*Functional disorders of*).
See **Eye** (*Neuroses of*).

Eye (*Functional disorders of*) *in artists.*
See, also, **Color** (*Perception of, Disordered*).
ALBERTOTTI (G.) Osservazioni sopra dipinti per rilevare alterazioni nella funzione visiva degli artisti. 12°. *Modena*, 1889.
LIEBREICH (R.) Turner and Mulready. On the effects of certain faults of vision on painting, with especial reference to their works. 8°. [*n. p.*, 1872.]
———. The same. The real and ideal in portraiture; the deterioration of oil paintings. Three lectures [delivered in 1872, 1875, and 1878, respectively]. 8°. *London*, 1888.
Angelucci (A.) Sui pittori violettisti a proposito di due violettisti di altri tempi, Domenico Beccafumi e un incognito. Arch. di ottal., Palermo, 1893-4, i, 45-56. ———. La funzione visiva dei vecchi e i suoi effetti sull' impiego del colore in pittura. *Ibid.*, 1894-5, ii, 3; 69; 135. ———. Ancora sulla maniera dei pittori dementi e dei pittori vecchi. *Ibid.*, 399-408.—**Fenoaltea** (A.) Gli effetti della visione monoculare nella pittura, desunti specialmenti e dai quadri di Pietro D'Asaro, pittore del xvii° secolo. *Ibid.*, 1895-6, iii, 14.—**Howe** (L.) Art and eyesight. Pop. Sc. Month., N. Y., 1895, lxvii, 458-471.—**Magnani** (C.) La visione monoculare e la pittura. Arch. di ottal., Palermo, 1895-6, iii, 333-349. *Also:* Clin. mod., Firenze, 1896, ii, 161-166. *Also:* Gior. d. r. Accad. di med. di Torino, 1896, 3. s., xliv, 187-193.

Eye (*Hæmorrhage in, or from*).
See, also, **Cataract** (*Treatment of, Operative, Complications, etc., of*); **Conjunctiva** (*Hæmorrhage from*); **Exophthalmus**; **Eye** (*Ecchymosis of*); **Orbit, Retina,** *Hæmorrhage from.*
BEGER (J. H.) Das Blutauge, oder Blutergiessungen in das Auge und seine Schutz- und Hilfsorgane nach Form und Wesen pathologisch-therapeutische Anatomie erläutert. Eine gekrönte Preisschrift bevorwortet von F. A. von Ammon. 8°. [*Brüssel & Leipzig*, 1843.]
CHAILLOUS (F.) * Contribution à l'étude de l'hémorrhagie de la macula. 4°. *Paris*, 1890.
COGNET (R.) * Considérations sur les hémorrhagies profuses et spontanées du fond de l'œil chez les adolescents. 4°. *Paris*, 1886.
DITTMAR (P.) * Ueber recidivirende Glaskörperblutungen. 8°. *Berlin*, 1890.
GONTARD (D.) * Des hémorrhagies spontanées de l'appareil de la vision chez les adolescents. 4°. *Paris*, 1884.
Also [Abstr.], *in:* Rec. d'ophth., Par., 1884, 3. s., vi, 233-245.
UNTERHARNSCHEIDT (W.) * Ueber die Apoplexie zwischen Retina und Corpus vitreum. 8°. *Bonn*, 1877.
Abadie (C.) Des hémorrhagies profuses du fond de l'œil chez les jeunes sujets. Ann. d'ocul., Brux., 1886, xcv, 36-42. *Also* [Abstr.]: Paris méd., 1886, xi, 313-316. ———. Des hémorrhagies du fond de l'œil chez les jeunes sujets et les adultes. Ann. d'ocul., Par., 1897, cxvii, 384-388. *Also:* Rec. d'opht., Par., 1897, 3. s., xix, 209-216. *Also:* Progrès méd., Par., 1897, 3. s., v, 263. ———. Des hémorrhagie intra-oculaires chez les adolescents. [Rap.] Bull. et mém. Soc. franç. d'opht., Par., 1898, xvi, 1-24. [Discussion], 24-57. *Also* [Abstr.]: Rev. gén. d'opht., Par., 1898, xvii, 241-249. *Also* [Abstr.]: Rec. d'opht., Par., 1898, 3. s., xx, 299-309. *Also* [Abstr.]: Clin. opht., Par., 1898, iv, 97-

Eye (*Hæmorrhage in, or from*).

99. *Also* [Abstr.]: Bull. méd., Par., 1898, xii, 446–448. *Also* [Abstr.]: Rev. prat. d. trav. de méd., Par., 1898, lv, 153. *Also, transl.:* Ophth. Klin., Stuttg., 1898, ii, 148–153. [Discussion], 183–185. *Also, transl.* [Abstr.]: Klin.-therap. Wchnschr., Wein, 1898, v, 787–790. *Also, transl.* [Abstr.]: Gazz. med. di Torino, 1897, xlviii, 369–372. — **Abbe** (A. J.) A case of fatal hemorrhage from the conjunctiva. Ann. Ophth., St. Louis, 1899, viii, 10–13.—**Agababoff** (A.) K etiologii povtornikh proizvolnikh krovoizliyaniy vnutr glaza. [On the etiology of repeated idiopathic hæmorrhages in the interior of the eye.] Vestnik oftalmol., Kiev, 1897, xiv, 125–139.—**Ayres** (S. C.) Traumatic hæmorrhages in the region of the macula lutea. Am. J. Ophth., St. Louis, 1891, viii, 49–54. *Also:* Cincin. Lancet-Clinic, 1891, n. s., xxvi, 373–375. *Also*, Reprint.—**Baker** (A. R.) A case in which both eyes were lost from choroidal hemorrhage subsequent to the extraction of senile cataract. Ann. Ophth., St. Louis, 1899, viii, 514–519. *Also:* J. Am. M. Ass., Chicago, 1899, xxxiii, 1252–1254.—**Batten.** Subhyaloid hæmorrhage. Clin. J., Lond., 1897–8, xi, 174.—**Bettmann** (B.) Recurrent hæmorrhage into the anterior chamber. J. Am. M. Ass., Chicago, 1887, viii, 149.—**Bize** (L. A.) Rapid recovery of normal vision following hemorrhage in the vitreous. Ophth. Rec., Chicago, 1899, viii, 571. — **Blaskovics** (F.) A szemteke egész tartalmának elöesése intraocularis vérzés következtében. [Primary intraocular hæmorrhage following injuries to the entire eyeball.] Szemészet, Budapest, 1896, 13–15. *Also, transl.:* Ungar. Beitr. z. Augenh., Leipz. u. Wien, 1900, ii, 153–159.—**Bourgeois.** Des hémorragies intraoculaires spontanées chez les adolescents. Arch. méd. belges, Brux., 1898, 4. s., xii, 232–241.—**Brasch** (M.) & **Levinsohn** (G.) Ein Fall von Migräne mit Blutungen in die Augenhöhle während des Anfalls. Berl. klin. Wchnschr., 1898, xxxv, 1146–1150. *Also:* Verhandl. d. Berl. med. Gesellsch. (1898), 1899, xxix, pt. 2, 421–433. — **Brunelle.** Sur certaines formes d'hypohémas. Bull. méd. du nord, Lille, 1890, xxix, 517; 560.—**Bull** (C. S.) A consideration of some unusual forms of intraocular hemorrhage, with special reference to etiology and prognosis. Med. Rec., N. Y., 1886, xxx, 617–621. *Also*, Reprint. *Also, transl.:* Rev. clin. d'ocul., Par., 1887, viii, 25–35.—**Collins** (E. T.) Intraocular hemorrhage. Internat. Clin., Phila., 1897, 7. s., ii, 312–320.—**Connell** (J. C.) Two cases of intraocular hæmorrhage. Kingston M. Quart., 1896–7, i, 25–27.—**Cuignet.** Hémorragies antérieures de l'œil; opératoires et post-opératoires. Rec. d'ophth., Par., 1884, 3. s., vi, 523–534. — **Czermak** (W.) Ueber Quetschung des Augapfels mit Bluterguss in die vordere Kammer durch Berstung des Schlemm'schen Canales. Klin. Monatsbl. f. Augenh., Stuttg., 1889, xxvii, 123–132. ———. Sieben Fälle von Bluterguss in die vordere Kammer durch Berstung des Schlemm'schen Canales. *Ibid.*, 132–141.—**Debenedetti** (A.) Singolare raccolta sanguigna sottopalpebrale. Gazz. med. ital. lomb., Milano, 1887, xlvii, 343.—**Delacroix.** Hémorrhagie neuro-rétinienne veineuse ayant la papille optique pour origine apparente. Union méd. et scient. du nord-est, Reims, 1884, viii, 63–67.—**De Lieto Vollaro** (A.) Sulla penetrazione di corpuscoli rossi del sangue nella capsula anteriore del cristallino. Lavori d. clin. ocul. d. r. Univ. di Napoli, 1897, v, 172–176, 1 pl.—**Denig** (R.) Ist die Weissfärbung der Netzhaut in Folge stumpfer Gewalt in der That als ein acutes Oedem in Folge Bluterguss zwischen Aderhaut und Lederhaut im Sinne Berlin's aufzufassen? Arch. f. Augenh., Wiesb., 1896–7, xxxiv, 52–58, 1 pl.—**Dimmer** (F.) Ein Fall von Blutung zwischen Netzhaut und Glaskörper. Beitr. z. Augenh., Hamb. u. Leipz., 1894, 15. Hft., 1–21.—**Elschnig** (A.) Bemerkung zu der Mittheilung Schnaudigel's: Ein Fall von multiplen Blutungen des Sehorgans, insbesondere der Sehnervenscheiden. Arch. f. Ophth., Leipz., 1899, xlviii, 461.—**Essad.** Des hémorragies du corps vitré chez les jeunes sujets. Rec. d'ophth., Par., 1892, 3. s., xiv, 221–226.—**Finlay** (C. E.) A case of spontaneous orbital and intraocular hemorrhage occurring in the course of a typhoid. Arch. Ophth., N. Y., 1897, xxvi, 42–47.—**Finlayson** (J.) The diagnosis during life of retinal and labyrinthine hæmorrhages in a case of splenic leukæmia. Brit. M. J., Lond., 1898, ii, 1925.—**Fisher** (J. H.) A case of subhyaloid hæmorrhage, in which the specimen was obtained with microscopic sections. Roy. Lond. Ophth. Hosp. Rep., 1895–6, xiv, 291–304.—**da Fonseca** (L.) Hemorragia total en el cuerpo vitreo traumática en ámbos ojos. Rev. de cien. méd., Barcel., 1886, xii, 750.—**Frankhauser** (F. W.) Electricity in hæmorrhage into the eyeball. N. York M. J., 1894, lx, 400.—**Friedenwald** (H.) Ueber jugendliche Netzhaut- und Glaskörperblutungen, durch sichtbare Netzhautveneneerkrankungen bedingt. Centralbl. f. prakt. Augenh., Leipz., 1896, xx, 33–45.—**Fromaget.** Hémorrhagie intra-oculaire provenant d'un sarcome de la choroïde après des instillations d'atropine; accidents glaucomateux suraigus. Rev. gén. d'opht., Par., 1894, xiii, 159–165.—**Frost** (W. A.) A case of hæmorrhage into the interior of the globe after optico-ciliary neurotomy. Tr. Ophth. Soc. U. Kingdom, Lond., 1881–2, ii, 17.—**Gatti** (A.) Influenza della circolazione e dell' innervazione sul riassorbimento del sangue nella camera del vitreo. Ann. di ottal., Pavia, 1897, xxvi,

Eye (*Hæmorrhage in, or from*).

14–17.—**Gazis** (L.) Hémorragie dans la région de la macula de l'œil droit à la suite de fièvre bilieuse hématurique. Rec. d'ophth., Par., 1893, 3. s., xv, 16–21.—**Golovine** (S.-S.) Sur l'hémorrhagie intraoculaire expulsive. Clin. opht., Par., 1898, iv, 193; 205. *Also, transl.:* Ophth. Klin., Stuttg., 1899, iii, 5; 24.—**Gunn** (R. M.) Symptoms and appearances resembling those of embolism of central retinal artery in a young woman, without evidence of cardiac disease; amenorrhœa; ? hæmorrhage into optic nerve sheath. Tr. Ophth. Soc. U. Kingdom, Lond., 1895–6, xvi, 95–98.—**Gupta** (M.) Two cases of subhyaloid hæmorrhage. Indian M. Gaz., Calcutta, 1896, xxxi, 451.—**Haab** (O.) Die Blutung zwischen Netzhaut und Glaskörper. Beitr. z. Augenh., Hamb. u. Leipz., 1892, 5. Hft., 37–58, 1 pl.—**Hansell** (H. F.) Hemorrhage into eyeball. Ophth. Rec., Chicago, 1900, ix, 17.—**Hay** (G.) A case of extensive hemorrhage between choroid and sclerotic. Tr. Am. Ophth. Soc. 1880–84, Bost., 1885, iii, 378–389.—**von Hippel** (E.) Ueber recidivirende intraoculare Blutungen, bedingt durch einen Tumor. Arch. f. Ophth., Leipz., 1894, xl, 4. Abth., 266–275.—**Hock** (J.) Hæmorrhagia in corp. vitreum; Status glaucomatosus; Staphyloma sclerociliare grad. max.; Atrophia bulbi o. d. Wien. med. Bl., 1885, viii, 1310.—**Hotz** (F. C.) Blood effusions between the retina and vitreous body. Ann. Ophth. & Otol., St. Louis, 1893, ii, 5–9. — **Hutchinson** (J.) On a case of primary intra-ocular hæmorrhage, first into one eye and subsequently, after a long interval, into the other, with general remarks on the causes of the occurrence. Tr. Ophth. Soc. U. Kingdom, Lond., 1880–81, i, 26–39. ———. On cases of hæmorrhage into the eye occurring in young men. Ophth. Hosp. Rep., Lond., 1888–9, xii, 201–214. ———. On spontaneous hæmorrhage into the vitreous. Arch. Surg., Lond., 1891–2, iii, 12–22. — **Ishikoku** (K.) [A case of internal hemorrhage after subconjunctival injection.] Inouye Gankwa Dosokwai kai Ho, Tokyo, 1899, 157–165. — **Jacqueau.** Hémorrhagie du vitré monolatérale avec guérisons et récidives très fréquentes depuis seize ans. Clin. opht., Par., 1899, v, 146–148. *Also:* Écho méd. de Lyon, 1899, iv, 210–214. *Also:* Rev. gén. d'opht., Par., 1899, xviii, 277–280. *Also, transl.:* Ophth. Klin., Stuttg., 1899, iii, 343–345.—**Jarnatowski** (C.) Un cas d'hémorragie spontanée du corps vitré avec décollement de la rétine. Rec. d'ophth., Par., 1899, 3. s., xxi, 577–581. — **Keall** (W. P.) Semicircular hæmorrhage not in the region of the macula. Tr. Ophth. Soc. U. Kingdom, Lond., 1887–8, viii, 172. — **Khodin** (A.) K voprosu o retsidiviruyushtshikh proizvolnikh krovotecheniyakh v steklovidnoye tĭelo i o razvitii v nyom i sĭetchatkĭe plotnoĭ soyedinitelnoĭ tkani. [On recurrent spontaneous hæmorrhages into the vitreous body and on the development in it, and in the retina, of a dense connective tissue.] Vestnik oftalmol., Kiev, 1894, xi, 1; 201. — **Kipp** (C. J.) A case of recurrent hemorrhage in the vitreous body in a youth. Tr. Am. Ophth. Soc. 1894–6, Hartford, 1897, vii, 423–427.—**Kœnig.** Hémorragies spontanées du corps vitré. Rec. d'opht., Par., 1898, 3. s., xx, 321–326. — **Kollock** (C. W.) Retinal hemorrhage. Tr. South Car. M. Ass., Charleston, 1899, 233–240.—**Kopff** (A.) Des injections sous-conjonctivales dans le traitement des hémorragies intra-oculaires. Rev. de thérap. méd.-chir., Par., 1899, lxvi, 261–265. — **Lagrange** (F.) Des hémorragies intra-oculaires dans l'hémophilie; classification des hémorragies intra-oculaires. Bull. méd., Par., 1898, xii, 1171–1174.—**Lang** (W.) On hæmorrhages in the macular region. Tr. Ophth. Soc. U. Kingdom, Lond., 1887–8, viii, 155–159. ———. Large circular hæmorrhage in the yellow-spot region. *Ibid.*, 1888–9, ix, 129.—**Lawford** (J. B.) Notes of a case of subhyaloid and vitreous hæmorrhage. Ophth. Rev., Lond., 1893, xii, 105–108. — **Lèques** (G.) Hémophtalmie grave déterminée par la détonation d'un canon de fort calibre; expériences sur le mode d'action de ce genre de détonation. Arch. de méd. et pharm. mil., Par., 1892, xix, 115–125. — **López-Ocaña.** Hemorragía ocular. Gac. méd. catal., Barcel., 1884, vii, 193. — **Lyubinski** (A. V.) Sluch. mĭestnavo krovoizliyaniya mezhdu sĭetchatkoĭ i sosudistoĭ obolochkoĭ vslĭedstvie ushiba glaza. [Case of local hæmorrhage between the retina and the choroid coat of the eye from injury to the eye.] Protok. zasaid. Obsh. morsk. vrach. v Kronstadte, 1894–5, xxxiii, 29–32. — **Manzutto** (G.) Ueber spontane Glaskörperblutungen. Beitr. z. Augenh., Hamb. u. Leipz., 1898, 34. Hft., 38–52.—**Mayweg.** Hémorrhagie vitréenne à récidives. Arch. d'opht., Par., 1889, ix, 543. — **Miller** (V.) Notes on idiopathic recurrent intra-ocular hæmorrhages in young persons; with case. Ophth. Rev., Lond., 1899, xviii, 29–35.—**Morabito.** Apoplessia del corpo vitreo. Boll. d. Poliambul. di Milano, 1891, iv, 133–138. — **Morton** (A. S.) Hæmorrhage in region of macula. Tr. Ophth. Soc. U. Kingdom, Lond., 1883–4, iv, 148–150, 1 pl. ———. Subhyaloid macular hæmorrhage. *Ibid.*, 1888–9, ix, 145, 1 l., 1 pl.—**Oliver** (C. A.) An ophthalmoscopic study of a case of hemorrhagic neuro-retinitis. Internat. M. Mag., Phila., 1896–7, v, 241–243, 1 pl. — **Pagenstecher** (H.) Augenspiegelbefund nach retrobulbärer Blutung. Arch. f. Augenh., Wiesb., 1883–4, xiii, 143–146. *Also, transl.:* Arch. Ophth., N. Y., 1884, xiii, 22–25.—**Panas.** Hémor-

Eye (*Hæmorrhage in, or from*).

rhagie du corps vitré. Bull. méd., Par., 1887, i, 179. *Also:* Rev. clin. d'ocul., Par., 1887, vii, 155–159. *Also, transl.:* Gior. internaz. d. sc. med., Napoli, 1887, n. s., ix, 838–841. ———. Pathogénie et traitement des hémorrhagies spontanées profuses du vitré. Presse méd., Par., 1897, 149.—**Payne** (R. W. M.) A rare case of sub-hyaloidean hemorrhage. Occidental M. Times, Sacramento, 1896, x, 21–23.—**Peterson** (A. C.) Alarming case of hæmorrhage during enucleation of eyeball. Pacific Coast J. Homœop., San Fran., 1895, n. s., iii, 345. — **Pflüger.** Hæmorrhagie in den Canalis Petiti. Univ.-Augenklin. in Bern (1881), 1883, 42–46.—**Pincus** (F.) Ein Fall von Blutung zwischen Netzhaut und Glaskörper. Beitr. z. Augenh., Hamb. u. Leipz., 1896, 24. Hft., 89–100, 1 pl. — **Pinto** (J. de G.) On profuse intra-ocular hemorrhage. Ann. Ophth., St. Louis, 1897, vi, 741–751.—**Pollak.** A bleeding eye. St. Louis M. & S. J., 1883, xlv, 537. — **Pressel.** Ein Fall von recidivirender Glaskörperblutung bei einem jugendlichen weiblichen Individuum. Med. Cor.-Bl. d. württemb. ärztl. Ver., Stuttg., 1894, lxiv, 273; 281. — **Purtscher.** Aderhautblutung nach Altersstarausziehung; Aderhautblutung nach Geschwürsbildung. Centralbl. f. prakt. Augenh., Leipz., 1897, xxi, 193–197. — **Ramos.** [Un caso de hemorragia en la macula lutea, conservándose la percepción de los colores.] Gac. méd., México, 1898, xxxv, 416–420. — **Rampoldi** (R.) Contributo alla genesi dell' emoftalmo. Ann. di ottal., Pavia, 1887–8, xvi, 276–280. *Also:* Gazz. med. ital. lomb., Milano, 1887, xlvii, 342. — **Ray** (J. M.) Some desultory remarks on retinal hemorrhages in certain blood conditions. Am. Pract. & News, Louisville, 1898, xxvi, 441–445. [Discussion], 459–465.—**Reich** (M.) Bluterguss in die Maculargegend nach Ueberanstrengung des Körpers; Galvanisation; völlige Heilung in sechs Wochen. Centralbl. f. prakt. Augenh., Leipz., 1883, vii, 323–325. — **Rolland** (E.) Hémorrhagie générale du corps vitré; ophthalmotomie: guérison. Rec. d'opht., Par., 1887, 3. s., ix, 1–7. *Also:* Gaz. méd.-chir. de Toulouse, 1887, xix, 105. *Also:* Gaz. hebd. d. sc. méd. de Bordeaux, 1887, viii, 144–146. *Also* [Rap. de Delens]: Bull. et mém. Soc. de chir. de Par., 1886, n. s., xii, 956–958. ———. Hémorrhagie générale du corps vitré; ophthalmotomie antérieure; guérison. Bull. et mém. Soc. de chir. de Par., 1890, n. s., xvi, 566–568. — **Ryabinin.** Priznak davnyavo krovoïzliyaniya v glazu. [Symptoms of old extravasation of blood in the eye.] Voyenno-med. J., St. Petersb., 1884, cl, 3. sect., 1–6.—**Ryerson** (G. S.) Cases of traumatic hæmorrhage into the eyeball without lesion of the external tunics. Am. J. Ophth., St. Louis, 1892, ix, 8–10. — **Salva.** Hémorrhagies oculaires (hémorrhagies conjonctivales spontanées). Dauphiné méd., Grenoble, 1898, xxii, 243–249. *Also:* Ann. d'ocul., Par., 1899, cxxi, 193–197.—**Schapringer** (A.) Note of a case of intraocular hemorrhage caused by a fall on the occiput. Arch. Ophth., N. Y., 1887, xvi, 35. *Also, transl.:* Arch. f. Augenh., Wiesb., 1888–9, xix, 266.—**Schnaudigel** (O.) Ein Fall von multiplen Blutungen des Sehorgans, insbesondere der Sehnervenscheide. Arch. f. Ophth., Leipz., 1898–9, xlvii, 490–502, 2 pl. *See, also, supra,* Elschnig.—**de Schweinitz** (G. E.) Two cases of macular hæmorrhage. Am. J. Ophth., St. Louis, 1896, xiii, 45–47. — **Siegrist** (A.) Blutung zwischen Netzhaut und Glaskörper in der Maculagegend. Mitth. a. Klin. u. med. Inst. d. Schweiz, Basel u. Leipz., 1895, 3. R., 547–553, 2 pl. — **Silcock** (A. Q.) Choroidal hæmorrhage at posterior pole of left eye. Tr. Ophth. Soc. U. Kingdom, Lond., 1886–7, vii, 176, 1 l., 1 pl.—**Sorger** (F.) Ein Fall spontaner Blutungen aus Iris und Corpus ciliare in die Vorderkammer auf Grund einer linealen Leukaemie. München. med. Wchnschr., 1898, xlv, 1120.—**Spalding** (J. A.) Idiopathic vitreous hemorrhages. Arch. Ophth., N. Y., 1892, xxi, 220–230. — **Spicer** (W. T. H.) On a case of subhyaloid retinal hæmorrhages. Ophth. Hosp. Rep., Lond., 1890–92, xiii, 352–360, 1 l., 1 pl.—**Teillais.** De quelques hémorrhagies oculaires pendant la grossesse. Bull. et mém. Soc. franç. d'opht., Par., 1886, iv, 100–104. *Also, in his:* Mémoires, 8°, [Par., 1886], 15–19. — **Tereshkovich** (A. M.) Hæmorrhagia præretinalis. Vestnik oftalmol., Kiev, 1899, xvi, 446. — **Terson** (A.) Pronostic vital de diverses hémorrhagies oculaires. Rev. gén. de clin. et de thérap., Par., 1899, xiii, 241–244.—**Thompson** (J. H.) Intraocular hemorrhage. Tri-State M. J. & Pract., St. Louis, 1899, vi, 19–22. — **Trousseau** (A.) Les hémorragies oculaires dans la phosphaturie et l'azoturie. Bull. méd., Par., 1897, xi, 309. — **Truc** (H.) Hémorrhagies oculaires. N. Montpel. méd., 1893, ii, 285–295.—**Varshavski** (I.) Sluchaï krovoïzliyaniya mezhdu sïetchatkoï i steklovidnim tïelom (hæmorragia præretinalis). [Hæmorrhage between the retina and vitreous body.] Vestnik oftalmol., Kiev, 1898, xv, 265–277. — **Venneman** (E.) L'organisation du caillot sanguin dans l'œil. Bull. Acad. roy. de méd. de Belg., Brux., 1895, 4. s., ix, 26–31. — **Vignes.** Hémorrhagies rétiniennes. J. de méd. de Par., 1899, 2. s., xi, 493. — **Wagenmann** (A.) Spontaner Haemophthalmus bei hereditärer Hämophilie. Arch. f. Ophth., Leipz., 1897, xliv, 206–213. — **Warner** (A. G.) Hemorrhage into the anterior chamber of the eye from coughing. J. Ophth., Otol., & Laryngol., N. Y., 1893, v, 150.—**Weber** (A.), jr. Fall von

Eye (*Hæmorrhage in, or from*).

successiver Erblindung beider Augen durch extraoculare und intraoculare Blutungen bei Haemophilie. Arch. f. Ophth., Leipz., 1897, xliv, 214–217. — **Webster** (D.) Hemorrhage into the vitreous humor. Internat. Clin., Phila., 1891, iii, 309. — **Wolfe** (J. R.) On internal ocular hæmorrhage. Prov. M. J., Leicester, 1891, x, 459.—**Woods** (H.) Intra-ocular hemorrhage consecutive to cataract extraction or to iridectomy for the relief of glaucoma. Med. Rec., N. Y., 1890, xxxvii, 613–616. — **Ziegler** (S. L.) A case of recurrent hemorrhage from the ciliary body, resulting in cataract; recovery of normal vision by operation. Proc. Phila. Co. M. Soc., Phila., 1892, xiii, 397–403 — **Ziemiński** (B.) O rajeniu krwawem ciałka szklistego u osób dorastających. [Hemorrhagic apoplexy of the vitreous body in adults.] Gaz. lek., Warszawa, 1888, 2. s., viii, 69; 98.

Eye (*Humors of*).

See, also, **Aqueous** *humor*; **Vitreous** *humor.*

BOLTON (T.) *De oculi structura quantum humoris chrystallini opacitatem et cataractæ depressionem et extractionem attinet. 12°. *Glasguæ,* 1800.

EHRENTHAL (W. [A. H.]) *Kritisches und Experimentelles zur Lehre vom Flüssigkeitswechsel im Auge. 8°. *Königsberg,* 1887.

HEISRATH (F.) *Ueber die Abflusswege des Humor aqueus, mit besonderer Berücksichtigung des sogenannten Fontana'schen und Schlemm'schen Kanals. 8°. *Königsberg,* 1881.

MEMORSKI (M.) *O vliyanii mïestnïkh usloviy na kroveabrashtshenïe i o yavleniyakh diffuzii vnutri glaza. [Effect of local conditions on circulation and on phenomena of diffusion within the eye.] 8°. *S.-Peterburg,* 1863.

MORF (J.) *Experimentelle Beiträge zur Lehre von den Abflusswegen der vorderen Augenkammer. [Zurich.] 8°. *Winterthur,* 1888.

PAUTZ ([G. A.] W.) *Beiträge zum Chemismus des Glaskörpers und des Humor aqueus. 8°. *Marburg,* 1894.

Also, in: Ztschr. f. Biol., München u. Leipz., 1894, n. F., xiii, 212–243.

SCHICK (H.) *Experimentelle Beiträge zur Lehre vom Flüssigkeitswechsel im Auge mit vorzugsweiser Berücksichtigung der Regeneration des Humor aqueus. [Marburg.] 8°. *Berlin,* 1885.

Also, in: Arch. f. Ophth., Berl., 1885, xxxi, 2. Abth., 35–96.

SPERINO (C.) & REYMOND (C.) Études cliniques sur l'évacuation répétée de l'humeur aqueuse dans les maladies de l'œil. Redigées avec le concours du docteur Charles Reymond. 8°. *Turin,* 1862.

WAHLFORS (K.) *Om vätskornas gång i ögat. [Contribution to the knowledge of aqueous humor in the eye.] 8°. *Helsingfors,* 1880.

Addario (C.) Versuche über das Eindringen gelöster Substanzen durch Diffusion in die vordere Augenkammer nach Injection unter die Bindehaut. Arch. f. Ophth., Leipz., 1899, xlviii, 362–374. ———. Ueber den Nachweis von Quecksilberchlorid im Humor aqueus nach Injection unter die Bindehaut; experimentelle Untersuchungen. *Ibid.,* 375–383. — **Albertotti** (G.) Osservazioni relative alla evacuazione dell' umor acqueo. Rassegna di sc. med., Modena, 1889, iv, 419–422, 1 pl. — **Bajardi.** Variazioni che subisce l' indice di rifrazione dell' acqueo in varii stati patologici dell' occhio e per svuotamenti ripetuti della camera anteriore. Cong. d. Ass. oftal. ital. Rendic., Pavia, 1898, xv, 78. — **Bauer** (H.) Ueber die Ursache der veränderten Zusammensetzung des Humor aqueus nach Entleerung der vorderen Augenkammer. Arch. f. Ophth., Leipz., 1896, xlii, 193–213. *Also,* Reprint.—**Benoît** (F.) Lymphabflusswege am hinteren Pol des Auges. Ztschr. f. Augenh., Berl., 1899, ii, Ergnzngshft., 11. *Also, transl.:* Arch. Ophth., N. Y., 1899, xxviii, 664.—**Benoît** (F.) & **Nuel.** Absorption de l'humeur aqueuse dans l'œil humain. Policlin., Brux., 1899, viii, 201–203.—**Bentzen** (C. F.) & **Leber** (T.) Ueber die Filtration aus der vorderen Kammer bei normalen und glaukomatösen Augen. Arch. f. Ophth., Leipz., 1895, xli, 3. Abth., 208–257. — **Boucheron.** Des épithéliums sécréteurs des humeurs de l'œil. Compt. rend. Acad. d. sc., Par., 1889, cviii, 966.—**Carini** (A.) Osservazioni sull' origine del vitreo. Monitore zool. ital., Firenze, 1899, x, suppl., pp. xxxiii–xxxix, 1 pl. — **Castaldi** (R.) Nuovo

Eye (*Humors of*).

ricerche sulla fisio-patologia della secrezione dell' acqueo. Ann. di ottal., Pavia, 1886–7, xv, 429–437.—**von Cyon** (E.) Die Brechungsquotienten des Glaskörpers und des Humor aqueus. *In his:* Ges. physiol. Arb., 8°, Berl., 1888, 245–247.—**Deux** (Sur les) espaces que l'humeur aqueuse occupe dans l'œil. Hist. Acad. roy. d. sc. 1723, Par., 1725, 19–22. *Also:* Hist. Acad. roy. d. sc. [de Paris] 1723, Amst., 1730, 25–30. *Also, transl.:* K. Akad. d. Wissensch. in Par. . . . Abhandl. 1723, Bressl., 1755, vi, 198–202.—**Donders** (F.C.) Het lichtbrekend stelsel van het menschelijk oog, in gezonden en zieklijken toestand. Versl. . . . Nederl. Gasth. v. Ooglijders, Utrecht, 1861, ii, 25–67. *Also,* Reprint. *Also:* Versl. . . . d. k. Akad. v. Wetensch. Afd. Naturk., Amst., 1861, xi, 159–201.—**Erismann.** Ueber die hygienische Beurtheilung der verschiedenen Arten künstlicher Beleuchtung mit besonderer Berücksichtigung der Lichtvertheilung. Ztschr. f. Med.-Beamte, Berl., 1899, xii, 688–690.—**Golovin** (S. S.) Izslĕdovaniya ob udĕlnom vĕsĕe vodyanistoĭ vlagi. [Investigations of the specific gravity of the aqueous humor.] Vestnik oftalmol., Kiev, 1898, xv, 447; 487. *Also, transl.:* Arch. f. Ophth., Leipz., 1899, xlix, 27–45.—**Greeff** (R.) Befunde zur Kenntniss des Flüssigkeitswechsels im Auge und zur Lehre von der Fibrinbildung im Kammerwasser. Ber. ü. d. Versamml. d. ophth. Gesellsch., Stuttg., 1893, xxiii, 11–30. *Also:* Arch. f. Augenh., Wiesb., 1893–4, xxviii, 178–192, 2 pl. *Also, transl:* Arch. Ophth., N. Y., 1895, xxiv, 81–84, 2 pl.—**Gruenhagen** (A.) Zur Chemie des Humor aqueus. Nach Untersuchungen von Kuhn. Arch. f. d. ges. Physiol., Bonn, 1888, xliii, 377–384.—**Gunn** (R. M.) Note on the action of the aqueous on lenticular substance. Ophth. Rev., Lond., 1889, viii, 235.—**Knapp** (H.) On the injection of a weak sterile salt solution into collapsed eyes. Arch. Ophth., N. Y., 1899, xxviii, 308–312. *Also, transl.:* Arch. f. Augenh., Wiesb., 1899–1900, xl, 174–178.—**Koster** (W.) Over de vochtbeweging van de achterste naar de voorste oogkamer. Nederl. Tijdschr. v. Geneesk., Amst., 1895, 2. R., xxxi, pt. 2, 1125–1132. ———. Ueber die Möglichkeit der Filtration durch Iris und Chorioidea und durch die Linsenkapsel. Arch. f. Augenh., Wiesb., 1898–9, xxxviii, 27–31.—**Leber** (T.) Studien über den Flüssigkeitswechsel im Auge. Arch. f. Ophth., Berl., 1873, xix, 2. Abth., 87–185. ———. Der gegenwärtige Stand unserer Kenntnisse vom Flüssigkeitswechsel des Auges. Anat. Hefte 1894, 2. Abt., Wiesb., 1895, iv, 144–196. ———. Ueber den Flüssigkeitswechsel in der vorderen Augenkammer. Ber. ü. d. Versamml. d. ophth. Gesellsch., Stuttg., 1895, xxiv, 83–92.—**Leplat** (L.) Nouvelles recherches sur la circulation du liquide intraoculaire. Ann. d'oculi., Brux., 1889, ci, 123–136.—**Liebrecht.** Ueber Flüssigkeitsabsonderung im Auge. Allg. med. Centr.-Ztg., Berl., 1895, lxiv, 901–903.—**Manca** (G.) La force osmotique de l'humeur aqueuse déterminée au moyen de hématocrites. Arch. ital. de biol., Turin, 1898–9, xxx, 177–179.—**Manca** (G.) & **Deganello** (U.) La force osmotique de l'humeur aqueuse déduite de son pouvoir de conserver les globules rouges. *Ibid.*, 172–177.—**Mörner** (C. T.) Untersuchung der Proteïnsubstanzen in den leichtbrechenden Medien des Auges. Ztschr. f. physiol. Chem., Strassb., 1893–4, xviii, 61; 213.—**Nicati.** La chorio-capillaire tout entière sert à la sécrétion de l'humeur aqueuse; rôle supposé du muscle choroïdien. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1890, 9. s., ii, 43.—**Niesnamoff** (E.) Ueber die quantitativen Verhältnisse der Filtration und Secretion des Kammerwassers. Arch. f. Ophth., Leipz., 1896, xlii, 4. Abth., 1–35.—**Nuel.** The absorption of the aqueous humour through the anterior face of the iris. Ophth. Rev., Lond., 1898, xvii, 232–238. ———. The channels of elimination of the aqueous from the anterior chamber. Arch. Ophth., N. Y., 1899, xxviii, 663.—**Ottolenghi** (S.) Sul passaggio del ioduro di potassio nei liquidi endoculari. Gazz. d. clin., Torino, 1886, xxiv, 164–169.—**Paci** (G.) Abbozzo di ricerche intente a segnalare e ad interpretare il difetto di coincidenza tra lo sperimento ed i principi di ottica fisiologica intorno alle variazioni del valore di R. consecutive alla evacuazione dell' acqueo dalla camera anteriore. Riv. clin. di Bologna, 1885, 3. s., v, 680–699.—**Payer** (A.) Der gegenwärtige Stand unserer Kenntnisse vom Flüssigkeitswechsel des Auges. Mitth. d. Ver. d. Aerzte in Steiermark, Graz, 1896, xxxiii, 47; 74.—**Petit.** Mémoire sur les yeux gelés, dans lequel on détermine la grandeur des chambres qui renferment l'humeur aqueuse. Hist. Acad. roy. d. sc. 1723, Par., 1725, Mém., 28–55, 1 pl. *Also:* Hist. Acad. roy. d. sc. 1723, Amst., 1730, Mém., 54–77, 1 pl. *Also, transl.:* K. Akad. d. Wissensch. in Par. . . . Abhandl. 1723, Bressl., 1755, vi, 202–218, 1 pl. ———. Différentes manières de connoître la grandeur des chambres de l'humeur aqueuse dans les yeux de l'homme. Hist. Acad. roy. d. sc. 1728, Amst., 1732, Mém., 408–424, 2 pl. *Also, transl.:* K. Akad. d. Wissensch. in Par. . . . Abhandl. 1728, Bressl., 1755 vii, 242–255, 2 pl.—**Smith** (P.) On the escape of fluid from the aqueous and vitreous chambers under different pressures. Ophth. Rev., Lond., 1888, vii, 193–208.—**Stadderini** (C.) Sulle vie di deflusso dell' umor acqueo. Gior. d. r. Accad. di med. di Torino, 1890, 3. s., xxxviii, 263–296, 1 pl. *Also:* Sperimentale. Mem. orig., Firenze, 1892, xlvi, 84–118, 1 pl. *Also, transl.:* Arch. f. Ophth., Leipz., 1891, xxxvii, 3. Abth., 86–124, 1 pl.—**Straub** (M.) Over het evenwicht der weefselen vloeistofspanningen in het oog. Nederl. Tijdschr. v. Geneesk., Amst., 1889, 2. R., xxv, 213; 241, 1 pl. *Also, transl.:* Arch. f. Ophth., Leipz., 1889, xxxv, 2. Abth., 52–87, 1 pl.—**Tartuferi** (F.) & **Albertotti** (G.) Sulle variazioni del valore di R. consequenti all' evacuazione dell' umor acqueo. Ann. di ottal., Pavia, 1881, x, 238–248, 1 tab.—**Ulrich** (R.) Beitrag z. d. Untersuchungen über den Flüssigkeitswechsel im Auge mittelst subcutaner Fluorescein-Injectionen. Arch. f. Augenh., Wiesb., 1882–3, xii, 153–163. *Also, transl.:* Arch. Ophth., N. Y., 1883, xii, 422–427. ———. Einiges zur Flüssigkeitsbewegung im Auge. Ber. ü. d. Versamml. d. ophth. Gesellsch. 1896, Wiesb., 1897, xxv, 279–281. ———. Ueber die Durchlässigkeit der Iris und der Linsenkapsel für Flüssigkeit. Arch. f. Augenh., Wiesb., 1897–8, xxxvi, 197–210.—**Ulry** (E.) Sécrétion et excrétion des liquides intra-oculaires; lésions oculaires dans l'intoxication par la naphtaline. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1898, 10. s., v, 792.

Eye (*Hygiene of*).

See, also, **Eye-shades; Hygiene** (*Military*); **Spectacles.**

ADAMS, Büsch und Lichtenberg über einige wichtige Pflichten gegen die Augen. Mit einigen Anmerkungen, hrsg. von S. Th. Sömmerring. 2. Aufl. 8°. *Frankfurt am Main,* 1795.

———. The same. Adams, Büsch och Lichtenberg om några wigtiga skyldigheter emot ögonen. Med anmärkningar af S. Th. Sömmerring. Ofwersättning efter den tredje tyska uplagan. 12°. *Stockholm,* 1797.

AHLSTRÖM (G.) Om ögat och dess vård i friskt och sjukt tillstånd. [Care of the eyes in a healthy and pathological condition.] 12°. *Stockholm,* [1895].

ALBAN (J. E. H.) Versuch einer Anleitung zur richtigen Gesundheitspflege der Augen für den Nichtarzt. 8°. *Rostock,* 1816.

ALLPORT (F.) The eye and its care. 12°. *Philadelphia,* 1896.

ARCOLEO (G.) Sulla igiene oculare e sul retto uso degli occhiali. 8°. *Palermo,* 1861.

BAILY [BALEY *or* BAILEY] (W.) A briefe treatise touching the preservation of the eie sight, consisting partly in good order of diet, and partly in use of medicines. 16°. [*n. p.*], 1586.

———. The same. 16°. [*London,* 1622.]

Also, in: Two treatises concerning the preservation of eye-sight. sm. 4°. *Lond.,* 1626, 1–14. *Also: Ibid.* sm. 4°. *Lond.,* 1633, 1–14. *Also: Ibid.* 24°. *Oxford,* [*n. d.*], 1–24.

BARNABAS DE REGIO. Libellus de conservanda sanitate oculorum di Magister Barnabas de Regio per Giuseppe Albertotti. roy. 8°. *Modena,* 1895.

Repr. from: Mem. d. r. Accad. d. sc. lett. di Modena, 2. s., xi.

See, also, infra, Albertotti.

BEER (G. J.) Pflege gesunder und geschwächter Augen, nebst einer Vorschrift, wie man sich bey plötzlichen Zufallen an den Augen welche nicht eine eigentliche medicinisch-chirurgische Kenntniss fordern selbst helfen kann. 8°. *Wien, Leipzig,* 1800.

———. The same. Moyens infaillibles de conserver sa vue en bon état jusqu'à une extrême vieillesse et de la rétablir et la fortifier lorsqu'elle s'est affoiblie, avec la manière de s'aider soi-même, dans des cas accidentelles qui n'exigent pas la présence des gens de l'art, et celle de traiter les yeux pendant et après la petite vérole. Traduit de l'allemand, avec une planche indicative, auxquels on a ajouté quelques observations sur les inconvéniens et dangers des lunettes communes. 2. éd. 8°. *Paris,* 1804.

———. The same. The art of preserving the sight unimpaired to an extreme old age, and of re-establishing and strengthening it when it be-

Eye (*Hygiene of*).

comes weak; with instructions how to proceed in accidental cases which do not require the assistance of professional men, and the mode of treatment proper for the eyes during and immediately after small-pox. To which are added, observations on the inconveniences and dangers arising from the use of common spectacles, etc. By an experienced oculist. 3. ed. 8°. *London*, 1816.

———. The same. 5. ed. 12°. *London*, 1822.

———. The same. Beproefde middelen en ernstige raadgevingen voor allen, die hunne oogen, tot in eenen hoogen ouderdom, gezond bewaren of het verzwakte gezicht weer versterken willen; mitsgaders een voorschrift, hoe men zich, by plotselinge toevallen aan de oogen, die geene medicinale of chirurgicale kundigheden vereischen, zelf helpen kan, en hoe men de oogen, by en na de kinderpokken, behandelen moet. Naar het Hoogduitsch. Derde druk. 8°. *Amsterdam*, 1836.

Bloch père et fils. Quelques conseils sur la conservation de la vue. 8°. *Strasbourg*, 1850.

Borghi (D. E.) La vista e l' igiene degli occhi; conferenze popolari con l' aggiunta di un' appendice sulle lenti e sul modo di usarne. 12°. *Livorno*, 1890.

Browning (J.) How to use our eyes, and how to preserve them from infancy to old age, with special information about spectacles. 3. ed. 8°. *London*, 1884.

———. The same. Our eyes, and how to preserve them [etc.]. 5. ed. 16°. *London*, 1887.

———. The same. 6. ed. 12°. *London*, 1887.

Carter (R. B.) Eyesight, good and bad. A treatise on the exercise and preservation of vision. 8°. *London*, 1880.

———. Eyesight in civilisation. 8°. *London*, 1884.

Repr from: Times, Sept. 16, 1884.

Chevalier ([L.-M.-]A.) L'art de conserver la vue. Traité d'hygiène oculaire utile à tous. 5. éd. 12°. *Paris*, 1874.

Chevallier (J.-G.-A.) Le conservateur de la vue. 3. éd., suivi du Manuel de l'ingénieur-opticien. 12°. *Paris*, 1815.

Clark (J. H.) Sight and hearing, how preserved and how lost. 5. thousand, carefully revised. 8°. *New York*, 1859.

Cohn (H. L.) Lehrbuch der Hygiene des Auges. 1. Hälfte. 8°. *Wien u. Leipzig*, 189[1-]2.

Collet (A.) L'hygiène des yeux dans l'école et dans la maison paternelle. L'optique oculistique. 12°. *St.-Pétersbourg*, 1893.

Crompton (S.) Results of an investigation into the causes of blindness; with practical suggestions for the preservation of the eye-sight. 8°. *Manchester*, 1849.

Curtis (J. H.) Observations on the preservation of sight, and on the choice, use, and abuse of spectacles, reading-glasses, etc. 2. ed. sm. 8°. *London*, 1835.

———. The same. 3. ed. 24°. *London*, 1838.

Debenedetti (A.) Piccola guida pratica per la scelta degli occhiali. 8°. *Torino*, 1891.

Del Monte (M.) La igiene degli occhi nello stato sano e morboso. 8°. *Napoli*, 1870.

Dyes (A.) Verhütung von Augentrübung und Blindheit. 8°. *Berlin*, 1885.

Eversbusch (O.) Die Pflege des Auges in Haus und Familie. 12°. *Wiesbaden*, 1893.

Fuchs (E.) Die Ursachen und die Verhütung der Blindheit. 8°. *Wiesbaden*, 1885.

Eye (*Hygiene of*).

———. The same. Causes et prévention de la cécité (mémoire couronné). Trad. par le Dr. Fieuzal. 8°. *Paris*, 1885.

Also [Abstr.]. *in:* Bull. clin. nat. opht. de l'hosp. d. Quinze-Vingts, Par., 1885, iii, 148-161.

———. The same. The causes and the prevention of blindness. Transl. by R. E. Dudgeon, with a few notes by M. Roth. 8°. *London*, 1885.

Gadioli (M.) Igiene e conservazione della vista. 8°. *Mantova*, 1886.

Galezowski (X.) & Kopff (A.) Hygiène de la vue. 8°. *Paris*, 1888.

Gelpke (T.) Die Gesundheitspflege der Augen. Eine populär-medicinische Studie. 8°. *Karlsruhe*, 1887.

Heymann (F. M.) Das Auge und seine Pflege im gesunden und kranken Zustande; nebst einer Anweisung über Brillen. 12°. *Leipzig*, 1870.

Jocqs (R.) La vue; son hygiène, ses maladies. 12°. *Paris*, 1893.

Katz. Für's Auge. Populäre Winke zur Erhaltung der Sehkraft. 8°. *Berlin*, 1886.

Klein (S.) Das Auge und seine Diätetik im gesunden und kranken Zustande; allgemein fasslich für das gebildete nichtärztliche Publikum beiderlei Geschlechts dargestellt. 12°. *Wiesbaden*, 1883.

Königshöfer (O.) Ueber die Geschichte und die Ziele der Hygiene des Auges. 12°. *Tübingen*, 1898.

Lacompte (C.) Quelques notions d'hygiène oculaire à l'usage des familles, pensionnats, etc. 8°. *Bruxelles*, 1892.

Laurentius [du Laurens] (A.) Discours de la conservation de la veüe, des maladies mélancholiques, des catarrhes et de la vieillesse. 24°. *Tours*, 1594.

———. The same. 16°. *Paris*, 1597.

———. The same. Dernière éd. 24°. *Rouen*, 1600.

———. The same. 16°. *Paris*, 1606.

———. The same. 16°. *Rouen*, 1615.

———. The same. 12°. *Rouen*, 1620.

———. The same. 16°. *Rouen*, 1630.

Leplat (L.) Hygiène de l'œil. 12° *Verviers*, 1888.

McAllister (W. Y.) Our eyesight. 8°. *Philadelphia*, [*n. d.*].

Mensert (W.) Wees toch voorzigtig met de oogen, en doe er niet te veel aan! Eene raadgevende waarschuwing, tot behoud en bewaring van het gezigt. 8°. *Amsterdam*, 1842.

———. Hoe men het gezight, het edelste zintuig van den mensch, het beste tegen de dikwerf ongepaste aanwending van den bril behoeden en bewaren kan. 8°. *Amsterdam*, 1846.

Millington (J.) Are we to read sdrawkcab [backwards], or what is the best print for the eyes? With an introduction by R. Brudenell Carter, F. R. C. S. 12°. *London*, [*n. d.*].

Neuschüler (I.) Occhio ed occhiali. Trattato popolare. 8°. *Torino*, 1883.

Obenaus (J. G.) Rathgeber für Brillenträger (Weit- und Kurzsichtige). 16°. *Berlin*, [*n. d.*].

Obodovski (V.) Radi glaz. Reforma pechati: lentochtenïe. [For the eyes. Reform of print, ribbon-reading.] obl. 12°. *S.-Petersburg*, 1892.

Ovio (G.) I libri a stampa rispetto all' igiene dell' occhio. 8°. *Basseno*, 1893.

Paoli (C.) Dell' igiene dell' occhio; istruzione popolare. 8°. *Pesaro*, 1874.

Parisotti (O.) Igiene della vista. Letture popolari. 16°. *Roma*, 1887.

Repr. from: La Rassegna.

Perlia. Leitfaden der Hygiene des Auges. 8°. *Hamburg u. Leipzig*, 1893.

Eye (*Hygiene of*).

PETITPIERRE (C.) Der Rathgeber für die Erhaltung der Augen. Mit einer Vorrede von C. A. F. Kluge. 8°. *Berlin*, 1828.

PETRINI (U.) L' igiene della vista in rapporto alle abitudini e alle professioni, specialmente quelle che richiedono occupazioni minute; consigli igienici popolari. 8°. *Castelplanio*, 1889.

PHILIPSEN (H.) Synet og dets Pleie. Populært fremstillet. 12°. *Kjøbenhavn*, 1888.

POPPIUS (W. G.) Neuwoja kulkewain silmätautien estämiseksi ja poistamiseksi. [Advice for the prevention and removal of diseases of the eyes.] 12°. *Helsingissä*, 1866.

———. The same. Råd till förbyggande och häfwande af de i det inre af Finland talrikt förekommande ögonsjukdomar. [Advice for the prevention and removal of diseases of the eyes frequently occurring in the interior of Finland.] 12°. *Helsingfors*, 1866.

QUEEN (J. W.) & Co. Perfect sight, how to retain it. Imperfect sight, how to restore it. 8°. *Philadelphia*, [1876].

REIKH (M.) Kak predokhranyat i lĭechit glaza dĭeteĭ preĭmushtshestvenno ot gnoĭnavo vospaleniya. [Preservation and treatment of the eyes of children, especially in purulent inflammation.] 8°. *S.-Peterburg*, 1886.

———. Naŭchno-populyarnaya opticheskaya higïena glaz; dlya pedagogov, uchiteleĭ, studentov, vracheĭ-neokulistov, obrazovannĭkh lyudeĭ vŏobshtshe. [Optical hygiene, popularly instructive; for pedagogues, teachers, students, physicians who are not oculists, educated people in general.] 8°. *S.-Peterburg*, 1893.

REVEILLÉ-PARISE (J.-H.) Hygiène oculaire, ou avis aux personnes dont les yeux sont foibles et d'une trop grande sensibilité; avec de nouvelles considérations sur les causes de la myopie ou vue basse, sur l'action des verres concaves et convexes; ouvrage particulièrement destiné aux gens de lettres, aux hommes d'état, et à toutes les personnes qui se livrent aux travaux du cabinet. 16°. *Paris*, 1816.

———. The same. 12°. *Paris*, 1845.

SARCEY (F.) Gare à vos yeux!! Sages conseils donnés par un myope à des confrères. 12°. *Paris*, 1884.

———. The same. Mind your eyes! Advice to the shortsighted by their fellow-sufferer. Transl. by R. E. Dudgeon. 8°. *London*, 1886.

SCHMIDT (I.) Keine Augenkrankheiten mehr! oder die Pflege der Augen in gesunden und ihre sichere Heilung in allen krankhaften Zuständen. 16°. *Leipzig*, 1864.

SCHUBERT (P.) Ueber Heftlage und Schriftrichtung. 8°. *Hamburg u. Leipzig*, 1890.

SIMONOFF (L.) Higïena zrĭeniya i vĭbor ochkov dlya publiki, vracheĭ-nespetsïalistov i arkhitektorov; v pribavlenii: Higïena zrieniya v shkolakh. [Hygiene of sight and selection of glasses for the public, physicians not specialists, and architects; with supplement: Hygiene of sight in scholars.] 12°. *S.-Peterburg*, 1890.

SOUS (G.) Hygiène de la vue. 12°. *Paris*, 1883.

Two treatises concerning the preservation of eyesight. The first written by Doctor Baily, sometimes of Oxford; the other collected out of those two famous physicians, Fernelius and Riolanus. sm. 4°. *London*, 1626.

———. The same. 24°. *Oxford*, [*n. d.*].

VOGTHER (S.) De anatomia, affectibus et curatione oculorum, ex probatissimis autoribus excerpta quædam per . . . et per filium Georgium, recognita et aucta. [MS.] 4°. [*n. p.*, 1563?]

WELLER (C. H.) Diätetik für gesunde und schwache Augen, oder was hat man zu thun, um sein Gesicht bis in's hohe Alter möglichst zu erhalten? Ein Handbuch für Aerzte und gebildete Nichtärzte. 8°. *Berlin*, 1821.

WIERS (H. C.) * Over den ruststand der oogen. 8°. *Groningen*, 1892.

Albertotti (G.) Magister Barnabus de Regio ed il suo "Libellus de conservanda sanitate oculorum" codice Masciano del sec. xiv. Ann. di ottal., Pavia, 1896, xxv, 103–112. *Also*, Reprint.—**Allen** (S. B.) Two points on the hygiene of vision. N. York M. J., 1898, lxvii, 749.—**Benson** (A. H.) Our eyes and our industries. Dublin J. M. Sc., 1891, xcii, 412; 503.—**Bertin-Sans** (É.) Hygiène de la vue. Montpel. méd., 1889, 2. s., xii, 437; 500; 547; xiii, 18; 70.—**Bonne** (G.) Ueber die Schädlichkeit der dunkel oder smaragdgrünen gläsernen Lampenkuppeln für die Augen. Arch. f. Augenh., Wiesb., 1898, xxxvii, 351–354.—**Boyd** (F. D.) The care and preservation of the eyes. Tr. Texas M. Ass., Galveston, 1895, xxvii, 285–287.—**Carter** (R. B.) Artificial light in relation to the comfort and well-being of the eyes. Proc. M. Soc. Lond., 1877–9, iv, 106–119. ———. On eyesight. Tr. Brighton Health Cong. 1881, Lond., [1882], 359–379. ———. Some considerations on the hygiene of vision. J. State M., Lond., 1895, iii, 38–42.—**Cohn** (H.) Geschichte einer wörtlich abgeschriebenen Hygiene des Auges. Wien. med. Wchnschr., 1884, xxxiv, 583; 619; 655; 691. *Also* [Abstr.]: Jahresb. d. schles. Gesellsch. f. vaterl. Kult. 1884, Bresl., 1885, lxii, 173–177. *Also* [Abstr.]: Breslau. aerztl. Ztschr., 1884, vi, 195.—**Connor** (L.) How can we obtain and preserve the best eyesight and hearing? Proc. San. Convent. Greenville 1882, Lansing, 1883, 175–184. ———. Light and the common sources of danger to human vision. *Ibid.*, Lansing, 1885, 9–17.—**Coüëtoux** (L.) Éclairage des typographes. Ann. d'ocul., Par., 1894, cxii, 104–107.—**Culver** (C. M.) Orthoptic training. Albany M. Ann., 1892, xiii, no. 2, 11–17.—**Derblich** (W.) Hygieïnische Winke zur Erhaltung der Sehkraft, sowie zur Verhütung von Sehstörungen. Hygieia, Stuttg., 1895, viii, 409–419.—**Dixon** (L. S.) Proper care of the eyesight. Tr. Am. Acad. Dent. Sc., Phila., 1889–93, 109–127.—**van Doorenmaal** (J. C.) La prévention de la cécité professionnelle. Tr. vii. Internat. Cong. Hyg. & Demog., Lond., 1892, i, 232–236.—**Dowling** (F.) Practical observations on the hygiene of the eyes. Cincin. Lancet-Clinic, 1898, n. s., xli, 83–90.—**Dufour** (C. R.) Hygiene of the eye. J. Am. M. Ass., Chicago, 1896, xxvii, 484–487. *Also* [Abstr.]: Nat. M. Rev., Wash., 1896–7, vi, 153.—**Fieuzal.** Le Congrès de La Haye et la prévention de la cécité. Bull. clin. nat. opht. de l'hosp. d. Quinze-Vingts, Par., 1884, ii, 97–108. ———. Des verres colorés et hygiène oculaire. *Ibid.*, 1885, iii, 145–147, 1 pl. ———. Contribution à l'étude de la cécité. *Ibid.*, 162–176.—**Fox** (L. W.) Eyesight, in middle life and old age, with a few hints for its care and preservation. J. Frankl. Inst., Phila., 1892, cxxxiii, 454–469. ———. Hygiene of the eye. Dietet. & Hyg. Gaz., N. Y., 1894, x, 529–533. *Also*, Reprint.—**French** (H. C.) The optician vs. the oculist, ethically and commercially considered. J. Ophth., Otol., & Laryngol., N. Y., 1898, x, 229–232.—**Galezowski.** Des conditions d'éclairage dans les bureaux des administrations publiques et privées. Rec. d'ophth., Par., 1887, 3. s., ix, 591–596.—**Green** (Mary E.) Hygiene of the eye. Tr. Mich. M. Soc., Grand Rapids, 1897, xxi, 399–410.—**Hilgartner** (H. L.) The eye in its relation to health. Tr. Texas M. Ass., Austin, 1896, 373–379.—**Issekutz** (L.) Ép szemnek hermetikus befedése. [Hermetical covering of the entire eye.] Szemészet, Budapest, 1889, 59. *Also*, *transl.*: Ungar. Beitr. z. Augenh., Leipz. u. Wien, 1895, i, 41–46.—**Jeffries** (B. J.) Our eyes and our industries. Rep. Bd. Health [etc.] Mass. Suppl. 1882, Bost., 1883, iv, 87–117. *Also*, Reprint.—**Johnson** (W. B.) Present status of legislation for the prevention of blindness. Tr. N. Jersey M. Soc., Newark, 1893, 143–153.—**Kats** (R. A.) Ob utomlenii glaza i sposobĭe opredĭeleniya yevo stepeni; (k voprosu o vliyanii razlichnavo vida iskusstvennavo osvĭeshtsheniya naglaza). [Fatigue of the eye and method of determining its degree; on the effect of various artificial illumination on the eye.] Vrach. St. Petersb., 1895, xvi, 89; 127. *Also*, *transl.* [Abstr.]: Klin. Monatsbl. f. Augenh., Stuttg., 1895, xxxiii, 154–157. *Also*, *transl.* [Abstr.]: Ophth. Rec., Nashville, 1895–6, v, 59–62. ———. Vliyanie otkrĭtĭkh istochnikov iskusstvennavo osvĭeshtsheniya na glaza. [Effect of open sources of artificial illumination on the eyes.] Vrach, St. Petersb., 1898, xix, 1369–1372.—**Koller** (C.) Reading with defective vision. Ann. Ophth. & Otol., St. Louis, 1896, v, 907–911.—**Laschtschenko** (P.) Einiges über Opterophan, als Augenschutz gegen blendendes Licht. Hyg. Rundschau, Berl., 1898, viii, 513.—**Leiblinger** (H.) Ueber methodische Seifenbehandlung des gesunden und kranken Auges. Wien. med. Wchnschr., 1891, xli, 1116–1118.—**Lester** (J. C.) & **Gomes** (V.) Sleep in relation to diseases of the eye. N. York Eye & Ear Infirm. Rep., 1898, vi, 19–22.—**Lewis** (F. P.) Artificial light in its effects on the eyes. Homœop. Eye, Ear, & Throat J., N. Y., 1897, iii, 433–454. *Also*, Reprint.—**Lippincott** (J. A.) Our public institutions as

Eye (*Hygiene of*).

sources of impairment of vision. Tr. M. Soc. Penn., Phila., 1891, xxii, 96-114. *Also*, Reprint.—**Little** (D.) The effects of strong light upon the eye. Ophth. Rev., Lond., 1883, ii, 196.—**Lundy** (C. J.) Hygiene in relation to the eye. Rep. Bd. Health Mich. 1881-2, Lansing, 1883, x. 15-21.—**Martin** (G.) L'hygiène de la vue dans l'écriture. Gaz. hebd. d. sc. méd. de Bord. aux, 1883, iv, 252; 260. [Discussion], 456; 478; 519.—**Meany** (W. B.) Hygiene of vision; readable print. Louisville J. S. & M., 1899-1900, vi, 43-46.—**Mirovitch.** De l'influence de la vélocipédie sur la vision et conseils d'hygiène pour les yeux des vélocipédistes. J. d'hyg., Par., 1897, xxii, 117-120. *Also*, Reprint.—**Mullen** (J. A.) Hygiene of the eye. Texas Sanitarian, Austin, 1894-5, iv, 397; 447; 489.—**Norris** (W. F.) On the care of the eye. Univ. M. Mag., Phila., 1894-5, vii, 730-738.—**Oaks** (J. F.) Value and care of eyesight. Dietet. & Hyg. Gaz., N. Y., 1899, xv, 1-6.—**Paoli** (C.) L' igiene dell' occhio. Clin. mod., Firenze, 1896, ii, 122-128.—**Parker** (E. F.) The effects of school life on the eyesight of school children. Tr. South Car. M. Ass., Charleston, 1899, 189-198.—**Reber** (W.) The hygiene of the eye. Public Health, Phila., 1897, ii, 242; 1898, iii, 5.—**Reikh** (M. I.) K hygïenie glaz. [Hygiene of the eyes.] Zdorovje, St. Petersb., 1883, x, no. 47, 3; no. 48, 2; no. 49, 3; no. 50, 4. *Also*, Reprint.—**Roosa** (D. B. St. J.) The determination, by the general practitioner, of the necessity for wearing glasses. Med. Rec., N. Y., 1883, xxiii, 505-508.—**Santos Fernandez** (J.) La luz artificial y la higiene de la vista. Crón. méd.-quir. de la Habana, 1898, xxiv, 161; 193.—**Savage** (G. C.) Rhythmical exercise the proper method of developing the ocular muscles. Ophth. Rec., Nashville, 1892-3, ii, 411-422.—**Schubert** (P.) Ueber die Haltung des Kopfes beim Schreiben. Ber. ü. d. Versamml. d. ophth. Gesellsch., Stuttg., 1885, xvii, 155-170. *Also:* Arch. f. Ophth., Berl., 1886, xxxii, 1. Abth., 33-128. *Also* [Abstr.]: Centralbl. f. prakt. Augenh., Leipz., 1885, ix, Suppl., 403.—**Snell** (S.) On the relation of some occupations to eye-sight. Med. Press & Circ., Lond., 1894, n. s., lviii, 185.—**Theobald** (S.) Preventable blindness. Tr. M. & Chir. Fac. Maryland, Balt., 1884, 183-188. *Also*, Reprint.—**Trousseau** (H.) L'hygiène de la vue dans les écoles. Rev. prat. d. trav. de méd., Par., 1899, lvi, 90-92.—**Valude** (E.) Sur l'hygiène de l'œil. Méd. mod., Par., 1898, ix, 265-267.—**Vetsch.** Die Gesundheitspflege des Auges. Ber. . . . d. St. Gallischen naturw. Gesellsch. 1882-3, St. Gallen, 1884, 329-357.—**Williams** (E.) Impaired sight and its causes. Am. Pract., Louisville, 1884, xxix, 1-12.—**Yenko** (P. D.) & **Kats** (R. A.) Nieskolko provierochnikh opitov po voprosu o zapasnom svietie. [Some control experiments on the question of reserve light.] Vrach, St. Petersb., 1897, xviii, 1360.

Eye (*Hygiene of*) *in children.*

See, also, **Education** (*Hygiene in*) *in relation to vision*; **Eye** (*Diseases of*) *in children*; **Eye** (*Examination of, Statistics of*); **Infant** (*New-born, Care of*); **School-houses** (*Lighting of*).

COHN (H.) Die Hygiene des Auges in den Schulen. 8°. *Wien & Leipzig*, 1883.

———. The same. The hygiene of the eye in schools. An English translation, edited by W. P. Turnbull. 8°. *London*, [1886].

GUSSE (C.-J.) *De la vision chez les élèves d'un lycée. 4°. *Limoges*, 1895.

LIEBREICH (R.) School life in its influence on sight. 8°. *London*, 1872.

MANCHÈ. L' igiene dell' occhio nelle scuole. 12°. *Firenze*, [1889].

MARISCAL Y GARCIA (N.) Higiene de la vista en las escuelas. 1. ed. 12°. *Madrid*, 1888.

NORRIE (G.) Vore Børns Øjne. Populær Vejledning i at forebygge Øjensygdomme. [Our children's eyes. Popular guide to the prophylaxis of eye disease.] 8°. *Kjøbenhavn*, 1894.

PARENTEAU (D.) Éducation de l'œil et de son hygiène. Le livre des mères. 8°. *Paris*, 1889.

ROBERTS (P. F.) Hijiene ocular. Exámen de la vision practicado en las escuelas públicas de la ciudad de Buenos Aires (capital de la República Argentina). 8°. *Buenos Aires*, 1882.

VELEZ (D. M.) *Consideraciones higiénicas relativas á la vista del niño en la escuela. 8°. *México*, 1889.

WILLY (C.) *L'hygiène de la vue dans nos écoles. [Basel.] 8°. *Neuchâtel*, 1884.

Eye (*Hygiene of*) *in children.*

ZIMMERMANN (C.) Die Pflege des Auges in der Schule. 8°. *Milwaukee*, 1893.

Repr. from: Erziehungsblätter, 1893, Hft. 270-271.

Albini (E.) Ueber die Hygiene des Auges in den Schulen. [Transl. from the Italian.] Ztschr. f. Schulgsndhtspflg., Hamb. u. Leipz., 1890, iii, 441; 523.—**Bach** (J. A.) Hygiene of the eyes in schools; its bearing on the general health of children. Dietet. & Hyg. Gaz., N. Y., 1899, xv, 65-69.—**Bacon** (W. T.) School life in its relation to the eyes. Proc. Connect. M. Soc., Bridgeport, 1892, 701-705.—**Baldwin** (Mary E.) The care of the baby's eyes in the perambulator. J. Am. M. Ass., Chicago, 1897, xxix, 1246. *Also*, Reprint.—**Cameron** (A. H. F.) A practical note on the effect of certain educational arrangements on the eyesight. Liverpool M.-Chir. J., 1887, vii, 292-294.—**Carrow** (F.) School hygiene, as relates to eyes of pupils. Proc. San. Convent. Charlotte, Mich., 1894, Lansing, 1895. 83.—**Carter** (R. B.) Eyesight in schools. Med. Times & Gaz., Lond., 1885, i, 535; 569. *Also*, Reprint.—**Cattaneo** (A.) L' igiene degli occhi nella prima infanzia. Lucina, Bologna, 1898, iii, 145; 161. *Also*, Reprint.—**Chisholm** (J. J.) Shall we put spectacles on children? Tr. South Car. M. Ass., Charleston, 1883, 45-50.—**Cohn.** Quelques notices sur l'hygiène oculaire dans les écoles de Constantinople. Gaz. d. hôp. de l'empire ottoman, Constant., 1887-8, i, no. 19, 5; no. 20, 5.—**Crippen** (H. H.) Hygiene of the eyes of children. Homœop. J. Obst., N. Y., 1889, xi, 528; 1890, xii, 214; 346; 441.—**Demets.** Hygiène de la vue à l'école. Policlin., Brux., 1899, viii, 29-32.—**Dowling** (F.) Hygiene of the eyes in school children; with special reference to the public schools of Cincinnati. Cincin. Lancet-Clinic, 1894, n. s., xxxii, 486-495. [Discussion], 499.—**Ferguson** (H. L.) Eyesight in school children under colonial conditions. Australas. M. Gaz., Sydney, 1899, xviii, 447-452.—**Ficuzal.** Hygiène de la vue dans les écoles; instructions pratiques. Bull. Soc. de méd. pub., Par., 1885, viii, 298-332. [Discussion], 335; 1886, ix, 120. *Also:* Rev. d'hyg., Par., 1885, vii, 1011-1045. [Discussion], 1886, viii, 48; 338. *Also:* Bull. clin. nat. opht. de l'hosp. d. Quinze-Vingts, Par., 1885, iii, 201-226.—**Fleming** (G. A.) Care of the eyes in infants and children. Maryland M. J., Balt., 1895-6, xxxiii, 124-127.—**Fox** (L. W.) Eyesight: its care during infancy and youth. J. Frankl. Inst., Phila., 1891, cxxxii, 172-191.—**Galezowski.** De l'hygiène de la vue dans les écoles. Rec. d'ophth., Par., 1886, 3. s., viii, 149-156.—**Gelpke** (T.) Ueber den Einfluss der Steilschrift auf die Augen und die Schreibhaltung der Karlsruher Volksschuljugend. Ztschr. f. Schulgsndhtspflg., Hamb., 1899, xii, 247-319.—**Gill** (H. Z.) The proper use and preservation of the eyes; with special reference to students in schools. West. M. J., Fort Scott, 1894, v, 165-172.—**Hemenway** (H. B) The hygiene of students' eyes. Tr. M. Soc. Mich., Lansing, 1885, 180-183.—**Huth** (C.) Tageslichtmessungen in Berliner Schulen. Ztschr. f. Schulgsndhtspflg., Hamb., 1888, i, 457-462.—**Jaques** (E.) Higiene de la vista en las escuelas. Gac. san. de Barcel., 1899, xi, Boll., 89-109. *Also:* Independ. méd., Barcel., 1898-9, xxx, 375; 387; 397.—**Johnson** (W. B.) Defective vision of school children. J. Am. M. Ass., Chicago, 1899, xxxii, 77.—**Keeler** (E. E.) Modern school work from the standpoint of the oculist. Homœop. Eye, Ear & Throat J., N. Y., 1889, v, 14-22.—**Kollock** (C. W.) Young eyes. Tr. South Car. M. Ass., Charleston, 1890, 67-79.—**Lippincott** (J. A.) [*et al.*]. Rules for the prevention of the spread of contagious diseases of the eye in asylums and other institutions for children. Tr. M. Soc. Penn., Phila., 1894, xxv, 29-31.—**Little** (W. S.) The care of eyes in institutions for children; fourteen years' experience in hospitals and homes for children. Polyclin., Phila., 1886-7, iv, 7-11. *Also*, Reprint.—**McHardy** (M. M.) The management of juvenile eyesight; why, how, and when should modern-day children wear glasses? Clin. J., Lond., 1894, iv, 12-20.—**Marcantelli** (A. D.) L' igiene dell' occhio nei fanciulli. Clin. mod., Firenze, 1896, ii, 82; 109.—**Morton** (H. McI.) A contribution to the subject of preventive ophthalmology in our public school systems. Ann. Ophth., St. Louis, 1898, vii, 595-611.—**Motais.** L'hygiène de la vue dans les écoles et collèges de France. Gaz. d. hôp., Par., 1889, lxii, 1213.—**Nouridjan** (J.) L'hygiène de la vue dans les écoles. Gaz. méd. d'Orient, Constant., 1887-8, xxx, 199-205.—**Palmer** (A. C.) Care of the eyes of school children. Virginia M. Semi-Month., Richmond, 1899-1900, iv, 453-456. [Discussion], 460-462.—**Parker** (E. F.) The effects of school life on the eyesight of school children. Tr. South Car. M. Ass., Charleston, 1899, 189-198.—**Pi y Suñer.** La escuela y la salud de los ojos. Independ. méd., Barcel., 1897-8, xxix, 213; 221.—**Reddingius** (R. A.) Esophorie als oorzaak van schoolmyopie. Geneesk. Courant, Tiel, 1899, liii, no. 8.—**Reuling** (G.) How to take care of the eyes of our school-children. Pop. Health Mag., Wash. & Balt., 1893-4, i, 287-292.—**Risley** (S. D.) Defective vision in our public schools. Ann. Hyg., Phila., 1890, v, 399-406.—**Rodman** (C. S.) Ophthalmic science in its application to school hygiene. Yale M. J.,

Eye (*Hygiene of*) *in children.*

N. Haven, 1897–8, iv, 103–109. — **Rogers** (B. F.) Ocular hygiene in our public schools. Buffalo M. J., 1898–9, n. s., xxxviii, 561–568. — **Ruocco** (F.) Igiene dello scolaro; etiologia, patogenesi e profilassi delle malattie oculari e specialmente della miopia. Collez. ital. di lett. med., Milano, 1895, 7. s., 283–341. — **Sattler** (R.) The rational care of the eyes of infants. Cleveland M. Gaz., 1897–8, xiii, 619–633. *Also:* Columbus M. J., 1898, xxi, 11–20. — **Schmeichler** (L.) Schulhygiene und Schularzt, mit specieller Berücksichtigung der Augenhygiene. Wien. med. Wchnschr., 1899, xlix, 1018; 1066; 1121; 1166; 1213.— **Southard** (W. F.) Our children's eyes. Tr. M. Soc. Calif., San Fran., 1895, xxv, 358–368. ———. The development of the child as modified by the condition of his eyes. Refractionist, Bost., 1896–7, iii, 129–144. — **Van Fleet** (F.) The necessity of perfect vision in the education of the young. Gaillard's M. J., N. Y., 1893, lvii, 513–518.—**Ward** (A. O.) The vision of school children. Brit. M. J., Lond., 1899, i, 443.—**Wilson** (H.) Something about students' eyes. Med. Counselor, Ann Arbor, Mich., 1888, xiii, 154–162.—**Wood** (C. A.) The effect of kindergarten work on the eyesight of the children. N. York M. J., 1897, lxvi, 74–76. *Also*, Reprint.—**Worrell** (L. P.) Effects of school life upon eyesight. Rep. Bd. Health Indiana 1882–3, Indianap., 1884, iii, 75–85.

Eye (*Illusions of*).

See **Eye** (*Neuroses of*); **Eye** *in hysteria.*

Eye (*Inflammation of*).

See, also, **Brain** (*Inflammation of*); **Burns** (*Complications, etc., of*); **Choroiditis; Conjunctivitis; Cornea** (*Inflammation of*); **Eye** (*Diseases of*) *in pregnancy*; **Irido-choroiditis; Iritis; Measles, Meningitis,** *Complications, etc., of*; **Orbit** (*Inflammation of*); **Photophobia; Retinitis; Sclera** (*Inflammation of*); **Small-pox** (*Complications, etc., of*); **Snow-blindness.**

AMELUNG (H.) * De oculi suppurationibus et præcipue de hypopyo. 12°. *Marburgi*, 1831.

GAILLARD (J. B.) * Contribution à l'étude de la phlébite des veines ophthalmiques. 4°. *Paris*, 1887.

GONZALES ALVAREZ (B.) Estudio sobre los flujos de los oidos en los niños y su gravedad. 8°. *Madrid*, 1884.

GRUSSENDORF (W.) * Ein Beitrag zur Kenntnis der metastatischen Ophthalmie. 8°. *Jena*, 1897.

JÜNGKEN (J. C.) Diagnostische Tabelle der Augenentzündungen. Broadsheet folded in 8°. [*n. p., n. d.*]

PANAS (F.) Leçons sur les maladies inflammatoires des membranes internes de l'œil, comprenant l'irites, les choroïdites et le glaucome professées, rédigées et publiées par E. Kermisson 8°. *Paris*, 1878.

ROLLAND (E.) De la panophthalmie, ses causes, sa prophylaxie, son traitement. Nouveau procédé d'extirpation de l'œil dans cette affection. 8°. *Paris*, 1886.

ROSSANDER (C. J.) Om ögon inflammationerna. Föreläsningar hösten 1883. [On inflammation of the eyes. Lectures in the fall of 1883.] 8°. *Stockholm*, [1883].

VON WALTHER (P. F.) Merkwürdige Heilung eines Eiterauges, nebst Bemerkungen über die Operation des Hypopyon. 2., mit einer Abhandlung über die Therapie des Eiterauges, und über die künstliche Pupillenbildung vermehrte Aufl. 8°. *Landshut*, 1810.

Angelopoulos (D.) Περὶ πανοφθαλμίας δευτεροπαθοῦς. Γαληνός, Ἀθῆναι, 1894, xxiv, 273; 289. — **Axenfeld** (T.) Ueber die eitrige metastasische Ophthalmie, besonders ihre Aetiologie und prognostische Bedeutung. Arch. f. Ophth., Leipz., 1894, xl, 3. Abth., 1–129, 1 pl. ———. Ueber mildere und gutartige metastatische Augenentzündung, sowie über doppelseitige Thrombose bei allgemeiner Sepsis. Ber. ü. d. Versamml. d. ophth. Gesellsch. 1896. Wiesb., 1897, xxv, 282–294. — **Baas** (K. L.) Ueber eine Ophthalmia hepatitica, nebst Beiträgen zur Kenntniss der Xerosis conjunctivæ und zur Pathologie der Augenmuskelerkrankungen. Arch. f. Ophth., Leipz., 1894, xl, 5. Abth., 2.2–246, 3 pl.— **Battini** (D.) Istoria di un' oftalmia combinata con stravasamento linfatico nella cellulare che attacca la congiuntiva al globo dell' occhio, o sia di un' edema caldo dell' occhio. Rac. di opusc. med.-prat., Firenze, 1778, iv, 69–88.—**Bedford** (J. R.) Observations upon inflammation of the aqueous membrane of the eye. Guy's Hosp. Rep., Lond., 1842, vii, 359–386. *Also*, Reprint.—**Bergmeister** (O.) Fall von Keratitis profunda cum iridocyclitide. Jahrb. d. Wien. k. k. Krankenanst. 1897, Wien u. Leipz., 1899, vi, pt. 2, 230.—**Bjerrum** (J.) Om symptomet lyssky ved inflammatoriske processer i øjets forreste dele. [The symptom of shunning the light in inflammatory processes of the anterior of eye.] Nord. ophth. Tidsskr., Kjøbenh., 1889, ii, 15–22. — **Boé** (F.) De la conduite à tenir en présence d'un œil en plein phlegmon. Rec. d'ophth., Par., 1892, 3. s., xiv, 73–77. — **Boens** (H.) Quelques considérations pratiques sur les inflammations de l'œil. Ann. méd. de la Flandre occid., Roulers, 1859–60, x, 3; 49. *Also*, Reprint. — **Brandenburg** (G.) Acute Entzündung des Uvealtractus bei einem Kinde; vollständige Blindheit; Heilung mit normaler Sehschärfe. Arch. f. Augenh., Wiesb., 1890–91, xxii, 35–41. — **Bruner** (W. E.) Panophthalmitis, with cases. Cleveland J. M., 1897, ii, 486–489.—**Bull** (C. S.) Panophthalmitis; orbital cellulitis and subdiaphragmatic abscess; autopsy; a possible case of metastasis. Ann. Ophth. & Otol., St. Louis, 1896, v, 449–453. — **Cheney** (F. E.) A case of panophthalmitis, with perforation into the orbit, and symptoms suggesting septic infection. Boston M. & S. J., 1895, cxxxiii, 139. — **Coppez** (H.) fils & **Funck** (M.) Contribution à l'étude de l'étiologie et du diagnostic des ophthalmies pseudo-membraneuses; traitement de la diphtérie oculaire par le sérum antitoxique. Ann. Soc. roy. d. sc. méd. et nat. de Brux., 1895, iv, 411–454.—**Del Monte.** Cecità completa dei due occhi per probabile perineurite ottica intraorbitale; guarigione dell' occhio ammalato in ultimo. Movimento, Napoli, 1883, xv, app., 25–27. ———. Ottalmite vasomotoria. *Ibid.*, 1884, xvi app., 17–21. *Also:* Boll. d. clin., Napoli, 1884, i, 99–101.—**Denti** (F.) Flemmone retro-bulbare, destro; spaccatura; guarigione. Ann. di ottal., Pavia, 1883, xii, 564–567. — **Deyl** (J.) Panophthalmitis. Časop. lék. česk., v Praze, 1885, xxiv, 452; 467; 483; 498; 517; 531; 548; 563; 600; 614.—**Dianoux.** L'énervation au début de la panophthalmie. Bull. et mém. Soc. franç. d'opht., Par., 1891, ix, 273–275.—**Fox** (L. W.) Retinitis and choroiditis. Med. News, N. Y., 1896, lxviii, 579–581.—**Furnari.** Essai sur les causes, la nature et le traitement des ophtalmies en Afrique. [Abstr.] Ann. d'ocul., Brux., 1844, xi, 18–42.— **Gallenga** (C.) Contribuzione allo studio dello sclero-ftalmo congenito. Ann. di ottal., Pavia, 1890–91, xix, 544–546. *Also:* Rendic. d. Cong. d. Ass. oftal. ital. 1890, Pavia, 1891, xii, 268–270.—**Garnier** (R. F.) K ucheniyu o panoftalmitie. Vestnik oftalmol., Kiev, 1890, vii, 275–297. — **Greeff** (R.) Untersuchungen über die Ophthalmia migratoria. Ber. ü. d. Versamml. d. ophth. Gesellsch., Stuttg., 1892, xxii, 15–26.—**Grossmann** (L.) Ueber entzündliche Augenaffectionen. Klin.-therap. Wchnschr., Wien, 1898, v, 209; 246; 287.—**Haltenhoff** (G.) À propos des ophtalmies pseudo-membraneuses. Rev. méd. de la Suisse Rom., Genève, 1897, xvii, 307–311.—**Happel** (T. J.) Notes of a case of epi-scleral abscess. Tr. M. Soc. Tennessee, Nashville, 1886, 117. — **Horne** (E.) Arthritic posterior internal ophthalmitis; acute glaucoma. J. Brit. Ophth., Lond., 1864, i, 66.—**Isskutz** (L.) Önként fejlödött panophthalmitis. [Spontaneous development of . . .] Szemészet, Budapest, 1887, 74–76.—**Jacobson** (J.) Wie hat sich der Militairarzt beim Ersatzgeschäfte den sogenannten contagiösen Augenkrankheiten gegenüber zu verhalten? Berl. klin. Wchnschr., 1883, xx, 325–328. *See, also, infra*, Passauer. — **Keiper** (G. F.) Appearance of an inflamed eye during faint; a clinical note. Ann. Ophth. & Otol., St. Louis, 1896, v, 871. — **Kirkpatrick** (E. A.) Capsulitis purulenta et hæmorrhagica. Am. J. Ophth., St. Louis, 1890, vii, 103–106. — **Knapp** (G.) Ophthalmia nodosa. Tr. West. Ophth., Otol. [etc.] Ass. Ophth. div., St. Louis, 1897, 97–102. *Also:* Am. J. Ophth., St. Louis, 1897, xiv, 247–252.—**Kramsztyk** (Z.) Zapalenie oczów pryszczykowe. [Vesicular inflammation of the eye.] Gaz. lek., Warszawa, 1881, 2. s., i, 893; 938; 958; 980.—**Krauss** (F.) Some ocular inflammations of the newly-born and their treatment. Internat. M. Mag., N. Y., 1900, ix, 6–10.—**Lagrange** (F.) Contribution à l'étude des ophtalmies métastatiques d'origine non microbienne. Bull. et mém. Soc. franç. d'opht., Par., 1896, xiv, 370–391, 1 pl. *Also:* Arch. d'opht. Par., 1897, xvii, 94–106.— **de Lapersonne** (F.) Phlébite suppurée des veines ophtalmiques et des sinus caverneux. Arch. d'opht., Par., 1885, v, 436–448. ———. De l'ophtalmie métastatique. Écho méd. du nord, Lille, 1898, ii, 39–43. — **Lawford** (J. B.) Ophthalmia nodosa. Tr. Ophth. Soc. U. Kingdom 1894–5, Lond., 1895, n. s., xiv, 210–229. — **Leber** (T.) On the present position of our knowledge of inflammation, with especial reference to inflammation of the eye. *Ibid.*, 1891–2, xii, 1–28. *Also* [Abstr.]: Brit. M. J., Lond., 1892, i, 1357. — **Leber** (T.) & **Addario** (C.) Angeborene Panophthalmitis mit Bacillenbefund bei einer Ziege, nebst Bemerkungen über fötale Augentzündungen und Bildungsanomalieen des Auges im Allgemeinen. Arch. f. Ophth., Leipz., 1899, xlviii, 192–228, 1 pl.—**Legrand** (O.) Sur un cas de phlébite suppurée des veines opthalmiques.

Eye (*Inflammation of*).

Bull. méd. du nord, Lille, 1891, xxx, 314-318. — **Lépine.** Atrophie du globe oculaire. Mém. et compt.-rend. Soc. d. sc. méd. de Lyon (1882), 1883, xxii, 190-192. — **López Ocaña** (J.) Oftalmitis del polo anterior. Gac. méd. catal., Barcel., 1885, viii, 417-419.—**Mackenzie** (S.) On a case of acute vascular disease with retinal hæmorrhages. Tr. Ophth. Soc. U. Kingdom, Lond., 1881-2, ii, 34-39.—**Marczewski** (J.) Przypadek pierwotnego surowiczego zapalenia osłonki gałkowej Tenona. [Case of primary serous inflammation of Tenon's capsule.] Kron. lek., Warszawa, 1899, xx, 329-331. — **Moissy** (V.) Phlébite ophthalmique; propagation aux sinus; autopsie. Bull. Soc. anat.-clin. de Lille, 1893, viii, 118-122. — **Naylor** (H. G. H.) Case of acute ophthalmitis, showing possibility of recovery, even after a severeattack. Australas. M. Gaz., Sydney, 1883-4, iii, 176. — **Nettleship** (E.) On certain cases of destructive ophthalmitis, simulating glioma, in children. Tr. Ophth. Soc. U. Kingdom, Lond., 1882-3, iii, 36-57. — **Passauer.** Zur Klärung der Lehre von der contagiösen Augenentzündung. (Replik auf eine Abhandlung des Dr. J. Jacobson in Königsberg.) Berl. klin. Wchnschr., 1883, xx, 471; 486.—**Ramsay** (A. M.) Strumous ophthalmia. Edinb. M. J., 1899, n. s., vi, 1-7.—**Rolland** (E.) Du phlegmon de l'œil; ses causes; sa prophylaxie; son traitement. Rec. d'ophth., Par., 1885, 3. s., vii, 385-393. *Also:* Gaz. hebd. d. sc. méd. de Bordeaux, 1885, vi, 359-361. ———. De la panophtalmie sans plaie exposée. Rec. d'ophth., Par., 1888, 3. s., x, 193-215. *Also:* Rev. méd. de Toulouse, 1888, xxii, 171; 200. *Also:* Gaz. hebd. d. sc. méd. de Bordeaux, 1888, ix, 418; 441; 456.—**Schöbl** (J.) Ueber hyperplastische Entzündungen der Augenhäute. Arch. f. Augenh., Wiesb., 1889, xx, 98-122, 6 pl. *Also, transl.:* Časop. lék. česk., v Praze, 1889, xxviii, 231; 253; 273. *Also, transl.:* Arch. Ophth., N. Y., 1890, xix, 390-410, 6 pl.—**Stephenson** (S.) Episcleritis periodica fugax. Med. Press & Circ., Lond., 1896, n. s., lxi, 283-285.—**Szokalski** (V.) Note sur la spécificité des ophtalmies. Ann. d'ocul., Brux., 1844, xi, 241-250.—**Valude** (E.) Contribution à l'étude des processus inflammatoires de l'œil. Arch. d'opht., Par., 1885, v, 328-348.—**Villard** (H.) Contribution à l'étude des suppurations de l'œil et de l'orbite consécutives aux affections des régions et cavités voisines. *Ibid.*, 1895, xv, 477-502. — **Watson** (A.) On inflammation of the membrane of the aqueous humour of the eye. Edinb. M. & S. J., 1845, lxiv, 98-105, 1 pl.—**Webster** (D.) Episcleritis with kerato-iritis. Med. Rec., N. Y., 1899, lvi, 735. — [**Widmark** (J.)] Panophthalmitis. Rap. f. k. Serafimerlasar. 1886, Stockholm, 1887, 22.

Eye (*Inflammation of, Causes and pathology of*).

See, also, **Eye** (*Inflammation of, Sympathetic, Causes of*).

CLOT-BEY. De l'ophthalmie du trychiasis, de l'entropion et de la cataracte observés en Égypte. 8°. *Paris,* [1864].

DENISENKO (G.) Ophthalmia albuminurica vel œdematosa. 8°. *Moskva,* 1884.

Also, in: Voyenno-med. J., St. Petersb., 1884, cl, 3. sect., 263-288.

DESBRIÈRES (A.) * Contribution à l'étude de la panophtalmie secondaire infectieuse. 4°. *Paris,* 1890.

MAGNE (A.) Ophthalmies traumatiques; choix d'observations remarquables destinées à éclairer l'histoire des corps étrangers de l'œil. 2. éd. 8°. *Paris,* 1854.

RAOULX (P.-F.) * Des ophthalmies urineuses. 4°. *Bordeaux,* 1886.

SCHAECHE (H.) * Ueber eitrige Panophthalmitis nach Kalkverletzung des Auges. 8°. *Freiburg i. B.,* 1889.

VON SCHRADER (O.) * Beiträge zur pathologischen Anatomie der eitrigen Panophthalmie. 8°. *Freiburg i. B.,* 1891.

SCHWARZ (F.) * Ueber kontagiöse Augenentzündungen. 8°. *Berlin,* 1898.

STÖRMANN (F. W.) * Ueber Entzündungen, insbesondere Augenentzündungen, hervorgerufen durch Raupenhaare. 8°. *Berlin,* 1894.

Adams (J. E.) Two cases of embolism of the ophthalmic arteries leading to suppurating panophthalmitis in both eyes. Tr. Ophth. Soc. U. Kingdom, Lond., 1881-2, ii, 27-32.—**Alexander** (L.) Ein Beitrag zur Ophthalmia electrica. Deutsche med. Wchnschr., Leipz. u. Berl., 1899, xxv, 779-781.—**Antonelli** (A.) L'ophtalmie chrysophanique. Clin. opht., Par., 1899, v, 157.—**Axenfeld** (T.) Was wissen wir über die Entstehung der phlyctänulären (sog. scrophulösen, ekzematösen) Augenentzündungen?

Eye (*Inflammation of, Causes and pathology of*).

Ber. ü. d. Versamml. d. ophth. Gesellsch. Heidelb. 1897, Wiesb., 1898, xxvi, 197-224.—**Baas** (M. H. L.) De la oftalmía hepática. An. oftal., Madrid, 1895, xviii, 103-106.—**Baquis** (E.) L'irido-coroidite da autointossicazione intestinale. Settimana med. d. Sperimentale, Firenze, 1899, liii, 589-593. — **Baumgärtel** (G.) Zwei Fälle von Ophthalmia traumatica. Ztschr. f. Wundärzte u. Geburtsh., Stuttg., 1872-3, xxv, 196-202.—**Bull** (C. S.) Purulent inflammation of the eyeball and orbital tissue, and paralysis of the ocular muscles as possible complications or sequelæ of influenza. Ann. Ophth. & Otol., St. Louis, 1895, iv, 157-162.—**Chavane** (A.) Ophtalmie in-utero. Bull. Soc. d'obst. de Par., 1898, 319-321.—**Coppez** (H.) fils. Un cas d'ophtalmie pseudo-membraneuse à streptocoques purs; insuccès du sérum antidiphtérique. Rev. gén. d'opht., Par., 1895, xiv, 529-535. — **Costa** (P.) Ottalmia connessa a uno stato fisiologico degli organi genitali femminili. Boll. d' ocul., Firenze, 1889, xi, 153-155. — **Dolganoff** (W.) Ueber die Veränderungen des Auges nach Ligatur der Gallenblase. (Ein experimenteller Beitrag zur Kenntniss der Ophthalmia hepatica.) Arch. f. Augenh., Wiesb., 1896-7, xxxiv, 196-220, 2 pl. — **Du Gourlay.** Deux cas de choroïdite suppurative (panophtalmite) à marche lente, de cause non traumatique. Ann. d'ocul., Par., 1892, cviii, 281-286.—**Edmunds** (W.) Case of suppurative panophthalmitis following ligature of common carotid artery. Tr. Ophth. Soc. U. Kingdom, Lond., 1881-2, ii, 25-27, 1 pl.—**Evetski** (F. O.) & **Berestneff** (N. M.) O batsiliarnom panoftalmitie. [On bacillary panophthalmitis.] Med. Obozr., Mosk., 1895, xliii, 929-952.—**Gallenga** (C.) Del rapporto fra panoftalmite e microrganismi piogeni. Rassegna di sc. med., Modena, 1888, iii, 57-62.—**Gayet.** Sur une panophtalmie infectieuse d'origine microbienne; son analogie avec l'ostéomyélite infectieuse. Arch. d'opht., Par., 1887, vii, 161-170.—**Gelpke** (T.) Ueber den Erreger des acuten epidemischen Augencatarrhs (Schwellungscatarrh). Ber. ü. d. Versamml. d. ophth. Gesellsch. 1896, Wiesb., 1897, xxv, 191-197.—**Gergens** (E.) Die Entstehungsursachen der scrophulösen Augenentzündung. Vereinsbl. d pfälz. Aerzte, Frankenthal, 1891, vii, 253-260.—**Gillet de Grandmont.** Nature microbienne des ophtalmies profondes. Bull. et mém. Soc. franç. d'opht., Par., 1892, x, 283-286. *Also:* Arch. d'opht., Par., 1892, xii, 623-626.—**Haab** (O.) Weitere Mittheilungen über Panophthalmie Bacillen. Fortschr. d. Med., Berl., 1891, ix, 781-784.—**Hanke** (V.) Ueber Ophthalmia nodosa; Augenerkrankung durch Raupenhaare. Beitr. z. Augenh., Hamb. u. Leipz., 1896, 23. Hft., 8-20.—**Hemming** (J. H.) Panophthalmitis and removal of the Gasserian ganglion. Brit. M. J., Lond., 1890, ii, 1064.—**Herschel.** Fall von plötzlicher Wiederherstellung des Sehvermögens auf einem Auge, das in Folge einer innern Entzündung seit einer Reihe von Jahren fast völlig amaurotisch war. Deutsche med. Wchnschr., Berl., 1883, ix, 301.— **Hillemanns.** Ueber Augenentzündung durch Eindringen von Raupenhaaren; Ophthalmia nodosa (Sämisch). *Ibid.*, Leipz. u. Berl., 1894, xx, 517-519.—**Hori.** Zur Anatomie einer Ophthalmia hepatica. Ber. ü. d. Versamml. d. ophth. Gesellsch., Stuttg., 1895, xxiv, 175-186. *Also:* Arch. f. Augenh., Wiesb., 1895, xxxi, 393-407. *Also, transl.:* Tokyô-med. Wchnschr., 1896, no. 943, 1; no. 947, 13; no. 948, 10. *Also, transl.* [Abstr.]: Chûgai Iji Shinpo, Tokio, 1896, xvii, no. 388, 1-7.—**Kastalskaya** (*Mme.* E. D.) K etiologii panoftalmita. [On the etiology of panophthalmitis.] Vestmik oftalmol., Kiev, 1897, xiv, 359-367. — **Krüger** (E.) Ophthalmia nodosa, durch eingedrungene Raupenhaare verursacht. Arch. f. Augenh., Wiesb., 1891-2, xxiv, 147-156, 1 pl.: 1892, xxv, 357-362. — **Leitner** (V.) Ophthalmia electrica egy esete. [A case of . . .] Szemészet, Budapest, 1897, 53. — **Lucciola** (G.) Sopra un caso di panoftalmite da diplococco di Fränkel-Weichselbaum. Gior. med. d. r. esercito [etc.], Roma, 1896, xliv, 689-698.—**Malfi** (G.) Panoftalmite purulenta da autoinfezione diplococcica. Arch. di ottal., Palermo, 1899-1900, vii, 125-128.—**Marlow** (F. W.) Cases illustrating the dependence of some forms of eye-inflammation upon irritative lesions of the dental branches of the fifth nerve. N. York M. J., 1888, xlvii, 405. ———. Painless panophthalmitis following catheterization for retention due to enlarged prostate; death from abscess of the brain. Ann. Ophth., St. Louis, 1897, vi, 336.—**Martin** (G.) Des inflammations de l'œil et de ses annexes occasionnées par l'astigmatisme. J. de méd. de Bordeaux, 1884-5, xiv, 61; 69. *Also:* Cong. périod. internat. d. sc. méd. C. r. 1884, Copenh., 1886, iii, Sect. d'ophth., 102-113. ———. Pathogénie des ophtalmies électriques. Bull. et mém. Soc. franç. d'opht., Par., 1888, vi, 153-171.—**Meyer.** À propos de l'ophtalmie traumatique. Rec. d'ophth., Par., 1890, 3. s., xii, 159-164.—**Michel** (A.) Contribution à l'étude bactériologique de l'ophthalmie phlycténulaire. Ann. d'ocul., Par., 1898, cxx, 257-284.—**Mules** (P. H.) Rapid purulent infiltration of the eyeball through a cystoid cicatrix of two years' standing. Tr. Ophth. Soc. U. Kingdom, Lond., 1882-3, iii, 58.—**Nešić** (C.) Etiologija krupoznog i difteritičnog zapaljenja očiju i njihovo lečenje. [Etiology of croupous

Eye (*Inflammation of, Causes and pathology of*).

and diphtheritic inflammations of the eye and their treatment.] Srpski arh. za celok. lek., Beograd, 1898, iv, 1-8.—**Oliver** (C. A.) A clinical study of a case of double chorioretinitis in the macular region following a flash of lightning and a flash from burning lycopodium. Tr. Am. Ophth. 1894-6, Hartford, 1897, vii, 613-628, 6 pl.—**Perles** (M.) Ueber die durch den Pneumo-bacillus erzeugte Augenentzündung. Verhandl. d. Gesellsch. deutsch. Naturf. u. Aerzte 1894, Leipz., 1895, lxvi, pt. 2, 2. Hlfte., 204-206.—**Phisalix** (C.) Panophtalmie infectieuse expérimentale. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1898, 10. s., v, 927-929.—**Pollak** (S.) Ophthalmia albuminurica. Am. J. Ophth., St. Louis, 1893, x, 129-135.—**Poplawska** (S.) Zur Aetiologie der Panophthalmie nach Verletzung durch Fremdkörper. Fortschr. d. Med., Berl., 1890, viii, 489-492. ———. Zur Aetiologie der Entzündung des Auges nach Verletzung durch Fremdkörper. Arch. f. Augenh., Wiesb., 1890-91, xxii, 337-354, 3 pl. *Also, transl.:* Arch. Ophth., N. Y., 1892, xxi, 22-32, 3 pl.—**Rampoldi** (R.) Sulla natura infettiva della panoftalmite che talora consegue alla estrazione della cataratta. Ann. di ottal., Pavia, 1886, xv, 544-549.—**Randolph** (R. L.) A case of panophthalmitis, caused by the bacillus coli communis. Am. J. M. Sc., Phila., 1893, n. s., cvi, 440-444. *Also*, Reprint.—**Sattler** (H.) Ueber Bacillen-Panophthalmitis. Ber. ü. d. Versamml. d. ophth. Gesellsch. 1891, Stuttg., 1892, xxi, 201: 1892, xxii, 156.—**Scheier** (M.) Beitrag zur Kenntniss der neuroparalytischen Augenentzündung und der Innervation des Geschmacks. Verhandl. d. Gesellsch. deutsch. Naturf. u. Aerzte 1895, Leipz., 1896, lxvii, pt. 2, 2. Hlfte., 185-189.—**Schöbl** (J.) Beiträge zur pathologischen Anatomie der Panophthalmitis. Arch. f. Augenh., Wiesb., 1889-90, xxi, 348-390, 6 pl. ———. O hyperplastických a karnifikujících zánětech oka. [Hyperplastic and carnificating inflammations of the eye.] Časop. lék. česk., v Praze, 1890, xxix, 1; 325.—**de Schweinitz** (G.-E.) De certains bacilles trouvés dans un cas de panophtalmie post-opératoire. Ann. d'ocul., Par., 1895, cxiv, 55-58. *Also, transl.:* Ann. d'ocul., N. Y., 1895, cxiv, 56-59. ———. Histological and bacteriological notes on some cases of penetrating wound of the eyeball, together with some observations on certain bacilli found in a case of post-operative panophthalmitis. Ophth. Rec., Nashville, 1895-6, v, 64-68.—**Stephenson** (S.) The excretory origin of certain forms of iritis and cyclitis. Lancet, Lond., 1896, i, 542-544.—**Straub** (M.) Ueber die Aetiologie der sogenannten scrophulösen Entzündungen. Arch. f. Augenh., Wiesb., 1892, xxv, 416-422.—**Terrien** (F.) Ophtalmie métastatique suivie de mort. Arch. d'opht., Par., 1899, xix, 170-182.—**Van den Bergh.** Panophtalmite tardive, survenue trois ans après un enclavement traumatique de l'iris; iritis purulente un mois après une extraction de cataracte. Ann. d'ocul., Par., 1893, cix, 97-102.—**de Wecker.** Il n'y a pas d'ophtalmie traumatique. Rec. d'ophth., Par., 1889, 3. s., xi, 676-687.

Eye (*Inflammation of, Intermittent and periodic*).

Bosc (D.) * De la fluxion périodique des yeux et de l'immobilité au point de vue de la jurisprudence vétérinaire commerciale. 8°. *Toulouse*, 1876.

Lagarde (L.-A.) * De la fluxion périodique au double point de vue de la pathologie et de la jurisprudence commerciale. 8°. *Toulouse*, 1875.

Rolland (E.) Nouveau guide pour l'examen pratique de l'œil fluxionnaire; expertise; contre-expertise; achat. Complément des leçons sur la fluxion périodique. 8°. *Paris*, 1892.

Berlin (R.) Ueber Diagnose und Begutachtung der periodischen Augenentzündung. Ztschr. f. vergleich. Augenh., Wiesb., 1888, vi, 27-58. *Also:* Repert. d. Thierh., Stuttg., 1889, l, 1-15.—**Cuignet** (M.) Affections périodiques ou intermittentes des yeux. Rec. d'ophth., Par., 1889, 3. s., xi, 65-82.—**Hutchinson** (J.) Recurring ophthalmitis with opacities in the vitreous; Mabey's malady. Arch. Surg., Lond., 1892-3, iv, 361.—**Koch** (H.) Periodische Augenentzündung. Ztschr. f. vergleich. Augenh., Wiesb., 1888-9, vi, 110-112.—**Nagel** (A.) Einige Bemerkungen über die periodische Augenentzündung der Pferde. Mag. f. d. ges. Therh., Berl., 1883, xxix, 1-16. *Also*, Reprint.—**Potapenko** (I. N.) K etiologii periodicheskoi oftalmii u loshadei. [Etiology of periodical ophthalmia in horses.] Arch. vet. nauk, St. Petersb., 1896, xxvi, 2. sect., 1-41, 1 pl.—**Tuppert.** Intermittirende Augen- und Kniegelenk-Entzündung. München. med. Wchnschr., 1887, xxxiv 611.—**Violet** (T.) Fluxion périodique et ophthalmie interne. J. de méd. vét. et zootech., Lyon, 1882, 3. s., vii, 505; 561; 620: 1883, 3. s., viii, 12; 57; 132; 169; 225; 293; 449; 505; 561; 617: 1884, 3. s., ix, 71; 113; 169. *Also*, Reprint.

Eye (*Inflammation of, Post-febrile*).

Anderson (A.) On the post-febrile ophthalmitis. Month. J. M. Sc., Lond. & Edinb., 1845, v, 729-773. *Also*, Reprint.—**Gasparrini** (E.) Ottalmia metastatica tifica bilaterale, con osservazioni sperimentali. Ann di ottal., Pavia, 1895-6, xxiv, 343-373.—**Mackenzie** (W.) Mémoire sur l'ophthalmite post-fébrile qui a régné à Glasgow en 1843. Ann. d'ocul., Brux., 1844, xi, 76; 119.

Eye (*Inflammation of, Puerperal and pyæmic*).

Goller (H.) * Ein Fall von doppelseitiger metastatischer Panophthalmie nach Sepsis ohne tötlichen Ausgang. 8°. *Würzburg*, 1895.

Wallach (H.) * Zwei Fälle von metastatischer Ophthalmie bei Sepsie. [Wurtzburg.] 8°. *Berlin*, 1897.

Hegele. Sympathische Augenentzündung. Ztschr. f. Wundärzte u. Geburtsh., Winnenden, 1874-5, xxvi, 178-182.—**Herrnheiser** (J.) Ueber metastatische Entzündungen im Auge und die Retinitis septica (Roth). Ztschr. f. Heilk., Berl., 1893, xiv, 41; 159, 4 pl.—**Hirschberg.** Ueber puerperale metastatische Ophthalmie. Berl. klin. Wchnschr., 1880, xvii, 113.—**Hunt** (S. H.) Septic pyæmia preceding parturition followed by metastatic choroiditis [etc.]. Med. Rec., N. Y., 1885, xxvii, 8.—**Hutchinson** (J.) Ophthalmitis (pyæmic?) after parturition; recovery, with loss of the eye. Arch. Surg., Lond., 1890-91, ii, 358-360.—**Jessop** (W. H.) Pyæmic panophthalmitis. St. Barth. Hosp. Rep., Lond., 1886, xxii, 311.—**Mackenzie** (C.) A case of puerperal septic pyemia, with metastatic panophthalmia. Am. J. Obst., N. Y., 1877, x, 669-672. *Also:* Tr. N. York Obst. Soc. (1876-8), 1879, i, 278-281.—**Marcuse** (P.) Ein Fall von Amaurosis uræmica im Wochenbett. Ztschr. f. klin. Med., Berl., 1887, xiii, 495-498.—**Mitvalský** (J.) O septických zánětech oka. [Sur les ophthalmies septiques de l'œil. Rés., 279-288.] Sborn. lék., v Praze, 1890, iii, 185-279, 1 pl. *Also, transl.:* Rev. gén. d'opht., Par., 1891, x, 481-492.—**Mules** (P. H.) Secondary septic ophthalmitis. Arch. Ophth., N. Y., 1884, xiii, 201-207.—**Saradeth** (J.) Ein Fall von puerperaler metastatischer Panophthalmitis. München. med. Wchnschr., 1899, xlvi, 350.—**Rockliffe** (W. C.) Notes on a case of pyæmic panophthalmitis. Tr. Ophth. Soc. U. Kingdom, Lond., 1889-90, x, 102-105.—**Szili** (A.) Mulékony vakság a gyermekágyban. [Temporary blindness in childbed.] Szemészet, Budapest, 1882, 55. *Also, transl.:* Pest. med.-chir. Presse, Budapest, 1882, xviii, 587. *Also, transl.:* Centralbl. f. prakt. Augenh., Leipz., 1882, vi, 169.—**Vossius** (A.) Ein Fall von einseitiger metastatischer Ophthalmie im Puerperium, bedingt durch Streptokokkenembolie. Ztschr. f. Geburtsh. u. Gynäk., Stuttg., 1890, xviii, 166-186, 2 pl.—**Wacker.** Ein Fall von sympathischer Augen-Entzündung. Ztschr. f. Wundärzte u. Geburtsh., Winnenden, 1878, xxix, 112.—**Weber** (F.) Ob amavrozie u rozhenits i rodilnits. [Puerperal amaurosis.] Vrach. Vaidom., St. Petersb., 1880, v, 1844; 1859. *Also, transl.:* St. Petersb. med. Wchnschr., 1880, v, 86; 96.

Eye (*Inflammation of, Sympathetic*).

See, also, **Eye** (*Artificial*).

Blumenfeld (R.) * Ein Fall von geheilter sympatischer Ophtalmie. 8°. *Kiel*, 1898.

Bouchet (J.-B.-P.) * Relations sympathétiques de l'œil, avec tous les organes du corps dans l'état de santé et dans l'état de maladie. 4°. *Paris*, 1835.

Capauner (J.) * Beitrag zur Kenntniss der sympathischen Ophthalmie. [Strasburg.] 8°. *Breslau*, [1890].

Chêne (F.) * De l'ophthalmie sympathique considérée au point de vue de la pathogénie et du traitement. 4°. *Montpellier*, 1883.

Deutschmann (R.) Ueber die Ophthalmia migratoria (sympathische Augenentzündung). 8°. *Hamburg u. Leipzig*, 1889.

Fauchart (A.) * Réflexions sur quatre cas d'ophthalmie sympathique. 4°. *Paris*, 1885.

Franken (O.) * Fälle von geheilter sympathischer Ophthalmie. 8°. *Kiel*, 1893.

Gad (A.) Om de sympathiske Øienaffectioner. 8°. *Kjøbenhavn*, 1874.

Gruson (E.-A.) * Étude générale des ophthalmo-sympathies. 4°. *Lille*, 1883.

Koehler (A.) * Ueber seine Papillo-Retinitis sympathica mit Berücksichtigung eines Falles aus der Greifswalder Universitäts-Augenklinik. 8°. *Greifswald*, 1897.

Eye (*Inflammation of, Sympathetic*).

KONDÓS (C. A.) *Beitrag zur Kenntniss der Ophthalmia migratoria auf Grund von sieben eigenen Beobachtungen. 8°. *Strassburg*, 1889.

MOOREN (A.) Ueber sympathische Gesichtsstörungen. 8°. *Berlin*, 1869.

MOREDA Y ALVARIÑO (R.) La oftalmia simpática. 8°. *Madrid*, 1898.

SCHMITZ (P.) *Die sympathische Augenaffection. 8°. *Bonn*, 1874

WALDISFÜHL (J.) *Vier Fälle von geheilter sympathischer Ophthalmie. Ein Beitrag zur Lehre dieser Erkrankung. [Basel.] 8°. *Luzern*, 1892.

WEBER (F.) *Klinische Beiträge zur Casuistik der Ophthalmia sympathica. 8°. *Zürich*, 1895.

WILD (J. H.) *Drei ungewöhnliche Fälle sympathischer Ophthalmien. Ein Beitrag zur Lehre dieser Erkrankung. 8°. *Basel*, 1882.

Abadie (C.) Quelques considérations pratiques sur l'ophtalmie sympathique. Arch. d'opth., Par., 1884, iv, 130-139. ———. Des diverses formes cliniques de l'ophtalmie sympathique. *Ibid.*, 1889, ix, 451-453. ———. Pathogénie et nouveau traitement de l'ophtalmie sympathique. Ann. d'ocul., Brux., 1890, ciii, 183-188. *Also:* Semaine méd., Par., 1890, x, 254. ———. Nouveaux documents sur l'ophthalmie sympathique. Ann. d'ocul., Brux., 1891, cv, 36-38. ———. La question de l'ophtalmie sympathique devant la Société d'ophtalmologie de Paris. *Ibid.*, 108-112. ———. Pathogénie et traitement et l'ophtalmie sympathique. Cong. franç. de chir. Proc.-verb. [etc.], Par., 1891, v, 625-629.—**Adjourned** discussion on sympathetic ophthalmia. Brit. M. J., Lond., 1884, i, 109.—**Alt** (A.) On sympathetic diseases of the eye, reviewed from a modern stand-point. Tr. M. Ass. Missouri, St. Louis, 1888, 238-247. *Also:* Am. J. Ophth., St. Louis. 1888, v, 96-104.—**Angelucci** (A.) Ricerche sulla oftalmia simpatica. Arch. di ottal., Palermo, 1896-7, iv, 12; 75. ———. Sulla quistione della oftalmia simpatica. *Ibid.*, 1898-9, vi, 257-260.—**Ard** (F. C.) A case of sympathetic ophthalmia; complete recovery. N. York Eye & Ear Infirm. Rep., 1897, v, 48.—**Ayres** (S. C.) Five cases of sympathetic ophthalmia. Arch. Ophth. & Otol., N. Y., 1876, v, 221-229. *Also*, Reprint. ———. Sympathetic inflammation. Arch. Ophth. & Otol., N. Y., 1882, xi, 199-209. *Also, transl.:* Arch. f. Augenh., Wiesb., 1882-3, xii, 442-451. ———. Case of sympathetic inflammation after panophthalmitis of the injured eye. Cincin. Lancet-Clinic, 1890, n. s., xxv, 535.—**Bach** (L.) Bemerkungen zur Pathogenese der sympathischen Ophthalmie. Ztschr. f. Augenh., Berl., 1899, i, 353-359.—**Barrett** (J. W.) A case of sympathetic ophthalmitis, appearing fourteen days after the injury to the exciting eye. Austral M. J., Melbourne, 1891, n. s., xiii, 341. — **Beaudoin-Bennett** (M. R.) Sympathetic ophthalmia. Physician & Surg., Detroit & Ann Arbor, 1899, xxi, 552-557. [Discussion], 569. — **Billinghurst** (A.) Oftalmia simpática y pseudomelanósis. Rev. argentina de oftal. práct., Buenos Aires, 1883-4, i, 35-37, 1 pl. — **Bocchi** (A.) Studii sull' oftalmia simpatica. Atti d. xi. Cong. med. internaz. 1894, Roma, 1895, vi, oftal., 97. ———. Ottalmia simpatica. Gazz. med. cremonese, Cremona, 1896, xvi, 30-58. — **Boë** (F.) De l'ophtalmie sympathique. Bull. et mém. Soc. franç. d'opht., Par., 1891, ix, 97; 448. *Also:* Ann. d'ocul., Brux., 1891, cv, 241-243. *Also:* J. de méd. de Par., 1891, 2. s., iii, 370; 377. *Also:* Rec. d'ophth., Par., 1891, 3. s., xiii, 336-348. — **Bourgeois** (A.) & **Gaube.** Note pour servir à l'histoire de l'ophtalmie sympathique. Rec. d'opht., Par., 1895, 3. s., xvii, 397-403. — **Bowen** (A.) Remarks on a case of sympathetic ophthalmia. Austral. M. J., Melbourne, 1884, n. s., vi, 252-259. — **Bowman** (W.) A case of severe sympathetic ophthalmia completely recovered from. Tr. Ophth. Soc. U. Kingdom, Lond., 1882-3, iii, 69-72. — **Brailey** (W. A.) On sympathetic ophthalmia. Verhandl. d. x. internat. med. Cong. 1890, Berl., 1891, iv, 10. Abth., 109. [Discussion], 120. ———. Intra-ocular sarcoma exciting sympathetic disease. Ophth. Hosp. Rep., Lond., 1886, xi, 53.—**Browne** (E. A.) Notes on two cases of sympathetic ophthalmitis. Ophth. Rev., Lond., 1885, iv, 65-71.—**Bucklin** (C. A.) Practical hints on sympathetic diseases of the eye. Med. Rec., N. Y., 1886, xxix, 39-41. *Also, in his:* Nasal stenosis, [etc.], 12°, N. Y., [1887], 13-16. *Also*, Reprint.—**Buller** (F.) Sympathetic ophthalmia. Internat. Clin., Phila., 1896, 5. s., iv, 306-311.—**Butler** (W. K.) Sympathetic ophthalmia. Tr. M. Soc. Dist Columb. (1897), 1898, ii, 4-7. *Also:* Med. News, N. Y., 1898, lxxii, 784.—**Carrow** (F.) Sympathetic ophthalmia. Tr. Mich. M. Soc., Detroit, 1889, xiii, 174-181.—**Chalupecký** (J.) O soucitném onemocnění očí. [Sympathetic diseases of the eyes.] Časop. lék. česk., v Praze, 1899, xxxviii, 610; 628; 649. — **Cheatham** (W.) Sympathetic ophthalmia. Am. Pract., Louisville, 1884, xxx, 65-72.—**Claiborne** (J. H.) Sympathetic ophthalmia. Gaillard's M. J., N. Y., 1892, lv, 32-35 — **Clark** (C. F.) Sympathetic ophthalmia. Columbus M. J., 1886-7, v, 193-199. — **Coleman** (W. F.) Sympathetic disease of the eye. Canada Lancet, Toronto, 1882-3, xv, 198-201. ———. Sympathetic ophthalmia; cases in practice. J. Am. M. Ass., Chicago, 1887, ix, 393-398. *Also:* West. M. Reporter, Chicago, 1887, ix, 101-104. ———. A clinical lecture on sympathetic ophthalmia. N. Am. Pract., Chicago, 1893, v, 23-28.—**Coppez** (H.) Note sur un cas de chorio-rétinite sympathique. Rev. gén. d'opht., Par., 1898, xvii, 298-301.—**Craig** (W. G.) Sympathetic ophthalmia; report of six cases. N. York Eye & Ear Infirm. Rep., 189-, vi, 34-39. — **Critchett** (A.) Sympathetic ophthalmitis after excision of the exciting eye; vision completely restored. Edinb. M. J., 1897, n. s., ii, 375-377.—**Cross** (F. R.) Some cases of sympathetic ophthalmitis. Tr. Ophth. Soc. U Kingdom, Lond., 1896-7, xvii, 300-312. ———. The pathological significance of sympathetic irritation and its connection, if any, with sympathetic ophthalmitis. Ophth. Rev., Lond., 1899, xviii, 271-285.—**Culbertson** (H.) Two cases of sympathetic disease of the eye. Am. J. Ophth., St. Louis, 1884-5, i, 161-166.—**Curry** (G. E.) Sympathetic ophthalmia, with report of a case. Phila. Polyclin., 1898, vii, 375-378. — **Desbrières.** Ophtalmie sympathique Gaz. d. hôp. de Toulouse, 1895, ix, 137. *Also:* Limousin méd., Limoges, 1895, xix, 17. — **De Smet** (E.) Iridochoroïdite; cataracte pierreuse; ophthalmie sympathique; amputation de l'œil; guérison. Presse méd. belge, Brux., 1881, xxxiii, 313-316. — **Deutschmann** (R.) Ueber die Ophthalmia migratoria (sympatische Augenentzündung). Allg. Wien. med. Ztg., 1889, xxxiv, 402. ———. Ueber sympathische Ophthalmie. Verhandl. d. x. internat. med. Cong. 1890, Berl., 1891, iv, 10. Abth., 116-129. ———. Fortgesetzte Versuche und Untersuchungen über die Ophthalmia migratoria. Beitr. z. Augenh., Hamb. u. Leipz., 1893, 10. Hft., 1-96, 3 pl.; 11. Hft., 104.—**Dickinson** (W.) Sympathetic irritation. Ann. Ophth. & Otol., St. Louis, 1893, ii, 308-311. ———. Sympathetic ophthalmia. *Ibid.*, 311-316. — **Discussion** (A) on the pathological significance of sympathetic irritation and its connection, if any, with sympathetic ophthalmitis. Brit. M. J., Lond., 1899, ii, 761-765.—**Dolzhenkoff** (V.) Dva rĭedkikh sluchaya simpaticheskavo zabolĕvaniya glaza. [Two rare cases of sympathetic diseases of the eye.] Vestnik oftalmol., Kiev, 1884, i, 148-159 — **Dracoulidès.** Forme tardive de l'ophtalmie sympathique. Bull. et mém. Soc. franç. d'opht., Par., 1892, x, 147. *Also:* Ann. d'ocul., Par., 1892, cviii, 41. ———. Forme tardive de l'ophtalmie sympathique. Gaz. méd. d'Orient, Constant., 1896-7, xxxix, 101.—**Emerson** (J. B.) Notes on sympathetic irritation. Planet, N. Y., 1883, i, 78.—**Fano.** Documents pour servir à l'histoire de l'ophtalmie dite sympathique. J. d'ocul. et chir., Par., 1885-6, vii, 11; 31; 91; 182.—**Finlay** (C. E.) Un caso de oftalmia simpática, treinta años despues de la lesión y aparentemente diez y siete días despues de la enucleación del ojo excitante. Progreso méd., Habana, 1899, ix, 96-99.—**Flanders** (L. W.) A case of sympathetic ophthalmitis, with practical deductions. N. York M. J., 1896, lxiii, 176-178.—**Fox** (L. W.) Clinical history of a case of sympathetic ophthalmia. Tr. Am. Ophth. Soc. 1880-84, Bost., 1885, iii, 700-702. ———. Sympathetic ophthalmitis. Ophth. Rec., Nashville, 1891, i, 73-79.—**Frost** (W. A.) A case of sympathetic ophthalmitis; good result; exciting eye not excised. Tr. Ophth. Soc. U. Kingdom, Lond., 1882-3, iii, 73.—**Frothingham** (G. E.) Sympathetic ophthalmia. Tr. Mich. M. Soc., Lansing, 1876, 4. s., vi, 432-457.—**Gayet.** De l'ophtalmie sympathique. Province méd., Lyon, 1889, iii, 37-40.—**Gepner** (B.) Zapalenie samoistne tęczy i ciałka rzęskowego w oku lewem, następcze zajęcie sympatyczne oka prawego, zarośnięcie źrenic i zaćma torebkowa w obu oczach; przywrócenie wzroku drogą operacyjną. [Idiopathic inflammation of iris and ciliary body of left eye, succeeded by sympathetic affection of right eye; pupillary atresia and capsular cataract of both eyes; restoration of sight by operation.] Gaz. lek., Warszawa, 1883, 2. s., iii, 539-543. ———. Rzadka postać sympatyczuego cierpienia oka. [Sympathetic affection of the eye.] Księga pamiętkowa . . . Hoyerowi . . ., Warszawa, 1884, 381-386. — **Gergens** (E.) Die Pathogenese und Verhütung der sympathischen Ophthalmie. Vereinsbl. d. pfälz. Aerzte, Frankenthal, 1891, vii, 28-36.—**Gifford** (H.) A contribution to the study of sympathetic ophthalmia. Arch. Ophth., N. Y., 1886, xv, 281-295, 2 pl. *Also, transl.:* Arch. f. Augenh., Wiesb., 1886-7, xvii, 14-25, 2 pl. ———. Further contributions to the study of sympathetic ophthalmia. Tr. ix. Internat. M. Cong., Wash., 1887, iii, 766-770. — **Gillman** (R. W.) Recovery from sympathetic ophthalmia. Med. Age, Detroit, 1890, viii, 155.—**Goldzieher** (V.) A sympathikus szemgyuladásról. [Sympathetic inflammation of eye.] Gyógyászat, Budapest, 1879, xix, 721; 745.—**Greeff** (R.) Recherches sur l'ophtalmie migratrice. Rev. gén. d'opht., Par., 1892, xi, 385-393.—**Gunn** (R. M.) On sympathetic inflammation of the eyeball. Ophth. Hosp. Rep., Lond., 1886-7, xi, 78; 273. *Also*, Reprint.—**Gutmann** (G.) Eine sympathische Leidensgeschichte. Centralbl. f. prakt. Augenh., Leipz., 1883, vii, 53-55. — **Haab** (O.) Ueber

Eye (*Inflammation of, Sympathetic*).

Chorioretinitis sympathica. Ber. ü. d. Versamml. d ophth. Gesellsch. 1897, Wiesb., 1898, xxvi, 165–177.—**Hansell** (H. F.) A case of sympathetic ophthalmia. Ophth. Rec., Nashville, 1895–6, v, 486. — **Helm** (G. F.) Sympathetic ophthalmia occurring fourteen years after receipt of the original injury. Lancet, Lond., 1890, ii, 1157.—**Herrnheiser** (J.) Beiträge zur Kenntniss der metastatischen Entzündungen im Auge und der Retinitis septica (Roth). Klin. Monatsbl. f. Augenh., Stuttg., 1892, xxx, 393–416.—**Hirschberg** (J.) Sympathische Erblindung, dauernd geheilt. Centralbl. f. prakt. Augenh., Leipz., 1891, xv, 289-291. ———. Ueber sympathische Augenentzündung. *Ibid.*, 1895, xix, 80–83.—**Hobby** (C. M.) Sympathetic ophthalmia. J. Am. M. Ass., Chicago, 1887, ix, 516–519.—**Hoffmann** (F. W.) Ein Fall von geheilter sympathischer Entzündung ohne voraus gegangene Enucleation. Klin. Monatsbl. f. Augenh., Stuttg., 1886, xxiv, 121–131. — **Jackson** (E.) Sympathetic ophthalmitis. Progr. Med., Phila. & N. Y., 1899, ii, 394–396.—**Kalt.** Un cas d'ophtalmie sympathique. Bull. et mém. Soc. franç. d'opht., Par., 1893, xi, 529–532.—**Kern.** Geschichtliche Bemerkung zur Kenntniss sympathischer Augenerkrankungen. Deutsche mil.-ärztl. Ztschr., Berl., 1886, xv, 92.—**Keyser** (P. D.) Sympathetic ophthalmia; a case of recovery without operation, and a case of peculiar action with recovery after three operations. Arch. Ophth., N. Y., 1885, xiv, 12–15. ———. Sympathetic ophthalmia. Phila. M. Times, 1888–9, xix, 372–375. — **Kirkpatrick.** Sympathetic ophthalmitis. Maritime M. News, Halifax, 1895, vii, 25–28. — **Latrille** (G.) Réflexions sur un cas d'ophthalmie sympathique grave. Poitou méd., Poitiers, 1896, x, 84–88.—**Lawson** (G.) Sympathetic ophthalmia; its nature and treatment. Lancet, Lond., 1864, ii, 432; 458. *Also*, Reprint. — **Leahy.** Sympathetic ophthalmitis. Tr. Calcutta M. Soc., 1883, iv, 263–267. *Also:* Indian M. Gaz., Calcutta, 1884, xix, 14.—**Lee** (C. G.) A case of sympathetic ophthalmitis occurring forty-seven years after injury. Brit. M. J., Lond., 1885, ii, 397.—**Lefèvre** (O.) Une observation rare d'ophtalmie sympathique. Bull. Soc. méd. de Charleroi, 1897, xviii, 76–79.—**Leitner** (V.) Gyógyult sympathiás szemgyuladás esete. [A case of sympathetic inflammation of the eye; recovery.] Szemészet, Budapest, 1897, 79.—**Leplat.** Observation d'ophtalmie sympathique. Ann. Soc. méd.-chir. de Liége, 1888, xxvii, 16–20. — **Limbourg** (P.) & **Levy** (E.) Untersuchungen über sympathische Ophthalmie. Arch. f. exper. Path. u. Pharmakol., Leipz., 1890–91, xxviii, 153–166. — **Lozhechnikoff** (S. N.) Materiali k ucheniyu o sochuvstvennoi oftalmii. [Contributions to study of sympathetic ophthalmia.] Vestnik oftalmol., Kiev, 1893, x, 16–24.—**Mazza** (A.) Studio clinico-anatomico su di un caso di oftalmia simpatica. Ann. di ottal., Pavia, 1887–8, xvi, 171–182. *Also*, Reprint.—**Meyer** (E.) Quelques remarques sur l'ophtalmie sympathique. Rev. gén. d'opht., Par., 1890, ix, 481–494.—**Milles** (W. J.) Five cases of recovery from mild sympathetic ophthalmitis. Tr. Ophth. Soc. U. Kingdom, Lond., 1882–3, iii, 60–68. ———. Two cases of sympathetic inflammation of eyeball. Ophth. Hosp. Rep., Lond., 1886, xi, 48–52. — **Moll** (A.) Zur Lehre von der sympathischen Ophthalmie. Centralbl. f. prakt. Augenh., Leipz., 1898, xxii, 245.—**Nettleship** (E.) A case of sympathetic ophthalmitis with whitening of the eyelashes. Tr. Ophth. Soc. U. Kingdom, Lond., 1883–4, iv, 83. ———. Report on sympathetic ophthalmitis. Brit. M. J., Lond., 1886, i, 547.—**Nieden** (A.) Fall einer Sympathicusaffection im Gebiete des Auges. Centralbl. f. prakt. Augenh., Leipz., 1884, viii, 153–161.—**Ovio** (G.) Tre casi gravi di ottalmia simpatica. Ann. di ottal., Pavia, 1890, xix, 243–246.—**Pardee** (G. C.) A case of sympathetic trouble in an eye twenty-two years after an injury to its fellow. Pacific M. & S. J., San Fran. 1887, xxx, 276–278.—**Pfister** (J.) Die sympatische Ophthalmie, oder Ophthalmia migratoria und ihre Prophylaxe. Cor.-Bl. f. schweiz. Aerzte, Basel, 1895, xxv, 529–542. — **Pooley** (T. R.) Sympathetic ophthalmia. Internat. Clin., Phila., 1893, 3. s., i, 320–324.—**Prengrueber.** De l'ophthalmie sympathique. Courrier méd., Par., 1885, xxxv, 399; 408.—**Pusey** (W.) Sympathetic ophthalmia in a child. Arch. Pediat., N.Y., 1898, xv, 614.—**Rampoldi** (R.) Brevi considerazioni intorno a un caso di ottalmia simpatica. Ann. di ottal., Pavia, 1886–7, xv, 32–39. — **Randolph** (R. L.) Sympathetic ophthalmia; recovery. Maryland M. J., Balt., 1895–6, xxxiv, 385. [Discussion], 389. *Also:* N. Albany M. Herald, 1896, xvi, 82–84. ———. Sympathetic ophthalmia. Syst. Dis. Eye (Norris & Oliver), Phila., 1898, iii, 721–775, 1 pl.—**Ring** (F. W.) Sympathetic ophthalmia. Manhattan Eye & Ear Hosp. Rep., N. Y., 1895, ii, 7–13. — **Rivers** (E. C.) A case of sympathetic ophthalmia. Tr. Colorado M. Soc., Denver, 1896, 75–80. *Also:* J. Eye, Ear & Throat Dis., Balt., 1896, i, no. 2, 9–13. — **Roorda Smit** (J. A.) Ein Fall von sympathischer Ophthalmie. Wien. med. Presse, 1885, xxvi, 1199–1201. — **Rosmini** (G.) Intorno all' oftalmia simpatica ed alla sua cura. Ann. di ottal., Pavia, 1883, xii, 171–188. — **Rossander** (C. J.) Bidrag till läran om de sympatiska oftalmierna. Nord. med. Ark., Stockholm, 1876, viii, no. 1, 1–51. — **Schirmer** (O.) Ueber sympathische Entzündung ohne Perforation der Bulbuskapsel am sympathisirenden Auge. Ber. ü. d. Versamml. d. ophth. Gesellsch. Stuttg., 1892, xxii, 8–15.—**Schmidt-Rimpler.** Beitrag zur Kenntniss der sympathischen Ophthalmie. *Ibid.*, xxi, 100–113. — **Schneideman** (T. B.) A case of sympathetic ophthalmia terminating in recovery. N. Am. M. Rev., Kansas City, 1898–9, vi, 6–8.—**de Schweinitz** (G. E.) Sympathetic irritation and sympathetic iritis. Therap. Gaz., Detroit, 1893, 3. s., ix, 148–152. *Also*, Reprint. ——— Sympathetic inflammation, with illustrative cases. Internat. Clin., Phila., 1895, 5. s., ii, 288–300, 1 pl. — **Shaw** (C. E.) Sympathetic ophthalmia. Brit. M. J., Lond., 1898, i, 1580–1583.—**Shears** (C. H. B.) Metastatic panophthalmitis. Liverpool M.-Chir. J., 1884, iv, 436–438. — **Sherman** (H. G.) Sympathetic ophthalmitis. Cleveland J. M., 1899, iv, 107. [Discussion], 145.—**Sinclair** (J. G.) Sympathetic ophthalmia, with report of cases. South. Pract., Nashville, 1887, ix, 355–361. ———. Sympathetic ophthalmia. Memphis M. Month., 1891, xi, 540–543. — **Smith** (F. T.) Sympathetic ophthalmia. Atlanta Clinic, 1897, vii, no. 5, 1–3.—**Story** (J. B.) Operations upon eyes blinded by sympathetic ophthalmitis. Tr. Roy. Acad. M. Ireland, Dubl., 1890–91, ix, 204–213. *Also:* Ophth. Rev., Lond., 1891, x, 69–78.—**Sympathetic** ophthalmitis. Tr. Ophth. Soc. U. Kingdom, Lond., 1886, vi, 170–291.—**Sympathische** Ophthalmie; sehr langwieriger Verlauf; Heilung beider Augen, mit sehr gutem Sehvermögen. Augenheilanst. in Basel. Jahresb. (1894), 1895, xxxi, 33–37.—**Tay** (W.) A case of symmetrical whitening of eyelashes and eyebrows in connection with sympathetic ophthalmia. Tr. Ophth. Soc. U. Kingdom, Lond., 1891–2, xii, 29.—**Teillais.** De l'ophtalmie sympathique. Bull. et mém. Soc. franç. d'opht., Par., 1890, viii, 205–212. — **Templeton** (B. F.) Sympathetic ophthalmia. Tr. Ohio M. Soc., Toledo, 1894, xlix, 351–355 — **Theobald** (S.) A case of panophthalmitis suppurativa following discission of a capsular opacity. Tr. Am. Ophth. Soc. 1894–6, Hartford, 1897, vii, 130–134. *Also:* Am. J. Ophth., St. Louis, 1894, xi, 193–196.—**Thompson** (J. H.) Two cases of sympathetic ophthalmia. Ophth. Rec., Nashville, 1893–4, iii, 398–401.—**Thompson** (J. L.) Sympathetic ophthalmia. Progress, Louisville, 1887–8, ii, 316–320. — **Thompson** (J. W.) A case of sympathetic disturbance of vision. Northwest. Lancet, St. Paul, 1883–4, iii, 15–18.—**Uhthoff** & **Axenfeld.** Sympathische Ophthalmie. Ergebn. d. spez. path. Morph. u. Physiol. d. Sinnesorg., Wiesb., 1896, 263–270.—**Viets** (B. B.) Sympathetic ophthalmia 61 years after injury. J. Ophth., Otol., & Laryngol., N. Y., 1891, iii, 172–174. — **Wagemann.** Panophtalmie dépendant d'une cicatrice opératoire ou d'un leucome adhérent. Semaine méd., Par., 1889, ix, 353. *Also:* Rev. gén. d'opht., Par., 1889, viii, 388–390.—**Waldhauer** (C.) Ein Fall von sympathischer Ophthalmie. Klin. Monatsbl. f. Augenh., Stuttg., 1883, xxi, 387–416. ———. Nachträgliches zu dem in dieser Monatsschrift, Octoberheft 1883, Pag. 387, mitgetheilten Fall von sympathischer Ophthalmie. *Ibid.*, 1884, xxii, 243–248.—**Walker** (G. E.) Notes on a case of acute sympathetic ophthalmia, in which the sight of both eyes was preserved. Brit. M. J., Lond., 1883, ii, 1231.—**Watson** (S.) A case of sympathetic ophthalmia. Proc. W. Lond. Med.-Chir. Soc. 1884–6, Lond., 1887, ii, 22. *Also* [Abstr.]: Lancet, Lond., 1885, i, 63. — **Webster** (D.) Sympathetic ophthalmia. N. York Polyclin., 1898, xi, 137. — **Weiss** (L.) Zur Diagnose der sympathischen Ophthalmie. Arch. f. Augenh., Wiesb., 1892, xxv, 119–130.—**Williams** (R.) Sympathetic ophthalmitis. Brit. M. J., Lond., 1885, i, 77. *Also:* Liverpool M.-Chir. J., 1885, v, 186.—**Wilson** (F. M.) Two cases of sympathetic inflammation. Tr. Am. Ophth. Soc. 1894–6, Hartford, 1897, vii, 49–51.—**Wishart** (D. J. G.) Sympathetic ophthalmitis; a practical study. Canada Lancet, Toronto, 1891–2, xxiv, 193–196.—**Würdemann** (H. V.) Sympathetic ophthalmitis. Ophth. Rec., Nashville, 1893–4, iii, 173–177.—**Ziem.** Zur Lehre von der sympathischen Ophthalmie. Internat. klin. Rundschau, Wien, 1888, ii, 324; 367.

Eye (*Inflammation of, Sympathetic, Causes and pathology of*).

BREMER (E.) *Ein Fall von sympathischer Entzündung nach diffuser tuberkulöser Entzündung des gesammten Uvealtractus im ersten Auge. 8°. *Königsberg*, [1883].

CLAUSEN (O.) *Ein Fall von sympathischer Ophthalmie trotz Resection des Opticus. 8°. *Kiel*, 1886.

LOUVET (A.) *Pathogénie et formes cliniques de l'ophthalmie sympathique. 4°. *Paris*, 1889.

MAZZA (A.) Studio clinico-anatomico su di un caso di ottalmia simpatica. 8°. *Pavia*, 1887.

———. Ricerche sperimentali sull' oftalmia simpatica. 8°. *Napoli*, 1887.

Repr. from: Riforma med., Napoli, 1887.

Eye (*Inflammation of, Sympathetic, Causes and pathology of*).

MEYER (O.) * Ein Fall von sympathischer Ophthalmie nach subconjunctivaler Bulbusruptur. 8°. *Jena*, 1896.

SÉRÉGÉ (J.-H.) * Contribution à l'étude de la pathogénie de l'ophtalmie sympathique. 4°. *Bordeaux*, 1891.

Abraham (P. S.) Micrococci in sympathetic ophtalmia. Proc. Path. Soc. Dubl., 1880-82, n. s., ix, 169.—**Ahlström** (G.) Om den sympatiska oftalmiens patogenes. Göteborgs Läk.-sällsk. Förh., 1893, 91. [Discussion], pt. 2, 41.—**Alt** (A.) Sympathetic ophthalmia caused by glioma retinæ. Am. J. Ophth., St. Louis, 1899, xvi, 238-240.—**Angelucci** (A.) Sulla genesi della oftalmia simpatica. Clin. mod., Pisa, 1897, iii, 1-6. *Also:* Gazz. d. osp., Milano, 1897, xviii, 990-995. *Also, transl.:* Rev. gén. d'opht., Par., 1898, xvii, 1-7.—**Bach** (L.) Experimentelle Studien über die sympathische Ophthalmie. Ber. ü. d. Versamml. d. ophth. Gesellsch., Stuttg., 1895, xxiv, 69-77. *Also:* Arch. f. Ophth., Leipz., 1896, xlii, 1. Abth., 241-278. ———. Zur Pathogenese der sympathischen Ophthalmie. Ophth. Klin., Stuttg., 1898, ii, 372-374.—**Benson** (A. H.) On the frequency of papillitis in sympathetic ophthalmitis. Ophth. Rev., Lond., 1883, ii, 136-141.—**Bickerton** (T. H.) Recurrent sympathetic inflammation after enucleation for panophthalmitis; blindness; extraction of cataract; recovery of good vision. Ophth. Rev., Lond., 1898, xvii, 247-249.—**Bower** (E. D.) A case of sympathetic ophthalmitis setting in seventeen days after excision of the other eye. Brit. M. J., Lond., 1883, i, 1000.—**Brailey** (W. A.) On the various forms of sympathetic disease of the eye and their bearing on the theories of its transmission. Tr. Ophth. Soc. U. Kingdom, Lond., 1883-4, iv, 62-73.—**Bronner** (A.) Case of sympathetic ophthalmia after concussion of the eyeball, with no visible external wound. *Ibid.*, 1893-4, xiv, 215-217.—**Bullard** (W. L.) A case of sympathetic ophthalmia following a successful cataract extraction. Ophth. Rec., Chicago, 1897, vi, 518.—**Cereseto** (V.) La oftalmia simpatica; teorie antiche e moderne apprezzamento delle medesime. Boll. d. r. Accad. med. di Genova, 1894, ix, 293-314.—**Collins** (W. J.) Sympathetic ophthalmia without evidence of micro-organisms. Lancet, Lond., 1895, ii, 1223.—**Colsman.** Ueber Neuritis migrans (sympathica) nach Enucleation. Berl. klin. Wchnschr., 1877, xiv, 153-155.—**Creniceanu** (G.) A rokonszenvi szemlob és kelelhezésének modja. [Reflex or sympathetic ophthalmia and mode of origin.] Szemészet, Budapest, 1886, 61; 94; 117: 1887, 4.—**Cross** (W. F. R.) Sympathetic ophthalmitis occurring after evisceration. Tr. Ophth. Soc. U. Kingdom 1886-7, Lond., 1887, vii, 149-159. *Also:* Lancet, Lond., 1887, ii, 116. ———. On the pathological significance of sympathetic irritation and its connection, if any, with sympathetic ophthalmitis. Arch. Ophth., N. Y., 1899, xxviii, 651-653. — **Deutschmann** (R.) Ueber experimentelle Erzeugung sympathischer Ophthalmie. Arch. f Ophth., Berl., 1883, xxix, 4. Abth., 261-270. ———. Zur Pathogenese der sympathischen Ophthalmie. *Ibid.*, 1884, xxx. 3. Abth., 77; 331, 1 pl.; 4. Abth., 315: 1885, xxxi, 2. Abth., 277. ———. Zur Pathogenese der sympathischen Ophthalmie. Centralbl. f. prakt. Augenh., Leipz., 1899, xxiii, 110-114. — **Diaz Rocafull.** Oftalmia simpática, consecutiva á una herida del globo del ojo. Crón. oftal., Cádiz, 1883-4, xiii, 157-161.—**Donaldson** (E.) A case of sympathetic inflammation of the eye following enucleation for subconjunctival rupture of the sclerotic. Ophth. Rev., Lond., 1897, xvi, 35-37.—**Fage.** Ophtalmie sympathique apparue un mois après l'énucléation d'un œil blessé. Ann. d'ocul., Par., 1897, cxvii, 186-190.—**Finlay** (C. E.) Penetrating wounds of the eyeball; histological and bacteriological researches and considerations regarding the pathogenesis of sympathetic opthalmia. Arch. Ophth., N. Y., 1892, xxi, 457-496, 1 pl.—**Fränkel.** Notiz zur Pathogenese der sympath. Ophthalmie. Centralbl. f. prakt. Augenh., Leipz., 1884, viii, 43.—**Frost** (W. A.) Sympathetic ophthalmitis appearing after enucleation of the injured eye. Tr. Ophth. Soc. U. Kingdom, Lond., 1881-2, ii, 21-24. ———. Sympathetic ophthalmitis not appearing till after enucleation of exciting eye. *Ibid.*, 1883-4, iv, 80-82.—**Gayet.** Recherches anatomiques sur une ophtalmie sympathique expérimentale. Arch. d'opht., Par., 1890, x, 97-108. *Also*, Reprint.—**Gifford** (H.) On Dr. Randolph's criticism of my experiments on sympathetic ophthalmia. Arch. Ophth., N. Y., 1888, xvii, 362.—**Goode** (G. H.) A case of sympathetic ophthalmia two weeks after enucleation of the injured eye. J. Am. M. Ass., Chicago, 1890, xv, 101. — **Greeff** (R.) Bacteriologische Untersuchungen über die Genese der Ophthalmia sympathica. Arch. f. Augenh., Wiesb., 1892-3, xxvi, 274-307. *Also, transl.:* Arch. Ophth., N. Y., 1893, xxii, 298-312. — **Griffith** (A. H.) Case of sympathetic disease occurring after enucleation of injured eye. Med. Chron., Manchester, 1890-91, xii, 472-474.—**Hilgartner** (H. L.) Report of a case in counter evidence to the infectious theory of sympathetic ophthalmia. Tr. Texas M. Ass., Galveston, 1895, xxvii, 280-284. *Also:* Ann. Ophth. & Otol., St. Louis, 1895, iv, 340-344.—**Howell** (J.) Traumatic sympathetic ophthalmia. North Car. M. J., Wilmington, 1887, xx, 270-276. — **Hull** (J. M.) Sympathetic inflammation (of the eye); its mode of transmission and its nature. Tr. Georgia M. Ass. 1882, Augusta, 1883, xxxiii, 149-155. — **Krause** (F.) Beiträge zur Pathologie der sympathischen Augenentzündung. Arch. f. Augenh., Wiesb., 1880-81, x, 629-641, 1 pl. — **Landesburg** (M.) Foreign body in the interior of the left eye, of three years' duration, causing sympathetic ophthalmia of its fellow; removal of the foreign body; full recovery of the right eye; marked improvement in the left eye. Proc. Phila. Co. M. Soc., 1884-5, vii, 9-13. *Also:* Phila. M. Times, 1884-5, xv, 271-274. *Also:* N. Orl. M. & S. J., 1884-5, n. s., xii, 340-345. *Also:* Cincin. Lancet & Clinic, 1884, n. s., xiii, 716-718 — **Lang** (W.) Sympathetic inflammation beginning ten days after a penetrating wound just behind the sclerocorneal junction. Tr. Ophth. Soc. U. Kingdom, Lond., 1893-4, xiv, 218.— **Ledbetter** (S. L.) A case of sympathetic ophthalmia from iridectomy. Ann. Ophth. & Otol., St. Louis, 1895, iv, 476. — **Lippincott** (J. A.) Sudden blindness in a previously impaired eye coming on after removal of the other for absolute glaucoma. Tr. Am Ophth. Soc. 1894-6, Hartford, 1897, vii, 415-417. — **Little** (W. S.) Subjective traumatism of the eye; its importance when the question of sympathetic irritation or sympathetic ophthalmia arises. Tr. M. Soc. Penn., Phila., 1882, xiv, 163-174. *Also*, Reprint.—**Mazza** (A.) Ueber experimentelle sympathische Ophthalmie; mit Demonstration von Präparaten. Period. internat. Ophth.-Cong. Ber., Wiesb., 1888, vii, 416. — **Meyhoefer** (H.) Zündhütchenfragment im Inneren des Auges seit 24 Jahren; Iridocyklitis; sympathische Affection des gesunden Auges. Klin. Monatsbl. f. Augenh., Rostock, 1877, xv, 75-77. — **Moll** (A.) Experimentell-bakteriologische Studien zur Lehre von der sympathischen Ophthalmie. Centralbl. f. prakt. Augenh., Leipz., 1898, xxii, 353-361. — **Ohlemann** (M.) Die perforirenden Augenverletzungen mit Rücksicht auf das Vorkommen der sympathischen Ophthalmie. Arch. f. Augenh., Wiesb., 1890-91, xxii, 94-113.—**Paolucci** (L.) Sopra un caso di panoftalmite suppurativa in seguito ad otite purulenta. Gior. med. d. r. esercito [etc.], Roma, 1890, xxxviii, 1553-1561.—**Poncet** (F.) Note sur l'examen de moignons oculaires au point de vue bactériologique. Rec. d'ophth., Par., 1892, 3. s., xiv, 65-68.—**Randolph** (R. L.) A contribution to the pathogenesis of sympathetic ophthalmia; an experimental study. Arch. Ophth., N. Y., 1888, xvii, 188-213. *Also*, Reprint. *Also, transl.:* Arch. f. Augenh., Wiesb., 1889-90, xxi. 159-181. ———. A valuable experiment bearing upon sympathetic ophthalmia, with a critical review of the subject. Arch. Ophth., N. Y., 1892, xxi, 367-375.—**Reid** (T.) Case of sympathetic ophthalmia following ulcer of the cornea with prolapse of the iris. Tr. Glasg. Path. & Clin. Soc. (1886-91), 1892, iii. 102. *Also:* Glasgow M. J., 1888, xxix, 334-336.—**Rogman.** La pathogénèse de l'ophtalmie sympathique. Flandre méd., Gand, 1895, ii, 199-208.—**Rolland** (E.) Kératite sympathique consécutive à la destruction d'un œil par un traumatisme chez un individu vigoureux et sans diathèse. Bull. d'ocul. de Toulouse, 1889, ii, 4-6.—**Schirmer** (O.) Klinische und pathologisch-anatomische Studien zur Pathogenese der sympathischen Augenentzündung. Arch. f. Ophth., Leipz., 1892, xxxviii, 4. Abth., 95-299, 3 pl. ———. Zur Pathogenese der sympathischen Ophthalmie. Centrabl. f. prakt. Augenh., Leipz., 1899, xxiii, 40-43. — **Schmidt-Rimpler** (H.) Beitrag zur Aetiologie und Prophylaxe der sympathischen Ophthalmie. Arch. f. Ophth., Leipz., 1892, xxxviii, 1. Abth., 199-220, 1 pl. — **Smith** (G. W.) A case of sympathetic irritation of right eye, caused by ossification of ciliary body and anterior part of choroid of the left eye. Am. J. Ophth., St. Louis, 1884-5, i, 254.—**Sourdille** (G.) Ophthalmie sympathique guérie sans énucléation de l'œil sympathisant. Gaz. méd. de Nantes, 1898-9, xvii, 404.—**Stricker** (L.) The pathogenesis of sympathetic ophthalmia. Cincin. Lancet-Clinic, 1895, n. s., xxxv, 277-286.—**Sutphen** (T. Y.) Case of sympathetic inflammation from adhesion of eyelid to stump; recovery. Tr. Am. Ophth. Soc., Hartford, 1897-9, viii, 428-430. *Also:* Ann. Ophth., St. Louis, 1898, vii, 570.—**Theobald** (S.) Some recent theories regarding the pathogeny of sympathetic ophthalmia, viewed from a macroscopic standpoint. Arch. Ophth., N. Y., 1884, xiii, 62-82. — **Tiffany** (F. B.) Sympathetic ophthalmia with ossific and calcareous metamorphosis. J. Am. M. Ass., Chicago, 1885, v, 145-147. *Also:* Kansas City M. Rec., 1885, ii, 256-260.—**Trousseau** (A.) Un cas d'ophthalmie sympathique malgré la résection du nerf optique. Rev. gén. d'opht., Par., 1891, x, 97-100.—**Vacher** (L.) Sur les relations entre les enclavements de l'iris et l'ophtalmie sympathique. Bull. et mém. Soc. franç. d'opht., Par., 1898, xvi, 421-434. *Also:* Clin. opht., Par., 1898, iv, 157-159.—**Van den Bergh.** Ophthalmie sympathique après excision d'un staphylôme cornéen. Ann. d'ocul., Brux., 1888, c, 115-120.—**Velhagen**

Eye (*Inflammation of, Sympathetic, Causes and pathology of*).

Kurze Bemerkung zu dem Aufsatz des Prof. Deutschmann: Zur Pathogenese der sympathischen Ophthalmie, im Aprilheft 1899 dieser Zeitschrift. Contralbl. f. prakt. Augenh., Leipz., 1899, xxiii, 204-206.—**Webster** (D.) Loss of sight from an arrow wound; sympathetic irritation; enucleation. Arch. Pediat., N. Y., 1894, xi, 21.—**Webster** (D.) & **Schwarzschild** (H. D.) A case of ciliary wound followed by sympathetic irritation; clinical history and enucleation; pathological report and remarks. N. York M. J., 1895, lxi, 200. *Also*, Reprint.—**de Wecker** (L.) L'ophtalmie sympathique post-opératoire. Ann. d'ocul., Par., 1892, cvii, 81-88.—**Zimmermann** (C.) Etiology and pathology of sympathetic ophthalmia. Med. & Surg. Reporter, Phila., 1895, lxxiii, 189-193. *Also*, Reprint.—**Zimmermann** (W.) Anatomische Untersuchung eines Falles von Ophthalmia sympathica. Arch. f. Ophth., Leipz., 1896, xlii, 2. Abth., 39-54.

Eye (*Inflammation of, Sympathetic, Treatment of*).

ÉTIENNE (C.) * Étude critique des différents traitements de l'ophthalmie sympathique. 4°. *Nancy*, 1886.

Abadie (C.) Nouveaux cas d'ophtalmie sympathique guéris par les injections intra-oculaires de sublimé. Ann. d'ocul., Brux., 1890, civ, 229-232.—**Abelsdorff** (G.) Zur Prophylaxe der sympathischen Ophthalmie. Arch. f. Augenh., Wiesb., 1896, xxxiii, 345-348.—**Caudron** (V.) Emploi des applications chaudes prolongées dans le traitement de l'ophtalmie sympathique. Rev. gén. d'opht., Par., 1885, iv, 289-298.—**Dor** (L.) Traitement de l'ophtalmie sympathique par l'extrait de corps ciliaire de bœuf. Gaz. hebd. de méd., Par., 1897, n. s., ii, 589. ———. Un second cas d'ophtalmie sympathique améliorée par l'extrait de corps ciliaire. Province méd., Lyon, 1897, xi, 265.—**Dujardin** (A.) Ophthalmie sympathique guérie sans opération. J. d. sc. méd. de Lille, 1886, viii, 729-737.—**Landesberg** (M.) Zur Therapie der sympathischen Augenentzündungen. Klin. Monatsbl. f. Augenh., Stuttg., 1886, xxiv, 411-417.—**Minney** (J. E.) Sympathetic ophthalmia; its treatment; with cases. Kansas M. J., Topeka, 1891, iii, 46; 95.—**Pooley** (T. R.) The treatment of sympathetic ophthalmia. Internat. Clin., Phila., 1898, 7. s., iv, 315-318.—**Rogman.** On the curability of sympathetic uveitis. Ann. d'oculi., N. Y., 1895, cxiv, 89-96.—**Rolland** (E.) Traitement préventif de l'ophthalmie sympathique. Echo méd., Toulouse, 1890, 2. s., iv, 469; 481. *Also:* Rec. d'ophth., Par., 1890, 3. s., xii, 527-538.—**Secondi** (G.) Cura dell' oftalmia migratoria. Ann. di ottal., Pavia, 1891-2, xx, 178-185, 1 pl. *Also:* Rendic. d. Cong. d. Ass. oftal. ital. 1890, Pavia, 1891, xii, 89-98, 1 pl. *Also:* Policlinico, Torino, 1890, i, 193-198, 1 pl.—**Trousseau** (A.) Ophtalmie sympathique et galvano-cautère. Rec. d'opht., Par., 1897, 3. s., xix, 249-253.—**Walker** (G. E.) Note on the treatment of sympathetic ophthalmitis. Tr. Ophth. Soc. U. Kingdom, Lond., 1883-4, iv, 82. *Also:* Liverpool M.-Chir., J., 1884, iv, 117-121.—**de Wecker** (L.) Le traitement de l'ophtalmie sympathique (migratrice). Ann. d'ocul., Brux., 1890, civ, 209-229. ———. La prophylaxie de l'ophtalmie sympathique. Ann. d'ocul., Par., 1892, cvii, 412-422.—**Weeks** (J. E.) A case of sympathetic ophthalmia, occurring forty-two years after the loss of the exciting eye; recovery with useful vision. N. York Eye & Ear Infirm. Rep., 1894, ii, 30-32.

Eye (*Inflammation of, Sympathetic, Treatment of, Operative*).

See, also, **Eye** (*Excision of*).

AULIKE (M.) Sympathische Ophthalmie und Opticusresektion. 8°. *Berlin*, 1895.

COLONNA (L.) * Du traitement chirurgical de l'ophthalmie sympathique au moyen de l'énervation. 4°. *Paris*, 1886.

GROTE (C.) * Ist die Resectio nervi optici zur Verhütung der Ophthalmia sympathica eine geeignete Operation? 8°. *Berlin*, 1898.

MARCHAL (G.-J.-F.) * Comparaison entre la résection du nerf optique et l'énucléation dans le traitement de l'ophthalmie sympathique. 4°. *Nancy*, 1891.

SABATERIE (P.) * De l'amputation du segment antérieur de l'œil comme traitement des accidents sympathiques oculaires. 4°. *Paris*, 1883.

Ahlström (G.) Om resektion af synnerven vid hotande sympatisk oftalmi. [The resection of the optic nerve in impending sympathetic ophthalmia.] Eira, Stockholm, 1896, xx, 369-375.—**Ayres** (S. C.) & **Alt** (A.) A case of sympathetic neuro-retinitis; anatomical examination of the enucleated eye. Am. J. Ophth., St. Louis, 1887, iv, 29-38.—**Boucheron** (A.) Note sur la section des nerfs ciliaires et du nerf optique en arrière de l'œil, substitué à l'énucléation du globe oculaire dans le traitement de l'ophthalmie sympathique. Gaz. méd. de Par., 1876, 4. s., v, 442. *Also*. Reprint.—**Buffum** (J. H.) Sympathetic ophthalmia; optico-ciliary neurectomy; enucleation. *In his:* Clin. papers [etc.], 8°, Chicago, 1883, 1-6.—**Burnett** (S. M.) Loss of eye in early life from inflammation (traumatic); sympathetic iridochoroiditis many years after; enucleation of the atrophic ball; relief to the irido-choroiditis; formation of bone in the vitreous or retina, springing from the optic disk. Arch. Ophth., N. Y., 1892, xxi, 254-256.—**Church** (B. F.) When should an eye be enucleated for the prevention or cure of sympathetic ophthalmia? South. Calif. Pract., Los Angeles, 1899, xiv, 373-376.—**Cornwall** (F.) A case of sympathetic ophthalmia thirty-five years after the injury; recovery by enucleation. Am. J. Ophth., St. Louis, 1887, iv, 11.—**Dianoux.** Le traitement chirurgical de l'ophtalmie sympathique. Bull. et mém. Soc. franç. d'opht., Par., 1886, iv, 2-12.—**Ducamp** (A.) Deux cas d'irritation sympathique traités par l'amputation du segment antérieur de l'œil. Montpel. méd., 1888, 2. s., x, 207-212.—**Fouchard.** De l'opportunité de l'énucléation du globe oculaire dans les ophtalmies sympathiques. Arch. méd. d'Angers, 1897, i, 428-434.—**Fulton** (J. F.) A case of sympathetic ophthalmia; operation on the exciting eye, with restoration of vision in both. Arch. Ophth., N. Y., 1884, xiii, 213-215.—**Galezowski.** De l'ophtalmie sympathique et du moyen de traitement par un débridement circulaire du globe oculaire. Rec. d'ophth., Par., 1890, 3. s., xii, 388-398.—**Hartridge** (G.) Mild cases of sympathetic ophthalmitis following wound of the cornea with prolapse of the iris; iridectomy; recovery. Med. Times & Gaz., Lond., 1883, ii, 655.—**Haynes** (S.) Enucleation for the cure of sympathetic ophthalmitis. Med. Rec., N. Y., 1886, xxx, 401.—**Hoor** (K.) Luxatio lentis; chronische Iridokyklitis; sympathische Ophthalmie; Enucleatio bulbi; Heilung. Wien. med. Wchnschr., 1896, xlvi, 1530.—**Hotz** (F. C.) Three cases of sympathetic ophthalmitis arrested by early enucleation of the injured eye. J. Am. M. Ass., Chicago, 1887, ix, 203-206. *Also:* Weekly M. Rev., St. Louis, 1887, xv, 621-625.—**Jackson** (E.) Sympathetic ophthalmitis, with keratitis; recovery, after excision of the exciting eye. Maryland M. J., Balt., 1887, xvii, 1-3. *Also:* Proc. Phila. Co. M. Soc. 1887, Phila., 1888, viii, 78-81.—**Lindner** (S.) Sympathische Ophthalmie am linken Auge; vorübergehende Besserung durch die Enucleation des rechten Auges. Wien. med. Wchnschr., 1896, xlvi, 1521-1524.—**Randolph** (R. L.) Periodical attacks of sympathetic ophthalmia for ten years, due to a bullet wound; removal of the eye with the bullet, followed by cessation of the attacks. Med. News, Phila., 1891, lviii, 379.—**Risley** (S. D.) The sympathetic affections of the eye; evisceration of the globe and insertion of an artificial vitreous. Internat. Clin., Phila., 1895, 5. s., ii, 281-287, 1 pl.—**Rogman** (A.) Sur l'opportunité de l'énucléation dans l'ophtalmie sympathique. Ann. d'ocul., Brux., 1884, xcii, 181-188.—**Rohmer.** Sur le traitement chirurgical de l'ophthalmie sympathique. Mém. Soc. de méd. de Nancy (1885-6), 1887, 1-13. *Also:* Rev. méd. de l'est, Nancy, 1886, xviii, 357-369.—**Sabaterie.** De l'amputation du segment antérieur de l'œil comme traitement des accidents sympathiques. Gaz. d'ophth., Par., 1883, v, 33-35.—**Sattler** (R.) The question of operation on the injured eye in sympathetic ophthalmia. Ophth. Rec., Chicago, 1899, viii, 338-342.—**Schiess-Gemuseus.** Chorioretinitis chronica nach Trauma; Uebergang der gleichen Affection auf das zweite Auge; Stillstand des Processes nach Enucleation des primär erkrankten Bulbus. Arch. f. Ophth., Leipz., 1888, xxxiv, 4. Abth., 59-71, 1 pl.—**Smith** (E.) Sympathetic mischief; preventive enucleation. Tr. Detroit M. & Libr. Ass., 1879, 8-11.—**Snell** (S.) A case of sympathetic ophthalmitis; operation on the exciting organ; recovery of both eyes with nearly perfect sight. Tr. Ophth. Soc. U. Kingdom, Lond., 1882-3, iii, 75-78. *Also*, Reprint.—**Sympathische** Ophthalmie; Enukleation des verletzten Auges; Heilung. Augenheilanst. in Basel. Jahresb. (1894), 1895, xxxi, 41.—**Taylor** (C. B.) On the operative treatment of sympathetic ophthalmia. Brit. M. J., Lond., 1883, ii, 1231.—**Wagenmann** (A.) Ueber eine Modification der Sehnervenresection bei Gefahr sympathischer Entzundung. Arch. f. Ophth., Leipz., 1895, xli, 1. Abth., 180-186.—**Webster** (D.) A case of serous irido-choroiditis, supervening upon detachment of the retina, and causing sympathetic irritation of fellow eye; enucleation. Planet, N. Y., 1883, i, 78. ———. Loss of an eye by woodcock shot; enucleation for sympathetic irritation; the other eye punctured by a thorn seventeen years later. N. York M. J., 1890, li, 656.—**White** (J. A.) A case of sympathetic ophthalmia; removal of injured eye, with remarks on such cases. Bi-Month. Bull. Univ. Coll. Med., Richmond, 1896, i, 137-139.—**Winslow** (W. H.) An operation after sympathetic ophthalmia. Tr. Am. Homœop. Ophth. & Otol. Soc., Buffalo, 1882, vi, 34-36.

Eye (*Inflammation of, Treatment of*).

Andrews (J. A.) Enucleation of the eyeball during purulent panophthalmitis; twelve consecutive enucleations of the eyeball during purulent panophthalmitis, in all of which the course of healing was uninterrupted by unfavorable symptoms. N. York M. J., 1888, xlviii, 701–706. *Also*, Reprint.—**Badal.** Résultats des lotions urineuses dans les ophtalmies. Mém. et bull. Soc. de méd. et chir. de Bordeaux (1882), 1883, 372–375.—**Bedoin.** De l'emploi du pulvérisateur dans le traitement des ophtalmies. Rev. méd. de l'est, Nancy, 1890, xxii, 301–306.—**Bigelow** (H.) Cases of ophthalmia treated with argonin. Tr. Soc. Alumni Bellevue Hosp., N. Y., 1897–8, 81–83.—**Bocci** (D.) Panoftalmite; exenteratio del bulbo; meningite cerebrospinale da diplococco di Fraenkel. Arch. di ottal., Palermo, 1896–7, iv, 104–119.—**Bock** (E.) Eiterung im Bereiche des Musculus rectus superior oculi; Durchbohrung der Conjunctiva bulbi; Heilung. Centralbl. f. prakt. Augenh., Leipz., 1891, xv, 257–262.—**Boé** (F.) Nouvelles recherches pour servir à l'étude de la conduite à tenir en présence d'un œil en plein phlegmon. Bull. Soc. de méd. prat. de Par., 1891, 39–44. *Also:* Ann. d'ocul., Brux., 1891, cv, 30–36. ———. De la conduite à tenir en présence d'une panophthalmie à marche aiguë. Verhandl. d. x. internat. med. Cong. 1890, Berl., 1891, iv, 10. Abth., 93–96. ———. De la conduite à tenir en présence d'un œil en plein phlegmon. France méd. et Paris méd., Par., 1892, xxxix, 69.—**de Britto** (V.) Estudo critico sobre a panophtalmia e seu tratamento pela enucleação e pela exenteração ou evisceração ocular. Brazil-med., Rio de Jan., 1895, 269; 281; 297; 306.—**Browne** (E.-A.) Traitement perfectionné de l'ophtalmie purulente. Bull. et mém. Soc. franç. d'opht., Par., 1893, xi, 197–201.—**Chibret.** Note sur un traitement simple de la panophtalmie. Arch. d'opht., Par., 1886, vi, 546. ———. Traitement de l'ophtalmitis par le curage de l'œil. Bull. et mém. Soc. franç. d'opht., Par., 1892, x, 297–304. *Also:* Ann. d'ocul., Par., 1892, cvii, 432–434. *Also:* Rev. gén. d'opht., Par., 1892, xi, 238–240.—**Cuignet.** Synéchophtalmie totale ou ankylophtalmie et opération qu'elle réclame. Rec. d'ophth., Par., 1884, 3. s., vi, 263–270.—**De Brito** (V.) Contribuição ao estudo da enucleação na panophthalmia. Cong. brazil. de med. e cirug., Rio de Jan., 1889, i, 257–263.—**Dobczynski.** Beitrag zur Verbreitung und Bekämpfung der contagiösen Augenentzündung. Deutsche med. Wchnschr., Leipz. u. Berl., 1897, xxiii, 158–160.—**Dunn** (P.) The electrotherapy of inflammatory affections of the eye. Med. Press & Circ., Lond., 1899, n. s., lxvii, 109.—**Fano.** Le débridement de l'œil dans le phlegmon de l'organe. J. d'ocul. et chir., Par., 1889–90, ix, 71–74.—**Ferri** (L.) Il calomelano nell' antisepsi oculare; trattamento della panoftalmite. Ann. di ottal., Pavia, 1899, xxviii, 496–507.—**Foote,** jr. Catarrhal inflammation of the left eye treated by depletion; six pints of blood taken in twenty-four hours. Lond. M. & S. J., 1830, iv, 140.—**Greffier** (L.) Prévention de la cécité; traitements de l'ophthalmie purulente et de la syphilis oculaire. France méd., Par., 1883, i, 468–473.—**Groisz** (B.) Panophtalmitis, pterygium mütét következtében. Szemészet, Budapest, 1886, 15–17.—**Heisrath.** Behandlung der granulösen Augenentzündung mit Ausschneidungen. Verhandl. d. x. internat. med. Cong. 1890, Berl., 1891, v, 18. Abth., 98.—**Howe** (L.) A plea for the more frequent use of atropin in so-called ophthalmias. Buffalo M. J., 1899–1900, n. s., xxxix, 340–342.—**Hugues** (A.) De l'évidement de l'œil dans la panophtalmie. N. Montpel. méd., 1896, v, 734; 766.—**Kosetomo** (U.) [Remarks on the treatment of internal eye inflammation with suppurative chronic change.] Ijishimpo, Tokio, 1899, 493–496.—**Lagrange.** Des injections sous-conjonctivales de sublimé au $\frac{1}{1000}$ dans le traitement des inflammations oculaires. Mém. et bull. Soc. de méd. et chir. de Bordeaux (1892), 1893, 297–301. ———. De l'énucléation dans la panophtalmie. *Ibid.*, 572–584. *Also:* J. de méd. de Bordeaux, 1892, xxii, 533–535.—**Martin** (G.) Ophtalmies pseudo-membraneuses guéries par le sérum de Marmorek. J. de méd. de Bordeaux, 1899, xxix, 193; 205.—**Meininger** (C.) Note sur l'existence de cils anormaux dans la plupart des ophtalmies et sur la guérison rapide de ces maladies par l'extirpation des cils anormaux. Compt. rend. Acad. d. sc., Par., 1856, xliii, 1085.—**de Mello** (G.) Da panophtalmite e seu tratamento pela evisceração do globo modificada. Brazil-med., Rio de Jan., 1895, 121; 129; 153; 185; 342.—**Monod.** Traitement de l'ophtalmitis. J. de méd. de Bordeaux, 1892, xxii, 349.—**Panas.** De la méthode révulsive dans les affections inflammatoires de l'œil. Semaine méd., Par., 1884, 2. s., iv, 221.—**Pooley** (T. R.) Two cases of enucleation in panophthalmitis. Ann. Ophth., St. Louis, 1897, vi, 243–246.—**von Reuss** (A.) Die Elektrizität bei der Behandlung entzündlicher Augenkrankheiten. Beitr. z. Augenh., Hamb. u. Leipz., 1896, 23. Hft., 101–123. *Also* [Abstr.]: Wien. klin. Wchnschr., 1896, ix, 393.—**Rolland.** De la panophthalmie, ses causes, sa prophylaxie, son traitement; nouveau procédé d'extirpation de l'œil dans cette affection. Gaz. méd.-chir. de Toulouse, 1886, xviii, 220; 225; 236; 242. *Also*, Reprint. *Also* [Abstr.]: Poitou méd., Poitiers, 1888, iii, 379–385.—**Rudall** (J. T.) A note on operation in panophthalmitis, with reference to two cases. Intercolon. M. J. Australas. Melbourne, 1899, iv, 352–354.—**Signorino** (V.) Appunti sul trattamento del flemmone dell' occhio. Arch. di ottal., Palermo, 1898–9, vi, 333–341.—**Swann** (A.) On the use of cocaine in the treatment of rheumatic and other inflammatory conditions of the eye. Lancet, Lond., 1894, i, 1183.—**Tillot** (É.) De la pulvérisation appliquée aux ophthalmies chroniques. Bull. gén. de thérap. [etc.], Par., 1865, lxviii, 349–359. *Also*, Reprint.—**Truc** (H.) Éviscération et énucléation dans la panophthalmie. Montpel. méd., 1888, 2. s., xi, 101–108. ———. L'évidement de l'œil dans la panophtalmie. Ann. d'ocul., Par., 1892, cviii, 260–264. ———. L'évidement dans le traitement de la panophtalmie. Semaine méd., Par., 1894, xiv, 469. *Also, transl.:* Med. Week, Par., 1894, ii, 533.—**Valude** (E.) Des lésions cornéennes consécutives aux ophtalmies; leur traitement. Presse méd., Par., 1897, 13.—**Veasey** (C. A.) A note on the employment of solutions of toluidin-blue in the treatment of external inflammatory diseases of the eye. Penn. M J., Pittsburg, 1899–1900, iii, 133.—**Walker** (Le R. P.) Peroxide of hydrogen in purulent inflammations of the eye. Med. Rec., N. Y., 1883, xxiv, 205.

Eye (*Injuries of*) *from lightning.*

Reinewald (T.) *Zur Casuistik der Blitzschlagverletzungen des Auges. 8°. *Giessen*, 1895.

Buller (F.) A case of injury to the eye from lightning-stroke. Arch. Ophth., N. Y., 1888, xvii, 131–138.—**Knies** (M.) Ein Fall von Augenverletzung durch Blitzschlag. Arch. f. Ophth., Berl., 1886, xxxii, 3. Abth., 236–244.—**Laker** (K.) Ein neuer Fall von Augenaffection durch Blitzschlag. Arch. f. Augenh., Wiesb., 1884–5, xiv, 161–164, 1 pl. *Also, transl.:* Arch. Ophth., N. Y., 1885, xiv, 181–184, 1 pl.—**Meyhoefer.** Ein weiterer Fall von Katarakt nach Blitzschlag. Klin. Monatsbl. f. Augenh., Stuttg., 1886, xxiv, 375–379.—**Pagenstecher** (H.) Augenaffection nach Blitzschlag. Arch. f. Augenh., Wiesb., 1883–4, xiii, 146–149. *Also, transl.:* Arch. Ophth., N. Y., 1884, xiii, 26–29.—**Purtscher** (O.) Ein Fall von Augenaffection durch Blitzschlag. Arch. f. Ophth., Berl., 1883, xxix, 4. Abth., 195–198.—**Riverson** (G. L.) Lightning stroke causing eye diseases. Med. Rec., N. Y., 1899, lv, 582.—**Rohmer.** Des troubles produits par la fulguration sur l'appareil oculaire. Soc. de méd. de Nancy. C.-r., 1894–5, 41–72.—**Talko** (J.) Uszkodzenia oka piorunem. [Eye injured by lightning.] Post. okul., Kraków, 1899, i, 89–94.—**Uhle** (T.) Anaemie des Nervus opticus und der Retina durch Blitzschlag. Klin. Monatsbl. f. Augenh., Stuttg., 1886, xxiv, 379–383.—**Vossius** (A.) Ueber die durch Blitzschlag bedingten Augenaffectionen. Berl. klin. Wchnschr., 1886, xxiii, 304; 323. ———. Ein Fall von Blitzaffektion der Augen. Beitr. z. Augenh., Hamb. u. Leipz., 1892, 4. Hft., 1–15.

Eye (*Instruments and apparatus for*).

See, also, **Eye** (*Examination of, Instruments for*).

Meyrowitz (E. B.) Illustrated catalogue of ophthalmological apparatus, and eye, ear, nose, and throat instruments manufactured by . . . Parts 2 & 3. 3. ed. 8°. *New York*, 1894.

Queen (J. W.) & Co. Priced and illustrated catalogue of ophthalmological instruments, spectacles, and eye-glasses. 8°. [*Philadelphia, n. d.*]

Santini (G.) Teorica degli stromenti ottici destinati ad estendere i confini della visione naturale. 2 v. in 1. 8°. *Padova*, 1828.

Albertotti (G.) Nota sopra alcuni strumenti di chirurgia oculare. Osservatore, Torino, 1883, xix, 577–579, 1 pl.—**Andrews** (J. A.) A new portable apparatus for sterilizing eye instruments by boiling in water; an aluminium shield for protecting the eye after cataract extraction. N. York M. J., 1893, lviii, 580.—**Armaignac** (H.) Blépharostat à détente instantanée, se plaçant et s'enlevant avec une seule main. Rev. clin. d'ocul., Par., 1884, iv, 268. ———. Blépharostat fixateur. Rev. clin. d'ocul., Par., 1887, vi, 247–249. *Also:* Mém. et bull. Soc. de méd. et chir. de Bordeaux (1888), 1889, 43–46.—**Bakhtin** (V. G.) Primïenenïe apparata prof. Dehio v glaznom otdïelenii (metodus medendi diaphoreticus). [Application of Dehio's apparatus in the eye department . . .] Protok. zasaid. Obsh. Morsk. vrach. v Kronstadte, 1897–8, xxxvi, 99–107.—**Barkan** (A.) The sideroscope and the large electro-magnet in ophthalmic surgery. Occidental M. Times, Sacramento, 1897, xi, 113–120.—**Briggs** (W. E.) A new instrument for performing optico-ciliary neurotomy. Arch. Ophth., N. Y., 1887, xvi, 37.—**Browne** (E. A.) A cucaine strabismus hook. Brit. M. J., Lond., 1887, ii, 1277.—**Bucklin** (C. A.) A new universal double-acting snare. J. Ophth., Otol., & Laryngol., N. Y., 1891, iii, 332.—**Caldwell** (G. W.) A new lachrymal probe. N. York Polyclin., 1893, i, 107.—**Carl** (A.) Ein Dauer-Verband für die Augen. Klin. Monatsbl. f. Augenh., Stuttg., 1887, xxv, 32–36.—**Carter** (R. B.) Scissors to facilitate the

Eye (*Instruments and apparatus for*).

division of the iris, etc. Tr. Ophth. Soc. U. Kingdom, Lond., 1885–6, vi, 496.—**Cousins** (J. W.) New fixation forceps. Med. Press & Circ., Lond., 1888, n. s., xlv, 136.—**Culbertson** (H.) The iricystome. Am. J. Ophth., St. Louis, 1884–5, i, 201–203. — **Dujardin.** Une nouvelle pince à fixation pour les opérations oculaires. Ann. d'ocul., Par., 1894, cxii, 396–398. *Also:* J. d. sc. méd. de Lille, 1895, i, 202–205.—**Eversbusch.** Augenoperations-Stuhl nach Angabe von Professor Eversbusch, gefertigt von Fritz, Fabricant von Krankenhaus-Einrichtungen. Klin. Monatsbl. f. Augenh., Stuttg., 1893, xxxi, 63–66.—**Faucher.** Blépharostat. Bull. et mém. Soc. de chir. de Par., 1884, n. s., x, 540–542.—**Ferguson** (H. L.) A new form of capsule scissors. Ophth. Rev., Lond., 1894, xiii, 58.—**Fox** (L. W.) New ophthalmic operating table. Arch. Ophth., N. Y., 1897, xxvi, 508. — **Gayet.** Le blépharostat laveur. Bull. et mém. Soc. franç. d'opht., Par., 1888, vi, 214. — **Gepner** (B. R.) Szczypczyki Knappa do wyciskania ziarn jaglicowych. [Knapp's forceps for the removal of granulations in trachoma.] Medycyna, Warszawa, 1892, xx, 689.—**Gruening** (E.) On the use of platinum instruments in ophthalmic surgery. Arch. Ophth., N. Y., 1891, xx, 264.—**Guaita** (L.) Letto per operazioni oftalmiche. Ann. di ottal., Pavia, 1885–6, xiv, 478–482.—**Heyl** (A. G.) A new discission instrument. Am. J. M. Sc., Phila., 1885, n. s., xc, 450–452.—**von Hoffmann.** Instrument zum Ausspülen der vorderen Kammern mit antiseptischer Flüssigkeit. Ber. ü. d. Versamml. d. ophth. Gesellsch., Stuttg., 1887, xix, 208–211. — **Howe** (L.) A convenient form of fixation forceps. Am. J. Ophth., St. Louis, 1896, xiii, 166.—**Jackson** (E.) Magnifying lenses for use when operating. Arch. Ophth., N. Y., 1897, xxvi, 274–277.—**Jänner** (I.) Ueber Augenverbände. Allg. Wien. med. Ztg., 1899, xliv, 83; 95.—**Killen** (W. J.) A chalazion forceps. N. York M. J., 1892, lvi, 53.—**Lagrange.** Irrigateur oculaire; présentation d'instrument. Mém. et bull. Soc. de méd. et chir. de Bordeaux (1893), 1894, 310.—**Landolt** (E.) Une boite d'instruments. Arch. d'opht., Par., 1883, iii, 342; 429. ———. Notre blépharostat perfectionné. *Ibid.*, 1885, v, 52–55. ———. Palpebral plate. Brit. M. J., Lond., 1890, i, 553. ———. Un couteau destiné à la discission. Arch. d'opht., Par., 1893, xiii, 529.—**Lewis** (J. D.) An optic neurotome. Homœop. Eye, Ear & Throat J., 1899, v, 80.—**Liebreich** (R.) Ein Instrument zur Verhinderung der Vergiftungserscheinungen bei Atropin-Einträufelung. Berl. klin. Wchnschr., 1864, i, 457.—**Lippincott** (J. A.) Irrigation of the anterior chamber; a new syringe for effecting it. Tr. Am. Ophth. Soc., Hartford, 1888–90, v, 341–348. ———. A new anterior chamber syringe. J. Am. M. Ass., Chicago, 1890, xv, 742–744. *Also:* Pittsburgh M. Rev., 1890, iv, 219–221.—**Lopez** (E.) Nuevo vendaje ocular. An. r. Acad. de cien. méd. . . . de la Habana, 1887–8, xxiv, 521–526.—**McGillivray** (A.) A new form of evelid retractor. Lancet, Lond., 1890, i, 1305.—**Makiakoff.** De l'ophtalmomyotome. Arch. d'ophth., Par., 1884, iv, 239–245.—**May** (C. H.) The trachoma-forceps. Med. Rec., N. Y., 1887, xxxii, 443.—**Mellinger** (C.) Ein neuer, leicht zerlegbarer, selbstthätiger Écarteur ohne jede Schraubenvorrichtung. Beitr. z. Augenh. Jubil. H. Prof. Schiess-Gemuseus, Basel, 1893, 41–44. — **de Mello** (H. G.) Sur trois nouveaux instruments d'ophthalmologie. União med., Rio de Jan., 1884, iv, 442; 462; 489; 509; 1885, v, 32. ———. Un blépharostate. Verhandl. d. x. internat. med. Cong. 1890, Berl., 1891, iv, 10. Abth., 157.—**Mengin.** Un lacrymotome interne. Rec. d'ophth., Par., 1885, 3. s., vii, 608–611.—**Monphous.** Lacrymotome interne. Bull. et mém. Soc. franç. d'opht., Par., 1896, xiv, 444–449.—**Nagel.** Noch einmal die Loupenvergrösserung. Mitth. a. d. ophth. Klin. in Tübing., 1885, ii, 243–257, 2 tab.—**Nieden.** Modification des Sattler'schen Schlüssels. Ber. ü. d. Versamml. d. ophth. Gesellsch., Stuttg., 1884, xvi, 125–131.—**Osio.** Irrigador ocular. Gac. de ofta., otol. y laringol., Madrid, 1886, i, 25–32.—**Panas** (F.) Modèle définitif de sa seringue à injections intra-oculaires. Bull. et mém. Soc. franç. d'opht., Par., 1886, iv, 334. *Also:* Arch. d'opht., Par., 1886, vi, 471. — **Peschel** (M.) Eine neue Augenbandage. Arch. f. Augenh., Wiesb., 1882–3, xii, 407–412.—**Prout** (J. S.) A wire mask as an eye protector and the use of a suture to close the evelids after operations and injuries. Am. J. Ophth., St. Louis, 1891, viii, 1–3.—**Ring** (F. W.) An ocular mask. Tr. Am. Ophth. Soc., Hartford, 1891–3, vi, 566. *Also:* Med. Rec., N. Y., 1893, xliv, 575.—**Roure.** Un nouveau blépharostat. Ann. d'ocul., Par., 1899, cxxi, 36–38.—**Samch** (S.) Plaques avec pince fixatrice pour les opérations des paupières. Bull et mém. Soc. franç. d'opht., Par., 1890, viii, 361. — **Schmidt-Rimpler.** Augenlidhalter. Centr.-Bl. f. chir. u. orthop. Mech., Berl., 1886, ii, 89.—**Schneller.** Trachompincette. *Ibid.*, 89.—**Terson.** Le curettage du canal nasal et du sac lacrymal sans incision cutanée; présentation d'un nouvel instrument pour cette opération. Bull. et mém. Soc. franç. d'opht., Par., 1893, xi, 261–271. ———. Note sur une nouvelle pince hémostatique pour les opérations palpébrales et sur une griffe spéciale destinée à faciliter l'énucléation de l'œil. Arch. méd. de Toulouse, 1896, ii, 25–29.—**Theobald** (S.) A decided improvement

Eye (*Instruments and apparatus for*).

in the construction of lachrymal probes. Am. J. Ophth., St. Louis, 1887, iv, 61–64.—**Trousseau** (A.) Un dilatateur lacrymal à manche. Bull. clin. nat. opht. de l'hôp. d. Quinze-Vingts, Par., 1886, iv, 176–178. — **Vacher.** Une pince à double kystitome et à écartement variable. Bull. et mém. Soc. franç. d'opht., Par., 1886, iv, 335. ———. Le décoiffeur du cristallin. *Ibid.*, 335.—**Wandless** (H. W.) A new form of intra-ocular iris scissors, and their application in intra-ocular surgery. Tr. N York M. Ass., 1897, xiv, 332–340. *Also:* N. York M. J., 1897, lxvi, 575–578.—**Warlomont.** Présentation d'instruments nouveaux pour quelques opérations oculaires. Bull. Acad. roy. de méd. de Belg., Brux., 1873, vii, 845–852. *Also*, Reprint.—**Welchli.** Pince avec articulation aseptique. Arch. d'opht., Par., 1894, xiv, 64.—**Wicherkiewicz.** Einige Bemerkungen über die Augenkammer-Auswaschungen und Demonstration eines verbesserten Spülapparates. Period. internat. Ophth.-Cong. Ber., Wiesb., 1888, vii, 529–538.

Eye (*Jurisprudence of*).

See, also, **Cataract** (*Traumatic*); **Eye** (*Diseases of, Feigned*).

DE ARLT (F.) Des blessures de l'œil au point de vue pratique et médico-légal. Trad. par le Dr. G. Haltenhoff. 12°. *Paris*, 1877.

———. The same. Injuries of the eye and their medico-legal aspect. Transl., with the permission of the author, by Chas. S. Turnbull. 12°. *Philadelphia*, 1878.

———. The same. De las heridas del ojo bajo el punto de vista práctico y médico-legal. Vertido al castellano por Rodolfo del Castillo Quartiellerz. 8°. *Barcelona*, 1879.

BAUDRY (S.) Étude médico-légale sur les traumatismes de l'œil et de ses annexes. 8°. *Lille*, 1895.

Also [Abstr.], *in:* Ann. d'hyg., Par., 1896, 3. s., xxxv, 429–433. *Also* [Abstr.], *in:* Gaz. méd. de Picardie, Amiens, 1894, xii, 309; 1895, xiii, 9.

BOBRIK (K. F. W.) * Ueber Erwerbs-Verminderung bei Augenverletzungen. 8°. *Berlin*, 1897.

DRESSEY (G.) * Étude des annexes de l'œil au point de vue médico-légal. 4°. *Lyon*, 1884.

MAGNUS (H.) Leitfaden für Begutachtung und Berechnung von Unfallsbeschädigungen der Augen. 8°. *Breslau*, 1894.

———. The same. 2. Aufl. 8°. *Breslau*, 1897.

Baer (O.) Ueber Sehnervenlähmungen nach Schädelcontusionen in forensischer Beziehung. Beitr. z. Augenh. Festschr. . . . R. Förster . . ., Wiesb., 1895, 31–49.—**Blumenstok.** Einige gerichtsärztliche Fälle von Augenverletzungen. Friedreich's Bl. f. gerichtl. Med., Nürnb., 1878, xxix, 107; 1881, xxxii, 190.—**Culbertson** (L. R.) Ophthalmological testimony in a medico-legal case. Am. J. Ophth., St. Louis, 1897, xiv, 171–173.—[**Dend** eyes.] Lancet, Lond., 1898, ii, 1003. — **Dictamen** de la tercera comisión de medicina forense sobre duración de una conjuntivitis traumática. An. r. Acad. de med., Madrid, 1893, xiii, 242–254. — **Friedrich** (J. B.) Ueber die forensische Bedeutung der subjectiven Lichtentwicklung im menschlichen Auge. Bl. f. gerichtl. Anthrop., Nürnb., 1856, vii, 10–22.—**Galezowski.** Affection oculaire produite par un éclairage insuffisant. Ann. d'hyg., Par., 1887, 3. s., xviii, 50–52.—**Grad** der Erwerbsverminderung bei Verlust eines Auges. Aerztl. Sachverst.-Ztg., Berl., 1899, v, 267.—**Grandclément.** Les blessures de l'œil au double point de vue des expertises judiciaires et de la pratique médicale. Arch. de l'anthrop. crim., Par., 1887, ii, 485–519, 1 pl. *Also*, Reprint.—**von Grolman.** Der gegenwärtige Stand der Unfallentschädigungsfrage bei Augenverletzungen. Ztschr. f. prakt. Aerzte, Frankf. a. M., 1897, vi, 581; 700; 737.—**Hasner von Artha** (J.) Die Verletzungen des Auges in gerichtsärztlicher Hinsicht. Handb. d. gerichtl. Med., Tübing., 1881, i, 307–377.—**Helfreich.** Einige Rathschläge für das Verhalten des practischen Arztes bei Untersuchung und Begutachtung von Augenunfällen. Aerztl. Prax., Würzb., 1899, xii, 1–4.—**Jahrmärker.** Ueber einen forensischen Fall von symptomatischer Augenmigräne. Ztschr. f. prakt. Aerzte, Frankf. a. M., 1899, viii, 393–402.—**Jatzow** (R.) Bestimmung des Prozentsatzes der Arbeitsunfähigkeit infolge Beschädigung des Sehorgans durch Unfälle. Deutsche Med.-Ztg., Berl., 1888, ix, 999–1001.—**Kornfeld** (H.) Verlust des erkrankten Augapfels. Friedreich's Bl. f. gerichtl. Med., Nürnb., 1892, xliii, 199–201.—**Lucciola** (G.) I traumatismi dell' occhio considerati dal punto di vista medico-legale, con annotazioni terapeutiche. Gior. med. d. r. esercito [etc.], Roma, 1898, xlvi, 3; 113; 337.—

Eye (*Jurisprudence of*).

Magnus (H.) Die Erwerbsbeschädigung bei Verlust eines Auges; eine kritische Beleuchtung der gegenwärtig herrschenden Verhältnisse, mit Vorschlägen für eine Reform derselben. Aerztl. Sachverst.-Ztg., Berl., 1897, iii, 85-93.—**Ohlemann.** Die Augen-Verletzungen mit Rücksicht auf die Unfall-Gesetzgebung. Ztschr. f. Med.-Beamte, Berl., 1894, vii, 493-503. ———. Augenverletzungen in Unfallsachen. Aerztl. Sachverst.-Ztg., Berl., 1898, iv, 237-241.—**Parks** (J. W.) The medico-legal aspect of eye cases. Ophth. Rec., Nashville, 1895-6, v, 479-483.—**Pfalz.** Reelle und eventuelle Unfallfolgen. Ztschr. f. Augenh., Berl., 1899, ii, 516-523.—**Reynolds** (D. S.) Impaired sight as a ground for pension. Med. & Surg. Reporter, Phila., 1884, li, 148-150.—**Schleich** (G.) Ueber Sehstörungen durch Unfall und Beschränkung der Erwerbsfähigkeit. Med. Cor.-Bl. d. württemb. ärztl. Ver., Stuttg., 1890, lx, 183.—**Siringo-Corvaia** (G.) Sull' esame dei liquidi dell' occhio quale contributo chimico-legale alle ricerche negli avvelenamenti. Arch. di ottal., Palermo, 1893-4, i, 191-196.—**Slavík** (V.) Stálé zenulení zraku (§ 152, 155 lit. b), 156 lit. a) tr. zák.); jakým způsobem poranění povstalo, zdali holí nebo kamenem? [Constantly diminishing eyesight (§ 152, 155 lit. b) 156 lit. a) code); from what did the injury arise, a brick or a stone?] Časop. lék. česk., v Praze, 1899, xxxviii, 835-838.—**Wallé.** Woraus resultirt die Leistungsfähigkeit des Auges und welche Momente sind demnach bei Rentenbemessung nach Verlust eines Auges in Anschlag zu bringen? Arch. f. Unfallheilk., Stuttg., 1896, i, 401-404. — **White** (J. A.) Interesting cases of injury to the eye, with special reference to the responsibility involved. Internat. J. Surg., N. Y., 1896, ix, 297-299.

Eye (*Leprosy of*).

BÈGUE (É.) *Des manifestations oculaires de la lèpre et du traitement qui leur convient. 4°. *Paris*, 1889.

BORTHEN (L.) Die Lepra des Auges. Klinische Studien, mit pathologisch-anatomischen Untersuchungen von Dr. H. P. Lie. 8°. *Leipzig*, 1899.

HULANICKI (W.) *Die leprösen Erkrankungen der Augen. Nach Beobachtungen aus der St. Petersburger Augenheilanstalt und der Leproserien zu Dorpat und Riga. 8°. *Dorpat*, 1892.

PFEIFER (B.) *Beitrag zur Casuistik der Augenlepra. 8°. *Freiburg i. B.*, 1897.

Addario (C.) Contributo allo studio anatomico della lepra oculare. Ann. di ottal., Pavia, 1892, xxi, 496-503, 1 pl. *Also:* Rendic. d. Cong. d. Ass. oftal. ital. 1892, Pavia, 1893, xiii, 18-25, 1 pl.—**Akino** (Jiro). [On the lesions of the eye in leprosy.] Tokei M. J., Tokio, 1886, no. 412, Feb. 20.—**Azevedo de Lima** & **Guedes de Mello.** Contribuição para o estudo das lesões oculares auriculares e nasaes na lepra. Coimbra med., 1887, vii, 380; 1888, viii, 9; 38; 52; 65; 86; 101; 144; 147; 166.—**Babes** (V.) & **Levaditi** (C.) Istologia patologică a ochiului în' leprā. Romania med., Bucurescĭ, 1898, vi, 181-186. — **Bruns** (H. D.) Three cases of leprous disease of the eye. N. Orl. M. & S. J., 1883-4, n. s., xi, 351-355. — **Chacón** (A.) Perturbaciones oculares en el mal de San Lázaro (lepra). Gac. méd., México, 1892, xxvii, 105; 121. — **Chiarini** (P.) & **Fortunati** (A.) Un caso di lebbra mutilante con lesioni oculari. Ann. di ottal., Pavia, 1894, xxiii, 95-104, 2 pl.—**de Gouvea** (H.) Sur les manifestations oculaires de la lèpre. Ann. d'ocul., Par., 1897, cxviii, 96-106. *Also* [Rap. de Hallopeau]: Bull. Acad. de méd., Par., 1897, 3. s., xxxvii, 124.—**Hirschberg** (J.) Ein Fall von Lepra des Auges. Centralbl. f. prakt. Augenh., Leipz., 1891, xv, 291.—**Hulanicki** (W.) Ueber die Ophthalmia leprosa. St. Petersb. med. Wchnschr., 1893, n. F., x, 213-216.—**Jeanselme** (E.) & **Morax** (V.) Des manifestations oculaires de la lèpre. Ann. d'ocul., Par., 1898, cxx, 321-366, 1 pl.—**Kollock** (C. W.) Leprosy affecting the eyes. Med. News, Phila., 1888, lii, 207.—**Lagrange** (F.) Léprome de la conjonctive bulbaire; iritis. Cong. franç. de méd. 1895, Par., 1896, ii, 971-977. — **Lopez** (E.) Ocular leprosy. Arch. Ophth., N. Y., 1889, xviii, 404-431. *Also, transl.:* Arch. f. Augenh., Wiesb., 1890-91, xxii, 318-335.—**Mazza** (A.) Lepra tubercolare ed anestetica; e lepra deformante e mutilante, tumori leprosi sclerocorneali; esportazione e cauterizzazione. Ann. d. ottal., Pavia, 1886-7, xv, 470-477. *Also*, Reprint. — **Panas.** Des manifestations oculaires de la lèpre et du traitement qui leur convient. Bull. Acad. de méd., Par., 1887, 2. s., xviii, 757-760. *Also:* Arch. d'opht., Par., 1887, vii, 481-485.—**Philippson** (L.) Histologische Beschreibung eines leprösen Auges. Beitr. z. Augenh., Hamb. u. Leipz., 1893, 11. Hft., 31-45.—**Rampoldi** (R.) Un caso di lebbra oculare. Ann. di ottal., Pavia, 1885-6, xiv, 485-488, 1 pl. — **Reymond.** Sulla lepra oculare. Rendic. d. Cong. d. soc. ottal. ital. 1886, Pavia, 1887, 23-27.—**Santos Fernández** (J.) La operación de la catarata en los leprosos. Crón. méd.-quir. de la Habana, 1898, xxiv, 6-8. *Also:* Gac. méd., México, 1898, xxxv, 118-120.—**Secondi** (R.) Sulla lepra oculare. Ann. di ottal., Pavia, 1886-7, xv, 458-470. *Also*, Reprint.—**Trantas** (A.) Lèpre oculaire; lagophtalmos, kératite, iritis, chorio-rétinite, insensibilité de la cornée. Rec. d'opht., Par., 1898, 3. s., xx, 452-456. ———. Lésions ophtalmoscopiques chez les lépreux. Rev. gén. d'opht., Par., 1899, xviii, 258-260.

Eye (*Lymphatics of*).

See **Eye** (*Blood-vessels, etc., of*).

Eye (*Morphology of*).

See, also, **Eye** (*Blood-vessels, etc., of*); **Eye** (*Embryology, etc., of*); **Eye** (*Muscles of*); **Eye** (*Nerves of*); **Eye** (*Regeneration of*); **Eyelids**; **Lens** (*Crystalline*); **Pineal** *eye.*

BIDLOO (G.) De oculis et visu variorum animalium observationes physico-anatomicæ. 4°. *Lugd. Bat.*, 1715.

CIRINCIONE (G.) Zur Entwickelung des Wirbelthieraugen. Ueber die Entwickelung der Capsula perilenticularis. fol. *Leipzig*, 1898.

EXNER (S.) Die Physiologie der facettirten Augen von Krebsen und Insecten. 8°. *Leipzig u. Wien*, 1891.

FRICKER (A.) *De oculo reptilium. 4°. *Tubingæ*, [1827].

FRIIS (G.) Fiskeøiet et Bidrag til den Sammenlignende Anatomi. 8°. *Kjøbenhavn*, 1879.

GABRIÉLIDÈS (A.-J.) *Recherches sur l'embryogénie et l'anatomie comparée de l'angle de la chambre antérieure chez le poulet et chez l'homme; muscle dilatateur de la pupille. 4°. *Paris*, 1895.

GREEFF (C. R.) *Ueber das Auge von Siphonops thomensis. Ein Beitrag zur Kenntnis der Augen der Gymnophionen (Cœcilien). 8°. *Marburg*, 1888.

VON KENNEL (J.) Die Ableitung der Vertebratenaugen von den Augen der Anneliden. 4°. *Dorpat*, 1891.

KOHL (C.) Rudimentäre Wirbelthieraugen. 1.-3. Th. fol. *Cassel*, 1892-5.

KOPSCH (F.) *Iris und Corpus ciliare des Reptilienauges, nebst Bemerkungen über einige andere Augentheile. 8°. *Berlin*, [1892].

KROHN (A.) Nachträgliche Beobachtungen über den Bau des Auges des Cephalopoden. 4°. [*Vratislaviæ & Bonnæ*, 1842.]

Cutting from: Nova acta phys.-med. Acad. nat. curios., Vratisl. & Bonnæ, 1842, xix, pt. 11, 43-50.

MCDONNELL (J.) An enquiry respecting the question: Is the development of the eye in the vertebrata in accordance with, or, on the contrary, contradictory to the Darwinian development theory? 8°. *Dublin*, 1884.

NICOLAS (E.) *Le fond de l'œil normal chez le cheval et les principales espèces domestiques. 4°. *Bordeaux*, 1896.

PATTEN (W.) Eyes of molluscs and arthropods. 8°. [*Naples*, 1886.]

Cutting from: Mitth. a. d. zool. Station zu Neapel, 1886, vi, 542-756, 5 pl.

Also [Abstr.], *in:* J. Morphol., Bost., 1887, i, 67-92, 1 pl.

PURCELL (F.) *Ueber den Bau der Phalangidenaugen. 8°. *Berlin*, 1894.

RICHIARDI (S.) Sopra il sistema vascolare sanguifero dell' occhio del feto umano e dei mammiferi. 8°. [*Bologna*, 1869.]

Cutting from: Arch. zool. anat.-fis., Bologna, 1869, i, 193-209, 1 pl.

RUETE (C. G. T.) Ueber die Einheit des Princips im Bau der Augen bei den verschiedenen Thierclassen und besonders über das Sehen der Insekten mit polyedrischen Augen. 4°. *Leipzig*, 1861.

Eye (*Morphology of*).

SCHLAMPP (K. W.) *Das Auge des Grottenolmes (Proteus anguineus). [Erlangen.] 8°. *Leipzig*, 1892.

Repr. from: Ztschr. f. wissensch. Zool., Leipz., liii.

SCHREGER (C. H. T.) Versuch einer vergleichenden Anatomie des Auges und der Thränenorgane des Menschen nach Alter, Geschlecht, Nation u. s. w. und der übrigen Thierklassen. 8°. *Leipzig*, 1810.

SCHULTZE (M. S.) Untersuchungen über die zusammengesetzten Augen der Krebse und Insecten. fol. *Bonn*, 1868.

SEMPER (C.) Ueber Sehorgane von Typus der Wirbelthieraugen auf dem Rücken von Schnecken. roy. 8°. *Wiesbaden*, 1877.

THILENIUS (G.) *Ueber den linsenförmigen Gefässkörper im Auge einiger Cypriniden. 8°. *Berlin*, [1892].

Also, in: Arch. f. mikr. Anat., Bonn, 1892, xl, 418–434, 1 pl.

VALLÉE (L.-L.) Cours élémentaire complet sur l'œil et la vision de l'homme et des animaux vertébrés qui vivent dans l'air. 8°. *Paris*, 1854.

VIRCHOW (H.) Ueber die Gefässe im Auge und in der Umgebung des Auges beim Frosche. 8°. [*Leipzig*, 1881.]

Cutting from: Ztschr. f. wissensch. Zool., Leipz., 1880–81, xxxv, 247–281, 2 pl.

———. Beiträge zur vergleichenden Anatomie des Auges. 8°. *Berlin*, 1882.

WÜRDINGER (L.) *Ueber die vergleichende Anatomie des Ciliarmuskels. 8°. *Würzburg*, 1886.

Also, in: Ztschr. f. vergleich. Augenh., Wiesb., 1886, iv, 121–137.

ZIEGENHAGEN (P.) *Beiträge zur Anatomie der Fischaugen. 8°. *Berlin*, [1895].

Abelsdorff (G.) Physiologische Beobachtungen am Auge der Krokodile. Arch. f. Physiol., Leipz., 1898, 155–167, 1 pl.—**Agababow** (A.) Ueber die Nervendigungen im Corpus ciliare bei den Säugetieren und Menschen. Internat. Monatschr. f. Anat. u. Physiol., Leipz., 1897, xiv, 53–70, 2 pl. *Also, transl.* [Abstr.]: Rec. d'opht., Par., 1898, 3. s., xx, 500–506.—**Andrews** (E. A.) On the eyes of polychætous annelids. J. Morphol., Bost., 1892–3, vii, 169–222, 4 pl.—**Axenfeld** (D.) Quelques observations sur la vue des arthropodes. Arch. ital. de biol., Turin, 1899, xxxi, 370–376.—**Bach** (L.) Ueber die Gefässe des Pferde-Auges mit besonderer Berücksichtigung der Gefässversorgung der Aderhaut. Sitzungsb. d. phys.-med. Gesellsch. zu Würzb., 1893, 161–168. *Also:* Arch. f. wissensch. u. prakt. Thierh., Berl., 1894, xx, 241–256, 1 pl.—**Beauregard** & **Boulart.** Note sur un plexus veineux de l'œil de Balænoptera musculus. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1894, 10. s., i, 775.—**Beddard** (F. E.) On the minute structure of the eye in certain Cymothoidæ. Tr. Roy. Soc. Edinb., 1885–7, xxxiii, 443–452, 1 pl.—**Berger** (E.) Das Auge. *In:* Krukenberg (C. F. W.) Vergleich.-physiol. Stud., 8°, Heidelb., 1881, 4. Abth., 21–28, 1 pl.—**Bernard** (H. M.) An attempt to deduce the vertebrate eyes from the skin. Quart. J. Micr. Sc., Lond., 1896–7, xxxix, 343–370, 1 pl.—**Bodington** (*Mrs.*) On some curious facts connected with the evolution of the eye. J. Micr. & Nat. Sc., Lond., 1887, vi, 79–88.—**Brunotte** (C.) Recherches sur la structure de l'œil chez un branchiomma. Compt. rend. Acad. d. sc., Par., 1888, cvi, 301–303.—**Bütschli** (O.) Nachschrift zu "Beiträge zur Kenntniss des Gastropodenauges, von C. Hilger". Morphol. Jahrb., Leipz., 1884–5, x, 372–375.—**Burnett** (S. M.) Why the eyes of animals shine in the dark. Pop. Sc. Month., N. Y., 1883–4, xxiv, 813–818.—**Canfield** (W. B.) Vergleichend anatomische Studien über den Accommodationsapparat des Vogelauges. Arch. f. mikr. Anat., Bonn, 1886–7, xxviii, 121–170, 3 pl.—**Carrière** (J.) On the eyes of some invertebrata. Quart. J. Micr. Sc., Lond., 1884, n. s., xxiv, 678–681, 1 pl. ———. Ueber Mollusken-augen. Arch. f. mikr. Anat., Bonn, 1889, xxxiii, 378–402, 1 pl. ———. Bau und Entwicklung des Auges der zehnfüssigen Crustaceen und der Arachnoiden. Biol. Centralbl., Erlang., 1889–90, ix, 225–234.—**Chulovski** (G.) K anatomii organa zrieniya vseyadnikh zhivotnikh. [Anatomy of the eye in omnivorous animals.] Uchen. zapiski Kazan. Vet. Inst., 1886, iii, 315–317, 1 pl.—**Ciaccio** (G. V.) Sopra una notabile particolarità anatomica che c' è nell' occhio del pesse spada (Xiphias gladius L.). Spallanzani, Modena, 1883, 2. s., xii, 315. *Also, transl.:* J. de microg., Par., 1883, vii, 323. ———. Osservazioni anatomiche comparative intorno agli occhi della Talpa illuminata (Talpa europæa L.) e a quelli della talpa cieca (Talpa

Eye (*Morphology of*).

cœca S.). Mem. r. Accad. d. sc. d. Ist. di Bologna, 1884–6, 4. s., vi, 31–40, 2 pl. ———. Figure dischiarative della minuta fabbrica degli occhi de' ditteri. *Ibid.*, 45–72, 12 pl. ———. Della minuta fabbrica degli occhi de' ditteri. *Ibid.*, 605–660. *Also, transl.:* J. de microg., Par., 1886, x, 115; 232; 401; 454. ———. Gli occhi semplici de' ditteri ragguagliati coi composti. Spallanzani, Roma, 1886, 2. s., xv, 57–60. ———. Sopra il figuramento e struttura delle facette della cornea e sopra i mezzi refrattivi degli occhi composti delle muscidæ; nuova ricerca. Mem. r. Accad. d. sc. d. Ist. di Bologna, 1888, 4. s., ix, 411–420, 1 pl. *Also, transl.:* J. de microg., Par., 1889, xiii, 80–84. ———. Della natura e cagione onde muove il color cangiante negli occhi delle tabanidæ e dei mezzi refrattivi che in loro si trovano. Mem. r. Accad. d. sc. d. Ist. di Bologna, 1892–3, 5. s., iii, 619–622, 1 pl. ———. Osservazioni microscopiche circa l' interna fabbrica degli occhi delle squille e specialmente della squilla mantis. *Ibid.*, 1893–4, 5. s., iv, 639–656, 2 pl. *Also*, Reprint.—**Clarke** (J. M.) The structure and development of the visual area in the trilobite, Phacops rana, Green. J. Morphol., Bost., 1888, ii, 253–270, 1 pl.—**Claus** (C.) Das Medianauge der Crustaceen. Arb. a. d. zool. Inst. d. Univ. Wien, 1890–91, ix, 225–266, 4 pl.—**Crevatin** (F.) Dell' intima struttura degli occhi delle sfingi; osservazioni microscopiche. Ricerche n. lab. di anat. norm. d. r. Univ. di Roma, 1895, v, 69–80, 1 pl.—**Deyl** (J.) Oftalmoskopické nálezy u severomorských ryb. [Ophthalmic discoveries in North Sea fishes.] Rozpr. české Akad. cís. Františka Josefa [etc.], v Praze, 1897–8, 2. s., vii, no. 14, 1–9.—**Dogiel** (J.) Neue Untersuchungen über den pupillenerweiternden Muskel der Säugethiere und Vögel. Arch. f. mikr. Anat., Bonn, 1886, xxvii, 403–409, 1 pl.—**Dostoiewsky** (A.) Ueber den Bau des Corpus ciliare und der Iris von Säugethieren. *Ibid.*, 1886–7, xxviii, 91–121, 2 pl.—**Drummond** (J. L.) On certain appearances observed in the dissection of the eyes of fishes. Tr. Roy. Soc. Edinb., 1815, vii, 377–385.—**Dujardin** (F.) Sur les yeux simples ou stemmates des animaux articulés. Compt. rend. Acad. d. sc., Par., 1847, xxv, 711–714.—**Emmert** (E.) Vergleichend-anatomische Untersuchungen über Grössen- und Gewichtsverhältnisse des Augapfels unserer Hausthiere und seiner Bestandtheile. Ztschr. f. vergleich. Augenh., Wiesb., 1886, iv, 40–70.—**Exner** (S.) Durch Licht bedingte Verschiebungen des Pigmentes im Insectenauge und deren physiologische Bedeutung. Sitzungsb. d. k. Akad. d. Wissensch. Math.-naturw. Cl., Wien, 1889, xcviii, 143–151, 1 pl.—**Eycleshymer** (A. C.) The development of the optic vesicles in amphibia. J. Morphol., Bost., 1893, viii, 189–193.—**Falchi** (F.) La reproduction de l'épithélium de la capsule cristalline antérieure chez les animaux adultes à l'état normal et à l'état pathologique. Arch. ital. de biol., Turin, 1883–4, iv, 203–205.—**Faravelli** (E.) Sur un muscle à fibres lisses, observé dans la zone ciliaire de l'œil du "Thynnus vulgaris". [*Transl. from:* Atti d. r. Accad. d. sc. di Torino, 1890–91, xxvi.] *Ibid.*, 1891–2, xvi, 65–70, 1 pl.—**Geberg** (A.) Ueber die Nerven der Iris und des Ciliarkörpers bei Vögeln. Internat. Monatschr. f. Anat. u. Histol., Berl., 1884, i, 7–52, 3 pl.—**Gmelin.** Zur Morphologie der Papilla vallata und foliata. Arch. f. mikr. Anat., Bonn, 1892, xl, 1–28, 1 pl.—**Göppert** (E.) Untersuchungen über das Sehorgan der Salpen. Morphol. Jahrb., Leipz., 1892–3, xix, 250–294, 3 pl. ———. Der Musculus obliquus superior oculi der Monotremen. *Ibid.*, 1894, xxi, 278–280.—**Grenacher** (H.) Abhandlungen zur vergleichenden Anatomie des Auges. Abhandl. d. naturf. Gesellsch. zu Halle, 1883–6, xvi, 207, 1 tab.: 1888–92, xvii, 1, 2 tab. *Also*, Reprint.—**Herbst** (C.) Ueber die Regeneration von antennenähnlichen Organen an Stelle von Augen; Versuche mit Sicyonia sculpta M. Edw. Festschr. d. naturf. Gesellsch. in Zürich, 1896, ii, 435–454, 1 pl.—**Hess** (C.) Beschreibung des Auges von Talpa europæa und von Proteus anguineus. Arch. f. Ophth., Leipz., 1889, xxxv, 1. Abth., 1–19, 1 pl.—**Heyne.** Ueber den normalen Augenhintergrund des Pferdes und über das Verhalten desselben beim Dummkoller. Wchnschr. f. Thierh. u. Viehzucht, Augsburg, 1883, xxvii, 141–147.—**Hicks** (J. B.) On the homologies of the eye and of its parts in the invertebrata. Proc. Roy. Soc. Lond., 1860–62, xi, 81–84.—**Hickson** (S. J.) The eye of Pecten. Quart. J. Micr. Sc., Lond., 1880, n. s., xx, 443–455, 2 pl. *Also:* Stud. Morphol. Lab. Univ. Cambridge, Lond. & Edinb., 1882, pt. 2, 1–13, 2 pl. ———. The eye and optic tract of insects. Quart. J. Micr. Sc., Lond., 1885, n. s., xxv, 215–251, 3 pl.—**Hilger** (C.) Beiträge zur Kenntniss des Gastropodenauges. Morphol. Jahrb., Leipz., 1884–5, x, 351–371, 2 pl. *See, also, supra*, Bütschli.—**Hirschberg.** Ueber das Auge des Kätzchens. Arch. f. Physiol., Leipz., 1891, 351–357.—**Hulke** (J. W.) A contribution to the anatomy of the amphibian and reptilian retina. Ophth. Hosp. Rep., Lond., 1863–5, iv, 243–268. *Also*, Reprint.—**Jegorow.** O wpływie nerwu współczulnego na zmianę źrenicy u ptaków. [Influence of sympathetic nerve on change of pupil in birds.] Pam. Towarz. Lek. Warszaw., 1887, lxxxiii, 369–406, 1 pl.—**Jessop** (W. H.) On the anatomy, histology, and physiology of the intraocular muscles of mammals. [Abstr.] Proc. Roy. Soc. Lond., 1885–6, xl, 478–484. ———. Abstracts of

Eye (*Morphology of*).

lectures on the intraocular muscles of mammals and birds. Ophth. Rec., Lond., 1887, vi, 125; 159; 315. — **Kallius** (E.) Ueber die Fovea centralis von Hatteria punctata. Anat. Anz., Jena, 1897–8, xiv, 623.—**Kazzander** (G.) Sulle connessioni nervose e sui rapporti morfologici del ganglio cigliare. Atti r. Ist. Veneto di sc., lett. ed arti, 1888–9, 6. s., vii, 29–62, 1 pl.—**Kiesel** (A.) Untersuchungen zur Physiologie des facettirten Auges. Sitzungsb. d. k. Akad. d. Wissensch. Math.-naturw. Cl., Wien, 1894, ciii, 97–139, 1 pl. *Also*, Reprint.—**Kingsley** (J. S.) The development of the compound eye of Crangon. J. Morphol., Bost., 1887, i, 49–66, 1 pl.—**Klinckowström** (A.) Beiträge zur Kenntniss der Augen von Anableps tetrophthalmus. Skandin. Arch. f. Physiol., Leipz., 1893–4, v, 67–70, 1 pl.—**Knox** (R.) Observations on the comparative anatomy of the eye. Tr. Roy. Soc. Edinb. (1823), 1824, x, 43–78, 1 pl. ———. Inquiry into the structure and probable functions of the capsules forming the canal of Petit and of the Marsupium nigrum, or the peculiar vascular tissue traversing the vitreous humor in the eyes of birds, reptiles, and fishes. *Ibid.* (1824), 1826, x, 231–252.—**Königshofer.** Ueber das Aeugen des Wildes. [*From:* Monatsh. d. allg. deutsch. Jagdschutzver., iii.] Berl. thierärztl. Wchnschr., 1899, 267. — **Kohl** (C.) Vorläufige Mittheilung über das Auge von Proteus anguineus. Zool. Anz., Leipz., 1891, xiv, 93–96. — **Kopfsch.** Das Augenganglion der Cephalopoden. Anat. Anz., Jena, 1895, xi, 361–369. — **Koschel** (O.) Ueber Form-, Lage- und Grössenverhältnisse der Orbita, des Bulbus und der Krystalllinse unserer Hausthiere. Ztschr. f. vergleich. Augenh., Leipz., 1883, ii, 53–79. — **Lang** (W.) & **Barrett** (J. W.) The refractive character of the eyes of mammalia. Ophth. Hosp. Rep., Lond., 1886, xi, 103–129.—**Lankester** (E. R.) & **Bourne** (A. G.) The minute structure of the lateral and the central eyes of Scorpio and of Limulus. Quart. J. Micr., Sc., Lond., 1883, n. s., xxiii, 177–212, 3 pl. — **Lee** (H.) On the tapetum lucidum. Med.-Chir. Tr., Lond., 1886, lxix, 239–245. *Also*, Reprint. *Also* [Abstr.]: Proc. Roy. M. & Chir. Soc. Lond., 1885–6, n. s., ii, 49–51. *Also* [Abstr.]: Lancet, Lond., 1886, i, 203. ———. On the use of the tapetum lucidum. Med. Press & Circ., Lond., 1888, n. s., xlvi, 489.—**Lodato** (G.) Sulle alterazioni oculari negli animali centrifugati. Arch. di ottal., Palermo, 1898–9, vi, 1–44, 1 pl. — **Löwig** (R.) Beiträge zur Morphologie des Auges. Stud. d. physiol. Inst. zu Bresl., Leipz., 1858, 118–137, 2 pl.—**Lowne** (B. T.) On the structure and functions of the eyes of Arthropoda. Proc. Roy. Soc. Lond., 883, xxxv, 140–145. — **Mallock** (A.) Insect sight and the defining power of composite eyes. Proc. Roy. Soc. Lond., 1894, lv, 85–90. — **Matthiessen** (L.) Ueber den physikalisch-optischen Bau des Auges von Felis leo fem. Arch. f. d. ges. Physiol., Bonn, 1884–5, xxxv, 68–75. ———. Ueber den physikalisch-optischen Bau des Auges der Vögel. *Ibid.*, 1885–6, xxxviii, 104–112, 1 pl. ———. Ueber den physikalisch-optischen Bau des Auges der Cetaceen und der Fische. *Ibid.*, 521, 1 pl.: 1886, xxxix, 204. ———. Ueber den physikalisch-optischen Bau des Auges von Cervus alces mas. *Ibid.*, 1886–7, xl, 314–323, 1 pl. ———. Ueber den physikalisch-optischen Bau des Auges der norwegischen Barten- oder Finwale. *Ibid.*, 1891, xlix, 549–562, 1 pl. ———. Die neueren Fortschritte in unserer Kenntniss von dem optischen Baue des Auges der Wirbeltiere. Beitr. z. Psychol. u. Physiol. d. Sinnesorg., Hamb. u. Leipz., 1891, 49–111, 2 pl. ———. Ueber den physikalisch-optischen Bau der Augen vom Knölwal (Megaptera boops, Fabr.) und Finwal (Balænoptera musculus Comp.). Ztschr. f. vergleich. Augenh., Wiesb., 1893, vii, 77–101, 2 pl. ———. Die physiologische Optik der Facettenaugen unseres einheimischen Leuchtkäfers nach der Exner'schen Theorie des aufrechten Netzhautbildes. *Ibid.*, 186–190, 2 diag.—**Mercanti** (F.) Recherches sur le muscle ciliaire des reptiles. Arch. ital. de biol., Turin, 1883–4, iv, 197–202.—**Metcalf** (M. M.) An answer to a suggestion by Delage and Hérouard that the accessory eyes in Salpidæ may be otocysts. Anat. Anz., Jena, 1899, xvi, 301.—**Moennich** (P.) Ueber den physikalisch-optischen Bau des Rindsauges. Ztschr. f. vergleich. Augenh., Leipz., 1883, ii, 1–30. *Also*, Reprint.—**Moseley** (H. N.) On the presence of eyes in the shells of certain Chitonidæ, and on the structure of these organs. Quart. J. Micr. Sc., Lond., 1885, n. s., xxv, 37–60, 3 pl.—**Motais.** Contribution à l'étude de l'anatomie comparée des muscles de l'œil et de la capsule de Ténon. Assoc. franç. pour l'avance. d. sc. C.-r. 1882, Par., 1883, xi, 572–574. ———. Recherches sur l'anatomie humaine et l'anatomie comparée de l'appareil moteur de l'œil. Arch. d'opht., Par., 1884, iv, 512–534, 2 pl. ———. Recherches sur les muscles de l'œil chez l'homme et dans la série animale. Bull. et mém. Soc. franç. d'opht., Par., 1884, ii, 172–179.—**Nicati** (W.) Sur la disposition et le fonctionnement normal et pathologique d'un véritable appareil glandulaire dans l'œil des mammifères (épithélium des procès ciliaires et organes annexes). Compt. rend. Acad. d. sc., Par., 1889, cviii, 865. *Also:* Rec. d'ophth., Par., 1889, 3. s., xi, 331. — **Nussbaum** (M.) Vergleichend-anatomische Beiträge zur Kenntnis der Augenmuskeln. Anat. Anz., Jena, 1892–3, viii, 208–210.—**Patten** (W.) Studies on the

Eye (*Morphology of*).

eyes of arthropods. J. Morphol., Bost., 1887, i, 193, 1 pl.: 1888–9, ii, 97, 7 pl.—**Pelseneer** (P.) Les yeux céphaliques chez les lamellibranches. Arch. de biol., Liége & Paris 1899–1900, xvi, 97–103, 1 pl. — **Peltesohn** (N.) Zur Morphographie der Papilla optica. Centralbl. f. prakt. Augenh., Leipz., 1888, xii, 339–341. — **Petit.** Mémoire sur plusieurs découvertes faites dans les yeux de l'homme, des animaux à quatre pieds, des oiseaux et des poissons. Hist. Acad. roy. d. sc. 1726, Amst., 1732, Mém., 96–116. *Also, transl.:* K. Akad. d. Wissensch. in Par. . . . Abhandl. 1726, Bressl., 1755, vi, 684–698. ———. Description anatomique de l'œil du coq-d'Inde. Hist. Acad. roy. d. sc. 1735, Amst., 1739, Mém., 163–204, 4 pl. *Also, transl.:* K. Akad. d. Wissensch. in Par. . . . Abhandl. 1735, Bressl., 1760, ix, 36–70, 4 pl. ———. Description anatomique de l'œil de l'espèce de hibou appelé ulula. Hist. Acad. roy. d. sc. 1736, Amst., 1740, Mém., 166–203, 2 pl. *Also, transl.:* K. Akad. d. Wissensch. in Par. . . . Abhandl. 1736, Bressl., 1760, ix, 311–342, 2 pl. ———. Description anatomique des yeux de la grenouille et de la tortue. Hist. Acad. roy. d. sc. 1737, Amst., 1741, Mém., 199–237, 2 pl. *Also, transl.:* K. Akad. d. Wissensch. in Par. . . . Abhandl. 1737, Bressl., 1760, ix, 525–556, 2 pl.—**Prenant** (A.) Cils intracellulaires dans les éléments visuels des hirudinées. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1899, 11. s., i, 321–325. — **Purcell** (F.) Ueber den Bau und die Entwicklung der Phalangiden-Augen. Zool. Anz., Leipz., 1892, xv, 461–465.—**Rainey** (G.) Description of a muscle of the striped variety, situated at the posterior part of the choroid coat of the eye in mammals, with an explanation of its mode of action in adapting the eye to distinct vision at different distances. Abstr. papers Roy. Soc. Lond., 1850–54, vi, 23–25.—**Rawitz** (B.) Ueber Pigmentverschiebungen im Cephalopodenauge unter dem Einfluss der Dunkelheit. Zool. Anz., Leipz., 1891, xiv, 157. — **Rosenstadt** (B.) Beiträge zur Kenntniss des Baues der zusammengesetzten Augen bei den Dekapoden. Arch. f. mikr. Anat., Bonn, 1896, xlvii, 748–770, 2 pl.—**Rouget** (C.) Recherches anatomiques et physiologiques sur les appareils érectiles; appareil de l'adaptation de l'œil chez les oiseaux, les principaux mammifères et l'homme. Compt. rend. Acad. d. sc., Par., 1856, xlii, 937–941. — **Rüdinger** (N.) Ueber die Bildung der primären und sekundären Augenblasen bei Triton alpestris. Sitzungsb. d. math.-phys. Cl. d. k.-bayer. Akad. d. Wissensch. zu München, 1889, xix, 137–151, 1 pl.—**Rumshevich** (K.) Vnutriglaznïya mishtsi ptits. [Muscles within the eye of birds.] Zapiski Kievsk. Obsh. Estestvo., Kiev, 1875–6, iv, 177–222, 4 pl. *Also, transl.:* Pam. Akad. Umiej. w Krakow., 1887, xiii, 1–30, 3 pl. — **Russo** (A.) Contribuzione alla morfologia dell' occhio della pecora (Ovis aries L.) e del bove (Bos taurus L.). Internat. Monatschr. f. Anat. u. Physiol., Leipz., 1891, viii, 169–176, 1 pl. — **Ryder** (J. A.) An arrangement of the retinal cells in the eyes of fishes partially simulating compound eyes. Proc. Acad. Nat. Sc., Phila., 1895, 161–166.—**Schewiakoff** (W.) Beiträge zur Kenntniss des Acalephenauges. Morphol. Jahrb., Leipz., 1889, xv, 21–60, 3 pl.—**Schiefferdecker.** Ueber das Fischauge. Anat. Anz., Jena, 1887, ii, 381.—**Schleich** (G.) Der Augengrund des Kaninchens und des Frosches als Hilfsmittel beim Unterricht im Ophthalmoskopieren. Mitth. a. d. ophth. Klin. in Tübing., 1890, ii, 167–180, 3 pl. *Also*, Reprint. — **Smirnow** (A.) Ueber die Zellen der Descemet'schen Haut bei Vögeln. Internat. Monatschr. f. Anat. u. Physiol., Leipz., 1890, vii, 312–322, 1 pl.—**Spencer** (W. B.) The parietal eye of Hatteria. Nature, Lond., 1886, lxxxiv, 33–35. *Also, transl.:* Ann. Soc. de méd. de Gand, 1886, lxv, 220–224, 1 pl.—**Szczawinska** (Wanda). Contribution à l'étude des yeux de quelques crustacés et recherches expérimentales sur les mouvements du pigment granuleux et des cellules pigmentaires sous l'influence de la lumière et de l'obscurité dans les yeux des crustacés et des arachnides. Arch. de biol., Gand, 1890, x, 523–566, 2 pl. *Also:* Rec. d'ophth., Par., 1890, 3. s., xii, 569–577.—**Tegetmeier** (W.) Remarkable eye-structure in a fish. J. Micr. & Nat. Sc., Lond., 1896, 3. s., vi, 127.—**Tschemolossoff.** Ueber den anatomischen Befund der Augen bei einem Diprosopus triophthalmus. Prag. med. Wchnschr., 1899, xxiv, 559; 574.—**Virchow** (H.) Ueber Glaskörpergefässe und gefässhaltige Linsenkapsel bei Schweineembryonen. Verhandl. d. phys.-med. Gesellsch. in Würzb., 1879–80, n. F., xiv, p xx. ———. Durchtreten von Granulosa-Zellen durch die Zona pellucida des Säugethieres. Arch. f. mikr. Anat., Bonn, 1884, xxiv, 113–116, 1 pl. ———. 1. Die physikalische Natur des Glaskörpergewebes. 2. Die morphologische Natur desselben. 3. Zonula Zinnii und Petit'scher Raum. 4. Unterschiede im Baue des Corpus ciliare bei Säugethieren. Ber. ü. d. Versamml. d. ophth. Gesellsch., Stuttg., 1885, xvii, 226–232. ———. Ueber die Form der Falten des Corpus ciliare bei Säugethieren. Morphol. Jahrb., Leipz., 1885–6, xi, 437–453, 1 pl. ———. Ueber Augengefässe der Carnivoren nach Untersuchungen des Hrn. Bellarminow. Arch. f. Physiol., Leipz., 1888, 552–556. ———. Ueber die Augengefässe der Selachier und die Verbindung derselben mit den Kopfgefässen. *Ibid.*, 1890, 169–173. — **Watase** (S.) On the morphology of the compound eyes of arthropods. Johns Hopkins Univ. Stud. biol. lab., Balt., 1887–90, iv,

Eye (*Morphology of*).

287-334, 7 pl. *Also* [Abstr.]: Quart. J. Micr. Sc., Lond., 1890, n. s., xxxi, 143-157, 1 pl. ———. On the structure and development of the eyes of the Limulus. Johns Hopkins Univ. Circ., Balt., 1889, viii, 34-37. ———. On the migration of the retinal area, and its relation to the morphology of the simple ocelli and the compound eyes of arthropods. *Ibid.*, 1890, ix, 63-65.—**Weir** (J.), jr. Queer eyes in queer places. Med. Rec., N. Y., 1897, li, 516-519.—**Wiedersheim** (R.) Ueber das Parietalauge der Saurier. Anat. Anz., Jena, 1886, i, 148.—**Yeux** (Sur les) de l'homme et de différens animaux. Hist. Acad. roy. d. sc. 1726, Amst., 1732, Mém., 29-33. *Also, transl.:* K. Akad. d. Wissensch. in Par. . . . Abhandl. 1726, Bressl., 1755, vi, 681-683.

Eye (*Movements of*).

See, also, **Eye** (*Accommodation of*); **Eyelids.**

DELMAS (A.) *Étude sur les mouvements de roue de l'œil pendant l'inclinaison latérale de la tête. 4°. *Paris*, 1894.

HEESE (E. [H. E.]) *Ueber die unter den Einfluss des Sympathicus stehenden Bewegungserscheinungen am Auge. 8°. *Halle a. S.*, 1891.

HOVIUS (J.) *De circulari humorum ocularium motu. 4°. *Traj. ad Rhenum*, 1702.

LANDOLT (E.) Uebersichtliche Zusammenstellung der Augenbewegungen im physiologischen und pathologischen Zustande. Aus dem Französischen deutsch bearbeitet von Dr. H. Magnus. fol. *Breslau*, 1887.

———. The same. 2. Aufl. fol. *Breslau*, 1893.

MULDER (M. E.) *Over parallelle rolbewegingen der oogen. [Utrecht.] 8°. *Amsterdam*, 1874.

STUFFLER (E.) Intorno allo stralunamento degli occhi. 16°. *Modena*, 1896.

TSCHERNING. *La loi de Listing. 4°. *Paris*, 1887.

Arrer (M.) Ueber die Bedeutung der Convergenz- und Accommodationsbewegungen für die Tiefenwahrnehmung. Phil. Stud., Leipz., 1896-7, xiii, 116; 222.—**Bachr** (G. F. W.) Sur le mouvement de l'œil. Arch. néerl. d. sc. exactes [etc.], La Haye, 1871, vi, 127-161. *Also*, Reprint.—**Baquis** (E.) Di un particolare movimento combinato delle palpebre e del globo oculare. Sperimentale, Firenze, 1887, lix, 532-536.—**Bascvi** (V.) Le quadrigemelle come centri di azione reflessa sui movimenti oculari; illustrazione di un caso clinico con esperienze fisiologiche. Ann. di ottal., Pavia, 1889-90, xviii, 520-543.—**von Bechterew** (W.) Ueber die Kerne der mit den Augenbewegungen in Beziehung stehenden Nerven (des Oculomotorius, Abducens und Trochlearis) und über die Verbindung derselben unter einander. Arch. f. Anat. u. Entwcklngsgesch., Leipz., 1897, 307-315.—**Bernheimer** (S.) Die Beziehungen der vorderen Vierhügel zu den Augenbewegungen. Wien. klin. Wchnschr., 1899, xii, 1310-1312. ———. Experimentelle Studien zur Kenntniss der Bahnen der synergischen Augenbewegungen beim Affen und der Beziehungen der Vierhügel zu denselben. Sitzungsb. d. k. Akad. d. Wissensch. Math.-naturw. Cl., Wien, 1899, cviii, 299-317.—**Brown** (A. C.) A lecture on the relation between the movements of the eyes and the movements of the head. Lancet, Lond., 1895, i, 1293-1298. *Also*, Reprint.—**Bull** (O.) On synergetic ocular movements. Arch. Ophth., N. Y., 1892, xxi, 342-353.—**Contejean** (C.) & **Delmas** (A.) Sur le "mouvement de roue" du globe oculaire se produisant pendant l'inclinaison latérale de la tête. Arch. de physiol. norm. et path., Par., 1894, 5. s., vi, 687-692.—**Delabarre** (E. B.) A method of recording eye-movements. Am. J. Psychol., Worcester, 1897-8, ix, 572-574.—**Determinazione** del centro del movimento del globo oculare. Atti d. r. Accad. di med. di Torino, 1884, vi, 139-141.—**Donders** (F. C.) Proeve eener genetische verklaring der oog-bewegingen. Versl. . . . Nederl. Gasth. v. Ooglijders 1875, Utrecht, 1876, 73-136. *Also*, Reprint. *Also, transl.:* Arch. néerl. d. sc. exactes, La Haye, 1876, xi, 401-457. *Also*, Reprint. ———. On the relation between the apparent movements of objects and the rotation of the eyes. Tr. Ophth. Soc. U. Kingdom, Lond., 1881-2, ii, 213-217.—**Donders** (F. C.) & **Doijer** (D.) De ligging van het draaipunt van het oog. Versl. . . . d. k. Akad. v. Wetensch. Afd. Natuurk., Amst., 1862, xiv, 351-370.—**Duane** (A.) The nomenclature of the ocular movements. Ophth. Rec., Chicago, 1899, viii, 71-74.—**Eaton** (F. B.) The laws of parallel ocular motion and their misstatement in treatises and text-books. Ann. Ophth. & Otol., St. Louis, 1895, iv, 109-122.—**Exner** (S.) Das Verschwinden der Nachbilder bei Augenbewegungen. Ztschr. f. Psychol. u. Physiol. d. Sinnesorg., Hamb. u. Leipz., 1890, i, 47-51.—**Ferri** (L.) Sulle rotazioni assiali dell' occhio, concomitante le inclinazioni laterali del capo. Gior. d. r. Accad. di med. di Torino, 1891, 3. s., xxxix, 44; 97. ———. Delle rotazioni assiali o torsioni dell' occhio nelle inclinazioni laterali del capo. Rassegna di sc. med., Modena, 1891, vi, 277; 325, 1 pl.—**Friedenwald** (H.) Movements of the upper eyelid associated with lateral movements of the eyeball. Arch. Ophth., N. Y., 1893, xxii, 349-354.—**Fuchs** (E.) Association von Lidbewegung mit seitlichen Bewegungen des Auges. Beitr. z. Augenh., Hamb. u. Leipz., 1893, 11. Hft. 12-30.—**Graefe** (A.) Ueber Fusionsbewegungen der Augen beim Prismaversuche. Arch. f. Ophth., Leipz., 1891, xxxvii, 1. Abth., 243-257.—**Guillery.** Ueber intermittirende Netzhautreizung bei bewegtem Auge. Arch. d. ges. Physiol., Bonn, 1898, lxxi, 607-638, 1 pl. ———. Ueber die Schnelligkeit der Augenbewegungen. *Ibid.*, lxxiii, 87-116.—**Hay** (G.) On the position of the eyeball during the Listing rotation as compared on the one hand with the successive positions of a vertical plane passing through the respective line of sight, and on the other with the successive positions of the plane of sight; these two planes changing their positions in the eyeball as the particular Listing rotation proceeds, and this change explaining the apparent inconsistency between the Donders inclination and the Helmholtz rotation. Tr. Am. Oph. Soc., Hartford, 1897-9, viii, 414-423. *Also:* Ann. Ophth., St. Louis, 1898, vii, 545-553.—**Heese** (E.) Ueber den Einfluss des Sympathicus auf das Auge, insbesondere auf die Irisbewegung. Arch. f. d. ges. Physiol., Bonn, 1892, lii, 535-566, 1 pl.—**Hirschberg** (J.) Die acute Spannungsverminderung, ein Gegenstück zur acuten Spannungsvermehrung des Augapfels. Centralbl. f. prakt. Augenh., Leipz., 1898, xxii, 207.—**Högyes** (E.) A szemmozgás associáló idegmechanismus centralis és centrifugalis részének detailberendezéséröl. [On the detail arrangement of the central and centrifugal part of the nerve mechanism associated with the motion of the eye.] Orvosi hetil., Budapest, 1884, xxviii, 1286-1289. *Also, transl.:* Pest. med.-chir. Presse, Budapest, 1885, xxi, 65; 81.—**Hoppe** (J.) Studie zur Erklärung gewisser Scheinbewegungen. Ztschr. f. Psychol. u. Physiol. d. Sinnesorg., Hamb. u. Leipz., 1894, vii, 29-37.—**Kats** (R. A.) O nenormalnom sochetanii dvizheniy verkhnyavo vieka i raduzhnoi obolochki s dvizheniyami glaznavo yabloka. [On the abnormal movement of upper eyelid and iris, in conjunction with the movements of the eye-ball.] Vrach, St. Petersb., 1894, xv, 1268-1272.—**Knoll** (P.) Ueber die nach Verschluss der Hirnarterien auftretenden Augenbewegungen. Sitzungsb. d. k. Akad. d. Wissensch. Math.-naturw. Cl., Wien, 1887, xciv, 3. Abth., 220-234, 4 diag. ———. Ueber die Augenbewegungen bei Reizung einzelner Theile des Gehirns. *Ibid.*, 235-245, 2 pl.—**Koster** (W.) Gzn. Une méthode de determination du point de rotation de l'œil. Arch. néerl. d. sc. exactes [etc.], Harlem, 1896, xxx, 370-386, 1 pl.—**Lamare.** Des mouvements des yeux dans la lecture. Bull. et mém. Soc. franç. d'opht., Par., 1892, x, 354-364.—**Landolt** (E.) Étude sur les mouvements des yeux à l'état normal et à l'état pathologique. Arch. d'opht., Par., 1880-81, i, 586-616. *Also, transl.:* Arch. ophth. de Lisb., 1882, iii, 62; 91. ———. Nouvelles recherches sur la physiologie des mouvements des yeux. Arch. d'opht., Par., 1891, xi, 385-395. *Also*, Reprint. ———. Beitrag zur Physiologie der Augenbewegungen. Festschr. z. Feier . . . H. von Helmholtz, Hamb. u. Leipz., 1891, 65-68. ———. Nouvelles recherches sur la physiologie des mouvements des yeux. Arch. d'opht., Par., 1891, xi, 385-395.—**Lang** (W.) & **Fitz-Gerald** (W. A.) The movements of the eyelids in association with the movements of the eyes. Tr. Ophth. Soc. U. Kingdom, Lond., 1881-2, ii, 217-230.—**Meinong** (A.) Ueber Raddrehung, Rollung und Aberration; Beiträge zur Theorie der Augenbewegungen. Ztschr. f. Psychol. u. Physiol. d. Sinnesorg., Leipz., 1898, xviii, 161-204.—**Meissner** (G.) Ueber die Bewegungen des Auges; nach neuen Versuchen. Ztschr. f. rat. Med., Leipz. u. Heidelb., 1860, 3. R., viii, 1-47. *Also*, Reprint.—**Mery.** Des mouvemens de l'iris, et par occasion de la partie principale de l'organe de la vûe. Hist. Acad. roy. d. sc. 1704, Par., 1722, Mém., 261-271. *Also:* Hist. Acad. roy. d. sc. [de Par.] 1704, Amst., 1707, Mém., 351-363. *Also, transl.:* K. Akad. d. Wissensch. in Par. . . . Abhandl. 1704, Bressl., 1750, 374-384.—**von Michel** (J.) Ueber das Bell'sche Phänomen. Beitr. z. Physiol. Festschr. z. Adolf Fick . . ., Brnschwg., 1899, 157-166.—**van Moll** (F. D. A. C.) Over afwezigheid van rolbeweging bij zijdelingsche blickrichting. Feestbundel a. F. C. Donders [etc.], Amst., 1888, 1-14.—**Morrey** (C. B.) Die Präcision der Blickbewegung und der Localisation an der Netzhautperipherie. Ztschr. f. Psychol. u. Physiol. d. Sinnesorg., Leipz., 1899, xx, 317-325.—**Mulder** (M. E.) Ons oordeel over verticaal, bij neiging van het hoofd naar rechts of links. Feestbundel a. F. C. Donders [etc.], Amst., 1888, 340-352. ———. Des rotations compensatrices des yeux (mouvement de roue) qu'accompagnent les inclinaisons latérales de la tête. Ann. d'ocul., Par., 1897, cxviii, 32-36. *Also:* Arch. d'opht., Par., 1897, xvii, 465-474.—**Nagel** (W. A.) Ueber kompensatorische Raddrehungen der Augen. Ztschr. f. Psychol. u. Physiol. d. Sinnesorg., Hamb. u. Leipz., 1896, xii, 331-354.—**Obregia** (A.) Ueber Augenbewegungen auf Sehsphärenreizung.

Eye (*Movements of*).

Arch. f. Physiol., Leipz., 1890, 260-279.—**Orschansky** (J.) Eine Methode, die Augenbewegungen direct zu untersuchen (Ophthalmographie). Centralbl. f. Physiol., Leipz. u. Wien, 1898–9, xii, 785–790. *Also, transl.* [Abstr.]: Vrach, St. Petersb., 1899, xx, 277.—**Panum** (P. L.) Bestemmelsen af Afstanden imellem bägge Öjnes Omdrejningspunkter. [Sur la détermination de la distance qui sépare les centres de rotation des yeux. C. r., no. 11, 8–10.] Nord. med. Ark., Stockholm, 1875, vii, no. 9, 1–10. *Also*, Reprint.—**Rampoldi** (R.) Assenza congenita ereditaria dei movimenti oculopalpebrali. Ann. di ottal., Pavia, 1887, xvi, 51–54.—**Russell** (J. S. R.) An experimental investigation of eye movements. J. Physiol., Cambridge, 1894, xvii, 1–26. *Also* [Abstr.]: Brit. M. J., Lond., 1894, ii, 588. ———. Further researches on eye movements. J. Physiol., Cambridge, 1894, xvii, 378–389. ———. The influence of the cerebrum and cerebellum on eye movements. Ophth. Rev., Lond., 1895, xiv, 247-252.—**Schenck** (F.) Ueber den Einfluss von Augenbewegungen auf die Beobachtung rotirender Scheiben zur intermittirenden Netzhautreizung. Arch. f. d. ges. Physiol., Bonn, 1896, lxiv, 165–178.—**Schwarz** (O.) Ueber willkürliche einseitige Augenbewegungen. Centralbl. f. prakt. Augenh., Leipz., 1897, xxi, 107-111.—**Sherrington** (C. S.) Experimental note on two movements of the eye. J. Physiol., Cambridge, 1894, xvii, 27–29.—**Simon** (R.) Zur Lehre von der Entstehung der Koordinierten Augenbewegungen. Ztschr. f. Psychol. u. Physiol. d. Sinnesorg., Hamb. u. Leipz., 1896, xii, 102-130.—**Topolanski.** Muskelmitbewegungen zwischen Auge und Nase. Wien. med. Bl., 1895, xviii, 170.—**Tscherning.** Quelques conséquences de la loi de Listing. Ann. d'ocul., Brux., 1888, 13. s., x, 101–114. *Also:* Bull. et mém. Soc. franç. d'opht., Par., 1886, iv, 72–76.—**Türk** (S.) Ueber Retractionsbewegungen der Augen. Deutsche med. Wchnschr., Leipz. u. Berl., 1896, xxii, 199-201. ———. Bemerkungen zu einem Falle von Retractionsbewegung des Auges. Centralbl. f. prakt. Augenh., Leipz., 1899, xxiii, 14–18.—**Turner** (W. A.) A note on conjugate movements of the eyeballs. Tr. Ophth. Soc. U. Kingdom, Lond., 1897–8, 395–399.—**Weiland** (C.) Are our present ideas about the mechanism of the eye-movements correct? A contribution to the mechanics of the eye. Arch. Ophth., N. Y., 1898, xxvii, 46–64.—**Willetts** (J. E.) The normal movement of the ocular muscles. Penn. M. J., Pittsburg, 1899-1900, iii, 85–87.—**Wilmart** (L.) Contribution à l'étude de l'appareil moteur et des mouvements physiologiques du globe oculaire humain. Clinique, Brux., 1898, xii, 237-245.—**Wundt.** Ueber die Bewegungen des Auges. Arch. f. Ophth., Berl., 1861-2, viii, 2. Abth., 1-87. *Also*, Reprint.—**Zuckerkandl** & **Erben.** Zur Physiologie der willkürlichen Bewegungen; über die Seitenbewegungen des Auges. Wien. klin. Wchnschr., 1899, xii, 619–624.

Eye (*Muscles of*).

See, also, **Eye** (*Movements of*); **Eye** (*Morphology of*); **Eye** (*Nerves of*).

ARROYO VILLAVERDE (*Señorita* T.) *Músculos intrínsecos del ojo en estado normal y patológico. Acción de los medicamentos. 8°. *Madrid*, 1896.

GLEUE (O.) *Beitrag zur Lehre von den dynamischen Verhältnissen der Augenmuskeln. 8°. *Göttingen*, 1896.

LE CAMUS (A.) *An obliqui oculorum musculi retinam a crystallino removent?

In: HALLER. Disp. anat. [etc.]. 4°. *Gottingæ*, 1749, iv, 133–140. *Also, in:* SIGWART (G. F.) Quæstiones med. Par. 4°. *Tubingæ*, 1789, i, 22–27.

LESENNE (J.-V.-G.) *Du muscle ciliaire et de ses contractions partielles. 4°. *Bordeaux*, 1884.

MOTAIS. Anatomie de l'appareil moteur de l'œil de l'homme et des vertébrés. Déductions physiologiques et chirurgicales (strabisme). [2 pts.] 8°. *Paris*, 1887.

[Pt. 1 is] *Repr. from:* Arch. d'opht., Par., 1884–6, iv–vi.

Bach (L.) Die Ergebnisse experimenteller Untersuchungen über die Augenmuskelkerngebiete. Heilkunde, Wien [etc.], 1897, i, 651–656. ———. Weitere vergleichend anatomische und experimentelle Untersuchungen über die Augenmuskelkerne. Sitzungsb. d. phys.-med. Gesellsch. zu Würzb., 1899, 68–76.—**Banister** (J. M.) A contribution to the study of the dynamics of the ocular muscles. Ann. Ophth., St. Louis, 1898, vii, 17–32. *Also*, Reprint.—**Bernheimer** (S.) Experimentelle Studien zur Kenntniss der Innervation der inneren und äusseren vom Oculomotorius versortgen Muskeln des Auges. Arch. f. Ophth., Leipz., 1897, xliv, 481–525, 1 pl.—**Berry** (G. A.) The innervation of the oculomotor muscles. Ophth. Rev., Lond., 1893, xii, 285–297.—**Bieloff** (D.) K opredelĭeniyu dinamicheskavo ravnovĭesiya glaznîkh mîshts. [Determination of the dynamic equilibrium of ocular muscles.] Vestnik oftalmol., Kiev, 1884, i, 315; 489.—**du Bois-Reymond** (R.) & **Silex** (P.) Ueber corticale Reizung der Augenmuskeln. Arch. f. Physiol., Leipz., 1899, 174–184.—**Bourdon** (B.) La sensibilité musculaire des yeux. Rev. phil., Par., 1897, xliv, 413–422.—**van Braam Houckgeest** (J. P.) De musculus obliquus superior (s. trochlearis; s. patheticus). Feestbundel a. F. C. Donders [etc.], Amst., 1888, 231–255, 1 tab.—**Charpentier** (A.) Influence inhibitoire de l'excitation de la rétine sur la contraction des muscles de l'œil. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1888, 8. s., v, 596-598. ———. Influences diverses sur la contraction des muscles de l'œil. *Ibid.*, 621-625.—**Clavel.** De la part que prennent les muscles de l'œil aux phénomènes de la vision. Compt. rend. Acad. d. sc., Par., 1851, xxxiii, 259–262. ———. Sur les fonctions des muscles obliques de l'œil. [Abstr.] *Ibid.*, 405–409.—**Coccius.** Ueber die vollständige Wirkung des Tensor chorioideæ. Period. internat. Ophth.-Cong. Ber., Wiesb., 1888, vii, 197–199.—**Colburn** (J. E.) Further observations concerning the check ligament. Ophth. Rec., Chicago, 1899, viii, 124–129.—**De Beck** (D.) Normal variations in muscle-balance. Cincin. Lancet-Clinic, 1899, n. s., xliii, 274–276.—**Elschnig** (A.) Ueber Bau und Function des Ciliarmuskels. Wien. med. Presse, 1898, xxxix, 884; 930.—**French** (H. C.) Studies of the ocular muscles. J. Ophth., Otol., & Laryngol., N. Y., 1891, iii, 175–177.—**Fukala** (V.) Was ist die Aufgabe des Brücke'schen Muskels? Arch. f. Augenh., Wiesb., 1897, xxxvi, 65–69. *Also, transl.:* J. Am. M. Ass., Chicago, 1899, xxxii, 232.—**Graefe** (A.) Die Thätigkeit der graden inneren Augenmuskeln bei den associirten Seiten- und den accommodativen Convergenzbewegungen der Augen. Period. internat. Ophth.-Cong. Ber., Wiesb., 1888, vii, 30–40.—**Grunert** (K.) Der Dilatator pupillæ des Menschen, ein Beitrag zur Anatomie und Physiologie der Irismuskulatur. Arch. f. Augenh., Wiesb., 1897–8, xxxvi, 319–368, 6 pl. ———. Ueber den Musculus dilatator iridis beim Menschen. Verhandl. d. Gesellsch. deutsch. Naturf. u. Aerzte 1897, Leipz., 1898, lxix, pt. 2, 2. Hlfte., 170.—**Guérin** (J.) Recherches sur l'anatomie et les fonctions des muscles obliques de l'œil, et sur leur intervention dans le strabisme. [Abstr.] Examinat. méd., Par., 1841, i, 50; 74; 86.—**Guillery.** Ueber den Einfluss von Giften auf den Bewegungsapparat der Augen. Arch. f. d. ges. Physiol., Bonn, 1899, lxxvii, 321–404.—**Herz** (M.) Die Bulbuswege und die Augenmuskeln. *Ibid.*, 1890–91, 385–417, 3 pl.—**Hobby** (C. M.) The coördinations of the ocular muscles. J. Am. M. Ass., Chicago, 1896, xxvii, 1179–1181.—**Jelgersma** (G.) De oorsprong der motorische oogzenuwen bij de vogels. Psychiat. en Neurol. Bl., Amst., 1897, i, 23–29, 1 pl.—**Jessop.** On the physiology of the intra-ocular muscles. Period. internat. Ophth.-Cong. Ber., Wiesb., 1888, vii, 188–197.—**Kiribuchi** (K.) Ueber das elastische Gewebe i[illegible] menschlichen Auge, nebst Bemerkungen über den M[illegible] ocul. dilatator pupillæ. Arch. f. Augenh., Wiesb., 18[illegible]–9, xxxviii, 177–184, 2 pl.—**von Kölliker.** Ueber den Ursprung des Oculomotorius beim Menschen. Sitzungsb. d. phys.-med. Gesellsch. zu Würzb., 1892, 118–120. *Also*, Reprint.—**Lagrange.** Des spasmes toniques du muscle ciliaire chez les enfants. Rev. gén. d'opht., Par., 1899, xviii, 268–270.—**Landolt** (E.) Bemerkungen zur Muskelvorlagerung. Ber. ü. d. Versammł. d. ophth. Gesellsch. 1898, Wiesb., 1899, xxvii, 366-371.—**Lee** (H.) On the muscles of the eyeball, and the nervous influences which regulate their actions. *In his:* Path. & Surg. Obs., etc., 8°, Lond., 1854, 29–40.—**Leroy** (C.-J.-A.) Recherches sur l'influence exercée par les muscles de l'œil sur la forme normale de la cornée humaine. Arch. de physiol. norm. et path., Par., 1889, 5. s., i, 141–150.—**Motais.** Recherches sur l'anatomie humaine et l'anatomie comparée de l'appareil moteur de l'œil. Arch. d'ophth., Par., 1885, v, 28; 143; 419; 524, 2 pl.: 1886, vi, 157.—**Nussbaum** (J.) Ueber die wechselseitigen Beziehungen zwischen den centralen Ursprungsgebieten der Augenmuskelnerven. Med. Jahrb., Wien, 1887, n. F., ii, 487–493.—**Prentice** (C.) Differentiated innervation of the ocular muscles. N. York M. J., 1898, lxvii, 384–386.—**Rumsey** (C. L.) Ocular muscles. Tr. Am. Inst. Homœop. 1898, N. Y., 1899, liv, 408–412. *Also:* J. Ophth., Otol. & Laryngol., N. Y., 1898, x, 223–228.—**Sanborn** (J. W.) The ocular muscles. Optic. J. Suppl., N. Y., 1899, v, 101–109.—**Sato** (H.) Ankin no meisei ni zukete. [Change of the names of muscles of the eye.] Jundendo Ijikenku Kwai Hoko, Tokio, 1893, no. 161, 1; no. 163, 8.—**Schäfer** (E. A.) A comparison of the latency periods of the ocular muscles on excitation of the frontal and occipito-temporal regions of the brain. Proc. Roy. Soc. Lond., 1887–8, xliii, 411. ———. On the relative length of the period of latency of the ocular muscles when called into action by electrical excitation of the motor and of the sensory regions of the cerebral cortex. Internat. Monatschr. f. Anat. u. Physiol., Leipz., 1888, v, 149–155.—**Schiøtz** (H.) Et bidrag til læren om muskelforholdene i øjnene. [A contribution to the study of the relations of the muscles of the eye.] Nord. ophth. Tidsskr., Kjøbenh., 1888–9, i, 33; 216. *Also, transl.:* Arch. f. Augenh., Wiesb.,

Eye (*Muscles of*).

1889, xx, 1-45. *Also, transl.:* Arch. Ophth., N. Y., 1890, xix, 157-202. — **Stevens** (G. T.) Facial expressions as influenced by the ocular muscles. J. Am. M. Ass., Chicago, 1892, xix, 257. *Also, transl.:* Ann. d'ocul., Par., 1892, cviii, 241-259.—**Struthers** (J.) On the oblique muscles of the eye in man and vertebrate animals. Month. J. M. Sc., Edinb., 1849, ix, 1009; 1143. *Also, in his:* Anat. & Phys. Obs., 8°, Edinb., 1854, pt. 1, 7-17.—**Stuelp** (O.) Zur Lehre von der Lage und der Function der einzelnen Zellgruppen des Oculomotoriuskerns. Arch. f. Ophth., Leipz., 1895, xli, 2. Abth., 1-29.—**Tiffany** (F. B.) Dynamics of the extrinsic ocular muscles. J. Am. M. Ass., Chicago, 1898, xxxi, 846-848.—**Treacher-Collins** (E.) Ueber den Bau und angeborene Missbildungen des Ligamentum pectinatum. Ztschr. f. Augenh., Berl., 1899, ii, Ergnzngshft., 12.—**Turevich** (E. L.) O vliyanii kokaïnizatsii glaza na khod ezerinovavo i pilokarpinovavo spasma rïesnichnoï mishtsï chelovïeka. [Influence of the cocainized eye on the spasm of the human ciliary muscle produced by eserin and pilocarpin.] Trudi Obsh. russk. vrach. v S.-Peterb. (1886-7), 1889, liv, 181-195.—**Valk** (F.) The dynamics or power of the interni. Med. Rec., N. Y., 1894, xlvi, 70-72.—**Wilson** (H.) A contribution to the study of ocular muscles. J. Ophth., Otol., & Laryngol., N.Y., 1891, iii, 96-111.—**Winslow.** Observations sur la mécanique des muscles obliques de l'œil, sur l'iris et sur la porosité de la cornée transparente, etc. Hist. Acad. roy. d. sc. 1721, Par., 1723, Mém., 310-322, 1 pl. *Also: Ibid.*, Amst., 1725, Mém., 403-418, 1 pl. *Also, transl.:* K. Akad. d. Wissensch. in Par. . . . Abhandl. 1721, Bressl., 1754, v, 644-656, 1 pl.—**Wright** (E. W.) Functional derangements of ocular muscles. Brooklyn M. J., 1899, xiii, 478-494.—**Young** (T.) On the mechanism of the eye. Phil. Tr., Lond., 1801, xci, 23-88, 6 pl.

Eye (*Muscles of, Anomalies of*).

See, also, **Asthenopia; Eye** (*Diseases of, Rheumatic, etc.*); **Eye** (*Instruments, etc., for*); **Eye** (*Paralysis of*); **Eye** (*Wounds, etc., of*); **Eyelids** (*Abnormities of*); **Heterophoria; Nystagmus; Strabismus.**

DRAUTZBURG (N.) * Ueber angeborene Beweglichkeitsdefekte des menschlichen Auges. 8°. *Greifswald*, 1897.

HANSELL (H. F.) & REBER (W.) A practical handbook on the muscular anomalies of the eye. 12°. *Philadelphia*, 1899.

LEWIS (G. G.) Muscular anomalies of the eye. 8°. *Syracuse, N. Y.*, [*n. d.*].

Also, transl. [Abstr.]: Rec. d'opht., Par., 1897, 3. s., xix, 634-637.

MADDOX (E. E.) Tests and studies of the ocular muscles. 12°. *Bristol; London*, 1898.

Abadie. De certains troubles de la motilité oculaire et des moyens d'y remédier. Tr. ix. Internat. M. Cong., Wash., 1887, iii, 730-732.—**Áldor** (L.) Veleszületett rendellenes szemhéjmózgásrol. [Congenital abnormal movements of the eyelid.] Orvosi hetil., Budapest, 1893, xxxvii, 426. *Also, transl.* [Abstr.]: Pest. med.-chir. Presse, Budapest, 1894, xxx, 340. — **Bahr.** Vorstellung eines Falles von eigenartiger Muskelanomalie eines Auges. Ber. ü. d. Versamml. d. ophth. Gesellsch. 1896, Wiesb., 1897, xxv, 334-336. — **Bates** (W. H.) Notes on spasm of the accommodation. N. York M. J., 1892, lv, 622. — **Berry** (G. A.) Note on the metre angle in latent and manifest muscular deviations. Tr. Ophth. Soc. U. Kingdom, Lond., 1889-90, x, 190-192. — **Bettman** (B.) A case of tonic spasm of the right ciliary muscle. N. Am. Pract., Chicago, 1889, i, 292. — **Bissell** (E. J.) Spasm of the ciliary muscle. J. Ophth., Otol., & Laryngol., N. Y., 1891, iii, 295-300. ———. Spasm of the ciliary muscle, with symptoms of paralysis of other muscles. Tr. Am. Inst. Homœop., N. Y., 1897, 479-481.—**Blanc** (L.) Sur une anomalie nouvelle des muscles de l'œil. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1896, 10. s., iii, 478.—**Bocci** (D.) Di un' anormale associazione di movimento dei muscoli del viso. Gior. d. r. Accad. di med. di Torino, 1893, 3. s., xli, 580-590.—**Borel** (G.) Affections hystériques des muscles oculaires et leur reproduction artificielle par la suggestion hypnotique. Ann. d'ocul., Brux., 1887, xcviii, 169-177. — **Bourgeois.** Anomalie d'insertion du droit externe gauche. Rec. d'ophth., Par., 1891, 3. s., xiii, 708-710. — **Braunschweig** (P.) Angeborene Anomalien der äusseren Augenmuskulatur. Ophth. Klin., Stuttg., 1898, ii, 65. — **Bronner** (A.) The use of homatropine in some cases of muscular asthenopia. Brit. M. J., Lond., 1899, ii, 765. — **Brown** (J. E.) Concerning faulty balance of the extra-ocular muscles. Columbus M. J., 1897, xviii, 145-155.—**Bull** (O.) Unilateral tonic spasm of the ciliary muscle induced by pressure on the carotis. Arch. Ophth., N. Y., 1888, xvii, 149. — **Buller** (F.) Anomalies in the functions of the extrinsic ocular muscles. Ophth. Rev., Lond., 1897, vi, 363-382. — **Bumstead** (S. J.) The unequal contraction of the ciliary

Eye (*Muscles of, Anomalies of*).

muscles. Arch. Ophth., N. Y., 1884, xiii, 208-212.—**Chevallereau** (A.) Astigmatisme et strabisme convergent. Bull. et mém. Soc. franç. d'opht., Par., 1894, xii, 281-292.—**Campbell** (J. A.) Some views concerning, and experience with, ocular muscular troubles. Tr. Am. Inst. Homœop., Phila., 1889, 233-239. *Also:* J. Ophth., Otol., & Laryngol., N. Y., 1889, i, 243-248. — **Chisolm** (J. J.) Spasm of the intra-ocular eye muscles; a frequent cause of annoying and serious eye defects. Independ. Pract., N. Y., 1881, ii, 51-60. *Also,* Reprint.—**Duane** (A.) A new classification of the motor anomalies of the eye, based upon physiological principles. Ann. Ophth. & Otol., St. Louis, 1896, v, 969, 1 pl. *Continued in:* Ann. Ophth., St. Louis, 1897, vi, 84; 247. *Also,* Reprint. — **Featherstonhaugh** (T.) A case of insufficiency of the external recti muscles. Am. J. Ophth., St. Louis, 1886, iii, 327-330.—**Février** (L.) De l'action des muscles obliques; différents affections qui sont sous leur dépendance: myopie progressive et ses conséquences; staphylome; décollement de la rétine; nystagmus des mineurs. Ann. d'ocul., Par., 1892, cvii, 92-109.—**Fitzgerald** (D. P.) Some abnormalities of the ocular muscles. Brit. M. J., Lond., 1898, ii, 699. — **French** (H. C.) Anomalies of the ocular muscles. Tr. Am. Inst., Homœop., Phila., 1889, 213. *Also:* J. Ophth., Otol., & Laryngol., N. Y., 1889, i, 262-264. — **Friedenwald** (A.) Disturbed equilibrium of the muscles of the eye as a factor in the causation of nervous diseases. Maryland M. J., Balt., 1889, xxi, 421-425. — **Frugiuele** (C.) Sulle contratture dei muscoli oculari. Gior. internaz. d. sc. med., Napoli, 1898, n. s., xx, 693-700. — **Ginsberg** (S.) Casuistische Beiträge zur Kenntniss der angeborenen Beweglichkeitsdefecte der Augen. Arch. f. Kinderh., Stuttg., 1897, xxiv, 75-80.—**Gould** (G. M.) Some findings concerning so-called muscle-imbalance and its treatment. Ann. Ophth. & Otol., St. Louis, 1895, iv, 262-270. — **Gowers** (W. R.) On certain forms of spasms of ocular muscle Tr. Ophth. Soc. U. Kingdom, Lond., 1883-4, iv, 306-309. — **Guillery.** Des troubles latents des muscles oculaires dans le tabes. Rev. gén. d'opht., Par., 1893, xii, 399. ———. Ueber latente Augenmuskelstörungen bei der Tabes dorsalis. Arch. f. Augenh., Wiesb., 1894, xxix, 361-369. — **Hale** (G. W.) So-called muscular asthenopia. Ann. Ophth. & Otol., St. Louis, 1894, iii, 265-272. — **Hansell** (H. F.) & **Bell** (J. H.) Equilibrium of the ocular muscles. Ann. Ophth. & Otol., Kansas City, 1892, i, 148-152.—**Hegg** (É.) Un cas de contraction partielle du muscle ciliaire. Rev. d'ophth., Par., 1892, 3. s., xiv, 650-652. — **Heine** (F.) Contrahierter und erschlaffter Ciliarmuskel. Ztschr. f. Augenh., Berl., 1899, ii, Ergnzngshft., 85. — **Herbert** (J. F.) A scale for the speedy and accurate determination of the anomalies of ocular muscles. Ophth. Rec., Nashville, 1893-4, iii, 324-328. — **Hess** (C.) Ueber das Vorkommen partieller Ciliarmuskelcontraction. Arch. f. Ophth., Leipz., 1897, xliii, 1. Abth., 257-260. — **Hornbogen** (H. J.) Asthenopic cases. Physician & Surg., Detroit & Ann Arbor, 1899, xxi, 452-455. — **Knies** (M.) Ueber die centralen Störungen der willkürlichen Augenmuskeln. Arch. f. Augenh., Wiesb., 1891-2, xxiii, 19-51.—**Kunn** (C.) Die angeborenen Beweglichkeitsdefekte der Augen. Beitr. z. Augenh., Hamb. u. Leipz., 1895, 19. Hft., 1-137. ———. Kasuistische Beiträge zur Lehre von den angeborenen Beweglichkeitsdefekten der Augen. *Ibid.*, 21. Hft., 21: 1897, xxvi, 57. *See, also, infra,* Marina. ———. Ueber Augenmuskelstörungen bei der multiplen Sklerose. *Ibid.*, 1896, 23. Hft., 65-100. ———. Ueber Augenmuskelkrämpfe; über Augenmuskelstörungen bei Hysterie. *Ibid.*, 1898, 30. Hft., 44-102.—**Landolt** (E.) Anomalies of the motor apparatus of the eyes. [Transl.] Syst. Dis. Eye (Norris & Oliver), Phila., 1900, iv, 1-167, 3 pl. — **Lawford** (J. B.) Congenital hereditary defect of ocular movements. Tr. Ophth. Soc. U. Kingdom 1887-8, Lond., 1888, viii, 262-274. ———. Congenital (?) defect of left superior and internal rectus, with partial ptosis. *Ibid.*, 1891-2, xii, 172. — **Lechner** (C. S.) Abnorme willkürliche Augenbewegungen. Arch. f. Ophth., Leipz., 1897, xliii, 3. Abth., 596-613.—**Le Double.** Variations des muscles de l'œil, paupières et du sourcil dans l'espèce humaine. Arch. d'opht., Par., 1894, xiv, 218-239.—**Leszynsky** (W. M.) Congenital absence of outward movement of both eyes. N. York M. J., 1897, lxv, 291-294. *Also,* Reprint.—**Lippincott** (J. A.) Sharply circumscribed hyperæmia occurring in connection with muscular insufficiency. Tr. Am. Ophth. Soc., Bost., 1885-7, iv, 480-482. — **Marina** (A.) Bemerkungen zu dem Aufsatz des Dr. Carl Kunn: Kasuistische Beiträge zur Lehre von den angeborenen Beweglichkeitsdefekten der Augen. Beitr. z. Augenh., Hamb. u. Leipz., 1897, xxvii, 67-69. — **Mercanti** (F.) Spasma tonico reflesso dei muscoli estrinseci dell' occhio. Ann. di ottal., Pavia, 1892-3, xxi, 380-385. — **Millingen.** Sur un cas de contraction des muscles droits internes avec myosis. Union méd., Par., 1884, 3. s., xxxviii, 445-448. — **Möbius** (P. J.) Ueber verschiedene Augenmuskelstörungen. *In his:* Neurol. Beitr., 8°, Leipz., 1895, 4. Hft., 63-209.—**Murrell** (T. E.) Some practical experiences with muscular anomalies [of the eye]. J. Am. M. Ass., Chicago, 1893, xxi, 642-646.—**Owen** (J. S.) Chronic headache relieved by correcting latent ocular muscular

Eye (*Muscles of, Anomalies of*).

irregularities. Med. Age, Detroit, 1894, xii, 431–434.—**Percival** (A.) Faulty tendencies of the ocular muscles. Rep. Proc. Northumb. & Durham M. Soc., Newcastle-upon-Tyne, 1890–91, 146–154.—**Price** (G. H.) Cyclophoria, its detection and treatment. J. Am. M. Ass., Chicago, 1894, xxiii, 378–383. *Also:* Ophth. Rec., Nashville, 1894–5, iv, 182–199.—**Przhibilski** (I.) Sluchat migatelnavo spazma. [Winking spasm.] Vestnik oftalmol., Kiev, 1885, ii, 223–225.—**Raia** (V. L.) Retraction of the eyes in a case of abolished adduction and abduction. Med. News, Phila., 1895, lxvi, 491.—**Randall** (B. A.) Simple tests of the ocular muscles. Tr. Am. Ophth. Soc., Hartford, 1888–90, v, 362–367.—**Reikh** (M.) Koordenatsionniy spazm verkhnikh pryamikh mishts. [Coordination spasm of the superior recti muscles.] Vestnik oftalmol., Kiev, 1890, vii, 317–321.—**Rex** (H.) Ueber einen abnormen Augenmuskel. (Musc. obliquus accessorius inferior.) Anat. Anz., Jena, 1887, ii, 625–630.—**Sachs** (T.) Ueber secundär-atrophische Vorgänge in den Ursprungskernen der Augenmuskelnerven. Arch. f. Ophth., Leipz., 1896, xlii, 40–94, 1 pl.—**Schlegel** (H. T.) Is the term muscular insufficiency correct? Optic. J., N. Y., 1898–9, iv, 284–286.—**Stevens** (G. T.) The anomalies of the ocular muscles. Arch. Ophth., N. Y., 1887, xvi, 149: 1888, xvii, 155: 1889, xviii, 371: 1891, xx, 356. *Also*, Reprint, in part. *Also, transl.* [Abstr.]: Arch. f. Augenh., Wiesb., 1887–8, xviii, 445: 1889–90, xxi, 325.—**Stewart** (J. S.) Defects of the ocular muscles. Med. News, Phila., 1891, lix, 233–235.—**Thomson** (W. E.) An interesting anomaly of the ocular muscles: a clinical study. Lancet, Lond., 1896, i, 1421.—**Uhthoff.** Ueber die Bewegungsanomalien des Auges bei der disseminirten Herdsklerose. Ber. ü. d. Versamml. d. ophth. Gesellsch., Rostock, 1889, xx, 12–14.—**Vossius** (A.) Zwei Fälle von angeborener, fast vollständiger Unbeweglichkeit beider Augen und der oberen Augenlider. Beitr. z. Augenh., Hamb. u. Leipz., 1892, 5. Hft., 1–10, 1 pl.—**Wadsworth** (O. F.) Anomalies of muscular balance. Boston M. & S. J., 1897, cxxxvii, 100–102.—**Weiss** (L.) Ueber das Verhalten von M. rectus externus und rect. internus bei wachsender Divergenz der Orbita. Arch. f. Augenh., Wiesb., 1894, xxix, 298–323, 3 diag.

Eye (*Muscles of, Anomalies of, Treatment of*).

Baker (F.) Case of irritative spasm of the ciliary muscles not relieved by the use of atropine. South. Calif. Pract., Los Angeles, 1894, ix, 332–334.—**Bernstein** (E. J.) When and how shall we correct faulty equilibrium of the ocular muscles? Ann. Ophth. & Otol., St. Louis, 1894, iii, 245–252.—**Chisolm** (J. J.) The value of weak cylinders for the relief of eye muscle strain. Tr. Ophth. Sect. Am. M. Ass., [Chicago], 1891, 203–216.—**Ferguson** (L. L.) Estimation of muscular errors and a method for their correction by means of orthoptic exercises. Optic. J., N. Y., 1898–9, iv, 228–234.—**Leavitt** (H. H.) The recognition and treatment of some conditions due to loss of muscular equilibrium. Homœop. Eye, Ear & Throat J., N. Y., 1899, v, 58–63.—**Morton** (H. McI.) An instrument for the rhythmical exercise of the ocular muscles; the phorotone. Med. Rec., N. Y., 1893, xliv, 508.—**Norton** (G. S.) The indications for senega and onosmodium in affections of the ocular muscles. J. Ophth., Otol., & Laryngol., N. Y., 1889, i, 186–196.—**Pansier** (P.) Les contractures des muscles oculaires et leur traitement par l'électricité. N. Montpel. méd. Suppl., 1895, iv, 241–256.—**Savage** (G. C.) The harmonious symmetrical action of the oblique muscles in all cases of oblique astigmatism. Ophth. Rec., Nashville, 1891–2, i, 1–15. *Also*, Reprint. ———. Rhythmical exercise, the proper method of developing the ocular muscles. Ophth. Rec., Nashville, 1892–3, ii, 411–422. *Also, transl.:* Rec. d'opht., Par., 1894, 3. s., xvi, 141–156.—**de Schweinitz** (G. E.) The use of ascending doses of nux vomica, as an aid in the treatment of insufficiencies of the ocular muscles. Med. News, Phila., 1889, lv, 477–480. *Also*, Reprint.—**Steele** (N. C.) Memory helps in rhythmic exercise of the oblique muscles. Ophth. Rec., Nashville, 1893–4, iii, 334–337.

Eye (*Muscles of, Anomalies of, Treatment of, Operative*).

See, also, **Strabismus** (*Treatment of*).

Éperon (S.) * De la correction opératoire des déviations oculaires verticales d'origine paralytique, en particulier par l'avancement musculaire. [Bern.] 8°. *Paris*, 1889.

Melchior (N. G.) * De myotomia oculi. 8°. *Havniæ*, 1841.

Proske (F. G.) * De myotomia et tenotomia oculari. 8°. *Vratislaviæ*, [1841].

Ayres (W. C.) A peculiar condition of the eye following sub-conjunctival tenotomy of the rectus internus muscle. N. Orl. M. & S. J., 1886–7, n. s., xiv, 348–350.—**Baker** (A. R.) A case of persistent spasm of the accommodation, relieved temporarily by tenotomy of

Eye (*Muscles of, Anomalies of, Treatment of, Operative*).

the external recti. J. Am. M. Ass., Chicago, 1893, xxi, 640.—**Baker** (W. H.) A case of mental depression apparently due to a graduated tenotomy, and the use and limitation of prisms. Tr. West. Ophth., Otol. [etc.] Ass. Ophth. div., St. Louis, 1897, 57–66.—**Ball** (J. M.) Advancement of recti muscles by the folding method. Tri-State M. J., Keokuk, 1893–4, i, 85–87. *Also:* Internat. J. Surg., N. Y., 1894, vii, 246.—**Beard** (C. H.) Advancement, with but a single suture. Am. J. Ophth., St. Louis, 1889, vi, 74–76. ———. Recent experience with advancement of the recti muscles. J. Am. M. Ass., Chicago, 1898, xxxi, 848–853.—**Black** (G. M.) A new method of tying the sutures in advancement of the ocular muscles. Arch. Ophth., N. Y., 1895, xxiv, 375–377.—**Boyle** (C. C.) An operation for advancement of the recti muscles. J. Ophth., Otol., & Laryngol., N. Y., 1896, viii, 129–131.—**Camfield** (B. A.) Operative treatment of anomalies of eye muscles. Chicago M. Obs., 1898, i, 16–18.—**Chisolm** (J. J.) Making a squint to improve vision. Med. Bull., Phila., 1884, vi, 185.—**Connor** (L.) The technique of tenotomy of the ocular muscles. J. Am. M. Ass., Chicago, 1895, xxv, 739–741. *Also*, Reprint.—**Cross** (F. R.) Muscular advancement. Brit. M. J., Lond., 1889, ii, 701–704.—**Dabney** (S. G.) A case of insufficiency of the internal recti relieved by tenotomy of both external recti. Med. Rec., N. Y., 1890, xxxviii, 344.—**Derby** (R. H.) Successful effort to restore binocular vision by a partial tenotomy of the superior rectus. *Ibid.*, 1891, xxxix, 567.—**Dodge** (S.) Advancement of the internal rectus muscle for divergence, caused by overcorrection for convergence. Maritime M. News, Halifax, 1889–90, ii, 68.—**Duane** (A.) When and why shall we operate in insufficiencies of the ocular muscles? N. York M. J., 1898, lxvii, 786; 850. *Also*, Reprint.—**Éperon.** De l'avancement musculaire combiné avec la ténotomie. Arch. d'opht., Par., 1883, iii, 297; 393.—**Fergus** (F.) An operation for the advancement of a rectus muscle. Ophth. Rev., Lond., 1895, xiv, 163–165.—**French** (H. C.) A clinical study of graded tenotomies. Homœop. Eye, Ear & Throat J., N. Y., 1898, iv, 385–389.—**Gutmann** (G.) Ein Fall von Vornähung des traumatisch zurückgelagerten M. rect. inf. Centralbl. f. prakt. Augenh., Leipz., 1883, vii, 36.—**Hansell** (H. F.) Two cases of functional nervous disease treated by tenotomy of the superior and inferior rectus muscles. Med. News, Phila., 1894, lxiv, 237. *Also*, Reprint. ———. The limitations of tenotomy of the eye muscles. J. Am. M. Ass., Chicago, 1895, xxv, 743–745. *Also* [Abstr.]: Charlotte [N. C.] M. J., 1895, vii, 721.—**Howe** (L.) Concerning muscular advancement. Tr. M. Soc. N. Y., Phila., 1892, 294–297.—**Jack** (E. E.) Faulty position of the head and neck due to the eyes, and corrected by tenotomy of the eye muscles. Boston M. & S. J., 1892, cxxvi, 310.—**Jennings** (J. E.) A case of hyperopic astigmatism changing to mixed astigmatism after tenotomy of the internal recti muscles. Am. J. Ophth., St. Louis, 1898, xv, 234.—**Jocqs.** À propos de l'avancement musculaire. Clin. opht., Par., 1898, iv, 194.—**Jones** (A. E.) An unusual complication after subconjunctival tenotomy of the internal rectus. Tr. Ophth. Soc. U. Kingdom, Lond., 1887–8, viii, 283–285.—**Landolt.** Démonstration d'un procédé de ténotomie dans l'insuffisance musculaire. Bull. et mém. Soc. franç. d'opht., Par., 1886, iv, 18–23. ———. Remarques sur l'avancement musculaire. Ann. d'oculi., Par., 1898, cxx, 123–127.—**Lippincott** (J. A.) Advancement of the internal rectus by the method suggested by Dr. Melville Black. Med. & Surg. Reporter, Phila., 1895, lxxiii, 793–795. *Also:* Pittsburgh Med. Rev., 1895, ix, 392–394. *Also:* Atlantic M. Weekly, Providence, 1896, vi, 102–104.—**McReynolds** (J. O.) A method of employing kangaroo tendon in the operation for shortening ocular muscles. J. Am. M. Ass., Chicago, 1898, xxx, 255: xxxi, 853.—**May** (C. H.) A case of orbital cellulitis following tenotomy for squint. Ann. Ophth. & Otol., St. Louis, 1894, iii, 261–264.—**Meek** (J. A.) Exsection of ocular muscles; a substitute for advancement. Manhattan Eye and Ear Hosp. Rep., N. Y., 1896, iii, 30.—**Morton** (H. McI.) Advancement preferable to simple tenotomy. Ophth. Rec., Nashville, 1897, vi, 123–125.—**Motais.** Nouveau procédé d'avancement musculaire simple (sans ténotomie de l'antagoniste). Bull. et mém. Soc. franç. d'opht., Par., 1894, xii, 218–225.—**Nevins** (J. B.) Clinical enquiry into the results of "Hancock's operation", or the division of the ciliary muscle, in certain serious deep-seated affections of the eye. Liverpool M. & S. Rep., 1867, i, 96–104. *Also*, Reprint.—**Parenteau** (D.) A new procedure in partial tenotomy of the external recti muscles. N. Am. J. Homœop., N. Y., 1894, 3. s., ix, 33–36.—**Pomeroy** (O. D.) Some tenotomies of recti muscles for insufficiencies. Tr. Am. Ophth. Soc., Hartford, 1891–3, vi, 446–454.—**Praun** (E.) Vorlagerung mit Theilung des vorzunähenden Muskels. Centralbl. f. prakt. Augenh., Leipz., 1898, xxii, 261.—**Prentice** (C.) A new operation for the advancement of the recti. Ann. Ophth. & Otol., St. Louis, 1895, iv, 128–131.—**Prichard** (A.) Intra-ocular myotomy. Ann. Ophth., St. Louis, 1897, vi, 239–242.—**Prince** (A. E.) The pulley modification of his limiting

Eye (*Muscles of, Anomalies of, Treatment of, Operative*).

tenotomy and advancement of the rectus operation; with a report of a case of section and one of exsection of the rectus. Med. Rec., N. Y., 1885, xxviii, 144-146. *Also*, Reprint. ———. The pulley method of advancing the rectus; with indications for its employment. St. Louis M. & S. J., 1888, liv, 142-153. *Also*, Reprint. *Also* [Abstr.]: Ophth. Rev., Lond., 1887, vi, 249-253. ———. Single-suture operation for advancing the rectus. Arch. Ophth., N. Y., 1893, xxii, 498-501.—**Robertson** (D. A.) On the modification of the ordinary method of operating for advancement of the tendon of a rectus muscle. Brit. M. J., Lond., 1891, ii, 471. —**Runeberg.** Tenotomi af rectus inf. oc. dextr. vid trochlearis paresi på venstra ögat. Finska läk.-sällsk. handl., Helsingfors, 1875, xvii, 27.—**Savage** (G. C.) The indications for, and the advantages and technique of, muscle shortening. J. Am. M. Ass., Chicago, 1895, xxv, 745.—**Schulek** (V.) Sphincterotomia pupillaris. Szemészet, Budapest, 1874, 17; 32; 49.—**Standish** (M.) Partial tenotomies in cases of neurasthenia with insufficiencies of the ocular muscles. Tr. Am. Ophth. Soc., Hartford, 1888-90, v, 386-407. *Also:* Boston M. & S. J., 1889, cxxi, 245-250. *Also*, Reprint.—**Sterling** (C. F.) Prisms versus tenotomy. J. Ophth., Otol. & Laryngol., N. Y., 1889, i, 76-85.—**Stevens** (G. T.) The importance of maintaining equal rotations of the eyes after operations of the ocular muscles. Brit. M. J., Lond., 1894, ii, 586-588. *Also* [Abstr.]: Ophth. Rec., Nashville, 1894-5, iv, 346-352. *Also, transl.* [Abstr.]: Ann. d'ocul., Par., 1894, cxii, 289-293. ———. Slight effects of tenotomies of the ocular muscles, and what are the indications and advantages of tendon contractions? J. Am. M. Ass., Chicago, 1895, xxv, 746-748. *Also:* Ann. d'ocul., N. Y., 1895, cxiv, 46-53. *Also, transl.:* Ann. d'ocul., Par., 1895, cxiv, 46-52.—**Stillson** (J. O.) Tenotomy of the ocular muscles. Tr. Indiana M. Soc., Indianap., 1892, 78-93, 2 pl.—**Taylor** (C. B.) Remarks on a new method of treating certain deviations of the eyeball. Med. Press & Circ., Lond., 1897, n. s., lxiii, 241.—**Theobald** (S.) Tenotomy for insufficiencies of the ocular muscles. Johns Hopkins Hosp. Bull., Balt., 1889-90, i, 110. ———. The slight effect sometimes obtained as the result of free tenotomies of the ocular muscles for heterophoria. J. Am. M. Ass., Chicago, 1895, xxv, 742.—**Thomas** (C. H.) Graduated tenotomy in the treatment of insufficiencies of the ocular muscles (Stevens's operation). Proc. Phila. Co. M. Soc., 1888, ix, 92-102, 1 pl. *Also*, Reprint. *Also*, [Abstr.]: Polyclin., Phila., 1887-8, v, 306-309. *Also* [Abstr.]: J. Am. M. Ass., Chicago, 1888, x, 485-489. *Also* [Abstr.]: Med. & Surg. Reporter, Phila., 1888, lviii, 460-465, 1 pl. *Also* [Abstr.]: N. York M. J., 1888, xlvii, 440-443. ———. Tendon advancement and tendon replacement. J. Am. M. Ass., Chicago, 1895, xxv, 745.—**Thompson** (R.) Four cases of advancement of internal rectus. Australas. M. Gaz., Sydney, 1894, xiii, 257.—**Uhthoff** (W.) Ein Falle von stationärer gleichnamiger Diplopie im Sinne einer Divergenzlähmung, behandelt durch Tenotomie eines Rectus internus. Berl. klin. Wchnschr., 1893, xxx, 370-372.—**Valk** (F.) An operation for shortening the ocular muscles. N. York M. J., 1896, lxiv, 618-620. *Also*, Reprint.—**Valude** (E.) Nouveau procédé d'avancement musculaire. Ann. d'ocul., Par., 1896, cxvi, 112-118.—**Vignes.** Avancement musculaire répété. Arch. d'opht., Par., 1898, xviii, 388-391.—**Waldman** (P. B.) Astigmatism after tenotomy of the internal rectus. Am. J. Ophth., St. Louis, 1886, iii, 336.—**Webster** (D.) Tenotomy of the ocular muscles for the relief of headache and other asthenopic symptoms. N. York M. Month., 1887-8, ii, 1. ———. Some tenotomies for the correction of heterophoria, with results. Tr. Am. Ophth. Soc., Hartford, 1888-90, v, 176-223. *Also:* N. York M. J., 1889, xlix, 7; 34; 65. ———. Seven cases of insufficiency of the internal recti muscles in which tenotomy of the externi was performed by Dr. C. R. Agnew. Am. J. Ophth., St. Louis, 1888, v, 228-235. ———. A case of paresis of the superior oblique muscle relieved by tenotomy of the superior rectus of the same eye. N. York Polyclin., 1896, viii, 144.—**de Wecker** (L.) La combinaison de la ténotomie avec l'avancement capsulaire. Bull. et mém. Soc. franç. d'opht., Par., 1885, iii, 16-35.—**Weekes** (C. J.) The single-stitch operation for advancement of the rectus muscle. Australas. M. Gaz., Sydney, 1897, xvi, 164.—**Wray** (C.) Suggested technique to prevent strain on the supra and infra corneal sutures during the re-attachment of advanced muscles. Ophth. Rev., Lond., 1891, x, 328-330.

Eye (*Muscles of, Insufficiency of*).

See **Heterophoria.**

Eye (*Nerves of*).

See, also, **Eye** (*Accommodation, etc., of*); **Eye** (*Muscles of*); **Eye** (*Paralysis of*); **Eye** *in hysteria*; **Pupil; Retina.**

BERNHEIMER (S.) Das Wurzelgebiet des Oculomotorius beim Menschen. 8°. *Wiesbaden*, 1894.

Eye (*Nerves of*).

BUNGE (P.) Ueber Gesichtsfeld und Faserverlauf im optischen Leitungsapparat. 4°. *Halle*, 1884.

LACHMANN (F. C.) *De origine, decursu et distributione nervorum, qui in mammalibus et avibus musculos bulbi oculi et palpebrarum adeunt. 8°. *Vratislaviæ*, [1859].

RECHE (A.) *Ueber die Beziehungen des Nervus oculomotorius und sympathicus zum Ganglion ciliare. 8°. *Greifswald*, 1885.

REICHART (M.) Beitrag zur Anatomie des Ganglion ophthalmicum. 4°. *München*, 1875.

WILBRAND (H.) & SAENGER (A.) Die Neurologie des Auges. Ein Handbuch für Nerven- und Augenärzte. v. 1. 8°. *Wiesbaden*, 1899.

Alison (W. P.) On certain physiological inferences which may be drawn from the study of the nerves of the eyeball. Tr. Roy. Soc. Edinb., 1841, xv, 67-87.—**Angelucci** (A.) Sulle alterazioni trofiche dell' occhio che nei mammiferi seguono la estirpazione del ganglio cervicale superiore del simpatico. Arch. di ottal., Palermo, 1893, i, 3-17. *Also, transl.* [Abstr.]: Arch. ital. de biol., Turin, 1893, xx, 67-75. ———. Studi sulle influenze fisiologiche del ganglio cervicale superiore del simpatico sull' occhio in riguardo all' esoftalmo, alla curvatura della cornea, alle resistenze ai processi inflammatori e astenici. Arch. di ottal., Palermo, 1893-4, i, 71-100.—**Antonelli** (A.) Contributo allo studio del significato morfologico e della struttura del ganglio ciliare. Gior. d. Ass. napol. di med. e nat., Napoli, 1889-90, i, 209-264, 1 pl. *Also, transl.* [Abstr.]: Arch. ital. de biol., Turin, 1890, xiv, 132-135.—**Axenfeld.** Ueber sogenannte vordere Ciliarnerven. Ber. ü. d. Versamml. d. ophth. Gesellsch., Stuttg., 1895, xxiv, 116-124.—**Bach** (L.) Die Nerven der Augenlider und der Sklera beim Menschen und Kaninchen nach Untersuchungen mit der Golgi-Cajal'schen Methode. Arch. f. Ophth., Leipz., 1895, xli, 3. Abth., 50-61, 2 pl. ———. Die Nerven der Hornhaut und der Sklera mit der Golgi-Cajal'schen Osmiumbichromat-Silber-Methode. Arch. f. Augenh., Wiesb., 1896, xxxiii, 161-167, 2 pl. *Also, transl.:* Arch. Ophth., N. Y., 1899, xxviii, 320-325, 2 pl. ———. Weitere Untersuchungen über die Kerne der Augenmuskelnerven. Arch. f. Ophth., Leipz., 1899, xlix, 266-302, 1 pl. ———. Demonstration eines Schema's der Pupillenintervation. Sitzungsb. d. phys.-med. Gesellsch. zu Würzb., 1898, 54. ———. Experimentelle Untersuchungen über die Localisation im Oculomotoriuskerngebiet, sowie über den Trochleariskern. Verhandl. d. Gesellsch. deutsch. Naturf. u. Aerzte 1896, Leipz., 1897, lxviii, pt. 2, 2. Hlfte., 351-353.—**Bardelli.** Sulla distribuzione e terminazione dei nervi nel tratto uveale. Cong. d. Ass. oftal. ital. Rendic., Pavia, 1898, xv, 79-81. —**Beard** (J.) The ciliary or motor oculi ganglion and the ganglion of the ophthalmicus profundus in sharks. Anat. Anz., Jena, 1887, ii, 565-575.—**Bekhtereff** (V. M.) Ob yadrakh glazodvigatelnikh nervov (n. oculomotorii, abducentis i trochlearis) i o svyazi ikh drug s drugom. [On the nuclei of the . . . and on the connection between them.] Obozr. psichiat., nevrol. [etc.], S.-Peterb., 1896, i, 515-522.—**Béraneck** (E.) Sur le nerf pariétal et la morphologie du troisième œil des vertébrés. Anat. Anz., Jena, 1892, vii, 674-689.—**Bernard** (C.) Des phénomènes oculo-pupillaires produits par la section du nerf sympathique cervical; ils sont indépendants des phénomènes vasculaires calorifiques de la tête. Compt. rend. Acad. d. sc., Par., 1862, lv, 381-388.—**Bernheimer** (S.) Experimentelle Studien zur Kenntniss der Innervation der inneren und äusseren vom Oculomotorius versorgten Muskeln des Auges. Ber. ü. d. Versamml. d. ophth. Gesellsch. 1897, Wiesb., 1898, xxvi, 86-92. —**Bietti** (A.) Le fibre nervose della coroidea studiate col metodo di Golgi; annotazioni d' istologia normale. Ann. di ottal., Pavia, 1897, xxvi, 334-343, 4 pl. ———. Sulla distribuzione e terminazione delle fibre nervose nel corpo ciliare. *Ibid.*, 215-222, 2 pl.—**Boucheron.** Nerfs de l'hémisphère antérieur de l'œil; nerfs ciliaires superficiels; nerfs ciliaires externes; nerfs tendino-scléroticaux; nerfs cornéens et conjonctivaux; nerfs de l'espace pectiné. Bull. et mém. Soc. franç. d'opht., Par., 1890, viii, 330-340. *Also:* Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1890, 9. s., ii, pt. 2, 71-78. ———. Nerfs ciliaires superficiels chez l'homme. Arch. d'opht., Par., 1891, xi, 295-302. *Also:* Bull. et mém. Soc. franç. d'opht., Par., 1891, ix, 329-336. *Also:* Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1891, 9. s., iii, pt. 2, 59-64. *Also*, Reprint. *Also:* Bull. Soc. méd. de l'Yonne 1893, Auxerre, 1894, xxxiv, 97-103. ———. Plexus nerveux épiscléral chez l'homme. Ann. d'ocul., Brux., 1891, cv, 237.—**Burdach** (F.) Zur Faserkreuzung im Chiasma und in den Tractus nervorum opticorum. Arch. f. Ophth., Berl., 1883, xxix, 3. Abth., 135-142, 1 pl. —**Capellini** (C.) Sui nervi della cornea rigenerata del tritone. Arch. di ottal., Palermo, 1899-1900, vii, 41-49, 1 pl. *Also:* Arch. per le sc. med., Torino, 1899, xxiii, 257-261, 1 pl.—**Charpentier** (A.) Temps perdu du

Eye (*Nerves of*).

nerf optique pour les excitations lumineuses et colorées. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1888, 8. s., v, 308; 372. — **Chiarugi** (G.) Développements des nerfs oculo-moteurs et trijumeau. [Abstr.] Arch. ital. de biol., Turin, 1898-9, xxx, 257-269.—**Ciaccio** (G.V.) Osservazioni critiche sopra il lavoro di A. S. Dogiel intitolato: I corpuscoli nervosi finali nella cornea e nella congiuntiva che veste il bulbo dell' occhio dell' uomo. Mem. r. Accad. d. sc. d. Ist. di Bologna, 1892-3, 5. s., iii, 627. — **D' Erchia** (F.) Contributo allo studio della struttura e delle connessioni del ganglio ciliare. Monitore zool. ital., Firenze, 1894, v, 235; 1895, vi, 157-164, 1 pl. — **Deutschmann** (R.) Zur Semidecussation im Chiasma nerv. opt. des Menschen. Arch. f. Ophth., Berl., 1883, xxix, 1. Abth., 323-327.—**Dogel** (A. S.) Kontseviya nervniya tieltsa (kontseviya kolbi W. Krause) v rogovitsie i soyedinitelnoi obolochkie glaza chelovieka. [End nerve bodies in the cornea and conjunctiva of the human eye.] Trudi Tomsk. Obsh. Yestestvoïsp., 1890-91, iii, pt. 2, 86-99. *Also, transl.:* Arch. f. mikr. Anat., Bonn, 1891, xxxvii, 602-619, 2 pl. *See, also, supra,* Ciaccio.—**Doyon** (M.) Recherches sur les nerfs vaso-moteurs de la rétine, et en particulier sur le nerf trijumeau. Arch. de physiol. norm. et path., Par., 1891, 5. s., iii, 154-159. — **Eckhard** (C.) Beiträge zur Geschichte der Experimentalphysiologie des Nervensystems; Geschichte der Physiologie der motorischen Nerven des Auges. Beitr. z. Anat. u. Physiol. (Eckhard), Giessen, 1885, xi, 115-218.—**Ewart** (J. C.) On the development of the ciliary or motor oculi ganglion. Proc. Roy. Soc. Lond., 1889-90, xlvii, 287-290.—**Frenkel** (H.) Sur l'état d'excitation isolée de quelques filets du sympathique oculaire, à l'exclusion des autres. Province méd., Lyon, 1896, x, 580.—**Gaskell** (W. H.) On the action of the nerves which dilate the pupil. Proc. Physiol. Soc., Lond., 1887, pp. xxxi-xxxiii.—**Greeff.** Die Morphologie und Physiologie der Spinnenzellen im Chiasma, Sehnerven und in der Retina. Arch. f. Physiol., Leipz., 1894, 550. ———. Die Spinnenzellen (Neurogliazellen) im Sehnerven und in der Retina. Arch. f. Augenh., Wiesb., 1894, xxix, 324-339, 2 pl. — **Grünhagen** (A.) & **Cohn** (R.) Ueber den Ursprung der pupillendilatirenden Nerven. Centralbl. f. prakt. Augenh., Leipz., 1884, viii, 165. — **von Gudden.** Ueber die Kerne der Augenbewegungsnerven. Tagebl. d. Versamml. deutsch. Naturf. u. Aerzte, Salzb., 1881, liv, pt. 2, 186. ———. Ueber die Sehnerven, die Sehtractus, das Verhältniss ihrer gekreuzten und ungekreuzten Bündel, ihre Seh- und Pupillarfasern und die Centren der letzteren. *Ibid.*, Strassb., 1885, lviii, 136. *Also:* Prag. med. Wchnschr., 1885, x, 427.—**Hahn** (W.) Untersuchungen über den histologischen Bau der Ciliarnerven. Wien. klin. Wchnschr., 1897, x, 714-716.—**Hall** (C. R.) An experimental inquiry into the functions of the ophthalmic ganglion. Edinb. M. & S. J., 1846, lxvi, 84-108.—**Hanau** (A.) Experimental-kritische Untersuchungen über die Ursache der nach Trigeminusdurchschneidung entstehenden Hornhautveränderungen. Ztschr. f. Biol., München u. Leipz., 1897, n. F., xvi, 146-185.—**Heese.** Ueber die Beziehungen des Sympathicus zum Auge. Verhandl. d. Gesellsch. deutsch. Naturf. u. Aerzte 1891, Leipz., 1892, lxiv, pt. 2, 152-154.—**Hess** (C.) Ueber die Unvereinbarkeit gewisser Ermüdungserscheinungen des Sehorgans mit der Dreifasertheorie. Arch. f. Ophth., Leipz., 1893, xxxix, 2. Abth., 45-70.—**Hoffmann** (C. K.) Ueber die Entwicklung des Ganglion ciliare. Morphol. Jahrb., Leipz., 1885-6, xi, 202-212, 1 pl.—**Hotz** (F. C.) Eye and nervous system; their mutual and intimate relationship. J. Am. M. Ass., Chicago, 1899, xxxii, 1137-1140.—**Huber** (G. C.) A note on sensory nerve-endings in the extrinsic eye muscles of the rabbit; atypical motor-endings of Retzius. Anat. Anz., Jena, 1898-9, xv, 335-342. *Also* [Abstr.]: Proc. Am. Physiol. Soc., Bost., 1898-9, p. xvi.—**Jegorow** (J.) Przyczynek do nauki o zwoju ocznym (ganglion ophthalmicum); doniesienie tymczasowe. Gaz. lek., Warszawa, 1886, 2. s., vi, 422-424.—**Klimoff** (I. A.) O svyazi mozzhechka s yadrom glazodvigatelnavo nerva (n. oculomotorii). [On the connection of the cerebellum with the nucleus of the . . .] Vrach, St. Petersb., 1896, xvii, 1013.—**Knies** (M.) Ueber den Verlauf der centripetalen Sehfasern des Menschen bis zur Rinde des Hinterhauptlappens, nebst Bericht über einen weiteren Fall von beidseitiger homonymer cerebraler Halbblindheit mit erhaltenem Gesichtsfeldrest auf beiden Augen. Ztschr. f. Biol., München u. Leipz., 1897, n. F., xvi, 125-145.—**Koller** (C.) Remarks accompanying the demonstration of corneal nerves. Tr. Am. Ophth. Soc., Hartford, 1891-3, vi, 419-421.—**Landesberg** (M.) Bewirkt die mechanische Reizung des Sehnervenstammes die Auslösung einer Lichtempfindung? Klin. Monatsbl. f. Augenh., Stuttg., 1884, xxii, 7-14.—**Langendorff** (O.) Ciliarganglion und Oculomotorius. Arch. f. d. ges. Physiol., Bonn, 1894, lvi, 522-527.—**Marina** (A.) Das Neuron des Ganglion ciliare und die Centra der Pupillenbewegungen; eine experimentelle Studie. [Transl. from the Italian.] Deutsche Ztschr. f. Nervenh., Leipz., 1898-9, xiv, 356-412, 1 pl.—**Mery.** Observations sur le nerf optique. Hist. Acad. roy. d. sc. 1712, Par., 1714, Mém., 253-258, 2 pl. *Also:* Hist. Acad. roy. d. sc. [de Par.] 1712, Amst., 1715, Mém., 331-337, 2 pl. *Also, transl.:* K. Akad. d. Wissensch. in Par. . . . Abhandl. 1712, Bressl., 1753, iv, 28-32, 1 pl.—**Michel.** Ueber das Vorkommen von Neurogliazellen in den Sehnerven, dem Chiasma und den Tractus optici. Sitzungsb. d. phys.-med. Gesellsch. zu Würzb., 1893-6, 23.—**Morat** (J.-P.) & **Doyon** (M.) Le grand sympathique, nerf de l'accommodation pour la vision des objets éloignés. Compt. rend. Acad. d. sc., Par., 1891, cxii, 1327-1329. ——— ———. Les vaso-moteurs de l'œil. Arch. de physiol. norm. et path., Par., 1892, 5. s., iv, 60-68.—**Nawrocki** (F.) & **Przybylski** (J.) Die pupillenerweiternden Nerven der Katze. Arch. f. d. ges. Physiol., Bonn, 1891-2, l, 234-277.—**Nerf** (Sur ce que le) intercostal fournit des esprits aux yeux. Hist. Acad. roy. d. sc. [de Par.] 1727, Amst., 1732, Mém., 9-13. *Also, transl.:* K. Akad. d. Wissensch. in Par. . . . Abhandl. 1727, Bressl., 1755, vii, 1-5.—**Neuschüler** (A.) Su di un riflesso persistente dopo la sezione completa del trigemino. Ann. di ottal., Pavia, 1899, xxviii, 448-453.—**Nicati** (N.) Le trijumeau et le ganglion de Gasser modérateurs du réflexe glandulaire; quatrième communication sur la physiologie et la pathologie de la glande des procès ciliaires. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1889, 9. s., i, 441.—**Ott** (I.) Ciliospinal centres. J. Nerv. & Ment. Dis., N. Y., 1881, n. s., vi, 757-759.—**Pensa** (A.) Ricerche anatomiche sui nervi della congiuntiva palpebrale delle ciglia e delle ghiandole di Meibomio. Boll. d. Soc. med.-chir. di Pavia 1897, Milano, 1898, 111-128, 3 pl.—**Perlia.** Die Anatomie des Oculomotoriuscentrums beim Menschen. Arch. f. Ophth., Leipz., 1889, xxxv, 4. Abth., 287-308, 4 pl.—**Peschel** (M.) Ueber das Orbital-Nervensystem des Kaninchens mit specieller Berücksichtigung der Ciliarnerven. *Ibid.*, 1893, xxxix, 2. Abth., 1-44, 3 pl. — **Petit.** Mémoire dans lequel il est démonstré que les nerfs intercostaux fournissent des rameaux qui portent des esprits dans les yeux. Hist. Acad. roy. d. sc. [de Par.] 1727, Amst., 1732, Mém., 1-26, 1 pl. *Also, transl.:* K. Akad. d. Wissensch. in Par. . . . Abhandl. 1727, Bressl., 1755, vii, 5-24, 1 pl.—**Ponyatovski** (A. A.) O khodie zritelnikh volokon i miestie ikh okonchaniya v podkorkovikh tsentrakh chelovieckeskavo mozga. [On the course of optic fibres and on the place of their ending in the subcortical centres of the human brain.] Med. pribav. k morsk. sborniku, St. Petersb., 1899, 233; 269, 1 pl.—**Quaglino** (A.) Riassunto delle attuali nostre cognizioni sui rapporti dell' apparecchio visivo coi centri nervosi. Ann. di ottal., Pavia, 1884, xiii, 3-34.—**Querenghi** (F.) Contributo clinico alla fisiologia del ganglio ottalmico. Ann. di ottal., Pavia, 1890-91, xix, 113; 265, 2 pl. *Also:* Boll. d' ocul., Firenze, 1890, xii, no. 16, 3-7. *Also, transl.:* Arch. d'opht., Par., 1891, xi, 242-258.—**Richter.** Ueber die optischen Leitungsbahnen des menschlichen Gehirns. Allg. Ztschr. f. Psychiat. [etc.], Berl., 1885, xli, 636-640.—**Schiller** (H.) Sur le nombre et le calibre des fibres nerveuses du nerf oculomoteur commun, chez le chat nouveau-né et chez le chat adulte. Compt. rend. Acad. d. sc., Par., 1889, cix, 530-532. *Also:* France méd., Par., 1889, ii, 1409.—**Schmidt-Rimpler** (H.) Ueber die specifische Reaction des Sehnerven auf mechanische Reize. Sitzungsb. d. Gesellsch. z. Beförd. d. ges. Naturw. zu Marb., 1881, 46-48.—**Shearer** (C.) On the nerve terminations in the Selachian cornea. J. Comp. Neurol., Granville, Ohio, 1898, viii, 209-217. *Also,* Reprint.—**Sherrington** (C. S.) Further note on the sensory nerves of the eye-muscles. Proc. Roy. Soc. Lond., 1898, lxiv, 120.—**Silex** (P.) Ueber die centrale Innervation der Augenmuskeln, nach gemeinschaftlich mit Dr. R. Du Bois-Reymond ausgeführten Untersuchungen. Ber. ü. d. Versamml. d. ophth. Gesellsch. Heidelb. 1898, Wiesb., 1899, xxvii, 84-91, 1 pl.—**Struthers** (J.) On the nerves of the orbit. Month. J. M. Sc., Edinb., 1852, xiv, 308; 390. *Also, in his:* Anat. & Phys. Obs., 8°, Edinb., 1854, pt. 1, 27-62. ———. On branches from the fifth nerve to the muscles of the eye. *In his:* Anat. & Phys. Obs., 8°, Edinb., 1854, pt. 1, 133, 1 pl.—**Van Gehuchien** (A.) De l'origine du nerf oculomoteur commun. Bull. Acad. roy. d. sc. de Belg., Brux., 1892, 3. s., xxiv, 484-502.—**Wlassak** (R.) Die optischen Leitungsbahnen des Frosches. Arch. f. Physiol., Suppl.-Bd., Leipz., 1893, 1-28, 4 pl.—**Wolffberg.** Einfluss der Tenotomie auf die Sehleistung. Wchnschr. f. Therap. u. Hyg. d. Auges, Bresl., 1898-9, ii, 117.—**Zimmermann** (C.) The relation of the ocular nerves to the brain. Tr. Wisconsin M. Soc., Madison, 1892, xxvi, 347-359. *Also,* Reprint. *Also:* Med. & Surg. Reporter, Phila., 1893, lxix, 811-816.

Eye (*Neuralgia of*).

BERTHERAND (E.-L.) Névralgie oculaire épidémique observée à Téniet-el-Haad (province d'Alger). 8°. *Alger,* 1880.

Repr. from: Rev. du progrès de l'Algérie.

GEISSELER (A.) *De oculi ejusque partium adjacentium neuralgia. 8°. *Vratislaviæ,* [1862].

García Calderón (A.) Sobre ciertas neuralgias oculares rebeldes á toda terapéutica médica, curadas quirúrgicamente. Rev. esp. de oftal., sif. [etc.], Madrid, 1883, vii, 417-434.—**Giaccone** (F.) Gravissima ed ostinata nevralgia oculare guarita col cloroformio. Gior. d. r. Accad.

Eye (*Neuralgia of*).

med.-chir. di Torino, 1855, 2. s., xxii, 313-331.—**Ikeda** (M.) [Two cases of paroxysmal ophthalmalgia cured by methylene blue.] Tokyo Iji-Shinshi, 1898, no. 1078, 15-18.—**Markoff** (I. E.) Glaznaya neïralgiya. [Neuralgia of the eye.] Vrach, St. Petersb., 1897, xviii, 343-345.—**Rampoldi** (R.) Caso grave di ottalmodinia guarito con l' antipirina. Ann. di ottal., Pavia, 1888-9, xvii, 58-60. — **de Schweinitz** (G. E.) Subsequent history of an unusual case of ciliary neuralgia. Phila. Hosp. Rep., 1893, ii, 206-208.—**Shakespeare** (E. O.) & **de Schweinitz** (G. E.) An unusual case of ciliary neuralgia with an erratic history; a clinical study. Tr. Coll. Phys., Phila. 1888, 3. s., x, 117-130. *Also:* Am. J. M. Sc., Phila., 1888, n. s., xcv, 244-251. — **Thompson** (W. R.) Ocular neuralgia, so-called, with report of cases. Texas Cour.-Rec. Med., Fort Worth, 1899-1900, xvii, 147-150.

Eye (*Neuroses of*).

See, also, **Asthenopia; Chromatopsia; Epilepsy** (*Causes of*); **Erythropsia; Eye** (*Accommodation, etc., of, Disordered*); **Eye** *in hysteria*; **Eyelids** (*Spasm of*); **Eye-strain; Hemeralopia; Hemianopsia; Hypermetropia; Muscæ** *volitantes*; **Myopia; Nyctalopia; Spectacles.**

BAAS (K.) Die Augenerscheinungen des Tabes dorsalis und der multiplen Sclerose. 8°. *Halle a. S.*, 1898.

BAROFFIO (F.) Cenni sulla vista normale ed alcuni suoi disordini. (Riassunto sommario delle lezioni del Donders, Follin, Giraud-Teulon, Liebreich, etc.) 12°. *Torino*, 1865.

BARRAT (H.-P.) *De la polyopie monoculaire. [Bordeaux.] 4°. *Rochefort-sur-Mer*, 1888.

BIELSKI (S.) *Ueber reine Hallucinationen im Gebiete des Gesichtsinnes im Dunkelzimmer der Augenkranken. 8°. *Dorpat*, 1884.

BLUETT (F. J.) Defective vision: its cause and cure. 16°. *London*, 1891.

CROUSTEL (L.) *Contribution à l'étude de la vision colorée. Recherches sur la perte de la sensibilité chromatique dans les maladies mentales. 4°. *Paris*, 1893.

GEROLD (H.) Die nervöse Augenschwäche und ihre Behandlung nach neuer und eigenthümlicher Weise. 8°. *Halle*, 1860.

HAAB (O.) Die wichtigsten Störungen des Gesichtsfeldes für Kliniker, Aerzte und Studirende übersichtlich zusammengestellt. 8°. *Breslau*, 1893.

HOLTH (S.) Det normale Synsorgans indirekte Stirreblindhed og dens Betydning under Synsfeltundersøgelser. [Indirect gaze-blindness and its significance in examinations of the field of vision.] 8°. *Kristiania*, 1896.

IMBERT (A.) Les anomalies de la vision. Avec une introduction par E. Javal. 12°. *Paris*, 1889.

Also [Abstr.], *in:* Gaz. hebd. d. sc. méd. de Montpel., 1887, ix, 66; 78; 92; 113; 126.

KRAUS (L. A.) Ueber Neurophengos, Spintherismus, Iridocinesis und ähnl. Erscheinungen im Auge. 8°. *Göttingen*, 1837.

Cutting from: Freiheften für wissenschaftliche Natur- u. Heilk., Göttingen, 1837, i, 109-151.

DE LANGE (S. J.) *Nerveuze gezichtsstoornissen. 8°. [*Amsterdam?*], 1897.

NOVI-CHAVARRIA (S.) Trattato sulle oftalmonevrosi, ovvero descrizione delle malattie nervose dell' organo della vista. 8°. *Napoli*, 1858.

SASSE (H. F. A.) *De fallacia visus. 8°. *Groningæ*, [1825].

SCHMIDT (J. G. S.) *Die Nervenkrankheiten des Auges. 12°. *Baireuth*, 1837.

SCHOEN (W.) Die Functionskrankheiten des Auges. Ursache und Verhütung des grauen und grünen Staares. Mit eingeheftetem Atlas. roy. 8°. *Wiesbaden*, 1893.

SERRANO (R.) *Fragmentos de psiquiatria óptica. 8°. *Puebla*, 1884.

Eye (*Neuroses of*).

TRICHARD (C.) *An oculi sint pathematum idola? M. Alexandro Michaele Denyan, præside. sm. 4°. *Parisiis*, 1700.

WILCOCKS (A.) Remarks on optical illusion. 8°. [*Philadelphia*, 1858.]

Cutting from: Proc. Acad. Nat. Sc., Phila., 1858, 19.

Alzheimer. Ueber die durch Druck auf den Augapfel hervorgerufenen Visionen. Centralbl. f. Nervenh. u. Psychiat., Coblenz u. Leipz., 1895, n. F., vi, 473-478. *See, also, infra*, Liepmann. — **Angelucci** (A.) Sul rapporto dell' oculistica colla neuropatologia. Boll. d' ocul., Firenze, 1882-3, v, 269-289. *Also:* Gazz. med. di Roma, 1883, ix, 100; 109.—**At Lee** (S.Y.) Defective eye-sight. Pop. Sc. Month., N. Y., 1883-4, xxiv, 357-361. — **Auerbach** (F.) Erklärung der Brentano'schen optischen Täuschung. Ztschr. f. Psychol. u. Physiol. d. Sinnesorg., Hamb. u. Leipz., 1894, vii, 152-171. — **Axenfeld** (D.) Illusione visiva monoculare. Bull. d. r. Accad. med. di Roma, 1887-8, ix, 126.—**Badal.** Contribution à l'étude des cécités psychiques; alexie, agraphie, hémianopsie inférieure, trouble du sens de l'espace. Gaz. hebd. d. sc. méd. de Bordeaux, 1888, ix, 294; 307; 320. ———. Contribution à l'étude des troubles de la vision à la suite d'accidents de chemin de fer, leur importance légale en médecine légale. Arch. d'opht., Par., 1888, viii, 385: 1889, ix, 1. *Also*, Reprint.—**Battelli** (F.) Di alcune illusioni ottiche. Riv. veneta di sc. med., Venezia, 1897, xxvi, 369-380.—**Beaumont** (W. M.) Retinal hyperæsthesia induced by red colored objects. Tri-State M. J., St. Louis, 1897, iv, 4-6.—**Beyer** (E.) Ueber Verlagerungen im Gesichtsfeld bei Flimmerskotom. Neurol. Centralbl., Leipz., 1895, xiv, 10-15.—**Bock** (E.) Sehstörung nach Beobachtung einer Sonnenfinsterniss. Centralbl. f. prakt. Augenh., Leipz., 1890, xiv, 291. ———. Aussergewöhnlich heftige Sehstörungen während der ersten Menstruationen. Allg. Wien. med. Ztg., 1891, xxxvi, 225.—**Boteler** (W. C.) Salutary ocular reflexes; absorption of cataractous deposit in left eye from iridochoroiditis in the right. N. Am. M. Rev., Kansas City, 1895-6, iii, 423-428. — **Bowditch** (H. P.) & **Hall** (G. S.) Optical illusions of motion. J. Physiol., Lond., 1880-82, iii, 297-307, 1 pl. *Also* [Abstr.]: Proc. Am. Ass. Adv. Sc. 1882, Salem, 1883, xxxi, 489-491.—**Brailey** (W. A.) Notes of a case of failure of central vision. Tr. Ophth. Soc. U. Kingdom, Lond., 1893-4, xiv, 123-127, 2 l., 2 pl. — **Brandenburg** (G.) Ein Fall von Verlust der zentralen Sehschärfe eines Auges und seine Begutachtung in foro. Ztschr. f. Med.-Beamte, Berl., 1897, x, 766-770. — **Bronner** (A.) Notes on the use of homatropine drops in some cases of muscular asthenopia. [Abstr.] Lancet, Lond., 1899, ii, 960.—**Burmester** (E.) Beitrag zur experimentellen Bestimmung geometrisch-optischer Täuschungen. Ztschr. f. Psychol. u. Physiol. d. Sinnesorg., Hamb. u. Leipz., 1896, xii, 355-394, 1 pl. — **Charcot.** Un cas de supression brusque et isolée de la vision mentale des signes et des objets (formes et couleurs). J. de la santé pub., Par., 1882-3, i, no. 31, 2-6. *Also:* Rev. clin. d'ocul., Bordeaux, 1883, iii, 121-131.—**Charpentier** (A.) Sur une illusion visuelle. France méd., Par., 1886, i, 818. ———. Résultats d'expériences sur les interférences rétiniennes. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1891, 9. s., iii, 434-437.—**Chávez** (L.) Algunas consideraciones sobre las perturbaciones de motilidad de los ojos y sobre el tratamiento quirúrgico de las heteroforias y heterotropias. Rev. de anat. patol. y clin., México, 1897, ii, 425-436.—**Cobbold** (C. S. W.) Observations on certain optical illusions of motion. Brain, Lond., 1881-2, iv, 75-81. — **Colburn** (J. E.) Eccentric poses of the head. J. Am. M. Ass., Chicago, 1893, xxi, 654-656.—**Collomb** (B.) Observation sur un fait singulier, relatif à la vue. *In his:* Œuvres méd.-chir., 8°, Lyon & Par., 1798, 296-299.—**Cornwell** (H. G.) Four cases of eye disease following brain disease. J. Am. M. Ass., Chicago, 1883, i, 267.—**Cross** (F. R.) Abnormal visual sensations. Am. J. M. Sc., Phila., 1886, n. s., xcii, 415-422. — **Cuignet.** Des névropathies oculaires ou troubles et affections de nature nerveuse des yeux et de la vue. Rec. d'ophth., Par., 1886, 3. s., viii, 385; 458. — **Czermak** (J.) Zur objectiven Erklärung einiger sogenannten subjectiven Gesichtserscheinungen. Untersuch. z. Naturl. d. Mensch. u. d. Thiere, Giessen, 1862, viii, 200-212.—**Darieux** (X.) Un cas d'hémianopsie hétéronyme. Bull. et mém. Soc. franç. d'opht., Par., 1898, xvi, 493-496.—**Dehenne** (A.) Rapports existant entre les lésions oculaires visibles à l'ophtalmoscope et les troubles fonctionnels de l'œil. Rec. d'ophth., Par., 1887, 3. s., ix, 327-334.—**Dehogues** (J. L.) Alterações de los ojos causadas por la luz eléctrica. Independ. méd., Barcel., 1896-7, xxviii, 80-82.—**De Luca** (D.) Dell' ecclissi visiva. Ann. clin. d. Osp. d. incur. in Napoli, 1887, 52-58.—**Dissard** (A.) Les illusions binoculaires. Rev. scient., Par., 1899, 4. s., xii, 257; 296.—**Dodds** (W. J.) On some central affections of vision. Brain, Lond., 1885-6, viii, 21; 345.—**Eales** (H.) A case of binasal hemianopsia. Ophth. Rev., Lond., 1895, xiv, 203-208. — **Einthoven** (W.) Eine einfache physiologische Erklärung für verschiedene geometrisch-optische Täuschungen. Arch. f. d. ges. Physiol., Bonn, 1898, lxxi, 1-43. — **Eissen** (W.) Drei Fälle von functio-

Eye (*Neuroses of*).

nellen Störungen der Augenbewegungen. Klin. Monatsbl. f. Augenh., Stuttg., 1890, xxviii, 427-451.—**Elmer** (A. W.) Functional nervous affections arising from optical defects. Tr. Iowa M. Soc., Des Moines, 1896, xiv, 263-269. *Also:* Ann. Ophth. & Otol., St. Louis, 1896, v, 235-242. — **Everbusch** (O.) Behandlung der bei den Erkrankungen des Nervensystems vorkommenden Erkrankungen des Sehorgans. Handb. d. spec. Therap. inner. Krankh., Jena, 1896, v, pt. 2, 1016-1032. — **Exner** (S.) Ueber eine neue Urtheils-Täuschung im Gebiete des Gesichtssinnes. Arch. f. d. ges. Physiol., Bonn, 1885-6, xxxvii, 520-522. ———. Notiz über die Nachbilder vorgetäuschter Bewegungen. Ztschr. f. Psychol. u. Physiol. d. Sinnesorg., Leipz., 1899, xxi, 388. — **Faravelli** (E.) Sui movimenti apparenti. Ann. di ottal., Pavia, 1892-3, xxi, 297-299, 1 pl.—**Feilchenfeld** (W.) Ueber einige von der Oberfläche der Conjunctiva und Cornea aus ausgelöste Reflexe. Klin. Monatsbl. f. Augenh., Stuttg., 1889, xxvii, 8-12. — **Fischer** (E.) Gesichtsfeldeinengung bei traumatischer Neurose. Arch. f. Augenh., Wiesb., 1891-2, xxiv, 168-174. *Also, transl.:* Arch. Ophth., N. Y., 1893, xxii, 334-336. — **Freund** (C. S.) Ueber cerebral bedingte optische Hyperästhesie. Neurol. Centralbl., Leipz., 1892, xi, 530-535. — **Fröhlich** (R.) Unter welchen Umständen erscheinen Doppelbilder in ungleichem Abstande vom Beobachter? Arch. f. Ophth., Leipz., 1895, xli, 4. Abth., 134-157.—**Galezowski.** De las afecciones oculares en sus relaciones con las enfermedades del sistema nervioso. [Lecciones recogidas y redactadas por Aguilar Blanc.] Crón. méd., Valencia, 1882-3, vi, 295; 359; 385; 421; 567. *Also* [Abstr.]: Crón. oftal., Cádiz, 1883-4, xiii, 67-80.—**Gallavardin.** [Diminution de l'acuité visuelle; presbytie de l'œil droit.] Compt. rend. Cong. internat. d'homœop., Par., 1889, 91.—**García Calderón** (A.) Hemiacromatopsia derecha absoluta; conservación parcial de la percepción luminosa y de las formas; antiguo quiste hemorrágico de la parte interior del lóbulo occipital izquierdo. Rev. esp. de oftal., sif. [etc.], Madrid, 1888, xii, 337-346.—**Gould** (G. M.) Three remarkable cases of reflex neuroses due to eye-strain. Med. & Surg. Reporter, Phila., 1889, lx, 164-167. *Also*, Reprint. ———. The influence of sexualism in reflex ocular neuroses. Med. & Surg. Reporter, Phila., 1889, lx, 302-305. *Also*, Reprint. ———. Clinical illustions of reflex ocular neuroses. Am. J. M. Sc., Phila., 1890, n. s., xcix, 48-54. *Also*, Reprint.—**Gowers** (W. R.) Subjective visual sensations. Tr. Ophth. Soc. U. Kingdom 1894-5, Lond., 1895, xv, 1-38, 3 pl.—**Grandclément** (G.) Troubles fonctionnels de la vue d'origine dyspeptique. Bull. et mém. Soc. franç. d'opht., Par., 1887, v, 299-301.—**Groenouw** & **Magnus.** Ueber die Berechnung der Erwerbsfähigkeit bei Sehstörungen. Deutsche Med.-Ztg., Berl., 1897, xviii, 200-203.—**Günther** (C.) Ueber die subjective Gesichtserscheinung der "elliptischen Lichtstreifen". Deutsche med. Wchnschr., Leipz. u. Berl., 1887, xiii, 400-403. — **Guillery.** Berichtigung betreffend Dr. Liebrecht's Abhandlung: Ueber physiologisches und hysterisches Doppelsehen. Arch. f. Augenh., Wiesb., 1897, xxxv, 121.—**Hansell** (H. F.) The ocular sequelæ of exposure to the sun; with a report of two cases. Med. News, Phila., 1893, lxiii, 486-488.—**Hawley** (C. W.) Some ocular reflexes other than headaches. Ann. Ophth. & Otol., St. Louis, 1893, ii, 161-164.—**Hazen** (E. H.) Mannerisms through optical defects. Tr. Iowa M. Soc., Dubuque, 1886-9, vii, 347-360.—**Herter.** Ueber das Sehen farbiger Flecke. Klin. Monatsbl. f. Augenh., Stuttg., 1895, xxxiii, 177.—**Hiland** (T.) Degeneration of eyes. Tr. N. Hampshire M. Soc., Concord, 1897, 129-137.—**Hilbert** (R.) Ueber eine eigenthümliche Ermüdungs-Erscheinung des nervösen Sehapparates und seine Beziehungen zur Erythropie. Klin. Monatsbl. f. Augenh., Stuttg., 1884, xxii, 403-409. *Also, transl.:* Rec. d'ophth., Par., 1884, 3. s., vi, 653-659. ———. Die sogenannten phantastischen Gesichtserscheinungen. Arch. f. Augenh., Wiesb., 1892-3, xxvi, 192-195. ———. Die Chloropie. Centralbl. f. prakt. Augenh., Leipz., 1893, xvii, 50-52. ———. Ueber das Sehen farbiger Flecken. Klin. Monatsbl. f. Augenh., Stuttg., 1895, xxxiii, 125-129. ———. Ueber das Sehen farbiger Flecke als subjective Gesichtserscheinung. Ztschr. f. Psychol. u. Physiol. d. Sinnesorg., Hamb. u. Leipz., 1897, xiv, 381-384.—**Hirschberg** (J.) Ueber Sehstörung durch Lichtzerstreuung. Centralbl. f. prakt. Augenh., Leipz., 1895, xix, 294-296.—**Holden** (W. A.) Observations on cases of hemichromatopsia, indicating the non-existence of a separate cortical color centre. Arch. Ophth., N. Y., 1895, xxiv, 447-449. ———. The visual disturbances due to nervous diseases. Med. Rec., N. Y., 1896, l, 626-629.—**Hoppe** (I.) Der entoptische Inhalt des Auges und das entoptische Sehfeld beim hallucinatorischen Sehen. Allg. Ztschr. f. Psychiat. [etc.], Berl., 1887, xliii, 438-452. ———. Ueber eine Farbenerscheinung und deren Nachbild bei angeschauter Bewegung. Klin. Monatsbl. f. Augenh., Stuttg., 1898, xxxvi, 405-409.—**Hubbell** (A. A.) Affections of sight from injuries. Buffalo M. & S. J., 1891-2, xxxi, 129-137.—**Inou[y]e** (T.) Ueber die Sehstörung durch die Beobachtung der Sonnenfinsterniss. [Japanese text.] Ztschr. d. med. Gesellsch. zu Tokyo, 1894, viii, 9. Hft., 10-16.—**Javal.** [L'emploi de verres correcteurs de l'amé-

Eye (*Neuroses of*).

trophie.] Ann. d'ocul., Brux., 1883, 12. s., x, 113-115. *Also, transl.:* Boll. d'ocul., Firenze, 1883-4, vi, 55-57.—**Johnson** (G. L.) The effect of prolonged excessive light on vision. Brit. M. J., Lond., 1894, ii, 583.—**Johnson** (W. B.) Suppression of the visual image. Tr. Am. Ophth. Soc., Hartford, 1891-3, vi, 551-559. *Also:* Ophth. Rev., Lond., 1893, xii, 256-260. — **Knox** (H. W.) & **Watanabe** (R.) On the quantitative determination of an optical illusion. Am. J. Psychol., Worcester, 1893-5, vi, 413; 509.—**König** (A.) Eine bisher noch nicht bekannte subjective Gesichtserscheinung. Arch. f. Ophth., Berl., 1884, xxx, 3. Abth., 329, 1 pl.—**Koenig** (W.) Weitere Mittheilungen über die functionellen Gesichtsfeldanomolien, mit besonderer Berücksichtigung von Befunden an normalen Menschen. Deutsche Ztschr. f. Nervenh., Leipz., 1895, vii, 263-312.—**Kreider** (G. N.) Functional nervous disturbances cured by the correction of errors of refraction. Med. & Surg. Reporter, Phila., 1890, lxii, 166-168.—**Kugel** (L.) Ueber die pathologische Wirkung der Contouren beim monocularen Sehen der Astigmatiker und über Blendung als Ursache des Nystagmus. Arch. f. Ophth., Leipz., 1890, xxxvi, 2. Abth., 129-162, 5 pl. — **Lamy** (H.) Hémianopsie avec hallucinations dans la partie abolie du champ de la vision. Cong. d. méd. aliénistes et neurol. de France . . . Proc.-verb. [etc.] 1894, Par., 1895, v, 291-301.—**Lannegrace.** Troubles visuels d'origine corticale. Assoc. franç. pour l'avance. d. sc. C. r. 1886, Par., 1887, xv, pt. 2, 787-890. — **Laqueur** (L.) Ueber eine eigenthümliche Art von Gesichtswahrnehmungen. Centralbl. f. d. med. Wissensch., Berl., 1889, xxvii, 753-755. ———. Ueber pseudentoptische Gesichtswahrnehmungen. Arch. f. Ophth., Leipz., 1890, xxxvi, 1. Abth., 62-82.—**Láska** (W.) Ueber einige optische Urtheilstäuschungen. Arch. f. Physiol., Leipz., 1890, 326-328.—**Lawford** (J. B.) Amblyopia, nystagmus, day-blindness, and colour-blindness in two male members of a family of five. St. Thomas's Hosp. Rep. 1887, Lond., 1889, n. s., xvii, 163. ———. Astigmatism, amblyopia, nystagmus, in the two fair-haired members of a family of six. *Ibid.*, 166-168.—**Le Mond** (R. F.) Relationship between diseases of the eye and brain. Tr. Texas M. Ass., Austin, 1895, 403-410.—**Lewis** (F. P.) Artificial light in its effect on the eyes. Homœop Eye, Ear & Throat J., N. Y., 1897, iii, 433-454.—**Liebrecht.** Ueber physiologisches und hysterisches Doppelsehen. Arch. f. Augenh., Wiesb., 1896-7, xxxiv, 74-85. ———. Bemerkungen zu der "Berichtigung Dr. Guillery's" (Arch. f. Augenh., Bd. xxxv, p. 121.) *Ibid.*, 1897, xxxv, 262-265. — **Liepmann.** Bemerkungen zu Dr. Alzheimer's Arbeit: Ueber die durch Druck auf den Augapfel hervorgerufenen Visionen. Centralbl. f. Nervenh. u. Psychiat., Coblenz & Leipz., 1896, n. F., vii, 131.—**Lindsay** (Beatrice). Optical illusions of motion; conflicting theories referred to the test of certain hitherto undescribed entoptical phenomena. Rep. Brit. Ass. Adv. Sc. 1887, Lond., 1888, lvii, 781-783. — **Linnel** (E. H.) The relation of ocular affections to functional nervous diseases, and of affections of remote organs to ocular neuroses. Tr. Am. Inst. Homœop., Phila., 1895, li, 763-773.—**Lippincott** (J. A.) Our public institutions as sources of impairment of vision. Ophth. Rec., Nashville, 1891, i, 153-162. *Also:* Pittsburgh M. Rev., 1891, v, 193-202.—**Lipps** (T.) Die geometrisch-optischen Täuschungen. Ztschr. f. Psychol. u. Physiol. d. Sinnesorg., Hamb. u. Leipz., 1896, xii, 39-59.—**Lucanus** (C.) Ein Fall von monocularem Doppelsehen. Klin. Monatsbl. f. Augenh., Stuttg., 1890, xxviii, 282-288.—**Lydston** (J. A.) The relationship between the eyes and the brain. J. Am. M. Ass., Chicago, 1895, xxv, 792.—**Maclachlan** (D. A.) Some relations of the eyes to diseases of the brain. Homœop. Eye, Ear & Throat J., N. Y., 1898, iv, 327-343. *Also:* J. Ophth., Otol. & Laryngol., N. Y., 1898, x, 203-217.—**Maddox** (E. E.) Aberration of the eye. Ophth. Rev., Lond., 1895, xiv, 71-75.—**Malgat.** La chromhétéropie. Rec. d'ophth., Par., 1889, 3. s., xi, 321-330. ———. La chromhétéropie. *Ibid.*, 1895, 3. s., xvii, 449-458.—**Maréchal.** Sidération lumineuse. Bull. et mém. Soc. franç. d'opht., Par., 1895, xiii, 579.—**Mayerhausen** (G.) Zur Casuistik der Gesichtstäuschungen. Klin. Monatsbl. f. Augenh., Stuttg., 1883, xxi, 271-275. ———. Beitrag zur Kenntniss der Photopsien in der Umgebung des Fixirpunktes. Arch. f. Ophth., Berl., 1883, xxix, 4. Abth., 199-208, 1 pl. ———. Ueber eine subjective Erscheinung bei Betrachtung von Contouren. *Ibid.*, 1884, xxx, 2. Abth., 191-200. — **Meyer** (E.) La vision binoculaire; sa perte, son rétablissement. Bull. et mém. Soc. franç. d'opht., Par., 1896, xiv, 1-81.—**Mitchell** (S. W.) Concerning the history of the discovery of reflex ocular neuroses, and the extent to which these reflexes obtain. Med. News, Phila., 1894, lxiv, 449-452. — **Moll** (A.) Der Reizzustand des Auges, drei durch Trigeminusreizung ausgelöste Reflexe. Centralbl. f. prakt. Augenh., Leipz., 1895, xix, 66-74. — **Mollerup** (H.) Suggestiones Virkning i nogle Tilfælde af nervøs Synssvækkelse. [Effect of suggestion in some cases of nervous weakness of vision.] Ugesk. f. Læger, Kjøbenh., 1889, 4. R., xix, 369-373.—**Mooren** (A.) Sehstörungen und Entschädigung. Centralbl. f. allg. Gsndhtspflg., Bonn, 1890, ix, 217-232.—**Morton** (H. McI.) The influence of the sexual organs

Eye (*Neuroses of*).

upon reflex ocular neuroses. Med. News, Phila., 1893, lxiii, 204–206. *Also:* Northwest. Lancet, St. Paul, 1893, xiii, 328–330. — **Nagel.** Zur Localisation der Doppelbilder. Klin. Monatsbl. f. Augenh., Erlang., 1865, iii, 367–370.—**Nešić** (G. P.) Iluzije vida. [Illusions of vision.] Srpski arh. za celok. lek., Beograd, 1899, v, 97–102. — **Nichols** (H.) Certain illusions of rotation. Proc. Am. Psychol. Ass. 1892–3, N. Y., 1894, 8.—**Nieden** (A.) Beiträge zur Lehre vom Zusammenhang von Hirn- und Augenaffectionen. Arch. f. Augenh., Wiesb., 1880–81, x, 603–628. *Also, transl.:* Arch. Ophth., N. Y., 1883, xii, 365–386. ———. Zur Casuistik der nach traumatischen Verletzungen des Hirns und Rückenmarkes auftretenden Augenstörungen. Arch. f. Augenh., Wiesb., 1882–3, xii, 30–52. *Also, transl.:* Arch. Ophth., N. Y., 1883, xii, 387–403.—**Noiszewski** (K.) Bezład wzrokowy i jednooczne wielowidzenie; l'ataxie optique et polyopie monoculaire. Kron. lek., Warszawa, 1898, xix, 427–433. — **Noyes** (H. D.) On eye troubles which may be erroneously attributed to lesions of the brain and nervous system. [Abstr.] N. York M. J., 1883, xxxvii, 148–151.—**Oakley** (J.) On the prevalence of defective eyesight. Tr. San. Inst. Gr. Brit., Lond., 1886–7, viii, 105–112. — **Oppenheimer** (H. S.) Headaches and other nervous symptoms caused by functional anomalies of the eye. Boston M. & S. J., 1888, cxix, 634–636. — **Osler** (W.) Vertigo and ocular defects. Montreal M. J., 1896–7, xxv, 952–955.—**Panas.** Des hallucinations de la vue. Rev. prat. d. trav. de méd., Par., 1899, lvi, 259; 465. — **Patterson** (E. B.) Reflex ocular disturbances from irritation of the genital organs. Ann. Ophth. & Otol., St. Louis, 1893, ii, 126–130. — **Prompt.** Le défaut d'achromatisme de l'œil. Dauphiné méd., Grenoble, 1895, xix, 177–189, 2 pl. — **Purkyně** (J. E.) Slepota ústrední meho levého oka (ablepsia centralis) a methodická porovnávání obou mých očí mezi sebou. [Ablepsia centralis in my left eye, and methodical comparison of both my eyes.] Česop. lék. česk., v Praze, 1863, ii, 266–268.—**Raia** (V. L.) Esposizione sommaria delle cause, degli effetti e della cura della stanchezza degli organi visivi. Ann. di ottal., Pavia, 1894–5, xxiii, 222–226.—**Rampoldi** (R.) Casi di intermittente ipotonia oculare. Gazz. med. ital. lomb., Milano, 1886, 8. s., viii, 205; 219. ———. Sopra un fenomeno subbiettivo della visione. Ann. di ottal., Pavia, 1888–9, xvii, 487–492. ———. Cecità unilaterale seguita a fissazione del sole in parziale eclisse; reperto endoftalmoscopico negativo; inefficacia di alcuni mezzi terapeutici; guarigione rapida ottenuta colle fumigazioni di fegato di bue. *Ibid.*, 1890–91, xix, 263.—**Reed** (R. G.) A case [eye reflex]. J. Ophth., Otol. & Laryngol., N. Y., 1896, viii, 320–322.—**Reymond.** Note sur l'emploi du stéréoscope pour le rétablissement de la vision binoculaire. Bull. et mém. Soc. franç. d'opht., Par., 1896, xiv, 81–89.—**Risley** (S. D.) The abnormalities of ocular balance; their nature, etiology, conservative management, and operative treatment; a clinical study. Univ. M. Mag., Phila., 1894–5, vii, 224–247. — **Roberts** (C.) Civilisation and eyesight. Nature, Lond., 1884–5, xxxi, 552.—**Rogers** (F. T.) Report of a case of persistent retinal impression following the use of the sextant. Ophth. Rec., Chicago, 1897, vi, 164–166.—**Roy** (D.) Partial or complete loss of vision from causes other than injuries. Internat. J. Surg., N. Y., 1898, xi, 53–56.—**Sachs** (M.) Ueber die Ursachen des scheinbaren Näherstehens des unteren von zwei höhendistanten Doppelbildern. Arch. f. Ophth., Leipz., 1890, xxxvi, 1. Abth., 193–216. — **Sangree** (E. B.) Tic douloureux from visual defect. Med. News, Phila., 1893, lxii, 572.—**Savage** (G. C.) Imagechange caused by astigmatism and by correcting cylinders. Ophth. Rec., Chicago, 1897, vi, 12; 61.—**Schäfer** (H.) Ueber Augenkrankheiten im Zusammenhange mit Erkrankungen des Centralnervensystems. Deutsche med. Wchnschr., Berl., 1885, xi, 372; 392. — **Schmidt-Rimpler** (H.) Sehstörungen beim Schiessen. Centralbl. f. prakt. Augenh., Leipz., 1897, xxi, 129–131.—**Schoen.** Der Brechungsverlust bei Linsenentfernung. *Ibid.*, 1–8.—**Schulek** (V.) Egyszemi vakság kérdése. [Concerning blindness in one eye.] Szemészet, Budapest, 1884, 58–61. *Also:* Pest. med.-chir. Presse, Budapest, 1884, xx, 541–544. — **de Schweinitz** (G. E.) A case of homonymous hemiopic hallucinations with lesion of the right optic tract. N. York M. J., 1891, liii, 514. *Also*, Reprint. **Schwertschlager** (J.) Ueber subjektive Gesichtsempfindungen und -erscheinungen. Ztschr. f. Psychol. u. Physiol. d. Sinnesorg., Leipz., 1897, xvi, 35–48.—**Secondi** (G.) Valori di A e di A_2 nei vari gradi del campo di sguardo quando ricercati nel piano orrizzontale. Gior. d. r. Accad. di med. di Torino, 1888, 3. s., xxxvi, 284–303. *Also:* Ann. di ottal., Pavia, 1889–90, xviii, 117–138. *Also:* Rendic. d. Cong. d. Ass. ottal. ital. 1888, Pavia, 1889, xi, 80–101.—**Segal** (S. L.) O raduzhnikh kolitsakh, vidimikh zdorovim i bolnim glazom. [On rainbow rings seen by the healthy and diseased eye.] Vestnik oftalmol., Kiev, 1896, xiii, 207–219.—**Silex** (P.) Eigenartige Sehstörungen nach Biepharospasmus. Arch. f. Psychiat., Berl., 1898, xxx, 270–283. ———. Flickering before the eyes. Internat. Clin., Phila., 1899, 267–271.—**Snell** (S.) A discussion on the relation of some occupations to eyesight. Brit. M. J., Lond., 1894, ii, 582.—**Snellen** (H.) Eine Erscheinung von Farbenzerstreuung. Ber. ü. d. Versamml. d. ophth. Gesellsch., Stuttg., 1895, xxiv, 240–242. — **Soury** (J.) Cécité corticale; vision des couleurs; mémoire des lieux; idées d'espaces. Rev. phil., Par., 1896, xlii, 242–265. — **Standish** (M.) Motor changes in the ocular apparatus associated with functional neuroses. Syst. Dis. Eye (Norris & Oliver), Phila., 1900, iv, 781–796.—**Stevens** (G. T.) Irritations arising from the visual apparatus considered as elements in the genesis of neuroses. N. York M. J., 1887, xlv, 421–429. *Also*, Reprint.—**Straub** (M.) Vier gevallen van nerveuse gezichtszwakte bij mannen. Nederl. Tijdschr. v. Geneesk., Amst., 1893, 2. R., xxix, d. 2, 597–606. ———. Vasomotorische neurose van het oog, opgewekt door prikkeling van het neus-slijmvlies. *Ibid.*, 1896, 2. R., xxxii, pt. 1, 178–180. — **Tanner** (C. P.) Eccentricity of pupils due to faulty position of head and eyes. Lancet, Lond., 1893, i, 141. — **Telyatnik** (F. K.) O zritelnoĭ illusii Müller-Lyer'a u dieteĭ i vzroslikh. [On Müller-Lyer's visual illusion in children and adults.] Obozr. psichiat., nevrol. [etc.], S.-Peterb., 1896, i, 275; 352.—**Theobald** (S.) Marked impairment of central vision following prolonged use of the affected eye. Tr. Am. Ophth. Soc., Hartford, 1897–9, viii, 198–200. *Also:* Am. J. Ophth., St. Louis, 1897, xiv, 197–199.—**Thompson** (S. P.) Optical illusions of motion. Brain, Lond., 1880–81, iii, 289–298. *Also:* Pop. Sc. Month., N. Y., 1880–81, xviii, 519–526.—**Toms** (S. W. S.) Ocular reflex neuroses (abdominal types). Post-Graduate, N. Y., 1899, xiv, 1004–1006.—**Treitel** (T.) Ueber das Wesen der Lichtsinnstörung. Arch. f. Ophth., Berl., 1887, xxxiii, 31–46. ———. Weitere Beiträge zur Lehre von den Functionsstörungen des Gesichtssinnes. *Ibid.*, Leipz., 1890, xxxvi, 3. Abth., 99; 1891, xxxvii, 2. Abth., 151.—**Tscherning** (M.) Die monochromatischen Aberrationen des menschlichen Auges. Ztschr. f. Psychol. u. Physiol. d. Sinnesorg., Hamb. u. Leipz., 1893–4, vi, 456–471.—**Uhthoff** (W.) Ueber Gesichtshallucinationen bei Erkrankungen des Sehorgans. Ber. ü. d. Versamml. d. ophth. Gesellsch. 1898, Wiesb., 1899, xxvii, 39–66. *Also:* Monatschr. f. Psychiat. u. Neurol., Berl., 1899, v, 241; 370.— **Verrey.** Hémiachromatopsie droite absolue; conservation partielle de la perception lumineuse et des formes; ancien kyste hémorrhagique de la partie inférieure du lobe occipital gauche. Arch. d'opht., Par., 1888, viii, 289–300.—**Vialet.** Troubles oculo-pupillaires dans un cas de syringomyélie unilatérale. Rec. d'opht., Par., 1895, 3. s., xvii, 529.—**Volkoff** (M. F.) K voprosu ob entoptichesikh vidĕniyakh. [On entoptic visions.] Dnevnik syezda Obsh. russk. vrach. v pamyat Pirogova, Kiev, 1896, vi, no. 12, 19. — **Walther** (A.) Beobachtungen über den Verlauf centraler und extramacularer negativer Nachbilder. Arch. f. d. ges. Physiol., Bonn, 1899, lxxvii, 53–69. — **White** (J. A.) Some remarks about a common functional eye-trouble. Tr. M. Soc. Virg. 1879–82, Richmond, 1883, iii, 194–206. *Also*, Reprint. ———. Eye troubles of reflex and neurotic origin. Virginia M. Month., Richmond, 1887–8, xiv, 521–535.—**Wilbrand** (H.) [& **Saenger** (A.)] Ueber typische Gesichtsfeldanomalien bei functionellen Störungen des Nervensystems. Jahrb. d. Hamb. Staatskrankenanst. 1889, Leipz., 1890, i, 381–429. ——— ———. Weitere Mittheilungen über Sehstörungen bei functionellen Nervenleiden. *Ibid.*, 1890, Leipz., 1892, ii, 489–622. *Also*, Reprint.—**Williams** (A. D.) The diagnostic significance of persistent and intermittent chromopsy. St. Louis M. & S. J., 1887, liii, 345–347.—**Wolffberg** (L.) Ein Fall von abnormem Einfachsehen durch Illusion. (Eine bisher nicht beschriebene Krankheit.) Centralbl. f. prakt. Augenh., Leipz., 1886, x, 33–37.—**Wright** (E. W.) Readers' cramp. N. York M. J., 1897, lxvi, 347–349. *Also, in his:* Eserine, Brooklyn, 1897, 10–16. — **von Zehender** (W.) Ueber einige subjective Gesichtswahrnehmungen. Klin. Monatsbl. f. Augenh., Stuttg., 1895, xxxiii, 73–84. ———. Ueber einige subjective Gesichtsempfindungen. *Ibid.*, 112–125.

Eye (*Neurotomy of*).

See **Eye** (*Surgery of*); **Neurotomy** (*Optic*).

Eye (*Operations on*).

See **Eye** (*Surgery of*).

Eye (*Optical defects of*).

See **Eye** (*Accommodation, etc., of, Disordered*).

Eye (*Ossification of*).

See **Eye** (*Calcification, etc., of*).

Eye (*Paralysis of*).

See, also. **Diplopia**; **Eye** (*Accommodation, etc., of, Disordered*); **Eyelids**, **Iris**, *Paralysis of*; **Nerve** (*Optic, Atrophy of*); **Strabismus**; **Weber's** *syndrome.*

BLANC (É.-H.) * Le nerf moteur oculaire commun et ses paralysies. [Paris.] 4°. *Le Mans*, 1885.

Eye (*Paralysis of*).

CARRÈRE (J.-L.-J.) * De la paralysie du nerf moteur oculaire commun. 4°. *Paris*, 1859.

VON GRAEFFE (F. W. E. A.) Des paralysies des muscles moteurs de l'œil. Trad. de l'allemand par A. Sichel. 8°. *Paris*, 1870.

HERZENSTEIN (M.) Beitrag zur Lehre der Augenmuskellähmungen. (Berechnung aller möglichen Combinationen der ein- und doppelseitigen Augenmuskelparalysen.) 8°. *Berlin*, 1881.

ROTH (A.) Die Doppelbilder bei Augenmuskellähmungen in symmetrischer Anordnung. 1 broadsheet. *Berlin*, 1893.

SAUVINEAU (C.) * Pathogénie et diagnostic des ophtalmoplégies. 4°. *Paris*, 1892.

———., The same. 8°. *Paris*, 1892.

Also [Abstr.], *in:* Rec. d'ophth., Par., 1892, 3. s., xiv, 193-208.

SCHUFT (A.) Zur Lehre von der Wirkung und Lähmung der Augenmuskeln. 8°. *Berlin*, [1856].

———. The same. 2. Aufl. 8°. *Berlin*, 1862.

STOCK (W.) * Ein Fall von periodisch recidivierender Oculomotoriuslähmung. 8°. *Tübingen*, 1898.

WESTPHAL (C.) Ueber die chronische progressive Lähmung der Augenmuskeln. Unter Benutzung der von C. Westphal hinterlassenen Untersuchungen bearbeitet und hrsg. von E. Siemerling. 8°. *Berlin*, 1891.

ZOTH (O.) tDie Wirkungen der Augenmuskeln und die Erscheinungen bei Lähmungen derselben. Bewegliches Schema zur Ableitung der Lagen der Doppelbilder für den Unterricht und das Selbststudium. 8°. *Leipzig u. Wien*, 1897.

Amick (W. R.) Paralysis of the ocular muscles. Cincin. Lancet-Clinic, 1887, n. s., xix, 151-155.—**Armaignac.** Rapport sur les ophtalmoplégies. Bull. et mém. Soc. franç. d'opht., Par., 1892, x, 149-206. *Also* [Abstr.]: Rev. gén. d'opht., Par., 1892, xi, 226-234. *Also* [Abstr.]: J. d'ocul. du nord de la France, Lille, 1892-3, iv, 11-20. *Also, transl.:* J. Ophth., Otol., & Laryngol., N. Y., 1893, v, 363: 1894, vi, 64; 266.—**Bach** (L.) Zur Lehre von den Augenmuskellähmungen; eine experimentelle, vergleichend anatomische und klinische Studie. Ber. ü. d. Versamml. d. ophth. Gesellsch. 1897, Wiesb., 1898, xxvi, 78-85. ———. Zur Lehre von den Augenmuskellähmungen und den Störungen der Pupillenbewegung; eine vergleichende und pathologisch-anatomische, experimentelle und klinische Studie über die Augenmuskelkerne, das Ganglion ciliare, die Reflexbahnen und das Reflexcentrum der Pupille. Arch. f. Ophth., Leipz., 1898-9, xlvii, 339; 551, 5 pl. ———. Erwiderung auf die Bemerkungen zu L. Bach's Arbeit: Zur Lehre von den Augenmuskellähmungen, etc., des Herrn Dr. St. Bernheimer (v. Graefe's Arch. f. Ophthalm., Bd. xlviii, Abth. 2., S. 463). Arch. f. Ophth., Leipz., 1899, xlix, 233-240.—**Badal.** Leçons sur les ophtalmoplégies. Gaz. hebd. d. sc. méd. de Bordeaux, 1892, xiii, 5-8.—**Baquis** (E.) Della oftalmoplegia subacuta soporosa. Ann. di ottal., Pavia, 1892-3, xxi, 369-376.—**Barth** (W.) Beitrag zur chronischen progressiven Ophthalmoplegie. Jahrb. d. Hamb. Staatskrankenanst. 1890, Leipz., 1892, ii, 100-118, 1 pl.—**Bernheimer** (S.) Thatsächliche Berichtigung zu L. Bach's Arbeit: Zur Lehre von den Augenmuskellähmungen, etc., I. Hälfte, dieses Archiv, Bd. xlviii, 2. S. 339. Arch. f. Ophth., Leipz., 1898-9, xlvii, 682; 1899, xlviii, 463.—**Birdsall** (W. R.) Progressive paralysis of the external ocular muscles, or ophthalmoplegia externa. J. Nerv. & Ment. Dis., N. Y., 1887, xiv, 65-77.—**Bourgeois** (A.) Diagnostic et traitement des paralysies des muscles de l'œil. Union méd. du nord-est, Reims, 1894, xviii, 345: 1895, xix, 5; 26. *Also*, Reprint. ———. Diagnostic des paralysies des muscles de l'œil. Rec. d'opht., Par., 1899, 3. s., xxi, 159-162.—**Businelli** (F.) Intorno all'astenopia ed alla paralisi dell' apparato accommodatore dell' occhio umano, premesse alcune considerazioni e fatti comprovanti le funzioni del muscolo ciliare. Gior. d. r. Accad. med.-chir. di Torino, 1861, 2. s., xl, 290-307.—**Carrow** (F.) Ocular paralysis. Physician & Surg., Ann Arbor, Mich., 1889, xi, 193-198. *Also:* Proc. Detroit M. & Libr. Ass., 1889, 52-59.—**del Castillo** (R.) La oftalmoplegia central. Andalucia méd., Córdoba, 1888, xiii, 1; 25.—**Coutouzis.** Nouvelle observation d'un cas de migraine ophthalmoplégique; paralysie du nerf oculo-moteur commun périodique. J. de méd. et chir. prat., Par., 1897, lxviii, 308-312.—**Crocq** (J.) Un cas d'ophtalmoplégie orbitaire. J. de neurol., Par., 1899, iv, 449-451. [Discussion], 452.—**Dabney** (S. G.) Some notes on ocular paralysis. Am. Pract. & News, Louisville, 1888, n. s., vi, 105-108. [Discussion], 110.—**Del Vivo** (V.) Contribuzione allo studio sul modo di comportarsi dell' A nelle paralisi oculari. Gior. d. r. Accad. di med. di Torino, 1887, 3. s., xxxv, 320-335.—**Donath** (J.) Ueber Ophthalmoplegie interna (Hutchinson). Wien. med. Presse, 1891, xxxii, 292; 333.—**Dor** (L.) De la paralysie de la divergence. Lyon méd., 1898, lxxxix, 72-81.—**Duane** (A.) A case of paralysis of divergence; its bearing upon the theory of squint and heterophoria. Arch. Ophth., N. Y., 1899, xxviii, 261-281.—**Ferri** (L.) Schema rappresentativo dell' azione fisiologica dei muscoli oculari e loro diplopie paralitiche. Gior. d. r. Accad. di med. di Torino, 1892, 3. s., xl, 169-171, 1 pl. *Also*, Reprint. *Also:* Ann. di ottal., Pavia, 1892-3, xxi, 65-67, 1 pl.—**Fiedler** (A.) Zur Lehre von der Lähmung des Nerv. oculomotorius. Jahresb. d. Gesellsch. f. Nat.- u. Heilk. in Dresd., 1886-7, 85-94.—**Frank.** Ueber Ophthalmoplegia interior. Vereinsbl. d. pfälz. Aerzte, Frankenthal, 1892, viii, 2-8.—**Fugudai** (K.) [A short examination of the cause of image formation with a great degree of far-sightedness in paralysis of the socket.] Dai Nippon Gankwa Gakukwai Zasshi, Tokyo, 1898, ii, 603-608.—**Gafurui** (M.) [Distinct vision of right eye with paralysis of external muscles of the left one.] *Ibid.*, 1899, iii, 301-309.—**Gonzalez Prats** (A.) Jacqueca oftalmoplégica. Gac. méd. de Granada, 1890, ix, 560; 638.—**Grandclément.** Sur l'insuffisance et la paralysie essentielle de la convergence. Mém. et compt.-rend. Soc. d. sc. méd. de Lyon (1890), 1891, xxx, pt. 2, 37-40.—**Hirschler** (J.) Einiges über die Lähmung der Augapfelmuskeln. Ztschr. f. Nat.- u. Heilk. in Ungarn, Pest, 1851-2, ii, 281; 289; 305; 313.—**Hoche** (A.) Ueber progressive Ophthalmoplegie. Berl. klin. Wchnschr., 1894, xxxi, 798.—**Homén** (E. A.) Bidrag till kännedom om ophthalmoplegia externa. [Contribution à la connaissance de l'ophthalmoplégie externe. Rés., pp. cxiv-cxvi.] Finska läk.-sällsk. handl., Helsingfors, 1898, xl, 1026-1039. *Also* [Abstr.]: Rev. neurol., Par., 1899, vii, 198-203.—**Hubbell** (A. A.) Nuclear ophthalmoplegia. Buffalo M. J., 1895, xxxv, 39-43.—**Hulke** (J. W.) Ophthalmoplegia interna. Tr. Ophth. Soc. U. Kingdom, Lond., 1880-81, i, 155-164.—**Jackson** (E.) Squint and palsies of the ocular muscles. Internat. Clin., Phila., 1899, 9. s., ii, 260-269.—**Jeffries** (J. A.) Eye-paralyses. Boston M. & S. J., 1892, cxxvii, 373; 397. *Also*, Reprint.—**Karplus.** Ophthalmoplegia externa. Wien. klin. Wchnschr., 1895, viii, 495. ———. Ueber asthenische Ophthalmoplegie. (Ein Beitrag zur Kenntniss der asthenischen Lähmungen.) Jahrb. f. Psychiat., Leipz. u. Wien, 1896-7, xv, 330-362.—**Königstein** (L.) Ueber Augenmuskellähmungen. Wien. Klinik, 1885, xi, 285-320. *Also, transl.:* Clin. di Vienna, Napoli, 1886, iii, 215-254.—**Kollock** (C. W.) A case of complete and partial ophthalmoplegia of the right eye. North Car. M. J., Charlotte, 1899, xliii, 101-106.—**Korniloff** (A. A.) Ophthalmoplegia externa. Vestnik klin. i sudebnoi psichiat. i nevropatol., St. Peterb., 1887, iv, pt. 2, 169-216.—**Kunn** (C.) Ueber Fixation mit dem gelähmten Auge. Beitr. z. Augenh., Hamb. u. Leipz., 1896, 24. Hft., 61-82.—**Lagrange** (F.) Contribution à l'étude de l'ophthalmoplégie. Ann. de la Policlin. de Bordeaux, 1891-3, ii, 82-84.—**Landolt.** La déviation secondaire de la fausse projection dans la paralysie des muscles oculaires. Ann. d'ocul., Par., 1893, cx, 465.—**Leyden** (E.) & **Goldscheider.** Die Erkrankungen der Augenmuskelkernregion; nucleare Ophthalmoplegie. Spec. Path. u. Therap., . . . Nothnagel, Wien, 1897, x, 2. Th., 2. Abth., 725-751.—**Liebrecht** (K.) Zur Aetiologie und Prognose der Augenmuskellähmungen. München. med. Wchnschr., 1891, xxxviii, 416-418.—**Lloyd** (J. H.) A case of unilateral ophthalmoplegia. Univ. M. Mag., Phila., 1899-1900, xii, 1-6, 1 pl.—**Loring** (E. G.) Insufficiencies of the ocular muscles. Med. Rec., N. Y., 1888, xxxiii, 286.—**Pacetti** (G.) Sulle paralisi funzionali dei muscoli oculari. Policlin., Roma, 1896, iii, M., 101-110.—**Panas.** Nouvelles leçons sur les paralysies des muscles de l'œil. Union méd., Par., 1885, 3. s., xl, 469; 565; 637; 721; 853; 877; 949. *Also*, Reprint.—**Parinaud** (H.) Paralysie de la convergence. Bull. et mém. Soc. franç. d'opht., Par., 1886, iv, 23-33. *Also, transl.:* Brain, Lond., 1886-7, ix, 330-341.—**Peters** (A.) Ueber Convergenzlähmungen. Centralbl. f. prakt. Augenh., Leipz., 1889, xiii, 225-229.—**Picot.** Sur la paralysie du moteur oculaire commun. Gaz. hebd. d. sc. méd. de Bordeaux, 1883, iii, 184-186.—**Rumshevich** (K. O.) Kucheniyu ob oftalmoplegii. Vestnik oftamol., Kiev, 1888, v, 197-226. *Also, transl.:* Pam. Towarz. Lek. Warszaw, 1888, lxxxiv, 428-463.—**Sachs** (M.) Klinische Beiträge zur Lehre von den Augenmuskellähmungen (unter besonderer Berücksichtung der Affektionen der Seitenwender). Arch. f. Augenh., Wiesb., 1898, xxxvii, 9-44.—**Saint-Auge.** Contribution à l'histoire de la paralysie de la sixième paire avec déviation conjugée. Rev. méd. de Toulouse, 1886, xx, 673; 721.—**Schnabel.** Kleine Beiträge zur Lehre von der Augenmuskellähmung und zur Lehre vom Schielen. Wien. klin. Wchnschr., 1899, xii, 535; 587; 799.—**Schüle** (A.) Ein Beitrag zu den acut entstehenden Ophthalmoplegien. Arch. f. Psychiat., Berl., 1895, xxvii, 295-306, 1 pl.—**Shaw**

Eye (*Paralysis of*).

(J. C.) Ophthalmoplegia externa. Brooklyn M. J., 1892, vi, 1-6. *Also:* Northwest. M. J., Minneap., 1892, xx, 21.—**Sichel.** De la paralysie du nerf de la troisième paire ou du nerf moteur oculaire commun. Rec. d. trav. Soc. méd. d'Indre-et-Loire, Tours, 1838. 69-83.—**Siemerling.** Ueber die chronisch fortschreitende Lähmung der Augenmuskeln. Arch. f. Psychiat., Berl., 1896, xxviii, 978.—**Silex** (P.) Ueber progressive Levatorlähmung. Arch. f. Augenh., Wiesb., 1896-7, xxxiv, 20-34. *Also, transl.:* Arch. Ophth., N. Y., 1899, xxviii, 430-440.—**Sinigar** (H.) A case of ophthalmoplegia externa and paralysis of both facial nerves, and a case of paralysis of both facial nerves with some affection of the limbs, from peripheral neuritis; recovery. Brit. M. J., Lond., 1899, ii, 138.—**Stirling** (J. W.) Recurrent paralysis of the oculo-motor nerve. Montreal M. J., 1899, xxviii, 777-779. *Also:* Phila. Month. M. J., 1899, i, 562.—**Tacke** (R.) Ophthalmoplégie externe. J. de méd., chir. et pharmacol., Brux., 1888, lxxxvi, 700-704. ———. De la paralysie unilatérale oculo-musculaire. *Ibid.*, 1890, xc, 33-38.—**Tamagno.** Della paralisi di convergenza. Ann. di ottal., Pavia, 1891-2, xx, 68-79. *Also:* Rendic. d. Cong. d. Ass. oftal. ital. 1890, Pavia, 1891, xii, 51-62.—**Taylor** (J.) Ophthalmoplegia externa with bulbar symptoms and marked weakness of orbicularis palpebrarum on each side. Tr. Ophth. Soc. U. Kingdom, Lond., 1897-8. xviii, 381-383.—**Teillais.** De quelques paralysies combinées des muscles de l'œil; paralysie des mouvements d'élévation et d'abaissement des deux côtés avec intégrité des mouvements de latéralité; paralysie de la convergence. Ann. d'ocul., Par., 1899, cxxii, 19-29. *Also* [Abstr.]: Rev. gén. d'opht., Par., 1899, xviii, 270-272.—**Theobald** (S.) What constitutes insufficiency of the internal recti muscles? Am. J. M. Sc., Phila., 1882, n. s., lxxxiii, 457-463.—**Thilliez** (L.) Paralysies des muscles de l'œil. J. d. sc. méd. de Lille, 1897, i, 481-490.—**Weber** (L.) Ophthalmoplegia externa. Med. & Surg. Reporter, Phila., 1885, liii, 653. [Discussion], 657. *Also:* N. York M. J., 1885, xlii, 642-645.—**Werner** (L.) Note on a simple diagrammatic method of expressing the nature of the diplopia in paralysis of the superior and inferior recti and oblique muscles. Ophth. Rev., Lond., 1886, v, 65-67.—**Wolff** (J.) Ueber Lähmung der associirten Seitenbewegungen der Augen mit Erhaltung des Convergenzvermögens. Arch. f. Augenh., Wiesb., 1897-8, xxxvi, 257-271.—**Zhoffrio** (E. A.) & **Gizc.** Ophthalmoplegia externa. Vestnik oftalmol., Kiev, 1899, xvi, 575.

Eye (*Paralysis of, Cases and statistics of*).

BLOCH (P.) *Statistisch-casuistischer Beitrag zur Lehre von den Abducenslähmungen. 8°. *Berlin*, 1891.

DAMMRON (E.) *Ophthalmoplegia progressiva peripherica. 8°. *Strassburg*, 1888.

SIBER (S.) Statistische Zusammenstellung der in der Würzburger Universitätsaugenklinik gesammelten Fälle von Augenmuskellähmungen aus den Jahren 1879-97. Beitrag zur Lehre über die Localisation von Augenmuskellähmungen überhaupt, speciell über die Localisation im Oculomotoriuskerngebiet. 8°. *Würzburg*, 1897.

SUTTER (F.) *Casuistischer Beitrag zur Lehre der Ophthalmoplegien. 8°. *Strassburg*, 1889.

Ayres (S. C.) Ophthalmoplegia externa complete with preservation of accommodation and activity of the pupils. Am. J. Ophth., St. Louis, 1896, xiii, 65-71. *Also*, Reprint.—**Benzler.** Ein Fall von essentieller Konvergenzlähmung. Deutsche mil.-ärztl. Ztschr., Berl., 1889, xviii, 301-306.—**Bernstein** (E. J.) Report on three cases of paralysis of the superior rectus. J. Am. M. Ass., Chicago, 1895, xxv, 789.—**Bissell** (E. J.) Ophthalmoplegia of the right rectus externus. J. Ophth., Otol., & Laryngol., N. Y., 1889, i, 315-317.—**Bitzos** (G.) Un cas rare de paralysie des muscles oculaires. Gaz. méd. d'Orient, Constant., 1895-6, xxxviii, 203-207.—**Boyle** (C. C.) Paresis of inferior rectus muscle. J. Ophth., Otol., & Laryngol., N. Y., 1889, i, 179-181.—**Brailey** (W. A.) A case of paralysis of external rectus and mydriasis, with a recent history of uniocular diplopia. Tr. Ophth. Soc. U. Kingdom, Lond., 1883-4, iv, 298.—**de Britto** (V.) A proposito de algumas observações de ophtalmoplegia. Gaz. med. da Bahia, 1899-1900, 5. s., iii, 89, 108.—**Bruner** (W. E.) A case of paralysis of the superior recti muscles. Columbus M. J., 1895, xiv, 505-509. ———. A case of right-sided lateral conjugate palsy. Ann. Ophth., St. Louis, 1897, vi, 692-694.—**Buchanan** (L.) An unusual case of paralysis of the ocular muscles. Lancet, Lond., 1897, ii, 142.—**Chaltin.** Un cas d'ophtalmoplégie externe. Arch. méd. belges, Brux., 1896, 3. s., xxxviii, 376-379.—**Cheney** (F. E.) An uncomplicated case of progressive ophthalmoplegia externa, or a symmetrical paralysis of the external ocular muscles. Boston M. & S. J., 1889, cxxi, 224.—**Chernisheff** (S. P.) Sluchai

Eye (*Paralysis of, Cases and statistics of*).

ophtalmoplegiæ externæ. Vrach. Zapiski, Mosk., 1897, iv, 33-37.—**Christ** (A.) Zur Casuistik der nucleären Ophthalmoplegie. Deutsches Arch. f. klin. Med., Leipz., 1889-90, xlvi, 497-510.—**Collins** (W. J.) Cases of ocular motor-paralysis. St. Barth. Hosp. Rep., Lond., 1883, xix, 277-284.—**Cowgill** (W. M.) Four cases of paralysis involving the third nerve. Ophth. Rec., Chicago, 1899, viii, 130-132.—**Dabney** (S. C.) Paralysis of the motor oculi nerve. Internat. Clin., Phila., 1898, 8. s., i, 329-332.—**Davis** (A. E.) Paralysis of all the muscles of the eye (ophthalmoplegia totalis); a report of two cases. Langsdale's Lancet, Kansas City, 1896, i, 9-13.—**Dor** (L.) Un cas de paralysie de la divergence. Bull. et mém. Soc. franç. d'opht., Par., 1898, xvi, 445-449. *Also:* Clin. opht., Par., 1898, iv, 133. *Also, transl.:* Ophth. Klin., Stuttg., 1898, ii, 253-255.—**Duane** (A.) Isolated paralyses of the ocular muscles. Arch. Ophth., N. Y., 1897, xxvi, 317-334.—**Duboys.** Paralysies oculaires. Bull. clin. nat. opht. de l'hosp. d. Quinze-Vingts, Par., 1883, i, 121-127.—**Duncan** (R. M.) Paresis of accommodation. Intercolon. M. J. Australas., Melbourne, 1897, ii, 614.—**Faith** (T.) A peculiar case of paralysis of the ocular muscles. Am. J. Ophth., St. Louis, 1898, xv, 263-266.—**Featherstonhaugh** (T.) A case of insufficiency of the external recti muscles. Am. J. Ophth., St. Louis, 1896, iii, 327-330. *Also:* Albany M. Ann., 1887, viii, 53-56.—**Feilchenfeld** (W.) Vorstellung eines Falles von Ophthalmoplegia interior. Verhandl. d. Berl. med. Gesellsch. (1890), 1891, xxi, 16-18.—**Ferrier.** A case of ophthalmoplegia externa and interna. Lancet, Lond., 1891, i, 84.—**Frost** (W. A.) Total ophthalmoplegia interna of right eye. Tr. Ophth. Soc. U. Kingdom, Lond., 1886-7, vii, 250.—**Gayet** (A.) Paralysie des nerfs de l'œil. J. de méd. de Lyon, 1864, ii, 102-114.—**Giles** (J. E.) A case of paralysis of external rectus. Manhattan Eye & Ear Hosp. Rep., N. Y., 1897, iv, 10.—**Granclément.** Paralysie essentielle et transitoire de la convergence. Lyon méd., 1894, lxxvii, 401.—**Grossmann** (L.) Sechsfache linksseitige Gehirnnerven-Lähmung. Arch. f. Augenh., Wiesb., 1885-6, xvi, 338-347.—**Gullstrand** (A.) Ueber Lähmung des unteren schiefen Augenmuskels. Nord. med. Ark., Stockholm, 1897, n. F., viii, Festbd: Axel Key . . ., no. 11, 1-10, 2 pl.—**Guthrie** (L. G.) On two cases of unilateral paralysis of the ocular sympathetic. Clin. J., Lond., 1896-7, viii, 225-229.—**Hale** (A. B.) A case of ophthalmoplegia interna. Chicago M. Recorder, 1898, xiv, 530-532.—**Hamilton** (T. K.) Two cases of ophthalmoplegia. Australas. M. Gaz., Sydney, 1894, xiii, 373-375.—**Hansell** (H. F.) Insufficiency of the internal recti muscles. Med. News, Phila., 1888, liii, 178-181. ———. Loss of conjugate divergence, or paralysis of external rotation of the eye. *Ibid.*, 1895, xlviii, 347.—**Hansell** (H. F.) & **Spiller** (W. G.) Two cases of unilateral total ophthalmoplegia; crossed hemiplegia being associated with the ocular paralysis in one case. Ann. Ophth., St. Louis, 1899, viii, 328-333.—**Harlan** (H.) Three cases of paralysis of muscles of the eye. Maryland M. J., Balt., 1885, xiii, 107.—**Hayne** (H. W.) Report of a case of paralysis of convergence without impairment of associated movements. Arch. Ophth., N. Y., 1896, xxv, 328-332.—**Hertel** (E.) Ein Beitrag zur Kenntniss isolirter äusserer Augenmuskellähmungen. Arch. f. Ophth., Leipz., 1898, xlvi, 639-655.—**Hinde** (A.) On paralyses of the iritic muscles; with two cases. Med. Rec., N. Y., 1885, xxvii, 455-458.—**Hjort** (J.) Et tilfælde af lammelse af øinenes konvergens- og divergensevne. [Sur un cas de paralysie de convergence des yeux. Rés., 668.] Norsk Mag. f. Lægevidensk., Christiania, 1898, 4. R., xiii, 652-654.—**Hosch** (F.) Totale Lähmung sämmtlicher Augennerven; ein Beitrag zur Localisationsfrage. Arch. f. Augenh., Wiesb., 1893-4, xxviii, 311-316.—**Hubbell** (A. A.) Case of paralysis of both facial and both abducent nerves, following injury. Buffalo M. & S. J., 1889-90, xxix, 94-98. *Also*, Reprint.—**Hutchinson** (C.), jr. Case of ophthalmoplegia externa and interna. Lancet, Lond., 1887, ii, 115.—**Jolly.** Vorstellung einiger Fälle von Ophthalmoplegie. Berl. klin. Wchnschr., 1893, xxx, 900.—**Kawara** (H.) [Two cases of ophthalmoplegia progressiva.] Chiugai Iji Shinpo, Tokio, 1896, xvii, no. 402, 1-6.—**Königstein** (L.) Ophthalmoplegia interna sive interior. Wien. med. Presse, 1885, xxvi, 867.—**Köster** (H.) Ett fall af ophthalmoplegia externa. [Ein Fall von Ophthalmoplegia externa. Rés., 130.] Upsala Läkaref. Förh., 1899-1900, n. F., v, 122-125.—**Kollock** (C. W.) Partial paralysis of motor oculi nerve. J. Am. M. Ass., Chicago, 1886, vii, 320.—**Kyle** (J. J.) Ophthalmoplegia external vel progressive. Charlotte [N. C.] M. J. 1896, ix, 584.—**Lagleyze** (P.) Parálisis completa del motor ocular común. An. d. Circ. méd. argent., Buenos Aires, 1881-2, v, 15.—**Lehmann** (H.) En egen Hemi-Paralyse af Musculus rectus externus oculi. Forh. v. de skandin. Naturf., Christiania, 1847, 387-389.—**Lloyd** (J. H.) A case of total and complete unilateral ophthalmoplegia (internal and external). Ann. Ophth., St. Louis, 1898, vii, 33-38.—**Macbride** (N. L.) A case of paralysis of accommodation. J. Ophth., Otol., & Laryngol., N. Y., 1895, vii, 107-109.—**Maconachie** (G. A.) Ophthalmoplegia of the right eye in a woman

Eye (*Paralysis of, Cases and statistics of*).

aged 40. Tr. M. & Phys. Soc. Bombay, 1884, n. s., no. 5, 9-12.—**Maguire** (R.) Case of mixed paralysis of the ocular muscles. Proc. M. Soc. Lond., 1885-6, ix, 86.—**Maher** (W. O.) Notes on cases of paralysis of ocular muscles. Australas. M. Gaz., Sydney, 1893, xii, 264-266.—**Mauthner** (L.) Lähmung des Musculus obliquus inferior. Wien. med. Bl., 1893, xvi, 241; 255; 268.—**Meyer** (P.) Sur un cas d'ophthalmoplégie progressive. Gaz. méd. de Strasb., 1888, xlvii, 61-63. *Also:* Mém. Soc. de méd. de Strasb. (1887-8), 1889, xxv, 60-67.—**Morrison.** Ophthalmoplegia interna. Brit. M. J., Lond., 1887, ii, 1387.—**Odevaine** (F.) Case of peripheral paralysis of the third nerve. Indian M. Gaz., Calcutta, 1878, xiii, 212.—**Ormerod** (J. A.) A case of paresis of upward movement of eyes. Tr. Ophth. Soc. U. Kingdom, Lond., 1883-4, iv, 310.—**Parinaud** (H.) Paralysie des mouvements associés des yeux. Arch. de neurol., Par., 1883, v, 145-172. ———. Paralysie et contracture de la convergence. Rec. d'ophth., Par., 1889, 3. s., xi, 735-744.—**Pitt** (N.) Three cases of oculomotor paralysis. Guy's Hosp. Gaz., Lond., 1894, n. s., viii, 261.—**Pontoppidan** (K.) Ophthalmoplegia externa. Nord. ophth. Tidsskr., Kjøbenh., 1888, i, 245-261.—**Recken.** Zur Casuistik und Lehre von den Augenmuskel-Lähmungen. (Zwei Fälle.) Klin. Monatsbl. f. Augenh., Stuttg., 1891, xxix, 340-350.—**Rindfleisch.** Ein Fall von einseitiger Lähmung des Sphincter iridis. Ber. ü. d. Versamml. d. ophth. Gesellsch., Stuttg., 1895, xxiv, 77-83.—**Robinson** (A. H.) & **Hutchinson** (J.), jr. A case of ophthalmoplegia, externa and interna. Tr. Ophth. Soc. U. Kingdom, Lond., 1886-7, vii, 250-260, 1 l., 1 pl.—**Roy** (D.) Paresis and paralysis of the external rectus muscle of the eye; report of two cases. Ann. Ophth. & Otol., St. Louis, 1894, iii, 353-358.—**Runeberg.** Fall af trochlearis paresi. Finska läk.-sällsk. handl., Helsingfors, 1872, xiv, 4. Hft., 58-60.—**Saltini** (G.) Sopra un caso di paralisi isolata dei due retti interno e superiore; a contribuzione dello studio sulle paralisi nucleari dell' oculo motore comune. Rassegna di sc. med., Modena, 1888, iii, 249-256.—**Savage** (G. C.) Insufficiency of the oblique muscles. Arch. Ophth., N. Y., 1891, xx, 105-107.—**Seguin** (E. C.) Notes of five cases of ophthalmoplegia. J. Nerv. & Ment. Dis., N. Y., 1888, xv, 317-324.—**Starr** (M. A.) Ophthalmoplegia externa partialis. *Ibid.*, 301-316.—**Stevens** (G. T.) Insufficiencies of the ocular muscles. Med. Rec., N. Y., 1888, xxxiii, 138.—**Straub** (M.) Ein Fall von Lähmung der Convergenz. Arch. f. Augenh., Wiesb., 1891, xxiii, 274-277. *Also, transl.:* Nederl. Tijdschr. v. Geneesk., Amst., 1891, 2. R., xxvii, d. 1, 219-223. *Also, transl.:* Arch. Ophth., N. Y., 1896, xxv, 325-328. ———. Drie gevallen van verlamming der divergentie. Nederl. Tijdschr. v. Geneesk., Amst., 1897, 2. R., xxxiii, d. 1, 211-215.—**Strümpell** (A.) Ueber einen Fall von progressiver Ophthalmoplegie. Neurol. Centralbl., Leipz., 1886, v, 25-29.—**Teillais.** De quelques paralysies combinées des muscles de l'œil; paralysie des mouvements d'élévation et d'abaissement des deux côtés avec intégrité des mouvements de latéralité; paralysie de la convergence. Gaz. méd. de Nantes, 1898-9, xvii, 227; 234.—**Thompson** (C. M.) A case of ocular palsy. Brit. M. J., Lond., 1889, i, 527.—**Tresilian** (F.) A case of unilateral complete ophthalmoplegia. Brain, Lond., 1895, xviii, 313.—**Vastarini-Cresi** (G.) Paralisi coniugata dei movimenti oculari di lateralità. Ann. di nevrol., Napoli, 1896, xiv, 177-208.—**Veasey** (C. A.) Cases of paralysis of some of the ocular muscles. Med. News, N. Y., 1897, lxxi, 795.—**Wadsworth** (O. F.) Peculiar affection of ocular muscles. Boston M. & S. J., 1880, cii, 446. *Also:* Extr. Rec. Bost. Soc. M. Improve. (1880-82), 1883, viii, 50.—**Weekes** (C. J.) Remarks on a case of ophthalmoplegia interna, affecting one eye only. Intercolon. Q. J. M. & S., Melbourne, 1894, i, 24-32.—**Westphal** (C.) Ueber einen Fall von chronischer progressiver Lähmung der Augenmuskeln (Ophthalmoplegia externa), nebst Beschreibung von Ganglienzellengruppen im Bereiche des Oculomotoriuskerns. Arch. f. Psychiat., Berl., 1887, xviii, 846-871, 3 pl.—**Wherry.** Ophthalmoplegia externa. Lancet, Lond., 1891, i, 830.—**Wilder** (W. H.) Report of cases of paralyses of the ocular muscles. Chicago M. Rec., 1896, xi, 33-38.—**Windsor** (I.) Paralysis of the third pair of cerebral nerves; with illustrative cases. Assoc. M. J., Lond., 1856, i, 400; 448.—**Wishart** (C. A.) A form of total third nerve paralysis typical of a unilateral nuclear lesion; with a case. J. Nerv. & Ment. Dis., N. Y., 1897, xxiv, 769-772.—**Woods** (H.) A case of ophthalmoplegia externa. J. Eye, Ear & Throat Dis., Balt., 1896, i, 2-4. *Also:* Johns Hopkins Hosp. Bull., Balt., 1897, viii, 48.

Eye (*Paralysis of, Causes and pathology of*).

See, also, **Eye** (*Paralysis of, Congenital, etc.*); **Eye** (*Paralysis of, Traumatic*); **Polioencephalitis.**

Aeberli (H.) *Beiträge zur Lehre von der Nuclearlähmung der Augenmuskeln. 8°. *Zürich,* 1890.

Eye (*Paralysis of, Causes and pathology of*).

Boettiger (A.) *Beitrag zur Lehre von den chronischen progressiven Augenmuskellähmungen und zur feineren Hirnanatomie. [Halle-Wittenberg.] 8°. *Berlin,* 1889.

Also, in: Arch. f. Psychiat., Berl., 1889-90, xxi, 513-559, 1 pl.

Brunig (F.) *Ueber Trochlearisparalyse. 8°. *Halle,* [1869].

Christ (A.) *Ein Beitrag zur Casuistik der nucleären Ophthalmoplegie. [Basel.] 8°. *Leipzig,* 1890.

Dalichow (G. A. F. W.) *Die Aetiologie und ätiologische Diagnostik der Oculomotoriusparalyse mit Berücksichtigung der pathologischen Anatomie. Zwei neue Fälle einseitiger, isolirter, totaler Oculomotoriusparalyse. 8°. *Berlin,* 1893.

Also, in: Ztschr. f. klin. Med., Berl., 1893, xxii, 331-391.

Dufour (A.) *Les paralysies nucléaires des muscles des yeux. [Bern.] 8°. *Gand,* 1890.

Also, in: Ann. d'ocul., Brux., 1890, ciii, 97-182, 2 ch.

Greven (F.) *Zur Aetiologie der Trochlearislähmung. 8°. *Bonn,* [1875].

Haardt (C.) *Beiträge zur Aetiologie der Augenmuskellähmungen. 8°. *Würzburg,* 1884.

Levison (O.) *Beitrag zur Casuistik der nucleären Ophthalmoplegie. [Bonn.] 8°. *Siegburg,* 1892.

Marina (A.) Ueber multiple Augenmuskel-Lähmungen und ihre Beziehungen zu den sie bedingenden, vorzugsweise nervösen, Krankheiten. 8°. *Leipzig u. Wien,* 1896.

Peusquens (W. H. [M.]) *Zur Aetiologie der Oculomotoriuslähmung. 8°. *Bonn,* [1876].

Rosenstein (H.) *Totale Augenmuskellähmungen cerebralen Ursprunges. (Aus der Königl. ophthalmologischen Klinik zu Breslau.) 8°. *Breslau,* 1882.

Rosiers (J.-A.-N.-A.) *Contribution à l'étude de l'ophthalmoplégie d'origine nucléaire. 4°. *Bordeaux,* 1891.

Thiel (U.) *Ueber die Aetiologie der Ophthalmoplegia totalis. 8°. *Berlin,* [1893].

Tollemer (L.) *Contribution à l'étude des polioencéphalites supérieures (ophtalmoplégies nucléaires ou paralysies bulbaires supérieures). 4°. *Paris,* 1894.

———. The same. 8°. *Paris,* 1894.

Armaignac (H.) Rapport sur les ophtalmoplégies; étude clinique et anatomo-pathologique sur les ophtalmoplégies. Bull. et mém. Soc. franç. d'opht., Par., 1892, x, 149-206. *Also,* Reprint.—**Ausset** (E.) Sur un cas d'ophthalmoplégie nucléaire progressive. Bull. Soc. centr. de méd. du nord, Lille, 1899, 2. s., iii, 193-204. *Also:* Écho méd. du nord, Lille, 1899, iii, 245-248. *Also:* J. de clin. et de thérap. inf., Par., 1899, vii, 360-363. *Also:* Belgique méd., Gand-Haarlem, 1899, i, 675-683.—**Bach** (L.) Sind die nach Infectionen und Intoxicationen auftretenden Augenmuskellähmungen als periphere oder als centrale Lähmungen aufzufassen? Ztschr. f. Augenh., Berl., 1899, i, 548-550.—**Badal.** Ophtalmoplégie nucléaire double tabétique; présentation de malade. Bull. et mém. Soc. d'ophtal. . . . de Bordeaux et du Sud-Ouest, Bordeaux & Par., 1892-3, i, 69.—**Barck** (C.) Two cases of paralysis of the eye muscles, interesting in regard to their etiology. St. Louis M. & S. J., 1885, xlviii, 380-383.—**Barrett** (J. W.) & **Webster** (P. S.) Tabes spinal myosis; paresis of external and internal rectus, and inferior oblique on the right side; ptosis; paralysis of the external rectus; weakness of the internal rectus and both obliques on the left. Austral. M. J., Melbourne, 1894, n. s., xvi, 227.—**Beaumont** (W. M.) Notes of a case of progressive nuclear ophthalmoplegia. Brain, Lond., 1890-91, xiii, 386.—**Bernhardt** (M.) Beiträge zur Lehre von den basalen und nuclearen Augenmuskellähmungen. Arch. f. Psychiat., Berl., 1888, xix, 505-512.—**Berry** (G. A.) Case of ophthalmoplegia externa acuta, probably due to a scrofulous lesion of the pons Varolii; recovery. Edinb. M. J., 1886-7, xxxii, 817-825.—**Blanc** (E.) L'ophthalmoplégie nucléaire. Arch. gén. de méd., Par., 1887, i, 57-79.—**Bloch** (P.) Abducenslähmung durch Zangengewalt, nebst einem Anhang über Augenverletzungen aus gleicher Ursache. Centralbl. f. prakt. Augenh., Leipz., 1891, xv, 134-141.—**Blok.** Pa-

Eye (*Paralysis of, Causes and pathology of*).

ralysie de l'accommodation et mydriase d'origine hystérique. Ann. d ocul., Par., 1898 cxix, 193-201.—**Boedeker** (J.) Klinischer Beitrag zur Kenntniss der acuten alkoholischen Augenmuskellähmung. Charité-Ann., Berl., 1892, xvii, 790-814. ———. Zur Kenntniss der acuten alkoholischen Ophthalmoplegieen Arch. f. Psychiat., Berl., 1895, xxvii, 810-830, 1 pl. ———. Anatomischer Befund bei einem Falle von chronischer nuclearer Augenmuskellähmung. (Beitrag zur Kenntniss von der Lage des Trochleariskerns.) *Ibid.*, 1896, xxviii, 244-251.—**Borel** (G.) Contractures et paralysies hystériques des muscles oculaires et leur production artificielle par suggestion; astigmatisme hystérique. Bull. et mém. Soc. franç. d'opht., Par., 1887, v, 273-279.—**Bourgeois.** Paralysie de la sixième paire gauche à étiologie complexe. Bull. et mém. Soc. de méd. prat. de Par., 1888, 520-523.—**Boyle** (C. C.) A case of progressive nuclear ophthalmoplegia. J. Ophth., Otol., & Laryngol., N. Y., 1889, i, 343-346. ———. A case of nuclear iridoplegia. *Ibid.*, 1893, v, 83-85.—**Bull** (C. S.) Two cases of ophthalmoplegia externa, associated with disease of the optic nerves, from brain-tumor, with an account of the post-mortem examination. Tr. Am. Ophth. Soc. 1880-84, Bost., 1885, iii, 608-616. *Also:* N. York M. J., 1883, xxxviii, 148-150.—**Calamy.** Parésie double de l'accommodation consécutive à une fièvre typhoïde. Bull. clin. nat. ophth. de l'hosp. d. Quinze-Vingts, Par., 1887, v, 49.—**Camuset.** Cas de paralysie de l'accommodation de l'œil, suite d'angine diphthéritique. Bull. Soc. de méd. de Par. (1873), 1874, viii, 239-247.—**Carreras-Aragó.** Parálisis diftérica del músculo ciliar. Rev. de cien. méd., Barcel., 1884, x, 125-129.—**Chabbert** (L.) Sur un cas d'ophtalmoplégie nucléaire transitoire, consécutive à une migraine ophtalmique; ophtalmoplégie migraineuse. Progrès méd., Par., 1895, 3. s., i, 241-245. *Also:* Écho méd., Toulouse, 1895, 2. s., ix, 289; 301.—**Collins** (W. J.) & **Wilde** (L.) The pathology of ophthalmoplegia. Am. J. M. Sc., Phila., 1891, n. s., cii, 512-519. *Also* [Abstr.]: Med. Press & Circ., Lond., 1891, n. s., lii, 179.—**Coupland** (S.) On a case of ophthalmoplegia dependent upon thrombosis of the cavernous sinuses. Tr. Ophth. Soc. U. Kingdom, Lond., 1886-7, vii, 228-249. *Also* [Abstr.]: Brit. M. J., Lond., 1886, ii, 821.—**Daguillon.** Paralysie de la 5ᵉ et 7ᵉ paires droites, avec hémiplégie croisée; tumeur de la base (région protubérantielle). Bull. clin. nat. opht. de l'hosp. d. Quinze-Vingts, Par., 1886, iv, 82. ———. Paralysie double de l'accommodation consécutive à la diphtérie. *Ibid.*, 1887, v, 50-52.—**De Bono** (F. P.) Contributo allo studio delle oftalmoplegie nucleari del III paio. Riforma med., Napoli, 1891, vii, pt. 2, 649-656.—**De Luca** (R.) Sifilitica oftalmoplegia interna ed esterna per paralisi basale del 3º paio e paralisi del 4º e del 6º; nevralgia del trigemino. Sicilia med., Palermo, 1890, ii, 479-486.—**Denti** (F.) Anestesia permanente della cornea e congiuntiva da causa centrale cerebrale, senza concomitanti alterazioni trofiche. Ann. di ottal., Pavia, 1883, xii, 572-578.—**Devic** (E.) & **Roux** (J.) Paralysie associée des mouvements de la tête et des yeux; ophtalmoplégie pseudo-nucléaire (paralysie pseudo-bulbaire supérieure), ou polio-encéphalomyélite? Rev. de méd., Par., 1896, xvi, 412-426.—**Donders** (F. C.) Paraesis, vooral van de inwendige oogspieren en van het verhemelte, na diphtheritis faucium. Versl. . . . Nederl. Gasth. v. Ooglijders, Utrecht, 1861, 1-24.—**Doyne** (R. W.) Quasi-hysterical paresis of external recti. Tr. Ophth. Soc. U. Kingdom, Lond., 1890-91, xi, 112-115.—**Duane** (A.) Paralysis of the superior rectus and its bearing on the theory of muscular insufficiency. Arch. Ophth., N. Y., 1894, xxiii, 61-84. *Also*, Reprint.—**Duboys.** Paralysie de l'accommodation avec amblyopie de cause hystérique. Bull. clin. nat. opht. de l'hosp. d. Quinze-Vingts, Par., 1883, i, 128.—**Dugardin.** Ophtalmoplégie interne bilatérale au cours de l'urémie. Clin. opht., Par., 1899, v, 159.—**Dunn** (J.) Ocular paralysis occurring in the course of nephritis; with report of cases. Arch. Ophth., N. Y., 1897, xxvi, 542-545.—**Egger** (M.) Sur l'ophtalmopoplégie labyrinthique dans le tabès à localisation bulbaire. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1898, 10. s., v, 596-598.—**Elschnig** (A.) Augenmuskellähmungen durch Geschwulstmetastasen. Wien. klin. Wchnschr., 1898, xi, 102-104.—**Emerson** (J. B.) Statistics illustrating the ætiology of paralysis of the ocular muscles. N. York M. J., 1886, xliii, 520.—**Endemie** von Accomodationsparesen nach Fleischvergiftung. Augenheilanst. in Basel. Jahresb. (1895), 1896, xxxii, 56-59.—**Evetsky** (P.-O.) Ophtalmoplégie externe suite de la diphthérite du gosier. Arch. d'opht., Par., 1887, vii, 543-551.—**Ewald.** Ein Fall von cerebraler Augenmuskellähmung. Berl. klin. Wchnschr., 1898, xxxv, 175-177. *Also:* Deutsche med. Wchnschr., Leipz. u. Berl., 1898, xxiv, Ver.-Beil., 30.—**Fischer** (S.) Rheumatische Abducenslähmung; Heilung. Wien. klin. Wchnschr., 1889, ii, 863.—**Fisher** (J. H.) Neuritis of pregnancy as a cause of ophthalmoplegia. Ophth. Rev., Lond., 1898, xvii, 317-323.—**Fontan** (J.) Paralysie simultanée des deux moteurs oculaires communs, par nicotinisme. Rec. d'ophth., Par., 1883, 3. s., v, 309-314.—**Friedenwald**

Eye (*Paralysis of, Causes and pathology of*).

(A.) Paralysis of the eye muscles of central and peripheral origin. Maryland M. J., Balt., 1894, xxxi, 99-103.—**Fütterer** (G.) Paresis of ocular muscles, preceding visible septic infection of tonsils from which it originated. Ann. Ophth. & Otol., St. Louis, 1896, v, 479-482.—**Gaylord** (H. R.) Oculomotor paralysis; exudate surrounding right internal carotid artery and adherent to optic and third nerves; occlusion of right internal carotid and posterior communicating arteries; recent clot in left internal carotid. Phila. Hosp. Rep., 1896, iii, 145-147.—**Gradle** (H.) On paralysis of the ocular sympathetic nerve fibers. Ann. Ophth. & Otol., St. Louis, 1894, iii, 240-244.—**Groenouw** (A.) Fünf Fälle von Accommodationslähmung bei Fleischvergiftung (Schinken). Klin. Monatsbl. f. Augenh., Stuttg., 1890, xxviii, 166-175.—**Guillery.** Latente Augenmuskelstörungen bei Tabes. Ber. ü. d. Versamml. d. ophth. Gesellsch., Stuttg., 1893, xxiii, 174-186.—**Gutmann** (G.) Ein Fall von beiderseitiger acuter Ophthalmoplegia exterior nach Fleischvergiftung. Berl. klin. Wchnschr., 1891, xxviii, 203.—**Herring** (E. K.) Hemianopsia (?) cortical and embolic. Australas. M. Gaz., Sidney, 1899, xviii, 372-374.—**Higgens** (C.) Neuroparalytic ophthalmia. Tr. Ophth. Soc. U. Kingdom, Lond., 1885-6, vi, 389.—**Hosch** (F.) Einseitige Accommodationsparese mit Mydriasis bei inveterirter Syphilis. Cor.-Bl. f. schweiz. Aerzte, Basel, 1888, xviii, 97-102.—**Hutchinson** (J.) Ophthalmoplegia externa without assignable cause. Brit. M. J., Lond., 1888, i, 1374. ———. Diphtheritic paralysis of accommodation after a sore throat so slight that it had been forgotten. *Ibid.*, 1375. ———. Paralysis of ocular nerves at different times and of the sensory part of one fifth nerve; repeated treatment at Aix; syphilis eighteen years ago; lupus erythematosus imitated in syphilis; locomotor ataxy. Arch. Surg., Lond., 1890-91, ii, 59.—**Jacqueau** (A.) La paralysie brusque du muscle ciliaire d'origine asthénopique. Lyon méd., 1898, lxxxix, 5-11.—**Jan.** Paralysie du nerf moteur oculaire commun de l'œil droit d'origine nicotinique. Rec. d'ophth., Par., 1885, 3. s, vii, 98-102.—**Jessop** (W. H.) Case of diphtheritic cycloplegia, with absence of knee-jerks, defect of colour vision, and contraction of fields of vision. Tr. Ophth. Soc. U. Kingdom, Lond., 1885-6, vi, 386-388.—**Juliusburger** (O.) & **Kaplan** (L.) Anatomischer Befund bei einseitiger Oculomotoriuslähmung im Verlaufe von progressiver Paralyse. Neurol. Centralbl., Leipz., 1899, xviii, 486-495.—**Kalischer** (S.) Ein Fall von subacuter nuclearer Ophthalmoplegie und Extremitätenlähmung mit Obductionsbefund (Polio-Mesencephalo-Myelitis subacuta). Deutsche Ztschr. f. Nervenh., Leipz., 1894-5, vi, 252-312.—**Katsaüroff** (I. N.) Ophthalmoplegia nuclearis. Vestnik. oftalmol., Kiev, 1885, ii, 130-135.—**Klein** (E.) További adat az ophthalmia neoroparalyticahoz. Szemészet, Budapest, 1883, 31-33.—**Köster** (H.) Tabes dorsalis; ophthalmoplegia externa. [Rés., 130.] Upsala Läkaref. Förh., 1899-1900, n. F., v, 126.—**Korniloff** (A. A.) K vopr. o perifericheskom proiskhozhdenii ophthalmoplegiæ externæ. [On peripheric origin of . . .] Ejened. klin. gaz., St. Petersb., 1889, ix, 497; 521; 552.—**Kozhevnikoff** (A. I.) Ophtalmoplegia nuclearis. Trudi vtor. syezda russk. vrach. v Mosk., 1887, ii, nerv. dis., 69-78. *Also:* Med. Obozr., Mosk., 1887, xxvii, 148-159. *Also, transl.:* Progrès méd., Par., 1887, 2. s., vi, 179; 196. ———. Dva sluchaya ophthalmoplegiæ nuclearis. [Two cases of . . .] Trudi Obsh. nevropat. i psichiat., Mosk., 1893-4, 10-14.—**Lagrange** (F.) Un cas d'ophtalmoplégie par paralysie nucléaire des muscles des yeux. Ann. de la Policlin. de Bordeaux, 1889-91, i, 267-270. ———. Ophtalmoplégie nucléaire; présentation de malade. Mém. et bull. Soc. de méd. et chir. de Bordeaux, 1891, 145-156.—**Landmann** (O.) On cycloplegia post-diphtheritica. Am. J. Ophth., St. Louis, 1889, vi, 140-146.—**Lascols.** Paralysies oculaires d'origine syphilitique. Loire méd., St.-Étienne, 1895, xiv, 314-316.—**Linnell** (E. H.) Reflex paresis of accommodation from irritation of the superior maxillary division of the fifth nerve. Tr. Am. Homœop. Ophth. & Otol. Soc., Balt., 1884-5, viii-ix, 50-52.—**Lloyd** (J. H.) Nuclear ophthalmoplegia. Phila. M. J., 1899, iii, 1239-1241.—**Mann** (M.) Adatok az ophthalmoplegia nuclearis tanahoz. [Contribution to theory of . . .] Orvosi hetil., Budapest, 1890, xxxiv, 305; 319. *Also, transl.* [Abstr.]: Pest. med.-chir. Presse, Budapest, 1890, xxvi, 916-919. ———. Zur Lehre der Ophthalmoplegia nuclearis. Wien. med. Wchnschr., 1895, xlv, 2017-2020.—**Marfan.** Ophtalmoplégie nucléaire. Rev. internat. de méd. et de chir., Par., 1897, viii, 401. ———. Un cas d'ophtalmoplégie externe d'origine nucléaire chez une fillette de vingt-deux mois à la suite de la varicelle. Arch. de méd. d. enf., Par., 1898, i, 153-164.—**Marina** (A.) Die nuclearen Augenmuskellähmungen. Heilkunde, Wien [etc.], 1896-7, 25; 261.—**Mauthner.** Ueber die Aetiologie komplizirter Augenmuskellähmungen. Wien. med. Presse, 1884, xxv, 634. ———. Die ursächlichen Momente der Augenmuskellähmungen: Die nicht nuclearen Lähmungen (Cortical- und Fascicularlähmung; Basallähmung; orbitale und periphere Lähmung). *In his:* Vortr. a. d. Ges.-Geb. d. Augenh., Wiesb., 1885-6,

Eye (*Paralysis of, Causes and pathology of*).

ii, 293-472.—**Mills** (C. K.) Unilateral ophthalmoplegia, probably dependent upon thrombosis of the cavernous sinus with associated basic meningitis. Phila. Hosp. Rep., 1890, i, 261-269. *Also*, Reprint.—**Monro** (T. K.) Case of permanent defect of the conjugate movement of the eyes to the left side, with paresis of the left midfacial muscles, apparently from a lesion involving the nucleus of the sixth nerve. Glasgow M. J., 1898, xlix, 358-362.—**Moore** (W. O.) Anæsthesia of the retina, associated with hysterical paresis of the abducens; with a report of a case. Post-Graduate, N. Y., 1898, xiv, 897-901.—**Nuel** (J. P.) Paralysie des muscles extrinsèques de l'œil due à leur dégénérescence hyaline. Arch. d'opht., Par., 1893, xiii, 76-89.—**Oblath** (O.) Ein Fall von isolierter Nuklearmuskellähmung. Beitr. z. Augenh., Hamb. u. Leipz., 1899, 37. Hft., 27-31.—**Osler** (W.) Paralysis of the ocular muscles in albuminuria. Montreal M. J., 1898, xxvii, 37.—**Panas.** Paralysies oculaires motrices par pression latérale du crâne. Arch. d'opht., Par., 1894, xiv, 465-474. ———. Des paralysies oculaires d'origine tabétique. Presse méd., Par., 1895, 161. ———. Parésie des branches oculaires du grand sympathique. *Ibid.*, 485.—**Price** (G. H.) Paresis of accommodation in a young patient following la grippe. Ophth. Rec., Nashville, 1895-6, v, 381-383.—**Raymond** (F.) Un cas d'ophthalmoplégie nucléaire extérieure. Gaz. d. hôp., Par., 1890, lxiii, 1167. ———. L'ophthalmoplégie nucléaire extérieure. *Ibid.*, 1293-1300. ———. Ophtalmoplégie externe bilatérale et hémiplégie droite, consécutives à la rougeole. N. iconog. de la Salpêtrière, Par., 1895, viii, 266-276, 1 pl.—**Risley** (S. D.) Paralysis of the iris and accommodation following diphtheria. Phila. Polyclin., 1892, i, 95-97.—**Rivers** (E. C.) Report of a case of paralysis of certain eye-muscles following diphtheria. Denver M. Times, 1883-4, iii, 193-196.—**Rochon-Duvigneaud.** Quelques cas de paralysie de tous les nerfs orbitaires (ophtalmoplégie totale avec amaurose et anesthésie dans le domaine de l'ophtalmique) d'origine syphilitique. Arch. d'opht., Par., 1896, xvi, 746-760.—**Rosenthal** (M.) Oftalmoplegia nucleare progressiva. Gazz. med. ital. lomb., Milano, 1884, 8. s., vi, 503.—**Rossolimo** (G. I.) Ophthalmoplegia externa polyneuritica (k voprosu o patogenezie tabes). Sborn. statei po nevropat. i psichiat., Mosk., 1890, 467-480.—**Rutter** (A.) Note on ocular paralysis following herpes facialis. Lancet, Lond., 1899, i, 298.—**Sabrazès** (J.) & **Cabannes** (C.) Contribution à l'étude clinique anatomo-pathologique des ophtalmoplégies nucléaires et du syndrome cérébelleux dans deux cas de tumeur de la protubérance et du cervelet suivis d'autopsie. Arch. d'opht., Par., 1897, xvii, 164-182.—**Sachs** (B.) A case of functional (hysterical) ophthalmoplegia. J. Nerv. & Ment. Dis., N. Y., 1898, xxv, 452-455, 1 pl.—**de Schweinitz** (G. E.) Post-diphtheritic paralysis of the external recti. Ann. Ophth. & Otol., Kansas City, 1892, i, 155-160. *Also*, Reprint. ———. Paralysis of the lower half of the iris (partial iridoplegia) as a sequel of iritis. Ophth. Rec., Chicago, 1898, vii, 560-562.—**Sharkey** (S. J.) A case of locomotor ataxy with ophthalmoplegia externa and interna. Tr. Ophth. Soc. U. Kingdom, Lond., 1885-6, vi, 384-386.—**Siemerling** (E.) & **Boedeker** (J.) Chronische fortschreitende Augenmuskellähmung und progressive Paralyse. Arch. f. Psychiat., Berl., 1896-7, xxix, 420; 716, 21 pl.—**Silva.** Un caso di oftalmoplegia totale esterna unilaterale di origine basilare. Ann. di ottal., Pavia, 1887-8, xvi, 455-467. *Also:* Rendic. d. Cong. d. Soc. ottal. ital. 1887, Pavia, 1888, 60-72.—**Spruyt** & **Dineur.** Paralysie de l'oculo-moteur commun associée à des troubles du domaine du facial (d'origine syphilitique). Arch. méd. bélges, Brux., 1895, 4. s., v, 12-18.—**Stoewer.** Sehnerven-Atrophie und Oculomotorius-Lähmung nach Influenza. Klin. Monatsbl. f. Augenh., Stuttg., 1890, xxviii, 418-426.—**Struthers** (J.) Dissection of the orbits in a case of paralysis of the common motor oculi nerve; with remarks on certain varieties of the motor nerves. Month. J. M. Sc., Lond. & Edinb., 1853, xvii, 1-7. *Also, in his:* Anat. & Phys. Obs., 8°, Edinb., 1854, pt. 1, 95-104.—**Suckling** (C. W.) Ophthalmoplegia externa due to alcohol. Brit. M. J., Lond., 1888, i, 464.—**Teillais.** Étiologie lointaine d'une paralysie des muscles de l'œil. Bull. et mém. Soc. franç. d'opht., Par., 1892, x, 142-146.—**Tereshkovich** (A. M.) [Chastichniy parez nervi oculomotorii pri nasliedstvennom sifilisie.] [Partial paralysis of the oculomotor nerve in hereditary syphilis.] Vestnik oftalmol., Kiev, 1899, xvi, 465-468.—**Theobald** (S.) Notes of two cases of reflex paralysis of accommodation of the eye, with mydriasis, due to dental irritation; with observations upon their supposed bearing on the question of the pathogenesis of sympathetic ophthalmitis. Med. Rec., N. Y., 1888, xxxiii, 211-213.—**Thomsen** (R.) Ein Fall von isolirter Lähmung des Blickes nach oben, mit Sectionsbefund. Arch. f. Psychiat., Berl., 1887, xviii, 616-627. ———. Zur Pathologie und pathologischen Anatomie der acuten completen (alkoholischen) Augenmuskellähmung (Polioencephalitis acuta superior Wernicke). *Ibid.*, 1887-8, xix, 185-199. ———. Zur Pathologie und Anatomie der "acuten alkoholischen Augenmuskellähmung", nebst Bemerkungen über die anatomische Deutung einiger Symptome im Krankheitsbilde der alkoholischen Neuritis. Berl. klin. Wchnschr., 1888, xxv, 21-23. ——— Zur pathologischen Anatomie der chronischen progressiven Ophthalmoplegie (Ophthalmoplegia nuclearis). Festschr. z. . . Jubil. v. Ludw. Meyer, Hamb., 1891 23-32 3 pl.—**Trantas** (A.) Ophtalmoplégie totale et autres complications oculaires dans les polysinusites Arch. d'ophth., Par., 1893, xiii, 358-362.—**Varese** (P. M.) Un caso di paralisi oculare per auto-intossicazione da elmintiasi. Arch. di ottal., Palermo, 1895-6, iii, 309-315.—**Waldman** (P. B.) A case of "nuclear paralysis" of the third nerve, supplying the exterior muscles of the eye. Am. J. Ophth., St. Louis, 1886, iii, 104.—**Westphal** (C.) Ueber einen Fall von chronischer progressiver Lähmung der Augenmuskeln (Ophthalmoplegia externa) nebst Beschreibung von Ganglienzellengruppen im Bereiche des Oculomotoriuskerns. Arch. f. Psychiat., Berl., 1887, xviii, 846-871, 3 pl. *Also, in his:* Ges. Abhandl., 8°, Berl. 1892, i, 305-323, 3 pl.—**Wiener** (A.) Case of incomplete partial ophthalmoplegia, probably due to embolism. J. Nerv. & Ment. Dis., N. Y., 1898, xxv, 455-457, 1 pl.—**Wishart** (C. A.) A form of total third nerve paralysis, typical of a unilateral nuclear lesion; with a case. *Ibid.*, 1897, xxiv, 769-772. *Also*, Reprint.—**Wishart** (D. J. G.) Ocular paralyses from basal lesions; report of cases. Canada Lancet, Toronto, 1892-3, xxv, 83-86.—**Würdemann** (H. V.) Fibrosarcoma of the neck with temporary ophthalmoplegia externa and sympathetic paralysis. Tr. Ophth. Sect. Am. M. Ass., [Chicago], 1891, 337-342.—**Wuillomenet.** Paralysie diphtérique des muscles de l'œil. Ann. de la Policlin. de Par., 1899, ix, 217-221.—**Zingerle** (H.) Beiträge, zur Klinik und pathologischen Anatomie der acuten Ophtalmoplegien. Monatschr. f. Psychiat. u. Neurol., Berl., 1897, ii, 177-199, 1 pl.

Eye (*Paralysis of, Complications and sequelæ of*).

Barrett (J. W.) & **Webster** (P. S.) Ophthalmoplegia interna and paralysis of the external muscles, with the exception of the superior oblique and internal rectus. Austral. M. J., Melbourne, 1894, n. s., xvi, 225.—**Bekhtereff** (V. M.) Oftalmoplegiya s periodicheskim podnyatiem i opuskaniem verkhnyavo vieka i s svoyeobraznoi zritelnoi illyuziyei. [Ophthalmoplegia, with periodical raising and lowering of the upper eyelid and idiopathic visual illusion.] Nevrol. Vestnik, Kazan, 1898, vi, no. 3, 228-237; no. 4, 36-69.—**Bellows** (G. E.) A case of oculomotor paralysis, with scotoma of visual field. Tr. West. Ophth., Otol. [etc.] Ass. Ophth. div., St. Louis, 1897, 33-39. *Also:* Langsdale's Lancet, Kansas City, 1897, ii, 54-56. *Also:* Am. J. Ophth., St. Louis, 1897, xiv, 144-150.—**Benedikt** (M.) Tremore con paralisi incrociata dell' oculomotore comune. Boll. d. clin., Milano, 1889, vi, 457-460. *Also, transl.:* Bull. méd., Par., 1889, iii, 547.—**Benoit** (F.) Troubles du nerf trijumeau au cours des paralysies oculomotrices. Rev. de méd., Par., 1895, xv, 601; 685.—**Bernhardt** (M.) Zur Lehre von den nuclearen Augenmuskellähmungen und ihren Complicationen. Berl. klin. Wchnschr., 1890, xxvii, 981-984.—**Boedeker.** Ueber einen Fall von chronischer progressiver Augenmuskellähmung, verbunden mit Intoxicationsamblyopie. Arch. f. Psychiat., Berl., 1891, xxiii, 313-338, 1 pl.—**Bouchaud.** Paralysie du nerf moteur oculaire externe et du nerf trijumeau du côté droit. J. d. sc. méd. de Lille, 1896, i, 121-129.—**Brailey** (W. A.) Rapidly occurring blindness and complete ophthalmoplegia of one eye. Tr. Ophth. Soc. U. Kingdom 1886-7, Lond., 1887, vii, 277-280.—**Bristowe** (J. S.) Cases of ophthalmoplegia, complicated with various other affections of the nervous system. Brain, Lond., 1885-6, viii, 313; 1886-7, ix, 544.—**Browning** (F. W.) Associated contraction of the elevators palpebrarum superiorum with the internal recti. Tr. Ophth. Soc. U. Kingdom, Lond., 1889-90, x, 187, 1 l., 1 pl.—**Claiborne** (J. H.) A case of loss of sensibility in the frontal branch of the ophthalmic division of the fifth cranial nerve, associated with paresis of several of the extrinsic muscles. N. York Polyclin., 1896, viii, 137.—**Clarke** (E.) Impairment of consensual downward movement in right eyelid, with retraction of the lid and infrequent winking, and commencing Graves's disease. Tr. Ophth. Soc. U. Kingdom, Lond., 1893-4, xiv, 244.—**Coroenne.** Note sur un cas d'ophtalmoplégie externe à forme compliquée et progressive. Bull. clin. nat. opht. de l'hosp. d. Quinze-Vingts, Par., 1887, x, 47-49.—**Dehenne** (A.) Considérations cliniques sur les rétractions musculaires consécutives aux paralysies oculaires. Bull. et mém. Soc. franç. d'opht., Par., 1886, iv, 268-273.—**Eisenlohr** (C.) Ein Fall von Ophthalmoplegia externa progressiva und finaler Bulbärparalyse mit negativem Sectionsbefund. Neurol. Centralbl., Leipz., 1887, vi, 337; 361; 389.—**von Fragstein** & **Kempner.** Ophthalmoplegia exterior completa mit Paralyse des Augenfacialis. Deutsche med. Wchnschr., Leipz. u. Berl., 1898, xxiv, 558-

Eye (*Paralysis of, Complications and sequelæ of*).

561.—**Gaylord** (H. R.) Paralysis of left internal rectus of more than sixty years' standing. Phila. Hosp. Rep., 1896, iii, 147, 1 pl.—**Graefe** (A.) Torticollis und Augenmuskellähmung. Centralbl. f. prakt. Augenh., Leipz., 1892, xvi, 353–355. — **Grossmann** (L.) Sechsfache linksseitige Gehirnnerven-Lähmung. Arch. f. Augen., Wiesb., 1885–6, xvi, 338–347. *Also, transl.:* Arch. Ophth., N. Y., 1888, xvii, 301–306. — **Hémiplégie** motrice gauche transitoire; troubles visuels persistants; hémianopsie gauche; amblyopie croisée; achromatopsie presque totale. Bull. et mém. Soc. d'opht. . . . de Bordeaux et du Sud-Ouest, Bordeaux & Par., 1892–3, i, 71. — **Hémiplégie** motrice droite transitoire; hémianopsie latérale droite; amblyopie croisée. *Ibid.*, 72.—**Hutchinson** (J.) On ophthalmoplegia externa or symmetrical immobility (partial) of the eyes, with ptosis. Med.-Chir. Tr., Lond., 1879, lxii, 307–329. ———. Paralysis of third nerve; rapid and almost sudden recovery. Arch. Surg., Lond., 1890–91, ii, 164. ———. Symmetrical mydriasis, with cycloplegia (ophthalmoplegia interna); four years' interval between the attacks in the two eyes, and of a sort of seizure in connection with each. *Ibid.*, 1892–3, iv, 33–35. ———. The sequel of a case of ophthalmoplegia. *Ibid.*, 1898, ix, 107–109.—**Juler** (H.) A case of paresis of both external recti muscles of the eyes, with retinal hæmorrhages and staggering gait simulating intracranial disease. Med. Press & Circ., Lond., 1899, n. s., lxviii, 454.—**Liepmann.** Fall von Hemianopsie der rechten mit Farbsinnstörung der linken Gesichtsfeldhälfte. Allg. Ztschr. f. Psychiat. [etc.], Berl., 1896, liii, 399–402.—**MacLehose** (N. M.) Paralysis of left external rectus; movement inwards of the affected eye is associated with contraction of the orbicularis palpebrarum on the same side, and marked retraction of the left globe. Tr. Ophth. Soc. U. Kingdom, Lond., 1895–6, xvi, 299–301. — **Marina** (A.) Oftalmoplegie e paralisi bulbare superiore. Atti d. xi. Cong. med. internaz. 1894, Roma, 1895, iv, psichiat. [etc.], 91–93.—**Nieden** (A.) Ein Fall von functionellen Torticollis bedingt durch eine Augenmuskellähmung. Centralbl. f. prakt. Augenh., Leipz., 1892, xvi, 321–327. ———. Torticollis und Augenmuskellähmung. *Ibid.*, 1893, xvii, 9.—**Ogawa** (K.) [A case of congenital syphilis of the muscles of the entire eye, with paralysis.] Dai Nippon Gankwa Gakukwai Zasshi, Tokyo, 1898, ii, 574–583.—**Paderstein** (R.) Beitrag zur Casuistik der ophthalmoplegischen Migräne. Deutsche Ztschr. f. Nervenh., Leipz., 1899, xv, 418–436. — **Parinaud** (H.) & **Marie** (P.) Névralgie et paralysie oculaire à rechutes. Bull. et mém. Soc. franç. d'opht., Par., 1885, iii, 283–285.—**Payne** (S. M.) A case of paralysis of the superior oblique followed by interstitial keratitis. Manhattan Eye & Ear Hosp. Rep., N. Y., 1897, iv, 13.—**Pockley** (F. A.) Notes of a case of ophthalmoplegia acuta and double optic neuritis. Australas. M. Gaz., Sydney, 1890–91, x, 273–275. — **Ring** (F. W.) Total paralysis of all the muscles of the left eye; optic neuritis; ptosis of the lid; paralysis of accommodation and of the iris (traumatic). Med. Rec., N. Y., 1887, xxxii, 184. — **Rosenthal.** Complication von nucleärer Ophthalmoplegie mit progressiver Muskelatrophie. Anz. d. k. k. Gesellsch. d. Aerzte in Wien, 1885–6, 417.—**Sauvineau.** Paralysie associée de l'élévation et de l'abaissement. Rec. d'opht., Par., 1894, 3. s., xvi, 592–599.—**Schultze** (F.) Ophthalmoplegia externa eigenthümlicher Art, Ataxie der Unterextremitäten mit gesteigerten Patellarreflexen bei einem 28jährigen Manne; bei einem älteren Bruder Mikrophthalmus, ausserdem Colobome der Iris und Choroidea. Neurol. Centralbl., Leipz., 1888, vii, 460–464. — **Sellers** (W.) A case of ophthalmoplegia, with herpes. Med. Chron., Manchester, 1886–7, v, 294–297.—**Spicer** (W. T. H.) Contracture and other conditions following paralysis of ocular muscles. Roy. Lond. Ophth. Hosp. Rep., 1895, xiv, 220–236.—**Stirling** (R. A.) Paralysis of the muscles of the eye and of the parts supplied by the first and second divisions of the fifth nerve, caused by syphilitic meningitis in the neighborhood of the sphenoidal fissure. Intercolon. M. J. Australas., Melbourne, 1899, iv, 211–214.—**Troemner** (E.) Ophthalmoplegia interna bei Migraine ophthalmoplégique. Centralbl. f. Nervenh. u. Psychiat., Coblenz & Leipz., 1899, n. F., x, 577–580.—**Warner** (F.) Ophthalmoplegia externa complicating Graves's disease. Lancet, Lond., 1900, i, 98. *Also:* Brit. M. J., Lond., 1900, i, 75. — **Wilhelm** (H.) Zwei Fälle von Mydriasis paralytica. Pest. med.-chir. Presse, 1871, vii, 416–419. — **Ziehen** (T.) Ueber einen Fall alternirender Ophthalmoplegia externa complizirt mit Geisteskrankheit. Cor.-Bl. d. allg. ärztl. Ver. v. Thüringen, Weimar, 1889, xviii, 191–201.

Eye (*Paralysis of, Congenital, double, and recurrent*).

D'ALCHÉ (E.) * De la migraine ophtalmoplégique (paralysie oculo-motrice périodique). 4°. *Paris*, 1896.

Eye (*Paralysis of, Congenital, double, and recurrent*).

———. The same. 8°. *Paris*, 1896.

Also [Abstr.], *in:* Gaz. hebd. de méd., Par., 1896, xliii, 1177–1179.

ASCHERL (W.) * Zwei Fälle von recidivierender Augenmuskellähmung bei Tabes dorsalis. 8°. *Erlangen*, 1895.

BOSKAMP ([F.] P.) * Ein Fall von doppelseitiger Ophthalmoplegie mit eigenthümlichem Verlauf. [Bonn.] 8°. *Poppelsdorf*, 1895.

FINDEISEN (K.) * Ein Fall von periodisch-exacerbierender Oculomotorius-Lähmung. 8°. *Jena*, 1889.

GIEBLER (M.) * Ueber recidivierende Oculomotoriuslähmung. [Jena.] 8°. *Dresden*, 1897.

KAYSER (F. [F. O.]) * Ueber recidivirende Oculomotoriuslähmung (Migraine ophtalmoplégique). 8°. *Berlin*, [1892].

MINGAZZINI (G.) La paralisi recidivante del nervo oculomotorio (migraine ophtalmoplégique); paralisi periodica recidivante dell' oculimotorius; paralisi periodica dell' oculimotorius; paralisi periodicamente insorgente dell' oculimotorius. 16°. *Roma*, 1897.

NEVERMANN (O.) * Ein Fall von periodischer Oculomotoriuslähmung. 8°. *Freiburg i. B.*, 1888.

STEENHUISEN (G. T.) * Recidiveerende oculomotoriusverlamming. 8°. *Leiden*, 1893.

ZIMMERMANN (O.) * Ein Beitrag zur Lehre von den associirten seitlichen Augenmuskellähmungen. 8°. *Strassburg i. E.*, 1896.

Ahlstrom (G.) On recurrent oculo-motor paralysis. Ophth. Rev., Lond., 1896, xv, 191–194.—**Armaignac** (H.) Paralysie congénitale, ou absence du muscle droit supérieur de l'œil gauche; atrophie de tous les muscles palpébraux. Rev. clin. d'ocul., Par., 1886, vii, 256.—**Ausset.** Ophtalmoplégie externe bilatérale compliquée d'une hémiplégie droite, chez un enfant de douze ans. Bull. méd., Par., 1896, x, 843.—**Ayres** (W. C.) A case of congenital paralysis and of paresis of several of the nerves of the eye. N. Orl. M. & S. J., 1887, n. s., xvi, 432–434.—**Bach** (L.) Zwei Fälle von angeborener Augenmuskellähmung. Centralbl. f. Nervenh. u. Psychiat., Coblenz u. Leipz., 1893, n. F., iv, 57–63. *Also*, Reprint.—**von Bechterew** (W.) Doppelseitig periodisch exacerbirende Augenmuskellähmung mit auffallenden Schwankungen in der Innervation der oberen Augenlider. Deutsche Ztschr. f. Nervenh., Leipz., 1898, xiii, 432–440.—**Benedikt.** Fall alternirender Lähmung des Oculomotorius. Mitth. d. Wien. med. Doct.-Coll., 1888, xiv, 230.—**Bekhtereff** (V.) Dvustoronniy periodicheski obostryayushtshiysya paralich glaznikh mishts s svoyeobraznimi kolebaniyami v upravlenii dvizheniem verkhnikh viek. [Paralysis of ocular muscles on both sides becoming periodically acute with idiopathic fluctuations in the management of the movements of the upper eyelids.] Nevrol. Vestnik, Kazan, 1898, vi, no. 2, 169–181.—**Berger** (E.) Angeborene Lähmung des Levator palpebræ superioris und des Rectus superior, wahrscheinlich durch Zangenextraction veranlasst. Arch. f. Augenh., Wiesb., 1886–7, xvii, 291–293.—**Bernhardt** (M.) Zur Lehre von den nuclearen Augenmuskellähmungen und den recidivirenden Oculomotorius- und Facialislähmungen. Berl. klin. Wchnschr., 1889, xxvi, 1009–1013.—**Berry** (G. A.) On bilateral abducens paralysis. Ophth. Rev., Lond., 1886, v, 33–39.—**Borthen** (L.) Bidrag til den recidiverende Okulomotorius-Lammelses Kasuistik. [Contributions à la casuistique des paralysies oculomotrices avec récidive. Rés., 913.] Norsk Mag. f. Lægevidensk., Christiania, 1893, 4. R., viii, 899–902. *Also, transl.:* Klin. Monatsbl. f. Augenh., Stuttg., 1893, xxxi, 339–341.—**Bouveret** (L.) & **Curtillet** (L.) Un cas d'ophthalmoplégie extérieure bilatérale, protubérantielle, d'origine embolique. Lyon méd., 1890, lxv, 35–40.—**Buchanan** (L.) Paralysis of the external rectus muscle of the right eyeball ending in recovery and followed by an identical experience on the opposite side. Tr. Med.-Chir. Soc. Glasg., 1895–7, i, 275. *Also:* Glasgow M. J., 1897, xlvii, 362.—**Bull** (O.) Paralysis of the oculomotor nerve on the right and of the abducens on the left side. Arch. Ophth., N. Y., 1888, xvii, 147.—**Caudron** (V.) Un cas d'ophtalmoplégie double. Rev. gén. d'opht., Par., 1887, vi, 18–20.—**Charcot** (J.-M.) Sur un cas de migraine ophtalmoplégique (paralysie oculo-motrice périodique). Progrès méd., Par., 1890, 2. s., xii, 83; 99.—**Cheney** (F. E.) A case of acute bilateral ophthalmoplegia, externa and interna. Boston M. & S. J., 1893, cxxviii, 594–596.—**Chibret**

Eye (*Paralysis of, Congenital, double, and recurrent*).

& **Augiéras.** Étude sur la parésie double de l'accommodation, son analogie avec les paralysies hystériques. Rev. gén. d'opht., Par., 1892, xi, 399–402.—**Collins** (E. T.) Paralysis of both internal recti muscles. Tr. Ophth. Soc. U. Kingdom, Lond., 1895–6, xvi, 301.—**Darkshevich** (L. O.) Vozvrashtshayushtshiysya paralich glazodvigatelnavo nerva (paralysis nervi oculomotorii recidiva). Sborn. statei po nevropat. i psichiat., Mosk., 1890, 193–232. *Also, transl.:* Deutsches Arch. f. klin. Med., Leipz., 1891–2, xlix, 457–471.—**Darquier.** De certaines paralysies récidivantes de la troisième paire (migraine ophtalmoplégique de Charcot). Ann. d'ocul., Par., 1893, cx, 257–265.—**Donaldson** (E.) A case of complete paralysis of both external recti, with contraction of internal recti. Tr. Ophth. Soc. U. Kingdom, Lond., 1890–91, xi, 115–117.—**Doyne** (R. W.) Paresis of external recti. *Ibid.*, 1889–90, x, 189.—**Edsall** (F. H.) & **Diller** (T.) A case exhibiting bilateral palsy of the superior rectus muscle, the iris and ciliary muscle with loss of power convergence. Ann. Ophth. & Otol., St. Louis, 1896, iv, 243–249. *Also*, Reprint. — **Feilchenfeld** (W.) Einseitige isolirte congenitale Abducenslähmung. Klin. Monatsbl. f. Augenh., Stuttg., 1896, xxxiv, 126–129. — **Fisher** (W. A.) Bilateral abducens paralysis. Ophth. Rec., Chicago, 1898, vii, 227, 1 pl.—**Friedenwald** (H.) Notes on congenital motor defects of the eyeballs (congenital paralysis of the ocular muscles). Report of a case of bilateral paralysis of the external and paresis of the internal recti muscles. Johns Hopkins Hosp. Bull., Balt., 1896, vii, 202.—**Fryer** (B. E.) Case of congenital, bilateral external ophthalmoplegia and congenital bilateral facial paralysis. Ann. Ophth. & Otol., Kansas City, 1892, i, 82.—**Fürst.** Beitrag zur Casuistik der recidivirenden Oculomotoriuslähmung. Centralbl. f. prakt. Augenh., Leipz., 1888, xii, 211.—**Gast** (R.) Ein Fall von Ophthalmoplegia bilateralis exterior congenita. Klin. Monatsbl. f. Augenh., Stuttg., 1889, xxvii, 214–217.—**Gazépy.** Deux cas d'ophtalmoplégie congénitale externe. Arch. d'opht., Par., 1894, xiv, 273–275.—**Gourfein** (D.) Un cas de double ophtalmoplégie extérieure congénitale et héréditaire chez six membres de la même famille. Rev. méd. de la Suisse Rom., Genève, 1896, xvi, 673–684, 1 pl. *Also* [Rap. de Panas]: Bull. Acad. de méd., Par., 1896, 3. s., xxxvi, 749–753. *Also:* Arch. d'opht., Par., 1896, xvi, 721–725, 1 pl.—**Grauer** (C.) Et Tilfælde af Ophthalmoplegia exterior perfecta bilateralis congenita. Nord. ophth. Tidsskr., Kjøbenh., 1889, ii, 1–5.—**Grimsdale** (H. B.) Recurrent paralysis of right third nerve. Tr. Ophth. Soc. U. Kingdom, Lond., 1895–6, xvi, 298.—**Guende** (C.) Trois cas d'ophtalmoplégie extrinsèque congénitale. Bull. et mém. Soc. franç. d'opht., Par., 1895, xiii, 370–376. *Also:* Rec. d'opht., Par., 1895, 3. s., xvii, 345–350. *Also:* Marseille méd., 1895, xxxi, 610–616.—**Gutmann** (G.) Ein Fall von beiderseitiger acuter Ophthalmoplegia exterior nach Fleischvergiftung. Verhandl. d. Berl. med. Gesellsch. (1890), 1891, xxi, pt. 2, 306–308.—**Hanke** (V.) Ein Fall von Ophthalmoplegia externa fere totalis oculi utriusque mit Parese des Orbicularis oculi. Wien. klin. Wchnschr., 1894, vii, 865.—**Hansell** (H. F.) Recurring internal ophthalmoplegia. Ophth. Rec., Chicago, 1898, vii, 169–175.—**Harlan** (G. C.) Congenital paresis of both external recti muscles. Tr. Am. Ophth. Soc., Bost., 1885–7, iv, 48.—**von Hasner.** Periodisch wiederkehrende Oculomotoriuslähmung. Prag. med. Wchnschr., 1883, viii, 89. *Also* [Abstr.]: Wien. med. Presse, 1883, xxiv, 371.—**Hinde** (A.) & **Moyer** (H. N.) Periodically recurring oculo-motor paralysis. Med. Rec., N. Y., 1887, xxxii, 418.—**Hutchinson** (J.) Partial cyclopleglia in both eyes; history of an attack of paralysis of the third nerve in one eye ten years ago; syphilis possible. Arch. Surg., Lond., 1890–91, ii, 166.—**Jack** (E. E.) A case of recurrent paralysis of the oculo-motor nerve. Boston M. & S. J., 1893, cxxix, 617. *Also*, Reprint. ———. A case of ophthalmoplegia externa, bilateral, complete. Boston M. & S. J., 1895, cxxxiii, 64–66.—**Joachim.** Ein Fall von periodischer Oculomotoriuslähmung. Jahrb. f. Kinderh., Leipz., 1888, n. F., xxviii, 101–110. *Also:* Deutsches Arch. f. klin. Med., Leipz., 1888–9, xliv, 185–218.—**Karplus** (J. P.) Zur Kenntniss der periodischen Oculomotoriuslähmung. Wien. klin. Wchnschr., 1895, viii, 883; 901; 922. ———. Fall von periodischer Oculomotoriuslähmung. *Ibid.*, 1899, xii, 271.—**Klyachkin** (G. A.) Sluchaĭ periodicheskavo paralicha glazodvigatelnavo nerva. [Case of periodical paralysis of the oculomotor nerve.] Nevrol. Vestnik, Kazan, 1897, v, no. 1., 107–114. *Also, transl.:* Neurol. Centralbl., Leipz., 1897, xvi, 206–210.—**Knapp** (P. C.) Recurrent oculo-motor paralysis; report of a case with recurrent anæsthesia in the distribution of the fifth nerve. Boston M. & S. J., 1894, cxxxi, 308–312, 1 tab.—**Lawford** (J. B.) A case of double ophthalmoplegia externa, of long duration, without other symptoms. Tr. Ophth. Soc. U. Kingdom, Lond., 1886–7, vii, 260–263. — **Lederer** (R.) Un cas de paralysie conjuguée des muscles des deux yeux avec conservation de la convergence (restitutio ad integrum). Clin. opht., Par., 1898, iv, 27–29. *Also, transl.:* Ophth. Klin., Stuttg., 1898, ii, 84–86.—**Leyden** (E.) & **Goldscheider.** Die recidivirende Oculomotoriuslähmung (Migraine ophtalmoplégique). Spec. Path. u. Therap., . . . Nothnagel, Wien, 1897, x, 2. Th., 2 Abth., 752–758. — **Lucanus.** Ophthalmoplegia exterior congenita. Klin. Monatsbl. f. Augenh., Stuttg., 1886, xxiv, 271–273.—**Mackenzie** (S.) Bilateral hemi-anopsia in a hemiplegic patient. Abstr. Tr. Hunterian Soc., Lond., 1882–3, 52. — **Mackinlay** (J. G.) Paralysis of both external recti, probably congenital. Tr. Ophth. Soc. U. Kingdom, Lond., 1886–7, vii, 281. — **Maginelle** (P.) Deux cas d'ophtalmoplégie extrinsèque double, congénitale. Arch. d'opht., Par., 1895, xv, 234–238.—**Manz** (W.) Ein Fall von periodischer Oculomotoriuslähmung. Berl. klin. Wchnschr., 1885, xxii, 637–640. ———. Ueber die recidivirende Oculomotoriuslähmung. *Ibid.*, 1889, xxvi, 749–751. — **Marlow** (F. W.) A case of congenital incomplete ophthalmoplegia externa. Ophth. Rec., Chicago, 1900, xiii, 6.—**Millikin** (B. L.) Complete paralysis of the lateral movements of both eyes; ability to converge remaining intact. Tr. Am. Ophth. Soc., Hartford, 1888–90, v, 644–646. *Also:* Am. J. Ophth., St. Louis, 1890, vii, 311–313.—**van Millingen.** Paralysie bilatérale des nerfs moteurs oculaires externes, suite d'influenza. Ann. d'ocul., Par., 1898, cxx, 204. — **Mingazzini** (G.) Contributo allo studio delle paralisi alternanti dei muscoli oculari. Suppl. al Policlin., Roma, 1896–7, iii, 1230–1232. — **Mittendorf** (W. F.) Associate external ophthalmoplegia, or uncomplicated paralysis of the external muscles of both eyes. J. Nerv. & Ment. Dis., N. Y., 1887, xiv, 78; 163. — **Mitvalský** (J.) Ophthalmoplegia externa bilateralis. Časop. lék. česk., v Praze, 1889, xxviii, 837; 862.—**Möbius** (P. J.) Ueber periodisch wiederkehrende Oculomotoriuslähmung. Berl. klin. Wchnschr., 1884, xxi, 604–608.—**Morton** (A. S.) Bilateral paralysis of external recti following diphtheria. Tr. Ophth. Soc. U. Kingdom, Lond., 1890–91, xi, 106–112. — **Nettleship** (E.) Double ophthalmoplegia externa, without other symptoms, in a lad of 18; no cause found. *Ibid.*, 1880–81, i, 164.—**Parenteau.** Deux observations de paralysie musculaire intermittente. Bull. et mém. Soc. franç. d'opht., Par., 1894, xii, 255–260. *Also:* Rec. d'opht., Par., 1894, 3. s., xvi, 400–404. — **Paterson** (D. R.) Recurring ocular palsy. Lancet, Lond., 1890, ii, 558. — **Pel** (P. K.) Ein Fall von recidivirender nucleärer Oculomotoriuslähmung. Berl. klin. Wchnschr., 1890, xxvii, 1–3.—**Pflüger.** Ein Fall von doppelseitiger Trochlearisparese, complicirt mit partieller doppelseitiger Oculomotoriuslähmung. Arch. f. Ophth., Leipz., 1891, xxxvii, 4. Abth., 71–101. — **Querenghi** (F.) Un cas de paralysie congénitale des muscles droits externes des yeux (6e paire). Ann. d'ocul., Par., 1899, cxxii, 339–344.—**Richter** (A.) Ein Fall von typisch recidivirender Oculomotoriuslähmung mit Sectionsbefund. Arch. f. Psychiat., Berl., 1887, xviii, 259–266. — **Roussel** (P.-L.) Un cas d'ophtalmoplégie extrinsèque congénitale. Arch. de méd. et pharm. mil., Par., 1898, xxxii, 359–366. *Also:* Rev. méd. de l'est, Nancy, 1898, xxx, 629–636. — **Schiler.** Angeborene Augenmuskellähmung, durch drei Generationen vererbt. Med. Cor.-Bl. d. württemb. ärztl. Ver., Stuttg., 1895, lxv, 26.—**de Schweinitz** (G. E.) Recurrent oculo-motor palsy, with a case. Tr. Am. Ophth. Soc. 1894–6, Hartford, 1897, vii, 309–312, 2 pl. — **Senator** (H.) Ueber periodische Oculomotorius-Lähmung. Ztschr. f. klin. Med., Berl., 1887, xiii, 252–266. — **Snell** (S.) Two cases of recurrent third nerve palsy associated with migraine. Tr. Ophth. Soc. U. Kingdom, Lond., 1892–3, xiii, 110–113. — **Spicer** (W. T. H.) & **Ormerod** (J. A.) Recurrent paralysis of ocular nerves. *Ibid.*, 1895–6, xvi, 277–298. — **Starr** (O. M.) Double ophthalmoplegia chronica externa. J. Nerv. & Ment. Dis., N. Y., 1898, xxv, 310–313, 1 pl. — **Stöwer.** Ein Fall von doppelseitiger Augenmuskellähmung. Deutsche med. Wchnschr., Leipz. u. Berl., 1893, xix, 394. — **Straub** (M.) Aangeboren dubbelzijdige verlamming van de zijdelingsche beweging der oogen. Nederl. Tijdschr. v. Geneesk., Amst., 1897, 2. R., xxxiii, d. 1, 209–211. — **Strzeminski.** Cas de paralysie oculomotrice récidivante. Rec. d'opht., Par., 1897, 3. s., xix, 497–506. — **Sturge** (W. A.) Two cases of simultaneous paralysis of both third nerves; with remarks upon ophthalmoplegia. Tr. Ophth. Soc. U. Kingdom, Lond., 1880–81, i, 165–185. *Also*, Reprint. — **Theobald** (S.) A case of acquired paralysis of both external recti muscles, with unilateral facial paralysis. Johns Hopkins Hosp. Bull., Balt., 1897, viii, 131. — **Thomsen.** Ein Fall von typisch recidivirender Oculomotoriuslähmung. Centralbl. f. Nervenh., Leipz., 1884, vii, 531. *Also:* Charité-Ann. 1883, Berl., 1885, x, 567–572. — **Tilley** (R.) Congenital complete paralysis of the oculo-motors, the movements of the irides, and the accommodation being intact. Am. J. Ophth., St. Louis, 1885, ii, 195–200. *Also:* Chicago M. J. & Exam., 1885, li, 305–311. — **Vissering** (E.) Ueber einen Fall von recidivirender Oculomotoriuslähmung. München. med. Wchnschr., 1889, xxxvi, 699–702. *Also*, Reprint. — **Wadsworth** (O. F.) A case of recurrent paralysis of the motor oculi. Tr. Am. Ophth. Soc., Bost., 1885–7, iv, 460–470. *Also:* Boston M. & S. J., 1887, cxvii, 498–501.—**Weiss** (D.) Ein Fall von periodisch auftretender

Eye (*Paralysis of, Congenital, double, and recurrent*).

totaler linksseitiger Oculomotoriuslähmung. Wien. med. Wchnschr., 1885, xxxv, 521-525. — **Wolff** (J.) On paralysis of the associated lateral movements of the eyes, with preservation of the power of convergence. Arch. Ophth., N. Y., 1898, xxvii, 147-163.—**Ziem.** Ein Fall von doppelseitiger Ophthalmoplegie mit atactischen Erscheinungen und einseitiger Parese der Kaumuskulatur. Centralbl. f. Nervenh., Leipz., 1887, x, 97-107.

Eye (*Paralysis of, Diagnosis and semeiology of*).

See, also, **Diplopiometer.**

BORGMANN (P.) *Ueber die klinischen Symptome der nucleären Ophthalmoplegie. 8°. *Berlin*, [1892].

GRÆFE (A.) Klinische Analyse der Motilitätsstörungen des Auges; für Aerzte und Studirende. 8°. *Berlin*, 1858.

HALM (W.) *Beiträge zur Symptomatologie der Trochlearislähmung. 8°. *Tübingen*, 1888.

Also, in: Mitth. a. d. ophth. Klin. in Tübing., 1890, ii, 259-294.

DE MELLO VIANNA (J.) *Recherches cliniques sur les paralysies des muscles de l'œil. 4°. *Paris*, 1893.

———. The same. 8°. *Paris*, 1893.

SCHLESINGER (A. E.) *Zur Diagnose der chronischen nuclearen Ophthalmoplegie. 8°. *Berlin*, 1893.

WOINOW (M.) Ueber das Verhalten der Doppelbilder bei Augenmuskellähmungen in 15 Tafeln dargestellt. 4°. *Wien*, 1870.

Arnaud (J.) Moyen rapide de découvrir chez un diplopique le muscle oculo-moteur paralysé. Gaz. d. hôp., Par., 1894, lxvii, 1419. *Also:* Marseille méd., 1895, xxxii, 134-137. — **d'Astros** (L.) L'attaque d'ophtalmoplégie migraineuse. Presse méd., Par., 1898, i, 40. — **Ayres** (S. C.) Ophthalmoplegia externa complete with preservation of accommodation and activity of the pupils. Am. J. Ophth., St. Louis, 1896, xiii, 65-69. — **Beevor** (C. E.) Case of ophthalmoplegia externa without other symptoms. Tr. Ophth. Soc. U. Kingdom, Lond., 1886-7, vii, 281. — **Bissell** (E. J.) Spasm of the ciliary muscle with symptom of paralysis of other muscles. J. Ophth., Otol., & Laryngol., N. Y., 1897, ix, 197-199.—**Blanc** (E.) Étude sur le diagnostic du siège des lésions dans les paralysies oculo-motrices. Arch. d'opht., Par., 1886, vi, 243-258. — **Bramwell** (B.) Ophthalmoplegia. *In his:* Atlas of clin. med., fol., Edinb., 1891, i, 122-134, 2 pl.—**Camuset.** Représentation graphique des paralysies de l'œil. Bull. Soc. de méd. de Par. (1875), 1876, x, 27-31.—**Culbertson** (H.) On a modified mode of detecting paralysis of the ocular muscles. - Am. J. M. Sc., Phila., 1877, n. s., lxxiii, 100-108. *Also*, Reprint.—**Fage.** Diagnostic des paralysies du moteur oculaire commun. Gaz. méd. de Picardie, Amiens, 1894, xii, 182-189. — **Galezowski.** Du diplomètre et de l'application de cet appareil pour définir la nature et le degré des paralysies oculaires. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1893, 9. s., v, 94. ———. Diagnostic des paralysies syphilitiques des nerfs moteurs de l'œil à l'aide du diplomètre; leur traitement. Bull. Soc. franç. de dermat. et syph., Par., 1893, iv, 270-272.—**Gibson** (G. A.) Oculo-motor paralyses presenting difficulties in diagnosis. Med. Mag., Lond., 1896, v, 347-356.—**Grossmann** (K.) Das Listing'sche Gesetz bei Augen mit Muskellähmungen. Ztschr. f. Augenh., Berl., 1899, ii, Ergnzngshft., 84.—**Guende** (C.) Des paralysies musculaires de l'œil; moyen pratique et rapide de les déterminer. Rec. d'opth., Par., 1890, 3. s., xii, 705-707.—**Gullstrand** (A.) Objective method of diagnosis in paresis of ocular muscles. Am. J. Ophth., St. Louis, 1893, x, 36-41.—**Hotz** (F. C.) The diagnosis of paralysis of the ocular muscles by the double-image test. Internat. Clin., Phila., 1894, 4. s., iii, 331-341.—**Landolt** (E.) Une forme particulière de paralysie des muscles oculaires. J. de méd. de Par., 1889, xvi, 182-184. ———. A few rules facilitating the diagnosis of paralysis of the ocular muscles. Brit. M. J., Lond., 1894, ii, 585.—**de Lapersonne** (F.) & **Favier** (F.) Diagnostic des paralysies oculaires. Nord méd., Lille, 1894-5, i, 105-108.—**Liebrecht.** Zur Prognose der Augenmuskellähmungen München. med. Wchnschr., 1891, xxxviii, 416-418. *Also:* Sitzungsb. d. Ver. d. Aerzte zu Halle a. S. 1890-91, München, 1892, i, 131-135.—**Maddox** (E. E.) The investigation by the rod-test of pareses and paralyses of the ocular muscles. Ophth. Rev., Lond., 1890, ix, 287-290. ———. A mnemonic for ocular paralysis. *Ibid.*, 1898, xvii, 33-37. — **Marina** (A.) Die nucleären Augenmuskellähmungen; Symptomatologie. Heilkunde, Wien [etc.], 1896, i, 175-177.—**Mauthner** (L.) Pupille und Accommodation bei Oculomotoriuslähmung. Wien. med. Wchnschr., 1885, xxxv, 225; 264; 293. ———. Differentialdiagnostik der Lähmung der Erhebungsmuskeln des Auges. *Ibid.*, 1888, xxxviii, 817; 861. — **Möbius** (P. J.) Ueber die Lokalisation der Ophthalmoplegia exterior. Centralbl. f. Nervenh., Leipz., 1886, ix, 516-520.—**Moulton** (H.) The diagnosis and significance of paralyses of ocular muscles. J. Arkansas M. Soc., Little Rock, 1895-6, vi, 241-253.—**Patton** (A. S.) The position of the false image in ocular paralysis. Ophth. Rev., Lond., 1887, vi, 286-289.—**Romano-Catania** (A.) Su di una forma di paralisi sistematizzata dei muscoli oculari, accompagnata da miopia. Boll. d' ocul., Firenze, 1890, xii, no. 21, 1-6.—**Sachs** (M.) Zur Symptomatologie der Augenmuskellähmungen. Arch. f. Ophth., Leipz., 1897, xliii, 2. Abth., 320-333.—**Sauvineau.** Un nouveau type de paralysie associée des mouvements horizontaux des yeux. Bull. et mém. Soc. franç. d'opht., Par., 1895, xiii, 524-534. — **Stevens** (G. F.) Nomenclature des différents états réunis sous le nom d'insuffisance musculaire. Arch. d'opht., Par., 1886, vi, 536-546.—**Valude** (E.) Diagnostic des paralysies oculaires. Union méd., Par., 1889, 3. s., xlvii, 751-755. ———. Diagnostic des paralysies oculaires. Méd. mod., Par., 1895, vi, 581. ———. Symptômes des paralysies musculaires de l'œil. *Ibid.*, 573. — **Vieusse.** Du diagnostic des parésies oculaires par l'étude de la diplopie. Clin. opht., Par., 1898, iv, 91. *Also:* Rec. d'opht., Par., 1898, 3. s., xx, 681-687. *Also:* Arch. méd. de Toulouse, 1898, iv, 349-356. — **Wertheim Salomonson** (J. K. A.) Electrodiagnostiek der oculomotorius-verlammingen. Psychiat. en Neurol. Bl., Amst., 1898, ii, 56-71. *Also, transl.:* Neurol. Centralbl., Leipz., 1898, xvii, 54-57.—**Weymann** (M. F.) Simplified diagnosis of ocular paralyses. Ophth. Rec., Nashville, 1892-3, ii, 312-316. — **Winternitz** (L.) Ein Diagramm als Beitrag zur Orientirung über die Wirkungsweise der Augenmuskeln und die Ausfallserscheinungen bei Lähmung derselben. Wien. klin. Wchnschr., 1889, ii, 211-214.—**Wray** (C.) The diagnosis of paralysis of the elevators and depressors of the eyeball. Lancet, Lond., 1893, ii, 1243.

Eye (*Paralysis of, Nuclear*).

See **Eye** (*Paralysis of, Causes, etc., of*).

Eye (*Paralysis of, Traumatic*).

SIMON (P.) *Ueber traumatische Nuclearlähmung der Augenmuskeln. 8°. *Greifswald*, 1896.

Also, in: Beitr. z. Augenh., Hamb. u. Leipz., 1896, 23. Hft., 31-49.

Ahlström (G.) Zur Kasuistik der traumatischen Augenmuskellähmungen. Beitr. z. Augenh., Hamb. u. Leipz., 1898, 34. Hft., 21-32.—**Armaignac** (H.) Paralysie complète du muscle droit externe et du muscle grand oblique de l'œil gauche avec strabisme convergent consécutif, ayant succédé à de nombreuses contusions de la tête et à une fracture du rocher. Rev. clin. d'ocul., Par., 1884, iv, 115-118. ———. Paralysie traumatique du muscle droit externe à la suite d'une contusion de l'apophyse mastoïde du même côté. Ann. d'ocul., Par., 1895, cxiii, 419-423. *Also, transl.:* Ann. d'ocul., N. Y., 1895, cxiii, 419-423. — **Bourgeois** (A.) Blessure extraoculaire par un seul grain de plomb; cécité, paralysie du moteur oculaire commun. Rec. d'opht., Par., 1895, 3. s., xvii, 22-27.—**Bruner** (W. E.) Traumatic paralysis of the external rectus. Ann. Ophth. & Otol., St. Louis, 1895, iv, 473-475.—**Campbell** (D. M.) Extensive ocular paralysis following an apparently trivial injury; recovery. Harper Hosp. Bull., Detroit, 1894, v, 24.—**Campbell** (E. K.) Bullet wound causing ophthalmoplegia interna and externa with anæsthesia of cornea. Tr. Ophth. Soc. U. Kingdom, Lond., 1892-3, xiii, 164.—**Caspar** (L.) Combinirte Augenmuskelparese durch directe Läsion. Klin. Monatsbl. f. Augenh., Stuttg., 1890, xxviii, 451-455.—**Denti** (F.) Paralisi completa, periferica, traumatica del terzo paio dei nervi cranici di destra. Ann. di ottal., Pavia, 1883, xii, 562-564.—**Eissen** (W.) Ein Fall von traumatischer Nuclearlähmung. Klin. Monatsbl. f. Augenh., Stuttg., 1890, xxviii, 271-282. — **Foster** (M. L.) Paresis of the external rectus from indirect violence. Arch. Ophth., N. Y., 1897, xxvi, 361. — **Friedenwald** (H.) Traumatic paralysis of the abducens nerve. *Ibid.*, 1894, xxiii, 403-415.—**Gangolphe** (M.) Note sur la paralysie du nerf moteur oculaire externe, consécutive aux traumatismes du crâne. Lyon méd., 1888, lviii, 263-269. *Also:* Mém. et compt.-rend. Soc. d. sc. méd. de Lyon (1888), 1889, xxviii, 181-187. — **Goldschmid** (D.) Ein Fall von traumatischer totaler Oculomotoriuslähmung. Wien. med. Wchnschr., 1893, xliii, 281-285. — **Gutmann** (G.) Ein Fall von durch Operation gebesserter traumatischer Ophthalmoplegie. Deutsche med. Wchnschr., Leipz. u. Berl., 1894, xx, Ver.-Beil., 51. *Also:* Verhandl. d. Berl. med. Gesellsch. (1894), 1895, xxv, pt. 2, 181-184.—**Haltenhoff.** Paralysie de l'accommodation après une blessure thoracique. Bull. et mém. Soc. franç. d'opht., Par., 1894, xii,

Eye (*Paralysis of, Traumatic*).

239-242.—**Hubbell** (A. A.) Total monocular ophthalmoplegia, externa and interna, caused by injury. Buffalo M. & S. J., 1889-90, xxix, 98. ———. Ocular palsies from injury. Ophth. Rec., Chicago, 1897, vi, 170-174. — **Hutchinson** (J.) Paralysis of both sixth nerves after injury to the head. Lancet, Lond., 1879, i, 620.—**Ionescu-Buzău.** Un cas de paralisie a acomodațiunei consecutiv unei lesiuni intrabulbare. Romania med., Bucureşci, 1898, vi, 441.—**Ishihara** (A.) [Paralysis of musculus obliquus superior from external injury.] Dai Nippon Gankwa Gakukwai Zasshi, Tokyo, 1897, i, 294-300. — **Komoto** (J.) [On the traumatic paralysis of all the muscles of the orbit.] Tokyo Iji-Shinshi, 1897, no. 1023, 1-3. — **Lagrange** (F.) De la paralysie du nerf moteur oculaire externe consécutive à la fracture du rocher. Arch. clin. de Bordeaux, 1894, iii, 207-217.—**de Lapersonne** (F.) Paralysies traumatiques des muscles de l'œil. Écho méd. du nord, Lille, 1897, i, 15-18.—**McKee** (A. B.) A case of lateral hemianopsia, due to a punctured wound of the brain. Tr. M. Soc. Calif., 1898, xxviii, 127-132, 1 pl. *Also:* Occidental M. Times, Sacramento, 1898, xii, 225-229.—**Manquat** (A.) & **Grasset** (E.) Un cas de paralysie alterne de l'oculo-moteur commun, avec aphasie d'origine traumatique. Progrès méd., Par., 1890, 2. s., xi, 105-108. — **Marple** (W. B.) Traumatic abducens paralysis complicated with facial paralysis, especially considered with regard to the localization. N. York Eye & Ear Infirm. Rep., 1897, v, 32-47.—**Mengin.** Paralysie du releveur de la paupière supérieure et du droit supérieur consécutive à la pénétration d'un plomb de chasse dans la cavité orbitaire; guérison. Rec. d'ophth., Par., 1886, 3. s., viii, 21-25.—**Moulton** (H.) Traumatic paralysis of the abducens nerve. Arch. Ophth., N. Y., 1895, xxiv, 363.—**Myers** (H. L.) An unusual case of traumatic paralysis of the right abducens. *Ibid.*, 1898, xxvii, 17.—**Panas.** Paralysies oculaires motrices d'origine traumatique. Arch. d'opht., Par., 1899, xix, 625-641. *Also:* Nederl. Tijdschr. v. Geneesk. Versl. d. . . . Internat. Oogh. Cong. te Utrecht, Amst., 1899, ix, 37-50. *Also, transl.:* Ztschr. f. Augenh., Berl., 1899, ii, Ergnzngshft., 54.—**Pfalz.** Ueber einen Fall von traumatischer totaler Ophthalmoplegia exterior et interior und den Einfluss reflectorisch centraler Impulse auf die Heilung. Klin. Monatsbl. f. Augenh., Stuttg., 1892, xxx, 62-71.—**Purtscher** (O.) Beiträge zur Kenntniss der traumatischen Abducenslähmungen. Arch. f. Augenh., Wiesb., 1887-8, xviii, 387-445. *Also, transl.:* Arch. Ophth., N. Y., 1894, xxiii, 361-402.—**Raia** (V. L.) Three cases of partial paralysis of the ocular muscles from injury to the head. Med. News, Phila., 1894, lxiv, 130.—**Raugé** (P.) Analyse d'un cas d'ophtalmoplégie traumatique. Assoc. franç. de chir. Proc.-verb. [etc.], Par., 1895, ix, 847-850.—**Schnell.** Amnésie traumatique et paralysie traumatique de l'oculomoteur commun. Marseille méd., 1889, xxvi, 342-350.—**Snell.** Paralysis of the internal rectus from blow over the eye with the fist. Med. Press & Circ., Lond., 1886, n. s., xlii, 452.—**Terson** (A.) Deux cas de paralysie des muscles de l'œil par action traumatique directe sur les muscles. Progrès méd., Par., 1890, 2. s., xii, 264.—**Vignes** (L.) Ophtalmoplégie orbitaire d'origine traumatique. J. de clin. et de thérap. inf., Par., 1894, ii, 310. *Also:* Rec. d'opht., Par., 1894, 3. s., xvi, 181-185.—**Vossius** (A.) Ein Fall von traumatischer Ophthalmoplegie mit Ausgang in Heilung. Beitr. z. Augenh., Hamb. u. Leipz., 1894, 16. Hft., 34-42. — **Waldman** (P. B.) Paresis of inferior rectus muscle, probably reflex from traumatism. Am. J. Ophth., St. Louis, 1886, iii, 104. — **Walton** (G. L.) Paralysis of isolated branches of ocular nerves produced by trauma. Internat. Clin., Phila., 1899, 9. s., i, 145-149. — **Webster** (D.) A case of traumatic ophthalmoplegia. Med. News, N. Y., 1896, lxviii, 238.—**Weeks** (J. E.) A case of injury to the motor-oculi nerve, followed by paralysis. Ophth. Rec., Chicago, 1897, vi, 174.—**Zimmermann** (C.) Traumatic paresis of left inferior rectus combined with traumatic insufficiency of left external rectus. Ann. Ophth. & Otol., St. Louis, 1894, iii, 127. ———. Traumatic paralysis of the abducens nerve. Arch. Ophth., N. Y., 1895, xxiv, 243-245.

Eye (*Paralysis of, Treatment of*).

GANDON (L.) *Contribution à l'étude de la rétraction des antagonistes dans les paralysies oculaires et de son traitement chirurgical. 4°. *Paris*, 1886.

Alt (A.) The orthopædic method of treating paralysis of the ocular muscles. Am. J. Ophth., St. Louis, 1887, iv, 101-104.—**Amidon** (R. W.) Two cases of insufficiency of the superior rectus muscle, with distressing symptoms permanently relieved by prisms. Med. Rec., N. Y., 1887, xxxi, 462.—**Bennett** (A. G.) On the treatment of insufficiency of the internal recti muscles. Ann. Ophth., St. Louis, 1897, vi, 34-46.—**Berry** (G. A.) On the choice of operation for persistent paresis of the superior or inferior rectus. Edinb. Hosp. Rep., 1893, i, 544-551.—**Bull** (C. S.) Passive motion in the treatment of paralysis of the ocular muscles. Tr. Am. Ophth. Soc., Bost., 1885-7, iv, 450-460. *Also*, Reprint. *Also:* Med. Rec., N. Y., 1887, xxxii, 151-153.—**Bumstead** (S. J.) Paralysis of left external rectus; cured by electrical and operative treatment. Ophth. Rec., Chicago, 1898, vii, 126.—**Buzzard** (T.) A method of applying electric currents directly in cases of oculomotor paralysis. Tr. Ophth. Soc. U. Kingdom, Lond., 1888-9, ix, 191.—**Dehenne** (A.) De l'avancement musculaire dans les paralysies oculaires. Rec. d'opht., Par., 1885, 3. s., vii, 211-218. ———. Considérations cliniques sur les rétractions musculaires consécutives aux paralysies oculaires; leur traitement chirurgical. Union méd., Par., 1886, 3. s., xli, 757-762.—**Del Monte.** Insufficienza dell' abducente dell' occhio sinistro in paziente già affetto da paralysi dell' abducente di destra; tenotomia dei retti interni in ambo gli occhi, e raccorciamento del retto esterno dell' occhio sinistro. Movimento, Napoli, 1883, xv, app., 4-7.—**Donath** (J.) Hysterische Pupillen- und Accommodationslähmung geheilt durch hypnotische Suggestion. Deutsche Ztschr. f. Nervenh., Leipz., 1891-2, ii, 217-229.—**Éperon.** De la correction opératoire des déviations oculaires verticales d'origine paralytique, en particulier par l'avancement musculaire. Arch. d'opht., Par., 1889, ix, 115; 242. — **Galezowski.** Des paralysies des nerfs moteurs de l'œil et de leur traitement par le bromhydrate de pelletiérine. Rec. d'ophth., Par., 1886, 3. s., viii, 141-149.—**Gasparrini** (E.) Ottalmoplegia esteriore isterica monolaterale guarita rapidamente coll' elettricità e colla cura jodo-bromica. Ann. di ottal., Pavia, 1897, xxvi, 550-557.—**Graefe** (A.) Die Indicationsstellung bei operativer Behandlung der paralytisch bedingten Deviationen eines Auges. Arch. f. Ophth., Leipz., 1887, xxxiii, 3. Abth., 179-210.—**Gutmann** (G.) Ein Fall von durch Operation gebesserter linksseitiger traumatischer Ophthalmoplegie. Berl. klin. Wchnschr., 1894, xxxi, 933.—**Mauthner** (L.) Die Therapie der Augenmuskellähmungen. Wien. med. Bl., 1889, xii, 531; 547; 564; 579; 596.—**Park** (J. W.) Practical points gained in the treatment of one thousand cases of insufficiencies of the ocular muscles. Ophth. Rec., Nashville, 1895-6, v, 107-110.—**Rockliffe** (W. C.) Notes on partial ophthalmoplegia treated with large doses of iodide and mercury. Tr. Ophth. Soc. U. Kingdom, Lond., 1887-8, viii, 258-261.—**de Schweinitz** (G. E.) The use of ascending doses of nux vomica as an aid in the treatment of insufficiencies of the ocular muscles. Med. News, Phila., 1889, lv, 477-480. *Also*, Reprint.—**Shakespeare** (E. O.) Insufficiency or inequality of power of the superior or inferior recti muscles and a very simple and efficient remedy. Tr. ix. Internat. M. Cong., Wash., 1887, iii, 732-738. — **Spalding** (J. A.) On the use of cocaine and passive motion in obstinate cases of paralysis of the ocular muscles. Arch. Ophth., N. Y., 1886, xv, 492-494.—**Suckling.** Ophthalmoplegia externa cured by iodide of potassium. Brit. M. J., Lond., 1886, i, 253. — **Szokalski.** Von der electrisch-gymnastischen Behandlung der Augenmuskelparesen. Klin. Monatsbl. f. Augenh., Erlang., 1865, iii, 226-236. — **Webster** (D.) A case of insufficiency of the interni with progressive myopia in which Dr. C. R. Agnew performed a tenotomy of an externus. Am. J. Ophth., St. Louis, 1888, v, 262; 353. ———. A case of paralysis of the superior oblique cured by tenotomy of the superior rectus of the same eye. Med. Rec., N. Y., 1890, xxxvii, 654.—**Worth** (C.) A case of drooping of both eyelids with upward rotation of the globes on attempting to open the eyes widely; cured by tenotomy of both recti superiores. Lancet, Lond., 1899, ii, 1363.

Eye (*Paralysis of*) *in children.*

Collins (W. J.) Paralysis of external ocular muscles in child aged seven; no other paralysis; slight cerebral symptoms; coma; death in five weeks from first symptom. Ophth. Hosp. Rep., Lond., 1886-7, xi, 343. — **Eliasberg** (J.) Beitrag zur Ophthalmoplegie im frühen Kindesalter. Centralbl. f. prakt. Augenh., Leipz., 1894, xviii, 129; 163.—**Grandclément.** Paralysie essentielle et temporaire de la convergence chez les adolescents. Bull. et mém. Soc. franç. d'opht., Par., 1890, viii, 14-20. *Also:* Rev. gén. d'opht., Par., 1890, ix, 195-197. ———. Paralysie essentielle temporaire de la convergence des adolescents. Lyon méd., 1897, lxxxvi, 264-266. *Also:* Province méd., Lyon, 1897, xi, 500.—**Lees** (D. B.) Case of paralysis of the third nerve, in a child, with cerebral symptoms, leaving ophthalmoplegia interna. Tr. Ophth. Soc. U. Kingdom, Lond., 1882-3, iii, 278-281. — **Möbius** (P. J.) Ueber infantilen Kernschwund. München. med. Wchnschr., 1892, xxxix, 17; 41; 55.—**Sauvineau.** Contribution à l'étude des paralysies oculaires chez les enfants du premier âge. Rec. d'ophth., Par., 1893, 3. s., xv, 528-534.—**de Spéville** (O.) Paralysie oculaire chez un enfant de 4 ans. Rev. mens. d. mal. de l'enf., Par., 1894, xii, 124-126. *Also:* Ann. d'ocul., Par., 1895, cxiii, 270-272. *Also, transl.:* Ann. d'ocul., N. Y., 1895, cxiii, 270-272.

Eye (*Parasites in*).

See, also, **Eye** (*Bacteriology of*); **Orbit** (*Parasites of*).

ALCALAI (S.) *Ein Fall von Cysticercus des Auges, Gehirns und Rückenmarks. 12°. *Berlin*, 1895.

Eye (*Parasites in*).

DAUBIN (A.-F.-P.) * Des cysticerques du corps vitré et du fond de l'œil. 4°. *Bordeaux*, 1887.

DOLINA (F.) * Zur pathologischen Anatomie des intraocularen Cysticercus. 8°. *Jena*, 1889.
Also, in: Beitr. z. path. Anat. u. z. allg. Path., Jena, 1889, v, 365–389.

HANUS (O.) * Contribution à l'étude du cysticerque sous-conjonctival. 4°. *Nancy*, 1896.

HELDMANN ([B.] R.) * Ein Fall von Cysticercus subretinalis unter dem Bilde eines intraocularen Tumors. (Zugleich mit anatomischem Befund.) 8°. *Halle a. S.*, 1896.

IHLO (R.) * Ein Fall von Cysticercus cellulosæ subretinalis. 8°. *Königsberg i. Pr.*, 1875.

LOPEZ-OCAÑA (J.) El parasitismo en oftalmología. 2. ed. 8°. *Madrid*, 1884.

PINCUS (F.) * Anatomischer Befund von zwei sympathisirenden Augen, darunter eins mit Cysticercus intraocularis. [Jena.] 8°. *Leipzig*, 1894.
Also, in: Arch. f. Ophth., Leipz., 1894, xl, 4. Abth., 231–255.

TERRIN (L.) * Étude sur le cysticerque de l'œil. 4°. *Montpellier*, 1884.

Addario (C.) Su di un nematode dell' occhio umano. Ann. di ottal., Pavia, 1885–6, xiv, 135–148, 1 pl.—**Albertotti** (G.) Contribuzione allo studio del distacco retinico per cisticerco. Gior. d. r. Accad. di med. di Torino, 1889, 3. s., xxxvii, 363–373, 2 pl. *Also*, Reprint.—**Appleton** (A. F.) Filaria oculi. Vet. J. & Ann. Comp. Path., Lond., 1899, xlix, 95–97.—**Bałłaban** (T.) Przypadek wągra w ciałku szklanem. [Cysticercus in the vitreous body.] Przegl. lek., Kraków, 1898, xxxvii, 432; 443.—**Baquis** (E.) Su di una larva di dittero parassita della congiuntiva umana. Ann. di ottal., Pavia, 1895–6, xxiv, 329–336.—**Barrett** (J. W.) A case of Filaria oculi humani. Arch. Ophth., N. Y., 1896, xxv, 291.—**Bassères.** Cysticerque du corps vitré de l'œil gauche. Bull. Soc. d'anat. et physiol. . . . de Bordeaux, 1887, viii, 63–65.—**Beccaria** (F.) Brevi cenni sopra due casi di cisticerco retro-retinico. Ann. di ottal., Pavia, 1891–2, xx, 89–95. *Also:* Gazz. med. di Torino, 1891, xlii, 439–443. *Also:* Rendic. d. Cong. d. Ass. oftal. ital. 1890, Pavia, 1891, xii, 62–69.—**Béla** (P.) Cysticercus subretinalis. Szemészet, Budapest, 1894, 10–14.—**Bernard** (P.) Un cas de Filaria loa male. Arch. d'opht., Par., 1898, xviii, 604–606.—**Binet** (E.) Kyste sous-conjonctival de nature inflammatoire et provoqué par la présence d'un parasite. Bull. clin. nat. opht. de l'hosp. d. Quinze-Vingts, Par., 1883, i, 74.—**Blanchard** (R.) La filaire sous-conjonctivale (Filaria loa, Guyot). Progrès méd., Par., 1886, 2. s., iv, 591; 611.—**Blessig** (E.) Zur Casuistik der subconjunctivalen Cysticercen. St. Petersb. med. Wchnschr., 1890, n. F., vii, 357.—**Canton** (E.) An account of some parasitic ova found attached to the conjunctivæ of the turtle's eyes. Dublin Q. J. M. Sc., 1860, xxx, 327–330. *Also*, Reprint.—**Capolongo** (C.) Larve di dittero nel sacco congiuntivale dell' uomo. Arch. internaz. di med. e chir., Napoli, 1898, xiv, 161–170.—**Cheatham** (W.) A case of cysticercus of the vitreous. Tr. Pan-Am. M. Cong. 1893, Wash., 1895, pt. 2, 1486–1488. *Also:* Am. Pract. & News, Louisville, 1894, xviii, 215–218. *Also:* Ann. Ophth. & Otol, St. Louis, 1894, iii, 129–131. *Also*, Reprint. *Also:* Tr. Kentucky M. Soc., Louisville, 1894, n. s., iii, 220–225.—**Cofler** (A. A.) Contribuzione allo studio del cisticerco oculare con speciale riflesso all' estrazione di quello intraoculare. Ann. di ottal., Pavia, 1891–2, xx, 186–213.—**Coppez** (H.) Un cas de filaire dans la chambre antérieure de l'œil. Clinique, Brux., 1894, viii, 481–484.—**Csapodi** (I.) Az elsö üvegtestbeli cysticercus Magyarországban. [The earliest cysticercus of the vitreous body in Hungary.] Szemészet, Budapest, 1884, 80–84. *Also, transl.:* Pest. med.-chir. Presse, Budapest, 1884, xx, 865–867. ———. Retina alatti cysticercus. Szemészet, Budapest, 1885, 27–29.—**De Berardinis** (D.) Contributo anatomo-patologico e clinico sul' cisticerchi endoculari. Ann. di ottal., Pavia, 1898–9, xxviii, 349–393, 1 pl.—**De Lantsheere.** Un parasite (cysticerque) dans la chambre antérieure de l'œil. Rec. d'opht., Par., 1899, 3. s., xxi, 104.—**De Mets.** Une observation de filaire de la rétine. Belgique méd., Gand-Haarlem, 1896, iii, 737–742.—**Denti** (F.) Sopra alcuni casi di cisticerco oculare (contributo allo studio del cisticerco oculare in Italia). Boll. d. Poliambul. di Milano, 1889, ii, 177–202, 2 pl. ———. Tre altri casi di cisticerco oculare. *Ibid.*, 1891, iv, 33–39.—**De Vincentiis.** Cisticerchi oculari. Ann. di ottal., Pavia, 1886–7, xv, 477–479. *Also:* Rendic. d. Cong. d. Soc. ottal. ital. 1887, Pavia, 1888, 40–44. ———. Sui cisticerchi oculari osservati nella clinica oculistica di Palermo e sulla struttura fine delle nova mature di tenia saginata. Resoc. Accad. med.-chir. di Napoli, 1886, xl, fasc. 3–4, 32–90. *Also:* Riv. internaz. di med. e chir., Napoli, 1887, iv, 69; 257, 4 pl.

Eye (*Parasites in*).

———. Nuove osservazioni sui cisticerchi intra ed extra-oculari. Resoc. r. Accad. med.-chir. di Napoli, 1888, xlii, 73–88, 1 pl. *Also:* Ann di ottal., Pavia, 1889–90, xviii, 382–398, 3 pl. *Also:* Ist. di clin. ocul. d. r. Univ. di Napoli, Pavia, 1889, 94–110, 1 pl. ———. Actinomicosi congiuntivale. Lavori d. clin. ocul. d. r. Univ. di Napoli, 1891–3, iii, 324–327. ———. Tenonite parziale suppurata da cisticerco; tenonite sperimentale. Boll. d. clin., Milano, 1894, xi, 251–256. ———. In proposito del cisticerco nel vitreo riferito dal Dott. Sgrosso. Lavori d. clin. ocul. d. r. Univ. di Napoli, 1894–6, iv, 313–316. ———. Cisticerco mostruoso apparentemente allogato sotto un distacco retinico con vasta lacerazione. *Ibid.*, 333–346, 1 pl. *Also:* Atti d. r. Accad. med.-chir. di Napoli, 1896, n. s., l, 134–146, 1 l., 1 pl. ———. Di un cisticerco nel vitreo; reperto anatomico e congetture sulla formazione iniziale della cisti avventizia, sulla genesi della moltiplicità delle cisti e sulla migrazione del verme. Atti d. r. Accad. med.-chir. di Napoli, 1898, n. s., lii, 359–307. *Also:* Ann. di ottal., Pavia, 1899, xxviii, 5–16. ———. Cisticerco endooculare. Arch. di ottal., Palermo, 1898–9, vi, 354. *Also:* Cong. d. Ass. oftal. ital. Rendic., Pavia, 1898, xv, 51–53. ———. La elettricità nella diagnosi di un cisticerco subretinico estratto dalla sclera. Ann. di ottal., Pavia, 1899, xxviii, 191–203. *Also:* Atti d. r. Accad., med.-chir. di Napoli, 1899, n. s., liii, 145–156.—**Dobrokhotoff** (V.) Tsistitserk pod sietchatkoyu. [Cysticercus under the retina.] Vestnik oftalmol., Kiev, 1885, ii, 320.—**Dor** (H.) Cysticerque dans le corps vitré. Lyon méd., 1896, lxxxi, 237. *Also:* Mém. et compt.-rend. Soc. d. sc. méd. de Lyon (1896), 1897, xxxvi, pt. 2, 10.—**Duci** (E.) Cisticerco sotto-congiuntivale. Gazz. d. osp., Milano, 1885, vi, 354.—**Ellis** (W. F.) The circulation of the blood in the orbit studied by means of the plethysmograph. Boston M. & S. J., 1887, cxvi, 369.—**Fieuzal.** Contribution à l'étude des kystes hydatiques sous-conjonctivaux. Assoc. franç. pour l'avance. d. sc. C. r. 1879, Par., 1880, viii, 914. ———. À propos d'un deuxième cas de cysticerque sous-conjonctival. Bull. clin. nat. opht. de l'hosp. d. Quinze-Vingts, Par., 1886, iv, 97–106. ———. Cysticerque sous-conjonctival. *Ibid.*, 178.—**Fismer** (F.) A case of cysticercus in the eye. South African M. J., Cape Town, 1895–6, iii, 219–221.—**Galezowski.** Cysticerque sous-rétinien. Rec. d'ophth., Par., 1883, 3. s., v, 211–216, 1 pl.—**Gallemaerts** (E.) Sur un cas de cysticerque sous-conjonctival. Bull. Acad. roy. de méd. de Belg., Brux., 1897, 4. s., xi, 523. [Rap. de Nuel], 503. *Also:* Policlin., Brux., 1897, vi, 403–412.—**Gallenga.** Nuove osservazioni sui cisticerchi intra ed extra-oculari. Ann. di ottal., Pavia, 1889–90, xviii, 382. *Also:* Rendic. d. Cong. d. Ass. oftal. ital. 1888, Pavia, 1889, xi, 172. ———. Comunicazione di un caso di cisticerco intra-retinico. Arch. di ottal., Palermo, 1898–9, vi, 355. *Also:* Cong. d. Ass. oftal. Rendic., Pavia, 1898, xv, 53.—**Griffith** (A. H.) Some cases of intra-ocular cysticercus, and one case of intra-ocular hydatid. Tr. Ophth. Soc. U. Kingdom, Lond., 1896–7, xvii, 220–226, 1 pl.—**Groenouw.** Ueber einen Parasiten (Distomum?) im Glaskörper des Frosches, nebst Bemerkungen über die im Auge vorkommenden Entozoen. *Ibid.*, 1898, xxxvi, 60; 85.—**Grossmann** (K.) Cysticercus or iris-cyst? Ophth. Rev., Lond., 1888, vii, 129–134.—**Henry.** Filaria loa ♀, gefüllt mit Embryonen, im Auge einer Patientin. Zool. Jahresb. 1896, Berl., 1897, Vermes, 44.—**Herrnheiser** (J.) Ueber Cysticerken im Auge. Prag. med. Wchnschr., 1889, xiv, 568; 589. ———. Zwei Fälle von Cysticercus im Auge. *Ibid.*, 1891, xvi, 401.—**Highet** (H. C.) A case of cysticercus in the vitreous. Brit. M. J., Lond., 1894, i, 1242.—**Hirschberg** (J.) Ueber die Finnenkrankheit des menschlichen Auges. Berl. klin. Wchnschr., 1892, xxix, 325; 359. *Also:* Verhandl. d. Berl. med. Gesellsch. (1892), 1893, xxiii, pt. 2, 23. [Discussion], pt. 1, 84. ———. Ein Fall von Finnenkrankheit des menschlichen Augapfels. Berl. klin. Wchnschr., 1893, xxx, 518. *Also:* Verhandl. d. Berl. med. Gesellsch. (1893), 1894, xxiv, pt. 2, 46–48. ———. Ueber den sogenannten schlauchartig eingekapselten Cysticercus des Glaskörpers. Centralbl. f. prakt. Augenh., Leipz., 1893, xvii, 135–139. ———. Ueber einen aus dem menschlichen Augapfel entfernten Fadenwurm. Berl. klin. Wchnschr., 1895, xxxii, 956–958.—**Hock.** Subretinaler Cysticercus cellul. und Neuritis optica. Wien. med. Wchnschr., 1883, xxxiii, 1541–1544.—**Hopkinson** (F.) Account of a worm in a horse's eye. Tr. Am. Phil. Soc., Phila., 1786, ii, 183–185.—**Issekutz** (L.) Ecchinococcus retrobulbaris. Szemészet, Budapest, 1890, 13–15. ———. Echinococcus retrobulbaris. *Ibid.*, 1896, 1. *Also, transl.* [of the two preceding articles]: Ungar. Beitr. z. Augenh., Leipz. u. Wien, 1900, ii, 77–88.—**Kamocki** (W.) O zmianach anatomo-patologicznych przy wągrze środocznym. [Anatomo-pathological investigation of intra-ocular cysticerci.] Pam. Towarz. Lek. Warszaw., 1893, lxxxix, 697–706, 1 pl.—**Kennedy** (A.) Account of a non-descript worm (the Ascaris pellucidus) found in the eyes of horses in India; with a description of the animal by T. Brown. Tr. Roy. Soc. Edinb. (1816–18), 1821, ix, 107–111. *Also*, Reprint.—**Krailsheimer.** Ein Fall von Cysticercus cellulosæ subconjunctivalis. Med. Cor.-Bl. d. württemb. ärztl. Ver., Stuttg., 1893, lxiii, 125.—**Kraiski** (V.) Dva sluchaya cysticercus cellulosæ v glazu. [Two cases of . . . in the eye.] Vestnik oftalmol.,

Eye (*Parasites in*).

Kiev, 1899, xvi, 362-369.—**Kryukoff** (A.) Sluchaĭ tsisitsterka v steklovidnom tĭelĭe. [Cysticercus in the vitreous body.] Vestnik oftalmol., Kiev, 1885, ii, 31-33. ———. Cysticercus cellulosæ in corpore vitreo. *Ibid.*, 1898, xv, 453.—**Kuhnt** (H.) Extraction eines neuen Entozoon aus dem Glaskörper des Menschen. Arch. f. Augenh., Wiesb., 1891-2, xxiv, 205-229.—**Lagleyze** (P.) Oftalmo-entozoarios; cisticerco celuloso en el vitreo. Rev. argent. de cien. méd., Buenos Aires, 1884-5, ii, 3-7, 1 pl.—**Linnell** (E. H.) Was it a case of sub-retinal cysticercus? Homœop. Eye, Ear & Throat J., N. Y., 1899, v, 341-345.—**López** (E.) Filaria en la cámara anterior. Rev. de cien. méd., Habana, 1891, vi, 269.—**López** (F.) Un nuevo caso de cisticerco en el cuerpo vitreo. Gac. méd., México, 1892, xxviii, 180-183, 1 pl.—**Lyutkevich** (A. G.) Cysticercus cellulosæ subretinalis. Vestnik oftalmol., Kiev, 1898, xv, 428-431. ———. Tri sluchaya cysticercus cellulosæ pod sĭetchatkoyu; chastota glazniĭkh zabolĭenaniy tsisitsterkom v Rossii. [Three cases of . . . under the retina; frequency of cysticercus of the eyes in Russia.] Vrach, St. Petersb., 1898, xix, 344-348.—**Maestrelli** (D.) Un caso di cisticerco del vitreo. Gior. med. d. r. esercito [etc.], Roma, 1896, xliv, 1049-1063. *Also:* Boll. d. clin., Milano, 1897, xiv, 65-73.—**Magavli** (I.) Sluchaĭ tsisitsterka v steklovidnom tĭelĭe. [Cysticercus in vitreous body.] Vestnik oftalmol., Kiev, 1890, vii, 13-17. *Also, transl.:* St. Peterb. med. Wchnschr., 1890, n. F., vii, 93.—**Majocchi** (D.) Nota preventiva sul Demodex folliculorum nelle glandole Meibomiane e nei follicoli cigliari. Ann. di ottal., Pavia, 1890-91, xix, 546. *Also:* Rendic. d. Cong. d. Ass. oftal. ital. 1890, Pavia, 1891, xii, 270. ———. Intorno al Demodex folliculorum nelle ghiandole Meibomiane e nei follicoli cigliari dell' uomo e di alcuni mammiferi e alle lesioni morbose che esso vi genera. Mem. r. Accad. d. sc. d. Ist. di Bologna, 1896-7, 5. s., vi, 505-581, 3 pl.—**Makrocki** (F.) Drei Fälle von Cysticercus cellulosæ subconjunctivalis nebst Bemerkungen über den histologischen Bau der Kapsel. Klin. Monatsbl. f. Augenh., Stuttg., 1883, xxi, 329-341.—**Malgat.** Filaire ou dragonneau du corps vitré. Rec. d'ophth., Par., 1893, 3. s., xv, 280-283.—**Manfredi** (N.) Un caso di cisticerco sottocongiuntivale ed annotazioni istologiche sulla relativa cisti avventizia. Atti d. r. Accad. di med. di Torino, 1884, vi, 3-19, 1 pl., 1 l.—**Manz** (W.) Zwei Fälle von Cysticercus ocularis. Arch. f. Augenh., Wiesb., 1883-4, xiii, 198-207.—**Meyer** (E.) Ténonite séreuse causée par un cysticerque. Rev. gén. d'opht., Par., 1893, xii, 157-161.—**Minor** (J. L.) A case of cysticercus in the vitreous. Med. Rec., N. Y., 1884, xxvi, 703.—**Mitvalský** (J.) O cysticercích v oku. [Cysticerci in the eye.] Časop. lék. česk., v Praze, 1893, xxxii, 4; 23; 65; 125; 145; 165; 183; 283; 303; 323; 345. ———. Erfahrungen über Augencysticerken in Böhmen. Centralbl. f. prakt. Augenh., Leipz., 1893, xvii, 198; 230.—**Morgan** (J.) On a living snake in a living horse's eye, and of other unusual productions of animals. Tr. Am. Phil. Soc., Phila., 1786, ii, 383-391.—**Musillami** (S.) Un caso di distacco retinico per infiammazione essudativa della retina da cisticerco. Sicilia med., Palermo, 1889, i, 550-556.—**Ottava** (I.) Adatok a látószervekben levö cysticercus tánahoz. [On cysticercus of eye.] Szemészet, Budapest, 1888, 10; 35.—**Pergens** (E.) Fall von doppeltem Cysticercus in einem Auge. Klin. Monatsbl. f. Augenh., Stuttg., 1896, xxxiv, 434-437.—**Peschel** (M.) Comunicazione sopra un caso di cisticerco sottoretinale. Gior. d. r. Accad. di med. di Torino, 1882, 3. s., xxx, 803-807. ———. Contribuzione clinica sul cisticerco intraoculare. Suppl. al Policlin., Roma, 1897-8, iv, 166. ———. Klinischer Beitrag über Cysticercus intra-ocularis. Beitr. z. Augenh., Hamb. u. Leipz., 1899, 39. Hft., 29-67.—**Phillips** (R. J.) Living larvæ in the conjunctival sac. Arch. Ophth., N. Y., 1892, xxi, 110-112. *Also*, Reprint.—**Prager** (K.) Ein Fall von Cysticercus cellulosæ in der vorderen Augenkammer. Wien. klin. Wchnschr., 1892, v, 209.—**Pravosud** (N. G.) Cysticercus cellulosæ subconjunctivalis. Vestnik oftalmol., Kiev, 1897, xiv, 295.—**Presas.** Cisticerco celuloso de la cámara anterior. Gac. méd. catal., Barcel., 1885, viii, 129-132.—**Rabinovich** (G.) Sluchaĭ tsisitsterka v peredneĭ kamerĭe. [Cysticercus in anterior chamber.] Vestnik oftalmol., Kiev, 1886, iii, 196.—**Ramos** (J.) Sobre un caso de cisticerco del cuerpo vitreo. Rev. méd. de México, 1888-9, i, 197-201, 1 pl.—**Reid** (T.) Mycosis of the eyeball. Glasgow M. J., 1888, [4.] s., xxix, 433-435.—**Richard.** Larves de mouche développées dans le sac conjonctival; destruction partielle du globe oculaire. Gaz. hebd. d. sc. méd. de Montpel., 1884, vi, 448-450.—**Robertson** (D. A.) Demonstration einer Filaria loa. Ber. ü. d. Versamml. d. ophth. Gesellsch., Stuttg., 1895, xxiv, 238.—**Romiĉe.** Note sur un cas de cysticerque dans le corps vitré. Bull. Acad. roy. de méd. de Belg., Brux., 1889, 4. s., iii, 335-342. *Also* [Rap. de Deneffe]: Bull. Acad. roy. de méd. de Belg., Brux., 1889, 4. s., iii, 272-275.—**Salter** (G. H.) Maggots. Australas. M. Gaz., Sydney, 1895, xiv, 97.—**Saltini.** Del cisticerco endoculare. Ann. di ottal., Pavia, 1887-8, xvi, 473. *Also:* Rendic. d. Cong. d. Soc. ottal. ital. 1887, Pavia, 1888, 100. ———. Sopra un caso di cisticerco nel vitreo. Rassegna di sc. med., Modena, 1887, ii, 401-407.—**Salzmann** (M.) Eine Beobachtung früher Entwicklungsstufen des subretinalen Cysticercus. Klin Monatsbl. f. Augenh., Stuttg., 1891, xxix, 302-318. ——— The entozoa of the human eye [Transl.] Syst. Dis. Eye (Norris & Oliver), Phila., 1900, iv, 843-860. 1 pl.—**Schöbl** (J.) Cysticercus subretinalis triplex. Centralbl. f. prakt. Augenh., Leipz., 1893, xvii, 101-107.—**von Schroeder** (T.) Ein theilweise resorbirter Cysticercus in einer tuberculösen Neubildung im Innern des Auges, nebst pathologisch-anatomischem Befunde und drei Tafeln von Dr. H. Westphalen. Arch. f. Ophth., Leipz., 1889, xxxv, 3. Abth., 97-110, 3 pl.—**Scimemi.** Cisticerco subretinico. Arch. di oftal., Palermo, 1898-9, vi, 352-354. *Also:* Riforma med., Napoli, 1898, xv, pt. 2, 498. *Also:* Cong. d. Ass. oftal. ital. Rendic., Pavia, 1898, xv, 49-51.—**Sgrosso** (P.) Tenonite parziale suppurata da cisticerco; tenonite sperimentale. Lavori d. clin. ocul. d. r. Univ. di Napoli, 1891-3, iii, 75-81. ——— Contribuzione alla morfologia ed alla struttura dei tumori epibulbari, con speciale riguardo alle inclusioni parassitarie intraed intercellulari (psorospermi). Atti d. r. Accad. med.-chir. di Napoli, 1892, xlvi, 38-107, 3 pl. ———. Di un cisticerco tra la retina e la ialoide. Lavori d. clin. ocul. d. r. Univ. di Napoli, 1894-6, iv, 309-312. ———. Ulteriore contributo sui cisticerchi oculari; un cisticerco tra la retina e la ialoidea. Atti d. r. Accad. med.-chir. di Napoli, 1896, n. s., l, 104-107.—**Sinclair** (T.) Remarks on a case of cysticercus in the vitreous body. Brit. M. J., Lond., 1883, ii, 7.—**Souquières** (G.) Un cas de cysticerque du corps vitré. Lyon méd., 1883, xliv, 353-356. *Also:* Mém. et compt.-rend. Soc. d. sc. méd. de Lyon (1883), 1884, xxiii, pt. 2, 137-140. *Also, transl.:* Arch. ophth. de Lisb., 1884, v, no. 2, 12-15.—**Sperino** (F.) Cisticerco retroretinico e suoi movimenti. Atti d. r. Accad. di med. di Torino, 1884, vi, 84-88, 1 col. pl.—**Tornatola** (S.) Due casi di cisticerco sottocongiuntivale. Gior. internaz. d. sc. med., Napoli, 1887, n. s., ix, 398-404.—**Van der Laan.** Cysticercus intraoculares. Correio med. de Lisb., 1887, xvi, 30. *Also:* Arch. ophth. de Lisb., 1887, viii, 56-58.—**Van Duyse.** Un cas de filaire dans la chambre antérieure d'un œil humain. Arch. d'opht., Par., 1895, xv, 701-706.—**Vas** (S.) Cysticercus subconjunctivalis bulbi. Szemészet, Budapest, 1896, 5.—**Vercelli** (V.) Un caso di cisticerco sottocongiuntivale. Clin. mod., Pisa, 1899, v, 76-78, 1 pl.—**Vernon** (B.) A case of cysticercus in the eye. Lancet, Lond., 1883, i, 904.—**Wagenmann** (A.) Ueber das Vorkommen von Riesenzellen und eitriger Exsudation in der Umgebung des intraocularen Cysticercus. Arch. f. Ophth., Leipz., 1891, xxxvii, 2. Abth., 125-142.—**Wagner** (B.) O wągrze ocznym na podstawie danych statystycznych, opartych na materyale szpitalnym za okres czasu od 1/ix 1870 go roko do 1/iv 1899 roku. [Cysticercus of the eyes on the basis of statistical data from hospital practice during the period . . .] Kron. Lek., Warszawa, 1899, xx, 671-678.—**Walker** (H. S.) Cysticercus of the conjunctiva. Tr. Ophth. Soc. U. Kingdom, Lond., 1895-6, xvi, 47.—**Weinkauff.** Ein Fall von Cysticercus im menschlichen Glaskörper. Vereinsbl. d. pfälz. Aerzte, Frankenthal, 1898, xiv, 2-8.—**Werner** (L.) A case of sub-conjunctival cysticercus; microscopic examination of enveloping capsule. Tr. Ophth. Soc. U. Kingdom, Lond., 1888-9, ix, 74-81, 1 l., 1 pl.—**Weymann** (M. F.) Fungus chalazicus, a new micro-parasite. Ophth. Rec., Nashville, 1891-2, i, 307-311.—**Williams** (R.) A case of cysticercus of the anterior chamber. Lancet, Lond., 1886, i, 102.—**Wilson** (F. M.) Specimens of filaria oculi humani. Tr. Am. Ophth. Soc., Hartford, 1888-90, v, 727-729.—**Woodruff** (T. A.) A dead cysticercus cellulosæ subretinalis. Ann. Ophth. & Otol., St. Louis, 1894, iii, 132.—**Yarr** (M. T.) The filariæ of the eye. J. Trop. M., Lond., 1898-9, i, 176-179.—**von Zehender** (W.) The Bowman lecture on the parasitical diseases of the eye. Lancet, Lond., 1886, ii, 1059-1062. *Also:* Brit. M. J., Lond., 1886, ii, 1073-1076. *Also*, Reprint. *Also:* Tr. Ophth. Soc. U. Kingdom, Lond., 1886-7, vii, 1-18. *Also, transl.:* Deutsche med. Wchnschr., Leipz. u. Berl., 1887, xiii, 1078; 1102. *Also*, Reprint. ———. Ein Fall von Echinococcus in der Augenhöhle, nebst Bemerkungen über das Vorkommen der Echinococcus-Krankheit in Mecklenburg; mit einem epikritischen Nachtrag von A. Thierfelder. Klin. Monatsbl. f. Augenh., Stuttg., 1887, xxv, 333-345.—**Zirm** (E.) Ueber die in einem Falle von subretinalem Cysticercus durch denselben hervorgerufenen frühzeitigen Veränderungen. Klin. Monatsbl. f. Augenh., Stuttg., 1892, xxx, 25-31.

Eye (*Parasites in, Extraction of*).

BURCHARD. Zur Abwehr gegen Dr. Hermann Cohn. Als Brief an die Herren Collegen veröffentlicht. 8°. *Breslau*, [1882].

ELIASBERG (S. S.) * Ueber die operative Behandlung des intraocularen Cysticercus cellulosæ. 8°. *Berlin*, [1878].

GERMELMANN (A.) * Beiträge zur Operation von Cysticerken im Auge. 8°. *Göttingen*, 1884.

Eye (*Parasites in, Extraction of*).

SEYFERT (R.) *Beiträge zur Operation des intraocularen Cysticercus. [Heidelberg.] 8°. *Leipzig*, 1892.

Also, in: Arch. f. Ophth., Leipz., 1892, xxxviii, 2. Abth., 112-139.

WAGNER (R.) *Ueber das Vorkommen des Cysticercus im menschlichen Auge; seine Operationen und Heilerfolge. 8°. *Greifswald*, 1895.

Chailan (F.) Un cas de cysticerque sous-rétinien; observations; opération; discussion. Marseille méd., 1897, xxxiv, 432-438.—**Cohn.** Zur Extraction von Cysticercen aus dem Augapfel. Breslau. aerztl. Ztschr., 1881, iii, 277; 293. *Also:* Jahresb. d. schles. Gesellsch. f. vaterl. Kult. 1881, Bresl., 1882, lix, 112-125. *See, also, supra*, Burchard.—**De Vincentiis** (C.) Estrazione di un corpo dall' interno dell' occhio, dalle parvenze di un cisticerco subretinico. Lavori d. clin. ocul. d. r. Univ. di Napoli, 1895, iv, 189-196, 1 pl. — **Graefe** (A.) Weitere Mittheilungen über Extraction von Cysticercen. Arch. f. Ophth., Berl., 1885, xxxi, 4. Abth., 33-52. *See, also, infra*, de Wecker. ———. Ueber das Vorkommen von Cysticercen im Auge und deren operative Behandlung. Verhandl. d. Gesellsch. deutsch. Naturf. u. Aerzte 1891, Leipz., 1892, lxiv, pt. 2, 373-377. ———. Extraction zweier Cysticerken aus einem Auge. Klin. Monatsbl. f. Augenh., Stuttg., 1892, xxx, 297; 1893, xxxi, 261.—**Haase** (C. G.) Ein Fall von Cysticercus cellulosæ im Glaskörper; Extraction. Arch. f. Augenh., Wiesb., 1881-2, xi, 396-400. *Also, transl.:* Arch. Ophth., N. Y., 1883, xii, 64-68.—**Haltenhoff.** Une extraction de cysticerque du corps vitré. Ann. d'ocul., Brux., 1885, xciv, 236-242. *Also:* Rev. méd. de la Suisse Rom., Genève, 1886, vi, 42-51.—**Hirsch** (C.) Cysticercus subretinalis; Extraction; Heilung. Prag. med. Wchnschr., 1897, xxii, 223; 236. — **Hirschberg** (J.) Ueber einen aus dem menschlichen Augapfel entfernten Fadenwurm. Berl. klin. Wchnschr., 1895, xxxii, 956; 971. *Also:* Verhandl. d. Berl. med. Gesellsch. (1895), 1896, xxvi, pt. 2, 287-294. [Discussion], pt. 1, 175.—**Kuhnt** (H.) Extraction eines Fadenwurmes (Filaria) aus der Regio macularis des menschlichen Glaskörpers. Cor.-Bl. d. allg. ärztl. Ver. v. Thüringen, Weimar, 1888, xvii, 541-555.—**Lacompte** (C.) Observation d'une Filaria oculi dans la chambre antérieure de l'œil d'une Congolaise; extraction de l'entozoaire. Ann. Soc. de méd. de Gand, 1894, lxxiii, 375-386.—**Landsberg** (M.) Zur Extraction des subretinalen Cysticercus. Centralbl. f. prakt. Augenh., Leipz., 1886, x, 129-132.—**Leber** (T.) Cysticercusextraction und Cysticercusentzündung. Arch. f. Ophth., Berl., 1886, xxxii, 1. Abth., 281-315. — **Robertson** (D. A.) Case of Filaria loa, in which the parasite was removed from under the conjunctiva. Tr. Ophth. Soc. U. Kingdom, Lond., 1894-5, xv, 137-167, 2 l., 2 pl. — **Schleich** (G.) Ein Fall von Cysticercus cellulosæ subretinalis, nebst Bemerkungen über das Vorkommen des Cysticercus cellulosæ im Auge und seinen Nebenorganen in Württemberg. Med. Cor.-Bl. d. württemb. ärztl. Ver., Stuttg., 1890, lx, 169-172.—**Secondi** (R.) Estrazione di cisticerco della camera anteriore e di cisticerco sottoretinico con ricupero della facoltà visiva. Boll. d. r. Accad. med. di Genova, 1892, vii, 38-43.—**Stölting.** Entfernung eines eingekapselten Cysticercus aus dem Auge. Arch. f. Ophth., Leipz., 1888, xxxiv, 4. Abth., 139-144. ———. Beitrag zur Lehre von der Extraction intraocularer Cysticerken. Berl. klin. Wchnschr., 1889, xxvi, 915-917. — **Treitel** (T.) Bericht über vier Operationen von Cysticercus intraocularis. Arch. f. Augenh., Wiesb., 1885, xv, 257-268. *Also, transl.:* Arch. Ophth., N. Y., 1890, xix, 207-216. ———. Ein Fall von erfolgreicher Extraction eines Cysticercus aus dem Glaskörper unter Leitung des Augenspiegels. Arch. f. Augenh., Wiesb., 1889-90, xxi, 269-276. *Also, transl.:* Arch. Ophth., N. Y., 1890, xix, 217-225.—**Van Duyse.** Un cas de cysticerque du corps vitré; quelques considérations sur l'extraction des cysticerques en général. Ann. d'ocul., Brux., 1885, xciii, 260-269. *Also:* Ann. Soc. de méd. de Gand, 1885, lxiv, 139-156. — **Vossius** (A.) Eine Cysticerkusoperation. Berl. klin. Wchnschr., 1890, xxvii, 7-11. — **de Wecker** (L.) Ueber Extraction von Cysticerken; Entgegnung auf Prof. Alfred Graefe's "Weitere Mittheilungen über Extraction von Cysticerken". Arch. f. Ophth., Berl., 1886, xxxii, 1. Abth., 275-280. — **Ziemiński** (B.) Przypadek operacyi wągra podsiatkówkowego (cysticercus subretinalis). [Operation for . . .] Przegl. lek., Kraków, 1899, xxxviii, 17-19.

Eye (*Periodicals, etc., relating to*).

See **Ophthalmology** (*Periodicals, etc., relating to*).

Eye (*Phantom*).

See **Eye** (*Schematic*).

Eye (*Phlegmon of*).

See **Eye** (*Inflammation of*).

Eye (*Photography of*).

See, also, **Eye** (*Jurisprudence of*).

PANEL (G.) *D'un moyen pratique de photographier le fond de l'œil. 4°. *Paris*, 1887.

THORNER (W.) *Ueber die Photographie des Augenhintergrundes. 8°. *Berlin*, 1896.

Aarland (G.) Die Photographie des Augenhintergrundes. Internat. med.-phot. Monatschr., Leipz., 1895, ii, 4.—**du Bois-Reymond** (C.) Photograph of the eye by flash of magnesium. Nature, Lond., 1888, xxxviii, 15. — **Cohn** (H.) Ueber Photographiren des Auges. Breslau. ärztl. Ztschr., 1888, x, 73. *Also:* Jahresb. d. schles. Gesellsch. f. vaterl. Kult. 1888, Bresl., 1889, lxvi, 253-255. ———. Chambre photographique à rhomboèdres, spécialement inventée pour photographies faites avec un miroir. Arch. d'opht., Par., 1889, ix, 532-536.—**Dimmer.** Ueber die Photographie des Augenhintergrundes. Ztschr. f. Augenh., Berl., 1899, ii, Ergnzngsbft., 15.—**Fick** (A. E.) Einige Bemerkungen über das Photographiren des Augenhintergrundes. Ber. ü. d. Versamml. d. ophth. Gesellsch. 1891, Stuttg., 1892, xxi, 197-201.—**Gerloff** (O.) Ueber die Photographie des Augenhintergrundes. Klin. Monatsbl. f. Augenh., Stuttg., 1891, xxix, 397-403, 1 phot. — **Guilloz** (T.) La photographie instantanée du fond de l'œil humain. Arch. d'opht., Par., 1893, xiii, 465-481, 1 pl. *Also* [Abstr.]: Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1893, 9. s., v, 285. ———. La photographie du fond de l'œil. Rev. méd. de l'est, Nancy, 1895, xxvii, 212-216, 1 pl. ———. Procédé de mise au point dans la photographie du fond de l'œil. *Ibid.*, 283. ———. Sur la photographie de la rétine. Compt. rend. Acad. d. sc., Par., 1896, cxxii, 1228.—**Guinkoff** (V.) Sur un procédé de photographie de la rétine. *Ibid.*, 1017.—**Howe** (L.) Photography of the interior of the eye. Tr. Am. Ophth. Soc., Bost., 1885-7, iv, 568-571. ———. Orthochromatic plates for photographing the interior of the human eye. Tr. Ophth. Soc. U. Kingdom, Lond., 1893-4, xiv, 251-255.—**Maddox** (E. E.) Circumlental photography. Practitioner, Lond., 1898, lx, 369-371, 1 pl. — **Starr** (E.) Photographing the human eye. Phila. Photog., N. Y., 1887, xxiv, 714-716.

Eye (*Pigments of*).

See **Eye** (*Color, etc., of*).

Eye (*Pineal*).

See **Pineal** *gland*.

Eye (*Plastic surgery of*).

See **Conjunctiva** (*Plastic surgery of*); **Cornea** (*Transplantation of*); **Eye** (*Artificial*); **Eye** (*Surgery of*); **Eye** (*Surgery of, Methods of*); **Eye-grafting**; **Pupil** (*Artificial*).

Eye (*Pressure and tension of*).

ADAMUEK (E. [V.]) Neue Versuche über den Einfluss des Sympathicus und Trigeminus auf Druck und Filtration im Auge. 8°. [*Wien*, 1869.]

Cutting from: Sitzungsb. d. k. Akad. d. Wissensch. Math.-naturw. Cl., Wien, 1869, lix, 2. Abth., 419-436, 3 pl.

BULL (G. J.) Lid pressure on the cornea. 8°. *Edinburgh*, 1894.

Repr. from: Tr. viii. Internat. Ophth. Cong., Edinb., 1894.

ERDOZAIN (A. R.) *Estudio de los medios quirúrgicos para disminuir la presion intra-ocular. Canalizacion del ojo. 8°. *México*, 1878.

GRASER (E.) *Manometrische Untersuchungen über den intraocularen Druck, und dessen Beeinflussung durch Atropin und Eserin. 8°. *Leipzig*, 1883.

Also, in: Arch. f. exper. Path. u. Pharmakol., Leipz., 1883, xvii, 329-362.

KHVALÎNSKI (V. A.) *K voprosu o vnutri-glaznom davlenii. [On intraocular tension.] 8°. *S.-Peterburg*, 1897.

LYAKHOVICH (S. K.) *O tochnosti sovremennîkh sposobov opredîeleniya vnutri-glaznavo davleniya i godnosti ikh v prakticheskom otnoshenii. (Experimentalno-klinicheskoye izslîedovaniе.) [On the accuracy of contemporary methods to determine the pressure within the eye, and on their practical utility. (Experimental clinical investigation.)] 8°. *S.-Peterburg*, 1893.

Eye (*Pressure and tension of*).

WATSON (W. S.) Eyeball-tension, its effects on the sight and its treatment. 12°. *London*, 1879.

Anselmi. Pressione endoculare ed eccitazione del simpatico cervicale. R. Accad. d. fisiocrit. in Siena. Proc. verb., 1896, 28.—**Bajardi.** La pressione endoarteriosa generale in rapporto con alcune malattie oculari. Cong. d. Ass. oftal. ital. Rendic., Pavia, 1898, xv, 75-78.—**Bellyarminoff** (A. G.) Primienenie graficheskavo metoda k izslïedovaniyu vnutriglaznavo davleniya (pri posredstvie fotografii). [Application of the graphic method in the investigation of intraocular pressure (by means of photography).] Russk. Med., St. Petersb., 1886, xi, 359; 376; 392. *Also, transl.:* Arch. f. d. ges. Physiol., Bonn, 1886, xxxix, 449-472. *Also, transl.:* Ann. d'ocul., Brux., 1887, xcvii, 181-198. ———. Verbesserter Apparat zur graphischen Untersuchung des intraoculären Druckes und der Pupillenbewegung. Ber. ü. d. Versamml. d. ophth. Gesellsch., Stuttg., 1887, xix, 185-192.—**Boeckmann** (E.) Hypertonia bulbi. Weekly M. Rev., Chicago, 1883, vii, 17; 40; 135.—**Donders** (F. C.) Over den steun der oogen bij bloeds-aandrang door uitademingsdrukking. Versl. . . . Nederl. Gasth. v. Ooglijders, 1869, Utrecht, 1870, xi, 133-159. *Also*, Reprint.—**Drake-Brockmann.** Hypertension of the eyeball induced by atropine instillation. Tr. South Indian Branch Brit. M. Ass. 1887-8, Madras, 1888, ii, 49-61.—**Fick** (A.) Ueber Messung des Druckes im Auge. Arch. f. d. ges. Physiol., Bonn, 1888, xlii, 86-90.—**Gadioli** (M.) Della tensione del globo oculare considerata in relazione alla sua influenza terapeutica nelle malattie dell' occhio, alla modificazione della vista ed alla stato generale di salute. Boll. d' ocul., Firenze, 1885-6, viii, 237-246. *Also*, Reprint.—**Gruber** (R.) Physikalische Studien über Augendruck und Augenspannung. Arch. f. Augenh., Wiesb., 1896, xxxiii, Ergnzngshft., 71: 1897, xxxv, 59.—**Hess** (C.) Bemerkungen zur Frage nach dem intraocularen Druck bei der Accommodation. Centralbl. f. prakt. Augenh., Leipz., 1898, xxii, 370. ———. Ueber das Verhalten des intraocularen Druckes bei der Accommodation und über die Accommodationsbreite bei verschiedenen Säugethieren. (Nach gemeinsam mit Dr. Heine angestellten Versuchen.) Ber. ü. d. Versamml. d. ophth. Gesellsch. 1898, Wiesb., 1899, xxvii, 139-149.—**Höltzke** (H.) Experimentelle Untersuchungen über den Druck in der Augenkammer. Arch. f. Ophth., Berl., 1883, xxix, 1-22. ———. Experimentelle Untersuchungen über intraoculären Druck. Ber. ü. d. Versamml. d. ophth. Gesellsch., Stuttg., 1885, xvii, 125-138. *Also:* Centralbl. f. prakt. Augenh., Leipz., 1885, ix, Suppl., 391-394.—**Howe** (L.) On the pulsating variation of intra-ocular tension as measured by the manometer. Am. J. Ophth., St. Louis, 1885, ii, 137-142.—**Maklakoff.** Contribution à l'ophtalmotonométrie. Bull. et mém. Soc. franç. d'opht., Par., 1892, x, 236-253.—**Meany** (W. B.) Ocular tension; peripheralism; foreign clinics. J. Am. M. Ass., Chicago, 1899, xxxii, 294-296.—**Moura-Brazil.** La tension intra-oculaire dans les races blanche, métisse, noire et indigène. Ann. d'ocul., Brux., 1883, lxxxix, 150.—**Neuschüler** (A.) Influenza della narcosi sulla tensione oculare. Suppl. al Policlin., Roma, 1898-9, v, 1025. ———. Simpatico e tensione oculare. Ann. di ottal., Pavia, 1899, xxviii, 314-334.—**Nicati** (W.) Le problème de la tension oculaire et ses applications. Rev. gén. d'opht., Par., 1894, xiii, 165-167. ———. Note pour servir à l'histoire de la pression intra-oculaire et, par suite, à la connaissance du mécanisme de la pression du sang dans les capillaires. Compt. rend. Acad. d. sc., Par., 1899, cxxix, 1028.—**Richey** (S. O.) Taxis in increased intra-ocular tension. J. Am. M. Ass., Chicago, 1897, xxviii, 1019. *Also*, Reprint.—**Schneller.** Ueber Formveränderungen des Auges durch Muskeldruck. Arch. f. Ophth., Leipz., 1889, xxxv, 1. Abth., 76-112, 1 pl.—**Stölting** (B.) Ueber die Erhöhung des intracraniellen und intraocularen Druckes. Ber. ü. d. Versamml. d. ophth. Gesellsch. 1897, Wiesb., 1898, xxvi, 187-196.—**Tweedy.** Two cases of increased eyeball tension; one reduced by eserine, the other by atropine. Lancet, Lond., 1882, ii, 804.—**Wahlfors** (K. R.) Ueber Druck und Druckmessungen im menschlichen Auge. Period. internat. Ophth.-Cong. Ber., Wiesb., 1888, vii, 268-288. *Also*, Reprint.

Eye (*Protrusion of*).

See **Buphthalmus**; **Exophthalmus.**

Eye (*Refraction of*).

See, also, **Chorea** (*Causes of*); **Eye** (*Accommodation of*); **Eye** (*Accommodation, etc., of, Disordered*).

BURNETT (S. M.) Models, demonstrative of cylindrical refraction. 1 photographic plate. [*n. p.*], 1888.

IVANOFF (A. A.) *Refraktsiya glaz dïeteï v pervïye mïesyatsï zhizni (skiaskopicheskoye izsledovaniye). [Refraction of the eyes in children during the first months of life (skiascopic research).] 8°. *S.-Peterbur.*, 1898.

PORTA (G. B.) De refractione optices parte libri novem. 4°. *Neapoli*, 1593.

RYMSZA (W.) *Vergleichende Untersuchungen über den Zusammenhang zwischen dem Refractionszustande der Augen und dem Schädelbau. 8°. *Dorpat*, 1892.

STEIGER (A.) Beiträge zur Physiologie und Pathologie der Hornhautrefraction. Pt. 1. 8°. *Wiesbaden*, 1895.

THORINGTON (J.) Retinoscopy (or shadow test) in the determination of refraction at one meter distance, with the plane mirror. 8°. *Philadelphia*, 1897.

———. The same. 2. ed. 8°. *Philadelphia*, 1898.

———. The same. 3. ed. 8°. *Philadelphia*, 1899.

Adamuck (E. V.) O zrïenii vdal v svyazi s prelomleniem. [On distant vision in connection with refraction.] Vrach, St. Petersb., 1897, xviii, 434.—**Caleb** (C. C.) The refraction of the eye; normal and anomalous. Indian M. Rec., Calcutta, 1893, iv, 280; 311; 375.—**Carhart** (W. M. d'A.) The refraction of the eyes of one thousand school children, with particular reference to astigmatism as shown by the Javal ophthalmometer. N. York M. J., 1897, lv, 520-523. *Also*, Reprint.—**Derby** (H.) Influence on the refraction of four years of college life; illustrated by the statistics of the last four classes graduating from Amherst College. Tr. Am. Ophth. Soc. 1880-84, Bost., 1885, iii, 456-466.—**Duffy** (F.) Difficult case of error of refraction of the eye. Tr. M. Soc. N. Car., Wilmington, 1895, 181-183.—**Ely** (E. T.) Refraction of the eyes of newly-born children. Arch. Ophth., N. Y., 1880, ix, 29-40. *Also*, Reprint.—**Février** (L.) Influence de l'orbiculaire des paupières sur la réfraction de l'œil. Ann d'ocul., Par., 1893, cix, 81-90.—**Fukala** (V.) Die Refraktionslehre im Alterthum; ein Beitrag zur Geschichte der Refraktion auf Grund bisher unbekannt gebliebener literarischer Funde. Arch. f. Augenh., Wiesb., 1899, xxxix, 49-61. *Also, transl.* [Abstr.]: Arch. Ophth., N. Y., 1899, xxviii, 409. *See, also, infra*, Pergens.—**Gould** (G. M.) Law of refraction; change following increase or decrease of body-weight. Tr. Am. Ophth. Soc., Hartford, 1897-9, viii, 115-118. *Also:* Med. News, N. Y., 1897, lxx, 849. *Also*, Reprint.—**Hess** (C.) Ueber den Einfluss, den der Brechungsindex des Kammerwassers auf die Gesammtrefraction des Auges hat. Klin. Monatsbl. f. Augenh., Stuttg., 1898, xxxvi, 274-280.—**Jackson** (E.) The absolute static refraction of the eye. Tr. Am. Ophth. Soc., Hartford, 1888-90, v, 435-441. *Also*, Reprint. ———. The medical relations of the correction of errors of refraction. Optic. J., N. Y., 1897-8, iii, 377-382. ———. The dioptric eye, an explanation. Ann. Ophth., St. Louis, 1899, viii, 357-360. ———. Refraction and accommodation. Progr. Med., Phila. & N. Y., 1899, ii, 451-454.—**McFatrich** (G. W.) Refraction. Optic. J. Suppl., N. Y., 1899, v, 69-75.—**Maddox** (E. E.) Note on paralysing the accommodation for refractive purposes. Ophth. Rev., Lond., 1893, xii, 129-131.—**Mertz** (L. I.) O vliyanii refraktsii glaza na mïetkost strïelbi. [On the influence of refraction of the eyes upon accuracy of aim in shooting.] Voyennomed. J., St. Petersb., 1897, clxxxviii, med.-spec. pt., 452-461.—**Mörner** (C. T.) Om proteinämnena i ögats ljusbrytande medier. [Protein substances in the refracting media of the eye.] Upsala Läkaref. Förh., 1893, xxviii, 311-331.—**Motais.** De la réfraction chez les animaux. Bull. et mém. Soc. franç. d'opht., Par., 1891, ix, 276-284.—**Noordijk** (J. T.) Objectieve bepaling der refractieanomaliën door middel van een op het netvlies geworpen kruisvormig lichtbeeld. Nederl. mil. geneesk. Arch. [etc.], Leiden, 1892, xvi, 543-553.—**Pergens** (E.) Bemerkungen zu Fukala's Refractionslehre im Alterthum. Arch. f. Augenh., Wiesb., 1899, xxxix, 378-380.—**Prentice** (C. F.) The correction of depleted dynamic refraction. Optic. J., N. Y., 1895-6, i, 91-97.—**Reynolds** (W. U.) A unit of measure of refraction. J. Ophth., Otol., & Laryngol., N. Y., 1893, v, 103-119. ———. A study in light and refraction. *Ibid.*, 289; 1894, vi, 33.—**Satterlee** (R. H.) The present status of refraction. Ophth. Rec., Chicago, 1899, viii, 17.—**Swail** (G. T.) Indications for refraction. Southwest. M. Rec., Houston, 1899, iv, 10-18.—**Tscherning.** L'influence de la surface postérieure de la cornée sur la réfraction oculaire. Bull. et mém. Soc. franç. d'opht., Par., 1892, x, 328-331.—**Valk** (F.) The curvature of the cornea in reference to the refractive condition of the dioptric apparatus in the two principal meridians. Ophth. Rec., Chicago, 1897, vi, 276-282.—**Van Fleet** (F.) The normal refraction of the eye. Med. Rec., N. Y., 1891, xl, 682-684.—**Volpe** (N.) La distanza tra macula lutea e papilla del nervo ottico in rapporto con i vizii di refrazione. Arch. di ottal., Palermo, 1898-9, vi, 293-309.

Eye (*Refraction of, Disordered*).

See **Eye** (*Accommodation, etc., of, Disordered*).

Eye (*Regeneration of*).

Chantran (M.-S.) Expériences sur la régénération des yeux chez les écrevisses. J. de l'anat. et physiol. [etc.], Par., 1873, ix, 250–254. — **Colucci** (V. L.) Sulla rigenerazione parziale dell' occhio nei tritoni; istogenesi e sviluppo. Mem. d. r. Accad. d. sc. d. Ist. di Bologna, 1890, 5. s., i, 593–629. 2 pl. — **Emery** (C.) Wer hat die Regeneration der Augenlinse aus dem Irisepithel zuerst erkannt und dargestellt? Anat. Anz., Jena, 1897, xiii, 63.— **Herbst** (C.) Ueber die Regeneration von antennenähnlichen Organen an Stelle von Augen. Arch. f. Entwcklngsmechn. d. Organ., Leipz., 1895–6, ii, 544–558, 1 pl.— **Ranvier** (L.) Influence histogénétique d'une forme antérieure à propos de la régénération de la membrane de Descemet. France méd., Par., 1898, xlv, 21.

Eye (*Rheumatism of*).

See **Eye** (*Diseases of, Rheumatic, etc.*).

Eye (*Rupture of*).

See **Eye** (*Contusions, etc., of*).

Eye (*Schematic*).

See, also, **Ophthalmology** (*Teaching of*).

VERLE (J. B.) Anatomia artificialis oculi humani inventa et recens fabricata. Ex italico in latinum sermonem conversa. 24°. *Amstelædami*, 1680.

VITALI (E.) Occhio diottrico ad uso dei gabinetti di fisica, fisiologia, oculistica per l' insegnamento obbiettivo e sperimentale della diottrica oculare. 8°. *Bari*, 1892.

Bowditch (H. P.) Apparatus for illustrating the movements of the eye. J. Bost. Soc. M. Sc., 1897–8, ii, 224–227. — **Burnett** (S. M.) Models constructed by Mr. C. F. Prentice for demonstrating refraction by crossed cylinders. Tr. Am. Ophth. Soc., Hartford, 1888–90, v, 112–116.— **Dodd** (C. W.) A new schematic eye for instructors in physiological optics and for students of the ophthalmoscope. Cincin. M. J., 1893, viii, 87–90. *Also:* Med. Rec., N. Y., 1893, xliii, 601.—**Emerson** (J. B.) A schematic eye for students of ophthalmoscopy. Post-Graduate, N. Y., 1888–9, iv, 46–48. — **Feuer** (N.) A reductio bulbi tanához. Szemészet, Budapest, 1884, 55–58.— **Glass** models of various diseases of the eye. Lancet, Lond., 1899, ii, 285.—**Heyl** (A. G.) The new constants of the Helmholtz diagrammatic eye. Arch. Ophth., N. Y., 1879, viii, 88–93. *Also*, Reprint.—**Jackson** (E.) Misapprehensions regarding the dioptric eye, and its uses. Ann. Ophth., St. Louis, 1899, viii, 535–537. *See, also, infra*, Weiland. — **Oliver** (C. A.) Description of an artificial eye intended for the study of ophthalmoscopy and the objective determination of ametropia. Tr. Am. Ophth. Soc. 1894–6, Hartford, 1897, vii, 228–232. *Also*, Reprint. *Also:* N. York M. J., 1894, lx, 559–561. — **Pedrazzoli** (G.) Presentazione di un' apparecchio schematico per la dimostrazione della refrazione statica. Ann. di ottal., Pavia, 1888, xvii, 252–257. — **Perrin** (M.) Description d'un œil artificiel destiné à faciliter les études ophtalmoscopiques. Bull. Soc. de chir. 1866, Par., 1867, 2. s., vii, 385–390. *Also*, Reprint. — **Randall** (B. A.) A model to demonstrate the relations of accommodation and convergence. Ophth. Rev., Lond., 1889, viii, 134–137. — **Smith** (P.) Model illustrating conjugate movements of the eyes. Tr. Ophth. Soc. U. Kingdom, Lond., 1883–4, iv, 353, 1 pl. — **Streatfeild** (J. F.) A large apparatus for demonstrating some of the principal operations on the eye. *Ibid.*, 355–360.— **Veasey** (C. A.) A new eye-model for use in ophthalmoscopy and skiascopy. Ann. Ophth. & Otol., St. Louis, 1896, v, 280–283. — **Weiland** (C.) A new artificial eye, made entirely of glass and giving images of exactly the same size as the schematic eye of Helmholtz. *Ibid.*, 1895, iv, 320–323. ———. The dioptric eye of Dr. Jackson. Ann. Ophth., St. Louis, 1899, viii, 531–534.

Eye (*Semeiology of*).

See, also, **Brain** (*Diseases of, Semeiology, etc., of*); **Conjunctiva** (*Diseases of*); **Eye** (*Blood-vessels of*); **Eye** (*Diagnosis from*); **Frontal** *sinus* (*Diseases of, Diagnosis of*); **Nervous** *system* (*Diseases of*); **Paralysis** (*Diagnosis of*); **Pupil** (*Semeiology of*); **Spinal** *cord* (*Diseases of, Diagnosis of*).

DE ABREU FIALHO (J. A.) *A oculistica perante a pathologia (perturbações oculares nas molestias cerebrales). roy. 8°. *Rio de Janeiro*, 1897.

BERRY (G. A.) Subjective symptoms in eye diseases; being chapters on the disorders of vision, symptomatic of diseases in the eye and central nervous system. 8°. *Edinburgh*, 1886.

CORNWELL (H. G.) Consultation chart of the eye-symptoms and eye-complications of general diseases arranged after Foerster and others. fol. *Columbus*, [1883?].

CROZET (J.-M.) *De la valeur séméiologique du rétrécissement concentrique du champ visuel. 4°. *Bordeaux*, 1894.

FABRICIUS (L. C. C.) *De signis morborum, quæ ex oculorum habitu petuntur. 12°. *Halæ*, [1793].

GROSSE (C.) *Diss. sistens semioticen oculi humani. 8°. *Vindobonæ*, [1831].

HAERTEL (C. W.) *De oculo ut signo. 8°. *Gottingæ*, 1786.

———. The same. Ueber die Zeichendeutung des menschlichen Auges in Krankheiten. Aus dem Lateinischen übersetzt, nebst einer Vorerinnerung und einigen Zusätzen von Heinrich Nudow. 8°. *Königsberg*, 1791.

JACQUEAU (A.) *Des troubles visuels dans leurs rapports avec les tumeurs du chiasma. 4°. *Lyon*, 1896.

LINNELL (E. H.) The eye as an aid in general diagnosis. A hand-book for the use of students and general practitioners. 8°. *Philadelphia*, 1897.

LURJE (M.) *Ueber das Verhalten der Netzhautgefässe bei Sclerose der Hirnarterien und der übrigen Theile des Aortensystems. 8°. *Dorpat*, 1893.

VON PÉCZELY (I.) Entdeckungen auf dem Gebiete der Natur- und der Heilkunde. Die chronischen Krankheiten. 1. Heft: Anleitung zum Studium der Diagnose aus den Augen. 8°. *Budapest*, 1880.

SCHLEGEL (E.) Die Augendiagnose des Dr. Ignaz von Péczely, nach eigenen Beobachtungen. 8°. *Tübingen*, 1887.

Angelucci (A.) Sulle alterazioni di senso e di moto dell' occhio che diagnosticano la presenza di un focolaio nel cervello, e ne localizzano la sede. Spallanzani, Roma, 1886, 2. s., xv, 61–77.—**Bach** (L.) Zusammenfassende Darstellung und kritische Betrachtung der Erkrankungen der Vierhügelgegend und der Zirbeldrüse mit specieller Berücksichtigung der ocularen Symptome. Ztschr. f. Augenh., Berl., 1899, i, 315; 455.—**von Bamberger** (E.) Einige praktische Bemerkungen über den diagnostischen Wert der Chorioidealtuberculose. Jahrb. d. k. k. Krankenanst. 1893, Wien & Leipz., 1894, ii, 602–606. *Also:* Med.-chir. Centralbl., Wien, 1895, xxx, 129–131.—**Bannas** (S.) Ein objectives Augensymptom der Neurasthenie. Irrenfreund, Heilbr., 1893, xxxv, 145–147.—**Bargellini** (D.) Sulle simpatie che esistono fra l' occhio e l' orecchio. Boll. d' ocul., Firenze, 1884–5, vii, 213–216.—**Basso** (B.) Sul valore dei sintomi oculari per la diagnosi e la localizzazione dei tumori cerebrali. *Ibid.*, 138; 155.—**Beard** (C. H.) Some ocular manifestations of arterio-sclerosis. J. Am. M. Ass., Chicago, 1899, xxxiii, 1254.—**Belt** (E. O.) Ocular signs as aids to diagnosis. Med. News, Phila., 1891, lviii, 490–492. *Also*, Reprint.—**Berry** (G. A.) On ocular symptoms in cases of cerebral disease. Tr. Ophth. Soc. U. Kingdom, Lond., 1886–7, vii, 308–319.—**Bettman** (B.) Der Augenbefund bei zwei Fällen von tödtlich verlaufener Anämie; eine anatomische Untersuchung. Arch. f. Augenh., Wiesb., 1881–2, xi, 28–48.—**Bjerrum** (J.) Undersögelser over Lyssans og Formsans i forskellige Öjensygdomme. [Recherches sur le sens de la lumière et sur l'acuité visuelle (distinction des formes) dans différentes affections des yeux. C.-r., no. 7, 1–4.] Nord. med. Ark., Stockholm, 1883, xv, no. 1, 1; no. 2, 1. *Also:* Arch. f. Ophth., Berl., 1884, xxx, 2. Abth., 201–260.—**Bramwell** (B.) Alterations in the fields of vision; their clinical significance and diagnostic value. *In his:* Atlas of Clin. Med., fol., Edinb., 1892–3, ii, 23–44, 4 pl.—**Briggs** (W. E.) The ocular symptoms in tabes dorsalis. Occidental M. Times, Sacramento, 1898, xii, 47.—**Buchanan** (L.) Retinal changes in the macular region in cases of injury. Ophth. Rev., Lond., 1898, xvii 105–108.—**Buffum** (J. H.) The eye symptoms in their relation to albuminuria and Bright's disease. Med. Century, Chicago, 1893, i, 1–5.—**Bull** (C. S.) Contribution to the subject of intracranial lesions, with defects in the visual fields; five cases with autopsies. Tr. Am. Ophth. Soc., Hartford, 1891–3, vi, 268–282.—**Bull** (O.) Øinenes Bevægelser, Abnormiteter deri og disses diagnostiske Be-

Eye (*Semeiology of*).

tydning. [Motions of the eye, their abnormities and diagnostic value.] Norsk Mag. f. Lægevidensk., Christiania, 1891, 4. R., vi, 373–404. — **Buzzard** (T.) Atrophy of the optic nerve as a symptom of chronic disease of the central nervous system. Brit. M. J., Lond., 1893, ii, 779–784.—**Camuset** (G.) Parésie musculaire des yeux, symptomatique d'une affection nerveuse centrale mal définie. Bull. Soc. de méd. de Par. (1876), 1877, xi, 74–76.—**Carrow** (F.) The eye symptoms in certain deep seated and general diseases. Physician & Surg., Ann Arbor, Mich., 1888, x, 145–150. *Also:* Proc. Detroit M. & Libr. Ass., 1888, 25–33.—**Carter** (C. B.) A case of rare and fatal disease of infancy with symmetrical changes in the yellow spot. Arch. Ophth., N. Y., 1894, xxiii, 126–130.—**Ceraso** (C.) L' importanza dell' esame dell' occhio nella medicina generale. Arch. internaz. d. spec. med.-chir., Napoli, 1891, vii, 73–84.—**Clough** (H. T.) The eye as an index to general disease. J. Med. & Sc., Portland, 1897–8, iv, 229–233.—**Cocks** (D. C.) Eye symptoms as aids to diagnosis. Gaillard's M. J., N. Y., 1890, l, 459–469.—**De Bono.** Contributo allo studio delle localizzazioni cerebrali dai sintomi oculari. Ann. di ottal., Pavia, 1890–91, xix, 502. *Also:* Rendic. d. Cong. d. Ass. oftal. ital. 1890, Pavia, 1891, xii, 39–41.—**Delstanche** fils. Importance de l'examen ophthalmoscopique dans les affections purulentes de l'oreille. Gaz. hebd. de méd., Par., 1899, n. s., iv, 877–879.—**Dickinson** (W.) The real significance of pain as illustrated in the two affections; sympathetic ophthalmia and glaucoma. Weekly M. Rev., Chicago, 1884, x, 48. [Discussion], 56.—**Dolganoff** (W. N.) Ueber Veränderungen der Netzhaut bei Infectionskrankheiten. Arch. f. Augenh., Wiesb., 1895–6, xxxii, 262–270.—**Dor** (L.) Des manifestations de la fatigue oculaire à l'état normal et pathologique. Province méd., Lyon, 1898, xii, 601–605.—**Dotto** (G.) L' inversione del riflesso pupillare allo stimolo luminoso. Pisani 1892, Palermo, 1893, xiii, 5–15.—**Eaton** (F. B.) The diagnostic value of ocular affections in constitutional diseases, with illustrative cases. Proc. Oreg. M. Soc., Portland, 1883, x, 49–57.—**Estlander** (J. A.) Eczema rubrum ophthalmicum, ett symptom vid vissa ögonsjukdomar. [. . . a symptom in certain eye diseases.] Finska läk.-sällsk. handl., Helsingfors, 1872, xiv, 3. Hft., 1–14.—**Falchi.** Altérations histologiques de la rétine dans la rage expérimentale. Verhandl. d. x. internat. med. Cong. 1890, Berl., 1891, iv, 10. Abth., 146.—**Fick** (A. E.) Augenleiden, die mit sonstigen Krankheiten des Körpers im Zusammenhang stehen. Ergebn. d. spez. path. Morph. u. Physiol. d. Sinnesorg., Wiesb., 1896, 174–181.—**Flemming** (P.) Ueber Augencomplicationen bei acuten fieberhaften Erkrankungen. Wien. med. Bl., 1899, xxii, 419; 441; 460.—**von Frankl-Hochwart** (L.) & **Tópolanski** (A.) Zur Kenntnis der Augensymptome der Neurosen. Beitr. z. Augenh., Hamb. u. Leipz., 1893, 11. Hft., 46–103.—**Galezowski.** Des altérations du cercle ciliaire et de l'examen ophtalmoscopique de cette région dans les maladies constitutionnelles et dans la myopie. Ann. d'ocul., Par., 1892, cviii, 161–175. *Also* [Abstr.]: Rec. d'ophth., Par., 1892, 3. s., xiv, 341–343.—**Gradenigo** (G.) Alterazioni del fondo oculare nelle complicazioni otitiche, e loro valore diagnostico. Ann. di ottal., Pavia, 1898, xxvii, 547. *Also:* Cong. d. Ass. oftal. ital. Rendic., Pavia. 1898, xv, 12.—**Gradle** (H.) Medical diagnosis based on eye symptoms. Medicine, Detroit, 1897, iii, 213–219.—**Grossmann** (L.) A szembajok ismérjéről, tekintettel az agygerincagy bajai helyeződésére. [Diagnosis of diseases of the eye with a view to locating the cause of the disorder in the spinal cord.] Gyógyászat, Budapest, 1884, xxiv, 473; 505; 521; 537; 553; 569; 585.—**Grósz** (E.) A tabes dorsalis tünetei a szemen. [The symptoms of tabes dorsalis as seen in the eye.] Semészet, Budapest, 1896, 9–13. *Also, transl.:* Ungar. Beitr. z. Augenh., Leipz. u. Wien, 1900, ii, 89–114.—**Gunn** (R. M.) Ophthalmoscopic evidence of (1) arterial changes associated with chronic renal disease, and (2) of increased arterial tension. Tr. Ophth. Soc. U. Kingdom, Lond., 1891–2, xii, 124, 1 l., 1 pl. ———. On ophthalmoscopic evidence of general arterial disease. *Ibid.*, 1897–8, xviii, 356–381, 1 l., 1 pl.—**Hansell** (H. F.) The possibility of the early diagnosis of locomotor ataxia by the eye symptoms. J. Am. M. Ass., Chicago, 1893, xx, 167–170. ———. A case of double choked disc, caused by cyst involving the right frontal lobe of the brain, with autopsy. Tr. Am. Ophth. Soc. 1894–6, Hartford, 1897, vii, 589–594, 1 pl. *Also:* Ann. Ophth. & Otol., St. Louis, 1896, v, 941–944.—**Hern** (J.) The eye symptoms in so-called hay fever. Brit. M. J., Lond., 1899, ii, 778.—**Hilgartner** (H. L.) The eye in its relation to health. Texas M. News, Austin, 1895–6, v, 287–292.—**Hinshelwood** (J.) Some remarks on eye symptoms in medical diagnosis. Glasgow M. J., 1894, xlii, 188–198.—**Horsey** (A. J.) Case simulating tumour of the brain in which there were present headache, vomiting, and optic neuritis. Ophth. Rec., Chicago, 1897, vi, 636–639.—**Hotz** (F. C.) The mutual and intimate relationship between the eye and the nervous system. Med. Monog., Topeka, Kans., 1899, i, 609–622.—**Hughes** (S. H.) Eye symptoms in some general diseases. Australas. M. Gaz., Sydney, 1899, xviii, 317–324.—**Hulen** (V. H.) The eye symptoms of puerperal eclampsia. Tr. Texas M. Ass., Austin, 1898, 155.—**Hutchinson,** sen. A form of chorioiditis occurring in the subject of osteitis deformans (Paget's disease). Verhandl. d. x. internat. med. Cong. 1890, Berl., 1891, iv, 10. Abth., 132.—**Inglis** (D.) On the diagnostic value of ocular symptoms in nervous affections. Physician & Surg., Ann Arbor & Detroit, 1890, xii, 152–159. *Also:* Tr. Detroit M. & Libr. Ass., 1890, 103–106.—**Jackson** (J. H.) On the pupil and eyelids in cases of paralysis of the cervical sympathetic nerve. Lancet, Lond., 1894, i, 12.—**Jervey** (J. W.) The eye in general disease. Tr. South Car. M. Ass., Charleston, 1899, 201–206.—**Juler** (H.) Persistent retinal hæmorrhages in a case of diabetes. Tr. Ophth. Soc. U. Kingdom, Lond., 1891–2, xii, 137–140.—**Kamocki** (V.) Pathologisch-anatomische Untersuchungen von Augen diabetischer Individuen. Arch. f. Augenh., Wiesb., 1886–7, xvii, 247–260, 2 pl. *Also, transl.:* Arch. Ophth., N. Y., 1888, xvii, 41–50, 2 pl.—**Kœnig** (E.) Troubles oculaires dans les associations hystéro-organiques; leur valeur séméiologique. Rec. d'ophth., Par., 1893, 3. s., xv, 325; 471; 617.—**Krienes** (H.) Der Lichtsinn und Farbensinn bei Erkrankungen der Netzhaut, Aderhaut und des Sehnerven. Arch. f. Augenh., Wiesb., 1896, xxxiii, 251–289.—**MacLachlan** (D. A.) Eye conditions diagnostic in general diseases. Tr. Am. Inst. Homœop. 1898, N. Y., 1899, liv, 398–407.—**McReynolds** (J. O.) The eye and its relation to the kidneys. Tr. Texas M. Ass., Austin, 1899, xxxi, 109–115.—**Marlow** (F. W.) Clinical reports of central lesions with eye symptoms. Ann. Ophth., St. Louis, 1897, vi, 123–130.—**Mills** (J. M.) Ocular disturbances in connection with general diseases. Med. Brief, St. Louis, 1896, xxiv, 1793; 1897, xxv, 45.—**Miquet** (A.) De l'importance de l'examen des yeux dans la pathologie générale. Bull. gén. de thérap. [etc.], Par., 1895, cxxix, 252–256.—**Morton** (H. McI.) The field of vision and the pupillary reflex in the diagnosis of intracranial lesions. Northwest. Lancet, St. Paul, 1892, xii, 384–387.—**Moyer** (H. N.) Eye symptoms in internal medicine. Milwaukee M. J., 1899, vii, 79–81.—**Nicati.** Hémorrhagie rétinienne symptomatique de fièvre urineuse. Ann. d'ocul., Par., 1893, cix, 102.—**Norton** (A. B.) The eye as a factor in general diagnosis. N. Am. J. Homœop., N. Y., 1896, 3. s., xi, 85–89.—**Obersteiner** (H.) Der centrale Sehapparat in diagnostischer Beziehung. Wien. med. Presse, 1897, xxxviii, 165; 202.—**O'Connor** (J. T.) The relation of eye-symptoms to diseases of the nervous system. Homœop. Eye, Ear, & Throat J., N. Y., 1899, v, 167; 329.—**Oliver** (C. A.) An analysis of the ocular symptoms found in the third state of general paralysis of the insane. Tr. Am. Ophth. Soc., Hartford, 1888–90, v, 646–650. ———. The relation of the patellar-tendon reflex to some of the ocular reflexes found in general paralysis of the insane. Tr. Am. Ophth. Soc., Hartford, 1891–3, vi, 544–546. ———. The relation of ophthalmoscopic findings to diseases of the cerebral cortex, as illustrated by a series of observations upon nearly two hundred cases of epilepsy and general paralysis of the insane. Univ. M. Mag., Phila., 1893–4, vi, 372–375. ———. A description of some of the most important ophthalmic methods employed for the recognition of peripheral and central nerve disease. *Ibid.*, 1894–5, vii, 385; 460. ———. The examination of the eye from the standpoint of the neurologist. Text-book Nerv. Dis. Am. Authors (Dercum), Phila., 1895, 39–50. ———. A brief résumé of a comparative study of the ophthalmoscopic conditions seen in interstitial nephritis as found in dispensary service and in general hospital practice. Phila. Hosp. Rep., 1896, iii, 174. *Also,* Reprint. ———. A brief study of the ophthalmic conditions in a case of cerebellar tumor; autopsy. Tr. Am. Ophth. Soc. 1894–6, Hartford, 1897, vii, 594–598, 2 pl. ———. A study of the ophthalmic changes in chlorosis, pernicious anemia and leucocythemia. *Ibid.*, 1897–9, viii, 212–227, 5 pl. *Also:* Ann. Ophth., St. Louis, 1898, vii, 1–16, 3 pl.—**Park** (J. W.) Ocular symptoms in cerebral disturbances; with a report of ten cases, and a translation of Dr. Magnus's "Anleitung zur Diagnostic der centralen Störungen des optischen Apparates". Refractionist, Bost., 1896–7, iii, 161–178. *Also,* Reprint.—**Percival** (A.) The localizing value of some affections of the eye in cerebral disease. Ann. Ophth. & Otol., Kansas City, 1892, i, 165; 222.—**Philipsen** (H.) Undersøgelsen af Øjets Klarhedssans og denne Undersøgelses kliniske Betydning og Omraade. [Examination of clearness of eye, and its clinical importance.] Hosp.-Tid., Kjøbenh., 1886, 3. R., iv, 773; 793.—**Posey** (W. C.) Visual perceptions as symptoms of disease. Univ. M. Mag., Phila., 1895–6, viii, 181–192.—**Reber** (W.) Is the physiognomy of the fundus oculi in epilepsy characteristic? Ann. Ophth. & Otol., St. Louis, 1895, iv, 144–148.—**Risley** (S. D.) Ocular manifestations in general disease; a group of illustrative cases and their treatment. Therap. Gaz., Detroit, 1892, 3. s., viii, 77–82. ———. A case of vaso-motor ataxia, with eye symptoms simulating monocular exophthalmic goitre. Tr. Am. Ophth. Soc. 1894–6, Hartford, 1897, vii, 442–445.—**Rochon-Duvigneaud** & **Stanculeanu.** Contribution à l'étude des lésions du nerf optique déterminées par les

Eye (*Semeiology of*).

néoplasies intra-crâniennes. Arch. d'opht., Par., 1898, xviii, 614-623. — **Rothmann** (M.) Der diagnostische Werth der hemiopischen Pupillarreaction. Deutsche med. Wchnschr., Leipz. u. Berl., 1894, xx, 336-338. — **Roux** (J.) Réflexes rétino-rétiniens. Arch. d'opht., Par., 1898, xviii, 395-398. — **Sano** (C.) [Ocular symptoms of anchylostomum duodenale.] Tokyo Iji-Shinshi, 1899, 873-877. — **Satterlee** (R. H.) Some abnormal eye symptoms as a d agnostic aid to other diseases. Med. Rec., N. Y., 1891, xl, 739. — **Sattler** (H.) Ueber die Beziehungen des Sehorgans zu allgemeinen Erkrankungen des Organismus. Prag. med. Wchnschr., 1888, xiii, 505; 517; 529.—**Sattler** (R.) The ocular and orbital expressions of excessive dilatation of the pneumatic sinuses of the skull. Ophth. Rec., Chicago, 1900, ix, 13-17. — **Sauvineau** (C.) Études de séméiotique oculaire. [Abstr.] Méd. mod., Par., 1899, x, 617; 625; 657; 665. — **de Schweinitz** (G. E.) An examination of the eyes of fifty cases of chorea of childhood. N. York M. J., 1888, xlvii, 679-683. *Also*, Reprint. ———. Histological examination of the eyes from a case of pernicious anæmia. Tr. Am. Ophth. Soc. 1894-6, Hartford, 1897, vii, 654-660, 2 pl. ———. Concerning the changes in the retinal arteries indicative of general arterial disease from the ophthalmoscopic standpoint. Proc. Path. Soc. Phila., 1898-9, n. s., ii, 206-209.—**Sheild** (A. M.) A case of sinus thrombosis, attended with remarkable ocular symptoms. Arch. Otol., N. Y., 1892, xxi, 282-285. — **Shultz** (W. H.) The significance of ocular changes as an aid to the general practitioner in the diagnosis of disease. Kansas City Lancet, 1898-9, iv, 385-388.—**Stirling** (J. W.) Certain eye symptoms of intracranial origin. Montreal M. J., 1888-9, xvii, 352-357. — **Todd** (F. C.) The physiologic and the pathologic pupil. Ann. Ophth., St. Louis, 1898, vii, 229-237.— **Webber** (S. G.) Ocular symptoms as localizing symptoms. Boston M. & S. J., 1883, cviii, 217-220. *Also*, Reprint.—**Webster** (D.) Clinical reports of cases in which there were retinal lesions. N. York Polyclin., 1893, ii, 162-164.—**White** (E. W.) Eye symptoms in cases of general disease. Birmingh. M. Rev., 1892, xxxi, 216-228.— **Wilbrand.** Ueber Gesichtsfeldveränderungen bei functionellen Störungen des Nervensystems und über das oscillirende Gesichtsfeld. Verhandl. d. x. internat. med. Cong. 1890, Berl., 1891, iv, 10. Abth., 100-103.—**Williamson** (R. T.) Unilateral retinal changes in cerebral hæmorrhage, embolism, and thrombosis. Brit. M. J., Lond., 1898, i, 1515-1517. — **Wolffberg.** Objective Augensymptome der Neurasthenie. Klin. Monatsbl. f. Augenh., Stuttg., 1894, xxxii, 128-133. — **Woods** (H.), jr. Ocular symptoms of tabes dorsalis. Ophth. Rec., Chicago, 1898, vii, 276-285.— **Wright** (E. W.) The relation of eye symptoms to urinary excretion; a clinical study. Medicine, Detroit, 1897, iii, 387-389. *Also, in his:* Eserine, Brooklyn, 1897, 6-9.— **von Ziegenweidt.** Geconjugeerde deviatie van hoofd en oogen. Psychiat. en Neurol. Bl., Amst., 1899, iii, 217-232, 1 pl.—**Zimmerman** (M. W.) Reversal of the perception limits. J. Nerv. & Ment. Dis., N. Y., 1899, xxvi, 313.—**Zimmermann** (W.) Ueber den Zusammenhang von Augenleiden mit constitutionellen Erkrankungen. Memorabilien, Heilbr., 1897, n. F., xvi, 1-17.

Eye (*Softening of*).

BRODZKI (J. A.) * Ueber Ophthalmomalacie. 8°. *Berlin*, 1897.

FERRAEZ (E.) * Contribution à l'étude de l'ophthalmomalacie. 8°. *Paris*, 1896.

———. The same. 8°. *Paris*, 1896.

Borthen (L.) Ophthalmomalacie. Rev. gén. d'opht., Par., 1886, v, 1-12.—**Ferret.** Note sur un cas de phthisie essentielle, ou maladie de Graefe. Bull. clin. nat. opht. de l'hosp. d. Quinze-Vingts, Par., 1885, iii, 237-240.—**Gagarin** (N. V.) Sluchaĭ phthisis essentialis bulbi. Vestnik oftalmol., Kiev, 1893, x, 126-136.—**Schmidt-Rimpler.** Ueber eine besondere Form der Ophthalmomalacie. Ber. ü. d. Versamml. d. ophth. Gesellsch., Stuttg., 1883, xv, 169-173.—**Spierer** (S.) Keratomalacie des linken und Neuroretinitis des rechten Auges während einer Meningitis. Klin. Monatsbl. f. Augenh., Stuttg., 1891, xxix, 222-224.— **Strzeminski** (J.) Phtisie essentielle de l'œil. Rec. d'opht., Par., 1896, 3. s., xviii, 206-210. ———. Rozmiękczenie samodzielne gałki ocznej (ophthalmomalacia essentialis v. phthisis essentialis bulbi oculi). Kron. lek., Warszawa, 1898, xix, 851; 899. *Also, transl.:* Arch. f. Ophth., Leipz., 1898-9, xlvii, 420-436.—**Talko** (I.) Rĭedkiy sluchaĭ phthisis bulbi essentialis et enophthalmia oculi dextri. [Rare case of . . .] Voyenno-med. J., St. Petersb., 1898, cxcii, med.-spec. pt., 90-106.—**Terrien** (F.) Sarcome de la choroïde compliqué de phtisie du globe oculaire. Arch. d'opht., Par., 1899, xix, 471-482.—**Terson** (A.) Ophtalmomalacie typique compliquée plus tard de glaucome. Clin. opht., Par., 1898, iv, 49-51.

Eye (*Spasm of*).

See **Eye** (*Muscles of, Anomalies of*).

Eye (*Surgery of*).

See, also, **Cataract** (*Treatment of, Operative*); **Conjunctiva** (*Plastic surgery of*); **Conjunctivitis** (*Granular, Treatment of, Surgical*); **Cornea** (*Surgery of*); **Exophthalmus**; **Eye** (*Diseases of, Treatment of*); **Eye** (*Diseases of, Treatment of, Antiseptic*); **Eye** (*Diseases of, Treatment of*) *by electricity*; **Eye** (*Excision of*); **Eye** (*Inflammation of, Sympathetic, Treatment of, Operative*); **Eye** (*Instruments for*); **Eye** (*Muscles of, Anomalies of, Treatment of, Operative*); **Eye** (*Parasites in, Extraction of*); **Eye** (*Tumors of*); **Eye** (*Wounds, etc., of*); **Eye-grafting**; **Eyelids** (*Surgery of*); **Glaucoma** (*Treatment of, Operative*); **Iridectomy**; **Iris** (*Surgery of*); **Lachrymal** *organs* (*Surgery of*); **Lens** (*Crystalline, Extraction of*); **Myopia** (*Treatment of, Operative*); **Nerve** (*Optic, Surgery of*); **Neurotomy** (*Optic*); **Sclera** (*Surgery of*); **Sclerotomy**; **Strabismus** (*Treatment of*).

KUHNT (H.) Beiträge zur operativen Augenheilkunde. 8°. *Jena*, 1883.

MASON (F.) An address delivered at the annual meeting of the Bath and Bristol branch of the British Medical Association, held at Bath July 9th, 1874, on the "Progress and changes in ophthalmic surgery". 8°. *Bath*, 1874.

MAUCHART (B. D.) De paracentesi oculi in hydrophthalmia et amblyopia senum. 4°. *Tubingæ*, [1744].

Also, in: HALLER. Disp. chir. [etc.]. 4°. *Lausannæ*, 1755, i, 587-603. *Also, in:* Diss. med. select. 12°. *Tubingæ*, 1783, i, 341-370.

TERSON (A.) Études sur l'histoire de la chirurgie oculaire. 8°. *Paris*, 1899.

TRILLER (D. W.) [Pr.] de scarificatione et ustione oculorum, ab Hippocrate descripta. 4°. *Wittenbergæ*, 1754.

Also [Abstr.], *in:* WEIZ (F. A.) Neue Ausz. [etc.]. 12°. *Frankf. u. Leipz.*, 1775, iii, 45-56.

VEASEY (C. A.) Ophthalmic operations as practiced on animals' eyes. 12°. *Philadelphia*, 1896.

DE WECKER (L.) Chirurgie oculaire. Leçons recueillies et rédigées par le Dr. Masselon. 8°. *Paris*, 1879.

Abadie (C.) Des opérations qui se pratiquent dans un but d'esthétique sur les yeux perdus, difformes et douloureux. Gaz. méd. de Par., 1884, 7. s., i, 565-567.—**Adolphus** (J.) Eye surgery. Am. M. J., St. Louis, 1895, xxiii, 446-451.—**Angelucci** (A.) Appunti sulle operazioni di Mules e di Belt. Ann. di ottal., Pavia, 1898, xxvii, 542-544.—**Aschheim** (H.) Die Transfixion der Iris. Arch. f. Augenh., Wiesb., 1898, xxxvii, 117-124.—**Beaudoux** (H. A.) Surgical treatment of strabismus and heterophoria; with report of 67 cases. Northwest. Lancet, St. Paul, 1899, xix, 265-269.—**Black** (G. M.) Operations upon the eye for cosmetic effect. Ann. Ophth. & Otol., St. Louis, 1893, ii, 284-287.—**Bock** (E.) Die Pfropfung von Haut und Schleimhaut auf oculistischem Gebiete. Allg. Wien. med. Ztg., 1884, xxix, 509.—**Brailey** (W. A.) On stretching of the supratrochlear nerve. Brit. M. J., Lond., 1885, ii, 688.—**Buller** (F.) Conservative surgery of the eye. Montreal M. J., 1891-2, xx, 401-409. *Also:* Ophth. Rec., Nashville, 1891-2, i, 240-248.—**Chambers** (T. R.) Skin grafting on the ball of the eye for symblepharon. Med. Rec., N. Y., 1895, xlvii, 492.—**Chisolm** (J. J.) Needless and annoying restraints in eye surgery. J. Am. M. Ass., Chicago, 1889, xiii, 226-229.—**Christovitch** (M.) Sur le traitement médico-chirurgical de quelques affections oculaires. Rec. d'ophth., Par., 1889, 3. s., xi, 641; 718.—**Cross** (F. R.) Plastic operation for contracted eye socket. Tr. Ophth. Soc. U. Kingdom, Lond., 1897-8, xviii, 230-232.—**Deschamps.** Chirurgie oculaire conservatrice. Dauphiné méd., Grenoble, 1896, xx, 97-101.—**Eggemann** (C. R.) Exterge oculum. Chicago M. J. & Exam., 1883, xlvii, 252-254.—**Fee** (J.) Ophthalmologic surgery in the country, with special reference to acute ulcer of the cornea. Am. J. Surg. & Gynec., St. Louis, 1899, xii, 229.—**Franke** (E.) Zur Pfropfung von Haut auf Schleimhaut. Centralbl. f. prakt. Augenh., Leipz., 1890, xiv, 161-165. ———. Zur Pfropfung nach Thiersch in der Augenheilkunde. *Ibid.*, 1896, xx, 170-173.—**Gifford** (H.) On the use of epithelial lip-flaps and half-skin flaps in eye surgery. Ophth. Rec. Chicago, 1897, vi, 640-642.—**Hamilton** (T. K.) Operations on the eyelid and eyeball by transplantation of flaps. Aus-

Eye (*Surgery of*).

tralas. M. Gaz., Sydney, 1890-91, x, 9-15.—**Herrnheiser** (I.) Wann sollen wir gewisse Augenoperationen ausführen? Prag. med. Wchnschr., 1892, xvii, 439; 454. *Also*, Reprint.—**Hotz** (F. C.) Ueber die Verwendung Thiersch'scher Hautläppchen bei der Pterygium-Operation. Klin. Monatsbl. f. Augenh., Stuttg., 1897, xxxv, 175-177. ———. Large epithelial flap grafted on the eyeball in a case of epithelioma of the conjunctiva. J. Am. M. Ass., Chicago, 1898, xxx, 861-863. ———. On the use of epithelial grafts for replacing the ocular conjunctiva. *Ibid.*, xxxi, 775-777.—**Jacobson** (J.) Allgemeine Sanitäts-Verhältnisse und Einiges über Augen-Operationen und Nachbehandlung. Mitth. a. d. Königsb. Univ.-Augenklin. 1877-9, Berl., 1880, 201-220.—**Jones** (H. M.) Questions in ophthalmic surgery. Dublin J. M. Sc., 1876, xli, 115-130. *Also*, Reprint. — **Jordan** (F.) Report on the progress of ophthalmic surgery. Midland Q. J. M. Sc., Lond., 1858, ii, 475-485. *Also*, Reprint.—**Knapp** (H.) Experiments on the action of bacteria on operations of the eye. Arch. Ophth., N. Y., 1886, xv, 24-50. *Also*, Reprint. *Also, transl.:* Arch. f. Augenh., Wiesb., 1885-6, xvi, 167-190. ———. Operations usually performed in eye surgery. Syst. Dis. Eye (Norris & Oliver), Phila., 1898, iii, 777-939, 1 pl.—**Koster** (W.) Ein neuer Sperr-Elevateur. Ztschr. f. Augenh., Berl., 1899, i, 245-260.—**Kuhnt.** Ueber eine einfache Methode des partiellen Hornhautersatzes. Deutsche med. Wchnschr., Leipz. u. Berl., 1899, xxv, Ver.-Beil., 205.—**Lagrange.** Arrachement du nasal externe dans un cas de douleurs ciliaires très aiguës avec enclavement de l'iris; disparition complète des douleurs. J. de méd. de Bordeaux, 1892, xxii, 71. *Also:* Mém. et bull. Soc. de méd. et chir. de Bordeaux (1892), 1893, 34-36.—**Lavrentyeff** (A.) Sovremennoye sostoyanïe operativnïkh priyomov v razlichnïkh zagranichnïkh glaznïkh klinikakh. [Present state of operative procedures in various foreign eye clinics.] Voyenno-med. J., St. Petersb., 1892, clxxiii, unoffic. pt., 1. sect., 217-269.—**Linde** (C.) Ueber Blutresorption aus dem Auge. Centralbl. f. prakt. Augenh., Leipz., 1896, xx, 193-199.—**Linnell** (E. H.) Shall we cut the ocular muscles? J. Ophth., Otol., & Laryngol., N. Y., 1899, xi, 279-285. — **Masselon.** Maladies chirurgicales de l'œil et de ses annexes. Encycl. internat. de chir. (Ashhurst), Par., 1886, v, 167-333. —**Mohr** (M.) Szemoperálások elökészitése és az operáltak utókezelése gyermekeknél. [Preparatory eye operations and after-operative treatment in children.] Gyógyászat, Budapest, 1899, xxxix, 180.—**Noyes** (H. D.) & **Weeks** (J. D.) Operative surgery of the eye. Syst. Surg. (Dennis) Phila., 1895, iii, 279-315. — **Ray** (E. M.) Experiences with operations for secondary capsular membranes. Ophth. Rec., Chicago, 1899, viii, 383-389.—**Roberts** (J. B.) Delusions in eye surgery. Med. & Surg. Reporter, Phila., 1889, lxi, 258-262. *Also*, Reprint. — **Siegrist** (A.) Demonstration zu seinem Vortrage und Demonstration eines neuen Operationsstuhles für Augenärzte, nebst einigen Utensilien für einen Operationssaal. Ber. ü. d. Versamml. d. ophth. Gesellsch. 1898, Wiesb., 1899, xxvii, 294-299, 1 pl. — **Smith** (W. F.) Grafts from the mucous membrane of the mouth to supply defects in the mucous membrane of the eye. Arch. Ophth., N. Y., 1888, xvii, 430-436.—**Snell** (S.) Presidential address on some points of progress in ophthalmic surgery. Brit. M. J., Lond., 1889, ii, 57-61. *Also*, Reprint.—**Square** (W. J.) Ophthalmic surgery: its progress and present position. Brit. M. J., Lond., 1860, ii, 715; 733; 751. *Also*, Reprint.—**Steiner** (L.) Angeborenes Fehlen des rechten Auges. Plastik behufs Einlegung eines Kunstauges. Centralbl. f. prakt. Augenh., Leipz., 1896, xx, 272-274.—**Stellwag von Carion** (K.) Rückblicke auf die augenärztlichen Pfropfungsversuche und ein neuer Fall von Schleimhautübertragung. Allg. Wien. med. Ztg., 1889, xxxiv, 305; 317; 330; 340. — **Taylor** (C. B.) Clinical lecture on certain operations on the eye. Brit. M. J., Lond., 1888, ii, 122.—**Terson** (A.) Étude sur la chirurgie oculaire de Pellier de Quengsy. Arch. d'opht., Par., 1895, xv, 295-312. —**Thompson** (J. W.) Ophthalmic surgery. J. Am. M. Ass., Chicago, 1892, xviii, 6-8.—**Tobler** (T.) Experimentelle Untersuchungen über die Wirkung der hinteren Sclerotomie. Arch. f. Augenh., Wiesb., 1898-9, xxxviii, 93-114, 2 pl. — **Trousseau** (A.) Le diabète et les opérations oculaires. J. de méd. de Par., 1890, 2. s., ii, 314.—**True** (H.) Simples notions de petite chirurgie oculaire. Montpel. méd., 1889, xiii, 101-121.—**de Wecker** (L.) De la greffe dermique en chirurgie oculaire. Ann. d'ocul., Brux., 1872, 10. s., viii, 62-71. *Also*, Reprint. ———. Un point d'histoire de la chirurgie oculaire. Bull. et mém. Soc. franç. d'opht., Par., 1892, x, 271-274.—**Wilson** (F. M.) Bacteria and ophthalmic surgery. Med. Rec., N. Y., 1896, xlix, 766.

Eye (*Surgery of, Accidents and complications of*).

Andogski (N. I.) * O nïekotorïkh usloviyakh dlya razvitiya poslïeoperatsïonnavo nagnoyeniya v perednem otdïelïe glaznovo yabloka i dlya perekhoda yevo na glubokiya obolochki glaza. [On several conditions for the development of post-operative suppuration in the anterior chamber of the eyeball and on its transmission to the deep coats of the eye.] 8°. *S.-Peterburg*, 1895.

Also [Abstr.], *in:* Vrach, St. Petersb., 1895, xvi, 1228-1231. *Also, transl.* [Abstr.], *in:* Arch. f. Augenh., Wiesb., 1896, xxxiii, 11-34.

Bajardi (P.) Variazioni nella curvatura dei meridiani della cornea consecutive alla evacuazione dell' umor acqueo. Gior. d. r. Accad. di med. di Torino, 1895, 3. s., xliii, 251-257.—**Barrett** (J. W.) The danger of operating on eyes in cases in which mucoceles co-exist. Intercolon. M. Cong. Australas. Tr., Melbourne, 1889, ii, 777-779.—**Chibret.** Infection secondaire de l'œil après l'opération de la cataracte. Rev. gén. d'opht., Par., 1888, vii, 1-3.—**Csapodi** (I.) Mütét utáni örjöngés. [Delirium after [eye] operations.] Szemészet, Budapest, 1886, 14. *Also, transl.:* Pest. med.-chir. Presse, Budapest, 1886, xxii, 295.—**Dehenne** (A.) Influence du traumatisme sur le paludisme en chirurgie oculaire. Cong. franç. de chir. Proc.-verb. [etc.] 1885, Par., 1886, i, 574-577. *Also:* Union méd., Par., 1885, 3. s., xxxix, 737-741.—**Elschnig** (A.) Ueber Geistesstörung nach Augenoperationen. Wien. med. Bl., 1888, xi, 961-964.—**Heath** (F. C.) Accidents in eye operations. J. Am. M. Ass., Chicago, 1898, xxxi, 910.—**Imre** (J.) A mütétek utáni hyphaemáról. [Hyphæma following operations (on the eye).] Szemészet, Budapest, 1884, 25-30. — **Knapp** (H.) Severe suppuration following a squint-operation; the resulting divergence cured by advancement. Arch. Ophth., N. Y., 1886, xv, 436-440.—**de Lapersonne** (F.) Méningites à pneumocoques après l'énucléation et les opérations orbitaires. Écho méd. du nord, Lille, 1897, i, 199-202.—**Lopez** (E.) Hemorragia intraocular post-operatoria. Rev. de cien. méd., Habana, 1892, vii, 193.—**Ostwalt** (F.) Mittel zur Bekämpfung der Infection nach intraocularen Operationen. (Experimentelle Untersuchungen.) Arch. f. Augenh., Wiesb., 1897, xxxv, 308-227. — **Schnabel.** Ueber Geistesstörungen nach Augenoperationen. Ber. d. naturw.-med. Ver. in Innsbruck, 1882-3, xiii, 49-59.—**Schneideman** (T. B.) Note upon a condition of the pupil following extraction of cataract. Ophth. Rev., Lond., 1895, xiv, 209-212.—**Trousseau** (A.) Quelques accidents des opérations secondaires. Ann. d'ocul., Par., 1892, cvii, 338-343. *Also:* Bull. et mém. Soc. franç. d'opht., Par., 1892, x, 64-70.—**Uhle** (T.) Ungewöhnliches Sehvermögen eines operirten Auges. Klin. Monatsbl. f. Augenh., Stuttg., 1886, xxiv, 431-433.—**Wamsley** (J. W.) External rotation of the left eye, of thirty years' standing, following operation for internal squint. Univ. M. Mag., Phila., 1898-9, xi, 92-95.

Eye (*Surgery of, Anæsthetics in*).

See, also, **Cocaine** *as anæsthetic*; **Eucaine**; **Holocaine**.

Dolbeau (P.) * Contribution à l'étude de l'anesthésie en chirurgie oculaire par l'emploi de l'eucaïne β. 8°. *Paris*, 1897.

Irrmann (J.-L.-H.) * Contribution à l'étude expérimentale des effets de la cocaïne sur le globe oculaire. 4°. *Lyon*, 1885.

Labry (C.) * De la cocaïne et de son emploi en ophthalmologie. 4°. *Paris*, 1885.

Oliveres y de Boneu (F. L.) De la cloralización en la extracción de las cataratas y nuevos procedimientos operatorios de ablación del estafiloma total de la cornea y de triquiasis y distiquiasis del párpado superior complicadas ó no de blefarofimosis y de entropión, con la descripción y juicio crítico de los más conocidos. Sigue un apéndice sobre la anestesia por la asociación del cloral hydratado con las inyecciones de una sal de morfina. 8°. *Badajoz*, 1880.

Sirieys (A.) * L'anesthésie dans la chirurgie oculaire. 4°. *Paris*, 1896.

Williams (H. W.) Cocaine in ophthalmic medicine and surgery. Simple cataract extraction. Exenteration of the eyeball. 8°. *Boston*, 1887.

Zieminski (B.) * Experimentelle und klinische Beiträge zur Frage über die Anwendung des Cocaïns in der Ophthalmologie. 8°. *Dorpat*, 1884.

Alt (A.) Clinical experiences with the muriate of cocaine. Am. J. Ophth., St. Louis, 1884-5, i, 225-229.—**Armaignac** (H.) De la cocaïne, et principalement de son emploi en chirurgie oculaire pour produire l'anesthésie

Eye (*Surgery of, Anæsthetics in*).

locale de la cornée et de la conjonctive. J. de méd. de Bordeaux, 1884–5, xiv, 225; 237. *Also:* Rev. clin. d'ocul., Par., 1884, iv, 249–267. *Also:* Mém. et bull. Soc. de méd. et chir. de Bordeaux (1884), 1885, 330–352. ———. De l'anesthésie locale par la cocaïne dans l'énucléation du globe oculaire. J. de méd. de Bordeaux, 1892, xii, 101–103. *Also:* Mém. et bull. Soc. de méd. et chir. de Bordeaux (1892), 1893, 69–82.—**Bader** (C.) Brief notes of painless eye surgery by the use of cocaine. Lancet, Lond., 1884, ii, 911.—**Baldwin** (B. J.) Observations of fifty operations on the eye under Kollerism. Louisville M. News, 1885, xix, 193–197.—**Barraquer** (J.) La cocaïna en oftalmología. Gac. méd. catal., Barcel., 1885, viii, 1–6.—**Bates** (W. H.) Painless eye operations. N. York M. J., 1897, lxvi, 529–531. *Also*, Reprint.—**Baudry.** De l'anesthésie générale en chirurgie oculaire. Bull. et mém. Soc. franç. d'opht., Par., 1885 iii, 90–97. ———. De l'anesthésie en chirurgie oculaire. Bull. méd. du nord, Lille, 1885, xxiv, 53; 106; 140; 198.—**Bellencontre.** L'anesthésie locale par les injections d'huile gaïacolée en chirurgie oculaire. Répert. de thérap., Par., 1896, xiii, 24–27.—**Bellyarminoff.** K voprosu o dieïstvii kokaïna na glaz. [Action of cocaine on the eye.] Russk. Med., St. Petersb., 1885, x, 693–695. *Also, transl.:* Klin. Monatsbl. f. Augenh., Stuttg., 1885, xxiii, 511–519. ———. O dieïstvii kokaïna na glaz. [Action of cocaine on the eye.] Trudi russk. Obsh. ochran. narod. zdraviya 1884–5, St. Petersb., 1886, vii, pt. 2, 51–64.—**Benton** (J. C.) Cocaine in ophthalmic surgery. Glasgow M. J., 1885, [4.] s., xxiii, 28–30.—**Berger** (E.) Emploi de l'eucaïne en ophtalmologie. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1896, 10. s., iii 539.—**Best.** Eucain in der Augenheilkunde. Deutsche med. Wchnshr., Leipz. u. Berl., 1896, xxii, 573.—**Bjerrum** (J.) Om kokain. Nord. ophth. Tidsskr., Kjøbenh., 1889, ii, 6–11.—**Bobone.** La cocaïne en ophtalmologie. Ann. d'ocul., Brux., 1884, xcii, 228–258.—**Bocchi** (A.) L'olocaina in ottalmologia. Ann. di ottal., Pavia, 1898, xxvii, 31.—**Bock** (E.) Ein Fall von schädlicher Wirkung des Holocaïn. Centralbl. f. prakt. Augenh., Leipz., 1897, xxi, 272–274.—**Bokenham** (T. J.) On benzoyl-pseudotropeine or "tropa-cocaine" as a local anæsthetic in eye surgery. Tr. Ophth. Soc. U. Kingdom, Lond., 1893–4, xiv, 234–238.—**Bono** (G. B.) L'anestesia locale e la cocaina in oculistica. Gior. d. r. Accad. di med. di Torino, 1885, 3. s., xxxiii, 98–168. ———. Della caffeina come analgesico locale in oculistica. Ann. di ottal., Pavia, 1887–8, xvi, 42–46.—**Borysickiewicz.** Cocaïn in der okulistischen Praxis. Wien. med. Wchnschr., 1887, xxxvii, 292–296.—**Bribosia.** Quelques mots sur la cocaïne. Bull. Acad. roy. de méd. de Belg., Brux., 1884, 3. s., xviii, 1215–1221.—**Bronner** (A.) The local use of cocaine crystals in ophthalmic surgery, in preference to the solution. Ophth. Rev., Lond., 1898, xvii, 209.—**Bufalini** (G.) La peronina; nuovo anestesico locale. Ann. di ottal., Pavia, 1899, xxviii, 548–553.—**Bull** (C. S.) The hydrochlorate of cocaine as a local anæsthetic in ophthalmic surgery. N. York M. J., 1884, xl, 609–611. *Also:* Tr. N. York M. Ass. 1884, N. Y., 1885, i, 291–300.—**Bunge.** Ueber schädliche Wirkung des Cocaïns auf die Hornhaut. Klin. Monatsbl. f. Augenh., Stuttg., 1885, xxiii, 402–407.—**Carter** (R. B.) Combined action of cocaine and nitrate of silver in superficial affections of the eye. Lancet, Lond., 1886, i, 400. ———. On some of the uses of cocaine in ocular therapeutics. Med. Press & Circ., Lond., 1887, n. s., xliv, 25. ———. On holocaine in ophthalmic surgery. Lancet, Lond., 1897, i, 1466. ———. On acoïne as a local anæsthetic in sub-conjunctival injections. *Ibid.*, 1899, ii, 1082.—**Cavazzani** (A.) Azione della cocaina sulla retina e sul nervo ottico. Terap. mod., Padova, 1892, vi, 561–567. *Also:* Boll. d'ocul., Firenze, 1892, xiv, no. 23, 1–4.—**Chevalier** (J.) L'holocaïne en ophtalmologie. Bull. gén. de thérap. [etc.]. Soc. de thérap. . . ., Par., 1897, ii, 609–614.—**Chiralt** (V.) Algunas consideraciones clínicas acerca de la cocaina en oftalmología. Rev. méd. de Sevilla, 1896, xxvii, 193–197.—**Ciscerani** (C.) Delle iniezioni sottocutanee e sottoconginntivali di cocaina nelle operazioni degli occhi. Ann. di ottal., Pavia, 1894–5, xxiii, 105–108. *Also:* Gazz. d. osp., Milano, 1894, xv, 593. *Also, transl.:* Ann. d'ocul., Par., 1894, cxi, 275–279.—**Clark** (C. F.) The hydrochlorate of cocaine as an anæsthetic in eye surgery. Med. News, Phila., 1884, xlv, 570.—**Cocks** (D. C.) Cocaine as a local anæsthetic in ophthalmic practice. Med. News, Phila., 1884, xlv, 455. ———. Cocaine as a local anæsthetic in enucleation of the eyeball. *Ibid.*, 654.—**Dalén** (A.) Ueber das Holokain und dessen Einwirkung auf das Hornhautepithel und auf die Heilung perforierender Hornhautschnitte. Mitt. a. d. Augenklin. d. Carolin. med.-chir. Inst. zu Stockholm, Jena, 1899, 2 Hft., 1–28, 1 pl.—**Darier.** De l'emploi de la cocaïne en thérapeutique oculaire. Bull. gén. de thérap. [etc.], Par., 1884, cvii, 395–402.—**Delacroix** (H.) Contribution à l'étude des applications de la cocaïne à la chirurgie oculaire. Union méd. et scient. du nord-est, Reims, 1885, ix, 97–105.—**Delamarre.** De l'emploi de la cocaïne en oculistique. Arch. de méd. et pharm. mil., Par., 1884, iv, 484–486.—**De Magri** & **Denti.** La cocaina nella chirurgia oculare. Gazz. d. osp., Milano, 1884, v, 777; 785; 793; 801; 809.—**Deneffe.** Le chlorhydrate de cocaïne, dans la chirurgie oculaire. Bull. Acad. roy. de méd. de

Eye (*Surgery of, Anæsthetics in*).

Belg., Brux., 1884, 3. s., xviii, 1143–1148. ———. L'holocaïne en ophtalmologie. *Ibid.*, 1897, 4. s., xi, 250–252.—**Deneffe** & **Claeys.** Le chlorhydrate de cocaïne, dans la chirurgie oculaire. *Ibid.*, 1884, 3. s., xviii, 1191–1215.—**Dictámen** de la sección de cirugía sobre el folleto titulad: Cocaína, sus efectos fisiológicos y aplicaciones en oftalmología; por el dr. D. Juan Ristol. An. r. Acad. de méd., Madrid, 1889, ix, 127–136.—**Dolganoff** (W. N.) Ueber die Wirkung des Eucaïns auf das Auge. Klin. Monatsbl. f. Augenh., Stuttg., 1897, xxxv, 51–59.—**Dujardin** (A.) Accidents à la suite de l'anesthésie oculaire par la cocaïne. J. d. sc. méd. de Lille, 1885, vii, 780–786.—**Eliett** (E. C.) Holocain, a new local anesthetic; with a report on its use in eye surgery. Phila. M. J., 1898, ii, 1143.—**Eversbusch** (O.) Eine Bemerkung über die R inhaltung der Cocaïnlösungen und deren Gebrauchsart an dem Auge. Aerztl. Int.-Bl., München, 1885, xxxii, 628.—**Fano.** L'anesthésie locale de l'œil; la cocaïne et ses préparations. J. d'ocul. et chir., Par., 1885–6, vii, 1–3.—**Ferdinands** (G.) Clinical observations on tropacocaine in ophthalmic practice. Brit. M. J., Lond., 1893, i, 1318.—**Fieuzal.** De la cocaïne en thérapeutique oculaire. Bull. clin. nat. opht. de l'hosp. d. Quinze-Vingts, Par., 1884, ii, 161–169.—**Frost** (W. A.) Cocaine, and its employment in ophthalmic surgery. Am. J. M. Sc., Phila., 1887, n. s., xciii, 455–466.—**Frothingham** (G. E.) Some cases illustrating the safety of cocaine as an anæsthetic in cataract extractions. J. Am. M. Ass., Chicago, 1886, vii, 203–206.—**Galezowski.** De la cocaïne et de son action anesthésique sur l'œil. Rec. d'ophth., Par., 1884, 3. s., vi, 703–711. ———. Étude sur la cocaïne et sur son emploi en ophtalmologie. *Ibid.*, 1886, 3. s., viii, 641; 1887, 3. s., ix, 91.—**Garnye** (R. N.) Ob anestezii sietchatki. [Anæsthesia of retina.] Vestnik oftalmol., Kiev, 1893, x, 232–243.—**Gayet** (A.) De l'anesthésie en oculistique. Arch. d'opht., Par., 1884, iv, 385–400. ———. Du chlorhydrate de cocaïne dans la chirurgie oculaire. Lyon méd., 1884, xlvii, 409–411.—**Germaix.** Note sur l'emploi de la cocaïne dans la chirurgie oculaire. Bull. et mém. Soc. franç. d'opht., Par., 1896, xiv, 413–415. *Also:* Rec. d'opht., Par., 1896, 3. s., xviii, 535–538. ———. Nouvelle communication sur l'emploi de la cocaïne en ophtalmologie. Rec. d'opht., Par., 1898, 3. s., xx, 211–215.—**Gifford** (H.) Some of the uses and contra-indications of cocaine in ophthalmic practice. Omaha Clinic, 1890–91, iii, 71–74.—**de Gouvêa** (H.) A cocaina na cirurgia e therapeutica ocular. Rev. d. cursos prat. e theor. da Fac. de med. do Rio de Jan., 1885–6, ii, 203–228.—**Grasselli** (G.) La cocaina nella terapia oculare. Gazz. med. ital. lomb., Milano, 1884, 8. s., vi, 509; 1885, vii, 31; 51; 63; 73; 78; 99; 113; 123.—**Green** (J.) Notes on some of the physiological effects and practical applications of cocaine hydrochlorate. Am. J. Ophth., St. Louis, 1884–5, i, 231–237.—**Guaita** (L.) Die alcune nesplorate virtù terapeutiche della cocaina in ottalmojatria. Ann. di ottal., Pavia, 1885–6, xiv, 458–471. *Also:* Boll. d. Soc. tra i cult. d. sc. med. in Siena, 1885, iii, 481–495. *Also:* Gior. internaz. di sc. med., Napoli, 1886, n. s., viii, 217–227. ———. Azione della peronina sull' occhio umano. Ann. di ottal., Pavia, 1899, xxviii, 554–558.—**Haab** (O.) Bei welchen Augenoperationen soll Cocain angewendet werden. Cor.-Bl. f. schweiz. Aerzte, Basel, 1891, xxi, 97–101.—**Hartridge** (G.) The action of hydrochlorate of cocaine on the eye. Med. Times & Gaz., Lond., 1884, ii, 713.—**Heilmann** (V.) Om Chloret. cocaïnicum som lokalt Anæstetikum i Øjekirurgien. Hosp.-Tid., Kjøbenh., 1885, 3. R., iii, 153–161.—**Heinz** (R.) & **Schlösser** (C.) Holocaïn, ein neues Anästheticum. Klin. Monatsbl. f. Augenh., Stuttg., 1897, xxxv, 114–122.—**Herrnheiser** (J.) Erfahrungen über die Anwendung des Cocaïns bei Augen-Operationen mit besonderer Berücksichtigung der subcutanen und subconjunctivalen Application. Klin. Monatsbl. f. Augenh., Stuttg., 1888, xxvi, 143–163.—**Herschel** (W.) Beobachtungen über das Cocain bei einer grösseren Reihe von Augenoperationen. Deutsche med. Wchnschr., Berl., 1886, xii, 340–342.—**Hilbert** (R.) Ueber die Wirkung des Tropacocains in Bezug auf Anästhesirung der Cornea und Conjunctiva. Ophth. Klin., Stuttg., 1899, iii, 165.—**Hinshelwood** (J.) The use of holocaine in ophthalmic practice. Ophth. Rev., Lond., 1898, xvii, 199–208. *Also* [Abstr.]: Brit. M. J., Lond., 1898, ii, 619.—**Hirschberg** (J.) Ueber die chirurgische Anästhesie bei Augenoperationen. Berl. klin. Wchnschr., 1884, xxi, 793; 811.—**Höltzke** (H.) Zur physiologischen Wirkung des Cocaïn auf das Auge. Klin. Monatsbl. f. Augenh., Stuttg., 1884, xxii, 457–461.—**Horstmann** (C.) Ueber Cocainum muriaticum. Deutsche med. Wchnschr., Berl., 1884, x, 791. ———. Weitere Mittheilungen über die Anwendung des Cocainum muriaticum in der Augenheilkunde. *Ibid.*, 1885, xi, 90.—**Howe** (L.) The effect of cocaine upon the eye. Lancet, Lond., 1884, ii, 911. *Also:* Fortschr. d. Med., Berl., 1884, ii, 737. ———. On the measurement of the degree of anæsthesia produced by cocaine. Arch. Ophth., N. Y., 1885, xiv, 243–257.—**Hunicke** (W.) Experiences with hydrochlorate of cocaine. Am. J. Ophth., St Louis, 1884–5, i, 229–231.—**Jackson** (E.) The influence of cocaine on the pupil and cornea. Med. News, Phila., 1887, li, 236–238. ———. Cocaine anesthesia for enucleation of the eye. Ann.

Eye (*Surgery of, Anæsthetics in*).

Ophth. & Otol., Kansas City, 1892, i, 7.—**Jackson** (J. H.) On the use of cocaine in the investigation of certain abnormal motorial conditions of the eyes. Lancet, Lond., 1894, i, 11.—**Jessop** (W. H.) Notes on the uses of cocaine in ophthalmic practice. St. Barth. Hosp. Rep., Lond., 1886, xxii, 305-307.—**Katsauroff** (I. N.) O miestnom vliyanii kokaïna na glaz. [Local effect of cocaine upon the eye.] Vrach, St. Petersb., 1884, v, 733-736.—**Keyser** (P. D.) Cocaine in ophthalmic surgery. Therap. Gaz., Detroit, 1885, 3. s., i, 22-24. *Also*, Reprint.—**Kipp** (C. J.) Cocaine conjunctivitis. Med. Rec., N. Y., 1888, xxxiv, 421.—**Knapp** (H.) On cocaine and its use in ophthalmic and general surgery. Arch. Ophth., N. Y., 1884, xiii, 402-448. *Also, transl.* [Abstr.]: Arch. f. Augenh., Wiesb., 1885, xv, 398-405. ———. Note on the use of holocain. Arch. Ophth., N. Y., 1899, xxviii, 315.—**Königstein** (L.) Ueber das Cocainum muriaticum in seiner Anwendung in der Okulistik. Wien. med. Presse, 1884, xxv, 1340; 1365. ———. Ueber die Anwendung des Cocain am Auge. Centralbl. f. d. ges. Therap., Wien, 1885, iii, 4-16. *Also:* Med.-chir. Centralbl., Wien, 1885, xx, 98; 111; 122. ———. Wann und in welcher Form kann der praktische Arzt das Cocaïn bei Augenkrankheiten anwenden? Mitth. d. Ver. d. Aerzte in Nied.-Oest., Wien, 1885, xi, 1-3.—**Koller** (C.) Vorläufige Mittheilung über locale Anästhesirung am Auge. Ber. ü. d. Versamml. d. ophth. Gesellsch., Stuttg., 1884, xvi, 60-63. [Discussion], 111. ———. Ueber die Verwendung des Cocaïn zur Anästhesirung am Auge. Wien. med. Bl., 1884, vii, 1352-1355. *Also:* Wien. med. Wchnschr., 1884, xxxiv, 1276; 1309. *Also, transl.:* Progrès méd., Par., 1884, xii, 984-987. *Also, transl.:* Lancet, Lond., 1884, ii, 990-992. *Also, transl.:* Chicago M. J. & Exam., 1885, i, 91-100. ———. The subconjunctival application of cocaine in eye operations. Tr. Am. Ophth. Soc., Hartford, 1891-3. vi, 421-424. *Also:* N. York M. J., 1893, lvii, 7.—**Kuthe** (R.) Versuche mit dem örtlichen Betäubungsmittel Holocaïn. Centralbl. f. prakt. Augenh., Leipz., 1897, xxi, 55-57.—**Laborde** (J.-V.) Des prétendus succédanés de la cocaïne comme anesthésiques locaux de l'œil; la caféine et la théine. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1885, 8. s., ii, 239-241.—**Lagrange** (F.) Valeur comparative de l'holocaïne et de la cocaïne en ophtalmologie. J. de méd. de Bordeaux, 1897, xxvii, 544.—**Lagrange** (F.) & **Cosse** (F.) Valeur comparative de l'holocaïne et de la cocaïne en ophtalmologie. *Ibid.*, 567-570.—**Lancaster** (W. B.) The local anæsthetics used in the eye. Med. & Surg. Rep. Bost. City Hosp., 1898, 9. s., 170-183.—**Landmann.** Ueber die Anwendung des Cocain in der Augenheilkunde. Jahresb. d. schles. Gesellsch. f. vaterl. Kult. 1884, Bresl., 1885, lxii, 148-154. *Also:* Breslau. aerztl. Ztschr., 1885, vii, 25-28.—**Landolt** (F.) La cocaïne. Arch. d'opht., Par., 1884, iv, 535-539.—**Lundy** (C. J.) Muriate of cocaine in ophthalmic practice. J. Am. M. Ass., Chicago, 1884, iii, 575. *Also:* Physician & Surg., Ann Arbor, Mich., 1884, vi, 497-501. *Also*, Reprint. ———. Oleate of cocaine in ophthalmic practice. N. York M. J., 1885, xli, 246-248.—**Martin** (G.) Applications diverses de la cocaïne en ophtalmologie. J. de méd. de Bordeaux, 1884-5, xiv, 401; 435; 443.—**Masselon** (R.) De l'holocaïne en ophtalmologie. Arch. d'opht., Par., 1897, xvii, 599-601.—**Mazza** (A.) La cocaina e sua proprietà anestisatrice delle membrane esterne dell' occhio. Salute: Italia med., Genova, 1884, 2. s., xviii, 377-380.—**Meyer** (E.) L'anesthésie locale de l'œil par la cocaïne. Rev. gén. d'opht., Par., 1884, iii, 433-440. ———. Encore un mot sur la cocaïne. *Ibid.*, 1885, iv, 97-103.—**Minor** (J. L.) Caution in the use of cocaine. Med. Rec., N. Y., 1885, xxvii, 147.—**Nakazumi** (K.) [Remarks on the use of narcotics in the removal of internal growths affecting eyeball and lesions of eyeball.] Dai Nippon Gankwa Gakukwai Zasshi, Tokyo, 1898, ii, 567-573.—**Natanson** (A.) Action et emploi de l'holocaïne. Ann. d'ocul., Par., 1897, cxviii, 279-285.—**Neuschuler** (A.) L'azotate de cocaïne dans les cautérisations au nitrate d'argent. Rec. d'opht., Par., 1898, 3. s., xx, 462.—**Noyes** (H. D.) Muriate of cocaine as a local anæsthetic to the cornea. Med. Rec., N. Y., 1884, xxvi, 417.—**Nys.** Des propriétés de la cocaïne. Rec. d'ophth., Par., 1885, 3. s., vii, 96.—**Ottava** (J.) Cocaïn, a szem érzéstelenitöje. [. . . as an anæsthetic for the eye.] Szemészet, Budapest, 1884, 129.—**Panas** De l'anesthésie en chirurgie oculaire. Union méd., Par., 1884, 3. s., xxxviii, 1045-1048. ———. De l'anesthésie locale de l'œil obtenue par l'instillation d'un agent nouveau, la cocaïne. Bull. Acad. de méd., Par., 1884, 2. s., xiii, 1617-1625. ———. De l'emploi de la cocaïne en ophtalmologie. *Ibid.*, 1885, 2. s., xiv, 583-585.—**de la Peña** (A.) La cocaina; nuevo anestésico en oftalmologia. Oftal. práct., Madrid, 1884, iii, 97-104. *Also:* Rev. esp. de oftal., sif. [etc.], Madrid, 1885, ix, 51-70.—**Phillips** (S. L.) Ethyl bromide in ophthalmic surgery. N. Orl. M. & S. J., 1886-7, n. s., xiv, 499-501.—**Poole** (W. H.) Betaeucaine as an anæsthetic in eye, nose, and throat work. J. Sc. Med., Chicago, 1898-9, i, 346-353.—**Rampoldi** (R.) Della cocaina nella terapia oculare. Gazz. med. ital. lomb., Milano, 1885, 8. s., vii, 76-78.—**Randolph** (R. L.) Conclusions from clinical and bacteriologic experiments with holocain. J. Am. M. Ass., Chicago, 1898, xxxi, 706-708.

Eye (*Surgery of, Anæsthetics in*).

———. A communication upon acoin, a new local anæsthetic. Ophth. Rec., Chicago, 1899, viii, 401.—**Reichenheim** (M.) Beiträge zur Wirkung des Cocaïns auf das Auge. Klin. Monatsbl. f. Augenh., Stuttg., 1884, xxii, 462-465.—**Renton** (J. C.) Note on the value of hydrochlorate of cocaïne in ophthalmic surgery. Lancet, Lond., 1884, ii, 992.—**Rogman.** Sur la valeur des anesthésiques locaux en ophtalmologie, la cocaïne, l'eucaïne, l'holocaïne et la tropacocaïne. Belgique méd., Gand-Haarlem, 1897, ii, 417-430. *Also, transl.:* Ophth. Klin., Stuttg., 1897, i, 56-58.—**Rohmer.** Cocaïne et chloroforme en ophthalmologie. Rev. méd. de l'est, Nancy, 1885, xvii, 289-305.—**Salis** (A.) Hémianopsie monoculaire temporaire par cocaïnisme aigu. Ann. d'ocul., Par., 1896, cxv, 285-289.—**Saltini** (G.) Sull' impiego della cocaina in oculistica. Spallanzani, Modena, 1885, 2. s., xiv, 16-30. ———. Saggio di determinazioni sul modo di agire della cocaina nelle diverse funzionalità dell' occhio. Gior. d. r. Accad. di med. di Torino, 1886, 3. s., xxxiv, 632-653.—**Santos Fernández** (J.) Nuevo anestésico local para las operaciones en los ojos. Cron. méd.-quir. de la Habana, 1885, xi, 11-16. ———. Las inyecciones subconjuntivales de cocaina en cirujía oftálmica. Arch. de la Soc. estud. clin. de la Habana, 1895-6, vii, 159-178. *Also, transl.:* Ann. d'ocul., Par., 1897, cxvii, 259-269.—**Sattler** (H.) Nota intorno all' uso della cocaina in soluzioni deboli di sublimato. Ann. di ottal., Pavia, 1888-9, xvii, 531.—**Schenkl.** Das Cocaïn, ein Mittel zur localen Anästhesirung des Auges. Prag. med. Wchnschr., 1884, ix, 441. ———. Ueber die Anwendung des Cocaïns in der Augenheilkunde. *Ibid.*, 1885, x, 59; 91. *Also* [Abstr.]: Wien. med. Presse, 1885, xxvi, 4-6.—**Schweigger** (H.) Ueber die Anwendung des Cocains bei Augenoperationen. Berl. klin. Wchnschr., 1885, xxii, 49. *Also:* Verhandl. d. Berl. med. Gesellsch. (1884-5), 1886, xvi, pt. 2, 17-20. [Discussion], pt. 1, 49-60. ———. Ueber Cocaïn. Centralbl. f. prakt. Augenh., Leipz., 1885, ix, 1-4.—**Scrini** & **Artault.** La nirvanine en ophtalmologie; valeur et conservation de ses préparations. Arch. d'opht., Par., 1899, xix, 723-727.—**Shakespeare** (E. O.) A clinical report on some uses of muriate of cocaine in ophthalmic practice. Med. News, Phila., 1884, xlv, 508.—**van der Sijp** (J. W. C. M.) De werking van cocaïne op het oog. Versl. . . . Nederl. Gasth. v. Ooglijders, Utrecht, 1886, xxvii, 64-139, 1 pl., 4 diag.—**Silex** (P.) Ueber Eucaïn β in der praktischen Augenheilkunde. Deutsche med. Wchnschr., Leipz. u. Berl., 1897, xxiii, therap. Beil., 1.—**Smith** (J. W.) Holocain hydrochlorid; some notes on its use in ophthalmic surgery. J. Am. M. Ass., Chicago, 1898, xxx, 981.—**Snegireff** (K.) O vliyanii holokaïna na diffuziyu iz konyuktivalnavo miesbka v peredniyuyu kameru glaza. [On the influence of holocaine upon diffusion from the conjunctival sac into the anterior chamber of the eye.] Vestnik oftalmol., Kiev, 1898, xv, 260-265.—**Sous** (G.) Emploi de l'extrait de coca en ophtalmologie. Mém. et bull. Soc. de méd. et chir. de Bordeaux (1884), 1885, 352-356. ———. De la cocaïne en ophtalmologie. J. de méd. de Bordeaux, 1889-90, xix, 429; 441.—**Stevens** (G. T.) On the employment of nitrous oxide as an anæsthetic in ophthalmic operations. Tr. Am. Ophth. Soc. 1880-84, N. Y., 1885, iii, 524-527.—**Tarutin** (K. O.) O dieïstvii holocain'a na glaz chelovieka. [On the action of . . . upon the human eye.] Vestnik oftalmol., Kiev, 1899, xvi, 308-311.—**Teillais.** De la cocaïne, comme agent anesthésique local, et de son emploi en chirurgie oculaire. Gaz. méd. de Nantes, 1884-5, iii, 43-46.—**Terrier** (F.) Note sur l'emploi du chlorhydrate de cocaïne dans les opérations qui se pratiquent sur le globe oculaire. Bull. et mém. Soc. de chir. de Par., 1884, n. s., x, 825-827. ———. Note sur l'emploi du chlorhydrate de caféine comme anesthésique de la cornée. *Ibid.*, 1885, n. s., xi, 226. ———. Rapport sur un travail de M. le Dr. Dransart, intitulé: Du chlorhydrate de cocaïne comme anesthésique oculaire et, en particulier, de son association avec le chloroforme. *Ibid.*, 149-155.—**Terson** (A.) Note sur les injections sous-conjonctivales de chlorhydrate de cocaïne. Rev. illust. de polytech. méd. et chir., Par., 1899, xii, 113-115.—**Theobald** (S.) The influence which the discovery of cocaine has exerted upon ophthalmic surgery. Tr. M. & Chir. Fac. Maryland, Balt., 1888, 196-198. *Also*, Reprint. ———. A word of warning as to the indiscriminate use of cocaine in the treatment of diseases of the eye. Bull. Johns Hopkins Hosp., Balt., 1898, ix, 193.—**Thomson** (W.) Use of hydrochlorate of cocaine as a local anæsthetic, in ophthalmic surgery. Med. News, Phila., 1884, xlv, 510.—**Thou** (G.) Cocaine, and its effect on the external muscles of the eyeball. Australas. M. Gaz., Sydney, 1886-7, vi, 239.—**Tikhomiroff** (N. I.) O primienenii kokïna v glaznikh bolïeznyakh. [Cocaine in diseases of the eye.] Trudi Obsh. russk. vrach. v S.-Peterb. (1884-5), 1886, lii, 71-78.—**Trantas** (A.) Ἀναισθησία σχετική τοῦ κερατοειδοῦς κατὰ τὴν ἰριδοκυκλίτιδα. Γαληνός, Ἀθῆναι, 1895, xxv, 275-281.—**Trousseau** (A.) Action du chlorhydrate de cocaïne sur l'œil. Union méd., Par., 1884, 3. s., xxxviii, 806-808. ———. Intoxication à la suite d'instillations de cocaïne dans l'œil. Bull. Soc. de méd. de Par. (1893), 1894, 4. s., i, 73-77.—**Van Duyse.** La cocaïne dans la chirurgie oculaire. Ann. Soc. méd. de Gand,

Eye (*Surgery of, Anæsthetics in*).

1884, lxii, 180-190.—**Veasey** (C. A.) Tropacocaine, the new local anæsthetic, and its use in diseases of the eye. N. York M. J., 1893, lviii, 632.—**Vignes** (L.) Anesthésie locale. Rec. d'opht., Par., 1894, 3. s., xvi, 80-82.—**Vollert** (R.) Ueber den Werth des Eucain in der Augenheilkunde. München. med. Wchnschr., 1896, xl ii, 516.—**Warlomont.** La cocaïne en ophtalmologie; bibliographie analytique. Ann. d'ocul., Brux., 1885, xciii, 151-174.—**Weber** (A.) Ueber die locale Anwendung des Cocaïns am Auge. Klin. Monatsbl. f. Augenh., Stuttg., 1884, xxii, 443-456.—**Wicherkiewicz** (B.) O kokainie i jego wartości leczniczéj, mianowicie w dziedzinie okulistyki. [Cocaine and its therapeutical value, especially in diseases of the eyes.] Przegl. lek., Kraków, 1885, xxiv, 51; 81; 91. ———. Doświadczenia nad użyciem kokainu w chirurgii okulistycznéj. [Use of cocaine in oculistic surgery.] *Ibid.*, 1887, xxvi, 657; 671. *Also, transl.* [Abs r.]: Allg. Wien. med. Ztg., 1888, xxxiii, 3.—**Willetts** (J. E.) Personal observations on antiseptics and anæsthetics in ocular operations. Penn. M. J., Pittsburg, 1897, i, 145.—**Williams** (C. H.) Ocular anæsthesia produced by cocaine. Boston M. & S. J., 1884, cxi, 440.—**Winselmann.** Ueber Holocaïn. Klin. Monatsbl. f. Augenh., Stuttg., 1897, xxxv, 150-154.—**Würdemann** (H. V.) The infiltration method of anesthesia in ophthalmic practice. J. Am. M. Ass., Chicago, 1895, xxv, 843-846. *Also:* Ophth. Rec., Nashville, 1895-6, v, 141; 271.—**Würdemann** (H. V.) & **Black** (N. M.) A report on holocain as a local anæsthetic in ophthalmic work. Ophth. Rec., Chicago, 1897, vi, 515-517. ——— ———. A further report on holocain as a local anesthetic in ophthalmic work. *Ibid.*, 1898, vii, 7-11.—**Würdinger** (L.) Experimentelle und anatomische Untersuchungen über die Wirkungen des Cocaïns auf die Hornhaut. München. med. Wchnschr., 1886, xxxiii, 131; 146; 164.—**Wüstefeld** (F.) Ueber die Verwendbarkeit des Eucain in der Augenheilkunde. *Ibid.*, 1896, xliii, 1251.—**Ziemiński** (B.) Przyczynek do zastósowania kokainy w okulistyce. [Cocaine in ophthalmology.] Przegl. lek., Kraków, 1885, xxiv, 49-51. *Also, transl.:* Klin. Monatsbl. f. Augenh., Stuttg., 1885, xxiii, 301-307.—**Zimmerman** (M. W.) Practical points in anesthesia for plastic operations about the eye. J. Am. M. Ass., Chicago, 1895, xxv, 654-656.

Eye (*Surgery of, Antiseptic*).

COUZEFEYTE (F.) *De l'antisepsie dans l'énucléation du globe oculaire. 4°. *Paris*, 1886.

CUISSET (A.-H.-S.) *De l'antisepsie en chirurgie oculaire. 4°. *Lille*, 1890.

TUROT (G.) *De l'antisepsie préopératoire de la conjonctive. 8°. *Paris*, 1897.

Addairo. Un mezzo con cui mantenere asettica la medicazione nella chirurgia oculare. Ann. di ottal., Pavia, 1889, xviii, 235.—**Adler** (H.) Ueber die praktische Durchführung der Antisepsis am Auge, besonders bei Operationen und Verletzungen. Wien. med. Presse, 1889, xxx, 1345; 1377. *Also:* Med.-chir. Centralbl., Wien, 1889, xxiv, 589; 601.—**Bach** (J. A.) The present status of antiseptics used in surgery of the eye. Med. News, N. Y., 1898, lxxiii, 830.—**Bach** (L.) Antisepsis, oder Asepsis bei Bulbusoperationen? Vergleichende bacteriologische Studie. Arch. f. Augenh., Wiesb., 1896, xxxiii, 1-10.—**Berry** (G.) The prevention of septic infection in operations on the eye. Illust. M. News, Lond., 1889, v, 4-7.—**Birnbacher** (A.) Ueber die Anwendung der Sterilisation durch Hitze auf die oculistische Asepsis. Centralbl. f. prakt. Augenh., Leipz., 1885, ix, 225-228.—**Bourgeois** (A.) De la stérilisation des instruments d'oculistique. Bull. gén. de thérap. [etc.], Par., 1889, cxvii, 538-549.—**Bronner** (A.) Antiseptic ophthalmic and aural surgery. [Abstr.] Brit. M. J., Lond., 1889, i, 404. ———. On aseptic ophthalmic surgery, with a record of 2,200 operations. *Ibid.*, 1892, ii, 939.—**Buller** (F.) Remarks on antiseptic eye-surgery. Montreal M. J., 1889-90, xviii, 5-10.—**Chibret.** Du curage antiseptique de l'œil dans la panophtalmie. Rev. gén. d'opht., Par., 1889, viii, 199-202. ———. De l'antisepsie de l'œil en général et plus spécialement par le cyanure de mercure. Arch. d'opht., Par., 1892, xii, 433-450.—**Chiralt.** Trabajo remitido sobre el tema: Valor comparativo de la asépsis y de la antisépsis en cirujía ocular. Rev. méd. de Sevilla, 1889, xiv, 79-81.—**Clark** (C. F.) Prognosis in ophthalmic surgery as influenced by modern aseptic methods. Columbus M. J., 1898, xxi, 449-456. *Also:* N. Am. J. Diagn. & Pract., St. Louis, 1899, ii, 54-64.—**Coppez** (H.) De l'asepsie dans les opérations sur les yeux pratiquées dans les habitations privées. Clinique, Brux., 1894, viii, 33-43.—**Del Monte** (M.) A proposito della tesi del Dott. M. Namias sull' antisepsi nella chirurgia oculare. Riv. clin. di Bologna, 1884, 3. s., iv, 448-451.—**Despagnet** (F.) De l'asepsie opératoire; nouvelle étuve à stérilisation. Bull. et mém. Soc. franç. d'opht., Par., 1895, xiii, 490-498.—**Discussion** (A) on antisepsis in eye surgery. Brit. M. J., Lond., 1898, i, 77-81.—**Donberg** (G. A.) Ob aseptikïe v glaznoï khirurgii. [Aseptic method in ophthalmic surgery.] Trudi V syezda Obsh. russk. vrach. v pamyat Pirogova, S.-Peterb., 1894, i, 393-399.—**Franke** (E.) Untersuchungen über die

Eye (*Surgery of, Antiseptic*).

Disinfection des Bindehautsackes, nebst Bemerkungen zur Bacteriologie desselben. Arch. f. Ophth., Leipz., 1893, xxxix, 3. Abth., 1-37. ———. Weitere Untersuchungen über Asepsis und Antisepsis in der Augenchirurgie. *Ibid.*, 1897, xliii, 1. Abth., 111-126.—**Fryer** (B. E.) Memoranda on protargol in the antiseptic preparation of the conjunctiva prior to cutting operations of the eyeball. Tr. Am. Ophth. Soc., Hartford, 1897-9, viii, 402-405. ———. Memoranda on the use of protargol in ophthalmic surgery. Langsdale's Lancet, Kansas City, 1898, iii, 129-132. ———. The antiseptic preparation of the conjunctiva for cutting operations on the eyeball. Am. J. Ophth., St. Louis, 1898, xv, 108. [Discussion], 179.—**Gillet de Grandmont.** De l'occlusion antiseptique en chirurgie oculaire. Ann. d'ocul., Brux., 1883, xc, 125-130. *Also*, Reprint.—**Gradenigo** (P.) Della profilassi antisettica nelle operazioni d' oculistica; nuovo processo. Atti r. Ist. Veneto di sc., l tt. ed arti, 1881-2, 5. s., viii, 435-482. *Also:* Riv. ital. di terap. ed ig., Piacenza, 1882, ii, 296; 326; 382.—**Groenouw.** Ein Sterilisationsapparat für Augeninstrumente. Centralbl. f. prakt. Augenh., Leipz., 1891, xv, 211-213.—**Grossmann** (L.) Antisepsis und Asepsis auf chirurgisch-oculistischem Gebiete. Pest. med.-chir. Presse, Budapest, 1895, xxxi, 908-912.—**Harlan** (H.) Antiseptics in eye surgery. Maryland M. J., Balt., 1888-9, xx, 406-408.—**Hartridge** (G.) Antiseptics in ophthalmic surgery. Practitioner, Lond., 1896, lvii, 494-498.—**Hewetson** (H. B.) Antiseptic precautions during cataract and other operations on the eye, by means of Mr. Mayo Robson's dry eucalyptus-spray and dry dressings. Brit. M. J., Lond., 1885, ii, 644. ———. Antiseptics in operations on the eye. Lancet, Lond., 1886, i, 305.—**von Hoffmann.** Die Anwendung des Carbolsprays bei Augenoperationen. Tagebl. d. Versamml. deutsch. Naturf. u. Aerzte, Baden-Baden, 1879, lii, 343.—**Jackson** (E.) Antiseptic ophthalmic surgery. Internat. Clin., Phila., 1891, ii, 323-330.—**Lawson** (A.) The bacteriology of the normal conjunctival sac; and its practical bearing on the utility of antiseptics in ophthalmic surgery. [Abstr.] Brit. M. J., Lond., 1898, ii, 486.—**Lebedeff** (G.) K voprosu ob antiseptikïe v oftalmokhirurgii. Vestnik oftalmol., Kiev, 1886, iii, 191-193.—**Marthen.** Experimentelle Untersuchungen über Antisepsis bei Augenoperationen und die Bakteriologie des Conjunctivalsackes. Beitr. z. Augenh., Hamb. u. Leipz., 1893-5, 12. Hft., ii, 1-103. *Also*, Reprint.—**Meyer** (E.) De la protection des cicatrices vicieuses de l'œil contre l'infection externe. Bull. et mém. Soc. franç. d'opht., Par., 1892, x, 274-278.—**Millikin** (B. L.) Cleanliness in eye surgery. Am. J. Ophth., St. Louis, 1890, vii, 175-181.—**Namias** (M.) L' antisepsi nella chirurgia oculare. Tesi di laurea. Riv. clin. di Bologna, 1884, 3. s., iv, 193-213. *See, also, supra*, Del Monte (M.).—**Noyes** (H. D.) Antiseptics in eye surgery. N. York M. J., 1886, xliii, 81-84. ———. Antiseptics in eye surgery. Med. Rec., N. Y., 1897, lii, 617.—**Nuel** (J.-P.) De l'asepsie dans les opérations pratiquées sur les yeux. Ann. d'ocul., Par., 1893, cx, 401-415. *Also:* Bull. et mém. Soc. franç. d'opht., Par., 1893, xi, 1-92. *Also:* Rec. d'ophth., Par., 1893, 3. s., xv, 284-299. *Also:* Rev. gén. d'opht., Par., 1893, xii, 193-212. *Also:* J. d'ocul. du nord de la France, Lille, 1893-4, v, 1-6.—**O'Brien** (J.) Antiseptics in ophthalmic surgery. Indian M. Gaz., Calcutta, 1889, xxiv, 161-165.—**Pedrazzoli** (G.) Il formolo in chirurgia oculare. Ann. di ottal., Pavia, 1896, xxv, 310. *Also:* Rendic. d. Cong. d. Ass. oftal. ital. 1895, Pavia, 1896, xiv, 339-341.—**Puccioni** (G.) L' antisepsi in chirurgia oculare col permanganato di potassio. Riforma med., Napoli, 1895, xi, pt. 2, 686-691.—**Raineri** (A.) Asepsi e antisepsi nella chirurgia oculare. Bull. med. cremonese, Cremona, 1891, xi, 141; 190.—**Randolph** (R. L.) Absolute alcohol as a disinfectant for instruments; a bacteriological study. Tr. Am. Ophth. Soc. 1894-6, Hartford, 1897, vii, 631-639.—**Schmidt-Rimpler** (H.) Aquata chlorata zur Desinfection bei Augenoperationen und Augenverletzungen. Deutsche med. Wchnschr., Leipz. u. Berl., 1891, xvii, 945. *Also, transl.:* Ann. d'ocul., Par., 1892, cvii, 19-25.—**Schneideman** (T. B.) Antisepsis and asepsis in ophthalmic surgery. Phila. Polyclin., 1897, vi, 276-278.—**de Schweinitz** (E. A.) The best methods of sterilizing ophthalmic instruments and solutions of myotics and mydriatics. J. Am. M. Ass., Chicago, 1898, xxx, 71-73.—**Stoeber.** De l'antisepsie en ophthalmologie. Rev. méd. de l'est, Nancy, 1886, xviii, 300-307.—**Stroschein.** Die Aseptik bei Augen-Operationen in der Würzburger Universitäts-Augenklinik. Arch. f. Ophth., Leipz., 1893, xxxix, 1. Abth., 256-276.—**Terson** (A.) La pratique de l'antisepsie en chirurgie oculaire d'urgence. Tribune méd., Par., 1898, 2. s., xxx, 188-190.—**del Toro.** De la asepsia y la antisepsia en la cirujía ocular. An. méd. gaditanos, Cádiz, 1898-9, xvii, 29-34.—**Valude** (E.) Quelques faits nouveaux dans la méthode antiseptique appliquée à la chirurgie oculaire. Assoc. franç. pour l'avance. d. sc. C.-r. 1885, Par., 1886, xiv, pt. 2, 608-614. ———. De l'antisepsie et des pansements dans les affections chirurgicales de l'œil. Gaz. d. hôp., Par., 1890, lxiii, 885-891.—**de Wecker** (L.) Injections et pansements à l'ésérine et antisepsie oculaire. Ann. d'ocul., Brux., 1886, xcv, 121-

Eye (*Surgery of, Antiseptic*).

145. ———. L'antisepsie comme moyen préventif des dangers de mort après les opérations orbitaires. *Ibid.*, 55–71.—**Willetts** (J. E.) Antiseptics and anæsthetics in ocular operations. Am. J. Ophth., St. Louis, 1897, xiv, 200.—**Zancarol.** De la méthode aseptique dans la chirurgie oculaire. [Abstr.] Ann. d'ocul., Brux., 1887, xcvii, 303.

Eye (*Surgery of, Cases and statistics of*).

BASSÈRES (F.-B.-P.) * Considérations sur la chirurgie oculaire à la clinique ophthalmologique de Bordeaux (Hôpital Saint-André). 4°. *Bordeaux*, 1887.

BERGER (W.) * Ueber Antisepsis und Asepsis bei Bulbus-Operationen, nebst einer Statistik über 229 an der Universitäts-Augenklinik zu Würzburg in den Jahren 1893, 1894 und 1895 bei aseptischem Verfahren ausgeführten Staaroperationen. 8°. *Würzburg*, 1896.

Also, in: Verhandl. d. phys.-med. Gesellsch. zu Würzb., 1896, n. F., xxx, 83–104.

BOURGEOIS (A.) Compte-rendu de chirurgie oculaire (année 1891); statistique et analyse. 8°. *Paris & Reims*, 1892.

GOTTI (V.) La medicina operatoria della clinica oculistica di Bologna. 2. ed. 8°. *Milano*, [1882].

MASSELON. Clinique ophtalmologique du Dr. de Wecker. Relevé statistique des opérations pratiquées pendant l'année 1875. 8°. *Paris*, 1876.

TAYLOR (J.) Sammlung von Urtheilen der vornehmsten Academien von Europa über den beglückten Fortgang der Operationen des Herrn Johann Taylor. 16°. *Frankfurt am Mayn*, 1750.

———. Supplement zu der . . . 16°. *Leipzig*, 1750.

DE WECKER. Clinique ophthalmologique. Relevé statistique des opérations pratiquées pendant l'année 1872–3. 8°. *Paris*, 1873–4.

WOLFE (J. R.) Original contributions to ophthalmic surgery. 8°. *London*, 1890.

Altabás Arrieta (J.) Estadística de las operaciones practicadas desde enero de 1893 á diciembre de 1894. Arch. de ginecop., Barcel., 1895, viii, 251–256.—**Beaudoux** (H. A.) The surgical treatment of strabismus and heterophoria, with report of 67 cases. Tr. N. Dakota M. Soc., St. Paul, Minn., 1899, 111–122.—**Bufalini** (G.) La chirurgia oculare di due anni nello Spedale di Cesena. Raccoglitore med., Forlì, 1888, 5. s., v, 49; 97.—**Chevallereau** (A.) Une année de chirurgie oculaire. France méd., Par., 1891, xxxvi i, 209–214.—**Chisolm** (J. J.) Ophthalmic and aural surgery reports. Richmond & Louisville M. J., Louisville, 1873, xv, 71–92. *Also*, Reprint.—**Cleary** (G.) Some cases of interest in ophthalmic surgery. Tr. Colorado M. Soc., Denver, 1896, 66–71.—**Ferguson** (H. L.) Operation on microphthalmic eyes. Ophth. Rev., Lond., 1892, xi, 43–49.—**Fox** (L. W.) Operations performed in the eye department of the Medico-Chirurgical Hospital. Indian Lancet, Calcutta, 1896, viii, 322–327. *Also:* Ophth. Rec., Nashville, 1895–6, v, 433–448. *Also*, Reprint. ———. Cataract operations; Mules's operation illustrated by skiagraphs; capsulotomy; operation for pterygium. Internat. Clin., Phila., 1898, 8. s., ii, 317–324, 3 pl. *Also*, Reprint. ———. Iritis: its treatment; strabismus; Mules's operation. Med. Bull., Phila., 1898, xx, 324–327.—**Fuchs.** Verzeichniss der Operationen, welche an der Abtheilung und der II. Klinik für Augenkrankheiten an den im Jahre 1888 in Abgang gebrachten Kranken ausgeführt worden sind. Aerztl. Ber. d. k. k. allg. Krankenh. zu Wien (1888), 1890, 162.—**Gosetti** (F.) Le operazioni oculari eseguite nella divisione oftalmica dell' Ospedale di Venezia nel quadriennio 1888–91. Ann. di ottal., Pavia, 1892–3, xxi, 202; 326.—**Gray** (F.) Eye surgery in the service of Prof. Frank Gray at the clinic of the medical department of the Ft. Worth University. Texas Cour.-Rec. Med., Dallas, 1895–6, xiii, 91–93.—**Guaita** (L.) A proposito dell' esame anatomico di due bulbi oculari operati di ablazione della cataratta; contribuzioni all' anatomia ed alla fisio-patologia dell' occhio, e studio teorico-pratico sui varii processi operativi, basato su duecento operazioni. Gior. internaz. d. sc. med., Napoli, 1885, n. s., vii, 47; 136; 307; 378; 458; 583; 679; 763.—**Hjort** (J.) Åben sårbehandling ved öjenoperationer: 141 tilfälder på rad, alle med gunstig sårheling. [Traitement ouvert des plaies dans les opérations des yeux; 141 cas de suite avec issue heureuse. C.-r., no. 38, 35.] Nord. med. Ark., Stockholm, 1897, n. F., viii, Festbd. Axel Key . . . , no. 31, 1–9. *Also:* Norsk Mag. f. Lægevidensk., Kristiania, 1897, 4. R., xii, 903. *Also*, [Discussion]; Forh. med. Selsk. i Kristiania, 1897, 159; 209. *Also, transl.:* Centralbl. f. prakt. Augenh., Leipz., 1897, xxi, 138–145. ———. Weitere Erfahrungen über offene Wundbehandlung bei Augenleiden. Centralbl. f. prakt. Augenh., Leipz., 1897, xxi, 329–335. *See, also, infra*, Wolffberg.—**Martin** (W.) Return of the principal operations on the eye, performed during the years 1848, 1849, 1850, 1851, in the Calcutta Eye Infirmary. Indian Ann. M. Sc., Calcutta, 1853–4, i, 32–57. *Also*, Reprint.—**Rodero de la Calle** (F.) Clínica especial de las enfermedades de los ojos. Cáceres; estadística operatoria del primer semestre del año actual. Rev. de clin., terap. y farm., Madrid, 1896–7, x, 17; 53; 66.—**de Schweinitz** (G. E.) Illustrations of ophthalmic surgery. Phila. Polyclin., 1896, v, 351–354.—**Stellwag von Carion.** Verzeichniss der Operationen, welche an der I. Augenklinik an den im Jahre 1888 in Abgang gebrachten Kranken ausgeführt worden sind. Aerztl. Ber. d. k. k. allg. Krankenh. zu Wien (1888), 1890, 163.—**Straub** (M.) Een geval van oogkamerfistel en traumatisch astigmatisme, door operatie genezen. Nederl. Tijdschr. v. Geneesk., Amst., 1891, 2. R., xxvii, d 2, 740.—**Valude.** Ophthalmologie; statistique des opérations pratiquées à la Clinique nationale des Quinze-Vingts. France méd., Par., 1893, xi, 385–389.—**Viedomost** proïzvedyonnikh operatsiy v S.-Peterburgskoï glaznoï liechebnitsie s 1819 po 1894 god vklyuchitelno. [Report of operations on the eyes performed in the St. Petersburg infirmary.] Soobsh. S.-Peterb. glaznoï lecheb., S.-Peterb. & Kiev, 1888–98, ii–v, *passim*. *Also, transl.:* Mitth. a. d. St. Petersb. Augen-Heilanst., 1888–98, ii–v, *passim*.—**Wolfberg.** Ueber Hjort's offene Wundbehandlung am Auge. Wchnschr. f. Therap. u. Hyg. d. Auges, Bresl., 1897–8, i, 2; 9. ———. Ueber Hjort's "Weitere Erfahrungen über offene Wundbehandlung bei Augenleiden". Eine Entgegnung. *Ibid.*, 81.

Eye (*Surgery of, Manuals of*).

See, also, **Eye** (*Diseases of*) *in animals.*

CARTER (R. B.) & FROST (W. A.) Ophthalmic surgery. 12°. *London, Paris, New York & Melbourne*, 1887.

——— ———. The same. 16°. *Philadelphia*, [1888].

CZERMAK (W.) Die augenärztlichen Operationen. 8°. *Wien*, 1893–8.

GILLET DE GRANDMONT. École pratique de la Faculté de Paris. Médecine opératoire oculaire. Cours professé. 8°. *Paris*, 1887.

GUTHRIE (G. J.) Lectures on the operative surgery of the eye; or, an historical and critical inquiry into the methods recommended for the cure of cataract, for the formation of an artificial pupil, etc. Containing a new method of operating for cataract by extraction, which obviates all the difficulties and dangers hitherto attendant on that operation; being the substance of that part of the author's lectures on the principles and practice of surgery which relates to the operations on that organ. 2. ed. 8°. *London*, 1827.

JESSOP (W. H. H.) Manual of ophthalmic surgery and medicine. 12°. *London*, 1898.

KERN. Kriegschirurgie des Sehorgans. 8°. *Berlin*, 1890.

LOWNE (B. T.) A manual of ophthalmic surgery. 8°. *London*, 1876.

MASSELON (J.) Précis d'ophtalmologie chirurgical. 12°. *Paris*, 1886.

DE SANTA ANNA (J. J.) Elementos de cirurgia ocular. sm. 4°. *Lisboa*, 1793.

STREATFEILD (J. F.) Ophthalmic surgery. Extracted from Erichsen's Surgery. 6. ed. 8°. *London*, [1872].

TERSON (A.) Technique ophtalmologique; anesthésie, antisepsie et instruments de chirurgie oculaire. 12°. *Paris*, 1898.

TRAVERS (B.) & GREEN (J. H.) The principles and practice of ophthalmic surgery. Comprising the anatomy, physiology, and pathology of the eye, with the treatment of its diseases. Edited by Alexander Cooper Lee. 16°. *London*, 1839.

WALKER (J.) The oculist's vade-mecum; a complete practical system of ophthalmic surgery. 12°. *London*, 1843.

Eye (*Surgery of, Manuals of*).

WALTON (H. H.) A treatise on the surgical diseases of the eye. 2. ed. 8°. *London*, 1861.

———. A treatise on operative ophthalmic surgery. 1. Am. from 1. Lond. ed. Edited by S. Littell. 8°. *Philadelphia*, [1853].

WEISS (L. S.) Die Augenheilkunde und die Lehre der wichtigsten Augenoperationen. Nach den Erfahrungen Jüngken's, Beer's, Himly's, Scarpa's und anderer berühmten Augenärzte sowie nach eigenen Beobachtungen in gedrängter Kürze dargestellt. 2. Aufl. 8°. *Quedlinburg u. Leipzig*, 1844.

Eye (*Surgery of, Methods of*).

BARRACANO (G.) Saggio d' ceraxis, o particolari di talune operazioni di cateratte seguite dal modo di curar le ulceri della cornea e la procidenza dell' iride, indi la demolizione di un tumore fungoso della cornea. 12°. *Napoli*, 1829.

BEYER (H.) *Enucleatio bulbi, exenteratio bulbi und Staphylomabtragung mit einander verglichen. 8°. *Greifswald*, 1891.

DEMOURS [A.-P.] Opération nouvelle qui a rendu la vue à un aveugle qui avoit été jugé, à l'unanimité, sans aucune ressource. 8°. [*Paris*, 1801.]

Repr. from: Décade philosophique.

GUÉRIN. Traité sur les maladies des yeux, dans lequel l'auteur, après avoir exposé les différentes méthodes de faire l'opération de la cataracte, propose un instrument nouveau qui fixe l'œil tout à la fois et opère la section de la cornée. 8°. *Lyon*, 1769.

MAUFRAIS (L.) *De quelques emplois du fer rouge en oculistique. 4°. *Paris*, 1887.

ROUTIER (M.-A.-J.-B.-A.) *Étude critique sur les différents procédés d'énucléation, d'exentération et d'amputation du globe oculaire, et sur leur valeur respective. 4°. *Bordeaux*, 1885.

WEINHOLD (K. A.) Anleitung den verdunkelten Krystallkörper im Auge des Menschen jederzeit bestimmt mit seiner Kapsel umzulegen. Ein ophthalmiatrischer Versuch zur Vervollkommung der Depression des grauen Staares und der künstlichen Pupillenbildung. 16°. *Meissen*, 1809.

Agnew (C. R.) The after-treatment in cataract and iridectomy operations. Med. Rec., N. Y., 1886, xxx, 108.—**Andogski** (N. I.) Ob operativnom lïechenii sukhosti glaza. [On surgical treatment of dryness of the eye.] Vrach, St. Petersb., 1894, xv, 1177–1179. ———. Ueber Formaldehyd, angewandt zur Conservirung von menschlichen Leichenaugen für operative Uebungen am Fantomen. Arch. f. Augenh., Wiesb., 1894–5, xxx, 188–193.—**Bates** (W. H.) Suture of the cornea after removal of the lens. Arch. Ophth., N. Y., 1898, 181–192, 1 pl. — **Bettman** (B.) Subvolution; a new pterygium operation. J. Am. M. Ass., Chicago, 1894, xxii, 421. — **Bickerton** (T. M.) The operative treatment, past and present, of injured or painful blind eyes: with special reference to Mules' operation. Med. Times & Hosp. Gaz., Lond., 1897, xxv, 272; 285; 301.—**Blanchet.** Sur une nouvelle opération propre à rétablir la faculté visuelle chez un certain nombre d'aveugles. [Abstr.] Compt. rend. Acad. d. sc., Par., 1866, lxii, 1320–1322. — **Blanco** (T.) Algo sobre la deligación en oculística; un nuevo vendaje. Gac. de l. hosp., Valencia, 1883, ii, 395–398.—**Blaskovics** (F.) A nyitott sebkezelés szemoperálások után. [The open-wound treatment in eye operations.] Szemészet, Budapest, 1899, 101–103. — **Bocchi** (A.) L' incisione del tessuto dell' angolo irideo del De-Vicentiis nell' idroftalmo. Arch. di ottal., Palermo, 1896–7, iv, 130–134.—**Bourgeois** (A.) Résultats de l'opération de l'entropion et du ptosis par les procédés de Gillet de Grandmont. Bull. et mém. Soc. franç. d'opht., Par., 1895, xiii, 354–360. ———. Kystectomie et capulectomie. *Ibid.*, 1896, xiv, 191–203. *Also:* Rec. d'opht., Par., 1896, 3. s., xviii, 406–412. ———. Amputation du segment antérieur de l'œil; ses indications. Rec. d'opht., Par., 1899, 3. s., xxi, 215–221. — **Bowman.** Procédé pour l'enlèvement des dépôts pupillaires. Cong. périod. internat. d'ophth. 1872, Par., 1873, iv, 202–204.—**Braquehaye** (J.) De l'emploi des pâtes à base de gélatine pour les pansements occlusifs de l'œil et de la face. Arch. d'opht., Par., 1894, xiv, 302–308. — **Bryant** (D. C.) Experiments in the use of aluminium for artificial vitreous. J. Am. M. Ass., Chicago, 1898, xxxi, 713–715.—**Burnham** (C. H.) The various operative methods of dealing with eyes lost through injury or disease. Canad. Pract., Toronto, 1898, xxiii, 352–354.—**Cahn** (N.) Zur Excision der Uebergangsfalte. Centralbl. f. prakt. Augenh., Leipz., 1898, xxii, 369.—**Campbell** (A. S.) Ophthalmic operations, with remarks on after-treatment; the ophthalmic use of quinine, and its therapeutic action. Tr. M. Ass. Georgia, Atlanta, 1880, 107–141. *Also*, Reprint.—**Cervera** (E.) El drainaje de la cámara anterior. Rev. esp. de oftal., sif. [etc.], Madrid, 1884, viii, 501–504.—**Chisolm** (J. J.) Is abscission a proper operation? J. Am. M. Ass., Chicago, 1883, i, 298.—**Coover** (D. H.) The use of egg membrane in ophthalmic surgery. Ophth. Rev., Chicago, 1899, viii, 222–224. — **Crippen** (H. H.) The use of the compress-sponge in ophthalmic surgery. J. Ophth., Otol., & Laryngol., N. Y., 1891, iii, 182. — **Csapodi** (I.) Genyedö keratitisek és iritisek orvoslásáról (ferrum candens, keratotomia, kanthoplastica, irridectomia). [The healing of suppurating keratites and irites.] Szemészet, Budapest, 1886, 39–42. — **Daraignez** (E.) & **Labougle** (J.) Étude anatomique sur le nasal externe, et l'opération de Badal. Arch. d'opht., Par., 1889, ix, 127–136. *Also:* Gaz. hebd. d. sc. méd. de Bordeaux, 1889, x, 209–213. *Also*, Reprint.—**Darier** (A.) Nouveau procédé de kératotomie pour pratiquer l'iridectomie ou l'extraction de la cataracte dans les cas d'effacement complet de la chambre antérieure. Ann. d'ocul., Par., 1896, cxv, 425–428. *Also, transl.:* Wien. klin. Rundschau, 1896, x, 582.—**Dehenne** (A.) De la sclérotomie rétro-iridienne, précédant l'iridectomie dans les cas d'obstruction pupillaire totale avec effacement complet de la chambre antérieure et accidents glaucomateux. Bull. Soc. de méd. de Par., 1885–8, 42–44. *Also:* Union méd., Par., 1885, 3. s., xxxix, 517–521. ———. De la staphylotomie antérieure. Bull. Soc. de méd. de Par. (1888), 1889, xxiii, 15–18. *Also:* Union méd., Par., 1888, 3. s., xlv, 458.—**Dransart.** Capsulotomie et capsulo-ectomie ténoniennes. J. d'ocul. du nord de la France, Lille, 1890–91, ii, 105–109. — **Elschnig** (A.) Ueber die Discission. Wien. klin. Wchnschr., 1896, ix, 1253–1257. — **Fano.** Un expédient opératoire propre à obtenir l'atrophie de l'œil et à remplacer l'énucléation de l'organe. J. d'ocul. et chir., Par., 1887, viii, 1: 1889–90, ix, 51. — **Fowler** (W. P.) Exenteration versus enucleation of the eye. J. Ophth., Otol., & Laryngol., N. Y., 1889, i, 138–144. — **Frost** (W. A.) What is the best method of dealing with a lost eye? Brit. M. J., Lond., 1887, i, 1153. — **Galezowski.** De l'ophtalmotomie ou disclérochoriotomie postérieure. Bull. et mém. Soc. franç. d'opht., Par., 1886, iv, 256–263, 1 pl. ———. De l'ophtalmotomie postérieure et de son application dans le traitement des affections profondes de l'œil. Cong. franç. de chir. Proc.-verb. [etc.] 1886, Par., 1887, ii, 639–642. *Also:* Rec. d'ophth., Par., 1886, 3. s., viii, 588–597. ———. Intervention chirurgicale dans les cyclites circonscrites, suivies de staphylome. Bull. et mém. Soc. franç. d'opht., Par., 1890, viii, 199–205. *Also:* Rec. d'ophth., Par., 1890, 3. s., xii, 257–263.—**García Calderon** (A.) Enucleacion y exenteracion ocular. Rev. de med. y cirug. práct., Madrid, 1889, xxiv, 113–118. — **Gayet.** D'un procédé réglé d'ouverture de la chambre antérieure de l'œil, lorsque celle-ci est effacée par suite de l'accolement de l'iris à la surface postérieure de la cornée. Bull. et mém. Soc. franç. d'opht., Par., 1884, ii, 41–44. ———. Du renversement temporaire de la cornée pour opérer à ciel ouvert sur l'iris et la capsule du cristallin. Ann. d'ocul., Par., 1897, cxvii, 346.—**Giles** (G. M.) A new position for ophthalmic operations. Brit. M. J., Lond., 1886, ii, 1158. — **Goldzieher** (V.) A "reductio bulbi" értékéröl. [The value of . . .] Orvosi hetil., Budapest, 1883, xxvii, 429–436. *Also, transl.:* Pest. med.-chir. Presse, 1883, xix, 401; 433; 457. — **Graefe** (A.) Wundbehandlung bei Augen-Operationen mit besonderer Berücksichtigung der Staar-Extraction; Operation unreifer Staare. Arch. f. Ophth., Berl., 1884, xxx, 4. Abth., 211–234.—**Gyselynck.** Des procédés opératoires en usage à la clinique ophtalmologique du professeur Fuchs, à l'Université de Vienne. Arch. méd. belges, Brux., 1898, 4. s., xi, 289–332.—**Hall** (E.) A method for partial resection of the eyeball and of the optic nerve. Ann. Surg., Phila., 1898, xxvii, 640–642.—**Hansell** (H. F.) The Röntgen rays in ophthalmic surgery. Am. J. M. Sc., Phila., 1897, n. s., cxiv, 549–555. *Also:* J. Am. M. Ass., Chicago, 1898, xxx, 3–5.—**Hansen** (C. M.) Removal of the capsule of the lens. Chicago M. Rec., 1891, i, 334. [Discussion], 358. — **Helm** (G. F.) Cases illustrating the utility of Lang's knives in effecting division of anterior synechiæ. Lancet, Lond., 1891, i, 655.—**Hern** (J.) The operations now usually substituted for enucleation of the eyeball. Brit. M. J., Lond., 1898, ii, 488.—**Higgens** (C.) On hyposcleral cyclotomy. Tr. Ophth. Soc. U. Kingdom, Lond., 1880–81, i, 131–134.—**Hirschberg** (J.) Ueber Glaskörperoperationen. Berl. klin. Wchnschr., 1885, xxii, 457–459. *Also:* Verhandl. Berl. med. Gesellsch. (1884–5), 1886, xvi, 187–194. *Also, transl.:* Ann. Soc. de méd. de Gand, 1885, lxiv, 182–184. ———. Eine kosmetische Operation. Centralbl. f. prakt. Augenh., Leipz., 1887, xi, 69–72. — **Hjort.** Zur offenen

Eye (*Surgery of, Methods of*).

Wundenbehandlung bei Augenoperationen. *Ibid.*, 1898, xxii, 296–300. *Also, transl.:* Am. J. Ophth., St. Louis, 1898, xv, 340–344.—**Hobbs** (A. G.) The treatment of pterygia with the galvano-cautery. J. Am. M. Ass., Chicago, 1894, xxiii, 415. ———. A further contribution to the use of the galvano-cautery in pterygium operations. Ann. Ophth. & Otol., St. Louis, 1896, v, 665–668.—**Hoor** (K.) Ein gelungener Versuch das Wiederverwachsen der Wundflächen nach Symblepharonoperationen zu verhindern. Wien. med. Wchnschr., 1896, xlvi, 1528.—**Hygino de Sousa.** Exenteração e enucleação. Arch. de med., Lisb., 1897–8, i, 49–59.—**Jackson** (E.) The technique of needle operations upon the lens and upon the capsule. Am. J. Ophth., St. Louis, 1898, xv, 9–11.—**Jeffries** (B. J.) Some suggestions on plastic operations without pedicle. Tr. Am. Ophth. Soc., Bost., 1885–7, iv, 113–115.—**Jones** (A. E.) The use of the eucalyptus dry spray in ophthalmic surgery. Med. Chron., Manchester, 1886, iv, 30–33.—**Kœnigshœfer.** Nouvelle opération du lagophtalmos. Clin. opht., Par., 1898, iv, 4.—**Koster** (W.), Gzn. Eene methode ter bepaling van het draaipunt van het oog. Verhandel. d. k. Akad. v. Wetensch., Amst., 1896, 2. s., iv, no. 9, 1–14, 1 pl. *Also*, Reprint.—**Lagrange.** L'opération de Badal. Arch. d'opht., Par., 1886, vi, 43; 203.—**Landolt.** Du maniement des instruments en chirurgie oculaire. Progrès méd., Par., 1886, 2. s., iii, 3; 19. *Also*, Reprint.—**Lucciola** (J.) Traitement chirurgical de l'astigmie. Arch. d'opht., Par., 1896, xvi, 630–638.—**McGillivray** (A.) The therapeutic value of ice in ophthalmic surgery. Brit. M. J., Lond., 1894, ii, 596. *Also:* Ophth. Rev., Lond., 1894, xiii, 294–299.—**Magnus** (H.) Zur historischen Kenntniss der Vorderkammer-Auswaschungen. Arch. f. Ophth., Leipz., 1888, xxxiv, 2. Abth., 167–180.—**Majewski** (K. W.) Opatrunek Wolffberga po operacyach oczuych. [Wolffberg's dressing in eye operations.] Post. okul., Kraków, 1899, i, 454; 499.—**Maklakoff** (A. N.) O vidoïzmienenii sposoba fiksirovaniya glaznavo yabloka pri glaznikh operatsiyakh. [Alteration of the method of fixation of the eye during operations.] Vestnik oftalmol., Kiev, 1884, i, 358–362. *Also, transl.:* Arch. d'opht., Par., 1884, iv, 465–468.—**Manfredi di Pisa** (N.) Antica ed utile modificazione arrecata dal prof. C. Palamidessi all' asta di Pamard per la fissazione del bulbo oculare. Arch. di ottal., Palermo, 1897–8, v, 361–363.—**Manolescu** (N.) Nouveau procédé d'iridotomie et de capsulotomie. Atti d. xi. Cong. med. internaz., Roma, 1895, vi, oftal., 114.—**Marbourg** (E. M.) An improved method of attaching Buller's shield. Ann. Ophth. & Otol., Kansas City, 1892, i, 87.—**Masselon** (J.) La suture en bourse de de Wecker, appliquée à l'ablation du staphylôme et à l'énucléation. Ann. d'ocul., Brux., 1883, xc, 23–27. *Also, transl.:* Klin. Monatsbl. f. Augenh., Stuttg., 1883, xxi, 359–363. *Also, transl.:* Oftal. práct., Madrid, 1884, iii, 53.—**Meyer** (E.) La protezione delle cicatrici viziose dell' occhio contro l' infezione. Ann. di ottal., Pavia, 1892, xxi, 503–506. *Also:* Rendic. d. Cong. d. Ass. oftal. ital. 1892, Pavia, 1893, xiii, 26–28.—**Mohilla** (K.) Mittheilungen über die offene Wundbehandlung nach Augen-Operationen. Centralbl. f. prakt. Augenh., Leipz., 1899, xxiii, 353–360.—**Mohr** (M.) Vorbereitung zu Augenoperationen und Nachbehandlung derselben bei Kindern. Pest. med.-chir. Presse, Budapest, 1899, xxxv, 649–653.—**Motais.** Des incisions qui se pratiquent sur l'équateur et l'hémisphère postérieur du globe. Bull. et mém. Soc. franç. d'opht., Par., 1888, vi, 97–99. ———. Points de repère anatomiques pour la chirurgie du globe et de l'orbite; instrument. *Ibid.*, 1895, xiii, 304–308.—**Murrell** (T. E.) What is the best after-treatment for iridectomies and cataract extractions? Tr. ix. Internat. M. Cong., Wash., 1887, iii, 698–709.—**Norrie** (G.) Åben Sårbehandling ved Øjenoperationer; et Bidrag til svensk Medicinalhistorie. [Traitement ouvert des plaies dans les opérations des yeux; études relatives à l'histoire médicale de la Suède. C.-r., no. 23, 2.] Nord. med. Ark., Stockholm, 1897, n. F., viii, hft. 4, no. 21, 1–8.—**Ottava** (I.) Néhány szó az iridectomiáról és sclerotomiáról. [Remarks on . . .] Szemészet, Budapest, 1885, 110–113.—**Pooley** (T. R.) The uses of an artificial eye-shell for operative and other purposes. Am. J. Ophth., St. Louis, 1889, vi, 65–67.—**Posey** (W. C.) De Wecker's capsular advancement operation. Ann. Ophth., St. Louis, 1899, viii, 1–4.—**Rachlmann.** Ueber Marginoplastik mit Transplantation von Lippenschleimhaut zur Beseitigung der Trichiasis bei Trachom. Ophth. Klin., Stuttg., 1898, ii, 293–295.—**Raineri** (A.) Di un nuovo metodo operativo di Lagrange. Gazz. med. cremonese, Cremona, 1895, xv, 309–318.—**Reuss** (A.) Ueber einige neuere Augenoperationen. Wien. med. Presse, 1870, xi, 945–950. *Also*, Reprint.—**Risley** (S. D.) The employment of the Kalt suture in critical cases of cataract extraction. Therap. Gaz., Detroit, 1899, 3. s., xv, 377–379.—**Rosmini** (G.) Sul modo di preservare l' occhio dell' operaio dai pericoli grandi delle ferite piccole. Ann. di ottal., Pavia, 1894–5, xxiii, 210–221.—**Santos Fernández** (J.) Ausencia de apósito en las operaciones y heridas de los ojos. Rev. esp. de oftal., sif. [etc.], Madrid, 1885, ix, 337–342.—**Scellingo** (M.) Asepsi, antisepsi, cocaina e luce elettrica nella chirurgia oculare.

Eye (*Surgery of, Methods of*).

Bull. d. r. Accad. med. di Roma, 1889–90, xvi, 316–318.—**Scheffels** (O.) Ueber Bindehauttransplantation zur Deckung von Hornhautdefecten. Ztschr. f. Augenh., Berl., 1899, ii, 427–432.—**Scherk.** Iridotomie und Discision. Klin. Monatsbl. f. Augenh., Stuttg., 1883, xxi, 315–329.—**Scholtz** (K.) A Sphincterolysis anteriorról 47 újabb eset alapján. [Anterior sphincterolysis after 47 recent cases.] Szemészet, Budapest, 1896, 15–20. *Also, transl.:* Ungar. Beitr. z. Augenh., Leipz. u. Wien, 1900, ii, 179–184.—**von Schröder** (F.) & **Natanson** (A.) Ueber Thiersch'sche Hauttransplantationen in der Augenchirurgie (Blepharoplastik und Trichiasis-Operationen). St. Petersb. med. Wchnschr., 1891, n. F., xiii, 139; 149.—**Schulek** (V.) A reductio bulbi értékéről. [The value of . . .] Szemészet, Budapest, 1883, 95; 1884, 35. ———. Észrevételek a "reductio bulbi" értéke felöl támadt vitához. [On the value of . . .] *Ibid.*, 1884, 111–114. *Also, transl.:* Pest. med.-chir. Presse, 1884, xx, 199; 808.—**Schweigger.** Ueber Enucleation und Exenteration. Berl. klin. Wchnschr., 1886, xxiii, 857–859. *Also:* Verhandl. d. Berl. med. Gesellsch. (1885–6), 1887, xvii, pt. 2, 222–228.—**Scott** (K.) Result of operating in cases of xerosis co-existing with trichiasis. Ophth. Rev., Lond., 1891, x, 167–169.—**Sourdille** (G.) La section de Daviel d'après des textes démonstratifs. Arch. d'opht., Par., 1897, xvii, 657–674.—**Story** (J. B.) Note on the methods of advancing the recti muscles of the eyeball. Ophth. Rev., Lond., 1899, xviii, 181–186.—**Suzuki** (S.) [Technique of eye operations.] Kyo-rin-no Shiori, Tokyo[?], 1899, xi, 6–10.—**Sweet** (W. M.) The Röntgen rays in ophthalmic surgery. Am. J. M. Sc., Phila., 1898, n. s., cxvi, 190–201. *Also:* J. Am. M. Ass., Chicago, 1898, xxx, 5–10. *Also* [Abstr.]: Ophth. Rec., Chicago, 1897, vi, 377.—**Tailor** (C.) Sull' incisione del tessuto dell' angolo irideo. Atti d. xi. Cong. med. internaz. 1894, Roma, 1895, vi, oftal., 48. *Also:* Lavori d. clin. ocul. d. r. Univ. di Napoli, 1894–6, iv, 197–201.—**Taylor** (C. B.) Division of the optic and ciliary nerves as a substitute for extirpation of the eyeball. Practitioner, Lond., 1886, xxxvii, 351, 1 phot. ———. Is it desirable, in certain cases, to substitute resection of the optic and ciliary nerves for ablation of the eyeball? Brit. M. J., Lond., 1886, ii, 546.—**Telnikinn.** De la capsulectomie; nouveau capsulectotome. Ann. d'ocul., Brux., 1886, xcv, 43–47.—**Thau** (E.) Iridectomie et sclérotomie. Gaz. hebd. d. sc. méd. de Montpel., 1885, vii, 303.—**Todd** (F. C.) The implantation of an artificial vitreous as a substitute for enucleation of the eyeball. N. York M. J., 1898, lxviii, 397–399. *Also:* Northwest. Lancet, St. Paul, 1898, xviii, 462–464.—**Tripier** (L.) Du double plan de lambeaux comme moyen de réparer certaines pertes de substance intéressant à la fois les parties molles et le squelette de la région sous-orbitaire. Rev. de chir., Par., 1890, x, 149–155. *Also:* Rec. d'ophth., Par., 1890, 3. s., xii, 129–137.—**Trousseau** (A.) Le bandeau en ophthalmologie. Bull. Soc. de méd. de Par. (1888), 1889, xxiii, 62–65. *Also:* Courrier méd., Par., 1888, xxxviii, 263. ———. Petite chirurgie oculaire. Presse méd., Par., 1898, ii, 374.—**Vacher** (L.) Du lavage de la chambre antérieure. Bull. et mém. Soc. franç. d'opht., Par., 1887, v, 117–122. ———. De l'emploi du fer rouge en thérapeutique oculaire. *Ibid.*, 1888, vi, 49–53. ———. Procédé pratique pour bien éclairer le champ opératoire. Rec. d'opht., Par., 1898, 3. s., xx, 692.—**Van Duyse** (D.) Application des rayons X à la chirurgie oculaire. Ann. Soc. de méd. de Gand, 1896, lxxv, 54–57. *Also:* Arch. d'opht., Par., 1896, xvi, 101–104. *Also:* Belgique méd., Gand-Haarlem, 1896, iii, 299.—**Venneman** (E.) Le traitement chirurgical des granulations. Bull. et mém. Soc. franç. d'opht., Par., 1894, xii, 65–71.—**Verdese.** Dello sbrigliamento cicatriziale e resezione parziale dei nervi ciliari. Ann. di ottal., Pavia, 1886–7, xv, 501–506.—**Vialet.** Un nouveau procédé de greffe cutanée en ophtalmologie; la méthode de Thiersch et ses indications en chirurgie oculaire. Arch. d'opht., Par., 1889, ix, 71–76. *Also*, Reprint.—**Walter** (O.) Beitrag zur offenen Wundbehandlung nach Augenoperationen. Arch. f. Augenh., Leipz., 1899, xxxix, 263–288.—**Webster** (D.) A case of successful laceration of the infra-trochlear nerve; Badal's operation. Am. J. Ophth., St. Louis, 1886, iii, 174.—**de Wecker** (L.) De l'emploi de la lumière électrique en chirurgie oculaire. Rev. clin. d'ocul., Bordeaux, 1883, iii, 193–196. ———. La cicatrisotomie ou oulétomie. Ann. d'ocul., Brux., 1885, xciii, 10–15.—**Wescott** (C. D.) The nursing of the eye after injuries and operations. Chicago Clin. Rev., 1896–7, vi, 426–432.—**Wicherkiewicz** (B.) De la valeur et des méthodes du lavage des chambres oculaires. Rev. gén. d'opht., Par., 1889, viii, 97–110.—**Willetts** (J. E.) Personal observations on antiseptics and anesthetics in ocular operations, perimetry, and corneal corpuscular activity. Penn. M. J., Pittsburgh, 1897–8, i, 145–151. *Also:* St. Louis Clinique, 1898, xi, 7–14.—**Wolff** (H.) On operations which increase the motility of artificial eyes, and their partial replacement by a new prothesis of a peculiar form. Arch. Ophth., N. Y., 1899, xxviii, 411.—**Wolffberg** (L.) Erfahrungen über den Augenverband mit präparirtem Pergamentpapier, nebst Bemerkungen zur Nachbehandlung Staaroperiter. Breslau. ärztl. Ztschr., 1888, x, 129. ———. Rückkehr zum Vollverbande bei Augen-

Eye (*Surgery of, Methods of*).

operationen. Wchnschr. f. Therap. u. Hyg. d. Auges, Bresl., 1898, ii, 93–95. — **Woods** (H.) The use of the cautery in eye diseases; corneal ulcers, detached retina, episcleritis. Maryland M. J., Balt., 1891, xxv, 353–357.

Eye (*Syphilis of*).

See, also, **Choroid** (*Syphilis of*); **Ciliary** *body* (*Diseases, etc., of*); **Conjunctiva, Cornea,** *Syphilis of*; **Ear** *and eye*; **Eye** (*Paralysis of*); **Eye** (*Surgery of*); **Eyelids, Lachrymal** *organs, Syphilis of*; **Iritis** (*Syphilitic*); **Orbit, Sclera,** *Syphilis of.*

ACHILLES (F.) *Beitrag zur Statistik der syphilitischen Augenkrankheiten. 8°. *Kiel,* 1893.

ALEXANDER [L.] Syphilis und Auge. Nach eigenen Beobachtungen. 8°. *Wiesbaden,* 188[8–]9.

———. Neue Erfahrungen über luetische Augenerkrankungen. 8°. *Wiesbaden,* 1895.

APPEL (G.) *Ueber spezifische Gefässerkrankung des Auges mit spezieller Berücksichtigung der Retinitis luetica. 8°. *Würzburg,* 1894.

BARBAR (I.) *Ueber einige seltenere syphilitische Erkrankungen des Auges. 8°. *Zürich,* 1873.

BREYER (J. F.) *Diss. de ophthalmia venerea et peculiari in illa operatione. 4°. *Tubingæ,* [1734].

Also, in: Diss. med. select. 12°. *Tubingæ,* 1785, iii, 94–134.

CAPON (Z.) *Contribution à l'étude des rétinites syphilitiques, et en particulier de la rétinite périmaculaire. 4°. *Paris,* 1883.

DREWES (H.) *Ein Beitrag zur Statistik und Diagnostik der syphilitischen Augenerkrankungen. 8°. *Berlin,* [1881].

ÉVILLÉ (P.-H.) *Recherches statistiques sur la syphilis oculaire. 4°. *Bordeaux,* 1885.

FAUTER (A. F.) *Die syphilitische Augenentzündung. 8°. *Rostock,* 1856.

LARROQUE (G.-F.) *Les gommes épisclérales. 4°. *Paris,* 1896.

LOKTEFF (V. A.) *K voprosu o patologo-anatomicheskikh izmĭeneniyakh glaza pri vrozhdennom sifilisĭe u grudnĭkh dĭeteĭ. [. . . changes in the eye in congenital syphilis in nurslings.] 8°. *S.-Peterburg,* 1899.

MARGARITTI (M.) *Ueber die Netzhautentzündung bei angeborener Lues. 12°. *Berlin,* 1895.

OSTWALT (F.) *De la rétine syphilitique et de ses rapports avec les artères rétiniennes et avec l'artérite syphilitique de l'encéphale. 4°. *Paris,* 1891.

PADULA (F.) Le malattie sifilitiche dell' occhio, con speciali considerazioni riquardo al servizio militare et ferroviario. 2. ed. 16°. *Roma,* 1892.

POULET (T.-A.) *Ophtalmoplégie sensitivo-motrice totale avec atrophie optique par syphilis acquise. 8°. *Paris,* 1896.

ROHMER [J.] Sur le traitement chirurgical de l'ophthalmie syphilitique. 8°. *Nancy,* 1886.

SANGUINET (P.) *Étude sur la syphilis héréditaire de l'œil. 4°. *Paris,* 1889.

SCHUBERT (P.) Ueber luetische Augenkrankheiten. Nach Beobachtungen aus der Augenklinik von Hermann Cohn. 8°. *Berlin,* 1881.

TALBOT (A.-C.-G.) *Recherches statistiques sur la syphilis de l'œil. D'après les observations de la clinique ophtalmologique de la Faculté de Bordeaux. 4°. *Bordeaux,* 1894.

Abadie (C.) Des manifestations oculaires tardives de la syphilis et de leur traitement. Ann. de dermat. et syph., Par., 1892, 3. s., iii, 510–513. *Also:* Ann. d'ocul., Brux., 1886, xcv, 250–255. *Also:* Bull. gén. de thérap. [etc.], Par., 1886, cx, 547–552. ———. Manifestations oculaires tardives de la syphilis; insuccès du traitement général; succès du traitement local. Bull. Soc. franç. de dermat. et syph., Par., 1892, iii, 206–209. ———. Des formes graves de syphilis oculaire sénile; traitement. Bull. Soc. de méd. de Par. (1890), 1891, xxv, 83–85. *Also:* Union méd., Par., 1890, 3. s., l, 856–859. ———. De certaines manifestations oculaires de la syphilis, et de leur traitement. Bull. Soc. franç. de dermat. et syph., Par., 1891, ii, 208–210. ———. Des manifestations oculaires graves de la syphilis, et de leur traitement. *Ibid.,* 1895, xiii, 325–333.—**Alexander.** Ueber Gefässveränderungen bei syphilitischen Augenerkrankungen. Berl. Klinik, 1895, 90. Hft., 1–13. *Also:* Verhandl. d. Gesellsch. deutsch. Naturf. u. Aerzte 1895, Leipz., 1896, lxvii, pt. 2, 2. Hälfte., 192–194. — **Alt** (A.) A case of gumma of the sclerotic. Am. J. Ophth., St. Louis, 1893, x, 76.—**Anderson** (M C.) Syphilitic diseases of the eyes, etc. Glasgow M. J., 1895, xliv, 83.—**Angelucci** (A.) Sulle iniezioni endovenose di deuto-cloruro di mercurio nella sifilide oculare. Arch. di ottal., Palermo, 1896–7, iv, 297–307. *Also:* Clin. mod., Pisa, 1897, iii, 174–177. — **Axenfeld** (T.) & **Peppmüller** (F.) Epibulbärer syphilitischer Pseudotumor von typisch tuberkulöser Structur. Ber. ü. d. Versamml. d. ophth. Gesellsch. 1898, Wiesb., 1899, xxvii, 340–343. —**Ayres** (S. C.) Syphilitic gummata of the ciliary body. Am. J. Ophth., St. Louis, 1888, v, 213–227. *Also* [with additions]: Cincin. Lancet-Clinic, 1889, n. s., xxii, 461–468.—**Baas** (K.) Beiträge zur Kenntniss der durch Syphilis am Auge hervorgerufenen Veränderungen. Arch. f. Ophth., Leipz., 1898, xlv, 641–699.—**Bacchi.** Sur la syphilis précoce des membranes profondes de l'œil. Bull. clin. nat. opht. de l'hosp. d. Quinze-Vingts, Par., 1885, iii, 40–46. Bull. et mém. Soc. franç. d'opht., Par., 1885, iii, 98–105. — **Bach** (L.) Anatomischer Befund von Retinitis luetica. Arch. f. Augenh., Wiesb., 1893–4, xxviii, 67–70. — **Badal.** Recherches statistiques sur les manifestations oculaires de la syphilis. Arch. d'opht., Par., 1886, vi, 104; 301. *Also:* Gaz. hebd. d. sc. méd. de Bordeaux, 1888, ix, 257; 330; 401. ———. Syphilis oculaire; présentation de malades. Mém. et bull. Soc. de méd. et chir. de Bordeaux, 1891, 111–116.—**Bader** (C.) A description of the appearances of the human eye in health and disease as seen by the ophthalmoscope. Fifth series. Syphilis. Guy's Hosp. Rep., Lond., 1871, 3. s., xvi, 463–466, 2 pl. *Also,* Reprint.—**Barbar** (I.) O kilku przypadkach niezwykłej choroby kiłowej oka. [Several cases of unusual syphilitic disease of the eye.] Przegl. lek., Kraków, 1873, xii, 413; 421: 1874, xiii, 129; 137.—**Barrett** (J. W.) A case of specific choroiditis (neuritis?) and hazy vitreous. Austral. M. J., Melbourne, 1892, n. s., xiv, 71–73.—**Berger** (É.) Rétinite syphilitique avec albuminurie. Rev. gén. d'opht., Par., 1894, xiii, 490–493. ———. Syphilis oculaire avec albuminurie; pronostic et traitement. Progrès méd., Par., 1896, 3. s., iv, 189–191.—**Bernstein** (E. J.) Fleeting hemianopsia of syphilitic origin. Med. News, Phila., 1894, lxiv, 719. *Also,* Reprint.—**Blessig** (E.) Ein Fall von gummöser Erkrankung der Orbita, der mittleren Schädelgrube und des Gehirns. Klin. Monatsbl. f. Augenh., Stuttg., 1895, xxxiii, 325–335.—**Boé** (F.) Contribution à l'étude du traitement de la rétinite syphilitique. Rec. d'ophth., Par., 1893, 3. s., xv, 205–211.—**Brixa** (J.) Ueber Gumma des Ciliarkörpers und luetische Augenhintergrundserkrankungen. Arch. f. Ophth., Leipz., 1899, xlviii, 123–141, 1 pl.—**Bulkley** (L. D.) Choroiditis and loss of vision of one eye from hereditary syphilis; lateral nystagmus. Arch. Pediat., N. Y., 1893, x, 934–937.—**Bull** (C. S.) Syphilis of the eye and its appendages. Med. News, N. Y., 1899, lxxiv, 609–615. *Also:* Med. World, Lond., 1898–9, iii, 499–506. — **Burnham** (G. H.) Treatment of syphilitic affections of the eye by mercury, potassium iodide, and pilocarpine combined. Arch. Ophth., N. Y., 1895, xxiv, 407–409. — **Busse** (A.) Zur Casuistik der syphilitischen Tumoren des Ciliarkörpers. Beitr. z. Augenh., Hamb. u. Leipz., 1892, 4. Hft., 16–33. — **Capei** (M.) A proposito delle manifestazioni sifilitiche oculari. Boll. d' ocul., Firenze, 1893, xv, no. 22, 1–3.—**Cargill** (L. V.) Gumma of the ciliary body. Brit. M. J., Lond., 1897, i, 17.—**Castaldi** (R.) La retinite sifilitica e sua terapia. Riv. internaz. di med. e chir., Napoli, 1884, i, 162; 342.—**Chamberlin** (J. W.) Syphilitic lesions of the eye as revealed by the ophthalmoscope. Northwest. Lancet, St. Paul, 1893, xiii, 170.—**Changarnier.** Décollement double de la rétine de cause syphilitique. Rev. mens. d. mal. d. yeux, Marseille, 1889, ii, 128. — **Chiarini** (P.) Le principali affezioni sifilitiche dell' apparecchio della visione. Spallanzani, Roma, 1889, 2. s., xviii, 289–320.—**Chibret.** À propos de la syphilis oculaire et de son traitement. Ann. d'ocul., Par., 1893, cx, 8–14. *Also:* Bull. et mém. Soc. franç. d'opth., Par., 1893, xi, 359–370.—**Cohn** (K.) Ein Fall von Scleritis syphilitica. Wien. med. Presse, 1884, xxv, 891–894. — **Connor** (L.) A clinical study of syphilis of the eye and its appendages. Am. J. M. Sc., Phila., 1883, n. s., lxxxv, 378–390. *Also,* Reprint.—**Cook** (S. E.) The eye in inherited syphilis; with a case. West. M. Rev., Lincoln, Nebr., 1897, ii, 130–132. — **Corocenc.** Iritis et chorio-rétinite spécifique héréditaire. OD. Myopie acquise, obs. Bull. clin. nat. opht. de l'hosp. d. Quinze-Vingts, Par., 1887, v, 161–163. — **Da Gama** (J. A.) The treatment of syphilitic affections of the eye by sub-conjunctival injections of corrosive sublimate. Indian M.-Chir. Rev., Bombay, 1894,

Eye (*Syphilis of*).

ii, 559-563.—**Dagilaïski** (V. A.) Tri sluchaya pervichnavo sifiliticheskavo skleroza na soyedinitelnoï obolochkïe. [Three cases of primary syphilitic sclerosis of the conjunctiva.] Vestnik oftalmol., Kiev, 1898, xv, 14-21. *Also, transl.:* Klin. Monatsbl. f. Augenh., Stuttg., 1898, xxxvi, 11-19.—**Dehenne** (A.) De la rétinite syphilitique périmaculaire. Bull. Soc. méd.-prat. de Par. (1883), 1885, 46-50. *Also:* Rev. clin. d'ocul., Bordeaux, 1883, iii, 217-223. *Also:* Union méd., Par., 1883, 3. s., xxxvi, 785-788.—**De Méric** (V.) Cases of syphilitic affection of the third nerve producing mydriasis with and without ptosis. Brit. M. J., Lond., 1870, i, 29; 52. *Also,* Reprint. — **Deyl** (J.) O poměru přijice k oku. [The relation of syphilis to the eye.] Časop. lék. česk., v Praze, 1887, xxvi, 331; 349; 366; 382; 397; 410; 427; 443, 2 pl.—**Dieloff.** Sluchaï pervichnavo sifiliticheskavo zatverdïeniya pravavo glaznavo yabloka. [Case of primary syphilitic induration of the right eyeball.] Vestnik oftalmol., Kiev, 1898, xv, 212.—**Dor** (L.) Étude anatomo-pathologique d'un cas de choroïdite syphilitique (?) congénitale avec hémorrhagies de la rétine par thrombose de la veine centrale. Arch. d'opht., Par., 1896, xvi, 494-500.—**Dornig** (J.) Ein Fall von gummöser Augenlid-Affection. Vrtljschr. f. Dermat., Wien, 1883, x 572-577.—**Dreyer-Dufer** (R.) Une forme circinée de chorio-rétinite syphilitique. Rec. d'opht., Par., 1899, 3. s., xxi, 83-86.—**Duclos** (J.) Étude statistique sur les manifestations oculaires de la syphilis. Arch. clin. de Bordeaux, 1896, v, 306-315.—**Ducros** (L.) Observations sur l'emploi des préparations d'or dans le traitement de l'iritis syphilitique, chronique et pseudo-membraneuse. Ann. d'ocul., Brux., 1844, xi, 92-94.—**Dunn** (J.) Some of the manifestations of syphilitic inflammation of the fundus oculi. Virginia M. Semi-Month., Richmond, 1898-9, iii, 35-39, 1 pl.—**Esterly** (D. E.) Syphilis of the eye. Kansas M. J., Topeka, 1897, ix, 225-231.—**Evans** (T. C.) Bilateral orbital gummata. Am. Pract. & News, Louisville, 1890, n. s., ix, 161-163.—**Fage.** Gomme du corps ciliaire. Gaz. méd. de Picardie, Amiens, 1897, xv, 312.—**Ferguson** (R. M.) Syphilitic irido-kyklitis. Louisville M. News, 1883, xvi, 82.—**Ferret.** Note sur une manifestation précoce de la syphilis oculaire. Bull. clin. nat. opht. de l'hosp. d. Quinze-Vingts, Par., 1885, iii, 117-120.—**Fick** (A. E.) Syphilis. Ergebn. d. spez. path. Morph. u. Physiol. d. Sinnesorg., Wiesb., 1896, 170-173.—**Fournier** (A.) Des ophtalmies de la syphilis héréditaire tardive. Rec. d'ophth., Par., 1885, 3. s., vii, 705; 1886, 3. s., viii, 5; 65. ———. Le chancre de l'œil. Bull. méd., Par., 1895, ix, 299-301. *Also:* Rev. internat. de méd. et de chir. prat., Par., 1895, vi, 41-43. ———. Ostéopathies symétriques et cataracte corticale postérieure d'origine hérédo-syphilitique. Bull. Soc. franç. de dermat. et syph., Par., 1899, x, 24-26.—**Fournier** (A.) & **Sauvineau.** Troubles oculaires d'origine hérédo-syphilitique. Ann. de dermat. et syph., Par., 1897, 3. s., viii, 73-75. *Also:* Bull. Soc. franç. de dermat. et syph., Par., 1897, viii, 35-38. *Also:* Rec. d'opht., Par., 1897, 3. s., xix, 1-5.—**Fromaget** (C.) Syphilis oculaire grave et précoce; paralysie de la troisième paire et kératite interstitielle. Ann. de la Policlin. de Bordeaux, 1899, 57-61. *Also:* J. de méd. de Bordeaux, 1899, xxix, 229.—**Gabriélidès** (A.) Sur le traitement de la syphilis oculaire par les injections intra-musculaires d'huile biiodurée. France méd., Par., 1895, xlii, 49-53.—**Galezowski.** Des affections syphilitiques du globe oculaire et de leur traitement. Rec. d'ophth., Par., 1890, 3. s., xii, 155-159. ———. Sur la gravité d'accidents syphilitiques des centres visuels et sur le moyens de les prévenir. *Ibid.*, 1891, 3. s., xiii, 129-135. ———. Kératite, iritis, choroïdite syphilitiques, développées successivement chez le même malade pendant quatre années consécutives; guérison obtenue après dix-huit mois de frictions mercurielles. *Ibid.*, 1892, 3. s., xiv, 22-24. ———. Du chancre oculaire, et de son diagnostic avec les ulcères gommeux syphilitiques. Ann. de dermat. et syph., Par., 1893, 3. s., iv, 1312-1317. *Also:* Bull. Soc. franç. de dermat. et syph., Par., 1893, iv, 563-568. ———. Du décollement de la rétine syphilitique et de son traitement. Ann. de dermat. et syph., Par., 1893, 3. s., iv, 754-757. *Also:* Bull. Soc. franç. de dermat. et syph., Par., 1893, iv, 366-369. *Also:* Rec. d'ophth., Par., 1893, 3. s., xv, 447-460. ———. Diagnostic des paralysies syphilitiques des nerfs moteurs de l'œil à l'aide du diplomètre; leur traitement. Ann. de dermat. et syph., Par., 1893, 3. s., iv, 456-458. *Also:* Bull. Soc. franç. de dermat. et syph., Par., 1893, iv, 270-272. ———. Des hémorrhagies syphilitiques du cercle ciliaire, et de leur traitement. Ann. de dermat. et syph., Par., 1893, 3. s., iv, 896-899. *Also:* Bull. Soc. franç. de dermat. et syph., Par., 1893, iv, 452-455. *Also:* Rec. d'ophth., Par., 1893, 3. s., xv, 575-580. ———. De la localisation de la syphilis dans le cercle ciliair echoroïdien. Gaz. d. hôp., Par., 1893, lxvi, 432. ———. Sur la syphilis oculaire héréditaire. Ann. de dermat. et syph., Par., 1894, 3. s., v, 1281-1283. *Also:* Bull. Soc. franç. de dermat. et syph., Par., 1894, v, 522-524. ———. Des accidents syphilitiques tertiaires de l'œil et de leur traitement. Ann. de dermat. et syph., Par., 1895, 3. s., vi, 126-130. *Also:* Bull. Soc. franç. de dermat. et syph., Par., 1895, vi, 49-53. *Also:* Rec. d'opht., Par., 1895, 3. s., xvii, 65-68. ———. Des affections oculaires syphilitiques à la troisième génération. Ann. de dermat. et syph., Par., 1895, 3. s., vi, 1142-1145. *Also:* Bull. Soc. franç. de dermat. et syph., Par., 1895, vi, 438-441. ———. Sur le rôle de la syphilis dans l'atrophie ataxique de la papille optique. Ann. de dermat. et syph., Par., 1895, 3. s., vi, 390-392. *Also:* Bull. Soc. franç. de dermat. et syph., Par., 1895, vi, 181-183. ———. Sur la syphilis oculaire héréditaire. Rec. d'opht., Par., 1895, 3. s., xvii, 145-152. ———. Des artérites syphilitiques rétiniennes avec thromboses consécutives. Ann. de dermat. et syph., Par., 1896, 3. s., vii, 852. *Also:* Bull. Soc. franç. de dermat. et syph., Par., 1896, vii, 411. ———. Du danger des injections intraveineuses de préparations mercurielles dans la syphilis oculaire. Rec. d'opht., Par., 1896, 3. s., xviii, 705-710. ———. De l'hérédité syphilitique oculaire à la deuxième génération. *Ibid.*, 1-8. ———. Des récidives dans la syphilis oculaire et du moyen de les prévenir. Ann. de dermat. et syph., Par., 1899, 3. s., x, 64-67. *Also:* Bull. Soc. franç. de dermat. et syph., Par., 1899, x, 26-29. ———. Ueber die pathogenetische Bedeutung der Recidive bei syphilitischen Erkrankungen der Augen und die Mittel ihrer Verhütung. Wien. klin. Rundschau, 1899, xiii, 513-515.—**Gallenga** (C.) Della gomma del corpo ciliare. Ann. di ottal., Pavia, 1896, xxv, 210-223, 1 pl. *Also:* Rendic. d. Cong. d. Ass. oftal. ital. 1895, Pavia, 1896, xiv, 228-241.—**Gasparrini** (E.) Gomma del corpo ciliare. Ann. di ottal., Pavia, 1897, xxvi, 105-117.—**Germann** (T.) Zur Behandlung der syphilitischen Augenkrankheiten mit intramusculären Injectionen von Hydrargyrum salicylicum. Mitth. a. d. St. Petersb. Augen-Heilanst., 1889, iii, 22-30.—**Gessner** (C.) Die syphilitischen Erkrankungen des Auges. München. med. Wchnschr., 1897, xliv, 387-389.—**Gillet de Grandmont.** Manifestations oculaires de la syphilis. Bull. et mém. Soc. franç. d'opht., Par., 1886, iv, 104-112. ———. Observation de névrite optique et condylôme de l'iris traités par les injections de peptonate d'hydrargyre et suivis de guérison. Bull. Soc. de méd. prat. de Par. (1886), 1887, 10-15.—**Goldzieher** (W.) Ueber die Hutchinson'sche Veränderung des Augenhintergrundes. Wien. med. Wchnschr., 1887, xxxvii, 861-865. ———. Die Hutchinson'sche Veränderung des Augenhintergrundes. Ber. ü. d. Versamml. d. ophth. Gesellsch. 1896, Wiesb., 1897, xxv, 78-82.—**Gonella.** Di un opacamento parziale del cristallino in occhi affetti da retinite sifilitica. Ann. di ottal., Pavia, 1886-7, xv, 539-542.—**Goode** (G. H.) Syphilitic ocular affections. Penn. M. J., Pittsburg, 1897-8, i, 446-448.—**Gosetti** (F.) Nevrite ottica primitiva da sifilide. Ann. di ottal., Pavia, 1889-90, xviii, 346-355.—**du Gourlay.** Syphilis oculaire tardive et syphilis cérébrale. Ann. d'ocul., Par., 1894, cxi, 112-121.—**Grivtsoff** (G. N.) Sifiliticheskiy shankr glaza v etiologicheskom i klinicheskom otnosheniyakh. [Syphilitic chancre of the eye in etiological and clinical relations.] Med. pribav. k morsk. sborniku, St. Petersb., 1895, 241-246.—**Grossmann** (L.) Die syphilitischen Krankheiten des Auges. Pest. med.-chir. Presse, Budapest, 1882, xviii, 209; 229; 249; 273; 297; 321. *Also:* Med.-chir. Centralbl., Wien, 1884, xix, 62; 74; 86; 98; 111; 122; 134. ———. Die syphilitischen Erkrankungen des Auges. Wien. Klinik, 1892, 31-68.—**Haensell** (P.) Lésions oculaires expérimentales de la syphilis. Bull. clin. nat. opht. de l'hosp. d. Quinze-Vingts, Par., 1884, ii, 23-29.—**Hanke** (V.) Gummen der Iris und des Ciliarkörpers. Arch. f. Ophth., Leipz., 1899, xlviii, 300-318, 1 pl.—**Hansell** (H. F.) Two cases of syphilis of the eye. Phila. Polyclin., 1895, iv, 31.—**Highet** (H. C.) A case of gumma of the ciliary region. Brit. M. J., Lond., 1896, ii, 1380.—**Hinshelwood** (J.) Case of synchysis scintillans associated with syphilitic disease of the eyes. Glasgow M. J., 1899, iii, 134.—**Hirschberg** (J.) Netzhautarterienerkrankung bei einem Luetischen. Centralbl. f. prakt. Augenh., Leipz., 1882, vi, 327. ———. Einige Fälle von ungeheilter specifischer Entzündung der Netz- und Aderhaut. *Ibid.*, 1888, xii, 161. ———. Ueber specifische Netzhautentzündung. Berl. klin. Wchnschr., 1888, xxv, 924-927. ———. Ueber Netzhautentzündung bei angeborener Lues. Deutsche med. Wchnschr., Leipz. u. Berl., 1895, xxi, 409; 430. ———. Die Gummi-Knoten des Augen-Grundes. Beitr. z. Dermat. u. Syph. Festschr. . . . Georg Lewin, Berl., 1896, 40-47.—**Hitaka** (K.) Me myatoku. [Syphilitic lesions of the eye.] Chingai Iji Shinpo, Tokio, 1894, no. 333, 1; no. 334 18; no. 337, 18; no. 338, 15; no. 341, 22; no. 342, 22; no. 348, 19.—**Hutchinson** (J.) Simulation of retinitis pigmentosa in a case of acquired syphilis. Arch. Surg., Lond., 1889, i, 33-38. ———. On the form of neuro-retinitis which occurs in secondary syphilis. *Ibid.*, 1893-4, v, 55. ———. Choroiditis simulating retinitis pigmentosa with central denudation and divergence of globe in connection with inherited syphilis. *Ibid.*, 1898, ix, 356. ———. An instance of very extensive choroiditis disseminata in inherited syphilis. *Ibid.*, 355. ———. Optic neuritis in one eye only; question as to syphilis. *Ibid.*, 355.—**Jackson** (E.) The common eye affections of acquired syphilis. Med. & Surg. Reporter, Phila., 1888, lviii, 458-460.—**Januszkiewicz** (M.) Der zeitliche Verlauf bei syphilitischen Erkrankungen des Sehnerven nach 150 Fällen. Centralbl. f. prakt. Augenh., Leipz., 1895, xix, 358-362.—**Jéhin-Prume** (J.) Trait -

Eye (*Syphilis of*).

ment des affections syphilitiques du globe oculaire par les injections intra-veineuses de cyanure d'hydrargyre. Union méd. du Canada, Montréal, 1896, xxv, 526; 589. *Also, transl.* [Abstr.]: Ann. Ophth., St. Louis, 1897, vi, 752-763. *Also, transl.* [Abstr.]: Ophth. Rev., Lond., 1897, xvi, 301-310. ———. Considérations sur les affections syphilitiques de l'œil. Rev. méd., Québec, 1897, i, 73; 81. — **Juler** (H. E.) Harveian lectures on syphilitic diseases of the eye and its appendages. Lancet, Lond., 1897, ii, 1511; 1577; 1637. *Also:* Med. Press & Circ., Lond., 1897, n. s., lxiv, 609; 638; 661. ———. Two cases of tertiary syphilitic lesions of the eye. Brit. M. J., Lond., 1898, ii, 488. ———. Two rare syphilitic lesions of the eye. Ophth. Rev., Lond., 1898, xvii, 238-246. ———. Some interesting syphilitic affections of the eye and its appendages (chancre, symmetric dacryoadenitis, retrobulbar neuritis). Phila. M. J., 1898, i, 285-288. — **Lagrange.** Injections sous-conjonctivales de sublimé dans un cas d'irido-choroïdite syphilitique rebelle. Mém. et bull. Soc. de méd. et chir. de Bordeaux (1891), 1892, 432-434.—**de Lapersonne** (F.) Du chancre oculaire. Écho méd. du nord, Lille, 1898, ii, 458-463.—**Lawford** (J. B.) Paralysis of ocular muscles in congenital syphilis. Ophth. Rev., Lond., 1890, ix, 97-102. *Also*, Reprint. — **Lawson** (G.) Syphilitic choroido-retinitis with peculiar growths at the fundus. Tr. Ophth. Soc. U. Kingdom, Lond., 1882-3, iii, 117, 1 pl.— **Le Mond** (R. F.) Syphilitic amblyopia. Am. J. Ophth., St. Louis, 1897, xiv, 301-303. *Also:* Tr. West. Ophth., Otol. [etc.] Ass. Ophth. div., St. Louis, 1897, 146-148.— **Lodato** (G.) Retinite gommosa premonitoria di sifilide cerebrale. Arch. di ottal., Palermo, 1895-6 iii, 235-242.— **Lor** (L.) Un cas de syphilis grave à manifestations oculaires multiples. Clinique, Brux., 1899, xiii, 557-562. — **McHardy** (M. M.) Case of secondary syphilitic retinoneuritis. Illust. M. News, Lond., 1888-9, i, 241, 1 pl.— **Machek** (E.) Dwa rzadkie przypadki zapalenia siatkówki. [Two rare cases of retinitis.] Przegl. lek., Kraków, 1882, xxi, 557; 572; 582. — **Manz.** Ueber die syphilitischen Krankheiten des Kindesauges. Amtl. Ber. ü. d. Versamml. deutsch. Naturf. u. Aerzte 1883, Freiburg i. B., 1884, lvi, 245-247. *Also:* Verhandl. d. Gesellsch. f. Kinderh. . . . deutsch. Naturf. u. Aerzte 1883, Leipz., 1884, i, 107-110.—**Meighan** (A.) Notes on some syphilitic eye affections. Med. Times & Gaz., Lond., 1885, i, 5-8. — **Minney** (J. E.) The eye in syphilis. Med. Monog., Topeka, Kans., 1899, i, 1231-1235.— **Nagel** (G.) Untersuchung zweier Fälle alter Chorioretinitis specifica. Arch. f. Augenh., Wiesb., 1897-8, xxxvi, 369-377, 2 pl.— **Nammack** (C. E.) Syphiloma of optic chiasm producing bilateral temporal hemianopsia. Med. Rec., N. Y., 1895, xlvii, 168. — **Nettleship** (E.) Syphilitic retinitis with retinal hæmorrhages and growths of new blood-vessels from the disc into the vitreous humour. Tr. Ophth. Soc. U. Kingdom, Lond., 1883-4, iv, 150-152, 1 pl. ———. Condition eighteen years after syphilitic retinitis. Ophth. Hosp. Rep., Lond., 1886, xi, 63.— **Neuritis** specifica mit Glaskörpertrübungen, mit hochgradiger Herabsetzung des Schvermögens; Heilung durch Schmierkur. Augenheilanst. in Basel. Jahresb. (1895), 1896, xxxii, 44.—**Neuroretinite** syphilitique. Bull. clin. nat. opht. de l'hosp. d. Quinze-Vingts, Par., 1887, v, 117. — **Oppenheim** (H.) Ueber einen Fall von gummöser Erkrankung des Chiasma nervorum opticorum. Arch. f. path. Anat. [etc.], Berl., 1886, civ, 306-319, 1 pl.— **Ostwalt** (F.) Ueber Chorio-Retinitis syphilitica und ihre Beziehungen zur Hirnarterienlues. Berl. klin. Wchnschr., 1888, xxv, 910-913. ———. Ueber Retinitis syphilitica, ihr ophthalmoskopisches Bild, ihre pathologisch-anatomische Grundlage und ihre semiotische Bedeutung. Period. internat. Ophth.-Cong. Ber., Wiesb., 1888, vii, 474-505. ———. Bemerkenswerther Fall von Gummigeschwulst des Ciliarkörpers. Ber. ü. d. Versamml. d. ophth. Gesellsch., Stuttg., 1895, xxiv, 167-175. *Also, transl.:* Ann. de dermat. et syph., Par., 1896, 3. s., vii, 23-32. *Also, transl.:* Rev. gén. d'opht., Par., 1896, xv, 97-109. *Also, transl.:* J. Ophth., Otol., & Laryngol., N. Y., 1896, viii, 97-110.—**Panas.** Du traitement de la rétinite syphilitique. Union méd., Par., 1885, 3. s., xl, 397-402.—**Parisotti** (O.) Le iniezioni di soluzione oleosa di bioduro di mercurio nella cura delle manifestazioni oculari della sifilide. Bull. d. r. Accad. med. di Roma, 1894, xx, 43-54. *Also, transl.:* Ann. d'ocul., Par., 1894, cxi, 261-271.— **Parker** (E. F.) Interesting manifestations of syphilis in the eye and throat; ulcers of the epiglottis, strabismus and paralysis of muscles. Med. News, Phila., 1893, lxi, 463. *Also*, Reprint.—**Peltesohn** (N.) Pathognomische Residuen der Syphilis am Auge. Deutsche med. Wchnschr., Leipz. u. Berl., 1889, xv, 715-717.—**Peppmüller** (F.) Ein epibulbärer syphilitischer Pseudotumor von typisch tuberculöser Structur; Beitrag zur Frage von der diagnostischen Verwerthbarkeit der histologischen Tuberkelstructur. Arch. f. Ophth., Leipz., 1899, xlix, 303-338, 2 pl.— **Petella** (G.) Sul valore terapeutico delle iniezioni associate, intravenose e sottocongiuntivali, di sublimato nella sifilide oculare. Ann. di med. nav., Roma, 1899, v, 117-151. *Also* [Abstr.]: Cong. d. Ass. oftal. ital. Rendic., Pavia, 1898, xv, 25-29. *Also* [Abstr.]: Ann. di ottal., Pavia, 1898, xxvii, 560-564. — **Petters** (V.) Neobyčejný případ

Eye (*Syphilis of*).

přijice očni; kyklitis specifica. [Very unusual case of syphilis of the eye . . .] Časop. lék. česk., v Praze, 1868, vii, 365-367. — **Piccardi** (G.) Sclerosi sifilitica primaria dell' angolo interno dell' occhio. Boll. d. Policlin., Torino, 1896, i, 281-284. — **Polyakoff** (N. A.) Sluchaĭ pervichnavo zatverdĭeniya vĭeka. [Primary hard chancre on the superior eyelid.] Vestnik oftalmol., Kiev, 1893, x, 507-510.—**Pooley** (T. R.) Syphilis of the eye. Am. text-book gen.-urin. dis. [etc.] (Bangs & Hardaway), 8°, Phila., 1898, 700-721, 3 pl.—**Rampoldi** (R.) Di talune manifestazioni secondarie della sifilide nell' occhio, e della loro cura con le iniezioni ipodermiche di calomelano. Gior. ital. d. mal. ven., Milano, 1886, xxi, 16-30.— **Ramsay** (M.) On some diseases of the eye, the result of syphilis. Tr. Med.-Chir. Soc. Glasg., 1895-7, 287-307. *Also:* Glasgow M. J., 1897, xlviii, 11-31.— **Reynolds** (D. S.) Syphilitic diseases of the eye. J. Am. M. Ass., Chicago, 1894, xxiii, 571-573. *Also:* Tr. Kentucky M. Soc., Louisville, 1894, n. s., iii, 226-238. — **Robbins** (H. A.) Syphilis of the eye, ear, and throat. Maryland M. J., Balt., 1897, xxxvii, 58-63. *Also*, Reprint.—**Rohmer.** Paralysie incomplète du muscle droit externe de l'œil droit, probablement d'origine syphilitique, accompagnée de mydriase. Bull. et mém. Soc. franç. d'opht., Par., 1887, v, 286-288.— **Rosmini** (G.) Retinite sifilitica essudativa; psoriasi; eczema celtico del capillizio; istmo-faringo-laringite di indole celtica. Gior. ital. d. mal. ven., Milano, 1878, xiii, 19.—**Sarda** (G.) Sur deux cas de paralysie syphilitique de l'oculomoteur commun. Montpel. méd., 1888, 2. s., x, 197-206.—**Sauvineau.** Lésions du nerf optique dans l'hérédo-syphilis. Rec. d'opht., Par., 1898, 3. s., xx, 274-277.— **Scheidemann** (G.) Ein Fall von gummöser Neubildung auf dem Sehnerveneintritt. Arch. f. Ophth., Leipz., 1895, xli, 1. Abth., 156-171, 2 pl.— **Schenkl.** Beobachtungen an den Augen Syphilitischer, insbesondere über das Vorkommen von Netzhautreizung bei Syphilis. Ztschr. f. Heilk., Prag, 1883, iv, 432-445.— **Scherl** (J.) Gummöse Neubildung der Iris und des Ciliarkörpers mit Uebergang auf die Linse. Arch. f. Augenh., Wiesb., 1892, xxv, 287-298.—**Schnabel.** Ueber syphilitische Netzhautaffectionen. Ber. d. naturw.-med. Ver. in Innsbruck, 1881, xi, pp. xi-xx.—**de Schweinitz** (G. E.) Chronic syphilitic iridocyclitis and vitreous opacities; ptyalism following dysentery. Univ. M. Mag., Phila., 1889-90, ii, 655.—**de Schweinitz** (G. E.) & **Atlee** (W. A.), jr. Antipyrine in the head pains associated with eye affections in syphilitic subjects. *Ibid.*, 1888-9, i, 106.—**Silex** (P.) Zur Therapie der syphilitischen Augenleiden. Deutsche med. Wchnschr., Leipz. u. Berl., 1888, xiv, 878. — **Sourdille** (G.) Kératite interstitielle dans la syphilis acquise. Gaz. méd. de Nantes, 1898-9, xvii, 306. — **Spicer** (W. T. H.) Retinal vasculitis in inherited syphilis. Tr. Ophth. Soc. U. Kingdom, Lond., 1891-2, xii, 116-124, 1 l., 1 pl.— **Stricker** (L.) Syphilis of the uveal tract. Cincin. Lancet-Clinic, 1894, n. s., xxxii, 143-149. — **Strzemiński** (I.) Cierpienia syfilityczne, dziedziczne oczu w drugiem pokoleniu. [Hereditary syphilitic disease of the eye in the second generation.] Gaz. lek., Warszawa, 1896, 2. s., xvi, 1327-1329. *Also, transl.:* Rec. d'opht., Par., 1896, 3. s., xviii, 602-605. ———. Przypadek przymiotu oczu, dziedzicznego w drugiem pokoleniu, z wielorakiemi zboczeniami wrodzonemi. [Case of hereditary syphilis of the eyes in second generation accompanied by multiple congenital anomalies.] Medycyna, Warszawa, 1898, xxvi, 833-837. *Also, transl.:* Rec. d'opht., Par., 1898, 3. s., xx, 545-552.—**Syme** (G. A.) The ocular manifestations of late hereditary syphilis. Intercolon. M. Cong. Tr., Melbourne, 1889, ii, 771-773.—**Tenonite** sifilitica. Gazz. d. osp., Milano, 1898, xix, 1583.—**Terson** (A.) Gomme du corps ciliaire. Ann. de dermat. et syph., Par., 1894, 3. s., v, 334-337. ———. Les gommes précoces du corps ciliaire. Arch. gén. de méd., Par., 1894, ii, 385-402. ———. Gommes précoces du corps ciliaire. Arch. d'opht., Par., 1896, xvi, 455-463. *Also:* Bull. et mém. Soc. franç. d'opht., Par., 1896, xiv, 433-440. ———. Introduction à l'étude de la syphilis oculaire. Clin. de la Fac. de méd. de Toulouse, 1896, ii, 73-81.— **del Toro** (C.) Contribucion á la historia del tratamiento de la sífilis ocular. Crón. oftal., Cádiz, 1881-2, xi, 5; 49; 73. — **Trantas.** Fibres nerveuses opaques de la rétine avec des points interposés; chorioretinite spécifique. Gaz. méd. d'Orient, Constant., 1896-7, xxxix, 161-165. ———. Syphilis héréditaire tardive (kératite interstitielle; choroïdite antérieure avec périphlébite rétinienne). Arch. d'opht., Par., 1897, xvii, 26-30. ———. Utilité de l'examen ophtalmoscopique chez les syphilitiques en général. Rec. d'opht., Par., 1898, 3. s., xx, 571-575.—**Trousseau** (A.) Contribution à l'étude de la syphilis héréditaire tardive de l'œil. Bull. clin. nat. opht. de l'hosp. d. Quinze-Vingts, Par., 1886, iv, 126-130. — **Uhthoff** (W.) Ueber die bei der Syphilis des Centralnervensystems vorkommenden Augenstörungen. Arch. f. Ophth., Leipz., 1893, xxxix, 1. Abth., 1; 3. Abth., 126; 1894, xl, 1. Abth., 43. *Also*, Reprint. — **Umé.** Névro-rétinite syphilitique. Arch. méd. belges, Brux., 1880, 3. s., xvii, 293-300.—**Vacher** (L.) Note sur un cas de syphilis tertiaire avec accidents oculaires graves. Rec. d'opht., Par., 1898, 3. s., xx, 693-696.— **Vadzinski** (P. I.) Sluchaĭ gummoznoĭ opukholi skleri.

Eye (*Syphilis of*).

[Gumma of sclera.] Vestnik oftalmol., Kiev, 1892, ix, 527-532.—**Vignes.** Chancres syphilitiques de la paupière et de la conjonctive. Progrès méd., Par., 1894, 2. s., xix, 129-131. ———. Névrite rétrobulbaire par syphilis héréditaire tardive. Bull. et mém. Soc. franç. d'opht., Par., 1894, xii, 152-155. *Also:* Rec. d'opht., Par., 1894, 3. s., xvi, 532-535. ———. Chancre mou de la conjonctive bulbaire. Clin. opht., Par., 1898, iv, 235. *Also:* Rec. d'opht., Par., 1898, 3. s., xx, 567-571.—**Wagenmann** (A.) Ein Fall von luetischer Chorioiditis disseminata combinirt mit Retinitis hæmorrhagica an einem Auge. Ophth. Klin., Stuttg., 1899, iii, 21-24. *Also, transl.:* Clin. opht., Par., 1899, v, 25.—**Walter** (O.) Doppelseitiges Gumma der Augenhöhle, nebst Sectionsbefund. Klin. Monatsbl. f. Augenh., Stuttg., 1895, xxxiii, 8-17.—**Ware** (L.) Syphilitic cyclitis, with gummata. Tr. Illinois M. Soc., Chicago, 1889, xxxix, 343-351. *Also:* N. Orl. M. & S. J., 1889-90, n. s., xvii, 705-713. ———. Syphilitic neuro-retinitis. Arch. Ophth., N. Y., 1897, xxvi, 345-349.—**Watson** (S.) On a case of intraocular gumma in a child aged six years, whose history pointed to inherited syphilis. Lancet, Lond., 1885, i, 1085.—**Webster** (P.) Case of syphilitic optic neuritis, occurring four-and-a-half months after infection. Intercolon. M. J., Melbourne, 1897, ii, 301-303.—**Wheelock** (K. K.) Ocular manifestations of syphilis. Columbus M. J., 1897, xviii 241-249.—**Wilbrand** (H.) & **Staelin** (A.) Ueber die Augenerkrankungen in der Frühperiode der Syphilis. Jahrb. d. Hamb. Staatskrankenanst., 1895-6, Hamb. u. Leipz., 1897, v, 2. Teil, 416-481, 1 pl. *Also:* Mitt. a. d. Hamb. Staatskrankenanst., 1897, i, 416-481.—**Wiltshire** (J. G.) A case of irido-choroiditis syphilitica in which pilocarpine was administered internally with good effect. Maryland M. J., Balt., 1883-4, x, 475-477.—**Würdemann** (H. V.) Some syphilitic lesions of the eye; the brows, lashes, lachrymal apparatus, lids, conjunctiva, sclera, cornea, and orbit. Tr. Wisconsin M. Soc., Madison, 1891, xxv, 127-151. *Also:* Am. J. Ophth., St. Louis, 1891, viii, 277-300.

Eye (*Temperature of*).

Basevi (V.) Contributo allo studio della termometria e stetoscopia oculare. Ann. di ottal., Pavia, 1896, xxv, 269-273. *Also:* Rendic. d. Cong. d. Ass. oftal. ital. 1895, Pavia, 1896, xiv, 288-292.—**Hertel** (E.) Ueber die Wirkung von kalten und warmen Umschlägen auf die Temperatur des Auges. Arch. f. Ophth., Leipz., 1899, xlix, 125-167.—**Janssen** (J.) Sur l'absorption de la chaleur rayonnante obscure dans les milieux de l'œil. Compt. rend. Acad. d. sc., Par., 1860, li, 128-131.—**Lobanoff** (S. V.) O vliyanii temperaturî zhidkosti na yeya vsasivanïe iz mïeshka soyedinitelnoï obolochki vnutr glaza. [Influence of the temperature of a fluid on its absorption from the conjunctival sac into the interior of the eye.] Vrach, St. Petersb., 1899, xx, 1020-1023.—**Michel.** Ueber die Eigenwärme des Auges. Cong. périod. internat. d. sc. méd. C. r. 1884, Copenh., 1886, iii, sect. d'ophth., 90. ———. Die Temperatur-Topographie des Auges. Arch. f. Ophth., Berl., 1886, xxxii, 1. Abth., 227-232.—**Neuschuler** (A.) Contribution à l'étude de thermométrie oculaire. Bull. et mém. Soc. franç. d'opht., Par., 1898, xvi, 413-421. *Also:* Rev. gén. d'opht., Par., 1898, xvii, 284.—**Silex** (P.) Zur Temperatur-Topographie des Auges und über warme und kalte Umschläge. Arch. f. Augenh., Wiesb., 1892-3, xxvi, 141-151.—**Snell.** Note on the employment of thermometry in cataract extractions and other ophthalmic cases. Ophth. Rev., Lond., 1884, iii, 105.

Eye (*Tension of*).

See **Eye** (*Pressure, etc., of*).

Eye (*Tuberculosis of*).

See, also, **Choroid, Conjunctiva, Cornea, Eyelids, Iris, Lachrymal** *organs, Tuberculosis of.*

ARCOLEO (G.) Sulla tubercolosi oculare e sui mezzi curativi. 8°. *Palermo,* 1862.

BONGARTZ (E.) *Ueber die Ausbreitung der tuberkulösen Infektion im Auge auf Grund pathologisch-anatomischen Untersuchungen. 8°. *Würzburg,* 1891.

BÜRSTENBINDER (O.) *Ueber tuberculöse Iritis und Keratitis parenchymatosa. [Jena.] 8°. *Leipzig,* 1894.

CLASSEN (K. [A.]) *Ueber einen Fall von primärer Tuberkulose der Iris und des Ciliarkörpers. [Freiburg i. B.] 8°. *Hamburg,* 1889.

D'ESTIENNE (G.) *Généralités sur les tuberculoses locales. Contribution à l'étude de la tuberculose de la conjonctive et de la cornée. 4°. *Lyon,* 1887.

HAASE (G. A. C.) *Ueber Tuberkulose des vorderen Tractus uvealis. 8°. *Kiel,* 1893.

HAUGG (F. X.) *Ueber Tuberkulose des Uveal tractus. 8°. *Strassburg,* 1890.

VON HERFF (A.) *Beitrag zur Kenntniss der Tuberculose des Sehnerven und des Chiasma. 8°. *Würzburg,* 1893.

KŒHLER (A.) *De la tuberculose oculaire. 4°. *Nancy,* 1892.

KOEHLER (L.) *Drei Fälle von tuberculosen Granulationsgeschwülsten des Auges. [Wurtzburg.] 8°. *Stuttgart,* 1885.

LEIDHOLDT (L. A. H.) *Beiträge zur Casuistik der Augentuberculose mit spezieller Berücksichtigung der Tumorenform. [Halle.] 8°. *Merseburg,* 1889.

MAREN (E.) *Beiträge zur Lehre von der Augen-Tuberkulose. 8°. *Berlin,* 1884.

NOETET ([F. W.] K.) *Casuistik über die Behandlung schwerer skrofulöser Erkrankungen der Cornea und Conjunctiva durch Excision der Uebergangsfalte und Spaltung des äusseren Lidwinkels. 8°. *Berlin,* [1886].

REMY (P.-É.) *Étude sur la tuberculose oculaire. 4°. *Paris,* 1883.

SPANGENBERG (A.) *Ein Fall von Tuberkulose des Lides und des Auges. 8°. *Marburg,* 1889.

WOJTASIEWICZ (E.-C.-S.) *Essai sur les rapports de la tuberculose oculaire avec la tuberculose générale. 4°. *Paris,* 1886.

Alexander. Genuine Tuberkulose der Iris und des Corpus ciliare. Centralbl. f. prakt. Augenh., Leipz., 1884, viii, 161-165.—**Armaignac.** Tuberculose primitive de la paupière et de la caroncule lacrymale; généralisation aux poumons et au larynx; mort. Ann. d ocul., Par., 1897, cxvii, 354-356.—**Asayama** (Y.) Ketsumaku ketsuho. [Tuberculosis of the eye.] Kyoto Igakkwai Zashi, 1894, no. 82, 3-16.—**Bach** (L.) Die tuberculöse Infection des Auges. Arch. f. Augenh., Wiesb., 1893-4, xxviii, 36-47, 1 pl. *Also, transl.:* Arch. Ophth., N. Y., 1895, xxiv, 43-54, 1 pl. *See, also, infra,* von Hippel. ———. Bemerkungen zur Tuberculose des Auges. München. med. Wchnschr., 1895, xlii, 413. ———. Die ekzematösen (scrophulösen) Augenerkrankungen. Samml. zwangl. Abhandl. a. d. Geb. d. Augenh., Halle a. S., 1899, iii, 1. Hft., 1-52.—**Batut.** De la tuberculose oculaire. Midi méd., Toulouse, 1892, i, 170-175.—**Benson** (A.) Tuberculosis of cornea and iris. Brit. M. J., Lond., 1885, i, 600.—**Brailey** (W. A.) Case of tubercle of the eye resembling in some of its clinical aspects a retinal glioma. Tr. Ophth. Soc. U. Kingdom, Lond., 1882-3, iii, 129-135.—**von Breuning** (G.) Scrofulöse Krankheiten der Augen. Med.-chir. Centralbl., Wien, 1883, xviii, 285-287.—**Burnett** (S. M.) Large tubercular tumor of the choroid; enucleation of the eye; recurrence of ulceration in the conjunctiva and lid; death from tuberculosis of the lungs. Arch. Ophth., N. Y., 1883, xii, 315-322.—**Chacón** (A.) Tuberculosis de la conjuntiva y de la córnea. Gac. méd., México, 1893, xxix, 18-22.—**Clavelier.** Iritis et abcès de la cornée d'origine tuberculeuse; guérison. Arch. méd. de Toulouse, 1897, iii, 65-67.—**Cornil** (V.) Sur la tuberculose du globe de l'œil. Bull. Acad. de méd., Par., 1892, 3. s., xxviii, 94-99.—**Costa Pruneda** (A.) Sobre tuberculosis primitiva del ojo humano con buen éxito en la inoculación practicada en conejo. Rev. méd. de Chile, Sant. de Chile, 1882-3, xi, 137; 181.—**Daniloff** (M. M.) Tuberkulozniya zabolievanya glaza; sluchaï tuberkuloznavo irido-tsiklita. [Tubercular diseases of the eye; case of tubercular irido-cyclitis.] Voyenno-med. J., St. Petersb., 1894, clxxxvi, 1. sect., 111-133.—**Daxenberger.** Behandlung der skrophulösen Augenerkrankungen mit besonderer Berücksichtigung der Skrophulose im Allgemeinen. Wchnschr. f. Therap. u. Hyg. d. Auges, Bresl., 1898-9, ii, 311; 317; 325; 333; 343.—**De Berardinis** (D.) Tubercolosi bulbare cronica propagata al nervo ottico; ricerche cliniche anatomico e sperimentali. Lavori d. clin. ocul. d. r. Univ. di Napoli, 1897-8, v, 254-276, 1 pl.—**De Lieto Vollaro** (A.) Contributo clinico ed anatomopatologico alla tubercolosi bulbare. *Ibid.,* 177-186.—**Denig** (R.) Ueber die Häufigkeit der Localtuberkulose des Auges, die Beziehungen der Tuberkulose des Auges zur Tuberkulose der übrigen Organe, nebst Bemerkungen über die Diagnose und Prognose. Arch. f. Augenh., Wiesb., 1895, xxxi, 359-393.—**Denti & Rombolotti.** Contributo clinico, anatomico e sperimentale alla tubercolosi primitiva del tratto uveale. Atti d. Ass. med. lomb., Milano, 1894, 117-142.—**Deutschmann** (R.) Ueber genuine Glaskörpertuberculose beim Menschen. Beitr. z. Anat. u. Embryol. als Festg. Jacob Henle . . ., Bonn, 1882, 9-11.—**Dodd** (H. W.) Tubercular disease of the conjunctiva with infiltration of the cornea affecting the left eye.

Eye (*Tuberculosis of*).

Tr. Ophth. Soc. U. Kingdom, Lond., 1891-2, xii, 61-63.—**Dujardin** (A.) Deux cas de tuberculose oculaire. J. d. sc. méd. de Lille, 1885, vii, 245-261.—**Eperon.** Étude clinique sur la tuberculose primitive du tractus uvéal. Arch. d'opht., Par., 1883, iii, 485-502.—**Fage.** Les ophtalmies des scrofuleux et le traitement marin. Cong. internat. de bains de mer . . . C.-r. 1894, Par., 1895, i, 129-133. ———. Die Tuberculose des Ciliarkörpers und ihre Behandlung. Ophth. Klin., Stuttg., 1898, 25-27.—**Falchi** (F.) Tubercolosi dell' occhio per inoculazione; ricerche sperimentali eseguite nel laboratorio del Prof. Bizzozero; contribuzioni cliniche e anatomiche alla tubercolosi umana dell' occhio. Ann. di ottal., Pavia, 1882, xi, 143; 277, 1 pl.—**Fieuzal.** Contribution à l'étude de la tuberculose oculaire Bull. clin. nat., opht. de l'hosp. d. Quinze-Vingts, Par., 1883, i, 105-119.—**Fontan** (J.) La tuberculose de la conjonctive et de la cornée. Rec. d'ophth., Par., 1886, 3. s., viii, 577-588.—**Galezowski.** Les affections scrofuleuses de l'œil et de l'orbite. J. de thérap., Par., 1882, ix, 561; 601; 641. *Also, transl.:* Ann. di ottal., Pavia, 1883, xii, 156-163. ———. De la scrofule oculaire et de sa relation avec la syphilis héréditaire. Ann. de dermat. et syph., Par., 1897, 3. s., viii, 67-69. *Also:* Bull. Soc. franç. de dermat. et syph., Par., 1897, viii, 29-32. *Also:* Rec. d'opht., Par., 1897, 3. s., xix, 113-122.—**Gallenga** (C.) Osservazione di tubercolosi oculare. Gior. d. r. Accad. di med. di Torino, 1885, 3. s., xxxiii, 793-809. ———. Alcune ricerche sperimentali sul trattamento della tubercolosi primitiva della cornea e dell' iride. Rassegna di sc. med., Modena, 1891, vi, 533-539.—**Gillet de Grandmont.** Inoculation expérimentale de la tuberculose dans l'œil. Bull. Soc. de méd. prat. de Par., 1885, 104-108. *Also:* J. de méd., Par., 1886, x, 94-98. *Also:* Rec. d'ophth., Par., 1886, 3. s., viii, 88-93.—**Goldzieher** (W.) Ein Fall von tuberculöser Geschwulst in den Vierhügeln mit Ophthalmoplegia bilateralis. Centralbl. f. prakt. Augenh., Leipz., 1893, xvii, 44-50.—**Goode** (G. H.) Tubercular affections of the eye. Cincin. Lancet-Clinic, 1891, n. s., xxvi, 465-468.—**Grant** (L.) Observations on the relative frequency of tubercular diseases of the eye. Caledon. M. J., Glasg., 1899-1900, iv, 50-55. — **Guttmann** (E.) Die Skrophulose des Auges in ihren Beziehungen zum Geschlecht und Lebensalter. Deutsche med. Wchnschr., Leipz. u. Berl., 1898, xxiv, 535-539. — **Haab** (O.) Weitere Mittheilungen über Tuberkulose des Auges. Klin. Monatsbl. f. Augenh., Stuttg., 1884, xxii, 391-402. — **von Hippel** (E.) Bemerkung zu der Arbeit des Dr. L. Bach "Die tuberkulöse Infection des Auges". Arch. f. Augenh., Wiesb., 1893-4, xxviii, 238-240.—**Hock** (J.) Tuberculosis bulbi. Wien. med. Bl., 1883, vi, 381.—**Höltzke** (H.) Ueber die Behandlung der scrophulösen Augenentzündungen der Kinder. Arch. f. Kinderh., Stuttg., 1894, xviii, 44-50.—**Hosch.** Fall von chronischer Tuberculose der Choroidea mit gelungenen Impfungen in die vordere Augenkammer von Kaninchen. Cor.-Bl. f. schweiz. Aerzte, Basel, 1883, xiii, 141-143.—**Inouye** (T.) [A case of tuberculous ulcer of the eye.] Dai Nippon Gankwa Gakukwai Zasshi, Tokyo, 1898, ii, 583-603. *Also:* Inouye Gankwa Dosokwai Kai Hwo, Tokyo, 1898, 75-91, 1 pl.—**Kalt.** Tuberculose irido-ciliaire à marche rapide, sans bacilles et non inoculable. Ann. de méd. scient. et prat., Par., 1893, iii, 274.—**Kanelles** (S. J.) Μελέτη ἐπὶ τοῦ ἐνοφθαλμισμοῦ διαφόρων φυματιωδῶν προϊόντων. Γαληνός, Ἀθῆναι, 1885, xiii, 299; 305; 321; 337; 353.—**Knaggs** (R. L.) Case of tuberculosis of the iris, the suspensory ligament, and the retina. Tr. Ophth. Soc. U. Kingdom, Lond., 1891-2, xii, 79-83. *Also:* Brit. M. J., Lond., 1892, i, 274.—**Knapp** (H.) Beitrag zur Tuberkulosenfrage. Festschr. z. Feier . . . H. von Helmholtz, Hamb. u. Leipz., 1891, 28-31, 1 pl.—**Königshöfer.** Die Tuberculose des Auges. Med. Cor.-Bl. d. württemb. ärztl. Ver., Stuttg., 1896, lxvi, 185; 193. *Also:* Aerztl. Rundschau München, 1896, vi, 452; 465.—**Lagrange** (F.) Tubercules du corps ciliaire et de l'iris. J. de méd. de Bordeaux, 1893, xxiii, 180-182. ———. Une observation de tuberculose primitive du corps ciliaire et de l'iris. Arch. d'ophth., Par., 1895, xv, 170-175, 1 pl.—**Lawford** (J. B.) Two cases of tubercular disease of the eye. Ophth. Hosp. Rep. Lond., 1888, xii, 149-155.—**Leber.** Ueber abgeschwächte Tuberculose des Auges. Ber. ü. d. Versamml. d. ophth. Gesellsch. 1891, Stuttg., 1892, xxi, 44-60.—**Liebrecht.** Statistische Bemerkungen aus den bisher veröffentlichten Fällen von localer Uvealtuberkulose und Mittheilung zweier neuer Fälle. Arch. f. Ophth., Leipz., 1890, xxxvi, 4. Abth., 229-241.—**Lubowski** (E.) Zur Tuberkulose des Auges. Arch. f. Augenh., Wiesb., 1897, xxxv, 183-191, 1 pl.—**Manz** (W.) Ueber einige tuberculöse Entzündungen des Auges. München. med. Wchnschr., 1895, xlii, 1049-1051.—**Michel** (J.) Ueber die tuberculöse Infection des Auges. Sitzungsb. d. phys.-med. Gesellsch. zu Würzb. (1891), 1892, xiv, 87-94. *Also*, Reprint.—**Morand.** Coïncidence des inflammations de la pituitaire et de la conjonctivite dans l'ophtalmie scrofuleuse, et nécessité du traitement de la première de ces inflammations pour arriver à la guérison de la seconde. Ann. d'ocul., Brux., 1844, xi, 271.—**Mules** (P. H.) A case of tubercle of the iris, choroid, and retina. Tr. Ophth. Soc. U. Kingdom, Lond., 1881-2, ii, 265-269. ———. Tubercle of the eye and its appendages in its relation to general tubercular infection. Ophth. Rev., Lond., 1885, iv, 1-12, 2 pl.—**Nakaisumi** (Y.) Ueber die solitäre Choroidealtuberculose. [Japanese text.] Ztschr. d. med. Gesellsch. zu Tokyo, 1899, xiii, 1. Hft., 1-10, 1 pl.—**Neese** (E.) Ein Beitrag zur Tuberculose des Auges. Arch. f. Augenh., Wiesb., 1885-6, xvi, 267-276, 2 pl. *Also, transl.:* Arch. Ophth., N. Y., 1887, xvi, 434-439, 2 pl.—**Norrie** (G.) Zur Aetiologie der scrophulösen Ophthalmien. Centralbl. f. prakt. Augenh., Leipz., 1895, xix, 296-298.—**Otero y Arce** (M.) Leucoplásia bacilar tuberculosa de la conjuntiva. Gac. méd., México, 1898, xxxv, 112-118, 1 pl.—**Palermo** (C.) La tubercolosi primitiva del tarso. Ann. di ottal., Pavia, 1892, xxi, 508-520. *Also:* Rendic. d. Cong. d. Ass. oftal. ital. 1892, Pavia, 1893, xiii, 31-43.—**Péchin** (A.) Tuberculose oculaire; tuberculose de l'iris et du corps ciliaire. Hrch. d'opht., Par., 1899, xix, 696-723.—**Pröbsting** (A.) Zwei Fälle von Tuberculose des Uvealtractus. Klin. Monatsbl. f. Augenh., Stuttg., 1891, xxix, 321-331.—**Rochon-Duvigneaud.** Abcès froid tuberculeux de la région du grand angle de l'œil, ayant les apparences d'une dacryocystite, chez un enfant de 7 mois; opération; guérison. Arch. d'opht., Par., 1898, xviii, 391-394. — **Schäfer** (H.) Chronische Tuberkulose des Auges. Klin. Monatsbl. f. Augenh., Stuttg., 1884, xxii, 307-331.—**Schapringer** (A.) Miliartuberkulose der Iris und der Choroidea bei einem fünfmonatlichen Kinde. N. Yorker med. Presse, 1888, vi, 29. *Also*, Reprint.—**Schultze** (S.) Tuberkulöse Iritis mit Keratitis parenchymatosa. Arch. f. Augenh., Wiesb., 1896, xxxiii, 145-158, 1 pl. *See, also, infra*, Zimmermann. — **Secondi** (G.) Osservazione di tubercolosi oculare. Gior. d. r. Accad. di med. di Torino, 1887, 3. s., xxxv, 306-313.—**Sgrosso** (P.) Contribuzione alla tubercolosi primaria del ciglio orbitario e delle palpebre. Ist. di clin. ocul. d. r. Univ. di Napoli, 1889-90, 34-38.—**Silex.** Zwei Fälle von Augentuberculose. Berl. klin. Wchnschr., 1895, xxxii, 195. — **Tailor.** Sulla tubercolosi cronica del globo oculare. Ann. di ottal., Pavia, 1889-90, xviii, 76-117, 1 pl. *Also:* Ist. di clin. ocul. d. r. Univ. di Napoli, Pavia, 1889, 3-43, 1 pl. *Also:* Rendic. d. Cong. d. Ass. oftal. ital. 1888, Pavia, 1889, xi, 40-80. ———. Terza osservazione di tubercolosi bulbare. Ann. di ottal., Pavia, 1891-2, xx, 147-160, 1 pl. *Also:* Lavori d. clin. ocul. d. r. Univ. di Napoli, 1891-3, iii, 135-146, 1 pl.—**Terson.** Tuberculose oculaire; excision d'un tubercule de l'iris, suivie de succès. Arch. d'opht., Par., 1890, x, 7-14.—**Thompson** (J. T.) Intra-ocular tubercular growth. Tr. Ophth. Soc. U. Kingdom, Lond., 1897-8, xviii, 172.—**Trombetta** (E.) Le iniezioni parenchimatose di jodio nelle affezioni oculari a fondo scrofoloso. Ann. di ottal., Pavia, 1899, xxviii, 473-479.—**Trousseau** (A.) Lupus et tuberculose oculaires. Arch. d'opht., Par., 1889, ix, 514-520. — **Truc** (H.) Pronostic et traitement de l'ophtalmie strumeuse. N. Montpel. méd., 1894, iii, 45-54.—**Ulry** (E.) Un cas de tuberculose de l'iris et du corps ciliaire. Gaz. hebd. d. sc. méd. de Bordeaux, 1898, xix, 293.—**Valude** (E.) De la tuberculose oculaire. Études expér. et clin. s. la tuberculose, Par., 1887, i, 143-186. *Also, transl.* [Abstr.]: Ber. ü. d. Versamml. d. ophth. Gesellsch., Stuttg., 1887, xix, 66-70. ———. Origine de la tuberculose du tractus uvéal; recherches expérimentales. Arch. d'opht., Par., 1891, xi, 258-264. ———. Gomme tuberculeuse de la conjonctive et de la sclérotique; ablation; guérison. Ann. d'ocul., Par., 1897, cxviii, 106-110. — **Van Duyse.** Tuberculose oculaire. Ann. d'ocul., Brux., 1890, civ, 5-34. *Also:* Ann. Soc. méd.-chir. de Liége, 1891, xxx, 25.—**Vignes** (L.) Tuberculose de l'œil. Cong. franç. de chir. Proc.-verb. [etc.] 1889, Par., 1890, iv, 184-187. — **Wagenmann** (A.) Beiträge zur Kenntniss der tuberculösen Erkrankungen des Sehorgans. Arch. f. Ophth., Leipz., 1888, xxxiv, 4. Abth., 145-187, 1 pl.—**de Wecker** (L.) Le pronostic de la tuberculose oculaire. Bull. et mém. Soc. franç. d'opht., Par., 1896, xiv, 215-223. *Also, transl.:* Wien. klin. Rundschau, 1896, x, 381.—**Weill** (J.) Tuberkulose der Iris und des Corpus ciliare mit Bacillen-Färbung. Arch. f. Augenh., Wiesb., 1897-8, xxxvi, 96-102.—**Winter** (M.) Ein Fall von Augentuberkulose. Ztschr. f. Fleisch- u. Milchhyg., Berl., 1898, ix, 28.—**Zieminski.** De l'ophtalmie croupale; quelques remarques sur la scrofulose en général et les scrofulides de l'appareil visuel. Rec. d'ophth., Par., 1886, 3. s., viii, 529-544. — **Zimmermann** (W.) Bemerkungen zu dem von Schultze mitgetheilten Fall von "tuberculöser Iritis und Keratitis parenchymatosa". Arch. f. Ophth., Leipz., 1897, xliii, 2. Abth., 258-271.

Eye (*Tuberculosis of, Treatment of*).

WAGNER (H.) * Die Tuberkulose des Auges und die Anwendung des Koch'schen Tuberkulins bei derselben. [Wurtzburg.] 8°. *München*, 1891.

Also, in: München. med. Wchnschr., 1891, xxxviii, 266; 286.

Albrand (W.) Erfahrungen über das Tuberculin aus der Professor Schöler'schen Augenklinik in Berlin. Klin. Monatsbl. f. Augenh., Stuttg., 1891, xxix, 149-168.—**Baas** (K. L.) Experimentell-anatomische Untersuchungen über den Einfluss des Tuberculocidins und Tuberculins

Eye (*Tuberculosis of, Treatment of*).

auf die Impftuberculose des Kaninchen-Auges. Arch. f. Ophth., Leipz., 1893, xxxix, 4. Abth., 178–201.—**Gasparrino** (E.) & **Mercanti** (F.) Sull' azione della linfa di Koch nella tubercolosi oculare sperimentale. Ann. di ottal., Pavia, 1891–2, xx, 128–140.—**Landgraf.** Tuberculöse Geschwulst der Uvea, mit Koch'scher Flüssigkeit behandelt. Berl. klin. Wchnschr., 1891, xxviii, 285.—**Trudeau** (E. L.) A report of the ultimate results obtained in experimental eye-tuberculosis by tuberculin-treatment and anti-tuberculous inoculation. Tr. Ass. Am. Physicians, Phila., 1894, ix, 168–173. *Also:* Med. News, Phila., 1894, lxv, 346–348. — **Uhthoff** (W.) Ein Beitrag zur Behandlung Augenkranker nach dem Koch'schen Injectionsverfahren. Berl. klin. Wchnschr., 1891, xxviii, 173–175. — **Valude** (E.) De l'intervention chirurgicale dans la tuberculose du tractus uvéal. Union méd., Par., 1890, 3. s., l, 290–295.

Eye (*Tumors of*).

See, also, **Choroid, Conjunctiva, Cornea,** *Tumors of*; **Exophthalmus; Eye** (*Cancer of*); **Eye** (*Excision of*); **Eye** (*Surgery of*); **Glioma; Iris, Lachrymal** *organs,* **Nerve** (*Optic*), **Orbit, Retina, Sclera, Uvea,** *Tumors of.*

BORDAS (G.) *Contribution à l'étude du mélano-sarcome de la région antérieure de l'œil. 4°. *Bordeaux,* 1884.

BURCKHARDT (O.) *Beitrag zur Lehre von den Grenztumoren von Conjunctiva und Cornea. 8°. *Basel,* 1894.

Also, in: Mitth. a. Klin. u. med. Inst. d. Schweiz, Basel u. Leipz., 1894, 2. R., 183–213.

CRÉPET (G.-L.-G.) *Du mélano-sarcome intra-oculaire; pronostic et traitement. 4°. *Nancy,* 1890.

EWETZKY (T.) *Beitrag zur Kenntniss der Colobomcysten. [Dorpat.] 8°. *Moskau,* 1886.

See, also, infra, Yevetski.

HECHT (L.) *Ueber die Dermoidcysten der Augenhöhle. 8°. *Würzburg,* 1891.

KNAPP (H.) Die intraoculären Geschwülste nach eigenen klinischen Beobachtungen und anatomischen Untersuchungen. 8°. *Carlsruhe,* 1868.

LAGRANGE (F.) Études sur les tumeurs de l'œil, de l'orbite et des annexes. 8°. *Paris,* 1893.

LARBOURET (F.) *Contribution à l'étude des dermoïdes de l'œil. 4°. *Paris,* 1885.

LINCKE (C. G.) *De fungo medullari oculi. 12°. *Lipsiæ,* 1833.

SACHS (W.) *Ueber die von den Lymphgefässen ausgehenden Neubildungen am Auge. [Königsberg.] 8°. *Jena,* 1889.

Also, in: Beitr. z. path. Anat. u. z. allg. Path., Jena, 1889, v, 99–118.

VANHOUTTE (R.-L.) *De la mélanose du globe oculaire. [Paris.] 4°. *Lille,* 1889.

VOSSIUS (A.) Die wichtigsten Geschwülste des Auges. 8°. *Breslau,* 1895.

WALLENBERG (T.) *Ueber die Dermoïdgeschwülste des Auges. 8°. *Königsberg,* 1889.

Antonelli (A.) Cisti sottocongiuntivali aventi origine dalle glandole acino-tubulari (contribuzione clinica ed anatomo-patologica). Ann. di ottal., Pavia, 1890–91, xix, 467–479, 1 pl.—**Armaignac** (H.) Sur les nævi de l'œil et des parties voisines. Bull. et mém. Soc. franç. d'ophth., Par., 1886, iv, 298–313, 1 pl. *Also:* Mém. et bull. Soc. de méd. et chir. de Bordeaux, 1886, 310–327, 1 pl. *Also:* Rev. clin. d'ocul., Par., 1886, vi, 73; 97, 1 pl.—**Axenfeld** (T.) Geschwülste des Auges. Ergebn. d. spez. path. Morph. u. Physiol. d. Sinnesorg., Wiesb., 1896, 31–101. — **Barrenechea** (M. J.) Beiträge zur Geschwulstlehre des Auges. Centralbl. f. prakt. Augenh., Leipz., 1889, xiii, 101–106.—**Basevi** (V.) Contributo allo studio dei tumori endooculari nei bambini. Ann. di ottal., Pavia, 1888–9, xvii, 305–328, 2 pl.—**Best.** Ueber die Bildung von Glykogen und Pigment im Sarkom der Aderhaut; ein Beitrag zur Pathologie der vom Endothel ausgehenden Geschwülste. Beitr. z. path. Anat. u. z. allg. Path., Jena, 1898, xxiii, 253–279, 2 pl.—**Bock** (E.) Beitrag zur Kenntniss der Neubildungen des Auges. Centralbl. f. prakt. Augenh., Leipz., 1890, xiv, 1–7.—**Boucheron.** Sur le diagnostic précoce de certaines tumeurs de l'œil (sarcomes de la choroïde). Bull. Soc. méd. de l'Yonne 1883, Auxerre, 1884, xxiv, 142–145.—**Bull** (O.) & **Gade** (F. G.) Ueber melanotische Tumoren des Auges. Arch. f. Augenh., Wiesb., 1889–90, xxi, 344–347.—**Carron** (F.) A contribution to the study of intra-ocular neoplasms. Tr. Mich. M. Soc., Detroit, 1890, 138–142.—**Collins** (E. T.) On the pathology of intraocular cysts. Ophth. Hosp. Rep., Lond., 1890–91, xiii, 41–77. ———. Orbital and ocular tumours. Clin. J., Lond., 1896, viii, 5–10.—**Dariex** (X.) & **Rochon-Duvigneaud.** Contribution au diagnostic différentiel entre les vraies et les fausses tumeurs intra-oculaires. Arch. d'opht., Par., 1897, xvii, 183–190. — **De Beck** (D.) Sub-conjunctival cysts. Ann. Ophth. & Otol., St. Louis, 1896, v, 1009–1013.—**Denti** (F.) Neoplasie bulbari ed extrabulbari. Gazz. med. lomb., Milano, 1897, lvi, 297; 305.—**Elschnig** (A.) Die metastatischen Geschwülste des Sehorgans. Arch. f. Augenh., Wiesb., 1890–91, xxii, 149–170, 1 pl. *Also, transl.:* Arch. Ophth., N. Y., 1891, xx, 370–379, 1 pl.—**Estlander** (J. A.) Bidrag till Kännedomen om de gummösa nybildningarnes förekommande i ögat. Finska läk.-sällsk. handl., Helsingfors, 1871, xiii, 9–18. — **Fage.** Le lipome sous-conjonctival. Écho méd. du nord, Lille, 1897, i, 95. — **Fox** (L. W.) Intra-ocular growths. Coll. & Clin. Rec., Phila., 1896, xvii, 107–110. *Also,* Reprint.—**Galczowski.** Des épithéliomes et des mélano-sarcomes oculaires et de leurs récidives. Cong. franç. de chir. Proc.-verb. [etc.], Par., 1888, iii, 283–286.—**Gallemaerts.** Mélano-sarcome de la choroïde et glaucome. Policlin., Brux., 1899, viii, 265–269.—**Gallenga** (C.) Contribuzione allo studio dei tumori congeniti della congiuntiva e della cornea, con particolari considerazioni sulla loro genesi. Gior. d. r. Accad. di med. di Torino, 1885, 3. s., xxxiii, 576–594. *Also, transl.:* Ann. d'ocul., Brux., 1885, xciv, 215–224, 1 pl. ———. Ulteriore contributo allo studio della genesi dei teratomi della superficie corneo-congiuntivale. Ann. di ottal., Pavia, 1899, xxviii, i, 514–544. *Also* [Abstr.]: Arch. di ottal., Palermo, 1898–9, vi, 346. *Also* [Abstr.]: Cong. d. Ass. oftal. ital. Rendic., Pavia, 1898, xv, 43.—**Galtier.** De l'ostéome sous-conjonctival. Ann. d'ocul., Par., 1895, cxiii, 186–189. — **Gepner** (B.) jr. Beitrag zur Kenntniss der glashäutigen Neubildungen auf der Linsenkapsel und der Descemet'schen Membran. Arch. f. Ophth., Leipz., 1890, xxxvi, 4. Abth., 255–264, 1 pl. — **Giglio** (G.) Contribuzione allo studio della malignità dei sarcomi melanotici da un caso di sarcoma perivascolare dei processi ciliari. Sicilia med., Palermo, 1890, ii, 13–22, 1 pl.—**von Graefe.** Zur Casuistik der Tumoren. Arch. f. Ophth., Berl., 1864, x, 1. Abth., 176–220. ———. Vereinzeltes über Tumoren. *Ibid.,* 1866, xii, 2. Abth., 222–250. — **Greeff** (R.) Zur Kenntniss der intraoculären Cysten. Arch. f. Augenh., Wiesb., 1892, xxv, 395–416, 2 pl. *Also, transl.:* Arch. Ophth., N. Y., 1893, xxii, 481–492, 2 pl.—**Griffith** (A. H.) The diagnosis of intra-ocular growths. Med. Chron., Manchester, 1892, xvi, 1; 86.—**Groenouw.** Ueber das Sarkom des Ciliarkörpers und seine Beziehungen zu den Sarkomen des übrigen Uvealtractus. Arch. f. Ophth., Leipz., 1898, xlvii, 398–419. — **Haab** (O.) Eine besondere Art von Scheintumor. Ber. ü. d. Versamml. d. ophth. Gesellsch. 1897, Wiesb., 1898, xxvi, 178–186. — **Hanemann** (F.) Ein casuistisch-kritischer Beitrag zur Lehre von der Entstehung der Vorderkammerabsackungen. Aerztl. Int.-Bl., München, 1885, xxxii, 385; 403. — **Hanke** (V.) Zur Kenntniss der intraoculären Tumoren. Arch. f. Ophth., Leipz., 1898–9, xlvii, 463–489, 2 pl.—**Hansell** (H. F.) Morbid growths of the iris and ciliary body. Phila. Polyclin., 1895, iv, 493; 503. — **Korn** (A.) Ueber Iriscysten und Cilien in der vorderen Augenkammer. Cor.-Bl. d. allg. ärztl. Ver. v. Thüringen, Weimar, 1892, xxi, 309–326.—**Krückmann** (E.) Giebt es im Augeninnern einen primären Krebs oder überhaupt primäre autonome epitheliale Neubildungen? Ztschr. f. Augenh., Berl., 1899, ii, Ergnzngshft., 59.—**Krüdener** (H.) Ueber Circulationsstörungen und Spannungsänderungen des Auges beim Aderhautsarcom. Arch. f. Augenh., Wiesb., 1895, xxxi, 222–259, 2 pl. — **Lagrange** (F.) Étude comparée du sarcome de la choroïde et du gliome de la rétine. J. de méd. de Bordeaux, 1889–90, xix, 381; 389. ———. Du myóme du corps ciliaire. Gaz. hebd. d. sc. méd. de Bordeaux, 1890, xi, 155–158.—**Lange** (O.) Zur Diagnose des intraoculären Sarkoms. Klin. Monatsbl. f. Augenh., Stuttg., 1884, xxii, 410–413.—**Lawford** (J. B.) Remarks on the pathology of some intraocular tumours. Brit. M. J., Lond., 1892, ii, 840.—**Lindemann** (J.) Ein Beitrag zu dem Kapitel "Scheingeschwülste im Augeninnern". Beitr. z. Augenh., Hamb. u. Leipz., 1892, 4. Hft., 58–67.—**Lodato** (G.) Contributo allo studio del dermoide oculare. Arch. di ottal., Palermo, 1898–9, vi, 310–332, 1 pl.—**Marshall** (C. D.) On tension in cases of intra-ocular tumour. Tr. Ophth. Soc. U. Kingdom, Lond., 1895–6, xvi, 155–170. *Also* [Abstr.]: Ophth. Rec., Chicago, 1897, vi, 600–603. ———. Sarcoma of the uveal tract. Roy. Lond. Ophth. Hosp. Rep., 1899, xv, pt. 1, 51–79. — **Mayer** (F.) Hämorrhagische Cyste des Corpus ciliare mit Ausgang in spontane Heilung; ein Beitrag zur Lehre von den intraoculären Cysten. München. med. Wchnschr., 1899, xlvi, 854; 889.—**Meisling** (A. A.) Om propagation med nervus opticus af sarkomer, opståede indenfor bulbus oculi. [Note sur la propagation rétrobulbaire des sarcomes du globe de l'œil. C.-r., no. 6, 1.] Nord. med. Ark., Stockholm, 1897, n. F., vii, 1. Hft., no. 1, 1–14, 1 pl.—**Mengin.** Du décollement de la rétine symp-

Eye (*Tumors of*).

tomatique des tumeurs intra-oculaires. Rec. d'ophth., Par., 1886, 3. s., viii, 83-88.—**von Michel** (J.) Ueber freie Metastasenbildung bei Augengeschwülsten. Ztschr. f. Augenh., Berl., 1899, ii, Ergnzngshft., 35. *Also, transl.:* Ann. d'ocul., Par., 1899, cxxii, 223-225.—**Milliken** (B. L.) The actual cautery in the removal of neoplasms from the eye, with a case. Arch. Ophth., N. Y., 1887, xvi, 409-414.—**Mitvalský** (J.) O dermoidech epibulbárních. [Sur les dermoïdes de l'œil.] Sborn. lék., v Praze, 1889, ii, 405-457, 2 pl. ———. Zur Pathologie der circumbulbären Dermoidcysten. Arch. f. Augenh., Wiesb., 1891, xxiii, 109-194, 2 pl. ———. Zur Kenntniss der Blutcysten des orbitalen und subconjunctivalen Zellgewebes. Centralbl. f. prakt. Augenh., Leipz., 1893, xvii, 1-8.—**Nacciarone.** Diagnosi e cura dei tumori endo-oculari. Riforma med., Napoli, 1896, xii, pt. 3, 469-472. *Also:* Terap. clin., Napoli, 1896, v, 385-388.—**Nairyosaka** (Y.) [Growths of the eyeball.] Dai Nippon Gankwa Gakukwai Zasshi, Tokyo, 1899, iii, 317-334.—**Nieden** (A.) Ueber die Anwendung des Emmerich-Scholl'schen Krebsserums und des Formols bei inoperablen Augengeschwülsten. Ber. ü. d. Versamml. d. ophth. Gesellsch. 1896, Wiesb., 1897, xxv, 32-40. *Also, transl.:* Rec. d'opht., Par., 1897, 3. s., xix, 147-149.—**Orloff** (L. V.) Materiyalî k klinikîe i patologicheskoï anatomii vnutriglaznichnikh opukholeï. [Data on the symptoms and pathology of intraocular tumors.] Vrach, St. Petersb., 1888, ix, 334; 391; 406.—**Osborn** (S.) Cystic and dermoid tumours of the eye. St. Thomas's Hosp. Rep., Lond., 1877, n. s., vi, 69-73. *Also,* Reprint.—**Richter** (C.) Das epibulbäre Melanosarkom. Cor.-Bl. d. Ver. deutsch. Aerzte in Reichenberg, 1899, xii, No. 10, 1-5.—**Rieke** (A.) Beitrag zur Kenntniss der epibulbären Tumoren. Arch. f. Augenh., Wiesb., 1890-91, xxii, 239-246.—**Rochon-Duvigneaud.** Diagnostic, pronostic et traitement des tumeurs intra-oculaires. Gaz. d. hôp., Par., 1896, lxix, 877-887.—**Rockliffe** (W. C.) Pseudo-glioma. Tr. Ophth. Soc. U. Kingdom, Lond., 1897-8, xviii, 139.—**Rogman.** Quelques remarques complémentaires sur la nature et la genèse de certaines formes de kystes sous-conjonctivaux. Arch. d'opht., Par., 1898, xviii, 514-518.—**Rübel.** Ueber die traumatische Entstehung von Geschwülsten am Sehorgane. Vereinsbl. d. pfälz. Aerzte, Frankenthal, 1899, xv, 21-25.—**Rumszewicz** (K.) Przyczynek do onkologii spojówki i powiek. [Oncology of the conjunctiva and palpebræ.] Przegl. lek., Kraków, 1896, xxxv, 569; 583; 596.—**Santos Fernández** (J.) Dificultad del diagnóstico clínico de los tumores intraoculares. An. r. Acad. de cien. méd. . . . de la Habana, 1894-5, xxxi, 228-232. *Also:* Crón. méd.-quir. de la Habana, 1894, xx, 368-371.—**Schöbl** (J.) Ueber Tumoren des Auges und seiner Adnexa aus epithelialen Zellen, die sich aus lymphoiden, aus Blutgefässen ausgetretenen Zellen entwickelt haben. Centralbl. f. prakt. Augenh., Leipz., 1886, x, 257-262.—**Sgrosso** (P.) Contribuzione alla morfologia ed alla struttura dei tumori epibulbari con speciale riguardo alle inclusioni parassitarie intra ed interc llulari (psorospermi). Ann. di ottal., Pavia, 1892-3, xxi, 3-64, 3 pl. *Also:* Lavori d. clin. ocul. d. r. Univ. di Napoli, 1891-3, iii, 1-53, 1 pl.—**Silex** (P.) Ueber epibulbäre melanotische Sarcome. Arch. f. Augenh., Wiesb., 1889, xx, 59-69. ———. Rundzellensarcom in einem phthisischen Bulbus bei einem 7jährigen Kinde, nebst therapeutischen Bemerkungen. Ztschr. f. Augenh., Berl., 1899, i, 345-352.—**Sławikowski.** O chrząstaku oka (enchondroma oculi) i różnicy w nastepstwach zawisłéy od tego, czy wpadną na oko lub do oka ciała organiczne lub téż nieorganiczne. [Enchondroma of eye, and difference in consequences, whether originating within the eye or from an organic or an inorganic body.] Przegl. lek., Kraków, 1864, iii, 353; 361; 370.—**Stock** (W.) Zur Prognose des Sarcoms des Uvealtractus. Ophth. Klin., Stuttg., 1899, iii, 309-312. *Also, transl.:* Clin. opht., Par., 1899, v, 267.—**Straub** (M.) Die Gliome des Sehorgans. Versl. . . . Nederl. Gasth. v. Ooglijders, Utrecht, 1886, xxvii, 41-62, 2 pl. *Also, transl.:* Arch. f. Ophth., Berl., 1886, xxxii, 1. Abth., 205-226, 2 pl.—**Szulisławski** (A.) Ueber das Auftreten multipler Neubildungen der Hornhaut and Bindehaut. Centralbl. f. prakt. Augenh., Leipz., 1896, xx, 301-307.—**Tillaux.** Sur la pathogénie des dermoïdes de l'œil. Union méd., Par., 1885, 3. s., xl, 169-171.—**Vossius** (A.) Mikrochemische Untersuchungen über den Ursprung des Pigments in den melanotischen Tumoren des Auges. Arch. f. Ophth., Berl., 1885, xxxi, 2. Abth., 161-204, 1 pl.—**Wagenmann** (A.) Weitere Mittheilungen über glashäutige Neubildungen an der Descemet'schen Membran und auf der Iris und über Veränderungen des Hornhautendothels. *Ibid.*, Leipz., 1892, xxxviii, 2. Abth., 91-111, 1 pl.—**Weinbaum** (S.) Beitrag zur Kenntniss der Sarkomerkrankung der Augenhäute. *Ibid.*, 1891, xxxvii, 1. Abth., 185-203, 1 pl.—**White** (J. A.) & **Gray** (W. M.) Orbital and ocular growths. J. Am. M. Ass., Chicago, 1892, xix, 460-466.—**Wiegand** (A.) Casuistische Beiträge zur Kenntniss der melanotischen Neubildungen des Auges. Arch. f. Ophth., Berl., 1883, xxix, 4. Abth., 1-30, 1 pl.—**Wintersteiner** (H.) Beobachtungen und Untersuchungen über den Nævus und das Sarcom der Conjunctiva. Ber. ü. d. Versamml. d. ophth. Gesellsch. 1898, Wiesb., 1899, xxvii, 253-256.—**Yevetski** (F. O.) O kistovidnikh kolobomakh glaznavo yabloka. [Encysted colobomata.] Vestnik oftalmol., Kiev, 1885, ii, 398-405: 1886, iii, 24; 104, 1 pl. ———. O disseminatsii sarkom sosudistavo trakta. [On dissemination of sarcomata of the uveal tract.] *Ibid.*, 1895, xii, 514-542. *Also, transl.:* Arch. f. Ophth., Leipz., 1896, xlii, 170-201. ———. Dalnieïshiya izsliedovaniya o vnutriglaznikh sarkomakh. [Further investigations of intra-ocular sarcomata.] Vestnik oftalmol., Kiev, 1898, xv, 121; 233. *Also, transl.:* Arch. f. Ophth., Leipz., 1898, xlv, 563-612, 1 pl.

Eye (*Tumors of, Cases and statistics of*).

BÖGEL (G.) *Ueber das subconjunctivale Lipom und eine Combination desselben mit Ichthyosis hystrix. [Gottingen.] 8°. *Berlin*, 1886.

Also, in: Arch. f. Ophth., Berl., 1886, xxxii, 1. Abth., 129-150, 2 pl.

BOSTRÖM (H.) *Casuistische Beiträge zur Kenntniss der epibulbären Neubildungen. 8°. *Giessen*, 1897.

JUNGCLAUS (H.) *Sechs Fälle von Melansarkom des Auges aus der Strassburger Universitäts-Augenklinik. 8°. *Strassburg i. E.*, 1897.

KOEHLER (L.) *Drei Fälle von tuberculösen Granulationsgeschwülsten des Auges. [Wurtzburg.] 8°. *Stuttgart*, 1884.

POLIGNANI (L.) Noduli di melanosarcoma metastatici nei muscoli estrinseci dell' occhio. 8°. *Napoli*, 1893.

STEVENS (A. H.) Cases of fungus hematodes of the eye; with an attempt to characterize two species of that disease and of cancer of the eye. 8°. [*New York*, 1818.]

Adamük (E.) Zwei Fälle von Neubildungen (des Nervus opticus und der Orbita) mit letalem Ausgang. Arch. f. Augenh., Wiesb., 1893-4, xxviii, 129-141.—**Addario** (C.) Su di un caso di melano-sarcoma episclerale, e sulla formazione della melanina ne' tumori. Ann. di ottal., Pavia, 1885-6, xiv, 393-413, 1 pl.—**Aguilar Blanch** (J.) Angiomas múltiples del aparato ocular del lado derecho. Crón. méd., Valencia, 1886-7, x, 737-744.—**Albitos.** [Dos interesantes observaciones de sarcomas del globo ocular.] Génio méd.-quir., Madrid, 1886, xxxii, 399.—**Alt** (A.) A case of un-pigmented sarcoma of the ciliary body and iris. Am. J. Ophth., St. Louis, 1887, iv, 316-318. ———. Cases of congenital tumor. *Ibid.*, 1889, vi, 33-36. ———. A series of ocular tumors presenting special points of interest. *Ibid.*, 1893, x, 367-375. ———. A congenital tumor consisting chiefly of muscular and nerve-tissue. *Ibid.*, 1895, xii, 355-357. ———. Adenoma of the ciliary body springing from the pars ciliaris retinæ; four cases. *Ibid.*, 1898, xv, 321-332. *Also:* Med. Rev., St. Louis, 1898, xxxviii, 462-466. ———. Another case of adenoma of a ciliary process. Am. J. Ophth., St. Louis, 1898, xv, 363.—**Antonelli** (A.) Cisti sotto congiuntivali aventi origine dalle glandole acino-tubulari. Ist. di clin. ocul. d. r. Univ. di Napoli, 1889-90, 211-220, 1 pl. *Also:* Gazz. d. clin., Napoli, 1890, i, no. 21, 1-10.—**Armaignac.** Encéphaloïde de la rétine et du nerf optique. Mém. et bull. Soc. de méd. et chir. de Bordeaux, 1878, 35-53. ———. Tumeur de la chambre antérieure; iritis; hypopyon. *Ibid.* (1894), 1895, 161-168.—**Aub** (J.) Case of cyst of the ciliary body. Am. J. Ophth., St. Louis, 1885, ii, 105-107.—**Audeoud** (H.) Un cas de mélanosarcome de l'œil suivi de sarcome du foie. Rev. méd. de la Suisse Rom., Genève, 1890, x, 239-249.—**Ayres** (S. C.) A case of chloroma; with additional microscopical examination and photograph, by Adolph Alt. Am. J. Ophth., St. Louis, 1897, xiv, 78-85.—**Badal.** Tumeur intra-oculaire. Mém. et bull. Soc. de méd. et chir. de Bordeaux, 1886, 147-151. ———. Fibro-sarcome kystique du fond de l'orbite; extirpation avec conservation de l'œil. Arch. d'opht., Par., 1891, xi, 193-202.—**Baeumler** (E.) Ein Fall von Orbital- und Uvealsarkom. Klin. Monatsbl. f. Augenh., Stuttg., 1886, xxiv, 5-16.—**Bane** (W. C.) Melanotic sarcoma of the choroid and ciliary body. Tr. M. Soc. Penn., Phila., 1889-90, xxi, 231.—**Battle** (K. P.) Report of a case of dermoid tumor of the cornea and sclerotic. North Car. M. J., Wilmington, 1889, xxiv, 1-3.—**von Becker** (F. J.) Storcelligt sarcom, utgående från conjunctiva bulbi. Finska läk.-sällsk. handl., Helsingfors, 1875, xvii, 156-159. ———. Cystenbildung an Lid und Bulbus. Ber. ü. d. Versamml. d. ophth. Gesellsch., Stuttg., 1893, xxiii, 186-191.—**Beierle** (L. G.) Wucherung im Auge eines Hundes. Monatsh. f. prakt. Thierh., Stuttg., 1892-3, iv, 273-275.—**Benson** (A. H.) Suppurative cyclitis oculi. Proc. Path. Soc. Dubl., 1880-82, n. s., ix, 178. ———. Cases of tumour of cornea and conjunctiva. Ophth. Rev., Lond., 1887, vi, 189-191.—**Bergmeister** (O.) Fall von Sarcoma corporis ciliaris et iridis. Jahrb. d. Wien. k. k. Krankenanst. 1897, Wien u. Leipz., 1899, vi, pt. 2, 228.—**Binet** (E.) Observation histologique; sarcome de la choroïde et du corps ciliaire.

Eye (*Tumors of, Cases and statistics of*).

Bull. clin. nat. opht. de l'hosp. d. Quinze-Vingts, Par., 1884, ii, 22.—**Bock** (E.) Ein sehr schöner Fall von schwammiger Blutgeschwulst der Bindehaut im Bereiche der Karunkel und der halbmondförmigen Falte. Wien. med. Wchnschr., 1898, xlviii, 1761-1765.—**Borthen** (L.) Tre og tyve tilfælde af bulbære melanotiske svulster. [Twenty-three cases of bulbar melanotic tumors.] Norsk ophth. Tidsskr., Kjøbenh., 1892, v, 139-182. *Also:* North Mag. f. Lægevidensk., Christiania, 1893, 4. R., viii, 28-76. — **Bossalino** (D.) & **Hallauer** (O.) Ein Fall von subconjunctivalem Angiom. Arch. f. Ophth., Leipz., 1895, xli, 3. Abth., 186-197, 1 pl.—**Bourgeois.** Kyste de la chambre intérieure. Rec. d'ophth., Par., 1893, 3. s., xv, 399-401.—**Bourgeois** & **Gaube.** Tumeur mixte du nerf optique et de l'orbite. Union méd. du nord-est, Reims, 1893, xvii. 192-195.—**Brault** (J.) Lipomes congénitaux des deux yeux. Arch. d'opht., Par., 1897, xvii, 440-444.—**Bryant** (D. C.) Importance of early operation in intraocular sarcoma. West. M. Rev., Lincoln, Neb., 1897, ii, 219.—**Buffum** (J. H.) Ocular neoplasms. J. Ophth., Otol., & Laryngol., N. Y., 1889, i, 35-44.—**Bull** (O.) & **Gade** (F. G.) Melanotic tumors of the eye. Arch. Ophth., N. Y., 1889, xviii, 163-168.—**Bullinger** (J.) Ueber die Resultate der Exstirpation von retrobulbären Tumoren nach Krönlein's Methode. Beitr. z. klin. Chir., Tübing., 1897, xix, 527-540.—**Cabannes.** Tumeur de l'angle interne de l'œil gauche prise pour un sarcome; épithélioma pavimenteux lobulé. Gaz. hebd. d. sc. méd. de Bordeaux, 1896, xvii, 149.—**Campbell** (J. A.) Intraorbital cystic tumor; two cases. Homœop. Eye, Ear & Throat J., N. Y., 1898, iv, 269-274.—**Capron** (F. P.) Glioma. Tr. Am. Ophth. Soc., Hartford, 1888-90, v, 106-111.—**Cargill** (L. V.) A case of pseudo-glioma due to choroido-retinitis; which was secondary to a meningitis probably caused by otitis media suppurativa. Tr. Ophth. Soc. U. Kingdom, Lond., 1897-8, xviii, 131-136.—**Carmalt** (W. H.) Contributions to ocular tumors. Tr. Am. Ophth. Soc., Hartford, 1890, v, pt. 3, 545-551.—**Cartoni** (R.) Tumore del l' occhio sinistro. *In his:* Espos. d. mal. chir., 8°, Pisa, 1828, 14-16.—**Chevallereau.** Kyste sous-conjonctival. Bull. et mém. Soc. franç. d'opht., Par., 1896, xiv, 481-483.—**Chisolm** (J. J.) A glioma of the right eye spreading by metastasis through many periosteal centres. Arch. Ophth., N.Y., 1884, xiii, 47-52.—**Clarke** (E.) Pseudo-glioma in both eyes. Tr. Ophth. Soc. U. Kingdom, Lond., 1897-8, xviii, 136-138.—**Clayes** (G.) Tumeur intra-oculaire, mélano-sarcome primitif du corps ciliaire. [Analyse.] Bull. Soc. de méd. d'Anvers, 1892, liv, 153-155.—**Cofler.** Melanosarcoma del solco sclerocorneale. Riv. veneta di sc. med., Venezia, 1899, xxx, 29.—**Collins** (E. T.) Microscopical sections of a neoplasm situated between the choroid and retina exhibiting structural peculiarities. Tr. Ophth. Soc. U. Kingdom, Lond., 1889, ix, 198-200, 1 l., 1 pl. ———. Intra-ocular neoplasm of doubtful nature and origin. *Ibid.*, 1891-2, xii, 165-167, 1 l., 1 pl. ———. Case of a primary tumour of the ciliary body of glandular structure. *Ibid.*, 1893-4, xiv, 83-86. ———. Case of a patient with congenital excess of pigment in the uveal tract and pigmentation of the sclerotic in one eye, which late in life became the seat of a melanotic sarcoma. *Ibid.*, 197-199. ———. Descriptive catalogue of specimens in the Hospital Museum: tumours. Roy. Lond. Ophth. Hosp. Rep., 1895, xiv, 1-55. ———. Four cases of bilateral glioma cured by enucleation. Med. Press & Circ., Lond., 1895, n. s., lx, 420.—**Coover** (D. H.) Three cases of intraocular neoplasm. Ann. Ophth., St. Louis, 1897, vi, 24-30.—**Coppez** (H.) Quelques tumeurs de l'œil. Presse méd. belge, Brux., 1899, li, 541-549.—**Cowgill** (W. M.) Pseudoglioma. Ophth. Rec., Chicago, 1899, viii, 130.—**Cox** (G. H.) Papilloma of the corneo-scleral margin, with report of a case. Post-Graduate, N. Y., 1898, xiv, 951.—**Crawford** (D. G.) Fibroma of eye. Indian M. Gaz., Calcutta, 1892, xxvii, 297.—**Crawford** (G. R. J.) Sarcoma of orbit secondary to intra-ocular growth. Maritime M. News, Halifax, 1899, xi, 6.—**Davis** (A. E.) Report of a case of dermoid growth on the sclero-corneal junction. Ann. Ophth. & Otol., St. Louis, 1896, v, 28.—**Denti** (F.) Due casi di esportazione di tumore orbitale con conservazione dell' occhio. Boll. d. Ass. med. lomb., Milano, 1890, i, 378-384. ———. Neoplasie bulbari ed extrabulbari. Gazz. med. lomb., Milano, 1897, lvi, 297-299.—**Desmarres** & **Robin** (C.) Description d'une espèce particulière de tumeur de la chambre antérieure, qui a pour origine l'hypergénèse de quelques éléments de la cornée. Arch. d'ophth., Par., 1855, iv, 178-188. *Also*, Reprint.—**Deutschmann** (R.) Einige seltenere Formen von Tumoren des Auges. Beitr. z. Augenh., Hamb. u. Leipz., 1890, 59-80.—**Dianoux.** Tumeur de la conjonctive et de la cornée; épithéliome ou papillome. Bull. Soc. anat. de Nantes 1882, Par., 1884, vi, 77. *Also:* J. de méd. de l'ouest, Nantes, 1884, 2. s., viii, 37.—**Dills** (T. J.) Two cases of intra-ocular tumors. Tr. Indiana M. Soc., Indianap., 1884, xxxiv, 75-81. *Also:* Fort Wayne J. M. Sc., 1884-5, iv, 252-257.—**Dobberke** (J. L.) Peri-oculair neoplasma in conjunctiva en orbitaal celweefsel. Feestbundel a F. C. Donders, [etc.], Amst., 1888, 522-528.—**Drake-Brockman** (E. F.) Six cases of tumors connected with the eye. Indian M. Gaz., Calcutta, 1886, xxi, 185-189. ———. Tumours connected with the eye. Tr. South Indian Branch Brit. M. Ass. 1884-6, Madras, 1887, i, no. 6, 15-23. ———. Case of intra-ocular tumour. (Round-celled sarcoma.) *Ibid.*, Madras, 1887-8, ii, 61. ———. A case of dermoid tumour of cornea and conjunctiva. *Ibid.*, Madras, 1889-90, iii, 4, 1 pl. ———. Round-cell sarcoma connected with the scleral tissue of the eye. *Ibid.*, 227-229.—**Du Bois-Reymond** (C.) Bewegliche Narbencyste. Klin. Monatsbl. f. Augenh., Stuttg., 1891, xxix, 137.—**Dupraz** (A.-L.) Un cas très rare de mélanosarcome de l'œil; tumeur née d'une tache de pigmentation mélanique congénitale de la sclérotique. Rev. de chir., Par., 1898, xviii, 916-928. *Also:* Rev. d. mal. cancér., Par., 1899, iv, 14-27.—**von Duyse.** Note sur un cas de lipodermoïde sous-conjonctival du pli sémilunaire. Clin. opht., Par., 1898, iv, 14-16.—**Ebhardt** (E.) Osservazioni anatomo-cliniche su 4 casi di sarcoma endoculare. Riv. veneta di sc. med., Venezia, 1889, x, 124-153, 1 pl.—**Einigen** (Von) von dem Herrn Profess. Heister in Altorf Anno 1719 in Altorf verrichteten Operationibus chirurgicis, sonderlich aber von der diesen Januar zu Stollberg gethanen Exstirpation eines Augen-Gewächses. Samml. v. Nat.- u. Med.-. . . Gesch. 1721, Leipz. u. Budissin, 1722, xv, 87.—**Elschnig** (A.) Hæmangioendothelioma tuberosum multiplex. Wien. med. Presse, 1896, xxxvii, 169-171.—**Fano.** Mélano-sarcome du ligament ciliaire, proéminent au devant de la cornée. J. d'ocul. et chir., Par., 1885-6, vii, 151.—**Fauvel** & **Danel.** Sarcome mélanique de la conjonctive; extirpation; guérison. J. d. sc. méd. de Lille, 1898, ii, 164-166.—**Fehr** (O.) Ein Angiom der Conjunctiva bulbi. Arch. f. Ophth., Leipz., 1897, xliii, 3. Abth., 661-682, 1 pl.—**Fox** (L. W.) Sarcoma of the choroid, glioma of the retina, and new formed blood-vessels in the vitreous. Ophth. Rec., Nashville, 1895-6, v, 273-281. *Also*, Reprint.—**Frühlingskatarrh,** Fibroma corneæ et conjunctivæ (Grenztumor). Augenheilanst. in Basel. Jahresb. (1894), 1895, xxxi, 24-26.—**Galezowski.** Note sur 10 cas de tumeurs du globe oculaire. Ann. d'ocul., Par., 1898, cxix, 391.—**Gallenga** (C.) Brevi considerazioni sulla differente struttura dei tumori congeniti della congiuntiva e della cornea; descrizione di due casi di dermoide del limbus. Gior. d. r. Accad. di med. di Torino, 1888, 3. s., xxxvi, 126-138, 1 pl.—**Galtier.** Sub-conjunctival osteoma. Ann. d'ocul., N. Y., 1895, cxiii, 186-189.—**da Gama** (J. A.) Sarcoma of left eye; excision; no recurrence one year after operation. Brit. M. J., Lond., 1887, ii, 830.—**Gand.** Dermoïdes multiples de la conjonctive et de la cornée; colobome de la paupière supérieure droite. Bull. clin. nat. opht. de l'hosp. d. Quinze-Vingts, Par., 1887, v, 92.—**Gastaldo Fontabella** (J.) Neoplasia ocular benigna; fibro-condroma, ó encondroma heteroplásico de Virchow, de la esclerótica y parte de la córnea del ojo derecho en una niña de nueve meses; extirpación con buenos resultados. Rev. de oftal., Madrid, 1883, ii, 171-174. ———. Tumor fungoso (pólipo fungoso) del párpado superior; extirpación; curación radical. Gac. de oftal., otol. y laringol., Madrid, 1888, iii, 99-103.—**Gayet.** Deux tumeurs symétriques des globes oculaires. Arch. d'opht., Par., 1888, vii, 18-28.—**Gerhard** (J. G.) Von einem Augen-Gewächse, so durch blosses Abbinden, sonder Schnidt, curiret worden. Samml. v. Nat.- u. Med.-. . . . Gesch. 1721, Leipz. u. Budissin, 1722, xv, 88-91.—**Gillette.** Deux cas de tumeur fibro-plastique de l'œil et de l'orbite. Gaz. d. hôp., Par., 1872, n. s., ix, 851; 862. *Also*, Reprint. *Also:* Bull. Soc. de méd. de Par. (1872), 1873, vii, 131-141.—**Goldzieher** (V.) Elsödleges sarcoma a corpus ciliareben. [Primary sarcoma of ciliary body.] Orvosi hetil., Budapest, 1887, xxxi, 1029-1036. *Also, transl.:* Wien. med. Wchnschr., 1887, xxxvii, 1053-1056.—**Gonin** (J.) Ueber ein subconjunctivales Angiofibrom des äusseren Augenmuskels mit hyaliner Degeneration. Arch. f. Augenh., Wiesb., 1899, xxxix, 89-94, 1 pl.—**Green** (J.) & **Ewing** (A. E.) A case of melano-sarcoma of the conjunctiva and cornea, of long duration. Tr. Am. Ophth. Soc., Hartford, 1897-9, viii, 468-471, 2 pl.—**Griffith** (A. H.) Case of intra-ocular sarcoma at central region. Arch. Ophth., N.Y., 1888, xvii, 139-143. ———. Case of angioma of ciliary body. Tr. Path. Soc. Manchester, 1891-2, i, 134-136.—**Griffith** (J.) On a rare form of primary intra-ocular melanoma. Tr. Ophth. Soc. U. Kingdom, Lond., 1893-4, xiv, 160-166, 1 l., 1 pl.—**Groenouw.** Ein Fall von unpigmentirtem alveolärem Flächensarkom des Ciliarkörpers, nebst Bemerkungen über das Vorkommen epitheloider Zellen in und auf der Retina bei Glaukom. Arch. f. Ophth., Leipz., 1898, xlvii, 282-308, 2 pl.—**Grossmann** (K.) Peculiar intra-ocular tumour. Liverpool M.-Chir. J., 1888, viii, 529.—**Gutmann** (G.) Vorstellung eines Falles von Melanosarcom des Corpus ciliare. Verhandl. d. Berl. med. Gesellsch. (1891), 1892, xxii, 17. ———. Casuistischer Beitrag zur Lehre von den Geschwülsten des Augapfels. Arch. f. Augenh., Wiesb., 1895, xxxi, 150-180, 1 pl. *Also, transl.:* Arch. Ophth., N. Y., 1897, xxvi, 527-541, 1 pl.—**Hartmann.** Tumeur mélanique développée sur un moignon d'énucléation de l'œil, généralisation. Bull. Soc. anat. de Par., 1884, lix, 274-279.—**Hartridge** (G.) Cyst-like formation in anterior chamber. Tr. Ophth. Soc. U. Kingdom, Lond., 1889-90, x, 101. ———. Cysts in the ante-

Eye (*Tumors of, Cases and statistics of*).
rior chamber. Lancet, Lond., 1896, ii, 880.—**Heyl** (A. G.) Intra-ocular tumor. Tr. Path. Soc. Phila. (1879-81), 1882, x, 195. *Also*, Reprint.—**Hirschberg** (J.) Ein Fall von melanotischem Sarcom des Ciliarkörpers. Berl. klin. Wchnschr., 1893, xxx, 1215. *Also:* Verhandl. d. Berl. med. Gesellsch. (1893), 1894, xxiv, pt. 2, 273. — **Hirschberg** (J.) & **Birnbacher** (A.) Epibulbäres Melano-Sarcom. Centralbl. f. prakt. Augenh., Leipz., 1883, vii, 327-331.—**Howship** (J.) Fungoid disease, commencing in the eye, extending to the orbit, and eventually intruding upon the brain. *In his:* Pract. Remarks [etc.], 8°, Lond., 1840, 16-19.—**Intra-ocular** growths. Tr. Ophth. Soc. U. Kingdom, Lond., 1894-5, xv, 178-184. — **Jackson** (E.) Intra-ocular enchondroma, springing from the choroid. Tr. Am. Ophth. Soc., Hartford, 1897-9, viii, 72-76.—**Jeffries** (B. J.) Rough notes of a case of glio-sarcoma. Tr. Am. Ophth. Soc., N. Y., 1865-71, vii, 72. ———. Intra-ocular tumor; white fusiformed-cell sarcoma; enucleation. *In his:* [Miscellaneous papers], 8°, [n. p., 1873], 3. — **Joerss** (K.) Ein Fall von subkonjunktivalem, epibulbarem Sarkom. Beitr. z. Augenh., Hamb. u. Leipz., 1898, 30. Hft., 27-33.—**Johnson** (W. B.) Angio-sarcoma of apparent retinal origin. Tr. Am. Ophth. Soc., Hartford, 1897-9, viii, 76-83, 5 pl.—**Juler** (H.) Melanotic sarcoma of ciliary region. Tr. Ophth. Soc. U. Kingdom, Lond., 1892-3, xiii, 96-98. — **Kaelin-Benziger.** Melanosarkom der Cornea-Scleralgrenze bei Xeroderma pigmentosum. Paracelsus. N. Privatkrankenh. u. Augenheilanst. i. Ber. 1896-8, Einstedeln, 1899, 57-64.—**Kępiński** (M.) Trzy przypadki nowotworów oczodołu usuniętych zapomocą operacyi. [Three cases of sorcoma of orbit removed by operation.] Medycyna, Warszawa, 1886, xiv, 823-827. — **Keyser** (P. D.) Melanotic tumar of choroid, orbit, etc., with metastasis and death. Tr. M. Soc. Penn., Phila., 1883, xv, 143-147.—**Knapp** (H.) A case of multiple round-cell sarcoma involving the bones of the orbit, cranium, and femur of the right side; autopsy. Tr. Am. Ophth. Soc. 1894-6, Hartford, 1897, vii, 534-537, 1 pl.—**Krückmann** (E.) Ueber eine Meningo-encephalocele des Augapfels. Arch. f. Ophth., Leipz., 1898, xlvii, 50-67, 1 pl.—**Kwaiga** (S.) [Successful removal of neoplasm from inner eyeball.] Dai Nippon Gankwa Gakukwai Zasshi, Tokyo, 1897, i, 304-318. — **Lagrange** (F.) Étude comparée du sarcome de la choroïde et du gliome de la rétine. Mém. et bull. Soc. de méd. et chir. de Bordeaux 1890-91, 92-103. ———. Trois cas de tumeurs épithéliales épibulbaires. Arch. d'opht., Par., 1893, xiii, 747-761. — **Lange** (O.) Tumor corporis ciliaris; Ruptura capsulæ lentis; Cataracta consecutiva traumatica. Arch. f. Ophth., Leipz., 1890, xxxvi, 247-262, 1 pl.—**de Lapersonne** (F.) & **Curtis.** À propos d'une tumeur sarcomateuse du limbe scléro-cornéen. Arch. d'opht., Par., 1897, xvii, 757-762.—**Lawford** (J. B.) Cases of intra-ocular sarcoma. Ophth. Hosp. Rep., Lond., 1887, xi, 400-427, 1 pl. ———. New growth in ciliary region of left eye. Tr. Ophth. Soc. U. Kingdom, Lond., 1892-3, xiii, 92-95.—**Lawson** (G.) Tumours of the interior of the eye. Clin. J., Lond., 1892-3, i, 337.—**Leplat** (L.) Dermoïde de l'œil avec macrostome congénital et tumeurs préauriculaires. Ann. Soc. méd.-chir. de Liége, 1888, xxvii, 647-652, 1 pl.—**Lightfoot** (R. T.) Fungoid disease of the eyeball. Newcastle & Gateshead Path. Soc. Communicat., Lond., 1851-2, 2-4.—**Lobanoff** (S.) K kazuïstikĭe opukholeĭ glaza. [Tumors of the eye.] Vestnik oftalmol., Kiev, 1899, xvi, 347-354.—**McHardy** (M. M.) Cyst in anterior chamber of aqueous humour. Tr. Ophth. Soc. U. Kingdom, Lond., 1890-91, xi, 53.—**Mackall** (L.) Tumor of the eyeball. Maryland M. J., Balt., 1895-6, xxxiv, 201.—**Manning** (L. S.) Four cases of ocular tumours. Australas. M. Gaz., Sydney, 1898, xvii, 304-306.—**de Marchettis** (P.) Mélicéris du grand angle de l'œil, s'étendant jusqu'à la pupille, qu'on traita en vain par une grande quantité de remèdes, et qui fut enfin enlevé adroitement avec son follicule, sans blesser l'œil. *In his:* Rec. d'obs. rares [etc.]. Trad., 8°, Par., 1858, 71.—**Mason** (F.) Case of fibrous tumour at sclero-corneal junction. Tr. Ophth. Soc. U. Kingdom, Lond., 1881-2, ii, 256, 1 pl.—**May** (J. W.) Report of a case of dermoid tumor of the conjunctiva and cornea. Med. Monog., Topeka, Kans., 1899, i, 638-640.—**Mazza** (A.) Lipoma sottocongiuntivale all' angolo esterno superiore dell' occhio sinistra tra il retto esterno ed il superiore. *In his:* Dieci anni di prat., 8°, Geneva, 1887, 29.—**Meighan.** Two cases of intra-ocular tumour. Tr. Glasg. Path. & Clin. Soc., 1895-7, vi, 163-167.—**Meisenbach** (A. H.) Report of a case of glio-sarcoma. St. Louis M. & S. J., 1883, xliv, 351-353.—**Merrill** (C. S.) Report of a case of glioma in a patient twenty-one years of age. Tr. Am. Ophth. Soc. 1880-84, Bost., 1885, iii, 364.—**Meyer.** Leucosarcome interstitiel de la cornée et de la sclérotique; présentation de pièces anatomiques. Rev. gén. d'opht., Par., 1888, vii, 255-259. *Also* [Abstr.]: Bull. et mém. Soc. franç. d'opht., Par., 1888, vi, 256.—**Milles** (W. J.) Two cases of intra-ocular sarcoma, producing sympathetic ophthalmitis. Ophth. Hosp. Rep., Lond., 1886, xi, 43-48.—**Mittendorf** (W. F.) Melano-sarcoma of the conjunctiva of the eyeball and of the cornea. Tr. Am. Ophth. Soc., Bost., 1885-7, iv, 264-268. — **Mitvalsky.**

Eye (*Tumors of, Cases and statistics of*).
Eine Ciliarkörpergeschwulst. Arch. f. Augenh., Wiesb., 1893-4, xxviii, 152-165, 1 pl. *Also, transl.:* Arch. Ophth., N. Y., 1895, xxiv, 161-168, 1 pl.—**Moauro** (G.) Granuloma delle glandole di Moll. Ann. di ottal., Pavia, 1891-2, xx, 324-328.—**Nakizumi** (T.) [Papilloma.] Dai Nippon Gankwa Gakukwai Zasshi, Tokyo, 1898, ii, 169-199.—**Nancrede** (C. B.) Intra-ocular tumor. Tr. Path. Soc. Phila. (1879-81), 1882, x, 195.—**Nettleship.** Pseudo-glioma; death from meningitis. Brit. M. J., Lond., 1884, ii, 760. — **Neupauer** (G.) Lipoma subconjunctivale. Szemészet, Budapest, 1889, 7. *Also, transl.* [Abstr.]: Pest. med.-chir. Presse, Budapest, 1889, xxv, 376.—**Noyes** (H. D.) Three cases of tumor of the eye. Tr. Am. Ophth. Soc. 1880-84, Bost., 1885, 387-395.—**Ormsby** (L. H.) Medullary sarcoma of the eye. Proc. Path. Soc. Dubl., 1880-82, n. s., ix, 176.—**Page.** Melanotic sarcoma of the eye. Rep. Proc. Northumb. & Durham M. Soc., Newcastle-upon-Tyne, 1885-6, 153.—**Panas.** Dermoïdes de l'œil. Union méd., Par., 1885, 3. s., xl, 13-20. ———. Épithéliomes et dermoïdes du limbe scléro-cornéen. Gaz. méd. de Par., 1886, 7. s., iii, 301-303. ———. Sarcome choroïdien de la région de la macula, avec propagation orbitaire. Bull. Acad. de méd., Par., 1896, 3. s., xxxv, 634-640. *Also:* Arch. d'opht., Par., 1896, xvi, 465-472.—**Parisotti** (O.) Sur une tumeur rare endobulbaire (sarcome endothélial). Bull. et mém. Soc. franç. d'opht., Par., 1895, xiii, 142-151, 2 pl. *Also:* Ann. d'ocul., Par., 1895, cxiv, 118-124. *Also, transl.:* Ann. d'ocul., N. Y., 1895, cxiv, 126-132. — **Perrine** (E. K.) Report of a case of intra-ocular tumor. Coll. & Clin. Rec., Phila., 1897, xviii, 117.—**Piana** (G. P.) Tre dermoidi negli occhi di un vitello. Mem. r. Accad. d. sc. d. Ist. di Bologna, 1888-9, 4. s., ix, 593-602, 1 pl. *Also*, Reprint.—**Piccoli** (G. S.) Cisti glandulare nella plica semilunare con contenuto ematico. Lavori d. clin. ocul. d. r. Univ. di Napoli, 1897-8, v, 290-293, 1 pl.—**Piciñoff** (A.) Kista glaznitsi. [Cyst of the orbit.] Vestnik oftalmol., Kiev, 1885, ii, 411-415.—**Pollak** (S.) An ocular polypus. J. Am. M. Ass., Chicago, 1883, i, 591. ———. Congenital dermoid tumor on the eye. Am. J. Ophth., St. Louis, 1885, ii, 272-274.—**Poncet** (F.) Sur un cas de dermoïde oculaire. Bull. et mém. Soc. de chir. de Par., 1883, n. s., ix, 348-352.—**Pooley** (T. R.) Intra-orbital cyst, probably dermoid in character; with account of two operations for its cure. Ophth. Rec., Nashville, 1891, i, 181-184. ———. A case of melano-sarcoma of the anterior portion of eye-ball. Virginia M. Month., Richmond, 1891-2, xviii, 875.—**Popoff** (V. A.) Nieskolko sluchayev opukholeĭ glaznavo yabloka i glaznitsi. [Some cases of tumors of the eyeball and orbit.] Vrach, St. Petersb., 1896, xvii, 1336.—**Porivayeff** (E. P.) Sluchaĭ epibulbarnoĭ melano-sarkomi. Vestnik oftalmol., Kiev, 1891, viii, 386-391.—**Prudden** (T. M.) The description of an adenoma of the caruncle. Arch. Ophth., N. Y., 1886, xv, 1-3.—**Querenghi** (F.) Lipoma sottocongiuntivale dell' occhio destro. Ann. di ottal., Pavia, 1889-90, xviii, 482-492, 1 pl. *Also, transl.:* Arch. d'opht., Par., 1890, x, 15-25. *Also*, Reprint.—**Ramos.** Un caso curioso de oftalmía por tumor retroocular, operado con pleno éxito. Gac. méd., México, 1897, xxxiv, 541-543.—**Ridley** (N. C.) Intra-orbital tumour (? secondary sarcoma). Tr. Ophth. Soc. U. Kingdom, Lond., 1897-8, xviii, 178-181.—**Risley** (S. D.) Tumor of optic nerve and retina; glio-sarcoma. Tr. Am. Ophth. Soc. 1894-6, Hartford, 1897, vii, 526-530. ———. Melano-sarcoma, originating in ciliary body. *Ibid.*, 530-532.—**Robertson** (D. A.) An eye removed for a melanotic sarcoma affecting the conjunctiva of the lid and globe. Tr. Med.-Chir. Soc. Edinb., 1884-5, n. s., iv, 3. ———. Case of trichosis bulbi. Tr. Ophth. Soc. U. Kingdom, Lond., 1893-4, xiv, 196.—**Rochon-Duvigneaud** (R.) Tumeur épibulbaire de volume anormal. Bull. et mém. Soc. franç. d'opht., Par., 1893, xi, 535-538.—**Rockliffe** (W. C.) Case of sarcoma of the eyeball. Tr. Ophth. Soc. U. Kingdom, Lond., 1889, ix, 96-98. — **Rogman.** Lipomes sous-conjonctivaux. Belgique méd., Gand-Haarlem, 1898, i, 1-16. *Also:* Ann. d'ocul., Par., 1898, cxix, 81-97. — **Rolland** (E.) Énucléation sous-cutanée des tumeurs dermoïdes. Rec. d'ophth., Par., 1886, 3. s., viii, 466-481. ———. Extraction d'une tumeur mélanotique intra-oculaire par une incision de la sclérotique; conservation totale de la vision. *Ibid.*, 1890, 3. s., xii, 25-29.—**Rumschewitsch** (K.) Ein Fall von cystoïder Bildung in der Bindehaut des Augapfels. Arch. f. Augenh., Wiesb., 1897, xxxv, 295-307.—**Ryerson.** Intra-ocular tumor. Canad. M. Rev., Toronto, 1895, i, 216.—**St. John** (S. B.) A case of spindle-cell sarcoma involving the conjunctiva and cornea; removal of growth without impairment of sight. Tr. Am. Ophth. Soc., Hartford, 1897-9, viii, 369, 1 pl. — **Salzmann** (M.) Zur Casuistik des Ciliarkörpersarkoms. Wien. klin. Wchnschr., 1889, ii, 684; 703. ———. Fall von Sarkom der Iris und des Ciliarkörpers. *Ibid.*, 1893, vi, 166.—**Schiess-Gemuseus.** Schwielige Neubildung auf dem Corpus ciliare, einen Tumor vortäuschend. Arch. f. Ophth., Leipz., 1888, xxxiv, 3. Abth., 247-254, 1 pl.—**Schlipp** (R.) Ueber einen epithelialen Tumor des Ciliarkörpers. Arch. f. Ophth., Leipz., 1899, xlviii 353-361, 1 pl.—**Schneider** (J.) Vesicular neoplasm in the anterior chamber of the human eye.

Eye (*Tumors of, Cases and statistics of*).

Tr. Wisconsin M. Soc., Madison, 1892, xxvi, 294–298.—**Segall.** Note sur 10 cas de tumeurs du globe oculaire. Bull. et mém. Soc. franç. d'opht., Par., 1898, xvi, 501–503.—**Sgrosso** (P.) Neoformazione di cartilagine nella membrana ciclitica e tessuto neoformato precoroideale in occhio atrofico. Ann. di ottal., Pavia, 1890–91, xix, 178–184, 1 pl. *Also:* Progresso med., Napoli, 1890, iv, 665–672.—**Shapiro** (G. A.) Mnozhestvenniy sarkomatoz s oboyudostoronnim chrezvichaïno silnim pucheglazïem, otyokom vïek i upadkom zrïeniya, vslïedstvïe razvitiya simmetrichnikh sarkomatoznikh opukholeï v obieïkh glaznitsakh. [Multiple sarcomatosis with double excessive exophthalmos, œdema of eyelids, and reduction of vision, in consequence of development of symmetrical sarcomata in both orbits.] Vrach, St. Petersb., 1897, xviii, 1235.—**Silcock.** Hereditary sarcoma of eyeball in three generations. Brit. M. J., Lond., 1892, i, 1079.—**Sinclair** (J. G.) Melanotic sarcoma (?). Tr. M. Soc. Tennessee, Nashville, 1884, 95.—**Smith** (F. T.) & **Alt** (A.) A case of sclero-corneal tumor. Am. J. Ophth., St. Louis, 1890, vii, 152–154.—**Snell** (S.) Sarcoma occurring in an eye operated upon by sclerotomy for glaucoma. Tr. Ophth. Soc. U. Kingdom, Lond., 1887–8, viii, 87–93. *Also*, Reprint. ———. Two cases of sarcoma of the ciliary body. Lancet, Lond., 1889, ii, 72.—**Solomon** (J. V.) Myoma of the ciliary muscle. Tr. Ophth. Soc. U. Kingdom, Lond., 1881–2, ii, 263–265.—**Soriguer** (I. C.) Notas clínicas de oftalmologia; un caso de melanosarcoma. Rev. méd. de Sevilla, 1897, xxix, 129–132.—**Sroczyński** (F.) Przyczynek do znajomości i leczenia mięsaków przyrogówkowych (sarcoma præcorneale) oka. [Diagnosis and treatment of . . . of the eye.] Przegl. lek., Kraków, 1890, xxix, 101; 114.—**Steffen** (W.) Fibro-Sarkom das Bulbus bei einem 1¾jährigen Kinde. Jahrb. f. Kinderh., Leipz., 1889–90, n. F., xxx, 110–120.—**Story** (J. B.) Melanotic sarcoma oculi. Proc. Path. Soc. Dubl., 1880–82, n. s., ix, 88. ——— Pseudoglioma. Tr. Acad. M. Ireland, 1883–4, Dubl., 1884, ii, 371–375. *Also* [Abstr.]: Dublin J. M. Sc., 1884, 3. s., lxxvii, 80. ———. Dermoid of sclero-corneal margin with coloboma of palpebræ. Tr. Roy. Acad. M. Ireland, Dubl., 1890–91, ix, 422.—**Story** (J. B.) & **Graves** (W. R.) Melanotic tumour of eyeball; death from secondary growths. *Ibid.*, 1894–5, xiii, 324–329.—**Subconjunctivales** Angioma; Exstirpation; Heilung. Augenheilanst. in Basel. Jahresb. (1895), 1896, xxxii, 24.—**Suffa** (G. A.) An unusual tumor of the eye and malformation of the orbital structure, with abnormal development of the cranium: operation. Homœop. Eye, Ear & Throat J., N. Y., 1899, v, 369–375, 3 pl.—**Tadai** (S.) [Cartilaginous fleshy tumor of the eye.] Dai Nippon Gankwa Gakukwai Zasshi, Tokyo, 1898, ii, 19–42.—**Taylor** (S. J.) Specimen of eye containing two distinct growths. Tr. Ophth. Soc. U. Kingdom, Lond., 1891–2, xii, 168. ———. Intra-ocular growth of unusual nature. *Ibid.*, 1892–3, xiii, 98. ———. Three cases of intra-ocular tumours. Lancet, Lond., 1893, i, 137.—**Thilliez.** Varices de la veine ophtalmique. J. d. sc. méd. de Lille, 1899, ii, 529–537.—**Thomas** (H. G.) Dermoid tumor of the eye. Pacific M. J., San Fran., 1896, xxxix, 747. *Also:* Tri-State M. J., St. Louis, 1897, iv, 67.—**Treitel** (T.) Ein Fall von Sarcom der Chorioidea mit frühzeitiger Ausbreitung auf die Retina und sarcomatöser Degeneration des ganzen intraocularen Abschnittes des Sehnerven. Arch. f. Ophth., Berl., 1883 xxix, 4. Abth., 179–194.—**Truc** (H.) Contribution à l'étude des tumeurs oculaires et périoculaires; statistique et observations cliniques. N. Montpel. méd. Suppl., 1892, i, 44–64, 1 pl.—**Valude** (E.) Plaque fibro-cartilagineuse épisclérale. Rec. d'opht., Par., 1899, 3. s., xxi, 86.—**Van Duyse.** Sarcome choroïdien de la région de la macula, avec propagation orbitaire. Arch. d'opht., Par., 1896, xvi, 657–666.—**Van Duyse** & **Bribosia.** Fibrome épibulbaire. *Ibid.*, 1895, xv, 657–663.—**Vassaux** (G.) Sur quatre cas de dermoïde de l'œil. *Ibid.*, 1883, iii, 16–37, 2 pl.—**Velhagen.** Ein Fall von Angioma lipomatodes am Auge. Klin. Monatsbl. f. Augenh., Stuttg., 1899, xxxvii, 253.—**de Vincentiis** (C.) Sull' esottalmo da neoplasia dell' orbita; da ematoma orbitario; pulsante spontaneo e traumatico; di un moncone atrofico per aneurisma dell' arteria oftalmica; su di un occhio congenitamente pulsante. Lavori d. clin. ocul. d. r. Univ. di Napoli, 1894, iv, 1–98, 3 pl.—**Viol.** Zur Casuistik der intraocularen Geschwülste. Abhandl. d. schles. Gesellsch. f. vaterl. Kult. Abth. f. Naturw. u. Med., Bresl., 1862, 1. Hft., 59–65.—**Wagenmann** (A.) Neubildung von glashäutiger Substanz an der Linsenkapsel (Nachstaar und Kapselstaar) und an der Descemet'schen Membran. Arch. f. Ophth., Leipz., 1889, xxxv, 1. Abth., 172–199, 2 pl. ———. Ueber einen merkwürdigen Fall von Dermoidgeschwulst mit rudimentärer Entwickelung des Auges. *Ibid.*, 3. Abth., 111–146, 2. pl.—**Walker** (S.) Case of glioma. Liverpool M.-Chir. J., 1883, iii, 154.—**Walter** (O.) Zur Casuistik der Ciliarkörper-Sarcome. Arch. f. Augenh., Wiesb., 1895–6, xxxii, 106–110, 1 pl. *Also, transl.:* Arch. Ophth., N. Y., 1898, xxvii, 511–515, 1 pl.—**Wanstall** (A.) A peculiar sclero-corneal new formation. Tr. Am. Homœop. Ophth. & Otol. Soc., Buffalo, 1880, iv, 33–39.—**Webster** (D.) & **Holden** (W. A.) A case of sarcoma of the choroid and ciliary body. Arch. Ophth., N. Y., 1892, xxi, 528–532.—**Webster** (D.) & **Schwarzschild** (H. D.) A case of sarcoma of the ciliary body and chorioid; clinical history and operation: pathological examination. N. York M. J., 1894, lix, 592. *Also*, Reprint.—**Weeks** (J. E.) Lipoma of the interior of the eye. N. York Eye & Ear Infirm. Rep., 1896, iv, 12–15. ———. Papilloma of the conjunctiva and cornea. *Ibid.*, 16–25.—**Weiss** (W.) Gliosarcoma bulbi. Aerztl. Ber. d. k. k. allg. Krankenh. zu Prag (1882), 1884, 138. ———. Vorstellung eines Patienten, bei welchem mittelst der Krönlein'schen Operationsmethode ein retrobulbärer Tumor mit Erhaltung des Auges entfernt wurde. Ber. ü. d. Versamml. d. ophth. Gesellsch. 1896, Wiesb., 1897, xxv, 310–312.—**White** (J. A.) Two more cases of orbital and ocular growths, with subsequent history of cases presented last year. J. Am. M. Ass., Chicago, 1893, xxi, 657.—**Wicherkiewicz** (B.) Chloro-Sarcom. Jahresb. ü. d. Wirksamk. d. Augen-Heil-Anst. f. Arme in Posen (1881), 1882, iv, 35.—**Wilder** (W. H.) Tumors of the eyeball (exhibition of specimens). J. Am. M. Ass., Chicago, 1895, xxiv, 619–622.—**Wilson** (H.) Melanoma of the eyeball. Proc. Path. Soc. Dubl., 1862–5, n. s., ii, 275. ———. Glioma oculi. *Ibid.*, 1871–4, n. s., v, 108–110. ———. Sarcoma pigmentosum oculi. *Ibid.*, 1875–7, n. s., vii, 129. ———. Sarcoma oculi. *Ibid.*, 141–143.—**Winship.** Fungoid tumour originating in the external surface of the eyeball. Newcastle & Gateshead Path. Soc. Communicat., Lond., 1851–2, 4.—**Yegoroff** (I. E.) Sluchaï epibulbarnoï melanoticheskoï sarkomi glaza. Vestnik oftalmol., Kiev, 1884, i, 374–379.—**Zimmerman** (M. W.) A case of bilateral melanotic tumors, probably cysts of the ciliary bodies. Ann. Ophth., St. Louis, 1897, vi, 427–432.

Eye (*Wounds and injuries of*).

See, also, **Cataract** (*Traumatic*); **Choroid** (*Wounds, etc., of*); **Conjunctiva** (*Burns of*); **Cornea** (*Wounds, etc., of*); **Exophthalmus**; **Eye** (*Avulsion, etc., of*); **Eye** (*Burns of*); **Eye** (*Contusions, etc., of*); **Eye** (*Foreign bodies in*); **Eye** (*Hæmorrhage in*); **Eye** (*Inflammation of, Sympathetic*); **Eye** (*Injuries of*) *from lightning*; **Eye** (*Jurisprudence of*); **Eye** (*Paralysis of, Traumatic*); **Eyelids** (*Wounds, etc., of*); **Fœtus** (*Injuries of*); **Lens** (*Crystalline*), **Nerve** (*Optic*), **Orbit, Retina, Sclera,** *Wounds, etc., of.*

Beckmann (F.) *Ein Beitrag zu den Dynamit- und Pulververletzungen des Auges. 8°. *Giessen*, 1895.

Dematte (H.-L.) *Contribution à l'étude des traumatismes oculaires propres aux ateliers de constructions mécaniques. 4°. *Lille*, 1888.

Dresel (G.) *Ueber Verletzungen des Auges durch stumpfe Gewalten. 8°. *Strassburg*, 1882.

Gatti (A.) I traumi dell' occhio con particolare riguardo all' istero-traumatismo. 8°. *Ferrara*, 1896.

Geoffroy (B.-V.-C.) *Considérations sur les plaies de l'œil. 4°. *Bordeaux*, 1886.

Goldberg (C.) *Ueber die Verletzungen des Auges, mit besonderer Berücksichtigung der Kuhhornverletzungen. [Freiburg.] 8°. *Emmendingen*, 1898.

Koch (J.) *Ueber die Verletzungen des Auges durch Schiesspulver. 8°. *Strassburg i. E.*, 1896.

Maschke (M.) Die augenärztliche Unfallpraxis. Ein Hilfsbuch für die Feststellung der Unfall-Erkrankungen des Auges und der Unfall-Renten. 12°. *Wiesbaden*, 1899.

Miyashita (S.) *Experimentelle Studien über die Verheilung der Lederhaut-, Aderhaut- und Netzhautmunden. 8°. *Würzburg*, 1888.

Montenegro (A. F.) *Lesiones traumáticas frecuentes de la córnea, iris y cristalino. 8°. *México*, 1895.

Müller (J. J.) *Ueber die Behandlung grösserer Perforations-Verletzungen des Bulbus durch die Naht. 8°. *Giessen*, 1897.

Praun (E.) Die Verletzungen des Auges. Ein Handbuch für den Praktiker. 8°. *Wiesbaden*, 1899.

Razemon (P.-R.) *Contribution à l'étude des traumatismes oculaires chez les mineurs. 8°. *Lille*, 1897.

Eye (*Wounds and injuries of*).

RUHBERG (M.) *Ueber Zündhütchenverletzungen des Auges. 8°. *Kiel*, 1889.

SCHMIDT (E.) *Ueber die Verletzungen des Auges, mit besonderer Berücksichtigung der Kuhhornverletzungen. 8°. *Giessen*, 1895.

STRUTSINSKI (N. D.) *O techenii rïezannïkh ran rogovoï obolochki glaza pri iskusstvennom leïkotsitozïe. [Progress of incised wounds of the cornea of the eye in artificial leucocytosis.] 8°. *S.-Peterburg*, 1894.

YVERT (L.-A.) Traité pratique et clinique des blessures du globe de l'œil. Précédé d'une introduction par M. le docteur Galezowski. 8°. *Paris*, 1880.

Abadie (C.) Des plaies pénétrantes intra-oculaires. Union méd., Par., 1885, 3. s., xxxix, 349-353. *Also:* Bull. Soc. de méd. de Par. (1885), 1886, xx, 23-27.—**Allen** (H. P.) Penetrating wounds of the eyeball (prognosis as influenced by location and nature of injury). Tr. Ohio M. Soc., Cincin., 1893, 315-320.—**Axenfeld** (T.) Ueber Luxation, Zerstörung und Herausreissung des Augapfels als Selbstverstümmelung bei Geisteskranken. Ztschr. f. Augenh., Berl., 1899, i, 128-151, 1 pl.—**Ayres** (S. C.) Traumatic enophthalmus. Am. J. Ophth., St. Louis, 1899, xvi, 326-328.—**Bäck** (S.) Experimentell-histologische Untersuchungen über Contusio bulbi. Arch. f. Ophth., Leipz., 1898-9, xlvii, 82-107, 1 pl. ———. Erwiderung auf die Bemerkungen des Herrn Dr. Denig. *Ibid.*, 1899, xlviii, 470-472.—**Bane** (W. C.) Penetration of an eye with a rusty twenty-penny cut spike. Ophth. Rec., Chicago, 1899, viii, 440.—**Blessig** (E.) O povrezhdeniyakh glaza. [Injuries of the eye.] Soobsh. S.-Peterb. glaznoi lecheb., 1893, iv, 18-60.—**Bourgeois** (A.) Traumatisme du globe oculaire par un grain de plomb, sans pénétration. Clin. opht., Par., 1899, v, 65.—**Brandenburg** (G.) Erkrankung der inneren Augenhäute durch die Einwirkung grosser Sonnenhitze; ein Betriebs-Unfall? Aerztl. Sachverst.-Ztg., Berl., 1899, v, 32.—**Bryant** (D. C.) Perforating wounds of the eyeball. Am. Acad. Railway Surg. Rep. 1896, Chicage, 1897, 231-241. *Also:* J. Am. M. Ass., Chicago, 1897, xxix, 226-229.—**Buller** (F.) Some remarks on penetrating wounds of the eyeball. Montreal M. J., 1888-9, xvii, 259-264.—**Businelli** (F.) Sulle ferite penetranti nell' occhio umano. Clin. mod., Firenze, 1895, i, 321-323.—**Callan** (P. A.) Wounds of eyeball. Independ. Pract., N. Y., 1883, iv, 79-81.—**Carrow** (F.) Foreign bodies in, and injuries to, the eyeball. Physician & Surg., Ann Arbor, Mich., 1886, viii, 385-392.—**Cheney** (F. E.) Perforating wounds of the eye. Boston M. & S. J., 1897, cxxxvii, 49-54. *Also*, Reprint.—**Cramer** (H.) Geburtshilfliche Verletzung des kindlichen Auges. Centralbl. f. Gynäk., Leipz., 1899, xxiii, 803-807.—**Davidson** (J. P.) Penetrating injuries of the eyeball. Charlotte [N. C.] M. J., 1899, xv, 450-454. *Also:* Med. Reg., Richmond, 1899-1900, iii, 184-191. *Also:* Virginia M. Semi-Month., Richmond, 1899-1900, iv, 494-498.—**Dayton** (W. L.) Injuries of the eyeball. West. M. Rev., Lincoln, Neb., 1896, i, 11-13.—**Dehenne** (A.) Considérations sur les traumatismes oculaires. Rec. d'ophth., Par., 1885, 3. s., vii, 1-28.—**Denig.** Bemerkungen zu der Arbeit des Herrn Dr. S. Bäck: "Experimentell-histologische Untersuchungen über Contusio bulbi". Arch. f. Ophth., Leipz., 1898-9, xlvii, 678-681.—**Dolganoff** (V. N.) Noviy tip zashtshishtshayushtshikh ochkov dlya rabochikh. [New type of protecting glasses for laborers.] Vrach, St. Petersb., 1899, xx, 277-281.—**Dowling** (F.) Wounds of the eye-ball. Cincin. Lancet-Clinic, 1896, n. s., xxxvi, 177-181. [Discussion], 184.—**Dudley** (W. H.) Penetrating wounds of the eyeball. Lehigh Valley M. Mag., Easton, Pa., 1899-1900, x, 80-86.—**Faure** (A.) Blessures de l'œil; plaies du globe oculaire. Indépend. méd., Par., 1895, 10.—**Forlanini** (G.) Contributo allo studio dei traumatismi oculari. Gazz. med. lomb., Milano, 1891, l, 489; 505; 519; 535; 1892, li, 7; 24; 35; 46; 56.—**Foucher** (A.-A.) Leçon clinique sur les traumatismes de l'œil. Union méd. du Canada, Montréal, 1894, n. s., viii, 169; 227.—**Fox** (L. W.) Injuries of the eyelids and eyeballs. Georgia J. M. & S., Savannah, 1899, iv, 148-152.—**Galezowski.** Des blessures de l'œil par les plumes d'acier dans les écoles primaires et de la nécessité d'y porter remède. Bull. Soc. de méd. pub., Par., 1880, iii, 312-316.—**Gama Pinto** (J.) Nota sobre os ferimentos do ôlho. J. de med. e pharm., Par., 1887, ii, 23-25.—**Gillman** (R. W.) Injuries to the eye. Physician & Surg., Detroit & Ann Arbor, 1896, xviii, 310-312. ———. Penetrating wounds of the eye. *Ibid.*, 1898, xx, 433-435.—**Greene** (D. M.) A surgical paradoxology. Tr. Mich. M. Soc., Grand Rapids, 1896, xx, 239-241.—**Grossmann** (L.) A traumás szemsérülésekröl. [On traumatic lesions of the eye.] Gyógyászat, Budapest, 1887, xxvii, 218; 233; 251; 263; 274. ———. Ueber Verletzungen der äusseren Cornealfläche und deren Adnexe. Aerztl. Rundschau, München, 1897, vii, 773-775.—**Gruening** (E.) Wounds and injuries of the eyeball and its appendages. Syst. Dis.

Eye (*Wounds and injuries of*).

Eye (Norris & Oliver), Phila., 1898, iii, 685-720, 7 pl.—**Hall** (G. C.) Accidents to the eyes. Indian M. Rec., Calcutta, 1894, vi, 236.—**Herrnheiser** (J.) Experimentelle Untersuchungen über die Veränderungen in den inneren Augenhäuten nach kleinen Verletzungen. Arch. f. Augenh., Wiesb., 1896, xxxiii, Ergnzngshft., 103-113, 3 pl. *Also:* Prag. med. Wchnschr., 1896, xxi, 582; 597.—**Heyfelder.** Ueber den Einfluss der Erschütterung auf das Auge. Arch. f. physiol. Heilk., Stuttg., 1884, iii, 129-141.—**Hillemanns.** Ueber Verletzungen des Auges. Arch. f. Augenh., Wiesb., 1894-5, xxx, 29-51. ———. Ueber Augenverletzungen und Augenschutz in den Steinbrüchen, mit besonderer Berücksichtigung der Schutzbrillenfrage. *Ibid.*, 1895-6, xxxii, 208-219, 1 pl. *Also, transl.:* Arch. Ophth., N.Y., 1898, xxvii, 516-530, 2 pl.—**Hobby** (C. M.) Are guncap wounds of the eye without danger? Ann. Ophth. & Otol., St. Louis, 1894, iii, 375-377.—**Hoppe.** Die Verletzungsgefahr der Augen im Baugewerbe. Klin. Monatsbl. f. Augenh., Stuttg., 1896, xxxiv, 71-80.—**Hughes** (M. A.) Penetrating wounds of the eye. Proc. Utah M. Soc., Salt Lake City, 1895-6, 91-95.—**Leplat.** Des blessures de l'œil. Gaz. méd. de Liége, 1889-90, ii, 147-149.—**Levack** (J. R.) Notes on eye injuries from steel and stone. Scot. M. & S. J., Edinb., 1899, iv, 519-527.—**Lewis** (F. P.) Ophthalmic traumatisms. Homœop. Eye, Ear & Throat J., N. Y., 1896, ii, 171-175.—**McDavitt** (T.) External injuries to the eye. Railway Surg., Chicago, 1898-9, v, 1.—**McGillvray** (A.) The aseptic treatment of wounds in ophthalmic surgery. Tr. Ophth. Soc. U. Kingdom, Lond., 1897-8, xviii, 320-342.—**MacLachlan** (D. A.) Penetrating wounds of the eye. Med. Century, Chicago, 1893, i, 309-311.—**Marshall** (C. D.) Wounds of the eyeball; their complications and treatment. Treatment, Lond., 1899-1900, iii, 503-507.—**van Moll** (F. D. A. C.) Over wonden der ciliari-streek. Tijdschr. v. Geneesk., Amst., 1886, xxii, 288-291. *Also, transl.:* Klin. Monatsbl. f. Augenh., Stuttg., 1886, xxiv, 299-304.—**Nelson** (J. R.) A brief résumé of some eye injuries. Post-Graduate, N. Y., 1899, xiv, 999-1003.—**Nieden.** Ist das linke oder das rechte Auge bei den Berg- und Hüttenarbeitern das gefährdetere? Centralbl. f. prakt. Augenh., Leipz., 1895, xix, 161-168.—**Parker** (W. R.) Wounds of the eyeball. Physician & Surg., Detroit & Ann Arbor, 1894, xvi, 341-347.—**Reddings** (T. J.) Penetrating wounds of the eyeball. Med. Age, Detroit, 1896, xiv, 710-713. *Also:* Am. Acad. Railway Surg. Rep. 1896, Chicago, 1897, 246-253. *Also:* J. Am. M. Ass., Chicago, 1897, xxix, 230.—**von Reuss** (A.) Ueber Augenverletzungen im Allgemeinen. Wien. freiw. Rettungs-Gesellsch. Sieben gemeinverständl. Vortr. [etc.], 1888, 53-64.—**Reynolds** (D. S.) Lacerated wounds of the eye. Cincin. Lancet-Clinic, 1897, n. s., xxxix, 175-177. ———. Lacerated wound of the eye with displaced retina. Med. Mirror, St Louis, 1899, x, 480-482.—**Rosenmeyer** (L.) Ueber Augenverletzungen. Ztschr. f. ärztl. Landpraxis, Frankf. a. M., 1894, iii, 97-101. *Also:* Med.-chir. Centralbl., Wien, 1894, xxix, 679-681.—**Sattler** (H.) Ueber Augenverletzungen. Prag. med. Wchnschr., 1890, xv, 1-4. *Also*, Reprint.—**Sherman** (I.) K kazuïstikïe travmaticheskikh povrezhdeniy glaz. [Traumatic injuries of the eyes.] Voyenno-med. J., St. Petersb., 1898, cxcii, med.-spec. pt., 807-817.—**Shibata** (K.) [A case of injury to the eyeball.] Dai Nippon Gankwa Gakukwai Zasshi, Tokyo, 1899, iii, 183.—**Simpson** (R. J. S.) On certain forms of injury to the eye. Army M. Dep. Rep. 1894, Lond., 1896, xxxvi, 358-374.—**Snell** (S.) On the prevention of eye accidents occurring in trades. Brit. M. J., Lond., 1899, ii, 389-394. *Also:* Arch. Ophth., N. Y., 1899, xxviii, 644-651.—**Spalding** (J. A.) Injuries of the eye. Tr. Maine M. Ass., Portland, 1880, vii, pt. 1, 93-106.—**Steele** (N. C.) Wounds of the eye-ball. Tr. M. Soc. Tennessee, Nashville, 1893, 182-188. *Also:* Ophth. Rec., Nashville, 1892-3, ii, 422-428.—**Stillson** (J. O.) Penetrating wounds of the eyeball. Tr. Indiana M. Soc., Indianap., 1894, xlv, 23-33.—**Stoewer.** Zur Mechanik der stumpfen Bulbus-Verletzungen. Arch. f. Augenh., Wiesb., 1891-2, xxiv, 255-269. ———. Beitrag zur Histologie der Heilungsvorgänge bei Wunden der Formhäute des Auges. Arch. f. Ophth., Leipz., 1898, xlvi, 65-84.—**Szili** (A.) A szem sérüléseiröl. [Wounds of the eye.] Szemészet, Budapest, 1883, 49; 69. *Also, transl.:* Arch. f. Augenh., Wiesb., 1883-4, xiii, 33-53.—**Szily** (A.) & **Mohr** (M.) A munkások szemsérülései, azok megelözése és a baleset elleni biztosítás. [Eye wounds of laborers, their prevention and accident insurance.] Gyógyászat, Budapest, 1896, xxxvi, 342-344. *Also, transl.:* Pest. med.-chir. Presse, Budapest, 1896, xxxii, 1045; 1069.—**Thomalla** (R.) Ueber Verhütung von Augenverletzungen und -Erkrankungen bei unseren Fabriks- und Steinbrucharbeitern. Aerztl. Centr.-Anz., Wien, 1896, viii, 465.—**Thomson** (A. G.) Penetrating wounds of the eye; their progress, diagnosis, and treatment, with especial reference to railway employés. Univ. M. Mag., Phila., 1896-7, ix, 100-107. *Also:* Am. Acad. Railway Surg. Rep. 1896, Chicago, 1897, 254-266. *Also:* Columbus M. J., 1898, xx, 177-184.—**Uhthoff** (W.) & **Axenfeld** (T.) Verletzungen. Ergebn. d. spez. path. Morph. u. Physiol. d. Sinnesorg., Wiesb., 1896, 243-263.—**Vilas** (C. H.) Injuries to the eye. Clinique, Chicago, 1896, xvii, 723-727.—**Vossius** (A.) Die Verletzungen des Sehorgans. Deutsche

Eye (*Wounds and injuries of*).

Med.-Ztg., Berl., 1884, v, 342; 379; 393. *Also*, Reprint.—**Wagenmann** (A.) Zur Anatomie des dünnhäutigen Nachstaars, nebst Bemerkungen über die Heilung von Wunden der Descemet'schen Membran. Arch. f. Ophth., Leipz., 1891, xxxvii, 2. Abth., 21–36, 1 pl. ———. Beitrag zur Kenntniss der Zündbütchenverletzungen des Auges. *Ibid.*, 1897, xliii, 2. Abth., 272–282, 1 pl.—**de Wecker** (L.) Les lésions oculaires obstétricales. Ann. d'ocul., Par., 1896, cxvi, 40–45. *Also, transl.:* Ann. d'ocul., N. Y., 1896, cxvi, 38–42.—**Wescott** (C. D.) Injuries to the eye and its appendages. Chicago Clin. Rev., 1893–4, iii, 105–113. *Also*, Reprint. ———. Traumatisms of the eyeball. Chicago Clin. Rev., 1895–6, v, 613–616. *Also:* Railway Surg., Chicago, 1896–7, iii, 106–109.—**Wilmer** (W. H.) Injuries of the eyeball. Maryland M. J., Balt., 1895–6, xxxiv, 343–345. [Discussion], 348.—**Wintersteiner** (H.) Beitrag zur Kenntnis der Geburtsverletzungen des Auges. Ztschr. f. Augenh., Berl., 1899, ii, 443–454.—**Ziem.** Zur Lehre von den Verletzungen des Auges. Wien. klin. Wchnschr., 1894, vii, 576; 593; 1895, viii, 43. *Also, transl.:* Glasgow M. J., 1895, xliii, 17–27.

Eye (*Wounds and injuries of, Cases and statistics of*).

BLUTH (F.) * Statistik der im Jahre 1888 in der Universitäts-Augen-Klinik zu Berlin behandelten Augenverletzungen. 8°. *Berlin*, 1889.

BUCHMAN (R.) * Ein Beitrag zur Casuistik der Bulbusverletzungen. 8°. *Greifswald*, 1884.

EBERT (R. [T. A.]) * Zwei Fälle von eingreifenden Verletzungen des Auges durch stumpfe Gewalt. 8°. *Greifswald*, 1890.

HENNIG (A.) * Beiträge zur Casuistik der perforirenden Augenverletzungen. 8°. *Greifswald*, 1885.

HOMBURG (F.) * Beiträge zur Casuistik und Statistik der Augen-Verletzungen. 8°. *Berlin*, 1883.

KALKSCHMIDT (C.) * Casuistische Beiträge zu perforirenden Augenverletzungen. 8°. *Greifswald*, 1885.

VON KLEIN (C. U.) * Zur Statistik und Casuistik der Augenverletzungen unter besonderer Berücksichtigung der Berufsarten. 8°. *Berlin*, 1895.

KNABE (P.) * Beiträge zur Statistik und Casuistik der Augenverletzungen. 8°. *Halle a. S.*, 1895.

KOCH (P.) * Ueber die Kuhhornverletzungen des Auges. 8°. *Strassburg i. E.*, 1895.

LEBELING (J. H. W.) * Zur Casuistik der directen Verletzungen des Auges durch Spitze oder scharfe Körper. [Greifswald.] 8°. *Stettin*, 1892.

MILBRADT ([E.] R.) * Zur Casuistik der Verletzungen des Augapfels. 8°. *Greifswald*, 1890.

PAGEL (M. [A.]) * Ein seltener Fall von Augenverletzung. 8°. *Greifswald*, 1891.

RODEWALD (E.) * Drei Fälle von Bissverletzungen des Auges. [Kiel.] 8°. *Hildesheim*, 1896.

Abadie (C.) Présentation d'un malade atteint de plaie pénétrante de la région ciliaire. Bull. et mém. Soc. franç. d'opht., Par., 1885, iii, 346–349.—**Alt** (A.) Severe injuries to the eyeball. Am. J. Ophth., St. Louis, 1887, iv, 123–131.—**Appleman** (L. F.) An unusual traumatism of the eye. Phila. Polyclin., 1898, vii, 369.—**Armaignac** (H.) Traumatisme extraordinaire de l'œil; guérison rapide avec conservation complète et définitive de l'organe. Bull. et mém. Soc. franç. d'opht., Par., 1891, ix, 73–79. *Also:* Mém. et bull. Soc. de méd. et chir. de Bordeaux, 1891, 259–267. *Also:* Rec. d'opht., Par., 1891, 3. s., xiii, 457–464.—**Aubineau** (E.) Blessures de l'œil par explosion de la poudre de chasse (deux cas). Bull. et mém. Soc. franç. d'opht., Par., 1898, xvi, 475–478. *Also:* Gaz. méd. de Nantes, 1897–8, xvi, 226.—**Augenverletzungen** durch explodirende Zündhütchen. Oesterr. San.-Wes., Wien, 1893, v, 509–512.—**Baster** (J.) & **Hoffman.** Bericht wegens een zeer ongemeen toeval an het linker oog, overgekomen aan. Verhandel. uitgeg. d. de Holland. Maatsch. d. Weetensch. te Haarlem, 1770, xii, pt. 2, 105–115.—**Baudry** (S.) Lésions traumatiques de la conjonctive. Nord méd., Lille, 1898, iv, 13–17. *Also:* Concours méd., Par., 1898, xx, 66–69.—**Baumgärtel** (G.) Mehrere Fälle von Augentraumen. Ztschr. f. Wundärzte u. Geburtsh., Winnenden, 1881, xxxii, 55–64.—**Baxter** (W. E.) Punctured wounds

Eye (*Wounds and injuries of, Cases and statistics of*).

of the eye in children. Arch. Ophth., N. Y., 1891, xx, 340–342.—**Bowen** (A.) Recovery of sight after an injury of long standing. Austral. M. J., Melbourne, 1883, n. s., v, 385.—**Bryant** (H. A.) Remarkable case of perforation of eyeball. Lancet, Lond., 1895, i, 989.—**Bullard** (W. L.) Accidents to the eye while chopping with a hoe. Med. Rec., N. Y., 1895, xlviii, 67.—**Buller** (F.) Ein Fall von Verletzung des Auges durch Blitzschlag. Arch. f. Augenh., Wiesb., 1889–90, xxi, 390–393.—**Cant** (W. J.) On two cases of severe injury to the eye. Brit. M. J., Lond., 1883, i, 152.—**Cargill** (L. V.) Practical notes on eye injuries with reference to clinical cases. King's Coll. Hosp. Rep. 1895–6, Lond., 1897, iii, 57–68.—**Carhart** (W. M. D'A.) Some cases of wounds and injuries of the globe. Post-Graduate. N. Y., 1898, xiv, 940–943.—**Carrow** (F.) Injuries of the eye. Internat. Clin., Phila., 1892, iv, 333–339.—**Cheney** (F. E.) Perforating wounds of the eye. Chicago M. Recorder, 1897, xiii, 188–202.—**Chilton** (R. H.) Traumatism of the eye. Tr. Texas M. Ass., Galveston, 1895, xxvii, 308–313.—**Claiborne** (J. H.), jr. Lacerated wound of the eye-ball. Charlotte [N. C.] M. J., 1896, viii, 601–604.—**Cocks** (G. H.) Traumatic injuries to the eye. Med. Rec., N. Y., 1892, xlii, 555–559.—**Collyns** (R. J.) Some cases of wounds of the eye. St. Barth. Hosp. Rep., Lond., 1884, xx, 149–158.—**Craig** (A. R.) Some cases of injury to the eyes occurring in general practice. Penn. M. J., Pittsburg, 1898–9, ii, 225–227.—**Curry** (G. E.) A clinical report of a series of cases of injury to the eyeball. Wills Eye Hosp. Rep., Phila., 1895, i, 104–119.—**Dabney** (S. G.) Peculiar accident from wearing glasses. Am. Pract. & News, Louisville, 1898, xxv, 229–232.—**Delobel.** Queiques lésions traumatiques des yeux et quelques cas d'ophtalmologie durant l'année 1887–1888. Rec. d'ophth., Par., 1889, 3. s., xi, 86–93.—**Derby** (H.) Two cases of penetration of the eye-ball by scissors, during the operation for strabismus; recovery. Tr. Am. Ophth. Soc., Bost., 1885–7, iv, 33–40.—**Deschamps** (M.) Sur les blessures de l'œil par les piquants de chataigne. Ann. d'ocul., Par., 1899, cxxi, 241–247. *Also:* Dauphiné méd., Grenoble, 1899, xxiii, 107–113.—**Dimmer** (F.) Ein Fall von Stichverletzung des Auges. Centralbl. f. prakt. Augenh., Leipz., 1885, ix, 97–101.—**Dujardin** (A.) Blessures de l'œil par coups de navettes. J. d. sc. méd. de Lille, 1884, vi, 848–853. ———. Blessures de l'œil. *Ibid.*, 1889, i, 601–607.—**Dunn** (H. P.) A case of perforation of the eyeball by the knot of a whip. Illust. M. News, Lond., 1888–9, i, 145.—**Eales** (H.) Injuries to the eye and adjacent parts. Birmingh. M. Rev., 1892, xxxi, 278–292.—**Eaton** (F. B.) Extensive laceration of the eyeball; recovery with good vision. Ophth. Rec., Chicago, 1898, vii, 68–70, 1 pl.—**Emerson** (J. B.) Cases of wounds of the cornea, iris, and lens. N. York M. J., 1884, xxxix, 377–379.—**Eversbusch** (O.) Ein casuistischer Beitrag zur Behandlung der penetrirenden Quetsch- und Schnitt-Wunden der Hornhaut und Lederhaut. München. med. Wchnschr., 1891, xxxviii, 488; 511; 527.—**Fano.** Observations de blessures de l'œil. J. d'ocul. et chir., Par., 1883–4, vi, 12–15. ———. Un nouveau cas de conservation de l'œil atteint d'une blessure grave. *Ibid.*, 1889–90, ix, 171.—**Fischer** (R.) Stichverletzung eines Auges; wahrscheinlich ausgedehnte Zerreisung der vorderen Linsenkapsel; vollkommene Wiederherstellung. Klin. Monatsbl. f. Augenh., Stuttg., 1891, xxix, 46–57.—**Fowler** (W. P.) A peculiar case of injury to the eye. N. Am. J. Homœop., N. Y., 1892, 3. s., vii, 533–536.—**Franke** (E.) Ueber einige Fälle von Verletzungen des Auges. Berl. klin. Wchnschr., 1884, xxi, 71–73.—**Friedenwald** (A.) Notes of four cases of eye injuries. Phila. M. Times, 1885–6, xvi, 195–197.—**Gotti** (V.) Di due traumi oculari. Bull. d. sc. med. d. Bologna, 1892, 7. s., iii, 71–74.—**Grinspert.** Sluchal shtikovavo raneniya glaza. [Bayonet wound of the eye.] Voyenno-med. J., St. Petersb., 1898, cxci, med.-spec. pt., 4–8.—**Grossmann** (L.) Verletzung des linken Auges durch Explosion einer Dynamitpatrone. Wien. med. Presse, 1887, xxviii, 1741. ———. Traumatische Augenverletzungen. *Ibid.*, 1566; 1606; 1638; 1668; 1711; 1741.—**Hale** (A. B.) Eye injuries produced by blows without penetration of ocular tissues. J. Am. M. Ass., Chicago, 1897, xxix, 581.—**Haydon** (M. W.) A case of penetrating wound of the eyeball. Phila. Polyclin., 1896, v, 423.—**Hillemanns.** Ueber Verletzungen des Auges; bemerkenswerther Fall von Zündhütchenverletzung. Arch. f. Augenh., Wiesb., 1895–6, xxxii, 202–207, 1 pl.—**von Hippel** (A.) Ueber Verletzungen der Augen durch Dynamit. Arch. f. Ophth., Berl., 1886, xxxii, 3. Abth., 205–224.—**Hoene** (J.) Zur Casuistik der traumatischen Läsionen des Auges und der Augenhöhle. Klin. Monatsbl. f. Augenh., Stuttg., 1896, xxxiv, 33–46.—**Hornbogen** (H. J.) Report of three cases of injury to the ciliary region of the eye. Physician & Surg., Detroit & Ann Arbor, 1897, xix, 207–211.—**Horsey** (A. J.) Punctured wounds of the eye-ball. Ontario M. J., Toronto, 1892–3, i, 233–236.—**Hulen** (V. H.) A report of cases of extensive wounds of the globe. N. York Eye & Ear Infirm. Rep., 1896, iv, 40–54.—**Hutchinson** (J.), jr. On some unusual cases of injury to the eye

Eye (*Wounds and injuries of, Cases and statistics of*).

and orbit. Ophth. Hosp. Rep., Lond., 1889, xii, 305-311.—**Inouye** (T.) Ueber einen Fall von Augenverletzung durch stumpfe Gewalt und insbesondere über Linsenkapsel-Abhebung. Centralbl. f. prakt. Augenh., Leipz., 1897, xxi, 147-149.—**Jocqs** (R.) Drei ungewöhnliche Augenverletzungen. Ophth. Klin., Stuttg., 1899, iii, 86-89.—**Juler** (H.) Severe injury to an eye without much permanent damage to sight. Clin. sketches, Lond., 1895, i, 42.—**Kastalskaya** (Ekaterina D.) Sluchaĭ pronikayushtsheĭ ranĭ glaznavo yabloka. [Penetrating wound of the eyeball.] Vestnik oftalmol., Kiev, 1899, xvi, 427-429. — **Kępiński** (M.) Przyczynek do kazuistyki obrażeń oka i jego otoczenia. [Lesion of the eye and its surroundings.] Medycyna, Warszawa, 1887, xv, 861-865.—**Keyser** (P. D.) A report of two cases of serious injury of the ciliary body, in both of which the eyes were saved in good condition and no sympathetic ophthalmia occurring. Ophth. Rec., Nashville, 1893-4, iii, 401-403.—**Kleinwæchter** (L.) Vniknutí kousku zápalky střelné do oka, zánět duhovky a cévnatky, vytažení cizího tělesa. [Piece of gun cap striking the eye; iritis and inflammation of vascular membrane; removal of foreign body.] Časop. lék. česk., v Praze, 1865, iv, 379.—**Kollock** (C. W.) Wounds of the eye, with reports of cases. Tr. South Car. M. Ass., Charleston, 1895, xlv, 91-99. *Also:* Gaillard's M.J., N.J., 1895, lxi, 20-27.—**Kopff.** Deux cas de traumatisme oculaire. Rev. de thérap. méd.-chir., Par., 1898, lxv, 253-258.—**Kostenitsch.** Pathologisch-anatomische Untersuchungen über die Zündhütchenverletzungen des menschlichen Auges. Arch. f. Ophth., Leipz., 1891, xxxvii, 4. Abth., 189-278, 1 pl. — **Kramsztyk** (Z.) Kawałek bicza utkwiony w gałce ocznej. [Piece of whip adhering to globe of eye.] Gaz. lek., Warszawa, 1891, 2. s., xi, 82-84. — **Langie** (A.) Un cas de traumatisme grave de l'œil gauche. Rec. d'opht., Par., 1898, 3. s., xx, 339-343. — **Lanng** (O. R.) Some cases of injury to the eye. Tr. Louisiana M. Soc., N. Orl., 1889, 105-109. *Also:* N. Orl. M. & S. J., 1888-9, n. s., xvi, 898-901. — **Lauder** (E. S.) Rupture of the eyeball, with report of a case. Bull. Cleveland Gen. Hosp., 1899, i, 44-46.—**Lawford** (J. B.) Remarks on cases of slight injury to the eye. Clin. J., Lond., 1895, vi, 86-91. — **Lebrun** (A.) Lésion grave de l'œil par coup de poing. Ann. Soc. de méd. lég. de Belg., Charleroi, 1895-6, vii, 247.—**Levinsohn** (G.) Beitrag zur Casuistik der perforirenden Augenverletzungen. Klin. Monatsbl. f. Augenh., Stuttg., 1897, xxxv, 416-423. — **Liebrecht.** Ueber isolierte Linsenkapselverletzungen; ein geheilter Fall von isoliertem grossen Linsenkapselriss ohne Kataraktbildung. Beitr. z. Augenh., Hamb. u. Leipz., 1895, 18. Hft., 75-85.—**Lindner** (S.) Drei seltene Fälle von Augenverletzungen. Wien. med. Wchnschr., 1889, xxxix, 1433; 1479. — **Lozhechnikoff** (S. N.) Sluchaĭ svoyeobraznavo raneniya glaza (po povodu voprosa o nalozhenii shva na ranĭ rogovitsĭ). [Peculiar wound of the eye; on suturing wounds of the cornea.] Vestnik oftalmol., Kiev, 1891, viii, 378-384.—**McReynolds** (J. O.) Wounds in the dangerous zone of the eye. Texas Cour.-Rec. Med., Dallas, 1896-7, xiv, 137-139. — **Mandelstamm** (L.) Ein Fall von seltener und schwerer Augenverletzung mit relativ günstigem Ausgange. St. Petersb. med. Wchnschr., 1884, n. F., i, 241. — **Mansilla** (G.) Varios casos de traumatismos graves del globo del ojo. Corresp. méd., Madrid, 1893, xxviii, 130. — **Merz** (C. H.) Extensive laceration of the eye, with recovery. Am. J. Ophth., St. Louis, 1890, vii, 283.—**Millikin** (B. L.) Wounds of the eye-ball. Cleveland M. Gaz., 1891-2, vii, 161-166.—**Monti** (V.) Tre casi di traumatismi oculari. Riforma med., Roma, 1888, iv, 1113; 1118. — **Oliver** (C. A.) History of a case of gunpowder injuries to both corneæ, irides, and lenses, with subsequent restoration of vision to almost full acuity. Tr. Am. Ophth. Soc., Hartford, 1891-3, vi, 323-327. *Also:* Am. J. Ophth., St. Louis, 1892, ix, 229. *Also:* Internat. M. Mag., Phila., 1892, i, 897-900. *Also*, Reprint. — **Ottinger** (W.) Zur Statistik der Augenverletzungen. Klin. Monatsbl. f. Augenh., Stuttg., 1894, xxxii, 75-80. — **Palmer** (A. C.) Contusion of eye; contre-coup effect. Indian Lancet, Calcutta, 1899, xiv, 97. — **Parisotti** (O.) Accidente oculare grave da velocipede. Bull. d. r. Accad. med. di Roma, 1896-7, xxii, 768-770. — **Pergens** (E.) Zwei interessante Fälle von Trauma. Klin. Monatsbl. f. Augenh., Stuttg., 1895, xxxiii, 449-452. — **Phillips** (S. L.) Some injuries of the eyeball. South. M. Rec., Atlanta, 1896, xxvi, 386-389. — **Piennoff** (A. N.) Travmaticheskiya povrezhdeniya glaz. [Traumatic injuries of the eyes.] Med. Sbornik, Tiflis, 1883, no. 37, 1-11.—**Pinckard** (C. P.) A case of injury to eye. Ann. Ophth. & Otol., St. Louis, 1894, iii, 273.—**Pomeroy** (O. D.) Complete recovery from a penetrating wound of the sclera, the bit of iron inflicting it being lodged in the eye-brow, and was removed some weeks afterwards. Manhattan Eye & Ear Hosp. Rep., N. Y., 1894, i, 16.—**Pooley** (T. R.) Some observations upon injuries of the eye, with illustrative cases. Arch. Med., N. Y., 1883, ix, 219-231. — **Ramsay** (A. M.) Injuries to the eyeball. Glasgow M. J., 1889, [4.] s., xxxi, 161-177. — **Ray** (J. M.) Wounds of the

Eye (*Wounds and injuries of, Cases and statistics of*).

anterior segment of the eyeball. Louisville M. News, 1885, xx, 129-131. — **Redmond** (T. O'C.) Notes on a peculiar injury to the eye. Lancet, Lond., 1891, ii, 423. — **Reiss** (P. L.) A traumatism of the eye giving rise to perplexing symptoms. N. Orl. M. J., 1896-7, xlix, 674-676. — **Rodero** (F.) Un caso de traumatismo ocular. Rev. estremeña de med., cir. y farm., Cáceres, 1883, ii, 132-134. — **Rowland** (E. D.) Three interesting eye cases (injuries). Georgetown Hosp. Rep. 1887, Demerara, 1888, 78.—**Saemisch** (T.) Ueber Verletzungen des Auges; Beobachtungen aus der Augenklinik in Bonn. Klin. Jahrb., Berl., 1889, i, 188-211.—**Schmeichler** (L.) Verletzung eines Auges durch Stoss. Wien. med. Wchnschr., 1887, xxxvii, 126. — **Schoute** (G. J.) Ein Fall von Cornealruptur mit Irisperforation ohne Verletzung der Linse. Ztschr. f. Augenh., Berl., 1899, i, 374-376. *Also, transl.:* Nederl. Tijdschr. v. Geneesk., Amst., 1899, 2. R., xxxv, d. 2, 298-300.—**Snell** (S.) Cases of injuries to, and foreign bodies in, the eye. Ophth. Rev., Lond., 1884, iii, 73-76.—**Staderini** (C.) Effetti locali del veleno del rospo nell' occhio umano. Ann. di ottal., Pavia, 1888, xvii, 258.—**Steinheim** (B.) Zur Casuistik der Verletzungen des Auges und seiner Adnexa durch die Zangenentbindung. Deutsche med. Wchnschr., Berl., 1883, ix, 249.—**Story** (J. B.) Injury of the eyeball. Proc. Path. Soc. Dubl., 1880-82, n. s., ix, 87.—**Tangeman** (C. W.) A few interesting cases of injury of the anterior portion of the eyeball. Cincin. Lancet-Clinic, 1892, n. s., xxix, 73-76. [Discussion], 84.—**Todd** (F. C.) A peculiar accident to an eye caused by a buttonhook. Northwest. Lancet, St. Paul, 1899, xix, 435.—**Trousseau** (A.) Les traumatismes oculaires chez les enfants. J. de méd. et chir. prat., Par., 1896, lxvii, 809-814.—**Webb** (W.) Incised wound of the eye-ball. Indian M. Gaz., Calcutta, 1884, xix, 17.—**Webster** (D.) A case of injury of the eye by the cork of a beer bottle. N. Eng. M. Month., Sandy Hook, Conn., 1883-4, iii, 4. ———. Wound of cornea and lens by a thorn; absorption of lens; recovery of useful vision. Arch. Pediat., N. Y., 1894, xi, 122-124. ———. Wound of cornea, iris, and lens by a piece of brick; vision restored by absorption of lens. *Ibid.*, 124. ———. Injury to an eye by the tip of a parasol. Maritime M. News, Halifax, 1899, xi, 417. — **Wescott** (C. D.) Traumatism of the eyeball involving the crystalline lens. Railway Surg., Chicago, 1899, v, 491-495. *Also*, Reprint. — **Westmoreland** (W. F.) Case of injury to eye by blast explosion. Atlanta M. & S. J., 1871, ix, 210.—**White** (J. A.) Interesting cases illustrating different injuries of the eye, with remarks on injuries of the eye, and their results. Tr. M. Soc. Virg., Richmond, 1883, xiv, 129-145. ———. Injuries of the eye among railway employes. Nat. Ass. Railway Surg. Off. Rep., Chicago, 1892, v, 126-133.—**Wood** (C. A.) Penetrating wounds of the eyeball. Med. News, Phila., 1895, lxvii, 151-153.

Eye (*Wounds and injuries of, Complications and sequelæ of*).

See, also, **Exophthalmus**; **Eye** (*Inflammation of, Causes, etc., of*); **Eye** (*Paralysis of, Traumatic*).

BECKER (J.) *Ueber die traumatischen Continuitätstrennungen der Bulbushäute. 8°. *Bonn*, [1881].

FABIAN (R.) *Ein Fall von Psychose nach Augenverletzung. (Kasuistischer Beitrag zur Frage der pathogenetischen Beziehungen zwischen Augenläsionen und psychischen Störungen.) 8°. *Königsberg i. Pr.*, 1893.

HUGHES (H.) *Die Entstehung der Lederhautberstungen und Aderhautrisse. [Wurtzburg.] 8°. *Leipzig*, 1887.

LAURE (M.) *Contribution à l'étude de la désinsertion traumatique des muscles de l'œil. 8°. *Paris*, 1897.

MÜLLER (L.) Ueber Ruptur der Cornea-Scleralkapsel durch stumpfe Verletzung. 8°. *Leipzig u. Wien*, 1895.

MÜNCHOW (E.) *Casuistische Beiträge zur Kenntniss der Contusionsamaurose. 8°. *Halle a. S.*, 1892.

VIEFHAUS (E. W.) *Ueber Lufteintritt bei Bulbusverletzungen. 8°. *Kiel*, 1894.

WITTE ([H.] M. [F.]) *Ueber einen Fall von Iridodialysis traumatica. 8°. *Greifswald*, 1893.

Abadie (C.) Moyens de prévenir et de combattre les accidents de suppuration consécutifs aux traumatismes de l'œil. Cong. franç. de chir. Proc.-verb. [etc.], Par.,

Eye (*Wounds and injuries of, Complications and sequelæ of*).

1888, iii, 604–607.—**Abbe** (A. J.) Traumatic expulsion of both lenses. Arch. Ophth., N. Y., 1896, xxv, 519.—**Adelheim** (K. L.) Sluchaï rupturæ scleræ cum luxatione lentis subconjunctivali. Vestnik oftalmol., Kiev, 1898, xv, 427.—**Ahlström** (G.) Traumatische Aniridie mit Erhaltung der normalen Linse. Beitr. z. Augenh., Hamb. u. Leipz., 1894, xvi, 43–51.—**Allen** (S. G.) Contusion of the left eye causing hæmorrhage into anterior chamber and vitreous and partial dislocation of the lens. Army M. Dep. Rep. 1894, Lond., 1896, xxxvi, 352.—**Alt** (A.) Two cases of perforating injury to the sclerotic, choroid, and retina, almost identical. Am. J. Ophth., St. Louis, 1891, viii, 55–57. ———. A case of rupture of the ligamentum pectinatum (cyclodialysis), irido-dialysis and dislocation of the lens due to contusion. *Ibid.*, 1896, xiii, 296–299, 2 pl.—**Altabás** (J.) Ceguera traumática. Gac. méd. catal., Barcel., 1895, xviii, 129; 168; 210; 248; 275; 309.—**Armaignac** (H.) Blessure grave de l'œil avec décollement de la rétine; guérison avec restitution totale de la vision. J. de méd. de Bordeaux, 1894, xxiv, 399–401. ———. Plaie de la sclérotique et décollement de la rétine. Mém. et bull. Soc. de méd. et chir. de Bordeaux (1894), 1895, 475–483. ———. Traumatisme et kératite diffuse. *Ibid.* (1896), 1897, 419–424.—**Bach.** Keratoiritis traumatica, panophthalmitis consecutiva, atrophia bulbi. Časop. lék. česk., v Praze, 1869, viii, 113.—**Bach** (L.) Experimentelle Untersuchungen über die Infektionsgefahr penetrirender Bulbusverletzungen vom inficirten Bindehautsack aus, nebst sonstigen Bemerkungen zur Bakteriologie des Bindehautsackes. Arch. f. Augenh., Wiesb., 1894–5, xxx, 225–230.—**Bach** (L.) & **Neumann** (R. O.) Verhütung und Bekämpfung der Wundinfektion. Ztschr. f. Augenh., Berl., 1899, i, 566–568.—**Badal.** Blessure de l'œil gauche; perte complète de la vision; douleurs persistantes; guérison par l'arrachement du nasal externe; présentation de malade. Mém. et bull. Soc. de méd. et chir. de Bordeaux, 1890–91, 628–631. ———. Déchirure de l'iris par un traumatisme sans lésion de la cornée; cataracte traumatique. Bull. Soc. d'anat. et physiol. . . . de Bordeaux, 1891, xii, 253.—**Bane** (W. C.) Vision of right eye destroyed by the kick of a horse on right supraorbital ridge and right cheek. J. Am. M. Ass., Chicago, 1898, xxxi, 1421. *Also:* Ophth. Rec., Chicago, 1899, viii, 22–24.—**Barsanti** (A.) Cataratta traumatica sorta repentinamente per commozione del cristallino. Riforma med., Napoli, 1892, viii, pt. 1, 376; 387.—**Bergmeister** (O.) Fall von penetrirender Cornea-, Skleral-, Iris- und Linsenverletzung. Jahrb. d. Wien. k. k. Krankenanst. 1894, Wien u. Leipz., 1896, iii, 893.—**Borthen** (L.) Aniridia et aphakia traumatica. Klin. Monatsbl. f. Augenh., Stuttg., 1883, xxi, 62–72.—**Bourgeois** (A.) Rupture traumatique du muscle droit inférieur de l'œil droit. Bull. et mém. Soc. franç. d'opht., Par., 1891, ix, 306–309. *Also:* Rec. d'ophth., Par., 1891, 3. s., xiii, 392–395. *Also* [Abstr.]: Arch. d'opht., Par., 1891, xi, 546. ———. Action sur les muscles de l'œil de deux traumatismes extra-oculaires. Rec. d'opht., Par., 1898, 3. s., xx, 204–211. *Also:* Union méd. du nord-est, Reims, 1898, xxii, 361–367.—**Bowker** (J. C.), jr. Traumatic iridodialysis. Med. Rec., N. Y., 1890, xxxvii, 96.—**de Brito** (V.) Note sur un cas de blessure de l'œil avec section complète du droit inférieur. Arch. ophth. de Lisb., 1887, viii, 41–44. *Also:* Arch. d'opht., Par., 1887, vii, 83–86.—**Brown** (H.) A case of iridectomy successfully performed by accident. Lancet, Lond., 1897, i, 104.—**Browne** (E. A.) Wound of left eye with almost simultaneous iritis serosa of right; recovery. Tr. Ophth. Soc. U. Kingdom, Lond., 1885–6, vi, 428–430.—**Brugger** (O.) Ueber Hyalin- und Amyloiddegeneration mit Verkalkung und Knochenbildung in einem Augenmuskel, entstanden nach Trauma. Arch. f. Augenh., Wiesb., 1893–4, xxviii, 282–291, 2 pl.—**Bruns** (H. D.) Ruptures of the choroid. Am. J. Ophth., St. Louis, 1898, xv, 311.—**Bryant** (D. C.) Unique results from trauma of the eye-ball. West. M. Rev., Lincoln, Neb., 1897, ii, 65.—**Buckner** (J. H.) Rupture of the choroid coat. Charlotte [N. C.] M. J., 1896, ix, 599.—**Bull** (C. S.) Case of traumatic iridochoroiditis from contusion of the eyeball, ending in the development of intraocular glioma. Tr. Am. Ophth. Soc., Hartford, 1891–3, vi, 335–349. *Also:* Med. Rec., N. Y., 1892, xlii, 189.—**Burchardt.** Entzündung der rechten Hornhaut und der rechten Regenbogenhaut nach einer Verletzung in der Gegend des Austritts des rechten Unteraugenhöhlen-Nerven. Charité-Ann., Berl., 1892, xvii, 475–478.—**Calderone** (G.) Amaurosi traumatica temporanea binoculare per commozione retinica. Gazz. med. ital. lomb., Milano, 1884, 8. s., vi, 356.—**Campbell** (D. M.) Extensive sclero-corneal wound involving the ciliary body; recovery. Harper Hosp. Bull., Detroit, 1894, v, 22.—**Capolongo** (C.) Tenonite purulenta primaria consecutiva a trauma. Arch. di ottal., Palermo, 1898–9, vi, 410–419.—**Carmalt** (W. H.) Changes in refraction resulting from a blow. Tr. Am. Ophth. Soc. 1880–84, Bost., 1885, iii, 579–586.—**Clark** (C. F.) Isolated rupture of iris and choroid by a rebounding rifle ball. Arch. Ophth., N. Y., 1889, xviii, 12–14.—**Collins** (E. T.) Extensive rupture of the posterior capsule of the lens following a blow on the eye from a stone. Tr. Ophth. Soc. U. Kingdom, Lond., 1890–91, xi, 126, 1 l., 1 pl. ———. Three eyelashes carried into a vitreous chamber by a wound with a knife. *Ibid.*, 1893–4, xiv, 217.—**Collins** (W. J.) Blow on the eye; extensive hæmorrhage into vitreous; complete absorption of the blood in six days. Med. Press & Circ., Lond., 1885, n. s., xxxix, 96.—**Csapodi** (I.) Az arteria hyaloidea és a membrana pupillaris maradványai. Szemészet, Budapest, 1886, 1–4.—**De Beck** (D.) Atrophie de la papille consécutive à une délivrance par le forceps. [Transl.] France méd., Par., 1889, ii, 1229–1231.—**Debierre.** Note sur quatre cas de blessure de l'œil par coup de fleuret boutonné; conséquences variables de ces blessures dans les divers cas. J. d'ocul., Par., 1883, xi, 22–24.—**Delacroix.** Blessure de la région ciliaire droite et du corps vitré par un bec de plume d'acier; hyalite légère. Union méd. et scient. du nord-est, Reims, 1884, viii, 52–55.—**Denig** (R.) Enophthalmus traumaticus, Abflachung der linken Gesichtshälfte infolge Trigeminus-Reizung. Arch. f. Augenh., Wiesb., 1893–4, xxviii, 276–281.—**Denti** (F.) Ferita penetrante nel bulbo oculare da scoppio di cartuccia metallica di rivoltella; irido-coroideite consecutiva; inizio di fenomeni funzionali simpatici nell' altro occhio; enucleazione; guarigione. Ann. di ottal., Pavia, 1883, xii, 555–559.—**Despagnet.** Blessure d'un œil avec pénétration probable d'un corps étranger; infection de l'œil et phlegmon consécutif; arrêt des accidents infectieux. Rec. d'opht., Par., 1894, 3. s., xvi, 232.—**Dills** (T. J.) Drei Fälle von isolirter traumatischer Ruptur der Choroidea. [Transl. by C. Proegler.] Med.-chir. Cor.-Bl. f. Deutsch-Am. Aerzte, Buffalo, 1884, ii, 111–114.—**D'Oench** (F. E.) Violetfärbung der Conjunctiva nach Verletzung. Med. Monatschr., N. Y., 1890, ii, 480.—**Duffing** (J.) Untersuchung eines Auges mit doppelter Perforation durch eine Stichsäge; ein Beitrag zur Kenntniss der traumatischen Skleralstaphylome. Arch. f. Ophth., Leipz., 1894, xl, 2. Abth., 135–153, 1 pl. *Also*, Reprint.—**Dumont.** Rupture de la sclérotique; enclavement de l'iris dans la plaie; guérison. Bull. clin. nat. opht. de l'hosp. d. Quinze-Vingts, Par., 1886, iv, 143.—**Dunn** (J.) A case of injury to the left supra-orbital nerve. N. York M. J., 1891, liii, 621–624. ———. Injury to the eye-ball; rupture of sclera in the ciliary region; eye saved. Virginia M. Month., Richmond, 1892–3, xix, 324. ———. Contusion of the eye-ball; dislocation of lens, with rupture of its capsule; separation of iris at its periphery. *Ibid.*, 581–585.—**Eales** (G. Y.) Unusual case of dilatation of the iris, produced presumably by concussion of the eyeball. Lancet, Lond., 1895, i, 98.—**Eales** (H.) On ocular affections caused by blows. Birmingh. M. Rev., 1895, xxxvii, 65; 140. *Also* [Abstr.]: Prov. M. J., Leicester, 1895, xiv, 244–248.—**Fage.** Plaie contuse de l'œil; rupture de la sclérotique. J. de méd. de Bordeaux, 1890–91, xx, 7.—**Fano.** Contribution à l'histoire des blessures des muscles de l'œil. J. d'ocul. et chir., Par., 1889–90, ix, 31–33.—**Faravelli** (E.) Emianopsia omonima destra d' origine traumatica. Ann. di ottal., Pavia, 1891–2, xx, 431–435, 1 pl.—**Fieuzal.** Synéchie antérieure datant de vingt et un ans; ectasie équatoriale et staphylome intercalaire; refroidissement; irido-cyclite. Bull. clin. nat. opht. de l'hosp. d. Quinze-Vingts, Par., 1887, v, 203.—**Fleming** (E.) Wound through sclerotica and cornea, followed by prolapsus of iris; recovery, with little impairment of vision. Edinb. M. J., 1862–3, viii, 25. *Also, in his:* Notes on Surg. Cases, 8°, Edinb., 1862, 6.—**Frenkel** (H.) Contribution à l'étude bactériologique des traumatismes oculaires par les éclats de capsules. Province méd., Lyon, 1896, x, 421–425.—**Fromaget.** Rupture de la sclérotique et de la cornée par instrument contondant. Gaz. hebd. d. sc. méd. de Bordeaux, 1893, xiv, 75. ———. Tétanos consécutif aux traumatismes de l'œil et de ses annexes; symptômes oculaires du tétanos. Arch. d'opht., Par., 1894, xiv, 657–677.—**Gallemaerts.** Piqûre de la cornée par une guêpe. Policlin., Brux., 1898, vii, 21.—**Gallenga** (C.) Dell' iridodialisi traumatica parziale; studio clinico e istologico. Arch. med. ital., Torino, 1883, ii, 673–694.—**Goering.** Ueber Ablösung der Bindehaut des Oberlides vom Tarsus nach Verletzungen. Deutsche med. Wchnschr., Leipz. u. Berl., 1897, xxiii, 173.—**Green** (J.) A case of ruptured zonula; lens continuing transparent after three years; mydriasis and loss of accommodation; increase of refraction under influence of myotics. Am. J. Ophth., St. Louis, 1884–5, i, 43–47.—**Griffith** (A. H.) Two cases of sudden and complete loss of sight in one eye from blow followed by atropy of the optic nerve. Med. Chron., Manchester, 1885, ii, 382–384.—**Griffith** (J.) Ruptured sclera, concussion of lens, and detachment of the retina without marked deterioration of vision. Tr. Ophth. Soc. U. Kingdom, Lond., 1892–3, xiii, 152–155.—**Grosse** Scleralwunde, Chorioidealprolaps; gute Verheilung; später sekundäre Linsenluxation und Netzhautablösung. Augenheilanst. in Basel. Jahresb. (1894), 1895, xxxi, 30–32.—**Grossmann** (L.) Schnittverwundung der Cornea und

Eye (*Wounds and injuries of, Complications and sequelæ of*).

Iris mit consecutivem Coloboma iridis traumaticum. Wien. med. Presse, 1887, xxviii, 1670. ———. Verletzungs-Erblindungen. *Ibid.*, 1895, xxxvi, 521; 566.—**Guibert** & **Blé.** Tentative de viol; coups et blessures graves; anévrysme artérioso-veineux de l'orbite droit; atrophie optique gauche, suivie d'une incapacité de travail permanente. Arch. d'opht., Par., 1895, xv, 229-234.—**Gunn** (R. M.) Persistent mydriasis following comparatively slight injury; corresponding cicatrices in cornea and anterior capsule; advanced globular degeneration of lens. Tr. Ophth. Soc. U. Kingdom, Lond., 1889-90, x, 196-198.—**Gutmann** (G.) Neuritis optica nach infektiöser Verletzung des Bulbus durch einen in die vordere Augenkammer gedrungenen Eisensplitter; Heilung. Deutsche Med.-Ztg., Berl., 1887, viii, 913.—**Harlan** (G. C.) Rupture of the iris at the pupillary margin and in continuity from contusion of the eyeball. Ophth. Rev., Lond., 1896, xv, 253-262. *Also:* Tr. Am. Ophth. Soc. 1894-6, Hartford, 1897, vii, 640-649, 1 pl.—**Hasbrouck** (S.) Rupture of the sclerotic with dislocation of the lens into or through the wound and under the conjunctiva. Atlantic M. Weekly, Providence, 1898, ix, 231-234. *Also:* Homœop. Eye, Ear & Throat J., N. Y., 1898, iv, 103-107.—**Herrick** (C. L.) Illustrations of central atrophy after eye injuries. J. Comp. Neurol., Granville, Ohio, 1896, vi, 1-4, 1 pl.—**Hirsch** (L.) Ein Fall von Ruptura scleræ mit Verfärbung der Conjunctiva durch losgerissene Iris. Beitr. z. Augenh., Hamb. u. Leipz., 1897, xxvi, 28-33.—**Hofmann** (F.) Ueber traumatische Conjunctivitis bei Bergarbeitern. Arch. f. Hyg., München u. Leipz., 1883-4, i, 41-48.—**Holmström** (J.) Dubbel irido-dialys till följd af kontusion af ögat. [Double irido-dialysis in consequence of contusion of the eye.] Hygiea, Stockholm, 1895, lvii, pt. 2, 51-58.—**Holt** (E. E.) Commotio retinæ, or some of the effects of direct and indirect blows to the eye. Tr. Am. Ophth. Soc. 1880-84, Bost., 1885, iii, 593-607.—**Hutchinson** (J.) Blow on the eye causing numerous and long lacerations of the choroid; subsequent pigmentation of the retina and blindness. Ophth. Hosp. Rep., Lond., 1888, xii, 61-63. ———. Changes characteristic of choroido-retinitis in one eye only, consequent on a very severe contusion of the eyeball fourteen years previously. Arch. Surg., Lond., 1890-91, ii, 157.—**Ioelson** (K. A.) Dva sluchaya keratalgiæ traumaticæ. Vestnik oftalmol., Kiev, 1890, vii, 190-194.—**Iridoplégie** et spasme d'accommodation [o. d.]; sang dans la cornée et hypohéma d'origine traumatique. Bull. clin. nat. opht. de l'hosp. d. Quinze-Vingts, Par., 1888, vi, 97.—**Kiranow.** Ein Fall von Verfärbung der Conjunctiva des Bulbus nach einem Trauma. Beitr. z. Augenh., Hamb. u. Leipz., 1896, 24 Hft., 56-60.—**Koehler** (A.) Zur Casuistik der Verletzungen des Sehnerven innerhalb der Orbita. Berl. klin. Wchnschr., 1888, xxv, 482. *Also*, Reprint.—**Krailsheimer.** Ueber Verletzungsblindheit. Med. Cor.-Bl. d. württemb. ärztl. Ver., Stuttg., 1897, lxvii, 145-149.—**Landesberg** (M.) Zur Behandlung der Scleralstaphylome traumatischen Ursprungs. Arch. f. Augenh., Wiesb., 1886-7, xvii, 202-207.—**de Lapersonne** & **Vassaux.** Des altérations pigmentaires de la rétine consécutives à un traumatisme de l'œil. Arch. d'opht., Par., 1884, iv, 86-101, 1 pl.—**Laws** (W. G.) A case of temporary myopia following a blow on the eye. Ophth. Rev., Lond., 1897, xvi, 204-207.—**Leber** (T.) Entwickelung von Fadenpilzen im Glaskörper nach Stichverletzung durch ein Messer. Ber. ü. d. Versamml. d. ophth. Gesellsch. 1897, Wiesb., 1898, xxvi, 256-258. *Also, transl.* [Abstr.]: Clin. opht., Par., 1898, iv, 16.—**Loureiro** (J.-C.) Coup d'alène dans l'œil gauche, datant de vingt jours; procidence traumatique partielle de l'iris et du corps ciliaire; amaurose complète; guérison. Ann. d'ocul., Brux., 1844, xi, 250-256.—**Mackinlay** (J. G.) Traumatic irideremia with good vision and no photophobia. Tr. Ophth. Soc. U. Kingdom, Lond., 1889-90, x, 195.—**Maire** (L. E.) Irideremia traumatica. Physician & Surg., Detroit & Ann Arbor, 1897, xix, 481. [Discussion], 506.—**Masse** (E.) Des tumeurs de l'iris consécutives aux traumatismes de l'œil. Montpel. méd., 1884, 2. s., iii, 284; 381.—**Mayo** (F.) Penetrating wound of eyeball; extensive hemorrhage into vitreous; recovery. Phila. Polyclin., 1897, vi, 421.—**Mengin.** Contusion de l'œil droit avec rupture de la sclérotique; luxation sous-conjonctivale du cristallin accompagné et coiffé de tout l'iris; vision conservée. Rec. d'opht., Par., 1883, 3. s., v, 507-515.—**Mermet** (P.) Plaie pénétrante du globe oculaire; cataracte traumatique; hémiatrophie optique. Bull. Soc. anat. de Par., 1897, lxxii, 561-565.—**Mohr** (M.) Szembántalmak összefüggése bőrbajokkal (pityriasis rubra pilaris a szemen). [The connection of injuries of the eye with skin diseases (pityriasis rubra pilaris in the eye).] Gyógyászat, Budapest, 1896, xxxvi, 414-416.—**Murrell** (T. E.) Eye injuries considered in relation to sympathetic affections. J. Am M. Ass., Chicago, 1892, xix, 283-285.—**Nettleship** (E.) Clinical lecture on a case of micropsia with other symptoms, following a blow on the eyeball. Med. Times & Gaz., Lond., 1885, ii, 8. ———. Central changes in retina and choroid remaining ten years after a blow on the eye. Ophth. Hosp. Rep., Lond., 1886, xi, 59.—**Neupauer** (G.) A szemsérülés egy érdekes esete. [Interesting case of lesion of eye (partial ectropium from rupture of eyelid).] Szemészet, Budapest, 1889, 8. *Also, transl.* [Abstr.]: Pest. med.-chir. Presse, Budapest, 1889, xxv, 405.—**Norrie** (G.) Om Læsioner af Øjet og dets Omgivelser. [Lesions of eye and surroundings.] Ugesk. f. Læger, Kjøbenh., 1891, 4. R., xxiii, 1; 25.—**Oliver** (C. A.) Ophthalmoscopic representation of a case of traumatic rupture of the inferior temporal vein of the right retina. Tr. Am. Ophth. Soc. 1894-6, Harttord, 1897, vii, 669-671, 1 pl.—**Page** (F.) History of a curious injury to the eye, and its results. Rep. Proc. Northumb. & Durham M. Soc., Newcastle-upon-Tyne, 1884-5, 67-69.—**Panas.** Troubles oculaires d'origine hystéro-traumatique. Méd. mod., Par., 1892, iii, 141-143.—**Pereira de Abreu** (E. A.) Ophtalmia traumatico devida á forte contusão com echimose, hemorrhagia capillar, e ferimento irregular da mucosa palpebral; curada simplesmente com o jurumum. Ann. Brazil. de med., Rio de Jan., 1882-3, xxxiv, 335-337.—**Pétrequin.** Remarques cliniques sur les plaies de l'œil, le ptérygion, la choroïdite et l'amaurose. Ann. d'ocul., Brux., 1844, xii, 221-236.—**Pétresco.** Un cas de plaie pénétrante de la cornée et de la sclérotique avec expulsion du cristallin; suture de la conjonctive; guérison. Bull. et mém. Soc. franç. d'opht., Par., 1892, x, 120-123.—**Pfalz** (G.) Sphincterrisse und Myopie in Folge eines Steinwurfes. Klin. Monatsbl. f. Augenh., Stuttg., 1887, xxv, 233-239.—**Pfingst** (A.) Zwei interessante durch Trauma entstandene Tumoren des Auges. *Ibid.*, 1895, xxxiii, 252-263.—**Philipsen** (H.) Om nogle Synslidelser ved traumatisk Læsion of Kraniet eller Ansigtet. [Disordered sight from traumatic lesion of cranium or face.] Biblioth. f. Læger, Kjøbenh., 1883, xiii, 585-520.—**Phillips** (T.) Right lateral hemianopsia after injury. Ophth. Hosp. Rep., Lond., 1889, xii, 332.—**Picqué** (L.) Contusion oculaire par coup de poing; perte immédiate de la vision; absence de complications inflammatoires; mort par cirrhose. Bull. Soc. anat. de Par., 1884, lix, 101. *Also:* Progrès méd., Par., 1884, xii, 664.—**Post** (M. H.) Rupture of the optic nerve at the chiasm. Am. J. Ophth., St. Louis, 1887, iv, 163.—**Ramorino** (D.) Nota di un caso di traumatismo dell' occhio destro e corpo estraneo nel naso. Boll. d' ocul., Firenze, 1887, 2. s., ix, 9.—**Randall** (B. A.) Transient opacity of the lens from traumatism. Phila. Polyclin., 1898, vii, 581.—**Reynolds** (D. S.) Lacerated wound of the eye with displaced retina; preliminary iridectomy in incipient cataract; iridectomy for atresiæ pupillæ. Cincin. Lancet-Clinic, 1899, n. s., xlii, 553-555.—**Rioblanc.** Plaie contuse superficielle du cul-de-sac palpébral inférieur droit par coup de fleuret boutonné; amaurose totale et ophtalmoplégie mixte incomplète; retour partiel de la vision; atrophie papillaire consécutive. Province méd., Lyon, 1896, x, 281-284.—**Risley** (S. D.) Detachment of choroid and retina by concussion. Am. J. Ophth., St. Louis, 1897, xiv, 68.—**Rohmer.** Des accidents infectieux tardifs produits à la suite d'une solution de continuité ancienne, traumatique ou spontanée, de l'œil. Rev. méd. de l'est, Nancy, 1895, xxvii, 545-565.—**Rohmer.** Un cas d'enophthalmie traumatique. Ann. d'ocul., Par., 1899, cxxii, 250-266. *Also:* Rev. méd. de l'est, Nancy, 1899, xxxi, 651; 705.—**Rolland** (E.) Un œil enfoui en arrière de la capsule de Ténon. Rec. d'ophth., Par., 1893, 3. s., xv, 21-23.—**Rudall** (J. T.) On a case of complete blindness from consecutive injury of each eye, with, ultimately, restoration of useful sight in the eye first injured. Australas. M. Gaz., Sydney, 1882-3, ii, 268.—**Sachs** (T.) Ueber traumatische Scleralruptur im vordern Bulbusabschnitt. Arch. f. Augenh., Wiesb., 1889, xx, 367-415, 3 pl. *Also, transl.:* Arch. Ophth., N. Y., 1891, xx, 526-536, 3 pl.—**Saint-Martin.** Aphakie traumatique de l'œil droit avec ectasies de l'iris au tiers supérieur de la région ciliaire. Bull. clin. nat. opht. de l'hosp. d. Quinze-Vingts, Par., 1883, i, 76.—**Santos Fernández** (J.) De la amaurosis consecutiva á lesiones de la ceja ó de la región peri-orbitaria. Arch. de la Soc. estud. clin. de la Habana (1879-80), 1881, i, 174-179. ———. El tétanos en los traumatismos del ojo y sus anexos. An. r. Acad. de cien. méd. . . . de la Habana, 1886-7, xxiii, 102-112.—**Scalinci** (N.) Criptottalmo cicatriziale da ustione. Lavori d. clin. ocul. d. r. Univ. di Napoli, 1897, v, 187-193.—**Schirmer** (R.) Ueber indirecte Verletzung der vorderen Linsenkapsel und des Sphincter iridis. Klin. Monatsbl. f. Augenh., Stuttg., 1890, xxviii, 161-166.—**Schloesser.** Wunde des Corpus ciliare und der Sclera; Heilung; Linsenastigmatismus durch Narbenzug. München. med. Wchnschr., 1888, xxxv, 27.—**de Schweinitz** (G. E.) Concerning the repair of corneo-scleral wounds, with prolapse of the iris. Ophth. Rec., Nashville, 1895-6, v, 473-478. ———. Traumatic prolapse of the iris and its treatment. Med. News, N. Y., 1897, lxxi, 8-12. [Discussion], 28.—**Shaffner** (C.) Traumatic rupture of retina and choroid by a plush ball. Med. News, Phila., 1884, xlv, 6.—**Signorino** (V.) Intorno al migliore trattamento dell' infezione consecutiva alle ferite chirurgiche dell' occhio.

Eye (*Wounds and injuries of, Complications and sequelæ of*).

Arch. di ottal., Palermo, 1898–9, vi, 183–189.—**Steffan** (P.) Plötzlich eingetretene Amaurose des rechten Auges mit leichtem Exophthalmus und subconjunctivalem Bluterguss in Folge eines Bajonettstiches gegen das rechte Os zygomaticum. Klin. Monatsbl. f. Augenh., Erlang., 1865, iii, 167–170.—**Szuman** (S.) Zu den Psychosen nach Augenverletzungen. München. med. Wchnschr., 1897, xliv, 10–12.—**Talko** (J.) Dwa przypadki szczęśliwego zejścia zranienia rzęskowej okolicy gałki. [Two cases of happy termination of wound of ciliary body of the eye.] Medycyna, Warszawa, 1883, xi, 441–444.—**Testelin.** Ueber traumatische Amaurosen ohne objectiven Befund. Klin. Monatsbl. f. Augenh., Erlang., 1865, iii, 358–367.—**Thilliez** (L.) Expulsion traumatique des deux cristallins. Clin. opht., Par., 1899, v, 243.—**Thompson** (J. T.) Rupture of the choroid and retina at the macula region. Tr. Ophth. Soc. U. Kingdom, Lond., 1891–2, xii, 191.—**Tozzoni Accolti** (C.) & **Del Genovese** (P.) Contributo alla casistica del distacco dell' iride per traumatismi. Suppl. al Policlin., Roma, 1898–9, v, 396–398.—**Traumatischer** Irisprolaps und Corneoscleralwunde, geheilt ohne Synechie. Augenheilanst. in Basel. Jahresb. (1895), 1896, xxxii, 36.—**Van Allen** (T. F. C.) The report of an unusual contraction of visual fields and disturbance of the color sense following an injury. Albany M. Ann., 1898, xix, 210–215. *Also:* Tr. M. Soc. N. Y., [Phila.], 1898, 331–335.—**Viciano.** Ruptures traumatiques des muscles de l'œil. Arch. d'opht., Par., 1889, ix, 508–514. *Also*, Reprint.—**Wadsworth** (O. F.) A case of permanent zonular scotoma of traumatic origin; very small circle of central field with vision normal. Am. J. Ophth., St. Louis, 1884–5, i, 207–210.—**Waidele** (C.) Ueber traumatische Augapfelentzündung. Memorabilien, Heilb., 1858, iii, 27.—**Wainewright** (B.) Total displacement of iris, with rupture of sclerotic and fissures in cornea from a blow with a horse's foot. Tr. Ophth. Soc. U. Kingdom, Lond., 1891–2, xii, 186.—**Warner** (A. G.) Dislocation of the lens and subsequent cataract by a shot from an air gun. Tr. Homœop. M. Soc. N. Y., 1892, xxvii, 332. *Also:* J. Ophth., Otol., & Laryngol., N. Y., 1893, v, 88.—**Webster** (D.) Loss of an eye by traumatism; a phenomenal symptom. N. York M. J., 1884, xl, 343.—**Weeks** (J. E.) Injury to cornea, iris, and lens; suppurative internal inflammation. Arch. Ophth., N. Y., 1886, xv, 85–88, 1 pl.—**Weiss** (L.) Zur Anatomie des myopischen Auges mittleren Grades (Verletzung durch Pulverexplosion). Mitth. a. d. ophth. Klin. in Tübing., 1884, ii, 57–68. ———. Zur Anatomie des hochgradig myopischen Auges (Erblindung durch Drucksteigerung). *Ibid.*, 69–82.—**Wescott** (C. D.) Traumatism of the eyeball involving the crystalline lens. Railway Surg., Chicago, 1898–9, v, 491–495.—**Weymann** (M. F.) Keratocentesis in infected wounds of the eyeball. J. Am. M. Ass., Chicago, 1899, xxxii, 407.—**Wilson** (H.) Suppuration of the eyeball after injury. Proc. Path. Soc. Dubl., 1868–71, n. s., iv, 221.—**Yamadai** (T.) [Spontaneous ptosis following external wounds of the eye.] Dai Nippon Gankwa Gakukwai Zasshi, Tokyo, 1898, ii, 461–464.—**Zenker** (H.) Ein Fall von Eindringen einer 5 Cm. langen Messerklinge, vom Bindehautsack durch den Boden der Augenhöhle in den Oberkiefer, und zwölfjähriges Verweilen in demselben ohne Wissen des Patienten. Klin. Monatsbl. f. Augenh., Stuttg., 1898, xxxvi, 132–136.—**Zimmermann** (C.) Laceration of the optic nerve and the central retinal blood-vessels; retinitis proliferans. Arch. Ophth., N. Y., 1897, xxvi, 51–62.

Eye (*Wounds and injuries of, Gunshot*).

COHN (M.) *Pulsirender Exophthalmos nach Schussverletzung. 8°. *Jena*, 1896.

GENGNAGEL (F.) *Beitrag zu den Schussverletzungen des Auges. 8°. *Giessen*, 1894.

KELLER (E.) *Beitrag zur Kenntnis der pathologischen Anatomie der perforierenden Schussverletzungen des Auges. [Jena.] 8°. *Darmstadt*, 1895.

NÜRNBERGER ([W. W. C. L.] E.) *Drei Fälle von Schussverletzungen des Sehnerven. 8°. *Kiel*, 1894.

PAHL ([F. W.] M.) *Ein Beitrag zur Casuistik der Schussverletzungen des Auges. 8°. *Greifswald*, 1898.

VALOIS (G.) *Blessures par grains de plomb de l'organe de la vision. 4°. *Paris*, 1896.

Also [Abstr.], *in:* Rec. d'opht., Par., 1896, 3. s., xviii, 577–586.

Arens (E.) Augenverletzung durch Kugelschuss; Panophthalmitis; sympathische Erkrankung des andern Auges; Entfernung des Bulbus mit der vorhandenen Kugel; Heilung des sympathisch erkrankten Auges. Bull. Soc. d. sc. méd. du gr.-duché de Luxemb., 1885, 71–76.—**Armaignac** (H.) Section du nerf optique droit et éraflure du globe oculaire gauche par une balle de revolver tirée dans la tempe droite. J. de méd. de Bordeaux, 1894, xxiv, 37; 52. *Also:* Mém. et bull. Soc. de méd. et chir. de Bordeaux (1894), 1895, 6–17.—**Atkinson** (J.) Destruction of both eyes by gunshot wound without external deformity. Med. World, Phila., 1897, xv, 497.—**Austin** (H. W.) Gunshot wound of eye; ball penetrating eye-ball, opening the ethmoidal cells and passing on into the cavity of the sphenoid; enucleation of the eye; recovery. Rep. Superv. Surg.-Gen. Mar. Hosp., Wash., 1883, 165.—**Bergmeister** (O.) Fall von Vulnus sclopetarium penetrans scleræ; Hæmophthalmus; Exophthalmus ex hæmorrhagia retrobulbari. Jahrb. d. Wien. k. k. Krankenanst. 1897, Wien u. Leipz., 1899, vi, pt. 2, 229.—**Boucheron.** Radiographie d'un grain de plomb dans l'orbite après blessure perforante de l'œil. Rec. d'opht., Par., 1897, 3. s., xix, 695–699. *Also:* Ann. d'ocul., Par., 1898, cxix, 51–56.—**Bourgeois** (A.) Blessures par grains de plomb de l'organe de la vision. Union méd. du nord-est, Reims, 1896, xx, 186; 203. ———. Examen radiographique à propos d'un œil blessé par un grain de plomb. *Ibid.*, 1898, xxii, 137, 1 pl. ———. Blessure de l'œil par un grain de plomb; recherche du projectile par la radiographie. *Ibid.*, 273–275.—**Boyle** (C. C.) Gunshot wound of the left eye, with loss of vision of the right eye. J. Ophth., Otol., & Laryngol., N. Y., 1894, vi, 50.—**Bull** (C. S.) Gunshot wound of the eyeball. Tr. Am. Ophth. Soc., Hartford, 1897–9, viii, 275–281. *Also:* N. York M. J., 1898, lxviii, 439–441.—**Butin** (J. L.) Gunshot wound of left eye. Proc. Nebraska M. Soc., Lincoln, 1884, 241.—**Carreras y Aragó.** Desprendimiento de la retina con retino-coroiditis y excavación de la papila óptica en el ojo izquierdo y atrofia del ojo derecho, consecutivas á una herida por bala Remington, que atravesó la cara, entrando por la región del saco lagrimal derecho, destruyendo una enorme cantidad de huesos y saliendo por el maxilar superior izquierdo, dejando al paciente ciego completamente del ojo derecho y con una escasa visión en el izquierdo. Pabellon méd., Madrid, 1874, xiv, 495–497.—**Carter** (R. B.) A case of gunshot wound of the eye, in which two pellets of shot were retained and encapsuled with preservation of sight. Tr. Clin. Soc. Lond., 1896–7, xxx, 96–98, 1 pl. *Also:* Med. Week, Par., 1897, v, 17.—**Clark** (C. F.) Isolated rupture of iris and choroid by a rebounding rifle ball. Arch. Ophth., N. Y., 1889, xviii, 12–14. *Also, transl.:* Arch. f. Augenh., Wiesb., 1890–91, xxii, 122–124.—**Delacroix** (H.) Blessure pénétrante des orbites par un projectile de cinq millimètres; lésions des deux yeux, sans perforation de leur coque. Union méd. et scient. du nord-est, Reims, 1886, x, 233–242.—**Deranishi** (K.) Zusho ni insuru myakkekumaku baretsu no sitsuken. [Rupture of the choroid caused by gunshot wound.] Rikukun Kunik. Kai Zatji, Tokio, 1894, no. 67, 55–62.—**Duboys de Lavigerie.** Observation de blessure grave du fond de l'œil par arme à feu. Rec. d'ophth., Par., 1886, 3. s., viii, 93–95.—**Ferdinands** (G.) Gunshot injuries to the eye; the possibility of their more conservative treatment. Lancet, Lond., 1892, ii, 420.—**Fornatola** (S.) Sur les blessures de l'œil par armes à feu; observations cliniques et recherches expérimentales. Rev. gén. d'opht., Par., 1894, xiii, 206–209.—**Fouchard.** Perforation de part en part du globe oculaire dans l'espace rétro-iridien, par un grain de plomb; conservation de la vision. Arch. méd. d'Angers, 1898, ii, 518–522.—**Fridenberg** (P.) Ueber einen Fall von Schrotschussverletzung beider Augen; Nachweis der Fremdkörper mittels Röntgen-Photographie. Deutsche med. Wchnschr., Leipz. u. Berl., 1897, xxiii, 735–737.—**Galtier.** Radiographie d'un œil blessé par un plomb de chasse. Rec. d'opht., Par., 1897, 3. s., xix, 699–705.—**Gottberg** (E.) Blindgeschossen beim Selbstmordversuch. Arch. f. Augenh., Wiesb., 1894–5, xxx, 193–205.—**Haberkamp.** Doppelseitige Erblindung durch Teschingschuss. *Ibid.*, 1898–9, xxxviii, 205–208.—**Hansell** (H. F.) Gunshot wound of the eye. Internat. Clin., Phila., 1898, 8. s., iii, 292.—**Hirschberg** (J.) Zwei Fälle von Schussverletzung des Auges. Centralbl. f. prakt. Augenh., Leipz., 1890, xiv, 108–112. ———. Das Auge und der Revolver. Berl. klin. Wchnschr., 1891, xxviii, 933–935.—**Holmes** (C. R.) Compression of the eye-ball by a bullet without rupture of the sclerotic. Cincin. Lancet-Clinic, 1898, n. s., xli, 561.—**Jeaffreson** (C. S.) Abstract of a clinical lecture on gunshot wounds of the eye. Lancet, Lond., 1887, i, 1019–1021.—**Jocqs** (R.) Section du nerf optique par un plomb de chasse. Rec. d'opht., Par., 1899, 3. s., xxi, 87–89. ———. Blessure non pénétrante du globe oculaire par un grain de plomb; hémorragie abondante dans le corps vitré. *Ibid.*, 89.—**Kretschmer.** Schussverletzung des Auges, Aneurysma spurium der Arteria orbitalis oder Verwundung der Carotis im Sinus cavernosus. Centralbl. f. prakt. Augenh., Leipz., 1889, xiii, 112.—**Lawford** (J. B.) A case in which choroidal (? retinal) hæmorrhage was apparently caused by the penetration of a shot into the orbit without perforation of the eyeball. Tr. Ophth. Soc. U. Kingdom, Lond., 1881–2, ii, 15–17.—**Leplat** (L.)

Eye (*Wounds and injuries of, Gunshot*).

Blessure de l'œil par une balle. Ann. Soc. méd.-chir. de Liége, 1891, xxx, 397-399.—**Lodato** (G.) La prognosi dei traumi oculari per armi a fuoco. Arch. di ottal., Palermo, 1894-5, ii, 316-323.—**Lurye** (S. I.) Sluchaĭ ognestrĭelnavo raneniya glaza. [Gunshot wound of the eye.] Med. Obozr., Mosk., 1895, xliv, 994.—**Meux** (T. R.) Report of a case of gun-shot wound of the eye. Tr. M. Soc. Tennessee, Nashville, 1886, 111-114.—**Meyer** (E.) Déchirures multiples de la choroïde et de la rétine par suite d'un coup de revolver. Rec. d'opht., Par., 1898, 3. s., xx, 689-691. *Also:* Rev. gén. d'opht., Par., 1899, xviii, 1-3.—**Ovio** (G.) Sur la pénétration de grains de plomb dans le bulbe oculaire. Rev. gén. d'opht., Par., 1895, xiv, 305-314. ———. Sulla penetrazione dei pallini da schioppo nel bulbo oculare. Ann. di ottal., Pavia, 1896, xxv, 68-76. *Also:* Rendic. d. Cong. d. Ass. oftal. ital. 1895, Pavia, 1896, xiv, 119-127.—**Parenteau** (D.) Relation d'un cas de traumatisme des deux yeux, par coup de feu. Bull. et mém. Soc. franç. d'opht., Par., 1893, xi, 416-422.—**R[oberts]** (P. F.) Herida del ojo derecho por arma de fuego con lesion penetrante de la córnea; estraccion de un pedazo de cápsula con restitucion de la vision. Rev. méd.-quir., Buenos Aires, 1885-6, xxii, 37-39.—**Rolland** (E.) Explication expérimentale de l'immunité apanophtalmique des grains de plomb. Rec. d'ophth., Par., 1887, 3. s., ix, 530-535.—**Roller** (L. A.) Report of a case of gunshot wound of the orbit with perforation of the eyeball. Physician & Surg., Detroit & Ann Arbor, 1899, xxi, 127-129.—**Santos Fernández** (J.) Heridas del ojo por pérdigones. Crón. méd.-quir. de la Habana, 1892, xviii, 474-477.—**Saunders** (R. R.) A case of gunshot injury involving both eyes, studied nine years after the accident. Ann. Ophth. & Otol., St. Louis, 1895, iv, 350-352. *Also*, Reprint.—**Sch.** Augenverletzung durch Schuss mit einer Platzpatrone. Deutsche mil.-ärztl. Ztschr., Berl., 1890, xix, 585.—**Schanz** (F.) Augenverletzung durch Schrotschuss; Heilung mit voller Sehschärfe. Cor.-Bl. d. allg. ärztl. Ver. v. Thüringen, Weimar, 1891, xx, 197-202.—**Scheidemann.** Augenverletzungen durch Schläfenschüsse. Centralbl. f. prakt. Augenh., Leipz., 1893, xvii, 353-360.—**Snell** (S.) Passage of a leaden pellet through eyeball, with retention of perfect sight. Tr. Ophth. Soc. U. Kingdom, Lond., 1892-3, xiii, 162-164.—**Taylor** (L. H.) Shot-grain wounds of the eye. J. Am. M. Ass., Chicago, 1898, xxx, 13-15. *Also* [Abstr.]; Ophth. Rec., Chicago, 1897, vi, 385.—**Teuchinski** (P. S.) K kazuistikĭe povrezhdeniy glaz pri ognestrĭelnikh ranakh litsa. [Injuries of the eyes in gunshot wounds of the face.] Med. Obozr., Mosk., 1885, xxiii, 998-1002.—**Tornatola** (S.) Sulle ferite dell' occhio per arma da fuoco. Arch. di ottal., Palermo, 1895-6, iii, 350-368.—**Valude** (E.) Balle de revolver logée dans la paroi externe de l'œil. Bull. Soc. anat. de Par., 1889, lxiv, 117-119.—**Vasilyeff** (P. V.) Demonstr. bolnovo s ognestrĭelnim raneniern glaza. [Demonstration of patient with gunshot wound of the eye.] Vestnik oftalmol., Kiev, 1899, xvi, 464.—**Verneuil** (H.) Plaie par arme à feu; hémorragie intra-oculaire par contusion indirecte; énucléation. Clinique, Brux., 1895, ix, 385-391.—**Vossius** (A.) Schussverletzung des rechten Auges; Atrophia optici bei intactem Bulbus; absolute Amaurose. Klin. Monatsbl. f. Augenh., Stuttg., 1883, xxi, 282.—**Webster** (D.) Wound of an eye by a missile from a crossgun: enucleation for sympathetic irritation; remarkable lesion in the iris; cystlike collection of fluid. Arch. Ophth., N. Y., 1883, xii, 323-325.—**Weisz** (G.) Lövési sérülés mindkét szem megvakulásával. [Gunshot wound of both eyes, with blindness.] Gyógyászat, Budapest, 1896, xxxvi, 508.—**Wood** (C. A.) Two cases of gunshot wounds of the eyeball. Am. J. Ophth., St. Louis, 1890, vii, 233-239.—**Worrell** (J. P.) Passage of a shot through the eyeball. Ophth. Rec., Chicago, 1897, vi, 436-440.—**Yvert** (A.) De la conduite à tenir dans le cas de blessure du globe de l'œil et de la cavité orbitaire par des grains de plomb de chasse ou de petit calibre. Rec. d'opht., Par., 1896, 3. s., xviii, 65-71.

Eye (*Wounds and injuries of, Treatment of*).

See, also, **Eye** (*Foreign bodies in, Treatment of*).

BONNAUD (F.) * Des sutures dans le cas de plaies de l'œil. 4°. *Lyon*, 1893.

BONSIGNORIO (Rose-A.-C.). * Essai sur le traitement conservateur des blessures graves de l'œil. 8°. *Paris*, 1897.

KRASOVSKI (A. S.) * Vliyanïe promĭvaniya peredneĭ kamerĭ na pronitsayushtshiya infetsirovannĭya ranĭ perednyavo otdĭela glaza; eksperimentalnoye izslĭedovanïe. [Influence of washing out the anterior chamber on penetrating infecting wounds of the anterior portion of the eye; experimental research.] 8°. *S.-Petersburg*, 1898.

Eye (*Wounds and injuries of, Treatment of*).

LEFRANÇOIS (E.-E.-P.-A.) * Pronostic et traitement des plaies perforantes de l'œil. 8°. *Paris*, 1899.

Ambrose (D. R.) A rare case of sclero-corneal stab; great loss of vitreous; complete collapse of globe; intra-ocular hemorrhage; treatment without any pain; globe saved. Med. Rec., N. Y., 1894, xlvi, 360-366.—**Barrett** (J. W.) Case of extensive wound of the eye in the ciliary region; suturing; recovery. Austral. M. J., Melbourne, 1894, n. s., xvi, 595.—**Bacumler** (E.) Zur Behandlung tiefgehender infectiöser Augenverletzungen. Klin. Monatsbl. f. Augenh., Stuttg., 1900, xxxviii, 25-30.—**Beccaria** (F.) Considerazioni sopra un caso di sutura di estesa ferita della congiuntiva e della sclerotica. Ann. di ottal., Pavia, 1893, xxii, 25-29, 1 pl.—**Berry** (G. A.) Note on the operative treatment of scleral wounds. Tr. Ophth. Soc. U. Kingdom, Lond., 1889-90, x, 205-207.—**Bryant** (D. C.) Early treatment of penetrating wounds of the eye. Omaha Clinic, 1895-6, viii, 249-252.—**Carter** (R. B.) On the management of severe injury of the eye. Clin. J., Lond., 1894, iv, 317-321. *Also*, Reprint.—**Cross** (F. R.) Penetrating wound of eyeball with escape of vitreous, resulting (after suture) in recovery with useful vision. Tr. Ophth. Soc. U. Kingdom, Lond., 1886-7, vii, 283.—**Darier** (A.) Des traumatismes oculaires graves et de leur traitement, avec considérations sur la pathogénie, la prophylaxie et le traitement de l'ophthalmie sympathique. Gaz. d. hôp., Par., 1891, lxiv, 1098-1102.—**Delacroix.** Grand trauma de l'œil; réunion immédiate; le pansement antiseptique. Union méd. et scient. du nord-est, Reims, 1833, vii, 163-166.—**Deutschmann** (R.) Ueber Augenverletzungen und Antisepsis. Beitr. z. Augenh., Hamb. u. Leipz., 1890, 1-20.—**Dianoux.** Traitement des plaies infectantes de l'œil. Gaz. méd. de Nantes, 1891-2, x, 90-94. *Also:* Ann. d'ocul., Par., 1892, cviii, 90-100. *Also:* Bull. et mém. Soc. franç. d'opht., Par., 1892, x, 286-297.—**Dunlavy** (J. C.) When is evisceration preferable to enucleation in traumatic injuries of the eyeball? Iowa M. J., Des Moines, 1896-7, ii, 271-273.—**Dunn** (J.) A case in which a cure was obtained where there had been injury to the zonula and partial dislocation of the lens. Virginia M. Semi-Month., Richmond, 1896-7, i, 567.—**Dunn** (P.) On wounds of the ciliary region and their treatment. Lancet, Lond., 1899, ii, 1575-1577.—**Edwards** (A. H.) Wounds of the eye, and their treatment. Am. Pract. & News, Louisville, 1898, xxv, 382-386. [Discussion], 391-393.—**Ellett** (E. C.) The treatment of wounds of the eyeball. Memphis M. Month., 1894, xiv, 145-155.—**Fallows** (J.) The use of compressed fluorescin in the diagnosis of corneal abrasions. Brit. M. J., Lond., 1898, ii, 489.—**Fergus** (F.) The treatment of injuries of the eyeball, with special reference to the prophylaxis of sympathetic ophthalmia. Internat. Clin., Phila., 1897, iii, 25-37.—**Galezowski.** Luxation sous-conjonctivale du cristallin droit, suite d'une déchirure de la sclérotique dans la région du cercle ciliaire; coup de corne de vache; extraction; suture de la sclérotique; guérison. Rec. d'ophth., Par., 1891, 3. s., xiii, 656.—**Ginzburg** (I. I.) K voprosu o nalozhenii shvov na pronikayushtshiya ranĭ glaznavo yabloka. [Suturing penetrating wounds of the eyeball.] Vestnik oftalmol., Kiev, 1899, xvi, 7-16.—**Greenway** (H.) Use of ice and carbolic acid in the treatment of injuries and inflammation of the eyes and eyelids. Brit. M. J., Lond., 1886, ii, 545.—**Gutmann** (G.) Ueber einige wichtige Verletzungen des Sehorgans und ihre rationelle Therapie. Berl. klin. Wchnschr., 1895, xxxii, 1114; 1138. *Also:* Veröffentl. d. Hufeland. Gesellsch. in Berl. Vortr. (1895), 1896, 46-67.—**Keeler** (E. E.) Conservative treatment of wounds of the eyeball. J. Ophth., Otol. & Laryngol., N. Y., 1898, x, 299-302.—**Lyubinski.** Sluchaĭ vesma udachnavo nizdavleniya khrustalika pri travmïe. [Very successful case where the crystalline lens was pressed downwards for injury.] Vestnik oftalmol., Kiev, 1898, xv, 218-221.—**Marple** (W. B.) On the mode of management of perforating wounds of the globe. N. York Polyclin., 1893, ii, 1-6.—**May** (C. H.) The treatment of contusions of the lids ("black eye"). Med. Rec., N. Y., 1897, li, 519. *Also:* St. Louis Clinique, 1898, xi, 1-5.—**Medviedeff** (I. I.) O nalozhenii shvov na conjunct. bulbi pri skvoznoĭ ranïe skleri i rogovitsi. [Suturing the . . . in penetrating wound of sclera and cornea.] Med. pribav. k morsk. sborniku, St Petersb., 1889, pt. 2, 395.—**Middlemore** (R.) On the treatment of certain injuries of the eye, occurring in infants and young persons. Lond. M. Gaz., 1840, ii, 721-725. *Also*, Reprint.—**Millikin** (B. L.) Treatment of penetrating wounds of the eyeball. Tr. Ohio M. Soc., Cincin., 1893, 325-330.—**Mitchell** (T. E.) Wounds of the eye and their treatment. South. M. Rec., Atlanta, 1895, xxv, 291-297. *Also:* Virginia M. Month., Richmond, 1895-6, xxii, 192-199.—**Morton** (H. McL.) The treatment of lacerated wounds of the eyeball. Northwest. Lancet, St. Paul, 1897, xvii, 73.—**Norman-Hansen** (C.) Ueber Conjunctivalplastik bei Wunden der Ciliargegend. Centralbl. f. prakt. Augenh.

Eye (*Wounds and injuries of, Treatment of*).

Leipz., 1896, xx, 353-356. ———. Ueber die methodische Conjunctivalnaht als typische Behandlung schwerer Verletzungen des Augapfels. Ber. ü. d. Versamml. d. ophth. Gesellsch. 1898, Wiesb., 1899, xxvii, 2-10. ———. Om Behandling af perforerende Øjenlæsioner med Konjunktivalsutur. Ugesk. f. Læger, Kjøbenh., 1899, 5. R., vi, 745-750. — **Novelli** (V.) Un caso di ferita del globo oculare nel quale praticata la sutura e la medicatura antisettica si ebbe la guarigione per prima intensione. Boll. d' ocul., Firenze, 1889, xi, 137.—**Nuel** (J.-P.) Des ruptures scléro-cornéennes, principalement au point de vue de leur traitement. Feestbundel a. F. C. Donders [etc.], Amst., 1888, 273-284. *Also, transl.:* Ann. d'ocul., Brux., 1888, xcix, 264-272.—**Ottava** (I.) A pilocarpin és az atropin alkalmazása a cornea és a sclera sebeinek gyógyitásánál. [Application of pilocarpin and atropin to the cornea and sclera in treatment of wounds.] Szemészet, Budapest, 1884, 77-80. *Also, transl.:* Pest. med.-chir. Presse, Budapest, 1884, xx, 1028-1030.—**Pardee** (G. C.) Cases of injury to the eye; advisability of enucleation. Pacific M. & S. J., San Fran., 1888, xxxi, 453-459.—**Préfontaine** (L. A.) The treatment of penetrating wounds of the eyeball. N. York M. J., 1898, lxviii, 721-727. *Also,* Reprint. — **Randolph** (R. L.) A suggestion as to the treatment of penetrating wounds of the ciliary region and lens. N. York M. J., 1895, lxi, 231-233.—**Raynaut.** Large plaie pénétrante du globe oculaire; suture scléroticale; guérison. Marseille méd., 1890, xxvii, 128-132.—**Rinhara** (T.) [Care of the eyelids in wounds of the eye.] Dai Nippon Gankwa Gakukwai Zasshi, Tokyo, 1898, ii, 1. — **Römer** (P.) Die conservative Behandlung der porforirenden Bulbus-Verletzungen und ihr Ergebniss. Ztschr. f. prakt. Aerzte, Frankf. a. M., 1898, vii, 365-375.—**Roy** (D.) Some practical hints in injuries to the eye. Internat. J. Surg., N. Y., 1897, x, 85-88. — **de Schweinitz** (G. E.) Concerning the repair of corneo-scleral wounds, with prolapse of the iris. Proc. Phila. Co. M. Soc., Phila., 1896, xvii, 44-47.—**Snellen** (H.) Subconjunctivale behandeling van operatieve en traumatische verwonding van cornea en van sclerotica. Nederl. Tijdschr. v. Geneesk., Amst., 1894, n. R., xxx, d. 2, 409-414.—**Taylor** (L. H.) Conservative treatment of wounds of the eye-ball. J. Am. M. Ass., Chicago, 1894, xxiii, 411-415. *Also:* Ophth. Rec., Nashville, 1894-5, iv, 458-464.—**Terrien** (F.) Conduite à tenir en présence des plaies du globe oculaire. Presse méd., Par., 1899, ii, 18-20. — **Tornatola.** Ancora sulla terapia delle ferite agli occhi per pallini da caccia. Cong. d. Ass. oftal. ital. Rendic., Pavia, 1898, xv, 85-87. — **Trousseau** (A.) Traitement des traumatismes oculaires. Presse méd., Par., 1896, 126. *Also:* Rev. internat. de méd. et de chir. prat., Par., 1896, vii, 363.—**Weeks** (J. E.) Report of two cases of injury of the eye, with the microscopical appearances after the enucleation. Arch. Ophth., N. Y., 1886, xv, 85-92, 2 pl. *Also, transl.:* Arch. f. Augenh., Wiesb., 1885-6, xvi, 125-130, 2 pl.—**Wescott** (C. D.) The eye in railway surgery. Railway Surg., Chicago, 1895-6, ii, 265-270.—**Windsor** (T.) The treatment of wounds of the eye by suture. Manchester M. & S. Rep., 1871, ii, 1-8. *Also,* Reprint. — **Wolfe** (J. R.) Case of acute delirium caused by onyx and hypopion in both eyes, the result of an explosion, cured by an operation. Med. Times & Gaz., Lond., 1884, i, 522. — **Wolffberg.** Ueber die Bedeutung offener Wundbehandlung am Auge. Wchnschr. f. Therap. u. Hyg. d. Auges, Bresl., 1897-8, i, 34-36. ———. Neuer Beitrag zur offenen Wundbehandlung am Auge. *Ibid.*, 129-131.

Eye *in anthropology.*

See, also, **Anthropology**; **Ethnology**; **Eye** *in degenerates.*

Häufigkeit der hellen Augen in Bayern. (Erhebung vom Jahre 1874.) 1 map. fol. *München,* 1875.

Kranichfeld (F. W. G.) Anthropologische Uebersicht der gesammten Ophthalmiatrie, nebst einer anthropologischen Zusammenstellung der Augenkrankheiten und Grundzüge der anthropologischen Methode sie zu heilen. Ein Leitfaden ophthalmiatrischer Vorträge. 8°. *Berlin,* 1841.

Magnus (H.) Das Auge in seinen ästhetischen und cultur-geschichtlichen Beziehungen. Fünf Vorlesungen. 8°. *Breslau,* 1876.

———. Die Sprache der Augen. 8°. *Wiesbaden,* 1885.

Stetson (G. R.) The eyes and ears of whites and blacks. 8°. [*Washington,* 1897.]

Cutting from: Liberia, Wash., 1897, 25-46.

Eye *in anthropology.*

Turnley (J.) The language of the eye: the importance and dignity of the eye as indicative of general character, female beauty, and manly genius. 8°. *London,* 1856.

Abelsdorff (G.) Ueber Augenbefunde bei Malayen, Mongolen und Negern. Ber. ü. d. Versamml. d. ophth. Gesellsch. 1898, Wiesb., 1899, xxvii, 263-271. *Also, transl.* [Abstr.]: Arch. Ophth., N. Y., 1898, xxvii, 557.—**Altabás** (J.) Los ojos del hombre segun las razas. Siglo méd., Madrid, 1898, xlv, 389; 433; 502; 532; 545; 565.—**Barnes** (J. L.) The influence of the eye on character and career. N. York M. J., 1895, lxi, 203-208.—**Bietti** (A.) Su alcune particolarità di conformazione dell' occhio e sulla funzione visiva in varie razze umane. Ann. di ottal., Pavia, 1898, xxvii, 407-440. — **Bushnell** (Kate C.) Diseases of the eye among the natives of Central China, with notes in regard to native treatment of the same. Kansas City M. Rec., 1885, ii, 149-151. — **Drews** (R.) Ueber das Mongolenauge als provisorische Bildung bei deutschen Kindern und über den Epicanthus. Arch. f. Anthrop., Brnschwg., 1888-9, xviii, 223-233. — **Greeff** (R.) Studien über die Plastik des menschlichen Auges am Lebenden und an den Bildwerken der Antike. Arch. f. Anat. u. Entwcklngsgesch., Leipz., 1892, 113-136, 1 pl.—**Joest** (W.) [*et al.*]. Mehrere Mittheilungen, betreffend Augenschminke. Verhändl. d. Berl. Gesellsch. f. Anthrop., 1890, 47.—**Kotelmann** (L.) Die Augen von 23 Singhalesen und 3 Hindus. Ztschr. f. Ethnol., Berl., 1884, xvi, 164-171. *Also:* Berl. klin. Wchnschr., 1884, xxi, 395. — **Lobanoff** (S.) K voprosu o velichinïe glaznoï shtsheli u inorodcheskavo naseleniya. [On the size of the ocular slit among the aborigines.] Vestnik oftalmol., Kiev, 1899, xvi, 121-128.—**Metschnikoff** (E.) Ueber die Beschaffenheit der Augenlider bei den Mongolen und Kaukasiern. Ztschr. f. Ethnol., Berl., 1874, vi, 153-160.—**Ottolenghi** (S.) & **Carrara** (M.) Perioptometria e psicometria di uomini geniali. Arch. di psichiat. [etc.], Torino, 1892, xiii, 381-408, 1 pl.—**Regalia** (E.) Orbita e obliquità dell' occhio mongolico. Arch. per l' antrop., Firenze, 1888, xviii, 121-158.—**Robinson** (L.) Eye language. Pop. Sc. Month., N. Y., 1898, liii, 364-371. — **Schöler.** Ophthalmologische Untersuchungen an Nubiern und Negern. Ztschr. f. Ethnol., Berl., 1880, xi, 59-68. — **Seggel.** Ueber die Augen der Feuerländer und das Sehen der Naturvölker im Verhältniss zu dem der Kulturvölker. Arch. f. Anthrop., Brnschwg., 1882-3, xiv, 349-356.—**Virchow** (R.) Aegyptische und andere Augenschminke. Verhandl. d. Berl. Gesellsch. f. Anthrop., 1888, 417; 574; 1889, 44.—**de Wecker** (L.) Un appareil fascinateur. Bull. et mém. Soc. franç. d'opht., Par., 1890, viii, 67-71.

Eye *in children.*

See **Eye** *in new-born infant.*

Eye *in degenerates.*

See, also, **Eye** *in hysteria.*

Ottolenghi (S.) Il fenomeno della stanchezza del campo visivo nei degenerati. Gior. d. r. Accad. di med. di Torino, 1893, 3. s., xli, 625-634.—**Raymond** & **Kœnig.** Sur la dissociation des mouvements oculaires chez les dégénérés hystériques. Ann. d'ocul., Par., 1891, xvi, 5-14.—**Truc** (H.) [*et al.*]. Contribution à l'étude de l'œil et de la vision chez les criminels (examen oculaire et visuel de 362 jeunes détenus de la colonie pénitentiaire d'Aniane). Ann. d'ocul., Par., 1897, cxvii, 241-254.

Eye and Ear Department of St. Mary's Hospital, Detroit. *See* **Saint Mary's** Hospital and Saint Mary's Free Eye and Ear Infirmary, Detroit.

Eye and Ear Department of the Troy Hospital. *See* **Troy** Hospital.

Eye and Ear Dispensary of Starling Medical College, Columbus, O. Quarterly report. 1., July 1, 1882. By Henry G. Cornwell. 24°. *Cincinnati,* 1882.

Repr. from: Cincin. Lancet & Obs., 1882.

Eye, Ear, Nose, and Throat Hospital, New Orleans. Annual reports of the officers to the board of trustees. 1.-9., 1889-90 to 1898. 8°. *New Orleans,* 1891-9.

Organized July 15, and opened Dec. 5, 1889, for the poor only. First report for 18 months ending Dec. 31, 1890.

———. Post-graduate instruction in the . . . 1891-2. 2 l. 8°. [*New Orleans,* 1891.]

Eye, Ear, and Throat Hospital, Pittsburgh. Annual report of the officers to the managers and the public. 3., 1898. 14 pp. 8°. *Pittsburgh,* 1899.

Eye, Ear, and Throat Hospital for Shropshire and Wales. Annual reports of the committee to the subscribers. 65., 1884. 36 pp. 8°. *Shrewsbury, Adnitt & Naunton,* [1885].

Eye, Ear, and Throat Infirmary, Cheltenham. *See* **Cheltenham** Eye, Ear, and Throat Infirmary.

Eye *in hysteria.*

See, also, **Eye** (*Spasms of*); **Eye** *in degenerates.*

Antonelli (A.) La dissociation de la vision binoculaire chez quelques strabiques et quelques hystériques, à propos d'un cas d'amaurose monoculaire hystérique. Arch. d'opht., Par., 1897, xvii, 218–232. *Also:* Cong. internat. de neurol., de psychiat. [etc.] 1897, Brux., 1898, i, fasc. 3, 41–44. — **Berger** (É.) Zones hystérogènes de l'organe de la vue. Arch. d'opht., Par., 1895, xv, 362–371.—**Bergmeister** (O.) Fall von Amblyopia transitoria hysterica. Jahrb. d. Wien. k. k. Krankenanst. 1897, Wien. u Liepz., 1899, vi, pt. 2, 231.—**Borel** (G.) Affections hystériques des muscles oculaires. Arch. d'opht., Par., 1886, vi, 481: 1887, vii, 21; 356. — **da Fonseca** (L.) Nevropathia ocular, hysterica. Arch. ophth. de Lisb., 1884, v, no. 4, 6–11. *Also:* Coimbra med., 1885, v, 8–12.—**Fromaget** (C.) Larmoiement paroxystique hystérique. Ann. d'ocul., Par., 1899, cxxii, 61–63.—**Gilles de la Tourette.** Les zones hystérogènes de l'œil et la migraine ophtalmique d'origine hystérique. *Ibid.*, 1891, cvi, 266–274. — **Gradle** (H.) Hysterical insufficiency of convergence. J. Am. M. Ass., Chicago, 1895, xxv, 786–789. — **Griffith** (A. H.) Functional eye symptoms in hysteria and allied conditions. Tr. Ophth. Soc. U. Kingdom, Lond., 1887–8, viii, 292. — **Harlan** (G. C.) Hysterical affections of the eye. Tr. Coll. Phys. Phila., 1876, 3. s., ii, 139–149. *Also,* Reprint. ———. Case of hysterical monocular blindness, with violent blepharospasm and mydriasis; all relieved by mental impression. Tr. Am. Ophth. Soc. 1880–84, Bost., 1885, iii, 649–654. ———. Hysterical affections of the eye. Phila. M. Times, 1884–5, xv, 642–644. *Also:* Therap. Gaz., Detroit, 1885, 3. s., i, 102–105.—**Hubbell** (A. A.) Hysterical or functional blindness. Tr. Am. Ophth. Soc., Hartford, 1897–9, viii, 200–206.—**Jacovidès** (G. S.) Un cas de mydriase hystérique alternante et intermittente. Arch. d'opht., Par., 1898, xviii, 645–653.—**Knies.** Les troubles visuels centraux unilatéraux et leurs relations avec l'hystérie. Ann. d'ocul., Par., 1894, cxi, 38–43. — **Königshöfer.** Copiopia hysterica oder systematica. Ophth. Klin., Stuttg., 1899, iii, 293. — **Kolben** (S.) Ueber absolute Pupillenstarre bei hysterischer Psychose; angebliche Atropinvergiftung. Klin.-therap. Wchnschr., Wien, 1899, vi, 1581–1583. — **Landesberg** (M.) Affections of the eye dependent upon hysteria. J. Nerv. & Ment. Dis., N. Y., 1886, n. s., xi, 85–92.—**Letsenius** (A. K.) O sluchaye isterichesskavo amavroza. [Case of hysterical amaurosis.] Vestnik oftalmol., Kiev, 1899, xvi, 596. — **Liebrecht.** Ueber physiologisches und hysterisches Doppelsehen. Arch. f. Augenh., Wiesb., 1896–7, xxxiv, 74–85. — **Linnel** (E. H.) Hysterical ocular affections. Homœop. Eye, Ear & Throat J., N. Y., 1897, iii, 41–45. — **Miliotti** (D.) Su di un' isterica ipnotizzabile amaurotica dell' occhio sinistro. Morgagni, Napoli, 1888, xxx, 167–178.—**Moore** (W. O.) Hysterical blindness in the male, with the history of three cases. Tr. Am. Ophth. Soc., Hartford, 1888–90, v, 80–86. ———. A clinical lecture on hysterical blindness. Post-Graduate, N. Y., 1899, xiv, 958–965.—**Nonne** (M.) & **Beselin** (O.) Ueber Contractur- und Lähmungs-Zustände der exterioren und interioren Augen-Muskeln bei Hysterie. Festschr. z. Feier d. 80jähr. Stiftungsf. d. ärztl. Ver. zu Hamb., Leipz., 1896, 461–496. — **de Obarrio** (P.) L'intensité lumineuse des couleurs dans l'achromatopsie totale hystérique. Clin. opht., Par., 1899, v, 172–174. — **Parinaud** (M.) The ocular manifestations of hysteria. Syst. Dis. Eye (Norris & Oliver), Phila., 1900, v, 727–769. — **Péchin** (A.) De la dyschromatopsie chez les hystériques. Rec. d'opht., Par., 1896, 3. s., xviii, 599–602. — **Pichon** (G.) Des troubles de la vision dans l'hystérie et dans quelques affections mentales. Encéphale, Par., 1888, viii, 138–171. — **Potter** (P.) Hysterical closure of the eyelids. Practitioner, Lond., 1886, xxxvii, 94.—**de la Pourette** (G.) Hysterical symptoms confined to the eye. Med. Press & Circ., Lond., 1892, n. s., liii, 394. — **Sachs** (B.) On certain functional (chiefly hysterical) conditions of the eye; a review, with some personal observations. J. Nerv. & Ment. Dis., N. Y., 1899, xxvi, 329–351. — **Santos Fernández** (J.) Algunos casos de trastornos oculares debidos al histerismo. Crón. méd.-quir. de la Habana, 1898, xxiv, 145–154.—**Schwarz** (O.) Ueber hysterische Sehschwäche. Ber. ü. d. Versamml. d. ophth. Gesellsch., Stuttg., 1895, xxiv, 210–218.—**Simi.** Oftalmia isterica. Boll. d' ocul., Firenze, 1889, xi, 138–140. *Also, transl.:* Rec. d'ophth., Par., 1890, 3. s., xii, 91–93.—**Smith** (D. B.) Case of hysterical blindness. Cleveland M. Gaz., 1885–6, i, 212–216. *Also,* Reprint. — **Strzemiński** (I.) Cierpienia oczne w histeryi; ośm przypadków własnych. [Diseases of the eyes in hysteria; eight cases.] Post. okul., Kraków, 1899, i, 351; 402; 462. *Also, transl.:* Rec. d'opht., Par., 1899, 3. s., xxi, 535; 581; 643.—**Wadsworth** (O. F.) Some cases of hysterical affection of vision. Boston M. & S. J., 1883, cix, 368–370.—**Weil** (M.) Ueber hysterische Pupillenveränderungen. Ophth. Klin., Stuttg., 1899, iii, 245–248. *Also* [Abstr.]: Arch. f. Psychiat., Berl., 1899, xxxii, 652. — **Weiss** (F.) Ueber hysterische Augenmuskelkrämpfe und -lähmungen. Monatschr. f. Psychiat. u. Neurol., Berl., 1899, vi, 420–430.

Eye Infirmary of Edinburgh. Quarterly reports of cases occurring at the Edinburgh Eye Infirmary. By R. Hamilton, B. Bell, and P. H. Watson. 4. qr. of 1856; 1. qr. of 1857; 3. qr. of 1858. 8°. [*Edinburgh,* 1857–8.] [P., v. 1520.]

Fourth qr. of 1856 and 1. qr. of 1857, by Hamilton and Bell; 3. qr. of 1858, by Bell and Watson.

Repr. from: Edinb. M. J., 1857–8, iii: 1858–9, iv.

———. Annual reports of the managers to the contributors. 42.–49., 1875–82. 8°. *Edinburgh,* 1876–83.

Established in 1834 under title of: Edinburgh Eye Infirmary, which see also.

Eye Institution, Manchester. *See* **Manchester** Royal Eye Hospital.

Eye *in newborn infant.*

Dieckmann (H. W. A.) *Beiträge zur Anatomie und Physiologie des Neugeborenen-Auges. 8°. *Marburg,* 1896.

Naumoff (M. P.) *O nyekotorikh patologo-anatomicheskikh izmyeneniakh na duye glaz u novorozhdyonnikh dyetey. [Some pathologo-anatomical changes in the fundus of the eye in the new-born child.] 8°. *St. Petersburg,* 1890.

Ulrich (G.) *Refraction und Papilla optica der Augen der Neugeborenen. 8°. *Königsberg,* 1884.

Bjerrum (J.) Ueber die Refraction bei Neugeborenen. Cong. périod. internat. d. sc. méd. C.-r. 1884, Copenh., 1886, iii, sect. d'ophth., 207–215. — **Gallenga** (C.) Contribuzione allo studio delle aderenze ammiotiche all' occhio. Beitr. z. Augenh. . . . Jubil. H. Prof. Schiess-Gemuseus, Basel, 1893, 19–27. — **Hannover** (A.) On a spongy formation between the sclerotic and chorioid coat in newborn children. Cong. périod. internat. d. sc. méd. C.-r. 1884, Copenh., 1886, i, sect. de path. gén. [etc.], 96–98.—**von Hippel** (E.) Ueber das Auge des Neugeborenen. Ber. ü. d. Versamml. d. ophth. Gesellsch. 1897, Wiesb., 1898, xxvi, 28–43, 4 pl. *Also:* Arch. f. Ophth., Leipz., 1898, xlv, 286–312, 5 pl. — **Merkel** (F.) & **Orr** (A. W.) Das Auge des Neugeborenen an einem schematischen Durchschnitt erläutert. Anat. Hefte, Wiesb., 1891–2, i, 271–299, 1 pl.—**Schneller.** Anatomisch-physiologische Untersuchungen über die Augenmuskeln Neugeborener. Arch. f. Ophth., Leipz., 1898, xlvii, 178–226.

Eye *and nose* (*Diseases of*).

Glück (E.) *Ueber den Zusammenhang von Augen- und Nasenerkrankungen. [Wurtzburg.] 8°. *Augsburg,* 1890.

Tacquet (A.) *Des voies lacrymales comme causes de l'origine nasale des affections oculaires. 4°. *Paris,* 1894.

Winckler (E.) Ueber Beziehungen zwischen einigen Affektionen der Nase wie des Rachens und Augen-Krankheiten. 8°. *Jena,* 1898.

———. Ueber den Zusammenhang von Nasen- und Augenerkrankungen. 8°. *Halle a. S.,* 1898.

Arcolco (E.) Le malattie dell' occhio in relazione a quelle del naso. Ann. di ottal., Pavia, 1893, xxii, 79–83. *Also:* Rendic. d. Cong. d. Ass. oftal. ital. 1892, Pavia, 1893, xiii, 110–114.—**Batut** (L.) Des rapports entre les maladies des yeux et celles du nez. Midi méd., Toulouse, 1893, ii, 61–68. *Also:* Ann. d. mal. de l'oreille, du larynx [etc.], Par., 1893, xix, 113–132.—**Berger** (E.) Rapports entre les maladies des yeux et celles du nez et de ses cavités voisines. Bull. Soc. de méd. prat. de Par., 1892, 35–77. — **Bissell** (E. J.) The relation of nasal diseases to eye trouble. J. Ophth., Otol., & Laryngol., N. Y., 1890, ii, 234–238.—**Bronner** (A.) On some relations between the diseases of the nose and the eye. Am. J. Ophth., St. Louis, 1889, vi, 325–331.—**Carpenter** (J. G.) Relation between diseases of the upper air-passages and diseases of the eye. Ophth. Rec., Nashville, 1894, iv, 111–114. — **Castex** (A.) Rapports pathologiques entre le nez et les yeux. France méd., Par., 1897, xliv, 225–228. *Also:* Province méd., Lyon, 1897, xi, 208–211. *Also* [Abstr.]: Rev. prat. d. trav. de méd., Par., 1897, liv, 147. — **Chambers** (T. R.) Dis-

Eye *and nose* (*Diseases of*).

case of the eye dependent upon disease of the nose. Med. Rec., N. Y., 1898, liii, 530. — **Cheatham** (W.) Nasal reflexes as a cause of diseases of the eye. Am. Pract. & News, Louisville, 1887, n. s., iii, 195. *Also*, Reprint. — **Clark** (C. F.) A case illustrating the relation existing between diseases of the eye and nose. Tr. Ohio M. Soc., Cleveland, 1888, 273–278. — **Despagnet** (F.) [& **Lubet-Barbon**]. Rapports entre les maladies des yeux et les maladies du nez. Rec. d'ophth., Par., 1889, 3. s., xi, 513–519. [Discussion], 559–561. — **Germann** (F.) Zur Symptomatologie, Therapie und Prognose der orbitalen Augenerkrankungen, veranlasst durch Empyeme der Nebenhöhlen der Nase. Mitth. a. d. St. Petersb. Augen-Heilanst., 1898, 5. Hft., 40–93, 1 diag.—**Gould** (G. M.) Diseases of the eye dependent upon diseases of the nose and reflex nasal disease due to ocular maladies. Syst. Dis. Ear, Nose, & Throat (Burnett), Phila., 1893, ii, 149–172. — **Gradle** (H.) The etiological relation of nasal diseases to affections of the eyes. J. Am. M. Ass., Chicago, 1892, xix, 302–306. — **Grossmann** (L.) Ueber Sehstörungen, welche Nasen- und Nebenhöhlen-Affectionen ihre Entstehung verdanken. Allg. Wien. med. Ztg., 1893, xxxviii, 147; 161; 173; 195; 220. — **Haight** (A. T.) Diseases of the eye caused by diseases of the nose. J. Am. M. Ass., Chicago, 1898, xxx, 1211–1215.—**Heilmaier** (O.) Beitrag zur Frage des Zusammenhanges von Augen- und Nasenerkrankungen. Ztschr. f. Augenh., Berl., 1899, ii, 540–552.—**Laurens** (G.) Affections nasales et troubles oculaires réflexes. Ann. d'ocul., Par., 1896, cxv, 241–259. *Also, transl.:* Ann. d'ocul., N. Y., 1896, cxv, 237–253.—**Nieden** (A.) Ueber den Zusammenhang von Augen- und Nasenaffectionen. Arch. f. Augenh., Wiesb., 1885–6, xvi, 381–411.—**Nimier** (H.) Revue générale des affections oculaires d'origine nasale. Gaz. hebd. de méd., Par., 1890, 2. s., xxvii, 516–518.—**Randall** (B. A.) Ueber den nasalen Reflexbogenstreif von Dr. L. Weiss. Klin. Monatsbl. f. Augenh., Stuttg., 1889, xxvii, 178–181. ———. The relation of phlyctenular ophthalmia to nasal disease, with its therapeutic consequences. Codex med. Phila., 1895–6, iii, 1–3. — **Rothholz.** Ueber die Beziehungen von Augenerkrankungen zu Nasenaffectionen. Deutsche med. Wchnschr., Leipz. u. Berl., 1887, xiii, 1123.—**Scheff** (G.) Ueber die Beziehungen der Nasen- zu den Augenkrankheiten mit besonderer Berücksichtigung des Thränennasencanals. Wien. med. Wchnschr., 1899, xlix, 2413–2416; 1900, l, 25–29. — **Seifert.** Ueber die Beziehungen zwischen Nasen- und Augenerkrankungen. München. med. Wchnschr., 1898, xlv, 923. — **Stewart** (T. M.) Eye cases of nasal reflex origin. Tr. Am. Inst. Homœop., Phila., 1895, li, 732. — **Strandbygaard** (B.) Bemærkninger om Pharyngorhinitis og Øjesygdomme. [Remarks on pharyngo-rhinitis and eye diseases.] Ugesk. f. Læger, Kjøbenh., 1897, 5. R., iv, 577–588.—**Taylor** (L. H.) Ocular troubles as influenced by nasal disease. J. Am. M. Ass., Chicago, 1888, xi, 685–687.—**Weiss** (L.) Ueber den an der Innenseite der Papille sichtbaren Reflexbogenstreif und seine Beziehung zur beginnenden Kurzsichtigkeit. Arch. f. Ophth., Berl., 1885, xxxi, 3. Abth., 239–320, 1 pl. *See, also, supra*, Randall.—**Woods** (H.) The relation between eye diseases and nasal abnormalities. Maryland M. J., Balt., 1894–5, xxxii, 443–446. — **Ziem** (C.) Ueber intraoculare Erkrankungen im Gefolge von Nasenkrankheiten. München. med. Wchnschr., 1892, xxxix, 267. ———. Beziehungen zwischen Augen- und Nasenkrankheiten. Monatschr. f. Ohrenh., Berl., 1893, xxvii, 231; 261.

Eye *in old age.*

See, also, **Eye**; **Eye** (*Atrophy of*); **Eye** (*Functional disorders of*) *in artists.*

AHLBORY (R.) * Ueber die Sehschärfe im Alter. 8°. *Berlin*, 1895.

BÜNGER (C. L. R.) * Ueber senile Veränderungen des Augenhintergrundes. 8°. *Kiel*, 1893.

CIENFUEGOS (M.) * Ueber die senilen Veränderungen des menschlichen Auges. 8°. *Berlin*, [1880].

Bertin-Sans (H.) Des variations que subissent sous l'influence de l'âge les rayons de courbure du cristallin. Arch. d'opht., Par., 1893, xiii, 240–244.—**Boerma** (D.) & **Walther** (K.) Untersuchungen über die Abnahme der Sehschärfe im Alter. Arch. f. Ophth., Leipz., 1893, xxxix, 2. Abth., 71–82.—**Critchett** (A.) Ophthalmic repair and senile decay. Brit. M. J., Lond., 1887, i, 1270.—**Jackson** (E.) Failure of vision in old age. Med. & Surg. Reporter, Phila., 1889, lx, 257–260.—**Jensen.** Nogle Øjenundersøgelser hos gamle Individer. [Some researches on the eye of old persons.] Hosp.-Tid., Kjøbenh., 1899, 4. R., vii, 751–764.—**Kerschbaumer** (Ros.). Ueber Altersveränderungen der Uvea. Arch. f. Ophth., Leipz., 1892, xxxviii, 1. Abth., 127–148, 3 pl.—**Schoeler.** Ein Fall von Trübung der Descemetis mit partiellem Zerfall derselben, in Folge seniler Degeneration. Klin. Monatsbl. f. Augenh., Stuttg., 1892, xxx, 341–348.

Eye *in therapeutics.*

See **Eye** (*Diseases of, Treatment of*) *with animal extracts.*

Eyebrow.

Dubreuilh (W.) Alopécie des sourcils due à la kératose pilaire. J. de méd. de Bordeaux, 1895, xxv, 316. *Also:* Mém. et bull. Soc. de méd. et chir. de Bordeaux (1895), 1896, 338–342.—**Lawrence** (H.) Removal of supernumerary eyebrows by electrolysis. Austral. M. J., Melbourne, 1893, n. s., xv, 275.

Eyebrow (*Tumors of*).

See, also, **Aneurisms** *of supra-orbital artery.*

Barbulée. Kyste dermoïde de la queue du sourcil. Bull. Soc. clin. de Par. (1883), 1884, vii, 138–140. *Also:* France méd., Par., 1883, ii, 399.—**Bertoldi** (G.) Sopra un caso di cisti dermoide al sopracciglio destro. Gior. med. d. r. esercito [etc.], Roma, 1892, xl, 441–451.—**Duchateau.** Kyste dermoïde melicérique de la queue du sourcil; ablation; guérison. Bull. Soc. anat.-clin. de Lille, 1889, iv, 149.—**Larger** (R.) Pathogénie des tumeurs de la queue du sourcil. Bull. et mém. Soc. de chir. de Par., 1887, n. s., xiii, 400–407. *Also* [Abstr.]: Gaz. d. hôp., Par., 1887, lx, 638. ———. Kyste de la queue du sourcil. Bull. et mém. Soc. de chir. de Par., 1888, n. s., xiv, 67. ———. Tumeur de la queue du sourcil, d'origine traumatique, prise pour une tumeur dermoïde. *Ibid.*, 1889, n. s., xv, 88.—**Le Fort** (L.) Kyste dermoïde de la queue du sourcil. Rec. d'ophth., Par., 1886, 3. s., viii, 417–421.—**Malherbe** (A.) Kyste dermoïde de la queue du sourcil. Bull. Soc. anat. de Nantes 1882, Par., 1884, vi, 66.—**Monaro** (G.) Nuovo reperto in un ateroma del sopracciglio con contribuzione alla genesi epiteliale della cellula gigante ed a quella cromatolitica della eleidina. Lavori d. clin. ocul. d. r. Univ. di Napoli, 1891–3, iii, 96–99, 1 pl. — **Nettleship** (E.) Serous cystic tumour in eyebrow. Tr. Ophth. Soc. U. Kingdom, Lond., 1881–2, ii, 251.—**Overlock** (S. B.) A dermoid cyst of the superciliary region. N. York M. J., 1895, lxii, 245.—**Puccioni** (G.) Pseudo-elefantiasi della regione palpebro-sopraccigliare. Riv. internaz. d' ig., Napoli, 1899, x, 242–250.—**Rolland** (E.) Énucléation sous-cutanée des tumeurs dermoïdes du sourcil. Gaz. méd.-chir. de Toulouse, 1886, xviii, 273; 281; 1887, xix, 1. *Also:* Gaz. hebd. d. sc. méd. de Bordeaux, 1886, vii, 496; 510.—**Sentex** (L.) Kyste dermoïde du sourcil; extirpation; érysipèle spontané; mort. J. de méd. de Bordeaux, 1884–5, xiv, 553–555.—**Wilson** (H.) Cystic tumour from below the eyebrow. Proc. Path. Soc. Dubl., 1862–5, n. s., ii, 287.

Eyebrow (*Wounds of*).

Plaies (Des) du sourcil et de la lésion du nerf sus-orbitaire sur l'amaurose. Paris méd., 1885, x, 481.

Eye-cup [*Patent specifications for*].

Frochlich (T. H.) Eye-cup. No. 537146; April 9, 1895.—**Stephens** (B. F.) Eye-cup. No. 619002; Feb. 7, 1899.—**Stephens** (P. J.) Improvement in eye-cups. No. 158224; Dec. 29, 1874.

Eye-glasses.

See **Eye-strain**; **Spectacles.**

Eye-grafting.

See, also, **Conjunctiva** (*Plastic surgery of*); **Cornea** (*Transplantation of*).

Baraban (L.) & **Rohmer** (J.) Recherches sur la greffe oculaire; expériences sur la greffe intra-péritonéale de l'œil. Arch. d'opht., Par., 1887, vii, 214; 289, 1 pl.—**Bradford** (H. W.) A case of enucleation with replacement of the human globe by that of a rabbit. Boston M. & S. J., 1885, cxiii, 269. *Also*, Reprint. ———. Case of transplantation of the rabbit's eye with subsequent enucleation. Arch. Ophth., N. Y., 1887, xvi, 182–184.—**Bullot** & **Lor.** De l'influence de l'épithélium de la cornée sur l'endothélium et le tissu cornéen de l'œil transplanté. Rec. d'opht., Par., 1899, 3. s., xxi, 101. — **Chibret.** La question de la transplantation de l'œil. Rev. gén. d'opht., Par., 1885, iv, 385–388. ———. Transplantation de l'œil du lapin à l'homme. *Ibid.*, 193–196. — **Denti** (F.) Studio ed esperienze sul trapiantamento del bulbo oculare nel coniglio. Gazz. d. osp., Milano, 1886, vii, 746; 796; 812; 821.—**Duci** (E.) Altro tentativo d' innesto di bulbo di coniglio sull' uomo. Ann. di ottal., Pavia, 1886–7, xv, 51–53. *Also:* Gazz. med. ital. lomb., Milano, 1886, 8. s., viii, 152–154.—**Féré** (C.) Note sur des greffes sous-cutanées d'yeux d'embryons de poulet. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1897, 10. s., iv, 626.—**Gasparrini** (E.) Innesto di congiuntiva e cornea di cane in un caso di simblefaro con attecchimento immediato e successiva atrofia. Atti d. r. Accad. d. fisiocrit. di Siena, 1889, 4. s., i, 525–531.—**Grossmann** (L.) Beitrag zur Greffe dermique und Greffe muceuse. Arch. f. Augenh., Wiesb., 1885–6, xvi, 332–335.—**van der Haar** (J.) Bericht wegens het ligtvaardig insteeken van kreeften-oogen in de oogen der menschen. Verhandel. uitgeg. d. de Holland. Maatsch. d. Weetensch.

Eye-grafting.

te Haarlem, 1776, xvi, pt. 2, 301-305.—**Howe** (L.) On the transplantation of the eye of the rabbit. Tr. M. Soc. N. Y., Syracuse, 1886, 332-336.—**Johnson** (W.) On four cases of cornea-grafting. Brit. M. J., Lond., 1886, ii, 1209.—**Königstein** (L.) Versuche über Implantatio oculi (greffe oculaire). Wien. med. Wchnschr., 1886, xxxvi, 1337; 1371.—**May** (C. H.) Enucleation with transplantation and reimplantation of eyes. Med. Rec., N. Y., 1886, xxix, 613-621. *Also*, Reprint. ———. Transplantation of a rabbit's eye into the human orbit. Arch. Ophth., N. Y., 1887, xvi, 47-53. *Also*, Reprint. — **Pierd'houy** (A.) Dell' innesto di un occhio di coniglio sull' uomo. Atti Cong. gen. d. Ass. med. ital. 1885, Perugia, 1886, xi, 366-368. ———. Secondo tentativo di innesto di occhio di coniglio sull' uomo. Gazz. med. ital. lomb., Milano, 1886, 8. s., viii, 85.—**Rampoldi** (R.) & **Faravelli** (E.) Sul ripianto sperimentale dell' occhio e su un caso clinico di fortunata riposizione nell' orbita d' un bulbo visivo strappato. Ann. di ottal., Pavia, 1887-8, xvi, 183-189, 1 pl.—**Rohmer.** La question de la greffe oculaire, telle qu'elle doit être envisagée actuellement. Cong. franç. de chir. Proc.-verb. [etc.] 1886, Par., 1887, ii, 629-635. *See, also, infra*, Terrier. — **Smith** (E.) Transplantation of conjunctiva from the rabbit. J. Am. M. Ass., Chicago, 1886, vii, 347.—**Smith** (W. F.) Case of corneal transplantation from the rabbit's to the human eye; result not very favorable. Arch. Ophth., N. Y., 1890, xix, 136-141.—**Terrier.** Rapport sur un travail de M. Rohmer, intitulé: Observation de greffe oculaire (œil de chien) chez une femme de 42 ans; le globe de l'œil transplanté adhère, par première intention, aux parties molles de l'orbite; sphacèle de la cornée le 7e jour; atrophie du globe. Bull. et mém. Soc. de chir. de Par., 1885, n. s., xi, 811-822. *Also:* Arch. d'ophth., Par., 1886, vi, 56-69. *Also:* Rev. gén. d'opht., Par., 1886, v, 13-21.—**de Wecker** (L.) De la greffe dermique en chirurgie oculaire. Ann. d'ocul., Brux., 1872, 10. s., viii, 62-71. *Also*, Reprint.

Eyelashes.

Eichbaum (F.) Ueber die Bewimperung der Augenlider des Pferdes. Oesterr. Monatschr. f. Thierh., Wien, 1892, xvi, 337-339. — **Nuyts** (O.) Un cas de transplantation traumatique des cils sur la conjonctivite oculaire. Rec. d'opht., Par., 1896, 3. s., xviii, 276-278.

Eyelashes (*Abnormal or diseased*).

See, also, **Ectropium; Entropium**, *etc.*

ALBINI (G.) Intorno ad un caso d' utile applicazione degli opistoblefari. 4°. [*Napoli*, 1871].

Repr. from: Rend. d. r. Accad. d. sc. fis. e mat., 1871.

BURDIN (L.) *Phthiriase des paupières. 4°. *Bordeaux*, 1892.

GUYARD (A.-H.) *Étude sur la phthiriase palpébrale. 4°. *Paris*, 1894.

Allen (C. W.) Phtheiriasis ciliorum. N. York M. J., 1892, lv, 658.—**Ammann** (E.) Ein Fall von Pediculi capitis an Cilien und Augenbrauen. Klin. Monatsbl. f. Augenh., Stuttg., 1897, xxxv, 308.—**Baquis** (E.) Sull' abnorme accrescimento sottocutaneo dei cigli. Ann. di ottal., Pavia, 1897, xxvi, 4-13. — **Baudouin** (M.) Quelques cas de phthiriase des paupières. Progrès méd., Par., 1895, 3. s., ii, 197; 212.—**Beebe** (E. W.) The treatment of trichiasis. Homœop. Eye, Ear & Throat J., N. Y., 1899, v, 309-312.—**Bock** (E.) Ueber frühzeitiges Ergrauen der Wimpern. Klin. Monatsbl. f. Augenh., Stuttg., 1890, xxviii, 484-492.—**Buller** (F.) A peculiar case of alopecia of the eyelids. Tr. Am. Ophth. Soc. 1880-84, Bost., 1885, iii, 381-383, 1 pl.—**Chilton** (R. H.) Organic entropion and distichiasis. Tr. Texas M. Ass., Fort Worth, 1884, xvi, 176-179.—**Chisolm** (F. M.) The eccentric growth of eyelashes. Am. J. Ophth., St. Louis, 1891, viii, 135.—**Colburn** (J. E.) Treatment of trichiasis by electrolysis. Chicago M. J. & Exam., 1884, xlviii, 39-41.—**Cox** (J. A.) The bridge operation for trichiasis, or inverted eyelashes. Tr. Texas M. Ass., Fort Worth, 1884, xvi, 172-174.—**Despagnet** (F.) Les poux des paupières. Rec. d'ophth., Par., 1887, 3. s., ix, 674.—**Fieuzal.** Phthiriase des cils chez un enfant. Bull. clin. nat. opht. de l'hôsp. d. Quinze-Vingts, Par., 1886, iv, 179.—**Four-Raymond.** À propos de la phthiriase des paupières. Bull. Soc. franç. de dermat. et syph., Par., 1892, iii, 120.—**Gafurui** (M.) [A new method of treatment of abnormities of the eyelashes.] Nippon Gankwa Gakukwai Zasshi, Tokyo, 1899, iii, 437-440.—**Gallemaerts.** Phthiriase des cils. J. de méd., chir. et pharmacol., Brux., 1893, 497.—**Ginzburg** (I. I.) Nĭeskolko rĭesnits pod soyedinitelnoĭ obolochkoĭ glaznovo yabloka. [Several eyelashes under the conjunctiva.] Vestnik oftalmol., Kiev, 1898, xv, 32-34. ———. Rĭedkaya forma anomalii rosta rĭesnits. [Rare form of anomalous growth of the eyelashes.] *Ibid.*, 38-40.—**Gould** (G. M.) Growth of cilium beneath the skin of the lid. Ann. Ophth., St. Louis, 1898, vii, 211.—**Hunter** (J.)

Eyelashes (*Abnormal or diseased*).

On the eradication of inverted eyelashes, and on the preparation of fine points of caustics for ophthalmic and other purposes. Lond. & Edinb. Month. J. M. Sc., 1841, i, 259-263.—**Hutchinson** (J.) A case of blanched eyelashes. Arch. Surg., Lond., 1892-3, iv, 357. — **Ischreyt** (G.) Ein muthmaasslicher Fall von angeborener Trichiasis. Centralbl. f. prakt. Augenh., Leipz., 1898, xxii, 371.—**Iversenc.** Alopécie syphilitique totale des cils. J. d. mal. cutan. et syph., Par., 1897, ix, 92.—**Jullien** (L.) De la phthiriase des paupières. Bull. Soc. franç. de dermat. et syph., Par., 1891, ii, 457-466. *Also:* Gaz. d. hôp., Par., 1892, lxv, 43-46. *Also:* J. d. mal. cutan. et syph., Par., 1892, iv, 15-18. ———. Un nouveau cas de phthiriase des paupières. Ann. de dermat. et syph., Par., 1892, 3. s., iii, 158.—**Kuhnt** (H.) Ueber Distichiasis (congenita) vera. Ztschr. f. Augenh., Berl., 1899, ii, 46-57, 1 pl.—**Makrocki** (F.) Ein Fall von pervers gewachsenen subcutanen Cilien. Centralbl. f. prakt. Augenh., Leipz., 1883, vii, 129-132.—**Perrin de la Touche.** Phthiriase des paupières. Bull. Soc. franç. de dermat. et syph., Par., 1892, iii, 15.—**Rachlmann** (E.) Primäre Haarneubildung auf der intermarginalen Kantenfläche des Augenlides als die gewöhnliche Ursache der Trichiasis. Arch. f. Ophth., Leipz., 1891, xxxvii, 2. Abth., 66-91, 4 pl. ———. Ueber Cilien- und Lidrand-Erkrankung (Blepharitis acarica) hervorgerufen durch Haarbalgmilben der Augenwimpern. Deutsche med. Wchnschr., Leipz. u. Berl., 1898, xxiv, 789; 810. ———. Ueber Blepharitis acaria; eine Erkrankung der Wimpern und Lidränder in Folge von Milben in den Cilienbälgen. Klin. Monatsbl. f. Augenh., Stuttg., 1899, xxxvii, 33-51.—**Ring** (F. W.) A case of phthiriasis palpebrarum. Med. Rec., N. Y., 1885, xxviii, 647.—**de Schweinitz** (G. E.) Sudden turning gray of the eye-lashes. Univ. M. Mag., Phila., 1888-9, i, 353.—**Schwenk** (P. N. K.) Pediculi ciliaris; with a report of a number of cases of crab-lice in the eyelashes. Wills Eye Hosp. Rep., Phila., 1895, i, 69-79, 1 pl.—**Stieda** (L.) Ueber das Vorkommen des Haarbalgparasiten (Demodex folliculorum) an den Augenlidern. Centralbl. f. prakt. Augenh., Leipz., 1890, xiv, 193-198.—**Theobald** (S.) An unusually long eye-lash. Tr. Am. Ophth. Soc., Hartford, 1888-90, v, 120.—**Westhoff** (C. H. A.) Distichiasis congenita hereditaria. Centralbl. f. prakt. Augenh., Leipz., 1899, xxiii, 180.—**Winfield** (J. M.) Four additional cases of phthiriasis palpebrarum. J. Cutan. & Genito-Urin. Dis., N. Y., 1889, vii, 332-334.—**Ziemiński** (B.) Przyczynek do patologii rzęs. [On the pathology of the eyelashes.] Kron. Lek., Warszawa, 1892, xiii, 293-298.

Eyelashes (*Inverted*).

See **Entropium.**

Eyelids.

See, also, **Conjunctiva; Eye** (*Morphology of*); **Eye** *in anthropology*; **Membrane** (*Nictitating*); **Nictitation.**

BOENSEL (K.) *Die Lidbewegungen des Hundes. 8°. *Giessen*, 1897.

DOMECK (A.) * Étude expérimentale et critique sur les mouvements normaux des paupières. 4°. *Lyon*, 1884.

FRANCK (C. R.) *Ueber die zeitlichen Verhältnisse des reflectorischen und willkürlichen Lidschlusses. 8°. *Königsberg*, 1889.

KLODT (J.) *Zur vergleichenden Anatomie der Lidmuskulatur. 8°. *Bonn*, 1890.

Also, in: Arch. f. mikr. Anat., Bonn, 1893, xli, 1-18, 4 pl.

MEIBOMIUS (H.) *De vasis palpebrarum novis epistola. sm. 4°. *Helmstadi*, 1666.

Also, in his: Quatuor luculentorum opusculorum [etc]. 12°. *Lugd. Bat.*, 1723, 121-144, 1 pl.

MOLL (J. A.) *Bijdragen tot de anatomie en physiologie der oogleden. Proefschrift. 8°. *Utrecht*, 1857.

NICKELL (R.) *Untersuchungen über das Centrum des reflectorischen Lidschlusses. 8°. *Königsberg*, 1888.

Also, in: Arch. f. d. ges. Physiol., Bonn, 1888, xlii, 547-556.

PELEKHIN (P.) *Fontanov kanal, nespravedlivo nazĭvayemĭy Schiemmovĭm. [Fontana's canal, improperly called Schlemm's.] 8°. *Sanktpeterburg*, 1865.

PROZOROFF (G.) *O fiziologicheskomo dĭeĭstvii lekarstvennĭkh veshtshestv na slizistnyu obolochku vĭek v histologicheskom otnoshenii. [Physiological action of medicaments on the

Eyelids.

mucosa of the eyelids histologically considered.] 8°. *Sanktpeterburg*, 1863.

Alfieri (A.) Sulla distribuzione delle fibre elastiche nei bordi palpebrali. Ann. di ottal., Pavia, 1898, xxvii, 312–316, 1 pl.—**Bach** (L.) Die Nerven der Augenlider beim Menschen und Kaninchen. Sitzungsb. d. phys.-med. Gesellsch. zu Würzb., 1895, 19. ———. Die Nerven der Lider beim Menschen. Arch. f. Augenh., Wiesb., 1896, xxxiii, 159, 2 pl. *Also, transl.:* Arch. Ophth., N. Y., 1899, xxviii, 316–319, 2 pl.—**von Becker** (F. J.) Amyloid-degeneration af tarsi. Finska läk.-sällsk. handl., Helsingfors, 1875, xvii, 150–155. *Also*, Reprint.—**Bietti** (A.) Contribuzione allo studio del tessuto elastico in alcune parti delle palpebre. Arch. di ottal., Palermo, 1896–7, iv, 1–11, 1 pl.—**Bourgeois.** Bactériologie et asepsie des paupières. Bull. Soc. méd. de Reims, 1896, n. s., ii, 70.—**Bull** (J.) Des conséquences optiques et pathologiques du clignement des paupières. Bull. et mém. Soc. franç. d'opht., Par., 1893, xi, 444–458. *Also*, Reprint.—**Chantre** (E.) Du mécanisme de l'occlusion des paupières après la section des nerfs de l'orbiculaire. Arch. de physiol. norm. et path., Par., 1891, 5. s., iii, 629–644.—**Charvot.** Paupières. Dict. encycl. d. sc. méd., Par., 1885, 2. s., xxi, 657–724.—**da Cunha e Sousa** (F.) Zur Lehre der Musculatur des Augenlides des Menschen. Mitth. a. d. embryol. Inst. d. k. k. Univ. in Wien, 1883, ii, 201–204.—**Eckhard** (C.) Der auf Lichtreiz erfolgende Lidreflex. Centralbl. f. Physiol., Leipz. u. Wien, 1895, ix, 353–359.—**Février** (L.) Recherches sur la physiologie du muscle orbiculaire des paupières. Ann. d'ocul., Par., 1894, cxii, 197–204.—**Friedenwald** (H.) Movements of the upper eyelids associated with lateral movements of the eyeball. Arch. Ophth., N. Y., 1893, xxii, 349–354. *Also*, Reprint.—**Fuchs** (E.) Zur Physiologie und Pathologie des Lidschlusses. Arch. f. Ophth., Berl., 1885, xxxi, 2. Abth., 97–120.—**Fumagalli** (A.) Sulla distribuzione e terminazione dei nervi nelle palpebre del coniglio. Arch. per le sc. med., Torino, 1898, xxii, 243–251, 2 pl. ———. Sulla fine anatomia della terza palpebra. Cong. d. Ass. oftal. ital. Rendic., Pavia, 1898, xv, 72–74.—**Gad** (J.) Ein Beitrag zur Kenntniss der Bewegungen der Thränenflüssigkeit und der Augenlider des Menschen. Beitr. z. Physiol. Festschr. z. Adolf Fick . . ., Brnschwg., 1899, 31–52.—**Garten** (S.) Zur Kenntniss des zeitlichen Ablaufes der Lidschläge. Arch. f. d. ges. Physiol., Bonn, 1898, lxxi, 477–491, 2 pl.—**Königstein** (L.) Die Entwickelung der Cilien und der Meibom'schen Drüsen. Arch. f. Ophth., Berl., 1884, xxx, 1. Abth., 135–141.—**Lesshaft** (P.) Ueber den Musculus orbicularis orbitæ und seinen Einfluss auf den Mechanismus der Thränenabsonderung. Arch. f. Anat., Physiol. u. wissensch. Med., Leipz., 1868, 265–301, 1 pl.—**Loewenthal** (N.) Notiz über die Harder'sche Drüse des Igels. Anat. Anz., Jena, 1892, vii, 48–54. ———. Drüsenstudien: 1 Die Harder'sche Drüse. Internat. Monatschr. f. Anat. u. Physiol., Leipz., 1896, xiii, 27; 41, 2 pl.—**Lor** (L.) À propos du mécanisme des mouvements palpébraux. Clinique, Brux., 1898, xii, 97; 138. ———. Du défaut de synergie des releveurs palpébraux. *Ibid.*, 1899, xiii, 509–512.—**von Mises** (F.) Ueber die Nerven der menschlichen Augenlider. Sitzungsb. d. k. Akad. d. Wissensch. Math.-naturw. Cl., Wien, 1882, lxxxv, 172–180, 1 pl. *Also*, Reprint.—**Pensa** (A.) Ricerche anatomiche sui nervi della congiuntiva palpebrale in alcuni mammiferi. Suppl. al Policlin., Roma, 1896–7, iii, 759.—**Pes** (O.) Ricerche microcliniche sulla secrezione delle ghiandole sebacee palpebrali. Arch. di ottal., Palermo, 1897–8, v, 82–91.—**Pröbsting** (A.) Ein Beitrag zur feineren Anatomie des Lides und der Conjunctiva des Menschen und des Affen. Ztschr. f. vergleich. Augenh., Wiesb., 1886, iv, 147–151.—**Rampoldi** (R.) Sulla fisiologica funzione delle palpebre. Ann. di ottal., Pavia, 1889, xviii, 267–298.—**Shearer** (J. W.) The tarsal plates. Kansas City M. Index, 1897, xviii, 352–356.—**Sterian** (E.) Semnul orbicularului. Spitalul, Bucuresci, 1896, xvi, 277–282.—**Stöhr** (P.) Ueber den Bau der Conjunctiva palpebrarum. Sitzungsb. d. phys.-med. Gesellsch. zu Würzb., 1885, 31–38.—**Wilmart** (L.) Contribution à l'étude des mouvements des paupières. Clinique, Brux., 1897, xi, 761–767. ———. Des mouvements physiologiques des paupières. *Ibid.*, 1898, xii, 161–166.—**Wolfring** (E.) O gruczołkach chrząstki powiekowéj. [On the glands of the cartilages of the eyelids.] Pam. Towarz. Lek. Warszaw., 1884, lxxx, 441–446, 1 pl. *Also, transl.:* Vestnik oftalmol., Kiev, 1885, ii, 1–6, 1 pl. ———. O sosunkach fizyjologicznych naczyń krwionośnych powiek do naczyń mięśnia podnoszącego powiekę górną. [Physiological relations of blood-vessels of the eyelids to the vessels of the muscles of the upper eyelid.] Pam. Towarz. Lek. Warszaw., 1884, lxxx, 381–390.—**Zeis.** Anatomische Untersuchungen der Meibomischen Drüsen des Menschen und der Thiere mit besonderer Berücksichtigung ihres Verhaltens zum Tarsus. Ztschr. f. d. Ophth., Heidelb., 1834–5, iv, 231–271, 1 pl.—**Zwaardemaker** (H.) & **Lans** (L. J.) Ueber ein Stadium relativer Unerregbarkeit als Ursache des intermittirenden Charakters des Lidschlagreflexes. Centralbl. f. Physiol., Leipz. u. Wien, 1899, xiii, 325–329.

Eyelids (*Abnormities of*).

See, also, **Epicanthus**; **Eyelids** (*Inflammation of*).

Brinkmann (A.) *Beitrag zur Casuistik der angeborenen Defecte der Lider. [Wurtzburg.] 8°. *München*, 1887.

Also, in: München. med. Wchnschr., 1887, xxxiv, 507–511.

Krischewsky (J.) *Zur Entwickelung des menschlichen Auges, nebst Anhang: Zur Aetiologie der angeborenen Lidkolobome. 8°. *Würzburg*, 1894.

Larcher (J.) *Des paupières rudimentaires chez l'homme. 4°. *Paris*, 1889.

Nicolin (J.) *Du colobome congénital des paupières. 4°. *Lyon*, 1888.

Schmidgall (H.) *Beitrag zur Casuistik der congenitalen Lid-Anomalien. Epicanthus internus congenitus bilateralis cum blepharoptosi. [Erlangen.] 8°. *Stuttgart*, 1896.

Also, in: Med. Cor.-Bl. d. württemb. ärztl. Ver., Stuttg., 1896, lxvi, 337; 361.

Albrand (W.) Ueber anomale Augenlidbewegungen. Deutsche med. Wchnschr., Leipz. u. Berl., 1893, xix, 297–301.—**Alleman** (L. A. W.) Congenital shortening of the lower lids, colobomata of the upper eyelids. Ann. Ophth., St. Louis, 1898, vii, 183–185.—**Angeborner** Verbildung der Lider zu beobachten. Ber. d. k. k. Krankenh. Wieden 1874, Wien, 1875, 245–247, 2 pl.—**Baquis** (E.) Sull' abnorme accrescimento sottocutaneo dei cigli; studio clinico ed istologico. Ann. di ottal., Pavia, 1897, xxvi, 4–13. *Also*, Reprint.—**Beaumont** (W. M.) Associated movements of the upper eyelid and lower jaw. Lancet, Lond., 1893, i, 858.—**Berry** (G. A.) Note on a congenital defect (? coloboma) of the lower lid. Ophth. Hosp. Rep., Lond., 1888–9, xii, 255–257, 1 pl.—**Berthaud** (A.) Observation de bride dermoïde oculo-palpebrale et coloboma partiel de la paupière. Lyon méd., 1893, lxxiii, 288–293. *Also:* Mém. et compt.-rend. Soc. d. sc. méd. de Lyon (1893), 1894, xxxiii, pt. 2, 77–83.—**Brixa** (J.) Mitbewegung des Oberlides bei Bewegungen des Augapfels. Beitr. z. Augenh., Hamb. u. Leipz., 1897, xxvi, 52–56.—**Bull** (O.) Synchronous movements of the upper lid and maxilla. Arch. Ophth., N. Y., 1888, xvii, 144–146. ———. Another case of synchronous movements of the upper lid and lower jaw. *Ibid.*, 1892, xxi, 354.—**Capei** (M.) Un caso di coloboma congenito della palpebra superiore. Sperimentale. Comunicaz. e riv., Firenze, 1892, 229.—**Cowell** (G.) Case of congenital malformation of left eyelids with fissure of the upper lid, and several supernumerary auricles, chiefly in the neighbourhood of the left ear. Tr. Ophth. Soc. U. Kingdom, Lond., 1890–91, xi, 214–217.—**Creutz** (A.) Beitrag zur Casuistik der angeborenen Liddefecte aus der Wiesbadener Augenheilanstalt für Arme. Klin. Monatsbl. f. Augenh., Stuttg., 1888, xxvi, 314–321, 1 pl.—**Csapodi** (S.) A felső szemhéj veleszületett hypertrophiája. [Congenital hypertrophy of upper lid.] Szemészet, Budapest, 1884, 130. *Also, transl.:* Pest. med.-chir. Presse, Budapest, 1885, xxi, 50. ———. Die Blepharophimosis. Ungar. Arch. f. Med., Wiesb., 1893–4, ii, 239–247.—**Davis** (A. E.) Report of a case of molluscum contagiosum which got well under the use of yellow oxid of mercury ointment. Ann. Ophth. & Otol., St. Louis, 1896, v, 35.—**Denig** (R.) Doppelseitige Verziehung der äusseren Lidkommissur infolge angeborener Verkürzung des Platysma. Arch. f. Augenh., Wiesb., 1894, xxix, 161–163. *Also, transl.:* Arch. Ophth., N. Y., 1897, xxvi, 259.—**Despagnet** (F.) Coloboma de la paupière supérieure. Rec. d'ophth., Par., 1887, 3. s., ix, 671–673.—**Dor** (H.) Colobome congénital des paupières. Rev. gén. d'opht., Par., 1888, vii, 529–532, 1 pl. *Also*, Reprint. ———. Ueber Colobom der oberen Lider. Period. internat. Ophth.-Cong. Ber., Wiesb., 1888, vii, 418–423.—**Fano.** Sur un cas de phlébectasie de la paupière inférieure, très probablement congénitale. J. d'ocul. et chir., Par., 1887, xv, 31–33.—**Fehr.** Ein Fall von Lidhaut-Erschlaffung, sog. Blepharochalasis. Centralbl. f. prakt. Augenh., Leipz., 1898, xxii, 74–76.—**Fraenkel.** Einseitige, unwillkürliche Lidheberwirkung beim Kauen. Klin. Monatsbl. f. Augenh., Stuttg., 1888, xxvi, 435–437. ———. Einseitige unwillkürliche Lidheberwirkung beim Kauen. *Ibid.*, 1891, xxix, 93.—**Fricke** (E.) Zur Casuistik der congenitalen Liddefecte. *Ibid.*, 1890, xxviii, 53–63.—**Friedenwald** (H.) On movements of the eyelids associated with movements of the jaws and with lateral movements of the eyeballs. Johns Hopkins Hosp. Bull., Balt., 1896, vii, 134–136. *Also*, Reprint.—**Fuchs** (E.) Angeborene abnorme Kürze der Lider. Arch. f. Augenh., Wiesb., 1885–6, xv, 2–7. *Also, transl.* [Abstr.]: Med. Times & Gaz., Lond., 1885, i, 776. ———. Ueber Blepharophimosis. Wien. klin. Wchnschr., 1890, iii, 2.—**Gallenga** (C.) Contributo allo studio di alcune

Eyelids (*Abnormities of*).

deformità congenite delle palpebre (coloboma palpebrale e sopraccigliare; m croblefaria congenita). Gior. d. r. Accad. di med. di Torino, 1892, 3. s., xl, 625–728, 2 pl.—**Geissmar** (F.) Zur Kasuistik der kongenitalen Liddefekte. Beitr. z. Augenh., Hamb. u. Leipz., 1899, 37. Hft., 1–13.—**Goldzieher** (W.) Ueber eine angeborene abnorme Lidbewegung. Wien. med. Wchnschr., 1893, xliii, 18. ———. Ueber einen Fall eines doppelseitigen angeborenen Lidcolobomes. Centralbl. f. prakt. Augenh., Leipz., 1896, xx, 359–364. *Also. transl.* [Abstr.]: Orvosi heti szemle, Budapest, 1896, xx, 565.—**Golovin** (S.) Blepharoptosis congenita et epicanthus oc. utriusque. Vestnik oftalmol., Kiev, 1895, xii, 233.—**Helfreich** (F.) Eine besondere Form der Lidbewegung. Fest-Schr., Albert v. Kölliker, Leipz., 1887, 413–420. ———. Ueber eine merkwürdige Motilitätsanomalie der Lider. Ber. ü. d. Versamml. d. ophth. Gesellsch., Stuttg., 1887, xix, 82–86.—**Herrnheiser** (J.) Angeborene Distichiasis. Prag. med. Wchnschr., 1891, xvi, 404.—**Hillemanns.** Eigenthümliche Mitbewegung des oberen Lides eines mit Coloboma nervi optici behafteten Auges. Klin. Monatsbl. f. Augenh., Stuttg., 1894, xxxii, 388–393.—**Hoppe** (J.) Partielles Oberlidcolobom bei einem missbildeten Fötus. Arch. f. Ophth., Leipz., 1893, xxxix, 307–316, 1 pl. ———. Zur Pathogenese der congenitalen Lidcolobome. Arch. f. Augenh., Wiesb., 1898, xxxvii, 354–358.—**Hutchinson** (J.) Portraits illustrating congenital defect of the levator palpebræ. Arch. Surg., Lond., 1897, viii, 86.—**Juler** (H.) Case of congenital cleft of the left upper eyelid, associated with accessory auricles and a probable dermoid cyst beneath the conjunctiva at the left outer canthus. Tr. Ophth. Soc. U. Kingdom, Lond., 1891–2, xii, 171.—**Just.** Ein weiterer Fall von abnormer einseitiger Lidhebung bei Bewegungen des Unterkiefers. Berl. klin. Wchnschr., 1888, xxv, 852.—**Lang** (W.) Double coloboma of the right upper lid. Tr. Ophth. Soc. U. Kingdom, Lond., 1885–6, vi, 488.—**Onishi** (K.) [Fissure of upper eyelid.] Nippon Gankwa Gakukwai Zasshi, Tokyo, 1899, iii, 452–543.—**Osio.** Coloboma congénito de ambos párpados superiores. Rev. de enferm. de niños, Madrid, 1883, i, 115–117. *Also:* Siglo méd., Madrid, 1883, xxx, 329.—**Owen** (E.) Coloboma of eyelid. Tr. M. Soc. Lond., 1889–90, xiii, 204–206.—**Phillips** (S.) Associated movement of upper lid with movement of eyeball. Tr. Ophth. Soc. U. Kingdom, Lond., 1886–7, vii, 306, 1 l., 1 pl.—**Schanz** (F.) Die angeborenen Lidkolobome und ihre Beziehung zu den Gesichtsspalten. Deutsche med. Wchnschr., Leipz. u. Berl., 1898, xxiv, 288.—**Schapringer** (A.) Unwillkürliche Hebung des obern Augenlids bei bestimmten Bewegungen des Unterkiefers. N. Yorker med. Monatschr., 1892, iv, 10–15. *Also*, Reprint. ———. Die angeborene Schürze der Lidbindehaut, eine bisher noch nicht beschriebene typische Missbildung des menschlichen Auges. Ztschr. f. Augenh., Berl., 1899, ii, 41–45.—**Schiess-Gemuseus.** Beiderseitiges angeborenes Lidcolobom mit Iriscolobom. Klin. Monatsbl. f. Augenh., Stuttg., 1887, xxv, 8–13.—**Sinclair** (W. W.) Abnormal associated movements of the eyelids. Ophth. Rev., Lond., 1895, xiv, 307–319.—**Snell** (S.) Coloboma of upper eyelid. Tr. Ophth. Soc. U. Kingdom, Lond., 1883–4, iv, 348. ———. Synchronous movements of upper eyelid and lower jaw. Sheffield M. J., 1892–3, i, 298–303, 1 pl.—**Szili** (A.) Ueber einen merkwürdigen Fall von Haarbildung unter der Conjunctiva des Oberlides. Arch. f. Ophth., Leipz., 1899, xlix, 380–386.—**Uhthoff** (W.) Ueber einen Fall von abnormer einseitiger Lidhebung bei Bewegungen des Unterkiefers. Berl. klin. Wchnschr., 1888, xxv, 721. *Also:* Verhandl. d. Berl. med. Gesellsch (1888), 1889, xix, pt. 2, 128–133.—**Wolff** (H.) Die Vorlagerung des Musc. levator palpebræ superioris mit Durchtrennung der Sehne. Ber. ü. d. Versamml. d. ophth. Gesellsch. 1896, Wiesb., 1897, xxv, 273–278.—**Yevetski** (F. O.) O vrozhdennikh kolobomakh vieka. [On congenital coloboma of the eyelid.] Vestnik oftalmol., Kiev, 1898, xv, 425.—**Zeilendorf.** Zur Casuistik der angeborenen Lidcolobome. Wien. klin. Wchnschr., 1894, vii, 729–733.

Eyelids (*Abscess of*).

See Eyelids (*Inflammation of*).

Eyelids (*Adherent*).

Alt (A.) An improved method of operating in certain cases of symblepharon. Arch. Ophth., N. Y., 1880, ix, 293–296. *Also, transl.* [Abstr.]: Arch. f. Augenh., Wiesb., 1880–81, x, 322–324.—**Bono.** Un nuovo metodo operativo per correggere molti casi di simblefaro. Ann. di ottal., Pavia, 1887–8, xvi, 46–50.—**Browne** (E.) Two cases of symblepharon treated by skin-flap. Tr. Ophth. Soc. U. Kingdom, Lond., 1889–90, x, 229.—**Bunzel** (R.) Ankyloblepharon filiforme adnatum. Prag. med. Wchnschr., 1897, xxii, 441.—**Campbell** (K.) Complete ankyloblepharon. Lancet, Lond., 1894, ii, 1159.—**Cautérisation** de la conjonctive par du zinc en fusion; traitement preventif du symblépharon. J. d'ocul. et chir., Par., 1882–3, vi, 91.—**Cotter** (R. O.) Operation for extensive symblepharon. Atlanta M. & S. J., 1884–5, n. s., i, 391.—**Cunier** (F.) Sur un cas de symblépharon. Ann. d'ocul., Brux., 1844, xi, 270.—**Czermak.** Fall von Symblepharon. Wien. klin. Wchnschr., 1888, i, 62.—**De Luca** (D.) Gli opistoblefari zonulari periferici per la cura del simblefaro. Resoc. Accad. med.-chir. di Napoli, 1875, xxix, 80, 1 pl.—**Dujardin.** Ankyloblépharon partiel et symétrique. Rev. clin. d'ocul., Par., 1886, vi, 98–101.—**Fano.** Nota sulla cura del simblefaro ottenuta con un' autoplastica congiuntivale. Ann. di ottal., Milano, 1879, viii, 9–12. *Also, transl.* [Abstr.]: J. d'ocul. et de chir., Par., 1879, vii, 69.—**Fischer** (P.) Ein seltener Fall von Symblepharon. Klin. Monatsbl. f. Augenh., Stuttg., 1889, xxvii, 439–456.—**Gasparrini** (E.) Innesto di cute in caso di simblefaro, con buon esito definitivo. Atti d. r. Accad. d. fisiocrit. di Siena, 1890, 4. s., ii, 413–419.—**Gilmore** (A. P.) A case of symblepharon of the lower eye-lid, with operation. J. Am. M. Ass., Chicago, 1886, vi, 456.—**Grossmann** (L.) Symblepharon partiale des linken unteren Augenlides. Arch. f. Augenh., Wiesb., 1885–6, xvi, 336–338. *Also, transl.*: Arch. Ophth., N. Y., 1888, xvii, 300.—**Haltenhoff** (G.) Observation d'ankyloblépharon et symblépharon cornéo-conjonctival étendus; suite de brûlure; trois opérations; greffe animale; succès. Rev. méd. de la Suisse Rom., Genève, 1883, iii, 149–152.—**Harlan** (G. C.) A new operation for symblepharon. Ophth. Rev., Lond., 1890, ix, 351–353.—**Herrnheiser** (J.) Ein Fall von Symblepharon multiplex; Heilung. Prag. med. Wchnschr., 1887, xii, 311–313.—**Hotz** (F. C.) A case of symplepharon relieved by plastic operations. Chicago M. Recorder, 1899, xvii, 228–231.—**Kuhnt.** Ueber Symblepharon-Operationen. Cor.-Bl. d. allg. ärztl. Ver. v. Thüringen, Weimar, 1891, xx, 329–339.—**de Lapersonne** (F.) Opération du symblépharon. Bull. et mém. Soc. franç. d'opht., Par., 1888, vi, 36–42. *Also:* Arch. d'opht., Par., 1888, viii, 334–339.—**McHardy** (M. M.) A case of combined anchyloblepharon and partial symblepharon cum cornea. Illust. M. News, Lond., 1888–9, i, 3.—**Mackinlay** (J. G.) Total symblepharon of left lower lid cured by Teale's operation. Tr. Ophth. Soc. U. Kingdom, Lond., 1881–2, ii, 6–8.—**Mayerhausen** (G.) Ueber die Grössenverhältnisse der Nachbilder bei geschlossenen Lidern. Arch. f. Ophth., Berl., 1883, xxix, 23–44.—**Mazza** (A.) Simblefaron totale della palpebra inferiore destra. *In his:* Dieci anni di prat., 8°, Genova, 1887, 26–28.—**Meighan** (T. S.) On an operation for symblepharon by transplantation of mucous membrane from the lip. Brit. M. J., Lond., 1889, i, 706.—**Oliver** (C. A.) Brief account of the operative procedures pursued for the relief of the ocular conditions produced by a traumatic symbl pharon. Wills Eye Hosp. Rep., Phila., 1895, i, 53–56.—**Panas.** Double symblépharon cicatriciel, suite de brûlure. Bull. Acad. de méd., Par., 1891, 3. s., xxvi, 99.—**Reynolds** (D. S.) Symblepharon from caustic. Phila. M. Times, 1883–4, xiv, 937.—**Rumszewicz** (K.) Niezwykły przypadek zrostu powiek z gałką oczną. [Unusual case of adhesion of eyelids to the eyeball.] Wiadomości lek., Lwów, 1887, i, 225–230.—**Ryba.** Einige Fälle von Symblepharon. Vrtljschr. f. d. prakt. Heilk., Prag, 1855, xlviii, 111–120.—**de Schweinitz** (G. E.) Symblepharon as a sequel of purulent ophthalmia. Univ. M. Mag., Phila., 1889–90, ii, 198.—**Scimemi** (E.) Un caso di simblefaron anteriore con stafiloma. Boll. d' ocul., Firenze, 1887, ix, 129–131, 1 pl.—**Taylor** (C. B.) The treatment of symblepharon. Lancet, Lond., 1889, ii, 1311. ———. [A remarkable case of symblepharon.] *Ibid.*, 1890, ii, 959–961.—**Teale** (T. P.), jr. On the relief of symblepharon by transplantation of conjunctiva. Ophth. Hosp. Rep., Lond., 1860–61, 253–258. *Also*, Reprint.—**Tiffany** (F. B.) Symblepharon complicated with pterygium. Med. Herald, St. Joseph, 1899, n. s., xviii, 3; 58.—**Tweedy** (J.) On a simple operation for symblepharon. Tr. Ophth. Soc. U. Kingdom, Lond., 1889–90, x, 210.—**Vilar de Gelabert.** Simblefaron. Enciel. méd.-farm., Barcel., 1881, v, 272–274.—**Webster** (S.) Ankyloblepharon filiforme adnatum. Beitr. z. Augenh., Hamb. u. Leipz., 1898, 34. Hft., 16–20.—**Wintersteiner** (H.) Ankyloblepharon filiforme adnatum. Centralbl. f. prakt. Augenh., Leipz., 1898, xxii, 169–174.

Eyelids (*Cancer of*).

See, also, Conjunctiva (*Cancer of*).

Domec (T.) *Du traitement de l'épithélioma de la peau des paupières et du nez par le bleu de méthyle combiné à l'acide chromique et au galvano-cautère. 4°. *Paris*, 1895.

Javey (L.) *Des tumeurs malignes des paupières considérées principalement au point de vue de leur traitement. 4°. *Paris*, 1894.

Kochenburger (J.) *Ein Fall von Cancroid des unteren Augenlides. 8°. *Würzburg*, 1889.

Rouzé (G.-L.) *De l'épithélioma palpébral. (Étude clinique et thérapeutique.) 4°. *Lille*, 1890.

Eyelids (*Cancer of*).

Beard (C. H.) Two cases of epithelioma of the lower lid. Med. Standard, Chicago, 1889, v, 172.—**Braquehaye** [J.] & **Sourdille** [G.] Épithéliome calcifié de la paupière supérieure gauche. Bull Soc. anat. de Par., 1894, lxix, 706-708. ——. ——. De l'épithéliome calcifié des paupières. Arch. d'opht., Par., 1895, xv, 65-84.—**Brault** (J.) Épithélioma; destruction complète de la paupière inférieure gauche; restauration par lambeau temporal amené par pivotement. Arch. prov. de chir., Par., 1897, vi, 448.—**Capei** (D. M.) Contributo alla blefaroplastica per epitelioma fagedenico dell' angolo interno dell' occhio. Boll. d' oculi, Firenze, 1893, xv, no. 3, 1.—**Darier** (A.) Cinq cas de guérison d'épithélioma de l'angle interne de l'œil. Bull. Soc. franç. de dermat. et syph., Par., 1893, iv, 341-346. ——. Traitement de l'épithélioma des paupières par le bleu de méthyle. *Ibid.*, 1894, xii, 265-272.—**Dieloff** (V. S.) Sluchaĭ epiteliomĭ pravavo nizhnyavo vieka, liechonniy extracto fluido chelidoneĭ majoris. [Epithelioma of the right lower eyelid treated with . . .] Vestnik oftalmol., Kiev, 1899, xvi, 468.—**Dor** (L.) Épithélioma meibomien du cartilage tarse de la paupière supérieure. Lyon méd., 1896, lxxxii, 316-323. *Also:* Mém. et compt.-rend. Soc. d. sc. méd. d. Lyon (1896), 1897, xxxvi, 130-137.—**Dujardin.** Guérison d'un épithélioma de la paupière par la pyoctanine. J. de sc. méd. de Lille, 1894, ii, 569-574.—**Fage.** Formes cliniques et traitement de l'épithélioma de l'angle interne des paupières. Rec. d'ophth., Par., 1892, 3. s., xiv, 527-533.—**Ficuzal.** Épithélioma de la paupière inférieure droite. Bull. clin. nat. opht. de l'hôsp. d. Quinze-Vingts, Par., 1886, iv, 183. ——. Épithélioma des paupières. *Ibid.*, 1887, v, 199.—**Fryer** (B. E.) A successful case of skin-flap transplantation to lower eye-lid after removal of an epithelioma. Kansas City M. Rec., 1884, i, 334. *Also:* Tr. Am. Ophth. Soc. 1880-84, Bost., 1885, iii, 641-643.—**Fumagalli** (A.) Esame anatomico di epiteliomi palpebrali cicatrizzati col clorato di potassa. Atti d. xi. Cong. med. internaz. 1894, Roma, 1895, vi, oftal., 77.—**Galezowski.** Épithélioma pigmenté du bord palpébral développé dans un nævus. Ann. de dermat. et syph., Par., 1898, 3. s., ix, 243. *Also:* Bull. Soc. franç. de dermat. et syph., Par., 1898, ix, 122.—**Grósz** (E.) Carcinoma tarsi. Szemészet, Budapest, 1896, 5.—**Harlan** (H.) Case of epithelioma of eyelids; plastic operation, with exhibition of patient. J. Am. M. Ass., Chicago, 1895, xxv, 661.—**Heckel** (E. B.) Epithelioma of the eyelid. Internat. Clin., Phila., 1894, 4. s., i, 310, 1 pl.—**Heurtaux.** Observation d'un épithéliome ganglionnaire. J. de méd. de l'ouest, Nantes, 1883, xvii, 204-207.—**Hock** (J.) Epithelioma marginis palpebræ inferioris; Abtragung desselben; Transplantation eines grossen Hautlappens aus dem Oberarme; Heilung. Wien. med. Bl., 1885, viii, 1278.—**Hofmokl.** Epithelioma canti intern. oculi dextri; Exstirpatis; Heilung. Ber. d. k. k. Krankenanst. Rudolph-Stiftung in Wien (1883), 1884, 289.—**Keyser** (P. D.) Grafting in epithelioma. Ophth. Rec., Nashville, 1895-6, v, 483-486.—**Kirkland** (R. J.) A case of epithelioma of the eyelid; operation. Tr. Mich. M. Soc., Grand Rapids, 1897, xxi, 454-457, 1 pl.—**Lambert** (W. E.) Epithelioma originating in a Meibomian gland. N. York Eye & Ear Infirm. Rep., 1896, iv, 26-28, 1 pl.—**Mathewson** (A.) A case of epithelioma of the eyelid cured by applications of benzole and calomel. Tr. Am. Ophth. Soc., Bost., 1885-7, iv, 95.—**Mazza** (A.) Epitelioma della palpebra inferiore. 1884. *In his:* Dieci anni di prat., 8°, Genova, 1887, 23.—**Minor** (J. L.) Epithelioma; removal; plastic operation for new eyelid. Memphis M. Month., 1896, xvi, 346-349.—**Moulton** (H.) A case of epithelioma of the eyelid, with microscopical section of the tumor. Am. J. Ophth., St. Louis, 1899, xvi, 201.—**Neves da Rocha.** Cancro duro da palpebra. Brazil-med., Rio de Jan., 1889-90, iv, 18.—**Oliver** (C. A.) Description of the method of operation employed for the removal of an epithelioma involving both the upper and lower lids at the outer palpebral commissure. Wills Eye Hosp. Rep., 1895, i, 47-50, 1 pl.—**Pooley** (J. H.) Case of epithelioma of the cheek and lower eyelid; removal; blepharoplasty. Arch. Ophth. & Otol., N. Y., 1873, iii, 40-47. *Also*, Reprint.—**Portal.** Encanthis carcinomateux d'un volume énorme. Ann. chir. franç. et étrang., Par., 1841, ii, 55-59.—**Portnoi** (R.) Carcinoma corneum planum palpebræ. Objazat. pat.-anat. izslied. stud. med. imp. Charkov. Univ., 1890, 129-133.—**Robinson** (H. B.) Epithelioma of lower eyelid (?crateriform ulcer). Tr. Path. Soc. Lond., 1889-90, xli, 311-314. *Also* [Abstr.]: Brit. M. J., Lond., 1890, i, 296.—**Roselli** (R.) Epitelioma della palpebra inferiore. Bull. d. r. Accad. med. di Roma, 1896-7, xxii, 630-636.—**Santopadre** (F.) Estirpazione di ulcere cancerosa nella palpebra inferiore blefaroplastica. *In his:* Asportazione dell' intero mascellar [etc.], 8°, Fuligno, 1844, 31-39.—**Sattler** (R.) Epithelial cancer of the eyelid. Med. News, Phila., 1885, xlvi, 85-87. ——. The treatment of superficial and infiltrating varieties of pavement epithelial carcinoma of the eyelids. Arch. Ophth., N. Y., 1885, xiv, 19-27. *Also*, Reprint.—**de Schweinitz** (G. E.) Epithelioma of the lower lid; excision; transplantation of skin without a pedicle; result one year after the operation. Tr. Am. Ophth. Soc. 1894-6, Hartford, 1897, vii, 135. ——. Epithelioma simulating ulcerated Meibomian cyst. *Ibid.*, 137. ——. Primary carcinoma of the caruncle. Tr. Am. Ophth. Soc., Hartford, 1897-9, viii, 324-326, 2 pl.—**von Siklóssy** (J.) jr. Durch plastische Operationen erzielte Erfolge bei zwei Fällen von Epithelioma palpebræ et faciei. Klin. Monatsbl. f. Augenh., Stuttg., 1896, xxxiv, 183-190.—**Silcock** (A. Q.) ?Epithelioma of left upper lid; epithelioma (squamous) of right cheek (the growth was excised on June 10); epithelioma of lip. Tr. Ophth. Soc. U. Kingdom, Lond., 1890-91 xi, 29.—**Smith** (F. T.) The use of caustics for epithelioma of the lids. J. Am. M. Ass., Chicago, 1896, xxvii, 744.—**Snell** (S.) Alveolar carcinoma of eyelid. Tr. Ophth. Soc. U. Kingdom, Lond., 1895-6, xvi, 39-41, 1 pl.—**Socor** (G.) Épithéliome de la paupière inférieure guéri par les injections de pyoctanine (violet de méthyle). Bull. Soc. d. méd. et nat. de Jassy, 1891-2, v, 145-147.—**Sourdille** (G.) Contribution à l'étude de l'épithélioma primitif des glandes de Meibomius. Arch. d'opht., Par., 1894, xiv, 179-190.—**van der Spil** (L. P.) Epithelioma van het onder ooglid. Geneesk. Tijdschr. v. Nederl. Indië, Batav., 1891, xxxi, 759.—**Story** (J. B.) Epithelioma of the eyelid, resulting from irritation by crude carbolic acid. Tr. Acad. M. Ireland, Dubl., 1885, iii, 322-325, 1 pl. *Also:* Ophth. Rev., Lond., 1885, iv, 125-128.—**Sunter** (T. M.) A case of Jacob's ulcer. Med. Press & Circ., Lond., 1882, n. s., xxxiii, 372-374.—**Szilágy** (E.) Szemhéjképlések, hámrákos újképletek kiirtása után. [Plastic operation of eyelid for removal of epithelial cancer.] Orvosi hetil., Budapest, 1873, xvii, 597; 617; 649; 700; 1874, xviii, 22; 53.—**Terson** (A.) Indications thérapeutiques dans l'épithélioma palpébral. Rev. illust. de polytech. méd. et chir., Par., 1898, xi, 409-418.—**Tripier** (L.) Cancroïde de l'angle interne de l'œil. Mém. et compt.-rend. Soc. d. sc. méd. de Lyon (1885), 1886, xxv, pt. 2, 14-17.—**Trousseau** (A.) Résultats éloignés favorables de quelques opérations d'épithéliomas de la paupière et de la conjonctive. Arch. d'opht., Par., 1896, xvi, 625-627.—**Valude.** Du cancroïde de l'angle interne des paupières. Bull. et mém. Soc. franç. d'opht., Par., 1891, ix, 162-171. *Also:* Arch. d'opht., Par., 1891, xi, 439-448. *Also*, Reprint. ——. Cancroïde palpébral; restauration secondaire. Ann. d'ocul., Par., 1893, cix, 52. *Also:* Rec. d'ophth., Par., 1892, 3. s., xiv, 725.—**Venneman.** Un cas d'auto-inoculation de carcinôme mélanique de la paupière. Ann. Soc. belge de chir., Brux., 1895-6, iii, 130-132.

Eyelids (*Discoloration of*).

See, also, **Chromidrosis; Xanthelasma.**

Alt (A.) Xanthelasma tuberosum, or molluscum contagiosum. Am. J. Ophth., St. Louis, 1896, xiii, 321-324, 1 pl.—**Hardy.** Une observation de coloration noire des paupières (chromhidrose), recueillie à Brest. Bull. Soc. méd. d. hôp. de Par. (1858-61), 1861, iv, 432-438.—**Hutchinson** (J.) A case of xanthelasma of the eyelids. Clin. J., Lond., 1892-3, i, 270. ——. Case of xanthelasma. Med. Press & Circ., Lond. 1893, n. s., lv, 196. ——. Xanthelasma palpebrarum. Clin. J., Lond., 1896, viii, 353.—**Justus** (J.) Pigmentatio circa oculos. Orvosi hetil., Budapest, 1897, xli, 393.—**Saint-Martin.** Plaques de xanthelasma des deux paupières chez une femme atteinte de coliques hépatiques. Bull. clin. nat. opht. de l'hosp. d. Quinze-Vingts, Par., 1883, i, 77.—**Taylor** (S.) Subsequent report on a case of pigmentation of eyelid. Tr. Ophth. Soc. U. Kingdom, Lond., 1889, ix, 39.

Eyelids (*Diseases of*).

See, also, **Chalazion; Conjunctivitis** (*Granular, Complications, etc., of*); **Ectropium; Entropium**, *etc.*; **Erysipelas** (*Facial, Complications, etc., of*); **Eye** (*Leprosy of*); **Eye** *in hysteria*; **Eyelids** (*Cancer of*); **Eyelids** (*Discoloration of*); **Eyelids** (*Eczema of*); **Eyelids** (*Elephantiasis of*); **Eyelids** (*Emphysema of*); **Eyelids** (*Erysipelas of*); **Eyelids** (*Gangrene of*); **Eyelids** (*Inflammation of*); **Eyelids** (*Œdema of*): **Eyelids** (*Paralysis of*); **Eyelids** (*Spasm of*); **Eyelids** (*Syphilis of*); **Eyelids** (*Tuberculosis of*); **Eyelids** (*Ulcer of*); **Eyelids** (*Vaccination of, Accidental*); **Lagophthalmus.**

DE LAPERSONNE (F.) Maladies des paupières et des membranes externes de l'œil. 12°. *Paris*, [1893].

MAXILIAN (F. A.) * De hordeolo phlegmonoso et scrophuloso. 8°. *Pesthini*, [1821].

MÜLLER (J. P.) * De palpebrarum affectibus. *In:* WEIZ (F. A.) Vollständ. Ausz. [etc.]. 12°. *Leipz. u. Budissin*, 1773, v, 110.

Allen (C. W.) Dermatoses of the eye. J. Cutan. & Ven. Dis., N. Y., 1886, iv, 167; 201.—**Baas** (K.) Cerebrale

Eyelids (*Diseases of*).

Amaurose nach Blepharospasmus. München. med. Wchnschr., 1899, xlvi, 105–108.—**Baudry** (S.) Maladies des paupières et des sourcils. Concours méd., Par., 1881, iii, 389–391. ———. Maladies des paupières. Nord méd., Lille, 1897, iii, 129–136.—**Bistis** (J.) Sur un cas de molluscum contagieux de la paupière inférieure. Gaz. méd. d'Orient, Constant., 1898–9, xli, 173–176.—**Buzzi** (F.) Memoria sulla tigna delle palpebre. Mem. di med., Milano, 1800, iii, 70–78.—**Carra** (V.) L' antimonio nella cura della blefarite cigliare. Suppl. al Policlin., Roma, 1898–9, v, 1121.—**Chiarini** (P.) Sopra un caso di blefarocalasi. Boll. d' ocul., Firenze, 1896, xviii, 89.—**Cohn** (H.) Ueber Pemphigus der Augen. Jahresb. d. schles. Gesellsch. f. vaterl. Kult. 1885, Bresl., 1886, lxiii, 13–30.—**Diseases** of the eyelids. Tr. Ophth. Soc. U. Kingdom, Lond., 1894–5, xv, 39–50.—**Dodd** (H. W.) Morphœa of right lower lid and cheek. *Ibid.*, 1891–2, xii, 31.—**Domec.** Blépharo-conjonctivite ancienne avec chute des cils traitée par le protargol. Clin. opht., Par., 1898, iv, 162.—**Doyne** (R. W.) Recurrent swelling of the upper lids. Tr. Ophth. Soc. U. Kingdom, Lond., 1887–8, viii, 41.—**Dunn** (J.) Symmetrical falling of the skin of the upper eyelids. Practice, Richmond, 1896, x, 75, 1 pl.—**Egbert** (J. H.) Uncommon affections of the eyelids. Phila. Polyclin., 1897, vi, 112.—**Eversbusch** (O.) Ueber einige Veränderungen der Plica semilunaris. Festschr. d. ärztl. Ver. München z. Feier [etc.], 1883, 169–186, 2 pl. *Also* [Abstr.]: Ber. ü. d. Versamml. d. ophth. Gesellsch., Stuttg., 1883, xv, 155–164.—**Féré** (C.) Note sur la rétraction névropathique de la paupière supérieure. N. iconog. de la Salpêtrière, Par., 1890, iii, 155–159, 1 pl.—**Fieuzal.** Maladies des paupières. Bull. clin. nat. opht. de l'hosp. d. Quinze-Vingts, Par., 1883, i, 153–161.—**Foster** (M. L.) Ecchymoma conjunctivæ and ecchymosis of the lids from compression of the cervical vessels. Ann. Ophth. & Otol., St. Louis, 1893, ii, 149.—**Fox** (T. C.) Heredity of xanthoma palpebrarum. Brit. J. Dermat., Lond., 1895, vii, 178.—**Fuchs** (E.) Ueber Blepharochalasis (Erschlaffung der Lidhaut). Wien. klin. Wchnschr., 1896, ix, 109. ———. Ueber Concremente in der Bindehaut. Arch. f. Ophth., Leipz., 1898, xlvi, 103–142, 1 pl.—**Fugudai** (K.) [A case of lupus of the eyelid.] Dai Nippon Gankwa Gakukwai Zasshi, Tokyo, 1898, ii, 473–477.—**Gallemaerts.** Chalazion et orgeolet. Policlin., Brux., 1897, vi, 481–489.—**Gallenga** (C.) Osservazioni sul trattamento delle alterazioni di forma delle palpebre. Ann. di ottal., Pavia, 1886–7, xv, 329–352.—**Ginzburg** (I. I.) Sluchaĭ miksedemî vĭek i litsa, bezuspĭeshno lĭechonnĭy preparatami shtshitovidnoĭ zhelyozî. [Myxœdema of the eyelids and face, unsuccessfully treated by thyroid preparations.] Vestnik oftalmol., Kiev, 1898, xv, 338–346.—**Glauning** (E.) & **Ettinger** (I.) Fornicoblepharon. Post. okul., Kraków, 1899, i, 95–98.—**Gloor** (A.) Ein Fall von Favus des oberen Augenlides. Arch. f. Augenh., Wiesb., 1898, xxxvii, 358–363, 1 pl.—**González Prats** (A.) Apuntes para un estudio del orzuelo. Gac. méd. de Granada, 1887, vi, 481–491.—**de Gouvên.** La cure radicale du lupus palpébral par l'excision de la portion de la peau atteinte et son remplacement par un lambeau dermique pris à distance. Rev. gén. d'opht., Par., 1899, xviii, 274.—**Grand.** Observations de lithiase palpébrale. Loire méd., St.-Étienne, 1888, vii, 336–338.—**Griffith** (J.) Some common diseases of the eyelids; their pathology and treatment. Med. Times & Hosp. Gaz., Lond., 1896, xxiv, 161; 178; 193.—**Gurfinkel** (A.) Pustula maligna vĭek. [. . . of eyelids.] Vestnik oftalmol., Kiev, 1892, ix, 23–26.—**Guth** (H.) Ein Fall von Sepsis nach einem Hordeolum. Prag. med. Wchnschr., 1898, xxiii, 25–27.—**Guye.** Over oorlijden by acute exanthemen. Nederl. Tijdschr. v. Geneesk., Amst., 1885, 2. R., xxi, 61–69.—**Harlan** (G. C.) Diseases of the eyelids. Syst. Dis. Eye (Norris & Oliver), Phila., 1898, iii, 63–88.—**Hartridge** (G.) Phagedæna of eyelids. Tr. Ophth. Soc. U. Kingdom, Lond., 1897–8, xviii, 50.—**Ivanovski** (A. V.) Vosem sluchayev sibirskoĭ yazvî na vĭekakh. [Eight cases of anthrax of the eyelids.] Vestnik oftalmol., Kiev, 1896, xiii, 367–375.—**Jackson** (E.) The eyelids. Progr. Med., Phila. & N. Y., 1899, ii, 425–430.—**Jessop** (W. H.) Sudden severe hæmorrhage from the conjunctiva of the lid. Am. J. Ophth., St. Louis, 1895, xii, 240.—**Joers** (K.) Demodex s. Acarus folliculorum und seine Beziehung zur Lidrandentzündung. Deutsche med. Wchnschr., Leipz. u. Berl., 1899, xxv, 220.—**Kipp** (C. J.) A case of bilateral necrosis of the skin of the eyelids. Tr. Am. Ophth. Soc. 1894–6, Hartford, 1897, vii, 678–682.—**Leśniowski** (A.) Przypadek jęczmienia, zakończony śmiercia. [Hordeolum of eye followed by death.] Gaz. lek., Warszawa, 1894, 2. s., xiv, 470.—**Libman** (E.) A case of favus of the eyelid. Arch. Ophth., N. Y., 1898, xxvii, 173.—**Lydston** (J. A.) Conjunctivitis meibomianæ. J. Am. M. Ass., Chicago, 1894, xxiii, 241.—**Lyubinski** (A. V.) Klinicheskaya kharakteristika naĭboleye chastĭkh zabolĭevaniy soyedinitelnoĭ obolochki vĭek. [Clinical characteristic of the most frequent diseases of the palpebral conjunctiva.] Protok. zasaid. Obsh. Morsk. vrach. v Kronstadte, 1894–5, xxxiii, 49–59.—**Magne.** Mémoire sur le croup des paupières, ou diphthérite conjonctivale. Compt. rend. Acad. d. sc., Par., 1858, xlvi, 1260.—**Malgat** (J.) Note sur l'entropion et le trichiasis consécutif de la paupière inférieure chez le vieillard; traitement. Rec. d'opht., Par., 1899, 3. s., xxi, 455–458.—**Marple** (W. B.) Pterygium-trachoma or granulated lids. N. York Polyclin., 1895, v, 3–7.—**Mittendorf** (W. F.) The treatment of granular lids. Tr. M. Soc. N. Y., Syracuse, 1885, 209–213.—**Mitvalskÿ.** Ueber Colloidperlen der Meibom'schen Drüsen und deren Ausscheidung durch die Tarsalbindehaut. Centralbl. f. prakt. Augenh., Leipz., 1897, xxi, 47; 73.—**Mowat** (D.) Lymphangiectasis of right eyelids. Tr. Ophth. Soc. U. Kingdom, Lond., 1895–6, xvi, 42.—**Muetze** (H.) A contribution to the study of molluscum contagiosum of the eyelids. Arch. Ophth., N. Y., 1897, xxvi, 15–23, 2 pl. *Also, transl.:* Arch. f. Augenh., Wiesb., 1896, xxxiii, 302–310, 2 pl.—**Murphy** (F. G.) An unusual form of hypertrophy of the lids. Ann. Ophth., St. Louis, 1898, vii, 215–217.—**Natanson** (A.) Zur Structur des Hauthorns (Cornu cutaneum palpebræ). Arch. f. Dermat. u. Syph., Wien u. Leipz., 1899, l, 203–208, 1 pl.—**Nobl.** Ein Fall von isolirt an den Augenlidern localisirtem Lupus erythematosus. *Ibid.*, 1895, xxxi, 425.—**Péan.** Sur un travail de M. le Dr. Maurice Bloch, relatif à la tarsoptose et à la tarsalgie. [Rap.] Bull. Acad. de méd., Par., 1897, 3. s., xxxvii, 710–712.—**Pergens.** Favus des Augenlides. Klin. Monatsbl. f. Augenh., Stuttg., 1897, xxxv, 241–243.—**Pfingst** (A. O.) Hordeolum. Louisville M. Month., 1896–7, iii, 1–3.—**Phillips** (L.) The treatment of ophthalmia tarsi. Brit. M. J., Lond., 1899, i, 403.—**Puccioni** (G.) La malattia amiloide delle palpebre e delle congiuntiva. Ann. di ottal., Pavia, 1898, xxvii, 215–252.—**Querenghi** (F.) L' entropion e la trichiasi curati col mezzo della cauterizzazione lineare orizzontale delle palpebre. Tribuna med., Milano, 1898, iv, 65–70.—**Ripault.** L'orgeolet. Gaz. méd. de Par., 1894, 9. s., i, 301–303.—**Rogman.** Un cas de dégénérescence hyaline des paupières. Ann. d'ocul., Par., 1898, cxx, 89–98. *Also:* Belgique méd., Gand-Haarlem, 1898, i, 705–713.—**Salzer.** Ein Fall von Molluscum contagiosum an den Augenlidern. München. med. Wchnschr., 1896, xliii, 841.—**Santos Fernández** (J.) Pústula maligna de los párpados debida á la cangrina. Crón. méd.-quir. de la Habana, 1898, xxiv, 177–181.—**de Schweinitz** (G. E.) The indications for some of the applications commonly used in the treatment of chronic granular lids. Med. News, Phila., 1891, lviii, 149–152.—**Sédan.** De l'emploi des pulvérisations phéniques dans les affections palpébrales. Rec. d'ophth., Par., 1888, 3. s., x, 266–268.—**Shenberg** (V. K.) K voprosu ob etiologii trakhomatoznavo zavorata vĭek. [On the etiology of trachomatous retroflexion of the eyelids.] Trudi V syezda Obsh. russk. vrach. v pamyat Pirogova, S.-Peterb., 1894, i, 384–392.—**Stellwag von Carion** (K.) Das Entropium und Ektropium der Lider und deren Behandlung. *In his:* N. Abhandl. a. d. Geb. d. prakt. Augenh., 8°, Wien, 1886, 1–93.—**Stephenson** (S.) Lupus of the intermarginal space of each lower lid. Tr. Ophth. Soc. U. Kingdom, Lond., 1897–8, xviii, 49.—**Stoewer.** Verblutung aus der Lidconjunctiva. Deutsche med. Wchnschr., Leipz. u. Berl., 1895, xxi, 90.—**Tamamscheff** (I.) Neuer Beitrag zur Pathologie und Therapie der Affectionen des Tarsalrandes, besonders der Trichiasis und Distichiasis, etc. Ber. ü. d. Versamml. d. ophth. Gesellsch., Stuttg., 1882, xiv, 178–183. *Also, transl.* [with additions]: Voyenno-med. J., St. Petersb., 1889, clxvi, unoffic. pt., sect. 1., 39–50.—**Theobald** (S.) Vaseline cerate; a convenient basis for ointments intended for application to the eyelids. Tr. Am. Ophth. Soc. 1880–84, Bost., 1885, iii, 572.—**Trantas** (A.) Εγχείρησις τριχιάσεως μετ' ἐντροπίου. Γαληνὸς, Ἀθῆναι, 1895, xxv, 489.—**Valude** (E.) Une variété d'orgeolet. Bull. méd., Par., 1895, ix, 683.—**Webster** (D.) A case of granular lids and pannus of both eyes helped by expression or squeezing. N. York Polyclin., 1898, xi, 9.—**Weeks** (J. E.) Gouty eyelids; a case of rheumatic iritis and a case of rheumatic keratoiritis. Med. Rec., N. Y., 1892, xli, 177.—**Wernicke** (O.) Kryptophthalmus cicatricosus. Centralbl. f. prakt. Augenh., Leipz., 1897, xxi, 13–15.—**Wolffberg** (L.) Zur Pathologie und Therapie der Lidrand-Leiden. Klin. Monatsbl. f. Augenh., Stuttg., 1890, xxviii, 469–484.—**Yevetski** (F. O.) Skleroma soyedinitelnoĭ obolochki vĭek. [. . . of the connective tissue of the eyelids.] Vrach, St. Petersb., 1895, xvi, 897; 920. *Also, transl.:* Beitr. z. Augenh., Hamb. u. Leipz., 1896, xxii, 57–68, 1 pl.—**Zirm** (E.) Zur Umkehrung des abgetragenen Wimpernbodens. Wien. klin. Wchnschr., 1892, v, 309.

Eyelids (*Eczema of*).

Antonelli (A.) Traitement de l'eczéma des paupières chez les enfants. Pratique jour., Lille, 1898, iii, 199–205.—**Cantrell** (J. A.) Eczema of the eyelids. Coll. & Clin. Rec., Phila., 1896, xvii, 45–47.—**Leloir** (H.) De l'eczéma séborrhéique des paupières et de son traitement. J. d. mal. cutan. et syph., Par., 1895, vii, 209–213. *Also:* Bull. méd., Par., 1895, ix, 63. *Also, transl.:* Brazil-med., Rio de Jan., 1895, 218.—**Trousseau** (A.) L'eczéma palpébral. Bull. et mém. Soc. franç. d'opht., Par., 1893, xi, 475–480. *Also:* Ann. de dermat. et syph., Par., 1893, 3. s., iv, 567–571.

Eyelids (*Eczema of*).

Also: Rec. d'ophth., Par., 1893, 3. s., xv, 269-275. ———. Traitement de l'eczéma des paupières. Arch. d'opht., Par., 1899, xix, 119-124. *Also:* Rev. gén. de clin. et de thérap., Par., 1899, xiii, 19-21. *Also:* Rev. prat. d. trav. de méd., Par., 1899, lvi, 162-164.

Eyelids (*Elephantiasis of*).

See, also, **Eyelids** (*Abnormities of*).

GUIET (E.-A.) *De l'éléphantiasis des paupières. 4°. *Bordeaux*, 1892.

Balanos (S.) Sur un cas d'éléphantiasis des deux paupières de l'œil gauche, avec prolongement du nerf optique et de tout l'organe de la vision. Atti d. xi. Cong. med. internaz. 1894, Roma, 1895, iv, chirurg. [etc.], 493.—**De Vincentiis** (C.) Elefantiasi molle delle palpebre; linfangioma della congiuntiva palpebrali. Rendic. d. Cong. d. Ass. oftal. ital. 1892, Pavia, 1893, xiii, 179. ———. Elephantiasis neuromatodes della palpebra superiore destra con occhio atrofico pulsante da speciose aneurisma arterovenoso dell' orbita. Gior. d. Ass. napol. di med. e nat., Napoli, 1896, vi, 153-192, 1 pl. *Also:* Lavori d. clin. ocul. d. r. Univ. di Napoli, 1897, v, 65-94, 1 pl. ———. Elefantiasi e pseudo-elefantiasi della palpebra superiore. Atti d. r. Accad. med.-chir. di Napoli, 1897, n. s., li, 205-265, 1 pl. *Also:* Lavori d. clin. ocul. d. r. Univ. di Napoli, 1897, v, 1-94, 2 pl. *Also:* Gior. internaz. d. sc. med., Napoli, 1897, n. s., xix, 409-444.—**Grosz** (E.) Elephantiasis palpebrarum. Szemészet, Budapest, 1896, 4.—**Polignani** (L.) Elefantiasi linfangioide parziale delle palpebre. Lavori d. clin. ocul. d. r. Univ. di Napoli, 1891-3, iii, 181-190, 3 pl.—**Rombolotti** (G.) Intorno all' elefantiasi linfangioide delle palpebre. Atti d. Ass. med. lomb., Milano, 1896, 255-274. *Also, transl.:* Arch. f. Augenh., Wiesb., 1897-8, xxxvi, 301-318, 2 pl.—**Van Duyse.** Éléphantiasis de la paupière supérieure. Ann. d'ocul., Brux., 1889, cii, 157-192, 1 pl. *Also* [Rap. de Leplat]: Ann. Soc. méd.-chir. de Liége, 1890, xxix, 177.

Eyelids (*Emphysema of*).

Després. Emphysème traumatique des paupières. Gaz. d. hôp., Par., 1889, lxii, 585.—**Fano.** Emphysème de la paupière supérieure, survenue pendant l'action de se moucher; guérison rapide. J. d'ocul. et chir., Par., 1885-6, vii, 141.—**Fieuzal.** Emphysème de la paupière supérieure. Bull. clin. nat. opht. de l'hosp. d. Quinze-Vingts, Par., 1887, v, 195.—**Fontan** (J.) Mécanisme de l'emphysème orbito-palpébral. Rec. d'ophth., Par., 1884, 3. s., vi, 511; 594.—**Hilbert** (R.) Ein Fall von Emphysem des orbitalen Zellgewebes und der Lider. Centralbl. f. Augenh., Leipz., 1884, viii, 242.—**MacCallum** (J. M.) Recurrent fugitive swellings of the eyelids. Canad. J. Med. & Surg., Toronto, 1898, iii, 63-66.

Eyelids (*Erysipelas of*).

See, also, **Erysipelas** (*Facial*); **Eyelids** (*Œdema of*).

du Gourlay. Un cas d'érysipèle infectieux des paupières, rapidement mortel. Ann. d'ocul., Par., 1898, cxx, 199-202.—**Kono** (T.) Suwa bowa jokuren ni seihatsuseru anken dantoku no itji resho. [Erysipelas of the eyelid with phlegmon of the orbit.] Ztschr. d. med. Gesellsch., Tokio, 1893, vii, no. 7, 29-32.—**de Schweinitz** (G. E.) Erysipelas of the eyelids spreading extensively to face and scalp; orbital cellulitis; recovery without impairment of vision. Phila. Hosp. Rep., 1890, i, 302-307. *Also,* Reprint.

Eyelids (*Eversion of*).

See **Ectropium**; **Eyelashes** (*Abnormal, etc.*).

Eyelids (*Foreign body in or under*).

Amat (C.) Une sangsue dans le cul de sac conjonctival supérieur. Gaz. méd. de Par., 1885, 7. s., ii, 210.—**Croskey** (J. W.) Foreign body of unusual size retained under the retrotarsal fold of the upper lid for a period of eight months. Ophth. Rec., Chicago, 1898, vii, 33, 1 pl. *Also:* Med. & Surg. Reporter, Phila., 1897, lxxvii, 581. [Discussion], 603.—**Froelich** (L.) A propos des corps étrangers de la conjonctive. Rev. méd. de la Suisse Rom., Genève, 1893, xiii, 378-380.—**Sous** (G.) Corps étrangers des paupières. J. de méd. de Bordeaux, 1893, xxi, 445-449.—**Taylor** (C. B.) Note on foreign bodies embedded in the conjunctiva. Lancet, Lond., 1898, i, 294.

Eyelids (*Gangrene of*).

Derby (R. H.) Case of gangrene of the lids, with subsequent restoration of tissue without plastic operation. Tr. Am. Ophth. Soc. 1880-84, Bost., 1885, iii, 644-649.—**Elschnig** (A.) Ueber Gangrän der Lidhaut. Klin. Monatsbl. f. Augenh., Stuttg., 1893, xxxi, 191-202.—**Fieuzal.** Sphacèle de la paupière supérieure gauche consécutif à la rougeole. Bull. clin. nat. opht. de l'hosp. d. Quinze-Vingts, Par., 1887, v, 198.—**Grossmann** (L.) Unilaterale Lidhaut-Gangrän mit consecutivem Ectropium cicatricium. Allg. med. Centr.-Ztg., Berl., 1895, lxiv, 685.—**Hilbert** (R.) Ein eigenthümlicher Fall von Spontangangrän der Lidhaut. Centralbl. f. prakt. Augenh., Leipz., 1883, vii, 293-295. ———. Ueber eine eigenthümliche Form von Lidhautgangrän bei Kindern. Vrtljschr. f. Dermat., Wien, 1884, xi, 117-119.—**Mitvalský** (J.) Zwei Fälle von bilateraler Gangrän der Lidhaut. Klin. Monatsbl. f. Augenh., Stuttg., 1893, xxxi, 18-24.—**Plaut.** Lidgangrän in Anschluss an übermässige Eisanwendung. *Ibid.*, 1900, xxxviii, 35-39.—**Römer** (P.) Ueber Lidgangrän. Samml. zwangl. Abhandl. a. d. Geb. d. Augenh., Halle a. S., 1899, iii, 4. Hft., 3-20.—**Saint-Martin.** Gangrène partielle de la paupière inférieure dans le cours d'une scarlatine. Bull. clin. nat. opht. de l'hosp. d. Quinze-Vingts., Par., 1884, ii, 144. ———. Paralysie faciale et grangrène de la paupière supérieure consécutivement à une rougeole. *Ibid.*, 145. ———. Phlegmon gangréneux de la paupière supérieure de l'œil droit, consécutivement à un traumatisme. *Ibid.*, 146-148.

Eyelids (*Granular*).

See **Conjunctivitis** (*Granular*).

Eyelids (*Inflammation of*).

See, also, **Conjunctivitis**; **Eyelashes** (*Abnormal, etc.*); **Eyelids** (*Gangrene of*).

BORNO (L.-M.-A.-J.) *Contribution à l'étude de la blépharite ciliaire; essai d'un traitement par la glycérine au sublimé. 4°. *Paris*, 1892.

KADOUR BEN LARBEY. *La blépharite granuleuse et le koheul chez les Arabes. 4°. *Paris*, 1888.

Ayres (S. C.) The treatment of blepharitis marginalis by hydrogen dioxid. Med. News, Phila., 1893, lxiii, 717. *Also,* Reprint. ———. Further observations on the use of hydrogen dioxide in the treatment of blepharitis marginalis. Cincin. Lancet-Clinic, 1897, n. s., xxxix, 395-397.—**Barham** (C. R.) Blepharitis; a clinical study. Pittsburgh M. Rev., 1894, viii, 332-334.—**Baudry** (S.) De la blépharite. Rev. internat. de méd. et de chir., Par., 1898, ix, 272-275.—**Bulson** (A. E.) Errors of refraction as an ætiological factor in the production of blepharitis marginalis. Fort Wayne M. J.-Mag., 1897, xxii, 183-188.—**Clarke** (E.) The association of blepharitis and ametropia, with analysis of one hundred cases. Ophth. Rev., Lond., 1894, xiii, 345-348.—**Despagnet** (F.) Traitement de la blépharite par le sublimé à haute dose. Rec. d'opht., Par., 1892, 3. s., xiv, 641-646.—**Essad.** Traitement de la blépharite ciliaire. Rec. d'opht., Par., 1894, 3. s., xvi, 229-231.—**Fage.** L'acide picrique dans le traitement des blépharites. Écho méd. du nord, Lille, 1898, ii, 7.—**Feuer** (N.) Tarsitis palpebrarum e lue congenita 3 hónapos csecsemőnél. [. . . in 3 months' infant.] Orvosi hetil., Budapest, 1898, xlii, 171.—**Fieuzal.** Blépharite mycodermique ulcéreuse. Bull. clin. nat. opht. de l'hosp. d. Quinze-Vingts, Par., 1887, v, 194.—**Fuchs** (E.) Die Entzündungen des Lidrandes. Wien. klin. Wchnschr., 1888, i, 773; 807.—**Fukala.** Ueber die Blepharitis papillaris und ihre Beziehungen zu Entzündungen der Bindehaut, zur Keratitis superficialis und zu den tiefen Hornhautgeschwüren. Klin. Zeit.-u. Streitfragen, Wien, 1888, ii, 281-304. ———. Beitrag zur Behandlung der Lidrandentzündung. Wien. med. Bl., 1890, xiii, 52-54. ———. Léčba blefaritidy, následného ektropia po blefaritidě a ektropia senilního či sarkomatosního. [Healing of blepharitis following ectropia, after blepharitis and senile or sarcomatous ectropia.] Časop. lék. česk., v Praze, 1892, xxxi, 43-45.—**Gastaldo Fontabella** (J.) Blefaritis ciliar; blefaroadenitis; su fisiología y tratamiento. Corresp. méd., Madrid, 1895, xxx, 379-381.—**Gradle** (H.) The management of blepharitis. Med. News, Phila., 1890, lvi, 143. ———. The significance and treatment of blepharitis. Medicine, Detroit, 1895, i, 404-408. ———. A case of tarsitis. Ophth. Rec., Chicago, 1898, vii, 109-112.—**Hilbert** (R.) Zur Hygiene und Therapie der Blepharitis ciliaris. Wchnschr. f. Therap. u. Hyg. d. Auges, Bresl., 1897-8, i, 305.—**Koller** (C.) Die Blepharitis ciliaris. N. Yorker med. Presse, 1888, vi, 204-209.—**Marczewski** (J.) Kilka uwag o leczeniu zapalenia brzegu powiekowego. [Treatment of inflammation of the edge of the eyelid.] Kron. lek., Warszawa, 1899, xx, 819-822.—**Mittendorf** (W. F.) Clinical lecture on blepharitis marginalis, inflammation of the margin of the eyelids. Phila. M. Times, 1884-5, xv, 185-189.—**Moulton** (H.) The use of formalin in the treatment of blepharitis. J. Am. M. Ass., Chicago, 1898, xxxi, 641.—**Ogawa** (K.) [Effect of blue pyoctanin in the treatment of blepharitis.] Chiugai Iji Shinpo, Tokio, 1899, xx, no. 455, 5-7.—**Parinaud** (H.) Traitement de la blépharite ciliaire. J. de méd. et chir. prat., Par., 1886, lvii, 483-488. *Also:* Rec. d'opht., Par., 1886, 3. s., viii, 680-686.—**Perdigão** (E.) Tractamento da blepharite ciliar. Rev. de med. mil., Porto, 1886-7, i, 267-273.—**von Pflugk.** Zur Behandlung der Blepharitis ciliaris. Wchnschr. f. Therap. u. Hyg. d.

Eyelids (*Inflammation of*).

Anges, Bresl., 1897–8, i, 329.—**Roeder** (W.) Ueber die Erkrankung der Haarwurzeln und speciell über Blepharitis ciliaris, ihre Ursachen und Heilung. Klin. Monatsbl. f. Augenh., Stuttg., 1887, xxv, 261–270.—**Talko** (J.) Ropień powieki górnej jako przyczyna ropo-posocznicy. [Abscess of upper eyelid as a cause of septico-pyæmia.] Post. okul., Kraków, 1899, i, 15–21.—**Tangeman** (C. W.) Blepharitis marginalis. Cincin. Lancet & Clinic, 1883, n. s., xi, 76–78.—**Tennent** (G. S.) A further case of tarsitis. Ophth. Rec., Chicago, 1898, vii, 189.—**Truc** (H.) Contribution clinique à la pathogénie et au traitement des blépharites sèches; blépharite et état lacrymal latent. Rec d'opht., Par., 1897, 3. s., xix, 575–583.—**Valude** (E.) Des blépharites et de leur traitement. Union méd., Par., 1893. 3. s., lvi, 446; 457. ———. Les blépharites et leur traitement. Bull. gén. de thérap. [etc.], Par., 1897, cxxxii, 289–296.—**Williams** (A. D.) Blepharitis marginalis and its treatment. St. Louis M. & S. J., 1887, liii, 207–209.—**Winselmann.** Ueber Hypermetropie als Ursache von Blepharitis. Klin. Monatsbl. f. Augenh., Stuttg., 1899, xxxvii, 240–242.—**Wolfe.** Abscess of eyelid of eleven months' standing, simulating tumour of the orbit. Med. Times & Gaz., Lond., 1883, i, 408.

Eyelids (*Inversion of*).

See **Entropium**, *etc.*; **Eyelashes** (*Abnormal, etc.*).

Eyelids (*Œdema of*).

VÉRITÉ (A.) Œdème chronique des paupières consécutif à un eczéma de la lèvre supérieure et des fosses nasales. 8°. *Paris*, 1885.

de Bourgon. Observation d'œdème palpébral unilatéral, symptôme primitif d'un érythème exsudatif multiforme généralisé. Ann. d'ocul., Par., 1894, cxii, 316–319.—**Calamy.** Œdème péripalpébral d'origine cardiaque. Bull. clin. nat. opht. de l'hosp. d. Quinze-Vingts, Par., 1887, v, 91.—**Chipault.** Œdème malin des paupières; injections iodées sous-cutanées; boissons et pansements iodés; guérison; suture des paupières pour prévenir l'ectropion; résultat très satisfaisant. Bull. et mém. Soc. de chir. de Par., 1883, n. s., ix, 2–11.—**Collins** (W. J.) Spontaneous, symmetrical, transient œdema of eyelids. Tr. Ophth. Soc. U. Kingdom, Lond., 1887–8, viii, 42, 1 pl.—**Deschamps.** Un nouveau traitement de l'œdème essentiel des paupières. Ann. d'ocul., Par., 1898, cxix, 383–386. *Also:* Bull. et mém. Soc. franç. d'opht., Par., 1898, xvi, 435–438. *Also:* Clin. opht., Par., 1898, iv, 173. *Also:* Dauphiné méd., Grenoble, 1898, xxii, 84–87. *Also:* Rev. gén. d'opht., Par., 1898, xvii, 286–288.—**Desprès.** Œdème malin charbonneux des paupières sans pustule; guérison. France méd., Par., 1886, i, 589–592.—**Hutchinson** (J.) Solid œdema of the eyelids. Arch. Surg., Lond., 1892–3, iv, 1 pl. (with 1 l. of text opposite p. 278). ———. Persisting œdema of the eyelids. Clin. J., Lond., 1895–6, vii, 358. ———. Narrative of a case of recurring attacks of erythematous œdema of eyelids. Arch. Surg., Lond., 1889, x, 285.—**Ormerod** (J. A.) Ecchymosis and œdema of the eyelids without obvious cause. Tr. Ophth. Soc. U. Kingdom, Lond., 1886–7, vii, 101–107. *Also*, Reprint. *Also* [Abstr.]: Brit. M. J., Lond., 1886, ii, 1217.—**Pedraglia** & **Deutschmann.** Chronisches Lidödem bei erysipelasartiger Entzündung mit Tumorenbildung an den Lidrändern. Arch. f. Ophth., Leipz., 1888, xxxiv, 1. Abth., 161–168, 1 pl.—**Phillips** (S.) Cases of œdema of the upper eyelid during scarlet fever. Brit. M. J., Lond., 1895, i, 194.—**Robinson** (T.) Fugitive œdema of eyelids. *Ibid.*, 1888, i, 1006.—**Smith** (J. A.) Solid œdema of the eyelids following repeated attacks of erysipelas. Illust. M. News, Lond., 1889, v, 197.—**Spalding** (J. A.) A case of unilateral œdema of both eyelids with exophthalmos and partial optic atrophy persisting unaltered for thirty years. Arch. Ophth., N. Y., 1895, xxiv, 89–91, 1 pl.—**Thilliez** (L.) Traitement chirurgical de l'œdème permanent des paupières consécutif à l'érysipèle. J. d. sc. méd. de Lille, 1889, i, 601–606.

Eyelids (*Paralysis of*).

See, also, **Eye** *in hysteria*; **Exophthalmus.**

HOUEIX (A.) *Du ptosis. Étude séméiologique. 4°. *Paris*, 1888.

KRAUS (A.) *Physiologische Mitbewegungen des paretischen obern Lides. 8°. *Göttingen*, 1891.

KÜRNER (G. A.) *De lapsu palpebræ superioris.

In: Diss. med. select. 12°. *Tubingæ*, 1785, iii, 229–277. *Also, in:* FRANK (J. P.) Delect. opusc. med. 8°. *Ticini*, 1792, xi, 202–248. *Also, transl.* [Abstr.] *in:* WEIZ (F. A.) Neue Ausz. [etc.]. 12°. *Leipzig*, 1776, v, 116–128.

Eyelids (*Paralysis of*).

SURMONT (H.-O.-J.-A.) *De la blépharoptose d'origine cérébrale au point de vue de sa localisation. 4°. *Lille*, 1886.

Audry (J.) Étude sur les blépharoptoses pédonculaires et protubérantielles isolées ou combinées avec des paralysies partielles du moteur oculaire commun. Lyon méd., 1888, lix, 181; 217; 292.—**Badal.** Ptosis d'origine traumatique. Mém. et bull. Soc. de méd. et chir. de Bordeaux, 1889, 155–158.—**Bissell** (E. J.) Ptosis. J. Ophth., Otol., & Laryngol., N. Y., 1889, i, 317.—**Blok** (J.) Onwillekeurige medebeweging van een ptosisch ooglid bij andere spierbewegingen. Nederl. Tijdschr. v. Geneesk., Amst., 1891, ii, 287–293.—**Collins** (W. J.) Pseudo-ptosis from paralysis of left occipito-frontalis. Tr. Ophth. Soc. U. Kingdom, Lond., 1887–8, viii, 253, 1 pl.—**Coppez** (H.) Sur un cas de ptosis, avec mouvements associés de la paupière et du maxillaire inférieur. Belgique méd., Gand-Haarlem, 1897, ii, 705–707. ———. Quelques considérations sur les noyaux des nerfs moteurs de l'œil; à propos d'un cas de ptosis avec mouvements associés de la paupière et du maxillaire inférieur. Rev. gén. d'opht., Par., 1898, xvii, 49–56.—**Dutil** (A.) Note sur une forme de ptosis non congénital et héréditaire. Progrès méd., Par., 1892, 2. s., xvi, 401–403. *Also, transl.:* Boll. d' ocul., Firenze, 1892, xiv, no. 21, 1–4.—**Fouchard.** De la concomitance du ptosis total et du zona ophthalmique. Clin. opht., Par., 1899, v, 37.—**Giannelli** (A.) Contributo alla blefaroptosi d' origine corticale. Riv. quindicin. di psicol. [etc.], Roma, 1897, i, 4–6.—**Heckel** (E. B.) The mechanical treatment of ptosis. Penn. M. J., Pittsburg, 1899–1900, iii, 174–177.—**Howard** (A. W.) Ptosis following herpes frontalis; recovery. Lancet, Lond., 1894, ii, 850.—**Kasudai** (O.) [Sketch of the pathology of ptosis of lower eyelid.] Dai Nippon Gankwa Gakukwai Zasshi, Tokyo, 1897, i, 61–65.—**de Lapersonne** (F.) Du ptosis. Écho méd. du nord, Lille, 1898, ii, 194–198.—**Lemoine** (G.) De la blépharoptose cérébrale. Rev. de méd., Par., 1887, vii, 579–585.—**Lušić-Matković** (V.) Ptosis traumatica unilateralis. Liečn. viestnik, u Zagrebu, 1898, xx, 14.—**Lyon** (G.) De la blépharoptose. Ann. de méd. scient. et prat., Par., 1891, i, 289; 321.—**Marlow** (F. W.) Reappearance of ptosis after correction of astigmatism. Ann. Ophth., St. Louis, 1897, vi, 133.—**Müller-Kannberg.** Eigentümliche Mitbewegung eines ptotischen Lides bei Unterkiefer-Bewegungen. Aerztl. Prakt., Hamb., 1894, vii, 1177–1180.—**Pi y Suñer** (F.) Del ptosis paralítico. Rev. de cien. méd. de Barcel., 1895, xxi, 385.—**Rampoldi** (R.) Singolarissimo caso di squilibrio motorio oculo-palpebrale. Ann. di ottal., Pavia, 1884, xiii, 463–469. ———. Caso di squilibrio motorio oculo-palpebrale acquisito transitorio. *Ibid.*, 1886–7, xv, 563–566.—**Reynier** (P.) Des ptoses de l'adolescence et de la vieillesse. J. de méd. int., Par., 1898, ii, 61–64.—**Shaw** (R. H.) Ptosis produced by intra-cranial lipoma. Brit. M. J., Lond., 1896, ii, 1828. *Also:* Lancet, Lond., 1899, ii, 1437.—**Silex** (P.) Ueber partielle isolirte Parese des Musculus orbicularis palpebrarum. Arch. f. Augenh., Wiesb., 1895–6, xxxii, 95–102.—**Thompson** (J. T.) Case of unilateral facial hypertrophy with hypertrophic ptosis. Tr. Ophth. Soc. U. Kingdom, Lond., 1889–90, x, 56.—**Thomsen.** Ein Fall von isolirter Lähmung des Blickes nach oben; Sectionsbefund. Centralbl. f. Nervenh., Leipz., 1886, ix, 427.—**Tiffany** (F. B.) Congenital ptosis with blepharophymosis and epicanthus; due to the absence of the levator palpebræ superioris muscle. Kansas City M. Rec., 1890, vii, 305.—**Venneman** (E.) Ptosis acquis chez un enfant de six ans. Rev. méd., Louvain, 1888, vii, 115–117.—**Wilbrand** (H.) Ueber schlaffe hysterische Ptosis. Arch. f. Augenh., Wiesb., 1899, xxxix, 172–174, 1 pl.

Eyelids (*Paralysis of, Congenital, Double and recurrent*).

MITRY (F.) *Études sur le ptosis congénital. 4°. *Paris*, 1885.

Ahlström (G.) Doppelseitige kongenitale Ptosis und Unbeweglichkeit der Bulbi. Beitr. z. Augenh., Hamb. u. Leipz., 1894, xvi, 51–54.—**Batireff** (A. S.) Sluchaï izolirovannavo dvukhstoronnyavo proïzvolnavo ptosis'a. [Isolated bilateral spontaneous ptosis.] Vestnik oftalmol., Kiev, 1898, xv, 440.—**Bernhardt** (M.) Ueber eine eigenthümliche Art von Mitbewegung des paretischen oberen Lides bei einseitiger congenitaler Ptosis. Centralbl. f. Nervenh., Leipz., 1888, xi, 433–438.————. Beitrag zur Lehre von den eigenthümlichen Mitbewegungen des paretischen oberen Lides bei einseitiger angeborener Lidsenkung. Neurol. Centralbl., Leipz., 1894, xiii, 325–338.—**Coppez** (H.) Ptosis congénital avec mouvements associés de la paupière supérieure et du maxillaire inférieur. Presse méd. belge, Brux., 1899, li, 77.—**Caudron** (V.) Contribution à l'étude du ptosis congénital. Rev. gén. d'opht., Par., 1885, iv, 241–252.—**Dehenne** (A.) Le ptosis congénital. Bull. et mém. Soc. franç. d'opht., Par., 1891, ix, 83–85.—**Dujardin** (A.) Ptosis isolé bilatéral. J. d. sc. méd. de Lille, 1884, vi, 611–615. ———. Ptosis con-

Eyelids (*Paralysis of, Congenital, Double and recurrent*).

génital double avec ophthalmoplégie partielle. *Ibid.*, 1894, ii, 561-567. — **Fuchs** (E.) Ueber isolirte doppelseitige Ptosis. Arch. f. Ophth., Leipz., 1890, xxxvi, 1. Abth., 234-259, 1 pl. — **Ginzburg** (I. I.) K kazuïstikïe ptosis congenitæ. [Case of . . .] Vestnik oftalmol., Kiev, 1899, xvi, 128-140.—**Gunn** (R. M.) Congenital ptosis with peculiar associated movements of the affected lid. Tr. Ophth. Soc. U. Kingdom, Lond., 1882-3, iii, 283-287.—**Haynes** (W. H.) Recurrent ptosis; report of a case with anæsthesia of supra-orbital branch of the fifth cranial nerve. N. York M. J., 1897, lxv, 206-208. *Also*, Reprint.—**Heckel** (E. B.) Congenital ptosis. Internat. Clin., Phila., 1894, 4. s., i, 307-310, 1 pl.—**Hubbell** (A. A.) Congenital ptosis with synchronous movement of the affected lid and of the lower jaw. Arch. Ophth., N. Y., 1893, xxii, 65-69.—**Jackson** (J. H.) Congenital ptosis; innervation of the upper eyelid. Lancet, Lond., 1894, i, 11.—**Jacobi** (Mary P.) Case of unilateral congenital ptosis. Med. Rec., N. Y., 1895, xlvii, 227.—**Kempner.** Doppelseitige Ptosis traumatischen Ursprungs. Klin. Monatsbl. f. Augenh., Stuttg., 1897, xxxv, 13-16.—**Kiernan** (J. G.) Hysterical double ptosis. Medicine, Detroit, 1897, iii, 823-825.—**Koster** (W.) Gzn. De verhouding van den musculus tarsalis superior Mülleri bij ptosis congenita. Nederl. Tijdschr. v. Geneesk., Amst., 1899, 2. R., xxxv, d. 2, 417-420.—**Langendorff** (O.) Ueber einseitigen und doppelseitigen Lidschluss. Arch. f. Physiol., Leipz., 1887, 144-147.—**Miller** (V.) Congenital ptosis, with abnormal associated movement of the affected lid. Brit. M. J., Lond., 1898, i, 1259.—**Motais.** Du ptosis congénital. Arch. méd. d'Angers, 1897, i, 19-31.—**Moyer** (H. N.) Ptosis palpebræ superioris congenita. Med. News, Phila., 1894, lxiv, 207.—**Münden** (M.) Ein Fall von erworbener und vererbter Ptosis palpebrarum. Deutsche med. Wchnschr., Leipz. u. Berl., 1899, xxv, 164.—**Proskauer** (T.) Ptosis congenita und Mitbewegung des gelähmten Lides. Centralbl. f. prakt. Augenh., Leipz., 1891, xv, 97-99.—**Rampoldi** (R.) Tre casi di blefaroptosi congenita atrofica. Ann. di ottal., Pavia, 1885-6, xiv, 49-52. ———. Un nuovo caso di congenito squilibrio motorio oculo-palpebrale. *Ibid.*, 1886-7, xv, 54-56.—**Santos Fernández** (J.) Del ptósis congénito y su tratamiento. Crón. oftal., Cádiz, 1882, xii, 221-231.—**Siemerling** (E.) Anatomischer Befund bei einseitiger congenitaler Ptosis. Arch. f. Psychiat., Berl., 1891-2, xxiii, 764-774, 2 pl.—**Sinclair** (W. N.) Congenital ptosis with associated movements of the affected lid. Ophth. Rev., Lond., 1893, xii, 80-82.—**Thomas.** A case of congenital ptosis. Johns Hopkins Hosp. Bull., Balt., 1895, vi, 164-166.—**Venneman** (E.) Ptosis congénital double, avec blépharophimosis. Rev. méd., Louvain, 1888, vii, 60-66.

Eyelids (*Paralysis of, Treatment of*).

CULTIN (P.-L.) * Du ptosis, et principalement de son traitement. 4°. *Nancy*, 1890.

NEUMANN (J.) * Ptosis congenita und ihre Behandlung. 8°. *Greifswald*, 1888.

Christides (A.) Πτῶσις τοῦ ἄνω βλεφάρου; μέθοδοι καὶ τρόποι θεραπευτικοί. Γαληνός, Ἀθῆναι, 1897, xxvii, 577-580.—**Dianoux.** Traitement du ptosis. Bull. et mém. Soc. franç. d'opht., Par., 1886, iv, 324-332. *Also:* Ann. d'ocul., Brux., 1886, xcv, 237-245. *Also:* Gaz. méd. de Nantes, 1885-6, iv, 102-104. — **Dichiara** (F.) Paralisi periferica reumatica dei muscoli dell' occhio destro, ptosi completa della palpebra superiore dell' occhio istesso, curata con la corrente galvanica. Gazz. clin. di elettroter., Palermo, 1886, iv, 68-71.—**Turner** (C. B.) The mechanical treatment of ptosis. Brit. M. J., Lond., 1893, ii, 329.—**de Wecker.** Du spasme palpébral et de son traitement. Rev. d'hypnol., Par., 1890, i, 176.

Eyelids (*Paralysis of, Treatment of, Operative*).

BEAUVOIS (F.) * Du ptosis et en particulier de son traitement chirurgical par la méthode de suppléance du muscle releveur de la paupière supérieure par le frontal. 4°. *Paris*, 1884.

BRUN (J.) * Du ptosis et de son traitement chirurgical; examen critique d'un nouveau procédé opératoire du ptosis congénital. 4°. *Paris*, 1892.

———. The same. 8°. *Paris*, 1892.

HADJI-ANTONOGLOU (J. C.) * Ueber die Ernährung des gesunkenen Oberlides. 8°. *Berlin*, [1892].

KNAUER (F.) * Ueber Ptosis und deren Therapie mit besonderer Berücksichtigung der Pagenstecher'schen Fadenoperation. [Wurtzburg.] 8°. *Wiesbaden*, 1891.

Eyelids (*Paralysis of, Treatment of, Operative*).

PERTAT (G.) * Du ptosis, son traitement chirurgical, particulièrement par le procédé de M. le professeur Panas. 4°. *Paris*, 1893.

———. The same. 8°. *Paris*, 1893.

SERVÉ (M.) * Die Ptosis und ihre chirurgische Behandlung. 8°. *Strassburg*, 1894.

TERPANDROS (P.) * Étude critique sur les opérations chirurgicales du ptosis paralytique. 4°. *Paris*, 1886.

Angellucci (A.) Un nuovo processo operativo della ptosi paralitica della palpebra superiore. Ann. di ottal., Pavia, 1898, xxvii, 541. *Also:* Riforma med., Napoli, 1898, xiv, pt. 3, 175. *Also:* Cong. d. Ass. oftal. ital. Rendic., Pavia, 1898, xv, 6.—**Berry** (G. A.) Remarks on operations for ptosis. Tr. Ophth. Soc. U. Kingdom, Lond., 1890-91, xi, 138-143.—**Birnbacher** (A.) Eine neue Operationsmethode gegen Ptosis congenita. Centralbl. f. prakt. Augenh., Leipz., 1892, xvi, 129-131.—**Bistis** (J.) Nucleare Oculomotoriuslähmung; Panas'sche Ptosis-Operation. *Ibid.*, 1897, xxi, 174-176.—**Cant** (W. J.) Right-congenital ptosis treated by Mules' operation. Tr. Ophth. Soc. U. Kingdom, Lond., 1897-8, xviii, 225.—**Cohn** (H.) Sull' operazione della ptosi. Atti d. xi Cong. med. internaz. 1894, Roma, 1895, vi, oftal., 45-48.—**Collins** (J. W.) Recurrent hysterical ptosis (right) becoming actual; removal of semilunar strip of skin; cure. Tr. Ophth. Soc. U. Kingdom, Lond., 1887-8, viii, 252, 1 pl.—**Coomes** (M. F.) Congenital ptosis; the operation devised by Panas for relief modified. Am. Pract. & News, Louisville, 1896, xxii, 452-454. *Also*, Reprint.—**Darier** (A.) De l'opération du ptosis. Bull. et mém. Soc. franç. d'opht., Par., 1888, vi, 42-49. *Also:* Arch. d'opht., Par., 1888, viii, 353-358. ———. Opération du ptosis complet par autoplastie ou greffe musculaire. Ann. d'ocul., Par., 1897, cxviii, 93-95. *Also:* Ber. ü. d. Versamml. d. ophth. Gesellsch. 1897, Wiesb., 1898, xxvi, 113-120.—**De Beck** (D.) An original operation for congenital ptosis. Cincin. Lancet-Clinic, 1898, n. s., xli, 49.—**Dehenne.** Emploi du catgut naphtolé dans l'opération du ptosis congénital (procédé de Dransart). Ann. d'ocul., Brux., 1891, cv, 239.—**Dransart.** Guérison du ptosis; procédés opératoires spéciaux. Bull. méd. du nord, Lille, 1882, xxi, 375-377. ———. Notes sur l'opération du ptosis par la suppléance du frontal (3e contribution). J. d'ocul. du nord de la France, Lille, 1890-91, ii, 33-38.—**Evans** (T. C.) Congenital ptosis; report of a case treated by Panas' operation. Am. J. Ophth., St. Louis, 1892, ix, 225-228. ———. A new operation for congenital ptosis, with report of two cases. N. York M. J., 1895, lxii, 781-783. *Also*, Reprint.—**Eversbusch** (O.) Zur Operation der congenitalen Blepharoptosis. Klin. Monatsbl. f. Augenh., Stuttg., 1883, xxi, 100-107.—**Foster** (M. L.) A critical summary of the surgical treatment of ptosis. Am. J. M. Sc., Phila., 1899, n. s., cxviii, 700-715.—**Gillet de Grandmont.** Nouvelle opération du ptosis congénital. Bull. et mém. Soc. franç. d'opht., Par., 1891, ix, 80-83. *Also:* Ann. d'ocul., Brux., 1891, cv, 237. *Also:* Rec. d'ophth., Par., 1891, 3. s., xiii, 267-270.—**Goldzieher** (W.) Einfachstes Verfahren gegen Ptosis und Entropium spasticum senile. Centralbl. f. prakt. Augenh., Leipz., 1890, xiv, 34-36. ———. Ptosis amyotrophica operált esete. Orvosi hetil., Budapest, 1897, xli, 224.—**Golovin** (S. S.) Po povodu operativnavo lecheniya ptosis congenitæ. [Operative treatment of . . .] Chir. Laitop., Mosk., 1893, iii, 562-570.—**Heisrath.** Zur operativen Behandlung der Ptosis. Berl. klin. Wchnschr., 1891, xxviii, 58. — **Herrnheiser** (J.) Ein besonders günstiger Erfolg der Panas'schen Operationsmethode bei Ptosis. Prag. med. Wchnschr., 1891, xvi, 402.—**Hess** (C.) Eine Operationsmethode gegen Ptosis. Arch. f. Augenh., Wiesb., 1893-4, xxviii, 22-26. ———. Ueber die operative Behandlung der Ptosis. Ber. ü. d. Versamml. d. ophth. Gesellsch., Stuttg., 1893, xxiii, 140-151. — **Hirschberg** (J.) Ueber die operative Hebung des infolge von Schläfenschuss gesunkenen Oberlids. Deutsche med. Wchnschr., Leipz. u. Berl., 1898, xxiv, 613-615. — **Hotz** (F.) Wolff's operation for congenital ptosis. Ophth. Rec., Chicago, 1898, vii, 24-26. — **Jocqs.** Opération de ptosis; paralysie congénitale unilatérale de la 3e paire. Ann. d'ocul., Par., 1893, cix, 199-202. — **Kaelin-Benziger.** Drei Fälle von totaler Ptosis des oberen Augenlides; Heilung durch Panas'sche Operation. Paracelsus. N. Privatkrankenh. u. Augenheilanst. I. Ber. 1896-8, Einstedeln, 1899, 55-57.—**Kempner.** Beitrag zur Ptosis-Operation. Klin. Monatsbl. f. Augenh., Stuttg., 1897, xxxv, 10-12.—**Kerschbaumer** (Rosa). Ptosisoperation nach Panas. Augenheilanst. in Salzb. Ber. . . . (1883-90), 1892, 9, 1 pl.—**Koster** (W.) Gzn. Een methode ter operatie van ptosis. Nederl. Tijdschr. v. Geneesk., Amst., 1899, 2. R., xxxv, d. 2, 853-855. *Also, transl.:* Ztschr. f. Augenh., Berl., 1899, i, 543-548. — **Kunn** (C. G.) Ein Vorschlag zur Operation der Blepharoptosis. Wien. med. Wchnschr., 1893, xliii, 321; 379; 425.—**L.** (L.) L'opération du ptosis. Ann. Soc. méd.-chir. de Liége, 1897, xxxvi, 389-391.—**Landolt** (E.) Une modification de l'opération du

Eyelids (*Paralysis of, Treatment of, Operative*).

ptosis. Arch. d'opht., Par., 1897, xvii, 1-3.—**Leplat** (L.) De l'opération du ptosis congénital Ann. Soc. méd.-chir. de Liége, 1883, xxii, 189-192. — **de Lieto Vollaro** (A.) La cura chirurgica della blefaroptosi; considerazioni critiche sui varii processi operativi; contributo clinico; indagini sperimentali ed anatomiche. Lavori d. clin. ocul. d. r. Univ. di Napoli, 1897-8, v, 327-394. — **Masselon** (J.) Une opération simple du ptosis et un appareil simplifié pour le relèvement mécanique de la paupière. Arch. d'ophth., Par., 1893, xiii, 424-429.—**Meyer** (A.) Therapie der Ptosis. Arch. f. Augenh., Wiesb., 1892-3, xxvi, 153-158.—**Morton** (A. S.) Mules' operation for ptosis. Tr. Ophth. Soc. U. Kingdom, Lond., 1897-8, xviii, 227. —**Motais.** Opération du ptosis par la greffe tarsienne d'une languette du tendon du muscle droit supérieur. Ann. d'ocul., Par., 1897, cxviii, 5-12. *Also:* Arch. méd. d'Angers, 1897, i, 254-263. *Also:* Bull. et mém. Soc. franç. d'opht., Par., 1898, xvi, 199-207. ———. Nouvelle méthode opératoire du ptosis par la suppléance du muscle droit supérieur. Arch. méd. d'Angers, 1898, ii, 502-510. *Also:* Rec. d'opht., Par., 1898, 3. s., xx, 628-636. *Also* [Abstr.]: Rev. gén. d'opht., Par., 1898, xvii, 265. *Also* [Rap. de Delens]: Bull. et mém. Soc. de chir. de Par., 1898, n. s., xxiv, 614-618. *Also:* Rev. de chir., Par., 1898, xviii, 673.—**Mules** (P. H.) A new operation for ptosis. Am. J. Ophth., St. Louis, 1895, xii, 238. ———. Ptosis; an operation for its relief. Practitioner, Lond., 1898, lxi, 491-498.—**Nicati.** Opération de ptosis par avancement de l'insertion du releveur palpébral. Arch. d'opht., Par., 1890, x, 162.—**Oliver** (C. A.) Resection and advancement of the levator and palpebræ muscle in traumatic ptosis Tr. Am. Ophth. Soc., Hartford, 1897-9, viii, 103-107. *Also:* Univ. M. Mag., Phila., 1897-8, x, 7-9. *Also*, Reprint.—**Panas.** D'un nouveau procédé opératoire applicable au ptosis congénital et au ptosis paralytique. Arch. d'ophth., Par., 1886, vi, 1-14.—**Parinaud** (H.) Nouveau procédé opératoire du ptosis. Ann. d'ocul., Par., 1897, cxviii, 13-17. *Also:* Rec. d'ophth., Par., 1897, 3. s., xix, 466-470.—**Parker** (R.) Plexiform neuroma of eyelids, with ptosis; excision; ptosis relieved by Panas's plastic operation. Brit. M. J., Lond., 1889, i, 1463. — **Péchin.** De l'operation du ptosis. Rev. de thérap. méd.-chir., Par., 1897, lxiv, 645-649. *Also:* Arch. d'opht., Par., 1898, xviii, 88-96. *Also:* Gaz. d. hôp., Par., 1898, lxxi, 371-374. *Also:* Rev. illust. de polytech. méd. et chir., Par., 1898, xi, 57-63. — **Pergens** (E.) Ein neues Verfahren zur operativen Ptosisbehandlung. Klin. Monatsbl. f. Augenh., Stuttg., 1894, xxxii, 18-21. — **Peschel** (M.) Eine Modification der Ptosisoperation. Centralbl. f. prakt. Augenh., Leipz., 1894, xviii, 306-308. — **Tansley** (J. O.) A congenital ptosis case and operation. Tr. Am. Ophth. Soc. 1894-6, Hartford, 1897, vii, 427-432. *Also:* Am. Med.-Surg. Bull., N. Y., 1896, ix, 182. — **Van Fleet** (F.) The operative treatment of ptosis. Med. News, N. Y., 1898, lxxii, 4-7. — **Waldhauer** (C.) sr. Zur Operation der Ptosis. St. Petersb. med. Wchnschr., 1886, n. F., iii, 165-167. *Also, transl.:* France méd., Par., 1886, ii, 1217; 1229. — **Wilder** (W. H.) Operation for ptosis. Tr. Am. Ophth. Soc., Hartford, 1897-9, viii, 99-102, 4 pl. *Also:* Ann. Ophth., St. Louis, 1898, vii, 39-43. — **Wolff** (H.) Zur Operation der Ptosis; zwei neue Methoden der Vorlagerung des Muse. levator palp. sup. (Musc. Mülleri) mit Durchtrennung der Insertion. Berl. klin. Wchnschr., 1896, xxxiii, 537-541. *Also:* Verhandl. d. Berl. med. Gesellsch. (1896), 1897, xxvii, pt. 2, 160-170. ———. Die Vorlagerung des Musc. levator palp. sup. mit Durchtrennung der Insertion; zwei neue Methoden gegen Ptosis congenita. Arch. f. Augenh., Wiesb., 1896, xxxiii, 125-144, 4 pl. ———. Neue Mittheilung zur Vorlagerung des Lidhebemuskels bei Ptosis congenita. Berl. klin. Wchnschr., 1897, xxxiv, 1004.

Eyelids (*Parasites in*).

See, also, **Eyelashes** (*Abnormal, etc.*).

Charmeil. Insectes épizoaires et phthiriase. Écho méd. du nord. Lille, 1899, iii, 109-116.—**Majocchi.** L'acaro dei follicoli nelle glandole Meibomiane dell' uomo. Atti Accad. med. di Roma, 1879, v, 43-56, 1 pl.—**Mibelli** (V.) Tricofizia blefaro-ciliare (blepharitis trichophytica). Ann. di ottal., Pavia, 1894-5, xxiii, 368-383. *Also:* Gior. ital. d. mal. ven., Milano, 1894, xxix, 383-397. *Also, transl.:* Monatsh. f. prakt. Dermat., Hamb., 1894, xix, 615-628.—**Mulder** (M. E.) Blepharitis ciliaris en acarus of Demodex folliculorum. Nederl. Tijdschr. v. Geneesk., Amst., 1899, 2. R., xxxv, d. 2, 803-809.—**Piccardi** (G.) Un caso di blefarite ciliare tricofitica. Boll. d. Policlin., Torino, 1898, iii, 237-240. — **Villard** (H.) Un cas de phthiriase palpébrale. Clin. opht., Par., 1895, i, 51-53.

Eyelids (*Plastic surgery of*).

See **Eyelids** (*Surgery of*).

Eyelids (*Spasm of*).

FÜRSTENHEIM (F.) *Ueber Amaurose nach Blepharospasmus. 8°. *Berlin*, [1889].

Eyelids (*Spasm of*).

GIRAUD (B.) *Du blépharospasme et de son traitement. 4°. *Lyon*, 1889.

———. The same. 8°. *Lyon*, 1889.

PASSOW (L. [R.]) *Ueber Blepharospasmus. 8°. *Halle*, [1869].

Allport (F.) The treatment of blepharospasm. Am. J. Ophth., St. Louis, 1891, viii, 6.—**Alt** (A.) Experiences with a case of chronic mixed clonic and tonic blepharospasmus. *Ibid.*, 1889, vi, 332-338. — **Betz** (F.) Ein Beitrag zur Therapie des Spasmus nictitans. Memorabilien, Heilbr., 1883, n. F., iii, 334-336. — **de Bourgon.** Deux cas de blépharospasme tonique bilatéral douloureux d'origine hystérique, guéris par la suggestion hypnotique. Rev. de l'hypnot. et psychol. physiol., Par., 1896-7, xi, 259-265.—**Brown** (S.) Hysterical blepharospasm. Chicago Clin. Rev., 1896-7, vi, 633-636. — **Cornwell** (H. G.) Observations on the treatment of blepharospasm. Ohio M. & S. J., Columbus, 1878, iii, 495-499. — **Darbishire** (S. D.) A special form of reflex spasm of the type of blepharospasm, but more extensive and elaborate. Brit. M. J., Lond., 1888, ii, 1044.—**Dehenne** (A.) Du traitement du blépharospasme tonique par la névrotomie sus-orbitaire. Union méd., Par., 1888, 3. s., xlv, 712-714. *Also:* Bull. Soc. de méd. de Par. (1888), 1889, xxiii, 54-57.—**Delaissement.** Blépharospasme d'origine réflexe. Bull. méd. de l'Aisne 1882-3, St.-Quentin, 1887, 37-39. — **Duclos** (J.) Du blépharospasme et de la copiopie, en particulier chez les hystériques. Ann. de la Policlin. de Bordeaux, 1895, iv, 175-180. — **de Gouvêa** (H.) Sobre um caso do blepharospasmo tonico curado pela nevrotomia do supra-orbitario. Brazil-med., Rio de Jan., 1887, ii, 12. — **Hartmann.** Spasmus palpebrarum nocturnus. San.-Ber. d. Prov. Brandenburg 1835, Berl., 1837, 205. — **Hotz** (F. C.) Two cases of clonic blepharospasmus as traumatic reflex neurosis. Am. J. M. Sc., Phila., 1879, n. s., lxxviii, 434-438. — **Koller** (C.) Blepharospasm. Tr. Am. Ophth. Soc., Hartford, 1888-90, v, 161-166. — **Lagrange** (F.) Blépharospasme à droite; strabisme à gauche; arrachement du nerf nasal et strabotomie; guérison. Arch. clin. de Bordeaux, 1892, i, 481.—**Martin** (G.) Blépharospasme astigmatique. Ann. d'ocul., Brux., 1884, xci, 231-237. ———. Blépharospasme tonique intense. Mém. et bull. Soc. de méd. et chir. de Bordeaux (1886), 1887, 490-496. — **Merz** (H.) Ein Fall von hochgradigem Blepharospasmus mit Heilung. Klin. Monatsbl. f. Augenh., Stuttg., 1893, xxxi, 374-379. — **Moore** (W. O.) Blepharospasm caused by hyperopia. Planet, N. Y., 1883, i, 46. — **Ottava** (J.) A blepharospasmus idiopathicus mütéti gyógyitása. Szemészet, Budapest, 1884, 126-128. *Also, transl.:* Ungar. Beitr. z. Augenh., Leipz. u. Wien, 1895, i, 27-32. — **Pansier** (P.) Blépharospasme tonique douloureux intermittent de nature hystérique; guérison par l'électricité statique. N. Montpel. méd., 1893, iii, 192.—**Porivayeff** (E. P.) Sluchaĭ vremennavo amavroza vslĕdstoïe blefarospazma. [Case of temporary amaurosis following blepharospasm.] Vestnik oftalmol., Kiev, 1889, vi, 354-358.—**Przybylski** (J.) Przypadek drgawek zwieracza powiek (spasmus nictitans). Gaz. lek., Warszawa, 1885, 2. s., v, 328.—**Rampoldi** (R.) Contributo clinico alla eziologia ed alla cura del blefarospasmo. Gazz. med. lomb., Milano, 1889, xlviii, 277; 285.—**von Reuss** (A.) Ein merkwürdiger Fall von Blepharospasmus. Wien. med. Presse, 1885, xxvi, 1224-1226.—**Sammelsohn** (J.) Ueber Erblindung nach entzündlichem Blepharospasmus der Kinder. Berl. klin. Wchnschr., 1888, xxv, 57-60. *Also:* Klin. Monatsbl. f. Augenh., Stuttg., 1888, xxvi, 221-225.—**Schenkl.** Persistirender Blepharospasmus, hervorgerufen durch einen Stoss in's linke Auge. Prag. med. Wchnschr., 1884, ix, 362. — **Silex** (P.) Vorübergehende Amaurose in Folge von Blepharospasmus, nebst einigen Bemerkungen über das Sehen der Neugeborenen. Klin. Monatsbl. f. Augenh., Stuttg., 1888, xxvi, 104-124. — **Talko** (I.) Klonicheskiy spazm vĭek; nadglaznichnaya nevrotomiya. [Clonic spasm of the eyelids; section of the supra-orbital nerve.] Med. Vestnik, St. Petersb., 1869, ix, 306; 314. — **Tangeman** (C. W.) Blepharospasm; with the history and treatment of a few cases from Prof. Seely's eye and ear clinic. Cincin. Lancet & Clinic, 1883, n. s., xi, 184. — **Valude** [E.] Du blépharospasme; etiologie et traitement. Arch. d'opht., Par., 1889, ix, 273-279. *Also*, Reprint. ———. Spasme des paupières; blépharospasme. Union méd., Par., 1893, 3. s., lv, 41-45. — **Vincent.** Procédé opératoire pour le traitement du blépharospasme rebelle; formation d'un ectropion temporaire à l'aide de ligatures verticales à distance et de l'incision de la commissure externe des paupières. Lyon méd., 1892, lxxi, 223-227.—**Voskresenski** (I. D.) Blĕfarospazm u dĭeteĭ v zavisimosti ot zabolĕvaniy nosa. [Blepharospasm in children depending on diseases of the nose.] Voyenno-med. J., St. Petersb., 1897, clxxxix, med.-spec. pt., 716-724. — **Wallerstein** (H.) Ein Fall von Blepharospasmus beider Augen. Ges. Beitr. a. d. Geb. d. Chir. u. Med. d. prakt. Lebens, Wiesb., 1893, 57-62. — **Ziem.** Blepharospasmus beim Ausspritzen des Ohres. Deutsche med. Wchnschr., Berl., 1885, xi, 849.

Eyelids (*Surgery of*).

See, also, **Eyelids** (*Paralysis of, Treatment of, Operative*); **Eyelids** (*Tumors of*); **Eyelids** (*Wounds, etc., of*).

ALBINI (G.) Gli opistoblefari. 12°. [*Napoli*, 1870.]

Repr. from: Rendic. d. r. Accad. d. sc. fis. e mat., 1870.

CHANTRE (E.) * Étude sur la re tauration des paupières. 4°. *Lyon*, 1890.

———. The same. 8°. *Lyon*, 1891.

FRICKE (J. C. G.) Die Bildung neuer Augenlieder (Blepharoplastik) nach Zerstörungen und dadurch hervorgebrachten Auswärtswendungen derselben. 8°. *Hamburg*, 1829.

FURTHMANN (P.) * Ueber Symblepharon-Operationen. 12°. *Kiel*, 1898.

Abadie (C.) De l'autoplastie des paupières. Bull. Soc. de méd. de Par. (1881), 1882, xvi, 256-260. — **Beard** (C. H.) Blepharoplasty. Am. J. Ophth., St. Louis, 1897, xiv, 161-170.—**Collins** (E. T.) The operative treatment of ectropion of the eyelid. Internat. Clin., Phila., 1898, 8. s., ii, 311-316. — **Coomes** (M. F.) Plastic surgery of the eyelids. Louisville M. Month., 1894-5, i, 181-185, 1 pl. — **Cross** (F. R.) Some remarks on the surgery of the upper eyelid. Bristol M.-Chir. J., 1886, iv, 186-191.— **Da Gama** (J. A.) A complication after the removal of the hordeolum of the lid. Tr. Grant Coll. M. Soc. 1898, Bombay, 1899, 28. — **De-Vincentiis.** Trapiantazione del margine ciliare. Ann. di ottal., Pavia, 1889, xviii, 379. *Also:* Ist. di clin. ocul. d. r. Univ. di Napoli, Pavia, 1889, 90.—**de Gouvêa** (H.) Blepharoplastia. Rev. d. cursos prat. e theor. da Fac. de med. do Rio de Jan., 1884-5, i, 43-66, 1 pl. *Also:* Arch. ophth. de Lisb., 1885, vi, 3-19.—**Harlan** (G. C.) Operations performed upon the eyelids. Syst. Dis. Eye (Norris & Oliver), Phila., 1898, iii, 89-132.—**Hirschberg** (J.) Penelope, eine ungewöhnliche Lidoperation. Deutsche med. Wchnschr., Leipz. u. Berl., 1899, xxv, 418.— **Hirschfeld.** Einige Bemerkungen über Lidplastik. Klin. Monatsbl. f. Augenh., Stuttg., 1897, xxxv, 432-435.— **Hotz** (F. C.) Skin grafting on the eyelids. J. Am. M. Ass., Chicago, 1895, xxv, 657-659. ———. The outlines of plastic lid surgery. Ann. Ophth. & Otol., St. Louis, 1896, v, 467-478. — **Jaesche** (E.) Bemerkungen zu den Lidoperationen. St. Petersb. med. Wchnschr., 1899, n. F., xvi, 117-119.—**Johnson** (W. B.) Transplantation of skin in plastic operations on the eyelid. J. Am. M. Ass., Chicago, 1895, xxv, 656.—**Kryukoff** (A.) Zamietka po blefaroplastikie. Med. Obozr., Mosk., 1882, xviii, 499-505. — **May** (C. H.) Restoration of the conjunctival cul-de-sac in a case of total symblepharon by means of Thiersch skin grafts. Arch. Ophth., N. Y., 1899, xxviii, 182-190. — **Minney** (J. E.) Transplantation in minor degrees of entropion. Ophth. Rec., Nashville, 1891, i, 43-46.— **Moauro.** Sull' operazione del coloboma palpebrale, con richiamo sul taglio del ligamento sospensore della palpebra. Cong. d. Ass. oftal. ital. Rendic., Pavia, 1898, xv, 84.—**Mohr** (M.) Thiersch-féle transplantatio a kötöhártyára. [Thiersch transplantation in the conjunctiva.] Orvosi hetil., Budapest, 1899, xliii, 619. — **Pes** (O.) Contribuzione clinica alla cura chirurgica del blefarospasmo essenziale. Ann. di ottal., Pavia, 1899, xxviii, 302-307.—**Raehlmann** (E.) Ueber die Anheilung transplantirter Lippenschleimhaut an die intermarginale Fläche der Augenlidränder. Beitr. z. path. Anat. u. z. allg. Path., Jena, 1899, xxvi, 173-189, 1 pl.—**Ray** (J. M.) Notes on plastic operations about the eyelids. Am. Pract. & News, Louisville, 1892, n. s., xiii, 257-259. — **Schmidt-Rimpler** (H.) Fett-Hernien der oberen Augenlider. Centralbl. f. prakt. Augenh., Leipz., 1899, xxiii, 297.—**Schneider** (J.) Remarks on tumors and other operations of the eyelid. Tr. Wisconsin M. Soc., Madison, 1891, xxv, 254-256. — **Sgrosso** (P.) Sul trattamento chirurgico dell' edema e della pustola maligna delle palpebre. Ann. di ottal., Pavia, 1899, xxviii, 308-313. ———. Sul trattamento chirurgico della pustola maligna delle palpebre. Atti d. r. Accad. med.-chir. di Napoli, 1899, n. s., liii, 56-60, 1 pl. *Also* [Abstr.]: Cong. d. Ass. oftal. ital. Rendic., Pavia, 1898, xv, 69.—**Valude** (E.) De la restauration des paupières. Gaz. d. hôp., Par., 1889, lxii, 1029-1035.—**Weiss** (L.) Zur operativen Behandlung des Narbenectropium. Ber. ü. d. Versamml. d. ophth. Gesellsch. 1897, Wiesb., 1898, xxvi, 264-267.—**Wilson** (H.) Ectropion, blepharoplasty, skin grafting, etc. N. Am. J. Homœop., N. Y., 1892, 3. s., vii, 675-680.

Eyelids (*Surgery of, Cases and statistics of*).

FUKALA (V.) Die Lidrandentzündung und ihre Folgekrankheiten, nebst zwei eignen Operationsmethoden gegen das Ektropium post Blepharitim. 8°. *Leipzig u. Wien*, 1893.

Ayres (S. C.) Plastic operations on the eye-lids. Cincin. Lancet-Clinic, 1897, n. s., xxxviii, 135-137. [Discussion], 140. — **Balassa.** Szemhéjképzés (blepharoplastica). Orvosi hetil. Budapest, 1891, v, 337-343. — **Bates** (W. H.) Report of a case of plastic operation for the repair of the inner canthus. Ann. Ophth. & Otol., St. Louis, 1893, ii, 233-236. *Also*, Reprint. *Also:* Virginia M. Month., Richmond, 1893-4, xx, 955-957. — **Bayer.** Blepharoplastik bei einem Pferde. Oesterr. Ztschr. f. wissensch. Veterinärk. Wien, 1889, iii, 263-268. *Also:* Ztschr. f. vergleich. Augenh., Wiesb., 1891, vii, 56-60. — **Berger.** Deux cas de blépharoplastie par la méthode italienne modifiée. Bull. Acad. de méd., Par., 1896, 3. s., xxxv, 624. — **Bettmann** (B.) Spastic senile entropion cured by canthotomy. N. Am. Pract., Chicago, 1893, v, 403-405. *Also*, Reprint. — **Bourgeois** (A.) Blépharoplastie par greffe cutanée. Rec. d'ophth., Par., 1893, 3. s., xv, 127-130. ———. Résultats de l'opération de l'entropion et du ptosis par les procédés de Gillet de Grandmont. *Ibid.*, 1895, 3. s., xvii, 273-279. — **Bull** (C. S.) Three cases of restoration of the eye-lid by transplantation of a flap without a pedicle. Tr. Am. Ophth. Soc. 1880-84, Bost., 1885, iii, 636-641. *Also* [Abstr.]: N. York M. J., 1884 xl, 204.—**Businelli** (F.) Sopra un caso di blefarocalasi. Clin. mod., Pisa, 1896, ii, 293.—**Cant** (W. J.) A case of tarso-cheiloplastic operation for trichiasis. Lancet, Lond., 1888, i, 1248.—**Chevallereau** (A.) Blépharoplastie. Rec. d'ophth., Par., 1892, 3. s., xiv, 723-725. — **Daxenberger** (H.) Symblepharon-Operation durch Elektrolyse. Wchnschr. f. Therap. u. Hyg. d. Auges, Bresl., 1897-8, i, 313.—**De Rosa** (G. B.) Di una blefaroplastica eseguita dal Prof. Cesare Paoli. Settimana med. d. Sperimentale, 1899, liii, 399-402.—**Desbonnets** (L.) Un cas de blépharo-phimosis avec épicanthus interne. J. d. sc. méd. de Lille, 1897, i, 474-476. — **De Vincentiis** (C.) Blefaroplastia eseguita in due infermi con lembo cutaneo e mucoso. Lavori d. clin. ocul. d. r. Univ. di Napoli, 1891-3, iii, 328-330. ———. Blefaroplastica a lembo cutaneo e mucoso. *Ibid.*, 335-338. ———. Trapianto di vasti lembi della mucosa della vulva e del prepuzio in ricostituzione di parte del sacco congiuntivale; eteroplastica cutanea; blefaroplastica; occhio pulsante. *Ibid.*, 340-344. ———. Una operazione per elefantiasi della palpebra superiore. Atti d. xi Cong. med. internaz. 1894, Roma, 1895, vi, oftal., 25. ———. Su di una palpebra superiore rifatta per auto- ed eteroplastia. Lavori d. clin. ocul. d. r. Univ. di Napoli, 1897, v, 95-99. *Also:* Gior. internaz. d. sc. med., Napoli, 1897, n. s., xix, 334-339.—**Douthwaite** (A. W.) Transplantation of an eye-lid. China M. Miss. J., Shanghai, 1892, vi, 73. — **Dransart.** Guérison du symblépharon par la greffe de la muqueuse buccale. Bull. méd. du nord, Lille, 1895, xxxiv, 248-250, 1 pl.—**Duci** (E.) Saggio di blefaroplastiche per innesto dermico. Atti d. Ass. med. lomb., Milano, 1893, 173-178, 3 pl. — **Feuer** (N.) Distichiasis-Operationen. Ungar. Beitr. z. Augenh., Leipz. u. Wien, 1895, i, 89-94. ———. Az alsó szemhéjon distichiasis miatt operált esetek. [Cases of operations on account of distichiasis in the lower eyelid.] Orvosi heti szemle, Budapest, 1896, xx, 619. ———. Distichiasis-mütét az alsó szemhéjon. [Distichiasis operation on the lower eyelid.] Orvosi hetil., Budapest, 1896, xl, 605.—**Fischer.** Totale Blepharoplastik des unteren Augenlides mit günstigem Erfolg. Ztschr. f. Wundärzte u. Geburtsh., Winnenden, 1874-5, xxvi, 88-91.—**Foster** (J. M.) Blepharoplasty by Thiersch skin grafts. Denver M. Times, 1895-6, xv, 101-104. *Also:* Med. Age, Detroit, 1896, xiv, 135.— **Gama Pinto.** Extirpation du chalazion. Ann. d'ocul., Par., 1892, cvii, 243-246.—**Gasparrini** (E.) Innesto di cute in caso di simblefaro con buon esito definitivo. Ann. di ottal., Pavia, 1890-91, xix, 89-94, 1 pl. — **Gillet de Grandmont.** Symblepharon complet; opération par glissement de la conjonctive palpébrale et greffe conjonctivale du lapin; guérison. Bull. Soc. de méd. prat. de Par., 1874, 92-94. ———. Brûlure des paupières; restauration par la greffe de peau de grenouille. *Ibid.*, 1890, 960-962.— **Gradie** (H.) Report of a case of transplantation of skin for the cure of ectropium. Chicago M. J. & Exam., 1889, lviii, 133. *Also:* West. M. Reporter, Chicago, 1889, xi, 78.— **Gruening** (E.) A case of blepharoplasty according to the British method. Tr. Am. Ophth. Soc. 1880-84, Bost., 1885, iii, 586-591.—**Guibert.** Un cas d'entropion congénital; double guérison. Gaz. méd. de Nantes, 1890-91, ix, 142.— **Hansell** (H. F.) A case of formation of a new lid by transplantation of skin without pedicle (Wolfe's operation). Med. News, Phila., 1895, lxvi, 267.—**Harlan** (G. C.) & **de Schweinitz** (G. E.) Two cases of congenital entropion of both upper lids, with deficiency of tarsal cartilages; transplantation of a flap of skin into the lid margin. Tr. Am. Ophth. Soc. 1894-6, Hartford, 1897, vii, 418-423, 1 pl.—**Hoor** (K.) Trichiasis mütétek. [Operations for . . .] Szemészet, Budapest, 1889, 14-16. — **Hotz** (F. C.) Four cases of Thiersch's skin-grafting for pterygium. Ann. Ophth., N. Y., 1897, vi, 10-14. — **Howe** (L.) Transplanting of flap without pedicle from arm to eyelid. Med. Press West. N. York, Buffalo, 1887, ii, 493-497. — **Isseksutz** (L.) Blepharo-spasmus idiopathikus operált esete. [Operation in a case of blepharo-spasmus

Eyelids (*Surgery of, Cases and statistics of*).

idiopathicus.] Szemészet, Budapest, 1896, 2. — **Keyser** (P. D.) Blepharoplastics. Wills Eye Hosp. Rep., Phila., 1895, i, 22–27, 4 pl. — **Lambert** (W. E.) Two cases of restoration of the eyelids by skin flap from the middle of the forehead. N. York Eye & Ear Infirm. Rep., 1898, vi, 4–6. — **Landolt** (E.) Un cas de blépharoplastie. Bull. et mém. Soc. franç. d'opht., Par., 1884, ii, 190. ———. De quelques opérations pratiquées sur les paupières. Arch. d'opht., Par., 1885, v, 481–498. ———. Quelques cas de blépharoplastie. Bull. et mém. Soc. franç. d'opht., Par., 1895, xiii, 368–370.—**McHardy** (M. M.) Successful "transportation" of skin from inner side of arm, to replace skin removed with an epithelioma involving innermost third of left lower eyelid; eleven months since operation. Tr. Ophth. Soc. U. Kingdom, Lond., 1881–2, ii, 5.—**Manara** (O.) Considerazioni sulle blefaroplastiche e sulle tarsorafie eseguite dal 1888 al 1890. Arch. internaz. d. spec. med.-chir., Napoli, 1891, vii, 351; 409. — **May** (C. H.) Restoration of the conjunctival cul-de-sac in a case of total symblepharon by means of Thiersch skin grafts. Mt. Sinai Hosp. Rep. 1898, N. Y., 1899, i, 296–304.—**Mayeda** (S.) [Plastic operation for ectropion.] Chiugai Iji Shinpo, Tokio, 1896, xvii, no. 390, 11–15.—**Mikamo** (M.) [Plastic operation of the eyelid.] *Ibid.*, no. 396, 9–15.—**Minor** (J. L.) Case of plastic operation for deformity of the lid. Virginia M. Month., Richmond, 1883–4, x, 321. ———. Plastic operation for restoration of the eyelid. Tr. M. Soc. Tennessee, Nashville, 1886, 144. — **Moauro.** Cenno su due operazioni palpebrali. Atti d. r. Accad. med.-chir. di Napoli, 1896, n. s., l, 314–319, 1 pl.—**Mohr** (M.) Ein Fall von Blepharoplastik. Wien. klin. Rundschau, 1897, xi, 139–141.—**Morton** (H. McI.) Restoration of the fornix conjunctivæ for retention of a prothesis. Ophth. Rec., Chicago, 1898, vii, 388–390.—**Müller** (L.) Operation bei partieller Trichiasis. Klin. Monatsbl. f. Augenh., Stuttg., 1893, xxxi, 349.—**Park** (R.) Blepharoplasty. Med. News, N. Y., 1896, lxviii, 41.—**Pieünoff** (A. I.) Dva sluchaya transplantatsii otdĕlnikh kuskov kozhi pri plasticheskikh operatsiyakh na vĕkakh. [Two cases of transplantation of separate pieces of skin in plastic operations on the eyelids.] Protok. zasaid. Kavkazsk. med. Obsh., Tiflis, 1889–90, xxvi, 33–39, 1 pl.—**Post** (M. H.) A case of transplantation of two skin flaps without pedicle. Am. J. Ophth., St. Louis, 1885, ii, 215–218.—**Prince** (A. E.) Excision of the tarsus for extreme non-cicatricial ectropium of the lower lid. *Ibid.*, 1898, xv, 144–148. [Discussion], 190.—**Raehlmann** (E.) Therapeutische Erfahrungen über Lidkantenoperation, sowie über Haut- und Schleimhauttransplantation am Auge. Deutsche med. Wchnschr., Leipz. u. Berl., 1891, xvii, 4–9.—**Rampoldi** (R.) Di alcune operazioni fatte sulle palpebre. Ann. di ottal., Pavia, 1884, xiii, 534–537, 2 pl. ———. Saggio di operazioni praticate sulle palpebre. *Ibid.*, 1886–7, xv, 23–31.—**Richet** (A.) Ectropion cicatriciel de la paupière supérieure droite; blépharorrhaphie; guérison. Union méd., Par., 1886, 3. s., xlii, 409–411. *Also:* Rec. d'ophth., Par., 1886, 3. s., viii, 519–522. ———. Ectropion; blépharoplastie. *In his:* Clin. chir., 8°, Par., 1893, 197–244.—**Rinonapoli.** Due blefaroplastiche. Atti d. r. Accad. med.-chir. di Napoli, 1896, n. s., l, 181, 1 pl.—**Roselli** (R.) Quattro casi di tarsorafia con trapiantazioni epidermiche. Bull. d. r. Accad. med. di Roma, 1899, xxv, 738.—**Sabine** (T. T.) Plastic operations for deformity of lower eyelid. Illust. M. & S., N. Y., 1883, ii, 151.—**Santos Fernández** (J.) Blefaroplastia del párpado inferior por colgajo fronto-nasal. Crón. méd.-quir. de la Habana, 1891, xvii, 307–309, 1 pl. ———. Estudio sobre algunas autoplastias palpebrales. An. méd. gaditanos, Cádiz, 1897–8, xvi, 105; 127.—**Scellingo** (M.) Risultado di due casi di trapiantazione plastica sulle palpebre. Boll. d' ocul., Firenze, 1892, xiv, no. 11, 1–3. — **Schenkl.** Exstirpation eines Lidtumors; Blepharoplastik; Tod sechs Stunden nach der Operation. Prag. med. Wchnschr., 1885, x, 129. — **Talko** (J.) Mélanose hypertrophique de la conjonctive des deux paupières; blépharoplastie de la paupière inférieure; remplacement de la conjonctive mélanique par la muqueuse de la bouche et de la lèvre et par la peau de la paupière. Rec. d'opht., Par., 1897, 3. s., xix, 6; 123.—**Theobald** (S.) Two cases of successful skin-grafting upon the eyelid, by Thiersch's method. Am. J. Ophth., St. Louis, 1891, viii, 332–334. *Also:* Tr. Am. Ophth. Soc., Hartford, 1891–3, vi, 183–185.—**Troquart.** Blépharoplastie; présentation de malade. Mém. et bull. Soc. de méd. et chir. de Bordeaux, 1890–91, 538–540. — **Truc** (H.) & **Villard** (H.) Traitement de l'entropion et du trichiasis granuleux de la paupière supérieure par la tarso-marginoplastie à lambeaux pédiculés; résultats éloignés. Ann. d'ocul., Par., 1896, cxvi, 262; 336; 422.—**Vagner** (V.) Operatsiya zavorota viek. [Operation for entropion.] Vestnik oftalmol., Kiev, 1891, viii, 214–216.—**Webster** (D.) A case of traumatic ectropion of the lower lid, with entropion of the upper lid; remedied by plastic operation. Yale M. J., N. Haven, 1897–8, iv, 178–180.—**Weeks** (J. E.) A case of restoration of the integument of the upper lid by transplanting a flap without a pedicle. Arch. Ophth., N. Y., 1889, xviii, 92–95. *Also, transl.:* Arch. f. Augenh., Wiesb., 1890–91, xxii, 257–260. ———. Restoration of the integument of the eyelids in a case of severe burn. N. York Eye & Ear Infirm. Rep., 1893, i, 14–23, 1 pl. — **Williams** (C. H.) An alloplastic operation. Boston M. & S. J., 1884, cxi, 159.

Eyelids (*Surgery of, Methods and operations in*).

See, also, **Eye** (*Instruments, etc., for*).

AMORIN (J.-L.) * De la restauration des paupières par la greffe cutanée. 4°. *Paris*, 1890.

ANSIAUX (J.) Blépharoplastie; opération. 8°. *Liége*, 1842.

BRANCHU. * De la transplantation du sol ciliaire dans le trichiasis et l'entropion. 4°. *Paris*, 1885.

CAPPELLETTI (G.) Nuovo processo operativo per eseguire la blefaroplastica alla palpebra inferiore. 4°. *Trieste*, 1844.

CASSIUS (L.) * De la blépharoplastie. 4°. *Paris*, 1865.

COSTOMIRIS (A.-G.) * Recherches et commentaires sur l'anabronchisme (opération hippocratique du trichiasis perpétuée par l'empirisme traditionnel). 4°. *Paris*, 1893.

D'AMBROSIO (A.) Nouveau procédé de blépharoplastie. 8°. *Naples*, 1879.

FÜRSTENAU (A. E.) * Ueber Lidbildung durch Uebertragung eines grossen stiellosen Hautlappens. 8°. *Jena*, 1886.

GIRAUD (F.) * Traitement de l'entropion et du trichiasis par le procédé de Hotz. 4°. *Paris*, 1884.

GUILLON (G.) * De la blépharoplastie à pont. 4°. *Paris*, 1889.

HELLNER (C.) * Die Behandlungsmethoden von Trichiasis und Entropium. 8°. *Jena*, 1889.

HYSERN Y MOLLERAS (J.) Tratado de la blefaroplastia témporo-facial, ó del método de restaurar las destrucciones de los párpados artificialmente por la transplantacion de la cutis y tejidos subcutaneos de la sien y partes inmediatas de la cara. Nueva operacion ejecutada ya con feliz éxito en 1829 y 1833. 8°. *Madrid*, 1834.

ISSOULIER (M.-P.-J.-B.) * Traitement de l'entropion du trichiasis et de l'ectropion par l'emploi du thermocautère. 4°. *Paris*, 1885.

JANNSEN (B. [I.]) * Ueber Canthoplastik. 8°. *Kiel*, 1890.

KLEIN (M. J.) * De blepharoplastice. 8°. *Berolini*, 1842.

LE BOLLOCH (A.) * De la suture des paupières pour prévenir l'ectropion, particulièrement dans l'œdème malin. 4°. *Paris*, 1876.

MÉNACHEM (E.-M.) * Contribution à l'étude du traitement du trichiasis et du distichiasis. 8°. *Paris*, 1897.

PARANT (L.) * Traitement du trichiasis et de l'entropion par la tarsoplastie. 4°. *Lyon*, 1883.

VAUQUELIN (F.) De l'application de la suture enchevillée à l'opération de l'entropion spasmodique au moyen d'une nouvelle espèce de cheville (cheville jumelle ou à double branche) [etc.]. 8°. *Paris*, 1853.

WOLTERS (C.) * Ueber Entropium und Trichiasis-Operationen. [Kiel.] 8°. *Strassburg*, 1896

Abadie. Restauration des deux paupières par deux lambeaux avec pédicules empruntés au bras (méthode italienne). Rec. d'opht., Par., 1895, 3. s., xvii, 539–542.—**Abadie** & **Valude.** De la restauration des paupières par la greffe cutanée. Rev. mens. d. mal. de l'enf., Par., 1886, iv, 506; 553.—**Adjémian** (D.) De l'application de la greffe cutanée, méthode de Thiersch, au traitement de l'ectropion cicatriciel. Gaz. méd. d'Orient, Constant., 1897–8, xl, 151; 171; 189; 199; 215.—**Angelucci** (A.) Un nuovo processo operativo dell' ectropion flogistico e senile della palpebra

Eyelids (*Surgery of, Methods and operations in*).

inferiore. Arch. di ottal., Palermo, 1897–8, v, 261–269. *Also:* Clin. mod., Pisa, 1898, iv, 108. *Also, transl.:* Rev. gén. d'opht., Par., 1898, xvii, 385–389. ———. Nuovi processi di blefaroplastica. Arch. di ottal., Palermo, 1897–8, v, 319–333. *Also, transl.:* Rev. gén. d'opht., Par., 1898, xvii, 433–439. ———. Modificazione di processi di Dieffenbach, di Burow, di Arlt per la plastica della palpebra inferiore. Gazz. d. osp., Milano, 1898, xix, 590. ———. Un nuovo processo di plastica totale di ambedue le palpebre. *Ibid*, 527.—**Augstein.** Beitrag zur Ectropium-Operation. Centralbl. f. prakt. Augenh., Leipz., 1895, xix, 353–358.—**Badal.** Ectropion cicatriciel; blépharoplastie par greffe cutanée; guérison. Bull. Soc. d'anat. et physiol. . . . de Bordeaux, 1892, xiii, 117–119.—**Banister** (J. M.) A new procedure for preventing reattachment of the lids to the globe after operation for symblepharon, with report of a case. J. Ophth., Otol, & Laryngol., N. Y., 1898, x, 9–14.—**Barraza** (F. C.) Blefaroplastia; proceder del Dr. Lagleyze. An. d. Círc. méd. argent., Buenos Aires, 1890, xiii, 225–227, 1 pl. ———. Restauración de los párpados. Rev. Soc. méd. argent., Buenos Aires, 1892, i, 262–265, 4 phot.—**Barrett** (J. W.) Operative treatment of entropion and trichiasis. Ophth. Rev., Lond., 1896, xv, 134–136.—**Basso** (D.) Un caso di blefaroplastica col metodo italiano. Gazz. d. osp., Milano, 1892, xiii, 959.—**von Becker** (F.) Trichiasis och entropium enligt Snellens metod samt redogör för den Blumenbergska åsigten om tracheomets natur och uppkomstsätt. [Trichiasis and entropium according to Snellen's method with account of the opinion of Blumenberg on the nature and mode of origin of trachoma.] Finska läk.-sällsk. handl., Helsingfors, 1871, xiii, 111–114.—**Benson** (A. H.) The more modern operations for trichiasis. Ophth. Hosp. Rep., Lond., 1886, xi, 18–25. ———. Blepharocheiloplastic operations. Brit. M. J., Lond., 1891, i, 281.—**Berger** (E.) & **Lœwy** (R.) Nouveau procédé opératoire pour l'épicanthus. Rev. illust. de polytech. méd. et chir., Par., 1899, xii, 11.—**Berger** (P.) Deux nouvelles opérations de blépharoplastie par la méthode italienne modifiée (réparation de la paupière au moyen d'un lambeau pris au bras). France méd., Par., 1889, ii, 1445–1451. *Also:* Rec. d'ophth., Par., 1889, 3. s., xi, 650–657.—**Berlin** (E.) Una modificazione dell' operazione di Snellen per l' entropion e la trichiasi della palpebra superiore. Ann. di ottal., Pavia, 1892, xxi, 506. *Also:* Rendic. d. Cong. d. Ass. oftal. ital. 1892, Pavia, 1893, xiii, 29.—**Bernard.** Blépharophtalmostat. Rec. d'opht., Par., 1884, 3. s., vi, 1–4.—**Bock** (E.) Die schräge Blepharotomie. Allg. Wien. med. Ztg., 1894, xxxix, 73; 81.—**Bouvin** (M. J.) Plastische operaties der oogleden met ongesteelde huidlappen. Nederl. Tijdschr. v. Geneesk., Amst., 1883, xix, 213–216.—**Briggs** (J. R.) Trichiasis and distichiasis, with treatment by electrolysis. Tr. Texas M. Ass., Austin, 1885, xvii, 305–316.—**Businelli** (F.) Sulla tarsorafia preventiva. Ann. di ottal., Pavia, 1882–3, xii, 324.—**Caminos** (J. Z.) Curacion del entropion y triquiasis por la tarsoplastia. Rev. méd.-quir., Buenos Aires, 1884–5, xxi, 36–38.—**Campbell** (J. A.) Electrolysis in trichiasis. Proc. Missouri Inst. Homœop., St. Louis, 1884, viii, 35–40.—**Cartoni** (R.) Trichiasis; entropion. *In his:* Espos. d. mal. chir., 8°, Pisa, 1828, 16–24.—**Castorani** (R.) Sulla cura dell' ectropio cicatriziale (autoblefaroplastia). Resoc. Accad. med.-chir. di Napoli, 1883, xxxvii, 282–300. ———. Sulla cura dell' ectropio infiammatorio; (escissione della congiuntiva e cauterizzazione). *Ibid.*, 312–316. *Also*, Reprint.—**Chailan** (F.) Traitement de l'ectropion cicatriciel consécutif aux brûlures des paupières par la mobilisation et la résection partielle des tarses (tarsoplastie). Marseille méd., 1897, xxxiv, 613–616.—**Chronis** (D.) Procédé opératoire du trichiasis de la paupière supérieure et inférieure, ainsi que de l'entropion. Atti d. xi. Cong. med. internaz. 1894, Roma, 1895, vi, oftal., 72.—**Clark** (C. F.) A modification of the operation for canthoplasty. Tr. Am. Ophth. Soc. 1894–6, Hartford, 1897, vii, 244–246.—**Coggin** (D.) Green's operation for entropium. Boston M. & S. J., 1893, cxxix, 23.—**Colles.** Transplantation of skin flaps without pedicle for cicatricial ectropia. Dublin J. M. Sc., 1885, 3. s., lxxix, 327–329.—**Coursserant.** Ectropion cicatriciel consécutif à une pustule charbonneuse; greffe dermique et blépharorrhaphie; considérations opératoires. France méd., Par., 1884, ii, 1145.—**Czermak** (W.) Eine kleine Abänderung in der Ausführung der sogen. Kanthoplastik von Ammon (oder der wagrechten Blepharotomie mit Naht). Klin. Monatsbl. f. Augenh., Stuttg., 1894, xxxii, 87–91.—**Darier** (A.) Autoplastie de la paupière inférieure par le procédé de Knapp. Clin. opht., Par., 1896, ii, 52.—**De Beck** (D.) Blepharo-plastic operations. Ohio M. J., Cincin., 1896, vii, 85–89.—**De Luca** (D.) L' autoblefaroplastia per la cura dell' ectropio e del lagottalmo per cicatrice. Resoc. Accad. med.-chir. di Napoli (1883), 1884, xxxvii, 260–262.—**Denti** (F.) Rino-blefaro-plastica col metodo indiano. Boll. d. Poliambul. di Milano, 1891, iv, 69–77.—**De Vincentiis.** Blefaroplastica a lembo cutaneo e mucoso. Atti d. r. Accad. med.-chir. di Napoli, 1892, xlvi, 423–433.—**Dianoux.** Un procédé de blépharoplastie applicable aux cas où les procédés connus ne peuvent suffire. Compt. rend. Acad. d. sc., Par., 1889, cviii, 1184. *Also:* France méd., Par., 1889, i, 818.—**Dimmer.** Zur Operation des Ektropium senile. Klin. Monatsbl. f. Augenh., Stuttg., 1898, xxxvi, 1–5.—**Donberg** (G.) Ob operativnom lïechenii zavorota rïesnits i vïeka. [Operative treatment of trichiasis and entropion.] Vestnik oftalmol., Kiev, 1884, i, 1–13.—**Dor** (H.) D'un nouveau procédé pour opérer le trichiasis et l'entropion. Lyon méd., 1883, xliv, 209–213. *Also:* Mém. et compt.-rend. Soc. d. sc. méd. de Lyon (1883), 1884, xxiii, pt. 2, 125–130.—**Dudon.** Blépharoplastie et tarsoraphie. Mém. et bull. Soc. de méd. et chir. de Bordeaux (1892), 1893, 166.—**Dumas** (A.) Sur un cas d'entropion et de trichiasis traité et guéri par le thermocautère. Gaz. hebd. d. sc. méd. de Montpel., 1885, vii, 343–345.—**Estlander.** Blepharoplasti. Finska läk.-sällsk. handl., Helsingfors, 1878, xx, 321.—**Eversbusch** (O.) Ueber die Verwendung von Epidermistransplantationen bei den plastischen Operationen an den Lidern und an der Conjunctiva. München. med. Wchnschr., 1887, xxxiv, 1; 19.—**Fage.** Opération d'ectropion cicatriciel des paupières supérieures. Rec. d'opht., Par., 1898, 3. s., xx, 696–699.—**Feuer** (N.) Jelenlegi trichiasis műtéteim. [Our present operations for trichiasis.] Orvosi hetil., Budapest, 1898, xlii, 271.—**Fortunati** (A.) Una modificazione al processo di Oettingen per la cura della trichiasi totale. Bull. d. r. Accad. med. di Roma, 1899, xxv, 724–727, 1 pl.—**Franke** (E.) Einige Bemerkungen über Haut- und Schleimhautpfropfung bei der Operation der Trichiasis. Centralbl. f. prakt. Augenh., Leipz., 1892, xvi, 34–37.—**Fromaget.** Ectropion ex-vacuo guéri par le dédoublement de la paupière inférieure; restauration d'une cavité orbitaire. Gaz. d. hôp. de Toulouse, 1899, xiii, 18. *Also:* J. de méd. de Bordeaux, 1898, xxviii, 270.—**Fukala.** Die Behandlung der Blepharitis, des consekutiven Ektropium post blepharitim und Ektropium senile, s. sarcomatosum. Internat. klin. Rundschau, Wien, 1893, vii, 1961; 1995. ———. Deux nouvelles méthodes pour guérir l'ectropion consécutif aux blépharites et l'ectropion sénile. Ann. d'ocul., Par., 1894, cxi, 43–46.—**Furgiuele** (C.) Sulla cura dell' entropion con distichiasi. Riforma med., Napoli, 1896, xii, pt. 4, 99–101—**Gaillard.** Blépharoplastie suivant la méthode indienne; nouveau procédé de suture. [Rapport sur la chirurgie oculaire de M. Ch. Deval.] Bull. Soc. de méd. de Poitiers, 1847, no. 13, 35–39, 1 pl.—**Gallemaerts** (E.) À propos d'une restauration des conjonctives au moyen d'une greffe de muqueuse vaginale. Policlin., Brux., 1899, viii, 65–71.—**Gama Pinto.** Opération de l'ectropion à la paupière inférieure. Ann. d'ocul., Par., 1892, cvii, 241–243.—**Gazepes** (G.) Κανθοπλάστης. Γαληνὸς, Ἀθῆναι, 1892, xxii, 661–664. *Also, transl.:* Arch. d'opht., Par., 1892, xii, 632–634.—**Germaix.** Procédé opératoire pour le distichiasis. Bull. et mém. Soc. franç. d'opht., Par., 1894, xii, 365–368. *Also:* Rec. d'opht., Par., 1894, 3. s., xvi, 393–396.—**German** (F.) K lïechenivu trichiasis'a i distichiasis'a s entropium'mom, kak poslïedstviy trakhomî. [Treatment of trichiasis and distichiasis with entropion, as sequelæ of trachoma.] Soobsh. S.-Peterb. glaznoi lecheb., 1888, ii, 62–75, 3 pl. *Also, transl.:* Mitth. a. d. St. Petersb. Augen-Heilanst., 1888, ii, 62–74, 3 pl.—**Gifford** (H.) On the use of Thiersch flaps in the treatment of trichiasis and entropium. Am. J. Ophth., St. Louis, 1892, ix, 1–7. ———. Minor plastic operations about the eye. Arch. Ophth., N. Y., 1894, xxiii, 18–22.—**Gillet de Grandmont.** De la greffe ou transplantation de la conjonctive du lapin, chez l'homme dans les cas de symblepharon. Bull. Soc. de méd. prat. de Par., 1874, 141–153. ———. Greffe de peau de grenouille appliquée à la restauration des paupières. Rec. d'opht., Par., 1890, 3. s., xii, 409–413.—**Ginzburg** (I. I.) K voprosu o transplantatsii slizistoï obolochki i radikalnoï operatsii pri trichiasis i entropion. [On the transplantation of the mucous membrane and radical operative treatment for . . .] Protok. zasaid. i soobsch. Voronejsk. med. Obsh. (1890–92), 1893, 161–180.—**Gosetti** (F.) Operazione di Crampton per entropio e trichiasi della palpebra superiore. Ann. di ottal., Pavia, 1892–3, xxi, 343–348.—**de Gouvêa** (H.) Um caso de blepharoplastia pelo processo de Gradenigo. Rev. d. cursos prat. e theor. da Fac. de med. do Rio de Jan., 1885–6, ii, no. 2, 157–162. *Also:* Arch. ophth. de Lisb., 1886, vii, 33–35.—**Gradenigo** (P.) Sul rifacimento della palpebra superiore. Clin. mod., Firenze, 1895, i, 18–20.—**Grandclément.** Sur un cas d'entropion cicatriciel; nouveau procédé opératoire. Lyon méd., 1897, lxxxvi, 262–264. ———. Opérations simplifiées pour la cure de l'ectropion et de l'entropion non cicatriciels. Bull. et mém. Soc. franç. d'opht., Par., 1898, xvi, 486–489. *Also:* Ann. d'ocul., Par., 1898, cxix, 387–389.—**Groenouw** (A.) Ein Lidhalter mit paralleler Bewegung der Arme. Beitr. z. Augenh. Festschr. . . . R. Förster . . . Wiesb., 1895, 87–90.—**Guaita** (L.) L' operazione di Crampton contro l' entropio organico e la trichiasi. Boll. d. Soc. tra i cult. d. sc. med. in Siena, 1885, iii, 313–339.—**Hansell** (H. F.) Pagenstecher's operation for entropion and distichiasis, illustrated by two cases. Med. News, Phila., 1892, lx, 185.—**Harlan** (G. C.) A modification of

Eyelids (*Surgery of, Methods and operations in*).

Dieffenbach's operation for restoration of the lower eyelid. Tr. Am. Ophth. Soc., Hartford, 1891-3, vi, 181, 1 pl. — **Herbert** (H.) The wedge operation for entropion and trichiasis. Indian M. Gaz., Calcutta, 1897, xxxii, 82. — **Hobbs** (A. G.) Hotz' operation for entropion and trichiasis, with fifteen cases. Tr. M. Ass. Georgia, Atlanta, 1883, 153-162. ———. The treatment of pterygia with the galvano-cautery. J. Am. M. Ass., Chicago, 1894, xxiii, 415. — **Hoene** (J.) Operacyja Tamamscheff'a zawrotu rzęs (distichiasis et trichiasis). Gaz. lek., Warszawa, 1884, 2. s., iv, 327. — **Hotz** (F. C.) Restoring the normal position of the tarsal border in trichiasis of the upper eyelid. Tr. ix. Internat. M. Cong., Wash., 1887, iii, 710-715. ———. A method of utilizing cicatricial skin-flaps in the operation for ectropium of the upper lid. Arch. Ophth., N. Y., 1896, xxv, 293-296. ———. The use of cicatricial skin flaps in the operation for ectropion of the upper lid. J. Am. M. Ass., Chicago, 1896, xxvii, 643. ———. Total symblepharon of the upper lid relieved by Thiersch skin grafting. Ophth. Rec., Chicago, 1899, viii, 561-563.—**Howe** (L.) Transplanting of flap without pedicle from arm to eye-lid. Tr. M. Soc. N. Y., Syracuse, 1887, 523-527. — **Israelson.** Zur Transplantation von Lippenschleimhaut in den Lidrand bei Trichiasis und Entropion. Centralbl. f. prakt. Augenh., Leipz., 1897, xxi, 299-302. — **Ivanoff** (V. P.) K operatsii rubstovavo zavorota vïek. [On the operation for cicatricial entropion and ectropion.] Vestnik oftalmol., Kiev, 1896, xiii, 339-360.—**Jaesche** (E.) Ueber Distichiasis- und Trichiasis-Operationen. Arch. f. Augenh., Wiesb., 1889-90, xxi, 16-28. *Also, transl.:* Arch. Ophth., N. Y., 1890, xix, 411-422. — **Jéhin-Prume.** Opérations sur les paupières. Rev. méd., Québec, 1897-8, i, 233; 241 — **Johnson** (W. B.) Transplantation of skin in plastic operations on the eyelid. Am. J. Ophth., St. Louis, 1895, xii, 193-198.—**Jordan** (M.) Ueber den plastischen Ersatz der Augenlider. Deutsche med. Wchnschr., Leipz. u. Berl., 1895, xxi, 744.—**Katsauroff** (I. N.) Kozha nalima (Lota vulgaris, Cuv.), kak material dlya blefaroplastiki. Vestnik oftalmol., Kiev, 1893, x, 24; 104.—**Kirifuchi** (K.) [New operation for disorders of inner eyelid and eyelashes.] Dai Nippon Gankwa Gakukwai Zasshi, Tokyo, 1897, i, 283-288.—**Knapp** (H.) On the operations for traumatic colobomata of the eyelids. Arch. Ophth. & Otol., N. Y., 1876, v, 18-27. *Also*, Reprint. *Also, transl.:* Arch. f. Augenh. u. Ohrenh., Wiesb., 1876, v, 195-203. ———. On the operative treatment of the severer forms of entropium and trichiasis. J. Am. M. Ass., Chicago, 1895, xxv, 659-661. — **Komoto** (S.) [New operation for symblepharon.] Chiugai Iji Shinpo, Tokio, 1896, xvii, no. 379, 6-8.—**Korkashvili** (G.) O peresadkïe slizistoï obolochki gubî pri zavorotïe vïek. [On grafting mucous membrane of the lip in entropion.] Vestnik oftalmol., Kiev, 1899, xvi, 319-338.—**Kugel** (L.) Ueber ein operatives Verfahren zur Heilung von Lidverdickung bei ulceröser Blepharitis. Arch. f. Ophth., Leipz., 1899, xlviii, 459.—**Kuhnt.** Ueber Lid bildende Operationen. Cor.-Bl. d. allg. ärztl. Ver. v. Thüringen, Weimar, 1890, xix, 219-237.—**Labbé** (L.) Des ectropions; granulations palpébrales; anatomie pathologique et traitement; ectropions muqueux; ectropions musculaires; sénile et paralytique; ectropions traumatiques et cicatriciels; blépharorrhaphie; blépharoplastie. *In his:* Leç. de clin. chir., 8°, Par., 1876, 709-738.— **Lagleyze.** Un nouveau procédé d'opération dans l'entropion et le trichiasis. Arch. d'opht., Par., 1895, xv, 605-612.—**Lakah.** De l'opération du trichiasis et du traitement de la conjonctivite granuleuse par le brossage. Rec. d'opht., Par., 1898, 3. s., xx, 472-478.—**Landolt** (E.) Un nouveau procédé d'opération dans le distichiasis. Arch. d'opht., Par., 1890, x, 1-6. *Also*, Reprint. — **Le Fort** (L.) Ectropion de la paupière inférieure; blépharoplastie par greffe cutanée (méthode de L. Le Fort). Bull. méd., Par., 1888, ii, 535. — **León y Avilés** (R.) De la tarsectomía en la inversión cicatricial del párpado superior. Gac. méd. catal., Barcel., 1896, xix, 768.—**Lepore** (C.) Trattamento dell' entropion e dell' ipopion. Gior. d. r. Accad. med.-chir. di Torino, 1863, 2. s., xlviii, 65-72.—**Machek** (E.) Plastyka wolnego brzegu powiekowego; zabieg operacyjny przeciwko wrostowi rzęs. [Plastic surgery of the free palpebral edge; operative treatment of in-grown eyelashes.] Przegl. lek., Kraków, 1897, xxxvi, 79; 97; 106; 118. *Also, transl.:* Centralbl. f. prakt. Augenh., Leipz., 1897, xxi, 39-47. — **McKeown** (W. A.) The treatment of trichiasis and entropion. Lancet, Lond., 1892, i, 743. — **Maxwell** (P. W.) An operation for the relief of symblepharon, or to enlarge a contracted socket so that it may hold a glass eye. Ophth. Rev., Lond., 1893, xii, 189-193.—**Meyhöfer.** Augenlidhalter (Modell: H. Windler). Centr.-Bl. f. chir. u. orthop. Mech., Berl., 1885, i, 9. — **van Millingen.** De la guérison radicale du trichiasis par la tarso-cheilo-plastie. Arch. d'opht., Par., 1888, viii, 60-63.— **Monks** (G. H.) The restoration of a lower eyelid by a new method. Boston M. & S. J., 1898, cxxxix, 385-387.—**Moret** (T. A.) Un caso de blefaroplastia en mosaico de Wecker. An. d Circ. méd. argent., Buenos Aires, 1888, xi, 249-254.—**Müller** (L.) Eine

Eyelids (*Surgery of, Methods and operations in*).

Modification der Kuhnt'schen Operation zur Behandlung des Ectropium senile des unteren Lides. Klin. Monatsbl. f. Augenh., Stuttg., 1893, xxxi, 113-133. ———. Die Trichiasis-Operation nach Panas. *Ibid.*, 345-349.—**Muncaster** (S. B.) Trichiasis and keratitis; treatment of a patient. Ophth. Rec., Nashville, 1894-5, iv, 70.—**Neuschuler** (A.) & **de Obario.** Opérations plastiques expérimentales des paupières. Rec. d'opht., Par., 1899, 3. s., xxi, 525-534.— **Nicati** (W.) Distichiasis, trichiasis et entropion; diagnostic différentiel et indications opératoires. Arch. d'opht., Par., 1883, iii, 395-400. ———. Nouveau procédé de marginoplastie palpébrale. *Ibid.*, 1890, x, 161. ———. Opération de l'entropion cicatriciel; pince hémostatique palpébrale à crémaillère; de l'ongle chirurgical; curabilité de l'ophtalmie granuleuse. Ann. d'ocul., Par., 1896, cxv, 348-351.—**Oliver** (C. A.) Description of the method of operation employed for the removal of an epithelioma involving both the upper and lower lids at the outer palpebral commissure. Internat. M. Mag., Phila., 1895-6, iv, 940-942, 1 pl. *Also, in his:* A series of clinical cases, 8°, Phila., 1895, 3-6. ———. Description of a successful operation for blepharoplasty, embracing the outer halves of both the upper and the lower lids by a single split flap taken from the forehead for epithelioma. Univ. M. Mag., Phila., 1896-7, ix, 83-88, 1 pl. *Also*, Reprint. *Also:* Tr. Am. Ophth. Soc. 1894-6, Hartford, 1897, vii, 682-687, 2 pl. ———. Clinical history of an operation for cicatricial ectropium with advancement of the levator palpebræ. Ann. Ophth., St. Louis, 1897, vi, 213-215.—**Panas.** Hétéroplastie dermique des paupières. Arch. d'opht., Par., 1891, xi, 483-492. *Also*, Reprint. —**Parisotti** (O.) Eteroplastica (epidermizzazione) della palpebra inferiore. Bull. d. r. Accad. med. di Roma, 1899, xxv, 256, 1 pl.—**Péchin** (A.) Considérations sur le traitement opératoire de l'entropion cicatriciel à propos de deux procédés nouveaux. Rev. de thérap. méd.-chir., Par., 1897, lxiv, 147-153.— **Pedrazzoli** (G.) Cura della trichiasi e dell' entropion col metodo del Prof. Magni; modificazione al suo istrumento. Riv. clin. di Bologna, 1884, 3. s., iv, 344-349.—**Pellegrini.** Il processo di Panas per la operazione d' entropion della palpebra superiore. Cirillo, Aversa, 1895, iii, 103-106.— **Peschel** (M.) Eine neue Modification der Trichiasis-Operation. Klin. Monatsbl. f. Augenh., Stuttg., 1898, xxxvi, 426-431. — **Pfalz** (G.) Ueber ein Operationsverfahren gegen Entropium und Trichiasis. Arch. f. Ophth., Leipz., 1887, xxxiii, 3. Abth., 165-178, 1 pl.—**Pierd'houy.** Blefaroplastiche per innesti dermici e blefarorrafie. Gazz. d. osp., Milano, 1885, vi, 18-20. — **Pincus** (O.) Bemerkungen zu der Jacobson'schen Trichiasis-Operation. Centralbl. f. prakt. Augenh., Leipz., 1890, xiv, 259-261.— **Pooley** (T. R.) Operation for ectropion of the lower lid by the sliding flap method. Tr. Am. Ophth. Soc., Hartford, 1888-90, v, 622-626. *Also*, Reprint. *Also:* Am. J. Ophth., St. Louis, 1890, vii, 279-282.—**Poplawska** (Stanisława). Podwinięcie powiek i wrost rzęs; powstawanie i leczenie. [Entropium and trichiasis; description and treatment.] Gaz. lek., Warszawa, 1894, 2. s., xiv, 220-227. — **Price** (G. H.) A simple and effective method of everting the lids and redirecting the lashes in entropion and trichiasis. Ophth. Rec., Nashville, 1892-3, ii, 263-265.—**Querenghi** (F.) Du traitement de l'entropion et du trichiasis par la cautérisation linéaire horizontale des paupières. Ann. d'ocul., Par., 1898, cxx, 241-248. — **Ray** (J. M.) Report of a case of transplantation without a pedicle for cicatricial ectropion, blepharoplasty? by Wolf's method. J. Am. M. Ass., Chicago, 1890, xv, 530. — **Rheindorf.** Diphtheritische Infiltration der Lider und des retrobulbären Zellgewebes nach Distichiasis-Operation; acute Atrophie des Sehnerven. Klin. Monatsbl. f. Augenh., Stuttg., 1883, xxi, 515-517. — **Robertson** (D. A.) The operation of central blepharoraphy. Tr. Ophth. Soc. U. Kingdom, Lond., 1885-6, vi, 423-428. ———. Notes on some points of procedure in the operation of direct transplantation of skin-grafts for the cure of ectropion. Practitioner, Lond., 1896, lvii, 160-165. ———. A note on a method of operating for ectropion of the lower eyelid. Brit. M. J., Lond., 1898, i, 1504. — **Rodman** (C. S.) Improved method for relief of symblepharon. Med. Rec., N. Y., 1893, xliv, 127.— **Roselli** (R.) Blefaroplastica eseguita col processo Dieffenbach modificato; considerazioni sulle plastiche della palpebra inferiore. Bull. d. r. Accad. med. di Roma, 1899, xxv, 513-528. — **Russak.** Zur Technik der Excisionen aus der Lidbindehaut bei granulöser Erkrankung derselben. Therap. Monatsh., Berl., 1891, v, 370-373.—**St. John** (S. B.) Restoration of the upper lid by a pedicle-flap taken from immediately below the lower lid. Tr. Am. Ophth. Soc., Hartford, 1891-3, vi, 597-604, 2 pl. — **Santos Fernández** (J.) Método operatorio del chalación. Crón. méd.-quir. de la Habana, 1891, xvii, 235-237. ———. Tratamiento del triquiasis y distriquiasis por adelantamiento del párpado superior. *Ibid.*, 1894, xx, 7-14. *Also, transl.:* Arch. d'opht., Par., 1894, xiv, 96-101. *Also, transl.:* Tr. Pan-Am. M. Cong. 1893, Wash., 1895, pt. 2, 1484-1486. — **Scellingo** (M.) Della trapiantazione plastica sulle palpebre. Bull. d. r. Accad. med. di Roma,

Eyelids (*Surgery of, Methods and operations in*).

1891–2, xviii, 75–78.—**Scheffels** (O.) Ueber Vorlagerung der Levatorsehne; ein neues Operationsverfahren von Herm. Pagenstecher für Entropium und Trichiasis des Oberlids. Arch. f. Ophth., Leipz., 1890, xxxvi, 4. Abth., 265–277.—**Schwarz** (O.) Ein neuer Lidhalter. Ber. ü. d. Versamml. d. ophth. Gesellsch., Stuttg., 1892, xxii, 187–189.—**de Schweinitz** (G. E.) Large pterygium and moderate symblepharon following a lime-burn; removal and successful transplantation of a Thiersch's skin graft upon the bulbar conjunctiva (Hotz's operation). Ann. Ophth. & Otol., St. Louis, 1893, ii, 147. ———. Reconstruction of the upper lid border by Hotz's method. Am. J. Ophth., St. Louis, 1896, xiii, 41–44.—**Scimemi** (E.) Sulla margino-plastica palpebrale nella trichiasi e nell' entropio. Boll. d' ocul., Firenze, 1889, xi, 85–89.—**Scott** (K.) A departure in the operation of canthoplasty. Ophth. Rev., Lond., 1893, xii, 298. ———. A method of obviating recurrence after operation for symblepharon. Lancet, Lond., 1897, ii, 253.—**Secondi** (G.) Trapiantidi pelle di rana. Giorn. d. r. Accad. di med. di Torino, 1887, 3. s., xxxv, 232–236.—**Sgrosso** (P.) La marginoplastica del Prof. Scimemi nel trattamento della trichiasi e dell' entropion. Lavori d. clin. ocul. d. r. Univ. di Napoli, 1894–6, iv, 317–322. *Also:* Atti d. r. Accad. med.-chir. di Napoli, 1896, n. s., l, 115–120. ———. Sul trattamento chirurgico della pustola maligna delle palpebre. Arte med., Napoli, 1899, i, 184–186.—**Shreder** (F. I.) & **Natanson** (A. V.) Peresadka kozhi po Thiersch'u v glaznoĭ khirurgii (blefaroplastika, operatsiya trichiasis). [Skin grafting in ophthalmic surgery (blepharoplastic surgery).] Med. Obozr., Mosk., 1891, xxxv, 451–469.—**Siklossy** (G.) jr. Adatok a szemhéjképléshez. [Contributions to plastic surgery of the eyelids.] Szemészet, Budapest, 1895, 11–13. *Also, transl.:* Centralbl. f. prakt. Augenh., Leipz., 1895, xix, 141–146. *Also, transl.:* Pest. med.-chir. Presse, Budapest, 1895, xxxi, 857–860. ———. A szemhéj-képlésről. [Blepharoplasty.] Gyógyászat, Budapest, 1895, xxxv, 121–124. *Also, transl.:* Arch. f. Augenh., Wiesb., 1895, xxxi, 186–194. *Also, transl.* [Abstr.]: Arch. Ophth., N. Y., 1898, xxvii, 400–403. ———. Bemerkungen über die Blepharoplastik nach Fricke. Arch. f. Augenh., Wiesb., 1895–6, xxxii, 116–125, 1 pl. *Also, transl.:* Arch. Ophth., N. Y., 1898, xxvii, 76–82, 2 pl. ———. A hibás állású szemszörök és a szemhéjbefordulás műtéteiről. [Operations for entropion and distichiasis.] Szemészet, Budapest, 1897, 64; 74. *Also, transl.:* Pest. med.-chir. Presse, Budapest, 1897, xxxiii, 899; 927.—**Silex** (P.) Ueber Lidbildung mit stiellosen Hautlappen. Klin. Monatsbl. f. Augenh., Stuttg., 1896, xxxiv, 46–58.—**Sirotkin** (V.) K tekhnikĭe peresadki slizistoĭ obolochki gubî v intermarginalnûy razrĭez. [On the technique of transplantation of mucous membrane from the lip to the intermarginal slit (of eyelids).] Vestnik oftalmol., Kiev, 1898, xv, 118.—**Smith** (E.) Blepharoplasty sine pedicle. Tr. Am. M. Ass., Phila., 1881, xxxii, 243–245. *Also*, Reprint. ———. A new method of operating on the frog-spawn-like oculo-palpebral folds. Ophth. Rec., Nashville, 1891, i, 47.—**Snellen** (H.) New methods of treating (1) symblepharon, (2) ptosis, and (3) episcleritis. Tr. Ophth. Soc. U. Kingdom, Lond., 1889–90, x, 207–210.—**Sorgato** (A.) Il vecchio metodo di Crampton nella cura radicale dell' entropio e trichiasi della palpebra superiore. Riv. veneta di sc. med., Venezia, 1898, xxviii, 177–185.—**von Speyr** (E. T.) Eine neue Operationsmethode nach Professor Schiess-Gemuseus zur Beseitigung hartnäckiger Trichiasis. Beitr. z. Augenh. . . . Jubil. H. Prof. Schiess-Gemuseus. Basel, 1893, 61–64.—**Story** (J. B.) The operative treatment of entropium and trichiasis. Tr. Acad. M. Ireland, Dubl., 1885, iii, 164–171. *Also:* Ophth. Rev., Lond., 1885, iv, 72–79. ———. Blepharo-cheilo-plastische Operation bei Trichiasis und Entropium. Klin. Monatsbl. f. Augenh., Stuttg., 1894, xxxii, 57–60. ———. The operative treatment of entropion and trichiasis. Ophth. Rev., Lond., 1895, xiv, 369–373.—**Strzheminski** (I. I.) Vozstanovlenie rĭesnichnavo kraya pri trakhomatoznom zavorotĭe vĭeka i rĭesnits. [Restoration of the ciliary border in trachomatous entropion and trichiasis.] Vrach, St. Petersb., 1897, xviii, 1491–1494. *Also, transl.:* Arch. d'opht., Par., 1898, xviii, 241–249.—**Stuffler** (E.) Proponendo una modificazione agli usati processi di tarsorafia. Ann. di ottal., Pavia, 1889–90, xviii, 501–516, 1 pl. ———. Per la sutura delle palpebre; modificazione ai punti in uso. Rassegna di sc. med., Modena, 1895, x, 214–222, 1 pl.—**Swanzy** (H. R.) On the transplantation of skin flaps without pedicle for the cure of cicatricial ectropion. Med. Press & Circ., Lond., 1885, n. s., xxxix, 161–164.—**Tagliaferri** (A.) Sulla tarsorafia. Bull. d. r. Accad. med. di Roma, 1897–8, xxiii, 17–24.—**Terrier** (F.) Rapport sur le traitement du trichiasis et de l'entropion par la cautérisation des paupières avec le thermo-cautère. Bull. et mém. Soc. de chir. de Par., 1884, n. s., x, 839–855. ———. De l'emploi du cautère actuel et du thermo-cautère dans le traitement de l'ectropion, de l'entropion et du trichiasis. Arch. d'opht., Par., 1885, v, 9–27.—**Thillier** (L.) Traitement du trichiasis et de l'entropion par la méthode ignée. Pratique jour., Lille, 1895–6, i, 122–125.—**Thomalla.** Ueber Operationen von Entropium und Ectropium. Centralbl. f. prakt. Augenh., Leipz., 1893, xvii, 307. *Also:* Aerztl. Prakt., Hamb., 1894, vii, 34.—**Trantas.** Nouveau procédé opératoire contre le trichiasis avec entropion. Rec. d'opht., Par., 1895, 3. s., xvii, 705–712. *Also:* Gaz. méd. d'Orient., Constant., 1895–6, xxxviii, 391–397.—**Tripier** (L.) Du lambeau musculo-cutané en forme de pont, appliqué à la restauration des paupières. Compt. rend. Acad. d. sc., Par., 1889, cix, 620–622. *Also:* Gaz. d. hôp., Par., 1889, lxii, 1124. *Also:* Rev. de chir., Par., 1890, x, 341–346.—**Trousseau** (A.) De l'emploi du thermo-cautère dans la cure de l'entropion et du trichiasis. Union méd., Par., 1885, 3. s., xxxix, 301–305.—**Truc & Villard.** Traitement de l'entropion et du trichiasis granuleux de la paupière supérieure par la tarso-marginoplastie; résultats éloignés. Bull. et mém. Soc. franç. d'opht., Par., 1896, xiv, 350–355. *Also:* Ann. d'ocul., Par., 1896, cxvi, 262; 336. *Also:* Arch. d'opht., Par., 1897, xvii, 593–599.—**Uhthoff** (W.) Beitrag zur Blepharoplastik. Deutsche med. Wchnschr., Leipz. u. Berl., 1895, xxi, 473–475. ———. Ein weiterer Beitrag zur Blepharoplastik. *Ibid.*, 1896, xxii, 161.—**Valude** (E.) De la restauration des paupières (désavantages de la greffe cutanée). Arch. d'opht., Par., 1889, ix, 289; 394. *Also*, Reprint.—**Van Millengen** (E.) Van Millengen's operation for the relief of trichiasis and entropion. Ophth. Rec., Chicago, 1898, vii, 116–118.—**Verneuil** (H.) Restauration de la paupière supérieure par la greffe épidermique (procédé de Thiersch). Clinique, Brux., 1891, v, 769–772.—**Vianelli** (G.) Su di una operazione di cheilo-plastica. Raccoglitore, Fano, 1847, xix, 319–324.—**Waldhauer** [C.] Ueber die Operation des trichiasis. Cong. périod. internat. d. sc. méd. C.-r. 1884, Copenh., 1886, iii, sect. d'ophth., 221. ———. Zur Operation der Trichiasis höheren Grades. Klin. Monatsbl. f. Augenh., Stuttg., 1897, xxxv, 377–383, 1 pl.—**Warlomont.** De l'emploi du cautère actuel et du thermo-cautère dans le traitement de l'entropion et du trichiasis. Ann. d'ocul., Brux., 1885, xciv, 5–22.—**Watson** (W. S.) A new operation for trichiasis and distichiasis, with a case. Tr. Ophth. Soc. U. Kingdom, Lond., 1893–4, xiv, 17–21.—**Webster** (D.) On the adaptation of Corning's method of producing local anæsthesia, by cocaine, to operations on the eyelids. Tr. M. Soc. N. Y., Syracuse, 1887, 88–93. *Also* [Abstr.]: Med. Rec., N. Y., 1887, xxxi, 263. ———. Trichiasis with granular lids and pannus (monocular) relieved by operation. N. York Polyclin., 1898, xi, 7.—**Wicherkiewicz** (B.) Ueber secundäre stiellose Hauttransplantation und ihre Verwerthung für die Blepharoplastik. Arch. f. Ophth., Berl., 1886, xxxii, 4. Abth., 189–224. ———. Ueber ein sicheres operatives Verfahren gegen Trichiasis und Distichiasis. Berl. klin. Wchnschr., 1888, xxv, 105–107. ———. Ueber eine neue blepharoplastische Methode zur Deckung des Substanzverlustes nach Entfernung einer das ganze Lid einnehmenden Geschwulst. Klin. Monatsbl. f. Augenh., Stuttg., 1891, xxix, 20–25. *Also, transl.:* Rev. gén. d'opht., Par., 1891, x, 7–12. ———. Nowy sposób operacyjny zmarszczki nakątnej. [New method of operating for epicanthus.] Post. okul., Kraków, 1899, i, 276–280. *Also, transl.* [Abstr.]: Ztschr. f. Augenh., Berl., 1899, ii, Ergnzngsbft., 82.—**Wolff** (H.) Ueber Symblepharon-Operation am doppelt umgestülpten Oberlide mit Annähung transplantirter Lappen an die Sehnenausstrahlung des Musculus rectus oculi superior, behufs Bildung einer dauerhaften Uebergangsfalte. Arch. f. Augenh., Wiesb., 1899, xxxix, 225–231.—**Woodruff** (H. W.) The use of grafts of skin and of mucous membrane in the treatment of diseases of the eyelashes and of the lids. Ann. Ophth. & Otol., St. Louis, 1893, ii, 230–232.—**Woodward** (J. H.) Skin-grafting by the Thiersch method of circumfacial deformity of the eyelids. N. York M. J., 1892, lv, 181.—**Zirm** (E.) Ueber die Anwendung der schrägen Blepharotomie. Wien. klin. Wchnschr., 1890, iii, 261–263.

Eyelids (*Syphilis of*).

See, also, **Conjunctiva** (*Syphilis of*); **Eyelids** (*Ulcers of*).

AUMONT (A.) * Etude sur le chancre syphilitique des paupières. 4°. *Paris*, 1893.

BLARY (R.) * Contribution à l'étude des gommes syphilitiques des paupières. 8°. *Lyon*, 1897.

DE BECK (D.) Hard chancre of the eyelids and conjunctiva. 8°. *Cincinnati*, 1886.

FORTUNIADÈS (C.) * Étude sur le chancre syphilitique des paupières. 4°. *Paris*, 1890.

LUTTER (A.) * Beiträge zur Casuistik der luetischen Erkrankungen der Augenlider. 8°. *Kiel*, 1896.

MITTASCH (H.) * Die syphilitischen Erkrankungen der Augenlider, nebst zwei Beiträgen. 8°. *Würzburg*, 1883.

Eyelids (*Syphilis of*).

POITOUT (C.) * Contribution à l'étude du chancre syphilitique des paupières. 4°. *Paris*, 1896.

STERN (H.) * Casuistik der syphilitischen Erkrankung des Tarsus, nebst einem Beitrag. 8°. *Würzburg*, 1892.

Alt (A.) Case of chancre of the right upper lid. Am. J. Ophth., St. Louis, 1891, viii, 227-230.—**Ashitade** (S.) Mabuta funtokusei kwaiyo. [Syphilitic ulcer on the eye lid.] Kyoto Igakkwai Zashi, 1893, no. 61, 21-26.—**Astengo** (G.) Sifiloma primario della congiuntiva palpebrale. Ann. di ottal., Pavia, 1899, xxviii, 610-612.—**Badal.** Chancre de la paupière inférieure. Mém. et bull. Soc. de méd. et chir. de Bordeaux (1885), 1886, 242-244.—**Baudry** (S.) Contribution à l'étude du chancre des paupières. Arch. d'opht., Par., 1885, v, 55-70. *Also:* Bull. méd. du nord, Lille, 1885, xxiv, 16; 42. ———. Sur un mode particulier de transmission de la syphilis aux paupières. Bull. et mém. Soc. franç. d'opht., Par., 1885, iii, 87-90.—**Benson** (A.) A case of hard chancre on the upper eyelid in a boy aged twenty. Tr. Acad. Med. Ireland, Dubl., 1883, i, 367.—**Bock** (E.) Ueber das Gumma des Lides. Allg. Wien. med. Ztg., 1883, xxviii, 293.—**von Brincken.** Ulcus durum auf der Innenfläche der oberen Augenlider. Klin. Monatsbl. f. Augenh., Stuttg., 1884, xxii, 371-375.—**Campart.** Chancre induré de l'angle interne de la paupière inférieure gauche. Bull. clin. nat. opht. de l'hosp. d. Quinze-Vingts, Par., 1885, iii, 49.—**Clerval.** Chancre induré de la paupière inférieure. *Ibid.*, 1887, v, 90.—**Closa.** Chancro sifilitico del borde libre del párpado. Oftal. práct., Madrid, 1882-3, i, 151-153.—**Collins** (W. J.) Chancre or tertiary syphilitic ulcer of lower lid. Tr. Ophth. Soc. U. Kingdom, Lond., 1887-8, viii, 43.—**Coppez** (H.) Un cas de chancre induré double de la paupière supérieure. J. de méd., chir. et pharmacol., Brux., 1894, 697-700.—**Daguillon.** Syphilides tertiaires de la paupière supérieure (gommes). Bull. clin. nat. opht. de l'hosp. d. Quinze-Vingts, Par., 1887, v, 90.—**Danlos.** Chancre induré de la paupière inférieure. Ann. de dermat. et syph., Par., 1895, 3. s., vi, 14. *Also:* Bull. Soc. franç. de dermat. et syph., Par., 1895, vi, 6-8.—**De Beck** (D.) Syphilis of the eyelids. J. Med. Coll. Ohio, Cincin., 1891, ii, 38-40.—**Derzhavin** (V.) Tvyordiy shankr konyunktivî verkhnyavo vîeka. [Hard chancre of the conjunctiva of the upper eyelid.] Vestnik oftalmol., Kiev, 1898, xv, 285.—**Dodd** (O.) Chancre of the eyelid with report of two other cases. Chicago M. Recorder, 1897, xiii, 469-475.—**Dornig** (J.) Beitrag zur Kenntniss syphilitischer Initialaffektionen an den Augenlidern. Wien. med. Wchnschr., 1885, xxxv, 330-332.—**Duboys de Lavigerie.** Chancre induré de la paupière supérieure droite. Rec. d'opht., Par., 1897, 3. s., xix, 464-466.—**Ellett** (E. C.) A case of chancre of the conjunctiva. Ophth. Rec., Chicago, 1899, viii, 285, 1 pl.—**Eudlitz** & **Terson.** Chancres syphilitiques simultanés de la paupière et du menton. Bull. Soc. franç. de dermat. et syph., Par., 1894, v, 548. *Also:* Ann. de dermat. et syph., Par., 1894, 3. s., v, 1371.—**Fage.** Gomme syphilitique de la paupière; traitement par les injections intraveineuses de cyanure de mercure. Gaz. méd. de Picardie, Amiens, 1898, xvi, 260-262.—**Fisher** (W. A.) A syphilitic gumma of upper eyelid resembling a dislocated lachrymal gland. J. Am. M. Ass., Chicago, 1893, xx, 606.—**Fuchs** (R.) Initialsklerose am oberen Augenlide. München. med. Wchnschr., 1897, xliv, 444.—**Gagzow** (R.) Ein Fall von luetischem Primäraffect der Augenlider. Deutsche med. Wchnschr., Leipz. u. Berl., 1898, xxiv, 89.—**Galezowski.** Chancre des paupières et du globe oculaire. Rec. d'opht., Par., 1882. 3. s., iv, 604-618.—**Griffith** (A. H.) Syphilitic lesions of the eyelids. Med. Chron., Manchester, 1886, iv, 193-201. *Also*, Reprint.—**Gruder** (L.) Ein Fall von doppelseitigem exulcerirendem Gumma der Augenlider. Wien. klin. Wchnschr., 1898, xi, 830-832. ———. Ein Fall von initialer und postinitialer Sklerose an den Augenlidern. *Ibid.*, 918-922.—**Gupta** (M.) A case of chancre of the eyelid. Indian M. Gaz., Calcutta, 1897, xxxii, 260.—**Hallopeau** & **Le Sourd** (F.) Chancre induré de la paupière. Bull. Soc. franç. de dermat. et syph., Par., 1899, x, 97. *Also:* Ann. de dermat. et syph., Par., 1899, 3. s., x, 246. ———. Deuxième note sur un chancre induré de la paupière. Bull. Soc. franç. de dermat. et syph., Par., 1899, x, 151. *Also:* Ann. de dermat. et syph., Par., 1899, 3. s., x, 358.—**Helbron** (J.) Ein Fall von doppeltem Lidschanker. München. med. Wchnschr., 1898, xlv, 663.—**Hinshelwood** (J.) A case of syphilitic chancre on the eyelid. Glasgow M. J., 1895, xliii, 200-203.—**Hirschberg** (J.) Lues congenita als Ursache schwerer Augenleiden. Centralbl. f. prakt. Augenh., Leipz., 1886, x, 97-105.—**Holmes** (E. L.) Cases of chancre of the eyelid and of the caruncle. Chicago M. J. & Exam., 1885, l, 296-299. ———. Chancre of the eyelid. *Ibid.*, 1887, liv, 467-469.—**Holth** (S.) Die syphilitische Autoinfection und der harte Lidschanker. Arch. f. Augenh., Wiesb., 1894-5, xxx, 214-225.—**Hutchinson** (J.), jr. Syphilitic disease of the eyelids. Ophth. Hosp. Rep., Lond., 1888, xii, 156-163.—**Iversenc.** Alopécie syphilitique totale des cils. Arch. méd. de Toulouse, 1898, iv, 235.—**Jacqueau.** Chancre syphilitique de la paupière. Lyon méd., 1898, lxxxvii, 302-305.—**Juliusburger** (O.) Gumma des Augenlides. Vrtljschr. f. Dermat., Wien, 1883, x, 100-108.—**Keber** (J. B.) Gummata of the eyelids. Am. J. Ophth., St. Louis, 1896, xiii, 144.—**de Lapersonne** (F.) Sur une forme particulière de gommes palpébrales. Bull. méd. du nord, Lille, 1889, xxviii, 123-133.—**Laskiewicz-Friedensfeld** (A. J.) Dwa przypadki prandziwego zapalenia kiłowego chrząstki powiekowéj (tarsitis syphilitica). [Two cases of true . . .] Przegl. lek., Kraków., 1877, xvi, 409; 417; 425.—**Lee** (C. G.) Chancre of upper eye-lid. Liverpool M.-Chir. J., 1886, vi, 226.—**Lipp.** Primäre syphilitische Erscheinung am Rande und an der äusseren und inneren Fläche des linken Augenlides. Mitth. d. Ver. d. Aerzte in Steiermark 1889, Graz, 1890, xxvi, 164.—**Mackay** (G.) Primary syphilitic sore on the upper eyelid. Edinb. M. J., 1888-9, xxxiv, 262.—**Mazet.** Un cas de chancre syphilitique infectant de la paupière. Ann. de la Policlin. de Bordeaux, 1891-3, ii, 85. *Also:* J. d. mal. cutan. et syph., Par., 1892, iv, 113.—**Meighan** (T. S.) Two cases of hard chancre of the eyelid. Glasgow M. J., 1883, [4.] s., xx, 211-213.—**Mohr** (M.) A szemhéj elsödleges bujakóros fekélye. [Primary chancre of the eyelid.] Gyógyászat, Budapest, 1898, xxxviii, 778. *Also, transl.:* Pest. med.-chir. Presse, Budapest, 1898, xxxiv, 1233-1236. *Also, transl.:* Ungar. med. Presse, Budapest, 1899, iv, 110.—**Morabito.** Su un caso d' ulcero sifilitico della palpebra. Boll. d. Poliambul. di Milano, 1889, ii, 40-42.—**Oliver** (C. A.) History of a case of indurated (Hunterian) chancre of the eyelid. Codex med. Phila., 1894-5, i, 20. *Also*, Reprint.—**Purtscher.** Harter Schanker des unteren Lids. Centralbl. f. prakt. Augenh., Leipz., 1891, xv, 333.—**Ransohoff** (M.) Ein Fall von gummöser Augenlidaffection. *Ibid.*, 1890, xiv, 139-141.—**Reiner** (S.) Ein Fall von Tarsitis syphilitica mit sulziger Infiltration der Conjunctiva bulbi. Beitr. z. Augenh., Hamb. u. Leipz., 1896, 23. Hft., 57-64.—**Salzmann.** [Zwei Fälle von exulcerirten Gummen der Lider.] Wien. klin. Wchnschr., 1890, iii, 523.—**Schenkl.** Gumma palpebræ inf. oc. s. Prag. med. Wchnschr., 1884, ix, 361.—**Seydel.** Ein Beitrag zur Casuistik der einfachen und doppelten Lidschanker. Klin. Monatsbl. f. Augenh., Stuttg., 1898, xxxvi, 117-129.—**Simon** (R.) Tarsitis bei hereditärer Syphilis. Centralbl. f. prakt. Augenh., Leipz., 1898, 147.—**Snell** (S.) A case of hard chancre at the inner canthus. Tr. Ophth. Soc. U. Kingdom, Lond., 1882-3, iii, 4-7.—**Standish** (M.) Two cases of chancre of the eyelid, with an account of the manner of infection. Boston M. & S. J., 1894, cxxx, 237-239.—**Van Harligen** (A.) A case of chancre of the eyelid produced by inoculation through a contused wound. Polyclin., Phila., 1884, ii, 69.—**Veasey** (C. A.) A case of bilateral syphilitic ulceration of the palpebral conjunctiva. Internat. M. Mag., Phila., 1898, vii, 247, 1 pl. *Also*, Reprint.—**Velhagen.** Ein Fall von Primäraffect am Oberlid. Klin. Monatsbl. f. Augenh., Stuttg., 1896, xxxiv, 59-63.—**Villard** (H.) Chancre syphilitique des paupières. N. Montpel. méd., 1895, iv, 945-952.—**Whiteford** (C. H.) A case of acquired syphilis in a child; Hunterian chancre on eyelid. Brit. M. J., Lond., 1900, i, 17.—**Williams.** Syphilitic ulceration of the lids. Weekly M. Rev., Chicago, 1884, ix, 172.—**Zabolotski** (A.) Tvyordîye shankrî verkhnyavo vîeka. [Hard chancre of upper eyelid.] Med. Obozr., Mosk., 1884, xxi, 466-470.

Eyelids (*Tuberculosis of*).

Armaignac. Primäre Tuberculose des Lides und der Caruncula lacrymalis; Ausbreitung auf die Lungen und Kehlkopf; Tod. Wien. klin. Rundschau, 1897, xi, 630.—**Łuniewski** (S.) Przypadek pierwotnej gruźlicy skóry powieki i okolicy worka łzowego. [Primary tuberculosis of the skin of the eyelid and about lachrymal sac.] Post. okul., Kraków, 1899, i, 242-245.—**Palermo** (C.) La tubercolosi primitiva del tarso. Ann. di ottal., Pavia, 1892, xxi, 508-520.—**Rochon-Duvignaud.** Abcès froid tuberculeux de la région du grand angle simulant une tumeur lacrymale. Ann. d'ocul., Par., 1897, cxviii, 113.—**Sgrosso** (P.) Contribuzione alla tubercolosi primaria del ciglio orbitario e delle palpebre. Gior. d. Ass. napol. di med. e nat., Napoli, 1889-90, i, 455-461.—**Strzemiński** (I.) Przypadek pierwotnej gruźlicy skóry lewej powieki górnej, sąsiedniej części nosa i lewego worka łzowego, z samodzielnem wyleczeniem. [Primary tuberculosis of left upper eyelid, neighboring part of nose, and left lachrymal sac, with spontaneous recovery.] Post. okul., Kraków, 1899, i, 49-57. *Also, transl.:* Rec. d'opht., Par., 1899, 3. s., xxi, 193-202.

Eyelids (*Tumors of*).

See, also, **Eyelids** (*Abnormities of*); **Eyelids** (*Cancer of*); **Eyelids** (*Syphilis of*).

BECKER (M.) * Beitrag zur Kenntniss der Augenlidtumoren. [Jena.] 12°. *Leipzig*, 1895.

Also, in: Arch. f. Ophth., Leipz., 1895, xli, 3. Abth., 169-185, 2 pl.

Eyelids (*Tumors of*).

FLACK (J.) * Ueber Sarkome der Augenlider. 8°. *Königsberg*, 1892.

KRAUSE ([W.] R.) * Beiträge zur Aetiologie und Histologie des Chalazions. 8°. *Berlin*, [1891].

LAFFORGUE (B.) * Le névrome plexiforme de la paupière supérieure. (Étude clinique et étiologique.) 8°. *Lyon*, 1897.

MAUCHART (B. D.) * Diss. de palpebrarum tumoribus cysticis, casuque speciali magni tumoris steatomatico-scirrhosi e palpebra superiore et orbita feliciter nuperrime extirpati. Resp. Christ. Theoph. Weber.
In: HALLER. Disp. chir. [etc.]. 4°. *Lausannæ*, 1755, i, 291-313. *Also, in:* Diss. med. select. 12°. *Tubingæ*, 1783, ii, 283-328.

RUBINSKI (H.) * Beitrag zu der Lehre von den angeborenen Cysten des untern Augenlides mit Microphthalmus (Colobomcysten). 8°. *Königsberg i. Pr.*, 1890.

Achenbach (C.) Ein Beitrag zu den Hauthörnern der Augenlider. Centralbl. f. prakt. Augenh., Leipz., 1895, xix, 289-294.—**Alt** (A.) A case of rhabdomyoma of the eyelid. Am. J. Ophth., St. Louis, 1896, xiii, 109.—**Antonelli** (A.) Lipome plat, diffus et symétrique des paupières. Bull. et mém. Soc. franç. d'opht., Par., 1896, xiv, 223-227.—**Armaignac** (H.) Kystes graisseux aux deux paupières d'origine probablement congénitale, en grande partie résorbés spontanément; extirpation; guérison. Rev. clin. d'ocul., Par., 1884, iv, 84-88. ———. Tumeurs lipomateuses symétriques, probablement congénitales, aux deux paupières supérieures; extirpation; deux récidives; guérison. *Ibid.*, 1886, vi, 49-52.—**Ballaban** (T.) Cornu cutanæum palpebræ. Centralbl. f. prakt. Augenh., Leipz., 1898, xxii, 97-105.—**Bialetti** (C.) Sopra un caso di cisti delle ghiandole acino tubulari. Gior. d. r. Accad. di med. di Torino, 1898, 4. s., xlvi, 246-251. — **Bistis** (J.) Sur un cas de molluscum contagieux de la paupière inférieure. Clin. opht., Par., 1899, v, 14. — **Bock** (E.) Ein Fall von Adenom der Meibom'schen Drüsen. Wien. klin. Wchnschr., 1888, i, 799-801. ———. Cyste der Haut des rechten Unterlides. Wien. med. Wchnschr., 1898, xlviii, 1731. ———. Melanocarcinoma palpebræ inferioris dextræ. *Ibid.*, 1732-1734. — **Brailey** (W. A.) Hydatid cyst causing proptosis; cysts in liver, lungs, brain, and other viscera. Tr. Ophth. Soc. U. Kingdom, Lond., 1886-7, vii, 118-120. — **Burchardt** (M.) Beitrag zur Anatomie des Chalazion. Centralbl. f. Augenh., Leipz., 1884, viii, 229-231.—**Campbell** (J. A.) Warty growths of the eyelids. Homœop. Eye, Ear & Throat J., N. Y., 1895, i, 97.—**Capellini** (A.) Sul sarcoma melanotico delle palpebre. Ann. di ottal., Pavia, 1898, xxvii, 573-575. *Also:* Cong. d. Ass. oftal. ital. Rendic., Pavia, 1898, xv, 38-40. ———. Sul melanosarcoma delle palpebre; contributo allo studio dei tumori palpebrali. Ann. di ottal., Pavia, 1898-9, xxviii, 487-495, 1 pl.—**Carl Theodor,** *Herzog in Bayern.* Ein Fall von Cornu cutaneum palpebræ superioris dextræ. Festschr. z. Feier . . . H. von Helmholtz, Hamb. u. Leipz., 1891, 42-44. — **Carron du Villards.** Quelques observations de guérison de tumeurs érectiles des paupières; considérations sur le traitement des tumeurs érectiles en général. Ann. d'ocul., Brux., 1844, xi, 83-91.—**Carver.** [A tooth growing from the right lower eyelid.] Brit. M. J., Lond., 1887, ii, 833.—**Cheatham** (W.) Sclerodermic papilloma of the lower lid. Ann. Ophth., St. Louis, 1898, vii, 414.—**Chisolm** (J. J.) Making of both lids to the left eye from contiguous skin; a keloid growth of twenty-seven years, involving the entire lower lid and two-thirds of the upper lid, including the skin of the left side of the nose; growth removed and deformity corrected by a blepharoplastic operation, manufacturing the two lids from contiguous skin surfaces. Tr. M. & Chir. Fac. Maryland, Balt., 1873, 57-65. *Also*, Reprint. ———. A varicose tumor of the lower lid, not visible when the head is erect, but forming a very large tumor when the head is placed horizontally for a few minutes. Arch. Ophth., N. Y., 1888, xviii, 151-154. *Also, transl:* Arch. f. Augenh., Wiesb., 1890-91, xxii, 261-263.—**Christovitch** (M.) Fibromes des deux paupières de consistance cartilagineuse. Rec. d'opht., Par., 1889, 3. s., xi, 645. — **Coleman** (W. F.) A case of ptosis from a lipoma of the lid. Chicago M. Rec., 1892, iii, 38-40. [Discussion], 46-49. — **Colucci** (G.) Papilloma simmetrico dell' angolo posteriore dei quattro margini palpebrali. Ann. di ottal., Pavia, 1898-9, xxviii, 166-173, 1 pl. — **Cuff** (A.) Pathological report on a tumour of the left eyelid, removed by operation by Mr. Snell, November 23, 1895. Tr. Ophth. Soc. U. Kingdom, Lond., 1895-6, xvi, 41.—**De Lieto Vollaro** (A.) Linfosarcoma della plica semilunare. Ann. di ottal., Pavia, 1898-9, xxviii, 58-68, 1 pl. *Also:* Gior. d. Ass. napol. di med. e nat., Napoli, 1899, ix, 179-191, 1 pl. — **Dessauer.** Cystoide Erweiterung der vergrösserten und vermehrten Schweissdrüsenknäule unter dem klinischen Bilde des Xanthelasma palpebrarum. Arch. f. Ophth., Berl., 1885, xxxi, 3. Abth., 87-92, 1 pl.—**Dianoux** Sarcôme de la paupière supérieure (récidive). J. de méd. de l'ouest, Nantes, 1886, xx, 369. — **D'Oench** (F. E.) A case of congenital tumor and coloboma of the upper lid. Arch. Ophth., N. Y., 1886, xv, 81-84.—**Drake-Brockman** (E. F.) Fibro-cartilaginous tumour of the upper eyelid. Tr. South Indian Branch Brit. M. Ass., Madras, 1889-90, iii, 226.—**Druault** & **Milian.** Cylindrome de la paupière inférieure. Bull. et mém. Soc. anat. de Par., 1899, lxxiv, 323.—**Dujardin** (A.) Tumeurs symétriques congénitales des paupières. J. d. se. méd. de Lille, 1885, vii, 656-658.—**van Duyse.** Ueber ein subconjunctivales Lipodermoid der Plica semilunaris. Ophth. Klin., Stuttg., 1898, ii, 108-110.—**Extirpation** d'un kyste méibomien. J. d'ocul. et chir., Par., 1882-3, vi, 82. — **Eyre** (J. W. H.) Congenital tumour of upper eyelid (?supernumerary caruncle). Tr. Ophth. Soc. U. Kingdom, Lond., 1897-8, xviii, 186, 1 l., 1 pl. — **Fage.** Sarcome de la paupière supérieure. Bull. et mém. Soc. franç. d'opht., Par., 1893, xi, 400-402. *Also:* Rec. d'opht., Par., 1893, 3. s., xv, 397-399. ———. Le sarcome des paupières. Bull. et mém. Soc. franç. d'opht., Par., 1898, xvi, 157-163. *Also:* Arch. d'opht., Par., 1898, xviii, 298-304. — **Fallows** (J.) Case of polypoid growth from a Meibomian cyst. Brit. M. J., Lond., 1898, ii, 620. — **Fauconnier.** Les tumeurs des paupières. Scalpel, Liége, 1899-1900, lii, 201-203.—**Frugiuele** (C.) Angiosarcoma plessiforme cistico della palpebra. Gior. d. Ass. napol. di med. e nat., Napoli, 1899, ix, 262-283, 1 pl. — **Fryer** (B. E.) Chalazial tumors of the eyelids; a cause for their origin not heretofore published. Kansas City M. Rec., 1884, i, 4.—**Gallemaerts.** Kyste congénital de la paupière avec microphtalmos. J. de méd., chir. et pharmacol., Brux., 1893, xciii, 33-42. *Also:* Rev. gén. d'opht., Par., 1893, xii, 102-112. — **Gallenga** (C.) Contribuzione allo studio dei tumori delle palpebre (sarcoma melanotico); studio clinico ed istologico. Osservatore, Torino, 1884, xx, 545-554. ———. Osservazione di concrezione calcarea delle palpebre. *Ibid.*, 373. ———. Seconda osservazione di concrezione calcarea delle palpebre. Gazz. d. clin., Torino, 1886, xxiii, 33. ———. Osservazione di esteso neo congenito delle palpebre. Gior. d. r. Accad. di med. di Torino, 1887, 3. s., xxxv, 68. *Also:* Rassegna di sc. med., Modena, 1887, ii, 161-165. ———. Fibroma sclerosante della palpebra superiore sinistra con infiltrazione calcarea e placche osteomatose. Ann. di ottal., Pavia, 1889-90, xviii, 372-378. *Also:* Rendic. d. Cong. d. Ass. oftal. ital. 1888 Pavia, 1889, xi, 163-171. *Also:* Ateneo med. parmense, Parma, 1889, iii, 173-178.—**Gauran.** Traitement des tumeurs érectiles de la paupière par la cautérisation avec le cautère Paquelin. Normandie méd., Rouen, 1887, iii, 113-117.—**Gayet.** Tumeur érectile de la paupière supérieure. Province méd., Lyon, 1888, iii, 17-19. — **Goldzieher** (W.) Fibrom des Oberlides, verbunden mit Riesenwuchs der Haut und Asymmetrie des Gesichtes. Centralbl. f. prakt. Augenh., Leipz., 1898, xxii, 174-180. *Also, transl.* [Abstr.]: Orvosi hetil., Budapest, 1898, xlii, 47.—**Goode** (G. H.) Fibroma of eyelids. Ann. Ophth. & Otol., St. Louis, 1895, iv, 34.—**Gruening** (E.) A case of spindle-celled sarcoma of the lid. Tr. Am. Ophth. Soc., Hartford, 1891-3, vi, 505-510, 1 pl. — **Günsburg** (I. I.) Cysta palpebræ inf. congenita cum microphthalmo. Vestnik oftalmol., Kiev, 1893, x, 376-387. — **Guibert.** Sarcome mélanique de la paupière. Bull. et mém. Soc. franç. d'opht., Par., 1896, xiv, 365-370. *Also:* Rec. d'opht., Par., 1896, 3. s., xviii, 527-533. — **Helfreich.** Ueber einen Fall von Melanosarcom des Augenlides. Sitzungsb. d. phys.-med. Gesellsch. zu Würzb., 1891, 100-102. — **Helfrich** (C. H.) A peculiar case of angioma of the lower lid. Homœop. Eye, Ear & Throat J., N. Y., 1895, i, 124. — **Hohenberger** (A.) Pigmentnævus des Augenlides mit beginnender sarcomatöser Degeneration. Arch. f. Ophth., Leipz., 1892, xxxviii, 2. Abth., 140-154, 1 pl. *Also*, Reprint. — **Hollberg** (L.) En medfödd och swamplik vårtväxt, på högra ögonlocket. [Case of congenital spongy tumor of superior eyelid.] K. Vitensk. Acad. n. Handl., Stockholm, 1796, xvii, 133-135, 1 pl.—**Hubbell** (A. A.) A case of peculiar congenital growth at the inner canthus. Tr. Am. Ophth. Soc. 1894-6, Hartford, 1897, vii, 578-580. *Also:* Ann. Ophth. & Otol., St. Louis, 1896, v, 932-934. — **Ischreyt** (G.) Ueber Cysten der Krause'schen Drüsen. Arch. f. Augenh., Wiesb., 1897, xxxv, 282-295, 1 pl. — **Jacqueau.** Névrome plexiforme de la paupière. Mém. et compt. rend. Soc. d. sc. méd. de Lyon (1895), 1896, xxxv, pt. 2, 202-204. *Also:* Arch. prov. de chir., Par., 1896, v, 111-118. *Also*, Reprint.—**Jacqueau** & **Rollet.** Névrome plexiforme de la paupière supérieure. Mém. et compt.-rend. Soc. d. sc. méd. de Lyon (1895), 1896, xxxv, pt. 2, 197. — **Kastalskaya** (Ekaterina D.) O pigmentirovannoĭ sarkomĭe vĭeka. [Pigmentary sarcoma of the eyelid.] Vestnik oftalmol., Kiev, 1899, xvi, 451; 458. — **Keyser** (P. D.) Enchondroma of the cartilage, upper lid. J. Am. M. Ass., Chicago, 1895, xxv, 798-800. *Also:* Ophth. Rec., Nashville, 1895-6, v, 135-137. — **Kopff.** Traitement des angiomes des paupières. Bull. méd., Par., 1898, xii, 331.—**Kulmus** (J. A.) Von Augen-Gewächsen, aus Verwahr-

Eyelids (*Tumors of*).

losung theils der Achorum, theils der Variolarum. Samml. v. Nat.- u. Med.- . . . Gesch. 1721, Leipz. u. Budissin, 1723, xviii, 510–516, 1 pl. — **Kundrat.** Ueber die angeborenen Cysten im unteren Augenlide; Mikrophthalmie und Anophthalmie. Wien. med. Bl., 1885, viii, 1557; 1592; 1886, ix, 65.—**Lagrange** [F.] Contribution à l'anatomie pathologique du chalazion. Arch. d'opht., Par., 1884, iv, 460–464. ———. Du sarcome mélanique des paupières. Bull. et mém. Soc. franç. d'opht., Par., 1891, ix, 139–145. *Also:* Gaz. hebd. d. sc. méd. de Bordeaux, 1891, xii, 378–381. *Also:* Rec. d'opht., Par., 1891, 3. s., xiii, 328–336. ———. Corne de la paupière inférieure. Bull. Soc. d'anat. et physiol. . . . de Bordeaux, 1892, xiii, 225–227. ———. Tumeur épithéliale épibulbaire récidive et envahissement de la paupière supérieure. Arch. d'opht., Par., 1897, xvii, 763–767.—**Landolt.** Sarcome de la région interne de la paupière gauche; extirpation; autoplastie. *Ibid.*, 1883, iii, 193–199, 1 phot.—**Landwehr** (F.) Zur Aetiologie des Chalazion. Beitr. z. path. Anat. u. z. allg. Path., Jena, 1894, xvi, 285–293.—**Legrain** (E.) Névrome plexiforme de la paupière supérieure gauche. Bull. Soc. franç. de dermat. et syph., Par., 1898, ix, 283. *Also:* Ann. de dermat. et syph., Par., 1898, 3. s., ix, 575.—**Le Moine.** Observation de tumeur variqueuse (nævus) de la paupière supérieure; cautérisation ignée; guérison. Rec. d'opht., Par., 1887, 3. s., ix, 416–418.—**Lindhagen** (C. J. J.) Telangiectasi på nedre ögonlocket; operation. [. . . of lower lid.] *In:* Bergstrand (C. H.), Chir. Iakttagelser, 8°, Upsala, 1842–8, 94–103, 1 pl. — **Lopez Ocaña** (J.) Varices de los párpados. Cr. n. oftal., Cádiz, 1883–4, xiii, 61–63. — **Maher** (O.) A case of sarcoma of the eyelids. Intercolon. M. Cong. Tr., Melbourne, 1889, ii, 751.—**Marchettis** (P.) Meliceris anguli majoris oculi, ad pupillam protensa, multis remediis frustra, curata magna arte cum folliculo secta, et extirpata, illæso oculo. *In his:* Obs. med.-chir. [etc.], 8°, Lond., 1729, 31.—**Mazzoni** (C.) Blefaroplastica alla Fricke; baroni per sarcoma fuso-cellulare della palpebra inferiore destra; guarigione. Clin. chir. (Mazzoni), Roma, 1884, viii–x, 127.—**Mitvalsky** (J.) Ueber die Orbital-Unterlidcysten mit Micro- resp. Anophthalmus. Arch. f. Augenh., Wiesb., 1892, xxv, 218–286, 2 pl. *Also, transl.:* Arch. Ophth., N. Y., 1893, xxii, 355–371, 2 pl. ———. Ein Beitrag zur Kenntniss der Hauthörner der Augenadnexa. Arch. f. Dermat. u. Syph., Wien u. Leipz., 1894, xxvii, 47–72, 2 pl. — **Monuro** (G.) Adenoma delle glandole tarso-congiuntivali di Ciaccio. Riv. internaz. di med. e chir., Napoli, 1887, iv, 211–215. ———. Granuloma delle glandole di Moll. Rendic. d. Cong. d. Ass. oftal. ital. 1890, Pavia, 1891, xii, 197–201. — **Oliver** (C. A.) Brief report of a case of fibroma of the eye-lid (painful subcutaneous tubercle of Wood). Ophth. Rec., Chicago, 1899, viii, 292, 1 pl.—**Parenteau.** Kystes et gommes des paupières. Bull. et mém. Soc. franç. d'opht., Par., 1896, xiv, 227–230. *Also:* Rec. d'opht., Par., 1896, 3. s., xviii, 538–541.—**Péan.** Kyste à contenu crétacé de la paupière supérieure, développé au voisinage d'une cicatrice; ablation au bistouri; guérison. *In his:* Leçons de clin. chir., [etc.], 8°, Par., 1888, 609. — **Pereira Guimarães** (J.) Kysto da glandula de Meibomius. Gaz. med. brazil., Rio de Jan., 1882, i, 308–311. — **Porivayeff** (E. P.) K kazuistikīe opukholeĭ viek. [Tumors of eyelids.] Vestnik oftalmol., Kiev, 1885, ii, 216–220. — **Randall** (B. A.) Sarcoma of the eyelid, simulating a Meibomian cyst. Tr. Am. Ophth. Soc., Bost., 1885–7, iv, 517–520.—**Rausohoff** (M.) Ein Fall von Sarkom der Augenlider mit multiplen Haut- und Schleimhautsarkomen. Klin. Monatsbl. f. Augenh., Stuttg., 1898, xxxvi, 257–261.—**Richet.** Tumeur érectile de la paupière chez un petit enfant. Rec. d'opht., Par., 1883, 3. s., v, 12–16. ———. Tumeur sébacée de la paupière inférieure. Gaz. d. hôp., Par., 1885, lviii, 529. *Also:* Rec. d'opht., Par., 1885, 3. s., vii, 321–324.—**Ring** (G. O.) Cavernous tumor of a lid with extensive conjunctival involvement. Ophth. Rec., Chicago, 1897, vi, 393. ———. Nævus of eyelid, with extensive secondary conjunctival involvement. Univ. M. Mag., Phila., 1897–8, x, 293–298, 1 pl. *Also:* J. Am. M. Ass., Chicago, 1898, xxx, 87.—**Rogman.** Quelques remarques complémentaires sur la nature et la genèse de certaines formes de kystes sous-conjonctivaux. Belgique méd., Gand-Haarlem, 1898, ii, 129–133.—**Rumszewicz** (K.) Przyczynek do onkologii powiek. [Contributions to oncology of eyelids.] Przegl. lek., Kraków, 1890, xxix, 381; 400; 418. *Also, transl.:* Klin. Monatsbl. f. Augenh., Stuttg., 1890, xxviii, 387–408. *Also, transl.:* Am. J. Ophth., St. Louis, 1891, viii, 8–24. ———. Ein Fall von cavernösem Angiom des oberen Lides. Klin. Monatsbl. f. Augenh., Stuttg., 1897, xxxv, 294–301.—**Salzmann** (M.) Beiträge zur Kenntniss der Lidgeschwülste. Arch. f. Augenh., Wiesb., 1890–91, xxii, 292–308, 2 pl. *Also, transl.:* Arch. Ophth., N. Y., 1891, xx, 380–391, 2 pl.—**Sbrana** (F.) Osteoma della palpebra superiore. Boll. d' ocul., Firenze, 1896, xviii, 177.—**Schell** (H. S.) Lipomatous ptosis. Tr. Am. Ophth. Soc., Bost., 1885–7, iv, 49. — **Schirmer** (O.) Ueber Adenome der Karunkelregend, nebst einem neuen Fall. Arch. f. Ophth., Leipz., 1891, xxxvii, 1. Abth., 216–229, 1 pl.—**de Schweinitz** (G. E.) Fibroma of upper eyelid. Tr. Path. Soc. Phila., 1885–7, xiii, 208. ———. Neuroma of the right upper

Eyelids (*Tumors of*).

eyelid and adjacent temporal region. Tr. Am. Ophth. Soc., Hartford, 1891–3, vi, 48–56, 2 pl. *Also*, Reprint.—**Shimanovski** (A. F.) K voprosu o vrozhdennikh kistakh nizhnyavo vīeka s microphthalmus'om. [On congenital cysts of the lower lid combined with . . .] Vestnik oftalmol., Kiev, 1897, xiv, 317–358, 1 pl. *Also* [Abstr.]: Dnevnik syezda Obsh. russk. vrach. v pamyat Pirogova, Kiev, 1896, vi, no. 2, 1–3.—**Snell** (S.) Congenital cysts in the lower eyelids in one case with (apparent) anophthalmos; and in the other with microphthalmos; a case also of coloboma of optic nerve sheath, with other cases of congenital defects. Tr. Ophth. Soc. U. Kingdom, Lond., 1883–4, iv, 333–350, 1 pl. ———. Congenital serous cysts of the eyelids associated with anophthalmos or microphthalmos. *Ibid.*, 1893–4, xiv, 190–195. ———. Large fibroma of upper eyelid. *Ibid.*, 1897–8, xviii, 52. ———. Large subconjunctival cyst. *Ibid.*, 112–114.—**Standish** (M.) Lymphoma of the lids. Tr. Am. Ophth. Soc., Hartford, 1897–9, viii, 364–369, 2 pl. *Also:* Ann. Ophth., St. Louis, 1899, viii, 5–9, 1 pl.—**Steiner** (L.) Ein Fall von Sarcom des Oberlides. Centralbl. f. prakt. Augenh., Leipz., 1899, xxiii, 43–45.—**Stoewer.** Cysten der Oberlider. Klin. Monatsbl. f. Augenh., Stuttg., 1892, xxx, 192–197.—**Story** (J. B.) Palpebral sarcoma. Proc. Path. Soc. Dubl., 1880–82, n. s., ix, 91.—**Syme** (J.) Nævus of the upper eyelid; removal by ligature. Edinb. M. & S. J., 1836, xlv, 19. — **Tartuferi** (F.) Sulle cisti transparenti dell' orlo cigliare delle palpebre. Arch. per le sc. med., Torino, 1887, xi, 17–40, 1 pl. *Also:* Internat. Monatschr. f. Anat. u. Physiol., Leipz., 1887, iv, 177–200, 1 pl.—**Teillais.** Tumeur de la paupière et de l'angle externe de l'œil; sarcome fuso-cellulaire. J. de méd. de l'ouest, Nantes, 1885, xix, 86.—**Thilliez** (L.) Mélano-sarcome de la paupière supérieure. Clin. opht., Par., 1898, iv, 17. *Also:* J. d. sc. méd. de Lille, 1898, i, 198–201.—**Valude.** Tumeurs bénignes et malignes des paupières. Union méd., Par., 1894, 3. s., lviii, 457–463.—**Van Duyse.** Sarcome de la paupière. Ann. d'ocul., Brux., 1889, ci, 227–229. ———. Lymphangiome caverneux éléphantiasique de la paupière chez un nouveau-né. Ann. Soc. de méd. de Gand, 1898, lxxvii, 271–276. *Also:* Arch. d'opht., Par., 1899, xix, 273–283.—**Van Duyse** & **Cruyl** (L.) Myxosarcome de la paupière supérieure. Ann. Soc. de méd. de Gand, 1887, lxvi, 193–202. *Also:* Ann. d'ocul., Brux., 1887, xcviii, 112–129.—**Vassaux** (G.) & **Broca** (A.) Contribution à l'étude des kystes à contenu huileux. Arch. d'opht., Par., 1883, iii, 318–342, 1 pl.—**Veasey** (C. A.) A case of primary nonpigmented sarcoma of the left upper lid. Phila. M. J., 1899, iv, 1037.—**Vieusse.** Note à propos d'une production épithéliale rare née sur la paupière supérieure d'une femme. Arch. méd. de Toulouse, 1899, v, 297–302. *Also:* Rec. d'opht., Par., 1899, 3. s., xxi, 449–455. *Also, transl.:* Ophth. Rec., Chicago, 1899, viii, 621–624.—**Voss** (J.) Cyster i øvre Øielaag. [Cysts of the upper eyelid.] Forh. Norske med. Selsk. i Kristiania (1885), 1886, 73–78.—**Vossius.** Ein Fall von echtem Lipom des oberen Augenlides. Ber. ü. d. Versamml. d. ophth. Gesellsch., Stuttg., 1895, xxiv, 55–65.—**Wadsworth** (O. F.) An adenoma of the Meibomian glands. Tr. Am. Ophth. Soc. 1894–6, Hartford, 1897, vii, 383–385.—**Werner.** Unangenehmes Vorkommniss bei der Exstirpation einer kleinen Neubildung des oberen Lids. Ztschr. f. Wundärzte u. Geburtsh., Regnach, 1889, xl, 220–224.—**Wilmer** (W. H.) A case of melanotic, giant-celled, alveolar, myxo-sarcoma of the eyelid. Tr. Am. Ophth. Soc. 1894–6, Hartford, 1897, vii, 91–95.—**Winawer** (F.) Torbiel wodzona pod powieką dolną. [Congenital cyst of lower eyelid.] Gaz. lek., Warszawa, 1887, 2. s., vii, 967–970.—**Wintersteiner** (H.) Lidrandcysten. Arch. f. Augenh., Wiesb., 1896, xxxiii, Ergnzngshft., 117–129. ———. Ueber Cysten und Concremente in der Lidbindehaut und Uebergangsfalte. Arch. f. Ophth., Leipz., 1898, xlvi, 329–356, 1 pl.—**Wood** (C. A.) Primary sarcoma of the eyelid. Ophth. Rec., Chicago, 1898, vii, 128.—**Zimmerman** (M. W.) Primary melanotic sarcoma of the eyelid, with report of a case. Ophth. Rev., Lond., 1894, xiii, 184–186.

Eyelids (*Ulcer of*).

See, also, **Eyelids** (*Cancer of*).

Armaignac. Tumeur ulcérée de la paupière. Mém. et bull. Soc. de méd. et chir. de Bordeaux (1892), 1893, 529.—**Barrett** (J. W.) A rodent ulcer of the eyelid. Austral. M. J., Melbourne, 1888, n. s., x, 329.—**Bégouin.** Ulcus rodens de la paupière inférieure ayant detruit l'œil et envahi toute la cavité orbitaire. J. de méd. de Bordeaux, 1897, xxvii, 174.—**Bull** (O.) Ulcus molle paa Øienlaaget. [D'un chancre mou à la paupière. Rés., 491.] Norsk Mag. f. Lægevidensk., Christiania, 1894, 4. R., ix, 487.—**Ellett** (E. C.) & **Krauss** (W.) Rodent ulcer of the lids occurring in a patient twenty-three years of age. Ann. Ophth., St. Louis, 1898, vii, 576–580.—**Jessop** (W. H. H.) Case of sloughing of both lids and the eyeball in an infant, with subsequent complete cicatrisation. Tr. Ophth. Soc. U. Kingdom, Lond., 1893–4, xiv, 22–24.—**Martin** (G.) Ulcération palpébrale; présentation de malade. Mém. et bull. Soc. de méd. et chir. de Bordeaux, 1891, 268.—**Middlemore.** Observations on a peculiar ulceration of the eyelids. Month. Arch. M. Sc., Lond., 1834, i, 112–118.—**Scott**

Eyelids (*Ulcer of*).

(K.) A case of destructive ulceration of the eyelids. Brit. M. J., Lond., 1899, ii, 778.—**Stapleford** (A. D.) Caruncle ulcer. Cincin. Lancet-Clinic, 1895, n. s., xxxiv, 179.—**Vignes** (L.) Chancre mou de la conjonctive bulbaire. Presse méd., Par., 1899, ii, 29.

Eyelids (*Vaccination of, Accidental*).

Fröhlich (R.) Anatomische Untersuchung einer Vaccine-Erkrankung des Lides. Arch. f. Augenh., Wiesb., 1896, xxxiii, Ergnzngshft., 133-138, 1 pl.—**Hirschberg** (J.) Impfbläschen an den Lidern. Arch. f. Augenh., Wiesb., 1879, viii, 187. ———. Ein neuer Fall von Vaccine-Blepharitis. Centralbl. f. prakt. Augenh., Leipz., 1885, ix, 235. ———. Das Impfgeschwür des Lides. *Ibid.*, 1892, xvi, 17.—**Schirmer** (O.) Ueber eine eigenthümliche Lidrand-affection (Vaccinola des Lidrandes). Ber. ü. d. Versamml. d. ophth. Gesellsch. 1891, Stuttg., 1892, xxi, 14-30.—**Thompson** (J. T.) Note on a case of accidental vaccinia of the eyelids. Tr. Ophth. Soc. U. Kingdom, Lond., 1891-2, xii, 32.—**Vossius.** Vaccine-Blepharitis. Ber. d. oberhess. Gesellsch. f. Nat.- u. Heilk., Giessen, 1897-9, xxxii, 216.

Eyelids (*Wounds and injuries of*).

See, also, **Eye** (*Wounds, etc., of*).

Baas (J. H.) Amaurose in Folge einer ganz geringfügigen Verletzung des oberen linken Augenlides. Klin. Monatsbl. f. Augenh., Stuttg., 1884, xxii, 280.—**Benson** (A.) Sudden amaurosis resulting from a wound of lower eyelid. Proc. Path. Soc. Dubl., 1880-82, n. s., ix, 176-178.—**Cattaneo** (C.) Del coloboma traumatico delle palpebre interessante il decorso del canalicolo lacrimale. Arch. di ottal., Palermo, 1895-6, iii, 157-170.—**De Beck** (D.) Stab-wounds of the eyelids. Ohio M. J., Cincin., 1895, vi, 211-214.—**Frank** (A.) Ein einfacher antiseptischer Occlusivverband bei Verletzungen der Augenlider und Wunden mit geringem Substanzverlust. Deutsche Ztschr. f. Thiermed., Leipz., 1885-6, xii, 46-50.—**Garrard** (W. A.) Punctured wound of upper eyelid, followed by complete palsy of third nerve and optic nerve atrophy. Tr. Ophth. Soc. U. Kingdom, Lond., 1887-8, viii, 277-283. *Also* [Abstr.]: Brit. M. J., Lond., 1888, i, 592.—**Gayet.** Du traitement de certains traumatismes des paupières. Assoc. franç. de chir. Proc.-verb. [etc.] 1894, Par., 1895, viii, 21-25.—**Keiper** (G. F.) Tetanus following wound of lower eyelid. Ann. Ophth. & Otol., St. Louis, 1895, iv, 336.—**Marescotti** (R.) La prognosi nelle ferite delle palpebre e della congiuntiva. Boll. d' ocul., Firenze, 1897, xix, 107-109.—**Moorehead** (G. C.) A peculiar injury of the eye [sting by bee upon the right upper eyelid.] Med. News, Phila., 1893, lxii, 573.—**Oliver** (C. A.) A case of reparation from extensive injury involving the inner angle of the eyelids. Ophth. Rec., Chicago, 1897, vi, 163. *Also,* Reprint.—**Snyder** (W. H.) Traumatic symblepharo-pterygium. Ann. Ophth., St. Louis, 1899, viii, 16, 1 pl.—**Starr** (I. D.) Wound of the eyelid. Med. Rec., N. Y., 1898, liv, 748.

Eye-lotions.

See **Collyria.**

Eyer (Alvin). Injury to the thoracic duct, with an unique and inevitable death by inanition. 11 pp. 12°. *New York, Trow Directory, etc.,* 1891.

Repr. from: Med. Rec., N. Y., 1891, xl.

Eyerel (Josephus) [1745-1821]. Observationes medicæ varii argumenti. Præmittitur methodus examinandi ægros. Syllogæ VI. 16°. *Viennæ et Lipsiæ, G. P. Wucherer,* 1786.

See, also, **Blumenbach** (Joh. Friederich). Anfangsgründe der Physiologie. 2. Aufl. 12°. *Wien,* 1795.—**Dissertationes** medicæ, in universitate Vindobonensi habitæ [etc.]. 8°. *Viennæ,* 1788-92.—**Frank** (Joh Peter). Kleine Schriften [etc.]. 8°. *Wien,* 1801.—**de Haen** (Antonius). Opuscula quædam inedita. 8°. *Vindobonæ,* 1795.—**Lommius** (Jodocus) [*in* l. s.]. Commentarii in Aurel. Cornel. Celsum [etc.]. 8°. *Vindobonæ,* 1794.—**Stoll** (Maximilianus). Rationis medendi [etc.]. 8°. *Viennæ, Austriæ,* 1780-94.

Eye-shades.

Howe (L.) A protective shield for the eye. Med. Press West. N. York, Buffalo, 1885-6, i, 18. *Also,* Reprint.—**Mitchell** (L.) A simple eye shade. Ophth. Rec., Chicago, 1899, viii, 598, 1 pl.

Eye-shades [*Patent specifications for*].

Ahlstrom (Jenny). Combined eye-shade and head-shield. No. 452155; May 12, 1891.—**Beilmann** (F.) Eye-shade. No. 485448; Nov. 1, 1892.—**Bevan** (W. S.) Eye-shade. No. 593077; Nov. 2, 1897.—**Brandly** (A. R.) Eye-shade. No. 546636; Sept. 17, 1895.—**Carter** (E. B.) Eye-strengthener. No. 630889; Aug. 15, 1899.—**Choate** (R.), **Rohmer** (W. H.) & **Ragan** (A. H.) Eye protector. No. 296388; April 8, 1884.—**Clegg** (W. E.) Means for protecting eye-sight. No. 303559; Aug. 12, 1884.—**Cole** (A. P.) Eye-protector. No. 387709; Aug. 14, 1888.—**Gibson** (J.) Eye-shade. No. 593374; Nov. 9, 1897.—**Goodman** (I.) Eye-shade. No. 542015; July 2, 1895.—**Harrison** (T. H.) Eye-shade. No. 399892; March 19, 1889.—**Kromer** (H. C.) Shades for the eyes. No. 183687; Oct. 24, 1876.—**Oppenheimer** (L. K.) Electric eye-shade. No. 298397; May 13, 1884.—**Philbrook** (E. W.) Eye-shade. No. 608005; July 26, 1898.—**Platt** (T. A.) Self-adjusting eye-shades. No. 195045; Sept. 11, 1877.—**Robbins** (J. J.) Screen for the eyes. No. 351466; Oct. 26, 1886.—**Soules** (S. G.) & **Stowe** (H. E.) Eye-shade. No. 490513; Jan. 24, 1893.—**Wagenet** (H. W.) Eye-shade. No. 307362; Oct. 28, 1884.—**Wylie** (Ella R.) Eye protector. No. 591244; Oct. 5, 1897.

Eye-strain.

See, also, **Epilepsy** (*Causes of*); **Spectacles.**

CLARKE (E.) Eyestrain (commonly called asthenopia). 8°. *London,* 1892.

EWALD (A.) * De copiopia. 8°. *Berolini,* [1857].

RANNEY (A. L.) "Eye-strain." Its bearings upon the duration of human life. 8°. [*New York,* 1889.]

Repr. from: Med. Exam., N. Y., 1889.

———. Eye strain in health and disease; with special reference to the amelioration or cure of chronic nervous derangements without the aid of drugs. 8°. *Philadelphia,* 1897.

WOODWARD (J. H.) Eye-strain and functional nervous diseases. 8°. *Burlington,* 1890.

Adams (O. H.) Eye-strain and its effects. Codex med. Phila., 1896-7, iii, 65-69.—**Adler** (H.) Ueber die Schäden, die das Auge der Schüler durch Ueberbürdung an den Mittelschulen erleidet, die in und ausserhalb der Schule liegenden Ursachen und die Mittel, diesem Uebelstande nach Möglichkeit abzuhelfen. Mitth. a. d. Wien. med. Doct.-Coll., 1887, xiii, 167; 175; 206.—**Alling** (A. N.) Reflex neuroses due to eye-strain. Yale M. J., N. Haven, 1894-5, i, 26; 60.—**Altabás** (J.) La fatiga de los ojos Siglo méd., Madrid, 1896, xliii, 162; 178; 195.—**Andrews** (J. A.) Functional headache from eye-strain in children. N. York M. J., 1891, liv, 41-46.—**Baker** (A. R.) Headache and other reflex-nervous troubles as the result of eye-strain; with six illustrative cases. Med. Rec., N. Y., 1885, xxviii, 199.—**Baker** (F.) Report of a case of mental disturbance due to eye-strain. South. Calif. Pract., Los Angeles, 1893, viii, 12-14.—**Baldwin** (B. J.) Headache and neuralgia the result of refractive errors. Tr. M. Ass. Alabama, Montgomery, 1890, 232-246.—**Ballet** (G.) La migraine ophtalmoplégique. Méd. mod., Par., 1896, vii, 137; 145.—**Bane** (W. C.) Headache due to eye strain. Med. News, Phila., 1892, lxi, 402. *Also,* Reprint.—**Banister** (J. M.) Rifle practice in its relations to eye-strain. Am. J. M. Sc., Phila., 1893, n. s., cvi, 552-567. *Also,* Reprint.—**Bartlett** (F. H.) The relation of eye-strain to certain functional nervous disturbances. N. York M. J., 1894, lix, 746-750. *Also,* Reprint.—**Bates** (F. D. W.) Eye-strain as a cause of disease. Homœop. Eye, Ear & Throat J., N. Y., 1899, v, 383-395.—**Beaumont** (J. T.) Nervous reflexes due to eye strains. *Ibid.,* 1895, i, 270-277.—**Blincoe** (A. G.) Eye-strain. Am. Pract. & News, Louisville, 1896, xxii, 1-4. ———. The prevalence of ametropia and heterophoria, with remarks on eye-strain. *Ibid.,* 1899, xxviii, 3-6.—**Bliss** (T. F.) Headache and its relation to eye strain; a review of one hundred cases of persistent headache cured by correcting errors of refraction and muscular defects, with conditions and results. Columbus M. J., 1889-90, viii, 392-401.—**Brown** (Jean S.) Some cases of chronic nervous diseases cured by relieving eye strain. Maryland M. J., Balt., 1895-6, xxxiii, 330-333. ———. Eyestrain and conditions that arise from it. Woman's M. J., Toledo, 1896, v, 199, 204. ———. Some clinical facts concerning eye strain. Tr. M. Soc. Penn., Phila., 1896, xxvii, 307-314. ———. Some clinical facts concerning eye strain. Med. & Surg. Reporter, Phila., 1897, lxxvi, 33-38. *Also:* Maryland M. J., Balt., 1896, xxxv, 275-280.—**Burnham** (G. H.) A case showing in a peculiarly marked manner one of the effects of eye-strain. Canad. Pract., Toronto, 1898, xxiii, 279. *Also:* Ophth. Rec., Chicago, 1897, vi, 361.—**Callan** (P. A.) Migraine and functional headaches from eye-strain. Tr. M. Soc. N. Y., Phila., 1891, 359-365. ———. Physical and psychical disturbances induced by eye-strain. Virginia M. Month., Richmond, 1893-4, xx, 436-441.—**Cheney** (F. E.) Ocular headaches. Boston M. & S. J., 1892, cxxvi, 10-12. *Also,* Reprint. ———. Eye-strain. *Ibid.,* 1898, cxxxviii, 153.—**Chisolm** (J. J.) The great value of a 0.25 D. cylinder in the relief of headache and eye pains. J. Am. M. Ass., Chicago, 1888, xi, 581-584. ———. The value of weak cylinders for the relief of eye muscle strain. Am. J. Ophth., St. Louis, 1891, viii, 185-193.—**Clark** (E. E.) Errors of refraction and eye strain as the cause of various general and local conditions. Chicago M. Recorder, 1895, ix, 218-

Eye-strain.

223.—**Coover** (D. H.) Reflex irritations following eye-strain. Med. News, Phila., 1895, lxvii, 449–452.—**Cotter** (R. O.) Some practical points in regard to eye-strain. *Ibid.*, 1892, lxi, 6–9.—**Drew** (C. A.) Reflex irritation, with special reference to eye strain, a factor in nervous and mental disease. Med. Rec., N. Y., 1899, lvi, 361–363.—**Eales** (H.) On headaches and other results of ocular strain; the Middlemore lecture, 1890. Birmingh. M. Rev., 1891, xxix, 65; 129.—**Ellett** (E. C.) The remote effects of eye strain. Memphis Lancet, 1899, ii, 241–250.—**Evangelisti** (P.) Sopra un caso di emicrania oftalmica. Raccoglitore med., Forlì, 1893, 5. s., xv, 373; 405.—**Fellows** (C. G.) Eye-strain; a short review. Clinique, Chicago, 1890, xi. 245–249.—**Fryer** (B. E.) A contribution to the study of eye strain. Kansas City M. Rec., 1890, vii, 1–5.—**Garten** (M. H.) Some misleading manifestations resulting from eye-strain which are met in general practice. West. M. Rev., Lincoln, Neb., 1898, iii, 295–297.—**Gould** (G. M.) The relation of eye-strain to general medicine. Med. News, Phila., 1890, lvii, 177–183. *Also*, Reprint. ———. Low degrees of eye strain a source of systemic disturbances. Brit. M. J., Lond., 1894, ii, 593–595. ———. Eye-strain a cause of nocturnal enuresis. Med. News, Phila., 1894, lxv, 668. ———. A fallacy of the rest-cure treatment. J. Am. M. Ass., Chicago, 1899, xxxiii, 625.—**Gould** (G. M.) & **Murphy** (Helen). The national recognition of eye strain reflexes. Ann. Ophth., St. Louis, 1899, viii, 520–529.—**Halberstadt** (G. H.) Functional diseases of the general system due to eye strain. Lehigh Valley M. Mag., Easton, Pa., 1896, vii, 151–156.—**Hamill** (W. E.) Eye strain. Canad. Pract. & Rev., Toronto, 1899, xxv, 16.—**Hancock** (J. C.) Headaches due to eye strain. Med. Rec., N. Y., 1899, lvi, 668.—**Herron** (J. T.) Sneezing caused by eye strain. Memphis M. Month., 1893, xiii, 8.—**Hilscher** (F. W.) Headaches from eye-strain (accommodative asthenopia) and how to detect them. St. Louis M. Era, 1899–1900, ix, 81–87.—**Hotz** (F. C.) The nature of eye strain and its relation to headache and other nervous disorders. Tr. Illinois M. Soc., Chicago, 1890, 258–266. *Also:* Northwest. M. J., Minneap., 1890, xviii, 185–188.—**Jackson** (E.) The relation of eye-strain to headache. Tr. M. Soc. Penn., Phila., 1886, xviii, 162–169. *Also*, Reprint. ———. The recognition of eye-strain by the general practitioner. Proc. Phila. Co. M. Soc., Phila., 1890, xi, 224–230. *Also:* Maryland M. J., Balt., 1890, xxiii, 284–288. ———. Observations regarding eyestrain and its relief. Tr. Colorado M. Soc., Denver, 1895, 83–88. *Also:* Med. News, Phila., 1895, lxvii, 370–372. ———. Eye-strain from the window-glass; its importance and prevention. Am. Pub. Health Ass. Rep. 1897, Concord, 1898, xxiii, 485–487.—**Kats** (P. A.) Ob utomlenii glaza i sposobïe opredieleniya yevo stepeni. [On fatigue of the eyes, and the method for determining its degree.] Vrach, St. Petersb., 1895, xvi, 89; 127.—**Kinnier** (W. H.) Nervous troubles from eye strain. Tr. Iowa M. Soc., Cedar Rapids, 1890, viii, 196–210.—**Linnell** (E. H.) Reflex disturbances caused by eye-strain. Homœop. Eye, Ear & Throat J., N. Y., 1899, v, 193–199.—**Lowe** (T. P.) Low degrees of eye strain a source of systemic disturbance. Brit. M. J., Lond., 1894, ii, 1107.—**McDavitt** (T.) Some of the more common forms of eye strain. Northwest. Lancet, St. Paul, 1896, xvi, 89–91.—**McDowell** (G. W.) Some of the more remote effects of eye-strain. N. Am. J. Homœop., N. Y., 1899, 3. s., xiv, 741–746.—**Marlow** (F. W.) A case of epilepsy and migraine apparently depending upon eye-strain. Med. News, N. Y., 1896, lxix, 12.—**Matlack** (G. T.) Headache from optical defects. Tr. Luzerne Co. M. Soc., Wilkesbarre, 1895, 84–89.—**Minor** (J. J.) Headaches from eye-strain. St. Louis Cour. Med., 1896, xiii, 207–209.—**Mittendorf** (W. F.) Four thousand cases of ocular headaches and the different states of refraction connected therewith. Tr. Am. Ophth. Soc. 1894–6. Hartford, 1897, vii, 339–347.—**Norton** (A. B.) Reflex neuroses from eye-strain. Tr. Homœop. M. Soc. N. Y., Rochester, 1892, xxvii, 314–321.—**Oliver** (C. A.) A brief note on a case of reflex-irritation (urticaria and eye-strain). Phila. M. J., 1899, iii, 105–107.—**Ovio** (G.) Fenomeni di fatica oculare. Arch. di ottal., Palermo, 1896–7, iv, 277; 360.—**Pardee** (G. C.) Eye strain as a factor in the production of nervous symptoms. Tr. M. Soc. Calif., San Fran., 1889, 238–244.—**Park** (J. W.) Sneezing due to eye strain. Laryngoscope, St. Louis, 1897, ii, 177.—**Pfingst** (A. O.) Eye headaches. Am. Pract. & News, Louisville, 1897, xxiii, 287–294.—**Prentice** (C.) Repression treatment and differential test for visual nerve strain. N. York M. J., 1898, lxviii, 289–293. *Also*, Reprint.—**Price** (G. H.) Causes of eye strain. Tr. M. Soc. Tennessee, Memphis, 1894, 115–123. *Also:* Ophth. Rec., Nashville, 1894, iv, 81–91.—**Ranney** (A. L.) Eye-strain in its relations to neurology. N. York M. J., 1887, xlv, 429–431. *Also*, Reprint. ———. Can eye-strain cause epilepsy? A report of an illustrative case bearing upon this inquiry. Boston M. & S. J., 1889, cxxii, 2–5. ———. Eye-strain as a cause of headache and neuralgia; with remarks concerning the prevalent fallacies respecting these conditions. Med. Rec., N. Y., 1889, xxxv, 673–684. ———. Some prevalent errors relating to eye-strain as a cause of nervous derangements.

Eye-strain.

N. York M. J., 1892, lv, 648; 676. *Also*, Reprint. ———. Eye strain as a cause of epilepsy, and the results of eye treatment. N. York M. J., 1896, lxiv, 839; 1897, lxv, 16; 45. ———. The relationship between eye-strain and epilepsy. Ann. Ophth. & Otol., St. Louis, 1896, v, 411–424.—**Robinson** (J. R.) Reflex neuroses due to eye strain. Tr. Colorado M. Soc., Denver, 1890, xx, 124–132.—**St. John** (S. B.) Eye-strain as a cause of reflex irritation. Proc. Connect. M. Soc., Bridgeport, 1890, iv, no. 3, 131–142.—**Seguin** (E. C.) Eye-strain and its relations to cerebral hyperæmia, etc. N. York M. J., 1892, lvi, 617–619. *Also*, Reprint.—**Silver** (D. R.) Sequences of abnormal refraction; a plea for the study of eye-strain. Tr. Ohio M. Soc., Cleveland, 1898, 360–366.—**Starr** (M. A.) The relation between peripheral irritation and nervous phenomena; with special reference to eye-strain. Med. Rec., N. Y., 1890, xxxvii, 1–4.—**Stebbins** (H. L.) Two cases of chorea due to eye strain. *Ibid.*, 1898, liv, 748.—**Strzemiński** (J.) Zaburzenia nerwowe w skutek wadliwości refrakcyi oczu. [Nervous disturbances as a result of defective refraction of the eye.] Przegl. lek., Kraków, 1895, xxxiv, 705; 720.—**Thomas** (C. D.) Eye strain as a cause of headache and other nervous manifestations. Peoria M. J., 1900, v, 1–6.—**Valk** (F.) Eye strain: its causes and symptoms, and an easy, accurate, and inexpensive method for its detection by the general practitioner. Gaillard's M. J., N. Y., 1890, l, 547–556. *Also* [Abstr.]: Med. News, Phila., 1890, lvi, 349.—**Walton** (G. L.) & **Carter** (C. F.) Eye-strain and headache. Med. News, Phila., 1892, lx, 309–312.—**Woodward** (J. H.) One hundred and fifty consecutive cases of headache treated for the relief of eye-strain. Tr. Vermont M. Soc. 1889, Burlington, 1890, 80–97.

Eyferth (B.) Die einfachsten Lebensformen; systematische Naturgeschichte der mikroskopischen Süsswasserbewohner. iv, 104 pp., 5 pl. 4°. *Braunschweig, Gebr. Haering*, 1878.

———. Schizophyten und Flagellaten. Supplement-Heft zu der Systematischen Naturgeschichte der mikroskopischen Süsswasserbewohner. 22 pp., 2 pl. 4°. *Braunschweig, Gebr. Haering*, 1879.

Eyfren. Recherches expérimentales sur les éléments, température, pouls et respiration. 18 pp. 8°. *Bordeaux, G. Gounouilhou*, 1871.

Eyfren (Victor). * Quelques mots sur le choléra. 1 p. l., 27 pp. 4°. *Strasbourg*, 1869, 3. s., No. 190.

van Eyk (Daniel). * De ventriculo. 29 pp., 5 l. 8°. *Lugd. Bat., J. Hasebroek & A. Bonte*, 1753. [P., v. 1364.]

van Eyk (Hoyte Hendrik). * Partieele epilepsie en hare heelkundige behandeling. 2 p. l., 129 pp., 19 l., 1 pl. 8°. *Amsterdam, J. H. & G. van Heteren*, 1897.

van der Eyk (Simon Speyert) [1771–1837]. Carmen de natura. 75 pp. 4°. *Lugd. Bat., J. Luchtmans*, 1810. [P., v. 1576.]

Eylandt (Æmilius). * Observationes microscopicæ de musculis organicis in hominis cute obviis. 40 pp., 1 pl. 4°. *Mitaviæ et Lypsiæ, G. A. Reyherus*, 1850.

Eyle (Petrona). * Ueber Bildungsanomalien der Ohrmuschel. 60 pp., 4 tab., 4 pl. 8°. *Zürich*, 1891. C.

Eyles (A.) * Ein Beitrag zur Radikal-Operation der Hernien. [Heidelberg.] 36 pp. 8°. *Düsseldorf, L. Voss & Cie.*, 1889.

Eylmann (Erhard). * Ein Fall von myelogenem Alveolärsarkom. 66 pp. 8°. *Würzburg, P. Scheiner*, 1889.

Eymael (Adolphe). Simple aperçu sur l'épidémie cholérique et les épidémies en général. Recommandations hygiéniques pour les prévenir et les combattre. Publié en 1866 (2e édition de 1884). 16 pp. 8°. *Liége, G. Thiriart*, 1884.

Eymann (Alfred). * Ueber die Combination von Phthise und Herzfehler. [Wurtzburg.] 24 pp. 8°. *Ankum, B. A. Ricke*, 1886.

Eymard (Sylvain). Un mot sur la bêtise du siècle et sur le charlatanisme homœopathique. 68 pp. 8°. *Paris, J.-B. Baillière*, 1834.

Eymeri (Jean-Georges) [1860–]. * La Cascara sagrada, Rhamnus purshiana. 34 pp. 4°. *Paris*, 1884, No. 29.

Eymery (Nemours-Bernard) [1862–]. *Contribution à l'étude de l'athérome pulmonaire. 53 pp., 1 l. 4°. *Paris*, 1889, No. 137.

Eymonnet (Victor) [1862–]. *De la trachéotomie chez l'adulte: son manuel opératoire; ses indications. 61 pp. 4°. *Paris*, 1895, No. 137.

Eynard (François) [1874–]. *De la gastroptose. Abaissement et déformation de l'estomac caractérisés surtout par l'aplatissement de la grosse tubérosité et le développement de la petite. 82 pp., 1 l. 8°. *Lyon*, 1899, No. 120.

Eynard (Pierre) [1872–]. *Traitement chirurgical des tuberculoses cutanées. 88 pp. 8°. *Paris*, 1899, No. 475.

Eyrard (Eugène-Louis). *Considérations sur l'atrophie musculaire progressive, ou paralysie musculaire atrophique. 1 p. l., 40 pp. 4°. *Strasbourg*, 1867, 3. s., No. 22.

Eyraud (Georges) [1869–]. *Contribution à l'étude de la simulation de l'hystéro-neurasthénie traumatique. 49 pp., 1 l. 8°. *Lyon*, 1898, No. 91.

Eyraud (Jules) [1871–]. *De l'organization hospitalière du service des prompts secours. 66 pp., 1 l. 8°. *Paris*, 1897, No. 71.

Eyre (George G.) Medical journalism in South Africa; being a report on the work and principles of the South African Medical Journal during the years 1894 and 1895; submitted to the Medical Congress held at Natal in July, 1895. 11 pp. 8°. *Cape Town, J. C. Juta & Co.*, 1895.

Also, Editor of: **South African** (The) Medical Journal, Cape Town, 1896–9.

Eyre (Henry). A brief account of the Holt waters, containing one hundred and twelve eminent cures performed by the use of the famous mineral waters at Holt (near Bath), in Wiltshire. To which are added directions for drinking the Holt waters and some experimental observations on the several wells. 1 pl., 3 p. l., 155 pp. 18°. *London, J. Roberts*, 1731.

Eyre (*Sir* James) [1792–1857]. Practical remarks on some exhausting diseases. 2. ed. ix, 110 pp. 8°. *London, J. Churchill*, 1851.

Eyrich (Hermann). *Zur Kenntniss der verrucösen Aortitis. [Tübingen.] 20 pp. 8°. *Jena, G. Fischer*, 1889.

Eyrich (Theodor). *Ein Fall von Carcinom des Ovariums. 28 pp. 8°. *Tübingen, F. Pietzcker*, 1895.

Eysel (Dietericus Wilhelmus). *De variolis, oder Kinder-Blattern. 20 pp. sm. 4°. *Erfordiæ, lit. J. H. Groschii*, 1717. [P., v. 2000.]

Eysel (Hermann). *Ueber einen Fall von Carcinoma vulvæ bei Prolapsus uteri. 18 pp. 8°. *Erlangen, G. T. Jacob*, 1886.

Eysel (Willy). *Extragenitale Syphilisinfektion bei Glasbläsern beobachtet an 12 Fällen. 47 pp. 8°. *Göttingen, W. F. Kästner*, 1896.

Eyselein (Oscar) [1847–]. Tisch für Nervenkranke. (Diätetische Behandlung der Nervenkrankheiten.) xii, 267 pp. 8°. *Karlsbad, Feller*, 1883.

Forms v. 4 of: Diätetische Behandlung der Krankheiten des Menschen. 8°. *Karlsbad*, 1880–83.

Eyselein (Oscar)—continued.

———. Pension und Heilanstalt, für Nervenleidende, Blankenburg am Harz. [Prospectus.] 2 l. 8°. [*n. p., n. d.*]

Eysold (August Gregorius) [1765–90].

See **Lauverjat** [*in* 1. s.]. Neue Methode den Kayserschnitt zu machen, [etc.]. 16°. *Leipzig*, 1790. ———. The same. 12°. *Leipzig*, 1799.

Eysoldt (Wolf). *Ein Beitrag zur Frage der Fettresorption. 16 pp., 1 l., 1 pl. 8°. *Kiel, Lipsius & Tischer*, 1885.

———. Kurzes Lehrbuch der inneren Krankheiten mit besonderer Berücksichtigung ihrer Erkennung und Behandlung. vi (3 l.), 872 pp. 8°. *Merseburg, P. Steffenhagen*, 1894.

Eyssartier (Adèle). Le secret de la nature, ou la médecine d'une mère de famille. 35 pp. 12°. *Angoulême, T. Chabot & Cie.*, [*n. d.*].

Eyssautier.

See **Martin** (Hippolyte). Le médecin de campagne, [etc.]. 8°. *Brignolles*, 1876.

Eyssautier (J.) *Des procidences des membres dans les présentations du sommet et de la face. 74 pp., 1 l. 4°. *Montpellier*, 1883, No. 16.

Eyssel (Oskar). *Beitrag zum feineren Bau der Oberkiefercarcinome. 18 pp. 8°. *Würzburg, Bonitas-Bauer*, 1890.

Eyssonius (Henricus) [1620–90]. Dissertatio medica de fœtu lapide facto; in qua ejusdem in utero generatio, in abdomen irreptio, ultra viginti annos retentio, ac lapidescentia aliaque huc spectantia per circumstantias et causas explicantur et confirmantur. 9 p. l., 243 pp. 24°. *Groningæ, J. Draper*, 1661.

Bound with: Deusingius (Antonius). Fœtus Mussipontani [etc.]. 24°. *Groningæ*, 1662.

See, also, **Hoboken** (Nicolaus) [*in* 1. s.]. Anatomia secundinæ, [etc.]. 16°. *Ultrajecti*, 1675.

Eytel (Julius). *Ein Fall von Beckenabscess, nebst Bemerkungen über die Eiterwanderungen im Becken. 37 pp. 8°. *Strassburg, J. H. E. Heitz*, 1888.

Eyting (Gerhardus). *De consolidatione vulnerum cum deperditione substantiæ. *Argentorati*, 1770.

In: Weiz (F. A.) Vollständ. Ausz. [etc.]. 12°. *Leipz u. Buddissin*, 1773, v, 107–109.

Eyton (T[homas] C[ampbell]) [1809–80]. Osteologia avium, or a sketch of the osteology of birds. x, 229, 42 pp., 175 pl. 4°. *London, Williams & Norgate*, 1867–75.

de Ezcurdia (Luis). *Estudio de la doradilla, o flor de piedra. 15 pp. 8°. *México, F. Parres y Comp.*, 1890.

Ezlerus (Christianus Sigismundus). *De scirrhis viscerum occasione sectionis viri tympanite defuncti. 24 pp. 4°. *Wittenbergæ, lit. viduæ Gerdesiæ*, [1723]. [P., v. 1913.]

Eznarriaga é Iglesias (Aniceto). Reseña médico-topográfica de Alcalá de Henares. 16 pp. 8°. *Madrid, R. Fé*, 1889.

Ezquerra y Baig (Ramón). La infecciosidad y los microbios de la tuberculosis; importancia del elemento microbiano en la etiología, diagnóstico, pronóstico, profilaxia y tratamiento de la tuberculosis pulmonar. Estudio histórico-crítico. viii, 9–120 pp. 8°. *Madrid, N. Moya* 1886.

F.

F. Précis de la chirurgie pratique, où l'on donne, d'après les plus grands maîtres, la plus sûre méthode d'opérer; avec des observations et réflexions sur la conduite que les praticiens doivent suivre dans les maladies les plus importantes. Par M. F . . . 2 v. 2 p. l., 491, viii pp.; 510, x pp. 16°. *Avignon & Paris, Vincent*, 1767.

F. Versuch einer Hebammenverbesserung zur Wohlfahrt und Bevölkerung des Staats und wie dieser Plan ohne grosse Schwierigkeiten zu bewerkstelligen. 56 pp. 16°. *Leipzig, C. F. Schneider*, 1786.

F. & A. Déjeuner: le lait, le café; examen pratique et approfondi. 2. éd. 1 p. l., lxviii pp., 1 pl. 8°. *Paris, Mlle. Laignier*, [*n. d.*].

de F. (A.).
See **Kneipp** (Sebastian). My water cure [etc.]. 12°. *Edinburgh & London*, 1891.

F. (A. W.) In memoriam. Reuben Joshua Harvey. 3 pp. 8°. [*Dublin*, 1882?] [P., v. 2096.]

F. (D.-L.) Traité des maladies particulières aux pays orientaux, et dans la route, et de leurs remèdes.
In: LUILLIER. Nouveau voyage aux Grandes Indes. 12°. *Rotterdam*, 1726, 199–236.

F. (G. O.) Approbirte Land- und Feld-Apothecken, das ist: allerhand innerliche und äusserliche Kranckheiten, sie entstehen bey dem Menschen zufalliger oder gewaltsamer Weise, ihrem Unterscheid nach, zu erkennen, und leicht und gewiss nächst Göttlicher Hülff zu curiren, entweder Galenice oder Hermetice und magice. Nebst einem Anhang, zu welcher Zeit die Wund-Kräuter sollen eingesamlet werden, damit sie das jenige præstiren, worzu selbe von Gott und der Natur verordnet seynd. Denen so auff dem Lande wohnen, wie auch denen Herrn Officirern im Felde, welchen es offtermahlen an einem Doctor und Balbierer mangelt: wie nicht weniger den neu angehenden Feldscherern selbsten zu sonderbahrem Nutzen beschrieben. Durch einen der Medicin Erfahrnen G. O. F. 115 pp. 24°. *Franckfurt am Mayn, P. Fievel*, 1690.
Bound with: LOSS (Laurentius). Chirurgisches Hand-Buch. 24°. *Meiningen*, 1682.

F. (H.).
See **Pacini** (Filippo) [*in* 1. s.]. Neue mikroskopische Untersuchungen [etc.]. 8°. *Freiburg in Baden*, 1847.

F. (H.) Der k. k. Curort Krynica. Zur hundertjährigen Feier seines Bestandes. 8 pp. 16°. *Leipzig, B. Konegen*, 1894.
Repr. from: Reichs-Med.-Anz., Leipz., 1893.

F. (Hieronymus).
See **Vischer** (Joannes) [*in* 1. s.]. Disputatio de usu atque officio splenis in homine. 4°. *Tubingæ*, 1578.

F. (J.-D.) Remarques sur la conduite du sieur Mesmer, de son commis le père Hervier et de ses autres adhérents; où l'on tâche de venger la médecine de leurs outrages. 30 pp. 8°. [*n. p.*], 1784.

F. (L. D.).
See **Clifton** (Francis). État de la médecine ancienne et moderne. 12°. *Paris*, 1742.

F. (P.).
See **Louis** (Antoine) [*in* 1. s.]. Dictionnaire de chirurgie. 12°. *Paris*, 1772.

F. (P.) Le tabac. Poème didactique. x, 44 pp. 8°. *Rochefort, Goulard*, 1824. [P., v. 1674.]

F. (V. J.). *See* **F**[erreira] (V. J.).

F. R. C. S. A reply to Mr. Hardy's charge of want of unanimity among military surgeons, and a plea for justice and equality. 19 pp. 8°. *Dublin, Fannin & Co.*, 1875.

Faaborg.

See **Hospitals** (*Military*), *by localities.*

Fabar (Claude-François). *Essai sur les inflammations symptomatiques. 24 pp. 8°. *Montpellier, J.-G. Tournel, an XI* [1803].

Fabart (Félix). Histoire philosophique et politique de l'occulte, magie, sorcellerie, spiritisme; avec une préface de Camille Flammarion. xx, 346 pp. 8°. *Paris, C. Marpon et E. Flammarion*, [1885].

Fabas (*Bernard-Xavier*) [–1863].
Caffe (P.-L.-B.) Nécrologie. J. d. conn. méd. prat., Par., 1863, xxx, 80.

Fabbri (Angelico). Del modo di riconoscere i principali avvelenamenti. Trattato medico-chimico. 208 pp. 8°. *Firenze, tip. del Vulcano*, 1851.

———. Il latte considerato quale nutrimento dei neonati. Lettere al Francesco Puccinotti. 10 pp. 8°. *Bologna, tip. d. Muse*, 1856.

Fabbri (E[rcole] F[ederico]). Clinica ostetrica e ginecologica. Appunti. 136, 31, 56 pp. 12°. [*n. p.*], 1894–5.
Lithographed from MS. copy.

Fabbri (Francesco). Manuale di operazioni ostetrice ad uso degli studenti e medici pratici. 366 pp. 12°. *Napoli*, 1894.

Fabbri (Giovanni Battista) [1806–74]. Sulla riduzione della lussazione posteriore completa del dito pollice e storia di una puntura ipogastrica della vesica. 15 pp. 12°. *Bologna, tip. Nobili e Comp.*, 1838.

———. Brevi nozioni del corpo umano dettate per la scuola delle levatrici. 125 pp. 8°. *Bologna, G. Monti al Sole*, 1857.

———. Sopra un caso di antica gravidanza tubaria con litopedio nonimestre. pp. 457–472, 2 pl. 8°. [*Bologna*, 1862.]
Cutting from: Mem. Accad. d. sc. d. Ist. di Bologna, 1862, xii.
See, also, **Ceccarelli** (Alessandro). Riduzione della lussazione posteriore completa del pollice [etc.]. 8°. *Roma*, 1868.

Fabbri (Guglielmo). Guida alla profilassi delle malattie infettive. 2 p. l., 289 pp., 1 l. 12°. *Milano, L. Vallardi*, 1892.

Fabbri (Lorenzo Gaetano). Dissertazioni toscane intorno alla febbre. xxix (1 l.), 296 pp., 3 l. 4°. *Firenze, G. B. Stecchi*, 1745.

Fabbrini (Giuseppe). Lettera che serve di continuazione alla dissertazione del Michel Angiolo Grima intorno alla sensibilità dei tendini.
In: N. rac. d' opusc. scient. e filol. 16°. *Venezia*, 1776, xxix, 1–8.

Fabbris (Andrea). *Dell' assorbimento. 8°. *Padova, A. Bianchi*, [1856].

Faber (Alfred). *Ueber subdiaphragmatische Abscesse. 22 pp. 8°. *Erlangen, A. Vollrath*, 1896.

Faber (Antonius). De materiæ morbificæ corporisque ad evacuationes præparationibus.
In: AGONISMATA med. Marpurgensia. 4°. *Marpurgi Cattorum*, 1618, 1–30.

Faber (August). *Ueber die Resorptionsfähigkeit der menschlichen Magenschleimhaut im gesunden und kranken Zustand. 26 pp. 8°. *Erlangen, Junge & Sohn*, 1882.

Faber (Carl Ludwig Friedrich). *Ueber die rothen Blutkörperchen. [Tübingen.] pp. 481–511, 1 pl. 8°. *Leipzig, Wigand*, 1872 [1873].
Cutting [with printed title] *from:* Arch. d. Heilk., Leipz., 1873, xiv.

Faber (F. W.) Hygiene der Schwangerschaft; für Aerzte und Laien. iv, 80 pp. 8°. *Berlin, Cassirer & Danziger*, 1890.

Faber (Ferdinand). *Ueber einige Fälle von croupöser Pneumonie eigenartigen Verlaufs. [Tübingen.] 24 pp. 8°. *Leipzig, G. Thieme*, 1892.

Faber (Franciscus).
See **Rodevvalt** (Franciscus). *De dyspnœa ejusque gradibus. sm. 4°. *Wittebergæ*, 1585.

Faber (Georg).
See **Hayne** (Joh.) Drey unterschiedliche newe Tractätlein [etc.]. 12°. *Franckfurt am Mayn*, 1620.

Faber (Georg Nicolas). *Zur Operation intraligamentären Ovarialtumoren. [Strasburg.] 31 pp. 8°. *Luxemburg, J. Hary*, 1883.

Faber (Gottlob Benjamin) [1731–60]. Ulterior expositio novæ methodi Kæmpfianæ curandi morbos chronicos inveteratos, præcipue malum hypochondriacum. Respondente Augusto Theodoro Brotbeck. 34 pp. 4°. *Tubingæ, lit. Erhardtianis*, 1755. [P., v. 1625.]

Faber (Guilelmus Fridericus Carolus) [1803–]. *Duorum monstrorum humanorum descriptio anatomica; specimen medicum. 24 pp., 3 pl. 4°. *Berolini, typ. A. Petschii*, 1827. [P., v. 1602.]

von Faber (Guilielmus Eberhardus) [1787–1872]. *Experimenta quædam circa effectus nonnullorum venenorum et medicamentorum vegetabilium in diversis animalibus. 28 pp. 4°. *Tubingæ, L. F. Fues*, [1813].

Faber (Honoratus). Tractatus duo quorum prior est de plantis, et de generatione animalium; posterior de homine. 4 p. l., 582 pp., 7 l. 4°. *Norimbergæ, sumt. W. M. Endteri et J. A. Endteri hæredum*, 1677.

Faber (Joannes Godofredus). *De metroloxia præsertim de causis et signis illius. 22 pp., 1 l. 4°. *Tubingæ, typ. Reissianis*, [1792].

Faber (Joannes Reinhardus).
See **Sebizius** (Melchior) [*in* 1. s.]. Exercitationes medicæ. vi. sm. 4°. *Argentorati*, 1623.

Faber (Joh.) Kurtzer und nothwendiger Underricht, wie sich ein jeder, gering verständiger bey jetzt schwebenden gifftigen pestilentzischen Fiebern oder ungerischen Kranckheit, so woln zu derer Verhütung, als bedürfftiger Curation erzeigen und verhalten solle. 4 p. l., 75 pp., 1 l. 16°. *Ingolstatt, G. Hänlin*, 1621.

Faber (Joh.) [1867–]. *Beitrag zur Lehre über grosse Operationen bei Diabetes mellitus. 30 pp., 1 l. 8°. *Berlin, O. Francke*, [1891].

Faber (Joh. Jacobus).
See **Sebizius** (Melchior) [*in* 1. s.]. Exercitationes medicæ. iv. sm. 4°. *Argentorati*, 1623.

Faber (Joh. Matthæus) [–1702].
See **Sebizius** (Melchior) [*in* 1. s.]. Galeni quinque priores libri de simplicium [etc.]. xii. 16°. *Argentorati*, 1650.

Faber (Julius). *Ueber den Nachweis von Typhusbacillen in den Dejektionen Typhuskranker. 35 pp. 8°. *Würzburg, Becker*, 1888.

Faber (Karl) [1863–]. *Ein Fall von schwerer allgemeiner Syphilis mit syphilitischer Knie-Gelenkentzündung. 30 pp. 8°. *Greifswald, J. Abel*, 1887.

Faber (Knud). Om Tetanus som Infektionssygdom. 2 p. l., 149 pp., 1 l. 8°. *Kjøbenhavn, Gyldendal*, 1890.

Faber (Knud)—continued.

———. De anæmiske Tilstande og Behandlingen af dem efter deres Natur. [The anæmic conditions and their treatment conformably to their nature.] 1 p. l., 143 pp. 8°. *København, F. Hegel & Søn*, 1896.

Faber (Martin). *Diss. med. de asthmate. 40 pp. sm. 4°. *Giessæ Hassorum, typ. J. D. Hampelii*, [1666].

Faber (Otto). *Ueber Lupus vulgaris. [Wurtzburg.] 19 pp. 8°. *Ratibor, F. Schmeer & Söhne*, 1889.

Faber (Petrus Joh.) Opera. 2 v. 13 p. l., 739 pp., 22 l.; 418 pp., 4 l. sm. 4°. *Francofurti, sumpt. J. Beyeri*, 1656.

CONTENTS.

v. 1. Panchymicum seu anatomia totius universi.
v. 2. Sapientia universalis seu anatomia hominis et metallorum, cum subjunctis aliis scotu jucundis arcanis.

———. The same. Alle in zwey Theile verfassete chymische Schriften, darinnen im ersten Theile enthalten 1. Die Universal-Chymie, oder Anatomie der gantzen Welt, das ist, aller darinnen begriffenen Dinge, neben einer beyläuffigen klaren Information, was die Natur eigentlich sey, wie und woraus sie alle Dinge in den 3 Reichen producire, ernähre und erhalte, ingleichen wie, nach Imitation derselben, der Lapis philosophorum durch die spagyrische Kunst verfertiget werden müsse. 2. Die Universal-Weissheit, oder Anatomie des Menschen und der Metallen, worin die gantze Medecin nebenst einer Entdeckung aller Kranckheiten und der Pathematum derselben, durch die spagyrische Kunst renoviret gezeiget wird, nebst beygefügten sehr vielen nützlichen Arcanis. Anfänglich von dem Autore in lateinischer Sprache klar, hell und sehr deutlich beschrieben, jetzo aber denen Liebhabern der Philosophie und der natürlichen Wissenschafften, welche der lateinischen Sprache unkündig, zum besten ins Deutsche übersetzet, und mit doppelten Registern versehen. 23 p. l., 976 pp., 30 l. 4°. *Hamburg, L. Eding*, 1713.

———. Alle übrige an diesem andern Volumine enthaltene chymische Schrifften, derer Specification an folgender Seite gefunden wird, nebst einem doppelten Register so wol der Capitel, als der darin sich befindenden merckwürdigen Sachen. 11 p. l., 974 pp., 21 l. 4°. *Hamburg, L. Eding*, 1713.
Bound with preceding.

Faber (Theophilus Benjamin). *Diss. qua novum febrium acutarum specificum Anglicanum proponit. 32 pp. 4°. *Tubingæ, lit. Bauhof- et Franckianis*, 1753.

Faber (Theophilus Fridericus). Miscellaneæ theses medico-chirurgicæ, quas . . . examini publico exponit. 32 pp. sm. 4°. *Tubingæ, J. C. Reisii viduæ*, 1724.

Fibian ([August Thomas] Aleksander) [1847–]. O warunkach powstawania i znaczeniu klinicznem podwyższenia ciepłoty w gorączce; studyum krytyczne. [On the conditions and clinical value of high temperature in fever.] [Pt. 1.] 1 p. l., 410 pp. 8°. *Warszawa, K. Kowalewski*, 1887.

Fabian (Edmund) [1873–]. *Ueber das neue Tuberculin. 46 pp., 3 l. 8°. *Königsberg i. Pr., M. Liedtke*, 1897.

Fabian (Emanuel). *Ueber Puerperalfieber. 23 pp. 8°. *Würzburg, H. Sturtz*, 1888.

Fabian (Rudolf) [1868–]. *Ein Fall von Psychose nach Augenverletzung. (Kasuistischer Beitrag zur Frage der pathogenetischen Beziehungen zwischen Augenläsionen und psychischen Störungen.) 1 p. l., 33 pp., 2 l. 8°. *Königsberg i. Pr., M. Liedtke*, 1893.

Fabian (Sally). *Haemoglobinuntersuchungen an chirurgischen Kranken und Operierten mittels des Gowers'schen Haemoglobinometers. 34 pp. 8°. *Würzburg, J. B. Grumwald*, 1897.

Fabian (Samuel) [1850–]. *Zur Casuistik der Bleilähmungen. 39 pp. 8°. *Berlin, G. Schade*, [1879].

Fabiana.

See **Pichi.**

Fabiani (Gennaro). Manuale di medicature, fasciature ed apparecchi secondo l' indirizzo della moderna chirurgia. Da far seguito al Manuale di medicina operatoria dei professori Chauvel e Gallozzi. vii, 424 pp. 8°. *Napoli, G. Jovene*, 1884.

———. The same. 2. ed. viii, 502 pp. 8°. *Napoli, G. Jovene*, 1886.

———. Manuale per la cura delle ferite e delle loro complicazioni; ad uso degli studenti e dei chirurgi esercenti. xvii (1 l.), 376 pp. 8°. *Napoli, D. Cesareo*, 1892.

———. Le lussazioni traumatiche degli arti in quadri sinottici. 39 pp. 8°. *Napoli, G. Jovene*, 1893.

Fabinyi (Rudolph).

See **Hungary.** Das neue chemische Institut der königl. ungarischen Franz-Josephs-Universität zu Klausenburg [etc.]. 4°. *Budapest*, 1882.

Fabiola Hospital Association, Oakland. Annual reports of the officers to the members of the association. 10., 1887–8; 13., 1890–91; 17.–19., 1894–5 to 1896–7; 21., 1898–9. 8°, 16°, & 24°. *Oakland*, 1888–99.

Organized in 1876 under the name of the Oakland Homeopathic Hospital and Dispensary Association. Adopted the present title in 1876. In 1896, a training school for nurses was established in connection with the hospital.

Fabius (Gerhardus). *De behandeling van het genu valgum. 3 p. l., 87 pp. 8°. *Leiden, S. C. van Doesburgh*, 1880.

Fabius (H[enricus]). Voorlezing over de dranken. 47 pp. 12°. *Amsterdam, E. S. Witkamp*, [1855, *vel subseq.*].

———. Behandeling van croup. 24 pp. 8°. [*Amsterdam*, 1867.]

Repr. from: Nederl. Tijdschr. v. Geneesk., Amst., 1867, 2. R., iii, 2. afd.

Fabius (J. C.) Feiten en woorden. De Delftsche vaccinatie-motie in het ware licht gesteld. viii, 9–79 pp. 8°. *Amsterdam, J. H. Kruyt*, 1884.

Fabjan (*Szymon*) [1802–85].

[**Obituary.**] Wiadomości farm., Warszawa, 1885, xii, 157–161, port.

Fable (A) of the spider and the bees, verified by facts and press and pulpit comments which should command the serious attention of every American citizen. Comstockism with its ignorant censorship of the press exposed. Compiled by the New York National Defense Association. 2. ed. 61 pp. 16°. *New York*, 1879.

A criticism of some of the methods employed by Anthony Comstock in aid of the suppression of vice.

à Fabra (Aloysius). Dissertatio de animi affectionum physica causa et loco, ac de tabaci usu. 107 pp. 4°. *Ferrariæ, typ. B. Pomatelli*, 1702.

Fabre (Aimé-Gabriel) [1873–]. *Contribution à l'étude des déformations du thorax et des troubles respiratoires, en particulier dans les scolioses. 118 pp., 1 l. 8°. *Paris*, 1899, No. 483.

Fabre (Amédée). *L'appendicite à forme néoplastique; étude clinique. 42 pp. 8°. *Paris*, 1898, No. 552.

Fabre (Antoine-François-Hippolyte) [1797–1854]. Le magnétisme animal. Satire. 20 pp. 4°. *Paris, chez Paguerre*, 1838.

Also, in his: Némésis méd. 8°. *Paris*, 1840, ii, 146–177.

———. Bibliothèque du médecin-praticien, ou résumé général de tous les ouvrages de clinique médicale et chirurgicale, de toutes les monographies, de tous les mémoires de médecine et de chirurgie pratiques anciens et modernes. Par une société de médecins, sous la direction du docteur . . . 15 v. 8°. *Paris, J.-B. Baillière*, 1843–51.

CONTENTS.

v. 1–4. Maladies des femmes. Maladies de l'appareil urinaire. Maladies des organes génitaux chez l'homme. 643, 711, 755 pp. 1843–5.

v. 5–6. Maladies des enfants, de la naissance à la puberté. 684, 672 pp. 1847.

v. 7. Traité des maladies vénériennes. 657 pp. 1848.

v. 8. Traité des maladies de la peau et de ses appendices. 659 pp. 1848.

v. 9. Maladies de l'encéphale. Maladies mentales. Maladies nerveuses. 682 pp. 1849.

v. 10. Traité des maladies des yeux et des oreilles. 668 pp. 1849.

v. 11. Traité des maladies de l'appareil digestif et de ses annexes. 663 pp. 1849.

v. 12. Maladies des appareils respiratoire et circulatoire. 734 pp. 1850.

v. 13. Maladies de l'appareil locomoteur. 683 pp. 1850.

v. 14. Traité de matière médicale et de thérapeutique. 693 pp. 1850.

v. 15. Traité de médecine légale et de toxicologie. 790 pp., 2 pl., 1 tab. 1851.

———. Choléra morbus. Guide du médecin-praticien dans la connaissance et le traitement de cette maladie; suivi d'un dictionnaire de thérapeutique appliquée au choléra-morbus et d'un formulaire spécial. viii, 375 pp. 8°. *Paris, Germer-Baillière*, 1854. [P., v. 1987.]

———. Trattato delle malattie dell' apparecchio genito-orinario nell' uomo. Prima traduzione italiana per cura dei signori M. Asson e G. Coen. 2 v. 1247 pp.; 839 pp., 2 l. 8°. *Venezia, P. Naratovich*, 1855.

Translation of v. 3–4 of his: Bibliothèque du médecin-praticien.

———. Trattato di medicina legale e tossicologia, pubblicato da una società di medici, sotto la direzione del dottor Fabre. Prima traduzione italiana per cura dei signori M. Asson e G. Coen. 946, lxix pp., 1 tab. 8°. *Venezia, P. Naratovich*, 1855.

Cover reads 1858. Translation of v. 15 of his: Bibliothèque du médecin-praticien.

For Biography, see Gaz. d. hôp., Par., 1854, xxvii, 301 (Brochin). *Also:* J. d. conn. méd. prat., Par., 1853–4, xxi, 394 (C. Lachaise).

——— & **D'Huc** [J. J. Ph. Eugène]. Tratado elemental de las enfermedades de la mujer y del niño. 3. ed., notablemente reformada y adicionada con los adelantos mas modernos é importantes de la especialidad, segun las obras y trabajos de Churchill, Scanzoni, Bedford, Corral, Saura, Alonso, Henry Roger, Rilliet y Barthez, Bouchut, Fischer y Bricheteau y otros, por Don Rogelio Casas de Batista. viii, 758 pp. 8°. *Madrid, P. Calleja y Comp.*, 1872.

The first part is an incomplete translation of v. 1–2 of Fabre's "Bibliothèque du médecin-praticien" (maladies des femmes). The second part (diseases of children) is by D'Huc, with additions from Henry Roger, Fischer, and others.

Fabre (Augustin) [1836–84]. Des moyens de progrès en thérapeutique. 306 pp. 8°. *Paris, A. Delahaye*, 1861. [P., v. 1206; 1430.]

For Biography, see Marseille méd., 1884, xxi, 7–16 (Chaplain [*et al.*]). *Also:* Marseille méd., 1884, xxi, 292; 341 (Sauvet). *Also*, Reprint. *Also:* Marseille méd., 1894, xxxi, 257–276 (Villard).

See, also, **Inauguration** du buste. Marseille méd., 1894, xxxi, 225; 257.

Fabre (Benjamin) [1872–]. *Contribution à l'étude des fistules recto-vaginales. 40 pp. 8°. *Lyon*, 1897, 2. s., No. 96.

Fabre (D.) jeune. Mémoire sur les altérations frauduleuses de la garance et de ses dérivés, contenant un procédé usuel propre à les reconnaître. 46 pp., 1 l. 8°. *Avignon, A. Chaillot*, 1860. [P., v. 1785.]

Fabre (Émile) [1877–]. *De l'occlusion intestinale par torsion du mésentère. 52 pp., 1 l. 8°. *Lyon*, 1898, No. 21.

Fabre (Eugène). De l'anémie et de son traitement par l'eau minérale du Roucas-Blanc associée à l'électricité. 59 pp. 12°. *Marseille*, 1875.

———. De la goutte, du rhumatisme chronique, de la sciatique, et de leur traitement par l'eau minérale du Roucas-Blanc. 66 pp. 12°. *Marseille, Gravière fils et Cie.*, 1876.

———. Du lymphatisme, des maladies qu'il engendre et de leur traitement par l'eau minérale du Roucas-Blanc. 76 pp. 8°. *Marseille, Saint-Ferréol*, 1876.

Fabre (Fernand). *Quelques considérations cliniques sur les anthrax. viii, 9–58 pp., 1 l. 4°. *Montpellier*, 1883, No. 56.

Fabre (Georges). *Étiologie et prophylaxie antiseptique de la fièvre puerpérale. Utilité des lavages phéniqués intra-utérins. viii, 9–62 pp., 1 l. 4°. *Montpellier*, 1883, No. 50.

Fabre (Henri) [1858–]. *Contribution à l'étude de la fièvre hystérique. 52 pp. 4°. *Paris*, 1888, No. 99.

Fabre (Jean) [1864–]. *De la contagion du cancer. 181 pp. 4°. *Lyon*, 1892, No. 763.

———. The same. 182 pp., 1 l. 8°. *Paris, J.-B. Baillière et fils*, 1892.

Fabre (Joannes). Quæstiones medico-chymico-practicæ duodecim. 1 frontisp., 1 p. l., 22 pp. 4°. *Monspelii, H. Pech*, 1697. [P., v. 1218.]

Fabre (Joseph). *De l'hystéro-neurasthénie traumatique devant la loi dans les accidents de chemin de fer. 127 pp. 4°. *Paris*, 1893, No. 46.

Fabre (Joseph-Jacques). *Du laudanum, employé contre les taches de la cornée. 14 pp. 4°. *Montpellier*, 1826, No. 41.

Fabre (Jules). *Contribution à l'étude du traitement des fistules vésico-vaginales. Méthode du dédoublement. 36 pp., 2 l. 8°. *Toulouse, Marquès & Cie.*, 1898, No. 287.

Fabre (Ludovic-Sully) [1866–]. *De l'uréthrotomie externe d'emblée comme traitement unique des lésions traumatiques de l'urèthre périnéal. 71 pp. 4°. *Paris*, 1893, No. 176.

Fabre [Maximin] [1868–]. *Contribution à l'étude de la pleurésie chez les cardiaques, et en particulier de la pleurésie droite. 105 pp. 4°. *Paris*, 1894, No. 21.

Fabre [Paul]. Ictère et folie; étude sur une épidémie d'ictère idiopathique observée à l'Asile d'aliénés de Vaucluse. 19 pp. 8°. *Paris, E. Donnaud*, 1872.

———. Étude sur la marche de la paralysie générale; folie paralytique circulaire. 20 pp. 8°. *Paris, E. Donnaud*, 1874.
Repr. from: Ann. méd.-psych., Par., 1874, 5. s., xi.

———. De l'hystérie chez l'homme. 23 pp. 8°. *Paris, E. Donnaud*, 1875.
Repr. from: Ann. méd.-psych., Par., 1875, 5. s., xiii.

Fabre (Paul). *Des végétations adénoïdes du pharynx nasal. 45 pp., 1 l. 4°. *Montpellier*, 1885, No. 39.

Fabre (Philippe). *Des kystes hydatiques de la face convexe du foie et de leur ouverture dans le poumon et dans la plèvre. viii, 9–67 pp., 2 l. 4°. *Montpellier*, 1883, No. 2.

Fabre (Pierre) [1716–93]. Essai sur les maladies vénériennes, où l'on expose la méthode de feu M. Petit dans leur traitement. Avec plusieurs consultations du même auteur sur ces maladies. xvi, 344 pp., 2 l. 16°. *Paris, P.-G. Cavelier*, 1758.

———. The same. Traité des maladies vénériennes. 4. éd., revue, corrigée et augmentée par l'auteur. xvi, 576 pp. 8°. *Paris, P.-F. Didot le jeune*, 1795.

Fabre (Pierre)—continued.

———. Essai sur différens points de physiologie, de pathologie et de thérapeutique. xv, 413 pp., 1 l. 8°. *Paris, P.-F. Didot*, 1770.

———. Essai sur les facultés de l'âme, considérées dans leurs rapports avec la sensibilité et l'irritabilité de nos organes. lxvi (1 l.), 212 pp. 12°. *Amsterdam & Paris, Vente*, 1785.

Fabre (Pierre). Dissertation et recherches sur la stérilité. 71 pp. 8°. *Marseille, P.-A. Favat*, [1803].

Fabre [*de Commentry*] (S.-Paul). Des mélanodermies, et en particulier d'une mélanodermie parasitaire. 103 pp. 8°. *Paris, J.-B. Baillière et fils*, 1872.

———. De l'influence du travail souterrain sur la santé des mineurs. 30 pp., 1 l. 8°. *Paris, H. Lauwereyns*, 1878.

———. Du rôle des parasites animaux dans la pigmentation cutanée à propos d'une observation de mélanodermie phthiriasique. 12 pp. 8°. *Paris, V.-A. Delahaye & Cie.*, 1879.

———. Coexistence de la scarlatine et de la vaccine chez un même sujet. 8 pp. 8°. *Paris, A. Delahaye & E. Lecrosnier*, 1881.

———. De l'état sanitaire des mineurs de nos jours. La maladie des mineurs du Saint-Gothard et l'anchylostome duodénal. Hygiène professionnelle. 23 pp. 8°. *Paris, Asselin & Cie.*, 1881.
Repr. from: Gaz. méd. de Par., 1881, 6. s., iii.

———. Persistance de l'hymen n'ayant pas empêché la conception. 8 pp. 8°. *Paris, A. Delahaye & E. Lecrosnier*, 1881.

———. Nouvelles recherches sur l'hygiène des mineurs. Des eaux dans les travaux de mine au point de vue de l'hygiène professionnelle. 15 pp. 8°. *Paris, G. Masson*, 1883.
Repr. from: Rev. d'hyg., Par., 1883, v.

———. Du rôle des entozoaires, et en particulier des anchylostomes dans la pathologie des mineurs. 48 pp., 1 pl. 8°. *Paris, O. Doin*, 1883.

———. Les mineurs et l'anémie. 32 pp. 8°. *Paris, G. Steinheil*, 1884.

———. De la splénalgie dans les fièvres intermittentes. 32 pp. 8°. *Paris, O. Doin*, 1885.

———. Georges Baglivi (8 septembre 1668–17, juin 1797). Rectifications biographiques. 16 pp. 8°. *Paris, G. Steinheil*, 1896.

Fabre-Domergue [P.] Premiers principes du microscope et de la technique microscopique. viii, 280 pp. 12°. *Paris, Asselin et Houzeau*, 1889.

———. Manuel pratique d'analyse micrographique des eaux. 57 pp. 12°. *Paris, B. Tignol*, 1890.

———. Les cancers épithéliaux. Histologie; histogénèse; étiologie; applications thérapeutiques. xviii, 443 pp., 6 pl. 8°. *Paris, G. Carré et C. Naud*, 1898.
See, also, **Henneguy** (L.-Félix). Leçons sur la cellule [etc.]. roy. 8°. *Paris*, 1896. — **Klein** (Emanuel E.) [*in* 1. s.]. Microbes et maladies, [etc.]. 8°. *Paris*, 1885.

Fabretti (C.) L' emorragia cerebrale negli animali domestici. 44 pp. 8°. *Perugia, V. Santucci*, 1890.

———. Nota di uno strongilo gigante rinvenuto nel cavo ventricolare di un porco. 8 pp. 8°. *Perugia, V. Santucci*, 1890.

———. Tubercolosi senza bacilli della tubercolosi. 8 pp. 16°. *Perugia, V. Santucci*, 1892.

———. Il determinismo del sesso negli animali domestici e nell' uomo. 7 pp. 8°. *Torino*, 1893.
Repr. from: Mod. zooiatro, Torino, 1893, iv.

———. Milza paludica in un porco. 8 pp. 8°. [*Perugia, V. Santucci*, 1893.]

Fabri (Giacinto Bartolomeo).
See **Insensitività** (Sulla) ed irritabilità Halleriana [etc.]. roy. 8°. *Bologna*, 1757. ———. The same. roy. 8°. *Bologna*, 1759.

Fabri (Gottlieb Leberecht).
See **Stoll** (Maximilian) [*in* 1. s.]. Heilungsmethode [etc.]. 8°. *Breslau*, 1783–95.

Fabri (Honoratus) [1607?–88]. Tractatus physicus de motu locali, in quo effectus omnes qui ad impetum, motum naturalem, violentum, et mixtum pertinent, explicantur et ex principiis physicis demonstrantur. Auctore P. Mousnerio Cuncta excerpta ex prælectionibus R. P. Honorati Fabry societatis Jesu. 446 pp., 2 l. 8°. *Lugduni, apud J. Champion*, 1646.
Mousner was one of the many pseudonyms employed by this writer.

Fabriani (Severino). Osservazioni sulla proposizione del signor Bufalini intorno alla forza vitale considerata come forza secondaria della materia. 23 pp. 8°. [*n. p., n. d.*] [P., v. 1068.]

de Fabrice (Christianus Ericus) [1773–1833]. Prolusio de cystocele vaginali. 19 pp. sm. 4°. *Altorfii, typ. J. P. Meyeri*, 1802.

von Fabrice (Heinrich). Die Lehre von der Kindsabtreibung und vom Kindsmord. x (1 l.), 431 pp. 8°. *Erlangen, F. Enke*, 1868.

Fabricius [*pseud.?*]. Étude médico-psychologique. Dieu, l'homme et ses fins dernières. ii, 3–32 pp. 8°. *Paris, Delahaye*, 1868.

Fabricius (Friedrich Wilhelm Petrus). *Disp. med. de motu humorum progressivo veteribus non ignoto. 44 pp. 4°. *Altonæ, prelo Burmesteriano*, 1762. [P., v. 1092.]

Fabricius *Hildanus* (Guilielmus) [1560–1634]. De gangræna et sphacelo. Das ist: von dem heissen und kalten Brandt, oder (wie es etliche nennen) S. Antoni und Martialis Fewer, derselben Unterscheidt, Ursach, Zeichen, und Heilung, kurtze Anzeigung auss Hippocrate, Galeno und andern vornehmen Autoribus zusamen gelesen, und in kurtze Capita abgetheilet. Darinn alles was zu der rechter Cur und Heilung der jetztgemelter Zufäll nötig zu wissen, angezeigt wirdt. Allen ankommenden Teutschen Wundtartzen, und sonsten Liebhabern solcher löblicher und uralter Kunst zu Gutem, mit Fleiss zusamen gelesen, und gestelt. 7 p. l., 41 pp., 1 l. 24°. *Cölln, P. Reschedt*, 1593.

———. The same. Von dem heissen und kalten Brandt, welcher Gangräna et Sphacelus oder S. Antonii und Martialis Fewr genannt wirdt, grundtlicher Bericht. Von solcher Schäden, Beschreibung, Ursprung, Zeichen, Unterscheidung, und endlichen Heilung. Item, wie die verdorbene Gliedmassen abzuschneiden, und ob solches im todten Fleisch geschehen solle: und wie den Zufällen, als Ohnmacht, Feber, Geschwulst, Hitz, Schmerzen, Krampff, etc., fürzukomen und zu wehren. Allen Wundarzten und der Kunst Liebhabern zu Gutem gestellt; und nun durch den Authorem selbst ubersehen; mit nohtwendigen Stucken und etlichen Figuren gemehret, und ins Teutsch übergesetzt. 10 p. l., 374 pp. 16°. *Basel, L. König*, 1603.

———. Selectæ observationes chirurgicæ quinque et viginti, item de gangræna et sphacelo tractatus. 7 p. l., 168 pp. 16°. [*Basileæ*], *G. Cartier*, 159[illegible]. [P., v. 2210.]

———. Corte ende claer tractaet van de verbrantheydt: welck gheschiet door siedende olie, heet water, gloeyende yser, busch-pouder, blixem ende dierghelijcke brandende materie. In welck de verscheydenheden, tekenen, voorsegginghe ende cure, soo des verbrantheydts, als mede by-na aller accidenten, ofte toe-vallen des selves beschreven ende klaerlijck verthoont worden. Eerst in de latijnsche tale uytghegheven door . . ., ende nu van woordt tot woordt in de nederlandtsche tale verduytschet door Johannes Burgundus.
In his: Een singuliere ende voortreffelijcke observatie [etc.]. fol. *Amsterdam*, 1627, 12–24.

Fabricius *Hildanus* (Guilielmus)—continued.

———. The same. Van de verbrantheyt door olye, heet water, gloepende yser, puspoeder, blixem, etc. 61 pp. 16°. *t' Amstelredam, H. Laurentsz*, 1634.
Bound with: BATTUS (C.) Hantboeck der chirurgyen [etc.]. 16°. *t' Amstelredam*, 1634.

———. The same. 61 pp. 16°. *t' Amsterdam, J. van Ravesteyn*, 1653.
Bound with: BATTUS (C.) Hantboeck der chirurgyen [etc.]. 16°. *t' Amsterdam*, 1653.

———. The same. His experiments in chyrurgerie, concerning combustions or burnings made with gunpowder, ironshot, hot-water, lightning, or any other fiery matter whatsoever. In which is excellently described the differences, signs, prognostication, and cures of all accidents and burning themselves. Very necessary and useful for all gentlemen and soldiers, as well of the trayned bands, as others; especially upon sudden occasions. [Transl. out of Latine by John Steer, chyrurgeon.] 1 p. l., 66 pp. 4°. *London, B. Alsop*, 1643.

———. New Feldt Artzny Buch von Kranckheiten und Schäden, so in Kriegen den Wundartzten gemeinlich fürfallen. Als heisser unnd kalter Brandt, Bräune unmässiges Bluten auss der Nasen, rote Ruhr, Geschossenwunden, Gliedwasser und wie die erharte und krumme Glieder zu erweichen, zu stärcken, und zu strecken sein. Item ein chirurgischer Reisskasten, das ist, Beschreibung der Artzneyen und Instrumenten, damit ein Wundartzet int Krieg soll verscheit sein. Jedermenniglich, insonderheit den jenigen so sich der Kriegen gebrauchen, sehr dienstlich, und nützlich an Tag geben. Jetzo durch den Authorn widerumb übersehen, an vielen Orthen vermehret und gebessert. 18 p. l., 674 pp., 4 l. 16°. *Basel, L. König*, 1615.

———. Een singuliere ende voortreffelijcke observatie ende cure eens sware periculeuse geschoten wondes. Waerin vele ende verscheyde dingen, waerdich om ghelesen te worden, ende de liefhebbers ende leerlinghen der chirurgije seer profijtigh, verhaelt, ende de instrumenten des autheurs afghemaelt worden. Hier is noch by-ghevoeght: Een cort ende claer tractaet van de verbrantheyt: welck geschiet door siedende olie, heet water, gloeyende yser, busch-pouder, blixem ende dierghelijcke brandende materie. In welck de verscheydenheden, teeckenen, voorsegginghe ende cure, soo des verbrantheydts, als mede by-na aller accidenten, ofte toe vallen des selves beschreven ende klaerlijck verthoont worden. Eerst in de latijnsche tale uytgegeven door . . ., ende nu verduytscht door Johannes Burgundus. 24 ff., 1 l. fol. *Amsterdam, J. Evertsz. Cloppenburch*, 1627.
Bound with: WIRTSUNG (Christopher). Medicyn-Boeck. fol. *Amsterdam*, 1627.

———. Observationum et curationum chirurgicarum centuriæ, nunc primum simul in unum opus congestæ, ac in duo volumina distributæ, quorum prius continet centurias i, ii, et iii [secundus, iv et v]. 2 v. in 1. 22 p. l., 568 pp., 20 l.; 17 p. l., 436 pp., 17 l. 4°. *Lugduni, J. A. Huguetan*, 1641.
Centuriæ iv and v are bound after the title-page of centuriæ i, ii, and iii, and the latter are bound after that of the former.

———. The same. Aanmerkingen rakende de genees ende heelkonst. Bestaande in zes deelen, yder deel in houdert geschiedenissen. Nevens een brief van een wonderlijk lijf-moedersscheurzel, daar de vrucht levendig uitgesneden is, beschreven door D. Michael Doringius: en beantwoort door Fabricius Hildanus. Uit di latijnsche inde nederduitsche taal overgezet, door

Fabricius *Hildanus* (Guilielmus)—continued.
Nicolaes van Assendelft. 4 p. l., 542 pp., 16 l., port. 4°. *Rotterdam, A. Leers*, 1656.

———. Cista militaris, or a military chest furnished either for sea or land, with convenient medicines and necessary instruments; amongst which is also a description of Dr. Lower's lancet for the more safe bleeding. [Written in Latin; Englished for public benefit.] 14 pp. 16°. *London, W. Godbid*, 1674.

Also, in: MINDERUS (Raymundus). Medicina militaris, [etc.]. 12°. *London*, 1674, 1-30. ———. The same. 12°. *London*, 1686, 1-21.

———. Opera quæ extant omnia, partim antehac excusa, partim nunc recens in lucem edita. Omnia ab authore recognita, multisque in locis, tum epistolis clarissimorum virorum, tum observationibus et exemplis novis, aucta. In ultima hacce editione instrumenta quam plurima, in præcedentibus editionibus inepte depicta, et sculpta, nunc singulari artificio ad vivum adumbrantur, multaque alia ab authore inventa adjiciuntur. Cum duplici indice, uno morborum secundum partes corporis, altero rerum et verborum locupletissimo. Additus quoque ob materiæ similitudinem Marci Aurelii Severini liber de efficaci medicina, chirurgiæ et medicinæ cultoribus maxime utilis. 16 p. l., 1043 pp., 10 l. fol. *Francofurti ad Mœnum, sumpt. J. L. Dufour*, 1682.

———. Observationum et epistolarum chirurgico-medicarum centuriæ in certum ordinem digestæ et recisis prolixioribus formulis epistolicis et aliis ad rem non pertinentibus, editæ a Johanne Sigismundo Henningero. 3 p. l., 653 pp. 4°. *Argentorati, typ. et sumpt. viduæ J. F. Spoor*, 1713.

See, also, **Salmon** (William) [*in* l. s.]. Iatrica [etc.]. 4°. *London*, 1684.

For Biography, see **Lacrumæ** æternæ a singularibus amicis pietate, doctrina, et virtute ornatissimis in obitum . . . Guilhelmi Fabrici Hildani . . ., effusæ et a Johanne Fabricio Hildano filio collectæ. sm. 4°. *Arctopoli*, 1637.

See, also: Deutsches Arch. f. Gesch. d. Med. u. med. Geog., Leipz., 1883, vi, 1-25 (P. Müller). *Also*, Reprint.

For Portrait, see **Collection** of Portr. (Libr.).

Fabricius *ab Aquapendente* (Hieronymus) [1537-1619]. Pentateuchos cheirurgicum. Publicis in Academia Patavina lectionibus ab auctore propositum: jam vero, contractiore paullo forma capitibus distinctum, lucique datum, opera Johannis Hartmanni Beyeri. 7 p. l., 584 pp., 3 l. 12°. *Francofurti ad Mœnum*, 1592.

———. Tractatus duo, alter de ventis, alter perbrevis de terræ motu. 3 p. l., 163 pp., 6 l. 4°. *Bononiæ, apud J. B. Bellagambam*, 1601.

Bound with: LAURENTIUS (Andreas). Historia anatomica humani corporis [etc.]. 4°. *Francofurti*, 1600.

———. De venarum ostiolis. 23 pp. fol. *Patavii, ex typ. L. Pasquati*, 1603.

Bound with his: De formatione ovi [etc.]. fol. *Patavii*, 1621.

———. De formato fœtu. 4 p. l., 151 pp. fol. *Patavii, ex typ. L. Pasquati*, 1604.

Pages 19 to 22 missing; 38 plates paged in the text.

Bound with his: De formatione ovi et pulli. fol. *Patavii*, 1621.

———. De motu locali animalium secundum totum. 123 pp.; 32 pp., 4 l. 4°. *Patavii, J. B. de Martin*, 1618.

Bound with: SILVATICUS (J. B.) Tractatus duo. 4°. *Venetiis*, 1600.

———. Opera chirurgica . . . in duas partes divisa: quarum prior operationes chirurgicas per totum corpus humanum a vertice capitis usque ad imos pedes peragi solitas, plurimis rarisque observationibus et novis inventis chirurgiæ dexteritatem et jucunditatem spectantibus refertas comprehendit. Opus multa diligentia et longa experientia perfectum, nec ante hac

Fabricius *ab Aquapendente* (Hieronymus)—cont.
unquam in lucem datum, aut ab ullo huc usque tractatum. Altera libros quinque chirurgiæ jam ante in Germania impressos et sub nomine pentateuchi chirurgici divulgatos complectitur. 7 p. l., 1096 pp., 15 l. 12°. *Francofurti, excud. N. Hoffmannus, imp. I. Rosæ*, 1620.

———. The same. Opera chirurgica quorum pars prior libros quinque chirurgiæ, sub nomine Pentateuchi cirurgici divulgatos continet: posterior operationes chirurgicas. 12 p. l., 204 pp., 8 p. l., 187 pp., 2 pl. fol. *Patavii, apud F. Bolzettam*, 1641.

———. The same. Opera chirurgica, quorum pars prior pentateuchum chirurgicum, posterior operationes chirurgicas continet. Accesserunt huic postremæ editioni instrumentorum, quæ partim autor, partim alii recens invenere, item de abusu cucurbitularum in febribus putridis dissertatio, e museo ejusdem. 13 p. l., 187 pp., 1 l., 10 pl. roy. 8°. *Patavii, imp. F. Bolzettæ*, 1647.

———. The same. De chirurgicale operatien van . . . Een werck dat door grote naersticheyt en lange ervarentheyt voltrocken ende noijt voor desen in het licht gocomē is. In de nederduytsche tale overgheset door Casparum Nollens. 2 pts. in 1 v. 3 p. l., 163 ff.; 185 ff. sm. 4°. *in s' Gravenhage, weduwe H. J. van Wouw*, 1630.

Part II has additional title-page: Het tweede deel vande chirurgicale werckinghen Hieronymi Fabritii ab Aquapendente. Vervattende vijf boecken, die weleer door Joannem Harmannum onder den naem van Pentateuche uyt-gegeven; doch nu van den autheur selfs verbetert zijn. Ende tot dienst van alle leer lieben de chirurgijns inde Neder-Duytsche taele overgheset, door Casparum Nollens.

———. The same. Œuvres chirurgicales divisées en deux parties, dont l'une contient le pentateuque chirurgical; l'autre toutes les opérations manuelles qui se practiquent sur le corps humain. Le tout fidéllement traduict de latin en françois, en faveur des vrays amateurs de la chirurgie. 2 v. 7 p. l., 584 pp., 88 l.; 3 p. l., 470 pp., 13 l. 16°. *Lyon, P. Ravaud*, 1643.

Second part has in addition to title of first part: Seconde partie, traictant des opérations chirurgicales qui s'exercent en toutes les parties du corps humain, depuis la teste jusques aux pieds.

———. The same. Dernière éd., soigneusement reveüe. 7 p. l., 936 pp., 11 l. 12°. *Lyon, P. Ravaud*, 1649.

———. The same. Dernière éd. 7 p. l., 936 pp., 11 l. 16°. *Lyon, J.-A. Huguetan*, [1657].

———. The same. 7 p. l., 936 pp., 11 l. 8°. *Lyon, J.-A. Huguetan*, 1670.

———. The same. Wund-Artznei, in II. Theile abgetheilet. Der I. Theil erkläret in fünff unterschiedlichen Büchern, alle Geschwulsten, Wunden, Geschwähr und Fisteln, Brüche und Verrenckungen. Der II. Theil eröffnet alle übliche und bequeme Handgriffe, der gantzen Wund-Artznei, welche von dem Haupt, biss auf die Füsse, anzubringen nothwendig. Mit sonderbahren Anmerckungen, neuen chirurgischen Handgriffen, und kurtzgefasten Erfindungen, sambt einen Anhang, vom Missbrauch des Schrepffens, auch einem dreyfachen Register, der Capitel, Instrumenten und merckwürdigen Sachen. Allen Leib Schnitt-Bruch- und Wund-Aerzten zu grossen Nutzen in die teutsche Sprach übersetzet, durch Johannem Scultetum. 2 v. in 1. 13 p. l., 432 pp., 8 l., 9 pl.; 11 p. l., 426 pp., 17 pp., 10 l. 4°. *Nürnberg, J. D. Tauber*, 1673.

———. The same. Mit allen nothwendigen in Kupfer gestochnen chirurgischen Instrumentis, sonderbaren Anmerkungen, und einem Anhang von Missbrauch dess Schrepffens, auch nützlichen Registren versehen. Allen Wund-Aerzten

Fabricius *ab Aquapendente* (Hieronymus)—cont. zu grossen Nutzen in die teutsche Sprach übersetzet durch Johannem Schultetum, zum andern mal gedruckt und vielfältig verbessert. Frontisp., 7 p. l., 381 pp., 6 l., port.; 8 p. l., 358, 21 pp., 9 l., 9 pl. 4°. *Nürnberg u. Franckfurt, J. D. Tauber*, 1684.

———. The same. Crisol de la cirugía, escrito por el autor en latin, y traducido en castellano por Don Pedro Gonzalez de Godoy. 3 p. l., 435 pp. fol. *Madrid, I. G. Infanzon*, [1676].

———. The same. L' opere cirugiche divise in due parti. Nella prima, si tratta de' tumori, delle ferite, ulcere, rotture e slogature. Nella seconda, dell' operationi principali di cirugia, tradotte in lingua italiana. Nuovamente ristampate, ed aggiontovi il compendio della cirugia di Marco Aurelio Severino, diviso in sei libri. 2 p. l., 292 pp., 9 pl. fol. *in Bologna, nella stamp. del Longhi*, 1709.

———. The same. Et in questa terza impressione aggiuntovi un compendio di chirurgia de Marco Aurelio Severino, diviso in libri sei, tradotto nell' italiano, utilissimo a' professori di chirurgia. 3 p. l., 284 pp., 8 pl. fol. *Padova, appresso G. Cadorino*, 1711.

———. De formatione ovi, et pulli tractatus accuratissimus. 1 p. l., 68 pp., 1 l., 4 pl. fol. *Patavii, ex off. A. Bencii*, 1621.

———. Opera anatomica. De formato fœtu, formatione ovi, et pulli, [de] locutione, et ejus instrumentis, [de] brutorum loquela. 3 p. l., 150 pp., 1 l.; 1 p. l., 68 pp., 1 l.; 3 p. l., 27 pp.; 2 p. l., 27 pp. fol. *Patavii, A. Miglietti*, 1625.

———. Opera omnia anatomica et physiologica, hactenus variis locis ac formis edita; nunc vero certo ordine digesta, et in unum volumen redacta. Accessit index rerum ac verborum locupletissimus una cum præfatione Bernardi Siegfried Albini. Ed. novissima. 22 p. l., 452 pp., 11 l., 59 pl., port. fol. *Lugd. Bat., apud J. van Kerckhem*, 1738.

See, also, **Astruc** (John). A treatise on the fistula of the anus [etc.]. 8°. *London*, 1738.

For Biography, see Bull. d. r. Accad. med. di Roma. 1883, ix, 158ᵃ–174 (Pinto).

For Portrait, see **Collection** of Portr. (Libr.).

———. *See, also:*

FIESSINGER (C.) La thérapeutique de Fabrice d'Aquapendente, 1537–1619.

In his: Thérap. d. vieux maîtres. 8°. *Paris*, 1897, 103–109.

Romiti (G.) Les mérites anatomiques de Jérôme Fabrizi d'Acquapendente. Arch. ital. de biol., Turin, 1883, iii, 380–388.

Fabricius (Jacob) [1577–1652]. *Theses medicæ de ephialte sive incubone. Respondebit Wilhelmus Schmidt. 5 l. sm. 4°. *Rostochi, J. Pedanus*, 1627.

Fabricius (Joannes).

See **Ferrarius** (Octavius). Dissertationes duæ. *In:* RAC. d' opusc. scient. e filol. 16°. *Venezia*, 1731, v, 443–534.

Fabricius (Joh.) *Hildanus.*

See **Lacrumæ** æternæ [etc.]. sm. 4°. *Arctopoli*, 1637.

Fabricius (Joh. Christianus). *De venæ sectione abortum præservante. 31 pp. 4°. *Halæ Magdeb., typ. J. C. Hendelii*, [1727]. [P., v. 1922.]

Fabricius (Josef). Ueber Myome und Fibrome des Uterus und deren Einfluss auf die Umgebung. 88 pp., 8 pl. 8°. *Wien u. Leipzig, W. Braumüller*, 1895.

Forms 11. Hft. of: Beitr. klin. Med. u. Chir., Wien u. Leipz.

Fabricius (Leberecht Christian Christoph). *De signis morborum, quæ ex oculorum habitu petuntur. 48 pp. 12°. *Halæ, typ. I. C. Hendelii*, [1793].

Fabricius (Philippus Conradus) [1714–74]. Methodus cadavera humana rite secandi. 2. ed. 5 p. l., 178 pp., 1 l. 16°. *Halæ et Helmstadii, imp. C. H. Hemmerde*, 1774.

Fabricius (Rudolf Franz Emil Reinhold). *Ueber Pankreascysten. 27 pp., 1 l. 8°. *Halle a. S., C. A. Kaemmerer & Co.*, 1899.

Fabricius (Wilhelm). *Die Calabarbohne und ihre therapeutische Verwerthung in der Augenheilkunde. 30 pp. 8°. *München, C. Wolf & Sohn*, 1877.

Fabris (Antonio). *Della mielite. 16 pp. 8°. *Padova, A. Bianchi*, 1856.

Fabris (Francesco). *Brevi cenni anatomo-patologici sulle membrane mucose. 16 pp. 8°. *Padova, P. Prosperini*, 1856.

Fabris (Jacopo). Brevi riflessioni sopra la cura del tifo. 16 pp. 4°. *Treviso, Trento*, 1817.

Fabrizj (Paolo). Résumé des leçons de médecine opératoire acoustique, professées à l'École pratique de médecine de Paris. 47 pp., 2 pl. 8°. *Paris, Béthune & Plon*, 1839. [*Also, in:* P., v. 1886.]

Repr. from: Gaz. d. hôp., Par., 1839, xii.

———. The same. Ueber die am Ohr vorkommenden Operationen. Frei nach dem Französichen bearbeitet und mit Beiträgen versehen von C. G. Lincke. 128 pp., 3 pl. 8°. *Leipzig, E. Meissner*, 1842. [P., v. 1886.]

———. Sopra una modificazione nelle forbici chirurgiche cenni. 1 p. l., 13 pp., 1 l., 1 pl. 12°. *Valletta, F. Cumbo*, 1841.

———. Sopra alcuni punti relativi alla rhinoplastia riflessioni. 67 pp., 1 pl. sm. 8°. *Nizza, Caisson e Co.*, 1856.

Fabroni (Sebastiano).

See **Sforzi** (Francesco). Narrazione nosologica [etc.]. 8°. *Firenze*, 1858.

Fabrotus (Carolus Annibalis) [1580–1659]. Exercitationes duæ: De tempore partus humani, et de numero puerperii. 31 pp. 4°. [*n. p.*, 1627.]

———. The same. 78 pp. 4°. *Genevæ, J. de Tournes & J. de la Pierre*, 1629.

Bound with: Á CARRANZA (A.) De partu naturale [etc.]. 4°. *Genevæ*, 1629.

Fabry fils.

See **Perrault de Jotemps** (Alexandre-Gaspard), **Fabry** fils & **Girod** (F.) Nouveau traité sur la laine [etc.]. 8°. *Paris*, 1824.

Fabry (Joh. [Hubert]) [1860–]. *Ueber musculären Schiefhals. 29 pp., 1 l. 8°. *Bonn, Hauptmann*, 1885.

Fabulet (Adolphe). Nouveaux élémens théorique et pratique de chimie, ouvrage par demandes et réponses à l'usage des élèves en pharmacie et en médecine. viii, 414 pp., 1 l., 1 tab. 8°. *Paris, chez Brochot, an XI* [1803].

Fabyan (*Charles Wesley*) [1813–86].

Obituary. Tr. Rhode Island M. Soc. 1886, Providence, 1887, iii, pt. 4, 377.

Facchetti (Giuseppe). Operazioni di alta chirurgia ostetricia e occulistica, eseguite dal . . . 1885–92. 12 pp. roy. 8°. *Bergamo, frat. Bolis*, 1892.

Facchini (Didaco). Il pensiero e l' opera della Croce Rossa. 48 pp. 8°. *Bologna, Azzoguidi*, 1891.

Facchini (Francesco) [1788–1852]. Il tifo contagioso. 94 pp., 2 l. 16°. *Trento, stamp. Monauni*, 1818.

Faccia (Emanuele). Guida descrittiva topografica-terapeutica dei bagni marittimi, minerali ed idroterapici d' Italia e modo di usarne. 3. ed., arricchita di altre interessanti notizie e di una carta geografica ferroviaria-balneare. 112 pp., 3 pl., 1 map. 8°. *Napoli, A. Morano*, 1884.

Facdouel (Gaston) [1873–]. *Du scorbut. 86 pp. 8°. *Paris*, 1899, No. 255.
Name given as Auguste in index of theses.

Face.

See, also, **Chin; Craniology; Ethnology; Face** (*Nerves of*).

EBHARDT (G.) Faciem humanam ad similitudinem pulchritudinis cœlestis figuratam, occasione L. 17. si quis. C. de pœnis exponit. sm. 4°. 4°. *Halæ*, [1696].

FLÖRKE (J. G. E. F.) *Ueber den Einfluss der Kiefer und Zähne auf den Gesichtsausdruck der Völker. 8°. *Bremen*, 1898.

———. The same. Der Einfluss der Kiefer und Zähne auf den menschlichen Gesichtsausdruck. Eine anthropologisch-ethnographische Studie. 8°. *Bremen*, 1898.

GARBIGLIETTI (A.) Ulteriori considerazioni anatomico-fisiologiche intorno all' osso malare ossia zigomatico ed al suo sviluppo coll' aggiunta di note ed appunti al libro del Prof. Giovanni Baraldi sulla craniogenesi dei mammiferi. 8°. *Torino*, 1874.

JUVARA (E.) *Anatomie de la région ptérygo-maxillaire. 4°. *Paris*, 1895.

MUSIL (M.) *De facie humana. 12°. *Viennæ*, [1835].

OVIDIUS (P. N.) De medicamine faciei libellus. *In his:* Amorum libri tres. fol. *Venetiis*, 1518, 81b–84b.

PÉAN [J.-N.] De l'ablation totale des os de la face. 12°. *Châteauroux*, 1890.

RUGE (G.) Untersuchung über die Gesichtsmuskulatur der Primaten. fol. *Leipzig*, 1887.

VINCENT (J.-B.) *Recherches morphologiques sur les muscles mimiques. 4°. *Bordeaux*, 1889.

Allen (H.) Studies in the facial region. Dental Cosmos, Phila., 1873–4, xv–xvi, *passim*. *Also*, Reprint. — **Barrett** (W. C.) The orbicularis oris and the muscles of expression. Catching's Compend. Pract. Dent. 1896, Atlanta, 1897, 291–296. — **Birch-Hirschfeld.** Ueber mimische Gesichtsbewegung, mit Berücksichtigung der Darwin'schen Versuche, ihre Entstehung zu erklären. Tagebl. d. Versamml. deutsch. Naturf. u. Aerzte, Baden-Baden, 1879, lii, 93–105. — **Böttcher** (E.) Die Cultusmaske und der Hochsitz des Ohres an ägyptischen, assyrischen und griechisch-römischen Bildwerken. Arch. f. Anthrop., Brnschwg., 1885–6, xvi, 523–528. — **Callender** (G. W.) The formation and early growth of the bones of the human face. Proc. Roy. Soc. Lond., 1867–8, xvi, 447–449.—**Cigrand** (B. J.) The lower third of the face; its revelation of character. Dental Digest, Chicago, 1895, i, 393; 453. — **Consorti** (A.) La prominenza facciale. [Abstr.] Atti d. Soc. rom. di antrop., Roma, 1899, vi, 90–98.—**Conwentz.** Drei Photographien neu gefundener Gesichts-Urnen. Verhandl. d. Berl. Gesellsch. f. Anthrop., 1899, 404–406.—**Falcone** (C.) I muscoli frontale e sopraciliare nella espressione dei sentimenti. Gior. d. Ass. napol. di med. e nat., Napoli, 1896, vi, 232–245. — **Féré** (C.) Note sur l'exploration des mouvements de quelques muscles de la face. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1890, 9. s., ii, 649. — **Fisher** (C. H.) Adjustable frames for taking facial measurements. Med. Rec., N. Y., 1888, xxxiv, 522.— **Giuffrida-Ruggeri** (V.) Le basi scheletriche della rassomiglianza; variazioni minime e variazioni massime nella norma facciale. Arch. per l' antrop., Firenze, 1898, xxviii, 355–360.—**Gruber** (W.) Ueber die wahre Bedeutung der angeblich überzähligen, neuen Gesichtsknöchelchen des Auerochsen (Bos Urus). *In his:* Abhandl. a. d. menschl. u. vergleich. Anat., St. Petersb., 1852, 67–90.— **Hervé** (G.) Note sur le squelette cartilagineux primitif de la face. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1884, 8. s., i, pt. 2, 62–64.—**Holl** (M.) Ueber Gesichtsbildung. Mitth. d. anthrop. Gesellsch. in Wien, 1898, n. F., xviii, 57–100, 2 pl., 7 tab. — **Kollmann** (J.) Die Weichteile des Gesichts und die Persistenz der Rassen. Anat. Anz., Jena, 1898, xv, 165–177. — **Lannelongue.** Du développement de l'intermaxillaire externe et de son incisive d'après l'examen des cyclocéphaliens; conséquences qui en découlent au point de vue de la pathogénie des fissures osseuses de la face. Arch. de méd. expér. et d'anat. path., Par., 1890, ii, 498–508. — **Manouvrier** (L.) Essai d'anthropologie artistique sur le profil grec. Assoc. franç. pour l'avance. d. sc. C.-r. 1886, Par., 1887, xv, pt. 1, 177. — **Papillault** (G.) Quelques lois touchant la croissance et la beauté du visage humain. Bull. Soc. d'anthrop. de Par., 1899, 4. s., x, 220–241. *Also:* Rev. scient., Par., 1899, 4. s., xii, 129–138.— **Peetz** (A.) Die Knochen des Gesichts, Ossa faciei. Vrtljschr. d. Ver. deutsch. Zahnk., Dresd., 1882–3, ii, 172; 299; 395.—**Popowsky** (J.) Ueber einige Variationen der Gesichtsmuskeln beim Menschen und ihre Bedeutung für die Mimik. Internat. Monatschr. f. Anat. u. Physiol., Leipz., 1897, xiv, 149–170, 2 pl. — **Preiswerk** (G.) Beiträge zur Corrosionsanatomie der pneumatischen Gesichtshöhlen. Ztschr. f. Ohrenh., Wiesb., 1899, xxxv, 31–68, 12 pl. — **Princeteau.** Les ganglions lymphatiques de la joue. J. de méd. de Bordeaux, 1899, xxix, 452–456. *Also:* Gaz. hebd. d. sc. méd. de Bordeaux, 1899, xx, 280–284.— **de Rochas** (A.) Les muscles expressifs de la face. Nature, Par., 1899–1900, xxviii, pt. 2, 127–131. — **Ruge** (G.) Zur Eintheilung der Gesichtsmuskulatur, speciell des Musc. orbicularis oculi. Morphol. Jahrb., Leipz., 1887–8, xiii, 184–192.—**Schein** (M.) Ueber die Furchen- und Faltenbildung im Gesicht des Mannes und des Weibes. Pest. med.-chir. Presse, Budapest, 1899, xxxv, 169–172.—**Sutton** (J. B.) Observations on the parasphenoid, the vomer, and the palato-pterygoid arcade. Proc. Zool. Soc. Lond., 1884, 566–573, 2 pl.—**Thompson** (A. H.) The expressional services performed by the face. Dental Cosmos, Phila., 1890, xxxii, 85; 169. ———. The ethnology of the face. *Ibid.*, 1892, xxxiv, 11; 169; 286; 374. ———. The architecture of the face. *Ibid.*, 1893, xxxv, 589–597.— **Turner** (W.) The infra-orbital suture. J. Anat. & Physiol., Lond., 1884–5, xix, 218–220.—**Waruschkin** (A.) Ueber die Profilirung des Gesichtsschädels (horizontale Messungen am Gesichtsschädel). Arch. f. Anthrop., Brnschwg., 1899, xxvi, 373–448, 2 diag. — **Wiesner** (A.) Pathognomonika obličeje. [Pathognomonics of the cheek.] Sbírka přednášek a rozpr. z oboru lékařsk., v Praze, [1899], no. 55, 89–120.

Face (*Abnormities of*).

See, also, **Eye** (*Abnormities of*); **Face** (*Surgery of*); **Jaws, Mouth,** *Abnormities of.*

BISCHOFF (C. W. [F.]) *Ein Fall von angeborener medianer Spaltung der oberen Gesichtshälfte. 8°. *Bonn*, 1898.

ROLLMANN (H.) *Ueber Gesichtsmissbildungen. Beitrag zu Facies vara. [Wurtzburg.] 8°. *München*, [1887].

Åkerman (J.) Ett egendomligt fall af ansigtsmissbildning. [Singular case of malformation of face [congenital cleft of superior half of face in a child of one month].] Hygiea, Stockholm, 1891, liii, 30–38, 1 pl.—**Albrecht** (P.) Ueber die morphologische Bedeutung der Kiefer-, Lippen- und Gesichtsspalten. Arch. f. klin. Chir., Berl., 1884, xxxi, 227–259. — **Allen** (H.) Remarks on congenital defects of the face, with exhibition of a rare form of cleft palate. N. York M. J., 1893, lviii, 759. — **Bittner** (W.) Fall von schräger Gesichtsspalte. Prag. med. Wchnschr., 1895, xx, 440. — **Bouchacourt** (L.) Encéphalocèle de la région frontale ayant déterminé secondairement un écartement anormal des cavités orbitaires, la bifidité du nez, et un bec de lièvre simple et médian de la lèvre supérieure. Bull. Soc. d'obst. de Par., 1899, ii, 211–214. — **Broca** (A.) Sur la nomenclature et le siège des fissures faciales. Gaz. hebd. de méd., Par., 1887, 2. s., xxiv, 537.— **Busachi** (T.) Fessura obliqua del viso non complicata. Arch. di ortop., Milano, 1892, ix, 10–12. — **Calori** (L.) Sulla esistenza di un grande Wormiano e di altre anomalie dell' ovato facciale in un neonato deforme per gola lupina e microftalmia. Mem. Accad. d. sc. d. Ist. di Bologna, 1883, 4. s., v, 523–530, 1 pl.—**Cannieu** & **Vincent.** Note sur une anomalie des muscles zygomatiques. J. de méd. de Bordeaux, 1899, xxix, 353.—**Collet** (J.) & **Lacroix** (E.) Malformation congénitale de la face et du crâne, avec éléphantiasis des parties molles; névrome plexiforme; tumeurs multiples disséminées sur le tronc et les membres. Gaz. hebd. de méd., Par., 1893, xl, 569–572. — **DeWitt** (T. B.) Congenital absence of nose and one eye. Arch. Pediat., N. Y., 1884, i, 377. — **Dreier** (J.) Ein Fall von schräger Gesichtsspalte, beobachtet im Kinderkrankenhause zu Bremen. Arch. f. klin. Chir., Berl., 1888–9, xxxviii, 269–276, 1 pl.—**Duval** (M.) & **Hervé** (G.) Sur un arrêt de développement de la face. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1883, 7. s., iv, 657. — **Fliesburg** (O. A.) Complete ligamentous, partially osseous union between upper and lower maxillæ, with adhesions of cheeks; also severe ectropion of both lower eyelids with occlusion of lachrymal ducts. St. Paul M. J., St. Paul, Minn., 1899, i, 832–834.—**Garbiglietti** (A.) Note ed osservazioni anatomico-fisiologiche intorno alla memoria del Dott. Enrico Morselli sopra una rara anomalia dell' osso malare. Gior. d. r. Accad. di med. di Torino, 1872, 3. s., xii, 34; 70; 193. *Also*, Reprint.—**Gentès.** Un cas d'anomalie du petit zygomatique. J. de méd. de Bordeaux, 1899, xxix, 390.— **Hasse** (C.) Ueber Gesichtsasymmetrien. Arch. f. Anat. u. Entwcklngsgesch., Leipz., 1887, 119–125, 1 pl.—**Herhold.** Zur Frage der schrägen Wangenspalte. Arch. f. klin. Chir., Berl., 1894, xlviii, 901–907.—**Kölliker** (T.) Zur Frage der schrägen Gesichtsspalte; Bemerkungen zu dem Aufsatze: Herhold, zur Frage der schrägen Wangenspalte. *Ibid.*,

Face (*Abnormities of*).

1894-5, xlix, 734. — **Lendon** (A. A.) An infant with two mouths. Australas. M. Gaz., Sydney, 1887-8, vii, 131.— **Loewy** (A.) Ein Fall von Missbildung des Angesichts durch Neubildung. Centralbl. f. prakt. Augenh., Leipz., 1890, xiv, 202.—**Morian** (R.) Ueber die schräge Gesichtsspalte. Arb. a. d. chir. Klin. d. k. Univ. Berl., 1887, ii, 49-92, 1 pl. *Also:* Arch. f. klin. Chir., Berl., 1887, xxxv, 245-288, 1 pl. — **Philip** & **Soulé.** Anomalies musculaires de la face. J. de méd. de Bordeaux, 1899, xxix, 390.— **Pluder** (F.) Congenitales Diaphragma einer Choane und Gesichtsasymmetrie. Festschr. z. Feier d. 80jähr. Stiftungsf. d. ärztl. Ver. zu Hamb., Leipz., 1896, 219-238.— **Rutten** & **Van Duyse.** Canal lacrymal insolite dans un cas de fente oblique incomplète de la face à gauche avec colobome double des paupières, bride oculo-palpébrale, etc. [Abstr.] Belgique méd., Gand-Haarlem, 1896, iii, pt. 2, 813-819, 1 pl.—**Silex** (P.) Beitrag zur Kenntnis einiger seltener Gesichtsanomalien. Ztschr. f. Augenh., Berl., 1899, ii, 141-152. — **Staveley** (W. H. C.) Case of rare malformation of face, accompanied by other abnormalities. Lancet, Lond., 1891, ii, 716.—**Verga** (A.) Caso singolare di prosopectasia. R. Ist. Lomb. di sc. e lett. Rendic. Cl. di sc. matemat. e nat., Milano, 1864, i, 111-117. — **Voituriez.** Des appendices congénitaux de la face. Bull. Soc. anat.-clin. de Lille, 1888, iii, 272-278. — **Windle** (B. C. A.) Three cases of malformations connected with the face. Anat. Anz., Jena, 1889, iv, 219-223.— **Wölfler** (A.) Zur Casuistik der medianen Gesichtsspalte. Arch. f. klin. Chir., Berl., 1890, xl, 795-805, 1 pl.— **Wolff** (J.) Ueber einen Fall von angeborener Gesichtsmissbildung. Verhandl. d. Berl. med. Gesellsch. (1889), 1890, xx, 2-5.

Face (*Abscess of*).

Henry (R. W.) A case of frontal abscess. Birmingh. M. Rev., 1894, xxxvi, 226-228. — **Truman** (C. E.) Two cases of abscess pointing on face at root of nose just below the eye. St. Thomas's Hosp. Rep., Lond., 1893, xxi, 199-202.

Face (*Actinomycosis of*).

See, also, **Actinomycosis.**

Darier (J.) & **Gautier** (G.) Un cas d'actinomycose de la face. Ann. de dermat. et syph., Par., 1891, 2. s., ii, 449-455, 1 pl. *Also:* École prat. d. hautes études. Lab. d'histol. du Coll. de France. Trav. 1891-3, Par., 1895, 108, 1 pl.—**Frèche.** Actinomycose de la joue. Mém. et bull. Soc. de méd. et chir. de Bordeaux (1894), 1895, 578.—**Heger** (M.) Actinomycose cervico-faciale; guérison. Clinique, Brux., 1899, xiii, 469-471.—**Perrin** (L.) Actinomycose cutanée de la face. Ann. de dermat. et syph., Par., 1899, 3. s., x, 483-486. *Also:* Bull. Soc. franç. de dermat. et syph., Par., 1899, x, 245-248. *Also:* Écho méd., Toulouse, 1899, 2. s., xiii, 608-610. *Also:* Marseille méd., 1899, xxxvi, 310-313. ———. Actinomycose de la face. Marseille méd., 1899, xxxvi, 385-398. *Also:* Écho méd., Toulouse, 1899, 2. s., xiii, 445; 457.—**Ricci** (A.) & **Gaibissi** (L.) Actinomicosi della faccia simulante flemmoni ricorrenti di natura dentaria. Gazz. d. osp., Milano, 1898, xix, 1626.

Face (*Atrophy and asymmetry of*).

See, also, **Face** (*Hypertrophy of*); **Paralysis** (*Facial*).

BAUM (H.) *Ueber Hemiatrophia facialis progressiva. [Bonn.] 8°. *Siegburg,* 1888.

BOREL (G.) *Contributions à l'étude des asymétries du visage et de l'hémiatrophie faciale progressive. [Bern.] 8°. *Genève,* 1885.

Also, in: Rev. méd. de la Suisse Rom., Genève, 1885, v, 13; 90, 1 pl.

FRÉMY (H.) *Étude critique de la trophonevrose faciale (physiologie pathologique). 4°. *Paris,* 1872.

———. The same. 8°. *Paris,* 1873.

FROMHOLD-TREU (A.) *Die Hemiatrophia facialis progressiva. 8°. *Dorpat,* 1893.

GRAFF (H.) *Ein Fall von Hemiatrophia facialis progressiva verbunden mit neuroparalytischer Ophthalmie. 8°. *Dorpat,* 1886.

JOSEPH (E.) *Ein Beitrag zur Kenntnis der Hemiatrophia faciei. 12°. *Berlin,* 1894.

MÖBIUS (P. J.) Der umschriebene Gesichtsschwund. 8°. *Wien,* 1895.

PAJENKAMP (W.) *Ueber Hemiatrophia facialis progressiva. 8°. *Greifswald,* 1890.

SPERLING (L.) *Ueber Hemiatrophia facialis. 8°. *Erlangen,* 1887.

STEINERT (P. H.) *Ueber Hemiatrophia faciei. 8°. *Halle a. S.,* 1889.

Face (*Atrophy and asymmetry of*).

WILCZEK (R.) *Ueber einseitige, fortschreitende Gesichtsatrophie (Hemiatrophia facialis progressiva). 8°. *Greifswald,* 1879.

Baerwald (A.) Zur Casuistik der Hemiatrophia facialis progressiva. Deutsche Ztschr. f. Nervenh., Leipz., 1894, v, 492-494.—**Banham.** Progressive unilateral atrophy of the face. Med. Press & Circ., Lond., 1884, n. s., xxxvii, 48; 136. *Also* [Abstr.]: Brit. M. J., Lond., 1884, i, 63.—**Bernhardt.** Ein Fall von halbseitiger Gesichtsatrophie. Centralbl. f. Nervenh., Leipz., 1883, vi, 49-51. ———. Ein Fall von einseitigem (wahrscheinlich angeborenem) infantilen Gesichtsmuskelschwund. Neurol. Centralbl., Leipz., 1894, xiii, 2-7. — **Blumenau** (L. V.) Sluchaĭ odnostoronnoĭ atrofii litsa. [Unilateral atrophy of the face.] Vestnik klin. i sudeb. psichiat. i nevropatol., St. Petersb., 1889-90, vii, pt. 1, 219-225.—**Boddaert** (R.) Un cas d'hémiatrophie faciale. Ann. Soc. méd. de Gand, 1881, lix, 40-57, 1 pl.—**Bordoni** (L.) Un caso di atrofia sinistra segmentaria della faccia. Atti d. r. Accad. d. fisiocrit. in Siena, 1898, 4. s., x, 117-119. ———. Atrofia segmentaria della metà sinistra della faccia. *Ibid.,* 223-232.—**Borgherini** (A.) Della emiatropia facciale progressiva. Psichiatria, Napoli, 1890, viii, 359-389.—**Boyd** (S.) A case of atrophy of one cheek. Illust. M. News, Lond., 1889, ii, 51.—**Bramwell** (B.) Progressive unilateral facial atrophy. Stud. clin. med., Edinb., 1889-90, i, 139-143, 3 pl. *Also, in his:* Atlas of clin. med., fol., Edinb., 1891, i, 97-104, 2 pl.—**Cartwright** (H. P.) Unilateral facialatrophy. Nashville J. M. & S., 1888, n. s., xli, 191-193.— **Charcot.** Trophonévrose faciale. Gaz. d. hôp., Par., 1879, lii, 1153.—**Delamare.** Contribution à l'histoire de l'aplasie lamineuse progressive de la face. Rec. de mém. de méd. . . . mil., Par., 1880, 3. s., xxxvi, 484-493.—**Demme** (R.) Fall von angeborener halbseitiger Gesichtsatrophie (Hemiatrophia facialis congenita). Med. Ber. ü. d. Thätigk. d. Jenner'schen Kindersp. in Bern (1884), 1885, xxii, 64-68, 1 pl.—**Dercum** (F. X.) An indication for treatment in hemifacial atrophy. J. Nerv. & Ment. Dis., N. Y., 1892, xix, 108-110. *Also:* Tr. Phila. Neurol. Soc., [N. Y.], 1891-2, i, 37-39.—**Dreyer** (W.) Et Tilfælde af Hemiatrophia facialis progressiva. [A case of . . .] Hosp.-Tid., Kjøbenh., 1890, 3. R., viii, 116-119.—**Éperon.** Atrophie hémilatérale gauche de la face (trophonévrose faciale). Arch. d'opht., Par., 1883, iii, 199-202.—**Ephraim.** Ein Fall von einseitiger Gesichtsatrophie. Berl. klin. Wchnschr., 1889, xxvi, 802.—**Estor.** Hémiatrophie faciale occupant principalement la fosse temporale gauche; hypertrophie de la paupière supérieure du même côté. Rev. de méd., Par., 1888, viii, 800-810. *Also:* Rec. d'opht., Par., 1888, 3. s., x, 653-666. — **Eulenburg** (A.) Einseitige, fortschreitende Gesichts-Atropie (Hemiatropia facialis progressiva). Handb. d. spec. Path. (Ziemssen), Leipz., 1875, xii, pt. 2, 54-72. ———. Ueber progressive Gesichtsatrophie und Sclerodermie. Ztschr. f. klin. Med., Berl., 1882-3, v, 485-500. — **Eve** (F. S.) Case of hemiatrophia facialis. Tr. Path. Soc. Lond. (1886-7), 1887, xxxviii, 81.— **Flashar.** Ein Fall von bilateraler, neurotischer Gesichtsatrophie. Berl. klin. Wchnschr., 1880, xvii, 441.— **Freudenberger** (J.) Hemiatrophia facialis. Aerztl. Int.-Bl., München, 1880, xxvii, 425.—**Garrod** (A. E.) A case of atrophy of a portion of the face. Proc. M. Soc. Lond., 1887-8, xi, 351.—**Girard** (H.) Hémiatrophie faciale expérimentale. Rev. méd. de la Suisse Rom., Genève, 1891, xi, 344-351. *See, also, infra,* Schiff.—**Goldflam** (S.) Przypadek połowicznego zaniku twarzy (hemiatrophia facialis). Kron. lek., Warzawa, 1890, xi, 219-229.—**Gosset** (P.) Trophonévrose faciale à début frontal. Union méd. du nord-est, Reims, 1890, xiv, 316-318.— **Govsieyeff** (A. A.) Odnostoronnyaya chastichnaya atrofiya litsa (hemiatrophia faciei partialis). Arch. psichiat. [etc.], Kharkov, 1886, vii, no. 2, 97-107.—**Grashey** (K.) Hemiatrophia facialis progressiva. Ann. d. städt. allg. Krankenh. zu München, 1886, iii, 149.—**Gratschoff** (L.) Ett fall af hemiatrophia facialis progressiva. [Un cas d'hémiatrophie faciale progressive. Rés., p. lxxxix.] Finska läk. sällsk. handl., Helsingfors, 1899, xli, 901-903.—**Gulland** (G. L.) A case of hemiatrophy of the face, confined to the area of distribution of the first division of the fifth nerve. Edinb. Hosp. Rep., 1893, i, 384-389.— **Hammond** (W. A.) A case of progressive facial atrophy, with remarks on the pathology of the disease. J. Nerv. & Ment. Dis., Chicago, 1880, n. s., v, 250-257.— **Herz** (M.) Ueber Hemiatrophia facialis progressiva, nebst Mittheilung eines diesbezüglichen Falles. Arch. f. Kinderh., Stuttg., 1886-7, viii, 241-260.—**Holland** (J. W.) A case of unilateral facial atrophy. Am. Pract., Louisville, 1885, xxxi, 74-76.—**Homén** (E. A.) Bidrag till kännedomen om hemiatrophia facialis samt nervi trigemini ursprung. [Contribution à la connaissance de l'hémiatrophie faciale et de l'origine des nerfs trijumeaux. Rés., pp. vii-xvi.] Festskr. f. Path.-anat. Inst., Helsingfors, 1890, 35-59, 1 pl. *Also, transl:* Neurol. Centralbl., Leipz., 1890, ix, 385; 430. *Also,* Reprint.—**Jagot.** Trophonévrose faciale. Arch. méd. d'Angers, 1899, iii, 149-155.—**Jankau** (L.) Ueber Hemiatrophia facialis progressiva. Deutsche med. Wchnschr., Leipz. u. Berl., 1891, xvii,

Face (*Atrophy and asymmetry of*).

822.—**Janovský** (V.) Polostranný úbyt obličeje po kračující (hemiatrophia facialis progressiva). Časop. lék. česk., v Praze, 1879, xviii, 297.—**Jendrássik** (E.) Az arcz-sorvadásról. [Tabes of the cheek.] Orvosi hetil., Budapest, 1897, xli, 374; 387; 401; 411.—**Jessop** (W. H.) & **Browne** (O. A.) Two cases of hemiatrophia facialis. St. Barth. Hosp. Rep., Lond., 1882, xviii, 271–282, 2 phot.—**Kahler** (O.) Ein Fall von beschränkter neurotischer Atrophie im Gesichte. Prag. med. Wchnschr., 1881, vi, 53; 63.—**Kalt.** Des altérations oculaires dans l'hémiatrophie faciale progressive. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1889, 9. s., i, 151.—**Küster** (E.) Vorstellung eines Falles von halbseitiger Gesichtsatrophie. Neurol. Centralbl., Leipz., 1882, i, 31–33. *Also:* Berl. klin. Wchnschr., 1882, xix, 155. *Also:* Verhandl. d. Berl. med. Gesellsch. (1881–2), 1883, xiii, 25–27.—**Landouzy** (L.) & **Dejerine** (J.) De la myopathie atrophique progressive (myopathie héréditaire débutant, dans l'enfance, par la face sans altération du système nerveux). Compt. rend. Acad. d. sc., Par., 1884, xcviii, 53–55.—**Lasègue** (C.) Sur une forme d'atrophie partielle (trophonévrose de Romberg). Arch. gén. de méd., Par., 1852, 4. s., xxix, 71–76. *Also, in his:* Études méd., 8°, Par., 1884, ii, 296–302.—**Lewin** (G.) Studien über die bei halbseitigen Atrophien und Hypertrophien, namentlich des Gesichtes, vorkommenden Erscheinungen, mit besonderer Berücksichtigung der Pigmentation. Charité-Ann. 1882, Berl., 1884, ix, 619–704.—**Lloyd** (J. H.) Hemifacial atrophy. Med. News, Phila., 1895, lxvii, 604–606.—**Maragliano** (E.) Emiatrofia faciale progressiva correnti faradiche, notevole miglioramento. Salute, Genova, 1879, xiv, 321–333. *Also, in his:* Note di clin. med., 8°, Geneva, 1880, 94–105. *Also, transl.:* Alienist & Neurol., St. Louis, 1881, ii, 145–155.—**Marie** (P.) & **Marinesco** (G.) Sur un cas d'hémiatrophie de la face et du membre supérieur avec paralysie faciale du même côté. Bull. et mém. Soc. méd. d. hôp. de Par., 1895, 3. s., xii, 167–172.—**Mendel** (E.) Fall von Hemiatrophia facialis. Berl. klin. Wchnschr., 1883, xx, 588. *Also:* Verhandl. d. Berl. med. Gesellsch. 1882–3, Berl., 1884, xiv, 179–182. ———. Ein Fall von halbseitiger Gesichtsatrophie. Neurol. Centralbl., Leipz., 1883, ii, 268–270. ———. Ueber Hemiatrophia facialis. Deutsche med. Wchnschr., Leipz. u. Berl., 1888, xiv, 321. *Also:* Berl. klin. Wchnschr., 1888, xxv, 383. *Also:* Neurol. Centralbl., Leipz., 1888, vii, 401–412. *Also:* Verhandl. d. Berl. med. Gesellsch. (1888), 1889, xix, 96–100.—**Merzheyevski** (I. P.) & **Erlitski** (A.) Odnostoronnyaya progressivnaya atrofiya litsa. [Unilateral progressive atrophy of the face.] Vestnik klin. i sudeb. psichiat. i nevropatol., St. Petersb., 1883, i, pt. 2, 140–149, 1 pl. *Also, transl.:* Med. contemp., Napoli, 1884, i, 289–296. *Also, transl.:* Union méd., Par., 1884, 3. s., xxxviii, 493–496.—**Mills** (C. K.) Progressive unilateral facial atrophy. Syst. Pract. M. (Pepper), Phila., 1886, v, 693–702.—**Mingazzini** (G.) Sopra un caso di hemiatrophia progressiva faciei. Sperimentale, Firenze, 1885, lv, 169–171.—**Mooren.** Gesichtsstörungen in ihrem Abhängigkeitsverhältniss von Occipitallappenerkrankung. Neurol. Centralbl., Leipz., 1888, vii, 218–226. *Also, transl.* [Abstr.]: Tr. Internat. M. Cong., Wash., 1887, iii, 658–663.—**Morton** (W. J.) Unilateral facial atrophy. Neurol. Contrib., N. Y., 1880, i, no. 2, 94–96.—**Mossdorf** (F.) Ein zweiter Fall von Betheiligung der Gesichtsmusculatur bei der juvenilen Muskelatrophie. Neurol. Centralbl., Leipz., 1885, iv, 1–6.—**Müller** (F.) Hemiatrophia facialis progressiva. Oesterr. ärztl. Vereinsztg., Wien, 1881, v, 69–71.—**Mundt** (E.) Et Tilfælde af Hemiatrophia facialis progressiva. [A case of . . .] Hosp.-Tid., Kjøbenh., 1893, 4. R., i, 74.—**Muratoff** (V. A.) Sluchaĭ polovinnoĭ atrofii litsa (hemiatrophia faciei). Vrach, St. Petersb., 1891, xii, 592–596. *Also* [Abstr.]: Protok. zasaid. Obsh. nevropat. i psichiat., Mosk., 1890–91, 44.—**Newmark** (L.) A case of scleroderma with unilateral facial muscular atrophy. Am. J. M. Sc., Phila., 1892, n. s., civ, 294–299.—**Nicaise.** Trophonévrose faciale médiane. Rev. de méd., Par., 1885, v, 690. *Also, transl.:* Med. contemp., Lisb., 1885, iii, 319.—**Nicati** (W.) Hémiatrophie faciale et paralysie du sympathique cervical; complément à l'observation du nommé Schwan. Arch. d'opht., Par., 1883, iii, 423–429.—**Nothnagel.** Hemiatrophia facialis progressiva. Internat. klin. Rundschau, Wien, 1891, v, 1297; 1337.—**Osler** (W.) On a case of simple idiopathic muscular atrophy, involving the face and the scapulo-humeral muscles. Am. J. M. Sc., Phila., 1889, n. s., xcviii, 261–265. *Also,* Reprint.—**Payne** (J. F.) Case of hemiatrophia facialis (living specimen). Tr. Path. Soc. Lond., 1881, xxxii, 306–310, 1 l., 1 pl. *Also* [Abstr.]: Brit. M. J., Lond., 1880, ii, 743.—**Penzoldt.** Hemiatrophia facialis. München. med. Wchnschr., 1886, xxxiii, 237–239.—**Pieraccini** (A.) Un caso di emiatrofia facciale progressiva. Sperimentale. Sez. clin., Firenze, 1894, 585–590.—**Popoff** (N. M.) Progressivnaya atrofiya polovini litsa (hemiatrophia facialis progressiva). Med. Obozr., Mosk., 1890, xxxiv, 867–876. *Also, transl.:* Arch. de neurol., Par., 1891, xxii, 346–357.—**Port.** Case of facial hemiatrophy in a girl aged seventeen years. Lancet, Lond., 1889, ii, 1230.—**Preobrazhenski** (P. A.) Sluchaĭ hemiatrophiæ facialis progressivæ. Protok. zasaid. Obsh. nevropat. i psichiat., Mosk., 1890–91, 53–60. *Also:* Med.

Face (*Atrophy and asymmetry of*).

Obozr., Mosk., 1891, xxxv, 725–733.—**Putnam** (J. J.) Notes of a rare case of dystrophy of the face and head. Boston M. & S. J., 1887, cxvii, 113.—**Putzel** (L.) A case of progressive facial hemiatrophy. Med. Rec., N. Y., 1887, xxxi, 428.—**Remak** (E.) Ueber die gelegentliche Betheiligung der Gesichtsmusculatur bei der juvenilen Form der progressiven Muskelatrophie. Neurol. Centralbl., Leipz., 1884, iii, 337–342.—**Rosenbach** (O.) Ein Fall von halbseitiger, im Anschlusse an stärkere Körperbewegungen auftretender Cyanose des Gesichts. Centralbl. f. Nervenh., Leipz., 1886, ix, 231–236.—**Ruhemann** (J.) Beziehungen des Trigeminus zu der Gesichtsatrophie. Centralbl. f. klin. Med., Leipz., 1889, x, 1–7.—**Sachs** (B.) Progressive facial hemiatrophy, with some unusual symptoms. Med. Rec., N. Y., 1890, xxxvi, 292–294. *Also,* Reprint.—**Schiff.** Remarques sur le mémoire de M. le Dr. Girard, publié dans le numéro 6 de la Revue. Rev. méd. de la Suisse Rom., Genève, 1891, xi, 410–412.—**Seguin** (E. C.) Report of a case of progressive facial atrophy. Illust. Quart. M. & S., N. Y., 1882, i, 35.—**Skyrme** (H. E.) Case of hemiatrophy of the face. Brit. M. J., Lond., 1892, i, 654.—**Spitzer** (F.) Eine Fall von halbseitiger Gesichtsatrophie. Wien. med. Bl., 1885, viii, 12–14.—**Stembo** (L.) Ein Fall von rechtsseitiger fortschreitender Gesichtsatrophie. Berl. klin. Wchnschr., 1888, xxv, 832.—**Stewart.** Progressive hemiatrophy of the face. Med. News, Phila., 1888, liii, 617. *Also:* Montreal M. J., 1888–9, xvii, 487–490.—**Story** (J. B.) Hemiatrophia facialis. Tr. Acad. M. Ireland, Dubl., 1883, i, 210–213.—**Suckling** (C. W.) Progressive unilateral facial atrophy. [Birmingh. M. Rev., 1886, xx, 204–206. *Also* [Abstr.]: Brit. M. J., Lond., 1886, ii, 925.—**Takács** (E.) Féloldali izzadás és sorvadás viszonya az idegrendszerhez. [Unilateral hidrosis and tabefaction in relation to the nervous system.] Orvosi hetil., Budapest, 1880, xxiv, 1141–1148. *Also, transl.:* Pest. med.-chir. Presse, Budapest, 1881, xvii, 1; 21.—**Walther** (H.) Ueber einen Fall von eigenthümlichem Schwund eines Theiles der Musculatur des Gesichtes. München. med. Wchnschr., 1893, xl, 299–301.—**Warfvinge** (F. W.) Fall af hemiatrophia facialis. Svens. Läk.-Sällsk. n. Handl., Stockholm, 1885, 146–151.—**Weiss** (N.) Fall von Hemiatrophia faciei totalis sinistr. Wien. med. Bl., 1881, iv, 204. *Also:* Allg. Wien. med. Ztg., 1881, xxvi, 79.—**Wette** (H.) Ein neuer Fall von Hemiatrophia facialis progressiva, nebst einer Revisitation eines alten Romberg'schen Falles und einer Zusammenstellung der bis jetzt publicirten Fälle. Ann. d. städt. allg. Krankenh. zu München (1876–7), 1881, 600–625, 2 pl.—**Williams** (L. L.) A case of unilateral facial atrophy. Rep. Superv. Surg.-Gen. Mar. Hosp. 1891–2, Wash., 1893, 123.—**Wolff** (J.) Ueber doppelseitig fortschreitende Gesichtsatrophie. Arch. f. path. Anat. [etc.], Berl., 1883, xciv, 393–405, 1 pl. *Also:* Breslau. ärztl. Ztschr., 1883, v, 191; 202. *Also:* Jahresb. d. schles. Gesellsch. f. vaterl. Kult., 1883, Bresl., 1884, lxi, 34–45.—**Zappert** (J.) Vorstellung eines Falles von Hemiatrophia facialis. Verhandl. d. Versamml. d. Gesellsch. f. Kinderh. . . . deutsch. Naturf. u. Aerzte 1894, Wiesb., 1895, xi, 20–26.—**Zeller.** Fall von totaler halbseitiger Gesichtsatrophie. Berl. klin. Wchnschr., 1883, xx, 259. *Also:* Verhandl. d. Berl. med. Gesellsch. (1882–3), 1884, xiv, 80–82.—**von Ziemssen.** Hemiatrophia facialis. Sommersem. in d. Klin. von Ziemssen zu München [1879], 1883, 114.

Face (*Cancer of*).

See, also, **Eye, Eyelids, Lips, Nose,** *Cancer of.*

FAUDEL (G.-F.) *Sur le cancer de la face. 4°. *Strasbourg,* 1814.

OHREN (R.) *Ueber die Endresultate der Carcinome des Gesichtes mit Ausschluss der Lippencarcinome. [Wurtzburg.] 8°. *Berlin,* 1888.

Also, in: Arch. klin. Chir., Berl., 1888, xxxvii, 307–345.

SCHMITZ (L.) *Die Carcinome des Gesichts. 8°. *Würzburg,* 1886.

WAHRHAUSEN (J.) *Zur Statistik der Carcinome des Gesichts. [Wurtzburg.] 8°. [*Hildesheim*], 1885.

Adamkiewicz. Ueber einen Fall von Gesichtskrebs. Wien. med. Presse, 1891, xxxii, 1893–1898.—**Alba Carreras** (J.) Un caso de epitelioma en la region geniana izquierda. An. d. Círc. méd. argent., Buenos Aires, 1882–3, vi, 365–369.—**Alsberg** (A.) Carcinome des Gesichtes und der Stirn. Arch. f. klin. Chir., Berl., 1882–3, xxviii, 727.—**Bollinger.** Ueber seltene Fälle von Gesichtskrebs von ungewöhnlich langer Dauer. München. med. Wchnschr., 1892, xxxix, 788. *Also:* Sitzungsb. d. ärztl. Ver. München (1892), 1893, ii, 85.—**Bonde** (H.) Zur Statistik der Carcinome der oberen Gesichtsgegend. Arch. f. klin. Chir., Berl., 1887, xxxvi, 207; 313, 1 pl. *Also,* Reprint.—**Brooke** (H. G.) Epithelioma adenoides cysticum (hydradenoma). Tr. Path. Soc. Manchester, 1891–2, i, 54–59, 2 pl.—**Carcinom** der r. Supraorbitalgegend. Jahresb. ü. d. chir. Abth. d. Spit. zu Basel (1891), 1892, 13.—

Face (*Cancer of*).

Cartoni (R.) [Fungo ematode della faccia.] *In his:* Espos. d. mal. chir., 8°, Pisa, 1828, 7-10.—**del Castillo** (R.) Cancer encefaloide de la cara. Andalucía méd., Córdoba, 1876, i, 8; 46, 2 pl. ———. Encondroma de la region temporo carotidea. *Ibid.*, 277-280, 1 pl.—**Curtis** (B. F.) Epithelioma of the cheek. Internat M. Mag., Phila., 1892, i, 603.—**Fleming** (W. J.) [Epithelioma of face, involving both the lips.] Glasgow M. J., 1888, xxix, 375.—**Forestier** (H.) Épithéliome pavimenteux de la joue. Bull. Soc. anat. de Par., 1892, lxvii, 366-368.—**Foulerton** (A. G. R.) A case of epithelioma of the cheek. Illust. M. News, Lond., 1888-9, i, 111.—**Gerster.** Epithelioma of the eye-lids, nostril and side of the face. Ann. Anat. & Surg., Brooklyn, N. Y., 1883, viii, 181.—**Hartrell** (M. B.) Epithelioma (rodent ulcer) in a boy of fourteen. N. York M. J., 1898, lxvii, 311. *Also*, Reprint.—**Heurtaux.** Épithelióme tubulé de la joue. Bull. Soc. anat. de Nantes 1879, Par., 1880, 52. ———. Cancroïde de la joue: épithéliome tubulé avec dégénérescence muqueuse. *Ibid.*, 1882, Par., 1884, vi, 44-46. ———. Épithéliome calcifié de la joue droite. J. de méd. de l'ouest, Nantes, 1885, xix, 83.—**Hutchinson** (J.) A new form of epithelial cancer of the face (the crateriform ulcer). Am. J. M. Sc., Phila., 1886, n. s., xci, 471-474. ———. Rodent cancer of the face beginning at the age of fourteen; history of the same disease in the father of the patient. Arch. Surg., Lond., 1893-4, v, 44.—**Lagoutte.** Des épithéliomes de la peau de la face. Lyon méd., 1894, lxxvii, 273; 326; 353; 427; 455; 494; 575.—**Lefebvre.** Rapport sur une observation d'épithélioma de la face, soumise à l'Académie par M. le Dr. Philippart. Bull. Acad. roy. de méd. de Belg., Brux., 1886, 3. s., xx, 416-420.—**Lewis** (D.) Case of epithelioma of the face. J. Cutan. & Ven. Dis., N. Y., 1886, iv, 338.—**Loumeau.** Épithélioma de la face. Mém. et bull. Soc. de méd. et chir. de Bordeaux (1886), 1887, 577-580.—**Montgomery** (D. W.) A rapidly growing epithelioma of the face. Pacific Rec. M. & S., San Fran., 1897-8, xii, 271. ———. The exceptional lymphatic involvement in a case of carcinoma of the face. *Ibid.*, 280-283.—**Mraček** (F.) Epithelioma cicatricans; ein Fall von ausgebreitetem Epitheliom im Gesichte mit grosser, centraler Narbenbildung. Jahrb. d. Wien. k. k. Krankenanst. 1894, Wien u. Leipz., 1896, iii, 899. ———. Epitheliom auf der Basis eines Lupus. *Ibid.*, 900.—**Nakayama** (M.) [A case of facial cancer.] Tokyo Iji-Shinshi, 1897, no. 983, 10; no. 991, 7, 1 pl.—**Picou.** Épithélioma pavimenteux lobulé; autoplastie. Rev. méd. de Toulouse, 1889, xxiii, 136-139.—**Pilliet** & **Guillain.** Épithéliome de la face à marche très lente. Bull. Soc. anat. de Par., 1898, lxxiii, 323-327.—**Pollosson.** Du cancroïde de la face. Province méd., Lyon, 1890, iv, 37-40. *Also:* Écho méd., Toulouse, 1890, 2. s., iv, 61; 76.—**Potter** (H. P.) A case of epithelioma of the face. Illust. M. News, Lond., 1889, v, 146.—**Robinson** (H. B.) Sebaceous carcinoma of face. Tr. Path. Soc. Lond., 1890-91, xlii, 315, 1 pl.—**Sacré.** Épithélioma de la joue droite; ablation. J. de méd., chir. et pharmacol., Brux., 1883, lxxvi, 418.—**Souligoux.** Épithélioma calcifié de la tempe. Bull. Soc. anat. de Par., 1898, lxxiii, 357-359.—**Stoicescu.** Canceru primitiv al ficatului. [Of face.] Spitalul, Bucurescĭ, 1887, vii, 186; 223.—**Thibierge** (G.) Corne épithéliomateuse très volumineuse de la région frontale chez une femme âgée atteinte d'épithéliomatose disséminée du visage. Bull. Soc. franç. de dermat. et syph., Par., 1898, ix, 292.—**Tillaux.** Épithélioma de la face. France méd., Par., 1895, xlii, 1. *Also:* Progrès méd., Par., 1897, 3. s., v, 65.—**Trendelenburg** (F.) Epithelioma of face involving the orbit. Internat. Clin., Phila., 1898, 8. s., iii, 217-219.—**Vidal.** Épithélioma aigu, à marche rapide, développé à la face. Réunions clin. de l'Hôp. St.-Louis. C. r., Par., 1888-9, 215-217. *Also:* Ann. de dermat. et syph., Par., 1889, 2. s., x, 870-873.—**Wallis** (C.) Fall af melanosarkom. Hygiea, Stockholm, 1884, xlvi, 514-516.—**Weiss** (W.) Carcinoma faciei. Aerztl. Ber. d. k. k. allg. Krankenh. zu Prag (1882), 1884, 139-147.

Face (*Cancer of, Treatment of*).

Arnozan (X.) Du traitement des épithéliomas de la face, d'origine sébacée, par les applications locales d'acide acétique. Bull. Soc. franç. de dermat. et syph., Par., 1890, i, 96-107. *Also:* Gaz. hebd. de méd., Par., 1890, 2. s., xxvii, 256-260.—**Bloom** (I. N.) Lactic acid in epithelioma of face. Med. Age, Detroit, 1896, xiv, 132-134.—**Brocq** (L.) Large épithélioma superficiel ulcéré de la face rapidement cicatrisé par la poudre d'aristol; action cicatrisante de cette substance. Bull. et mém. Soc. méd. d. hôp. de Par., 1890, 3. s., vii, 350-355. ———. De l'épithélioma superficiel de la face et de son traitement. Rev. gén. de clin. et de thérap., Par., 1891, v, 349-352.—**Francis** (S. W.) Probable epithelioma; cured by astringent washes. Tr. Rhode Island M. Soc., Providence, 1883-8, iii, 64-66. *Also*, Reprint.—**Garnault.** Guérison rapide d'un épithélioma de la face par les courants électrolytiques de faible intensité. Bull. et mém. Soc. de méd. et chir. prat. de Par., 1893, 323-326.—**Gastou** & **Haury.** Sur un nouveau cas d'épithélioma de la face guéri par la méthode de Cerny-Trunecek. Bull. Soc. franç. de dermat. et syph., Par., 1898, ix, 380. *Also:* Ann. de dermat. et syph., Par., 1898, 3. s., ix, 1005.—**Hermet.** Application de la méthode de Cerny-Trunecek à la guérison de l'épithélioma de la face. Bull. Soc. franç. de dermat. et syph., Par., 1898, ix, 267-270. *Also:* Ann. de dermat. et syph., Par., 1898, 3. s., ix, 559-562.—**Mazet** (C.) Épithélioma ancien et étendu de la face (angle externe de l'œil) traité et guéri par des applications de bleu de méthylène. Rec. d'opht., Par., 1897, 3. s., xix, 184-189.—**Palmer** (J. O.) Local application of terchloride of antimony in a case of epithelioma of the face. Med. Rec., N. Y., 1896, l, 50.—**von Schlen.** Heilung eines Falles von Kankroid der Wange durch Pyoktanin. Monatsh. f. prakt. Dermat., Hamb., 1891, xii, 515-518.

Face (*Cancer of, Treatment of, Operative*).

BATZÁROFF (I.) * Ueber die malignen Tumoren des Gesichtes und die Resultate ihrer operativen Behandlung nach Beobachtungen auf der chirurg. Klinik zu Zürich und in der Privatpraxis des Prof. Kröulein in den Jahren 1881-90. 8°. *Zürich*, 1892.

MERKERT (J.) * Weiteres Schicksal der in den letzten Jahren zu Erlangen operierten Gesichtscarcinome. [Erlangen.] 8°. *Würzburg*, 1890.

Baroni (P.) Ulcera cancerosa della gota; estirpazione; genoplastica. *In his:* Op. chir., 4°, Roma, 1837, 5-12, 1 pl.—**Billroth.** Carcinoma exulceratum in regione buccinatoria; Exstirpatio; Heilung. Aerztl. Ber. d. Priv.-Heilanst. d. Dr. A. Eder 1889, Wien, 1890, 19.—**Binnie** (J. F.) Extensive operation for cancer of the face. Am. J. Surg. & Gynec., St. Louis, 1899-1900, xiii, 77.—**Eder** (A.) Epitheliom der rechten Wange; vom Prof. Dittel operirt. *In his:* Aerztl. Ber. 1875, Wien, 1876, 97. ———. Cancer melanodes an der rechten Wange; vom Prof. Weinlechner operirt. *Ibid.*, 98.—**Goris.** Évidement de la moitié de la face pour carcinome du maxillaire supérieur et de l'ethmoïde. Presse méd. belge, Brux., 1899, li, 397.—**Gross.** Épithélioma sudoripare de la joue; extirpation; guérison. Rev. méd. de l'est, Nancy, 1885, xvii, 527-529.—**Grosse** (U.) Ueber die operative Entfernung ausgedehnter Gesichtscarcinome. Verhandl. d. deutsch. Gesellsch. f. Chir., Berl., 1898, xxvii, pt. 2, 426-433.—**Jobert** *de Lamballe.* Cancer récidivé occupant le sourcil, le dos du nez, le grand angle de l'œil droit; ablation; autoplastie double avec le même lambeau. Compt. rend. Acad. d. sc., Par., 1860, li, 273-276.—**Mazzoni.** Epitelioma del corpo mucoso di Malpighi della regione malare sinistra; estirpazione. *In his:* Clin. chir., Roma, 1884, viii-x, 293.—**Parkes** (C. T.) Removal of epithelioma from inside of cheek without hemorrhage into the mouth. Weekly M. Rev., Chicago, 1884, x, 402.—**Piéchaud.** Deux cas d'épithélioma de la face interne de la joue; opération; guérison. Bull. et mém. Soc. de chir. de Par., 1886, n. s., xii, 841-845.—**Post** (A. C.) Epithelioma of face; excision; plastic operation to fill up the chasm made by the removal of the tumor. Illust. M. & S., N. Y., 1883, ii, 153-157, 1 pl.—**Postempski** (P.) Genioplastica in seguito ad asportazione di carcinoma della guancia sinistra. Bull. d. Soc. Lancisiana d. osp. di Roma, 1887, vii, 220-224.—**Prewitt** (T. F.) Epithelioma involving two-thirds of lower lip, one-third of upper, and considerable portion of cheek, operation for its removal; plastic operation for restoration of parts lost. St. Louis Cour. Med., 1884, xi, 49-51.—**R.** (A.) De la operatoria en el epitelioma de la parte profunda de la cara interna del carrillo. Siglo méd., Madrid, 1881, xxviii, 677-679.—**Raymondaud** (G.) Ulcère épithéliomateux du visage; autoplastie franco-indienne et hétéroplastie combinées; restauration sans difformités de la perte de substance. Limousin méd., Limoges, 1893, xvii, 50-52, 1 pl.—**Regnier** (E.) Ueber die Bildung brückenförmiger Lappen aus der Unterkinnhaut zur Deckung des Defectes nach Exstirpation von Carcinomen der Unterlippe. Arch. f. klin. Chir., Berl., 1891, xli, 677-684, 1 pl.—**Sacré.** Épithélioma de la face; autoplastie; guérison. J. de méd., chir. et pharmacol., Brux., 1889, lxxxvii, 225.—**Siklóssy** (G.) Szemhéj és arczrák mütett esete. [A case of operation for cancer of the cheek and eyelid.] Orvosi hetil., Budapest, 1898, xlii, 83. ———. Szemhéj-és arczrák miatt plastikusan mütett esetek. [Cases of plastic operations for cancer of the cheek and eyelid.] Szemészet, Budapest, 1895, 55.—**Villeneuve.** Épithélioma cutané de la joue droite; ablation; guérison. Marseille méd., 1890, xxvii, 122-126. *Also, in his:* Clin. chir. 1888-9, 8°, Par., 1891, i, 36-40.—**Weinlechner.** Epitheliom in der Jochbeingegend in Folge von Hautabschürfung in kurzer Zeit entstanden; Exstirpation; Heilung. Ber. d. k. k. Krankenanst. Rudolph-Stiftung in Wien (1875), 1876, 330. ———. Carcinoma mucosæ in regione buccinatoria recidivum; Exstirpatio; Heilung. Aerztl. Ber. d. Priv.-Heilanst. d. Dr. A. Eder 1889, Wien, 1890, 20.—**Willett.** Epithelioma of cheek; excision; long interval before recurrence. Brit. M. J., Lond., 1883, i, 206.

Face (*Care of*). [*Patent specifications.*]

Burgoyne (May). Mask for vaporizing the skin. No. 461520; Oct. 20, 1891.—**Cassidy** (Isabel). Complexion-steamer. No. 486081; Nov. 15, 1892.—**De Witt** (Margaret). Face-steaming appliance. No. 517846; April 10, 1894.—**Goodman** (F. C.) Face-steamer. No. 533588; Feb. 5, 1895.—**Harris** (M. E.) Face-steamer. No. 588989; Aug. 31, 1897.—**Hoge** (Harriet H.) Vapor face-bath. No. 527758; Oct. 16, 1894.—**Jenkins** (N. E.) Complexion-mask. No. 441009; Nov. 18, 1890.—**Meyberg** (Maude). Facial hygienic steaming apparatus. No. 472134; April 5, 1892.—**Owens** (Bettie R.) Toilet vaporizing apparatus for the complexion. No. 515607; Feb. 27, 1894.—**Pinault** (Juliette). Face-mask for treating the skin. No. 495265; April 11, 1893.—**Weissenborn** (O. A.) Face steaming apparatus. No. 571587; Nov. 17, 1896.

Face (*Diseases of*).

See, also, **Face** (*Abscess of*); **Face** (*Atrophy, etc., of*); **Face** (*Cancer of*); **Face** (*Gangrene of*); **Face** (*Hypertrophy of*); **Face** (*Spasm of*); **Face** (*Syphilis of*); **Face** (*Ulcer of*); **Henpuye; Jaws** (*Diseases of*); **Lupus; Mentagra; Neuralgia, Paralysis,** *Facial*; **Skin** (*Diseases of*); **Sycosis; Syphilides.**

Mac-Gregor (E.) * Edema de la cara; estudio sobre las condiciones de su produccion. 8°. *México,* 1877.

Rieck (H.) * Ueber Hyperostosen der Gesichtsknochen. 8°. *Erlangen,* 1892.

Aldrich (C. J.) Three cases of hemidiaphoresis of face. Cleveland J. M., 1899, iv, 546.—**Avgustovski** (N. I.) Zlokachestvenniy karbunkul litsa; vozdorovlenie. [Malignant carbuncle of the face; recovery.] Med. Sbornik Varshav. Uyazd. voyenn. hosp., Varshava, 1899, xii, pt. 1, no. 5, 1-4.—**Balzer** (F.) & **Gauchery.** Un cas d'urticaire pigmentée de la face. Ann. de dermat. et syph., Par., 1899, 3. s., x, 682. *Also:* Bull. Soc. franç. de dermat. et syph., Par., 1899, x, 353.—**Buchbinder** (H.) Ueber die Lage und die Erkrankungen der Wangenlymphdrüsen. Beitr. z. klin. Chir., Tübing., 1899, xxv, 11-32.—**Cheever** (D. W.) Two cases of exostosis of facial bones. Boston M. & S. J., 1886, cxv, 596.—**Cobb** (J. S.) Report of a case of necrotic sore of the face. Med. Summary, Phila., 1899-1900, xxi, 335-337.—**Kuipers** (A.) Twee gevallen van lupus faciei, genezen door behandelingen met Röntgen-stralen. Nederl. Tijdschr. v. Geneesk., Amst., 1899, 2. R., xxxv, d. 2., 869-873. — **Lympius.** Zur Casuistik der Gesichtsfurunkel. Deutsche med. Wchnschr., Leipz. u. Berl., 1899, xxv, 474-476. — **Meinert.** Ein Fall von acutem toxischem Gesichtsödem. Wien. med. Presse, 1896, xxxvii, 541-543.—**Molinié.** Pan-sinusite de la face et dégénérescence myxomateuse de la muqueuse nasale traitée chirurgicalement et guérie. Rev. hebd. de laryngol. [etc.], Par., 1899, xix, pt. 2, 305-312.—**Mygind** (H.) Den elektriske Gennemlysning af Ansigtets Knogler som diagnostisk Middel. [Electrical illumination of the bones of the face as a means of diagnosis.] Kjøbenh. med. Selsk. Forh., 1892-3, 50-52.—**Post** (A. C.) Injuries and diseases of the face, cheeks, and lips. Internat. Encycl. Surg. (Ashhurst), N. Y., 1885, v, 457-492, 1 pl.—**Sarraute.** Lupus de la face compliqué d'épithélioma; tuberculose verruqueuse disséminée; érysipèle récidivant; éléphantiasis du membre inférieur droit. J. d. mal. cutan. et syph., Par., 1899, xi, 460-463.—**Seeligmüller** (S. G. A.) Casuistische Beiträge zur Lehre von der Hyperhidrosis unilateralis faciei bei Erkrankungen des Centralnervensystems. Deutsche Ztschr. f. Nervenh., Leipz., 1899, xv, 159-180.—**Tissier** (P.) Quelques considérations sur la staphylococcose de la face; de l'impétigo de la face et des diverses autres affections à staphylocoques. Ann. de méd. scient. et prat., Par., 1892, ii, 358; 375; 389.—**Verco** (J. C.) Two cases of acute necrosis of the bones of the face, occurring in connection with acute infectious diseases. Proc. South Austral. Branch Brit. M. Ass., Adelaide. 1884-5, 181-185. *Also:* Australas. M. Gaz., Sydney, 1884-5, iv, 189-191.

Face (*Erysipelas of*).

See **Erysipelas** (*Facial, etc.*).

Face (*Foreign bodies in*).

Bérenger-Féraud. Contribution à l'étude des corps étrangers de la face. Bull. gén. de thérap. [etc.], Par., 1887, cxii, 529-548.—**Briggs** (C. S.) Foreign body imbedded in the cheek for eight months. Nashville J. M. & S., 1899, lxxxv, 209.—**Chauvel** (J.) Deux cas d'extraction tardive de projectiles perdus dans les os de la face. Gaz. hebd. de méd., Par., 1887, 2. s., xxiv, 647-649.—**Elder** (J. M.) Removal of foreign body from the cheek. Montreal M. J., 1898, xxvii, 66.—**Hynes** (G. F.) Toleration of a foreign body (breech-pin of old shotgun) imbedded within the bony structure of the face for twenty-one months, with successful removal. Tr. M. Soc. Arkansas, Little Rock, 1887, 71.—**Meurisse.** Corps étranger dans la joue. Bull. Soc. anat.-clin. de Lille, 1886, i, 82. *Also:* J. d. sc. méd. de Lille, 1886, viii, 203.—**Peete** (E. D.) An umbrella staff in a negro's cheek. Mississippi Valley M. Month., Memphis, 1886, vi, 563.

Face (*Fractures of bones of*).

See, also, **Face** (*Wounds, etc., of*).

Englisch. Pferdehufschlag ins Gesicht; Zertrümmerung mehrerer Gesichtsknochen; Heilung. Ber. d. k. k. Krankenanst. Rudolph-Stiftung in Wien (1882), 1883, 403. — **Helvie** (C. A.) An unusual fracture of the face. Omaha Clinic, 1893-4, vi, 445.—**Hiffelsheim** (M.) Observation d'une fracture de l'apophyse zygomatique (directe) et de l'arcade du trou sous-orbitaire (indirecte) avec compression des nerfs dentaire antérieur et sous-orbitaire; suivie d'anesthésie partielle. Compt. rend. Soc. de biol. 1853, Par., 1854, v, 169-172. *Also,* Reprint. — **Newton** (G. W.) Multiple fracture of six bones of face and destruction of right eye, followed by recovery in six weeks. Chicago Clin. Rev., 1892-3, i, 439. — **Purviance** (G.) Fracture of frontal, nasal, lachrymal, malar, and superior maxillary bones; recovery. Rep. Superv. Surg.-Gen. Mar. Hosp., Wash., 1883, 149-151. — **Rand** (H. W.) Case of compound comminuted fractures of the face. Brooklyn M. J., 1888, ii, 303.—**Riche** (P.) Fracture comminutive de la face dans un cas de minceur extrême des os. Bull. Soc. anat. de Par., 1896, lxxi, 850. — **Warden** (C. C.) Fractures of the bones of the face. Med. Rec., N. Y., 1898, liv, 109-113.

Face (*Gangrene of*).

See, also, **Eyelids, Mouth,** *Gangrene of.*

Collomb (B.) Observation sur une gangrène au front. *In his:* Œuvres méd.-chir., 8°, Lyon & Par., 1798, 350-353. — **Lewis** (E. A.) Case of gangrene of face. Pathologist, Brooklyn, 1882, ii, 149.—**Mibelli** (V.) Gangrena cutanea acuta della regione mentoniera. Boll. d. sez. d. cult. d. sc. med. n. r. Accad. d. fisiocrit. di Siena, 1887, v, 197-201.

Face (*Hypertrophy of*).

See, also, **Elephantiasis.**

Obladen (H.) * Die elephantiastischen Formen des Gesichtes. [Erlangen.] 8°. *Würzburg,* 1890.

Schneider (A.) * Ein Fall von congenitaler halbseitiger Gesichtshypertrophie. 8°. *Strassburg,* 1885.

Acchioté (P.) Hémi-hypertrophie faciale. Gaz. méd. d'Orient, Constant., 1895-6, xxxviii, 231-233.—**Barwell** (R.) Case of unilateral hypertrophy of the head and face, involving bones and soft parts. Tr. Path. Soc. Lond., 1880-81, xxxii, 282-284.—**Bramwell** (B.) Unilateral hypertrophy of the face. *In his:* Atlas of clin. med., fol., Edinb., 1892-3, ii, 125, 1 pl.—**Chiene.** A case of unilateral enlargement of the bones of the face and anterior cranium. Edinb. M. J., 1894-5, xl, 346.—**Gunn** (M.) Living specimen of symmetrical enlargement of the upper half of the face, with proptosis, optic atrophy, and anosmia. Lancet, Lond., 1885, ii, 67.—**Hankel.** Ein Fall von einseitiger Gesichtshypertrophie. Berl. klin. Wchnschr., 1884, xxi, 560.—**Horsley** (V.) Five cases of leontiasis ossium, in three of which the disease was removed by operation. Practitioner, Lond., 1895, lv, 12-25.—**Kaposi** (M.) Elephantiasis faciei. Jahrb. d. Wien. k. k. Krankenanst. 1896, Wien u. Leipz., 1898, v, pt. 2, 117.—**Kiwull** (E.) Ein Beitrag zur Casuistik der congenitalen halbseitigen Gesichtshypertrophie. Fortschr. d. Med., Berl., 1890, viii, 121-127.—**Millat** (E.) De la leontiasis ossea. Gaz. d. hôp., Par., 1892, lxv, 921-928.—**Montgomery** (D. W.) Unilateral hypertrophy of the face. Med. News, Phila., 1893, lxiii, 61-64. *Also,* Reprint.—**Sabrazès** (J.) & **Cabannes** (C.) Hémihypertrophie faciale. N. iconog. de la Salpêtrière, Par., 1898, xi, 343-367, 1 pl. *Also* [Abstr.]: Interméd. d. neurol. [etc.], Par., 1898-9, i, 18-24.—**Schieck.** Ein Fall von einseitiger Gesichtshypertrophie. Berl. klin. Wchnschr., 1883, xx, 700.—**Wilcox** (S. F.) Congenital hypertrophy of the lip and cheek; a case. N. Am. J. Homœop., N. Y., 1888, 3. s., iii, 309-313.—**Ziehl** (F.) Ein Fall von congenitaler halbseitiger Gesichtshypertrophie. Arch. f. path. Anat. [etc.], Berl., 1883, xci, 92-105.

Face (*Nerves of*).

Meckel (I. F.) De nervis faciei. *Berolini,* 1751.

In: Script. neurol. minores selecti. 4°. *Lipsiæ,* 1792, ii, 204-218, 1 pl.

Polko (I.) * Experimenta nonnulla de nervorum faciei functionibus. 8°. *Berolini,* [1824].

Bell (C.) On the nerves of the face. Phil. Tr., Lond., 1829, 317-330, 2 pl.—**Debierre** (C.) & **Lemaire** (L.)

Face (*Nerves of*).

Sur l'innervation des muscles de la face. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1895, 10. s., ii, 547-549. — **D' Evant** (T.) Intorno alle aree di innervazione sensitiva della regione laterale della faccia. Gior. d. Ass. napol. di med. e nat., Napoli, 1899, ix, 3-13, 1 pl.—**Heidenhain.** Ueber pseudomotorische Einwirkung der Ansa Vieussenii auf die Gesichtsmuskeln. Versuche von N. Rogowicz. Breslau. ärztl. Ztschr., 1885, vii, 198-201. *Also:* Jahresb. d. schles. Gesellsch. f. vaterl. Kult. 1885, Bresl., 1886, lxiii, 30-35.—**Rogowicz** (N.) Ueber pseudomotorische Einwirkung der Ansa Vieussenii auf die Gesichtsmuskeln. Arch. f. d. ges. Physiol., Bonn, 1885, xxxvi, 1-12. *See, also, supra,* Heidenhain.—**Urbantschitsch** (V.) Ueber den Einfluss von Trigeminus-Reizen auf den Tast- und Temperatursinn der Gesichtshaut. *Ibid.*, 1887, xli, 46-69.

Face (*Plastic surgery of*).

See **Face** (*Surgery of*).

Face (*Presentation of*).

See **Labor** (*Presentations in, Face*).

Face (*Semeiology of*).

See, also, **Diagnosis**; **Eye** (*Semeiology of*); **Physiognomy**; **Pupil** (*Semeiology of*); **Risus** *sardonicus.*

Fux. Ueber die blaue Nase, als eine merkwürdige Erscheinung bei dem Typhus bellicus, als Nachtrag zu dem Aufsatz des Hrn. Dr. Gutberlet. J. d. pract. Heilk., Berl., 1818, xlvii, 1. St., 114-116.—**Gutberlet** (M. J.), jr. Ueber die blaue Nase, eine merkwürdige Erscheinung bei dem Typhus bellicus. *Ibid.*, 1816, xlii, 6. St., 101-107.—**Kraft.** Etwas über den Typhus bellicus und die blaue Nase, eine merkwürdige Erscheinung bei demselben. *Ibid.*, 1815, xli, 1. St., 97-116.—**Spiritus.** Blaue Nasenspitze im Typhus. Wchnschr. f. d. ges. Heilk., Berl., 1843, ix, 193.

Face (*Spasm of*).

See, also, **Eyelids** (*Spasm of*); **Neuralgia** (*Epileptiform*); **Neuralgia** (*Facial*); **Tic** (*Convulsive*).

MÜLLER (M.) * Ueber tonische und klonische Krämpfe des Nervus facialis. 8°. *Würzburg,* 1882.

SCHMITZ (J.) * Ueber den Trigeminus-Krampf. [Wurtzburg.] 8°. *Jülich,* 1878.

Bark (J.) Case of clonic spasms of facial muscles of the right side, with intense concurrent pain; recovery. Brit. M. J., Lond., 1883, ii, 379.—**Berger** (O.) Zur elektrischen Behandlung des mimischen Gesichtsmuskelkrampfs. Neurol. Centralbl., Leipz., 1883, ii, 433-437. — **Bernhardt** (M.) Zur Pathologie und Therapie des Facialiskrampfes. Ztschr. f. klin. Med., Berl., 1881, iii, 96-108. ———. Weiterer Beitrag zur Frage von den Erfolgen der Dehnung des N. facialis bei Tic convulsif. Deutsche med. Wchnschr., 1882, viii, 121-123. ———. Neuer Beitrag zur Frage von den Erfolgen der Dehnung des N. facialis bei Facialiskrampf. Arch. f. Psychiat., Berl., 1884, xv, 777-783.—**Bettremieux** (P.) Guérison d'un cas de tic douloureux de la face. Arch. d'opht., Par., 1897, xvii, 560-564. — **Brambilla** (A.) Observatio de spasmo cynico fortuitam nervi læsionem insecuto. Acta Acad. cæs. reg. Joseph. med.-chir. Vindob., 1787, i, 189-195.—**Brissaud** (E.) Tics et spasmes cloniques de la face. J. de méd. et chir. prat., Par., 1894, lxv, 49-64. — **Buss** (O.) Beitrag zur Lehre von der Aetiologie des Tic convulsif. Neurol. Centralbl., Leipz., 1886, v, 313-316. — **Cantani** (A.) Spasmi ritmici nel territorio del facciale e dell' accessorio. Boll. d. clin., Napoli, 1884, i, 161-163.—**Charcot.** Contractures d'origine traumatique; tic non douloureux de la face chez une hystérique. Progrès méd., Par., 1882, x, 413; 441. — **Dana** (C. L.) On the curative treatment of tic douloureux. Med. Rec., N. Y., 1897, li, 624-626. — **Dunn** (J.) A case of facial spasm associated with degeneration of the retinal vessels. Virginia M. Semi-Month., Richmond, 1896-7, i, 328.—**Eulenburg** (A.) Ein schwerer Fall von Prosopospasmus mit ungewöhnlichem Verlaufe. Centralbl. f. Nervenh., Coblenz, 1880, iii, 113-119.—**Feindel** (E.) & **Meige** (H.) Tic ou spasme de la face. Rev. neurol., Par., 1898, vi, 126-133.—**Féré** (C.) Note sur un cas de spasme des muscles animés par l'hypoglosse. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1887, 8. s., iv, 239. ———. Note sur un cas de spasme tonique douloureux des masséters se manifestant d'une manière rémittente à propos des mouvements d'abaissement de la mâchoire. Flandre méd., Gand, 1894, i, 657-661.—**Fränkel** (B.) Fall von von der Nase aus geheiltem Facialiskrampf. Berl. klin. Wchnschr., 1884, xxi, 442. *Also:* Verhandl. d. Berl. med. Gesellsch. (1883-4), 1885, xv, 243-245. — **Frijlinck** (T. E.) Iets over de maladie des tics. Nederl. Tijdschr. v. Geneesk., Amst., 1894, 2. R., xxx, d. 1, 565-576, 1 pl.—**Gibney** (V. P.) Diffuse spasm of the facial muscles; true convulsive tic; case in a child; recovery. Phila. M. Times, 1878, ix, 99-102. — **Henschen** (S. E.) Reumatisk tic convulsif med förtjockning af nervi facialis stam. Upsala Läkaref. Förh., 1887-8, xxiii, 219-223. — **Hinsdale** (G.) Facial spasm and tic douloureux for which neurectomy and neuro-tension were employed. J. Nerv. & Ment. Dis., N. Y., 1887, xiv, 275-279.—**Hutchinson** (J.) Nervous twitches of mouth-muscles for twenty-five years in a healthy man. Arch. Surg., Lond., 1895, vi, 69. ———. Spasmodic twitching of the zygomatics greatly aggravated by small doses of nux vomica. *Ibid.*, 1897, viii, 117.—**Koenig** (W.) Ueber die Formes frustes des Hemispasmus glosso-labialis. Arch. f. Psychiat., Berl., 1896-7, xxix, 381-399.—**Landesberg** (M.) Treatment of facial spasm. Med. Bull., Phila., 1884, vi, 145-148.—**Le Dentu.** Traitement chirurgical du tic douloureux de la face. Semaine méd., Par., 1895, xv, 285. — **Lees** (D. B.) Case of paralysis of the left sixth nerve, with choreiform movements affecting mainly the right side of the face. Tr. Ophth. Soc. U. Kingdom, Lond., 1882-3, iii, 281-283. — **Marrotte.** Tic non douloureux de la face, de nature hystérique, reparaissant sous le type quotidien. Union méd., Par., 1851, v, 323. *Also:* Bull. Soc. méd. d. hôp. de Par. (1849-52), 1861, i, 194-201.—**Massaro** (G.) Ventisei casi di geniospasmo attraverso cinque generazioni. Pisani, Palermo, 1894, xv, 47-56, 1 tab. — **Mills** (C. K.) Case of facial spasm (painless tic). J. Nerv. & Ment. Dis., N. Y., 1897, xxiv, 702. — **Mitchell** (S. W.) Painless tic of the face; treatment by freezing with rhigolene spray. Med. News, Phila., 1887, li, 253-255.—**Pacinotti** (G.) & **Gallerani** (G.) Di uno spasmo riflesso glosso-labio-laringeo da permanenza di un corpo estraneo nel nervo occipitale sinistro. Gazz. d. osp., Milano, 1893, xiv, 610-612. — **Potain.** Hémi-contracture primitive de la face d'origine centrale. Gaz. d. hôp., Par., 1884, lvii, 249. — **Predazzi** (P.) Spasmo clonico nel campo nell' accessorio, della porzione motrice del trigemino e del plesso cervico-brachiale di ambo i lati. Riv. clin. e terap., Napoli, 1885, vii, 288.—**Putnam** (J. J.) Case of clonic facial spasm successfully treated by stretching the seventh nerve. Arch. Med., N. Y., 1881, v, 103-107. *Also,* Reprint. — **Raymond.** Hémi-spasme facial. Bull. méd., Par., 1897, xi, 142. — **Roberts** (J. B.) Facial spasm. Phila. Polyclin., 1894, iii, 411.—**Salomonsen** (L. W.) Kasuistiske Meddelelser. [Spasmus facialis.] Hosp.-Tid., Kjøbenh., 1886, 3. R., iv, 509-513. — **Schmidt.** Klonische Krämpfe der Gesichtsmuskeln nach einem Hemitritaeus. Prov. San.-Ber. d. k. Med.-Coll. v. Pommern 1834, Stettin, 1835, 72-74.—**Schütz** (E.) Mimischer Gesichtskrampf combinirt mit Zuckungen des Gaumensegels. Prag. med. Wchnschr., 1882, vii, 464.—**Sinkler** (W.) On the treatment of painless facial spasms. Med. News, Phila., 1886, xlix, 345-348.—**Stoakley** (W. S.) Habit spasms and facial twitchings; are they true chorea? Virginia M. Semi-Month., Richmond, 1896-7, i, 329.—**Straub** (M.) Tic facial door operatie genezen. Nederl. Tijdschr. v. Geneesk., Amst., 1895, 2. R., xxxi, d. 2, 1174-1176. — **Sturge** (A.) & **Godlee.** Stretching the facial nerve for the relief of spasm of the facial muscles. Med. Press & Circ., Lond., 1880, n. s., xxx, 411. *Also:* Tr. Clin. Soc. Lond., 1880-81, xiv, 44-53. *Also,* Reprint.—**Weiss** (M.) Zur Therapie des mimischen Gesichtskrampfes. Centralbl. f. d. ges. Therap., Wien, 1895, xiii, 323-334. — **West** (S.) Case of tic douloureux resisting treatment by drugs; nerve stretching; great relief. Brit. M. J., Lond., 1897, i, 80.

Face (*Surgery of*).

See, also, **Burns** (*Treatment of*); **Eyelids** (*Surgery of*); **Face** (*Cancer of, Treatment of, Operative*); **Face** (*Foreign bodies in*); **Face** (*Hypertrophy of*); **Face** (*Tumors of*); **Hare-lip** (*Treatment of*); **Lupus** (*Treatment of, Operative*); **Mouth, Nose,** *Surgery of.*

BARTHELEMY (E.-E.) * Contribution à l'étude de l'autoplastie des joues. 4°. *Nancy,* 1883.

LETENNEUR (G.-P.) Quelques cas d'autoplastie faciale. 8°. *Nantes,* 1855.

MAGNUS (M.) * Ueber Wangenplastik. 8°. *Freiburg i. B.,* 1894.

MARSHALL (J. S.) A manual of the injuries and surgical diseases of the face, mouth, and jaws. 8°. *Philadelphia,* 1897.

PIRO (E.) * Ueber plastische Operationen im Gesicht. 8°. *Würzburg,* 1887.

TERRIER (F.), GUILLEMAIN & MALHERBE (A.) Chirurgie de la face. 12°. *Paris,* 1897.

TRENDELENBURG (F.) Verletzungen und chirurgische Krankheiten des Gesichts. 1. Hlfte. 8°. *Stuttgart,* 1886.

Face (*Surgery of*).

VIVENT (P.) * Du traitement chirurgical applicable aux angiomes déformants de la face. 4°. *Paris*, 1894.

Amoédo (O.) Contribution à l'étude de la correction du prognathisme. Odontologie, Par., 1895, 2. s., ii, 577–584. *Also, transl.:* Rev. méd. de Chile, Sant. de Chile, 1897, xxv, 189–196.—**Anderson** (W.) Three cases illustrating the technique of the plastic surgery of the face. Lancet, Lond., 1896, ii, 1222–1227.—**Andrews** (E.) Restoration of a lost cheek by a flap from the shoulder. J. Am. M. Ass., Chicago, 1883, i, 20.—**Annandale.** Plastic operation on face. Tr. Med.-Chir. Soc. Edinb., 1895–6, n. s., xv, 137.—**Auffret** (C.) Observations sur les restaurations de la face à propos d'un cas de cancroïde à base de lupus. Arch. de méd. nav., Par., 1888, xlix, 81–107. *Also*, Reprint.—**von Baracz** (R.) Plastik der Wangenschleimhaut nach Oberst. Arch. f. klin. Chir., Berl., 1893, xlvi, 347–357.—**Barwell.** Removal of a large portion of the upper lip, without deforming the face. Med. Times & Gaz., Lond., 1883, i, 541.—**Beck** (C.) A remarkable case of plastic operation upon the face; formation of eyelids and total restoration of the nose. Ann. Otol., Rhinol. & Laryngol., St. Louis, 1899, viii, 1–9, 1 pl.—**Bernays** (A. C.) Un cas de résection des deux maxillaires supérieurs, des deux os malaires, des deux os palatins, des deux os propres du nez, des deux cornets inférieurs, de l'ethmoïde, du vomer, de l'os lacrymal gauche et d'une portion de l'apophyse ptérygoïde du sphénoïde pour l'ablation d'un ostéo-chondrome périodique. Rev. internat. de rhinol., otol. et laryngol., Par., 1896, vi, 283–285.—**Bloxam** (J. A.) Plastic operations of face; cheiloplasty; rhinoplasty. Proc. M. Soc. Lond., 1886–7, x, 192–194.—**Bousquet.** Note sur un cas de difformité de la face. J. de méd. de Par., 1886, xi, 50–52.—**Brault** (J.) Gomme tuberculeuse; vaste ulcération de la plus grande partie de la face latérale gauche du nez; restauration par glissement à l'aide de deux lambeaux. Arch. prov. de chir., Par., 1897, vi, 447.—**Broca.** Macrostomie bilatérale, par M. E. Delanglade. [Rap.] Bull. et mém. Soc. de chir. de Par., 1897, n. s., xxiii, 319–321.—**Brock** (S.) & **Hudson.** Facial restoration. Catchings' Compend. Pract. Dent. 1896, Atlanta, 1897, 236–240.—**Burggræve** (A.) Mémoire sur une restauration de la face, précédé d'un aperçu historique sur l'autoplastie, depuis son origine jusqu'à nos jours. Ann. Soc. de méd. de Gand, 1839, v, 298–362, 1 pl. [Rap. de A. Dumont], 363–372. *Also*, Reprint.—**Caponotto** (A.) Due casi di plastica della guancia e del vestibolo orale secondo Bardenheuer. Gior. d. Accad. di med. di Torino. 1892, 3. s., xl, 969–971.—**Carless.** Melanotic disease of face; excision; Thiersch grafting. Med. Press & Circ., Lond., 1898, n. s., lxv, 519.—**Case** (C. S.) Some principles governing the development of facial contours in the practice of orthodontia. Tr. World's Columbian Dent. Cong., Chicago, 1894, ii, 727–751, 9 pl. ———. Dental and facial orthopædia. Tr. N. Y. Odont. Soc. 1895, Phila., 1896, 53–81.—**Ceccherelli** (A.) Alcune considerazioni sulle plastiche, specialmente della faccia. Bull. d. sc. med. di Bologna, 1884, 6. s., xiv, 145–181, 1 pl.—**Ceci** (A.) Plastica della regione temporo-parieto-frontale con lembo autoplastico brachiale di cm. 4,5 × 17 (cmq. 76,50) secondo J. R. Wolfe di Glasgow; attecchimento totale del lembo. Boll. d. r. Accad. med. di Genova, 1891, vi, 222–229.—**Clarke** (W. B.) Result of plastic operations on the face after removal of anthrax. Tr. M. Soc. Lond., 1890, xiii, 576–578.—**Credé.** Ein seltener Fall von Plastik im Gesicht. Arch. f. klin. Chir., Berl., 1892, xliii, 3. & 4. Hft., 195–202, 1 pl.—**Creus Manso** (J.) Una genoplastia. Diario méd., Madrid, 1881–2, i, no. 29; 31.—**Czerny** (V.) Ein Beitrag zur Wangenplastik mit gedoppeltem Halshautlappen. Beitr. z. klin. Chir., Tübing., 1888–9, iv, 621–624, 1 pl.—**Defectus** buccæ et anguli oris dext. p. nomam; anchylostoma. Jahresb. d. erst. chir. Klin. d. Prof. Albert in Wien (1887), 1889, 38.—**Dunham** (T.) A skin-flap from the scalp, with a permanent buried vascular pedicle used to cover the defect left by excision of an epithelioma of the face. Tr. M. Soc. N. Y., Phila., 1893, 228–230, 1 pl. *Also:* Post-Graduate. N. Y., 1893, viii, 94–97, 1 pl. *Also:* Ann. Surg., Phila., 1893, xvii, 677–679, 1 pl.—**Dupuytren.** Destruction de la partie inférieure et antérieure de la joue droite et de la moitié correspondante du corps de la mâchoire, suite d'une pustule maligne; génoplastique. Gaz. d. hôp., Par., 1829–30, ii, 165.—**Erdmann** (J. F.) Krause skin transplantation in plastic surgery of the face. Am. Med.-Surg. Bull., N. Y., 1896, x, 468–470.—**Estlander** (J. A.) En metod att från den ena läppen fylla substansförluster i den andra och i kinden. [Transplantation in loss of substance in one lip to the other and also to the cheek (cheiloplasty).] Nord. med. Ark., Stockholm, 1872, iv, no. 17, 1–12. *Also*, Reprint. *Also, transl.:* Finska läk.-sällsk. handl., Helsingfors, 1872, xiv, hft. 2, 1–16.—**Étourneau.** Note sur un cas d'adénite génienne suppurée. Arch. de méd. nav., Par., 1896, lxvi, 274.—**Facial** restoration. Dominion Dent. J., Toronto, 1897, ix, 211–219.—**Ferrari** (P.) Contributo alle plastiche della faccia e specialmente della guancia. Per il xxv anno d. insegn. chir. di F. Durante n. Univ. di Roma, 8°, Roma, 1898, ii, 433–444.—**Gatti** (T.) Di un nuovo bendaggio da campo per la faccia. Ann. di med. nav., Roma, 1899, v, 379–382.—**Gayet.** Un essai de restauration osseuse de la face. Bull. Acad. de méd., Par., 1892, 3. s., xxvii, 60–64.—**Gersuny** (R.) Plastischer Ersatz der Wangenschleimhaut. Centralbl. f. Chir., Leipz., 1887, xiv, 706–708.—**Gillet de Grandmont.** Cancroïde du sillon oculo-nasal; ablation, restauration de la face par l'autoplastie par glissement. France méd., Par., 1877, xxiv, 259–261. *Also*, Reprint.—**Graham** (D. W.) Plastic surgery of the face, with exhibition of patient. Chicago M. Recorder, 1898, xiv, 216.—**ten Haaff** (G.) Bericht nopens een ongemeen haastig verlies des gezichts, door de operatie herstelt. Verhandel. uitgeg. d. de Holland. Maatsch. d. Weetensch. te Haarlem, 1768, x, pt. 2, 435–439.—**Hartley** (F.) Extirpation of the superior maxilla and the cheek; skin-grafting followed by a plastic operation for the formation of a new cheek. N. York M. J., 1892, lvi, 403.—**Hasencamp** (O.) The electrical treatment of facial blemishes. Med. Rev., St. Louis, 1895, xxxii, 332.—**Hayman** (C. A.) Case of facial disfigurement; the supplying of an obturator and artificial cheek and eye. Tr. Odont. Soc. Gr. Brit., Lond., 1888–9, n. s., xxi, 82–86. *Also* [Abstr.]: Proc. M. Soc. Lond., 1888–9, xii, 305. *Also, transl.:* Progrès dent., Par., 1889, xvi, 135–139.—**Hinman** (T. P.) A mechanical appliance for the replacement of the right superior maxilla, the face, and a portion of the nose. Catching's Compend. Pract. Dent. 1896, Atlanta, 1897, 240–243.—**Israel** (J.) Ueber eine neue Methode der Wangenplastik. Verhandl. d. deutsch. Gesellsch. f. Chir., Berl., 1887, xvi, pt. 2, 89–93.—**Kells** (C. E.), jr. Facial prothesis. N. Orl. M. & S. J., 1885–6, n. s., xiii, 538–541.—**Kernan** (J.) [Plastic operation for deformity of face.] Tr. South Indian Branch Brit. M. Ass., Madras, 1889–90, iii, 98–101, 2 pl. *Also* [Abstr.]: Brit. M. J., Lond., 1890, i, 1368.—**Korteweg** (J. A.) Meloplastiek. Nederl. Tijdschr. v. Geneesk., Amst., 1890, 2. R., xxvi, d. 2, 657–668. *Also, transl.:* Ann. Surg., St. Louis, 1891, xiv, 21–35.—**Kusheff** (N. E.) Sluchaĭ aktinomikoza litsa, izlïechonniy khirurgicheskim putyom. [Actinomycosis of the face, treated surgically.] Khirurgia, Mosk., 1897, i, 415–417.—**Lancial.** Phlébite faciale et phlébite ophtalmique traitées avec succès par la section hâtive au thermocautère de la veine angulaire et des tissus sous-orbitaires. Assoc. franç. de chir. Proc.-verb. [etc.], Par., 1896, x, 309–313.—**McClelland** (R. W.) Surgery of the face. Tr. Homœop. M. Soc. Penn., Phila., 1895, xxxi, 158–161.—**Magitot.** De la difformité faciale connue vulgairement sous le nom de menton de galoche et sa guérison par les moyens orthopédiques. Gaz. d. hôp., Par., 1892, lxv, 575–578.—**Mazzoni** (C.) Melo-plastica alla Celso per epitelioma della guancia destra; guarigione. *In his:* Clin. chir., Roma, 1881, vi–vii, 91. ———. Autoplastica facciale. Boll. d. Soc. Lancisiana d. osp. di Roma, 1887, vii, 293–296.—**Meyer** (W.) Meloplasty for large epithelioma of the face. Med. Rec., N. Y., 1893, xliii, 278.—**Michaëls** (J.-P.) [Un cas exceptionnel de restauration prothétique des os maxillaires supérieur et inférieur du nez, et de la lèvre supérieure.] Rev. odont., Par., 1890, ix, 63–73. *Also, transl.:* Cor.-Bl. f. Zahnärzte, Berl., 1890, xix, 107–118. ———. Résection de six centimètres du maxillaire inférieur; restauration de la perte de substance à l'aide d'un pont métallique. Odontologie, Par., 1894, xiv, 258–264. *Also, transl.:* Brit. J. Dent. Sc., Lond., 1894, xxxvii, 625–632.—**Moir** (D. M.) Plastic operation on face for bite from a bear. Indian M. Gaz., Calcutta, 1891, xxvi, 74–76.—**Mullen** (J. J.) A successful plastic operation of the face. Med. Rec., N. Y., 1894, xlvi, 340.—**Navratil.** Rhino-Cheiloplasmom. Pest. med.-chir. Presse, Budapest, 1896, xxxii, 974–976.—**Nichols** (J. E. H.) Surgery. J. Laryngol., Lond., 1895, ix, 709.—**Page.** Surgery of the face and mouth. Rep. Proc. Northumb. & Durham M. Soc., Newcastle-upon-Tyne, 1886–7, 65–68, 1 pl.—**Palasciano** (F.) Sull' autoplastia. *In his:* Mem. ed oss., 8°, Napoli, 1896, ii, clin. chir., 119–148.—**Pantaloni** (J.) De la position de Rose dans les opérations sur la face; résection du maxillaire supérieur, d'une partie de l'ethmoïde et de l'os malaire, en position de Rose. Arch. prov. de chir., Par., 1892, i, 268–274. *Also*, Reprint.—**Péan.** De la résection totale des os de la face. Bull. Acad. de méd., Par., 1890, 2. s., xxiii, 30–36. *Also:* Rev. odont., Par., 1890, ix, 57–62. *Also:* Bull. méd., Par., 1890, iv, 47. *Also:* Gaz. d. hôp., Par., 1890, lxiii, 61. *Also, transl.:* Dental Rec., Lond., 1890, x, 198–201. *Also, transl.:* Allg. Wien. med. Ztg., 1890, xxxv, 49.—**Post** (A. C.) Three cases of extensive bloody operations upon the face. N. York M. J., 1883, xxxviii, 456.—**Ricketts** (B. M.) Plasto-cosmetics in surgery of the face. Cincin. Lancet-Clinic, 1889, n. s., xxiii, 303–307. *Also*, Reprint.—**Roberts** (J. B.) Leontiasis or hyperostosis of the bones of the face. Ann. Surg., Phila., 1896, xxiii, 303–311. ———. Cases illustrating the beneficial effect of plastic operations upon the face for the cure of cicatricial and congenital deformities. Phila. Polyclin., 1898, vii, 531. [Discussion], 536. ———. The surgical treatment of common deformities of the face. Penn. M. J., Pittsburg, 1898–9, ii, 317. ———. Disfigurements of nose and mouth, and their surgical treatment. J. Am. M. Ass., Chicago, 1899, xxxii, 1020–1023. ———. The success

Face (*Surgery of*).

of operative treatment in facial disfigurement. Phila. M. J., 1899, iv, 665-668. — **Ronnet.** Restauration faciale et des maxillaires. Odontologie, Par., 1890, x, 49-54. — **Sawicki** (B. W.) Przyczynek do plastyki twarzy za pomocą płatów wędrujących z szyi. [Plastic surgery of the face by flaps taken from the neck.] Gaz. lek., Warszawa, 1893, 2. s., xiii, 983-988.—**Scarenzio** (A.) Genoplastica a ponte (processo Mazzoni). Ann. univ. di med. e chir., Milano, 1883, cclxiii. 261: 1885, cclxxi, 288, 4 pl. *Also* [Abstr.]: R. Ist. Lomb. di sc. e lett. Rendic., Milano, 1883, 2. s., xvi, 324. ———, Altri due casi di autoplastica facciale; bene riusciti. R. Ist. Lomb. di sc. e lett. Rendic., Milano, 1886, 2. s., xix, 93-95. *Also:* Ann. univ. di med. e chir., Milano, 1886, cclxxv, 193-208. ———. Chiloplastica inferiore e genoplastica col processo mentoniero di Blasius lateralizzato. R. Ist. Lomb. di sc. e lett. Rendic., Milano, 1893, 2. s., xxvi, 748-751. *Also:* Gazz. med. lomb., Milano, 1894, lii, 11. ———. Chilo-plastica doppia e geno-melo-plastica colle modalità del processo Blasius. R. Ist. Lomb. di sc. e lett. Rendic., Milano, 1894, 2. s., xxvii, 451-453.—**af Schultén** (M. W.) Fall af hönsäggsfort angioma venosum labii superioris; galvano-kaustisk behandling; godt resultat. Finska läk.-sällsk. handl., Helsingfors, 1877, xix, 38. ———. Defectus reg. buccalis post nomam; ankylosis cicatricialis mandib. sin.; bildning af konstgjord led enl. Esmarch; staphyloma totalis cornea; exstirpatio enl. Critchet. *Ibid.*, 18. — **Schwartz.** L'autoplastie dans les mutilations et les difformités cicatricielles de la face. Gaz. d. hôp., Par., 1891, lxiv, 1374. — **Siegfried.** Künstlicher plastischer Ersatz eines Lippen- und Kinndefectes. Deutsche Monatschr. f. Zahnh., Leipz., 1889, vii, 457-461.—**Souchon** (E.) Peculiarities of the surgical diseases and injuries of the face. Tr. South. Surg. & Gynec. Ass. 1897, Phila., 1898, x, 257-324. — **Teale** (T. P.) On plastic operations for the restoration of the lower lip, and for the relief of several deformities of the face and neck. Med. Times & Gaz., Lond., 1857, i, 561; 588; 615. *Also*, Reprint. — **Tiffany** (L. McL.) Plastic surgery of the face. Tr. M. Soc. Virg., Richmond, 1883-4, 109-114. *Also*, Reprint. *Also:* South. Clinic, Richmond, 1884, vii, 37-44. *Also:* Am. J. Dent. Sc., Balt., 1884-5, 3. s., xviii, 1-8. — **Trélat.** Autoplastie de la face. Gaz. d. hôp., Par., 1890, lxiii, 358. — **Verneuil.** De l'écoulement sanguin dans certaines opérations pratiquées sur la face et des moyens propres à en atténuer les inconvénients. Arch. gén. de méd., Par., 1870, 6. s., xvi, 385-402. *Also*, Reprint.—**Waite** (H. E.) New painless method of removing facial blemishes by electrolysis. Tr. Nat. Soc. Electrother., N. Y., 1894, 145-147. — **Walkhoff** (O.) Die Prothese einer nahezu gänzlich fehlenden Kopfhälfte. Odont. Bl., Berl., 1897-8, ii, No. 16. — **Wolfe** (J. R.) On Professor von Esmarch's operation for correcting deformities of the face by transplanting skin-flaps from distant parts without pedicles. Brit. M. J., Lond., 1889, i, 514.—**Yocum** (L. A.) The technic of minor cosmetic surgery. Tr. Ohio M. Soc., Cleveland, 1898, 163-166.—**Zuccaro** (G.) Genio-cheiloplastica a doppio strato; contributo al metodo del Bardenheuer. Puglia med., Bari, 1893, i, 13-23, 1 pl.

Face (*Surgery of*). [*Patent specifications.*]

Batcheller (F. C.) Device for restoring facial symmetry. No. 237948; Feb. 22, 1881.

Face (*Syphilis of*).

See, also, **Syphilides.**

Anderson (W.) Ueber einen Fall von primärem Schanker auf der Wange. Monatsh. f. prakt. Dermat., Hamb., 1889, viii, 208-210.—**Besnier** (E.) Syphilomatose ulcérante de la face, aiguë, lupoïde ou scrofuloïde; syphilis ignorée, conceptionnelle ou héréditaire; alcoolisme; preuve thérapeutique et zoopsique. J. d. mal. cutan. et syph., Par., 1892, iv, 452-455.—**Billard** (G.) Syphilis mutilante du centre de la face. *Ibid.*, 1897, ix, 340-344, 2 pl.—**Boix** (E.) Deux cas de chancres syphilitiques de la joue. Arch. gén. de méd., Par., 1897, i, 601-604.—**Cripps** (W. H.) Facial chancre. Tr. M. Soc. Lond., 1891-2, xv, 469. *Also:* Brit. M. J., Lond., 1892, i, 815.—**Endlitz.** Chancre induré de la face; paralysie faciale du même côté; syphilides tuberculo-croûteuses du cuir chevelu et de la face. Ann. de dermat. et syph., Par., 1895, 3. s., vi, 558. *Also:* Bull. Soc. franç. de dermat. et syph., Par., 1895, vi, 265.—**Finny** (J. M.) Syphilitic disease of the face. Dublin J. M. Sc., 1883, 3. s., lxxvi, 162.—**François** (P.) À propos d'un cas de syphilis ulcéreuse de la face. Ann. Soc. de méd. d'Anvers, 1897, lix, 237-242.—**Hallopeau** (H.) Syphilis mutilante de la face, avec bifidité du lobule nasal. Réunions clin. de l'Hôp. St.-Louis. C. r., Par., 1888-91, 222. ———. Sur une production gommeuse à la périphérie d'une cicatrice chancreuse du menton simulant une récidive. Ann. de dermat. et syph., Par., 1893, 3. s., iv, 1290.—**Hallopeau** (H.) & **Wickham** (L.) De l'ectropion consécutif à la syphilis mutilante de la face. *Ibid.*, 1889, 2. s., x, 1-7.—**Hellmuth** (K.) Rozsáhlá luetická snět' kosti temenné; vybaveni sekvestru. [Diffused luetic gangrene of bone of forehead; removal of sequester.] Časop. lék. česk., v Praze, 1891, xxx, 181.—**Hyde** (J. N.) Syphilitic gummata of the face. Clin. Rev., Chicago, 1898-9, viii, 254-256.—**Lesné** (E.) Un cas de quatre chancres indurés de la face. Ann. de dermat. et syph., Par., 1897, 3. s., viii, 738-740. *Also:* Bull. Soc. franç. de dermat. et syph., Par., 1897, viii, 338-340.—**Lloyd** (P. A.) Three cases of hard chancre on the face. Lancet, Lond., 1890, ii, 123.—**Mangubi.** Sluchaĭ ulcus induratum faciei. Yuzhno-russk. med. Gaz., Odessa, 1893, ii, 216. — **Marmonier.** Observations de chancres syphilitiques à la joue. J. d. mal. cutan. et syph., Par., 1897, ix, 19-26. *Also:* Dauphiné méd., Grenoble, 1897, xxi, 106-113.—**Mitchell** (H.) Primary Hunterian chancre of the cheek. Lancet, Lond., 1887, i, 622. — **Petrini.** Chancres multiples de la face. Ann. de dermat. et syph., Par., 1897, 3. s., viii, 279. *Also:* Bull. Soc. franç. de dermat. et syph., Par., 1897, viii, 94.—**Sheild** (A. M.) Case of primary chancre of the cheek. Tr. M. Soc. Lond., 1891-2, xv, 454.—**Tenneson.** Double chancre de la joue. Ann. de dermat. et syph., Par., 1889, 2. s., x, 791.—**Trapeznikoff** (F. K.) Zoster facialis (z. frontalis; zona ophthalmicus); poyavlenie vslied za pervichnim visipom makulyoznavo sifilida. [. . .; appearance after primary eruption of macula syphilide.] Meditsina, St. Petersb., 1894, vi, 310-320.—**White** (J. W.) Hunterian chancre of the face. Univ. M. Mag., Phila., 1889-90, ii, 263.—**Würdemann** (H. V.) & **Murray** (W. R.) Serpiginous syphilide of eyelid, forehead, and external nose. Ophth. Rec., Chicago, 1899, viii, 552-554, 1 pl.—**Wynn** (F. B.) Tubercular syphilide of lower lip following the caustic effect of carbolic acid. Indiana M. J., Indianap., 1897-8, xvi, 9.

Face (*Tumors of*).

See, also, **Exostosis; Face** (*Cancer of*); **Forehead, Jaws**, *Tumors of*; **Lupus; Mouth, Nose, Parotid** *region, Tumors of.*

KAEMPFER (G.) * Ein Fall von Lymphangiom der Wange (Macromelie). 8°. *Würzburg*, 1888.

METAXAS-ZANI (G.) * De la cure en deux temps (exérèse; anaplastie) de certaines tumeurs de la face. 4°. *Paris*, 1887.

———. Des anaplasties secondaires. Cure en deux temps (exérèse—anaplastie) de certaines tumeurs de la face. 8°. *Paris*, 1887.

MOULONGUET (A.) * Extirpation de quelques tumeurs de la face par le morsellement et les pinces emporte-pièces. 4°. *Paris*, 1889.

———. The same. 8°. *Paris*, 1889.

VIGIER (P.) * Des adénites de la joue (adénites géniennes). (Vingt observations inédites.) 4°. *Lyon*, 1892.

Anfruns (J.) Sarcoma voluminoso en la cara y cuello supurado en su curso; síntomas auditivos desde el principio; muerte. Rev. de laringol., otol. y rinol., Barcel., 1892-3, viii, 177-182.—**Auché** (B.) Sarcome de la face. J. de méd. de Bordeaux, 1886-7, xvi, 523. *Also:* Bull. Soc. d'anat. et physiol. . . . de Bordeaux, 1886, vii, 297-299.—**Baker** (M.) Sarcoma of malar region. Illust. M. News, Lond., 1889, iii, 222.—**Ball** (C. B.) Large sarcoma of the face. Proc. Path. Soc. Dubl., 1877-80, n. s., viii, 206.—**Barduzzi** (D.) Di un angioma cavernoso elefantiaco emifaciale destro. Atti d. r. Accad. d. fisiocrit. in Siena, 1898, 4. s., x, 249-251, 1 pl.—**Bartels** (M.) Unusual form of tumor of the cheek. Ohio J. Dent. Sc., Toledo, 1890, x, 219-221.—**Berger** (P.) Lithiase parotidienne et tumeur érectile (angiome caverneux) de la joue. Bull. et mém. Soc. de chir. de Par., 1883, n. s., ix, 886-889.—**Bickersteth** (E. R.) Hæmatocele in cheek of a boy æt. five years; incision; cure. Month. J. M. Sc., Edinb., 1852, xv, 543. *Also, in his:* Rep. & Obs., 8°, Edinb., 1852, 4.—**Bottini** (E.) Cavernous angioma of the cheek; its surgical cure. Lancet, Lond., 1890, ii, 612-614.—**Bouilly.** Épithélioma "dit bénin" de la face. J. d. conn. méd. prat., Par., 1884, 3. s., vi, 321.—**Bousquet** (F.) Note sur un cas de difformité de la face. Marseille méd., 1886, xxiii, 522-525.—**Branham** (J. H.) Sarcoma of face and temporal region; excision hemorrhage controlled by temporary closure of the common carotid artery by means of a compress and ligature. J. Am. M. Ass., Chicago, 1900, xxxiv, 148-150.—**Brian.** Tumeur érectile de la joue. Mém. et compt. rend. Soc. d. sc. méd. de Lyon (1896), 1897, xxxvi, pt. 2, 23.—**Briggs** (C. S.) Removal of fatty tumor of malar region. Nashville J. M. & S., 1896, lxxix, 20.—**Burns** (T.) Sarcoma of malar region. Illust. M. News, Lond., 1889, iii, 222.—**Caselli.** Sui processi operativi di estesi tumori delle guancie a scopo d' impedire il serramento successivo delle mascelle. Arch. ed atti d. Soc. ital. di chir. 1886, Roma, 1887, iii, 79-79.—**Castex.** Tumeurs mélaniques de la joue. Gaz. d. hôp., Par., 1889, lxii, 713.—**Cerné** (A.) Lipôme de la boule graisseuse de Bichat. Bull. Soc. anat. de Par., 1881, lvii, 333. *Also:* Progrès méd., Par., 1882, x, 10.—**Charon.** [Une tumeur dépendant de l'hémisphère gauche chez un enfant.]

Face (*Tumors of*).

Ann. Soc. d'anat. path. de Brux., 1886, no. 35, 25-34, 1 pl.—**Chase** (D. D.) Recurrent tumor of slow growth. Med. Rec., N. Y., 1897, li, 119.—**Chavannaz.** Fibrome encapsulé du muscle buccinateur; extirpation. J. de méd. de Bordeaux, 1897, xxvii, 431. *Also:* Rev. internat. de rhinol., otol. et laryngol., Par., 1898, ix, 249-251.—**Chenantais.** Tumeur de la région malo-parotidienne. J. de méd. de l'ouest, Nantes, 1882, xvi, 364-367.—**Claude** (H.) Tumeur veineuse de la face. Bull. Soc. anat. de Par., 1895, lxx, 62-66. — **Collis** (M. H.) Ossified enchondroma of the face. Proc. Path. Soc. Dubl., 1865-8, n. s., iii, 214-219, 2 pl.—**Davezac.** Tumeur double de la joue. Mém. et bull. Soc. de méd. et chir. de Bordeaux (1894), 1895, 371-375.—**Delens.** Tumeur angio-lipomateuse de la joue droite; ablation simple; guérison. Bull. et mém. Soc. de chir. de Par., 1883, n. s., ix, 897.—**Derby** (R. H.) Case of cylindroma of the face. N. York Eye & Ear Infirm. Rep., 1894, ii, 18-23.—**Deroubaix.** Tumeur sarcomateuse de la joue opérée; observation du cas, analyse de la tumeur par E. Roger. Ann. Soc. d'anat.-path. de Brux., 1863, ii, 10-12. — **Dubar** (L.) Noli me tangere (fibro sarcome) de la face; développement considérable de la tumeur à la suite de ligature; large extirpation il y a 20 mois; guérison. Bull. méd. du nord, Lille, 1890, xxix, 125-127.—**Dufournier.** Tumeur de la joue droite. Bull. Soc. anat. de Par., 1890, lxv, 506. — **Duplay.** Les tumeurs de la joue. Méd. mod., Par., 1897, viii, 169.—**Ewald** (C.) Zwei Fälle angeborener Geschwülste des Gesichtes. Wien. klin. Rundschau, 1897, xi, 233-235.—**Fischer** (G.) Papillom der Gesichtshaut. Deutsche Ztschr. f. Chir., Leipz., 1883, xix, 130.—**Franchomme.** Autoplastie de la face après ablation d'un angiôme de la région malaire. J. d. sc. méd. de Lille, 1896, i, 396.—**Freudenthal** (W.) Osteo-Sarkom der Nase und des Oberkiefers. N. Yorker med. Monatschr., 1899, xi, 346.—**Grube** (V. F.) Sarcoma medullare malæ dextræ. *In his:* Ocherki i nabl. fak. khirurg. klin. Imp. Kharkov. Univ., 8°, Kharkov, 1897, i, 57, 1 pl. ———. Osteosarcoma lateris dextri faciei. *Ibid.*, 59-61, 1 pl.—**Harvey** (R. J.) Lympho-sarcoma of the face. Proc. Path. Soc. Dubl., 1873-5, n. s., vi, 139. *Also:* Dublin J. M. Sc., 1874, lviii, 275. *Also:* Irish Hosp. Gaz., Dubl., 1874, ii, 143.—**Haynes** (W. H.) A case of angioneurosis of the face. N. York M. J., 1897, lxvi, 861.—**Heitzman** (C.) Melanotic myeloma [removed from the right malar region]. Med. Rec., N. Y., 1891, xxxix, 182. — **Heurtaux.** Sarcome de la région malaire. Bull. Soc. anat. de Nantes 1881, Par., 1882, v, 104. ———. Sarcome fuso-cellulaire de la paroi interne de la joue. J. de méd. de l'ouest, Nantes, 1884, xvii, 311. — **Hinsberg** (V.) Die klinische Bedeutung der Endothelíome der Gesichtshaut. Beitr. z. klin. Chir., Tübing., 1899, xxiv, 275-283. — **Horteloup.** Sarcome sous-cutané de la joue. Bull. et mém. Soc. de chir. de Par., 1885, n. s., xi, 251-253. — **Küster** (E.) Angiosarcoma malæ; Exstirpation. *In his:* Ein chir. Trienn. 1876-8, 8°, Kassel u. Berl., 1882, 45. — **Labougle** (J.) Mélano-sarcome de la face; extirpation; guérison; pas de récidive; du réactif d'Eiselt dans les tumeurs mélaniques. Bull. Soc. d anat. et physiol. . . . de Bordeaux, 1889, x, 162-171.—**Lamarque** (H.) Tumeur mélanique de la joue. *Ibid.*, 1888, ix, 87-91, 1 pl. *Also:* J. de méd. de Bordeaux, 1888-9, xviii, 223-225, 1 pl.—**Lange** (F.) Lymphangioma cavernosum of the face. Ann. Surg., Phila., 1899, xxix, 257-259. — **Lannelongue.** Kyste dermoïde de la joue droite développé au niveau de la fente intermaxillaire. Bull. et mém. Soc. de chir. de Par., 1889, n. s., xv, 108.—**Lanphear** (E.) Removal of the superior maxilla, turbinateds, palate, vomer, and parts of the ethmoid and malar for osteo-sarcoma; deformity relieved by obturator; eight years without recurrence. Am. J. Surg. & Gynec., St. Louis, 1899-1900, xiii, 107. — **Largeau.** Cancroïde du front. Bull. Soc. anat. de Par., 1883, lviii, 60. *Also:* Progrès méd., Par., 1883, xi, 388.—**Massy** & **Frèche.** Lymphangiome de la joue. Mém. et bull. Soc. de méd. et chir. de Bordeaux (1896), 1897, 158-160.—**Mayne** (T.) Case of sarcomatous tumour of face. Proc. N.-W. Prov. & Oudh Branch Brit. M. Ass., Allahabad, 1883, ii, 121.—**Melanosarcom** der r. Wange; 1 Fall. Jahresb. ü. d. chir. Abth. d. Spit. zu Basel (1887), 1888, 28.—**Mitchell** (J. A.) A case of mixed round-celled sarcoma. Med. Century, Chicago, 1894, ii, 474.—**Morison** (J R.) Case of congenital tumour on the face of a child. (With reports by J. H. Targett and Dr. J. W. Ballantyne.) Tr. Edinb. Obst. Soc., 1895-6, xxi, 254-257, 2 pl. *Also:* Edinb. M. J., 1896-7, xlii, 130-133, 2 pl.—**Morris** (H.) A large recurrent myeloid sarcoma of the face; laryngotomy; removal of the growth; recovery. Brit. M. J., Lond., 1888, i, 850.—**Osteo-sarcoma** del volto. Sped. Lotti in Pontedera. Sez. chir., Pisa, 1888, 110-113.—**Parona** (F.) Angioma venoso superficiale esteso a tutta la parte sinistra della faccia e parti adiacenti; (legatura della carotide esterna di sinistra, temporale e facciale di destra; guarigione). Gazz. d. osp., Milano, 1894, xv, 130-132.—**Paulet.** Fibro-chondrome du masséter; ablation totale du muscle sans lésion du canal de Sténon. Ann. Soc. de méd. de Lyon, 1879, 2. s., xxvii, 55-61. — **Péan.** Two cases of angiomata of the face. Internat. M. Mag., Phila., 1892, i, 47-49. — **Peters.** Melanotic sarcoma.

Face (*Tumors of*).

Canad. Pract., Toronto, 1898, xxiii, 439-441. — **Petrović** (M.) Jedan slučaj kolosalnag lipoma na levom obrazu. [A colossal lipoma of left side of face.] Srpski arh. za celok. lek., Beograd, 1898, iv, 9-11.—**Pilcher.** Angioma of cheek. Brooklyn M. J., 1893, vii, 696-698. — **Pilliet** (A.-H.) Kyste dermoïde épithéliomateux de la face. Bull. Soc. anat. de Par., 1892, lxvii, 743. — **Polaillon.** Adénome kystique suppuré de la joue gauche; ponction; ouverture spontanée; guérison. Gaz. méd. de Par., 1884, 7. s., i, 533.—**Recurrent** sarcoma of cheek. North Lond. or Univ. Coll. Hosp. Rep. 1888, Lond., 1889, 114.—**Rosenberger** (J. A.) Exstirpation einer grossen Neubildung im Gesichte mit plastischer Deckung. Sitzungsb. d. phys.-med. Gesellsch. zu Würzb., 1886, 109.—**Sahlin** (Y.) Om ett fibrom i venstra fossa pterygomaxillaris. Upsala Läkaref. Förh., 1884, xix, 236-239. — **Sibthorpe** (C.) A case of non-malignant tumour of the face. Tr. South Indian Branch Brit. M. Ass. Madras, 1888, ii, 84, 1 pl.—**Tansini** (I.) Angioma cavernoso della guancia; applicazione del setaceum candens; guarigione. Riforma med., Napoli, 1893, ix, pt. 4, 616. — **Terrillon.** Ostéosarcome considérable de la face. Gaz. d. hôp., Par., 1885, lviii, 417. — **Thomas** (L.) Kyste sanguin sarcomateux de la région massétérine; ablation; récidive immédiate; mort prompte. Bull. et mém. Soc. de chir. de Par., 1887, n. s., xiii, 262-266. — **Toca** (M. S.) Tumor erectil degenerado en el carrillo derecho; estirpacion; muerte de la enferma; autopsia y reflexiones. Crón. de l. hosp., Madrid, 1857, v, 56-59. — **Ullmann** (K.) Ueber einen Fall von multipler eruptiver Angiombildung im Gesichte. Arch. f. Dermat. u. Syph., Wien u. Leipz., 1896, xxxv, 195-206, 1 pl. — **Vautrain.** Angiome circonscrit de la tempe gauche; extirpation; guérison. Rev. méd. de l'est, Nancy, 1885, xvii, 331. — **Verchère** (F.) De la conduite à tenir après l'ablation des tumeurs de la face. Gaz. d. hôp., Par., 1887, lx, 973-981. — **Verneuil.** De la cure en plusieurs temps de certaines tumeurs de la face. Bull. et mém. Soc. de chir. de Par., 1886, n. s., xii, 657-664.—**Voituriez** (J.) Des appendices congénitaux de la face. J. d. sc. méd. de Lille, 1889, i, 25-30.—**Wacquez.** Énorme tumeur récidivée occupant la région du maxillaire inférieur, la région sous-hyoïdienne, les fosses temporale, parotidienne et zygomatique, s'avançant jusqu'au voile du palais; ablation; guérison. *Ibid.*, 1888, i, 367-372.—**Weeks** (J. E.) Sarcoma of the face. Proc. N. York Path. Soc. (1894), 1895, 17. — **Williams** (E. L.) [Myxoma involving the infra-orbital nerve, and invading the antrum and impinging on the orbital plate.] Tr. Odont. Soc. Gr. Brit., Lond., 1890, n. s., xxii, 49-55. — **Zahn** (F. W.) Ueber ein Myxosarkom bei einem sechsmonatlichen Fötus, hervorgegangen aus dem Saugpolster der linken Wange. Deutsche Ztschr. f. Chir. Leipz., 1885, xxii, 387-392. — **Zander.** Die rechte Gesichtshälfte wegen Myxosarcom exstirpirt. Deutsche med. Wchnschr., Leipz. u. Berl., 1898, xxiv, Ver.-Beil., 96.

Face (*Ulcers of*).

Henno. Ulcère perforant de la joue. Arch. méd. belges, Brux., 1883, 3. s., xxiv, 218-220.—**Hutchinson** (J.), jr. "Crateriform" ulceration of the face. Brit. M. J., Lond., 1889, i, 412.—**Walker** (N.) Rodent ulcer, and its diagnosis from other chronic ulcerations of the face. Internat. Clin., Phila., 1897, 7. s., ii, 246-254, 3 pl.—**Wickham** (L.) Ulcération chancriforme de la joue chez une jeune fille; lymphadénie cutanée probable. Bull. Soc. franç. de dermat. et syph., Par., 1895, vi, 134-137.

Face (*Wounds and injuries of*).

See, also, **Artery** (*Carotid, Ligature of*); **Eye** (*Wounds of*); **Eyelids** (*Emphysema of*); **Eyelids** (*Wounds of*); **Face** (*Foreign bodies in*); **Face** (*Fractures of*); **Mouth, Nose,** *Wounds of.*

Baumgärtel (G.) Schusswunden der rechten Gesichtsfläche mit Fractur des rechten Oberkiefers. Ztschr. f. Wundärzte u. Geburtsh., Fellbach, 1898, xlix, 48-54.—**Bazin** (L.) & **Ligouzat** (T.) Blessure de la face par coup de feu à blanc; fracture des maxillaires, etc. Arch. de méd. et pharm. mil., Par., 1897, xxix, 48-53.—**Buschke** (A.) Eine schwere Schussverletzung des Gesichts. Deutsche med. Wchnschr., Leipz. u. Berl., 1893, xix, 644.—**Day** (R. H.) Gunshot wound of the face. N. Orl. M. & S. J., 1886-7, n. s., xiv, 432-437. — **Fleming** (E.) Severe injury of face, from an explosion of gunpowder; one eye destroyed, the other seriously injured. Edinb. M. J., 1862-3, viii, 246. *Also, in his:* Notes on Surg. Cases, 8°, Edinb., 1862, 15. — **Frank** (R.) Ausgedehnte Schussverletzung des Gesichtes; Plastik; Heilung. Internat. klin. Rundschau, Wien, 1892, vi, 1102-1104.—**Gabalas** (G.) Περίπτωσις τραύματος δια πυροβόλου ὅπλου μετά πολλαπλῶν καταγμάτων τῶ ὀστῶν τοῦ προσωπου. Γαληνὸς, Ἀθῆναι, 1890, xx, 317-323.—**Gesicht,** Nasen- und Mundhöhle-Verletzungen. (14 Fälle.) Jahresb. ü. d. chir. Abt. d. Spit. zu Basel (1895), 1896, 16.—**Hassler.** Coup de feu par balle de revolver d'ordonnance ayant intéressé le plancher buccal, la langue, la voûte palatine, le sinus maxillaire, le nerf optique gauche; énucléation de l'œil; extrac-

Face (*Wounds and injuries of*).

traction du projectile; fistule bucco-naso-orbitaire persistant pendant trois mois; guérison complète et prothèse bien tolérée. Mém. et compt.-rend. Soc. d. sc. méd. de Lyon (1893), 1894, xxxiii, 3–14.—**Heurtaux.** Plaie contuse de l'arcade zygomatique droite; troubles cérébraux; hémorrhagie de la protubérance. Gaz. méd. de Nantes, 1882–3, i, 82.—**Hiller.** Von dem Horn eines Rindes durchrissene Backe. Prov. San.-Ber. d. k. Med.-Coll. zu Königsb. (1841, 2. Sem.), 1843, 70.—**Humphreys** (B. F.) Epistaxis and hemorrhage from a wound in the superior coronary successfully treated by compression upon the artery. South. M. Rec., Atlanta, 1888, xviii, 410–412.—**Inglessis** (P.) Plaie perforante de part en part de la face par arme à feu; balle de fusil pénétrant la joue droite, perforant le muscle masséter, les deux piliers antérieures du voile du palais et ressortant au niveau de l'angle gauche du maxillaire inférieur après avoir traversé la glande parotide; hémorragie immédiate assez abondante; consécutivement plaies de la muqueuse bucco-palatine sphacélées, suppuration fétide, contracture traumatique du masséter, fistule salivaire parotidienne; guérison. Assoc. franç. de chir. Proc.-verb. [etc.], Par., 1897, xi, 265–269. *Also* [Rap. de Chauvel]: Bull. Acad. de méd., Par., 1898, 3. s., xxxix, 250.—**Kochanovski** (P. S.) Ognestrielnaya rana pravoï storoni litsa. [Gunshot wound of the right side of the face.] Protok. zasaid. Obsh. Morsk. vrach. v Kronstadte, 1893–4, xxxii, 164.—**Lund** (E.) Wounds on the face; cicatrices adherent to bone; sinuses in the cutaneous tissues; scalds and burns; nævi; hare-lip. Brit. M. J., Lond., 1885, i, 1139–1142.—**Marchant** (G.) Traumatismes et affections chirurgicales des joues, des lèvres et de la face. Encycl internat. de chir. (Ashhurst), Par., 1886, v, 485–506.—**Martinez de Ubago** (L.) Extraccion de una bala enclavada en la hendidura esfeno-maxilar, con reseccion del pómulo. Clínica navarra, Pamplona, 1884, i, no. 7, 5.—**Maschka.** Verletzungen im Gesichte; nach acht Tagen aufgetretener mit Lähmung verbundener Schlagfluss; nicht nachweisbarer Zusammenhang; leichte Verletzung. Allg. Wien. med. Ztg., 1884, xxix, 125.—**Matějovský** (F.) Úraz v tvářj; lékařské zdání. [Blow in the face; medical opinion.] Časop. lék. česk., v Praze, 1865, iv, 45.—**Minutilla** (S.) Grave ferita d' arma da fuoco alla faccia, con estese lesioni ossee. Sicilia med., Palermo, 1889, i, 320–324.—**Ormsby** (L. H.) Injuries of head and face. Med. Press & Circ., Lond., 1885, n. s., xl, 137; 159; 302.—**Perrin** (M.) Rapport sur un travail de M. le prof. Chauvel, ayant pour titre: Deux cas d'extraction tardive de projectiles enclavés dans les os de la face. Bull. Acad. de méd., Par., 1888, 2. s., xx, 493–497.—**Roberts** (J. B.) Injuries and diseases of the face, cheeks, and lips. Internat. Encycl. Surg. (Ashhurst), N. Y., 1895, vii, 727–742. ———. Treatment of wounds of the face. Proc. Phila. Co. M. Soc., Phila., 1895, xvi, 315–320. *Also:* North Car. M. J., Wilmington, 1895, xxxiv, 300–304. *Also:* Phila. Polyclin., 1895, iv, 443–446.—**Rouflay** (X.) Contribution aux traumatismes de la partie supérieure de la face. Arch. de méd. et pharm. mil., Par., 1883, ii, 33–49.—**Sabourin.** Plaie de la face; fistule parotidienne; guérison. Mém. et bull. Soc. méd.-chir. d. hôp. de Bordeaux, 1871, 24–26.—**Schockeel.** Plaie par instrument tranchant de la joue et du maxillaire supérieur. Arch. méd. belges, Brux., 1891, 3. s., xl, 366–368.—**Schulek** (V.) Sérülés tönkre tette-e a látást? [Does a wound of the trunk destroy the eyesight?] Szemészet, Budapest, 1885, 72–75. *Also, transl.* [Abstr.]: Pest. med.-chir. Presse, Budapest, 1885, xxi, 803–805.—**Shlokker** (G. L.) Interesniy sluchaï ognestrielnoï ranï litsa. [Gunshot wound of face.] Protok. zasaid. guber. zemsk. vrach. soveta . . . 1886, Kursk, 1887, iv, 151.—**Tilley** (R.) An extensive injury of the face. N. York M. J., 1884, xl, 705.—**Torresi** (V.) Gravissimo trauma della faccia. Gazz. d. osp., Milano, 1899, xx, 1348.—**Villani** (E.) Topografia della faccia in rapporto al deturpamento permanente; considerazioni medico-legali. Resoc. r. Accad. med.-chir. di Napoli, 1888, xlii, 59–64.—**Vulnus** lacero contusum frontis; fractura complicata pollicis sin. Jahrb. d. Wien. k. k. Krankenanst. 1894, Wien u. Leipz., 1896, iii, 1075.

Facen (Aurelio). Chimica bromatologica, ossia guida per riconoscere la bontà, le alterazioni e le falsificazioni delle sostanze alimentari. Memoria premiata colla menzione onorevole al concorso Riberi. viii, 223 pp., 1 l., 3 tab. 12°. *Firenze, tipog. all' insegna di S. Antonino,* 1872.

Fachatte (Raymond) [1871–]. * La puberté et les premiers troubles menstruels; étude clinique. 164 pp. 8°. *Paris,* 1898, No. 437.

Fache (Ovide-Gustave-Joseph) [1873–]. * De la neurasthénie et de son traitement par les exercices physiques. 79 pp., 1 l. 4°. *Lyon,* 1896, No. 1169.

Facheris (Giacomo). Delle malattie più comuni del Dipartimento del Serio. viii, 224 pp. 8°. *Bergamo, stamp. Antoine,* 1804.

Facheris (Giacomo)—continued.

———. Breve istruzione intorno all' acqua medicinale di S. Pelligrino. 15 pp. 8°. *Bergamo, stamp. Mazzoleni,* 1824. [P., v. 1420.]

Fachingen.

NACHRICHTEN von dem Fachinger Wasser, dessen Bestandtheilen und Heilkräften, so wie von der Lage des Gesundbrunnens zu Fachingen. Ein kurzer Auszug aus den neuesten und besten Schriften darüber. 24°. *Wiesbaden,* 1822.

PFEIFFER (E.) The mineral water of Fachingen. 16°. *Wiesbaden,* 1893.

———. The same. 2. Aufl. 8°. *Wiesbaden,* 1894.

SOURCE (La) minérale de Fachingen; ses propriétés physiques et chimiques et ses vertus médicales. 12°. *Wiesbade,* 1850.

Fachini (Marco). * Dei residui animali. 16 p. 8°. *Padova, G. B. Randi,* 1866.

Facieu (Jules-Joseph-Gaston) [1862–]. * De l'artérite des membres dans la fièvre typhoïde. [Bordeaux.] 56 pp. 4°. *Toulon,* 1886, No. 48.

Facilides (Max Woldemar) [1847–]. * Ueber das pathologische Verhalten der Muskelzellen des Herzens. 14 pp., 1 l. 8°. *Leipzig, B. G. Teubner,* 1870.

Facio (Silvestro). Paradossi della pestilenza. 10 p. l., 256 pp. 16°. *Genova,* 1584.

———. Difesa intorno lo sputo di sangue. 44 pp. 12°. *in Firenze, M. Sermartelli,* 1596.

Fackeldey (Karl [Walther]) [1845–]. * Ueber Kiefercysten. 29 pp., 1 l. 8°. *Halle, W. Plötz,* [1869].

Fackelmann (Friedrich Wilhelm) [1871–]. * Mitteilungen über Versuche mit Natriumnitrat. 32 pp., 1 l. 8°. *Greifswald, H. Adler,* 1898.

Fackenheim (Julius). * Ueber einen Fall von hereditärer Polydaktylie mit gleichzeitig erblicher Zahnanomalie. [Freiburg i. B.] 1 p. l., 43 pp. 8°. *Jena, G. Fischer,* 1888.

Facklam (Friedrich Carl). * Die Resultate der wegen Nierenphthise vorgenommenen Nephrotomien und Nephrectomien. [Rostock.] 48 pp. 8°. *Berlin, L. Schumacher,* 1893.

Repr. from: Arch. f. klin. Chir., Berl., 1892–3, xlv.

Fackler (*John Ehrstine*) [1836–98].

In memoriam. Tr. Ohio M. Soc., Cleveland, 1898, 444–446.

Factories.

See, also, **Children** (*Employment of*); **Occupations,** *etc.* (*Diseases, etc., of*); **Rivers** (*Pollution of*); **Women** (*Employment of*).

ABADIE (B.) Rapport sur les établissements insalubres de la prairie au Duc. 8°. *Nantes,* 1886.

DEMENTYEFF (E. M.) Sanitarnoye izslĭedovanïe fabrichnĭkh zavedeniy Podolskavo uyezda. [Sanitary investigation of the factories of Podolsk county.] 8°. *Moskva,* 1883.

ERISMAN (F. F.) Sanitarnoye izslĭedovanïe fabrichnĭk zavedeniy Moskovskavo uyezda. [Sanitary investigation of the factories of Moscow county.] 8°. *Moskva,* 1883.

GREAT BRITAIN. Factory and workshops acts commission. Report of the commissioners appointed to inquire into the working of the factory and workshops acts, with a view to their consolidation and amendment; together with the minutes of evidence, appendix, and index. 2 v. fol. *London,* 1876.

GREAT BRITAIN. *Parliament.* Acts for preserving the health of persons employed in cotton mills and factories. Passed in 42 and 59 Geo. III. 12°. *London,* 1819.

GREAT BRITAIN. *Parliament. House of Lords.* Factory and workshop sanitation. A bill inti-

Factories.

tuled An act to make regulations for the better sanitation of facto ies and workshops. fol. *London*, 1890.

GREAT BRITAIN. *Secretary of State for the Home Department.* Factories (accidents caused by shuttles). Return to an address of the House of Commons, dated 16 March, 1891; for "return of the number of accidents to men, women, young persons, and children caused by shuttles flying from power looms, which have occurred in the cotton, woolen, worsted, flax, and silk trades in each of the years ended on the 31st day of October, 1879, 1885, and 1890". 21 April, 1891. fol. [*London*, 1891.]

GREAT BRITAIN. *Secretary of State for the Home Department. Inspector of Factories.* Reports of the inspector of factories for the half-year ending 30th April, 1869. 8°. *London*, 1869.

———. Annual reports of the chief inspector of factories and workshops for the years 1883–4 to 1888–9. 8°. *London*, 1885–90.

ILLINOIS. *State Factory Inspectors.* First special report of the factory inspectors of Illinois, on small-pox in the tenement house sweat-shops of Chicago. July 1, 1894. 8°. *Springfield*, 1894.

LE CONTE (J.-L.-A.) *Considérations médicales sur les forges nationales de la Chaussade Guerigny (Nièvre). 4°. *Paris*, 1885.

MACAREL. Manuel des ateliers dangereux, insalubres ou incommodes, ou recueil de la législation et de la jurisprudence en cette matière, précédé de notions préliminaires. 24°. *Paris*, 1827.

MASSACHUSETTS. Annual reports of the chief of Massachusetts district police, including the result of the inspection of factories and public buildings. 7.–18., 1885–96. 8°. *Boston*. 1886–99.

NADAULT DE BUFFON. Des usines sur les cours d'eau, développements sur les lois et règlements qui régissent cette matière. 8°. *Paris*, 1840.

ORIVE (G.) *Apuntes para la cirugía de industrias fabriles. 8°. *México*, 1881.

PANIZZA (M.) Risultati dell' inchiesta istituita da Agostino Bertani sulle condizioni sanitarie dei lavoratori della terra in Italia. Riassunto e considerazioni. roy. 8°. *Roma*, 1890.

POGOZHEFF (A. V.) Obzor mĭestnĭkh obyazatelnĭkh postanovleniy po fabrichnoĭ sanitarii v Rossii. [Sketch of the local obligatory regulations regarding factory hygiene in Russia.] 8°. *S.-Peterburg*, 1894.

REDGRAVE (A.) & REDGRAVE (J.) The factory and workshop acts, 1878 to 1891; with introduction, copious notes, and an elaborate index. 4. ed. 12°. *London*, 1891.

RITCHIE (R.) Observations on the sanatory arrangements of factories, with remarks on the present methods of warming and ventilation and proposals for their improvement. 8°. *London*, 1844.

TAYLOR (R. W. C.) The modern factory system. 8°. *London*, 1891.

Albrecht (H.) Die Reinhaltung der Luft in Fabrikräumen. Centralbl. f. allg. Gsndhtspflg., Bonn, 1894, xiii, 439–459.—**Arlidge** (J.T.) Factory laws and factory workers in their medical aspects. Practitioner, Lond., 1896, lvi, 146–149.—**Bahadhurji** (K. N.) An analysis of Mr. Holt Hallett's paper on factory legislation in India. Tr. vii. Internat. Cong. Hyg. & Demog. 1891, Lond., 1892, xi, 248–252.—**Barber** (R.) The sanitary condition of factories. Rep. Ass. Health Off. Ontario 1893, Toronto, 1894, viii, 52–66.—**Blum.** Die Verunreinigung der Luft durch Staub in den Gewerbebetrieben der Textilindustrie und die Mittel zur Verhütung der Staubgefahr. Centralbl. f. allg. Gsndhtspflg., Bonn, 1898, xvii, 111–130.—**Bradshaw** (J. J.) On sanitary apparatus for convenience in factories.

Factories.

Tr. San. Inst. Gr. Brit., Lond., 1887–8, ix, 222–242.—**Braymer** (O. W.) The sanitary inspection of factories. J. Am. M. Ass., Chicago, 1896, xxvi, 320–323.—**Cass** (T. F.) The duties of sanitary authorities in relation to factories, workshops, and shops. J. San. Inst., Lond., 1897–8, xviii, 33–38.—**Condition** of textile fabric manufactories in Massachusetts. Rep. Bureau Statist. Labor, Bost., 1874, v, 111–159.—**Factory** legislation. *Ibid.*, 1875, vi, 115–187.—**Fletcher** (A. E.) On the health of the workmen in chemical factories. J. San. Inst., Lond., 1894–5, xv, 702–731.—**Hallett** (H. S.) India factory legislation. Tr. vii. Internat. Cong Hyg. & Demog. 1891, Lond., 1892, xi, 222–234. *See, also, infra*, Bahadhurji.—**Herscher** (C.) De la ventilation des ateliers. Rev. d'hyg., Par., 1895, vii, 483–486.—**Holst** (A.) Lidt arbeiderhygiene. [Factory hygiene.] Tidsskr. f. d. norske Lægefor., Kristiania & Kjøbenh., 1891, xi, 321–332.—**Kabrhel** (G.) O významu továren na sulfitovou cellulosu po stránce zdravotní. [On the significance of factories of sulphite cellulose for the health.] Časop. lék. česk., v Praze, 1890, xxix, 425; 465.—**Livache.** Réglementation et inspection officielle des établissements dangereux et insalubres dans les divers pays. Cong. internat. d. accidents du travail, Par., 1889, i, 297: 1889, Par. 1890, ii, 150.—**Lent** *et al.* Oertliche Lage der Fabriken in Städten. Inwieweit hat sich ein Bedürfniss herausgestellt, von der Bestimmung des § 23 Abs. 3 der Deutschen Gewerbeordnung Gebrauch zu machen? Deutscher Ver. f. öff. Gsndhtspflg. Ber. 1888, Brnschwg., 1889, xiv, 42–70.—**Livache** & **Porée.** Considérations sur les établissements de location de force motrice. Rev. d'hyg., Par., 1891, xiii, 421–428.—**Massachusetts** manufactories; persons employed in each story, and their means of escape in case of fire. Rep. Bureau Statist. Labor, Bost., 1887, viii, 231–291.—**Neech** (J. T.) The sanitary accommodation of factories and workshops, and the duty of sanitary authorities in relation thereto. Pub. Health, Lond., 1898–9, xi, 666–671.—**Parent-Duchatelet.** Des puits forés ou artésiens employés à l'évacuation des eaux sales et infectes et à l'assainissement de quelques fabriques. Rapport fait à M. le conseiller d'état, préfet de police. Ann d'hyg., Par., 1833, x, 317–356. *Also*, Reprint.—**Pogozheff** (A. V.) K voprosu o sanitarno-fabrichnom nadzorĭe v Rossii. [Sanitary inspection of factories in Russia.] Vestnik obsh. hig., sudeb. i prakt. med., St. Petersb., 1891, ix, 2. sect., 103: xi, 2. sect., 1; 63; 147. ———. Voprosi fabrichnavo bita na torgovo-promishlennikh syezdakh v Rossii. [Influence of the factory condition upon the fairs in Russia.] *Ibid.*, 1897, xxxiii, no. 2, 2. sect., 97–121.—**Rutkovski** (N. T.) Svĭedĭeniya o sostoyanii sveklosakharnikh zavodov Podolskoĭ gubernii po 5 uyezdam v otchotnom 1894–5 godu. [On the condition of beet-sugar mills in Podolok government, as exhibited in five counties in the reported year 1894–5.] Dnevnik syezda Obsh. russk. vrach. v pamyat Pirogova, Kiev, 1896, vi, no. 6, 4–8.—**Schuller** (F.) Die Wirksamkeit der Fabriksaufseher in Bezug auf die Hygiene der Arbeiter. Cong. internat. d'hyg. et de démog. C. r. 1894, Budapest, 1896, viii, pt. 7, 304–317.—**Seelos.** Neue Versuche über die Unschädlichmachung von Stärkefabrikabwässern. Ztschr. f. Hyg. u. Infectionskrankh., Leipz., 1899, xxxi, 469–496.—**Shperling** (O. G.) Nĭekotoriya otstupleniya ot sanitarnikh trebovaniy na zavodakh, fabrikakh i drugigh promishlennĭkh zavedeniyakh i zhelatelniya mĭeropriyatiya k vozmozhnomu ikh ustraneniyu. [Some violations of the sanitary demands on mills, factories, and other industrial institutions and desirable measures for their possible removal.] Dnevnik syezda Obsh. russk. vrach. v pamyat Pirogova, Kiev, 1896, vi, no. 3, 4–6.—**Smirnoff** (A. V.) Nĭeskolko dannikh dlya kharakteristiki zabolĭevayemosti fabrichnavo naseleniya. [Data characterizing the diseases of the factory laborers.] Trudi 6. guber. syezda vrach. Vladimir. zemstva, 1890, 292–331.—**Sondén** (K.) Huru kunna helsovårdens fordringar på luftens beskaffenhet i fabriker och industriella inrättningar tillfredsställas? [How can the demands of hygiene with regard to the air in factories and industrial establishments be satisfied?] Förh. v. helsov.-fören. i Stockholm, 1886, v, 60–112.—**Sykes** (J. F. J.) Factory and workshop acts, and the powers and duties of sanitary authorities with regard to workshops. J. San. Inst., Lond., 1896, xvii, 113–142.—**Tkatcheff** (*Mme.*) Sur la réglementation et l'inspection des établissements industriels en Russie. Cong. internat. d. accidents du travail 1889, Par., 1890, ii, 167–173.—**Veger** (I. S.) K statistikĭe smertnosti dĭeteĭ fabrichnĭkh rabochikh. [Mortality statistics of children of factory operatives.] Vrach, St. Petersb., 1899, xx, 1157.

Facts. A quarterly dental journal. E. M. Martin, editor. v. 1; Nos. 1–2, 4, v. 2, Jan. 15, 1885, to Aug. 15, 1886. 8°. *Chattanooga, Tenn.*
In 1886 published bi-monthly.

Facts. A monthly magazine devoted to mental and spiritual phenomena, including psychometry, clairvoyance, [etc.]. No. 5, v. 5, May, 1886. 8°. *Boston.*

Facts and arguments on the transmission of intellectual and moral qualities from parents to offspring. vii, 9–191 pp. 12°. *New York, Wiley & Putnam*, 1843.

———. The same. 2. ed., improved. 191 pp. 8°. *New York, J. Winchester*, 1844. [P., v. 2108.]

Facts about vaccination. Speeches in Parliament, 19. June, 1883, by Sir Lyon Playfair and Sir Chas. Dilke. Authorized ed. 30 pp. 16°. *London, Jarrold & Sons*, [1883].

Jarrold's household tract series, no. 95.

Facts concerning vaccination, for heads of families.

See **National** Health Society. 12°. [*London*, 1880?]

Facts and documents in relation to Harvard College. By Hollis, and others. 96 pp. 12°. *Boston, T. R. Marvin*, 1829.

Facts and important information, from distinguished physicians and other sources, showing the awful effects of masturbation on young men. 15 pp. 8°. *Boston, Redding & Co.*, 1843.

Facts in relation to important cures effected by the use of Sands' sarsaparilla. 22 pp. 8°. *New York, A. B. Sands & Co.*, [1843].

Facts versus fallacies. In refutation of the statements made in a pamphlet, entitled: Infants' and invalids' cereal foods under the microscope. 12 pp. 8°. *Palmer, Mass., Woolrich & Co.*, 1882.

Faculdade (A) de medicina, la portaria de 15 de junho de 1866. 26 pp. 8°. *Coimbra, imprensa da Universidade*, 1866. [P., v. 1264.]

Faculdade (A) de medicina e o senhor doutor Antonio Joaquim Barjona. 17 pp. 8°. *Coimbra, imp. da Universidade*, 1856. [P., v. 1253.]

Faculdade de medicina do Rio de Janeiro. Catalogo systematico da Bibliotheca. xii, 556 pp., 1 l. 8°. *Rio de Janeiro, Imp. nacional*, 1892.

———. Primeiro supplemento do catalogo systematico da Bibliotheca da . . . organisado pelo Carlos Costa. 124 pp., 3 l. roy. 8°. *Rio de Janeiro, Imp. nacional*, 1894.

———. Segundo supplemento. 18 pp., 2 l. roy. 8°. *Rio de Janeiro, Imp. nacional*, 1895.

———. Terceiro supplemento. 20 pp. roy. 8°. *Rio de Janeiro, Imp. nacional*, 1895.

———. Quarto supplemento. iv, 34 pp. 8°. *Rio de Janeiro, Imp. nacional*, 1896.

Facultad de medicina de La Paz. Memoria del director de la Facultad de medicina de La Paz. Año escolar de 1890. 13, ix pp., 1 l. 12°. *La Paz, La Tribuna*, 1891.

Facultad oficial de medicina de La Paz. Programas. Años escolares de 1890–92. 12°. *La Paz*, 1890–92.

Facultatis medicinæ Universitatis Harvardiana. Catalogus senatus facultatis et eorum qui munera et officia gesserunt, quique alicujus gradus laurea donati sunt in . . . constituta, Cantabrigiæ, in republica Massachusettensis. 1824; 1830; 1833. 8°. *Cantabrigiæ*, 1824–33.

Faculté de médecine de Paris. Codex medicamentarius seu pharmacopœa Parisiensis. Ex mandato facultatis medicinæ Parisiensis in lucem edita M. Philippo Hardvino de S. Jacques Decano. 7 p. l., 128 pp., 4 l. sm. 4°. *Lutetiæ Parisiorum, sumpt. Olivarii de Varennes*, 1638.

———. The same. 7 p. l., 128 pp., 4 l. sm. 4°. *Lutetiæ Parisiorum, sumpt. Olivarii de Varennes*, 1639.

———. The same. 7 p. l., 128 pp., 4 l. sm. 4°. *Lutetiæ Parisiorum, sumpt. Olivarii de Varennes*, 1645.

———. The same. In lucem edita, Decano, M. Joanne-Baptista Boyer. 5. ed. xxiv, cxxxii, 320 pp. 4°. *Parisiis, Petrum-Guillelmum Cavelier*, 1758.

Faculté de médecine de Paris—continued.

———. Statuts, avec les pièces justificatives de ses privilèges et des droits et soûmissions à elle deubs par les apothicaires et chirurgiens. Ensemble les jugemens rendus contre les empiriques et les médecins non approuvez par ladite Faculté de médecine, et les règlemens pour la réception des apothicaires et chirurgiens, et pour la visite des boutiques et drogues et compositions de médicamens. Ce recüeil fait et mis en ordre par Maistre Denis Puylon . . . et imprimez suivant le decret d'icelle du 19 mars 1672. 56 pp. 4°. *Paris, chez F. Muguet*, 1672.

CONTENTS.

Pièces justificatives des priviléges de l'Université de Paris appartenans à la Faculté de médecine. 26 pp. 4°.

Arrests et sentences contre les empiriques et les médecins non approuvez par la Faculté de médecine de Paris. 111 pp. 4°.

Règlemens en faveur de la Faculté de médecine de Paris, contre le premier médecin du roy pour la réception des apoticaires et des chirurgiens és villes, bourgs et lieux où il n'y a point de jurez en la prévosté et vicomté de Paris. 20 pp. 4°.

Piéces concernans les apoticaires, et la visite des drogues. 56 pp. 4°.

Règlemens pour la visite des boutiques et pour les examens et réceptions des apoticaires-épiciers du roy, privilégiez suivans la cour, sous la charge de monsieur le grand prévost de l'hôtel. 22 pp. 4°.

Arrests, sentences et contracts d'entre la Faculté de médecine de Paris et le premier barbier du roy, et la communauté des maistres chirurgiens-barbiers et jurez de Paris. 115 pp. 4°.

Arrests portans défenses d'enlever les cadavres sans permission du doyen de la Faculté de médecine de Paris, de faire anatomie qu'en la présence d'un docteur de ladité faculté, aux officiers de justice de prendre aucuns droits pour l'enlèvement desdits cadavres, et à l'exécuteur de la haute justice d'exiger plus grande somme que de trois livres. 43 pp. 4°.

Extrait des registres de Parlement. [Decree of the court against Guillaume Desnoües, Pajot, Christophe Lieutault, Louis Roberdeau, and Nicolas de Blegney for dealing in dead bodies.] 4 pp. 4°.

Arrests pour le renvoy au Parlement de Paris des instances d'entre la Faculté de médecine en l'Université de Paris et le premier barbier du roy. 10 pp. 4°.

Arrests faisans défenses d'imprimer aucuns livres de médecine, de chirurgie ou autres sans l'approbation de la Faculté de médecine de Paris. 48 pp. 4°.

Table des titres et des règlemens contenus dans ce recüeil. 16 pp. 4°.

———. Traduction des statuts des docteurs régens de la Faculté de médecine en l'Université de Paris, par Michel Bermingham. iv (2 l.), 94 pp., 1 l. 16°. *Paris, chez Depoilly, Pissot*, 1754.

———. Défense de la Faculté de médecine de Paris; pour servir à l'instruction de la cause pendante en la grand' chambre du Parlement, au sujet de la place de médecin de l'Hôpital général. Précédée du précis publié sur la même affaire, et suivie de l'éloge historique de l'Université et de la Faculté de médecine. 192 pp., 1 l. 16°. *Paris, Ve. Quillau*, 1762.

———. Consultation [sur l'affaire du sieur de Préval, qui s'étoit annoncé dans le public comme possesseur d'un secret destiné non plus à guérir, mais à préserver des suites honteuses et cruelles du libertinage]. 19 pp. 4°. [*Paris*], *typ. F.-A. Quillau*, 1777. [P., v. 1403.]

———. Précis contre le sieur Guilbert de Préval. 14 pp. 4°. *Paris, typ. F.-A. Quillau*, 1777. [P., v. 1403.]

———. Très-humbles et très-respectueuses représentations de la Faculté de médecine en l'Université de Paris, au roi, contre la Société royale de médecine. 32 pp. 8°. [*Paris*, 1779.]

———. Réflexions sur l'établissement d'une société royale de médecine et de chirurgie. 20 pp. 4°. [*Paris*, 1814.] [P., v. 856.]

———. Rapport en réponse à la demande du Ministre de l'intérieur relativement à la nécessité de prévenir l'introduction de la fièvre jaune par la

Faculté de médecine de Paris—continued.
voie des communications commerciales. 9 pp. 4°. [*Paris, F. Brebion*, 1817.]

———. Codex medicamentarius sive pharmacopœa Gallica, jussu regis optimi et ex mandato summi rerum internarum regni administri, editus a Facultate medica Parisiensi, anno 1818. 2 p. l., ccxxii, 405 pp. 4°. *Parisiis, Hacquart*, 1818.

———. The same. ccxx, 419 pp. 8°. *Lipsiæ, F. Fleischer*, 1819.
Forms sec. 2: Codex medicamentarius europæus. 8 v. 8°. *Lipsiæ et Soraviæ*, 1818–24.

———. The same. 2 v. lxiii, 279 pp.; 389 pp. 12°. *Mediolani, excud. Soc. typog. classic. italia script.*, 1823–6.
Form sec. 7 and 8: Codex medicamentarius europæus. 8 v. in 2. 12°. *Mediolani*, 1823–6.

———. The same. Codice farmaceutico, ossia farmacopea francese. Pubblicata dalla Facoltà di medicina di Parigi per comando del re e per commissione del ministro dell' interno l' anno 1818. Traduzione dal latino. ccxvi, 400 pp. 8°. *Verona, Società tipog.*, 1819.

———. Codex pharmacopée française rédigée par ordre du gouvernement, par une commission composée de MM. les professeurs de la Faculté de médecine et de l'École spéciale de pharmacie de Paris. xlvii, 433 pp. 12°. *Bruxelles, Soc. des sci. méd.*, 1837.

———. [Programme des cours d'hiver.] 1872–3. 1 sheet. 8°. [*Paris, A. Parent*, 1872.]

———. [Programme des cours d'été, 1873.] 1 sheet. roy. 8°. [*Paris*, 1873.]

———. Vade mecum de l'étudiant en médecine pour l'année scolaire 1879–80, publié sous les auspices de l'administration de la Faculté. 211 pp. 16°. *Paris, Asselin & Cie.*, 1880.

———. Indications sommaires des conditions à remplir pour l'obtention des grades de docteur en médecine, d'officier de santé et de sage femme. 1886–7. 30 pp. 16°. *Paris, G. Masson*, [1887].

Faculté *de médecine de Paris.*

See **Education** (*Medical*), *by localities.*

Faculté de médecine de Strasbourg. Séances publiques de la . . ., des années 1815; 1823; 1824; 1826–28; 1830–37, pour la distribution des prix des années scolaires 1822–3: 1823–4; 1825–6 à 1827–8; 1829–30 à 1836–7. 8°. *Strasbourg*, 1815–37.
See, also, **École** de médecine de Strasbourg.

Faculté (La) vengée. *See* **de La Mettrie** (Julien-Offray) [*in* 1. s.].

Faculty.

See **Education** (*Medical*).

Faddeyeff (Aleksandr) [Alekseyevich] [1863–]. *Materïalî k ucheniyu o russkoĭ banïe (vliyanïe bani na usvoyenïe i obmïen sïerî, fosfera i khlora). [Contribution to the study of the Russian bath (influence of the bath upon the assimilation and metabolism of sulphur, phosphorus, and chlorine).] 57, xiii pp., 2 l. 8°. *S.-Peterburg*, 1890.

Faddy (W. G.) A companion to the ship's medicine chest; being a short treatise on the diseases of seamen and others in tropical climates. 3 p. l., iv, 60 pp. 16°. *London, S. Highley*, [*n. d.*].

Fadeuilhe (Henri) [1874–]. *De la suffocation, et en particulier de la suffocation dans un espace clos. 102 pp., 1 pl. 8°. *Lyon*, 1896, 2. s., No. 55.

Fadeuille (Émile). *Synthèses de pharmacie et de chimie. De la gentiane, [etc.]. 23 pp. 4°. *Paris, A. Parent*, 1869. [P., v. 1708.]
École de pharmacie.

Fæces.

See, also, **Calculus** (*Intestinal*); **Chemistry** (*Animal*); **Dextran**; **Excreta**; **Hydatids.**

Åkerlund (S. F.) *Studier öfver tarmuttömningar. [Studies on the evacuations of the intestines.] 8°. *Lund*, 1895.

Blitstein (M.) *Zur Physiologie der Kotbildung. 8°. *Königsberg i. Pr.*, [1890].

Brauneck (W.) *Ueber die Ausscheidung von Ammoniak im Kothe bei Gesunden und Kranken. 8°. *Würzburg*, 1885.

Crull (P. H.) *De materiis fimosis animalibus. 8°. *Groningæ*, [1822].

Pusch (H.) *Ueber die Gährungsverhältnisse und den Eiweissgehalt der Faeces gesunder und kranker Kinder im ersten Lebensjahr. [Bonn.] 8°. *Danzig*, 1898.

Reichmann (N.) Die Speisereste in den Fæces. Ein Beitrag zur Mikroskopie der Darmexcrete. 8°. *Leipzig*, 1885.
See, also, infra.

Sariol (F. A.) *Ligeras consideraciones acerca de la influencia nociva que ejercen las materias fecales sobre la salubridad; medios higiénicos para combatir dicha influencia. 8°. *México*, 1887.

Bergeat (E.) Ueber die Pfeiffer'sche Methode der Bestimmung der Stoffwechselprodukte im Koth. Sitzungsb. d. Gesellsch. f. Morphol. u. Physiol. in München, 1888, iv, 61–63.—**Cohn** (M.) Fliegeneier in den Entleerungen eines Säuglings. Deutsche med. Wchnschr., Leipz. u. Berl., 1898, xxiv, 191–193.—**Cremer** (M.) & **Neumayer** (H.) Ueber Kothabgrenzung. Ztschr. f. Biol., München u. Leipz., 1897, n. F., xvii, 391–393.—**Delépine** (S.) Charcot's crystals in fæces. Tr. Path. Soc. Lond., 1890–91, xlii, 459.—**Grundzach** (J.) Ueber die Asche des normalen Kothes; Beitrag zur Physiologie des Darmtractus. Ztschr. f. klin. Med., Berl., 1893, xxiii, 70–79.—**Guillemonat** (A.) & **Lapicque** (L.) Quantité de fer contenue dans les fèces de l'homme. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1897, 10. s., iv, 345–347.—**Homberg.** Observations sur la matière fécale. Hist. Acad. roy. d. sc. 1711, Par., 1714, 39–47. *Also:* Hist. Acad. roy. d. sc. [de Paris], 1711, Amst., 1715, mém. 49–59. *Also, transl:* K. Akad. d. Wissensch. in Par. . . . Abhandl. 1711, Bressl., 1751, iii, 760–773.—**von Jaksch** (R.) Ueber das Vorkommen von Fermenten in den Fäces der Kinder, nebst Bemerkungen über das Vorkommen von saccharificirenden Fermenten in Cysteninhalt. Ztschr. f. physiol. Chem., Strassb., 1887–8, xii, 116–129.—**Kermauner** (F.) Ueber die Ausscheidung von Fleisch in den menschlichen Exkrementen, nebst einem Versuch zur Bestimmung seiner Menge. Ztschr. f. Biol., München u. Leipz., 1897, n. F., xvii, 316–334.—**Lockwood** (S.) Fæcal sclerogen. Planet, N. Y., 1883, i, 5.—**Mann** (K.) Zur Cellulosebestimmung im Kothe. Arch. f. Hyg., München u. Leipz., 1899, xxxvi, 158–165. — **Manson** (P.) Note on a peculiar body found in the fæces after persimmon eating. Tr. Hongkong M. Soc., 1889, i, 139–142.—**Marcet** (W.) On the immediate principles of human excrement in the healthy state. Phil. Tr. Lond., 1857, cxlvii, pt. 2, 403–413. 1 pl. *Also* [Abstr.]: Proc. Roy. Soc. Lond. (1854–5), 1856, vii, 153–156.—**Moeller** (J.) Die forensische Bedeutung der Excremente. Wien. klin. Rundschau, 1897, xi, 169–171. ———. Die Vegetabilien im menschlichen Kothe. Ztschr f Biol., München u. Leipz., 1897, n. F., xvii, 291–315.—**Müller** (F.) Ueber den normalen Koth des Fleischfressers. *Ibid.*, München, 1884, xx, 327–377. — **Petrén** (K.) Ueber das Vorkommen, die Menge und die Abstammung der Xanthinbasen in den Fæces. Skandin. Arch. f. Physiol., Leipz., 1898, viii, 315–325. ———. Nachtrag zur Mittheilung über das Vorkommen der Xanthinbasen in den Fäces. *Ibid.*, 1899, ix, 412–414.—**Poda** (H.) Eine neue Methode der Trocknung des Kothes. Ztschr f physiol. Chem., Strassb., 1898, xxv, 355–359.—**Prausnitz** (W.) Die chemische Zusammensetzung des Kothes bei verschiedenartiger Ernährung. Ztschr. f. Biol., München u. Leipz., 1897, n. F., xvii, 335–354.—**Rejchman** (M.) Przyczynek do drobnowidzowej morfologii kału. [Microscopic morphology of excrement.] Księga pamiątkowa . . . Hoyerowi . . .. Warszawa, 1884, 141–154, 3 pl. *Also:* Pam. Towarz. Lek. Warszaw., 1885, lxxxi, 291–305 2 pl. *See, also, supra.*—**Rieder** (H.) Bestimmung der Menge des im Kothe befindlichen, nicht von der Nahrung herrührenden Stickstoffes. Ztschr. f. Biol., München, 1884 xx, 378–392.—**Rosenbusch** (L.) & **Karliński** (J.) O badaniu klinicznem kału ze szczególném uwzględnieniem badania drobnowidzowego. [Clinical researches respecting fæces especially its microscopy.] Pam. Towarz. Lek. Warszaw., 1886, lxxxii, 701; 1887, lxxxiii, 20, 2 pl.—**Schmidt** (A.)

Fæces.

Ueber Fäcesgährungen. Deutsches Arch. f. klin. Med., Leipz., 1898, lxi, 282–322. ———. Die klinische Bedeutung der Ausscheidung von Fleischresten mit dem Stuhlgang. Deutsche med. Wchnschr., Leipz. u. Berl., 1899, xxv, 811–813.—**Stadelmann** (E.) Ueber die Natur der Fettkrystalle in den Fäces. Deutsches Arch. f. klin. Med., Leipz., 1886–7, xl, 372–382.—**Stutzer** (A.) Zur Analyse der im Koth enthaltenen stickstoffhaltigen Stoffwechselprodukte. Ztschr. f physiol. Chem., Strassb., 1886–7, xi, 361–364.—**Weintraud.** Ueber die Ausscheidung von Harnsäure und Xanthinbasen durch die Fäces. Centralbl. f. innere Med., Leipz., 1895, xvi, 433–436.—**Wernicke** (R.) Coprologia. An. d. Círc. méd. argent., Buenos Aires, 1891, xiv, 585–602, 2 pl.—**Zoja** (L.) A proposito della presenza di saponi acidi nella feci. Arch. per le sc. med., Torino, 1895, xix, 21–42.

Fæces (*Bacteria and parasites in*).

See, also, **Bacteriology** (*Intestinal*).

Bode (O.) *Ein Beitrag zur Kenntnis der in den normalen menschlichen Fæces vorkommenden niedersten Organismen. 8°. *Jena*, 1887.

Rosenblat (V. V.) *K voprosu o kolebaniyakh v kolichestvïe mikroörganizmov v fekalnikh massakh zdorovikh lyudeï pri sravnitelnom upotreblenii gazirovannavo i prostovo korovyavo moloka. [On the fluctuations in the quantity of microorganisms in fecal masses of healthy men in relative use of aërated and plain cow's milk.] 8°. *S.-Peterburg*, 1896.

Bernabei (C.) La tossicità delle feci patologiche in rapporto ai prodotti bacterici dell' apparato digerente. Lavori d. Cong. di med. int. 1892, Milano, [1893], v, 412.—**Bienstock** (B.) Ueber die Bacterien der Fäces. Fortschr. d. Med., Berl., 1883, i, 609–615. *Also:* Allg. med. Centr.-Ztg., Berl., 1883, lii, 1173; 1185.—**Cahen** (E.) Ueber Protozoen im kindlichen Stuhle. Deutsche med. Wchnschr., Leipz. u. Berl., 1891, xvii, 853.—**D'Orlandi** (P.) Recherche des bactéries fécales du nourrisson par l'examen microscopique. Arch. de méd. d. enf., Par., 1899, ii, 409–412.—**Eberle** (R.) Zählung der Bakterien im normalen Säuglingskot. Centralbl. f. Bakteriol. u. Parasitenk., 1. Abt., Jena, 1896, xix, 2–5.—**Ehrenfest** (H.) Studien über die Bacterium coli-ähnlichen Mikroorganismen normaler menschlicher Faeces. Arch. f. Hyg., München u. Leipz., 1896, xxvi, 369–385.—**Fischer** (A.) Zur Biologie des Bacillus fæcalis alkaligenes. Centralbl. f. Bakteriol. [etc.], 1. Abt., Jena, 1899, xxv, 693–695.—**Guttmann** (P.) Bacteriologische Untersuchung der im Kochzustande befindlichen Fäcalien. Berl. klin. Wchnschr., 1892, xxix, 954.—**Hammerl** (H.) Die Bakterien der menschlichen Faeces nach Aufnahme von vegetabilischer und gemischter Nahrung. Ztschr. f. Biol., München u. Leipz., 1897, n. F., xvii, 355–376.—**Herz** (M.) Ein Behelf bei der mikroskopischen Untersuchung der Fäces. Centralbl. f. klin Med., Leipz., 1892, xiii, 883.—**von Jaksch** (R.) Ueber das Vorkommen von thierischen Parasiten in den Fæces der Kinder. Wien. klin. Wchnschr., 1888, i, 511–513.—**Janowski** (W.) O flagellatach (wiciowcach) w wypróżnieniach ludzkich i o ich znaczeniu w patologii przewodu pokarmowego. [On flagellata in human excretions, and on their meaning in the pathology of the alimentary canal.] Gaz. lek., Warszawa, 1896, 2. s., xvi, 765; 800; 829; 860; 890; 919. *Also, transl.:* Ztschr. f. klin. Med., Berl., 1896–7, xxxi, 442–492, 2 pl.—**van Ledden Hulsebosch** (M. L. Q.) Het microscopisch onderzoek van excrementen. Nederl. Tijdschr. v. Geneesk., Amst., 1897, 2. R., xxxiii, d. 2, 451–459.—**Otsuki** (M.) [The second report of the pathogenic bacilli found in the fæces of the patient of cholera infantum.] Chugai Iji Shinpo, Tokio, 1899, xx, no. 455, 7–13.—**Pagliari** (F.) Contributo alla conoscenza dei parassiti nelle feci dei bambini. Policlin., Roma, 1893–4, i–M., 20–33.—**Pestana** (C.) & **Bettencourt** (A.) Ueber das Vorkommen feiner Spirillen in den Fæces. Centralbl. f. Bakteriol. u. Parasitenk., 1. Abt., Jena, 1895, xvii, 522–524.—**Petruschky** (J.) Bacillus fæcalis alcaligenes (n. sp.). Centralbl. f. Bakteriol. [etc.], 1. Abt., Jena, 1896, xix, 188–191.—**Piazza** (L.) Sulla diffusione dei germi infettivi per via delle fecce di animali immuni. Ufficiale san., Napoli, 1895, viii, 385–402.—**Piccardi** (G.) Alcuni protozoi delle feci dell' uomo. Gior. d. r. Accad. di med. di Torino, 1895, lviii, 169–186, 1 pl. *Also, transl.:* Progrès méd., Par., 1895, 3. s., i, 377–380.—**Schenk.** Ueber einen Mikrokokkus tetragenus concentricus in den Fæces. Allg. Wien. med. Ztg., 1892, xxxvii, 81; 92.—**Schlichter** (F.) Bakteriologische Untersuchung des Kothes aus dem Colon descendens bei einem Falle von Atresia ani vestibularis. Wien. klin. Wchnschr., 1890, iii, 852–854.—**Schmidt** (A.) Zur Kenntniss der Bakterien der Säuglingsfæces. Wien. klin. Wchnschr., 1892, v, 643–645.—**Serafini** (A.) Sul grado di virulenza delle fecci di animali infettati con batteri patogeni. Bull. d. r. Accad. med. di Roma, 1889–90, xvi, 327–341. *Also, transl.:* Arch. f. Hyg., München u. Leipz., 1890–91, xi, 325–334.—**Severin**

Fæces (*Bacteria and parasites in*).

(S. A.) Die im Miste vorkommenden Bakterien und deren physiologische Rolle bei der Zersetzung desselben. Centralbl. f. Bakteriol. [etc.], 2. Abt., Jena, 1895, i, 97; 160; 1897, iii, 628; 706.—**Smith** (H. L.) Zur Kenntnis des Säuglingsstuhles. *Ibid.*, 1. Abt., Jena, 1899, xxv, 689–693.—**Vignal** (W.) Recherches sur les microorganismes des matières fécales et sur leur action sur les substances alimentaires. École prat. d. hautes études. Lab. d'histol. du Coll. de France. Trav., Par., 1886–7, xi, 209–242, 2 pl. *Also:* Ann. de physiol. norm. et path., Par., 1897, 3. s., x, 495–528, 2 pl.

Fæces (*Disinfection of*).

See **Disinfection** *of excreta, etc.*

Fæces (*Fatty*).

See, also, **Diarrhœa** (*Chylous, etc.*); **Pancreas** (*Diseases of*).

Chornoff (V. E.) O soderzhanii zhira i azota v isprazhneniyakh zdorovikh i bolnikh dïeteï i o dïetskikh isprazhneniyakh voobshtshe. [Presence of fat and nitrogen in the fæces of healthy and sick children, and on the fæces of children in general.] Vrach, St. Petersb., 1885, vi, 743–746.—**Katz** (A.) Semiotische Bedeutung der Zusammensetzung des Kothfettes. Wien. med. Wchnschr., 1899, xlix, 153; 214; 266.—**Knoepfelmacher** (W.) Die Ausscheidung flüssiger Fette durch die Fäces und die Resorption des Milchfettes bei Kindern. Wien. klin. Wchnschr., 1897, x, 695–701.—**Kramsztyk** (J.) O zawartości tłuszczu w kale noworodków i o wessaniu tłuszczu w ich przewodzie pokarmowym. [On the fatty contents of fæces of new-born, and their resorption in the intestinal canal.] Pam. Towarz. Lek. Warszaw., 1884, lxxx, 95–131.—**le Nobel** (C.) Ein Fall von Fettstuhlgang mit gleichzeitiger Glykosurie. Deutsches Arch. f. klin. Med., Leipz., 1888, xliii, 285–291.—**Nuzzi** (G.) Determinazione dei grassi delle fecce. Riv. clin. e terap., Napoli, 1888, x, 561–587.—**Smith** (E. E.) On the determination of fat and casein in feces. J. Am. Chem. Soc., Easton, Pa., 1898, xx, 101.—**Zoja** (L.) Sul significato clinico delle feci grasse. Clin. med. ital., Milano, 1898, xxxvii, 588–590. *Also:* Lavori d. Cong. di med. int. 1898, Roma, 1899, ix, 344; 513.—**Zuboff** (A. M.) Sravnitelnaya otsïenka opredïeleniya zhirnikh kislot v kalïe po sposobu professorov Lachinova i Chornavo i d-ra Merzhinskavo. [Comparative evaluation of the determination of fatty acids in fæces by the method of Professors Lachinoff and Chornoff and Dr. Merzhinski.] Vrach, St. Petersb., 1897, xviii, 193; 246.

Fæces (*Impacted*).

See, also, **Colon** (*Obstruction of*); **Colon** (*Tumors of*); **Constipation.**

Ozier (Y.-J.-A.) *Du coprome infantile. 8°. *Bordeaux*, 1898.

Abbott (S. L.) Case of extraordinary accumulation of fæces. Boston M. & S. J., 1891, cxxiv, 109.—**Alessi** (U.) Lesioni nervose cellulari nella coprostasi sperimentale. Ann. di freniat. [etc.], Torino, 1898, viii, 132–138.—**Amalfi** (G.) La coprostasi. Stomaco, Napoli, 1896, ii, 81; 1897, iii, 9; 33; 65.—**Baldwin** (J. F.) An odd case; periodically recurring convulsions produced by impacted fæces. N. York M. J., 1884, xl, 355. *Also:* Coll. & Clin. Rec., Phila., 1884, v, 216. *Also:* Columbus M. J., 1884–5, iii, 199.—**Barbieri** (P.) Tratamento del bolo fecal. An. d. Círc. méd. argent., Buenos Aires, 1895, xviii, 289–294.—**Beck** (W. M.) A case of fecal obstruction. Med. Waif, Lafayette, Ind., 1887–8, i, 135. *Also:* Kansas City M. Index, 1888, ix, 157.—**Beltrame** (V.) Tre casi d' occlusione intestinale per tumore fecale, loro trattamento e consecutiva guarigione. Osservatore, Torino, 1882, xviii, 353–361.—**Blesh** (A. L.) A case of autotoxemia due to fecal impaction, simulating cerebro-spinal meningitis. Med. Council, Phila., 1898, iii, 494–496.—**Bradley** (E.) Intestinal obstruction by enormous masses of scybala; passage of a bougie, 48½ inches into the intestines. Physician & Pharmac., N. Y., 1879, xii, 122.—**Bridger** (A. E.) Delusions, the result of intestinal accumulations. Brit. M. J., Lond., 1886, i, 688.—**Brose** (L. D.) A case of obstinate constipation due to fæcal impaction of the transverse colon. Phila. M. Times, 1882–3, xiii, 496–498.—**Cantani.** Tumore fecale in un adulto. Morgagni, Napoli, 1878, xx, 146–155.—**Christopher** (W. S.) Retained feces. J. Am. M. Ass., Chicago, 1892, xix, 104–106.—**Cipriani** (F.) Un caso di coproma infantile. Corriere san., Milano, 1898, ix, 167; 182.—**Coffey** (R. C.) Fæcal impaction; some features illustrated by a report of one case. Louisville M. Month., 1894–5, i, 347.—**Cutler** (E. G.) Fæcal accumulation. Boston M. & S. J., 1888, cxix, 430–432.—**Darey** (J. H.) A case of impacted feces; laparotomy; death. Med. News, Phila., 1891, lix, 329.—**Demons.** Coprolithes. Mém. et bull. Soc. de méd. et chir. de Bordeaux (1894), 1895, 295–297. ———. Du coprome ou scatome infantile. Assoc. franç. de chir. Proc.-verb. [etc.], Par., 1896, x, 48–52. ———. Tumeur stercorale. Mém. et bull. Soc. de méd. et chir. de Bor-

Fæces (*Impacted*).

deaux (1896), 1897, 342; 394.—**Dixon** (A.) Fecal impaction; peritonitis; pelvic abscess. Progress, Louisville, 1886-7, i, 367-371. — **Dubourg.** Tumeur stercorale. J. de méd. de Bordeaux, 1898, xxviii, 270; 315. — **Duke** (A.) Instrument for removing fæcal lodgments. Brit. M. J., Lond., 1887, ii, 1390. — **Einige** Bemerkungen über Kothstauung. Ber. d. k. k. Krankenh. Wieden 1875, Wien, 1876, 190-196. — **Galante** (P.) Sulle psicosi acute da coprostasi (delirium acutum per autointossicazione intestinale). Ann. di nevrol., Milano, 1898, xvi, 387-395.—**Gersuny** (R.) Ueber ein Symptom bei Kothtumoren. Wien. klin. Wchnschr., 1896, ix, 889-892. — **Greenley** (T. B.) A case of impaction of feces in the sigmoid flexure of the colon, accompanied with diarrhea. Am. Pract. & News, Louisville, 1887, n. s., iii, 321-324.—**Hathaway** (H.) A case of impacted feces, accompanied by fever simulating typhoid. Toledo M. & S. Reporter, 1895, viii, 390-392.—**Hinsdale** (G.) Electricity in a case of fæcal impaction; with notes on solvents for fæces. Med. News, Phila., 1890, lvi, 250-252.—**Hirtz** (E.) Cas de mort par obstruction stercorale du cæcum. [Abstr.] Courrier méd., Par., 1896, xlvi, 4. — **Hochgradige** Koprostase (infolge von Carcinoma recti); 1 Fall. Jahresb. ü. d. chir. Abt. d. Spit. zu Basel (1893), 1894, 108. — **Hofmokl.** Ueber Kothtumoren. Wien. med. Wchnschr., 1896, xlvi, 1849-1853.—**Keating** (J. M.) Unusual case of fecal obstruction. Med. & Surg. Reporter, Phila., 1888, lix, 139.—**Khrzhonshtshevski** (N.) Sóobshtshenie interesnavo sluchaya coprostasis v techenii 20 dneĭ. [Rare case of . . . lasting 20 days.] Protok. zasaid. Obsh. Kievsk. vrach., 1888-9, iii, 111.—**L.** Oclusion intestinal determinada por materias fecales; curacion. Jurado méd.-farm., Madrid, 1880, i, 67; 75.—**Lawrence** (H. C.) Intestinal obstruction from extensive fæcal accumulation. Proc. M. Soc. Lond., 1872-4, i, 111.—**Leech** (D. O.) A case of obstinate fecal impaction. Maryland M. J., Balt., 1888-9, xx, 446.—**Lockie.** Case of fæcal accumulation causing symptoms of partial obstruction. Lancet, Lond., 1886, i, 687. — **Long** (J. W.) Fæcal impaction. Nashville J. M. & S., 1883, xxxi, 262-265.—**Lowe** (G. M.) Retention of a fæcal mass in the rectum. St. Barth. Hosp. Rep., Lond., 1891, xxvii, 58. ———. Fæcal accumulations simulating disease. Quart. M. J., Sheffield, 1898-9, vii, 326-330.—**Mader.** Hochgradige Kothstauung durch Verwachsung der Netze an beiden Leistenringen; Erbrechen; allmälige Behebung der Zufälle durch Clysmen; schliesslich Tod durch acute Peritonitis. Ber. d. k. k. Krankenanst. Rudolph-Stiftung in Wien (1889), 1890, 359. — **Manley** (T. H.) Fecal impaction in the ano-rectal space. Med. Brief, St. Louis, 1895, xxiii, 1189-1193. — **Mathews** (J. M.) Fecal impaction. North Car. M. J., Winston, 1899, xliii, 12. [Discussion], 15-24.—**Mayrhofer** (B.) Ein Fall von Koprostase mit tödtlichem Ausgange. Wien. med. Wchnschr., 1898, xlviii, 841-844. — **Merla** (G.) Guarigione di un tumore fecale mediante l' enteroclisma. Gior. di clin. e terap., Messina, 1882, i, 481-484. — **Middleton** (G. S.) Three cases of fæcal tumour, in one of which death occurred from fæcal poisoning. Glasgow M. J., 1894, xli, 340-344. ———. A case of a large fæcal tumour. Tr. Med.-Chir. Soc. Glasg., 1895-7, i, 264-267. *Also:* Glasgow M. J., 1897, xlvii, 286-289. ———. Sequel to a case of large fæcal tumour. Glasgow M. J., 1897, xlviii, 81-84. — **Milone** (C.) El coprolitotritor. An. d. Círc. méd. argent., Buenos Aires, 1893, xvi, 329-333.—**Morris** (P.) A case of fæcal accumulation in the rectum and colon; complete obstruction of bowels supervening; operation; recovery. Brit. M. J., Lond., 1886, ii, 1211.—**Obraztsoff** (N.) Chetîre sluchaya kalovikh skopleniy v rectum. [Four cases of fecal accumulations in the . . .] Sborn. protok. Obsh. Kaluzh. vrach. 1896, Kaluga, 1897, xxxv, 43-46.—**Oettinger** (C.) Einige Bemerkungen über Kothstauung. Aerztl. Centr.-Anz., Wien, 1894, vi, 151.—**Oliver** (T.) Clinical remarks on a case of complete closure of the bowels for two months from impaction; no urgent symptoms; treatment; recovery. Brit. M. J., Lond., 1896, ii, 829.—**Perkins** (I. W.) Fecal impaction with typhlitis. Tr. M. Soc. Tennessee, Memphis, 1894, 150.—**Robb** (H.) A case of chronic fæcal obstruction relieved by means of irrigation through the Kelly two-way catheter. Cleveland M. Gaz., 1898-9, xiv, 93-95. — **Robin** (A.) Importance thérapeutique des relations pathogéniques qui existent entre l'estomac et l'intestin; coprostase et hypersthénie gastrique; traitement de la constipation. Bull. gén. de thérap. [etc.], Par., 1898, cxxxv, 593-607. — **Rose** (E.) Ueber Incarceratio stercoralis, die Kothverstopfung der Brüche (der angeblich erste Grad der Einklemmung). Deutsche Ztschr. f. Chir., Leipz., 1897, xlvi, 109-113. — **Schenck** (W. E.) Fecal impaction of sigmoid flexure relieved by intubation. Cincin. Lancet-Clinic, 1892, n. s., xxix, 665. [Discussion], 674. — **Scmmola** (M.) Della cura della coprostasi abituale. Progresso med., Napoli, 1893, vii, 5-11.—**Shaw** (J. E.) Retention and accumulation of fæces. Bristol M.-Chir. J., 1885, iii, 43-47.—**Sheild** (A. M.) A case of fæcal impaction in an infant five months old. Brit. M. J., Lond., 1886, ii, 164. — **von Sölder** (F.) Ueber acute Psychosen bei Koprostase (Delirium acutum durch intestinale Autointoxication). Jahrb. f. Psychiat.,

Fæces (*Impacted*).

Leipz. u. Wien, 1898, xvii, 174-207. — **Squires** (G. W.) Convulsions from impacted fæces in a young child. Med. Rec., N. Y., 1887, xxxi, 241. — **Stiles** (F. P.) Watermelon seed impaction of the rectum. Med. Century, Chicago, 1895, iii, 175. — **Tordeus** (E.) Observation de tumeur stercorale; autopsie. Clinique, Brux., 1896, x, 473-476. *Also:* J. de clin. et de thérap. inf., Par., 1896, iv, 563-565.—**Treves** (F.) On fæcal accumulation. Lancet, Lond., 1885, ii, 1133; 1181.—**Vance** (A. M.) Death from fecal impaction. Am. Pract. & News, Louisville, 1898, xxvi, 408-411.—**White** (W. H.) A clinical lecture on fæcal impaction and chronic constipation. Clin. J., Lond., 1893, ii, 97-101. — **Will** (O. B.) Impacted fæces; mistaken for uterine or ovarian tumor. Peoria M. Month., 1884-5, v, 203-206.—**Willard** (De F.) Fæcal impaction of four months' standing; intestinal obstruction and constipation from birth. Proc. Phila. Co. M. Soc. 1882-3, Phila., 1883, v, 108-110. *Also:* Phila. M. Times, 1882-3, xiii, 533-535.—**Worrall** (R.) Remarkable case of fæcal accumulation. Austral. M. Gaz., Sydney, 1887, vii, 58. — **Zawadzki** (J.) O zaparciu stolca oraz o t. z. chorobic Glénard'a. [On constipation, and on so-called Glénard's disease.] Kron. lek., Warszawa, 1894, xv, 647; 727; 811.

Fæces (*Incontinence of*).

Allingham (H. W.) Incontinance of fæces; its causes and treatment. Med. Press & Circ., Lond., 1888, n. s., xlv, 528-530.—**Andreyeff** (A.) Sluchaĭ incontinentiæ alvi u malchika 12-ti liet. [. . . in a boy 12 years old.] Dietsk. med., Mosk., 1898, iii, 271. — **Incontinentia** alvi durch Parese und Atrophie des Sphinkters; partieller Defekt des Dammes, 1 Fall. Jahresb. ü. d. chir. Abt. d. Spit. in Basel (1897), 1898, 145.—**Kelsey** (C. B.) A novel operation for the relief of incontinence of fæces. N. York M. J., 1883, xxxviii, 38.—**Mendenhall** (W. O'N.) Neurotic incontinence of fæces. Med. Standard, Chicago, 1890, viii, 126-128. — **Montgomery** (E. E.) Operation for fæcal incontinence. Therap. Gaz., Detroit, 1895, n. s., xi, 726.—**Pennington** (J. R.) Rectal incontinence. Medicine, Detroit, 1899, v, 12-16. — **Rivière** (A.) Incontinence fécale par regorgement, chez une fillette de 12 ans. Écho méd. de Lyon, 1898, iii, 154. *Also:* Méd. mod., Par., 1898, ix, 308. — **Schilling.** Unwillkürliche Stuhlentleerung der Jugend. Deutsche Med.-Ztg., Berl., 1891, xii, 691.—**Wallace** (A.) Incontinence of fæces for three years. St. Barth. Hosp. Rep., Lond., 1888, xxiv, 260.

Fæces (*Semeiology of*).

See, also, **Diagnosis**; **Fæces** (*Bacteria, etc.*); **Fæces** (*Fatty*); **Worms** (*Intestinal, Diagnosis of*).

IHRING (J.) * Mikroscopisch-chemische Untersuchungen menschlicher Fæces unter verschiedenen pathologischen Verhältnissen. 8°. *Giessen,* 1852.

Basch (S.) Welche klinische Bedeutung besitzt die Schmidt'sche Gährungsprobe der Fäces? Ztschr. f. klin. Med., Berl., 1899, xxxvii, 489-511.—**Callomon** (F.) Untersuchungen über das Verhalten der Fäcesgährung bei Säuglingen. Jahrb. f. Kinderh., Leipz., 1899, n. F., l, 369-386.—**Carter** (A. H.) & **MacMunn** (C. A.) Red colouration of the fæces simulating the presence of blood. Lancet, Lond., 1899, ii, 1432. — **Kaufmann** (J.) Ueber den diagnostischen Werth der Kothuntersuchung. N. Yorker med. Monatschr., 1895, vii, 387-404. — **Laidlaw** (G. F.) The diagnosis of substances passed from the bowels. Chironian, N. Y., 1895-6, xii, 16; 30. *Also,* Reprint. — **Leiner** (C.) Ueber Farbenreactionen der Caseinflocken. Jahrb. f. Kinderh., Leipz., 1899, n. F., l, 321-330.—**Mya** (G.) Sulla natura chimica e sulla significazione diagnostica dei saponi contenuti nelle feccie. Arch. per le sc. med., Torino, 1889, xiii, 21-44. *Also, transl.:* Arch. ital. de biol., Turin, 1889, xii, 33-43. —**Tschernoff** (W. E.) Untersuchungen der Trockensubstanz des Kothes auf seinen Gehalt an Stickstoff und dessen Schwankungen in den Excrementen im Zusammenhang mit der Nahrung und den verschiedenen Krankeiten des kindlichen Organismus. Jahrb. f. Kinderh., Leipz., 1888, n. F., xxviii, 1-20. — **Ullman** (J.) The clinical importance of the examination of feces. Buffalo M. J., 1896-7, xxxvi, 89-98. *Also,* Reprint.

Fähndrich (Carl). * Ueber Carcinom des Pancreas, namentlich in seiner Beziehung zum Magencarcinom. 55 pp. 8°. *Freiburg i. B., C. Lehmann,* 1891.

Fähndrich (Ernst) [1861-]. * Beitrag zur operativen Behandlung des Carcinoma penis. 31 pp. 8°. *Greifswald, J. Abel,* 1887.

Faenza. Deliberazione e relazioni sulle modificazioni e ristauri da farsi al locale dell' Ospedale infermi di Faenza. 43 pp., 2 pl. roy. 8°. *Faenza, tipog. Soc. faentina,* 1890.

Faerber (Theodor) [1858–]. * Ueber atypische Formen und Complicationen der Chorea. 30 pp., 1 l. 8°. *Berlin, G. Schade*, 1885.

Faes (Antonio) [-1880].
See **Cloch** (Leonardo) & **Faes** (Antonio). Notizie e proposte intorno la straordinaria malattia [etc.]. 8°. *Padova*, 1845.

Faesebeck [Ferdinand]. Die Methode der Bettgymnastik in Verbindung mit Massage. 19 pp., 5 pl. 12°. *Braunschweig*, 1887.

———. The same. 2. Aufl. 22 pp., 4 pl. 16°. *Braunschweig, G. C. E. Meyer sen.*, 1888.

———. The same. 3. Aufl. 22 pp., 5 pl. 12°. *Braunschweig, G. C. E. Meyer*, 1890.

Faessler (Wilhelm). * Ueber Purpura. 47 pp., 2 l. 8°. *Zürich, E. Billeter*, 1894. C.

Fafournoux [1858–]. * Contribution à l'étude des hydrocèles récidivées de la tunique vaginale et de leur traitement. 69 pp., 1 l. 4°. *Paris*, 1885, No. 124.

Fagarazzi (Pietro). * Cenni diagnostici intorno al rammollimento cerebrale. 15 pp. 8°. *Padova, P. Prosperini*, 1856.

Fage (A[rthur]) [1862–]. Contribution à l'étude des hémorrhagies intra-oculaires consécutives à l'extraction de la cataracte; examen histologique. 8 pp. 8°. [*Paris*, 1889.]
Repr. from: Arch. d'opht., Par., 1889, ix.

———. * Indications et contre-indications de l'énucléation du globe oculaire. 89 pp. 4°. *Paris*, 1891, No. 103.

———. The same. 89 pp. 8°. *Paris, G. Steinheil*, 1891.
See, also, **Badal** [A.-J.] Complications oculaires de la grippe, [etc.]. 8°. *Havre*, [1890].

Fagerlund (L. W.) Utlåtande öfver de hygieniska förhållandena uti några af Helsingfors stads folkskolor. [Opinion on the hygienic relations of the public schools of Helsingfors.] 33 pp. 8°. *Helsingfors, J. C. Frenckell & Son*, 1885.
Repr. from: Finska läk.-sällsk. handl., Helsingfors, 1885, xxviii.

———. Finlands leprosorier. 1. s:t. Jörans Hospital. 2. Hospitalet på Sjählo. 3. Hospitalet på Gloskär. 205 pp., lxxxvii, 1 map. 8°. *Helsingfors, Finska Litt.-Sällsk. Tryck.*, 1886.

———. Om drunkningsvätskas inträngande i tarmarna. [On the entrance into the intestines of liquids from drowning.] 126 pp. 8°. *Helsingfors, J. C. Frenckell & Son*, 1888. C.

———. Helsingfors stads vattenledning och dess vatten; hygienisk studie. [The water-works and water of Helsingfors; a hygienic study.] 275 pp., 1 map, 1 diag., 2 pl., 13 ch. 4°. *Helsingfors, Helsingfors Centraltryckeri*, 1897.

Faget (*Guillaume*) [1793–1863].
Caffe (P.-L.-B.) Nécrologie. J. d. conn. méd.-prat., Par., 1863, xxx, 128.

Faget (J[ean]-C[harles]) [1818–]. Études sur les bases de la science médicale et exposition sommaire de la doctrine traditionnelle. Ouvrage couronné par l'Académie de médecine de Caen, le 10 juin 1853 (deuxième prix exceptionnel, médaille d'or). xx (1 l.), 444 pp. 8°. *Nouvelle-Orléans, H. Méridier*, 1855.

———. Étude médicale de quelques questions importantes pour la Louisiane, et exposé succinct d'une endémie paludéenne de forme catarrhale, qui a sévi à la Nouvelle-Orléans, particulièrement sur les enfants, pendant l'épidémie de fièvre jaune de 1858. viii, 112 pp. 8°. *Nouvelle-Orléans, Imp. franco-américaine*, 1859. [P., v. 1834.]

———. Extraits de quelques-unes des lettres sur la fièvre jaune. 14, 20, 18, 20, 9 pp. 8°. *Nouvelle-Orléans*, [1859–61]. [P., v. 1834.]
Repr. from: J. Soc. méd. de la N.-Orléans, 1859–60, i; 1860–61, ii.
Includes 1., 2., 4., 7. lettres and appendice aux lettres.

Faget (J[ean]-C[harles])—continued.

———. Considérations générales sur les mesures à prendre pour mettre la Nouvelle-Orléans à l'abri de la fièvre jaune. 23 pp. 8°. *Nouvelle-Orléans*, [1864]. [P., v. 1834.]

———. Fièvre paludéenne hémorrhagique. Premier mémoire de la fièvre paludéenne hémorrhagique, observée à la Nouvelle-Orléans. Second mémoire. Monographie sur une des variétés (la variété hématémésique) de la fièvre muqueuse grave de certains pays chauds, marécageux et humides. 72 pp. 8°. [*Nouvelle-Orléans*, 1864.] [P., v. 1834.]

———. Mémoires et lettres sur la fièvre jaune et la fièvre paludéenne. 2 p. l., x, 40 pp. 8°. *Nouvelle-Orléans, Imp. du Propagateur Catholique*, 1864. [P., v. 1834.]

———. Parallèle des deux fièvres étudiées dans ce travail. 13 pp. 8°. [*Nouvelle-Orléans*, 1864.] [P., v. 1834.]

———. Second mémoire ou complément du rapport de 1864. 28 pp. 8°. *Nouvelle-Orléans*, [1864, *vel subseq.*]. [P., v. 1834.]

———. Type and specific character of true yellow fever, as shown by observations taken with the assistance of the thermometer and second-hand watch. pp. 145–168, 3 maps. 8°. *New-Orléans, J. A. Gresham*, 1873.
Cutting [cover with printed title] *from:* N. Orl. M. & S. J., 1873–4, n. s., i.

Faget (Louis) [1870–]. * Étude sur la syphilis pulmonaire. 63 pp. 4°. *Paris*, 1896, No. 274.

Fagge ([Charles] Hilton) [1838–83]. On intestinal obstruction. 105 pp., 2 pl. 8°. *London*, 1869.
Repr. from: Guy's Hosp. Rep., Lond., 1869, 3. s., xiv.

———. On splenic tumors. 11 pp. 12°. *London*, 1869.
Repr. from: Guy's Hosp. Rep., Lond., 1869, 3. s., xiv.

———. The principles and practice of medicine. 2 v. xv, 1024 pp.; xi, 836 pp. 8°. *London, J. & A. Churchill*, 1886 [1885].

———. The same. Edited and completed from the manuscript of the late . . . by Philip Henry Pye-Smith. 2. ed. 2 v. xvi, 1014 pp.; xiv, 1103 pp. 8°. *London, J. & A. Churchill*, 1888.

———. The same. 3. ed. 2 v. xv, 1186 pp.; xiv, 1023 pp. 8°. *London, J. & A. Churchill*, 1891.

———. The same. Including a section of cutaneous diseases, by P. H. Pye-Smith; chapters on cardiac diseases, by Samuel Wilkes; and complete indexes, by Robert Edmund Carrington. 2 v. xv, 17–1040 pp.; xvi, 17–883 pp. 8°. *Philadelphia, P. Blakiston, Son & Co.*, 1886.
See, also, **Guy's** Hospital, London. Catalogue of the models of diseases of the skin. 8°. *London*, 1876.
For Biography, see **Memoir** (A) of Charles-Hilton Fagge. 8°. *Philadelphia*, [*n. d.*]. *See, also:* Brit. M. J., Lond., 1883, ii, 1045. *Also:* Guy's Hosp. Rep., Lond., 1883–4, xlii, pp. xxiii–xxxi. *Also:* Lancet, Lond., 1883, ii, 973–975. *Also:* Lancet, Lond., 1884, ii, 353–358 (W. Moxon). *Also:* Med. Mag., Lond., 1892–3, i, 969–974. *Also:* Med.-Chir. Tr., Lond., 1884, lxvii, 9–11 (J. Marshall).

Fagon (Gui-Crescent) [1638–1717].
See **Panthot** [Jean-Baptiste] [*in* 1. s.]. Lettre [etc.]. 4°. [*n. p., n. d.*]—**Vallot** (Antoine), **D'Aquin** (Antoine) & **Fagon** (Gui-Crescent) [*in* 1. s.]. Journal de la santé [etc.]. 8°. *Paris*, 1862.

Fagot (Albert) [1867–]. * Traitement antiseptique local et antiseptique général de la diphthérie. 55 pp. 4°. *Lyon*, 1890, No. 515.

Faguet (Charles-Édouard) [1866–]. * Des troubles moteurs consécutifs aux traumatismes anciens du crâne et de leur traitement par la trépanation. 193 pp., 1 l. 4°. *Bordeaux*, 1892, No. 1.

Faguet (Henri-Marc-Édouard) [1869–]. * Recherches sur la diphtérie aviaire et ses rapports avec la diphtérie de l'homme. 55 pp. 4°. *Bordeaux*, 1896, No. 74.

Fagundes (João Frederico de Almeida). *Do estado pathologico em geral. 3 p. l., 66 pp., 1 l. 8°. *Rio de Janeiro, Santos & C.*, 1883.

Faham.
See **Angræcum** *fragrans.*

Fahey (Charles Swaine). The river Indus as a source of supply for irrigation-canals in Sind. 21 pp. 8°. *London, W. Clowes & Sons*, 1883.
Repr. from: Proc. Inst. Civ. Engin., Lond., 1882-3, lxxi.

Fahlenbock (Wilhelm). *Centrales Riesenzellensarkom des Calcaneus. 18 pp. 8°. *Würzburg, P. Scheiner*, 1894.

Fahm (Jos.) *Hausinfectionen im Kinderspitale zu Basel. [Basel.] 151 pp. 8°. *Stans, P. von Matt*, 1887.

Fahmüller (Michael). *Ueber einen Fall von Muskelatrophie bei Tabes dorsalis. 22 pp. 8°. *Würzburg, F. Scheiner*, 1894.

Fahmy (Ahmed) [1860–]. *Contribution à l'étude du dragonneau, observé chez les Nubiens des régiments nègres du Caire. 46 pp., 1 l. 4°. *Paris*, 1885, No. 152.

von Fahnenberg (K. H.) Rippoltsau und dessen Heilquellen im Umrisse. iv, 56 pp. 12°. *Baden, G. Scotzniovsky*, 1836.

Fahner (Joh. Christoph) [1758–1802].
See **Franck** (Joh. Peter). System einer vollständigen medizinischen Polizey. 8°. *Berlin*, 1792.

Fahnestock (George W.) Memoranda of the effects of carburetted hydrogen gas on a collection of exotic plants. 24 pp. 8°. *Philadelphia, Merrihew & Thompson*, 1858. [P., v. 1882.]
Repr. from: Proc. Acad. Nat. Sc. Phila., 1858.

Fahnestock (William Baker) [1804–]. Artificial somnambulism, hitherto called mesmerism; or, animal magnetism. Containing a brief historical survey of Mesmer's operations, and the examination of the same by the French commissioners. Phreno-somnambulism; or, the exposition of phreno-magnetism and neurology, a new view and division of the phrenological organs into functions, with descriptions of their nature and qualities, etc., in the senses and faculties; and a full and accurate description of the various phenomena belonging to this state; including its division into two distinct conditions, viz: The waking and sleeping, with practical instructions how to enter and awake from either. The identity of these conditions with other states and mysteries. Together with an account of several obstetrical cases delivered while in this state; the proper method of preparing subjects for surgical operations; their management during and after the same, and the latest and best method of curing diseases, etc., in those persons who are in that condition. pp. 43–328. 8°. *Philadelphia, Barclay & Co.*, [1869].

Fahr (Alban) [1853–]. *Zur Casuistik der congenitalen Sprunggelenkluxationen. 18 pp., 1 l., 2 pl. 8°. *Halle a. S., Plötz*, 1884.

Fahr (John W.) On the clinical use and physiological action of bromo-caffeine. 8 pp. 12°. [*n. p.*], 1889.

———. The same. 8 pp. 12°. [*n. p.*], 1893.

———. The same. 8 pp. 12°. [*n. p.*], 1894.

Fahrenbach (Erich). *Die Hasenscharten auf der Göttinger chirurgischen Klinik vom April 1885 bis October 1895. [Göttingen.] 20 pp. 8°. *Leipzig, J. B. Hirschfeld*, 1896.

Fahrenbach (O[skar]). *Ueber modificierte Resection bei Tuberkulose des Handgelenks. [Göttingen.] 27 pp. 8°. *Leipzig, J. B. Hirschfeld*, 1886.

Fahrenheit (*Daniel Gabriel*) [1686–1736].
Momber (A.) Sein Leben und Wirken. Schrift. d. naturf. Gesellsch. in Danzig, 1890, n. F., vii, 108–139, 1 pl.

Fahrenholtz (Gustav Wilhelm Ewald) [1855–]. *Beiträge zur Kritik der Metschnikoffschen Phagocytenlehre auf Grund eigener Infectionsexperimente mit Milzbrandsporen am Frosch. 34 pp., 3 l. 8°. *Königsberg, M. Liedtke*, 1889.

Fahs (*Charles Frederick*) [1827–73].
KENT (J.) Memoir of the life and character of Dr. Charles F. Fahs. 8°. [*Selma*, 1874.]

Fahsel (Otto Jacob). *De fungo articulorum. 1 p. l., 34 pp., 1 l. 4°. *Gottingæ, J. G. Rosenbusch*, [1792].
In: COLLECT. diss. med. in Acad., Gœtting., 1793, ii, pt. 1.

Faideau (Adolphe) [1873–]. *De la mise en évidence du bacille d'Eberth dans les selles typhiques par la méthode d'Elsner. 61 pp. 8°. *Lyon*, 1896, 2. s., No. 45.

Faidherbe (Alexandre[-Joseph]) jr. [1867–]. Notes sur la médecine à Béthune avant 1789. 40 pp., 1 l. 8°. *Roubaix, A. Reboux*, 1891.

———. *Les médecins et les chirurgiens de Flandre avant 1789. [Paris.] 347 pp. 4°. *Lille*, 1892, No. 325.

———. Étude statistique et critique sur le mouvement de la population de Roubaix (1469–1744–1893). 258 pp., 1 l., 9 ch. roy. 8°. *Roubaix, A. Reboux*, 1896.

Faierman (Nissom) [1865–]. *L'hydrargyrie cutanée. 114 pp. 8°. *Paris*, 1897, No. 511.

Faille (Henri) [1856–]. *Contribution à l'étude d'une complication rare du kyste hydatique du foie. 48 pp., 1 pl. 4°. *Paris*, 1884, No. 229.

Fains.
See **Hospitals** (*Military*), *by localities.*

Fainstein (S.) Chto takoye mnemonika? Iskusstvo ukrepleniya pamyati. [What is mnemotechny? The art of strengthening memory.] [2. ed.] 69 pp. 8°. *Odessa, Sokolovski & Pappadato*, 1893.

Fair play is a jewel. 15 pp. 8°. *New York, E. Bliss*, 1819.
Review of an article by Dr. Valentine Mott, with anonymous reply, and letters by J. Eberle and others.

Fairbairn (P[eter]) [1792–1862]. Case of extra-uterine conception. 6 pp., 1 pl. 8°. [*Edinburgh*, 1842.] [P., v. 1172.]
Repr. from: Edinb. M. & S. J., 1842, lvii.
For Biography, see Edinb. M. J., 1862–3, viii, 486.

Fairbanks (George Edward).
See **Bell** (John) & **Condie** [David Francis]. Collecção dos factos [etc.]. 8°. *Bahia*, 1833.

Fairburn [John]. Fairburn's authentic and copious account of the extraordinary Siamese twins, Eng and Ching, now exhibiting in London; including a full description of the band that inseparably unites them; their manners, customs, etc.; to which is added a humorous, witty, and satirical letter from Eng, which appeared in the Sunday Times, Nov. 29, 1829, addressed to the editor of that paper, with an address to the Siamese brothers. 24 pp. 8°. *London*, [*n. d.*].
In: COLLECT. Pamph. . . . Siamese twins.

———. Burking the Italian boy! Trial of Joseph Bishop, Thomas Williams, and James May, for the wilful murder of the Italian boy. Tried at the Old Bailey, Friday, 2d December, 1831. Taken in short hand. 16°. 23 pp., 1 pl. *London, J. Fairburn*, [*n. d.*].

Fairchild (B. F.).
See **Keating** (John M.) How to feed the baby. 12°. *Philadelphia*, 1885.

Fairchild (D. W.) Something I have yearned for. [Circular of "Phosphatine," and Rowe's improved rupture appliances.] 24 pp. 16°. *New York, Russell Brothers*, 1880.

Fairchild (Paul H.).
Editor of: **Bulletin** (The) of the American Medical Publishers' Association, New York, 1895-7.

Fairfax.
See **Arcana** Fairfaxiana manuscripta, [etc.]. 4°. *Newcastle-on-Tyne*, 1890.

Fairfax (Nathanael) [1637-90]. * De lumbricis. 3 l. 4°. *Lugd. Bat., apud viduam & hæredes J. Elsevirii*, 1670. [P., v. 1949.]

Fairfield (Francis Gerry). The confession of a reformed smoker. A record of observations and experiments concerning the physiological action of tobacco. 76-87 pp. 8°. [*New York*, 1874.]
Cutting [cover with printed title] *from:* Pop. Sc. Month., N. Y., 1874, vi.

Fairfield County Medical Association. Centennial celebration. 104 pp. 8°. [*Danbury, Conn.*, 1892.]
Repr. from: N. Eng. M. Month., Bridgeport, Conn., 1891-2, xi.

Fairford Cottage Hospital. Annual report of the committee to the subscribers. 28., 1895. 7 l. 8°. *Fairford, T. Powell*, 1896.

Fairholt (F[rederick] W[ilhelm]) [1814-66]. Tobacco; its history and associations, including an account of the plant and its manufacture; with its modes of use in all ages and countries. vi (1 l.), 332 pp., 1 pl. 8°. *London, Chapman & Hall*, 1859.
———. Tobacconalia. pp. 528-537. 8°. *New York*, 1859.]
Cutting from: Knickerbocker, N. Y., 1859, liv.
Abstr. from his: Tobacco, its history, [etc.]. 8°. *London*, 1859.

Fairley (William). The main drainage and sewage-disposal of Edinburgh. 13 pp., 1 pl. 8°. *London*, [*W. Clowes & Sons*], 1895.
Repr. from: Proc. Inst. Civ. Eng., Lond., 1894-5, cxxi, pt. 3.

Fairplay (J.) [*pseud.*]. The doctrines of homœopathy. 12 pp. 8°. *London, Simkin, Marshall & Co.*, 1849.
Repr. from: Prov. M. & S. J., Lond., 1848, xii.

Fairs.
NORTH-WESTERN PROVINCES. Rules to be observed in the management of important fairs in the North-Western Provinces. fol. [*Allahabad*, 186-.]
———. Sanitary arrangements at the Gurhmoorktessur fair of 1868. From C. Planck, sanitary commissioner. fol. [*Allahabad*, 1868.]
Du Mesnil (O.) De l'assainissement des campements de forains dans la ville de Paris. Ann. d'hyg., Par., 1893, 3. s., xxix, 247-257.—**Rozanoff** (S.) Sanitarniya usloviya Nizhegorodskoĭ yarmorki. [Sanitary conditions of the fair of Nizhnee Novgorod.] Vestnik obsh. hig., sudeb. i prakt. med., St. Petersb., 1892, xiv, 2. sect., 1-21.

Faisans (Léon) [1851-]. Maladies des organes respiratoires; méthodes d'exploration, signes physiques. 192 pp. 12°. *Paris, Gauthier-Villars & fils & G. Masson*, [1892].
See, also, **Debove** [G.-M.] Leçons cliniques [etc.]. 8°. *Paris*, 1884.—**Grancher** (J.) Maladies de l'appareil respiratoire [etc.]. 8°. *Paris*, 1890.

Faissole.
See **Consultation** de chirurgie [etc.]. 12°. *Lyon*, 1768.

Faisst (Oskar [Julius]) [1867-]. * Die Resultate der Wendung, bezw. der Wendung und Extraktion bei Erstgebärenden für Mutter und Kind. 30 pp., 1 l. 8°. *Berlin, G. Schade*, [1889].

Faith (Ricardus). * De peritonitide propria. 1 p. l., 19 pp. 8°. *Edinburgi, C. Stewart*, 1822. [P., v. 190.]

Faith Home for Incurables, Brooklyn. Annual reports of the officers to the contributors. 2.-4., 1876-7 to 1878-9; 8.-12., 1882-3 to 1886-7; 14.-22., 1888-9 to 1896-7; 24., 1898-9. 12° & 8°. *New York & Brooklyn*, 1877-99.
Incorporated in Nov., 1878. The 21. and 22. reports are in one.

Faith-cure.
ANDREWS (A. W. K.) The identification of Israel. 16°. *Chicago*, 1888.
BUCKLEY (J. M.) Faith healing and kindred phenomena. (Supplementary article.) 8°. *New York*, 1887.
Cutting from: Century, N. Y., 1887, xxxiii, 781-787.
———. Faith-healing, Christian science, and kindred phenomena. 8°. *New York*, 1892.
CARTER (R. K.) Divine healing, or "faith cure". 8°. *New York*, 1887.
Cutting from: Century, N. Y., 1887, xxxiii, 777-780.
CATALOGUE of books and pamphlets for sale by Mental Healing Pub. Co. 18°. *Boston*, [1888].
CHOATE (Clara E.) The unfolding; or mind understood the healing power. 12°. *Boston*, 1885.
COX (C. F.) Faith-healing in the sixteenth and seventeenth centuries. 8°. *New York*, 1891.
CYRUS. Koreshan science and its application to life. 16°. *Chicago*, 1889.
EDDY (Mary B. G.) Defence of Christian science against Rev. Joseph Cook and Dr. A. J. Gordon's religious ban. 12°. *Boston*, 1885.
———. Christian healing. A lecture delivered at Boston. 2. ed. 8°. *Cambridge*, 1886.
———. The people's idea of God; its effects on health and Christianity. 2. ed. 8°. *Cambridge*, 1886.
———. Science and health, with a key to the Scriptures. 24. ed. 8°. *Boston*, 1886.
———. The same. 169. ed. 8°. *Boston*, 1899.
See, also, infra. Mark Twain; Phare Pleigh.
EVANS (W. F.) The mental-cure, illustrating the influence of the mind on the body, both in health and disease, and the psychological method of treatment. 12°. *Boston*, 1869.
———. Soul and body; or, the spiritual science of health and disease. 8°. *Boston*, 1876.
———. The divine law of cure. 12°. *Boston*, 1881.
———. The primitive mind-cure. The nature and power of faith; or elementary lessons in Christian philosophy and transcendental medicine. 8°. *Boston*, 1885.
———. The same. 5. ed. 8°. *Boston*, 1886.
———. The same. Healing by faith. 8°. *London*, 1885.
———. Esoteric Christianity and mental therapeutics. 8°. *Boston*, 1886.
GLEICH. Ueber die Nothwendigkeit einer gänzlichen Umgestaltung der sogenannten Heilwissenschaft unserer Tage. Mit Ernst Mahner's Gesundheits-Evangelium und einer Kritik seiner Lehre. Nebst einem Anhang von Aufsätzen gemischten Inhalts. 12°. *Augsburg*, 1848.
GLIDDON (A. J. L.) Faith cures, their history and mystery. 16°. *London*, 1890.
LETZTE (Die) Zuflucht, oder der Naturarzt Johann Schroth und dessen Heilmethode. Nach einem ältern, von ihm selbst veranlassten Manuscripte und ferneren mündlichen Mittheilungen und persönlichen Erfahrungen während der Monate Juni und Juli 1844 in dessen Heilanstalt zu Lindewiese. Zusammengestellt von B. und zum Besten der leidenden Menschheit herausgegeben von einem Menschenfreunde. 8°. *Breslau*, 1844.
MARK TWAIN [*pseudon.*]. Christian science and the book of Mrs. Eddy. 8°. *New York*, 1899.
Cutting from: Cosmopolitan, N. Y., 1899, xxvi, 585-594.
NARRATIVE (A) of the late extraordinary cure wrought in an instant upon Mrs. Eliz. Savage (lame from her birth), without the using of any

Faith-cure.

natural means. With the affidavits which were made before the right honorable the lord mayor; and the certificates of several credible persons, who knew her both before and since her cure. Enquired into with all its circumstances, by noted divines, both of the church of England and others, and by eminent physicians of the College, and many persons of quality, who have express'd their full satisfaction. With an appendix, attempting to prove that miracles are not ceas'd. 18°. *London*, 1694.

PHARE PLEIGH [*pseudon.*]. Christian science and the Bible with reference to Mary Baker G. Eddy's Science and health. By Phare Pleigh. In review of a recent California essay. 12°. *Boston*, 1886.

ROOSA (D. B. St. J.) Christian scientism. 8°. *New York*, [*n. d.*].
Cutting from: Christian Thought, 277-296.

ROOT (Julia A.) Healing power of mind. A treatise on mind-cure, with original views on the subject and complete instructions for practice and self-treatment. 2. ed. 12°. *Peoria, Ill.*, 1886.

SPEAR (R. O.) Koreshan astronomy: The earth a hollow globe! We live inside of it! Truth stranger than fiction! 8°. *Chicago*, 1889.

[TEED (C. R.)] Re-incarnation, or the resurrection of the dead. 16°. [*Chicago*, 1888?]

WHIPPLE (L. E.) The philosophy of mental healing. A practical exposition of natural restorative power. 8°. *New York*, 1893.

WISLICENUS (O.) Entwicklung eines wahrhaft physiologischen Heilverfahrens. 8°. *Leipzig*, 1860.

Another death from faith-cure practices. Med. News, N. Y., 1899, lxxv, 23. — **Aylsworth** (G. M.) Psychic healing. Dominion M. Month., Toronto, 1894, iii, 43-46.— **Bierwirth** (J. C.) The relations of the so-called "Christian science cure" and "faith cure" to public health and boards of health, and to the medical profession. N. York M. J., 1889, l, 713-716.—**Bullard** (F. W.) Christian science, divine healing and osteopathy. South. Calif. Pract., Los Angeles, 1899, xiv, 258-263. — **Burr** (A. H.) Faith as a remedy for disease. Med. Rec., N. Y., 1898, liii, 119-121.—**Carroll** (F. J.) The Christian scientists; what shall we do with them? Georgia J. M. & S., Savannah, 1899, v, 368-375. *Also:* N. York M. J., 1899, lxx, 13-17. — **Charcot** (J. M.) The faith-cure. New Rev., Lond., 1893, viii, 18-31. *Also, transl.:* Arch. de neurol., Par., 1893, xxv, 72-87.—**Christian** science and death. Boston M. & S. J., 1898, cxxxix, 428.—**Christian** science and nihilistic therapeutics. [Edit.] Med. News, N. Y., 1898, lxxiii, 556-558.—**Eastman** (B. D.) Psychic healing. Kansas M. J., Topeka, 1897, ix, 575-580.—**Ellinger** (M.) *et al.* Christian science and the law. Med.-Leg. J., N. Y., 1899-1900, xvii, 175-197.—**Faith-healing.** Brit. M. J., Lond., 1898, ii, 1187.—**Faith-healing** in ancient Greece. *Ibid.*, i, 1606.—**Faith** healing, ancient and modern. *Ibid.*, 1899, i, 1501-1505.—**Genesis** (The) of a miracle cure. Phila. M. J., 1899, iv, 1048. — **Goddard** (H. H.) The effects of mind on body as evidenced by faith cures. Am. J. Psychol., Worcester, 1898-9, 431-502. — **Hartford** (W. F.) Subjective therapeutics. Med. Rec., N. Y., 1898, liv, 157-159. — **Huber** (J. B.) Christian science from a physician's point of view. Pop. Sc. Month., N. Y., 1899, lv, 755-766. ———. The Medical News' investigation into the claims of Christian science. Med. News, N. Y., 1899, lxxiv, 75; 107; 139; 168.—**Hughes** (C. H.) Christopathy and Christian science (so-called). Alienist & Neurol., St. Louis, 1899, xx, 611-628. — **Lauder** (R.) Therapeutic value of faith cure. Proc. Connect. M. Soc., Hartford, 1888, n. s., iv, 109-117. — **Lloyd** (J. H.) Faith-cures. Med. Rec., N. Y., 1886, xxix, 349-352. *Also*, Reprint.— **Lombroso** (Paola). Le guarigioni colla preghiera. Arch. di psichiat. [etc.], Torino, 1896, xvii, 285-289.— **Longsdorf** (H. H.) Christian science and its relation to the medical profession. Tr. M. Soc. Penn., Phila., 1894, xxv, 150-157. — **Marcy** (H. O.) Can the sick be healed by faith alone? Bull. Am. Acad. M., [Easton, Pa.], 1894, 636-641. — **Mitchell** (E. W.) Faith-cure, mind-cure, and Christian science. Proc. Alumni Ass. M. Coll. Ohio, Cincin., 1888, 26-32. *Also:* Cincin. Lancet-Clinic, 1888, n. s., xx, 407-412.—**Oliver** (J. C.) Christian science and allied fads; the attitude that should be assumed by the medical profession. J. Am. M. Ass., Chicago, 1899, xxxii, 1363-1365.—**Purrington** (W. A.) Manslaughter, Christian science, and the law. Med. Rec., N. Y., 1898, liv, 757-761. ———. Christian science and its legal aspects. Med. Era, Chicago, 1899, xvii, 94; 119.—**R.** (J. H.) Christian science demonstration, with comments. Canada Lancet, Toronto, 1899-1900, xxxii, 132-134. — **Reed** (C. A. L.) Christian science; a sociological study. N. Eng. M. Month., Danbury, Conn., 1899, xviii, 19-26. — **Richardson** (D. A.) Christian science versus medical science. Denver M. Times, 1896-7, xvi, 351-358. — **Shaw** (A. B.) The medical profession, faith cure, Christian science, and mind cure. Tr. M. Ass. Missouri, St. Louis, 1889, 176-184.—**Sin** and dropsy. Med. Rec., N. Y., 1899, lv, 678.— **Wilson** (N. W.) Christian science methods. Buffalo M. J., 1899-1900, n. s., xxxix, 1-14. ———. Illegal medicine. *Ibid.*, 279-285.—**Zuccarelli** (A.) Soldato insubordinato incorregibile. Anomalo, Napoli, 1889, i, 12-19.

Faithful (A) narrative of the base and inhuman arts that were lately practised upon the brain of Habbakkuk Hilding, justice, dealer, and chapman, who now lies at his house, in Covent Garden, in a deplorable state of lunacy; a dreadful monument of false friendship and delusion. By Drawcansir Alexander, fencing-master and philomath. 24 pp. 8°. *London, J. Sharp*, 1752.

Faithhorn (John). Facts and observations on liver complaints and bilious disorders in general, and on such derangements of these organs as influence the biliary secretion; with practical deductions drawn from a close and constant attention to the subject in various climates, connected by an appropriate and successful mode of treatment. The whole illustrated and confirmed by an extensive selection of cases demonstrating the many serious and fatal consequences which too often arise from a mistaken view of the primary seat of disease. xvi, 148 pp. 8°. *London, Longmans* [*and others*], 1814.

———. The same. 2. Am. ed. xiv, 158 pp. 8°. *Philadelphia, Hickman & Hazard*, 1822.

Faitout (Paul) [1870-]. *Quelques observations d'autoplastie, avec réflexions sur les méthodes employées. 68 pp. 8°. *Paris*, 1898, No. 202.

———. The same. 68 pp. 8°. *Paris, G. Steinheil*, 1898.

Faivre (Antoine-Joseph-Adéodat). *De l'opération de l'empyème. 1 p. l., 21 pp. 4°. *Strasbourg*, 1817, No. 546.

Faivre (J.) Études expérimentales sur les lésions organiques du cœur. 54 pp. 8°. *Lyon, A. Vingtrinier*, 1856.

Faivre (Paul) [1862-]. *Contribution à l'étude du prolapsus de l'utérus gravide. 123 pp. 4°. *Paris*, 1890, No. 215.

———. The same. 123 pp. 8°. *Paris, J.-B. Baillière & fils*, 1890.

———. Notions élémentaires d'hygiène. Préface de M. le docteur Henri Napias. 156 pp. 12°. *Paris, J.-B. Baillière et fils*, 1899.

Faivre (Paul-Eugène-Émile) [1864-]. *Contribution à l'étude des injections hypodermiques et parenchymateuses d'acide phénique. Expérimentation de clinique. 106 pp. 4°. *Bordeaux*, 1888, No. 12.

Faivre (*Philippe*) [1814-].

DEVILLE (F.) Notice historique sur M. Faivre. 8°. *Paris*, 1847.
Repr. from: Rev. gén. et nécrol.

Faivre (Pierre-Armand-Gustave) [1868-]. *Considérations critiques sur l'emploi des injections intra-utérines après l'accouchement. 1 p. l., 74 pp. 4°. *Nancy*, 1890, No. 307.

Faivre d'Arcier (Charles-Marie-Joseph) [1869-]. *De la pancréatite suppurée. 62 pp., 2 l. 8°. *Nancy*, 1897, No. 23.

Faivret. Mémoire . . . au nom du mineur Jacques-Anatole Drioton contre . . . Denoyer. 20 pp. 4°. [*Paris*, 1847.] [P., v. 1714.]

Fajnkind [**Feinkind**] (Stéphanie). * Du somnambulisme dit naturel (noctambulisme); ses rapports avec l'hystérie et l'attaque hystérique à forme somnambulique. 151 pp. 4°. *Paris*, 1893, No. 409.

Falaschi (Emilio). Operazione Cesarea col metodo conservatore (processo del Sänger) con esito felice per la madre e per il feto. Storia clinica e considerazioni scientifico-pratiche. 55 pp., 1 pl. 8°. *Siena, L. Lazzeri*, 1889.

———. Sul completamento artificiale della evoluzione pelvica nelle presentazioni della spalla. Osservazioni cliniche ed esperienze. 94 pp. 4°. *Siena, C. Nava*, 1892.

Falb (Rudolf) [1838–]. Wetterbriefe. Meteorologische Betrachtungen mit besonderer Bezugnahme auf die periodischen Ueberschwemmungen im Jahre 1882. vi, 152 pp. 8°. *Wien, Pest, Leipzig, A. Hartleben*, 1883.

Falbe (Carl). * Die Kinderheilkunde des Klaudios Galenos. [Wurtzburg.] 34 pp. 8°. *Berlin, F. Ashelin*, 1897.

Falcadina.

See **Syphiloids.**

Falchi Arimondi (Francesco). Note cliniche su fratture complicate e semplici. 16, 18 pp. 8°. *Roma*, 1885.

Repr. from: Spallanzani, Roma, 1885, 2. s., xiv.

Falcia (Gaetano). Un caso di traumatismo cerebrale. Contributo allo studio delle funzioni corticali delle circonvoluzioni superiore, media ed inferiore dei lobi frontali. 68 pp. 8°. *Lentini, tipog. del Progresso*, 1892.

———. Sul valore antimalarico della fenocolla. Osservazioni terapico-cliniche. 27 pp. 8°. *Lentini, tipog. Scatá*, 1895.

Falcinelli (Bernardino). Instituzione alla cirugia. 7 p. l., 233 pp. sm. 8°. *Firenze, F. Onofri*, 1649.

Falck (Carl Philipp) [1816–80]. * De urina albuminosa in morbo Brightii disquisitiones. 54 pp. 8°. *Marburgi-Cattorum, typ. Bayrhofferi Academicis*, 1845.

———. Handboek van de geheele leer der geneesmiddelen en der toxikologie. Vertaald door G. H. Meijer. 1. aflevering. 32+ pp. 8°. *Groningen, C. M. van Bolhuis Hoitsema*, 1849.

For Biography, see Berl. klin. Wchnschr., 1880, xvii, 590 (Rossbach).

Falck (Carolus Gustavus Isacus Jacobus). * De prosopalgia, feliciter in Nosocomio academico sanata, item de visa ibidem cordis ruptura, subito lethali, una cum prolusione in ignavos theoriæ medicæ contemtores empiricos. 1 p. l., 72 pp., 2 l., 1 pl. 4°. *Traj. ad Rhenum, O. J. van Paddenburg*, 1809. [P., v. 1932.]

Falck (Ernst) [1860–]. * Ein Beitrag zur Kenntnis der Amidoxime. [Erlangen.] 46 pp., 1 l. 8°. *Zwickau i. S., Föster & Bär*, 1887.

Falck (F[erdinand] A[ugust]) [1848–]. Tod durch Entziehung von Nahrung.

In: Handb. d. gerichtl. Med. 8°. *Tübingen*, 1881, i, 721–758.

———. Die Wirkungen des Strychnins.

In: Samml. klin. Vortr. 8°. *Leipzig*, 1874, No. 69 (Innere Med., No. 25, 551–566).

Falck (Hermann) [1857–]. * Beitrag zur Lehre und Casuistik der Bindegewebsgeschwülste des Halses. 13 pp., 1 l. 8°. *Kiel, Schmidt & Klaunig*, 1887.

Falck (N. D.) [–1798]. A treatise on the venereal disease. In three parts. I. An anatomical and physiological description of the genital parts of both sexes. II. An ætiological enquiry into the various stages of the venereal disease. III. A true and rational method of cure. xv, 384 pp., 5 pl., 3 l. 8°. *London, B. Law*, 1774.

Falck (N. D.)—continued.

———. A treatise on the medical qualities of mercury, in three parts. I. On the natural properties of mercury, and its operation in the animal œconomy. II. On the principal preparations of mercury. III. On the medical qualities of mercury in various diseases. iv (1 l.), 328 pp. 12°. *London, B. Law*, 1776.

Falcke (Christianus Fridericus). * De hominis ortu et generatione. 35 pp. sm. 4°. *Kiliæ, typ. B. Reutheri*, 1720.

Falckenthal (Emil [Otto Louis]) [1858–]. * Ueber Pseudoleukämie, unter Mittheilung eines Falles dieser Krankheit von sehr acutem Verlauf. 66 pp., 1 l. 8°. *Halle a. S., Plötz*, 1884.

Falckner (A.) * Beitrag zur Operation grosser Ovarialtumoren. 41 pp., 1 l., 3 pl. 8°. *Jena, A. Kämpfe*, 1894.

Falckner (Ludovicus Fridericus).

See **Lischwitz** (Joannes Christophorus). De ortu et propagatione hominum [etc.]. 4°. *Lipsiæ*, [1723].

Falco (August). Asyl St. Gilgenberg. Heilanstalt für Nerven- und Gemüthskranke zu Donndorf, bei Bayreuth. [Prospect.] 2 l. 4°. [*Bayreuth, T. Burger*, 1863.]

Falcon (Jean). Remarques sur la chirurgie de M. Guy de Chauliac, diligemment conférées avec toutes les impressions précédentes, et pour la plupart mises en langage plus intelligible. Outre la traduction nouvelle de tous les textes latins de l'autheur, œuvre de singulière doctrine, et utilité, pour tous ceux qui sont amateurs de la chirurgie. 6 p. l., 1000 pp., 27 l. 16°. *Lyon, J. Radisson*, 1649.

See, also, **Guaynerius** (Antonius). Opus præclarum [etc.]. 8°. *Lugduni*, 1525.

Falcon Roldan (Antonio). Hepatitis intercellular. 47 pp. 8°. *México*, 1884.

Falconar (Magnus). A synopsis of a course of lectures on anatomy and surgery. 250 pp. 8°. *London, J. Dixwell*, 1777.

Bound with: Cavallo (T.) An essay on the theory and practice of medical electricity. 8°. *London*, 1780.

See, also, **Hewson** (William). Opus posthumum [etc]. 8°. *Lugd. Bat.*, 1785.

Falcone (Cesare). La corteccia del cervelletto; studi d' istologia e morfologia comparate. 223 pp., 1 l., 4 pl. 8°. *Napoli, F. Giannini & figli*, 1893.

Falcone (Giacomo). L' Ospedale di Pammatone e la sua amministrazione nel quinquennio dal 1880 al 1884. Il presidente della commissione amministratrice. 116 pp., 1 l., 4 tab. roy. 8°. *Genova, tip. Montecerde*, 1886.

Falcone (Giuseppe). Mandamento Monte Pietà di Palermo. (Epidemi cholerica del 1887.) Relazione del comitato di assistenza. 103 pp. 8°. *Palermo, stab. tipog. Virzì*, 1888.

Falconer (*Hugh*) [1808–65].

Biography. Proc. Roy. Soc. Lond., 1866–7, xv, pp. xiv–xx.

Falconer ([Randle] Wilbraham) [1816–81]. Hospital economics; including an analysis of the expenditure of the Bath United Hospital for 1865. 1 p. l., 42 pp. 12°. *Bath, R. E. Peach*, 1867.

Falconer (Thomas) [1805–82].

See **Falconer** (William). Dissertation on St. Paul's voyage [etc.]. 8°. *London*, 1870.

Falconer (William) [1744–1824]. * De nephritide vera. 2 p. l., 44 pp. 12°. *Edinburgi, apud J. Bruce et socios*, 1766.

———. De l'influence des passions sur les maladies du corps humain. Dissertation qui a obtenu en 1787 la première médaille fondée en l'honneur du docteur Fothergill, dans la Société de médecine de Londres. Trad. de l'anglois par M. de La Montagne; avec beaucoup de notes du tra-

Falconer (William)—continued.
ducteur. 134 pp., 2 l. 8°. *Paris, Knapen fils*, 1788.

———. A practical dissertation on the medicinal effects of the Bath waters. xxx, 188 pp. 8°. *Bath, R. Cruttwell*, 1790.

———. An essay on the plague; also a sketch of a plan of internal police, proposed as a means of preventing the spread of the plague should it be introduced into this country. iv, 72 pp. 12°. *Bath, W. Meyler*, 1801.

———. Dissertation on St. Paul's voyage from Cæsarea to Puteoli; and on the apostle's shipwreck on the island Melite. 2. ed., with additional notes by Thomas Falconer. 68 pp., 7 l. 8°. *London, C. W. Reynell*, 1870.
See, also, **Dobson** (Matthew). A medical commentary on fixed air. 2. ed. 8°. *Dublin*, 1785.

Falconet (Camillus) [1671–1762]. Utrum ex mineralibus et metallicis chronicorum morborum certior curatio? Claudio Berger, præside. 8 pp. 8°. *Parisiis, typ. vid. F. Muguet*, 1710.

———. Thesis in hæc verba: Ergo ab omni re cibaria vasa ænea prorsus ableganda. Præses: Franciscus Thiery. *Parisiis*, 1749.
In: Haller. Disp. ad morb. [etc.]. 4°. *Lausannæ*, 1757, iii, 175–182.

———. Catalogue de la bibliothèque de feu M. Falconet, médecin consultant du roi et doyen des médecins de la Faculté de Paris, etc. 2 v. in 3. xliv, 543 pp.; 829 pp. 8°. *Paris, Barrois*, 1763.
See, also, **de Jussieu** (Antonius). An fœtui sanguis maternus alimento? 4°. *Paris*, 1711.—**Malouin** (Paulus Jacobus). *Ad educendo calculo [etc.]. sm. 4°. [*Parisiis*], 1730.

Falcony. Quelques mots sur la conservation des pièces anatomiques et sur les embaumements. 16 pp. 8°. *Paris*, 1853. [P., v. 1846.]
Repr. from: Presse méd. belge, Brux., 1853, v.
Title-page reads: Falconi.

———. Notes sur l'embaumement Falcony. 16 pp. 8°. *Paris, Jouaust*, 1866.
See, also, **Embaumement** et conservation des corps [etc.]. 4°. [*Paris*, 1852.]

Falcoz (Félix) [1864–]. *Quelques considérations générales sur l'hydarthrose; son traitement par la ponction et l'injection. 46 pp. 4°. *Paris*, 1889, No. 240.

Falcoz (Joseph) [1856–]. *Des produits fournis à la matière médicale par la famille Capparidées. 54 pp., 1 l., 2 pl., 1 map. 4°. *Paris*, 1888, No. 2.
École supérieure de pharmacie de Paris.

Falcutius [**Falcucci**] (Nicolaus) [–1411]. [Sermones medicales septem.] 4 v. fol. *Venetiis, imp. Bernardini de Tridio de Monteferrato*, 1490–91.

CONTENTS.

Sermo primus: De conservatione sanitatis.
Sermo secundus: De febribus.
Sermo tertius: De membris capitis.
Sermo quartus: De membris spiritualibus.
Sermo quintus: De membris naturalibus.
Sermo sextus: De membris generationis.
Sermo septimus: De cirugia et de decoratione.
The last three leaves of sermo quartus are badly torn and imperfect.

———. The same. Sermonum liber scientiæ medicinæ . . . qui continet octo sermones. 4 v. fol. *Venetiis, per Bonetum Locatellum*, 1507.
Sermo octavus wanting.

———. [*Fol.* 1:] Hoc est prœmium in quo probare intendit necessitatem inventionis artis medicinæ: et hoc tum propter multa tum vel maxime ut nobilissimum subjectum a Deo productum, scilicet corpus humanum posset diutius in vita prolongari. [*In fine:*] Cum auxilio Dei benedicti explicit sermo secundus Nicholay Nicoli Florentini de febribus et pertinentibus ad febres, impressioneque diligentissima Bernardini de

Falcutius [**Falcucci**] (Nicolaus)—cont'd.
Tridio de Monteferrato completum. 221 ff. fol. *Venetiis*, 1491.

———. De febribus epitome.
In: Febribus (De) opus sane aureum [etc.]. fol. *Venetiis*, 1576, ff. 285–314.
For Biography, see Janus Gotha, 1853, ii, 416 (A. W. E. T. Henschel).

Fales (*Horace*) [1823–82].
Janes (H.) Obituary. Tr. Vermont M. Soc. 1885, Montpelier, 1886, 100.

Falethus (Joannes Baptista). Ad Paullum Baptistam Balbum epistola, de immani quadam passione hysterica et aquifuga, ubi nonnulla quoque ad hydrophobiam spectantia disputantur.
In: Rac. d' opusc. scient. e filol. 16°. *Venezia*, 1764, xi, 217–264.

Falger (Franz) [1814–78]. Die sichere Verhütung der Cholera-Ansteckung. Eine populäre Belehrung über zuverlässige neue Desinfections-Verfahren. 32 pp. 8°. *Münster, Coppenrath*, 1865.

Falibois (Jean-Baptiste) [1864–]. *De la désarticulation de la genou à lambeau postérieur (procédé du Dr. Montaz). 43 pp. 4°. *Paris*, 1894, No. 91.

Falières (E.) Étude chimique; contribution à l'étude physiologique du glycérophosphate de quinine pur. 14 pp. 8°. *Bordeaux, J. Bernède*, [1898?].

Faliu [Michel]. De la spontanéité dans les virulentes et dans les épidémies. Sa nécessité ou la peste d'Astrakhan. 78 pp., 1 l. 8°. *Paris, J.-B. Baillière et fils*, 1883.

———. De la prophylaxie de la rage par les moelles et de la rage cérébro-médullaire. 43 pp., 1 l. 8°. *Paris, J.-B. Baillière et fils*, 1887.

Falk (August). *Ueber Gewebsveränderungen nach Injektionen mit Tuberculin. 40 pp. 8°. *Würzburg, Becker*, 1891.

Falk (C. J.) Die Molken zu Ober-Salzbrunn in Schlesien. 50 pp. 8°. *Breslau, Grass, Barth & Comp.*, 1859.

Falk (Charles).
See **Mazegger** fils. Méran-Obermaïs, station climatérique [etc.]. 12°. *Méron*, 1874.

Falk (Edmund) [1864–]. *Ein Fall von Tuboovarialschwangerschaft. 34 pp., 1 l., 1 pl. 12°. *Berlin, G. Schade*, 1887.

Falk (Franz). Die deutschen Sterbebüchlein von der ältesten Zeit des Buchdruckes bis zum Jahre 1520. 3 p. l., 83 pp. 8°. *Köln, J. P. Bachem*, 1890.

Falk [Friedrich] [1840–]. Der Tod durch Verbrennung und Verbrühung.
In: Handb. d. gerichtl. Med. 8°. *Tübingen*, 1881, i, 759–778.

———. Die pathologische Anatomie und Physiologie des Joh. Bapt. Morgagni (1682–1771). Ein monographischer Beitrag zur Geschichte der theoretischen Heilkunde. 2 p. l., 112 pp. 8°. *Berlin, A. Hirschwald*, 1887.

———. Noch einmal die Ministerialverordnung vom Januar 1888 betreffend die Aufnahme in Privatirrenanstalten. 4 pp. 8°. *Berlin, J. Sittenfeld*, [1889].
Repr. from: Deutsche med. Wchnschr., Leipz. u. Berl., 1889, xv.

Falk (Fritz). *Ueber einen Fall von Netzechinococcus mit Magencarcinom. [Wurtzburg.] 28 pp., 1 l. 8°. *Berlin, L. Borchardt*, 1896.

Falk (Gustav). Ueber die Beziehungen der Tabes dorsalis zur Syphilis. 45 pp., 1 tab. 8°. *München, J. F. Lehmann*, 1897.
Forms 71. Hft. of: Münch. med. Abhandl.

Falk (*Jacob Mayer*) [1856–93].
Eliot (G.) Obituary. Proc. Connect. M. Soc., Bridgeport, 1894, 248.

Falk (Max). *Versuche über die Raumschätzung mit Hülfe von Armbewegungen. 57 pp., 1 l., 1 pl. 8°. *Dorpat, Schnakenburg*, 1890.

Falke (Friedrich [G. A. C.]) [1871–]. *Untersuchungen über den Wert des Braunheues unter besonderer Berücksichtigung der Verdaulichkeit der Proteinstoffe. 22 pp. roy. 8°. *Halle a. S.*, 1895.

———. Die Milchsekretion des Rindviehes unter dem Einfluss fettreicher Fütterung. Habilitationsschrift. 37 pp. 8°. *Halle a. S.*, 1898.

Falke (F[riedrich Hermann August]) [1864–]. *Beiträge zur Kenntnis des Thiosenamins. 68 pp., 1 l. 8°. *Marburg*, 1893. c.

Falke (J[oh.] E[rnst] L[udwig]). Der Typhus bei unseren nutzbaren Haussäugethieren; eine monographische Skizze; nach eigenen Erfahrungen und wissenschaftlichen Deductionen dargestellt. 30 pp., 1 l. 8°. *Leipzig, L. Schumann*, 1840.

———. Die Influenza des Pferdes an sich und in ihrer Beziehung zum Typhus. Eine comparative Skizze von der K. Academie der Medicin mit einem Preise gekrönt. 1 p. l., 46 pp. 8°. *Jena, F. Mauke*, 1862.

Falke (Max). *Ueber den Mahlprocess und die chemische Zusammensetzung der Mahlprodukte einer modernen Roggenkunstmühle. [Bern.] 47 pp., 2 pl. 8°. *München, R. Oldenbourg*, 1896.

Falkenbach (Antonius) [1838–]. *De ulcere duodenali chronico. 32 pp. 8°. *Berolini, G. Lange*, [1863].

Falkenberg (A[lfred Aleksandrovich]) [1854–]. Ein Fall von Neuralgia phrenica ex traumate. 5 pp. 8°. *Berlin*, 1888.
Repr. from: Deutsche med. Wchnschr., Leipz. u. Berl., 1888, xiv.

———. *Tabak i bakterii. [St. Petersburg.] 96 pp., 1 l. 8°. *Kiev, S. V. Kulzhenko*, 1893.

Falkenberg ([Friedrich Julius] Wilhelm) [1865–]. *Ueber die angebliche Bedeutung intravasculärer Gerinnungen als Todesursache bei Vergiftungen durch Anilin, chlorsaure Salze und Sublimat. 68 pp., 1 l. 8°. *Marburg, O. Ehrhardt*, 1890.

Falkenberg (W[ilhelm]). Die Pflege Geisteskranker. Anleitung zum Krankendienst für Pfleger und Pflegerinnen. 46 pp. 12°. *Berlin, O. Enslin*, 1897.

Falkenheim (Hugo) [1856–]. *Zur Lehre von der Nervennaht und der Prima intentio nervorum. 1 p. l., 105 pp., 1 l. 8°. *Königsberg i. Pr.*, 1881.

Falkenstein.

Hess (C.) Ueber die Heilanstalt Falkenstein im Taunus, ihre Einrichtung und die in ihr geübte Behandlungsweise. Heilkunde, Wien, [etc.], 1898, ii, 140–148.—**Rundle** (H.) A visit to Falkenstein im Taunus; a health resort for consumption. St. Barth. Hosp. J., Lond., 1896–7, iv, 33.

Falkenstein (Julius [August]) [1842–]. *De typho abdominali. 31 pp. 8°. *Berolini, G. Schade*, 1867.

———. Aerztlicher Reisebegleiter und Hausfreund; eine Anleitung zur Verhütung von Krankheiten, und Rathschläge zu deren Behandlung bei Mangel an ärztlicher Hilfe. 2. Aufl. iv (1 l.), 398 pp., 1 pl. 16°. *Berlin, E. C. F. Enslin*, 1891.

von Falkenstein (Rudolph). Beschreibung meiner langwierigen Krankheit und endlichen Heilung durch kaltes Quell-Wasser, in der Heil-Anstalt zu Gräfenberg. iv, 111 pp. 8°. *Berlin, Posen u. Bromberg, E. S. Mittler*, 1838.

Falkland *Islands.*

Letter from the Falkland Islands; statistics; climate; prevailing diseases; surgery; peat water as a preservative. Med. Rec., N. Y., 1899, lvi, 764.

Falkner (I[lya] S[alomonovich]) [1847–]. Samoubiystva v Odessïe. (Statisticheskiy ocherk.) [Suicides in Odessa. (Statistical sketch.)] 39 pp. 8°. *Odessa*, 1890.

Falkner (Roland P.) Prison statistics of the United States for 1888. 34 pp. 8°. *Philadelphia, Porter & Coates*, 1889.
Repr. from: Pub. Am. Statist. Ass., Bost., 1889, n. s., no. 7.

Falkson (Georg) [1864–]. *Zur physiologischen Wirkung des Isatropylcocains. 31 pp. 8°. *Berlin, G. Schade*, [1889].

Falkson (Robert) [1855–]. *Beitrag zur Entwickelungsgeschichte der Zahn Anlage und der Kiefer-Cysten. 33 pp., 1 l. 8°. *Königsberg, A. Rosbach*, [1878].

———. Beobachtungen und Untersuchungen über Carbolurin und Carbolintoxication bei der Lister'schen Wundbehandlung. 36 pp. 8°. [*Berlin, L. Schumacher*, 1881.]
Repr. from: Arch f. klin. Chir., Berl., 1881, xxvi.

———. Ueber Gefahren, Schattenseiten und Vorzüge der Jodoformwundbehandlung nach Thierexperimenten und Beobachtungen am Krankenbette. 46 pp. 8°. [*Berlin, L. Schumacher*, 1882.]
Repr. from: Arch. f. klin. Chir., Berl., 1882–3, xxviii.

———. Zur Lehre von den luetischen Gelenkleiden. 11 pp. 8°. [*Berlin, L. Schumacher*, 1883.]
Repr. from: Berl. klin. Wchnschr., 1883, xx.

Fall (Charles G.) Employers' liability for personal injuries to their employees. v, 180 pp. 8°. *Boston, Wright & Potter*, 1889.
Repr. from: Rep. Mass. Bureau Statist. Labor 1883, Bost., 1889, xiv.

Fall (Delos). School hygiene. pp. 32–37. 8°. *Lansing*, 1890.
Cutting [with printed title-page] *from:* Rep. San. Convent. Lapeer, Lansing, 1890.

———. Alcohol and narcotics. pp. 38–47. 8°. *Lansing*, 1892.
Cutting [with printed title-page] *from:* Proc. San. Convent. Holland, Lansing, 1892.

———. A study of the action of alcohol on the human body. pp. cvi–cxvii. 8°. *Lansing*, 1894.
Cutting [with printed title-page] *from:* Rep. Bd. Health Mich. 1890–91, Lansing, 1894, xix.

———. A plea for the teaching of sanitary science in our schools. pp. cxxxi–cxxxvii. 8°. *Lansing*, 1897.
Cutting [with printed title-page] *from:* Rep. Bd. Health Mich. 1895–6, Lansing, 1897, xxiv.

Fall River.

See **Statistics** (*Vital*), *by localities.*

Fallani (Lorenzo).
See **Bufalini** (Maurizio). Sul metodo convenevole alla scienza medica [etc.]. 8°. *Firenze*, 1862.

Fallen (Joseph) [1863–]. *Influence heureuse de la grossesse chez quelques malades. 150 pp., 1 l. 4°. *Paris*, 1889, No. 373.

Falletti (F.-D.-A.) Mémoire ou observations pratiques sur les rhumatismes, la sciatique et la paralysie. x, 11–88 pp. 8°. *Paris*, 1831.

Fallier (L.) [1860–]. *Contribution à l'étude des fractures de l'épitrochlée. 67 pp. 4°. *Paris*, 1889, No. 284.

Falligant (Louis A.) A monograph on the yellow fever of 1876 in Savannah, Georgia. 44 pp. 8°. *Savannah, Ga.*, 1888.
Repr. from: N. Am. J. Homœop., N. Y., 1878, xxvi.

Fallopian *tube.*

See, also, **Generation.**

Ballantyne (J. W.) & Williams (J. D.) The structures in the mesosalpinx; their normal and pathological anatomy. 8°. *Edinburgh*, 1893.

Fallopian *tube.*

BLUMREICH (L.) * Die Entwicklung der Fallopischen Tube beim Menschen. 8°. *Berlin*, 1895.

BUKHSHTAB (A. [A. A.]) * Elasticheskaya tkan v fallopievikh trubakh zhentshin pri normalnom i patologicheskom sostoyaniyakh. [Elastic tissue in the Fallopian tubes of women in normal and pathological conditions.] 8°. *S.-Peterburg*, 1896.

Also, transl. [Abstr.] *in:* Centralbl. f. Gynäk., Leipz., 1897, xxi, 896-901.

DUTILLEUL (G.-A.-J.) * Essai sur l'anatomie, la physiologie et la pathologie de la trompe utérine. [Lille.] 4°. *Paris*, 1888.

Burford (G. H.) On the functions and lesions of the Fallopian tubes, in the light of modern gynæcology. Homœop. J. Obst., N. Y., 1890, xii, 531: 1891, xiii, 60.—**Cohen** (O.) Zur Anatomie der Eileiter. Med. Monatschr., N. Y., 1890, ii, 407-414.—**Dutens** (L.) Of the circulation of the blood, and the Fallopian tubes. *In his:* An inq. into the orig. of the discov. [etc.]. 8°, Lond., 1759, 210-224.—**Engström** (O.) Zur Kenntniss der Peristaltik der Tuba Fallopii. Cong. périod. internat. de gynéc. et d'obst. C.-r., 2. sess., 1896, Genève, 1897, gynéc., ii, 185-187.—**Fabre.** Des modifications histologiques de la trompe pendant la grossesse utérine et après l'accouchement. Province méd., Lyon, 1898, xii, 306-308.—**Ferraresi** (C.) Sull' anatomia normale e patologica delle trombe Falloppiane nella vita fetale, adulta e in gravidanza. Rassegna med., Bologna, 1894, ii, no. 16, 2; no. 19, 1. ———. Contributo allo studio dell' anatomia normale e patologica delle trombe di Falloppio nella vita fetale, adulta e in gravidanza. Ann. di ostet., Milano, 1894, xvi, 521-562, 2 pl.—**Ferrari** (T.) Contributo allo studio dell' istologia normale e patologica delle trombe Falloppiane. *Ibid.*, 1892, xiv, 643-653, 1 pl.—**Frommel.** Beitrag zur Histologie der Eileiter. Verhandl. d. deutsch. Gesellsch. f. Gynäk., Leipz., 1886, i, 95-102.—**Grusdew** (W.) Zur Histologie der Fallopia'schen Tuben. Centralbl. f. Gynäk., Leipz., 1897, xxi, 257-264.—**Jones** (Mary A. D.) The minute anatomy of the Fallopian tubes. Am. J. Obst., N. Y., 1894, xxix, 785-802.—**Mandl** (L.) Ueber den feineren Bau der Eileiter während und ausserhalb der Schwangerschaft. Monatschr. f. Geburtsh. u. Gynaek., Berl., 1897, v, Ergnzngshft., 130-139, 1 pl.—**Milroy** (A.) The histology, development, and physiological action of the Fallopian tube. Glasgow M. J., 1891, xxxv, 435-440.—**Nicolas** (A.) Note préliminaire sur la constitution de l'épithélium des trompes utérines. Internat. Monatschr. f. Anat. u. Physiol., Leipz., 1890, vii, 414-416.—**Popoff** (D.) Zur Morphologie und Histologie der Tuben und des Parovariums beim Menschen während des intra- und extrauterinen Lebens bis zur Pubertät. Arch. f. Gynaek., Berl., 1893, xliv, 275-303, 3 pl.—**Schultz** (H.) A petevezető átjárhat ságának kérdéséhez. [The question of the permeability of the Fallopian tube.] Gyógyászat, Budapest, 1896, xxxvi, 378-382. *Also, transl.* [Abstr.]: Ungar. med. Presse, Budapest, 1896, i, 275-278.—**Sutton** (J. B.) The glands of the Fallopian tubes and their function. [Abstr.] Tr. Obst. Soc. Lond. (1888), 1889, xxx, 207-213. ———. The glands of the Fallopian tube. *Ibid.* (1890), 1891, xxxii, 189-194.—**Thomson** (H.) Ueber Veränderungen der Tuben und Ovarien in der Schwangerschaft und im Puerperium; mikroskopisch-anatomische Untersuchungen, ausgeführt an Kaninchengenitalien. Ztschr. f. Geburtsh. u. Gynäk., Stuttg., 1890, xviii, 30-36.—**Thorn** (W.) Zur Frage der Tubenwehen. Centralbl. f. Gynäk., Leipz., 1899, xxiii, 534-541.—**Wendeler** (P.) Zur senilen Atrophie der Eileiter. Centralbl. f. Gynäk., Leipz., 1898, xxii, 1386.—**Williams** (J. W.) Contributions to the normal and pathological histology of the Fallopian tubes. Am. J. M. Sc., Phila., 1891, cii, 377-388. *Also*, Reprint.—**Zhivopistseff** (N. A.) K voprosu o periodicheskom vidielenii krovi iz fallopiyevikh trub. [On the periodic elimination of the blood from Fallopian tubes.] Med. Obozr., Mosk., 1899, li, 981-986.

Fallopian *tube* (*Abnormities of*).

See, also, Fallopian *tube* (*Hernia of*).

Bovée (J. W.) A case of supernumerary Fallopian tube. Nat. M. Rev., Wash., 1899-1900, ix, 77.—**Doran** (A.) Malformations of the Fallopian tube. Tr. Obst. Soc. Lond. (1886), 1887, xxviii, 171: (1887), 1888, xxix, 186.—**Forster** (W. A.) Open Fallopian tubes. Homœop. J. Obst., N.Y., 1891, xiii, 406-409.—**Jacobs.** Trompe à deux pavillons. Bull. Soc. belge de gynéc. et d'obst., Brux., 1896, viii, 43.—**Kossmann** (R.) Ueber accessorische Tuben und Tubenostien. Ztschr. f. Geburtsh. u. Gynäk., Stuttg., 1894, xxix, 253-267, 2 pl.—**Kube** (N. N.) K voprosu o pridatochnikh fallopievikh trubakh i otverstiyakh (tubæ accessoriæ et ostia accessoria, Nebentuben). J. akush. i jensk. bolicz., St. Petersb., 1895, ix, 458-467, 1 pl.—**Péan.** Polysalpinx. Bull. Acad. de méd., Par., 1897, 3. s., xxxvii, 56.—**Popoff** (D.) Anomalien der Entwicklung und des Baues der abdominalen Tubenenden. Monatschr. f. Geburtsh. u. Gynaek., Berl., 1897, v, Ergnzngshft., 102-108.—**Price** (J.) [A pavilion fimbriated at two points of the tube, or a supernumerary fimbriated extremity.] Ann. Gynæc. & Pædiat., Phila., 1889-90, iii, 481.—**Romiti** (G.) Duplicità nell' ostio addominale dell' ovidutto muliebre. Boll. d. Soc. tra i cult. d. sc. med. in Siena, 1883, i, 14.

Fallopian *tube* (*Abscess of*).

See Fallopian *tube* (*Inflammation, etc., of*).

Fallopian *tube* (*Cancer of*).

See, also, Ovary (*Tumors of, Cancerous, etc.*).

Cornil. Epithélioma primitif de la trompe. Bull. et mém. Soc. de chir. de Par., 1892, n. s., xviii, 753.—**Cullingworth** (C. J.) Primary carcinoma of the Fallopian tube. Tr. Obst. Soc. Lond. (1894), 1895, xxxvi, 307-312, 1 pl.—**Danel** (L.) Les tumeurs malignes primitives de la trompe utérine. J. d. sc. méd. de Lille, 1899, ii, 145; 169; 193.—**Doran** (A.) Primary cancer of the Fallopian tube. Tr. Path. Soc. Lond., 1887-8, xxxix, 208, 2 pl.: 1888-9, xl, 221. *Also*, Reprint. *Also:* Brit. M. J., Lond., 1888, i, 958. ———. An unreported case of primary cancer of the Fallopian tubes in 1847, with notes on primary tubal cancer. Tr. Obst. Soc. Lond. (1896), 1897, xxxviii, 322-326, 1 pl. *Also*, Reprint. ———. Tables of cases of primary cancer of the Fallopian tube reported up to present date (April, 1898). [Abstr.] Tr. Obst. Soc. Lond. (1898), 1899, xl 197-212.—**Eckardt** (K.) Ein Fall von primarem Tubencarcinom. Arch. f. Gynaek., Berl., 1897, lii, 183-199, 2 pl.—**Fabricius** (J.) Beiträge zur Casuistik der Tubencarcinome. Wien. klin. Wchnschr., 1899, xii, 1230-1235.—**Falk** (E.) Ueber primäre epitheliale Neubildungen der Eileiter (Eileiterkrebs). Berl. klin. Wchnschr., 1898, xxxv, 554; 576. *Also:* Verhandl. d. Berl. med. Gesellsch. (1898), 1899, xxix, pt. 2, 238-255.—**Fearne.** Ueber primäres Tubencarcinom. Arb. a. d. k. Frauenklin. in Dresd., Leipz., 1895, ii, 337-350.—**Fischel** (W.) Ueber einen Fall von primärem papillärem Krebs der Muttertrompeten; Laparotomie; Heilung. Ztschr. f. Heilk., Berl., 1895, xvi, 143-155.—**Friedenheim** (B.) Beitrag zur Lehre vom Tubencarcinom; über ein primäres, rein alveolares Carcinom der Tubenwand. Berl. klin. Wchnschr., 1899, xxxvi, 542-546.—**Hofbauer** (J.) Ueber primäres Tubencarcinom. Arch. f. Gynaek., Berl., 1898, lv, 316-324, 1 pl.—**Iakobson** (V. L.) K kazuistikie pervichnavo rakovavo porazheniya yaitsevodov. [Primary cancer of the oviducts.] J. akush. i jensk. bolicz., St. Petersb., 1898, xii, 29-37.—**Mikhnoff** (S. D.) Sluchaĭ pervichnavo raka fallopïevoĭ trubi. [Case of primary cancer of the Fallopian tube.] Protok. zasaid. Obsh. russk. vrach. v S.-Peterb., 1890-91, lvii, no. 7-8, 1-3. *Also:* Medicina, St. Petersb., 1891, iii, 181-186.—**Orthmann.** Primäres Carcinoma papillare tubæ dextræ, verbunden mit Ovarialabscess. Ztschr. f. Geburtsh. u. Gynäk., Stuttg., 1887, xiv, 232. ———. Ueber Carcinoma tubæ. *Ibid.*, 1888, xv, 212-237, 1 pl.—**Pilliet** (A.-H.) Épithélioma de la trompe utérine. Bull. Soc. anat. de Par., 1897, lxxii, 956.—**Ries** (E.) Primary papilloma and primary carcinoma of the Fallopian tube. J. Am. M. Ass., Chicago, 1897, xxviii, 962-968.—**Roberts** (C. H.) A case of primary carcinoma of the Fallopian tube. Tr. Obst. Soc. Lond. (1898), 1899, xl, 189, 1 pl. [Discussion], 208. *Also* [Abstr.]: Am. J. Obst., N. Y., 1898, xxxvii, 813-815. *Also* [Abstr.]: Brit. M. J., Lond., 1898, i, 1263.—**von Rosthorn** (A.) Ueber primäres medullares Carcinoma tubæ. Verhandl. d. deutsch. Gesellsch. f. Gynäk., Leipz., 1895, vi, 469-476. ———. Primäres medullares Carcinoma tubæ. Ztschr. f. Heilk., Berl., 1896, xvii, 177-187, 1 pl.—**Routh** (A.) Primary cancer of the Fallopian tube; recurrence. Tr. Obst. Soc. Lond. (1889), 1890, xxxi, 200.—**Routier** (A.) Épithélioma primitif de la trompe. Ann. de gynéc. et d'obst., Par., 1893, xxxix, 39-42. *Also, transl.:* Frauenarzt, Berl., 1893, viii, 199-202.—**Strogonoff** (V. V.) Pervichniy rak fallopïevoĭ trubî. [Primary cancer of Fallopian tubes.] Sborn. rabot akush. i zhensk. bolez. . . . Slavjanski [etc.], St. Petersb., 1894, ii, 227-235.—**Tuffier.** Épithélioma primitif de la trompe de Fallope simulant une hématocèle rétro-utérine; ablation par la laparotomie; guérison. Ann. de gynéc. et d'obst., Par., 1894, xlii, 203-207.—**Westermark** (F. J. E.) & **Quensel** (U.) Ett fall af dubbelsidig kancer i tubæ Fallopii. Nord. med. Ark., Stockholm, 1892, n. F., ii, 1. Hft., 1-14.—**Wynter** (W. E.) Primary carcinoma of the right Fallopian tube with large cyst in connection with the new growth. Tr. Path. Soc. Lond., 1890-91, xlii, 222.

Fallopian *tube* (*Catheterization of*).

Ahlfeld (F.) Ueber Erweiterung der Tuben bis zur Durchlässigkeit umfangreicher Sonden. Centralbl. f. Gynäk., Leipz., 1897, xxi, 1385-1388.—**Boursier** (A.) Du cathétérisme de la trompe de Fallope. Arch. clin. de Bordeaux, 1892, i, 209; 267.—**Carr** (W. P.) Catheterization of the Fallopian tubes. Am. J. Obst., N. Y., 1894, xxx, 525-529.—**Cittadini.** Un cas de cathétérisme de la trompe de Fallope. Bull. Soc. belge de gynéc. et d'obst., Brux., 1891, ii, 96-101.—**Doléris.** Évacuation artificielle des collections enkystées de la trompe par la dilatation permanente et le drainage utérin. Compt. rend. Soc. de

Fallopian *tube* (*Catherization of*).

biol., Par., 1888, 8. s., v, pt. 2, 45-49. — **Doran** (A.) On closure of the ostium in inflammation and allied diseases of the Fallopian tube. Tr. Obst. Soc. Lond. (1889), 1890, xxxi, 344-364. *Also*, Reprint. — **Dorsett** (W. B.) Some further experience in dilatation of Fallopian tube, for the treatment of abscess. Tr. M. Ass. Missouri, Jefferson City, 1893, 288-298. *Also*, Reprint. *Also:* Kansas City M. Rec., 1893, x, 289-295. — **Eliot** (L.) Catheterization of the Fallopian tubes. Am. J. Obst., N. Y., 1894, xxx, 521-524. *Also*, Reprint. *Also:* Tr. Wash. Obst. & Gynec. Soc. 1891-5, N. Y., 1896, iv, 200-209. — **Floeckinger** (F. C.) Ein positiver Fall von Sondirung der Fallopischen Tuben. Centralbl. f. Gynäk., Leipz., 1898, xxii, 928-930. — **Fredericq** (S.) À propos du cathétérisme de la trompe de Fallope. Ann. Soc. de méd. de Gand, 1892, lxxi, 187-189. — **Gönner** (A.) Zwei Fälle von Tubensondirung. Arch. f. Gynaek. Berl. 1887, xxx, 119-123. — **Will** (O. B.) Catheterization of the Fallopian tubes. Tr. Illinois M. Soc., Chicago, 1893, xliii, 295-303. *Also:* Med. News, Phila., 1893, lxiii, 235-237.

Fallopian *tube* (*Concretions in*).

See **Fallopian** *tube* (*Inflammation, etc., of, Complications, etc., of*).

Fallopian *tube* (*Cysts of*).

See **Fallopian** *tube* (*Tumors of*).

Fallopian *tube* (*Dilatation of*).

See **Fallopian** *tube* (*Catheterization of*).

Fallopian *tube* (*Diseases of*).

See, also, **Fallopian** *tube* (*Cancer of*); **Fallopian** *tube* (*Dropsy of*); **Fallopian** *tube* (*Hæmorrhage in*); **Fallopian** *tube* (*Inflammation, etc., of*); **Fallopian** *tube* (*Obstruction of*); **Uterus** (*Appendages of, Diseases of*).

BERNSTEIN (A.) * Ueber die Erkrankungen der Tuba Fallopiæ und ihre chirurgische Behandlung. 8°. *Würzburg*, 1888.

BINO (L.) * Ueber Erkrankungen der Tuben im allgemeinen, und über Salpingo-Peritonitis puerperalis im besonderen. 8°. *München*, 1879.

D'HOTMAN DE VILLIERS (C.-A.) * Étude sur les collections intra-pariétales des trompes utérines. 4°. *Paris*, 1892.

KRANKHEITEN (Die) der Eileiter. Unter Mitwirkung von R. Kossmann, E. G. Orthmann, M. Sänger und P. Wendler, hrsg. von A. Martin. 8°. *Leipzig*, 1895.

Also [Rev.], *in:* Centralbl. f. Gynäk., Leipz., 1895, xix, 1015-1019.

SCHOBER (P.) * Ueber Erkrankungen gewundener Tuben. 8°. *Strassburg i. E.*, 1889.

WILLEMS (A.) * De tubarum Fallopianarum morbis. 8°. *Bonnæ*, 1840.

Betrix (A.) Un cas de grossesse consécutive à la guérison par ponction d'une double collection tubaire (pyohematosalpynx à droite, hydrosalpynx à gauche). N. Arch. d'obst. et de gynéc., Par., 1894, ix, 252-255. — **Doran** (A.) Diseases of the Fallopian tubes. Syst. Gynæc. (Allbutt), Lond. & N. Y., 1896, 782-835. — **Dudley** (A. P.) Hydro- and pyo-salpinx. Am. J. Obst., N. Y., 1890, xxiii, 52-54. — **von Franqué** (O.) Salpingitis nodosa isthmica und Adenomyoma tubæ. Ztschr. f. Geburtsh. u. Gynäk., Stuttg., 1899, xlii, 41-58, 1 pl. — **Goodell** (W.) Pyo-salpinx and hydro-salpinx. J. Am. M. Ass., Chicago, 1884, iii, 21. — **Hewitt** (G.) The early history of fluid accumulations in the Fallopian tubes. Med. Press & Circ., Lond., 1889, n. s., xlvii, 530. — **Hofmokl.** Zweiundsechzig Fälle von Salpingitis (Hydrosalpinx, Pyosalpinx, Hämatosalpinx) und Ovarialabszess. Wien. med. Wchnschr., 1894, xliv, 658-661. — **Kaltenbach** (R.) Ueber Tubenerkrankungen. Prakt. Arzt, Wetzlar, 1887, xxviii, 265-271. — **Kelly** (J. K.) Three cases of salpingitis, complicated with retroversion. Glasgow M. J., 1900, liii, 25-29. — **Kisch** (E. H.) Zur Lehre von den Tubensäcken. Berl. klin. Wchnschr., 1894, xxxi, 164-166. — **Landau** (L.) Ueber Tubensäcke. Arch. f. Gynaek., Berl., 1891, xl, 1-93. *Also*, Reprint. — **McArdle** (T. E.) Remarks on pyo- and hydro salpinx. Am. J. Obst., N. Y., 1885, xviii, 354. [Discussion], 414. *Also*. Reprint. — **Madden** (T. M.) Diseases of the Fallopian tubes and their treatment. Dublin J. M. Sc., 1892, xciii, 18-30. *Also*, Reprint. *Also, transl.:* Ann. de gynéc. et d'obst., Par., 1892, xxxvii, 95-106. *Also*, Reprint. — **Martin** (A.) Ueber Tubenerkrankung. Ztschr. f. Geburtsh. u. Gynäk., Stuttg., 1886, xiii, 298-311, 1 pl. — **Moya** (P.) Á propósito de afecciones salpingianas. An. de obst., ginecopat. y pediat., Madrid, 1899, xix, 257-263. — **Phillips** (J.) Diseases of Fallopian tubes. King's Coll. Hosp. Rep. 1896-7, Lond., 1898, iv, 232-234. — **Reis** (E.) Nodular forms of tubal disease. J. Exper. M., N. Y., 1897, ii, 347-389, 1 pl. — **von Rosthorn** (A.) Ueber Erkrankungen der Eileiter. Wien. klin. Wchnschr., 1891, iv, 245; 268. ———. Experimentelles zur Entstehung der Eileitererkrankung. Verhandl. d. deutsch. Gesellsch. f. Gynäk., Leipz., 1895, vi, 476-479. — **Sellheim** (H.) Das Herabtreten von Tubensäcken auf den Beckenboden und die Eröffnung durch das Cavum ischiorectale. Beitr. z. Geburtsh. u. Gynäk., Leipz., 1898, i, 122-137, 2 pl. — **Shrader** (J. C.) Diseases of the Fallopian tubes. Tr. Iowa M. Soc., Omaha, 1893, xi, 99. — **Smith** (A. L.) The treatment of diseases of the Fallopian tubes and ovaries. Canad. M. Rev., Toronto, 1895, i, 159; 199. *Also, transl.:* Union méd. du Canada, Montréal, 1894, n. s., viii, 567; 1895, n. s., ix, 9; 59. — **Tait** (L.) Hydrosalpinx and pyosalpinx. Tr. Obst. Soc. Lond. (1883), 1884, xxv, 111-113. ———. An undescribed disease of the Fallopian tubes. *Ibid.*, 249. ———. Hydro-pyo- and hæmato-salpinx. Med. Times & Gaz., Lond., 1884, ii, 318-320. — **Tipjakoff** (W.) Erkrankungen der Eileiter. Centralbl. f. Gynäk., Leipz., 1893, xvii, 139. — **Treub** (H.) Een en ander over aandoeningen der tuba uterina. Nederl. Tijdschr. v. Geneesk., Amst., 1889, 2. R., xxv, 269-277. — **Voskresenski** (M. A.) Po povodu nakopleniya zhidkosti v matochnoĭ trubïe; nïeskolko opitov na zhivotnïkh. [Accumulation of fluid in the Fallopian tube; experiments on animals.] J. akush. i jensk. boliez., St. Petersb., 1891, v, 702-711. *Also, transl.:* Centralbl. f. Gynäk., Leipz., 1891, xv, 849-852. — **Waldo** (R.) Tubal disease without pain. Am. J. Obst., N. Y., 1890, xxiii, 96. — **Wallace** (J.) Open Fallopian tubes, their diagnosis, pathology, and treatment, illustrated by fifty-three cases. Brit. M. J., Lond., 1889, i, 402-404. — **Wylie** (W. G.) Diseases of the Fallopian tubes. Med. Rec., N. Y., 1885, xxvii, 85-91. *Also*, Reprint. *Also* [Abstr.]: Boston M. & S. J., 1885, cxii, 109-111. — **Zweifel.** Ueber Pyosalpinx. Verhandl. d. Gesellsch. deutsch. Naturf. u. Aerzte 1890, Leipz., 1891, lxiii, pt. 2, 263-275.

Fallopian *tube* (*Diseases of, Diagnosis of*).

FRANK (T.) * Ueber Diagnostik und Therapie der Tubenerkrankungen. 8°. *Freiburg i. B.*, 1888.

STEMANN (E.) * Beiträge zur Kenntnis der Salpingitis tuberculosa und gonorrhoica. 8°. *Kiel*, 1888.

Baldwin (L. G.) The symptoms and diagnosis of salpingitis. Am. Gynæc. & Obst. J., N. Y., 1896, ix, 581. [Discussion], 632. *Also*, Reprint. — **Bantock** (G. G.) Hæmato-salpinx and tubal pregnancy contrasted. Ann. Gynæc. & Pædiat., Bost., 1895-6, ix, 19-29. — **Binkley** (J. T.), jr. The relations between salpingitis and appendicitis vermiformis, and their importance to the gynecologist. Am. J. Obst., N. Y., 1894, xxix, 474-480. *Also:* Cincin. Lancet-Clinic, 1894, n. s., xxxii, 346-349. — **Brothers** (A.) Hydrosalpinx complicated by incomplete abortion and simulating ectopic gestation. Am. J. Obst., N. Y., 1899, xxxix, 176-178. — **Bulius.** Zur Diagnose der Tuben- und Peritoneal-Tuberkulose. Verhandl. d. deutsch. Gesellsch. f. Gynäk., Leipz., 1897, vii, 515-420. — **Clarke** [A. P.] On the importance of early recognition of pyosalpinx as a cause of suppurative pelvic inflammation. Verhandl. d. x. internat. med. Cong. 1890, Berl., 1891, iii, 8. Abth., 172-176. *Also*, Reprint. *Also, transl.:* Deutsche med. Wchnschr., Leipz. u. Berl., 1891, xvii, 564. *Also*, Reprint. — **Cullingworth** (C. J.) Large pyosalpinx simulating tuboovarian abscess. Tr. Obst. Soc. Lond. (1892), 1893, xxxiv, 437. — **Delegrange.** Volumineux hydrosalpinx simulant un kyste ovarien. Bull. Soc. anat.-clin. de Lille, 1893, viii, 24-28. *Also:* J. d. sc. méd. de Lille, 1893, i, 427-431. — **Doléris.** Quelques points du diagnostic différentiel de l'oophoro-salpingite, en particulier avec l'entérocèle adhésive. Bull. Soc. de méd. de Par. (1889), 1890, xxiv, 85-94. — **Edebohls** (G. M.) Tubal and peritoneal tuberculosis, with special reference to diagnosis. Tr. Am. Gynec. Soc., Phila., 1891, xvi, 515-535. — **Eliot** (E. F.) Case of tubal disease, complicated with pregnancy. Med. Press & Circ., Lond., 1896, n. s., lxii, 437. — **Fenwick** (S.) A case of ruptured pyosalpinx closely simulating perforation of the appendix; necropsy. Lancet, Lond., 1897, ii, 1385. — **Ferguson** (F.) The diagnostic value of ciliated columnar epithelium in cases of hydrosalpinx and pyosalpinx. N. York M. J., 1885, xli, 211. — **Hall** (R. B.) Some points in the diagnosis of pyosalpinx. Tr. Am. Ass. Obst. & Gynec., Phila., 1889, ii, 230-240. *Also* [Abstr.]: Cincin. Lancet-Clinic, 1889, n. s., xxiii, 403. — **Hawkins** (T. H.) Appendicitis or salpingitis with complications, and a report of some unusual cases. Med. Rec., N. Y., 1899, lv, 639-642. *Also:* West. M. Rev., Lincoln, Neb., 1899, iv, 167-171. — **von Hoffmann** (C. A.) Diagnosis and treatment of diseases of the Fallopian tubes. Pacific M. J., San Fran.,

Fallopian *tube* (*Diseases of, Diagnosis of*).

1893, xxxvi, 421–430.—**Keating** (J. M.) Acute catarrhal salpingitis versus appendicitis. Tr. Am. Gynec. Soc., Phila., 1892, xvii, 380–390. *Also:* Internat. M. Mag., Phila., 1892, i, 1009–1016.—**Labadie-Lagrave.** Diagnostic et traitement des salpingites. Rev. mens. de thérap., Par., 1890, i, 9–12. [Index bibliographique, in: Méd. mod., Par., 1890–91, i, suppl., no. 15, p. lix.]—**Lockwood.** A case of hæmatosalpinx or of tubal pregnancy. Brit. M. J., Lond., 1891, ii, 696.—**Nairne** (J. S.) The diagnosis of early ovarian and tubal disease. *Ibid.*, 1896, ii, 1292.—**Nélaton** (C.) Pseudo-étranglement interne chez une femme atteinte de salpyngite catarrhale. Bull. et mém. Soc. de chir. de Par., 1892, n. s., xviii, 49–53.—**Nitot.** A propos du diagnostic et de la pathogénie des salpingites. Rev. obstét. et gynéc., Par., 1891, vii, 251–261.—**Petroff** (V. A.) Sluchaĭ hydrosalpingis, simulirovavshiy vniematochnuyu beremennost. [Hydrosalpinx simulating ectopic pregnancy.] Protok. i trudi fiz.-med. Obsh. v Saratove (1893–4), 1895, pt. 2, 51–58.—**Routier** (A.) Appendicite et salpingite. Ann. de gynéc. et d'obst., Par., 1898, l, 405–411.—**Schauta.** Ueber die Diagnose der Frühstadien chronischer Salpingitis. Arch. f. Gynaek., Berl., 1888, xxxiii, 27–38.—**Skene** (W. H.) Diagnosis of the diseases of the Fallopian tubes. Brooklyn M. J., 1898, xii, 469–484.—**Taylor** (J. W.) On the differential diagnosis of distension of the Fallopian tubes. Brit. M. J., Lond., 1886, i, 737.—**Terrillon.** Diagnostic, pronostic et traitement de la salpingite. Bull. méd., Par., 1888, ii, 415–418.—**Tuttle** (A. H.) Two cases of disease of the Fallopian tubes, with complications and notes on diagnosis. Ann. Gynæc. & Pædiat., Bost., 1894–5, viii, 654–658, 2 pl.—**Vineberg** (H. N.) Acute catarrhal salpingitis; its resemblance to appendicitis; differential diagnosis; treatment. Med. Rec., N. Y., 1896, l, 735–740.

Fallopian *tube* (*Diseases of, Pathology of*).

See, also, **Fallopian** *tube* (*Inflammation, etc., of, Causes, etc., of*).

Cullingworth (C. J.) Clinical illustrations of the diseases of the Fallopian tubes and of tubal gestation. A series of drawings with descriptive text and histories of the cases. 8°. *London*, 1895.

Dönhoff (R.) *Beitrag zur Statistik und pathologischen Histologie der Tubenerkrankungen. 8°. *Kiel*, 1888.

Schlüster (A.) *Beitrag zur Pathologie der Fallopischen Tuben. 8°. *Greifswald*, 1892.

Woltersdorf ([E.] G.) *Beitrag zur Pathologie der Fallopischen Tuben. 8°. *Greifswald*, 1891.

Ballantyne (J. W.) & **Williams** (J. D.) The histology and pathology of the Fallopian tubes. Brit. M. J., Lond., 1891, i, 107; 168.—**Bettmann** (H. W.) A contribution to the pathology of the Fallopian tubes. Am. J. Obst., N. Y., 1897, xxxv, 685–697.—**Doran** (A.) Papilloma of the Fallopian tube, and the relation of hydroperitoneum to tubal disease. Brit. M. J., Lond., 1886, ii, 722.—**Eberth** & **Kaltenbach.** Zur Pathologie der Tuben. Ztschr. f. Geburtsh. u. Gynäk., Stuttg., 1889, xvi, 357–377, 1 pl.—**Fenomenoff** (N. N.) K patologii i terapii fallopievikh trub. Vrach, St. Petersb., 1885, vi, 711; 782; 840.—**Ferraresi** (C.) Sull' anatomia normale e patologica delle trombe del Falloppio. Soc. med.-chir. di Bologna. Resoc. (1894), 1895, 37–39.—**Ferrari** (T.) Qualche osservazione agli appunti fatti dal Dott. G. Ferruta al lavoro: Contributo allo studio dell' istologia normale e patologica delle trombe Falloppiane. Ann. di ostet., Milano, 1893, xv, 343–346.—**Ferruta** (G.) Contributo allo studio anatomo-patologico e clinico delle malattie della salpinge. Collez. ital. di lett. s. med., Milano, [1893], 6. s., 435–552, 5 l., 1 tab., 4 pl.—**Fowler** (J. K.) A contribution to the pathology of hydro- and pyo-salpinx. Proc. M. Soc. Lond., 1883–4, vii, 441–448. *Also:* Med. Times & Gaz., Lond., 1884, i, 589–592.—**Goodell** (W.) Specimens of pyosalpinx and hydrosalpinx. Med. News, Phila., 1884, xlv, 27.—**Hall** (R. B.) Report of a case of pyosalpinx; with exhibition of specimens. Cincin. Lancet-Clinic, 1890, n. s., xxiv, 215–217.—**Haultain** (F. W. N.) Some points in the morbid anatomy of the Fallopian tubes. Tr. Edinb. Obst. Soc., 1889–90, xv, 220–230. *Also:* Edinb. M. J., 1890–91, xxxvi, 539–547. *Also*, Reprint. *Also, transl.* [Abstr.]: Centralbl. f. allg. Path. u. path. Anat., Jena, 1890, i, 740.—**Knauer** (E.) Beitrag zur pathologischen Anatomie der Tubentuberkulose. Arch. f. Gynaek., Berl., 1898–9, lvii, 710–719, 1 pl.—**Landau** (T.) & **Rheinstein** (J.) Beiträge zur pathologischen Anatomie der Tube. *Ibid.*, 1890–91, xxxix, 273–290, 1 pl.—**Lewers** (A. H. N.) On the frequency of pathological conditions of the Fallopian tubes, as determined by observations in the post-mortem room of the London Hospital. Tr. Obst. Soc. Lond. (1887), 1888, xxix, 199–231.—**von Lingen** (L.) Zur pathologischen Anatomie der Tuben. St. Petersb. med. Wchnschr., 1898, n. F., xv, 155–161.—**Martin** (A.) Pathologie und Therapie der Tubarerkrankungen. Cong. périod. internat. d. sc. méd. C.-r. 1884, Copenh., 1886, ii, sect. d'obst. et de gynéc., 56–60. ———. Zur Pathologie der Eileiter. Deutsche med. Wchnschr., Berl., 1886, xii, 285–289.—**Nilsen.** A specimen of dermoid cyst and pyosalpinx removed post mortem. Am. J. Obst., N. Y., 1896, xix, 274–276.—**Orthmann** (E. G.) Beiträge zur normalen Histologie und zur Pathologie der Tuben. Arch. f. path. Anat. [etc.], Berl., 1887, cviii, 165–216, 2 pl.—**Popoff** (D. D.) Patologo-anatomicheskiya izmieneniya fallopïevikh trub pri obshtshikh ostrikh infektsionnikh zabolievaniyakh. [Patho-anatomical alterations of the Fallopian tubes in general acute infectious diseases.] Bolnitsch. gaz. Botkina, St. Petersb., 1891, ii, 936; 976.—**Spurney** (A. F.) Report of a case demonstrating tubal disease as cause of pain. Cleveland M. Gaz. 1889–90, v, 208–210.—**Stevenson** (E. S.) Tubal distension and stricture; a cause of intra-peritoneal hæmorrhage. Tr. Edinb. Obst. Soc., 1887–8, xiii, 43–45. *Also:* Edinb. M. J., 1887–8, xxxiii, 809–811.—**Tait** (L.) Fourteen specimens of hydro- and pyo-salpinx. Tr. Path. Soc. Lond. 1881–2, xxxiii, 212–218. *Also*, Reprint. ———. On specimens of Fallopian tubes removed. [Abstr.] Tr. N. York Obst. Soc. (1881–5), 1885, iii, 164. ———. Eight specimens of diseases of the Fallopian tubes and ovaries; pyosalpinx. Tr. Med.-Chir. Soc. Edinb., 1883–4, n. s., iii, 36.—**Watkins** (T. J.) Exhibition of unique microscopic sections of papilloma and carcinoma of the tubes, with a review of cases treated by me at St. Luke's Hospital during one year. Am. Gynæc. & Obst. J., N. Y., 1897, xi, 272. [Discussion], 369.—**Williams** (J. W.) Contributions to the normal and pathological histology of the Fallopian tubes. Am. J. M. Sc., Phila., 1891, n. s., cii, 377–388.

Fallopian *tube* (*Dropsy of*).

See, also, **Fallopian** *tube* (*Diseases of, Diagnosis of*).

Forst (W.) *Fälle von Hydrosalpinx, ihre Entstehungsarten und Symptome. 8°. *Marburg*, 1892.

Apostoli (G.) Note sur un cas d'hydrosalpingite; son nouveau traitement électrique. Bull. Soc. de méd. de Par. (1888), 1889, xxiii, 171–178. *Also:* N. Arch. d'obst. et de gynéc., Par., 1888, iii, 86–96. *Also:* Union méd., Par., 1889, 3. s., xlvii, 330, 338; 352. *Also, transl.:* Brit. M. J., Lond., 1888, i, 998–1001. *Also, transl.:* Progreso gineo., Valencia, 1888–9, iii, 20–24.—**Bond** (C. J.) On the experimental production of hydrosalpinx and hydrometra in animals and its relation to hydrosalpinx in the human subject. Lancet, Lond., 1899, ii, 200–202.—**Bond** (Y. H.) Hydrosalpinx. Med. Rev., St. Louis, 1895, xxxii, 459.—**Cardoso Pereira** (A.) Nota sobre a histologia da hydro-salpingite. J. Soc. d. sc. med. de Lisb., 1892, lvi, 23–29.—**Chambers** (P. F.) Hydrosalpinx. Med. Rec., N. Y., 1885, xxvii, 273.—**Cook** (W. W.) Hydrosalpinx. Chicago M. Obs., 1898, i, 265.—**Cordier** (A. H.) Hydrosalpinx. Tr. Am. Ass. Obst. & Gynec. 1894, Phila., 1895, vii, 274–278. *Also:* Ann. Gynæc. & Pædiat., Phila., 1894–5, viii, 99–102.—**Cullen** (T. S.) Hydrosalpinx its surgical and pathological aspects, with a report of twenty-seven cases. Johns Hopkins Hosp. Rep., Balt., 1894–5, iv, 351–410, 6 pl. *Also*, Reprint.—**Dubourg.** Hydrosalpinx. Mém. et bull. Soc. de méd. et chir. de Bordeaux (1892), 1893, 561–565.—**Faidherbe** (A.) Hydrosalpingite double. Bull. Soc. anat.-clin. de Lille, 1890, v, 39–41. *Also:* J. d. sc. méd. de Lille, 1890, i, 438–440.—**Ferraresi.** Idrope della tuba Falloppiana destra. Bull. d. r. Accad. med. di Roma, 1883, ix, 17–27. *Also:* Riv. clin., Bologna, 1883, 3. s., iii, 441–443, 1 pl.—**Griffith** (W. S. A.) Specimen of double hydrosalpinx. Tr. Obst. Soc. Lond. (1891), 1892, xxxiii, 158–161.—**Harrington** (F. B.) Laparotomy for hydrosalpinx. Boston M. & S. J., 1887, cxvi, 371.—**Hydrosalpinx.** Ann. Gynæc. & Pædiat., Phila., 1889–90, iii, 460, 1 pl.—**Jacobs.** Hydrosalpinx; deux cas rares. Bull. Soc. belge de gynéc. et d'obst., Brux., 1895, vii, 121.—**Josephson** (C. D.) Experimentela undersökningar öfver de mekaniska vilkoren för uppkomsten af hydrosalpinx. [Recherches expérimentales sur les conditions mécaniques présidant à la naissance de l'hydrosalpinx. C. r., no. 33, 3.] Nord. med. Ark., Stockholm, 1892, n. F., ii, no. 31, 1–21.—**Kelly** (H. A.) Hydrosalpinx with congenital deficiency of tubes and broad ligaments. Am. J. Obst., N. Y., 1896, xix, 618. *Also:* Med. & Surg. Reporter, Phila., 1896, liv, 712.—**Lardennois.** Énorme hydrosalpynx simulant un kyste de l'ovaire. Bull. Soc. anat. de Par., 1898, lxxiii, 798.—**Lockwood** (C. B.) Specimens of hydrosalpinx. Tr. Path. Soc. Lond., 1896–7, xlviii, 164.—**Ludlam** (R.) Hydrosalpinx; tubal cyst; laparotomy; recovery. Clinique, Chicago, 1898, xix, 638–640.—**Meinert.** Ein Fall von doppelseitigem, rechten

Fallopian *tube* (*Dropsy of*).

kindskopfgrossen Hydrosalpinx. Centralbl. f. Gynäk., Leipz., 1885, ix, 514. ———. Ein Besuch bei Mr. Lawson Tait in Birmingham; Fall von Exstirpation der Uterusanhänge wegen chronischer Entzündung derselben (Hydrosalpinx). Berl klin. Wchnschr., 1886, xxiii, 399.—**Mermet** (P.) Double hydrosalpinx et kyste hydatique. Bull. Soc anat. de Par., 1896, lxxi, 530-533.—**Pagenstecher.** [Un caso de hidro-salpingitis tratado con éxito por la celiotomía vaginal anterior.] Gac. méd., México, 1896, xxxiii, 389-392.—**Pitt** (G. N.) Two cases of hydrosalpinx. Tr. Path. Soc. Lond., 1886-7, xxxviii, 245.—**Rigney** (J.) Abdominal section for hydrosalpinx. Med. & Surg. Reporter, Phila., 1896, lxxv, 354.—**Schwarz** (D.) Hydrosalpinx sinistra; resectio tubæ sin. Lieč. viestnik, u Zagrebu, 1899, xxi, 45.—**Simpson** (J. Y.) On dropsy, and other diseases of the Fallopian tubes. *In his:* Works [Dis. of Women], 8°, Edinb., 1871, iii, 539-554.—**Sutton** (J. B.) A hydrosalpinx undergoing spontaneous cure. Tr. Obst. Soc. Lond. (1892), 1893, xxxiv, 9.—**Taylor** (J. W.) Case of hydrosalpinx. Brit. M. J., Lond., 1886, i, 543.—**Turazza** (G.) Sopra un caso di idro-salpingite. Riforma med., Napoli, 1895, xi, pt. 1, 171.—**Walla** (B.) Kétoldali hydrosalpinx készítménye. [The contents of hydrosalpinx of both sides.] Orvosi hetil., Budapest, 1897, xli, 232.—**Zabolotski** (A.) K lïecheniyu vodyanki fallopïevikh trub. [Treatment of dropsy of Fallopian tubes.] J akush. jensk. bolïez., St. Petersb., 1890, iv, 400-405.

Fallopian *tube* (*Hæmorrhage in*).

CAMELOT (E.) *De l'hématosalpinx; pathogénie, symptomatologie et traitement. 4°. *Paris*, 1895.

CHRISTOYANAKI (N.) *Contribution à l'étude de l'hématosalpingite. 4°. *Paris*, 1892.

COULOM (C.-G.-A.) *Contribution à l'étude de l'hématosalpinx. 4°. *Bordeaux*, 1890.

DAGOT (C.) *De la nature de quelques hématosalpynx. 4°. *Paris*, 1891.

GÜEMES (L.) *De l'hématosalpingite. 4°. *Paris*, 1888.

LANDSBERG (M.) *Ueber "Haematosalpinx" und "Tubenmenstruation". 8°. *Breslau*, 1896.

WALTHER (H.) *Zur Casuistik der Haematosalpinx. 8°. *Giessen*, 1890.

Barralis. Hémato-salpynx à répétition; laparotomie; guérison. Nice-méd., 1895-6, xx, 116-119.—**Baudron** & **Pilliet.** Hémato-salpingite. Bull. Soc. anat. de Par., 1891, lxvi, 326-329.—**Briggs.** Cases of hæmatosalpinx. Liverpool M.-Chir. J., 1890, x, 504-508.—**Camelot** (É.) Contribution à l'étude de l'hematosalpinx. J. d. sc. méd. de Lille, 1892, ii, 651; 1893, i, 4; 25. *Also:* Arch. de tocol. et de gynéc., Par., 1893, xx, 182-211. ———. Note sur la pathogénie de l'hématosalpinx. Bull. Soc. anat.-clin. de Lille, 1893, viii, 62.—**Coelho** (S.) Trompa que sangra o ovario que suppura. Med. contemp., Lisb., 1893, xi, 177.—**Courant.** Sactosalpinx hämorrhagica (Hämatosalpinx) bei erworbener Atresiatubæ. Jahresb. d. schles. Gesellsch. f. vaterl. Cult. 1895, Bresl., 1896, lxxiii, 1. Abth., med. Sect., 149-154.—**Cragin** (E. B.) Cases of hæmato-salpinx and hæmatoma resembling ectopic gestation. N. York J. Gynæc. & Obst., 1893, iii, 112-117. *Also*, Reprint.—**Cullingworth** (C. J.) Hæmatosalpinx and in ra peritoneal hæmatocele from rupture of a varicose vein on the inner surface of the right Fallopian tube. Tr. Obst. Soc. Lond. (1889), 1890, xxxi, 257.—**Dewandre.** Hémato-salpinx volumineux; communication avec l'intestin; cœliotomie; mort. Bull. Soc. belge de gynéc. et d'obst., Brux., 1893, iv, 26-29.—**Doran** (A.) Hæmorrhage from the Fallopian tube without evidence of tubal gestation. Tr. Obst. Soc. Lond. (1898), 1899, xl, 180-188, 1 l., 1 pl.—**Griffiths** (J.) A case of true hæmatosalpinx; laparotomy; recovery. Brit. M. J., Lond., 1896, ii, 1824.—**van der Hoeven** (L.) Een geval van haemato-pyosalpinx bij atresia vaginae acquisita. Nederl. Tijdschr. v. Verlosk. en Gynaec., Haarlem, 1897, viii, 1-8.—**Jessett** (F. B.) Case of hæmato-salpinx. Brit. Gynæc. J., Lond., 1895-6, xi, 155-157.—**Kleinhans** (F.) Ueber einen Fall von Hämatometra lateralis mit Hämatosalpinx. Monatschr. f. Geburtsh. u. Gynaek., Berl., 1897, v, 231-238, 1 pl.—**Knaggs** (R. L.) An unusual case of hæmatosalpinx (recurrent hæmato-salpinx). Tr. Obst. Soc. Lond. (1893), 1894, xxxv, 213-220. *Also* [Abstr.]: Lancet, Lond., 1893, i, 1137.—**Lodewijks** (J. A.) Haemato-salpinx bij eene zwangere. Nederl. Tijdschr. v. Verlosk. en Gynaec., Haarlem, 1890, ii, 140-142.—**M'Daniel** (A. C.) [Hemorrhage through the Fallopian tube; laparotomy.] Texas M. J., Austin, 1898-9, xiv, 257-259.—**Malins** (E.) Hæmatosalpinx. Tr. Obst. Soc. Lond. (1892), 1893, xxxiv, 466.—**Mansell-Moullin.** Hæmato-salpinx. Brit. Gynæc. J., Lond., 1887, iii, 399-401.—**Martin** (C.) A case of hæmato-metra and hæmato-salpinx. Med. Press & Circ., Lond., 1896, n. s., lxii, 571.—**von Meyer** (E.) Casuistischer Beitrag zur operativen Behandlung der infolge von Gynatresieen auftretenden Hämatosalpinx mit besonderer Berücksichtigung der Salpingotomie. Deutsche med. Wchnschr., Leipz. u. Berl., 1893, xix, 936-940. *Also:* Beitr. z. klin. Chir., Tübing., 1894, xi, 256-271.—**Meyer** (R.) Ueber Hämatosalpinx bei Verschlüssen doppelter Genitalien. Ztschr. f. Geburtsh. u. Gynäk., Stuttg., 1897, xxxvi, 310-350.—**Mundé** (P. F.) Two cases of hemato-salpinx. Am. J. Obst., N. Y., 1891, xxiv, 601.—**Napier** (L.) Hæmatosalpinx, hæmorrhagic and cystic ovaries. Tr. Obst. Soc. Lond. (1892), 1893, xxxiv, 439-441.—**Newman** (H. P.) A report of a case of hematosalpinx. Am. J. Obst., N. Y., 1893, xxvii, 271-275. *Also:* Tr. Chicago Gynec. Soc., N. Y., 1892-3, i, 239-244.—**Oliver** (T.) A case of hæmatosalpinx. Lancet, Lond., 1897, ii, 1317.—**Pilliet** (A. H.) Hématosalpingite avec villosité placentaire. Bull. Soc. anat. de Par., 1891, lxvi, 246-248. ———. Salpingite hémorrhagique par rétention. *Ibid.*, 1893, lxviii, 356-359.—**Powell** (C. H.) A case of hæmatosalpinx and pelvic hæmatocele; laparotomy; recovery. St. Louis M. & S. J., 1893, lxv, 53.—**Puech** (A.) Des hémorrhagies de la trompe de Fallope. [Abstr.] Compt. rend. Acad. d. sc., Par., 1858, xlvi, 933.—**Russell** (W. W.) Hemorrhagic infarction of the Fallopian tube. Am. J. Obst., N. Y., 1894, xxx, 192-199. *Also*, Reprint.—**Shirai** (I.) [A case of hæmatomata of the Fallopian tube and the horn of the uterus associated with lack of the vagina.] Tokyo Iji-Shinshi, 1897, no. 1001, 12-16.—**Simpson** (A. R.) Hæmato-salpinx; Lawson Tait's operation. Tr. Edinb. Obst. Soc., 1883-4, ix, 182-184, 1 pl.—**Smith** (A. L.) Hæmatoma of the left ovary; chronic salpingitis. Canada M. Rec., Montreal, 1894-5, xxiii, 101.—**Sprague** (W. B.) A case of hæmato-salpinx, with especial reference to treatment. Tr. Mich. M. Soc., Detroit, 1891, xv, 289-304.—**Taylor** (J. W.) Cyst of Fallopian tube; hæmato-salpinx; double hæmato-salpinx, with myoma of uterus. Brit. Gynæc. J., Lond., 1893-4, ix, 418-420.—**Theilhaber.** Ein Fall von Tubenhämatom bedingt durch Tubengravidität. München med. Wchnschr., 1891, xxxviii, 492.—**Thornton** (K.) Hæmato-salpinx. Lancet, Lond., 1884, i, 207.—**Veit** (J.) Ueber Hämatosalpinx. Verhandl. d. deutsch. Gesellsch. f. Gynäk. 1891, Leipz., 1892, iv, 215-220. ———. Ueber Hæmatosalpinx bei Gynatresie. Berl. klin. Wchnschr., 1896, xxxiii, 343-345.—**Witte.** Hæmatoma tubæ. Ztschr. f. Geburtsh. u. Gynäk., Stuttg., 1893, xxvii, 225.

Fallopian *tube* (*Hernia of*).

SCHULTZ (G.) Contribution à l'étude des hernies de la trompe de Fallope sans hernie de l'ovaire. 8°. *Paris*, 1898.

Frank (R.) Entzündete Tubarhernie; Radikal-Operation; Heilung. Internat. klin. Rundschau, Wien, 1892, vi, 1098.—**Goepel** (R.) Ein Beitrag zur Kenntnis der Tubenhernien (Pyosalpinx in einem Schenkelbruchsack). Festschr. . . . Benno Schmidt . . . Leipz., 1896, 100-106.—**Guinard** (A.) & **Dudefoy.** Hernie inguinale gauche de la trompe; salpingite correspondante; kélotomie et ablation de la trompe malade et de l'ovaire; guérison. Bull. Soc. anat. de Par., 1893, lxviii, 85-88.—**Kousmine** (B.-J.) Tumeur volumineuse de la région iléo-fémorale gauche constituée par une hernie de la trompe, utérine. Rev. de chir., Par., 1895, xv, 313-323.—**Lejars.** Hernie inguinale simultanée de la trompe utérine et de la vessie; les hernies de la trompe; les lésions opératoires de la vessie herniée. Rev. de chir., Par., 1893, xiii, 12; 111.—**Möller** (F.) Hernia inguin. incarcerata med innehåll af pyosalpinx. [. . . with contents of pyosalpinx.] Hygiea, Stockholm, 1894, lvi, 431-433.—**Morton** & **Butler.** Two cases of hernia of the Fallopian tube. Lancet, Lond., 1894, i, 403.—**Pinkerton** (J.) Irreducible hernia of Fallopian tube and ovary in a child; operation; recovery. Brit. M. J., Lond., 1899, ii, 853.—**Vogel** (M.) Die Tuba Fallopiæ als einziger Inhalt einer Hernia inguinalis. Centralbl. f. Gynaek., Leipz., 1886, x, 166-168.—**Wiart** (P.) Double hernie congénitale des trompes, sans hernie de l'ovaire. Bull. Soc. anat. de Par., 1898, lxxiii, 537-540. ———. Hernie inguinale congénitale de la trompe gauche. Bull. et mém. Soc. anat. de Par., 1899, lxxiv, 59.

Fallopian *tube* (*Inflammation and abscess of*).

See, also, **Fallopian** *tube* (*Diseases of, Diagnosis of*); **Fallopian** *tube* (*Tuberculosis of*).

BARDET (A.-H.) Contribution à l'étude des abcès des trompes utérines. 4°. *Paris*, 1883.

FAYET (J. F.) *Inflammações das trompas de Fallope e suas terminações. 8°. *Rio de Janeiro*, 1883.

LAVIE (A.) *Des salpingites. 4°. *Paris*, 1888.

MAKOVETSKI (E. [E.]) *K voprosu o gnoinïkh skopleniyakh fallopïevïkh trub. [Purulent accumulations in the Fallopian tubes.] 8°. *S.-Peterburg*, 1888.

Fallopian *tube* (*Inflammation and abscess of*).

REINHARDT (C.) *Zwei Fälle vom Pyosalpinx. 8°. *Jena*, 1886.

STUELP (O.) *Ueber entzündliche Erkrankungen der Tuben und über Tuboovarialtumoren. 8°. *Würzburg*, 1890.

WEGENER (H.) *Ueber Pyosalpinx. [Wurtzburg.] 8°. *Leipzig-Reudnitz*, 1895.

Amann. Käsige Salpingitis und Endometritis bei einem elfjährigen Mädchen. Monatschr. f. Geburtsh. u. Gynaek., Berl., 1898, viii, 701.—**Armstrong** (G. E.) Salpingitis and pyosalpinx. Montreal M. J., 1891-2, xx, 493-498.—**Ashby** (T. A.) Clinical observations on salpingitis. Maryland M. J., Balt., 1890, xxiii, 413-419. *Also*, Reprint.—**Barth.** De la salpingite utérine. Gaz. méd. de Par., 1890, 7. s., vii, 145-151.—**Berry** (J. J.) Salpingitis. N. Eng. M. Month., Danbury, Conn., 1890-91, x, 613-616.—**Betts** (B. F.) The development of acute salpingitis in young women. Hahneman. Month., Phila., 1897, xxxii, 168-174.—**Blondel** (R.) Deux cas d'évacuation spontanée de pyosalpinx, consécutive à une oblitération temporaire de l'orifice cervical. N. Arch. d'obst. et de gynéc., Par., 1894, ix, 92; 162.—**Boldt** (H. J.) Interstitial salpingitis. Am. J. Obst., N. Y., 1888, xxi, 122-133. *Also*, Reprint.—**Bonifield.** Tubal abscess. Am. J. Obst., N. Y., 1894, xxx, 109-111.—**Bucknam** (R. W.) Catarrhal salpingitis. *Ibid.*, 1898, xxxvii, 606-613.—**Carr** (W. P.) Chronic salpingitis, with report of five cases. Tr. Wash. Obst. & Gynec. Soc. 1891-5, N. Y., 1896, iv, 123-132. *Also:* Am. J. Obst., N. Y., 1894, xxix, 346-353.—**Chaffey** (W. C.) Pyosalpinx in a child. Tr. Path. Soc. Lond., 1884-5, xxxvi, 303.—**Charrier** (P.-R.) Considérations et remarques pour servir à l'histoire du pyosalpinx. Gaz. méd. de Par., 1892, 8. s., i, 205; 217; 253; 281; 294; 305.—**Cornil.** Salpingite chronique, végétante et hémorragique. Bull. Acad. de méd., Par., 1887, 2. s., xviii, 749-756.—**Cullingworth** (C. J.) Two cases of pyosalpinx. Tr. Obst. Soc. Lond. (1892), 1893, xxxiv, 219-223.—**Currier** (A. F.) Is pyosalpinx susceptible of spontaneous cure? Internat. M. Mag., Phila., 1893-4, ii, 1097-1103.—**Danziger** (E.) Frühe Eiterentleerung per Vaginam bei acutem Pyosalpinx. N. Yorker med. Monatschr., 1899, xi, 508-510.—**Discussion** on salpingitis. Ann. Gynæc., Bost., 1887-8, i, 246-251.—**Duret.** Pelvi-péritonites et pyo-salpingites. J. d. sc. méd. de Lille, 1889, ii, 49-61. *Also:* Gaz. d. hôp. de Toulouse, 1889, iii, 234; 244; 251. ———. Salpingites et suppurations pelviennes. J. d. sc. méd. de Lille, 1895, i, 385; 434; 577: ii, 1; 49; 97; 241; 385.—**Edwards** (Blanche). La salpingite interstitielle. Progrès méd., Par., 1889, 2. s., ix, 119-122.—**Elder.** A case of pyosalpinx due to an unusual cause. Lancet, Lond., 1894, i, 91.—**Frank** (L.) Pyosalpinx. Internat. Clin., Phila., 1895, 4. s., iv, 266-272.—**Ginn** (C.) Pyosalpinx. J. Orific. Surg., Chicago, 1896-7, v, 558-562.—**Gottschalk.** Entzündlich erkrankte Adnexorgane (Salpingitis pseudomucinosa cystica duplex). Verhandl. d. deutsch. Gesellsch. f. Gynäk., Leipz., 1899, viii, 482.—**Greene** (J. B.) Pyosalpinx, its diagnosis and treatment. Fort Wayne M. Mag., 1896, iv, 109-113.—**Heydenreich.** Pyosalpynx. Soc. de méd. de Nancy. C.-r. . . . Mém., 1895-6, p. xiv.—**Hunter** (J. B.) Pyo-salpinx. Tr. N. York Obst. Soc. (1881-5), 1885, iii, 346-350.—**Jondeau** & **Moulonguet.** Pyo-salpingite. Bull. Soc. anat. de Par., 1888, lxiii, 475-477.—**Kahn** (S. G.) Inflammation of the uterine appendages (salpingitis). Tr. Colorado M. Soc., Denver, 1895, 498-503. *Also:* Med. Rec., N. Y., 1895, xlviii, 482.—**Labadie-Lagrave** & **Basset** (L.) Diagnostic et traitement médical des salpingites. Semaine méd., Par., 1895, xv, 9-12. *Also, transl.:* Med. Week, Par., 1895, iii, 61-65. *Also, transl.:* Med. Press & Circ., Lond., 1895, n. s., lix, 84; 112.—**Landau.** Les salpingites. J. de méd., chir. et pharmacol. Annales, Brux., 1892, i, 181-267. *Also:* Arch. de tocol. et de gynéc., Par., 1892, xix, 936: 1893, xx, 52; 132; 216; 248. *Also:* Gaz. de gynéc., Par., 1893, viii, 49; 65; 81; 97; 113; 134; 145; 161; 177.—**Lawrence** (F. F.) Salpingitis. Tr. Ohio M. Soc., Toledo, 1896, 345-360.—**Lennander** (K. G.) Fälle von Pyosalpinx. Wien. klin. Wchnschr., 1894, vii, 667; 696.—**Louros** (K. N.) Μελέτη περὶ τῆς αἰτιολογίας καὶ θεραπείας τῶν φλεγμονωδῶν ἀλλοιώσεων τῆς σαλπιγγος καὶ τῆς ᾠοθηκης. Γαληνός, Ἀθῆναι, 1897, xxvii, 129; 161; 193; 225.—**McLaughlin** (J. W.) Salpingitis. N. Orl. M. & S. J., 1890-91, n. s., xviii, 261-273.—**Mangin.** Étude sur la salpingite catarrhale. Marseille méd., 1889, xxvi, 414-442.—**Ménétrier** (P.) Salpingites suppurées. Bull. Soc. anat. de Par., 1889, lxiv, 472-475.—**Mundé** (P. F.) Chronic salpingitis. Internat. Clin., Phila., 1893, 3. s., i, 310-312. ———. Salpingitis; its causes, varieties, and treatment. Med. Brief, St. Louis, 1897, xxv, 673; 852; 1003; 1161; 1312.—**Noble** (C. P.) Cases of neglected pus tubes; a contribution to the natural history of pus in the pelvis. Ann. Gynæc. & Pædiat., Phila., 1892-3, vi, 535-537.—**Oliver** (J.) Inflammation of the mucous lining of the Fallopian tube, with puro-fibrinous exudation. Brit. M. J., Lond., 1886, i, 66.—**Ozenne** (E.) Des salpingites; anatomie pathologique, pathogénie, étiologie, symptomatologie, diagnostic et traitement; traitements medical, médico-chirurgical et chirurgical. [Rev. crit.] Arch. gén. de méd., Par., 1890, i, 594; 692.—**Perkins** (I. B.) Pyosalpinx, with report of cases. Denver M. Times, 1894-5, xiv, 263-266.—**Petrescu** (N.) Dublă salpingită supurată. Spitalul, Bucurescĭ, 1894, xiv, 80-83.—**Picqué.** Double salpingite suppurée. Courrier méd., Par., 1899, xlix, 281.—**Porter** (G. W.) Report of a case of pyosalpinx. Med. News, Phila., 1885, xlvi, 362.—**Prectorius** (A.) Pyosalpinx à développement sous-péritonéal. Belgique méd., Gand-Haarlem, 1896, iii, 134-137.—**Price** (J.) Pus tubes. Ann. Gynæc. & Pædiat., Phila., 1890-91, iv, 173.—**Richelot.** Pyo-salpingite. Semaine méd., Par., 1889, ix, 329. *See, also, infra*, Verchère. [*Also:* Union méd., Par., 1889, 3. s., xlviii, 481-489.—**Roberts** (C. H.) A case of double pyosalpinx in which the tubes were enormously distended. Tr. Obst. Soc. Lond. (1898), 1899, xl, 121-129, 1 pl.—**Rubio y Gali** (F.) Consideraciones prácticas sobre la salpingitis, la fractura del cuello quirúrgico del fémur y de la rótula. Rev. méd. de Sevilla, 1889, xiv, 97-104.—**Savinoff** (N. N.) Riedkaya forma khronicheskavo vospaleniya fallopievikh trub (Salpingitis chronica productiva vegetans). Med. Obozr., Mosk., 1889, xxxi, 591-602.—**Schmitt** (J.) Ueber entzündliche Tubenerkrankungen. N. Yorker med. Presse, 1888, vi, 251-258. *Also*, Reprint.—**Senshu** (Y.) Napakan noso no shiken. [On pyosalpinx.] Chiug i Iji Shinpo, Tokio, 1894, no. 334, 13-16.—**Seymour** (G.) Salpingitis; its prognosis and terminations. Tr. M. Soc. N. Y., Syracuse, 1888, 227-233.—**Shoop** (F. J.) Salpingitis. Brooklyn M. J., 1900, xiv, 5-12.—**Sims** (H. M.) A tumor formed by pyo-salpinx. Proc. N. York Path. Soc. (1887), 1888, 79.—**Smith** (A. L.) Five cases of pyosalpingitis. Am. J. Obst., N. Y., 1894, xxx, 218-226. *Also*, Reprint. *Also:* Montreal M. J., 1894-5, xxiii, 114-119.—**Smith** (C. N.) Illustrative cases of pyosalpinx. Columbus M. J., 1893-4, xii, 481-485. *Also:* Toledo M. & S. Reporter, 1894, vii, 320-326.—**Smith** (G.) On pyo salpinx. Brit. Gynæc. J., Lond., 1886-7, ii, 149.—**Summers** (F. D.) Pyosalpinx. Physician & Surg., Detroit & Ann Arbor, 1896, xviii, 405-408. [Discussion], 424-429.—**Sutton** (J. B.) Remarks on salpingitis and some of its effects. Lancet, Lond., 1890, ii, 1146; 1206.—**Sutton** (R. S.) Inflammation of the lining membrane of the Fallopian tube, with exudation of pus or purofibrinous fluids. J. Am. M. Ass., Chicago, 1886, vi, 176.—**Tait** (L.) Three cases of pyosalpinx. Tr. Obst. Soc. Lond. (1883), 1884, xxv, 234-247. ———. Three cases of pyosalpinx. Brit. Gynæc. J., Lond., 1885-6, i, 121-125. ———. A case of pyosalpinx, illustrating the natural history of the disease and the difficulties of diagnosis. Med. Press & Circ., Lond., 1888, n. s., xlv, 56.—**Taylor** (J. W.) Clinical lecture on pyo-salpinx, with remarks on the old faith and the new regarding parametritis and perimetritis. Lancet, Lond., 1889, ii, 581. ———. On a case of high-lying pyosalpinx concealed by retroversion of the uterus. *Ibid.*, 1894, i, 996-999.—**Thompson** (J. F.) Pyosalpinx. Tr. Maine M. Ass., Portland, 1895, xii, 112-121.—**Thompson** (Mary H.) Salpingitis, its diagnosis and treatment. Tr. Illinois M. Soc., Chicago, 1889, xxxix, 278-293.—**Thornton** (K.) Pyosalpinx. Tr. Obst. Soc. Lond. (1883), 1884, xxv, 139.—**Vallin** (P.) Pyo-salpingites. J. d. sc. méd. de Lille, 1889, ii, 5; 39.—**Varnek** (L. N.) Vospalitelniya zabolevaniya Fallopievikh trub i ikh liechenie. [Inflammatory diseases of the Fallopian tubes and their treatment.] Vrach. zapiski, Mosk., 1898, v, 10; 39.—**Verchère** (F.) Sur la pyosalpingite; à propos d'une clinique chirurgicale du Dr. Richelot, publiée dans la Semaine médicale. France méd., Par., 1889, ii, 1457-1460.—**Vöhtz** (J. C.) Fire Tilfælde af Pyosalpinx. Hosp.-Tid., Kjøbenh., 1889, 3. R., vii, 612-619.—**Wackerhagen** (G.) Accumulation of pus in the Fallopian tubes. Brooklyn M. J., 1893, vii, 257-263.—**Waldo** (R.) The clinical features of pyosalpinx. Am. J. Obst., N. Y., 1890, xxiii, 295-299.—**Walker** (A. B.) Salpingitis. J. Am. M. Ass., Chicago, 1891, xvii, 264-266. *Also:* Tr. Ohio M. Soc., Toledo, 1891, 233-240.—**Wiggin** (F. H.) Pyosalpinx. Tr. Soc. Alumni Bellevue Hosp., N. Y., 1897-8, 4.—**Wood** (W. C.) An undescribed symptom of pyosalpinx; with report of cases. N. York M. J., 1895, lxii, 531.—**Zweifel.** Ueber Pyosalpinx. Wien. med. Bl., 1891, xiv, 276; 294; 307.

Fallopian *tube* (*Inflammation and abscess of, Causes and pathology of*).

See, also, **Fallopian** *tube* (*Tuberculosis of*); **Gonorrhœa** *in the female.*

COSSMANN (H.) *Bakteriologische Untersuchungen über die Virulenz und Infektiosität des Pyosalpinxeiters in Bezug auf das Peritoneum. 8°. *Berlin*, 1896.

REYMOND (É.) Contribution à l'étude de la bactériologie et de l'anatomie pathologique des salpingo-ovarites. 8°. *Paris*, 1895.

Fallopian *tube* (*Inflammation and abscess of, Causes and pathology of*).

SCHMITT (A.) *Zur Kenntniss der Tubengonorrhoe. [Wurtzburg.] 8°. *Leipzig*, 1889.
See, also, infra.

THIBAULT (H.) *Sur la salpingite blennorrhagique; anatomie pathogénique; étiologie; pathogénie. 4°. *Paris*, 1890.

———. The same. 8°. *Paris*, 1890.

YORDANOFF (I.) *Recherches cliniques et bactériologiques des salpingo-ovarites. 8°. *Paris*, 1897.

Baldy (J. M.) The relation of pyo-salpinx to puerperal fever. Proc. Phila. Co. M. Soc. 1887, Phila., 1888, viii, 118-124.—**Bastianelli** (R.) Sulla presenza dei blastomiceti nelle salpingiti. Bull. d. Soc. Lancisiana d. osp. di Roma (1897), 1898, xviii, 300.—**Boinet.** Recherches sur le pus des salpingites. Cong. franç. de méd. 1894, Par., 1895, i, 491-493.—**Burt** (F. L.) Two cases of gonorrhœal salpingitis. Ann. Gynæc., Bost., 1887-8, i, 287, 4 pl. *Also:* Rep. Murdock Free Surg. Hosp. for Women 1887-8, Bost., 1888, i, 57.—**Cardoso Pereira** (A.) Sobre a histologia das salpingites. J. Soc. d. sc. med. de Lisb., 1892, lvi, 29-37.—**Chiari** (H.) Zur pathologischen Anatomie des Eileiter-Catarrhs. Ztschr. f. Heilk., Prag, 1887, viii, 457-473, 2 pl.—**Conniff** (R. E.) Etiology and pathology of pyosalpinx and chronic salpingitis. Iowa M. J., Des Moines, 1896, ii, 231-233. *Also:* Tr. Iowa M. Soc., Des Moines, 1896, xiv, 217-219.—**Currier** (A. F.) Double pyosalpinx of supposed gonorrhœal origin; recovery of patient. N. York J. Gynæc. & Obst., 1892, ii, 1065.—**Döderlein.** Gonorrhoische Salpingitis. Centralbl. f. Gynäk., Leipz., 1893, xvii, 729-731. *Also:* Internat. klin. Rundschau, Wien, 1893, vii, 1319-1321.—**Duret** (H.) Relations pathologiques de la pelvi-péritonite et de la pyosalpingite. J. d. sc. méd. de Lille, 1890, i, 217; 241.—**Evans** (Z. H.) Case of gonorrhœal pyosalpinx; rare source of infection. Ann. Gynæc. & Pædiat., Phila., 1889-90, iii, 601-603, 1 pl.—**Ferraresi** (C.) Contributo all' anatomia normale e patologica delle trombe di Falloppio. Atti d. xi. Cong. med. internaz. 1894, Roma, 1895, v, ostet., 234-236.—**Ferrari** (T.) Cellule simili alle deciduali sulla mucosa tubarica in un caso di salpingite catarrale acuta. Ann. di ostet., Milano, 1892, xiv, 567-573, 1 pl.—**Freeborn** (G. C.) Suppurative lesions of the Fallopian tube and ovary. Am. J. Obst., N. Y., 1895, xxxii, 48-62. [Discussion], 152-156.—**Frommel.** Ueber die Bedeutung der gonorrhoischen Salpingitis. Sitzungsb. d. Gesellsch. f. Gynäk. in München (1885-6), 1887, i, 7-9. ———. Pneumoniekokken im Eiter bei Pyosalpinx. Centralbl. f. Gynäk., Leipz., 1892, xvi, 205-207.—**Hall** (R. B.) Report of a case of pyosalpinx, with exhibition of specimens. Cincin. Lancet-Clinic, 1888, n. s., xx, 1-4. [Discussion], 8.—**Hartmann** (H.) Note sur quelques cas de pyosalpingites gonococciennes sans oblitération du pavillon de la trompe. Bull. Soc. anat. de Par., 1895, lxx, 212-220.—**Hundley** (J. M.) Three cases of pus tubes: in two of which the gonococcus was present, in the other streptococcus pyogenes. Am. J. Obst., N. Y., 1896, xxxiii, 689-693. [Discussion], 717-720.—**Jacobs.** Étiologie mécanique de certaines salpingites. Presse méd. belge, Brux., 1892, xliv, 4. *Also:* Arch. de tocol. et de gynéc., Par., 1892, xix, 220-222.—**Kelly** (H. A.) The gonococcus in pyosalpinx. Johns Hopkins Hosp. Rep., Balt., 1890, ii, 195-200.—**Lawrence** (F. F.) The pathology and treatment of suppurative salpingitis. Internat. J. Surg., N. Y., 1896, ix, 313-316.—**Lingen** (L. K.) K patologicheskoĭ anatomii Fallopiĕvikh trub. [On the pathological anatomy of the Fallopian tubes.] J. akush. i jensk. boliez., St. Petersb., 1898, xii, 192-209, 1 pl.—**Mann** (M. D.) Gonorrhœal salpingitis. Internat. Clin., Phila., 1895, 4. s., iv, 258-261.—**Mercier.** Fausses membranes qui ont complètement oblitéré le pavillon de la trompe du côté droit. Bull. Soc. anat. de Par., 1838, xiii, 133.—**Mergler** (Marie J.) Etiology and treatment of salpingitis; with report of a case of pyo-metra, followed by purulent salpingitis. Tr. Illinois M. Soc., Chicago, 1888, xxxviii, 176-186. *Also*, Reprint.—**Noble** (C. P.) Gonorrhœal salpingitis in its surgical aspects. Med. & Surg. Reporter, Phila., 1890, lxii, 601-606.—**Orthmann** (E. G.) Ein Fall von Salpingitis purulenta gonorrhoica mit gonokokkenhaltigem Eiter; Exstirpation; Heilung. Berl. klin. Wchnschr., 1887, xxiv, 236.—**Pilliet** (A.) Villosités placentaires dans la salpingite hémorrhagique sans fœtus inclus dans la trompe. Bull. Soc. anat. de Par., 1891, lxvi, 224-227.—**Reymond** (É.) Contribution à l'étude de la salpingite blennorrhagique. Ann. de gynéc. et d'obst., Par., 1895, xliii, 306-315. ———. Remarques à propos d'un cas de salpingite blennorrhagique. Bull. Soc. anat. de Par., 1895, lxx, 420-424. ———. Note sur les formes anatomiques de la salpingite blennorrhagique. *Ibid.*, 488-492.—**Reymond** (É.) & **Magill** (W. S.) An experimental study of the pathological anatomy and bacteriology of salpingo-ovaritis. Ann. Surg., Phila., 1896, xxiv, 315; 433, 11 pl.—**Schenk** (F.) Der Pneumobacillus Friedländer im Tubenei. Beitr. z. Geburtsh. u. Gynæk., Leipz., 1898, i, 256-262.—**Schmitt** (A.) Zur Kenntniss der Tubengonorrhoe. Arch. f. Gynæk., Berl., 1889, xxxv, 162-186. *Also*, Reprint. *See, also, supra.*—**Shoemaker** (G. E.) Destructive lesions in acute tubal inflammation. Proc. Phila. Co. M. Soc., Phila., 1894, xv, 370-377.—**Sims** (H. M.) A specimen of double pyo-salpinx. Am. J. Obst., N. Y., 1886, xix, 601-603.—**Sutugin** (V. V.) Salpingitis hypertrophica (blennorrhoica?). Vrach, St. Petersb., 1886, vii, 297-299. ———. K voprosu o salpingitis hypertrophica. *Ibid.*, 1889, x, 476.—**Tait** (L.) Specimens of pyosalpinx. Tr. Obst. Soc. Lond. (1883), 1884, xxv, 138.—**Terrillon.** De la salpingite blennorragique. Bull. méd., Par., 1890, iv, 837-840.—**Thiem** (C.) Eileitervereiterung ist keine Unfallfolge. Monatschr. f. Unfallheilk., Leipz., 1899, vi, 298.—**Westermark** (F.) Ett fall af salpingitis gonorrhoica med gonokocker i exsudatet; exstirpation; helsa. [A case of . . .; recovery.] Hygiea, Stockholm, 1886, xlviii, 35-37.—**Witte.** Der Bacillus lanceolatus Fraenkel im Pyosalpinx. Deutsche med. Wchnschr., Leipz. u. Berl., 1892, xviii, 451. ———. Demonstration von Tubenpräparaten mit seltenen bacteriologischen Befunden. Ztschr. f. Geburtsh. u. Gynäk., Stuttg., 1892, xxiv, 322-325. ———. Gonokokken und Streptokokken im Pyosalpinxeiter. Centralbl. f. Gynäk., Leipz., 1892, xvi, 433-436.—**Wright** (A. L.) Pathology and treatment of salpingitis and pyosalpinx. Iowa M. J., Des Moines, 1896, ii, 234-240. *Also:* Tr. Iowa M. Soc., Des Moines, 1896, xiv, 220-227.

Fallopian *tube* (*Inflammation and abscess of, Complications and sequelæ of*).

MAILLARD (C.) *De la torsion des salpingites. 8°. *Paris*, 1898.

WITTENBERG (H.) *Ein Fall von Pyosalpinx mit Perforation in die Bauchhöhle. 8°. *Tübingen*, 1893.

Adenot. Salpingite suppurée double; péritonite suppurée; mort subite. Lyon méd., 1890, lxiv, 543-546. *Also:* Arch. de tocol., Par., 1890, xvii, 784-786.—**Alloway.** Double pyosalpinx. Canada M. Rec., Montreal, 1894-5, xxiii, 77.—**Aveling** (J. H.) A case of double pyosalpinx. Brit. Gynæc. J., Lond., 1885, i, 119-121.—**Baer** (B. F.) Hydro- and pyo-salpinx, complicated with follicular degeneration of the ovaries and adhesive perimetritis. Polyclin. Phila., 1885-6, iii, 15. *Also:* Obst. Gaz., Cincin., 1886, ix, 13-15. *Also:* Am. J. Obst., N. Y., 1886, xix, 292.—**Baldy** (J. M.) Double pus tubes; surgical kidney; death. Ann. Gynæc. & Pædiat., Phila., 1889-90, iii, 416. *Also:* Proc. Phila. Obst. Soc., 1890, 41.—**Barrow** (A. B.) Pyosalpinx; abscess opened in right iliac fossa; perforation of bowel into abscess cavity; multiple abscesses in liver. King's Coll. Hosp. Rep. 1895-6, Lond., 1897, iii, 136.—**Bovée** (J. W.) Double pyosalpinx and double ovarian abscess. Tr. Wash. Obst. & Gynec. Soc. 1891-5, N. Y., 1896, iv, 321.—**Bröse.** Ein Fall von doppelseitiger Pyosalpinx. Ztschr. f. Geburtsh. u. Gynäk., Stuttg., 1899, xli, 152.—**Carpenter** (J. G.) Pyosalpynx; intestinal laceration; omental grafts. Am. Pract. & News, Louisville, 1890, n. s., ix, 374-379.—**Cheatle** (A. H.) A case of double pyo-salpinx in a child one year and nine months old. Lancet, Lond., 1891, ii, 1098.—**Cohn** (F. O.) Pyosalpinx gonorrhoica mit Perforation in den Darm und Infiltration der Bauchdecken. Monatschr. f. Geburtsh. u. Gynaek., Berl., 1895, ii, 263-266.—**Constensoux** (G.) Péritonite tuberculeuse consécutive à une double salpingite chez une enfant d'un an. Bull. Soc. anat. de Par., 1897, lxxii, 859.—**Coromilas** (G.) Ostéite tuberculeuse du pubis; double salpingite suppurée de même nature, compliquée de fistules ouvertes, au pli de l'aine à droite et au niveau du triangle de Scarpa à gauche; phtisie pulmonaire commençante. Cong. périod. internat. de gynéc. et d'obst. C. r., 2. sess., 1896, Genève, 1897, gynéc., ii, 250-254.—**Cullingworth.** Pyosalpinx, with multiple abscesses of the ovary. Tr. Obst. Soc. Lond. (1897), 1898, xxxix, 47-50.—**Dauriac.** Pyo-salpinx enkysté avec fistule rectale et utérine. Bull. Soc. anat. de Par., 1891, lxvi, 241-244.—**Delassus.** Salpingite kystique compliquée de grossesse. J. d. sc. méd. de Lille, 1895, i, 250-253. ———. Double pyosalpinx. *Ibid.*, 1897, i, 93.—**Delbet** (P.) Torsion du pédicule dans un cas de salpingite. Bull. Soc. anat. de Par., 1892, lxvii, 300-302.—**Dürck** (H.) Septico-Pyämie ausgehend von Pyosalpinx. München. med. Wchnschr., 1894, xli, 721.—**Duret** (H.) Salpingites et suppurations pelviennes. *In his:* Leç. de clin. chir., 8°, Lille et Par., 1896, 78-169.—**Engström** (O.) Perityphlitis und rechtsseitige Perisalpingo-Oophoritis. Mitth. a. d. gynaek. Klin. d. . . . O. Engström in Helsingfors, Berl., 1897, i, 289-316.—**af Forselles** (A.) Sulla torsione della tromba. [Transl.] Policlin., Roma, 1898, v, sez. chir., 253-262.—**Hall** (R. B.) Pyo-salpinx with abscess of the ovaries. Am. J. Obst., N. Y., 1892, xxvi, 387-389.—**Hunter.** A case of double pyo-salpinx. *Ibid.*, 1885, xviii, 1190.—**Jacobs** (C.) Quelques cas de collections tubaires enkys-

Fallopian *tube* (*Inflammation and abscess of, Complications and sequelæ of*).

tées, de volume exceptionnel. Bull. Soc. belge de gynéc. et d'obst., Brux., 1897, ix, 10-15. — **Jacobs** (S. W.) Gonorrhœal salpingitis complicated with ovarian cyst. Chicago Clin. Rev., 1895-6, v, 280-282. — **Jaggard** (W. W.) A case of abscess of the vermiform appendix closely adherent to rectum and right tube, associated with double pyosalpinx; removal of sac and appendages; recovery. Am. J. Obst., N. Y., 1893, xxviii, 265-269. — **Jones** (M.) Case of double pyosalpinx, with enlarged bladder and secondary renal complication. Tr. Obst. Soc. Lond. (1897), 1898, xxxix, 319.—**Krusen** (W.) Clinical history; a case of pyosalpinx; fæcal fistula; recovery. Am. Gynec. & Obst. J., N. Y., 1899, xiv, 355-360. — **Lafourcade** (J.) Salpingite purulente; abcès du ligament large secondaire. Bull. Soc. anat. de Par., 1891, lxvi, 311. — **Legueu** (F.) La torsion des salpingites. Presse méd., Par., 1900, i, 37-40. — **Legueu** (F.) & **Chabry.** Salpingite avec pédicule tordu. Bull. Soc. anat. de Par., 1898, lxxiii, 18-21. ——— ———. De la torsion des salpingites. Rev. de gynéc. et de chir. abd., Par., 1898, ii, 11-14. — **Leuf** (A. H. P.) Salpingitis followed by peritonitis. Tr. Path. Soc. Phila., 1885-7, xiii, 156. — **Liell** (E. N.) Double pyosalpinx evacuating through the uterus; curettage, followed by pregnancy and delivery of a living child at term. Am. Gynæc. & Obst. J., N. Y., 1895, vi, 305-310. *Also*, Reprint. *Also:* N. York Polyclin., 1895, v, 76-78. — **Lincoln** (W. R.) Concretions of lime salts in both tubes from a case of double salpingitis. Cleveland M. Gaz., 1896-7, xii, 268-271.—**Macevitt** (J. C.) Fallopian salpingitis-pyæmia. Proc. M. Soc. County Kings, Brooklyn, 1883-4, viii, 141-144.—**McLaren** (J. L.) Report of a case of double pyosalpinx. Physician & Surg., Detroit & Ann Arbor, 1896, xviii, 21.—**Malins** (E.) Double pyosalpinx. Tr. Obst. Soc. Lond. (1885), 1886, xxvii, 137.—**Nitot.** À propos d'une complication rare de la salpingite. Rev. obst. et gynéc., Par., 1891, vii, 173-175.—**Noble** (C. P.) Salpingitis considered in its relation to pregnancy and the puerperal state. Tr. Am. Gynec. Soc., Phila., 1891, xvi, 480-492. *Also*, Reprint.—**Oleson** (R. B.) Two cases of general suppurative peritonitis following the rupture of a pyo-salpinx during labor; autopsies. Chicago M. Recorder, 1894, vi, 324-329.—**Ozenne.** Pyo-salpinx ouvert dans le rectum; guérison rapide par la douche d'Hégar. Rev. obst. et gynéc., Par., 1891, vii, 93-97.—**Pilliet.** Double salpingite et cancer utérin. Bull. Soc. anat. de Par., 1891, lxvi, 218.—**Price** (J.) Case of double pyo-salpinx with cyst of the right broad ligament and abscess of the ovary of the same side. Am. J. Obst., N. Y., 1886, xix, 1273-1276. *Also:* Med. & Surg. Reporter, Phila., 1886, lv, 616-618. *Also:* Phila. M. Times, 1886-7, xvii, 162-164. *Also:* Maryland M. J., Balt., 1886-7, xvi, 460. ———. Pyo-salpinx with rupture. Am. J. Obst., N. Y., 1889, xxii, 92-95. *Also:* J. Am. M. Ass., Chicago, 1888, xi, 751-753. ———. Tubal disease a primary cause of intestinal obstruction. Med. News, Phila., 1888, liii, 723. *Also:* Med. & Surg. Reporter, Phila., 1889, lx, 14.—**Pyosalpinx** duplex; Peritonitis suppurativa; 1 Fall. Jahresb. ü. d. chir. Abt. d. Spit. in Basel (1897), 1898, 62.—**Reverdin** (A.) Pyo-salpingite avec perforation de la vessie. Rev. méd. de la Suisse Rom., Genève, 1890, x, 691-698. — **Richardson** (M. H.) Three cases of salpingitis of unusual extent. Boston M. & S. J., 1894, cxxx, 159-161. — **Rochet.** Rupture spontanée d'un pyosalpinx; mort. J. d'accouch., Liége, 1892, xiii, 195-197. — **Schachner** (A.) Double pyosalpinx; laceration of the bowel; operation; recovery. Cincin. M. J., 1896, xi, 359-364.—**Schwarz** (H.) Ueber spontane Septicämie in Folge von infectiöser extrapuerperaler Salpingo-Peritonitis. Aerztl. Int.-Bl., München, 1883, xxx, 129; 140; 153.—**Skene** (W. H.) Pyosalpinx, complicated with appendicitis. Brooklyn M. J., 1895, ix, 737-745.—**Slavyanski** (K. F.) Vospaleniya i retentsionniya kisti fallopievikh trub. [Inflammation and retention of cysts of Fallopian tubes.] J. akush. i jensk. boliez., St. Petersb., 1891, v, 1; 135; 335. — **Smith** (A. L.) The comparative frequency of appendicitis as a complication of pus tubes, with some remarks on the technique of removing the appendix. Brit. M. J., Lond., 1897, ii, 1071.—**Spehl.** Ouverture d'un pyosalpinx dans le péritoine; péritonite purulente généralisée; pleurésie purulente droite; mort. Clinique, Brux., 1893, vii, 529-531. — **Steven** (J. L.) Case of hepatic abscess, secondary to severe pelvic peritonitis following upon salpingitis, without definite symptoms during life. Brit. M. J., Lond., 1890, i, 289.—**Tait** (L.) Case of double pyosalpynx. Brit. Gynæc. J., Lond., 1885, i, 271.—**Tarnovski** (I. M.) Salpingitis puerperalis; pyosalpinx. Vrach, St Petersb., 1882, iii, 755; 775. *Also*, Reprint.—**Turretta** (A.) Piosalpingite doppia. Boll. d. clin., Milano, 1891, viii, 496-508.—**Tuttle** (A. H.) Two cases of disease of the Fallopian tubes, with complications, and notes on diagnosis. Ann. Gynæc. & Pædiat., Bost., 1894-5, viii, 654-658, 2 pl. *Also*, Reprint.—**Veit** (J.) Ueber Durchbruch von Pyosalpinx nach aussen. Ztschr. f. Geburtsh. u. Gynäk., Stuttg., 1889, xvi, 318-334.—**Walker** (H. F.) Abscess of the Fallopian tube; septicæmia and death. Tr. N. York Obst. Soc. (1881-5), 1885, iii, 12.—**Walton** (P.) La salpingite gonorrhéique; son rôle dans la production de l'ovarite et de la périmétrite. Ann. Soc. de méd. de Gand, 1892, lxxi, 348-397.—**Wetherill** (H. G.) Salpingitis and pelvic adhesions. Tr. N. Jersey M. Soc., Newark, 1893, 101-110.—**Wiggin** (F. H.) Pyosalpinx and appendicitis. Tr. Soc. Alumni Bellevue Hosp., N. Y., 1897-8, 5.

Fallopian *tube* (*Inflammation and abscess of, Treatment of*).

BÁEZ (J.-R.) *Étude sur quelques-uns des traitements palliatifs de la salpingite non enkystée. 4°. *Paris*, 1894.

———. The same. 8°. *Paris*, 1894.

BARTOLI (F.) *Quelques considérations sur les résultats du traitement médical dans les salpingites. 4°. *Paris*, 1895.

CORNET (J.-F.-J.) *Du traitement intra-utérin et vaginal des salpingites. 4°. *Bordeaux*, 1890.

LORIDANT (E.-H.-J.) *Contribution à l'étude du traitement indirect des salpingites. 4°. *Paris*, 1894.

SAUCIER (P.) *Essai sur le traitement médical (palliatif) des salpingites. 4°. *Paris*, 1893.

TANGUY (A.[-E.-A.-M.]) *Du traitement intra-utérin des collections tubaires. 4°. *Paris*, 1894.

Arnison (W. C.) Case of pyo-salpinx and other cases in which injection of saline solution was used. Lancet, Lond., 1897, ii, 139.—**Boiffin.** Quelques remarques sur le traitement des salpingites suppurées. Progrès méd., Par., 1891, 2. s., xiii, 105. — **Carr** (W. P.) Treatment of acute salpingitis. Am. J. Obst., N. Y., 1897, xxxv, 779-783. [Discussion], 822-824.—**Castle** (F. A.) The medical treatment of salpingitis. Tr. M. Soc. N. Y., Syracuse, 1888, 233-236.—**Clarke** (A. P.) Treatment of certain cases of salpingitis. Tr. Am. Ass. Obst. & Gynec., Phila., 1888, i, 173-181.—**Crowell** (H. C.) Are the tubes and ovaries to be sacrificed in all cases of salpingitis? Tri-State M. J., Keokuk, 1893-4, i, 125-137. — **Discussion** sur le traitement des salpingites. Ann. Soc. belge de chir., Brux., 1893-4, i, 243; 285. — **Eliot** (L.) The conservative treatment of pyosalpinx. Virginia M. Month., Richmond, 1892-3, xix, 20-23. — **Ford** (W. E.) Pus tubes and their management. Ann. Gynæc. & Pædiat., Bost., 1896-7, x, 457-464. — **Fullerton** (Anna M.) Surgery versus electricity in the management of salpingitis and allied conditions. Med. & Surg. Reporter, Phila., 1890, lxiii, 184-187. *Also*, Reprint.—**Glasgow** (F. A.) Treatment of distention of the Fallopian tubes without laparotomy and removal. Am. J. Obst., N. Y., 1894, xxx, 705-711. *Also:* Am. Gynæc. & Obst. J., N. Y., 1894, v, 489-494. *Also:* Tr. Am. Ass. Obst. & Gynec. 1894, Phila., 1895, vii, 201-207.—**Gottschalk** (S.) Zur Behandlung der Pyosalpinx. Deutsche Med.-Ztg., Berl., 1889, x, 351-355.—**Guermonprez.** Traitement des salpyngites. J. d. sc. méd. de Lille, 1894, ii, 57-66.—**Halley** (G.) How shall we manage suppurative salpingitis? Kansas M. J., Topeka, 1893, v, 355-357. — **Hayd** (H. E.) Treatment of tubal disease. Ann. Gynæc. & Pædiat., Phila., 1893-4, vii, 510-518. — **Huguenin** (P.) Traitement médical des salpingites. Concours méd., Par., 1895, xvii, 544; 556.—**Jacobs** (C.) Du traitement des salpingites. Presse méd. belge, Brux., 1891, xliii, 161-166. — **Kollock** (C.) Conservative treatment of pyosalpinx. Tr. South. Surg. & Gynec. Ass. 1893, Phila., 1894, vi, 43-68. *Also:* Internat. M. Mag., Phila., 1894-5, iii, 37-40.—**Le Dentu** (A.) De la dilatation de l'utérus comme moyen de traitement des salpingites. *In his:* Hôp. Necker. Études de clin. chir. 1890-91, 8°, Par., 1892, 198-203.—**Link** (W. H.) The conservative treatment of salpingitis. Am. Gynec. J., Toledo, 1892, ii, 703-710. ———. A critique on Dr. Paul F. Mundé's article on the conservative treatment of salpingitis. Am. J. Obst., N. Y., 1892, xxvi, 365-375. — **MacLaren** (A.) The treatment of pyosalpinx; with report of cases. Tr. Am. Gynec. Soc., Phila., 1892, xvii, 315-328. *Also:* N. York J. Gynæc. & Obst., 1892, ii, 896-906.—**McLaughlin** (J. W.) A case of septic salpyngitis relieved by a new and seemingly simple method. Texas Cour.-Rec. Med., Fort Worth, 1884-5, ii, 435-437.—**Madden** (T. M.) The conservative and other treatment of diseases of the Fallopian tubes. Brit. M. J., Lond., 1897, ii, 1147-1151. — **Mangin.** Traitement conservateur dans les salpingo-ovarites. N. Arch. d obst. et de gynéc., Par., 1892, vii, 339; 370; 428. — **Mckertti-schiantz** (M.) Zur Behandlung der Salpingitis isthmica nodosa gonorrhoica; ein Beitrag zur Behandlung der Gonorrhoe. Monatschr. f. Geburtsh. u. Gynaek., Berl., 1898, viii, 509-517. — **Mooney** (F. D.) The treatment of inflammatory diseases of the Fallopian tube. Tr. M. Ass.

Fallopian *tube* (*Inflammation and abscess of, Treatment of*).

Missouri. St. Louis, 1894, 205–210.—**Morris** (R. T.) Preliminary note on a method for the cure of gonorrheal salpingitis. Am. J. Obst., N. Y., 1897, xxxv, 684.—**Mundé** (P. F.) The conservative treatment of salpingitis. *Ibid.*, 1892, xxvi, 1–13. *See, also, supra*, Link. *Also:* Tr. N. York Acad. M. (1892), 1893, 2. s., ix, 195–208. *Also, transl.:* Frauenarzt, Berl., 1892, vii, 433–444. ———. Reply to Dr. W. H. Link's critique. Am. J. Obst., N. Y., 1892, xxvi, 376–381.—**Polk** (W. M.) Are the tubes and ovaries to be sacrificed in all cases of salpingitis? Tr. Am. Gynec. Soc. 1887, N. Y., 1888, xii, 128–152.—**Potter** (W. W.) A case of pyo-salpinx; recovery without operation; with remarks on tamponnement of the vagina in pelvic inflammations. J. Am. M. Ass., Chicago, 1887, ix, 167–172.—**Pryor** (W. R.) The palliative treatment of gonorrhœic tubal disease. Med. Rec., N. Y., 1895, xlviii, 838.—**Smirnoff** (N. I.) Sluchaĭ pyosalpingitis profluentis s iskhodom v vizdorovlenĭe bez operativnavo vmĭeshatelstva. [. . . with happy termination without surgical interference.] Trudi Obsh. russk. vrach. v Mosk. (1892), 1893, xxxi, no. 2, 31–37.—**Taylor** (J. W.) The treatment of gonorrhœal salpingitis. Brit. Gynæc. J., Lond., 1899, xv, 160–180. [Discussion], 182–189. *Also* [Abstr.]: Med. Press & Circ., Lond., 1899, n. s., lxvii, 529; 553.—**Trélat.** Des salpingites et de leurs traitements. Gaz. d. hôp., Par., 1889, lxii, 1265.—**Tuttle** (A. H.) Pus tubes and remarks on treatment. Times & Reg., Phila. & Bost., 1896, xxxii, 281–283.—**Vulliet.** Traitement des pyosalpingites et des collections liquides du pelvis. Atti d. xi. Cong. med. internaz. 1894, Roma, 1895, v, ostet., 199. ———. Le traitement conservateur dans les collections tubaires. Cong. period. de gynéc., d'obst. et de pædiat. Mém. et disc. 1895, Par., 1896, 314–318.—**Ward** (M. B.) Radical vs. conservative treatment of salpingitis. Ann. Gynæc. & Pædiat., Phila., 1892–3, vi, 99–104.

Fallopian *tube* (*Inflammation and abscess of, Treatment of*) *by electricity.*

Bigelow (H. R.) Direct application of the galvanic current in salpingitis. Med. News, Phila., 1884, xlv, 286.—**Goelet** (A. H.) The treatment of salpingitis by depletion and drainage, secured by electricity. Tr. Am. Electrother. Ass., 1892, 189–197.—**Kalabine.** Du traitement des inflammations des trompes et des ovaires par le courant galvanique et par le courant faradique. Ann. d'électrobiol. [etc.], Par., 1899, ii, 536–578.—**Kaplan-Lapina.** The treatment of catarrhal salpingitis by electricity. [Transl.] Ann. Gynæc. & Pædiat., Bost., 1894–5, viii, 318–320.—**Massey** (G. B.) The treatment of chronic catarrhal salpingitis by electricity. Ann. Gynæc., Bost., 1889–90, iii, 201–205. *Also:* Maryland M. J., Balt., 1889–90, xxii, 427–429. *Also:* Obst. Gaz., Cincin., 1890, xiii, 73–85. ———. The electrical treatment of salpingitis and allied conditions. Med. & Surg. Reporter, Phila., 1890, lxiii, 68–70.—**Regnier** (L.-R.) Traitement des salpingites par l'électricité. Progrès méd., Par., 1895, 3. s., ii, 81–84. ———. Traitement d'une salpingite blennorrhagique par l'électricité. Rev. d'hyg. thérap., Par., 1895, vii, 265–267.—**Sprague** (W. B.) A contribution to the electro-therapeusis in salpingitis. Tr. Am. Electrother. Ass., 1893, 195–201.

Fallopian *tube* (*Inflammation and abscess of, Treatment of, Operative*).

BERNSTEIN (A.) *Ueber die Erkrankungen der Tuba Fallopiæ und ihre chirurgische Behandlung. 8°. *Würzburg*, 1888.

DUQUAIRE (M.) *De l'hystéropexie abdominale antérieure comme traitement de certaines salpingites. 4°. *Lyon*, 1895.

GISEVIUS ([P.] F.) Sechs und fünfzig Fälle operativer Behandlung von Tubenerkrankungen. 8°. *Berlin*, [1892].

GUGGEMOS (L.) *Contribution à l'étude de la pyosalpyngite et de son traitement chirurgical. 4°. *Paris*, 1885.

LUCE (H.) *Ueber die für die operative Behandlung der Pyosalpinx maassgebenden Gesichtspunkte, nebst casuistischen Beiträgen. 8°. *Strassburg*, 1893.

MORÉLY (P.) Essai sur l'ouverture des collections annexielles par la voie vaginale (procédé de M. le docteur Chaput). 8°. *Paris*, 1899.

RIZKALLAH (A.) *Étude critique du traitement des salpingites, et en particulier la valeur du curettage de l'utérus dans la salpingite catarrhale. 4°. *Paris*, 1889.

Fallopian *tube* (*Inflammation and abscess of, Treatment of, Operative*).

SARTORIUS (F.) *Ueber die operative Behandlung der perforierten Pyosalpinx. 8°. *Strassburg i. E.*, 1896.

SHLEZINGER (O. [A.]) *K voprosu o lĭechenii nĭekotorĭkh bolĭezneĭ fallopievĭkh trub chrevosĭecheniem (laparosalpingotomia). [On the treatment of certain diseases of the Fallopian tubes by abdominal section . . .] 8°. *S.-Peterburg*, 1887.

Bäcker (J.) Kétoldali pyosalpinx operált esete. [A case of operation for pyosalpinx on both sides.] Orvosi hetil., Budapest, 1899, xliii, 377.—**Baldwin** (L. G.) Pustubes of both sides; appendix attached to right tube. Brooklyn M. J., 1898, xii, 461–463.—**Barragán y Bonet.** Laparotomía por piosalpinx en comunicación con la S iliaca, curado por la marsupialización del quiste purulento. An. de obst., ginecopat. y pedi t., Madrid, 1898, xviii, 236–238.—**Bétrix** (A.) Un cas de grossesse consécutive à la guérison par ponction d'une double collection tubaire, pyohématosalpinx à droite, hydrosalpinx à gauche. Atti d. xi. Cong med. internaz. 1894, Roma, 1895, v, ostet., 231–234.—**Bonomo** (A.) Laparotomia per piosalpingite. Incurabili, Napoli, 1895, x, 577–585.—**Borreman** (C.) Pyosalpinx bilatéral volumineux opéré par laparotomie. Bull. Soc. belge de gynéc. et d'obst., Brux., 1898–9, ix, 74.—**Bovée** (J. W.) Fibroid degeneration of the uterus after removal of pus tubes. Am. J. Obst., N. Y., 1897, xxxvi, 366–368.—**Broun** (Le R.) Double pyosalpinx; draining through uterus at time of operation. Am. Gynæc. & Obst. J., N. Y., 1898, xii, 67.—**Camelot.** Pyosalpingite; ablation des annexes par la voie abdominale; guérison. Bull. Soc. anat.-clin. de Lille, 1892, vii, 58–60.—**Campbell** (J.) A case of double pyo-salpinx, in which one of the tubes contained nineteen ounces of pus; removal by abdominal section; recovery. Brit. Gynæc. J., Lond., 1899–1900, xv, 181–189.—**Carstens** (J. H.) Three cases of hysterectomy following cœliotomy for pus-tubes. Am. Gynæc. & Obst. J., N. Y., 1895, vii, 371–375.—**Casuso** (G.) Pio-salpingitis derecha; operación; endometritis; raspado del útero. Abeja méd., Habana, 1892, i, 44. ———. Pio-hemato-salpingitis; laparotomía; drenage vaginal; muerte. Arch de la Soc. estud. clin de la Habana (1892–4), 1895, vi, 129–135.—**Cullingworth** (C. J.) Two cases (one of them fatal) of rupture of gonorrhœal pyosalpinx, resulting in large intraperitoneal abscess, opened by abdominal section. Lancet, Lond., 1894, ii, 137–139.—**Davis** (G.) Pyosalpynx. Chicago Clin. Rev., 1896–7, vi, 194.—**Davis** (J. S.) Report of a case of pyosalpinx relieved by drainage through the vagina. Atlanta M. & S. J., 1893–4, n. s., x, 83–86.—**Delegrange.** Énorme salpingite suppurée guérie par une seule ponction vaginale. Bull. Soc. anat.-clin. de Lille, 1893, viii, 41–44.—**Dorsett** (W. B.) The location of tubal abscess as an indication for its treatment. Am. J. Obst., N. Y., 1892, xxvi, 184–190.—**Duncan** (W.) Double pyosalpinx simulating extra-uterine pregnancy; removal; recovery. Tr. Obst. Soc. Lond. (1895), 1896, xxxvii, 291–295.—**Elliot** (J. W.) A case of chronic salpingitis; tubo-ovarian cyst, acutely inflamed; hemorrhage into the cyst; operation; recovery. Am. J. Obst., N. Y., 1887, xx, 141–146. *Also*, Reprint.—**Fabricius** (J.) Ruptur einer Pyosalpinx und folgende eiterige Peritonitis bei einer Schwangeren; Laparotomie; Heilung. Wien. klin. Wchnschr., 1897, x, 1056–1061.—**Farrell.** Double salpingitis; cœliotomy; recovery. Maritime M. News, Halifax, 1895, vii, 143.—**Fenger** (C.) On hyperplastic salpingitis and its operative treatment by drainage. Cong. period. internat. de gynéc. et d'obst. C.-r. 1892, Brux., 1894, i, 301–319. *Also:* Med. Rec., N. Y., 1893, xliii, 678–683. *Also*, Reprint.—**Firth** (J. L.) A case of laparotomy in which a large pyosalpinx simulating a suppurating tubo-ovarian cyst was removed. Bristol M.-Chir. J., 1898, xvi, 229–234.—**Fort** (J.-A.) Salpingite ancienne; suppuration enkystée du petit bassin; opération par la voie vaginale; guérison. Gaz. d. hôp., Par., 1890, lxiii, 14.—**Fournel** (C.) Deux cas de salpingites traitées sans succès par le curage utérin et l'amputation du col. Rev. obst. et gynéc., Par., 1892, viii, 203–205.—**Fraenkel** (E.) Ueber einen Fall von dauernder Heilung einer doppeltmannsfaustgrossen Pyosalpinx durch wiederholte vaginale Punction und Ausspülung des Sackes. Wien. med. Presse, 1893, xxxiv, 1719–1721.—**Frank** (L.) Gonorrheal salpingitis; operation; recovery; ruptured tubo-ovarian abscess; operation; death. Med. News, Phila., 1895, lxvi, 609–612. ———. Pyosalpinx, with a study of four cases; [operative treatment]. Internat. Clin., Phila., 1898, 8. s., ii, 295–301, 2 pl.—**Freund** (W. A.) Ueber die Indikationen zur operativen Behandlung der erkrankten Tuben. Samml. klin. Vortr., Leipz., 1888, No. 323 (Gynäkol., No. 93, 2321–2348, 2 pl.).—**Gallet.** À propos d'une laparotomie; les adhérences péritonéales. Clinique, Brux., 1895, ix, 129–136.—**Geijl.** Pyosalpinx? Med. Weekbl., Amst., 1896–7, iii, 42–44.—**Goullioud.**

Fallopian *tube* (*Inflammation and abscess of, Treatment of, Operative*).

Extirpation vaginale et unilatérale de petits pyosalpinx (salpingectomie vaginale unilatérale). Arch. de tocol. et de gynéc., Par., 1893, xx, 81-92. *Also:* Lyon méd., 1893, lxxii, 156.—**Grandin** (E. H.) The treatment of pyosalpinx by aspiration and drainage. Arch. Gynæc., Obst. & Pædiat., N. Y., 1891, vi, 131-134.—**Grant** (W. W.) The effect of uterine curettage and drainage on disease of the tubes. J. Am. M. Ass., Chicago, 1898, xxxi, 528-532.—**Guillon.** Salpingite suppurée; opération et drainage; guérison. Bull. Soc. méd. de l'Yonne 1893, Auxerre, 1894, xxxiv, 83-88.—**Gusserow** (A.) Erfahrungen über Pyosalpinx und deren operative Entfernung. Arch. f. Gynaek., Berl., 1888, xxxii, 165-192.—**Hall** (R. B.) [Salpingitis; operation.] Cincin. Lancet-Clinic, 1896, n. s., xxxvi, 176-178.—**Hipp** (W. H.) Pyosalpinx. Chicago M. Times, 1896, xxix, 133.—**Hofmokl** (J.) Blennorrhœa vaginæ et uteri; Salpingo-Oophoritis; Punction mit Aspiration; Besserung. Jahrb. d. Wien. k. k. Krankenanst. 1894, Wien u. Leipz., 1896, iii, 880. ———. Metritis cervicalis; Salpingo-Oophoritis sin.; Punction; Besserung. *Ibid.*, 881. ———. Pyosalpinx sinistra; Punction mit Aspiration; Heilung. *Ibid.*, 882. ———. Salpingo-Oophoritis subsequente Para- et Perimetritide; Punction; gebessert. *Ibid.*, 880.—**Hughes** (P.) Double pyosalpinx with cystic ovaries. Brooklyn M. J., 1898, xii, 640.—**Hundley** (J. M.) The treatment of certain pus tubes by drainage through the vagina. Maryland M. J., Balt., 1895-6, xxxiv, 222. ———. Further observations upon the treatment of certain pus tubes by drainage through the vagina. *Ibid.*, 1896, xxxv, 256-260.—**Imlach** (F.) Three cases of pyosalpinx recently treated by abdominal section. Lancet, Lond., 1886, ii, 774.—**Ireland** (R. L.) Pus tubes and their radical treatment; report of a case. Louisville Month. J. M. & S., 1899-1900, vi, 107-111.—**Jacobs.** Énorme pyosalpinx bilatéral opéré par la voie vaginale. Bull. Soc. belge de gynéc. et d'obst., Brux., 1895, vii, 125.—**Johnson** (H. L. E.) A case of pyosalpinx in a young girl, with specimens and remarks on special surgical technique. J. Am. M. Ass., Chicago, 1897, xxviii, 639.—**Keener** (W. M.) Report of a laparotomy for interstitial salpingitis. Am. J. Surg. & Gynæc., Kansas City, 1893-4, iv, 6.—**Klein** (G.) Verblutung am 20. Tage nach Pyosalpinx-Operation. Monatschr. f. Geburtsh. u. Gynaek., Berl., 1897, v, Ergnzngshft., 211-213.—**Larin** (E. A.) Sluchaĭ kistovidnavo pererozhdeniya lĭevoĭ fallopĭevoĭ trubĭ s papillomatoznĭmi razrashtsheniyami vnutri kist i na ikh poverkhnosti; operatsiya; vizdorovlenĭe. [Cases of cystoid degeneration of the left Fallopian tube and papillomatous growths into the cysts and on their surface; operation; recovery.] Voyenno-med. J., St. Petersb., 1897, cxc, med.-spec. pt., 400-411.—**Lea** (A. W. W.) The treatment of acute pyosalpinx by incision and drainage, with notes of two cases. Med. Chron., Manchester, 1898-9, ix, 411-416.—**Lediard.** Pyo-salpinx; leakage into the uterine cavity; abdominal section; drainage; recovery. Lancet, Lond., 1884, ii, 493.—**Lemichez.** Salpingite double suppurée et kyste de l'ovaire; hystérectomie vaginale; mort dans une crise d'angine de poitrine due à une symphyse cardiaque au second jour de l'opération. J. d. sc. méd. de Lille, 1896, i, 179-182.—**Lennander** (K. G.) Fallaf Pyosalpinx; bidrag till den operativa behandlingen. Årsberätt. f. akad. sjukh. i Upsala (1892), 1893, no. 10, 22-34.—**Lucas-Championnière** (J.) Quelques observations d'hydropisie de la trompe et de salpingite suppurée opérées par la laparotomie. Bull. et mém. Soc. obst. et gynéc. de Par. (1888), 1889, iv, 64-71.—**Lyle** (A.) Pyosalpingitis; its treatment by uterine drainage. N. York Polyclin., 1894, iv, 83-86.—**Martin** (F. H.) A successful case of abdominal section for pyo-salpinx, treated by Volkmann's method. Chicago M. J. & Exam., 1884, xlix, 435-439. *Also:* Boston M. & S. J., 1884, cxi, 132.—**Monod** (C.) Sur le traitement des salpingites suppurées, par l'incision vaginale; observations et remarques. Bull. et mém. Soc. de chir. de Par., 1898, n. s., xxiv, 463-496. [Discussion], 536-540. *Also:* Ann. de gynéc. et d'obst., Par., 1898, xlix, 425-464.—**Montgomery** (E. E.) Pyosalpinx; vaginal removal. Coll. & Clin. Rec., Phila., 1897, xviii, 1-3.—**Mordret** fils. Laparotomie pour salpingites suppurées et kystes de l'ovaire déterminant des accidents d'occlusion; guérison. Arch. méd. d'Angers, 1898, ii, 182-185.—**Mundé** (P. F.) Pyo-salpinx treated by vaginal incision. South. Calif. Pract., Los Angeles, 1887, ii, 101.—**Murray** (R. A.) Clinical report of cases of pyosalpinx treated by uterine drainage, with subsequent conception. Am. J. Obst., N. Y., 1893, xxviii, 246-254. *Also, transl.:* Rev. méd.-chir. d. mal. d. femmes, Par., 1894, xvi, 204; 332.—**Neuman.** Fall af operation för salpingit. Hygiea, Stockholm, 1898, lx, 196-198.—**Nicholson** (R. H. B.) Case of double pyosalpinx cured by aspiration. Brit. M. J., Lond., 1888, ii, 933.—**Nitot.** Traitement du pyo-salpinx et des salpingites enkystées de petit volume par la ponction aspiratrice, suivie du lavage immédiat de la poche avec une solution antiseptique de sublimé. Bull. et mém. Soc. obst. et gynéc. de Par., 1892, 141-147. *Also:* Gaz. de gynéc., Par., 1892, vii, 182-188. *Also:* Rev. obst. et gynéc., Par., 1892, viii, 167-172. *Also:* Rev. de thérap. méd.-chir., Par., 1892, lix, 316-321.—**Noble** (C. P.) Abdominal section for pyosalpinx and intra abdominal abscess. Am. Gynæc. & Obst. J., N. Y., 1898, xii, 93-96.—**Nott** (T. E.), jr. Pus tubes; laparotomy; recovery. Tr. South Car. M. Ass., Charleston, 1896, 106.—**O'Callaghan** (R.) Removal of appendages for double pyosalpinx. Brit. M. J., Lond., 1898, i, 297.—**Pagenstecher** (G.) Un caso de hidrosalpingitis unilateral operado con éxito por la celiotomía vaginal anterior. Gac. méd., México, 1897, xxxiv, 315-324, 1 pl.—**Pépin.** Salpingites et salpingectomies. Mém. et bull. Soc. de méd. et chir. de Bordeaux (1892), 1893, 135-146.—**Picqué** (L.) Du curettage appliqué au traitement de la salpingite. Rev. gén. de clin. et de thérap., Par., 1891, v, 446-448. *Also:* Arch. de tocol. et de gynée., Par., 1891, xviii, 696-700. ———. Des indications de la laparotomie sous-péritonéale dans le traitement des collections liquides de la trompe. Rev. gén. de clin. et de thérap., Par., 1891, 701-703.—**Piet.** Double pyosalpinx; ablation par la voie abdominale. J. d. sc. méd. de Lille, 1898, i, 128-130.—**Polk** (W. M.) Surgical treatment of salpingitis. Tr. M. Soc. N. Y., Syracuse, 1888, 236-241. ———. Drainage with gauze packing in recurrent salpingitis and peritonitis as a means of cure and as preliminary to conservative operations upon the appendages. N. York J. Gynæc. & Obst., 1892, ii, 446-452.—**Porter** (M. F.) Salpingotomy for pyosalpinx, with the report of a cured case. Fort Wayne M. Mag., 1893-4, ii, 1-3.—**Post** (Sarah E.) Can we drain the Fallopian tubes? Med. News, Phila., 1892, lx, 29-33.—**Price** (J.) Six consecutive cases of abdominal section for pyosalpinx in which a history of gonorrhœa was clearly present. N. York M. J., 1886, xliv, 458-462.—**Pryor** (W. R.) Hysterectomy in pus cases. Am. Gynæc. & Obst. J., N. Y., 1894, v, 512-524.—**Quetsch** (C.) Die Pyosalpinx und deren operative Entfernung; ein Beitrag zur Kenntniss und Therapie der Bauchtumoren. Centralbl. f. Gynäk., Leipz., 1884, viii, 289-293.—**Reed** (C. A. L.) Double pyosalpingitis; preparatory treatment; abdominal section; recovery. Cincin. Lancet-Clinic, 1896, n. s., xxxvii, 597. ———. Gonorrheal pyosalpingitis; abdominal section; recovery. *Ibid.*, 548. ———. Pyosalpinx (probably tuberculous); abdominal section; recovery; marked improvement in general health. *Ibid.*, 420.—**Robb** (H.) Case of double pyosalpinx; removal of both tubes and ovaries without rupture of the sac; recovery. West. Reserve M. J., Cleveland, 1894-5, iii, 201-203, 1 pl. *Also*, Reprint.—**Rose** (W.) Pyosalpinx with deep abscess in right iliac fossa; operation; septic peritonitis. Kings Coll. Hosp. Rep. 1895-6, Lond., 1897, iii, 126.—**Ross** (J. F. W.) Personal experience with pus tubes; when to operate; how to operate; and the results of operation. Am. J. Obst., N. Y., 1894, xxx, 667-697. *Also:* Tr. Am. Ass. Obst. & Gynec. 1894, Phila., 1895, vii, 245-273.—**Sänger** [M.] [In reply to a letter by Mr. Lawson Tait.] J. Am. M. Ass., Chicago, 1887, viii, 191-195. ———. Ueber Zerreissung des Mastdarmes bei abdominaler Pyosalpinxoperation und deren Behandlung. Centralbl. f. Gynäk., Leipz., 1895, xix, 1233-1237.—**Skutsch.** Beitrag zur operativen Therapie der Tubenerkrankungen. Verhandl. d. deutsch. Gesellsch. f. Gynäk. 1889, Leipz., 1890, 376-381.—**Smith** (A. L.) Pus tubes removed during an acute attack of peritonitis; recovery. Canada M. Rec., Montreal, 1894-5, xxiii, 102.—**Smith** (C. N.) When shall we operate for pyo-salpinx? Fort Wayne M. Mag., 1893-4, ii, 221-229. *Also:* Toledo M. Compend., 1894, x, 233-421.—**Southwick** (G. R.) The present status of the surgical treatment of salpingitis. Hahneman. Month., Phila., 1900, xxxv, 1-7.—**Stone** (I. S.) How to remove pus tubes without rupture. J. Am. M. Ass., Chicago, 1896, xxvii, 190.—**Strong** (C. P.) The relief of salpingitis by dilatation and drainage of the uterus. Boston M. & S. J., 1892, cxxvi, 258-260. *Also*, Reprint.—**Tait** (L.) [Pyo-salpinx following gonorrhœa; extirpation of the Fallopian tubes, etc.] N. York M. J., 1884, xl, 421. ———. [Letter on abdominal section for pelvic abscess.] J. Am. M. Ass., Chicago, 1886, vii, 186-191. *See, also, supra*, Sänger.—**de Tornery** (M.) Du traitement chirurgical de la pyosalpingite. Rev. méd.-chir. d. mal. d. femmes, Par., 1885, vii, 273-276.—**Trélat** (U.) & **Terrier** (F.) Pyosalpingite gauche; abcès rétro-utérin; extirpation de la trompe gauche dilatée et kystique; guérison avec fistule persitante hypogastrique; mort ultérieure, probablement due à une péritonite suppurée. Rev. de chir., Par., 1886, vi, 656-663. *Also:* Arch. de tocol., Par., 1886, xiii, 789-798.—**Vaslin.** Pyosalpingite double consécutive à une hématocèle rétro-utérine, traitée par la laparotomie; guérison. Assoc. franç. de chir. Proc.-verb. [etc.]. Par., 1893, vii, 377-381.—**Wallace** (J. R.) Successful laparotomy, with removal of both Fallopian tubes, for acute suppurative peritonitis, supervening upon double pyosalpinx. Dublin J. M. Sc., 1898, cv, 195-200. *Also:* Indian M. Rec., Calcutta, 1898, xiv, 10. *Also:* Med. Times & Hosp. Gaz., Lond., 1898, xxvi, 137.—**Walter** (K. A.) Tre fall af pyosalpinx; laparotomi; helsa. [. . . recovery.] Göteborgs Läk.-sällsk. Förh., 1893, 187-191. [Discussion], pt. 2, 27-29. ———.

Fallopian *tube* (*Inflammation and abscess of, Treatment of, Operative*).

Operation for salpingit; perforationsperitonit. Hygiea, Stockholm, 1898, lx, pt. 2, 211-214. — **Ward** (M. B.) Salpingitis and the indications for operating. Kansas M. J., Topeka, 1891, iii, 161-167.—**Wathen** (W. H.) Operation for double pyosalpinx. North Car. M. J., Wilmington, 1895, xxxvi, 260.—**White** (J. W.) Oöphorectomy in gonorrhœal salpingitis. Brit. M. J., Lond., 1889, i, 285-288. *Also*. Reprint.—**Wiedow** (W.) Zur operativen Behandlung der Pyosalpinx. Centralbl. f. Gynäk., Leipz., 1885, ix, 145-148. — **Wiggin** (F. H.) Cœliotomy for bilateral pyosalpinx followed four days later by appendicitis; operation; recovery. N. York M. J., 1894, lix, 430. [Discussion], 438. *Also*, Reprint. — **Winter.** Ueber die Operation bei perforirter Pyosalpinx. Ztschr. f. Geburtsh. u. Gynäk., Stuttg., 1892-3, xxv, 352-366. — **Wood** (C. S.) Report of a case of laparotomy for ruptured pyosalpinx; error in diagnosis; recovery. Tr. N. York M. Ass. 1889, Concord, 1890, vi, 49-52.—**Wylie** (W. G.) Operations for salpingitis. Med. Rec., N. Y., 1885, xxviii, 227-229. *Also:* Tr. N. York Acad. M., 1886, v, 99-131.—**Zeiss.** Pyo- und Hämatosalpinx; Operation; Heilung. Centralbl. f. Gynäk., Leipz., 1883, vii, 745-747.

Fallopian *tube* (*Obstruction of*).

See, also, **Fallopian** *tube* (*Dropsy of*); **Fallopian** *tube* (*Hæmorrhage in*); **Fallopian** *tube* (*Inflammation, etc., of*).

Doran (A.) On closure of the ostium in inflammation [and allied diseases of the Fallopian tube. Tr. Obst. Soc. Lond. (1889), 1890, xxxi, 344-364. — **Gersuny** (R.) Eine Operation des Tubenverschlusses. Centralbl. f. Gynäk., Leipz., 1896, xx, 35-37.—**Kaltenbach** (R.) Ueber Stenose der Tuben mit consecutiver Muskelhypertrophie der Wand. *Ibid.*, 1885, ix, 677-680. *Also* [Abstr.]: Tagebl. d. Versamml. deutsch. Naturf. u. Aerzte, Strassb., 1885, lviii, 462. — **Schnaper** (E.) Ueber die Altersveränderungen der Fallopischen Tuben. Centralbl. f. Gynäk., Leipz., 1898, xxii, 1201-1204.—**Schultz** (H.) Zur Frage der Durchgängigkeit der Tuben. Wien. klin. Rundschau, 1897, xi, 532; 545.

Fallopian *tube* (*Rupture of*).

See **Cæsarean** *section on dead, etc.*; **Fallopian** *tube* (*Inflammation, etc., of, Complications, etc., of*); **Pregnancy** (*Tubal*).

Fallopian *tube* (*Surgery of*).

See, also, **Fallopian** *tube* (*Cancer of*); **Fallopian** *tube* (*Catheterization of*); **Fallopian** *tube* (*Dropsy of*); **Fallopian** *tube* (*Hernia of*); **Fallopian** *tube* (*Hæmorrhage in*); **Fallopian** *tube* (*Hernia of*); **Fallopian** *tube* (*Inflammation, etc., of, Treatment of, Operative*); **Fallopian** *tube* (*Tuberculosis of*); **Fallopian** *tube* (*Tumors of*); **Sterility** (*Artificial, Operative*); **Uterus** (*Excision of*) *and appendages*; **Uterus** (*Excision of appendages of*).

JARSAILLON (L.) De la salpingostomie et autres opérations conservatrices des trompes utérines. 8°. *Paris*, 1899.

Bovée (J. W.) Patency of the stump after salpingectomy. Tr. Am. Gynec. Soc., Phila., 1898, xxiii, 274-290. *Also:* Am. J. Obst., N. Y., 1898, xxxviii, 565-568.—**Chapman** (J. M.) Extreme cystic dilatation of the Fallopian tubes; abdominal section; recovery. Tr. Edinb. Obst. Soc., 1883-4, ix, 199-203. *Also:* Edinb. M. J., 1884-5, xxx, 204-207.—**Clado.** Salpingotomie et salpingorrhaphie. Semaine gynéc., Par., 1899, iv, 25-27.—**Fleischl** (L.) Tubaresectio, ostium-képzéssel. [Resection of Fallopian tube, with ostiumplasty.] Gyógyászat, Budapest, 1893, xxxv, 449. *Also, transl.* [Abstr.]: Pest. med.-chir. Presse, Budapest, 1894, xxx, 81.—**Goulliond** (P.) De la salpingostomie. Lyon méd., 1900, xciii, 13-18.—**Graefe** (M.) Ein Beitrag zur Frage der Behandlung von Tubensäcken. Festschr. z. Feier d. 50. Jubil. d. Gesellsch. f. Geburtsh. u. Gynäk. in Berl., Wien, 1894, 115-126.—**Harvey** (T. B.) Can diseased Fallopian tubes be cured by drainage and applications to their interior? Indiana M. J., Indianap., 1889-90, viii, 171.—**Mills** (A.) Psoïtis ancien compliquant une salpingectomie simple; recherches bactériologiques. Bull. Soc. belge de gynéc. et d'obst., Brux., 1896, viii, 15-19. [Discussion], 33.—**Minar** (E. G.) The removal of a five-and-a-half inch crochet hook from the Fallopian tube. Tr. Mich. M. Soc., Detroit, 1889, xiii, 305-310, 1 pl.—**Obaliński** (A.) O nowszych wskazaniach do salpingotomii. [On recent indications for salpingotomy.] Przegl. lek., Kraków, 1894, xxxiii, 165. *Also, transl.:* Wien. klin. Wchnschr., 1894, vii, 473.—**Ries** (E.) Plastic operations on the tubes. Ann. Gynec. & Pediat., Bost., 1897-8, xi, 728-731. *Also:* Am. J. Surg. & Gynec., St. Louis, 1898-9, xi, 180. ———. Plastic operation on Fallopian tubes. Chicago M. Recorder, 1899, xvii, 295.—**Smyly** (W. J.) Pyosalpinx removed by vaginal colpotomy. Brit. Gynæc. J., Lond., 1895-6, xi, 488. [Discussion], 492-496.—**Villar** (F.) Inondation sanguine péritonéale consécutive à la rupture de la trompe droite; laparotomie. J. de méd. de Bordeaux, 1899, xxix, 313.

Fallopian *tube* (*Tuberculosis of*).

BEUVIGNON (A.-C.) * De la salpingite tuberculeuse. 8°. *Nancy*, 1897.

Alterthum (E.) Tuberkulose der Tuben und des Beckenbauchfelles. Beitr. z. Geburtsh. u. Gynaek., Leipz., 1898, i, 42-99, 2 pl.—**Blankingship** (O. F.) Tubercular salpingitis and peritonitis, with report of a case. Virginia M. Semi-Month., Richmond, 1898-9, iii, 44-46.—**Byford** (H. T.) Tubercular pyosalpinx. Am. Gynæc. & Obst. J., N. Y., 1898, xii, 335.—**Carlson** (B.) Pyosalpinx tuberculos. bilat. Upsala Läkaref. Förh., 1896-7, n. F., ii, 579.—**Chandelux** (A.) Deux cas de salpingites tuberculeuses. Province méd., Lyon, 1889, iii, 517-519.—**Delagenière.** Salpingite tuberculeuse double. Bull. Soc. anat. de Par., 1890, lxv, 383-385.—**Dudefoy** (A.) Salpingite tuberculeuse. *Ibid.*, 1889, lxiv, 195.—**Edebohls** (G. M.) Die Tuberculose der Tuben und des Peritoneums mit besonderer Beziehung auf die Diagnose. Frauenarzt, Berl., 1892, vii, 286; 339.—**Elliot** (J. W.) Tubercular salpingitis, with cases treated by operation. Am. J. Obst., N. Y., 1892, xxv, 171-176, 1 pl. *Also*, Reprint.—**Fyffe** (W. K.) Tubercle of the Fallopian tubes. Tr. Path. Soc. Lond., 1893-4, xlv, 126.—**Gutiérrez** (E.) & **Figueroa** (A.) Sobre la salpingitis tuberculosa primitiva. Rev. Ibero-Am. de cien. méd., Madrid, 1899, ii, 12-21, 2 pl. — **Hegar** (A.) Tuberkulose der Tuben und des Beckenbauchfells. Deutsche med. Wchnschr., Leipz. u. Berl., 1897, xxiii, 713-717.—**Jacobs.** Des salpingites tuberculeuses. Arch. de tocol. et de gynéc., Par., 1892, xix, 376-380.—**Jonas** (Metha H.) Tubercular salpingitis. Omaha Clinic, 1893-4, vi, 338-343.—**Jones** (H. M.) Hæmato-salpinx with primary tuberculosis of Fallopian tube. Brit. Gynæc. J., Lond., 1899-1900, xv, 438, 2 pl.—**Klimovich** (A. F.) & **Petlin** (A. A.) K kazuistikĭe pervichnavo tuberkuloza Fallopïevĭkh trub. [Primary tuberculosis of the Fallopian tubes.] Ejened. klin. gaz., St. Petersb., 1889, ix, 401; 421.—**Lazzara** (A.) La tubercolosi della salpinge (con un caso clinico seguito da guarigione e relativo reperto istologico e batteriologico). Gior. internaz. d. sc. med., Napoli, 1895, n. s., xvii, 561; 601.—**Lockhart** (F. A. L.) Tuberculosis of the Fallopian tubes. Montreal M. J., 1899, xxviii, 120.—**Münster** (H.) & **Ortmann** (P.) Ein Fall von Pyosalpinx auf tuberkulöser Grundlage. Arch. f. Gynaek., Berl., 1886-7, xxix, 97-120, 1 pl.—**Orthmann** [A. E.] Demonstration eines Falls von Pyosalpinx tuberculosa duplex. Ztschr. f. Geburtsh. u. Gynäk., Stuttg., 1889, xvi, 174. ———. Beitrag zur Kenntnis der primären, Eileitertuberkulose. Beitr. z. Geburtsh. u. Gynaek. Festschr. . . . Aug. Martin, Berl., 1895, 118-145, 1 pl.—**Palieri** (D.) Contributo allo studio delle salpingo ovariti tubercolari. Incurabili, Napoli, 1899, xiv, 361-376.—**Penrose** (C. B.) Tuberculosis of the Fallopian tubes. Tr. M. Soc. Penn., Phila., 1894, xxv, 298-300.—**Penrose** (C. B.) & **Beyea** (H. D.) Tuberculosis of the Fallopian tubes. Am. J. M. Sc., Phila., 1894, n. s., cviii, 520-539. *Also*, Reprint. ——— ———. Tuberculosis of the Fallopian tubes. Am. J. M. Sc., Phila., 1896, n. s., cxi, 271-285.—**Peterson** (R.) Tubal and peritoneal tuberculosis. Am. J. Obst., N. Y., 1893, xxviii, 44-58. *Also*, Reprint.—**Pilliet** & **Guitron.** Salpingite tuberculeuse unilatérale. Progrès méd., Par., 1893, 2. s., xviii, 145-147. *Also:* Arch. de tocol. et de gynéc., Par., 1893, xx, 860-864.—**Reynier.** Salpingite tuberculeuse. Bull. et mém. Soc. de chir. de Par., 1891, n. s., xvii, 332.—**Riche** (P.) De la salpingite tuberculeuse. Gaz. d. hôp., Par., 1893, lxvi, 501-510.—**Schramm** (J.) Zur Kenntniss der Eileitertuberkulose vom pathologisch-anatomischen Standpunkte. Arch. f. Gynaek., Berl., 1882, xix, 416-430. *Also*, Reprint.—**St. Georgescu-Mangiurea.** Endometrită cu salpingită tuberculósă, peritonită şi meningită tuberculósă consécutive; necropsie. Spitalul, Bucureşcĭ, 1890, x, 535-539.—**Senn** (N.) Tuberculosis of the Fallopian tubes. Cong. périod. internat. de gynéc. et d'obst. C.-r., 2. sess., 1896, Genève, 1897, gynéc., ii, 69-83.—**Shober** (J. B.) Double tubercular tubo-ovarian abscess; celiotomy. Am. J. Obst., N. Y., 1895, xxxii, 71-75.—**Steven** (J. L.) Case of tuberculosis of the Fallopian tubes complicated with tubercular peritonitis and meningitis, and presenting during life signs regarded as those of post-puerperal mania. Glasgow M. J., 1891, xxxvi, 382-387.—**Terrillon.** Salpingite tuberculeuse. Bull. méd., Par., 1889, iii, 867-869. ———. De l'intervention chirurgicale dans la salpingite tuberculeuse. Cong. franç. de chir. Proc.-verb. [etc.] 1889, Par., 1890, iv, 113-117.—**Thiébaut.** Tuberculose primitive de la trompe. Bull. Soc. belge de gynéc. et d'obst., Brux., 1895, vii, 151.—**Van Hook** (W.) Tuberculosis of the Fallopian tubes and retro-peritoneal lymph-glands; partial obstruction of the rectum; celiotomy; definitive recovery. Med. News, Phila., 1893, lxiii, 599.—**Wiedow.** Vorstellung einer Patientin, bei welcher vor 4 Jahren die Tuben wegen

Fallopian *tube* (*Tuberculosis of*).

tuberkulöser Salpingitis entfernt wurden. Verhandl. d. deutsch. Gesellsch. f. Gynäk. 1889, Leipz., 1890, 4-6.—**Wolff** (B.) Ueber adenomähnliche Wucherungen der Tubenschleimhaut bei Tubentuberkulose. Verhandl. d. deutsch. Gesellsch. f. Gynäk., Leipz., 1897, vii, 420-423. *Also:* Monatschr. f. Geburtsh. u. Gynaek., Berl., 1897, vi, 497-512.

Fallopian *tube* (*Tumors of*).

See, also, **Fallopian** *tube* (*Cancer of*); **Fallopian** *tube* (*Hæmorrhage in*); **Uterus** (*Excision of appendages of*).

FERRARI (T.) Ricerche istologiche sopra una rara neoformazione della salpinge. 8°. *Padova,* 1895.

MACREZ (P.) * Des tumeurs papillaires de la trompe de Fallope. 8°. *Paris,* 1899.

———. The same. 8°. *Paris,* 1899.

Also [Abstr.], *in:* Gynécologie, Par., 1899, iv, 400; 504.

PORET (A.) * Des fibromes de la trompe utérine. 8°. *Paris,* 1898.

SADOVSKI (P. [T.]) * K voprosu o roli epiteliya v patogenezïe retentsïonnïkh kist fallopïevoï trubî pri atrezii yeya; experimentalnoye izlïedovanïe. [On the rôle of epithelium in the pathogenesis of retained cysts in the Fallopian tube during its atresia; experimental investigation.] 8°. *S.-Peterburg,* 1895.

SCHOBER (P.) Contribution à la pathogénie et à la clinique des tumeurs kystiques salpingiennes à forme irrégulière. 4°. *Paris,* 1896.

VOSKRESENSKI (M. A.) * K voprosu o patogenezïe retentsionnïkh kist fallopïevoï trubî pri atrezii yeya; ekspeirimentalnoye izslïedovanïe. [Pathogenesis of retention cysts of the Fallopian tube in its atresia; experimental research.] 8°. *S.-Peterburg,* 1893.

ZABOLOTSKI (A. [P.]) * Lïechenïe retentsionnïkh kist fallopïevïkh trub rasshirenïem matki. [Treatment of retention cysts of the Fallopian tubes by dilatation of the uterus.] 8°. *S.-Peterburg,* 1892.

Benoit. Kyste hydatique des trompes. Bull. Soc. anat. de Par., 1896, lxxi, 270-272. *Also:* Ann. de gynéc. et d'obst., Par., 1896, xlv, 382-385.—**Clark** (J. G.) Papilloma of the Fallopian tube. Johns Hopkins Hosp. Bull. Balt., 1898, ix, 163-165.—**D'Anna** (E.) Epitelioma primitivo della tromba. Arch. ed atti d. Soc. ital. di chir., Roma, 1897, xi, 699-707.—**Doléris** & **Macrez.** Du papillome endosalpingitique. Gynécologie, Par., 1898, iii, 289-308.—**Doran** (A.) Papilloma of the Fallopian tube and the relation of hydroperitoneum to tubal disease. Tr. Obst. Soc. Lond. (1886), 1887, xxviii, 229-237. [Discussion], 243-252. ———. Papilloma of both Fallopian tubes and ovaries. Tr. Path. Soc. Lond., 1887-8, xxxix, 200-208, 1 pl.—**Dunning** (L. H.) Fibroma of the Fallopian tubes; pyosalpinx; laparotomy. Internat. Clin., Phila., 1894, 4. s., iii, 303-307.—**Fabricius** (J.) Ueber Cysten an der Tube, am Uterus und dessen Umgebung. Arch. f. Gynaek., Berl., 1895-6, l, 385-405, 1 pl.—**Ferraresi** (C.) Ancora sulle cisti tubariche. Arch. di ostet. e ginec., Napoli, 1895, ii, 293-302.—**Fraenkel** (L.) Placentarpolypen der Tube. Arch. f. Gynaek., Berl., 1898, lv, 714-728, 1 pl.—**Guyon.** Kyste de la trompe gauche fixé dans le petit bassin par des brides péritonéales et comprimant la vessie et l'uretère gauche; cystite et urétéro-pyélite ascendante; autopsie. Gaz. méd. de Par., 1887, 7. s., iv, 471.—**Hallowell** (W. E.) A case of fibroma of the Fallopian tube complicated with hæmophilia. Northwest. Lancet, St. Paul, 1894, xiv, 173.—**Heitzmann** (J.) Plötzliches Entstehen und Schwinden einer Tubarcyste. Allg. Wien. med. Ztg., 1888, xxxiii, 423.—**Jacobs** (C.) Sarcome primitif de la trompe. Bull. Soc. belge de gynéc. et d'obst., Brux., 1897, ix, 56-58. ———. Fibromyome de la trompe. [*From:* Ann. de l'Inst. Sainte-Anne, 1898, ii.] Semaine gynéc., Par., 1898, iii, 82.—**Janvrin** (J. E.) A case of myxo-sarcoma of Fallopian tube. Ann. Gynæc., Bost., 1888-9, ii, 357-360, 1 pl.—**Jones** (C. D.) Three cases of myeloma (sarcoma) of the Fallopian tube. Am. J. Obst., N. Y., 1893, xxviii, 324-340.—**von Kahlden** (C.) Ueber das primäre Sarkom der Tuben. Beitr. z. path. Anat. u. z. allg. Path., Jena, 1897, xxi, 275-287, 1 pl.—**Klein** (A.) Microscopical report of a pedunculated tumor growing from the oviduct. Med. Bull., Phila., 1895, xvii, 448.—**Le Dentu.** Kysto-fibrome végétant appendu à l'extrémité externe du ligament tubo-ovarien et à la grande frange du pavillon de la trompe. Bull. Acad. de méd., Par., 1890, 2. s., xxiii, 444.—**Monprofit** & **Pilliet.** Adénome dans une trompe enflammée. Bull. Soc. anat. de Par., 1893, lxviii, 505.—**Neumann** (S.) Kétoldali petevezetö-daganat. [Tumor of Fallopian tube on both sides.] Orvosi heti szemle, Budapest, 1898, xxv, 305.—**Pasca** (B.) Echinococco della salpinge. Bull. d. Soc. Lancisiana d. osp. di Roma, 1895-6, xvi, fasc. 2, 81-83.—**Petit** (P.) Note sur la pathogénie des kystes para-tubaires. Semaine gynéc., Par., 1896, i, 65.—**Pilliet** (A.-H.) Fibro-myôme de la trompe utérine. Bull. Soc. anat. de Par., 1894, lxix, 554-556.—**Praeger** (J.) Ueber Stieldrehung der Eileitergeschwülste. Arch. f. Gynaek., Berl., 1899, lviii, 579-592.—**Prochownick** (L.) Ein Beitrag zur Kenntniss der Eileitersäcke. Deutsche med. Wchnschr., Leipz. u. Berl., 1893, xix, 492-495.—**Ries** (E.) Primary papilloma and primary carcinoma of the Fallopian tube. Tr. Chicago Path. Soc., 1895-7, ii, 300-319, 1 diag.—**Routier.** Kyste du pavillon de la trompe. Bull. et mém. Soc. de chir. de Par., 1890, n. s., xvi, 409.—**Rudolph.** Beitrag zu den Fibromen der Tube. Arch. f. Gynaek., Berl., 1898, lvi, 83-86.—**Scott** (J.) Removal of dermoid cyst. Pacific M. & S. J., San Fran., 1883-4, xxvi, 401-403.—**Senger** (E.) Ueber ein primäres Sarkom der Tuben. Centralbl. f. Gynäk., Leipz., 1886, x, 601-604.—**Shirshoff** (D. I.) O papilloma tubæ Fallopii v klinicheskom i patologo-anatomicheskom otnosheniyakh. [. . . considered from a clinical and patho-anatomical point of view.] Bolnitsch. gaz. Botkina, St. Petersb., 1898, ix, 1989; 2040; 2086.—**Stolz** (M.) Beitrag zu den cystischen Bildungen an der Tube. Monatschr. f. Geburtsh. u. Gynaek., Berl., 1899, x, 175-186.—**Sutton** (J. B.) A case of myoma of the Fallopian tube. Med. Press & Circ., Lond., 1892, n. s., liv, 189.—**Thomson** (H.) Ein Fall von Tuboovarialcyste. St. Petersb. med. Wchnschr., 1895, n. F., xii, 231.—**Tocheport.** Kyste du pavillon de la trompe droite. J. de méd. de Bordeaux, 1896, xxvi, 115.—**Varnaly** (L.) Kyste tubaire; laparotomie; énucléation du kyste; suture du péritoine; guérison. Arch. roum. de méd. et chir., Par., 1887, i, 45-49.—**Wallace** (J. R.) Fallopian cyst, adherent retroverted uterus; removal of cyst, reposition of uterus by fixation to abdominal wound; recovery. Indian M. Rec., Calcutta, 1898, xv, 411.—**Warnek** (L.) Trois cas de tumeurs des trompes compliquées de la torsion du pédicule. N. Arch. d'obst. et de gynéc., Par., 1895, x, 81-92.—**Zedel** (J.) Ueber Cystenbildung am Ostium abdominale der Tube. Ztschr. f. Geburtsh. u. Gynäk., Stuttg., 1894, xxviii, 282-292.

Falloppio (Gabriel) [1523-62]. Observationes anatomicæ. 6 p. l., 222 pp. 16°. *Venetiis, apud M. A. Ulmum,* 1562.

———. The same. 133 ff. 16°. *Parisiis, apud B. Turrisanum,* 1562.

———. The same. In quinque libros digestæ, certisque capitibus distinctæ, et illustratæ; opera et studio Johannis Sigfridi, cum præfatione Johannis Bokelii. 7 p. l., 198 ff., 6 l. 16°. *Helmstadii, excud. J. Lucius,* 1588.

———. Libelli duo, alter de ulceribus: alter de tumoribus præter naturam. Nunc denuo ab erroribus vindicati, ac in studiosorum gratiam in lucem editi. 2. ed. 2 p. l., 102 ff. sm. 4°. *Venetiis,* 1566.

Bound with his: De medicatis aquis, [etc.]. sm. 4°. *Venetiis,* 1569.

———. De medicatis aquis atque de fossilibus tractatus pulcherrimus, ac maxime utilis; ab Andrea Marcolino Fanestri medico ipsius discipulo amantissimo collectus. Accessit ejusdem Andreæ duplex epistola: in quarum altera ad lectorem, et hujus libri inter reliqua utilitas, et docendi modus, ac totius rei, quæ in hoc ipso opere continetur, summa breviter explicatur. 31 p. l., 176 ff. sm. 4°. *Venetiis, ex off. L. Avantii,* 1569.

———. Opuscula tria. I. Tractatus de vulneribus. II. Expositio in lib. Hipp. de vulneribus capitis. III. Tractatus de vulneribus oculorum, aliarumque partium corporis. 3 p. l., 223 pp., 12 l. 8°. *Venetiis, apud P. Meietum et fratrem,* 1569.

Bound with his: Tractatus de compositione medicamentorum [etc.]. 8°. *Venetiis,* 1570.

———. Tractatus de compositione medicamentorum dilucidissimus; nunc primum ad candidatorum medicinæ utilitatem summa opera, ac cura castigatus, et in lucem editus. Cui accesserunt ejusdem authoris, de cauteriis tabulæ per

Falloppio (Gabriel)—continued.
quam utiles, ac necessariæ, nec non indices duo, prior quidem capitum. 3 p. l., 67 ff., 12 l. 8°. *Venetiis, apud P. et A. Meietos fratres*, 1570.

———. De humani corporis anatome compendium. 88 ff. 16°. *Venetiis, apud P. & A. Meietos fratres*, 1571.

———. De morbo gallico liber absolutissimus, a Petro Angelo Agathe Materate (eo legente), scriptus, jam in gratiam hominum editus, et scholiis marginalibus illustratus. A quo etiam additæ sunt exercitationes quædam nobiles passim insertæ, passim hac nota ( ) a reliquo orationis contextu secretæ. Additus etiam est in calce de eadem materia tractatus, Antonii Fracanciani Bononiæ in loco eminentis scientiæ feliciter legentis. 7 p. l., 230 pp. 12°. *Venetiis, apud A. Regazolam*, 1574.

———. The same. De morbo gallico, tractatus.
In: LUISINUS (A.) Aphrodisiacus. Ed. emend. fol. *Lugd. Bat.*, 1728, 761–832.

———. Secreti diversi e miracolosi. Raccolti e approbati da altri medici di gran fama. Novamente ristampati, e a commun beneficio di ciascuno, distinti in tre libri. Nel primo de' quali si contiene il modo di fare diversi olii, ceroti, ongnenti, ontioni, elettuarii, pillole e infiniti altri medicamenti. Nel secondo s' insegna a fare diverse sorti di vini e acque molto salutifere. Nel terzo si contengono alcuni importantissimi secreti di alchimia e altri secreti dilettevoli. 15 p. l., 366 pp. 16°. *Venetia, A. Gardano*, 1578.
Probably apocryphal.

———. The same. Kunstbüch . . . von mancherley nutzlichen, bissher verborgnen und lustigen Künsten: Erstlich welsch durch in beschriben, sampt einem andern Büchlin vor etlichen Jaren in französischer Sprach, durch Christophorum Landrinum aussgangen, darinn etliche fürtreffliche bewerte Artzneyen, zu mancherley leibs gebrechen dienstlich, und doch auss gar schlechten Dingen zubereytet, begriffen seind, jetzt aber beyde in teutsche Sprach verfertiget durch Hieremiam Martium. 7 p. l., 665 pp., 11 l. 24°. [*Augspurg, G. Willer*], 1571.

———. The same. 7 p. l., 466 pp., 21 l. 16°. *Augspurg, bey M. Manger*, 1573.

———. The same. 8 p. l., 496 pp., 23 l. 12°. [*Augspurg, M. Manger*], 1588.

——— Omnia, quæ adhuc extant opera, in unum congesta, et in medicinæ studiosorum gratiam nunc primum tali ordine excusa, quorum elenchus tertia pagina indicabit. Volumen adeo præclarum, et tali doctrina refertum, ut omnes qui ejusmodi scriptis se se applicuerint, in morbis, et dignoscendis, et curandis, non parvam gloriam adepturi sint. 5 p. l., 469 ff. fol. *Venetiis, apud F. Valgrisium*, 1584.

———. La chirurgia; tradotta dalla sua latina nella lingua volgare e novamente posta in luce, per Gio. Pietro Maffei, nella quale con ordine scolastico, ed modo singolare si tratta di tutte le specie di tumori, di ulceri, e di ferite. Opera non pur utile a' medici: ma molto necessaria a' barbieri, ed a'qualunque altro esercita essa chirurgia, per poter methodicamente, e brevemente con molti facili rimedij, e nobili secreti dell' authore, non più publicati, sanar ciascuna di detti infirmità. 17 p. l., 590 ff. 12°. *Venetia, G. A. Somascho*, 1603.

———. The same. 6 p. l., 669 pp. 4°. *Venetia, A. Menafoglio*, 1675.
For Biography, see Arch. ital. di otol. [etc.], Torino, 1897, v, 431–440 (A. Politzer).

———. *See, also:*
Corradi (A.) Tre lettere d' illustri anatomici del cinquecento, Aranzio, Canano, Falloppia. Ann. univ. di med. e chir., Milano, 1883, cclxv, 174–200. *Also*, Reprint.

Fallot (A.) Contribution à l'anatomie pathologique de la maladie bleue (cyanose cardiaque). 105 pp. 8°. *Marseille, Barlatier-Feissat*, 1888.

———. De la réorganisation de la médecine légale. 36 pp. 8°. *Marseille, Barlatier & Barthelet*, 1891.

———. Le cerveau des criminels. Notes sur les deux assassins, Esposito et Tegami. 35 pp., 2 pl. 8°. *Lyon, A. Storck; Paris, G. Steinheil*, 1899.

Fallot (Antonius Laurillard). *See* **Laurillard**, *dictus* **Fallot** (Antonius).

Fallot (François) [1864–]. *Anatomie obstétricale de l'orifice pubio-périnéal. 54 pp., 1 l., 5 pl. 4°. *Lyon*, 1889, No. 463.

Fallot [Salomon-Louis-Laurillard] [1783–1872]. Réflexions sur le projet de rétablir un hôpital militaire d'instruction en Belgique, présentées à la Chambre des représentans. 32 pp., 1 l. 8°. *Bruxelles, imp. de Demanet*, 1836.

———. Deuxième discours sur l'homœopathie. 39 pp. 8°. [*Bruxelles*, 1849.]
Repr. from: Bull. Acad. roy. de méd. de Belg., Brux., 1848–9, viii.

———. De la maladie et de la force vitale. 12 pp. 8°. [*Bruxelles, C. Lelong*, 1856.]
Repr. from: Bull. Acad. roy. de méd. de Belg., Brux., 1855–6, xv.
For Biography, see J. d. conn. méd. prat., Par., 1873, xl, 112. *Also:* Mém. Acad. roy. de méd. de Belg., Brux., 1869–96, v, 118–159 (Tallois & Warlomont).

——— & **Varlez** (L.-J.) Recherches sur les causes de l'ophthalmie qui règne dans quelques garnisons de l'armée des Pays-Bas, et sur les moyens d'y remédier. iv, 195 pp. 8°. *Bruxelles, J. Fortin*, 1829.
Bound with: VLEMINCKX (J. F.) Rapport . . . sur l'ophthalmie [etc.]. 8°. *Bruxelles*, 1834.

Fallot de Broignard. Tableau synoptique de la division des travaux adoptée par la Société de statistique de Marseille, dans la séance du 2 août 1832. 32 pp. 8°. *Marseille, Feissat aîné et Demonchy*, 1833. [P., v. 1354.]

Fallourd (E.) *La bière; chimie de sa fabrication. 44 pp., 2 l. 4°. *Montpellier*, 1894, No. 559.

Fallowfield.

See **Scarlatina** (*Epidemics of*), *by localities.*

Fall River. Annual reports of the Watuppa water board to the city council. 1.–4., 1874–7; 9., 1882; 11.–25., 1884–98. 8°. *Fall River*, 1875–99.

Fall River. *Board of Health.* Regulations of the . . . 16 pp. 8°. *Fall River, W. S. Robertson*, 1882.

———. Annual reports to the city council. 11.–14., 1888–91. 8°. *Fall River*, 1889–92.

Fall River. *Board of Police.* Annual reports to the mayor of the city, for the years 1896–9. 8°. *Fall River*, 1897–1900.

Fall River Hospital. Annual report of the trustees and officers to the association. 12., 1896. 42 pp. 8°. *Fall River, Almy & Milne*, 1897.

Falls.

See, also, **Fractures**; **Fractures** (*Multiple*); **Head** (*Injuries, etc., of*); **Spine** (*Concussion of*).

BONNETTE (P.-J.) *Étude médico-légale sur la précipitation (chute d'un lieu élevé, défénestration) et particulièrement des lésions viscérales. 4°. *Lyon*, 1892.

FISCHER (J. P.) *De casu ab alto. sm. 4°. *Jenæ*, [1684].

FISCHER (W. [T. H.]) *Ueber den Tod durch Sturz aus der Höhe in gerichtlich-medicinischer Beziehung. 8°. *Berlin*, [1894].

Auvray & **Mouchet** (A.) Fractures de la voûte et de la base du crâne, fractures des deux radius, ruptures multiples du foie, de la rate et du rein droit chez un jeune homme tombé de la hauteur d'un premier étage. Bull. Soc. anat. de Par., 1895, lxx, 599–603. — **Councilman**

Falls.

(W. T.) A case of multiple rupture of internal organs produced by a fall. Med. & Surg. Rep. Bost. City Hosp., 1894, 5. s., 69–75. — **Durante** (G.) Chute; fractures de côtes multiples; déchirure considérable du foie; déchirure et décapsulation du rein droit. Bull. Soc. anat. de Par., 1894, lxix, 543–545. — **Fischer.** Ueber den Höhesturz der Kinder. Ztschr. f. Wundärzte u. Geburtsh., Hegnach, 1889, xl, 126–131. — **von Friedlander** (F.) Vorstellung eines Kranken, der sich durch Sturz von einem Baume eine Verletzung der rechten Hüfte zuzog. Aerztl. Centr.-Anz., Wien, 1898, x, 484. — **Hassler** (P.) Chute d'un étage; lésions diverses; rupture traumatique du rein droit; hématonéphrose; hématome périnéal; néphrotomie; guérison. Arch. de méd. et pharm. mil., Par., 1897, xxx, 335–340. — **Huxley** (J.) & **Greer** (W. J.) Report of a necropsy on a parachutist. Brit. M. J., Lond., 1896, ii, 653. — **Marshall** (E.) A series of falls occurring during the construction of one building. Am. Pract. & News, Louisville, 1897, xxiii, 5–7. — **Multiple** injury [falls]. Rep. Superv. Surg. Mar. Hosp., Wash., 1881–2, 254–256. — **Potain.** Première apparition de phénomènes hystériques à l'occasion d'une chute. J. de méd. int., Par., 1899, iii, 481–485. — **Rivet** (G.) Fracture de la colonne vertébrale (chute d'un étage); étranglement de l'intestin grêle entre les fragments principaux; rupture du rein droit; déchirure du foie. Arch. de méd. pharm. mil., Par., 1897, xxix, 145–149. — **Špott** (K.) Náhlá smrt' úpadem se schodů; dobrozdání. [Sudden death by falling from steps; opinion.] Časop. lék. česk., v Praze, 1871, x, 377–379. — **Stockard** (C. C.) Fall from a third-story window. Nashville J. M. & S., 1885, n. s., xxxvi, 445.

Falls (William H.) A case of melanosis. pp. 479–488, 3 pl. 8°. *Cincinnati*, 1882.
Cutting [cover with printed title] *from:* Cincin. Lancet & Clinic, 1882, n. s., ix.

Falmouth.

See, also, **Dispensaries** (*Descriptions, etc., of*), *by localities.*

Fox (W.) Meteorological tables for Falmouth and the Scilly Islands for the year 1891, with notes; and also tables of magnetic declination, inclination, and intensity, at Falmouth observatory, for 1891. 12°. [*Falmouth*, 1892.]
Fayrer (*Sir* J.) On Falmouth as a winter resort. Brit. M. J., Lond., 1896, ii, 489–491. *Also,* Reprint. — **Sieveking** (*Sir* E. H.) Falmouth as a health resort. Brit. M. J., Lond., 1889, ii, 1321. ———. Falmouth as a health resort. Roy. Cornwall Polytech. Soc. Rep. 1890, Falmouth, 1891, lviii, 61–71.

Falmouth, Massachusetts. Pounds vs. town prosperity. A report of the Falmouth committee on the fisheries, August, 1892. 4 l. 12°. [*Falmouth*, 1892.]

Falmouth Public Dispensary and Humane Society. Annual reports of the medical committee to the governors. 70.–76., 1877–83. fol. *Falmouth*, 1878–84.

Falp (Antonio). Memoria descriptiva del cólera-morbo epidémico, ó sea descripción de los síntomas, complicaciones, método curativo, y medios para preservarse de la terrible enfermedad que aflige actualmente la Europa, segun la opinión particular del autor, fundada en las observaciones hechas por el mismo en Polonia, Prussia, Sajonia, Hesse, Baviera, Hannover, etc. 80 pp. 8°. *Madrid, D. M. de Burgos*, 1832. [P., v. 1262.]

Falret [Jean-Pierre] [1794–1870]. Observations sur le projet de loi relatif aux aliénés. 84 pp. 8°. *Paris, A. Éverat et Cie.*, 1837. [P., v. 1399.]
Repr. from: Gaz. méd. de Par., 1837, 2. s., v.

———. De l'aliénation mentale. 16 pp. 8°. *Paris, imp. Mme. de Lacombe*, 1838. [P., v. 1399.]

———. Discours prononcé sur la tombe de M. Esquirol, le 14 décembre 1840. 16 pp. 8°. *Paris, imp. Cosson*, 1841. [P., v. 1737.]

———. De l'utilité de la religion dans le traitement des maladies mentales et dans les asiles d'aliénés. 23 pp. 8°. *Paris, Bourgogne et Martinet*, 1845.

———. De l'enseignement clinique des maladies mentales. 135 pp. 8°. *Paris, L. Martinet*, 1850.
See, also, **Morel** (Bénédict-Augustin) [*in* 1. s.]. Consultation médico-légale [etc.]. 8°. *Paris*, 1869. — **Voisin** (Félix) & **Falret** (Jules-Ph.-J.) [*in* 1. s.]. Extrait de la notice [etc.]. 8°. [*Paris*, 1866.]
For Biography, see J. d. conn. méd. prat., Par., 1872, xxxix, 29 (P.-L.-B. Caffe).

Falret (Jules-Ph.-J.) [1824–]. Rapport sur les obsessions intellectuelles, émotives et instinctives. Discours d'ouverture. [Congrès internationale de médecine mentale.] 15 pp. 8°. *Paris, G. Née*, 1889.

———. Discours prononcé sur la tombe de Jules Cotard, le 21 août 1889. 4 pp. 8°. [*Paris, G. Née*, 1889.]

———. Études cliniques sur les maladies mentales et nerveuses. 623 pp. 8°. *Paris, J.-B. Baillière et fils*, 1890.

———. Les aliénés et les asiles d'aliénés. Assistance, législation et médecine légale. vii, 564 pp. 8°. *Paris, J.-B. Baillière et fils*, 1890.
See, also, **Cotard** (Jules). Études sur les maladies cérébrales [etc.]. 8°. *Paris*, 1891. — **Gairdner** (W. T.) De la fonction du langage articulé [etc.]. 12°. *Paris*, 1866.

Falsan (A[lbert]) [1833–]. La période glaciaire étudiée principalement en France et en Suisse. 364 pp., 3 pl. 8°. *Paris, F. Alcan*, 1889.

———. Les Alpes françaises; la flore et la faune, le rôle de l'homme dans les Alpes, la transhumance, par . . . avec la collaboration de MM. G. de Saporta, A. Magnin, [*et al.*]. viii, 356 pp. 12°. *Paris, J.-B. Baillière & fils*, 1893.

False *joints.*

See **Fractures** (*Ununited*); *and under names of bones, as* **Femur, Radius,** *etc.*

Faltermeier (August). *Die Drainage. [Munich.] 22 pp. 8°. *Regensburg, Demmler*, 1867.

Faltin (R.) *Bidrag till frågan om vägarna för bacterium coli communés inträngande i blåsan; försök till frågans experimentella lösning med speciell hänsyn till möjligheterna af en direkt genomvandring från rectum. [Contribution to the question of the ways of penetration of the bacterium coli commune into the bladder; an attempt experimentally to solve the question with special reference to the possibility of a direct passage from the rectum.] 1 p. l., ii, 143 pp., 1 pl. 8°. *Helsingfors, Finsk. Litt. Sällsk.*, 1896.

Faludi (Geiza). Drei Fälle von Thoracocentese, bei einem 10-monatlichen, einem 3, und einem 3½ Jahre alten Kinde. 7 pp. 8°. *Budapest, F. C. Wilckens & Sohn*, 1876.
Repr. from: Pest. med.-chir. Presse, Budapest, 1876, xii.

Falun.

See **Goitre,** *by localities.*

Falx.

See **Dura** *mater.*

de Famars (Cornelius Joannes). *De lienis structura ac usu. 48 pp., 2 l. 4°. *Lugd. Bat., apud B. Jongelyn*, [1745]. [P., v. 1925.]

Familiant (Victoria). *Beiträge zur Vergleichung der Hirnfurchen bei den Carnivoren und den Primaten, im Anschlusse an die Untersuchung eines Löwen-Gehirns. 35 pp., 2 pl. 8°. *Bern, P. Haller*, 1885.
Repr. from: Mitth. d. naturf. Gesellsch. in Bern, 1885.

Familiar (A) essay, explanatory of the theory and practice of prevention of venereal contagion, interspersed with observations on the nature and treatment of gonorrhœa. By a member of the Royal College of Surgeons in London. xxiv, viii, 170 pp., 1 l., 1 pl. 12°. *London, D. N. Shury*, 1810.

Familienarzt (Der). Ein Hausbuch zur richtigen Erkenntniss der im menschlichen Leben am häufigsten vorkommenden Krankhei-

Familienarzt (Der)—continued.
ten mit Angabe der Ursachen, Behandlung, des Verlaufs und der Mittel zur Heilung derselben sowie auch mit Franzbranntwein und Salz. Hrsg. von J. Müller. viii, 178 pp. 8°. *Bern, R. Jenni*, [1885 ?].

Familien-Pensionat für geistig Zurückgebliebene in Neustadt-Dresden. Prospectus. Von W. Schröter, 1875. 2 l. 4°. *Dresden, J. Paessler*, [1875].

Family.

See, also, **Anthropology.**

STARCKE (C. N.) The primitive family in its origin and development. 12°. *New York*, 1889.

Zichy (T.) Familientypus und Familienähnlichkeiten. Cor.-Bl. d. deutsch. Gesellsch. f. Anthrop. [etc.], München, 1898, xxix, 41; 51.

Family (The) adviser from Jahr's manual of homœopathic medicine. Transl. by C. Hering. v, 68 pp. 24°. *Camden, N. J., P. J. Gray*, 1838.

Family Almanac and Guide to Health, by S. S. Fitch, for 1857. 32 pp. 8°. *New York*, 1856.

See, also, **Fitch** (S. S.) Almanac for 1855. 12°. *New York*, 1854.

Family (The) Dental Journal. Edited by D. C. Estes. [Monthly.] No. 3, v. 1, Jan., 1854. 8°. *Albany, N. Y.*

Family (The) medical adviser. A practical treatise on hygiene, diet, and medical treatment at home. Showing the anatomy and physiology of the body, and the functions of its different parts; the steps necessary for the maintenance of health and the attainment of long life, and the character, symptoms, and treatment of all diseases; with hints and advice on the health and management of women and children. Front., xi, 560 pp. 8°. *London, Ward, Lock & Co.*, 1888.

Family (The) Physician. Devoted to popular medicine and sanitary science. Edited and published by Clarence A. Bryce. [Monthly.] No. 1, v. 1, January, 1890. 8°. *Richmond, Va.*

No more published.

Family (The) Physician, or People's Medical Adviser. [Monthly.] Nos. 1–5, January to May, 1866. sm. 4°. *London, Smart & Allen.*

Title on cover: **Family** (The) Doctor. [etc.].

Family (The) physician, consumptive's guide to health, and lady's medical companion. Compiled chiefly from the works of Benjamin Rush. Edited by A. H. Flanders. 256 pp. 16°. *Lowell*, [1864].

Family-herbal (A), or the treasure of health, shewing how to preserve health and prolong life; wherein you have an account of the nature of all sorts of meats, flesh, fish, fruits, herbs, etc.; and also all sorts of drinks, as wines, beers, ales, waters, etc., shewing the uses, benefits, and several qualities, vertues, etc., of them; with the way to prevent the hurt of them, by which all persons may know how to preserve their health by their dyet. 2. ed. 1 p. l., 232 pp. 24°. *London, W. Crooke*, 1689.

Famine.

See, also, **Cholera, Epidemics, Fever** (*Typhus*), *Causes of.*

DACOSTA (J.) Famine and the administration of the laws of India. 8°. [*London*], 1897.

Repr. from: Law Mag. & Rev., Lond., 1897, No. cccIV.

HOWARD (R. B.) An inquiry into the morbid effects of deficiency of food, chiefly with reference to their occurrence amongst the destitute poor; also practical observations on the treatment of such cases. 8°. *London*, 1839.

INDIA. Correspondence relating to the famine in Bengal and Behar, from October, 1873, to May 31, 1874. fol. *Calcutta*, 1874.

———. Further correspondence between the government of India and the secretary of state in council, relative to the famine in Bengal. Part II. fol. *London*, 1874.

———. East India (famine correspondence). Parts III & IV. Copy of correspondence between the secretary of state for India and the government of India, on the subject of the famine in western and southern India. 2 v. fol. *London*, 1877–8.

INDIAN (An) romance. A lesson of the famine. 8°. *Edinburgh & London*, 1897.

MEREWETHER (F. H. S.) A tour through the famine districts of India. 8°. *London*, 1898.

PORTER (A.) The diseases of the Madras famine of 1877–8. 8°. *Madras*, 1889.

PREDIERI (P.) Delle carestie dei grani avvenute nel Bolognese e del modo migliore di evitarle in appresso; memorie due. fol. *Bologna*, 1855.

Repr. from: Mem. Accad. d. sc. d. Ist. di Bologna.

SAVIGNY (J.-B.-H.) Observations sur les effets de la faim et de la soif éprouvées après le naufrage de la frégate du roi, la Méduse, en 1816. 8°. *Paris*, 1818.

Also, transl. in: Bol. de med. nav., San Fernando, 1883, vi, 132; 178; 203; 253; 280.

SOUSCRIPTION privée en faveur des victimes de la famine en Russie. [Circular of the committee.] 4°. [*Paris*, 1892.]

STEFANOVSKI (F. K.) *Materïalï dlya izucheniya svoïstv "golodnavo" khlïeba; dannïya po izslïedovaniyu obraztsov, sobrannïkh v 1891–2 g. v Volzhsko-Kamskom kraye. [Properties of "famine" bread; data from examination of specimens collected in 1891–2.] 8°. *Kazan*, 1893.

TRANSACTIONS of the central relief committee of the Society of Friends during the famine in Ireland, in 1846 and 1847. 8°. *Dublin*, 1852.

Danvers (F. C.) Historical and recent famines in India. J. Soc. Arts, Lond., 1886, xxxiv, 317–335.—**Dufferin and Ava** (*Marquis of*). How India fights the famine. N. Am. Rev., N. Y., 1897, clxiv, 385–403.—**Erismau** (F. F.) K voprosu ob usvoyayemosti chornavo khlïeba i razlichnïkh surrogatov ("golodnikh" khlïebov). [On the assimilation of black bread and various succedanea ("famine" breads). Trudi V syezda Obsh. russk. vrach. v pamyat Pirogova, S.-Peterb., 1894, ii, 401–407.—**Famine.** Proc. San. Com. Madras (1897), 1898, 121–175.—**Famine** and fecundity. [Edit.] Indian M. Gaz., Calcutta, 1879, xiv, 50–52.—**Ghose** (A.) Famine food of India. Med. Reporter, Calcutta, 1895, vi, 67.—**Hauser** (I. L.) The famine in India. Char. Rev., N. Y., 1897, vi, 133–137.—**Kronecker** (F.) Dürre und Hungersnoth in Vorder-Indien. Arch. f. Schiffs- u. Tropen-Hyg., Leipz., 1898, ii, 180–183.—**Lebedeff** (E. I.) O kukolïe. [On tares (substitute for bread).] Trudi V syezda Obsh. russk. vrach. v pamyat Pirogova, S.-Peterb., 1894, ii, 394–400.—**Moore** (*Sir* W.) Famine; its effects and relief. Tr. Epidemiol. Soc. Lond., 1891–2, xi, 27–48. *Also* [Abstr.]: Indian M. Gaz., Calcutta, 1892, xxvii, 196–199.—**Porter** (A.) Notes on famine diseases. Dublin J. M. Sc., 1885, 3. s., lxxx, 361; 1886, 3. s., lxxxii, 275; 357; 472; 505; 1887, lxxxiii, 134; 253. ———. Fever in the Madras famine. Indian M. Gaz., Calcutta, 1886, xxi, 262–265.—**Proust.** Les famines. Gaz. d. hôp. Par., 1891, lxiv, 473–475.—**Rouma** (R.) Le pain de famine en Russie pendant la disette de 1891–2. Rev. d'hyg., Par., 1893, xv, 214–227.

Famine *fever.*

See **Fever** (*Relapsing*).

Fanaticism.

See, also, **Mutilation; Sacrifices** (*Human*); **Skoptzy.**

Ergolski (V. N.) O sudebno-psichiatritcheskoï ekspertize v sektantskikh dïelakh. [On psychiatrical expert testimony in prosecutions of religious fanatics.] Vestnik obsh. hig., sudeb. i prakt. med., St. Petersb., 1896, xxx, 3. sect., 1–42.

Fancher (*Mollie, Case of*).

Beard (G. M.) The scientific lessons of the Mollie Fancher case. Med. Rec., N. Y., 1878, xiv, 446–448.

Faney (Joseph) [1870–]. *Du traitement des hémorrhagies par le sérum salé. 94 pp., 1 l. 4°. *Paris*, 1896, No. 364.

Faney (Joseph)—continued.

———. The same. 103 pp., 2 l. 8°. *Paris, G. Steinheil*, 1896.

[Fangé (Augustin)] [*circa* 1720–91]. Mémoires pour servir à l'histoire de la barbe de l'homme. xiv, 317 pp., 1 l. 8°. *Liège, J.-F. Broncart*, 1774.

Fangotherapy.

DAVIDSOHN (H.) Die Ergebnisse der Fango-Behandlung nach den Erfahrungen an der Berliner Fango-Kuranstalt. 8°. *Berlin*, 1898.

von Aufschnaiter (O.) Ueber Fangobehandlung. Wien. klin. Rundschau, 1898, xii, 136; 151; 169; 185. *Also* [Abstr.]: Wien. klin. Wchnschr., 1898, xi, 191–193.—**Berliner** (Die) Fango-Curanstalt. Hygiea, Wien u. St. Petersb., 1898, xiii, No. 19, 1–3.—**Billi.** Sull' uso dei fanghi di Sclafani adoperati come medicatura topica in alcune forme di malattie cutanee. Atti d. Accad. med.-fis. fiorent. 1872–4, Firenze, 1875, 5.—**Bornstein** (K.) Ueber den Einfluss von Moor und Fango auf den Stoffwechsel. Deutsche Med.-Ztg., Berl., 1899, xx, 621–623. *Also:* Veröffentl. d. Hufeland. Gesellsch. in Berl. Balneol. Gesellsch., 1899, xx, 186–193.—**Bosányi** (B.) Észlelések a helyi iszapkezelés körül a szt. Lukács-fürdőben. [Observations on the local mud treatment at the St. Luke Baths.] Orvosi hetil., Budapest, 1899, xliii, 624–627.—**Davidsohn.** Ueber Fangobehandlung. Therap. Monatsh., Berl., 1899, xiii, 319–325.—**Frenkl** (S.) A fango-gyógymódról. [Fangotherapy.] Orvosi hetil., Budapest, 1898, xlii, 568–571.—**Gelman** (G.) Noviy sposob mĭestnavo primĭeneniya lĭechebnikh gryazeĭ (i glinĭ vŏŏbshtshe) pri khronicheskom vospalenii tazovoĭ bryushinĭ i podbryushinnoĭ klĭetchatkĭ; pelveoperitonitis, peri-parametritis. [New method of local application of medicinal muds (and clay in general) in chronic . . .] J. akush. i jensk. bolĭez., St. Petersb., 1899, xiii, 665–678.—**Gulevich.** Zamĭetka o bĭelkĭe v mochĭe pod vliyanĭem gryazevikh vann v Sakakh. [Albuminuria under the influence of the mud baths of Saki.] Voyenno-med. J., St. Petersb., 1899, cxcv, med.-spec. pt., 135–145.—**Kelen** (J.) A fangó-gyógymód. [The mud cure.] Gyógyászat, Budapest, 1898, xxxviii, 621–624.—**Liboff.** De l'organisation des établissements thermaux de palsiatrie pendant l'hiver. [Abstr.] Gaz. d. eaux, Par., 1898, xli, 73–75.—**Mory** (E.) Die Fango-Therapie. Cor.-Bl. f. schweiz. Aerzte, Basel, 1899, xxix, 359–362.—**Muggia** (A.) Azione del fango termale d' Acqui sulla pressione arteriosa. Gazz. med. di Torino, 1898, xlix, 301; 325.—**Rossi** (G.) I fanghi di Salice. Boll. clin.-scient. d. Poliambul. di Milano, 1899, xii, 161–171.—**Tvorkovski.** Klinicheskiya izslĭedovaniya nad dĭeĭstvĭem Odesskikh Khadjibeyskikh gryazeĭ. [Observations cliniques sur les propriétés thérapeutiques des boues de Khadjibey à Odessa. Extr. 531–534.] Russk. arch. patol., klin. med. i bakteriol., S.-Peterb., 1898, vi, 491–522.—**Weisz** (E.) A fangó-gyógymódról. [The mud cure.] Gyógyászat, Budapest, 1898, xxxviii, 638. *Also, transl.:* Ungar. med. Presse, Budapest, 1899, iv, 59.—**Worin** beruht die Heilwirkung des Fango? Hygiea, Wien u. St. Petersb., 1898, xiii, No. 18, 2.

Fani (Arnaldo). Contributo allo studio dei cistomi ovarici e più specialmente di quelli intralegamentosi. 87 pp., 1 pl. 8°. *Firenze, G. Barbèra*, 1889.

Fanier (Émile-Georges) [1873–]. *Introduction à l'étude de la colère chez les aliénés. 101 pp., 1 pl. 8°. *Paris*, 1899, No. 477.

Fankhauser (Ernst). *Ueber die traumatische Luxation des Kniegelenks. 77 pp. 8°. *Bern, Stämpfli & Cie.*, 1896.

Fankhauser (William). The problem of iron medication. 20 pp. 24°. *New York*, 1895.
Repr. from: Ann. Med.-Surg. Bull., N. Y., 1895, viii.

———. Additions to the materia medica during 1898. 42 pp. 12°. *New York*, 1899.
Repr. from: Merck's Arch., N. Y., 1899.

Fanning (J. T.) Manchester water works. Report on sources of water supply, with estimates of cost. March 1, 1872. 43 pp., 1 map, 1 plan. 8°. *Manchester, J. B. Clarke*, 1872.

———. A practical treatise on water-supply engineering; relating to the hydrology, hydrodynamics, and practical construction of waterworks in North America; with numerous tables and illustrations. xxi, 160 pp. 8°. *New York, D. Van Nostrand*, 1877.

———. The same. 2. ed. xxi, 619 pp., 31 pl. 8°. *New York, D. Van Nostrand*, 1878.

Fanning (J. T.)—continued.

———. Homestead and suburban sewerage. 33 pp. 8°. *Concord, N. H., Repub. Press Ass.*, 1884.

———. Report on an additional water supply for the Birmingham Water Works Co., of Birmingham, Alabama. 23 pp., 2 diag. 8°. *Birmingham, Dispatch Print. Co.*, [1892].
See, also, **Rockford,** Illinois. Report on an additional water supply. 8°. *Rockford*, 1891.

Fannius (Quintus Rhemnius) *Palæmon.* De ponderibus et mensuris liber.
See, also, **Celsus** (Aurelius Cornelius) [*in* 1. s.]. De re medica [etc.]. 16°. *Haganoæ*, 1528. ———. The same. 12°. *Lugduni*, 1542. ———. The same. 16°. *Lugduni*, 1549. ———. The same. 16°. *Lugduni*, 1554. ———. The same. 16°. *Patavii*, 1563. ———. The same. 12°. *Lugduni*, 1566. ———. Poetæ Latini minores. 4°. *Leidæ*, 1731, ii, 396–407.

Fano.

See **Hospitals** (*Naval, etc.*), *by localities.*

Fano.
See **Simon** (Carl Gustav Theodor) [*in* 1. s.]. Le malattie della pelle [etc.]. 8°. *Venezia*, 1854.

Fano (Augusto). Studi sul cuore dei chiropteri. 24 pp., 2 pl. roy. 8°. *Bologna, Soc. tipog. Azzoguidi*, 1885.

Fano (Giulio). La fisiologia quale scienza autonoma. Prolusione al corso di fisiologia sperimentale nella R. Università di Genova. 32 pp. 8°. *Milano & Torino, frat. Dumolard*, 1884.
Repr. from: Riv. di filosof. sc., 1884, iv.

———. Saggio sperimentale sul meccanismo dei movimenti volontari nella testuggine palustre (Emys europæa). 61 pp., 1 l. 8°. *Firenze, successori Le Monnier*, 1884.

———. Di un nodo trofico bulbare nella testuggine palustre. In collaborazione al dott. S. Lourie. 16 pp. 8°. *Genova*, 1885.
Repr. from: Salute: Italia med., Genova, 1885, 2. s., xix

———. Di alcuni rapporti fra le proprietà contrattili e le elettriche degli atri cardiaci. Ricerche sperimentali in collaborazione con Victor Fayod. 25 pp., 1 pl. 8°. *Mantova, G. Mondovi*, 1887.

———. Azione di alcuni veleni sulle oscillazioni del tono auricolare nel cuore dell' Emys europæa. Ricerche sperimentali in collaborazione del dott. Stefano Sciolla. 15 pp. 8°. *Mantova, Mondovi*, 1887.

———. La fisiologia in rapporto colla chimica e colla morfologia. Prolusione al corso di fisiologia sperimentale. 35 pp. 8°. *Torino, E. Lœscher*, 1894.

Fano [Salvador] [1824–]. Mémoire sur l'éclairage latéral de l'œil par la lumière naturelle. 8 pp. 8°. *Paris, F. Malteste*, 1860.

———. Mémoire sur le catarrhe du sac lacrymal dans ses rapports avec les affections désignées sous les noms de tumeur et fistule lacrymales, tumeur et fistule du sac lacrymal. 44 pp. 4°. *Paris, J.-B. Baillière & fils*, 1863.
Repr. from: Union méd., Par., 1862, 2. s., xvi.

———. Des lunettes et de leur emploi en oculistique. 89 pp. 8°. *Paris, F. Marchand*, 1867.

Fanois (Guido). *De febribus intermittentibus. 8 l. 4°. *Lugd. Bat., apud viduam & hæredes J. Elsevirii*, 1668. [P., v. 1915; 1949.]

———. Dissertatio medica de morbo epidemio hactenus inaudito: præterita æstate anni 1669, Lugduni-Batavorum vicinisque locis, grassante. 9 p. l., 52 pp. 24°. *Lugd. Bat., apud L. de Haes*, 1671.
Bound with: CASTELLUS (P.) De visitatione ægrotantium. 24°. *Romæ*, 1630.
See, also, **Stenon** (Nicolaus) [*in* 1. s.]. Diss. de cerebri anatome. 16°. *Lugd. Bat.*, 1662.

Fanoni (Antonio). Report of six cases of pneumonia treated with antipneumonic serum. 15 pp. 12°. *New York*, 1899.
Repr. from: N. York M. J., 1899, lxx.

Fanshawe (E. L.) Liquor legislation in the United States and Canada. Report of a non-partisan inquiry on the spot into the laws and their operation, undertaken at the request of W. Rathbone, M. P. viii, 432 pp. 12°. *London, Paris & Melbourne*, [1893].

Fantin (J.-Henri). *Dissertation sur l'hydropsie des articulations. 1 p. l., 24 pp. 4°. *Strasbourg*, 1816, No. 494.

Fantini (Francesco). Sulla pneumonite; riflessi teorico-pratici. 28 pp. 8°. *Firenze, Rebagli*, 1862.
Repr. from: Imparziale, Firenze, 1861-2, ii.

———. Sui catarri cronici dei bronchi e sulle terme di Porretta. Considerazioni patologico-terapeutiche. 197 pp., 1 l. 8°. *Bologna*, 1876.

Fanton. Le conservateur de la bouche. 2. éd. 76 pp. 12°. *Orléans*, [*imp. Chenu*], 1861.

Fanton (Richard). Observations sur la réimplantation des dents. 32 pp. 8°. *Paris, J.-B. Baillière et fils*, 1891.

Fanton d'Anton (Jean-François-Louis) [1869–]. *Étude sur l'emploi en Amérique du veratrum viride dans le traitement de l'éclampsie puerpérale. 47 pp. 8°. *Paris*, 1897, No. 430.

Fantonetti [Giovanni Battista Bernardo] [1791–1861]. Del cholera vagante nella Liguria, coll' indicazione del miglior metodo di cura e di preservamento; cenni. viii, 100 pp. 8°. *Milano, P. A. Molina*, 1835.

———. Delle malattie mentali in rapporto alla medicina legale; memoria. 1 p. l., 268 pp. 8°. *Ferrara, tipog. Bresciani*, 1863.
See, also, **Dizionario** dei termini di medicina [etc.]. 8°. *Milano*, 1834. — **Tavernier** (Alfonso) [*in* 1. s.]. Della litotritia [etc.]. 8°. *Milano*, 1827.

Fantoni (Domenico Filippini). Nota clinica sul tetano traumatico, in riguardo specialmente alla sua cura col cloralio idrato. Lettura fatta all' Ateneo di Bergamo. 28 pp. 8°. *Bergamo, stab. Gaffuri e Gatti*, 1879.

Fantoni (Joh.) [1675–1758]. Opuscula medica et physiologica. viii, 322 pp., 1 l., 1 pl. 4°. *Genevæ, Pellissari & Soc.*, 1738. [P., v. 1135.]

———. Commentariolum de quibusdam aquis medicatis, et historica dissertatio de febribus miliariis. 117 pp. 8°. *Augustæ Taurinorum, ex typ. Regia*, 1747.

———. Specimen observationum de acutis febribus miliariis. Præmissa est dissertatio de antiquitate et progressu febrium miliarium. Ex recensione auctoris iterum edita. 5 p. l., 292 pp. 12°. *Nicææ, G. Floteront*, 1762.

———. Memorie della vita di Ulisse Aldrovandi, medico e filosofo bolognese. Con alcune lettere scelte d' uomini eruditi a lui scritte, e coll' indice delle sue opere MSS., che si conservano nella biblioteca dell' Istituto. vi, 263 pp., 1 pl., port. 12°. *Bologna*, 1774.
See, also, **Pacchioni** (Antonius) [*in* 1. s.]. Dissertationes binæ [etc.]. 16°. *Romæ*, 1713. — **Piccolomini** (Archangel). Anatome integra, [etc.]. fol. *Veronæ*, 1754.

Fanzago (Francesco). Municipio di Padova. L' ufficio d' igiene e note demografiche. 211 pp. 8°. *Padova, tip. frat. Salmin*, 1884.

———. Per la fognatura di Padova. Appunti letti alla Società d' igiene nella seduta del 28 febbraio 1888. 50 pp. 8°. *Padova, stab. Prosperini*, 1888.

Fanzago (Francesco Luigi) [1770–1832]. Institutiones pathologicæ. 2 v. in 1. 200 pp., 1 l.; 123 pp. 16°. *Florentiæ, typ. G. Piatti*, 1718.

———. The same. Institutiones pathologicæ. 2 pts. in 1 v. 222, 136 pp. 8°. *Patavii*, 1813–16.

———. Storia del mostro di due corpi che nacque sul Bresciano in novembre 1802. 47 pp., 2 pl. sm. 4°. *Padova, G. e frat. Penada*, 1803. [P., v. 2122.]

Fanzago (Francesco Luigi)—continued.

———. Discorso inaugurale del P. P. di patologia. Trattati teorico-pratici e medicina legale recitato nella grand aula dell' Università di Padova il giorno 5 marzo 1807. 34 pp. sm. 4°. *Padova*, 1807. [P., v. 2122.]

———. Saggio sulle differenze essenziali delle malattie universali. 2 p. l., xix, 183 pp. 8°. *Padova, nel Seminario*, 1809.

———. Sull' azione irritativa. 32 pp. 8°. *Padova, stamp. del Seminario*, 1812.
Repr. from: Gior. di med. prat., i.

———. Memorie sopra alcuni pezzi morbosi conservati nel gabinetto patologico dell' I. R. Università di Padova. Fasc. 1. 1 p. l., 80 pp., 4 pl. fol. *Padova, tip. del Seminario*, 1820.
See, also, **Amoretti** (Giuseppe Agostino). Nuova teoria delle febbri [etc.]. 8°. *Torino*, 1816–17.

Fara (Joannes Franciscus). Tractatus de essentia infantis, proximi infanti, et proximi pubertati; in quo nove, aliter quam hucusque senserint scribentes, declarantur, quis fit infans, proximus infanti, et proximus pubertati, atque multa alia, quæ index indicabit. 14 p. l., 205 pp. 16°. *Florentiæ, apud Juntas*, 1567.

Farabeuf (L[ouis]-H[ubert]) [1841–]. De l'agrandissement momentané du bassin oblique ovalaire parischio-pubiotomie. Avec considérations sur la puissance nocive du forceps, etc. 32 pp., 2 l. 8°. *Paris, G. Steinheil*, 1892.
Repr. from: Ann. de gynéc. et d'obst., Par., 1892, xxxviii.

———. Précis de manuel opératoire. xvi, 1082 pp. 12°. *Paris, G. Masson*, 1893–5.

———. Dystocie du détroit supérieur; mécanisme; diagnostic; traitement; symphyséotomie. Compte-rendu d'une démonstration obstétricale faite à Rouen, Caen, Rennes, Nantes et Angers, du 12 au 18 avril 1894. 16 pp. 4°. *Paris, G. Masson*, 1894.
Repr. from: Gaz. hebd. de méd., Par., 1894, xxxi.

———. Der geburtshülfliche Greif-Messhebel (préhenseur — levier — mensurateur). 30 pp. 8°. *Berlin*, 1896.
Forms Hft. 94 of: Berl. Klinik.
See, also, **Broca** (A.) La médaille Farabeuf. Gaz. hebd. de méd., Par., 1899, n. s., iv, 221.
For Biography, see Méd. mod., Par., 1895, vi, suppl., 129.
Also: Progrès méd., Par., 1897, 3. s., v, 89 (J. Noir).
For Portrait, see **Corlieu** (A.) Centenaire Fac. de méd. de Par. 4°. *Paris*, 1896.

——— & **Varnier** (Henri). Introduction à l'étude clinique et à la pratique des accouchements; anatomie; présentations et positions, mécanisme; toucher manœuvres; extraction du siège; version; forceps. Préface de M. le Prof. A. Pinard. ix, 475 pp. roy. 8°. *Paris, G. Steinheil*, [1891].

Farabeuf (Paul) [1869–]. *Contribution à l'étude de la physionomie chez les aliénés. 94 pp., 1 l. 8°. *Paris*, 1898, No. 566.

Farabeuf (Pierre) [1867–]. *Les bienfaits de la symphyséotomie. 126 pp. 4°. *Paris*, 1893, No. 32.

———. The same. 124 pp., 1 l. 8°. *Paris, G. Steinheil*, 1893.

Faraci (Giuseppe). Chirurgia dell' orecchio medio ed esame critico delle conseguenze dei varii atti operativi relativamente alla facoltà uditiva. Studio clinico sperimentale. 426 pp., 1 l., 2 tab. 8°. *Roma, Soc. Dante Alighieri*, [1895].

Faraday (Michael) [1791–1867]. On the practical prevention of dry-rot in timber; being the substance of a lecture delivered . . . at the Royal Institution, February 22, 1833. 24 pp. 8°. *London, J. & C. Adlard*, 1834.

———. The same. Procédé pour préserver les bois de construction de la carie sèche. Résumé d'un rapport fait à l'Institution royale, le 11

Faraday (Michael)—continued.
février 1833, accompagné d'observations, etc. 24 pp. 8°. *Paris, A. Belin*, 1833. [P., v. 1817; 1819.]

———. Observations on mental education. A lecture. pp. 55–88. 12°. *London, J. W. Parker*, 1854.

Lectures on education, delivered at the Royal Institution of Great Britain.

For Biography, see **Monthly** (The) Tract Society. Michael Faraday. 16°. *London.* [*n. d.*]. *See, also:* Rev. d. deux mondes, Par., 1867, lxxi, 1015–1034 (R. Radau).

Faradisation.

See **Electrotherapy** *by faradic currents.*

Faraggi (A.) [1861–]. * Rein mobile; indications et contre-indications de la néphrorrhaphie; résultats éloignés; procédé de M. Tuffier. 106 pp. 4°. *Paris*, 1892, No. 3.

Faraglea (Michele). Brevi considerazioni sopra alcuni casi di tubercolosi chirurgica. 16 pp. 8°. *Sulmona, Angeletti*, 1898.

Faralli (Giovanni). La riforma dell' amministrazione sanitaria in Italia. Memoria onorata di premio d' incoraggiamento dal R. Istituto Lombardo di scienze e lettere. xxxi, 292 pp. 12°. *Firenze, C. Collini*, 1888.

———. Igiene della vita pubblica e privata. xii, 259 pp. 24°. *Milano, U. Hoepli*, 1893.

Faraoni (M. L.) Del modo e tempo di propinare gli arsenicali e dell' identità delle formole nella cura delle malattie cutanee. 111 pp. 8°. *Milano, frat. Richiedei*, 1872.

Repr. from: Ann.univ.di med.e chir., Milano, 1872, ccxix.

———. Tayuya (proprietà dei fratelli Ubicini) contro la sifilide e la scrofola. 53 pp., 1 l. 8°. *Milano, S. Muggiani & C.*, [1876].

Faraut (Mario) [1872–]. * Contribution à l'étude de la séméiologie cardiaque. 38 pp. 8°. *Paris*, 1897, No. 436.

Farbenanalytische Untersuchungen zur Histologie und Klinik des Blutes; gesammelte Mittheilungen hrsg. von P. Ehrlich. 1. Theil. iv (1 l.), 137 pp. 8°. *Berlin, A. Hirschwald*, 1891.

Farcy.

See, also, **Glanders.**

Cazin [F.-J.] Cas de farcin chronique chez l'homme, suivi de guérison. 8°. [*Reims*, 1856.]

Repr. from: Trav. Acad. imp. de Reims, 1856.

Moĭseyeff (A. I.) * O stroyenii i razvitii sapnîkh uzlov. [Structure and development of farcy nodules.] 8°. *S.-Peterburg*, 1894.

Société (La) vétérinaire des départements de l'ouest. Du farcin chronique des mulets en Afrique, son étiologie et son traitement. (Rapport et mémoire.) 8°. *Château-Gontier*, 1874.

Altukhoff (P. G.) K voprosu o strukturĭe i genezĭe sapnavo uzla v lyokhkikh. [Structure and genesis of farcy nodules in the lung.] Arch. vet. nauk, St. Petersb., 1894, i, 2. sect., 32; 94; 128; 195.—**Andreux** (A.) Cas de farcin chronique communiqué du cheval à l'homme. J. d. conn. méd. prat., Par., 1847–8, xv, 85.—**Aruch** (E.) Sul farcino criptococchico. Gior. di vet. mil., Roma, 1892, v, 241–256.—**Barbier** (H.) Note sur un cas de farcin aigu chez l'homme. France méd., Par., 1887, i, 185; 199. *Also:* Bull. Soc. clin. de Par. (1887), 1888, xi, 4–11. — **Bendall** (H.) Clinical notes on a case of farcy in man, with remarks on its pathology. Tr. Perthshire M. Ass. 1879–81, Perth, 1882, i, 53–59, 2 pl. ———. On some microscopic specimens from a case of acute farcy in man. Tr. Path. Soc. Lond., 1881–2, xxxiii, 417–419, 1 pl.—**Besnier** (E.) Farcinose mutilante du centre de la face survenue au cours d'une équinia chronique, début par morve pulmonaire; gomme farcineuse unilatérale solitaire; morve rénale; mort par le rein. Bull. Soc. franç. de dermat. et syph., Par., 1891, ii, 184–193. ———. Farcin chronique térébrant. Internat. Atlas selt. Hautkr., Hamb. u. Leipz., 1892, pl. xx, with text. — **Borrero Echeverria** (E.) Un caso de farcino crónico. Rev. de cien. méd., Habana, 1892. vii, 109. — **Bourdon.** Un cas de farcin aigu; mort. Normandie méd., Rouen, 1893, viii, 171–173. — **Boyd** (S.) A case of farcy, with sections of pustules on the skin and mucous membranes. Tr. Path. Soc. Lond., 1881–2, xxxiii, 420–423.—**Bucquoy.** Relation d'un cas de farcin aigu chez l'homme. Bull. Acad. de méd., Par., 1884, 2. s., xiii, 816–827. *Also:* Rec. de méd. vét., Par., 1884, 6. s., xiii, 473–484. ———. Observation de farcin chronique chez l'homme. Bull. et mém. Soc. méd. d. hôp. de Par., 1887, 3. s., iv, 483–493. *Also* [Abstr.]: Gaz. hebd. de méd., Par., 1888, 2. s., xxv, 22.—**Churton.** A case of farcy. Brit. M. J., Lond., 1888, ii, 180.—**Forestier.** Un cas de farcin aigu (diagnostic clinique et bactériologique). Lyon méd., 1897, lxxxiv, 187–195. [Discussion], 200–202. *Also:* Mém. et compt.-rend. Soc. d. sc. méd. de Lyon (1897), 1898, xxxvii, 15; pt. 2, 4. — **Garstang** (T. W. H.) Fatal case of equinia (farcy). Lancet, Lond., 1885, ii, 755.—**Hallopeau** & **Jeanselme** (E.) Sur un cas d'infection farcino-morveuse chronique terminée par une poussée de morve aiguë. Bull. Soc. franç. de dermat. et syph., Par., 1891, ii, 163–184. — **Hermant.** Un cas de farcin chronique. Arch. méd. belges, Brux., 1893, 4. s., ii, 226–234.—**Kerr** (A. F.) External glanders, or farcy, in man. Tr. M. Soc. Virg., Richmond, 1889, 162–167. — **Lagrange.** Note sur un cas d'ulcère farcineux chronique chez l'homme. J. de l'anat. et physiol. [etc.], Par., 1883, xix, 24–37, 1 pl. *Also* [Abstr.]: Bull. Soc. anat. de Par., 1882, lvii, 357–360. *Also* [Abstr.]: Progrès méd., Par., 1883, xi, 268.—**Lancereaux** (E.) Cas de farcin, suivi de décès. [Rap.] Compt. rend. Cons. d'hyg. pub. de la Seine, Par., 1897, 338–341.—**Lentovski** (S. A.) K kazuistikĭe sapa u chelovĭeka. [Farcy in man.] Med. pribav. k morsk. sborniku, St. Petersb., 1887, 48–53. — **Lundgren** (J.) Försök till renodling af rotsmikroben. [Attempt to cultivate microbes of farcy.] Hygiea, Stockholm, 1887, xlix, 91–94.—**Malm** (O.) Om snive. [On farcy.] Tidsskr. f. d. norske Lægefor., Kristiania, 1894, xiv, 513–529. — **Millard.** Note sur un cas de farcin chez l'homme. France méd., Par., 1887, i, 185; 199. *Also, transl.:* Eco d. clin., Napoli, 1887, ii, 133; 149.—**O'Brien** (D.) Acute farcy. Montreal M. J., 1888–9, xvii, 641–646. — **Perroud.** Du farcin chronique chez l'homme; autopsie. J. de méd. de Lyon, 1865, iii, 436–440.—**Proust** (A.) Sur un cas de décès par farcin. Rev. d'hyg., Par., 1888, x, 12–17. — **Quinquaud** (C.-E.) Diagnostic du cas de farcinose à l'aide de la bactériologie et des inoculations au cobaye, au chien et à l'âne; détermination de la lésion hématique. Ann. de dermat. et syph., Par., 1891, 3. s., ii, 305–307. — **Sabouraud** (R.) Recherches bactériologiques sur un cas de farcinose humaine. *Ibid.*, 1892, 3. s., iii, 476–481. *Also:* Bull. Soc. franç. de dermat. et syph., Par., 1892, iii, 172–177.—**Sédillot.** Analyse sommaire d'une observation de farcin chronique. Compt. rend. Acad. d. sc., Par., 1847, xxv, 497–499.

Faré (François-Charles) [1865–]. * Contribution à l'étude de la stomatite ulcéro-membraneuse. 8°. *Lille*, 1898, 5. s., No. 74.

Farewell address of Dr. Oliver Wendell Holmes, Parkman professor of anatomy in the medical school of Harvard University, delivered Nov. 28, 1882. 1 photo. plate. *Boston, Heliotype Print. Co.*, [1882].

Farez (Paul) [1868–]. * De la dyshidrose. 203 pp. 8°. *Paris*, 1896, No. 107.

———. De la suggestion pendant le sommeil naturel dans le traitement des maladies mentales. 46 pp. 8°. *Paris, A. Maloine*, 1898.

———. Traitement psychologique du mal de mer et des vertiges de la locomotion (chemin de fer, omnibus, tramway, etc.). 47 pp. 8°. *Paris, A. Maloine*, 1899.

Farfan (*Fray* Agustin). Tratado breve de medicina y de todas las enfermedades. Agora nuevamente añadido. 3 p. l., 261 pp., 5 l. sm. 4°. *México, G. Ball*, 1610.

Farganal (Justin-Félix) [1862–]. * Du traitement de l'hydrocèle par l'injection phéniquée. 77 pp. 4°. *Bordeaux*, 1884, 7. s., No. 3.

Fargas Roca (Miguel A.) Primera serie de diez ovariotomías. 48 pp. 8°. *Barcelona, E. Ullastres*, 1886.

———. Anatomía de los centros nerviosos. 2. ed. vi, 7–229 pp. 8°. *Barcelona, J. Jepús y Roviralta*, 1889.

Repr. from: Gac. méd. catal., Barcel., 1882, ii; 1883, vi [iii].

See, also, **Altabas** (J.) El doctor Fargas y su clínica ginecológica. Siglo méd., Madrid, 1892, xxxix, 562–565.

[**Farge.**] Un point d'anthropologie. La circonférence horizontale maximum. pp. 177–189. 8°. [*Angers*, 1882.]

Cutting from: Mém. Soc. d'agric. . . . d'Angers, 1882.

Farge (Louis) [1870–]. * Applications du cerclage dans les fractures de la rotule et dans les ruptures du tendon sous-rotulien. 75 pp. 8°. *Paris*, 1898, No. 123.

Farges (P. G.) Éruptions, granulations, ulcérations des organes sexuels de la femme; traitement classique et thermal. 114 pp., 1 l. 8°. *Paris, A. Parent*, 1883.

———. Granulations et catarrhes des tissus nasogutturaux; les maladies chroniques de la gorge et de la voix; hygiène et traitement. 103 pp. 8°. *Paris, F. Alcan; Pau, Cazaux*, 1884.

———. Guide thermal. Les eaux sulfureuses thermales des Pyrénées, leurs vertus, leurs dangers; méthode et errements. 71 pp. 12°. *Paris, G. Steinheil*, 1886.

Fargier (Émile-Jules) [1873–]. * De l'usage du bain chaud chez les anciens. 56 pp. 8°. *Bordeaux*, 1898, No. 64.

Fargier (Léon) [1872–]. * Des hématomes rétro-péritonéaux dans les contusions graves de l'abdomen. 85 pp., 1 l. 8°. *Lyon*, 1897, 2. s., No. 102.

Fargier-Lagrange (Charles-Marie-Joseph). * Essai thérapeutique sur la triméthylamine. 1 p. l., 36 pp. 4°. *Strasbourg*, 1870, 3. s., No. 296.

Fargier-Lagrange (J.-B.) * 1°. Indiquer les principaux modes d'application de la physique à la médecine. 2°. Qu'entend-on par membrane pupillaire? 3°. Quelles sont les diverses espèces d'exostoses? 4°. Le même traitement est-il applicable à toutes? 5°. Exposer les causes, décrire les symptomes et la marche de la rougeole. 68 pp. 4°. *Montpellier*, 1838, No. 25. [P., v. 1081.]

Fargin [1861–]. * Ténorrhaphie et greffe tendineuse. 52 pp. 4°. *Paris*, 1885, No. 24.

Fargues (Armand-Gabriel) [1870–]. * Étude sur la cystocèle crurale. 64 pp. 8°. *Nancy*, 1896, No. 1.

———. The same. 64 pp. 8°. *Paris, J.-B. Baillière & fils*, 1896.

de Faria (João José).
See **Portugal** [*in* 1. s.]. *Conselho de saude.* Annaes. 12°. *Lisboa*, 1838–42.

Faria (Luiz). Compendio de molestias cutaneas. viii, 336, v pp. 8°. *Rio de Janeiro*, 1887.

Faria (Pedro García). *See* **García Faria** (Pedro).

Farias (Emigdio). * Tebaismo y morfinismo agudos. 46 pp., 2 l. 8°. *Toluca*, 1893.

Farias (Herminio). * Ligero estudio sobre la yerba del tabardillo. 26 pp., 1 l. 8°. *México, imp. de Berruecon Hnos.*, 1886.

Faries (Randolph). Physical education. 8 pp. 16°. [*Philadelphia*, 1894.]
Repr. from: Med. News, Phila., 1894, lxiv.

———. Outing library of sport. Practical training for athletics, health, and pleasure. 306 pp. 12°. *New York, London*, [1897].

Farina (Angelus Maria). Theses. 4 l. 4°. *Genuæ*, 1817. [P., v. 2151.]

———. Theses medicæ. 2 l. 4°. *Genuæ*, 1817. [P., v. 2150.]

Farina (Paul) [1858–]. * Du stéréoscope comme moyen de traitement orthoptique du strabisme. 91 pp. 4°. *Paris*, 1887, No. 301.

———. Notes sur le climat hivernal de Menton. 115 pp. sm. 4°. *Menton, J.-M. Ciquet*, 1893.

Farina (Tiberio). Informatione della podagra e sua cura. 63 pp. 24°. *Roma, F. M. Mancini*, 1672.

———. Ortus et occasus cujuslibet morbi epidemici seu maligni. 3 p. l., 128 pp. 24°. *Romæ, ex typ. Mancini*, 1672.

Farines (M.) [1864–]. * Quelques considérations sur la paralysie générale spinale à marche rapide et curable. 56 pp. 4°. *Paris*, 1889, No. 297.

Faringdon.
See **Scarlatina** (*Epidemics of*), *by localities.*

Faringdon Cottage Hospital. Annual reports of the committee to the subscribers. 1.–4., 1892–5. 8°. *Faringdon*, 1893–6.
Opened July 15, 1892. First report, from opening to Dec. 31, 1892.

Farini (Carlo Luigi) [1812–66]. Sulla pellagra, osservazioni teorico-pratiche del . . . da servire ad una esatta monografia della medesima. 34 pp. 8°. *Bologna, Nobili e Co.*, 1839.
Repr. from: Mem. Soc. med.-chir. di Bologna, 1837–41, 2. s., ii.

Fario (L[eovigildo] Paolo) [1805–63]. Sulla sclerotite. 28 pp. 8°. [*Venezia, Cecchini & Naratovich*, 1845.]
See, also, **Grimelli** (Geminiano). Intorno ad alcuni argomenti [etc.]. 8°. [*Modena*, 1840.] ———. Intorno alle injezioni [etc.]. 8°. [*Modena*, 1840.] ———. Intorno all' iride [etc.]. 8°. [*Modena*, 1840.] ———. Intorno alle malattie [etc.]. 8°. [*n. p., n. d.*]
For Biography, see **Beltrame** (F.) Alla cara memoria dell' dottore Paolo Fario [etc.]. 8°. *Padova*, 1863.

Farjon (Jacobus). Quæstiones medicæ duodecim, ab illustrissimis viris R. D. Petro Rideux [etc.], propositæ, quas . . . propugnabit . . . 29 pp., 1 l. 4°. *Monspelii, apud A. F. Rochard*, 1749. [P., v. 1282.]

Farkas (László). Hadegészségügyi közlemények. I. A hadegészségügy reformja. [Communications on army sanitary affairs. I. On sanitary reform of the army.] 44 pp. 8°. *Budapest*, 1887.

Farland (Miles L.).
Editor of: **Pacific** Stomatological Gazette, San Francisco, 1896.

Farlow (J[ohn] W[oodford]). Five cases of large, visible, pulsating artery on the posterior wall of the pharynx. 7 pp. 12°. [*Boston*, 1887.]
Repr. from: Boston M. & S. J., 1887, cxvi.

———. The same. Cinq cas d'artères volumineuses visibles à l'œil nu et pulsatiles de la paroi postérieure du pharynx. pp. 59–64. 8°. [*Paris*, 1887.]
Cutting from: Ann. d. mal. de l'oreille, du larynx [etc.], Par., 1887, xiii.

———. On examination of the throat, with especial reference to the manner of using the tongue-depressor. 5 pp. 12°. [*Boston*, 1887.]
Repr. from: Boston M. & S. J., 1887, cxvi.

———. An analysis of one hundred and forty-one cases of pregnancy, with reference to the blue color of the vagina. 9 pp. 12°. *Boston, Cupples & Hurd*, 1887.
Repr. from: Boston M. & S. J., 1887, cxvii.

———. Cascara sagrada, and its use in the treatment of constipation. 8 pp. 16°. *Boston, Cupples & Hurd*, 1887.
Repr. from: Boston M. & S. J., 1887, cxvii.

———. Hypertrophy of the glandular tissue at the base of the tongue; with report of cases. 5 pp. 16°. *Boston, Cupples & Hurd*, 1888.
Repr. from: Boston M. & S. J., 1888, cxviii.

———. A case of suppression of urine for twelve days, from compression of both ureters; autopsy. 16 pp. 12°. [*Boston*, 1889.]
Repr. from: Boston M. & S. J., 1889, cxx.

———. Use of resorcine in whooping-cough. 7 pp. 12°. *Boston, Damrell & Upham*, 1890.
Repr. from: Boston M. & S. J., 1890, cxxii.

———. Hypertrophy in the post-nasal space, especially after childhood. 8 pp. 12°. *Boston, Damrell & Upham*, 1894.
Repr. from: Boston M. & S. J., 1894, cxxx.

———. A case of subglottic fibroma; removal by tracheotomy and curetting. 7 pp. 12°. *New York*, 1897.
Repr. from: N. York M. J., 1897, lxvi.

Farlow (J[ohn] W[oodford])—continued.

———. A case of disease of the antrum and the frontal and ethmoidal sinuses. 4 pp. 16°. *New York*, 1898.

Repr. from: N. York M. J., 1898, lxviii.

See, also, **Chittenden** (Russell Henry) & **Farlow** (John W.) A case of alleged naphtha poisoning, [etc.]. 12°. *Boston*, 1892.

Farlow (W[illiam] G[ilson]) [1844–]. Botanical articles. pp. 403–454, 6 pl. 8°. [*Boston*, 1876.]

Cutting [cover with printed title] *from:* Bull. Bussey Inst., Bost., 1874–6, i.

———. Remarks on some algæ found in the water supplies of the city of Boston. pp. 75–80. 8°. [*Boston*, 1877.]

Cutting [cover with printed title] *from:* Bull. Bussey Inst., Bost., 1877, ii.

———. Biological teaching in colleges. pp. 577–586. 8°. [*New York*, 1876.]

Cutting [cover with printed title] *from:* Pop. Sc. Month., N. Y., 1885–6, xxviii.

———. Memoir of Edward Tuckerman. 14 pp. 8°. *Washington, Judd & Detweiler*, [1887].

———. The task of American botanists. pp. 305–314. 8°. [*New York*, 1887.]

Cutting [cover with printed title] *from:* Popular Sc. Month., N. Y., 1887, xxxi.

———. A supplemental list of works on North American fungi. 9 pp. roy. 8°. *Cambridge*, 1888.

No. 31. (Suppl. to No. 25.) Library of Harvard University. Bibliographical contributions.

——— & **Trelease** (William). Library of Harvard University. Bibliographical contributions. Edited by Justin Winsor, librarian. No. 25. A list of works on North American fungi. 36 pp. 8°. *Cambridge*, 1887.

Farmacia (La). Periodico mensile. Organo ufficiale della Associazione farmaceutica italiana. Vincenzo Zaza d' Aulisio, direttore. v. 1, 1889. 4°. *Napoli.*

Farmacia (La) española. v. 15–17, 1883–5. 4°. *Madrid.*

Farmacia (La) moderna. v. 6, 1883. 8°. *Napoli.*

Ended.

Farmacia (La) moderna. Revista decenal, profesional y científica. Directores: Luis Siboni y Angel Bellogín. v. 1–10, 1890–99. roy. 8°. *Madrid.*

Current.

Farmacista (Il) italiano. Rivista mensile di ritrovati e scoverte chimico-farmaceutiche, compilata dal professore Nestore Prota-Giurleo. [Monthly.] v. 8–13, May, 1884, to Dec., 1889. 8°. *Napoli.*

Farmacopea italiana, ossia dizionario di farmacia e di terapeutica con l' aggiunta di molte nozioni utili pel chimico farmacista, iniziato dal Prof. Giuseppe Gallo e continuato per cura del Prof. Giacinto Morelli, colla collaborazione di Carlo Orazio Barberis, Leonardo Bogino, Michele Giordano, Carlo Vellani, e di altri distinti cultori della scienza farmaceutica. 2 v. 718 pp., 2 l.; 1150 pp., 1 l. 8°. *Torino*, 1881–2.

———. The same. Supplemento compilato da Carlo Orazio Barberis. 1 p. l., 520, viii pp., 1 l. roy. 8°. *Torino, P. Celanza*, 1887.

Farmacopea matritense en castellano. xiv, 403 pp. sm. 4°. *Madrid, C. Martinez*, 1823.

Farmacopea nazionale e generale. *See* **Ruata** (Carlo) [*in* l. s.].

Farmacopee di Edinburgo, Dublino e Londra. *See* **Duncan** (Andrew), jr.

Farmakovski (V[ladimir]). Shkolnaya dietetika; svod prakticheskikh svĭedĭeniy i pravil otnosyashtshikhsya k okhraneniyu zdorovya uchashtshtshikhsya dĭeteĭ. Izlozhil po H. Klencke. [School dietetics; code of practical information and rules concerning the preservation of health of school children. After H. Klencke.] 7. ed. 198, iv pp. 8°. *Odessa, E. I. Fesenko*, 1889.

———. The same. 8. ed. 208, iii pp. 8°. *Odessa, E. P. Raspopoff*, 1895.

Farmakowsky (Barbara). *Ueber Carcinoma mammæ mit Riesenzellen. 16 pp. 8°. *Bern, Suter & Lierow*, 1890.

Farmatsevt; nauchno-spetsialnĭy zhurnal. [Pharmacist; scientific specialist journal.] Editors: I. Antushevich and E. Althausen. v. 6–8, 1898–1900. 4°. *Moskva.*

Current.

Farmatsevticheskiy kalendar. 1897; 1900. iv (1 l.), 368 pp.; 227 pp. 16°. *S.-Peterburg*, 1896–99.

Farmatsevticheskiy zhurnal, izdavayemĭy vĭsochaĭshe utverzhdyonnĭm S.-Peterburgskim farmatsevticheskim obshtshestvom. [Pharmaceutical journal, issued by the St. Petersburg Pharmaceutical Society.] Editor: A. G. Klinge. [Weekly.] v. 20–22, 1898–1900. 4°. *S.-Peterburg.*

Current.

Farmatsevticheskiy vĭestnik; zhurnal vĭsochaĭshe utverzhdyonnavo Rossiyskavo farmatsevticheskavo ob-va vzaĭmnavo vspomoshtshestvovaniya. [Pharmaceutical Messenger; journal of the Russian Pharmaceutical Society of Mutual Aid.] Editors: S. O. Chirvinski and B. N. Saltikoff. [Weekly.] v. 2–4, 1898–1900. 4°. *Moskva.*

Current.

Farmer (Hugh) [1714–87]. An essay on the demoniacs of the New Testament. 6 p. l., 416 pp. 8°. *London, G. Robinson*, 1775.

Farmers.

See, also, **Hygiene** (*Rural*).

SOURZAC DE FAURILLES (G.) *Diss. de quibusdam morbis apud agricolas frequentioribus. 4°. *Montis-Pessulani*, 1837.

Farmingdale.

SAINT ANNA'S Cottage, Farmingdale, L. I. Annual report of the officers. 14., 1894. sm. 4°. [*New York*, 1895.]

Farmland.

See **Scarlatina** (*Epidemics of*), *by localities.*

Farmville lithia water. [Circular, with testimonials.] 32 pp. 12°. [*Philadelphia, Times Print. House*, 1884.]

———. [Circular and testimonials.] 10 l. 8°. [*n. p., n. d.*]

Farnam (*George Bronson*) [1841–86].

Carmalt (W. H.) [Obituary.] Proc. Connect. M. Soc., Hartford, 1887, n. s., iii, 176–179.

Farnè.

Brizio (E.) La grotta del Farnè, nel comune di San Lazzaro presso Bologna. Mem. Accad. d. sc. d. Ist. di Bologna, 1882, 4. s., iv, 3–50, 3 pl.

Farner (Alfred). *Studien über den Stocklack. 69 pp., 1 tab. 8°. *Bern, Michel & Büchler*, 1899.

Farner (Ernst). *Beiträge zur pathologischen Anatomie des Morbus Basedowii mit besonderer Berücksichtigung der Struma. [Bern.] 68 pp., 1 pl. 8°. *Berlin*, 1896.

Repr. from: Arch. f. path. Anat. [etc.], Berl., 1896, cxliii.

Farnese (Tommaso) [1780–1829]. Esame delle osservazioni sul taglio retto-vescicale per l' estrazione della pietra dalla vescica orinaria; pubblicate dal Sig. Cavaliere Antonio Scarpa. 2. ed., con aggiunte in risposta alle obbiezioni del Sig. dottore Annibale Omodei, e cenni sulla

Farnese (Tommaso)—continued.
quarta memoria della litotomia ne' due sessi del Sig. Cav. Andrea Vaccà Berlinghieri. 3 p. l., xciv, 321 pp. 8°. *Milano, G. Crespi*, 1826.

Farnesius (Odoardus).
See **Caserta** (Francescus Antonius). Tractationes duæ [etc.]. 8°. *Neapoli*, 1623.

Farneti (Rodolfo). Frutti freschi e secchi ortaggi. xxiii, 712 pp. 12°. *Milano, frat. Dumolard*, 1892.

Farnham.

See **Diphtheria** (*History, etc., of*), *by localities.*

Farnham (A. B[radford]). When to operate in the nasal passages; and a nasal cutting-forceps. 7 pp. 12°. [*New York*, 1887.]
Repr. from: N. York M. J., 1886, xliii: 1887, xliv.

Farnham (Edwin). Season and deaths from certain diseases in Cambridge, 1880–89, inclusive. 1 sheet, 1 tab. fol. [*Boston*, 1892.]
Repr. from: Boston M. & S. J., 1892, cxxvi.

———. A table of mortalities. Cambridge. Mortality per 1,000 living in five-year periods. 1 galley sheet. 8°. [*Boston*, 1892.]
Repr. from: Boston M. & S. J., 1892, cxxvii.

———. Some conditions affecting the health of students. 11 pp. 8°. [*Boston*], 1893.
Repr. from: Med. Communicat. Mass. M. Soc., Bost., 1893–5, xvi.

Farnham (*Horace Putnam*) [1822–86].
Morrow (P. A.) Obituary sketch. Tr. M. Soc. N. Y., Syracuse, 1887, 566–574.

Farnham House and Maryville Asylum, at Finglas, near Dublin. Annual reports of the resident physician and proprietor to the public. 7., 1868; 10., 1871; 17., 1878. 12° & sm. 4°. *Dublin*, 1869–79.
A private lunatic asylum. Established in 1814. In 10. report, for 1871, the words "and Maryville Asylums" added to title. Farnham House, for gentlemen, and Maryville Asylum, for ladies. Seventeenth report, a sm. 4°.

———. [Blank forms in use at the asylum.] v. s. [*Dublin, n. d.*]

CONTENTS.

Notice of admission.
Notice after detention ceasing, or place of custody being changed.
Notice of discharge, removal, or death.
Notice or return on commencement of detention.
Statement and order for reception of patient.

———. General directions for the attendants and servants at Farnham House. 1 sheet. fol. [*Dublin, n. d.*]

Farnsteiner (Karl). *Ueber die Einwirkung einiger anorganischen Salze auf das optische Drehungsvermögen des Rohrzuckers. 41 pp. 8°. *Jena, Frommannsche Buchdr.*, 1890.

———. Die Wägung des bei der gewichtsanalytischen Zuckerbestimmung gefällten Kupfers als Kupferoxyd. 4 pp. 8°. *München u. Leipzig*, 1895.
Repr. from: Forsch.-Ber. ü. Lebensmittel, München u. Leipz., 1895.

———. Zur Controle und Beurteilung von Weinessig. pp. 55–62. 8°. *München u. Leipzig, E. Wolff*, 1896.
Cutting [cover with printed title] *from:* Forsch.-Ber. ü. Lebensmittel, München u. Leipz., 1896.

———. Zum Nachweise eines Zusatzes von Formaldehyd zur Milch. pp. 363–369. 8°. *München u. Leipzig*, 1896.
Cutting [cover with printed title] *from:* Forsch.-Ber. ü. Lebensmittel, München u. Leipz., 1896.

———. Versuche über den Verlust ranziger Butter an freier Säure beim Erhitzen und Waschen. pp. 84–87. 8°. *München u. Leipzig, E. Wolff*, 1896.
Cutting [cover with printed title] *from:* Forsch.-Ber. ü. Lebensmittel, München u. Leipz., 1896.

Farnsteiner (Karl)—continued.
———. Zur Ueberführung des Kupferoxyduls in das Oxyd bei der gewichtsanalytischen Zuckerbestimmung. pp. 169–171. 8°. *München u. Leipzig*, 1897.
Cutting [cover with printed title] *from:* Forsch.-Ber. ü. Lebensmittel, München u. Leipz., 1897.

———. Ueber das mutmaassliche Vorkommen von Formaldehyd in Wein, Bier und Spirituosen. pp. 8–12. 8°. *München u. Leipzig, E. Wolff*, 1897.
Cutting [cover with printed title] *from:* Forsch.-Ber. ü. Lebensmittel, München u. Leipz., 1897.

———. Ueber Störungen bei Analysenwaagen mit Schalen aus Bergkrystall. pp. 315–316. 8°. *Berlin*, 1898.
Cutting [cover with printed title] *from:* Ztschr. f. Untersuch. d. Nahrungs- u. Genussmittel, Berl., 1898.

———. Ueber die Verwendung von Benzol bei der Bestimmung der Jodzahl der Fette und des flussigen Antheils der Fettsäuren. pp. 529–532. 8°. *Berlin*, 1898.
Cutting [cover with printed title] *from:* Ztschr. f. Untersuch. d. Nahrungs- u. Genussmittel, Berl., 1898, 8. Hft.

——— & **Karsch** (W.) Ein Beitrag sowie ein Vorschlag zur Kontrole der Butter. 3 l. 8°. *Berlin*, 1898.
Repr. from: Ztschr. f. Untersuch. d. Nahrungs- u. Genussmittel, Berl., 1898, 1. Hft.

Farnsworth (P[hilo] J[udson]) [1830–]. Abstract of a course of lectures on materia medica and therapeutics. 55 pp. 8°. *Clinton, Iowa*, 1882.

———. The geology and topography of Iowa in a sanitary point of view, prepared for the Iowa State board of health. 12 pp. 8°. [*Des Moines*, 1883.]

Farnsworth (W. A.) Annual directory of homeopathic physicians and surgeons of the state of Michigan. 2., 1885. 35 pp. 8°. *East Saginaw*, [1885].

Farnum (Edward J.) Deformities. A textbook on orthopedic surgery. 544 pp. 8°. *Chicago, Med. Press Co.*, 1898.

Faro (Il) medico. Riassunto delle pubblicazioni dei principali giornali medici di tutta Europa. [Monthly.] v. 1–7, 1888–94. fol. *Milano.*

Faro (El) de salud. Periódico dedicado á las familias. [Monthly.] No. 36–37, v. 4. Oct. to Nov. 1, 1888. fol. *Linares.*
An advertisement.

Faröe *Islands.*

Arbo. Bidrag til Kundskab om Færoernes Beboers Anthropologi og specielt kraniologiske Forhold. [Anthropology and especially craniological relations of the inhabitants of Faröe Islands.] Ugesk. f. Læger, Kjøbenh., 1892, 4. R., xxvi, 362–366. — **Jeaffreson** (J. R.) The pathology of the Faröe Islands. Lancet, Lond., 1894, ii, 941.

Farquhar (Thomas).
See **Madras** Presidency. Report on certain forms of skin diseases. 8°. *Madras*, 1875. — **Report** (Supplementary). 8°. *Madras*, 1875.

Farquhar-Bernard (Alfred George).
See **Wright** (Alfred) [*in* 1. s.]. Adventures in Servia, [etc.]. 8°. *London*, 1884.

Farquharson (Francis). A probationary essay on cataract. 22 pp. 8°. *Edinburgh, J. Moir*, 1826. [P., v. 1272.]

Farquharson (Robert). School hygiene and diseases incidental to school life. xii (1 l.), 368 pp., 1 l. 12°. *London, Smith, Elder & Co.*, 1885.

———. A guide to therapeutics. 4. ed. viii (1 l.), 394 pp. 12°. *London, Smith, Elder & Co.*, 1886.

———. The same. 5. ed. xii, 417 pp. 12°. *London, Smith, Elder & Co.*, 1891.

———. The same. A guide to therapeutics and materia medica. 4. Am. from 4. English ed.

Farquharson (Robert)—continued.
Enlarged so as to include all preparations officinal in the U. S. Pharmacopœia, by Frank Woodbury. vi (1 l.), 25–598 pp. 8°. *Philadelphia, Lea Bros. & Co.*, 1889.

Farquharson (R[obert] J[ames]) [1824–84]. Hospitals for contagious diseases, and their proper location. A paper prepared by request for the State Medical Society, and printed by order of the State Board of Health. [Iowa.] 12 pp. 8°. [*Des Moines*, 1883.]
See, also, **Iowa.** *State Board of Health.* Form 50 B. The typhoid fever of America. 8°. *Des Moines*, 1883.
For Biography, see Proc. Davenport Acad. Nat. Sc. (1882–4), 1886, iv, 201–206, port (W. D. Middleton). *Also:* Rep. Bd. Health Iowa, Des Moines, 1885, iii, 427, port. *Also:* Sanitarian, N. Y., 1884, xiii, 373–375.

Farr (Samuel) [1741–95]. A philosophical enquiry into the nature, origin, and extent of animal motion, deduced from the principles of reason and analogy. xxviii, 399 pp. 8°. *London, T. Becket & P. A. D'Hondt*, 1771.

———. Elements of medical jurisprudence; or, succinct and compendious description of such tokens in the human body as are requisite to determine the judgment of a coroner and of courts of law, in cases of divorce, rape, murder, etc. To which are added, directions for preserving the public health. [1787.]
In: Cooper (Thomas). Tracts on medical jurisprudence. 8°. *Philadelphia*, 1819, 1–80.

———. The same. 3. ed., corrected, and various notes added, by a physician. To which are annexed the late William Hunter's observations on the uncertainty of the signs of murder in the case of bastard children. xiv (1 l.), 179 pp. 8°. *London, J. Callow*, 1815.
See, also, **Hippocrates.** The history of epidemics, [etc.]. 4°. *London*, 1780.

Farr (William). A treatise explanatory of a method whereby occult cancer may be cured; together with observations and practical directions for its treatment in the ulcerative stage. 2. ed. xi, 79 pp. 8°. *London, G. Wightman*, 1825.
Bound with the following.

———. A treatise on the nature and treatment of scrofulous diseases, containing directions for combating every form of scrofula with success. Illustrated by cases. 3. ed. iv, 95 pp. 8°. *London, Wightman & Cramp*, 1829.

———. Formulary of new medicines.
In: Dunglison's Am. M. Library. 8°. *Phila.*, 1838, 93–104.

Farr (William) [1807–83]. Vital statistics. A memorial volume of selections from the reports and writings of . . . Edited for the Sanitary Institute of Great Britain by Noel A. Humphreys. xxiv, 563 pp., port. 8°. *London, E. Stanford*, 1885.
For Biography, see Boston M. & S. J., 1883, cviii, 449. *Also:* Brit. M. J., Lond., 1883, i, 783. *Also:* Lancet, Lond., 1883, i, 800. *Also:* Med.-Chir. Tr., Lond., 1884, lxvii, 18–21 (J. Marshall). *Also:* Midland M. Misc., Leicester, 1883, ii, 225–229, port. *Also:* Pop. Sc. Month., N. Y., 1883, xxiii, 404–407, port.

Farrali (Giovanni) & **Chiminelli** (Luigi). Annuario di climatologia e idrologia medica. Anno 1, 1885. 185 pp. 16°. *Firenze, C. Collini*, 1886.

Farran (Michel). *Coup d'œil sur la menstruation et quelques maladies propres au sexe. vi, 7–50 pp., 1 l. 4°. *Montpellier*, 1837, No. 164. [P., v. 1081.]

Farrand (*David Osburn*) [1837–83].
Bracky (W.) Necrology. J. Am. M. Ass., Chicago, 1883, i, 254. — **Obituary** notice. Med. Age, Detroit, 1883, i, 81.

Farrand Training School for Nurses, Detroit. Rules for nurses in Harper Hospital. 12 pp. 12°. *Detroit, Winn & Hammond*, 1884.

Farrand Training School for Nurses—cont'd.

———. Announcement for the year 1886. 11 pp. 8°. *Detroit, O. S. Gulley, Bornman & Co.*, [1885].

———. Annual reports of the training school committee to the board of trustees of Harper Hospital. 1., 1884–6. 32 pp. 8°. *Detroit, Winn & Hammond*, 1887.
Established in memory of David Osburn Farrand in connection with Harper Hospital. Organized in the fall of 1883 and opened April, 1884. First report from organization to April, 1886.

———. [Circular of information for candidates and probationers.] 1 sheet. 4°. [*Detroit*, 1889?]

———. [Rules, course of instruction, with list of questions to be filled out in the candidate's own handwriting.] 2 l. 4°. [*Detroit, R. & B. Co.*, 1889?]

Farrar (Gulielmus). *De causis animalium caloris genetricibus quædam complectens. 2 p. l., 28 pp. 8°. *Edinburgi, P. Neill*, 1821. [P., v. 1904.]

Farrar (J. N[utting]). Courtesy among dentists at professional meetings. Annual oration delivered before the American Academy of Dental Science, Boston, Mass., Nov. 10th, 1886. 8 pp. 8°. *Buffalo*, 1887.
Repr. from: Independ. Pract., Buffalo, 1887, vii.

Farrar (J[oseph] D.) Intestinal antisepsis in enteric fever by means of subiodide of bismuth and salol. 1 l. roy. 8°. [*Baltimore*, 1893.]
Repr. from: Maryland M. J., Balt., 1892–3, xxviii.

Farrara (Andrea).
See **Pironti** (Gaetano) & **Farrara** (Andrea) [*in* 1. s.]. Aqua binelli [etc.]. 8°. [*Napoli*, 1829?]

Farre (*Arthur*) [1811–87].
J. (G.) Obituary. Proc. Roy. Soc. Lond., 1889, xlvi, pp. iii–vi. *Also*, Reprint.—[**Obituary.**] Brit. M. J., Lond., 1887, ii, 1407.—[**Obituary.**] Lancet, Lond., 1888, i, 48–50.

Farre (Frederic).
See **Sigmond** (George Gabriel) & **Farre** (Frederic) [*in* 1. s.]. The Ceylon moss. 8°. *London*, 1840.

Farre (*Frederic John*) [1804–86].
Obituary. Brit. M. J., Lond., 1886, ii, 1001. *Also:* Lancet, Lond., 1886, ii, 1003. *Also:* St. Barth. Hosp. Rep., Lond., 1886, xxii, pp. xxxiv–xl.

Farre (J[ohn] R[ichard]) [1775–1862]. The morbid anatomy of the liver; being an inquiry into the anatomical character, symptoms, and treatment of certain diseases which impair or destroy the structure of that viscus. Order 1. Tumours. 2 pts. in 2 v. 52 pp., 4 pl. fol. *London, Hurst, Rees* [*and others*], 1812–15.
Pt. 1. On the tubera circumscripta and tubera diffusa.
Pt. 2. On the varieties of the tubera diffusa.

———. Pathological researches. Essay I. On malformations of the human heart; illustrated by numerous cases, and five plates, containing fourteen figures; and preceded by some observations on the method of improving the diagnostic part of medicine. xv, 46 pp., 5 pl. 8°. *London, Longman* [*and others*], 1814.
See, also, **Adams** (James J.) [*in* 1. s.]. A new operation. 8°. *London*, [1841].—**Saunders** (John Cunningham). A treatise on some practical points [etc.]. 8°. *London*, 1816. ———. The same [*in* 1. s.]. 8°. *Philadelphia*, 1821.

Farrell (M.).
See **Berthollet** (Claude-Louis). Researches into the laws of chemical affinity. 8°. *Baltimore*, 1809.—**Boyer** [Alexis], *le baron*. The lectures of . . . [etc.]. 8°. *London*, 1804.

Farrer (*Robert*) [1823–95].
Obituary. Brit. M. J., Lond., 1895, i, 112.

Farrer (W[illiam]). A short treatise on onanism, or the detestable vice of self-pollution. Describing the variety of nervous and other disorders that are occasioned by that shameful practice, or too early and excessive venery, and directing the best method for their cure. By a

Farrer (W[illiam])—continued.
physician in the country. 2. ed. ix, 11–39 pp., 3 l. 8°. *London, Fletcher & Co.*, 1767. [P., v. 378.]

Farret (Ulysse) [1870–]. *Contribution à l'étude du thymus chez l'enfant. 62 pp., 1 l. 4°. *Paris*, 1896, No. 249.

Farriery.

See **Horse** (*Care of*); **Medicine** (*Veterinary*).

Farringdon General Dispensary and Lying-in Charity, Holborn, London. Pharmacopœia Dispensarii Generalis et Puerperalis Farringdonensis, Urbis Londini. 27 pp. 16°. *Londini, G. Neal*, 1845.
Established in 1828, to afford gratuitous medical and surgical relief to the destitute poor, and to secure competent attendance to poor women at the period of childbirth.

———. Annual reports of the committee of management to the governors and subscribers. 51., 1878; 56.–58., 1883–5; 60., 1887. 12°. *London*, 1879–88.

Farrington (E[rnest] A.) [1847–85]. Comparative materia medica. 152 pp. 8°. [*Philadelphia, J. M. Stoddard & Co.*, 1873–5.
Bound with: Am. J. Homœop. Mat. M., Phila., 1873–5, vii–viii.
See, also, **Diseases** (The) of the pancreas [etc.]. 8°. *Chicago*, 1882.—**Hering** (C.) Kurzgefasste Arzneimittellehre, [etc.]. 8°. *Berlin*, 1889–93.
For Biography and Portrait, see Hahneman. Month., Phila., 1886, n. s., viii, 1–7, port.

Farrington (J[ohn] M.) [1833–]. The use of alcohol in medicine. 14 pp. 12°. [*New York*, 1889.]
Repr. from: N. York M. J., 1889, l.

Farrow (Robert).
See **Ritchie** (J. J.) & **Farrow.** Joint reports of the medical officer of health, [etc.]. 16°. *Leek*, 1889–90.—**Ward** (John) & **Farrow** (Robert) [*in* 1. s.]. Vital experience. 16°. *Leek*, [1866?].

de Farvacques (Robertus).
See **Medicina** pharmaceutica, [etc.] [*in* 1. s.]. fol. *Leiden*, 1741.

Farwick (Josef) [1869–]. *Ueber Tumorenbildung bei Leisten- und Bauchhoden. 23 pp. 8°. *Bonn, J. Bach Wwe.*, 1893.

Fas (Didericus). *De mutua directione esculentorum et remediorum. 1 p. l., 65 pp., 1 l. 4°. *Lugd. Bat., apud Haak et socios*, 1789. [P., v. 1478.]

Fasano (Adolfo). Sulla teorica parassitaria della tisi e l' atmiatria e l' aeroterapia. 28 pp. 8°. *Napoli, A. Tocco & C.*, 1885.

———. Trattato di patologia e terapia speciale, con appendice sulla profilassi delle malattie infettive, malattie uterine e cutanee, balneoterapia, climatologia, igiene urbana, rurale, scolastica, navale e militare, sieroterapia. Opera divisa in due puntate. 636 pp. 8°. *Napoli*, 1896–9.

———. Die Sozojodolsalze und ihre Anwendung auf medizinischem und chirurgischem Gebiete. 4 l. 8°. *Leipzig*, 1898.
Repr. from: Aerztl. Monatschr., Leipz., 1898.

———. The therapeutic value of kryofine. 23 pp. 12°. *Napoli*, 1899.
Repr. from: Arch. internaz. di med. e chir., Napoli, 1899, xv.
See, also, **Bresgen** (Maximilian) [*in* 1. s.]. Tratatto delle malattie del naso, [etc.]. roy. 8°. *Roma*, 1888.

Fasano (Tommaso). Discorso della tisichezza. 1 p. l., 74 pp., 1 l. 8°. *Napoli, Simoniana*, 1782. [P., v. 1119.]
See, also, **Sernicola** (Francesco Antonio) [*in* 1. s.]. Lettera [etc.]. 8°. *Napoli*, 1777.

Fasbender (Heinrich) [1843–]. Geschichte eines Kaiserschnittes bei osteomalacischem Becken. 13 pp. 8°. *Berlin*, 1869.
Repr. from: Monatschr. f. Geburtsk. u. Frauenkr., Berl., 1869, xxxiii.

Fasbender (Heinrich)—continued.
———. Semestralbericht über die unter Leitung des Prof. Martin stehende geburtshülfliche und gynäcologische Klinik und Poliklinik der Universität Berlin. 20., April to Oct., 1868. 19 pp. 8°. [*Berlin, G. Reimer*, 1869.]
Repr. from: Deutsche Klinik, Berl., 1869, xxi.

———. Sicheres diagnostisches Zeichen für die Erkennung des Kopfes bei Steiss- und Schieflage in der Wahrnehmung der sogenannten pergamentartigen Beschaffenheit der Schädelknochen durch die Bauchdecken. 8 pp. 8°. *Leipzig, A. T. Engelhardt*, [1869].
Repr. from: Monatschr. f. Geburtsk. u. Frauenkr., Berl., 1869, xxxiii.

———. Beobachtungen über Situs- und Positionswechsel der Kinder in den letzten Monaten der Schwangerschaft. 54 pp. 8°. *Berlin, J. Sittenfeld*, 1870.
Repr. from: Beitr. z. Geburtsh. u. Gynäk., Berl., 1870–2, i.

———. Ueber eine bimanuelle Compressionsmethode zur Stillung von Metrorrhagieen aus Atonie des Uterus bei Neuentbundenen. 4 pp. 8°. *Berlin, J. Sittenfeld*, [1870].
Repr. from: Beitr. z. Geburtsh. u. Gynäk., Berl., 1870–2, i.

———. Ueber Gesichtslagen. 29 pp. 8°. *Berlin, J. Sittenfeld*, 1870.
Repr. from: Beitr. z. Geburtsh. u. Gynäk., Berl., 1870–2, i.

———. Mutter- und Kindeskörper; das Becken des lebenden Neugeborenen. 28 pp. 8°. [*Stuttgart, F. Enke*, 1878.]
Repr. from: Ztschr. f. Geburtsh. u. Gynäk., Stuttg., 1878, iii.

———. Entwickelungslehre, Geburtshülfe und Gynäkologie in den Hippokratischen Schriften. xviii, 300 pp. 8°. *Stuttgart, F. Enke*, 1897.

Fasbender (Heinrich). *Zur Kenntniss des Aethylenmercaptans und Thioresorcins und ihrer Verbindungen mit Aldehyden, Ketonen und Ketonsäuren. [Erlangen.] 36 pp. 8°. *Freiburg i. B., C. Lehmann*, 1888.

Fasching (Moriz). Ueber einen neuen Kapselbacillus (Bac. capsulatus mucosus). 15 pp. 8°. *Wien, F. Tempsky*, 1891.
Repr. from: Sitzungsb. d. k. Akad. d. Wissensch. in Wien. Math.-naturw. Cl., 1891, c.

Faschius (Augustinus Henricus) [1639–90]. [De peste] 3 l. sm. 4°. [*Jenæ*, 1681.]

———. [Pr. de glandulis. Cum vita candidati Joh. Michælis Heinsii.] 3 l. 4°. *Jenæ*, 1687.

———. [Pr.] [Bilem balsamum vocari posse. Cum vita candidati Caroli Jacobi Leickherus.] 3 l. 4°. *Jenæ*, 1689.

———. [Pr.] de chylificatione. [Cum vita candidati Georg. Ernst. Stahl.] 3 l. sm. 4°. [*Recusa Halæ*, 1704].

Faschius (Joannes Augustinus). *Partus naturalis collatus cum præternaturali et occasione fœminæ ad extractionem fœtus usque parturientis. 21 l. 4°. *Jenæ, typ. P. Ehrichii*, [1705]. [P., v. 1913].

Fascia.

Böcking (H.) *Ueber Fasciencontracturen. 8°. *Würzburg*, 1884.
Fick (R.) Beitrag zur Lehre von der Bedeutung der Fascien. Anat. Anz., Jena, 1890, v, 645–648.—**Legendre** (E.-G.) Sur la disposition des aponévroses du cou. Compt. rend. Soc. de biol. 1857, Par., 1859, 2. s., iv, 175–177.—**Moore** (J. E.) Tuberculosis of fascia. J. Am. M. Ass., Chicago, 1899, xxxiii, 371–375.—**Nordlund** (G.) Aponevros och fascia. Upsala Läkaref. Förh., 1891–2 xxvii, 18–48.—**von Recklinghausen.** Ueber retikuläre Atrophie der Fascien und Sehnenscheiden. Verhandl. d. deutsch. path. Gesellsch. 1898, Berl., 1899, 7–12.—**Smith** (G. E.) The fascia dentata. Anat. Anz., Jena, 1896, xii, 119–126.

Fasciani (Giuseppe). Poche note sulla igiene pubblica sulmonese. 7 pp. 8°. *Lanciano, R. Carabba*, 1892.

Fasciculus dissertationum ad historiam medicam speciatim anatomes spectantium quem ob

Fasciculus dissertationum [etc.]—continued. raritatem non minus ac utilitatem prodire curavit Ern. Godofr. Kurella. 3 p. l., 485 pp. 12°. *Berolini, apud A. Haude et I. C. Spener*, 1754.

Fasciculus variarum resolutionum de officio et obligatione parochi et modo administrandi sacramenta tempore pestis. 166 pp., 4 l. 24°. *Eystadii, F. Strauss*, 1714.

Bound with: SCHUSS Frey in dem Krieg Gottes. 24°. Aychstatt, 1714.

Fasciola.

See, also, **Distoma.**

Stiles (C. W.) The anatomy of the large American fluke (Fasciola magna), and a comparison with other species of the genus Fasciola, S. St. J. Comp. M. & Vet. Arch., N.Y., 1894, xv, 161; 225; 299; 457: 1895, xvi, 139; 213; 277.—**Thomas** (A. P.) Reports I and II of experiments on the development of the liver-fluke (Fasciola hepatica). Veterinarian, Lond., 1881, liv, 543; 629; 705; 776; 847: 1883, lvi, 180; 338; 404.

Faselius (Joannes Fridericus) [1721–67]. Elementa medicinæ forensis prælectionibus academicis accommodata, edidit Christianus Rickmann. 3 p. l., 109 pp., 1 l. 4°. *Jenæ, J. W. Hartung*, 1767.

See, also, **Teichmeyer** (Hermannus Fridericus) [*in* l. s.]. Institutiones medicinæ legalis [etc.]. 4°. *Jenæ*, 1767.

Faselius (Joh. Christianus) [1684–]. * De restitutione in vitam suffocatorum laqueo, vel in aqua. 32 pp. sm. 4°. *Jenæ, typ. C. Krebsii*, [1705]. [P., v. 1865.]

Fasola (Emilio) [–1892].

See **Chiara** (Domenico). Il triennio 1883–5, [etc.]. roy. 8°. *Firenze*, 1888.

For Biography, see Sperimentale. Comunicaz. e riv., Firenze, 1892, xlvi, 385 (G. Ferruta).

Fasola (Francesco). Osservazioni su le principali malattie delle donne. vi, 132 pp., 1 l. 8°. [*Borgomanero*], *tipog. di Vigivano*, 1811.

Fasola (G.).

See **Ochl** (E.) Sulla velocità di trasmissione [etc.]. 4°. [*Milano*, 1892.]

Fasoli (Giovanni Battista). Sulla virtù degli antidoti chimici. 166 pp., 1 tab. 8°. *Venezia, P. Naratovich*, 1861.

Fasquelle (André) [1869–]. * Contribution à l'étude du traitement chirurgical de la contracture de Dupuytren, dite rétraction de l'aponévrose palmaire. 59 pp., 1 pl. 4°. *Lyon*, 1892, No. 724.

Fasquelle (J.) [1859–]. * Contribution à l'étude du vertige oculaire. 34 pp. 4°. *Paris*, 1883, No. 62.

Fassa (A.) Relazione sull' Ospedale pei cholerosi in Alessandria, presentata all illustrissimo sindaco ed agli onorevoli assessori della quinta municipale nell' anno 1884. roy. 8°. *Alessandria*, 1884.

See, also, **Roggero** (Gioanni) [*in* l. s.]. Saggio statistico sulla mortalità [etc.]. roy. 8°. *Alessandria*, 1883.

Fassari (G. B.) Microbo o virus? Ossia patogenesi dei morbi infettivi. Brevi note critiche. 21 pp. 8°. *Catania, C. Galatola*, 1886.

Fassbender (Adolf). * Ueber Herpes zoster ophthalmicus, nebst einem Beitrage zur Casuistik desselben. 95 pp. 8°. *Strassburg i. E., C. & J. Galler*, 1896.

Fassbender (Christian) [1859–]. * Ueber die Häufigkeit der Caries in den verschiedenen Knochen und Gelenken in Beziehung auf Alter, Geschlecht, Stand und Erblichkeit, sowie über die Combination von Caries mit Tuberculose anderer Organe. 24 pp., 1 l., 1 pl. 8°. *Bonn, C. Georg*, 1885.

Fassett (Charles Wood).

Editor of: **American** Medical Journalist, St. Louis, 1897.

Fassett (*Oscar Fitzalan*) [1827–87].

Berry (J. J.) Obituary. Tr. N. Hampshire M. Soc., Concord, 1888, 169.

Fassina (David) [1863–]. * Des abcès de la rate dans les maladies infectieuses, et particulièrement dans la malaria. 51 pp. 4°. *Paris*, 1889, No. 230.

Fassina (Mayer). * Des douleurs intermenstruelles. 67 pp. 8°. *Paris*, 1899, No. 166.

Fassy (Albert-François) [1850–]. * Considérations sur l'état mental dans le diabète. 39 pp. 4°. *Bordeaux*, 1887, No. 107.

Fassy (Paul). La crémation dans les temps anciens et dans les temps modernes. 35 pp. 8°. *Senlis, E. Payen*, 1880.

Repr. from: J. d. Senlis; 1880.

Fast (Ernst). * Ueber das primäre Carcinom des Corpus uteri. 43 pp. 8°. *Berlin, C. Vogt*, 1895.

Fasting.

See, also, **Abstinence,** *etc.*; **Hibernation.**

[GIRAUDY] (C.-G.) De l'abstinence des alimens, ou du jeûne, du carême et du maigre, sous le rapport de la santé. 8°. *Paris*, 1823.

GOROKHOFF (I. A.) * K voprosu o vliyanii kratkovremennavo periodicheskavo nepolnavo golodaniya na bĭelkovĭy obmĭen u zdorovĭkh lyudeĭ. [On the influence of incomplete starvation for brief periods upon albuminous metabolism in healthy men.] 8°. *S.-Peterburg*, 1894.

KRUZHKOFF (V. I.) * K voprosu o vliyanii kratkovremennavo periodicheskavo nedostatochnavo pitaniya na bĭelkovĭy obmĭen u zdorovĭkh lyudeĭ. [On the influence of periodical insufficient feeding for a short time upon albuminous metabolism in healthy men.] 8°. *S.-Peterburg*, 1895.

KUCKEIN (F.) * Beitrag zur Kenntniss des Stoffverbrauchs beim hungernden Huhn. 8°. *München*, 1882.

KULISCH ([C. R.] G.) * Die Veränderungen der Gewebe durch Inanition. 8°. *Halle a. S.*, 1891.

LASSIGNARDIE (H.) * Essai sur l'état mental dans l'abstinence. 8°. *Bordeaux*, 1897.

LUCAS (H. J.) * Experimenta circa famem oblata. 8°. *Bonnæ*, [1824].

LUCIANI (L.) Fisiologia del digiuno. Studi sull' uomo. roy. 8°. *Firenze*, 1889.

———. The same. Das Hungern. Studien und Experimente am Menschen. Mit einem Vorwort von Prof. Jac. Moleschott. Autorisierte Uebersetzung von M. O. Fraenkel. 8°. *Hamburg u. Leipzig*, 1890.

Also [Rev.], *in:* Allg. Wien. med. Ztg., 1891, xxxvi, 110 (R. von Pfungen).

MANKOVSKI (V. [I.]) K voprosu golodanii (histologischeskoye izslĭedovanĭe). 8°. [On starvation (histological research).] 8°. *S.-Peterburg*, 1882.

MARESCOT (F.) * Quæstio medica: [An quadragesimæ jejunium salubre?] 4°. *Cadomi*, 1711.

MARROTTE. Étude sur l'inanitiation, ou effets de l'abstinence prolongée dans les maladies aiguës. 8°. [*Paris*, 1854.]

MEDVĬEDEFF (I.) * K ucheniyu o postĭe. [On fasting.] 8°. *S.-Peterburg*, 1882.

POLETAYEFF (P. I.) * Morfologishekiy sostav krovi pri polnom i nepolnom (s vodoyu) golodanii u sobak. [Morphological composition of the blood in starvation, complete and incomplete (with water), in the dog.] 8°. *S.-Peterburg*, 1894.

See, also, infra.

REMARKS on fasting and on the discipline of the body; in a letter to a clergyman. By a physician. 8°. *London*, 1848.

ROZENBACH (P. I.) * O vliyanii golodaniya na nervnĭye tsentrĭ. [Effect of starvation on the nerve centres.] 8°. *S.-Peterburg*, 1883.

Fasting.

SEEGEN (J.) Untersuchung über einige Factoren des Stoffumsatzes während des Hungerns. 8°. [*Wien*, 1871.]
Cutting from: Sitzungsb. d. k. Akad. d. Wissensch. Math.-naturw. Cl., Wien, 1871, lxiii, 429–438.

DE SEEGER (C. F.) *Apologia inter sarcophibum et sarcophilum cum crisi Theophili Veronensis, seu discursus rationalis de præcepto ecclesiastico jejunii, et abstinentiæ, quos, et in quantum obliget. 4°. [*Œniponti*], 1741.

SOKOLOFF (V. V.) *K voprosu o vliyanii perïodicheskavo kratkovremennavo posta (nepolnavo golodaniya) na bïelkovïy obmïen u zdorovïkh lyudey. [On the question of the effect of periodical fasting for short times (partial starvation) upon albuminous metabolism in healthy men]. 8°. *S.-Peterburg*, 1893.

SOLTS (O. S.) *Ob anatomicheskikh izmïeneniyakh kostnavo mozga zhivotnïkh pri polnom golodanii i poslïedovatelnom ikh otkarmlivanii; eksperimentalnoye izslïedovanïe. [Anatomical alterations of the bone marrow of animals in complete starvation and subsequent feeding; experimental research.] 8°. *Vilna*, 1894.

TANNERT (C.) *Ueber die Aenderungen der Kohlensäure-Ausscheidung des Thierkörpers nach den Tageszeiten und im Hungerzustande. (Nach Versuchen an der Katze.) [Erlangen.] 8°. *Neisse*, 1890.

THOMASSIN (L.) Traitez historiques et dogmatiques sur divers points de la discipline de l'église et de la morale chrétienne. Tome I, contenant un traité des jeûnes de l'église; divisé en deux parties. 2. éd. 8°. *Paris*, 1685.

VISTENHOF (N. P.) *K voprosu o vliyanii kratkovremennavo periodicheskavo posta (nepolnoye golodanïe) na usvoyenïe zhirov, obmïen vodï i mïshechnuyu silu u zdorovïkh lyudeï. [On the influence of fasting for short periods of time (incomplete starvation) on the assimilation of fats, metabolism of water, and muscular energy.] 8°. *S.-Peterburg*, 1894.

WERTHMANN (J. L.) *Ueber den Einfluss der Jahreszeit auf den Stoffwechsel hungernder Kaninchen. 8°. *Würzburg*, 1894.

Aducco (V.) Influenza del digiuno sopra l' intensità di azione di alcune sostanze tossiche. Bull. d. r. Accad. med. di Roma, 1892–3, xix, 284–327. *Also:* Atti d. r. Accad. d. fisiocrit. in Siena, 1894, 4. s., vi, 17–79.—**Canalis** (P.) & **Marpurgo** (B.) Sur l'influence du jeûne sur la disposition aux maladies infectieuses. Verhandl. d. x. internat. med. Cong. 1890, Berl., 1891, v, 15. Abth., 173–176.—**Castellino** (P.) La suscettibilità infettiva nella inanizione lenta. Riv. d' ig. e san. pubb., Roma, 1893, iv, 461–499.—**Combemale** (F.) Idées délirantes lypémaniaques chez un tuberculeux inanitié. Bull. méd. du nord, Lille, 1894, xxxiii, 269–272. — **Daddi** (L.) Sul peso dell' estratto etereo del sangue e della linfa nel digiuno di breve durata. Sperimentale. Arch. di biol., Firenze, 1897, li, 406–418. *Also, transl.* [Abstr.]: Arch. ital. de biol., Turin, 1898, xxx, 437. ———. Sulle modificazioni del peso dell' estratto etereo del sangue durante il digiuno di lunga durata. Sperimentale. Arch. di biol., Firenze, 1898, lii, 43–49. *Also, transl.:* Arch. ital. de biol., Turin, 1898, xxx, 439–444.—**Dutto** (M.) & **Lo-Monaco** (D.) Ricerche complementari sul digiuno nell' uomo. Bull. d. Soc. Lancisiana d. osp. di Roma (1894), 1895, xiv, fasc. 1, 99–110, 1 ch. *Also:* Policlin., Roma, 1895, ii, sez. med., 203–210, 1 ch. *Also* [Abstr.]: Atti d. xi. Cong. med. internaz., Roma, 1894, ii, fisiol., 38–46.—**Ferrai** (C.) L' influenza del digiuno sull' immunità acquisita attiva dei colombi contro l' infezione da vibrio Metchnikowi. Riv. d' ig. e san. pubb., Torino, 1900, xi, 10; 45.—**Gusmitta** (M.) Sulle alterazioni delle ossa indotte dalla inanizione. Gior. internaz. d. sc. med., Napoli, 1893, xv, 93–104. *Also, transl.:* Arch. ital. de biol., Turin, 1893, xix, 220–232.—**Hoover** (C. F.) & **Sollmann** (T.) A study of metabolism during fasting in hypnotic sleep. J. Exper. M., N. Y., 1897, ii, 405–411. *Also*, Reprint. — **Kaufmann** (M.) De l'excrétion sucrée pendant le jeûne chez les animaux rendus diabétiques par l'extirpation du pancréas. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1896, 10. s., iii, 227–229. ———. La nutrition et la thermogénèse comparée pendant le jeûne chez les animaux normaux et diabétiques. *Ibid.*, 256–260.—

Fasting.

Kruzhkoff (V. I.) & **Vistenhof** (N. P.) K voprosu o vliyanii kratkovremennavo periodicheskavo posta (nepolnavo golodaniya) na obmïen azota i vodï, usvoyenïe azota i zhirov pishtshi, na kolichestvo efirosïernïkh kislot v mochïe i na mishechnuyu silu u zdorovïkh lyudeï. [Influence of periodic fasting for a short time (incomplete starvation) on the metabolism of nitrogen and water, assimilation of nitrogen and fats from food, amount of ethylsulphuric acids in the urine, and muscular force in healthy men.] Vrach, St. Petersb., 1894, xv, 1093. *Also. transl.:* Riv. internaz. d' ig., Napoli, 1895, vi, 249–252.—**Laborde** (J.-V.) Du rôle de l'eau potable dans l'inanition. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1886, 8. s., iii, 632–636. *Also:* Nice-méd., 1887, xi, 71–75. *Also:* Tribune méd., Par., 1887, xix, 4–6.—**Longhi** (A.) Digiuno assoluto continuato per tre mesi senza inghiottire dalla bocca alcuna cosa solida o liquida e terminato colla perfetta guarigione. Gazz. d. osp., Milano, 1887, viii, 499. — **Lukyanoff** (S. M.) O vliyanii polnavo golodaniya na razmïerï yader pochechnavo epiteliya u bïeloï mishi. [Influence of complete starvation on the dimensions of the nuclei of renal epithelium in the white mouse.] Arch. biol. nauk . . ., S.-Peterb., 1898–9, vii, 168–176. *Also, transl.:* Arch. d. sc. biol., St.-Pétersb., 1898–9, 168–176.—**Maccabruni** (U.) Digiuno assoluto in un pazzo e considerazioni sulla sitofobia. Atti d. Cong. d. Ass. med. ital. 1887, Pavia, 1889, ii, 123–128.—**Manca** (G.) Esperienze intorno all' influenza del digiuno sulla forza muscolare. Gior. d. r. Accad. di med. di Torino, 1894, 3. s., xlii, 99–108. *Also, transl.:* Arch. ital. de biol., Turin, 1894, xxi, 221–230. ———. Influenza del peso iniziale sulla resistenza al digiuno negli animali a sangue freddo. Bull. d. sc. med. di Bologna, 1896, 7. s., vii, 105–125. *Also, transl.:* Arch. ital. de biol., Turin, 1896, xxv, 426–435. ———. Le cours de l'inanition absolue chez les lézards. [*Transl. from:* Bull. d. Soc. veneto-trentina di sc. nat.] Arch. ital. de biol., Turin, 1897, xxvii, 83–94. ———. Le cours du jeûne absolu chez les tortues. *Ibid.*, 94–102. — **Meltzer** (S. J.) & **Norris** (C.) On the influence of fasting upon the bactericidal action of the blood. J. Exper. M., N. Y., 1899, iv, 130–135. *Also*, Reprint. — **Memmi** (A.) Effetti delle emozioni nei cani a digiuno. R. Accad. d. fisiocrit. in Siena. Proc.-verb., 1894, 69–72.—**Monti** (A.) Sulle alterazioni del sistema nervoso nell' inanizione. Riforma med., Napoli, 1895, xi, pt. 3, 362; 375. — **Morozoff** (N. N.) K voprosu o vliyanii kratkovremennavo posta (nepolnavo golodaniya) na morfologicheskiy sostav krovi u lyudeï. [On the effect of fasting for a short time (incomplete starvation) upon the morphological composition of the blood in men.] Vrach, St. Petersb., 1897, xviii, 1081–1085. — **Nebelthau** (E.) Calorimetrische Untersuchungen am hungernden Kaninchen im fieberfreien und fieberhaften Zustande. Ztschr. f. Biol., München u. Leipz., 1894, n. F., xiii, 293–363.—**Nikolaïdes** (R.) Ueber den Fettgehalt der Drüsen im Hungerzustande und über seine Bedeutung. Arch. f. Physiol., Leipz., 1899, 518–524, 1 pl. — **Okhotin** (I. A.) K voprosu o patologo-anatomicheskikh izmïeneniyakh organov zhivotnïkh v razlichniye stadii golodaniya. [Changes in the organs of animals in different stages of starvation.] Med. pribav. k morsk. sborniku, St. Petersb., 1885, 41–48.—**Okinchits** (E. S.) K voprosu ob izmïenenii morfologicheskavo sostava krovi u krolikov pri polnom golodanii i poslïeduyushtshem otkarmlivanii. [Alteration of the morphological composition of the blood in rabbits in complete starvation and subsequent feeding up.] Arch. lab. obsh. patol. p. Imp. Varshav. Univ., 1893, i, 1–18.—**Page** (C. E.) Should therapeutic fasting be termed starving? Its employment in typhoid fever and other diseases. Med. Rec., N. Y., 1894, xlv, 230–233. *Also*, Reprint. — **Pashutin.** K voprosu o golodanii. [On starvation.] Trudi vtor. svezda russk. vrach. v Mosk., 1887, ii, 43–46.—**Poletayeff** (P. N.) Morfologicheskiy sostav krovi pri polnom i nepolnom golodanii. [Sur la composition morphologique du sang dans l'inanition par abstinence complète et incomplète.] Arch. biol. nauk . . ., S.-Peterb., 1893, ii, 792–901. *See, also, supra.* — **Popel** (V. I.) O vliyanii krovoïzvlecheniy na vidïeleniye azota i fosfornoï kisloti golodayushtshim krolikom. [Influence of removal of blood on the elimination of nitrogen and phosphoric acid by the starving rabbit.] Arch. lab. obsh. patol. p. Imp. Varshav. Univ., 1893, i, 31–75. ———. Nablyudeniya nad kolebaniyami udïelnavo vïesa krovi pri polnom golodanii, prostom i oslozhnennom perevyazkoï mochetochnikov. [On the variations of specific weight of blood in complete hunger, simple or complicated by ligature of ureters.] Arch. biol. nauk . . ., S.-Peterb., 1895–6, iv, 355–376. *Also, transl.:* Arch. de sc. biol., St.-Pétersb., 1895–6, iv, 354–376. — **Pugliese** (A.) I processi di ossidazione negli animali a digiuno. Atti d. r. Accad. d. fisiocrit. in Siena, 1893, 4. s., v, 95–126. *Also, transl.:* Arch. ital. de biol., Turin, 1893, xix, 364–372. ———. I processi di ossidazione negli erbivori alimentati ed in inanizione. Atti d. r. Accad. d. fisiocrit. di Siena, 1893, 4. s., v, 127–145. *Also, transl.* [Abstr.]: Arch. ital. de biol., Turin, 1893, xix, 402–411. ———. Sui processi sintetici negli animali a digiuno. Atti

Fasting.

d. r. Accad. d. fisiocrit. in Siena, 1893, 4. s., v, 413-446. *Also:* Ann. di chim. e di farm., Milano, 1893, 4. s., xviii, 281; 361. ———. Action des chlorures de sodium et de potassium sur le cours de l'inanition. Arch. ital. de biol., Turin, 1896, xxvi, 345-357. ———. Eliminazione del fenolo a digiuno. Atti d. xi. Cong. med. internaz., Roma, 1894, ii, fisiol., 194.—**Richardson** (B. W.) Lessons from the fasting mania. Asclepiad, Lond., 1890, vii, 225-239.—**Richet** (C.) L'inanition chez les animaux. Rev. scient., Par., 1889, xliii, 641; 711; 801: xliv, 106. — **Sacerdotti** (C.) Sulla ipertrofia compensatoria dei reni nella inanizione. Gior. d. r. Accad. di med. di Torino, 1894, 3. s., xlii, 534-536. — **Schäffer.** Wie lange kann der Mensch hungern? Therap. Monatsh., Berl., 1898, xii, 190-193.—**Scofone** (L.) Sulla tossicità del sangue di animali a digiuno. Gior. d. r. Accad. di med. di Torino, 1897, 3. s., xlv, 422-434.—**Senator** (H.) Bericht über die Ergebnisse des an Cetti ausgeführten Hungerversuches; über das Verhalten der Organe und des Stoffwechsels im Allgemeinen. Berl. klin. Wchnschr., 1887, xxiv, 425-428. *Also:* Verhandl. d. Berl. med. Gesellsch. (1887), 1888, xviii, pt. 2, 104-114. — **Spangaro** (S.) Sul decorso del digiuno degli animali emiscerebrati e scerebrati. Atti r. Ist. Veneto di sc., lett. ed arti, 1897-8, 7. s., ix, 259-283.—**Statkewitsch** (P.) Ueber Veränderungen des Muskel- und Drüsengewebes, sowie der Herzganglien beim Hungern. Arch. f. exper. Path. u. Pharmakol., Leipz., 1893-4, xxxiii, 415-461, 1 pl.—**Studenski** (A.) Krivaya tyoploproïzvodstva golodayushtsheĭ sobaki. [La courbe de calorification du chien durant le jeûne. Extr., 448.] Russk. arch. patol., klin. med. i bakteriol., S.-Peterb., 1897, iv, 403-408.—**Tarozzi** (G.) L' acido fosfocarnico dei muscoli nel digiuno. Gior. d. r. Accad. di med. di Torino, 1899, 4. s., xlvii, 240-248. — **Treille** (A.) Le Rhamadan ou jeûne annuel des Musulmans au point de vue de l'hygiène. [Résumé.] Cong. internat. d'hyg. et de demog. C. r. 1894, Budapest, 1896, viii, pt. 2, 607.—**Tuczek** (F.) Mittheilung von Stoffwechseluntersuchungen bei abstinirenden Geisteskranken. Arch. f. Psychiat., Berl., 1884, xv, 784-799, 2 tab. — **Verekundoff** (S. P.) K voprosu o krovyanom davlenii u golodayushtshikh sobak. [Blood pressure in starving dogs.] Russk. med., St. Petersb., 1890, xv, 531-534.—**Voit** (C.) Gewichte der Organe eines wohlgenährten und eines hungernden Hundes. Ztschr. f. Biol., München u. Leipz., 1893-4, n. F., xii, 510-522.—**Zanier** (G.) Sul comportamento dell' emodiastasi nel digiuno. Gazz. d. osp., Milano, 1895, xvi, 457-459. *Also, transl.* [Abstr.]: Arch. ital. de biol., Turin, 1896, xxv, 60-63.

Fasting (*Long continued, Genuine or pretended*).

ACCOUNT (An) of the extraordinary abstinence of Ann Moore, of Tutbury, Staffordshire, who has, for more than two years, lived entirely without food; giving the particulars of her life to the present time, an account of the investigation instituted on the occasion, and observations on the letters of some medical men who attended it. Also other similar cases of abstinence, etc. 1. Am. from 2. Eng. ed. 12°. *Philadelphia*, 1810.

ALGEMEEN verslag aan de provintiale commissie van geneeskundig onderzoek en toevoorzigt, residerende te 's Gravenhage, in de zaak van zekere Engeltje van der Vlies, te Pijnacker. Door eene sub-commissie bestaande uit de leden A. van Stipriaan Luiscius en J. G. Vorstman. 8°. *te Delft*, 1827.

BERIGT aangaande Engeltje van der Vlies, woonachtig te Pijnacker. [By A. Grootenboer and P. Jolly.] 8°. *Amsterdam*, 1838.

Filed with above is a manuscript copy of "Handelsblad, Wednesday, 28 December, 1853," containing report of a committee of physicians who have examined the case; also autopsy.

CHIVERNY (G.) Del signor Succi e del suo digiuno. 8°. *Milano*, 1886.

GARAMPAZZI (C.) & RAINERI (G.) Il digiuno di G. Succi. Considerazioni fisio-patologiche. 8°. *Pallanza & Roma*, 1886.

HENDERSON (A.) An examination of the imposture of Ann Moore, called the fasting woman of Tutbury; illustrated by remarks on other cases of real and pretended abstinence. 8°. *London*, 1813.

Fasting (*Long continued, Genuine or pretended*).

HEVA VLIEGEN tot Meurs. Portrait. [Crispin de Parse, sc.] 4°. [*n. p.*], *Jan Teil excud.*, 1615.

Portrait of Eva Vliegen in Meurs, known under the name of "Besje van Meurs," who pretended to have lived for 17 years without nourishment. Fourteen lines in verse beneath the portrait describe her case.

LENTULUS (P.) Historia admiranda de prodigiosa Apolloniæ Schreieræ, virginis in agro Bernensi, inedia, tribus narrationibus comprehensa: cui, ab eodem, complurium etiam aliorum, de ejusmodi prodigiosis inediis, doctissimorum, necnon fide dignissimorum virorum narrationes, et ingeniosissimæ commentationes adjunctæ, et nunc recens in eorum gratiam, qui mirandorum Dei atque naturæ operum cognoscendorum studio tenentur, in lucem editæ sunt. 4°. *Bernæ Helvetiorum*, 1604.

Also, transl. in: Arch. de neurol., Par., 1887, xiii, 121-134, 1 pl.

MERKWAERDIG bericht wegens het zonderling geval eener nu zevenjarige spys-onthouding, plaats hebbende, volgens geloofwaardige getuigenissen in Maria van Dyk, etc. 8°. *te Utrecht*, 1775.

MONIN (E.) & MARÉCHAL (P.) Stefano Merlatti, histoire d'un jeûne célèbre, précédée d'une étude anecdotique, physiologique et médicale sur le jeûne et les jeûneurs. 12°. *Paris*, [1887].

NIELEN (P. M.) Verhandeling over de oorzaaken van het bestaan des leevens zonder spysen, of zelfs zonder spys en drank, en over de vorzaaken, kentekenen, onderscheid, voorzegging en geneezing van de spyswalging, of afkeer tegen het gebruik van voedzels. Ter gelegenheid van eene zeven-jaarige spysdervinge in de persoon van Maria van Dyk. 8°. *te Utrecht*, 1775.

R. (D. A.) Da Mosè a Succi. Storia e fisiologia del digiuno. 12°. *Firenze*, 1886.

VON SHAFHÄUTL (K. E.) Ein physiologisch-medizinisches Räthsel. Die Wassertrinkerin Jungfrau Marie Furtner aus Frasdorf in Oberbayern, welche 50 Jahre hindurch ausschlieslich vom Wasser lebte. Wahrhafter Bericht nach gewissenhaften Beobachtungen, welche mit derselben im Krankenhause zu München vorgenommen wurden. 8°. *München*, 1885.

SOMIS (I.) Raggionamento sopra il fatto avvenuto in Bergemoletto, in cui tre donne, sepolte fra le rovine della stalla per la caduta d' una gran mole di neve, sono state trovate vivi dopo trentasette giorni. 4°. *Torino*, 1758.

———. The same. A true and particular account of the most surprising preservation and happy deliverance of three women who were buried thirty-seven days in the ruins of a stable, by a heavy fall of snow from the mountains, at the village of Bergemoletto, in Italy, with curious remarks. Transl. from the Italian. 12°. *London*, 1768.

SQUIRRELL (Elizabeth). The autobiography of Elizabeth Squirrell, of Shottisham, and selections from her writings; together with an examination and defence of her statements relative to her sufferings, blindness, deafness, entire abstinence from food and drink during twenty-five weeks, and other extraordinary phenomena; also facts and opinions, illustrative and suggestive, by one of her watchers. 12°. *London*, 1853.

STATEMENT (A) of facts, relative to the supposed abstinence of Ann Moore, of Tutbury, Staffordshire, and a narrative of the circumstances which led to the recent detection of the imposture; to which is subjoined an appendix,

Fasting (*Long continued, Genuine or pretended*).

containing medical and other papers illustrative of the statement; compiled and published at the request of the committee, formed for the investigation of the case, by the Rev. Legh Richmond. 8°. *Burton-on-Trent*, 1813.

WEBBER (C. H.) The strange case of Josephine Marie Bedard, a young lady, stout and active, who has eaten nothing for seven years. The most remarkable case the world has ever known. 12°. *Boston*, [*n. d.*].

Ascoli (V.) Osservazioni cliniche sopra un digiunatore. Bull. d. Soc. Lancisiana d. osp. di Roma (1894), 1895, xiv, fasc. 2, 59–90. *Also:* Policlin., Roma, 1895, ii, 129–150.—**Bericht** über die Ergebnisse des an Cetti ausgeführten Hungerversuches. [Von Senator, Zuntz, *et al.*] Berl. klin. Wchnschr., 1887, xxiv, 425–435. *Also:* Verhandl. d. Berl. med. Gesellsch. (1887), 1888, xviii, pt. 2, 104–135. *Also:* Biol. Centralbl., Erlang., 1887–8, 344; 363. *Also:* Wien. med. Bl., 1887, x, 724; 756.—**Berlioz** (F.) Analyse d'urine d'un homme (Beaubib) resté huit jours sans boire ni manger. Dauphiné méd., Grenoble, 1899, xxiii, 126.—**Bernheim.** Le jeûne de Succi. Gaz. hebd. de méd., Par., 1886, 2. s., xxiii, 681–683. — **Björck** (T.) Fall af långvarig näringsvägran. [Long continued refusal of food.] Upsala Läkaref. Förh., 1884–5, xx, 449–455.—**Bourneville.** Un idiot jeûneur. Recherches clin. et thérap. sur l'épileps. [etc.] 1880, Par., 1881, i, 23–29. — **Brown** (E. H.) The fasting woman of Aurangabad. Med. Rec., Calcutta, 1890, i, 102.—**Buried** under a haystack 23 days, yet living. Planet, N. Y., 1883–4, i, 140.—**Caldani.** Quaranta sei giorni di digiuno per compressione dell' esofago da raccolta purulenta proveniente da carie delle prime vertebre cervicali. Gazz. d. osp., Milano, 1893, xiv, 522.—**Corral y Maestro** (L.) El problema de los ayunadores. Correo méd. castellano, Salamanca, 1887, iv, 83; 99; 119.—**Einem** (Von) Weibsbilde, so 7 Jahr ohne Essen gelebt. Samml. v. Nat.- u. Med.- . . . Gesch. 1719, Bressl., 1720, viii, 596–601.—**Fasting** (The) man; the objects of the fast; Mr. Robin's report; the clinical events; absence of all serious symptoms; Succi's elixir; his beverages; his condition at the end of the fast; his subsequent progress; report of Messrs. Powell, Burt, and Pike; the state of the secretions; the pulse and blood; mental agitation and loss of body weight; the urine and its constituents; the body temperature; concluding observations; cui bono? Brit. M. J., Lond., 1890, i, 1444–1446.—**Fitz-Patrick** (T.) Prolonged asitia. Lancet, Lond., 1890, i, 1039. — **Green** (E. M.) The alleged faster. Med. & Surg. Reporter, Phila., 1890, lxiii, 572.—**Hertzog** (W. F.) & **De Long** (W. D.) The alleged faster. *Ibid.*, 600.—**Jagganath.** Four weeks' starvation caused by hysteria; cured by a sight at the stomach pump. Indian M. Rec., Calcutta, 1894, vi, 176. — **Lava** (G.) Sul digiuno Succi. Gazz. med. di Torino, 1886, xxxvii, 697–711. — **Lehmann** (C.) [*et al.*]. Untersuchungen an zwei hungernden Menschen. Arch. f. path. Anat. [etc.], Berl., 1893, cxxxi, Suppl., pp. i–vi, 1–228, 1 pl. — **Merlatti.** [Correspondence.] Lancet, Lond., 1886, ii, 1053. — **Power** (The) of the will in voluntary starvation; [the irrepressible Succi]. *Ibid.*, 1893, ii, 379.—**Priddy** (A. S.) A case of fasting resulting in death. Practice, Richmond, 1890, iv, 225.—**Sansoni** (L.) La secrezione dello stomaco del Succi il digiunatore. Gior. d. r. Accad. di med. di Torino, 1893, 3. s., xli, 315–320.—**Senator.** Vorstellung des Hungerkünstlers Herrn Cetti. Berl. klin. Wchnschr., 1887, xxiv, 290–292. *Also:* Verhandl. d. Berl. med. Gesellsch. (1887), 1888, xviii, 65–71.—**Succi,** the fasting man. Lancet, Lond., 1888, i, 543.—**Wilder** (A.) Dr. Tanner and his famous fast. Am. M. J., St. Louis, 1896, xxiv, 529–536. ———. Dr. Tanner and the forty days' fast. Med. World, Phila., 1896, xiv, 458–461.

Fat.

See, also, **Butter; Cheese; Fats; Lard; Milk.**

BURDACH (F. G.) * Experimenta quædam de commutatione substantiarum proteineacearum in adipem. 8°. *Regiomonti Prussorum*, 1853.

CLARE (M. B.) * Diss. quædam de pinguedine animali collectens. 8°. *Edinburgi*, 1797.

DAYET (P.) * Des coefficients d'identité de la graisse humaine aux divers âges de la vie, spécialement au point de vue médico-légal. 4°. *Lyon*, 1895.

———. The same. 8°. *Lyon, Paris*, 1895.

EBRARD (R.) * Ueber die Bestandtheile des Knochenmarkfettes des Ochsen. 8°. *Erlangen*, 1878.

Fat.

FERREIRA SANTOS REIS (H.) * Corpos gordurosos, sua constituição e propriedades. 4°. *Bahia*, 1872.

VON FREEDEN (H.) * Ueber topographische Anordnung des Fettes in den Zellen. [Bonn.] 8°. *Coblentz*, 1892.

HEINER (G.) * Ueber die Zusammensetzung des Rindstalgs. [Erlangen.] 8°. *Tauberbischofsheim*, 1877.

HOFFMANN (M. E.) * De pinguedine animali. 8°. *Groningæ*, [1822].

HULSEBUSCH (J. F.) * Diss. sistens pinguedinis corporis humani, sive panniculi adiposi veterum, hodie membranæ cellulosæ dictæ, fabricam, ejusque, et contenti olei historiam, usum, morbos. 4°. *Lugd. Bat.*, 1728.

JANSEN (W. X.) * Pinguedinis animalis consideratio physiologica et pathologica. 4°. *Lugd. Bat.*, 1784.

———. The same. Physiologische und pathologische Abhandlung von dem thierischen Fette. Aus dem Lateinischen übersetzt und mit einigen Anmerkungen versehen von J. C. Jonas. 8°. *Halle*, 1786.

JUETTE (A.) * De adipis genesi. 8°. *Berolini*, [1850].

LAWES (J. B.) & GILBERT (J. H.) On the sources of the fat of the animal body. 8°. *London*, 1866.

Repr. from: Phil. Mag., Lond., 1866.

LÜDY (E.) * Ueber die Spaltung des Fettes in den Geweben und das Vorkommen der freien Fettsäuren in denselben. 8°. *Bern*, 1888.

Also, in: Arch. f. exper. Path. u. Pharmakol., Leipz., 1888–9, xxv, 347–362.

SCHULZE (B.) * Ueber Fettbildung im Thierkörper. [Tübingen.] 8°. *Berlin*, 1881.

TOLDT (C.) Beiträge zur Histologie und Physiologie des Fettgewebes. 8°. [*Wien*, 1870.]

Cutting from: Sitzungsb. d. k. Akad. d. Wissensch. Math.-naturw. Cl., Wien, 1870, lxii, 2. Abth., 445–467, 1 pl.

Altmann (R.) Ueber die Fettumsetzungen im Organismus. Arch. f. Anat. u. Entwcklngsgesch., Leipz., 1889, Suppl.-Bd., 86–104. — **Athanasiu** (J.) Die Erzeugung von Fett im thierischen Körper unter dem Einfluss von Phosphor. Arch. f. d. ges. Physiol., Bonn, 1899, lxxiv, 511–560. — **Beauvisage.** Les matières grasses naturelles. Province méd., Lyon, 1890, iv, 169; 193; 217; 241; 277; 289; 301. — **Bobritzky** (C.) Zur Kenntniss des Baues, der Entwickelung und der regressiven Metamorphose der Fettzellen. Centralbl. f. d. med. Wissensch., Berl., 1885, xxiii, 753–755. *Also, transl.* [with additions]: Vet. Vestnik, Kharkov, 1892, x, 1. sect., 1–35, 1 pl. — **Bogdanow** (E.) Ueber die Fette des Fleisches. Arch. f. d. ges. Physiol., Bonn, 1896, lxv, 81–89. ———. Neue Methode der Fettbestimmung in thierischen Substanzen. *Ibid.*, 1897, lxviii, 431–433.—**Borden** (W. C.) The origin and development of the fat cell of the frog (Rana halecina). Microscope, Detroit, 1889, ix, 101–105, 1 pl. ———. The fat cell; its origin, development, and histological position. N. York M. J., 1894, lix, 225–229, 1 pl. *Also,* Reprint.—**Cantidiano de Almeida.** Zur Kenntnis der Vakuole des Fettzellenkernes. Anat. Hefte, Wiesb., 1899, xii, 1–12, 1 pl.—**Chaniewski** (S.) Ueber Fettbildung aus Kohlehydraten im Thierorganismus. Ztschr. f. Biol., München, 1884, xx, 179–192. — **Chauveau** (A.), **Tissot** & **de Varigny.** La destination immédiate des aliments gras, d'après la détermination, par les échanges respiratoires, de la nature du potentiel directement utilisé dans le travail musculaire chez l'homme en digestion d'une ration de graisse. Compt. rend. Acad. d. sc., Par., 1896, cxxii, 1169–1172.—**Cremer** (M.) Ueber Fettbildung aus Eiweiss bei der Katze. München. med. Wchnschr., 1897, xliv, 811. *Also:* Sitzungsb. d. Gesellsch. f. Morphol. u. Physiol. in München, 1897, xiii, 30–32. ———. Fettbildung aus Eiweiss bei der Katze. Ztschr. f. Biol., München u. Leipz., 1899, n. F., xx, 309–314. — **Daddi** (L.) Contributo alla conoscenza della cellula adiposa. Gior. d. r. Accad. di med. di Torino, 1897, 3. s., xlv, 208–224.— **Dancel** [J.-F.] Note sur le développement de la graisse dans les animaux. Compt. rend. Acad. d. sc., Par., 1851, xxxiii, 670. *Also,* Reprint.—**Dormeyer** (C.) Die quantitative Bestimmung von Fetten, Seifen und Fettsäuren in thierischen Organen. Arch. f. d. ges. Physiol., Bonn, 1896, lxv, 90–108.—**Duclaux** (E.) Sur la migration des matières grasses. Ann. de l'Inst. Pasteur, Par., 1887, i, 347–

Fat.

355.—**Edkins** (J. S.) A modified form of fat extraction apparatus. Stud. Physiol. Lab. . . . Owens Coll., Manchester, 1891, i, 239–241.—**Ehrmann** (S.) Ueber Fettgewebsbildung aus dem als Winterschlafdrüse bezeichneten Fettorgane. Sitzungsb. d. k. Akad. d. Wissensch. Math.-naturw. Cl., 3. Abth., Wien. 1883, lxxxvii, 88–104, 2 pl.—**Ewald** (C. A.) Ueber Fettbildung durch die überlebende Darmschleimhaut. Arch. f. Physiol., Leipz., 1883, Suppl.-Bd., 302–311.—**Frank** (O.) Eine Methode Fleisch von Fett zu befreien. Ztschr. f. Biol., München u. Leipz., 1897, n. F., xvii, 549–554.—**Gaule** (J.) Ueber das Auftreten von Fett in den Zellen und die dadurch bedingten histologischen Bilder. Arch. f. Physiol., Leipz., 1890, 551–553.—**Gerlach** (W.) Ueber das Vorkommen specifisch färbbarer Körner im menschlichen Fettgewebe. Arch. f. path. Anat. [etc.], Berl., 1891, cxxv, 114–125, 1 pl.—**Hammar** (J. A.) Zur Kenntniss des Fettgewebes. Arch. f. mikr. Anat., Bonn, 1895, xlv, 512–574, 2 pl.—**Handwerck** (C.) Beiträge zur Kenntniss vom Verhalten der Fettkörper zu Osmiumsäure und zu Sudan. Ztschr. f. wissensch. Mikr., Brnschwg., 1898, xv, 177–186.—**Hanriot.** Sur la lipase. Arch. de physiol. norm. et path., Par., 1898, 5. s., x, 797–806.—**Henriques** (V.) & **Hansen** (C.) Recherches sur la formation de la graisse dans l'organisme par l'alimentation grasse intensive. Overs. o. d. k. Danske Vidensk. Selsk. Forh., Københ., 1899, 333–371, 3 pl.—**Hoggan** (G.) & **Hoggan** (F. E.) On the development and retrogression of the fat-cell. J. Roy. Micr. Soc. Lond., 1879, ii, 353–380, 2 pl.—**Jacobsthal** (H.) Versuche über die Fettbildung bei der Reifung des Käses. Arch. f. d. ges. Physiol., Bonn, 1893, liv, 484–500.—**Jakowski** (M.) Przyczynek do nauki o rozwoju tkanki tłuszczowej. [Development of adipose tissue.] Księga pamiątkowa . . . Hoyerowi . . ., Warszawa, 1884, 15–38, 1 pl.—**Kaufmann** (M.) Sur l'origine de la graisse chez les animaux. Arch. de physiol. norm. et path., Par., 1896, 5. s., viii, 757–766. *Also* [Abstr.]: Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1896, 10. s., iii, 414–417.—**Kayser.** Ueber die eiweissersparende Kraft des Fettes, verglichen mit derjenigen des Kohlehydrats. Arch. f. Physiol., Leipz., 1893, 371–373.—**Knöpfelmacher** (W.) Untersuchungen über das Fett im Säuglingsalter und das Fettsklerem. Wien. klin. Rundschau, 1897, xi, 160. *Also:* Wien. klin. Wchnschr., 1897, x, 228.—**Kölliker** (A.) Zur Entwicklung des Fettgewebes. Anat. Anz., Jena, 1886, i, 206–208.—**Kossel** (A.) Ueber Fettbildung und Fettzersetzung. Deutsche med. Wchnschr., Berl., 1885, xi, 317–320.—**Kumagawa** (M.) & **Kaneda** (G.) Zur Frage der Fettbildung aus Eiweiss im Thierkörper. [Japanese text.] Ztschr. d. med. Gesellsch. zu Tokyo, 1894, viii, 18. Hft., 1; 19. Hft., 9; 23. Hft., 27; 24. Hft., 29: 1895, ix, 2. Hft., 15. *Also, transl.:* Mitth. a. d. med. Fac. d. k.-jap. Univ., Tokio, 1894, iii, 11–72.—**Lambling.** Sur la formation des graisses dans l'organisme animal. Bull. méd. du nord, Lille, 1891, xxx, 185–193.—**Lawes** (J. B.) & **Gilbert** (J. H.) On the formation of fat in the animal body. J. Anat. & Physiol., Lond., 1877, xi, 577–588, 1 pl. *Also*, Reprint—**Lebedeff** (A.) Woraus bildet sich das Fett in Fällen der acuten Fettbildung? Experimenteller Beitrag zur Kenntniss der Leber und Milchdrüse. Arch. f. d. ges. Physiol., Bonn, 1883, xxxi, 11–59.—**Leubuscher** (G.) Ueber die Fettabscheidung des menschlichen Körpers. Verhandl. d. Cong. f. innere Med., Wiesb., 1899, xvii, 457–462.—**Liebermann** (L.) & **Székely** (S.) Eine neue Methode der Fettbestimmung in Futtermitteln, Fleisch, Koth, etc. Arch. f. d. ges. Physiol., Bonn, 1898, lxxii, 360–366.—**Liebreich** (O.) Ueber Fette. Festschr. Rudolf Virchow, Berl., 1891, 1–7.—**Lummert** (W.) Beiträge zur Kenntniss der thierischen Fette. Arch. f. d. ges. Physiol., Bonn, 1898, lxxi, 176–208.—**Mamurovski** (A. G.) K ucheniyu o histologicheskom stroyenii zhirovoĭ tkani; (sravnitelno-anatomicheskoye izsliedovanïe). [On histological structure of fatty tissue; (research in comparative anatomy).] Med. Obozr., Mosk., 1899, li, 258–277.—**Meissl** (E.) & **Strohmer** (F.) Ueber die Bildung von Fett aus Kohlehydraten im Thierkörper. Sitzungsb. d. k. Akad. d. Wissensch. Math.-naturw. Cl., Wien, 1883, lxxxviii, 205–218.—**Merk** (L.) Vom Fett im Allgemeinen; vom Hautfett im Besonderen. Biol. Centralbl., Leipz., 1898, xviii, 425–444.—**Metzner** (R.) Ueber die Beziehungen der Granula zum Fettansatz. Arch. f. Anat. u. Entwcklngsgesch., Leipz., 1890, 82–96, 2 pl.—**Minkowski** (O.) Ueber die Synthese des Fettes aus Fettsäuren im Organismus des Menschen. Arch. f. exper. Path. u. Pharmakol., Leipz., 1886, xxi, 373–386.—**Munk** (I.) Ueber die Bildung von Fett aus Fettsäuren im Thierkörper. Arch. f. Physiol., Leipz., 1883, 273–275. ———. Die Fettbildung aus Kohlehydraten beim Hunde. Arch. f. path. Anat. [etc.], Berl., 1885, ci, 91–134.—**Nicholls** (A. G.) Remarks upon a new differential stain for fat; Sudan iii. Montreal M. J., 1898, xxvii, 440. *Also:* Phila. M. J., 1898, ii, 43.—**Paton** (D. N.) On the relationship of the liver to fats. Proc. Roy. Soc. Edinb., 1895–7, xxi, 22–24.—**Pazinotti** (G.) Intorno alle cellule granulose di Ehrlich o Mastzellen. Gior. d. r. Accad. di med. di Torino, 1891, 3. s., xxxix, 417–430, 1 pl.—**Pfeiffer** (L.) Ueber den Fettgehalt des Körpers und verschiedener Theile desselben bei mageren und fetten Thieren. Ztschr. f. Biol., München, 1886, xxiii, 340–380.—**Pflüger** (E.) Ueber die Entstehung von Fett aus Eiweiss im Körper der Thiere. Arch. f. d. ges. Physiol., Bonn, 1891–2, li, 229–316. ———. Neue Versuche zur Begründung der Lehre von der Entstehung des Fettes aus Eiweiss. *Ibid.*, 1897, lxviii, 176–190. ———. Die Entstehung von Fett aus Eiweiss im neuesten Licht der Schule von Carl von Voit. *Ibid.*, 1899, lxxvii, 521–554.—**Plósz** (P.) Zsirképződés szénhydratokból. [Fat formation from carbon hydrate.] Gyógyászat, Budapest, 1899, xxxix, 282. ———. Zsírképződés szénhydratokból és ennek összefüggése a diabetessel. [Fat formation from carbon hydrate and its influence on diabetes.] Orvosi hetil., Budapest, 1899, xliii, 126; 140.—**Pohl** (J.) Ueber den oxydativen Abbau der Fettkörper im thierischen Organismus. Arch. f. exper. Path. u. Pharmakol., Leipz., 1896, xxxvii, 413–425.—**Poljakoff** (P.) Ueber eine neue Art von fettbildenden Organen im lockeren Bindegewebe. Arch. f. mikr. Anat., Bonn, 1888, xxxii, 123–182, 3 pl.—**Proteid-sparing** (The) power of fats and carbohydrates. Dietet. & Hyg. Gaz., N. Y., 1894, x, 11.—**Rabl-Rückhard** (H.) Fettzellen von eigenthümlicher Form. Arch. f. mikr. Anat., Bonn, 1888, xxxii, 182–187. ———. Ueber die Kerne der Fettzellen. *Ibid.*, 1896, xlvii, 407–415.—**Robin** (C.) & **Gimbert.** Sur la boule graisseuse de Bichat. Compt. rend. Soc. de biol. 1864, Par., 1865, 4. s., 5–9. *Also, in his:* Mém. s. la constit. de divers tissus, 8°, Par., 1865, 36–41. ———. Mémoire sur quelques points du développement et de l'anatomie du système adipeux. Compt. rend. Soc. de biol. 1864, Par., 1865, 4. s., i, 27–42. *Also, in his:* Mém. s. la constit. de divers tissus, 8°, Par., 1865, 21–35.—**Röhmann** (F.) & **Mühsam** (J.) Ueber den Gehalt des Arterien- und Venenblutes an Trockensubstanz und Fett. Arch. f. d. ges. Physiol., Bonn, 1889–90, xlvi, 383–397.—**Rosenfeld.** Die Herkunft des Fettes. Jahresb. d. schles. Gesellsch. f. vaterl. Cult. 1897, Bresl., 1898, lxxv, 1. Abt., med. Sect., 95–97. ———. Die Herkunft des Fettes. Verhandl. d. Cong. f. innere Med., Wiesb., 1899, xvii, 503–508.—**Rubner** (M.) Ueber die Fettbildung aus Kohlehydraten im Körper des Fleischfressers. Ztschr. f. Biol., München, 1886, xxii, 272–280.—**Sacerdotti** (C.) Ueber das Knorpelfett. Arch. f. path. Anat. [etc.], Berl., 1900, clix, 152–173, 2 pl.—**Sack** (A.) Note sur le tissu adipeux. Ann. de dermat. et syph., Par., 1895, 3. s., vi, 458–460. ———. Ueber vacuolisirte Kerne der Fettzellen mit besonderer Berücksichtigung des Unterhautfettgewebes des Menschen. Arch. f. mikr. Anat., Bonn, 1895, xlvi, 431–478, 1 pl.—**Saviotti** (G.) Della formazione delle cellule adipose e della degenerazione adiposa fisiologica e patologica. Gior. d. r. Accad. med.-chir. di Torino, 1863, 2. s., xlviii, 321–356.—**Schein** (M.) Ueber das Wachsthum des Fettgewebes. Wien. klin. Wchnschr., 1895, viii, 672–675.—**Schöbl** (J.) Ueber Wundernetzbildungen im Fettgewebe. I. In der Umgebung der Schwanzwirbelsäule einiger Saurier. II. Im Mesenterium des Menschen. Arch. f. mikr. Anat., Bonn, 1884, xxiv, 92–97, 2 pl.—**Schulz** (F. N.) Ueber die Vertheilung von Fett und Eiweiss beim mageren Thier, zugleich ein Beitrag zur Methode der Fettbestimmung. Arch. f. d. ges. Physiol., Bonn, 1897, lxvi, 145–166.—**Starke** (J.) Ueber Fettgranula und eine neue Eigenschaft des Osmiumtetraoxydes. Arch. f. Physiol., Leipz., 1895, 70–97.—**Studiati** (C.) & **Daddi** (L.) Sul tessuto adiposo. Sperimentale. Sez. biol., Firenze, 1895, xlix, 223–265.—**Tangl** (F.) & **Weiser** (J.) Einige Fettbestimmungen nach der Liebermann'schen Verseifungsmethode. Arch. f. d. ges. Physiol., Bonn, 1898, lxxii, 367–369.—**Taylor** (A. E.) A modified Soxhlet apparatus for the extraction of fat from liquids. Am. J. Physiol., Bost., 1899–1900, iii, 183–185.—**Taylor** (T.) The crystallography of fats and their composition, considered in relation to health and disease. Tr. ix. Internat. M. Cong., Wash., 1887, iii, 361, 1 pl.—**Unna** (P. G.) Ueber die Lochkerne des Fettgewebes. Deutsche Med.-Ztg., Berl., 1896, xvii, 625–627. *Also*, Reprint. *Also:* Arb. a. Unna's Klin. f. Hautkr. in Hamb. 1896, Berl., 1897, 27–34.—**von Voit** (C.) Ueber die Ursachen der Fettablagerung im Thierkörper. Festschr. d. ärztl. Ver. München z. Feier [etc.], 1883, 310–330. *Also*, Reprint. ———. Ueber die Fettbildung im Thierkörper. Sitzungsb. d. math.-phys. Cl. d. k.-bayer. Akad. d. Wissensch. zu München, 1885, xv, 288–297. ———. Ueber die Fettbildung aus Eiweiss. München. med. Wchnschr., 1892, xxxix, 460. ———. Ein Beitrag zur Methode der Fettbestimmung. Nach Versuchen von Dr. Otto Krummacher. Ztschr. f. Biol., München u. Leipz., 1897, n. F., xvii, 555–582.—**Wallerstein** (M.) Die Veränderungen des Fettes während der Keimung und deren Bedeutung für die chemisch-physiologischen Vorgänge der Keimung. Forsch.-Ber. ü. Lebensmittel, München, 1896, iii, 372–388.—**Weiske** (H.) Zur Fettbildungsfrage. Arch. f. d. ges. Physiol., Bonn, 1883, xxxi, 618.—**Zopf** (W.) Ueber das mikrochemische Verhalten von Fettfarbstoffen und fettfarbstoff-haltigen Organen. Ztschr. f. wissensch. Mikr., Brnschwg., 1889, vi, 172–177.

Fat (*Absorption, digestion, and excretion of*).

See, also, **Bile; Digestion; Fæces** (*Fatty*); **Pancreas; Pancreatic** *juice.*

ARNSCHINK (L.) * Ueber Resorption der Fette. [Zürich.] 8°. *München,* 1890.

See, also, infra.

BARTLETT (H. C.) The digestion and assimilation of fat in the human body. An epitome of laboratory notes on physiological and chemical experiments bearing on this subject. 16°. *London,* [1877].

BERTHÉ. De l'utilité des substances grasses dans la nutrition, de leur digestion et de la propriété assimilatrice de quelques-unes d'entre elles. 8°. *Paris,* 1856.

CHERNOFF (V. E.) * O vsasîvanii zhira vzroslîmi i dietmi vo vremya likhoradochnîkh zabolievaniy i vnie ikh. [On the absorption of fat by adults and children during fevers and without them.] 8°. *S.-Peterburg,* 1883.

EYSOLDT (W.) * Ein Beitrag zur Frage der Fettresorption. 8°. *Kiel,* 1885.

GRÖPER (E.) * Ueber die Mechanik der Fettresorption. 8°. *Berlin,* [1889].

See, also, infra.

KYRKLUND (K.) Studien über Fettresorption im Dünndarme. 8°. *Helsingfors,* 1886.

REFORMATSKI (P.) * K voprosu o vliyanii mîshechnoî rabotî na usvoyenie zhirov pishtshi u zdorovîkh lyudeî. [Influence of muscular labor on the assimilation of fats from food by healthy men.] 8°. *S.-Peterburg,* 1889.

TEICHMANN (M.) * Mikroskopische Beiträge zur Lehre von der Fettresorption. 8°. *Breslau,* 1891.

WILL (A.) * Ueber Fettresorption. [Leipsic.] *Königsberg i. Pr.,* 1881.

Arnschink (L.) Versuche über die Resorption verschiedener Fette aus dem Darmkanale. Ztschr. f. Biol., München u. Leipz., 1889, n. F., viii, 434–451. *See, also, supra.*—**Connstein** (W.) Zur Lehre von der Fettresorption. Arch. f. Physiol., Leipz., 1899, 30–32.—**Contejean** (C.) Sur la digestion gastrique de la graisse. Arch. de physiol. norm. et path., Par., 1894, 5. s., vi, 125–134.—**Czapliński** (S.) & **Szymonowicz** (W.) O wchłanianiu tłuszczu w jelice grubem. [On the absorption of fat in the large intestine.] Rozpr. Akad. Umiej. wydz. matemat.-przyr., Kraków, 1895, 2. s., vii, 315–327, 1 pl.—**Frank** (O.) Die Resorption der Fettsäuren der Nahrungsfette mit Umgehung des Brustgangs. Arch. f. Physiol., Leipz., 1892, 497–512. ———. Zur Lehre von der Fettresorption. *Ibid.,* 1894, 297–308. ———. Zur Lehre von der Fettresorption. Ztschr. f. Biol., München u. Leipz., 1898, n. F., xviii, 568–593.—**Gluziński** (W. A.) Przyczynek do wiadomości o wchłanianiu tłuszczów. [Contribution on the absorption of fats.] Rozpr. . . . wydz. matemat.-przyr. Akad. Umiej. w Krakow., 1883, x, 204–224, 1 tab.—**Gröper** (E.) Ein Beitrag zur Lehre von der Fettresorption. Arch. f. Physiol., Leipz., 1889, 505–523. *See, also, supra.*—**Gruenhagen** (A.) Ueber Fettresorption und Darmepithel. Arch. f. mikr. Anat., Bonn, 1887, xxix, 139–146, 1 pl.—**Hamburger** (H. J.) Absorption de graisse et de savon dans le gros intestin et l'intestin grêle. Belgique méd., Gand-Haarlem, 1900, i, 5; 35.—**Hammarsten** (O.) Nyare undersökningar rörande fettets resorption. [New researches on fat resorption.] Upsala Läkaref. Förh., 1891, xxvi, 347–362.—**Harley** (V.) The normal absorption of fat, and the effect of extirpation of the pancreas on it. J. Physiol., Cambridge, 1895–6, xviii, 1–14. ———. On the breaking up of fat in the alimentary canal under normal circumstances and in the absence of the pancreas. Brit. M. J., Lond., 1897, i, 1218. ———. The influence of removal of the large intestine and increasing quantities of fat in the diet on general metabolism in dogs. Proc. Roy. Soc. Lond., 1898–9, lxiv, 255–307.—**Jeannel.** Recherches sur l'absorption et l'assimilation des huiles grasses émulsionnées et sur l'action dynamique des sels gras à base de mercure. Compt. rend. Acad. d. sc., Par., 1859, xlviii, 581–583.—**Katz** (A.) & **Berggrün** (E.) Beitrag zur Kenntniss der Fettresorption. Klin. u. exper. Stud. . . . Lab. v. Basch, Berl., 1892, ii, 140–147. *Also:* Internat. klin. Rundschau, Wien, 1892, vi, 465–471.—**Klemperer** (G.) & **Scheurlen** (E.) Das Verhalten des Fettes im Magen. Ztschr. f. klin. Med., Berl., 1888–9, xv, 370–378.—**Kölliker** (A.) Einige Bemerkungen über die Resorption des Fettes im Darme, über das Vorkommen

Fat (*Absorption, digestion, and excretion of*).

einer physiologischen Fettleber bei jungen Säugethieren und über die Function der Milz. Verhandl. d. phys.-med. Gesellsch. in Würzb., 1856, vii, 174–193. *Also,* Reprint.—**Krehl** (L.) Ein Beitrag zur Fettresorption. Arch. f. Anat. u. Entwcklngsgesch., Leipz., 1890, 97–112, 1 pl.—**Kumagawa** (M.) & **Hayashi** (R.) [The sugar metabolism of fat.] Ijishimpo, Tokio, 1899, 467–493.—**Laas** (R.) Ueber den Einfluss der Fette auf die Ausnützung der Eiweissstoffe. Ztschr. f. physiol. Chem., Strassb., 1894, xx, 233–248.—**Landwehr** (H. A.) Zur Lehre von der Resorption des Fettes. *Ibid.,* 1884–5, ix, 361–379.—**Lebedeff** (A.) Studien über Fettresorption. Arch. f. Physiol., Leipz., 1883, 488–521. *Also, transl.* [Abstr.]: Med. Obozr., Mosk., 1883, xx, 880–882. *Also, transl.* [Abstr.]: Ann. de méd. vét., Brux., 1883, xxxii, 480–483. *Also, transl.* [Abstr.]: Compt. rend. Acad. d. sc., Par., 1883, xcvii, 461–463.—**Le Marinel.** Le mécanisme de la résorption de la graisse. J. de méd., chir. et pharmacol., Brux., 1889, lxxxvii, 361–379.—**Leśnik** (M.) Guma zwierzęca, jako przyczynek do wytłomaczenia resorbcyi tłuszczu w organ. zwierzęcym. [Animal gum as a further demonstration of the absorption of fat in the animal organism.] Wiadomości farm., Warszawa, 1885, xii, 353; 390; 417.—**Lucibelli** (G.) Influenze delle correnti di Tesla sull' eliminazione dei grassi per l' urina. Lavori d. Cong. di med. int. 1897, Roma, 1898, viii, 456–459.—**Martz** (F.) Sur les transformations des graisses dans l'organisme. Province méd., Lyon, 1898, xii, 197.—**Minkowski** (O.) Zur Lehre von der Fettresorption. Berl. klin. Wchnschr., 1890, xxvii, 333–336.—**Moore** (B.) & **Rockwood** (D. P.) On the condition in which fats are absorbed from the intestine. Proc. Roy. Soc. Lond., 1896–7, lx, 438–442. ——— ———. On the mode of absorption of fats. J. Physiol., Cambridge, 1897, xxi, 58–84.—**Müller** (F.) Ueber Fettresorption. Sitzungsb. d. phys.-med. Gesellsch. zu Würzb., 1885, 100–105.—**Munk** (I.) Zur Lehre von der Resorption, Bildung und Ablagerung der Fette im Thierkörper. Arch. f. path. Anat. [etc.], Berl., 1884, xcv, 407–467. ———. Zur Frage der Fettresorption. Ztschr. f. physiol. Chem., Strassb., 1884–5, ix, 568–576. ———. Neuere Untersuchungen über die Resorption, Bildung und Ablagerung des Fettes im Thierkörper. Biol. Centralbl., Erlang., 1885–6, v, 308–320. ———. Ueber die Resorption von Fetten und festen Fettsäuren nach Ausschluss der Galle vom Darmkanal. Arch. f. path. Anat. [etc.], Berl., 1896, cxxii, 302–325. ———. Weiteres zur Lehre von der Spaltung und Resorption der Fette. Arch. f. Physiol., Leipz., 1890, 581.—**Preusse.** Die Fettresorption im Dünndarm. Arch. f. wissensch. u. prakt. Thierh., Berl., 1885, xi, 175–190. *Also:* Centralbl. f. Vet.-Wissensch., Leipz., 1885, iii, 329.—**Prevost** (J.-L.) De l'absorption de la graisse dans les sacs lymphatiques de la grenouille et de la tortue; formation consécutive d'embolies graisseuses. Cong. franç. de méd. 1894, Par., 1895, i, 565–581.—**Rachford** (B. K.) Comparative anatomy of the bile and pancreatic ducts in mammals, studied from the physiologic standpoint of fat-digestion. Medicine, Detroit, 1895, i, 520–530. *Also,* Reprint.—**Reale, Giuranna** & **Lucibelli.** Sulla eliminazione dei grassi per l' urina e sulla loro somministrazione per via ipodermica. Lavori d. Cong. di med. int. 1897, Roma, 1898, viii, 328.—**Schäfer** (E. A.) Ueber die Fettresorption im Dünndarme. Arch. f. d. ges. Physiol., Bonn, 1883–4, xxxiii, 513. ———. Herr Professor Zawarykin und die Fettresorption. *Ibid.,* 1885–6, xxxvii, 395–398.—**von Walther** (P.) Zur Lehre von der Fettresorption. Arch. f. Physiol., Leipz., 1890, 329–341.—**Wiemer** (O.) Ueber den Mechanismus der Fettresorption. Arch. f. d. ges. Physiol., Bonn, 1883–4, xxxiii, 515–537.—**Zawarykin** (T.) Ueber die Fettresorption in Dünndarme. *Ibid.,* 1883, xxxi, 231–240, 1 pl. *Also, transl.:* Russk. med., St. Petersb., 1883–4, 5; 35. *Also* [Rev.]: Vet. dielo, St. Petersb., 1885, iii, no. 1, 10–13; no. 2, 5–12. ———. Einige die Fettresorption im Dünndarme betreffende Bemerkungen. Arch. f. d. ges. Physiol., Bonn, 1884, xxxv, 145–157. *See, also, supra,* Schäfer. ———. Zur Frage über die Fettresorption. *Ibid.,* 1886–7, xl, 447–454.—**Zoja** (L.) Sull' assorbimento del grasso. Morgagni, Milano, 1898, xl, 617–668.

Fat (*Chemistry of*).

See **Acids** (*Fatty*); **Butter; Cheese; Fats.**

Fat (*Diseases of*).

See, also, **Degeneration** (*Fatty*); **Dyspepsia; Embolism** (*Fatty*); **Fat** (*Necrosis of*); **Obesity; Pancreas** (*Hæmorrhagic inflammation of*).

APT (L.) * Ueber den Fettgehalt pathologischer Organe. 8°. *Erlangen,* 1883.

CUTTER (E.) & CUTTER (J. A.) Fatty ills and their masquerades. 12°. *New York,* 1898.

SKLIFOSOVSKI (P.) * Ob izmienenii zhirovoî tkani pri flegmonoznom i niekotorîkh drugikh

Fat (*Diseases of*).

vospaleniyakh. [Alteration of adipose tissue in phlegmonous and other inflammations.] 8°. *S.-Peterburg*, 1882.

Adler (A. S.) Symmetrical localized hyperplasias of the subcutaneous fat. Pacific M. J., San Fran., 1893, xxxvi, 529-531. *Also*, Reprint.—**Ebstein** (W.) Ueber die Stellung der Fettleibigkeit, der Gicht und der Zuckerkrankheit im nosologischen System. Deutsche med. Wchnschr., Leipz. u. Berl., 1898, xxiv, 693-697.—**Heitzmann** (L.) Normale und pathologische Histologie des Unterhautfettgewebes. Arch. f. Dermat. u. Syph., Wien u. Leipz., 1895, xxxii, 349-364.—**Herter** (C. A.) An experimental study of fat starvation, with especial reference to the production of serous atrophy of fat. J. Exper. M., N. Y., 1898, iii, 293-314, 2 pl.—**Kisch** (E. H.) Die Ernährungstherapie bei Lipomatosis universalis. Wien. med. Presse, 1898, xxxix, 409-412.—**Kumm** (R.) Ueber Amyloiddegeneration des Fettgewebes. Centralbl. f. allg. Path. u. path. Anat., Jena, 1897, viii, 945-947.—**Lindemann** (W.) Ueber pathologische Fettbildung. Beitr. z. path. Anat. u. z. allg. Path., Jena, 1899, xxv, 392-430, 1 pl.—**Lorry.** Mémoire sur la graisse considérée dans le corps humain, sur ses effets, ses vices, et sur les maladies qu'elle peut causer. Hist. Soc. roy. de méd., Par., 1779, pt. 2, 97-161. *Also, transl.:* Samml. auserl Abhandl. z. Gebr. prakt. Aerzte, Leipz., 1784, ix, 222-320.—**Mitchell** (S. W.) Singular case of absence of adipose matter in the upper half of the body. Am. J. M. Sc., Phila., 1885, n. s., xc, 105.—**Neumann** (E.) Ueber Amyloiddegeneration des Fettgewebes. Centralbl. f. allg. Path. u. path. Anat., Jena, 1890, i, 761-764.—**Pfeifer** (V.) Ueber einen Fall von herdweiser Atrophie des subcutanen Fettgewebes. Deutsches Arch. f. klin. Med., Leipz., 1892, l, 438-449, 1 pl.—**Polyakoff** (P. A.) Zhirooobrazovanie i atrofiya zhira; rol klietochnikh elementov rikhloi voloknistoi soyedinitelnoi tkani v etikh protsessakh. [Formation and atrophy of fat; rôle of the cellular elements of the areolar fibrous connective tissue in these processes.] Med. Sbornik, Tiflis, 1890, no. 51, pt. 2, 30-109.—**Rosenfeld** (G.) Ueber Fettwanderung. Verhandl. d. Cong. f. innere Med., Wiesb., 1895, xiii, 414-417.—**Rothmann** (M.) Ueber Entzündung und Atrophie des subcutanen Fettgewebes. Arch. f. path. Anat. [etc.], Berl., 1894, cxxxvi, 159-169, 1 pl.—**Schmidt** (H.) Schlummernde Zellen im normalen und pathologisch veränderten Fettgewebe. *Ibid.*, 1892, cxxviii, 58-97, 1 pl.—**Straub** (M.) Over pathologische vaatvorming. Nederl. Tijdschr. v. Geneesk., Amst., 1898, 2. R., xxxiv, d. 1, 573-580.—**Weyl** (T.) & **Apt** (L.) Ueber den Fettgehalt pathologischer Organe. Arch. f. path. Anat. [etc.], Berl., 1883, xcv, 351-358. *Also*, Reprint.

Fat (*Excessive*).

See **Obesity.**

Fat (*Necrosis of*).

See, also, **Pancreas** (*Hæmorrhagic inflammation of*).

KATZ (A.) & WINKLER (F.) Die multiple Fettgewebsnecrose. Mit einem Vorwort von Leopold Oser. 8°. *Berlin*, 1899.

LIEBMAN (V.) & COMINOTTI (V.) Appunti sulla necrosi adiposa addominale. 8°. *Torino*, 1899.

Beadles (C. F.) Fat necrosis of peritoneum. Tr. Path. Soc. Lond., 1892-3, xliv, 81.—**Chiari.** Ueber die sogenannte Fettnekrose. Allg. Wien. med. Ztg., 1883, xxviii, 371; 382. *Also:* Prag. med. Wchnschr., 1883, viii, 285; 299.—**Eliot** (E.), jr. A case of gangrene of the retroperitoneal fat. Med. & Surg. Rep. Presbyterian Hosp. N. Y., 1897, ii, 168-173.—**Experimental** (The) production of fat necrosis. Med. Rec., N. Y., 1897, li, 909.—**Flexner** (S.) On the occurrence of the fat-splitting ferment in peritoneal fat necrosis and the histology of these lesions. Tr. Ass. Am. Physicians, Phila., 1897, xii, 278-290. *Also:* J. Exper. M., N. Y., 1897, ii, 413-425.—**Fraenkel** (F.) Ueber den gegenwärtigen Stand der Lehre von der Fettgewebsnekrose. München. med. Wchnschr., 1896, xliii, 813; 844.—**Harrington** (F. B.) A case of disseminated fat necrosis. Boston M. & S. J., 1892, cxxvii, 84.—**Hawkins** (H. P.) Fat necrosis in a case of fatal peritonitis due to perforation of the gall-bladder. Tr. Path. Soc. Lond., 1892-3, xliv, 78-80.—**Langerhans** (R.) Ueber multiple Fettgewebsnekrose. Arch. f. path. Anat. [etc.], Berl., 1890, cxxii, 252-270. ———. Ueber Fettgewebsnekrose. Verhandl. d. x. internat. med. Cong. 1890, Berl., 1891, ii, 3. Abth., 144-147.—**McArthur** (L. L.) A case of acute fat necrosis. Chicago M. Recorder, 1899, xvii, 215-217.—**Meyer** (R.) Ueber disseminirte Fettgewebsnecrose. Ztschr. f. prakt. Aerzte, Frankf. a. M., 1898, vii, 265-274.—**Pitschke** (H.) Ueber Nekrose des Fettgewebes nach chirurgischen Operationen. Centralbl. f. Chir., Leipz., 1892, xix, 873-876.—**Ponfick** (E.) Zur Pathogenese der abdominalen Fettnekrose. Berl. klin. Wchnschr., 1896, xxxiii, 365-369. ———. Ueber abdominale Fettnecrose und deren Folgen. Jahresb. d. schles. Gesellsch. f. vaterl. Cult. 1896. Bresl., 1897, lxxiv, 1. Abt., med. Sect., 85-88. *Also:* Verhandl. d. Gesellsch. deutsch. Naturf. u. Aerzte 1896, Leipz., 1897, lxviii, pt. 2, 2. Hälfte., 9-13.—**Rolleston** (H. D.) Fat necrosis and its association with pancreatic lesions. Tr. Path. Soc. Lond., 1892-3, xliv, 71-78.—**Simmonds** (M.) Zur Aetiologie der Fettgewebsnekrose. München. med. Wchnschr., 1898, xlv, 169. [Discussion], 189; 251.—**Stockton** (C. G.) & **Williams** (H. U.) Two cases of fat necrosis. Tr. Ass Am. Physicians, Phila., 1895, x, 227-236. *Also:* Am. J. M. Sc., Phila., 1895, n. s., cx, 251-259.—**Williams** (H. U.) Relation of fat necrosis to the pancreas. J. Am. M. Ass., Chicago, 1897, xxix, 269-271. ———. The experimental production of fat necrosis. Boston M. & S. J., 1897, cxxxvi, 345; 1898, cxxxviii, 342. ———. Experimental fat necrosis; the action of pancreatic tissue upon subcutaneous adipose tissue. J. Exper. M., N. Y., 1898, iii, 585-594, 1 pl.

Fat (*Vegetable*).

GÉRARD (E.) *Recherches sur quelques corps gras d'origine végétale. 4°. *Paris*, 1891.

Jacobson (H.) Ueber einige Pflanzenfette. Ztschr. f. physiol. Chem., Strassb., 1888-9, xiii, 32-65, 1 tab.

Fat *in blood.*

See **Blood** (*Fatty, etc.*).

Fat *in fæces.*

See **Fæces** (*Fatty*).

Fat *as food or remedy.*

See, also, **Inunction; Phthisis** (*Treatment of*).

VON LEY (O. W.) *Beiträge zur pharmacologischen Kenntniss der narkotisch wirkenden Verbindungen der Fettreihe. 8°. *Strassburg i. E.*, 1889.

Brunton (T. L.) On the use and administration of fat. Practitioner, Lond., 1878, xx, 167-179. *Also* [Abstr.]: Proc. M. Soc. Lond., 1877-9, iv, 45-48.—**Ehrmann** (S.) O tvoření se tkani tukové ze žlaz tukových. [Nutrition with fat from the fat glands.] Časop. lék. česk., v Praze, 1883, xxii, 98; 115.—**Fick** (A.) Ueber die Bedeutung des Fettes in der Nahrung. Sitzungsb. d. phys.-med. Gesellsch. zu Würzb., 1892, 111-116. *Also*, Reprint. *Also:* Med.-chir. Centralbl., Wien, 1893, xxviii, 213.—**Hauser.** Vergleichende Versuche über die therapeutischen Leistungen der Fette. Ztschr. f. klin. Med., Berl., 1892, xx, 239-271.—**Henriques** (V.) Undersögelser over Fedtdannelsen i Organismen ved intensiv Fedtfodring. [Researches on fat formation in the organism and intensive fat feeding.] Hygiea, Stockholm, 1898, lx, pt. 2, 339.—**Kemmerich** (E.) Fütterungsversuche mit Fleischpeptonen. Berl. klin. Wchnschr., 1885, xxii, 24.—**Lebedeff** (A.) Ueber die Ernährung mit Fett. Ztschr. f. physiol. Chem., Strassb., 1882, vi, 139-154.—**Lillie** (C. W.) Use of fats in wasting diseases. St. Louis Clinique, 1899, xii, 533-535.—**Lührig** (H.) Die relative Verdaulichkeit einiger Nahrungsfette im Darmkanal des Menschen. Ztschr. f. Untersuch. d. Nahrungs- u. Genussmittel, Berl., 1899, 484; 622; 769.—**Marpmann.** Ueber Fettverdauung. Allg. med. Centr.-Ztg., Berl., 1888, lvii, 1045-1048.—**Mendel** (L. B.) Recent observations on the utilization of fat in the body when injected subcutaneously. Dietet. & Hyg. Gaz., N. Y., 1895, xi, 739-741.—**Merserenu** (W. J.) Comparative test of mixed-fat emulsion and cod-liver oil at the Hospital for Ruptured and Crippled, New York. N. York M. J., 1899, lxx, 11-13.—**Payen.** Extrait d'un mémoire sur les matières grasses et les propriétés alimentaires de la chair de différents poissons. Compt. rend. Acad. d. sc., Par., 1855, xli, 1-7.—**Pini** (G.) Considerazioni igieniche intorno ad alcuni grassi alimentari. Gior. d. Soc. fiorent. d' ig., Firenze, 1896-7, xiii, 19-26.—**Reale** (E.) & **Giuranna** (G. D.) Sulla alimentazione sottocutanea mediante i grassi. Lavori d. Cong. di med. int. 1897, Roma, 1898, viii, 453.—**Russell** (J. F.) The composition of the Russell emulsion of mixed fats and a consideration of the importance of fat as a constituent of diet in acute febrile conditions. Post-Graduate, N. Y., 1898, xiii, 1037-1044.—**Sommer** (G.) Stoffwechselversuch mit subcutaner Fettinjection am Menschen. Sitzungsb. d. phys.-med. Gesellsch. zu Würzb., 1897, 26-30. *Also:* Wien. klin. Rundschau, 1897, xi, 490.—**Wicke** (A.) & **Weiske** (H.) Ueber den Einfluss einer Fett- resp. Stärkebeigabe auf die Ausnützung der Nährstoffe im Futter und auf den N-Umsatz und Ansatz im Thierkörper. Ztschr. f. physiol. Chem., Strassb., 1896, xxii, 137-152.—**Winternitz** (H.) Ueber das Verhalten von Jodfetten im Organismus und deren therapeutische Verwendung. Deutsche med. Wchnschr., Leipz. u. Berl., 1897, xxiii, therap. Beil., 33.—**Zuntz** (N.) Einige Versuche zur diätetischen Verwendung des Fettes. Therap. Monatsh., Berl., 1890, iv, 471-474.

Fath (S.) *Ueber Kolpitis infectiosa (gonorrhoica). Nach Beobachtungen in der Heidelberger Kinder-Klinik. [Heidelberg.] 50 pp. 8°. *Berlin, G. Schade,* [1894].

Fath (Wilhelm). *Historisch-kritische Abhandlung über den als Delirium acutum bezeichneten Krankheitszustand. 114 pp. 8°. *Strassburg, Heitz & Mündel,* 1889.

Fatichi (Giuseppe). Contributo allo studio degli pneumococchi; lavoro fatto nel Laboratorio di anatomia patologica di Firenze sotto la direzione del Dott. Guido Banti. 14 pp. 8°. *Firenze, tip. Cenniniana,* 1886.

Repr. from: Sperimentale, Firenze, 1886, 4. s., lviii.

———. La prognosi e la dolorabilità muscolare nel colera. 20 pp. 8°. *Firenze, Roma, frat. Bencini,* 1887.

Fatigati (Alfredo Serrano). *See* **Serrano Fatigati** (Alfredo) [*in* 1. s.].

Fatigue.

See, also, **Esparsalgia; Exercise** (*Accidents from*); **Fever** (*Relapsing, Causes, etc., of*); **Hygiene** (*Military*); **Meat** (*Poisonous*).

BENEDICENTI (A.) Alcuni esami di orine di militari dopo una marcia. 8°. *Pisa,* 1897.

Repr. from: Atti d. Soc. tosc. di sc. nat. Proc. verb. di sc. nat., Pisa, 1897, x.

Also, transl. in: Arch. ital. de biol., Turin, 1897, xxvii, 321–332.

BUGOSLAVSKI (V. O.) *Krivaya mîshechnoĭ ustalosti u chelovĭeka pod vliyanĭem raznîkh usloviy. [Curve of muscular fatigue in man under different conditions.] 8°. *S.-Peterburg,* 1891.

COUSTAN (A.) La prématuration militaire et le cœur surmené. 8°. *Bordeaux,* 1885.

JEANROY (N.) *An post longas defatigationes, subito instituta vita deses, periculosa? 4°. *Parisiis,* 1761.

KEIM (M.) *De la fatigue et du surmenage au point de vue de l'hygiène et de la médecine légale. 4°. *Lyon,* 1886.

———. The same. 8°. *Lyon,* 1886.

KNOTT (J. T.) Note on the fatigue fever of M. Peter. 8°. [*Dublin,* 1889.]

See, also, infra.

KRAUS (F.) Die Ermüdung als ein Mass der Constitution. 4°. *Cassel,* 1897.

LAMBERT (M.-S.) *Contribution à l'étude de la résistance des nerfs à la fatigue. [Nancy.] 4°. *Paris,* 1894.

———. The same. 8°. *Paris,* 1894.

MOSSO (A.) Le leggi della fatica studiate nei muscoli dell'uomo. Memoria 1. roy. 8°. *Roma,* 1889.

Repr. from: Atti d. r. Accad. d. Lincei. Cl. di sc. fis., matemat. e nat., Roma, 1888, 4. s., v.

Also, transl. in: Arch. ital. de biol., Turin, 1890, xiii, 123–186.

———. La fatica. 12°. *Milano,* 1891.

———. The same. Die Ermüdung. Aus dem Italienischen übersetzt von I. Glinzer. 8°. *Leipzig,* 1892.

———. The same. La fatigue intellectuelle et physique. Trad. de l'italien sur la 5. éd., avec autorisation de l'auteur, par P. Langlois. 12°. *Paris,* 1894.

RENDON (V.) *Fièvres de surmenage. 4°. *Paris,* 1888.

THOURET (A.) An post longas defatigationes subito instituta vita deses, periculosa? 8°. *Parisiis,* 1775.

TISSIÉ (P.) La fatigue et l'entraînement physique. Lettre-préface de Ch. Bouchard. 12°. *Paris,* 1897.

Abelous (J.-E.) Des rapports de la fatigue avec les fonctions des capsules surrénales. Arch. de physiol. norm. et path., Par., 1893, 5. s., v, 720–728. *Also* [Abstr.]: Atti d. xi. Cong. med. internaz., Roma, 1894, ii, fisiol., 20. ———. Toxicité du sang et des muscles des animaux fatigués. Arch. de physiol. norm. et path., Par., 1894, 5. s., vi, 433–439. *Also* [Abstr.]: Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1894, 10. s., i, 198. ———. Sur la fatigue. Atti d. xi. Cong. med. internaz., Roma, 1894, ii, fisiol., 169.—**Arloing** (S.) Surmenage. Dict. encycl. d. sc. méd., Par., 1884, 3. s., xiii, 576–583.—**Battistini** (F.) Osservazioni cliniche sul modo di comportarsi della fatica muscolare in alcuni stati patologici. Lavori d. Cong. di med. int., Roma, 1896, vii, 285.—**Berninzone** (M. B.) Influenza della eccitazione meccanica sulla fatica muscolare dell'uomo. Bull. d. r. Accad. med. di Roma, 1897–8, xxiii, 455–469, 5 diag.—**Boinet** (E.) Action comparée de la fatigue et de la décapsulisation sur la toxicité musculaire du rat. Marseille méd., 1896, xxxiii, 150–154.—**Bookman** (S.) Chemical and urotoxic investigations of fatigue in the human subject. State Hosp. Bull., Utica, 1897, ii, 421–429. *Also,* Reprint.—**Ceni** (C.) Del potere bactericida del sangue nella fatica muscolare. Gior. internaz. d. sc. med., Napoli, 1893, xv, 201–231. *Also, transl.:* Arch. ital. de biol., Turin, 1893, xix, 293–299.—**Charrin & Roger.** Contribution à l'étude expérimentale du surmenage; son influence sur l'infection. Arch. de physiol. norm. et path., Par., 1890, 5. s., ii, 273–283. ———. Influence de la fatigue sur l'évolution des maladies microbiennes. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1890, 9. s., ii, 34–37.—**Colasanti & Moscatelli.** Paramilchsäure im Urin von Soldaten nach Dauermärschen. Untersuch. z. Naturl. d. Mensch. u. d. Thiere, Giessen, 1889, xiv, 98–102.—**Colleville** (G.) Sur deux cas de surmenage. Gaz. hebd. de méd., Par., 1889, 2. s., xxvi, 287; 306.—**Coustan** (A.) De la fatigue dans ses rapports avec l'étiologie des maladies des armées en paix et en campagne; étude historique, physiologique, urologique, mécanique, clinique, prophylactique. Arch. de méd. et pharm. mil., Par., 1889, xiv, 89; 293. ———. Les maladies imputables au surmenage dans l'armée. N. Montpel. méd. Suppl., 1894, iii, 293; 435.—**Davezac.** Examen du pouls et de la respiration après une marche forcée. Bull. Soc. d'anat. et physiol. . . . de Bordeaux, 1891, xii, 22.—**Dewèvre.** Note sur la contracture plantaire produite par le surmenage. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1892, 9. s., iv, 531.—**Dreyfus-Brisac** (L.) Des manifestations morbides du surmenage physique. Gaz. hebd. de méd., Par., 1888, 2. s., xxv, 436–439.—**Dukes** (C.) The immediate effects of excessive muscular exertion. Lancet, Lond., 1893, i, 1136.—**Eloy** (C.) Les états typhoïdiques de fatigue, leur diagnostic et leur traitement. Rev. gén. de clin. et de thérap., Par., 1888, ii, 715; 730.—**Félix** (J.) De l'influence de la durée du travail sur l'état de santé physique, intellectuel et moral des travailleurs. Actualité méd., Par., 1895, vii, 17–19.—**Féré** (C.) Amnésie rétroactive consécutive à un excès de travail physique. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1897, 10. s., iv, 153–155.—**Flint** (A.), jr. On the physiological effects of severe and protracted muscular exercise; with special reference to its influence upon the excretion of nitrogen. N. York M. J., 1871, xiii, 609–697. *Also,* Reprint. ———. Supplementary remarks on the physiological effects of severe and protracted muscular exercise, with especial reference to its influence upon the excretion of nitrogen. J. Anat. & Physiol., Cambridge & Lond., 1876–7, xi, 109–117.—**Gautrelet** (E.) De l'hygiène alimentaire dans le travail musculaire. J. de méd. de Par., 1892, 2. s., iv, 45–47.—**Gotti** (G.) Influenza del sistema nervoso sulla fatica dei muscoli. Bull. d. sc. med. di Bologna, 1899, 7. s., x, 513–536.—**Guerrini** (G.) Dell'azione della fatica sulla struttura delle cellule nervose della corteccia. Riforma med., Palermo, 1899, xv, pt. 2, 302. *Also, transl.:* Arch. ital. de biol., Turin, 1899–1900, xxxii, 62–64. *Also, transl.:* Lancet, Lond., 1899, ii, 1087.—**H.** (J.) Les lois de la fatigue musculaire, d'après M. Mosso. Rev. scient., Par., 1890, xlv, 557–564.—**Haig** (A.) The effect of exercise on the excretion of urea; a contribution to the physiology of fatigue. Lancet, Lond., 1896, i, 610–615.—**Haughton** (S.) On some elementary principles in animal mechanics. No. VII. The law of fatigue. Proc. Roy. Soc. Lond., 1875–6, xxiv, 42; 1876–7, xxv, 131. *Also,* Reprint.—**Heckel** (E.) Expériences comparées entre l'action du kola et de la caféine sur la fatigue et l'essoufflement provenant des grandes marches. Marseille méd., 1890, xxvii, 586; 649.—**Heller** (T.) Ermüdungsmessungen an schwachsinnigen Schulkindern. Wien. med. Presse, 1899, xl, 423; 461; 506.—**Herzen** (A.) Fatigue et prédisposition. Rev. méd. de la Suisse Rom., Genève, 1890, x, 159–163.—**Joteyko** (*Mlle.* J.) La fatigue et la réparation du muscle lavé de sang. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1898, 10. s., v, 420. ———. La méthode graphique appliquée à l'étude de la fatigue. Rev. scient., Par., 1898, 4. s., x, 486; 516. ———. Recherches expérimentales sur la fatigue des organes terminaux. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1899, 11. s., i, 386. ———. Recherches expérimentales sur la résistance des centres nerveux médullaires à la fatigue. Ann. Soc. roy. d. sc. méd. et nat. de Brux., 1899, viii, 339–392, 12 ch., 1 pl.—**Knott** (J. F.) The fever of over-exertion. Tr. Roy. Acad. M. Ireland, Dubl., 1888, vi, 77–99, 1 pl., 1 diag. *Also,* Reprint. *Also* [Abstr.]: Med. Press & Circ., Lond., 1889, n. s., xlviii, 3.—**Lagrange** (F.) La fatigue et l'entraînement. Rev. scient., Par., 1888, xli, 202–

Fatigue.

211.—**Lee** (F. S.) The nature of muscle fatigue. Proc. Am. Physiol. Soc., Bost., 1898–9, p. xi.—**Lejeune** (M.) Die Uebermüdung und ihre Folgen in der Armee. Militaerarzt, Wien, 1897, xxxi, 155.—**Leuba** (J. H.) On the validity of the Griesbach method of determining fatigue. Psychol. Rev., N. Y. & Lond., 1899, vi, 573–598.—**Lombard** (W. P.) The effect of fatigue on voluntary muscular contractions. Am. J. Psychol., Worcester, 1890, iii, 24–42, 2 pl. *Also*, Reprint. *Also, transl.:* Arch. ital. de biol., Turin, 1890, xiii, 371–381, 2 pl. ———. Alterations in the strength which occur during fatiguing voluntary muscular work. J. Physiol., Cambridge, 1893, xiv, 97–124, 3 pl.—**Lubanski.** De la courbature fébrile dans l'armée. Arch. de méd. et pharm. mil., Par., 1883, ii, 416–422.—**Lusini** (V.) Azione dei purpurati acidi di sodio, potassio e ammonio sulla fatica muscolare. Atti d. r. Accad. d. fisiocrit. di Siena, 1896–7, 4. s., viii, 339–350. *Also:* Arch. di farm. e terap., Palermo, 1897, v, 271–283. ———. Sul decorso della fatica muscolare nelle rane. Atti d. r. Accad. d. fisiocrit. di Siena, 1896–7, 4. s., viii, 149–153. ———. Azione della caffeina, teobromina e di alcuni loro sali sulla fatica muscolare. *Ibid.*, 1898, 4. s., ix, 189–208.—**Maggiora** (A.) Les lois de la fatigue étudiées dans les muscles de l'homme. [*Transl.* (abrégé) *from:* R. Accad. d. Lincei, 1888, v.] Arch. ital. de biol., Turin, 1890, xiii, 187–241. ———. L'influence de l'âge sur quelques phénomènes de la fatigue. [*Transl. from:* Mem. d. r. Accad. di sc., lett. ed arti in Modena, 3. s., i.] *Ibid.*, 1898, xxix, 267–286. — **Maggiora** (A.) & **Vinaj** (G. S.) Ricercha sopra l' influenze delle applicazioni idroterapiche sulla resistenza dei muscoli alla fatica. Idrol. e climat. ital., Torino, 1891, ii, 241–266. *Also*, Reprint.—**Manca** (G.) Influenza della fatica muscolare sulla resistenza de' globuli rossi del sangue. Sperimentale, Firenze, 1894, xlviii, 473–485. *Also*, Reprint. *Also, transl.:* Arch. ital. de biol., Turin, 1895–6, xxiii, 317–328.—**Marfan** (A.-B.) Du surmenage physique et de ses effets morbides. Gaz. d. hôp., Par., 1891, lxiv, 61–70. *Also:* J. d. conn. méd. prat., Par., 1891, 5. s., xii [3. s., xiii], 37; 49; 60; 82. *Also:* Rev. d'hyg. thérap., Par., 1891, iii, 82; 114; 140.—**Martin** (M.-A.) Considérations sur le surmenage dans l'armée. Arch. de méd. et pharm. mil., Par., 1899, xxxiv, 454–467. — **Mathieu** (A.) & **Nattan-Laurier.** Fièvre de surmenage chez un cycliste à la suite d'une course de vingt-neuf heures sur piste; hémoptysie; albuminurie. Bull. et mém. Soc. méd. d. hôp. de Par., 1897, 3. s., xiv, 822–827.—**Mills** (C. K.) Some conditions due to the overuse of muscles. Practice, Richmond, 1896, x, 347–351.—**Monari** (A.) Mutamenti della composizione chimica dei muscoli nella fatica. Bull. d. r. Accad. med. di Roma, 1888–9, x, 101–136. *Also, transl.:* Arch. ital. de biol., Turin, 1890, xiii, 1–14. ———. Variazioni del glicogeno, dello zucchero e dell' acido lattico dei muscoli nella fatica. Bull. d. r. Accad. med. di Roma, 1888–9, x, 82–101. *Also, transl.:* Arch. ital. de biol., Turin, 1890, xiii, 15–21.—**Moore** (J. M.) Studies of fatigue. Stud. Yale Psychol. Lab., N. Haven, 1895, iii, 68–95. — **Mosso.** Changement d'élasticité des muscles dans la fatigue. Verhandl. d. x. internat. med. Cong. 1890, Berl., 1891, ii, 2. Abth., 11. ———. Le sang des animaux fatigués, alors même qu'il est privé du CO^2, fait augmenter la fréquence de la respiration et la pression du sang si l'on opère sa transfusion à un autre animal. *Ibid.*, 13. ———. Variations de la tonicité des vaisseaux sanguins dans l'homme, par effet de la fatigue. *Ibid.*, 12.—**Nicolas.** De la fatigue. Bull. Soc. de méd. prat. de Par. (1882), 1883, 16–20. — **Novi** (I.) La curva della fatica muscolare. Soc. med.-chir. in Bologna. Resoc. (1897), 1898, 63–70. *Also, transl.:* Centralbl. f. Physiol., Leipz. u. Wien, 1897, xi, 377–381.—**Öhrvall** (H.) Om öfning och trötthet. [Exercise and weariness.] Upsala Läkaref. Förh., 1899–1900, n. F., v, 1–32, 1 ch.—**Pantanetti** (O.) Saggio di ricerche sull' affaticamento muscolare in alcuni stati patologici. Policlin., Roma, 1893–4, i–M., 2; 41; 98. *Also, transl.* [Abstr.]: Arch. ital. de biol., Turin, 1894–5, xxii, 17–19.—**Patrizi** (M. L.) L' azione del caldo e del freddo sulla fatica dei muscoli nell' uomo. Gior. d. r. Accad. di med. di Torino, 1892, 3. s., xl, 917–927. *Also, transl.:* Arch. ital. de biol., Turin, 1893, xix, 105–114.—**Peter.** De la fièvre de surmenage. J. de méd. de Par., 1889, xvi, 663–665. *See, also, supra*, Knott. ———. Du surmenage. Écho méd., Toulouse, 1889, 2. s., iii, 253–256.—**Poore** (G. V.) A case of insensibility suddenly supervening on extreme muscular exertion. Lancet, Lond., 1894, i, 1066.—**Pugnat** (C.-A.) Sur les modifications histologiques des cellules nerveuses dans l'état de fatigue. Compt. rend. Acad. d. sc., Par., 1897, cxxv, 736–738.—**Rebello** (G.) Nota sobre um dos modos do esgotamento nervoso no surmenage neuro-muscular. Gaz. med. da Bahia, 1897–8, 5. s., i, 49–63.—**Renard.** Le surmenage et la fièvre typhoïde; microbisme latent; réceptivité; immunité; surmenage dans l'armée; doctrine hydrique. Ann. d'hyg., Par., 1895, 3. s., xxxiii, 408–423.—**Robin** (A.) Du pseudo-rhumatisme de surmenage. Gaz. méd. de Par., 1885, 7. s., ii, 289; 301.—**Rosenberg** (S.) Ueber den Einfluss körperlicher Anstrengung auf die Ausnützung der Nahrung. Arch. f. d. ges. Physiol., Bonn, 1892, lii, 401–414. — **Rossi** (C.) Recherches sur la fatigue des muscles humains sous l'action des poisons nerveux. Arch. ital. de biol., Turin, 1895, xxiii, 49–62.—**Rubio Galí** (F.) De la higiene del surmenage. Gac. méd. catal., Barcel., 1898, xxi, 705–709.—**S.** (F.) Irritatio fatigationis. Honvedorvos, Budapest, 1895, viii, 53. — **Salvioli** (I.) Sulle modificazioni che subisce la digestione stomacale nella fatica. Gior. d. r. Accad. di med. di Torino, 1891, 3. s., xxxix, 195–198. ———. Influence de la fatigue sur la digestion stomacale. [*Transl. from:* Atti d. r. Accad. dei Lincei, 1891.] Arch. ital. de biol., Turin, 1892, xvii, 248–255.—**Silfverskiöld** (P.) Om trötthet och öfveransträngning. [Fatigue and overexertion.] Helsovännen, Stockholm, 1896, xi, 6; 21; 35.—**Simonelli** (L.) La curva della fatica col ritmo naturale. Gior. internaz. d. sc. med., Napoli, 1899, n. s., xxi, 1055–1058, 1 diag.—**Tavernari** (L.) Ricerche intorno all' azione di alcuni nervini sul lavoro dei muscoli affaticati. Riv. sper. di freniat., Reggio-Emilia, 1897, xxiii, 89–113, 2 ch.—**Thomayer** (J.) Další poznámky o přetížení prací. [Further observations on overwork.] Časop. lék. česk., v Praze, 1890, xxix, 367–370.—**Tison.** Observation de surmenage. Bull. Soc. de méd. prat. de Par., 1887, 276–278. — **Tissié** (P.) La fatigue chez les débiles nerveux ou fatigués. J. de méd. de Bordeaux, 1896, xxvi, 509; 521; 533; 545; 559; 569. *Also:* Rev. scient., Par., 1896, 4. s., vi, 641; 682; 742. *Also:* Mém. et bull. Soc. de méd. et chir. de Bordeaux (1896), 1897, 444–509. ———. De l'hydrothérapie dans la fatigue nerveuse. J. de méd. de Bordeaux, 1897, xxvii, 208–210.—**Torrebadella** (R.) De una forma de ponósis ó fiebre de cansancio. Unión méd., Lérida, 1895–6, i, 179–183. — **Trowbridge** (W. P.) Laws of fatigue and rest in animal mechanics, as applied to boat-racing. Tr. N. York Acad. Sc., 1886–7, vi, 114–121. — **Vassale** (G.) & **Rossi** (C.) Sulla tossicità del succo dei muscoli affaticati. Riv. sper. di freniat., Reggio-Emilia, 1893, xix, 676–678. — **Vergely.** Troubles nerveux consécutifs au surmènement physique. Bull. Soc. d'anat. et physiol. . . . de Bordeaux, 1890, xi, 131.—**Vinaj** (G. S.) Ricerche sopra l' influenza delle applicazioni idroterapiche sulla resistenza dei muscoli alla fatica. Idrol. e climat., Torino, 1893, iv, 2; 25; 80; 98; 121.—**Waller** (A. D.) Report on experiments and observations relating to the process of fatigue and recovery. Brit. M. J., Lond., 1885, ii, 135: 1886, ii, 101. ———. A peculiar fatigue-effect on human muscle. J. Physiol., Cambridge, 1892, xiii, p. lv.—**Webber** (S. G.) Excessive physical exercise as cause of nervous exhaustion. Boston M. & S. J., 1897, cxxxvi, 34–36.—**Wood** (W. A.) Poisoning by fatigue products. Lancet, Lond., 1894, ii, 575.

Fatigue (*Mental*).

See, also, **Education** (*Hygiene in*); **Hygiene** (*Mental*).

MANACÉINE (M.) Le surmenage mental dans la civilisation moderne, effets, causes, remèdes. Trad. du russe par E. Jaubert, avec une préface par Charles Richet. 16°. *Paris*, 1890.

RIANT (A.) Le surmenage intellectuel et les exercices physiques. Surmenage intellectuel des enfants et des adolescents: écoliers, élèves, étudiants; des adultes: lettrés, savants, hommes livrés aux professions libérales, artistes; influence des exercices physiques. 12°. *Paris*, 1889.

Cattell (J. McK.) A method for studying muscular fatigue in its relations to mental conditions. Psychol. Rev., N. Y. & Lond., 1898, v, 151.—**Cowles** (E.) The mental symptoms of fatigue. Tr. N. York M. Ass., 1892, ix, 441–468. *Also:* N. York M. J., 1893, lvii, 345–352.—**Delmas.** Du surmenage intellectuel. Mém. et bull. Soc. de méd. et chir. de Bordeaux (1888), 1889, 264–272.—**Féré** (C.) Les troubles mentaux de la fatigue. Méd. mod., Par., 1898, ix, 625–627.—**Galton** (F.) Remarks on replies by teachers to questions respecting mental fatigue. J. Anthrop. Inst., Lond., 1888–9, xviii, 157–168. *Also, transl.:* Rev. scient., Par., 1889, 3. s., xvii, 98–103.—**Griffing** (H.) & **Franz** (S. I.) On the conditions of fatigue in reading. Psychol. Rev., N. Y. & Lond., 1896, iii, 513–530.—**Kratz** (H. E.) How may fatigue in the schoolroom be reduced to the minimum. Am. Phys. Educat. Rev., Bost., 1899, iv, 350–357. — **O'Shea** (M. V.) Some practical phases of mental fatigue. Pop. Sc. Month., N. Y., 1899, lv, 511–524. — **Segay.** Maladies attribuées par erreur à l'influence exclusive du surmenage intellectuel. Mém. et bull. Soc. de méd. et chir. de Bordeaux (1888), 1889, 311–319. — **Tissié.** Pratiques de gymnastique suédoise dans la céphalée congestive de fatigue intellectuelle. J. de méd. de Bordeaux, 1899, xxix, 18–21. — **Vannod** (T.) La fatigue intellectuelle et son influence sur la sensibilité cutanée. Rev. méd. de la Suisse Rom., Genève, 1896, xvi, 712; 1897, xvii, 21.

Fatio (Victor). Désinfections par l'anhydride sulfureux. Appareils siphonoïdes avec transvaseur spécial; description des appareils et du

Fatio (Victor)—continued.
maniement. 7 pp., 2 pl. 8°. *Genève, H. Georg*, 1882.
Repr. from: Arch. d. sc. phys. et nat., Genève, 1882, 3. s., vii.
———. De la désinfection par l'acide sulfureux. 8 pp. 8°. *Genève, C. Schuchardt*, 1883.
Repr. from: Compt. rend. du Cong. internat. d'hyg., Genève, 1882.

Fats.

See, also, **Digestion** (*Chemistry, etc., of*).

ANDÉS (L.-E.) Animal fats and oils; their practical production, purification, and uses for a great variety of purposes; their properties, falsification, and examination. A handbook for manufacturers of oil and fat products, soap and candle makers, agriculturists, tanners, etc. Transl. by Charles Salter. 8°. *London*, 1898.

BALDY (F.) *Étude sur le point de fusion et de solidification des corps gras. 4°. *Montpellier*, 1887.

BUSSY (A.) De quélques produits nouveaux obtenus par l'action des alcalis sur les corps gras à une haute température. 8°. *Paris*, 1833.

CHEVREUL (M.-E.) Recherches chimiques sur les corps gras d'origine animale. 8°. *Paris*, 1823.

CLOËZ (F.-S.) *Observations et expériences sur l'oxydation des matières grasses d'origine végétale. 4°. *Paris*, 1866.

GOEDECKEMEYER (C.) *Ueber sauerstoffhaltige Amidoverbindungen der Fettreihe. [Erlangen.] 8°. *Wetzlar*, 1889.

KORENEFF (S. A.) *K voprosu o vliyanii gazirovannoĭ Borzhomskoĭ vodî Yekaterininskavo istochnika na usvoyeniе zhirov pishtshi u zdorovîkh lyudeĭ. [Effect of aërated Borzhom water, Yekaterinin source, on assimilation of fats from food in healthy men.] 8°. *S.-Peterburg*, 1899.

LARIVIÈRE (F.) *De l'action de l'acide nitrique sur les corps gras. 4°. *Paris*, 1845.

MOYE (A.) *Ueber die Darstellung höherer Monamine der Fettreihe vermittelst der Mendius'-schen Reaction. 8°. *Bern*, [1890].

NICKLÈS (J.) Recherches de chimie appliquée. (Faits nouveaux concernant les corps gras, les matières sucrées, la séparation du plomb et du bismuth, etc.) 8°. *Nancy*, 1866.

NIKITIN (A. I.) *K voprosu o progorkayemosti zhirov. [On the rancidity of fats.] 8°. *S.-Peterburg*, 1898.

PACHT (T.) *Untersuchungen über das Verhalten der Fette zu Zuckersolutionen. 8°. *Dorpat*, 1888.

RITSERT (E.) *Untersuchungen über das Ranzigwerden der Fette. [Bern.] 8°. *Berlin*, [1890].

ROGRON (J.-P.-C.) *Essai sur les corps gras. 4°. *Paris*, 1840.

SHTSHERBAKOFF (A. I.) Kurs fiziologicheskoĭ khimii. Chast I. Organicheskiya sostavnîya chasti zhivotnavo organizma. Vîp. 1. Soyedineniya zhirnavo ryada. [Course of physiological chemistry. Vol. I. Organic component parts of the animal organism. Pt. 1. Combinations of the fat series.] 8°. *Kazan*, 1893.

STEYERTHAL ([E.] A. [S.]) *Zur mikrochemischen Reaction des normalen menschlichen Fettgewebes. 8°. *Berlin*, [1888].

YAKIMENKO (Y. G.) *O vliyanii neĭtralnîkh soleĭ na progorkayemost zhirov. [Influence of neutral salts on the rancidity of fats]. 8°. *S.-Peterburg*, 1899.

Amthor (C.) & **Zink** (J.) Beitrag zur Chemie der Thierfette. Ztschr. f. anal. Chem., 1897, xxxvi, 1-17. *Also:* J. d. Pharm. v. Elsass-Lothringen, Strassb., 1897, xxiv, 62; 91; 117.—**Anweisung** zur chemischen Untersuchung von Fetten und Käsen. Veröffentl. d. k. Gsnd

Fats.

htsamtes, Berl., 1898, xxii, 337-344. — **Anytoles** (The). Lancet, Lond., 1898, i, 1423.—**Berthé.** De la faculté assimilatrice des différents corps gras. [Abstr.] Compt. rend. Acad. d. sc., Par., 1856, xlii, 890. — **Binaghi** (R.) Azione dei grassi animali e vegetali sui microrganismi patogeni. Riforma med., Palermo, 1899, xv, pt. 4, 351; 363.—**Bomer** (A.) Beiträge zur Analyse der Fette. Ztschr. f. Untersuch. d. Nahrungs- u. Genussmittel, Berl., 1898, 21; 81. — **Browne** (C. A.), jr. A contribution to the chemistry of butter-fat. J. Am. Chem. Soc., Easton, Pa., 1899, xxi, 612; 807.—**Budin** (P.) & **Michel** (C.) Sur l'utilisation des graisses dans l'organisme du nourrisson. Bull. Soc. d'obst. de Par., 1899, ii, 191-201. — **Cochran** (C. B.) The action of alcohol on butter fat. Analyst, Lond., 1888, xiii, 55-57.—**Coronedi** (G.) Nuove ricerche chimico-fisiologiche sui grassi. Settimana med. d. Sperimentale, Firenze, 1897, li, 377-380. ———. Valore terapeutico dei grassi iodati. Lavori d. Cong. di med. int. 1898, Roma, 1899, ix, 418-421.—**Drechsler** (G.) Ueber Fettuntersuchungen. Ztschr. f. Fleisch- u. Milchhyg., Berl., 1897, vii, 231-234.—**Dupuy.** Premier mémoire sur la distillation des corps gras. Ann. de chim. et phys., Par., 1825, 2. s., xxix, 319-327. *Also*, Reprint. — **Farnsteiner** (K.) Ueber die Verwendung der Iodzahl der Fette und des flüssigen Antheils der Fettsäuren. Ztschr. f. Untersuch. d. Nahrungs- u. Genussmittel, Berl., 1898, 529-532. ———. Versuche über den Nachweis und die Trennung einzelner ungesättigter Säuren der Fette. *Ibid.*, 1899, 1-27. — **Gantter** (F.) Die zolltechnische Untersuchung des Rohtalges, zugleich ein Beitrag zur Kenntnis des Ranzigseins der Fette. Forsch.-Ber. ü. Lebensmittel, München, 1895, ii, 113-115.—**Gerber** (N.) Die Acid-Butyrometrie als Universal-Fettbestimmungs-Methode für Milch und alle flüssigen und festen Molkerei-Produkte sowie Oleomargarine u. s. w. Ztschr. f. Fleisch- u. Milchhyg., Berl., 1892-3, iii, 93; 111. — **Hehner** (O.) On the estimation of glycerine in fats. Analyst, Lond., 1887, xii, 44-46.—**Horn** (F. M.) Quantitative Bestimmung von Paraffin, Ceresin, Mineralölen in den Fetten und in den Wachsen. Ztschr. f. angew. Chem., Berl., 1888, , 458-460. *Also, transl.:* Analyst, Lond., 1888, xiii, 184. — **Jones** (E. W. T.) Specific gravity at 100° F. of fat when clear, and also when clouded with crystals. Analyst, Lond., 1888, xiii, 201. ———. Turbidity temperature of oils and fats with glacial acetic acid. *Ibid.*, 1894, xix, 151-155.—**Kingzett** (C. T.) Notes on rape oil, beef fat, and mutton dripping. *Ibid.*, 1884, ix, 15-18.—**Kirsten** (A.) Untersuchungen über die Veränderungen des Milchfettes beim Reifen der Käse. Ztschr. f. Untersuch. d. Nahrungs- u. Genussmittel, Berl., 1898, 742-759. *See, also, infra*, Weigmann. — **Knöpfelmacher** (W.) Methoden der quantitativen Fettbestimmung in Organen. Oesterr. Chem.-Ztg., Wien, 1899, ii, 122-124.—**Kossel** (A.) & **Krüger** (M.) Ueber die Verseifung von Estern durch Natriumalkoholat. Ztschr. f. physiol. Chem., Strassb., 1890-91, xv, 321-330. — **Loewenthal** (W.) Zur Kenntniss der Spontanemulgirung von fetten Oelen. Arch. f. Physiol., Leipz., 1897, 258-269.—**Mjöen** (J. A.) Zur Aetiologie des Ranzigwerdens der Fette. Forsch.-Ber. ü. Lebensmittel, München, 1897, iv, 195-203.—**Moore** (R. W.) Comparative results in the analysis of fats. J. Am. Chem. Soc., N. Y., 1889, xi, 144-147.—**Muter** (J.) An improved method for the analysis of fats and oils. Analyst, Lond., 1889, xiv, 61-65.—**Nerking** (J.) Ueber O. Polimanti's Methode der Fettbestimmung. Arch. f. d. ges. Physiol., Bonn, 1898, lxxi, 427-430. ———. Neue Beiträge zur Fettbestimmung in thierischen Geweben und Flüssigkeiten. *Ibid.*, 1898, lxxiii, 172-183.—**Pasquali** (A.) Azione dell' etere cianacetico e dell' ammoniaca sui chetoni grassi. Gior. d. r. Accad. di med. di Torino, 1897, 3. s., xlv, 22-24.—**Peters** (W.) Kritische Studien über die Prüfung der vegetabilischen fetten Oele auf ihre Verfälschungen. Arch. d. Pharm., Berl., 1888, 3. R., xxvi, 857; 905.—**Polimanti** (O.) Ueber die Methoden der Fettbestimmung. Arch. f. d. ges. Physiol., Bonn, 1897, lxx, 366. *See, also, supra*, Nerking.—**von Raumer** (E.) Erfahrungen auf dem Gebiete der Butterfettanalyse. Arch. f. Hyg., München u. Leipz., 1888, viii, 407-423.—**Richmond** (H. D.) Amagat and Jean's oleorefractometer. Analyst, Lond., 1892, xvii, 221.—**Robertson** (S.) Ueber eine neue Vorrichtung für analytische Bestimmungen im Soxhlet schen Extractor. Arch. f. Hyg., München u. Leipz., 1897, xxx, 318-321.—**Scala** (A.) Su di alcune modificazioni che subiscono i grassi nell' irrancidimento. Ann. d. Ist. d' ig. sper. d. Univ. di Roma, 1894, n. s., iv, 353-362.—**Scala** (A.) & **Alessi** (G.) Gli acidi volatili dei burri e la saponificazione prolungata. *Ibid.*, 1889, i, 191-199.—**Schwarz** (L.) Ueber die Oxydation des Acetons und homologer Ketone der Fettsäurereihe. Arch. f. exper. Path. u. Pharmakol., Leipz., 1897, xl, 168-194.—**Smetham** (A.) A new form of fat-extraction apparatus for liquids. Analyst, Lond., 1892, xvii, 44.—**Valter** (P. A. O sintezîe zhirov; eksperimentalnoye izsliedovanîe. [Synthesis of fats; experimental research.] Vrach. St. Petersb., 1890, xi, 276; 322; 345.—**Vitali** (D.) Di alcuni caratteri distintivi di alcuni olii grassi. Orosi, Firenze, 1890, xiii, 361-363.—**Weigmann** (H.) Ueber die Veränderungen des Milchfettes beim Reifen der Käse

Fats.
Bemerkungen zu Arthur Kirsten's Untersuchungen. Ztschr. f. Untersuch. d. Nahrungs- u. Genussmittel, Berl., 1899, 31.—**Young** (W. C.) Some analyses of goose fat. Analyst, Lond., 1888, xiii, 87.—**Zawałkiewicz** (Z.) O tłuszczach. [On fats.] Czasopismo towarz. aptek., Lwów, 1899, 49; 73.—**Zulkowsky** (K.) On the examination of fats. Analyst, Lond., 1883, viii, 154.

Fattori (Carlo). Sulla mastite puerperale. 246 pp. 8°. *Parma, Carmignani*, 1847.

Fattori (Probo). Considerazioni sull' uso delle fasce infantili. 24 pp. 8°. *Parma, Rossi-Ubaldi*, 1884.

———. Il volume straordinario del feto durante il travaglio del parto. 46 pp. 8°. *Parma, Rossi-Ubaldi*, 1885.

Fattorini (Oreste). [La migliare.] 43 pp. 8°. [*Firenze*, 1871.] [P., v. 853.]
Repr. from: Imparziale, Firenze, 1871, xi.

———. Il tifo e l' acqua Marcia. 16 pp. 8°. *Roma, M. Armanni*, 1886.
Repr. from: Gaz. med. di Roma, 1886, xii.

Fatty *acids.*
See **Acids** (*Fatty*).

Fau (A.) Analyse chimique des eaux minérales et thermales de Foncirgue, commune du Peyrat, canton de Mirepoix, arrondt de Pamiers, département de l'Ariège. iv, 5–28 pp. 8°. *Foix, J. Pomiés aîné*, 1835. [P., v. 1820.]

Fau (A.-Julien).
See **Cuyer** (Édouard). Anatomie artistique [etc.]. 8°. *Paris*, 1886. ———. The same. 2. éd. 8°. *Paris*, 1891.

Fauces (*Abnormities of*).
Carpenter (G. T.) Anterior pillars of the fauces, their abnormality, etiology, and treatment. Dental Cosmos, Phila., 1897, xxxix, 918.—**Claiborne** (J. H.) Congenital hiatus in the posterior pillar of the fauces on one side. Ann. Ophth. & Otol., St. Louis, 1893, ii, 137.—**Fullerton** (R.) Patient with an unusual condition of the fauces. Glasgow M. J., 1895, xliii, 293–296.—**Hamilton** (H. D.) Symmetrical congenital defects in the anterior pillars of the fauces. N. York M. J., 1894, lix, 562.—**Toeplitz** (M.) Symmetrical congenital defects in the anterior pillars of the fauces. Arch. Otol., N. Y., 1892, xxi, 88–90.

Fauces (*Diseases of*).
See, also, **Erysipelas**; **Tonsils** (*Inflammation, etc., of*).
Corradi (C.) Sulla importanza dell' esame microscopico per la diagnosi di talune forme ulcerose delle fauci. Arch. ital. di otol. [etc.], Torino, 1896, iv, 301–304.—**von Stein** (S.) Ein Fall von Gangræna faucium primaria. Monatschr. f. Ohrenh., Berl., 1894, xxviii, 145–149.

Fauces (*Foreign bodies in*).
Castañeda (R.) Tres casos de cuerpos extraños en las fauces. Rev. de med. y cirug. práct., Madrid, 1893, xxxii, 248–250.—**Swain** (H. L.) Two cases of foreign bodies in the throat. Yale M. J., N. Haven, 1897–8, iv, 110–116.

Fauces (*Tumors of*).
Paul (F. T.) Case of large adenoma of the fauces. Liverpool M.-Chir. J., 1894, xiv, 473–475.

Fauchard (Pierre) [–1761]. Le chirurgien dentiste, ou traité des dents; où l'on enseigne les moyens de les entretenir propres et saines, de les embellir, d'en réparer la perte et de remédier à leurs maladies, à celles de gencives et aux accidens qui peuvent survenir aux autres parties voisines des dents. Avec des observations et des réflexions sur plusieurs cas singuliers. 2 v. in 1. 23 p. l., 456 pp., 8 pl., 16 l.; 4 p. l., 346 pp., 40 pl., 12 l. 12°. *Paris, J. Mariette*, 1728.

———. The same. 3. éd., revue, corrigée et considérablement augmentée. 2 v. xxiv, 494 pp., 4 l.; 9 p. l., 424 pp., 42 pl. 12°. *Paris, Servières*, 1786.

———. The same. Frantzösischer Zahn-Artzt, oder Tractat von den Zähnen; worinnen die Mittel, selbige sauber und gesund zu erhalten, sie schöner zu machen, die verlohrne wieder zu ersetzen, und die ungesunden, wie auch die

Fauchard (Pierre)—continued.
Kranckheiten des Zahnfleisches, und die Zufälle, welche anderen nahe bey den Zähnen liegenden Theilen zustossen können, zu heilen, gelehret werden; samt Observationen und Betrachtungen über viele besondere Fälle. Mit einer Vorrede . . . Augustini Buddei. 2 v. 492 pp.; 392 pp., 35 l., 41 pl. 16°. *Berlin, J. A. Rüdigern*, 1733.

Fauchart (Alfred). *Réflexions sur quatre cas d'ophthalmie sympathique. 37 pp. 4°. *Paris*, 1885, No. 257.

Fauché (Joseph-Pierre-Marius) [1875–]. *De la valeur du signe de Babinski comme moyen de diagnostic différentiel entre les paralysies organiques et les paralysies fonctionnelles. 37 pp., 2 l. 8°. *Bordeaux*, 1899, No. 99.

Faucher (Adhémar) [1868–]. *Du traitement médical de la pyélo-néphrite. 62 pp., 1 l. 4°. *Paris*, 1894, No. 92.

———. The same. 62 pp., 1 l. 8°. *Paris, G. Steinheil*, 1894.

Faucher (Henry) [1848–]. Promîvanïe zheludka; tekhnika operatsii, pokazaniya, iskhodî. Perevod s frantsuzskavo V. V. Svyatlovskavo. [Washing out the stomach; technique of the operation, indications, results. Transl. from the French by Svyatlovski.] 34 pp. 8°. *S.-Peterburg*, [*Ettinger*], 1881.

Faucher ([Jean-Baptiste-Marc-]É[mile]). Asile départemental d'aliénés de Rodez (Aveyron). Rapport médical. Compte moral et administratif de l'exercice 1877. Chapitres additionnels au budget de 1878. Budget primitif des recettes et des dépenses de l'exercice 1879. Présentés à l'administration. 128 pp. 8°. *Rodez, Vve. E. Carrère*, 1878.

Faucher (L.) Conseil d'hygiène publique et de salubrité du département de la Seine. Rapport sur une fabrique de fulminate de mercure et d'amorces fulminantes. 19 pp. 4°. *Paris, imp. Chaix*, 1891.

———. Conseil d'hygiène publique et de salubrité du département de la Seine. Rapport sur une fabrique de pièces d'artifices. 7 pp. 4°. *Paris, imp. Chaix*, 1891.

———. Conseil d'hygiène publique et de salubrité du département de la Seine. Rapport sur le tir à la carabine Giffard sur l'emplacement de l'ancien opéra-comique. 11 pp. 4°. *Paris, imp. Chaix*, 1891.

Faucher (Louis-Joseph) [1843–]. *Étude clinique sur le diagnostic différentiel des diverses formes de la grippe. 61 pp. 8°. *Lille, C. Robbe*, 1899, No. 115.

Faucheraud (Albert-Lucien) [1870–]. *Étude d'hygiène navale. Le vêtement du marin. 70 pp. 4°. *Bordeaux*, 1892, No. 19.

Faucheraud (Charles-Jean) [1873–]. *Contribution à l'étude de la séméiologie de la céphalée postérieure. 54 pp. 8°. *Bordeaux*, 1898, No. 104.

Faucher-Decorvey (J.-F.) Des eaux minérales de Laperrière, dites de Brides en Savoie. Avec appendix et principales vues de l'établissement. 56 pp. 8°. *Paris, P. Mellier*, 1845.

Fauchon (Alphonse) [1869–]. *De la glycolyse. 46 pp., 1 l. 8°. *Lyon*, 1898, No. 90.

Fauchon (Eugène) [1858–]. *Sur un cas d'arthrodèse tibio-tarsienne pratiquée dans le cours de l'amputation de Chopart. 48 pp. 4°. *Paris*, 1891, No. 363.

Fauchon-Courty (Charles) [1856–]. *Contribution à l'étude du mal perforant. 100 pp. 4°. *Paris*, 1885, No. 317.

Fauchon-Villeplée (Victor) [1865–]. *Contribution à l'étude des corps étrangers du cerveau. 107 pp. 4°. *Paris*, 1892, No. 7.

Faucillon (Eugène) [1866–]. * Des kystes séreux du pancréas. 72 pp. 4°. *Paris*, 1892, No. 44.

Faucillon (Victor) [1862–]. * De l'intervention chirurgicale dans le mal de Pott dorso-lombaire. 54 pp., 1 l. 4°. *Paris*, 1887, No. 272.

Faucompré (Auguste-Eugène) [1862–]. * Quelques considérations à propos du traitement des ruptures musculaires. 33 pp. 4°. *Lille*, 1895, No. 111.

Faucompré (Maurice) [1875–]. * Cure radicale des hernies inguinales et crurales par le procédé Duplay-Cazin. 54 pp. 8°. *Lyon*, 1899, No. 132.

Faucon (A[dolphe]) [1841–84]. De la péritonite et du phlegmon sous-péritonéal d'origine blennorrhagique. 46 pp. 8°. *Paris*, *P. Asselin*, 1877.

Repr. from: Arch. gén. de méd., Par., 1877, ii.

For Biography, see J. d. sc. méd. de Lille, 1884, vi, 753–759 (L. Wintrebert & J. Voituriez). *Ibid.*, 1885, vii, 218–235 (Augier).

Faucon (Albert) [1871–]. * Pesées et mensurations fœtales à différents âges de la grossesse. 31 pp. 8°. *Paris*, 1897, No. 45.

Faucon (Jean). *See* **Falco** (Joh.).

Faucon (V.) De la rétroversion et de la rétroflexion de l'utérus gravide envisagées au point de vue du pronostic et du traitement. 23 pp. 8°. *Lille*, 1885.

Fauconier (H.) Essai sur la zootomie dentaire considérée dans ses analogies et ses différences chez l'homme et chez les animaux, suivi de quelques recherches sur la sensibilité des substances dures des dents humaines. 33 pp. 8°. *Bruxelles*, *Janssens-Deffossé*, 1851.

Fauconneau (Jules). * De la folie d'origine cardiaque, ou des troubles psychiques consécutifs aux maladies du cœur. 88 pp. 4°. *Paris*, 1890, No. 351.

Fauconneau-Dufresne [Victor-Albans] [1798–]. Notice médicale sur les bains d'Ems (Bad-Ems). 48 pp. 12°. *Paris*, 1844.

Repr. from: Rev. méd. franç. et étrang., Par., 1844, ii.

———. Du crétinisme, de ses causes, du traitement et de l'éducation des crétins, des établissements de l'Abendberg et de Bicêtre. Mémoire lu le 5 juin 1846 à la Société de médecine de Paris, dans sa séance solennelle, destinée à célébrer le cinquantième anniversaire de sa fondation. 31 pp. 8°. *Paris*, *É. Bautruche*, 1846. [P., v. 1645.]

———. Souvenirs de la vie intime du docteur Bourdois de la Motte. 15 pp. 12°. *Paris*, *F. Malteste & Cie.*, 1847.

Repr. from: Union méd., Par., 1847, i.

———. Guersant. 16 pp. 12°. *Paris*, *F. Malteste & Cie*, [1849].

Repr. from: Union méd., Par., 1849, iii.

———. Précis des maladies du foie et du pancréas. 2. éd. 1 p. l., vi, 488 pp., 1 l. 8°. *Paris*, *N. Chaix et Cie.*, 1860.

———. L'établissement de l'Abendberg pour l'éducation et la guérison des enfants crétins et idiots. 8 pp. 8°. *Berne*, *O. Rätzer*, 1862.

Repr. from: Union méd., Par., 1862, 2. s., xiv.

See, also, **Dumont** *de Monteux* (Pierre-Louis-Charles). Lettre médicale sur Genève. 8°. *Paris*, 1847.—**Guignard** (P.-E.) Rapport sur le traité de l'affection calculeuse [etc.]. 16°. *Poitiers*, 1852.—**Magendie** (François). Leçons faites au Collège de France, [etc.]. 8°. *Paris*, 1852.—**Miathe** (Louis) [*in* 1. s.]. Considérations sur la destruction du sucre. 8°. *Paris*, 1857.

Fauconnet. Sur la guérison d'un cancer de l'utérus et les causes des modifications survenues dans le professorat de la Faculté de médecine de Paris. Lettre à M. le Dr. Diday . . . suivie d'une réclamation sur le prix Bréant pour une étude sur le choléra asiatique, les autres espèces de

Fauconnet—continued.

choléra et leurs divers traitements, et d'une note sur la guérison du chancre vénérien, des bubons chancreux et de quelques syphilides par de nouveaux modes de traitement. 39 pp. 8°. *Paris*, *F. Savy; Lyon*, *P. Mégret*, 1867.

Fauconnier (Ad.) * De la fièvre et des métrorrhagies dans les accouchements syphilitiques. 52 pp., 2 l. 4°. *Paris*, 1886, No. 142.

Faudacq (C[harles]-F[rançois]) [1691–]. Réflexions sur les playes, ou méthode de procéder à leur curation, suivant les principes modernes, la structure naturelle des parties et leurs mouvemens méchaniques, fondez sur l'expérience la plus certaine. Avec des remarques des plus grands maîtres de l'art, et leurs observations les plus curieuses et les plus instructives, touchant les playes des trois ventres. 9 p. l., 577 pp. 16°. *Paris*, *P.-M. Huart*, 1736.

Faudel (G.-Frédéric). * Sur le cancer de la face. 1 p. l., 21 pp. 4°. *Strasbourg*, 1814, No. 414.

Faugère (Georges) [1869–]. * Étude critique sur le tempérament. 48 pp. 4°. *Bordeaux*, 1895, No. 95.

Faugouin (Alfred) [1871–]. * Contribution à l'étude de la rétention d'urine d'origine nerveuse chez la femme. 64 pp. 8°. *Paris*, 1897, No. 33.

Faulhaber (Albrecht. Fridericus).

See **Mauchart** (David) [*in* 1. s.]. Therapia purpuræ, [etc.]. 4°. *Tubingæ*, 1762.

Faulhaber (Melchior). * Die anorganischen Bestandteile des Pankreas. 35 pp. 8°. *Würzburg*, *Becker*, 1896.

Faulkner (Alexander S[amuel]). A guide to the public medical services, containing information of appointments in the home, naval, army, west coast of Africa, Indian, and colonial medical services. Compiled from official sources. 72 pp. 8°. *London*, *H. K. Lewis*, 1893.

Faulkner (Richard B.) Some remarks on the treatment of spasmodic asthma. 4 pp. 8°. [*New York*, 1880.]

Repr. from: Med. Rec., N. Y., 1880, xviii.

———. The rational treatment of spasmodic asthma. 5 pp. 8°. *New York*, 1883.

Repr. from: Med. Rec., N. Y., 1883, xxiii.

———. Free hydrochloric acid; is its absence from the stomach a sign of cancer? 8 pp. 12°. *Chicago*, 1895.

Repr. from: J. Am. M. Ass., Chicago, 1895, xxiv.

Faulkner (Thomas). Each person his own physician! The doctor at home, or the unfailing medical instructor, filled with the proven facts of medical science and family experience, showing in the plainest manner how to retain health, kill disease, lengthen life, and wonderfully increase mental and physical vigor, in man, woman, or child. 510 pp. 8°. *New York*, *Hurst & Co.*, [1881].

——— & **Carmichael** (J[ohn] H.) The cottage physician, proven facts of medical science and family experience; most approved methods of treatment in all medical and surgical emergencies of the household; how to retain health, eradicate disease, and lengthen life. 640 pp. 8°. *Springfield*, *Mass.*, *W. C. King & Co.*, 1885.

Faullimmel (Emil). * Ueber die Enterolithen und deren Behandlung. [Strasburg.] 46 pp. 8°. *Bischweiler*, *F. Posth*, 1890.

Faulon (Urbain). * De la névrotomie plantaire. 34 pp., 2 l. 8°. *Castres*, *typog. du Progrès*, 1877. [P., v. 1413.]

École nationale vétérinaire de Toulouse.

Fauna (*Cadaveric*).

See **Entomology** *and jurisprudence.*

Fauntleroy (*Archibald Magill*) [1837–86].
Obituary. Tr. M. Soc. Virg., Richmond, 1886, 388.—
Obituary. Virginia M. Month., Richmond, 1886–7, xiii, 300.

Fauquet (Georges) [1873–]. *Essai sur le travail en chambre considéré au point de vue sanitaire. 61 pp., 1 l. 8°. *Paris*, 1899, No. 138.

Fauquez ([Étienne-]R[aoul]) [1840–]. Du traitement des fibromes utérins par l'intermittence du courant continu. 31 pp. 8°. *Paris*, 1889.

Fauquez (Raoul) [1867–]. *Contribution à l'étude du rein cardiaque. 92 pp. 8°. *Paris*, 1897, No. 382.

———. The same. 92 pp. 8°. *Paris, G. Steinheil*, 1897.

Fauquier White Sulphur Springs, Fauquier County, Va. [Circular.] 15 pp. 8°. *Baltimore, Gugenheimer, Weil & Co.*, 1888.

———. [Circular.] 15 pp. 8°. *Warrenton*, 1890.

Faure. Police médicale. Des inhumations précipitées; quarantaine des morts. 20 pp. 8°. *Paris, P. Asselin*, 1869.

Faure (Alphonse) [1870–]. *De l'iridectomie optique dans les taies de la cornée. 34 pp., 1 l. 4°. *Nancy*, 1893, No. 355.

Faure (Anselme). *Dissertation sur l'inflammation chronique des testicules. 1 p. l., 25 pp. 4°. *Strasbourg*, 1823, No. 679.

Faure (Edme). *Dissertation sur la fièvre d'hôpital, ou de prison. 63 pp. 8°. *Paris, Belin, an X* [1802]. [P., v. 1643.]

Faure (Edmond) [1863–]. *Contribution à l'étude de la folie chez les nouvelles accouchées. 52 pp. 4°. *Lyon*, 1890, No. 565.

Faure (Edmond) [1867–]. *De l'urémie paralytique. Essai de filiation entre les névroses et l'urémie. 63 pp. 4°. *Lyon*, 1891, No. 645.

Faure (Élie) [1873–]. *Essai sur le traitement du lupus par la nouvelle tuberculine (tuberculine T. R.) de Koch. 101 pp., 1 l. 8°. *Paris*, 1899, No. 320.

———. The same. 101 pp., 1 l. 8°. *Paris, G. Steinheil*, 1899.

Faure (Eugène).
See **Pétrequin** (Joseph-Pierre-Éléonor) [*in* 1.s.]. Derniers mélanges de chirurgie, [etc.]. 8°. *Paris*, 1877.

Faure (Fernand) [1868–]. *De la mort subite dans les dilatations congénitales de l'œsophage. 43 pp., 1 l. 4°. *Paris*, 1894, No. 66.

Faure (François). *Dissertation sur les propriétés médicales des feuilles d'olivier dans les fièvres intermittentes et les fièvres adynamiques, et sur l'utilité de l'alcali volatil contre la piqûre de la tarantule en Espagne. 1 p. l., 22 pp. 4°. *Strasbourg*, 1814, No. 438.

Faure (Hippolyte). Rapport sur un appareil destiné à concentrer dans le vide les extraits pharmaceutiques, inventé par M. Grandval. 15 pp. 8°. *Châlons, Boniez-Lambert*, 1850. [P., v. 1749.]

———. Notice sur la source minérale de Sermaize (Marne), et rapport sur un ouvrage de M. le docteur J. Ch. Herpin (de Metz), intitulé: Études médicales, scientifiques et statistiques sur les principales sources d'eaux minérales de France, d'Angleterre et d'Allemagne. 33 pp. 8°. *Châlons, Laurent*, 1858. [P., v. 1799.]

———. E. Millon. Notice biographique. 35 pp. 8°. *Châlons-sur-Marne, J.-L. Le Roy*, 1868. [P., v. 1784.]

Fauré (J.) Analyse chimique et comparée des vins du département de la Gironde. 60 pp., 6 tab. 8°. *Bordeaux, H. Faye*, 1844. [P., v. 1671.]
Repr. from: R. des actes de l'Acad. roy. de Bordeaux.

Fauré (J.)—continued.

———. Examen analytique des bois de chêne employés dans la tonnellerie, et de leur action sur les vins et les alcools. 23 pp., 4 tab. 8°. *Bordeaux, H. Faye*, 1847. [P., v. 1748.]

Faure (Jean) [1872–]. *De la cystostomie sus-pubienne d'urgence; opération de Poncet et plus particulièrement de ses indications; prostatisme; tumeurs inopérables de la vessie; rétrécissement de l'urètre. 102 pp., 1 l. 4°. *Lyon*, 1895, No. 1137.

Faure (Jean-Louis) [1863–]. *L'appareil suspenseur du foie; l'hépatoptose et l'hépatopexie. 229 pp., 1 l. 4°. *Paris*, 1892, No. 124.

———. The same. 229 pp., 1 l. 8°. *Paris, G. Steinheil*, 1892.

Faure (Joseph) [1859–]. *Contribution à l'étude du mal perforant (étiologie multiple). 71 pp. 4°. *Bordeaux*, 1886, No. 77.

Faure (Léonce) [1871–]. *Des kystes congénitaux du plancher buccal. 87 pp. 4°. *Lyon*, 1893, No. 875.

Faure (Louis). Notice biographique sur le docteur Em. Bonafos. 27 pp. 8°. *Perpignan, A. Tastu*, 1855.

Faure (Louis) [1868–]. *Contribution à l'étude des méningites spinales chroniques. 96 pp. 4°. *Lyon*, 1890, No. 571.

———. The same. 96 pp. 8°. *Lyon*, 1890.

Faure (Louis) [1865–]. *Étude sur les phénomènes observés du côté sain chez les hémiplégiques. 86 pp. 4°. *Lyon*, 1892, No. 770.

———. The same. 87 pp. 8°. *Lyon, A. Rey*, 1892.

Faure (Louis) [1872–]. *Contribution à l'étude de la maladie bronzée d'Addison et des fonctions surrénales. 8°. *Paris*, 1898, No. 631.

Faure (Louis) [1873–]. *La thérapeutique des obsessions. 68 pp. 8°. *Paris*, 1898, No. 323.

Faure (Louis-Casimir) [1866–]. *Étude sur le dégagement des épaules dans les présentations du sommet. 64 pp. 4°. *Lyon*, 1890, No. 529.

Faure (N.-J.) Observations sur l'iris, sur les pupilles artificielles et sur la kératonyxis, ou nouvelle manière d'opérer la cataracte. Mémoire présenté à l'Institut. 2 p. l., 80 pp. 12°. *Paris, P.-F. Dupont*, 1819.

Faure (Paul). *De l'épithélioma du plancher de la bouche. 104 pp. 4°. *Paris*, 1884, No. 243.

Faure (*Philippe*) [1821–94].
Obituary. Brit. M. J., Lond., 1894, ii, 1462.

Faure (Pierre-Hippolyte). *Monographie de l'acide acétique. 63 pp. 4°. *Paris, Poussielgue*, 1841. [P., v. 1698; 1713; 1837.]
École de pharmacie.

Faure (R.) *Des naissances précoces et des naissances tardives. 60 pp. 4°. *Montpellier*, 1835. [P., v. 1083.]
Concours.

Faure (Raymond). Typhus, différent de la fièvre typhoïde, observé dans les hôpitaux du Bagne et de Saint-Mandrier de Toulon pendant les mois d'avril, mai, juin et juillet 1845. Notes, et réflexions sur cette épidémie; rapprochements. viii, 36 pp. 8°. *Toulon, Ve. Baume*, 1846. [P., v. 1653.]

Faure (Richard). Moyen de prévenir et de détruire la fièvre jaune à Cadix et sur les côtes d'Espagne. 16 pp. 16°. [*Madrid*], 1824.

Faure-Laubarède (Pierre-André). *Essai sur l'application nouvelle à la thérapeutique de la gemme ou suc propre du pin maritime. 14 pp. 4°. *Paris, E. Thunot & Cie.*, 1854. [P., v. 1700; 1701; 1722; 1839.]
École de pharmacie.

Faure-Miller (H[arold]) [1864–]. * De la valeur thérapeutique des bains froids dans les formes typhoïdes des maladies infectieuses. 186 pp. 4°. *Paris*, 1893, No. 361.

———. The same. Les bains froids dans les formes typhoïdes des maladies infectieuses. 198 pp. 8°. *Paris, O. Doin*, 1893.

Faure-Miller (Roland) [1861–]. * Contribution à l'étude clinique des cardiopathies artérielles à type myo-valvulaire. 1 p. l., 124 pp. 4°. *Paris*, 1892, No. 333.

———. The same. 130 pp., 1 l. 8°. *Paris, O. Doin*, 1892.

Faure-Villar [Anselme-Claude-Nicholas] [1801–70]. Histoire de l'épidémie de méningite cérébro-spinale observée à l'Hôpital militaire de Versailles en 1839. 136 pp. 8°. *Lons-le-Saunier, F. Gauthier*, 1852.

For Biography, see J. d. conn. méd. prat., Par., 1870–71, xxxvii–xxxviii, 400 (Caffe).

Fauret (Pierre). * Traitement du phimosis par la dilatation. 36 pp., 1 l. 4°. *Montpellier*, 1885, No. 12.

Faurichon (Georges) [1866–]. * Contribution à l'étude de l'hydronéphrose intermittente. 70 pp. 4°. *Paris*, 1893, No. 357.

Faurie (Paul-Émile). * De l'affection calculeuse des voies urinaires du bœuf. 85 pp. 8°. *Toulouse, J. Pailhès*, 1877. [P., v. 1413.]

École de médecine vétérinaire de Toulouse.

Fausel (Max). * Ein Fall von Sarkom der Nierenkapsel. [Tübingen.] 13 pp., 1 pl. 8°. *Rudolstadt, F. Mitzlaff*, 1893.

Fausius (Joannes Casparus).

See **de Bils** (Louis). De admiranda anatome [etc.]. *In:* Deusingius (A.) Exercitationes physico-anatomicæ [etc.]. 16°. *Groningæ*, 1660, 275–368.

Faussié (Marius) [1871–]. * Du genu recurvatum. 64 pp. 8°. *Paris*, 1898, No. 249.

Faussillon (Gabriel) [1865–]. * Des tumeurs malignes de l'angle interne de l'œil et de leur propagation dans les sinus et les cavités de la face. 63 pp. 4°. *Paris*, 1890, No. 183.

Faust (B[ernhard] C[hristoph]) [1755–1842]. Gesundheits-Catechismus für Aeltern und Lehrer in zusammenhängende Rede gebracht und in Fragen zerlegt; nebst einem Anhange über den Bau des menschlichen Leibes. vi, 7–191 pp. 8°. *Hannover, Ritscher*, 1794.

———. The same. Zum Gebrauche in den Schulen und beim häuslichen Unterrichte. Hrsg. von S. Wolffberg. 3. Aufl. 60 pp. 18°. *Bonn, E. Strauss*, 1882.

———. The same. Laws of health, for the use of schools and self-instruction. Edited by S. Wolffberg. Transl. and improved by Herman Kopp. 37 pp. 12°. *Brooklyn, H. Kopp & Co.*, 1882.

———. Die Perioden des menschlichen Lebens. 80 pp., 2 pl., 1 tab. 8°. *Berlin, J. F. Unger*, 1794.

———. An den Herrn Dr. Eduard Jenner, über einige Versuche zur weiteren Untersuchung der Wirkungen und zum Beweise der Unschädlichkeit der Kuhpocken-Materie. 61 pp. 12°. *Hannover, Gebr. Hahn*, 1802.

Faust (Edwin S.). * Ueber das Glutolin, ein Albuminoid des Blutserums. [Strasburg.] 16 pp. 8°. *Leipzig, J. B. Hirschfeld*, 1898.

Faust (Otto Christophorus). * Diss. med. de contagio et morbis contagiosis. 24 pp. 4°. *Rintellii, typ. J. G. Enax*, [1742].

Fautras (A.) Tout le monde dessinateur. Théorie des proportions du corps humain. 28 pp., 1 l., 14 pl. 12°. *Paris, E. Dentu*, [1875?].

Fauvel (Étienne) [1862–]. * Des différents modes d'intervention dans les cas de dystocie par hydrocéphale. 66 pp., 1 l. 4°. *Paris*, 1889, No. 16.

Fauvel (Eugène) [1857–]. * Étude de quelques cas de cirrhose atrophique sans ascite. 59 pp., 1 l. 4°. *Paris*, 1888, No. 372.

Fauvel (Henri[-Léon-Louis]) [1860–]. * Des paralysies traumatiques d'origine périphérique. [Paris.] 42 pp. 4°. *Havre*, 1885, No. 371.

———. Questions médicales. 34 pp., 1 l. 12°. *Havre, Dombre*, 1890.

Fauvel (Jacques) [1858–]. * Contribution à l'étude des kystes dermoïdes médians du cou situés dans l'espace thyro-hyoïdien. 70 pp., 1 l. 4°. *Paris*, 1887, No. 241.

Fauvel (Joseph-Alphonse-Eugène). * Étude sur les exostoses du pied. 39 pp. 8°. *Paris*, 1899, No. 608.

Fauvel (Julian) [1856–]. * De la phlébite aiguë des sinus de la dure-mère. 44 pp. 4°. *Paris*, 1887, No. 238.

Fauvel (Louis). * De la suture de la paroi abdominale dans la laparotomie. 69 pp., 1 l. 8°. *Paris*, 1898, No. 203.

Fauvel ([Pierre-]Charles[-Henri]) [1830–95]. La vraie vérité sur M. Vriès, dit le docteur noir. 2. éd. 63 pp. 8°. *Paris, A. Delahaye & E. Dentu*, 1859.

———. Aphone albuminurique; présentation d'un laryngoscope. 7 pp. 8°. *Rouen, H. Boissel*, 1863. A. L. A.

Repr. from: Cong. méd. de France, Par., 1863.

For Biography, see **Bianchon** (H.) Nos grands médecins. 8°. *Paris*, 1891, 155–161. *See, also:* Progrès méd., Par., 1895, 3. s., ii, 449 (M. Baudouin). *Also:* Rev. internat. de rhinol., otol. et laryngol., Par., 1897, vii, p. xli.

Fauvel (Raimond-Marcel) [1861–]. * De l'inflammation chronique et des fistules de la glande vulvo-vaginale. [Paris.] 50 pp. 8°. *Havre*, 1886, No. 86.

Fauvel (Robert-Jacques-Pierre). * Dissertation sur la péripneumonie inflammatoire. 1 p. l., 35 pp. 4°. *Strasbourg*, 1814, No. 418.

Fauvel ([Sulpice-]A[ntoine]) [1813–84]. Mémoire sur le scorbut observé à la Salpêtrière en 1847, et sur la composition du sang dans cette maladie. 29 pp. 8°. *Paris, Rignoux*, 1847. [P., v. 1647.]

Repr. from: Arch. gén. de méd., Par., 1847, 4. s., xiv.

———. Observation d'un cas de mélanodermie générale datant de 18 mois, suivie de quelques remarques sur les rapports de ce fait avec la mélanémie et avec la maladie bronzée d'Addison. 20 pp., 1 pl. 8°. *Constantinople, imp. du Levant Herald*, 1863. [P., v. 1667.]

Repr. from: Gaz. méd. d'Orient, Constant., 1863–4, vii.

———. Titres et travaux scientifiques. 41 pp. 4°. *Paris, E. Martinet*, 1867.

———. Question de l'inspectorat médical près les établissements thermaux. 24 pp. 8°. *Paris, G. Masson*, 1873.

Repr. from: Bull. Acad. de méd., Par., 1873, 2. s., ii.

———. Rapport général à M. le Ministre de l'agriculture et du commerce sur le service médical des eaux minérales de la France pendant l'année 1877, fait au nom de la commission permanente des eaux minérales de l'Académie de médecine. 48 pp. 4°. *Paris, G. Masson*, 1880.

———. Sur les quarantaines à Suez. 14 pp. 4°. *Paris, Gauthier-Villars*, 1882.

Repr. from: Compt. rend. Acad. d. sc., Par., 1882, xciv.

———. Mémoire sur le choléra dans l'Inde, dans la mer Rouge et en Europe. Acquisitions nouvelles concernant l'étiologie et la prophylaxie de cette maladie depuis les conférences de Constantinople et de Vienne. 48 pp. 8°. *Paris, Imp. nationale*, 1883.

Repr. from: Actes du Conseil internat. de santé de Constantinople.

See, also, **Stanski** (P[ierre]-G[aétan]) [*in* l. s.]. De la contagion dans les épidémies. 8°. *Paris*, 1870.

Fauvel ([Sulpice-]A[ntoine])—continued.
For Biography, see Ann. d'hyg., Par., 1884, 3. s., xii, 491–493 (Brouardel). *Also:* Bull. Acad. de méd., Par., 1884, 2. s., xiii, 1607–1617 (Bergeron). *Also:* Gaz. méd. de Par., 1884, 7. s., i, 565; 577 (Bergeron). *Also:* Lancet, Lond., 1884, ii, 893. *Also:* Rev. d'hyg., Par., 1884, vi, 1030–1036 (Proust). *Also: Ibid.*, 913 (E. Vallin). *Also:* Rev. san. de Bordeaux, 1884–5, ii, 194–196 (A.-J. Martin).

——— & **Vallin** [Émile-Arthur]. Prophylaxie des maladies infectieuses et contagieuses. 6e question. Quelles sont les maladies transmissibles qui nécessitent l'isolement des malades dans les hôpitaux généraux et spéciaux, et comment concilier cet isolement avec les exigences pratiques du service? Rapport. [Congrès international d'hygiène, Paris, 1878.] 69 pp. 8°. *Paris*, 1878.

Fauvel-Gouraud (Francis). Phreno-mnemotechnic dictionary; being a philosophical classification of all the homophonic words of the English language; containing also separate classifications of geographical, mythological, biographical, scientific, and technical homophonic words to be used in the application of the phreno-mnemotechnic principles. Pt. 1. iv, 197 pp., iv, 19 l., 3 tab., port. 8°. *New York, Houel & Macoy*, 1844.

Fauvelle [1859–]. *Formes cliniques de la pneumonie. 54 pp. 4°. *Paris*, 1886, No. 40.

———. La physico-chimie, son rôle dans les phénomènes naturels, astronomiques, géologiques et biologiques. Précédé d'une lettre de l'auteur à M. Berthelot sur l'unité de la science. xxiv, 512 pp. 12°. *Paris, C. Reinwald*, 1889.

Fauvelle (René) [1869–]. *Les étudiants en médecine de Paris sous le grand roi. 648 pp. 8°. *Paris*, 1899, No. 664.

———. The same. Essai sur leurs études, leur vie médicale et leur vie privée, ainsi que sur la société bourgeoise dont ils faisaient partie. 648 pp. 8°. *Paris, G. Steinheil*, 1899.

Fauvet (Adolphe) [1873–]. *Du traitement de la neurasthénie par l'isolement. 64 pp. 8°. *Paris*, 1897, No. 32.

Fauvet (Charles) [1868–]. *Beitrag zur Kenntnis der Alkaloide der Pereirarinde. 41 pp., 1 l. 12°. *Berlin, C. Vogt*, 1894.

Fauvet (Roberto). Della zoppina e cancro volante, ossia cenni teorico-pratici sull' esantema epizootico regnante. 30 pp. 12°. *Milano, G. Costa*, 1825.

Favaloro (Salvatore). Manuale di anatomia topografica, con le sue sommarie applicazioni. 2. ed., riveduta, corretta e considerevolmente accresciuta. viii, 869 pp., 1 l., 12 pl. 8°. *Napoli*, 1879.

Favardin (Amédée) [1858–]. *De l'hygroma prérotulien et de son traitement par les injections de chlorure de calcium. 60 pp. 4°. *Paris*, 1887, No. 112.

Favareille-Placial (P[ierre]). Tableau des accidens funestes qui résultent du mauvais traitement de la gale, ou de sa répercussion; faits qui intéressent les citoyens de toutes les classes. Dans cet ouvrage on expose aussi la manière ou méthode de guérir cette maladie contagieuse sans suites dangereuses. 164 pp. 8°. *Paris, P. Allut*, 1807.

Favari. La diffesa sociale contro le malattie d' infezione. Questioni d' igiene. 98 pp., 1 l. 16°. *Milano, G. Giovanola e C.*, 1895.
Repr. from: La Lega Lombarda.

Favart (J[ean]-P[ierre]) [1777–1842]. Essai sur l'entendement médical, suivi d'une nouvelle méthode pour apprendre la médecine. 1 p. l., 48, 12 pp., 184 l. 4°. [*Marseille, Achard*, 1822.]

———. Rapport fait à la Société royale de médecine de Marseille, sur l'épidémie de maladies

Favart (J[ean]-P[ierre])—continued.
éruptives qui a régné et qui règne à Marseille. 22 pp. 8°. [*Marseille, imp. d'Achard*, 1828.] [P., v. 1355.]

Favel (Paul) [1858–]. *De l'action de quelques médicaments sur le cœur isolé. 1 p. l., 90 pp., 1 l., 1 pl. 4°. *Lyon*, 1887, No. 357.

———. The same. 90 pp., 1 l., 1 pl. 8°. *Lyon, Schneider frères*, 1887.

Favelier (Aristide) [1858–]. *Essai sur la toxicité des urines chez les enfants. 98 pp. 4°. *Lyon*, 1887, No. 365.

———. The same. 98 pp. 8°. *Lyon, Imp. nouvelle*, 1887.

Favell (Charles F[ox]). A treatise on the nature, causes, and treatment of spasmodic cholera. vi, 80 pp. 8°. *London, R. Groombridge*, 1832.

Favell (*William Fisher*) [1832–96].
In memoriam. Quart. M. J., Sheffield, 1896–7, v, 190, port.—**Obituary.** Brit. M. J., Lond., 1896, ii, 1418.

Favero (G. B.) Studio comparativo sopra alcune formole proposte per la determinazione della mortalità nel caso di emigrazione. 94 pp., 1 l. roy. 8°. *Roma, eredi Botta*, 1883.
Repr. from: Ann. di statist., 1883, 3. s., iv.

Faversham.
Power (W. H.) Report to the local government board, on the sanitary state of the Faversham district. April 31, 1875. fol. *London*, 1875.

———. Report to the local government board, respecting improvements in the sanitary condition of the Faversham urban sanitary district since his former inspection in 1876. Dec. 6, 1880. fol. [*London*, 1880.]

Favier (Louis-Maurice-Hubert) [1872–]. *Le cœur dans la chorée. Étude particulière des troubles choréiques cardiaques d'origine nerveuse. 41 pp. 8°. *Lille*, 1897, 5. s., No. 61.

Favier (Petrus Hilarius). *Diss. phys. circa digestionem. [Montpellier.] 16 pp. 8°. *Avenione, J. S. Tournel*, 1788. [P., v. 1091.]

Favier (Pierre-Paul-Anthime) [1874–]. *Du traitement du mal de Pott, et en particulier de la réduction brusque de la gibbosité sous le chloroforme. 87 pp. 8°. *Lille, C. Robbe*, 1898, No. 182 *bis*.

Favill (*John*) [1819–83].
Fox (W.) Obituary. Tr. Wisconsin M. Soc., Milwaukee, 1884, xviii, 135–137.

Favism [**Fabism**].
See, also, Beans, Lathyrism.
Battista (G. G.) Di alcuni casi di favismo con successiva alterazione funzionale del cuore. Gazz. d. osp., Milano, 1899, xx, 45–47.—**Bernabei** (C.) Sull' intossicazione fabacea. Atti d. r. Accad. d. fisiocrit. in Siena, 1898, 4. s., x, 373–375. *Also:* Lavori d. Cong. di med. int. 1898, Roma, 1899, ix, 173.—**Cipriani** (A. G.) Der Favismus und seine Behandlung Deutsche Med.-Ztg., Berl., 1898, xix, 1. ———. Weitere klinische und experimentelle Erfahrungen über Favismus. *Ibid.*, 1900, xxi, 109–111.—**Grande** (E.) Su di un caso di favismo. Riforma med., Napoli, 1898, xiv, pt. 2, 631.—**Leone** (A.) Favismo e latirismo. Corriere san., Milano, 1899, x, 433–435.—**Macpherson** (J. S.) Poisoning from eating root of scarlet runner bean. Lancet, Lond., 1897, i, 519.—**Montano** (G.) Del favismo, o intossicazione fabacea. Atti d. xi. Cong. med. internaz., Roma, 1894, iii, med. int., 301–304.—**Zangri** (F.) Un caso d' intossicazione fabacea; favismo ed intossicazione chimica. Lavori d. Cong. di med. int. 1898, Roma, 1899, ix, 331–338.

Favitski (Aleksandr [Pavlovich]) [1860–]. *Ob azotistom metamorfozïe pri zirrozïe pecheni v kachestvennom i kolichestvennom otnosheniyakh; (klinicheskoye izslïedovanïe). [On nitrogenous metamorphosis in cirrhosis of the liver, qualitatively and quantitatively considered; (clinical research).] 58 pp., 1 l. 8°. *S.-Peterburg, M. M. Stasyulevich*, 1888.

Favrat (August). *Ueber die Anwendung des Antifebrins in refracto dosi beim Typhus abdominalis und beim Fieber der Phthisiker. [Bern.] 33 pp. 8°. *Leipzig, J. B. Hirschfeld*, 1890.

von Favrat (Friedrich). Die Cholera. Heilung derselben unter Anwendung von einfachen Volksheilmitteln. Ein Noth- und Hülfsbuch für Jedermann. Nach Erfahrungen und Studien. vi, 7–30 pp. 8°. *Wiesbaden, M. Bischkopff*, 1884.

Favraud (Henri) [1868–]. *Lymphangites périauriculaires simulant la mastoïdite. 95 pp. 4°. *Paris*, 1895, No. 524.

Favre. Trois complications curieuses de puerpérium chez trois cas isolés. 15 pp. 8°. *Paris, F. Leve*, [1899].

Favre (A. P.) Sulle falsificazioni delle sostanze medicinali e de' mezzi di scoprirle. Traduzione italiana di Luigi Comaschi, con aggiunta di nuovi articoli e note tratte dalle opere del . . . professore Brugnatelli. 242 pp., 1 l. 8°. *Milano, G. Silvestri*, 1813.

Favre (Alexandre). *Zwei und fünfzig Osteotomien und 24 forcirte Aufrichtungen. Ein Beitrag zur Therapie der Pedes equino-vari. 111 pp., 2 pl. 8°. *Bern, S. Collin*, 1890.

Favre ([C.-L.-]A[ntoine]). Recherches cliniques sur le daltonisme: de la dyschromatopsie dans ses rapports avec l'état militaire et la navigation. 16 pp. 8°. *Lyon, Assoc. typog.*, 1876.
Repr. from: Marseilles méd., 1876, xiii.

———. Du traitement du daltonisme dans les écoles. 16 pp. 8°. *Lyon, C. Riotor*, 1877.

———. Des mesures sanitaires et des moyens préventifs nécessités par le daltonisme. 32 pp. 8°. *Paris, G. Mason*, 1878.

———. Recherches cliniques sur le daltonisme. La dyschromatopsie dans ses rapports avec la médecine publique. 15 pp. 8°. *Paris, G. Masson*, 1880.
Repr. from: Gaz. hebd. de méd., Par., 1880, 2. s., xvii.

———. Recherches cliniques sur la fausse appréciation des couleurs. Le pronostic du daltonisme. 16 pp. 8°. *Lyon, Bellou*, 1886.
Repr. from: Arch. d'opht., Par., 1886, vi.

———. Recherches cliniques sur la fausse appréciation des couleurs. Persistance de la guérison du daltonisme congénital traité par l'exercice. 10 pp. 8°. *Paris, G. Masson*, 1888.
Repr. from: Gaz. hebd. de méd., Par., 1888, 2. s., xxv.

———. Résumé des mémoires sur le daltonisme présentés à l'Académie des sciences. 6 pp. 8°. [*Lyon, C. Riotor, n. d.*]

Favre (Charles). *De l'antipyrine dans la fièvre hectique des tuberculeux. 74 pp. 4°. *Lyon*, 1885, No. 304.

———. The same. 74 pp., 1 diag. 8°. *Lyon, Imp. nouvelle*, 1885.

Favre (Ernest-Charles-Albert) [1868–]. *Des amnésies, et en particulier de l'amnésie temporaire à la suite des tentatives de suicide par pendaison. 70 pp., 1 sheet. 4°. *Bordeaux*, 1895, No. 58.

Favre (Georg) [1868–]. *Ueber Höhlenbildung im Rückenmark. 45 pp., 1 l. 8°. *Berlin, C. Vogt*, [1894].

F[avre] (Henri). Considérations sur les effets thérapeutiques de l'hémospasie, d'après des observations pratiques recueillies en Algérie, par T. Junod. 15 pp. 8°. *Paris, J.-B. Baillière*, 1858.

Favre (Henri). De la guérison des affections pulmonaires et des maladies chroniques constitutionnelles par la méthode des inhalations antiseptiques ozonées du docteur Huguet (de Vars). Étude de pathologie générale. 23 pp. 8°. *Paris, Delahaye & Lecrosnier*, 1888.

Favre (Jean-Louis). Traité abrégé des parties les plus essentielles à la vie du corps humain, ainsi que des plantes usuelles qui sont les plus connues dans l'art de la médecine; ouvrage mis à la portée de tout le monde. 150 pp. 8°. *Genève*, 1808.

Favre (Léon). *La docimasie pulmonaire; rôle de la putréfaction du poumon; étude médico-légale. 38 pp., 1 l. 4°. *Paris*, 1896, No. 485.

Favreau (Pierre-Charles-Égide) [1854–]. *Contribution à l'étude du secret professionnel en médecine mentale. 65 pp. 4°. *Paris*, 1888, No. 174.

Favrel (Eugène) [1858–]. *De la lymphangite dans les maladies de la peau. [Paris.] 125 pp., 1 l. 4°. *Le Mans*, 1884, No. 219.

Favrel (Georges). *Aldéhydes et produits aldéhydiques employés en pharmacie. 80 pp. 8°. *Bordeaux, G. Gounouilhou*, 1899.
Concours. École de pharmacie de Paris.

Favrot (*Alexis*) [1819–69].

Caffe. Nécrologie. J. d. conn. méd. prat., Par., 1869, xxxvi, 352.

Favrot (Charles). *Considérations générales sur l'origine de la terre et sur les diverses époques de sa formation, suivies d'un aperçu rapide des terrains qui la composent. 54 pp. 4°. *Paris, H. Vrayet de Surcy & Cie.*, 1843. [P., v. 1698; 1837.]
École de pharmacie.

———. Réponse au rapport fait à la Société de pharmacie de Bordeaux sur le libre exercice de la pharmacie par M. Robineau, au nom d'une commission chargée d'examiner cette question. 14 pp. 8°. *Paris, E. Brière*, 1864. [P., v. 1812.]
Repr. from: Année pharm., 4.

See, also, **Société** de pharmacie de Bordeaux [*in* 1. s.]. 2me rapport sur la question du libre exercice de la pharmacie. 8°. [*Bordeaux*, 1864.]

Favus.

See, also, **Ear** (*Diseases of, Causes of*).

ALARDO (B.-R.) *Contribution à l'étude des formes atypiques du favus. 4°. *Paris*, 1896.

BRASCHOSS (J.) *Merkwürdige Fälle von Favuserkrankung. 8°. *Bonn*, 1887.

HAURWITZ (S.) *Ein Beitrag zur Pathologie des Favus. 8°. *Breslau*, 1892.

HENNOCQUE (C.) *Contribution à l'étude du favus de la peau et des muqueuses. 4°. *Paris*, 1885.

LESTERLIN (G.) *Le favus à l'Antiquaille et dans la région lyonnaise. 4°. *Lyon*, 1894.

LORENZ (A. [F. R.]) *Einige Fälle von Favus, mit besonderer Berücksichtigung eines Falles von Favus scrotalis. 8°. *Greifswald*, 1897.

Babeau (J.) Favus généralisé observé sur un enfant de 7 ans. N. Montpel. méd., 1897, vi, 111–113. — **Bernhardt** (R.) Niezwykle rozległy parch skóry. [Unusual diffuse favus of the skin.] Gaz. lek., Warszawa, 1899, 2. s., xix, 404–406. — **Bodin** (E.) Note sur le favus de l'homme. Bull. Soc. franç. de dermat. et de syph., Par., 1893, iv, 229–232. *Also:* Ann. de dermat. et syph., Par., 1893, 3. s., iv, 415–418.—**Bronson** (E. B.) A case of favus of the hand. J. Cutan. & Ven. Dis., N. Y., 1884, ii, 234.—**Bukovský** (J.) O favu. Časop. lék. česk., v Praze, 1899, xxxviii, 265; 283; 302. *Also, transl.:* Dermat. Centralbl., Berl., 1898–9, ii, 226–231.—**Busquet** (G.-P.) De l'origine muridienne du favus. Ann. de dermat. et syph., Par., 1892, 3. s., iii, 916–923.—**Campana** (R.) Favo. Clin. dermopat. e sifilopat. d. r. Univ. di Genova (1883), 1884, i, 44–50. — **Cantrell** (J. A.) Two cases of favus in American subjects. Phila. Polyclin., 1896, v, 456.—**Cantrell** (J. A.) & **Stout** (E.) A case of favus of the head and body. Tr. Am. Dermat. Ass., N. Y., 1894, xviii, 12–32, 1 pl. *Also:* J. Cutan. & Genito-Urin. Dis., N. Y., 1894, xii, 375; 419.—**Chirivino** (V.) Un caso non comune di favo generalizzato. Gior. ital. d. mal. ven., Milano, 1896, xxxi, 178–180, 1 pl. — **Comby** (J.) La gourme chez les enf nts. Méd. mod., Par., 1895, vi, 381.—**Courtade** (A.) Favus de la peau. Union méd., Par., 1885, 3. s., xl, 964–966.—**Dahl** (J.) Om Favus i Buskerudsamt. [Favus in Buskerud district.] Norsk Mag. f. Lægevidensk., Christiania, 1888, 4. R., iii, 392–395.—**Davis** (G. W.) Favus. Æsculapian,

Favus.

Kansas City, 1896, i, 1.—**Derville** (L.) Un cas de favus épidermique. J. d. sc. méd. de Lille, 1892, ii, 49-52. *Also:* Bull. Soc. d. sc. méd. de Lille (1892), 1894, 95-99.—**Descroizilles.** Favus des parties glabres coïncidant avec un favus du cuir chevelu; réflexions sur le favus infantile. Rev. mens. d. mal. de l'enf., Par., 1884, ii, 234-243.—**Desmet** (É.) Un cas de favus chez un nouveau-né. Clinique, Brux., 1889, iii, 341-343.—**Dubreuilh** (W.) Sur une forme anormale de favus. Bull. Soc. d'anat. et physiol. . . . de Bordeaux, 1890, xi, 161.—**Dubreuilh** (W.) & **Sabrazès** (J.) Du favus épidermique circiné. Bull. Soc. franç. de dermat. et syph., Par., 1892, iii, 194-200. *Also:* Ann. de dermat. et syph., Par., 1892, 3. s., iii, 498-504. *Also:* Mercredi méd., Par., 1892, iii, 217.—**Duchâteau.** Note sur un cas de favus du dos. Bull. Soc. de méd. de Gand, 1896, lxiii, 23-25.—**Eddowes** (A.) Favus of scalp and nails. Tr. M. Soc. Lond., 1895-6, xix, 417.—**Fabry** (J.) Klinisches und Aetiologisches über Favus. Arch. f. Dermat. u. Syph., Wien, 1889, xxi, 461-474.—**Facchini** (D.) Di alcuni casi di favo. Raccoglitore med. di Fano, 1856, 2. s., xiii, 404-420.—**Feulard** (H.) Le favus et la pelade en France (1887-92). Ann. de dermat. et syph., Par., 1892, 3. s., iii, 1118-1134. *Also:* Internat. dermat. Cong. Ber. ü. d. Verhandl. 1892, Wien u. Leipz., 1893, 393-413. *Also* [Abstr.]: Méd. mod., Par., 1892, iii, 634.—**Frank** (L. F.) Favus. Monatsh. f. prakt. Dermat., Hamb., 1891, xii, 254-266.—**Gallois.** Note sur un cas de guérison spontanée d'un favus de la région péri-orbitaire. J. Soc. de méd. et pharm. de l'Isère, Grenoble, 1882-3, vii, 109.—**Hallopeau.** Favus généralisé; cicatrices postfavique aux membres inférieurs. Réunions clin. de l'Hôp. St.-Louis. C. r., Par., 1888-9, 9.—**Hiorth** (W.) Om Forekomsten af Favus i Norge. Norsk Mag. f. Lægevidensk., Christiania, 1888, 4. R., iii, 105; 177.—**Hodara** (M.) Un cas de favus généralisé des parties glabres. Gaz. méd. d'Orient, Constant., 1897-8, xl, 38. ———. Croissance des cheveux sur des cicatrices faviques par des scarifications et des implantations de parcelles de tiges de cheveux. *Ibid.*, 1898-9, xli, 13-24. *Also:* J. d. mal. cutan. et syph., Par., 1898, x, 420-436. *Also, transl.:* Monatsh. f. prakt. Dermat., Hamb., 1898, xxvii, 53-64, 1 pl.—**Hutchinson** (J.) A very severe example of favus, with peculiarities. Brit. M. J., Lond., 1891, ii, 9. ———. A case of favus which assumed extraordinary conditions in connection with feebleness of circulation. Arch. Surg., Lond., 1896, vii, 329-334.—**Hyde** (J. N.) Favus. Internat. Clin., Phila., 1892, 2. s., ii, 348-350.—**Increase** (The) of favus. Med. Rec., N. Y., 1895, xlvii, 685.—**Jamieson** ([W.] A.) [A favous family.] Tr. Med.-Chir. Soc. Edinb., 1890-91, n. s., x, 187. ———. Favus occurring under somewhat peculiar circumstances as to origin. Brit. J. Dermat, Lond., 1893, v, 140.—**Jessner.** Favusstudien. Berl. klin. Wchnschr., 1892, xxix, 1274; 1309; 1893, xxx, 622.—**Kaposi.** Fall von Favus universalis. Anz. d. k. k. Gesellsch. d. Aerzte in Wien, 1884-5, 5-7. ———. Zur Pathologie und Therapie des Favus. Internat. klin. Rundschau. Wien, 1891, v, 503; 546; 585.—**Kellogg** (J. C.) A contribution to the history and anatomy of the favus scutulum. St. Louis M. & S. J., 1896, lxx, 329; 1896, lxxi, 9, 1 pl. *Also, transl.:* Monatsh. f. prakt. Dermat., Hamb., 1895, xxi, 413-433, 1 pl.—**Krasin** (A. A.) K voprosu o stepeni zarazitelnosti parsheĭ (favus). [On the degree of contagiousness of . . .] Vrach, St. Petersb., 1890, xi, 207.—**Laller.** Le favus. France méd., Par., 1884, ii, 1107-1111.—**Mibelli** (V.) Sul favo; ricerche cliniche, micologiche e istologiche. Gior. ital. d. mal. ven., Milano, 1892, xxvii, 191; 369. *Also*, Reprint.—**Montano** (G.) Favismo. Gazz. med. lomb., Milano, 1894, liii, 423; 434.—**Morris** (M.) An extensive case of favus. Brit. J. Dermat., Lond., 1891, iii, 101-105, 1 pl.—**Neebe** & **Unna.** Die bisher bekannten neun Favusarten. Centralbl. f. Bakteriol. u. Parasitenk., Jena, 1893, xiii, 1-13. *Also:* Monatsh. f. prakt. Dermat., Hamb., 1893, xvi, 17; 57. *Also, transl.:* St. Louis M. & S. J., 1893, lxv, 203-212, 1 tab.—**Ohmann-Dumesnil** (A. H.) Favus. Tri-State M. J. & Pract., St. Louis, 1897, iv, 303-310. *Also*, Reprint.—**Parker** (Kate). Favus in an infant. J. Cutan. & Ven. Dis., N. Y., 1885, iii, 44.—**Petrini de Galatz.** Ein Fall von ungewöhnlichem Favus. Arch. f. Dermat. u. Syph., Wien u. Leipz., 1898, xliv, 39-50, 1 pl.—**Pick** (F. J.) Untersuchungen über Favus. Festschr. z. Feier . . . d. k. k. allg. Krankenh. in Prag, Berl., 1890, 283-299, 1 pl. *Also:* Arch. f. Dermat. u. Syph., Wien, 1891, Ergnzngshft., i, 57-78, 1 pl. *Also:* Beitr. z. Dermat. u. Syph., Wien, 1891, i, 57-78, 1 pl. *Also:* Ztschr. f. Heilk., Berl., 1891, xii, 153-169, 1 pl. *Also*, Reprint. ———. Zur Favusfrage; Erwiderung auf die vorstehenden Bemerkungen des Herrn Quincke. Arch. f. Dermat. u. Syph., Wien u. Leipz., 1895, xxxi, 67-69.—**Pirrie** (W.), jr. Observations on favus. Lancet, Lond., 1860, ii, 557; 581. *Also*, Reprint.—**Quincke** (H.) Ueber Favus. Verhandl. d. Cong. f. innere Med., Wiesb., 1886, v, 467-469. ———. Ueber Favus. Monatsh. f. prakt. Dermat., Hamb., 1887, vi, 981-987. ———. Doppelinfektion mit Favus vulgaris und Favus herpeticus. *Ibid.*, 1889, viii, 49-51. ———. Zur Favusfrage. Arch. f. Dermat. u. Syph., Wien u. Leipz., 1895, xxxi, 65. *See, also, supra*, Pick.—**Rénon.** Sur les pseudo-tuberculoses faviques. Bull. Soc. franç. de dermat. et syph., Par., 1893, iv, 253.—**Reynolds** (H. J.) Favus; a clinical lecture. Chicago M. J. & Exam., 1886, liii, 344-354. ———. Favus of the non-hairy skin. J. Cutan. & Genito-Urin. Dis., N. Y., 1888, vi, 339. ———. Favus. Med. Age, Detroit, 1889, vii, 270-273.—**Sabrazès** (J.) Contagion et prophylaxie du favus. Arch. clin. de Bordeaux, 1893, ii, 238-258. ———. Pseudo-tuberculoses faviques expérimentales. Ann. de dermat. et syph., Par., 1893, 3. s., iv, 414. *Also:* Bull. Soc. franç. de dermat. et syph., Par., 1893, iv, 228.—**Schweninger** & **Buzzi** (F.) Notizen über Favus lupinosus am Rumpfe. Charité-Ann., Berl., 1890, xv, 546-551.—**Sherwell** (S.) Cases of favus contagion from the lower animals. Am. Vet. Rev., N. Y., 1892-3, xvi, 452-456. *Also*, Reprint.—**van der Spek** (J.) Favus. Med. Weekbl., Amst., 1894-5, i, 549-551.—**Stelwagon** (H. W.) Notes on favus. Phila. Hosp. Rep., 1896, iii, 176-179, 3 pl.—**Thomson** (P. J.) Contribution à l'étude de la fréquence relative du favus. Clinique, Brux., 1894, viii, 52-57.—**Unna** (P. G.) Drei Favusarten. Monatsh. f. prakt. Dermat., Hamb., 1892, xiv, 1-16, 1 pl. *Also*, Reprint. *Also:* Fortschr. d. Med., Berl., 1892, x, 41-56, 1 pl. *Also, transl.:* Brit. J. Dermat., Lond., 1892, iv, 139-154, 1 pl. *Also, transl.:* Select. monog. on dermat., Lond., 1893, 64-67.—**Waelsch** (L.) Zur Anatomie des Favus. Arch. f. Dermat. u. Syph., Wien u. Leipz., 1895, xxxi, 49-64, 2 pl. *Also:* Prag. med. Wchnschr., 1895, xx, 177; 192. *Also:* Med.-chir. Centralbl., Wien, 1895, xxx, 297-299.—**Warde** (W. B.) Ringworm and favus in the light of recent research. St. Barth. Hosp. J., Lond., 1899-1900, vii, 39; 57.—**Wickham** (L.) A rare case of favus of the limbs; enormous patches of favus covering almost the whole of the lower limbs. Brit. J. Dermat., Lond., 1890, ii, 149-151.—**Yeba** (S.) Kioto jibo no hiakusen kansha ni zukete. [On the prevalency of favus in Kioto district.] Jundendo Ijikenku Kwai Hoko, Tokio, 1892, no. 143, 12-17.

Favus (*Parasite of*).

LOWE (J.) On the identity of Achorion Schönleinii and other parasites, with Aspergillus glaucus; and on the development of the yeast plant. 8°. *Edinburgh*, 1858.

MARIANELLI (A.) Achorion Schönleinii: morfologia, biologia e clinica. 8°. *Pisa*, 1892.

RICHTER (B.) * Commentatio de favo ejusque fungo. 8°. *Vratislaviæ*, 1860.

Adamson (H. G.) Observations on the parasites of ringworm. Brit. J. Dermat., Lond., 1895, vii, 201; 237, 8 pl., 1 l.—**Arnozan.** Nouveau réactif pour les préparations microscopiques du favus. Bull. Soc. d'anat. et physiol. . . . de Bordeaux, 1882, iii, 119.—**Biro** (M.) Poszukiwania nad grzybkiem parcha. [Researches on the fungus of favus.] Gaz. lek., Warszawa, 1893, 2. s., xiii, 955; 994. *Also, transl.:* Arch. f. Dermat. u. Syph., Wien u. Leipz., 1893, xxv, 945-971.—**Bodin** (E.) Sur la pluralité du favus; étude étiologique, clinique et mycologique. Ann. de dermat. et syph., Par., 1894, 3. s., v, 1220-1246. ———. Sur les favus à lésions trichophytoïdes. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1896, 10. s., iii, 711-713.—**Boer** (O.) Zur Biologie des Favus. Vrtljschr. f. Dermat., Wien, 1887, xiv, 429-434, 1 pl.—**Busquet** (G.-P.) Étude morphologique d'une forme d'achorion: l'achorion Arloini, champignon du favus de la souris. Ann. de microg., Par., 1890-91, iii, 9; 62; 136, 3 pl.—**Constantin** & **Sabrazès.** Étude morphologique des champignons du favus. Arch. de méd. expér. et d'anat. path., Par., 1893, v, 354-358. *Also:* Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1893, 9. s., v, 510-513.—**Dubreuilh** (W.) & **Sabrazès** (J.) Nota sul fungo del favo. Atti Cong. gen. d. Ass. med. ital. 1891, Siena, 1893, xiv, 446-452.—**Elsenberg** (A.) Grzybek parcha. [Fungus of favus.] Gaz. lek., Warszawa, 1889, 2. s., ix, 170; 198. *Also, transl.:* Arch. f. Dermat. u. Syph., Wien, 1889, xxi, 179-201. ———. Grzybek parcha przy favus herpeticus. [The fungus of favus in . . .] Gaz. lek., Warszawa, 1890, 2. s., x, 208-211. *Also, transl.:* Arch. f. Dermat. u. Syph., Wien, 1890, xxii, 71-76. *See, also, infra*, Jadassohn.—**Jadassohn** (J.) Demonstration von Favuskulturen. Verhandl. d. deutsch. dermat. Gesellsch., Wien, 1889, i, 77-83. ———. Bemerkung zu der Arbeit Elsenberg's "Ueber den Favuspilz bei Favus herpeticus". Arch. f. Dermat. u. Syph., Wien, 1890, xxii, 451-453.—**Kluge** (G.) Untersuchungen über den Favuspilz. Dermat. Ztschr., Berl., 1896, iii, 141-159, 4 pl.—**Kral** (F.) Ueber den Favuserreger. Wien. med. Wchnschr., 1890, xl, 1441-1445. *Also* [Abstr.]: Verhandl. d. x. internat. med. Cong. 1890, Berl., 1891, iv, 3. Abth., 23. ———. Untersuchungen über Favus; 2. mykologischer Theil. Beitr. z. Dermat. u. Syph., Wien, 1891, i, 79-112, 1 pl.—**Mibelli** (V.) Sul fungo del favo. Riforma med., Napoli, 1891, vii, 817-821. ———. Ancora sul fungo del favo. *Ibid.*, pt. 2, 37-41. ———. Ricerche cliniche e micologiche sul favo. Atti Cong. gen. d. Ass. med. ital. 1891, Siena, 1893, xiv, 445.—**Munnich** (A. J.) Beitrag zur Kenntnis des Favuspilzes. Arch. f. Hyg., München u. Leipz., 1888, viii, 246-261, 3 pl.—**Neebe** (C. H.) & **Unna** (P. G.) Kritische Bemerkungen zum

Favus (*Parasite of*).

Pleomorphismus der Achorionarten. Monatsh. f. prakt. Dermat., Hamb., 1893, xvii, 462-466.—**Pick** (P.) Experimenteller Beitrag zur Kenntniss des Favuserregers. Wien. klin. Wchnschr., 1890, iii, 642.—**Plaut** (H. C.) Beiträge zur Favusfrage. Centralbl. f. Bakteriol. u. Parasitenk., Jena, 1892, xi, 357-367, 2 pl. — **Quincke** (H.) Ueber Favuspilze. Arch. f. exper. Path. u. Pharmakol., Leipz., 1886-7, xxii, 62-76, 3 pl. — **Sabrazès** (J.) Parasitologie du favus. Arch. clin. de Bordeaux, 1893, ii, 261; 327; 381. ———. Vitalité des spores du godet favique, démontrée par l'inoculation et la culture. Cong. franç. de méd. 1895, Par., 1896, ii, 1013-1015. — **Sabrazès** (J.) & **Brengues.** Production de godets faviques par l'inoculation à l'homme et à la souris d'un Tricophyton pyogène. Compt. rend. Acad. d. sc., Par., 1898, cxxvi, 1160. *Also:* J. de méd. de Bordeaux, 1898, xxviii, 176.—**Schwengers.** Ueber Einwirkung von Medikamenten auf Kulturen von Favus und Trichophyton. Monatsh. f. prakt. Dermat., Hamb., 1890, xi, 155-175.—**Truffi** (M.) Su una forma pleomorfica dell' achorion di Schönlein. Gazz. med. di Torino, 1900, li, 41-43.—**Unna** (P. G.) Tricophytie und Favus. Arb. a. Unna's Klin. f. Hautkr. in Hamb. 1896, Berl., 1897, 57-81. *Also:* Deutsche Med.-Ztg., Berl., 1897, xviii, 887; 897; 905. *Also, transl.:* St. Louis M. & S. J., 1898, lxxiv, 65; 121.

Favus (*Treatment of*).

Römisch (W.) * Ueber Favus und Favusbehandlung. 8°. *Freiburg i. B.*, 1891.

Sabouraud (R.) Diagnostic et traitement de la pelade et des teignes de l'enfant. 8°. *Paris*, 1895.

Will (T.) * Ueber Favusbehandlung. 8°. *Strassburg i. E.*, 1895.

Begbie (J. W.) Favus (tinea favosa); its treatment by depilation. Edinb. M. J., 1863-4, ix, 794-796. *Also, in:* Select. from the works of [etc.], 8°, Lond., 1882, 197-200.—**Butte** (L.) De l'emploi du colodion iodé dans le traitement des teignes pour remplacer l'épilation. Ann. de la Policlin. de Par., 1892, ii, 334-336.—**Evans** (S. G.) Favus and its treatment; results in one hundred and thirty-nine cases. Med. Rec., N.Y., 1892, xli, 490.—**Guladze** (I.) K terapii favus'a. Med. Sbornik Varshav. Uyazd. voyenn. hosp., Varshava, 1893, vi, no. 3., 17-22.—**Jorfida** (M.) Del favus e di un nuovo metodo curativo dei favi di piccolo e medio volume. Riforma med., Napoli, 1895, xi, pt. 4, 578; 594.—**Mayer** (A. D.) Favus; a clinical study, with reference to treatment. Med. News, N. Y., 1898, lxxiii, 755-758.—**Morrow** (P. A.) Report of a case of favus (tinea favosa), with remarks on the treatment of tineas. J. Cutan. & Ven. Dis., N. Y., 1886, iv, 321-326, 1 pl.—**Pace** (G.) Storia di un favo guarito collo sbrigliamento, e considerazioni in proposito. Raccoglitore med. di Fano, 1856, xiv, 257-273.—**von Peterson** (O.) Ueber die Behandlung des Favus der behaarten Kopfhaut. Arch. f. Dermat. u. Syph., Wien u. Leipz, 1898, xliv, 17-38.—**Sabrazès.** Communication sur la prophylaxie de la teigne faveuse. Bull. et mém. Soc. d'hyg. pub. de Bordeaux, 1893, 68-74.—**Schuster.** Ueber Favusbehandlung. Monatsh. f. prakt. Dermat., Hamb., 1889, ix, 1.—**Tsitrin** (M. G.) K liecheniyu favus'a. [Treatment of favus.] Russk. Med., St. Petersb., 1894, ix, 437-440.—**Viñeta-Bellaserra.** Traitement de la teigne faveuse et de la pelade par le naphtol. Internat. dermat. Cong. Ber. ü. d. Verhandl. 1892, Wien u. Leipz., 1893, 773.—**van Walsem** (A. J.) Mededeeling over favus-behandeling. Nederl. mil. geneesk. Arch. [etc.], Utrecht, 1889, xiii, 335-337.—**Zinsser** (F.) Ueber Behandlung des Favus mit Wärme. Arch. f. Dermat. u. Syph., Wien u. Leipz., 1894, xxix, 13-23.

Favus *in animals.*

Sabrazès (J.-E.) * Sur le favus de l'homme, du chien et de la poule. 4°. *Bordeaux*, 1893.

See, also, infra.

Abram (J. H.) Mouse favus. J. Path. & Bacteriol., Edinb. & Lond., 1898, v, 265.—**Heim** (F.) Sur un cas de guérison spontanée du favus chez la poule. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1894, 9. s., vi, 48-50. ———. A propos de l'observation de M. Mégnin, sur notre note "Un cas de guérison spontanée du favus chez la poule". *Ibid.*, 161.—**Neumann** (S.) Identité du favus des poules et du favus de l'homme. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1886, 8. s., iii, 173.—**Sabrazès** (J.) [Sur le favus de l'homme, du chien et de la poule.] Arch. clin. de Bordeaux, 1893, ii, 238; 261; 327; 381. *Also*, Reprint. *Also* [Abstr.]: Bull. Soc. franç. de dermat. et syph., Par., 1893, iv, 221-228. *See, also, supra. Also* [Abstr.]: Ann. de dermat. et syph., Par., 1893, 3. s., iv, 340-346. *Also* [Abstr.]: Bull. Soc. d'anat. et physiol. . . . de Bordeaux, 1893, xiv, 48-50.—**Waelsch** (L.) Ueber Favus bei Thieren und dessen Beziehungen zum Favus bei Menschen. Prag. med. Wchnschr., 1898, xxiii, 206; 219.

Fawcett (E. A. Sandford). The sanitary engineer's pocket report-book, for the use of sanitary engineers and experts in examining, testing, and reporting on the drainage, water supply, and general sanitary condition of premises; containing one hundred report forms, with index, and twenty-four pages of sectional paper, divided into tenths of an inch, for sketching plans, etc. obl. 16°. *London, E. & F. N. Spon*, 1894.

Fawcett (Edward). On the localisation of the foramina at the base of the skull. 16 pp. 16°. *Bristol, J. W. Arrowsmith*, [1895].

Repr. from: Bristol M.-Chir. J., 1895, xiii.

Fawcett (Joh.) * Tentamentum medicum de choleræ morbi, qualis præsertim in orientis India erat, causa proxima atque pathologia inquisitionem complectens. 2 p. l., 31 pp. 8°. *Edinburgi, J. Pillans et filius*, 1822.

Faxe (Arvid) [1733-93]. * Diss. med.-pract. de empyematis felici per metastasin solutione. 36 pp. sm. 4°. *Londini Gothorum, C. G. Berling*, [1759].

———. Läkare-bok för landtmannen. 2 p. l., 254 pp., 5 l. 16°. *Carlskrona*, 1792.

Faxton Hospital, Utica, N. Y. Annual reports of the officers to the corporation and contributors. 11., 1885-6; 13., 1887-8; 19.-24., 1893-4 to 1898. 8°. *Utica*, 1886-99.

Incorporated March 14, 1873, and opened in June, 1875. A training school for nurses is connected with the hospital. The 24. report ends Dec. 31, 1898.

Fay (E[dward] A[llen]). Tabular statement of the institutions for the deaf and dumb of the world. 23 pp. 8°. *Washington, Gibson Bros.*, 1882.

Repr. from: Am. Ann. Deaf & Dumb, Wash., 1882, xxvii.

———. Supplementary tabular statement of the institutions for the deaf and dumb of the world. pp. 49-61. 8°. [*Washington*, 1883.]

Cutting from: Am. Ann. Deaf & Dumb, Wash., 1883, xxviii.

———. Marriages of the deaf in America. An inquiry concerning the results of marriages of the deaf in America. vii, 527 pp. 8°. *Washington, D. C., Volta Bureau*, 1898.

See, also, **Histories** of American schools for the deaf. 8°. *Washington*, 1893.

du Fay (Jacobus Fridericus). * Disputatio sistens malignitatis naturam et originem in morbis acutis. 19 l. sm. 4°. *Halæ Magdeb., lit. C. Henckelii*, [1695].

Fayard (Ervé).

See **Galen** (Claudius). Sur la faculté dez simples médicamans [etc.]. 16°. *Limoges*, 1548.

Fayard (Joseph) [1863-]. * Des indications opératoires dans le cancer du rectum. (Étude critique de la méthode de Kraske.) 62 pp. 4°. *Lyon*, 1891, No. 603.

de Fayard (Maurice) [1870-]. * Le massage et la mobilisation appliqués au traitement des arthrites traumatiques et blennorrhagiques du genou. 64 pp. 4°. *Paris*, 1893, No. 237.

Faye [Anton Ludwig] [1845-]. Bemærkninger om Tilregnelighed (Strafskyld) og Sindssygdom, i Anledning af Direktör Sandbergs Redegjörelse for den saakaldte "Sandon's" Affaire. [Remarks on responsibility and insanity, with reference to Director Sandberg's account of the so-called Sandon affair.] 15 pp. 8°. [*Christiania*, 1874.]

Repr. from: Christiania Vidensk.-Selskabs Forh., 1874.

———. Melkeafsondringen hos nyfödte börn. [Milk secretions in new-born infants.] 10 pp. 8°. [*Stockholm, P. A. Norstedt & Söner*, 1876.]

Repr. from: Nord. med. Ark., Stockholm, 1876, viii.

Faye (F[rans] C[hristian]) [1806-]. Om Puerperalfebers Diagnose og Behandling. 126 pp. 8°. *Christiania, C. C. Werner & Comp.*, 1859.

Repr. from: Norsk Mag. f. Lægevidensk., Christiania, 1858, 2. R., xii: 1859, xiii.

Faye (F[rans] C[hristian])—continued.

———. Nogle Bemærkninger om Syphilisation eller curativ Chankerinoculation. 16 pp. 8°. [*Christiania*, 1860.]
Repr. from: Norsk Mag. f. Lægevidensk., Christiania, 1860, xiv.

———. Coccyodynie, bewirket ved Fractur af den nederste Ende af Rumpbenet. 10 pp. 8°. [*Christiania*, 1861.]
Repr. from: Norsk Mag. f. Lægevidensk., Christiania, 1861, xv.

———. Uterus duplex bicornis cum vagina simplici; tvende Födsler begge Gange ved Vending af Fosteret; flere mærkelige Abnormiteter. Anatomisk-pathologisk Beskrivelse af E. Winge. 19 pp., 1 pl. 8°. *Christiania, C. C. Werner & Co.*, 1861.
Repr. from: Norsk Mag. f. Lægevidensk., Christiania, 1861, xv.

———. Beretning om Födselsstiftelsen i Christiania i Sexaars-Tidsrummet fra 1858 til 1863. [Report on the obstetrical institution in Christiania for the six years 1858–63.] 120 pp. 12°. *Christiania*, 1863.

———. Lærebog for jordemødre efter F. C. Fayes lærebog i fødselsvidenskaben. 3. adgave, udarbeidet af H. Vogt. [Textbook for mid-wives after F. C. Faye's textbook of Obstetrics.] xii, 284 pp. 8°. *Kristiania, Feilberg & Landmark*, 1886.

——— & **Schönberg** (E.) Statistiske Undersøgelser angaaende den operative Fødselshjælp i Norge i Tidsrummet fra 1853 til 1863. [Statistical researches on operative help in parturition in Norway from 1853–63.] 63 pp. 8°. *Christiania, C. C. Werner & Co.*, 1866.
Repr. from: Norsk Mag. f. Lægevidensk., Christiania, 1866, xx.

de la Faye (Georges) [1699–1781].
See **Lettre** de Monsieur . . ., chirurgien de province, [etc.]. 8°. *Paris*, 1740.

Faye [P.-Polyeucte]. Lettre du C^en^ Faye au médecin . . ., son ami. [Les eaux thermales de Burges-les-Bains.] 21 pp. 16°. [*Paris, Didot le jeune*], 1800.

———. Notice sur Bourbon-l'Archambault, département de l'Allier, et ses eaux thermales et minérales. 35 pp., 1 tab. 8°. *Paris, chez Chamerot*, 1834. [P., v. 915; 1808.]

Fayel (Ch.) Mon microscope photographique; mise au point automatique dans mon procédé de photomicrographie. 15 pp. 8°. *Caen, F.-L. Blanc-Hardel*, 1877.
Repr. from: Année méd., Caen, 1877–8, iii.

Fayet (Jorge Frederico). * Inflammações das trompas de Fallope e suas terminações. 1 p. l., 26 pp., 1 l. 8°. *Rio de Janeiro, J. P. F. Dias*, 1883.

Fayet (Joseph-André) [1870–]. * Les aponévroses cervicales. [Paris.] 118 pp., 10 l., 10 pl. 4°. *Lille*, 1895, No. 536.

———. The same. 110 pp., 10 l., 10 pl. 8°. *Lille, Lefebvre-Ducrocq*, 1895.

Fayet (P.) Observations sur la statistique intellectuelle et morale de la France pendant la période de vingt ans (1828–47), ou réponse aux opinions émises et aux chiffres produits par plusieurs membres de l'Académie des sciences morales et politiques, dans les séances du 29 septembre, du 13 octobre et du 10 novembre 1849. 55 pp. 8°. *Paris*, 1851. [P., v. 1655.]
Repr. from: Correspondant, Par.

———. Mémoire sur l'accroissement de la population en France; suivi d'observations par MM. Villermé de Lavergne [et al.]. 51 pp. 8°. *Paris*, 1858. [P., v. 1760.]
Repr. from: Compt.-rend. Acad. d. sc. mor. et polit., Par.

Fayod (Henricus Fridericus [Carolus Georgius]) [1820–]. * De oophoritide. 4 p. l., 11–43 pp. 8°. *Berolini, typ. Nietackianis*, [1841].

Fayod (Victor).
See **Fano** (Giulio). Di alcuni rapporti [etc.]. 8°. *Mantova*, 1887.

Fayol (Eugène). * Étude sur quelques antiseptiques. 1 p. l., 50 pp., 1 l. 4°. *Nancy*, 1889, No. 286.

Fayollat (Pierre) [1871–]. * Essais de désinfection par les vapeurs de formol ou aldéhyde formique. 60 pp. 4°. *Lyon*, 1895, No. 1168.

Fayolle. Instruction sur l'inoculation de la vaccine. 27 pp. 12°. *Guéret imp. de Guyès, an X* [1802].

de Fayolle (L. Salevert). *See* **Salevert de Fayolle**.

Fayrer (*Sir* Joseph) [1824–]. Clinical observations in surgery. 2 pts. 35 pp., 1 tab.; 1 p. l., 56 pp. 8°. *Calcutta, Metrop. Steam Press*, 1863. [Pt. 1 *also in*: P., v. 1622.]

———. An introductory address to the students of the Calcutta Medical College, on the 15th June, 1863. 32 pp. 8°. *Calcutta, Military Orphan Press*, 1863.

———. The same. 39 pp. 8°. *Calcutta, E. Jones*, 1864.

———. Amputation at the hip-joint. 13 pp. 8°. *Calcutta, O. T. Cutter*, 1864.
Repr. from: Edinb. M. J., 1864, x.

———. Surgery in Bengal. An address to the Bengal Branch of the British Medical Association. 32 pp. 8°. *Calcutta, O. T. Cutter*, 1865.

———. Experiments on the influence of snake-poison. 16, 9, 17, 9 pp. 8°. [*Calcutta*, 1868.] [P., v. 1624.]
Repr. from: Indian M. Gaz., Calcutta, 1868, iii. 169; 217 240; 265.

———. Experiments on the poison of snakes. 10 pp. 8°. [*Calcutta*, 1868.] [P., v. 1624.]
Repr. from: Indian M. Gaz., Calcutta, 1868, iii, 193.

———. Experiments on the influence of the poison of the cobra, the daboia, and the bungarus, and of certain methods of treatment. 13 pp. 8°. [*Calcutta*, 1869.] [P., v. 1624.]
Repr. from: Indian M. Gaz., Calcutta, 1869, iv, 177

———. Experiments on the influence of snake-poison and on the injection of certain fluids into the venous circulation as antidotes, and on the application of the ligature and actual cautery. 13 pp. 8°. [*Calcutta*, 1869.] [P., v. 1624.]
Repr. from: Indian M. Gaz., Calcutta, 1869, iv, 153.

———. Experiments on the influence of snake-poison and the use of certain reputed antidotes, and the effects of excision, etc. 13 pp. 8°. [*Calcutta*, 1869.] [P., v. 1624.]
Repr. from: Indian M. Gaz., Calcutta, 1869, iv, 201; 225.

———. Cases of poisoned bites. 5 pp. 8°. [*Calcutta*, 1870.] [P., v. 1624.]
Repr. from: Indian M. Gaz., Calcutta, 1870, v, 104.

———. Circular issued by the inspector-general to all deputy inspectors-general of hospitals. [Asking information in reference to snake bites.] 3 pp. 8°. [*Calcutta*, 1870.] [P., v. 1624.]
Repr. from: Indian M. Gaz., Calcutta, 1870, v, 22.

———. On the influence of the poison of Bungarus cœruleus, or krait. On the influence of snake-poison on the blood. 8 pp. 8°. [*Calcutta*, 1870.] [P., v. 1624.]
Repr. from: Indian M. Gaz., Calcutta, 1870, v, 181.

———. The Thanatophidia of India. 8, 3 pp. 8°. [*Calcutta*, 1870.] [P., v. 1624.]
Repr. [with additions] *from:* Indian M. Gaz., Calcutta, 1870, v, 1; 25; 49; 97.

———. The same. Crotalidæ. 8 pp. 8°. [*Calcutta*, 1870.] [P., v. 1624.]
Repr. from: Indian M. Gaz., Calcutta, 1870, v, 197.

———. The same. Deaths by snake-bite in the Bengal Presidency during 1869. 8 pp., 2 tab. 8°. [*Calcutta*, 1870.] [P., v. 1624.]
Repr. from: Indian M. Gaz., Calcutta, 1870, v, 217.

Fayrer (*Sir* Joseph)—continued.

———. The same. Ophidia viperiformes. 8 pp. 8°. [*Calcutta*, 1870.] [P., v. 1624.]
Repr. from: Indian M. Gaz., Calcutta, 1870, v, 177.

———. The same. Trimeresurus. 15 pp. 8°. [*Calcutta*, 1870.] [P., v. 1624.]
Repr. from: Indian M. Gaz., Calcutta, 1870, v, 237.

———. The same. Hydrophidæ. 10, 13 pp. 8°. [*Calcutta*, 1871.] [P., v. 1624.]
Repr. from: Indian M. Gaz., Calcutta, 1871, vi, 1; 21.

———. Experiments on snake poison. 16, 5, 8, 8, 8 pp. 8°. [*Calcutta*, 1870–71.] [P., v. 1624.]
Repr. from: Indian M. Gaz., Calcutta, 1870, v, 119; 140; 158; 199; 219; 240: 1871, vi, 3.

———. On the immediate treatment of persons bitten by venomous snakes. 4 pp. 8°. [*Calcutta*, 1871.] [P., v. 1624.]
Repr. from: Indian M. Gaz., Calcutta, 1871, vi, 26.

———. Notes on deaths from snake-bite in the Burdwan division; an official document. 13 pp. 8°. [*Calcutta*, 1871.] [P., v. 1624.]
Repr. from: Indian Ann. M. Sc., Calcutta, 1870–71, xiv.

———. [On snake-bite. Comprises: Experiments on the poison of the Hydrophidæ. [Also:] Remarks on certain of the Hydrophidæ, and extracts from notes, by W. D. Stewart, communicated by J. Fayrer. Fatal case of poisoning by Daboia Russelli, by W. A. Thomson. On the treatment of snake-bite, [and] Notes on the use of snake-poison in medicine by the Koberajes of Bengal, by J. Fayrer.] 36 pp. 8°. [*Calcutta*, 1871.] [P., v. 1624.]
Repr. from: Indian Ann. M. Sc., Calcutta, 1870–71, xiv.

———. [On snake-bite. Comprises: Experiments on snake poison. [Also:] Experiments on the effect of the Tanjore pill in snake poisoning, by V. Richards, communicated by J. Fayrer.] 19 pp. 8°. [*Calcutta*, 1871.] [P., v. 1624.]
Repr. from: Indian Ann. M. Sc., Calcutta, 1870–71, xiv.

———. Summary of experiments on the influence of snake poison. 8 pp. 8°. [*Calcutta*, 1871.] [P., v. 1624.]
Repr. from: Indian M. Gaz., Calcutta, 1871, vi, 24.

———. Rainfall and climate in India. 24 pp., 1 l., 1 map. 8°. *London, E. Stanford*, [1880].

———. Chronic dysentery and abscess of the liver, opened first by aspiration and then by direct incision, with antiseptic precautions; death on the sixth day. 8 pp 8°. *London*, 1881.
Repr. from: Tr. Path. Soc. Lond., 1880–81, xxxii.

———. Remarks on a so-called new, or hitherto unobserved, type of fever in the central provinces of India. 7 pp. 8°. *London*, 1883.
Repr. from: Brit. M. J., Lond., 1883, i.

———. A clinical lecture on tropical diarrhœa, delivered at Charing Cross Hospital. 10 pp. 8°. *London*, 1884.
Repr. from: Brit. M. J., Lond., 1884, i.

———. Dysentery and liver abscess. 9 pp. 8°. *London*, [*J. E. Adlard*, 1884].
Repr. from: Proc. M. Soc. Lond. (1881–3), 1884, vi.

———. On the nature of snake-poison; its effects on living creatures, and the present aspect of "treatment of the poisoned". 24 pp. 8°. *London, J. Bale & Sons*, 1884.
Repr. from: Lancet, Lond., 1884, i.

———. Opening address. 8 pp. 8°. *London*, 1884.
Repr. from: Proc. M. Soc. Lond., 1883–4, vii.

———. On sunstroke and thermic fever. 11 pp. 8°. *London, J. Bale & Sons*, 1884.

———. Poisoning in India. 7 pp. 8°. [*London, J. Bale & Sons*, 1884, *vel subseq.*]

———. On the origin, habits, and diffusion of cholera, and what may be done to prevent or arrest its progress and to mitigate its ravages. 36 pp. 8°. *London, J. Bale & Sons*, 1886.

———. Rules regarding defects of vision which disqualify candidates for admission into the various departments of the Indian government services, with appendix containing the regulations as to range of vision necessary to qualify a candidate for admission into the royal navy, British army, civil service. 28 pp., 2 pl. 8°. *London, J. & A. Churchill*, 1886.

———. The same. 2. ed. 23 pp., 1 tab. 8°. *London, J. & A. Churchill*, 1887.

———. The natural history and epidemiology of cholera; being the annual oration of the Medical Society of London, May 7, 1888. 47 pp. 8°. *London, J. Bale & Sons*, 1888.

———. The same. 71 pp. 8°. *London, J. & A. Churchill*, 1888.

———. Tropical diarrhœa as seen in this country. 11 pp. 8°. [*London, Harrison & Sons*, 1889.]
Repr. from: Proc. M. Soc. Lond., 1888–9, xii.

———. Presidential address. [Delivered at the International Congress of Hygiene and Demography, held in London in 1891, Section I, preventive medicine.] 10 pp. 8°. [*London, Eyre & Spottiswoode*, 1891.]

———. Brief address delivered on the occasion of the tercentenary of Galileo, celebrated at Padua in 1892. 1 l. 8°. [*n. p.*, 1892.]

———. Case of rattlesnake bite in London. 1 l. 8°. [*London*, 1892.]
Repr. from: Brit. M. J., Lond., 1892, ii.

———. Clinical remarks on intravascular coagulation and pulmonary thrombosis. 11 pp. 12°. *London*, 1893.
Repr. from: Brit. M. J., Lond., 1893, ii.

———. A lecture delivered at St. Katharine's Royal Hospital, to the Queen's jubilee nurses. 22 pp. 8°. *London, Lowe Bros.*, [1893].

———. A memorandum on the Indian opium question. 1 l. 8°. [*London*, 1893.]
Repr. from: Brit. M. J., Lond., 1893, ii.

———. On preservation of health in India. 51 pp. 24°. *London, Macmillan & Co.*, 1894.

———. On Falmouth as a winter resort. 8 pp. 8°. *London*, 1896.
Repr. from: Brit. M. J., Lond., 1896, ii.

———. Inspector-General Sir James Ranald Martin. xvi, 203 pp., port. 8°. *London, A. D. Innes & Co.*, 1897.

———. Dengue.
In: TWENTIETH Cent. Pract., N. Y., 1898, xiv, 447–467.

———. Recollections of my life. xii, 508 pp., 25 pl., port. 8°. *Edinburgh & London, W. Blackwood & Sons*, 1900.
See, also, **Cholera.** Geschichte und Epidemiologie [etc.]. 8°. *München*, 1889. — **Murchison** (Charles) [*in* l. s.]. Clinical lectures on diseases of the liver, [etc.]. 8°. *London*, 1885.
For Biography and Portrait, see Indian M. Rec., Calcutta, 1894, vi, 336, port. *Also:* J. State M., Lond., 1896, iv, 108, port. *Also:* Janus, Amst., 1899, iv, 1–5, port. (Davidson). *Also:* Med. Reporter, Calcutta, 1895, v, 165, port. (Basu). *Also:* Prov. M. J., Leicester, 1887, vi, 289, port.

——— & **Ewart** (*Sir* Joseph). Du traitement des maladies tropicales dans les climats tempérés. 22 pp. 8°. *Londres, J.-S. Levin*, 1883.

——— ———. Chronic diarrhœa and dysentery in persons returned from tropical to temperate climates. 23 pp. 8°. [*n. p.*, 1894.]

Fays (L[ouis]-É[léonor]) [1870–]. *Traitement du testicule tuberculeux. 66 pp., 1 l. 4°. *Paris*, 1896, No. 329.

Fayseler (Philippe) [1857–]. *Étude sur l'angine sèche. 54 pp., 1 l. 4°. *Paris*, 1883, No. 310.

Fayt (Paul). *De l'épithélioma de la lèvre inférieure; cheiloplastie. 94 pp., 4 pl. 8°. *Toulouse*, 1899, No. 328.

Fazeuille (Henri). Des bains dans l'état de santé, de leur emploi et des règles que nécessite leur usage. iv, 35 pp. 12°. *Paris, Béchet jeune*, 1819.

Fazio (Eugenio) [1849–]. L' ubbriachezza e sue forme. 405 pp. 8°. *Napoli, A. Trani*, 1875.

———. Resoconto statistico-clinico delle terme Belliazzi-Manzi in Casamicciola, dirette dal Prof. Beniamino Paoni. Anno 1. 103 pp. 8°. *Napoli*, 1878.

———. Trattato d' igiene. (Atavismo e mesologia.) 8, 1196 pp. 8°. *Napoli, Roma*, 1880–86.
Issued in fasciculi, with the following title: Trattato di climatologia e d' igiene medica.

———. La epidemia colerica e le condizioni sanitarie di Napoli. 61 pp., 1 l. 8°. *Napoli, stab. tipog. dell' Unione*, 1884.

———. Il tremuoto del 28 luglio 1883. Nota antropologica. I primi momenti; i superstiti; i dissepoti; i feriti ed i cadaveri; gli animali domestici. 59 pp. 12°. *Napoli, stab. tipog. dell' Unione*, 1884.

———. Il colera a Napoli del 1884. Statistica; causa della insalubrità di Napoli; voti, proposte, deliberazioni pel bonificamento. 43 pp. 8°. *Milano, G. Civelli*, 1885.
Repr. from: Gior. d. Soc. ital. d' ig., Milano, 1885, vii.

———. Influences climatériques et sanitaires des forêts. Dangers du déboisement. 8 pp. 8°. [*Napoli, stab. tipog. dell' Unione*, 1887.]
Repr. from: Tr. Internat. M. Cong., Wash., 1887, v.

———. Profili sanitarii. Le abitazioni in Napoli e la profilassi del colera. 26 pp. 12°. *Napoli, E. Detken*, 1887.

———. L' ambiente sensorio-psichico e le linee di una profilassi psichica. viii, 175 pp. 12°. *Napoli, E. Detken*, 1888.

———. I microbi delle acque minerali. Ricerche sperimentali. 55 pp. 8°. *Napoli, stab. tipog. dell' Unione*, 1888.

———. Azione fisiologica e terapeutica delle acque di Telese. 8 pp. 8°. *Piacenza*, 1889.
Repr. from: Riv. ital. di terap. ed ig., Piacenza, 1889, ix.

———. I microrganismi nei vegetali usati freschi nell' alimentazione (ortaglie). Concorrenza vitale fra alcune specie di saprofiti ed il b. del carbonchio e del tifo. Del carbonchio sospetto, nota preventiva. 14 pp. 8°. [*Napoli*, 1889.]
Repr. from: Riforma med., Napoli, 1889, v.

———. Il clima e la salubrità di Napoli rapportati al passato ed all' avvenire igienico della città. 1 p. l., 71 pp., 1 map. 8°. *Napoli*, 1890.
Repr. from: Riv. internaz. d' ig., Napoli, 1890, i.

———. Azione del suolo sui germi del carbonchio; modalità di sviluppo e perdita di virulenza (contribuzione alla biologia e profilassi del carbonchio). 39 pp., 4 pl. 8°. *Napoli*, 1891.

———. Manuale d' igiene compilato secondo le lezioni del Prof. . . . dal Dott. Domenico d' Alessandro-Giardina. 159 pp. 8°. *Napoli, stab. tipog. dell' Unione*, 1892.

———. Guida alle terme Gurgitello Manzi in Casamicciola (isola d' Ischia). Grande stazione balnearia premiata alle esposizioni di Palermo 1892 ed internazionale di Roma 1894. 16 pp. 12°. *Civitavecchia, V. Strambi*, 1894.

———. L' ubbriachezza alcoolica e l' alcoolismo in Italia. 75 pp. 8°. *Napoli*, 1894.

———. Manuale di opoterapia medicatura coi succhi organici animali. xii, 200 pp., 1 pl. 8°. *Napoli*, 1899.
Also, Editor of: **Rivista** internazionale d' igiene, Napoli, 1890–99.
See, also, **D'Alessandro** (Felice). Compendio d' igiene. 8°. *Napoli*, 1890. — **Zinno** (Silvestro) [*in* 1. s.]. Terme di porto d' Ischia. 8°. *Napoli*, 1881.

Fazio (Ferdinando). Patologia e terapia generale della porpora emorragica. 90 pp. roy. 8°. *Napoli, tipog. Lanciano*, 1882.

Fazio (Ferdinando)—continued.

———. Iniezioni parenchimali di chinino nei tumori di milza da malaria. 15 pp. 8°. *Napoli, Tocco e C.*, 1886.

———. Semeiologia medica secondo i metodi fisici. 679 pp. roy. 8°. *Napoli, tipog. dell' Unione*, 1891–2.

——— & **Sgobbo** (F. P.) Manuale di semeiologia medica. 2. ed. iv (1 l.), 744 pp. 8°. *Napoli, N. Jovene & Co.*, 1899.

Feake (Joh.) *In Hippocratis aphorismum 51, sectionis 2. 7 l. 4°. *Lugd. Bat., apud vid. et hæredes J. Elsevirii*, 1670. [P., v. 1949.]

Fear.

See, also, **Acrophobia**; **Agoraphobia**; **Amaurosis** (*Causes of*); **Aphasia** (*Emotional*); **Chorea** (*Causes of*); **Clithrophobia**; **Convulsions** (*Causes of*); **Crying**; **Epilepsy** (*Causes of*); **Ereuthophobia**; **Hydrophobia**; **Insanity** (*Anomalous, etc.*); **Mysophobia**; **Nervous** *system* (*Diseases of, Causes of*); **Night-terrors**; **Photophobia**; **Sitophobia**.

Doyen (E.) *Quelques considérations sur les terreurs morbides et le délire émotif en général. 4°. *Coulommiers*, 1885.

Gattel (F.) Ueber die sexuellen Ursachen der Neurasthenie und Angstneurose. 8°. *Berlin*, 1898.

Mosso (A.) La paura. 12°. *Milano*, 1884.

———. The same. 4. ed., con l' aggiunta di un capitolo sulla fisonomia del dolore. 12°. *Milano*, 1892.

———. The same. La peur; étude psychophysiologique. Trad. de l'italien sur la 3. éd., avec autorisation de l'auteur, par Félix Hément. 12°. *Paris*, 1886.

Pemberton (T.) *De metu. 4°. *Lugd. Bat.*, 1777.

Sobry (J.-F.) Discours sur la maladie de la peur dans les enfans. 12°. *Paris, an VII* [1799].

Dimissas (A.) De la peur en thérapeutique. Bull. gén. de thérap. [etc.], Par., 1886, cxi, 274–276. — **Dugas** (L.) La timidité; étude psychologique. Rev. phil., Par., 1896, xlii, 561–585. — **Dumas.** Folie avec conscience; une femme qui a peur de sa main gauche; observation. Gaz. hebd. d. sc. méd. de Montpel., 1890, xii, 100–102.— **Formad** (H. F.) Lesions of fright. Tr. Path. Soc. Phila., 1889–91, xv, 248–250.—**Freud** (S.) Zwangsvorstellungen und Phobien; ihr psychischer Mechanismus und ihre Aetiologie. Wien. klin. Rundschau, 1895, ix, 262; 276.— **Freund** (C. S.) & **Kayser** (R.) Ein Fall von Schreckneurose mit Gehörsanomalien. Deutsche med. Wchnschr., Leipz. u. Berl., 1891, xvii, 949–954. — **Gorodichze.** Des obsédés anxieux sans tare névropathique héréditaire ou acquise, tout au moins pendant le jeune âge. Ann. méd.-psych., Par., 1894, 7. s., xix, 306–313.—**Haag** (G.) Zwei Fälle von Schreckwirkung als Unfallfolge (psychisches Trauma). Monatschr. f. Unfallheilk., Leipz., 1898, v, 388–391.—**Hall** (G. S.) A study of fears. Am. J. Psychol., Worcester, 1896–7, viii, 147–249. *Also*, Reprint.—**Hartenberg** (P.) La peur et le mécanisme des émotions. Rev. phil., Par., 1899, xlviii, 113–134. ———. La timidité. Rev. de psychol. clin. et thérap., Par., 1899, 33–41.—**Inglis** (D.) Note on a case of remarkable exaggeration of the sense of awe. N. York M. J., 1898, lxvii, 464.—**Kaan** (H.) Der neurasthenische Angstaffect bei Zwangsvorstellungen und der primordiale Grübelzwang. Jahrb. f. Psychiat., Leipz. u. Wien, 1892, xi, 149–194. *Also*, Reprint.—**Kreider** (M. K.) Fear; a case. J. Orific. Surg., Chicago, 1897–8, vi, 162–169.—**Mills** (W.) The study of fear. Science, N. Y. & Lancaster, Pa., 1897, n. s., v, 153.—**Prince** (M.) Fear neurosis. Boston M. & S. J., 1898, cxxxix, 613–616.—**Richet** (C.) La peur. Rev. d. deux mondes, Par., 1886, lxxvi, 73–117. *Also, transl.:* Pop. Sc. Month., N. Y., 1886, xxix, 771–784. — **Stanley** (H. M.) A study of fear as primitive emotion. Psychol. Rev., N. Y. & Lond., 1894, i, 241–256.—**Still** (G. F.) Day-terrors (pavor diurnus) in children. Lancet, Lond., 1900, i, 292–294. — **Sully** (J.) Studies of childhood; fear. Pop. Sc. Month., N. Y., 1895, xlvii, 1–11.

Fear (*Effects of*).

See, also, **Labor** (*Rapid*) *or with sudden delivery.*

Benivenius (A.) Puer horrore mortuus. *In his:* De abditis nonnullis . . . causis, 8°, Florentiæ, 1507, sign. e, ii[a]. *Also, in:* Galen (C.) Liber de plenitudine. 4°. [Parisiis], 1528, sign. CC[2], f. 4[a]. *Also, in:* Dodonæus (R.)

Fear (*Effects of*).

Med. obs. exempla rara, 16°, Coloniæ, 1581, 227. *Also: Ibid.*, 12°, Lugd. Bat., 1585, 205.—**Cooney** (J. E.) Sudden death from fright. Lancet. Lond., 1883, ii, 388.—**Fubini** (S.) Influenza della paura sul movimento intestinale. Ann. univ. di med. e chir., Milano 1886, cclxxvii, 288.—**Gewinner** (N. G.) Cerebral congestion complicated with chorea, from a fright. Atlanta M. & S. J., 1884-5, n. s., i, 521-526.—**Judæo** (De) qui ex mopinato terrore in impotentiam incidit. Select. med. Francof., Francof. ad Viadr., 1737-9, i, 119.—**Landgraf** (K.) Tod in Folge von Schreck. Friedreich's Bl. f. gerichtl. Med., Nürnb., 1885, xxxvi, 458-465.—**Leonpacher.** Neuropathien durch Erschrecken. Friedreich's Bl. f. gerichtl. Med., Nürnb., 1892, xliii, 206.—**Lester** (F. H.) Death from fright (?). Med. Rec., N. Y., 1888, xxxiv, 65.—**Macridy** *Pacha.* Aphonie complète et parésie du tube digestif, causées par une frayeur; guérison spontanée après 4 ans. Gaz. d. hôp. d. l'empire ottoman, Constant., 1888-9, ii, no. 29.—**Montalti** (A.) Morta per paura. Sperimentale, Firenze, 1887, lx, 377-379.—**Pel** (P. K.) Ein Fall von Akromegalie in Folge von Schreck. Berl. klin. Wchnschr., 1891, xxviii, 53. *Also*, Reprint.—**Preyer** (W.) Ueber eine Wirkung der Angst bei Thieren. Centralbl. f. d. med. Wissensch., Berl., 1873, xi, 177-179. *Also*, Reprint.—**Squires** (G. W.) Effects of a fright; [pulse 135; remained at that rate]. Med. Rec., N. Y., 1887, xxxii, 190.—**Toogood** (J.) Case of death from fright, after the operation for solution of capsular cataract. *In his:* Remin. med. life, 8°, Taunton, 1853, 54.

Fearnley (William). A course of elementary practical histology. xi, 363 pp. 12°. *London, Macmillan & Co.*, 1887.

Fearon (Henry [Bradshaw]). A treatise on cancers; with an account of a new and successful method of operating, particularly in cancers of the breast or testis, by which the sufferings of the patient are considerably diminished, the cure greatly accelerated, and deformity prevented. 3. ed. xvi, 230 pp. 8°. *London, J. Johnson*, 1790. [P., v. 1443.]

Feast (R. Bonner). A review of the rapid increase of population during the last century. 21 pp. 8°. *Birmingham, C. Redfern*, 1869.

Feathers.

Reclam (C. H.) *De plumarum pennarumque evolutione. Disquisitio microscopica. 8°. *Lipsiæ*, 1846.

Davies (H. R.) Beitrag zur Entwicklungsgeschichte der Feder. Vorläufige Mittheilung. Morphol. Jahrb., Leipz., 1888-9, xiv, 369-371. ———. Die Entwicklung der Feder und ihre Beziehungen zu anderen Integumentgebilden. *Ibid.*, 1889, xv, 560-645, 4 pl.—**Exner** (S.) Ueber die elektrischen Eigenschaften von Haaren und Federn. Arch. f. d. ges. Physiol., Bonn, 1895, li, 427; 1896, lxiii, 305.—**Haecker** (V.) Ueber die Farben der Vogelfedern. Arch. f. mikr. Anat., Bonn, 1890, xxxv, 68-87, 1 pl.—**Krukenberg** (C. F. W.) Die Farbstoffe der Federn. 1.-4. Mittheilungen. *In his:* Vergleich.-physiol. Stud., 8°, Heidelb., 1881, 5. Abth., 72, 1 pl.; 1882, 2. R., 1. Abth., 151; 2. Abth., 1, 3 pl.; 4. Abth., 128, 1 diag.—**de Meijere** (J. C. H.) Ueber die Federn der Vögel, insbesondere über ihre Anordnung. Morphol. Jahrb., Leipz., 1895, xxiii, 562-591.—**Sauermann.** Ueber die Wirkung organischer Farbstoffe auf das Gefieder der Vögel bei stomachaler Darreichung. Arch. f. Physiol., Leipz., 1889, 543-549.

Feathers (*Preparation of*).

Duchesne (L.) & **Michel** (E.) Du commerce et de l'industrie des plumes pour literie, parure, etc., de leurs triages et de leurs préparations, au point de vue de l'hygiène. Bull. Soc. de méd. pub. 1882, Par., 1883, v, 320-324. *Also:* Ann. d hyg., Par., 1883, 3. s., ix, 39-43.—**de Molènes** (P.) & **Lermoyez** (M.) Étude sur une variété de toxicodermie observée chez les plumassières. Ann. de dermat. et syph., Par., 1884, 2. s., v, 194-218.

Featherston (*John R.*) [1840-86].

Earp (S. E.) [Necrology.] Tr. Indiana M. Soc., Indianap., 1886, xxxvi, 215.

Featherstone (W[illiam] B[arltrop]). Ground water and shallow wells in relation to public health. 76 pp. 8°. *Birmingham, C. Stocker*, 1889.

Féau (E.) [1859-]. *Quelques remarques sur les différentes formes du délire dans la période prodromique de la fièvre typhoïde. [Bordeaux.] 34 pp. 4°. *Marseille*, 1883, 6. s., No. 4.

Febles (Manuel de Jesus). Noticia de las leyes y ordenes de policía que rigen á los profesores

Febles (Manuel de Jesus)—continued.

del arte de curar. vi (1 l.), 108, 18, 20, 27 pp., port. 8°. *México, J. M. Gallegos*, 1830.

———. Esposicion que el doctor y maestro Manuel de Jesus Febles dirijió á los profesores de medicina, cirujía, farmacia y flebotomía al extinguirse el proto-medicato. 10 pp. 8°. *México, A. Valdes*, 1831.

Bound with his: Noticia [etc.]. 8°. *México*, 1830.

Febre (A.) amarella no Porto em 1856, ou exposição de factos, documentos, e considerações criticas para servir de reposta á chamada memoria da Associação commercial do Porto. viii, 135 pp. 8°. *Lisboa, Imp. nacional*, 1858. [P., v. 1254.]

Febribus (De). Opus sane aureum, non magis utile, quam rei medicæ profitentibus necessarium; in quo trium sectarum clarissimi medici habentur, qui de hac re egerunt; nempe Græci, Arabes, atque Latini, quorum nomina versa pagina indicabit. 3 p. l., 314 ff. fol. *Venetiis, apud G. Perchacinum, expensis G. Bindoni*, 1576.

Febricula.

See **Fever** (*Simple continued*).

Febrifuges.

See, also, **Antifebrin**; **Antiphlogistics**, *etc.*; **Calliandra**; **Chinoidin**; **Quinin.**

Documenti comprovanti la virtù medica del vero febbrifugo di Antonio de Munari, raccolti, ordinati e pubblicati dal Giacomo Bologna. 16°. *Venezia*, 1857.

Gallaratus (J.) Specimen medicum de febrifugis salinis per hypothesin mechanicam explicatis. 24°. *Bononiæ*, 1694.

Tresling (J. B.) *Specimen med. de nonnullis vegetabilium principiis alcaloideis aut substantiis antefebrilibus, imprimis cum alcaloideis corticis peruviani comparatis. 8°. *Groningæ*, [1828].

Dujardin-Beaumetz. Des nouveaux médicaments antithermiques. Bull. gén. de thérap. [etc.], Par., 1885, cix, 145-152.—**Gluziński** (W. A.) Kilka słów o tak zwaném odwrotném działaniu środków przeciwgorączkowych. [On the so-called inverse action of febrifuge remedies.] Przegl. lek., Kraków, 1888, xxvii, 133.—**Kühn** (C. G.) Febrifuga remedia, quæ cortici peruviano vicaria succedunt, considerantur. *In his:* Opus. acad. med. et philol., 8°, Lips., 1827, i, 260-268.

Febrifugum magnum, morbifugum magnum; or, the grand febrifuge improved. Being an essay to make it probable that common water is good for many distempers that are not mentioned in Dr. Hancocke's Febrifugum magnum. 1 p. l., 288 pp. 12°. *London, J. Roberts*, 1726.

Féburier. Avis sur les instrumens de chirurgie en gomme élastique. 15 pp., 7 pl. 4°. *Paris, Crapelet*, [1816].

Féburier. Observations sur la physiologie végétale et sur le système physiologique de M. Aubert Dupetit-Thouars. 79 pp. 8°. [*Versailles, Lebel*, 1818, *vel subseq.*] [P., v. 1398.]

Fécamp.

Marchand (E.) Climatologie de la ville de Fécamp, ou résumé général des observations météorologiques faites en cette ville pendant les annés 1863 à 1872. 8°. *Le Havre*, 1874.

Fechner (F[ridrikh Henrikh Ludwig] L[udwigovich]) [1861-]. *K voprosu o sudbîe bluzhdayushtshikh klietok, emigrirovavshikh iz krovenosnîkh sosudov. [On the fate of wandering cells which have emigrated from blood-vessels.] 60 pp., 2 l. 8°. *S.-Peterburg, M. M. Stasyulevich*, 1895.

Fechner (Gustav Theodor) [1801-87]. Professor Schleiden und der Mond. xv, 427 pp. 8°. *Leipzig, A. Gumprecht*, 1856.

———. Elemente der Psychophysik. 2 v. in 1. xiv, 336 pp.; xii, 571 pp. 8°. *Leipzig, Breitkopf & Härtel*, 1860.

Fechner (Gustav Theodor)—continued.

———. Erinnerungen an die letzten Tage der Odlehre und ihres Urhebers. 1 p. l., 55 pp. 12°. *Leipzig, Breitkopf & Härtel*, 1876.

See, also, **Rostan** (Léon [Louis]) [*in* 1. s.]. Untersuchungen über die Erweichungen des Gehirns. 8°. *Leipzig*, 1824.

For Portrait, see Phil. Port. Series, Chicago, 1898.

———, **Preyer** (Wilhelm) & **von Vierordt** (Karl). Wissenschaftliche Briefe von Gustav Theodor Fechner und W. Preyer. Nebst einem Briefwechsel zwischen K. von Vierordt und Fechner sowie neun Beilagen; hrsg. von W. Preyer. vii, 232 pp., port. 8°. *Hamburg & Leipzig, L. Voss*, 1890.

Fechner (Joh. Gottfried Ubald).

See **Panzani** (Joseph). Beschreibung der Krankheiten [etc.]. 8°. *Lübben*, 1801.

Fechner (Wilhelm). Die Anwendung der Elektrizität in der Medizin bei Nervenleiden, Gehirn- und Rückenmarks-Krankheiten. 52 pp. 8°. *Berlin, Steinitz & Fischer*, 1885.

———. Die habituelle Stuhlverstopfung, ihr Wesen und ihre Behandlung mit besonderer Berücksichtigung der Hämorrhoidalleiden, gemeinverständlich dargestellt. 56 pp. 8°. *Berlin, H. Steinitz*, 1890.

Fechter (Albert) [1858–]. *Beitrag zur Lehre von der Actinomykose. 33 pp., 1 l. 8°. *Halle a. S., Plötz*, 1883.

Fechtner (E[mil]). *Perinaeoplastik nach Perinaeal-Rupturen. 20 pp. 8°. *Würzburg, Bonitas-Bauer*, 1887.

Fécondation (De la) et de l'éclosion artificielles des œufs de poissons et de l'éducation du frai suivant le procédé de MM. Gehin et Remy, pêcheurs des Vosges et membres de l'Académie des sciences, d'après les renseignements fournis par M. Gehin, recueillis et mis en ordre par C.-E.-P. Godenier, pêcheur. 22 pp. 8°. *Paris, A. Grenoble*, 1852. [P., v. 1491.]

Fecundation.

See **Generation; Impregnation; Impregnation** (*Artificial*).

Fecundity.

See, also, **Pregnancy; Prostitutes; Sterility; Statistics** (*Vital*).

Bellingeri (C. F.) Della fecondità e della proporzione dei sessi nelle nascite degli animali vertebrati, e mastologia, con considerazioni anatomico-fisiologiche sul numero e posizione delle mammelle. v. 1, fasc. 1; v. 3. 8°. *Torino*, 1840.

Also [Rev.], *in:* Raccoglitore, Fano, 1842, ix, 277–288 (S. delle Chiaje).

Schetter (L.) *Ueber die mehrfache Schwangerschaft. 8°. *Würzburg*, 1834.

Battle (H. L.) Extraordinary fecundity. Atlanta M. & S. J., 1885–6, xxvi, 767.—**Bland** (D. W.) Multiple gestation. J. Am. M. Ass., Chicago, 1889, xiii, 467.—**Böckh** (R.) Die statistische Messung der ehelichen Fruchtbarkeit. Bull. de l'Inst. internat. de statist., Rome, 1890, v, 159–187, 1 diag.—**Cas** de fécondités phénoménales. Chron. méd., Par., 1899, vi, 398; 530.—**Chatham** (J.) On the relative ages of husbands and wives whose marriages are fruitful. J. Inst. Actuaries, Lond., 1888, xxvii, 37–48, 1 diag.—**Delaunay** (G.) La fécondité. Rev. scient., Par., 1885, xxxvi, 433; 466.—**Duncan** (J. M.) On the variations of the fertility and fecundity of women according to age. Tr. Roy. Soc. Edinb., 1863–4, xxiii, pt. 3, 475–490.

———. On the laws of the fertility of women. *Ibid.*, 1865–6, xxiv, pt. 2, 287–314.—**Eustache** (G.) Sur la fécondité de la race française. Cong. périod. de gynéc., d'obst. et de pædiat. Mém. et disc. 1895, Par., 1896, 558–562.—**Large** (A) family. Lancet, Lond., 1899, ii, 309.—**Largest** family in Indiana. Indiana M. J., Indianap., 1899–1900, xviii, 221.—**von Marchthurn** (A. V.) Ein Fall von kolossaler, erblicher Fruchtbarkeit. Wien. med. Wchnschr., 1897, xlvii, 103. *Also:* Memorabilien. Heilbr., 1896–7, n. F., xv, 400–403.—**Reimann** (J. A.) Von weiblicher Fruchtbarkeit. Samml. v. Nat.- u. Med.-... Gesch. 1721, Leipz. u. Budissin, 1722, xv, 189–191.—**Root** (R. B.) Six living generations. Boston M. & S. J., 1888, cxviii, 411.—

Fecundity.

Rowland (E. D.) Some remarks on the fertility of negro women, and its influence on the population of the colony of British Guiana. Brit. Guiana M. Ann., Demerara, 1891, 19–36.—**Scoville** (S. S.) The Bradley case. Cincin. Lancet-Clinic, 1898, n. s., xl, 115.—**Sprague** (T. B.) On the probability that a marriage entered into at any age will be fruitful; and that, if a marriage has been childless for several years, it will afterwards become fruitful. J. Inst. Actuaries, Lond., 1885, xxv, 160–184.—**Steedy** (J. N.) An instance of remarkable fecundity. Med. Rec., N. Y., 1886, xxix, 332.—**Tait** (P. G.) Note on formulæ representing the fecundity and fertility of women. Tr. Roy. Soc. Edinb., 1864–7, xxiv, pt. 2, 481–490.—**Vierordt** (H.) Ein Fall von exzessiver Fruchtbarkeit aus früherer Zeit. Wien. med. Wchnschr., 1897, xlvii, 1911–1913.—**Westergaard** (H.) Zur Statistik der Mehrgeburten. Allg. statist. Arch., Tübing., 1891–2, ii, 509–516.—**Zhbankoff** (D. N.) K voprosu o plodovidosti zamuzhnikh zhenshtshin. [Fecundity of married women.] Vrach, St. Petersb., 1886, vii, 697–701: 1889, x, 309–311.

Fedchenko (N[ikolaĭ] P[yotrovich]) [1860–]. *O fiziologicheskom dĭeĭstvii Pyatigorskikh sĭernĭkh vann na vĭes tĭela, silu ruk, zhiznennuyu yomkost lyokhkikh, silu vĭdokha i vdokha, ekskursiyu grudnoĭ klĭetki, temperaturu tĭela, puls, dĭkhanĭe i arterialnoye krovyanoye davlenĭe u chelovĭeka. [On the physiological action of the sulphur baths of Pyatigorsk on the weight of the body, strength of the hands, vital capacity of the lungs, strength of expiration and inspiration, expansion of the thorax, temperature of the body, pulse, respiration, and arterial blood pressure in man.] 1 p. l., 114 pp. 8°. *S.-Peterburg, P. O. Yablonski*, 1892.

Feddersen (Ingwer Meinhard) [1857–]. *Beitrag zur Atropinvergiftung. 42 pp. 8°. *Berlin, O. Francke*, [1884].

Fede (Francesco) [1832–]. Metodo curativo di una grave forma d' infezione ed intossicazione gastro-intestinale. 10 pp. 8°. *Napoli, A. Tocco*, 1898.

Repr. from: Pediatria, Napoli, 1898, vi.

Also, Editor of: **Pediatria** (La), Napoli, 1893.

Fedeli (Carlo). Due lezioni sulla percussione del cuore. 1 p. l., 60 pp., 1 l., 1 pl. 8°. *Pisa, V. Fortini*, 1876.

———. The same. 2. ed. x, 60 pp. 8°. *Pisa, F. Mariotti*, 1888.

———. Dell' atrofia giallo-acuta del fegato. Monografia. (Tesi di equiparazione.) 2. ed. viii (1 l.), 119 pp. 8°. *Pisa, F. Mariotti*, 1886.

———. La malattia di Parkinson. Studio critico. 2. ed. 83 pp. 8°. *Pisa, F. Mariotti*, 1886.

———. Di un singolare caso di catalessi nell' uomo. Considerazioni cliniche. 2. ed. 44 pp. 8°. *Pisa, F. Mariotti*, 1886.

———. Dei suoni non cavitarii tampanico e di pentola fessa e della loro consociazione. Contributo clinico. 33 pp. 8°. *Pisa, F. Mariotti*, 1886.

———. Nuovo metodo per l' analisi quantitativa dell' urea. Nota sperimentale. 15 pp. 8°. *Pisa, F. Mariotti*, 1888.

———. Sul valore dei fenomeni obiettivi del copioso essudato pleuritico, specialmente in relazione alle indicazioni della toracentesi. Contributo clinico sperimentale. 64 pp. 12°. *Pisa, F. Mariotti*, 1888.

———. Contributo alla diagnosi isto-clinica delle nefriti. 55 pp. 8°. *Pisa, F. Mariotti*, 1889.

———. Ricerche sperimentali sul pneumococco in alcuni secreti. Nota preventiva. 25 pp. 12°. *Pisa, F. Mariotti*, 1889.

———. Dell' uso delle acque di Montecatini nella litiasi biliare. [2. ed.] 30 pp. 8°. *Firenze, Galletti e Cocci*, 1892.

———. Sulla eliminazione degli eteri solforici e del fenolo in ispecie per le orine. Ricerche sperimentali. Primo contributo. 26 pp. 8°. *Pisa, F. Mariotti*, 1895.

Fedeli (Carlo)—continued.

———. Lezione di chiusura del corso di patologia speciale medica dimostrativa nella r. Università di Pisa. Anno scolastico 1894–5. 28 pp., 1 l. 8°. *Pisa, F. Mariotti*, 1895.

———. Nuovo processo per la analisi quantitativa del fenolo nelle orine. Nota sperimentale. 13 pp. 8°. *Pisa, F. Mariotti*, 1895.

———. Dello scopo ed indirizzo didattico della patologia speciale medica dimostrativa. Prelezione letta nell' inaugurare il corso nella regia Università di Pisa. 25 pp. 8°. *Pisa, F. Mariotti*, 1895.

———. Lezioni sulla teoria della clorosi. 107 pp. 8°. *Pisa, F. Mariotti*, 1896.

———. The same. 107 pp. 8°. *Pisa, F. Mariotti*, 1897.

In: LAB. sper. e sez. clin. d. patol. spec. med. d. r. Univ. di Pisa (1896), 1897.

———. Sull' azione terapeutica dell' ovarina. In rapporto ad una nuova teoria della clorosi. 35 pp. 8°. *Pisa, F. Mariotti*, 1897.

In: LAB. sper. e sez. clin. d. patol. spec. med. d. r. Univ. di Pisa (1896), 1897.

——— . Dispnee parossistiche ed asma di origine gastrica. 44 pp. 8°. *Pisa, F. Mariotti*, 1897.

In: LAB. sper. e sez. clin. d. patol. spec. med. d. r. Univ. di Pisa (1896), 1897.

———. Lezioni sulla peste bubbonica raccolte e riassunte dal Dott. P. Del Genovese. 51 pp. 8°. *Pisa, F. Mariotti*, 1897.

———. Lezioni sulla stenosi mitralica pura. 60 pp. 8°. *Pisa, F. Mariotti*, 1897.

In: LAB. sper. e sez. clin. d. patol. spec. med. d. r. Univ. di Pisa (1896), 1897.

———. Di un singolar caso di dispnea. 33 pp. 8°. *Pisa, F. Mariotti*, 1897.

In: LAB. sper. e sez. clin. d. patol. spec. med. d. r. Univ. di Pisa (1896), 1897.

———. Del soffio gastrico e del soffio splenico. Secondo contributo clinico sperimentale. 88 pp. 8°. *Pisa, F. Mariotti*, 1897.

In: LAB sper. e sez. clin. d. patol. spec. med. d. r. Univ. di Pisa (1896), 1897.

———. Dei toni e rumori del cuore percettibili a distanza. 25 pp. 8°. *Pisa, F. Mariotti*, 1897.

In: LAB. sper. e sez. clin. d. patol. spec. med. d. r. Univ. di Pisa (1896), 1897.

———. Sull' influenza delle acque acidulo-alcalino-litinose di Uliveto; sul ricambio dell' azoto, la genesi ed eliminazione dell' acido urico. Ricerche sperimentali. 50 pp. 8°. *Pisa, F. Mariotti*, 1898.

———. Le teorie della clorosi. 56 pp. 8°. *Milano, F. Vallaidi*, [1899].

Conferenze cliniche italiane. Serie 1, v. 1, conf. 16.

———. Della simultanea esistenza di più infezioni acute nell' organismo. 15 pp. 8°. *Pisa, F. Mariotti*, [*n. d.*].

See, also, **Laboratorio** sperimentale e sezione clinica dell patologia speciale [etc.]. 8°. *Pisa*, 1897.

Fedeli (Fedele) [1812–88]. Cenno sulle proprietà medicinali e sull' uso delle acque minerali delle rr. terme di Montecatini in Valdinievole. 24 pp., 2 tab. 8°. *Pisa, tipog. Nistri*, 1865.

———. Clinica medica della r. Università di Pisa (1877–8). Studii ed osservazioni. 2 v. xxix, 245 pp.; viii, 886 pp. 8°. *Pisa, F. Mariotti & C.*, 1878–9.

———. Contributo allo studio clinico di varie malattie. Riassunto di conferenze ed osservazioni dell' anno 1880–81 nella Clinica medica dell' Università di Pisa. 106 pp., 1 l., vi, 6 pl. 8°. *Milano, frat. Rechiedei*, 1882.

Repr. from: Ann. univ. di med., Milano, 1882, cclix.

———. Tre lezioni di chiusura dell' anno clinico 1883–4. viii, 105 pp. 12°. *Pisa, F. Mariotti*, 1884.

Fedeli (Fedele)—continued.

———. Clinica medica della regia Università di Pisa. Cenno statistico dell' anno clinico 1884–5. 15 pp. fol. *Pescia, G. Bossi*, 1885.

———. Resoconto sommario dell' anno clinico 1885–6. 43 pp., 1 l. 12°. *Pisa, F. Mariotti*, 1886.

For Biography, see Ann. univ. di med., Milano, 1888, cclxxxiii, 239. *Also:* Gazz. d. osp., Milano, 1888, ix, 216 (Schivardi). *Also:* Lancet, Lond., 1888, i, 550.

Fedeli (Gregorio) [1820–92]. Sull' Eucalyptus globulus, sue proprietà mediche e igieniche. 2. ed. 47 pp. 8°. *Roma, Sinimberghi*, 1889.

See, also, **Churchill** (John Fleetwood). Trattamento delle malattie del petto [etc.]. 8°. *Fano*, 1868. ———. The same. 8°. *Roma*, 1874.

For Biography, see Brit. M. J., Lond., 1892, ii, 1007. *Also:* Bull. d. r. Accad. med. di Roma, 1892–3, xix, 17–20 (F. Scalzi).

Feder (G. G. Enrico). Ricerche analitiche sul cuore umano. Traduzione dal tedesco. 3 v. 8°. *Brescia, per M. Bettoni*, 1821.

Feder (Ludwig). * Ueber die Ausscheidung des Salmiaks im Harn. 43 pp. 8°. *München, R. Oldenbourg*, 1877.

Feder (Philippus Henricus). * De cura et regimine parturientium. 50 pp., 1 l. 16°. *Gottingæ, J. C. Dieterich*, [1791].

Fédération britannique, continentale et générale [pour l'abolition de la prostitution spécialement envisagée comme institution légale ou tolérée]. Deuxième congrès international: Gênes, 27 septembre–4 octobre 1880. Compte rendu officiel des travaux du congrès. 139 pp. 4°. *Neuchâtel*, 1880.

Founded March 19, 1875. First congress held in 1877.

Fédération libre des sociétés de secours mutuels de Bruxelles et ses faubourgs pour le service médical et pharmaceutique, fondée le 1er juillet 1863. Statuts. 16 pp. 24°. *Bruxelles, A. Wormhout*, 1891.

Fédération médicale belge. Compte rendu de l'assemblée générale et annuelle, tenue dans la salle des cérémonies de l'Athénée royal d'Anvers le 23 septembre 1885. 78 pp. 8°. *Bruxelles, E. Guyot*, 1885.

Federazione delle Società italiane d' igiene. Atti dei congressi. 2.–4., 1888–92. 8°. [*v. p.*], 1888–94.

Federazione delle Società scientifiche e tecniche di Milano (Collegio degl' ingegneri ed architetti, Reale Società italiana d' igiene, Società chimica di Milano, Associazione elettrotecnica, sezione di Milano). Storia; sede; inaugurazione; regolamento federale; statuto della Reale Società italiana d' igiene. 19 pp. 8°. *Milano, P. Agnelli*, 1897.

Suppl. to: Gior. d. Soc. ital. d' ig., Milano, 1897, xix.

Federici (Antonio).

See **Purgotti** (Sebastiano) & **Mazzolini** (Pio) [*in* 1. s.]. Studi chimici sulle acque minerali [etc.]. 8°. *Pesaro*, 1884.

Federici (Cesare) [1838–92]. Patologia e clinica. Discorso letto nella Scuola medica di Firenze il giorno 15 febbraio 1883. 28 pp. 8°. *Firenze, G. Barbèra*, 1888.

See, also, **Lepidi-Chioti** (Giulio). La febbre miliare di Palermo [etc.]. 8°. *Napoli*, 1885.

Also, Co Editor of: **Segno** (Il). Firenze, 1889.

For Biography, see Gazz. d. osp., Milano, 1892, xiii, 1. sem., 615. *Also:* Lancet, Lond., 1892, i, 1278. *Also:* Sperimentale, Firenze, 1892, xlv, 185.

Federici (Federico). Ospedali civili di Genova. Rendiconto statistico del comparto pediatrico (1894–7). 16 pp. 8°. *Genova, tipog. di A. Ciminago*, 1898.

See, also, **Pezzali** (Ettore) & **Federici** (F.) [*in* 1. s.]. Il vaiolo all' Ospedale del Bisagno [etc.]. roy. 8°. *Genova*, 1886.

Federici (Nicolino). Osteologia dell' orbita. Ricordi per lo studente di oftalmoiatria. 20 pp. 12°. *Sassari, G. Dessi*, 1895.

Federico, *Grisone Napolitano.* Ordini di cavalcare, et modo di conoscere le nature de' cavalli, emendare i vitij loro, et ammaestrarli per l' uso della guerra, con le figure di diverse sorti di morsi secondo le bocche, et maneggiamenti de cavalli. Aggiuntovi di nuovo le infermità, che ad essi sogliono venire, con li suoi rimedij applicati à ciascuna d' esse. 109 ff., 35 l., 1 pl. 12°. *Vinegia, presso A. Salicato,* 1582.

Federighi (Sabatino). Sulla cura chirurgica delle pleuriti essudative. 12 pp. 8°. *Pisa, F. Mariotti,* 1885.

Federigo (Gaspare) [1769–1840]. Riflessioni imparziali sopra il nuovo sistema medico del Sig. Brown. 4 p. l., 82 pp. 12°. *Venezia, C. Q. Giacomo,* 1797.

———. Sulle opere mediche del Dr. Giovanni Rasori e sulla nuova dottrina del contro-stimolo. 2 p. l., 184 pp., 1 l. 12°. *Venezia, F. Andreola,* 1813.

———. La costituzione dei tifi che predominarono in Venezia negli anni 1801, 1806, 1813, 1814 e 1817. Con alcune considerazioni etiologiche, diagnostiche, profilatiche e curative. Saggio. Parte prima. xvi, 144 pp. 8°. *Venezia, F. Andreola,* 1817.

———. Prelezione letta nella grande aula dell' I. R. Università di Padova nel giorno 29 aprile del 1821. 50 pp. 8°. *Venezia, F. Andreola,* 1821.

———. Animadversionum specimen in doctrinam medicam contrastimuli. Editio altera magis castigata novisque observationibus aucta. Prima pars. 112 pp. 8°. *Patavii, tipog. del Seminario,* 1828.

———. Topografia fisico-medica della città di Venezia, delle sue isole, estuarj e lagune, dei cangiamenti nati e dei mezzi profilattici d' igiene. 3 v. 8°. *Padova, tipog. del Seminario,* 1831–2.

———. The same. 3 v. in 1. 8°. *Padova, tipog. del Seminario,* 1831–2.

———. Lettera polemica al Dr. Domenico Meli. 45 pp. 8°. *Padova, tipog. del Seminario,* 1832.

———. Sunto delle storie dei morbi osservati nella Clinica medica superiore dell' I. R. Università di Padova, dall' anno scolastico 1826–7 fino al 1833–4. Prima parte. 233 pp., 1 l. 8°. *Padova, tipog. del Seminario,* 1835.

———. Il contagio del cholera-morbus provato dalla ragione e dai fatti. 2. ed. 35 pp. 8°. *Padova, tipog. del Seminario,* 1836.

———. Rendiconto generale degli ammalati ricevuti nella clinica medica superiore già supplita dall' anno scolastico 1826–7 fino al 1833–4. 17 pp. 8°. *Padova, tipog. del Seminario,* 1837.

See, also, **Portal** (Antoine) [*in* l. s.]. Observations sur la nature et le traitement de la phthisie pulmonaire. 2 v. 8°. *Paris,* 1809. ———. The same [*in* l. s.]. Osservazioni sulla natura, e sul trattamento della tisi pulmonare. 3 v. 12°. *Venetia,* 1801.

Federn (S[alomon]). Ueber partielle Darmatonie und ihre Beziehung zu Morbus Basedowii und anderen Krankheiten. 46 pp. 8°. *Wien,* 1891.

Forms Hft. 3 and 4 of: Wien. Klinik.

———. Blutdruck und Darmatonie. Ein Beitrag zur Pathologie und Therapie vornehmlich der Neurasthenie und Circulations-Störungen. iv, 93 pp. 8°. *Leipzig u. Wien, F. Deuticke,* 1894.

Fedo [*pseud.*]. Brieven over de prostitutie aan een vriend. Derde brief. 10 pp. 16°. *Zwolle, W. J. Berends,* [1883].

Fedoroff (Aleksandr [Ivanovich]) [1845–]. *O proïskhozhdenii i znachenii podplevralnîkh krovoïzliyaniy pri smerti ot zadusheniya; experimentalnoye izslïedovanïe. [On the origin and value of subpleural hæmorrhages in death by suffocation; experimental research.] 122 pp., 1 l., 6 diag. 8°. *Moskva, A. I. Mamontoff,* 1883.

Fedoroff (Aleksandr [Ivanovich])—continued.

———. Ocherk vrachebno-politseïskavo nadzora za prostitutsiyeï v S.-Peterburgïe. [Sketch of the supervision of prostitution by the medical police in St. Petersburg.] 64 pp. 8°. *S.-Peterburg,* 1897.

Fedoroff (Gavriilo [Aleksïeyevich]) [1853–]. *K voprosu o vliyanii vremeni dnya na zhiznennuyu yomkost lyokhikh i silu vdoka i vidokha; materialî dlya klinicheskikh metodov izslïedovaniya. [On the influence of the time of day upon vital capacity of the lungs, and force of inspiration and expiration; data for clinical methods of research.] 269 pp., 2 l., 2 diag. 8°. *S.-Peterburg, L. Berman & G. Rabinovich,* 1887.

Fedoroff (Ivan [Ivanovich]) [1857–]. *Materialî k voprosu o terapii rodov pri uzkom tazïe; samoproïzvolnïye rodî, shtshiptsî, osvobozhdenïe poslïeduyushtsheï golovki, povorot na nozhku s ekstraktsiyeyu ploda, prezhdevremennïye rodi, perforatsiya, embriotomiya i laporotomiya. [On the treatment of labor in contracted pelvis; independent labor, forceps, freeing of the head, podalic version with extraction of the fœtus, premature labor, perforation, embryotomy, and laparotomy.] 2 p. l., vii, 370, xv, ii, ii pp., 1 pl., 1 tab. 8°. *Varshava,* 1891.

Fedoroff (Mikhaïl [Aleksïeyevich]) [1859–]. *Patologicheskaya anatomiya vozvratnoï goryachki v epidemiyu 1890–91 g. v S.-Peterburgïe. [Pathological anatomy of relapsing fever during the epidemic of 1890–91 in St. Petersburg.] 45 pp., 1 l. 8°. *S.-Peterburg, A. Transhel,* 1892.

Fedoroff (P[yotr] F[yodorovich]) [1857–]. Zubî i ikh sokhranenïe. [Teeth and their preservation.] 1 p. l., iii, 95 pp. 16°. *S.-Peterburg, K. L. Rikker,* 1889.

———. Ekstraktsiya zubov. [Extraction of teeth.] viii, 108 pp. 8°. *S.-Peterburg, K. L. Rikker,* 1892.

Fedoroff (P[yotr] P[yotrovich]) [1858–]. *O vsasîvanii bïelkov v kishechnom kanalïe; eksperimentalnoye izslïedovanïe. [On the absorption of albuminates in the intestinal canal; experimental reserch.] 84 pp., 1 l. 8°. *Moskva,* 1889.

Federolf (A[leksandr Karlovich]) [1863–]. *Dezinfektsiya soldatskikh polushubkov formaldehidom. [Disinfection of the soldier's short fur coats with formaldehyde.] 75 pp. 8°. *S.-Peterburg, S. P. Yakorleff,* 1899.

Fedrighini (A.) La malaria e cautele per evitarne le febbri; suggerimenti agli impiegati delle ferrovie meridionali. 239 pp. 16°. *Ancona, Civelli,* 1875.

Fée (A[ntoine-Laurent-Apollinaire]) [1789–1874]. Discours prononcé à la réunion générale des pharmaciens de Paris le 6 décembre 1819. 23 pp. 8°. *Paris,* 1819. [P., v. 1806.]

———. *De la reproduction des végétaux. 46 pp. 4°. *Strasbourg, F.-G. Levrault,* 1833.

Concours.

———. Mémoire sur l'ergot du seigle et sur quelques agames qui vivent parasites sur les épis de cette céréale. Premier mémoire. 46 pp., 2 col. pl. 4°. *Strasbourg, veuve Berger-Levrault,* 1843. [P., v. 1719.]

———. De la longévité humaine. Lettre à M. Isidore Geoffroi Saint-Hilaire sur l'adoption d'un règne humain. De l'espèce à propos de l'ouvrage de M. Darwin. 32 pp. fol. *Strasbourg, veuve Berger-Levrault,* [1861].

See, also, **Code** pharmaceutique [etc.]. 8°. *Paris.* 1826.

Fée (Félix). *Des générations alternantes. 1 p. l., 72 pp., 1 tab. 4°. *Strasbourg,* 1869.

Concours.

Feeble-minded.

See **Idiots.**

Feebleness.

See **Debility.**

Feeding.

See **Alimentation.**

Feeding (*Artificial*).

See, also, **Alimentation** (*Forced*); **Rectum** (*Absorption by*).

SCHOENBORN (S.) * Zur Frage der Resorption von Kohlehydraten im menschlichen Rectum und ihrer Verwertbarkeit zur künstlichen Ernährung. 8°. *Würzburg,* 1897.

Coulthard (C. A. A.) Rectal feeding in exhaustion following children's ailments. Brit. M. J., Lond., 1900, i, 73. — **Insufflation** de l'estomac et alimentation des malades au moyen d'une sonde introduite dans la partie supérieure de l'œsophage. Semaine méd., Par., 1899, xix, 381.— **Knauer.** Ueber künstliche Ernährung Kranker mit Alcarnose. Allg. med. Centr.-Ztg., Berl., 1898, lxvii, 651.— **Lilienfeld** (C.) Versuche über intravenöse Ernährung. Ztschr. f. diätet. u. physik. Therap., Leipz., 1898–9, ii, 209–217.—**Loewenthal** (J. L.) Die subkutane Ernährung. Deutsche Med.-Ztg., Berl., 1900, xxi, 73; 85.—**Rebreyend** (P.) Emploi thérapeutique des lavements alimentaires. Presse méd., Par., 1899, ii, 370. — **Strauss** (H.) Ueber subcutane Ernährung. Ztschr. f. prakt. Aerzte, Frankf. a. M., 1898, vii, 495–500.—**Voit** (F.) Ueber subcutane Einverleibung von Nahrungsstoffen. Sitzungsb. d. ärztl. Ver. München (1896), 1897, vi, 110–116.

Feeding (*Forced*).

See **Alimentation** (*Forced*).

Feeding-bottles.

See **Infants** (*Food, etc., of*); **Nursing-bottles.**

Feege (Ladislaus). * Zwei Fälle von Medianusverletzung mit besonderer Berücksichtigung der Nervennaht. 40 pp. 8°. *Würzburg, P. Scheiner,* 1887.

Feeley (*James Fitzgerald*) [1844–99].

Schroeder (W.) [Biography.] Brooklyn M. J., 1899, xiii, 753.

Feeling.

See **Emotions.**

van der Feen (Guiliam Belthasar Christiaan). * Observationes medico-practicæ. 2 p. l., 59 pp. 8°. *Lugd. Bat., apud vid. D. du Saar,* 1837. [*Also, in:* P., v. 2079.]

van der Feen (Zacharias Henricus). * Spec. continens positiones medici argumenti. 1 p. l., 20 pp. 4°. *Lugd. Bat., apud viduam M. Cyfveer,* 1815. [P., v. 1947.]

Feer (W. Emil). * Ueber angeborene spastische Gliederstarre. Mittheilungen aus dem Kinderspitale zu Basel. [Basel.] 80 pp. 8°. *Leipzig, B. G. Teubner,* 1890.

———. Aetiologische und klinische Beiträge zur Diphtherie. 191 pp. 8°. *Basel u. Leipzig,* 1894. Forms-Hft. 7, 1. R., of: Mitth. a. Klin. u. med. Inst. d. Schweiz.

Fees *and fee-bills* (*Medical*).

See, also, **Clergymen**; **Evidence** (*Medical*).

BAVARIA. Taxordnung für das ärztliche personal im Königreich Bayern. Amtliche Ausgabe. 16°. *München,* 1876.

FEES for physicians' services. By a physician. *Cutting from:* Lowell Daily Courier, June 19, 1884.

FLOQUET (C.) Code pratique des honoraires médicaux; ouvrage indispensable aux médecins, sages-femmes, chirurgiens-dentistes, pharmaciens, étudiants, etc. (au courant de la doctrine et de la jurisprudence) . . . ; avec une préface de M. Brouardel. 8°. *Paris,* 1898.

FOLET. Les honoraires des médecins et les compagnies d'assurances contre les accidents. 8°. *Lille,* 1884.

HESLOP (T. P.) Speech delivered at the annual meeting of the Birmingham and Midland Branch of the British Medical Association, held on June 14, 1867, on the present rate of remuneration of the medical officers to sick assurance societies. 8°. *London,* [1867].

Fees *and fee-bills* (*Medical*).

JOACHIM (A.) & JOACHIM (H.) Die preussische Gebühren-Ordnung für approbirte Aerzte und Zahnärzte vom 15. Mai 1891. Für die Bedürfnisse der ärztlichen und zahnärztlichen Praxis. 12°. *Berlin,* 1897.

JOACHIM (H.) Die preussische Medicinaltaxe in ihrer historischen Entwicklung. Ein Beitrag zur Geschichte des ärztlichen Standes in Brandenburg-Preussen. Nebst einem Anhang enthaltend den neuesten Taxentwurf des Ministers. 8°. *Berlin,* [1895].

KAHLE (A.) Auszug aus der gerichtlichen Gebührentaxe nach dem deutschen Gerichtskosten-Gesetze und den preussischen Landeskost-Gesetzen enthaltend: Gesetz, betr. die den Medicinal-Beamten für die Besorgung gerichtsärztlicher, medicinal oder sanitätspolizeilicher Geschäfte zu gewährenden Vergütigungen. A. Tarif für Gerichtsärzte (als Sachverständige). B. Gebühren der Chemiker. Mit erläuternden Anmerkungen. 16°. *Breslau,* 1890.

PHILLIPS (W. F.) On health assurance. 16°. *London,* 1884.

PHONION. Association départementale des médecins de la Haute-Savoie. Rapport sur la réforme du décret du 18 juin 1811, concernant les honoraires à attribuer aux médecins pour les opérations médico-légales. 8°. *Annecy,* 1890.

PRUSSIA. Edikt betreffend die Einführung einer neu revidirten Taxe für die Medizinal-Personen. Vom 21sten Juni 1816. sm. 4°. [*Berlin,* 1815.]

RENZ (W. T.) Principien und Preisverhältnisse der Medicinaltaxen Würtembergs für Verrichtungen in der Privatpraxis. Ein historisch-kritischer Beitrag zur rationellen Taxenbildung und Taxenrevision. 8°. *Erlangen,* 1863.

SAXE-WEIMAR-EISENACH. Taxordnung für Aerzte und Zahnärzte sowie für Thierärzte und Hebammen, von 24. Mai 1898. sm. 4°. [*Weimar,* 1898.]

SAXONY. *Ministerium des Innern.* Gebührentaxe für ärztliche und zahnärztliche Privatpraxis vom 28. März 1889. 3. Aufl. 12°. *Dresden,* 1899.

SCHOLZ (J.) Ueber die Honorarfrage der Aerzte. 8°. *Wien,* 1874.

DE STYRAP (J.) The medico-chirurgical tariffs prepared for the late Shropshire ethical branch of the British Medical Association. 4. ed. 8°. *London,* 1888.

TARIFA de honorarios vigente en el año de 1876. Texto comparado de las dos ediciones publicadas. 8°. *Madrid,* 1876.

UNITED STATES. *Congress. Senate.* A bill to compensate physicians for services rendered under an order of the United States court of the northern district of Alabama. 48. Cong., 1. sess. S. 715. Dec. 18, 1883. Introd. by Mr. Morgan. Rep. June 23, 1884, by Mr. Garland. roy. 8°. [*Washingten,* 1884.]

———. A bill to compensate physicians for services rendered under an order of the United States court of the northern district of Alabama. 49. Cong., 1. sess. S. 304. Dec. 9, 1885. Introd. by Mr. Morgan. 8°. [*Washington,* 1885.]

VEREENIGING van genees- en heelkundigen in Zeeland. Tarief voor genees-, heel- en verloskundige diensten, vastgesteld door de . . . 24°. *Middelburg,* 1871.

WÜRTEMBERG. Medicinal-Taxe für das Königreich Württemberg. Königliche Verordnung vom 8. Juli 1869, nebst Ministerial-Verfügung vom 8. August 1869. 8°. *Stuttgart,* 1869.

Aerztlicher Tarif für die Krankencassen in Graz und Mittelsteiermark, beschlossen vom Vereine der Aerzte in Steiermark im Mai 1889. Mitth. d. Ver. d. Aerzte in Steier-

Fees *and fee-bills* (*Medical*).

mark 1889, Graz, 1890, xxvi, 174.—**Alezais.** Les honoraires des médecins à Marseille au xviiime siècle. Marseille méd., 1891, xxviii, 347-355.—**Baldwin** (J. F.) The Supreme Court *vs.* The Doctors; a decision of interest to every general practitioner in Ohio. Columbus M. J., 1889-90, viii, 385-391.—**Baum** (S.) Zur Honorarfrage. Wien. med. Presse, 1894, xxxv, 2009.—**Beurdeley** (P.) Les honoraires de médecins. J. de méd. de Par., 1894, 2. s., vi, 492-494. *Also:* Rev. de méd. lég., Par., 1894, 516-521.—**Blackmer** (R. C.) The question of extreme fees for medical services. St. Louis Med. Era, 1893-4, ii, 367-371.—**Bombaugh** (C. C.) Medical fees in ancient Greece and Rome. Bull. Johns Hopkins Hosp., Balt., 1898, ix, 183-186. *Also, transl.:* Wien. med. Presse, 1899, xl, 1265-1269.—**Bongartz.** Bemerkungen zu dem Erlass der Versicherungsanstalt Baden betreffs der Honorirung ärztlicher Zeugnisse. Aerztl. Mitth. a. Baden, Karlsruhe, 1899, liii, 160-164.—**Brown** (W. S.) A homily on doctors' fees. Am. Pract. & News, Louisville, 1895, xix, 331-334.—**Carrière** (G.) Révision du tarif des honoraires médico-légaux. Concours méd., Par., 1881, ii, 222; 285; 294.—**Case** (The) of John Baldwin Greathead and William Roger Chew *v.* James Stanton. South African M. J., Cape Town, 1895-6, iii, 141-149.—**Cecil** (J. G.) The doctor's pay. Am. Pract. & News, Louisville, 1899, xxviii, 401-405.—**Chef** (A.) Les honoraires des médecins. Défense méd., Bordeaux, 1898, iv, no. 37, 1-4.—**Chenoweth** (W. J.) Fee bills. Peoria M. Month., 1888-9, ix, 277-280.—**Comas de Riudor.** De los honorarios del médico. Encicl. méd. farm., Barcel., 1883, vii, 190-194. *Also:* Gac. méd. de Sevilla, 1883, v, 1; 9.—**Darby** (E. T.) Professional services and professional fees. Independ. Pract., N. Y., 1884, v, 653-661. *Also*, Reprint.—**Darley-Hartley** (W.) A suggested tariff of medical fees for frontier practitioners. South African M. J., East Lond., 1886-7, ii, 145.—**De Busschere** (A.) De la prescription de l'action en payement des honoraires et frais des personnes de l'art de guérir. Ann. Soc. de méd. lég. de Belg., Charleroi, 1897, ix, 89-130.—**Dickinson** (W. G.) An address on professional remuneration. Lancet, Lond., 1894, i, 1361.—**Doctors'** fees. Indian M. J., Calcutta, 1885, iv, 480-484.—**Earnings** (The) of medical men. Lancet, Lond., 1899, i, 1067.—**Engagement** (L') de payer le prix d'une opération chirurgicale peut être annulé. J. de méd. de Par., 1897, 2. s., ix, 514. *Also:* Rev. de méd. lég., Par., 1897, iv, 327-329.—**Falk.** Zur Taxfrage. Preuss. Med.-Beamten-Ver. Off. Ber., Berl., 1891, 47-59.—**Fee** bill adopted by the Central Ohio Medical Association, April 5, 1883. Columbus M. J., 1889-90, viii, 389-391.—[**Fee** bill adopted by the Madison County Medical Society and Infirmary directors, to be in force on and after October 1, 1887.] *Ibid.*, 387-389.—**Fee** bill of Los Angeles County Medical Society. South. Calif. Pract., Los Angeles, 1889, iv, 10.—**Fee** bill of the Medical Society, County of Kings, approved January 16, 1882. Proc. M. Soc. County Kings, Brooklyn, 1882-3, vii, 268.—**Fees,** ancient and modern. Practitioner, Lond., 1895, lv, 157-161.—**Free** (J. E.) The fee for a case of gonorrhœa. Med. Rec., N. Y., 1887, xxxii, 89.—**French** (A) schedule of fees. Med. Rec., N. Y., 1895, xlvii, 619.—**Gebührentaxe** für ärztliche und zahnärztliche Privatpraxis vom 28. März 1889. Cor.-Bl. d. ärztl. Kreis- u. Bezirks-Ver. im Königr. Sachs., Leipz., 1889, xlvi, 184-191. *Also*, Reprint.—**General** order; medical officers' fees for amputation. Rep. Local Gov. Bd. 1875-6, Lond., 1876, v, 49-55.—**Gottschalk.** Les honoraires des médecins à travers les âges. Chron. méd., Par., 1897, iv, 569; 631; 697; 762; 1898, v, 489.—**Hammond** (W. A.) What should a doctor be paid? N. Am. Rev., N. Y., 1894, clviii, 660-667.—**Harwell** (J. R.) Medical bills, and how to collect them. Nashville J. M. & S., 1887, 2. s., xxxix, 145-158.—**Honoraires** (Les) des médecins. J. de méd de Par., 1895, 2. s., vii, 383-385. *Also:* Rev. de méd. lég., Par., 1895, ii, 269-273.—**Honoraires** des médecins; de la prescription des honoraires des médecins; point de départ; moyens d'interrompre la prescription. Clinique, Brux., 1895, ix, 262; 276.—**Honorarios** (Los) de los médicos. Encicl. méd.-farm., Barcel, 1882, vi, 84-87.—**Honorarios** médicos. Med. cient., México, 1893, vi, 137.—**Honorarios** (Os) dos peritos medicos. Correio med. de Lisb., 1894, xxiii, 173.—**Horteloup.** Les honoraires des médecins pour les expertises médico-légales. J. de méd. de Par., 1890, 2. s., ii, 113.—**Hughes** (C. H.) Medical service and medical fees; the business side of the practice of medicine. Alienist & Neurol., St. Louis, 1898, xix, 476-484. *Also*, Reprint.—**Hunt** (W.) The rights of a consultant to compensation. Med. News, Phila., 1888, liii, 681. *Also*, Reprint.—**Kabell** (S. K.) Er en over hele Landet ensartet Takst for almindeligt Lægearbejde uopnaaelig? [Is a single schedule of prices throughout the whole land for the service of physicians unattainable?] Ugesk. f. Læger, Kjøbenh., 1896, 5. R., iii, 721; 745.—**Lacassagne** (A.) Les médecins experts devant les tribunaux et les honoraires des médecins d'après le décret du 21 novembre 1893. Lyon méd., 1893, lxxiv, 578; 597.—**Lande.** Les honoraires médicaux légaux et l'exercice de la médecine légale. Bull. méd. d. Vosges, Épinal, 1898-9, xiii, no. 50, 43-65.—**Lardier.** Tarifs médico-légaux; secours en cas de maladie. Bull. méd. d. Vosges, Rambervillers, 1891-2, vi, no. 22, 3-16.—**Lereboullet** (L.) Les honoraires des médecins consultants constituent une créance privilégiée; jugement du tribunal de Saint Quentin. Gaz. hebd. de méd., Par., 1893, 2. s., xl, 277. *Also:* J. d. sc. méd. de Lille, 1893, i, 605-609.—**Leroy.** Honoraires médicaux; règles à suivre dans les rapports avec les clients, avec les sociétés de secours mutuels, avec les bureaux de bienfaisance, etc. Concours méd., Par., 1888, x, 482; 494; 506.—**Liability** for doctor's bills; a legal case of interest to the medical profession. Maryland M. J., Balt., 1883-4, x, 405.—**Lion.** Zur Taxe der Kreis-Medicinalbeamten. Deutsche Klinik, Berl., 1871, xxiii, 61; 69. ———. Besteht die Medicinal-Taxe noch oder ist sie aufgehoben? *Ibid.*, 1873, xxv, 23; 89.—**Machado.** Honorarios médicos. An. r. Acad. de cien. méd. . . . de la Habana, 1888-9, xxv, 360-370.—**Marian** (A.) Die ärztliche Honorar-Frage. Prag. med. Wchnschr., 1895, xx, 179; 193; 202.—**M[artin]** (A.-J.) Association générale des médecins de France; révision des honoraires pour les expertises médico-légales. Gaz. hebd. de méd., Par., 1890, 2. s., xxvii, 195-197.—**Martinez** (D.) Honorarios médicos. Gac. méd. de Sevilla, 1882, iv, 324.—**Medical** fee bills [Edit.] Cleveland M. Gaz., 1886-7, ii, 311-318.—**Medical** remuneration. Med. Times & Hosp. Gaz., Lond., 1894, xxii, 21; 39; 55.—**Merveille** (L.) Les honoraires dans la médecine officielle. Gaz. méd. de Liége, 1892-3, v, 469; 481; 493. ———. Les honoraires médicaux. *Ibid.*, 1893-4, vi, 145-147.—**Mills** (G. A.) Professional fees. Ohio J. Dent. Sc., Toledo, 1891, xi, 409-415.—**Mitchell** (W. A.) The implied contract to pay for medical attendance. Med. Rec., N. Y., 1894, xlv, 97-99.—**Molnár** (I.) Az orvos. díjazása a mult század és a jelen század első felében. [Medical fees in former times and in the present century.] Államorvos, Budapest, 1884, 109-111.—**Moysen** (P.) Une question d'honoraires. Rev. gén. de clin. et de thérap., Par., 1890, iv, 672.—**Muls** (L.) Les magistrats et les honoraires médicaux. Scalpel, Liége, 1887-8, xl, 91.—**Mushet** (W. B.) The question of professional remuneration (argumentum ad crumenam medicam). Brit. M. J., Lond., 1883, ii, 964.—**von Niessen.** Heilmittelpatente und Doctorhonorare. Reichs-Med.-Anz., Berl., 1899, xxiv, 441-443.—**Parker** (W. W.) High fees and low fees. Med. Rec., N. Y., 1893, xliv, 126.—**Perry** (S. G.) Professional fees. Dental Cosmos, Phila., 1896, xxxviii, 815-826. *Also*, Reprint.—**Pettit** (J. W.) Society fee bills. Med. Standard, Chicago, 1890, vii, 6-10. *Also:* J. M. Soc. Arkansas, Little Rock, 1890-91, i, no. 2, 24-34.—**Phillips** (R. S.) Our pay. Kansas City M. Rec., 1890, vii, 46-48.—**Privilège** (Le) des honoraires du médecin passe-t-il avant celui du propriétaire? Le médecin inspecteur des enfants est-il un fonctionnaire? [Edit.] J. de méd., Par., 1889, xvi, 49.—**Pugni** (C.) L' onorario nelle perizie medico-legali. Atti xii. Cong. d. Ass. med. ital. 1887, Pavia, 1888, i, 74-77.—**Questions** professionnelles: les honoraires médicaux. J. de méd. de Par., 1887, xiii, 337-341.—**Questions** d'honoraires; le mari est responsable pour les soins donnés à sa femme en son absence; les honoraires demandés pour un accouchement doivent comprendre les soins donnés à la mère et à l'enfant pendant les neuf jours qui suivent. *Ibid.*, 1894, 2. s., vi, 349.—**R.** (S.) Die österreichischen Krankencassen des Jahres 1889; ein Beitrag zur Frage des ärztlichen Honorars. Wien. med. Presse, 1891, xxxii, 1551-1555.—**Reed** (C. H.) Why is the profession poor in purse? And how to remedy it. J. Am. M. Ass., Chicago, 1899, xxxii, 975-977.—**Règlement** d'honoraires; comment on juge à Paris. Scalpel, Liége, 1892-3, xlv, 277.—**Riley** (H. A.) The law governing the compensation of physicians. Med. Rec., N. Y., 1884, xxvi, 626-628. ———. How much shall the doctor be paid? *Ibid.*, 1885, xxvii, 397-399.—**Roché** (L.) Quelques réflexions sur le tarif des opérations pour le service de l'assistance médicale. Bull Soc. méd. de l'Yonne 1895, Auxerre, 1896, xxxvi, 174-181.—**Saint-Philippe** (R.) La révision des tarifs d'honoraires du médecin légiste; la création d'une caisse médicale d'assurance contre la maladie. J. de méd. de Bordeaux, 1889-90, xix, 289-291.—**Shrady** (G.) The pay of physicians and surgeons. Forum, N. Y., 1894, xviii, 68-79.—**Simonena** (A.) Honorarios. [*From:* Bol. d. Col. méd. de Valladolid.] Región méd.-farm. vasco-navarra, Pamplona, 1895, iv, 49, 65, 105.—**Smith** (H.) A proposed tariff of fees. South African M. J., East Lond., 1886-7, ii, 106; 112.—**Standard** scale of medical fees [for Victoria]. Intercolon. M. J. Australas., Melbourne, 1898, iii, 116.—**Stocquart** (A.) Éléments d'appréciation des honoraires des médecins; médecin-traitant, médecin-consultant. Arch. de méd. et chir. prat., Brux., 1890, iv, 117-120.—**Stoker** (T.) The equitable regulation of fees in private practice. Med. Press & Circ., Lond., 1893, n. s., lv, 166-169.—**Table** of fees in Boston in 1785. Boston M. & S. J., 1887, cxvii, 516.—**Tamassia** (A.) Sulle tariffe medico-legali. Atti xii. Cong. d. Ass. med. ital. 1887, Pavia, 1888, i, 78-83.—**Tarif** adopté pour les opérations des médecins faisant partie du service sanitaire. Bull. méd. d. Vosges, Rambervillers, 1887-8, ii, 17.—**Taxe** pour les docteurs en médecine, chirurgiens et accoucheurs, arrêtée par le gouvernement prussien. Gaz. méd. belge, Brux., 1844,

Fees *and fee-bills* (*Medical*).

ii, 51.—**Tourdes** (G.) Projet de réforme du décret du 18 juin 1811 en ce qui concerne les honoraires attribués aux médecins pour les opérations médico-légales. [Rap.] Rev. méd. de l'est, Nancy, 1890, xxii, 161-171.—**Verordnung** des Ministeriums des Innern vom 6. December 1882, betreffend die Arzneitaxe für das Jahr 1883. Med.-chir. Centralbl., Wien, 1883, xviii, 3.—**Verordnung**, die Gebührentaxe für ärztliche und zahnärztliche Privatpraxis betreffend, vom 5. April 1889. Jahresb. d. Landes-Med.-Coll. [etc.], Dresd. u. Leipz., 1891, xxi, 317-327.—**Verordnung** des Ministeriums des Innern vom 12. December 1889 betreffend die Arzneitaxe für das Jahr 1890. Prag. med. Wchnschr., 1890, xv, 5. — **Vesa y Fillart** (A.) Honorarios médico-legales y confusión en que nos hallamos, dados los artículos 241 y 242 de la ley de enjuiciamiento criminal y otros reglamentos especiales; necesidad, por tanto, de mayor aclaración, en ella, de lo relativo á nuestra clase. Cong. méd. region. de Cuba, Habana, 1890, 393-406 — **Warman** (D.) Professional fees and professional honor. Tr. M. Soc. N. Jersey, Newark, 1883, 121-136. — **Weiss** (M.) Die ärztliche Honorarfrage. Wien. med. Presse, 1895, xxxvi, 1173-1176.

Feestbundel aan Franciscus Cornelis Donders op den 27sten Mei 1888 aangeboden door het Nederlandsch Tijdschrift voor Geneeskunde. viii, 546 pp., 17 pl., 1 tab. 8°. *Amsterdam, F. van Rossen*, 1888.

Feet.

See **Foot.**

Fège (Joseph) [1854-]. *Du massage précoce dans les traumatismes. 284 pp., 1 l. 8°. *Paris*, 1899, No. 566.

Fehlhaber (Franz) [1873-]. *Ueber Homologie der Hippursäure und des Hippuroflavins. 37 pp., 3 l. 8°. *Kiel, P. Peters*, 1899.

von Fehling (Hermann [Joh. Karl]) [1847-]. *Pelvis obtecta in Folge von arthrokakischer Lumbosacralkyphose. 33 pp., 2 pl. 8°. *Leipzig, A. T. Engelhardt*, 1872.
Repr. from: Arch. f. Gynaek., Berl., 1872, iv.

———. Die Stirnfontanelle und der Horizontalumfang des Schädels in ihrer Bedeutung für das Alter und die Entwickelung der Frucht. 24 pp. 8°. *Berlin*, 1875. [P., v. 2201.]
Repr. from: Arch. f. Gynaek., Berl., 1874-5, vii.

———. Ueber Anwendung der Salicylsäure für geburtshülfliche Zwecke. 14 pp., 2 tab. 8°. [*Berlin*, 1875.] [*Also, in:* P., v. 2201.]
Repr. from: Arch. f. Gynaek., Berl., 1875, viii.

———. Die Form des Beckens beim Fötus und Neugeborenen und ihre Beziehung zu der beim Erwachsenen. 80 pp., 2 pl. 8°. *Leipzig, A. T. Engelhardt*, 1876. [*Also, in:* P., v. 2201.]
Repr. from: Arch. f. Gynaek., Berl., 1876, x.

———. Die Entstehung der rachitischen Beckenform. 13 pp., 1 tab. 8°. *Leipzig, A. T. Engelhardt*, 1877. [P., v. 2201.]
Repr. from: Arch. f. Gynaek., Berl., 1877, xi.

———. Ueber die physiologische Bedeutung des Fruchtwassers. 26 pp. 8°. [*Berlin*, 1879.]
Repr. from: Arch. f. Gynaek., Berl., 1879, xiv.

———. Lehrbuch der Geburtshülfe für Hebammen auf Grund der 14. Auflage von Fr. K. Nägele's Lehrbuch völlig neu bearbeitet. viii, 182 pp., 3 pl. 8°. *Tübingen, H. Laupp*, 1883.

———. The same. 2. Aufl. viii, 185 pp. 8°. *Tübingen, H. Laupp*, 1889.

———. The same. 3. Aufl., von Dr. G. Welcher. viii, 207 pp. 8°. *Tübingen, H. Laupp*, 1895.

———. Ueber neuere Kaiserschnitt-Methoden.
In: Samml. klin. Vortr., Leipz., 1884, No. 248 (Gynäk., No. 70, 1835-1852).

———. Das Dasein vor der Geburt. Akademische Antrittsvorlesung gehalten zu Basel den 10. Juni 1887. 24 pp. 8°. *Stuttgart, F. Enke*, 1887.

———. Ueber den gegenwärtigen Stand der Leitung der physiologischen und pathologischen Nachgeburtszeit.
In: Samml. klin. Vortr., Leipz., 1888, No. 308 (Gynäk., No. 88, 2221-2236).

von Fehling (Hermann [Joh. Karl])—cont'd.

———. Die Physiologie und Pathologie des Wochenbetts für Studirende und Aerzte. viii, 273 pp. 8°. *Stuttgart, F. Enke*, 1890.

———. The same. 2. Aufl. viii, 272 pp. 8°. *Stuttgart, F. Enke*, 1897.

———. The same. Fisiologiya i patologiya rodilnavo perïoda; rukovodstvo dlya studentov i vracheĭ. Perev. s nïemetsk. S. Z. Serebrennikov. [Transl. from the German by . . .] 338 pp., 1 l. 8°. *S.-Peterburg*, [*Ettinger*], 1890.
Issued by: Prakt. med.

———. Ueber Uterusruptur.
In: Samml. klin. Vortr., n. F., Leipz., 1892, No. 54 (Gynäk., No. 22, 507-522).

———. Lehrbuch der Frauenkrankheiten. xii, 540 pp. 8°. *Stuttgart, F. Enke*, 1893.

———. The significance of gonorrhœa, occurring in pregnancy, labor, and the puerperal state. 7 pp. 8°. *Cleveland*, 1896.
Repr. from: Cleveland M. Gaz., 1895-6, xi.

———. Die Pathogenese und Behandlung der Eklampsie im Lichte der heutigen Anschauung.
In: Samml. klin. Vortr., n. F., Leipz., 1899, No. 248 (Gynäk., No. 89, 1507-1522).
See, also, **Königliche** Landeshebammenschule und Entbindungsanstalt zu Stuttgart. Jahresberichte. 8°. *Stuttgart*, 1878-81.—**Natürliche** (Die) Franz Josef-Bitterquelle. 12°. *Budapest*, [*n. d.*].

——— & **Leopold** ([Christ.] G[erhard]). Ein Beitrag zur Lehre von den kystischen Myomen des Uterus. (Myosarcoma lymphangiektodes uteri.) 10 pp. 8°. [*Leipzig*, 1874.] [*Also, in:* P., v. 2201.]

Fehling's *solution.*

See, also, **Urine** (*Sugar in*).
Rosenheim (O.) & **Schidrowitz** (P.) On Fehling's solution. Chem. News, Lond., 1898, lxxvii, 97.

Fehmel (David Gottlob). *Diss. med. proponens lapidicinam microcosmicam, seu calculum renum et vesicæ. 10 l. sm. 4°. *Erfurti, typ. Groschianis*, [1709].

Fehr (Eugen). *Inwiefern disponieren Formveränderungen der Harnwege zu Concrementbildung. 39 pp. 8°. *Würzburg, P. Scheiner*, 1896.

Fehr (H.) Influenza som Aarsag til Sindssygdom. Historisk-klinisk Undersøgelse. [Influenza as a cause of insanity. Historico-clinical investigation.] 2 p. l., 438 pp. 8°. *Kjøbenhavn, J. Lund*, 1898.

Fehr ([Joh.] M[artin]) [1837-]. Ein Bild der Lyssa. 96 pp. 8°. *Heidelberg, C. Winter*, 1877.

Fehr (Joh. Michael) [1610-88] & **Velschius** (Georgius Hieronymus). Epistolæ mutuæ Argonautæ [Jo. Michaelis Fehrii] ad Nestorem [Georgium Hieronymum Velschium], et Nestoris ad Argonautam, de thesauro experientiæ medicæ; cujus accedit specimen de abortu. 32 pp. sm. 4°. *Augustæ Vindelicorum, typ. J. Schönigkii*, 1677.

Fehr (Joseph) [1742-1831]. Ausführliche Nachricht von einer tödlichen Krankheit nach dem tollen Hundsbisse, nebst einer Uebersicht der Zufälle der Wuth bey Hunden und Menschen, ihrer Heilart und der dahin gehörigen Polizeyanstalten. 3 p. l., 168 pp. 12°. *Göttingen, Rosenbusch*, 1790.

Fehr (Oscar). *Ein Angiom der Conjunctiva bulbi. [Heidelberg.] 26 pp., 2 pl. 12°. *Leipzig, W. Engelmann*, 1897.

Fehre (Bernhard). *Decapitation des Fœtus. 44 pp., 1 l. 8°. *Halle a. S., C. A. Kæmmerer & Co.*, 1898.

Fehrmann (Bruno) [1840-]. *Behandlung der diphtheritischen Angina durch zerstäubte Milchsäure. [Leipsic.] 24 pp. 8°. *Dresden, C. Heinrich*, 1870.

Feibelmann (Wilhelm). *Beiträge zu den Verletzungen der Schultergegend. 40 pp. 8°. *Würzburg, P. Scheiner*, 1885.

Feibes (Ernst). *Ueber das Schicksal des Arbutins im menschlichen Organismus. 24 pp. 8°. *Würzburg, Köhl & Hecker*, 1884.

Feichtinger.
See **von Pettenkofer** (Max Josef) [*in* 1. s.]. Das Kanal- oder Siel-System in München. 8°. *München*, 1869.

Feickens (Pierius). *Disp. med. historiam dysenterici proponens. 5 l. 4°. *Lugd. Bat., e typog. F. Hackii*, 1652. [P., v. 1949.]

Feickert (J.) *Beitrag zur Genese des metastatischen Lebercarcinoms. 27 pp. 8°. *Würzburg, P. Scheiner*, 1892.

Feierabend (August [Maurus]) [1812–]. Der Alpenstich in der Schweiz. Ein Beitrag zur Geschichte der Volkskrankheiten. viii, 135 pp. 8°. *Wien, W. Braumüller*, 1866.

———. Die klimatischen Kurorte der Schweiz. Neue durch einen Nachtrag vermehrte Ausgabe. vi (1 l.), 397 pp. 12°. *Wien, W. Braumüller*, 1876.

Feiertag (Hermann). *Beobachtungen über die sogenannten Blutplätchen (Blutscheibchen). 31 pp. 8°. *Dorpat, H. Laakmann*, 1883.

Feiertag (Isidor). *Ueber das Verhalten des gesunden und kranken Magens bezüglich der Milchsäurebildung während der Kohlehydratverdauung. 71 pp. 8°. *Jurjiew (Dorpat), C. Mattiesen*, 1894.

Feifar (J.).
Editor of: **Český** zvěrolékar, Hořice, 1898.

Feifarův rádce zvěrolékarský. [Feifar's veterinary adviser.] 64 pp., 1 l. 16°. *Hořicích, Český zvěrolékař*, 1898.

Feig (Mauritius Mortier) [1833–]. *De eclampsia puerperali. 36 pp. 8°. *Berolini, G. Lange*, [1859].

Feige (Ernst August Otto) [1863–]. *Die Puerperalfieberepidemieen in der Charité seit Gusserow bis einschliesslich 1885 mit besonderer Berücksichtigung der Aetiologie. 32 pp. 8°. *Berlin, L. Schumacher*, 1888.

Feige (Gottlob Eduard Ernst) [1871–]. *Ueber die Todesursachen der Säuglinge bis zum 6. Lebensmonate incl. nach den Protokollen der Jahre 1886–95. 19 pp. 8°. *Kiel, P. Peters*, 1896.

Feige (Hermann). *Zwei Fälle von Erkrankung des Schleimbeutels unter der Achillessehne. 12 pp., 1 l. 8°. *Kiel, P. Peters*, 1895.

Feigin (F[ilip Isaakovich]) [1834–]. Dlya vsiekh dostupniy sposob liecheniya pervonachalnikh zabolievaniy venericheskimi bolizyami i predokhranitelniya mieri ot zarazheniya imi. [Method, generally practicable, for the treatment of venereal diseases in the primary stage, and prophylactic measures against their infection.] [2. ed.] 52 pp. 16°. *S.-Peterburg, Mme. A. Pozharova*, 1887.

———. Rukovodstvo dlya feldsherov, feldsherits i feldsherskikh uchenikov. [Manual for feldshers and feldsher students.] xvi, 12, 1359, ii pp. 8°. *Moskva, A. D. Stupin*, 1891.

Feiginberg (I[osif] I[saakovich]). Sokhraneniie zubov. [Preservation of the teeth.] 53 pp. 16°. *Tiflis, I. Martirosiants*, 1890.

Feigneaux. Du service médico-rural des indigents en Belgique. 16 pp. 8°. [*Bruxelles*, 1865.]
Repr. from: Fédérat. méd. belg. Compt. rend. [etc.], Brux., 1865.

Feigneaux (A.) L'érythroxylum coca. La coca et la cocaïne. Historique; physiologie; thérapeutique. 74 pp. 8°. *Ixelles, J. Viselé*, 1885.

Feigneaux (Eugenius Ludovicus Georgius). *De morbis arteriarum. 96 pp. 4°. *Leodii, apud P. J. Collardin*, 1821. [P., v. 1374.]

Feigned insanity; case of Joseph Waltz. 23 pp. 8°. [*Utica, N. Y.*, 1874.]
Repr. from: Am. J. Insan., Utica, N. Y., 1874–5, xxxi.

Feijoo [**y Montenegro**] (Benito Geronimo) [1701–64]. An exposition of the uncertainties in the practice of physic. Transl. from the 7. ed. viii, 64 pp. 12°. *London, J. & R. Tonson*, 1751. [P., v. 2016.]

———. Rules for preserving health; particularly with regard to studious persons. ii, 125 pp. 8°. *London. R. Faulder*, [1800?]. [P., v. 2017.]

Feil (August). *Fieberversuche an Kaltblütern. 38 pp. 8°. *Jena, G. Neuenhahn*, 1895.

Feil (Karl Friederich). *Untersuchungen über die Vertheilung der Farben und Geruchsverhältnisse in den Familien der Asperifolien, Primulaceen, Convolvulaceen, Campanulaceen, Rosaceen, Ranunculaceen, Papaveraceen und Nymphaeen. 33 pp. 12°. *Tübingen, C. H. Keifs jun.*, 1832. [P., v. 1507.]

Feilchenfeld (Hugo) [1866–]. *Ueber die sogenannte Tuberculosis verrucosa cutis. 30 pp., 1 l. 8°. *Berlin, G. Schade*, [1889].

Feilchenfeld (Hugo) [1874–]. *Beitrag zur Kasuistik der Atrophia nervi optici. 20 pp., 2 l. 8°. *Kiel, P. Peters*, 1896.

Feilchenfeld (Leopold) [1861–]. *Ueber die verschiedenen Formen chronischer Anämie und Cachexie. 33 pp. 8°. *Berlin, G. Schade*, [1883].

Feilchenfeld (Wilhelm) [1864–]. *Ueber das Oertel'sche Heilverfahren bei Circulationsstörungen mittelst Flüssigkeitsentziehung. 27 pp., 2 l. 8°. *Berlin, A Jacoby*, [1886].

———. Der Arzt in der Schule.
In: SAMML. klin. Vortr., n. F., Leipz., 1893 No. 76 (Innere Med. No. 26, 649b–668b).

Feild (Edward E.) Hæmoglobinuric fever. 9 pp. 12°. *New York*, 1899.
Repr. from: N. York M. J., 1899, lxx.

Feiler (Joh. [Nepomuk]) [1768–1822]. Aufruf an die sämtlichen Regierungen, Polizei-Behörden und Aerzte Teutschlands in Hinsicht auf die gegen die gelbe Pest zu treffenden Vorkehrungen mit besonderer Beziehung auf die jüngsthin erschienene fränkische Kreisverordnung. 56 pp. 12°. *Frankfurt a. M., in der Andreäischen Buchhandl.*, 1805.
Bound with: PALLONI (C.) Medicinische Bemerkungen [etc.]. 12°. *Salzburg*, 1805.

———. The same. Oproeping van alle regeringen, magistraats-personen en artzen, met opzigt der maatregelen tegen de geele koorts te beramen. Naar het Hoogduitsch van . . . vrij gevolgd, en met een daartoe betreklijke voorreden uitgegeven door J. W. Kirchner. xxiv, 34 pp. 8°. *Amsterdam, W. Holtrop*, 1805.

———. Handbuch der Diätetik. xl, 380 pp., 13 l. 8°. *Landshut, P. Krüll*, 1821.

Feinberg (I[saak Aleksandrovich]) [1828–]. *Krup i yevo liechenïe. [Croup and its treatment.] iv, 81 pp., 3 l. 8°. *Sanktpeterburg, S. Strugovshtshikoff*, 1860.

———. K diagnozu i lokalizatsii rastroïstva zvukovoï i pismennoï riechi. [Diagnosis and localization of disturbances of spoken and written speech.] 64 pp. 8°. *S.-Peterburg, E. Hoppe*, 1890.

Feinberg (Ludwig) [1871–]. *Ueber das Verhalten des Klebs-Löffler'schen Diphtheriebacillus in der Milch, nebst einigen Bemerkungen zur Sterilisation derselben. 29 pp., 1 l. 8°. *Berlin, L. Schumacher*, 1897.

Feinberg (Mina). *Die Verbreitung von Pocken, Masern und Scharlach in der Schweiz während der zehn Jahre 1878–87 nach deren Mortalitätsverhältnissen in verschiedenen Höhenlagen und Bevölkerungsgruppen. 25 pp. 8°. *Bern, K. J. Wyn*, 1891.
Repr. from: Ztschr. f. schweiz. Statist., Bern, 1891, xxvii.

Feinberg ([Sigizmund] A[leksandr] H[enrikhovich]) [1858–].
See **Dieulafoy** (Georges). Rukovodstvo k vnutrennei patologii [etc.]. Perevod s 10. izd. 8°. *S.-Peterburg*, 1899. — **Hammond** (William Alexander). Polovoye bezsiliie [etc.]. 8°. *S.-Peterburg*, 1889. — **von Hebra** (H.) Bolieznenniya izmieneniya kozhi [etc.]. 8°. *S.-Peterburg*, 1885 — **von Hofmann** (E.) Rukovodstvo po sudebnoĭ meditsiniie [etc.]. 8°. *S.-Peterburg*, 1891. — **Kirchner** (W.) Rukovodstvo k patologii [etc.]. 8°. *S.-Peterburg*, 1885.—**Kisch** (E. Heinrich). Balneoterapiya [etc.]. 8°. *S.-Peterburg*, 1899. ———. Klimatoterapiya [etc.]. 8°. *S.-Peterburg*, 1899.—**Koch** (Robert). Borba s infektsionnimi bolieznyami [etc.]. 8°. *S.-Peterburg*, 1888.—**Lang** (E.) Lektsii po patologii [etc.]. 8°. *S.-Peterburg*, 1886. — **Lewandowski** (R.) Elektrodiagnostika [etc.]. 8°. *S.-Peterburg*, 1889. — **Michaelis.** Novieĭshiya lieĭkarstvenniya sredstva [etc.]. 16°. *S.-Peterburg*, 1890. — **Miller** (W. D.) Rukovodstvo konservativnavo zubovrachevaniya [etc.]. 8°. *S. Peterburg*, 1898. — **Parreidt** (Julius). Kratkoye rukovodstvo po zubnim bolieznyam [etc.]. 8°. *S.-Peterburg*, 1888. — **Winternitz** (W.) & **Strasser** (A.) Hidroterapiya [etc.]. 8°. *S.-Peterburg*, 1900.

Feindel (Eugène-Clément-Louis) [1862–].
* Sur quatre cas de neurofibromatose généralisée. 76 pp., 1 l. 8°. *Paris*, 1896, No. 104.

Feio (Martinho Cesar Apparicio). * Algumas palavras sobre a febre puerperal. 72 pp., 3 l. 8°. *Lisboa, S. Roque*, 1872, No. 40.

Feis (Oswald). * Beiträge zur Kenntnis des engen Beckens mit besonderer Berücksichtigung der Therapie. 42 pp. 8°. *Würzburg, Bonitas-Bauer*, 1889.

———. Ueber die Komplikation von Schwangerschaft, Geburt und Wochenbett mit chronischem Herzfehler.
In: SAMML. klin. Vortr., n. F., Leipz., 1898, No. 213 (Gynäkol., No. 78, 1221-1250).

Feist (Bernhard). * Ueber die vitale Methylenblaufärbung markhaltiger Nervenstämme. 58 pp. 8°. *Strassburg, J. H. E. Heitz*, 1889.

Feist (Franz Ludwig). Beurtheilung der Operations-Lehre für Geburtshelfer von Hermann Friedrich Kilian. 31 pp. 8°. [*Berlin*, 1834.]
Repr. from: N. Ztschr. f. Geburtsh., Berl., 1834, ii.

———. Bericht über die Leistungen im Gebiete der Geburtshülfe im Jahre 1842. 110 pp. roy. 8°. *Erlangen, F. Enke*, 1844.
Repr. from: Jahresb. ü. d. Fortschr. d. ges. Med., Erlang., 1842, ii.

Feist (Isaac) [1813–]. * Purpura hæmorrhagica, utrum sit sanguinis, an secretionis morbus? 28 pp., 2 l. 8°. *Bonnæ, C. & F. Krüger*, 1842.

Feistkorn (Paul [Hermann]) [1869–].
* Die Behandlung der Trigeminusneuralgie. 30 pp., 2 l. 8°. *Halle a. S., E. Karras*, 1894.

Feit (*Mme.* Anna) [1868–]. * Traitement de la période algide du choléra à l'Hôpital Sts Pierre et Paul de St-Pétersbourg pendant l'épidémie de 1892. 47 pp. 4°. *Paris*, 1895, No. 198.

———. The same. 47 pp. 8°. *Paris, G. Steinheil*, 1895.

Feit (Fridrikh [Gustav Iulievich]) [1854–95].
* K voprosu o vliyanii mokro-kholodnikh rastiraniy na azotistiy obmien i usvoyenie azotistikh chasteĭ pishtshi. [Effect of moist, cold frictions on nitrogenous metabolism and assimilation of nitrogenous parts of food.] 44 pp., 1 l. 8°. *S.-Peterburg, V. Demakoff*, 1887.

Feitelberg (I[saak Veniaminovich]) [1863–]. * Opit mediko-topograficheskavo opisaniya goroda Vindavi. [Medico-topographical description of the city of Vindau.] viii, 86 pp., 10 l. 4°. *Yuryev, K. Matisen*, 1894.

Feitelberg (Jacob). * Ueber den Einfluss einiger Gifte auf die Alkalescenz des Blutes. 45 pp., 1 l. 8°. *Dorpat, Schnakenburg*, 1883.

Feitelberg (Joseph). * Der Stand der normalen untern Lungenränder in den verschiedenen Lebensaltern nach den Ergebnissen der Percussion. 93 pp., 1 l. 8°. *Dorpat, W. Just*, 1884.

Feith (Cornelis Joh. Louis). * Over coma diabeticum. 1 p. l., 55 pp. 8°. *Leiden, P. Somerwil*, 1882.

Fekhner (Fridrikh Henrikh Ludwig Ludwigovich). *See* **Fechner.**

Felber (Arthur) [1871–]. * Beiträge zur Kenntniss der Aldehyde des Pflanzenreiches. 40 pp., 1 l. 8°. *Halle a. S., C. A. Kaemmerer*, 1893.

Feld (Adolf) [1855–]. * Ueber die operative Empyembehandlung bei Lungenkranken. 32 pp. 8°. *Berlin, A. Jacoby*, [1883].

Feldbausch (Phillipp). Ueber die Nothwendigkeit und die Ausführbarkeit einer Präventiv-Therapie der Infections-Krankheiten und technische Beiträge zur Verhütung respiratorischer Infectionen und Katarrhe. viii, 126 pp. 8°. *Strassburg i. E., W. Heinrich*, 1886.

Felder (Gottfried). * Ueber die Ausscheidung von Jod- und Salicylpräparaten in Ex- und Transsudate. [Zürich.] 22 pp., 1 l. 8°. *Rorschach, W. Koch*, 1891. C.

Feldhaus (Theodor). * Ueber membranöse Verwachsungen der Stimmbänder. 46 pp., 1 l. 8°. *Würzburg, Becker*, 1889.

Feldheim (Julius). * Ueber die Aetiologie der Tabes dorsalis. [Wurtzburg.] 21 pp. 8°. *Brüssel, A. Mertens*, 1888.

Feldhun (N[ison Semyonovich]) [1861–].
* O vliyanii na albuminuriyu razdrazhayushtsheĭ dietî. [On the action of exciting diet on albuminuria.] 44 pp., 3 l. 8°. *S.-Peterburg, S. V. Volpyanski*, 1890.

Feldküche (Die). pp. 2154–2160. 8°. [*Berlin*, 1890.]
Cutting from: Mil. Wchnbl., Berl., 1890, No. 69.

Feldmann (Bernhard) [1701–77]. * Diss. sistens comparationem plantarum et animalium. 63 pp. 4°. *Lugd. Bat., C. Werhoff*, 1732. [P., v. 1919.]

Feldmann (Christianus) [1823–]. * De tumore keloide. [Greifswald.] 34 pp. 12°. *Sundiæ, J. Sandhop*, 1854.

Feldmann (Franciscus) [1818–]. * De decocto Zittmanni. 44 pp., 2 l. 8°. *Berolini, typ. Nietackianis*, [1842].

Feldmann (Gustav). * Ueber Wachstumsanomalien der Knochen. [Freiburg i. B.] 82 pp., 1 pl. 8°. *Jena, G. Fischer*, 1896.
Repr from: Beitr. z. path. u. z. allg. Path., Jena, 1896, xix.

Feldmann (Jakob). * Ueber einige neue substituirte Ketone. 36 pp. 8°. *Karlsruhe, G. Braun*, 1892.

Feldmann (Ludwig). * Ueber die Entwicklung organischer Erkrankungen des centralen Nervensystems bei Personen, welche lange an schwerer Hysterie gelitten haben. [Strasburg.] 37 pp. 8°. *Leipzig*, 1887.

Feldmann (Max) [1867–]. * Zur Casuistik der Mediastinal-Tumoren. 41 pp., 1 l. 8°. *Berlin, O. Francke*, [1891].

Feldmann (Oscar [W. F.]) [1871–]. * Beitrag zur Kenntniss der congenitalen Sacraltumoren. 30 pp. 8°. *Berlin, G. Schade*, 1895.

Feldmann (Wilhelm). * Ueber chronische katarrhalische Pneumonie. 33 pp. 8°. *Würzburg, P. Scheiner*, 1894.

Feldner (Caspar). * De suffocatione uteri. 28 pp. 4°. *Altdorfii, typ. J. Göbelii*, [1661].

Feldsher; gazeta posvyashtshonnaya vsiem otraslyam meditsini, higieni i voprosam feldsherskavo bita. [. . .; a journal dedicated to all branches of medicine, hygiene, and questions of feldsher life.] v.1–10, 1891–1900. 4°. *S.-Peterburg.*
Current.

Feldshers.
See, also, **Army** (*Russian*).
BARANOFF (A. I.) Rukovodstvo dlya rotnikh feldsherov i feldsherskikh uchenikov. [Hand-

Feldshers.

book for company feldshers and feldsher pupils.] 8°. *S.-Peterburg*, 1897.

FEĬGIN (F. [I.]) Rukovodstvo dlya feldsherov, feldsherits i feldsherskikh uchenikov. [Manual for feldshers and feldsher students.] 8°. *Moskva*, 1891.

FELDSHER; gazeta posvyashtshonnaya vsĭem otraslyam meditsinĭ, higĭenĭ i voprosam feldsherskavo bĭta. [. . .; a journal dedicated to all branches of medicine, hygiene, and questions of feldsher life.] v.1–10, 1891–1900. 4°. *S.-Peterburg*. Current.

KALENDAR dlya feldsherov vsĭekh vĭedomstv. [Calendar for feldshers of all ranks.] 3, 1892; 4, 1893; 9, 1898. 16°. *S.-Peterburg*, 1892–8.

KOSSATSKI (V. V.) Polnĭy sistematicheskiy sbornik voprosov i otvĭetov o pravakh i obyazannostyakh feldsherov grazhdanskikh, voyennĭkh i pogranichnoĭ strazhi, pomĭeshtshonnĭkh v gazetĭe Feldsher s 1 yanv. 1891 g. po 1 iyul. 1897 g. V prilozhenii: novĭya programmĭ feldsherskikh shkol. [Complete systematic collection of questions and answers concerning the rights and duties of feldshers, civil, military, and of the frontier guards, as contained in the journal Feldsher, Jan. 1, 1891, and July 1, 1897. Supplement: New programs of schools for feldshers.] 16°. *S.-Peterburg*, 1898.

MARTĬNENKO (M. P.) Ocherki feldsherizma v Khersonskoĭ gubernii. [Feldsherism in the government of Kherson.] 8°. *S.-Peterburg*, 1898.

Basikhin (P.) Feldshera v proĭzvedeniyakh russkikh pisateleĭ. [Feldshers in the works of Russian writers.] Feldscher, St. Petersb., 1897, vii, 113–117. — **Gorbachevich** (A.) Chto takoye feldsher i chĭem-bĭ on dolzhen bĭt? [What is a feldsher and what should he be? *Ibid.*, 1895, v, 633–639. ———. Usloviya zhizni i dĭeyatelnosti feldsherov. [Conditions of life and activity of feldshers.] *Ibid.*, 1896, vi, 674–683. — **Hertzenstein** (G. M.) Zemstvo i feldsherizm. Trudi V syezda Obsh. russk. vrach. v pamyat Pirogova, S.-Peterb., 1894, ii, 531–618. *Also:* Feldscher, St. Petersb., 1894, iv, 33–51. ———. Feldshera ili feldsheritsi. [Male or female feldshers.] Feldscher, St. Petersb., 1897, vii, 237–241. — **Martĭnenko** (M.) Koyechto o feldsherizmĭe v Ananyevskom uyezdĭe, Khersonskoĭ gub. [Feldshers in the government of Kherson.] *Ibid.*, 415; 437. — **Oks** (B.) Feldshera ili feldsheritsi. [Male or female feldshers.] *Ibid.*, 129–134. ———. Noviya techeniya v voprosĭe o feldsherizmĭe. [New currents in the question of feldsherism.] *Ibid.*, 65–67. — **Russia.** *Ministry of the Interior.* O preobrazovanii prepodavaniya v feldsherskikh shkolakh, sostoyashtshikh v vĭedomstvĭe Ministerstva Vnutrennikh dĭel. [On the reorganization of instruction in schools for feldshers under control of the ministry of the interior.] Vestnik obsh. hig., sudeb. i prakt. med., St. Petersb., 1897, xxxiii, no. 6, 1. sec., 101–127. — **Tsezarevski** (P.) Bitoviya zamietki o feldsherizmĭe. [Notes from daily life on feldsherism.] Feldscher, St. Petersb., 1899, ix, 225–232.

Feldt (Victor). *Der Kohlensäuregehalt der Luft in Dorpat bestimmt in den Monaten Februar bis Mai 1887. 48 pp., 1 l. 8°. *Dorpat, Schnakenburg*, 1887.

Feldt (Woldemar) [1869–]. *Ueber das Verhalten von Hydroxylamin zu einigen Metallsalzen. 47 pp. 12°. *Berlin, J. Becker*, 1893.

Feleki (Hugo). Ueber sogenannte latente Gonorrhoe und die Dauer der Infektiosität der gonorrhoischen Urethritis. 25 pp. 8°. *Leipzig, E. Besold*, 1893.

Repr. from: Internat. Centralbl. f. d. Physiol. u. Path. d. Harn- u. Sex.-Org., Hamb. u. Leipz., 1893, iv.

Feletti (Ansaldo). Il medico e la società. 1 p. l., 278 pp., 1 l. 12°. *Bologna, Fava e Garagnani*, 1870.

Feletti (R.) Sulla diagnosi delle caverne del fegato contenenti gas. 22 pp. 8°. *Roma, stab. tip. dell' Opinione*, 1888.

Repr. from: Riforma med., Napoli, 1888, iv.

Felgenauer (Paul Georg Josef) [1869–]. *Ueber doppelseitige Ovario-Salpingotomieen. 30 pp., 1 l. 8°. *Berlin, E. Ebering*, [1893].

F[elgenhauer] (P[aul]). Anthora, das ist: Gifft-Heil, oder Beschreibung des Giffts der Pestilenz, auch vieler andern giftigen und gefährlichen Kranckheiten. Aus schuldiger Liebe zum Nechsten geschrieben. 28 l. 32°. [*Brehmen*], 1677.

———. The same. 37 l. 16°. [*Sultzbach, A Lichtenthaler*, 1702.]

Bound with: BEYNON (Elia) jr. Barmhertziger Samariter [etc.]. 16°. *Sultzbach*, 1702.

Felgner (Phillip Gottlob Balthasar) [1843–]. *Ueber den ins Fleisch gewachsenen Nagel. 14 pp., 1 l. 8°. *Leipzig, C. G. Naumann*, 1869.

Felgner ([Wilhelm] Paul) [1868–]. *Welchen Werth hat die mikroskopische und chemische Untersuchung des Eiters für die Diagnose der Caries des Schläfenbeins? 19 pp., 1 l. 8°. *Halle a. S., K. Pritschow*, 1893.

Felgueira.

Semana (J.) As caldas da Felgueira. Med. contemp., Lisb., 1895, xiii, 267–269.

Felici (Francesco) [1859–93]. Granuloma della faringe, o sarcoma? Nota clinica. 4 pp. 8°. *Milano, E. Reggiani*, 1888.

For Biography, see Arch. internaz. d. spec. med.-chir., Napoli, 1893, ix, 178 (V. Cozzolino). *Also, transl.:* Rev. internat. de rhinol., otol. et laryngol., Par., 1893, iii, 109. *Also:* Bull. d. Soc. Lancisiana d. osp. di Roma, 1894, xiii, fasc. 2, 7–10 (V. Pensuti).

Felici (Luigi). Relazione sullo stato sanitario del bestiame Leontino nel biennio 1885–6. 7 pp. 8°. [*Rimini, E. Renzetti*, 1887.]

Félici (M.-N.) [1860–]. *Des rapports de la chlorose avec la tuberculose. 65 pp. 4°. *Paris*, 1888, No. 7.

Feliciangeli (Cesare). Considerazioni sui sali ferruginosi in rapporto alla farmacia e alla fisiologia. 33 pp. 12°. *Castello, S. Lapi*, 1889.

Feliciani (Alceo).

See **Baroni** (Paolo [Maria Raffaello]). Operazioni chirurgiche fatte in Roma [etc.]. 4° *Roma*, 1837.

Felicianus (Joannes Bernardus) [1490–].

See **Paulus Ægineta.** De medica materia libri septem. fol. *Venetiis*, 1532. — **Porphyrius.** Περι ἀποχῆς ἐμψυχων. Βιβλια τέσσαρα. 4°. *Trajecti ad Rhenum*, 1767.

Felicki (Boleslaus) [1855–]. *Ueber den schnellenden Finger. 34 pp., 1 pl. 8°. *Greifswald, J. Abel*, 1881.

Felip (Victoriano). El tabaco, su historia, su estancamiento, males que produce; . . . ventajas que del desestanco resultarian para la hacienda y para la industria, el comercio y la agricultura en general y tambien para el bien público y el agrado de los consumidores. 2. ed. 306 pp. 8°. *Madrid, T. Forlanet*, 1854.

Felis.

See **Cat; Leopard; Lion; Panther; Tiger.**

Félissent (Gabriel) [1851–]. De quelques accidents consécutifs aux explorations vaginales. 58 pp. 8°. *Paris, A. Parent*, 1878. [P., v. 2054.]

Félix (Charles-Émile). *Recherches sur l'excision des organes génitaux externes chez l'homme. 84 pp. 4°. *Lyon*, 1883, No. 158.

Félix (Eugène) [1874–]. *Le myxœdème associé à la maladie de Basedow. 60 pp. 4°. *Paris*, 1896, No. 241.

Félix (J.) [1832–]. Consiliulŭ de igiena publică si de salubritate alu orasului Bucuresci. Raportu generalu asupra serviciului sanitaru alu capitalu pe anul 1868; 1869; 1875; 1877; 1879; 1881; 1883. 8°. *Bucuresci*, 1869–84.

———. Tractat de hygiena publica şi politia sanitara. Partea anteia. 458 pp., 2 l. 8°. *Bucuresci, I. Weiss*, 1870.

———. Die sanitären Zustände Rumäniens. 37 pp. 8°. *Berlin, M. Pasch*, 1883.

Forms No. 1 of: Vortr. ü. Gsndhtspflg. u. Rettungsw., Berl., 1883, ii.

Félix (J.)—continued.

———. Sur la nécessité et l'installation des hôpitaux d'isolement. 48 pp. 8°. *Wien*, 1887.
Forms pt. 1 of Hft. 15 of: vi. Internat. Cong. f. Hyg. u. Demog. zu Wien.
See, also, **Vasiciu** (Paulu) [*in* 1. s.]. Discursulu de receptiune [etc]. 4°. [*Bucuresci*, 1880.]

Félix (Joseph). *Étude sur la subluxation spontanée du poignet en avant. 79 pp., 1 l. 4°. *Lyon*, 1884, No. 246.

Félix (Jules). De l'assainissement des villes et des habitations par la destruction complète des gaz méphitiques et des émanations délétères des égouts et autres foyers d'infection au moyen du comburateur hygiénique au gaz. (Mémoire couronné par l'Académie de médecine de Paris, en 1879.) 40 pp. 8°. *Bruxelles, H. Manceaux*, 1880

———. Quelques considérations sur le traitement de la pierre à propos d'une opération de lithotritie pratiquée avec succès. 31 pp. 8°. *Bruxelles, H. Manceaux*, 1880.

———. Des avantages du pansement métallique à feuilles d'étain dans la chirurgie des armées. 36 pp. 8°. *Gand, Vanderhaeghen*, 1884.
Repr. from: Livre jubil. publié par la Soc. de méd. de Gand, [etc.], Gand, 1884.

———. The same. 36 pp. 8°. *Paris, G. Carré*, [1884]

———. La question des hôpitaux. 35 pp. 8°. *Bruxelles, A.-N. Lebègue et Cie.*, 1884.

———. Des caustiques dans le traitement du cancer. 2. éd. xix, 93 pp. 8°. *Bruxelles, A. Manceaux*, 1891.

———. La journée des trois huit. Étude de physiologie sociale. 23 pp. 12°. *Bruxelles, J. Maheu*, 1892.

———. De l'étiologie des affections cancéreuses et de leur traitement. 70 pp. 8°. *Paris, Soc. d'éd. scient.*, 1896.

———. De la création des sanatoires et des stations climatiques à bon marché Rapport lu au 5e Congrès international d'hydrologie médicale, de climatologie et de géologie de Liège, 1898. 25 pp. 8°. *Liège, H. Vaillant-Carmanne*, 1898.

———. De l'emploi thérapeutique des silicates alcalins et des eaux minérales naturelles silicatées. Suivi de quelques recherches sur la valeur du silicate de sodium comme antiseptique par M. F. Coremans. 22 pp. 12°. *Paris, G. Carré et C. Naud*, 1898.
See, also, **Notice** sur les hôpitaux en tôles d'acier [etc.] [*in* 1. s.]. fol. *Ixelles*, 1884.

Felix (Walther). *Ueber Wachsthum der quergestreiften Musculatur nach Beobachtungen am Menschen. [Wurtzburg.] 38 pp., 2 pl. 8°. *Leipzig, W. Engelmann*, 1889.

———. Die erste Anlage des Excretionssystems des Hühnchens. 33 pp., 4 pl. fol. *Zürich, A. Müller*, 1891.
Repr. from: Festschr. z. Feier d. . . . Karl Wilhelm v. Nägeli u. Albert v. Kölliker [etc.], Zürich, 1891.

Felixstowe.

Felixstowe. San. World, Lond., 1884, ii, 182.

Félizet (G[eorges-M.]) La cure radicale des hernies, particulièrement chez les enfants. 102 pp., 1 l., 4 pl. 8°. *Paris, G. Masson*, 1890.
Cover reads: 1891.

———. Traitement nouveau de la fistule recto-vaginale. 6 pp. 8°. [*Paris*], *G. Steinheil*, [1891].

———. Les hernies inguinales de l'enfance. xiii, 422 pp., 1 l. 8°. *Paris, G. Masson*, 1894.

Félizet (Louis) [1872–]. *Contribution à l'étude des appareils ambulatoires. 47 pp., 8°. *Paris*, 1899, No. 438.

Felke (Emanuel).
See **Müller** (Andres). Pastor Felke und seine Heilmethode. 12°. *Homberg a. R.*, 1899.

Felkin (Robert W[illiam]) [1853–]. *Ueber Lage und Stellung der Frau bei der Geburt. 32 pp., 4 pl. 8°. *Marburg, C. L. Pfeil*, 1885.

———. The same. Auf Grund eigener Beobachtungen bei den Neger-Völkern der oberen Nil-Gegenden. 32 pp., 4 pl. 8°. *Marburg, O. Ehrhardt*, 1885.

———. Introductory address to a course of lectures on diseases of the tropics and climatology. 17 pp. 8°. *Edinburgh, Oliver & Boyd*, 1886.
Repr. from: Edinb. M. J., 1885–6. xxxi.

———. Hypnotism or psycho-therapeutics. 1 p. l., 84 pp. 8°. *Edinburgh & London, Y. J. Pentland*, 1890.

———. Observations on malaria and enteric fever, and on the suitability of tropical highlands for European settlement. 23 pp. 8°. *London, Eyre & Spottiswoode*, 1891.

———. Health resorts of the world. Bad Pyrmont. 7 pp. 12°. *Leicester*, 1892.
Repr. from: Prov. M. J., Leicester, 1892, xi.

———. On the geographical distribution of tropical diseases in Africa. With an appendix on a new method of illustrating the geographical distribution of disease. 1 p. l., 79 pp., 1 tab., 1 map. 8°. *Edinburgh, W. F. Clay*, 1895.
See, also, **Mannaberg** (Julius). The malarial parasites [etc.]. 8°. *London*, 1894.

Fell (George E.) Forced respiration. 16 pp. 12°. *Chicago*, 1891.
Repr. from: J. Am. M. Ass., Chicago, 1891, xvi.

Fell (J[esse] Weldon). A treatise on cancer, and its treatment. xii, 95 pp. 8°. *London, J. Churchill*, 1857.

Fellahs.

d'Eichthal (G.) Histoire et origine des Foulahs ou Fellans. Mém. Soc. ethnol., Par., 1841, i, pt. 2, iii-xii, 1–296, 1 map.

Felleit (Alphonse). École des aliénés de Bicêtre. p. 797. 4°. [*Paris, C. Lahure*, 1867.]
Cutting from: Rev. de l'instr. pub., Par., 1867, xxvi.

de Fellenberg (L.-R.) Fragmens de recherches comparées sur la nature constitutive de différentes sortes de fibrine du cheval dans l'état normal et pathologique. 69 pp. 8°. *Berne, Haller*, 1841.

von Fellenberg-Ziegler ([Ferdinand] A[lbert]) [1819–]. Kurze homöopathische Arzneimittellehre, oder charakteristische Skizzenbilder der wichtigsten homöopathischen Arzneimittel als Anhang zu den gebräuchlichsten homöopathischen Hand- und Lehrbüchern für Nichtärzte. Zusammengestellt von . . . viii, 58 pp., interleaved. 16°. *Leipzig, W. Schwabe*, 1872.

———. The same. Kleine homöopathische Arzneimittellehre, oder kurzgefasste Beschreibung von 167 der gebräuchlichsten homöopathischen Arzneimittel zum Gebrauch für Nichtärzte. 4. vermehrte und verbesserte Aufl. xxviii, 250 pp. 8°. *Leipzig, W. Schwabe*, 1879.

Feller (Alfred). *Zur Kenntnis der Verdauungsprodukte des Fibrins. 15 pp. 8°. *Würzburg, A. Boegler*, 1897.

Feller (Christian Gotthold) [1755–85]. Epistola gratulatoria in qua insunt quædam de enematibus, atque nova summum tabaci instandi methodus. *Lipsiæ*, 1781.
In: Weiz (F. A.) Neue Ausz. [etc.]. 12°. *Frankf. u. Leipz.*, 1783, xviii. 94–97.
See, also **Werner** (Paulus Christianus Fridericus) & **Feller** (Christianus Gotthold) [*in* 1. s.]. Vasorum lacteorum atque lymphaticorum [etc.]. 4°. *Lipsiæ*. 1784.

Feller (H.) Professor Hoch's Heilung der Schwindsucht (Tuberculose) und ihre Bedeutung für das Wohl der Menschheit. 3. Zehntausend. 58 pp., port. 8°. *Berlin, Friedrichs & Co.*, [1891, *vel subseq.*].

Feller (H.)—continued.

———. Professor Koch's cure for consumption (tuberculosis), popularly explained. vi, 7–61 pp., port. 12°. *London, New York & Melbourne, Ward, Lock & Co.*, 1890.

Fellermeyer (Karl Rudolph). * Ueber die Bleichsucht. 14 pp. 8°. *München, J. G. Weiss*, 1868.

Fellinga (Janus). * De febre quartana. 1 p. l., 28 pp., 2 l. 4°. *Groningæ, W. Camerling*, 1784. [P., v. 1937.]

Fellinger (Michael Petrus). * De menstrua purgatione suppressa. 1 p. l., 23 pp., 2 l. 4°. *Lugd. Bat., G. Corts*, [1764].

Fellner (Léopold). Les eaux et les bains de bone minérale de Franzensbad, et leur action dans les maladies des femmes. 123 pp. 12°. *Vienne, G. Braumüller*, 1872.

———. Klinische Beiträge zur Thure-Brandt'schen Behandlung der weiblichen Sexualorgane. 87 pp. 8°. *Wien, W. Braumüller*, 1890.

Fellows (Frank P.) On the impediments to the introduction of the metrical system of weights and measures, and the best way to remove them. A lecture, delivered December 13, 1860, in the hall of the Society of Arts, Adelphi, London. 2. ed., with notes and appendices. 56 pp., 1 tab. 8°. *London, Smith, Elder & Co.*, 1863. [P., v. 1196.]

Fellows (G. S.) An introduction to qualitative chemical analysis. 48 pp. 12°. *Washington, D. C.*, 1890.

Fellows (H. B.) Antero-spinal paralysis; a clinical lecture delivered at Hahnemann Hospital. 8 pp. 8°. *Chicago, Duncan Bros.*, 1878.

Fellows (The), members, and council of the Royal College of Surgeons. 23 pp. 12°. *London, Ballantyne, Hanson & Co.*, 1886.
Repr. from: Lancet, Lond., 1886, ii.

Felmy (Martin [Louis Hermann]) [1862–]. * Ueber Encephalopathia saturnina. 30 pp., 1 l. 8°. *Berlin, G. Schade*, [1888].

Felon.

See **Paronychia.**

Fels (Fridericus Ferdinandus) [–1833]. * De gastromalacia infantum. 40 pp. 4°. *Lipsiæ, ex off. F. C. G. Vogelii*, [1827].

Fels Bernardus (Joh. Bapt.) * Diss. anat.-physiol. de glandulis conglobatis. 26 pp. 4°. *Argentorati, J. H. Heitz*, 1774.

Felsch (Karl) [1874–]. * Die Augenheilkunde des Alcoatim (1159); zum ersten Male ins Deutsche übersetzt und mit Anmerkungen begleitet. 29 pp., 1 l. 8°. *Berlin, O. Francke*, 1898.

Felsch (Moritz) [1877–]. * Ein Fall von Purpura rheumatica nach Mittelohreiterung. 30 pp., 1 l. 8°. *Berlin, G. Schade*, 1898.

Felsenreich (T.) Beitrag zur Therapie der Uterusruptur. 12 pp. 8°. [*Berlin*, 1881.]
Repr. from: Arch. f. Gynaek., Berl., 1881, xvii.

———. Beitrag zur Behandlung der Uterusruptur durch Drainage. 11 pp. 8°. [*Wien*, 1881.]
Repr. from: Wien. med. Wchnschr., 1881, xxxi.

Felsenthal (Simon). * Die Myomotomie und die Versorgung des Stumpfes nach derselben. 32 pp. 8°. *Strassburg, C. Gœllen*, 1890.

Felten (Peter) [1871–]. * Ueber Pupillendifferenz bei Ausschluss von Nerven- und Augenleiden. [Bonn.] 32 pp. 8°. *Köln, H. J. Breuer*, 1895.

Felter (Harvey Wickes).
See **King's** American Dispensatory [etc.]. roy. 8°. *Cincinnati*, 1898.—**Locke** (Frederick J.) Syllabus of eclectic materia medica [etc.]. 8°. *Cincinnati*, 1898.

Feltkamp (T. E. W.) * Zur Behandlung der Speiseröhrenverengerung. 18 pp. 8°. *Heidelberg, J. Horning*, 1892.

Feltkamp (T. E. W.)—continued.

———. Leiddraad bij de physisch-klinische diagnostiek. viii, 154 pp., 1 pl. 12°. *Haarlem, de erven F. Bohn*, 1894.

Feltman (Gerhard). Tractatus de cadavere inspiciendo. In cujus recessu, præter ea quæ in fronte promittuntur, varia de funeribus, sepulturis, medicis, vulneribus, venenis, cruentationibus, similisque argumenti rebus edissertantur. Adjicitur disceptatio alterplex ad L. per agrum. xi. C. de servit. et aqua. Quarum prior est, de transitu exercitus, altera, de vehiculis sibi obviis. Cum florum sparsione et indice. 3 p. l., 168, 52 pp., 6 l. sm. 4°. *Groningæ, R. Huysman*, 1673.

———. Tractatus de polygamia. Das ist: gewissenhafftes und schrifftmässiges Gespräch zwischen Weltmann und Sittmann, dem gewissenlosen und unschrifftmässigen, zwischen Monogamus und Polygamus, von der Vielweiberey gehaltenen Gespräch entgegen gesetzt. 217 pp. 16°. *Leipzig, M. Birckner*, 1677.

Felton (Charles E.) The identification of criminals. Its value as a preventive of crime; and the importance of unity of action among prison officials in securing a fixed and general system. 26 pp., 1 l. 8°. *Chicago, Knight & Leonard Co.*, 1889.

Felton (W[illiam] H.) [1823–]. Speech on the bill to regulate national quarantine, in the House of Representatives, March 27, 1878. 8 pp. 8°. [*Washington*, 1878.]

Feltrinelli.

See **Homicide** [*etc.*] *cases* [*etc.*].

Felty (J[ohn] W.) The menopause: its relation to disease. 6 pp. roy. 8°. [*Abilene, Kansas*, 1891.]

———. An abscess of the brain caused by a nail in the head. 4 pp. 12°. *Philadelphia*, 1894.
Repr. from: Med. News, Phila., 1894, lxv.

van der Feltz (Gustaaf Willem). * Bijdrage tot de kennis der tumoren in de placenta. [Leyden.] 2 p. l., 86 pp., 1 l. 8°. *Arnhem, G. J. Thieme*, 1899.

Feltz (Joseph-Dieudonné). * De la régénération des tendons après leur section. 1 p. l., 44 pp., 1 pl. 4°. *Strasbourg*, 1868, 3. s., No. 98.

Feltz (Léon) & **Bouillat** (Félix). Guide pratique pour les analyses de bactériologie clinique, pus, sang, crachats, exsudats de la gorge, lait, urine, matières fécales, eau, sol. 282 pp. 16°. *Paris, J.-B. Baillière et fils*, 1898.

Feltz (Victor-Timothée) [1835–93]. * Des amputations primitives et des amputations secondaires, de leurs indications et de leurs contre-indications. 72 pp. 4°. *Strasbourg, G. Silbermann*, 1863.
Concours.
For Biography, see Rev. méd. de l'est, Nancy, 1893, xxv, 257–260 (Bernheim).

Felzer (I[osif] S[emyonovich]) [1859–]. * K patologicheskoĭ anatomii sĭetchatki i zritelnavo nerva pri zabolĭevaniyakh golovnavo mozga i yevo obolochek. [On the pathological anatomy of the retina and optic nerve in diseases of the brain and its membranes.] 54 pp., 2 l. 8°. *S.-Peterburg, I. N. Skorokhodoff*, 1889.

Female doctors; or, advice to married men. Contained in letters which appeared in the public press and are now compiled by B. A. Cantab. x, 76 pp. 8°. *Manchester, A. Heywood*, [1861].

Female Medical Education Society and New England Female Medical College. Annual reports. 3.–6., 1851–4. 8°. *Boston*, 1852–5.

Feminism.

See, also, **Breast** (*Male, Abnormities of*); **Infantilism.**

Hallopeau (H.) & **Léri.** Sur un nouveau cas de féminisme. Ann. de dermat. et syph., Par., 1899, 3. s., x,

Feminism.

949–951. *Also:* Bull. Soc. franç. de dermat. et syph., Par., 1899, x, 400–402.—**Hallopeau** (H.) & **Nicolini.** Un cas de féminisme chez un adulte. Ann. de dermat. et syph., Par., 1899, 3. s., x, 231.—**Meige** (H.) Deux cas d'hermaphrodisme antique. N. iconog. de la Salpêtrière, Par., 1895, viii, 56–64, 3 pl. ———. L'infantilisme, le féminisme et les hermaphrodites antiques. Anthropologie, Par., 1895, vi, 257; 414; 529.—**Nicolini.** Un cas de féminisme chez un adulte. Bull. Soc. franç. de dermat. et syph., Par., 1899, x, 82.—**Quattrociocchi.** Tre casi di feminismo e ginecomastia. Bull. d. Soc. Lancisiana d. osp. di Roma, 1899, xix, fasc. 1, 219; fasc. 2, 177.—**Richer** (P.) Les hermaphrodites dans l'art. N. iconog. de la Salpêtrière, Par., 1892, v, 385–388, 5 pl.

Femoral *ring.*

Sebileau (P.) L'anneau crural et le canal crural. Gaz. méd. de Par., 1894, 9. s., i, 13–15.

Femoral *vein* (*Wounds of*).

Cox (R. P.) Penetrating wound of the common femoral vein and femoral ring; ligature of the femoral and internal iliac veins; recovery. Proc. Phila. Co. M. Soc., Phila., 1890, xi, 197–200.

Femur.

See, also, **Femur** (*Neck of*); **Hip-joint; Knee-joint; Pithecanthropus** *erectus.*

BADET (M.) *De la mensuration du fémur. 4°. *Paris,* 1885.

EVANGELI-TRAMOND (E.) * Quelques particularités sur le fémur. 4°. *Paris,* 1894.

LUDEWIG (W. [F. A. A. J.]) * Monographie des menschlichen Oberschenkelbeins. 8°. *Berlin.* [1893].

Albrecht. Trochanter tertius. Cor.-Bl. d. deutsch. Gesellsch. f. Anthrop. [etc.], München, 1884, xv, 123.—**Barrier.** Morphologie de la trochlée fémorale chez les mammifères. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1897, 10. s., iv, 119–121.—**Brockway** (F. J.) Fossa capitis femoris, with observations on a tubercle occupying the trochanteric fossa. Proc. Ass. Am. Anat. 1895, Wash., 1896, viii, 74–87, 2 pl. *Also, transl.:* J. Am. M. Ass., Chicago, 1896, xxvi, 83.—**Calori** (L.) Intorno al processo sopracondiloideo interno del femore nei mammiferi e nell' uomo. Mem. Accad. d. sc. d. Ist. di Bologna, 1882, 4. s., iv, 585–592, 2 pl.—**Ciprandi** (M.) Valutazione dell' angolo femorale nella determinazione dell' età. Gior. di med. leg., Lanciano, 1899, vi, 58–81.—**Costa** (P.) Il terzo trocantere, la fossa ipotrocanterica, la cresta ipotrocanterica nel femore dell'uomo. Arch. per l' antrop., Firenze, 1890, xx, 269–304, 11. 1 pl.—**Dixon** (A. F.) Ossification of the third trochanter in man. J. Anat. & Physiol., Lond., 1895–6, xxx, 502–504.—**Filomusi-Guelfi** (G.) Sul nucleo epifisario femorale. Boll. d. Soc. med.-chir. di Pavia, Milano, 1889, no. 2, 25–27.—**Godlee** (R. J.) Three cases of shortening and eversion of the lower extremity depending upon changes in the neck of the femur. Tr. Clin. Soc. Lond., 1898–9, xxxii, 244–247, 2 pl.—**Gruber** (W.) Vorläufige Anzeige der Entdeckung des Processus supracondyloideus ossis femoris internus und der Bursa supracondyloidea genu des Menschen. Mélanges biol. Acad. imp. d. sc. de St.-Pétersb., 1852–8, ii, 369–373.—**Heiberg** (J.) En opfatning af de fordybede linier på condyli femoris som rudimentäre organer. [Les rainures de la surface cartilagineuse de l'extrémité inférieure du fémur considérées comme organes rudimentaires. C.-r. no. 22, 1.] Nord. med. Ark., Stockholm, 1883, xv, no. 15, 1–6, 2 pl.—**Hepburn** (D.) The platymeric, pilastric, and popliteal indices of the race collection of femora in the anatomical museum of the University of Edinburgh. J. Anat. & Physiol., Lond., 1896–7, xxxi, 116–156.—**Houzé.** Sur la présence du troisième trochanter chez l'homme. Bull. Soc. d'anthrop. de Brux., 1883–4, ii, 21–58, 4 pl. *Also,* Reprint.—**Lamb** (D. S.) Tubercle in trochanteric fossa. Proc. Ass. Am. Anat. 1895, Wash., 1896, viii, 46.—**Magnanimi** (R.) L' angolo femorale come criterio per il riconoscimento della maturità dell' infante. Clin. ostet., Roma, 1899, i, 141; 189.—**Manouvrier** (L.) La platymérie. Rev. mens. de l'École d'anthrop. de Par., 1892, ii, 121–125.—**Nussbaum** (M.) Der Oberschenkel einiger anuren Batrachier. Arch. f. mikr. Anat., Bonn, 1898, lii, 367–501, 5 pl.—**Terzo** (Il) trocantere. Gazz. d. osp., Milano, 1896, xviii, 244.—**von Török** (A.) Ueber den Trochanter tertius und die Fossa hypotrochanterica (Houzé) in ihrer sexuellen Bedeutung. Anat. Anz., Jena, 1886, i, 169–178, 1 pl.—**Waldeyer.** Einige anatomische Verhältnisse des oberen Endes des menschlichen Os femoris. Tagebl. d. Versamml. deutsch. Naturf. u. Aerzte, Baden-Baden, 1879, lii, 257.—**Young** (R. B.) On the grooves separating the patellar from the menisco-tibial surfaces of the femur, and on locking of the knee-joint in full extension. *In:* Mem. [etc.] in anat., 8°, Lond. & Edinb., 1889, 147–158, 1 pl.—**Zoja** (G.) Sopra una notevole cresta della diafisi del femore. R. Ist. Lomb. di sc. e lett. Rendic., Milano, 1897, 2. s., xxx, 647–654.

Femur (*Abnormities of*).

See, also, **Femur** (*Neck of, Abnormities of*).

Cleemann (R. A.) Congenital absence of both femurs. Pediatrics, N. Y. & Lond., 1898, vi, 499.—**Dide** (M.) Note sur une apophyse anormale rencontrée sur un fémur humain. Bull. Soc. d'anthrop. de Par., 1893, 4. s., iv, 162–165.—**Grisson** (H.) Angeborener Defect der Oberschenkel-Diaphyse. Arch. f. klin. Chir., Berl., 1894, xlix, 252–258.—**Judkins** (W.) A case of congenital artificial joint in the os femoris of each limb. West. J. M. & Phys. Sc., Cincin., 1837, x, 633.—**Lange** (F.) Ueber den angeborenen Defect der Oberschenkeldiaphyse. Deutsche Ztschr. f. Chir., Leipz., 1896, xliii, 528–531.—**Lotheissen** (G.) Ueber angeborenen Mangel des Oberschenkelknochens. Beitr. z. klin. Chir., Tübing., 1899, xxiii, 139–148.—**Manouvrier** (L.) Étude sur les variations morphologiques du corps du fémur dans l'espèce humaine. Bull. Soc. d'anthrop. de Par., 1893, 4. s., iv, 111–144. *Also* [Abstr.]: Rev. mens. de l'École d'anthrop. de Par., 1893, iii, 389–398.—**Morgan** (J. H.) Congenital deficiency of femur. Tr. Clin. Soc. Lond., 1882–3, xvi, 259.—**Ranneft** (S. B.) Angeborene Knickung des Femurs beiderseits. Ztschr. f. orthop. Chir., Stuttg., 1897, v, 265–269.—**Rossi** (U.) Un caso di processo sopracondiloideo interno del femore umano. Sperimentale, Firenze, 1890, lxv, 614–622. ———. Intorno a due casi di processo sopracondiloideo interno del femore umano. Sperimentale. Arch. di biol., Firenze, 1896, l, 213–217.—**Treves** (F.) A gluteal trochanter in the human subject. J. Anat. & Physiol., Lond., 1886–7, xxi, 325–327.—**Williams** (W. R.) Congenital absence of the femora. Tr. Path. Soc. Lond., 1883–4, xxxv, 317, 1 pl.

Femur (*Abscess in*).

See, also, **Femur** (*Tuberculosis of*).

Bacy. Abcès sous-périostique de la diaphyse fémorale gauche; guérison. Arch. méd. belges, Brux., 1892, 3. s., xlii, 311–315.—**Berger** (P.) Abcès central de la diaphyse du fémur, consécutif à une ostéomyélite chronique d'emblée développée chez un adulte à la suite d'un anthrax de la nuque. Écho méd., Toulouse, 1890, 2. s., iv, 397; 409. *Also, transl.* [Abstr.]: Med. Press & Circ., Lond., 1890, n. s., l, 229.—**Garrard** (W. A.) Case of amputation for suppurative diseases of the femur. Med. Press & Circ., Lond., 1888, n. s., xlv, 137.—**Kirmisson** (E.) Deux volumineux abcès sous-périostiques du fémur en communication avec l'articulation du genou guéris par les injections iodoformées. Rev. d'orthop., Par., 1894, v, 448–451.—**Lange** (F.) Abscess in the lower part of the femur. Ann. Anat. & Surg., Brooklyn, N.Y., 1883, viii, 35–37. *Also:* Med. News, Phila., 1883, xlii, 335.—**McBurney** (C.) Chronic abscess of the femur. Med. News, Phila., 1890, lvi, 342.—**Monnier** (L.) Abcès sous-périostique du col du fémur; raccourcissement réel dû vraisemblablement à une modification dans la direction du col. Bull. Soc. anat. de Par., 1885, lx 515–517.—**Natechniy** gnoïnik bedra. [Abscess of the femur; 2 cases.] Otchot o dieyateln. khirurg. klin. [etc.] v Mosk. (1896–8), 1899, 238–241.—**Paul** (F. T.) Suppurative ostitis of the femur. Liverpool M.-Chir. J., 1884, iv, 441.

Femur (*Cancer of*).

See **Femur** (*Tumors of, Malignant*).

Femur (*Deformities of*).

See, also, **Hip-joint** (*Deformities of*).

von Bonsdorff (H.) Rakitisk böjning af lårbenshalsen under utvecklingsåldern. [Rachitic bending of neck of the femur in the age of growth.] Finska läk.-sällsk. handl., Helsingfors, 1893, xxxv, 815–822.—**Douty.** Symmetrical hyperostosis of femora. Lancet, Lond., 1891, i, 831.—**Hofmeister.** Ueber die Verbiegung des Schenkelhalses. Ber. ü. d. Verhandl. d. deutsch. Gesellsch. f. Chir., Leipz., 1894, xxiii, 120–122. *Also, transl.:* Med. Week, Par., 1894, ii, 194.—**Park** (R.) Macewen's operation for rachitic deformity of the femur. Internat. Clin., Phila., 1894, 4. s., i, 208.—**Whitman** (R.) Observations on bending of the neck of the femur in adolescence, with particular reference to the diagnosis and significance of the affection. N. York M. J., 1894, lix, 769–774, 2 pl.

Femur (*Diseases of*).

See, also, **Femur** (*Abscess of*); **Femur** (*Deformities of*); **Femur** (*Exostosis of*); **Femur** (*Fracture of, Spontaneous*); **Femur** (*Hydatids of*); **Femur** (*Neck of, Diseases of*); **Femur** (*Necrosis of*); **Femur** (*Surgery of*); **Femur** (*Syphilis of*); **Femur** (*Tuberculosis of*); **Femur** (*Tumors of*); **Femur** (*Tumors of, Malignant*); **Hip-joint, Knee-joint,** *Diseases of*; **Osteitis** *deformans.*

ANDRÉ (H.) *Contribution à l'étude des trochantérites. 8°. *Lyon,* 1898.

BERNARD (J.-A.) *De l'ostéomyélite aiguë de l'extrémité supérieure du fémur. 8°. *Bordeaux,* 1897.

Femur (*Diseases of*).

JOB (R. * Étude de la torsion normale et pathologique du fémur; appareil nouveau destiné à la mesurer. 4°. *Lyon*, 1891.

———. The same. 8°. *Lyon*, 1891.

KAST (H.) * Die klinischen Erscheinungen centraler Herde im Trochanter major. 8°. *Strassburg*, 1888.

MORDANT (A.) * Des ostéites du grand trochantes et de leurs rapports avec la coxalgie (coxalgie trochantérienne). 8°. *Lyon*, 1898.

PASQUIER (M.) * Ostéomyélite traumatique du fémur chez l'adulte. 8°. *Paris*, 1897.

Barling. Epiphysitis of femur. Lancet, Lond., 1887, ii, 1315.—**Barton** (J. K.) Osteitis of head of femur. Proc. Path. Soc. Dubl., 1877-80, n. s., viii, 185.—**Battle** (W. H.) Acute osteo-periostitis of the femora; a case of acute bone inflammation in which a large quantity of medullary oil was found in the resulting subperiosteal abscesses. St. Thomas's Hosp. Rep., Lond., 1894, n. s., xxii, 27-32.—**Beale** (P.) Operation for caries and necrosis of the lower end of the femur implicating the popliteal artery and vein. Med. Press & Circ., Lond., 1899, n. s., cxix. 116.—**Billroth** (T.) Osteomyelitis des Femur. [2 cases.] *In his:* Chir. Klin. Wien 1871-6, 8°, Berl., 1879, 500; 502.—**Bowlby** (A. A.) Symmetrical periostitis of femur, with an unusual formation of new bone. Tr. Path. Soc. Lond., 1890-91, xlii, 243-246.—**Bowlby** (A. J.) Two cases of curvature of the femur, one due to osteitis deformans, the other to an injury followed by chronic inflammation. *Ibid.*, 1882-3, xxxiv, 192-196.—**Boyd** (M. A.) Disease of femur. Proc. Path. Soc. Dubl., 1880-82, n. s., ix, 75.—**Bressler** (F. C.) Report of a case of chronic suppurative osteo-myelitis of femur, with amputation. Maryland M. J., Balt., 1891-2, xxvi, 94-96.—**Briddon** (C. K.) A specimen of osteomyelitis of femur. Med. Rec., N. Y., 1872, vii, 156.—**Burckhardt** (H.) Acute Osteomyelitis am unteren Femurende mit Ausgang in partielle Nekrose. Ber. ü. d. Betrieb d. Ludwigs-Spit. Charlottenhilfe in Stuttg. (1885-7), 1889, [chir. Abt.], 117.—**Cameron** (H. C.) Unusual form of ostitis of the lower end of the femur. Glasgow M. J., 1887, xxvii, 377. *Also:* Tr. Glasg. Path. & Clin. Soc. (1886-91), 1892, iii, 23-25.—**Celli.** Caso di periostite maligna primitiva del femore, seguita da pioemia tromboembolica. Bull. d. Soc. Lancisiana d. osp. di Roma, 1884, 14, fasc. 2, 12-17.—**Chavannaz** (G.) Ostéomyélite aiguë de l'extrémité supérieure du fémur avec envahissement de l'articulation coxo-fémorale. Gaz. hebd. d. sc. méd. de Bordeaux, 1897, xviii, 410.—**Clark** & **Rutherfurd.** Specimen of osteomyelitis of femur, with an unusual distribution of the necrosis. Tr. Glasg. Path. & Clin. Soc., 1891-3, iv, 186-189.—**Daraignez** (E.) Ostéomyélite chronique de l'extrémité inférieure du fémur; suppuration prolongée; amputation de cuisse; guérison. J. de méd. de Bordeaux, 1886-7, xvi, 497.—**Delore** (X.) Ulcération de l'artère poplitée droite dans le cours d'une ancienne ostéomyélite prolongée de l'extrémité inférieure du fémur; mort par hémorrhagie. Arch. prov. de chir., Par., 1897, vi, 50-54. *Also*, Reprint.—**Demons.** Ostéomyélite du fémur consécutive à la scarlatine. Bull. Soc. anat. et physiol. . . . de Bordeaux, 1889, x, 151. ———. Sur l'ostéomyélite de l'extrémité supérieure du fémur. Cong. périod. de gynéc., d'obst. et de pædiat. Mém. et disc. 1895, Par., 1896, 870-874.—**Deschamps.** Ostéomyélite bipolaire du fémur gauche; désarticulation de la cuisse; guérison. Ann. Soc. belge de chir., Brux., 1893-4, i, 28-31.—**Dubar.** Périostite suppurée, sans nécrose, de la moité inférieure du fémur droit. [Rap. de P. Berger.] Bull. et mém. Soc. de chir. de Par., 1886, n. s., xii, 336.—**Dubrulle.** Ostéite épiphysaire non suppurante et hypérostose du fémur. Gaz. hebd. de méd., Par., 1891, 2. s., xxviii, 225.—**Egeberg.** Akut osteomyelitis femoris; amputatio. Norsk Mag. f. Lægevidensk., Christiania, 1877, vii. 543-545.—**Englisch.** Ostitis femoris; Amputatio femoris; Lister; Heilung. Ber. [d. k. k. Krankenanst. Rudolph-Stiftung in Wien (1881), 1882, 404.—**Epiphysitis** of both femora, etc. Abstr. M. & S. Cases Gen. Hosp. Sick Children, Pendlebury, Manchester (1884), 1885, iv, 129.—**Fenger** (C.) Case of osteomyelitis of lower end of femur. Chicago Clin. Rev., 1896-7, vi, 630-632.—**Franken** (B.) Waarneeming van eene buitengewoone zwelling der dye, gepaart met eene vreemde ontaarting der spieren, en beenbederf. Verhandl. uitgeg. d. de Holland. Maatsch. d. Weetensch. te Haarlem. 1776, xvi, pt. 2, 333-349.—**Gerster** (A. G.) Chronic osteomyelitis of the lower part of the femur. Med. Rec., N. Y., 1883, xxiii, 275.—**Guerra** (G.) Osteomielite del femore consecutiva ad analogo processo della tibia con integrità del ginocchio. Gior. med. d. r. esercito [etc.], Roma, 1894, xlii, 812-816.—**Hagner** (C. E.) Case of sympathetic bubo in an infant. Am. J. Obst., N. Y., 1885, xviii, 1046-1048.—**Hewer** (J. L.) A case of chronic epiphysitis of the upper extremity of the femur; acute pyæmia; death. Illust. M. News, Lond., 1889, ii, 271.—**Jaboulay.** Les modifications dans la torsion du fémur et de l'humérus apportées par l'ostéomyélite. Province méd. Lyon, 1893, vii,

Femur (*Diseases of*).

483. ———. L'angle d'inclinaison et l'angle de déclinaison du fémur à l'état pathologique. *Ibid.*, 1894, viii, 462; 469.—**Jacobelli** (F.) Lesioni rachitiche localizzate all' epifisi inferiore del femore. Riforma med., Napoli, 1896, xii, pt. 4, 782; 795.—**Jordan** (M.) Ueber die akute infektiöse Osteomyelitis des oberen Femurendes. Beitr. z. klin. Chir., Tübing., 1890-91, vii, 493-508.—**Justo** (J. B.) Un caso de osteitis crónica del fémur. Rev. Soc. méd. argent., Buenos Aires, 1892, i, 402-407.—**Kirmisson.** De l'ostéomyélite juxta-épiphysaire de l'extrémité inférieure du fémur. Bull. méd., Par., 1889, iii, 19.—**Lannelongue.** Ostéomyélite du fémur; trépanation; guérison. Paris méd., 1879, 2. s., v, 27. *Also:* France méd., Par., 1879, xxvi, 356.—**de Larabrie** (E.) Ostéomyélite chronique du fémur; séquestre; ulcération de l'artère poplitée et d'une branche collatérale. Gaz. méd. de Nantes, 1886-7, v, 77-79.—**Lavisé.** Note sur un cas d'ostéomyélite du fémur, avec nécrose et sans suppuration. Ann. Soc. belge de chir., Brux., 1897-8, v, 187-190.—**Lediard** (H. A.) A case of suppurative periostitis of the neck of the femur with acute pyæmia. Lancet, Lond., 1898, ii, 807.—**Le Fort.** De la trochantérite. Semaine méd., Par., 1890, x, 461-463.—**Little** (T. E.) Case of osteo-myelitis (femur). Proc. Path. Soc. Dubl., 1875-7, n. s., vii, 122-126.—**Louis.** Ostéomyélite de l'extrémité inférieure du fémur gauche; décollement épiphysaire, arthrite purulente du genou, ostéomyélite des deux clavicules, du cubitus droit, du sacrum; péricardite purulente, abcès du poumon; mort. Bull. Soc. anat. de Par., 1890, lxv, 23-25.—**Lund** (F. B.) A case of osteomyelitis of the femur. Boston M. & S. J., 1899, cxli, 547.—**M'Daniel** (A. C.) [Osteomyelitis of the femur.] Texas M. J., Austin, 1898-9, xiv, 255-257.—**Macnamara** (C.) Acute osteitis of the neck and head of femur. Brit M. J., Lond., 1887, ii, 13.—**Maizonada** (A.) Osteoperiostitis epifisaria aguda del fémur izquierdo con artritis supuratoria de la rodilla. Dictamen, Madrid, 1888, v, 19-22.—**Marchant** (G.) Ostéomyélite chronique de l'extrémité inférieure du fémur gauche avec hydarthrose symptomatique. Rev. d'orthop., Par., 1898, ix, 178-180.—**Mazzoni.** Osteo-mielite fungosa del femore destro, sequestro, periostite ossificante; estrazione di piccoli sequestri; raschiamento delle granulazioni fungose; cauterizzazione attuale, drenaggio; miglioramento. *In his:* Clin. chir., Roma, 1884, viii-x, 212-214. ———. Osteite rarefaciente dei condili del femore destro; sinovite sieropurulenta; cauterizzazioni trascorrenti; apparecchio ingessato; guarigione. *Ibid.*, 216. ———. Osteite rarefaciente del condilo interno del femore destro; cauterizzazione trascorrenti; apparecchio ingessato; miglioramento. *Ibid.*, 218. ———. Osteoperiostite della diafisi del femore destro e carie superficiale della medesima; sgorbiamento; guarigione. *Ibid.*, 226-228.—**Mermet** (P.) Ostéomyélite prolongée récidivante du fémur; épithélioma secondaire de l'os; fracture spontanée. Bull. Soc. anat. de Par., 1896, lxxi, 146-150.—**Miller** (W. J.) Note on the treatment of diffuse osteomyelitis of the femur by total demedullization. Ann. Surg., Phila., 1896, xxiii, 427-430.—**Mollière** (D.) De l'ostéite de l'extrémité inférieure du fémur; complications et déformations consécutives. Semaine méd., Par., 1887, vii, 165.—**Morton** (T. S. K.) Diffuse osteo-myelitis of femur; profound sepsis and metastatic abscess of lung; hip-joint amputation; complete recovery. Med. & Surg. Reporter, Phila., 1897, lvi, 348. *Also*, Reprint.—**Novaro** (G. F.) Osteomielite acuta del femore sinistro. Clin. chir. di Siena (1886), 1887, 53-55.—**Osteomyelitis** femoris dextri; Osteotomie; Tod. Ber. d. k. k. Krankenh. Wieden 1879, Wien, 1880, 118-120.—**Osteomyelitis** of femur; suppuration of kidneys. Rep. Superv. Surg.-Gen. Mar. Hosp. 1884-5, Wash., 1885, 166.—**Owen** (E.) Note on acute periostitis of femur in children. Ann. Surg., St. Louis, 1891, xiii, 443. ———. Osteo-myelitis of femur and humerus; pyæmia; abscess in knee-joint; recovery. Med. Press & Circ., Lond., 1895, n. s., lix, 382.—**Potherat** (E.) Ostéomyélite chronique du fémur, néphrite et hépatite infectieuses. Bull. Soc. anat. de Par., 1888, lxiii, 665-669.—**Presnitski** (M. G.) K voprosu o trokhanteritie. Russk. Med., St. Petersb., 1891, xvi, 103-105.—**Regnault** (F.) Morphologie du fémur dans le rachitisme, les fractures, l'arthrite sèche et l'ataxie. Bull. Soc. anat. de Par., 1896, lxxi, 876-882. ———. De la présence fréquente d'un troisième trochanter sur les fémurs rachitiques. *Ibid.*, 897.—**Rochet.** Ostéomyélite infectieuse du fémur; désarticulation de la hanche; guérison. Ann. Soc. belge de chir., Brux., 1894-5, ii, 157-160.—**Rubio Gali** (F.) Nota clínica sobre un caso de osteo-mielitis del fémur. Corresp. méd., Madrid, 1896, xxi, 363; 373.—**Sacré.** Ostéo-myélite du fémur; désarticulation coxo-fémorale; mort. J. de méd., chir. et pharmacol., Brux., 1883, lxxvi, 421-425.—**Schwartz.** Du diagnostic de l'ostéomyélite et de l'ostéosarcome, et d'une forme spéciale de panpériostite du fémur. Rev. gén. de clin. et de thérap., Par., 1897, xi, 339.—**Tillman** (G.) Osteomyelitis chron. suppurat. femor. ambor. c. contractura et anchylosi vera articul. coxæ sin. Hygiea, Stockholm, 1889, li, 298.—**Townsend** (W. R.) A case of osteitis of the head of the femur. Tr. Am. Orthop. Ass., Phila., 1896, ix, 162-164.—**Wackerhagen.** Curious lesion of

Femur (*Diseases of*).

femur; possible spinal arthropathy with hematoma. Med Rec., N. Y., 1883, xxiv, 469 — **Werner.** Traumatische Periostitis des Oberschenkels mit Bildung eines grossen Sequesters; Anbohrung der Kniegelenkskapsel durch letzteren mit consecutiver eitriger Gelenksentzündung; Amputation des Oberschenkels; Genesung. Ztschr. f. Wundärzte u. Geburtsh. Hegnach, 1889, xl, 97-108.— **Willard** (De F.) Osteo-myelitis of the femur. Med. & Surg. Reporter, Phila., 1885, lii 94 *Also:* Tr. Path. Soc. Phila (1883-5), 1886, xii, 21. — **Wyeth.** Osteitis of the upper extremity of the femur. Med. Rec., N. Y., 1885, xxvii 77.—**Zemmer** (E. M.) Zhirovîya emboli v lyokhkikh vslîedstvie obshirnoî gnoînoî infiltratsii na bedrîe. [Fat emboli in the lungs following extensive purulent infiltration in the femur.] Arch. vet. nauk, St. Petersb., 1879, ix, 3. sect., 1-3.—**Zwei** Fälle von acuter diffuser Osteomyelitis des Femur, beide tödtlich verlaufend. Jahresb. u. d chir Abth. d. Spit. zu Basel, 1875, 71-73.

Femur (*Excisions in*).

See **Femur** (*Surgery of*); **Femur** (*Tumors of*).

Femur (*Exostosis of*).

See, also, **Femur** (*Fracture of, Spontaneous*).

Albertin. Exostose du fémur. Lyon méd., 1896, lxxxiii, 555-557. *Also:* Mém. et compt.-rend. Soc. d. sc. méd. de Lyon (1896), 1897, xxxvi, pt. 2, 196-198.—**Duret.** Exostose de croissance de la partie supérieure du fémur. Bull. Soc. anat. clin. de Lille, 1893, viii, 102.—**Haquin.** Hypérostose professionnelle du condyle interne du fémur; genu valgum. J. d. sc. méd. de Lille, 1887, ix, 562-566.—**Jones** (S.) Exostosis of the femur and loose cartilage in the knee-joint; removal. Tr. Path. Soc. Lond., 1883-4, xxxv, 320.—**Laplace** (E.) Exostosis of the lower portion of the femur; angioma and aneurysmal varix. Med. Bull., Phila., 1898 xx, 327-333.—**Menocal** (R.) Exostosis osteogénica bursata del fémur; operación y curación. Rev. de cien. méd., Habana. 1892, vii, 157.—**Mennier.** Exostose du fémur Bull. Soc anat. de Par., 1888, lxiii, 661-663.—**Morestin** (H.) Exostose ostéogénique de l'extrémité supérieure du fémur, fracturée dans une chute; difficultés du diagnostic; intervention opératoire; guérison. Union méd., Par., 1892, 3. s., liii, 136-139.—**Mouchet** (A.) Volumineuse exostose du fémur chez un vieillard de 63 ans atteint d'arthrite sèche coxo-fémorale, ossification partielle du muscle crural. Bull. Soc. anat. de Par., 1897, lxxii, 516-518.—**Mouchet** (A.) & **de Ribier** (L.) Exostose de l extrémité inférieure du fémur due à l'ossification du tendon du grand adducteur. *Ibid.*, 1898, lxxiii, 213.—**Reboul** (J.) Exostose ostéogénique de l'extrémité inférieure du fémur entourée d'une bourse séreuse, hygroma chronique avec épanchement séro-sanguinolent. Marseille méd., 1892, xxix, 491-503.—**Reverdin** (J.-L.) Deux cas d'exostose du fémur (exostosis bursata); extirpation; examen histologique par A. Mayor. Rev. méd. de la Suisse Rom., Genève, 1886, vi, 162-174.—**Védrènes.** Exostose ostéogénique solitaire du condyle interne du fémur droit. Bull. et mém. Soc. de chir. de Par., 1879, n. s., v, 800-804.

Femur (*Fracture of*).

See also, **Epiphyses** (*Separation, etc., of*); **Falls; Femur** (*Hydatids of*); **Femur** (*Neck of, Fracture of*); **Fractures** (*Intrauterine*); **Fractures** (*Multiple*).

ANGELVIN (L.) *Contribution à l'étude des fractures sus-condyliennes du fémur. 4°. *Paris*, 1893.

BENITEZ GUTIERREZ (J.) *Consideraciones clínicas sobre las fracturas de la diáfisis del fémur. 8°. *México*, 1885.

BŒLL (E.) *Quelques considérations sur les fractures du corps du fémur. 4°. *Strasbourg*, 1870.

JEZIERSKI (J.-C.) *Essai sur les fractures du fémur dans sa région trochantérienne. 4°. *Montpellier*, 1835.

MERMILLOD (L.) *Contribution à l'étude du traumatisme expérimental sur la région trochantérienne; essai sur le mécanisme de la production de la fracture spiroïde sous-trochantérienne. 4°. *Paris*, 1894.

———. The same. 8°. *Paris*, 1894.

OETTER (O.) *Die subtrochanteren Frakturen der Femur. 8°. *Erlangen*, 1894.

PORTA (L.) Delle fratture del femore. fol. *Milano*, 1863.

Repr. from: Mem. r. Ist. Lomb. di sc. e lett. Cl. di lett. e sc. matemat. e nat., Milano, 1863, ix.

Allis (O. H.) Fracture in the upper third of the femur below the trachanter minor. Tr. Am. Surg. Ass., Phila., 1891, ix, 329-344. ———. Fracture in the upper third of the femur exclusive of the neck. Med. News, Phila., 1891, lix, 585-590. *Also,* Reprint.—**Ashhurst** (J.), jr. Fracture of the shaft of the thigh bone; clinical lecture. Buffalo M. & S. J., 1882-3, xxii, 437-440.—**Atherton** (A. B.) Fractures of the thigh. Canada Lancet, Toronto, 1886-7, xix, 129-132.—**Bähr** (F.) Fissur des unteren Femurrandes? Deutsche Ztschr. f. Chir., Leipz., 1896, xlvi, 191-193.—**Banfi** (G.) Tipi di fratture femorali. Morgagni, Milano, 1896, xxxviii, 543-552.—**Bennett** (E. H.) Partial fracture of the femur. Proc. Path. Soc. Dubl., 1875-7, n. s., vii, 235. ———. Fracture of the shaft of the femur, with inversion of the lower fragments. *Ibid.*, 1877-80, n. s., viii, 47. ———. Fracture of the femur from direct violence. *Ibid.*, 107-109.—**Berger.** Fracture sus-condyliennes du fémur. Bull. et mém. Soc. de chir. de Par., 1896, n. s., xxii, 306. ———. Fractures du corps du fémur. Presse méd., Par., 1899, ii, 45.—**Borck** (E.) A clinical lecture on fracture of the femur. St. Louis M. & S. J., 1883, xliv, 145-148.—**Bowen** (A. B.) Injuries involving the lower end of the femur. Railway Surg., Chicago, 1898-9, v, 344-346.—**Braun** (H.) Seltenere Frakturen des Oberschenkels. Arch. f. klin. Chir., Berl., 1891, xlii, 107-111, 1 pl.—**Brunner.** Schiefbruch des Oberschenkels im oberen Drittteil. Ztschr. f. Wundärzte u. Geburtsh., Winnenden, 1884, xxxv, 370-372.—**Catellier.** Fractures de cuisse. [Cases.] Union méd. du Canada, Montréal, 1884, xiii, 1-10.—**Coleman** (G. E.) Necrotic fracture of femur. Brit. M. J., Lond., 1891, ii, 1096.—**Cooper** (H. P.) A case of fracture of the femur, due to fragility. Tr. South. Surg. & Gynec. Ass. 1890, Phila., 1891, iii, 301-307.—**Dawbarn** (R. H. M.) Some practical points upon fracture of the thigh-bone; especially in babies. N. York Polyclin., 1893, i, 93-97.—**Debersaques.** Des fractures de cuisse. Flandre méd., Gand, 1894, i, 753-761.—**Dooley** (E. M.) Fractures of the femur. Am. Acad. Railway Surg. Rep. 1896, Chicago, 1897, 156-171. *Also:* J. Am. M. Ass., Chicago, 1897, xxviii, 1171-1175.—**Dubrueil** (A.) Consolidation rapide d'une fracture du fémur (27 jours). Gaz. hebd. d. sc. méd. de Montpel., 1890, 594.—**Ebert** (J. D.) A thought with reference to femur fractures. Peoria M. Month., 1882-3, iii, 404.—**Elsner** (F. W.) Epiphyseal fractures of the femur. Australas. M. Gaz., Sydney, 1895, xiv, 265.—**Fischer.** Fractur des grossen Trochanter. Ztschr. f. Wundärzte u. Geburtsh., Winnenden, 1883, xxxiv, 47.—**Fracture** right femur. Rep. Superv. Surg.-Gen. Mar. Hosp., Wash., 1885-6, 270.—**Fractures** of the femur. North Lond. or Univ. Coll. Hosp. Rep. 1889, Lond., 1891, 169.—**Graham** (N. F.) Simple fracture of the shaft of the femur, and its treatment with the long splint. Med. News, Phila., 1892, lx, 684-687. *Also.* Reprint.—**Herranz** (F.) Un caso de fractura en el Hospital de marina de Ferrol. Confer. cient. d. Cuerpo de sanid. de la Armada, San Fernando, 1882-3, i, 147-156.—**Howell** (D. H.) A remarkable case of frequent fractures of femurs, with the treatment of the eighth fracture. Atlanta M. & S. J., 1884, n. s., i, 82.—**Jones** (R.) Fracture of the great trochanter. Prov. M. J., Leicester, 1895, xiv, 575. *Also:* Tr. Brit. Orthop. Soc., Birmingh., 1896, i, 33.—**Jouet.** Fracture oblique du fémur. Bull. Soc. anat. de Par., 1883, lviii, 519. *Also:* Progrès méd., Par., 1884, xii, 504.—**Kennedy** (J.) Some clinical features of a fractured femur. Med. Rec., N. Y., 1891, xl, 734-736.—**Kocher** (T.) Fractura femoris. *In his:* Chir. Klin. zu Bern, 8°, Jena, 1891, 4; 6. ———. Beiträge zur Kenntniss einiger praktisch wichtiger Frakturformen; die Frakturen am oberen Femurende. Mitth. a. Klin. u. med. Inst. d. Schweiz, Basel u. Leipz., 1895-6, 3. R., 783-891, 36 pl.—**Krukenberg.** Eine 54jährige Kranke bei welcher eine nachträgliche Verlängerung bei schlecht geheiltem Oberschenkelbruch nach Schede vorgenommen hat. München. med. Wchnschr., 1893, xl, 425. *Also:* Sitzungsb. d. Ver. d. Aerzte zu Halle a. S. 1892-3. München, 1894, iii, 81-83.—**Kunze** (F.) Einiges über Brüche des Oberschenkels und des Oberschenkelhalses. Allg. med. Centr.-Ztg., Berl., 1891, lx, 1541-1544. *Also:* Med.-chir. Centralbl., Wien, 1891, xxvi, 538-540.—**Lediard** (H. A.) Intercondyloid fracture of the femur. Tr. Path. Soc. Lond., 1885-6, xxxvii, 368.—**Lewis** (E. A.) Fractures of the shaft of the femur. Proc. M. Soc. County Kings, Brooklyn, 1883-4, viii, 180-182.—**Marsh** (H.) On oblique fracture of the femur immediately above the condyles. Practitioner, Lond., 1895, liv, 32-38.—**Michel.** Fracture du fémur droit par cause indirecte, avec conservation de la fonction du membre. Arch. méd. belges, Brux., 1884, 3. s., xxv, 317-319.—**Michener** (E.) Critical remarks on fracture of the os femoris. Med. & Surg. Reporter, Phila., 1886, lv, 449-453.—**Miller** (E. J.) Four cases of fracture of the femur. Railway Surg., Chicago, 1896-7, iii, 341-346.—**Molfese** (G.) Fratture del gran trocantere. Clinica, Napoli, 1875, ii, 116-118.—**Morey** (L. L.) Fractures of the femur. Physio-Med. J., Indianap., 1895, xxi, 300-302.—**Morris** (H.) Longitudinal fracture of the femur. Tr. Path. Soc. Lond., 1881-2, xxxiii, 258-260.—**Nicolson** (J. B.) Fracture of the thigh. Med. Circ., Lond., 1860, xvii, 52.—**Norton** (A. T.) A clinical lecture on fractures of the upper extremity of the femur. Med. Press & Circ., Lond., 1889, n. s., xlvii, 481-483.—**Pogue** (J.) Fracture of the femur.

Femur (*Fracture of*).

St. Louis M. & S. J., 1885, xlviii, 119-124.—**Potherat** (E.) Fracture isolée du grand trochanter. Bull. Soc. anat. de Par., 1888, lxiii, 190-193.—**Power** (C. A.) Methods and results in 175 cases of simple fracture of the femur. Colorado M. J., Denver, 1899, v, 215-222.—**Raviart** (G.) Fracture spontanée des fémurs dans un cas de tabes supérieur probable. Progrès méd., Par., 1900, 3. s., xi, 3.—**Regnault** (F.) Déformations du corps du fémur dans les fractures et arthrites sèches. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1894, 10. s., i, 600.—**Rehn.** Präparat von Querbruch des Condylus externus femoris. Verhandl. d. deutsch. Gesellsch. f. Chir., Berl., 1889, xviii, 136.—**Reid** (J. A.) A case of splitting of the shaft of the femur. Austral. M. J., Melbourne, 1894, n. s., xvi, 321-323.—**Roché** (L.) Cas singulier de fracture du fémur; guérison sans raccourcissement. Bull. Soc. méd. de l'Yonne 1898, Auxerre, 1899, xxxix, 54-56.—**Rutherfurd.** Fresh specimen; fractured femur five weeks after injury; extensive thrombosis. Glasgow M. J., 1894, xlii, 60.—**Schmitt** (F. H.) Fractures of the femur. Texas Cour.-Rec. Med., Dallas, 1887-8, v, 284-286.—**Smith** (S.) Simple fracture of the shaft of the femur. North Car. M. J., Wilmington, 1891, xxviii, 190-193.—**Stokes** (W.) Fractures of the upper third of the femur, illustrated by specimens in St. Mary's Hospital Museum, drawn on wood, and engraved by Noble Smith many years ago, but never before published. Clin. Sketches, Lond., 1895, ii, 143-146.—**Sutherland** (L. R.) Green-stick fracture of lower end of shaft of femur; healing. Glasgow M. J., 1898, xlix, 206.—**Tilden** (G.) Three cases of fracture of the femur. Proc. Nebraska M. Soc. 1877-80, Omaha, 1880, 215-219.—**Tilmann.** Zur Frage der Torsionsfrakturen des Oberschenkels. Berl. klin. Wchnschr., 1896, xxxiii, 778.—**Trélat** (U.) Mémoire sur les fractures de l'extrémité inférieure du fémur. Arch. gén. de méd., Par., 1854, ii, 56; 164; 564. *Also*, Reprint. ———. Rapport sur un cas de fracture d'un seul condyle du fémur. Bull. Soc. anat. de Par., 1863, xxxviii, 153-161. *Also*, Reprint. ———. Des fractures du corps du fémur; coup d'œil sur l'histoire de leur traitement. Clinique, Brux., 1887, i, 276-283.—**Tufnell.** Old gunshot injury of the tibia; recent fracture of the femur. Proc. Path. Soc. Dubl., 1861-2, n. s., i, 275.—**Vance** (Ap M.) Transverse fracture of the femur without symptoms. Louisville J. S. & M., 1898-9, v, 336-358.—**Van Lennep.** Fracture of the femur. Hahneman. Inst., Phila., 1896-7, iv, no. 5, 9-11.—**Warren** (F. W.) Fracture of the trochanter major. Proc. Path. Soc. Dubl., 1875-7, n. s., vii, 102-104. ———. Oblique fracture of the upper third of the thigh bone. *Ibid.*, 120-122.—**Wharton** (H. R.) Fracture of the shaft of the femur. Internat. Clin., Phila., 1893, 2. s., iv, 222-225.—**Wight** (J. S.) Fracture of the femur near the knee-joint, illustrated by cases. Med. & Surg. Reporter, Phila., 1888, lix, 129-134.—**Wyman** (H. C.) Fractures of the femur. Med. Age, Detroit, 1888, vi, 385-387.

Femur (*Fracture of, Complications and sequelæ of*).

See, also, **Femur** (*Fracture of, Compound, etc.*); **Femur** (*Fracture of, Ill-united*); **Femur** (*Fracture of, Ununited*); **Femur** (*Fracture of*) *in children*; **Femur** (*Fracture of*) *in old age*; **Femur** (*Fracture of*) *in pregnancy, etc.*; **Femur** (*Neck of, Fracture of, Complications, etc., of*); **Femur** (*Surgery of*).

CALDERONI (P.) Osservazione e riflessioni sopra una frattura obliquo-acuta del femore, decomposta parecchie volte nel decorso di cinque mesi, e ricomposta dopo un sì lungo tempo, coll' ajuto dell' estension permanente. 16°. *Geneva*, 1812.

CORNIER (J.) *De l'épanchement dans le genou consécutif aux fractures du fémur. 4°. *Montpellier*, 1883.

FREYTAG (J. H.) *Utriusque femoris fracti atque sanati historiam cum epicrisi defendit. *Lipsiæ*, 1780.

In: WEIZ (F. A.) Neue Ausz. [etc]. 12°. *Frankf. u. Leipz.*, 1781, xiii, 82-93.

Aitken (W.) Observations on a case of fractured femur and embolus, in a gunner, royal artillery, at Halifax, Nova Scotia. Army M. Dep. Rep. 1880, Lond., 1882, xxii, 354.—**Anger** (T.) Fracture de cuisse à consolidation rapide chez un sujet paraplégique. France méd., Par., 1883, i, 6-8.—**Barclay.** Fracture of left femur, associated with wound of scrotum and left testis; suppression of urine; tetanus; recovery. Brit. M. J., Lond., 1884, i, 1206.—**Barker** (A. E.) Compound fracture of the femur, erysipelas, pyæmia; amputation of the thigh; subsequent exarticulation at the hip; complete recovery. *Ibid.*, 1883, i, 100-102.—**Bennett** (E. H.) Impacted fracture of the shaft of the femur; separation (compound) of the superior humeral epiphysis. Prov. Path. Soc. Dubl., 1875-7, n. s.,

Femur (*Fracture of, Complications and sequelæ of*).

vii, 220-222.—**Black** (J. G.) Rare clinical case. [Simple fracture at the upper third of the thigh, under very untoward, but interesting circumstances.] Prov. M. J., Leicester, 1887, vi, 342.—**Bloxam** (J. A.) Case of compound fracture of the lower end of femur implicating the knee-joint. Med. Press & Circ., Lond., 1888, xlv, 186.—**Brough** (D.) A case of repeated fracture of both femora resulting in great deformity. Lancet, Lond., 1898, i, 1249.—**Browning** (F. W.) Curious union after fracture of thigh. China M. Miss. J., Shanghai, 1892, vi, 155-157, 1 pl.—**Brownson** (W. G.) Fracture of the neck and shaft of the femur. N. Eng. M. Month., Sandy Hook, Conn., 1883-4, iii, 402-404.—**Bull** (W. C.) A rare form of fracture of the lower end of the femur. Tr. Path. Soc. Lond., 1887-8, xxxix, 236. *Also:* Lancet, Lond., 1887, ii, 1269.—**Busch** (E.) Ein Fall von complicirter Oberschenkelfractur. Deutsche med. Wchnschr., Leipz. u. Berl., 1892, xviii, 549.—**Cauchois.** Fracture rare de l'extrémité supérieure et du col du fémur. Bull. Soc. de méd. de Rouen (1888), 1889, 2. s., ii, 69-71.—**Cerné.** Fracture du fémur; cancer généralisé. Union méd. de la Seine-Inf., Rouen, 1883, xxii, 99.—**Collins** (E. W.) Fracture of the femur, attended with peculiar obliquity and displacement. Proc. Path. Soc. Dubl., 1877-80, n. s., viii, 56-58.—**Condict** (I. W.) An unusual case of fracture of the femur and patella. Tr. M. Soc. N. Jersey, Newark, 1892, 268-270.—**Crissiuma.** De hydropisia aguda do joelho consecutiva ás fracturas do fémur. Gaz. d. hosp., Rio de Jan., 1883, i, 17; 55.—**Duret** (H.) Sur un cas de conservation pour une fracture compliquée de l'extrémité inférieure du fémur. J. d. sc. méd. de Lille, 1887, ii, 145-157.—**Ferret.** Fracture de cuisse; résorption du cal au 70e jour sous l'influence d'un érysipèle. Progrès méd., Par., 1886, 2. s., iv, 991.—**Fractura** femoris dextri subcutanea; Elephantiasis pedis; Contractura genu; Gumma centrale ossis; Amputatio; Heilung. Ber. d. k. k. Krankenh. Wieden, 1887, Wien, 1888, 194-197.—**Frattura** complicata del femore; amputazione; morte. Sped. Lotti in Pontedera. Sez. chir., Pisa, 1888, 374-378.—**Gouley** (J. W. S.) Impacted subtrochanteric fracture of the right femur. N. York M. J., 1894, lx, 185.—**Groner** (F. J.) Case of fracture of femur complicated with sacro-iliac dislocation. Ann. Surg., St. Louis, 1885, i, 463.—**Handyside** (P. D.) Complicated fracture of the os femoris followed by necrosis, with protrusion; recovery after amputation. Month. J. M. Sc., Lond. & Edinb., 1844, iv, 1027-1031. *Also, in his:* Cases in Surg., 8°, Edinb., 1844, 6-10.—**Johnson** (G. W.) A case of fracture of fémur, with excessive laceration of thigh, treated successfully, with possibly some novel features. Med. & Surg. Reporter, Phila., 1884, l, 197-199.—**Kammerer** (F.) On the complication of dislocation with fracture of the femur, with a case. N. York M. J., 1889, xlix, 175-180.—**Lathuraz-Viollet** (A.) Fracture compliquée du fémur gauche; névrite ascendante; névrite descendante du côté opposé. Province méd., Lyon, 1894, viii, 126.—**Lyubimoff** (S. A.) Samoproïzvolnïy simmetrichnïy perelom bedernikh kosteï u epileptichki. [Idiopathic symmetrical fracture of the femurs in an epileptic woman.] Vestnik klin. i sudeb. psichiat. i nevroptol., St. Petersb., 1895-6, xi, pt. 2, 262-268.—**Marks** (S.) Union of a fracture of the femur, in a girl of fourteen, after two years. J. Am. M. Ass., Chicago, 1886, vii, 515.—**Mauclaire** (P.) Fracture du fémur à sa partie moyenne; exostose du cal tout contre l'artère et la veine fémorales. Bull. Soc. anat. de Par., 1894, lxix, 73.—**Mitchell** (T.) Fracture of the thigh accompanied by motor and sensory paralysis of leg and foot. Glasgow M. J., 1895, xliv, 265.—**Molfese** (G.) Due casi di guarigione ritardata di frattura del femore. Progresso med., Napoli, 1889, iii, 17-21.—**Moullin** (C. M.) T-shaped impacted fracture through the lower epiphysis of the femur, with bony union. Tr. Path. Soc. Lond., 1887-8, xxxix, 243.—**Muzzarelli** (A.) Contributo alla casistica delle gravi fratture oblique di ambedue i femori guariti senza alcun accorciamento. Raccoglitore med., Forlì, 1898, 6. s., i, 197-203.—**Ortega** (R.) Fractura del fémur oblicua y complicada con herida de la piel y embolia pulmonar; curación. Gac. méd., México, 1898, xxxv, 177-182.—**Park** (R.) Double fracture of shaft of femur. Med. & Surg. Reporter, Phila., 1893, lxviii, 841.—**Parker** (R.) Stiffness of the knee in fractures of the thigh. Med. Week, Par., 1894, ii, 97.—**Péraire** (M.) Sur un cas de fracture de cuisse au tiers inférieur, avec rupture de l'artère fémorale. Rev. de chir., Par., 1889, ix, 133-142.—**Pérez Ortiz.** Fractura expuesta del cuerpo del fémur izquierdo; herida de la región interna de la pierna y tercio inferior del muslo; estravasación sanguínea difusa de la pierna; curación. Rev. de san. mil., Madrid, 1896, x, 476-478.—**Perroullaz.** Un cas de fracture du fémur, suivie de mort par embolie graisseuse. Rev. méd. de la Suisse Rom., Genève, 1887, vii, 72-80.—**Phocas.** Fracture de la cuisse avec section des vaisseaux sans hémorragie; conservation du membre. Nord méd., Lille, 1897, iii, 136.—**Raviart** (G.) Fracture spontanée des fémurs dans un cas de tabes supérieur probable. Écho méd. du nord, Lille, 1900, iv, 25-27.—**Ribera.** Decolación del fémur por fractura doble con superposición de fragmentos. Siglo

Femur (*Fracture of, Complications and sequelæ of*).

méd., Madrid, 1895, xlvii, 404–406.—**Rose** (E.) Die Schuldfrage bei der Gangrän des einfachen Oberschenkelbruchs. Deutsche Ztschr. f. Chir. Leipz., 1890–91, xxxi, 465–467.—**Royster** (H. A.) Compound fracture of the lower end of the femur, with rupture of the quadriceps extensor femoris. North Car. M. J., Charlotte, 1899, xliv, 71.—**Rudall** (J. T.) Fractured femur; multiple calculi in kidney and ureters; uræmia; death. Austral. M. J., Melbourne, 1887, n. s., ix, 361.—**Russell** (M.) An interesting case of fracture of the femur with unusual complications. Internat. J. Surg., N. Y., 1897, x, 311.—**Rutherfurd.** Specimen of simple fracture of the femur from a case in which thrombosis had led to pulmonary embolism. Tr. Glasg. Path. & Clin. Soc., 1891–3, iv, 189–192.—**Skeer** (J. D.) Impacted fracture of the femur. Chicago M. J. & Exam., 1884, xlix, 547–549.—**Stinson** (J. C.) Fracture of the femur; convalescence complicated by an X-ray burn. Med. News, N. Y., 1899, lxxv, 463.—**Stros** (J.) Fractura fœmoris complicata. Časop. lék. česk., v Praze, 1867, vi, 91.—**Tassi** (E.) Frattura intrarticolare della testa del femore. Bull. d. r. Accad. med. di Roma, 1889–90, xi, 112–115.—**Trélat.** Du raccourcissement dans les fractures du corps du fémur. Gaz. d. hôp., Par., 1886, lix, 1073.—**Valude** (E.) Fracture du corps du fémur; mort rapide; carcinose viscérale. Bull. Soc. anat. de Par., 1884, lix, 56–60. *Also:* Progrès méd., Par., 1884, xii, 625.—**Verneuil.** Fracture compliquée de la cuisse; désarticulation de la hanche. Semaine méd., Par., 1884, 2. s., iv, 205.—**Wallich.** Fracture de cuisse chez un ataxique; suppuration du foyer de la fracture; mort. Arch. gén. de méd., Par., 1888, i, 365–368.—**Weinlechner.** Fractur des Oberschenkels mit Zerreissung der Arteria und Vena femoralis; der dadurch bedingte Bluterguss führte zum Gangrän der Extremität, deren Amputation erst am 3. Tage zugelassen wurde; Tod durch Septichopyaemie. Aerztl. Ber. d. k. k. allg. Krankenh. zu Wien (1881), 1882, 215.—**Wills** (T. M.) Fracture of both thighs, with concussion of brain and other injuries; recovery. Brit. M. J., Lond., 1884, i, 1207.

Femur (*Fracture of, Compound and gunshot*).

LEGRAND (M.-A.) *Contribution à l'étude du traitement des fractures de cuisse compliquées de plaies. 4°. *Paris*, 1886.

SCHALL (J.) *Ueber Schussfracturen des Oberschenkels. 8°. *Berlin*, 1893.

Bloxam (J. A.) Case of compound fracture of femur (lower third), extending into the knee-joint. Med. Press & Circ., Lond., 1886, n. s., xlii, 353.—**Broca** (A.) Écrasement de la cuisse par une voiture; décollement de l'épiphyse inférieure du fémur; effilement de l'artère poplitée. Bull. Soc. anat. de Par., 1885, lx, 228.—**Brownrigg** (J.) Gunshot fractures of the femur. Tr. South. Surg. & Gynec. Ass. 1889, Phila., 1890, ii, 259–268.—**Carr** (A. P.) (Case of compound comminuted fracture of the thigh.) Tr. M. Soc. Penn., Phila., 1878, xii, pt. 1, 420.—**Davies** (R.) Treatment of compound fractures of the thigh from gunshot wounds as observed in some of the American military hospitals. Lancet, Lond., 1863, i, 629. *Also*, Reprint.—**Delorme.** Malade atteint de fracture du fémur par balle, par contact. Bull. et mém. Soc. de chir. de Par., 1894, n. s., xx, 357–359.—**Fayrer** (J.) Gunshot fracture of the neck of the femur; amputation at the hip-joint. *In his:* Clin. & Path. Obs. in India, 8°, Lond., 1873, 201–206.—**Field** (J. T.) Four cases of gunshot fracture of the femur; conservative treatment; recovery. Tr. Texas M. Ass., Austin, 1886, 213–229.—**Garlington** (T. R.) [Compound comminuted fracture of the femur.] Atlanta M. & S. J., 1898–9, n. s., xv, 524.—**Gaudier** (H.) Fracture du fémur par coup de feu; pseudarthrose par corps étrangers (balle et fragment de vêtement); extraction de ces corps étrangers; guérison. Gaz. d. hôp., Par., 1894, lxvii, 1004–1006.—**Janes** (H.) Gunshot fractures of the femur. Tr. Internat. M. Cong., Wash., 1887, ii, 256–264.—**Johnson** (R. W.) Compound fracture of the femur. Med. News, Phila., 1891, lix, 128.—**Jullien** (L.) Plaie par arme à feu du condyle interne du fémur. France méd., Par., 1891, xxxviii, 3. *Also*, Reprint.—**Kachanovski** (P. S.) Ognestrielnaya rana verkhneĭ treti bedra. [Gunshot wound of the upper third of the left femur.] Protok. zasaid. Obsh. Morsk. vrach. v Kronstadte, 1894–5, xxxiii, 18.—**Lawson.** Compound fracture of femur. Middlesex Hosp. Rep. 1892, Lond., 1894, 164.—**Lay** (F. H.) A case of comminuted fracture of the femur. Tr. Colorado M. Soc., Denver, 1892, 134–138.—**Lediard.** Compound comminuted fracture of the lower third of the femur; splitting of condyles; antiseptic treatment; traumatic arthritis; amputation five months afterwards; slow recovery. Brit. M. J., Lond., 1885, ii, 702.—**Lidbom** (C.) O väntad läkning af kompliserad komminut fraktur. [Unexpected cure of complicated comminuted fracture (thigh).] Eira, Göteborg, 1885, ix, 818–820.—**Longmore** (T.) Description of a preparation of the upper part of a femur after gunshot fracture sent to Netley for preservation in the pathological museum. Army M. Dep. Rep. 1884, Lond., 1886, xxvi, 356–359.—**MacCormac** (W.) Two cases of gunshot injury in the neighbourhood of the knee-joint; with lodgment of the projectile in the condyles of the femur. Lancet, Lond., 1886, i, 389–391.—**MacGillivray** (C. W.) Case in which an Enfield rifle bullet remained for more than thirty years encapsuled in the internal condyle of the femur before removal. *Ibid.*, 1885, ii, 1087.—**Marchei** (R.) Un caso di frattura comminuta del femore. Gazz. med. d. Marche, Porto Civitanova, 1896, iv, no. 8–9, 1.—**Möller** (F.) Skottskada bestående af splitterfraktur på femur med starka inre blödningar. [Gunshot wound causing splinter fracture of the femur, with much internal hæmorrhage.] Eira, Stockholm, 1897, xxi, 318.—**Ormsby** (L. H.) Compound fracture of femur; recovery. Dublin J. M. Sc., 1883, 3. s., lxxvi, 325.—**Packard** (H.) Separation (compound) of lower epiphysis of femur; amputation. Med. News, Phila., 1889, liv, 552.—**Perkovski.** Sluchaĭ slozhnavo ognestrĭelnavo pereloma verkhneĭ treti bedra. [Compound gunshot fracture of upper third of the femur.] Med. Sbornik Varshav. Uyazd. voyenn. hosp., Varshava, 1889, ii, pt. 1, 54–63.—**Peters** (G. A.) Compound comminuted fracture of the thigh. N. York M. J., 1886, xliii, 555.—**Pickering** (C. F.) Compound comminuted fracture of the left femur, with much laceration of the soft parts and the knee-joint freely opened. Bristol M.-Chir. J., 1885, iii, 48–51.—**Post** (A. C.) Compound fracture of thigh at junction of shaft with lower epiphysis; amputation of thigh. Med. News, Phila., 1883, xliii, 574.—**Sacré.** Fracture de la cuisse droite avec sortie de l'os; résection; guérison. J. de méd., chir. et pharmacol., Brux., 1883, lxxvi, 417.——. Fracture comminutive de la cuisse avec issue du fragment supérieur. *Ibid.*, 1887, lxxxiv, 101.—**Salter** (A. E.) Case of compound comminuted fracture of femur after gunshot wound. Australas. M. Gaz., Sydney, 1888–9, viii, 322.—**Schokman** (G. P.) A case of compound comminuted fracture of the thigh; non-union of fracture from interposition of a mass of muscle between the fragments; removal of one-and-a-half inches of bone; recovery with a good limb and with no shortening. Ceylon M. J., Colombo, 1887–8, i, 184.—**Sebastian** (C. M.) Compound fracture of the femur. Mississippi Valley M. Month., Memphis, 1883, iii, 543–545.—**Smith** (J.) & **Turner.** Necrosis and non-union following compound fracture of femur; amputation of thigh; secondary hæmorrhage; ligature of common femoral artery; removal of remainder of femur; recovery. Lancet, Lond., 1886, i, 249.—**Stavely** (A. L.) Compound fracture of thigh, with thrombosis of the femoral artery. Univ. M. Mag., Phila., 1890–91, iii, 188.—**Taylor** (J. M.) Gun-shot fracture of femur in upper third. Mississippi Valley M. Month., Memphis, 1887, vii, 437–441.—**Van Rensselaer** (J.) Missile removed from femur after location by Roentgen rays. Nat. M. Rev., Wash., 1896–7, vi, 134, 1 pl.—**Vaughan** (G. T.) Gunshot wound, right femur; fracture; traumatic aneurism of femoral artery on thirty-eighth day; ligation; nephritic colic on ninety-fourth day. Rep. Superv. Surg.-Gen. Mar. Hosp., Wash., 1896, 220.—**Walsh** (T. W.) Compound fracture of the femur; the limb saved by sawing off the end of the bone. Prov. M. & S. J., Lond., 1840, i, 99.—**White** (J. W.) Compound comminuted supracondyloid fracture of femur; wired; traumatic delirium; death. Univ. M. Mag., Phila., 1892–3, v, 27.—**Wilkins** (W. F.) Compound comminuted fracture of the left femur. St. Louis M. & S. J., 1887, liii, 217.

Femur (*Fracture of, Diagnosis of*).

See, also, **Femur** (*Neck of, Fracture of, Diagnosis of*).

DELLA CELLA (A.) Cenno storico diretto al Sig. dottore Bancalari. 12°. *Genova*, 1839.

Bennett (E. H.) Fracture of the femur beneath the trochanter simulating dislocation of the hip. Proc. Path. Soc. Dubl., 1877–80, n. s., viii, 106.—**de Bovis.** Interposition fibreuse dans une fracture du fémur; diagnostic et interventions précoces. Gaz. d. hôp., Par., 1898, lxxi, 754.—**Bryant** (T.) Shortening of the femur; its causes and significance. [Abstr.] Med. Press & Circ., Lond., 1895, n. s., lix, 429.—**Discussion** on the diagnosis and treatment of fractures of the upper third of the femur, including the neck. Brit. M. J., Lond., 1895, ii, 881–895.—**Sebileau** (P.) Fracture de l'extrémité supérieure du fémur simulant une luxation ilio-ischiatique. Bull. Soc. d'anat. et physiol. . . . de Bordeaux, 1881, ii, 216–220.—**Stevenson** (W. F.) & **Whitehead.** Note on a skiagraph of a case of fractured femur. Lancet, Lond., 1897, i, 804.

Femur (*Fracture of, Ill-united*).

FREDE ([H. C. F.] A.) *Ueber die operative Behandlung deform geheilter Oberschenkelbrüche. 8°. *Halle a. S.*, 1893.

Femur (*Fracture of, Ill-united*).

SIMONOT (P.) * Contribution à l'étude du traitement chirurgical des pseudarthroses et du cal vicieux du fémur. 4°. *Paris*, 1890.

Bartha (G.) Rosszul gyógyult kétoldali czombcsonttörés; osteoclasis vagy osteotomia? osteotomia; gyógyulás. [Badly treated fractures of both femora; osteoclasis or osteotomy? recovery.] Orvosi hetil., Budapest, 1889, xxxiii, 320–322. *Also, transl.* [Abstr.]: Pest. med.-chir. Presse, Budapest, 1889, xxv, 721–724.—**Berger.** Ostéotomie du fémur pour cal vicieux; présentation d'une malade. Bull. et mém. Soc. de chir. de Par., 1888, n. s., xiv, 924.—**Berry** (W.) Deformity of femur after fracture; forcible straightening. Med. Press & Circ., Lond., 1883, n. s., xxxvi, 219.—**Coley** (W. B.) Osteoclasty for malunion of the femur. N. York M. J., 1891, liv, 231. ———. Resection of the femur for malunion; recovery. *Ibid.*, 231.—**Collings** (C. D'A.) Operation for badly united fracture of femur fifteen months previously. Lancet, Lond., 1890, i, 745.—**Fayrer** (J.) Two cases of badly-united fracture of the femur refractured. *In his:* Clin. & Path. Obs. in India, 8°, Lond., 1873, 529–530.—**Heath** (C.) Three cases of badly united fracture of the femur. Lancet, Lond., 1887, i, 469.—**Jones** (R.) Operation for malunion of femur. Liverpool M.-Chir. J., 1897, xvii, 220–222.—**Landa** (G. M.) Trepanación del callo de una fractura, del tercio superior del fémur, viciosamente consolidada; curación. Rev. de cien. méd., Habana, 1890, v, 244.—**Lankester** (O.) Re-fracture of the femur, for the relief of shortening and deformity, the result of a fracture. St. Barth. Hosp. Rep., Lond., 1885, xxi, 68–70.—**Laplace** (E.) Osteotomy for overlapping union of a fracture of the femur. Med. News, Phila., 1889, lv, 484.—**Lévêque.** Fracture du fémur; consolidation vicieuse; rupture du cal; guérison. Union méd. et scient. du nord-est, Reims, 1883, vii, 157–159.—**Lorenz** (A.) Ueber die Behandlung winkelig geheilter Frakturen im oberen Drittel des Oberschenkels. Wien. med. Wchnschr., 1891, xli, 1; 61.—**Malagodi** (L.) Sul nuovo metodo del Prof. F. Rizzoli per togliere la claudicazione derivante dall' accavallamento e reciproca unione dei frammenti di una frattura del femore. Raccoglitore med. di Fano, 1850, 2. s., i, 81–93.—**Martinez** (J. J.) Resection of the femur for deformed union of fracture. N. York M. J., 1895, lxi, 775.—**Mazzoni** (G.) Un caso di sarcoma sorto in un callo deforme del femore. Riforma med., Napoli, 1894, x, pt. 4, 747–749.—**Mollière** (D.) Cal vicieux du fémur; ostéoclasie sus-condylienne; guérison. Lyon méd., 1883, xliv, 549–556. *Also:* Mém. et compt.-rend. Soc. d. sc. méd. de Lyon (1883), 1884, xxiii, 149–156.—**Nélaton.** De l'ostéotomie oblique destinée à corriger les cals vicieux du fémur. Rev. gén. de clin. et de thérap., Par., 1897, xi, 817–819.—**Pinkerton** (S. H.) Resection of femur for malunion; recovery. *In his:* Synops. clin. surg., 12°, Salt Lake City, 1893, 100.—**Rostirolla** (A.) Contributo alla cura del callo deforme; callo deforme, nella frattura del femore alla parte media per accavallamento e deviazione angolare dei frammenti, trattato colla osteotomia sottocutanea su ciascuno dei frammenti al punto di loro incrocio. Boll. d. Ass. med. tridentina, Trento, 1890, ix, 29–36, 2 pl.—**Schwartz** (E.) Résection orthopédique du genou pour un cal vicieux de la portion articulaire du fémur à la suite d'une fracture méconnue ayant surtout intéressé le condyle externe. Rev. d'orthop., Par., 1895, vi, 34–37.—**Spicer** (W. T. H.) Osteotomy of the femur for mal-union of the femur after fracture. St. Barth. Hosp. Rep., Lond., 1885, xxi, 65–67.—**Verneuil.** Fracture de l'extrémité supérieure du fémur; consolidation vicieuse rendant presque impossible l'usage du membre; ostéotomie sous-trochantérienne; guérison rapide; restauration fonctionnelle satisfaisante. Bull. et mém. Soc. de chir. de Par., 1882, n. s., viii, 743–746.—**Zappalà** (C.) Sequestrotomia ed osteotomia del femore sinistro per frattura comminutiva malconsolidata, seguita da completa guarigione. Arch. clin. ital., Roma, 1883, xiii, 49–51.

Femur (*Fracture of, Spontaneous*).

See, also, **Femur** (*Surgery of, Malignant*).

DIETRICH (F. [V.]) * Ein Beitrag zur Kenntnis der Epithelialauskleidung alter Necrosenhöhlen und der Spontanfrakturen an diesen Stellen. 8°. *Greifswald*, 1894.

SCHLEICH (C.) * Ueber einen Fall von pulsirendem Knochensarcom (Sarcoma aneurysmaticum) des Oberschenkels mit Spontanfractur des Femur und des Humerus, nebst Bemerkungen über die Aetiologie einiger Formen von Spontanfracturen. 8°. *Greifswald*, 1887.

SCHULTE (M.) * Entzündliche Spontanfrakturen des Oberschenkels für bösartige Knochenneubildungen gehalten. 8°. *Kiel*, 1888.

Bähr (F.) Fractura femoris durch Muskelzug? Deutsche Ztschr. f. Chir., Leipz., 1896, xliii, 195–197.—

Femur (*Fracture of, Spontaneous*).

Billroth. Spontane Fractur des Oberschenkels. Allg. Wien. med. Ztg., 1884, xxix, 211.—**Bouglé** (J.) Fracture spontanée du fémur chez un tabétique. Arch. gén. de méd., Par., 1898, i, 242–247.—**Brander** (E. S.) Spontaneous fracture of femur following gunshot wound of thigh; amputation; recovery. Indian M. Gaz., Calcutta, 1892, xxvii, 44.—**Burton** (A. J.) Fracture of the femur from muscular action. Med. Rec., N. Y., 1892, xli, 547.—**Carton** (J.) Rupture spontanée du fémur consécutive à un cancer de cet os; carcinose généralisée. Gaz. méd. de Picardie, Amiens, 1897, xv, 164.—**Conner** (J. J.) [Muscular action, breaking the thigh-bone.] Med. & Surg. Reporter, Phila., 1884, l, 72.—**Coyon** (A.) Fracture spontanée sous-trochantérienne consécutive à un sarcome central du fémur à cellules rondes. Bull. Soc. anat de Par., 1896, lxxi, 157–160.—**Custodio Cabeça.** Fracturas expontaneas dos femurs, como signal do inicio do tábes. Rev. portugueza de med. e cirurg. prat., Lisb., 1896, i, 14–19.—**Ewing** (B. G.) Fracture of upper third of femur by muscular action. Brit. M. J., Lond., 1891, i, 637.—**FitzPatrick** (L.) A case of rare spontaneous fracture of the femur below the trochanters. Australas. M. Gaz., Sydney, 1884–5, iv, 141.—**French** (P.) Spontaneous fracture of the femur dependent upon malignant disease of the bone. St. Louis M. & S. J., 1884, xlvii, 214–219.—**Gorokhoff** (I.) Mnozhestvenniy osteomiëlit s samoproizvolnim perelomom bedra. [Multiple osteomyelitis with spontaneous fracture of the femur.] Med. Obozr., Mosk., 1891, xxxvi, 1059–1067.—**Hamilton** (J.) Fracture of the femur from disease. Proc. Path. Soc. Dubl. (1871–3), 1874, n. s., v, 222–225.—**Henrot** (H.) Fracture du col du fémur par effort musculaire. Bull. Soc. méd. de Reims, 1898, n. s., iv, 231.—**Humbert.** Fracture spontanée du fémur attribuée à un ostéo-sarcome. Bull. et mém. Soc. de chir. de Par., 1885, n. s., xi, 98–105. [Rap. de Terrillon], 100.—**Humphry.** Notes of a case of spantaneous fracture of both thigh bones. Lancet, Lond., 1884, ii, 829.—**Johnson** (R.) Fracture of the neck of the femur in a young subject resulting from dry caries of the bone. Tr. Clin. Soc. Lond., 1895–6, xxix, 188–192.—**Jones** (E. H.) Fracture of femur due to muscular action. Brit. M. J., Lond., 1893, i, 65.—**Jones** (T.) A case of spontaneous fracture of the right femur. Liverpool M.-Chir. J., 1883, iii, 407–410.—**Köhler** (A.) Bruch des rechten Oberschenkels durch geringe Gewalt, wahrscheinlich bei Ostitis gummosa. Deutsche med. Wchnschr., Leipz. u. Berl., 1892, xviii, 123.—**Koehler** (L.) Fracturaspontanea femoris sinistri. Zdanie . . . roczn ych woddz. chir. Szpit. Starozak. w Warszawie (1834–5), 1836, iii, 54.—**Le Dentu** (A.) Sur un cas de fracture spontanée d'une exostose ostéogénique du fémur. *In his:* Hôp. Necker. Études de clin. chir. 1890–91, 8°, Par., 1892, 173–176.—**Lydston** (G. F.) Fracture of the femur at the junction of the lower and middle thirds, in a young adult, from muscular contraction. Med. Reg., Phila., 1888, iv, 217.—**Muñoz** (G.) Fractura espontanea de un femur. Rev. méd., Bogotá, 1888–9, xii, 181–183.—**Nash** (W. G.) Fracture of femur due to muscular action. Brit. M. J., Lond., 1893, i, 231.—**Pérignon** (L.) Fracture pathologique du fémur due au développement d'un ostéosarcome, désarticulation de la cuisse sans perte de sang appréciable; mort par syncope trois heures après l'opération. Bull. Soc. anat. clin. de Lille, 1891, vi, 213–217.—**Renaud.** Fracture spontanée du fémur; sarcome primitif ossifié de l'adducteur du gros orteil. *Ibid.*, 1888, iii, 125–127. *Also:* J. d. sc. méd. de Lille, 1888, ii, 59–62.—**Roques** (B.) Observation sur une fracture du col du fémur occasionnée par l'action musculaire; suivie de quelques réflexions sur cette fracture, et, en général, sur celles des os longs des membres, produits par la même cause. Ann. clin. Soc. de méd. prat. de Montpel., 1819, 2. s., iv, 54–68.—**Starck** (A. A. G.) Transverse fracture of the femur in a syphilitic patient due to muscular action. Phila. Polyclin., 1896, v, 73.—**Stimson** (L. A.) Spontaneous fracture of both femora. Med. News, Phila., 1884, xlv, 549. *Also:* N. York M. J., 1884, xl, 553.—**Thomas** (R. S.) Fracture of the femur by muscular action. Brit. M. J., Lond., 1893, i, 519.—**Toogood** (J.) On spontaneous fracture of the thigh-bone. *In his:* Remin. med. life, 8°, Taunton, 1853, 72–74.—**Velo** (G.) Frattura spontanea del femore destro da sarcoma periostale e centrale midollare del femore; disarticolazione della coscia; guarigione. Riforma med., Napoli, 1890, vi, 1712, 1718.—**Weinlechner.** Eine im Verlaufe des Scorbutes entstandene spontane Fractur mit zugleicher hochgradiger knöcherner Auftreibung der oberen Hälfte des Oberschenkelknochens; die späteren Erscheinungen waren die einer Pseudoarthrose bei fraglicher Neubildung, sowohl im oberen Drittel des Oberschenkels am Schafte, als am Halse desselben. Aerztl. Ber. d. k. k. allg. Krankenh. zu Wien (1881), 1882, 219.

Femur (*Fracture of, Treatment of*) [*including apparatus*].

See, also, **Beds**; **Femur** (*Fracture of, Complications, etc., of*); **Femur** (*Fracture of, Compound, etc.*); **Femur** (*Fracture of*) *in children*; **Femur**

Femur (*Fracture of, Treatment of*) [*including apparatus*].

(*Neck of, Fracture of, Treatment of*); **Femur** (*Surgery of*).

BERNDT (A.) * Zur Behandlung einfacher Oberschenkelfracturen. [Breslau.] 8°. *Trebnitz*, [1874].

BRETENAKER (C.) * De quelques appareils principalement employés dans le traitement des fractures du fémur. 4°. *Strasbourg*, 1869.

CRÜGER ([T.] M.) Ueber die Pott'sche Seitenlage bei Oberschenkelfracturen. 8°. *Greifswald*, 1889.

HERTZBERG (C.) * Beiträge zur Behandlung von Oberschenkelfracturen mit permanenter Gewichtsextension. 8°. *Halle a. S.*, 1885.

HÜBLER (J. E.) * Die Oberschenkelbrüche und ihre Behandlungsmethoden mit besonderer Berücksichtigung der Schenkelhalsbrüche. [Jena.] 8°. *Altenburg*, [*n. d.*].

LACRAMPE LOUSTAU (H.-J.) * Quelques considérations pratiques sur le traitement des fractures du fémur par la demi-flexion. 4°. *Strasbourg*, 1866.

LEBOEUF (B.) * Contribution à l'étude des indications thérapeutiques et du traitement des fractures de la diaphyse du fémur. 8°. *Lille*, 1898.

MARGERIE (A.-E.) * Essai sur l'extension continue appliquée au traitement des fractures du corps du fémur. 4°. *Strasbourg*, 1866.

MIQUEL (C.-J.-J.) * Nouvel appareil plâtré à fracture du fémur. 4°. *Bordeaux*, 1894.

MOJ'SISOVICS (G.) Darstellung der Aequilibrial-Methode zur sicheren Heilung der Oberschenkelbrüche ohne Verkürzung. 2. Aufl. 8°. *Wien*, 1851.

MONTEUUIS (A.) Nouvel appareil à extension continue pour le traitement des fractures de cuisse et de la coxalgie. 8°. *Paris*, 1887.

VON RENZ (W. T.) Die Spreizlade ein praktischer Verband für Fracturen des Oberschenkels. 2. Aufl. 8°. *Wildbad*, 1875.

STEINMETZ. * Contribution à l'étude du traitement des fractures du corps du fémur. 4°. *Paris*, 1890.

STOELTZNER (W.) * Ueber die Anwendbarkeit der verticalen Extension bei der Behandlung von Oberschenkelfracturen rachitischer Kinder. 12°. *Berlin*, 1895.

Appareil du Dr. Hennequin pour les fractures de la cuisse. Arch. de méd. nav., Par., 1892, lviii, 471-475.—**Application** of plaster-of-Paris case in fractures of the femur. Brit. M. J., Lond., 1885, ii, 605.—**de Areilza** (E.) Tratamiento de las fracturas del muslo. Rev. de cien. méd. de Barcel., 1890, xvi, 7; 33.—**Ashhurst** (J.), jr. Fracture of the thigh above the middle, under treatment. Phila. M. Times, 1882-3, xiii, 896.—**Ayres** (D.) A review of treatment and results in nine cases of fracture of the femur. Tr. N. York M. Ass., 1895, xii, 381-389.—**Bähr** (F.) Zur Behandlung der Oberschenkelbrüche. Aerztl. Prax. München, 1899, xii, 209.—**Barwell** (R.) A mode of making extension in fractures of the femur. Tr. Clin. Soc. Lond., 1893-4, xxvii, 257-260.—**Bauer** (J. L.) A résumé on the treatment of oblique fractures of the shaft of the femur, based upon answers to a series of questions submitted to leading surgeons. St. Louis Med. Era, 1893-4, ii, 419-429.—**Beekman** (P.) Faulty mechanics in an accepted and time honored treatment of fractures of the shaft of the femur. Tr. Mississippi M. Ass., Jackson, 1892, 118-122.—**Bitter** (H.) Behandlung der Oberschenkelfracturen mittelst der modificirten Extensionsmethode. Tagebl. d. Versamml. deutsch. Naturf. u. Aerzte 1888, Köln, 1889, lxi, 150-152. *Also:* Deutsche med. Wchnschr., Leipz. u. Berl., 1889, xv, 315-319. *Also*, Reprint. *Also, transl.:* Omaha Clinic, 1889-90, ii, 261-268.—**Bois.** De l'application d'un appareil plâtré au traitement des fractures du corps du fémur. Rev. d'orthop., Par., 1892, iii, 98-102.—**Bolton** (P. R.) Arthrotomy for fracture of the neck of the femur in a boy. Ann. Surg., Phila., 1899, xxix, 622-624.—**Brinton** (J. H.) Practical points in the treatment of fractures of the thigh, not mentioned in textbooks. Coll. & Clin. Rec., Phila., 1897, xviii, 97-99.—**Brown** (G. S.) Hodgen's splint for fracture of the thigh. N. York M. J., 1897, lxvi, 173-175. *Also:* Alabama M. & S. Age, Birmingh., 1898-9, xi, 169-175, 2 pl. *Also:* N. Orl. M. & S. J., 1898-9, li, 489-496, 2 pl.—**Brownrigg** (J.) Appliances for the treatment of fracture of the femur. Tr. Mississippi M. Ass., Jackson, 1883, xvi, 88-90. 1 pl. *Also:* Mississippi Valley M. Month., Memphis, 1883, iii, 388-391. *Also:* Gaillard's M. J., N. Y., 1884, xxxvii, 504-507.—**Buchanan** (G.) Two cases of fracture of the femur treated by wiring. Glasgow M. J., 1889, [4.] s., xxxii, 427-429.—**Büdinger** (K.) Fractura femoris male sanata; Osteotomie; Gehverband; Heilung. Jahrb. d. Wien. k. k. Krankenanst. 1897, Wien u. Leipz., 1899, vi, pt. 2, 377.—**Burge** (J. H. H.) Some practical points in the history and mechanical treatment of fractures of the femur. Med. Rec., N. Y., 1890, xxxviii, 92-94.—**Butcher** (R. G. H.) Critical remarks on the treatment of fractures of the thigh-bone; and modification of Liston's splint. Dublin Q. J. M. Sc., 1858, xxv, 271-286. *Also*, Reprint.—**Butruille** (H.) Description d'un nouvel appareil, à coulisse, pour les fractures de fémur (attelle américaine perfectionnée). Bull. méd. du nord, Lille, 1889, xxviii, 283-287.—**Cabadé.** Note sur le traitement des fractures du fémur par l'extension continue. Rev. de chir., Par., 1886, vi, 410-416.—**Canella Peirolé** (A.) Tratamiento fácil, cómodo y seguro de las fracturas del muslo. Independ. méd., Barcel., 1895-6, xxvii, 122-125. *Also:* Corresp. méd., Madrid, 1896, xxxi, 7-9.—**Cerné.** Du traitement des fractures de cuisse par l'extension continue. Normandie méd., Rouen, 1885-6, i, 40-46.—**Chaves** (J.) Consolidação muito retardada d'uma fractura da coxa obtida pela electropunctura. Med. contemp., Lisb., 1884, ii, 294.—**Comingor** (J. A.) The flexed position the best in fracture of the thigh. Am. Pract., Louisville, 1885, xxxii, 290-292.—**Cotting** (B. E.) Simple apparatus for fractures of the thigh. Boston M. & S. J., 1861, lxv, 129; 187.—**Cuche.** D'un plan incliné suspenseur pour le traitement des fractures de cuisse simples ou compliquées. Bull. Soc. de chir. de Lyon, 1897-8, 45-47.—**Davis** (G. G.) The treatment of fractures of the femur by means of an adjustable sliding foot-rest. Univ. M. Mag., Phila., 1889-90, ii, 412-415.—**Delthil.** Traitement des fractures du tiers supérieur du fémur par la position du membre dans l'abduction. Assoc. franç. pour l'avance. d. sc. C.-r. 1884, Par., 1885, xiii, pt. 1, 237.—**De Michelis** (A.) Della cura delle fratture del femore, mediante l' estensione continua coi pesi. Gazz. med. di Torino, 1884, xxxv, 169-180.—**Dieu.** Du traitement des fractures du corps du fémur par l'appareil à extension de M. le Dr. Tillaux. Gaz. d. hôp., Par., 1886, lix, 582-584.—**Dollinger** (J.) Ein einfacher Gipsverband zur ambulanten Behandlung der Oberschenkelfrakturen. Centralbl. f. Chir., Leipz., 1894, xxi, 4-8.—**Drake** (N. A.) The treatment of fractures of the femur. Railway Surg., Chicago, 1896-7, iii, 460-462.—**Du Bois** (H. A.) On the treatment of fractures of the thigh by means of modification of Buck's apparatus and an improved plaster of Paris bandage. Tr. M. Soc. Calif., Sacramento, 1876-7, 134-139. *Also*, Reprint.—**Dutton** (G. W.) Treatment of fracture of the femur. Tr. M. Soc. Calif., Sacramento, 1874. 97-102, 1 pl.—**Eliot** (L.) The treatment of fractures of the shaft of the femur. Therap. Gaz., Detroit, 1894, 3. s., x, 595-597. *Also*, Reprint. *Also:* J. Am. M. Ass., Chicago, 1894, xxiii, 56-58.—**Folinea** (F.) Le fratture del femore e gli apparecchi a trazione continua. Progresso med., Napoli, 1887, i, 162; 193; 305.—**Fournier.** Mémoire sur un nouvel appareil, pour le maintien de l'extension continuelle dans la fracture oblique du fémur. Ann. Soc. de méd.-prat. de Montpel., 1806, viii, 364-394, 1 pl.—**Fry** (J. T.) An apparatus for the treatment of fracture of the thigh. N. York M. J., 1885, xli, 397.—**Graff** (H.) Ueber die Behandlung der Oberschenkelbrüche mit Gehverbänden. Jahrb. d. Hamb. Staatskrankenanst. 1895-6, Hamb. u. Leipz., 1897, v, 2. Teil, 194-208. *Also:* Mitt. a. d. Hamb. Staatskrankenanst., 1897, i, 194-208.—**Graham** (A. C.) Treatment of fracture of the femur. Texas Cour.-Rec. Med., Dallas, 1886-7, iv, 45-51.—**Graham** (N. F.) Simple fracture of the shaft of the femur, and its treatment with the long splint. Med. News, Phila., 1892, lx, 684-687.—**Guézennec.** Contribution à l'étude du traitement des fractures de la cuisse; appareil pour le traitement des fractures de la diaphyse du fémur. Arch. de méd. nav., Par., 1894, lxii, 62-73.—**Guillon.** Fracture du fémur; appareil américain modifié; pas de raccourcissement appréciable à la marche. Bull. Soc. méd. de l'Yonne 1893, Auxerre, 1894, xxxiv, 89-91.—**Hachenberg** (G. P.) Surgical fracture of the femur. Med. Rec., N. Y., 1883, xxiv, 66. *Also:* Cincin. M. News, 1883, n. s., xii, 433-435.—**Halsted** (W. S.) Sliding apparatus for making extension in fracture of the femur. Med. News, Phila., 1883, xlii, 284.—**Hamonic** (P.) Du traitement des fractures de cuisse. Rev. de clin. méd.-chir., Par., 1884-5, i, 119-123.—**Harbordt.** Eine neue Schiene zur Behandlung von Oberschenkelbrüchen ohne dauernde Bettlage. Deutsche med. Wchnschr., Leipz. u. Berl., 1889, xv, 764.—**Harris** (L. H. L.) Stretcher for applying plaster-of-Paris to fractures of the femur. Australas. M. Gaz., Sydney, 1898, xvii, 344.—**Heldenbergh** (C.) Des conditions requises pour réaliser un bon appareil de contention des fractures de cuisse. Belgique méd., Gand-Haarlem, 1899, ii, 289-295.—

Femur (*Fracture of, Treatment of*) [*including apparatus*].

Heusner. Ueber Behandlung der Oberschenkelbrüche im Umhergehen. Deutsche med. Wchnschr., Leipz. u. Berl., 1890, xvi, 845–847. — **Ikirt** (G. P.) Fractures of the femur and appliance for treatment. Tr. Ohio M. Soc., Columbus, 1882, xxxvii, 199–207.—**Imbriaco** (P.) Note cliniche sopra un caso di frattura della diafisi del femore. Gior. med. d. r. esercito [etc.], Roma, 1887, xxxv, 901–925.—**Ivey** (J. A.) A case of refracture of femur. Dominion M. Month., Toronto, 1894, iii, 116.—**Justo** (J. B.) Sobre fracturas del fémur y estension continua. An. d. Circ. méd. argent., Buenos Aires, 1888, xi, 149–165.—**Karg.** Zur Behandlung von Oberschenkelfracturen bei alten Leuten. Arch. f. klin. Chir., Berl., 1883, xxix, 351–354.—**Keetley.** A new method of treating oblique fractures of the femur without shortening. Lancet, Lond., 1893, i, 361.—**Ketchum** (M. B.) An easy and successful treatment for fracture of the femur. Texas Health J., Dallas, 1890–91, iii, 207.—**King** (A.) Hennequin's method of treating fractures of the thigh. Tr. Maine M. Ass., Portland, 1895, xii, 94–104.—**Kölliker** (T.) Winkelschiene für Oberschenkelbrüche. Centralbl. f. Chir., Leipz., 1891, xviii, 604.—**Kuflewski** (W. A.) Fracture of femur and its treatment. Chicago Clinic, 1898, xi, 184–188. *Also*, Reprint.—**Lamiable.** Fractures du fémur traitées par l'appareil Hennequin modifié. Union méd. et scient. du nord-est, Reims, 1884, viii, 59–62.—**Lebrun** (A.) L'appareil de Tillaux dans les fractures de la diaphyse du fémur. J. de méd., chir. et pharmacol., Brux., 1890, xc, 273–277.—**Liermann** (W.) Zur ambulanten Behandlung der Oberschenkelfracturen. Centralbl. f. Chir., Leipz., 1894, xxi, 169–175.—**Lucas-Championnière.** La méthode de M. Hennequin pour l'extension de la cuisse dans les fractures du fémur et la coxalgie. J. de méd. et chir. prat., Par., 1887, lviii, 385–392.—**MacDonnell** (H.) Some modifications of Liston's long splint and leg side splints, with cradle for swinging. Dublin J. M. Sc., 1893, xcvi, 177–180, 4 pl.—**von Mansfelde** (A. S.) The Bardenheuer treatment of fracture of the femur. Kansas City M. Index, 1890, xi, 92–102.—**Marsee** (J. W.) A contribution to the treatment of fractures of the femur. Tr. Indiana M. Soc., Indianap., 1884, xxxiv, 194–202.—**Martin.** Quelques considérations sur le traitement actuel des fractures, à propos d'un cas de fracture de la cuisse. Arch. méd. belges, Brux., 1899, 4. s., xiv, 145–160.—**Martin** (F.) Nouvelle méthode de traitement des fractures du col et du corps du fémur. Union méd., Par., 1855, ix, 278; 281; 294; 299; 315; 317. *Also*, Reprint. — **Masse.** Du traitement des fractures simples de la diaphyse du fémur. Gaz. hebd. d. sc. méd. de Bordeaux, 1886, vii, 366; 406.—**Merritt** (W. A.) Case of over-extension for fracture of the femur. Med. Ann., Albany, 1884, v, 363.—**Michener** (E.) Apparatus for fracture of the os femoris. Med. & Surg. Reporter, Phila., 1884, l, 328.— **Millington** (J.) Counter-extension by the long splint in fractures of the shaft of the femur. Tr. M. Soc. Calif. Sacramento, 1874, 109–113.—**Miquel** (J.-F.) Comment, dans les fractures du col du fémur et celles obliques du corps de cet os, on peut réunir l'extension à la demiflexion; conditions sans lesquelles il n'est guère possible d'obtenir une guérison sans difformité. *In his:* Tribut à la chir. prat. [etc.], 8°, Tours, 1870, 274–288, 1 pl.—**Morand** (J.-S.) Note sur le traitement des fractures du fémur par l'appareil suisse. Gaz. d. hôp., Par., 1886, lix, 654–656. *Also:* Gaz. méd. de l'Algérie, Alger, 1886, xxxi, 122–124. *Also, transl.:* Gac. méd. catal., Barcel., 1886, ix, 684–688.—**Mudd** (H. H.) The Hodgen suspension-splint. Med. News, Phila., 1890, lvi, 506–511.—**Nelson** (R.) An improved mode of treating fracture of the thigh (and other accidents of the lower limbs) without extension, splints, or bandages. Planet, N. Y., 1883, i, 58–61. *Also* [Abstr.]: Eastern M. J., Worcester, 1886, vi, 9–12.—**Obaliński** (A.) Kilka słów o léczeniu złamań kości udowéj za pomocą ciężarków. [Treatment of fractures of the femur by weights.] Przegl. lek., Kraków, 1874, xiii, 369.—**Panisco** (I.) L' apparecchio a trazione coi pesi nella frattura semplice e complicata del femore. Morgagni, Napoli, 1887, xxix, 182–187.—**Pecco.** Apparecchio per le fratture del femore. Gior. di med. mil., Roma, 1885, xxxiii, 619–633, 2 pl.—**Picqué.** Sur une intervention pour une fracture du tiers inférieur du fémur, avec interposition fibreuse, par M. le Dr. de Bovis. [Rap.] Bull. et mém. Soc. de chir. de Par., 1898, n. s., xxiv, 31–39.—**Polis** (A.) Sur le traitement des fractures du fémur. Scalpel, Liége, 1898–9, li, 114–116.—**Port.** Ueber den Transport bei Brüchen des Oberschenkels. Ztschr. f. Krankenpfl., Berl., 1895, xvii, 368–372.—**Predieri** (A.) Apparecchio ad estensione continua a pesi per la frattura del femore. Gazz. med. di Pavia, 1893, ii, 220–226.—**Pyle** (J. S.) A new splint for treating fractures of the femur without confining the patient to bed. Med. Rec., N. Y., 1893, xliv, 190.—**Rabe** (L.) Zur endgültigen Heilung der Brüche am obern Ende des Oberschenkelknochens. Ztschr. f. Anat. u. Entwcklngsgesch., Leipz., 1875–6, i, 121–127.—**Reclus** (P.) Du traitement des fractures de cuisse par l'extension continue. *In his:* Clin. et crit. chir., 8°, Par., 1884, 144–153.—**Rigaux.** Contribution au traitement des fractures de la cuisse par l'extension continue.

Femur (*Fracture of, Treatment of*) [*including apparatus*].

Arch. méd. belges, Brux., 1889, 3. s., xxxvi, 321–323.—**Rumyantseff** (V. P.) K voprosu o liechenii perelomov bedryanoï kosti v derevenskoï praktikie. [Treatment of fracture of femur in rural practice.] Protok. zasaid. guber zemsk. vrach. soveta . . . Kursk, 1890, vii, 125–139.—**Sengensse.** Fracture de cuisse au tiers moyen; traitement par l'extension continue et le massage; lever du malade au trentième jour. Bull. Soc. d'anat. et physiol. . . . de Bordeaux, 1892, xiii, 99.—**Sheldon** (S. E.) Treatment of fractures of the femur. Kansas M. J., Topeka, 1891, iii, 379–385.—**Shirres** (G.) A new long splint for the fracture of the thigh. Lancet, Lond., 1885, i, 152.—**Small** (A. R.) Two cases of fracture of the femur without shortening. Chicago M. Recorder, 1896, x, 114–116.—**Smith** (A. D.) A substitute for sand-bags in treatment of fractures of the femur. Therap. Gaz., Detroit, 1888, 3. s., iv, 747.—**Smith** (S.) On the treatment of fractures of the shaft of the femur. Tr. Am. Surg. Ass., Phila., 1890, viii, 39–63. ———. On the results of treatment of simple fracture of the shaft of the femur. *Ibid.*, 1891, ix, 81–94. *Also:* Med. News, Phila., 1891, lix, 345–350.—**Staples** (F.) Treatment of fracture of the shaft of the femur; the American method J. Med. & Sc., Portland, 1896–7, iii, 259–261. — **Stockwell** (G. A.) Comparative values of the principal apparatus employed in treatment of fractures of the thigh. Med. Age, Detroit, 1894, xii, 257–262.—**Swearingen** (R. M.) Surgical fracture of femur. Daniel's Texas M. J., Austin, 1885, i, 1. — **Taylor** (H. L.) The prevention and treatment of crural adduction. Med. News, Phila., 1889, liv, 315–320. *Also*, Reprint. ———. Improved long traction hip-splint, with proper method of applying adhesive plasters. South. M. Rec., Atlanta, 1893, xxiii, 573–577. — **Thiéry** (P.) Étude et critique expérimentales de la traction par les poids dans le traitement des fractures du corps du fémur par l'extension dans la rectitude. Gaz. méd. de Par., 1891, 7. s., viii, 277; 291; 303; 325; 350; 375; 400; 424; 445; 459. — **Thiriar** (J.) Du traitement des fractures de la cuisse par l'appareil du professeur Deroubaix. Clinique, Brux., 1887, i, 365–370. — **Tillaux.** Traitement des fractures du corps du fémur. Gaz. d. hôp., Par., 1886, lix, 525–527. *See, also, supra.* Dieu. — **Treves** (F.) On the treatment of certain fractures of the lower end of the femur. Brit. M. J., Lond., 1883, i, 306–308.—**Van Slyck** (D. B.) Treatment of fractures of the femur without splints. Boston M. & S. J., 1885, cxii, 121–123.—**Vanverts** (J.) Fracture sus et intercondylienne du fémur traitée par l'appareil de Hennequin. Bull. Soc. anat. de Par., 1896, lxxi, 379–382.—**Volkovich** (N. M.) Prostoï pribor dlya khodbi pri perelomie bedra i pri izsliechenii tazo-bedrennavo sochleneniya. [Simple apparatus for walking in fracture of the femur and resection of the hip-joint.] Vrach, St. Petersb., 1896, xvii, 1077–1080.—**Wichmann.** Uheldig Virkning af ledret Extension, anvendt ved Fractura femoris hos Rakitiske. [Unlucky result of vertical extension applied in fracture of femur in a rachitic.] Hosp.-Tid., Kjøbenh., 1886, 3. R., iv, 733–737.—**Wiener** (A. C.) Ambulatory treatment of fractures of the femur; new material for splints and orthopedic apparatus. J. Am. M. Ass., Chicago, 1897, xxviii, 99–101.—**Wilson** (C. A.) Treatment of fractures of the shaft of the femur. N. Am. J. Homœop., N. Y., 1890, 3. s., v, 528.—**Winchester** (W. H. B.) The treatment of fractures of the femur. Brit M. J., Lond., 1895, ii, 1198.—**Woodward.** Case of fracture of the femur; treatment. Cleveland J. M., 1896, i, 123–125.—**Woolsey** (E. H.) Fracture of the left thigh, both elbows, both wrists, and nose, and scalp wound; recovered; remarks on treatment of fracture of femur. Tr. M. Soc. Calif., Sacramento, 1884, 65–70.

Femur (*Fracture of, Ununited*).

See, also, **Femur** (*Fracture of, Ill-united*).

BREE. * Des pseudarthroses du corps du fémur. 4°. *Paris*, 1888.

FLEMMING (M.) * Ueber die Behandlung der Pseudarthrose nach intracapsulärer Schenkelhalsfractur. 8°. *Halle a. S.*, 1894.

LACKMANN (A.) * Zur operativen Behandlung der Pseudarthrosen des Oberschenkels. 8°. *Greifswald*, 1885.

ROSENCRANTZ (N.) * Beitrag zur Behandlung nicht consolidirter Schenkelhalsbrüche mittels Nagelung der Fragmente. 8°. *Würzburg*, 1890.

SENGENSSE (B.) * Contribution à l'étude du traitement de la pseudarthrose du fémur par la suture osseuse. 4°. *Bordeaux*, 1886.

STERNBERG (I.) * Ueber Pseudarthrosen mit besonderer Berücksichtigung ihres Vorkommens am Oberschenkel. 8°. *Würzburg*, 1886.

Azam. Pseudarthrose ancienne de la cuisse; électropuncture; drainage; guérison. Mém. et bull. Soc. méd.

Femur (*Fracture of, Ununited*).

chir. d. hôp. de Bordeaux, 1866, i, 88–99.—**Barber** (O. P.) A case of non-union in compound comminuted fracture of thigh, with final cure. Med. Age, Detroit, 1898, xvi, 294–296.—**Bendandi** (G.) Osteorrafia metallica del femore sinistro per frattura non consolidata; vasta fistola stercorale guarita con la sutura e la plastica delle pareti addominali. Bull. d. sc. med. di Bologna, 1894, 7. s., v, 61–68.—**Berger** (P.) Résection des fragments et suture osseuse dans le traitement des pseudarthroses du fémur (avivement cunéiforme et enclavement des fragments; suture métallique à fils perdus). Rev. de chir., Par., 1887, vii, 853–864.—**Bidwell** (W. D.) Fracture of the femur, with non-union. Med. Reg., Phila., 1887, i, 379.—**Bœckel** (J.) Pseudarthrose du fémur datant de 6 mois; interposition entre les fragments d'un faisceau musculaire considérable, masquant le fragment inférieur qui s'y trouve enclavé; débridement transversal jusqu'à l'os nécessaire pour mettre la fracture à nu; extension continue; érysipèle phlegmoneux grave; guérison et consolidation au bout de 5 mois. Gaz. méd. de Strasb., 1884, 4. s., xiii, 18.—**Bonnet.** Pseudarthrose après fracture du col du fémur. Dauphiné méd., Grenoble, 1896, xx, 276–278.—**Bourguet** (E.) Observation de pseudarthrose de la cuisse, traitée avec succès par les injections irritantes. Bull. gén. de thérap., Par., 1863, lxiv, 506–512. ———. Nouvelle observation de pseudarthrose de la cuisse, guérie par les injections irritantes. Gaz. d. hôp., Par., 1874, xlvii, 163; 171.—**Bryce** (T. H.) Ununited intracapsular fracture of the neck of the femur. Glasgow M. J., 1892, xxxviii, 25–27. [Discussion], 46. *Also:* Tr. Glasg. Path. & Clin. Soc., 1891–3, iv, 106–109.—**Clark** (H. H.) Resection of the right femur for an ununited fracture, using Le Moyne's clamp. Pittsburgh M. Rev., 1890, iv, 178.—**Dawson** (W. W.) Ununited fracture of the femur. J. Med. Coll. Ohio, Cincin., 1891, ii, 89.—**Deryuzhinski** (S. F.) Sluchaĭ nalozheniya kostnavo shva v formïe russkavo zamka po povodu nesrosshavosya pereloma bedra; vïzdorovlenïe. [Bone suture in the form of a Russian lock for ununited fracture of femur; recovery.] Khirurgïa, Mosk., 1899, vi, 32–36.—**Dudon.** Deux cas de pseudarthrose du fémur traités et guéris par la résection et la suture osseuse. Mém. et bull. Soc. de méd. et chir. de Bordeaux (1886), 1887, 454–456.—**Duménil.** Fracture du fémur irréductible; suture osseuse. Bull. Soc. de méd. de Rouen (1889), 1890, 2. s., iii, 64–66.—**Ehrmann.** Pseudarthrose ancienne du fémur; suture osseuse. Gaz. méd. de Strasb., 1883, xlii, 79. *Also, transl.:* Med. contemp., Lisb., 1883, i, 233.—**Galland.** Fracture non consolidée traitée par l'extrait de corps thyroïde. Loire méd., St.-Étienne, 1899, xviii, 90–92.—**Gallardo** (P.) Fractura del cuello del femur con defecto de consolidación; pseudo-artrosis consecutiva. Bisturí, Toledo, 1888, i, 91–96.—**Gayraud** (E.) Ostéoclasie manuelle dans une fracture double mal consolidée du fémur, chez un enfant. Gaz. hebd. d. sc. méd. de Montpel., 1884, vi, 13–16.—**Gerster.** Ununited intracapsular fracture of the head of the femur; excision. N. York M. J., 1889, xlix, 214.—**Gillette** (A. J.) An operation for ununited fracture of the neck of the femur. Tr. Am. Orthop. Ass., Phila., 1898, xi, 241–248.—**Guibé.** Pseudarthrose du col du fémur. Bull. Soc. anat. de Par., 1897, lxxii, 255.—**Guillon** (F.-G.) Appareil pour le redressement d'un fémur vicieusement consolidé. *In his:* Contrib. à la chir. d. voies urin. [etc.], 8°, Par., 1879, 137–147.—**Jacobs** (C. C.) A case of resection of the femur for ununited fracture, with some points of interest. Med. Rec., N. Y., 1888, xxxiii, 38.—**Justo** (J. B.) Resección por pseudartrosis. An. d. Círc. méd. argent., Buenos Aires, 1887, x, 414–416.—**Krönlein** (R. U.) Pseudarthrosis cruris. Arch. f. klin. Chir., Berl., 1877, xxi, Suppl., 243.—**Leaman** (H.) Note on a specimen of intra-capsular fracture of the femur without union. Proc. Phila. Co. M. Soc., Phila., 1883–4, vi, 286. *Also:* Med. & Surg. Reporter, Phila., 1884, l, 766. *Also:* Maryland M. J., Balt., 1884–5, xi, 28.—**Leeming** (R. W.) Notes on a case of ununited fracture of the femur. Lancet, Lond., 1887, i, 214.—**Le Fort.** Fracture compliquée des deux cuisses; pseudarthrose et raccourcissement considérable à droite; marche relativement facile. Bull. et mém. Soc. de chir. de Par., 1882, n. s., viii, 454–456. ———. Pseudarthrose du fémur et de l'humérus; traitement par l'électrolyse. Gaz. d. hôp., Par., 1888, lxi, 3–5.—**Lemoyne** (F.) Ununited fracture of the femur successfully treated by double splice and wired clamp. Tr. Internat. M. Cong., Wash., 1887, i, 618–621.—**Loreta** (P.) Frattura non consolidata intracapsulare del collo del femore guarita col raschiamento dei monconi e l'introduzione fra i frammenti di un fascio di fili metallici. Riforma med., Roma, 1888, iv, 1124.—**Maloney** (J. B.) Resection of femur for ununited fracture of five months' standing. Proc. Florida M. Ass., Jacksonville, 1892, 124–126.—**Manley** (T. H.) A case of fracture of the thigh, with non-union. Boston M. & S. J., 1889, cxxi, 202.—**Ménard** (V.) Pseudarthrose flottante de la hanche après guérison de la coxotuberculose de forme grave. Rev. d'orthop., Par., 1892, iii, 422–440.—**Mikhalkin** (P.) Lïechenïe lozhnavo sustava bedra rezektsiyeĭ s obrazovanïem tak naz. "russkavo zamka". [Treatment of false joint of the femur by resection with formation of a so-called "Russian lock".] Med. Obozr., Mosk., 1899, li, 330–332.—**Nesbitt** (G. W.) Non-union of fracture of the shaft of the femur treated by exercise. J. Am. M. Ass., Chicago, 1884, ii, 39–42.—**Paget** (S.) Operation for ununited fracture of femur. Clin. J., Lond., 1897, x, 9.—**Pilliet** & **Bouglé.** Fracture du fémur, non consolidation, ostéomalacie. Bull. Soc. anat. de Par., 1895, lxx, 388–392.—**Post** (A. C.) Ununited fracture of left thigh, a hand's breadth above the patella; resection; fragments united by wire sutures. Med. News, Phila., 1883, xliii, 692. *Also:* N. York M. J., 1883, xxxviii, 697.—**Reclus** (P.) Fracture sus-condylienne du fémur et pseudarthrose consécutive. Bull. méd., Par., 1893, vii, 517–519. *Also, in his:* Clin. chir. de la Pitié, 8°, Par., 1894, 543–553.—**Reynier** (P.) Résection de l'extrémité supérieure du fémur pour une fracture du col non consolidée. Bull. et mém. Soc. de chir. de Par., 1891, n. s., xvii, 424.—**Robson** (M.) Ununited fracture of the femur; wire-sutures. Brit. M. J., Lond., 1884, ii, 1142.—**Roddick.** Ununited fracture of femur. Montreal M. J., 1892–3, xxi, 48–50.—**Shafer** (N. M.) On the mechanical treatment of ununited fracture of the neck of the femur with traction apparatus producing abduction of the thigh, and direct lateral pressure over the trochanter major. N. York M. J., 1897, lxvi, 557–560. *Also,* Reprint.—**Sharp** (G.) Adventitious joint of the femur following ununited fracture. J. Anat. & Physiol., Lond., 1894–5, xxix, 330.—**Stimson** (L. A.) Ununited fracture of the femur treated by excision of the ends of the bones without wiring; recovery with good union. N. York M. J., 1888, xlvii, 160.—**Tillaux** (P.) Traitement chirurgical des pseudarthroses du fémur. Cong. franç. de chir. Proc.-verb. [etc.], Par., 1888, iii, 554–556.—**Tobin** (R. F.) On the treatment of ununited fracture of the femur. Tr. Acad. M. Ireland, Dubl., 1883–4, ii, 233–237, 1 pl.—**Treacy** (W.) A case of ununited fracture of the femur. N. York M. J., 1892, lvi, 520.—**Warren** (J. C.) Wiring the fragments for ununited fracture of the femur. Boston M. & S. J., 1888, cxviii, 495.—**Weichselbaum** (A.) Eine mit Pseudarthrose ausheilende Schenkelhalsfractur. Ber. d. k. k. Krankenanst. Rudolph-Stiftung in Wien (1883), 1884, 380.—**Weinlechner.** Schrägfractur des rechten Oberschenkels; Bildung einer Pseudarthrose, welche trotz Frictionen und Einschlagen von Elfenbeinzapfen nicht zur Heilung gelangte; Amputation des Oberschenkels; Heilung. *Ibid.* (1873), 1874, 284.—**Young** (G. B.) Ununited fracture of femur; operation; recovery. Rep. Superv. Surg.-Gen. Mar. Hosp. 1898, Wash., 1899, 256–258.

Femur (*Fracture of*) *in children.*

Ebner (G. [F. T.]) * Ueber die Behandlung der Oberschenkelbrüche bei Kindern. 8° *Berlin*, [1889].

Loison (E.) * Nouvelle méthode de traitement des fractures du corps du fémur chez les enfants. 4°. *Lyon*, 1889.

Adams (J. H.) Transverse fracture of the femur in a child. Univ. M. Mag., Phila., 1889–90, ii, 253.—**Barton** (J. M.) Fractures of the femur in children, treated by Bryant's method of vertical extension. J. Am. M. Ass., Chicago, 1886, vii, 625–627.—**Bell** (J.) Treatment of fracture of the femur in children by plaster-of-Paris bandages. Arch. Pediat., Jersey City, 1884, i, 292–296.—**Cowan** (F.) Complete fracture of the thigh in an infant aged six months and twenty-three days. Dominion M. Month., Toronto, 1893, i, 41.—**Cromwell** (B. M.) A case of intra-capsular fracture of the neck of the femur in a young subject. North Car. M. J., Wilmington, 1885, xv, 309–313.—**Dawbarn** (R. H. M.) Some practical points upon fracture of the thigh-bone, especially in babies. Ann. Surg., Phila., 1897, xxvi, 480–488.—**Dollinger** (J.) Die Heilung der Oberschenkelfracturen bei Säuglingen und kleinen Kindern. Ungar. med. Presse, Budapest, 1898, iii, 517; 542.—**Dubrueil** (A.) Fracture du fémur chez l'enfant. Gaz. hebd. d. sc. méd. de Montpel., 1883, v, 241.—**Dunham** (T.) The treatment of fracture of the femur in infants and children. Tr. M. Soc. N. Y., [Phila.], 1898, 225–228. *Also:* Phila. M. J., 1898, i, 740.—**Ellefsen** (C. J.) Om Behandlingen af Fractura femoris hos Nyfødte. [The treatment of . . . in the new-born.] Norsk Mag. f. Lægevidensk., Kristiania, 1893, 4. R., viii, 759.—**Frusci** (F.) Sulla responsibilità del chirurgo curante nell' indebolimento permanente consecutivo a frattura del femore in una giovanetta. [Rap.] Gior. p. i med. periti giud. ed uff. san. [etc.], Napoli, 1899, iii, 241–248.—**Gallant** (A. E.) Van Arsdale's triangular splint in thirty-three cases of fracture of the shaft of the femur in infants and children under six years; a résumé of the difficulties and complications overcome, with statistical tables embracing over sixty-four thousand fractures, illustrating the percentage of fracture of the femur at various ages. J. Am. M. Ass., Chicago, 1897, xxix, 1239–1243.—**Haun.** Verband der Oberschenkelfrakturen, besonders bei Kindern der ersten Lebensjahre. Ztschr. f. prakt. Aerzte, Frankf. a. M., 1896, v, 515–517.—**Holsburg** (D. B.)

Femur (*Fracture of*) *in children.*

Fracture of the femur in children. Med. & Surg. Reporter, Phila., 1884, l, 295.—**Hope** (S. W.) Treatment of fracture of the thigh in children by means of the "steadle-splint". Brit. M. J., Lond., 1885, ii, 963.—**Kintzing** (P.) Complete fracture of the femur in an infant. Maryland M. J., Balt., 1890, xxiii, 355.—**Legendre.** Fracture du fémur chez un enfant de trois ans, application de l'appareil du docteur Tillaux. Gaz. d. hôp., Par., 1887, lx, 967.—**Reussen** (W.) Vertikale extensie bij fractura femoris van kinderen. Nederl. Tijdschr. v. Geneesk., Amst., 1884, xx, 740-742.—**Russell** (R. H.) A clinical lecture on fracture of the neck of the femur in childhood. Lancet, Lond., 1898, ii, 125.—**Scheimpflug** (M.) Zur Behandlung der Oberschenkelfracturen kleiner Kinder mittels Suspension (verticale Extension). Jahrb. f. Kinderh., Leipz., 1883, n. F., xx, 92-95.—**Schmid.** Ueber die Behandlung von Oberschenkelbrüchen bei kleinen Kindern. Med. Cor.-Bl. d. württemb. ärztl. Ver., Stuttg., 1886, lvi, 283-285.—**Schutter** (W.) De behandeling der dijbreuken bij kleine kinderen. Nederl. Tijdschr. v. Geneesk., Amst., 1887, xxiii, 357.—**Secheyron.** Fracture des deux fémurs chez un nourrisson de six mois. Mini méd., Toulouse, 1894, iii, 613-616. *Also:* J. de clin. et de thérap. inf., Par., 1894, ii, 852.—**Timmins** (P. J.) A splint for the fracture of the femur in the infant. Med. Rec., N. Y., 1898, liv, 455.—**Whitman** (R.) Fracture of the neck of the femur in a child. *Ibid.*, 1891, xxxix, 165. ———. Observations on fractures of the neck of the femur in childhood, with especial reference to treatment and differential diagnosis from separation of the epiphysis. *Ibid.*, 1893, xliii, 59; 227. *Also*, Reprint. ———. Further observations on fracture of the neck of the femur in childhood, with special reference to its more remote results. Tr. Am. Orthop. Ass., Phila., 1897, x, 216-232, 2 pl. *Also:* Ann. Surg., Phila., 1897, xxv, 673-686, 2 pl. — **Wichmann** (J. V.) Schädliche Wirkung der senkrechten Extension in der Behandlung von Oberschenkelbrüchen rachitischer Kinder. Jahrb. f. Kinderh., Leipz., 1888, xxvii, 252-257.—**Wyeth** (J. A.) Fracture of the femur at the trochanter at birth. N. York M. J., 1891, liv, 20.

Femur (*Fracture of*) *in old age.*

Allis (O. H.) Some remarks upon the diagnosis and treatment of fracture of the neck of the femur in elderly subjects. Proc. Phila. Co. M. Soc., 1882-3, v, 160-163. *Also:* Phila. M. Times, 1882-3, xiii, 824-827. ———. The diagnosis and treatment of fracture of the neck of the femur in persons in advanced life. Columbus M. J., 1893-4, xii, 12-23. *Also:* Maryland M. J., Balt., 1893, xxix, 199-204.—**Corben** (C.) Extracapsular fracture of femur in a woman of 82 with morbus cordis; recovery. Brit. M. J., Lond., 1899, i, 16.—**Coskery** (O. J.) A report of three cases of fracture of the femur in old people. Maryland M. J., Balt., 1883-4, x, 425-427.—**Finot.** Fracture du col du fémur, avec phlegmon consécutif de la région sacrée chez une femme très âgée, avec guérison définitive. Bull. Soc. méd.-prat. de Par. (1884-5), 1886, n. s., i, 2-5.—**Forrest** (J.) Fracture of the neck of the femur in a patient 83 years of age; recovery with a useful limb. Tr. South Car. M. Ass., Charleston, 1895, xlv, 67-70.—**Hatton** (E. A.) Fracture of the neck of the femur in a woman seventy-three years of age; complete recovery, with good use of the leg. N. York M. J., 1897, lxvi, 667.—**Hudson** (A. T.) Fracture of neck of femur in senility. Med. Rec., N. Y., 1894, xlv, 234.—**Joyce** (J. H.) Fracture of the neck of femur in a man aged 96; recovery with perfectly useful limb. Guy's Hosp. Gaz., Lond., 1897, xi, 493.—**Lamb** (D. S.) Impacted fracture of femur in a woman of eighty-five years; bony union. Med. News, Phila., 1884, xliv, 605.—**Lauenstein** (C.) Actinogramm von Fractura colli femoris einer jetzt 92jährigen Frau. Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstrahlen, Hamb., 1898-9, ii, 106, 1 pl.—**Martin.** Simple fracture of thigh in a woman of 94, with subsequent union. N. Zealand M. J., Dunedin, 1890-91, iv, 181.—**Percy** (J. F.) The treatment of compound fractures of the neck of the femur in the aged, together with dislocations; exhibition of apparatus and a specimen. Med. Fortnightly, St. Louis, 1896, x, 355-360. *Also:* Peoria M. J., 1896, i, 8-13.—**Reynier.** Traitement de la fracture du col du fémur chez les vieillards. Rev. méd. de la Suisse Rom., Genève, 1885, v, 181.—**Sheen** (A.) Impacted fracture of the neck of the femur in a very old man. Brit. M. J., Lond., 1895, ii, 9.—**Smith** (S.) The management of an old person who falls upon the hip. Internat. Clin., Phila., 1893, 3. s., ii, 217-220.—**Swing** (E. V.) Rational treatment of fracture of the femur near the hip-joint in aged persons. Tr. M. Soc. Penn., Phila., 1895, xxvi, 372-376.—**Thornton** (W. P.) Fracture of the neck of the femur in the eighty-eighth year of age; recovery, with bony union. Lancet, Lond., 1895, i, 90.—**Vanverts** (J.) Fracture extra-capsulaire du col du fémur chez une femme de 76 ans, traitée par l'appareil d'Hennequin. Bull. Soc. anat. de Par., 1897, lxxii, 334-336.—**Wallace** (J. R.) Remarkable undisfiguring union of a fractured thigh-bone in an old woman of sixty-three. Indian M. Rec., Calcutta, 1898, xv, 370. *Also:* Dublin J. M. Sc., 1899, cvii, 63.

Femur (*Fracture of*) *in pregnancy and labor.*

Hubbard (LeR. W.) Report of the treatment of a case of fracture of the femur during delivery. Med. News, Phila., 1893, lxii, 323-325. *Also*, Reprint.—**Vaněček.** Fractura femoris při spontaním porodu záhlavím. [. . . by pressure of one twin on femur of other during birth.] Časop. lék. česk., v Praze, 1893, xxxii, 443.

Femur (*Hydatids of*).

Bron (J.-C.-E.-A.) *Des kystes hydatiques du fémur. 8°. *Paris*, 1896.

Carline (W. A.) A case of hydatids affecting the whole of the femur and the heads of the tibia and fibula. Brit. M. J., Lond., 1892, ii, 632.—**Chavannaz** (G.) Kyste hydatique de l'os coxal; diagnostic avant l'intervention; opération; guérison. Arch. clin. de Bordeaux, 1896, v, 39-45.—**Dubourg** & **Labougle** (J.) Kyste hydatique de l'extrémité inférieure du fémur. Bull. Soc. d'anat. et physiol. . . . de Bordeaux, 1889, x, 187-204. ———. Sur un cas de kyste hydatique osseux du fémur gauche; amputation de cuisse. J. de méd. de Bordeaux, 1889-90, xix, 218; 231.—**Eustace** (M.) A case of hydatids of femur in the site of fracture; with remarks on the method of amputation through the hip-joint. Brit. M. J., Lond., 1894, i, 1124.—**Flœrsheim.** Les kystes hydatiques du fémur. Rev. gén. de clin. et de thérap., Par., 1897, xi, 100.—**Kolli** (V. A.) Sluchaĭ echinokokka bedrennoĭ kosti. [Echinococcus of the femur.] Vrach. Zapiski, Mosk., 1895, ii, 217-220, 1 pl.—**Stirling** (R. A.) Case of hydatid and fracture of femur; union; re-fracture from hydatid disease. Austral. M. J., Melbourne, 1894, n. s., xvi, 183-185.—**Vanverts** (J.) Kyste hydatique de l'os iliaque et du fémur. Bull. Soc. anat. de Par., 1897, lxxii, 130-138.—**Varvarinski** (N. V.) Mischechniy ekhinokokk lievavo bedra. [Muscular echinococcus of left thigh.] Med. Obozr., Mosk., 1895, xliv, 814.—**Webb** (J. H.) A case of hydatid of the femur. Austral. M. J., Melbourne, 1891, n. s., xiii, 537.

Femur (*Neck of*).

Krause (W.) Ueber das Analogon des Collum oss. femoris am Oberarmbein. 8°. *Göttingen*, 1864.

Cutting from: Nachr. v. d. Gesellsch. d. Wissensch. u. d. Georg-Aug.-Univ., Götting., 1864, 185.

Charpy (A.) Le col du fémur. Bull. Soc. d'anthrop. de Lyon, 1884, iii, 282-300. *Also, in his:* Études d'anat. appliq., 8°, Par., 1892, 125-143.—**Hirsch** (H. H.) Ueber eine Beziehung zwischen dem Neigungswinkel des Schenkelhalses und dem Querschnitte des Schenkelbeinschaftes. Anat. Hefte, Wiesb., 1898-9, xi, 671-680, 3 pl.—**Humphry.** The angle of the neck with the shaft of the femur at different periods of life and under different circumstances. J. Anat. & Physiol., Lond., 1888-9, xxiii, 273-282. *Also* [Abstr.]: Lancet, Lond., 1888, ii, 971. ———. Observations on the angle of the neck of the thigh-bone. J. Anat. & Physiol., Lond., 1888-9, xxiii, 387-389, 4 pl.—**Poirier.** Crête osseuse du col du fémur. Bull. Soc. anat. de Par., 1892, lxvii, 103.—**Sears** (M. H.) An inquiry into the normal angle of the junction of the neck, with the shaft of the femur. J. Am. M. Ass., Chicago, 1898, xxxi, 388.

Femur (*Neck of, Abnormities of*).

Fabrikant (M. B.) Ob iskrivlenii sheĭki bedra (coxa vara). [On curvatures of the neck of the femur.] Laitop. russk. chir., S.-Peterb., 1897, ii, 622-650, 6 pl.—**Humphry** (G. M.) Examples of unusual width of the angle of the neck of the femur with the shaft. Illust. M. News, Lond., 1889, iii, 1-3.—**Mauclaire.** Des malformations congénitales ou acquises du col fémoral. Cong. périod. de gynéc., d'obst. et de pædiat. Mém. et disc. 1895, Par., 1896, 940-944. *Also:* Presse méd. belge, Brux., 1895, xlvii, 283.

Femur (*Neck of, Diseases of*).

See, also, **Hip-joint** (*Diseases of*).

Bell (B.) Remarks on interstitial absorption of the neck of the thigh-bone. 8°. *Edinburgh*, 1824.

Bradford (E. H.) Rachitic curvature of the head of the femur. Tr. Am. Orthop. Ass. 1894, Phila., 1895, vii, 295.—**Curtis** (B. F.) Bending of neck of the femur. Med. Rec., N. Y., 1894, xlvi, 537.—**Fayrer.** Shortening of the leg from interstitial absorption of the neck of the femur, the result of bruise on the hip. *In his:* Clin. Obs. in Surg., 8°, Calcutta, [1863], 30-35, 1 pl.—**Lauenstein** (C.) Bemerkungen zu dem Neigungswinkel des Schenkelhalses. Arch. f. klin. Chir., Berl., 1890, xl, 244-249, 1 pl.—**Macnamara** (N. C.) Case of acute osteo-myelitis of neck of femur; recovery, with unimpaired joint. Brit. M. J., Lond., 1888, ii 76.—**Monnier** (L.) Ostéite juxta-épiphysaire du col du fémur; arthrite purulente consécutive; mort par bronchopneumonie infectieuse. Bull. Soc. anat. de Par., 1892,

Femur (*Neck of, Diseases of*).

lxvii, 249–252. *Also:* France méd., Par., 1892, xxxix, 513–515.—**Rotter** (J.) Ein Fall von doppelseitiger rhachitischer Verbiegung des Schenkelhalses. München. med. Wchnschr., 1890, xxxvii, 547–549.—**Thomas** (H. O.) The treatment of injuries to the neck of the femur. Prov. M. J., Leicester, 1890, ix, 11–14.—**Whitman** (R.) Observations on bending of the neck of the femur in adolescence; with particular reference to the diagnosis and significance of the affection. Tr. Am. Orthop. Ass. 1894, Phila., 1895, vii, 270–294. *Also:* N. York M. J., 1894, lix, 769–774. *Also*, Reprint. — **Zehnder.** Ueber Schenkelhalsverbiegung. Centralbl. f. Chir., Leipz., 1897, xxiv, 241–248.

Femur (*Neck of, Fracture of*).

See, also, **Femur** (*Fracture of*); **Femur** (*Fracture of*) *in children*; **Femur** (*Fracture of*) *in old age.*

CHASSAIGNAC (E.) * De la fracture du col du femur, étudiée spécialement sous le point de vue de l'anatomie pathologique; dissertation, suivie de quelques observations de plaies de la tête, de la poitrine, du ventre, etc. 4°. *Paris*, 1835.

COOPER (*Sir* A. P.) Bemerkungen über Fracturen des Schenkelbeinhalses; ein Anhang zu dem Werke über Luxationen und Fracturen der Gelenke. 12°. *Weimar*, 1824.

GOETHALS (E.-J.-J.) * De fractura intraarticulari colli femoris. 4°. *Gandavi*, 1824.

LEIPOLZ (P.) * Ueber Schenkelhalsfrakturen. 8°. *Berlin*, 1886.

LOH (T.) * De fractura colli ossis femoris. 12°. *Berolini*, [1830].

MASSON (J.-N.) * Sur la fracture du col du fémur. 4°. *Strasbourg*, 1815.

ROBELO (A.) * Estudio del diagnóstico y tratamiento de las fracturas del cuello del fémur. 12°. *Cuernavaca*, 1893.

SCHUMACHER (E. [H. B.]) Ueber Versuche, nicht geheilte intracapsuläre Schenkelhalsfracturen zur Consolidation zu bringen. [Bonn.] 8°. *Köln*, 1898.

Adolphus (J.) Fracture of the neck of the femur. Eclect. M. J., Cincin., 1896, lvi, 107–113.—**Amantini** (C.) Di una men nota ripiegatura sinoviale dell' articolazione dell' anca (piega pettineo-foveale); contributo anatomico allo studio della frattura intra-articolare del collo del femore. Atti e rendic. d. Accad. med.-chir. di Perugia, 1890, ii, 3–10, 1 pl.—**Ashhurst** (J.), jr. Fracture of the neck of the femur. Internat. Clin., Phila., 1892, 2. s., i, 193–198.—**Baudrimont.** Fracture du col du fémur. Bull. Soc. d'anat. et physiol. . . . de Bordeaux, 1891, xii, 251. — **Baxter** (G. A.) Intra-capsular fracture of the hip-joint. Med. & Surg. Reporter, Phila., 1895, lxxii, 689. [Discussion], 716. *Also:* Atlanta M. & S. J., 1895–6, n. s., xii, 583–593.—**Belcher** (H. E.) Case of impacted extracapsular fracture of the neck of the femur. Lancet, Lond., 1900, i, 24. — **Bennett** (E. H.) Fracture of the cervix femoris. Proc. Path. Soc. Dubl., 1873–5, n. s., vi, 234–236. ———. Extra-capsular fracture of the neck of the femur; inversion of the limb. *Ibid.*, 1875–7, n. s., vii, 127–129. ———. Exceptions to the type of extra-capsular fracture of the neck of the thigh bone. Dublin J. M. Sc., 1893, xcvi, 281–284, 2 pl.—**Bevan** (A. D.) Fracture of the neck of the right femur. Internat. Clin., Phila., 1896, 6. s., ii, 228. — **Bigger.** Fracture of the neck of the femur. Proc. Path. Soc. Dubl., 1871–3, n. s., v, 229. — **Bird** (F. D.) Fracture of neck of femur. Austral. M. J., Melbourne, 1889, n. s., xi, 194. — **Brooks** (F. D.) Fracture of the neck of the femur. Med. Current, Chicago, 1889, v, 64. — **Brown** (E. J.) Bony union in fractures of neck of femur; a question of priority. J. Am. M. Ass., Chicago, 1896, xxvi, 789.—**Busch.** Ein Präparat von extracapsulärer Fractur des Schenkelhalses. Verhandl. d. Berl. med. Gesellsch. (1881–2), 1883, xiii, 167. — **Carnochan** (J. M.) Bony union of intracapsular fracture of the neck of the femur. Tr. Internat. M. Cong., Wash., 1887, i, 617, 3 pl.—**Cartwright** (J. P.) Fracture of neck of femur. Am. Pract. & News, Louisville, 1895, xix, 374–376.—**Conner** (P. S.) Fracture of the neck of the thigh bone. Am. Pract., Louisville, 1885, xxxii, 17–21. *Also:* Coll. & Clin. Rec., Phila., 1885, vi, 165. *Also:* Fort Wayne J. M. Sc., 1885–6, v, 69–73.—**Crespi** (G.) Contribuzione allo studio delle fratture del collo del femore. Gazz. med. di Roma, 1888, xiv, 361–368, 4 pl. — **Davis** (H. G.) Intracapsular fracture. Boston M. & S. J., 1886, cxv, 314.—**Delbet** (P.) Fracture extra-capsulaire ancienne du col du fémur. Bull. Soc. anat. de Par., 1898, lxxiii, 156–158. ———. Fracture intra-capsulaire du col fémoral. Bull. et mém. Soc. anat. de Par., 1899, lxxiv, 719. — **Dufour** (L.) Contribution à l'étude des fractures du col du fémur. Gaz. d. hôp., Par., 1884, lvii, 947.—**Finotti** (E.) Ein Fall von Callustumor nach Fraktur des Oberschenkels; Exarticulation in der Hüfte; Heilung. Wien. med. Wchnschr., 1895, xlv, 2057–2060.—**Garner** (E. S.) Some points in the consideration of fracture of the neck of the femur. St. Joseph M. Herald, 1886, iv, 91–93.—**Gillette** (A. J.) Mechanical and surgical treatment of fractures of the neck of the femur. Northwest. Lancet, St. Paul, 1898, xviii, 307–313. *Also*, Reprint.—**Guillet.** Fracture intra-trochantérienne du fémur. Bull. Soc. anat. de Par., 1887, lxii, 492–496. — **Hagen-Torn** (A.) Po povodu 3 sluchayev pereloma sheiki bedra. (K ucheniyu ob obrazovanii kosti.) [Apropos of three cases of fracture of neck of the femur; study of bone formation.] Soobsh. i protok. S.-Peterb. med. Obsh. (1895), 1896, xiii, 51–63. *Also:* Vrach, St. Petersb., 1895, xvi, 616; 645.—**Hamilton** (E.) Intra-capsular fracture of the neck of the femur. Proc. Path. Soc. Dubl., 1861–2, n. s., i, 273. ———. Fracture of the neck of the femur. *Ibid.*, 1875–7, n. s., vii, 91. — **Hawkins** (J. J.) Fracture of the neck of the femur. Charlotte [N. C.] M. J., 1898, xiii, 540–542.—**Hektoen** (L.) Two specimens of fracture of the neck of the femur. Chicago M. Rec., 1891, ii, 133. [Discussion], 175. — **Humphry.** Fracture of the neck of the thigh-bone. Lancet, Lond., 1890, ii, 224. — **Hutchison** (J. C.) A case of extracapsular fracture of the neck of the thigh-bone. Med. News, Phila., 1884, xlv, 663–668.—**Kocher.** Fractura colli femoris. *In his:* Chir. Klin. zu Bern, Jena, 1891, 91–95.—**Lardy** (E.) Contribution à l'étude des fractures du col du fémur, étudiées expérimentalement sur le cadavre. Rev. méd. de la Suisse Rom., Genève, 1886, vi, 249–271, 4 pl. *Also*, Reprint.—**Legrain** (C.) Considérations sur les fractures du col du fémur chez l'adulte; de leur traitement. Arch. gén. de méd., Par., 1895, i, 325; 588.—**Liston** (R.) On fracture of the neck of the femur; read 1820. Diss. memb. Roy. M. Soc., Edinb., 1892, 95–103. — **Little** (T. E.) Intra-capsular fracture of the neck of the femur. Proc. Path. Soc. Dubl., 1877–80, n. s., viii, 48–55.—**Markham** (H. C.) Fracture and recovery of use of the neck of the femur. Tr. Iowa M. Soc. 1891, Des Moines, 1892, ix, 74. — **Maxwell** (D. J.) Intra-capsular fractures of the femur. *Ibid.*, Dubuque, 1886–9, vii, 255–264. — **Maxwell** (T. J.) Intra-capsular fractures. St. Louis M. & S. J., 1881, xli, 387–389.—**Minutilla** (S.) Fratture del collo del femore. Sicilia med., Palermo, 1890, ii, 178–200. — **Moore** (E. M.) Some questions with reference to intra-capsular fracture of the femur. Phila. M. Times, 1882–3, xiii, 609. ———. Fracture of the neck of the femur. Tr. Am. Surg. Ass., Phila., 1883, i, 313–331.—**Morgan.** Fracture of the neck of the femur. Proc. Path. Soc. Dubl., 1868–71, n. s., iv, 341.—**Moty.** Fracture du col du grand os. Gaz. d. hôp., Par., 1890, lxiii, 634.—**Myers** (T. H.) Fracture of the neck of the femur in an infant. Pediatrics, N. Y., 1900, ix, 141.—**Ogston** (A.) On extra-capsular fracture of the femur. Med. Times & Gaz., Lond., 1869, i, 516–518. *Also*, Reprint. *Also, in his:* Contrib. to Med. Sc., 8°, Aberdeen, 1869, 1–8.—**Parkhill** (C.) Fractures of the neck of the femur. Colorado M. J., Denver, 1897, iii, 79–83.—**Raven** (T. F.) Osseous union of intra-capsular fracture of the femur. Lancet, Lond., 1887, ii, 260.—**Roberts** (J. B.) A case of possible bony union after intra-capsular fracture of the femoral nek. Proc. Phila. Co. M. Soc., Phila., 1884–5, vii, 72–78. *Also:* Polyclin., Phila., 1884–5, ii, 93–95. *Also* [Abstr.]: Maryland M. J., Balt., 1884–5, xii, 236. ———. Fractures of the neck of the femur. Phila. Polyclin., 1894, iii, 101.—**Scheib** (J. P.) Fractures of the neck of the femur. Proc. Am. Ass. Phys. & Surg., Indianap., 1894–6, 29–31. — **Schultz** (J.) Zur Casuistik der Verbiegungen des Schenkelhalses. Ztschr. f. orthop. Chir., Stuttg., 1891, i, 55–79. — **Senn** (N.) A case of bony union after impacted intra-capsular fracture of the neck of the femur. Tr. Am. Surg. Ass., Phila., 1883, i, 167–170. ———. Fractures of the neck of the femur, with special reference to bony union after intra-capsular fracture. *Ibid.*, 333–452. *Also*, Reprint. — **Shimwell** (B. T.) The reason why the neck of the femur does not break. Med. News, Phila., 1893, lxii, 97. *Also*, Reprint.—**Sironi** (T.) Sulle fratture del collo femorale. Arch. di ortop., Milano, 1887, iv, 199–220.—**Smith** (R. W.) Fracture of the neck of the femur. Proc. Path. Soc. Dubl., 1862–5, n. s., ii, 141. — **Stallard** (J. P.) Intra-capsular fracture of the neck of the femur. Tr. Path. Soc. Manchester, 1891–2, i, 111.—**Taylor** (F. L.) A case of fracture of the neck of the femur. N. York M. J., 1899, lxix, 86. [Discussion], 98. — **Thomas** (H. O.) Fractures of the neck of the femur. Med. Press & Circ., Lond., 1884, n. s., xxxvii, 65–68.—**Tilkin.** Fracture du col du fémur; autopsie. [Rap. de Loin.] Presse méd. belge, Brux., 1885, xxxvii, 25–27.—**Tillaux.** Des fractures du col du fémur. Union méd., Par., 1893, 3. s., lvi, 854–857.—**Tommasoli** (F.) Cura delle fratture e specialmente di quella del collo del femore. Raccoglitore med., Forlì, 1898, 6. s., ii, 189–199.—**Walker** (H. O.) Intra-capsular fracture of the neck of the femur. Med. Age, Detroit, 1884, ii, 41. ———. Fracture of the neck of the femur. Harper Hosp. Bull., Detroit, 1897–8, viii, 39–41.—**Warren** (F. W.) Impacted extra-capsular fracture of cervix femoris. Proc. Path. Soc. Dubl., 1875–7, n. s., vii, 100–102. — **Weeks**

Femur (*Neck of, Fracture of*).

(S. H.) Fracture of the neck of the femur. Tr. Maine M. Ass., Portland, 1885, 526–531.—**Weinlechner.** Fractura colli femoris sinistri. Aerztl. Ber. d. Priv.-Heilanst. d. Dr. A. Eder 1887, Wien, 1888, 76.—**Werner.** Zwei erwähnenswerthe Fälle von Fractura colli femoris. Memorabilien, Heilbr., 1895–6, n. F., xiv, 449–455.—**Wharton.** Fracture of the neck of the femur. Proc. Path. Soc. Dubl., 1871–3, n. s., v, 225.—**White** (R. P.) Fracture of the neck of the femur. *Ibid.*, 76.—**Wyman** (H. C.) The several fractures and injuries of the neck of the femur, and their treatment. Med. Rec., N. Y., 1885, xxvii, 511. ———. Intra-capsular fracture neck of femur. Detroit Emerg. Hosp. Rep., 1891, ii, no. 4, 4. ———. Fracture of the neck of the femur. Physician & Surg., Detroit & Ann Arbor, 1896, xviii, 8. [Discussion], 30.

Femur (*Neck of, Fracture of, Complications and sequelæ of*).

See, also, **Femur** (*Fracture of, Spontaneous*); **Femur** (*Fracture of, Ununited*).

VIALLET (J.) *De l'hydrarthrose du genou dans les fractures du col du fémur. 4°. *Lyon,* 1894.

Beaney. Intracapsular fracture of the thigh; fragments held together with periosteum and reflection of capsular ligament. Austral. M. J., Melbourne, 1884, n. s., vi, 406.—**Bellouard** (V.) Fracture du grand trochanter et du col du fémur droits; delirium tremens; cirrhose du foie sans ascite. Progrès méd., Par., 1879, vii, 406.—**Bennett** (E. H.) Intra-capsular fractures of both femora in the same individual. Proc. Path. Soc. Dubl., 1873–5, n. s., vi, 131–134. ———. Extra-capsular impacted fracture of the neck of the thigh bones; exceptional mode of impactation. *Ibid.*, 232–234, 1 pl. ———. Exception to the type of extra-capsular fracture of the neck of the thigh bone. Tr. Roy. Acad. M. Ireland, Dubl., 1893, xi, 419–423, 2 pl.—**Berthod** (P.) Fracture du col du fémur avec persistance anormale des mouvements pendant treize jours; femme de cinquante-quatre ans; alcoolique et aortique; asystolie; autopsie. Gaz. méd. de Par., 1884, 7. s., i, 302.—**Dickson** (W. A.) Fracture of femoral neck with impaction. Brit. Guiana M. Ann., Demerara, 1892, 176.—**Fleming** (E.) Fracture of femur (intracapsular); subsequent periostitis, with typhoid symptoms; recovery, with a little shortening. Edinb. M. J., 1862, viii, pt. 1, 24; 243. *Also, in his:* Notes on Surg. Cases, 8°, Edinb., 1862, 12.—**Goncharoff** (K.) Sluchaĭ pereloma bedrennoĭ sheĭki v sochetanii s podvzdoshnîm vîvikhom. [Case of fracture of the anatomical neck of the femur combined with iliac dislocation.] Voyenno-med. J., St. Petersb., 1894, clxxxi, 1. sect., 369–373.—**Halsted** (W. S.) Adduction and abduction in fractures of the neck of the femur. N. York M. J., 1884, xxxix, 251. ———. The effects of adduction and abduction on the length of the limb in fractures of the neck of the femur. *Ibid.*, 317–319. *Also,* Reprint. *Also* [Abstr.]: Med. Rec., N.Y., 1884, xxv, 248.—**Hodgen** (H.) Extreme adduction of thigh. Tr. Am. Orthop. Ass. 1892, Phila., 1893, v, 151.—**Hofmokl.** Fractura colli femoris dextri cum implantatione; Marasmus; Pneumonia hypost.; Tod. Ber. d. k. k. Krankenanst. Rudolph-Stiftung in Wien (1883), 1884, 292.—**Huguenin** (P.) Fracture du col du fémur et luxation de la hanche. Concours méd., Par., 1897, xix, 604–606.—**Hutchison** (J. C.) A case of impacted extra-capsular fracture of the neck of the thigh bone. N. York M. J., 1884, xl, 604–606.—**Kerr** (J.) Impacted extra-capsular fracture of the hip. Tr. M. Soc. Dist. Columb. 1896, Wash., 1897, i, 90–94.—**Léonard.** Fracture intra-capsulaire du col du fémur avec engrènement des fragments. Bull. Soc. anat. de Par., 1884, lix, 121. *Also:* Progrès méd., Par., 1884, xii, 667.—**Mermet** (P.) Fracture intra-capsulaire du col du fémur; résorption des deux fragments. Bull. Soc. anat. de Par., 1896, lxxi, 252–255.—**Mullen** (J. J.) Luxation of the femur with fracture of the neck. Pittsburgh M. Rev., 1894, viii, 173.—**Reboul** (J.) Fracture extra-capsulaire avec pénétration du col du fémur. Marseille méd., 1892, xxix, 6–8.—**Rietz** (E.) Drei seltene Fälle von Schenkelhalsbrüchen entstanden unter dem Einfluss schwerer Körperbelastung. Arch. f. Unfallheilk., Stuttg., 1898, ii, 226–235.—**Schaefer** (F. C.) Impacted fracture of the femur. Chicago Clin. Rev., 1892–3, i, 315–320.—**Smith** (R. W.) [Impacted fracture of the neck of the femur, external to the capsular ligament, accompanied by fracture of both trochanters.] Proc. Path. Soc. Dubl., 1859–62, n. s., i, 196. ———. Intracapsular impacted fractures of the neck of the femur. *Ibid.*, 1871–3, n. s., v, 103, 2 pl.—**Taylor** (H. L.) Unusual fractures of the neck of the femur. Arch. Pediat., N. Y., 1898, xv, 937. *Also:* Nashville J. M. & S., 1898, lxxxiv, 268–270.—**Thiem.** Schenkelhalsbruch mit Verlängerung des Beines (Coxa valga traumatica). Ber. ü. d. Verhandl. d. deutsch. Gesellsch. f. Chir., Leipz., 1897, xxvi, 136.—**Trzebicky** (R.) Ein Fall von Fractur des Schenkelhalses, entstanden bei Reposition einer veralteten Verrenkung. Prag. med. Wchnschr., 1885, x, 449.—**Watson** (W. S.) A case of

Femur (*Neck of, Fracture of, Complications and sequelæ of*).

intra-capsular impacted fracture of the neck of the femur. Med. Press & Circ., Lond., 1887, n. s., xliv, 169.—**Wilder** (W. H.) Impacted fractures of the neck of the femur. N. York M. J., 1887, xlv, 85–88.—**Windsor** (C.) Intra-capsular fracture of the neck of the femur; patient able to walk with little deformity or lameness for three years; new disease then setting up with great apparent shortening and deformity; death. Med. Rec., N. Y., 1888, xxxiv, 732.—**Wolffberg.** Schenkelhalsbruch; Tod durch Tuberkulose; ob Unfallsfolge? Aerztl. Sachverst.-Ztg., Berl., 1898, iv, 153–155.

Femur (*Neck of, Fracture of, Diagnosis of*).

DESCHIENS. *Considérations sur les difficultés du diagnostic entre l'ostéomyélite insidieuse de Trélat et l'ostéosarcome du fémur. 4°. *Paris,* 1887.

Adolphus (J.) Diagnosis and treatment of fracture of the neck of the thigh-bone. Med. Brief, St. Louis, 1889, xvii, 575–579.—**Estlander.** Fractura colli femoris simulerande luxation. Finska läk.-sällsk. handl., Helsingfors, 1875, xvii, 20.—**Fayrer** (J.) Case of intra-capsular fracture of the cervix femoris, with inversion of the limb. *In his:* Clin. & Path. Obs. in India, 8°, Lond., 1873, 522–525.—**Greig** (D. M.) On internal rotation in extracapsular fracture of the cervix femoris. Edinb. M. J., 1894–5, xl, 1096–1100.—**Jeannel.** Sur une erreur de diagnostic à propos d'un cas de fracture du col du fémur chez un jeune homme. Clin. de la Fac. de méd. de Toulouse, 1896–7, ii, 235–244.—**Knochenbrüche** des Schenkelhalses; 4 Fälle (3 M., 1 W.); davon ein Fall mit Implantation und Rotation des Fusses nach innen. Ber. d. k. k. Krankenh. Wieden 1874, Wien, 1875, 98.—**Linow** (C.) Zur Symptomatologie der Schenkelhalsbrüche. Monatschr. f. Unfallheilk., Leipz., 1899, vi, 111–115.—**Loeber** (F.) Diagnosis and treatment of fractures of the neck of the femur. N. Orl. M. & S. J., 1885–6, n. s., xiii, 530–537.—**Malécot** (A.) Fracture du col du fémur et du trochanter simulant une luxation de la hanche; delirium tremens; mort. Bull. Soc. anat. de Par., 1883, lvii, 414–417. *Also:* Progrès méd., Par., 1883, xi, 260.—**Nicolaysen** (J.) Lidt om Diagnosen og Behandlingen af Fr. colli femoris. [Sur le diagnostic et le traitement de la fracture du col du fémur. C.-r., no. 38, 14.] Nord. med. Ark., Stockholm, 1897, n. F., viii, Festbd. Axel Key . . ., no. 16, 1–19, 2 pl.—**Stimson** (L. A.) On doubtful fractures of the neck of the femur, and their identity with an alleged form of arthritis deformans. N. York M. J., 1888, xlvii, 401–405.—**Symonds.** The reliable signs of fracture of the neck of the femur. Abstr. Tr. Hunterian Soc., Lond., 1883–4, 55–59. ———. Impacted extra-capsular fracture of the neck of the femur; its frequency and diagnosis. Guy's Hosp. Rep., Lond., 1889, 3. s., xxxi, 197–214.—**Wessinger** (J. A.) Fracture of the neck of the femur; with inversion of the foot; recovery. Med. Age, Detroit, 1883, i, 302.

Femur (*Neck of, Fracture of, Treatment of*).

ARAMI (L.-J.-H.) *De l'extension continue avec demi flexion dans le traitement des fractures du corps du fémur. 4°. *Paris,* 1884.

GAUCHET (L.[P.]) *Contribution à l'étude du traitement des fractures du col du fémur; application du massage et de la mobilisation. 4°. *Paris,* 1895.

SCHRÖTER (R.) *Zur Behandlung der Fractura colli femoris. 8°. *Würzburg,* 1885.

Asson (M.) Sulla frattura del collo del femore e sopra un nuovo apparecchio per la cura della medesima. Gior. veneto di sc. med., Venezia, 1858, 2. s., xii, 53–78, 1 pl.—**von Bonsdorff** (H.) Bidrag till frågan om operativ behandling af inveteradt brott på lårbenshalsen. [. . . of old fractures of the neck of the femur.] Finska läk.-sällsk. handl., Helsingfors, 1895, xxxvii, 376–385.—**Brown** (B.) Fractures of the neck of the femur and their treatment. J. Am. M. Ass., Chicago, 1894, xxiii, 55. *Also:* Therap. Gaz., Detroit, 1894, 3. s., x, 362–365.—**Cass** (J.) Notes on a case of intra-capsular fracture of the left hip, followed by considerable anchylosis of the left knee; adhesions broken up under chloroform; hypodermic injections of morphia and atropia; death. Cincin. Lancet & Clinic, 1885, n. s., xv, 586–588.—**Castroverde** (J. L.) Du traitement et de la guérison des fractures du col du fémur en faisant marcher les malades. J. d. conn. méd. prat., Par., 1834–5, ii, 325–327.—**Chaves** (G. N.) Fracturas del cuello del femur, y su tratamiento por la estension continua. An. d. Circ. méd. argent., Buenos Aires, 1883–4, vii, 362–370.—**Cooper** (B. B.) On the pathology and treatment of fracture of the neck of the

Femur (*Neck of, Fracture of, Treatment of*).

thigh bone. Guy's Hosp. Rep., Lond., 1845, 2. s., iii, 211-224. *Also*, Reprint. — **Freeman** (H. W.) A new method of treatment in intra-capsular fracture of the hip-joint. Lancet, Lond., 1890, i, 1067. — **Fuqua** (W. M.) Sayre's short splint in intra-capsular fracture of femur. Am. Pract., Louisville, 1884, xxx, 206. — **Gauchet.** Traitement des fractures du col du fémur par le massage et la mobilisation. J. de méd. et chir. prat., Par., 1896, lxvii, 26. — **Gillette** (A. J.) Mechanical and surgical treatment of fractures of the neck of the femur. Northwest. Lancet, St. Paul, 1898, xviii, 307-313.—**Horiutchi** (K.) Shunkan setsu no kotsusetsu ogobi tetsuko ni zukete. [Amputation of hip-joint in a case of fracture of the neck of the femur.] Ogata Byoyen Iji Kwaiho, Tokyo 1894, no. 55, 21-31.—**Hunt** (C. C.) Some observations on the treatment of fractures of the neck of the femur; with illustrations showing a practical and efficient method. Tr. Illinois M. Soc., Chicago, 1894, xliv, 344-359, 1 pl.—**Jonnesco.** Fracture ancienne du col fémoral avec consolidation vicieuse; ankylose de la hanche; ostéotomie oblique. Gaz. d. hôp., Par., 1895, lxviii, 1313. — **Lane** (W. A.) An undescribed method by which the superjacent weight of the body is transmitted in united or ununited fracture of the neck of the femur through an acquired ilio-femoral articulation; and the bearing of the principle involved upon the surgery of the hip-joint. Med.-Chir. Tr., Lond., 1888, lxxi, 69-80.—**Lauenstein** (C.) Zur Frage der knöchernen Heilung intracapsulärer Schenkelhalsfracturen. Deutsche med. Wchnschr., Leipz. u. Berl., 1893, xix, 394. — **Lejars.** Traitement opératoire des fractures anciennes du col du fémur. Assoc. franç. de chir. Proc.-verb. [etc.] 1894, Par., 1895, viii, 466-471. — **Liermann** (W.) Zur Behandlung der Schenkelhalsbrüche. Deutsche med. Wchnschr., Leipz. u. Berl., 1896, xxii, 738-741.—**Maxwell** (T. J.) Treatment of intracapsular fractures of the femur, and hip-joint diseases. Tri-State M. J. & Pract., St. Louis, 1897, iv, 345-351. — **Messner.** Ueber die Behandlung von Schenkelhals-Fracturen im Stehbett. Arch. f. klin. Chir., Berl., 1893, xlvi, 289-291, 1 pl. *Also:* Verhandl. d. deutsch. Gesellsch. f. Chir., Berl., 1893, xxii, 125-127, 1 pl. *Also:* Ztschr. f. orthop. Chir., Stuttg., 1893-4, iii, 4-8.—**Meyer** (W.) Old ununited intracapsular fracture of neck of femur treated by nail fixation. Ann. Surg., Phila., 1893, xviii, 30-32. — **Morisani** (D.) La trazione diagonale nelle fratture del collo del femore. Morgagni, Napoli, 1886, xxviii, 225; 275, 1 pl. — **Morton** (T. G.) The treatment of intracapsular fracture of the femur. Ann. Surg., Phila., 1896, xxiv, 27-34. — **Nicolaysen** (J.) Om lårhalsfrakturens behandling med nagling. [Les résultats du traitement de la fracture du col du fémur par le clouement. C.-r., no. 32, 5.] Nord. med. Ark., Stockholm, 1899, n. F., x, no. 29, 1-12, 1 pl.—**Philippe.** Observation de fracture du col du fémur intra-capsulaire, consolidée en cinquante-quatre jours avec un centimètre de raccourcissement par l'application de la boîte-gouttière à suspension. Gaz. d. hôp., Par., 1884, lvii, 603; 611. — **Ridlon** (J.) Fractures of the neck of the femur, with a report of twelve cases treated by the Thomas hip-splint. Ann. Surg., Phila., 1892, xvi, 60-73. *Also:* Chicago M. Recorder, 1892, iii, 445-459. ———. Further observations on the use of the Thomas hip-splint in the treatment of fractures of the neck of the femur. Tr. Am. Orthop. Ass., Phila., 1897, x, 186-195. *Also:* Chicago M. Recorder, 1897, xii, 369-374. [Discussion], 438-442.—**Ruth** (C. E.) Fractures of the femoral neck; their anatomical treatment. J. Am. M. Ass., Chicago, 1899, xxxiii, 519-521.—**Senn** (N.) The treatment of fractures of the neck of the femur by immediate reduction and permanent fixation. Tr. Wisconsin M. Soc., Milwaukee, 1889, xxiii, 96-122. *Also:* J. Am. M. Ass., Chicago, 1889, xiii, 150-159. *Also*, Reprint. *Also* [Abstr.]: North Car. M. J., Wilmington, 1889, xxiv, 360-363. — **Shaffer** (N. M.) On the mechanical treatment of ununited fracture of the neck of the femur with traction apparatus, producing abduction of the thigh and direct lateral pressure over the trochanter major. Tr. Am. Orthop. Ass., Phila., 1897, x, 176-185. — **Southam** (F. A.) The treatment of impacted extracapsular fracture of the neck of the femur. Lancet, Lond., 1894, ii, 1151. ———. On the treatment of impacted fracture of the neck of the femur by breaking down the impaction under anæsthesia. Lancet, Lond., 1895, ii, 1570.—**Stephens** (T.) On the treatment of fracture of the cervix femoris. Newcastle & Gateshead Path. Soc. Communicat., Lond., 1852-3, 36-38.— **Wiener** (A. C.) A fracture of the neck of the femur treated in ambulando. Chicago M. Recorder, 1897, xii, 428.

Femur (*Necrosis of*).

See, also, **Amputations** *at hip*; **Excision** *of hip*.

Barling (G.) Quiet necrosis of the femur following pneumonia and simulating sarcoma. Birmingh. M. Rev., 1896, xxxix, 106-108.—**Barton** (J. K.) Extensive necrosis of the femur. Proc. Path. Soc. Dubl., 1868-71, n. s., iv, 108.—**Bennett** (E. H.) Necrosis of the femur. *Ibid.*, 210-213, 1 pl.—**Briggs** (C. S.) Necrosis of the femur. Nashville J. M. & S., 1897, lxxxi, 63-65.—**Dalziel** (T. K.) Specimen of caries of the femur, in which the cavity and sinus became the seat of epitheliomatous growth. Glasgow M. J., 1894, xlii, 68.—**Daraignez.** Carie du fémur. Bull. Soc. d'anat. et physiol. . . . de Bordeaux, 1887, viii, 32-34.—**Dupuis** (T. R.) Three cases of necrosis of the lower third of the femur. Canada Lancet, Toronto, 1883-4, xvi, 335-337. — **Ferguson** (J.) A case in which four inches of the entire diameter of the shaft of the femur were lost by necrosis, with complete recovery. Am. J. M. Sc., Phila., 1884, n. s., lxxxviii, 181. — **Handyside** (P. D.) Necrosis of the os femoris. Month. J. M. Sc., Lond. & Edinb., 1844, iv, 1022-1031. *Also* [Abstr.], *in his:* Cases in surg., 8°, Edinb., 1844, 1-6. — **Hartley** (R. N.) Secondary hæmorrhage in a case of necrosis of the femur; ligation of the femoral and external iliac arteries under cocaine; recovery. Lancet, Lond., 1895, i, 1577.—**Heaton** (G.) A case of quiet necrosis of the femur closely simulating sarcoma. Birmingh. M. Rev., 1898, xliii, 157-160.— **Hofmokl.** Caries femoris sinistri; Amputatio; wegen recidivirender Caries am Stumpfe Enucleatio coxæ; Caries zweier Rippen; Tod an Tuberculose. Ber. d. k. k. Krankenanst. Rudolph-Stiftung in Wien (1884), 1885, 417-419.— **Howse** (H. G.) A clinical lecture on a case of necrosis of the femur. Clin. J., Lond., 1893-4, iii, 20-26.—**Lange.** Osteoplastic operation after necrosis of the femur. N. York M. J., 1887, xlv, 243.—**Maclaren.** Case of necrosis of femur; amputation at the hip-joint; recovery. Brit. M. J., Lond., 1883, i, 156. — **Maclean** (D.) Clinical remarks on a case of necrosis. Physician & Surg., Ann Arbor, Mich., 1886, viii, 486-488.—**Mazzoni** (C.) Carie della testa del femore e del bordo cotiloideo per sinovite fungosa dell' articolazione coxo-femorale sinistra; resezione sottotrocanterica del femore; in via di guarigione. Clin. chir. (Mazzoni), Roma, 1878, iv-v, 135-137. ———. Resezione sottotrocanterica del femore sinistro; sequestrotomia secondaria e parziale della diafisi in via di guarigione. Gazz. med. di Roma, 1879, v, 1-4. — **Neureutter** (T.) Periostitis; necrosis femoris dextri; fractura spontanea; vyléčení. [. . . recovery.] Časop. lék. česk., v Praze, 1865, iv, 6; 14. — **Neve** (A.) Necrosis of femur; operation; spontaneous fracture; amputation; recovery. Indian M. Gaz., Calcutta, 1884, xix, 261.—**Newman** (W.) Symmetrical necrosis of each femur; under notice twenty-three years; repeated removals of dead bone; ultimate amputation of left thigh; recovery. Brit. M. J., Lond., 1895, ii, 901. — **Osler** (W.) Necrosis of femur; pyæmic pneumonia; abscess in superficial muscles; pustular eruption on skin. Canada M. & S. J., Montreal, 1877-8, vi, 15.— **Peake** (H.) Necrosis of the femur, necessitating amputation. Maryland M. J., Balt., 1885-6, xiv, 445.—**Power** (D'A.) Intraosseous or central necrosis of the femur. Tr. Path. Soc. Lond., 1886, xxxvii, 372.—**de Saint-Germain.** [L'extraction d'un séquestre volumineux du fémur.] Bull. Soc. de méd. de Par. (1876), 1877, xi, 106.—**Van Lennep** (W. B.) Necrosis of the femur with implantation of decalcified bone chips. Hahneman. Month., Phila., 1889, xxiv, pt. 2, 786-788. *Also*, Reprint.

Femur (*Shortening of*).

See **Femur** (*Fracture of, Diagnosis of*).

Femur (*Surgery of*).

See, also, **Amputation** *at hip-joint*; **Excision** *of hip*; **Femur** (*Diseases of*); **Femur** (*Exostosis of*); **Femur** (*Fracture of, Complications, etc., of*); **Femur** (*Fracture of, Compound, etc.*); **Femur** (*Fracture of, Ill-united*); **Femur** (*Fracture of, Ununited*); **Femur** (*Neck of, Diseases of*); **Femur** (*Neck of, Fracture of, Treatment of*); **Femur** (*Necrosis of*); **Femur** (*Tumors of*); **Femur** (*Tumors of, Malignant*); **Hip-joint** (*Ankylosis of*).

DELEBARRE (J.-J.) *Sur l'ostéotomie sous-trochantérienne. 8°. *Lille*, 1896.

KORBITZ (A.) *Ueber die supracondyläre Osteotomie des Femur zur Heilung des Genu valgum Halberwachsener. 8°. *Berlin*, 1882.

Azam. Ostéomyélite du fémur; arthrite suppurée du genou; amputation de la cuisse; abcès de la fesse terminé par la résorption du pus; guérison. Mém. et bull. Soc. méd.-chir. d. hôp. de Bordeaux, 1870, v, 277-286.— **Berry** (J.) Femora three years after osteotomy. Tr. Path. Soc. Lond., 1890-91, xlii, 234.—**Bryant** (T.) Exhibition of the patient, in whom the upper part of the femur had been renewed, after the removal of the original bone. Proc. M. Soc. Lond., 1879-81, v, 285-288.—**Colzi** (F.) Esostosi bursata del lato interno e inferiore del femore sinistro; asportazione; guarigione. *In his:* Resoc. d. op. eseg. . . . in clin. chir. in Firenze, 8°, 1892, 177. ———. Osteomielite acuta del femore sinistro da stafilococco piogeno aureo; resezione dei ⅔ intermedi del femore: guarigione. *Ibid.*, 178. — **Cripps** (H.) Rickets; genu valgum; osteotomy. Med. Times & Gaz., Lond., 1883, ii, 543.—**Des-**

Femur (*Surgery of*).

champs. Ostéotomie sous-trochantérienne. J. d'accouch., Liége, 1884, v, 288.—**Fagnart.** [Résection de fémur chez un homme de 60 ans.] Ann. Soc. d'anat. path. de Brux., 1888, no. 37, 183–186.—**Fergusson** (W.) Case of excision of the upper end of the femur in an example of morbus coxarius. Tr. Med.-Chir. Soc. Lond., 1845, xxviii, 571–579. *Also*, Reprint.—**Freeman** (E.) Excision of the femur. Eclect. M. J., Cincin., 1896, lvi, 205–209.—**Golding-Bird** (C. H.) Two cases of subcutaneous osteotomy of the neck of the femur. Guy's Hosp. Rep., Lond., 1877, 3. s., xxii, 275–286, 1 pl.—**Gollmer** (R.) Meine Erfahrungen mit einer Oberschenkelprothese. Berl. klin. Wchnschr., 1895, xxxii, 1008–1012.—**Gould** (A. P.) Case of osteotomy of both femurs. Proc. M. Soc. Lond., 1887–8, xi, 298.—**Halsted.** Plastic operation for the obliteration of a large cavity in the lower end of the femur. Bull. Johns Hopkins Hosp., Balt., 1891, ii, 160.—**Hodge** (H. L.) Subcutaneous osteotomy, illustrated by a case in which the femur was sawn through the neck, and also through the shaft. Med. & Surg. Reporter, Phila., 1878, xxxvii, 341. [Discussion], 348.—**Hutchinson** (J.) Proper site for incision upon back of femur. Brit. M. J., Lond., 1886, i, 588.—**Hutchison** (J. C.) Subcutaneous osteotomy below the trochanter. N. York M. J., 1883, xxxvii, 46.—**Israel** (J.) Neubildung eines Hüftgelenks nach Resectio sub-trochanterica. Verhandl. d. deutsch. Gesellsch. f. Chir., Berl., 1883, xii, pt. 2, 120, 1 pl.—**Jackson** (A.) Caries of the internal condyle of the femur; partial excision; recovery with a movable joint. Brit. M. J., Lond., 1885, i, 891.—**Johnson** (J. J.) Excision of lower half of femur. Proc. Arkansas M. Soc., Little Rock, 1899, xxiv, 247–250.—**Jones** (J. J.) Removal of the entire shaft of the femur, with good recovery. Internat. J. Surg., N. Y., 1890, iii, 9.—**Lauenstein** (C.) Zur Osteotomia subtrochanterica. Festschr. z. Feier d. 80jähr. Stiftungsf. d. ärztl. Ver. zu Hamb., Leipz., 1896, 141–147.—**Lima e Castro** (J. C.) Resecção subperiostica do femur. Rev. d. cursos prat. e theor. da Fac. de med. do Rio de Jan., 1884–5, i, 123–134, 1 pl.—**Lunn** (J. R.) Specimen consisting of the lower end of femur of an old woman aged seventy-two, in which the condyle had been trephined and the disc of bone replaced, which had reunited. Tr. Path. Soc. Lond., 1896–7, xlviii, 188.—**Maunder.** Subcutaneous osteotomy of the femur. Brit. M. J., Lond., 1877, vii, 804.—**Miel** (G. W.) Resection of the femur for angular deformity. Denver M. Times, 1895–6, xv, 141–145.—**Mullen** (A. J.) Excision of the femur for pathological fracture following osteomyelitis. Tr. Pan-Am. M. Cong. 1893, Wash., 1895, pt. 1, 860.—**Myositis** ossificans femoris nach Trauma; Exstirpation; Heilung. Jahresb. ü. d. chir. Klin. d. Univ. Greifswald 1889–90, Leipz., 1892, 155.—**Norero** (M.) Osteotomia subtrocanterica del Volkmann. Rivista, Genova, 1883, ii, 193–198, 1 pl.—**Novaro** (G. F.) Un caso di osteotomia subtrocanterica per correggere una grave deformità coxalgica. Arch. di ortop., Milano, 1884, i, 49–55, 1 pl.—**Osteomyelitis** chronica femoris dextri; 1 Fall. Jahresb. ü. d. chir. Abt. d. Spit. zu Basel (1894), 1895, 158.—**Partsch.** Ueber Endresultate Ogston'scher Operationen mit Demonstration von 4 Patienten. Ber. ü. d. Verhandl. d. deutsch. Gesellsch. f. Chir., Leipz., 1884, 79–82.—**Piet.** Ostéomyélite prolongée du fémur; séquestre volumineux; trépanation. J. d. sc. méd. de Lille, 1898, i, 137–141.—**Postempski** (P.) Resezione enartrodiale del femore; processo Volkmann. Bull. d. r. Accad. med. di Roma, 1887–8, ix, 48–51.—**Pravdolyuboff** (V. V.) Dva sluchaya osteoplasticheskavo usïecheniya bedra po sposobu I. F. Sabanïeyeva. [Two cases of osteoplastic resection of the femur by the method of Sabanieyeff.] Laitop. russk. chir., S.-Peterb., 1896, i, 857–865.—**Rawdon.** Osteotomy in children for deformity resulting from old hip disease, and from genua valga. Liverpool M.-Chir. J., 1881, i, 187–190.—**Reina y Martín** (E.) Extracción de un trozo de fémur de 17 centímetros de largo; curación conservando la extremidad su longitud normal y la integridad de sus funciones. Rev. de laringol., otol. y rinol., Barcel., 1893–4, ix, 291–295. *Also:* Rev. méd. de Sevilla, 1894, xxii, 291–295.—**Robin.** Présentation d'un fémur ostéoclaste au vingt-cinquième jour. [Rés.] Cong. franç. de chir. Proc.-verb. [etc.] 1889, Par., 1890, iv, 712.—**Rosenstirn** (J.) Ueber Osteotomia subtrochanterica. N. Yorker med. Presse, 1888, v, 1–8.—**af Schultén** (M. W.) En metod att genom en plastisk operation utfylla ben hålor i femur. [A method of filling cavities of the bone of the femur by a plastic operation.] Finska läk.-sällsk. handl., Helsingfors, 1896, xxxviii, 671–699, 1 pl.—**Shands** (A. R.) Gants femoral osteotomy for the correction of hip deformity in adults, with a report of cases. Virginia M. Semi-Month., Richmond, 1896, i, 131–134. *Also*, Reprint.—**Smith** (J. W.) Successful exsection of part of femur. Tr. Iowa M. Soc. 1879–80, Des Moines, 1880, iv, 164–168.—**Tassi.** Vuotamento e resezione del femore. Bull. r. Accad. med. di Roma, 1884, x, 119–122.—**Troquart** (R.) Trépanation dans un cas d'ostéite névralgique du fémur. Mém. et bull. Soc. de méd. et chir. de Bordeaux (1887), 1888, 539–545. *Also:* J. de méd. de Bordeaux, 1887–8, xvii, 145–147.—**Van Derveer** (A.) Case of subcutaneous section of the femur above the trochanter major. Tr. M. Soc. N. Y., Syracuse, 1882, 239–242. *Also:* Ann. Anat. & Surg., Brooklyn, N. Y., 1883, viii, 161–164. *Also*, Reprint.—**Wackerhagen.** Sequestrum removed from the inner side of the femur at Hunter's canal. Med. Rec., N. Y., 1885, xxviii, 21.—**Weiss** (T.) Ostéotomie sous-trochantérienne. Mém. Soc. de méd. de Nancy, 1883–4, 40–49, 1 pl. *Also:* Rev. méd. de l'est, Nancy, 1884, xvi, 193–202.

Femur (*Syphilis of*).

See, also, **Femur** (*Fracture of, Spontaneous*).

Proben (C. J.) Syphilitic osteitis of the humerus and femur. N. York M. J., 1897, lv, 738. *Also:* Soc. Alumni City Hosp., N., Y., 1897, 37–39.—**Spencer** (W. G.) A case of extensive gummatous disease around the femur and the hip-joint with chronic periostitis of the linea aspera; amputation; recovery. Lancet, Lond., 1899, ii, 962.—**Tsuboi** (J.) Ueber die durch Syphilis Knochenverletzung des Oberschenkels. [Japanese text.] Ztschr. d. med. Gesellsch. zu Tokyo, 1897, xi, 9. Hft., 5–7.

Femur (*Tuberculosis of*).

Bennett (E. H.) Tubercular disease of the femur. Proc. Path. Soc. Dubl., 1868–71, n. s., iv, 345–347, 1 pl.—**Boon** (D. A.) Tuberculosis trochanteris majoris. *In his:* Versl. d. heelk. klin. v. h. Rijks-Acad. Ziekenh. te Leiden [Leiden], 8°, Amst., 1892, 146.—**Bugorchatka** llev. bedra i tazovikh kosteï. [Tuberculosis of left femur and pelvic bones.] Otchot o dieyateln. khirurg. klin. [etc.] v Mosk. (1896–8), 1899, 234–236.—**Englisch.** Tuberculose des Oberschenkels; Amputation; Heilung. Ber. d. k. k. Krankenanst. Rudolph-Stiftung in Wien (1881), 1882, 287.—**Gibney** (V. P.) Tubercular osteitis of the femur. Proc. N. York Path. Soc. (1890), 1891, 120.—**Naumann** (G.) Tuberculosis condylorum femoris; evidement. Hygiea, Stockholm, 1886, xlviii, 763.—**Ostéite** tuberculare del gran trocantere; resezione; morte. Sped. Lotti in Pontedera. Sez. chir., Pisa, 1888, 388–390.—**Pfender** (A.) Ostéite tuberculeuse du grand trochanter; difficultés de diagnostic. Rev. mens. d. mal. de l'enf., Par., 1889, vii, 33–36.

Femur (*Tumors of*).

See, also, **Amputations** *at hip-joint*; **Femur** (*Exostosis of*); **Femur** (*Fracture of, Spontaneous*); **Femur** (*Hydatids of*).

HEIDRICH (K.) *Ueber Enchondrom des Femur. 8°. *Würzburg*, 1895.

Anger (T.) & **Pillot** (C.) Tumeur anévrysmale de l'extrémité inférieure du fémur pris pour une collection purulente sous-périostique; incision; hémorrhagie abondante; amputation consécutive; mort par embolie et thrombose cardiaques. Bull. Soc. anat. de Par., 1883, 4. s., viii, 506–512. *Also* [Abstr.]: Progrès méd., Par., 1884, xii, 502.—**Bancroft** (J.) Enormous bony tumour of thigh. Intercolon. Q. J. M. & S., Melbourne, 1894, i, 51, 1 pl.—**Battle** (W. H.) Patient after operation for central cyst of femur. Tr. Clin. Soc. Lond., 1895–4, xxvii, 290.—**Bennett** (E. H.) Painful enchondroma of the femur. Proc. Path. Soc. Dubl., 1875–7, n. s., vii, 96–100.—**Bouché** (C.) Ostéofibrome volumineux de l'extrémité inférieure du fémur; amputation; guérison. J. d. sc. méd. de Lille, 1898, ii, 329–332.—**Buchanan** (G. B.) Pedunculated osteochondroma, which was removed from the lower end of the shaft of the femur. Glasgow M. J., 1900, liii, 54, 1 pl.—**Fawcett** (E.) An osteal outgrowth from the shaft of the femur consequent on irritation by a needle. J. Anat. & Physiol., Lond., 1893–4, xxviii, 464.—**Giommi** (M.) Di un tumore pulsante del femore studiato in rapporto al concetto patologico degli aneurismi delle ossa. Raccoglitore med., Forlì, 1886, 5. s., i, 81; 117.—**Goebel** (C.) Ueber eine Geschwulst von schilddrüsenartigem Bau im Femur. Deutsche Ztschr. f. Chir., Leipz., 1898, xlvii, 348–364.—**Hutchinson** (J.) A large ossified tumour of the femur in association with brittle bones and congenital dislocation of the radii at the elbows. Med. Press & Circ., Lond., 1894, n. s., lvii, 325.—**Kehr** (H.) Ueber einen operativ behandelten Fall von Knochencyste des Oberschenkels. Deutsche Ztschr. f. Chir., Leipz., 1896, xliii, 186–190.—**König** (F.) Ein cystisches Enchondro-Fibrom und ein angeborenes Sarcom des Oberschenkels. Deutsche med. Wchnschr., Leipz. u. Berl., 1898, xxiv, Ver.-Beil., 12.—**Morton** (T. G.) & **Hunt** (W.) Cystic growth within the internal condyle of the femur. Tr. Am. Surg. Ass., Phila., 1893, xi, 329–336. *Also*, Reprint.—**Page** (F.) Parosteal lipoma closely resembling a periosteal sarcoma of the femur. Lancet, Lond., 1895, ii, 150.—**Reeder** (P.) Osteoma; difficult surgery; a peculiar case. Med. Brief, St. Louis, 1893, xxi, 801–804.—**Riegel** (A.) Myxoma lipomatodes femoris. Časop. lék. česk., v Praze, 1891, xxx, 69; 97; 122; 165.—**Rozenboïm** (P. I.) K kazuïstikie enkhodrom verkhneï treti bedra. [Cases of enchondromata of the upper third of the femur.] Med. Obozr., Mosk., 1896, xlvi, 692–694.—**Smith** (R. W.) Benign osteosarcoma of the femur. Proc. Path. Soc. Dubl., 1852–8, 205.—**Swan** (J. M.) Tubular osteoma of the femur. Proc. Path. Soc. Phila., 1898–9, n. s., ii, 72.—**Walther** (C.) Des

Femur (*Tumors of*).

lipomes périostiques du fémur d'origine congénitale. Mercredi méd., Par., 1895, vi, 13–15.—**Weiss.** Lipoma femoris. Aerztl. Ber. d. k. k. allg. Krankenh. zu Prag (1883–4), 1886, 453.—**Wharton** (H. R.) Small tumor removed from the internal condyle of the femur. Tr. Path. Soc. Phila. (1887–9), 1891, xiv, 7.

Femur (*Tumors of, Malignant*).

See, also, **Femur** (*Fracture of, Spontaneous*).

BRAUNBEK (K.) *Ueber ein myelogenes Fibrosarkom des Femur. 8°. *Würzburg*, 1898.

CARREL (C.-L.-F.) *Considérations sur le pronostic opératoire et la guérison des sarcomes du fémur. 4°. *Paris*, 1895.

CHRISTIANI (F.) *Ein Fall von periostealem Sarkom des Femur mit einer Metastase an einer Klappe der Vena femoralis. 8°. *Würzburg*, 1889.

HEYL (E.) *Ueber einen Fall von periostealem Osteosarkom am Oberschenkel. 8°. *Berlin*, [1886].

Arnold (F. A.) Sarcoma of the femur. Lancet, Lond., 1899, i, 832.—**Audry** (C.) Sarcome à myéloplaxe de l'extrémité inférieure du fémur. Lyon méd., 1889, lxi, 121–123 *Also:* Mém. et comp.-rend. Soc. d. sc. méd. de Lyon (1889), 1890, xxix, pt. 2, 49–51.—**Bainbridge** (G.) Osteo-sarcoma of femur. Tr. M. & Phys. Soc. Bombay (1886), 1887, n. s., No. ix, 8–12.—**Baldwin** (G. R.) A case of central sarcoma of the femur with early dissemination. Tr. Clin. Soc. Lond., 1896, xxix, 210–213.—**Banks** (W. M.) Case of central sarcoma of the lower end of the femur, discovered accidentally during the operation of excision; subsequent amputation; recovery. Liverpool M.-Chir. J., 1884, iv, 173–175.—**Battle** (W. H.) Central sarcoma of femur. Tr. Path. Soc. Lond., 1890–91, xlii, 264.—**Baudrimont.** Ostéosarcome de l'extrémité inférieure du fémur. Bull. Soc. d'anat. et physiol. . . . de Bordeaux, 1891, xii, 258–260.—**Bellamy.** Fracture through sarcoma of femur; secondary deposits in skull and clavicle; necropsy. Lancet, Lond., 1887, i, 624.—**Borck** (H.) Ueber die Heilbarkeit maligner Neubildungen des Oberschenkelknochens durch die Exarticulation der unteren Extremität im Hüftgelenke. Arch. f. klin. Chir., Berl., 1890, xl, 941–959, 1 pl.—**Bösch.** Ein Fall von Osteosarkoma femoris mit Metastasenbildung in den Lungen. Verhandl. d. phys.-med. Gesellsch. zu Würzb., 1899, n. F., xxxiii, 21–24.—**Bryant.** Sarcoma of the femur, spreading from an aperture in the bone to the periosteum and knee-joint; amputation of thigh; recurrence. Lancet, Lond., 1887, i, 773.—**Butlin** (H. T.) On three cases of sarcoma of the lower end of the femur. Practitioner, Lond., 1897, lviii, 11–21.—**Cruise** (F. R.) Encephaloid disease of the lower extremity of the femur. Proc. Path. Soc. Dubl., 1865–8, n. s., iii, 98–102, 1 pl.—**Carlyle** (J.) Ossifying sarcoma of the shaft of the femur removed from a child. Tr. Glasg. Path. & Clin. Soc., 1884–6, ii, 345–347.—**Central** large round-celled sarcoma of the upper end of the femur. Descr. Cat. . . . Mus. Roy. Coll. Surg. Edinb., 1893, i, 382–384.—**Central** sarcoma at the lower end of the femur. *Ibid.*, 384.—**Central** sarcoma of the femur following fracture. *Ibid.*, 386–388.—**Champenois.** Tumeur de la partie inférieure du fémur gauche (ostéo-sarcome), ayant entraîné l'amputation de la cuisse. Bull. méd. du nord, Lille, xxiii, 1884, 45–53, 1 pl.—**Chauvel.** Sur un cas d'ostéo-sarcome aréolaire du fémur, fracture spontanée; désarticulation de la hanche; guérison, observé par M. le Dr. Moty. Bull. Acad. de méd., Par., 1892, 3. s., xxviii, 359–365.—**Chenantais.** Sarcome myéloïde de l'extrémité inférieure du fémur. Bull. Soc. anat. de Nantes 1882, Par., 1884, vi, 37. *Also:* J. de méd. de l'ouest, Nantes, 1883, xvii, 321.—**Coley** (W. B.) Sarcoma of the lower end of the femur; amputation of thigh. N. York M. J., 1891, liv, 232.—**Colzi** (F.) Fibrosarcoma voluminoso, profondo, della parte posteriore e interna della coscia sinistra; asportazione; guarigione. *In his:* Resoc. d. op. eseg. . . . in Clin. chir. in Firenze, 8°, 1892, 176.—**Cooke.** Rapid malignant growth of the lower end of the femur; amputation at the hip-joint; death. Lancet, Lond., 1885, ii, 432.—**Coudray** (P.) Ostéo-sarcome du fémur gauche (tumeur à médullocelles); amputation de la cuisse au milieu du membre. Bull. Soc. anat. de Par., 1883, lvii, 547–549. *Also* [Abstr.]: Progrès méd., Par., 1883, xi, 675.—**Cowell** (G.) Small-celled sarcoma of the femur; amputation at the hip-joint; recovery. Lancet, Lond., 1886, i, 539.—**D'Antona.** Sarcoma osteo-periostale della faccia esterna del condile esterno del femore. Riv. clin. d. Univ. di Napoli, 1888, ix, 60.———. Sarcoma osteo-periostale della faccia interna del condile interno del femore con larga apertura dell' articolazione. *Ibid.*, 61–63.—**Diagnosi;** sarcoma del terzo inferiore del femore. Sped. Lotti in Pontedera. Sez. chir., Pisa, 1888, 424.—**Dionis des Carrières.** Ostéosarcome du fémur; désarticulation coxo-fémorale. Bull. Soc. méd. de l'Yonne 1885, Auxerre, 1886, xxvi, 72–85.—**Dubar.** Sarcome myéloïde de l'extrémité inférieure du fémur. Bull. Soc. anat. de Par., 1892, lxvii, 104.—**Duplay.** Les ostéosarcomes de l'extrémité inférieure du fémur. Gaz. d. hôp., Par., 1891, lxiv, 1090.—**Durham** (A. E.) Enormous osteo-sarcoma of the left femur in a boy. Tr. Path. Soc. Lond., 1882–3, xxxiv, 265.—**England** (W. S.) Two cases of the Furneaux Jordan's operation for sarcoma of the femur. North. Lancet, Winnipeg, 1890–91, iv, 306–308.—**Friend** (W. M.) Periosteal sarcoma of femur. Brooklyn M. J., 1899, xiii, 507.—**Frogley** (R. A.) Two cases of osteosarcoma of the thigh bone, requiring amputation of the limb in both instances. Med.-Chir. Tr., Lond., 1843, xxvi, 133–141. *Also*, Reprint.—**Gamarnik** (I.) Sarcoma magnicelluläre fasciculare femoris. Objazat. pat.-anat. izslied. stud.-med. imp. Charkov. Univ., 1890, 208–214.—**Giraud.** Note sur un ostéosarcome de l'extrémité inférieure du fémur droit chez un enfant de douze ans; tumeur du poids de 6 kilogr. s'accompagnant de fièvre et de température locale élevée (hyperthermie des néoplasmes). Lyon méd., 1887, lv, 41–49.—**Guinard** (U.) & **Villière** (L.) Sarcome périostique du fémur. Bull. Soc. anat. de Par., 1895, lxx, 306–308.—**Hadra** (B. E.) Osteosarcoma below trochanter major; resection in the continuity; cure. Daniel's Texas M. J., Austin, 1886–7, ii, 309–312.—**Hamilton.** Osteosarcoma of the femur. Proc. Path. Soc. Dubl., 1861–2, n. s., i, 272.—**Heath.** Case of ossifying periosteal sarcoma of lower end of femur; amputation immediately below the smaller trochanter; dissection of upper end of femur from acetabulum. Rep. Proc. Northumb. & Durham M. Soc., Newcastle-upon-Tyne, 1888–9, 36.———. Myeloid growth arising in cancellous structure of lower end of thigh-bone. *Ibid.*, 1890–91, 58.—**Hendrix.** Volumineux chondro-sarcome du fémur; désarticulation. Ann. Soc. belge de chir., Brux., 1898–9, vi, 275.—**Hinds** (F.) Case of myeloid sarcoma of the femur treated by scraping. Brit. M. J., Lond., 1898, i, 555.—**Humbert.** Ostéosarcome du fémur. Gaz. d. hôp., Par., 1884, lvii, 825.—**Humphry.** Sarcoma of femur. Brit. M. J., Lond., 1888, i, 1389.—**Hutchinson** (J.) & **Hutchinson** (J.), jr. Sarcoma (?) of the lower end of the femur. Tr. Path. Soc. Lond., 1886–7, xxxviii, 288–294.—**Jalland** (W. H.) Sarcoma of the lower end of the right femur; death. Lancet, Lond., 1894, i, 1008.———. Sarcoma of femur; amputation at the hip joint; recovery from the operation; afterwards death from secondary growth in the brain. Quart. M. J., Sheffield, 1896–7, v, 143.—**Keim** & **Dartigues.** Sarcomatose des fémurs; fracture symétrique spontanée; généralisation. Bull. Soc. anat. de Par., 1897, lxxii, 66–68.—**Köhler** (A.) Sarcoma femoris et fossæ iliacæ dextræ; grosse Abscesse in der Geschwulst und ihrer Umgebung; Tod 8 Tage nach der Aufnahme. Charité-Ann. 1886, Berl., 1888, xiii, 603.—**Lafitte.** Cancer encéphaloïde du fémur. Mém. et bull. Soc. de méd. et chir. de Bordeaux, 1889, 210–218.—**Lavista.** De un caso de sarcoma del fémur y presentacion de la pieza patológica correspondiente. Gac. méd., México, 1899, xxxvi, 3–5.—**Leudet** (T.-E.) Une énorme tumeur encéphaloïde du genou qui a nécessité l'amputation de la cuisse. Bull. Soc. anat. de Par., 1850, xxv, 78–80. *Also, in his:* Études de path. et de clin. méd., 8°, Par., 1891, iii, 656.—**Lévêque.** Ostéosarcome du fémur. Union méd. et scient. du nord-est, Reims, 1883, vii, 155–157.—**Little.** Periosteal sarcoma of femur; secondary deposits in kidney, skin, and mesentery. Med. Times & Gaz., Lond., 1885, ii, 670.—**Marchand.** Ostéo-sarcome pulsatile du fémur gauche; amputation de la cuisse à la partie moyenne; guérison datant de deux ans. Bull. et mém. Soc. de chir. de Par., 1892, n. s., xviii, 383–387.—**Marsh** (F.) Periosteal sarcoma of the shaft of the femur. Brit. M. J., Lond., 1891, i, 647.—**Meachem** (J. G.), jr. Osteocephaloma of the thigh. Tr. Wisconsin M. Soc., Milwaukee, 1879, xiii, 262–270. *Also*, Reprint.—**Michl** (F.) O vykloubení v kyčli pri sarkomech kosti stehenné. [Disarticulation at the hip-joint for sarcomata of the femur.] Časop. lék. česk., v Praze, 1883, xxii, 3; 22; 36.—**Moore** (R. M.) A case of encephaloid tumor of the femur. Tr. South Car. M. Ass., Charleston, 1883, 85–88. *Also:* North Car. M. J., Wilmington, 1883, xii, 18–22.—**Moty.** Un cas d'ostéo-sarcome du fémur, opéré et traité par l'arsenic. Bull. méd. du nord, Lille, 1896, xxxv, 431–434. *Also* [Abstr.]: Nord méd., Lille, 1896, iii, 85. *Also* [Abstr.]: Gaz. d. hôp. de Toulouse, 1896, x, 393.—**Nancrede** (C. B.) Case of alveolar sarcoma of the femur. Tr. Path. Soc. Phila. (1879–81), 1882, x, 23.—**Nason** (E. N.) Sarcoma of lower end of femur. Birmingh. M. Rev., 1895, xxxvii, 244.—**Neuffer** (G. A.) Osteo-sarcoma lower end of femur; amputation. Tr. South Car. M. Ass., Charleston, 1894, xliv, 117–120.—**Oberst** (M.) Ein Fall von centralem metastasirendem Riesenzellensarkom des Oberschenkels, zugleich ein Beitrag zur Lehre vom Knochenhämatom (Aneurysma ossium) und der hämorrhagischen Diathese der Geschwülste. Deutsche Ztschr. f. Chir., Leipz., 1880–81, xiv, 409–420.—**Oliver** (J. C.) Osteo-sarcoma of the lower end of the femur; hip-joint amputation; death on the sixth day. Cincin. Lancet-Clinic, 1895, n. s., xxxv, 578–581.—**Overholt** (F.) A case of malignant tumor of the femur in a boy aged thirteen years, occurring in the practice of E. J. Smith, M. D. Med. Rec., N. Y., 1892, xlii, 44.—**Pascale** (G.) Due casi di sarcoma dell' epifisi inferiore del femore. *In his:* Oss. di patol. e clin. chir., 8°,

Femur (*Tumors of, Malignant*).

Napoli, 1889, 149-159.—**Paton** (E. P.) Periosteal sarcoma of right femur; amputation at hip; recovery. Westminst. Hosp. Rep., Lond., 1897, x, 157. ———. Sarcoma of the femur with spontaneous fracture. *Ibid.* 157. ———. Periosteal sarcoma of right femur; amputation at hip joint; recurrence; death nine months later. *Ibid.*, 158.—**Periosteal** sarcoma of femur. Descr. Cat. . . . Mus. Roy. Coll. Surg. Edinb., 1893, i, 368-370.—**Poggi** (A.) Disarticolazione di coscia per voluminoso osteosarcoma del femore destro. Bull. d. sc. med. di Bologna, 1888, 6. s., xxi, 152-156.—**Pollet.** Ostéo-sarcome du fémur, à marche très lente; énorme hématome traumatique; septicémie; amputation. J. d. sc. méd. de Lille, 1890, ii, 392-396.—**Poncet** (A.) Ostéosarcome ulcéré de l'extrémité inférieure du fémur droit; amputation de cuisse au tiers supérieur; guérison. Mém. et compt. rend. Soc. d. sc. méd. de Lyon (1880), 1881, xx, pt. 2, 147-152. ———. Cancer sous-périostique diffus du fémur gauche (ostéo-périostite sarcomateuse bi-polaire). Gaz. d. hôp., Par., 1889, lxii, 190-193.—**Power** (D'A.) Central sarcoma of the shaft of the femur. Tr. Path. Soc. Lond., 1885-6, xxxvii, 377, 1 pl.: xxxviii, 288. *Also:* Lancet, Lond., 1885, ii, 1141.—**Pughe** (R.) Case of osteosarcoma of the femur. Med. Press & Circ., Lond., 1886, n. s., xlii, 525.—**Pye-Smith** (R. J.) Sarcoma of femur. Lancet, Lond., 1883, i, 197. ———. Mixed-celled sarcoma of the lower end of the femur; amputation through the middle of the thigh; recurrence in the lungs; necropsy. *Ibid.*, ii, 144.—**Ransohoff** (J.) Parosteal sarcoma of the femur; extirpation, with recovery. Tr. Am. Surg. Ass., Phila., 1896, xiv, 443-454.—**Reverdin** (J.-L.) & **Buscarlet** (F.) Sarcome ossifiant du fémur; désarticulation coxo-fémorale. Rev. méd. de la Suisse Rom., Genève, 1897, xvii, 649-656.—**Robertson** (W. E.) Osteosarcoma of the femur. Proc. Path. Soc. Phila., 1899-1900, n. s, iii, 37-39.—**Roddick** (T. G.) Sarcomatous disease of the femur and acetabulum. Canada M. Rec., Montreal, 1884-5, xiii, 197. ———. Case of periosteal sarcoma of femur. Canada M. & S J., Montreal, 1887-8, xvi, 417.—**Rosenberger** (J. A.) Eine eigenartige Erkrankung des Condylus externus femoris sinister (Sarcom). Verhandl. d. deutsch. Gesellsch. f. Chir., Berl., 1888, xvii, pt. 2, 104-107, 1 pl. [Discussion], pt. 1, 106. *Also:* Arch. f. klin. Chir., Berl., 1888, xxxvii. 594-597, 1 pl.—**Ross** (J. F. W.) Malignant tumour of lower end of femur; amputation; recurrence. Canad. Pract., Toronto, 1885, x, 101-103.—**Sacré.** Fibro-sarcome du fémur gauche; amputation; guérison. J. de méd., chir. et pharmacol., Brux, 1889, lxxxvii, 266.—**Sarcoma** of femur; amputation. Chicago M. J. & Exam., 1887, lv, 472.—**Schwartz.** Sarcome à myéloplaxes de l'extrémité inférieure du fémur (condyle interne); résection typique du genou; absence de consolidation; électrolyse; guérison. Bull. et mém. Soc. de chir. de Par., 1894, n. s., xx, 829-831.—**Sellers** (R. B.) A case of recurrent sarcoma of femur; amputation at hip-joint; recovery; eventual death from return of disease. Brit. M. J., Lond., 1883, i, 1066.—**Souka** (M.) Ostéo sarcôme du fémur. Presse méd. belge, Brux., 1893, xlv, 33.—**Spence** (J.) Cerebriform tumour of thigh-bone. *In his:* Rep. clin. cases, 8°, Edinb., 1859, 23-25.—**Stewart** (R. W.) Sarcoma of the lower end of the femur; amputation at the hip-joint. Med. & Surg. Reporter, Phila., 1895, lxxiii, 795. *Also:* Pittsburgh Med. Rev., 1895, ix, 391.—**Summers** (J. E.), jr. Sarcoma of lower end of femur, commencing in the periosteum; amputation. Omaha Clinic, 1889-90, ii, 240.—**Sutton** (J. B.) On a very deadly sarcoma of the femur. Middlesex Hosp. J., Lond., 1898, ii, 43-46.—**Thompson** (J. F.) Osteo-sarcoma of the femur. J. Am. M. Ass., Chicago, 1887, viii, 411.—**Tiffany** (L. McL.) Osteo-sarcoma of the femur. Internat. M. Mag., Phila., 1892-3, i, pt. 1, 374-378, 1 pl. *Also*, Reprint.—**Vanverts** (J.) Sarcome du fémur à marche aiguë. Bull. Soc. anat. de Par., 1895, lxx, 775-779.—**Vergely.** Enchondrome du fémur; amputation de la cuisse; récidive deux ans après; reproduction de l'enchondrome dans le poumon et le cœur; mort. Bull. Soc. d'anat. et physiol. . . . de Bordeaux, 1884, v, 72-75. *Also:* J. de méd. de Bordeaux, 1884-5, xiv, 96. ———. Enchondrome du fémur; amputation; généralisation de la tumeur dans le poumon et dans le cœur. Mém. et compt.-rend. Soc. d. sc. méd. de Lyon (1886), 1887, xxvi, 126-142. *Also, transl.:* Boll. d. clin., Milano, 1887, iv, 325-334.—**Walker** (E. W.) Osteosarcomata of the femur. Tr. Ohio M. Soc., Cleveland, 1898, 146-149.—**Weiss.** Sarcoma femoris. Aerztl. Ber. d. k. k. allg. Krankenh. zu Prag (1883-4), 1886, 455.—**White** (C. A.) Osteo-sarcoma of the femur; recovery and death. South. M. Rec., Atlanta, 1893, xxiii, 470-472.—**Zuccagni** (A.) Istoria di un vasto osteosteatoma. Atti d. Accad. d. sc. di Siena, 1808, ix, 89-103, 1 pl.

Fenchel (Ad.) Die Entwicklung und Degeneration der Hartgebilde im Tierreich in ihrer Bedeutung für die Degeneration des menschlichen Gebisses (Hygiene als Prophylaxis der Caries). 35 pp. 8°. *Hamburg, F. W. Rademacher*, 1893.

Fencing.

Couderc (A.) * Étude sur un nouvel accident professionnel des maîtres-d'armes dû à la rupture probable et partielle du tendon épicondylien. 8°. *Bordeaux*, 1896.

Lecomte (A.) * L'escrime au point de vue médical. 4°. *Paris*, 1895.

Lagrange (F.) L'escrime et ses effets sur la colonne vertébrale. J. Soc. de méd. et pharm. de la Haute-Vienne, Limoges, 1885, ix, 133-139. ———. Le rôle orthopédique de l'escrime. J. de méd. et chir. prat., Par., 1893, lxiv, 929-936.—**M.** (P.) L'escrime au point de vue médical. Gaz. méd. de Par, 1895, 9. s., ii, 169-171.—**Scripture** (E. W.) Tests of mental ability as exhibited in fencing. Stud. Yale Psychol. Lab., N. Haven, 1894, ii, 122-124.—**Yoshimura** (N.) [The hygienic value of the exercise of fencing.] Iji Shinshi, Tokei, 1884, no. 314.

Fend (Melchior) [1486-1564]. Oratio de dignitate et utilitate artis medicæ, habita a . . . cum gradus doctoris decerneretur . . . Petro Sibyleno Torgensi 7. Augusti, anno 1548. 7 l. 18°. *Vitebergæ*, 1548.

Fendt (Heinrich). * Ueber die medianen Dermoidcysten des Mundbodens und des Zungengrundes. [Freiburg.] 39 pp. 8°. *Mainz, A. Wenglein*, 1898.

Fénélon (Carlos). * Ojeada histórica sobre los principales modos de praticar la talla en el hombre para la extraccion de la piedra vesical. 86 pp., 1 pl. 8°. *México*, 1871.

Fénélon (Juan F.) Noticia biográfica del doctor Julio Clément, leida en la Academia de medicina de México en la sesion solemne del 1° de octubre de 1882. 14 pp., port. 8°. *México, I. Escalante*, 1882.

Fenema (Janus). * De herpete. 1 p. l., 86 pp., 2 l. 8°. *Groningæ, apud vid. M. J. van Bolhuis*, 1821. [P., v. 1965.]

Fenema (Rudolphus). * Diss. exhibens observationem anatomico-pathologicam, de insigni cordis et aortæ dilatatione, cum insolita ejusdem arteriæ valvularum degeneratione. viii, 86 pp., 1 pl. 8°. *Lugd. Bat., J. W. van Leeuwen*, 1821. [P., v. 1954.]

Fenger (A.) & **Topsøe** (M.) Kort Beskrivelse af det menneskelige Legeme og nogle simple Regler for Sundhedens Bevarelse til Skolebrug. [Short description of the human body, and some simple rules for the preservation of health, for use in schools.] 68 pp. 12°. *Kjøbenhavn, T. Lind*, 1888.

Fenger (*Carl Emil*) [1814-84].

Petersen (J.) [Nekrolog.] Ugesk. f. Læger, Kjøbenh., 1884, 4. R., x, 301-309.

Fenger (Christian). Total extirpation of the uterus through the vagina. 31 pp. 8°. [*Philadelphia*, 1882.]

Repr. from: Am. J. M. Sc., Phila., 1882, n. s., lxxxiii.

———. Chronic peri-uterine abscess, and its treatment by laparotomy. 31 pp. 8°. *St. Louis, Mo., J. H. Chambers & Co.*, 1885.

Repr. from: Ann. Surg., St. Louis, 1885, i.

———. A new kolpoplastic operation for atresia or defect of the vagina. 11 pp. 8°. *Philadelphia, W. J. Dornan*, 1887.

Repr. from: Tr. Am. Surg. Ass., Phila., 1887, v.

———. Vaginal hysterectomy; the actual status of the operation, and report of four cases. 13 pp. 8°. *Chicago*, 1887.

Repr. from: Chicago M. J. & Exam., 1887, lv.

———. Living and dead osteomas of the nasal and its accessory cavities. 16 pp. 12°. *Chicago*, 1888.

Repr. from: J. Am. M. Ass., Chicago, 1888, xi.

———. A case of elephantiasis of the scrotum; with remarks on its operative treatment. 9 pp. 8°. [*Philadelphia*, 1891.]

Repr. from: Am. J. M. Sc., Phila., 1891, n. s., cii.

Fenger (Christian)—continued.

———. Demonstration of specimens from operations on the kidney, with presentation of patients. 16 pp. 8°. *Chicago*, 1893.
Repr. from: Chicago M. Recorder, 1893, iv.

———. Hyperplastic salpingitis and its operative treatment by drainage. 23 pp. 12°. *New York, Trow*, 1893.
Repr. from: Med. Rec., N. Y., 1893, xliii.

———. Remarks on appendicitis, with reports of cases. 39 pp. 8°. *New York, W. Wood & Co.*, 1893.
Repr. from: Am. J. Obst., N. Y., 1893, xxviii.

———. Benignant tumors of the ileum. 11 pp. 8°. *Chicago*, 1894.
Repr. from: Chicago Clin. Rev., 1894–5, iv.

———. Operation for the relief of valve-formation and stricture of the ureter in hydro- or pyonephrosis. 28 pp. 12°. *Chicago*, 1894.
Repr. from: J. Am. M. Ass., Chicago, 1894, xxii.

———. Surgery of the ureter. 40 pp. 8°. *Philadelphia*, 1894.
Repr. from: Tr. Am. Surg. Ass., Phila., 1894, xii.

———. Basal hernias of the brain. 16 pp. 8°. *Philadelphia*, 1895.
Repr. from: Am. J. M. Sc., Phila., 1895, n. s., cix.

———. Cases of hernia of the bladder met with during operations for inguinal and femoral hernia. 18 pp. 8°. *Philadelphia*, 1895.
Repr. from: Tr. Am. Surg. Ass., Phila., 1895, xiii.

———. Conservative operative treatment of sacculated kidneys; cystonephrosis. 39 pp. 8°. *Philadelphia*, 1896.
Repr. from: Ann. Surg., Phila., 1896, xxiii.

———. Stones in the common duct and their surgical treatment; with remarks on the ball-valve action of floating choledochus-stones. 51 pp. 8°. *Philadelphia*, 1896.
Repr. from: Am. J. M. Sc., Phila., 1896, n. s., cxi.
See, also, **Senn** (N.) [*in* 1. s.]. Four months among the surgeons of Europe. 12°. *Chicago*, 1887.
For Biography and Portrait, see Chicago Clin. Rev., 1894–5, iv, 145, port.

——— & **Hollister** (J[ohn] H.) Opening and drainage of cavities in the lungs. 23 pp. 8°. [*Philadelphia*, 1881.]
Repr. from: Am. J. M. Sc., Phila., 1881, n. s., lxxxii.

——— & **Stanton** (S[amuel] C.) Diseases of the ureter.
In: Am. text-book gen.-urin. dis. [etc.] (Bangs & Hardaway), Phila., 1898, 470–542.

Fenger (Franz). *Die Entfernung von Blasentumoren durch die Sectio alta. [Wurtzburg.] 40 pp. 8°. *Aurich, H. W. H. Tapper & Sohn*, 1895.

Fenger (Sophus). Nogle Undersögelser om Epithelialregenerationen på Cornea, anstillede på Kaniner. [Some researches made on rabbits, on the epithelial regeneration of the cornea.] 17 pp., 1 pl. 8°. [*Stockholm, P. A. Norstedt & Söner*, 1872.]
Repr. from: Nord. med. Ark., Stockholm, 1872, iv.

Fengler (Albert) [1867–]. *Ueber den Vorfall der Extremitäten bei Kopflagen. 27 pp. 8°. *Greifswald, J. Abel*, 1896.

Fenham Local Board. *See* **Benwell** and Fenham Local Board.

Fenicia [Salvatore]. L' oracolo d' Esculapio d' Epidauro sulla lebbra d' Italia, scritto nel 1845. 47 pp. 8°. *Napoli, S. Piscopo*, 1861.

Fenin (*Alexandre-Joseph-Henri*) [1807–69].

Caffe. Nécrologie. J. d. conn. méd. prat., Par., 1869, xxxvi, 111.

Fenn (G[eorge] Manville) [1831–]. Nurse Elisia. iv, 313 pp. 12°. *New York, Cassell Publ. Co.*, [1892].

Fennel.

Ehrmann (J. C.) *De fœniculo. 4°. *Argentorati*, 1732.

Schwalm (J.) *Ueber Derivate des Fenchons. [Erlangen.] 8°. *Göttingen*, 1895.

Cadéac & Meunier. Contribution à l'étude de la liqueur d'Arquebuse; nouvelles preuves expérimentales des propriétés épileptisantes de l'essence de fenouil. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1891, 9. s., iii, 297–300. — **Tardy** (E.) Sur l'essence de fenouil amer. J. d. pharm. et chim., Par., 1897, 6. s., vi, 98–102.

Fennel (Adolphus). Principles of general pharmacy, with special reference to systems of weights and measures, specific gravity and its uses, pharmaceutical manipulations. Compiled by Charles T. P. Fennel. xvi, 124 pp. 8°. *Cincinnati, McDonald & Eick*, 1886.

Fennel (Charles T. P.).
See **Fennel** (Adolphus). Principles of general pharmacy, [etc.]. 8°. *Cincinnati*, 1886.

Fenner (*Albert Gallatin*) [1813–91].

Ham (J. R.) Obituary. Tr. N. Hampshire M. Soc., Concord, 1891, 252.

Fenner (B.) Formulary, containing formulæ for the preparation of all the elixirs, emulsions, essences, flavoring extracts, glycerites, solutions, syrups, wines, etc., known as elegant preparations, now in use. As well as formulæ for such miscellaneous preparations as are in use in the drug business that are not officinal, and general directions for making fluid extracts. 5. ed. viii, 402 pp. 12°. *New York, B. Fenner*, 1879.

———. Working formulæ. A handbook of the old and the new pharmacopœias, containing weight and measure standards, working processes, working formulæ, the medicinal properties and doses of drugs and their preparations, and being a comparison of the 1870 with the 1880 pharmacopœia; with remarks, suggestions, original processes and formulæ, and other matter of interest and value to druggists and physicians. 528 pp. 8°. *Westfield, N. Y., B. Fenner*, 1884.

———. Fenner's complete formulary, containing original and selected working formulas for all preparations generally used or required in the practice of pharmacy and the business of the chemist, [etc.]. 10. ed. 1509 pp. 8°. *Westfield, N. Y.*, 1894.

———. Fenner's hand-book of the United States Pharmacopœia; seventh revision, 1890–93; a key to all official preparations; comparing the preparations of the present pharmacopœia with those formerly official and converting the metric weight and measure directed in the pharmacopœia into proportionate commercial weight and measure; with medicinal uses and doses of new preparations, convenient tables, etc., compiled and arranged by . . . 221 pp. 8°. *Westfield, N. Y., B. Fenner*, 1894.

———. Fenner's proprietary medicine, formulary, containing a complete line of formulas for patent or proprietary medicines similar to those most popular on the market. [etc.]. 68 l. fol. *Westfield, N. Y.*, 1897.

Fenner (C. W. H.) De anatomia comparata et naturali philosophia commentatio sistens, descriptionem et significationem cranii encephali et nervorum encephali in piscibus. xii, 13–56 pp., 1 pl. 8°. *Jenæ, apud Schmid et typ. Schreiberi*, 1820. [P., v. 1514.]

Fenner (Charles E.) *See* **New** medical college. The Richardson memorial dedicated, Nov. 4, 1893.

Fenner (Edward). Annual address, New Orleans Auxiliary Sanitary Association. What has been done and what remains to be accomplished to render New Orleans healthy and prosperous. Delivered Feb. 15, 1883. 18 pp. 8°. *New Orleans, W. B. Stansbury & Co.*, 1883.

Fenner (*Erasmus Darwin*) [1807–66].
B[rickell] (D. W.) Biographical sketch. South. J. M. Sc., N. Orl., 1866–7, i, 401–423. *Also*, Reprint.

Fenner (Richard). *Ueber eine eigenthümliche Form von Gallertkrebs des Magens. 27 pp. 8°. *Würzburg, F. Scheiner*, 1893.

Fennings [Alfred]. Fenning's every mother's book; or, the child's best doctor. Being a complete course of directions for the medical management of mothers and children. 118 pp. 12°. *New York, F. A. Brady*, [*n. d.*].

Fennings (J.) The new and only successful treatment of cholera; with hints to medical men, and instructions to every family. 18 pp. 8°. *London, G. Peirce*, [1848].

Fenoglio (G[iuseppe] Cesare) [1790–]. Avviso al popolo sul miglior modo di curare il cholera morbus, con alcune savie avvertenze per preservarsene, ricovato dall' esperienza de' più gran medici di Russia, Vienna e Galizia, etc. 35 pp. 8°. *Torino, G. Fodvatti*, 1835.

Fenomenoff (Modest [Nikolayevich]) [1857–]. *Peptonuriya kak klinicheskiy simptom pri razlichnikh bolieznyakh. [Peptonuria as a clinical symptom in several diseases.] 69 pp., 1 l. 8°. *S.-Peterburg, R. Golike*, 1884.

Fenomenoff (N[ikolaĭ] N[ikolayevich]) [1855–]. Operativnoye akushorstvo. Lektsii chitanniya studentam Imperatorskavo Kazanskavo universiteta. [Operative obstetrics. Lectures delivered to the students of the Imperial University of Kazan.] vi, iv, 388 pp., 10 pl. 8°. *Kazan*, [*A. A. Dubrovin*], 1892.

———. The same. [2. ed.] x, 430 pp., 10 pl. 8°. *Kazan*, [*A. A. Dubrovin*], 1893.

———. The same. [3. ed.] x, 462 pp., 10 pl. 8°. *Kazan*, [*A. A. Dubrovin*], 1897.

Fenster (Mikhail [Iakovlyovich]) [1861–]. *Ignipunctura pri stradaniyakh kostey i sostavov. [Ignipuncture in diseases of bones and joints.] viii, 129 pp., 3 l. 8°. *S.-Peterburg, A. Muchnik*, 1890.

Fenthol (Otto Gustav).
See **Mikrophotographischer** Atlas der pathologischen Histologie menschlicher Zähne. fol. *Stuttgart*, 1897.

Fenton (Frederick E.).
See **Duval** (Mathias-Marie). Artistic anatomy. 8°. *London*, 1884.

Fenton (Mark Anthony). Coventry urban sanitary district. Annual reports of the medical officer of health to the mayor and aldermen of the city. 9.–17., 1883–91; 20.–22., 1894–6. 12° & 8°. *Coventry*, 1884–97.

Fenton (Samuel). The excellent properties of salted brandy, as a most efficacious medicine and sedative for internal as well as external diseases, inflammation, and local injuries, set forth in the detail of various cases in which its sanative and sedative virtues have been experienced, together with certain reasons for the probability of its effecting the cure of several diseases in which it has not yet been prescribed, and ample directions as to the mode of preparing and using this surprising remedy, being an entirely original work on the subject. 39 pp. 8°. *London, Whittaker, Treacher & Co.*, 1841.

Fentzling (Karl). *Morphologische und anatomische Untersuchungen der Veränderungen, welche bei einigen Pflanzen durch Rostpilze hervorgerufen werden. 32 pp., 1 l. 8°. *Freiburg i. B., C. Ströcker*, 1892. C.

Fenwick (Bedford). A case of Addison's disease without bronzing. 14 pp. 8°. *London*, 1882.
Repr. from: Tr. Path. Soc. Lond., 1881–2, xxxiii.
See, also, **Fenwick** (Samuel). The student's guide, [etc.]. 6. ed. 16°. *London*, 1886.

Fenwick (Ethel Gordon). Nurses à la mode; a reply to Lady Priestley. pp. 325–334. 8°. [*London & New York*, 1897.]
Cutting from: Nineteenth Century, Lond. & N. Y., 1897, xli.

Fenwick (E[dwin] Hurry) [1856–]. The venous system of the bladder and its surroundings. pp. 320–327, 1 pl. 8°. *London & Cambridge*, 1885.
Cutting [cover with printed title] *from:* J. Anat. & Physiol., Lond. & Cambridge, 1885, xix.

———. The electric illumination of the bladder and urethra as a means of diagnosis of obscure vesico-urethral diseases. xii, 176 pp. 8°. *London, J. & A. Churchill*, 1888.

———. The same. 2. ed. xxii (1 l.), 271 pp., 8 pl. 8°. *London, J. & A. Churchill*, 1889.

———. Clay and wax modelling of the living urinary bladder under electric light. 4 pp. 12°. *London*, 1889.
Repr. from: Brit. M. J., Lond., 1889, i.

———. The cardinal symptoms of urinary disease, their diagnostic significance and treatment. xvi, 354 pp., 2 pl. 8°. *London, J. & A. Churchill*, 1893.

———. Epitomes of modern surgical progress; for students and practitioners. Urinary surgery. 3 p. l., 219 pp., 3 pl. 12°. *Bristol, J. Wright & Co.*, 1894.

———. Diseases of the urine.
In: TWENTIETH Cent. Pract, N. Y., 1895, i, 525–659.

———. Tumours of the bladder; their pathology, diagnosis, and treatment; being the Jacksonian prize essay of 1887 (rewritten), with two hundred additional cases. vii, 76 pp., 4 pl. 8°. *London, J. & A. Churchill*, 1897.
See, also, **Burckhardt** (Emil) & **Fenwick** (E[dwin] Hurry). Atlas of electric cystoscopy. 8°. *London*, 1893.
For Biography and Portrait, see Prov. M. J., Leicester, 1892, xi, 225, port.

Fenwick (George E[dgeworth]) [1825–94]. Antiseptic surgery. 16 pp. 8°. *Montreal*, 1881.
Repr. from: Canada M. & S. J., Montreal, 1881–2, x.

———. Excision of the knee-joint, with report of twenty-eight cases. 68 pp., 13 pl. 8°. *Montreal, Dawson Bros.*, 1883.

———. Excision of the knee-joint.
In: INTERNAT. Encycl. Surg. [Ashhurst], N. Y., 1884, iv, 535–542.

———. The same. Résection du genou.
In: ENCYCL. internat. de chir. [Ashhurst], Par., 1885, iv, 741–747.

———. Malignant disease of the rectum treated by excision and colotomy. 15 pp. 8°. *Montreal*, 1886.
Repr. from: Canada M. & S. J., Montreal, 1885–6, xiv.
For Biography, see Brit. M. J., Lond., 1894, ii, 159. *Also:* Lancet, Lond., 1894, ii, 170. *Also:* Montreal M. J., 1894–5, xxiii, 77–79.

Fenwick (John Ralph). State of the question relating to the proposal of annexing fever-wards to the Newcastle Infirmary. Addressed to the governor. 36 pp. 12°. *Newcastle, S. Hodgson*, 1802. [P., v. 1542.]

———. Sketch of the professional life and character of John Clark, M. D. 2 p. l., 67 pp. 8°. *Newcastle, S. Hodgson*, 1806. [*Also, in:* P., v. 1179.]

Fenwick (Kenneth N[eander]) [1852–96]. Abdominal hysteropexy. 3 pp. 8°. *New York*, 1894.
Repr. from: Am. Gynæc. & Obst. J., N. Y., 1894, iv.
For Biography, see Montreal M. J., 1895–6, xxiv, 660.

Fenwick (Samuel) [1821–]. De ziekten van de maag en het duodenum, en hare verhouding tot de aandoeningen van andere organen. Uit het Engelsch vertaald door J. C. ten

Fenwick (Samuel)—continued.
Noever de Brauw. xiii, 229 pp. 8°. *Tiel, H. C. A. Campagne*, 1868.
———. On the variations in the amount of sulphocyanide of potassium in the saliva of persons affected with different diseases. 14 pp. 8°. *London, J. E. Adlard*, 1882.
Repr. from: Med.-Chir. Tr., Lond., 1881–2, lxv.
———. The student's guide to medical diagnosis. Edited by Bedford Fenwick. 6. ed. xxiii, 334 pp. 16°. *London, J. & A. Churchill*, 1886.
———. The same. Medical diagnosis. 7. ed., revised and enlarged. xxviii, 352 pp. 16°. *Philadelphia, P. Blakiston, Son & Co.*, 1891.
———. The same. The student's guide to medical diagnosis. [8. ed.] By Samuel Fenwick and W. Soltau Fenwick. xxxii, 468 pp. 12°. *Philadelphia, P. Blakiston, Son & Co.*, 1897.
———. The saliva as a test for functional disorders of the liver. 78 pp. 12°. *London, J. & A. Churchill*, 1887.
———. Clinical lectures on some obscure diseases of the abdomen, delivered at the London Hospital. vi, 252 pp., 1 l. 12°. *London, J. & A. Churchill*, 1889.
——— & **Fenwick** (W[illiam] Soltau). Outlines of medical treatment. 3. ed. xviii, 576 pp. 12°. *London, J. & A. Churchill*, 1891.
——— ———. The same. 4. ed. xvi, 502 pp. 8°. *London, J. & A. Churchill*, 1894.

Fenwick (W[illiam] Soltau). *Ueber den Zusammenhang einiger krankhafter Zustände des Magens mit anderen Organerkrankungen. [Strasburg.] 31 pp. 8°. *London, Adlard & Son*, [1890].
———. The same. 31 pp. 8°. [*London, Adlard & Son*, 1890.]
Repr. from: Arch. f. path. Anat. [etc.], Berl., 1889, cxviii.
———. The dyspepsia of phthisis; its varieties and treatment, including a description of certain forms of dyspepsia associated with the tubercular diathesis. xii, 203 pp. 8°. *London, H. K. Lewis*, 1894.
———. The disorders of digestion in infancy and childhood. xiv, 377 pp. 8°. *London, H. K. Lewis*, 1897.
See, also, **Fenwick** (Samuel). The student's guide to medical diagnosis. 8. ed. 12°. *Philadelphia*, 1897. ——— & **Fenwick** (W. Soltau). Outlines of medica. treatment. 3. ed. 12°. *London*, 1891. ——— ———. The same. 4. ed. 8°. *London*. 1894.

Fényes (A.) Helouan, near Cairo, Egypt, as a health resort and bathing station. 2. ed. 24 pp. 12°. *Cairo, C. Diemer*, 1895.

Feodosia.

Altukhoff (M. I.) O vodosnabzhenii goroda Feodosii. [Water supply of the city of Feodosia.] Trudi Russk Obsh. okhran narod. zdravija. 1885, St. Petersb., 1886, vi, 199–217.

von Feoktistow (Alexander [Evgenïevich]) [1869–]. *Einige Worte über die Ursachen und den Zweck des Menstrualprocess. [Bern.] 1 p. l., 40 pp., 1 pl. 8°. *Leipzig, A. T. Engelhardt*, 1886.
———. *Experimentelle Untersuchungen über Schlangengift. [Dorpat.] 45 pp., 1 l. 8°. *St. Petersburg*, 1888.
———. Eine vorläufige Mittheilung über die Wirkung des Schlangengiftes auf den thierischen Organismus. 22 pp. 4°. *St. Peterburg, M. Eggers & Cie.* [*et al.*], 1888.
Repr. from: Mém. Acad. imp. d. sc. de St.-Pétersb., 1888, 7. s., xxxvi, no. 4.
———. Elektrometricheskiya izslïedovaniya v oblasti fiziologii. [Electrometric investigations in the field of physiology.] v. 1. xliv, 1219 pp. 8°. *S.-Peterburg, I. Glazunoff* [*et al.*], 1894.
Suppl. to: Zapiski Imper. Akad. nauk, lxxvi.

Féolde (Joseph) [1857–]. *Contribution à l'étude des myalgies. 47 pp. 4°. *Paris*, 1893, No. 147.

[**Fera** (Saverio).] Croce bianca di soccorso, Palermo. Epidemia colerica del 1885. Gestione del comitato permanente. xlv, 204 pp. roy. 8°. *Palermo, A. Giannitropani*, 1886.

Feralboid.

Birchmore (W. H.) Feralboid; what is it and what it does. Vermont M. J., Burlington, 1899, v, 44–48.

Feraresi (Leopoldo).
See **Ferara** (Province of). Relazione della commissione incaricata di ricercare le cause della pellagra. fol. [*Ferara*, 1885.]

Férary (Adrien) [1871–]. *Contribution au traitement chirurgical des méningites cérébrales non tuberculeuses. 70 pp., 1 l. 8°. *Lyon*, 1898, No. 121.

Ferat (Alphonse-Denis). *Recherches sur les fièvres intermittentes. 31 pp. 4°. *Paris, Didot le jeune*, 1823. [P., v. 1640.]

Ferat (Josephus). *An diversis temperamentis diversus rerum non naturalium usus? 4 pp. 4°. *Remis, ex typ. Jeunehomme*, 1778. [P., v. 1640.]
———. *An quinque medicinæ partes medico necessariæ? 8 pp. 4°. *Remis, ex typ. Jeunehomme*, 1778. [P., v. 1640.]

Féraud (Édouard). Le choléra devant l'humanité. 68 pp. 8°. *Marseille, Imp. nat.*, 1849. [P., v. 1750.]
———. Le pain de son. 16 pp. 8°. *Marseille, Arnaud, Cayer & Cie.*, 1868.

Féraud (Léandre-Charles-Henri) [1871–]. *Contribution à l'étude des kystes suppurés de l'ovaire. 72 pp., 1 l. 8°. *Bordeaux*, 1897, No. 51.

Féraud (Léon) [1871–]. *Contribution à l'étude de la myocardite aiguë de la fièvre typhoïde. 54 pp. 4°. *Lyon*, 1893, No. 848.

Féray (André-Jean-Marie) [1873–]. *Séméologie des hallucinations de la vue dans les psychoses. 76 pp., 1 l. 8°. *Bordeaux*, 1896, No. 40.

Ferber (Joannes Jacobus). *Prolepsis plantarum. 4°. *Upsaliæ*, 1763.
In: SELECTÆ ex . . . Caroli Linnæi, diss. ad nat. hist. pertinentes, Græcii, 1769, iii, 194–216.

Ferber (Ludovicus Franciscus). *De emeticorum vi atque usu. 31 pp. 8°. *Berolini, typ. Nietackianis*, [1841].

Ferchland (Wilhelm). *Ein Fall von Synkephalus symmetros. 25 pp. 8°. *Greifswald, C. Sell*, 1892.

Ferciot (Paul). *De l'huile de croton tiglium, envisagée principalement au point de vue physiologique et thérapeutique. 54 pp., 1 l. 4°. *Montpellier*, 1882, No. 27.

Ferdinand, *Duke of Orleans.*

Marchal (*de Calvi*). Relation chirurgicale de la mort du Duc d'Orléans. Ann. de la chir. franç. et étrang., Par., 1842, v, 465–498. *Also*, Reprint.

Ferdinandus (Epiphanius) [1569–1638]. Aureus de peste libellus varia, curiosa, et utili doctrina refertus atque in hoc tempore unicuique apprime necessarius. 113 pp., 5 l. 4°. *Neapoli, apud D. Maccaranum*, 1626.

Ferdinandus *Abduensis.* Contra jurisprudentiæ vituperatores oratio, qua manifeste declarat leges plurimum medicinæ philosophiæque artibus anteferendas esse. 33 ff., 1 l. 4°. *Bononiæ, P. Bonardus*, 1566.
Bound with: PELLEGRINUS (J. B.) Adversus philosophiæ et medicinæ calumniatores, [etc.]. 4°. *Bononiæ*, 1582.

Ferdy (Hans). Der Malthusianismus in sittlicher Beziehung. 32 pp. 8°. *Berlin, L. Heuser*, 1885.
———. Die Mittel zur Verhütung der Conception, nebst einem Versuche zur kritischen Entschei-

Ferdy (Hans)—continued.
dung eines streitigen Punktes der Conceptionstheorie. Gynäkologische Studie für praktische Aerzte und Geburtshelfer. 2. unveränderte Aufl. 38 pp. 8°. *Berlin, L. Heuser*, 1887.
———. The same. 3. Aufl. 46 pp. 8°. *Berlin C., L. Heuser*, 1889.
———. The same. 4. neu bearbeitete Aufl. 51 pp. 8°. *Berlin W. & Neuwied, Heuser*, 1890.
———. The same. 7. Aufl. 100 pp. 8°. *Leipzig, M. Spohr*, 1899.

Féré (Charles) [1852–]. De l'asymétrie chromatique de l'iris considéré comme stigmate névropathique (stigmate iridien). 10 pp. 12°. *Paris, A. Delahaye et E. Lecrosnier*, 1886.
———. La médecine d'imagination. 32 pp. 8°. *Paris, A. Delahaye & E. Lecrosnier*, 1886.
Repr. from: Progrès méd., Par., 1884, xii: 1886, 2. s., iv.
———. Traité élémentaire d'anatomie médicale du système nerveux. ii (1 l.), 495 pp. 8°. *Paris, A. Delahaye et É. Lecrosnier*, 1886.
———. Sensation et mouvement. Études expérimentales de psychomécanique. 164 pp. 12°. *Paris, F. Alcan*, 1887.
———. Dégénérescence et criminalité; essai physiologique. 178 pp., 1 l. 12°. *Paris, Germer-Baillière & Cie.*, 1888.
———. Du traitement des aliénés dans les familles. vii, 168 pp. 12°. *Paris, F. Alcan*, 1889.
———. The same. 2. éd. viii, 180 pp. 12°. *Paris, F. Alcan*, 1893.
———. Les épilepsies et les épileptiques. vii, 636 pp. 8°. *Paris, F. Alcan*, 1890.
———. The treatment of epilepsy.
In: Wood's M. & S. Monog., N. Y., 1890, viii, 699–766, 2 pl.
———. Épilepsie. 203 pp. 12°. *Paris, Gauthier-Villars et fils*, [1892].
———. La pathologie des émotions; études physiologiques et cliniques. xii, 605 pp. 8°. *Paris, F. Alcan*, 1892.
———. La famille névropathique. Théorie tératologique de l'hérédité et de la prédisposition morbides et de la dégénérescence. 334 pp. 12°. *Paris, F. Alcan*, 1894.
———. The same. Neïropaticheskaya semya; teratologicheskaya teoriya patologicheskoï nasliedstvennosti, predraspolozheniya i vîrozhdeniya. Perevod P. P. Tutîshkina. [Transl. by Tutîshkin.] 143 pp. 8°. *Moskva, A. A. Kartseff*, 1895.
———. L'instinct sexuel, évolution et dissolution. ii, 346 pp. 12°. *Paris, F. Alcan*, 1899.
See, also, **Bernard** (Désiré). De l'aphasie [etc.]. 2. éd. 8°. *Paris*, 1889.—**Binet** (A[lfred]) & **Féré** (Ch.) Le magnétisme animal. 8°. *Paris*, 1887. ——— ———. The same. Animal magnetism. 8°. *New York*, 1888.

Ferentillo.

Boccanera (A.) Topografia e statistica medica comparata di Ferentillo e Montecarotto. 8°. *Castelplanio*, 1893.

Ferester (Moïse-Herseu) [1870–]. *Sur la responsabilité dans les crimes. 92 pp. 8°. *Paris*, 1897, No. 378.

Féret (A.) Essai sur l'hygiène scolaire. 41 pp. 8°. *Paris*, [*A. Jouandeaux*], 1890.
———. The same. 7. éd. 47 pp. 8°. *Paris*, [*A. Jouandeaux*], 1890.
———. Mémoire sur la table Féret hygiénique, à élévation facultative, à l'usage des études scolaires. 13 pp. 4°. *Paris, A. Jouandeaux*, 1890.

Feret (P.-S.-E.) Recherches historiques sur la ville de Clermont (Oise). Un mot sur Fernel et sur le lieu de sa naissance. 7 pp. 12°. *Clermont (Oise), C. Huet*, 1851.
Repr. from: Bull. Soc. d. antiq. de Picardie, 1850.

Ferge ([Carl Ludwig] E[mil Eugen]) [1850–]. Bericht über hundert Staar-Extraction-en, nebst einigen anderen Mittheilungen aus der Praxis. 20 pp. 8°. *Braunschweig, J. H. Meyer*, 1883.

Fergen (Christianus Ludovicus). *De febre catarrhali maligna. 44 pp. 4°. *Halæ Magdeb., typ. C. Henckelii*, [1708]. [P., v. 1391.]

Ferghana.

Gault (P.) Position ethnologique des peuples du Ferghanah. Anthropologie, Par., 1892, iii, 55–65.

Fergus (Andrew) [1822–87]. The curable stage of cholera, with remarks on Dr. Johnson's theory of the disease. 2. ed. 15 pp. 8°. *Glasgow, J. Maclehose*, 1866. [P., v. 1850.]
Repr. from: Glasgow M. J., 1866–7, 3. s., i.
———. Excremental pollution a cause of disease, with hints as to remedial measures. 11 pp. 8°. *London*, 1872. [P., v. 1487.]
———. The sewage question, with remarks on a little suspected, frequent, and not easily detected source of typhoid and other zymotics. vii, 16 pp., 1 pl. 8°. *Glasgow, J. Maclehose*, [1872]. [P., v. 1487.]
Repr. from: Edinb. M. J., 1871–2, ii.
For Biography, see Brit. M. J., Lond., 1887, ii, 387. *Also:* Edinb. M. J., 1887–8, xxxiii, 293–295. *Also:* Lancet, Lond., 1887, ii, 291.

Fergus (Freeland).
See **Meyer** (Édouard) [*in* 1. s.]. A practical treatise on diseases of the eye. 8°. *London*, 1887. ———. The same. 8°. *Philadelphia*, 1887.

Fergus (*Walter*) [1819–86].

Obituary. Lancet, Lond., 1887, i, 105.

Ferguson (Andrew). Medical researches and observations; being a series of essays on the practice of physic. viii, 375 pp. 8°. *Aberdeen, W. Rettie*, 1801.

Ferguson (*Fergus*) [1805–87].

Obituary. Brit. M. J., Lond., 1887, i, 305.

Ferguson (Frank C.) Some fallacies in gynecology. 19 pp. 24°. [*Indianapolis*, 1891.]
Repr. from: Indiana M. J., Indianap., 1891–2, x.
———. Flexions of the uterus and their treatment with a painless self-supporting intra-uterine stem; with report of cases. 27 pp. 24°. *Indianapolis, Sentinel Print. Co.*, 1894.
Repr. from: Indiana M. J., Indianap., 1893–4, xii.

Ferguson (G[eorge] B[agot]). On the history, nature, and prevention of cholera. 51 pp. 16°. *Cheltenham, Marshall, Norman & Co.*, [1884].

Ferguson (Hugh). Cattle plague committee, Dublin Castle. Report to his excellency John Baron Wodehouse. 38 pp. 8°. [*n. p.*], 1865. [P., v. 2088.]

Ferguson (James Haig).
See **Haultain** (Francis William Nichol) & **Ferguson** (James Haig). Handbook of obstetric nursing. 12°. *Edinburgh & London*, 1889. ——— ———. The same. 2. ed. 12°. *Edinburgh & London*, 1894. ——— ———. The same. 12°. *Philadelphia*, 1894.

Ferguson (John). Bibliographia Paracelsica. An examination of Dr. Friedrich Mook's "Theophrastus Paracelsus. Eine kritische Studie." 40 pp. 8°. *Glasgow, R. Maclehose*, 1877.
———. The same. Part II. 54 pp. 8°. *Glasgow, R. Maclehose*, 1885.
———. On some relations of chemistry to medicine. 26 pp. 8°. *Glasgow, J. Maclehose*, 1878.
———. On universities and libraries, teaching and examination. 20 pp. 8°. *Glasgow, J. Maclehose*, 1878.
———. Bibliographical notes on histories of inventions and books of secrets. 62 pp. 8°. *Glasgow, Univ. Press*, 1883.
Repr. from: Tr. Archæol. Soc. Glasgow, 1882.
———. The same. Part III. 42 pp., 1 l. sm. 4°. *Glasgow, Strathern & Freeman*, 1885.
Repr. from: Tr. Archæol. Soc. Glasgow, 1884.

Ferguson (John)—continued.

———. The same. Part VI. 38 pp. 4°. *Glasgow, Strathern & Freeman*, 1888.
Repr. from: Tr. Archæol. Soc. Glasgow, 1885.

———. Account of a copy of the first edition of the "Speculum majus" of Vincent de Beauvais, 1473. Supplement to Notes on books of secrets, part ii. 25 pp. sm. 4°. *Glasgow, Strathern & Freeman*, 1885.
Repr. from: Tr. Archæol. Soc. Glasgow, 1884.

———. On a copy of Albertus Magnus' De secretis mulierum, printed by Machlinia. 9 pp. 4°. *Westminster, Nichols & Sons*, 1886.

———. The first history of chemistry. 17 pp. 8°. [*Glasgow*], 1886.
Repr. from: Tr. Phil. Soc. Glasgow, 1886.

———. Remarks on the first edition of the chemical writings of Democritus and Synesius. Part II. 10 pp. 8°. *Glasgow, R. Anderson*, 1890.
Repr. from: Proc. Phil. Soc. Glasgow, 1890–91, xxii.

Ferguson (John). The treatment of internal hæmorrhages. 5 pp. 12°. [*New York*, 1890.]
Repr. from: N. York M. J., 1890, lii.

———. Epilepsia procursiva. 10 pp. 12°. [*New York, D. Appleton & Co.*, 1891.]
Repr. from: N. York M. J., 1891, liv.

———. Atheto-choreic movements. 6 pp. 12°. [*New York*, 1892.]
Repr. from: N. York M. J., 1892, liv.

Ferguson (R[obert]) [1799–1865]. A letter to Sir Henry Halford, president of the Royal College of Physicians, proposing a method of inoculating the small-pox, which deprives it of all its danger, but preserves all its power of preventing a second attack. 38 pp. 8°. *London, Burgess & Hill*, 1825. [P., v. 1974.]

———. Das Kindbettfieber; übersetzt und mit Noten begleitet von Kolb. viii, 252 pp., 1 l. 8°. *Stuttgart, Ebner & Seubert*, 1840.

———. A condensed summary of the physical signs of lung and heart disease. 16 pp. 8°. *London, W. Clowes & Sons*, [1864]. [P., v. 1620.]

Fergusson (*Alexander*) [1843–87].
Obituary. Brit. M. J., Lond., 1887, ii, 422. *Also:* Edinb. M. J., 1886–7, xxxii, 864.

Fergusson (*Sir* William) [1808–77]. A probationary essay on the arch of the aorta and great blood vessels arising from it. 2 p. l., 30 pp. 8°. *Edinburgh, P. Neill*, 1829. [P., v. 1273; 1830.]

———. Letters upon cholera morbus, with observations upon contagion, quarantine, and disinfecting fumigations. 39 pp. 8°. *London, S. Highley*, 1832.

———. Case of reparation of the nose. 2 pp., 3 pl. 8°. [*Edinburgh*, 1834.] [P., v. 1190.]
Repr. from: Edinb. M. & S. J., 1834, xliii.

———. On lithotrity, with a description of the instrument used. 6 pp., 1 pl. 8°. [*Edinburgh*, 1835.]
Repr. from: Edinb. M. & S. J., 1835, xliv.

———. A system of practical surgery; with notes and additional illustrations by George W. Norris. xvi, 629 pp. 8°. *Philadelphia, Lea & Blanchard*, 1843.

———. Observations on cleft palate and on staphyloraphy. 29 pp. 8°. [*London, R. Kinder*, 1844.] [P., v. 1203.]
Repr. from: Med.-Chir. Tr., Lond., 1844, xxviii.

———. Case of excision of the upper end of the femur, in an example of morbus coxarius. 9 pp. 8°. [*London, R. Kinder*, 1845.] [P., v. 1203.]
Repr. from: Med.-Chir. Tr., Lond., 1845, xxviii.

———. A system of practical surgery. 2. ed. xv, 668 pp. 12°. *London, J. Churchill*, 1846.

———. On the treatment of aneurism by manipulation. 18 pp. 8°. *London, J. E. Adlard*, 1857. [P., v. 1520.]
Repr. from: Med.-Chir. Tr., Lond., 1857, x.

Fergusson (*Sir* William)—continued.

———. The Hunterian oration for 1871, delivered at the Royal College of Surgeons of England on 14th February. 32 pp. 8°. *London, J. & A. Churchill*, 1871.
See, also, **Simpson** (*Sir* James Young) [*in* 1. s.]. Answers to the various objections against acupressure. 12°. [*Edinburgh*, 1864.]
For Biography, see Lancet, Lond., 1877, i, 255–258 (H. Smith). *Also,* Reprint.

Féris [Basile]. Le béribéri d'après les travaux brésiliens. (Revue critique.) 32 pp. 8°. [*Paris, A. Lahure*, 1882.]
Repr. from: Arch. de méd. nav., Par., 1882, xxxvii–xxxviii.

Ferko (Paul). *Ueber pyrogene Synthesen. [Erlangen.] 32 pp. 8°. *Leipzig, J. Klinkhardt*, 1883.

Ferlin (Auguste). *Essai sur les ostéites spontanées aiguës des adolescents. 86 pp., 1 l. 4°. *Montpellier*, 1884, No. 18.

Fermentation [*and ferments*].

See, also, **Antiseptics; Generation** (*Spontaneous*); **Putrefaction; Yeast.**

Astruc (J.) Tractatus de motus fermentativi causa novam et mechanicam hypothesim continens. 24°. *Monspelii*, 1702.

Bastian (H. C.) On the conditions favouring fermentation and the appearance of bacilli, micrococci, and torulæ in previously boiled fluids. 4°. [*London*, 1863.]
Repr. from: J. Linn. Soc., Lond., 1863, xiv.

Blancard (S.) Verhandelinge wegens de fermentatie oft innerlijke beweginge der lighamen, meest op de gronden van Descartes gebouwt. 16°. *Amsterdam*, [1864].

Bouillet (J.) Dissertation sur la cause de la multiplication des fermens. 2. éd. 24°. *Béziers*, 1720.

Bourquelot (É.) *Des fermentations dont les produits sont utilisés en pharmacie. 4°. *Paris*, 1889.

———. The same. Les fermentations. roy. 8°. *Paris*, 1889.

———. The same. 8°. *Paris*, 1893.

Carlsberg Laboratoriet. Meddelelser fra Carlsberg Laboratoriet udgivne ved Laboratoriets Bestyrelse. v. 1; Hft. 1–3, v. 2. 8°. *Kjøbenhavn*, 1882–4.
Danish and French text.

Chepurkovski (I. V.) *K voprosu o toksicheskom dieïstvii neorganizovannikh fermentov. [On the toxic action of unorganized ferments.] 8°. *S.-Peterburg*, 1898.

Cluss (A.) Die Reinzuchthefe und die Anwendung der Antiseptika, speciell der Fluorverbindungen, in der Brennerei. Eine kritische Studie im Anschluss an des Verfassers frühere Arbeit über den Werth und die Wirkung von Antisepticis zur Förderung und Sicherung der Gährung. Habilitationsschrift. 8°. *Halle a. S.*, 1893.

De Backer (F.) Les ferments thérapeutiques par le docteur . . . en collaboration avec J. Bruhat et A. Charlier. 8°. *Paris*, 1896.

Duclaux (É.) Fermentation. 8°. *London*, 1884.

———. Traité de microbiologie. Tome III. Fermentation alcoolique. 8°. *Paris*, 1900.

Dÿes (W. A.) *Ueber Reindarstellung der Gährungsmilchsäure, mit einleitenden Versuchen über Destillation im Vakuum der Quecksilberluftpumpe. [Bern.] 8°. *Hildesheim*, 1895.

Garnier (L.) Ferments et fermentations. Étude biologique des ferments, rôle des fermentations dans la nature et dans l'industrie. 12°. *Paris*, 1888.

Fermentation [*and ferments*].

GAUTIER (A.) *Des fermentations. 4°. *Paris*, 1869.
Concours.

GREEN (J. R.) The soluble ferments and fermentation. 8°. *Cambridge*, 1899.

HESS (F.) *Vergährung von Saccharose durch die Hefen Saaz, Frohberg und Logos unter verschiedenen Ernährungsbedingungen. [Erlangen.] 8°. *Nürnberg*, 1897.

JACOBSON (J. F. E.) *Ueber ungeformte Fermente. 8°. *Berlin*, [1891].

JÖRGENSEN (A.) Die Mikroorganismen der Gärungsindustrie. 8°. *Berlin*, 1886.

———. The same. Les microorganismes de la fermentation. Trad. par M. Paul Freund et révisé par l'auteur. 8°. *Paris*, 1895.

KORFF (G.) *Einfluss des Sauerstoffs auf Gärung, Gärungsenergie und Vermehrungsvermögen verschiedener Heferassen unter verschiedenen Ernährungsbedingungen. 8°. *Jena*, 1898.
Also, in: Centralbl. f. Bakteriol. [etc.], 2. Abt., Jena, 1898, iv, 465; 501; 529; 561; 616.

LAPAR (F.) Technical mycology; the utilization of micro-organisms in the arts and manufactures. A practical handbook on fermentation and fermentative processes for the use of brewers and distillers, analysts, technical and agricultural chemists, pharmacists, and all interested in the industries dependent on fermentation; with an introduction by Emil Chr. Hansen, transl. by Charles T. C. Salter. v. 1. Schizomycetic fermentation. 8°. *London*, 1898.

LAROCQUE (A.) Examen chimique de la racine de guimauve. Fermentation butyrique obtenue avec la racine de guimauve, l'oignon de lis, les semences de coings. Action de l'eau sur la racine de cousoude, les semences de lin, de fenugrec et de psyllium. Extraction de nouveaux ferments butyriques des semences de coings, de lin, de racine de guimauve, etc. Fermentation butyrique avec ces ferments et le sucre. 8°. *Paris*, 1844.

DE LA VIGNE DE FRECHEVILLE (C.) *An qui fermentationis, ille et hominis naturam nescit? 4°. [*Parisiis*, 1717.]

LIEBEN (A.) Ueber die Gährung. 12°. *Wien*, 1863.

MALENFANT (L.) *Faits pour servir à l'histoire de la fermentation ammoniacale. Étude du résidu noir que laissent les zincs du commerce, traités par les acides sulfurique, chlorhydrique et acétique. Observation sur la préparation de l'emplâtre de Vigo. 4°. *Paris*, 1844.

MALFILATRE (J.-A.) *Des ferments et des fermentations considérés sous le point de vue chimique et physiologique. 4°. *Paris*, 1848.

MELZER (A.) *Ueber die Wirksamkeit des diastatischen und tryptischen Fermentes unter verschiedenen Einflüssen. [Erlangen.] 8°. *Berlin*, 1895.

MONOYER (F.) Des fermentations. 4°. *Strasbourg*, 1862.
See, also, infra, Sédillot.

MROCHKOVSKI (I. I.) *Materiali k ucheniyu o neorganizovannikh fermentakh. [Data on unorganized ferments.] 8°. *S.-Peterburg*, 1889.

PEAGET (M.) *An solum in statu morboso fermentatio? 4°. [*Paris*, 1715.]

PELOUZE (E.-P.) *Étude sur les fermentations. 4°. *Paris*, 1857.

DE PORTZ (P.) *De fermentatione et effervescentia in corpore humano. 4°. *Lugd. Bat.*, 1688.

POTTEVIN (H.) *Contribution à l'étude de la fermentation lactique. 8°. *Paris*, 1897.

Fermentation [*and ferments*].

RÉXÈS (F.-G.) *De la fermentation et spécialement de la fermentation alcoolique. 4°. *Paris*, 1854.

ROBIN (C.) *Des fermentations. 4°. *Paris*, 1847.
Concours.

ROBIQUET (H.-E.) *Fermentation gallique. Éthérification de l'alcool vinique. Observation au sujet de la théorie de Franklin sur la nature du fluide électrique. Propositions de physique données par la faculté. 4°. *Paris*, 1854.

ROUVIÈRE (L.-H.) Réflexions sur la fermentation et sur la nature du feu, fondées sur des expériences nouvelles. 24°. *Paris*, 1708.

SCHOOCK (M.) De fermento et fermentatione liber, complectens multa singularia, speciatim rationem coctionis cibi in ventriculo. 18°. *Groningæ*, 1663.

SIMPSON (W.) Zymologia physica, or a brief philosophical discourse of fermentation, from a new hypothesis of acidum and sulphur; whereby the phænomena of all natural hot-baths, the generation of minerals, the production of many acidulæ or spaw-waters, the grand apparances of heat, fire, and light, throughout the triplicity of nature's dominions, in the productions of bodies, are solv'd from the intestine duellings and inward collisions of the foresaid principles. . . . With an additional discourse of the sulphur bath at Knarsbrough. 12°. *London*, 1675.

THYLMANN (V.) *Ueber Producte der alkoholischen Gährung mit specieller Berücksichtigung der Glycerinbildung. [Erlangen.] 8°. *Darmstadt*, 1888.

TYNDALL (J.) Fermentation and its bearings on the phenomena of disease. 12°. *Glasgow & London*, 1877.

VIEUSSENS (F. R.) *Quæstio physica, an proxima fermentationis causa ad gravitatem, vel elasticam aëris vim sit referenda. sm. 4°. [*Monspelii*, 1702.]

WILLIS (T.) Diatribæ duæ medico-philosophicæ: quarum prior agit de fermentatione, sive de motu intestino particularum in quovis corpore; altera de febribus, sive de motu earundem in sanguine animalium. His accessit dissertatio epistolica de urinis. 12°. *Londini*, 1659.

———. The same. Ed. secunda. 16°. *Londini*, 1660.

———. The same. Ed. tertia. 16°. *Londini*, 1662.

———. The same. 16°. *Londini*, 1662.

———. The same. 16°. *Londini*, 1662.

———. The same. Ed. postrema prioribus longe emendatior atque auctior. 16°. *Amstelodami*, 1663.

———. The same. 16°. *Amstelodami*, 1663.

———. The same. 24°. *Amstelodami*, 1663.

———. The same. 16°. *Londini*, 1677.
Also, in his: Opera omnia. 4°. *Genevæ*, 1676, 1-64.

———. The same. Nieuwe en geneeskundige verhandeling van de fermentatie ofte rysing, hoedanig ons die in de beschouwing aller mineralien, planten, dieren, en andere lichamen, ten aansien harer voort-leeting, aangroeijing, verwisseling, sterven en ontdoeninge, als in der selver chymische behandeling, voorkomt. Leerende uit d' algemeene grond-vest der stofscheyding, op een ligt verstanelijke manier de ware kennisse der natuur-kundige beginselen tot alle geneeskundige waar-nemingen, en artzeny bereidingen overbreugen. Beneffens een tractaat van des scheurbuiks oorsprong, soorten, toevallen en konstige genesing, volgens de nieuwe chymische gronden van den selven autheur. Beide nu eerst tot dienst der heel-meesters en

Fermentation [*and ferments*].

apotekers uyt het Latijn vertaalt en door-gaans met aanteykeningen en blat-wijser verrijkt. 16°. *tot Middelburgh, tot Amsterdam,* 1676.

Abelous (J.-E.) Sur la présence dans l'organisme animal d'un ferment soluble décomposant l'eau oxygénée. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1899, 11. s., i, 328–330.—**Abelous** (J.-E.) & **Gérard** (E.) Sur la présence, dans l'organisme animal, d'un ferment soluble réduisant les nitrates. Compt. rend. Acad. d. sc., Par., 1899, cxxix, 56–58. *Also:* J. de pharm. et chim., Par., 1899, 6. s., x, 103–105. ——. ——. Sur la présence, dans l'organisme animal, d'un ferment soluble réducteur; pouvoir des extraits d'organes. Compt. rend. Acad. d. sc., Par., 1899, cxxix, 164–166. *Also:* J. de pharm. et chim., Par., 1899, 6. s., x, 169–172.—**Adrian.** Quelques considérations sur les conditions d'activité de la levure sèche. Bull. gén. de thérap. [etc.], Par., 1899, cxxxviii, 721–726.—**Aragon** (R.) & **Conturieux** (C.) Les levures de bière et la levurine dans la furonculose et l'anthrax. Bull. méd., Par., 1899, xiii, 639–641.—**d'Arsonval** (A.) Sur la fermentation alcoolique. Compt. rend. Soc. de biol. 1881, Par., 1882, 7. s., iii, 111.—**Arthus** (M.) & **Huber** (A.) Ferments solubles et ferments figurés. Arch. de physiol. norm. et path., Par., 1892, 5. s., iv, 651–663. ——. ——. Fermentations vitales et fermentations chimiques. Compt. rend. Acad. d. sc., Par., 1892, cxv, 839–841.—**Austin** (A. E.) Animal vs. vegetable ferments. Boston M. & S. J., 1898, cxxxix, 567–569.—**de Backer.** Des ferments figurés (reine fermente) antagonistes dans les affections microbiennes. Cong. internat. d'hyg. et de démog. C. r. 1894, Budapest, 1896, viii, pt. 2, 264.—**Baginsky** (A.) Ueber das Vorkommen und Verhalten einiger Fermente. Ztschr. f. physiol. Chem., Strassb., 1882–3, vii, 209–221.—**Béchamp.** Conférence sur la fermentation et les ferments. J. de méd. de Lyon, 1868, ix, 385–392.—**Bendix** (E.) Ueber die Gährung schwer vergährbarer Zuckerarten. Ztschr. f. diätet. u. physik. Therap., Leipz., 1900, iii, 587–590.—**Bernatski** (E.) Nablyudeniya nad dieïstviem salitsilovoï kisloti na spirtovyoe brozhenie. [Researches on the effect of salicylic acid on alcoholic fermentation.] Ejened. klin. gaz., St. Petersb., 1887, vii, 261; 290.—**Bert** (P.) De la formation d'acide acétique et de la formation probable de l'alcool par les cellules animales maintenues dans un état anaérobique. Compt. rend. Soc. de biol. 1878, Par., 1880, 6. s., v, 234–236.—**Bert** (P.) & **Regnard** (P.) Production d'alcool dans les fruits sous l'influence de l'eau oxygénée. *Ibid.*, 1885, 8. s., ii, 462.—**Beyerinck** (W.) Sur la fermentation et le ferment butyliques. Arch. néerl. d. sc. exactes [etc.], Harlem, 1895, xxix, 1–68.—**Biernacki** (E.) Ueber die Eigenschaft der Antiseptica, die Alcoholgährung zu beschleunigen und über gewisse Abhängigkeit ihrer Kraft von der chemischen Baustructur, der Fermentmenge und der Vereinigung mit einander. Arch. f. d. ges. Physiol., Bonn, 1891, xlix, 112–140.—**Biourge** (P.) Recherches sur la fermentation alcoolique. Cellule, Lierre & Louvain, 1895–6, xi, 93–109.—**Blair** (H.) Fermentation. Atlantic J. M., Richmond, 1883, i, 105–116.—**Blondeau** (C.) Sur la chimie mycodermique. Monit. scient., Par., 1863, v, 641; 693; 743.—**Bochicchio** (N.) Contribution à l'étude des fermentations de la lactose; note sur une nouvelle levure de la lactose produisant aussi le boursouflement des fromages. Ann. de microg., Par., 1894, vi, 165–177.—**Bolognesi.** La levure de bière sèche dans le traitement de la furonculose et de quelques dermatoses. Bull. gén. de thérap. [etc.], Par., 1899, cxxxviii, 566–575.—**Borisoff** (P. I.) O sostoyanii chastits v t. naz. rastvorakh kolloidov, v chastnosti fermentov. [On the condition of molecules of so-called solutions of colloids, especially of ferments.] Bolnitsch. gaz. Botkina, St. Petersb., 1898, ix, 737–743.—**Bourquelot** (E.) Sur la fermentation alcoolique "élective" d'un mélange de lévulose et de maltose. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1885, 8. s., ii, 191–195. ——. Sur la fermentation alcoolique "élective" d'un mélange de glucose et de lévulose. *Ibid.*, 221–223. ——. Recherches sur la fermentation alcoolique élective; troisième note. *Ibid.*, 356–359. ——. Influence de la réaction du milieu sur l'activité du ferment oxydant des champignons. *Ibid.*, 1896, 10. s., iii, 825–828. ——. Sur la présence de ferments oxydants dans quelques substances médicamenteuses. *Ibid.*, 1897, 10. s., iv, 25–28. ——. Remarques à propos de la communication de M. G. Linossier sur les ferments oxydants. *Ibid.*, 1898, 10. s., v, 381.—**Bourquelot** (E.) & **Hérissey** (H.) Sur l'existence, dans l'orge germée, d'un ferment soluble agissant sur la pectine. *Ibid.*, 777–779. ——. ——. Sur les ferments solubles produits, pendant la germination, par les graines à albumen corné. Compt. rend. Acad. d. sc., Par., 1900, cxxx, 42–44. ——. ——. Sur l'individualité de la séminase, ferment soluble, sécrété par les graines de légumineuses à albumen corné en germination. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1900, 11. s., ii, 114–117.—**Bréaudat** (L.) Sur la constitution chimique des ferments solubles oxydants. Ann. d'hyg. et de méd. colon., Par., 1899, ii, 365–377.—**Brown** (A. J.) Influence of oxygen and concentration on alcoholic fermentation. J. Chem. Soc., Lond., 1892, lxi, 369–385. ——. Fermentative power; an answer to criticism by E.

Fermentation [*and ferments*].

Duclaux. Centralbl. f. Bakteriol. [etc.], 2. Abt., Jena, 1897, iii, 33–40.—**Buchner** (E.) Ueber den Einfluss des Sauerstoffs auf Gährungen. Ztschr. f. physiol. Chem., Strassb., 1884–5, ix, 380–415. ——. Ueber zellenfreie Gährung. Oesterr. Chem.-Ztg., Wien, 1898, i, 229–232.—**Cazeneuve** (P.) Observations critiques sur l'emploi des filtres de plâtre pour vérifier les liquides à ferments. Lyon méd., 1884, xlvi, 403–408.—**Chassevant** (A.) Action des sels métalliques sur la fermentation lactique. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1895, 10. s., ii, 140–142.—**Cocardas** (E.) Idées nouvelles sur la fermentation. J. de microg., Par., 1884, viii, 281; 390; 485; 586; 1885, ix, 28; 122; 205; 258; 357; 1886, x, 123; 166; 314; 501; 1887, xi, 212; 299, 1 tab., 1 pl.—**Daels** (F.) Transformation des levures en nouveaux produits alimentaires; extraits, albumoses et peptones. [*From:* Monit. de la brasserie, 1898.] J. de pharm., Anvers, 1898, liv, 289–293.—**Dastre** (A.) Solubilité relative des ferments solubles dans l'alcool. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1895, 10. s., ii, 414–416. ——. Solubilité et activité des ferments solubles dans les liqueurs alcooliques. *Ibid.*, 798. *Also:* Arch. de physiol. norm. et path., Par., 1896, 5. s., viii, 120–127.—**Detmer** (W.) Ueber den Einfluss der Reaction Amylum sowie Diastase enthaltender Flüssigkeiten auf den Verlauf des fermentativen Prozesses. Ztschr. f. physiol. Chem., Strassb., 1882–3, vii, 1–6. ——. Pflanzenphysiologische Untersuchungen über Fermentbildung und fermentative Processe. Jenaische Ztschr. f. Naturw., 1884, n. F., x, 350–400.—**Duclaux** (E.) Sur la nutrition intracellulaire. Ann. de l'Inst. Pasteur, Par., 1889, iii, 97; 413. ——. Le pouvoir ferment et l'activité d'une levure. *Ibid.*, 1896, x, 119; 177. *See, also, supra*, Brown (A. J.).—**Dupouy** (R.) Sur les ferments oxydants des liquides de l'organisme. Monde pharm., Par., 1899, xxx, 231; 242; 253; 265; 277; 1900, xxxi, 1.—**Effront** (J.) Accoutumance des ferments aux antiseptiques et influence de cette accoutumance sur leur travail chimique. Compt. rend. Acad. d. sc., Par., 1894, cxix, 169–172. ——. Étude sur le levain lactique. Ann. de l'Inst. Pasteur, Par., 1896, x, 524–544.—**Epstein** (S.) Untersuchungen über die Borscht oder Barszcz genannte Gährung der rothen Rüben. Arch. f. Hyg., München u. Leipz., 1899, xxxvi, 145–157.—**Fokker** (A. P.) Onderzoekingen omtrent melkzuurgisting. Nederl. Tijdschr. v. Geneesk., Amst., 1890, 2. R., xxvi, 88–91.—**Frankland** (P. F.) Recent contributions to the chemistry and bacteriology of the fermentation industries. J. Soc. Arts, Lond., 1891–2, xl, 911; 921; 933; 947.—**von Freudenreich** (E.) Beitrag zur Kenntnis der Wirkung des Labfermentes. Centralbl. f. Bakteriol. [etc.], 2. Abt., Jena, 1898, iv, 309–325.—**Friedenthal** (H.) Ueber eine neue Methode zur Bestimmung der Wirksamkeit von Fermentlösungen. Centralbl. f. Physiol., Leipz. u. Wien, 1899, xiii, 481–485.—**Gaube** (J.) Le sol animal et les ferments. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1895, 10. s., ii, 236.—**Giacosa** (P.) Ueber die Gährung der Oxybaldriansäure. Ztschr. f. physiol. Chem., Strassb., 1879, iii, 52.—**Griffiths** (A. B.) Chemical and microscopical studies on the action of salicylic acid on ferments. Proc. Roy. Soc. Edinb. (1884–6), 1886, xiii, 527–530.—**Haas** (B.) Ueber die Bildung von schwefliger Säure bei der Gährung. Ztschr. f. Nahrungsmit.-Untersuch. u. Hyg., Wien, 1889, iii, 241–243.—**Hage** (I. J.) Iets over gisting. Nederl. Tijdschr. v. Geneesk., Amst., 1896, 2. R., xxxii, d. 2, 233–239.—**Hansen** (E. C.) Action des ferments alcooliques sur les diverses espèces de sucre. Ann. de microg., Par., 1888–9, i, 49; 108.—**Hartley** (W. N.) Cantor lectures; fermentation and distillation. J. Soc. Arts, Lond., 1884, xxxii, 967; 993; 1009.—**Hildebrandt** (H.) Weiteres über hydrolytische Fermente, deren Schicksal und Wirkungen, sowie über Fermentfestigkeit und Hemmung der Fermentationen im Organismus. Arch. f. path. Anat. [etc.], Berl., 1893, cxxxi, 5–39.—**Hoyer** (D. P.) Die Generationsdauer verschiedener Hefearten. Centralbl. f. Bakteriol. [etc], 2. Abt., Jena, 1899, v, 703–705.—**Hugounenq** (L.) Fermentations. Arch. d'anthrop. crim., Lyon & Par., 1896, xi, 394–411.—**Jacobson** (J.) Untersuchungen über lösliche Fermente. Ztschr. f. physiol. Chem., Strassb., 1891–2, xvi, 340–369.—**de Jager** (L.) Erklärungsversuch über die Wirkungsart der ungeformten Fermente. Arch. f. path. Anat. [etc.], Berl., 1890, cxxi, 182–187.—**Kayser** (E.) Études sur la fermentation lactique. Ann. de l'Inst. Pasteur, Par., 1894, viii, 737–784.—**Kholshtshevnikoff** (P. N.) K biologii vozbuditeleï sierovodorodnavo brozheniya. [On the biology of the producers of hydrogen sulphide fermentation.] Med. pribav. k morsk. sborniku, St. Petersb., 1889, 302–314.—**Kjeldahl** (J.) Om Ølurts Drejningsevne for plansat Lys og dens Forandring under Gjæringen. [Sur le pouvoir rotatoire que le moût de bière exerce sur la lumière polarisée et sur ses variations pendant la fermentation. Rés., 12–21.] Medd. f. Carlsberg Lab., Kjøbenh., 1878, i, 1–39.—**Laborde** (J.) & **Moreau** (L.) Sur le dosage de l'acide succinique dans les liquides fermentés. Ann. de l'Inst. Pasteur, Par., 1899, xiii, 657–664.—**Lasègue** (C.) Des ferments et des fermentations morbides. Arch. gén. de méd., Par., 1870, 6. s., xv, 332–355. *Also, in his:* Études méd., 8°. Par., 1884, i, 388–412.—

Fermentation [*and ferments*].

Leffmann (H.) Digestive ferments, with especial reference to the effects of food preservatives. J. Frankl. Inst., Phila., 1899, cxlvii, 97–108. *Also*, Reprint.—**Lépine.** Sur la production du ferment glycolytique. Mém. et compt.-rend. Soc. d. sc. méd. de Lyon (1895), 1896, xxxv, pt. 2, 28–30.—**Lépinois** (E.) Sur les ferments solubles décomposant l'eau oxygénée. Compt. rend. Acad. de biol., Par., 1899, 11. s., i, 401–403.—**Linossier** (G.) Contribution à l'étude des ferments oxydant; sur la peroxydase du pus. *Ibid.*, 1898, 10. s., v, 373–375. *See, also, supra*, Bourquelot.—**Lintner** (C. J.) Studien über die Selbstgärung der Hefe. Centralbl. f. Bakteriol. [etc.], 2. Abt., Jena, 1899, v, 793–800. — **Maggi** (L.) Saggio d' una classificazione protistologica degli esseri fermenti. Boll. scient., Pavia, 1885, vii, 69–87. *Also, transl.:* Jl. de microg., Par., 1886, x, 80; 173; 327.—**Manbrini** (E.) La scoperta della zimasi di Büchner. Gazz. med.-farm., Bologna, 1899, i, 145–149.—**Martin** (A.) A propos du traitement de la furonculose par la levure de bière. Bull. gén. de thérap. [etc.], Par., 1899, cxxxviii, 726–728.—**de Martin** (L.-H.) Des fermentations et des ferments dans leurs rapports avec la physiologie et la pathologie. Lettre à M. le docteur Guinier. Montpel. méd., 1865, xiv, 132–155. *Also*, Reprint.—**Morain** (W.) La levûre de bière et la levurine en thérapeutique. Rev. internat. de méd. et de chir., Par., 1899, x, 382–384.—**Müller** (J.) Ueber ein diastatisches Ferment im Hühnerei. München. med. Wchnschr., 1899, xlvi, 1583. *Also:* Sitzungsb. d. phys.-med. Gesellsch. zu Würzb., 1899, 95.—**Omelyanski** (V.) O vodorodnom brozhenii tsellyulozi. [On hydrogen fermentation of cellulose.] Arch. biol. nauk. . . . S.-Peterb., 1898–9, vii, 423–449, 1 pl.—**Paderi** (C.) Sul preteso fermento glicolitico. Boll. d. Soc. med.-chir. di Pavia (1896), 1897, 206–210. *Also*, Reprint.—**Pasteur.** Nouveaux faits pour servir à l'histoire de la levûre lactique. Compt. rend. Acad. d. sc., Par., 1859, xlviii, 337. ———. Note sur la fermentation alcoolique. *Ibid.*, 1860, l, 1083.—**Paton** (D. N.) A contribution to the study of the influence of neutral salts upon the zymins and ferments from experiments by J. J. Douglas. Rep. Lab. Roy. Coll. Phys., Edinb., 1897, vi, 18[illegible]–190.—**Peavy** (J. F.) Coloring matters and ferments. J. Am. M. Ass., Chicago, 1898, xxxi, 1516–1520. *Also*, Reprint.—**Pedersen** (R.) Forsøg over den Indflydelse, som Indledning af atmosfærisk Luft i gjærende Urt under Gjæringen udøver. [Sur l'influence que l'introduction de l'air atmosphérique dans le moût qui fermente exerce sur la fermentation. Rés., 38–43.] Medd. f. Carlsberg Lab., Kjøbenh., 1878, i, 72–86, 1 tab.—**Pekelharing** (C. A.) Ueber die Beziehung des Fibrinfermentes aus dem Blutserum zum Nucleoproteïd, welches aus dem Blutplasma zu erhalten ist. Centralbl. f. Physiol., Leipz. u. Wien, 1895–6, ix, 102–111. *Also*, Reprint.—**Pitoy.** Un nouveau ferment. Bull. Soc. méd. de Reims, 1899, n. s., v, 216–320.—**Pohl** (J.) Sur Kenntniss des oxidativen Fermentes. Arch. f. exper. Path. u. Pharmakol., Leipz., 1896, xxxviii, 65–70. — **Quevenne** (T.-A.) Étude microscopique et chimique du ferment, suivie d'expériences sur la fermentation alcoolique. J. de pharm., Par., 1838, xxiv, 265; 330. *Also*, Reprint. — **Regnard** (P.) Appareil destiné à enregistrer sous forme de courbe continue les phénomènes de la fermentation. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1882, 7. s., iv, 459–462. ———. Note sur l'expression graphique de la fermentation alcoolique. *Ibid.*, 1884, 8. s., i, pt. 2, 337; 389. ———. Sur l'expression graphique de la fermentation; deuxième et troisième temps. *Ibid.*, 611–613. ———. Expression graphique de la fermentation; action des poisons végétaux. *Ibid.*, 1885, 8. s., ii, 122–125. ———. Expression graphique de la fermentation; action de la température. *Ibid.*, 367–370. ———. Expression graphique de la fermentation; action des anesthésiques. *Ibid.*, 448. ———. Expression graphique de la fermentation; influence des divers agents physiques (pression, électricité, magnétisme, lumière). *Ibid.*, 1886, 8. s., iii, 197–202. ———. Expression graphique de la fermentation; action des antiseptiques. *Ibid.*, 1887, 8. s., iv, 455–457. ———. Expression graphique de la fermentation; action des alcools supérieurs. *Ibid.*, 1889, 9. s., i, 171–176.—**Richet** (C.) De l'action comparée des chlorures de lithium, de sodium et de potassium sur la fermentation lactique. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1882, 7. s., iv, 397–405.—**Robertson** (W. G. A.) La rapidité de la fermentation des sucres. Cong. internat. d'hyg. et de démog. C. r. 1894, Budapest, 1896, viii, pt. 4, 239–241.—**Roeser.** De la formation d'aldéhyde dans la fermentation alcoolique. Ann. de l'Inst. Pasteur, Par., 1893, vii, 41–49.—**Rolants** (E.) Fermentation des figues de Barbarie. *Ibid.*, 1899, xiii, 452–455.—**Roux** (E.) La fermentation alcoolique et l'évolution de la microbe. Rev. scient., Par., 1898, 4. s., x, 833–840.—**Sakharoff** (N. A.) O khimizmïe dïeïstviya rastvorimïkh fermentov. [On the chemism of the action of dissolved ferments.] Protok. zasaid. Kavkazsk. med. Obsh., Tiflis, 1898–9, xxxv, 234; 366. *Also:* Farm. J., St. Petersb., 1899, xxi, 3; 17; 33; 48. — **Schattenfroh** (A.) & **Grassberger** (R.) Ueber neue Buttersäuregärungserreger in der Marktmilch. Centralbl. f. Bakteriol. [etc.], 2. Abt., Jena, 1899, v, 209–211. ———. Weitere Mitteilungen über Buttersäuregärung. *Ibid.*, 697–702.—**Sedgwick** (W. T.) On fermentation.

Fermentation [*and ferments*].

In: Lect. deliv. to the employés of the Balt. & Ohio R. R. Co., 8°, Balt., 1882, 49–73. — **Semal** (O.) Recherches sur la fermentation ammoniacale due aux moucisses simples. Cellule, Lierre & Louvain, 1897, xiii, 287–312.—**Skchiwan.** Contribution à l'étude du sort des levures dans l'organisme. Ann. de l'Inst. Pasteur, Par., 1899, xiii, 770–778, 1 pl.—**Tammann** (G.) Die Reactionen der ungeformten Fermente. Ztschr. f. physiol. Chem., Strassb., 1891–2, xvi, 271–328.—**Thiercelin** (E.) & **Chevrey** (A.) La levure de bière dans le traitement des gastro-entérites et en particulier des gastro-entérites infantiles. Rev. de thérap. méd.-chir., Par., 1899, lxvi, 797–803.—**Tsiklinski** (P. V.) Alkoholnoye brozheniye bez neposredstvennavo uchastiya zhivikh mikroörganizmov. [Alcoholic fermentation without direct action of living microorganisms.] Russk. arch. patol. klin. med. i bakteriol., S.-Peterb., 1897, iii, 647–654.—**Will** (H.) Vergleichende Untersuchungen an vier untergärigen Arten von Bierhefe. Centralbl. f. Bakteriol. [etc.], 2. Abt., Jena, 1895, i, 449; 1896, ii, 752; 1899, v, 726; 767.—**Wolf** (K.) Denitrifikation und Gährung. Hyg. Rundschau, Berl., 1899, ix, 1169–1172. — **Wróblewski** (A.) Gährung ohne Hefezellen. Centralbl. f. Physiol., Leipz. u. Wien, 1898–9, xii, 697–701. ———. Ueber den Buchner'schen Hefepresssaft. *Ibid.*, 1899, xiii, 284–298.—**Wurtz** (R.) Sur la toxicité des bases provenant de la fermentation alcoolique. Compt. rend. Acad. d. sc., Par., 1888, cvi, 363.

Fermentation (*Microorganisms in*).

FERMI (C.) * Die Leim und Fibrin lösenden und die diastatischen Fermente der Mikroorganismen. [Zurich.] 8°. *München*, 1889.

FREUND (G.) * Vergleichende Untersuchung über die bacterielle Zersetzung verschiedener Zuckerarten. [Freiburg.] 8°. *Königsberg i. Pr.*, 1897.

HANSEN (E. C.) Untersuchungen aus der Praxis der Gärungsindustire. Hft. 1 & 2. 8°. *München u. Leipzig*, 1890–92.
Hft. 1, 2. ed.

TROUESSART (E.-L.) Les microbes, les ferments et les moisissures. 8°. *Paris*, 1886 [1885].
———. The same. Microbes, ferments, and moulds. 12°. *London*, 1886.
———. The same. 8°. *New York*, 1886.
———. The same. I microbi i fermenti e le muffe. 8°. *Milano*, 1886.

Beyer (H. G.) On the microörganisms of lactic acid fermentation. Med. News, Phila., 1886, xlix, 511–515.—**Bourquelot** (E.) Remarques sur les ferments solubles sécrétés par l'Aspergillus niger V. Tgh. et le Penicillium glaucum Link. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1893, 9. s., v, 653.—**Duclaux.** Observations à propos du mémoire de M. Herzen, sur le rôle des microbes dans certaines fermentations. *Ibid.*, 1889, 9. s., i, 163.—**Herzen** (A.) Le rôle des microbes dans certaines fermentations (à propos des expériences de MM. Roger, Nocard, Roux et Charrin). *Ibid.*, 140–142.—**Regnard** (P.) Note relative à l'action des hautes pressions sur quelques phénomènes vitaux (mouvement des cils vibratiles, fermentation). *Ibid.*, 1884, 8. s., i, pt. 2, 187.—**Zalewski** (A.) O tworzeniu się zarodników w komórkach drożdży. [Production of spores in the cells of lees.] Rozpr. . . . wydz. matemat.-przyr. Akad. Umiej. w Krakow., 1886, xiii, 124–142, 1 tab.

Fermentation *in animal economy.*

See, also, **Enzymes.**

HOFFMANN (H.) * Ueber das Schicksal einiger Fermente im Organismus. [Tübingen.] 8°. *Bonn*, 1890.

MANFREDI (L.), BOCCARDI (G.) & JAPELLI (G.) Sul fermento inversivo nell' organismo animale. fol. *Napoli*, 1888.
Repr. from: Mem. Soc. ital. d. sc., 3. s., vii, no. 2.

PAUMÉS (F.) Recherches expérimentales sur l'activité respiratoire de quelques ferments alcooliques. 8°. *Toulouse*, 1885.

SCHUMBURG (W.) Ueber das Vorkommen des Labferments im Magen des Menschen. 8°. *Berlin*, [1884].
Also [Abstr.], *in:* Arch. f. path. Anat. [etc.], Berl., 1884, xcvii, 260–278.

SCHWIENING (H.) * Ueber fermentative Processe in den Organen. Weitere Untersuchungen

Fermentation *in animal economy.*

über Autodigestion der Organe. 8°. *Berlin,* [1893].

Also, in: Arch. f. path. Anat. [etc.], Berl., 1894, cxxxvi, 444-481.

Biondi (C.) Beiträge zur Lehre der fermentativen Prozesse in den Organen. Arch. f. path. Anat. [etc.], Berl., 1896, cxliv, 373-400.—**Castellino** (P. F.) & **Paracca** (E.) Contributo allo studio del fermento emodiastasico. Morgagni, Milano, 1894, xxxvi, 480-497.—**Chugayeff** (L. A.) Oksidazi ili okislitelniye fermenti. [Oxygenating ferments.] Russk. arch. patol., klin. med. i bakteriol., S.-Peterb., 1899, vii, 322-341.—**Dastre** (A.) Ferments du pancréas; leur indépendance physiologique. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1893, 9. s., v, 648-651.—**Dastre** (A.) & **Floresco** (N.) Sur quelques effets généraux des ferments solubles sur le sang et sur l'organisme. *Ibid.*, 1897, 10. s., iv, 847-849.—**Fick** (A.) Ueber die Wirkungsart der Gerinnungsfermente. Arch. f. d. ges. Physiol., Bonn, 1889, xlv, 293-296.—**Foà** (P.) & **Pellacani** (P.) Sul fermento fibrinogeno e sulle azioni tossiche esercitate da alcuni organi freschi. Arch. per le sc. med., Torino, 1883-4, vii, 113-166. *Also, transl.:* Arch. ital. de biol., Turin, 1883, iv, 56-63.—**Gamaleya** (N. F.) Bakteriolizini-fermenti, razrushayushtshiye bakteriy. [Bactériolysines-ferments destructeurs de bactéries. Extr., 644.] Russk. arch. patol., klin. med. i bakteriol., S.-Peterb., 1898, vi, 607-613.—**Hildebrandt** (H.) Zur Kenntniss der physiologischen Wirkung der hydrolytischen Fermente. Arch. f. path. Anat. [etc.], Berl., 1890, cxxi, 1-43.—**Hoffmann** (H.) Ueber das Schicksal einiger Fermente im Organismus. Arch. f. d. ges. Physiol., Bonn, 1887, xli, 148-176. *Also,* Reprint.—**Kellner** (O.), **Mori** (Y.) & **Nagaoka** (M.) Beiträge zur Kenntniss der invertirenden Fermente. Ztschr. f. physiol. Chem., Strassb., 1889-90, xiv, 297-317.—**Kionka** (H.) Zur Kenntniss der physiologischen Wirkung der hydrolytischen Fermente. Deutsche med. Wchnschr., Leipz. u. Berl., 1896, xxii, 612-614.—**Latschenberger** (J.) Ueber die Wirkungsweise der Gerinnungsfermente. Centralbl. f. Physiol., Leipz. u. Wien, 1890-91, iv, 3-10.—**Mareš** (J.) O vlivu fermentů na živočišný organismus. [The influence of ferments on the living organism.] Časop. lek. česk., v Praze, 1881, xx, 357; 374; 388.—**Popelski** (L. B.) Selezyonka i fermenti podzheludochnoĭ zhelyozi. [The spleen and the pancreatic ferments.] Vrach, St. Petersb., 1899, xx, 726-728.—**Pugliese** (A.) Ueber den Einfluss der Erwärmung auf diastatische Fermente. Arch. f. d. ges. Physiol., Bonn, 1897, lxix, 115-131.—**Rey** (E.) Del fermento saccarificante nell' organismo. Gazz. d. clin., Torino, 1885, xxii, 195-197.—**Sommer** (L.) Beiträge zur Kenntnis des Labferments und seiner Wirkung. Arch. f. Hyg., München u. Leipz., 1897, xxxi, 319-335. *Also,* Reprint.—**Wingrave** (W.) Amylolytic ferments. Lancet, Lond., 1898, i, 1251.—**Wróblewski** (A.) O istocie chemicznej fermentów amylolytycznych. (Ueber die chemische Beschaffenheit der amylolytischen Fermente.) Bull. internat. Acad. d. sc. de Cracovie, 1898, 179-189.

Fermentation *and disease.*

See, also, **Antiseptics**; **Bladder** (*Gases in*); **Diseases** (*Causes, etc., of*); **Diseases** (*Zymotic*).

POLLI (G.) Maladies par ferment morbifique. Des propriétés antifermentatives de l'acide borique et de ses applications à la thérapeutique. 8°. *Paris,* 1877.

Amat (C.) La mycodermothérapie; son emploi dans la furonculose. Bull. gén. de thérap. [etc.], Par., 1899, cxxxviii, 481-491.—**Calmette** (E.) Du rôle des levures dans la pathologie; leurs réactions bio-chimiques. Bull. méd., Par., 1898, xii, 227-229.—**Carter** (W.) Illustrations of the operation of ferments in disease. Liverpool M.-Chir. J., 1890, x, 1-27.—**Clark** (A. A.) Disease ferments. Proc. San. Convent. Lapeer, Lansing, 1890, 22-31. *Also,* Reprint.—**Fermi** (C.) & **Aruch** (C.) Ueber eine neue pathogene Hefeart und über die Natur des sogenannten Cryptococcus farciminosus Rivoltæ. Centralbl. f. Bakteriol. u. Parasitenk., 1. Abt., Jena, 1895, xvii, 593-600.—**Jemma** (R.) Ricerche sull' azione patogena dei fermenti della caseina. Riforma med., Palermo, 1899, xv, pt. 4, 746; 760.—**Knapp** (H.) Fermentation, putrefaction, and suppuration, with demonstrations and experiments. Med. Rec., N. Y., 1886, xxx, 701-705.—**Leo** (H.) Ueber die therapeutische Anwendung von diastatischem Ferment. Therap. Monatsh., Berl., 1896, x, 635.—**Perroud.** Des fermentations et des maladies à ferments morbifiques. J. de méd. de Lyon, 1867, vii, 241; 281; 321.—**Rabinowitsch** (Lydia). Untersuchungen über pathogene Hefearten. Ztschr. f. Hyg. u. Infectionskrankh., Leipz., 1895, xxi, 11-24.—**Roger** (G.-H.) Fermentations et putréfactions intestinales. Gaz. d. hôp., Par., 1888, lxi, 353-360.—**Roncali** (D. B.) I fermenti operanti a danno dell' uomo e degli animali. Ann. di med. nav., Roma, 1896, ii, 368-388.—**Sédillot** (C.) Sur les phénomènes de fermentation et leurs rapports avec la physiologie pathologique, à propos des études récentes de M. F. Monoyer sur la zymologie. Compt. rend. Acad. d. sc., Par., 1872, lxxv, 930-933.—**Uhler** (J. R.) Paraldehyde, sugar and germ diseases. J. Am. M. Ass., Chicago, 1884, ii, 479-483.

Ferments (*Digestive*).

See, also, **Digestion** (*Chemistry, etc., of*).

LANGEVELD (P.) *Over gistingsprocessen in de maag. 8°. *Leiden,* 1875.

MEES (L.) *Over uitscheiding en omzetting van digestiefermenten. 8°. *Groningen,* 1885.

Association (De l') des ferments digestifs dans les préparations pharmaceutiques; les incompatibles de la pepsine. Chron. méd., Par., 1895, i, 561-564.—**Benedict** (A. L.) Digestive ferments with especial reference to their use in surgery. Med. & Surg. Reporter, Phila., 1896, lxxv, 481-485.—**Hatch** (T. L.) Some clinical experiences with the digestive ferments. Northwest. Lancet, St. Paul, 1894, xiv, 471.—**Marcus** & **Pinet.** Contribution à l'étude des ferments non figurés (émulsine, pepsine, ptyaline, etc.) Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1883, 7. s., iv, 168-171.—**Quinlan** (F. J. B.) A laboratory report upon digestive ferments. Med. Press & Circ., Lond., 1883, n. s., xxxvi, 287-289.—**Smith** (E. M.) The trustworthiness of the present-day preparations of the digestive ferments. Brit. M. J., Lond., 1895, i, 1031.—**Vigier** (P.) Des ferments digestifs et de leurs préparations pharmaceutiques. Gaz. hebd. de méd., Par., 1884, 2. s., xxi, 316; 326; 346.

Fermi (Claudio). *Die Leim und Fibrin lösenden und die diastatischen Fermente der Mikroorganismen. 54 pp. [Zürich.] 8°. *München, R. Oldenbourg,* 1889.

Fermignano. *Congregazione di carità.* Statuto organico dell' Ospedale Bramente per gl' infermi poveri del comune di Fermignano. 11 pp. 12°. *Urbino, tipog. della Cappella,* 1890.

Ferminelli (Giovanni Battista). Il cauto flebotomista, opuscolo teorico-pratico. 103 pp., 1 l., 2 pl. 8°. *Bologna, A. Nobili,* 1817.

Fermo.

See **Fever** (*Typhoid, History, etc., of*), *by localities.*

Fermond (Charles) [1810-]. Memoria sobre a conservação e reproducção da sanguesuga officinal e medicinal (vulgo bicha de sangrar). Compilada do Repertorio de pharmacia d'abril de 1851, e traduzida por J. A. D'Oliveira. 28 pp. 8°. *Porto, A. Moldes,* 1851. [P., v. 1267.]

———. Monographie des sangsues médicales, contenant la description, l'éducation, la conservation, la reproduction, les maladies, l'emploi, le dégorgement et le commerce de ces annélides, suivie de l'hygiène des marais à sangsues. xvi, 512 pp., 2 pl. 8°. *Paris, Germer-Baillière,* 1854.

———. Monographie du tabac, comprenant l'historique, les propriétés thérapeutiques, physiologiques et toxicologiques du tabac; la description des principales espèces employées; sa culture, sa préparation et l'origine de son usage; son analyse chimique, ses falsifications, sa distribution géographique, son commerce et la législation qui le concerne. 352 pp., port. 8°. *Paris, N. Chaix & Cie.,* 1857.

———. *Théorie mécanique de la floraison. Du rôle que jouent les périanthes dans l'acte de la fécondation et de quelques procédés employés par la nature pour assurer la fécondation de certaines espèces végétales. 39 pp. 4°. *Paris, Pillet fils,* 1859. [P., v. 1702; 1724; 1841.]

École supérieure de pharmacie.

Fern (*Male*).

See **Felix** *mas.*

Fern (James).

See **von Hutten** (Ulrich). De morbo gallico. A treatise [etc.]. 8°. *London,* 1730.

Fernagut (Émile) [1853-]. *Essai sur l'action de l'antipyrine dans la fièvre typhoïde. 61 pp. 4°. *Paris,* 1885, No. 22.

Fernald (C[harles] Augustus) [1847–]. The downfall of Rome; or history repeating itself. 54 pp. 8°. *Concord, N. H.*, 1896.

Fernald (F[rank] C.) Pleurotomy for empyema; recovery. 8 pp. 8°. *Chicago*, 1886.
Repr. from: J. Am. M. Ass., Chicago, 1886, vii.

———. Three unusual cases of diphtheria. 11 pp. 12°. [*Philadelphia*, 1887.]
Repr. from: Med. News, Phila., 1887, li.

Fernald (Frederik A.).
Compiler of: **Index** to the Popular Science Monthly, New York, v. 1–40, 1893.

Fernald (Walter E.) The history of the treatment of the feeble-minded. 21 pp. 8°. *Boston, G. H. Ellis*, 1893.
Repr. from: Proc. Nat. Confer. Char., Bost., 1893, xx.

Fernand (Jacques). Les cimetières; supprimer la fosse commune et les fosses temporaires. Pétition adressée à l'assemblée nationale, au Conseil municipal de Paris [etc.]. 24 pp. 8°. *Paris, C. Vanier*, 1873.

Fernandez (Amado). *La oftalmía blenorrágica. 30 pp. 8°. *México, I. Escalante*, 1883.

Fernandez (Emilio). *La cría de los becerros. 60 pp. 8°. *México, I. Escalante*, 1882.

Fernandez (Francisco Bruno). Disertacion físico-legal de los sitios, y parages que se deven destinar para las sepulturas que dedica á los interesados de la salud pública, verdaderos amigos de la patria. 1 p. l., 131 pp. 12°. *Madrid, I. de Hernandez Pacheco*, 1783.

Fernandez (Francisco Manuel). *Tuberculose des organes génitaux de la femme. 94 pp. 8°. *Paris*, 1899, No. 172.

Fernández (José López). *See* **López Fernández** (José).

Fernandez (Juan C.) *Estudio sobre el estrechamiento mitral. 46 pp. 12°. *México*, 1878. [*Also, in:* P., v. 2179.]

Fernandez (Lawrence).
Editor of: **Medical** (The) Reporter, Calcutta, 1892–5.

Fernández (Mariano). Las neurosis del corazón. ix, 80 pp. 8°. *Zaragoza*, 1898.

Fernandez (Pedro). *Alimentacion en algunas pirexias. 89 pp. 12°. *México, F. Mata*, 1870.

Fernandez (R. Fuertes).
Editor of: **Correo** (El) médico, St. Louis, 1898.

Fernandez (Ramon).
See **Jeannet des Longrois.** Tratado de la phtisis, sus symptomas [etc.]. sm. 4°. *Madrid*, 1784.

Fernandez-Caro y Nouvilas (Ángel). Elementos de higiene naval. 1 p. l., 469 pp., 1 l., 1 pl. 8°. *Madrid, Aribau y Ca.*, 1879.

———. Estudios sobre el quinto Congreso internacional de higiene y demografía del Haya. 68 pp. 8°. *Madrid, C. Apaolaza*, 1885.

———. Estudios críticos sobre el 6° Congreso internacional de higiene y de demografía de Viena. 455 pp., 2 l. 8°. *Madrid*, 1888.
See, also, **Navarro y Ortiz** (E.) Elementos de medicina legal [etc.]. 8°. *Madrid*, 1894.—**Santa María y Bustamante** (Manuel). Tratado clínico y terapéutico [etc.]. 8°. *Madrid*, 1891.

Fernández-Cuesta (Nemesio). Instantáneas de hygiene, dedicadas á las madres que eduquen á sus hijos. viii, 209 pp., 1 l. 8°. *Toledo, R. Gomez-Menor*, 1899.

Fernández Dávila (Anibal). *See* **Dávila** (Anibal Fernández).

Fernandez [de Ibarra] (Augustin M.) Contributions to the diagnosis of yellow fever. 8 pp. 12°. [*Philadelphia*, 1887.]
Repr. from: Med. News, Phila., 1887, l.

———. The same. Contribución al diagnóstico de la fiebre amarilla. 4 pp. 8°. [*Barcelona*, 1889.]
Repr. from: Gac. méd. catal., Barcel., 1889, xii.

Fernandez [de Ibarra] (Aug. M.)—cont'd.
———. Notes and remarks on the birth of a double fœtus, somewhat resembling the Siamese twins. 9 pp. 8°. [*Philadelphia*, 1890.]
Repr. from: Am. J. M. Sc., Phila., 1890, xiv.
See, also, **Santos Fernandez** (Juan). On the loss of sight in yellow fever. 8°. *New York*, 1881.

Fernandez é Isasmendi (Eugenio). Tratado de patología especial y terapeútica veterinaria. v. 1. 368+ pp. 8°. *Madrid, E. De La Riva*, 1883.
Imperfect; subsequent pages wanting.

Fernandez Izquierdo (Pablo). *See* **Izquierdo** (Pablo Fernandez).

Fernández-Victorio y Cociña (Antonio).
See **Creus y Manso** (Juan). Lecciones de patología quirúrgica, [etc.]. 8°. *Madrid*, 1886.

Fernandina.

See **Fever** (*Yellow, History, etc., of*), *by localities.*

Fernando (Marian Frances). Woman: considered physically, intellectually, and socially. A thesis. 2. ed. 112 pp. 8°. *London, W. Macintosh*, 1872.

Fernando Po.

Arias de Reina (J.) Apuntes sobre la colonización de Fernando Póo. Bol. de med. nav., Madrid, 1892, xv, 149; 179; 201; 232. — **Cabello y Francés** (P.) Apuntes sobre Fernando Póo. *Ibid.*, 1898, xxi, 137–141. — **Montaldo** (F.) Fernando Póo; observaciones médicas é higiénicas. *Ibid.*, 1896, xix, 169; 193; 217; 241; 265; 1897, xx, 5; 49; 97; 121. — **Vives** (I.) Apuntes sobre la flora general de la isla de Fernando Póo. Rev. de san. mil. españ., Madrid, 1867, iv, 481; 513; 551; 595; 663; 680.

Fernau (Rudolph Bernhard) [1818–]. *De causis monstrorum. 44 pp., 2 l. 8°. *Berolini, typ. frat. Schlesinger*, 1844.

Fernbach (Nathan) [1830–]. *De pertussi. 27 pp., 2 l. 8°. *Berolini, B. L. Bendix*, [1856].

Fernelius *Ambianus* (Joannes) [1497–1558]. De abditis rerum causis libri duo. 19 p. l., 310 pp. 16°. *Venetiis*, [*in æd. P. & J. M. de Nicolinis de Sabio, sumpt. autem A. Arriuabeni ad signum Putei, anno Jubilæi*], 1550.

———. The same. Postremo ab ipso authore recogniti, compluribusque in locis aucti. 264 pp., 8 l. 16°. *Lugduni, apud T. Soubron & Moysen des Prez*, 1597.
Bound with his: Therapeutices universalis, [etc.]. 16°. *Lugduni*, 1597.
Another copy, bound with his: Universa medicina [etc.]. 16°. *Lugduni*, 1597.

———. The same. 180 pp., 4 l. fol. [*Lugduni*, 1602.]
Bound with his: Universa medicina [etc.]. fol. *Lugduni*, 1602.

———. The same. 397 pp., 31 l. 12°. [*Genevæ*], *excud. P. Aubertus*, 1627.
Bound with his: Therapeutices universalis, [etc.]. 12°. [*Genevæ*], 1627.

———. Medicina. 7 p. l., 757 pp., 33 l. 16°. *Lugduni, apud C. Farinam*, 1564.

———. Opera medicinalia; nempe phisiologia, pathologia et terapeutica, seu medendi ratio: quibus adjecimus de abditis rerum causis, nunc denuo recognita et impressa; cum duobus plenissimis indicibus, tam librorum capitum, quam omnium rerum notabilium, quæ in his operibus Io. Fernelii leguntur. 17 p. l., 13–659 pp. sm. 4°. *Venetiis, apud R. Borgominerium*, 1565.

———. The same. 17 p. l., 13–659 pp. sm. 4°. *Venetiis, F. de Portonaris*, 1566.

———. De luis venereæ curatione perfectissima liber, numquam antehac editus. 126 pp., 1 l. 12°. *Antverpiæ, C. Plantinus*, 1579.
Bound with: AUBERTUS VINDONIS (J.) Progymnasmata, [etc.]. 12°. *Basileæ*, [1579].

———. Consiliorum liber, cui accesserunt responsa quædam clarorum medicorum Parisiensium. 174

Fernelius *Ambianus* (Joannes)—continued.
pp. 16°. *Lugduni, apud T. Soubron & Moysen des Prez*, 1597.
Bound with his: Therapeutices universalis, [etc.]. 16°. *Lugduni*, 1597.
Another copy, bound with his: Universa medicina [etc.]. 16°. *Lugduni*, 1597.

———. The same. 117 pp. fol. [*Lugduni*, 1602.]
Bound with his: Universa medicina [etc.]. fol. *Lugduni*, 1602.

———. Universa medicina tribus et viginti libris absoluta, ab ipso quidem authore ante obitum diligenter recognita, et quatuor libris nunquam ante editis, ad praxim tamen perquam necessariis, aucta. Postea autem studio et diligentia Gul. Plantii Cenomani postremum elimata, et in librum therapeutices septimum doctissimis scholiis illustrata. Editio postrema. 7 p. l., 657 pp., 26 l. fol. *Lugduni, sumpt. A. Marsilii*, 1578.

———. The same. Universa medicina ab ipso quidem authore ante obitum diligenter recognita, et justis accessionibus locupletata. Postea autem studio et diligentia Gul. Plantii Cenomani postremum elimata, et in librum therapeutices doctissimis scholiis illustrata. Editio quarta. 15 p. l., 670 pp., 29 l. 12°. *Francofurti, apud A. Wechelum*, 1581.

———. The same. Editio sexta, cui accessit ejusdem Fernelii consiliorum libri cum quibusdam clarorum medicorum Parisiensium responsis. 10 p. l., 647 pp., 20 l. 12°. *Lugduni, T. Soubron & Moysen des Prez*, 1597.

———. The same. Editio septima. 5 p. l., 360 pp., 8 l. fol. *Lugduni, J. Veyrat & T. Soubron*, 1602.

———. The same. Universa medicina a doctissimo et experientissimo medico diligenter recognita, et ab innumeris mendis et erroribus, quibus priores scatebant editiones, repurgata, collatis invicem vetustissimis et optimis exemplaribus. Editio emendatissima. Addita sunt ejusdem Fernelii consilia; et Guliel. Plantii scholia in pharmacopœam seu librum therapeutices septimum. 7 p. l., 631 pp., 26 l. 8°. [*Genevæ*], *excud. P. Aubertus*, 1627.

———. The same. Editio postrema. 7 p. l., 647 pp., 20 l. 16°. *Genevæ, J. Chouet*, 1638.

———. The same. Therapeutices universalis, seu medendi rationis libri septem. Opus ad praxim perutile et pernecessarium. 552 pp., 20 l. 12°. [*Lyon,*]? *apud J. Arbillum*, 1569.

———. The same. 552 pp., 15 l. 16°. *Lugduni, apud T. Soubron & Moysen des Prez*, 1597.
Another copy, bound with his: Universa medicina [etc.]. 16°. *Lugduni*, 1597.

———. The same. 484 pp. 8°. [*Genevæ*], *excud. P. Aubertus*, 1627.

———. La chirurgie, avec les annotations de Simeon de Provanchières. Ouvrage très-utille et nécessaire à tous médecins et chirurgiens. 3 p. l., 278 pp., 1 l. 16°. *Tolose, chez R. Bosc*, 1667.

———. De lue venerea dialogus; ex lib. ii. De abditis rerum causis cap. xiv. erutus; ubi de elephantiasi nonnulla tractantur. Nec non et caput unum ejusdem, de ædem lue libro suæ medicinæ sexto de partium morbis, ac symptomatis cap. xx.
In: Luisinus (A.) Aphrodisiacus. Ed. emend. fol. *Lugd. Bat.*, 1728, 609–614.
See, also, **Aubert** (Jacques). Progymnasmata [etc.]. 12°. *Basileæ*, [1579]. — **Bailonius** (Gulielmus). Opuscula medica. [etc.]. 4°. *Parisiis*, 1643. — **Merkius** (Michael) [*in* l. s.]. Theses medicæ [etc.]. sm. 4°. [*Ulma*], 1622. — **Rittmann** (Alexander) [*in* l. s.]. Culturgeschichtliche Abhandlungen über die Reformation der Heilkunst. 8°. *Brünn*, 1869–70. — **Two** treatises concerning the preservation of eyesight. sm. 4°. *London*, 1626. ———. The same [*in* l. s.]. 8°. *London*, 1633. ———. The same. 24°. *Oxford*, [*n. d.*]. — [**Vaughan** (William)] [*in* l. s.]. Directions for health [etc.]. 8°. *London*, 1633.

Fernelius *Ambianus* (Joannes)—continued.
———. *See, also:*
Feret (P.-S.-E.) Recherches historiques sur la ville de Clermont (Oise). Un mot sur Fernel et sur le lieu de sa naissance. 12°. *Clermont (Oise)*, 1851.
Repr. from: Bull. Soc. d. antiq. de Picardie, 1850.
Fiessinger (C.) La thérapeutique de Jean Fernel, 1497–1558. *In his:* Thérap. d. vieux-maîtres, Par., 1897, 57–63.

Fernet (Charles) [1838–].
See **Racle** (Victor-Alexandre) [*in* l. s.]. Traité de diagnostic médical [etc.]. 12°. *Paris*, 1878.
For Biography, see Progrès méd., Par., 1897, 3. s., v, 122 (J. Noir).

Fernholz (Friedrich Wilhelm Karl Kuno) [1873–]. * Zur Lehre von der Dystrophia muscularis progressiva. 33 pp., 1 l. 12°. *Berlin, C. Vogt*, 1896.

Fernholz (Johannes) [1855–]. * Beiträge zur quantitativen Analyse des Harnes. 30 pp., 1 l. 8°. *Bonn, C. Georgi*, 1880.

Fernie (*Henry Mortlock*) [1837–91].

Obituary. Brit. M. J., Lond., 1891, i, 387.

Fernie (W[illiam] T[homas]). Influenza and common colds; the causes, character, and treatment of each. x, 124 pp. 12°. *London, Percival & Co.*, 1890.

———. The same. viii, 124 pp. 12°. *London, Percival & Co.*, 1892.

———. Herbal simples approved for modern uses of cure. 2. ed. xxiii, 651 pp. 12°. *Bristol, J. Wright & Co.; London*, 1897.

Fernow (B[ernhard] E[duard]) [1851–]. What is forestry? 52 pp. 8°. *Washington, Govt. Print. Office*, 1891.
Bull. no. 5, Forestry Div., U. S. Dept. of Agric.

Ferns.

Bower (F. O.) Studies in the morphology of spore-producing members. IV. The leptosporangiate ferns. [Abstr.] Proc. Roy. Soc. Lond., 1899, lxv, 96–99.—**Farlow** (W. G.) An asexual growth from the prothallus of Pteris cretica. Quart. J. Micr. Sc., Lond., 1874, n. s., xiv, 267–272, 1 l., 2 pl.

Ferntheil (Otto) [1851–]. * Historisch-kritische Darstellung der Lehre von den congenitalen Hernieen am nervösen Axengebilde. 48 pp. 8°. *Berlin, G. Schade*, 1880.

Feroci (Antonio). Delle condizioni igieniche del cimitero comunale di Calcinaia. 25 pp. 8°. *Pisa, J. Nistri & C.*, 1876.

———. Della eruzione cutanea per i peli del Bombice processionari ed altre considerazioni riguardanti gl' insetti e le piante orticanti. 14 pp. 8°. [*Pisa*, 1876.]
Repr. from: Atti d. Soc. toscana di sc. nat., Pisa, 1876, ii.

———. Considerazioni critiche intorno all' avvelenamento col rame ed i suoi sali scritte in servigio del foro. xi, 148 pp., 1 l. 8°. *Pisa, Mariotti e C.*, 1877.

———. Considerazioni intorno alla cura della epatite interstiziale cronica. 39 pp. 8°. *Napoli, E. Detken*, 1881.
Repr. from: Gior. internaz. d. sc. med., Napoli, 1881, iii.

———. Istruzioni per impedire lo sviluppo del vaiolo e la sua diffusione. Approvate dal Consiglio provinciale sanitario. 8 pp. 8°. *Pisa, tipog. Vannucchi*, 1881.

———. Il circondario pisano. Notizie riguardanti la salute pubblica nell' anno 1880. 87 pp. 8°. *Milano, G. Civelli*, 1883.
Repr. from: Gior. d. r. Soc. ital. d' igiene, Milano, 1883, v.

———. La rabbia canina e la cura antirabica del Pasteur. 62 pp. 16°. *Pisa, Valenti*, 1887.

———. Pisa e la sua provincia. Notizie statistico-sanitarie dell' anno 1888, precedute da ricordi storici sincroni a ciaschedun mese. 372 pp. 12°. *Pisa, tipog. Vannucchi*, 1889.

Feroci (Antonio)—continued.

———. The same. Anno 1889, precedute ciascheduno mese da considerazioni riguardanti la igiene. 1 p. l., 322 pp. 8°. *Pisa, tipog. Vannucchi*, 1890.

———. Terza relazione riguardante le febbri catarrali insolite (influenza) che dominarono epidemicamente in Pisa dalla metà del mese di dicembre 1889 a tutto gennaio 1890. 9 pp. 8°. *Pisa, T. Nistri & C.*, 1890.

———. La peste bubonica in Pisa nel medio evo e nel 1630. Notizie tolte da documenti inediti. 205 pp. 8°. *Pisa, tipog. Vannucchi*, 1893.

———. Alcune riflessioni sulle febbri catarrali epidemiche o insolite (influenza), con brevi notizie riguardanti il loro dominio in Pisa. 94 pp. 8°. *Pisa, tipog. Vannucchi*, 1898.

Feroldus (Hieronymus).

See **Duæ** quæstiones medicæ [etc.]. 16°. *Patavii*, 1567.

Féron (A.) * Du cidre; de sa préparation et de sa conservation. De ses falsifications et du moyen de les reconnaître. 43 pp. 4°. *Paris, E. Thunot & Cie.*, 1855. [P., v. 1700; 1839.]

École de pharmacie.

Feron (Arnoldus). * De apoplexia. 30 pp., 1 l. 4°. *Lugd. Bat., J. Vander Aa*, 1726. [P., v. 1232.]

Ferraez (Endaldo). * Contribution à l'étude de l'ophtalmomalacie. 62 pp. 8°. *Paris*, 1896, No. 89.

———. The same. 62 pp. 8°. *Paris, A. Maloine*, 1896.

Ferral. Examen des changemens que subissent les fonctions vitales par l'état de sommeil, et des différentes causes qui peuvent déterminer cet état, avec des remarques sur l'engourdissement périodique de quelques espèces d'animaux, sur les rêves et le délire. 37 pp. 8°. *Paris, imp. de Marchant, an XI* [1803]. [P., v. 1688.]

Ferran (Achille). * Du choléra à Arles, et à l'hôpital en particulier. 55 pp. 4°. *Montpellier*, 1885, No. 1.

Ferran (José E.) Contribución al estudio clínico de las diarreas infantiles. 31 pp. 8°. *Habana*, 1895.

Repr. from: Arch. de la policlin., Habana, 1895, iii.

Ferran y Clúa (Jaime) [1852–]. A cholera em Valencia e o systema de prophylaxia anticholerica. pp. 157–216. 8°. [*Lisboa*, 1885.]

Cutting from: Rev. de estudos livres, Lisb., 1885, iii, no. 4.

———. Revendication de la priorité de la découverte des vaccins du choléra asiatique, faite sous les auspices de la municipalité de Barcelone. 94 pp. 8°. *Barcelone, N. Ramérez & Cie.*, 1888.

———. L'inoculation préventive contre le choléra morbus asiatique par . . . avec la collaboration des Drs. A. Gimeno et I. Pauli. Trad. par E. Duhourcau. x, 314 pp. 8°. *Paris, Soc. d'éd. scient.*, 1893.

———. Note relative aux aptitudes saprophytes du bacille de la tuberculose et à ses affinités avec le B. du typhus et le colibacille. 8 pp. 8°. *Barcelone, Blasi*, 1897.

———. Note pour revendiquer la priorité de la découverte de la vaccine contre le choléra. 6 pp. 8°. *Barcelone, Blasi*, 1897.

See, also, **Duhourcau** (Émile). Le peronospora Ferrani [etc.]. 8°. *Toulouse*, 1885.—**Mondot** & **Séguy** (Georges) [*in* 1. s.]. Le choléra en Espagne [etc.]. 8°. *Oran*, 1885.—**Murgo** (D. Leopoldo) [*in* 1. s.]. La verdad de la inoculación anticolérica [etc.]. 8°. *Sevilla*, 1885.—**Rummo** (Gaetano) [*in* 1. s.]. Sulla vaccinazione anticolerica [etc.]. 8°. *Napoli*, 1885. — **Van Ermengem** (Émile P.) [*in* 1. s.]. Die Ferran'schen Impfungen. 8°. [*Berlin*, 1885.]

For Biography and Portrait, see Independ. méd., Barcel., 1884–5, xvi, 230–237, port. (J. Giné y Partagas). *Also:* Gac. méd. catal., Barcel., 1885, viii, 193–205, port. *Also:* Rev. de cien. méd., Barcel., 1885, xi, 213–227, port.

Ferran y Clúa (Jaime)—continued.

——— & **Pauli** (J.) El colera morbo-asiatico. Breves consideraciones sobre la etiología y profilaxis de esta enfermedad. 40 pp., 2 pl. 8°. *Sevilla, J. M. Ariza*, 1886.

Ferrand. Facultés de médecine et universités libres. 32 pp. 8°. *Paris, F. Palmé*, 1876.

Ferrand (A.) [1835–99]. Claude Bernard et la science contemporaine. 32 pp. 8°. *Paris, J.-B. Baillière*, 1879.

———. Clínica terapéutica. Tratado de terapéutica médica, ó guía para la aplicacion de los principales modos de medicacion á la indicacion terapéutica y al tratamiento de las enfermedades. Traducida del frances por Pedro Espina y Martinez [y] Antonio Espina y Capo, con un prólogo-introduccion del Dr. Francisco Javier de Castro. 815 pp. 8°. *Madrid, N. Moya*, 1883.

———. Formulaire des médicaments nouveaux. pp. 849–902. 12°. *Paris, J.-B. Baillière et fils*, 1886.

Cutting [cover with printed title] *in his:* Traité de thérap. méd. 2. éd. 8°. *Paris*, 1886.

———. De l'exercice et des troubles de la parole et du langage. Étude psycho-physiologique. 31 pp., 1 pl. 8°. *Paris, Delahaye & Lecrosnier*, 1887.

———. Leçons cliniques sur les formes et le traitement des bronchites. ii, 169 pp., 1 l. 8°. *Paris, A. Delahaye & E. Lecrosnier*, 1888.

———. The same. Clinical lectures on the varieties and the treatment of bronchitis.

In: Wood's M. & S. Monog., N. Y., 1889, i, 163–259.

———. Formulaire de thérapeutique appliquée, ou les médicaments et leurs formules classés d'après les indications thérapeutiques, précédé d'une préface de M. le professeur Peter. viii, 626 pp. 12°. *Paris, Lecrosnier & Babé*, 1890.

———. Le langage, la parole et les aphasies. Physiologie, pathologie et psychologie avec schéma en couleurs. 229 pp., 1 pl., 1 l. 16°. *Paris, Rueff & Cie.*, 1894.

For Biography, see J. d. sc. méd. de Lille, 1900, i, 40–42 (H. D.). *Also:* Méd. mod., Par., 1896, vii, suppl., 1: 1899, x, annexes, 681.

Ferrand (Albert) [1874–]. * Contribution à l'étude des épanchements pleuraux dans leurs rapports avec l'asystolie. 83 pp. 8°. *Paris*, 1899, No. 589.

Ferrand (Constant). * Troubles vasculaires du labyrinthe. 63 pp. 4°. *Paris*, 1896, No. 458.

[**Ferrand** (Étienne)] [1817–92]. Des caustiques au point de vue chimique. 56 pp. 8°. [*Lyon, Chanoine*, 1854.] [P., v. 1770; 1783; 1786.]

———. Du codex français; critiques et réformes. 48 pp. 8°. [*Paris, L. Martinet*, 1861.] [P., v. 1814.]

Repr. from: Répert. de pharm., Par., 1861–2, xviii.

———. Ostréonomie; huîtres toxiques et huîtres comestibles diverses; de leurs différentes compositions et des choix que doit en faire la thérapeutique. 22 pp. 8°. *Lyon, Chanoine*, 1863. [P., v. 1767.]

———. L'oreille et le bruit, ou traumatisme de l'organe par vibrations violentes; moyen préventif à double effet conservant l'audition de la parole au milieu du bruit par lui atténué (hygiène professionnelle et militaire). 36 pp. 8°. *Lyon, F. Plan*, 1890.

———. Récupération des terrains des vieux cimetières par amendement de leur sol en prévision de nouvelles sépultures. 19 pp. 8°. *Lyon, F. Plan*, 1890.

———. L'acroléine dans le suifage des cuirs; faits et propositions concernant l'hygiène des ouvriers. 9 pp. 8°. *Lyon, F. Plan*, 1891.

For Biography, see Union pharm., Par., 1892, xxxiii, 230.

Ferrand (E[usèbe]) [1834–92]. Premiers secours aux empoisonnés, aux noyés, aux asphy-

Ferrand (E[usèbe])—continued.
xiés, aux blessés, en cas d'accidents, aux malades, en cas d'indisposition subite. 2. éd., augmentée des nouvelles instructions du conseil de salubrité sur la rage, le charbon, les accidents, etc. x, 308 pp. 8°. *Paris, J.-B. Baillière et fils*, 1886.
Also, Editor of: **Union** pharmaceutique, Paris, 1880-92.
For Biography, see Union pharm., Par., 1892, xxxiii, 133-141.

Ferrand (Henri) [1849-]. * Contribution à l'étude de la paracentèse du péricarde. 53 pp., 1 l. 4°. *Bordeaux*, 1882, 5. s., No. 3.

Ferrand (*Jacques*).
DESBARREAUX-BERNARD. Notice biographique et bibliographique sur Jacques Ferrand. 8°. *Toulouse*, 1869.
Repr. from: Mém. Acad. imp. d. sc., inscr. et belles-lettres de Toulouse, 1869, 7. s., i, 203-224.

Ferrand (Joseph-Charles-Victor) [1865-]. * Contribution à l'étude de la gangrène des membres pendant le cours de la fièvre typhoïde. 86 pp. 4°. *Paris*, 1890, No. 95.

Ferrando (Giovanni). Comizio agrario del circondario d' Ivrea. La pellagra e i forni rurali cooperativi. (Sistema Anelli.) Conferenza. 29 pp. 12°. *Ivrea, A. Tomatis*, 1884.

Ferrandus (C.) De guajacano ligno, tractatus unus: de ligno sancto tractatus alter, ambo à peritissimo Hispanæ linguæ medico in Latinam versi.
In: LUISINUS (A.) Aphrodisiacus. Ed. emend. fol. *Lugd. Bat.*, 1728, 355-360.

Ferrannini (Andrea). I disordini della funzione intestinale patogenesi, diagnosi e terapia. viii, 329 pp. 8°. *Pisa, T. Nistri e C.*, 1894.
———. La siringomielia. 60 pp. 8°. *Milano*, [1899].
Forms no. 18 of: Confer. clin. ital., Milano, ii, s. 1.
Also, Editor of: **Italie** (L') médico-chirurgicale, Naples, 1893-4.
See, also, **Rummo** (G.) & **Ferrannini** (A.) Trattato di terapia medica generale. 8°. *Pisa*, 1892.

Ferrante (G. B.) La fognatura di Torino. 12 pp. fol. *Torino, Roux e Favale*, 1884.

Ferranti (Carlo). Relazione igienico-statistico-sanitaria sul comune di Montegranaro per l' anno 1892. Con appendice sul servizio dell' Ospedale civico pel 2° semestre 1892. 50 pp. 8°. *Civitanova-Marche, D. Natalucci*, 1893.
———. L' Ospedale civile Vittorio Emanuele Principe Ereditario in Montegranaro e 18 mesi di servizio medico-chirurgico in esso prestati. 39 pp., 1 l. roy. 8°. *Ascoli Piceno, Cardi cond. Bonomi*, 1894.
———. Causa Bocaloni-Monaldi-Farina. Perizia medico-legale. 14 pp. 8°. *Teramo, G. Fabbri*, 1895.
———. Deontologia medica; saggio di un codice dei rapporti professionali e sociali dei medici. 107 pp., 2 l. 8°. *Torino, C. Clausen*, 1895.
———. Epidemia simultanea di morbillo e scarlattina a Paglieta (Chieti). 4 pp. 8°. *Milano*, [1897].
Repr. from: Corriere san. settim., Milano, 1897, viii, no. 20.

Ferranti (Secondo). Sui tumori della parete anteriore dell' addome. 30 pp. 8°. *Ascoli Piceno, stab. tipog. Cesari*, 1896.

Ferrantius (Ludovicus).
See **Hippocrates.** Magni Hippocratis coaca præsagia [etc.]. 18°. *Lutetiæ Parisiorum*, 1657.

Ferrara. Regolamento pel laboratorio municipale chimico batterioscopico di vigilanza igienica e sanitaria. 15 pp. 8°. *Ferrara, Taddei*, 1895.

Ferrara.
See, also, **Cholera** (*History, etc., of*), **Fever** (*Malarial, History, etc., of*), **Hospitals** (*Maternity, etc.*), **Insane** (*Asylums for*), **Medicine** (*Clinical, Cases of*), **Pest** (*History, etc., of*), *by localities.*
D'ANGELI (F.) L' igiene a Ferrara e il bilancio comunale. Studi e proposte. 8°. *Ferrara*, 1888.
BUZZETTI (C.) Sul clima di Ferrara e della sua provincia. 8°. *Pavia*, 1868.
COLLA (A.) Comunicazione ragionata di cognizioni topografico-mediche della città e provincia di Ferrara. In risposta alle ricerche fatte intorno alle medesime dall' . . . Domenico Bruschi. 8°. *Modena*, 1856.
MEMORIE per servire allo studio della topografia medica della città e comune di Ferrara. 8°. *Ferrara*, 1868.
Baldassari (L.) Ricerche bacteriologiche sull' acqua potabile di Ferrara. Atti Accad. d. sc. med. e nat. in Ferrara, 1896-7, lxxi, 25-36.

Ferrara (Province of). Rapporti delle deputazioni mediche inviate dalla commissione provinciale di sanità di Ferrara nel 1849 a Padova ed altre città delle Venete Provincie non che a Codigoro, e Lago-Santo per osservarvi il cholèra morbus. [Girolamo Gambari, relatore.] 56 pp. 12°. [*Ferrara*], *Bresciani*, [1849].
———. Relazione sul cholèra morbus che dominò nella città e provincia di Ferrara nel 1849. viii, 130 pp., 19 l., 1 map, 1 plan. fol. *Ferrara, tipog. Bresciani*, 1851.
———. Relazione storica del cholèra morbus nella provincia Ferrarese l' anno 1855. 155, xv pp., 1 l., 1 map, 1 plan, 27 tab. fol. *Ferrara, A. Bresciani*, 1857.
———. Relazione della commissione incaricata di ricercare le cause della pellagra e di proporre i mezzi valevoli a togliere o almeno a limitare l' espandersi della malattia stessa. Leopoldo Feraresi, Clodomiro Bonfigli e Euca Cavalieri, relatori. 41 pp., 4 l. fol. [*Ferrara, tipog. Bresciani*, 1885.]

Ferrara (Alfio) [1777-1829]. Coup-d'œil sur les maladies les plus importantes qui règnent dans une des îles les plus célèbres de la Grèce, ou topographie médicale de l'île de Leucade ou Sainte-Maure. 68 pp., 2 l. 8°. *Paris, Croullebois*, 1827.

Ferrara (Gabriele [Camillo]). [Selva d' avvertimenti di cirugia per molte, e diverse infirmità del corpo humano.] 14 p. l., 560 pp. 16°. [*Roma*, 1598.]
———. Nuova selva di cirugia divisa in tre parti. Nella prima sono gli avvertimenti del manual, ed artificioso modo di curare molte, e gravi infirmità del corpo humano. Nella seconda sono molti medicamenti esquisiti, con le figure de' ferri, ò instrumenti necessarii per essercitar l' arte della cirugia. Nella terza parimente si contengono molti rari medicamenti per distillationi, con le figure in ultimo de' vasi, e fornelli appartenenti all' arte distillatoria. Et in questa terza impressione ampliato, ed accresciuto di molti secreti dall' istesso autore. 15 p. l., 565 pp. 24°. *in Venetia, S. Combi*, 1608.
———. The same. Di nuovo in questa ultima impressione ampliato, ed accresciuto di molti secreti dall' istesso autore; et aggiuntovi la quarta parte, che tratta delle qualità, e rimedij della peste. 15 p. l., 565 pp.; 7 p. l., 86 pp. 16°. *Venetia, G. B. Combi*, 1627.
———. The same. Nova selva di cirugia, divisa in due parti. Nella prima sono gli avvertimenti del manual, ed artificioso modo di curare molte, e gravi infermità del corpo humano. Nella seconda sono molti medicamenti esquisiti, e molti cavati per arte destillatoria, con le sue figure. 10 p. l., 118 ff. 24°. *in Venetia, B. Carampello*, 1696.

Ferrara (Gabriele [Camillo])—continued.

———. The same. Sylva chirurgiæ in tres libros divisa. In quorum: I. de observationibus chirurgicis. II. de medicamentis itidem ad chirurgiam pertinentibus. III. de medicamentis per destillationem acquisitis, et quam maxime etiam in chirurgia usurpandis agitur. Quibus figuræ non solum instrumentorum chirurgicorum in secundo libro, sed in tertio etiam vasorum destillatoriorum sunt adjecta. Primo quidem a . . . Italico idiomate descripta et collecta: nunc vero per Petrum Uffenbachium Latinitate donata, et in lucem emissa. 7 p. l., 405 pp., 16 l., 36 pl. 12°. *Francofurti, J. de Zetter*, 1625.

Ferrara (*Michele*) [1763–1817].

[Necrology.]
In: Delle Chiaje (S.) Necrologia. 4°. *Napoli*, 1821, 51–57.

Ferrarese (Luigi) [1795–1855]. Sul morbo colera asiatico; riflessioni teoriche e pratiche. 48 pp. 8°. *Napoli, F. Del-Vecchio*, 1837. [P., v. 1137].

———. Quistioni di psicologia medico-forense. 80 pp. 8°. *Napoli, F. Del-Vecchio*, 1837.
Cover reads: Memorie risguardanti la dottrina frenologica ed altre scienze che con essa hanno stretto rapporto.

———. Opuscoli sopra svariati scientifici argomenti. 87 pp., 1 l. 8°. *Napoli, F. Del-Vecchio*, 1838.
Cover reads: Memorie risguardanti la dottrina frenologica ed altre scienze che con essa hanno stretto rapporto.
For Biography, see **Manfredonia** (G.) [*in* 1. s.]. Ultimi uffizi alla memoria di Luigi Ferrarese. 8°. [*n. p.*, 1855.]

Ferrari (A.) I denti (conservazione; estrazione; protesi dentaria). Cenni. 2. ed., con aggiunte ed illustrazioni. 44 pp. 8°. *Livorno, P. Vannini e figlio*, 1888.

Ferrari (Alexander Resti). *See* **Resti Ferrari.**

Ferrari (Ambrogio). Rendiconto della Clinica chirurgica propedeutica diretta dal dottor . . . (anno 1883–4). 105 pp. 8°. *Parma, L. Battei*, 1885.

——— & **Corsini** (Erminio). Sul bacillo piocianico. Osservazioni ed esperienze. 18 pp. 8°. *Parma, L. Battei*, 1889.

Ferrari (Antonius). *See* **Galateus** (Antonius).

Ferrari (C.).
See **De Giovanni** (A.) Patologia del simpatico. 8°. *Milano*, [1897].

Ferrari (Carlo). Sulla spermatogenesi nei mammiferi. pp. 181–199, 1 pl. 4°. *Bologna*, [1889].
Cutting from: Mem. Accad. d. sc. d. Ist. di Bologna, 1889, 4. s., x.

Ferrari (Carlo Pietro).
See **Metzger** (Joh. Daniel) [*in* 1. s.]. Compendio di polizia medica, [etc.]. 8°. *Venezia*, 1800.

Ferrari (Cristoforo). Pensieri sulle funzioni dell' iride in risposta ad alcune obbiezioni su di tal soggetto. 16 pp. 12°. *Genova, stamp. Arena*, 1818.

Ferrari (Franciscus). *De diabete. 35 pp. 8°. *Ticini Regii, ex typ. Fusi et soc.*, 1831.

Ferrari (Giacomo).
See **Quercetanus** (Josephus) [*in* 1. s.]. Le richezze della riformata farmacopea. 4°. *Venetia*, 1646.

Ferrari (Giovanni). Sulla cura della ritenzione della placenta e membrane nell' aborto. 54 pp. 8°. *Genova, tipog. d. r. Ist. sordo-muti*, 1890.

———. Sulla perineorafia alla Lawson Tait. 6 pp. 8°. *Genova, tipog. d. r. Ist. sordo-muti*, 1890.

———. Sul trattamento elettrolitico Apostoli nelle salpingiti ed infiammazioni periuterine. 8 pp. 8°. [*Genova, tipog. d. r. Ist. sordo-muti*, 1890.]
Repr. from: Atti d. r. Accad. med. di Genova, 1890.

———. Sul trattamento elettrolitico Apostoli nella cura dei tumori fibrosi dell' utero. 7 pp. 8°. *Genova, tipog. d. r. Ist. sordo-muti*, 1890.
Repr. from: Mem. d. r. Accad. med. di Genova, 1889.

Ferrari (Giovanni)—continued.

———. Sopra un caso di gravidanza tubario diagnosticato prima della rottura. Laparotomia seguita da guarigione. 9 pp. 8°. *Genova, tipog. d. r. Ist. sordo-muti*, 1891.

———. Cenni sulle ovariotomie al Samaritan Hospital (Londra). 10 pp. 8°. *Genova, tipog. d. r. Ist. sordo-muti*, 1891.
Repr. from: Gazz. med. d. osp. di Genova, xi.

Ferrari (Giuseppe). Il sottosuolo e l' acqua potabile della città di Cremona in rapporto colle malattie infettive, e specialmente colla febbre tifoide. 45 pp. 8°. *Cremona, Ronzi & Signori*, 1891.

Ferrari (Hermannus Albertus) [1836–]. *De hydrovarii symptomatis et diagnosi. 32 pp. 8°. *Berolini, G. Lang*, [1861].

Ferrari (*Imerio*) [1775–1859].

Robolotti (F.) Scritti inediti [bibliografie e biografie di illustri medici cremonesi]. Bull. med. cremonese, Cremona, 1890, x, 115–117.

Ferrari (Otto) [1867–]. Ueber mangelhafte Entwicklung der weiblichen Genitalien. (Nach 21 Fällen aus der gynäkologischen Klinik zu Marburg a. L.) 37 pp., 1 l. 8°. *Marburg, O. Ehrhardt*, 1891.

Ferrari (Pietro). Note varie di clinica chirurgica. 29 pp., 1 l. 8°. *Genova, tipog. d. r. Ist. surdo-muti*, 1886.

———. Principii generali sul trattamento delle ferite ad uso degli studenti e medici pratici. 192 pp., 1 l. 8°. *Genova, tipog. d. r. Ist. sordo-muti*, 1886.

———. Uno sguardo alla moderna chirurgia inglese. 115 pp., 1 l. 8°. *Genova, tipog. d. r. Ist. sordo-muti*, 1888.

———. Contributo alla patologia e terapia dell' aneurisma cirsoideo. 23 pp., 3 pl. 8°. *Bergamo, frat. Cattaneo*, 1890.

———. Cura radicale dell' ernia inguinale. 17 pp. 8°. *Bergamo, frat. Cattaneo*, 1890.

———. Le operazioni conservatrici e le amputazioni nella tubercolosi delle grandi articolazioni. 88 pp. 4°. *Bergamo, F. Cattaneo*, 1891.

———. La sala chirurgica maschile e la sala ginecologica dell' Ospedale maggiore di Bergamo nel biennio 1889–90. 283 pp., 1 l. roy. 8°. *Bergamo, F. Cattaneo*, 1891.

———. Le resezioni, prolusione ad un corso speciale di medicina operativa nella r. Università di Pavia durante l' anno scolastico 1891–2. 24 pp. roy. 8°. *Bergamo, F. Cattaneo*, 1892.

———. Contributo alla cura operativa delle ampie fistole rettovaginali. 8 pp. roy. 8°. *Bergamo, Ist. ital. di arti grafiche*, 1895.

———. Sulla cura radicale dell' ernia inguinale col metodo proprio. Statistica personale. 44 pp. roy. 8°. *Bergamo, Ist. ital. di arte grafiche*, 1895.

Ferrari (Primo). Lezioni di dermopatologia generale. 2 p. l., 220 pp., 5 pl. 8°. *Napoli, L. Vallardi*, 1884.

———. Prostituzione e sifilide. 48 pp. 12°. *Milano, F. Vallardi*, [1891].

Ferrari (Tullio). Contribuzione allo studio della fina struttura del nucleo e del protoplasma. Nota. 13 pp. 8°. *Milano, Capriolo e Massimino*, 1895.

———. Qualche osservazione sulla eziologia dei fibromiomi del legamento largo. 18 pp. 8°. *Padova, R. stab. Prosperini*, 1895.

———. Ricerche istologiche sopra una rara neoformazione della salpinge. 19 pp., 1 pl. 8°. *Padova, R. stab. Prosperini*, 1895.

———. Contributo allo studio della rottura precoce delle membrane fetali. 6 pp. 8°. *Padova, P. Prosperini*, 1898.

Ferrari da Grado (Henri-Maxime). *Une chaire de médecine au xve siècle. Grammatteo Ferrari da Grado, professeur à l'Université de Pavie, de 1432 à 1472. 1 p. l., 334 pp. 8°. *Paris*, 1899, No. 333.

———. The same. 8°. *Paris*, 1899.

Ferrario (Ercole) [1816–]. Di Antonio Cocchi e della sua medicina, cenni. 28 pp. 8°. *Milano, G. Chiusi*, 1848. [P., v. 1414.]

———. Su la vita e li scritti medici di Antonio Vallisneri. 32 pp. 8°. *Milano, G. Chiusi*, 1854. [P., v. 1414.]

———. Notizie biografiche intorno a Marcello Malpighi. 15 pp. 8°. *Milano, tip. Lombardi*, 1860. [P., v. 1134.]

Ferrario (Giuseppe) [1802–]. Influenza del suono, del canto e della declamazione sull' uomo in istato di salute e di malattia e bisogni primarj delle società teatrali drammatiche per civilmente ed onestamente esistere. 2. ed. viii, 76 pp. 8°. *Milano, P. M. Visaj*, 1841.

———. Risposta a sette quesiti sulla peste bubonica orientale e determinazioni relative del Congresso scientifico di Lucca, anche sulla statistica clinica italiana. 19 pp. 8°. *Milano*, 1843. [P., v. 1108.]

Repr. from: Gazz. privil., 29-30 dic. 1843.

———. Cenni storico-statistici sul pestilenziale cholera-morbus asiatico negli anni 1836, 1849 e 1854 in Milano e nelle provincie Lombarde. 15 pp., 2 tab. 8°. [*Milano*, 1855.] [P., v. 427.]

Repr. from: Gazz. uffiz. di Milano, 9 e 10 febbraio 1855.

———. Statistica dei vajuolosi distinti i vaccinati dai nonvaccinati notificati all' ufficio di sanità della città di Milano dall' anno 1830 al 1851, colla relativa mortalità. Utilità continua della vaccinazione e rivaccinazione. 20 pp., 3 tab. 12°. [*Milano*, 1852.]

Repr. from: Gazz. uffic. di Milano, 1852.

See, also, **Grassi** (B.) Per difendersi dal colera. Istruzioni popolari. 12°. *Milano*, 1884.

Ferrario (Ottavio).

See **Desmarest** (J.-L.) Compendio di chimica, botanica, [etc.]. 8°. *Milano*, 1827. ———. Guida nell' uso pratico delle acque di S. Pellegrino [etc.]. 8°. *Bergamo*, 1839.

Ferraris (Costante). Veleni ed avvelenamenti, xv, 208 pp. 16°. *Milano*, 1897.

Ferrarius (Octavius) [1607–82]. Dissertationes duæ, altera de balneis, de gladiatoribus altera, in lucem editæ a Joanne Fabricio.

In: Rac. d' opusc. scient. e filol. 16°. *Venezia*, 1731, v, 443–534.

For Biography and Portrait, see **Patinus** (C.) Lyceum Patavin. 4°. *Patavii*, 1682, 14–16, 1 pl.

Ferrarius (Omnibonus). De arte medica infantium aphorismorum particulæ tres. 26 pp. 12°. *Witteberge, W. Meissner*, 1604.

Bound with: Mercurialis (Hieronymus). De puerorum morbis, [etc.]. 12°. *Francofurti*, 1584.

———. De arte medica infantium libri iv. Ejusdem item de eadem aphorismorum particulæ tres. In Germania nunc primum edit. 6 p. l., 278 pp. 12°. *Lipsiæ, H. Grossy*, 1605.

Bound with: Mercurialis (Hieronymus). De puerorum morbis, [etc.]. 12°. *Francofurti*, 1584.

Ferraro (Gio[vanni] Battista). Trattato utile e necessario ad ogni agricoltore. Per guarire cavalli, bovi, vacche, cani, asini, muli, ed uccelli di gabbia; con il modo di castrar porci; ed il rimedio di guarire le bestie bovine dal cancro volante. 96 pp. 24°. *Bologna & Bassano, G. A. Remondin*, [*n. d.*].

Ferraro (Pasquale). Breve compendio di anatomia patologica speciale. xvi, 520 pp. 12°. *Milano, Napoli, F. Vallardi*, [1892].

Ferras (Pierre). De la laryngite syphilitique. 86 pp., 1 l. 8°. *Paris, A. Delahaye*, 1872.

Ferras (Pierre)—continued.

———. Luchon dans le traitement de la syphilis. 31 pp. 8°. *Paris, A. Parent, A. Davy, successeur*, 1883.

Repr. from: Ann. Soc. d'hydrol. méd. de Par., 1882–3, xxviii.

———. Traitement de la laryngite chronique arthritique aux thermes de Luchon. 48 pp. 8°. *Paris, F. Levé*, 1885.

Repr. from: Ann. Soc. d'hydrol. méd. de Par., 1885, xxx.

———. De la médication sulfurée. Préface d'Albert Robin. vi, 247 pp. 12°. *Paris, O. Doin*, 1898.

Ferratin.

Eisenfrage (Die) und das Ferratin. Ein Referat im Anschluss an die von Filippo De Filippi angestellte Experimental-Untersuchung über das Ferratin. 8°. [*n. p.*, 1894.]

Katluhn (E. [R.]) *Das Ferratin und seine Anwendung bei Chlorose. 8°. *Greifswald*, 1894.

Kündig (A.) *Ueber die Wirkung des Ferratin bei der Behandlung der Blutarmuth. [Basel.] 37 pp. 8°. *Leipzig*, 1894.

Kuwert (A.) *Ueber die Wirkung des Ferratin bei Chlorose. 8°. *Würzburg*, 1897.

Banholzer (M.) Beobachtungen über die therapeutischen Erfolge des Ferratins. Centralbl. f. innere Med., Leipz., 1894, xv, 73–78. — **Battistini** (F.) Ricerche sull' assorbimento del ferro somministrato sotto forma di ferratina. Lavori d. Cong. di med. int., Milano, 1895, vi, 302. *Also:* Gior. d. r. Accad. di med. di Torino, 1896, 3. s., xliv, 511–525. ———. Ricerche sui caratteri della ferratina commerciale. Lavori d. Cong. di med. int., Milano, 1895, vi, 303–305. *Also:* Gior. d. r. Accad. di med. di Torino, 1895, 3. s., xliii, 435–438. — **Bloch** (R.) Erfahrungen aus der Praxis mit Ferratin-Arsen-Pastillen Barber. Heilkunde, Wien, [etc.], 1897, i, 809–811.—**Caravaggi** (A.) La ferratina in ostetricia e ginecologia. Boll. d. levatr., Bologna, 1898, i, 692–694. — **Chirone** (V.) Sulla ferratina. Gior. internaz. d. sc. med., Napoli, 1899, n. s., xxi, 625–633. *Also:* Gazz. d. osp., Milano, 1899, xx, 923–926.—**De Filippi** (F.) Experimentaluntersuchungen über das Ferratin von Marfori-Schmiedeberg. Beitr. z. path. Anat. u. z. allg. Path., Jena, 1894, xvi, 462–486. *Also, transl.:* Gior. d. r. Accad. di med. di Torino, 1895, 3. s., xliii, 258–264. *Also, transl.:* Ann. di chim. e di farm., Milano, 1896, 4. s., xxiii, 1–11.— **Deutsch** (R.) Ueber den therapeutischen Werth des Ferratins. Wien. med. Bl., 1895, xviii, 679.—**Dieballa** (G.) A ferratinról. Orvosi hetil., Budapest, 1895, xxxix, 155; 171; 185. — **Folli** (F.) La ferratina del fegato nel feto e nel neonato. Raccoglitore med., Forlì, 1897, 5. s., xxiv, 245–257. — **Gerulanos** (M.) Ueber die Wirkung des Ferratins bei Anaemie und Chlorose. Ann. d. städt. allg. Krankenh. zu München (1894), 1896, viii, 22–34. — **Goliner.** Ferratin, ein neues Eisenpräparat. Reichs-Medi.-Anz., Leipz., 1894, No. 6, 1. *Also*, Reprint. — **Gorshkoff** (I. P.) K voprosu o terapevticheskom znachenii ferratina. [On the therapeutic value of ferratin.] Voyenno-med. J., St. Petersb., 1899, cxciv, med.-spec. pt., 1265–1281. — **Hollenbeck** (F. D.) Report on the use of ferratin. Chicago M. Recorder, 1898, xv, 49.—**Krupetski** (A.) Sravnitelnoye deïstvie haemogallol'a i ferratin'a. [Comparative action of . . . and . . .] Meditsina, St. Petersb., 1895, vii, 243–248. *Also, transl.:* Wien. med. Bl., 1895, xviii, 791; 809. — **Marfori** (P.) Ueber die künstliche Darstellung einer resorbirtaren Eisenalbuminverbindung. Arch. f. exper. Path. u. Pharmakol., Leipz., 1891–2, xxix, 212–220. ———. Sulla ferratina. Ann. di chim. e di farm., Milano, 1894, 4. s., xix, 8; 69. *See, also, supra*, De Filippi. *Also* [Abstr.]: Arch. ital. de biol., Turin, 1894, xxi, 66–71. *Also* [Abstr.]: Policlin., Roma, 1893–4, i–M., 61–63. ———. Nuove ricerche sull' assorbimento della ferratina e sulla sua azione biologica. Ann. di chim. e di farm., Milano, 1895, xxi, 9–13. *Also, transl.:* Arch. ital. de biol., Turin, 1895, xxiii, 62–67. *Also, transl.:* Therap. Wchnschr., Wien, 1895, ii, 185–188.—**Perekham** (J. S.) Ferratin; iron tonic and food. Chicago M. Rec., 1896, x, 52–55. — **Richardson** (G. T.) A therapeutic test of ferratin. N. York M. J., 1896, lxiii, 512. — **Roler** (A. H.) Further clinical studies of ferratin. Chicago M. Recorder, 1897, xiii, 340. — **Schmiedeberg** (O.) Ueber das Ferratin und seine diätetische und therapeutische Anwendung. Centralbl. f. klin. Med., Leipz., 1893, xiv, 953–956. *Also*, Reprint. *Also:* Arch. f. exper. Path. u. Pharmakol., Leipz., 1893–4, xxxiii, 101–116. *Also*, Reprint. *Also:* Wien. med. Bl., 1894, xvii, 42. *Also, transl.:* Practitioner, Lond., 1893, li, 427–430. — **Scognamiglio** (G.) Ferratina e lattofenina. Riv. clin. e terap., Napoli, 1896, xviii, 297–304.—**Sée** (G.) De la ferratine, son emploi comme régime et comme thérapeutique. Bull. Acad. de méd., Par., 1894, 3. s., xxxii,

Ferratin.

222-224.—**Varese** (A.) Osservazioni chimiche sull' azione della ferratina. Ann. di farmacot e chim., Milano, 1898, i, 289-297. — **Venturoli** (R.) Ricerche sperimentali sulla ferratina e sul ferro del fegato nel digiuno. Bull. d. sc. med. di Bologna, 1896, 7. s., vii. 223-239. — **Wolfe** (S.) Ferratin; its value as a reconstructive. N. York M. J., 1895, lxii, 719.

Ferraton (Louis) [1860-]. *Des ruptures intrapéritonéales de la vessie. 66 p. 4°. *Paris*, 1883, No. 173.

Ferraud (Léon-Jean-Baptiste) [1843-]. *Contribution à l'étude de certains états pathologiques ayant une influence sur le développement intellectuel des enfants en cours d'éducation. 99 pp. 4°. *Bordeaux*, 1892, No. 49.

Ferraud (Victor). *Programme des produits chimiques et pharmaceutiques préparés dans le laboratoire de l'École supérieure de pharmacie de Montpellier. 12 pp. 4°. *Montpellier*, 1890, No 4-9.

École de pharmacie.

Ferray (Édouard). *Bismuth, ses composés, son dosage. 62 pp. 4°. *Évreux, E. Quettier*, 1871. [P., v. 1707.]

École de pharmacie de Paris.

Ferré (G.) Les membranes muqueuses. 126 pp., 1 l. 8°. *Paris, Asselin & Houzeau*, 1886.

See, also **Testut** ([Jean-]L[éo]) [*in* 1. s.]. Traite d'anatomie humaine [etc.]. roy. 8°. *Paris*, 1889-92. ———. The same. 3. éd. 8°. *Paris*, 1895.—**Viault** (F[rançois-G.]) & **Jolyet** (F.) [*in* 1. s.]. Traité élémentaire de physiologie humaine [etc.]. 8°. *Paris*, 1889.

Ferré (J.-H.-L.) [1855-]. Bassin rétréci; accouchement prématuré artificiel provoqué à l'aide du ballon du docteur Champetier de Ribes; succès pour la mère et pour l'enfant. 7 pp. 8°. [*Paris*]. *G. Steinheil*, [1890].

Repr. from: Ann. de gynéc et d'obst., Par., 1890, xxxiv.

———. L'hygiène et l'assistance à la Maternité de Pau. 55 pp., 1 l. roy. 8°. *Pau, Garet*, 1899.

Ferré (Prudence) [1860-]. *Distribution géographique des granulations de la conjonctivite dans la ville de Lyon. 52 pp., 1 pl. 4°. *Lyon*, 1890, No. 545.

Ferrein (Antonius) [1692-1769]. *An, pro distinctis ægris, ægritudines diversæ? 1738. Præses Petrus Afforty. 4 pp. 4°. [*Parisiis, typ. Quillau*, 1737.]

———. Quæstio med.-chir. an fistulæ lacrymali cauterium actuale? Præses Petrus Antonius Lepy. *Parisiis*, 1738.

In: Haller. Disp. anat. [etc.]. 4°. *Gottingæ*, 1749, iv, 87-97.

———. Traité des maladies. 146 pp. Ms. 8°. *Paris*, [*n. d.*].

Ferreira (Antonio) [1626-79]. Luz verdadeyra, e recopilado exame de toda a cirurgia. Acrecentado nesta quarta impressam com huma nova pratica do mesmo author, com todos os accidentes, que podem sobrevir ás feridas. 9 p. l., 527 pp. fol. *Lisboa, V. da Costa Deslandes*, 1705.

Title-page reads: Ferreyra.

———. The same. Agora nesta ultima impressam emendado de todos os erros, com que sahiraõ á luz as impressoens antecedentes. 1 p. l., 527 pp. fol. *Lisboa, J. Filippe*, 1757.

Ferreira (Clemente). Fragmentos de clinica therapeutica. viii, 95 pp. 12°. *Rio de Janeiro, Lombaerts & C.*, 1884.

———. Contribution à l'étude clinique des applications thérapeutiques de l'antipyrine. viii, 9-66 pp., 1 l. 8°. *Rio de Janeiro, Lombaerts & Co.*, 1885.

———. Sur quelques particularités cliniques de l'impaludisme chez les enfants. 46 pp. 8°. *Paris, G. Steinheil*, 1889.

See, also, **Moncorvo** & **Ferreira** (Clemente). Sur l'emploi clinique [etc.]. 8°. *Paris*, 1888. ——— ———. Du traitement de la syphilis infantile [etc.]. 8°. *Paris*, 1891.

Ferreira (J.) Instrucções populares ácerca da cholera-morbo, ou conselhos ao povo, sobre o que deve fazer, para se defender desta epidemia; e quando alguem for accommettido della, como se deve tratar, até que chegue facultativo. 2. ed. 54 pp. 16°. *Porto, Typog. commercial*, 1848. [P., v. 1250; 1267.]

Ferreira (J.-M.) [1864-]. *Contribution à l'étude clinique de la goutte saturnine. 52 pp. 4°. *Paris*, 1892, No. 150.

Ferreira (Jozé). Cirurgia medico-pharmaceutica deduzida da doutrina Stahliana accõmodada ao curativo deste paiz. Livro primeiro que comprehende a historia geral das congestões; e a particular dos abscessos, a que daõ materia. 23 p. l., 357 pp. 4°. *Lisboa Occidental*, 1740.

Ferreira (Jozé Henriques). Discurso critico em que se mostra o damno que tem feito aos doentes, e ao progresso da medicina em todos os tempos, a introduçaõ, e uso de remedios de segredo, e composições occultas, naõ só pelos charlatões, e vagamundos, mas tambem pelos medicos, que ostem imitado. 124 pp. 16°. *Lisboa, F. da Silva e Azv.*, 1785.

Ferreira (Justo Jansen). *Do parto e suas consequencias na especie negra. 3 p. l., 72 pp. roy. 8°. *Rio de Janeiro, Laemmert & C.*, 1887.

F[erreira] (V[icente] J[osé]). Memoria sobre a utilidade e uso medicinal dos banhos de Estoril applicados ao tratamento das effecçoes cutaneas e de muitas outras molestias; contendo justamente a segunda analyse chimica d'esta agua mineral que se acha inserida no Jornal das sciencias medicas de Lisboa, tom 2, p. 215. vi, 27 pp. 8°. *Lisboa, Vieira & Torres*, 1839. [P., v. 1266.]

Ferreira Braga (Antonio). Instituções de pathologia geral medico-cirurgica; opera compilada dos melhores escriptores; fabricada e accommodada para livro didactico. xvi, 301 pp. 8°. *Porto, Faria e Silva*, 1840.

———. Oração academica recitada na sessão solemne d'abertura da Eschola medico-chirurgica do Porto, no dia 5 de outubro de 1844. 6 pp. 4°. *Porto, Typog. commercial*, [1844].

———. Discurso academico recitado na sessão solemne d'abertura da Eschola medico-chirurgica do Porto, no dia 5 d'outubro de 1850. 43 pp. 8°. *Porto, S. J. Pereira*, 1850. [P., v. 1248.]

See, also, **Lobstein** (J. G. C. F. M.) [*in* 1. s.]. Memoria physiologica [etc.]. 8°. *Porto*, 1826.

Ferreira de Camargo (J[osé]). *Contribution à l'étude de l'hypospadias. 85 pp. 4°. *Paris*, 1894, No. 501.

Ferreira França (*Antonio*) [1771-1848].

Biography. Brazil. Biogr. Ann. (Macedo), Rio de Jan., 1876, i, 305-310.

Ferreira Leão (Miguel Leite), **Alves** (Francisco Antonio) & **Azevedo** (Lourenço d'Almeida). As aguas mineraes de Moledo, sua composição chimica, acção physiologica e effeitos therapeuticos. 158 pp., 1 tab., 1 map. 8°. *Coimbra, imp. da Universidade*, 1871.

Ferreira Moutinho (Antonio). A homœopathia perante as factos, ou resposta as informações das escholas medico-cirurgicas de Lisboa e Porto acerca do requerimento que o consultorio homœopathico portuense. 179 pp. 8°. *Porto*, 1858. [P., v. 1255].

———. Relatorio dos ensaios e estudos praticos feitos no Hospital real de Santo Antonio, da cidade do Porto, tendentes a evitar a transmissão da syphilis, lido perante varios membros da classe medica e pharmaceutica e outros pessoas distinctas, no dia 29 de dezembro de 1872. 14 pp., 1 l. 8°. *Porto, typog. do Commercio do Porto*, 1873. [P., v. 1267.]

Ferreira da Silva (Antonio Augusto). Estudos de demographia sanitaria durante 34 annos. 165 pp., 2 pl., 8 phot., 7 diag., 2 maps. 8°. *Rio de Janeiro*, 1893.

Ferreira da Silva (Antonio Joaquim).
See **do Souto** (Agostino Antonio), **de Azevedo** (Joaquim Pinto), **da Silvia Pinto** (Manuel Rodrigues) & **Ferreira da Silva** (Antonio Joaquim). O caso medico-legal Urbino de Freitas. 2. ed. 8°. *Porto*, 1893.

Ferreira da Silva Beirão (Caetano Maria). *Concurso na Eschola medico-chirurgica de Lisboa [para a cadeira de demonstrador de medicina]. Dissertação inaugural recitada no dia 20 d'outubro de 1843; dada a luz com o original frances pelo doutor Francisco Martins Pulido. 1 p. l., 75 pp. 8°. *Lisboa*, 1843. [P., v. 1249.]

———. Memoria ácerca da elephantiase dos gregos e de varias outras molestias cronicas de pelle, tratadas no Hospital de S. Lazaro, em Lisboa, no biennio de 1851 para 1852. 107 pp. 4°. [*Lisboa*, 1854.]

Ferreira da Silva Oliveira (João).
See **Szerlecki** (Ladislas Alf.) [*in* 1. s.]. Diccionario de therapeutica [etc.]. 8°. *Porto*, 1842.

Ferrel (William) [1817–91]. Popular essays on the movements of the atmosphere. 59 pp. 4°. *Washington*, 1882.
Professional paper, Signal Service, No. xii.

———. Recent mathematical papers concerning the motions of the atmosphere. Pt. 1. The motions of fluids and solids on the earth's surface. Reprinted, with notes by Frank Waldo. 51 pp. 4°. *Washington*, 1882.
Professional paper, Signal Service, No. viii.

For Biography, see Nat. Acad. Sc. Biog. mem., Wash., 1895, iii, 267–309 (C. Abbe).

Ferrer (*Henry*) [1850–90].
Ellis (H. B.) [Necrology.] Tr. M. Soc. Calif., San Fran., 1891, 318.

Ferrer (Juan Castellano) [1529–]. *See* **Ferrerius** (Joannes Castellanus).

Ferrer (Léon). *Essai sur les insectes vésicants. 60 pp. 4°. *Paris, E. Thunot & Cie.*, 1859. [P., v. 1702; 1841.]
École de pharmacie.

Ferrer (Vicente Luis). Memoria y observaciones clinícas acerca de las aguas minero-medicinales de Madruga. 2. ed. viii, 93 pp. 8°. *Madrid, J. Rodriguez*, 1872.

Ferrer y Garcés (Ramon) [1800–72]. Fragmento toxicológico, ó explicacion de algunos venenos, del modo de analizarlos, y de curar sus efectos. vii, 127 pp. 12°. *Barcelona, M. Carlé*, 1846.

Ferrer Gorraiz Beaumont y Montesa (Vicente).
See **Goulard** (Thomas) [*in* 1. s.]. Cartilla de cirujanos y manual para todos [etc.]. 2. ed. 12°. *Madrid*, 1785.

Ferreras (José Oriol). *See* **Oriol Ferreras** (José).

Ferreri (Gherardo). Come si eseguisce el cateterismo della tromba d' Eustachio nella Clinica otoiatrica di Roma. 7 pp. 8°. *Firenze*, 1883.
Repr. from: Sperimentale, Firenze, 1883, lii.

———. La puntura capillare a scopo diagnostico e curativo delle lesioni mastoidee. 8 pp. 8°. [*Firenze, tip. Cenniniana*, 1883.]
Repr. from: Sperimentale, Firenze, 1883, lii.

———. Gli apparecchi acustici. Rivista sintetica. 16 pp. 8°. *Firenze, tip. Cenniniana*, 1884.
Repr. from: Sperimentale, Firenze, 1884, liii.

———. La metodica apertura della mastoide. Rivista sintetica. 32 pp. 8°. *Firenze, tip. Cenniniana*, 1884.
Repr. from: Sperimentale, Firenze, 1884, liv.

———. Indirizzo pratico alla diagnosi e cura delle malattie nasali. 2 p. l., 337 pp., 1 l. 12°. *Milano, L. Vallardi*, 1889.

Ferreri (Gherardo—continued.

———. Indirizzo pratico alla diagnosi e cura delle malattie della lingua. 320 pp., 1 l. 12°. *Milano, L. Vallardi*, 1890.

———. La beneficenza a favore dell' infanzia inferma. 23 pp. 8°. *Roma, frat. Pallotta*, 1891.

———. Indirizzo pratico alla diagnosi e cura delle malattie d' orecchio, specialmente nell' infanzia. viii, 524 pp. 8°. *Milano, Genova, F. Vallardi*, [1894].

———. Sul sistema auricolare del Dott. V. Urbantschitsch. 15 pp. 8°. *Siena, tipog. ed. S. Bernardino*, 1898.
Repr. from: Educaz. d. sordomuti, Siena, 1897, 2. s., vii.

———. Manuale di terapia e medicina operatoria dell' orecchio. vii, 306 pp. 8°. *Roma*, [1899?].

Ferrerius [**Ferrier**] (Augerius) [1513–88]. Liber de diebus decretoriis secundum Pythagoricam doctrinam, et astronomicam observationem. 154 pp. 32°. *Lugduni, J. Tornæsium*, 1549.

———. Liber de somniis. Hippocratis de insomniis liber. Galeni liber de insomniis. Synesii liber de somniis. 202 pp. 32°. *Lugduni, J. Tornæsium*, 1549.
Bound with his: Liber de diebus decretoriis [etc.]. 32°. *Lugduni*, 1549.

———. Vera medendi methodus, duobus libris comprehensa. Ejusdem castigationes practicæ medicinæ. 7 p. l., 431 pp., 6 l. 16°. *Tolosæ, P. du Puys*, 1557.

———. The same. Nunc demum hac posteriori editione ab ipso auctore aucti, ac ab innumeris, quibus scatebant, mendis, repurgati. 315 pp., 2 l. 12°. *Venetiis, apud P. Meietum*, 1587.

———. De pudendagra, lue hispanica, libri duo. Adjecimus de radice cina et sarzapariliæ Hieronymi Cardani judicium. 53 ff., 7 l. 16°. *Antverpiæ, apud M. Nutii viduam*, 1564.

———. The same. De lue Hispanica sive morbo Gallico libri duo. Ejusdem, quod chyna et apios diversæ res sint: adjecto utriusque radicis usu. Avec un extrait desdits livres mis en françois pour les barbiers. 121 pp., 2 l. 16°. *Parisiis, apud Æ. Gillium*, 1564.

———. The same. De pudendagra libri duo.
In: LUISINUS (A.) Aphrodisiacus. Ed. emend. fol. *Lugd. Bat.*, 1728, 905–930.

———. Rimedi preservativi e curativi in tempo di peste. Tradotti dalla lingua francese nell' italiana . . . per publicà utilità. 29 pp., 1 l. 4°. *Siena & Bologna, presso C. Ferroni*, 1630.
Title-page reads: Composti dall' eccellente medico Oger Ferrier Tolosano, but the authorship is said to be uncertain.

Ferrerius (Joannes Castellanus) [1529–]. De communium morborum causis. Commentarii quatuor libris complexi. 6 p. l., 116 ff. 12°. [*Corduba*], *in off. Alfonsi et Didaci a Corduba*, 1572.

———. De potestate indicationis quam morbi causa præscribit. 14 pp. 12°. *Pintiæ*, [*A. & D. Fernandez a Corduba*, 1572].
Bound with the preceding.

Ferrero (Guglielmo).
See **Lombroso** (Cesare) & **Ferrero** (Guglielmo). Das Weib als Verbrecherin [etc.]. 8°. *Hamburg*, 1894.
——— ———. The same. The female offender [etc.]. 8°. *London*, 1895.

Ferrero (Luigi Ottavio). A proposito di igiene. La macerazione del lino e del canape in Terra di Lavoro. Relazioni e dati. 48 pp. 16°. *Caserta, V. Maione*, 1883.

———. Contribuzioni e studi igienici sul lavoro nelle campagne e in parecchie arti e industrie in provincia di Terra di Lavoro. 36 pp. 8°. *Caserta, G. Turi & figli*, 1884.

———. Provincia di Terra di Lavoro. Condizioni idrografiche e loro attinenze economiche. Studi e dati. 46 pp., 1 l. 8°. *Caserta, G. Turi e figli*, 1884.

Ferrero di Ponsiglione (L. V.).
See **Guggenbühl** (J.) Raccolta di relazioni, lettere ed articoli diversi [etc.]. 8°. *Genova*, 1854.

Ferret.

Child (A.) killed by ferrets. Lancet, Lond., 1897, i, 1104.—**Eberth** (J. C.) & **Schimmelbusch** (C.) Der Bacillus der Frettchenseuche. Arch. f. path. Anat. [etc.], Berl., 1889, cxv, 282–302, 1 pl. ——— ———. Ein weiterer Beitrag zur Kenntniss der Frettchenseuche. *Ibid.*, cxvi, 327–329.

Ferret (A[lexis]) [1852–]. De l'ophthalmie granuleuse (ophthalmie endémique d'Algérie). 75 pp. 8°. *Paris, V. A. Delahaye*, 1887.

———. De la cataracte corticale vulgaire, dite cataracte spontanée ou sénile; historique, causes, prophylaxie et traitement médical. 1 p. l., xi, 131 pp. 8°. *Paris, Soc. d'éd. scient.*, 1893.

Ferret (Laurentius) [1738–].
See **Thierry de Bussy** (Franciscus) [*in* l. s.]. An chirurgia recens instrumentalis antiqua perfectior? 4°. [*Parisiis*, 1764.]—**Vicq d'Azir** (Félix) [*in* l. s.]. An in abscessu mediastini, celebranda sterni terebratio? 4°. [*Parisiis*], 1773.

Ferretti (Gisberto). Degli strumenti chirurgici e di alcuni metodi operativi proposti dal Prof. Giovanni Bezzi, clinico-chirurgo nella r. Università di Modena. Tesi per l'esame di laurea. 87 pp., 1 pl. 8°. *Modena, V. Moneti*, 1870.

———. Topografia medica del comune di Terra del Sole e Castrocaro in provincia di Firenze. 102 pp. 8°. *Torino, tip. eredi Botta*, 1873.

———. Profilassi della pellagra. 64 pp., 2 l. 8°. *Modena, G. T. Vincenzi e nipoti*, 1880.

[**Ferretti** (Lodovico).] Ammonizione della commissione sanitaria municipale di Povegliano Veronese. Per la temuta invasione del cholera morbus nel 1884. Mezzi più diretti per prevenire la pellagra. 12 pp. 8°. *Verona, G. Annichini*, 1888.

Ferretti (Tito). Delle cisti idatiche in generale, con uno studio sperimentale a proposito di una complicazione nel loro trattamento chirurgico. 96 pp., 3 pl. 8°. *Roma, G. Balbi*, 1890.

Ferreyra (Antonio) [1626–79]. *See* **Ferreira**.

Ferreyra (Martin). *Histeria. (Fisiología patológica y naturaleza.) 59 pp., 1 l. 8°. *Buenos Aires, imp. de la Nacion*, 1884.

Ferreyra y Villapoll (*Domingo*) [1811–84].

Ruiz y Rodriguez (P.) Elogio fúnebre. Rev. méd. de Sevilla, 1884, v, 173–188, port.

Ferri [**Ferrius, Ferrus**] (Alfonsus) [1515–95]. De ligni sancti multiplici medicina et vini exhibitione [libri tres]. 58 l. 8°. [*Impressum Romæ, apud A. Bladum Asulanum*, 1537.]

———. The same. Libri quatuor. [*Accedit*] Hieronymi Fracastorii syphilis, sive morbus gallicus. 168 pp., 28 l. 18°. *Lugduni, apud J. Frellonium*, 1547.
Bound with: THRIVERUS BRACHELIUS (Hieremas). In Τεχνην Galeni [etc.]. 18°. *Lugduni*, 1547.

———. [De sclopetorum, sive archibusorum vulneribus. De caruncula, sive callo, quæ cervici vesicæ innascuntur, liber.] 91 pp., 1 l. sm. 4°. *Antverpiæ, ex off. A. Coninx*, 1583.
In: CURANDIS (De) vulneribus sclopetorum tractatus [etc.]. sm. 4°. *Antverpiæ*, 1585.

———. De morbis a capite ad pedes curandis per lignum sanctum.
In: LUISINUS (A.) Aphrodisiacus. Ed. emend. fol. *Lugd. Bat.*, 1728, 415–434.

———. De morbo gallico et ligni sancti natura usuque multiplici libri quatuor.
In: LUISINUS (A.) Aphrodisiacus. Ed. emend. fol. *Lugd. Bat.*, 1728, 401–448.

———. De vini exhibitione.
In: LUISINUS (A.) Aphrodisiacus. Ed. emend. fol. *Lugd. Bat.*, 1728, 445–448.
See, also, **Gale** (Thomas). An excellent treatise of wounds [etc.]. 16°. *London*, 1563.

Ferri (Attilio). Relazione clinica del lavoro eseguito dalla Guardia ostetrica di Milano nel 1895. 18 pp. 4°. *Milano*, 1895.

Ferri (Enrico) [1856–]. Socialismo e criminalità. 224 pp., 1 l. 8°. *Roma, Torino, Firenze, frat. Bocca*, 1883.

———. L'omicidio-suicidio. Responsabilità giuridica. 2. ed. 126 pp. 8°. *Torino, frat. Bocca*, 1884.

———. The same. 3. ed., con aggiunte polemiche. 296 pp., 1 diag., 1 tab. 8°. *Torino, frat. Bocca*, 1892.

———. Variations thermométriques et criminalité. 22 pp. 8°. *Paris, G. Steinheil*, 1887.

———. Sul nuovo codice penale. Discorsi alla Camera dei deputati. Con note di Vincenzo Morello. 134 pp. 12°. *Napoli, L. Pierro*, 1889.

———. Delitti e delinquenti nella vita. Conferenze tenute all' Università di Bologna 22 e 23 marzo 1889. 2 l., 81 pp. 12°. *Milano, frat. Treves*, 1889.

———. Sociologia criminale. 3. ed., completamente rifatta dei nuovi orizzonti del diritto e della procedura penale. 2 p. l., 848 pp., 1 tab., 2 diag. 8°. *Torino, frat. Bocca*, 1892.

———. The same. Criminal sociology. [Authorized ed. Preface by W. Douglas Morrison.] xx, 284 pp. 12°. *New York, D. Appleton & Co*, 1896.
A translation of that portion of the above "which is immediately concerned with the practical problems of criminality".

———. L' omicidio nell' antropologia criminale (omicida nato e omicida pazzo), con atlante antropologico-statistico. viii, 739 pp.; atlas, vi, 333 pp., 2 tab., 6 pl. [in pagination]. 8°. *Torino, frat. Bocca*, 1895.
Also, Co-Editor of: **Scuola** (La) positiva nella giurisprudenza civile e penale [etc.], Napoli, 1891.
For Portrait, see **Laurent** (É.) L'anthrop. crim. 8°. *Paris*, 1891, 53.

———. *See, also:*
B. (A.) Une visite à Enrico Ferri, à Sienne. Lyon méd., 1884, xlv, 406–413.

Ferri (L.) Diagramma dell' azione fisiologica dei muscoli oculari e loro diplopie paralitiche. 2 l. (on cover), 1 diag. 8°. [*Novara, Tipog. novarese*, 1892.]

———. Clinica oculistica. Riassunto statistico del triennio 1891–3. Brevi note alle operazioni di cataratta. 10 pp. 8°. *Novara, Rizzotti e Merati*, 1894.

———. Infezione endogena dei bulbi oculari da pneumococchi di Fraenkel. 10 pp. 8°. *Pavia, succ. Bizzoni*, 1897.

Ferri (Nicola). Carbonchio, colèra asiatico e tifo addominale trattati principalmente dal punto di vista epidemiologico. 261 pp., 1 l. 8°. *Rocca S. Casciano, Cappelli*, 1897.

Ferri (Pietro). Riflessioni sulle pretese incoerenti ed assurde proposizioni della dottrina medica di Brown. 118 pp., 1 l. 12°. *Parma, L. Mussi*, 1804.

Ferria (L.) Blennorrea e matrimonio. 19 pp. 8°. *Milano, F. Vallardi*, [1894].
Forms no. 3, 2. s., of: Conversazione mediche.

Ferriar (John) [1761–1815]. Medical histories and reflections. 3 v. 8°. *London, Cadell & Davies*, 1792–8.
v. 1 in P., v. 1160. v. 1 printed by W. Eyres, Warrington; v. 2–3, by G. Nicholson, Manchester.

———. The same. [Later ed.] 4 v. 8°. *London, Cadell & Davies*, 1810–13.
Printed by J. Haddock, Warrington.

———. An essay towards a theory of apparitions. x (2 l.), 12–139 pp. 8 pp. *London, Cadell & Davies*, 1813.
Printed by J. & J. Haddock, Warrington, 1813.
Another copy, bound with his: Med. histories [etc.]. 8°. *London*, 1813, iv.

Ferriar (John)—continued.

———. Illustrations of Sterne; with other essays and verses. viii, 314 pp. 8°. *London, Cadell & Davies*, 1798.

For Portrait, see **Collection** of Portr. (Libr.).

Ferrier (Auger) [1513–88]. *See* **Ferrerius** (Augerius).

Ferrier (David) [1843–]. De la localisation des maladies cérébrales. Trad. de l'anglais par Henry-C. de Varigny. Suivi d'un mémoire sur les localisations motrices dans l'écorce des hémisphères du cerveau, par J.-M. Charcot et A. Pitres. viii, 288 pp. 8°. *Paris, Germer-Baillière & Cie.*, 1879.

———. The same. Die Localisation der Hirnerkrankungen. Autorisirte deutsche Ausgabe. Uebersetzt von R. H. Pierson. 3 p. l., 171 pp. 8°. *Braunschweig, F. Vieweg u. Sohn*, 1880.

———. The function of the brain. 2. ed., rewritten and enlarged. xxiii, 498 pp. 8°. *London, Smith, Elder & Co.*, 1886.

———. The same. xxiii, 498 pp. 8°. *New York, G. P. Putnam's Sons*, 1886.

———. The same. Die Functionen des Gehirns. Autorisirte deutsche Ausgabe. Uebersetzt von Heinrich Obersteiner. xv, 354 pp. 8°. *Braunschweig, F. Vieweg & Sohn*, 1879.

———. The Croonian lectures on cerebral localization. Delivered before the Royal College of Physicians, June, 1890. vi (1 l.), 152 pp. 8°. *London, Smith, Elder & Co.*, 1890.

———. The same. Leçons sur les localisations cérébrales. Trad. par Robert Sorel. 138 pp. 8°. *Paris, Lecrosnier & Babé*, 1891.

———. The same. Vorlesungen über Hirnlocalisation. Deutsche autorisirte Ausg. von Max Weiss. 168 pp. roy. 8°. *Leipzig u. Wien, F. Deuticke*, 1892.

For Biography and Portrait, see Prov. M. J., Lond., 1885, iv, 321, port.

Ferrier (J.) *Des neuralgies réflexes d'origine dentaire. 76 pp., 1 l. 4°. *Paris*, 1884, No. 376.

———. De la greffe dentaire par restitution. Nouvelles indications de la greffe, son rôle dans le service hospitalier et dans la pratique courante. Nouveau mode opératoire. Suppression de la douleur par l'injection sous-gingivale de cocaïne, antisepsie, obturation des racines. 30 pp. 8°. *Paris*, 1892.

Repr. from: Bull. Soc. de stomatol., Par., 1892.

Ferrier [James Frederick] [1808–64]. A letter to the . . . lord advocate of Scotland, on the necessity of a change in the patronage of the University of Edinburgh. 16 pp. 8°. *Edinburgh, Sutherland & Knox*, 1858.

Ferrier (Jules) [1862–]. *De l'occlusion intestinale dans le pincement herniaire. 56 pp. 4°. *Bordeaux*, 1884, 6. s., No. 40.

Ferrier (Laurentius). *Diss. med. de morbis ætatum. 24 pp. 4°. *Monspelii, apud vid. J. Martel*, 1764. [P., v. 1628.]

Ferrier (P.-M.) De la puberté considérée comme crise des maladies de l'enfance. Essai présenté à l'École de médecine de Montpellier le 28 Messidor an 7. 26 pp., 1 l. 4°. *Montpellier, an VII* [1799]. [P., v. 1628.]

Ferrière.

See **Scarlatina** (*Epidemics of*), *by localities.*

Ferrière (Amédée) [1863–]. *Contribution à l'étude de l'état mental chez les apoplectiques. 72 pp., 1 l. 4°. *Paris*, 1889, No. 336.

Ferrière (Émile). Plantes médicinales de la Bourgogne: emplois et doses. 101 pp. 12°. *Paris, F. Alcan*, 1892.

———. El Darwinismo. Versión española del Dr. M. Carreras Sanchés. 149 pp., 1 l. 16°. *Madrid*, [*G. Pedraza, n. d.*].

Incomplete; pp. 65–104 wanted.

See, also, **Liverani** (Vincenzo). L'âme est la fonction du cerveau [etc.]. 8°. *Bologna*, 1886.

Ferrière (Louis-Joseph) [1857–]. *Des affections oculaires dans leurs rapports avec la grossesse, la parturition et la puerpéralité. 72 pp. 4°. *Bordeaux*, 1894, No. 94.

Ferrigno (Giuseppe). Il colera in Palermo nel 1885. Discorso. 43 pp. 4°. *Palermo, C. Tamburello e C.*, 1886.

Ferrini (Giovanni). Saggio sul clima e sulle precipue malattie della città di Tunisi e del regno. 317 pp. 8°. *Milano, De-Cristoforis*, 1860. [P., v. 1127.]

———. Due casi d' infezione purulenta guariti coi solfiti. Lettera al dottore Giacomo Castelnuovo. 22 pp. 8°. *Milano*, 1867.

Repr. from: Ann. univ. di med., Milano, 1867, cci.

———. Del tifo esantematico e della sua comparsa in Tunisi nell' inverno dell' anno 1868. Relazione medica. Cenni bibliografici del dottore Plinio Schivardi. [Review.] 8 pp. 8°. *Milano, frat. Richiedei*, 1870.

Repr. from: Gazz. med. ital. lomb., Milano, 1870, 6. s., iii.

———. Storia clinica della difterite osservata nella città di Tunisi negli anni 1872–3. 61 pp., 1 l. 8°. *Firenze, tipog. Cenniniana*, 1874.

Repr. from: Sperimentale, Firenze, 1874, xxvi.

———. Nuovo contributo alla storia clinica della difterite basato sui casi osservati in Tunisi nel 1874. 56 pp. 8°. *Milano, frat. Richiedei*, 1875.

Repr. from: Ann. univ. di med., Milano, 1875, ccxxxii.

———. Un caso di tetano traumatico curato e guarito coll' idrato di cloralio e col jaborandi, con alcune considerazioni su questi farmaci. 16 pp. 8°. *Milano, frat. Richiedei*, 1876.

Repr. from: Ann. univ. di med., Milano, 1876, ccxxxvii.

———. Terzo contributo alla storia clinica della difterite basato sui casi osservati in Tunisi nel 1875–6. 67 pp. 8°. *Milano, frat. Richiedei*, 1877.

Repr. from: Ann. univ. di med., Milano, 1877, ccxxxix.

———. Del suicidio in Italia. viii, 120 pp. 8°. *Milano, frat. Richiedei*, 1879.

Ferrini (Rinaldo). Scaldamento e ventilazione degli ambienti abitati. 2 v., paged consecutively. vii, 329 pp., 3 pl. 16°. *Milano, U. Hoepli*, 1886.

Ferrio (Luigi). Terminologia clinica, con speciale riguardo alla derivazione dei vocaboli ed ai nomi d' autore; con prefazione del Prof. C. Bozzolo. 1 p. l., 305 pp. 12°. *Torino*, 1899.

Ferriol (Petrus).

See **Garcia Carrero** (Petrus). Disputationes medicæ [etc.]. fol. *Burdigalæ*, 1628.

Ferripyrin.

Cubasch (W.) Die therapeutische Anwendung des Ferropyrins. Wien. med. Presse, 1895, xxxvi, 248–250. *Also*, Reprint. *Also, transl.:* Rassegna med., Bologna, 1895, iii, no. 14, 2–4.—**Degle** (H.) Ueber die Anwendung des Ferropyrins. Aerztl. Centr.-Anz., Wien, 1895, vii, 514.—**Frohmann.** Ferripyrin bei Blutungen nach Zahnextraktionen. Therap. Monatsh., Berl., 1895, ix, 384. *Also:* Zahnärztl. Wchnbl., Hamb., 1895–6, 51.—**Hedderich** (L.) Ein neues Hæmostaticum Ferripyrin. München. med. Wchnschr., 1895, xlii, 10.—**Merkel** (F.) Ferripyrin als Hæmostaticum in der Gynäkologie. *Ibid.*, 1896, xliii, 1101.—**Schaeffer** (O.) Ein neues Hæmostaticum für Gynäkologen und Geburtshelfer: Das Ferripyrin. *Ibid.*, 1895, xlii, 1225. *Also:* Centralbl. f. Gynäk., Leipz., 1896, xx, 37. ———. Das Ferripyrin als Hæmostaticum und seine Anwendungsweise in der Gynäkologie. München. med. Wchnschr., 1896, xliii, 1184.

Ferris (Émile-Louis) [1874–]. *Responsabilité et justice militaire. 86 pp., 1 l. 8°. *Bordeaux*, 1896, No. 18.

Ferris (G. N[ewton]).

See **Shaw** (John C.) & **Ferris** (G. N.) [*in* 1. s.]. Perverted sexual instinct [etc.]. 8°. *New York*, 1883.

Ferris (Isaac) [1798–1873]. Anniversary address delivered to the officers and students of the New York Ophthalmic Hospital on the 6th of March, 1856. [With fourth annual report of the surgeons of the New York Ophthalmic Hospital.] 23 pp. 8°. *New York, D. Fanshaw*, 1857.

Ferrius (Alphonsus.) *See* **Ferri.**

Ferro (Augusto). Le febbri intermittenti ed il cholera-morbus dominate in Venezia e nel suo estuario nella state e nell' autunno degli anni 1848–9. 55 pp. 8°. *Bologna, Tipog. governativa,* 1849.

Ferro (Giovanni Maria).
See **Quercetanus** (Josephus) [*in* 1. s.]. Le richezze della riformata farmacopea. 4°. *Venetia,* 1646.

Ferro (José) [1872–]. * Étude sur la forme douloureuse du chancre de l'amygdale. 43 pp., 2 l. 8°. *Paris,* 1897, No. 364.

———. The same. 43 pp., 2 l. 8°. *Paris, G. Steinheil,* 1897.

Ferro (Paschalis Josephus) [1749–1809]. Nähere Untersuchung der Pestansteckung. Nebst zwey Aufsätzen von der Glaubwürdigkeit der meisten Pestberichte aus der Moldau und Wallachey, und der Schädlichkeit der bisherigen Contumazen, von D. Lange und Fronius. 7 p. l., 198 pp., 5 l. 8°. *Wien, J. von Kurzbek,* 1787.

———. Vom Gebrauche des kalten Bades. 2. Aufl. 3 p. l., 352 pp., 8 l., 4 pl. 12°. *Wien, J. Edlen,* 1790.

———. Ephemerides medicæ. 289 pp. 8°. *Vindobonæ, J. nob. de Kurzbeck,* 1792.

Ferro (*Prospero*) [1800–40].
Demarchi (G.) Cenni necrologici intorno al Prospero Ferro. Gior. d. sc. med., Torino, 1840, ix, 124 (G. Demarchi). *Also,* Reprint.

Ferrometer.
Jolles (A.) Vereinfachtes klinisches Ferrometer. Berl. klin. Wchnschr., 1899, xxxvi, 965–968.

Ferron (Engène). * Des vomissements incoercibles de la grossesse. 1 p. l., 60 pp. 4°. *Strasbourg,* 1866, 2. s., No. 897.

Ferropyrin.
See **Ferripyrin.**

Ferrosol.
Boehm (K.) Ferrosol. Prakt. Arzt, Wetzlar, 1897, xxxviii, 27.

Ferrosomatose.
Ewald (A.) Ueber Ferrosomatose. N. Yorker med. Monatschr., 1899, xi, 473–476.

Ferroud (Paul) [1863–]. * L'intubation du larynx chez l'enfant et chez l'adulte; ses indications, sa valeur thérapeutique; simplifications des instruments d'O'Dwyer. 150 pp., 1 l. 4°. *Lyon,* 1894, No. 929.

———. The same. 150 pp., 1 l. 8°. *Lyon, Imp. nouv. lyonnaise,* 1894.

Ferrua (Giuseppe). Osservazioni pratiche sulle malattie veneree e modo facile per guarirle, con un quadro generico dei varii metodi di cura antisifilitici anco di quelli non mercuriali e delle malattie delle vie ordinarie e dell' uretra, con una dissertazione sulle conseguenze funeste che derivano dalle polluzioni volontarie ed involontarie, sul priapismo e flusso di seme. 6. ed. 204 pp. 16°. *Torino, G. Favale e Co.,* 1851.

———. L' ancora di salvezza per la gioventù impotente o viziata e per le donne invase o dalla manustuprazione o dal furore uterino, o dai fiori bianchi di cui molte cadono vittima. Opera corredata di molte osservazioni. 259 pp. 16°. *Torino, G. Favale e Co.,* 1856.

Ferrus (Alphonsus). *See* **Ferri.**

Ferrus (Donatus Antonius). De podagra enchiridion. Quod quidem plurima ad medicinæ theoricam et practicam; necnon omnia ad sanitatem tuendam necessaria comprehendit. 481 pp., 18 l. 18°. *Neapoli, apud H. Salvianum et C. Cæsaris,* 1584.

Ferrus (G[uillaume-Marie-André]) [1784–1861]. De l'expatriation pénitentiaire, pour faire suite à l'ouvrage: Des prisonniers, de l'emprisonnement et des prisons. vii, 206 pp. 8°. *Paris, Germer-Baillière,* 1853. [P., v. 1-04.]
For Biography, see Ann. méd.-psychol., Par., 1878, 5. s., xx, 240 (P. Moreau). *Also,* Reprint. *Also:* J. d. conn. méd. prat., Par., 1861, xxviii, 125 (Caffe).

Ferruta (G.) Contributo allo studio anatomo-patologico e clinico delle malattie della sal inge. 120 pp., 5 l., 1 tab., 4 pl. 8°. *Milano, F. Vallardi,* [1893].
Forms nos. 9, 10, and 11, 6. s., of: Collez. ital. di lett. s. med.

Ferry (C.-J.).
See **Everett** (Alexander H[ill]). Nouvelles idées sur la population [etc.]. 8°. *Paris,* 1826.

Ferry (David). * De anorexia. 7 l. 4°. *Lugd. Bat., A. Elzevier,* 1693.

de Ferry de la Bellone [F.-M.-Camille]. Empoisonnement par l'atropine. Relation médico-légale de l'affaire des grives empoisonnées; présentée à la Société de médecine de Vaucluse, avril 14, 1886. 32 pp., 1 pl. 8°. *Avignon, Aubanel frères,* 1887.

Ferster (Carolus Felicianus). * De certioribus calculi renum et vesicæ indiciis. 2 p. l., 16 pp. 4°. *Altorfii, typ. G. Meyeri,* 1741.

Ferté (Jacques-Germain). * Dissertation sur l'angine gutturale. 20 pp. 4°. *Paris,* 1818, No. 190.

Fertig (Julius). * Ueber Osteomalacie und deren Heilung durch Castration. [Heidelberg.] 28 pp., 2 l. 8°. *Worms, A. K. Boeninger,* 1895.

Fertility.
See **Fecundity.**

Fertilizers.
See **Sewage** (*Disposal of*).

Fertsch (Carl). * Ueber den gerichtsärztlichen Begriff "neugeboren" mit besonderer Berücksichtigung der im Grossherzogthum Hessen vorkommenden gesetzlichen Bestimmungen, worin vom "neugeborenen" Kinde die Rede ist. 29 pp. 8°. *Giessen, M. A. J. Merck,* 1853.

Fervers (Bernhard Peter Paul) [1864–]. * Ueber die Behandlung des Keuchhustens mit Chinin speciell mit subacuten Chininiinjectionen. [Bonn.] pp. 117–137, 1 l. 8°. *Leipzig, B. G. Teubner,* 1888.
Cutting [cover with printed title] *from:* Jahrb. f. Kinderh., Leipz., 1888, n. F., xxviii.

Ferwerda (Auke Pollius). *See* **Pollius Ferwerda.**

Féry (Henri). Étude comparée sur le lait de la femme, de l'ânesse, de la vache et de la chèvre, suivie de tableaux d'analyse. 44 pp., 2 l., 4 tab. 8°. *Paris, J.-B. Baillière et fils,* 1884.

Feselius (Wolradus Engelhardus).
See **Sebizius** (Melchior) jun. [*in* 1. s.]. Galeni ars parva xxiii. 16°. *Argentorati,* 1632.

Feser (Albert). * Ueber den Einfluss der Spannung auf den zeitlichen Verlauf der Contractionswelle des Muskels. 18 pp. 12°. *Würzburg, P. Scheiner,* 1896.

Feser (Joh.) [1841–96].
See **Schlampp** (K. Wilh.) [*in* 1. s.]. Das Dispensirrecht der Thierärzte. 8°. *Wiesbaden,* 1886.
For Biography, see Arch. f. wissensch. u. prakt. Thierh., Berl., 1897, xxiii, pp. i–xxiv (Lydtin). *Also,* Reprint.

Fesler (Bert).
See **Pidgin** (C. F.) & **Fesler** (B.) Marine mammalia. 4°. *Washington, D. C.,* 1891.

Fesquet (A.) * Contribution à l'étude de l'approvisionnement d'eau de boisson. 57 pp. 4°. *Paris,* 1888, No. 32.

[**Fessenden** (Thomas Green)] [1771–1837]. The modern philosopher; or, terrible tractoration. In four cantos. Most respectfully addressed to the Royal College of Physicians, London. By Christopher Caustick. 2. Am. ed. xxxii, 271 pp., 1 pl. 8°. *Philadelphia, E. Bronson,* 1806.

Fessler (Julius). * Ein Beitrag zur Behandlung der Knochenbrüche und Gelenkerkrankungen durch ziehende Verbände. 32 pp., 8 pl. 8°. *München, C. Wolf & Sohn*, 1886.

———. Klinisch-experimentelle Studien über chirurgische Infectionskrankheiten. 176 pp. 8°. *München, C. Wolf & Sohn*, 1891.

Fest (Friedrich Wilhelm).
See **Baudelocque** (Auguste-César). Abhandlung über die Bauchfellentzündung der Wöchnerinnen. 8°. *Potsdam*, 1832.—**Scoutetten** (Raoul-Henri-Joseph) [*in* 1. s.]. Die Ovalair-Methode [etc.]. 4°. *Potsdam*, 1831.

Festal (Alfred-François) [1858–]. * Recherches anatomiques sur les veines de l'orbite, leurs anastomoses avec les veines des régions voisines. 74 pp., 1 l., 5 pl. 4°. *Paris*, 1887, No. 271.

Festband af kamrater och lärjungar tillegnadt Axel Key med anledning af hans trettiofemåriga verksamhet såsom professor i pathologisk anatomi vid Karolinska Mediko-kirurgiska Institutet i Stockholm den 28 mars 1897. [Jubilee volume dedicated to Axel Key by his friends and pupils on the occasion of the thirty-fifth year of his occupancy of the chair of pathological anatomy in the . . .] 8°. *Stockholm, P. A. Norstedt & Söner.*
Forms v. 8, n. f., of: Nord. med. Ark.

Festenberg (Georg) [1862–]. * Ueber gesundheitsschädliche Milch, mit specieller Berücksichtigung der Kinderernährung. 59 pp. 8°. *Berlin, M. Niethe*, 1885.

Festgruss an Dr. Constantin Hering. 1. Januar 1880. [Zum achtzigsten Geburtstage.] 54 pp. 12°. [*n. p.*], 1880.

Festler (Francesco Saverio). Sull' azione dinamica della causa, e sulla natura, forma diversa e terapia del cholera-morbus asiatico; pensamenti . . . 1836. 36 pp. 8°. *Padova, coi tipi della Minerva*, 1836.
Repr. from: Comment. di med. (G. F. Spongia), 1836.

———. Memoria teorico-pratica sopra la pellagra e l' uso del cloro liquido nella medesima. 50 pp. 8°. *Venezia, Andreola*, 1844. [P., v. 1108.]
Repr. from: Gior. per serv. ai progr. d. patol., Venezia.

———. Su la miliare epidemica di Padova e del suo territorio, con alcune considerazioni su gli esantemi e su le febri essenziali degli antichi, memoria. 26 pp., 1 l., 1 tab. in fol. 4°. *Padova, F. A. Sicca e figlio*, 1847.
Repr. from: N. saggi d. I. r. Accad. di sc., lett. ed arti di Padova, 1846–7, vi.

———. Fisiologia della febbre nei suoi tipi, nelle sue composizioni e complicazioni e nelle sue attinenze genetiche con gli altri morbi. 32 pp. 8°. *Padova, A. Bianchi*, 1857.

Festschrift für die achtundfünfzigste Versammlung deutscher Naturforscher und Aerzte. Die naturwissenschaftlichen und medicinischen Institute der Universität und die naturhistorischen Sammlungen der Stadt Strassburg. vii, 148 pp. 4°. [*Strassburg*], *J. H. E. Heitz*, [1885].

Festschrift zur achtundzwanzigsten Versammlung der Deutschen anthropologischen Gesellschaft., Lübeck, August 1897. 42, 32, 35, 26 pp., 15, 23, 5 pl. 8°. [*Lübeck, C. Coleman*, 1897.]

Festschrift für Adolf Bastian zu seinem 70. Geburtstage, 26. Juni 1896. 5 p. l., 630 pp., 16 pl. roy. 8°. *Berlin, D. Reimer*, 1896.

Festschrift dem Aerztlichen Verein München zur Feier seines fünfzigjährigen Jubiläums gewidmet von seinen Mitgliedern. iv, 347 pp., 8 pl. 8°. *München, M. Rieger*, 1883.

Fest-Schrift, Albert von Kölliker zur Feier seines siebenzigsten Geburtstages gewidmet von seinen Schülern. 2 p. l., 444 pp., 17 pl. fol. *Leipzig, W. Engelmann*, 1887.

Festschrift, Alexander Rollet zur Feier seines dreissigjährigen Jubiläums als Professor an der medicinischen Facultät in Graz, gewidmet von einem Kreise seiner unmittelbaren Schüler. 2 p. l., 170 pp., 8 pl. fol. *Jena, G. Fischer*, 1893.

Festschrift dem Andenken an Albrecht von Haller dargebracht von den Aerzten der Schweiz am 12. Dezember 1877. 1) Widmung. 2) Gottlieb Burckhardt, über Sehnenreflexe. 3) Heinrich Quincke, über Siderosis. 58 pp., port. 4°. *Bern, J. Dalp*, 1877.
Bound with: ALBRECHT VON HALLER. . . . Denkschrift. 4°. *Bern*, 1877.

Festschrift anlässlich des fünfzigjährigen Bestehens der Provinzial-Irren-Anstalt zu Nietleben bei Halle a. S., von früheren und jetzigen Aerzten der Anstalt. vi, 522 pp. 8°. *Leipzig, F. C. W. Vogel*, 1897.

Festschrift der badischen Gymnasien. Gewidmet der Universität Heidelberg zur Feier ihres 500jährigen Jubiläums. 132 pp. 4°. *Karlsruhe, G. Braun*, 1886.
Bound with: THORBECKE (August). Die älteste Zeit [etc.]. 8°. *Heidelberg*, 1886.

Festschrift zur Begrüssung der Theilnehmer an der gemeinsamen Versammlung der Deutschen und Wiener anthropologischen Gesellschaft in Wien 5.–10. August 1889. Hrsg. von der Anthropologischen Gesellschaft in Wien, redigirt von Franz Heger. 72 pp., 4 pl., 1 tab. 4°. [*Wien, W. Köhler*, 1889.]

———. The same. In Innsbruck 24.–28. August 1894. 108 pp., 4 pl. 4°. [*Wien, Köhler & Hamburger*, 1894.]

Festschrift zur dritten Sæcularfeier der Alma Julia Maximiliana gewidmet von der medicinischen Facultät Würzburg. 2 v. 2 p. l., 308 pp., 8 pl.; 1 p. l., 305 pp., 9 pl. 4°. *Leipzig, F. C. W. Vogel*, 1882.

Festschrift: Eduard Hagenbach-Burckhardt, Professor der Kinderheilkunde und Director des Kinderspitals in Basel, zu seinem 25jährigen Professoren-Jubiläum gewidmet von seinen Schülern. 2 p. l., 236 pp., 1 l., 3 pl. 8°. *Basel & Leipzig, C. Sallmann*, 1897.

Festschrift zu Ehren des 25jährigen Jubiläums von Dr. Ludwig Meyer. Hrsg. von Carl Lauenstein. 3 p. l., 203 pp., 4 pl. 4°. *Hamburg, W. Mauke Söhne*, 1891.

Festschrift zur Erinnerung an die von der medicinischen Gesellschaft zu Leipzig . . . Herrn Justus Radius . . . dargebrachten Glückwünsche. 17 pp., 1 pl. 4°. [*Leipzig, J. B. Hirschfeld*, 1882.]

CONTENTS.

Schmidt (Benno). Ueber die Axendrehung der Wirbelsäule bei habitueller Skoliose und deren Behandlung.

Festschrift zur Eröffnung des neuen Allgemeinen Krankenhauses zu Hamburg-Eppendorf. Hrsg. von den Aerzten des Allgemeinen Krankenhauses unter Mitwirkung von C. Eisenlohr, E. Fraenkel, C. G. Haase, Director A. Kast, C. Lauenstein, M. Nonne, A. Saenger, M. Schede, F. Wolff. Redigirt von C. Eisenlohr. 2 p. l., 175 pp., 1 pl. 4°. *Hamburg, W. Mauke Söhne*, 1889.

Festschrift zur Feier der achtzigjährigen Stiftungsfestes des Aerztlichen Vereins zu Hamburg. iv, 579 pp., 2 pl. 8°. *Leipzig, A. Langkammer*, 1896.
Each paper has also a separate pagination.

Festschrift zur Feier des dreihundertjährigen Bestehens der Julius-Maximilians-Universität zu Würzburg, gewidmet von der Universität Basel. 87 pp., 3 l. 4°. *Basel, Genf; Lyon, Schultze*, 1882.

CONTENTS.

Ueber Verbindungen zwischen Cœlom und Nephridium, von J. Kollmann. Ueber einige Urnierenreste beim Menschen, von M. Roth.

Festschrift zur Feier des fünfzigjährigen Bestehens der Medicinischen Gesellschaft zu Magdeburg. v, 254 pp., 3 pl. 8°. *Magdeburg*, 1898.

Festschrift zur Feier des fünfundzwanzigjährigen Docenten-Jubiläums Herrn k. k. o. ö. Universitäts-Professors Dr. J. Schnabel in Wien (6. November 1896). Gewidmet von seinen Schülern. vi, 210 pp., 16 pl. 8°. *Wiesbaden, J. F. Bergmann*, 1896.
Forms Ergnzngshft., v. 33, of: Arch. f. Augenh.

Festschrift zur Feier des fünfzigjährigen Bestehens des Stadtkrankenhauses zu Dresden-Friedrichstadt. 480 pp., 18 pl. 8°. *Dresden, W. Baensch*, 1899.

Festschrift zur Feier des fünfzigjährigen Doctor-Jubiläums Herrn Prof. Dr. Karl Wilhelm von Nägeli in München und Herrn Geheimrath Prof. Dr. Albert von Kölliker in Würzburg gewidmet von der Universität, dem Eidg. Polytechnikum, der Thierarzneischule in Zürich, 8. Mai 1890, 9. Juni 1891. 1 p. l., 211 pp., 16 pl. fol. *Zürich, A. Müller*, 1891.

Festschrift zur Feier des fünfzigjährigen Jubiläums der Anstalt Illenau. Hrsg. von den jetzigen und früheren Illenauer Aerzten: Schüle, von Krafft-Ebing, [*et al.*]. 2 p. l., 219 pp., 3 pl. roy. 8°. *Heidelberg, C. Winter*, 1892.

Festschrift zur Feier des fünfzigjährigen Jubiläums der Gesellschaft für Geburtshilfe und Gynäkologie in Berlin. Hrsg. von der Deutschen Gesellschaft für Gynäkologie durch R. Chrobak und J. Pfannenstiel. viii, 419 pp., 15 pl. 8°. *Wien, A. Hölder*, 1894.

Festschrift zur Feier des hundertjährigen Bestehens der Medicinischen Klinik zu Leipzig. 782 pp., 18 pl. 8°. *Leipzig, F. C. W. Vogel*, 1899.
Forms v. 64 of: Deutsches Arch. f. klin. Med., Leipz.

Festschrift zur Feier des hundertjährigen Gründungs-Jubiläums des K. k. allgemeinen Krankenhauses in Prag. Hrsg. von den Vorständen der deutschen Kliniken und des Deutschen pathologisch-anatomischen Institutes. 1 p. l., 356 pp., 5 pl. 8°. *Berlin, Fischer*, 1890.

Festschrift zur Feier ihres fünfzigjährigen Bestehens. Hrsg. von der physikalisch-medizinischen Gesellschaft zu Würzburg. 227 pp., 12 pl. 4°. *Würzburg, A. Stuber*, 1899.

Festschrift zur Feier seines siebzigjährigen Geburtstages am 9. Januar 1893 Friedrich von Esmarch überreicht von Schülern, Freunden und Verehrern. x, 463 pp., 1 pl., port. 8°. *Kiel & Leipzig, Lipsius & Fischer*, 1893.

Festschrift zur Feier des siebzigsten Geburtstages von Hermann von Helmholtz. 91 pp., 8 pl. obl. 4°. *Hamburg & Leipzig, L. Voss*, 1891.

Festschrift zum fünfundsiebzigjährigen Jubiläum der Gesellschaft practischer Aerzte zu Riga von der städtischen Irrenheil- und Pflegeanstalt Rothenberg. 86 pp. 8°. *Riga, Müller*, 1897.

Fest-Schrift zum fünfundzwanzigjährigen Doktor- und Dozenten-Jubiläum von Theodor Kocher am 18. Juli 1891. viii, 401 pp., 1 pl. 8°. *Wiesbaden, J. F. Bergmann*, 1891.

Festschrift zum fünfundzwanzigjährigen Doctor-Jubiläum des Sanitätsrath Dr. Paul Niemeyer gefeiert zu Berlin, am 21. März 1879. 3. Ausg. 34 pp., port. 12°. *Berlin, W. H. Kühl*, 1888.

Festschrift zum fünfundzwanzigjährigen Jubiläum des Vereins deutscher Aerzte zu San Francisco, Californien. 1869–94. 45 pp., 2 pl. 8°. *San Francisco*, 1894.

Festschrift zum fünfundzwanzigjährigen Professoren-Jubiläum von Dr. Walter Heineke am 1. Mai 1892. 141 pp., 1 l., port. 8°. *München, J. F. Lehmann*, 1892.

Festschrift gewidmet Herrn Geh. Med.-Rath Dr. Heinrich Abegg seinem langjährigen Vorsitzenden zum 50jährigen Doctor-Jubiläum vom Aerztlichen Verein zu Danzig am 2. Juni 1898. 160 pp., 5 pl., port. 8°. *Danzig, A. W. Kafemann*, 1898.

Fest-Schrift zur Halbsaecular-Feier der Naturforschenden Gesellschaft zu Bamberg. 13. Bericht, 1884. 34, 115, 40, 16, 5 pp. 8°. *Bamberg, F. Göttling*, 1884.

Festschrift Herrn Emil Du Bois-Reymond zur Feier fünfundzwanzigjährigen Wirkens am 15. October 1883 überreicht von seinen ehemaligen Schülern. 1 p. l., 367 pp., 4 diag., 5 pl. 8°. *Leipzig, Veit & Co.*, 1883.
Suppl.-Bd. of: Arch. f. Physiol., Leipz., 1883.

Festschrift Herrn Geheimrat Albert von Kölliker zur Feier seines fünfzigjährigen medicinischen Doktorjubiläums gewidmet von dem Anatomischen Institut der Universität Würzburg. 1 p. l., 166 pp., 11 l., 11 pl. fol. *Leipzig, W. Engelmann*, 1892.

Festschrift Herrn Geheimrath Dr. Hugo von Ziemssen Professor der medicinischen Klinik in München. Zur vollendung seines 70. Lebensjahres gewidmet. iv, 626 pp., 9 pl., port. 8°. *Leipzig, F. C. W. Vogel*, 1899.
Forms v. 66 of: Deutsches Arch. f. klin. Med., Leipz.

Festschrift Herrn Geh. Med.-Rath Prof. Dr. Hitzig in Halle zu seinem 60. Geburtstage gewidmet von seinen früheren und jetzigen Assistenten. 2 p. l., 577 pp., 7 pl., port. 8°. [*Berlin, A. Hirschwald*, 1898.]
Forms 1. & 2. Hft., of: Arch. f. Psychiat., Berl., 1898, xxxi.

Festschrift Herrn Professor Dr. Friedrich Schauta anlässlich seines 25jährigen Doktorjubiläums gewidmet von seinen Schülern. 492 pp., 8 pl. 8°. *Berlin, S. Karger*, 1900.
Forms 1. Hft., v. 11, of: Monatschr. f. Geburtsh. u. Gynäk., Berl., 1900.

Festschrift, dem hochverehrten Freunde und Lehrer Benno Schmidt zur Feier der Vollendung seines siebenzigsten Lebensjahres von Freunden und Schülern gewidmet und zu Ehren ihres Ehrenvorsitzenden hrsg. von der Medicinischen Gesellschaft zu Leipzig den 3. Marz 1896. ix (1 l.), 255 pp., port. 8°. *Leipzig, E. Besold*, 1896.

Festschrift der Naturforschenden Gesellschaft in Zürich, 1746–1896. Den Teilnehmern der in Zürich vom 2.–5. August 1896 tagenden 79. Jahresversammlung der Schweizerischen naturforschenden Gesellschaft gewidmet. 2 v. x, 274 pp.; vii, 598 pp., 20 pl. 8°. *Zürich, Zürcher & Furrer*, 1896.
Forms Jubelband 1-2 of: Vrtljschr. d. naturf. Gesellsch. in Zürich, 1896, xli.

Festschrift des Niederrheinischen Vereins für öffentliche Gesundheitspflege und des Centralblattes für allgemeine Gesundheitspflege, hrsg. von Dr. Finkelnburg, Dr. Lent und Dr. Wolffberg zur Feier des 50jährigen Doctorjubiläums Max von Pettenkofers am 30. Juni 1893. 2 p. l., 179 pp., 2 tab., 1 pl., port. 8°. *Bonn, E. Strauss*, 1893.

Festschrift Rudolf Virchow zu seinem 71. Geburtstage gewidmet von den früheren und jetzigen Assistenten des Berliner pathologischen Instituts. 2 p. l., 89 pp., 5 pl.; 44 pp., 2 pl.; 25 pp., 2 pl.; 27 pp., 1 pl.; 7 pp.; 23 pp.; 23 pp., 2 pl.; 14 pp., 1 l., 1 pl.; 69 pp., 4 pl.; 25 pp., 3 pl.; 12 pp.; 11 pp., 1 pl. fol. *Berlin, G. Reimer*, 1891.

Festschrift zum siebenzigsten Geburtstag von Carl von Kupffer. 2 v. 3 p. l., 750 pp., 64 l., 64 pl. fol. *Jena, G. Fischer*, 1899.

Festschrift zum siebenzigsten Geburtstage von Carl Gegenbauer am 21. August 1896. 3 v. 4°. *Leipzig, W. Engelmann*, 1896–7.

Festschrift des Vereins für Naturkunde zu Cassel zur Feier seines fünfzigjährigen Bestehens, mit Beiträgen der Mitglieder: C. Ackermann, H. von Berlepsch, [*et al.*]. xxvii, 279 pp., 2 pl., port. 8°. *Cassel, L. Döll*, 1886.

Festskrift i Anledning af Professor, Doctor medicinæ Hjalmar Heibergs 25 Aars Jubilæum som Professor ved Kristiania Universitet fra forhenværende og nuværende Assistenter 24 de Mai 1895. 270 pp., 7 pl., port. roy. 8°. *Kristiania, A. W. Brøgger*, 1895.

Festskrift från Pathologisk-anatomiska Institutet, Helsingfors. *See* **Commentationes** variæ in memoriam actorum ccl annorum.

Festskrift tillegnad direktören och öfverläkaren vid Sabbatsbergs Sjukhus med. doktoren F. W. Warfvinge vid fylda 60 år. Utgifven af forne och nuvarande läkare vid Sabbatsbergs Sjukhus. lv, 230 pp., 5 pl. 4°. *Stockholm, Samson & Wallin*, [1894].

Festskrifter udgivne af det lægevidenskabelige Fakultet ved Kjøbenhavns Universitet i Anledning af Universitets Firehundredaarsfest Juni 1879. 103, 72, 27, 27, 84 pp., 2 pl. 8°. *Kjøbenhavn*, 1879.

Festuca.

BRUZ (L.) * De gramine mannæ, sive festuca fluitante.
In: DE WASSERBERG. Op. min. med. et diss. 8°. *Vindob.*, 1775, iii, 99–133, 1 pl.

Fetau (Vetau), Unter-Engadin 5500 ü. M. Eine Stunde ob dem Kurhaus Tarasp. Klimatischer Kurort. 1 l. 4°. [*Chur, Gebr. Casanova*, 1876.]

Fethke (Josef) [1866–]. * Ueber einen selteneren Fall von Nasenstein. 31 pp., 2 l., 1 pl. 8°. *Königsberg i. Pr., H. Jäger*, 1897.

Fetichism.

See, also, **Sexual** *instinct* (*Perversion, etc., of*).
DUBARRY (A.) Les déséquilibrés de l'amour. Le fétichiste. 12°. *Paris*, 1896.
SCHULTZE (F.) Fetichism, a contribution to anthropology and the history of religion. 8°. *New York*, 1885.
Garnier (P.) Un cas de perversion du sens génésique, obsession appétitive et amoureuse du toucher de la soie, avec phénomènes d'orgasme génital à ce contact; observation médico-légale. Ann. d'hyg., Par., 1893, 3. s., xxix, 457–465.—**von Krafft-Ebing** (R.) Ueber Fetischismus eroticus. Wien. med. Bl., 1891, xiv, 400; 432. ———. Taschentuch-Fetischismus (fortgesetzte Diebstähle von Weibern gehörigen Taschentüchern). *Ibid.*, 1893, xvi, 209. — **Kurella** (H.) Fetischismus oder Simulation? Arch. f. Psychiat., Berl., 1896, xxviii, 964–975.—**Moll** (A.) Ein Fall von periodischem Taschentuchfetischismus. Centralbl. f. d. Krankh. d. Harn- u. Sex.-Org., Leipz., 1894, v, 415–418. ———. Ein Fall von Rosenfetischismus. *Ibid.*, 158–160.—**Näcke** (P.) Un cas de fétichisme de souliers, avec remarques sur les perversions du sens génital. Bull. Soc. de méd. ment. de Belg., Gand et Leipz., 1894, 308–332.—**Petit** (G.) Fétichisme de la toilette; perversion sexuelle. Indépend. méd., Par., 1898, iv, 98.—**Pichon** (A.) Un cas d'obsession fétichiste de la robe. Arch. de méd. nav., Par., 1898, lxix, 142–148. — **Pichon** (A.) & **Régis** (E.) Un cas d'obsession fétichiste de la robe. *J.* de méd. de Bordeaux, 1898, xxviii, 85–88.—**Vallon** (C.) Fétichiste honteux; rapport médico-légal. Ann. d'hyg., Par., 1895, 3. s., xxxiv, 547–554. ———. Cas de fétichisme honteux; rapport médico légal. J. de méd. de Par., 1897, 2. s., ix, 235–237. *Also:* Rev. de méd. lég., Par., 1897, iv, 171–176. *Also:* Rev. de psychiat., Par., 1897, n. s., 141–146.—**Wohl** (M.) Pármafetischismus egy esete. [A case of pillow fetichism.] Gyógyászat, Budapest, 1895, xxxv, 388. *Also transl.:* Pest. med.-chir. Presse, Budapest, 1895, xxxi, 933–935.

Fetid irrigation, observations on the numerical statements published in a pamphlet, entitled "Foul Burn agitation", with a vindication of the numerical facts relating to the military at Piershill, as published in the papers of the commissioners of police. 32 pp. 8°. *Edinburgh, Thornton & Collie*, 1840. [P., v. 1037.]

Fetscherin (Paul). * Ueber Ovarialtumoren als Complication von Schwangerschaft und Geburt auf Grund von sieben in der Bernischen geburtshülflichen Klinik beobachteten Fällen. 47 pp. 8°. *Bern, K. J. Wyss*, 1884.

Fettarappa (Giulio). Il bottino automatico Mouras e la fognatura dei luoghi abitati. 14 pp., 1 pl. 8°. *Torino, tipog. Salesiana*, 1885.
Repr. from: Atti d. Soc. d. ingegneri e d. industriali di Torino.

Fettes (*Sir* William) [1750–1836].
See **Duncan** (Andrew), sr. A letter to Sir William Fettes [etc.]. 8°. *Edinburgh*, 1825.

Fettich (Theobald). Ordenung und Regiment, sich vor der überscharpffen und gifftigen Kranckheit der Pestilentz zu enthalten, und denen so damit begriffenn, mit Gottes Hülff, wider ze helffen; sampt den Züfellen; mit angehenckter natürlichen Ursach des englischen Schweyss. Alles Inhalt nachgehends Registers. Uffs kürtzst aus den ältsten und fürnemsten Aertzten zusamenbracht. xviii ff. sm. 4°. *Franckfurt, C. Egenolph*, [1531].
Also, in: SCRIPT. de sudore angl. (Gruner). 8°. *Jenæ*, 1847, 267–272.

Fetz (Anton). * Die Krankheiten und Unfälle der Arbeiter des Baulooses I der rechtsuferigen Zürichseebahn. [Zurich.] 32 pp. 8°. *Bern, Stämpfli & Cie.*, 1896. C.

Fetzer (Berthold Karl).
See **Charcot** (Jean-Martin). Klinische Vorträge über Krankheiten des Nervensystems. 2 v. 8°. *Stuttgart*, 1874–8. ———. Ueber die Localisationen der Gehirn-Krankheiten. 8°. *Stuttgart*, 1878.

Feuardent (Marie-Adolphe-P.) [1849–]. * De l'épithélioma des glandes sébacées. 42 pp., 1 l. 4°. *Paris*, 1889, No. 386.

Feuchère (Gaston) [1867–]. * Traitement précoce de la prostatite tuberculeuse par l'incision périnéale et le curettage de la prostate. 61 pp. 4°. *Paris*, 1895, No. 383.

von Feuchtersleben (*Ernst*) [1806–49].
Peter (J.) Arzt und Dichter. (Zum 50. Todestage Feuchterslebens, 3. September 1899.) Prag. med. Wchnschr., 1899, xxiv, 468.

Feuchtwanger (Jakob). * Ein Uterusmyom mit Knorpel- und Knochenneubildung. 21 pp., 1 l. 8°. *Strassburg, J. Singer*, 1897.

Feuchtwanger (Lewis) [1805–76]. Remarks on arsenic, with drawings of the color of its precipitates formed by reagents applied to them. 4 pp., 1 col. pl. 8°. [*New Haven*, 1831.]
Repr. from: Am. J. Sc. & Arts, N. Haven, 1831, xix, 268–272.

———. Fermented liquors; a treatise on brewing, distilling, rectifying, and manufacturing of sugar, wines, spirits, and all known liquors, including cider and vinegar. Also hundreds of valuable directions in medicine, metallurgy, pyrotechny, and the arts in general. 215 pp. 12°. *New York*, 1858.

Feuer (Nathaniel) [1844–]. Das Trachom in der österreichisch-ungarischen Armee.
In: KLIN. Zeit- u. Streitfragen, Wien, 1889, iii, 281–310.

———. Die Beziehungen zwischen Zahn- und Augenaffektionen.
In: KLIN. Zeit- u. Streitfragen, Wien, 1892, vi, 365–400.

———. Die Verbreitung des Trachoms in Ungarn und das behördliche Vorgehen gegen dasselbe. 69 pp., 1 map. 8°. *Stuttgart, F. Enke*, 1897.

Feuerbach (Ludwig Andreas) [1804–72].
For Portrait, see Phil. Port. Series, Chicago, 1898.

von Feuerbach ([Paul Joh.] Anselm), *Ritter* [1775–1833]. Narratives of remarkable criminal trials. Transl. from the German by Lady Duff Gordon. x, 368 pp. 8°. *London, J. Murray*, 1846.

Feuermann (Bernhardus). * De selectu nutricum. 18 pp., 1 l. 8°. *Vindobonæ, J. Ludwig*, [1843].

Feuerstack (Wilhelm). Ueber das Verhalten des Epithels der Lungenalveolen bei der fibrinösen Pneumonie. Eine von der medicinischen Fakultät in Göttingen bei der Preisvertheilung am 14. Juni 1882 gekrönte Abhandlung. 28 pp., 1 l., 1 pl. 8°. *Göttingen, Dieterich*, 1882.

Feuerstein (Franz). * Zur Lehre von der absoluten Muskelkraft. 21 pp. 8°. *Tübingen, E. Riecker*, 1889.

Feugier (Théodore). La médication sulfureuse et les eaux d'Enghien. 108 pp. 12°. *Coulommiers, P. Brodard*, 1894.

Feuillade (Henri) [1874–]. * Contribution à l'étude des manifestations délirantes qui marquent le déclin des maladies infectieuses. 62 pp., 1 l. 8°. *Lyon*, 1899, No. 139.

Feuillade (Julien) [1860–]. * Contribution à l'étude des hémorrhagies palustres. 83 pp. 4°. *Paris*, 1885, No. 324.

Feuille du Canton de Vaud, ou journal d'agriculture pratique, des sciences naturelles et d'économie publique, faisant suite aux Feuilles d'agriculture et d'économie générale. *Lausanne.*

Title of v. 8–18, 1821–31, of: Feuilles d'agriculture et d'économie générale, Lausanna.

Feuillée (Louis) [1660–1732]. Journal des observations physiques, mathématiques et botaniques, faites par l'ordre du roy sur les côtes orientales de l'Amérique Méridionale et dans les Indes Occidentales, depuis l'année 1707 jusques en 1712. 3 v. 4°. *Paris, P. Giffart*, 1714–25.

Tome 3 has following in addition to above title: Et dans un autre voïage fait par le même ordre à la Nouvelle Espagne et aux isles de l'Amérique.

———. Beschreibung zur Arzeney dienlicher Pflanzen, welche in den Reichen des mittägigen America, in Peru und Chily vorzüglich im Gebrauch sind, in dem Land selbst auf königl. Befehl, in den Jahren von 1709, 1710 und 1711, aufgesezet, nebst verschiedenen andern aus eben desselben Tageregister physischer Beobachtungen gesammelten und zur natürlichen Historie gehörigen Anmerkungen. Aus dem Französischen ins Deutsche übersezet von Georg Leonard Huth. 2 v. in 1. 3 p. l., 136 pp., 3 l., 50 pl.; 1 p. l., 208 pp., 6 l., 51 pl. 4°. *Nürnberg, J. M. Seeligmann*, 1756–8.

Feuilles d'agriculture et d'économie générale, publiées par la Société d'agriculture et d'économie du canton de Vaud. v. 1–32, 1812–46. 8°. *Lausanne.*

v. 8–18, 1821–31, under title: **Feuille** du canton de Vaud; v. 19–32, 1833–46, under title: **Journal** de la Société vaudoise d'utilité publique.

Feuilles d'hygiène et de police sanitaire. v. 5, 1879. 4°. *Neuchâtel.*

Feuillet (Le) médical. Revue mensuelle des progrès de la médecine. Réd. en chef: Dr. T. de St.-Aignan. v. 1–4, 1891 to October 15, 1894. 8°. *Paris.*

Ended.

Feuilletaud (Georges) [1861–]. * Contribution à l'étude du traitement chirurgical des cancers du plancher de la bouche. 47 pp. 4°. *Paris*, 1886, No. 152.

Feuillet-Streiff (Henri). Synthèse psychologique. 46 pp., 3 l. 8°. *Paris, Soc. d'éd. scient.*, 1897.

Feuilloux (Charles-Jules) [1865–]. * Contribution à l'étude anatomique des polygalacées. 4°. *Paris*, 1890, No. 1.

École de pharmacie.

Feuk (Samuel). * Spec. acad. de fatis anatomiæ cujus partem priorem submittit. 18 pp. sm. 4°. *Londini Gothorum, C. G. Berling*, [1766].

Feulard (Henri) [1858–97]. * Teignes et teigneux, histoire médicale; hygiène publique. 231 pp. 4°. *Paris*, 1886, No. 193.

Feulard (Henri)—continued.

———. The same. 231 pp. 8°. *Paris, G. Steinheil*, 1886.

———. Nouveaux règlements sur la prostitution et la prophylaxie des maladies vénériennes mis en vigueur en Italie le 1er août 1888. 10 pp. 8°. *Paris*, [1888].

Repr. from: Gaz. hebd. de méd., Par., 1888, xxv.

———. Musée de l'Hôpital Saint-Louis. Catalogue des moulages coloriés. 1 p. l., xiv, 199 pp. 8°. *Paris, G. Steinheil*, 1889.

Continuation of this catalogue in: Ann. de dermat. et syph., Par., 1892, iii, 935.

See, also, **Réunions** cliniques de l'Hôpital Saint-Louis pendant l'année scolaire 1888–9. Comptes-rendus. 8°. *Paris*, 1889.

For Biography, see Ann. de dermat. et syph., Par., 1897, 3. s., viii, 532–539 (E. Besnier & H. Hallopeau). *Also, in:* Bull. Soc. franç. de dermat. et syph., Par., 1897, viii, 219–226. *Also:* Progrès méd., Par., 1897, 3. s., v, 303 (P. Raymond).

Feustell (Carl) [1861–]. * Beiträge zur Pathologie und Therapie der puerperalen Eklampsie. 29 pp., 1 l. 8°. *Berlin, G. Schade*, [1888].

Feustell (F[riedrich Ernst Heinrich]) [1859–]. * Ueber die späteren Schicksale der Atelektase. [Kiel.] 21 pp. 8°. *Braunschweig, F. Vieweg u. Sohn*, 1883.

Feuvrier (Joannès). * Difformité congéniale du pavillon de l'oreille droite. Difficulté de l'audition de ce côté. Opération nouvelle suivie d'un succès complet. 1 p. l., 36 pp., 1 pl. 4°. *Strasbourg*, 1865, 2. s., No. 878.

Fever.

See, also, **Broussaisism; Chill; Crises,** *etc.*; **Delirium; Fever** (*Causes, etc., of*); **Fevers; Puerperal** *fever*; **Urethral** *fever.*

DE ARAUJO PENNA (A. G.) * Estudio graphico da febre. roy. 8°. *Rio de Janeiro*, 1896.

AVICENA. [Interpretatio in primam quarti canonis principis quæ de febribus dicitur, cum quibusdam extravagantibus utilissimis feliciter incipit.] imp. fol. *Papiæ*, 1498.

BACHHAMMER (Joh.) * Was ist Fieber? 8°. *München*, 1867.

BAERKEN (J. F.) Koorts en collapsus. 8°. *'s Gravenhage*, 1879.

BERNDT (F. A. G.) Die Fieberlehre nach dem jetzigen Standpunkte der medicinischen Erfahrung zum Gebrauche für praktische Aerzte bearbeitet. 8°. *Leipzig*, 1830.

BOLOGNA (G. S.) Discorso famigliare, e succinto intorno alle febbri, fondato sopra le ragioni fisiche notomiche col metodo facile, e ragionevole per medicarle, à cui s' aggiugne un picciol ragionamento dell' ipocondria e suoi accidenti. Colla cura stabilità senza gran apparecchio de medicamenti. 16°. *in Vienna*, 1684.

BORRELLI (D.) Della febbre, dottrina, nosografia e terapia generale, ovvero applicazione de' principi dell' odierna fisio-patologia all' esplicazione della genesi e della fenomenologia febbrile e ad un indirizzo terapico razionale. Dalle lezioni private di patologia interna. 8°. *Napoli*, 1871.

BURSERIUS VON KANILFELD (J. B.) Anleitung zur Kenntnis und Heilung der Fieber. 2 v. 8°. *Giessen u. Marburg*, 1785.

CHAVIGNY (P.) * Du délire fébrile. 4°. *Paris*, 1892.

DARRICARRÈRE (P.-C.-E.-C.) * Quelques considérations générales sur la chaleur fébrile. 4°. *Strasbourg*, 1870.

DE MATTHAEIS (G.) Sul culto reso dagli antichi Romani alla dea della febbre. 8°. *Roma*, 1814.

FABBRI (L. G.) Dissertazioni toscane intorno alla febbre. 4°. *Firenze*, 1745.

Fever.

FESTLER (F. S.) Fisiologia della febbre nei suoi tipi, nelle sue composizioni e complicazioni e nelle sue attinenze genetiche con gli altri morbi. 8°. *Padova*, 1857.

GENTILIS DE FULGINEO. [*Incipit:*] febris est calor extraneus. fol. *Patavii*, 1476.

———. The same. [*Incipit:*] utrum febris sit calor [etc.]. [*Fol. 43 verso:*] Hec sunt dicta eximii doctoris magistri Gentilis de Fulgineo anno Domini 1342 . . . Emendata per excellentissimum medicine doctorem magistrum Johannem de Aquila Padue. fol. *Padue*, 1486.

GRANT (W.) Beobachtungen über die Natur und Heilung der Fieber. Aus dem Englischen nach der zweyten sehr vermehrten Ausgabe übersetzt. 8°. *Leipzig*, 1775.

GUTIERREZ (J. L.) Febrilogiæ lectiones Pincianæ. Theoripracticum opus acroamaticum, ad Hippocratis mentem, ad Galeni sensum, ad Avicennæ judicium. fol. *Lugduni*, 1668.

HERZ (M.) Untersuchungen über Wärme und Fieber. 8°. *Wien u. Leipzig*, 1893.

HIGHMORE (N.) * De febre. 4°. *Lugd. Bat.*, 1794.

HIRTZ (H.) * Essai sur la fièvre en général. 4°. *Strasbourg*, 1870.

HOFFMANN (F.) * Ueber Hyperpyrexie. 8°. *Freiburg i. B.*, 1890.

HUDSON (A.) Lectures on the study of fever. 8°. *Dublin*, 1867.

VON HUTTEN (U.) Febris dialogus Huttenicus. Interlocutores Huttenus et Febris. 12°. [*n. p.*, 1519.]

KRAMP (C.) Fieberlehre nach mechanischen Grundsäzzen. 8°. *Heidelberg*, 1794.

LETULLE (M.) * Des pyrexies abortives. roy. 8°. *Paris*, 1886.

MACLAGAN (T. J.) Fever. A clinical study. 8°. *London*, 1888.

MICHIELI (A.) Della febbre, trattato medico-anatomico, teoretico, pratico, con in fine un discorso sopra la china-china del Dr. Gabriele Longobardi. 4°. *Udine*, 1764.

OBSERVATIONS on a pamphlet intitled: Plain remarks on fever. By a medical gentleman, unconnected with the town. 8°. *Newcastle*, 1803.

PERKINS (C.) * An inaugural dissertation on fever; read . . . Dartmouth College. 8°. *Boston*, 1802.

PEZOLD (J. N.) De prognosi in febribus acutis specimen semioticum. 8°. *Lipsiæ*, 1771.

———. The same. Vorhersagung in hizzigen Krankheiten. Aus dem Lateinischen übersezt. 16°. *Hamburg*, 1795.

PIGNATARO (D.) Trattato elementare sulle febri, in cui s' indaga l' essenza, economia, natura e differenza delle medesime. 8°. *Napoli*, [1802].

PINAIRE (P. J.) * De febre. 4°. *Paris, an. XII* [1803].

PRETNER (J.) * De febre. 8°. *Vindobonæ*, 1830.

REICH (G. C.) Erläuterung der Fieberlehre. 2 v. 8°. *Berlin*, 1805–6.

RICHTER (C. F.) Beyträge zu einer praktischen Fieberlehre. 8°. *Berlin*, 1795.

SEBASTIANUS *Aquilanus*. De febre sanguinis. *In:* GATINARIA (M.) De curis egritudinum [etc.]. 12°. *Bononie*, 1517, ff. 50–58[b]. *Also:* 4°. *Lugduni*, 1525, ff. xciii–xcix[b]. *Also:* 4°. *Lugduni*, 1532, ff. xc–xcv. *Also:* 4°. *Lugduni*, 1542, ff. 125–132[b]. *Also:* 4°. *Lugduni*, 1560, ff. lxxxv–xci. *Also, in:* GATINARIA (M.) Omnes quos scripsit, libri [etc.]. fol. *Basileæ*, 1537, 259–273. *Also, in:* GATINARIA (M.) . . . nonum ad Almansorem . . . 8°. *Francof.*, 1604, ff. 405–431.

SELLE (C.-G.) Élémens de pyrétologie méthodique. Ouvrage trad. sur l'édition originale latine, par J.-B. Montblanc. 8°. *Lyon, an IX* [1801].

Fever.

SMITH (T. S.) A treatise on fever. 8°. *London*, 1830.

Also, in: Mass. M. Soc., Library of pract. med. of. 8°. *Boston*, 1831, i, ix–xvi, 1–262.

VASILYEFF (S.) * K voprosu o likhoradkĭe. [On fever.] 8°. *S.-Peterburg*, 1884.

Allan (J. W.) Remarks introductory to a course of clinical instruction in fever, at Belvidere. Glasgow M. J., 1885, [4.] s., xxiii, 414–424. — **Balogh** (K.) A láz. [On fever.] Orvosi hetil., Budapest, 1862, vi, 521; 544; 865; 886; 985; 1011; 1025. — **Bankston** (R. C.) Fever. Alabama M. & S. Age, Birmingh., 1897–8, x, 533–541. — **Biaggi** (L.) Sulla vera sede della febbre. *In his:* Memorie, 8°, Padova, 1842, 5–105.—**Bouchard.** Observations relatives à la fièvre. Assoc. franç. pour l'avance. d. sc. C.-r., Par., 1893, xxii, pt. 1, 306–308.— **Brodnax** (B. H.) Some thoughts on fever. Med. Summary, Phila., 1896–7, xviii, 252–254.—**Charrin** (A.) Sur la fièvre. J. de pharm. et chim., Par., 1890, 5. s., xxi, 67–76. — **Desbonnet.** Sur la fièvre. Arch. méd. belges, Brux., 1895, 4. s., vi, 217; 289.—**Develyn** (F. W.) Heat versus fever. Phila. M. J., 1899, iv, 271.— **Dutton** (C. F.) Fragmentary observations on fever. Cleveland J. M., 1897, ii, 270–274. [Discussion], 289.—**Fever.** Southwest. M. Rec., Houston, 1897, ii, 178–182.—**Fox** (F.) The significance of pyrexia. Med. Times & Gaz., Lond., 1885, i, 575–577. — **Goodridge** (H. F. A.) On hyperpyrexia. Practitioner, Lond., 1884, xxxiii, 1–13. — **Henrijean.** Fièvre et antithermiques. Ann. Soc. méd.-chir. de Liége, 1889, xxviii, 290–297.—**Hersman** (C. C.) Nervousness an element in hyperpyrexia. J. Am. M. Ass., Chicago, 1898, xxxi, 1142.— **Herz** (M.) Ueber das Fieber der Elementarorganismen. Wien. med. Presse, 1892, xxxiii, 2025–2029.—**Huertas** (F.) Concepto de la fiebre. Rev. clin. de l. hosp., Madrid, 1889, i, 385–398.—**Ingria** (V. E.) Ancora sulla così detta febbre infettiva. Osservatore, Torino, 1890, xli, 73; 103; 137. — **Krehl** (L.) Fieber. Ergebn. d. allg. Path. u. path. Anat. [etc.] 1896, Wiesb., 1897, 405–415.—**Lamarchia** (L.) Sulla febbre asettica. Gazz. med. di Torino, 1896, xlvii, 584; 607.— **Leegaard** (C.) Feberlærens nuværende Standpunkt. *In his:* Tre forelæsninger, 8°, Christiania, 1884, 37–55.— **Lehre** (Zur) vom Fieber. Ber. d. k. k. Krankenh. Wieden 1862, Wien, 1863, 257–261. — **Liebermeister** (C.) Klinische Untersuchungen über das Fieber und dessen Behandlung. Vrtljschr. f. d. prakt. Heilk., Prag, 1865, lxxxv, 1: lxxxvii, 1. *Also*, Reprint. ———. Ueber Fieber und Fieberbehandlung. Deutsche med. Wchnschr., Leipz. u. Berl., 1888, xiv, 1; 26. *Also*, Reprint.—**Loomis** (A. L.) Fever and its treatment. Tr. M. Soc. N. Y., [Phila.], 1890 155–161.—**Lower** (G. F.) Pyrexia. Cincin. Lancet-Clinic, 1896, n. s, xxxvii, 9–12.—**Maclagan** (T. J.) Pyrexia and hyperpyrexia. Lancet. Lond., 1887, i, 414; 465; 516; 565; 617; 670.—**McLaughlin** (F.) Hyperpyrexia. Med. Press & Circ., Lond., 1888, n. s., xlv, 295.—**Maragliano.** Sulla febbre. Riforma med., Napoli, 1894, x, pt. 3, 447–451.—**Millikin** (D.) On fever. Cincin. Lancet-Clinic, 1889, n, s., xxiii, 427–432.—**Moore.** Fever. Indian M. Gaz., Calcutta, 1886, xxi, 129–131.—**Moraczewski** (W. D.) Wpływ soli mineralnych na przemianę materyi w gorączce. [Effect of mineral salts on metabolism in fever.] Przegl. lek., Kraków, 1899, xxxviii, 443; 457.— **Niven** (J.) Remarks on fever. Med. Chron., Manchester, 1887, vi, 1; 199. *Also*, Reprint.—**Noyes** (R. F.) Fever. Tr. Rhode Island M. Soc. 1889–91, Providence, 1890–92, iv, 150–163.—**Osborne** (O. T.) The clinical significance of fever. Phila. M. J., 1899, iv, 1236–1240.—**Ott** (I.) Fever. J. Nerv. & Ment. Dis., N. Y., 1889, xvi, 457–498, 1 ch.— **Perkins** (H. C.) Reminiscences of fever. Med. Communicat. Mass. M. Soc., Bost., 1861–6, x, 47–58.—**Queirolo** (J.-B.) Recherches pléthismographiques sur la fièvre et sur la caïrine. Arch. ital. de biol., Turin, 1884, v, 224–226.— **Ramirez Santaló** (A.) Naturaleza de la fiebre de aclimatación. Med. mil. españ., Madrid, 1897–8, iv, 17; 56.—**Rosenthal** (J.) Die Wärmeproduction im Fieber. Berl. klin. Wchnschr., 1891, xxviii, 785–788.—**Sassetzky** (N. A.) Ueber den Einfluss fieberhafter Zustände und antipyretischer Behandlung auf den Umsatz der stickstoffhaltigen Substanzen und die Assimilation stickstoffhaltiger Bestandtheile der Milch. Arch. f. path. Anat. [etc.], Berl., 1883, xciv, 485–541.—**Silva** (B.) & **Pescarolo** (B.) Modificazioni dell' eccitabilità elettrica nervosa nella febbre e nell' apiressia, e per effetto degli agenti terapeutici. Gazz. d. osp., Milano, 1887, viii, 482–484.—**Smith** (M. A. B.) Pyrexia; its pathology and treatment. Maritime M. News, Halifax, 1899, xi, 409–415.— **Spencer** (W. H.) Pyrexia; a retrospect, a review, and a forecast. Bristol M.-Chir. J., 1885, iii, 217–245.—**Steffanucci Ala** (G.) Studi sperimentali sui brividi come contributo alla conoscenza della febbre. Riforma med., Napoli, 1890, vi, 1676; 1682.—**Stoakley** (W. S.) Some remarks about fever, and natural conservatism. Virginia M. Month., Richmond, 1895–6, xxii, 680–685.—**Thomas** (L.) Fieber und örtliche Störung. Arch. d. Heilk., Leipz., 1876, xvii, 321–329. *Also, in:* Herrn Geheimrath Wunderlich zur Erinnerung an die Feier [etc.], 8°, Leipz., [1876], 208–216.— **Vanderlinden.** A propos de la chaleur fébrile. Arch

Fever.

méd. belges, Brux., 1889, 3. s., xxxv, 5; 289.—**Vandervort** (F. C.) Fever and the fever state. Railway Surg., Chicago, 1898-9, v, 195-199.—**Webber** (H.) Pyrexia. Guy's Hosp. Gaz., Lond., 1889, n. s., iii, 84; 109.—**Wells** (F. M.) Fever. Tr. Indiana M. Soc., Indianap., 1895, xlvi, 145-152.—**Wertheim** (G.) Untersuchungen über den Stoffwechsel in fieberhaften Krankheiten. Wien. med. Wchnschr., 1878, xxviii, 866; 915; 941. *Also*, Reprint.—**White** (W. H.) [*et al.*]. A discussion on pyrexia and its treatment. Brit. M. J., Lond., 1894, ii, 1093-1099. *Also*, Reprint.—**Zieniec** (M.) Beiträge zur Lehre vom Fieber. Wien. med. Presse, 1894, xxxv, 1993; 2035.

Fever (*Adynamic*).

See **Fever** (*Simple continued*).

Fever (*Æstivo-autumnal*).

See **Fever** (*Malarial, Remittent*).

Fever (*Aphthous*).

See **Aphthæ**; **Fevers** *in children*.

Fever (*Bilious, Hæmorrhagic*).

See **Fever** (*Malarial, Hæmorrhagic*).

Fever (*Bilious remittent*).

See **Fever** (*Malarial, Remittent*).

Fever (*Bilious typhoid*).

See **Fever** (*Relapsing*).

Fever (*Breakbone*).

See **Dengue**.

Fever (*Camp*).

See **Fever** (*Typhus*) *in troops*.

Fever (*Catarrhal*).

See **Bronchitis**; **Catarrh**; **Influenza**.

Fever (*Cerebral*).

See **Brain** (*Inflammation of*); **Hydrocephalus**.

Fever (*Cerebrospinal*).

See **Meningitis** (*Cerebrospinal*).

Fever (*Continued*).

See **Fever** (*Simple continued*); **Fevers** (*Continued*).

Fever (*Enteric*).

See **Fever** (*Typhoid*).

Fever (*Ephemeral*).

See **Fever** (*Simple continued*).

Fever (*Epidemic*).

See **Epidemics**; **Fevers** (*Cases, etc., of*); **Fevers** (*History, etc., of*), *by localities*.

Fever (*Gastric*).

See **Fever** (*Typhoid, Aberrant forms of*); **Stomach** (*Inflammation of*).

Fever (*Gibraltar*).

See **Fever** (*Undulant*).

Fever (*Glandular*).

See, also, **Fever** (*Typhoid, Complications of*).

GOURICHON (H.) * Essai sur la fièvre ganglionnaire. 4°. *Paris*, 1895.

Bellotti (M.) Febbre glandolare. Raccoglitore med., Forlì, 1896, 5. s., xxi, 269-278.—**Braun** (L.) A mirigyláz-ról. [Glandular fever.] Gyógyászat, Budapest, 1895, xxxv, 301; 316.—**de Bruin** (J.) Klierkoorts (Drüsenfieber, fièvre ganglionnaire, febris glandularis). Geneesk. Bl. u. Klin. en Lab. v. de prakt., Haarlem, 1896, iii, 41-60.—**Carini** (A.) Sulla febbre glandolare o malattia di Pfeiffer. Riv. sicula di med. e chir., Palermo, 1896, iii, 97-106.—**Chapman** (C. W.) The glandular fever of childhood. Brit. M. J., Lond., 1897, i, 555.—**Comby** (J.) La fièvre ganglionnaire. Méd. inf., Par., 1894, i, 3-16.—**Cozzolino** (O.) Contributo alla patogenesi della così detta febbre glandolare. Arte med., Napoli, 1899, i, 882.—**Czajkowski** (J.) Kilka uwag z powodu t. zw. gorączki gruczołowej. [Some observations on the so-called glandular fever.] Gaz. lek., Warszawa, 1894, 2. s., xiv, 787; 826.—**Desplats.** Note sur un cas de fièvre ganglionnaire ou d'adénie aiguë. J. de clin. et de thérap. inf., Par., 1894, ii, 672-674. *Also:* J. d. sc. méd. de Lille, 1894, ii, 73-78.—**Ehlers.** Den saakaldte Kirtelsyge. [The so-called glandular disease.] Ugesk. f. Læger, Kjøbenh., 1896, 5. R., iii, 961-967.—**Faidherbe** (A.) Étude sur la fièvre ganglionnaire. J. d. sc. méd. de Lille, 1898, i, 54; 73.—**Fiori** (T.) La febbre glandolare. Gazz. d. osp., Milano, 1900, xxi, 19.—**Fisher** (T.) The glandular fever of childhood. Lancet, Lond., 1897, i, 407.—**Galvagni** (E.) Un caso di febbre glandolare recidiva in un adulto. Clin. mod., Pisa, 1897, iii, 349-351.—**Goldschmidt** (A.) Ein Fall von Pfeiffer'schen Drüsenfieber, in eigener Familie beobachtet. Jahresb. d. schles. Gesellsch. f. vaterl. Cult. 1897, Bresl., 1898, lxxv, 1. Abt., med. Sect., 25-33.—**Gourichon** (H.) La fièvre ganglionnaire. Gaz. hebd. de méd., Par., 1896, xliii, 13-17.—**Graham** (W.) Is there such a disease as glandular fever? Canad. M. Rev., Toronto, 1897, vi, 111-114.—**Hamill** (S. M.) Glandular fever. Pediatrics, N. Y. & Lond., 1897, iii, 461-471. *Also:* Univ. M. Mag., Phila., 1896-7, ix, 623-636.—**Heinebach** (J.) Beitrag zur Aetiologie des Pfeiffer'schen Drüsenfiebers. Deutsche med. Wchnschr., Leipz. u. Berl., 1899, xxv, 419.—**Hesse** (B.) Zur Casuistik des Pfeiffer'schen Drüsenfiebers. Jahrb. f. Kinderh., Leipz., 1896, n. F., xlii, 28-34.—**Hoerschelmann** (E.) Casuistischer Beitrag zur Frage vom Drüsenfieber (Emil Pfeiffer). *Ibid.*, 1894, n. F., xxxviii, 14-36.—**Jackson** (G. S.) The glandular fever of childhood. Lancet, Lond., 1897, ii, 979.—**Joy** (H. M.) The glandular fever of childhood. Med. Age, Detroit, 1898, xvi, 133-135.—**Kisel** (A. A.) K kazuistikĭe zhelyozistoĭ likhoradki (Drüsen-Fieber Pfeiffer'a). Trudi Obsh. dietsk. vrach., Mosk., 1892-3, i, 107-117. *Also:* Med. Obozr., Mosk., 1893, xxxix, 132-142.—**Lévai** (D.) Néhány adat a mirigylázhoz. [Contribution on glandular fever.] Gyógyászat, Budapest, 1895, xxxv, 328-330.—**Liokumovich** (B. I.) Sluchaĭ zhelyozistoĭ likhoradki (Drüsenfieber). Ejened. jour. "Prakt. med.", St. Petersb., 1898, v, 417-420.—**Mamino**ff (A. I.) O zhelyozistoĭ likhoradkĭe Pfeiffer'a u dĭeteĭ. [Pfeiffer's glandular fever in children.] Protok. zasaid. Kavkazsk. med. Obsh., Tiflis, 1891-2, xxviii, 328-334.—**Moussous** (A.) De la fièvre ganglionnaire. Rev. mens. d. mal. de l'enf., Par., 1893, xi, 241-248.—**Olinski** (G. I.) K kazuĭstikĭe zhelyozistoĭ likhoradki (Drüsenfieber Pfeiffer'a). Ejened. jour. "Prakt. med.", St. Petersb., 1897, iv, 557-559.—**Pfeiffer** (E.) Drüsenfieber. Jahrb. f. Kinderh., Leipz., 1889, n. F., xxix, 257-264, 1 diag.—**Pombrak** (A. E.) Sluchaĭ zhelyozistoĭ likhoradki, oslozhnennoĭ hemorragicheskim nefritom. [Case of glandular fever, complicated with hæmorrhagic nephritis.] Med. Obozr., Mosk., 1895, xliii, 1126-1131.—**Protasoff** (N. A.) K kasuistikĭe ostroĭ zhelyozistoĭ likhoradki (Drüsenfieber) E. Pfeiffer'a. Trudi Obsh. S.-Peterb. dietsk. vrach., 1890, v, pt. 2, 22-38, 2. diag. *Also, transl.:* Jahrb. f. Kinderh., Leipz., 1891, n. F., xxxii, 363-375.—**Rembe** (J.) Zur Ursache des Drüsenfiebers. Kinder-Arzt, Leipz., 1894, v, 161.—**Roussel** (A. E.) Report of four cases of glandular fever (one an adult) occurring in the same family. Med. Bull., Phila., 1897, xix, 131-137. *Also:* Med. & Surg. Reporter, Phila., 1897, lxxvi, 481-485. [Discussion], 504.—**Sandall** (T. E.) The glandular fever of childhood; a case in an infant aged six months. Lancet, Lond., 1897, i, 433.—**Schiff** (E.) Pfeiffer-féle mirigyláz. [Glandular fever according to Pfeiffer.] Orvosi hetil., Budapest, 1896, xl, 409.—**Shvartz** (S. I.) K kazuĭstikĭe zhelyozistoĭ likhoradki Pfeiffer'a (podostraya forma zhelyozistoĭ likhoradki). [Pfeiffer's glandular fever; subacute form of glandular fever.] Bibliot. vrach., Mosk., 1899, vi, 1-10.—**Silverskiöld** (P.) Akut lymfadenit hos barn (Pfeiffer's Drüsenfieber). Göteborgs Läk.-sällsk. Förh., 1894, hft. 2, 66-71. [Discussion], pt. 2, 25-27.—**West** (Charlotte C.) Report of a case of glandular fever. Pediatrics, N. Y. & Lond., 1897, iv, 68-71. *Also:* Woman's M. J., Toledo, 1897, vi, 372-374.—**West** (J. P.) An epidemic of glandular fever. Arch. Pediat., N. Y., 1896, xiii, 889-900.—**Whitney** (H. B.) Gland fever. Med. News, N. Y., 1896, lxix, 664-666.—**Williams** (D.) A note on the glandular fever of childhood. Lancet, Lond., 1897, i, 160-162. ———. Glandular fever (Drüsenfieber). Syst. Med. (Allbutt), N. Y. & Lond., 1897, ii, 716-718. ———. Glandular fever. Twentieth Cent. Pract., N. Y., 1898, xiv, 201-209.—**Zhbanoff** (K. M.) Dva sluchaya zhelyozistoĭ likhoradki. [Two cases of glandular fever.] Med. Obozr., Mosk., 1894, xlvi, 900.—**Živković** (M. R.) Jedan slučaj "Drüsenfieber Pfeiffer-a". [A case of . . .] Srpski arh. za celok. lek., Beograd, 1898, iv, 353.

Fever (*Hectic*).

See, also, **Night-sweats**; **Phthisis**.

BARLOW (E.) * De febre hectica. 8°. *Edinburgi*, 1810.

BELCHER (G.) * De febre hectica. 8°. *Edinburgi*, 1822.

BEYER (J.) * De febre hectica. 4°. *Lugd. Bat.*, 1669.

BRUEGER (C.) * De febre hectica. 8°. *Vratislaviæ*, 1850.

CAPPE (R.) * De hectica. 8°. *Edinburgi*, 1797.

Fever (*Hectic*).

DENOTOVICH (C.) * De l'antipyrine dans la fièvre hectique des tuberculeux. 4°. *Paris*, 1886.

FAVRE (C.) De l'antipyrine dans la fièvre hectique des tuberculeux. 8°. *Lyon*, 1885.

VON DER FLOTT (C.) * De febre hectica abscessuum internorum comite. 4°. *Halæ Magdeb.*, [1710].

HIPPIUS (J. C.) * De hectica. sm. 4°. *Lipsiæ*, 1668.

JAGOE (J. H.) * De febre hectica. 8°. *Edinburgi*, 1822.

OPTATUS (C.) Opusculum de hectica febre. fol. [*Venetiis*, 1552.]

ROMERO (M. A.) Memorial anthiectico al tribunal de Apolo. 12°. *Sevilla*, 1711.

Fideli (C.) Di alcuni fenomeni susseguiti all' uso dell' antipirina in un caso di febbre etica. Raccoglitore med., Forlì, 1885, 4. s., xxiv, 414-432.—**Jordan** (F.) A sorvasztó lázak és a köpet napimennyisége közte összefüggésröl. [Connection between hectic fevers and daily quantity of sputum.] Gyógyászat, Budapest, 1892, xxxiv, 449. *Also, transl.* [Abstr.]: Pest. med.-chir. Presse, Budapest, 1892, xxviii, 1145. — **Karika** (A.) A gümökórt kisérö láz nemei. [Tubercles in hectic fever.] Gyógyászat, Budapest, 1883, xxiii, 860; 873.—**von Kogerer** (T.) Antipyrinbehandlung des hektischen Fiebers. Wien. klin. Wchnschr., 1889, ii, 778; 802.—**MacAlister.** Antipyrin in hectic fever. Brit. M. J., Lond., 1885, ii, 602.—**Pribram** (A.) Ueber Behandlung des hectischen Fiebers. Prag. med. Wchnschr., 1887, xii, 304-307. *Also:* Med.-chir. Centralbl., Wien, 1888, xxiii, 4; 14. — **Stark** (H. S.) An analysis of the hectic phenomenon; with remarks on the treatment. Med. Rec., N. Y., 1894, xlv, 453-456.

Fever (*Hay*).

See **Hay** *asthma.*

Fever (*Herpetic*).

See **Fever** (*Simple continued*).

Fever (*Hospitals for*).

See **Fevers** (*Hospitals for*).

Fever (*Inflammatory*).

See **Fever** (*Simple continued*).

Fever (*Intermittent*).

See **Fever** (*Malarial*).

Fever (*Jail*).

See **Fever** (*Typhus*).

Fever (*Jungle*).

See **Fever** (*Malarial, Remittent*).

Fever (*Malarial*).

See, also, **Chill**; **Dengue**; **Fever** (*Malarial, Chronic*); **Fever** (*Malarial, Hæmorrhagic*); **Fever** (*Malarial, Hæmorrhagic*) [*Hæmoglobinuric, etc.*]; **Fever** (*Malarial, Immunity in*); **Fever** (*Malarial, Masked, etc.*); **Fever** (*Malarial, Pernicious*); **Fever** (*Malarial, Remittent*); **Fever** (*Malarial*) *in animals*; **Fever** (*Malarial*) *in children*; **Fever** (*Malarial*) *in pregnancy, etc.*; **Fever** (*Malarial*) *on shipboard*; **Fever** (*Malarial*) *and traumatism*; **Fever** (*Malarial*) *in troops*; **Fever** (*Typhomalarial*); **Fevers** (*Coexistent*); **Fevers** (*Tropical*); **Hæmoglobinuria**; **Kalá-Ázár.**

ABICHT (F. W.) Das kalte Fieber (Wechselfieber) in seinen verschiedenen Formen dargestellt und mit deutlicher und vollständiger Belehrung über seine Ursachen, Verhütung, Folgen und Heilung so wie mit einer Einleitung über die fieberhaften Krankheiten, deren Wesen und Behandlung überhaupt versehen. 16°. *Nordhausen*, 1844.

BACCELLI (G.) Studien über Malaria. Autorisirte deutsche Ausgabe. 8°. *Berlin*, 1895.

BARBAROTTA (G.) Monografia delle febbri intermittenti. 8°. *Napoli*, 1858.

BASSI (L.) Trattato elementare delle febbri intermittenti. 12°. *Roma*, 1845.

Fever (*Malarial*).

BENEVENTO (A.) Contributo alla etiologia, profilassi e cura dell' impaludismo. 8°. *Genova*, 1893.

BERGERON (L. J.) * De febribus intermittentibus in genere. 12°. *Monspelii*, 1746.

BINGHAM (R.) Proteus: a natural history of malarial poisoning agues, and their protean vestiges, with observations on their prevention and cure. Being the experiences of a long residence in an ague district. With an introduction by Horace Dobell. 12°. *London*, 1879.

BUSCALIONI (T.) Saggio sulle febbri intermittenti. 12°. *Torino*, 1809.

CASTELLUS (P.) *Romanus.* De febre tritæophya. 16°. *Cosenzæ*, 1648.

CHERVIN (N.) De l'identité de nature des fièvres d'origine paludéenne de différens types, à l'occasion de deux mémoires de M. le Dr. Rufz, sur la fièvre jaune qui a régné à la Martinique de 1838 à 1841; et de l'urgence d'abolir les quarantaines relatives à cette maladie. 8°. *Paris*, 1842.

COLDSTREAM (J.) * De indole morborum periodica, utpote sideribus orta. 8°. *Edinburgi*, 1827.

COLE (W.) Novæ hypotheseos, ad explicanda febrium intermittentium symptomata et typos excogitatæ hypotyposis; una cum ætiologia remediorum, et speciatim de curatione per corticem Peruvianum. Accessit dissertatiuncula de intestinorum motu peristaltico. 4°. *Genevæ*, 1696.

———. The same. 4°. *Lugduni*, 1718.

———. The same. 4°. *Lugduni*, 1737.

COUECOU. * Propositions sur les fièvres intermittentes. 4°. *Paris, an XII* [1804].

CROMARIAS (F.) * Sur les fièvres intermittentes. 4°. *Strasbourg*, 1814.

DE-FERRARI (A.) * De la fièvre intermittente. 4°. *Gênes*, 1811.

A DEHN (F. H.) * De febre hemitritæa (ἡμιτριταῖος). 8°. *Petropoli*, 1826.

DUBERGÉ (A.-F.) Le paludisme: étude de quelques-unes de ses causes, sa prophylaxie et son traitement. 12°. *Paris*, 1896.

DUBOIS DE LA ROCHE (J.) * De febre quartana intermittente. [Montpellier.] 12°. *Avenione*, 1747.

ESSENIUS (L.) * De febre quartana. sm. 4°. *Duisburgi ad Rhenum*, 1694.

FANOIS (G.) * De febribus intermittentibus. 4°. *Lugd. Bat.*, 1668.

FELLINGA (J.) * De febre quartana. 4°. *Groningæ*, 1784.

GOUVION (F.-V.) * Sur les fièvres intermittentes. 8°. *Paris, an XI* [1803].

JONES (J.) Novarum dissertationum de morbis obstrusioribus tractatus primus; de febribus intermittentibus; in quo obiter febris continuæ natura explicatur. 8°. *Londini*, 1683.

KOROLKO (A. M.) * Materialî k voprosu o bolotnoî likhoradkîe. [Data on malarial fever.] 8°. *S.-Peterburg*, 1892.

KRETSCHMER (E. T.) * Diss. med. sistens ægrum febre quartana intermittente laborantem. 4°. *Erfordiæ*, 1737.

LETELLIER (J.-B.) * Sur la fièvre intermittente, suivie des sentences et observations d'Hippocrate sur le tétanos. 4°. *Paris, an XII* [1803].

LOEFFLER (Æ.) * De morbis febrem intermittentem excipientibus. 8°. *Berolini*, 1854.

LUDLOW (E.) An inaugural dissertation on intermittent fevers. 8°. *New York*, 1794.

LUNZER (V.) * De febribus intermittentibus. 8°. *Vindobonæ*, [1838].

MAGNANI (L.) Osservazioni sulla malaria. 8°. *Mortara*, 1886.

Fever (*Malarial*).

MANNI (P.) Delle malattie periodiche e principalmente delle periodiche febbrili. 8°. *Paris*, 1837.

MARTEL (P.-M.) *Sur les fièvres intermittentes simples. 4°. *Paris*, 1803.

MASUREL (L.-J.) Des fièvres intermittentes miasmatiques ou légitimes, de leur nature et de leur traitement. Nouvelle théorie de l'intermittence. 8°. *Paris*, 1854.

MENAPIUS (G.) Le fébricitant philosophe; ou l'éloge de la fièvre-quarte; où il est doctoralement prouvé le bonheur de l'avoir, les avantages qui en résultent, et que ceux qui ne l'ont point encore ne peuvent la souhaiter avec trop d'ardeur. Trad. du latin de . . . par Mr. de Gueudeville. Ouvrage très sérieux-comique. 12°. *La Haye & Francfort-sur-Meyn*, 1743.

NIEBERG (R.) *De dialeipyris. 8°. *Mosque*, 1826.

OCKERS (G.) *De quartana intermittente. 4°. *Lugd. Bat.*, 1664.

O'CONNELL (M. D.) Ague, or intermittent fever. 8°. *Calcutta*, 1885.

———. Ague or intermittent fever. 8°. *Calcutta*, 1897.

PROUT (G.) *De febribus intermittentibus. 8°. *Edinburgi*, 1811.

RHO (F.) La malaria secondo i più recenti studi. Eziologia, parassitologia, nosografia, forme cliniche patogenesi, anatomia patologica, diagnosi e prognosi, profilassi e cura-casuistica. 8°. *Torino*, 1896.

DE ROOSE (P. M.) *De febribus perniciosis intermittentibus. 4°. [*Gandæ*, 1821.]

SENAC (J.) De recondita febrium intermittentium tum remittentium natura, et de earum curatione, variis experimentis et observationibus illustrata. Ed. secunda. 12°. *Neapoli*, 1779.

SOME observations on the nature, treatment, and prevention of malarial fever. [By an ex-army surgeon, J. B. U.] 16°. *New York*, 1896.

SPIGELIUS (A.) De semitertiana. Libri quatuor. sm. 4°. *Francofurti*, 1624.

Also, in his: Opera quæ extant, omnia. fol. *Amsterdami*, 1645, ii, 1–58.

STERNBERG (G. M.) Malaria and malarial diseases. 8°. *New York*, 1884.

STRACK (C.) Observationes medicinales de febribus intermittentibus et qua rátione eisdem medendum sit. Opus quod scientiarum, artium atque litterarum Academia Divionensis præmio coronavit, die 11. Augusti 1782. 2. ed. 8°. *Ticini*, 1791.

SUTTON (T.) *De febre intermittente. 4°. *Lugd. Bat.*, 1787.

VAN SWIETEN (G.-L.-B.) Traité des fièvres intermittentes. Trad. du latin des aphorismes de Boerhaave, commentés par . . . [avec une introduction] par Mr. Paul. 2 v. in 1. 16°. *Paris*, 1766.

THAYER (W. S.) Lectures on the malarial fevers. 8°. *New York*, 1897.

TOMMASINI (G.) Sulla affezioni periodiche intermittenti febbrili e non febbrili; considerazioni patologico-pratiche. 8°. *Parma*, 1845.

VAN BIBBER (W. C.) Malaria. Written for the Maryland State Board of Health. 8°. *Baltimore*, 1884.

VOIGTEL (C. L. F. O.) *De intermittente et miasmate quod malaria vocatur. 8°. *Regiomonti Borussorum*, 1854.

ZANDA (L.) Ricordi clinici sulle febbri intermittenti. 12°. *Firenze*, 1859.

Amadeo (A. J.) Paludismo. Tr. Pan-Am. M. Cong. 1893, Wash., 1895, pt. 2, 2100. — **Aphetoules** (F.) Περὶ τῶν ἐλογενῶν πυρετῶν. Πρακτ. Συνόδου Ἑλλήνων ἰατρῶν, Ἀθήνησιν, 1888, 147–166. — **Arnstein** (F.) Kilka uwag o pracach Roségo, Dunina i Rajkowskiego tyczących się

Fever (*Malarial*).

zimnicy. [Some remarks on Rose's, Dunin's, and Rajkowski's works on intermittent fever.] Gaz. lek., Warszawa, 1885, 2. s., v, 839–842. — **Baccelli** (G.) De la fièvre subcontinue. *In his:* Leç. de clin. méd., 8°, Par., 1872, 125–140. ———. Sulla malaria. Atti d. xi. Cong. med. internaz., Roma, 1894, iii, med. int., 259–261. ———. La malaria. Policlin., Roma, 1896, iii-M., 205–212. — **Barbacci** (O.) Neuere Arbeiten über Malaria (1892–1897); zusammenfassendes Referat. Centralbl. f. allg. Path. u. path. Anat., Jena, 1899, x, 64–152. — **Benario.** Ueber Malaria. Aerztl. Prax., Würzb., 1899, xii, 337; 353. — **Blake** (F.) Some practical observations on malaria and malarious fevers. Indian M. Rec., Calcutta, 1899, xvii, 241–245. — **Blessich** (T.) Etiologia, profilassi e cura del paludismo. Gior. internaz. d. sc. med., Napoli, 1899, n. s., xxi, 789–800. — **Boyce** (N. V.) Malarial fevers. St. Joseph M. Herald, 1890, viii, 234–238. — **Brachet** (J.-L.) Observations et recherches sur les fièvres intermittentes. Arch. gén. de méd., Par., 1825, ix, 340–381. *Also*, Reprint. — **Brancaleone** (G.) Note sulla malaria. Boll. d. Soc. d' ig. di Palermo, 1887, ii, 66–70. — **Bray** (J. L.) Malaria. Physician & Surg., Ann Arbor & Detroit, 1892, xiv, 1–6. — **Brocq** (L.) Contribuição para a estudo das paludides. Tribuna med., Rio de Jan., 1896, ii, 225; 251; 344. — **Brünniche** (A.) Malaria. *In his:* Praktikantklin., 8°, Kjøbenh., 1892, 12–20. — **Cantani** (A.) Forme cliniche e terapia dell' infezione malarica. Riv. clin. d. Univ. di Napoli, 1885, vi, 41–44. — **Cantrall** (Frances A.) Malarial fever. Tr. Indiana M. Soc., Indianap., 1897, 107–121. *Also:* Woman's M. J., Toledo, 1897, vi, 168–174. — **Carpani** (L.) Alcuni fatti già noti, ma in generale poco apprezzati nelle febbri palustri. Morgagni, Napoli, 1887, xxix, 7–19. — **de Castro** (R.) Informe relativo á un "Estudio abreviado de las fiebres miasmáticas". An. r. Acad. de cien. méd. . . . de la Habana, 1884–5, xxi, 114–118. [Discussion], 70. — **Cecil** (J. G.) Intermittent fever. Internat. Clin., Phila., 1899, 8. s., iv, 166. — **Celli.** Ueber die Malariakrankheiten. Wien. klin. Wchnschr., 1890, iii, 931–934. — **Colin** (I.) Rapport, au nom d'une commission, sur le travail de M. L. Bellos: Sur les fièvres dites paludéennes. Bull. Acad. de méd., Par., 1883, 2. s., xii, 682–684. ———. Intermittentes (fièvres). Dict. encycl. d. sc. méd., Par., 1889, 4. s., xvi, 73–212. — **Cooper** (St. C.) Various observations on malaria. N. Orl. M. & S. J., 1896–7, xlix, 195–200. — **Correa de Serra** (E.-J.) Notice sur le miasme épidémique. Dép. de la Seine-Inf. Cons. centr. d'hyg. [etc.] 1873, Rouen, 1874, 236–260. — **Dewees** (W. B.) Malarial affections. Univ. M. Mag., Phila., 1889–90, ii, 628–638, 1 ch. *Also*, Reprint. — **Duchek.** Febris intermittens (střídavka). Časop. lék. česk., v Praze, 1871, x, 185; 193. — **Dunin** (T.) Kilka uwag o gorączce zimniczej ciągłej mianowicie zas powikłanej nieżytem oskrzeli (bronchitis malarica). [On continuous intermittent fever, but called complication of bronchitis.] Gaz. lek., Warszawa, 1885, 2. s., v, 487; 513. *See, also, supra*, Arnstein. *See, also, infra*, Rajdkowski. — **Farkas** (B.) Ueber das gegenwärtige und frühere Verhalten der Malaria-Krankheiten. Wien. med. Presse, 1894, xxxv, 1415–1421. — **Ferrer Piera.** Contribución al estudio del paludismo. Gac. méd. catal., Barcel., 1899, xxii, 930–933. — **Flood** (P. H.) An inquiry into malaria or marsh miasmata and the so-called malarial fevers. Pacific M. J., San Fran., 1892, xxxv, 141; 271. — **Forbes-Leslie** (W.) Malarial fever; some suggestions in its pathology and treatment. Lancet, Lond., 1898, i, 1530–1533. *Also:* Pacific M. J., San Fran., 1898, xli, 385–395. — **Fox** (C. J.) Febris intermittens. N. Eng. M. Month., Sandy Hook, Conn., 1883–4, iii, 111. — **Gaviño.** [Algunas observaciones sobre el paludismo.] Gac. méd., México, 1897, xxxiv, 33. ———. Estudio sobre el paludismo. *Ibid.*, 1898, xxxv, 58–63. — **Gazzarini** (A.) Contributo allo studio della malaria. Riv. veneta di sc. med., Venezia, 1897, xxvii, 360–363. — **Götte** (W. K. M.) Over malaria. Med. Weekbl., Amst., 1899–1900, vi, 325–332. — **González Rey** (J.) Sobre el paludismo. Rev. méd. de Sevilla, 1899, xxxii, 195; 225. — **Goss** (I. J. M.) Malarial fever. Eclect. M. J., Cincin., 1895, lv, 495. — **Grassi.** Gli studi sulla malaria. Corriere san., Milano, 1899, x, 539. — **Gregorakes** (G.) Περὶ τῆς συχνότητος τῆς μετὰ διαφόρων νοσημάτων ἐπιπλοκῆς τῶν ἑλειογενῶν πυρετῶν καὶ συμπεράσματά τινα ἐπὶ τούτων. Γαληνός, Ἀθῆναι, 1883, ix, 401–407: i, 1; 17; 40. — **Hagge.** Klinik und Therapie der Malaria. Allg. med. Centr.-Ztg., Berl., 1894, lxiii, 553; 565; 577; 589; 601. — **Hall** (G. C.) & **Grant** (A. G.) Malarial fevers. Indian M. Gaz., Calcutta, 1891, xxvi, 353–357. — **Handley** (W. S.) Malaria. Guy's Hosp. Gaz., Lond., 1895, n. s., ix, 17–20. — **Hardy.** Fièvre larvée; fièvre pernicieuse; traitement de la fièvre intermittente. Gaz. d. hôp., Par., 1883, lvi, 529. — **Heffenger** (A. C.) Malaria. Boston M. & S. J., 1883, cix, 354. — **Heiga** (K.) [Communication on the malarial patients of the tropics.] Gun Igaku Kwai Zasshi, Tokyo, 1896, 1099–1112. — **Hollister** (J. H.) The etiology, pathology, and treatment of malarial fevers. Chicago Clin. Rev., 1892–3, i, 94–99. — **Hurley** (J. M.) Malaria, and where is it propagated? How does it enter the animal economy? What is its prophylaxis, if any? What has been and is its treatment? Pacific M. J., San Fran., 1895, xxxviii, 494–

Fever (*Malarial*).

501.—**Johnson** (F. S.) Malaria. Northwest. Lancet, St. Paul, 1896, xvi, 383–389.—**Jones** (J.) Outline of investigations into the nature, causes, and prevention of endemic and epidemic diseases, and more especially malarial fever, during a period of thirty years, with a claim to priority in the determination of the chemical and microscopical characters and changes of the blood in the various forms of malarial paroxysmal fever and the application of the results of these investigations to medical diagnosis and medical jurisprudence. Tr. Internat. M. Cong., Wash., 1887, iv, 495–529.—**Kenner** (R. C.) The types and treatment of intermittent fever. Kansas City M. Index, 1891, xii, 359–363.—**Kirikoff** (N.) Iz posdnieĭshikh rabot ob etiologii i sushtshnosti malyarii. [Recent publications on etiology and nature of malaria.] Sovrem. klin., St. Petersb., 1893, i, 148–177.—**Klebs** (E.) & **Tommasi-Crudeli** (C.) On the nature of malaria. Transl. and edited by Edward Drummond. [*Transl. from:* Accad. d. Lincei, Roma, 1878–9, cclxxvi.] *In:* Select. Monog., 8°, Lond., 1888.—**Lagout** (A.) La question des fièvres intermittentes. Soc. d. sc. méd. de Gannat. C. r., Par., 1885, xxxix, 24–26.—**Lawrie** (E.) A lecture on malaria. Indian Lancet, Calcutta, 1896, vii, 375–380. *See, also, infra.* Thin.—**Leech** (J. S.) Malarial fever. Am. Pract. & News, Louisville, 1897, xxiii, 49–51.—**Leone** (A.) Sulle febbri intermittenti; memoria patologico-clinica. Gior. d. sc. med., Torino, 1841, xii, 163–179.—**Lothrop** (C. H.) Malaria. Tr. Iowa M. Soc., Des Moines, 1879–80, iv, 98–110.—**Madan** & **Dávalos.** Contribucion al estudio del paludismo. Crón. méd.-quir. de la Habana, 1889, xv, 6; 52; 98.—**Malaria** and the progress of medicine. [Abstr. from an article entitled: The progress of medicine, in Quart. Rev., July, 1883.] Pop. Sc. Month., N. Y., 1883–4, xxiv, 238–243.—**Malarial** fever; subject for general discussion. Tr. M. Soc. Virg., Richmond, 1884, xv, 162–173.—**Marchiafava** (E.) & **Bignami** (A.) La quotidiana e la terzana estivo-autunnale. Riforma med., Napoli, 1891, vii, pt. 3, 793–797.—**Mavrogéni** *Pacha.* Malaria: 1. histoire; 2. propagation géographique; 3. étiologie; 4. pathologie; 5. pronostic; 6. diagnostic; 7. traitement. Gaz. d. hôp. de l'empire ottoman, Constant., 1887–8, i, 2; 4; 5; 6; 9; 10; 12; 14; 15; 16; 17: 1888–9, ii, 29.—**Michel** (R. S.) Malaria. J. Am. M. Ass., Chicago, 1898, xxx, 1397–1399.—**Mingazzini** (P.) La malaria. Riforma med., Napoli, 1898, xiv, pt. 1, 819–822.—**Miquel** (J.-F.) Sur les fièvres intermittentes. *In his:* Lettres méd. [etc.], 8°, Tours, 1867, 165–186.—**Mpellos** (L.) Περὶ τῶν λεγομένων ἑλωδῶν πυρετῶν. Γαληνός, Ἀθῆναι, 1883, ix, 364–366.—**Napoletano** (E.) Studio su di alcune febbri intermittenti. Riv. clin. e terap., Napoli, 1883, v, 132; 284.—**Nepveu** (G.) Études sur le paludisme. Assoc. franç. pour l'avance. d. sc. C.-r., Par., 1889, xviii, pt. 2, 841.—**North** (W.) Abstracts of letters on malarial fevers. Brit. M. J., Lond., 1887, i, 931.—**Nothnagel.** Ueber Malaria. Allg. Wien. med. Ztg., 1895, xl, 529; 539; 551.—**O'Connell** (M. D.) Note on malarial fever. Indian M. Gaz., Calcutta, 1884, xix, 287–289. ———. Ague, or intermittent fever. *Ibid.*, 1891, xxvi, 332–336.—**Oldham** (C. F.) What is malaria? Cong. internat. d'hyg. et de démog. C.-r. 1894, Budapest, 1896, ii, 537–541. [Discussion], 545.—**Osler** (W.) Malarial fever. (Paludism.) Syst. Med. (Allbutt), N. Y. & Lond., 1897, ii, 721–742, 2 pl.—**Palladios** (P.) Περὶ ἑλειογενῶν πυρετῶν. Γαληνός, Ἀθῆναι, 1885, xiii, 154–157.—**Parker** (W. T.) Concerning malaria. Med. Age, Detroit, 1899, xvii, 801–807.—**Pellereau** (G.-E.) D'une classification nouvelle des fièvres palustres. Arch. gén. de méd., Par., 1884, ii, 420–446.—**Penn** (J. W.) Interrogatories on malarial fever. Am. Pub. Health Ass. Rep. 1883, Concord, N. H., 1884, ix, 83. ———. Malaria. Nashville J. M. & S., 1883, n. s., xxxii, 321–327.—**Petit** (L.-H.) Interprétation d'une observation ancienne d'après les idées récentes. Assoc. franç. pour l'avance. d. sc. C.-r. 1883, Par., 1884, xii, 751–755.—**Pistes** (N.) Συμβολὴ εἰς τὰ περὶ ἑλειογενῶν πυρετῶν. Γαληνός, Ἀθῆναι, 1885, xiv, 196–198.—**Pokrovski** (D.) K kasuistikie bolotnoĭ likhoradki. [Malarial fever.] Voyenno-med. J., St. Petersb., 1883, cxlviii, 3. sect., 21–28.—**Pollák** (L.) Tanulmány a váltó lázról. [On intermittent fever.] Orvosi hetil., Budapest, 1873, xvii, 74; 112; 147; 322; 334; 438; 455; 685; 720; 743; 765; 864; 898; 942.—**Rajkowski.** Kilka słów o pracy Dunina p. t. gorączka zimnic za ciągła. [Remarks on Dunin's article on continuous intermittent fever.] Gaz. lek., Warszawa, 1885, 2. s., v, 724–729. *See, also, supra,* Arnstein.—**Remondino** (P. C.) Malaria. Pacific M. J., San Fran., 1896, xxxix, 628–631.—**Rho** (F.) Malaria. Mal. predom. n. paesi caldi e temperati, Roma, 1895, 245–390.—**Ria** (G.) Infezione palustre. Riv. ital. di terap. ed ig., Piacenza, 1890, x, 115; 149; 185; 220.—**Romanowsky** (D.) Zur Frage der Parasitologie und Therapie der Malaria. St. Petersb. med. Wchnschr., 1891, n. F., viii, 297; 307, 2 pl.—**Rosé** (K.) O szczególnej postaci malaryi spostrzeganej w r. 1883 w Warszawie. [On a peculiar form of malaria observed in Warsaw.] Medycyna, Warszawa, 1885, xiii, 1–5. *See, also, supra,* Arnstein.—**Sabbatini** (A.) Osservazioni intorno alle febbri intermittenti. Rac. di op. med. mod. ital., Bologna, 1830, x, 115–130.—**Scalzi** (F.) In difesa del Lancisi dalle critiche del professore Tommasi Crudeli. Gazz. med. di Roma, 1888, xiv, 1–12.—**Schirman** (A.) Intermittent fever. Texas M. News, Austin, 1898–9, viii, 263–268.—**Schüffner.** Beitrag zur Kenntniss der Malaria. Deutsches Arch. f. klin. Med., Leipz., 1899, lxiv, 428–449, 1 pl.—**Scott** (W. J.) Miasmatic fevers. Columbus M. J., 1895, xv, 15–18.—**Sears** (J. H.) Is there such a thing as continued malarial fever? Southwest. M. & S. Reporter, 1896–7, iii, 331–337.—**Sen** (D. D.) Observations on malaria and malarial fevers. Indian M. Rec., Calcutta, 1896, xi, 334; 415.—**Sforza** & **Gigliarelli.** Intorno alla malaria. Gior. med. d. r. esercito [etc.], Roma, 1886, xxxiv, 1394–1403. *Also,* Reprint.—**Silvestrini** (G.) Gli studj sulle malarie. Salute: Italia med., Genova, 1883, 2. s., xvii, 41–44.—**Sklotovski** (P. O.) K voprosu o sushtshnosti malyarii (eksperimentalnoye izslĭedovanïe). [On the nature of malaria (experimental research).] Protok. zasaid. Kavkazsk. med. Obsh., Tiflis, 1871–2, viii, 187–191.—**Smith** (J. D.) Malarial fever; its etiology, pathology, symptomatology, and treatment. Mississippi Valley M. Month., Memphis, 1885, v, 1–17.—**Smith** (Q. S.) Malaria; its cause and treatment. Texas Cour.-Rec. Med., Dallas, 1889–90, vii, 69.—**Sorgani** (A.) Osservazioni intorno alle febbri intermittenti. Rac. di op. med. mod. ital., Bologna, 1830, x, 102–114.—**Standley** (J. W.) Malarial fevers. Peoria M. J., 1897, ii, 57–62.—**Sternberg** (G. M.) Malaria. Am. Pub. Health Ass. Rep. 1883, Concord, N. H., 1884, ix, 31–54. *Also* [Abstr.]: Med. Rec., N. Y., 1884, xxv, 253; 281.—**Stoakley** (W. S.) Remarks suggested by the enquiry: Is malarial fever a reflex neurosis? Reminiscences; a word for quiniæ sulphate. Virginia M. Month., Richmond, 1895–6, xxii, 183–187.—**Thayer** (W. S.) An address on malarial fever. Cleveland J. M., 1897, ii, 249–264. *Also:* North Car. M. J., Wilmington, 1897, xl, 182–194. ———. Malaria. Maryland M. J., Balt., 1899, xli, 79–86.—**Theophanidos** (I.) Ἀπάντησις εἰς τὰς ὑπὸ τοῦ K. G. Βάρβα σκέψεις ἐπὶ τῶν κακοήθων πυρετῶν. Γαληνός, Ἀθῆναι, 1883, ix, 289; 311; 341; 357. ———. Πραγματεια περὶ Ἑλωδῶν πυρετῶν. *Ibid.*, 1885, xiv, 265–268.—**Thin** (G.) A note on Surgeon Lieut. Col. Lawrie's lecture on malaria. Indian Lancet, Calcutta, 1896, viii, 1–3.—**Tirén** (O.) Om malariainfektionen. Upsala Läkaref. Förh., 1886, xxi, 286–291.—**Tomaselli** (S.) Sulle febbri da infezione malarica. Clin. mod., Firenze, 1895, i, 151–153.—**Tommasi-Crudeli** (C.) The nature, prevention, and treatment of malarial affections. Practitioner, Lond., 1885, xxxv, 31–39.—**Tomsa** (A.) Střídavá zimnice. [Intermittent fever.] Čas. p. lék. česk., v Praze, 1868, vii, 19; 28; 35; 43.—**Treille** (A.) Lettre sur le paludisme. Gaz. méd. de Nantes, 1898–9, xvii, 348.—**Vandervort** (F. C.) Malaria. Peoria M. Rec., 1896, i, 293–295.—**Waring** (T. S.) An essay on the causes, treatment, and prevention of malarial fevers. Tr. South Car. M. Ass., Charleston, 1885, 127–135.—**Welch** (W. H.) & **Thayer** (W. S.) Malaria. Syst. Pract. M. (Loomis), N. Y. & Phila., 1897, i, 17–154, 2 pl.—**Whiting** (E. D.) Malaria. J. Am. M. Ass., Chicago, 1896, xxvii, 117; 205; 264; 318.

Fever (*Malarial, Antagonisms of*).

MARTIN (A.) *Contribution à l'étude du paludisme dans ses rapports avec la tuberculose pulmonaire. 4°. *Lyon,* 1891.

PRINS (L. P.) *De febrium intermittentium utilitate in aliis morbis sanandis. 8°. *Groningæ,* [1824].

Cenni (G. N.) Annotazione intorno all' antagonismo tra l' affezione tubercolare, le tifoidi, e le febbri miasmatico-paludose di Boudin. Raccoglitore, Fano, 1846, xviii, 1–5.—**Cooper** (A. D.) The possible antagonism between malaria and phthisis. Indian M.-Chir. Rev., Bombay, 1895, iii, 458–461.—**Espina y Capo** (A.) Paludismo y tuberculosis. Rev. de med. y cirug. práct., Madrid, 1897, xl, 441–451. *Also:* Independ. méd., Barcel., 1896–7, xxviii, 345–349.—**Felkin** (R. W.) Observations on malaria and enteric fever (including the so-called typho-malarial and blackwater fevers), and on the possible antagonism between malaria and phthisis. Tr. vii. Internat. Cong. Hyg. & Demog. 1891, Lond., 1892, i, 248–259.

Fever (*Malarial, Blood in*).

See **Fever** (*Malarial, Causes, etc., of*); **Fever** (*Malarial, Diagnosis, etc., of*); **Fever** (*Malarial, Parasites of*).

Fever (*Malarial, Cases and statistics of*).

See, also, **Fever** (*Malarial, Chronic*); **Fever** (*Malarial, Hæmorrhagic*); **Fever** (*Malarial, History, etc., of*), *by localities*; **Fever** (*Malarial, Pernicious*); **Fever** (*Malarial, Remittent, Cases, etc., of*); **Fever** (*Malarial, Treatment of*); **Fever**

Fever (*Malarial, Cases and statistics of*). (*Malarial*) *in children*; **Fever** (*Malarial*) *on ship-board*; **Fever** (*Malarial*) *in troops*.

MAGNANI (L.) Nota clinica sull' infezione palustre. 8°. *Mortara*, 1886.

Affleck (J. O.) Observations on a case of intermittent fever. Edinb. M. J., 1899, n. s., vi, 105-116.—**Cutler** (E. G.) Two unusual cases of malaria: one of remittent form, followed by death; the other a marked intermittent, successfully treated. Boston M. & S. J., 1894, cxxxi, 237-241.—**Furman** (F. S.) A peculiar case of malaria, with report of three cases. Tr. Louisiana M. Soc. 1895, N. Orl., 1896, 127-129.—**Fyffe** (J.) Malarial poisoning. Bristol M.-Chir. J., 1883, i, 143-165.—**Intermittent** fever. [8 cases.] Rep. Superv. Surg. Mar. Hosp., Wash., 1887-8. 268-274.—**Kalmikoff** (S. N.) Sluchaĭ intermittenta. [Case of intermittent fever.] Dietsk. med., Mosk., 1897, ii, 263-269.—**Lawrie** (E.) A case of malarious fever. Lancet, Lond., 1896, i, 1715. *Also:* Indian M. Rec., Calcutta, 1896, xi, 90.—**Moodliar** (N.V.) A case of malaria. Indian Lancet, Calcutta, 1896, vii, 183-185.—**Pantyukhoff** (I.) Sluchaĭ bolotnoĭ kakheksii. [Case of marshy cachexia.] Russk. Med., St. Petersb., 1895, xx, 59.—**Pel** (P. K.) Malariainfectie. Nederl. Tijdschr. v. Geneesk., Amst., 1886, xxii, 341-358.—**Piotrowski** (J.) Kilka przypadków zimnicy i kilka słów o jej leczeniu. [Some cases of intermittent fever, and remarks on its treatment.] Gaz. lek., Warszawa, 1898, 2. s., xviii, 117-121.—**Rho** (P.) [Infezione malarica; storie cliniche.] Mal. predom. n. paesi caldi e temperati, Roma, 1896, ii, 391-410.—**Robinson** (B.) Clinical observations on malaria and its treatment. Med. Rec., N. Y., 1898, liii, 73. [Discussion], 97. *Also:* Med. News, N. Y., 1898, lxxii, 478.—**Robison** (J. A.) A clinical study of fifteen cases of malaria. J. Am. M. Ass., Chicago, 1898, xxxi, 982-984. *Also:* Chicago M. Recorder, 1898, xv, 206-214.—**Sanchez** (J. P.) Tres casos de fiebre intermitente. Corresp. méd., Madrid, 1884, xix, 211.—**Santero y Moreno** (T.) Historia clínica completa de S. M. el Rey D. Alfonso XII. Crón. méd., Valencia, 1885-6, ix, 357-367. *Also:* Independ. méd., Barcel., 1885-6, xvii, 173-182. *Also:* Rev. de med. y cirug. práct., Madrid, 1886, xviii, 113-133. *Also:* Siglo méd., Madrid, 1886, xxxiii, 100-107. *Also:* Gac. méd. de Granada, 1886, v, 37-59.—**Silva Telles.** Febres palustres. Med. contemp., Lisb., 1899, xvii, 422-424.—**Spender** (J. K.) Note on a case of ague apparently cured at the Bath Mineral Water Hospital. Lancet, Lond., 1883, ii, 724.—**Taylor** (W. H.) Report of two cases of unusual malarial poisoning. Gaillard's M. J., N. Y., 1884, xxxviii, 487-491.—**Thoman** (E.) Die Leidensgeschichte eines Malariakranken. Allg. Wien. med. Ztg., 1885, xxx, 549; 562; 588: 1887, xxxii, 3; 15; 51.—**Warthin** (A. S.) Two cases of malarial fever. Med. News, N. Y., 1898, lxxii, 302.—**Wilmans.** Malariaformen bei Arbeitern einer neuerbauten Fabrik. Deutsche med. Wchnschr., Leipz. u. Berl., 1891, xvii, 1404-1407.

Fever (*Malarial, Causes and pathology of*).

See, also, **Fever** (*Malarial, Diagnosis, etc., of*); **Fever** (*Malarial, Mixed infection in*); **Fever** (*Malarial, Remittent, Cases, etc., of*); **Fever** (*Malarial, Parasites of*); **Fever** (*Malarial, Transmission of*); **Fever** (*Malarial, Urine in*).

BARBACCIANI (D.) Osservazioni patologico-cliniche ed anatomiche sulle febbri derivanti da Cervia, fatte nello Spedale civile di Forlì. 8°. *Milano*, 1812.

CECI (A.) Dei germi ed organismi inferiori contenuti dalle terre malariche e comuni; ricerche sperimentali. 4°. [*Roma*, 1882.]

Cutting from: Atti d. r. Accad. d. Lincei. Cl. di sc. fis., matemat. e nat., Roma, 1882, xi, 143-258.

CELLI (A.) La malaria secondo le nuove ricerche. 8°. *Roma*, 1899.

——— & GUARNERI. Sull' etiologia dell' infezione malarica. 8°. *Roma*, 1889.

Also, in: Arch. d. Riforma med., Napoli, 1889, i, 1-18, 1 pl. *Also, in:* Ann. d. Ist. d' ig. sper. d. Univ. di Roma, 1889, i, 109-134, 3 pl. *Also, in:* Arch. per le sc. med., Torino, 1889, xiii, 307-336, 1 pl. *Also, in:* Atti d. r. Accad. med. di Roma, 1888-9, xv, 395-418, 3 pl. *Also* [Abstr.], *in:* Riv. gen. ital. di clin. med., Pisa, 1889-90, i, 209-213. *Also* [Abstr.], *in:* Bull. d. r. Accad. med. di Roma, 1888-9, x, 78-80. *Also, transl. in:* Fortschr. d. Med., Berl., 1889, vii, 521, 3 pl.; 561, 3 pl.

DOULET-FORTUNAY (J.) * Étude critique sur l'étiologie du paludisme. 4°. *Paris*, 1891.

EGGLESTON (E. R.) Malaria; its origin and cause as a factor in the production of disease. Read before the Ohio State Homœopathic Medical Society, May 10, 1887. 8°. [*n. p.*], 1887.

Fever (*Malarial, Causes and pathology of*).

FIÈVRES (Les) intermittentes des marais d'après le docteur Durand. 8°. [*Paris*], 1846.

Repr. from: Akhbar, 1846.

FONTOLAN (A.) * De febrium comitatarum pathologica conditione. 8°. *Patavii*, 1829.

FRICKE (H. A.) * Die Aetiologie der intermittirenden Fieber. 8°. *Halle*, [1869].

GERMI (G.) Riflessioni sulla periodicità e causa prossima delle febbri intermittenti. 12°. *Pisa*, 1828.

VAN GEUNS (J.) Natuur- en geneeskundige beschouwingen van moerassen en moeraszieklen, in verband met de vraag: of de droogmaking van het Haarlemmer-Meer nadeelige gevolgen hebben zal voor de gezondheid der bewoners van nabijgelegene plaatsen en der arbeiders aan het meer. 8°. *Amsterdam*, 1839.

See, also, infra, Muldar.

GUÉRARD (G.) * Quelques considérations sur le marais et la fièvre intermittente. 4°. *Montpellier*, 1883.

[JENSEN (J.-L.)] Théorie des fièvres intermittentes. 8°. [*Copenhague*, 1884.]

JULIA (J.-S.-E.) Recherches historiques, chimiques et médicales sur l'air marécageux. Ouvrage couronné par l'Académie royale des sciences de Lyon. 8°. *Paris*, 1823.

LÉONARD & FOLEY. Recherches sur l'état du sang dans les maladies endémiques de l'Algérie. 8°. *Paris*, 1846.

LITTLE (R.) An essay on coral reefs as the cause of blákán mátí fever and of the fevers in various parts of the East. Parts 1-4. 8°. [*n. p.*, 1848.]

Cutting from: J. Indian Archipelago & Eastern Asia, 1848, iii.

See, also, infra, Remarks.

MARCHIAFAVA (E.) & CELLI (A.) Nuove ricerche sulla infezione malarica. 8°. *Roma*, 1885.

Also, in: Arch. per le sc. med., Torino, 1885-6, ix, 311-340, 1 pl., 1 diag. *Also, transl. in:* Fortschr. d. Med., Berl., 1885, iii, 339-354, 1 pl., 1 diag. *Also, transl. in:* Arch. ital. de biol., Turin, 1887, viii, 131-153, 1 pl. *Also,* Reprint.

MÈGE (J.-B.) Description d'une fièvre intermittente épidémique, avec une notice topographique et des réflexions sur la nouvelle doctrine des fièvres. 8°. *Paris*, 1822.

MINZI (G.) Sopra la genesi delle febbri intermittenti, specialmente di Roma e della sua provincia australe. Ricerche critico-analitiche. 8°. *Roma*, 1844.

[MULDER (G. J.)] Tweede haarlemmermeerbrief aan den heer J. van Geuns, M. D., 14 Oct. 1839. 8°. *Rotterdam*, 1839.

NORERIUS (J. B.) * Nonnulla de causis febrium intermittentium earumque differentiis et curative. fol. *Genuæ*, 1806.

PIERRE (Marie). * Contribution à l'étude sur l'impaludisme-diathèse. 4°. *Paris*, 1889.

PLEHN (F.) Aetiologische und klinische Malaria-Studien. 8°. *Berlin*, 1890.

PUCCINOTTI (F.) Della periodicità nelle febbri e della sua causa e natura. 12°. *Pesaro*, 1826.

REMARKS on Dr. [Robert] Little's "Essay on coral reefs as the causes of fever". [*n. p.*, 1848.]

Cutting from: J. Indian Archipelago & Eastern Asia, 1848, iii.

SCAGLIONI (L.) Un caso di alterazione anatomica composta dal fegato da malaria. 8°. *Milano*, 1896.

SELMI (A.) Il miasma palustre. Lezioni di chimica igienica date nell' Istituto tecnico provinciale di Mantova. 2. ed. 12°. *Padova*, 1873.

TOMMASI-CRUDELI (C.) Ricerche sulla natura della malaria eseguite dal Bernardo Schiavuzzi in Pola (Istria). roy. 8°. *Roma*, 1886.

Cutting from: Rendic. d. r. Accad. d. Lincei, 1886.

Fever (*Malarial, Causes and pathology of*).

VANNUCCIUS (J. A.) Historica cujusdam febris malignæ descriptio perperam judicatæ tertianæ intermittentis. 16°. [*Massæ*, 1745.]

Andrzheyevski (I. I.) K patologii khronicheskikh malyarïynikh protsessov. [Pathology of chronic malarial process.] Protok. zasaid. Kavkazsk. med. Obsh., Tiflis, 1889-90, xxvi, 220-242, 1 diag.—**Antolisei** (E.) & **Angelini** (A.) Due altri casi di febbre malarica sperimentale. Riforma med., Napoli, 1889, v, 1352; 1358.—**Arcangeli** (U.) Le ricerche moderne intorno l' agente dell' infezione malarica. Riv. clin., Bologna, 1887, 3. s., vii, 9-41.—**Arnott** (H.) Malaria; its nature and origin. Canad. Pract., Toronto, 1886, xi, 11-13.—**Arnould** (J.) Des affections climatiques et de l'élément climatique dans les fièvres de malaria. Arch. gén. de méd., Par., 1874, xxiii, 6. s., 385; 560. *Also*, Reprint.—**Ashmead** (A. S.) On the etiology of malarial fever. Univ. M. Mag., Phila., 1899-1900, xii, 64.—**Atkinson** (E.) On the constancy of outbreaks of malarial fever upon disturbance of the sites of old cities. Med. Times & Gaz., Lond., 1884, i, 72-75.—**Baccelli.** Sur les infections paludéennes. Verhandl. d. x. internat. med. Cong. 1890, Berl., 1891, ii, 5. Abth., 138-147. ———. Ueber das Wesen der Malariainfection. Deutsche med. Wchnschr., Leipz. u. Berl., 1892, xviii, 721-723. ———. Due nuovi casi di febbre malarica sperimentale. Lavori d. Cong. di med. int. 1892, Milano. [1893], v, 356-362.—**Baccelli** (G.) & **Marchiafava** (E.) La infezione malarica. Gior. internaz. d. sc. med., Napoli, 1889, n. s., xi, 919-924. *Also:* Riv. clin. e terap., Napoli, 1889, xi, 569-572.—**Bachman** (I. H.) Preliminary notice on the source of malaria. Med. Bull., Phila., 1895, xvii, 404.—**Baelz** (E.) Das japanische Ueberschwemmungs-oder Flussfieber (Tsutsugamushi oder Shimamushi). Mitth. d. deutsch. Gesellsch. f. Nat.- u. Völkerk. Ostasiens, Yokohama, 1876-80, ii, 409-415.—**Baker** (H. B.) Malaria, and the causation of periodic fever. J. Am. M. Ass., Chicago, 1888, xi, 651-663. *Also*, Reprint. ———. Malaria and the causation of intermittent fever. J. Am. M. Ass., Chicago, 1890, xv, 561-564.—**Balestra** (P.) Recherches et expériences sur la nature et l'origine du miasme palustre [et sur les eaux des Marais Pontins]. Cong. méd. de toutes les nations 1869, Bologne, 1870, ii, 102-105. *Also:* France méd., Par., 1870, xvii, 524.—**Bannerman** (W. B.) Recent researches in malarial infection. Indian M. Gaz., Calcutta, 1890, xxv, 227-232.—**Bardellini** (E.) Sui disturbi e sulle alterazioni del sistema nervosa nella malaria. Ann. di med. nav., Roma, 1898, iv, 919-985.—**Barker.** Some points regarding the pathology of malaria. Bull. Johns Hopkins Hosp., Balt., 1896, vii, 74-79. *Also*, Reprint.—**Bastianelli** (G.) & **Bignami** (A.) Studi sulla infezione malarica. Bull. d. r. Accad. med. di Roma, 1894, xx, 151-237, 2 pl.—**Bein** (G.) Actiologische und experimentelle Beiträge zur Malaria. Charité-Ann., Berl., 1891, xvi, 181-207.—**Beldin** (C. A.) Some other causes for intermittents than malus aer. Tr. Homœop. M. Soc. N. Y., Havana, 1882, xvii, 235-240.—**Bell** (A. N.) Malaria, and the causation of fever in the State of New York. J. Am. M. Ass., Chicago, 1889, xii, 145-147.—**Bignami** (A.) Nota sulla tecnica della preparazione dei tessuti per lo studio della malaria. Bull. d. Soc. Lancisiana d. osp. di Roma (1889-90), 1891, x, 79-81. ———. Die Tropenfieber und die Sommer- und Herbst-Fieber der gemässigten Klimata. Centralbl. f. Bakteriol. [etc.], 1. Abt., Jena, 1898, xxiv, 650-660. ———. Come si prendono le febbri malariche. Bull. d. r. Accad. med. di Roma, 1899, xxv, 17-46.—**Blake** (E.) Paludic pathology. Internat. M. Mag., Phila., 1895-6, iv, 569-577, 2 ch.—**Boisson.** Sur les pigments paludéens. Province méd., Lyon, 1896, x, 165.—**Bonizzardi** (T.) Sulle risaie a sommersione continua ed intermittente in rapporto alla febbre palustre ed alla bonificazione agricola. Salute pubb., Perugia, 1891, iv, 65-72.—**Bonnafont.** Considérations sur l'étiologie des fièvres intermittentes des marais, et en particulier de celles de la plaine de la Métidjah, en réponse au mémoire de M. le docteur Lavieille. J. d. conn. méd., prat., Par., 1846-7, xiv, 121-124.—**Brodnax** (B. H.) Is malarial fever a reflex neurosis? Richmond J. Pract., 1894, viii, 357-360.—**de Brun** (H.) Les causes individuelles ou somatiques de l'impaludisme. Méd. mod., Par., 1889-90, i, 381-386.—**Bruna** (G. C.) Quale sia il più sicuro criterio per conoscere le febbri da miasmi paludosi prodotte? Gior. . . . d. Soc. méd.-chir. di Torino, 1846, xxv, 136-148.—**Buch** (M.) Ueber Nebel. St. Petersb. med. Wchnschr., 1889, n. F., vi, 221-224.—**Burdel.** Réponse à une réclamation de priorité soulevée récemment par M. Abate . . . relativement aux causes des fièvres paludéennes. Compt. rend. Acad. d. sc., Par., 1858, xlvii, 425.—**Cadéac** & **Malet.** Sur la transmission des maladies infectieuses par contagion miasmatique; détermination expérimentale du rôle des émanations cadavériques et des produits virulents liquides dans la contamination de l atmosphère. Mém. et compt.-rend. Soc. d. sc. méd. de Lyon (1887), 1888, xxvii, 145-158.—**Caldwell** (C. E.) On the nature and origin of malaria. Cincin. Lancet-Clinic, 1886, n. s., xvii, 125-129.—**Canalis** (P.) Contributo alla storia degli studi moderni sulla infezione malarica. Spallanzani, Roma, 1890, 2. s., xix, 172-178.—**Candido y Alejandre** (L.) Informe sobre las causas que determinan las fiebres intermitentes en el partido judicial de Cartagena, y remedio eficaz para evitarlas. Union de l. cien. méd., Cartagena, 1884, iv, 355-358.—**Carbone** (T.) Sulla natura chimica del pigmento malarico. Gior. d. r. Accad. di med. di Torino, 1891, 3. s., xxxix, 901-906.—**Carroll** (A. L.) The proximate cause of malarial disease. Rep. State Bd. Health N. Y., Albany, 1884, iv, 208-213.—**Cattaneo** (A.) & **Monti** (A.) Altérations de dégénérescence et altérations malariennes des globules rouges. Arch. ital. de biol., Turin, 1887, ix, 26-28.—**Celli** (A.) Sulle alterazioni dei globuli rossi nella infezione malarica, e sulla genesi della melanemia. Bull. d. Soc. Lancisiana d. osp. di Roma, 1884, iv, fasc. 1, 1-13. ———. Ueber die Aetiologie der Malaria-Infection. Verhandl. d. x. internat. med. Cong. 1890, Berl., 1891, v, 15. Abth., 68-75, 1 map. *Also, transl.* [Abstr.]: Gaz. hebd. de méd., Par., 1890, 2. s., xxvii, 422-426. *Also, transl.:* Med. Age, Detroit, 1890, viii, 437-441. ———. Epidemiologie und Prophylaxis der Malaria vom neuesten ätiologischen Standpunkte aus. Berl. klin. Wchnschr., 1900, xxxvii, 113; 142.—**Celli** (A.) & **Delpino** (G.) Contributo allo studio dell' epidemiologia della malaria secondo le recenti vedute etiologiche. Suppl. al Policlin., Roma, 1898-9, v, 1377-1380. *Also, transl.:* Centralbl. f. Bakteriol. [etc.], 1. Abt., Jena, 1899, xxvi, 481-486.—**Celli** (A.) & **Marchiafava** (E.) Intorno a recenti lavori sulla natura della causa della malaria. Ann. d. Ist. d' ig. sper. d. Univ. di Roma, 1890, ii, 29-46.—**Cock** (J. W.) Climatic irritative fever. Southwest. M. & S. Reporter, Fort Worth, 1896-7, iii, 8-10.—**Colasanti** (G.) & **Iacoangeli** (T.) L' eliminazione del ferro nella malaria. Atti d. xi. Cong. med. internaz., Roma, 1894, iii, farmacol., 42. *Also:* Riforma med., Napoli, 1894, x, pt. 1, 39. ——— ———. Il ferro nelle feci malariche. Bull. d. r. Accad. med. di Roma, 1895-6, xxii, 725-747. *Also, transl.:* Untersuch. z. Naturl. d. Mensch. u. d. Thiere, Giessen, 1897, xvi, 395-416.—**Colin** (L.) Sur l'étiologie des fièvres intermittentes (intoxication tellurique). [Abstr.] Compt. rend. Acad. d. sc., Par., 1869, lxix, 1032.—**Coronado** (T. V.) Trasmision del paludismo. Crón. méd.-quir. de la Habana, 1897, xxiii, 297-301. ———. El paludismo es contagioso. An. Acad. de cien. méd. . . . de la Habana, 1897-8, 287-302. *Also:* Crón. méd.-quir. de la Habana, 1897, xxiii, 269-280. ———. Unidad del paludismo. An. Acad. de cien. méd. . . . de la Habana, 1897-8, xxxiv, 337-343.—**Councilman** (W. T.) & **Abbott** (A. C.) A contribution to the pathology of malarial fever. Am. J. M. Sc., Phila., 1885, n. s., lxxxix, 416-429.—**Dake** (J. P.) Susceptibility to malaria; or personal predisposition to malarial fevers. Tr. Am. Inst. Homœop., Pittsburgh, 1883, 373-381. *Also*, Reprint.—**Danilewsky** (B.) Zur Lehre von der Malaria-Infection bei Menschen und Vögeln. Arch. f. Hyg., München u. Leipz., 1895, xxv, 227-251.—**Davidson** (A.) The malaria problem in the light of epidemiology. Edinb. M. J., 1898, n. s., iv, 309-322. *Also* [Abstr.]: Indiana M. J., Indianap., 1898-9, xvii, 334-342. *Also:* Am. Med.-Surg. Bull., N. Y., 1898, xii, 1110-1117. *Also, transl.:* Janus, Amst., 1898, iii, 149; 256.—**Di Mattei** (E.) Inoculazione di sangue malarico nella scimmia, nel gatto, nel lupo. Atti d. r. Accad. d. sc. med. in Palermo (1894), 1895, 195-201. *Also:* Ufficiale san., Napoli, 1894, vii, 449-454. ———. Contributo allo studio della infezione malarica sperimentale nell' uomo e negli animali. Atti d. r. Accad. d. sc. med. in Palermo (1895), 1896, 133-216. *Also:* Arch. per le sc. med., Torino, 1895, xix, 43-110.—**Donnet** (J.) On some specific febrile diseases of malarious origin, and on the necessity of the existence of germs for their production. Tr. Epidemiol. Soc. Lond. (1887-8), 1889, n. s., vii, 99-109.—**Drury** (F. J.) A note on a peculiar form of fatty liver in malarious poisoning. Indian Lancet, Calcutta, 1897, x, 272-275.—**Dutton** (J. E.) Note on the presence of iron in the liver and spleen in two cases of malaria. J. Path. & Bacteriol., Edinb. & Lond., 1898, v, 331-339, 1 pl.—**Early** (O. R.) Malaria! What is it? Mississippi M. Month., Meridian, 1891-2, i, 354-360.—**Edelmann** (E.) Importancia de la melanina en el plasma sanguineo de los palúdicos. Habana méd., 1899, ii, 58.—**Elting** (A. W.) Ueber Malaria nach experimentellen Impfungen. Ztschr. f. klin. Med., Berl., 1898-9, xxxvi, 491-526.—**Emme** (V. E.) Opit vïyasneniya etiologii malyarii pri rabotakh s zemlyeï voobshtshe i v chastnosti pri kirpichnom proizvodstvïe v Ust-Izhorïe. [Etiology of malaria in earthworks in general and the brick production in Ust-Izhora in particular.] Voyenno-med. J., St. Petersb., 1886, clvi, pt. 2, 3. sect., 99; clvii, 3. sect., 29; 117. *Also*, Reprint.—**Ergebnisse** der wissenschaftlichen Expedition des Prof. Koch nach Italien zur Erforschung der Malaria, vom kaiserlichen Gesundheitsamt zur Verfügung gestellt. Deutsche med. Wchnschr., Leipz. u. Berl., 1899, xxv, 69.—**Espagne** (A.) Les émanations maremmatiques. Gaz. hebd. d. sc.

Fever (*Malarial, Causes and pathology of*).

méd. de Montpel., 1888, x, 495–498. — **Ewing** (J.) The central nervous system in acute malarial infection. Med. Rec., N. Y., 1899, lvi, 603–605. — **Ferran** (J.) Etiología del paludismo; estudio médico-topográfico de la zona del delta del Ebro llamada Punto de la Baña, bajo el punto de vista del paludismo. Rev. de med. y cirug. práct., Madrid, 1883, xiii, 441; 488. — **Ferrière** (E.) Sur les causes de fièvres intermittentes et les moyens de les combattre. Compt. rend. Acad. d. sc., Par., 1872, lxxv, 1122–1124.—**Fratini** (F.) I boschi considerati nelle loro relazioni colla malaria. Riv. ital. di terap. ed ig., Piacenza, 1889, ix, 17; 56.—**García Solá.** Nosogenia del paludismo. Gac. méd. de Granada, 1883, i, 353–359.—**Gerhardt** (C.) Ueber Intermittens-Impfungen. Ztschr. f. klin. Med., Berl., 1883–4, vii, 372–377. *Also:* Wien. med. Bl., 1884, vii, 327–330.—**Giard.** Note sur l'infection paludéenne, à propos de la communication de M. le Dr. Soulié. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1888, 8. s., v, 782.—**Golgi** (C.) Sull' infezione malarica. Arch. per le sc. med., Torino, 1886, x, 109–135, 1 pl. *Also, transl:* Arch. ital. de biol., Turin, 1887, viii, 154–175, 1 pl.—**Gordon** (A.) & **Bermudez.** Fiebres intermitentes de origen intestinal. Crón. méd.-quir. de la Habana, 1897, xxiii, 281–286.—**Gore** (A. A.) On the ætiology of the common climatic fevers of the Kumaon-Hill ranges in North-Western Bengal. Tr. Acad. M. Ireland, Dubl., 1883–4, ii, 46–60.—**Goto** (S.) Malaria no biokensetsu. [Causes of malarial diseases.] Tokio med. Wchnschr., 1892, No. 767, 10–16.—**Granizo Ramirez** (F.) Estudios sobre la infección palúdica. Gac. méd. de Granada, 1885, iv, 3; 33; 97; 129.—**Grassi** (B.) Rapports entre la malaria et les arthropodes. [*Transl. from:* Attid. r. Accad. d. Lincei, 1898, vii.] Arch. ital. de biol., Turin, 1899, xxxi, 257.—**Grassi** (B.) & **Feletti** (R.) Eudges über kürzlich erschienene Arbeiten über die Malaria. Centralbl. f. Bakteriol. u. Parasitenk., Jena, 1891, x, 449; 481; 517.—**Graves** (C. B.) The etiology of malaria, with remarks upon the diagnosis. Proc. Connect. M. Soc., Bridgeport, 1894, 79–88.—**Greenleaf** (R. W.) The Charles River in its relation to the etiology of intermittent fever. Boston M. & S. J., 1894, cxxx, 353–356.—**Greenley** (T. B.) Is malaria an entity? Am. Pract. & News, Louisville, 1887, n. s., iv, 37–41.—**Griswold** (R. W.) On the etiology of intermittents and allied disease. Gaillard's M. J., N. Y., 1883, xxxv, 506–516. ———. Some remarks on the etiology of fever and ague. Louisville M. News, 1885, xx, 369–372. ———. Observations on the etiology of the malarial diseases at present prevalent in southwestern New England. Rep. Bd. Health Connect. 1885–6, N. Haven, 1887, ix, 183–231.—**Gualdi** (T.) & **Antolisei** (E.) Due casi di febbre malarica sperimentale. Bull. d. r. Accad. med. di Roma, 1888–9, x, 343–348, 1 diag. ——— ———. Una quartana sperimentale. Riforma med., Napoli, 1889, v, 1580–1582.—**Guarnieri** (G.) Ricerche sulle alterazioni del fegato nella infezione da malaria. Atti r. Accad. med. di Roma (1886–7), 1887, 2. s., iii, 247–266, 1 pl.—**Günther** (C.) Der gegenwärtige Stand der Frage von der Aetiologie der Malaria. Deutsche med. Wchnschr., Leipz. u. Berl., 1888, xiv, 879–881.—**Harris** (H. C.) Malaria; considered in reference to the essential condition of its production, modification of its phenomena by moisture and atmospheric current, its nature, etc. Louisville M. Month., 1895–6, ii, 287–289.—**Harris** (J.) Malaria and cholera; is there any similarity in them? Indian M. Rec., Calcutta, 1899, xvii, 461–463.—**Hehir** (P.) An inquiry into the exciting or specific cause of malarial fevers. Med. Reporter, Calcutta, 1895, vi, 203; 243.—**Herrick** (S. S.) The nature and mode of action of the malarial poison. N. Orl. M. & S. J., 1885–6, n. s., xiii, 769–772.—**Holladay** (W. M.) The state of the blood vessels in intermittent fever. Phila. M. J., 1898, ii, 50.—**Hopper** (J. W.) Seven cases of malarial fever apparently due to poisoning from improperly managed sewerage. Tr. M. Soc. N. Jersey, Newark, 1885, 180.—**Hunt** (J. S.) The evolution of malaria. Australas. M. Gaz., Sydney, 1890–91, x, 75–78.—**Infezione** malarica. [Discussion.] Lavori d. Cong. di med. int. 1888, Milano, 1889, i, 345–349.—**Jenckes** (H. L.) Notes on the ætiology of malarial fever. Med. Reg., Phila., 1887, i, 519.—**Jeunhomme** (P.) L'étiologie de la malaria d'après les observations anciennes et modernes. Arch. de méd. et pharm. mil., Par., 1888, xii, 57; 145.—**Kancilles** (S. J.) Τὸ παράσιτον τοῦ ἑλειογενοῦς μιάσματος. Γαληνός, Ἀθῆναι, 1884, xii, 321; 337.—**Kavetski** (E.) K voprosu ob etiologii malyarii. Zemsk. vrach., Poltava, 1893, 373–378.—**Kelsch** & **Kiener.** Le poison palustre, sa nature et ses propriétés. Ann. d'hyg., Par., 1888, 3. s., xx, 511–522.—**Khrienoff** (A. I.) Sluchaĭ bolotnavo zabolĕvaniya lyokhochnavo mĕshka. [Malaria of the pleural sac.] Vrach, St. Petersb., 1899, xx, 129.—**Koch** (R.) Erster Bericht über die Thätigkeit der Malariaexpedition. Deutsche med. Wchnschr., Leipz. u. Berl., 1899, xxv, 601–604. *Also, transl.:* Riv. internaz. d'ig., Napoli, 1899, x, 379–386. ———. Tropenhygiene und Tropenkrankheiten; zweiter Bericht über die Thätigkeit der Malariaexpedition; Aufenthalt in Niederländisch-Indien vom 21. September bis 12. December 1899. Deutsche med. Wchnschr., Leipz. u. Berl., 1900, xxvi, 88–90. *Also, transl.* [Abstr.]: Brit. M. J., Lond., 1900, i, 325–327.—**Lamb** (D. S.) Kidney in malarial fever. Nat. M. Rev., Wash., 1899–1900, ix, 147. — **Lancereaux.** L'aortite en plaques ou aortite paludéenne, lésions anatomiques et désordres consécutifs: névrite cardiaque, anévrisme, etc. Bull. Acad. de méd., Par., 1899, 3. s., xlii, 27–45. *Also:* Gaz. d. hôp., Par., 1899, lxxii, 701–705. *Also:* J. de méd. int., Par., 1899, iii, 451–456.—**Laveran** (A.) De l'étiologie du paludisme. Tr. vii. Internat. Cong. Hyg. & Demog. 1891, Lond., 1892, ii, 10–20. *Also, transl.* [Abstr.]: Wien. med. Presse, 1891, xxxii, 1362–1364. ———. Sur l'étiologie du paludisme. Cong. internat. d'hyg. et de démog. C. r. 1894, Budapest, 1896, ii, 522. [Discussion], 535. *Also:* Rev. scient., Par., 1894, 4. s., ii, 449–455. ———. Du rôle de la rate dans le paludisme. Bull. Acad. de méd., Par., 1897, 3. s., xxxvii, 187–195. ———. Sur le pigment noir palustre. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1897, 10. s., iv, 443–445. ———. Au sujet des relations de l'aortite avec le paludisme. Bull. Acad. de méd., Par., 1899, 3. s., xlii, 111–122.—**Lawrie** (E.) Malaria. Indian M. Gaz., Calcutta, 1896, xxxi, 158–164, 1 pl. *Also:* Lancet, Lond., 1896, i, 1334–1338. *Also* [Abstr.]: Brit. M. J., Lond., 1896, i, 1135–1138. *Also:* Med. Press & Circ., Lond., 1896, n. s., lxii, 53–57. *See, also, infra,* Thin (G.). — **Legrain** (E.) Conception nouvelle du paludisme. [Abstr.] Indépend. méd., Par., 1900, vi, 9–11.—**Leonhardt.** Entstehung und Wesen der Malaria-Erkrankungen unter Benutzung eigener an Land und an Bord gemachter Beobactungen. Ztschr. f. klin. Med., Berl., 1885–6, x, 325; 496. — **Lewkowicz** (K.) O szerzeniu się zimnicy i możliwości skutecznego zapobiegania jej endemiom. [On the propagation of malarial fever and the possibility of its effective local prevention.] Przegl. lek., Kraków, 1898, xxxvii, 404–407. — **Lindorme** (C. A. F.) Malaria no positive poison, but a negatively poisonous condition. Med. Reg., Phila., 1887, ii, 371–374. *Also:* North Car. M. J., Wilmington, 1887, xx, 344–350.—**Luraschi** (C.) Studio storico-critico sulla evoluzione che subirono le teorie della infezione malarica (fino all' anno 1890). Boll. med.-chir. d. Ist. politerap., Milano, 1897, i, 123; 173; 220. *Continued in:* Politerap., Milano, 1898, ii, 6.—**Luzet** (C.) Des agents infectieux du paludisme. Arch. gén. de méd., Par., 1890, ii, 61–90. — **Luzzato** (M.) Le localizzazioni della malaria. Gazz. d. osp., Milano, 1888, ix, 51; 58.—**McBride** (G. A.) Malarial toxæmia, complications and treatment, with some remarks on quinine intoxication. Med. Exam., N. Y., 1899, ix, 240–242.—**Mádan** (D.) Consideraciones sobre la etiología y patología del paludismo. Crón. méd.-quir. de la Habana, 1889, xv, 504; 559.—**Mádan** (D.) & **Díaz** (E.) Consideraciones generales sobre las fiebres paludeas, su naturaleza y patogenia. *Ibid.*, 1897, xxiii, 313–318. — **Malarial** infections. Rep. Surg.-Gen. Army, Wash., 1897, 73–81. — **Malarious** sites and soils. Scalpel, Lond., 1898, iii, 248–255. — **Marchiafava** (E.) Nuove osservazioni sulle alterazioni prodotte dalla infezione malarica. Gazz. d. osp., Milano, 1883, iv, 652. ———. Ricerche sull' infezione malarica. Bull. d. r. Accad. med. di Roma, 1886, xii, 19–22. ———. Etiologia e patogenesi della infezione malarica. Lavori d. Cong. d. med. int. 1889, Milano, 1890, ii, 93–112.—**Marchiafava** (E.) & **Celli** (A.) Sulle alterazioni dei globuli rossi nella infezione da malaria e sulla genesi della melanemia. Arch. clin. ital., Roma, 1884, xiv, 265–268. *Also, transl.:* Tr. South Indian Branch Brit. M. Ass. 1884–6, Madras, 1887, i, 29–56. ——— ———. Sulla infezione malarica. Atti d. r. Accad. med. di Roma, 1886–7, 2. s., iii, 277–294, 1 pl. *Also:* Arch. per le sc. med., Torino, 1888, xii, 153–189, 1 pl. *Also* [Abstr.]: Bull. d. r. Accad. med. di Roma, 1886–7, xiii, 489. *Also, transl.* [Abstr.]: Arch. ital. de biol., Turin, 1887–8, ix, 306–318. ——— ———. Sui rapporti fra le alterazioni del sangue di cane introdotto nel cavo peritoneale degli uccelli, e quelle del sangue dell' uomo nell' infezione malarica. Bull. d. r. Accad. med. di Roma, 1886–7, xiii, 417–424. ——— ———. Studi ulteriori sulla infezione malarica. Arch. per le sc. med., Torino, 1886, x, 185–211, 1 pl. *Also, transl.:* Fortschr. d. Med., Berl., 1885, iii, 787–806, 1 pl. ——— ———. Sur l'infection malarienne. Arch. ital. biol., Turin, 1887–8, ix, 285–305, 1 pl. — **Marinescu.** Ein Fall von Malaria der nervösen Centren. Deutsche med. Wchnschr., Leipz., u. Berl., 1899, xxv, Ver.-Beil., 133. — **Martin** (E. H.) The lethal dose of the toxin of malaria. Memphis M. Month., 1898, xviii, 562–565.—**Maurel** (E.) Étiologie et nature du paludisme. Assoc. franç. pour l'avance. d. sc. C.-r. 1883, Par., 1884, xii, 1067. ———. Analyse microscopique de l'air des marais et du sang des paludéens comparée à celle de l'air salubre et du sang normal. Arch. de méd. nav., Par., 1887, xlvii, 28; 182; 257; 329; xlviii, 5; 81; 177.—**Mayfield** (S. F.) The source of malaria. N. Orl. M. & S. J., 1896–7, xlix, 85–89.—**Miura** (M.) Ueber die Aetiologie der Malaria. [Japanese text.] Ztschr. d. med. Gesellsch. zu Tokyo, 1895, ix, 10. Hft., 9–17.—**Moore** (R. R. H.) Soil disturbance and malarial fever. Indian M. Rec., Calcutta, 1897, xiii, 446–451. *Also:* J. State M., Lond., 1898, vi, 204–208. ———. Some general laws which govern the evolution of malaria. Indian M. Gaz., Cal-

Fever (*Malarial, Causes and pathology of*).

cutta, 1898, xxxiii, 12. ———. Organic matters and malaria. Indian M. Rec., Calcutta, 1898, xiv, 173–176. ———. The localised nature of the malarial poison. *Ibid.*, 215–218. ———. Climate and malaria. *Ibid.*, 345; 389; 445. — **Moore** (*Sir* W.) Malaria versus more recognisable causes of disease. Tr. Epidemiol. Soc. Lond. (1889–90), 1891, n. s., ix, 23–46. *Also* [Abstr.]: Indian M. Gaz., Calcutta, 1890, xxv, 1. ———. Observations on the cause of malarial fever. Prov. M. J., Leicester, 1895, xiv, 58–60. *Also*, Reprint.—**Moore** (W. J.) On lunar influence over malarious fevers. Indian M. Gaz., Calcutta, 1869, iv, 112; 139.—**Morelli** (G.) Influenza delle bonifiche del baso ferrarese nello sviluppo della malaria. Gazz. d. osp., Milano, 1899, xx, 1570–1572.—**Morgan** (J. C.) Anatomical lesions in inveterate intermittent fever. Tr. Homœop. M. Soc. Penn. 1888, Phila., 1889, 227–237. *Also:* N. Am. J. Homœop., N. Y., 1888, 3. s, iii, 765–773.—**Morse** (W. H.) Notes on the genesis of malaria; a study in three parts. Louisville M. News, 1885, xix, 241; 273; 289.—**Moscato** (P.) Etiologia e cura della malaria. Morgagni, Milano, 1893, xxxv, 605–659.—**Naidu** (M. G.) The controversy on the cause of malaria. Indian M. Rec., Calcutta, 1896, xi, 296–298.—**Nepveu.** De quelques altérations des capillaires dans le paludisme aigu. Marseille méd., 1894. xxxi, 649–652, 1 pl.—**Neumann** (H.) Aetiologie der Malaria; Uebersichtsreferat. Arch.f Kinderh., Stuttg., 1890–91, xii, 241–246.—**Nicholson** (A. W.) The causation of intermittent fever; including a record of 118 cases of intermittent fever and of coincident meteorological and other conditions. Rep. Bd. Health Mich., Lansing, 1880, vii, 193–212. *Also*, Reprint.—**Nicolino** (F.) Contributo allo studio delle localizzione della malaria. Gazz. d. osp., Milano, 1895, xvi, 1254–1258.—**Nodet.** Contribution à la question des étangs. Lyon méd., 1899, xcii, 404; 436.—**Nuttall** (G. H. F.) Neuere Untersuchungen über Malaria, Texasfieber und Tsetsefliegenkrankheit. Hyg. Rundschau, Berl., 1898, viii, 1084–1103. *Also*, Reprint.—**O'Connell** (M. D.) Note on the ætiology of malarial fever. Indian M. Gaz., Calcutta, 1885, xx, 10–12, 1 diag. ———. Climate and malaria. Indian Lancet, Calcutta, 1897, ix, 429; 474; 534. *Also* [Abstr.]: Med. Mag., Lond., 1895, iv, 730; 955.—**Oldham** (C. F.) The nature and origin of climatic fever [malarial]. Tr. Epidemiol. Soc. Lond. (1880–81), 1882, iv, pt. 4, 564–579.—**Paltauf** (R.) Zur Aetiologie der Febris intermittens. Wien. klin. Wchnschr., 1890, iii, 24; 47.—**Parrish** (J.) Climate and malaria. Tr. ix. Internat. M. Cong., Wash., 1887, v, 138–140. *Also*, Reprint.—**Paudines** (E.) Περὶ τῶν αἰτίων καθ' ὅλου τῶν μιασματικῶν καὶ μολυσματικῶν νόσων. Γαληνὸς, Ἀθῆναι, 1895, xxv, 169–178.—**Paulesco.** Étude d'histologie pathologique sur une rate paludique. J. de méd. int., Par., 1897, i, 6–9.—**Payne** (E. L.) The cause of malaria. Lancet, Lond., 1896, ii, 330.—**de Piña** (G. A.) Contribucion al estudio del contagio del paludismo. Crón. méd.-quir. de la Habana, 1897, xxiii, 286–291.—**Plehn** (A.) Ueber Tropenanämie und ihre Beziehungen zur latenten und manifesten Malariainfection. Deutsche med. Wchnschr., Leipz. u. Berl., 1899, xxv, 465; 482; 500. *Also, transl.:* J. Trop. M., Lond., 1899–1900, ii, 72; 121; 141. ———. Zur Färbetechnik für die Darstellung der karyochromatophilen Körner im Blut der Bewohner von Malariagegenden. Deutsche med. Wchnschr., Leipz. u. Berl., 1899, xxv, 727.—**Plehn** (F.) Zur Aetiologie der Malaria. Verhandl.d. Berl. med. Gesellsch. (1890), 1891, xxi, pt. 2, 71–78. [Discussion], pt. 1, 68. *Also:* Berl. klin. Wchnschr., 1890, xxvii, 292–294. ———. Beitrag zur Lehre von der Malariainfection. Ztschr. f. Hyg., Leipz., 1890, viii, 78–94.—**Powell** (D.) Malaria; its causes and effects. Tr. M. Soc. Calif., San Fran., 1895, xxv, 29–46.—**Quine** (W. E.) Hepatic intermittent fever. Tr. Illinois M. Soc., Chicago, 1891, xli, 127–144.—**Ranking** (G. S.) Malarial infection. Indian M. Gaz., Calcutta, 1892, xxvii, 233; 258; 323.—**Rem-Picci** (G.) Sulle lesioni renali nella infezione malarica. Policlin., Roma, 1898, v, sez. med., 197–228.—**Ria.** Infezione palustre. Incurabili, Napoli, 1890, v, 93; 125; 189.—**Rodríguez Méndez.** Sobre el contagio del paludismo. Gac. méd. catal., Barcel., 1899, xxii, 95–100.—**Ross** (R.) The cause and prevention of malaria. Nature, Lond., 1899, lx, 357.—**Rousseau.** De la fièvre intermittente d'origine émotive. Bull. Soc. méd. de l'Yonne 1881, Auxerre, 1882, xxii, 122–126. ———. Observation de fièvre intermittente d'origine vermineuse. *Ibid.*, 1884, Auxerre, 1885, xxv, 36–39.—**Russel** (C. P.) The change of medical opinion in regard to the cause and recent extension of malaria. Med. Rec., N. Y., 1883, xxiv, 177–179.—**Sakharoff** (N. A.) Ob otnoshenii malyariynavo pigmenta k hemoglobinu i paranukleïnu; leucocytozoa i ikh znachenïe dlya biologii. [On the relation of malarial pigment to hæmoglobin and paranuclein; . . . and their value for biology.] Med. Sbornik, Tiflis, 1896, no. 59, 27–42, 1 pl. ———. O proïskhozhdenii malariynavo pigmenta i hemoglobina; morfologicheskiya izsliedovaniya. [Sur l'origine du pigment malarique de l'hémoglobine; recherches morphologiques. Extr., 206–208.] Russk. arch. patol., klin. med. i bakteriol., S.-Peterb., 1896, i, 157, 1 pl.: ii, 609. *Also* [Abstr.]: Protok. zasaid. Kavkazsk. med. Obsh., Tiflis, 1895–6, xxxii, 347–351.—**Solomone-Marino** (S.) Infezione da malaria. *In his:* Stud. di clin. med., 8°, Palermo, 1885–7, 1–48; append. 7. ———. L' acqua de' luoghi malarici porta infezione? Lavori d. Cong. di med. int., Milano, 1890, iii, 184–190.—**Scaglioni** (L.) Un caso di alterazione anatomica composta del fegato da malaria. Gazz. med. lomb., Milano, 1896, lv, 441–443.—**Schirman** (A.) Malarial infection. Med. Rec., N. Y., 1894, xlvi, 567.—**Silva** (B.) Sulla eziologia della malaria. Gazz. med. lomb., Milano, 1896, lv, 81; 91; 101.—**da Silva Martins** (J.-L.) La constitution géologique du sol dans ses rapports avec le développement et la prophylaxie du paludisme. Cong. internat. d'hyg. et de démog. C. r. 1894, Budapest, 1896, viii, pt. 2, 544.—**Smith** (W. T.) Thoughts on malarial poison from a physiological standpoint. Mississippi Valley M. Month., Memphis, 1886, vi, 153–156.—**Sorgoni** (A.) Ragguaglio di osservazioni sulla causa delle febbri intermittenti. Raccoglitore, Fano, 1846, xviii, 177–186.—**Soulié.** Sur l'étiologie du paludisme. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1888, 8. s., v, 766–770.—**Stieda** (H.) Einige histologische Befunde bei tropischer Malaria. Centralbl. f. allg. Path. u. path. Anat., Jena, 1893, iv, 321–331.—**Studenetski** (A.) K ucheniyu o lokalizatsii malyariynavo protsessa. [On localization of malarial processes.] Russk. Med., St. Petersb., 1888, xiii, 680; 698; 711; 727; 745; 759.—**Sugi** (T.) [Examination of the history of a patient who died from remittent fever.] Tokyō-med. Wchnschr., 1896, no. 955, 1–5.—**Tecce** (N.) Un caso di febbre intermittente da tossiemia intestinale. Gior. internaz. d. sc. med., Napoli, 1898, n. s., xx, 270–274.—**Thayer** (W. S.) Recent investigations upon malaria. Maryland M. J., Balt., 1899, xli, 335–338. *Also:* Med. News, N.Y., 1899, lxxiv, 617–619.—**Thin** (G.) A note on Surgeon-Lieutenant-Colonel Lawrie's address on the cause of malaria. Lancet, Lond., 1896, i, 1414–1417. ———. A note on the appearances found in the tissues in a case of pernicious malarial fever at Sierra Leone. Med.-Chir. Tr., Lond., 1896, lxxix, 143–158, 1 pl. ———. The etiology of malarial fever. Brit. M. J., Lond., 1899, ii, 349–354. *Also:* Phila. M. J., 1899, iv, 310–314. *Also:* Indiana M. J., Indianap., 1899–1900, xviii, 111–117.—**Tommasi-Crudeli.** Die Veränderungen des Blutes bei Malaria. Wien. med. Wchnschr., 1884, xxxiv, 1077. ———. Die Ursache der Malaria. Deutsche med. Wchnschr., Leipz. u. Berl., 1887, xiii, 993. *Also*, Reprint.—**Topi** (D.) Ereditarietà della malaria. Gazz. d. osp., Milano, 1897, xviii, 548.—**Tozzetti** (G. T.) Relazione dell' ultima malattia, morte, e sezione del cadavere del Rev. P. F. Gio. Battista Fourcault. Rac. di opusc. med.-prat., Firenze, 1782, vi, 75–91.—**Treille** (A.) Sur la transformation et l'identité de nature des types dans la fièvre intermittente alluvionique. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1891, 9. s., iii, pt. 2, 121–130. ———. Sur l'atténuation spontanée ou acquise de l'infection dite "paludéenne". Mercredi méd., Par., 1891, ii, 509–511.—**Triantafillides** (T.) Malariyniy diatez. [Malarial diathesis.] Yuzhno-russk. med. gaz., Odessa, 1896, v, 341; 355; 368.—**Valenti** (A.) Etiologia e patogenesi della melanemia e della infezione malarica. Gazz. med. di Roma, 1890, xvi, 257; 281.—**da Veiga** (A.) Contribuição para o estudo da theoria das paludides. Tribuna med., Rio de Jan., 1897, iii, 433; 529.—**Vincent** (L.) & **Burot** (F.) Les altitudes dans les pays paludéens de la zone torride. Ann. d'hyg., Par., 1896, 3. s., xxxvi, 500–525. *Also* [Rap. de Laveran]: Bull. Acad. de méd., Par., 1896, 3. s., xxxvi, 436–441.—**Voïnoff** (L. I.) O znachenii ochisteï v etiologii bolotnikh likhoradok. [Influence of offal in the etiology of malarial fevers.] Vrach, St. Petersb., 1886, vii, 161; 204; 236; 287.—**Wakasugi** (K.) Ueber prädisponirende Ursachen der Malaria. [Japanese text.] Ztschr. d. med. Gesellsch. zu Tokyo, 1895, ix, 8. Hft., 18–26, 1 tab., 1 ch.—**Wallis** (C.) Nyare undersökningar om malarians etiologi. [Recent investigations on etiology of malaria.] Hygiea, Stockholm, 1889, li, 427–436.—**Wanner.** Étiologie de la fièvre intermittente simple et de la fièvre pernicieuse. [Abstr.] Compt. rend. Acad. d. sc., Par., 1851, xxxiii, 88.—**Ward** (E. B.) Malaria versus malaqua. Med. Age, Detroit, 1896, xiv, 458–460.—**West** (W. S.) Malarial fevers; cause, etc. St. Louis Cour. Med., 1895, xiii, 71.—**Wilson** (F. M.) Notes on malaria in connection with meteorological conditions at Sierra Leone. Indian Lancet, Calcutta, 1899, xiv, 353–359.—**Wilson** (J. H.) The sources and cause of irregular forms of malaria. Med. & Surg. Reporter, Phila., 1896, lxxv, 225–230.—**Xumetra Codina** (S.) Esplenización del pulmón derecho por infección malárica. Rev. de cien. méd. de Barcel., 1898, xxiv, 848–851.—**Yamaguchi** (H.) [The report of the investigation of inoculation of malaria.] Tokyo Iji-Shinshi, 1897, no. 993, 1–6, 2 ch.—**Young** (L. T.) The macropathology of constitutional malaria with special reference to its treatment by alkaline saline mineral waters. Indian Lancet, Calcutta, 1896, viii, 536–541.—**Zakharyan** (T. A.) K etiologii paroksizmov bolotnoï likhoradki (malyarii). [On the etiology of malarial paroxyms.] Voyenno-med. J.,

Fever (*Malarial, Causes and pathology of*).

St. Petersb., 1898, cxci, med.-spec. pt., 1150-1160.—**Zoologia** medica ed epidemiologia della malaria. Riforma med., Palermo, 1899, xv, pt. 3, 685-687.

Fever (*Malarial, Chronic*).

CATRIN (L.) Le paludisme chronique. 12°. *Paris*, [1893].

Arnulphy (B. S.) Chronic paludism. Clinique, Chicago, 1895, xvi, 484-494. — **Bignami** (A.) Studii sull' anatomia patologica della infezione malarica cronica. Bull. d. r. Accad. med. di Roma, 1892-3, xix, 186-254, 3 pl.— **Catrin.** Remarques sur l'impaludisme chronique . . . Bull. et mém. Soc. méd. d. hôp. de Par., 1896, 3. s., xiii, 39-41. — **Chastang.** Observation de paludisme chronique compliqué de phlébite et d'aortite. Arch. de méd. nav., Par., 1895, lxiii, 290-292. — **Humphreys** (B. F.) Continued malarial fever. Nashville J. M. & S., 1885, n. s., xxxv, 97-106.—**Jacobi** (A.) Ergot in chronic malaria. Tr. Am. Climat. Ass., Phila., 1898, xiv, 95-110. *Also*, Reprint. *Also:* Med. News, N. Y., 1898, lxxiii, 513-519. *Also* [Abstr.]: Med. Rec., N. Y., 1898, liv, 387.—**Mamonoff** (N. N.) Sluchaĭ zlokachestvennoĭ khronicheskoĭ malyarii. [Case of pernicious chronic malaria.] Trudi obsh. Russk. vrach. v Mosk., 1897, xxxvi, pt. 1, 236-242.— **Maxwell** (J. B.) The treatment of chronic malaria. Illinois M. J., Springfield, 1899, xlix, 124.—**Ostroümoff** (A. A.) Dva sluchaya khronicheskoĭ malyarii. [Two cases of chronic malaria.] *In his:* Klin. lektsii, 1893-4, 2. ed., 8°, Mosk., 1895, 191-211. — **Remarks** on obstinate intermittent. Lond. M. & S. J., 1831, vi, 396-398.—**Thomson** (W. H.) Some aspects of chronic malarial infection and their treatment. N. York M. J., 1899, lxx, 83-86.

Fever (*Malarial, Complications and sequelæ of*).

See, also, **Bladder** (*Irritable*); **Diabetes, Diarrhœa,** *Causes of*; **Dysentery; Ear** (*Diseases of*), **Epilepsy,** *Causes of*; **Epistaxis; Fever** (*Malarial, Antagonisms of*); **Fever** (*Malarial, Chronic*); **Fever** (*Malarial, Hæmorrhagic*); **Fever** (*Malarial, Masked, etc.*); **Fever** (*Malarial, Pernicious*); **Fever** (*Malarial*) *in pregnancy, etc.*; **Fever** (*Malarial*) *on shipboard*; **Fever** (*Malarial*) *in troops*; **Fever** (*Typhomalarial*); **Mastoid** *process* (*Diseases of*); **Wounds,** *etc.* (*Jurisprudence of*).

ARVEDI (H.) *Disquisitiones de angioitide intermittente qua causa proxima febrium intermittentium. 8°. *Patavii*, 1832.

ASSMANN (H. D.) *Diss. exhibens hemitritæum sive tertianam malignam gravissimam et vexatissimam compositarum febrium speciem. 4°. *Erfordiæ*, [1726].

DUBA (C.) *Contribution à l'étude clinique de la pseudo-tuberculose d'origine paludéenne. 4°. *Lyon*, 1894.

FORSSMAN (D. T.) *Några ord om vattensot efter frossa. [Dropsy after ague.] 8°. *Helsingfors*, 1860.

GROTHUS (T. W.) *Diss. sistens ægrum hydrope ex quartana laborantem et restitutum. 4°. *Halæ Magdeb.*, [1725].

KITZINGIUS (J. C.) *Morbos ex febre quartana male curata eosque legitime tractandi methodum . . . submittit. 4°. *Erfordiæ*, 1735.

DE L'ARBRE (F.) *De noxiis febrium intermittentium sequelis. 8°. *Groningæ*, [1825].

LE BIHAN (F.) *Cardiectasie aiguë dans les accès de paludisme. 8°. *Lyon*, 1896.

LINDSAY (R.) An essay on malaria and its consequences. 12°. *London*, 1895.

LORD (I. S. P.) On intermittent fever and other malarious diseases. 8°. *New York*, 1871.

MANNABERG (J.) Die Malaria-Krankheiten. 8°. *Wien*, 1899.

MARION (A.) *De la paralysie vésicale dans le paludisme aigu. 8°. *Paris*, 1897.

MULLER (G. G. C.) *De febre biliosa, subjuncta observatione exostoseos rarioris in cranio repertæ. 4°. *Argentorati*, [1782].

PÉRINELLE (M.-L.) *De l'accès pernicieux tétanique de la malaria. 4°. *Paris*, 1889.

Fever (*Malarial, Complications and sequelæ of*).

PINTO (G.) Cura delle complicazioni nelle febbri di periodo. Osservazioni pratiche instituite in Monte Rosi. 12°. *Roma*, 1868.

SCHULZIUS (G.) *Diss. sistens ægrum laborantem febre tertiana intermittente scorbutica. sm. 4°. *Jenæ*, [1669].

VARELA Y ALVAREZ (N.) *Consideraciones generales sobre el paludismo y sus complicaciones. [Mexico.] 8°. *Oaxaca*, 1892.

WEICH (C. L.) *Die Malaria in ihren Beziehungen zum Gehörorgan. 8°. *Basel*, 1886.

WILLIS (R.) On the sudoriparous and lymphatic glandular systems; the vital nature of their functions in preparing the conditions necessary to venous absorption, and the effect of their derangement in the production of the various diseases ascribed to malaria. 8°. *London*, 1877.

Adam (P.) Eritem nodos palustru. Spitalul, Bucureşci, 1888, viii, 21-23.—**Aleksin** (A. N.) Sluchaĭ malyariynavo astsita. [Case of malarial ascites.] Yuzhnorussk. med. gaz., Odessa, 1896, v, 391-394. — **Allexich** (G.) Sul risveglio della febbre intermittente. Gazz. med. ital. lomb., Milano, 1888, xlviii, 265.—**Anders** (J. M.) A statistical study of the complications of malaria. J. Am. M. Ass., Chicago, 1895, xxiv, 916-920. — **Anderson** (A. B.) Malarial fever; diphtheria; abortion; death. Peoria M. Month., 1883-4, iv, 356-358. — **Bailey** (S.) A stubborn subjective symptom. Med. Mirror, St. Louis, 1890, i, 212-214. — **Bamnolkar** (J. B.) A strange case of intermittent fever manifesting serious symptoms; recovery. Indian Lancet, Calcutta, 1899, xiii, 359.—**Barclay** (R.) Malarial manifestations in the ear. Med. Rev., St. Louis, 1897, xxxv, 409. — **Barker** (L. F.) A study of some fatal cases of malaria. Johns Hopkins Hosp. Rep., Balt., 1895, v, 219-279, 4 pl. *Also*, Reprint.— **Bennett** (J. S.) A peculiar manifestation of malaria. Med. World, Phila., 1895, xiii, 333.—**Berruti.** Sui danni che produconsi dalle paludi. Gior. d. r. Accad. med.-chir. di Torino, 1848, 2. s., ii, 129-155.—**Bouchereau.** Mélanodermie antipyrinique et paludique. Soc. d. sc. méd. de Gannat. C.-r., Par., 1898-9, liii, 17-20.—**Boyd** (I. H.) An interesting case of malarial cachexia. Med. & Surg. Reporter, Phila., 1898, lxxviii, 140-143. — **Brossier** (J.) Anasarque dans la fièvre intermittente récente. Gaz. méd. de Nantes, 1882-3, i, 183. — **Cardarelli.** L' influenza della malaria sullo sviluppo organico. Ann. clin. d. osp. incur., Napoli, 1887, xii, 541-549.—**Chiarleoni** (G.) Malaria e atti funzionali della generazione nella donna; influenza reciproca; appendice. Ann. univ. di med. e chir., Milano, 1886, cclxxvii, 267-275.—**Cutts** (H. M.) Complex forms and sequelæ of intermittent fever. Boston M & S. J., 1892, cxxvii, 567-569. — **Darwin** (R. T.) A case of malarial poisoning? Cancrum oris; death. Indian M. Rec., Calcutta, 1892, iii, 9. — **Davaine.** Aortite paludique et angine de poitrine vraie. J. de méd. int., Par., 1897, i, 45-48.—**Delcourt** (A.) Manifestation otalgique de la fièvre intermittente. Scalpel, Liége, 1898-9, li, 2.— **Destefanis** (A.) Osservazioni cliniche intorno all' influenza de' miasmi paludosi sull' andamento delle flogosi; con riflessioni. Gior. d. r. Accad. med.-chir. di Torino, 1849, 2. s., vi, 129-161.—**Dewees** (W. B.) Malarial affections. Univ. M. Mag., Phila., 1889-90, ii, 628-638, 1 ch.— **De Witt** (W. H.) Malaria; unusual manifestations. Cincin. Lancet & Clinic, 1883, n. s., xi, 275.—**Dock** (G.) Endocarditis and intermittent fever. Boston M. & S. J., 1895, cxxxiii, 457-461. ———. Abortion in malarial fever. Phila. M. J., 1898, i, 699.—**Dods** (G.) Tropical malaria and its sequelæ. Tr. Med.-Chir. Soc. Edinb., 1887-8, n. s., vii, 186-198.—**Edwards** (F. W.) A peculiar case. Med. Rec., N. Y., 1888, xxxiii, 243.—**Fayrer** (J.) Death from malarious poisoning, suspected strangulated hernia. *In his:* Clin. & Path. Obs. in India, 8°, Lond., 1873, 560-563.—**Fazio** (G.) Sopra un caso raro di melanodermia malarica. Gior. med. d. r. esercito, Roma, 1899, xlvii, 479-488. *Also, transl.:* J. Trop. M., Lond., 1898-9, i, 335-337. — **Ferguson** (J. E. A.) [Malarial cachexia.] Brit. Guiana M. Ann., Demerara, 1891, 63-80.—**Ferreri** (G.) Sulle lesioni dell' orecchio dovute alla malaria. Sperimentale, Firenze, 1886, lviii, 610-620.—**Figueira** (H.) Observação de um caso de anasarca consecutiva á cachexia paludosa. União med., Rio de Jan., 1885, v, 101-110. — **Firth** (R. H.) On some pathologico-pigmentary changes seen in remittent fever. Indian M. Gaz., Calcutta, 1886, xxi, 290.—**Futcher** (T. B.) [Thrombosis of the right axillary and brachial veins, occurring in the course of a malarial nephritis.] Johns Hopkins Hosp. Bull., Balt., 1900, xi, 49.—**Gabriélidès.** Du derme d'un mélanodermique paludéen. Gaz. méd. d'Orient, Constant., 1898-9, xli, 348-352.—**Giura** (A.) Leucocitemia in seguito a malaria, ed il jodio nella cura delle

Fever (*Malarial, Complications and sequelæ of*).

febbri intermittenti. Gazz. med. di Roma, 1885, xi, 361-373.—**Guice** (N. L.) Case of malarial cachexia of two years' duration; purgative action of minute doses of strychnine. Tr. Mississippi M. Ass., Jackson, 1887, 47-50. ———. Rare effects of malaria; transient one-sided swelling of face. Virginia M. Month., Richmond, 1892-3, xix, 835-837.—**Hailey** (P. O. W.) A case of empyema following on remittent fever. Indian M. Gaz., Calcutta, 1888, xxiii, 271.—**Hall** (W. T.) Some uncommon manifestations of malarial poisoning. Peoria M. Month., 1888-9, ix, 41-46.—**Halliburton** (B. S.) Continued malarial fever. Memphis M. Month., 1896, xvi, 229-232.—**Hehir** (P.) Malarial melanæmia. Indian M. Gaz., Calcutta, 1894, xxix, 246; 453. ———. Malarial melasma and malarial melanæmia. Med. Reporter, Calcutta, 1895, v, 187-190. ———. Some remarks on the effects of malaria on the human system. *Ibid.*, 1895, vi, 63; 95; 127; 163.—**Henry** (J. P.) A case of "quintan" ague. Brit. M. J., Lond., 1888, i, 348.—**Hewelke** (O.) Przypadek pseudoleukemji z gorączką okresową. [Case of pseudo-leukæmia in periodical fever.] Kron. lek., Warszawa, 1889, x, 735-743, 1 tab.—**Hughes** (C. H.) Malaria and the "sleeping sickness". Med. Standard, Chicago, 1888, iii, 41.—**Hunter** (H. J.) Comatose malarial fever. Texas Cour.-Rec. Med., Fort Worth, 1883-4, i, 31-39.—**I[rwin]** (F.) Rupture of aortic valves; malarial fever. Rep. Superv. Surg.-Gen. Mar. Hosp. 1898. Wash., 1899, 144.—**Is** malaria a pathogenetic factor of disease? Southwest. M. Rec., Houston, 1897, ii, 306-311.—**Jacobs** (C. M.) Impoverishment of the blood as a sequela of malaria, treated with nucleoalbumins and bone marrow. Chicago M. Rev., 1899, xvi, 32.—**Jannuzzi** (G.) Altra complicanza della malaria. Spallanzani, Roma, 1889, 2. s., xviii, 110-112.—**Jones** (J. W.) Malaria toxæmia. West. M. J., Fort Scott, 1899, xi, 84-86.—**Kanellis** (S.) & **Cardamatis** (J.) Pourquoi le paludisme se présente sous des formes d'intensité diverse. Méd. mod., Par., 1898, ix, 531.—**Kardamates** (I. P.) Ὑδραιμία ἐξ ἐλειογενοῦς καχεξίας θεραπευθεῖσα διὰ τοῦ κανάβου τοῦ μεθυλαινίου κ. λ. βοηθητικῶν μέσων. Γαληνός, Ἀθῆναι, 1896, xxvi, 699-703.—**Kirmisson** (E.) Sur un cas d'hémorrhagie dentaire d'origine paludéenne. Gaz. hebd. de méd., Par., 1884, 2. s., xxi, 674-676.—**Kühn** (A.) Ueber Intermittens-Recidive bei Gefangenen. München. med. Wchnschr., 1887, xxxiv, 194.—**Lardier.** Des manifestations utérines du paludisme. Bull. méd. d. Vosges. Rambervillers, 1887-8, ii, no. 7, 34; no. 8, 48.—**Law.** Heart disease in relation to malarial fever. Brit. Guiana M. Ann., Demerara, 1892, 214-221.—**Lemanski.** Le paludisme et l'appareil génital de la femme; son traitement. J. de méd. de Par., 1898, 2. s., x, 562. ———. De l'influence du paludisme sur l'appareil génital de la femme. Rev. prat. d'obst. et de gynéc., Par., 1899, xv, 39-41.—**Lewis** (B.) Malarial fever with unconsciousness; recovery. St. Louis Cour. Med., 1887, xvii, 137-140.—**Loriga** (G.) Contributo allo studio delle manifestazioni cutanee della malaria. Spallanzani, Roma, 1889, 2. s., xviii, 7; 49.—**M'Gehee** (E. L.) Malarial flux. Tr. Mississippi M. Ass., Jackson, 1886, 85-88.—**Mackey** (T. J.) Report of a rare form of disease. Tr. South Car. M. Ass., Charleston, 1885, 137-139.—**MacLeod** (K.) Malarial scurvy. J. Trop. M., Lond., 1898-9, i, 31.—**Mader.** Intermittens mit eigenthümlichem Verhalten. Ber. d. k. k. Krankenanst. Rudolph-Stiftung in Wien (1885), 1886, 315.—**Manicatide.** Atenuarea spontanee saŭ căpătată a infecţiuneĭ palustre. Spitalul, Bucurescĭ, 1891, xi, 433-437.—**Marandon de Montyel** (E.) Contribution à l'étude clinique des rapports de l'impaludisme et de l'alcoolisme. Ann. méd.-psych., Par., 1893, 7. s., xviii, 353-394.—**Marisheff** (A.) Sluchaĭ mnozhestvennavo obrazovaniya gnoĭnikov, kak vieroyatnoye oslozhnenie peremezhayushtsheĭ likhoradki; blagopriyatniye rezultati ot upotrebleniya zhzhonikh kvastsev. [Many abscesses as a probable complication of malarial fever; happy results from the use of alum.] Protok. zasaid. Kavkazsk. med. Obsh., Tiflis, 1885-6, xxii, 653-661.—**Mason** (H. D.) Melæna as a complication of malaria. Brit. M. J., Lond., 1895, i, 1090.—**Mazzotti** (L.) Tetano ed infezione da malaria. Raccoglitore med., Forlì, 1884, 4. s., xxii, 265-270.—**Meisenbach** (A. E.) A case of malaria with symptomatic urticaria. St. Louis M. Gaz., 1898, i, 189-191.—**de Mendoza** (A. G.) Hemorragia uterina de origen palúdico. Rev. de cien. méd., Habana, 1895, x, 175.—**Morelli** (L.) Melanemia acuta per un accesso di febbre palustre. Puglia med., Bari, 1896, iv, 107.—**Moscato** (P.) Infezione palustre cronica; dilatazione ed ipertrofia del cuore con rachitide consecutiva. Morgagni, Milano, 1895, xxxvii, 684-688.—**Mowery** (H. A.) Some unusual conditions due to malarial intoxication. Tr. M. Soc. Penn., Phila., 1896, xxvii, 315-318.—**Nagel** (O.) Klimatische Bubonen. München. med. Wchnschr., 1898, xlv, 260.—**Nenadović** (L.) Ueber den Einfluss der Malariagegenden auf den Verlauf der Infectionskrankheiten. Verhandl. d. x. internat. med. Cong. 1890, Berl., 1891, ii, 5. Abth., 75-78. *Also, transl.:* Riv. internaz. d'ig., Napoli, 1890, i, 614-618.—**Norton** (R.) Malaria as a causative factor in other diseases. Am. J. M. Sc., Phila., 1898, n. s., cxv, 161-184.—**Norwine** (J. J.) Unusual effects of malaria. Therap. Gaz., Detroit, 1885, 3. s., i, 740.—**Omo** (J. H.) Malaria and its sequelæ. Fort Wayne M. Mag., 1896, iv, 156-160.—**Osler** (W.) A case of multiple gangrene in malarial fever. Johns Hopkins Hosp. Bull., Balt., 1900, xi, 41, 1 pl.—**Pantzer** (H. O.) Malarial intoxication; rare cases. Tr. Indiana M. Soc., Indianap., 1892, 29-40.—**Pasqualigo** (L.) Perizia medico-legale sulla malattia letale di Pusateri Francesco d' anni 49 di Termini Imerese. Riv. veneta di sc. med., Venezia, 1894, xxi, 459-465.—**Penn** (J. W.) The graver forms of malarial disease. N. Am. Pract., Chicago, 1890, ii, 11-13.—**Plehn** (A.) Die Tropenanämie und ihre Beziehungen zur latenten und manifesten Malariainfection. Berl. klin. Wchnschr., 1899, xxxvi, 552-554.—**Pope** (G. L.) Malarial anasarca. Am. Pract. & News, Louisville, 1887, n. s., iii, 196.—**Potain.** Sur une aortite aiguë transitoire d'origine paludéenne. Bull. Acad. de méd., Par., 1899, 3. s., xlii, 171-175.—**Powell** (A.) Prognostic value of herpes in malarial fevers. Brit. J. Dermat., Lond., 1897, ix, 354-357.—**Ragazzi** (G.) Trombosi da cachessia malarica. Gazz. med. lomb., Milano 1894, liii, 273-275.—**Rauzier** (G.) De certaines localisations cardiaques de l'impaludisme aigu. Rev. de méd., Par., 1890, x, 486-519.—**Rendu** (H.) Des manifestations de l'impaludisme sur l'appareil vasculaire; artérites et phlébites paludéennes. Bull. et mém. Soc. med. d. hôp. de Par., 1899, 3. s., xvi, 830-838.—**Retivtseff.** O sipyakh pri bolotnoĭ likhoradkĭe. [Eruptions in malarial fevers.] Vrach, St. Petersb., 1887, viii, 211; 261; 280.—**Roblot.** Les complications rares de la malaria. Méd. orient., Par., 1899, iii, 125-128.—**Rocha** (A.) Nota sobre um caso de cachexia palustre com purpura e hypertrophia enorme do baço. Coimbra med., 1887, vii, 21.—**Rugani** (L.) Contributo clinico alla melanodermia da malaria. Gazz. d. osp., Milano, 1899, xx, 1318-1320.—**Sacchi** (E.) & **Adersen** (W.) Disartria, emiageusta destra e midriasi bilaterale in seguito ad infezione malarica probabilmente per emorragie puntiformi nel ponte. Gazz. d. osp., Milano, 1887, viii, 140.—**Sass** (I.) A váltólázas senyv (cachexia sub influxu malariæ). Orvosi hetil., Budapest, 1862, vi, 1-6.—**Sbrana** (F.) Le complicazioni dell' infezione malarica nei paesi caldi; orchite, trombosi e miocardite. Ufficiale san., Napoli, 1895, viii, 6-11.—**Sutcliffe** (C.) A case of swollen testicles and intermittent fever. Indian M. Gaz., Calcutta, 1895, xxx, 145.—**Targioni** (G. L.) Istoria di un anasarca succedato ad una febbre intermittente. Rac. di opusc. med.-prat., Firenze, 1775, iii, 196-219.—**Theophanidos** (I.) Δύο σπάνιαι περιπτώσεις διαλείποντος πυρετοῦ. Γαληνός, Ἀθῆναι, 1887, xvii, 276-280.—**Thomas** (W. R.) A few remarks on the influence of malaria on the progress of other diseases. Brit. M. J., Lond., 1885, ii, 737.—**Thompson** (J. E.) A case of intermittent fever, with a scarlatina eruption. Med. Rec., N. Y., 1890, xxxvii, 214.—**Toralbo** (L.) Rapporti tra alcune lesioni cardiovascolari e la malaria. Osservatore, Torino, 1890, xli, 1-5. ———. Di una lesione dell' aorta come postumo, non ancora registrato, della malaria pregressa. Gazz. med. lomb., Milano, 1891, l, 205.—**Tóth** (I.) Bányászaszály (cachexia montana), s ennek oktana. Orvosi hetil., Budapest, 1883, xxvii, 1056-1060.—**Travis** (B. F.) Malarial cachexia. Tr. Mississippi M. Ass., Vicksburg, 1888, 125-127.—**Treille** (A.) Associations morbides; fièvre quarte et phlegmon. Gaz. méd. de Nantes, 1892-3, xi, 113; 143.—**Weatherly** (A. J.) Malarial influence in abortion and sterility. Indian M. Gaz., Calcutta, 1895, xxx, 65.—**Weber** (L.) Observations on some of the more uncommon symptoms and complications of malaria. Med. Rec., N. Y., 1885, xxviii, 287-289. *Also, transl.:* N. Yorker med. Presse, 1885-6, i, 6-10.—**Witherspoon** (T. C.) Malarial manifestations in the circulatory system. Med. Rev., St. Louis, 1897, xxxv, 400.—**Wolfe** (S.) Malarial complications. Med. & Surg. Reporter, Phila., 1888, lix, 39-42.—**Xibilia** (M.) Azione terapeutica degli ascessi di derivazione nelle forme malariche ribelli. Gazz. d. osp., Milano, 1893, xiv, 755-758.

Fever (*Malarial, Complications and sequelæ of, Neurotic*).

CHABAL (L.-V.-D.) *Des délires dans l'impaludisme. 8°. *Bordeaux*, 1897.

RUPERTI (J. V.) *De febre intermittente tertiana convulsiva exanthematica. 4°. *Groningæ*, 1697.

Alfeyeff (I. I.) Sluchaĭ afazii pri peremezhnoĭ likhoradkĭe. [Aphasia in intermittent fever.] Voyenno-med. J., St. Petersb., 1889, clxiv, unoffic. pt., 1. sect., 1-10.—**Berkley** (H. J.) A case of malarial fever in which a chill is replaced by a convulsion. Maryland M. J., Balt., 1883-4, x, 391.—**Besnier** (J.) Accidents cérébraux et accès pernicieux sporadiques (accès pernicieux masqués). Union méd., Par., 1884, 3. s., xxxviii, 349; 361; 373. *Also:* Bull. Soc. de méd. de Par. (1884), 1885, 2. s., ix, 129-151.—**Bevill** (C.) Malarial stupor and congestive fever. St. Louis Cour.

Fever (*Malarial, Complications and sequelæ of, Neurotic*).

Med., 1884, xii, 567–571.—**Boinet** (É.) & **Salebert** (A.) Des troubles moteurs dans l'impaludisme. Rev. de méd., Par., 1889, ix, 933–959.—**Brezosa** (P.) De las neuralgias espinales de origen palúdico. Rev. de san. mil., Madrid, 1899, xiii, 25–28.—**Browning** (W.) The nervous affections that may arise from malaria. Brooklyn M. J., 1893, vii, 20–33. [Discussion], 51–56. *Also*, Reprint.—**Chartres** (E. A.) Multiple sclerosis following an attack of malarial fever. J. Trop. M., Lond., 1899–1900, ii, 69.—**Chiarini** (P.) Contributo alla conoscenza dei disturbi del sistema nervoso nella infezione malarica. Suppl. al Policlin., Roma, 1899–1900, vi, 419; 449.—**Coffman** (J. J.) Malarial insanity. Med. News, Phila., 1894, lxiv, 391.—**Collineau.** Impaludisme et troubles psychiques. Rev. mens. de l'École d'anthrop. de Par., 1898, viii, 288–290.—**Combemale.** Contribution clinique à l'étude de la névrite paludéenne. Progrès méd., Par., 1892, 2. s., xvi, 41–43.—**Corradini Rovatti** (G.) Paralisi da malaria. Gazz. d. osp., Milano, 1899, xx, 838.—**Csillag** (J.) Ueber Malarialähmungen. Wien. med. Presse, 1895, xxxvi, 1324–1327.—**Curnow** (J.) Ague accompanied by choreiform spasm. Lancet, Lond., 1890, i, 16.—**Da Costa** (J. M.) Malarial paralysis. Internat. Clin., Phila., 1891, iii, 246–256. *Also*, Reprint.—**De Francesco** (G.) Sindromi cerebro-bulbo spinali da malaria acuta. Gazz. d. osp., Milano, 1896, xvii, 1196–1199.—**Davis** (J. T.) A case of malarial eclampsia and insanity with tuberculosis. St. Louis Cour. Med., 1883, ix, 126–129.—**Ewing** (J.) The central nervous system in acute malarial infection. J. Nerv. & Ment. Dis., N. Y., 1899, xxvi, 701–704.—**Faivre.** Deux cas de manifestations nerveuses périphériques de nature paludéenne. Cong. franç. de méd. 1895, Par., 1896, ii, 1067.—**Faulkner** (A. S.) Malarial or climatic neuralgia and its treatment. Brit. M. J., Lond., 1899, ii, 657.—**Fayrer** (J.) A case of paraplegia with partial cervical paralysis; the result of malarial poisoning. Indian M. Gaz., Calcutta, 1892, xxvii, 11–13.—**Gadzyatski** (F.) K kazuistikĭe bolotnikh psikhozov. [Cases of malarial psychoses.] Med. Sbornik varshav. Uyazd. voyenn. hosp., Varshava, 1888, i, pt. 2, 55–64.—**Giobanoph** (T.) Περὶ τῶν τοπικῶν βλαβῶν τῶν ἱστῶν καὶ ὀργανων τοῦ ἀνθρωπίνου σώματος τῶν προκαλουμένων ἐκ τῆς ἐκδύσεως ἀπὸ τῶν ἀγγείων τοῦ ἑλείου μιάσματος. Πρακτ. υνόδου Ἑλλήνων ἰατρῶν, Αθήνησιν, 1883, 135–142.—**González** (J. Y.) Paralysis from malarial fever. N. York M. J., 1896, lxiv, 687.—**Haagen** (A.) Die Malaria und ihre Beziehungen zur Trigeminusneuralgie. J. f. Zahnh., Berl., 1897, xii, No. 28.—**Highet** (H. C.) Malarial peripheral neuritis. J. Trop. M., Lond., 1898–9, i, 92–95.—**Hoche.** Ein Fall von Malaria mit unregelmässigem Fieber, intermittirender Vagus-Neuralgie und Pulsverlangsamung. Allg. med. Centr.-Ztg., Berl., 1895, lxiv, 1217.—**Hughes** (C. H.) Conscious recurring vaso-motor mental aberration of malarial cause; with comments on therapeutic prophylaxis. Practice, Richmond, 1886–7, i, 155–158.———. Ammonium picrate in the neurotic sequelæ of malaria. Med. Standard, Chicago, 1887, ii, 69.—**Hurd** (A. W.) Malarial paralysis. Buffalo M. & S. J., 1888–9, xxviii, 19–26.—**Iudica** (R.) Isterismo da malaria. Gazz. d. osp., Milano, 1899, xx, 871.—**Jaja** (F.) Un caso di balbuzie acuta consecutiva ad un accesso di febbre malarica. Morgagni, Milano, 1892, xxxiv, 255–260.—**James** (A.) Clinical lecture on two cases of malarial neuritis with tremors. Brit. M. J., Lond., 1897, i, 1141–1143.—**Kardamatis** (J. P.) & **Kanellis** (S. J.) Quelques réflexions sur la fièvre frénétique ou maniaque pernicieuse d'origine paludéenne. Progrès méd., Par., 1897, 3. s., v, 226–229.—**Kinloch** (H. O.) Case of convulsions, attendant, upon intermittent fever, following by peculiar cerebral condition. Tr. South Car. M. Ass., Charleston, 1885, 141.—**Land** (I.) K kazuistikĭe porazheniy golovnavo mozga pri malyarii. [Affection of brain in malaria.] Russk. Med., St. Petersb., 1889, xiv, 565–568.—**Lebell** (J.) Un cas de pseudorage chez un malade atteint de la malaria. Ann. de l'Inst. Pasteur, Par., 1900, xiv, 46–48.—**Lemoine** (G.) & **Chaumier** (J.) Des troubles psychiques dans l'impaludisme. Ann. méd.-psych., Par., 1887, 7. s., v, 177–209.—**Liégey** (N.-F.) Note sur la fièvre intermittente éclamptiforme ou épileptiforme chez l'adulte. Ann. méd. de la Flandre ôccid., Roulers, 1855–6, iv, 394; 426; 456. *Also*, Reprint.—**López** (G.) La locura palúdica. An. Acad. de cien. méd. . . . de la Habana, 1899–1900, xxxvi, 65–74.—**M[anson]** (P.) Malarial neuritis. J. Trop. M., Lond., 1898–9, i, 163–166.—**Marandon de Montyel** (E.) Contribution à l'étude des rapports de l'impaludisme et de l'épilepsie. Rev. de méd., Par., 1899, xix, 921–951.—**Margulis.** Sluchaĭ razstroĭstva nĭechi poslĭe peremezhayushtsheĭsya likhoradki. [Perturbation of speech after intermittent fever.] Vrach. Vaidom., St. Petersb., 1883, viii, 4260.—**Marinesco** (G.) Un cas de malaria des centres nerveux. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1899, 10. s., vi, 219–222.—**Marri** (E.) Un caso di emiplegia volgare completa da infezione malarica. Gior. med. d. r. esercito, Roma, 1899, xlvii, 383–391.—**Masoti Arroyo** (A.) Infeccion palúdica con determinacion encefálica, simulando una meningitis franca. Gac. de l. hosp., Valencia, 1883, ii, 369–374. *Also*: Gac. méd. catal., Barcel., 1883, vi, 568–572.—**Maxwell** (J. B.) Malaria manifested by epileptiform convulsions. Med. News, N. Y., 1898, lxxiii, 338.—**Mazzaracchio** (F.) Un caso clinico di emiparesi da embolismo malarico. Gior. med. d. r. esercito [etc.], Roma, 1896, xliv, 768–774. *Also*: Boll. d. clin., Milano, 1897, xiv, 77–80.—**Moscato** (P.) Sulle localizzazioni multiple che l' infezione palustre può produrre nell' organismo umano e più specialmente sui centri nervosi. Morgagni, Milano, 1890, xxxii, 627; 687; 1892, xxxiv, 605; 674; 748.———. Infezione palustre cronica melanodermia nevrotica parziale consecutiva d' origine centrale. *Ibid.*, 1895, xxxvii, 759.—**Mühlig** (F.) Epileptiforme Anfälle in der Reconvalescenz eines Unterleibstyphus. München. med. Wchnschr., 1900, xlvii, 221.—**Neïs** (P.) Sur un cas de névrosisme, d'impaludation et d'alcoolisme. Gaz. méd. d'Orient, Constant., 1898–9, xli, 168–172.—**Oettinger** (J.) Obłąd przemijający śród zimnicy. [Transitory mania during intermittent fever.] Przegl. lek., Kraków, 1873, xii, 33; 41.—**Orlandi** (V.) Sindrome bulbare transitoria da infezione malarica acuta. Suppl. al Policlin., Roma, 1895–6, ii, 316–318. *Also* [Abstr.]: Gazz. d. osp., Milano, 1896, xvii, 365.—**Osherovski** (L. Y.) Malyariyniy nevroz. Protok. zasaid. Kavkazsk. med. Obsh., Tiflis, 1894–5, xxxi, 512–523.—**Ovchinski** (V. N.) Sluchaĭ uporno ĭ ikoti v techenii malarii. [Obstinate hiccough in the course of malaria.] Ejened. jour. "Prakt. med.", St. Petersb., 1897, iv, 133–135.—**Oxford** (E.) Trismus paludoso. Gac. méd. de Carácas, 1895, iii, 79.—**Pasmanik** (D.) Ueber Malariapsychosen. Wien. med. Wchnschr., 1897, xlvii, 517; 565.—**Regnault** (J.) Polynévrite paludéenne. Rev. de méd., Par., 1897, xvii, 715–740.—**Remlinger** (P.) Les déterminations du paludisme sur le système nerveux. Gaz. d. hôp., Par., 1897, lxx, 257–266.—**Rey** & **Boinet.** De la folie paludique. Arch. de neurol., Par., 1897, 2. s., iv, 338–340.—**Rosenblum** (A.) K ucheniyu o malyariyniksh psikhozakh. [Malarial psychoses.] Trudi vrach. Odessk. g. bol., Odessa, 1881, iv, 177–189.—**Rubinski** (N.) Riedkiy sluchaĭ malyarii. [Rare case of malaria.] Feldscher, St. Petersb., 1897, vii, 653.—**Sacchi** (E.) Sulle paralisi da malaria. Riv. veneta di sc. med., Venezia, 1888, viii, 348–371.—**San Martin** (J.) De las localizaciones medulares de la infeccion palúdica. Crón. méd.-quir. de la Habana, 1889, xv, 106–111.—**dos Santos Souza** (J. L.) Um caso de paraplegia no curso do impaludismo. Gaz. med. da Bahia, 1890–91, 4. s., i, 63–66.—**Silva Telles.** Contribuição para o estudo das psychoses palustres. Arch. de med., Lisb., 1897–8, i, 9–16.—**Sodré** (A.) Sobre um caso de febre perniciosa de forma convulsiva. Brazil-med., Rio de Jan., 1888, iii, 261.—**Solaro.** La polinevrite palustre. Riforma med., Napoli, 1897, xiii, pt. 4, 121–124.—**Stanbro** (F. H.) Convulsions and malaria. Med. News, Phila., 1892, lxi, 683. *Also*, Reprint.—**Teissier.** Des troubles nerveux lointains consécutifs au paludisme. Bull. méd., Par., 1890, iv, 397–399. *Also*: Pratique méd., Par., 1890, iv, 205–209.—**Temminck** (J. D.) Febris intermittens; mania; profluvium sanguinis ex naribus et ore; mors. *In his*: Diss. med. inaug., 8°, Gorichemi, 1842, 13–19.—**Terrés** (J.) ¿Las neuralgias palustres son dolencias apropiadas para descubrir o para comprobar la accion antipalúdica de un medicamento? Rev. quincen. de anat. patol. [etc.], México, 1896, i, 251–254.—**Tikanadze** (I. E.) K voprosu o bolotnikh dushevnikh zabolĭevaniyakh. [Malarial mental diseases.] Vrach, St. Petersb., 1899, xx, 1356; 1484. *Also, transl.*: Gaz. d. hôp., Par., 1899, lxxii, 1399–1402.—**Torti** (A.) & **Angelini** (A.) Infezione malarica cronica coi sintomi della sclerosi a placche. Riforma med., Napoli, 1891, vii, pt. 2, 817–825. *Also*: Bull. d. Soc. Lancisiana d. osp. di Roma (1891), 1892, xi, 217–233.—**Trapeznikoff** (A. V.) K kazuĭstikĭe vliyaniya likhoradocknikh form na duskevniya i nervniya stradaniya. [On the influence of malarial fevers upon mental and nervous diseases.] Yuzhno-russk. med. gaz., Odessa, 1895, iv, 581–583.—**Triantafillides.** Nervniya razstroĭstva malyariynavo proĭskhozhdeniya, simuliruyushtshiya mnozhestvenniy skleroz (pseudosclerose en plaques). [Nervous disturbances of malarial origin simulating multiple sclerosis.] *Ibid.*, 261–264.———. Des névrites dans le paludisme. Rev. gén. de clin. et de thérap., Par., 1899, xiii, 453–455.—**Two** cases of malarial aphonia. Clin. Chron., Cincin., 1897, ii, 78–80.—**Vargas** (J. E.) Un caso de neuralgia del nervio lingual, de origen palúdico. Crón. méd., Lima, 1897, xiv, 218.—**Vespa** (B.) Un caso di emiplegia consecutiva a febbre malarica grave. Bull. d. Soc. Lancisiana d. osp. di Roma, 1895–6, xvi, fasc. 2, 68–71. *Also*: Suppl. al policlin., Roma, 1895–6, ii, 913–915.—**Vanniris** (M.) Influence du paludisme sur le développement des troubles mentaux. Méd. orient., Par., 1898, ii, 6–8.

Fever (*Malarial, Complications and sequelæ of, Ocular*).

See, also, **Conjunctivitis** (*Causes of*).

GORECKI (L.) * Étude sur l'irido-choroïdite de la fièvre récurrente. 4°. *Paris*, 1896.

Fever (*Malarial, Complications and sequelæ of, Ocular*).

RAYNAUD (L.) * Troubles oculaires de la malaria. 4°. *Paris*, 1892.

Antonelli (A.) Névrite optique et chorio-rétinite pigmentaire binoculaires, suite de fièvre pernicieuse des pays chauds. Bull. et mém. Soc. franç. d'opht., Par., 1898, xvi, 489-493.—**Bassères** (F.) Contribution à l'étude clinique des complications oculaires du paludisme. Arch. de méd. et pharm. mil., Par., 1898, xxxi, 336-359.—**Basu** (A. C.) Complete loss of sight in both eyes as a complication of remittent fever. Indian Lancet, Calcutta, 1896, 331.—**Bize** (L. A.) Glaucoma following supra-orbital neuralgia of malarial origin. N. York M. J., 1899, lxx, 413.—**Boyd** (F. D.) Superficial keratitis; malaria as an etiological factor. Tr. Texas M. Ass., Austin, 1898, 270-273.—**Brodnax** (B. H.) Malarial congestion and inflammation; how they differ and how treated. Charlotte [N. C.] M. J., 1896, ix, 728.—**Dubelir** (D.) Sluchaĭ izliecheniya khininom sliepotï i vipyachivaniya glaza malyariynavo proïskhozhdeniya. [Loss of sight and exophthalmos of malarial origin cured by quinine.] Med. Obozr., Mosk., 1883, xix, 792.—**Guarnieri** (G.) Ricerche sulle alterazioni della retina nella infezione acuta da malaria. Arch. per le sc. med., Torino, 1897, xxi, 1-28, 1 pl.—**Harlan** (G. C.) Transient amblyopia with bitemporal hemianopsia in a case of malarial cachexia. Tr. Am Ophth. Soc., Hartford, 1888-90, v, 640-644.—**Hiers** (J. L.) Malaria an ætiological factor in asthenopia. Georgia J. M. & S., Savannah, 1898, iii, 1-4.—**Jones** (E. W.) Retinal hemorrhage in malarial fevers. Med. Rec., N. Y., 1885, xxvii, 705.—**Kirkoroff** (S.) Sluchaĭ irido-tsiklita malyariynavo proïskhozhdeniya. [Iridocyclitis of malarial origin.] Vestnik oftalmol., Kiev, 1899, xvi, 19.—**Landsberg** (M.) Ueber Sehstörungen durch Intermittens. Arch. f. Augenh., Wiesb., 1884-5, xiv, 87-95.—**Leal** Junior. Influencia do paludismo sobre o orgão da visão. Bol. da Soc. de med. e cirurg. do Rio de Jan., 1888, iii, 361-364.—**Linares** (A.) Fièbre intermittente amaurotica. Indipendente, Torino, 1883, xxxiv, 78-81.—**Mackenzie** (S.) Retinal hæmorrhages and melanæmia as symptoms of ague. Med. Times & Gaz., Lond., 1877, i, 662; 692. *Also*, Reprint. *Also* [Abstr.]: Abstr. Tr. Hunterian Soc. 1877-8, 24-26.—**Malarial** affections of the eye. [Edit.] J. Am. M. Ass., Chicago, 1898, xxxi, 1118.—**Mannhardt** (J.) Ophthalmologische Fälle von Febris intermittens larvata (vier Fälle). Klin. Monatsbl. f. Augenh., Erlang., 1865, iii, 18-23.—**Minor** (J. L.) Diseases of the eye of malarial origin. Tr. M. Soc. Tennessee, Nashville, 1886, 102-104.—**Motais.** Observation d'accidents oculaires de cause paludéenne. Bull. Soc. de méd. d'Angers (1888), 1889, n. s., xvi, pt. 2, 9-13.—**Ottava** (J.) Febris malaricához szegödö keratitis egy esete. [. . . complicated with keratitis.] Szemészet, Budapest, 1882, 137. *Also, transl.:* Pest. med.-chir. Presse, Budapest, 1883, xix, 116.—**Péchin** (A.) Iritis bilatérale d'origine palustre. France méd., Par., 1899, xlvi, 786-788. *Also:* Progrès méd., Par., 1899, 3. s., x, 434. *Also:* Rec. d'opht., Par., 1899, 3. s., xxi, 390-395.—**Sassaparel** (L.) Conjunctivitis na pochvïe malyarii. [. . . following malaria.] Voyenno-med. J., St. Petersb., 1899, cxciv, med.-spec. pt., 1191-1194.—**de Schweinitz** (G. E.) The ocular complications of malaria. Med. News, Phila., 1890, lvi, 609-614. *Also*, Reprint.—**Selyuk** (I.) O sluchayakh iritis plastica, kak proyavleniya skrïtoï bolotnoï likhoradki. [. . . as an occurrence in masked marsh fevers.] Russk. Med., St. Petersb., 1889, xiv, 3.—**Sulzer** (D. E.) Troubles de la vis on dans l'impaludisme. Arch. d'opht., Par., 1890, x, 193-203. *Also*, Reprint. *Also, transl.:* Klin. Monatsbl. f. Augenh., Stuttg., 1890, xxviii, 259-271.—**Vaughan** (P. T.) Malarial infection as a factor in causing eye disease. N. York M. J., 1889, lxx, 889-891.—**Yarr** (M. T.) Malarial affections of the eye. J. Trop. M., Lond., 1898-9, i, 43-46. *Also:* Brit. M. J., Lond., 1898, ii, 870. ———. A further contribution to the study of malarial eye affections. Brit. M. J., Lond., 1899, ii, 658. *Also:* J. Trop. M., Lond., 1899-1900, ii, 129-131.

Fever (*Malarial, Complications and sequelæ of, Respiratory*).

GEAGEA (M.) * Contribution à l'étude clinique du pneumonisme paludéen à forme broncho-pneumonique. 4°. *Paris*, 1896.

HAMELIN (H.) * Étude sur le pneumo-paludisme. Quelques cas observés dans les pays chauds. 8°. *Paris*, 1896.

LEONI (O.) L' infezione da malaria sotto il punto di vista della patologia del polmone. roy. 8°. *Roma*, 1881.

Baccelli (G.) Sulla febbre intermittente pneumoniaca. Riv. clin. e terap., Napoli, 1884, vi, 63-65.—**de Castro Lopo** (J.) A pneumonia no impaludismo. Rev. portugueza de med. e cirurg. prat., Lisb., 1896-7, i, pt. 2, 263-271.—**Cavalli** (C.) Casi pratici di febbri perniciose peripneumoniche. Gior. d. r. Accad. med.-chir. di Torino, 1851, 2. s., x, 401-404.—**Cerri** (V.) La pneumonite nel decorso della febbre malarica. Gazz. d. osp., Milano, 1895, xvi, 1213.—**Claxton** (G. E.) A case of malarious fever, with supervention of pneumonia and death, from cardiac failure simulating bubonic plague. Indian M. Rec., Calcutta, 1897, xiii, 454.—**English** (D. E.) Pulmonary inflammation as a complication of remittent fever. Med. Rec., N. Y., 1893, xliii, 297.—**Gil y Ortega** (B.) Fiebre perniciosa (forma pneumónica). Correo méd. castellano, Salamanca, 1889, vi, 113-121.—**Hewelke** (O.) W kwestyi powikłań płucnych przy malaryi. [Pulmonary complications in malaria.] Kron. lek., Warszawa, 1891, xii, 590-593.—**Hurtado** (F.) Caquexia palustre; muerte por pneumonia; autopsia y examen histológico. Gac. méd., México, 1891, xxvi, 233; 251, 5 pl.—**Kirikoff** (N. N.) Sluchaĭ febris intermittentis comitatæ pneumonicæ (nepravilnoï quartanæ) s demonstratsiveĭ malyariynikh parazitov. [Case . . . with demonstration of malarial parasites.] Med. pribav. k morsk. sborniku, St. Petersb., 1893, 341; 415. *Also, transl.:* St. Petersb. med. Wchnschr., 1893, n. F., x, 243; 259; 265.—**Konstantinovski** (M. V.) Sluchaĭ sochetaniya peremezhnoï likhoradki i krupoznoï pnevmonii. [Intermittent fever combined with croupous pneumonia.] Protok. zasaid. Kavkazsk. med. Obsh., Tiflis, 1884-5, xxi, 262-268.—**Lèques** (G.) Note sur une forme particulière de congestion pulmonaire palustre (pneumo-paludisme du sommet de H. de Brun). Rev. de méd., Par., 1898, xviii, 565-573.—**Loeb** (H. W.) Malarial manifestations in the upper air passages. Med. Rev., St. Louis, 1897, xxxv, 425.—**Lucas** (J.) A case of remittent fever, with pneumo-pleuritic complication; pigmented bodies in the blood; destruction of blood corpuscles. Lancet, Lond., 1888, ii, 1063.—**Marchiafava** (E.) & **Guarnieri** (G.) La polmonite nella infezione da malaria. Bull. d. r. Accad. med. di Roma, 1888-9, x, 354-356.—**Muñoz Sanchez** (A.) Paludismo pulmonar. Rev. de med. y cirug. práct., Madrid, 1896, xxxix, 614-618.—**Peinado** (J. de D.) Algo sobre las formas torácicas del paludismo. Gac. méd. de Granada, 1893, xii, 125-129.—**Porter** (W. D.) Malarial manifestations in the chest. Med. Rev., St. Louis, 1897, xxxv, 424.—**Rossoni** & **Ciarrocchi.** Due casi di febbre intermittente pneumoniaca. Bull. d. Soc. Lancisiana d. osp. di Roma, 1884, fasc. 1, 16-24. *Also:* Arch. clin. ital., Roma, 1884, xiv, 177-180.—**Stewart.** Case of malaria complicated by pneumonia. Montreal M. J., 1892-3, xxi, 900-902.—**Szontagh** (F.) Intermittáló láztypussal lefolyó tüdölob. [Intermittent type of fever complicated by pneumonia.] Gyógyászat, Budapest, 1894, xxxvi, 3-5. *Also, transl.* [Abstr.]: Pest. med.-chir. Presse, Budapest, 1894, xxx, 241-244.—**Zolotareff** (A. G.) Bolïezni dikhatelnavo apparata v otnoshenii k likhoradochnomu klimatu i vospriimchivosti k zabolïevaniyu malyariyeï. [Diseases of the respiratory organs as related to fever-producing climate and receptivity of malarial fever.] Med. pribav. k morsk. sborniku, St. Petersb., 1887, 157-164.

Fever (*Malarial, Complications and sequelæ of, Visceral*).

* *See, also,* **Fever** (*Malarial*) *in children*; **Leukæmia.**

ACRONIUS (R.) * De lienteria. 4°. *Groningæ*, 1763.

BÉJOT (C.) * Du rôle pathogénique des lésions rénales et hépatiques dans les accidents pernicieux de l'impaludisme. 4°. *Lyon*, 1890.

BOULY DE LESDAIN (M.) * Sur quatre cas d'hypermégalie hépatique et splénique d'origine palustre. 4°. *Paris*, 1894.

GARNIER (J.-A.-V.-A.) * Des manifestations gastriques, intestinales et gastro-intestinales du paludisme. Revue historique et critique. 4°. *Bordeaux*, 1888.

GEORGIEFF (V.) * La cachexie palustre chronique spléno-hépatomégalique. (Forme clinique de l'impaludisme chronique.) 8°. *Lyon*, 1897.

INDIA. The prevalence of organic disease of the spleen as a test for detecting malarious localities in hot climates, being the report of a committee assembled by general orders, commander-in-chief, dated the 16th September, 1854. 8°. *Calcutta*, 1868.

LOY (E.) Sulle iniezioni parenchimatose di chinina nella milza nei casi di febbre malarica con tumore splenico. Studio sperimentale. 8°. *Cagliari*, 1890.

PETRÆUS (H.) * De lienteria et cœliaca. *In:* NOSOL. harmonica dogmat. et hermet. 4°. *Marpurgi Cattorum*, 1616, ii, 68-77.

Fever (*Malarial, Complications and sequelæ of, Visceral*).

SANTA MARÍA Y BUSTAMANTE (M.) Tratado clínico y terapéutico de las infecciones paludismo y disenteria, con un prólogo del Dr. Angel Fernandez Caro. 8°. *Madrid*, 1891.

STHEEMAN (H. A.) *Intermitteerende leverkoorts (fièvre intermittente hépatique) Charcot. [Amsterdam.] 8°. *Meppel*, [1897].

Alberti (F.) La soluzione arsenicale del Fowler nella nefrite da malaria. Terap. clin., Napoli, 1898, vii, 7.—**Antony.** Impaludisme aigu; hypertrophie énorme de la rate; déviation du cœur. J. de méd. de Bordeaux, 1896, xxvi, 103.—**Barr** (M. W.) A case of intermittent fever, complicated by acute gastritis, dysentery, and leucorrhœa. Med. News, Phila., 1890, lvi, 677.—**Bermann** (M.) Ein Fall von Malaria-Nephritis. Internat. klin. Rundschau, Wien, 1894, viii, 1844.—**Blackwell** (E. T.) Malarial fever with intense liver involvement. Med. & Surg. Reporter, Phila., 1891, lxiv, 35–37.—**Cardarelli** (A.) Tumore epato-splenico da malaria. Gazz. d. osp., Milano, 1899, xx, 779.—**Carter** (H. V.) Intermittent fever and scorbutic dysentery; autopsy. Tr. M. & Phys. Soc. Bombay, 1884, n. s., no. 5, 55, 1 tab.—**Catrin.** Exploration de la rate hypertrophiée chez les paludéens, par le procédé de l'effleurement. Bull. et mém. Soc. méd. d. hôp. de Par., 1896, 3. s., xiii, 41.—**Childe** (L. F.) Changes in the viscera resulting from chronic malaria. Tr. Grant Coll. M. Soc. Bombay (1895), 1896, 49–57. *Also:* Indian M.-Chir. Rev., Bombay, 1896, iv, 74–77. [Discussion], 80–82.—**Colasuonno** (S.) L' infezione palustre ed il tumore splenico; metodi di cura; bibliografia. Stomaco, Napoli, 1897, iii, 78; 86; 92; 1898, iv, 4.—**Collamore** (G. A.) Malarial duodenitis. Toledo M. & S. Reporter, 1894, vii, 19.—**Coronado** (T. V.) & **Madan** (D.) Determinaciones viscerales del paludismo. Crón. méd.-quir. de la Habana, 1892, xviii, 8–15. *Also:* Rev. de cien. méd., Habana, 1892, vii, 1–12.—**Courtney** (W. M.) A case of hypertrophy of the spleen and liver, with complications, the result of malarial cachexia; death. Brit. M. J., Lond., 1894, ii, 366.—**Delebarre.** Cachexie palustre; hypertrophie de la rate. Bull. Soc. anat.-clin. de Lille, 1886, i, 1.—**Du Cazal.** Observation de fièvre intermittente tierce d'origine parisienne avec hypertrophie considérable de la rate. Bull. et mém. Soc. méd. d. hôp. de Par., 1895, 3. s., xii, 436–438.—**Durand** (A.) Observations sur les alternatives quotidiennes d'augmentation et de diminution du volume des rates engorgés pendant les fièvres intermittentes. [Abstr.] Compt. rend. Acad. d. sc., Par., 1849, xxviii, 355.—**Dwight** (E. S.) An epidemic of presumably malarial origin characterized by acute renal congestion, with concomitant inflammatory lesions of the heart. N. York M. J., 1891, liii, 33–35.—**Espina y Martinez** (P.) ¿De qué modo las fiebres intermitentes dan orígen á los infartos viscerales que son su consecuencia? ¿Influye el tratamiento en la formación de ellos? Crón. de l. hosp., Madrid, 1855, iii, 560–562.—**Faber** (K.) Endnu et Tilfælde af intermitterende Leverfeber. [Another case of intermittent hepatic fever.] Hosp.-Tid., Kjøbenh., 1898, 4. R., vi, 561–575.—**Fabre** (P.) De la splénalgie dans les fièvres intermittentes; de l'importance de ce symptôme pour le diagnostic des fièvres paludéennes pernicieuses, des fièvres larvées, et de celles à type régulier ou à formes anormales. Gaz. méd. de Par., 1885, 7. s., ii, 385; 399; 416; 425. *Also*, Reprint.—**Fenoglio** (I.) Iniezioni d' ergotina nella milza contro il tumore splenico da malaria. Indipendente, Torino, 1883, xxxiv, 701–708.—**Ferrier.** De la rate paludéenne. Arch. de méd. expér. et d'anat. path., Par., 1897, ix, 87–97.—**Gahagan** (H. J.) A case of malignant hemorrhagic malaria with very large spleen. J. Am. M. Ass., Chicago, 1895, xxv, 917.—**Galliard.** Tuméfaction considérable de la rate dans un cas d'impaludisme ignoré. Bull. et mém. Soc. méd. d. hôp. de Par., 1895, 3. s., xii, 446–448.—**Graffagnini.** Rara manifestazione malarica. Gazz. d. osp., Milano, 1899, xx, 1634–1636.—**Guarnieri** (G.) Alterazioni del fegato nell' infezione malarica. Bull. d. r. Accad. med. di Roma, 1886, xii, 155.—**Henggeler** (O.) Drei Fälle von Milzruptur bei Malariakranken. Cor.-Bl. f. schweiz. Aerzte, Basel, 1896, xxvi, 758–764.—**Keener** (H. N.) The effect of malaria upon the liver. Clin. Reporter, St. Louis, 1900, xiii, 8–13.—**Kerley** (C. G.) Acute nephritis of malarial origin. Tr. Am. Pediat. Soc., N. Y., 1898, x, 140–146.—**Kundri** (R. K.) A case of fatal malarial fever complicated with severe congestion of the abdominal viscera. Indian M. Rec., Calcutta, 1898, xv, 325.—**Laffitte** & **Brouardel** (G.) Impaludisme chronique; dégénérescence amyloïde du foie; cirrhose consécutive; dégénérescence amyloïde de la rate et des reins. Bull. Soc. anat. de Par., 1895, lxx, 561–565.—**Lancereaux.** La cirrhose paludique. J. de méd. int., Par., 1898, ii, 111; 124.—**Larned** (C. W.) Chronic malarial nephritis, with report of a case. Johns Hopkins Hosp. Bull., Balt., 1899, x, 131–134.—**Lemaistre** (P.) Fièvre

Fever (*Malarial, Complications and sequelæ of, Visceral*).

intermittente, hypertrophie du foie et abcès fessier. J. Soc. de méd. et pharm. de la Haute-Vienne, Limoges, 1887, xi, 70–72.—**Lvov** (I.) Sluchaĭ febris intermittens tertianæ s yavleniyami silnavo meteorizma i obshtshavo peritonita. [... with symptoms of strong meteorism and general peritonitis.] Med. Vestnik, St. Petersb., 1885, xxiv, 37.—**Malarial** nephritis. Med. News, N.Y., 1898, lxxiii, 798–800.—**Martin** (A.) Observation de fièvre intermittente hépatique. Union méd., Par., 1886, 3. s., xli, 301–303. *Also:* Bull. Soc. de méd. de Par. (1886), 1887, xxi, 26–32.—**Minella** (F.) La gastro-enterragia e le febbri malariche. Indipendente, Torino, 1883, xxxiv, 7–10.—**Mirinescu** (M.) Despre cirosele palustre sanguine. [Cirrhosis of liver in paludism.] Spitalul, Bucurescĭ, 1887, vii, 104–111.—**Moore** (N.) Malarial disease of liver and spleen with tuberculosis. Brit. M. J., Lond., 1887, i, 571.—**Mori** (A.) Nefrite malarica. Gazz. d. osp., Milano, 1899, xx, 1627–1631.—**Morpurgo** (B.) Reperto patologico in una milza malarica. Atti Accad. d. sc. med. e nat. in Ferrara, 1894, lxviii, 103–107, 1 pl.—**Nannotti.** Sul trattamento della milza malarica. Clin. chir., Milano, 1899, vii, 850. *Also:* Gazz. d. osp., Milano, 1899, xx, 1482.—**Palmer** (S. J.) Malaria with rupture of the spleen at the end of the first week. Lancet, Lond., 1892, ii, 1437.—**Passerini** (A.) Idropeascite ed anasarca da ipermegalia progressiva epatosplenica, per infezione palustre. Atti Cong. gen. d. Ass. med. ital. 1882, Modena, 1883, x, 155–162.—**Pensuti** (V.) Atrofia primitiva della mucosa intestinale come postumo di una infezione malarica. Gazz. med. di Roma, 1893, xix, 121–125. *Also:* Gazz. d. osp., Milano, 1893, xiv, 427.—**Pick** (F.) Zur Kenntniss der Febris hepatica intermittens. Verhandl. d. Cong. f. innere Med., Wiesb., 1897, xv, 468–474.—**Proben** (C. J.) Movable spleen in an infant, caused by malarial enlargement. N. York M. J., 1895, lxi, 438.—**Quine** (W. E.) Hepatic intermittent fever. Chicago M. Rec., 1891, ii, 1–8.—**Relation** (The) of malaria to renal disease. J. Am. M. Ass., Chicago, 1898, xxxi, 1181.—**Rem Picci** (G.) Sulle lesioni renali nella infezione malarica. Policlin., Roma, 1898, v, sez. med., 273–286.—**Robin** (A.) Traitement des accidents hépatiques d'origine paludéenne. Bull. gén. de thérap. [etc.], Par., 1895, cxxviii, 548.—**Romanoff** (F. I.) Sluchaĭ samoproizvolnavo razriva selezyonki pri poslablyayushtsheĭ peremezhayushtsheĭsya likhoradkie. [Case of spontaneous rupture of the spleen in asthenic intermittent fever.] Protok. Omsk. med. Obsh., 1886–7, iv, 159–162.—**Rosenheim** (T.) Acute diffuse Nephritis bei Malaria incompleta. Deutsche med. Wchnschr., Berl., 1886, xii, 752–754.—**Rozanoff** (P. G.) Malyarii i gastroénteriti. [Malaria and gastroenteritis.] Bolnitsch. gaz. Botkina, St. Petersb., 1898, ix, 1545–1555, 5 diag.—**Rubino** (A.) Cronica infezione da malaria; tumore splenico; atrofia del fegato. Morgagni, Napoli, 1883, xxv, 467–469.—**Russovici.** Asupra fenomenelor digestive in anemile palustre. Spitalul, Bucurescĭ, 1898, xviii, 480–484.—**Sircar** (R. L.) Enormously enlarged spleen and liver due to malaria; post-mortem results. Indian M. Rec., Calcutta, 1898, xiv, 187.—**Tomaselli Peratoner** (A.) Malaria ed epatite suppurata. Gazz. d. osp., Milano, 1899, xx, 388.—**Triantafillides** (T.) O niekotorikh funktsionalnikh razstroĭstvakh pishtshevaritelnavo kanala malariynavo proiskhozhdeniya. [On some functional disturbances of the alimentary canal of malarial origin.] Yuzhno-russk. med. gaz., Odessa, 1895, iv, 533; 547; 559; 571.—**Ugarte Gutierrez** (I.) Fiebre intermitente hepática. Rev. med. de Chile Sant. de Chile, 1884–5, xiii, 54–60.—**Underhill** (L. B.) The influence of malarial poison upon the upper abdominal viscera, and especially upon the spleen. Daniel's Texas M. J., Austin, 1888–9, iv, 64–67.—**Verbeck** (J. H.) Febris hepatica-intermittens. Med. Weekbl., Amst., 1899–1900, vi, 465–467.—**Walker** (J. W.) A case of cystitis of long standing, complicated by chronic malaria, together with sluggish liver and habitual constipation. Ann. Gynec. & Pediat., Bost., 1899–1900, xiii, 187.

Fever (*Malarial, Diagnosis and semeiology of*).

See, also, **Fever** (*Malarial, Complications, etc., of*); **Fever** (*Malarial, Urine in*); **Fever** (*Malarial*) *in children*; **Fever** (*Typhoid, Diagnosis, etc., of*).

CRAANEN (D.) *De genuino febrium intermittentium. 4°. *Lugd. Bat.*, 1806.

DIAZ (N.) *Breve estudio sobre las dificultades que se presentan en el diagnóstico de las fiebres palustres. 8°. *México*, 1879.

MÉLIER (F.) Des affections intermittentes à courte période. 4°. [*Paris*, 1842.]

OKUNEFF (V. N.) *Kolebaniya krovyanavo davlĭeniya, temperaturĭ kozhnoĭ i vnutrenneĭ,

Fever (*Malarial, Diagnosis and semeiology of*).

pulsa, dikhaniya i kozhno-lyokhochnikh poter v periodakh znoba, zhara i pota pri peremezhnoĭ likhoradkĭe. [The fluctuation of blood pressure, temperature of the skin and viscera, pulse, breathing and excreta of skin and lungs in periods of chill, heat, and sweat in intermittent fever.] 8°. *S.-Peterburg*, 1890.

OTT (I.) Fever, thermotaxis, and calorimetry of malarial fever. 8°. *New York*, 1889.

PETERSEN (G.) *Ueber die Stoffwechselvorgänge beim Intermittensanfall. 8°. *Kiel*, 1881.

de Abreu (B.) Da cachexia palustre; diagnostico differencial, prognostico e tratamento. Brazil-med., Rio de Jan., 1890, v, 149; 157; 181; 205.—**Anders** (J. M.) Cases illustrating some of the various forms of malaria, with interesting clinical features. Internat. Clin., Phila., 1893, 3. s., i, 68-75.—**Anderson** (W. W.) Malaria simulating yellow-fever. Ohio M. J., Cincin., 1898, ix, 27.—**Baccelli** (G.) La sintesi clinica della malaria. Riforma med., Napoli, 1892, viii, pt. 3, 280-283.—**Bareggi** (C.) Segno diagnostico differenziale estemporaneo tra la febbre palustre e la febbre tifoidea e molte altre febbri elevate, fornito da un' alterazione delle emasie, costante nelle forme gravi della prima malattia. Gazz. d. osp., Milano, 1883, iv, 715.—**Baruch** (S.) The differential diagnosis of malarial fevers. Med. Rec., N. Y., 1884, xxv, 1; 35.—**Bastianelli** (G.) & **Bignami** (A.) Note cliniche sull' infezione malarica. Bull. d. Soc. Lancisiana d. osp. di Roma (1889-90), 1891, x, 179-192, 1 pl.—**Boisson.** Sur le diagnostic de l'impaludisme. Bull. et mém. Soc. méd. d. hôp. de Par., 1896, 3. s., xiii, 377-381. *Also:* Gaz. hebd. de méd., Par., 1896, xliii, 589.—**Bonning** (C.) Is it malaria? Physician & Surg., Ann Arbor & Detroit, 1891, xiii, 10-17. *Also:* Tr. Detroit M. & Libr. Ass., 1891, 30-37.—**Briggs** (J. R.) Malaria, its evolution and manifestations. Texas Cour.-Rec. Med., Fort Worth, 1885-6, iii, 284-286.—**Burns** (W. B.) Cerebro-spinal meningitis vs. fulminant malaria; a case in point. Memphis M. Month., 1899, xix, 395-399.—**Cabot** (R. C.) Remarks on the diagnosis of malaria in the tropics. Tr. Rhode Island M. Soc. 1898, Providence, 1899, v, 630-633.—**Catrin.** Thermométrie clinique; le pronostic des fièvres palustres. Gaz. hebd. de méd., Par., 1886, 2. s., xxiii, 472; 487.—**Center** (C. D.) Variations in the manifestations of malaria. Phila. M. J., 1899, iv, 137. *Also:* Illinois M. J., Springfield, 1899, xlix, 119-121.—**Crispino** (M.) Forme cliniche dell' infezione malarica. Arch. internaz. di med. e chir., Napoli, 1896, xii, 304-312.—**Cristiani** (A.) Del riflesso rotuleo e del clono del piede nel parossisma febbrile da infezione malarica. Riforma med., Napoli, 1890, vi, 242.—**Deutsch** (M.) Ueber Febris intermittens ohne Frostanfälle. Med.-chir. Centralbl., Wien, 1877, xii, 590.—**Diday** (P.) Accès minuscule d'impaludisme. Lyon méd., 1891, lxviii, 393-397.—**Dodds** (W. T. S.) Clinical features of malarial fever. Indiana M. J., Indianap., 1899-1900, xviii, 243-249.—**Duboué** ([P.-] H.) Étude clinique sur un signe peu connu pouvant servir au diagnostic des fièvres larvées paludéennes. Monit. d. sc. méd. et pharm., Par., 1861, 2. s., iii, 660; 667; 676; 686; 692; 715; 725; 732; 756; 818; 825; 834. *Also*, Reprint.—**Edwards** (A. R.) The diagnosis of malaria. Chicago M. Recorder, 1897, xiii, 105-112. *Also:* Am. M. Micr. J., Wash., 1897, xviii, 274-280. *Also:* J. Am. M. Ass., Chicago, 1897, xxix, 101-103. *Also:* N. Am. Pract., Chicago, 1897, ix, 289-295.—**Espada** (J. M.) ¿Es la intermitencia un factor constante y preciso en las manifestaciones palúdicas? Arch. de la Soc. estud. clin. de la Habana (1879-80), 1881, i, 56-73.—**Facen** (J.) Del ricorso delle febbri periodiche intermittenti. Gazz. med. lomb., Milano, 1849, 2. s., ii, 337-339. *Also:* Gior. d. r. Accad med.-chir. di Torino, 1849, 2. s., vi, 96-100.—**Ferguson** (R. A.) Pseudo-malaria. Med. Rec., N. Y., 1896, xlix, 695.—**Filatoff** (N. F.) O diagnostikĭe nĭekotorikh form maskirovannoĭ bolotnoĭ likhoradki. [Diagnosis of certain forms of masked malarial fevers.] Med. Obozr., Mosk., 1890, xxxiii, 525-535. *Also, transl.:* Paediat. Arb., Berl., 1890, 21-35.—**Fussell** (M. H.) The confusing symptoms of malarial anemia. Univ. M. Mag., Phila., 1892-3, v, 19-21.—**Goodner** (R. A.) Some old malarial manifestations. Med. News, N. Y., 1898, lxxiii, 788.—**Govoni** (G.) Sulle febbri legittime intermittenti. Raccoglitore, Fano, 1840, vi, 389; 405; 1841, vii, 33; 65.—**Grainger** (S.) A case of abnormally high temperature subsequent to attack of tertian ague. Canad. J. M. & S., Toronto, 1898, iv, 213-216. *Also*, Reprint.—**Grammer** (J.) Intermittent fever simulating cerebro-spinal fever. Virginia M. Month., Richmond, 1884-5, xi, 659-662.—**Granizo** (F.) Sobre el máximum térmico en los accesos febriles del paludismo. Prensa méd. de Granada, 1880, i, 881-888. ———. La fiebre, la periodicidad y la esplenalgia como elementos de diagnóstico de algunas formas insidiosas del paludismo larvado. Gac. méd. de Granada, 1888, vii, 233; 265. ———. Del máximum calórico en las manifestaciones febriles del paludismo. Arch. de la Soc. estud. clín. de la Habana (1879-80), 1881, i, 190-197.—**Hare** (R. W.) Intermittent fever with high temperature. Brit. M. J., Lond., 1892, i, 653.—**Harris** (W. J.) Temperature in malarial diseases. Tr. Am. Inst. Homœop., Phila., 1888, 644-646.—**Haskell** (P. S.) Cases of malaria, with unusual symptoms. Tr. Maine M. Ass., Portland, 1881, vii, pt. 2, 285-291.—**Hawthorne** (E. S.) Hyperpyrexia in malarial fever. Lancet, Lond., 1898, ii, 507.—**Herrick** (J. B.) Concerning certain diseases sometimes mistaken for malaria. Fort Wayne M. J.-Mag., 1898, xviii, 401-411.—**Herring** (N. B.) Some freaks of malaria; remarkable hyperpyrexia. Tr. M. Soc. N. Car., [Wilmington], 1888, xxxv, 77-97. *Also:* North Car. M. J., Wilmington, 1888, xxi, 363-383.—**Holt** (L. E.) Malarial fever simulating meningitis. Arch. Pediat., Phila., 1887, iv, 739-741.—**Hudson** (E. D.) The limitations of the diagnosis of malaria. Med. Rec., N. Y., 1885, xxvii, 617-620. *Also*, Reprint.—**Humphreys** (B. F.) The differential diagnosis of the continued fevers of malarial regions. Nashville J. M. & S., 1886, n. s., xxxvii, 252; 294; xxxviii, 391.—**Imrie** (A. W.) Sub-continued malarial fever. Physician & Surg., Ann Arbor, Mich., 1889, xi, 529-534. *Also:* Tr. Detroit M. & Libr. Ass., 1890, 19-23.—**Jaccoud** (S.) Infection palustre. *In his:* Leç. de clin. méd. 1886-7, 8°, Par., 1888, 42-69.—**Johnston** (W. W.) The differential diagnosis of some diseases characterized by fever of intermittent type with more or less fixed intervals. Phila. M. J., 1899, iii, 443-450. *Also*, Reprint.—**Lancereaux** (E.) Paludisme. *In his:* Leç. de clin. méd. [etc.], 8°, Par., 1892, 315-329.—**Legrain** (E.) Peut-on diagnostiquer le type d'un accès de fièvre intermittente? Rev. méd. et pharm. de l'Afrique du nord, Alger, 1899, ii, 129-135.—**León** (A. I.) Un caso de paludismo afectando la forma del delirium tremens. Crón. méd., Lima, 1896, xiii, 229-231.—**Lucas** (C. G.) Subnormal temperature during an attack of malaria. Arch. Pediat., N. Y., 1899, xvi, 874.—**Mackenzie** (S.) A case of intermittent fever with unexplained high temperature. Brit. M. J., Lond., 1892, i, 326.—**Maisuriants** (S. A.) Shum selezyonki pri peremezhnoĭ likhoradkĭe. [Sounds heard in spleen during intermittent fever.] Vrach, St. Petersb., 1884, v, 840. *Also, transl.:* St. Petersb. med. Wchnschr., 1884, n. F., i, 517.—**Manson** (P.) A malaria chart. Brit. M. J., Lond., 1894, ii, 1252-1254, 1 pl.—**Moore** (*Sir* W.) Chill v. malaria. Prov. M. J., Leicester, 1893, xii, 618-620.—**Morse** (J. L.) Clinical notes on malaria. Boston M. & S. J., 1896, cxxxiv, 63.—**Négel** (V.) Sur certaines formes cliniques de l'impaludisme. Bull. Soc. d. méd. et nat. de Jassy, 1890-91, iv, 48; 65. ———. Sur les fièvres palustres pseudo-continues (rémittentes pseudo-continues). *Ibid.*, 1893-4, vii, 21; 34; 65, 2 diag.—**Nikolajević** (D. T.) Ekzantemi kod nastupne groznice. [Exanthems in intermittent fever.] Srpski arh. za celok. lek., Beograd, 1899, v, 217-219.—**Osler** (W.) The diagnosis of malarial fever. Med. News, N. Y., 1897, lxx, 289-292. [Discussion], 319.—**Poredi** (R. S.) Epistaxis; a prominent symptom of intermittent fever. Med. Reporter, Calcutta, 1894, iii, 123.—**Reichard** (V. M.) Cases presenting peculiar manifestations of malaria. Phila. M. Times, 1886-7, xvii, 504.—**Risquez** (P. A.) Formas del impaludismo i un media de reconocerlas. Tr. Pan-Am. M. Cong. 1893, Wash., 1895, pt. 1, 182-185.—**Roberts** (J. R.) Malarial analogies. Indian M. Gaz., Calcutta, 1891, xxvi, 37-40.—**Rogers** (L.) The types of anæmia in malarial cachexia and anchylostomiasis. J. Path. & Bacteriol., Edinb. & Lond., 1898, v, 399-405.—**Roosa** (D. B. St. J.) On malarial disease mistaken for an affection of the ear. Yale M. J., N. Haven, 1898-9, v, 311-313.—**Salomone-Marino** (S.) Infezione da malaria. *In his:* Studj di clin. med., 8°, Palermo, 1887, i (app.), 7-32.—**Saussol.** Impaludisme simulant une endocardite infectieuse. Gaz. hebd. d. sc. méd. de Montpel., 1886, viii, 481-483.—**Smith** (A. H.) Malarial affection simulating Basedow's disease. Med. Rec., N. Y., 1886, xxx, 569.—**Smyth** (R.) Hyperpyrexia in malarial fever. China M. Miss. J., Shanghai, 1894, viii, 177, 1 ch.—**Stickler** (J. W.) Subnormal temperature in certain malarial affections. Med. Rec., N. Y., 1884, xxv, 85.—**Torrance** (D. W.) Hyperpyrexia in malaria; recovery. Brit. M. J., Lond., 1897, i, 1091.—**Turner** (J. A.) A case of malarial hyperpyrexia. Med. News, Phila., 1891, lix, 660.—**Vargas** (E.) Breves consideraciones sobre las dificultades que suelen presentarse en esta capital para establecer un diagnóstico diferencial entre una remitente palustre y las enfermedades llamadas tifoideas. Gac. méd., México, 1888, xxiii, 349-354.—**Vieira de Mello.** Do periodo ante-pernicioso do impaludismo agudo e de suas multiplices manifestações. União med., Rio de Jan., 1885, v, 397; 445; 493; 1886, vi, 19. ———. Do paludismo agudo, suas modalidades clinicas e relações com a febre amarella. *Ibid.*, 1886, vi, 49; 263; 337.—**Worrall** (C. L.) Hyperpyrexia in malarial fever. Lancet, Lond., 1898, i, 1322.—**Wynkoop** (D. W.) Atypical malaria as seen coming from our military hospitals. Med. Rec., N. Y., 1898, liv, 437.

Fever (*Malarial, Diagnosis of, Microscopic*).

See, also, **Fever** (*Malarial, Parasites of*); **Fever** (*Typhomalarial*).

SCHULT (P.) * Ueber das Plasmodium malariæ und seine diagnostische Bedeutung. 8°. *Würzburg*, 1893.

TITOFF (G. [M.]) * K voprosu o diagnostícheskom znachenii prostíeĭshikh zhivotnŭkh bolotnoĭ likhoradki. [Concerning the diagnostic significance of the protozoa of malarial fever.] 8°. *S.-Peterburg*, 1890.

Antolisei (E.) Sulla fase di maggior importanza diagnostica del parassita della malaria. Gazz. d. osp., Milano, 1889, x, 610–612. — **Arcangeli** (U.) Importanza dell' esame microscopico del sangue nella diagnosi delle forme acute di infezione malarica. Bull. d. Soc. Lancisiana d. osp. di Roma, 1887, vii, 43.—**Ascoli** (V.) Sull' utilità dell' esame del sangue nella diagnosi di malaria (note critiche e cliniche). *Ibid.* (1891), 1892, xi, 103–177. — **Binz** (C.) Ueber Chinin und die Malariaamöbe; eine Erwiderung an Prof. A. Laveran. Berl. klin. Wchnschr., 1891, xxviii, 1045–1048. — **Cattaneo** (A.) & **Monti** (A.) Alterazioni degenerative dei corpuscoli rossi del sangue e alterazioni malariche dei medesimi; diagnosi differenziale. Atti xii. Cong. d. Ass. med. ital. 1887, Pavia, 1888, i, 182–199, 2 pl. *Also:* Arch. per le sc. med., Torino, 1888, xii, 99–116, 2 pl. *Also, transl.* [Abstr.]: Arch. ital. de biol., Turin, 1888, ix, 408–422, 2 pl. — **Celli** (A.) & **Marchiafava** (E.) Il reperto del sangue nelle febbri malariche invernali. Bull. d. r. Accad. med. di Roma, 1889–90, xvi, 287–301. *Also* [Abstr.]: Riforma med., Napoli, 1890, vi, 458. — **Du Bois Saint-Sevrin.** Le diagnostic bactériologique du paludisme. Arch. de méd. nav., Par., 1896, lxv, 335–346, 1 pl.— **Futcher** (T. B.) A new method of staining malarial parasites. Johns Hopkins Hosp. Bull., Balt., 1899, x, 70. *Also* [Abstr.]: Maryland M. J., Balt., 1898–9, xl, 52.— **Golgi** (C.) Sul ciclo evolutivo dei parassiti malarici nella febbre terzana (diagnosi differenziale tra i parassiti malarici endoglobulari della febbre terzana e quelli della quartana). Boll. d. Soc. med.-chir. di Pavia, Milano, 1889, no. 1, 26–31. ———. Ueber den Entwickelungskreislauf der Malariaparasiten bei der Febris tertiana; Differentialdiagnose zwischen den endoglobulären Parasiten des tertianen und denen des quartanen Fiebers. Fortschr. d. Med., Berl., 1889, vii, 81–100, 1 pl.—**Grassi** (B.) & **Feletti** (R.) Ueber einige Färbungsmethoden der Malariaparasiten. Centralbl. f. Bakteriol. u. Parasitenk., Jena, 1891, x, 519–521.—**Grawitz** (E.) Ueber Blutuntersuchungen bei ostafrikanischen Malaria-Erkrankungen. Berl. klin. Wchnschr., 1892, xxix, 138–142. — **Hehir** (P.) Plasmodium malariæ, its importance in the diagnosis of tropical diseases. Indian M. Rec., Calcutta, 1895, viii, 326–329.—**Howard** (R.) & **Pakes** (W. C. C.) The examination of blood films with special reference to work on malaria. Guy's Hosp. Gaz., Lond., 1899, xiii, 137–143. *Also:* J. Trop. M., Lond., 1898–9, i, 181–187. — **Kilroy** (P.) The diagnosis of malaria from the presence of parasites in the blood. Med. Communicat. Mass. M. Soc., Bost., 1893–5, xvi, 633–641. *Also:* Boston M. & S. J., 1895, cxxxiii, 137–139.—**Laveran.** Au sujet des altérations des globules rouges du sang qui peuvent être confondues avec les hématozoaires du paludisme. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1890, 9. s., ii, 733–735. — **Le Marc'Hadour** (H.) De l'emploi de l'hématoscope dans le diagnostic des affections palustres. Rev. internat. de méd. et de chir., Par., 1896, vii, 341.—**McNaught** (J. G.) A note on the examination of the blood in malarial fever. Brit. M. J., Lond., 1896, ii, 841.—**Manson** (P.) A rapid and convenient method of preparing malarial blood films. *Ibid.*, 122. ———. Appearance of pigmentation in lymphocytes in relation to the diagnosis of malaria. *Ibid.*, 1898, ii, 881. *Also:* J. Trop. M., Lond., 1898–9, i, 47.—**Maynard** (F. P.) Notes on the examination of malarial blood. Indian M. Gaz., Calcutta, 1895, xxx, 412–420. [Discussion], 437.—**Nocht.** Zur Färbung der Malariaparasiten. Centralbl. f. Bakteriol. [etc.], 1. Abth., Jena, 1898, xxiv, 839; 1899, xxv, 17; 764.—**Osler** (W.) On the value of Laveran's organisms in the diagnosis of malaria. Johns Hopkins Hosp. Bull., Balt., 1889–90, i, 11. *Also*, Reprint. ———. The practical value of Laveran's discoveries. Med. News, Phila., 1895, lxvii, 561–564. *Also*, Reprint. — **Plehn** (F.) Ueber die praktisch verwerthbaren Erfolge der bisherigen ätiologischen Malariaforschung. Arch. f. Schiffs- u. Tropen-Hyg., Cassel, 1897, i, 384–408.—**Preston** (S. P.) Blood examinations and the diagnosis of malaria. Med. Rec., N. Y., 1896, xlix, 280.— **Romanovski** (D. L.) K raspoznavaniyu nepravilnikh i chetiryokhdnevnŭkh bolotnŭkh likhoradok (morfologiya chuzbeyadnŭkh). [Diagnosis of irregular and quartan malarial fevers (morphology of the parasites).] Vrach, St. Petersb., 1892, xiii, 365–369. — **Ross** (R.) Remarks on twelve natural developments in the blood which have been mistaken for forms of the malaria parasite; with some observations on the study of the subject in India. Cong. internat. d'hyg. et de démog. C. r. 1894, Budapest, 1896, viii, pt. 2, 531–537.—**Sforza** (C.) Sopra un processo semplice di colorazione degli ematozoari della malaria. Riv. d'ig. e san. pubb., Roma, 1893, iv, 133–135.—**Simon** (C. E.) A new method of demonstrating the presence of malarial organisms in the blood. Maryland M. J., Balt., 1899, xli, 165. — **Taylor** (J. R.) Blood examinations at Camp Wikoff. Med. News, N. Y., 1898, lxxiii, 337 — **Toulmin** (H.) On the diagnostic value of Laveran's organisms. *Ibid.*, Phila., 1891, lix, 317–320.—**Whitehead** (R. H.) The microscope in the diagnosis of malaria. Charlotte [N. C.] M. J., 1897, xi, 18–20. — **Woldert** (A.) The differential diagnosis of various forms of malarial fevers by microscopic examination of the blood. Med. News, N. Y., 1897, lxx, 193–197.

Fever (*Malarial, Hæmorrhagic*).

See, also, **Africa**; **Fever** (*Malarial, Diagnosis, etc., of*); **Fever** (*Malarial, Parasites of*); **Fever** (*Malarial, Pernicious*); **Fever** (*Malarial*) *in children.*

FEUILLADE (J.) * Contribution à l'étude des hémorrhagies palustres. 4°. *Paris*, 1885.

FORNARI (J.-B.-S.-C.) * De la fièvre bilieuse hématique. 4°. *Paris*, 1895.

GORRON (G.) * Sulphate de quinine et fièvre bilieuse hématurique à la Guadeloupe. 4°. *Paris*, 1886.

ROKÉACH (A.) * Contribution à l'étude pathogénique de la fièvre bilieuse hématurique. 8°. *Paris*, 1898.

ROUSSEAU (V.-A) * De la fièvre bilieuse hématurique du fort de Bammako. Campagne 1885–6. 4°. *Bordeaux*, 1887.

THOMAS (P.-M.-D.) * Contribution à l'étude de la fièvre bilieuse hématurique et de son traitement. 4°. *Bordeaux*, 1896.

TOMASELLI (S.) La intossicazione chinica e l' infezione malarica. Contribuzione all' esistenza della febbre ittero-ematurica da chinina. 3. ed. 8°. *Catania*, 1897.

Abney (J. A.) Malarial hæmaturia; its cause, pathology, and treatment. Texas Cour.-Rec. Med., Dallas, 1886–7, iv, 255–262.—**Alexander** (M. J.) Malarial hæmaturia. Mississippi Valley M. Month., Memphis, 1886, vi, 13–17.— **Antony.** Fièvre bilieuse hématurique. J. de méd. de Bordeaux, 1897, xxvii, 31; 235.—**Atkinson** (J. M.) The malarial fevers of Hong-Kong. Lancet, Lond., 1894, i, 1054–1060.—**Bailey** (T. P.) Hemorrhagic malarial fever. Tr. South Car. M. Ass., Charleston, 1883, 79–82. — **Baker** (J. M.) Malarial hæmaturia. Tr. M. Soc. N. Car., [Wilmington], 1887, 121–138. *Also:* North Car. M. J., Wilmington, 1887, xx, 15–32.—**Bankston** (R. C.) Malarial hæmaturia. Alabama M. & S. Age, Anniston, 1896–7, ix, 619–625.—**Barton** (R. W.) Malarial hematuria. Memphis M. Month., 1892, xii, 485–490.—**Barton** (W. P.) Hæmaturic cinchonism, commonly called malarial hæmaturia. Cincin. M. J., 1890, v, 109–114. *Also:* Memphis J. M. Sc., 1890–91, ii, 1–6. ———. Malarial hæmaturia. Med. Mirror, St. Louis, 1892, iii, 103–109. ———. Malarial hematuria; the old and new theory. Memphis M. Month., 1892, xii, 1–7.—**Bastianelli** (G.) & **Bignami** (A.) Infezione cronica da malaria (da parassiti falciformi), infezione emorragica. Bull. d. Soc. Lancisiana d. osp. di Roma (1889–90), 1891, x, 183–187.—**Battle** (L. L.) Malarial hæmaturia; its nature and treatment. Nashville J. M. & S., 1896, lxxix, 14.—**Bernard** (F. R.) Hæma-dyscrasia malarialis. Tr. Louisiana M. Soc., N. Orl., 1894, 221–232.—**Blalock** (A. L.) Report of a case of hemorrhagic bilious remittent fever. Coll. & Clin. Rec., Phila., 1895, xvi, 269–271.—**Bonfiglio** (G.) Un caso di febbre ittero-ematurica malarica simulante un attossicamento clinico. Gazz. d. osp., Milano, 1899, xx, 1192.—**Bonney** (J. B.) Malarial hematuria. Tr. Louisiana M. Soc. 1898, N. Orl., 1899, 88–110.—**Botescu** (H.) Notă asupra unuĭ caz de ematurie palustră. Spitalul, Bucurescĭ, 1898, xviii, 315.—**Brodway** (B. H.) Hematuria; its relation to malarial infection. Med. Rev., St. Louis, 1897, xxxvi, 58. — **Brown** (R. M.) Hemorrhagic malarial fever. Tr. Georgia M. Ass. 1882, Augusta, 1883, xxxiii, 146–148. ———. Malarial hæmaturia. Texas Cour.-Rec. Med., Dallas, 1887–8, v, 277–284. — **Brown** (S. H.) Malarial hæmaturia. Mississippi Valley M. Month., Memphis, 1886, vi, 1–13.—**Buford** (G. G.) Hæmatinia, or swamp fever. Memphis M. Month., 1893, xiii, 433; 481; 529.—**Bush** (W. D.) Malarial hæmaturia, or hemorrhagic fever. Med. Rec., N.Y., 1896, l, 209.—**Calhoun** (L. F.) Malarial hematuria. Med. Herald, Louisville, 1886–7, viii, 333–337.—**Cappellari** (L.) Un caso di ematuria intermittente. Gazz. d. osp., Milano, 1895, xvi, 1285.—**Carmouze.** La fièvre bilieuse héma-

Fever (*Malarial, Hæmorrhagic*).

turique au Soudan (hivernage 1896). Arch. de méd. nav., Par., 1897, lxvii, 337-356.—**Castle** (R. F.) Hæmaturia in East Central Africa. Lancet, Lond., 1891, i, 931.—**Catchings** (C. E.) Malarial hematuria. Med.& Surg.Reporter, Phila., 1895, lxxii, 885-887.—**Cerruti** (C.) Febbre periodica con ematuria. Gior. d. r. Accad. med.-chir. di Torino, 1848, 2. s., i, 156.—**Chute** (H. M.) Intermittent hæmaturia. South African M. J., East Lond., 1886-7, ii, 38.—**Clark** (S. F.) Hæmorrhage from the bowels in malarial disease. J. Trop. M., Lond.,1898-9,i,35.—**Cochran** (J.) Hemorrhagic malarial fever. Tr. M. Ass. Alabama, Montgomery, 1884, xxxvi, 495-619. *Also:* J. Am. M. Ass., Chicago, 1885, iv, 591-600.—**Colomb** (B. A.) Clinical notes on hæmorrhagic malarial fever. Tr. Louisiana M. Soc., N. Orl., 1894, 232-242. ———. The pathology of malarial hematinuria. N. Orl. M. & S. J., 1897-8, l, 121-126.—**Coromilas.** Arrêt des vomissements par la pepsine chez les hématuriques de cause palustre. Bull. Soc. de méd. prat. de Par., 1891, 286-290.—**Darby** (J. I.) Treatment of malarial hæmaturia. Alabama M. & S. Age, Anniston, 1891-2, iv, 329-334. ———. Malarial hæmaturia. Charlotte [N. C.] M. J., 1894, v, 497-503.—**Day** (R. H.) Malarial hæmaturia. Tr. Louisiana M. Soc., N. Orl., 1886, viii, 124-135. *Also:* Med. Herald, Louisville, 1886-7, viii, 557-566. *Also:* N. Orl. M. & S. J., 1886-7, n. s., xiv, 29-40. *Also*, Reprint. ———. On the treatment of hemorrhagic malarial fever. Therap. Gaz., Detroit, 1886, x, 83. ———. Report of a case of malarial hæmaturia treated by rectal medication. N. Orl. M. & S. J., 1887-8, n. s., xv, 616-623.—**Denman** (R. L.) Malarial hæmaturia. Texas M. J., Austin, 1897-8, xiii, 501-505.—**De Robertis** (A.) Contributo allo studio della febbre ittero-ematurica da chinina. Raccoglitore med., Forlì, 1896, 5. s., xxi, 145-158.—**Dial** (J. J.) Report of a case of malarial hematuria. Texas Cour.-Rec. Med., Fort Worth, 1885-6, iii, 187-189.—**Dicken** (R. E.) Two cases of malarial hematuria. Memphis M. Month., 1899, xix, 167.—**Dickinson** (E. T.) Questions and observations on pernicious malaria, or hemorrhagic malaria, hemorrhagic fever, yellow chills, yellow disease. Charlotte [N. C.] M. J., 1899, xiv, 324-326. *Also:* North Car. M. J., Charlotte, 1899, xliv, 132-135.—**Douglas** (G. W.) Malarial hæmaturia. N. Orl. M. & S. J., 1891-2, n. s., xix, 249-251.—**Draper** (T. J.) Malarial hæmaturia. Hot Springs M. J., 1894, iii, 195-198.—**Draughon** (R. I.) Hemorrhagic fever (splenic fever, yellow chills, yellow disease, etc., etc.). Am. Med.-Surg. Bull., N. Y., 1893, vi, 488-491.—**Du Bose** (F. G.) Malarial hematuria. J. Am. M. Ass., Chicago, 1899, xxxii, 539.—**Duncan** (H. S.) Malarial hæmaturia; treatment; speedy recovery. Nashville J. M. & S., 1886, n. s., xxxvii, 65.—**Egleston** (W.) Hemorrhagic malarial fever. Charlotte [N. C.] M. J., 1899, xv, 109-112.—**Elliott** (J. B.) Hæmorrhagic malarial fever. Tr. Louisiana M. Soc., N. Orl., 1893, 54-61.—**Evans** (W. A.) Malarial hematuria. Memphis M. Month., 1896, xvi, 632-637.—**Feild** (E. E.) "Yellow chills", a comparatively recent manifestation of malaria. Tr. M. Soc. Virg., Richmond, 1884, xv, 126-133.—**Firth** (R. H.) On the occurrence of jaundice, icteric urine, and hæmatinuria in remittent fever. Army M. Dep. Rep. 1885, Lond., 1887, xxvii, 367-371. *Also:* Indian M. Gaz., Calcutta, 1886, xxi, 193-195. *Also:* Brit. M. J., Lond., 1886, ii, 762.—**Fleming** (L.) Malarial hæmaturia. Med. Rec., N. Y., 1896, l, 426.—**Frantzes** (T.) Ὀλίγα τινὰ περὶ ἱκτερώδους αἱματουρικοῦ πυρετοῦ. Πρακτ. Συνόδου Ἑλλήνων ἰατρῶν, Ἀθήνησιν, 1883, 488-499.—**Fridge** (J. R.) Clinical notes on malarial hæmaturia. Tr. Louisiana M. Soc., N. Orl., 1894, 215-221.—**Gatewood** (W. K.) Malarial hematuria. Richmond J. Pract., 1900, xiv, 54-56.—**Goltman** (M.) & **Krauss** (W.) A study of twelve cases of malarial hematuria, including four autopsies. J. Mississippi M. Ass., Biloxi, 1898-9, ii, 336-354. *Also:* Memphis Lancet, 1898, i, 327-341.—**Gravaris.** Sur une épidémie de fièvre bilieuse hématurique à Sparta. Cong. d. méd. grecs 1882, Constant., 1883, i, 37-39.—**Guice** (N. L.) Malarial hæmaturia and its successful treatment without the use of quinine. Am. Med.-Surg. Bull., N. Y., 1894, vii, 1033-1037. ———. A case of malarial hæmaturia, with summary of treatment. Alabama M. & S. Age, Anniston, 1896, viii, 509-518.—**Hall** (J. C.) The treatment of malarial hæmaturia. Tr. Mississippi M. Ass., Jackson, 1886, 121.—**Hamilton** (J. W.) Malarial hematuria. Texas Cour.-Rec. Med., Dallas, 1889-90, vii, 316-318.—**Hampson** (J. K.) Malarial hematuria; two cases treated by transfusion of normal salt solution. Memphis M. Month., 1899, xix, 554.—**Hare** (H. A.) Malarial hæmaturia, or hæmoglobinuria, and the value of quinine in this affection. Therap. Gaz., Detroit, 1892, 3. s., viii, 448-455.—**Hare** (H. A.) & **Krusen** (W.) The treatment of malarial hæmaturia. *Ibid.*, 1895, 3. s., xi, 291-293.—**Harrison** (L. H.) Malarial hæmaturia. Louisville M. Month., 1895-6, ii, 380.—**Hart** (W. P.) The etiology of malarial hæmaturia; the pathological condition of the kidney that leads to the hæmaturic discharge; the reason why quinine should not and atropia should be used in its treatment. Tr. M. Soc. Arkansas, Little Rock, 1887, 36-45.—**Hayem** (G.) De la crise hématique dans la fièvre intermittente. Arch. de physiol norm. et path., Par., 1883, 3. s., ii, 247-

Fever (*Malarial, Hæmorrhagic*).

256.—**Hays** (S. O.) Malarial hematuria; black jaundice. N. Albany M. Herald, 1897, xvii, 81.—**Helimenas Finol.** Un caso de fiebre ictero-hematúrica. Rev. méd.-quir., Maracaibo, 1883-4, i, no. 5, 10.—**Howard** (W. A.) Malarial hæmaturia. Texas Cour.-Rec. Med., Dallas, 1888-9, vi, 248; 277. ———. Malarial hæmaturia and hæmoglobinuria; pernicious malarial fever. *Ibid.*, 1891-2, ix, 283-286.—**Howell** (J. R. G.) Report of a case of hemorrhagic malarial fever. Atlanta M. & S. J., 1890-91, n. s., vii, 609.—**Hughes** (C. H.) Relation of the nervous system to hæmophilia, malarial hæmaturia, etc. Med. Reg., Phila., 1887, i, 338-341.—**Humphreys** (B. F.) The prophylaxis of malarial hæmaturia. Texas Cour.-Rec. Med., Fort Worth, 1885-6, iii, 487-494. ———. The prophylaxis and treatment of malarial hematuria. *Ibid.*, Dallas, 1887-8, v, 125-132.—**Jones** (F. A.) Malarial hematuria. Am. Pract. & News, Louisville, 1894, xvii, 301-305.—**Jones** (I. J.) Hæmorrhagic malarial fever. Texas M. J., Austin, 1895-6, xi, 105-111.—**Jones** (W. A.) Malarial hæmatinuria. Eclect. M. J., Cincin., 1896, lvi, 357.—**Keown** (S. L.) Strychnia hypodermically, in malarial hæmaturia. Daniel's Texas M. J., Austin, 1886, ii, 182-187.—**Kilpatrick** (J. J.) Malarial hematuria. Atlanta M. & S. J., 1895-6, n. s., xii, 608-610.—**Korullos** (C. P.) Περὶ ἱκτερίοδους αἱματουρικοῦ πυρετοῦ. Γαληνός, Ἀθῆναι, 1888, xviii, 118; 129; 145; 161; 180.—**Krauss** (W.) The pathology of malarial hematuria. Tr. M. Soc. Tennessee, Nashville, 1897, 249-261. *Also:* Med. Rec. Mississippi, Biloxi, 1897, i, 173-179 *Also:* South. Pract., Nashville, 1897, xix, 365-374.—**Landa** (G. M.) Reflexiones sobre un caso de fiebre biliosa melanúrica. Enciclopedia, Habana, 1885, i, 459-464.—**Langford** (M. L.) Malarial hematuria. Texas M. News, Austin, 1899-1900, ix, 63-66.—**Lewis** (B.) Hematuria; its relation to malarial injection and the ingestion of quinine. Med. Rev., St. Louis, 1897, xxxv, 435-437.—**Lipari** (G.) Contribuzione clinica all' esistenza della febbre ittero-ematurica-chinica in individui malarici. Morgagni, Milano, 1889, xxxi, 529-569.—**Livingston** (W. R.) Report of two cases of hæmorrhagic malarial fever with multiple points of hæmorrhage. N. York M. J., 1897, lxvi, 88-90.—**Loftin** (P. B.) Hemorrhagic fever; some experience with it. Tr. M. Soc. N. Car., Wilmington, 1895, 50-55.—**Long** (J. B.) Malarial hæmaturia. Louisville M. Month., 1895-6, ii, 453.—**Lynch** (J. S.) Hemorrhagic malarial fever. Med. Chron., Balt., 1883-4, ii, 182-188.—**McCaleb** (J. H.) Observations on hæmorrhagic malarial fever. N. Orl. M. & S. J., 1883-4, n. s., xi, 673-680.—**M'Cargo** (W. H.) A case of malarial hematuria, reported for what it is worth. Memphis M. Month., 1891, xi, 9-14.—**McDaniel** (E. D.) A condensed tabular report of 24 cases of hemorrhagic malarial fever occurring during the period from 1867 to 1882, inclusive. Med. News, Phila., 1883, xliii, 64-66. ———. A condensed tabular report of 178 cases of hemorrhagic malarial fever, with special reference to the influence of quinine in the treatment of the disease. *Ibid.*, 561.—**McGaha** (J. W.) A case of malarial hematuria. Memphis M. Month., 1899, xix, 407.—**McHalton** (H.) Examination of a specimen of urine from a case of malarial hæmaturia. Atlanta M. & S. J., 1884-5, xxv, 400-405. ———. Clinical history of a case of so-called malarial hæmaturia. *Ibid.*, 1885-6, n. s., ii, 412-415.—**McIntosh** (M. C.) Malarial hæmaturia. Mississippi Valley M. Month., Memphis, 1886, vi, 304-307.—**McLaughlin** (J. W.) Hemorrhagic malarial fever. N. Orl. M. & S. J., 1888-9, n. s., xvi, 645-662.—**McLean** (W. H.) Danger of quinine in malarial hæmaturia. St. Louis Clinique, 1899, xii, 147.—**M'Vey** (B.) Malarial hæmaturia. N. Orl. M. & S. J., 1891-2, n. s., xix, 167; 748.—**Magruder** (E. G.) Malarial hematuria. Texas Cour.-Rec. Med., Dallas, 1890-91, viii, 29.—**Malherbe.** Fièvre paludéenne; hémorrhagie. *In his:* Études clin., 8°, Nantes, 1883, fasc. 2, 3-12.—**Malone** (G. B.) Treatment of malarial hæmaturia. Mississippi Valley M. Month., Memphis, 1883, iii, 433-435.—**Mann** (J. J.) Hemorrhagic fever and its treatment. North Car. M. J., Charlotte, 1899, xliii, 193-195.—**Manson** (O. F.) Malarial hæmorrhage. Tr. M. Soc. Virg., Richmond, 1886, 270-385, 1 pl. *Also*, Reprint.—**Marrs** (M. C.) Malarial hæmaturia. St. Louis Cour. Med., 1892, vii, 93-95.—**Martin** [E. H.] Report of eleven cases of so-called malarial hematuria. Atlanta M. & S. J., 1890-91, n. s., vii, 715-724. ———. Lisæmia, or malarial hæmaturia. N. Orl. M. & S. J., 1891-2, n. s., xix, 401-412. ———. Malarial hæmaturia. Med. Rec., N. Y., 1896, l, 540. ———. Lysæmia, or malarial hæmaturia. Memphis M. Month., 1896, xvi, 1-9.—**Mason** (B. W.) Treatment of malarial hæmaturia. Atlanta M. & S. J., 1891-2, n. s., viii, 73.—**Meek** (J. W.) Malarial hæmaturia. N. Orl. M. & S. J., 1891-2, n. s., xix, 326-329.—**Menger** (R.) Was it malarial hematuria? Texas Cour.-Rec. Med., Fort Worth, 1884-5, ii, 18.—**Menville** (C.) Malarial hæmaturia. Louisville M. Month., 1895-6, ii, 421-423.—**Minkevich** (G. K.) Febris remittens hæmorrhagica i yeya otnosheniya k drugim infektsionnim zhelchnim bolieznyam. [. . . and its relation to other infectious biliary diseases.] Voyenno-med. J., St. Petersb., 1890, clxix, unoffic. pt., 1. sect., 1-18.—**Minor** (P. B.) A statement of

Fever (*Malarial, Hæmorrhagic*).

41 cases of hemorrhagic malarial fever occurring between the years 1865 and 1883, inclusive. Med. News, Phila., 1883, xliii, 562.—**Misrachi.** Quelques considérations sur l'état sanitaire de la ville de Salonique, et en particulier sur les fièvres miasmatiques bilieuses hématuriques. Gaz. méd. d'Orient, Constant., 1887-8, xxx, 7-11. — **Moody** (F. I.) Hemorrhagic malarial fever. Med. Times, N. Y., 1899, xxvii, 12.—**Moscato** (P.) Sulla malattia del Tomaselli, ovvero sulla febbre ittero-ematurica da chinina. Gazz. d. osp., Milano, 1889, x, 98; 106; 114. ———. Infezione palustre cronica; febbre ittero-ematurica che riconosce per momenti etiologici nelle sue fasi evolutive ora la malaria ed ora l'azione tossica della chinina. Gior. internaz. d. sc. med., Napoli, 1897, n. s., xix, 201; 348; 377.—**Murdock** (L. A.) Malarial hæmaturia. J. Mississippi M. Ass., Biloxi, 1898-9, ii, 144-147.—**Nepveu** (G.) Contribution à la fièvre bilieuse hématurique. Marseille méd., 1895, xxxii, 396-404, 1 pl.—**Nesteroff** (S. E.) Tri sluchaya malyariynikh hemorragiy. [Three cases of malarial hæmorrhages.] Med. Obozr., Mosk., 1899, lii, 341-343.—**Newell** (E. D.) An interesting case of malarial hematuria. N. Orl. M. & S. J., 1898-9, li, 504-508.—**Newton** (I. J.). jr. Hemorrhagic malarial fevers. Tr. Louisiana M. Soc., N. Orl., 1885, vii, 109-123. ———. Malarial hæmaturia. J. Arkansas M. Soc., Little Rock, 1895-6, vi, 289-295.—**le Nobel** (C.) Ueber das Wesen der Gelbsucht bei perniciösem Sumpffieber (Febris perniciosa hæmaturica [biliosa]). Centralbl. f. klin. Med., Leipz., 1892, xiii, 667. — **Oates** (T. F.) Some remarks on the ætiology, pathology, and treatment of malarial hæmatinuria. Texas M. J., Austin, 1894-5, x, 11-15.—**O'Daniel** (W. A.) Malarial poisoning, the cause of hæmaturia. Tr. Georgia M. Ass. 1882, Augusta, 1883, xxxiii, 180-193. ———. Malaria and its toxic influences; malarial hæmaturia. Atlanta M. & S. J., 1886-7, xxvii, 163-171. *Also*, Reprint. ———. Malarial hæmaturia. Tr. Internat. M. Cong., Wash., 1887, i, 226-231. ———. Malaria and malarial hæmaturia. Georgia J. M. & S., Savannah, 1899, iv, 205-207.—**Odom** (T. B.) Malarial hematuria; three cases in succession treated successfully with quinin sulphate. N. Orl. M. & S. J., 1898-9, li, 703-706.—**Owen** (W. G.) Malarial hæmaturia, treated with quinine hypodermatically. Med. News, Phila., 1885, xlvi, 6.—**Palmer** (T. M.) Malarial hæmaturia.. Proc. Florida M. Ass. Jacksonville, 1886, 32-35.—**Parham** (E. H. M.) Hemorrhagic malarial fever. South. M. Rec., Atlanta, 1883, xiii, 281-283. ———. Malarial hæmaturia. *Ibid.*, 1892, xxii, 119-121.—**Perkins** (A. N.) Remarks on hæmaturia miasmatica and its treatment. Daniel's Texas M. J., Austin, 1887-8, iii, 216-218.—**Perry** (J. W.) Malarial hematuria. Texas Cour.-Rec. Med., Fort Worth, 1885-6, iii, 244-250.—**Petty** (G. E.) Malarial hematuria; pathology and treatment. Memphis M. Month., 1891, xi, 496-500.—**Pistas** (N. A.) Δύο περιπτώσεις ἑλειογενοῦς διαλείποντος πυρετοῦ μεθ' αἱματεμέσεως καὶ αἱματοδιαρροίας Γαλενὸς, Ἀθῆναι, 1883, x, 101-104.—**Pucci** (P.) Febbre ittero-ematurica da chinina e favismo. Gazz. d. osp., Milano, 1896, xvii, 421.—**Quinine** a harmful remedy in malarial hematuria. J. Am. M. Ass., Chicago, 1897, xxviii, 1039-1041.—**Quinine** in malarial hematuria. Therap. Gaz., Detroit, 1897, 3. s., xiii, 249.—**Quesada Romero** (P.) Nota sobre la forma hemorrágica del paludismo. Rev. méd. de Bogotá, 1898-9, xxi, 77-90.—**Raymond** (F. S.) Quinine in malarial hematuria. Memphis M. Month., 1888, viii, 209-212.—**Report** of committee on malarial hæmaturia. *Ibid.*, 1897, xvii, 156-165. *Also* [Abstr.]: Atlanta M. & S. J., 1897-8, n. s., xiv, 263-267.—**Richardson** (H. X.) Malarial hematuria. Tr. M. Soc. Tennessee, Memphis, 1894, 249-252. — **Riggs** (B. H.) Clinical history of a case of hemorrhagic malarial fever; microscopical examination of urine and blood; treated by large doses of arsenious acid; prompt recovery. Med. News, Phila., 1886, xlviii, 233. ———. Hemorrhagic malarial fever. Alabama M. & S. J., Birmingh., 1886, i, 253; 392.—**Rigney** (J.) Malarial hæmaturia, or creole yellow fever Med. & Surg. Reporter, Phila., 1895, lxxiii, 666-670.—**Rizopoulos** (D.) Περὶ ἱκτερώδους αἱμοσφαιρινουρικοῦ πυρετοῦ. Γαληνὸς, Ἀθῆναι, 1888, xviii, 177; 200; 209. ———. Περὶ φύσεως καὶ θεραπείας τῶν ἑλειογενῶν ἐν γένει πυρετῶν καὶ ἰδίως τοῦ ἱκτερώδους αἱματουρικοῦ (αἱμοσφαιρινουρικοῦ). Πρακτ. Συνόδου Ἑλλήνων ἰατρῶν, Ἀθήνησιν, 1888, 166-194.—**Russo** (G.) Sulla febbre itterico-ematurica. Unione med., Catanzaro, 1895, iii, 85; 97; 109; 121.—**Ryals** (W. M.) Hemorrhagic malarial fever. Alabama M. & S. Age, Birmingh., 1899-1900, xii, 1-4.—**Sallion** fils. Observations d'hémorrhagies intermittentes. J. d. conn. méd. prat., Par., 1846-7, xiv, 43-45.—**Sears** (J. H.) Malarial hæmaturia, black jaundice, hæmoglobinuria, and many other aliases. Charlotte [N. C.], M. J., 1897, xi, 542-544.—**Sexton** (L.) Successful treatment of a case of malarial hæmaturia. Tr. Louisiana M. Soc. 1895, N. Orl., 1896, 129-131.—**Shoaf** (J. N.) Malarial hæmaturia. Louisville M. Month., 1895-6, ii, 470-472.—**Shropshire** (W.) Hemorrhagic malarial fever, and its treatment. Texas M. News, Austin, 1899-1900, ix, 136-145.—**da Silva Garcia** (F.) A febre biliosa hematurica em Angola e a prophylaxia da malaria pelos saes de quinina. Med. contemp., Lisb., 1898, xvi, 415; 425; 1899, xvii, 48.—**Skeen** (T. N.) A case of malarial hemorrhagic fever. Texas Cour.-Rec. Med., Fort Worth, 1885-6, iii, 230.—**Skipper** (R. W.) Malarial hematuria. *Ibid.*, Dallas, 1891-2, ix, 146-148.—**Slack** (J. J.) Bedside notes on a few cases of malarial hematuria. Memphis M. Month., 1897, xvii, 392-398.—**Smith** (B.) Malarial hæmaturia. N. York M. J., 1900, lxxi, 154-157. — **Smith** (W. T.) Malarial hematuria. Tr. Louisiana M. Soc., N. Orl., 1888, 225-229.—**Smithwick** (J. W. P.) Malarial hematuria. North Car. M. J., Wilmington, 1896, xxxvii, 219-221. ———. Hemorrhagic fever; a report of two cases. *Ibid.*, 1898, xli, 32-34. — **Sorel.** Note sur un cas de fièvre tellurique avec hématurie intermittente. Union méd., Par., 1881, 3. s., xxxii, 217-220. *Also:* Bull. et mém. Soc. de méd. d. hôp. de Par. (1881), 1882, 2. s., xviii, 118-122.—**Stamps** (J.) Malarial hæmaturia. Med. & Surg. Reporter, Phila., 1886, lv, 1; 35. — **Steer** (J.) Hemorrhagic malarial fever. St. Louis Cour. Med., 1884, xi, 309.—**Stinson** (H. C.) Quinine in malarial hematuria. Indian Lancet, Calcutta, 1899, xiv, 306.—**Stirling** (W. C.) Malarial hemorrhagic fever. St. Louis M. Era, 1899-1900, ix, 165-168.—**Stubbert** (J. E.) Hæmaturia miasmatica. Med. & Surg. Reporter, Phila., 1886, lv, 263.—**Sturmer.** Cases of remittent fever complicated with hematogenous jaundice. Tr. South Indian Branch Brit. M. Ass., Madras, 1889-90, iii, 200-206.—**Tanaka** (N.) Malariasei notji shutsuhetsu no itjire. [Hæmorrhage after malarial poisoning.] Chiugai-Iji Shinpo, Tokio, 1893, no. 321, 3; no. 322, 8.—**Tarleton** (T. T.) Hemorrhagic malarial fever. Tr. Louisiana M. Soc. 1898, N. Orl., 1899, 86-88.—**Tate** (H. L.) Hæmorrhagic or hæmaturic malarial fever. Gaillard's M. J., N. Y., 1884, xxxviii, 383-391.—**Theophanidos** (I.) Ἐπισκέψεις τινὲς ἐπὶ τῶν αἰτίων τῆς ἀναπτύξεως τοῦ ἱκτερώδους αἱματουρικοῦ πυρετοῦ καὶ τῆς πιθανῆς μεταδοτικότητος αὐτοῦ. Γαλενὸς, Ἀθῆναι, 1887, xvii, 769; 795: 1888, xviii, 1; 17. ———. Περὶ ἱκτερώδους αἱματουρικοῦ πυρετοῦ. *Ibid.*, 1888, xviii, 321; 340; 353; 370; 386; 401.—**Thompson** (O. M.) Malarial hæmaturia, or swamp fever. Nashville J. M. & S., 1885, n. s., xxxv, 113-117.—**Thornton** (C. C.) Malarial hæmaturia. Med. & Surg. Reporter, Phila., 1886, lv, 102-104.—**Tomaselli** (S.) La intossicazione chinica, o febbre ittero-ematurica da chinino. Lavori d. Cong. di med. int. 1888, Milano, 1889, i, 15-39.—**Trahan** (A. R.) Intermittent malarial hæmaturia. N. Orl. M. & S. J., 1893-4, n. s., xxi, 163. — **Treatment** (The) of malarial hematuria. Med. News, Phila., 1895, lxvii, 271-273.—**Trzebiński** (S.) Zapalenie nerek krwotkowe (nephritis hæmorrhagica) na tle zimniczem. [. . . in a case of intermittent fever.] Przegl. lek., Kraków, 1898, xxxvii, 227. — **Tutwiler** (H. A.) Malarial hæmaturia; hemorrhagic malarial fever; yellow disease, etc. Daniel's Texas M. J., Austin, 1890-91, vi, 192-196. — **Tyson** (J.) Malarial hæmaturia and hæmoglobinuria. Tr. M. Soc. Penn., Phila., 1883, xv, 69-77. *Also:* Med. News, Phila., 1883, xlii, 519-522. ———. Clinical lecture on remittent fever complicated with hæmaturia and typhoid symptoms. Phila. M. Times, 1883-4, xiv, 301-303.—**Van Horn** (W. L.) Pernicious hemorrhagic malarial fever (swamp fever). Gaillard's M. J., N. Y., 1887, xliii, 56-65.—**Vaysse.** Un cas de fièvre bilieuse hématurique observée à Mayotte. Arch. de méd. nav., Par., 1896, lxv, 234.—**Walker** (W. W.) An answer to Dr. T. F. Oates on treatment of malarial hæmatinuria. Texas M. J., Austin, 1894-5, x, 161-163.—**Wallace** (D. R.) Report on hemorrhagic malarial fever. Gaillard's M. J., N. Y., 1883, xxxvi, 243-251. — **Webb** (R. D.) Analysis of thirty-three cases of hemorrhagic malarial fever, with special reference to the use of quinine in this disease. Med. News, Phila., 1883, xliii, 232.—**White** (T. N.) Some thoughts on hemorrhagic malarial fever. North Car. M. J., Charlotte, 1899, xliii, 191.—**Williams** (T. H.) Toxæmic malarial fever. Coll. & Clin. Rec., Phila., 1889, x, 103-106.—**Woldert** (E. A.) A case of malarial hæmaturia, with a study of the plasmodium. N. York M. J., 1895, lxi, 229. ———. A case of malarial hæmaturia, with a study of the plasmodium. *Ibid.*, 1896, lxiii, 1-3, 1 pl. — **Wood** (T. F.) Hæmorrhagic malarial fever. North Car. M. J., Wilmington, 1884, xiv, 347-360. — **Yersin.** Note sur la fièvre bilieuse hématurique. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1895, 10. s., ii, 447-449.—**Young** (F. E.) Hæmatinuria vs. malarial hæmaturia. Daniel's Texas M. J., Austin, 1890-91, vi, 438-440.—**Young** (I. T.) Hæmorrhagic malarial fever. South M. Rec., Atlanta, 1889, xix, 321-327.—**Young** (R. S.) Malarial hæmaturia. North Car. M. J., Wilmington, 1885, xv, 365-367.

Fever (*Malarial, Hæmorrhagic*) [*Hæmoglobinuric, or blackwater fever*].

EASMON (J. F.) The nature and treatment of blackwater fever, with bibliography, notes, and temperature charts of cases treated. 8°. *London*, 1884.

MCHATTON (H.) Malarial hæmoglobinuria. 8°. [*n. p., n. d.*]
Repr. from: Tr. M. Ass. Georgia.

Fever (*Malarial, Hæmorrhagic*) [*Hæmoglobinuric, or blackwater fever*].

MAXWELL (G. T.) Malarial hæmoglobinuria. 8°. *Jacksonville, Fla.*, 1892.

MOUSSOIR (F.) Fièvre bilieuse hématurique; hémoglobinurie paroxystique à frigore; hémoglobinurie quinique; pathogénie et traitement de ces affections. 8°. *Paris*, 1893.

A. (L.) L' emoglobinuria nella malaria, a proposito delle ricerche di R. Koch. Ann. di med. nav., Roma, 1899, v, 756-758.—**Austin** (R. F. E.) A case of hæmoglobinuric fever; recovery. Brit. M. J., Lond., 1900, i, 317.—**Baccelli** (G.) Sul meccanismo della infezione malarica e sopra un caso di emoglobinuria non parossistica (stato pernicioso protratto da infezione malarica). Gazz. d. osp., Milano, 1892, xiii, 1174-1176. *Also, transl.:* Verhandl. d. Cong. f. innere Med., Wiesb., 1892, xi, 523-531. ———. Della emoglobinuria da malaria; della emoglobinuria alla malaria coincidente, o consequente, per l' azione emotossica della chinina. Policlin., Roma, 1897, iv-M., 1-12. *Also:* Gazz. d. osp., Milano, 1897, xviii, 193-197. *Also:* Riv. internaz. d' ig., Napoli, 1897, viii, 429-431.—**Bastianelli** (D. G.) Le emoglobinurie da malaria secondo i recenti studi. Ann. di med. nav., Roma, 1896, ii, 847-890.—**Bastianelli** (D. G.) & **Bignami** (A.) Sulle emoglobinurie da malaria. Bull. Soc. Lancisiana d. osp. di Roma, 1892, xii, 81-92.—**Bastianini** (E.) Alcuni casi di emoglobinuria malarica nei bovini della Campagna Romana. Gior. d. r. Soc. ed Accad. vet. ital., Torino, 1898, xlvii, 1057-1063.—**Bense** (C. L.) Nog eens Schwarzwasserfieber. Nederl. Tijdschr. v. Geneesk., Amst., 1896, 2. R., xxxii, pt. 1, 126-129.—**Berthier** (A.) Pathogénie et traitement de l'hémoglobinurie paludéenne. Arch. de méd. expér. et d'anat. path., Par., 1896, viii, 628-686.—**Bertrand** (L.-E.) Sur un cas de fièvre dite bilieuse hémoglobinurique. Bull. Acad. de méd., Par., 1899, 3. s., xli, 76-82.—**Blackwater** fever. J. Trop. M., Lond., 1898-9, i, 75-77.—**Boisson.** La fièvre paludéenne bilieuse hémoglobinurique. Rev. de méd., Par., 1896, xvi, 360-383.—**Bonivento** (G.) Contributo allo studio della patogenesi della febbre biliosa-emoglobinurica da chinino. Raccoglitore med., Forlì, 1896, 5. s, xxii, 225; 249.—**Britt** (W.) Malarial hemoglobinuria; something more about it. Louisville Month. J. M. & S., 1899-1900, vi, 80-86.—**Brown** (M. A.) Malarial hemoglobinuria. J. Am. M. Ass., Chicago, 1899, xxxiii, 400.—**Browne** (O.) Notes on cases of hæmoglobinuric fever in British Honduras. J. Trop. M., Lond., 1899-1900, ii, 35.—**Calmette** (A.) L'hémoglobinurie d'origine paludéenne; analyse et observations recueillies à la côte occidentale d'Afrique; processus anatomo-physiologique de cette affection. Arch. de méd. nav., Par., 1889, lii, 81-106.—**Cattelli** (G.) Sopra alcuni casi d' itteroemoglobinuria malarica e loro cura. Gior. med. d. r. esercito [etc.], Roma, 1886, xxxiv, 641-655.—**Colomb** (B.) Quinin in malarial hemoglobinuria. Med. News, N. Y., 1899, lxxiv, 343.—**Connolly** (R. M.) African hæmoglobinuric fever, commonly called blackwater fever. Brit. M. J., Lond., 1898, ii, 882-885.—**Copeman** (S. M.) Hæmoglobinuric fever. Syst. Med. (Allbutt), N. Y. & Lond., 1897, ii, 742-752.—**Cross** (D. K.) Blackwater fever, as it is seen in British Central Africa. Indian M. Rec., Calcutta, 1899, xvi, 287-291.—**Crosse** (W. H.) The treatment of malaria and blackwater fever. Guy's Hosp. Gaz., Lond., 1898, xii, 427-434. ———. Blackwater fever. Lancet, Lond., 1899, i, 821; 885. ———. The histology and prevention of blackwater fever. *Ibid.*, 1900, i, 11-13, 1 pl.—**Crosse** (W. H.) & **Pakes** (W. C. C.) Blackwater fever. Brit. M. J., Lond., 1898, ii, 1875. *Also:* Lancet, Lond., 1898, ii, 1704.—**De-Sanctis** (G.) Casuistica sulla febbre itteroemoglobinurica. Gazz. med. di Torino, 1885, xxxvi, 505; 539; 562; 577; 601.—**Doering.** Ein Beitrag zur Kenntniss des Schwarzwasserfiebers. Deutsche med. Wchnschr., Leipz. u. Berl., 1895, xxi, 761-763.—**Dowler** (H. M.) Five cases of so-called blackwater fever. Brit. M. J., Lond., 1899, ii, 142.—**Dryepondt.** A propos d'un cas de fièvre bilieuse hémoglobinurique traité à Bruxelles en mai 1896. Arch. méd. belges, Brux., 1897, 4. s., x, 224-236.—**Easmon** (J. F.) Notes of a case of blackwater fever. [Fièvre bilieuse mélanurique ou hématurique of French writers.] Med. Times & Gaz., Lond., 1885, ii, 277-280.—**Economos.** De l'hémoglobinurie paludéenne. Med. mod., Par., 1899, x, 687.—**Eschle.** Ueber das sogenannte Schwarzwasserfieber. Aerztl. Prakt., Dresd., 1896, ix, 676-693.—**Evans** (G.) The pathology of malarial hemoglobinuria. Memphis M. Month., 1891, xi, 1-7.—**Feild** (E. E.) Hæmoglobinuric fever. N. York M. J., 1899, lxx, 228-231. *Also*, Reprint. — **Ferrier.** Fièvre bilieuse hémoglobinurique. Province méd., Lyon, 1896, x, 315-318. *Also:* Mém. et compt.-rend. Soc. d. sc. méd. de Lyon (1896), 1897, xxxvi, 150-177.—**Fisch** (R.) Ueber Schwarzwasserfieber. Cor.-Bl. f. schweiz. Aerzte, Basel, 1896, xxvi, 271-275. ———. Das Schwarzwasserfieber, nach den Beobachtungen und Erfahrungen auf der Goldküste Westafrikas. Deutsche Med.-Ztg., Berl., 1896, xvii, 223; 235; 247.—

Fever (*Malarial, Hæmorrhagic*) [*Hæmoglobinuric, or blackwater fever*].

Gavaris (P.) Περὶ ἐπιδημιας ικτερώδους αἱματσυρικοῦ πυρετοῦ ἐν Σπάρτῃ. Πρακτ. Συνοδου Ἑλλήνων ἰατρῶν, Ἀθῆνησιν, 1883, 158-161.—**Gray** (G. D.) Quinine in hæmoglobinuric fever. Indian M. Rec., Calcutta, 1899, xvi, 329-331.—**Grocco.** Sull' emoglobinuria da chinino nei malarici. Settimana med. d. Sperimentale, Firenze, 1897, li, 1-4.—**Hanley** (A. H.) Blackwater fever in the Niger Coast Protectorate. J. Trop. M., Lond., 1899-1900, ii, 85-89. — **Hare** (H. A.) Malarial hæmaturia or hæmoglobinuria, and the value of quinine in the affection. Tr. Ass. Am. Physicians, Phila., 1892, vii, 281-299. — **Hébrard.** Observations de fièvre bilieuse hémoglobinurique recueillies à Grand-Bassam (Côte d'Ivoire). Arch. de méd. nav., Par., 1895, lxiv, 446-450. — **Heinemann** (C.) Ein eigenthümlicher Fall von Methämoglobinurie bei Intermittens. Arch. f. path. Anat. [etc.], Berl., 1885, cii, 517-521.—**Hicks** (J. R.) Report on a case of [malarial] hemoglobinuria. Virginia M. Semi-Month., Richmond, 1899-1900, iv, 553. — **Humphrey** (A. D.) The occurrence of blackwater fever in Assam. Brit. M. J., Lond., 1899, i, 788. *Also:* Indian M. Rec., Calcutta, 1899, xvi, 715.—**Kanellis** (S.) Quelques réflexions sur la fièvre hémoglobinurique bilieuse. Progrès méd., Par., 1896, 3. s., iii, 227.—**Koch** (R.) Das Schwarzwasserfieber. Arb. a. d. k. Gsndhtsamte, Berl., 1898, xiv, 304-308. ———. Ueber Schwarzwasserfieber (Hämoglobinurie). Ztschr. f. Hyg. u. Infectionskrankh., Leipz., 1899, xxx, 295-327. *Also, transl.* [Abstr.]: Indian M. Rec., Calcutta, 1899, xvii, 582-584.—**Kohlbrugge** (I. H. F.) Febris biliosa hæmoglobinurica (Schwarzwasserfieber) und Chininintoxicationen in Niederländisch-Indien. Arch. f. Schiffs- u. Tropen-Hyg., Leipz., 1899, iii, 100-108. *Also, transl.:* J. Trop. M., Lond., 1899-1900, ii, 157-159.—**Kohlstock** (P.) Ein Fall von tropischer, biliöser Malaria-Erkrankung mit Haemoglobinurie. Berl. klin. Wchnschr., 1892, xxix, 427; 459. ———. Zur Chininbehandlung des Schwarzwasserfiebers; Entgegnung. Deutsche med. Wchnschr., Leipz. u. Berl., 1895, xxi, 763. — **Konstantinoff** (M. V.) Zheltushno-hemoglobinuriynaya likhoradka; febris biliosa hæmoglobinurica (po nablyudeniyam v Zakaspiyskoi oblasti. [. . . from observations in the territory beyond the Caspian Sea.] [Extr., 390-393.] Russk. arch. patol., klin. med. i bakteriol., S.-Peterb., 1898, v, 311-344. *Also, transl.* [Abstr.]: Allg. Wien. med. Ztg., 1898, xliii, 234.—**Küchel** (B.) Ueber das Schwarzwasserfieber, insbesondere seine Behandlung mit grossen Chiningaben. Deutsche med. Wchnschr., Leipz. u. Berl., 1895, xxi, 446-450.—**Laffay.** Étude sur la pathologie des Européens dans l'Autsianaka (Madagascar) et notamment sur la fièvre bilieuse hématurique. Arch. de méd. nav., Par., 1899, lxxii, 241-261.—**Lewis** (H. W.) Malarial hæmoglobinuria; its treatment by injection of normal salt solution. North Car. M. J., Charlotte, 1899, xliii, 180-190.—**Lynch** (F. P.) African black-water fever. Med. News, N. Y., 1899, lxxiv, 648-650. — **McHatton** (H.) Malarial hemoglobinuria. Times & Reg., N. Y. & Phila., 1891, xxii, 491-494. ———. Malarial hæmoglobinuria; answer to Dr. Parham. South. M. Rec., Atlanta, 1892, xxii, 21-25.—**Mackie** (F. P.) Notes on a case of blackwater fever. Lancet, Lond., 1898, ii, 1470.—**Manson** (P.) On African hæmoglobinuric fever. Tr. Epidemiol. Soc. Lond., 1892-3, n. s., xii, 111-141, 1 ch. — **Mense** (C.) Eine Umfrage über das Schwarzwasserfieber. Arch. f. Schaffs- u. Tropen-Hyg., Cassel, 1898, ii, 92. ———. Aus einer Umfrage über das Schwarzwasserfieber; Berichte aus Afrika und Amerika. *Ibid.*, 1899, iii, 214-229. ———. Berichte über das Schwarzwasserfieber in Indien und Neu-Guinea. *Ibid.*, 166-175. ———. Aus einer Umfrage über das Schwarzwasserfieber; Berichte aus den Mittelmeerländern. *Ibid.*, 80-89.—**Moffat** (R. U.) Blackwater fever and hæmoglobinuria. Brit. M. J., Lond., 1898, ii, 926.—**Moore** (R. R. H.) A case of hæmoglobinuria (?) in connection with malarial cachexia and quinine. Indian M. Rec., Calcutta, 1899, xvii, 312. — **Morel.** Contribution à la géographie médicale; observation d'un cas de fièvre bilieuse hémoglobinurique aux Nouvelles-Hébrides. Ann. d'hyg. et de méd. colon., Par., 1899, ii, 227-231. — **Moscato** (P.) Infezione palustre cronica; febbre ittero ematurica che riconosce per momenti etiologici nelle sue fasi evolutive ora la malaria, ed ora l' azione tossica della chinina. Gazz. med. lomb., Milano, 1896, lv, 191; 211; 221; 231. — **Pace** (D.) Metemoglobinuria parossistica da malaria. Gior. internaz. d. sc. med., Napoli, 1894, n. s., xvi, 51-62.—**Parham** (E. H. M.) Malarial hæmoglobinuria. South. M. Rec., Atlanta, 1891, xxi, 365-367. *See, also, supra*, McHatton.—**Plehn** (F.) Ueber das Schwarzwasserfieber an der afrikanischen Westküste. Deutsche med. Wchnschr., Leipz. u. Berl., 1895, xxi, 397; 416; 434. ———. Die Ergebnisse einer Umfrage über das Schwarzwasserfieber. Arch. f. Schiffs- u. Tropen-Hyg., Leipz., 1899, iii, 230-244. ———. Zur Aetiologie des Schwarzwasserfiebers. *Ibid.*, 378-389.—**Plehn, Küchel** & **Steudel.** Sulla febbre melanurica (Schwarzwasserfieber) osservata nelle truppe coloniali tedesche nell' Africa occidentale. Riv. internaz. d' ig.,

Fever (*Malarial, Hæmorrhagic*) [*Hæmoglobinuric, or blackwater fever*].

Napoli, 1897, viii, 288–290.—**Poole** (W.) An analysis of fifty-six cases of blackwater fever. J. Trop. M., Lond., 1898–9, i, 145.—**Powell** (A.) Hæmoglobinuric fever in Assam. *Ibid.*, 117–119. ———. Prevalence of blackwater fever in Assam and the Duars. Indian M. Rec., Calcutta, 1899, xvi, 715.—**Quennec.** Notice sur la fièvre bilieuse hémoglobinurique et sur son traitement par le chloroforme. Arch. de méd. nav., Par., 1895, lxiv, 419–427. ———. Étude sur la fièvre bilieuse hémoglobinurique et sur son traitement par la quinine et le chloroforme. Arch. f. Schiffs- u Tropen-Hyg., Leipz., 1899, iii, 90–99.—**Reynalds** (G. F.) Blackwater fever; some cases and notes. J. Trop. M., Lond., 1898–9, i, 146–155.—**Robson** (A. W.) Blackwater fever and quinine. Brit. M. J., Lond., 1898, ii, 1287.—**Rossignon.** Fièvre rémittente paludéenne compliquée d'accès hémoglobinuriques. Clinique, Brux., 1899, xiii, 883–886.—**Sambon** (L. W.) Blackwater fever. Brit. M. J., Lond., 1898, ii, 866–869. *Also:* J. Trop. M., Lond., 1898–9, i, 70–74. ———. The etiology and treatment of blackwater fever. J. Trop. M., Lond., 1898–9, i, 243; 262; 295.—**Smith** (F.) A case of blackwater fever in which the quartan malarial parasite was found. Lancet, Lond., 1899, ii, 1229.—**Smith** (S. K.) Note on blackwater fever. *Ibid.*, 1898, i, 780.—**Spon** (H. J.) Acute malarial fever with "blackwater symptoms". Guy's Hosp. Gaz., Lond., 1897, xi, 552–554.—**Stalkartt** (W. H. S.) Hæmoglobinuric fever and paludism. Brit. M. J., Lond., 1899, ii, 654–657. *Also:* J. Trop. M., Lond., 1899–1900, ii, 9; 77.—**Stamps** (J. A.) Condition of the kidneys in malarial hæmoglobinuria. Tr. M. Soc. Arkansas, Little Rock, 1887, 46–52. ———. The pathology and treatment of malarial hæmoglobinuria. Therap. Gaz., Detroit, 1888, 3. s., iv, 675–678.—**Steggall** (S. L. J.) The use of quinine in malarial hæmoglobinuria. Med. Rec., N. Y., 1899, lvi, 259.—**Steudel.** Zur Chinin-Behandlung des Schwarzwasserfiebers. München. med. Wchnschr., 1895, xlii, 1003–1006. ———. Zur Chininbehandlung des Schwarzwasserfiebers. Deutsche med. Wchnschr., Leipz. u. Berl., 1895, xxi, 668. *See, also, supra*, Kohlstock.—**Stewart** (K.) Hæmoglobinuria in malaria. Brit. M. J., Lond., 1896, i, 908.—**Sylvain** (E.) Un cas d'hémoglobinurie chinique à Haïti. Arch. f. Schiffs- u. Tropen-Hyg., Leipz., 1899, iii, 313.—**Tiraboschi** (A.) Emoglobinuria e malaria. Gior. internaz. d. sc. med., Napoli, 1890, n. s., xii, 161–173.—**Tsakyroglou.** [Fièvre hémoglobinurique palustre.] Gaz. méd. d'Orient, Constant., 1897–8, xl, 280–282. *Also, transl.* [Abstr.]: Allg. Wien. med. Ztg., 1898, xliii, 246.—**Vernazza** (G.) Febbre ittero-ematurica da malaria o da intossicazione chinica? Gazz. d. osp., Milano, 1895, xvi, 235–237.—**Vincent** (H.) La fièvre bilieuse hémoglobinurique est-elle de nature paludéenne? Bull. et mém. Soc. méd. d. hôp. de Par., 1898, 3. s., xv, 841–847. ———. Contribution à l'étiologie de la fièvre bilieuse hémoglobinurique. Arch. de méd. et pharm. mil., Par., 1900, xxxv, 103–116.—**Warden** (C. C.) The use of quinin in malarial hemoglobinuria. Phila. M. J., 1899, iii, 1063–1066.—**Wheaton** (S. W.) Preparations from the organs of a case of West African blackwater fever. Tr. Path. Soc. Lond., 1892–3, xliv, 168–170.—**Woldert** (A.) The use of quinin in malarial hemoglobinuria. Med. News, N. Y., 1898, lxxii, 547–551. *Also*, Reprint.—**Woolridge** (A. T.) A case of blackwater fever complicated by dysentery. Lancet, Lond., 1899, i, 762.

Fever (*Malarial, History and statistics of*).

HOLTZE (J. R.) * De febrium intermittentium geographia. 8°. *Vratislaviæ*, [1849].

NICOLAS (A.) Chantiers de terrassements en pays paludéen. Géographie malarienne; synthèse des fièvres palustres; résistance ethnique; acclimatement; hygiène du terrassier; campements industriels; assainissement des marécages. 8°. *Paris*, 1889.

Celli (A.) & **Del Pino** (G.) Contributo allo studio dell' epidemiologia della malaria secondo le recenti vedute etiologiche. Suppl. al Policlin., Roma, 1899–1900, vi, 417–419.—**Farkas** (B.) A malária-laz viszonyai a multban és jelenben. [The ratio of the malarial fever of the past and present.] Cong. internat. d'hyg. et de démog. C.-r. 1894, Budapest, 1896, viii, pt. 2, 547–551.—**Fayrer** (J.) Malaria. Tr. Epidemiol. Soc. Lond. (1881–2), 1883, n. s., i, 15–25.—**Kohlbrugge** (J. H. F.) Malaria und Höhenklima in den Tropen. Arch. f. Schiffs- u. Tropen-Hyg., Cassel, 1898, ii, 5–27.—**Laveran** (A.) Géographie médicale du paludisme. Janus, Amst., 1896–7, i, 301; 397.—**Le Dantec.** Paludisme en général; son domaine géographique; son action sur les races humaines; son rôle dans la colonisation. Arch. clin. de Bordeaux, 1898, vii, 369–380.—**Le Moine.** Notice pour servir à l'histoire du paludisme intertropical. Arch. de méd. nav., Par., 1896, lxv, 217–228.—**Parrish** (J.) The geography of malaria. Tr. M. Soc. [N. Jersey, Newark, 1886, 39–52. *Also*, Reprint.

Fever (*Malarial, History and statistics of*), *by localities.*

See, also, **Fever** (*Malarial*) *in troops*; **Kalá-Ázár.**

ABYSSINIA.

Mozzetti (E. F.) Le febbri malariche di Sahati. Gior. med. d. r. esercito [etc.], Roma, 1893, xli, 1160–1178.

ADEN.

Flanagan (J. W. H.) Malaria at Aden. Brit. M. J., Lond., 1896, ii, 1501.—**Jones** (J. L. T.) Malaria at Aden. *Ibid.*, 1317.

AFRICA.

See, also, in this list, **Abyssinia; Algeria; Central Africa; East Africa; Madagascar; South Africa; Tunis; West Africa.**

MAILLOT (F.-C.) Recherches sur les fièvres intermittentes du nord de l'Afrique. 8°. *Paris*, 1835.

Broeckaert (J.) & **De Buck** (D.) Notes sur un cas d'impaludisme grave du Congo. Belgique méd., Gand-Haarlem, 1895, ii, 193–198.—**Parke** (T. H.) Note on African fever. Lancet, Lond., 1892, i, 1176–1178.—**Von Wedekind** (L. L.) Intermittent fever in southwest Africa. Med. Rec., N. Y., 1893, xliii, 10.

ALABAMA.

Webb (R. D.) The changes of type which malarial fevers have undergone in Sumter County, Alabama, from 1833 to 1883. Am. Pub. Health Ass. Rep. 1883, Concord, N. H., 1884, ix, 73–79.

ALAND.

STIGZELIUS (L. H.) *Anteckningar om malaria epidemierna på Åland under sednaste århundrade. 8°. *Helsingfors*, 1864.

ALGERIA.

See, also, in this list, **Ouargla.**

MAILLOT (F.-C.) Lettre sur le traitement des fièvres intermittentes de l'Algérie, adressée à M. le docteur Gouraud père. 8°. *Lille*, 1846.

PEPPER (É.) De la malaria. Contribution à l'étude des maladies infectieuses d'origine cosmique, à l'occasion de l'endémo-épidémie grave d'aérotellurisme protéiforme de 1889–90, dans la commune de Ménerville (Algérie). Précédée d'une introduction par M. le Prof. Peter. 8°. *Paris*, 1891.

Bordo. Relation de l'épidémie de malaria de juin à décembre 1887, à Staouéli et aux environs. Alger méd., 1888, xvi, 104–106.—**Caselli** (A.) Essai sur les causes, la nature et le traitement des maladies continues épidémiques de l'Algérie et sur le traitement des accès pernicieux. Compt. rend. Acad. d. sc., Par., 1858, xlvii, 915.—**Delmas** (L.) Études cliniques sur l'impaludisme en Algérie. Gaz. méd. de l'Algérie, Alger, 1889, xxxiv, 108; 115; 122; 130; 139; 147; 154; 161; 170; 178; 186; 1890, xxxv, 3; 10; 27; 35. ———. De la fièvre rémittente algérienne; études cliniques. Arch. de méd. et pharm. mil., Par., 1891, xvii, 361; 473.—**Lafforgue** (E.) Manifestations aiguës du paludisme dans l'Oued Kir' (Sud Constantinois). Rev. méd. de l'Afrique du nord, Alger, 1899, ii, 471–480; 1900, iii, 545; 587.—**Moret** (P.) Relation de l'épidémie de malaria de juin à novembre 1887, à Marengo et aux environs. Alger méd., 1888, xvi, 94–103, 3 ch.—**Perronnet.** L'impaludisme aux environs de Cherchell pendant le 2e semestre 1889. [Résumé.] J. de méd. et pharm. de l'Algérie, Alger, 1890. xv, 79–81.

AMSTERDAM.

Couvée (A.) Acute malaria-endemie, in de gestichten onder beheer van het Ned. Israëlit. Armbestuur te Amsterdam. Nederl. Tijdschr. v. Geneesk., Amst., 1892, 2. R., xxviii, pt. 2, 573–577.

ANGOLA.

Fisher (W.) The malarial fevers of Angola, West Coast Africa. Guy's Hosp. Gaz., Lond., 1897, xi, 54.

ARAGUA.

Benitez (J. M.) Algunas consideraciones sobre la epidemia de fiebre en Aragua. Union méd., Carácas, 1884, iv, 26–30.

ARGENTINE REPUBLIC.

See, also, in this list, **Tucuman.**

Mallo (P.) El paludismo en la República. Bol. Soc. de san. mil., Buenos Aires, 1892, ii, 60; 108; 156; 211.—**Penna** (J.) Consideraciones sobre las fiebres palustres y su distribucion geográfica en la República. An. asist. púb., Buenos Aires, 1890–91, i, 347–363.

Fever (*Malarial, History and statistics of*), *by localities.*

ASHANTI.

Freeman (R. A.) A chapter on malaria. *In his:* Travels and life in Ashanti, 8°, Westminster, 1898, 492-524.

ASHUR-ADE.

Zolotaroff (A. G.) Nablyudeniya i zamietki po malyarii i terapii voobshtshe, na ostrovie Ashur-Ade. [Malaria and its treatment in general, on the island of . . .] Med. pribav. k morsk. sborniku, St. Petersb., 1886, 54; 143; 190. *Also*, Reprint.

ASIA.

See, in this list, **Borneo; China; Dutch East Indies; Formosa; India; Japan; Mekong; Palestine; Philippine Islands; Tonquin; Turkistan.**

ASTRAKHAN.

Shtshepotyeff (N. K.) Material dlya izucheniya astrakhanskoï likhoradki. [Material for study of Astrakhan fever.] Dnevnik Kazan. Obsh. vrach. pri imp. Univ., 1883, vii, 385-392.

ATHENS.

Karametsas (G.) Ὀλίγα περὶ τῶν ἐν Ἀθήναις διαλειπόντων πυρετῶν. Πρακτ. Συνόδου Ἑλλήνων ἰατρῶν, Ἀθήνησιν, 1883, 142-154.—**Lampadarios** (N. E.) Περὶ τῆς ἐπιδημίας τῶν ἑλωδων νόσων ἐν Ἀθήναις κατὰ τὰ ἔτη 1885 καὶ 1886. *Ibid.*, 1888, 194-247.

AUSTRALASIA.

See, in this list, **New Caledonia; New Guinea; New Zealand; Queensland.**

AUSTRO-HUNGARY.

See, also, in this list, **Eperies; Istria; Klausenburg; Pola.**

Thim (J.) A Duna-Tiszaköz malária-járványáról, tekintettel a geografiai és meteorológiai tényezökre. [The malaria epidemic in the country between the Danube and Theiss, especially its increase by geographic and meteorologic causes.] Cong. internat. d'hyg. et de démog. C. r. 1894. Budapest, 1896, viii, pt. 2, 546.

BALTIMORE.

Hewetson (J.) Types of malarial fever in Baltimore. Atti d. xi. Cong. med. internaz., Roma, 1894, ii, patol. gen. ed anat. patol., 240-244.—**Thayer** (W. S.) Types of malarial fever observed in Baltimore and their relations to the seasons of the year. Maryland M. J., Balt., 1895-6, xxxiii, 161-164.—**Thayer** (W. S.) & **Hewetson** (J.) The malarial fevers of Baltimore; an analysis of 616 cases of malarial fever, with special reference to the relations existing between different types of hæmatozoa and different types of fever. Johns Hopkins Hosp. Rep., Balt., 1895, v, 3-218, 2 pl. *Also*, Reprint.

BARODA.

Dhurandhar (K. V.) Malaria in the Baroda state, India. Cong. internat. d'hyg. et de démog. C. r. 1894, Budapest, 1896, viii, pt. 2, 551-567.

BATAVIA.

VAN DISSEL (J. A.) *Academisch proefschrift over de Bataviasche koorts. 8°. *Leyden*, 1857.

PEITSCH (G. J.) Beschrijving van de febris endemica Bataviæ. 8°. *Batavia*, [1824].

THOMSON (J.) *De febri endemica Bataviæ. 8°. *Edinburgi*, 1828.

BATOUM.

Sokanovski (P. M.) K vopr. o likhoradochnosti Batuma (mediko-statisticheskiy ocherk). [On the malarial fever in Batoum; medico-statistical sketch.] Protok. zasaid. Kavkazsk. med. Obsh., Tiflis, 1893-4, xxx, 247-274, 2 tab.

BAVARIA.

Schneller (A.) Ueber die Verbreitung des Wechselfiebers in Bayern und dessen Abnahme in den letzten Jahrzehnten. München. med. Wchnschr., 1887, xxxiv, 833; 856.

BENGAL.

See, also, in this list, **Nuddea.**

LIND (J.) *De febre remittente putrida paludum quæ grassabatur in Bengallia, A. D. 1762. 8°. *Edinburgi*, 1768.

ROY (G. C.) An essay on the causes, symptoms, and treatment of Burdwan fever, or the epidemic fever of lower Bengal. 8°. *Calcutta*, 1874.

Fever (*Malarial, History and statistics of*), *by localities.*

BOLOGNA.

BENELLI (G.) Discorso apologetico delle febbre biliose nell' anno 1772. 8°. *Bologna*, 1773.

Brugnoli (G.) Notizie ed osservazioni intorno alle malattie da malaria nella provincia di Bologna. Mem. r. Accad. d. sc. d. Ist. di Bologna, 1886, 4. s., vii, 75-84, 1 map.—**Sforza** (C.) Sulla etiologia delle febbri estive dominanti annualmente in Bologna. Gior. med. d. r. esercito [etc.], Roma, 1896, xliv, 673.

BOMBAY.

Giraud (H.) A commentary upon a tabular statement of the number of paroxysms of malarious intermittent fever that occurred in 146 medical charges in the Bombay Presidency in the year 1861, arranged as data for determining the question of the moon's influence upon these fevers. Tr. M. & Phys. Soc. Bombay (1862), 1863, n. s., viii, 235-245.

BORNEO.

Nieuwenhuis (A. W.) L'impaludisme à Borneo; la distribution des fièvres palustres à Sambas. Janus, Amst., 1897, ii. 205; 327, 1 map, 1 pl.

BOSTON.

Townsend (C. W.) Malaria in Boston and vicinity. Boston M. & S. J., 1892, cxxvii, 615-617. *Also*, Reprint.

BRAZIL.

See, also, in this list, **Rio de Janeiro.**

Rocha Faria. Estudo endemo-epidemiologico da infecção malarica em geral e particularmente no Brazil. Brazil-med., Rio de Jan., 1891, 221; 229; 245.

BRESLAU.

Schmeidler. Die Malaria-Erkrankungen in Breslau und ihre localen Ursachen. Jahresb. d. schles. Gesellsch. f. vaterl. Kult. 1881, Bresl., 1882, lix, 193-233, 2 plans.

BRITISH GUIANA.

Conyers (J. H.) Notes on malaria. Brit. Guiana M. Ann., Demerara, 1897, 60-67.—**Hill** (J. R.) Notes on malaria. *Ibid.*, 1895, 83-90, 4 ch.—**Ozzard** (A. S.) Notes on malarial fever in British Guiana. *Ibid.*, 1893, 87-113, 5 ch.

BROOKLINE.

Chase (H. L.) Intermittent fever in Brookline. Boston M. & S. J., 1892, cxxvii, 565-567.

BROOKLYN.

Hall (G. R.) Types of malaria seen in Brooklyn. Brooklyn M. J., 1893, vii, 18-20.—**Law** (G. E.) The treatment of malaria in Brooklyn. *Ibid.*, 41-45. [Discussion], 51-56.—**Thayer** (W. H.) History of malarial fever in Brooklyn. N. York M. J., 1886, xliii, 509-513. *Also*, Reprint.

CALIFORNIA.

Brown (P. K.) The malarial fevers of the Sacramento and San Joaquin valleys. Tr. M. Soc. Calif., Monterey, 1899, xxix, 268-284. *Also:* Occidental M. Times, San Fran., 1899, xiii, 389-395.—**Ferguson** (R. A.) Malaria and other autogenous febrile conditions in Kern County. Tr. M. Soc. Calif., 1898, xxviii, 142-147.—**Martin** (J. T.) Malarial fever in the Sacramento Valley. Pacific Coast J. Homœop., San Fran., 1894, n. s., ii, 129-134.—**Trowbridge** (D. H.) Malarial fever in the San Joaquin Valley and its treatment. Occidental M. Times, Sacramento, 1897, xi, 507-510.

CAMBRIDGE.

Stevens (E. H.) Malaria in Cambridge and vicinity. Boston M. & S. J., 1892, cxxvii, 614.

CAMEROONS.

Doering. Ein Beitrag zur Kenntniss der Kamerun-Malaria, nebst Bemerkungen über sanitäre Verhältnisse des Schutzgebietes Kamerun. Arb. a. d. k. Gsndhtsamte, Berl., 1898, xiv, 121-137.—**Müller** (R.) Ueber Malaria in Kamerun. Berl. klin. Wchnschr., 1888, xxv, 599; 622.

CANADA.

JUKES (A.) Paper prepared to be read at the annual meeting of the Canada Medical Association held at Banff, Tuesday and Wednesday, August 13 and 14, 1889, but not read on that occasion. Supplement to the "Northern Lancet", January, 1890. [On the endemic fever of the Northwest Territories.] 8°. *Winnipeg*, 1890.

CARACAS.

Domínici (S. A.) Estudio sobre las fiebres palúdicas de Carácas. Gac. méd. de Carácas, 1897, v, 9-11. *Also:* Rev. de anat. patol. y clín., México, 1897, ii, 450-456.

Fever (*Malarial, History and statistics of*), *by localities.*

CAUCASUS.

Gautier (E.) Malariastudien im Kaukasus. Ztschr. f. Hyg. u. Infectionskrankh., Leipz., 1898, xxviii, 439–478, 1 pl., 5 diag. — **Pavlotski** (A.) Likhoradki v Starom Serakhsīe. [Fever in Old Serakhs.] Protok. zasaid. Kavkazsk. med. Obsh., Tiflis, 1885–6, xxii, 400–407, 1 diag.— **Sakharoff** (N. A.) Malyariya na Zakavkazskoĭ zheliezno̧ĭ dorogīe v 1889 g.; mikroskopicheskiya nablyudeniya. [Malaria on Transcaucasian railroads in 1889; microscopical observations.] Med. Sbornik, Tiflis, 1889, no. 50, 188–205, 2 pl. *Also*, Reprint.—**Sokoloff** (P. D.) Nablyudeniya nad bolotnīm otravleniem na Bielom-Klyuchīe. [Malaria in Bīeliy-Klyuch.] Protok. zasaid. Kavkazsk. med. Obsh., Tiflis, 1898–9, xxxv, 409–428, 1 diag.— **Zakharyan** (T. A.) K kazuĭstikīe i etiologii skritnoĭ peremezhayushtsheĭsya likhoradki (febris intermittens larvata) na Kavkazīe. [. . . in the Caucasus.] Voyenno-med. J., St. Petersb., 1895, clxxxii, med.-spec. pt., 1. sect., 606–618. ———. O zlokachestvennikh pristupakh peremezhayushtsheĭsya likhoradki (febris interm. perniciosa) na Kavkazīe. [On pernicious intermittent fever on the Caucasus.] *Ibid.*, clxxxiv, med.-spec. pt., 1. sect., 817–829.

CENTRAL AFRICA.

Scott (W. A.) On malignant malarial fever in British Central Africa. Edinb. M. J., 1892–3, xxxviii, 451–456.— **Smith** (S. K.) Note on malaria in Central Africa. Liverpool M.-Chir. J., 1897, xvii, 422–432.

CENTRAL AMERICA.

See, in this list, **Nicaragua; Panama.**

CHAMBÉRY.

MASSON (A.) De la fièvre intermittente dans la vallée de Chambéry. 8°. [*Chambéry*, 1883.]

Cutting from: Mém. Acad. d. sc., belles-lettres et arts de Savoie, Chambéry, 1883, 3. s., ix, 1–29, 1 map.

CHIAVARI.

MAZZINI (G.) Rapporto fatto il giorno 3 luglio 1817 all' uffizio di sanità di Chiavari sulla malattia dominante. 12°. *Chiavari*, 1817.

CHICAGO.

Oleson (R. B.) A clinical report on twenty-three cases of malaria. Chicago M. Recorder, 1893, v, 314–318. — **Quine** (W. E.) The malarial disorders of large cities, with especial reference to Chicago. J. Am. M. Ass., Chicago, 1895, xxiv, 737–741.

CINCINNATI.

Dunham (K.) & **Walden** (E. C.) Conclusions drawn from forty-nine cases of malaria in Cincinnati. Cincin. Lancet-Clinic, 1897, n. s., xxxix, 197–202.—**Mitchell** (E. W.) & **Brown** (M. A.) Study of twenty-eight cases of malaria. Cincin. Lancet & Clinic, 1897, xxxix, 77–88.

CHINA.

See, also, in this list, **Formosa; Hongkong.**

McCartney (J. H.) [Remittent fever at Chunking.] China. Imp. Customs. Med. Rep. 1897, Shanghai, 1898, 32–36, 3 ch. on 1 leaf. — **von Tunzelmann** (E. W.) [Malarial fever in Chefoo.] *Ibid.*, 1896, Shanghai, 1898, 3–19, 4 pl., 6 ch.

COLOMBIA.

See, also, in this list, **Magdalena.**

Tavera H. (J.) El paludismo en Casanare. Rev. méd. de Bogotá, 1898–9, xxi, 38–43.

COLORADO.

McClelland (W. F.) Miasm, or malaria; does that specific character that produces ague or intermittent fever exist, in any degree, in Colorado? Tr. Colorado M. Soc., Denver, 1879, 62–68. — **Sewall** (H.) Remittent fever in Colorado. Colorado M. J., Denver, 1896, ii, 281–284. *Also*, Reprint. — **Worthington** (R. H.) Report of a case of malarial fever, occurring in Colorado. Denver M. Times, 1884–5, iv, 303–305.

CORSICA.

CAMPINCHI (S.) *Du paludisme en Corse; essai médico-social. 8°. *Paris*, 1899.

CRIMEA.

ISKIERSKI (C.) *De febri intermittente Crimensi. 8°. *Kioviæ*, 1852.

CUBA.

See, also, in this list, **Santiago.**

Corcoran (J. P.) A case of Cuban fever. Leucocyte, Detroit, 1898–9, vi, no. 6, 5–7. — **Coronado** (T. V.) Formas anormales del paludismo en Cuba. Crón. méd.-quir. de la Habana, 1891, xvii, 280–284.—**Coronado** (T. V.) & **Mádan** (D. L.) Contribución al estudio de las formas

Fever (*Malarial, History and statistics of*), *by localities.*

CUBA—continued.

clínicas de las fiebres palúdicas más comunmente observadas en la Isla de Cuba. *Ibid.*, 1893, xix, 81; 111. *Also:* Progreso méd., Habana, 1893, v, 111; 137. *Also:* Rev. de cien. méd., Habana, 1892, vii, 299–307. *Also:* Abeja méd., Habana, 1893, ii, 2–13. — **Espada** (J.-M.) De la malignité du paludisme à Cuba. J. d'hyg., Par., 1899, xxiv, 199. *Also, transl.:* Sanitarian, N. Y., 1899, xliii, 111–113.— **Thomson** (W. H.) Cuban malarial fever. Med. Rec., N. Y., 1898, liv, 856.

CYPRUS.

Diagkouses (G.) Οἱ ὑφέσιμοι ἑλειογενεῖς πυρετοὶ ἐν Κύπρῳ. Γαληνός, Ἀθῆναι, 1884, xi, 72–76.—**Sullivan** (J.) Peculiar malarial fever of Cyprus. Proc. M. Soc. Lond., 1877–9, iv, 166–168.

DENMARK.

Goldschmidt (A.) Sur la malaria en Danemark. Cong. périod. internat. d. sc. méd. C.-r. 1884, Copenh., 1886, ii, sect. de méd., 29–33, 1 map.—**Hansen** (C. A.) Om Koldfebernes Typer og Former i Danmark. Hosp.-Tid., Kjøbenh., 1886, 3. R., iv, 25; 63.

DISTRICT OF COLUMBIA.

French (W. B.) A contribution to the study and classification of malarial fevers in the District of Columbia. Rep. Superv. Surg. Mar. Hosp. 1896–7. Wash., 1899, 756–762. *Also:* N. York M. J., 1897, lxv, 552–556. *Also*, Reprint. *Also:* Nat. M. Rev., Wash., 1897–8, vii, 161–167. *Also:* Tr. M. Soc. Dist. Columb. (1897), 1898, ii, 101–107. — **Report** of the committee on public health on malarial fever in the District of Columbia. Nat. M. Rev., Wash., 1898–9, viii, 322.

DOMINICA.

Imray (J.) Observations on the characters of endemic fever in the Island of Dominica; preceded by an account of the physical peculiarities of the island so far as they influence the formation and intensity of disease. Edinb. M. & S. J., 1848, lxx, 253–287.

DUBLIN.

FitzGibbon (H.) Dublin fever. Dublin J. M. Sc., 1900, cix, 108–111.

DUTCH EAST INDIES.

See, also, in this list, **Batavia.**

Beyfuss (G.) Tropen-Malaria und Acclimatisation: Beobachtungen in Niederländisch-Indien. Arch. f. path. Anat. [etc.], Berl., 1899, clv, 322–334. — **van der Burg** (C. L.) Malaria; malaria-aandoeningen in het algemeen. *In his:* De geneesk. in Nederl.-Indië, 8°, 's Gravenh., 1887, ii, 13–58.

EAST AFRICA.

See, also, in this list, **Mozambique.**

KOHLSTOCK (P.) Aerztlicher Ratgeber für Ostafrika und tropische Malariagegenden. 12°. *Berlin*, 1891.

STEUDEL (E.) Die perniciose Malaria in Deutsch-Ostafrika. 8°. *Leipzig*, 1894.

Koch (R.) Die Malaria in Deutsch-Ostafrika. Arb. a. d. k. Gsndhtsamte, Berl., 1898, xiv, 292–304, 1 pl.

EPERIES.

Reimann (J. A.) Historia febris biliosæ, so in Eperies meuse Aug. und Sept. grassiret. Samml. v. Nat.- u. Med.- . . . Gesch. 1720, Leipz. u. Budissin, 1722, xiv, 378–390.

ERLANGEN.

MAYR (E.) *Die Malaria in Erlangen während der letzten 30 Jahren. [Erlangen.] 8°. *Nürnberg*, [1889].

Penzoldt (F.) Die Malaria in Erlangen. Sitzungsb. d. phys.-med. Soc. zu Erlang., 1883–4, 16. Hft., 67–75.

EUROPE.

See, in this list, **Corsica; Cyprus; Denmark; Finland; France; Germany; Greece; Italy; Lausanne; London; Netherlands; Portugal; Roumania; Russia; Spain; Stockholm; Turkey.**

FERRARA.

COLLA (A.) Esposizione ragionata di osservazioni medico-pratiche intorno alla causa nella recidiva delle febbri intermittenti degli abitanti della città e territorio di Ferrara ed al metodo di cura il più opportuno per prevenirla. 8°. *Modena*, 1856.

Prati (A.) Influenza della bonifica di Codigoro sulle condizioni sanitarie del 1° circondario della provincia di Ferrara. Riv. d' ig. e san. pubb., Roma, 1891, ii, 345–366.

Fever (*Malarial, History and statistics of*), *by localities.*

FINLAND.

Rabbe (F. J.) Några anteckningar om frossan i Finland, samt botemedlen deremot. [On the quotidian ague in Finland and its treatment.] Finska läk.-sällsk.handl., Helsingfors, 1856, vi, 185-216.—**Sievers** (R.) Om frossan i Finland. [1826-88.] [On intermittent fevers in Finland.] *Ibid.*, 1891, xxxiii, 563; 647, 3 maps. *Also*, Reprint.

FLUSHING.

SUABILIÉ (L. P. J.) Praktische waarnemingen, nasporingen en aanmerkingen, betrekkelijk de verschijnselen, oorzaken, en geneeskundige behandeling van tusschenpoozende koortsen te Vlissingen. 8°. *Rotterdam*, 1829.

FORMOSA.

Ishikawa (H.) Malarial fever in Formosa. Sei-i-Kwai M. J., Tōkyō, 1899, xviii, 1; no. 8, 1.—**Kabano** (S.) [Remarks on the malarial fever of Formosa.] Gun Igaku Kwai Zasshi, Tokyo, 1897, 419-434.—**Kiuchi** (M.) & **Sakamoto** (T.) [Remarks on malaria in Formosa.] *Ibid.*, 1896, 388-392.

FRANCE.

See, also, in this list, **Chambéry; Montpellier; Narbonne; Oléron; Paris; Saint-Claude; Toulon.**

ALBERT (R.) *Recherches sur les causes de la disparition des fièvres palustres dans le Haut-Limousin. 4°. *Lyon*, 1895.

DAUVAIS (V.) *De la fièvre intermittente simple, et particulièrement de celle observée à Bitche (Moselle). 4°. *Strasbourg*, 1849.

DESMIER (L.) *De l'impaludisme dans les marais de la Basse-Vendée. 8°. *Paris*, 1897.

HAMEL (A.) *Du paludisme dans le canton d'Évrán (Cotes-du-Nord). 4°. *Paris*, 1894.

MAUDRUX (T.) *Dissertation sur les fièvres intermittentes de la Larg. 4°. *Strasbourg, an XI* (1802).

MÈGE (J.-B.) Description d'une fièvre intermittente épidémique, avec une notice topographique et des réflexions sur la nouvelle doctrine des fièvres. 8°. *Paris*, 1822.

NIVET. Rapport sur l'épidémie de fièvres intermittentes simples et pernicieuses qui a régné en 1856 et 1857, à Pérignat-ès-Allier (Puy-de-Dôme). 8°. *Clermont*, 1858.

PONÇAN (C.) *Réflexions et observations sur l'épidémie de fièvre bilieuse qui a régné à Saint-Symphorien sur Coize, en 1811. 4°. *Strasbourg*, 1812.

RIGODIN (J.-B.-F.) Des fièvres intermittentes en général, et en particulier de celles qui ravagent la partie du département de l'Indre appelée Brenne. 8°. *Poitiers*, 1854.

ROGÈS (C.) *Esquisse de l'épidémie locale des cantons de Duing et de Talloires, près la ville d'Annecy, dans le département du Mont-Blanc, et des constitutions médicales qui ont donné lieu à ces maladies. 4°. *Strasbourg, an XI* [1803].

de Besse (G.) Une épidémie de fièvre rémittente dans le Var, août et septembre 1891. Marseille méd., 1892, xxix, 217-223.—**Bonamy** (E.) Accidents paludéens et fièvres pernicieuses observés dans la Loire-Inférieure. J. de méd. de l'ouest, Nantes, 1887, 3. s., i, 165-197. *Also*, Reprint.—**Discussion** sur les étangs des Dombes. Lyon méd., 1899, xcii, 17; 51; 87; 123; 160.—**Grimaux** (E.) Endémies de fièvres paludéennes dans les villages environnant le havre de Gachère (Vendée). Ann. d'hyg., Par., 1893, 3. s., xxix, 46-52.—**Lagout.** Sur les fièvres intermittentes du centre de la France. Soc. d. sc. méd. de Gannat. C. r., Par., 1885, xxxix, 40-44.—**Lefebvre.** Rapport sur l'épidémie de fièvres intermittentes qui ont régné pendant les années 1857, 1858 et au commencement de 1859, dans plusieurs communes du canton de Cany. Dép. de la Seine-Inf. Cons. centr. d'hyg. [etc.] 1859, Rouen, 1860, 193-246.

FRIESLAND.

HARMS (J. [D.]) *Die Malaria in Ostfriesland. 8°. *Berlin*, 1888.

Fever (*Malarial, History and statistics of*), *by localities.*

GENOA.

[GANDINI (C.)] Descrizione di una malattia autunnale complicata e rara avvenuta in Genova l'anno 1770. 12°. *Lucca*, 1770.

GERMANY.

See, also, in this list, **Bavaria; Breslau; Erlangen; Schleswig-Holstein; Seehausen; Silesia; Stuttgart.**

STEIFENSAND (C. A.) Das Malaria-Siechthum in den niederrheinischen Landen. Ein Versuch in der medizinischen Geographie. 8°. *Crefeld*, 1848.

Mason (F. H.) German studies of malarial disease. Consular Rep., Wash., 1898, lviii, 593-596.

GOLD COAST.

Ormerod (E. B.) Some notes on thirty-eight cases of malarial fever. Intercolon. M. J. Australas., Melbourne, 1899, iv, 262-265.—**Prout** (W. T.) Malaria on the Gold Coast. Lancet, Lond., 1891, ii, 226-228. ———. Notes on certain meteorological conditions on the Gold Coast, and their relationship to the incidence of malarial fevers. Practitioner, Lond., 1891, xlvi, 471-480, 1 ch.

GREECE.

See, also, in this list, **Athens.**

KOTSONOPOULOS (E. M.) *Περὶ τοῦ κατὰ τὸ θέρος τοῦ* 1886 *ἐνσκήψαντος ἰκτερώδους τύφου ἐν Ναυπλίῳ.* 8°. *Ἀθήνησι*, 1888.

PAMPOUKIS (P.-S.) Étude clinique et bactériologique sur les fièvres palustres de la Grèce. Fièvres intermittentes et fièvres pernicieuses. 8°. *Paris*, 1888.

See, also, infra.

Baphas (G. C.) *Ἔκθεσις τῆς ἐπὶ τοῦ Συμβουλιδείου ἀγῶνος τοῦ* 1883 *ἐπιτροπῆς.* Γαληνός, *Ἀθῆναι*, 1883, x, 33; 49; 65.—**Caramitzas** (G.) Aperçu sur les fièvres intermittentes sévissant à Athènes. Cong. d. méd. grecs. C. r. 1882, Constant., 1883, i, 29-35.—**Grigorakis** (G.) *Περὶ ἑλειογενῶν πυρετῶν ἐν Γυθείῳ.* *Πρακτ. Συνόδου Ἑλλήνων ἰατρῶν, Ἀθήνησιν*, 1883, 166-170.—**Kardamates** (I. P.) *Τρία περιστατικὰ ἑλωδῶν πυρετῶν.* Γαληνός, *Ἀθῆναι*, 1894, xxiv, 50-55.—**Pampoukis** [P.-S.] Étude clinique sur les fièvres pernicieuses de la Grèce. J. d. conn. méd. prat., Par., 1887, liv, 329; 339; 347; 356; 362; 372. *Also, transl.* [Abstr.]: Γαληνός, *Ἀθῆναι*, 1887, xvii, 641; 657; 673; 689; 705; 721. ———. *Στατιστικαὶ καὶ κλινικαὶ πληροφορίαι ἐπὶ τῶν ἑλωδῶν πυρετῶν τῆς Ἑλλάδος.* Γαληνός, *Ἀθῆναι*, 1887, xvii, 483; 535. *Also, transl.*: J. d. conn. méd. prat., Par., 1887, liv, 211; 221; 227.

GRONINGEN.

PETERS (M. N.) *Spec. exhibens collectanea quædam medico-practici argumenti, epidemiam anni 1826 et 1827 Groningam spectantia. 8°. *Groningæ*, [1828].

HONGKONG.

Pike (W. W.) The malarial fevers of Hongkong. Tr. Hongkong M. Soc., 1889, i, 26-38.

INDIA.

See, also, in this list, **Baroda; Bengal; Bombay; Madras; Malay Archipelago; Punjab.**

Blake (F.) The fevers of Bhamo. Indian M. Gaz., Calcutta, 1890, xxv, 9-13.—**Fernandez** (L.) Nasha fever. Indian M. Rec., Calcutta, 1895, viii, 363.—**Greany** (H.) Report on the recent prevalence of malarial fever in Chudderghat and its surrounding suburbs, and on their general unhealthiness. Indian M. Gaz., Calcutta, 1887, xxii, 71-74.—**Moir** (D. M.) Malarial fevers and influenza at Fort Tregear, Lushai Hill Tracts. *Ibid.*, 1890, xxv, 353-358, 4 diag. on 2 l.—**Rogers** (L.) The relations of variations in the level of the ground-water to the incidence and seasonal distribution of malarial fevers in India. Lancet, Lond., 1898, i, 706-711.—**Ross** (R.) Report on a preliminary investigation into malaria in the Sigur Ghat, Ootacamund. Tr. South. Indian Branch Brit. M. Ass., Madras, 1897-8, vii, 143-152. *Also:* Indian Lancet, Calcutta, 1898, xii, 269-271.—**Russell** (E. G.) On certain points in connection with malarial fevers in India. Tr. Epidemiol. Soc. Lond. (1880-81), 1882, iv, 547-563.

INDIANA.

Schell (W.) Malarial diseases of the Wabash valley. Indiana M. J., Indianap., 1898-9, xvii, 213-216.

IRELAND.

See, in this list, **Dublin.**

Fever (*Malarial, History and statistics of*), *by localities.*

ISTRIA.

Schiavuzzi (B.) Ueber Malaria im Allgemeinen und insbesondere in Istrien. Internat. Cong. f. Hyg. u. Demog. Arb., Wien, 1887, vi, 36. Hft., 96-101.

ITALY.

See, also, in this list, **Bologna; Chiavari; Ferrara; Liguria; Mantua; Massa di Carrara; Messina; Naples; Rome; Sardinia; Seravezza; Sicily; Sinigaglia; Tuscany.**

GALLETTI (V.) Sui morbi palustri che affliggono gli abitanti nella borgata di S. Venerio, premesso un colpo d' occhio sulle belle varietà del golfo di Spezia. 8°. *Spezia,* 1848.

ITALY. *Ministero di agricoltura, etc. Direzione generale della statistica.* Mortalità per infezione malarica in ciascun comune del regno d' Italia nei tre anni 1890-92. Broadside. *Roma,* 1894.

MANNONI (F.) L' ozono e la malaria; contributo alla climatologia d' Italia. 8°. *Roma,* 1880.

SFORZA (C.) & GIGLIARELLI (R.) La malaria in Italia. Con speciali considerazioni sulla distribuzione di essa nelle principali guarnigioni dell' esercito. Opera onorata del primo premio al concorso Riberi. roy. 8°. *Roma,* 1885.

TOPI (D.) La malaria nelle pianure del Casone di Castagneto. Etiologia e profillassi. 8°. *Pisa,* 1896.

TORELLI (L.) Il curato di campagna e la malaria dell' Italia. Dialoghi quindici. 16°. *Roma,* 1884.

VALCARENGO (P.) De Cremonensis et Mantuanæ endemicæ Lipyriæ febris essentia, et differentia a Lipyria Aetii, dissertatiuncula epistolaris. sm. 4°. *Mediolani,* 1765.

Blessich (T.) Lo studio della malaria in Italia. Gior. internaz. d. sc. med., Napoli, 1898, n. s., xx, 1028-1032.— **Bodio** (L.) Démonstration graphique de la distribution de la malaria en Italie. Cong. internat. d'hyg. et de démog. C. r. 1894, Budapest, 1896, viii, pt. 7, 577. — **Celli** (A.) Latifondo e malaria. Boll. scient., Pavia, 1894, xvi, 109-112. ———. Società italiana per gli studî della malaria; relazione annuale (1898) . . . nella prima adunanza della società (3 dicembre 1898). Salute pubb., Perugia, 1898, xi, 353-357. ———. Investigations on malaria in Italy. Brit. M. J., Lond., 1899, i, 95; 162. — **Cogrossi** (C. F.) Lettera al Carlo Giannella intorno al male di Punta, ed alle febbri periodiche. Rac d' opusc. scient. e filol., Venezia, 1732, vii, 329-340. — **Covelli** (L.) La epidemia di febbri miasmatiche del comune di Cotronei. Gazz. med. di Torino, 1885, xxxvi, 297; 324. — **Galletti** (V.) Sui morbi palustri che affliggono gli abitanti nella borgata di San Venerio, premesso un colpo d' occhio sulle belle varietà del golfo di Spezia. Gior. d. r. Accad. med.-chir. di Torino, 1851, 2. s., xi, 178-180. — **Jannuzzi** (G.) La malaria studiata nei reduci dalla campagna pugliese. Spallanzani, Roma, 1886, 2. s., xv, 103-123. — **Luchi** (S.) Società italiana per gli studi della malaria; statuto della Società per gli studi della malaria. Pratico, Firenze, 1899-1900, v, 197. — **Monti** (A.) Sull' infezione malarica; rassegna dei lavori italiani dal 1885 al 1896. Riv. ital. di patol. gen. e anat. patol., Torino, 1896, i, 97; 130; 175; 198; 221; 248. — **Raddi** (A.) La repartizione della malaria in Italia secondo la direzione di statistica. Gior. d. Soc. fiorent. d' ig., Firenze, 1894-5, x-xi, 30-35.— **Ricchi** (T.) Criteri per valutare il danno che all' Italia reca la malaria nel rapporto economico-sociale. Gior. d. r. Soc. ital. d' ig., Milano, 1894, xvi, 142-144. — **Welsh.** Malaria and the eucalyptus in Italy. Rep. Consuls U. S. on commerce [etc.], Wash., 1884, 735-737.

JAPAN.

See, also, in this list, **Saga.**

KITASATO (S.) Tsutsuga-mushi byō gen shirabe sa hōkoku sho. [Report of investigations as to the origin of the tsutsuga-mushi disease.] 8°. [*Tokyō*], 1894.

Japanese text.

Also, in: Ztschr. d. med. Gesellsch. zu Tokyo, 1895, ix, 3. Hft., 34; 4. Hft., 23.

Furukawa (I.) [Of the recurrent fever in the prefecture of Tokushima during the year 1896.] Tokyo Iji-Shinshi, 1897, no. 982, 1; no. 984, 12. — **Ikehara** (K.) & **Watsuzi** (H.) Ueber die Ergebnisse der Blutuntersuchungen bei den Tsutsugamushi-Kranken. [Japanese text.] Ztschr. d. med. Gesellsch. zu Tokyo, 1895, ix, 20.

Fever (*Malarial, History and statistics of*), *by localities.*

JAPAN—continued.

Hft., 4-11, 1 pl.—**Kitashima** (T.) [Intermittent fever at the military provincial depots Kamito and Kogawa.] Saitake Gaku Zasshi, Tokyō, 1896-7, no. 7, 1-9.—**Nakagawa** (A.) Tsutsugamushi. Science, N. Y. & Lancaster, Pa., 1897, n. s., vi, 314.—**Sato** (Y.) & **Ando** (S.) Sinata mura ni okeru malaria biohoko tai itji. [The first report on malaria in Sinata County.] Med.- Ztg., Tokio, 1891, 367, 4-14.—**Takei** (M.) [Remarks on the malaria of the Pangko Islands.] Gun Igaku Kwai Zasshi, Tokyo, 1896, no. 73, 287-304.

KAISER WILHELMSLAND.

See, in this list, **New Guinea.**

KAMPEN.

Vermeij (A. F.) Malaria te Kampen. Nederl. mil. geneesk. Arch. [etc.], Utrecht, 1888, xii, 165-199, 1 tab.

KARS.

Larin (E. A.) Po povodu peremezhnikh likhoradok v Karsïe. [On the intermittent fevers in Kars.] Med. Sbornik, Tiflis, 1893, no. 54, 21-54.

KHOKAN.

Shishoff (A.) Opit uyasneniya etiologii malyarii v g. Krokandïe (Ferganskoï oblasti). [Attempt to explain the causes of malaria in Khokan (Fergan province).] Voyenno-med. J., St. Petersb., 1891, clxx, unoffic. pt., 3. sect., 128-149. ———. Malyariya v g. Kakandïe. [Malaria in city of Khokan (Central Asia).] *Ibid.,* clxxii, unoffic. pt., 1. sect., 3-40.

KIEL.

BECKMANN (H. D.) * Ein Beitrag zur Statistik und Therapie der Malaria in Kiel. 8°. *Kiel,* 1891.

KIEV.

Shtshastniy (A. I.) K kharakteristikïe malyarii v g. Kievïe. [Malaria in the city of Kiev.] Russk. Med., St. Petersb., 1887, xii, 416; 432.

KLAUSENBURG.

Jancsó (M.) & **Rosenberger** (M.) Kolozsvár és vidékének malariája a legutóbbi öt év (1894-8) alatt. [Malaria in Klausenburg and its environs for the last five years (1894-8).] Orvosi hetil., Budapest, 1899, xliii, 488.

LAUSANNE.

TISSOT (S. A. D.) Dissertatio de febribus biliosis; seu historia epidemiæ biliosæ Lausannensis, an. mdcclv. 8°. *Lovanii,* 1760.

———. The same. 16°. *Venetiis,* 1769.

———. The same. 12°. *Lausanne,* 1780.

In: ENCYCL. d. sc. méd. 41 v. 8°. *Paris,* 1834-46, 7. div. [v. x], 429-477.

———. Lettre à Monsieur Zimmermann, sur l'épidémie courante. 16°. *Lausanne,* 1765.

———. Seconde lettre à Monsieur Zimmermann, sur l'épidémie de 1766. 16°. *Lausanne,* 1766.

———. The same. Von der Epidemie in Lausanne im Jahre 1766. Aus dem Französischen übersetzt, und mit einer Vorrede begleitet von J. G. Zimmermann. 12°. *Zürich,* 1767.

———. The same. Lettres à Monsieur Zimmermann, sur l'épidémie courante. (1. & 2. lettres.) 12°. *Lausanne,* 1767.

LIGURIA.

See, also, in this list, **Genoa.**

OLIVERUS (T.) Nocturna contemplatio supra febrem de Maremma Liguriæ nautarum horridum flagellum. 12°. *Genuæ,* 1645.

LONDON.

Barford (J. G.) Wellington College. Lancet, Lond., 1884, i, 222-224.—**Donkin** (H. B.) On some cases of ague in London. Med. Times & Gaz., Lond., 1884, ii, 12.— **Latham** (B.) Wellington College. Lancet, Lond., 1884, i, 275.

LONG ISLAND.

Baker (J. E.) Malarial fever on Long Island; its prevalence. N. York M. J., 1885, xli, 267-273.—**Thayer** (W. H.) Malarial fever on Long Island; its ætiology. *Ibid.,* 273-276.

LOUISIANA.

[FAGET (J.-C.)] Premier mémoire de la fièvre paludéenne hémorrhagique, observée à la Nouvelle-Orléans. Second mémoire. Monographie

Fever (*Malarial, History and statistics of*), *by localities.*

LOUISIANA—continued.

sur une des variétés (la variété hématémésique) de la fièvre muqueuse grave de certains pays chauds, marécageux et humides. 8°. [*Nouvelle-Orléans*, 1864.]

Simmons (C. D.) Some observations regarding malaria as it occurs in Louisiana; also quinin as a remedial agent in the disease. Med. News, N. Y., 1896, lxix, 96-98.

MADAGASCAR.

Le Pord (E.) Note sur la fièvre paludéenne à Sainte-Marie de Madagascar. 8°. *Lyon*, 1886.

Pallier (F.) * Des fièvres palustres observées à Madagascar. 4°. *Paris*, 1886.

Catat. Notes sur l'infection paludéenne [à Madagascar]. Assoc. franç. pour l'avance. d. sc. C.-r. 1896, Par., 1897, xxv, pt. 2, 610-615.—**H.** (J.) La prophylaxie du paludisme à Madagascar. Rev. scient., Par., 1895, 4. s., iv, 431-433.—**Vincent** & **Burot.** Le paludisme à Madagascar. *Ibid.*, 1896, 4. s., vi, 75-81. *Also* [Rap. de Laveran]: Bull. Acad. de méd., Par., 1896, 3. s., xxxv, 382-388.

MADRAS.

Fever in the city of Madras; explanation as to the extraordinary increase in the deaths from. Proc. San. Com. Madras (1897), 1898, 324-329, 5 diag.—**Rama Rao** (C. B.) A short note on the types of malarial fevers found in Madras. Tr. South Indian Branch Brit. M. Ass., Madras, 1897, vii, 131-133.

MADRID.

Hernández Briz. Paludismo en Madrid. An. r. Acad. de med., Madrid, 1894, xiv, 232; 239; 243; 253; 269; 276; 283.

MAGDALENA.

Esguerra (C.) * Contribution à l'étude de la fièvre du Magdalena. 4°. *Paris*, 1889.

Rocha C. (R.) De la etiolojía de las fiebres intermitentes i remitentes perniciosas del Magdalena. Gac. méd., Bogotá, 1865-6, i, 34

MAJORCA.

See, also, in this list, **Palma.**

Alomar y Barbarin (A. I.) ¿ Por qué causa son endémicas las calenturas intermitentes en el pueblo de Muro, y se han generalizado tanto en los demás de la isla? Eco de la med., Madrid, 1848-9, i, 625; 635.

MALAY ARCHIPELAGO.

Glogner (M.) Ueber die im malaischen Archipel vorkommenden Malaria-Erreger, nebst einigen Fiebercurven. Arch. f. path. Anat. [etc.], Berl., 1899, clviii, 444-455, 2 pl.

MANILA.

Saura y Coronas (P.) De la fiebre hipertérmica perniciosa de Manila. 8°. *Madrid*, 1891.

MANTUA.

Gennesi (M.) Della febbre intermittente e della cacchessia palustre del Mantovano. 8°. *Mantova*, 1878.

MARTINIQUE.

Clarac. De la fièvre dite bilieuse inflammatoire observée à la Martinique et à la Guyane. Arch. de méd. nav., Par., 1888, xlix, 5-46.—**Saint-Vel** (O.) De la nature et du traitement des fièvres de Saint-Pierre (Martinique). Arch. de méd. nav., Par., 1871, xvi, 401-409.

MARYLAND.

See, also, in this list, **Baltimore.**

Moores (D.) * De febre remittente Mariiandica. 8°. *Edinburgi*, 1787.

Clark (J. C.) Malaria; its disappearance from the Eastern Shore. Maryland M. J., Balt., 1894-5, xxxii, 159-161.

MASSACHUSETTS.

See, also, in this list, **Boston; Brookline; Cambridge.**

Massachusetts. *State Board of Health.* [Circular letter to physicians desiring information concerning intermittent fever, with schedule of questions to be answered.] Dec., 1889. 4°. [*Boston*, 1889.]

Adams (J. F. A.) Intermittent fever in Massachusetts. Rep. Bd. Health Mass. 1880, Bost., 1881, ii, 47-108, 1 map. *Also*, Reprint.—**Adams** (Z. B.) An epidemic of malaria in eastern Massachusetts. Med. Communicat. Mass. M. Soc., Bost., 1886, xiii, No. v, 609-631. *Also:* Boston M. & S. J., 1886, cxv, 173; 197.—**Cook** (C. H.) A study of malarial fever in eastern Massachusetts. Med. Communicat. Mass. M. Soc., Bost., 1889, xvi, 529-549. *Also:* Boston M. & S. J., 1889, cxxi, 356-359. ——. Intermittent fever in Massachusetts. Rep. Bd. Health Mass. 1889, Bost., 1890, xxi, 247-284.—**Greene** (J. S.) The appearance of intermittent fever near the Neponset River. Boston M. & S. J., 1887, cxvi, 202. [Discussion], 207—**Malaria.** Rep. Bd. Health Mass. 1895-6, Bost., 1897, xxviii, 700-704.

MASSA DI CARRARA.

Branchini (C.) Osservazioni intorno alla memoria del Francesco Puccinotti, sulle cause della epidemia di Massa di Carrara nel 1842. 4°. *Modena*, 1844.

MAURITIUS.

Bonnefin (A.-A.) Quelques mots sur la fièvre de Maurice et sur les injections sous-cutanées dites hypodermiques. 8°. *Port Louis* (*Maurice*), 1844.

Anderson (D. E.) The malarial fever of Mauritius; its microbic origin and its complications. Lancet, Lond., 1890, ii, 391.—**Buchanan** (W. J.) Is the infection of Mauritius in 1866 with malaria a medical myth? J. Trop. M., Lond., 1898-9, i, 115.—**Pellereau** (E.-G.) Pathologie mauricienne; des fièvres palustres. Arch. de méd. nav., Par., 1881, xxxvi, 422-449, 1 map. *Also*, Reprint.

MAYAGUEZ.

Paludismo en Mayaguez. Verdad med.-social, Mayaguez, 1895, i, no. 11, 2; no. 12, 2; no. 13, 5.

MEKONG.

de Biran. Fièvres rémittentes observées dans le Mékong en 1893 et 1894. Arch. de méd. nav., Par., 1895, lxiv, 132-134.

MEMPHIS.

Young (G. B.) The malarial fevers of Memphis, Tenn. Rep. Superv. Surg. Mar. Hosp. 1896-7, Wash., 1899, 253-265.

MERV.

Povodu (Po) malyarii v Mervskom oazisïe. [Apropos of malaria in the oasis of Merv.] Voyenno-med. J., St. Petersb., 1898, cxcii, med.-spec. pt., 1324-1328.—**Volkoff.** O malyariynoï epidemii 1896 g. v naselenii Mervskavo uyezda i v voïskakh Mervskavo garnizona Zakaspiyskoï oblasti. [On the malarial epidemic of Merv and the local military garrison of the territory beyond the Caspian Sea during 1896.] *Ibid.*, 1897, clxxxix, med.-spec. pt., 1229-1247.

MESSINA.

Morici (G. M.) Sulle febbri periodiche de' dintorni, e della città di Messina. 2. ed. 8°. *Messina*, 1837.

Olivieri. La causa maggiore della malaria nella provincia di Messina. Corriere san. Bisettim., Milano, 1897, viii, no. 96, 5.

MEXICO.

See, also, in this list, **Mexico** (*City*); **Morelos.**

Gaviño (A.) Algunas observaciones sobre el paludismo. Gac. méd., México, 1897, xxxiv, 126-132, 2 pl.—**Mendizabal** (G.) Histoire du paludisme et ses combinaisons avec la fièvre typhoïde et le typhus dans la vallée d'Orizaba (México). Tr. Pan-Am. M. Cong. 1893, Wash., 1895, pt. 1, 270-283.—**Terrés** (J.) El paludismo en México. Gac. méd., México, 1893, xxix, 252; 281; 326; 357; 389; 413: xxx, 17; 49; 93; 135; 162; 198, 2 diag.

MEXICO (*City*).

Arguelles (A. R.) Tratado de la fiebre epidémica ó endémica, remitente pútrida, petequial y contagiosa, observada en esta capital. sm. 4°. *México*, 1811.

Semeleder (F.) Malaria in der Hauptstadt Mexiko. Arch. f. Schiffs- u. Tropen-Hyg., Leipz., 1898, ii, 263-268.

MISSOURI.

Hart (B. F.) Report of special committee on collective investigation of disease. [On malarial fever.] Tr. M. Ass. Missouri, St. Louis, 1886, 46-69.

MONTPELLIER.

Jeannel (S.) La fièvre paludéenne et la culture des vignes au bord de la mer aux environs de Montpellier. Montpel. méd., 1888, 2. s., x, 293-311, 1 ch.

Fever (*Malarial, History and statistics of*), *by localities.*

MORELOS.

RAMIREZ (M.) * Estudio sobre las fiebres intermitentes del estado de Morelos. 8°. *México*, 1873.

Gaviño (A.) Paludism in the state of Morelos, and its prophylaxis by sanitary measures. Am. Pub. Health Ass. Rep. 1896, Concord, 1897, xxii, 224-228.

MOZAMBIQUE.

VAUDEIN (A.) * De la fièvre bilieuse mélanurique observée à Mayotte. [Mozambique.] 4°. *Paris*, 1884.

NAPLES.

BLESSICH (T.) Relazione igienica sulle condizioni delle località e del personale del 2° compartimento indirizzata alla commissione incaricata degli studi sulle zone malariche. 8°. *Napoli*, 1888.

NARBONNE.

PUJATI (J. A.) De morbo Narboniano tractatus. 4°. *Feltriæ*, 1747.

NETHERLANDS.

See, also, in this list, **Amsterdam; Flushing; Friesland; Groningen; Kampen.**

DOECKS (F.) Einige Bemerkungen über die holländischen Sumpffieber als complicirte und verlarvte Wechselfieber. 12°. *Hannover*, 1827.

LANDSKROON (R.) Verslag van de afgaande voor- en najaars koortsen, en derzelver complicatie, welke in de stad Purmerende en in derzelver omtrek in Noord-Holland, gedurende den tijd van vijftien jaren, zijn waargenomen. 8°. *Amsterdam*, 1823.

MICHON-DELAFONDÉE (A.) * Considérations sur les fièvres intermittentes de la Zélande. 4°. *Strasbourg*, 1806.

RAYMOND (J.) * Diss. med. exhibens descriptionem febrium intermittentium autumnalium quotannis Mittelburgi et in vicinis Seelandiæ Bataviæ locis grassantium. 4°. *Duisburgi*, 1767.

STEIFENSAND (C. A.) Das Malaria-Siechthum in den niederrheinischen Landen. Ein Versuch in der medizinischen Geographie. 8°. *Crefeld*, 1848.

Berdenis van Berlekom (J. J.) Malaria in Zeeland. Nederl. Tijdschr. v. Geneesk., Amst., 1900, 2. R., xxxvi, d. 1, 378-382.—**Nägeli.** Ueber die holländischen Sumpffieber mit Bezug auf die Epidemie von 1826. Verhandl. d. med.-chir. Gesellsch. d. Kantons Zürich (1827), 1828, 41-80.

NEW CALEDONIA.

COROLLEUR (L.-H.-M.) * Contribution à l'étude des fièvres continues dans les pays chauds (Nouvelle-Calédonie). 4°. *Bordeaux*, 1889.

NEW ENGLAND.

See, also, in this list, **Massachusetts; New Hampshire; New Haven; Rhode Island.**

CHAPIN (C. V.) The origin and progress of the malarial fever now prevalent in New England. 8°. *Providence*, 1884.

———. The methods and practical results of treatment of the malarial diseases now prevalent in New England. 8°. *Providence*, 1886.

Griswold (R. W.) The epidemic of malarial diseases at present prevalent in southwestern New England. Rep. Bd. Health Connect. 1884-5, New Haven, 1886, viii, 169-210. *Also:* Gaillard's M. J., N. Y., 1885, xl, 147; 500.—**Hunt** (E. M.) New England malaria; from whence? Med. News, Phila., 1883, xliii, 451-457. — **Wilson** (G. H.) Epidemic intermittent fever; its annual progress in Connecticut and other parts of New England. Rep. Bd. Health Connect. 1882, Hartford, 1883, v, 203-211, 1 map. *Also*, Reprint.

NEW GUINEA.

SCHELLONG (O.) Die Malaria-Krankheiten unter speciell r Berücksichtigung tropenklimatischer Gesichtspunkte. Auf Grund von in Kaiser Wilhelms-Land (Neu-Guinea) gemachten Beobachtungen. 8°. *Berlin*, 1890.

Schellong (O.) Mittheilungen über die Malaria-Krankheiten in Kaiser Wilhelmsland. Deutsche med. Wchnschr., Leipz. u. Berl., 1887, xiii, 493; 523: 1889, xv, 719; 744.

NEW HAMPSHIRE.

Malaria. Rep. Bd. Health N. Hampshire, Concord, 1883-4, iii, 101-107.

NEW HAVEN.

Bronson (H.) History of intermittent fever in the New Haven region, with an attempt to distinguish known from unknown causes. Proc. Connect. M. Soc., Hartford, 1872, 29-80. *Also*, Reprint.

NEW YORK (*City*).

Chapin (H. D.) Paludism in children in New York. N. York M. J., 1894, lix, 744-746. *Also*, Reprint. — **Discussion** on malaria in New York. Tr. N. York Acad. M. (1891), 1892, 2. s., viii, 99-107. — **James** (W. B.) A contribution to the study of malaria in New York City. N. York M. J., 1891, liii, 490-492.—**Solley** (F. P.) & **Carter** (H. S.) The malarial fevers of New York City. Med. & Surg. Rep. Presbyterian Hosp., N. Y., 1898, iii, 89-153, 7 diag., 1 pl. — **Weber** (L.) Malaria in New York. N. Yorker med. Monatschr., 1898, x, 22-25.

NEW YORK (*State*).

See, also, in this list, **Brooklyn; Long Island; New York** (*City*).

Egerton (W. S.) & **Brooks** (G. F.) Report on malaria at Castleton, Rensselaer County. Rep. State Bd. Health N. Y., Albany, 1884, iv, 419-422, 2 plans.—**Report** on the occurrence of malarial fever at Lakeville, Washington Co., N. Y. *Ibid.*, 165-168, 2 plans.

NEW ZEALAND.

Bakewell (R. H.) Note on a case of quartan ague in New Zealand. Lancet, Lond., 1898, ii, 1548. — **Hudson** (J.) Malarial fever in New Zealand. Australas. M. Gaz., Sydney, 1897, xvi, 267-270.

NICARAGUA.

Thornton (W. F.) Malarial fevers in Nicaragua. St. Louis M. & S. J., 1888, liv, 286-288.

NUDDEA.

Ridderdale (R.) Report of the commission appointed to enquire into the causes of the epidemic fever in Nuddea. Indian M. Gaz., Calcutta, 1883, xviii, 352-359.

OLÉRON.

PRUVOST (F.) * Dissertation médicale sur les fièvres intermittentes qui règnent à l'île d'Oléron. 4°. *Strasbourg, an XII* (1803).

ONTARIO.

Cassidy (J. J.) & **Bryce** (P. H.) Report of commission appointed to report upon the malaria epidemics in Coboconk and Madoc. Rep. Prov. Bd. Health Ontario 1882, Toronto, 1883, i, 84-91, 1 plan.

OUARGLA.

Verdan. Considérations sur la fièvre intermittente à Ouargla; ses causes et ses manifestations. Arch. de méd. et pharm. mil., Par., 1885, vi, 289-319.

PALESTINE.

RÎESHETILLO (D. F.) Bolotnîya likhoradki v Palestînîe; izslîedovanîe prichin i opredîelenîe mikrōōrganizma bolotnîkh likhoradok. [Malarial fevers in Palestine; investigation of the causes and determinations of the microorganisms of malarial fevers.] 8°. [*St. Petersburg*, 1891.]

PALMA.

Escafi y Vidal (D.) La epidemia de paludismo en Palma durante el bienio de 1832 y 1833. Rev. balear de cien. méd., Palma de Mallorca, 1898, xiv, 241-244. — **Fajarnés** (E.) Epidemia de paludismo padecida en la ciudad de Palma en 1832-3. *Ibid.*, 1899, xv, 169; 193.

PANAMA.

Lehman (M. J.) Observations on Chagres fever. Rep. Superv. Surg.-Gen. Mar. Hosp., Wash., 1889, 100-103.—**Serpa** (A.) Fiebre perniciosa palúdica en Panamá. Crón. méd., Lima, 1886, iii, 163-169.

PARIS.

PÉRIER (E.) Note sur la fièvre intermittente chez les enfants à Paris. 8°. *Paris*, 1890.

Fever (*Malarial, History and statistics of*), *by localities.*

PARIS—continued.

VINCENTE (M.) Le paludisme à Paris. Pt. 1. 8°. *Paris*, [1899].

Mosny (E.) Note sur un cas de paludisme d'origine parisienne; contagion possible. Bull. et mém. Soc. méd. d. hôp. de Par., 1899, 3. s., xvi, 759–767.

PENNSYLVANIA.

See, also, in this list, **Philadelphia.**

Rush (B.) An enquiry into the cause of the increase of bilious and intermitting fevers in Pennsylvania, with hints for preventing them. Tr. Am. Phil. Soc., Phila., 1786, ii, 206–212.

PERU.

See, also, in this list, **Trujillo.**

León (A. I.) Contribución al estudio del paludismo en el Perú. Crón. méd., Lima, 1897, xiv, 254–258.

PETROVSK.

PANTYUKHOFF (I. I.) Likhoradki v g. Petrovskīe v 1893 godu. [Fevers in the city of Petrovsk in the year 1893.] 8°. *Tiflis*, 1894.

PHILADELPHIA.

Anders (J. M.) An analysis of five thousand and forty cases of malaria, with reference to the frequency of occurrence, and the influence of seasons, age, and sex upon the appearance of the disease. Univ. M. Mag., Phila., 1896–7, ix, 548–555.

PHILIPPINE ISLANDS.

See, also, in this list, **Manila.**

Santa María. Naturaleza palúdica de las fiebres perniciosas en Filipinas. Bol. de med. nav., Madrid, 1896, xix, 206–209.

POLA.

VON JILEK (A.), *Ritter.* Ueber das Verhalten des Malariafiebers in Pola. 8°. *Wien*, 1881.

Malaria (Die) in Pola und die Vorkehrungen gegen dieselbe. Oesterr. San.-Wes., Wien, 1893, v, 146; 153.

PORTO RICO.

See, in this list, **Mayaguez.**

PORTUGAL.

BARJONA (A. J.) Breve memoria das febres intermittentes em Portugal. 8°. *Coimbra*, 1862.

PUNJAB.

Bennett. A remarkable outbreak of intermittent fever [in the city of Amritsar, in the province of the Punjaub]. [Extr.] Brit. M. J., Lond., 1883, i, 569.—**Duncan** (A.) Remarks on the malarial fevers of the Peshawur Valley, and their prophylactic treatment. Lancet, Lond., 1891, ii. 710–713.—**Firth** (R. H.) An inquiry into the relation of malaria to physical causes at Meean Meer, Punjab; with an analysis of soil and water, and a résumé of meteorological observations. Army M. Dep. Rep, 1885, Lond., 1887, xxvii, 345–356, 5 diag.

QUEENSLAND.

Dyson (T. S.) Malarial fevers of tropical Queensland. Intercolon. M. Cong. Tr., Melbourne, 1889, ii, 64–66.

RÉUNION.

LEROY (J.-H.) * Aperçu historique et clinique sur l'origine et certaines complications du paludisme à la Réunion. 4°. *Bordeaux*, 1886.

MAUREAU (J.-J.-E.) * L'importation du paludisme à l'île de la Réunion. 4°. *Paris*, 1892.

RHODE ISLAND.

Clark (F. C.) Travels of intermittent fever in Rhode Island. Rep. Bd. Health Rhode Island 1886, Providence, 1887, ix, 109–132, 1 map.

RHODESIA.

Owen (A. D.) Some notes on malaria as seen in Rhodesia. Lancet, Lond., 1898, ii, 798.

RIO DE JANEIRO.

Moncorvo. Sur la malaria chez les enfants à Rio de Janeiro. Tr. Pan-Am. M. Cong. 1893, Wash., 1895, pt. 2, 1371–1376.—**Torres Homem** (J. V.) Pernicious fever, being Chapter vii of: A clinical study of the fevers of Rio de Janeiro. Transl. by G. P. Bradley. Proc. Ass. Mil. Surg. U. S., Wash., 1894, iv, 223–314. *Also*, Reprint.—**Vieira de Mello.** De impaludismo agudo no Rio de Janeiro e suas multiplices fórmas de perniciosidade, especialmente a estomatorrhagia. União med., Rio de Jan., 1885, v, 329; 349.

Fever (*Malarial, History and statistics of*), *by localities.*

ROME.

BACCELLI (G.) La malaria di Roma. roy. 8°. *Roma*, 1878.

Repr. from: Monogr. archeol. e statist. di Roma.

FOLCHI (G.) Sull' origine delle intermittenti di Roma e sua campagna. 12°. *Roma*, 1828.

Repr. from: Gior. arcad., . . . xxxix.

LASSERRE (H.) Essai sur la pyrétologie romaine. 8°. *Rome*, 1853.

MANNI (P.) Delle malattie periodiche e principalmente delle periodiche febbrili. Saggio di un esame critico istituito nel 1830 a Roma. 8°. *Parigi*, 1837.

NORTH (W.) Roman fever, the results of an enquiry during three years' residence on the spot into the origin, history, distribution, and nature of the malarial fevers of the Roman Campagna, with especial reference to their supposed connection with pathogenic organisms. 8°. *London*, 1896.

TOMMASI-CRUDELI (C.) La malaria delle Tre Fontane. fol. *Roma*, 1883.

Repr. from: Atti d. r. Accad. d. Lincei. Cl. di sc. fis., matemat. e nat., Roma, 1882–3.

Also, transl. in: Practitioner, Lond., 1885, xxxv, 74–80.

Bombaugh (C. C.) Roman fever. Maryland M. J., Balt., 1899, xli, 30.—**Canalis** (P.) Sulle febbri malariche predominanti nell' estate e nell' autunno in Roma. Risposta ai professori A. Celli ed E. Marchiafava. Arch. per le sc. med., Torino e Palermo, 1890, xiv, 333–340.—**Celli** (A.) Le febbri malariche nella provincia di Roma nel secondo semestre 1888. Bull. d. r. Accad. med. di Roma, 1888–9. x, 314–327.—**Celli** (A.) & **Marchiafava** (E.) Sulle febbri malariche predominanti nell' estate e nell' autunno in Roma. Ann. d. Ist. d' ig. sper. d. Univ. di Roma, 1890, ii, 1–36, 2 pl. *Also:* Atti d. r. Accad. med. di Roma, 1890–91, 2. s., v, 181–215, 2 pl., 1 ch. *Also:* Arch. per le sc. med., Torino e Palermo, 1890, xiv, 177–218, 2 pl. *See, also, supra*, Canalis. *Also, transl.:* Fortschr. d. Med., Berl., 1891, ix, 283–298, 1 pl. *Also* [Abstr.]: Bull. d. r. Accad. med. di Roma, 1889–90, xvi, 203–210. *Also, transl.* [Abstr.]: Berl. klin. Wchnschr., 1890, xxvii, 1010–1013. *Also*, Reprint.

——— ———. Ancora sulle febbri malariche predominanti nell' estate e nell' autunno in Roma. Arch. per le sc. med., Torino e Palermo, 1890, xiv, 449–460.—**Colin** (L.) Des fièvres intermittentes d'été observées à Rome. Union méd., Par., 1867, 3. s., iv, 3; 47; 61. *Also*, Reprint.—**Drummond** (E.) Fever at Rome. Practitioner, Lond., 1888, xli, 256–269.—**Erhardt** (W.) Ueber die in Rom vorkommenden fieberhaften Krankheiten. Deutsche med. Wchnschr., Berl., 1883, ix, 429.—**Fedeli** (G.) Roman fever. Med. & Surg. Reporter, Phila., 1887, lvii, 508–510.—**Golgi** (C.) Sulle febbri malariche estivo-autunnali di Roma. Gazz. med. di Pavia, 1893, ii, 481; 505; 529; 553. *Also, transl.:* Arch. ital. de biol., Turin, 1893–4, xx, 288–333.—*Also, transl.:* Deutsche med. Wchnschr., Leipz. u. Berl., 1894, xx, 291; 317.—**Krauss** (W.) Malarial fever in Rome in the summer and fall months. Memphis J. M. Sc., 1890–91, ii, 303.—**Marchiafava** (E.) & **Bignami** (A.) Sulle febbri malariche estivo-autunnali. Bull. d. r. Accad. med. di Roma, 1891–2, xviii, 297–463, 2 pl., 2 diag. *Also*, Reprint.—**Marchiafava** (E.) & **Celli** (A.) Sulle febbri malariche predominanti nell' estate e nell' autunno in Roma. Riforma med., Napoli, 1889, v, 1281.—**Roman** fever. Brit. M. J., Lond., 1894, i, 598; 652.—**Santori** (S.) La malaria nella provincia di Roma nel decennio 1888–1897; sua ripartizione nei comuni e suoi rapporti con la pioggia caduta. Ann. d' ig. sper., Roma, 1899, n. s., ix, 354–376, 5 diag., 1 map, 1 ch.—**Speranza** (C.) Analisi delle memorie pubblicate dal Signor Bailly sulle febbri periodiche di Roma. Rac. di op. med. mod. ital., Bologna, 1829, viii, 371–406.—**Tacchini** (P.) Le febbri malariche e le meteore nella provincia di Roma. Ann. univ. di med. e chir., Milano, 1884, cclxix, 202–237.—**Torelli** (P.) Riflessioni teorico-pratiche intorno ad una malattia miasmatica riportata dalle paludi romane. Raccoglitore med. di Fano, 1853, viii, 161–176.—**Wendt** (E. C.) The new Rome and the question of Roman fever. Med. Rec., N.Y., 1892, xlii, 233–238. *Also*, Reprint.

ROUMANIA.

Possa (S.) Manifestaţiunĭ clinice ale paludismuluĭ in România. Spitalul, Bucurescĭ, 1893, xiii, 113–123.

RUSSIA.

See, in this list, **Ashur Ade; Astrakhan; Batoom; Caucasus; Crimea; Finland; Kars;**

Fever (*Malarial, History and statistics of*), *by localities.*

RUSSIA—continued.

Khokan; Kiev; Merv; Petrovsk; Saratov; Sookhoom Kaleh; Tomsk; Tula; Turkestan; Vernoye; Warsaw.

SAGA.

Horiuchi. A strange disease in the prefecture of Saga. Sei-i-Kwai M. J., Tôkyô, 1889, viii, 235-242.

SAINT-CLAUDE.

PROST (J.-N.) *Dissertation sur les fièvres gastro-bilieuses ou méningo-gastriques, qui régnèrent à Saint-Claude, département du Jura, pendant le cours de l'hiver et du printemps de l'an XIII. 4°. *Strasbourg, an XIV* [1805].

SANTIAGO.

Fabricius (F. W.) Some observations on malarial disease in the province of Santiago de Cuba. N. York M. J., 1899, lxix, 521-525.—**Murphy** (F. E.) Santiago malaria; report of a case. Kansas City M. Rec., 1898, xv, 403.

SARATOV.

Krotkoff (M. I.) Kharakternîya osobennosti v proyavleniyakh i techenii peremezhayushtsheïsya likhoradki 1892 goda v g. Saratovïe. [Characteristic peculiarities in the manifestations and course of intermittent fever in Saratov during 1892.] Saratov. san. obzor., 1893, iii, 879-884. *Also:* Protok. i trudi fiz.-med. Obsh. v Saratove (1893-4), 1895, pt. 2, 74-82.

SARDINIA.

SACHERO (C. G.) Dell' intemperie di Sardegna e delle febbri periodiche perniciose. 12°. *Torino*, 1833.

SAVANNAH.

DANIELL (W. C.) Observations upon the autumnal fevers of Savannah. 8°. *Savannah*, 1826.

Corson (E. R.) The clinical types of malaria as seen in Savannah. Georgia J. M. & S., Savannah, 1898, ii, 163-174.

SCHLESWIG-HOLSTEIN.

See, also, in this list, **Kiel.**

Goedicke. Malariaformen im östlichen Holstein; eine topographisch-pathologische Studie. Deutsche mil.-ärztl. Ztschr., Berl., 1884, xiii, 113-137, 1 map, 1 diag.

SEEHAUSEN.

Siegesbeck (J. G.) De febribus intermittentibus catarrhalibus, per menses æstivos an. 1720 Seehusii epidemice se exserentibus, relatio medica. Samml. v. Nat.- u. Med.- . . . Gesch. 1720, Leipz. u. Budissin, 1722, xiii, 268-274.

SENEGAL.

Clarac. Notes sur le paludisme observé à Dakar (Sénégal). Ann. d'hyg. et de méd. colon., Par., 1898, i, 9-114.—**Marchoux** (E.) Le paludisme au Sénégal. Ann. de l'Inst. Pasteur, Par., 1897, xi, 640-662, 1 pl. *Also:* Arch. de méd. nav., Par., 1897, lxviii, 288-308. *Also* [Abstr.]: Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1897, 10. s., iv, 752-754. *Also* [Abstr.]: Méd. mod., Par., 1897, viii, 460.

SERAVEZZA.

CALDERAI (D.) La malaria. Relazione al sindaco di Seravezza. 8°. *Seravezza*, 1895.

SICILY.

Boyle (A.) Some remarks on the fevers of Sicily; with an account of the autumnal or bilious remittent fever of that island, as it appears among the British troops. Edinb. M. & S. J., 1812, viii, 174-192.

SIERRA LEONE.

WILSON (E. M.) Notes on malaria in connection with meteorological conditions at Sierra Leone. 2. ed. 8°. *London*, 1898.

Malaria (The) expedition to Sierra Leone. Brit. M. J., Lond., 1899, ii, 675; 746.—**Malaria** (The) expedition to the west coast of Africa. Lancet, Lond., 1899, ii, 743; 806.—**Thin** (G.) Pernicious malarial fevers of Sierra Leone. Brit. M. J., Lond., 1897, ii, 1262. *Also* [Abstr.]: Proc. Roy. M. & Chir. Soc. Lond., 1897-8, 3. s., x, 4-9.—**Wilson** (E. M.) Notes on malaria in connection with meteorological conditions at Sierra Leone. Indian Lancet, Calcutta, 1898, xii, 94; 142.

Fever (*Malarial, History and statistics of*), *by localities.*

SINIGAGLIA.

Spadoni (G.) Sopra una circoscritta endemia di malari. Ann. d' ig. sper., Roma, 1897, n. s., vii, 1-6, 1 pl.

SOOKHOOM KALEH.

Osherovski (L. I.) Peremezhayushtshiyasya likhoradki v Sukhumïe. [Intermittent fevers in Sookhoom.] Voyenno-med. J., St. Petersb., 1890, clxviii, unoffi. pt., 1. sect., 43-74. ———. Zhelchnaya, poslablyayushtshaya bolotnaya likhoradka v Sukhumïe; febris remittens perniciosa icterica s. biliosa. [. . . in Sookhoom.] *Ibid.*, 1891, clxxii, unoffic. pt., 1. sect., 389-419.

SOUTH AFRICA.

See, also, in this list, **Rhodesia; Transvaal.**

Leicester (M. E.) A form of remittent-fever prevalent in the high districts of South Africa. South African M. J., Cape Town, 1895-6, iii, 296-299.

SOUTH AMERICA.

See, in this list, **Argentine Republic; Brazil; British Guiana; Caracas; Colombia; Peru.**

SPAIN.

See, also, in this list, **Madrid; Majorca.**

MONNOT (E.-M.-V.) *Dissertation sur la fièvre bilieuse et histoire d'une épidémie de cette nature. 4°. *Strasbourg*, 1813.

Salceo (V.) El paludismo en España. Rev. Soc. españ. de hig., Madrid, 1883-4, i, 52-57.

STOCKHOLM.

Heyman (E.) Om frossans lokala utbredning i Stockholm under åren 1883 og 1884. [On ague's local prevalence in Stockholm in the years 1883 and 1884.] Svens. Läk.-Sällsk. n. Handl., Stockholm, 1885, 137-140.

STUTTGART.

CONSBRUCH (G. F.) *Diss. sistens historiam febris mucosi-biliosæ annis 1783 et 1784 Stuttgardiæ grassatæ. 4°. *Stuttgardiæ*, 1840.

TENNESSEE.

See, also, in this list, **Memphis.**

Shapard (J. C.) A few remarks on the fevers of middle Tennessee and their treatment. Nashville J. M. & S., 1890, n. s., xlvi, 401-408. *Also:* Weekly M. Rev., St. Louis, 1890, xxii, 405-408.

TEXAS.

Paschall (D. A.) The Mesquite epidemic. Texas Cour.-Rec. Med., Dallas, 1891-2, ix, 6-9.—**Taylor** (B. D.) Clinical history and treatment of malarial continued fever, especially as observed in Texas, and its differentiation from enteric fever. Tr. ix. Internat. M. Cong., Wash., 1887, iv, 541-547.

TOMSK.

Vvedenski (N. E.) Malyariya v Tomskïe po dannim hospitalnoï terapevticheskoï kliniki. [Malaria in Tomsk from data of the hospital therapeutic clinic.] Izvïest. Imp. Tomsk. Univ., 1898, xiv, no. 7, 1-9.

TONQUIN.

Blanc (H.) Essai sur les formes bilieuses du paludisme au Tonkin. Arch. de méd. et pharm. mil., Par., 1889, xiii, 1; 101.—**Boinet** (É.) De la fièvre rémittente bilieuse au Tonkin. Assoc. franç. pour l'avance. d. sc. C.-r. 1891, Par., 1892, xx, pt. 2 776-781.—**Breaudat** (L.) Contribution à l'étude bactériologique de la fièvre bilieuse hématurique au Tonkin. Arch. de méd. nav., Par., 1896, lxv, 457-463.

TOULON.

Joyeuse. Relation d'une épidémie. [Toulon.] J. de méd., chir., pharm. [etc.], Par., 1762, xvi, 175-182.

TRANSVAAL.

Boyd (J.) A clinical case of Transvaal malaria. Glasgow M. J., 1899, li, 102-108.—**Haw** (W. H.) An analysis of 449 cases of malarial fever admitted to the Barberton Hospital during a period of five years (1893-97). South African M. J., Cape Town, 1899, vii, 56-58. *Also:* J. Trop. M., Lond., 1899-1900, ii, 82.

TRINIDAD.

ANDERSON (T.) A probationary essay on tropical fever as observed in the island of Trinidad during uninterrupted practice there, from the year 1816 up to 1838. 8°. *Edinburgh*, 1839.

TRUJILLO.

Ulloa (J. C.) La epidemia de Trujillo. Crón. méd., Lima, 1889, vi0, 73-8.

Fever (*Malarial, History and statistics of*), *by localities.*

TUCUMAN.

Valdez (J. B.) Formas larvadas del paludismo en Tucumán. An. d. Círc. méd. argent., Buenos Aires, 1891, xiv, 244-248. ———. Formas remitentes del paludismo en Tucumán. *Ibid.*, 1892, xv, 389-401. ———. Intermitentes larvadas del paludismo en Tucumán. *Ibid.*, 1892, xv, 9-14. ———. Ligeros apuntes sobre la caquexia palustre en Tucumán. *Ibid.*, 1894, xvii, 59-64.

TULA.

Strzhelbitski (I. K.) K voprosu o peremezhnoĭ likhoradkĭe v Tulskom uyezdĭe. [On intermittent fever in the county of Tula.] Vrach, St. Petersb., 1897, xviii, 369-372.

TUNIS.

MESTRE (J.-F.-G.) Notes et observations sur les causes de l'épidémie qui a sévi contre les habitants de Tunis pendant l'été de 1863. Quel est le traitement que l'on doit opposer à ce genre de maladie? Notice sur les avantages et les inconvénients de la Tunisie. 8°. *Bone*, 1864.

Duponchel (P.) L'endémie palustre à Mateur (Tunisie). Arch. de méd. et pharm. mil., Par., 1884, iv, 49-54.

TURKESTAN.

Mrochkovski (F. I.) K kazuistikĭe malyariynĭkh likhoradok Turkestanskavo kraya. [Malarial fever in Turkestan.] Voyenno-med. J., St. Petersb., 1894, clxxx, unoffic. pt., 1. sect., 264-279, 2 diag.

TURKEY.

Macridy *pacha* (C.) Des formes pernicieuses et anormales des fièvres intermittentes paludéennes observées dans différentes villes de la Turquie. Gaz. d. hôp. de l'empire ottoman, Constant., 1889-90, iii, no. 44, 5; no. 45, 3

TUSCANY.

Terni (C.) Le febbri miasmatiche della Maremma toscana. Boll. Soc. med. pisana, 1894, i, 31-35. *Also:* Gazz. d. osp., Milano, 1895, xvi, 3-5.

UNITED STATES.

See, also, in this list, **Alabama; California; Chicago; Cincinnati; Colorado; District of Columbia; Indiana; Louisiana; Maryland; Massachusetts; Missouri; New England; New Hampshire; New Haven; New York** (*State*); **Pennsylvania; Rhode Island; Savannah; Tennessee; Texas; Virginia.**

Brown (B.) The autumnal fevers of the southern Atlantic States, and their treatment. J. Am. M. Ass., Chicago, 1896, xxvii, 1319-1325. *Also:* Charlotte [N. C.] M. J., 1897, x, 17-27. *Also:* Virginia M. Semi-Month., Richmond, 1896-7, i, 493-502.—**Draughon** (R. I.) The congestive malarial fever of the Southern States. Am. Med.-Surg. Bull., N. Y., 1894, vii, 974-977.—**Perry** (J. C.) Some observations on the occurrence of malarial fevers on the Pacific Coast, with remarks on the general diagnosis of the disease. N. York M. J., 1898, lxviii, 807-814 *Also*, Reprint.—**Richmond** (N.) Is there a Northern remittent (non-malarial) fever? Med. Rec., N. Y., 1894, lxvi, 40.—**Roskoten** (O. J.) The decline of malarial fever. Peoria M. J., 1896, i, 133-138.

VERNOYE.

Romanoff (F. I.) K voprosu o malyariynĭkh zabolĭevaniyakh v g. Vernom. [On the malarial diseases of Vernoye.] Protok. Omsk. med. Obsh., 1886-7, iv, 221-245.

VIRGINIA.

Malarious fevers and complications; history of an epidemic of fifteen months' duration in Hanover Co., Va., 1871-72; by a Hanover doctor. South. Clinic, Richmond, 1885, viii, 33-46.

WARSAW.

Rosé (K.) O szczególnej postaci malaryi spostrzeganej w r. 1833 w Warszawie. [On the particular form of malaria observed in the year 1883 in Warsaw.] Medycyna, Warszawa, 1885, xiii, 1-5.

WEST AFRICA.

See, also, in this list, **Angola; Ashanti; Cameroons; Gold Coast; Senegal; Sierra Leone.**

CROSSE (W. H.) Notes on the malarial fevers met with on the river Niger (West Africa). 8°. *London*, 1892.

Ayres Kopke. Contribuição para o estudo etiologico do impaludismo na costa occidental de Africa. Arch. de med., Lisb., 1897-8, i, 97-121, 1 pl.—**Crofts** (R.) On the malarial fevers of the West Coast of Africa. Army M. Dep. Rep. 1896, Lond., 1897, xxxviii, 456-462.—**Hughes** (M. L.) Group of cases of malarial fever from West Africa, including a case of blackwater fever. J. Trop. M., Lond., 1898-9, i, 292.—**Maclaud.** Un cas de fièvre bilieuse hématurique observé à Conakry (Guinée Française). Arch. de méd. nav., Par., 1895, lxiii, 338-341.—**Montero** (O.) Beiträge zur Prophylaxe und Therapie der Malaria in West-Aequatorialafrika. Aerztl. Centr.-Anz., Wien, 1896, viii, 33; 49.—**Prout** (W. T.) A case of West African fever. Lancet, Lond., 1893, ii, 431.—**Ritchie** (J.) The fevers of West Africa; their nature, treatment, and prevention. Glasgow M. J., 1899, li, 328-341.—**Roth** (F. N.) Malarial fever among white men in Warri, West Africa. Lancet, Lond., 1895, i, 1304-1306.

WEST INDIES.

See, also, in this list, **Cuba; Dominica; Martinique; Mayaguez; Trinidad.**

LINDESAY (J.) * De febre remittente Indiæ occidentalis. 8°. *Edinburgi*, 1805.

TISSOT (J.) * De la fièvre récurrente malarienne observée aux Antilles. 4°. *Paris*, 1884.

Fever (*Malarial, Immunity from*).

Celli (A.) Sull' immunità dall' infezione malarica. Ann. d' ig. sper., Roma, 1899, n. s., ix, 294-316. *Also, transl.:* Centralbl. f. Bakteriol. [etc.], 1. Abt., Jena, 1900, xxvii, 107-110.—**Malaria** and immunity. Indian M. Gaz., Calcutta, 1897, xxxii, 141.—**Smith** (F.) Malaria; immunity; absence of negro immunity; variety; as illustrated by the incidence of the disease on various races in Sierra Leone. Brit. M. J., Lond., 1898, ii, 1807. *Also:* Indian Lancet, Calcutta, 1899, xiii, 53.

Fever (*Malarial, Kidneys in*).

See **Fever** (*Malarial, Complications, etc., of, Visceral*).

Fever (*Malarial, Liver in*).

See **Fever** (*Malarial, Complications, etc., of, Visceral*).

Fever (*Malarial, Masked and anomalous*).

See, also, **Fever** (*Malarial, Pernicious*); **Fever** (*Malarial*) *in children.*

CRAANEN (D.) * De genuino febrium intermittentium larvatarum charactere, illarumque peculiari indole. 8°. *Lugd. Bat.*, 1806.

TARTENSON (A.) Traité clinique des fièvres larvées (fièvres de marais). Origine; nature; fréquence; danger. Éléments de diagnostic. Indications thérapeutiques. Précédé d'une préface de Georges Banal. 8°. *Paris*, 1887.

Abrazhanoff (A. A.) Nĭeskolko nablyudeniy nad skrĭtimi formami malyarii (febris intermittens larvata). [On masked forms of malaria.] Russk. Med., St. Petersb., 1895, xx, 162-164.—**Ágós** (F.) Caso raro de paludismo. Clín. navarra, Pamplona, 1888, v, 4.—**Baas.** Periodisches Blausehen als einzige Erscheinung eines larvirten Wechselfiebers. Klin. Monatsbl. f. Augenh., Stuttg., 1885, xxiii, 240-242.—**Baillet** (L.) Fiebre intermitente singular. Med. cient., México, 1888, i, 257.—**Bañeres** (J.) Intermitente larvada en forma de epistaxis. Unión méd., Lérida, 1895-6, i, 330.—**Bertazzoli** (C.) Di un caso di iperemia cerebrale passiva come espressione di una forma larvata malarica. Gazz. d. osp., Milano, 1897, xviii, 1095.—**Besnier** (J.) Accidents cérébraux et accès pernicieux sporadiques (accès pernicieux masqués). Bull. Soc. de méd. de Par. (1884), 1885, xix, 129-151.—**Bignami** (A.) Sulle febbri intermittenti maliche a lunghi intervalli. Riforma med., Napoli, 1891, vii, pt. 3, 169-171. *Also:* Bull. d. Soc. Lancisiana d. osp. di Roma (1891), 1892, xi, 211-216.—**Cardoso Fonte.** Impaludismo larvado; paraplegia completa. Brazil-med., Rio de Jan., 1889-90, iv, 380-382.—**Carralero** (L.) Un caso notable de intermitente anómala. Arch. de med. y cirug. de l. niños, Madrid, 1887, iii, 49-52.—**Casilli** (A.) Di una rara forma di febbre palustre larvata. Incurabili, Napoli, 1899, xiv, 231-236.—**Coronado** (T. V.) Remitentes palúdicas de larga duración. An. r. Acad. de cien. méd. . . . de la Habana, 1894-5, xxxi, 62; 135.—**Cubells Blasco** (A.) Dos casos raros de paludismo larvado. Rev. de med., cirug. y farm., Barcel., 1899, xiii, 531-534.—**Davenport** (C. J.) On malarial fever; irregular forms. China M. Miss. J., Shanghai, 1894, viii, 167-170.—**Doussin** (A.) Un cas de fièvre paludéenne larvée. Poitou méd., Poitiers, 1888, 250-253.—**Dreschfeld** (J.) On a peculiar form of idiopathic intermittent fever of pyæmic character. Med. Chron., Manchester, 1894, n. s., i, 4-11.—**Fedeli** (G.) Un raro tipo di febbre malarica quattordecimana e quindicimana.

Fever (*Malarial, Masked and anomalous*).

Bull. d. r. Accad. med. di Roma, 1890-91, xvii, 277-282. *Also, transl.:* Tr. Coll. Phys. Phila., 1892, 3. s., xiv, 1-5.—**Firsoff** (A.) Dva sluchaya Kavkazskoĭ malariæ larvatæ. [Two cases of Caucasian . . .] Ejened. jour. "Prakt. med.", St. Petersb., 1897, iv, 505-507.—**Garcia Pons** (J.) Un caso de fiebre perniciosa larvada. Rev. balear de cien. méd., Palma de Mallorca, 1899, xv, 77-79.—**Gerenshtein** (S. S.) K kazuĭstikĭe maskirovannikh bolotnikh likhoradok (febr. intermitt. larvatæ); malyariyniye psikhozi. [Masked malarial fevers; malarial psychoses.] Ejened. jour. "Prakt. med.", St. Petersb., 1898, v, 885-891.—**Giampietro** (V.) Due casi di febbre perniciosa larvata. Riv. clin. e terap., Napoli, 1886, viii, 234-236.—**Golgi** (C.) Sulle febbri intermittenti malariche a lunghi intervalli; criterii fondamentali di raggruppamento delle febbri malariche. Arch. per le sc. med., Torino e Palermo, 1890, xiv, 294-313. *Also, transl.:* Arch. ital. de biol., Turin, 1890, xiv, 113-132. *Also, transl.:* Beitr. z. path. Anat. u. z. allg. Path., Jena, 1890, vii, 649-667.—**Gonzalez Alvarez** (B.) Intermitentes larvadas. Rev. de enferm. de niños, Madrid, 1883, i, 337-340.—**Gonzalez Perez** (A.) Diagnóstico de la fiebre intermitente larvada de forma pleurítica. Rev. de cien. méd., Habana, 1887, no. 14, 3.—**Granizo** (E.) La fiebre, la periodicidad y la esplenalgia como elementos de diagnóstico de algunas formas insidiosas del paludismo larvado. Gac. méd. de Granada, 1888, vii, 233-237.—**Hærén** (M.) Larverad malaria. Eira, Stockholm, 1894, xviii, 218; 269; 305; 333.—**Henry** (W. G.) An unusual case of malarial fever. Am. Lancet, Detroit, 1886, n. s., x, 249.—**Holt** (L. E.) Some of the irregular manifestations of malaria. Med. Rec., N. Y., 1885, xxvii, 591-593.—**Humphreys** (B. F.) Irregular forms of malarial fever. Texas Cour.-Rec. Med., Dallas, 1891-2, ix, 61-66.—**Iglesias y Díaz** (M.) Fiebre intermitente de tipo irregular y de cuadro sintomatológico análogo al de las fiebres atípicas. Med. práct., Madrid, 1888-9, i, 353-355. *Also:* An. r. Acad. de med., Madrid, 1889, ix, 73-77.—**von Krafft-Ebing** (R.) Zur "Intermittens larvata". Wien. med. Presse, 1892, xxxiii, 1-4. *Also, in his:* Arb. a. d. Gesammtgeb. d. Psychiat. u. Neuropath., Leipz., 1897, 1. Hft., 159-165.—**Kundryutskoff** (A.) Sluchaĭ bolotnoĭ pnevmonii i nieskolko nablyudeniy nad maskirovannimi formami malyarii. [Malarial pneumonia, and some remarks on masked forms of malaria.] Voyenno-med. J., St. Petersb., 1895, clxxxiv, 1. sect., 113-121.—**Ladigin** (M.) K kazuĭstikĭe skritikh form malyarii. [On masked forms of malaria.] Dnevnik Obsh. vrach. pri imp. Kazan. univ., 1898, 69-71.—**Laveran** (A.) Des fièvres palustres larvées. Rev. gén. de clin. et de thérap., Par., 1897, xi, 481-484.—**Ledesma Casado** (F.) Paludismo larvado; complicaciones cardio-pulmonares; edema renal consecutivo; curación. Rev. de med. y cirug. práct., Madrid, 1893, xxxiii, 14-21. *Also:* Independ. méd., Barcel., 1892-3, xxiv, 463-466.—**Liszt** (N.) Irreguláris malária-alakok. [Irregular forms of malaria.] Gyógyászat, Budapest, 1893, xxxv, 472; 484; 498. *Also, transl.:* Internat. klin. Rundschau, Wien, 1894, viii, 1726; 1803. *Also, transl.* [Abstr.]: Pest. med.-chir. Presse, Budapest, 1893, xxix, 1233-1236.—**Lozinski** (A. A.) K voprosu o skritikh formakh bolotnoĭ likhoradki. [On the concealed forms of malarial fever.] Vrach, St. Petersb., 1896, xvii, 655-658.—**Luriy** (V.) Sluchaĭ malariæ larvatæ. Ejened. jour. "Prakt. med.", St. Petersb., 1898, v, 725-727.—**Maenza.** Una forma rara de intermitente larvada (gastrorragía). Rev. de enferm. de niños, Madrid, 1883, i, 83.—**Magginas** (S.) Σπανία περίπτωσις διαλείποντος πυρετοῦ. Γαλήνος, Ἀθῆναι, 1887, xvii, 433-435.—**Malherbe.** Fièvres larvées et pernicieuses. Gaz. méd. de Nantes, 1882-3, i, 125.—**Marx** (H. W.) Bijdrage tot de casuistiek der malaria larvata. Med. Weekbl., Amst., 1897-8, iv, 335.—**Mercier** (L.) Un cas de fièvre intermittente larvée à forme paralytique. Rev. méd. de la Suisse Rom., Genève, 1895, xv, 39-42.—**Minohara** (A.) [Cramp of abdominal muscles in malaria larvata.] Kyo-rin-no Shiori, Tokyo, 1898, x, no. 2, 5-9. *Also:* Chiugai Iji Shinpo, Tokio, 1898, xix, no. 430, 12-16.—**Mitchell** (N.) Masked malaria. Florida M. & S. J., Jacksonville, 1885, i, 15-24.—**Montesano** (G.) Sopra un caso di febbri malariche a lunghi intervalli. Bull. d. Soc. Lancisiana d. osp. di Roma, 1892, xii, 53-60.—**Pampoukis** (P.-S.) Étude spéciale sur quelques formes de l'impaludisme. J. d. conn. méd. prat., Par., 1888, iv, 108; 134; 142; 150; 166; 171; 180.—**Piazza-Martini** (V.) Su d' una nuova forma larvata di malaria. Lavori d. Cong. di med. int. 1898, Roma, 1899, ix, 200.—**Porro** (A.) Infección palúdea; fiebre remitente de larga duración. Crón. méd.-quir. de la Habana, 1894, xx, 562-569.—**Rabassa** (A.) Algunas observaciones de paludismo anómalo. Rev. balear de cien. méd., Palma de Mallorca, 1899, xvii, 421-427.—**Schellong** (O.) Zwei Fälle seltener Malariaformen. Deutsche med. Wchnschr., Leipz. u. Berl., 1890, xvi, 89.—**Shtein** (M. A.) K kazuĭstikĭe sudorozhnoĭ formi skritoĭ malyarii. [Convulsive form of masked malaria.] Ejened. jour. "Prakt. med.", St. Petersb., 1899, vi, 101-105.—**Smith** (A. H.) Unusual

Fever (*Malarial, Masked and anomalous*).

manifestations of malaria. Med. Rec., N. Y., 1885, xxvii, 589-591.—**Terni** (C.) & **Giardina** (G.) Sulle febbri irregolari da malaria. Riv. d' ig. e san. pubb., Roma, 1890-91, i, 81-87. *Also, transl.:* Arch. ital. de biol., Turin, 1890, xiv, 157-159.—**Tomás** (V.) Fiebre continua palúdica. Crón. méd.-quir. de la Habana, 1890, xvi, 143-149.—**Triantafillides** (T. P.) Maskirovannaya malyaria na Kavkazie; malyariynaya astma. [Masked malaria in the Caucasus; malarial asthma.] Yuzhno-russk. med. gaz., Odessa, 1894, iii, 511; 521; 536; 682. ———. Maskirovannaya malyaria na Kavkazie; malyariyniy kashel i bronkhit. [Masked malaria in the Caucasus; malarial cough and bronchitis.] *Ibid.*, 691; 707.—**Vermel** (S. B.) Nieskolko sluchayev maskirovannoĭ bolotnoĭ likhoradki. [Several cases of masked malarial fever.] Trudi Obsh. dietsk. vrach. 1895-6, Mosk., 1897, iv, 56-63.—**Viñas y Cusí** (F.) Fiebre intermitente palúdica, accidentalmente anómala. Gac. san. de Barcel., 1888-9, i, 325; 361.—**Vincenzi** (L.) Sulle febbri malariche a lunghi intervalli. Bull. d. r. Accad. med. di Roma, 1891-2, xviii, 631-635. *Also:* Spallanzani, Roma, 1892, 2. s., xxi, 247-251. ———. Sulle febbri malariche a lunghi intervalli. Arch. per le sc. med., Torino, 1895, xix, 263-289, 2 pl.—**Wojnicz** (A.) Dwie postacie zimnicy skrytej. [Two cases of masked intermittent fever.] Czasopismo lek., Łódź, 1899, i, 186.—**Zagorski** (V. B.) Riedkiy sluchaĭ febris intermittentis larvatæ. [Rare case of . . .] Russk. Med., St. Petersb., 1891, xvi, 395-397.

Fever (*Malarial, Mixed infection in*).

See, also, **Fever** (*Typhomalarial*).

Agramonte (A.) Paludismo y fiebre amarilla; seis casos clínicos de doble infección. Progreso med., Habana, 1899, ix, 122-126, 1 ch.—**Braslavski** (P.) & **Lurye** (O.) K kazuĭstikĭe smieshanniĭkh zarazheniy; sluchaĭ odnovremennavo zabolievaniya bolotnoĭ likhoradki i vozvratnim tifom. [Mixed infection; simultaneous occurrence of malaria and relapsing fever in one case.] Med. Obozr., Mosk., 1898, l, 525-528.—**Bukhshtab** (L. B.) Sluchaĭ malyarii oslozhnivsheĭsya vozvratnim tifom. [Case of malaria complicated by relapsing fever.] Dnevnik syezda Obsh. russk. vrach. v pamyat Pirogova, Kiev, 1896, vi, no. 6, suppl., 15-17.—**Fanuele** (R.) Il miasma palustre in complicanza di altre infezioni. Gior. internaz. d. sc. med., Napoli, 1889, n. s., xi, 513-515.—**Leone** (E.) Osservazione di febbre periodica morbillosa. Gior. d. r. Accad. med.-chir. di Torino, 1850, 2. s., ix, 269-273.—**Lævel.** Fièvre pernicieuse à forme convulsive avec tuberculose pulmonaire. Bull. Soc. d'anat. et physiol. . . . de Bordeaux, 1893, xiv, 62-67.—**McMullan** (O.) Continued fevers in malarial districts. Med. Rec., N. Y., 1890, xxxviii, 259-262.—**Mádan** (D.) Asociación del paludismo y de la fiebre amarilla. Crón. méd.-quir. de la Habana, 1896, xxii, 153-155.—**Olivares** (J.) Fiebre amarilla y paludismo; caso clínico. *Ibid.*, 155-159.

Fever (*Malarial, Parasites of*).

See, also, **Fever** (*Malarial, Diagnosis, etc., of*); **Fever** (*Malarial, Diagnosis, etc., of, Microscopic*); **Fever** (*Malarial, Transmission of*) *by mosquitoes*; **Fever** (*Typhomalarial*).

BONEBAKKER (A.) * Het "Plasmodium malariæ". 8°. *Amsterdam*, 1891.

CATTANEO (A.) & MONTI (A.) I parassiti della malaria e le alterazioni degenerative dei globuli rossi. Diagnosi differenziale. 8°. *Pavia*, [1888].
Repr. from: Atti Cong. d. Ass. med. ital. 1887, Pavia, 1888, i.

DOMINICI (S.-A.) Contribución al estudio del hematozoario de Laveran en Venezuela. 16°. *Caracas*, 1896.

GOTYE (A.) O parasitĭe Laveran'a po nablyudeniyam nad Kavkazskoĭ malariyeĭ. [On Laveran's parasite from observations made upon malaria on the Caucasus.] 8°. *Moskva*, 1896.

KHENTSINSKI (C. I.) * K ucheniyu o mikroorganizmakh malyarii. [Microorganism of malaria.] [St. Petersburg.] 8°. *Odessa*, 1889.
Also, transl. [Abstr.] *in:* Centralbl. f. Bakteriol. u. Parasitenk., Jena, 1888, iii, 457-460.

KUBASOFF (P. I.) O gribkakh paludizma (bakteriologicheskiya i klinicheskiya islĭedovaniya). 8°. *S.-Peterburg*, 1886.

———. The same. Ueber die Pilze des Paludismus (bakteriologische und klinische Untersuchungen). 8°. *Berlin*, 1898.

Fever (*Malarial, Parasites of*).

LAVERAN (A.) Traité des fièvres palustres, avec la description des microbes du paludisme. 8°. *Paris*, 1884.

———. Du paludisme et de son hématozoaire. 8°. *Paris*, 1891.

———. The same. Paludism. Transl. by J. W. Martin. 8°. *London*, 1893.

———. Du paludisme. 12°. *Paris*, [1892].

———. Traité du paludisme. 8°. *Paris*, 1898.

MANNABERG (J.) Die Malaria-Parasiten auf Grund fremder und eigener Beobachtungen dargestellt. roy. 8°. *Wien*, 1893.

———. The same. The malarial parasites. A description based upon observations made by the author and other observers. Transl. from the German by R. W. Felkin. 8°. *London*, 1894.

MARCHIAFAVA (E.) & CELLI (A.) Sulle alterazioni dei globuli rossi nella infezione da malaria e sulla genesi della melanemia. 4°. *Roma*, 1884.

Repr. from: Atti d. r. Accad. d. Lincei. Cl. di sc. fis., matemat. e nat., Roma, 1883, 3. s., xviii.

Also, transl. in: Arch. ital. de biol., Turin, 1884, v, 147–174, 2 pl. *Also, transl. in:* SELECT. Monog. 8°. *London*, 1888, 59–83.

MARTINEZ Y FREG (R.) * Breve exposicion de la teoria parasitaria del paludismo. 8°. *México*, 1892.

MAUREL (E.) Recherches microscopiques sur l'étiologie du paludisme. 8°. *Paris*, 1887.

MONTI (A.) Le febbri malariche e le nuove scoperte sulla loro natura. 16°. *Milano*, [1892].

ROMANOVSKI (D. L.) * K voprosu o parazitologii i terapii bolotnoĭ likhoradki. [Parasitology and treatment of malarial fever.] 8°. *S.-Peterburg*, 1891.

RYESHETILLO (D. F.) * Ob etiologii malyarii voobshtshe i opît opredyelyeniya etiologii malyarii v bezbolotistoy myestnosti. [The etiology of malaria in general and the experimentation to determine the etiology of malaria in non-marshy regions.] 8°. *S.-Peterburg*, 1890.

SACHAROFF (N.) Amœbæ malariæ (hominis). Specierum variarum icones microphotographicæ. 8°. *Tiflis*, 1892.

SPENCER (J. C.) Review and translation in part from the German of the recent article on the cycle of evolution of the malaria-parasite of tertian intermittent fever, by Camillo Golgi. 8°. [*San Francisco*, 1889.]

STERNBERG (G. M.) The malarial parasite. 4°. [*Boston*, 1898.]

Cutting from: The Youth's Companion, Bost., 1898, lxxii, 204.

THOMOPOULOS (J.) La présence d'infusoires dans le sang des palustres. La vraie nature des protozoaires malariques décrits jusqu'ici et les idées des anciens médecins grecs sur le paludisme. 12°. *Athènes*, 1894.

TOMMASI-CRUDELI (C.) Sopra un bacillo trovato nelle atmosfere malariche dei dintorni di Pola (Istria) e sul plasmodium malariæ di Marchiafava, Celli e Golgi. roy. 8°. *Roma*, 1886.

Repr. from: Rendic. d. r. Accad. d. Lincei, 1886, ii.

———. Il bacillo della malaria. 4°. *Roma*, 1888.

Cutting from: Rendic. d. r. Accad. d. Lincei. Cl. d. sc. fis., matemat. e nat., Roma, 1888, iv, 305–307.

ZIEMANN (H.) Ueber Malaria- und andere Blutparasiten, nebst Anhang. Eine wirksame Methode der Chromatin- und Blutfärbung. 8°. *Jena*, 1898.

Alston (H.) The new theory of malaria. Lancet, Lond., 1897, i, 624.—**Antolisei** (E.) L'ematozoa della quartana. Riforma med., Napoli, 1890, vi, 68; 74. ———. Sull' ematozoo della terzana. *Ibid.*, 152; 158. ———. Considerazioni intorno alla classificazione dei parassiti della malaria. *Ibid.*, 590; 596; 602; 608; 614.—**Antolisei** (E.) & **Angelini** (A.) Osservazioni sopra alcuni casi d' infezione malarica con forme semilunari. Riv. clin., Milano, 1890, xxix, 1–23.—**Arnaud.** Sur l'hématozoaire du paludisme. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1892, 9. s., iv, 289–292. ———. Note sur les résultats fournis par l'examen microbiologique du sang dans le paludisme, à l'Hôpital militaire de Tunis. Arch. de méd. et pharm. mil., Par., 1892, xx, 225–241.—**Babes** (V.) & **Gheorghiu** (D.) Étude sur les différentes formes du parasite de la malaria en rapport avec les différentes manifestations cliniques de la maladie et sur les modifications des éléments figurés du sang dans cette maladie. Arch. de méd. expér. et d'anat. path., Par., 1893, v, 186–226, 2 pl.—**Barannikoff** (I. A.) Materiali k voprosu o kroveparazitizmie pri malyarii u lyudeĭ. [On parasites in the blood during malaria in man.] Trudi Kharkovsk. med. Obsh., 1897, i, 1–215, 1 pl., 1 diag.—**Barbacci** (O.) Ueber die Aetiologie der Malariainfektion nach der heutigen Parasitenlehre. Centralbl. f. allg. Path. u. path. Anat., Jena, 1892, iii, 49; 102. — **Bastianelli** (G.) I leucociti nell' infezione malarica. Bull. d. r. Accad. med. di Roma, 1891–2, xviii, 487–524, 1 pl.—**Bastianelli** (G.) & **Bignami** (A.) Sur la structure des parasites des fièvres estivo-automnales. Atti d. xi. Cong. med. internaz., Roma, 1894, ii, patol. gen. ed anat. patol., 231–235. ——— ———. Intorno alla struttura delle forme semilunari e dei flagellati nei parassiti malarici. Ann. d. med. nav., Roma, 1898, iv, 1201–1205. ——— ———. Sulla struttura dei parassiti malarici e, in specie, dei gameti dei parassiti estivo-autunnali. Ann. d' ig. sper., Roma, 1899, n. s., ix, 245–257, 2 pl. — **Bein.** Demonstration von Malariaplasmodien. Verhandl. d. Ver. f. innere Med. zu Berl., 1891–2, xi, 317–332. *Also:* Deutsche med. Wchnschr., Leipz. u. Berl., 1892, xviii, 849; 870.—**Bignami** (A.) Le ipotesi sulla biologia dei parassiti malarici fuori dell' uomo (a proposito di un recente scritto del dott. P. Manson). Policlin., Roma, 1896, iii–M., 320–339. *Also* [Abstr.]: Riv. internaz. d' ig., Napoli, 1897, viii, 284–288. *Also, transl.:* Lancet, Lond., 1896, ii, 1363; 1441.—**Bignami** (A.) & **Bastianelli** (G.) Ueber den Bau der Halbmondformen und der Geisselkörperchen. Untersuch. z. Naturl. d. Mensch. u. d. Thiere, Giessen, 1897–9, xvi, 595–600.—**Billings** (J. S.), jr. The leucocytes in malarial fever. Johns Hopkins Hosp. Bull., Balt., 1894, v, 89–92. *Also*, Reprint. — **Boinet.** Microcoques dans la fièvre rémittente bilieuse. Mém. et compt.-rend. Soc. d. sc. méd. de Lyon (1889), 1890, xxix, pt. 2, 34.—**Boisson.** Hématozoaire de l'impaludisme. Lyon méd., 1896, lxxxii, 48. *Also:* Mém. et compt.-rend. Soc. d. sc. méd. de Lyon (1896), 1897, xxxvi, pt. 2, 58. ———. L'hématozoaire du paludisme (plasmodium malariæ Laverani). Lyon méd., 1896, lxxxi, 463–466. — **Brandt.** Beitrag zur Malariafrage. Deutsche med. Wchnschr., Leipz. u. Berl., 1890, xvi, 864–867.—**Brush** (A. C.) The blood-changes in the malarial fevers. Med. Rec., N. Y., 1892, xli, 66–68. ———. The micro-organisms found in the blood in the malarial fevers. Brooklyn M. J., 1893, vii, 33–41. [Discussion], 51–56. — **Buchanan** (R. M.) The hæmatozoa of malaria. Glasgow M. J., 1894, xli, 41–49, 1 pl. *Also:* Tr. Glasg. Path. & Clin. Soc., 1893–5, v, 19–29, 1 pl.—**Burleigh** (G. W.) The crescents in malarial fever. Mod. Med. & Bacteriol. Rev., Battle Creek, Mich., 1895, iv, 293–296, 1 ch., 1 pl.—**Canalis** (P.) Studi sulla infezione malarica; sulla varietà parassitaria delle forme semilunari di Laveran e sulle febbri malariche che da esse dipendono. Arch. per le sc. med., Torino, 1890, xiv, 75–110, 1 pl. *Also*, Reprint. *Also:* Gior. med. d. r. esercito [etc.], Roma, 1889, xxxvii, 1329–1368, 2 pl. *Also, transl.:* Arch. ital. de biol., Turin, 1890, xiii, 262–286, 1 pl. *Also, transl.:* Fortschr. d. Med., Berl., 1890, viii, 285; 325, 1 pl. ———. Sopra il ciclo evolutivo delle forme semilunari e sul e febbri malariche irregolari e perniciose che da esse dipendono. Gazz. d. osp., Milano, 1889, x, 673. *Also:* Riforma med., Napoli, 1889, v, 1442.—**Carter** (E. C.) Laveran's malarial germ. Med. Rec., N. Y., 1886, xxx, 343.—**Carter** (H. V.) Note on some aspects and relations of the blood-organisms in ague. Scient. mem. med. off. India 1887, Calcutta, 1888, pt. 3, 139–167. *Also*, Reprint. ———. A brief description of micro-organisms present in the blood of ague patients. Tr. M. & Phys. Soc. Bombay, 1887–9, n. s., xii, 89–105, 1 pl.—**Catrin.** L'organisme de Laveran et la malaria. Gaz. hebd. de méd., Par., 1888, 2. s., xxv, 562–564. ———. L'hématozoaire du paludisme. Gaz. d. hôp., Par., 1893, lxvi, 390–397.—**Celli** (A.) Ulteriore contributo alla morfologia dei plasmodi della malaria. Riforma med., Napoli, 1889, v, 1131.—**Celli** (A.) & **Marchiafava** (E.) Intorno a recenti lavori sulla natura della causa della malaria. Bull. d. r. Accad. med. di Roma, 1889–90, xi, 133–150. ———. Il reperto del sangue nelle febbri malariche invernali. Ann. d. Ist. d' ig. sper. d. Univ. di Roma, 1890, ii, 141–155.—**Coleman** (J. B.) The plasmodium malariæ. Tr. Roy. Acad. M. Ireland, Dubl., 1898, xvi, 334–340.—**Coronado** (T. V.) Estado de la sangre de los palúdicos. Crón. méd.-quir. de la Habana, 1889, xv, 159–167, 1 pl. ———. Cuerpos de Laveran; microbios del paludismo. *Ibid.*, 511. ———. El microbio de la malaria y su evolución en la sangre de los intoxicados. Confirmación del descubrimiento de Mr. Laveran. *Ibid.*, 1890, xvi, 287–

Fever (*Malarial, Parasites of*).

311, 4 pl. ———. El hematozoario del paludismo. *Ibid.*, 1891, xvii, 557-569. ———. Del paludismo y su hematozoario de A. Laveran. *Ibid.*, 681; 755; 788. ———. Laveranea limnhémica; contribución al estudio de la etiología del paludismo. *Ibid.*, 1893, xix, 374-380. ———. Laveranea limnhémica. *Ibid.*, 1895, xxi, 7-22, 1 pl. *Also, transl.* [Abstr.]: Pacific M. J., San Fran., 1895, xxxviii, 373-376. ———. Laveranea limnhémica. Crón. méd.-quir. de la Habana, 1897, xxiii, 95-98.—**Councilman** (W. T.) Preliminary notes on the study of malarial blood. Maryland M. J., Balt., 1886, xv, 441. ———. Certain elements found in the blood in cases of malarial fever. Tr. Ass. Am. Physicians, Phila., 1886, i, 89-97, 1 pl. ———. Further observations on the blood in cases of malarial fever. Med. News, Phila., 1887, l, 59-63. ———. The malarial germ of Laveran. Am. Pub. Health Ass. Rep. 1887, Concord, 1888, xiii, 224-232. ———. Some further investigation on the malarial germ of Laveran. Maryland M. J., Balt., 1887-8, xviii, 209-211. *Also:* Boston M. & S. J., 1888, lxix, 436. *Also:* Tr. Path. Soc. Phila. (1887-9), 1891, xiv, 267-269. *Also, transl.:* Fortschr. d. Med., Berl., 1888, vi, 449; 500. *Also.* Reprint. *See, also, infra.* Marchiafava & Celli. — **Craig** (C. F.) Recent advances in our knowledge concerning the malarial organism. Med. Rec., N. Y., 1896, l, 664-670. ———. Observations upon flagellated malarial plasmodia; description of two varieties. N. York M. J., 1899, lxx, 913-917.—**Craig** (T. C.) The parasite of malaria. Brooklyn M. J., 1896, x, 231-250. ———. The parasites of the malarial fevers. Med. Exam., N. Y., 1899, ix, 339-345.—**Dąbrowski** (W.) Drobnoustroje zimnicy (t. zw. Plasmodium malariæ). [On the so-called plasmodium malariæ.] Pam. Towarz. Lek. Warszaw., 1895, xci, 786-930, 2 pl.—**Däubler** (K.) Zur Kenntniss der ostindischen Malariaparasiten mit Vergleichen zu den Malariaparasiten anderer Länder. Berl. klin. Wchnschr., 1898, xxxv, 96; 123. — **Daniels** (C.) The demonstration of malarial organisms. Brit. M. J., Lond., 1895, i, 920. — **Danilevski** (V.-I.) Développement des parasites malariques dans les leucocytes des oiseaux (leucocytozoaires). Ann. de l'Inst. Pasteur, Par., 1890, iv, 427-431, 1 pl. ———. Sur les microbes de l'infection malarique aiguë et chronique chez les oiseaux et chez l'homme. *Ibid.*, 753-759. ———. K ucheniyu o malyariynom mikrobiozïe krovi. [On malarial microbiosis of the blood.] Fiziol. sbornik (Danilevski), Kharkov, 1891, ii, 563-598. *Also, transl.:* Ann. de l'Inst. Pasteur, Par., 1891, v, 758-782, 1 pl. ———. Ueber den Polymitus malariæ. Centralbl. f. Bakteriol. u. Parasitenk., Jena, 1891, ix, 397-403. ———. O kroveparazitakh (hæmatozoa) u chelovïeka pri malyariynom zarazhenii i analogichnikh im parazitakh v krovi pozvonochnikh zhivotnikh. [Blood parasites in man during malarial infection, and those similar to them in vertebrate animals.] Trudi V syezda Obsh. russk. vrach. v pamyat Pirogova, S.-Peterb., 1894, ii, 1. ———. Zur Kenntniss der Malariamikroben bei Menschen. Centralbl. f. Bakteriol. u. Parasitenk., 1. Abt., Jena, 1895, xviii, 225-228.—**Daubler** (C.) Blutuntersuchungen Tropenkranker in Europa, zugleich ein Beitrag zur Kenntniss der ostindischen Malariaparasiten. Arch. f. Schiffs- u. Tropen-Hyg., Cassel, 1897, i, 368-384.—**Davidson** (A.) The malaria problem in the light of epidemiology. Edinb. M. J., 1898, n. s., iv, 309-322.—**Deniau** (L.) Note à propos du bacille de la malaria. Union méd., Par., 1888, 3. s., xlvi, 32-34.—**Di Mattei** (E.) L' infezione malarica sperimentale nell' uomo. Gior. d. r. Soc. ital. d' ig., Milano, 1895, xvii, 217-258.—**Dionisi.** Variazioni numeriche dei globuli rossi e dei globuli bianchi nell' infezione malarica in rapporto col parassita della malaria. Lavori d. Cong. di med. int., Milano, 1890, iii, 169-171. *Also:* Sperimentale. Mem. orig., Firenze, 1891, xlv, 284-330. ———. Sulla biologia dei parassiti malarici nell' ambiente. Policlin., Roma, 1898, v, sez. med., 419-424. ———. Ein Parasit der rothen Blutkörperchen in einer Fledermausart. Untersuch. z. Naturl. d. Mensch. u. d. Thiere, Giessen, 1897-9, xvi, 531. ———. Ueber endoglobuläre Parasiten bei den Fledermäusen. *Ibid.*, 533-537. — **Dock** (G.) Die Blut-Parasiten der tropischen Malaria-Fieber. Fortschr. d. Med., Berl., 1891, ix, 187-189. ———. Further studies in malarial disease; the parasites and the forms of disease as found in Texas. Med. News, Phila., 1891, lviii, 602; 628. *Also*, Reprint. ———. Note on the parasite of quartan malarial fever, and a word on the varieties of the malarial parasites. Internat. M. Mag., Phila., 1892, i, 28-31. ———. Ueber Parasiten von tropischer Malaria. Arch. f. path. Anat. [etc.], Berl., 1893, cxxxi, 181.—**Dolega.** Blutbefunde bei Malaria. Fortschr. d. Med., Berl., 1890, viii, 769; 809, 2 pl. ———. Zur Aetiologie der Malaria. Verhandl. d. Cong. f. innere Med., Wiesb., 1890, ix, 510-519.—**Domínici** (S. A.) El hematozoario del paludismo. Gac. méd. de Carácas, 1896, iv, 113; 121; 145; 153. — **Dreschfeld** (J.) Clinical observation on the bacillus malariæ. Brit. M. J., Lond., 1884, i, 462. — **Duggan** (C. W.) The parasite of malaria in the fevers of Sierra Leone. Med.-Chir. Tr., Lond., 1897, lxxx, 213-237, 1 pl. ———. The parasite of malaria in the fevers of West Africa. Brit. M. J., Lond., 1898, i, 139. *Also:* Indian Lancet, Calcutta, 1898, xi, 207. — **Dyer** (W. T. T.) Note on Dr. Fenton Evans' paper on the pathogenic fungus of malaria. Proc. Roy. Soc. Lond., 1890-91, xlix, 539. — **Edelmann** (E.) El paludismo es el resultado de la lucha entre dos amebas. Habana méd., 1899, ii, 1. — **Engel** (C. S.) Können Malariaplasmodien mit Kernen kernhaltiger rother Blutkörperchen verwechselt werden? Ztschr. f. klin Med., Berl., 1899, xxxviii, 30-38, 1 pl.—**Etiologia** do impaludismo, reproducção experimental do hematozoario de Laveran, Laveranea limnhemica Coronado, e seu reconhecimento nos seus meios naturaes de pullulação. Correio med. de Lisb., 1893, xxii, 122-126. — **Evans** (G.) & **Wesener** (J. A.) A study of the organism in a case of malaria in the hospital and laboratory of the Post-Graduate Medical School of Chicago. N. Am. Pract., Chicago, 1891, iii, 353-360. — **Evans** (J. F.) A note on the condition of the blood in malaria. Brit. M. J., Lond., 1888, i, 897. ———. On the demonstration by staining of the pathogenic fungus of malaria, its artificial cultivation and the results of inoculation of the same. Proc. Roy. Soc. Lond., 1890-91, xlix, 199. ———. Results of enumeration of blood corpuscles in some cases of splenic enlargement of malarial origin. Brit. M. J., Lond., 1891, i, 799. — **Ewing** (J.) Demonstration of some noteworthy forms and combinations of malarial parasites observed at Camp Wikoff. Proc. N. York Path. Soc. (1897-8), 1899, 229-231. ———. Comparative morphology of malarial plasmodio. Med. News, N. Y., 1898, lxxiii, 782-784. ———. Preliminary report on the results of blood examinations at Camp Wikoff, August and September, 1898. N. York M. J., 1899, lxix, 114-118. — **Facciolà** (L.) Sui micrococchi esistenti nel sangue dei malarici. Morgagni, Milano, 1893, xxxv, 183-188. ———. Sur les microcoques de la malaria. [Résumé.] Arch. ital. de biol., Turin, 1897, xxvii, 439-445.—**Fajarnés** (E.) Nuevos estudios sobre los hematozoarios del paludismo. Rev. de med. y cirug. práct., Madrid, 1890, xxvii, 113-115. ———. Notas sobre el microorganismo de la malaria. Rev. balear de cien. méd., Palma de Mallorca, 1890, vi, 236-238.—**Felder** (J. L.) & **Menger** (R.) The "malarial germ" (?). Letter from Dr. Felder, of Cleburne, Texas, and microscopic examination of spores by Dr. Menger. Daniel's Texas M. J., Austin, 1887-8, iii, 276-278.—**Feletti** (R.) Sopra alcune forme mobili provenienti dai globuli rossi osservate nel sangue dei malarici. Lavori d. Cong. di med. int., Milano, 1890, iii, 147-151. *Also:* Riforma med., Napoli, 1890, vi, 1543. ———. Sul modo di distinguere i parassiti malarici dalle alterazioni degli elementi sanguigni. Lavori d. Cong. d. med. int. 1892, Milano, [1893], v, 379-384. ———. I parassiti della malaria e le febbri da essi prodotte. Arch. ital. di clin. med., Milano, 1894, xxxiii, 207-265, 1 pl. ———. Sulle febbri date dalla Laveranïa malariæ. Atti d. xi. Cong. med. internaz., Roma, 1894, iii, med. int., 103-112. — **Feletti** (R.) & **Grassi** (B.) Sui parassiti della malaria. Riforma med., Napoli, 1890, vi, 62; 296. *Also, transl.:* Arch. ital. de biol., Turin, 1890, xiii, 287-296. ——— ———. Di alcuni metodi di coloraziene dei parassiti malarici. Riforma med., Napoli, 1891, vii, pt. 4, 75.—**Ferrier.** De l'hématozoaire du paludisme; valeur et signification de ses caractères morphologiques et histo-chimiques. Lyon méd., 1896, lxxxiii, 37-44. *Also:* Mém. et compt.-rend. Soc. d. sc. méd. de Lyon (1896), 1897, xxxvi, 204-211, 1 pl. — **Fisher** (W.) The parasite of malaria. Lancet, Lond., 1897, i, 208.—**French** (W. B.) The malarial organism, with report of cases. N. York M. J., 1896, lxiii, 674, 1 pl. *Also*, Reprint.—**Gallemaerts** (E.) Le microbe de la malaria. Bull. Soc. belge de micr., Brux., 1887-8, xiv, 123-143.—**Galli-Valerio** (B.) Nuova contribuzione allo studio della distribuzione dei protozoi della malaria degli uccelli in Valtellina. Mod. zooiatro, Torino, 1899, x, 1-4.—**Gammon** (W.) Some clinical observations on hæmatozoa malariæ. Tr. Texas M. Ass., Galveston, 1894, xxvi, 387-403.—**Golgi** (C.) Il fagocitismo nell' infezione malarica. Riforma med., Roma, 1888, iv, 734; 740; 746. *Also, transl.:* Arch. ital. de biol., Turin, 1889, xi, 95-103. ———. Intorno al preteso "bacillus malariæ" di Klebs, Tommasi-Crudeli e Schiavuzzi. Arch. per le sc. med., Torino, 1889, xiii, 93-128. *Also, transl.:* Beitr. z. path. Anat. u. z. allg. Path., Jena, 1888-9, iv, 419-452. ———. Sul ciclo evolutivo dei parassiti malarici nella febbre terzana; diagnosi differenziale tra i parassiti endoglobulari malarici della terzana e quelli della quartana. Arch. per le sc. med., Torino, 1889, xiii, 173-196, 1 pl. *Also, transl.:* Arch. ital. de biol., Turin, 1890, xiv, 81-100, 1 pl. ———. Dimostrazione fotografica dello sviluppo dei parassiti della malaria (1ª serie, febbre quartana). Gior. d. r. Accad. di med. di Torino, 1890, 3. s., xxxviii, 747-754. *Also, transl.:* Ztschr. f. Hyg., Leipz., 1891, x, 136-144, 2 pl. *Also, transl.:* Verhandl. d. x. internat. med. Cong. 1890, Berl., 1891, ii, 3. Abth., 200-205.—**Goltman** (M.) A new malarial parasite. Memphis M. Month., 1898, xviii, 66-70. — **Graham** (St. J. B.) A preliminary report of the discovery of ameba and plasmodia in cultures from the blood of persons suffering with malaria and paludal fevers, and the discovery of motile bodies in human blood plasma and their growth in pure culture, with some remarks pertaining to the subject. Georgia J. M. & S., Savannah, 1900, vi, 55-58.—**Grassi** (B.) & **Feletti** (R.) Parasites malariques chez les oiseaux. [*Transl. from:* Boll. mens. Accad. Gioenia di sc. nat. in

Fever (*Malarial, Parasites of*).

Catania, 1890, fasc. xiii.] Arch. ital. de biol., Turin, 1890, xiii, 297–300. *Also, transl.:* Centralbl. f. Bacteriol. u. Parasitenk., Jena, 1890, vii, 396; 430. ——— ———. Malaria-parasiten in den Vögeln. Centralbl. u. Parasitenk., Jena, 1891, ix, 403; 429; 461.—**Griffin** (A. E.) Notes on the life history and microscopic appearances of the parasite of malaria. Middlesex Hosp. J., Lond., 1898, ii, 19–26.—**Gualdi** (T.) & **Antolisei** (E.) Inoculazione delle forme semilunari di Laveran. Riforma med., Napoli, 1889, v, 1640.—**Hallopeau** (H.) De l'hématozoaire de l'impaludisme. [Extr.] Union méd., Par., 1890, 3. s., xlix, 61–68.—**Hehir** (P.) Microscopical observations on the hæmatozoön of malaria. Indian M. Rec., Calcutta, 1893, iv, 207; 241; 273, 6 pl. *Also*, Reprint. ———. The hæmatozoon of malaria, and its discovery in water and soil. Lancet, Lond., 1896, ii, 1514; 1589. *Also:* Indian M. Rec., Calcutta, 1897, xii, 81; 377; 413; xiii, 191; 222. *Also*, Reprint.—**Heiman (H.)** A case of crescent malaria occurring in a boy aged five years, always resident in New York. Med. Rec., N.Y., 1899, lvi, 241.—**Henriques** (T. P.) O pretenso hematozoario de Laveran. Dosimetria, Porto, 1896, vii, 311–314.—**Heppener** (V. A.) Izslĕdovanïe peremezhayushtsheĭ likhoradki. (Iz bakteriologicheskoĭ laboratorii Kronstadt'skavo morskavo hospitalya.) [Investigation of intermittent fever. (From the bacteriological laboratory of the naval hospital of Kronstadt.)] Med. pribav. k morsk. sborniku, St. Petersb., 1895, i, 67.—**Hertel** (O.) & **von Noorden** (C.) Zur diagnostischen Verwerthung der Malariaplasmodien. Berl. klin. Wchnschr., 1891, xxviii, 300–302.—**Homén** (E. A.) Om malariaplasmodier. Finska läk.-sällsk. handl., Helsingfors, 1892, xxxiv, 341–357, 1 pl.—**Hussey** (J.) The blood parasites of malarial fevers. St. Barth. Hosp. J., Lond., 1895–6, iii, 101; 117.—**James** (M. B.) The micro-organisms of malaria. Med. Rec., N. Y., 1888, xxxiii, 269–272. *Also:* Proc. N. York Path. Soc. (1888), 1889, 1–12.—**Jancsó** (M.) & **Rosenberger** (M.) Adatok a quartana parasita fajlagosságának kérdéséhez. [The question of a specific quartan-fever parasite.] Orvosi hetil., Budapest, 1896, xl, 282; 297; 311; 324; 337; 346. *Also* [Abstr.]: Gyógyászat, Budapest, 1895, xxxv, 145; 160. *Also, transl.* [Abstr.]: Pest. med.-chir. Presse, Budapest, 1895, xxxi, 575–578. ——— ———. Weitere Beiträge zur Specificität der Quartana-Parasiten [*Transl. from:* Orvosterészettud. Ertesitö, Kolozvár, 1896, no. 14.] Pest. med.-chir. Presse, Budapest, 1896, xxxii, 793–796. ——— ———. Blutuntersuchungen der im Jahre 1894 vorgekommenen Malariafälle mit besonderer Berücksichtigung der Specificität der verschiedenen Malariaparasiten. Deutsches Arch. f. klin. Med., Leipz., 1896, lvii, 449–522, 2 pl.—**Jona** (G.) Il parassita della malaria. Riv. veneta di sc. med., Venezia, 1897, xxvi, 276; 316.—**Kalindero.** Les globules sanguins dans l'impaludisme. J. de méd. et pharm. de l'Algérie, Alger, 1889, xiv, 123.—**Kamen** (L.) Ueber den Erreger der Malaria. Beitr. z. path. Anat. u. z. allg. Path., Jena, 1891–2, xi, 395–406, 1 pl. ———. Weiterer Beitrag zur Kenntniss des Malariaerregers. *Ibid.*, 1892, xii, 57–64, 1 pl.—**Kaufmann** (P.) Ueber den Befund von Plasmodien bei der egyptischen Malaria. Fortschr. d. Med., Berl., 1892, x, 1000.—**Kirikoff** (N. N.) K morfologii malyariynikh mikroörganizmov. [On the morphology of the microorganisms of malaria.] Med. pribav. k morsk. sborniku, St. Petersb., 1897, pt. 2., 76–79. *Also, transl.:* St. Petersb. med. Wchnschr., 1897, n. F., xiv, 397.—**Kitasato** (S.) Plasmodium malariæ ni zukete. Dainippon Shiritsu Eiseikwai Zashi, Tokio, 1893, no. 127, 1080–1104.—**Kobler** (G.) & **Wodyński** (R.) Klinisch-bacteriologische Beobachtungen an den Malariafällen des Jahres 1896. Jahrb. d. bosn.-herceg. Landesspit. in Sarajevo 1894–6, Wien, 1898, 193–204.—**Koch** (R.) Ueber die Entwickelung der Malariaparasiten. Ztschr. f. Hyg. u. Infectionskrankh., Leipz., 1899, xxxii, 1–24, 4 pl.—**Korolko** (A. M.) O raspoznavanii vidov chuzheyadnikh bolotnoĭ likhoradki i oliechenii yeya kvastsami. [Recognition of the forms of parasites of malaria and its treatment with alum.] Vrach, St. Petersb., 1891, xii, 1035–1037.—**Kossel** (H.) Ueber einen malariaähnlichen Blutparasiten bei Affen. Ztschr. f. Hyg. u. Infectionskrankh., Leipz., 1899, xxxii, 25–32, 1 pl.—**Kotelmann** (L.) Der Bacillus malariæ im Alterthum. Arch. f. path. Anat. [etc.], Berl., 1884, xcvii, 361–364.—**Krauss** (W.) A case of estivo-autumnal malaria with crescents. Memphis M. Month., 1899, xix, 361.—**Labbé** (A.) Sur la signification des formes à flagella de la malaria de l'homme et des oiseaux. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1893, 9. s., v, 867–871. ———. À propos des formes à flagella des hématozoaires malariques; réponse à M. le Dr. Laveran. *Ibid.*, 980–982.—**Langovoĭ** (A. P.) K voprosu o parazitïe peremezhayushtsheĭsya likhoradki. [Parasites of intermittent fever.] Med. Obozr., Mosk., 1894, xli, 1138–1149.—**Lannois.** Les parasites du paludisme. Lyon méd., 1890, lxiii, 100–104.—**Laveran** (A.) Des parasites du sang dans l'impaludisme. [Extr.] Compt. rend. Acad. d. sc., Par., 1882, xcv, 737. ———. De la nature parasitaire de l'impaludisme. Bull. et mém. Soc. méd. d. hôp. de Par. (1882), 1883, 2. s., xix, 168–176, 1 pl. *Also:* Union méd., Par., 1883, 3. s., xxxv, 1033; 1051. ———. Du paludisme, de sa nature parasitaire et de ses

Fever (*Malarial, Parasites of*).

microbes. Bull. et mém. Soc. méd. d. hôp. de Par., 1885, 3. s., ii, 287–292. ———. Des hématozoaires du paludisme. Ann. de l'Inst. Pasteur, Par., 1887, i, 266–288. ———. Des hématozoaires du paludisme. Arch. de méd. expér. et d'anat. path., Par., 1889, i, 798; 1890, ii, 1, 2 pl. ———. Au sujet de l'hématozoaire du paludisme et de son évolution. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1890, 9. s., ii, 374–378. *Also:* Gaz. méd. de Par., 1890, 7. s., vii, 316–318. ———. Des hématozoaires voisins de ceux du paludisme observés chez les oiseaux. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1890, 9. s., ii, 422–425. ———. De l'examen du sang au point de vue de la recherche de l'hématozoaire du paludisme. Bull. et mém. Soc. méd. d. hôp. de Par., 1890, 3. s., vii, 916–920. ———. Présentation de photographies des hématozoaires du paludisme. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1891, 9. s., iii, 57. ———. Sur des hématozoaires de l'alouette voisins de ceux du paludisme. *Ibid.*, 383–386. ———. Des hématozoaires des oiseaux voisins de l'hématozoaire du paludisme. *Ibid.*, pt. 2, 127–132. ———. De l'action du bleu de méthylène sur les hématozoaires du paludisme et sur les hématozoaires des oiseaux voisins de ceux du paludisme. *Ibid.*, 1892, 9. s., iv, 88–91. ———. De la nature des corps en croissant du sang palustre. *Ibid.*, 907–911. ———. Existe-t-il plusieurs parasites des fièvres palustres? De la signification des corps en croissant. *Ibid.*, pt. 2, 327–333. ———. Au sujet de l'hématozoaire du paludisme. *Ibid.*, 1893, 9. s., v, 312. ———. [Les flagella de l'hématozoaire du paludisme.] *Ibid.*, 870. ———. Au sujet de l'hématozoaire du paludisme. Compt. rend. Acad. d. sc., Par., 1896, cxxii, 977–979. ———. Existe-t-il une variété d'hématozoaire particulière au paludisme intertropical? Arch. de parasitol., Par., 1898, i, 44–51.—**Lawrie** (E.) Laveran's malarial parasite; a myth. Indian M. Rec., Calcutta, 1896, x, 258–262. ———. The pathological significance of the malarial parasite. Med. Times & Hosp. Gaz., Lond., 1896, xxiv, 481; 497. ———. On the flagellated form of the malarial parasite. Indian M. Rec., Calcutta, 1898, xiv, 89. *Also:* Lancet, Lond., 1898, i, 432–434.—**Leonard** (C. L.) A demonstration of the endogenous formation of the malarial parasite. Internat. M. Mag., Phila., 1895–6, iv, 265–268, 3 pl. *Also*, Reprint.—**Lewkowicz** (X.) Ueber den Entwickelungsgang und die Einteilung der Malariaparasiten. Centralbl. f. Bakteriol. [etc.], 1. Abt., Jena, 1897, xxi, 129–133. ———. Pasorzyty zimnicze, ich stosunek do ciałek i budowa ciałka krwi czerwonego. [Malarial parasites; their proportion to the number and structure of red blood corpuscles.] Przegl. lek., Kraków, 1897, xxxvi, 299–301.—**Lo Monaco** (D.) & **Panichi** (L.) L'azione dei farmaci antiperiodici sul parassita della malaria. Arch. di farm. e terap., Palermo, 1899, vii, 157–163.—**MacCullum** (W. G.) On the flagellated form of the malarial parasite. Lancet, Lond., 1897, ii, 1240. ———. On the hæmatozoan infections of birds. J. Exper. M., N. Y., 1898, iii, 117–136, 1 pl. *Also* [Abstr.]: Johns Hopkins Hosp. Bull., Balt., 1897, viii, 235. [Discussion], 1898, ix, 18. ———. Notes on the pathological changes in the organs of birds infected with hæmocytozoa. J. Exper. M., N. Y., 1898, iii, 103–116, 2 pl.—**MacLean** (H. S.) The blood in malarial fever. Bi-Month. Bull. Univ. Coll. Med., Richmond, 1897, ii, 242.—**Macleod** (N.) A new and easy method of examining malarial blood. Lancet, Lond., 1897, ii, 85. ———. Malaria and its parasite. China M. Miss. J., Shanghai, 1897, xi, 205; 1898, xii, 67.—**McWeeney** (E. J.) Koch on the development of the malarial parasite. J. State M., Lond., 1899, vii, 695–701.—**Malachowski** (E.) Zur Morphologie des Plasmodium malariæ. Centralbl. f. klin. Med., Leipz., 1891, xii, 601–603.—**Malarial** (The) germ of Laveran. [Edit.] Med. News, Phila., 1886, xlix, 265.—**Mannaberg** (J.) Beiträge zur Morphologie und Biologie des Plasmodium malariæ tertianæ. Centralbl. f. klin. Med., Leipz., 1891, xii, 513–518. ———. Beiträge zur Kenntniss der Malariaparasiten. Verhandl. d. Cong. f. innere Med., Wiesb., 1892, xi, 437–449.—**Manson** (P.) A clinical lecture on the parasite of malaria and its demonstration. Lancet, Lond., 1894, i, 6–9. ———. On the nature and significance of the crescentic and flagellated bodies in malarial blood. Brit. M. J., Lond., 1894, ii, 1306–1308. ———. Malaria, and its associated parasite. Abstr. Tr. Hunterian Soc. 1894–5, Lond., 1895, 20–50, 4 ch. *Also:* Indian Lancet, Calcutta, 1896, vii, 471; 523. ———. The Goulstonian lectures on the life history of the malaria germ outside the human body. Brit. M. J., Lond., 1896, i, 641; 712; 774. *Also:* Lancet, Lond., 1896, i, 695; 751; 831. *See, also, supra*, Bignami. ———. Hypotheses as to the life-history of the malarial parasite outside the human body. Lancet, Lond., 1896, ii, 1715. *See, also, supra*, Bignami. *Also, transl.:* Arch. de méd. expér. et d'anat. path., Par., 1896, viii, 524–540. ———. A clinical lecture on the parasite and pathology of malaria. Practitioner, Lond., 1898, lxi, 459–472.—**Marchiafava** (E.) & **Bignami** (A.) Ueber die Varietäten der Malariaparasiten und über das Wesen der Malariainfection. Deutsche med. Wchnschr., Leipz. u. Berl., 1892, xviii, 1157; 1188.—**Marchiafava** (E.) & **Celli** (A.) Die Veränderung der rothen Blutscheiben bei Malaria-Kranken. Fortschr. d. Med., Berl., 1883, i, 573–575. *Also*, Reprint. ———. Bemerkungen zu der Arbeit von Dr. Councilman: "Neuere Untersuchungen über Laveran's Organismus der

Fever (*Malarial, Parasites of*).

Malaria", No. 12 u. 13 dieser Zeitschrift. Fortschr. d. Med., Berl., 1888, vi, 615.—**Marshall** (R. J.) The malaria parasite. Lancet, Lond., 1896, ii, 1187.—**Marshall** (R. J.) & **Thin** (G.) The parasite of malaria as observed in the malarial fevers in the south of Spain. Med.-Chir. Tr., Lond., 1896, lxxix, 101–142, 1 pl., 2 ch. *Also:* Indian Lancet, Calcutta, 1897, ix, 20; 268; 379; 470; 519. *Also* [Abstr.]: Proc. Roy. M. & Chir. Soc. Lond., 1895–6, viii, 124–151. *Also* [Abstr.]: Brit. M. J., Lond., 1896, i, 401–404. *Also* [Abstr.]: Lancet, Lond., 1896, i, 418–420.—**Matienzo** (A.) ¿Existe el hematozoario de Laveran en la sangre de los palúdicos que se observan en Tampico? Gac. méd., México, 1892, xxvii, 424; 441, 1 pl., 1 l. *Also, transl.:* N. Orl. M. & S. J., 1892–3, n. s., xx, 198–205.—**Matson** (E. G.) The malarial parasites. Med. & Surg. Reporter, Phila., 1896, lxxiv, 389–392. [Discussion], 408–411.—**Maurel.** Recherches microscopiques sur la nature parasitaire du paludisme. Assoc. franç. pour l'avance. d. sc. C.-r., Par., 1887, xvi, pt. 2, 1030. [Discussion], pt. 1, 390.—**Maxwell** (J. P.) Phagocytosis in malarial fever (quartan). J. Trop. M., Lond., 1899–1900, ii, 90.—**Maynard** (F. P.) Notes on the examination of malarial blood. Indian Lancet, Calcutta, 1895, vi, 393–401.—**Melville** (C. H.) Persistence of malarial crescents. Brit. M. J., Lond., 1897, i, 521.—**Miner** (C. H.) Hæmatozoon malariæ. Tr. Luzerne Co. M. Soc., Wilkesbarre, 1897, 149–163.—**Mirinescu** & **Gheorghiu** (B.) Sur l'action de différentes substances médicamenteuses sur l'hématozoaire de Laveran. Gaz. hebd. de méd., Par., 1892, 2. s., xxix, 319.—**Miura** (M.) Invasionspforte der Malaria-Plasmodien. [Japanese text.] Ztschr. d. med. Gesellsch. zu Tokyo, 1896, x, 8. Hft., 1; 9. Hft., 26.—**Moncorvo** filho. Algumas pesquizas sobre o hematozoario de Laveran. Tr. Pan-Am. M. Cong. 1893, Wash., 1895, pt. 1, 268.—**Moser** (W.) The blood in malaria. Charlotte [N. C.] M. J., 1895, vii, 547–551. ———. The alleged parasite of malaria. Med. Rec., N. Y., 1895, xlviii, 621. ———. The alleged flagellate malarial parasite versus the amœboid contractility of the red-blood cell. Boston M. & S. J., 1897, li, 259.—**Murray** (J.) Notes on the malarial parasite as observed in the blood during life, and in the tissues post-mortem, at Lahore, Punjab. Scient. mem. med. off. India, Calcutta, 1897, x, 29–52, 3 pl.—**Nepveu** (G.) Corps flagellés inclus dans les cellules blanches chez les paludiques [etc.]. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1891, 9. s., iii, 699–701. ———. Étude sur les parasites du sang chez les paludiques. *Ibid.*, pt. 2, 39–50. *Also:* Assoc. franç. pour l'avance. d. sc. C.-r. 1891, Par., 1892, xx, pt. 2, 699.—**Okinchits** (E. S.) Zamĭetka o haemoplasmodium malariae po nablyudeniyam v g. Varshavĭe. [Note on . . . from observations in Warsaw.] Arch. lab. obsh. patol. p. Imp. Varshav. Univ. (1894–5), 1896, iii, 47–59, 1 pl. *Also, transl.* [Abstr.]: Cong. internat. d'hyg. et de démog. C. r. 1894, Budapest, 1896, ii, 541–543.—**Opie** (E. L.) On the hæmocytozoa of birds. J. Exper. M., N. Y., 1898, iii, 79–101, 1 pl.—**Osler** (W.) The hæmatozoa of malaria. Tr. Path. Soc. Phila., 1885–7, xiii, 255–276. *Also:* Brit. M. J., Lond., 1887, i, 556–562. *Also*, Reprint.—**Ozzard.** Notes on the hæmatozoon of malarial fever. Brit. Guiana M. Ann., Demerara, 1894, vi, 167–172.—**Pampoukis** (P.-S.) De la mélanémie et des microbes des fièvres pernicieuses. J. d. conn. méd. prat., Par., 1887, liv, 402.—**Parassitologia** della malaria. Riforma med., Palermo, 1899, xv, pt. 3, 673–676.—**Pareński** (S.) & **Blatteis** (S.) O pasorzycie zimnicy; studyjum kliniczno-etyjologiczne. [On the parasite of malaria; clinico-etiological study.] Przegl. lek., Kraków, 1892, xxxi, 113; 139; 151; 163; 228; 242.—**Patella** (V.) Intorno alla pluralità degli ematozoi della malaria. Atti e rendic. d. Accad. med. chir. di Perugia, 1890, ii, 85–93.—**Pes** (O.) Un caso di febbre malarica a lunghi intervalli connessa ai parassiti della terzana. Riforma med., Napoli, 1893, ix, pt. 2, 759.—**Pfeiffer** (L.) Vergleichende Untersuchungen über Schwärmsporen und Dauersporen bei den Coccidieninfectionen und bei Intermittens. Fortschr. d. Med., Berl., 1890, viii, 939–951.—**Pĭevnitski** (A.) Zhizn chuzheyadnavo bolotnoĭ likhoradki vnĭe organizma chelovĭeka, po Patrick'u Manson'u i Tomas'u Coronado. [Life of the parasite of malaria without the human organism, after . . .] Voyenno-med. J., St. Petersb., 1898, cxci, med.-spec. pt., 83–96.—**Plehn** (A.) Ueber Blutbefund und Therapie tropischer Malaria-Erkrankungen. Wien. klin. Rundschau, 1897, xi, 471.—**Poiares** (V.) O parasita da malaria em Coimbra. Coimbra med., 1895, xv, 171–178.—**Potain.** La parasite de la malaria. Méd. mod., Par., 1891, ii, 545–547.—**Preble** (R. B.) Plasmodium malariæ as found in Chicago. Chicago M. Recorder, 1896, xi, 301–309. [Discussion], 355–360.—**Quincke.** Ueber Blutuntersuchungen bei Malariakranken. Mitth. f. d. Ver. Schlesw.-Holst. Aerzte, Kiel, 1889–90, 12. Hft., 47–56, 1 pl.—**Ranking** (G. S.) Malarial blood. Indian M. Gaz., Calcutta, 1892, xxvii, 233; 258.—**Reed** (W.) The parasite of malaria. [Abstr.] J. Pract. M., N. Y., 1895–6, vi, 382.—**Rees** (D. C.) Malarial crescents and spheres. Brit. M. J., Lond., 1898, i, 491.—**Remouchamps** (É.) Over een vorm van amœba malariæ in Zeeland. Nederl. Tijdschr. v. Geneesk., Amst., 1893, 2. R., xxix, pt. 2, 849–891, 1 pl. ———. Étude sur une

Fever (*Malarial, Parasites of*).

forme d'amibe de fièvre intermittente à l'embouchure de l'Escaut. Ann. Soc. de méd. de Gand, 1894, lxxiii, 141–146, 1 pl.—**Rencki** (R.) O przyrodzie i rozwoju postaci połksiężycowatych pasożyta zimnicy złośliwej (hæmosporidium Laveran). [On the nature and development of the crescentic form of . . .] Pam. Towarz. Lek., Warszaw., 1897, xciii, 273–310, 3 pl. *Also* [Abstr.]: Przegl. lek., Kraków, 1897, xxxvi, 93.—**del Rio y Lara** (L.) Alteraciones microbianas hemáticas y leucocíticas del paludismo. Med. práct., Madrid, 1889–90, ii, 541–543.—**Rogers** (F. A.) The histogenesis of the plasmodium malariæ. Boston M. & S. J., 1895, cxxxii, 125–127.—**Rogers** (L.) The etiology of malarial fever with special reference to the ground, water level, and the parasite. Indian M. Gaz., Calcutta, 1896, xxxi, 49–55, 1 ch. *Also:* Indian Lancet, Calcutta, 1896, vii, 230; 262.—**Romanovski** (D. L.) K voprosu o stroyenii chuzheyadnikh malyarii. [Structure of the parasites of malaria.] Vrach, St. Petersb., 1890, xi, 1171–1173.—**Rosenbach** (O.) Das Verhalten der in den Malariaplasmodien enthaltenen Körnchen. Deutsche med. Wchnschr., Leipz. u. Berl., 1890, xvi, 325. ———. Die Conservirung lebender Malariaparasiten. Berl. klin. Wchnschr., 1891, xxviii, 839.—**Rosin** (H.) Ueber das Plasmodium malariæ. Deutsche med. Wchnschr., Leipz. u. Berl., 1890, xvi, 326–328. ———. Einfluss von Chinin und Methylenblau auf lebenden Malariaparasiten. *Ibid.*, 1893, xix, 1068–1070.—**Ross** (R.) Some objections to hæmatozoic theories of malaria. Med. Reporter, Calcutta, 1893, ii, 65–71. ———. The third element of the blood and the malaria parasite. Indian M. Gaz., Calcutta, 1894, xxix, 5–14. ———. Surgeon-Lieut.-Colonel Lawrie and the parasite of malaria. Indian Lancet, Calcutta, 1896, viii, 271; 311. *Also:* Indian M. Gaz., Calcutta, 1896, xxxi, 353–356.—**Rouquette** (J.) Considérations nouvelles et sommaires sur l'impaludisme et son traitement; microbe paludique. Gaz. hebd. de méd., Par., 1887, 2. s., xxiv, 310.—**Ruge.** Ueber die Plasmodien bei Malaria-Erkrankungen. Deutsche mil.-ärztl. Ztschr., Berl., 1892, xxi, 49; 109. ———. Der Parasitenbefund bei den Malariafiebern und seine Verwerthbarkeit für die Erkennung, Behandlung und Verhütung der Malariafieber. Arch. f. Schiffs- u. Tropen-Hyg., Cassel, 1897, i, 248; 321; 359.—**Sakharoff** (N.) Nablyudeniya nad parazitom nepravilnikh bolotnikh likhoradok. [Observations on a parasite of irregular malarial fever.] Med. Sbornik, Tiflis, 1891, no. 52, 52–76, 1 pl. *Also, transl.* [Abstr.]: Ann. de l'Inst. Pasteur, Par., 1891, v, 445–449, 1 pl. ———. Ueber den Einfluss der Kälte auf die Lebensfähigkeit der Malariaparasiten. Centralbl. f. Bakteriol. u. Parasitenk., Jena, 1894, xv, 158–162. ———. Ueber die selbständige Bewegung der Chromosomen bei Malariaparasiten. *Ibid.*, 1. Abt., Jena, 1895, xviii, 374–380, 2 pl. ———. Ueber den Entstehungsmodus der verschiedenen Varietäten der Malariaparasiten der unregelmässigen s. æstivo-auctumnalen Fieber. Centralbl. f. Bakteriol. [etc.], Jena, 1896, xix, 268–273. ———. Die Malariaparasiten der Hämatoblasten und die Anwendung der Morphologie dieser Parasiten zur Entscheidung einiger Probleme der Blut- und Pigmentbildung. *Ibid.*, Jena, 1896, xx, 12–22, 2 pl. ———. Die Leucocytozoen der Vögel werden immer mit Malariaparasiten zusammen angetroffen. Zool. Jahresb. 1896, Berl., 1897, Protoz., 12.—**San Martín** (J.) ¿Son los cuerpos de Laveran los micro-organismos patógenos del paludismo? Crón. méd., Valencia, 1888–9, xii, 649–656.—**Satchwell** (S. S.) The malarial diseases of eastern North Carolina, studied with reference to the germ theory. North Car. M. J., Wilmington, 1886, xviii, 263–283.—**van der Scheer** (A.) Over parasiten in het bloed van malarialijders. Geneesk. Tijdschr. v. Nederl. Indië, Batav., 1891, xxxi, 94–117.—**Schellong** (O.) Ueber den gegenwärtigen Stand der Frage der parasitären Natur der Malaria. Centralbl. f. allg. Gsndhtspflg., Bonn, 1892, xi, 374–385.—**Schiavuzzi** (B.) Untersuchungen über Bacterien; Untersuchungen über die Malaria in Pola. Beitr. z. Biol. d. Pflanz., Bresl., 1890, v, 245–289, 1 pl.—**Schwalbe** (C.) On Plasmodium malariæ. South. Calif. Pract., Los Angeles, 1893, viii, 93–100.—**Sforza** (C.) Sulla natura dei parassiti malarici di forma semilunare. Gior. med. d. r. esercito [etc.], Roma, 1893, xli, 1475–1478.—**Shattuck** (F. C.) Remarks on the plasmodium malariæ. Boston M. & S. J., 1888, cxviii, 450.—**Shibley** (J. S.) The treatment of malarial ailments from the standpoint of the germ theory. J. Am. M. Ass., Chicago, 1885, v, 428.—**Simond** (P.-L.) Histoire naturelle du microbe du paludisme d'après les études comparatives faites chez les coccidies. Arch. de méd. nav., Par., 1897, lxviii, 40–59.—**Sjöbring** (N.) Beiträge zur Kenntniss der Hämocytozoën. Biol. Fören. Förhandl. Verhandl. d. biol. Ver. in Stockholm, 1892, iv, 115–126.—**Smith** (A. J.) Note on the morphology of the hæmatozoon of malaria. Internat. M. Mag., Phila., 1892–3, i, 1259, 1 pl.—**Solley** (F. P.) A contribution to the study of the flagellate forms of the tertian malarial parasite. Med. News, N. Y., 1898, lxxii, 496–498.—**Soulié.** De l'hématozoaire du paludisme, et de son importance en clinique. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1892, 9. s., iv, 692–697. *Also:* Gaz. méd. de Par., 1892, 8. s., i, 374–377.—**Spener** (C.) Ueber den Krankheitserreger der Malaria. Biol. Centralbl., Erlang., 1891–2, xi, 390; 429.

Fever (*Malarial, Parasites of*).

Also, Reprint.—**Stein** (R.) A study of the plasmodium of malaria. Med. Rec., N. Y., 1898, liii, 208-210. ———. Ueber die Structur des Parasiten der Malaria tertiana. Arch. f. path. Anat. [etc.], Berl., 1900, clix, 322-350, 1 pl.—**Sternberg** (G. M.) Special report to National Board of Health; experimental investigations relating to the etiology of the malarial fevers. Rep. Nat. Bd. Health 1881, Wash., 1882, iii, 65-86, 2 pl. ———. The malarial "germ" of Laveran. Med. Rec., N. Y., 1886, xxix, 489; 517. *Also:* Science, N. Y., 1886, vii, 297-299. ———. The malarial parasite and other pathogenic protozoa. Pop. Sc. Month., N. Y., 1896-7, l, 628-641.—**Tanja** (T.) Over chemotaxis en phagocytose bij malaria. Nederl. Tijdschr. v. Geneesk., Amst., 1898, 2. R., xxxiv, d. 2, 436-441.—**Teacher** (J. H.) Notes on the parasite of malaria. Tr. Med.-Chir. Soc. Glasg., 1895-7, i, 318-323. *Also:* Glasgow M. J., 1897, xlviii, 108-113.—**Terni** (C.) Metodi di esame del sangue malarico. Boll. Soc. med. pisana, 1894-5, i, 35.—**Thacher** (J. S.) The plasmodia of malaria. Proc. N. York Path. Soc. (1893), 1894, 7.—**Thayer** (W. S.) On the parasites of malarial fever. Yale M. J., N. Haven, 1897-8, iv, 153-169. ———. Recent investigations concerning the hematozoa of malaria. Med. Reg., Richmond, 1899-1900, iii, 243-253. *Also:* Georgia J. M. & S., Savannah, 1900, vi, 58-66.—**Thin** (G.) The parasite of malaria and malarial fevers. Lancet, Lond., 1895, ii, 12-19, 1 pl. *Also* [Abstr.]: Proc. Roy. M. & Chir. Soc. Lond., 1895-6, viii, 118-122, 1 diag. ———. The parasite of the pernicious malarial fevers of British Guiana. Brit. M. J., Lond., 1898, ii, 869. ———. The parasite of malaria in the tissues in a fatal case of blackwater fever. *Ibid.*, 1899, i, 1325-1327.—**Thue** (K.) Tilfælde af Febris intermittens med Paavisning af Malariaplasmodier. Norsk Mag. f. Lægevidensk., Christiania, 1892, 4. R., vii, 129-146, 1 pl.—**Timoff** (G. M.) O malyarinykh parazitakh t. n. polulunnoĭ raznovidnosti. [On the malarial parasites of the so-called crescentic variety.] Med. Sbornik, Tiflis, 1893, no. 54, 80-113.—**Tomás y Coronado.** El hematozoario del paludismo bajo el punto de vista clínico. Rev. de cien. méd., Habana, 1891, vi, 185-189, 1 pl.—**Tommasi-Crudeli** (C.) Les altérations des globules rouges du sang dans l'infection malarique. Cong. périod. internat. d. sc. méd. C.-r. 1884, Copenh., 1886, ii, sect. de méd., 23-29, 2 pl. *Also*, Reprint.—**Treille** (A.) Le spectre de la malaria et l'hématozoaire du paludisme. Gaz. méd. de Nantes, 1892-3, xi, 128-136. *Also*, Reprint.—**Troitski** (I. I.) O chuzheyadnikh krovi pri peremezhayushtsheĭsya likhoradkie povolozhya. [Parasites in the blood in the intermittent fever of the Volga.] Med. Obozr., Mosk., 1892, xxxvii, 624-639.—**von Tunzelmann** (E. W.) Non-malarial remittent fever and its hæmatozoon. China M. Miss. J., Shanghai, 1897, xi, 9-19, 5 ch., 4 pl.—**Ulrik** (A.) Nyere Bidrag til Spørgsmaalet om holdfeberens parasitære Oprindelse. [Parasitical origin of intermittent fever; review.] Bibl. f. Læger, Kjøbenh., 1882, xii, 279-298.—**Vaisson** (É.) Le bacillus malariæ dans les terrains de Selinonte et de Campobello. J. d'hyg., Par., 1880, v, 435.—**Vallin** (E.) Les hématozoaires du paludisme. Rev. d'hyg., Par., 1890, xii, 97-105.—**Veronesi** (A.) Valore clinico dell' esame microscopico del sangue nell' infezione malarica. Atti e rendic. d. Accad. med.-chir. di Perugia, 1889, i, 151; 1890, ii, 48.—**Vincent** (H.) Sur l'hématozoaire du paludisme. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1892, 9. s., iv, 255-257. ———. Contribution à l'étude du processus leucocytaire dans la malaria. Ann. de l'Inst. Pasteur, Par., 1897, xi, 891-908.—**Walsh** (J. H. T.) The malarial parasite. Indian M. Gaz., Calcutta, 1896, xxxi, 433; 1897, xxxii, 81, 1 pl.—**Warner** (L. H.) The cultivation of the plasmodium malariæ and the rational treatment of malarial disease. N. York M. J., 1898, lxviii, 835-840, 1 pl. *Also*, Reprint.—**Watkins** (R. L.) The Cuban fever plasmodium. Med News, N. Y., 1898, lxxiii, 781. [Discussion], 813.—**Wilson** (F. K.) The conditions favouring exflagellation of the malaria parasite. J. Trop. M., Lond., 1898-9, i, 89.—**Woldert** (E. A.) Several cases of malarial fever with a microscopical examination of the blood. Southwest. M. & S. Reporter, Fort Worth, 1896-7, iii, 85-87.—**Woodson** (R. S.) A brief contribution to the biology of the malarial parasite. J. Am. M. Ass., Chicago, 1897, xxix, 268.—**Wright** (J. H.) & **Brown** (L. S.) Photographs of malarial parasites. J. Bost. Soc. M. Sc., 1899-1900, iv, 10-12, 3 pl.—**Zagari** & **Pace.** Infezione malarica sperimentale da semilune. Arch. internaz. di med. e chir., Napoli, 1897, xiii, 446. *Also:* Lavori d. Cong. di med. int. 1897, Roma, 1898, viii, 268.—**Ziemann** (H.) Ueber Blutparasiten bei heimischer und tropischer Malaria. Centralbl. f. Bakteriol. [etc.], 1. Abt., Jena, 1896, xx, 653-67?. *Also:* Verhandl. d. Gesellsch. deutsch. Naturf. u. Aerzte 1896, Leipz., 1897, lxviii, pt. 2, 2. Hlfte, 580-587. ———. Zur Morphologie der Malariaparasiten. Centralbl. f. Bakteriol. [etc.], 1. Abt., Jena, 1897, xxi, 641-657, 1 pl. ———. Neue Untersuchungen über die Malaria und den Malariaerregern nahestehende Blutparasiten. Deutsche med. Wchnschr., Leipz. u. Berl., 1898, xxiv, 123-125.

Fever (*Malarial, Pathology of*).

See **Fever** (*Malarial, Causes, etc., of*).

Fever (*Malarial, Pernicious*).

See, also, **Fever** (*Malarial, Hæmorrhagic*); **Fever** (*Malarial, History, etc., of*), *by localities*; **Fever** (*Malarial, Masked, etc.*); **Fever** (*Malarial, Remittent*); **Fever** (*Malarial*) *in children*; **Fever** (*Malarial*) *in troops.*

ALIBERT (J.-L.) Dissertation sur les fièvres pernicieuses ou ataxiques intermittentes. 2. éd. 8°. *Paris, an X* [1801].

———. The same. 4. éd. 8°. *Paris*, 1809.

ANGIER (H.-A.-M.) * Contribution à l'étude des accès pernicieux algides. Mer des Antilles. 4°. *Bordeaux*, 1887.

BESSIÈRES (A.-F.-L.) * Sur la fièvre dite pernicieuse. 4°. *Paris*, 1830.

DE GIOVANNI (H.) * Des accidents pernicieux de la malaria. 4°. *Paris*, 1875.

———. The same. 8°. *Paris*, 1875.

LINARES (A.) Un caso di febbre perniciosa cefalica ceca. 12°. *Vittoria*, 1890.

LOISEL (L.) * Du traitement des fièvres paludéennes à Sainte-Marie de Madagascar; emploi simultané de la quinine et de l'arsenic, notamment en injection hypodermique dans les formes pernicieuses. 4°. *Paris*, 1885.

MAUCHART (J. D.) * De febre tertiana maligna. sm. 4°. *Tubingæ*, 1692.

MORÆUS (F.) De maligna febre paroxisante opus, consultationes et super unam quamque medici, per totum morbi decursum, operationem utilissimas nouvellas practicis observationes continens. 16°. *Francofurti*, 1670.

PEIFFER (E. F. C. J.) * De pigmenti in intermittentibus perniciosis formatione ejusque effectibus. 8°. *Berolini*, [1861].

ROSSI (L. L.) Delle febbri perniciose; osservazioni teorico-pratiche desunte da casi avvenuti. 8°. *Milano*, 1824.

Also, in: Rac. di op. med. mod. ital., Bologna, 1829, ix, 171-216.

TORTI (F.) Therapeutice specialis ad febres quasdam perniciosas, inopinato ac repente lethales, una verochina china, peculiari methodo ministrata, sanabiles, [etc.]. 4°. *Mutinæ*, 1712.

———. The same. Ed. altera. 4°. *Mutinæ*, 1730.

———. The same. Ed. 3ª . . . cui subnectuntur ejusdem autoris responsiones jatro-apologeticæ ad clarissimum Ramazzinum. 4°. *Venetiis*, 1732.

———. The same. Addita in hac quarta editione auctoris vita a Ludovico Antonio Muratorio conscripta, atque aliis ejusdem opusculis. 4°. *Venetiis*, 1743.

———. The same. 5. ed. 4°. *Venetiis*, 1755.

———. The same. 5. ed. 4°. *Francof. et Lipsiæ*, 1756.

———. The same. Nova ed. auctior, accuratior, cui subnectuntur ejusdem auctoris responsiones jatro-apologeticæ ad clar. B. Ramazzini; additis auctoris vita a L. A. Muratorio conscripta, et notis editorum. Edentibus et curantibus C. C. J. Tombeur et O. Brixhe. 8°. *Leodii*, 1821.

Agreda (F.) Una página más para la historia de las fiebres perniciosas; perniciosa cardiálgica. Rev. de med. y cirug. práct., Madrid, 1891, xxviii, 15-26.—**Baccelli** (G.) La perniciosità. Arch. di med., chir. ed ig., Roma, 1869, i, 65-129. *Also:* Gazz. med. di Roma, 1883, ix, 253; 265; 277.—**Bailey** (A. A.) The hemorrhagic type of pernicious malarial fever. Southwest. M. Rec., Houston, 1897, ii, 80-82.—**Baphas** (G. C.) Σκέψεις τινὲς ἐπὶ τῶν κακοήθων πυρετῶν. Γαληνὸς, Ἀθῆναι, 1883, ix, 177; 193; 213; 232; 249. *See, also, infra*, Oikonomopoulos.—**Bartolucci** (L.) Caso di intermittente perniciosa con alterazioni locali. Gazz. d. osp., Milano, 1898, xix, 1032.—**Benvenuti** (E.) Contributo all' anatomia patologica delle perniciose. Policlin., Roma, 1896, iii-M., 390-404, 1 pl.—**Brousse** (A.) Accès pernicieux à forme convulsive et délirante. Gaz. hebd. d. sc. méd. de Montpel., 1888, x, 25.—**Bueno** (J. R.) Algunas observaciones de

Fever (*Malarial, Pernicious*).

paludismo grave. Rev. de cien. méd., Habana, 1888, no. 29, 3-5.—**Butler** (A.) Paludismo pernicioso localizado. Crón. méd., Lima, 1887, iv, 413-422.—**Cautieri** (A.) Un caso di perniciosa miasmatica adinamica; antica frattura del cranio. Boll. d. Soc. tra i cult. d. sc. med. in Siena, 1883, i, 32-34.—**Cappellani** (S.) Su di un importante caso di febbre perniciosa malarica. Gior. di clin. e terap., Messina, 1883, ii, 337-352.—**Cardamatis** (J.) & **Kanellis** (S.) Étude clinique sur la fièvre paludéenne convulsive pernicieuse. Progrès méd., Par., 1899, 3. s., x, 177-183.—**Catrin.** Les fièvres paludéennes dites pernicieuses; leur prophylaxie. Cong. internat. d'hyg. et de démog. C. r. 1894, Budapest, 1896, viii, pt. 2, 597-603. — **Czauderna** (C.) Ein Fall von Febris intermittens quotidiana, multiplicata, perniciosa. Med.-chir. Centralbl., Wien, 1883, xviii, 409. — **D'Agnanno Bellet.** Un caso di perniciosa coleriforme. Boll. d. clin., Milano, 1887, iv, 106-109.—**De Dominicis** (N.) Forme svariate di perniciosa; storie cliniche. Morgagni, Napoli, 1883, xxv, 361-367.—**Delétang.** Considérations sur la pathogénie des accès pernicieux. Gaz. méd. de Nantes, 1882-3, i, 111-115.—**Dock** (G.) Pernicious malarial fever. Am. J. M. Sc., Phila., 1894, n. s., cvii, 379-398.—**Doussin.** Un cas de fièvre pernicieuse. Poitou méd., Poitiers, 1886, i, no. 2, 3-5.—**Duchon-Doris** (H.) Observation d'accès pernicieux à forme comateuse. Bull. Soc. clin. de Par., 1886, x, 172-174. *Also:* France méd., Par., 1887, i, 26-28.—**Duclos.** De la fièvre pernicieuse incidente dans le cours de maladies aiguës. Rev. gén. de clin. et de thérap., Par., 1895, ix, pt. 2, 210-214.—**Dukes** (C. A.) Report of four cases of pernicious or "Panama" fever, with symptoms closely allied to those of yellow fever. Pacific M. J., San Fran., 1897, xl, 478-481.—**von Ezdorf** (R. H.) Pernicious malarial fever (exhaustion). Rep. Superv. Surg.-Gen. Mar. Hosp. 1898, Wash., 1899, 93-95.—**Faber** (K.) Om Hanot's Sygdom og om intermitterende Galdefeber. [Hanot's disease and on intermittent bilious fever.] Hosp.-Tid., Kjøbenh., 1894, 4. R., ii, 1077; 1105.—**Fayrer** (J.) Remarks on a so-called new, or hitherto unobserved, type of fever in the central provinces of India. Brit. M. J., Lond., 1883, i, 757-760. — **Ferrer** (L.) Fiebre perniciosa de forma meningea; muerte en el segundo acceso. Génio méd.-quir., Madrid, 1883, xxix, 368.—**Flóres** (A.) Fiebre perniciosa. Rev. méd.-quir., Maracaibo, 1883-4, i, no. 8, 3-7. — **Gilstrap** (W. P.) Pernicious malarial fever. Southwest. M. Rec., Houston, 1899, iv, 70-73.—**Gleizer.** Febris intermittens perniciosa; melanaemia. Objazat. pat.-nat. izslied. stud.-med. imp. Charkov. Univ. 1895, 29-34. — **Godoy** (M.) Accidente palúdico de carácter pernicioso y de forma sincopal. Gac. méd. de Granada, 1883, i, 267-270.—**Goemans** (H.) Febris intermittens perniciosa comitata. *In his:* * Drie ziektegevallen, 8°, Leiden, 1858, 1-13. — **Gonzalez** (J.) Fiebre perniciosa de forma delirante. Siglo méd., Madrid, 1884, xxxi, 9-12. ———. Paludismo; fiebre perniciosa comatosa rápida. Crón. méd.-quir. de la Habana, 1893, xix, 574-577.—**Herrick** (J. B.) Two cases of pernicious malaria, with relapse. Tr. Chicago Path. Soc., 1895-7, ii, 75-89. *Also:* J. Am. M. Ass., Chicago, 1896, xxvi, 863-867.—**Holtzapple** (G. E.) A case of pernicious fever. Pacific M. J., San Fran., 1890, xxxiii, 136-142.—**Hunter** (H. J.) Comatose malarial fever. Texas Cour.-Rec. Med., Fort Worth, 1883-4, i, 31-39. —**Jancsó** (N.) Blut- und histologische Untersuchungen bei einem Falle von Malaria pernicioso-comatoso. Deutsches Arch. f. klin. Med., Leipz., 1897-8, lx, 1-20, 3 pl. ———. Contributo chimico-clinico allo studio della malaria perniciosa-comatosa. Clin. di Vienna, Napoli, 1898, xv, 93.—**Jones** (J.) Elevated temperature in some cases of pernicious (congestive) malarial fevers. Virginia M. Month., Richmond, 1886-7, xiii, 233-236.—**Kanellis** (S.) Συμβολή εἰς τὴν σπουδὴν τῶν κακοήθων παγετωδῶν πυρετῶν. Γαληνός, Ἀθῆναι, 1888, xviii, 421; 433; 452. ———. Κλινικὴ μελέτη ἐπὶ κακοήθους κωματώδους πυρετοῦ. *Ibid.*, 639; 655; 686. — **Kanellis** (S.) & **Cardamatis** (J.) Quelques réflexions sur les fièvres pernicieuses paludéennes. Progrès méd., Par., 1898, 3. s., viii, 217-221.—**Kardamátes** (P.) Περὶ ἑλωδῶν πυρετῶν κακοήθους μορφῆς Γαληνός, Ἀθῆναι, 1893, xxiii, 429; 461; 477; 493. — **Kittrell** (T. F.) Pernicious malaria. Nashville J. M. & S., 1895, lxxviii, 277-281.—**Laveran.** Au sujet de la destruction des larves de moustiques par l'huile et le pétrole. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1900, 11. s., ii, 48.—**Leguía** (F.) Calentura intermitente perniciosa, terminada por la muerte en el primer acceso. Union méd. de México, 1856-7, i, 313-317.—**Lemoine** (G.) & **Veulliot.** Paludisme à forme pernicieuse; insuccès de la quinine et de la cinchonidine; guérison par l'hydrothérapie froide. Nord méd., Lille, 1899, v, 160-164.—**León** (A. I.) Dos casos poco frecuentes de fiebre perniciosa palúdica. Crón. méd., Lima, 1894, xi, 82; 98. ———. Un caso de paludismo de forma intermitente larvada, acompañado de síntomas perniciosos. *Ibid.*, 1895, xii, 268-274.—**Le Roy y Cassá** (J.) Sobre un caso de paludismo grave. Progreso méd., Habana, 1899, ix, 53-58.—**Levonevski** (P. K.) Malaria perniciosa cholerica algida. Protok. Omsk. med. Obsh., 1892-3, x, 213.—**Liégey** (N.-F.) Quelques aperçus sur les fièvres pernicieuses. Ann. méd. de la Flandre occid., Roulers, 1850, iv, 26; 49;

Fever (*Malarial, Pernicious*).

104. [Rap. de R. Vanoye], 121-124. *Also*, Reprint. ———. Note sur la fièvre pernicieuse comateuse. Rev. de thérap. du midi, Montpel., 1854, vi, 138; 199. *Also*, Reprint.—**Luciani** (F.) Storia di una perniciosa algida. Raccoglitore, Fano, 1844, xiii, 353-371. — **Lunier.** [Fièvre intermittente pernicieuse: anurie; mort; aucune altération dans le cerveau, le cœur, le foie ni dans les intestins; le rein droit présentait à sa partie inférieure une tumeur sphéroïde plein d'urine.] Bull. Soc. anat. de Par., 1847, xxii, 265-267.—**Lurini** (P.) Relazione storica sopra un caso interessantissimo di perniciosa tetanica che condusse a morte il signor O. S. di Pratovecchio. Raccoglitore med., Forlì, 1884, 4. s., xxi, 363; 409.—**Manson** (P.) A lecture on benign and pernicious malarial fevers. Brit. M. J., Lond., 1896, i, 257-260. *Also:* Indian M. Rec., Calcutta, 1897, xiii, 391-395.—**Marchiafava.** Sulla infezione malarica perniciosa con sintomi di paralisi bulbare. Lavori d. Cong. di med. int., Milano, 1890, iii, 142-145. ———. Sulle febbri estivo-autunnali in genere, in specie sulla perniciosa con localizzazione gastro-intestinale. Atti d. xi. Cong. med. internaz., Roma, 1894, ii, patol. gen. ed anat. patol., 226-231. — **Marcolini** (F. M.) Sopra una perniciosa letargica ed intorno l' azione medicamentosa del solfato di chinina. *In his:* Mem. med.-chir., 8°, Milano, 1829, 103-119.—[**Martin.**] De la fièvre pernicieuse cholérique. [Extr.] Paris méd., 1883, viii, 241-245. — **Monti** (A.) Osservazioni eziologiche, anatomiche e profilattiche sulla malaria perniciosa. Boll. d. Soc. med.-chir. di Pavia, 1895, 311-342, 1 pl.—**Morini** (D.) Di una febbre perniciosa epilettica con afasia e paralisi del nervo facciale destro. Raccoglitore med., Forlì, 1891, 5. s., xi, 260-279.—**Morris** (R. T.) Comatose malaria. Southwest. M. Rec., Houston, 1899, iv, 204-208.—**Mostkoff** (A.) Sluchaĭ malariæ perniciosæ tetanicæ. Ejened. jour. "Prakt. med.", St. Petersb., 1898, v, 453-455.—**Nepveu** (G.) Altérations des capillaires et du foie dans les fièvres pernicieuses. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1892, 9. s., iv, pt. 2, 289-294. — **O'Halloran** (M.) Case of pernicious malarial fever; recovery. Brit. M. J., Lond., 1897, ii, 1720. *Also:* Indian M. Rec., Calcutta, 1898, xiv, 57. — **Oikonomopoulos** (D.) Παρατηρήσεις τινὲς εἰς τὰς ἐπὶ τῶν κακοήθων πυρητῶν σκέψεις τοῦ K. G. Ch. Bapha. Γαληνός, Ἀθῆναι, 1883, ix, 369; 385. — **Ormsby** (O. B.) Pernicious fever. St. Louis Cour. Med., 1895, xii, 176-178.—**Osler.** Two cases of pernicious malaria. Bull. Johns Hopkins Hosp., Balt., 1891, ii, 161. — **Pampoukis** (P.-S.) Recherches anatomo-pathologiques sur le foie dans les fièvres pernicieuses comateuses. Bull. Soc. anat. de Par., 1888, lxiii, 670-672. — **Papadopoulos** (T.) Περίπτωσις κακοήθους ἐλειογενοῦς πυρετοῦ. Γαληνός, Ἀθῆναι, 1883, x, 37-40.—**Parma** (C.) Storia di un caso singolare di febbre perniciosa. Gior. d. r. Accad. med.-chir. di Torino, 1857, 2. s., xxix, 210-229. — **Peabody** (G. L.) Chronic intermittent fever of severe type and unknown origin. Med. Rec., N. Y., 1889, xxxv, 399-403.—**Peeples** (D. L.) Miasmatic paralytic fever, or pernicious malarial fever. Texas M. J., Austin, 1894-5, x, 629-636.—**Pereira Sebrão** (F.) Observação de huma febre intermitente perniciosa, sendo os ultimos accessos acompanhados de huma intensa cystite, a qual era determinanda pela existencia de huma grande quantidade de cabellos na bexiga. Rev. med. fluminense . . . Acad. imp. de med. do Rio de Jan., 1839-40, v, 133-136.—**Pievnitski** (A.) Porazhenïe zheludochno-kishechnavo apparata pri zlokachestvennoĭ bolotnoĭ likhoradkïe. [Disease of stomach and intestines during pernicious malarial fever.] Voyenno-med. J., St. Petersb., 1897, cxc, med.-spec. pt., 1244-1258.—**Pipkin** (J. A.) Pernicious malarial fever. Texas M. News, Austin, 1896-7, vi, 229-235. — **Placidino Brigagao.** Observação de um caso de febre perniciosa delirante. Gaz. d. hosp., Rio de Jan., 1883, i, 111-113.—**Rappoport** (L.) Febris intermittens perniciosa. Objazat. pat.-anat. izslied. stud.-med. imp. Charkov. Univ., 1895, 117-124.—**Reed** (W. H.) Pernicious intermittent fever; an interesting case which successfully yielded to treatment. Coll. & Clin. Rec., Phila., 1884, v, 169. — **Rees** (D. C.) A case of malignant malarial fever with cerebral symptoms terminating fatally in England; with a record of blood examinations and necropsy. Brit. M. J., Lond., 1900, i, 308. — **Reyes** (A. W.) Casos insólitos de fiebres perniciosas. Crón. méd.-quir. de la Habana, 1888, xiv, 75-81.—**Ribera Mallofré.** Intermitente perniciosa. Rev. de cien. méd., Barcel., 1884, x, 150-156.—**de Roaldes** (A. W.) On the use of cold water and especially of the cold douche in algid and choleriform pernicious fever. Proc. Louisiana M. Ass., N. Orl., 1880, iii, 81-90. — **Robinson** (B.) Pernicious remittent fever (?). N. York M. J., 1883, xxxviii, 695. — **Rózsa** (M.) Febris intermittens perniciosa comitata tetanica esete. Orvosi hetil., Budapest, 1888, xxxii, 677-682.—**Rubini** (P.) Caso di febbre perniciosa accompagnata da sintomi sempre varianti. Gior. d. Soc. med.-chir. di Parma, 1807, ii, 126-131.—**Shultse** (V. V.) Tri sluchaya malyariynoĭ infektsii: 1, febris intermittens perniciosa icterica cum hæmoglobinæmia et hæmoglobinuria; 2, febris intermittens perniciosa cum pneumonia crouposa centrali et pleuritide; 3, febris typhoidea malariæ. [Three cases of malarial infection . . .] Russk. Med., St. Petersb., 1889, xi, 359-364.—**Smirnoff**

Fever (*Malarial, Pernicious*).

(P. V.) Dva sluchaya apoplekticheskoĭ formî zlokachestvennoĭ likhoradki. [Two cases of apoplectic form of pernicious malaria.] Voyenno-med. J., St. Petersb., 1899, cxcvi, med.-spec. pt., 249-255.—**Smith** (A. A.) History of a case of malarial fever of pernicious type which proved fatal in less than forty-eight hours after admission to Bellevue Hospital. Med. Rec., N. Y., 1899, lvi, 939.—**Stubbert** (J. E.) The pernicious malarial fever of the tropics. Med. News, N. Y., 1898, lxxiii, 147. *Also*, Reprint.—**Taylor** (B. M.) A peculiar case of pernicious malarial infection. Med. Rec., N. Y., 1899, lvi, 835.—**Theophanidos** (I.) Περὶ ἑλωδῶν πυρετῶν κακοήθους μορφῆς. Γαληνὸς, Ἀθῆναι, 1893, xxiii, 525-530.—**Thin** (G.) A note on the appearances found in the tissues in a fatal case of pernicious malaria at Sierra Leone. Med.-Chir. Tr., Lond., 1895-6, lxxix, 143-156. ———. A further contribution towards the pathology of the pernicious malarial fevers of Sierra Leone and our knowledge of the parasite with which they are associated. *Ibid.*, 1897-8, lxxxi, 23-40, 2 pl.—**Torres Homem** (J. V.) Pernicious fever. [Transl.] Med. Age, Detroit, 1894, xii, 417; 449; 481; 513.—**Tsekh** (R.) Sluchaĭ febris intermittentis perniciosæ catalepticæ. Russk. Med., St. Petersb., 1892, xvii, 297-299.—**Tsélios** (A.) Μοναδικὴ καὶ ἰδιάζουσα περίπτωσις κακοήθους πυρετοῦ. Γαληνος, Ἀθῆναι, 1888, xviii, 5; 25.—**Tuberovski** (N. A.) Dva sluchaya zlokachestvennoĭ likhoradki. [Two cases of pernicious intermittent fever.] Protok. Omsk. med. Obsh., 1887-8, v, 176-182.—**Vale** (A.) Storie cliniche di alcune forme di febbri perniciose. Arch. clin. ital., Roma, 1883, xiii, 297-300.—**Vindice** (S.) Due casi di febbre perniciosa di difficile diagnosi. *Ibid.*, 1884, xiv, 33-35.—**Womack** (C. W.) Pernicious malarial fever. Tr. M. Soc. Tennessee, Chattanooga, 1896, 283-292. *Also* [Abstr.]: Med. & Surg. Reporter, Phila., 1896-7, lxxvi, 137.—**Yevinzon** (I. A.) Sluchaĭ zlokachestvennoĭ malyarii. [Pernicious malaria.] Ejened. jour. "Prakt. med.", St. Petersb., 1898, v, 948-950.—**Zachary** (R. E.) Pernicious malarial fever. Tr. M. Soc. N. Car., Charlotte, 1899, 72-75. *Also:* Charlotte [N. C.] M. J., 1899, xiv, 604.

Fever (*Malarial, Prevention of*).

See, also, **Eucalyptus**, *etc.*; **Fever** (*Malarial, Transmission of*) *by mosquitos.*

BRUNHOFF. Die Malariaprophylaxe in Fiebergegenden. Oertlich und individuell. 8°. *Berlin*, 1887.

CERESOLE (G.) Saggio sulle febbri intermittenti. Modo di curarle senza china e di conservar la salute agli abitanti delle risaje e delle paludi. 12°. *Torino*, 1819.

FRATINI (F.) La profilassi tellurica della malaria. 8°. *Feltre*, 1889.

LARTIGUE (G.-R.) *De la quinine préventive dans la prophylaxie du paludisme. 8°. *Bordeaux*, 1897.

MONTI (A.) I paesi di malaria e la preservazione dell' uomo. 12°. *Milano*, [*n. d.*].

TOMMASI-CRUDELI (C.) Sulla preservazione dell' uomo nei paesi di malaria. 8°. *Roma*, 1883.

———. Preservazione dell' uomo nei paesi di malaria. roy. 8°. *Roma*, 1887.

Cutting from: Rendic. d. r. Accad. d. Lincei, 1887, iii, 250-252.

Ashmead (A. S.) Extinction of the malarial-infected mosquito by eucalyptus. Univ. M. Mag., Phila., 1899-1900, xii, 130-132.—**Baker** (J. M.) Malaria and its prevention in eastern Carolina. Rep. N. Car. Bd. Health 1895-6, Winston, 1897, vi, 177-180.—**Banerjee** (R. P.) A few observations on Dr. Duncan's paper "On the prophylaxis of malarial fevers". Indian Lancet, Calcutta, 1896, vii, 115.—**Bannerman** (W. B.) Note on arsenic as a prophylactic for malaria. Indian M. Gaz., Calcutta, 1891, xxvi, 70.—**Buchanan** (W. J.) The value of prophylactic issue of cinchona preparations; an experiment in Indian jails. J. Trop. M., Lond., 1898-9, i, 201-203.—**Celli** (A.) & **Santori** (F. S.) Intorno alla siero-profilassi della malaria. Ann. d'ig. sper., Roma, 1897, n. s., vii, 183-190, 2 ch. *Also:* Bull. d. r. Accad. med. di Roma, 1897-8, xxiii, 37-45, 2 ch.—**Cendrero** (L.) El valerianato de quinina como preventivo de las fiebres palúdicas. Bol. de med. nav., Madrid, 1895, xviii, 169-171.—**Chavigny.** Prophylaxie du paludisme. Rev. d'hyg., Par., 1899, xxi, 221-228.—**Coronado** (T. V.) Contribución al estudio de la profilaxia del paludismo. Higiene, Habana, 1895, v, 537; 544. *Also:* Crón. méd.-quir. de la Habana, 1895, xxi, 545-552.—**Denti** (B.) Sopra un tentativo di profilassi della malaria. Salute pubb., Perugia, 1889, ii, 259-262.—**Duncan** (A.) On the prophylaxis of malarial fevers. Indian M. Gaz., Calcutta, 1895, xxx, 98. *Also:* Indian Lancet, Calcutta, 1898, xi, 271-273. *See, also, supra*, Bannerjee.—**Erdozain** (A. R.) Prophylaxis of paludism. Am. Pub. Health Ass. Rep. 1896, Concord, 1897, xxii, 219-223. [Discussion], 227.—**Fisch** (R.) Die Malaria der Tropen und ihre Prophylaxe. Verhandl. d. Gesellsch. deutsch. Naturf. u. Aerzte 1890, Leipz., 1891, lxiii, pt. 2, 415-429.—**de Fournès.** Prophylaxie du paludisme. J. d'hyg., Par., 1895, xx, 481-484.—**Fukuhara** (Y.) [Incubation of malaria after making the animal immune by serum-therapy.] Tokyo Iji-Shinshi, 1897, no. 996, 23-26.—**Gardiner** (J. T.) Report on the policy of the state respecting drainage of large swamps. Rep. Bd. Health N. Y. 1884, Albany, 1885, v, 235-240. *Also*, Reprint.—**Grellet** (E.-J.) De l'influence antimalarique de la chaux. Rev. d'hyg., Par., 1899, xxi, 682-691. *Also:* Rev. scient., Par., 1899, 4. s., xii, 530-533.—**Guttmann** (P.) Gesundheitspolizeiliche Massnahmen gegen Entstehung und Verbreitung von Malariaerkrankungen. Vrtljschr. f. gerichtl. Med., Berl., 1895, 3. F., x, 163-190.—**Hebert** (T.) On soil drainage, and other methods, in their relations to the development of malarial fever. Tr. ix. Internat. M. Cong., Wash., 1887, iv, 582-586.—**Henrot** (H.) De la prophylaxie des accidents paludiques dans les colonies. Bull. Acad. de méd., Par., 1895, 3. s., xxxiv, 292; 325. *Also:* Union méd. du nord-est, Reims, 1895, xix, 345; 382; 422.—**Jackson.** Sanitation in paludal districts. Dietet. & Hyg. Gaz., N. Y., 1898, xiv, 215.—**King** (A. F. A.) The prevention of malarial diseases, illustrating, inter alia, the conservative function of ague. Nat. M. Rev., Wash., 1898-9, viii, 400-403.—**Laborde** (J.-V.) La prophylaxie médicamenteuse du paludisme et en général l'action préventive et immunisante par les agents de la matière médicale. Bull. Acad. de méd., Par., 1896, 3. s., xxxv, 117; 215; 245. *Also:* Tribune méd., Par., 1896, 2. s., xxviii, 125; 186; 205.—**Laveran** (A.) Au sujet de l'emploi préventif de la quinine contre la paludisme. Bull. Acad. de méd., Par., 1896, 3. s., xxxv, 359-372.—**Malaria** in the tropics and its prevention. Med. News, N. Y., 1898, lxxiii, 49-51.—**Maurel.** Note sur la prophylaxie du paludisme dans les pays intertropicaux. Arch. méd. de Toulouse, 1896, ii, 103; 134. *Also* [Abstr.]: Tribune méd., Par., 1896, 2. s., xxviii, 66-73.—**Moir** (D. M.) Prophylaxis in malarial fevers. Indian. M. Gaz., Calcutta, 1891, xxvi, 33-36.—**Moore** (*Sir* W.) Opium as a preventive of ague. Brit. M. J., Lond., 1893, ii, 1196.—**Navarre** (P.-J.) La prophylaxie du paludisme. Lyon méd., 1896, lxxxi, 563; lxxxii, 7; 37. *Also:* Mém. et compt. rend. Soc. d. sc. méd. de Lyon (1896), 1897, xxxvi, 43-70.—**Noel.** La prophylaxie médicamenteuse du paludisme, à propos de l'expédition de Madagascar. Bull. méd., Par., 1895, ix, 337-340.—**de Pietra Santa.** De la nature de la malaria et de l'assainissement des contrées malariques. J. d'hyg., Par., 1887, xii, 373; 389.—**Plehn.** Zur Prophylaxe der Malaria. Berl. klin. Wchnschr., 1887, xxiv, 733.—**Profilassi** della malaria. Riforma med., Palermo, 1899, xv, pt. 3, 697.—**Reuss** (L.) La prophylaxie du paludisme. Ann. d'hyg., Par., 1895, 3. s., xxxiv, 400-411.—**Ricchi** (T.) Sui mezzi profilattici usati per preservare dalla malaria il personale delle ferrovie che ha sede in regioni palustri. Atti xii. Cong. d. Ass. med. ital. 1887, Pavia, 1888, i, 348-353.—**Ross** (R.) Inaugural lecture on the possibility of extirpating malaria from certain localities by a new method. Brit. M. J., Lond., 1899, ii, 1-4.—**Schellong** (O.) Zur Frage des prophylactischen Chiningebrauchs in tropischen Malaria-Gegenden. Arch. f. Schiffs- u. Tropen-Hyg., Cassel, 1898, ii, 167-176.—**Schenck** (W. L.) Hygiene of periodic fevers. J. Am. M. Ass., Chicago, 1886, vii, 622-624.—**Sen** (D. D.) Some further observations on malaria, with special reference to prophylaxis and hygiene. Indian M. Rec., Calcutta, 1899, xvi, 448-450.—**Smart** (C.) Malarious localities; how they may be rendered salubrious. Am. Pub. Health Ass. Rep. 1892, Concord, 1893, xviii, 307-312.—**Thin** (G.) Quinine as a prophylactic in African fevers. Lancet, Lond., 1896, i, 219.—**Tommasi-Crudeli** (C.) La préservation de l'homme dans les pays à malaria. [Transl.] Arch. ital. de biol., Turin, 1883, iii, 166-184. *Also:* J. d'hyg., Par., 1883, viii, 231-235. ———. La production naturelle de la malaria et les assainissements des terrains malariques. Cong. périod. internat. d. sc. méd. C. r. 1884, Copenh., 1886, i, séance gén., 30-43. *Also, transl.:* Med. Rec., N. Y., 1884, xxvi, 197-202. *Also, transl.:* Med. Times & Gaz., Lond., 1884, ii, 312-318. *Also, transl.:* Indian M. Gaz., Calcutta, 1885, xx, 310-318. *Also, transl.* [Abstr.]: Brit. M. J., Lond., 1884, ii, 408. ———. Nature of malaria and prophylaxis in malarial regions. Tr. ix. Internat. M. Cong., Wash., 1887, iv, 530-534.—**Vallin** (E.) La prophylaxie de la malaria par la destruction des moustiques. Rev. d'hyg., Par., 1899, xxi, 896-910.—**Vignola** (G. B.) La malaria in relazione con la legge sanitaria. Corriere san., Milano, 1896, vii, no. 97, 1-3.

Fever (*Malarial, Remittent*).

See, also, **Calenture**; **Fevers** (*Tropical*).

AGRICOLA (J. G.) *Exercitatio academica qua usus corticis a febre ad icteram extensus istitur sm. 4°. *Tubingæ*, 1730.

Fever (*Malarial, Remittent*).

DA GRADO (G. D.) *Sulla febbre biliosa. 4°. *Pisa*, 1811.

DARIUS-LÉVÈRE (S.-A.) *Contribution à l'étude de la fièvre dite bilieuse inflammatoire des pays chauds. 4°. *Bordeaux*, 1888.

DESAINS (J.-B.-C.) *Sur la fièvre méningo-gastrique (bilieuse) rémittente. 8°. *Paris, an IX* [1801].

GRILLO (F.) Memoria sui morbi miasmatici autunnali. 8°. *Avellino*, 1886.

GUICHON (J.-A.) *Dissertation sur la fièvre bilieuse continue. 4°. *Strasbourg*, 1817.

HAMILTON (R.) Observations on the marsh remittent fever, more particularly in regard to its appearance and return every autumn after the inundation from the sea, on the first of January, 1795, and the five succeeding years, at Lynn and its environs. Also on the water-canker, or cancer aquaticus of Van Swieten; with some remarks on the leprosy. With memoirs of the author's life. 8°. *London*, 1801.

MAATJES (A. B.) *De febre biliosa autumnali, maxime Zelandica. 4°. *Groningæ*, 1779.

MARCHIAFAVA (E.) & BIGNAMI (A.) On summer-autumn malarial fevers. Transl. from the 1. Italian ed. by J. Harry Thompson. 8°. *London*, 1894.

MELI (D.) Su le febbri biliose; opera. 12°. *Milano*, 1822.

———. Su la condizione patologica delle febbri biliose. Nuovi fatti esposti. 8°. *Milano*, 1824.

MOLINIÉ (P.-A.) *Dissertation sur la fièvre gastrique ou bilieuse. 4°. *Strasbourg*, 1814.

MONTENEGRO (M. V.) Estudio abreviado de las fiebres miasmáticas mas frecuentes í efectos de la malaria, en los climas cálidos, despues de quince años de práctica en paises intertropicales. 8°. *Cartajena*, 1883.

VAN OVERLOOP (P. F.) De febre intermittente vernali. 4°. *Strasbourg*, 1808.

SARRAUSTE (F.) De febribus biliosis. 8°. *Monspelii*, 1787.

SCHWEIGGER-SEIDEL (F. W.) *De febrium æstivalium origine atque natura. 8°. *Halæ*, [1824].

SCOTT (J.) *Observationes quasdam practicas de febre biliosa complectens. 8°. *Edinburgi*, 1820.

WHITE (G.) *De febre remittente. 4°. *Lugd. Bat.*, 1775.

WILLIAMS (J.) & BENNETT (P.) Essays on the bilious fever, containing the different opinions of those eminent physicians . . . of Jamaica, which was the cause of a duel and terminated in the death of both. 8°. *Jamaica, printed; London, reprinted*, 1752.

Accorimboni (F.) Sulla natura della così detta febbre epatica; ricerche e considerazioni. Arch. ital. di clin. med., Milano, 1893, xxxii, 207–231.—**Armistead** (E. R.) Some reminiscences of congestive fever. J. M. Soc. Arkansas, Little Rock, 1891–2, ii, 485–490.—**Baldwin** (W. H.) Malarial remittent fever. Cincin. M. J., 1896, xi, 456–458.—**Bastianelli** (G.) & **Bignami** (A.) Sull' infezione malarica primaverile. Riforma med., Napoli, 1890, vi, 860; 866; 872. *Also:* Bull. d. Soc. Lancisiana d. osp. di Roma (1889–90), 1891, x, 296–308.—**Bignami** (A.) & **Bastianelli** (G.) Osservazione sulle febbri malariche estive autunnali. Lavori d. Cong. di med. int., Milano, 1890, iii, 151–169. *Also:* Riforma med., Napoli, 1890, vi, 1334; 1340; 1501.—**Blain** (A. C.) Remittent fever. N. Orl. M. & S. J., 1892–3, n. s., xx, 243–253.—**Bonanno** (G.) Sopra alcune forme di febbri palustri a tipo remittente e sulla loro cura. Gior. internaz. d. sc. med., Napoli, 1883, n. s., v, 695–705.—**Celli** (A.) Remarks on the epidemiology and prophylaxis of malaria in the light of recent researches. Brit. M. J., Lond., 1900, i, 301–306. — **Chevers** (N.) Pernicious types of remittent fever; algide and diaphoretic remittent fever. Med. Times & Gaz., Lond., 1883, i, 266; 406. ———. Treatment of Terai fever and of other pernicious forms of remittent. *Ibid.*, ii, 63.—**Dods** (G.) Tropical malaria and its sequelæ. Edinb.

Fever (*Malarial, Remittent*).

M. J., 1887–8, xxxiii, 1090–1099.—**Evans** (R. F.) Malarial-remittent fever. Tr. M. Soc. Tennessee. Nashville, 1885, 57–61.—**Faber** (K.) Om den intermitterende Leverfeber. Hosp.-Tid., Kjøbenh., 1899, 4. R., vii, 17–21.—**Fazio** (E.) Il tifo itteroide a Torre Annunziata. Gior. d. Soc. ital. d'ig., Milano, 1883, v, 929–938.—**Foissac** (P.) Les fièvres intermittentes et rémittentes dans les pays chauds, depuis les travaux du Dr. Maillot. [*From his:* Hygiène des saisons, 1883.] Gaz. méd. de l'Algérie, Alger, 1883, xxviii, 169.—**Freeland** (J.) Bilious remittent fever. Leeward Islands M. J., Lond., 1891, i, 23–58.—**Grall.** Contribuição ao estudo das febres intertropicaes. Gaz. med. da Bahia, 1886–7, 3. s., iv, 158; 259; 351; 506; 551.—**Katrak** (N. N.) What is remittent fever? Indian M. Rec., Calcutta, 1895, ix, 344–346. — **M.** (D.) Las fiebres autumnales. Crón. méd., Lima, 1897, xiv, 11; 25; 59; 71.—**Macready** (J.) Remittent miasmatic fever. Tr. Ohio M. Soc., Toledo, 1895, i, 322–335. *Also:* Med. Rev., St. Louis, 1895, xxxii, 220–224.—**Maget.** Notes pour servir à l'étude du paludisme dans les pays chauds. Arch. de méd. nav., Par., 1895, lxiv, 321–335.—**Mann** (F. W.) Some remarks on tropical malaria. Med. Age, Detroit, 1899, xvii, 241–249.—**Manson** (O. F.) Remittent fever. Virginia M. Month., Richmond, 1881–2, viii, 501–521. *Also*, Reprint.—**Martin** (L.) Ueber tropische Remittens und Blutbefunde bei derselben von der Nordostküste Sumatras. Verhandl. d. Gesellsch. deutsch. Naturf. u. Aerzte 1896, Leipz., 1897, lxviii, pt. 2, 2. Hlft., 589–593.—**Monneret.** Rapport sur un mémoire de M. Dutrouleau, intitulé: Fièvre bilieuse grave des climats intertropicaux. Union méd., Par., 1858, xii, 417–419. *Also:* Bull. Soc. méd. d. hôp. de Par. (18°8–61), 1861, iv, 103–110. — **Oi** (M.) [The popular use, in Formosa, of smoke to keep off musquitoes.] Gun Igaku Kwai Zasshi, Tokyo, 1896, 1079–1083.—**Plehn** (F.) Beitrag zur Pathologie der Tropen; zur Kenntniss der tropischen Malaria. Arch. f. path. Anat. [etc.], Berl., 1892, cxxix, 285–309. — **Remarkable** case of a remitting fever at Bassorah in 1780. *In:* Tytler (James). A treatise on the plague [etc.], 8°, Salem, 1799, 556–563. — **Renvers.** Zur Pathologie der intermittirenden Gallenfieber. Charité-Ann., Berl., 1892, xvii, 175–184, 1 diag. — **Roberts** (H. H.) Autumnal fevers. Am. Pract. & News, Louisville, 1897, xxiv, 404–410.—**Sakharoff** (N.) Ob etiologii nepravilnikh ili tak nazivayemikh lietneosennikh bolotnikh likhoradok i ob otnoshenii ikh k drugim bolotnim likhoradkam. [On the etiology of irregular and so-called æstuvo-autumnal malarial fevers, and on their relation to other malarial fevers.] Russk. arch. patol., klin. med. i bakteriol., S.-Peterb., 1896, i, 411–418.—**van der Scheer** (A.) Ueber tropische Malaria. Arch. f. path. Anat. [etc.], Berl., 1895, cxxxix, 80–97, 1 pl. — **Shiraye, Sugai, Orishima.** [On remittent fever.] Tokyo Iji-Shinshi, 1897, no. 1007, 1; no. 1011, 10; no. 1013, 9; no. 1014, 7; no. 1015, 13. — **Short** (J. L.) Æstivo-autumnal fever. Southwest. M. Rec., Houston, 1898, iii, 777–784. — **Torres Homem** (J. V.) Bilious remittent fever of the tropics. [Transl.] Med. Age, Detroit, 1895, xiii, 321; 363.—**Walker** (R. P.) Remittent fever. Med. Bull., Phila., 1897, xix, 414–417.—**Walsh** (J. H. T.) Some remarks on the position of certain remittent fevers hitherto frequently classed as malarial, with illustrative cases and temperature charts. Indian M. Gaz., Calcutta, 1897, xxxii, 413–418.

Fever (*Malarial, Remittent, Cases and statistics of*).

See, also, **Fever** (*Malarial, History, etc., of*), *by localities*; **Fever** (*Malarial*) *in animals*; **Fever** (*Malarial*) *in pregnancy, etc.*

SENISE (T.) Intorno ad una forma speciale di febbre remittente palustre. Lezione clinica raccolta dal Dott. Egidio Guerrieri. 8°. *Napoli*, 1888.

Repr. from: Ann. clin. d. osp. incur., Napoli, 1888, 3. s., ii.

THYSSEN (H. F.) Over de herfstkoortsen te Amsterdam, bijzonder over die van het jaar 1826. 8°. *Amsterdam*, 1827.

Aikins (W. H. B.) A case of tropical malaria. Canad. Pract. & Rev., Toronto, 1899, xxiv, 258–260.—**Bertlet** (J. F.) A case of Choctaw or jungle fever. Tr. Path. Soc. Phila., 1889–91, xv, 43–47.—**Brandenburg** (M.) A case of obstinate remittent fever. Univ. Med., Galveston, 1896–7, ii, 208–211.—**Carter** (H. V.) Recurring remittent fever; case; with remarks on febrile recurrence, and on the stools in Bombay remittents. Tr. M. & Phys. Soc. Bombay (1884), 1885, n. s., No. vi, 57–60.—**Crosby** (G. W.) Remittent fever. Physician & Surg., Ann Arbor, Mich., 1889, xi, 392–396.—**Crutchfield** (E. L.) Case of pernicious remittent fever with serious complications. Virginia M. Month., Richmond, 1887–8, x, 858–864. — **Elliott** (J. B.) Four cases of remittent fever treated in Charity Hospital during months of November and December. N. Orl. M. & S. J., 1888–9, n. s., xvi, 601–603, 1 diag. — **Fénykövy** (A.) Ein

Fever (*Malarial, Remittent, Cases and statistics of*).

seltener Fall von Febris remittens. Wien. med. Presse, 1884, xxv, 990.—**Forbes** (C.) Notes on the malignant remittents of tropical Africa, India, and the West Indies. Indian M. Rec., Calcutta, 1894, vi, 136.—**Formad** (H. F.) Liver from a case of suspected jungle fever. Tr. Path. Soc. Phila. (1891-3), 1893, xvi, 44.—**Gardner** (D. S.) Pernicious remittent fever and malignant hepatic disease. Med. Standard, Chicago, 1889, v, 11. — **Happel** (T. J.) Continued remittent fever. Memphis M. Month., 1892, xii, 529-536. — **Harris** (G. F. A.) Case of remittent fever with intestinal ulceration. Indian M. Gaz., Calcutta, 1884, xix, 229.—**Haynes** (F. L.) Dr. J. Lewis Smith's case of pernicious remittent fever after parturition. Am. J. Obst., N. Y., 1883, xvi, 732; 938. — **Hines** (P. E.) Sweating bilious fever. North Car. M. J., Wilmington, 1893, xxxi, 98. — **de Korte** (W. E.) Some causes of death in remittent malarial fever. J. Trop. M., Lond., 1898-9, i, 209. — **Lobo** (D.) A contribution to the clinical study of prolonged remittent fever. Tr. Pan-Am. M. Cong. 1893, Wash., 1895, pt. 1, 285-291. — **Lombard** (H.-C.) Description d'une fièvre bilieuse rémittente à forme sudatoire. Écho méd., Neuchât., 1860, iv, 521-526. *Also, in his:* Causeries [etc.], 8°, Neuchâtel, 1861, 9-14. — **Macartney** (J.) A fatal case of remittent fever (?) in a soldier, with autopsy. Indian M. Gaz., Calcutta, 1885, xx, 74.—**Mitra** (N. C.) Indian remittent fever. Med. Age, Detroit, 1895, xiii, 13-16. — **Newmarch** (B. J.) Three cases of remittent fever. Australas. M. Gaz., Sydney, 1883-4, iii, 178. — **Papagiânes** (E.) Δύο περιπτώσεις χώλωδους αἱμοσφαιρινουρικοῦ πυρετοῦ, Γαληνὸς, Ἀθῆναι, 1887, xvii, 774-776.—**Peck** (Elizabeth L.) Bilious remittent fever, with report of a case. Codex med. Phila., 1895-6, ii, 108-111.—**Remittent** fever. [4 cases.] Rep. Supervy. Surg.-Gen. Mar. Hosp., Wash., 1883, 195-198.—**Remittent** fever. [6 cases.] *Ibid.*, 1887-8, 274-277. — **Remittent** fever; perforation of intestine. *Ibid.*, 1896-7, Wash., 1899, 73. — **Smith** (J. L.) A case of pernicious remittent fever. Am. J. Obst., N. Y., 1883, xvi, 154-165. ———. Case of pernicious remittent fever; reply to Dr. F. L. Haynes. *Ibid.*, 841-844.—**Sprague** (W. B.) A case of remittent fever. Am. Lancet, Detroit, 1888, n. s., xii, 6-8.—**Younge** (G. H.) Case of remittent fever complicated with double pneumonia; recovery. Proc. N.-W. Prov. & Oudh Branch Brit. M. Ass., Allahabad, 1883, ii, 493-495.

Fever (*Malarial, Semeiology of*).

See **Fever** (*Malarial, Diagnosis, etc., of*).

Fever (*Malarial, Spleen in*).

See **Fever** (*Complications, etc., of, Visceral*).

Fever (*Malarial, Transmission of*).

See, also, **Fever** (*Malarial, Transmission of*) *by mosquitos*; **Fever** (*Malarial*) *on shipboard.*

CHASSIN (J.) *Sur l'inoculation de la fièvre intermittente. 4°. *Paris*, 1885.

Ballota Taylor (R.) Influencia de las aguas potables en la propagación de las fiebres palúdicas. Siglo méd., Madrid, 1884, xxxi, 406-409.—**Bartley** (E. H.) The relation of water to paludal poisoning. Brooklyn M. J., 1893, vii, 45-56. — **Batten** (J. M.) Is malaria a water-borne disease? J. Am. M. Ass., Chicago, 1897, xxix, 327. — **Breitenstein** (H.) Trinkwasser als Träger des Malariagiftes. *In his:* 21 Jahre in Indien, 1. Th. Borneo, Leipz., 1899, 20-22. — **Brooksher** (W. R.) Malaria; its propagation and transmission. N. Orl. M. & S. J., 1897-8, l, 290-292. — **Cadwallader** (R.) Malaria and drinking-water. Med. Rec., N. Y., 1894, xlvi, 767.—**Celli** (A.) Acqua potabile e malaria. Bull. d. Soc. Lancisiana d. osp. di Roma, 1886, vi, no. 1, 39-47. *Also:* Gior. d. Soc. ital. d' ig., Milano, 1886, viii, 226-233.—**Coronado** [T. V.] El paludismo es contagioso. [*From:* Crón. méd.-quir. de la Habana.] Rev. méd. de Sevilla, 1897, xxix, 257-270 *Also, transl.:* Dauphiné méd., Grenoble, 1898, xxii, 265-280. ———. Transmisión del paludismo. [*From:* Crón. méd.-quir. de la Habana.] Rev. de san. mil., Madrid, 1898, xii, 5-10. — **Cowan** (J. B.) Water versus atmosphere; the cause of malignant malarial fever. Nashville J. M. & S., 1896, lxxix, 7-13. — **Dalrymple** (F. W.) Is malaria a water-borne disease? Med. Rec., N. Y., 1895, xlvii, 125. — **Daly** (W. H.) Some practical observations on so-called malaria being a water-borne disease. Tr. Am. Climat. Ass. 1893-4, Phila., 1895, x, 388-397. *Also:* Med. Rec., N. Y., 1894, xlvi, 327-330. ———. A further discussion on malaria a water-borne disease. J. Am. M. Ass., Chicago, 1895, xxiv, 112-115. *Also*, Reprint.—**Danilevski** (V.) K voprosu o yedinstvîe malyariynoĭ infektsii u chelovîeka i zhivotnikh. [Sur la question de l'hypothèse unitaire de l'infection paludéenne chez l'homme et chez les animaux. Extr., 99.] Russk. arch. patol., klin. med. i bakteriol., S.-Peterb., 1896, i, 1-9.—**Dupuy** (H. J.), jr. Malaria; its causation a germ chiefly transmitted through water. N. Orl. M. & S. J., 1897-8, l, 143-147. — **Hehir** (P.) An inquiry regarding drinking water in relation to malaria. Indian M.-Chir. Rev., Bombay, 1895, iii, 435-457. *Also:* Indian Lancet, Calcutta, 1896, vii, 475; 526.—**Hemenway** (H. B.) The relation of atmospheric conditions to intermittent fever. J. Am. M. Ass., Chicago, 1891, xvi, 848-855.—**Hyland** (C. S.) Water a source of malarial fever. N. Orl. M. & S. J., 1893-4, n. s., xxi, 913-916.—**Jones** (I. J.) Is malaria a water-borne disease? Med. Rec., N. Y., 1894, xlvi, 701.—**Kachenovski** (L.) O rasprostranenii bolotnoĭ likhoradki po zemnomu sharu i ob usloviyakh meteorologicheskikh i telluricheskikh, blagopriyatstvuyushtshikh i prepyatstvuyushtshikh poyavleniyu yeya. [Diffusion of malaria on the globe, and meteorologic and telluric conditions favoring or hindering its appearance.] Feldscher, St. Petersb., 1899, ix, 433-440. — **Lewis** (R. H.) Drinking water in its relation to malarial diseases. Rep. N. Car. Bd. Health 1893-4, Raleigh, 1895, v, 196-221. *Also:* Sanitarian, N. Y., 1894, xxxiii, 496-520. — **Mariotti** (U.) & **Ciarrocchi** (G.) Sulla trasmissibilità dell' infezione da malaria. Sperimentale, Firenze, 1884, liv, 623-630. — **Massy** (G.) A few notes on malaria and water. J. State M., Lond., 1898, vi, 341-346. — **Moore** (R. R. H.) Water supply and malarial fever. Indian M. Rec., Calcutta, 1898, xiv, 1-4. ———. Wind-borne malaria. *Ibid.*, 90-97. ———. Water supply and malarial fevers in certain Punjab jails; a reply to Dr. Massy. J. State M., Lond., 1898, vi, 346-353. — **Newton** (R. C.) Some observations which appear to establish the aerial transportation of malarial germs. Tr. Am. Climat. Ass., Phila., 1895, xi, 91-111. *Also:* Internat. M. Mag., Phila., 1895-6, iv, 686-698. *Also*, Reprint. ——— How malaria travels. Health Mag., Wash., 1896-7, iv, 221-226. — **Norbury** (F. P.) Is malaria a water-borne disease? Med. Rec., N. Y., 1894, xlvi, 447.—**Norton** (R.) How does malaria enter the human body? Albany M. Ann., 1897, xviii, 275-285. *Also*, Reprint. ———. Is malaria a water-borne disease? Johns Hopkins Hosp. Bull., Balt., 1897, viii, 35-43. *Also*, Reprint.—**Pulvirenti** (S.) Nuove sorgenti e nuovi veicoli d' infezione malarica. Gazz. d. osp., Milano, 1897, xviii, 1243-1245. — **Rodríguez Méndez.** Sobre el contagio del paludismo. Gac. méd. catal., Barcel., 1899, xxii, 933-935.—**Rogers** (L.) On the influence of variations of the ground-water level on the prevalence of malarial fevers. Scient. mem. med. off. India, Calcutta, 1897, x, 53-58, 1 diag. ———. Ground water and malarial fever. Brit. M. J., Lond., 1898, i, 557.—**Rogers** (W. B.) Is impure drinking water the source of malaria in our city? Mississippi Valley M. Month., Memphis, 1885, v, 549-556. — **Salomone-Marino** [S.] Dell' acqua dei luoghi malarici, quale veicolo dell' infezione. Riforma med., Napoli, 1890, vi, 1502. ———. L' acqua dei luoghi malarici porta infezione? Sicilia med., Palermo, 1891, iii, 100-111.—**Smart** (C.) A further contribution to the subject of malaria as a water-borne disease. J. Am. M. Ass., Chicago, 1895, xxiv, 216.—**Von Wedekind** (L. L.) Malaria and drinking-water. Med. Rec., N. Y., 1893, xliii, 191. — **Waggener** (R.) Drinking-water a source of malaria. N. Orl. M. & S. J., 1891-2, n. s., xix, 892-896. *Also:* Sanitarian, N. Y., 1892, xxix, 127-130.—**West** (G. H.) Good drinking-water vs. malaria, twelve months' experience with malaria on Roanoke River. Tr. M. Soc. N. Car., Wilmington, 1895, 190. *Also:* North Car. M. J., Wilmington, 1895, xxxvi, 231. — **Xalabarder** (E.) Sobre la contagiosidad del paludismo. Gac. méd. catal., Barcel., 1898, xxi, 97-99.—**Yakubovich** (I. L.) Chto takoye malyarniy yad? [What is the malarial poison?] Vestnik sudeb. med. [etc.], St. Petersb., 1882, i, 3. sect., 33: ii, 3. sect., 62: iii, 3. sect., 73: iv, 3. sect., 60. — **Zeri** (A.) Acqua potabile e malaria. Ann. d. Ist. d' ig. sper. d. Univ. di Roma, 1890, ii, 123-141.

Fever (*Malarial, Transmission of*) *by mosquitoes.*

See, also, **Mosquitoes.**

NUTTALL (G. H. F.) Rôle des insectes, des arachnides et des myriapodes dans la transmission et la dissémination des maladies bactériennes et parasitaires de l'homme et des animaux. Étude critique et historique. Traduit de l'anglais par Levrier. 8°. *Bordeaux*, 1900.

See, also, infra.

SCHWABE (C.) Beiträge zur Malaria-Frage. 1. Hft. Die Malaria und die Mosquitos. 8°. *Berlin*, 1900.

Ashmead (A. S.) Extinction of the malarial-infected mosquito by eucalyptus. Univ. M. Mag., Phila., 1899-1900, xii, 130-132. — **Austen** (E. E.) Mosquitoes and malaria; the manner in which mosquitoes intended for determination should be collected and preserved. Nature, Lond., 1898-9, liv, 582.—**Bastianelli** (G.) & **Bignami** (A.) Sullo sviluppo dei parassiti della terzana nell' Anopheles claviger. Bull. d. r. Accad. med. di Roma, 1899, xxv, 277-302, 1 pl. *Also:* Ann. d' ig. sper., Roma, 1899, n. s., ix, 272-293, 1 pl. ——— ———. Malaria and mosquitoes.

Fever (*Malarial, Transmission of*) *by mosquitoes.*

Lancet, Lond., 1900, i, 79-83. — **Bastianelli** (G.), **Bignami** (A.) & **Grassi** (B.) Züchtung der Malariahalbmonde des Menschen im Anopheles claviger Fabr. (Synonim: Anopheles maculipennis Meig). Untersuch. z. Naturl. d. Mensch. u. d. Thiere, Giessen, 1897-9, xvi, 571. *Also, transl.* [Abstr.]: Arch. ital. de biol., Turin, 1899, xxxi, 255.—**Berkeley** (W. N.) An account of some personal work on the mosquito-malaria theory, with remarks upon the present state of the investigation. Med. Rec., N. Y., 1899, lvi, 917-920. [Discussion], 940-942.—**Bignami** (A.) Le ipotesi sulla biologia dei parassiti malarici fuori dell' uomo (a proposito di un recente scritto del Dott. P. Manson). Policlin., Roma, 1896, iii-M., 320-339. *Also* [Abstr.]: Riv. internaz. d' ig., Napoli, 1897, viii, 284-288. *Also, transl.:* Lancet, Lond., 1896, ii, 1363; 1441. ———. Come si prendono le febbri malariche. Ann. di med. nav., Roma, 1898, iv, 1177-1200, 1 ch. *Also, transl.:* Untersuch. z. Naturl. d. Mensch. u. d. Thiere, Giessen, 1897-9, xvi, 548-570. ———. The inoculation theory of malarial infection; account of a successful experiment with mosquitoes. Lancet, Lond., 1898, ii, 1461; 1541. ———. Ueber die neuesten Malariastudien in Italien; Bemerkung zu den Referaten von Prof. Kossel in No. 1-4 dieser Wochenschrift. Deutsche med. Wchnschr., Leipz. u. Berl., 1899, xxv, 182. *See, also, infra*, Schwalbe. ———. A proposito delle recenti ricerche sulla malaria. Ann. di med. nav., Roma, 1899, v, 268-272. — **Bignami** (A.) & **Bastianelli** (G.) On the structure of the semi-lunar and flagellate bodies of malarial fever; an appendix to "the inoculation theory of malarial infection". Lancet, Lond., 1898, ii, 1620.—**Blessich** (T.) La questione delle zanzare. Gior. internaz. d. sc. med., Napoli, 1899, n. s., xxi, 553-555.—**Burns** (W. B.) The mosquito as a definitive host in malaria. Memphis M. Month., 1900, xx, 105-115. — **Celli** (A.) L' epidemiologia e la profilassi della malaria secondo le nuove ricerche. Arte med., Napoli, 1899, i, 881; 901; 921. *Also:* Gior. d. r. Soc. ital. d' ig., Milano, 1899, xxi, 451-471. — **Celli** (A.) & **Casagrandi** (O.) Per la distruzione delle zanzare; contributo allo studio delle sostanze zanzaricide. Ann. d' ig. sper., Roma, 1899, n. s., ix, 317-353. *Also* [Abstr.]: Suppl. al Policlin., Roma, 1898-9, v, 1153-1156. *Also, transl.:* Therap. Gaz., Detroit, 1899, 3. s., xv, 649-660.—**Daniels** (C. W.) On transmission of Proteosoma to birds by the mosquito; a report to the malaria committee of the Royal Society. Proc. Roy. Soc. Lond., 1898-9, lxiv, 443-454.—**Daniels** [C. W.] & **Ross.** Investigations on mosquitoes and malaria. Nature, Lond., 1899, lx, 333-335. — **Davis** (T. W.) The mosquito as a vehicle of malaria. N. York M. J., 1899, lxx, 277.—**Distruzione** (La) delle zanzare in rapporto alla profilassi della malaria. Riforma med., Palermo, 1899, xv, pt. 4, 97.—**Dodd** (W. S.) Mosquitoes and malaria. Med. Rec., N. Y., 1898, liv, 537.—**Finlay** (C. J.) Mosquitoes considered as transmitters of yellow fever and malaria. *Ibid.*, 1899, lv, 737-739. — **Futcher** (T. B.) A critical summary of recent literature concerning the mosquito as an agent in the transmission of malaria. Am. J. M. Sc., Phila., 1899, n. s., cxviii, 318-333.—**Giles** (J. M.) A description of the Culicidæ employed by Major R. Ross, in his investigations on malaria. J. Trop. M., Lond., 1899-1900, ii, 62-65.—**Grant** (A. E.) Surgeon-Major Ross' paper on Lawrie's discoveries. Indian M. Gaz., Calcutta, 1896, xxxi, 356. —**Grassi** (B.) La malaria propagée par le moyen de certains insectes particuliers. [*Transl. from:* Atti d. r. Accad. d. Lincei, 1898, 5. s., vii.] Arch. ital. de biol., Turin, 1899, xxxi, 143-150. *Also, transl.:* Untersuch. z. Naturl. d. Mensch. u. d. Thiere, Giessen, 1897-9, xvi, 538-547. ———. Rapporti tra la malaria e peculiari insetti (zanzaroni e zanzare palustri). Policlin., Roma., 1898, v, sez. med., 469-476. *Also, transl.:* Arch. ital. de biol., Turin, 1899, xxxi, 69-80. *Also, transl.:* Untersuch. z. Naturl. d. Mensch. u. d. Thiere, Giessen, 1897-9, xvi, 517-530. ———. Le recenti scoperte sulla malaria esposte in forma popolare. Riv. di sc. biol., Torino, 1899, i, 481-532, 2 pl. —**Grassi** (B.), **Bignami** (A.) & **Bastianelli** (G.) Weitere Untersuchungen über den Lebenslauf der menschlichen Malariaparasiten im Körper des Moskito. Untersuch. z. Naturl. d. Mensch. u. d. Thiere, Giessen, 1897-9, xvi, 573-583. ——— ——— ———. Recherches ultérieures sur la malaria. [*Transl. from:* Atti d. r. Accad. d. Lincei, Roma, 1899.] Arch. ital. de biol., Turin, 1899-1900, xxxii, 46-50. ——— ——— ———. Ciclo evolutivo delle semilune nell' Anopheles claviger ed altri studi sulla malaria dall' ottobre 1898 al maggio 1899. Ann. d' ig. sper., Roma, 1899, n. s., ix, 258-271, 2 pl. ——— ——— ———. Recherches ultérieures sur le cycle des parasites malariques humains dans le corps du zanzarone. [*Transl. from:* Rendic. d. r. Accad. d. Lincei, 1898.] Arch. ital. de biol., Turin, 1899, xxxi, 259-268.—**Grimshaw** (P. H.) Mosquitoes and malaria. Scient. Am., N. Y., 1899, [suppl.], xlvii, 19533.—**Home** (W. E.) The inoculation by mosquitoes of malarial fever. Lancet, Lond., 1899, ii, 1191. — **James** (S. P.) & **Newton** (C. R.) Mosquitoes and malaria. Brit. M. J., Lond., 1899, ii, 1648. — **James** (W. P.) The inoculation theory of malaria. N.

Fever (*Malarial, Transmission of*) *by mosquitoes.*

York M. J., 1899, lxix, 884-887.—**King** (A. F. A.) Insects and disease; mosquitoes and malaria. Pop. Sc. Month., N. Y., 1883, xxiii, 644-658. ———. The mosquito and the malarial parasite. Nat. M. Rev., Wash., 1898-9, viii, 391-400. — **Kossel** (H.) Erwiderung auf vorstehende Zuschrift [von A. Bignami]. Deutsche med. Wchnschr., Leipz. u. Berl., 1899, xxv, 183.—**L.** (S.) Os mosquitos e a malaria. Gaz. med. da Bahia, 1896-7, 4. s., vii, 45-50. — **Laveran** (A.) Comment prend-on le paludisme? Rev. d'hyg., Par., 1896, xviii, 1049-1073. ———. Infection par les moustiques. *In his:* Traité du paludisme, 8°, Par., 1898, 123-129. ———. Des mesures à prendre contre les moustiques. Rev. gén. de clin. et de thérap., Par., 1899, xiii, 257-261. ———. Sur un Anopheles provenant de Madagascar. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1900, 11. s., ii, 109. — **Lawrie** (A. W.) The mosquito and the malaria parasite. Indian M. Rec., Calcutta, 1899, xvi, 36-39. *Also:* Lancet, Lond., 1898, ii, 1468. — **Lyon** (I. P.) The inoculation of malaria by the mosquito; a review of the literature. Med. Rec., N. Y., 1900, lvii, 265-270. — **Macdonald** (I.) Mosquitos in relation to malaria. Brit. M. J., Lond., 1899, ii, 699. *Also:* Indian M. Rec., Calcutta, 1899, xvii, 436.—**McWeeney** (E. J.) Further details as to the rôle played by mosquitoes in the dissemination of malaria. J. State M., Lond., 1899, vii, 742-746.—**Malaria** (A) conference in Rome. Brit. M. J., Lond., 1900, i, 323-325. — **Malaria** (The) expedition to Sierra Leone. *Ibid.*, 1899, ii, 675; 746; 869; 1033.—**Malaria** (The) expedition to West Africa. Lancet, Lond., 1899, ii, 1041.—**Malaria** and tuberculosis. Science, N. Y. & Lancaster, Pa., 1900, n. s., xi, 258-260.—**Malaria-breeding** (The) mosquito. Med. News, N. Y., 1899, lxxv, 597.—**Manson** (P.) The Goulstonian lectures on the life-history of the malaria germ outside the human body. Brit. M. J., Lond., 1896, i, 641; 712; 774. ———. The mosquito and the malarial parasite. *Ibid.*, 1898, ii, 849-853. ———. Surgeon-Major Ronald Ross's recent investigations on the mosquito malaria theory. *Ibid.*, i, 1575-1577. ———. The rôle of the mosquito in the evolution of the malarial parasite; the recent researches of Surgeon-Major Ronald Ross. Lancet, Lond., 1898, ii, 488. ———. An exposition of the mosquito-malaria theory and its recent developments. J. Trop. M., Lond., 1898-9, i, 4-8.—**Marchoux.** Au sujet de la transmission du paludisme par les moustiques. Ann. d'hyg. et de méd. colon., Par., 1899, ii, 22-25.—**Moreira** (J.) Os mosquitos e a malaria. Gaz. med. da Bahia, 1898-9, 5. s., ii, 291-300.—**Mosquito** (The). Brit. M. J., Lond., 1898, ii, 901-903.—**Mosquitoes** and malaria. J. Am. M. Ass., Chicago, 1899, xxxiii, 417-419. — **Nuttall** (G. H. F.) Die Mosquito-Malaria-Theorie. Centralbl. f. Bakteriol. [etc.], 1. Abt., Jena, 1899, xxv, 161; 209; 245; 285; 337. *Also*, Reprint. ———. Neuere Forschungen über die Rolle der Mosquitos bei der Verbreitung der Malaria; zusammenfassendes Referat. Centralbl., f. Bakteriol. [etc.], 1. Abt., Jena, 1899, xxv, 877; 903. xxvi, 140. *Also*, Reprint. ———. On the rôle of insects, arachnids and myriapods, as carriers in the spread of bacterial and parasitic diseases of man and animals; a critical and historical study. Johns Hopkins Hosp. Rep., Balt., 1899, viii, 1-154, 3 pl. *Also*, Reprint. *See, also, supra.*—**Owen** (A. D.) The "blind fly" and the locust in the evolution of the malarial parasite. Indian Lancet, Calcutta, 1899, xiii, 94. *Also:* Lancet, Lond., 1898, ii, 1764.—**Rey** (H.) Les moustiques et la malaria. Courrier méd., Par., 1899, xlix, 191.—**Romero** (G.) La malaria e le zanzare. Gazz. internaz. di med. prat., Napoli, 1900, iii, 7-10.—**Ross** (R.) Some observations on the crescent-sphere-flagella metamorphosis of the malarial parasite within the mosquito. Tr. South Indian Branch Brit. M. Ass., Madras, 1895, vi, 334-350. *Also:* Indian Lancet, Calcutta, 1896, vii, 227; 259. ———. Observations on malaria parasites made in Secunderabad, Deccan. Brit. M. J., Lond., 1896, i, 260. *Also:* Indian M. Rec., Calcutta, 1898, xiv, 6. ———. Some practical points respecting the malaria parasite. Indian M. Gaz., Calcutta, 1896, xxxi, 42; 86. ———. Some experiments in the production of malarial fever by means of the mosquito. Tr. South Indian Branch Brit. M. Ass., Madras, 1896-7, vii, 93-106. *Also:* Indian M. Rec., Calcutta, 1897, xii, 322; 352. ———. Observations on a condition necessary to the transformation of the malaria crescent. Brit. M. J., Lond., 1897, i, 251-255. ———. Further observations on the transformation of crescents. Tr. South Indian Branch Brit. M. Ass., Madras, 1897, vii, 118-123. ———. Pigmented cells in mosquitos. Brit. M. J., Lond., 1898, i, 550. ———. Life-history of the parasites of malaria. Nature, Lond., 1899, lx, 322-324. ———. Mosquitos and malaria; the infection of birds by mosquitos. Brit. M. J., Lond., 1899, i, 432. ———. An outbreak of fever attributed to mosquitos. *Ibid.*, ii, 208. ———. Du rôle des moustiques dans le paludisme. Ann. de l'Inst. Pasteur, Par., 1899, xiii, 136-144. *Also* [Rap. de Laveran]: Bull. Acad. de méd., Par., 1899, 3. s., xli, 153-161. *Also:* Ann. d'hyg. et de méd. colon., Par., 1899, ii, 241-249. ———. The mosquito theory of malaria. Pop. Sc. Month., N. Y., 1899-1900, lvi, 42-46. ———. The

Fever (*Malarial, Transmission of*) *by mosquitoes.*

extermination of Anopheles; some more suggestions. Brit. M. J., Lond., 1900, i, 107. ———. An outbreak of fever attributed to mosquitos. Indian M. Rec., Calcutta, 1900, xvii, 97. — **Ross** (R.) & **Smyth.** On some peculiar pigmented cells found in two mosquitos fed on malarial blood. Brit. M. J., Lond., 1897, ii, 1786–1788.—**Schwalbe** (J.) Redactionelle Bemerkungen zu Herrn Bignami's Erwid rung. Deutsche med. Wchnschr., Leipz. u. Berl., 1899, xxv, 184. — **Sforza** (C.) Per la teoria zanzare-malaria. Gior. med. d. r. esercito, Roma, 1899, xlvii, 1236–1255. — **Smith** (T.) The ætiology of Texas cattle fever, with special reference to recent hypotheses concerning the transmission of malaria. N. York M. J., 1899, lxx, 47–51. *Also*, Reprint. — **Solaro.** Ultimi studii sulla malaria. Arte med., Napoli, 1899, i, 801–806.—**Sonsino** (P.) Sugli ultimi resultati esperimentali concernenti il ciclo vitale della Filaria Bancrofti nella zanzara, in confronto con quelli sul ciclo vitale del parassita della malaria. Gior. d. r. Accad. di med. di Torino, 1899, 4. s., xlvii, 700–715. *Also:* Settimana med. d. Sperimentale. Firenze, 1899, liii, 584.—**Strachan** (H.) Malaria and Anopheles in Lagos [West Africa]. J. Trop. M., Lond., 1899–1900, ii, 113–115. — **Study** (The) of malaria in Rome. Med. Rec., N. Y., 1900, lvii, 294. — **Sykes** (W.) Historical note on the mosquito theory of malarial infection. Brit. M. J., Lond., 1898, i, 53.—**Thayer** (W. S.) Recent work on the etiology of malaria. Virginia M. Semi-Month., Richmond, 1899–1900, iv, 526–530.—**Verdun.** Transmission de la malaria par les moustiques. Bull. Soc. centr. de méd. du nord, Lille, 1900, 2. s., iv, 1–22. *Also:* Écho méd. du nord, Lille, 1900, iv, 13–20.—**Warner** (L. H.) The coincidence of malaria to mosquito life; suggestive treatment of malaria; new stains for plasmodium. Louisville Month. J. M. & S., 1899–1900, vi, 183–187. — **Woldert** (A.) A preliminary investigation of the theory of the inoculation of malarial fever through the agency of mosquitoes. J. Am. M. Ass., Chicago, 1900, xxxiv, 265; 336, 1 pl. — **Ziemann** (H.) Kurze Bemerkungen über die Theorie der Malaria-Uebertragung durch Mosquitos und über Geisselformen bei Blutkörperparasiten. Arch. f. Schiffs- u. Tropen-Hyg., Leipz., 1898, ii, 345–355.

Fever (*Malarial, Treatment of*).

See, also, **Fever** (*Malarial, Cases, etc., of*); **Fever** (*Malarial, Chronic*); **Fever** (*Malarial, Pernicious*); **Fever** (*Malarial, Remittent, Cases, etc., of*); **Fever** (*Malarial*) *in children.*

ARLOTUS (P.) De tempore secandi venam in febribus intermittentibus opportuno. Opinio nova, ratione, auctoritate, et experientia comprobatta. Ubi quam plurima de sanguinis missione non minus utilia, quam scitu necessaria artis medicæ Tyronibus proponuntur. 4°. *Regij*, 1627.

BERTIN (L.-E.) * Contribution à l'étude du traitement de la malaria. 4°. *Bordeaux*, 1894.

BUROT (F.) & LEGRAND (M.-A.) Thérapeutique du paludisme. 12°. *Paris*, 1897.

CALCAGNI (F.) Lettera sull' uso interno del carbon di legno nelle febbri intermittente. 12°. *Palermo*, 1814.

DAMMERS (F. L.) * De datiscæ cannabinæ in febribus intermittentibus sanandis usu. 4°. *Gottingæ*, [1799].

DE DOMENICO (V.) Sulla efficacia della essenza di bergamotta nel trattamento delle febbri intermittenti. 8°. *Reggio*, 1854.

DOIN (G.-T.) * Du traitement des fièvres intermittentes considéré en général. 4°. *Paris*, 1818.

FORDYCE (G.) A second dissertation on fever, containing the history and method of treatment of a regular tertian intermittent. 8°. *London*, 1795.

GADOT (J.-B.) * Quelques considérations sur l'action de la teinture de buis dans certaines formes de fièvres intermittentes d'origine hépatique. 4°. *Paris*, 1895.

GARNIER, *née* SAVATIER (*Mme.*) Description des plantes utiles au traitement des fièvres quartes. 16°. *Avignon*, 1840.

———. Description des plantes utiles au traitement des fièvres tierces. 16°. *Avignon*, 1840.

Fever (*Malarial, Treatment of*).

GRANATA (F.) & DELÚ (L.) Contributo alla cura delle febbri malariche. 8°. *Lodi*, [*n. d.*].

KÜTSCH (F.) * Diss. sistens observationem circa febrim tertianam pertinacem, et specificorum antifebrilium exhibitorum historiam. 4°. *Groningæ*, 1765.

LANCISI (J. M.) De noxiis paludum effluviis, eorumque remediis, libri duo. 4°. *Romæ*, 1717.

LEEDS (G. J.) A new and important discovery. The quinine substitute or nerve tonic a certain remedy for fever and ague, etc., and preventive of bilious, Chagres, Panama, and yellow fevers. 8°. *New York*, 1858.

LE MOINE (S. A.) * An a vomitoriis febrium intermittentium auspicanda curatio? 4°. *Parisiis*, [1742].

Also, in: SIGWART (G. F.) Quæstiones med. Par. 4°. *Tubingæ*, 1789, ii, 27–32.

NAYLOR (C. G. R.) Report on the carbonic acid gas treatment of malarious fevers. 2. ed. 8°. *Edinburgh*, 1889.

OBSERVATIONS and reports on the treatment of intermittent fever by phosphate of lime and sulphur. 8°. *Madras*, 1852.

Repr. from: Rep. Madras M. Board, 1852.

SANTA MARÍA Y BUSTAMANTE (M.) Tratado clínico y terapéutico de las infecciones paludismo y disentería, con un prólogo del Dr. Angel Fernandez Caro. 8°. *Madrid*, 1891.

DE SENAC (J.[B.]) De recondita febrium intermittentium, tum remittentium natura et ea rum curatione, variis experimentis et observationibus illustrata; libri duo. 12°. *Amstelodami*, 1759.

———. The same. 2. ed., auctior et emendatior. 8°. *Genevæ*, 1769.

———. The same. 2. ed. 12°. *Neapoli*, 1779.

———. The same. Von den Wechselfiebern. Aus dem Lateinischen übersetzt. 8°. *Leipzig*, 1772.

———. The same. A treatise on the hidden nature and the treatment of intermitting and remitting fevers; illustrated by various experiments and observations. Transl. from the Latin, with notes by Charles Caldwell, and a recommendatory preface by Benjamin Rush. 2 v. in 1. 8°. *Philadelphia*, 1805.

SIMI (G.) Della elettricità adoperata a cura diretta delle febbri intermittenti memoria. 8°. *Livorno*, 1863.

TALBOR (*Sir* R.) The English remedy: or Talbor's wonderful secret for cureing of agues and feavers. Sold by the author to the most Christian king, and since his death ordered by his majesty to be published in French for the benefit of his subjects, and now translated into English for publick good. 16°. *London*, 1682.

VOULLONNE. Mémoire qui a remporté le prix au jugement de l'Académie de Dijon en 1782, sur la question proposée en ces termes: Déterminer avec plus de précision qu'on ne l'a fait jusqu'à présent le caractère des fièvres intermittentes, et indiquer, par des signes non équivoques, les circonstances dans lesquelles les fébrifuges peuvent être employés avec avantage et sans danger pour les malades. 8°. *Paris, an IV* [1796].

Aitken (L.) A new and simple antipyretic. Brit. M. J., Lond., 1884, ii, 653.—**Alix** (P.) Du tannin dans les fièvres paludéennes rebelles à la quinine. Arch. de méd. nav., Par., 1895, lxiii, 308.—**de Almeida** (A.) Remedio preventivo contra o impaludismo. J. Soc. d. sc. med. de Lisb., 1883, xlvii, 230–233.—**d'Almeida** (T.) Do valor therapeutico de alguns etiocraticos no impaludismo agudo. União med., Rio de Jan., 1887, vii, 97; 148. *Also*, Reprint.—**Andeer** (J.) Das Resorcin bei Wechselfieber. Prag. med. Wchnschr., 1884, ix, 106.—**Antony** (F.-J.) De l'antipyrine dans les formes continues de l'intoxication malarienne. Arch. de méd. et pharm. mil., Par., 1887, x, 21–31.—**Arzelà** (A.) Contributo allo studio sul solfato di

Fever (*Malarial, Treatment of*).

berberina contro il tumore splenico e le febbri da infezione malarica. Sperimentale, Firenze, 1884, liv, 24–35.—**Atlasoff** (I. I.) Nieskolko nablyudeniy o vliyanii antifebrina na malyariyu. [Observations on the effect of antifebrin in malaria.] Protok. Omsk. med. Obsh., 1887–8, v, 110–119.—**Aufrecht.** Zur Behandlung des Wechselfiebers. Therap. Monatsh., Berl., 1895, ix, 355–357.—**Aulde** (J.) Nuclein (Aulde) in malaria. Alkaloid. Clin., Chicago, 1899, vi, 561–563.—**Baccelli** (G.) Patologia e cura della malaria. Lavori d. Cong. di med. int. 1889, Milano, 1890, ii, 112–137.—**Baird** & **Powell.** Treatment of intermittent fevers by electricity. Gaillard's M. J., N. Y., 1883, xxxvi, 615.—**Ballagi** (J.) Remarks regarding the treatment of malarial disease. N. York M. J., 1897, lxvi, 601.—**Bassi** (U.) La resorcina nelle febbri intermittenti. Gazz. med. ital., prov. venete, Padova, 1883, xxvi, 4; 12.—**Beall** (T. T.) Chloral hydrate as a remedy in two forms of acute malarial disease. Tr. Mississippi M. Ass., Jackson, 1887, 54–60.—**Beardsley** (A.) Treatment of intermittent fever in all its forms. Proc. Connect. M. Soc., Hartford, 1883, n. s., ii, no. 4, 97–104. ———. Malarial diseases cured without quinine. *Ibid.*, 1884, iii, no. 1, 84–95.—**Below** (E.) Die Behandlung der Tropenfieber. Aerztl. Centr.-Anz., Wien, 1896, viii, 548; 563. *Also:* Allg. med. Centr.-Ztg., Berl., 1896, lxv, 1141–1144.—**Benjamin** (J.) Quotidian ague defying treatment; immediate cure on change of residence. Indian M. Rec., Calcutta, 1894, vii, 140.—**Bernheim.** Sur l'emploi de la phénacétine dans la fièvre intermittente. Mém. Soc. de méd. de Nancy, 1891–2, pp. lxvi–lxxi. *Also:* Gaz. d. hôp. de Toulouse, 1893, vii, 1–3.—**Blacklock** (A.) Observations on the treatment of intermittent fever by phosphate of lime with sulphur. Med. Rep. [etc.], Madras, 1855, 1–65.—**Blackwood** (W. R. D.) Treatment of intermittent fever by electricity. Med. Bull., Phila., 1883, v, 243; 269.—**Braestrup.** Von der Würkung der gemeinen Garaffel oder Nelkenwurzel (Geum urbanum) beim intermittirenden Fieber. *In:* Merkwürdige Krankengesch. [etc.], 8°, Halle, 1795, 287–289.—**Brodnax** (B. H.) Acetanilid versus quinine to abort chills and fever; and acetanilid as a dusting-powder. Proc. Phila. Co. M. Soc., Phila., 1895, xvi, 51–54. *Also:* Med. & Surg. Reporter, Phila., 1895, lxxii, 444; 463.—**Brown** (J. M.) Some clinical observations in the treatment of malaria. Med. & Surg. Reporter, Phila., 1883, xlix, 341.—**Buro** (P.) Die Heilung der Malaria mit salpetersauren Alkalien. Pest. med.-chir. Presse, Budapest, 1892, xxviii, 713–717.—**Cappellani** (S.) Medicina vecchia e medicina nuova nella cura delle febbri malariche. Gior. di clin. e terap., Messina, 1883, ii, 241; 289.—**Cendrero** (L.) Algo sobre el tratamiento de las fiebres palúdicas en los países cálidos. Bol. de med. nav., Madrid, 1895, xviii, 228–232.—**Clark** (H. M.) The treatment of malarial diseases by picrate of ammonia. Lancet, Lond., 1887, i, 366.—**Cohen** (S. S.) On the treatment of certain forms of chronic malarial disorders. Maryland M. J., Balt., 1885–6, xiv, 277–281. [Discussion], 287–289. *Also:* Polyclin., Phila., 1885–6, iii, 98–103.—**Colasuono** (S.) L' antisplenico o unguento vegetale. Cirillo, Aversa, 1897, v, 117; 136; 1898, vi, 19.—**Collin** (H.-E.) Traitement du paludisme dans ses formes éloignées et hors de son foyer d'origine. Gaz. d. hôp., Par., 1893, lxvi, 1049–1053.—**Concato** (L.) Cachessia palustre, tentativo di cura colla trasfusione del sangue. Riv. clin. di Bologna, 1869, viii, 257–262. *Also*, Reprint.—**Coronado** (T. V.) Tratamiento de las fiebres palúdicas sin quinina. Crón. méd.-quir. de la Habana, 1888, xiv, 406–411. ———. El paludismo y su tratamiento. *Ibid.*, 1889, xv, 268–272. ———. Apreciaciones sobre el tratamiento de los palúdicos. Cong. méd. region. de Cuba, Habana, 1890, 236–243. ———. De algunos errores en el tratamiento del paludismo. Habana méd., 1898, i, 1–3. ———. Apreciaciones sobre el tratamiento clínico del paludismo. Crón. méd.-quir. de la Habana, 1898, xxiv, 68–70.—**Crecl** (M. P.) Treatment of remittent fever; with reports of cases. Kansas City M. Rec., 1890, xvii, 47–49.—**Crespin.** Valeur thérapeutique du pambotano (Calliandra Houstoni), dans le traitement de quelques manifestations paludéennes. Bull. gén. de thérap. [etc.], Par., 1895, cxxix, 110–119.—**Crombie** (A.) Treatment of malarial fever. Indian M. Gaz., Calcutta, 1896, xxxi, 41.—**Da Costa** (J. M.) The treatment of the various forms of malaria. Med. Age, Detroit, 1890, viii, 529–535.—**Daland** (J.) The treatment of malaria. Internat. Clin., Phila., 1896, 6. s., ii, 8–15. *Also*, Reprint.—**Danaras** (K.) Τὸ ἀντιφάρμακον τῶν ἑλωδῶν νόσων. Γαληνός, Ἀθῆναι, 1888, xviii, 270; 292; 305.—**De Renzi** (E.) L' anoselina nella cura delle febbri da malaria. N. riv. clin.-terap., Napoli, 1899, ii, 337–343. ———. Cura della malaria. Arte med., Napoli, 1900, ii, 66; 83.—**Drelincourt** (C.) An in febre biliosus humor, expurgandus aliquando ante πεπαομόν? *In his:* Quæst. quat. cardinales, 4°, Monspelii, 1655, 13.—**Du Cazal.** Traitement de la fièvre intermittente par la méthode de Boudin. Rev. gén. de clin. et de thérap., Par., 1893, vii, 17.—**Dujardin-Beaumetz.** Sur un travail de M. le Dr. Valude (de Vierzon), ainsi intitulé: Sur un médicament nouveau spécifique de la fièvre intermittente et des accidents paludéens. [Rap.] Bull. Acad. de méd., Par., 1890, 2. s.,

Fever (*Malarial, Treatment of*).

xxiii, 241–245.—**Duncan** (A.) The comparative value of certain drugs in the treatment of malarial fever. J. Trop. M., Lond., 1899–1900, ii, 65–67.—**Dunham** (K.) The hypodermic syringe and its use in malaria. Med. Fortnightly, St. Louis, 1897, xii, 598–602.—**Erskine** (A.) Some points in the treatment of our malarial fevers. Memphis J. M. Sc., 1889–90, i, 261–264.—**Evans** (F. A.) Sierra salviæ in remittent fever. Nashville J. M. & S., 1883, n. s., xxxii, 331–333.—**Fasano** (A.) Sul valore terapeutico delle pillole Morrone nell' infezione malarica. Arch. internaz. d. spec. med.-chir., Napoli, 1895, xi, 414–423.—**Fazio** (E.) Il decotto di limone nella infezione palustre. Riv. internaz. di med. e chir., Napoli, 1885, ii, 83–86. *Also:* Riv. ital. di terap. ed ig., Piacenza, 1885, v, 163–168.—**Fénykövy** (A.) Zur Massage bei Intermittens. Internat. klin. Rundschau, Wien, 1889, iii, 2018.—**Filatoff** (N.) Die Sonnenblume (Helianthus annuus) beim Sumpffieber. Arch. f. Kinderh., Stuttg., 1890–91, xii, 236–240.—**Fiore.** Malaria e terapia. Corriere san., Milano, 1899, x, 602–608.—**Fitzgerald** (A. O.) The treatment of malarial fevers by the inunction of creosote. Brit. M. J., Lond., 1899, ii, 140–142.—**Fleming** (W. M.) The treatment of intermittent fever. Buffalo M. J., 1895–6, xxxv, 333–336. *Also:* South. Clinic, Richmond, 1895, xviii, 325–329. *Also:* Toledo M. & S. Reporter, 1895, viii, 748–752. *Also:* Med. Summary, Phila., 1895–6, xvii, 239–241.—**Forbes** (C.) Malaria and its therapeutics. Med. Press & Circ., Lond., 1894, n. s., lviii, 4–6.—**Forbes-Leslie** (W.) Lactopeptine in the treatment of malarial enteritis. Med. Repr., Lond., 1897, viii, 133.—**Fornario** (G.) Note sull' uso dell' anoselina nelle infezioni malariche. N. riv. clin.-terap., Napoli, 1899, ii, 305–309.—**Foulkes** (F. H.) A hitherto unknown cure for malaria. Tr. South Indian Branch Brit. M. Ass., Madras, 1897–8, vii, 314–318, 2 tab., 5 diag.—**French** (L.) Is the treatment of malarial fever antiseptic? Iowa State M. Reporter, Des Moines, 1884–5, ii, 33–36.—**Fuller** (S. E.) Picrate of ammonia in malarial fevers. Med. Rec., N. Y., 1887, xxxii, 33.—**Gambardella** (A.) L' euchinina nella malaria. Gazz. d. osp., Milano, 1899, xx, 1639.—**Gasparetti** (V.) La resorcina nelle febbri intermittenti. Gazz. med. di Torino, 1884, xxxv, 817–828.—**Gilbert** (J. R.) The therapeutic value of the various anti-malarial agents. J. Am. M. Ass., Chicago, 1898, xxxi, 1162.—**Gore** (A. A.) On the relative value of the more commonly used antiperiodics in the treatment of Indian intermittents; an analysis of 253 cases. Dublin J. M. Sc., 1883, 3. s., lxxvi, 177–180.—**Gray** (H. V.) Interrupted and conversion method of treating malaria; or, the conversion of the remittent and continued types of malarial fevers into the intermittent, by interruption. Med. Rec., N. Y., 1892, xlii, 533.—**Gros.** La transfusion dans le traitement des manifestations paludéennes. Arch. de méd. nav., Par., 1896, lxv, 321; 401.—**Guice** (N. L.) Rational treatment of acute malarial poisoning; a plea for abandonment of the abuse of mercury. Virginia M. Month., Richmond, 1895–6, xxii, 1070–1083.—**Guiota Rodriguez** (J.) Los desinfectantes en las fiebres intermitentes normales y en las caquexias. Rev. de med. y cirug. práct., Madrid, 1883, xiii, 252–255.—**Hamer** (J. W.) Chronic malarial trouble cured by external application of phytolacca. Columbus M. J., 1884–5, iii, 153.—**Harrison** (G. B.) Mullein in the treatment of malarial fever. J. Am. M. Ass., Chicago, 1888, xi, 663–665.—**Herr** (F. C.) Cascara cordial in malaria. Therap. Gaz., Detroit, 1885, 3. s., i, 670–672.—**Hunter** (J. D.) Potassii nitras in the treatment of chill and fever. North Car. M. J., Wilmington, 1890, xxv, 150.—**Jacobi** (A.) Ergot in chronic malaria. St. Louis M. Era, 1899–1900, ix, 37–46.—**Jandouš** (A.) Monografie těles léčivých domácích proti zimnici střídavé upotřebených, farmakochemicky porovnaných. [Monograph on domestic drugs used against intermittent fever, equal to farmaco-chemic.] Časop. lék. česk., v Praze, 1862, i, 123; 140; 154.—**Jeffrey** (A.) Myrrh in the treatment of malaria. Med. Rec., N. Y., 1898, liv, 268.—**Jemma.** Note di terapia nell' infezione malarica. Cron. d. clin. med. di Genova, 1896–7, iv, 332–336.—**Johnson** (J. B.) Ague cured with nitrate of potash. Med. & Surg. Reporter, Phila., 1890, lxiii, 477.—**Jones** (J. T.) Remittent fever; its prompt arrest and effective treatment. Med. Herald, Louisville, 1886–7, viii, 11–18.—**Kempf** (E. J.) On the treatment of malaria. Am. Pract. & News, Louisville, 1897, xxiii, 81–93.—**Kenner** (R. C.) The treatment of intermittent fever. *Ibid.*, 1888, n. s., v, 1–10. *Also*, Reprint.—**Kinnear** (B. O.) An efficient treatment of chills and fever. Maryland M. J., Balt., 1897–8, xxxviii, 205–209.—**Klein.** Note sur le traitement de la malaria. Bull. gén. de thérap. [etc.], Par., 1895, cxxviii, 445; 494.—**Kohos.** Contribution à l'étude du traitement des fièvres intermittentes par les badigeonnages de gaïacol dans la région splénique. Gaz. d. hôp., Par., 1894, lxvii, 1173. ———. Injections d'eau salée dans le tissu cellulaire contre la fièvre et la cachexie palustres. Méd. orient., Par., 1897, i, 81–84.—**Krasovski** (A. S.) K terapii golovnikh boleĭ pri bolotnom otravlenii. [Treatment of headache in malarial poisoning.] Vrach. Vaidom., St. Petersb., 1883, viii, 4019; 4033.—**Lanaras** (K.) Το ἀντιφάρμακον τῶν ἑλωδῶν νόσων. Γαληνός, Ἀθῆναι, 1888, xviii, 277–280.—

Fever (*Malarial, Treatment of*).

Lancaster (R. A.) Decoction of lemon in intermittent fever. Med. Rec., N. Y., 1887, xxxii, 485. — **Lapasset.** Le traitement spécifique du paludisme d'après la biologie de l'hématozoaire. Arch. de méd. et pharm mil., Par., 1897, xxx, 433–444. — **Laveran** (A.) Du traitement du paludisme. Méd. mod. Par., 1891, ii, 133; 153.—**Lender.** Die neue Methode der Verhütung und Behandlung der Malariakrankheiten. Allg. med. Centr.-Ztg., Berl., 1887, lvi, 761; 785. *Also:* Ztschr. f. Therap. m. Einbzhng. d. Elect.- u. Hydrotherap., Wien, 1887, v, 97–100. — [**Léonard & Junod.**] Expérimentat on de la méthode hémospasique dans le traitement des fièvres intermittentes à Alger. [Rap.] Compt. rend. Acad. d. sc., Par., 1858, xlvii, 726.—**Lewkowicz** (X.) Ueber Phenocoll, Analgen, Chinopyrin und Euchinin als antimalarische Mittel. Wien. klin. Wchnschr., 1898, xi, 922–924.—**Linares** (A.) Sull' uso pratico della digitale nelle febbri intermittenti. Indipendente, Torino, 1883, xxxiv, 132–134.—**Lo-Monaco** (D.) & **Panichi** (L.) L' azione dei farmaci antiperiodici sul parassita della malaria. Ann. di farmacot. e chim., Milano, 1899, ii, 385–393. *Also:* Sperimentale. Arch. di biol., Firenze, 1899, liii, 28–34. — **Lopez** (A. G.) Del cloroformo en las intermitentes. Crón. de l. hosp., Madrid, 1858, vi, 34.—**Luzzato** (M.) Ricerche sperimentali sul valore comparativo di alcuni antisettici nella cura delle febbri palustri e del tumore splenico. Gazz. d. osp., Milano, 1887, viii, 115; 122; 131; 138.—**Lyon** (G.) Traitement de la fièvre intermittente. Gaz. hebd. de méd., Par., 1895, xlii, 470–472.—**McKay** (N. B.) On the use of gelsemium in intermittent fever. St. Louis Cour. Med., 1883, x, 317.—**Mackintosh** (J.) Cases of intermittent fever, in which bleeding was employed in the cold stage. Edinb. M. & S. J., 1827, xxvii, 260–272. *Also*, Reprint. — **Maglieri** (C.) Di un nuovo rimedio contro le febbri malariche. Morgagni, Napoli, 1882, xxiv, 751–756. *Also:* Osservatore med., Palermo, 1883, 3. s., xiii, 57–66. ———. L' agro di limone nella malaria. Atti Cong. gen. d. Ass. med. ital. 1885, Perugia, 1886, xi, 183–185.—**Manly** (C. J.) The treatment of the malarial fevers. Therap. Gaz., Detroit, 1897, 3. s., xiii, 809–812.—**Manotskoff** (M.) Terapevticheskaya profilaktika malyarii. [Therapeutic prophylaxis of malaria.] Voyenno-med. J., St. Petersb., 1899, cxcv, med.-spec. pt., 649–682. — **Martínez del Campo** (J.) Notas sobre las pretendidas propiedades antipalúdicas de algunas plantas. An. d. Inst. méd. nac., México, 1897–8, iii, 376–381.—**Mason** (W. M.) Malaria; therapeutic notes. Calif. M. J., San Fran., 1896, xvii, 249.—**Maynard** (F. P.) The prevention and cure of ague by opium. Brit. M. J., Lond., 1894, i, 437.—**Mazel** (E.) De l'utilité des exutoires dans quelques accidents des fièvres intermittentes invétérées. Union méd. de la Gironde, Bordeaux, 1867, xii, 97–110.—**Metcalfe** (J. T.) On the use of Warburg's tincture in miasmatic fever. Med. Rec., N. Y., 1883, xxiv, 557.—**Modonesi** (T.) Intorno alla cura delle febbri palustri. Rassegna med., Bologna, 1896, iv, no. 13, 4–7.—**Moore** (*Sir* W.) Malaria and its remedies. Prov. M. J., Leicester, 1892, xi, 638–640.—**Moscucci** (A.) Sull' efficacia di nuovi mezzi curativi apprestati in due casi di febbre palustre con tumore splenico. Gazz. d. osp., Milano, 1895, xvi, 689–692.—**Naamé** (C.) Note sur l'administration du fer en injections hypodermiques dans la cachexie paludéenne. Rev. de méd., Par., 1897, xvii, 199. — **Newton** (R. C.) On conium in malarial diseases. Med. Rec., N. Y., 1884, xxv, 63.—**Oatman** (I. E.) Malarious influence: treatment. Tr. M. Soc. Calif., Sacramento, 1858, ii, 86–90.—**Osherovski** (L. I.) Sluchaĭ primĭeneniya fiziologicheskavo solyanavo rastvora pri premezhayushtshehsya komatoznoĭ likhoradkĭe. [Case of application of physiological salt solution in comatose intermittent fever.] Voyenno-med. J., St. Petersb., 1895, clxxxiv, 1. sect., 806–816. — **Pampoukes** (K. I.) Θεραπεία τῶν χρονίων διαλειπόντων πυρετῶν. Γαληνός, Ἀθῆναι, 1890, xx, 685–687. — **Pampoukis** (P. S.) Nuova cura delle febbri palustri con l' antipirina. Gior. di clin., terap. e med. pubb., Napoli, 1888, xix, 135–138.—**Parona** (E.) La cairina (cloridrato) nella cura della febbre intermittente crouposa. Gazz. d. osp., Milano, 1885, vi, 82; 100; 107; 115; 123.—**Pelton** (A. M.) The therapeusis of remittent fever. South. Pract., Nashville, 1883, v, 337–341.—**Petrone** (M.) Sull' uso dei nitriti nella cura delle malattie infettive. Terap. clin., Napoli, 1895, iv, 410–414.—**Picrini** (G.) Contributo alla terapia dell' infezione palustre. Raccoglitore med., Forlì, 1885, 4. s., xxiii, 525–527.—**Pierre** (S.) De l'utilité de l'écorce de l'Adansonia digitata dans les fièvres intermittentes. [Abstr.] Compt. rend. Acad. d. sc., Par., 1850, xxxi, 85.—**Prout** (W. T.) On the use of antipyrin in malarial fevers. Am. J. M. Sc., Phila., 1889, n. s., xcviii, 556–563. — **Raimondo** (G.) Alcuni casi di febbre malarica curati coll' analgene. Morgagni, Milano, 1898, xl, 604–610.—**Rançon.** Fièvre à forme rémittente bilieuse, observée sur lui-même et traitée par le Kinkélibah (Combretum Raimbaultii, Heckel). Arch. de méd. nav., Par., 1891, lvi, 465.—**Raynor** (W. J.) Treatment of malarial fever; a pernicious case. Denver M. Times, 1898–9, xviii, 263–265. — **Rem-Picci** (G.) & **Caccini** (V.) Die Chloride in den acuten fieberhaften Krankheiten; Untersuchungen an Malariakranken. Untersuch. z. Naturl. d. Mensch. u. d. Thiere, Giessen, 1897, xvi, 219–283. — **Robredo.** Tratamiento de las fiebres intermitentes y remitentes complicadas con flegmasias gastro-intestinales. Rev. méd., México, 1851, 12–16. — **Rochard** (J.) Traitement des fièvres intermittentes rebelles. Assoc. franç. pour l'avance. d. sc. C. r., 1886, Par., 1887, xv, pt. 2, 702–706.—**Rodionoff** (G.) K terapii peremezhnoĭ likhoradki v derevenskoĭ praktikĭe. [Treatment of intermittent fever in country practice.] Zemskaja med., Mosk., 1886, ii, 1–4.—**Rogers** (L.) A note on the external use of creasote in the treatment of malarial remittent fevers. Brit. M. J., Lond., 1896, i, 18.—**Roig** (G.) El paludismo y el sulfato de sosa. Crón. méd.-quir. de la Habana, 1889, xv, 222–227. *Also:* Andalucía méd., Córdoba, 1889, xiv, 121–129.—**Rouquette** (J.) Considérations nouvelles sur l'impaludisme et son traitement. Bull. gén. de thérap. [etc.], Par., 1886, cxi, 454–461. *Also:* J. de méd. et pharm. de l'Algérie, xi, 265–272. *Also:* Nice-méd., 1887–8, xii, 117; 138. — **Roussel** (A. E.) On the anti-malarial properties of pambotano (Calliandra Houstoni). Med. & Surg. Reporter, Phila., 1891, lxv, 128–131.—**Row** (M. C. N.) On the treatment of malarial fevers. N. York M. J., 1898, lxvii, 94–96.—**Salazar** (A.) Una observación sobre el tratamiento de las calenturas intermitentes. Union méd. de México, 1857–8, ii, 119–121.—**Savitski** (S. L.) Ergotin pri lĭechenii upornĭkh peremezhnikh likhoradok. [Ergotin in obstinate intermittent fever.] Vrach, St. Petersb., 1886, vii, 927. — **Schellong** (O.) Bemerkungen zur medicamentöson Therapie des Malariafiebers. Therap. Monatsh., Berl., 1889, iii, 540–542.—**Schnirer** (M. T.) Neuere Arbeiten über die Behandlung der Malaria. Wien. med. Presse, 1893, xxxiv, 492; 535. — **Scognamiglio** (G.) Einige klinische und experimentelle Untersuchungen über Analgen und seine Anwendung bei Malaria. Heilkunde, Wien [etc.], 1897, ii, 18–21.—**Sharp** (J.) Malarial cachexia and its treatment. Am. Therapist, N. Y., 1892, i, 69–72. — **Shinault** (C. R.) Hot scrub baths, an important factor in the treatment of malarial complications. Memphis M. Month., 1900, xx, 130.—**Simpson** (E. J.) The treatment of malarial fever. N. York M. J., 1898, lxvii, 907.—**Slagle** (C. D.) The exact treatment of malarial fevers. Therap. Gaz., Detroit, 1897, 3. s., xiii, 665–668.—**Studenetski** (A.) Pikrinovokisliĭ ammoniy pri malyarii. [Ammonium picrate in malaria. Med. Obozr., Mosk., 1889, xxxii, 438–444.—**Tashiro** (K.) [The treatment of intermittent fever.] Iji Shinbun, Tokio, 1884, no. 136, Oct. 15.—**Taylor** (C. S.) Piperine in intermittent fever. Brit. M. J., Lond., 1886, ii, 449.—**Tizzani.** Polveri vegetali Guglielmi contro le febbri intermittenti malariche. Riv. clin. di Bologna, 1885, 3. s., v, 306–308.—**Treille** (A.) Du traitement occasionnel de la fièvre parfaite. Gaz. méd. de Nantes, 1898–9, xvii, 393–397.—**Tselios** (A.) Θεραπεία τῶν χρονίων διαλειπόντων πυρετῶν. Γαληνός, Ἀθῆναι, 1886, xvi, 73.—**Tuberovski** (N. A.) K lĭecheniyu peremezhnĭkh likhoradok pikrinovokislĭm ammonĭem. [On the treatment of intermittent fever by picrate of ammonia.] Protok. Omsk. med. Obsh., 1888–9, vi, 257–263.—**Vallin** (E.) De l'emploi du bromure de potassium comme adjuvant dans le traitement des fièvres intermittentes. Bull. gén. de thérap. [etc.], Par., 1873, lxxxv, 433–449. *Also*, Reprint. — **Vallisnieri** (L.) L' idrastina nella malaria. Raccoglitore med., Forlì, 1885, 4. s., xxiv, 339–344.—**Verrier.** Du traitement des fièvres intermittentes et de la cachexie paludéenne. France méd., Par., 1895, xlii, 401–404. — **Vidal.** De la cachexie dite palustre et de son traitement par la médication diurétique. Bull. et mém. Soc. de thérap., Par., 1896, 249–251. — **Volpe** (A.) L' anoselina e le febbri malariche. Arch. internaz. di med. e chir., Napoli, 307–312. — **Warner** (L. H.) The cultivation of the plasmodium malariæ and the rational treatment of malarial disease. N. York M. J., 1898, lxviii, 835–840, 3 pl. — **Weil** (C.) Nitro-glycerin in the cold stage of intermittent fever. Therap. Gaz., Detroit, 1885, 3. s., i, 25. — **Whalen** (C. J.) Guaiacol in the treatment of malaria; with a presentation of four cases. Am. Pract. & News, Louisville, 1899, xxviii, 450–458. *Also:* Chicago M. Recorder, 1899, xvii, 19–27. — **Yaroshevski** (S.) K voprosu o lĭechenii peremezhayushtshikhsya likhoradok ergotinom. [Treatment of intermittent fevers by ergotin.] Med. Obozr., Mosk., 1887, xxviii, 1016–1020.—**Zubovitch.** Tincture of sunflower in malaria. Cincin. Lancet-Clinic, 1891, n. s., xxvi, 198.

Fever (*Malarial, Treatment of*) [*Patent specifications of*].

De Witt (A. McI.) Improvement in remedies for fever and ague. No. 178839; June 20, 1876.—**Falk** (H.) Improvement in medical compounds. No. 202801; April 23, 1878.—**Ford** (Lydia A.) Medical compound for ague. No. 248727; Oct. 25, 1881.—**Guyer** (A.) & **Atherton** (J. L.) Improvement in medical compounds for ague. No. 220236; Oct. 7, 1879.—**Killingworth** (W. T.) Ague remedy. No. 282091; July 31, 1883.—**Lipscomb** (Judie D.) Improvement in remedy for fevers. No. 186141; Jan. 9, 1877.—**Martin** (Dorothy L.) Medical compound. No.

Fever (*Malarial, Treatment of*) [*Patent specifications of*].

248594; Oct. 25, 1881.—**Noland** (J. W.) Ague remedy. No. 435046; Aug. 26, 1890.—**Robinson** (C. L.) Remedy for ague. No. 275524; April 10, 1883.—**Taylor** (Orphana). Medical compound for ague. No. 231120; Aug. 10, 1880.—**Turk** (J. W. B.) Improvement in medical compounds. No. 210477; Dec. 3, 1878.—**Vaughn** (W. W.) & **Thom** (J. J.) Improvement in medicated bands or belts. No. 222754; Dec. 16, 1879.—**Wilson** (T. A.) Composition for ague. No. 287602; Oct. 30, 1883.

Fever (*Malarial, Treatment of, Homœopathic*).

ALLEN (H. C.) The homœopathic therapeutics of intermittent fever. 12°. *Detroit*, 1879.

———. Repertory to the symptoms of intermittent fever. 12°. *Philadelphia*, 1883.

———. The therapeutics of intermittent fever. 8°. *Philadelphia*, 1884.

BAERTL (J.) Homöopathische Ansichten und Erfahrungen über die Behandlung der Wechselfieber nach eigenen und Anderer Beobachtungen. 8°. *Sonderhausen*, 1859.

VON BOENNINGHAUSEN (C. [M. F.]) Versuch einer homöopathischen Therapie der Wechsel- und anderer Fieber zunächst für angehende Homöopathiker. 2. Aufl. 1. Th. 8°. *Leipzig*, 1864.

———. The same. Essai d'une thérapie homœopathique des fièvres intermittentes. Trad. de l'allemand par C. de Bachmeteff et C. Rapou. 8°. *Paris*, 1833.

———. The same. Boenninghausen's essay on the homœopathic treatment of intermittent fevers. Transl. and edited by C. Hempel. 8°. *New York*, 1845.

DOUGLAS (J. S.) Homœopathic treatment of intermittent fevers. 16°. *New York*, 1853.

ESCALLIER [E.-A.] La méthode homœopathique et la médication ordinaire comparées dans le traitement des fièvres intermittentes. 2. éd. 8°. *Paris*, [1858].

MOHR (C.) Treatment of intermittent fever. 8°. [*Philadelphia, n. d.*]

WILSON (T. P.) Special indications for twenty-five remedies in intermittent fevers. 8°. *Philadelphia*, 1880.

Chondhury (A. W. K.) Intermittent fever homœopathically treated. Homœop. Recorder, Lancaster, 1899, xiv, 301–310.

Fever (*Malarial, Treatment of, Hydrotherapeutic*).

Broduax (B. H.) Ice in malarial fever. Med. Summary, Phila., 1899–1900, xxi, 215. — **Calinciuc** (I.) Observaţiuni asupra tratamentuluĭ balnear al paludismuluĭ. Romania med., Bucurescĭ, 1897, v, 185–198. — **Dovertie** (L. G.) Om vattenkur mot långvariga malaria sjukdomar. Eira, Göteborg, 1886, x, 197–205.—**Fleury** (L.) Des douches froides appliquées au traitement de la fièvre intermittente. Arch. gén. de méd., Par., 1848, i, 289–318. *Also*, Reprint. *Also* [Abstr.]: Compt. rend. Acad. d. sc., Par., 1848, xxvi, 169–171. ———. Du traitement de fièvres intermittentes par les douches d'eau froide. [Abstr.] Compt. rend. Acad. d. sc., Par., 1857, xlv, 929–931.—**Fodor** (J.) Die Wasserbehandlung des Wechselfiebers. Bl. f. klin. Hydrotherap., Wien, 1892, ii, 138; 153. ———. Die hydriatische Behandlung der Malaria. Verhandl. d. Gesellsch. deutsch. Naturf. u. Aerzte 1894, Leipz., 1895, lxvi, pt. 2, 2. Hlfte, 524–529.—**Giampietro** (V.) Caso grave di febbre malarica a tipo subcontinuo, guarito col bagno freddo nel lenzuolo. Riv. clin. e terap., Napoli, 1896, xviii, 519–522.—**Gonzalez** (J.) La cámara polar en el tratamiento de las fiebres infecciosas de los países cálidos. Cron. méd.-quir. de la Habana, 1893, xix, 124–131. —**Hydrotherapie** (De) van malaria. Maandbl. v. koudwater geneesk. v. N.- en Z.-Nederl., Haarlem, 1897–8, 113–117. — **Polatschek** (A.) Zur balneotherapeutischen Behandlung der Malaria und der Malariacachexie. Pest. med.-chir. Presse, Budapest, 1896, xxxii, 385–387.—**Strasser** (A.) Zur Hydrotherapie der Malaria. Bl. f. klin. Hydrotherap., Wien, 1897, vii, 190–196. *Also:* Therap. Monatsh., Berl., 1897, xi, 646–650. — **Winternitz** (W.) Ein Misserfolg der Wasserbehandlung des Wechselfiebers. Bl. f. klin. Hydrotherap., Wien, 1899, ix, 2–10.—**Ziegelroth.** Zur Hydrotherapie der Malaria. Therap. Monatsh., Berl., 1897, xi, 424–427.

Fever (*Malarial, Treatment of*) *with alum.*

Anfimoff (I. A.) K voprosu o dĭeĭstvii zhzhonikh kvastsov na bolotnuyu likhoradku. [Effect of burnt alum on malarial fever.] Protok. zasaid. Kavkazsk. med. Obsh., Tiflis, 1884–5, xxi, 106–117. — **Burnt** alum an antiperiodic medicine. Tr. Calcutta M. Soc., 1881, ii, 186.—**Ignatyeff** (V. E.) O terapevticheskom znachenii zhzhonikh kvastsov pri peremezhayushtsheĭsya likhoradkĭe. [Therapeutical value of burnt alum in intermittent fever.] Trudi Obsh. Russk. vrach. v Mosk. (1884), 1885, 136–142. *Also:* Med. Obozr., Mosk., 1884, xxi, 1030–1034.—**Kolchevski** (K. D.) Kvastsĭ, kak surrogat khinina pri lĭechenii peremezhnikh likhoradok. [Alum as a substitute for quinine in the treatment of intermittent fever.] Vrach, St. Petersb., 1884, v, 415. — **Moricourt.** Fièvre intermittente nerveuse; chloroanémie et aménorrhée; insuccès du fer; guérison par l'aluminium intus et extra. Gaz. d. hôp., Par., 1885, lviii, 1131. — **Savvinski** (A.) Zhzhonĭye kvastsĭ pri peremezhayushtsheĭsya likhoradkĭe. [Burnt alum in intermittent fever.] Med. Obozr., Mosk., 1884, xxi, 289–292. — **Shidlovski** (K. I.) Alumen ustum; pri peremezhnoĭ likhoradkĭe. [Burnt alum in intermittent fever.] Vrach, St. Petersb., 1883, iv, 657. — **Stockard** (C. C.) Treatment of intermittent fever with calcined alum. Nashville J. M. & S., 1885, n. s., xxxvi, 492–494.—**Uhle** (F.) Beiträge zur Behandlung der Febris intermittens mit Alumen ustum. Deutsche med. Wchnschr., Berl., 1885, xi, 544.

Fever (*Malarial, Treatment of*) *with animal extracts and by serumtherapy.*

Cousin (G.) Suc splénique et cachexie paludéenne. N. Montpel. méd., 1894, iii, 814–824. — **Karegeozyants.** Lĭechenĭe malyarii selezyonochnoĭ vĭtyazhkoĭ. [Treatment of malaria with extract from spleen.] Voyenno-med. J., St. Petersb., 1897, cxc, med.-spec. pt., 863–871.—**Shendrikovski.** K voprosu o lĭechenii peremezhayushtsheĭsya likhoradki vĭtyazhkoĭ (vodnoĭ) svĭezheĭ selezyonki. [On the treatment of intermittent fever by extract (aqueous) of fresh spleen.] *Ibid.*, 1899, cxciv, med.-spec. pt., 209–234, 1 diag.—**Treille** (A.) Essais de sérothérapie (sérum de Roux) dans la fièvre quarte. Gaz. méd. de Nantes, 1895–6, xiv, 108–112.

Fever (*Malarial, Treatment of*) *with arsenic.*

DE LIMA LEITÃO (A. J.) Memoria sobre a applicação do acido arsenioso, ou arsenico branco do commercio no tratamento das febres intermittentes nas enfermarias de clinica medica da Escóla medico-cirurgica de Lisboa. 8°. *Lisboa*, 1853.

Bosisio (P.) Nota intorno l' uso dell' acido arsenioso nella cura delle febbri intermittenti. Ann. univ. di med., Milano, 1862, clxxx, 496–509. *Also*, Reprint. — **Carresi** (F.) Memoria sulla utilità dell' arseniuro di potassa nelle febbri intermittenti. Atti d. Accad. d. sc. di Siena, 1841, x, 42–57. — **Desplats.** Fièvre intermittente et arsenic. J. d. sc. méd. de Lille, 1880, ii, 683–685. — **Domenech Saez** (F.) El arsénico en la malaria. Voz méd., Almería, 1884, i, 228–233.—**Drummond** (E.) Remarks on the prophylactic power of arsenic in malaria. Brit. M. J., Lond., 1884, ii, 407.—**Fenoglio** (B.) Nota intorno all' uso dell' arsenito di chinina nella cura delle febbri periodiche. Gior. d. r. Accad. med.-chir. di Torino, 1863, 2. s., xlvii, 257–263.—**Frontis** (D. B.) Antipyrine and arsenic in the treatment of malarial fevers. Med. News, Phila., 1886, xlix, 653–655.—**Fuster.** Sur l'ingestion par l'estomac de très-hautes doses d'acide arsénieux dans le traitement des vieilles fièvres intermittentes. [Abstr.] Compt. rend. Acad. d. sc., Par., 1855, xl, 1304. — **Hoffmann.** Ueber den Gebrauch des Arseniks gegen Wechselfieber und einige verwandte Krankheiten. Abhandl. d. phys.-med. Soc. zu Erlang., Nürnb., 1812, ii, 236–243. — **Nias** (J. B.) On the use of arsenic in malarial cachexia. Practitioner, Lond., 1885, xxxv, 181–185.—**Parkinson** (J. H.) Arsenic in the treatment of malarial fevers. Pacific M. & S. J., San Fran., 1885, xxviii, 474–484. — **Risultato** delle esperienze coll' arsenico qual preventivo contro la malaria, eseguite su soldati stanziati nell' estuario veneto nell' estate ed autunno degli anni 1883 e 1884. Gior. med. d. r. esercito [etc.], Roma, 1886, xxxiv, 42–65.—**Sistach.** De la nécessité de la rigoureuse observation de certaines règles pour assurer à la fois l'efficacité et l'innocuité de la médication arsénicale dans le traitement des fièvres intermittentes. Gaz. méd. de Par., 1861, xvi, 282; 295; 344;

Fever (*Malarial, Treatment of*) *with arsenic.*

359; 374; 445; 458; 490; 571; 586. *Also* [Rap. de Moutard-Martin]: Bull. Soc. méd. d. hôp. de Par. (1858-61), 1861, iv, 632-641.—**Woodruff** (C. E.) Arsenic in chronic malaria. Phila. M. J., 1899, iii, 1244.

Fever (*Malarial, Treatment of*) *with carbolic acid.*

RAMADA CURTO (A. D.) *O acido phenico nas febres paludosas. 8°. *Lisboa*, 1874.

Brunet (L.) Fièvre intermittente et acide phénique. J. d. sc. méd. de Lille, 1884, vi, 913-921.—**Calvert** (F.-C.) Application de l'acide phénique au traitement des fièvres intermitientes. [Abstr.] Compt. rend. Acad. d. sc., Par., 1869, lxviii, 190-192.—**Dieulafoy.** Fièvre intermittente tierce; traitement par les injections sous-cutanées d'acide phénique. Bull. et mém. Soc. méd. d. hôp. de Par., 1884, 3. s., i, 331-339. *Also:* Gaz. hebd. de méd., Par., 1884, 2. s., xxi, 689. — **Leshtshinski.** K terapii peremezhnoĭ likhoradki podkozhnimi vpriskivaniyami karbolovoĭ kisloti. [Treatment of intermittent fever by subcutaneous injections of carbolic acid.] Russk. Med., St. Petersb., 1887, v, 756-758. — **Narich** (B.) Fièvre intermittente paludéenne datant d'un an et rebelle à la quinine; guérison par les injections hypodermiques d'acide phénique. Progrès méd., Par., 1886, 2. s., iii, 85. — **Pryor** (W. R.) Phenic acid hypodermically for malarial fever; experimental observations. Virginia M. Month., Richmond, 1884-5, xi, 383-388.

Fever (*Malarial, Treatment of*) *with cinchona and its alkaloids.*

See, also, **Fever** (*Malarial, Treatment of*) *by hypodermic methods.*

BIZARDEL (J.-G.-M.) *De la quinine comme prophylactique du paludisme. 4°. *Paris*, 1888.

BOULTON (R.) An essay of the reason of intermitting fevers and the effects of the cortex Peru, shewing the evident qualities of the cause of the distemper and its symptoms, and the reason why the cortex Peru obtains its success; accounted for by its evident qualities and the reason of its cure by other medicines. 12°. *London*, 1713.

In his: Physico-chyrurgical treatises [etc.]. 12°. *London*, 1714, 331-382.

BRERA (V. L.) Risultamenti ottenuti nella clinica medica dell' I. r. Università di Padova dall' amministrazione di una china bicolorata per la cura delle febbri accessionali anco d' indole perniciosa. 12°. *Padova*, 1824.

CLINICAL observations on the use of quinquinia in malarious diseases. Reports and statistics from well-known hospitals and dispensaries. 12°. [*New York*, 1880.]

HALMA-GRAND. De l'administration de la quinite dans les fièvres d'accès comme succédané du sulfate de quinine. 8°. *Paris*, 1869.

HOCHHERZ (L.) *De quibusdam remediis cortici Peruviano in febribus intermittentibus substituendis. 4°. *Gottingæ*, [1808].

JONQUIÈRE (C. A.) *Generalia quædam circa febrem intermittentem, atque corticis Peruviani usum. 4°. *Monspelii*, 1777.

LE MOINE (V.) Considérations sur la fièvre intermittente et sur l'emploi de la quinine et de la quinoïdine. 8°. *Paris*, 1879.

MINOT. De la nature et des causes de la fièvre, avec quelques expériences sur le quinquina et et des réflexions sur l'action de ce remède. 18°. *Paris*, 1684.

[DE MONGINOT (F.)] De le guérison des fièvres par le quinquina. 16°. *Paris*, 1680.

———. The same. 4. éd. 16°. *Lyon*, 1681.

———. The same. De febrium curatione per usum quinquinæ.

In: FEBRIS china chinæ [etc.]. 4°. *Ferrariæ*, 1687, 49-86.

NIGRISOLI (F. M.) Febris china chinæ expugnata, seu illustrium aliquot virorum opuscula, quæ verum tradunt methodum, febres china chinæ curandi. 4°. *Ferrariæ*, 1687.

Fever (*Malarial, Treatment of*) *with cinchona and its alkaloids.*

———. The same. Ed. altera. 4°. *Ferrariæ*, 1700.

ONETTI (F.) Delle varie opinioni sull' azione della chinachina, chinina ed antipirina nelle febbri intermittenti e continue e se le dette febbri si debbano sempre curare e vincere, memoria. 8°. *Sanremo*, 1889.

QUININE as prophylactic or preventive against malarial fever. 8°. [*New York*, 1889.]

RUBINI (P.) Sopra la maniera meglio atta ad impedire la recidiva delle febbri periodiche già troncate col mezzo della chinachina. 8°. *Firenze*, 1808.

———. The same. 3. ed. 8°. *London*, 1783.

———. The same. With considerable additions, and an appendix, containing a more particular account of its natural history. 8°. *Boston*, [1783].

SAUNDERS (W.) Observations on the superior efficacy of the red Peruvian bark in the cure of agues and fevers. Interspersed with occasional remarks on the treatment of other diseases by the same remedy. 8°. *London*, 1782.

———. The same. 2. ed., with considerable additions. 12°. *London*, 1782.

STÖRCK (J. M.) *Πυρετὸς ἡμιτριταῖος, Celsi et Galeni cortice Peruviano curatus.

In: DE WASSERBERG. Op. min. med. et diss. 8°. *Vindob.*, 1775, i, 234-258.

UNITED STATES Sanitary Commission. D. Report of a committee appointed by resolution of the sanitary commission, to prepare a paper on the use of quinine as a prophylactic against malarious diseases. 8°. *Washington*, 1862.

———. The same. 2. ed. 8°. [*Washington*], 1865.

WENNER (G. M.) *Positiones nonnullæ circa chinchinæ usum in febribus. sm. 4°. *Upsaliæ*, [1797].

Aguilar y Venegas (J.) Intermitente rara curada por el valerianato quinico. Andalucía méd., Córdoba, 1877, ii, 251-254.—**Alcuni** articoli sulle febbri intermittenti e sulla chinachina pubblicati dal Prof. V. Ottaviani. Raccoglitore, Fano, 1844, xiv, 37; 1846, xvii, 299.—**Anderson** (L. B.) Malaria and quinine. Gaillard's M. J., N. Y., 1885, xl, 242-253.—**Bally** ([F.-]V.) Considérations pratiques sur les fièvres intermittentes et sur l'emploi du sulfate de quinine. Rev. méd. franç. et étrang., Par., 1821, v, 244-276. *Also*, Reprint.—**Bardet.** Administration préventive des sels de quinine dans les pays à malaria. Bull. et mém. Soc. de thérap., Par., 1894, 301-305.—**Bellinger** (P. L.) The use of quinine in malaria. Med. Rec., N. Y., 1899, lv, 247.—**Binz** (C.) Ueber Chinin und die Malariaamöbe; eine Erwiderung an A. Laveran. Berl. klin. Wchnschr., 1891, xxviii, 1045-1048. *Also, transl.:* Terap. mod., Padova, 1891, v, 561-568. ———. Unsere jetzige Kenntniss von der Malariafieberheilung durch Chinin. Centralbl. f. d. med. Wissensch., Berl., 1894, xxxii, 18-21. ———. Ueber den Vorgang der Heilung des Malariafiebers durch Chinin. Deutsche med. Wchnschr., Leipz. u. Berl., 1894, xx, 122.—**Blackman** (F.) The abortive treatment of fever and small-pox by the sulphate of quinoidine. Lancet, Lond., 1859, i, 280.—**Bremer** (L.) The administration of quinine in the light of blood-examinations for the plasmodium, and some general remarks on malaria. Med. Rev., St. Louis, 1895, xxxii, 141-147.—**Britton** (S. H.) Quinine in malaria. Med. Brief. St. Louis, 1897, xxv, 53-55.—**Buchanan** (W. J.) Methods of using quinine, and stray notes on malarial fevers. J. Trop. M., Lond., 1898-9, i, 90.—**Buck** (C. O.) Pernicious intermittent fever treated with hypoquinidol (Gardner). Med. Herald, St. Joseph, 1899, n. s., xviii, 595. — **Burns** (W. B.) Some phases of malaria; quinine in. Louisville Month. J. M. & S., 1899-1900, vi, 265-269. *Also:* Med. Mirror, St. Louis, 1900, xi, 13-17.—**van den Bussche** (L. H. D.) Kinine als prophylacticum tegen malaria. Nederl. Tijdschr. v. Geneesk., Amst., 1890, 2. r., xxvi, 533-536.—**Calaciura** (G.) Sulla efficacia del solfato di chinina usato col metodo anatripsologico nella cura delle febbri intermittenti, osservate a Resuttano in Sicilia, con cenni di geografia fisica di questa località. Imparziale, Firenze, 1866, vi, 615; 1867, vii, 461; 629; 661; 692; 742. *Also:* Osservatore med., Palermo, 1883, 3. s., xiii, 25-56.—**Camac.** Resistance to quinine of certain forms of malaria. Johns Hopkins Hosp. Bull., Balt., 1899, x, 69.—**Carrescia** (P.) Del solfato di cinconina nella

Fever (*Malarial, Treatment of*) *with cinchona and its alkaloids.*

cura dell' infezione malarica. Progresso med., Napoli, 1887, i, 591-594.—**Chomatianos** (S. N.) & **Pampoukes** (P. S.) Κλινικαὶ καὶ πειραματικαὶ ἔρευναι ἐπὶ τῆς ἐκ κινίνης αἱματουρίας ἢ αἱμοσφαιρινουρίας. Γαληνός, Ἀθῆναι, 1888, xviii, 550; 561; 579.—**Cutore** (G.) Azione della chinina sull' isotonia e sul numero dei corpuscoli rossi del sangue specialmente nei malarici. Policlin., Roma, 1896, iii-M., 111-126.—**Deffenbaugh** (W. B.) The use of quinin in malaria. Med. News, N. Y., 1899, lxxiv, 27.—**Dock** (G.) Quinin in malaria. J. Am. M. Ass., Chicago, 1899, xxxiii, 248-253.—**Dueñas** (J. L.) Sobre el empleo de la quinina en la Habana. Cong. méd. region. de Cuba, Habana, 1890, 243-260.—**Forwood** (W. S.) Quinine, the panacea in intermittent fever; very large doses unnecessary and wasteful. Maryland M. J., Balt., 1890, xxiii, 325-331.—**Friese** (F. G.) Beschreibung der brasilianischen Fieber- und der Tecamezrinde, nebst einer Abbildung der letztern Cinchona Art, und einigen praktischen Beobachtungen über die Würksamkeit beyder in Fiebern. Arch. d. prakt. Heilk., Bresl., 1799-1800, i, 63-95, 1 pl.—**Gemayel** (A.) Le sulfate de cinchonidine dans les différents types cliniques du paludisme. Bull. gén. de thérap. [etc.], Par., 1891, cxxi, 531-545.—**Golgi** (C.) A qual punto del ciclo evolutivo dei parassiti malarici la somministrazione della chinina, arrestandone lo sviluppo, valga ad impedire il più vicino accesso febbrile. Boll. d. Soc. med.-chir. di Pavia, Milano, 1888, no. 1, 39-42. ———. Azione della chinina sui parasiti malarici e sui corrispondenti accessi febbrili. R. Ist. Lomb. di sc. e lett. Rendic., Milano, 1892, 2. s., xxv, 163; 335. *Also, transl.:* Arch. ital. de biol., Turin, 1892, xvii, 456-471. *Also, transl.:* Deutsche med. Wchnschr., Leipz. u. Berl., 1892, xviii, 663; 685; 707; 729.—**Graeser** (C.) Einige Beobachtungen über Verhütung des Malariafiebers durch Chinin. Berl. klin. Wchnschr., 1888, xxv, 843; 1065.—**Greer** (W. J.) A note on the dosage of quinine in malarial fever. J. Trop. M., Lond., 1898-9, i, 119.—**Grocco.** Sull' emoglobinuria da chinino nei malarici. Arch. ital. di clin. med., Milano, 1896, xxxv, 716-732.—**Hare** (H. A.) The present status of opinion upon the use of quinine in malaria. Med. Rec., N. Y., 1899, lv, 6-8. *See, also, infra,* Present. *Also:* Canada Lancet, Toronto, 1898-9, xxxi, 969-972.—**Harris** (S.) Quinine a harmful remedy in malarial hæmaturia. Alabama M. & S. Age, Anniston, 1896-7, ix, 548-553.—**Hillier** (A. P.) Quinine as a prophylactic in malaria. Brit. M. J., Lond., 1898, ii, 1200.—**Huber** (L.) Forms of malarial fever observed in elevated regions; with remarks on the comparative utility of prepared lemon-juice and quinine in their treatment. Med. & Surg. Reporter, Phila., 1888, lviii, 104-106.—**Hurtado.** Mémoire et observations sur les fièvres intermittentes et rémittentes, et la prompte administration du quinquina dans leur traitement. Ann. clin., Montpel., 1816, xxxix, 28; 309.—**Hutchinson** (J.) Ague before the days of quinine; cirsoid aneurism; liability to catarrh, etc. Arch. Surg., Lond., 1890-91, ii, 365.—**Hypo-quinidol** (Gardner) in treatment of malarial fever. Interstate M. J., St. Louis, 1899, vi, 469-474.—**Jaccoud.** De la fièvre intermittente (début réel de l'accès, mode d'administration du sulfate de quinine, microbiologie du sang). Union méd., Par., 1889, 3. s., xlvii, 37-42.—**Jackson** (G. H.) The daily use of quinine in malaria. Med. Rec., N. Y., 1896, xlvi, 355.—**Johnson** (R. L.) Method of administering quinine in malarial diseases. Med. Rev., St. Louis, 1895, xxxii, 309-311.—**Jousset** (P.) Du traitement de la fièvre intermittente par le sulfate de quinine, d'après Bretonneau. Art méd., Par., 1899, lxxxix, 178-186.—**Kniaziołucki** (Z.) Przypadek zimnicy codziennéj wyleczonéj za pomocą hydrochinonu. [Intermittent quotidian cured by hydrochinone.] Przegl. lek., Kraków, 1884, xxiii, 167.—**Laborde** (J.-V.) L'action préventive de la quinine dans le paludisme. Tribune méd., Par., 1896, 2. s., xxviii, 186-191. ———. Sur l'action préventive médicamenteuse, en particulier de la quinine dans le paludisme; à propos de la récente discussion à l'Académie de médecine. *Ibid.*, 401-404.—**Laveran** (A.) De l'emploi préventif de la quinine contre le paludisme. Rev. d'hyg., Par., 1896, xviii, 223-240. ———. Sur l'action préventive de la quinine dans le paludisme. Bull. Acad. de méd., Par., 1896, 3. s., xxxv, 377.—**Lecluyse.** Fièvre nonane traitée avec succès par le sulfate de quinine. J. d. conn. méd. prat., Par., 1845-6, xiii, 241.—**Legrain** (E.) L'A B C de la pyrétologie exotique; la loi d'action de la quinine sur la fièvre intermittente (loi de Treille). Rev. méd. de l'Afrique du nord, Alger, 1900, iii, 523-545.—**Loshtshiloff** (P. A.) K liecheniyu upornikh sluchayev malyarii. [On the treatment of obstinate cases of malaria.] Ejened. jour. "Prakt. med.", St. Petersb., 1895, ii, 162-164. ———. Yeshtsho o liechenii upornikh sluchayev malyarii. [Further on the treatment of obstinate cases of malaria.] *Ibid.*, 495.—**Martinez Cerecedo** (A.) El bromhidrato de quinina en el paludismo y su asociacion con el valerianato de cafeina. Siglo méd., Madrid, 1884, xxxi, 311.—**Mason** (R. D.) Quinine in malaria. Charlotte [N. C.] M. J., 1898, xii, 26. *Also,* Reprint.—**Mense** (C.) Chininglycerin und andere äussere Mittel gegen Mückenstiche und Malaria. Arch. f. Schiffs-

Fever (*Malarial, Treatment of*) *with cinchona and its alkaloids.*

u. Tropen-Hyg., Leipz., 1900, iv, 14.—**P.** L'emploi préventif de la quinine contre le paludisme. Tribune méd., Par., 1896, 2. s., xxviii, 308-311.—**Phragkos** (I. D.) Αἱμοσφαιρινουρικὸς πυρετὸς ἐκ κινίνης. Γαληνός, Ἀθῆναι, 1888, xviii, 226-228.—**Present** (The) status of opinion upon the use of quinin in malaria. Med. News, N. Y., 1898, lxxiii, 803.—**Present** (The) status of opinion upon the use of quinin in malaria; a reply to Dr. Hare. *Ibid.*, 1899, lxxiv, 85.—**Register** (E. C.) The specific action of quinine in malaria. Charlotte [N. C.] M. J., 1897, x, 686-691. *Also:* North Car. M. J., Wilmington, 1897, xli, 107-119.—**Romanovski** (D. L.) O spetsificheskom dĭeĭstvii khinina pri bolotnoĭ likhoradkĭe. [Specific action of quinine in malaria.] Vrach, St. Petersb., 1891, xii, 438-440.—**Shewan** (G. M.) Quinine and malarial fever in India. Indian M. Gaz., Calcutta, 1895, xxx, 217.—**Sniezhkoff** (N. F.) Sravnitelnĭya nablyudeniya nad vliyaniem nĕkotorĭkh surrogatov khinina na bolotnuyu lĭkhoradku. [Effect of some substitutes for quinine in malarial fever.] Med. Obozr., Mosk., 1885, xxii, 1042-1047.—**Substitutes** for the cinchona alkaloids in the treatment of tropical malarial diseases. Month. Cycl. Pract. Med., Phila., 1898, n. s., i, 172-187.—**Tanden** (R. K.) A hopeless case of remittent fever treated with large doses of quinine; recovery. Indian M. Rec., Calcutta, 1899, xvi, 265.—**Terrés** (J.) Momento en que se debe administrar la quinina cuando hay paludismo. An. d. Inst. méd. nac., México, 1896, ii, 79-81.—**Treille** (A.) Sur les caractères cliniques des véritables fièvres à quinquina; loi et traitement préventif des rechutes dans les fièvres intermittentes alluvioniques. Compt. rend. Acad. d. sc., Par., 1890, cx, 1041-1044. ———. Du chlorhydro-sulfate de quinine dans la fièvre intermittente parfaite. Cong. franç. de méd. 1895, Par., 1896, ii, 830-837. *Also:* Gaz. méd. de Nantes, 1894-5, xiii, 134-136. *Also:* Rev. internat. de méd. et de chir. prat., Par., 1895, vi, 348-351.—**Unzer** (J. A.) Historische und medicinische Nachrichten von der Fieberrinde. Arzt, Hamb., 1769, i, 307-320.—**Unzer** (J. A.) & **Pye** (D.) Vom äusserlichen Gebrauche der Fieberrinde bey Wechselfiebern. *Ibid.*, vi, 640-644.—**Valenti** (S.) Contribuzione clinica allo studio dell' azione tossica, della chinina nei malarici. Riv. clin. e terap., Napoli, 1894, xvi, 339-345.—**Van Marter** (J. G.), jr. Quinine in malaria, excluding the simple intermittents. Atlanta M. & S. J., 1897-8, xiv, 793-801. [Discussion], 821-828. *Also:* Georgia J. M. & S., Savannah, 1898, ii, 102-109. [Discussion], 123-131. *Also:* Virginia M. Semi-Month., Richmond, 1897-8, ii, 601-604. [Discussion], 614-618. *Also:* Texas Cour.-Rec. Med., Ft. Worth, 1897-8, xv, 316-321.—**Verryst** (A.) Aanmerkingen over het nuttig gebruik van den Cortex Peruvianus, in de zedert eenige jaaren in Holland en andere provincien epidemice geregeert hebbende kwaadaartige herfst-koortsen. Verhandel. uitgeg. d. de Holland. Maatsch. d. Weetensch. te Haarlem, 1784, xxi, 1-67.—**Villard** (H.) Traitement des fièvres intermittentes par le sulfate de cinchonidine. N. Montpel. méd. Suppl., 1893, ii, 256-286, 2 diag.—**Vincenzi** (L.) Sull' intossicazione da chinina nei malarici. Arch. ital. di clin. med., Milano, 1897, xxxvi, 431-442.—**Warner** (L. H.) The blood and quinine in malaria. Med. Herald, St. Joseph, 1899, n. s., xviii, 589-595.—**White** (W. H.) Clinical notes on treatment of malarial fevers with hypoquinidol (Gardner). Therap. Forum, N. Y., 1900, 11.—**Williams** (F. H.) The intermittent administration of quinine in malaria, with the temperature as a guide. Boston M. & S. J., 1893, cxxviii, 229-233. *Also,* Reprint. ———. The temperature as a guide in the administration of quinine in malaria. Boston M. & S. J., 1894, cxxxi, 478.—**Worthington** (J. M.) The efficient dose of quinine in malaria. Maryland M. J., Balt., 1890, xxiii, 15.—**Young** (D.) A note on Roman fever, and the administration of quinine in some cases classed under this term. Practitioner, Lond., 1883, xxxi, 174-176.—**Young** (J. H.) Malarial fevers treated by quiniæ sulph. inunctions. South. M. Rec., Atlanta, 1886, xvi, 254-256.—**Zuccarelli** (A.) Le dosi dei sali di chinina nell' infezione palustre epidemica. (Ricordi clinico-terapici d' una escursione nella provincia di Molise 1897.) Atti d. Cong. d. Ass. med. ital. 1887, Pisa, 1889, ii, 101.

Fever (*Malarial, Treatment of*) *with cobweb.*

Moreno (E.) Sull' azione antimalarica della ragnatela. Atti d. xi. Cong. med. internaz., Roma, 1894, iii, med. int., 376.

Fever (*Malarial, Treatment of*) *with eucalyptus.*

See, also, **Fever** (*Malarial, Prevention of*).

PEYSER (S.) *Ueber das Eucalyptol bei Febris intermittens. 12°. *Berlin*, 1875.

Atkinson (F. P.) Eucalyptus in the treatment of intermittent fever. Practitioner, Lond., 1891, xlvii, 26.—**Buró** (P.) A malaria gyógyítása eucalyptol-befecskendéssel. [Cure of malaria by injections of eucalyptol.]

Fever (*Malarial, Treatment of*) *with eucalyptus.*

Gyógyászat, Budapest, 1891, xxxi, 449. *Also, transl.* [Abstr.]: Pest. med.-chir. Presse, Budapest, 1891, xxvii, 1215.—**Musser** (J. H.) On the value of the oil of eucalyptus in some malarial affections. Therap. Gaz., Detroit, 1886, 3. s., ii, 369-373. *Also*, Reprint. ———. The oil of eucalyptus in some forms of malaria. Med. News, Phila., 1889, lv, 632-634. *Also*, Reprint. — **Oikonomos** (K. A.) Ὁ εὐκάλυπτος τῆς ἱλέρεως. Γαληνὸς, Ἀθῆναι, 1895, xxv, 49-52.—**Piotrowski** (R.) Nastój rozdrębu kulistego (tinctura eucalypti globuli) w zimnicy. [. . . in malarial fever.] Przegl. lek., Kraków, 1872, xi, 294.

Fever (*Malarial, Treatment of*) *with euchinin.*

Aleksieyeff (N. N.) Terapevticheskoye dieïstvie eïkhinina pri peremezhayushtsheïsya likhoradkie u dieteï. [Therapeutic action of euchinin in intermittent fever in children.] Dietsk. med., Mosk., 1898, iii, 247-255.—**Bianchi** (A.) Contributo all' azione antimalarica dell' euchinina. Riv. veneta di sc. med., Venezia, 1898, xxix, 364-371.—**Conti** (P.) L' euchinina nella malaria. Gazz. d. osp., Milano, 1897, xviii, 1447-1449.—**Fridrich** (A.) Az euchinin malariaellenes hatásáról. [The anti-malaria effects of euchinin.] Orvosi hetil., Budapest, 1898, xlii, 4.—**Gray** (St. G.) Euchinin in malaria. Brit. M. J., Lond., 1898, i, 551.—**Levi** (E.) L' euchinina nella malaria. N. riv. clin.-terap., Napoli, 1898, i, 521-527.—**Loi** (C.) Euchinin gegen Malaria. Allg. med. Centr.-Ztg., Berl., 1899, lxviii, 319. — **Montoro de Francesco** (G.) L' euchinina nella malaria; suo valore terapeutico negli idiosincrasici pei sali di chinina. Terap. clin., Palermo, 1899, viii, 289-294. — **Mori** (A.) L' euchinina nelle febbri miasmatiche. Settimana med. d. Sperimentale, Firenze, 1898, lii, 306-309. — **Panegrossi** (G.) L' euchinina e suo valore terapeutico nell' infezione malarica. Gazz. d. osp., Milano, 1897, xviii, 1249-1253. — **Sukhomlin** (F.) Euchinin pri malyarii. [. . . in malaria.] Ejened. jour. "Prakt. med.", St. Petersb., 1898, v, 297-299. — **Tsentner** (A. M.) K voprosu o dieïstvii eïkhinina pri malyarii. [On the action of euchinin in malaria.] Terap. vestnik, S.-Peterb., 1898, i, 889-898.—**Zangri** (F.) & **Tomaselli Peratoner** (A.) Alcune osservazioni sull' euchinina nella malaria. Lavori d. Cong. di med. int. 1898, Roma, 1899, ix, 435-440.

Fever (*Malarial, Treatment of*) *by hypodermic methods.*

SCRIVEN (J. B.) The sub-cutaneous injection of quinine in malarious fevers. 8°. *London*, [*n. d.*].

Arnould (J.) Du traitement des fièvres d'Algérie par les injections hypodermiques de sulfate de quinine. Bull. gén. de thérap. [etc.], Par., 1867, lxxii, 14; 58; 97.—**Baccelli** (G.) Le injezioni intravenose dei sali di chinina nella infezione malarica. Gazz. d. osp., Milano, 1890, xi, 90-92. *Also:* Riforma med., Napoli, 1890, vi, 14-16. *Also, transl.:* Berl. klin. Wchnschr., 1890, xxvii, 489-491.—**Cohen** (S. S.) Hypodermatic injections of the double hydrochlorate of quinine and urea in the treatment of malarial fevers. Phila. Polyclin., 1893, ii, 66-68.—**Fackler** (G. A.) Quinin in malaria; the unsatisfactory results of its hypodermic administration. J. Am. M. Ass., Chicago, 1899, xxxiii, 253-256.—**Muriate** of quinia and urea, hypodermatically, in intermittents. Polyclin., Phila., 1883-4, i, 107.—**Risk** (E. J. E.) Hypodermic injections of quinine in intense malarial fevers. Brit. M. J., Lond., 1899, ii, 1474.—**Scriven** (J. B.) The subcutaneous injection of quinine in malarious fevers. Cong. internat. de méd. d. colonies 1883, Amst., 1884, 351-354. — **Scudder** (H. M.) Hypodermic injections of quinine in malarial fevers. Med. Rec., N. Y., 1885, xxviii, 275.—**Seguin** (E. C.) On treatment of malarial fevers by the subcutaneous use of the sulphate of quinine. N. York M. J., 1867-8, vii, 217-225. *Also, in his:* Op. min. [etc.], 8°, N. Y., 1884, 15-21.—**Speranza** (C.) Guarigione di varie febbri intermittenti col solfato di chinina applicato col metodo endermico. Rac. di op. med. mod. ital., Bologna, 1829, ix, 511-524.—**Teixeira Garcia** (A.) Febres paludosas: emprego do bromhydrato de quinina em injecções hypodermicas. Ann. Brazil. de med., Rio de Jan., 1882-3, xxxiv, 338-353. *Also:* União med., Rio de Jan., 1882, ii, 463-478. *Also, transl.:* St. Louis M. & S. J., 1884, xliv, 149.

Fever (*Malarial, Treatment of*) *with iodine.*

PRAVOSUD (F. [G.]) * Iod v terapii malyarii. 8°. *Moskva*, 1896.

Atkinson (I. E.) & **Woods** (H.) A demonstration of the feeble influence of iodine over malarial fevers, based upon an analysis of 76 cases of intermittent and remittent fevers treated with the agent. Am. J. M. Sc., Phila., 1883, n. s., lxxxvi, 63-77.—**Concetti** (L.) La tintura di iodio contro le febbri intermittenti malariche. Gazz. d. osp., Milano, 1883, iv, 459-461. *Also:* Gazz. med. ital., prov. venete, Padova, 1883, xxvi, 341-343.—**De Witt** (W. H.) Iodide of iron in malarial toxemia. Cincin. Lancet-Clinic, 1895, n. s., xxxv, 441. — **Dorsey** (G. V.) Iodine in malarial fevers. Therap. Gaz., Detroit, 1883, n. s., iv, 494.—**Douaud.** Del'iode contre la fièvre intermittente. Union méd. de la Gironde, Bordeaux, 1871, xvi, 112-121.—**Entrikon** (F. W.) Iodine in intermittents. St. Louis M. & S. J., 1883, xlv, 547.—**Finney** (F.) On the value of iodine in malaria. Med. News, Phila., 1883, xliii, 313.—**Hendricks** (W. E.) Notes on the treatment of malarial fevers with tincture of iodine. Indian M. Gaz., Calcutta, 1885, xx, 377.—**Iodide** of potassium in intermittent fever. Asylum J., Berbice, 1883, 11.—**Koron** (I. I.) O dieïstvii ioda v peremezhayushtsheï likhoradkie. [Iodine in intermittent fever.] Protok. zasaid. Kavkazsk. med. Obsh., Tiflis, 1888-9, xxv, 256-264.—**Patriarca.** La tintura di jodio contro le febbri malariche. Monitore med.-chir., Ariccia, 1884, i, 70-74.—**Séguin.** De l'emploi de la teinture d'iode contre les fièvres intermittentes rebelles. J. d. conn. méd. prat., Par., 1846-7, xiv, 83-86.—**Sircar** (K. G.) Notes on the treatment of intermittent fever with iodine. Indian M. Gaz., Calcutta, 1881, xvi, 288. *Also:* Tr. Calcutta M. Soc., 1881, ii, 129-135.—**Wertenbaker** (C. P.) The use of tincture of iodine in the treatment of malarial fevers. Rep. Superv. Surg.-Gen. Mar. Hosp., Wash., 1889-90, xviii, 160.

Fever (*Malarial, Treatment of*) *with methylene blue.*

RÖTTGER (W.) * Ein Beitrag zur Behandlung der Malaria mit Methylenblau. 8°. *Kiel*, 1895.

Boinet. Note sur la valeur thérapeutique du bleu de méthylène dans l'impaludisme. Bull. gén. de thérap. [etc.], Par., 1899, cxxxviii, 193-203. — **Bourdillon** (C.) De l'emploi du bleu de méthylène en thérapeutique, particulièrement dans l'impaludisme. Rev. de méd., Par., 1892, xii, 665-686.—**Cardamatis** (J. P.) Zwei hundert fünf und siebzig klinische Beobachtungen über das Methylenblau. Deutsche med. Wchnschr., Leipz. u. Berl., 1898, xxiv, Therap.-Beil., 9.—**Dabrowski** (W.) O przeciwzimniczem działaniu błękitu metylenowego (Methylenblau). [Action of . . . in malaria.] Gaz. lek., Warszawa, 1893, 2. s., xiii, 86-95. ———. Dalsze spostrzeżenia nad działaniem błękitu metylenowego w zimnicy. [Further on the action of methylene blue in malaria.] *Ibid.*, 1894, 2. s., xiv, 355-362.—**Ferreira** (C.) Sur l'emploi du bleu de méthylène dans la malaria infantile. Bull. gén. de therap. [etc.]. Par., 1893, cxxiv, 488-525. — **Fratnich** (E.) Das Methylenblau bei Malariainfectionen. Therap. Monatsh., Berl., 1894, viii, 150.—**Giles** (G. M.) Recent German researches on malaria, its treatment by methylene blue. Indian M. Gaz., Calcutta, 1892, xxvii, 326.—**Guttmann** (P.) & **Ehrlich** (P.) Ueber die Wirkung des Methylenblau bei Malaria. Centr.-Bl. f. d. . . . Aerzte Oest.-Ungarn's, Wien, 1891, 176; 183. *Also:* Berl. klin. Wchnschr., 1891, xxviii, 953-956.—**Kardamates** (I. P.) Χρῆσις τοῦ κυανοῦ μεθυλαινίου κατὰ τῆς ἑλομιάνσεως. Γαληνὸς, Ἀθῆναι, 1893, xxiii, 741-745.—**Kazem-Bek** (A.) O lïechenii bolotnoï likhoradki metilenovoï sinkoï i o mïestnom yeya primïenenii pri difterii. [Treatment of malaria with methylene blue and its local application in diphtheria.] Vrach, St. Petersb., 1893, xiv, 655; 685; 716; 744; 765. *Also, transl.* [Abstr.]: Centralbl. f. klin. Med., Leipz., 1893, xiv, 521-524.—**Kötli** (K.) Ueber die antimalarische Wirkung des Methylenblau. Ungar. Arch. f. Med., Wiesb., 1893, ii, 1-11.—**Lava** (G.) Due casi di febbre malarica trattati col bleu di metilene. Gazz. d. osp., Napoli, 1891, xii, 911-913.—**Marini** (N.) Le bleu de méthylène; sa valeur spécifique contre la malaria des enfants, ses propriétés nouvelles, ses avantages sur la quinine. Indépend. méd., Par., 1897, iii, 257.—**Marshall** (D. G.) & **Gee** (F. W.) On the use of methylene blue in malarial fevers. Indian M. Gaz., Calcutta, 1893, xxviii, 409. — **Maticnzo** (A.) Nota sobre el tratamiento de las intermitentes palustres por el azul de metilena. Gac. méd., México, 1893, xxix, 121-127.—**Moshimori** (K.) A kusei malaria ni methylblue o yosi itsu shiken. [Clinical experiments with methyl blue in acute malarial fevers.] Tokio med. Wchnschr., 1892, No. 755, 5-8.—**Mya** (G.) Sull' azione antimalarica del bleu di metilene. Sperimentale, Firenze, 1891, lxviii, 473-481.—**Neumann** (S.) A methylenkek patásáról a malarikus váltóláznál. [Action of methylene blue in malarial intermittent fever.] Orvosi hetil., Budapest, 1892, xxxvi, 561; 576. *Also, transl.* [Abstr.]: Pest. med.-chir. Presse, Budapest, 1893, xxix, 5-7.—**Ollwig.** Ein Beitrag zur Behandlung der Malaria mit Methylenblau. Ztschr. f. Hyg. u. Infectionskrankh., Leipz., 1899, xxxi, 317-336. — **Parenski** (S.) & **Blatteis** (S.) Ueber das Methylenblau (Merck) bei Malaria. Therap. Monatsh., Berl., 1893, vii, 16-19. *Also, transl.:* Przegl. lek., Kraków, 1893, xxxii, 1-4.—**Peroni** (C. V.) Il bleu di metilene nelle febbri da malaria a tipo irregolare. Gazz. d. osp., Milano, 1893, xiv, 1196.—**Piazza** (L.) Il bleu di metile nelle febbri malariche. *Ibid.*,

Fever (*Malarial, Treatment of*) *with methylene blue.*

Napoli, 1892, xiii, 230-234.—**Riskin** (I. A.) Metilenovaya sinka pri bolotnoĭ likhoradkie. [Methylene blue in malarial fever.] Ejened. jour. "Prakt. med.", St. Petersb., 1899, vi, 901; 924.—**Röttger** (W.) Zur Behandlung Malariakranker mit Methylenblau. Deutsche med. Wchnschr., Leipz. u. Berl., 1896, xxii, 237.—**Shtshegoleff** (M. A.) Kkazuĭstikĭeliecheniya peremezhayushtsheĭ likhoradki metilenovoĭ sinkoĭ. [Characteristic case of intermittent fever treated by methylene blue.] Med. Obozr., Mosk., 1896, xlv, 644-647.—**Smithwick** (J. W. P.) Methylene blue in malaria. Merck's Arch., N. Y., 1900, ii, 50-52.—**Thayer** (W. S.) The treatment of malarial fever with methylene-blue. Johns Hopkins Hosp. Bull., Balt., 1892, iii, 13-15. ———. On the value of methylene-blue in malarial fever. *Ibid.*, 49-53, 1 ch.—**Vučetić** (N.) Ueber den therapeutischen Werth von Methylenblau bei Malaria. Allg. Wien. med. Ztg., 1893, xxxviii, 183; 196.

Fever (*Malarial, Treatment of*) *with mineral waters.*

Robert (C.) De l'action révélatrice et bienfaisante des eaux sulfureuses de Cauterets sur la diathèse palustre. 8°. *Paris*, 1886.

Brabazon (A. B.) Case of ague treated by Bath mineral waters and baths. Lancet, Lond., 1884, i, 933.—**Fazio** (E.) Azione dei bagni minerali e termo-minerali nell' infezione malarica. Riv. internaz. d' ig., Napoli, 1895, vi, 464-475.—**Gazzoletti** (A.) Tre casi di malaria; efficacia e tollerabilità dell' acqua arsenicale ferruginosa di Roncegno. Boll. d. Ass. med. tridentina, Trento, 1896, xv, 169-174.—**Glax.** Ein Beitrag zur balneotherapeutischen Behandlung der Malaria und Malariacachexia. Bl. f. Hydrotherap., Wien, 1896, vi, 49-53.—**Halbron.** Observations de cachexies paludéennes traitées par l'eau de Vichy. Nice-méd., 1881-2, vi, 361-368.—**Petraglia** (G.) La malaria, e la balneoterapia. Monitore med.-chir., Ariccia, 1884, i 67-70.—**Pollatschek** (A.) A malária-bántalmak balneologicus kezelése. [Balneological treatment of malarial diseases.] Gyógyászat. Budapest, 1888, xxviii, 257. *Also, transl.:* Pest. med.-chir. Presse, Budapest, 1888, xxiv, 597-600. ———. A Karlsbadi forrásviz hatása idült váltólázra. [Action of Carlsbad spring water on chronic intermittent fever.] Gyógyászat, Budapest, 1889, xxix, 136-138. *Also, transl.:* Berl. klin. Wchnschr., 1889, xxvi, 543-545. *Also, transl.* [Abstr.]: Pest. med.-chir. Presse, Budapest, 1889, xxv, 821.—**Van Bibber** (W. C.) The therapeutic value of some of the mineral waters of the United States upon malarial diseases; with rules for their use. Tr. Am. Climat. Ass., Phila., 1888, v, 237-244. *Also:* Maryland M. J., Balt., 1888-9, xx, 21-25. *Also:* J. Am. M. Ass., Chicago, 1888, xi, 773-776.—**Young** (L. T.) The macro-pathology of constitutional malaria with special reference to its treatment by alkaline saline mineral waters. Indian M. Gaz., Calcutta, 1895, xxx, 59-64. *Also:* Indian M. Rec., Calcutta, 1895, ix, 243-247.

Fever (*Malarial, Treatment of*) *with pereirine.*

Nina (A.) * Do Pào Pereira, da pereinina e seus saes suas indicações e contra-indicações, nas manifestações agudas da malaria. 8°. *Rio de Janeiro*, 1883.

Almir Nina. Do chlorhydrato de pereirina nas febres intermittentes palustres. Gaz. med. da Bahia, 1882-3, 2. s., vii, 560-564.—**Backer** (A.) Do emprego do chlorhydrato de pereirina no tratamento das febres palustres. União med., Rio de Jan., 1884, iv, 332-338 [352-358].—**da Cunha Ferreira** (J.) Do chlorhydrato de pereirina nos casos rebeldes de febres palustres. *Ibid.*, 1886, vi, 323-326.—**Ferreira** (C.) À propos de l'emploi du chlorhydrate de péreirine dans les fièvres malariques. Bull. gén. de thérap. [etc.], Par., 1886, cx, 319-321.

Fever (*Malarial, Treatment of*) *with phenocoll.*

Falcia (G.) Sul valore antimalarico della fenocolla. Osservazioni terapico-cliniche. 8°. *Lentini*, 1895.

Musanti (E.) Contributo allo studio dell' azione terapeutica della fenocolla in rapporto alla etiologia della malaria. 8°. *Camarino*, 1898.

Albertoni (P.) La fenocolla nelle febbri malariche. Riforma med., Napoli, 1892, viii, pt. 1, 25-29. *Also:* Aerztl. Rundschau, München, 1892, ii 13; 25.—**Ancona** (G.) Il cloridrato di fenocolla nelle febbri malariche. Riv. veneta di sc. med., Venezia, 1892, xvi, 435; xvii, 55.—**Casati** (C.) La fenocolla nella malaria. Raccoglitore med., Forlì, 1894, 5. s., xvii, 265-280. ———. La fenocolla nella malaria. Rassegna med., Bologna, 1896, iv, no. 11, 1-7.—**Cerna** (D.) The therapeutic uses of phenocol, with special reference to its employment in malaria. Therap. Gaz., Detroit, 1893, 3. s., ix, 811-818. *Also:* Tr. Pan-Am. M. Cong. 1893, Wash., 1895, pt. 1, 450-457.—**Cervello** (V.) Sul potere antimalarico della fenocolla. Arch. di farm. e terap., Palermo, 1893, i, 1-6. ———. Della fenocolla rispetto alla chinina contro l' infezione malarica. Atti d. r. Accad. d. sc. med. in Palermo (1893), 1894, 37-42.—**Colasuonno** (S.) L' idroclorato di fenocollo nella malaria acuta e l' antiplenico o unguento vegetale. Riv. ital. di terap. ed ig., Piacenza, 1897, xvii, 161-163.—**Cucco** (G.) L' idroclorato di fenocolla nelle febbri malariche. Ufficiale san., Napoli, 1893, vi, 87; 115. *Also:* Therap. Monatsh., Berl., 1893, vii, 156.—**Dall' Olio** (V.) Fenocolla e malaria. Gazz. d. osp., Milano, 1893, xiv, 52-54. ———. L' idroclorato di fenocolla nelle febbri malariche. Rassegna med., Bologna, 1893, i, no. 1, 2-5. ———. L' idroclorato di fenocolla nelle febbri malariche. *Ibid.*, 1895, iii, no. 17, 1-5. ———. L' idroclorato di fenocolla contro le febbri malariche. Gazz. med. lomb., Milano, 1898, lvii, 259-261.—**De Angelis Mangano** (G.) Sull' azione antimalarica della fenocolla. Riforma med., Napoli, 1893, ix, pt. 1, 254-257. ———. Sull' efficacia della fenocolla contro la Laverania malariæ. *Ibid.*, pt. 2, 615-617.—**Durante** (F.) I succedanei del chinino e l' idroclorato di fenocolla nella cura delle febbri palustri. Rassegna med., Bologna, 1896, iv, no. 6, 1-4.—**Gasparini** (G. B.) L' idroclorato di fenocolla nelle febbri di malaria. *Ibid.*, 1898, vi, no. 12, 1-5.—**Geronzi** (G.) L' idroclorato di fenocolla nell' infezione malarica. Bull. d. r. Accad. med. di Roma (1890-91), 1893, xvii, 422-433.—**Golgi** (C.) Il cloridrato di fenocolla nelle febbri intermittenti malariche. Soc. med.-chir. di Pavia. Rendic., 1891-2, 25-29.—**Idroclorato** (L') di fenocolla contro le febbri malariche. Rassegna med., Bologna, 1898, vi, no. 6, 1-3.—**Lavrinovich** (A. N.) Solyanokisliy fenokoll pri malarii. [Phenocol hydrochlorate in malaria.] Voyenno-med. J., St. Petersb., 1896, clxxxvi, 2. sect., 1-7.—**Longo** (L.) L' idroclorato di fenocolla nelle febbri di malaria. Riv. veneta di sc. med., Venezia, 1893, xix, 18-27.—**Matarazzo** (G.) La fenocolla e la malaria. Riv. ital. di terap. ed ig., Piacenza, 1892, xii, 241-246.—**Micheli** (E.) Note sull' infezione malarica e sull' azione antimalarica della fenocolla. Bull. d. sc. med. di Bologna, 1893, 7. s., iv, 449-480.—**Pucci** (P.) La fenocolla nella malaria. Atti d. xi. Cong. med. internaz., Roma, 1894, iii, med. int., 305-315.—**Ribet** [J.] Du chlorhydrate de phénocolle dans la malaria. Rev. de thérap. méd.-chir., Par., 1895, 81-90. *Also, transl.:* Am. Therapist, N. Y., 1894-5, iii, 285-291. *Also*, Reprint. ———. De la valeur thérapeutique du chlorhydrate de phénocolle dans la malaria. Rev. méd. et pharm. de l'Afrique du nord, Alger, 1898, i, 84; 317, 1 ch.—**Righi** (G.) Contributo all' azione antimalarica dell' idroclorato di fenocolla. Rassegna med., Bologna, 1895, iii, no. 11, 1; no. 12, 1. *Also:* Riv. veneta di sc. med., Venezia, 1895, xxii, 451-466. ———. Contributo all' azione antimalarica dell' idroclorato di fenocolla. Rassegna med., Bologna, 1899, vii, no. 9, 2-8.—**Sukacheff** (N. S.) Solyanokisliy fenokol pri peremezhnoĭ likhoradkie. [Hydrochloride of phenocol in intermittent fever.] Voyenno-med. J., St. Petersb., 1897, clxxxviii, med.-spec. pt., 1063-1068.—**Villani** (G.) La fenocolla nella malaria. Rassegna med., Bologna, 1896, iv, no. 16, 3-5.—**Vincenzi** (L.) Sull' azione antimalarica della fenocolla. Riforma med., Napoli, 1893, ix, pt. 2, 171-173.

Fever (*Malarial, Treatment of*) *with salix and salicylates.*

Akerberg (M.) * De usu corticis salicis in febribus intermittentibus. sm. 4°. *Lundæ*, [1782].

Morris (M.) * Ueber die Behandlung der Febris intermittens mit Salicylsäure. 8°. *Berlin*, [1883].

Mianowski (J.) Salicinæ contra febres intermittentes usus. Collect. med.-chir., Vilnæ, 1838, i, 245-247.

Fever (*Malarial, Urine in*).

Ascoli. Sul comportarsi della peptonuria nella malaria. Lavori d. Cong. di med. int. 1892, Milano, 1893, v, 350-353.—**Berkley** (H. J.) A case of transient albuminuria in malarial fever. Maryland M. J., Balt., 1883-4, x, 227.—**Bottazzi** (F.) & **Pensuti** (V.) Sulla tossicità dell' orina dei malarici. Sperimentale, Firenze, 1894, xlviii, 232-254.—**Buchanan** (W. J.) Albuminuria in malarial fever. J. Trop. M., Lond., 1898-9, i, 288.—**Burdel** (E.) Mémoire sur la glucosurie dans la fièvre paludéenne. Compt. rend. Acad. d. sc., Par., 1859, xlix, 680.—**de Cunto** (J.) Chimica clinica da urina como meio de diagnostico e prognostico nas variadas fórmas do impaludismo agudo. União med., Rio de Jan., 1886, vi, 193; 250; 299; 356.—**Dubujadoux.** De la peptonurie dans la fièvre intermittente palustre. Arch. de méd. et pharm. mil., Par., 1892, xx, 437-445.—**Hammond** (W. A.) On the alterations

Fever (*Malarial, Urine in*).

induced by intermittent fever in the physical and chemical qualities of the urine, and on the action of disulphate of quinine. *In his:* Physiol. mem., 8°, Phila., 1863, 153-159.—**Hitzig** (T.) Ueber das Verhalten des Harns bei Febris intermittens. Deutsches Arch. f. klin. Med., Leipz., 1898-9, lxii, 358-389.—**Jaccoud.** Fièvres intermittentes; rapport entre l'excrétion de l'urée et l'apparition des accès. Gaz. méd. de Par., 1888, 7. s., v, 133-135.—**von Limbeck** (R.) Ueber das Verhalten des Harns bei Febris intermittens tertiana. Wien. med. Wchnschr., 1894, xliv, 2129; 2182; 2225.—**M.** (A.) Glycosurie ou polyurie dans le paludisme? Recherches sur l'excrétion urinaire après les accès de fièvre intermittente. Gaz. hebd. d. sc. méd. de Montpel., 1888, x, 493.—**Mossé** (A.) Recherches sur l'excrétion urinaire après les accès de fièvres intermittentes. Rev. de méd., Par., 1888, viii, 944-994. *Also:* Gaz. hebd. d. sc. méd. de Montpel., 1889, xi, 52; 65; 73; 92; 97; 109; 121.—**Mostkoff** (A.) K voprosu o diazoreaktsii pri bolotnîkh zabolievaniyakh. [On diazo-reaction in malarial diseases.] Ejened. jour. "Prakt. med.", St. Petersb., 1899, vi, 201-210.—**Pensuti** (V.) Sulla tossicità delle urine dei malarici. Lavori d. Cong. di med. int. 1892, Milano, [1893], v, 345-349.—**Rem-Picci** (G.) Ricerche sperimentali sulla eliminazione del sodio e del potassio nelle urine dei malarici. *Ibid.*, 353-356. ———. La secrezione urinaria nella infezione malarica. Bull. d. r. Accad. med. di Roma, 1895-6, xxii, 771-929. *Also* [Abstr.]: Lavori d. Cong. di med. int., Roma, 1896, vii, 255-259.—**Rem-Picci** (G.) & **Bernasconi** (G.) Sulla eliminazione dei fosfati per le urine nelle febbri malariche. Policlin., Roma, 1893-4, i, 131-158. *Also, transl.:* Untersuch. z. Naturl. d. Mensch. u. d. Thiere, Giessen, 1896, xvi, 1-78.—**Roque** & **Lemoine** (G.) Variations de la toxicité urinaire dans l'impaludisme. Lyon méd., 1890, lxv, 85-87. *Also:* Mém. et compt.-rend. Soc. d. sc. méd. de Lyon (1890), 1891, xxx, pt. 2, 198-201.—**Rozhdestvenski** (M.) Diazoreaktsiya pri bolotnîkh likhoradkakh. [Diazo-reaction in malarial fevers.] Vrach, St. Petersb., 1898, xix, 586-588.—**Sholkovski** (V. F.) K voprosu o bielkîe v mochîe bolnikh, oderzhimikh bolotno-peremezhayushtsheïsya likhoradkoï. [Albumin in the urine of patients suffering from malarial fever.] Med. Sbornik, Tiflis, 1877, no. 23, pt. 1, 45-64.—**Terrés** (J.) La glicosuria en el paludismo. An. d. Inst. méd. nac., México, 1897-8, iii, 284.

Fever (*Malarial*) *in animals.*

See, also, Spleen (*Hypertrophy of*).

Angelini (A.) La refrattarietà delle scimie, e degli animali in genere all' infezione degli emoparassiti malarici dell' uomo. Riforma med., Napoli, 1891, vii, pt. 4, 758-760.—**Blaise.** Le paludisme chez le chien. J. de méd. et pharm. de l'Algérie, Alger, 1889, xiv, 171-174.—**Burke** (R. W.) Malarial fever among horses in India. Vet. J. & Ann. Comp. Path., Lond., 1890, xxx, 393; xxxi, 15.—**Darlington** (T.) Malaria in a dog. Med. Rec., N. Y., 1888, xxxiv, 646.—**Di Mattei** (E.) Inoculazione di sangue malarico dell' uomo nella scimmia, nel gato, nel lupo. Ufficiale san., Napoli, 1894, vii, 449-454. *Also:* Atti d. r. Accad. d. sc. med. in Palermo (1894), 1895, 195-201. ———. Contributo allo studio dell' infezione malarica sperimentale nell' uomo e negli animali. Arch. per le sc. med., Torino, 1895, xix, 43-110. *Also* [Abstr.]: Riforma med., Napoli, 1891, vii, pt. 2, 544-547. *Also, transl.:* Arch. f. Hyg., München u. Leipz., 1894-5, xxii, 191-300. ———. L' infezione malarica sperimentale negli animali e gli emoparasiti degli uccelli. Gior. d. r. Soc. ital. d' ig., Milano, 1895, xvii, 329-390.—**Dionisi** (A.) La malaria di alcune specie di pipistrelli. Ann. d' ig. sper., Roma, 1899, n. s., ix, 377-417, 2 pl.—**Goodwin** (H.) A case of bilious remittent fever in the dog. J. Comp. Path. & Therap., Edinb. & Lond., 1899, xii, 66-68.—**Grigorescu** (G.) L'impaludisme des bêtes bovines et l'hémoglobinurie; étude faite en 1883 en Roumanie. Rev. de méd., Par., 1887, vii, 129-132.—**Guglielmi** (G.) Ein Fall von Malaria beim Pferd. [*Transl. from:* Clin. vet., 1899.] Berl. thierärztl. Wchnschr., 1900, xvi, 29.—**Hutcheon** (D.) Malignant malarial fever of the dog. Vet. J. & Ann. Comp. Path., Lond., 1899, xlix, 398-401.—**Nosotti** (I.) Die Hämatinurie der Rinder und über die Malaria bei den Hausthieren im Agro romano. [*Abstr. transl. from:* Clin. vet., 1898.] Berl. thierärztl. Wchnschr., 1899, xv, 495-497.—**Nunn** (J. A.) The specific fevers of malarial origin in equines. Vet. J. & Ann. Comp. Path., Lond., 1894, xxxix, 402-405.—**Taylor** (H.) A case of malarial fever. *Ibid.*, 1899, xlix, 1-8.

Fever (*Malarial*) *in children.*

See, also, Spleen (*Hypertrophy of*),

Benoit (H.) *Des formes cliniques de la fièvre intermittente chez les enfants. 4°. *Paris*, 1884.

Butter (W.) A treatise on the infantile remittent fever. 8°. *London*, 1782.

———. The same. 2. ed. 8°. *London*, 1806.

Day (W. H.) Observations on the so-called remittent fever of children and on the febrile state in general. 8°. *London*, 1872.

Herpin (E.) Des fièvres intermittentes simples et pernicieuses chez les enfants du premier âge, et de leur traitement. 8°. *Tours*, 1855.

Nègre (L.) *Considérations sur la malaria chez les enfants et sur son traitement. 4°. *Nancy*, 1895.

Smith (R.) *De febre infantili remittente. 8°. *Edinburgi*, 1817.

Almy (S. B.), **Crane** (H. A.) & **Foote** (C. J.) Malaria in children. Proc. Connect. M. Soc., Bridgeport, 1898, cvi, 111-124.—**Anderson** (A. B.) Malarial fever in children, with meningeal and cerebral complications. Peoria M. Month., 1883-4, iv, 295-303.—**Arnstein** (F.) Przyczynek do rozpoznawania zimnicy u dzieci w pierwszych okresach życia. [On the appearance of intermittent fever in the early periods of life of children.] Medycyna, Warszawa, 1891, xix, 549-552. ———. Kilka przypadków zimnicy u dzieci o przebiegu nierawidłowym oraz kilka słów o rozpoznawaniu zimnicy u dzieci. [Cases of intermittent fever in children with irregular course; their differential diagnosis.] *Ibid.*, 1895, xxiii, 745; 765.—**Baumel** (L.) La fièvre intermittente chez l'enfant. N. Montpel. méd., 1892, i, 50-60.—**Bignami** (A.) Sulla questione della malaria congenita. Suppl. al Policlin., Roma, 1897-8, iv, 763-767.—**Billings** (J. S.), jr. A case of infantile malarial fever, with grave anemia. Med. News, N. Y., 1897, lxxi, 499-501.—**Boobbyer** (P.) Infantile remittent and enteric fever. Brit. M. J., Lond., 1889, i, 187.—**Buckingham** (E. M.) Malaria in children. Med. & Surg. Rep. Child. Hosp., Bost., 1869-95, 65-80.—**Burke** (R. W.) Remittent fever in animals. Vet. J. & Ann. Comp. Path., Lond., 1888, xxvi, 158-160.—**Cadwell** (V.) Pernicious malarial fever in a new-born child. Railway Surg., Chicago, 1896-7, iiii, 562.—**Cima** (F.) Notevole caso di malaria congenita, con grande tumore di milza, in bambina di mesi due. Pediatria, Napoli, 1893, i, 231-236.—**Clark** (F. S.) Malarial fever in an infant ten and a half months old. Cleveland J. M., 1899, iv, 302-305.—**Comby** (J.) Fièvre intermittente légitime observée à Paris, chez un enfant de quatorze mois, qui habite près du canal Saint-Martin. Bull. et mém. Soc. méd. d. hôp. de Par., 1890, 3. s., vii, 356-360.—**Connolly** (P. J.) Clinical cases of masked malaria [in children]. St. Louis Cour. Med., 1885, xiv, 220-222.—**Crandall** (F. M.) Malarial fever in a new born infant. N. York Polyclin., 1893, i, 38-40. *Also,* Reprint. ———. Malarial fever in infants and children. Internat. Clin., Phila., 1898, 8. s., ii, 130-137.—**Cronquist** (J.) Bidrag till kännedomen om frossa hos barn. [Contribution à l'étude du paludisme chez les enfants. C.-r., no. 7, 1.] Nord. med. Ark., Stockholm, 1899, n. F., x, no. 3, 1-38, 1 pl. *Also, transl.:* Arch. de méd. d. enf., Par., 1899, ii, 658-680.—**Dinami** (P.) Di una febbre intermittente che s' incontra a preferenza nei bambini (febbre intermittente enterica). Pediatria, Napoli, 1896, iv, 247-254.—**Dodge** (C. L.) Malarial fever in children. Med. Reg., Phila., 1888, iii, 491.—**Dubrisay** (J.) De la fièvre intermittente chez les enfants. Bull. Soc. de méd. de Par. (1876), 1877, xi, 84-90.—**Engelmann** (Rosa). Atypic malaria in children; with a case in point. Illinois M. J., Springfield, 1899, xlix, 122-124. *Also:* Memphis Lancet, 1899, iii, 77-80.—**Ferreira** (C.) Sur quelques particularités cliniques de l'impaludisme chez les enfants. Rev. mens. d. mal. de l'enf., Par., 1889, vii, 106; 165; 252. *Also,* Reprint. *Also, transl.:* Arch. ital. di pediat., Napoli, 1889, vii, 82; 113; 161. ———. Sur l'albuminurie dans la malaria infantile. Rev. mens. d. mal. de l'enf., Par., 1893, xi, 97-101.—**Ferrier** (J.-A.) Recherches historiques sur la fièvre intermittente des enfants à la mamelle. Union méd. de la Gironde, Bordeaux, 1867, xii, 557-577.—**Feuchtwanger** (A.) Die Behandlung der Malaria im Kindesalter. Therap. Monatsh., Berl., 1896, x, 439-441.—**Freudenthal** (G.) Ueber einen Fall von Tertiana bei einem 5 Monate alten Mädchen. Arch. f. Kinderh., Stuttg., 1899, xxvi, 376-383.—**Furniss** (J. P.) Hæmorrhagic malarial fever, or intermittent hæmoglobinuria (?) in an infant. Virginia M. Month., Richmond, 1885-6, xii, 362.—**Gibb** (W.) A case of remittent fever in a child aged two years and nine months, with an idiosyncrasy towards quinine. Glasgow M. J., 1888, [4.] s., xxx, 212-215.—**Hildebrand.** Ueber Febris meseraica oder Febris remittens infantum. J. f. Kinderkr., Berl., 1843, i, 1-10.—**Hochsinger** (C.) Zur Diagnose der Malaria infantilis. Wien. med. Presse, 1891, xxxii, 657-660. *See, also, infra,* Paltauf.—**Holt** (L. E.) The symptoms and diagnosis of malaria in children. Am. J. Obst., N. Y., 1883, xvi, 102; 212; 321; 433. *Also,* Reprint.—**Howard** (W. A.) [Malaria in childhood.] Pediatrics, N. Y. & Lond., 1899, viii, 320.—**Huddleston** (J. H.) Three cases of malaria in children treated successfully by methylene blue. Med. Rec., N. Y., 1892, xlii, 191.—**Iglesias y Díaz** (M.) Nota acerca del tratamiento de las fiebres periódicas de los niños que no se curan por los preparados químicos y otros medi-

Fever (*Malarial*) *in children.*

camentos ordinariamente empleados en tales dolencias, merced al emplasto de estoraque compuesto, llamado también emplasto estomaticón, aplicado en la región epigástrica. An. r. Acad. de med., Madrid, 1889, ix, 87-93.—**Keating** (J. M.) Report of a case of malaria, in a child aged 20 months, in which morbid enlargement of liver and spleen occurred, and also of a case of aortic stenosis and regurgitation with atheromatous aorta in a woman aged 103. Tr. Coll. Phys. Phila., 1881-3, 3. s., vi, 49-52.—**Kingsley** (J. P.) Malaria in children. Tr. M. Ass. Missouri, St. Louis, 1885, 61-68. *Also:* St. Louis Cour. Med., 1885, xiv, 97-104. — **Kisel** (A. A.) Chetîre sluchaya febris intermittentis u dîetei 5½-11 lîet. [Four cases of . . . in children of 5½ to 11 years of age.] Trudi Obsh. Russk. vrach. v Mosk., 1892, xxxi, 121-127. ———. K voprosu o chuzheyadnikh v krovi dîeteĭ, stradayushtshikh bolotnoĭ likhoradkoĭ. [Parasites in the blood of children suffering from malarial fever.] Bolnitsch. gaz. Botkina, St. Petersb., 1892, iii, 777; 806.—**Koplik** (H.) Malarial fever in infants and children, from a study of the plasmodium malariæ. N. York M. J., 1893, lviii, 315-319. *Also*, Reprint. — **Lawrence** (W. B.) The treatment of malarial fevers in the infant and the young child. J. Am. M. Ass., Chicago, 1887, ix, 493-495.—**Le Gendre** (P.) Impaludisme chez les jeunes enfants. Rev. prat. d'obst. et d'byg. de l'enf., Par., 1889, ii, 52-63. — **Lewis** (M. J.) Masked intermittent fever in children. Univ. M. Mag., Phila., 1889-90, ii, 291-293.—**McFadden** (G. H.) Malaria a cause of infantile paralysis. Dietet. & Hyg. Gaz., N. Y., 1899, xv, 565-567. — **Malinowski** (A.) Kilka uwag o malaryi i o patognostycznem znaczeniu powiększenia śledziony u dzieci. [Malaria and pathognostic significance of enlargement of spleen in children.] Gaz. lek., Warszawa, 1886, 2. s., vi, 527; 550; 576.—**Mariottini** (A.) Annotazioni cliniche ed endomiologiche sulla malaria nei bambini a Pavia. Boll. d. Soc. med.-chir. di Pavia, 1898, 174-180. ———. La malaria nei bambini e nei fanciulli. Gazz. med. lomb., Milano, 1899, lviii, 34. — **Mohn** (W.) Et Tilfælde af Intermittens hos et Barn. [A case of . . . in a child.] Norsk Mag. f. Lægevidensk., Christiania, 1886, 4. R., i, 40-43. — **Moncorvo.** Note sur l'impaludisme chez les enfants au Brésil. Tr. ix. Internat. M. Cong., Wash., 1887, iii, 580-582. ———. Nouveaux traitements de la fièvre paludéenne dans l'enfance. Bull. et mém. Soc. de thérap., Par., 1893, 5-9. ———. Contribution à l'étude des nouveaux moyens de traitement des fièvres paludéennes dans l'enfance. Gaz. hebd. de méd., Par., 1895, xlii, 560; 572; 581; 590. ———. Sur la malaria infantile et son traitement. Méd. inf., Par., 1895, ii, 363; 436; 483. ———. Malaria in children. Pediatrics, N. Y. & Lond., 1899, viii, 95; 143; 191; 239. ———. Sur la valeur des badigeonnages de gaïacol synthétique, comme moyen d'éclairer le diagnostic différentiel de la fièvre paludéenne et de la tuberculose aiguë ou subaiguë dans l'enfance. Bull. Acad. de méd., Par., 1899, 3. s., xlii, 230-238. — **Muggia** (A.) Sulla malaria nei bambini. Gazz. med. di Torino, 1895, xlvi, 966-973. — **Murphy** (W. G.) Malaria in children. Albany M. Ann., 1896, xvii, 337-343. — **Page** (E. D.) Malaria in children. N. York M. J., 1887, xlvi, 566.—**Paltauf** (R.) Bemerkungen zu Dr. Hochsinger's "Zur Diagnose der Malaria infantilis". Centralbl. f. Bakteriol. u. Parasitenk., Jena, 1892, xi, 93-95. — **Pereiro Pul.** La malaria en los niños. Arch. de med. y cirug. de l. niños, Madrid, 1885, i, 33-41.—**Petzold** (H.) Ueber Erkenntniss, Verlauf und Behandlung der Wechselfieber ganz kleiner Kinder. J. f. Kinderkr., Berl., 1845, v, 161-176. — **Proben** (C. I.) Malarial fever in infancy and childhood; its ætiology, symptomatology, and treatment. Am. Gynæc. & Obst. J., N. Y., 1895, vii, 250-267. ———. Report of a case of floating spleen in an infant following malaria. Am. J. Obst., N. Y., 1895, xxxi, 629-634.—**Quiroga** (J. M.) Fiebres perniciosas de los niños, en la presente estación, tratadas por inyecciones hipodérmicas de sulfato de quinina. Gac. méd., Lima, 1875, i, 70-72.—**Rodriguez** (E. F.) Patología hepática de la fiebre remitente infantil de los países cálidos. Crón. méd.-quir. de la Habana, 1891, xvii, 316-321.—**Sanford** (S. W.) Malarial hæmaturia in an infant. Memphis M. Month., 1888, viii, 49-64. — **Sheffield** (H. B.) Intermittent fever in children; with special reference to its origin in New York. N. York M. J., 1897, lxvi, 560-564. *Also*, Reprint. — **Silverio** (N.) Malaria perniciosa bronco pulmonar, infantil. Rev. de cien. méd., Habana, 1890, 3-5.—**Simon** (J.) Fièvre intermittente avec un stade de sueurs très accusé chez une jeune enfant de 18 mois. Rev. mens. d. mal. de l'enf., Par., 1886, iv, 437-442. ———. Sur certaines causes peu connues d'infection pseudo-malarienne chez de jeunes enfants. Bull. méd., Par., 1892, vi, 1397. *Also, transl.:* Gazz. d. osp., Milano, 1893, xiv, 107. ———. De la fièvre intermittente chez les enfants. Rev. gén. de clin. et de thérap., Par., 1895, ix, pt. 2, 337; 355.—**Thayer** (W. S.) Malarial fever. Am. Text-Bk. Dis. Child., 2. ed. (Starr), Phila., 1898, 303-318.—**Thiénot.** Contribution à l'étude des formes frustes du paludisme chez l'enfant. J. de méd. int., Par., 1899, iii, 416.—**Thomas** (W. R.) On intermittent fever among children in low-lying districts; its frequency, and the importance of recognizing it, owing to its curability. Brit. M. J., Lond., 1884, i, 99. — **Tsukermann** (A. A.) Nîeskolko slov o peremezhayushtshesîya likhoradkîe u dîeteĭ. [Intermittent fever in children.] Ejened. jour. "Prakt. med.", St. Petersb., 1895, ii, 493-495. ———. Yeshtsho po povodu malarii u dîeteĭ. [Further apropos of malaria in children.] *Ibid.*, 1896, iii, 317.—**Tucker** (C. E.) Malarial diseases in infants and children. St. Louis M. Era, 1899-1900, ix, 56-64. — **Vineberg** (H. N.) Practical points in the diagnosis and treatment of malaria in children. Tr. Am. Pediat. Soc. 1888-9, [Phila.], 1890, i, 159-187. ———. Practical points in the diagnosis and treatment of malaria in children. Arch. Pediat., Phila., 1890, vii, 20-48. *Also*, Reprint.—**Voûte** (A.) Malaria bij kinderen. Med. Weekbl., Amst., 1897-8, iv, 521; 536; 549.—**White** (W. R.) A case of intermittent fever in an infant three weeks old. Tr. Rhode Island M. Soc. 1889-91, Providence, 1890-92, iv, 87-90.—**Widowitz** (J.) Ueber Febris intermittens im Kindesalter. Wien. med. Bl., 1887, x, 1033; 1065. ———. Zur Diagnose der Febris intermittens im Kindesalter. *Ibid.*, 1889, xii, 246-248.—**Winslow** (K.) A case of congenital malaria. Boston M. & S. J., 1897, cxxxvi, 514.—**Zelenaĭ** (G. F.) Malaria ili skarlatina? Ejened. jour. "Prakt. med.", St. Petersb., 1896, iii, 420.

Fever (*Malarial*) *in pregnancy and puerperal state.*

See, also, Fœtus (*Diseases of*); Fœtus (*Relations of mother to*).

CASSET (P.) * Récidive des fièvres intermittentes par traumatisme puerpéral. 4°. *Paris*, 1892.

CHIARLEONI (G.) Malaria e funzioni della riproduzione nella donna. 8°. *Milano*, [1887].

NÚÑEZ Y PALOMINO (E.) *Contribucion al estudio del paludismo en el puerperio. 8°. *Habana*, 1894.

Barker (F.) Puerperal malarial fever. Am. J. Obst., N. Y., 1880, xiii, 271-278. *Also*, Reprint.—**Burdick** (P. D.) Postpartum malarial fever. Chicago M. J. & Exam., 1883, xlvii, 254-258.—**Chambrelent** (J.) Paludisme et grossesse. Gaz. hebd. de méd., Par., 1894, xli, 311-315. *Also:* J. de méd. de Bordeaux, 1894, xxiv, 265; 277.—**Cordes** (A.) A case of true remittent fever during the puerperal state. Am. J. Obst., N. Y., 1883, xvi, 1057.—**Coronado** (T. V.) Fiebres palúdicas durante el puerperio. Arch. de la Policlin., Habana, 1895, iii, 277; 309.—**Croci** (Annetta). Influenza della febbre malarica sulla gravidanza. Gior. p. le levatrici, Milano, 1896, x, 73-75.—**Edmonds** (F. H.) Malaria and pregnancy. Brit. M. J., Lond., 1899, i, 1023.—**Gant** (H. A.) Management of malarial fever during pregnancy. Tr. Mississippi M. Ass., Jackson, 1892, 90-93.—**Hamill** (R. H.) Puerperal malarial fever, simulating sepsis. Med. & Surg. Reporter, Phila., 1887, lvii, 768.—**Himmelsbach** (G. A.) Malaria complicating the puerperium. Buffalo M. J., 1899-1900, n. s., xxxix, 159-164.—**Lvoff** (I. M.) K voprosu o vliyanii peremezhnoĭ likhoradki na techenîe beremennosti i utrobniy plod. [Effect of the intermittent fever on the course of pregnancy and on the fœtus.] Dnevnik Kazan. Obsh. vrach. pri imp. Univ., 1882, vi, 505; 529; 560.—**M'Keough** (G. T.) The influence of malaria and quinine upon pregnancy and parturition. Canad. Pract., Toronto, 1886, xi, 225-229.—**Mangiagalli** (L.) La malaria in rapporto collo stato di maternità. Ann. di ostet., Milano, 1883, v, 304-316.—**Mossman** (B. E.) Puerperal malarial fever. Tr. M. Soc. Penn., Phila., 1882, xiv, 181-188.—**Negri** (P.) La febbre palustre nel puerperio. Ann. di ostet., Milano, 1883, v, 334-346. ———. Alcuni rapporti fra infezione palustre e stato di maternità. *Ibid.*, 1886, viii, 277-303.—**Nijhoff** (G. C.) De verhouding van malaria ten opzichte van zwangerschap, baring en krambed. Nederl. Tijdschr. v. Geneesk., Amst., 1885, xxi, 503-509.—**Palmer.** Malarial complications in the puerperal state. Tr. Obst. Soc. Cincin., 1879-85, ii, 430-435.—**Parker** (W. T.) The influence of malarial poisoning upon pregnant women. Phila. M. Times, 1884-5, xv, 940.—**Pennato** (P.) Immunità malarica nel feto. Riforma med., Napoli, 1897, xiii, pt. 4, 206.—**dos Santos** (R.) Da influencia do impaludismo nas mulheres gravidas, especialmente como causa de aborto. Cong. brazil. de med. e cirurg., Rio de Jan., 1889, i, 129-141.—**Seymour** (G.) Malaria during pregnancy. Med. Press West. N. York, Buffalo, 1887, ii, 64-69.—**Simmons** (C. D.) Report of three cases of hæmorrhagic malarial fever in pregnant women. N. Orl. M. & S. J., 1896-7, xlix, 207-209.—**Williams** (P. C.) Malarial fever in puerperal women. Tr. M. & Chir. Fac. Maryland, Balt., 1883, 290-295. *Also*, Reprint.

Fever (*Malarial*) *on shipboard.*

Honda (T.) Ueber das epidemische Auftreten von New-Guinea-Fieber auf dem kaiserlich japanischen Kriegsschiff Hi-yei. [Japanese text.] Ztschr. d. Tokio med. Gesellsch., 1892, vi, No. 17, 1, 1 ch.: No. 18, 19. *Also*,

Fever (*Malarial*) *on shipboard.*

transl.: Sei-i-Kwai M. J., Tôkyô, 1893, xii, 16; 35; 54.—**Nocht.** Ueber Tropenmalaria bei Seeleuten. Arch. f. Schiffs- u. Tropen-Hyg., Leipz., 1899, iii, 1-19.—**Payton** (A. D.) Remittent fever as occurring on board H. M. S. London, stationed at Zanzibar. Med. Press & Circ., Lond., 1883, n. s., xxxvi, 350.—**Rees** (D. C.) An epidemic of malaria on board ship, with a record of blood examinations. Brit. M. J., Lond., 1898, ii, 893-895.—**Shipley** (G. T.) An epidemic of Acapulco fever. Boston M. & S. J., 1865, lxxi, 419-421.—**Wood** (T. F.) The clinical thermometer in the prevention of malarial [paludal] fever, especially that form of it to which seamen sailing out of South Atlantic and Gulf ports are liable. Am. Pub. Health Ass. Rep. 1883. Concord, N. H., 1884, ix, 80-82.

Fever (*Malarial*) *and traumatism.*

Boerner (P. A.) *Disquisitio historico-literaria de febre intermittente traumatica. 12°. *Gryphiæ*, 1854.

Good (P.-É.-S.) *De l'influence de l'impaludisme sur la marche et la guérison des plaies. 4°. *Bordeaux*, 1888.

Deutschländer (F.) Malaria und Verletzung. Aerztl. Sachverst.-Ztg., Berl., 1899, v, 140-142.—**Harden** (R. R.) A case of malarial manifestations due to traumatism. Atlanta M. & S. J., 1887, n. s., iv, 339.—**Henrotay.** Des manifestations paludiques en chirurgie. Ann. Soc. de med. d'Anvers, 1896, lviii, 135-138.—**Percy** (J. F.) Malaria following an abdominal section mistaken for sepsis. Peoria M. J., 1900, v, 50-55.—**Verneuil.** Du paludisme considéré au point de vue chirurgical. Rev. scient., Par., 1881, 3. s., i, 579-583. *Also, transl.:* Γαληνὸς Ἀθῆναι, 1881, v, 401-411.

Fever (*Malarial*) *in troops.*

Hirn (J.-G.) *Essai sur les fièvres intermittentes, et particulièrement sur celles qui ont régné parmi les troupes françoises dans le département de l'Ems oriental (ci-devant Ost-Frise), dans le cours de l'année 1811. 4°. *Strasbourg*, 1813.

Michel (J.-B.). Statistique médicale de l'Hôpital militaire du Gros-Caillou, adressée au Conseil de santé des armées, suivie de recherches théoriques et pratiques sur les fièvres intermittentes et rémittentes, simples et pernicieuses, et sur les maladies typhoïdes. 8°. *Paris*, 1842.

Baxter (J. J.) & **Mahoney** (C. J.) Report on cases of tropical malaria from Camp Wikoff, treated at Woonsocket Cottage Hospital, and at St. Joseph's Hospital, Providence. Tr. Rhode Island M. Soc. 1898, Providence, 1899, v, 634-637.—**Cotton** (F. J.) Malaria as seen at Montauk. Boston M. & S. J., 1898, cxxxix, 597-600.—**Derblich** (W.) Zur Behandlung des Wechselfiebers in der Armee. Militaerarzt, Wien, 1887, xxi, 188.—**Franceschi** (C.) Dell' endemia di febbri periodiche che ha regnato sulle truppe del Veneto nei mesi di luglio, agosto, settembre, ottobre, anno 1848. Raccoglitore med., Forlì, 1848, xxii, 305-326.—**Grollemund** (W.) Étude clinique sur une épidémie de fièvres d'origine tellurique à types particuliers, observée en 1882, à l'hôpital de Saint-Dié, sur les hommes du 10e bataillon de chasseurs. Rev. méd. de l'est, Nancy, 1883, xv, 592; 745, 1 diag.: 1884, xvi, 38.—**Malarial** diseases. Rep. Surg.-Gen. Army, Wash., 1896, 65-83.—**Malarial** diseases. *Ibid.*, 1898-9, 287-301.—**Moore** (R. R. H.) What proportion of British troops serving in India get ague, and in what period of their service do they get it? Indian M. Rec., Calcutta, 1899, xvi, 133-135.—**Nagano** (T.) [Intermittent fever of one type among the foot soldiers of 22 regiments.] Gun Igaku Kwai Zasshi, Tokyo, 1896, 1192-1202.—**Osmolovski** (M. R.) Dvukhlietniy period usilennavo zabolievaniya bolotnoi likhoradkoi v 12-m Turkestanskom lineinom batalionie. [Intense malarial disease for a period of two years in the 12th Turkestan battalion of the line.] Voyenno-med. J., St. Petersb., 1897, clxxxviii, med.-spec. pt., 1054-1062.—**Panara** (P.) Considerazioni statistiche sulle febbri malariche curate nell' Ospedale militare di Roma dal febbraio 1886 al gennaio 1887. Gior. med. d. r. esercito [etc.], Roma, 1888, xxxvi, 129-146.—**Poigné** & **Nimier.** De la fièvre rémittente dans la colonne du Loch-Nam (octobre-novembre 1884). Arch. de méd. et pharm. mil., Par., 1885, v, 445-455.—**Popoff** (S. P.) Chetire sluchaya zlokachestvennoi malyarii v g. Vernom sredi nizhnikh chinov garnizona s iskhodom v vizdorovlenie. [Four cases of malignant malaria among the privates of the garrison of Vernoye; recovery.] Protok. Omsk. med. Obsh., 1890-91, viii, suppl., 16-18.—**Reed** (W.) [The character, prevalence, and probable causation of the malarial fevers at Washington Barracks and Fort Myer.] Rep. Surg.-Gen. Army, Wash., 1896, 65-77.—**Ross** (R.) Account of an outbreak of sickness in the 2nd regiment Madras infantry, due probably, partly, to the predisposing influence of chill. Tr. South Indian Branch Brit. M. Ass., Madras, 1889-90, iii, 101-113.—**Smart** (C.) [The recent increased prevalence of malarial fevers at the United States Military Academy, West Point, N. Y.] Rep. Surg.-Gen. Army, Wash., 1896, 77-83.—**Sorel.** Note sur l'action de la malaria sur des troupes non acclimatées. Arch. de méd. et pharm. mil., Par., 1884, iii, 293-296.—**Takeuchi** (K.) Zuden kiho heitai malaria hokoku. [Report on malaria among the army of the northern colonization districts.] Kunigaku Kwai Zashi, Tokyo, 1894, no. 68, 214-249.—**Wilson** (N. W.) Pen pictures of malaria. Buffalo M. J., 1899-1900, n. s., xxxix, 265-269.

Fever (*Malta*).

See **Fever** (*Undulant*).

Fever (*Mediterranean*).

See **Fever** (*Undulant*).

Fever (*Miliary*).

Augsburg. Auf ains Erbern Rats der Statt Augspurg bevelhe von wegen aines Ersamen gemainde, daselbs, und sonst manigklichs begeren, ist diss kurtze eylend underricht, von den Doctoren der Artzney daselbs, geordnet, wie men sich in der Kranckhait Schwaissucht genannt, fürsehen und halten solle, biss zü weyter meer Underricht. 16°. [*Augspurg, n. d.*]

Allioni (C.) Abhandlung vom Ursprunge, Fortgang, der Natur und Heilung des Friesels. Aus dem Lateinischen übersetzt. Mit Anmerkungen und andern Zusätzen vermehrt von Friederich Ludwig Wigand. 12°. *Mühlhausen*, 1785.

———. The same. Nach der zweyten sehr vermehrten Originalausgabe aus dem Lateinischen übersetzt, und mit vielen Zusätzen und Anmerkungen begleitet [von Joh. Jacob Römer]. 12°. *Winterthur*, 1794.

Baraldi (G.) Storia di una costituzione endemico-epidemica di febbri migliari, corredata di riflessioni dirette a rischiarare la teoria, e la cura di questa malattia. 8°. *Modena*, 1781.

Bégusseau (G.) *Relation d'une épidémie de suette miliaire observée dans le département de la Vienne. 4°. *Paris*, 1894.

Belloni (P.) Monografia della febbre miliare. 8°. *Roma*, 1856.

Beretta (F.) Dissertatio de miliaris natura, differentiis et curatione. 8°. *Mediolani*, 1778.

Beroaldi (P.) Della migliare; considerazioni patologico-pratiche. 8°. *Vicenza*, 1844.

———. The same. 2. ed. 8°. *Vicenza*, 1847.

———. The same. 3. ed. 8°. *Venezia*, 1856.

Cacciola (S.) Alcuni studi sulla etiologia della febbre migliare; nota preventiva. 8°. *Padova*, 1886.

Cadet (I.) *Essai historique sur la suette miliaire (1718-1887). 4°. *Paris*, 1889.

Castellier. Traité de la fièvre miliaire des femmes en couche. 8°. *Montargis*, 1779.

Collin (M.) *De miliaribus rectaque his medendi ratione. 8°. *Viennæ*, 1763.

Damilano (C. G.) Nuovo trattato pratico sopra la malattia delle migliari in Piemonte, ridotto a certi e stabili principj dell' antico sistema della natura, con varie note e riflessioni. 12°. *in Mondovi*, 1774.

De Augustinis (A.) Osservazioni teorico-pratiche intorno alle febbri migliari che popolarmente si sono diffuse per la città di Novara e propagate talor per contatto nell' anno 1755. 16°. *in Milano*, [1755].

Fantoni (J.) Specimen observationum de acutis febribus miliariis. Præmissa est dissertatio de antiquitate et progressu febrium miliarium. Ex recensione auctoris iterum edita. 12°. *Nicææ*, 1762.

Festler (F. S.) Su la miliare epidemica di Padova e del suo territorio, con alcune considera-

Fever (*Miliary*).

zioni su gli esantemi e su le febri essenziali degli antichi. 4°. *Padova*, 1847.

Repr. from: N. saggi d. I. r. Accademia di sc., lett. ed arti di Padova, 1846–7, vi.

FORDYCE (J.) Historia febris miliaris, et de hemicrania dissertatio. Accedit de morbo miliari epistola Caroli Balguy. 16°. *Lovanii*, 1765.

FOUCART (A.) Quelques considérations pour servir à l'histoire de la suette et du choléra et des rapports qu'ont existé entre l'épidémie de 1849 et celle de 1854. 8°. *Paris*, 1855.

GAILLARD (F.-L.) Considérations sur l'épidémie de suette miliaire qui a régné à Poitiers. 8°. *Paris*, 1845.

GALLI (A.) Storia ragionata di miliare curata e guarita dietro i principj del particolarismo. 8°. *Milano*, 1827.

GASTELLIER (R.-G.) Avis à mes concitoyens, ou essai sur la fièvre miliaire, suivi de plusieurs observations intéressantes sur la même maladie. 12°. *Paris*, 1773.

———. The same. Abhandlung vom Frieselfieber der Kindbetterinnen. Eine von der medicinischen Fakultät zu Paris in der öffentlichen Sitzung den 5. Wintermonats 1778 gekrönte Preisschrift. 8°. *Mannheim*, 1782.

GIGON. Réflexions sur la suette miliaire. Examen de quelques doctrines. 12°. *Poitiers*, [*n. d.*].

GIRAUD. De la suette miliaire et de son traitement. Épidémie de suette à Draguignan (Var). 8°. *Nice*, 1861.

HANNES (C. R.) Brief an den Herrn Ernst Gottfried Baldinger, über den Friesel und andere Beobachtungen. 12°. *Wesel & Leipzig*, 1768.

HONTANG (P.-L.) * Rougeole et suette miliaire. De la suette miliaire à forme rubéolique (son rôle dans les épidémies). 4°. *Paris*, 1888.

IMMERMANN (H.) Der Schweissfriesel. 8°. *Wien*, 1898.

LEVY (A. P.) * De febre purpurea seu miliari. sm. 4°. *Duisburgi ad Rhenum*, [1726].

LOREAU (A.) Simples causeries sur une grave question. De la suette du Poitou considérée d'une manière générale. 8°. *Poitiers*, 1846.

MARCHIONI (G.) Monografia della miliare. 8°. *Viterbo*, [*n. d.*].

MAVROGÉNY *pacha*. La suette miliaire, febris miliaris, Friesel. Conférences à l'Hôpital militaire de Maltepé. 12°. *Constantinople*, 1891.

PENOLAZZI (I.) Del morbo migliare; quesiti. 8°. *Padova*, 1843.

———. Appendice con note del dott. Gaetano Orlandi all' opera sopra il morbo migliare. 8°. *Padova*, 1845.

PODRECCA (G. L. L.) Cenni generali sulla migliare e particolari sull' epidemica costituzione che si manifestò nei distretti di Cividale e S. Pietro dei Friuli nell' estate dell' anno 1835. 8°. *Padova*, 1836.

Repr. from: Commentarii di med. del F. G. Spongia, agosto 1836.

PRADÈRE (L.) * Contribution à l'étude de la suette miliaire. Une forme nerveuse avec contractures tétaniformes généralisées. 4°. *Paris*, 1895.

RAPP (L.-A.) * Considérations sur quelques points litigieux dans l'histoire de la suette miliaire. 4°. *Strasbourg*, 1867.

RICHARD (C. T. C.) * Dissertationem analecta quædam de miliaribus sistentem . . . exhibuit. 12°. *Halæ*, 1809.

ROBERT (N.-J.-A.) Lettre sur la fièvre miliaire, adressée au docteur Champin. 8°. *Paris*, [1839].

Fever (*Miliary*).

SANTINI (S.) La migliare esaminata nelle sue pertinenze morbose. Memoria onorata del primo premio al concorso Riberi. 8°. *Firenze*, 1869.

SCHULZ VON SCHULZENHEIM (D.) Gekrönte Preisschrift vom Friesel. Mit einer Vorrede von Zacharias Vogel. Aus dem Schwedischen. 8°. *Lübeck u. Leipzig*, 1772.

SCORTEGAGNA (F. O.) Appendice alla storia del morbo migliare comparso in Lonigo nel primo decennio, cioè dal 1822 al 1832. 8°. [*n. p.*, 1845?]

SEGHIERI-BIZZARRI (L.) Storia clinica del processo febbrile miliaroso, preceduta da una analisi-critica sulle teorie odierne. Parte prima. 8°. *Perugia*, 1878.

SEITZ (F.) Der Friesel. Eine historisch-pathologische Untersuchung. 8°. *Erlangen*, 1845.

SMIT (J.) * De miliaribus. 8°. *Groningæ*, 1817.

SOCIÉTÉ royale de médecine, Paris. Réflexions sur la nature et le traitement de la maladie qui règne dans le Haut Languedoc. 4°. *Paris*, 1782.

STRAMBIO (G.) Della febbre miliare fasc. 11° che fa seguito a quello già pubblicato col titolo: La grippe, la tosse ferina, etc., analiticamente investigate. 8°. *Milano*, 1846.

SUETTE miliaire du Poitou, 1845–7. 8°. *Poitiers*, 1887.

Suppl. to: Poitou méd., Poitiers, 1887, ii.

TAUSSIG (G.) Della febbre migliare; sua origine, decorso e cura. 8°. *Firenze*, 1844.

———. The same. 2. ed. 8°. *Roma*, 1859.

TILLING (R.) * Cenni sul morbo migliare. 8°. *Padova*, 1856.

VOGEL (J. M.) * De exanthemate miliari. 8°. *Erlangæ*, 1830.

ZANETTI (M.) * Della migliare. 8°. *Padova*, [1856].

Badin d'Hurtebise & Sagot (P.) De la suette qui a régné dans la vallée de l'Yonne. Union méd., Par., 1849, iii, 469–470. — **Battarel.** Deux cas sporadiques de suette. Rev. méd. et pharm. de l'Afrique du nord, Alger, 1898, i, 477–481.—**Belli** (S.) Brevi cenni storici intorno all' epidemia di miliare sudatoria attualmente dominante in Ascoli. Raccoglitore med. di Fano, 1852, 2. s., vi, 111; 191.—**Bertini** (B.) Memoria sulla migliare, in risposta al quesito proposto alla sezione medica del Congresso scientifico di Francia, letta il 5 settembre 1847 in Tours. Gior. d. r. Accad. med.-chir. di Torino, 1849, 2. s., iv, 409–425. — [**Bisset** (C.)] A narrative of the epidemic throat distemper and miliary fever, as they appeared in the Duchy of Cleveland in 1760. *In his:* An essay on the med. constitution of Gr. Britain, 8°, Lond., 1762, 285–328.—**Blackmore** (R.) Of the miliary fever. *In:* Cure (The) of the miliary fever, 8°, Lond., 1751, 39–52.—**Bongioanni** (G.) Considerazioni sul morbo miliare; lettera diretta al dottore Sella Alessandro. Gior. d. r. Accad. med.-chir. di Torino, 1858, 2. s.,-xxxiii, 129–151. — **Boulland.** Cas de suette miliaire observé dans les environs de Limoges en 1886. J. Soc. de méd. et pharm. de la Haute-Vienne, Limoges, 1887, xi, 136–138. — **Boursier.** Quelques mots sur la coincidence de la suette et du choléra en 1849. Union méd., Par., 1849, iii, 353; 358. — **Brouardel** (P.) L'épidémie de suette du Poitou en juin et juillet 1887. Bull. Acad. de méd., Par., 1887, 2. s., xviii, 358–404. *Also:* Arch. gén. de méd., Par., 1887, ii, 513–552. *Also:* Tribune méd., Par., 1887, xix, 447; 461; 472. ———. Épidémie de suette miliaire observée en 1888 dans le département de l'Indre, à Buzançais et dans les environs. Rec. d. trav. Comité consult. d'hyg. pub. de France 1889, Par., 1890, xix, 26–33. — **Brouardel** (P.) & **Thoinot.** Épidémie de suette miliaire observée en juin et juillet 1887 dans les départements de la Vienne, de la Haute-Vienne, de l'Indre, des Deux-Sèvres et de la Charente; compte rendu d'une mission dirigée par . . . *Ibid.*, 1887, Par., 1888, xvii, 356–390.—**Carafol** (E.) Sette casi di febbre miliare fulminante. Gazz. d. osp., Milano, 1898, xix, 206–208. — **Caruso** (G.) Sulla così detta febbre miliarica che ha dominato in questi ultimi anni in Palermo; sue analogie e differenze dal tifo ed altre febbri infettive; suo posto nosologico. Pisani, Palermo, 1888, viii, 13–66, 2 diag. — **Cervellini** (F.) Di una epidemia di miliare. Gazz. d. osp., Milano, 1897, xviii, 451–455.—**Cloch** (L.) Della maniera di curare la migliara

Fever (*Miliary*).

primitiva, ovvero essenziale. Gazz. tosc. d. sc. med. fis., Firenze, 1851, ix, 135; 151; 170; 183; 377.—**Coats** (J.) The pathology of sudamina, with microscopic demonstration. Glasgow M. J., 1892, xxxviii, 56-58. ———. The pathology of sudamina and miliaria. J. Path. & Bacteriol., Edinb. & Lond., 1892, i, 216-222, 1 pl.—**Comandoli** (E.) Tre casi di sospetta miliare osservati in comunità di Palaja nel gennajo e febbrajo dell' anno 1890. Sperimentale, Firenze, 1890, lxvi, 32-47.—**Debernardi.** Della miliare dominante in Curino. Gior. d. r. Accad. med.-chir. di Torino, 1863, 2. s., xlvii, 156-163.—**Doléris** (G.-A.) Suette miliaire. N. dict. de méd. et chir. prat., Par., 1883, xxxiv, 59-86.—**Drasche** (A.) & **Weichselbaum** (A.) Ueber Miliaria; vorläufiger Bericht über die Miliaria-Epidemie im politischen Bezirke Gurkfeld in Krain. Wiener med. Bl., 1892, xv, 310-312. *Also:* Oesterr. San.-Wes., Wien, 1892, iv, Suppl. to no. 19, 29-34.—**Fattorini** (O.) [Migliare.] Imparziale, Firenze, 1871, xi, 545; 577; 609; 678. *Also*, Reprint.—**Federici** (C.) Sulla febbre miliare di Palermo. Sperimentale, Firenze, 1885, lvi, 229-240. *See, also, infra*, Lepidi-Chioti.—**Fernere** Nachricht von der Schweiss-Seuche, oder de la suette in Artois. Samml. v. Nat.- u. Med.- . . . Gesch. 1723, Leipz. u. Budissin, 1725, xxv, 274-277.—**Frascari** (C.) Sopra un caso controverso di miliare. Raccoglitore med., Forlì, 1861, xxiv, 189-197.—**G.** (I. A. P.) Ueber den Friesel. Saml. v. Beob. a. d. Arzneyg. u. Naturk., Nördl., 1771, iii, 103-204.—**Girola.** Storia di miliare primaria, in coincidenza colla febbre lattea. Gior. d. r. Accad. med.-chir. di Torino, 1856, 2. s., xxvi, 465-472.—**Hamilton** (D.) De febre miliari; accessit febris miliaris historiarum fasciculus. *In his:* Tractatus duplex [etc.], 8°, Londini, 1710, 53-247. ———. Of the miliary fever. *In:* Cure (The) of the miliary fever, 8°, Lond., 1751, 19-38.—**Hervieux.** Mort subite dans un cas de suette miliaire observée à l'Hôpital Saint-Antoine. Bull. Soc. méd. d. hôp. de Par. (1856-8), 1864, iii, 438-441.—**Jablonski.** Sur l'épidémie de suette miliaire dans la Vienne en 1887. Bull. Soc. de méd. pub., Par., 1887, x, 230-243. *Also:* Rev. d'hyg., Par., 1887, ix, 571-584.—**Lach.** De l'étiologie de la fièvre miliaire. Y a-t-il des fièvres miliaires de famille? Y a-t-il des fièvres héréditaires? Mém. Soc. de méd. de Strasb., 1884-5, xxii, 162-189. *Also:* Gaz. méd. de Strasb., 1886, 4. s., xv, 25; 37.—**Landi** (T.) Sulla miliare. Gazz. tosc. d. sc. med.-fis., Firenze, 1847, v, 273-275.—**Lantairés-de-St.-Géniez.** Dissertation sur les exanthèmes miliaires. Ann. clin. Soc. de méd.-prat. de Montpel., 1818, 2. s., ii, 104-126.—**Lavillauroy** (P.-J.) Trois cas de suette à Bussière-Poitevine. J. Soc. de méd. et pharm. de la Haute-Vienne, Limoges, 1887, xi, 138-142.—**Lemaistre** (J.) Étude bactériologique de la suette miliaire. *Ibid.*, 88-90.—**Lepidi-Chioti** [G.] Sulla cosidetta miliare di Palermo. Morgagni, Napoli, 1885, xxvii, 411-416. ———. La febbre miliare di Palermo e le opinioni del Prof. Federici. *Ibid.*, 662-675. *Also*, Reprint.—**Lepidi-Chioti** (G.) & **De Blasi** (L.) Sul bacillo della miliare di Palermo. Gior. internaz. d. sc. med., Napoli, 1886, n. s., viii, 857-863, 1 pl. *Also:* Communicaz. batteriol. 1886, Napoli, 1887, i, 133-141, 1 pl.—**Magistretti** (A.) Antica epilessia con altri morbosi fenomeni cessata dopo la comparsa della febbre miliare. Rac. di op. med. mod. ital., Bologna, 1829, ix, 161-170.—**Manceau.** Lettre sur la suette miliaire. J. Soc. de méd. prat. de Montpel., 1845, xii, 86-88. *Also*, Reprint.—**Murray** (R. D.) Case of miliary fever. Indian M. Gaz., Calcutta, 1886, xxi, 77.—**Netter** (A.) Miliary fever. Twentieth Cent. Pract., N. Y., 1898, xiv, 525-551.—**Note** sur la suette du département du Gers. Union méd., Par., 1849, iii, 332.—**Olivi** (D.) Sulla febbre miliare. Raccoglitore med., Forlì, 1848, xxii, 241-254.—**Parmentier** (É.) Épidémie de suette miliaire; ses caractères dans le Canton de Lussac-les-Châteaux (arrond. de Montmorillon). Rev.-de méd., Par., 1887, vii, 725; 948.—**Pignacca** (A.) Degli ammalati con miliare e febbre intermittente, curati in Pavia dal mese di giugno ad ottobre del 1846. Gaz. med. di Milano, 1846, v, 445-451.—**Pineau.** De la suette miliaire chronique. Assoc. franç. pour l' avance. d. sc. C.-r. 1882, Par., 1883, xi, 796-802.—**Pion** & **Roland.** Relation de deux cas de suette miliaire. Poitou méd., Poitiers, 1887, ii, 149-154.—**Prati** (P.) Del calomelano nella migliare. Raccoglitore med. di Fano, 1861, xxiv, 154-158.—**Reibel.** Observation d'une miliaire aiguë. Mém. Soc. de méd. de Strasb., 1884-5, xxii, 69-74. *Also:* Gaz. méd. de Strasb., 1885, 4. s., xiv, 38-40.—**Sábbas** (K. G.) Τρεῖς περιπτώσεις ὀξείας κεχγροειδοῦς φυματιώσεως καθολικῆς. Γαληνὸς, Ἀθῆναι, 1888, xviii, 193; 212; 232; 247; 268; 274.—**Sainati** (R.) Della miliare essenziale. Sperimentale, Firenze, 1887, lx, 291-301.—**Santini** (V.) Storia di un caso di grave febbre miliarica con fenomeni di tetano opistotono e trisma, preceduti da delirio triste in prima, indi furioso a forme maniaca. Raccoglitore med., Forlì, 1885, 4. s., xxiii, 31-36.—**Schaffer** (F.) Eine Miliaria-Epidemie in Aussee und Umgebung im Frühjahre 1893. Wien. med. Bl., 1893, xvi, 414.—**Sella** (A.) Saggio di osservazioni sul morbo miliare. Gior. d. r. Accad. med.-chir. di Torino, 1856, 2. s., xxvi, 129; 257; 321; 401; 1857, 2. s., xxviii, 142; 193; 257; 321; 385; 449. ———. Sul morbo miliare; lettera diretta all' onorevole sig. cav. G. B. Borelli. *Ibid.*, 1858, 2. s., xxxiii, 257; 321. ———. Istoria di grave morbo miliare condotto a buon termine con alte dosi di vino generoso. *Ibid.*, 1860, 2. s., xxxix, 321-346. ———. Istoria di miliare larvata sotto maschera di febbre e di nevralgia lombo-addominale intermittenti, con osservazioni sugli odierni trattati di medicina circa l' argomento della miliare. *Ibid.*, 1867, 2. s., lvii, 399-433. *Also*, Reprint.—**Thoinot** (L.-H.) Étude critique sur quelques points de l'histoire de la suette miliaire. Rev. de méd., Par., 1889, ix, 185; 421; 517.—**Thoinot** (L.-H.) & **Hontang** (L.) Géographie médicale de la suette miliaire en France, depuis 1821. Bull. Soc. de méd. pub., Par., 1887, x, 306-343. *Also:* Rev. d'hyg., Par., 1887, ix, 960-997.—**Turchetti** (O.) Lettera sulla miliare dietta al Prof. G. Taussig a Roma. Raccoglitore med. di Fano, 1858, xviii, 351-359.—**Uberti** (A.) Tre osservazioni di miliare primitiva. Gior. d. r. Accad. med.-chir. di Torino, 1859, 2. s., xxxv, 90-99.—**Ughetti** (G. B.) Febbre sudorale epidemica. Arch. med. ital., Torino, 1882, i, 471-474.—**Veratti** (G.) Sulla costituzione epidemica di febbri miliari-tifiche, dominante in Pieve di Cento l' autunno del 1858. Raccoglitore med. di Fano, 1859, xix, 73-80.—**Violet.** Sur un mode particulier de traitement de la suette miliaire. Poitou méd., Poitiers, 1888, iii, 522-530.—**Zvingeri** (J. H.) Historia purpuræ albæ et rubræ, seu febris miliaris apud nos observatæ a° 1756. Nova acta helvet., Basileæ, 1787, i, 108-117.

Fever (*Milk*).

See **Milk-fever.**

Fever (*Mountain*).

See **Fever** (*Typhoid, Masked, etc.*).

Fever (*Neapolitan*).

See **Fever** (*Undulant*).

Fever (*Nervous*).

See **Fever** (*Typhoid*).

Fever (*Periodic*).

See **Fever** (*Malarial*).

Fever (*Petechial*).

See **Fever** (*Typhus*); **Meningitis** (*Cerebro-spinal*).

Fever (*Puerperal*).

See **Puerperal** *Septicæmia.*

Fever (*Purpuric*).

See **Fever** (*Miliary*); **Meningitis** (*Cerebro-spinal*).

Fever (*Putrid*).

See **Fever** (*Typhus*).

Fever (*Recurrent*).

See **Fever** (*Relapsing*).

Fever (*Relapsing*).

See, also, **Famine.**

Krivosheĭn (S. [V.]) * Ob izmĭeneniyakh v pecheni i selezyonkĭe pri vozvratnom tifĭe (histologicheskoye izslĭedovanĭe). [Changes in the liver and spleen in relapsing fever; histological study.] 8°. *S.-Peterburg*, 1883.

Kurella (H.) * Zur Geschichte, Geographie und Statistik des Rückfalltyphus und biliösen Typhoïds. 8°. *Würzburg*, 1880.

Weber (E.) * Ueber biliöses Typhus-Recidiv. 8°. *Greifswald*, 1888.

Winzer (F.) * Beobachtungen über Febris recurrens. 8°. *Berlin*, [1880].

Arnould (J.) Famine (Fièvre de). Dict. encycl. d. sc. méd., Par., 1877, 4. s., i, 187-235. *Also*, Reprint.—**Coleman** (W.) Relapsing fever. Syst. Pract. M. (Loomis), N. Y. & Phila., 1897, i, 257-265.—**Concetti** (L.) Sopra una nuova specie di febbre ricorrente descritta dal Prof. L. Golassi. Gazz. med. di Roma, 1883, ix, 241-244.—**Dippe** (H.) Typhus recurrens. Deutsche Med.-Ztg., Berl., 1885, i, 121-123.—**Ebstein** (W.) Chronisches Rückfallsfieber; eine neue Infectionskrankheit. Berl. klin. Wchnschr., 1887, xxiv, 837-842. ———. Das chronische Rückfallsfieber, eine neue Infectionskrankheit. *Ibid.*, 565-568. *Also:* Med.-chir. Centralbl., Wien, 1888, xxiii, 2-4.—**Fiedler** (A.) Ueber Febris recurrens chronica. Jahresb. d. Gesellsch. f. Nat.- u. Heilk. in Dresd., 1892-3, 132-160, 2 diag. *Also:* Aerztl. Rundschau, München, 1893, iii, 647; 661.—**Fiessinger** (C.) La fièvre à rechutes chronique. Gaz. méd. de Par., 1887, 7. s., iv, 505-510.—

Fever (*Relapsing*).

Gaudelin (E. P.) O vozvratnom tifïe. [On relapsing fever.] Med. Sbornik, Tiflis, 1883, no. 36, 85–99.—**Gumplowicz** (M.) Dur powrotny czyli gorączka powrotna (typhus s. febris recurrens). Przegl. lek., Kraków, 1872, xi, 417–419.—**Hellmuth** (K.) Typhus abdominalis biliosus. Časop. lék. česk., v Praze. 1889, xxviii, 882–884. — **Hónl** (I.) Febris recurrens (Typhus recurrens, Rückfallfieber, Rückfalltyphus). Ergebn. g. allg. Path. u. path. Anat. [etc.] 1896, Wiesb., 1897, 397–403. — **Le Marinel.** La fièvre récurrente. Ann. de méd. et chir. . . . de Brux. (1891). 1892, iii, 48–57.—**Lyubimoff** (N. M.) O zhelchnom tifoïdïe. [Bilious typhoid.] Vrach, St. Petersb., 1884, v, 233; 251. *Also, transl.* [with additions]: Arch. f. path. Anat. [etc.], Berl., 1884, xcviii, 160–192, 4 pl.—**Metchnikoff** (E.) Fièvre récurrente. Arch. de méd. nav., Par., 1893, lix, 282–290. ———. La fièvre récurrente. Indépend. méd., Par., 1896, ii, 289.—**Mosler.** Ueber das Vorkommen von Typhus recurrens. Deutsche med. Wchnschr., Berl., 1879, v, 123–128. *Also*, Reprint. *Also:* Med.-chir. Centralbl., Wien, 1879, xiv, 292. ———. Ueber biliöses Typhusrecidiv. Deutsche med. Wchnschr., Leipz. u. Berl., 1888, xiv, 530. *Also:* Verhandl. d. med. Ver. zu Greifswald 1888–9, Leipz., 1890, 9–13.—**Müller** (K.) A visszatérő láznak újabban észlet eseteiről. [Theory of the appearance of recurrent fevers observed recently.] Orvosi hetil., Budapest, 1883, xxvii, 461; 489.—**Neal** (J. B.) Relapsing or famine fever. China M. Miss. J., Shanghai, 1890, iv, 245–249.—**Peter.** De la fièvre à rechutes (relapsing fever, ou famine fever des Anglais). France méd., Par., 1889, i, 745–749.—**Shirae** (K.), **Sugai** (T.) & **Orishima** (K.) Ueber Febris recurrens. [Japanese text.] Ztschr. d. med. Gesellsch. zu Tokyo, 1897, xi, 14. Hft., 1; 15. Hft., 39. — **Soudakewitch** (J.) Recherches sur la fièvre récurrente. Ann. de l'Inst. Pasteur, Par., 1891, v, 545–563, 4 pl.— **Tennent** (G. P.) Remarks on relapsing fever. Glasgow M. J., 1870–71, iii, 354–385. *Also*, Reprint. — **Wardell** (J. R.) Relapsing fever. *In his:* Contrib. Path. & Pract. Med., 8°, Lond., 1885, 419–593. — **Warschauer** (J.) O gorączce powrotnéj, relapsing fever, fièvre à rechutes. Przegl. lek., Kraków, 1872, xi, 260; 266.

Fever (*Relapsing, Cases of*).

See, also, **Fever** (*Relapsing, History, etc., of*), *by localities.*

KRAUSE (S.) * Ueber einige in der Praxis vorgekommene Fälle von Febris recurrens. 8°. *Würzburg*, 1886.

PŘÍBRAM (A.) & ROBITSCHEK (J.) Studien über Febris recurrens und deren Verhältniss zu verwandten Krankheitsformen; nach Beobachtungen auf den medicinischen Kliniken und Abtheilungen der Prof. Halla und Jaksch. 8°. *Prag*, 1869.

TSORN (G.) * Vosvratnaya goryachka; po nablyudeniyam v muzhskom otdïelenii Obukhovskoï bolnitsï. [Relapsing fever; from observations in the male ward of Obukhov Hospital.] 8°. *Sanktpeterburg*, 1865.

de la Camp. Ein Fall von Febris recurrens. Jahrb. d. Hamb. Staatskrankenanst. 1893–4, Hamb. u. Leipz., 1896, iv, 122–130.—**Cody** (T.) Report of three cases of relapsing fever. Tr. M. & Phys. Soc. Bombay (1882), 1883, [3.] s., No. ii, 1–8, 3 diag. — **Da Costa** (J. M.) Cases of starvation fever. Tr. Coll. Phys. Phila., 1880, 3. s., v, 57–61. *Also*, Reprint. — **De Nasca** (G.) Comunicazione di un caso stranissimo di febbre periodica. Rendic. Accad. med.-chir. di Napoli, 1866, xx, 12–21. *Also, in his:* Coll. de . . . opusc. scient.-med., 8°, Napoli, 1887, 175–207.— **Halla.** Febris recurrens. [6 cases.] Med.-chir. Centralbl., Wien, 1885, xx, 76; 88.—**Hanser** (A.) Ein Fall von chronischem Rückfallsfieber (Ebstein). Berl. klin. Wchnschr., 1889, xxvi, 692–694.—**Hottendorf** (L. P.) Case of typhus recurrens. Cincin. Lancet-Clinic, 1887, n. s., xviii, 65–68.— **von Jaksch** (R.) Drei Fälle von Typhus recurrens. Aerztl. Ber. d. k. k. allg. Krankenh. zu Wien (1883), 1884, 91–103, 3 diag. *Also:* Med.-chir. Centralbl., Wien, 1885, xx, 484; 496; 508; 520. *Also:* Wien. med. Wchnschr., 1884, xxxiv, 121; 159; 185. — **Korovitski** (K.) Tri sluchaya vozvratnavo tifa v gorodskoï bolnitsïe. [Three cases of recurrent typhus in the city hospital.] Protok. Obsb. vrach. Volhynskoi guber. 1885, Zhitomeer, 1886, 46–50. — **Kriser** (A.) & **Jeszenszky** (B.) Casuisticus adatok a "febris recurrens" kórtanához. [7 cases.] Gyógyászat, Budapest, 1883, xxiii, 277; 301. *Also, transl.* [Abstr.]: Pest. med.-chir. Presse, Budapest, 1883, xix, 569–571.—**Mamurovski** (A.) Sluchaï vnutriutrobnavo zarazheniya vozvratnim tifom; k voprosu o peredachïe plodu bolïezni materi cherez platsentarnoye krovoobrashtshenïe. [Case of intra-uterine infection of relapsing fever; on the transmission of disease of mother to fœtus via placental circulation.] Med. Obozr., Mosk., 1895, xliv, 708.— **Mashkovski** (M.) Klinicheskiya zamïetki o vozvratnom tifïe. [Clinical notes on relapsing fever.] Ejened. klin. gaz., St. Petersb., 1884, iv, 546; 561.—**Müller** (K.) A visszatérő láznak újabban észlelt eseteiről. [On recent cases of febris recurrens.] Orvosi hetil., Budapest, 1883, xxvii, 461–467. *Also, transl.:* Pest. med.-chir. Presse, Budapest, 1883, xix, 549–553. *Also, transl.:* Med.-chir. Centralbl., Wien, 1883, xviii, 421–423.—**Murray** (H. G.) A relapsing fever. Med. Rec., N. Y., 1896, l, 641.—**Peter.** Fièvre de surmenage; fièvre à rechutes; typhus; leur génération spontanée. Semaine méd., Par., 1890, x, 9.— **Sass** (I.) Visszatérő láz (febris recurrens, relapsing fever). Orvosi hetil., Budapest, 1865, ix, 17–22.—**Ward** (G. O.) A case of relapsing fever. Boston M. & S. J., 1900, cxlii, 36.

Fever (*Relapsing, Causes and pathology of*).

See, also, **Fevers** (*Coexistent*), *etc.*

FEDOROFF (M. [A.]) * Patologicheskaya anatomiya vozvratnoï goryachki v epidemiyu 1890–91 g. v S.-Peterburgïe. [Pathological anatomy of relapsing fever during the epidemic of 1890–91 in St. Petersburg.] 8°. *S.-Peterburg*, 1892.

IVANOFF (N. A.) * K voprosu ob iskusstvennom immunitetïe pri vozvratnoï goryachkïe (eksperimentalnoye izslïedovanïe na obezyanakh). [On artificial immunity to relapsing fever (experimental research on apes).] 8°. *S.-Peterburg*, 1897.

KUDRIN (I. A.) * Ob izmïenenii morfologicheskavo sostava krovi v techenii vozvratnavo tifa. [On the alteration in the morphological composition of the blood in the course of relapsing fever.] 8°. *S.-Peterburg*, 1898.

NATANSON (M. S.) * Patologo-anatomicheskiya izmïeneniya avtomaticheskikh nervnikh uzlov serdtsa pri vozvratnoï goryachkïe. [Patho-anatomical alterations of the automatic ganglia of the heart in relapsing fever.] 8°. *S.-Peterburg*, 1896.

PUSHKAREFF (V. O.) * Patologicheskaya anatomiya vozvratnoï goryachki v epidemiyu 1885–86 g. v S.-Peterburgïe. [Pathological anatomy of recurrent fever.] 8°. *S.-Peterburg*, 1887.

Also, in: Ejened. klin. gaz., St. Petersb., 1887, vii, 61; 89; 115; 132; 151. *Also, transl. in:* Arch. f. path. Anat. [etc.], Berl., 1888, cxiii, 421–467, 1 tab.

ZEÏLIGER (H. [P.]) * K patologii i terapii vozvratnavo tifa. [On the pathology and treatment of relapsing fever.] 8°. *S.-Peterburg*, 1897.

Afanasyeff (S. M.) Bakteriologicheskoye izslïedovanïe vozvratnavo tifa. [Bacteriological investigation of relapsing fever.] Vrach, St. Petersb., 1898, xix, 783; 856; 902; 931. *Also, transl.* [with additions]: Centralbl. f. Bakteriol. [etc.], 1. Abt., Jena, 1899, xxv, 405–415.— **Albrecht** (R.) Zur Lehre von der Spirochæte Obermeieri. St. Petersb. med. Wchnschr., 1880, v, 1. ———. Beitrag zur Kenntniss und Entwicklung der Spirochæte Obermeieri. Deutsches Arch. f. klin. Med., Leipz., 1881, xxix, 77–112. — **Bacteria** associated with disease in man. III. Spirillum of relapsing fever (spirochæte Obermeieri). Lancet, Lond., 1884, ii, 380. — **Bardach** (J.) Recherches sur la fièvre récurrente. Ann. de l'Inst. Pasteur, Par., 1899, xiii, 365–384. — **Carter** (H. V.) Clinical memoranda of some recent cases of spirillum (relapsing) fever, G. T. Hospital, Bombay. Tr. M. & Phys. Soc. Bombay (1887), 1888, n. s., No. xi, 21–31, 3 ch.—**Chemolosoff** (A. S.) K zabolïevaniyu sosudistavo trakta glaz pri vozvratnom tifïe. [Diseases of the vascular tract of the eye in relapsing fever.] Med. pribav. k morsk. sborniku, St. Petersb., 1899, 65–86.—**Engel** (F.) Spirochæte Obermeieri constatirt in Egypten (Typhus exanthematicus ebendaselbst). Berl. klin. Wchnschr., 1884, xxi, 749.—**Gabrichevski** (G.) O bakteritsidnikh svoïstvakh krovi pri vozvratnom tifïe. [On the bactericidal qualities of the blood in relapsing fever.] Russk. arch. patol., klin. med. i bakteriol., S.-Peterb., 1899, vii, 225–236.—**Günther** (C.) Ueber die Färbung der Recurrens-Spirillen in Blutpräparaten. Fortschr. d. Med., Berl., 1885, iii, 755–757.— **Ignatovski** (N.) K ucheniyu o mikroorganizmakh krovi i pota pri vozvratnom tifïe. [Microorganisms in the blood and perspiration in relapsing fever.] Trudi vrach. Odessk. g. boln., Odessa, 1881, iv, 190–202.—**Ivanoff** (N. A.) Ob

Fever (*Relapsing, Causes and pathology of*).

iskusstvennom immunitetĭe pri vozvratnoĭ goryachkĭe. [On artificial immunity in relapsing fever.] Bolnitsch. gaz. Botkina, St. Petersb., 1896, vii, 423. — **Jakowski** (M.) Spirochety geraczki powrotnej (v. S. Obermeieri, spirochæte febris recurrentis). Gaz. lek., Warszawa, 1885, 2. s., v, 801–808, 1 pl. — **Kudrin** (I. A.) Ob izmĭenenii morfologicheskavo sostava krovi pri vozvratnom tifĭe. [Changes in the morphological composition of the blood in relapsing fever.] Bolnitsch. gaz. Botkina, St. Petersb., 1896, vii, 1337–1339. — **Langovoĭ** (A. P.) K voprosu o vozvratnoĭ goryachkĭe i yeya parazitĭe. [On relapsing fever and its parasite.] Med. Obozr., Mosk., 1894, xli, 829–837. — **Mamurovski** (A. G.) K tekhnikĭe prostoĭ i izolirovannoĭ okraski spirill vozvratnoĭ goryachki. [Technique of simple and isolating staining of the spirilli of relapsing fever.] Med. Obozr., Mosk., 1892, xxxvii, 935–938. ———. Ob izmĭeneniyakh, nablyudayemikh v spirokhetakh Obermeier'a pered okonchanĭem pristupov vozvratnoĭ goryachki. [On the changes observed in Obermeier's spirochæta before the end of the paroxysms of relapsing fever.] *Ibid.*, 1894, xlii, 734. — **Metschnikoff** (E.) Ueber den Phagocytenkampf beim Rückfalltyphus. Arch. f. path. Anat. [etc.], Berl., 1887, cix, 176–192. — **Mochutkovski** (O.) Materiali dlya patologii i terapii vozvratnavo tifa. [On the pathology and treatment of relapsing fever.] Trudi vrach. Odessk. g. bcln., Odessa, 1877, iii, 1–62, 1 pl., 2 diag. *Also*, Reprint. — **Naunyn** (B.) Ein Fall von Febris recurrens mit constantem Spirochäten-Gehalt des Blutes. Mitth. a. d. med. Klin. zu Königsb., Leipz., 1888, 300–302. — **Nikiforoff** (M. N.) K patologicheskoĭ histologii selezyonki pri vozvratnoĭ goryachkĭe. [Pathological histology of the spleen in relapsing fever.] Med. Obozr., Mosk., 1892, xxxvii, 1145–1158. *Also, transl.:* Beitr. z. path. Anat. u. z. allg. Path., Jena, 1892–3, xii, 206–221, 1 pl. — **Pasternatski** (F. I.) K voprosu o dalnĭeĭsheĭ sudbĭe spirokhet v krovi vozvratno-tifoznikh. [Ultimate fate of the spirochæta in the blood of relapsing-fever patients.] Vrach, St. Petersb., 1890, xi, 129; 181. *Also* [Abstr.]: J. Russk. Obsh. okhran. narod. zdrav., St. Petersb., 1891, i, no. 1, 22–30. ———. Noviy sposob sokhraneniya i razvodki spirokhet Obermeyer'a v piyavkakh (hirudo medicinalis). [New method of preserving and cultivating Obermeyer's spirochæta in leeches.] Vrach, St. Petersb., 1890, xi, 297–300. — **Ponfick** (E.) Anatomische Studien über den Typhus recurrens. Arch. f. path. Anat. [etc.], Berl., 1874, lx, 128–190, 2 pl. *Also*, Reprint. — **Romanovski** (L. D.) K voprosu o chuzheyadnom vozvratnavo tifa i metodakh yevo okraski. [On the parasite of relapsing fever, and methods of staining it.] Russk. Med., St. Petersb., 1893, xvii, 311; 328. — **Shiperovich** (M. V.) K patologicheskoĭ anatomii vozvratnavo tifa. [On the pathological anatomy of relapsing fever.] Ejened. jour. "Prakt. med.", St. Petersb., 1896, iii, 239–241. — **Shtshegloff.** Izslĭedovanĭe krovi (opredĭelenĭe kolichestva hemoglobina i chisla krasnikh krovyanikh tĭelets) pri febris recurrens. [Examination of the blood (determination of the quantity of hæmoglobin and number of red blood cells) in . . .] Meditsina, St. Petersb., 1891, iii, 133–138. — **Tiktin** (O. G.) K voprosu o roli selezyonki pri vozvratnoĭ goryachkĭe. [Rôle of the spleen in relapsing fever.] Med. Obozr., Mosk., 1893, xl, 533–538. ———. O vozmozhnosti zarazheniya vozvratnim tifom ot klopov. [On the possibility of infection of relapsing typhus from insects.] *Ibid.*, 1896, xlvi, 811; 1129. *Also, transl.:* Centralbl. f. Bakteriol. [etc.], 1. Abt., Jena, 1897, xxi, 182–186. ———. K ucheniyu o vozvratnom tifĭe. [On relapsing fever.] Med. Obozr., Mosk., 1897, xlvii, 150–152; xlviii, 106–123. *Also, transl.* [Abstr.]: Centralbl. f. Bakteriol. [etc.], 1. Abt., Jena, 1897, xxi, 179–181. — **Traugott** (N.) O kolebanii udĭelnavo viesa krovi u vozvratno-tifoznikh bolnikh. [Changes of specific gravity of the blood in relapsing-fever patients.] Vrach, St. Petersb., 1892, xiii, 851; 878. — **Vicentini** (F.) Sopra un caso di febbre ricorrente osservato in Chieti e sul riscontro degli spirilli nel sangue. Resoc. Accad. med. chir. di Napoli, 1882, xxxvi, 208–232, 1 pl. *Also:* Osservatore med., Palermo, 1883, 3. s., xiii, 341–364. — **Weigert** (C.) Bemerkungen über die Obermeyer'schen Recurrensfäden. Deutsche med. Wchnschr., Berl., 1876, ii, 471; 483; 495.

Fever (*Relapsing, Complications and sequelæ of*).

See, also, **Fever** (*Malarial, Mixed infection in*).

GORECKI (L.) Étude sur l'irido-choroïdite de la fièvre récurrente. 8°. *Paris*, 1896.

Chemolosoff (A. S.) K zabolĭevaniyu sosudistavo trakta poslĭe vozvratnavo tifa. [On disease of the uveal tract after relapsing fever.] Vestnik oftalmol., Kiev, 1898, xv, 467–469. — **Dimmer** (F.) Ein Fall von Erkrankung des Auges nach Febris recurrens. Wien. med. Wchnschr., 1884, xxxiv, 336; 373. — **Estlander** (J. A.) Om choroiditis i följd af febris typhosa recurrens. Finska läk.-sällsk. handl. Helsingfors, 1869–71, xi, 1–40. — **Geppener** (V. A.) Sluchaĭ typhus recurrens, oslozhnennĭy polyneurith'om. [. . . complicated with polyneuritis.] Protok. zasaid. Obsh. Morsk. vrach. v Kronstadte, 1896–7, xxxv, 15–18. — **Henry** (F. P.) A case of mitral stenosis, with fever (nonmalarial) of relapsing type. Tr. Ass. Am. Physicians, Phila., 1899, xiv, 40–45. — **Hinze** (V.) Beitrag zur Vorhersage eines neuen Fieberanfalls bei Febris recurrens. St. Petersb. med. Wchnschr., 1886, n. F., iii, 349. — **Hohenemser** (A.) Ueber Rückfallfieber bei multipler Sarkombildung. Jahrb. d. Hamb. Staatskrankenanst. 1893–4, Hamb. u. Leipz., 1896, iv, 272–284. — **Ivanoff** (V. M.) Sluchaĭ vozvratnoĭ goryachki, ozlozhnennoĭ simptomami gnĭezdovavo porazheniya mozga (k voprosu ob ogranichennom otyokie mozga). [Relapsing fever complicated with symptoms of local brain affection (on limited œdema of the brain).] Ejened. klin. gaz., St. Petersb., 1883, iii, 590–593. — **Ketcher** (N.) Ob oslozhnenii vozvratnavo tifa porazheniyami nervnoĭ sistemĭ. [Relapsing fever complicated by lesions of the nervous system.] Bolnitsch. gaz. Botkina, St. Petersb., 1896, vii, 329; 362. — **Levin** (L. I.) Sluchaĭ paralicha litsevovo nerva, razvivshavosya na visotĭc pristupa vozvratnavo tifa. [Paralysis of the facial nerve, which developed during the height of paroxysm of relapsing fever.] Vrach. zapiski, Mosk., 1898, v, 45–53. — **Meschede.** Die durch Febris recurrens bedingten psychischen Störungen. Tagebl. d. Versamml. deutsch. Naturf. u. Aerzte, Baden-Baden, 1879, lii, 317–319. — **Rekhtzamer** (M. A.) Sluchaĭ dvoĭnavo zarazheniya: vozvratnim tifom i choler'oĭ. [Case of double infection; relapsing fever and cholera.] Protok. zasaid. Kavkazsk. med. Obsh., Tiflis, 1893–4, xxx, 315–322. — **Tarousopoulos** (S. N.) Περίπτωσις ὑφεσίμου πυρετοῦ μετὰ φλεγμονῆς τῶν λεμφικῶν ἀδένων. Γαληνός, Ἀθῆναι, 1888, xviii, 283–286. — **Treymann** (M.) Typhus recurrens mit Icterus und Hämaturie. St. Petersb. med. Wchnschr., 1884, n. F., i, 272–274. ———. Zahlreiche Leber-Abscesse, im Verlauf des Typhus recurrens entstanden. *Ibid.*, 227; 239.

Fever (*Relapsing, Diagnosis and semeiology of*).

See, also, **Fever** (*Typhus*), **Fevers**, *Diagnosis, etc., of.*

RÎBALKIN (I. [V.]) * Iz nablyudeniy nad vozvratnoĭ goryachkoĭ; ob izmĭenenii chuvstvitelnosti kozhi vo vremya likhoradochnavo sostoyaniya. [Observations on relapsing fever; changed sensation of the skin during the feverish condition.] 8°. *S.-Peterburg*, 1882.

Barr (A. D.) Was it relapsing fever? Med. & Surg. Reporter, Phila., 1891, lxiv, 37. — **Levental** (H. A.) Serodiagnoz vozvratnoĭ goryachki vo vremya apireksii. [La sérodiagnose de la fièvre récurrente. Extr., 526–528.] Russk. arch. patol., klin. med. i bakteriol., S.-Peterb., 1897, iii, 489–496. *Also, transl.:* Deutsche med. Wchnschr., Leipz. u. Berl., 1897, xxiii, 560–563. ———. Seroprognose der Febris recurrens während der Apyrexie. Deutsche med. Wchnschr., Leipz. u. Berl., 1897, xxiii, 608–610. — **Longstreth** (M.) On changes in the nails in fever, and especially in relapsing fever. Tr. Coll. Phys. Phila., 1877, 3. s., iii, 113–125. — **Pel** (P. K.) Pseudoleukaemie oder chronisches Rückfallsfieber? Berl. klin. Wchnschr., 1887, xxiv, 644–646. — **Róna** (S.) A köztakaró elváltozása visszatérö láz kisérétében. [Changes of epidermis in relapsing fever.] Orvosi hetil., Budapest, 1884, xxviii, 1225–1227. *Also, transl.:* Pest. med.-chir. Presse, Budapest, 1884, xx, 1068. — **Ruktevich** (K. M.) K voprosu o serodiagnostikĭe vozvratnavo tifa vo vremya apireksii. [Contribution à l'étude du sérodiagnostic de la fièvre récurrente pendant l'apyrexie. Extr., 68.] Russk. arch. patol., klin. med. i bakteriol., S.-Peterb., 1898, vi, 14–23. — **Ruppert** (H.) Sluchaĭ heterotaksii u bolnoĭ vozvratnim tifom s nĭekotorimi zamĭechaniyami otnositelno podobnĭkh anomaliy voobshtshe. [Heterotaxy in a woman in relapsing fever, with remarks on similar anomalies in general.] Klin. sbornik . . . klin. Imp. Varshav. Univ., 1885, 21–51. — **Zienets** (M. K.) K voprosu o predskazanii pristupov pri febris recurrens. [Foretelling paroxysms in . . .] Ejened. klin. gaz., St. Petersb., 1884, iv, 106; 122; 139; 172. *Also, transl.:* St. Petersb. med. Wchnschr., 1884, n. F., i, 259; 269.

Fever (*Relapsing, History and statistics of*), *by localities.*

ALGERIA.

Arnould (J.) Du typhus à rechutes; épidémie observée au pénitencier d'Aïn-el-Bey (province de Constantine). Arch. gén. de méd., Par., 1867, i, 695; ii, 50. *Also*, Reprint.

Fever (*Relapsing, History and statistics of*), *by localities.*

GERMANY.

AUFRECHT. Recurrens-Epidemie 1879–80. *In his:* Path. Mitt. 8°. *Magdeb.*, 1881, 57–68.

SPITZ (B.) * Die Recurrens-Epidemie in Breslau im Jahre 1879. 8°. *Breslau*, 1879.

Kaczorowski. Dur powrotny (typhus recurrens) w Poznaniu. [. . . in Posen.] Przegl. lek., Kraków, 1872, xi, 185.

GUADELOUPE.

HENRY (J.-M.-D.) * Contribution à l'étude des fièvres typhiques récurrentes d'origine climatique observées à la Guadeloupe. 4°. *Bordeaux*, 1887.

INDIA.

Carter (H. V.) Contribution to the history of the epidemic fever prevailing in the country districts of the Bombay Presidency during the famine-period of 1876–8 [relapsing]. Tr. Epidemiol. Soc. Lond. (1880–81), 1882, iv, pt. 4, 540–596, 1 ch. ———. The later history of spirillum fever at Bombay, 1882–3. Tr. M. & Phys. Soc. Bombay (1883), 1884, n. s., No. iv, 42–73, 2 diag. ———. Some recent cases of spirillum or relapsing fever. *Ibid.* (1884), 1885, n. s., No. vi, 31–33.

JAPAN.

Tōyama (C.) & **Uyemura** (S.) Erster Ausbruch des Rückfallsfiebers in Tokyo. [Japanese text.] Ztschr. d. med. Gesellsch. zu Tokyo, 1895, ix, 20. Hft., 1–4, 1 pl., 1 ch.

PORTUGAL.

Tavares (C.) Uma endemia no Estoril e em Cascaes; febre recurrente. Med. contemp., Lisb., 1893, xi, 185; 193; 217.

RUSSIA.

HUFF (A.) * Ueber Febris recurrens; nach Beobachtungen in der Epidemie 1883–4 im Allgemeinen Krankenhause zu Riga. 8°. *Dorpat*, 1884.

IOHIKHESS (A. [I.]) * Statisticheskīe materialī po vozvratnomu tifu; iz nablyudeniy v Obukhovskoĭ bolnitsīe za 1877 god. [Statistical data on relapsing fever.] 8°. *S.-Peterburg*, 1886.

LIKHACHEFF (D. A.) * Epidemiya vozvratnavo tifa v S.-Peterburgīe v 1895 i 1896 gg. (Statisticheskiy material po epidemiologii S.-Peterburga.) [Epidemic of relapsing fever in St. Petersburg during . . . (Statistical data on the epidemiology of St. Petersburg.)] 8°. *S.-Peterburg*, 1897.

Brandt (V. F.) Epidemiya vozvratnoĭ goryachki v Kronstadte v 1885 godu. [Epidemic of relapsing fever in Kronstadt.] Med. pribav. k morsk. sborniku, St. Petersb., 1886, pt. 2, 231–252. — **Charcot** (J.-M.) L'épidémie de Saint-Pétersbourg. Gaz. hebd. de méd., Par., 1865, 2. s., ii, 225; 257. *Also, in his:* Œuvres compl., 8°, Par., 1889, viii, 73–92.—**Drzhevetski** (A. I.) Epidemiya vozvratnoĭ goryachki i sīpnavo tifa v Kholmskom uyezdīe Pskovskoĭ gub., v 1867, 1868 i 1869 godakh. [Epidemic of relapsing and typhus fever in Pskov Government.] Arch. sudebnoĭ med., St. Petersb., 1870, i, 6. sect., 30–42.—**Godneff** (I. V.) O vozvratnoĭ goryachkīe v Kazani. [Relapsing fever in Kazan.] Dnevnik Kazan. Obsh. vrach. pri imp. Univ., 1883, vii, 287; 314. — **Golints** (L. I.) Smertnost ot vozvratnavo tifa v Peterburgīe i Moskvīe v 1878–87 gg. [Mortality from relapsing fever in . . .] Vrach. St. Petersb., 1889, x, 225; 247.—**Gratsianoff** (N. A.) Vozvratniy tif v Nizhnem-Novgorodīe za posliedniya 25 liet v svyazi s zhilishtshnimi usloviyami chornorabochavo naseleniya. [Relapsing fever in Nizhnee-Novgorod during the last 25 years in connection with the condition of the dwellings of the laboring population.] Vestnik obsh. hig., sudeb. i prakt. med., St. Petersb., 1898, no. 6, 2. sect., 478–500, 7 l. [with 14 diag.]. — **Hermann** (F.) & **Küttner** (C.) Die Febris recurrens in St. Petersburg. St. Petersb. med. Ztschr., 1865, viii, 1–36. *Also*, Reprint.—**Keldish** (M. F.) Nīeskolko zamīechaniy po povodu vozvratnavo tifa, nablyudavshavosya v Tiflisskoĭ gorodskoĭ bolnitsīe v 1880–81 gg. [Relapsing fever observed in the Tiflis City Hospital.] Protok. zasaid. Kavkazsk. med. Obsh., Tiflis, 1883–4, xx, 53–74. — **Levental** (H. A.) Epidemiya vozvratnoĭ goryachki v Moskvīe za 1894 g. [Epidemic of relapsing fever in Moscow.] Vrach. Zapiski, Mosk., 1895, ii, 11; 35; 49. *Also, transl.:* Deutsches Arch. f. klin. Med., Leipz., 1896, lxvii, 401–438.—**Lyapin** (A.) Epidemicheskaya vspishka vozvratnavo tifa v g. Voronezhīe v kontsīe 1898 g. i nachalīe 1899 g. po dannim Voronezhskoĭ gubernskoĭ zemskoĭ bolnitsi. [Epidemic of relapsing fever in Voronezh at end of 1898 and beginning of 1899.] Med. besīeda, Voronezh, 1899, xiii, 201–206.—**Petrovski** (D.) O vozvratnom tifīe v S.-Peterburgīe. [Relapsing fever in St.-Petersburg.]

Fever (*Relapsing, History and statistics of*), *by localities.*

RUSSIA—continued.

Vestnik sudeb. med. [etc.], St. Petersb., 1883, iii, 3. sect., 33–61. — **Popoff** (N.) Vozvratnaya goryachka; po nablyudeniyam v Kovenskom voyennom hospitalīe. [Relapsing fever; after observations in the Kovno Military Hospital.] Arch. sudebnoĭ med., St. Petersb., 1870, iii, 6. sect., 1–39, 4 diag. — **Pushkareff** (V. O.) Epidemiya vozvratnoĭ goryachki v S.-Peterburgīe v 1885–6 godakh. [Epidemic of relapsing fever in St. Petersburg in . . .] Ejened. klin. gaz., St. Petersb., 1887, vii, 590; 604; 627; 640.—**Rappeport** (I. G.) O poyavlenii vozvratnavo tifa v Nikolayevskoĭ gorodskoĭ bolnitsīe. [The appearance of relapsing fever in the Nikolayev City Hospital.] Protok. Obsh. vrach. v g. Nikolayeve (1892), 1893, 39–42.—**Szwajcer** (J.) Gorączka powrotna w Warszawie w r. 1892. [Relapsing fever in Warsaw.] Medycyna, Warszawa, 1894, xxii, 49; 65. — **Vasilyeff** (A.) O vozvrotnoĭ goryachkīe v g. Nikolayevskīe na r. Amurīe. [Relapsing fever.] Epidemiol. Listok, St. Petersb., 1871, no. 11, 1–5.

SCOTLAND.

CORMACK (J. R.) Natural history, pathology, and treatment of the epidemic fever, at present prevailing in Edinburgh and other towns; illustrated by cases and dissections. 8°. *London*, 1843.

Douglas (A. H.) Statistical report on the Edinburgh epidemic fever of 1843–4. North. J. M., Edinb., 1844–5, ii, 8; 209; 269. *Also*, Reprint.—**Peterson** (R.) An account of the epidemic fever of 1847–8, more especially as deduced from the statistical records of the extra accommodation of the Royal Infirmary; with a suggestion and plan for improved and more economical temporary erections for future occasions. Edinb. M. & S. J., 1848, lxx, 371–407. *Also*, Reprint.

SWEDEN.

Holsti (H.) Om Typhus recurrens och särskildt dess senaste epidemi i Helsingfors. [Typhus recurrens, and especially its last epidemic, in Helsingfors.] Finska läk.-sällsk. handl., Helsingfors, 1877, xix, 135–202; 3 tab. *Also*, Reprint.

Fever (*Relapsing, Treatment of*).

SIEGFRIED (M.) * Ueber Fieberbehandlung bei Febris recurrens. 8°. *Berlin*, [1881].

Antonoff (V. E.) Antipirin i tallin pri vozvratnom tifīe. [. . . in relapsing fever.] Ejened. klin. gaz., St. Petersb., 1887, vii, 56; 72; 81; 102.—**Bogomoloff** (T. I.) Mishyak, kak zharoponizhyushtsheye i protivuchuzheyadnoye pri vosvratnoĭ goryachkīe. [Arsenic as antipyretic and antiparasitic in relapsing fever.] Vrach, St. Petersb., 1883, iv, 674; 694.—**Freymuth** & **Poelchen.** Recurrens und Kairin. Deutsche med. Wchnschr., Berl., 1883, ix, 201; 217; 233. — **Gabrichevski** (G.) Osnovaniya seroterapii vozvratnoĭ goryachki. [Les bases de la sérothérapie de la fièvre récurrente. Extr., 106–112.] Russk. arch. patol., klin. med. i bakteriol., S.-Peterb., 1896, ii, 1–34. *Also* [Abstr.]: Dnevnik syezda Obsh. russk. vrach. v pamyat Pirogova, Kiev, 1896. vi, no. 12, 13–17. *Also, transl.:* Ann. de l'Inst. Pasteur, Par., 1896, x, 630–653. ———. Réponse à M. Metchnikoff [fièvre récurrente]. Ann. de l'Inst. Pasteur, Par., 1897, xi, 238–244.—**Kurkinski** (V.) Mishyak pri vozvratnoĭ goryachkīe. [Arsenic in relapsing fever.] Vrach, St. Petersb., 1884, v, 145.—**Loeventhal** (H.) Serotherapie der Febris recurrens. Deutsche med. Wchnschr., Leipz. u. Berl., 1898, xxiv, 680; 702.—**Metchnikoff** (E.) Quelques remarques à propos de l'article de M. Gabritchewsky sur la fièvre récurrente. Ann. de l'Inst. Pasteur, Par., 1896, x, 654–659. ———. Réponse à la note précédente. *Ibid.*, 1897, xi, 245–250.—**Nefedyeff** (N. N.) K liecheniyu vozvratnavo tifa metilenovoĭ sinkoĭ. [On the treatment of relapsing fever by methylene blue.] Trudi Obsh. russk. vrach. v S.-Peterb., 1896–7, 441–447. *Also:* Bolnitsch. gaz. Botkina, St. Petersb., 1897, viii, 584–586.—**Nikolski** (D. P.) Mishyak pri vozvratnom tifīe. [Arsenic in relapsing fever.] Med. Obozr., Mosk., 1887, xxviii, 1020–1023. — **Yanovski** (M. V.) Ob otnoshenii krovi k slabim rastvoram povarennoĭ soli v techenīe vozvratnavo tifa. [Reaction of the blood to weak salt solutions in relapsing fever.] Ejened. klin. gaz., St. Petersb., 1886, vi, 633; 657.—**Zeiliger** (G. P.) Po povodu statyi d-ra. N. N. Nefedyeva: K liecheniyu vozvratnavo tifa metilenovoĭ sinkoĭ. [Apropos of Nefeldyeff's essay: On the treatment of relapsing fever by methyl blue.] Bolnitsch. gaz. Botkina, St. Petersb., 1897, vii, 721.

Fever (*Relapsing*) *in animals.*

Peters (J. C.) Relapsing fever in animals. J. Comp. M. & S. J., N. Y., 1886, vii, 283–288. — **Steel** (J. H.) On relapsing fever of equines. Vet. J. & Ann. Comp. Path., Lond., 1886, xxii, 166; 248.—**Sudakevich** (I. S.) Vozvratniy tif u bezselezyonochnikh obezyan (cercocebus fuliginosus Geoffr.). [Relapsing fever in monkeys without spleens.] Vrach, St. Petersb., 1890, xi, 1131.

Fever (*Relapsing*) *in children.*

See, also, **Fœtus** (*Diseases of*).

Wolberg (L.) Gorączka powrotna u dzieci. [Relapsing fever in children.] Gaz. lek., Warszawa, 1886, 2. s., vi, 854; 887; 905; 924. *Also, transl.:* Jahrb. f. Kinderh., Leipz., 1887, n. F., xxvi, 222-248. — **Yamazaki** (H.) Ueber das Rückfallsfieber bei den Kindern mit der Leber- und Milzschwellung. [Japanese text.] Ztschr. d. med. Gesellsch. zu Tokyo, 1895, ix, 21. Hft., 1-19, 1 pl.

Fever (*Remittent*).

See **Fever** (*Malarial, Remittent*).

Fever (*Rheumatic*).

See **Rheumatism.**

Fever (*Scarlet*).

See **Scarlatina.**

Fever (*Septic*).

See **Pyæmia; Septicæmia.**

Fever (*Ship*).

See **Fever** (*Typhus*).

Fever (*Simple continued*).

AYGALENQ (F.) * Dissertation analytique sur la fièvre angio-ténique (inflammatoire). 8°. *Paris, an VIII* [1800].

BARDILI (G.) Progymnasmatis medici pars prima historiæ Galeni ex libr. 10. meth. med. cap. 3. de febre ardente analysin exhibens. 4°. *Tubingæ,* 1564.

BOUWENSCH (W. A.) * De febre ardente. 4°. *Harderovici,* 1764.

BUSCH (M.) * De debilitate febrile. 4°. *Lugd. Bat.,* [1725].

DETCHEGARAY (J.) * De febre ardenti, ac de continua acuta humorali symptomatica. [Montpellier.] 12°. *Avenione,* 1745.

DUMONT (G.) * De febri inflammatoria simplici. 8°. *Monspelii,* 1789.

EHRLICH (J. T.) * De febri ardente maligna. sm. 4°. *Erfurti,* [1686].

GARNIER (*Mme.*) Description des plantes utiles au traitement des fièvres continues simples. 16°. *Avignon,* 1840.

GEBHARD (F. K. A.) * Beobachtungen über Febris ephemera nach Krankengeschichte der Leipziger Distrikts-Poliklinik aus den Jahren 1868-70. [Freiburg.] 8°. *Osnabrück,* 1889.

DE GRYS (P.) * De febre ardente. 4°. *Lugd. Bat.,* [1732].

HAASE (J. G.) [Pr.] de diathesi sanguinis phlogistica in synocho inflammatorio. sm. 4°. *Lipsiæ,* 1801.

HENTSCHEL (C. C.) * De febre ardente sive causo. sm. 4°. *Argentorati,* [1733].

HOFRICHTER (B.) Versuch über das Entzündungsfieber und die Entzündung. 16°. *Breslau,* 1806.

HOUWERD (H.) * De febre ephemera. 4°. *Lugd. Bat.,* 1748.

HULSHOF (H.) * Diss. med. sistens febrem diariam benignam ex suppressa sanctoriana perspiratione ortam. 4°. *Groningæ,* 1740.

LYOEN (A.) * De febre inflammatoria in genere ac speciatim de phrenitide. 4°. *Duaci,* 1780.

MANNINGHAM (*Sir* R.) The symptoms, nature, causes, and cure of the febricula or little fever, commonly called the nervous or hysteric fever; the fever on the spirits; vapours, hypo or spleen. 12°. *London,* 1746.

———. The same. 16°. *London,* 1760.

O'MALEY (T.) * De febre continua. 8°. *Edinburgi,* 1823.

RABELLEAU (A.-A.-A.) I. Quels sont les causes, le traitement et la nature de la fièvre inflammatoire? De sa cause prochaine. II. [etc.]. 4°. *Paris,* 1842.

TIXIER (J.-B.) * De febre lenta symptomatica. 12°. *Monspelii,* 1746.

Fever (*Simple continued*).

VAN VISVLIET (E. P.) * De frigore febrili. 4°. *Lugd. Bat.,* 1760.

WRIGHT (J.) * De synocho. 8°. *Edinburgi,* 1819.

Aby (T. Y.) Continued fever. N. Orl. M. & S. J., 1894-5, n. s., xxii, 705-714.—**Andrew.** Notes on a case of anæmia and continued pyrexia with enteritis and ulceration of the epiglottis. St. Barth. Hosp. Rep., Lond., 1883, xix, 311-314.—**Baruch.** Ueber Herpes bei acut fieberhaften Krankheiten, nebst einigen Bemerkungen in therapeutischer Beziehung. Prakt. Arzt, Wetzlar, 1891, xxxii, 241-244.—**Baumgarten** (G.) On a simple continued fever. Tr. Ass. Am. Physicians, Phila., 1893, viii, 64-76. *Also,* Reprint.—**Bellini** (R.) Della genesi della sinoca da locale processo di flogosi, e della diatesi flogistica. Gazz. tosc. d. sc. med.-fis., Firenze, 1848, vi, 49; 81; 324.—**Da Costa** (J. M.) Protracted simple continued fever. Tr. Ass. Am. Physicians, Phila., 1896, xi, 317-327. *Also:* Am. J. M. Sc., Phila., 1896, n. s., cxi, 629-637. *Also:* West. M. & S. Reporter, St. Joseph, Mo., 1896, viii, 126; 141.—**Davidson** (J. P.) Simple continued fever. N. Orl. M. & S. J., 1885-6, n. s., xiii, 104-113.—**Dayabhai** (N.) Simple fever, convulsions, loss of consciousness; recovery. Indian M. Rec., Calcutta, 1893, iv, 51.—**De Fusco** (M.) Talune considerazioni sulla febbricola. Progresso med., Napoli, 1889, iii, 171-178.—**Descroizilles.** De quelques affections fébriles qu'on peut intituler fièvres herpétiques. Rev. mens. d. mal. de l'enf., Par., 1884, ii, 510-520. ———. Deux cas de fièvre herpétique. Paris méd., 1885, x, 601-604.—**Hardy.** De l'herpès fébrile. Union méd., Par., 1885, 3. s., xl, 1033-1039.—**Hugues.** Quelques observations sur la fièvre herpétique. France méd., Par., 1898, xlv, 417-420.—**Kiener.** Observations de fièvre éphémère. Bull. et mém. Soc. méd. d. hôp. de Par., 1885, 3. s., ii, 146-153.—**Kongawa** (K.) [Researches on herpetic fever.] Gun Igaku Kwai Zasshi, Tokyo, 1897, 502-506.—**Lancaster** (R. A.) Simple continued fever. Virginia M. Month., Richmond, 1893-4, xx, 126-132.—**Lava** (G.) Sulla febbre continua semplice. Osservatore, Torino, 1888, xxxix, 145; 173.—**Liégey.** Fièvre larvée à forme dyspnéique à la suite d'une piqûre d'épingle à la main. Courrier méd., Par., 1877, xxvii, 124.—**Lindsay** (Kate). The nursing and treatment of simple fevers. Indian M. Rec., Calcutta, 1896, x, 144.—**Mathieu** (A.) Fièvre herpétique; périarthrite suppurée de l'épaule droite; gonflement de la rate; manifestations pulmonaires. Rev. de méd., Par., 1883, iii, 212-214.—**Meissen.** Fieber und Hyperthermie; ein Fall von hysterischem Fieber. Berl. klin. Wchnschr., 1898, xxxv, 511; 529.—**O'Halloran** (T.) Practical remarks on simple remittent fever. *In his:* Practical remarks, 8°, Lond., 1824, 59-148.—**Pepper** (W.) A few practical remarks on continued slight fever. Univ. M. Mag., Phila., 1889-90, ii, 127-130.—**Plessing.** Ueber Febris herpetica oder Febricula als Infectionskrankheit. Deutsches Arch. f. klin. Med., Leipz., 1883-4, xxxiv, 159-168.—**Rénon** (L.) Sur un cas de fièvre herpétique. Bull. et mém. Soc. méd. d. hôp. de Par., 1898, 3. s., xv, 900.—**Roberts** (D. J.) Fever, just fever. Tr. M. Soc. Tennessee, Nashville, 1898, 68-94.—**Schussler** (W. R.) An epidemic of synochoid fever. Chicago M. Times, 1890, xxii, 295-299.—**Smith** (W. H.) Simple continued fevers. N. Am. Pract., Chicago, 1891, iii, 66-71.—**White** (W. H.) A case of neurotic pyrexia. Lancet, Lond., 1885, ii, 148.—**Zawisz** (K.) Przypadek długotrwałej gorączki o typie przepuszczającym. [Diurnal fever of the ephemeral type.] Gaz. lek., Warszawa, 1887, 2. s., vii, 441; 464.

Fever (*Spotted*).

See **Fever** (*Typhus*); **Meningitis** (*Cerebrospinal*).

Fever (*Spotted*) *of Idaho.*

See **Fevers** (*Anomalous*).

Fever (*Surgical*).

See **Fever** (*Traumatic*).

Fever (*Sympathetic*).

See **Fever** (*Simple continued*).

Fever (*Syphilitic*).

See **Syphilis** (*Fever of*).

Fever (*Therapeutic influence of*).

BERNARD (F.) * An febris sæpius morbi remedium, quam morbus?

In: SIGWART (G. F.) Quæstiones med. Par. 4°. *Tubingæ,* 1789, i, 268-275.

DUMAS. Mémoire couronné par la Société royale de médecine de Paris, dans lequel, après avoir exposé les idées générales que l'on doit le former sur la nature de la fièvre, et sur celle des maladies chroniques, on tâche de déterminer

Fever (*Therapeutic influence of*).
dans quelles espèces et dans quel temps des maladies chroniques la fièvre peut être utile ou dangereuse, et avec quelles précautions on doit l'exciter ou la modérer dans leur traitement. 8°. *Montpellier*, 1787.

LANDERSETT (J. H.) * Bellum microcosmicum sub idea militantis naturæ contra materiam morbificam in specie febrilem exhibitum. 4°. *Argentorati*, 1722.

VALK (E.) * De febre salutari. 4°. *Harderovici*, 1733.

Dokhman (A. M.) Likhoradka (resp. povishenïe temperaturï tïela) kak odno iz proyavleniy tsielitelnoï silï prirodï. [Fever (elevated temperature of the body) as one of the phenomena of the healing power of nature.] Mejdunar. Klin., St. Petersb., 1889, viii, no. 1, 1–20. *Also*, Reprint [with additions]. *Also, transl.:* Wien. med. Presse, 1889, xxx, 518; 561; 647. *Also, transl.:* Med.-chir. Centralbl., Wien, 1889, xxiv, 254; 266; 278. — **Embree** (J. W.) Is fever a conservative force? Texas M. J., Austin, 1900, xv, 461–466. — **Fièvre** (La) est une quantité négligeable dans la thérapeutique des maladies aiguës. Concours méd., Par., 1895, xvii, 425.—**Filehne** (W.) Zur Frage nach dem Heilwerth des Fiebers. Arch. f. path. Anat. [etc.], Berl., 1893, cxxxi, 1–3. — **Hare** (H. A.) The rôle of fever in the modification of disease. Therap. Gaz., Detroit, 1896, 3. s., xii, 98–105. *Also:* Med. Free Press, Indianap., 1896–7, xiv, no. 5, 2 l.— **Hunsberger** (J. N.) Fever; its function in disease. Univ. M. Mag., Phila., 1897–8, x, 283–289.—**Jackson** (T. B.) Fever a curative process. Tr. M. Ass. Missouri, Excelsior Springs, 1890, xxxiii, 113–116.—**Löwy** (A.) & **Richter** (P. F.) Die Heilkraft des Fiebers. Verhandl. d. Hufeland. Gesellsch. in Berl. (1895–6), 1897, pt. 2, 72–80.—**Murri** (A.) Vom Nutzen des Fiebers. Wien. klin. Rundschau, 1897, xi, 20; 34; 57.—**Musser** (J. H.) The uses of fever; the dangers of antipyretics in typhoid fever. Med. News, Phila., 1892, lx, 457–459. *Also*, Reprint.— **Pritchett** (J. A.) Fever a conservative process; a protest against the abuse of antithermics. Alabama M. & S. Age, Anniston, 1891–2, iv, 399–404.—**Ristine** (C. E.) The curative power of fever. N. Eng. M. Month., Danbury, Conn., 1897, xvi, 506–509.—**Treille** (A.) La fièvre quantité négligeable dans les maladies au point de vue thérapeutique. J. de méd. de Bordeaux, 1895, xxv, 400–404.— **Zamazal** (J.) Das Fieber und der therapeutische Werth desselben. Wien. med. Bl., 1896, xix, 595; 613.

Fever (*Thermal*).
See **Waters** (*Mineral*).

Fever (*Thermic*).
See **Heat** (*Effects of*).

Fever (*Traumatic*).
See, also, **Wounds**.

CHEVIET (A.-É.-F.) * De la marche de la température dans les fièvres traumatiques. 4°. *Strasbourg*, 1869.

GAVRONSKI (H.) * Nïeskolko vïvodov iz termometricheskikh nablyudeniy v travmaticheskoï likhoradkïe i v soprovozhdayushtshikh yeyo bolïeznyakh. [Some deductions from thermometric observations of traumatic fever and its accompanying diseases.] 8°. *Sanktpeterburg*, 1866.

ISNARD (A.) * Fièvres traumatique et épitraumatique. 4°. *Paris*, 1886.

KRONTHAL (P.) * Ueber Fieber bei subcutanen Verletzungen. 8°. *Würzburg*, 1886.

LUCAS-CHAMPIONNIÈRE (J.) * De la fièvre traumatique. 8°. *Paris*, 1872.

PILLON (L.) * De la fièvre traumatique aseptique; étude clinique et expérimentale. 4°. *Nancy*, 1896.

Babé (J. M.) Etiología de la fiebre traumática; discurso de contestacion al Sr. José R. Montalvo. An. r. Acad. de cien. méd. . . . de la Habana, 1876–7, xiii, 393–399. — **Bowlby** (A. A.) A note on the cause of pyrexia in cases of simple fracture, and on the influence of the nervous system in the production of traumatic fever. St. Barth. Hosp. Rep., Lond., 1884, xx, 241–245. — **Cecchetelli** (A.) La febbre post-operativa. Gior. internaz. d. sc. med., Napoli, 1886, n. s., viii, 265; 379; 441; 12 l.— **Contento** (G.) Per la patogenesi della febbre traumatica. Gazz. d. osp., Milano, 1886, vii, 115.—**Fowler** (G. R.) Surgical fever. Brooklyn M. J., 1888, i, 286–298.—**Fredericq** (L.) Contribution à l'étude de la fièvre traumatique chez le chien. Bull. Acad. roy. de méd. de Belg., Brux., 1882, 3. s., xvi, 558–570.—**Gangolphe** (M.) & **Courmont** (J.) De la fièvre aseptique consécutive à l'oblitération vasculaire; étude expérimentale des produits solubles pyrotogènes sécrétés par les cellules en voie nécrobiose. Cong. franç. de chir. Proc.-verb. [etc.], Par., 1891, v, 520–526. — **Holmes** (E. W.) The traumatic fevers. J. Am. M. Ass., Chicago, 1897, xxix, 730–732. — **Horsley** (V.) Pyrexia after simple injury. North Lond. or Univ. Coll. Hosp. Rep. 1882, Lond., 1884, 46–57. ———. Traumatic fever; pyrexia following simple fractures. Brit. M. J., Lond., 1885, i, 419–423. *Also* [Abstr.]; Lancet, Lond., 1884, ii, 1134.—**Hueter** (C.) Die chirurgische Behandlung der Wundfieber bei Schusswunden. Samml. klin. Vortr., Leipz., 1870, i, 95–118. *Also, transl.:* Gac. de sanid. mil., Madrid, 1876, ii, 643; 1877, iii, 66.—**Montalvo** (J. R.) Etiología de la fiebre traumatica. An. r. Acad. de cien. méd. . . . de la Habana, 1876–7, xiii, 330–343. *See, also, supra*, Babé. — **Paul** (J. L.) A case of traumatic fever; treatment by belladonna; recovery. Madras Month. J. M. Sc., 1872, vi, 24–28. — **Pillon.** Fièvre traumatique aseptique. Presse méd., Par., 1897, 138.—**Richet** (C.) La fièvre traumatique nerveuse et l'influence des lésions du cerveau sur la température générale. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1884, 8. s., i, pt. 2, 189–195.—**Simpson** (J. Y.) On surgical fever. *In his:* Works [Dis. of Women], 8°, Edinb., 1871, iii, 296–338. — **Treub** (H.) Over zoogenaamde aseptische wondkoorts. Nederl. Tijdschr. v. Geneesk., Amst., 1881, xvii, 593–604. — **Verchère** (F.) De la fièvre traumatique. Gaz. d. hôp., Par., 1888, lxi, 485–491. — **Verneuil.** De la fièvre traumatique et des fièvres épitraumatiques; de leur diagnostic au lit du malade. Gaz. hebd. de méd., Par., 1884, 2. s., xxi, 2; 22; 35.— **Watson** (B. A.) An experimental and clinical inquiry into the etiology and distinctive peculiarities of traumatic fever. Tr. Am. M. Ass., Phila., 1881, xxxii, 409–423. *Also*, Reprint. — **Wright** (J. W.) Traumatic fever. Detroit Lancet, 1880–81, n. s., iv, 246–252.

Fever (*Treatment of*).
See **Fevers** (*Treatment of*).

Fever (*Tuberculous*).
See **Phthisis, Tuberculosis**, *Semeiology of*.

Fever (*Typhoid*).
See, also, **Fever** (*Relapsing*); **Fever** (*Typhomalarial*); **Fevers** (*Typhus and typhoid*).

AZAM (J.-M.) * Contribution à l'étude de la fièvre typhoïde. 4°. *Paris*, 1890.

BENIER (J.) * De febre nervosa. 4°. *Lugd. Bat.*, 1784.

BETZ (O.) * Ueber Typhus abdominalis. 8°. *Stuttgart*, 1885.
Also, in: Med. Cor.-Bl. d. württemb. ärztl. Ver., Stuttg., 1885, lv, 33; 43; 49; 57.

BREMER (L.) Typhoid fever in the light of modern research. Facts and doubts about cholera. 8°. *St. Louis*, 1892.

BROUARDEL (P.) & THOINOT (L.-H.) La fièvre typhoïde. 8°. *Paris*, 1895.

——— ———. The same. Bryushnoï tif. Perevod L[yubvi] A. Lavrovskoï. [Typhoid fever. Transl. by Lyubov A. Lavrovskaya.] 8°. *S.-Peterburg*, 1898.

BUCKLEY (J.) * De typho. 8°. *Edinburgi*, 1822.

CADRIEU (J.-G.) * Essai sur la dothinentérite. 4°. *Montpellier*, 1835.

CAPICÍS (J. A. P.) * De typho seu febri typhode. 4°. *Berolini*, [1853].

CENNI intorno all' indole ed al trattamento del tifo annuale. 8°. [*Venezia*, 1817.]

CEOLDO (B.) * De febri lenta nervosa. 8°. *Patavii*, 1840.

CLARUS (J. C. A.) [Pr.] Adversaria clinica. 1. Medendi ratio in febribus nervosis. 4°. [*Lipsiæ*, 1839.]

COUTENOT (F.-M.) Fièvre typhoïde. Monographie clinique et thérapeutique. 8°. *Besançon*, 1892.

CRETIN (A.) La fièvre typhoïde; hypothèses et contradictions académiques. 8°. *Paris*, 1884.

CULLEN (D.) On some undetermined points in typhoid fever. 12°. *London*, 1877.

CURSCHMANN (H.) Der Unterleibstyphus. 8°. *Wien*, 1898.

Fever (*Typhoid*).

CZERNICKI (A.) *Étude clinique sur la fièvre typhoïde; sa marche, sa physiologie pathologique, ses indications thérapeutiques. 4°. *Strasbourg*, 1867.

ESKENS (F.) *De typho abdominali. 8°. *Bonnæ*, 1866.

GAUSSAIL (A.-J.) De la fièvre typhoïde, de sa nature et de son traitement. 8°. *Paris*, 1839.

GUÉNEAU DE MUSSY (N.-F.-O.) Clinique médicale. Tome troisième. Traité théorique et pratique de la fièvre typhoïde ou dothiénentérique. 8°. *Paris*, 1884.

HANFF (R. T.) *De typho abdominali. 12°. *Dorpati Liv.*, [1833].

HEINE (J.) Ueber das Verhältniss der nervösen Fieber zu Cholera und Intermittens. 8°. *München*, 1833.

HINTS on typhoid fever. 8°. *Sidney*, 1878.

JEAN (A.) *Essai sur la fièvre typhoïde, et son traitement. 4°. *Paris*, 1880.

JEZ (V.) Der Abdominaltyphus. 8°. *Wien*, 1897.

JOACHIMI (F. G.) *De febre nervosa. 12°. *Halæ*, 1814.

JOHNS HOPKINS Hospital. Studies in typhoid fever. 4°. *Baltimore*, 1895.

Cutting [with printed title-page] *from:* Johns Hopkins Hosp. Rep., Balt., 1894–5, iv, 1: 1895, v, 281.

KŇIŽATEK (C.) *Alcune considerazioni sulla febbre tifoidea. 8°. *Padova*, 1862.

KÖHLER (H.) Der Typhus unserer Zeit für Aerzte und Nichtärzte. 2. Aufl. 8°. *Sagan*, 1868.

LEICHTENSTERN (O.) *Ueber Abdominal-Typhus. 8°. *München*, 1871.

LÉONARDON (F.-É.) Sur la fièvre typhoïde. 4°. *Paris*, 1835.

LEYMARIE (H.) *Contributions à l'étude de la fièvre typhoïde. 4°. *Paris*, 1886.

LONCQ (C. J.) *De febribus nervosis. 8°. *Lugd. Bat.*, 1838.

LÓPEZ (P. B.) El tifo. sm. 4°. [*Laredo, Texas*, 1898.]

LYNCH (A.) *De febre nervosa. 4°. *Lugd. Bat.*, 1781.

MARZELL (K.) *Ueber Abdominaltyphus. 8°. *Würzburg*, 1885.

MOOSMAIR (M.) *Ueber den Abdominal-Typhus. 8°. *München*, 1874.

MURCHISON (C.) La fièvre typhoïde. Trad. par le Dr. Lutaud, accompagné de notes et précédé d'une introduction par Henry Guéneau de Mussy. 8°. *Paris*, 1878.

PACCANONI (A.) *Della febbre tifoidea. 8°. *Padova*, 1856.

PAGE (C. E.) Typhoid fever; a study. 12°. *Boston*, 1891.

PAGÈS (V.) Étude clinique sur l'étiologie et la prophylaxie de la fièvre typhoïde. 8°. *Paris*, 1878.

PARMEGGIANI (G.) Monografia della febbre tifoidea. 8°. *Venezia*, 1851.

PUTEGNAT (J.-D.-E.) Nature, contagion et génie épidémique de la fièvre typhoïde. 8°. *Paris*, 1850.

READ (J. B.) *De typho. 8°. *Lugd. Bat.*, 1795.

RECALCHUS (J.) De febre typhode tractatus ad Stephanum Duraccium. 16°. *Ferrariæ*, 1638.

RÉGI (L.) *I. Quels sont les rapports qui existent entre l'affection typhoïde et le typhus nosocomial. II. [etc.]. 4°. *Paris*, 1842.

REHNERT (G. G.) *De typho abdominali. 8°. *Berolini*, [1855].

RIBEIRO (J. D.) *Febre typhoide. Proposições tres sobre cada cadeira da faculdade. 8°. *Rio de Janeiro*, 1895.

Fever (*Typhoid*).

RICCI (C. F.) *De typho. 4°. *Genuæ*, 1808.

ROGGE-LUDWIG (W.) *Beiträge zur Geschichte der Ansichten vom Wesen des Typhus. 8°. *Marburg*, [1863].

ROSS (A.) Typhoid fever; its pathology and treatment, based on rational physiological principles, coupled with a cursory glance at diphtheria, Cumberland disease, and pleuro pneumonia. Also, a few practical hints on the preservation of health in tropical countries. 8°. *Sydney*, 1873.

SATO (G.) Chochi fusu ron. [A new treatise on typhoid fever.] 8°. *Tokio*, 1876.

Japanese text.

SAUVAGE (F.) *De la nature et du traitement de la fièvre typhoïde. 4°. *Paris*, 1862.

SCHMITZ ([W. H. J.] L.) *Ueber Typhus abdominalis. 8°. *Bonn*, [1871].

SCHNEIDER (J. J.) Das Wissenswürdigste über den Abdominaltyphus, oder eine ausführliche Monographie über diese wichtige Krankheit. 8°. *Erlangen*, 1844.

SCUDÉRI (P.) *Diss. sur la fièvre lente nerveuse. 8°. *Paris, an X* [1802].

SEIBEL (E.) *Nonnulla quæ pertinent ad typhum ex legibus chemicis physicis physiologicis exponuntur. 12°. *Jenæ*, 1862.

SERRÃO (M.-A.) *De la fièvre typhoïde. [Rostock.] 4°. *Hambourg*, 1857.

SOMMERLATTE (G.) *De typho enterico. 8°. *Berolini*, 1850.

TURCK (L.) Mémoire sur la nature de la fièvre typhoïde et sur le traitement à lui opposer. 8°. *Paris, Plombières*, 1843.

———. De la nature et du traitement de la fièvre typhoïde. 3e mémoire. 8°. *Épinal*, 1846.

URÉCHIA (A.) *Quelques considérations sur la dothiénentérie. 4°. *Paris*, 1885.

WERNICH ([A. L.] A.) Der Abdominaltyphus. Untersuchungen über sein Wesen, seine Tödlichkeit und seine Bekämpfung. 8°. *Berlin*, 1882.

WINTHER (A.) Ileotyphus. 8°. *Giessen*, 1842.

ZIFFO. Théorie et traitement de la fièvre typhoïde. 8°. *Paris*, 1860.

ZÜST (J.) *Typhus abdominalis. 8°. *Würzburg*, 1841.

Abernethy (W. D.) Typhoid fever. Med. & Surg. Reporter, N. Y., 1895, lxxiii, 309–313.—**van Ackeren.** Einige Notizen über den Abdominaltyphus. Centralbl. f. klin. Med., Leipz., 1883, iv, 385–387.—**Adams** (I. H.) Essay on typhoid fever. Tr. N. Hampshire M. Soc., Manchester, 1886, 99–103.—**Adelmann.** Febris nervosa. Ann. Inst. med.-clin., Wirceburg., 1801, ii, 227–231.—**Anderson** (W. E.) Some observations on typhoid fever. Proc. Florida M. Ass., Jacksonville, 1892, 67–70.—**Anton** (B.) & **Fütterer** (G.) Untersuchungen über Typhus abdominalis. München. med. Wchnschr., 1888, xxxv, 315–318.—**Arnaud.** Le facteur individuel dans la fièvre typhoïde. Concours méd., Par., 1883, v, 256–258.—**Arnould** (J.) Étiologie et prophylaxie de la fièvre typhoïde. Cong. internat. d'hyg. et de démog. C. r. 1882, Genève, 1883, i, 269–368. ———. Typhoïde (Fièvre). Dict. encycl. d. sc. méd., Par., 1888. 3. s., xviii, 420–573.—**Atkinson** (J.) Typhoid fever. Tr. Louisiana M. Soc. 1898, N. Orl., 1899, 68–80.—**Baker** (F. L.) Typhoid fever. Maryland M. J., Balt., 1896, xxxv, 181–184.—**Baker** (R.) Short notes on enteric fever. Tr. M. & Phys. Soc. Bombay (1886), 1887, [3.] s., x, 1–6, 1 ch.—**Barber** (C. L.) Typhoid fever. Am. Lancet, Detroit, 1889, n. s., xiii, 7–10.—**Barney** (D.) Some current conflicting opinions on typhoid fever. Tr. Luzerne Co. M. Soc., Wilkesbarre, 1896, 81–84.—**Baughman** (J. N.) A few crumbs about typhoid fever. Tr. Kentucky M Soc., Louisville, 1895, n. s., iv, 254–261. *Also:* Am. Pract. & News, Louisville, 1895, xx, 281–287.—**Biggs** (H. M.) The advance in our knowledge of typhoid fever. Med. News, N. Y., 1899, lxxv, 609–614.—**Blailock** (W. R.) Typhoid fever; etiology, pathology, differential diagnosis, and treatment. Med. & Surg. Reporter, Phila., 1892, lxvii, 679–685.—**Boëns** (H.) La fièvre typhoïde; ses causes, son traitement et sa prophylaxie. Bull. Acad. roy. de méd. de Belg., Brux., 1883, 3. s., xvii, 176–221.—**Boobbyer.** Typhoid fever. Lancet, Lond., 1899, i, 592.—**Botkin** (S. P.) O bryushnom tifie. [Ty-

Fever (*Typhoid*).

phoid fever.] *In his:* Klin. lektsii, 8°, S.-Peterb., 1885, i, 1-37. *Also: Ibid.*, 2. ed., 8°, S.-Peterb., 1888, i, 18-58, *Also: Ibid.*, 8°, S.-Peterb., 1899, 23-75.—**Bowen** (F. J.) Typhoid fever. Med. Age, Detroit, 1896, xiv, 108-112.—**Boyd** (M. A.) Some recent modifications in our views of enteric fever and its treatment. Tr. Roy. Acad. M. Ireland, Dubl., 1891-2, x, 45-53. [Discussion], 78-80. *Also:* Dubl. J. M. Sc., 1892, xciii, 112-118. *Also:* Practitioner, Lond., 1892, xlviii, 81-88. *Also:* Lancet, Lond., 1892, i, 685-687.—**Bradley** (J.) Typhoid fever. Detroit Lancet, 1883-4, n. s., vii, 209-213.—**Branson** (G. A.) Typhoid fever. Lancet, Lond., 1889, i, 782.—**Brittain** (B. F.) The diagnosis and treatment of typhoid fever. Texas M. J., Austin, 1895-6, xi, 619-622.—**Brünniche** (A.) Febris typhoidea. *In his:* Praktikantklin., 8°, Kjøbenh., 1892, 1-11.—**Budd** (W.) On intestinal fever. Lancet, Lond., 1859, ii, 131; 207; 1860, i, 187.—**Buster** (O. C.) A few thoughts on typhoid fever. Texas Cour.-Rec. Med., Fort Worth, 1884-5, ii, 522-526.—**Calwell** (W.) Some observations on typhoid fever. Hospital, Lond., 1895-6, xix, 216.—**Campuzano** (R.) Algunos conceptos sobre la fiebre tifoidea. An. Acad. de med. de Medellín, 1889-90, ii, 329-334.—**Cantani** (A.) Ileo-tifo. Boll. d. clin., Napoli, 1885, ii, 257-263. ———. Ileotifo. Morgagni, Milano, 1891, xxxiii, 1-15.—**Carroll** (A. L.) Typhoid fever. Tr. N. York M. Ass. 1887, Concord, N. H., 1888, iv, 226-258. *Also*, Reprint. *Also:* Med. Reg., Phila., 1888, iii, 124; 147.—**Casey** (T. A.) Typhoid fever. Alabama M. & S. Age, Birmingh., 1897-8, x, 523-528.—**Cassidy** (J. J.) A contribution to the study of enteric fever. Canad. Pract., Toronto, 1883, viii, 296-303.—**Cattani** (G.) Sull' ileotifo. Gazz. d. osp., Milano, 1898, xix, 1532-1536.—**Cenni** (G. N.) Sulle febbri tifoidee. Raccoglitore, Fano, 1848, xxi, 65; 81.—**Chantemesse** (A.) Fièvre typhoïde. Traité de méd. (Charcot, Bouchard [*et al.*], Par., 1891, i, 687-802.—**Charcot** (J.-M.) De la fièvre typhoïde. *In his:* Œuvres compl., 8°, Par., 1889, viii, 17-49.—**Collins** (A. N.) Typhoid fever; its cause, pathology, and treatment. Physician & Surg., Detroit & Ann Arbor, 1893, xv, 529-534.—**Conway** (W. B.) Typhoid fever. Atlanta M. & S. J., 1893-4, n. s., x, 521-525.—**Cooper** (J.) Typhoid fever. Am. M. J., St. Louis, 1896, xxiv, 445-447.—**Crouch** (M. J.) Typhoid fever. Cincin. Lancet-Clinic, 1893, n. s., xxxi, 227-231.—**Davies** (W. O.) Typhoid fever in youth and age. Tr. Luzerne Co. M. Soc., Wilkesbarre, 1896, 85.—**Davis** (N. S.) A clinical lecture on typhoid fever; complications; treatment. Med. Reg., Phila., 1888, iii, 49-52.—**Davy** (H.) Some notes on typhoid fever. Lancet, Lond., 1893, i, 1252-1254.—**Dickey** (W. A.) Typhoid fever. Med. Age, Detroit, 1893, xi, 481-486.—**Dineur.** Étude sur la fièvre typhoïde. Arch. méd. belges, Brux., 1896, 4. s., vii, 145-167.—**Dippe** (H.) Typhus abdominalis. Deutsche Med.-Ztg., Berl., 1884, v, 113; 137. *Also*, Reprint.—**Discussion** on typhoid. Intercolon. M. Cong. Tr., Melbourne, 1889, ii, 188-196.—[**Discussion** on] typhoid fever. Am. Pract., Louisville, 1884, xxx, 96-111.—**Discussion** on typhoid fever. Canada M. Rec., Montreal, 1899, xxvii, 101-138 *Also:* Montreal M. J., 1899, xxviii, 81-110.—**Discussion** on typhoid fever. Tr. N. York M. Ass. 1887, Concord, N. H., 1888, iv, 226-312, 1 plan.—**Discussion** sur la fièvre typhoïde. Lyon méd., 1899, xc, 228; 269; 302; 372.—**Drasche** (A.) Abdominal-Typhus. *In his:* Ges. Abhandl., 8°, Wien, 1893, 691-710.—**Dreyfous** (F.) Typhoïde (fièvre). N. dict. de méd. et chir. prat., Par., 1884, xxxvi, 476-847.—**Drury** (H. C.) Some remarks on typhoid fever. Tr. Roy. Acad. M. Ireland, Dubl., 1898, xvi, 93-106. *Also:* Dublin J. M. Sc., 1898, cvi, 115-125.—**Duckworth** (*Sir* D.) Enteric fever. Internat. Clin., Phila., 1894, 3. s., iv, 1-14.—**Dulin** (E. A.) Typhoid fever. Kansas City M. Rec., 1895, xii, 379-382.—**Dunbar** (W. P.) Typhus. Ergebn. d. allg. Path. u. path. Anat. [etc.], Wiesb., 1896, 605-636.—**Earl** (A. M.) Typhoid fever. Peoria M. J., 1898, iii, 77-86.—**Earthman** (V. K.) Typhoid fever. Nashville J. M. & S., 1893, lxxiv, 49-55.—**Ely** (W. S.) Remarks on typhoid fever. Med. Press West. N. York, Buffalo, 1889, iv, 11-17.—**Emmons** (D. R.) Remarks on typhoid fever. Cincin. Lancet-Clinic, 1895, n. s., xxxiv, 91-94.—**Enteric** fever. Rep. Clin. Soc. Lond. . . . infectious dis. Suppl. vol. xxv. Trans., 1892, 55-77.—**Enteric** fever. (General synopsis.) Middlesex Hosp. Rep. 1885, Lond., 1887, 11-14.—**Ewart** (J.) Some notes on typhoid fever. N. Zealand M. J., Dunedin, 1893, vi, 86-94.—**Farris** (R. E.) Typhoid fever. Med. Rev., St. Louis, 1896, xxxiv, 24.—**Fiedler** (A.) Aphoristische Mitteilungen über Typhus abdominalis. Jahresb. d. Gesellsch. f. Nat.- u. Heilk. in Dresd., 1898-9, 169-180, 3 diag. [Discussion], 79-82.—**Field** (D. L.) Typhoid fever. Louisville M. Month., 1896-7, iii, 251-261.—**Fife** (J.) The diagnosis and treatment of typhoid fever. Tr. M. Soc. Calif., San Fran., 1897, 30-44.—**Flindt** (N.) Iagttagelser og Bemærkninger om den tyfoide Feber. Hosp.-Tid., Kjøbenh., 1885, 3. R., iii, 557; 581; 605.—**Fraenkel** (A.) Ueber Typhus abdominalis. Deutsche med. Wchnschr., Berl., 1886, xii, 13. ———. Ueber Abdominaltyphus. *Ibid.*, Leipz. u. Berl., 1887, xiii, 101-105.—**Fuster** (J.) De la fièvre typhoïde; fièvre typhoïde des modernes. *In his:* Clin. méd. de Montpel., 8°, Par., 1875, i, 513-539.—

Fever (*Typhoid*).

Garcia Alonso (D.) Sobre la fiebre tifoidea. Regeneración méd., Salamanca, 1898, iv, 41; 51; 65.—**Gaston** (J. McF.) Etiology, pathology, and treatment of typhoid fever. Times & Reg., N. Y. & Phila., 1890, vii, 530-533.—**Gayle** (V. W.) Typhoid fever. St. Louis Cour. Med., 1890, iii, 71-77. *Also*, Reprint.—**Geissler** (A.) Ueber den Typhus. Schmidt's Jahrb., Leipz., 1885, ccvii, 65; 1887, ccxiv, 73; 1890, ccxxviii, 193; 273.—**Gilbert** (C. B.) Consideration of septic fevers, especially typhoid. Am. Lancet, Detroit, 1887, n. s., xi, 1-4.—**Gilcreest** (J. E.) Typhoid fever. Texas Cour.-Rec. Med., Ft. Worth, 1898-9, xvi, 201-205.—**Goss** (I. J. M.) Typhoid fever; enteric fever. Georgia Eclect. M. J., Atlanta, 1889-90, xi, 321-325.—**Green** (J. N.) Typhoid fever; its causes and treatment. Tr. Indiana M. Soc., Indianap., 1883, xxxiii, 192-199.—**Green** (W. D.) Typhoid fever. Buffalo M. J., 1898-9, n. s., xxxviii, 507-512.—**Greene** (F. M.) Typhoid fever. J. Am. M. Ass., Chicago, 1896, xxvi, 670. ———. Typhoid fever. *Ibid.*, 1898, xxx, 1084-1087.—**Hanks** (A. R.) Typhoid fever. Dominion M. Month., Toronto, 1895, v, 431-434.—**Hare** (H. A.) An address on typhoid fever. Denver M. Times, 1898-9, xviii, 5-11. ———. The treatment, medical complications, and sequelæ of typhoid fever. Atlanta J.-Rec. M., 1899, i, 217-236. *Also:* Am. M. Quart., N. Y., 1899, i, 4-14.—**Harley** (J.) Abstract of the Lumleian lectures on enteric fever. Lancet, Lond., 1889, i, 722; 827; 927.—**Hirth** (G. J.) Cause and prevention of enteric (typhoid) fever. Milwaukee M. J., 1897, v, 397; 1898, vi, 5.—**Hochheimer** (E.) The diagnosis and hygiene of typhoid fever. Med. Rec., N. Y., 1883, xxiv, 371.—**Hockenberry** (W. R.) Typhoid fever. Penn. M. J., Pittsburg, 1898-9, ii, 289-291.—**Homem** (J. V. T.) Typhoid fever. Med. Age, Detroit, 1896, xiv, 609; 641; 673.—**Hood** (D. W. C.) An address on some points with reference to the diagnosis and treatment of typhoid fever. Lancet, Lond., 1893, ii, 1169-1175.—**Hughes** (R. E.) Typhoid fever; diagnosis and treatment. Virginia M. Semi-Month., Richmond, 1898-9, iii, 667-669. *Also:* Charlotte [N. C.] M. J., 1899, xv, 166-168. *Also:* South. M. Rec., Atlanta, 1899, xxix, 59-63.—**Iisima** (S.) Ueber Typhus abdominalis III. [Japanese text.] Ztschr. d. med. Gesellsch. zu Tokyo, 1894, viii, 4. Hft., 9; 5. Hft., 27; 6. Hft., 26.—**Jaccoud.** De la fièvre typhoïde. Gaz. med. de Par., 1896, 9. s., iii, 189-191.—**Jarrett** (H. S.) Typhoid fever; its diagnosis and treatment. J. Am. M. Ass., Chicago, 1899, xxxii, 352.—**Jones** (T.) The modern view of typhoid fever and its treatment. Northwest. Lancet, St. Paul, 1892, xii, 341-346.—**Keever** (A. P.) Typhoid fever. Texas Health J., Dallas, 1890-91, iii, 64-67.—**Kilmer** (S. L.) Typhoid fever. Med. Summary, Phila., 1899-1900, xxi, 195.—**King** (J. W.) Typhoid fever. Times & Reg. Phila., 1892, xxv, 705.—**Kinsman** (D. N.) Etiology and diagnosis of typhoid fever. Columbus M. J., 1899, xxiii, 297-299.—**Kyle** (J. J.) Typhoid fever. Med. Progress, Louisville, 1899, xv, 139. *Also*, Reprint.—**Lande.** Fièvre typhoïde. Mém. et bull. Soc. de méd. et chir. de Bordeaux (1894), 1895, 439; 519.—**Lee** (E.) Remarks on typhoid fever. Med. Rec., N. Y., 1897, li, 89-91.—**Lee** (T. E.) Comments on typhoid fever. Med. Summary, Phila., 1895-6, xvii, 286-288.—**Lemoine** (G.) Fièvre typhoïde. Clinique. Montréal, 1895-6, ii, 79-88.—**Lesage** (J.-A.) La fièvre typhoïde. Union méd. du Canada, Montréal, 1898, xxvii, 682; 1899, xxviii, 15; 90; 287; 420; 472; 543; 577; 664.—**Levick** (J. J.) Typhoid fever. Phila. M. Times, 1881-2, xii, 477-485. *Also*, Reprint.—[**Lhuillier.**] Quelques considérations sur la fièvre typhoïde; à M. le docteur Putegnat, de Lunéville. J. de méd., chir. et pharmacol., Brux., 1857, xxiv, 445-453. *Also*, Reprint.—**Lockwood** (T. F.) Typhoid fever and suggestions. West. M. & S. Reporter, St. Joseph, Mo., 1895, vii, 228-232.—**M'Bride** (M. C.) Typhoid fever, its diagnosis and treatment. Memphis M. Month., 1891, xi, 350-356.—**McGinnis** (R. H.) Some thoughts about typhoid fever. North Car. M. J., Winston, 1898, xli, 436-442.—**M'Knight** (W. B.) Typhoid fever. Southwest. M. & S. Reporter, Fort Worth, 1896, i, 311-315.—**McNabb** (C. P.) Typhoid fever. South. Pract., Nashville, 1885, vii, 260-271.—**Maffoni** (A. C.) Sul tifo e sullo stato tifoideo: dilucidazioni in risposta alle osservazioni del . . . Tommasini. Gior. d. sc. med., Torino, 1843, xvi, 3-52. *Also*, Reprint.—**Maimone** (A.) Appunti sul tifo addominale. Riv. ital. di terap. ed ig., Piacenza, 1888, viii, 270; 298; 339; 376; 402, 2 diag.—**Maixner** (E.) Tyf střevní. [Typhus abdominalis.] Časop. lék. česk., v Praze, 1882, xxi, 728-732.—**Mannheimer** (M.) Points in typhoid fever. Chicago M. J. & Exam., 1883, xlvii, 124-128.—**Marston** (J. A.) Remarks on the diagnosis and treatment of enteric fever. Army M. Dep. Rep. 1880, Lond., 1882, xxii, 324-334.—**Mascarel** (J.) Note sur la fièvre typhoïde. France méd., Par., 1887, i, 903.—**Matlack** (G. T.) [Typhoid fever.] Tr. Luzerne Co. M. Soc., Wilkesbarre, 1896, 76-80.—**Matoni** (F.) Sulla febbre tifoide. Scuola med. napol., 1883, vi, 449; 505; 561.—**Mendenhall** (W. O'N.) Typhoid fever. Tr. Indiana M. Soc., Indianap., 1888, xxxix, 62-74.—**Miquel** (J.-F.) Sur la dothienentérie. *In his:* Lettres méd. [etc.], 8°, Tours, 1867, 187-251.—**Moglia** (C.) La febbre tifoide secondo da discussione fattane nell' Accademia di medicina di Parigi. Ann. univ.

Fever (*Typhoid*).

di med. e chir., Milano, 1883, cclxv, 113-142.—**Moore** (A. W.) Typhoid fever. Proc. Oregon M. Soc. 1889, Portland, 1890, 79-112.—**Moore** (N.) Enteric fever. St. Barth. Hosp. J., Lond., 1896-7, iv 145-147.—**Morgan** (J. D.) Remarks on typhoid fever. Virginia M. Month., Richmond, 1894-5, xxi, 57-59.—**Mundy** (W. N.) Typhoid fever. Eclect. M. J., Cincin., 1899, lix, 588; 639.—**Nash** (J. B.) On enteric fever. Australas. M. Gaz., Sydney, 1890-91, x, 163; 261.—**Navas Maezo** (T.) Estudio sobre la naturaleza y tratamien o de la fiebre tifoidea. Rev. méd. de Sevilla, 1884, iv, 169-176.—**Norbury** (H. F.) Enteric fever. Lancet, Lond., 1886, i, 419.—**Oldright** (W.) Typhoid fever. Post-Grad. lect. Univ. Toronto (1890), 1891, 52-56.—**Otani** (S.) Taifoid ni zukete. [On typhoid fever.] Chiugai-Iji Shinpo, Tokio, 1893, no. 326, 3; no. 327, 12.—**Padovec** (J.) Abdominal-Typhus. Med.-chir. Centralbl., Wien, 1884, xix, 184.—**Page** (R. C. M.) Typhoid fever. Gaillard's M. J., N. Y., 1890, l, 556-566.—**Passerini** (A.) Etiologia e profilassi della febbre tifoidea. Riv. clin., Bologna, 1887, 3. s., vii, 81-107.—**Peabody** (G. L.) Typhoid fever. Internat. Clin., Phila., 1891, ii, 39-41.—**Picot.** Sur la fièvre typhoïde. Gaz. hebd. d. sc. méd. de Bordeaux, 1887, viii, 589; 598: 1888, ix, 3; 41; 75; 147.—**Pierce** (W. H.) Typhoid fever. Med. Communicat. Mass. M. Soc., Bost., 1891, xv, 467-492. *Also:* Boston M. & S. J., 1891, cxxv, 287-291.—**Pierre** (Marie). La fièvre typhoïde. J. de la santé, Par., 1895, xii, 301-303.—**Popoff** (M.) Bigliya zamietki o bryushnom tifie. [Cursory notes on typhoid fever.] Med. pribav. k morsk. sborniku, St. Petersb., 1883, no. 9, 52-62.—**Pratt** (A. H.) Typhoid fever from a personal standpoint. Pacific M. J., San Fran., 1889, xxxii, 139-141.—**Purdom** (J. F.) Typhoid fever; its importance. Tr. Kentucky M. Soc., Louisville, 1893, n. s., ii, 271-278. *Also:* Am. Pract. & News, Louisville, 1893, xvi, 375-380.—**Rambaud.** De la nature intime de la fièvre typhoïde et de la place qu'elle doit occuper dans la nosologie. Rev. méd. franç. et étrang., Par., 1850, i, 272; 406. *Also*, Reprint.—**Reeves** (J. E.) Some points in the natural history of enteric or typhoid fever. Tr. Ass. Am. Physicians, Phila., 1890, v, 1-26. *Also*, Reprint.—**Renouard** (P.-V.) Quelques remarques théoriques et pratiques sur la fièvre typhoïde. Rev. méd. franç. et étrang., Par., 1855, ii, 137: 1858, ii, 513; 577. *Also*, Reprint.—**Richardson** (J. B.) Typhoid fever. Am. Pract. & News, Louisville, 1886, n. s., i, 70-73.—**Roberts** (H. H.) Typhoid fever. *Ibid.*, 1896, xxii, 293-295.—**Robertson** (T. L.) Some remarks on typhoid fever. Alabama M. & S. Age, Birmingh., 1898-9, xi, 593-597.—**Roether** (O.) Berichte über den Typhus. Schmidt's Jahrb., Leipz., 1893, ccxxxvii, 185; 1894, ccxliv, 73; 1896, ccl, 185; 269.—**Saunders** (W. E.) On enteric fever. Indian M. Gaz., Calcutta, 1883, xviii, 62; 93; 119; 151; 205; 242; 279.—**Schenck** (W. L.) Thoughts on typhoid fever; its etiology, pathology, abortion, and treatment. J. Am. M. Ass., Chicago, 1896, xxvi, 504-508.—**Sears** (R.) Typhoid fever. Tr. Iowa M. Soc. 1879-80, Des Moines, 1880, iv, 137-145.—**Sforza** (C.) Sull' ileo-tifo. Gior. med. d. r. esercito [etc.], Roma, 1892, xl, 37-42.—**Silvestrini** (G.) & **Picchini** (L.) Sulla febbre tifoide. Ateneo med. parmense, Parma, 1887, i, 247-258.—**Simpson** (A.) Typhoid fever. San. Jour., Glasg., 1884-5, n. s., viii, 239-244.—**Škoda.** Tyfus (hlavnička). Časop. lék. česk., v Praze, 1871, x, 9; 17; 25.—**Standly** (J. W.) Typhoid fever; its causes, prevention, diagnosis, and treatment. Peoria M. J., 1896, i, 287-294.—**Staples** (F.) Enteric fever; its infection, pathology, and present treatment. J. Am. M. Ass., Chicago, 1899, xxxiii, 1131-1134. *Also*, Reprint.—**Stern** (R.) Klinisch-bakteriologische Beiträge zur Pathologie und Therapie des Abdominaltyphus. Samml. klin. Vortr., Leipz., 1895, n. F., No. 138 (innere Med., No. 42), 429-472. *Also* [Abstr.]: Med. Neuigk., München, 1896, xlvi, 89-91.—**Stevens** (J. P.) Typhoid fever. South. M. Rec., Atlanta, 1889, xix, 1-9.—**Stiller** (B.) Észrevételek a hagymázról. [Observations on typhoid fever.] Orvosi hetil., Budapest, 1885, xxix, 573-583. *Also, transl.:* Pest. med.-chir. Presse, Budapest, 1885, xxi, 501; 525; 548.—**Strasser** (A.) Einiges über Typhus abdominalis; Aetiologisches, Klinisches, Therapeutisches. Bl. f. klin. Hydrotherap., Wien, 1899, ix, 21-31.—**Symposium** on typhoid fever. West. M. & S. Gaz., Denver, 1897-8, i, 67-77. [Discussion], 87-91.—**Symposium** upon typhoid fever. Med. Rev., St. Louis, 1899, xl, 421-435.—**Takata** (K.) Typhoid ni zukete. [On typhoid fever.] Chiugai-Iji Shinpo, Tokio, 1891, no. 277, 1; no. 278, 21; no. 280, 17; no. 282, 25.—**Tavares** (F.) Febres typhoides. Med. contemp., Lisb., 1895, xiii, 390-392.—**Taylor** (J. M.) Typhoid fever; a quarter of a century's experience therewith; with special reference to some unsolved problems. J. Am. M. Ass., Chicago, 1899, xxxiii, 577-580.—**Taylor** (W.) Annual address delivered before the Medical Society of the State of New York, February 7, 1843. Tr. M. Soc. N. Y. 1841-3, Albany, 1843, v, 159-178.—**Terao** (K.) On the typhoid fever; its characteristic symptoms and complications; with some reference to season, degree, frequency, and disease. Sei-i-Kwai M. J., Tôkyô, 1897, xvi, 246; 267.—**Thompson** (H. P. P.) Typhoid fever. Med. Rec., N. Y., 1893, xliii, 204. *Also*, Reprint.—**Thornhill** (F. M.) Typhoid fever. N. Orl. M. & S. J., 1886-7, n. s., xiv, 198-209.—**Tremaine** (O. G.) On typhoid fever. Clinique, Chicago, 1896, xvii, 12-19.—**Tylden** (H. J.) On typhoid fever. St. Barth. Hosp. Rep., Lond., 1892, xxviii, 289-300.—**Van Someren** (G. A.) Typhoid fever; some points in management and etiology. Australas. M. Gaz., Sydney, 1895, xiv, 326-330.—**Wagner** (A. L.) Etiology and treatment of typhoid. J. Am. M. Ass., Chicago 1891, xvi, 469-473. *Also:* Weekly M. Rev., St. Louis, 1891, xxiii, 61-64.—**Wagner** (E.) Zur Kenntniss des Abdominaltyphus. Deutsches Arch. f. klin. Med., Leipz., 1885, xxxvii, 201-230.—**Wardell** (J. R.) Typhoid or enteric fever. *In his:* Contrib. Path. & Pract. Med., 8°, Lond., 1885, 394-418.—**Warren** (G. A.) Enteric fever. Proc. Arkansas M. Soc., Little Rock, 1899, xxiv, 113-127.—**Wassermann** (A.) Beitrag zur Lehre vom Typhus abdominalis. Charité-Ann., Berl., 1894, xix, 546-560.—**Waugh** (W. F.) Typhoid fever. Tr. M. Soc. Penn., Phila., 1891, xxii, 128-134. *Also*, Reprint.—**Wernich** (A.) [Studien und Erfahrungen über den Typhus abdominalis.] Ztschr. f. klin. Med., Berl., 1882, iv, 40-78.—**Wescott** (S.) Observations on the ætiology and serum diagnosis in enteric fever. J. State M., Lond., 1899, vii, 101-106.—**Wilson** (B. F.) Typhoid or enteric fever. St. Louis Cour. Med., 1885, xiv, 12-15.—**Wilson** (J. C.) Enteric or typhoid fever. Syst. Pract. M. (Loomis), N. Y. & Phila., 1897, i, 167-231.—**Wilson** (W. J.) Typhoid fever. Canad. M. Rev., Toronto, 1896, iv, 127-137.—**von Ziemssen.** Ein weiterer Beitrag zur Typhusfrage. Wien. med. Bl., 1889, xii, 85-87. *Also, transl.:* Gior. internaz. d. sc. med., Napoli, 1889, n. s., xi, 374-379.

Fever (*Typhoid, Ambulatory*).

See **Fever** (*Typhoid, Masked, etc.*).

Fever (*Typhoid, Anomalous forms of*).

See **Fever** (*Typhoid, Masked, etc.*).

Fever (*Typhoid, Antagonisms of*).

See, also, **Diseases** (*Benefit, etc., of*).

Arloing (S.) & **Dumarest** (F.) Essai expérimental sur un antagonisme signalé par quelques pathologistes entre la fièvre typhoïde et la tuberculose. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1899, 11. s., i, 837-839.—**Lazareff** (N. S.) K voprosu o nevospriimchivosti tuberkuloznikh i sifilitikov k zabolievaniyu bryushnim tifom (klinicheskiya nablyudeniya). [On the immunity of consumptives and syphilitics to typhoid fever (clinical observations).] Meditsina, St. Petersb., 1897, ix, 504; 534; 551; 570.—**Maes** (C.) Beeinflussen sich Typhus abdominalis und Syphilis bei gleichzeitigem Auftreten? Jahrb. d. Hamb. Staatskrankenanst. 1890, Leipz., 1892, ii, 433-445.—**Reale** (A.) Guarigione spontanea della tricofizia del cuoio capelluto in seguito a infezione tifosa. Arte med., Napoli, 1899, i, 943.—**Thirial** (H.) De l'antagonisme entre la fièvre typhoïde et les maladies graves en général, et spécialement de l'antagonisme entre la fièvre typhoïde et la phthisie tuberculeuse. Union méd., Par., 1855, ix, 447. *Also:* Bull. Soc. méd. d. hôp. de Par., 1863, ii, 451-471.

Fever (*Typhoid, Apyretic*).

See **Fever** (*Typhoid, Temperature in*).

Fever (*Typhoid, Bacillus of*).

See, also, **Bacillus** *coli communis*; **Fever** (*Typhoid, Blood in*); **Fever** (*Typhoid, Diagnosis of, Bacteriological*); **Fever** (*Typhoid, Diagnosis of*) *by agglutination*; **Fever** (*Typhoid, Experimental*); **Fever** (*Typhoid, Toxins of*); **Fever** (*Typhoid, Transmission of*); **Fever** (*Typhoid, Urine in*); **Fever** (*Typhoid*) *in pregnancy, etc.*

COHEN (C. H. A.) *De typhus-bacil. 8°. *Groningen*, 1888.

CYGNÆUS (W.) *Studier öfver typhusbaccillen. Akademisk afhandling. 4°. *Helsingfors*, 1889.

DÉHU (P.) *Étude sur le rôle du bacille d'Eberth dans les complications de la fièvre typhoïde. 4°. *Paris*, 1893.

DEMMER (P.) *Eine histologisch-bakteriologische Studie über den Typhus abdominalis. 8°. *Würzburg*, 1892.

FRAENKEL (E.) & SIMMONDS (M.) Die ätiologische Bedeutung des Typhus-Bacillus. Untersuchungen aus dem Allgemeinen Krankenhause zu Hamburg. 8°. *Hamburg & Leipzig*, 1886.

GASSER (J.) *Études bactériologiques sur l'étiologie de la fièvre typhoïde. 4°. *Paris*, 1890.

Fever (*Typhoid, Bacillus of*).

GAUTIÉ (A.) Contribution à l'étude sur la différenciation et la recherche du bacille typhique et du colibacille. 8°. *Toulouse*, 1899.

MEYER (W.) *Untersuchungen über den Bacillus des Abdominaltyphus. 8°. *Berlin*, 1881.

MIRLES. *Mikroorgan. broushnago tifa. [Microorganisms in abdominal typhus.] 8°. *St. Petersburg*, 1886.

MOREAU (A.-C.-J.) *Contribution à l'étude de l'étiologie de la fièvre typhoïde et de la vitalité dans le sol du bacille d'Eberth. 4°. *Bordeaux*, 1892.

MYASNIKOFF (N. N.) *Bryushnotifoznaya palochka i bacterium coli commune; opit sravnitelnavo izucheniya. [Bacillus typhosus and . . .; a comparative study.] 8°. *S.-Peterburg*, 1895.

Also [Abstr.], *in:* Vrach, St. Petersb., 1895, xvi, 1114–1117.

PEIN (P.) *Sur l'action pyogénique du bacille typhique. [Paris.] 4°. *Verdun*, 1891.

PIORKOWSKI (M.) *Ueber das Differenzirungsvermögen von Bacterium coli commune und Bacillus Typhi abdominalis auf Harn-Nahrsubstraten. 8°. *Berlin*, 1896.

SEITZ (C.) Bakteriologische Studien zur Typhus-Aetiologie. 8°. *München*, 1886.

VALLET (G.) *Le bacillus coli communis dans ses rapports avec le bacille d'Eberth et l'étiologie de la fièvre typhoïde. 4°. *Lyon*, 1892.

VILCHUR. *K etiologii i klinicheskoĭ bakteriologii bryushnavo tifa. 8°. *S.-Peterburg*, 1887.

WOLFOWICZ (G.) *Ueber die Frage der pathogenen Eigenschaften des "Typhusbacillus". 8°. *Königsberg*, [1887].

WÜNSTEDT (W.) Den typhoide Feber betragtet som en Bakteriesygdom. [Typhoid fever considered as a bacterial disease.] 8°. *Kjøbenhavn*, 1883.

Agrò (E.) Dei rapporti patogeni fra il bacillo del tifo e il bacterium coli commune. Ann. d. Ist. d' ig. sper. d. Univ. di Roma, 1893, n. s, iii, 477–497.—**Alonzo** (G.) Sur un facile criterio differenziale fra il bacillo del tifo e il bacterium coli per via della loro cultura nell' uovo. Ufficiale san., Napoli, 1895, viii, 481–503.—**Arnould** (J.) Les milieux naturels du bacille typhogène. Rev. san. de Bordeaux, 1888, v, 91–93.—**Babes** (V.) Ueber Variabilität und Varietäten des Typhusbacillus. Ztschr. f. Hyg., Leipz., 1890–91, ix, 323–359, 1 pl. ———. Erklärende Bemerkungen über "natürliche Varietäten" des Typhusbacillus. Centralbl. f. Bakteriol. u. Parasitenk., Jena, 1891, x, 281–283.—**Bazhenoff** (E. I.) O vliyanii razlichnikh agentov na tifozniya batsilli Ebert'a-Koch'a. [Effect of different agents on the typhoid bacilli of . . .] Ejened. klin. gaz., St. Petersb., 1885, v, 81; 95. ———. Batsilli Ebert'a-Koch'a pri bryushnom tifïe. [Eberth-Koch bacilli in typhoid fever.] Trudi Obsh. russk. vrach. v S.-Peterb. (1884–5), 1886, lii, 152–157.—**Benyash** (M. G.) K voprosu o dieïstvii chinin'a na batsilli bryushnavo tifa. [On the influence of quinine upon typhoid bacilli.] Yuzhno-russk. med. gaz., Odessa, 1896, v, 197–199.—**Besson** (A.) Recherches bactériologiques sur la fièvre typhoïde. Rev. de méd., Par., 1897, xvii, 405–424.—**Beumer** & **Peiper.** Zur ätiologischen Bedeutung der Typhusbacillen. Centralbl. f. klin. Med., Leipz., 1886, vii, 633–635. ——— ———. Bacteriologische Studien über die ätiologische Bedeutung der Typhusbacillen. Ztschr. f. Hyg., Leipz., 1886, i, 489; 1887, ii, 110. ——— ———. Entgegnung auf die Abhandlung der Dr. E. Fraenkel und Dr. M. Simonds: "Weitere Untersuchungen über die Aetiologie des Abdominaltyphus". *Ibid.*, 1887, ii, 382–385.—**Billings** (J. S.) & **Peckham** (A. W.) The influence of certain agents in destroying the vitality of the typhoid and of the colon bacillus. Rep. Smithson. Inst. 1894, Wash., 1896, 451–458.—**Birch-Hirschfeld.** Ueber die Züchtung von Typhusbacillen in gefärbten Nährlösungen. Arch. f. Hyg., München u. Leipz., 1887, vii, 341–353, 1 pl.—**Blachstein** (A. G.) Inoculation of bacillus typhi abdominalis. Bull. Johns Hopkins Hosp., Balt., 1891, ii, 102.—**Blachstein** (G.) Materiali dlya biologii batsilla tifa. Contribution à la biologie du bacille typhique. Arch. de sc. biol., St.-Pétersb., 1892, i, 198; 298. *Also, transl.* [Abstr.]: Gac. méd. catal., Barcel., 1893, xvi, 146–150. *Also, transl.* [Abstr.]: Crón. méd., Valencia, 1893, xvi, 165–172.—**Bodin** (E.) Sur la conservation du bacille typhique dans le cidre. Ann. de l'Inst. Pasteur, Par., 1898, xii, 458–464.—**Bonnain.** Les microbes et la fièvre typhoïde à l'occasion de l'épidémie de Niort. Poitou méd., Poitiers, 1887, ii, 59–61.—**Brown** (T. R.) Cystitis due to the typhoid bacillus introduced by catheter in a patient not having typhoid fever. Med. Rec., N.Y., 1900, lvii, 405–488.—**Buchner** (H.) Ueber die vermeintlichen Sporen der Typhusbacillen. Centralbl. f. Bakteriol. u. Parasitenk., Jena, 1888, iv, 353; 385, 1 pl.—*Also* [Abstr.]: Sitzungsb. d. Gesellsch. f. Morphol. u. Physiol. in München, 1888, iv, 88–90.—**Burci** (E.) Osservazioni cliniche e ricerche sperimentali sulle suppurazioni da bacillo tifico. Arch. ital. di clin. med., Milano, 1893, xxxii, 1–39.—**Busch** (H.) Ueber das Vorkommen von Typhusbacillen im Knochenmark. Ztschr. f. Hyg. u. Infectionskrankh., Leipz., 1898, xxviii, 479–483.—**Buschke.** Ueber die Lebensdauer der Typhusbacillen in ostitischen Herden. Fortschr. d. Med., Berl., 1894, xii, 573; 613.—**Carlsen** (J.) Nyere Undersøgelser angaaende den typhoide Febers Ætiologie med særligt Hensyn til Typhusbacillen. [New investigations on the etiology of typhoid fever, with special regard to typhoid bacilli.] Biblioth. f. Læger, Kjøbenh., 1889, xix, 534–562.—**Carver** (J. R.) The typhoid bacillus and its presence in the excreta. Med. Chron., Manchester, 1898–9, ix, 241–253.—**Castellani** (A.) Sul reperto del bacillo tifico nel sangue. Riforma med., Palermo, 1900, xvi, pt. 1, 63; 76.—**Chalmers** (A. K.) The bacillus coli as a cause of enteric fever (Rodet). Lancet, Lond., 1890, ii, 1326.—**Chantemesse** (A.) Combien de temps le bacille de la fièvre typhoïde peut-il vivre dans le corps de l'homme? Bull. et mém. Soc. méd. d. hôp. de Par., 1890, 3. s., vii, 655–660.—**Chantemesse** (A.) & **Widal** (F.) Le bacille typhique. *Ibid.*, 1887, 3. s., iv, 81–89. *Also:* Courrier méd., Par., 1887, xxxvii, 112–114. *Also:* Gaz. d. hôp., Par., 1887, lx, 202–204. *Also:* Gaz. hebd. de méd., Par., 1887, 2. s., xxiv, 146–150. ———. Recherches sur le bacille typhique et l'étiologie de la fièvre typhoïde. Arch. de physiol. norm. et path., Par., 1887, 3. s., ix, 217–300, 3 pl.—**Cherevkoff** (A.) Zhiznesposobnost bakteriy bryushnavo tifa v sterilizovannoĭ i siroĭ vodïe. [Viability of bacteria of typhoid fever in sterilized and unsterilized water.] Vestnik obsh. hig., sudeb. i prakt. med., St. Petersb., 1893, xvii, 4. sect., 69–103.—**Chiari** (H.) Ueber das Vorkommen von Typhusbacillen in der Gallenblase bei Typhus abdominalis. Ztschr. f. Heilk., Berl., 1894, xv, 199–233. *Also* [Abstr.]: Atti d. xi. Cong. med. internaz., Roma, 1894, ii, patol. gen. ed anat. patol., 43.—**Curschmann** (H.) Zur Untersuchung der Roseolen auf Typhusbacillen. München. med. Wchnschr., 1899, xlvi, 1597.—**Curtis** (F.) Quelques faits relatifs à l'impossibilité d'isoler la bacille typhique dans les déjections des malades. Bull. méd. du nord, Lille, 1895, xxxiv, 163–166.—**Curtis** (F. C.) Life-history of the typhoid-fever germ outside the body. Tr. M. Soc. N. Y., Phila., 1897, 126–130. *Also:* Albany M. Ann., 1897, xviii, 167–170. *Also, transl. in:* Beitr. z. path. Anat. u. z. allg. Path., Jena, 1890, vii, 377–408, 1 pl.—**Del Vecchio** (S.) & **Parascandolo** (C.) Ricerche sperimentali sul potere piogeno del bacillo del tifo, diplococcus pneumoniæ e bacterium coli commune nelle ossa e nelle articolazioni. Riforma med., Napoli, 1895, xi pt. 1, 340; 351.—**Denys** (J.) Le microbe de la fièvre typhoïde. Rev. méd., Louvain, 1887, v, 385–396.—**Di Vestea** (A.) Ricerche e sperimenti sul bacillo del tifo addominale. Morgagni, Napoli, 1885, xxvii, 585–603, 2 pl., 1 diag.—**Dmochowski** (Z.) & **Janowski** (W.) O działaniu ropotwórczem lasecznika tyfusowego i o ropieniu przy tyfusie w ogólności. [Pyogenic action of the typhoid bacillus and on suppuration in typhoid in general.] Pam. Towarz. Lek. Warszaw., 1894, lxxxx, 78; 622; 807. *Also, transl.* [Abstr.]: Centralbl. f. Bakteriol. u. Parasitenk., Jena, 1894, xv, 216–225.—**Doubre.** Étiologie de la fièvre typhoïde, ubiquité du bacille d'Eberth. Rev. prat. d. trav. de méd., Par., 1897, liv, 9–11.—**Droba** (S.) Prątek durowy w stosunku do kamicy żółciowej na podstawie przypadku operowanego w klinice chirurgicznej w Krakowie. [On the etiological connection between bacillus typhosus and bilestone disease, on the basis of a surgical case in the Cracow clinic.] Przegl. lek., Kraków, 1899, xxxviii, 363; 382. *Also, transl.* [Abstr.]: Bolnitsch. gaz. Botkina, St. Petersb., 1899, x, 1399.—**Duke** (E. T.) Some observations regarding the dissemination of the typhoid bacillus. N. York M. J., 1894, lx, 592.—**Dumesnil** (R.) Sur la conservation du bacille typhique dans le cidre. Normandie méd., Rouen, 1900, xv, 51–54.—**Dunbar** (W.) Untersuchungen über den Typhusbacillus und den Bacillus coli communis. Ztschr. f. Hyg. u. Infectionskrankh., Leipz., 1892, xii, 485–508.—**Eberth** (C. J.) Der Typhusbacillus und die intestinale Infection. *In:* Samml. klin. Vortr., Leipz., 1883, No. 226 (Inn. Med., No. 77), 2033–2050.—**Fasching** (M.) Zur Kenntniss des Bacillus typhi abdominalis. Wien. klin. Wchnschr., 1892, v, 263–266.—**Fodor** & **Rigler.** Das Blut mit Typhusbacillen infizierter Tiere. Centralbl. f. Bakteriol. [etc.], 1. Abt., Jena, 1898, xxiii, 930–934.—**Fraenkel** (A.) Zur Lehre von den pathogenen Eigenschaften des Typhusbacillus. Centralbl. f. klin. Med., Leipz., 1886, vii, 169–173. ———. Ueber die pathogenen Eigenschaften des Typhusbacillus. Verhandl. d. Cong. f. innere Med., Wiesb., 1887, vi, 179–190.—**Fraenkel** (E.)

Fever (*Typhoid, Bacillus of*).

& **Simmonds** (M.) Zur ätiologischen Bedeutung des Typhusbacillus. Centralbl. f. klin. Med., Leipz., 1886, vii, 675-677. ——— ———. Weitere Untersuchungen über die Aetiologie des Abdominaltyphus. Ztschr. f. Hyg., Leipz., 1887, ii, 138-162. *See, also, supra*. Beumer & Peiper.—**Frascani** (V.) Osservazioni cliniche e ricerche sperimentali sul passaggio del bacillo del tifo dalla madre al feto. Riv. gen. ital. di clin. med., Pisa, 1892, iv, 282; 348.—**Fuller** (G. W.) Investigations upon the bacillus of typhoid fever. Rep. Bd. Health Mass. 1890-91, Bost., 1892, xxiii. 621-633.—**Gasser** (J.) Culture du bacille typhique sur milieux nutritifs colorés. Arch. de méd. expér. et d'anat. path., Par., 1890, ii, 750-758, 1 pl. ———. Le bacille typhique. *Ibid.*, 1891, iii, 109-142.—**Geisler** (F. K.) O vidielenii potom bryushnotifoznikh palochek. [Elimination by the sweat of typhoid bacilli.] Vrach. St. Petersb., 1893, xiv, 205-207.—**Germano** (E.) & **Maurea** (G.) Ricerche comparative sul bacillo del tifo e batterii simili. Gior. internaz. d. sc. med., Napoli, 1893, xv, 529-538. *Also, transl.*: Beitr. z. path. Anat. u. z. allg. Path., Jena, 1892-3, xii, 494-543.—**Gross.** Ueber den Typhusbacillus am Krankenbett und die Pathogenität desselben. Verhandl. d. x. internat. med. Cong. 1890, Berl., 1891, ii, 3. Abth., 62-67.—**Guernsey** (J. C.) Suggestions on the bacteriology of typhoid fever. Hahneman. Month., Phila., 1898, xxxiii, 220-223.—**Guizzetti** (P.) Per la biologia del bacillo del tifo nel corpo umano. Rendic. d. Ass. med.-chir. di Parma, Roma, 1900, i, 10; 35.—**Hankin** (E.H.) On the detection of the bacillus typhi abdominalis in water and other substances. Centralbl. f. Bakteriol. [etc.], 1. Abt., Jena, 1899, xxvi, 554-560.—**Heim** (L.) Nachweis von Typhusbacterien. München. med. Wchnschr., 1889, xxxvi, 408-410.—**Hein** (I.) Typhusbacillen im Milzblute resp. Milzsafte. Centralbl. f. d. med. Wissensch., Berl., 1884, xxii, 695.—**Heyman** (E.) Om vilkoren för tyfoidfeberns sp idning med afsende fäst på senare års bakteriologiska forskningar. [Sur les conditions de la propagation de la fièvre typhoïde, en rapport avec les recherches bactériologiques des dernières années. C.-r., no. 6, 8-10.] Nord. med. Ark., Stockholm, 1890, xxii, no. 3, 1-19.—**Hintze** (K.) Ueber die Lebensdauer und die eitererregende Wirkung des Typhus bacillus im menschlichen Körper. Centralbl. f. Bakteriol. u. Parasitenk., Jena, 1893, xiv, 445-453.—**Hiss** (P. H.), jr. On a method of isolating and identifying bacillus typhosus, based on a study of bacillus typhosus and members of the colon group in semi-solid culture media. J. Exper. M., N. Y., 1897, ii, 677-700.—**Holton** (H. D.) The bacteria of enteric fever. Virginia M. Semi-Month., Richmond, 1898-9, iii, 342-346.—**Horrocks** (W. H.) On the behavior of the bacillus typhosus in sewage. J. San. Inst., Lond., 1899-1900, xx, 664-669. [Discussion], 671.—**Houston** (A. C.) Note on four micro-organisms isolated from the mud of the river Thames, which resemble bacillus typhosus. Centralbl. f. Bakteriol. u. Parasitenk., Jena, 1898, xxiv, 518-525, 1 pl. *Also*, Reprint.—**Hugounenq** (L.) & **Doyon** (M.) Action dénitrifiante du bacille d'Eberth. Arch. de physiol. norm. et path., Par., 1898, 5. s., x, 698-702. *Also* [Abstr.]: Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1898, 10. s., v, 835-837.—**Janowski** (T.) Zur Biologie der Typhusbacillen. Centralbl. f. Bacteriol. u. Parasitenk., Jena, 1890, viii, 167; 193; 230; 262; 417; 449. ———. K biologii tyfových bacillů. Zdravot. věstnik, v Praze, 1891, iii, 21-23.—**Janowski** (W.) & **Dmochowski** (Z.) Przyczynek do nauki o własnościach ropotwórczych laseczników tyfusowego. [Contribution to the theory respecting the nature of bacillus typhosus.] Pam. Towarz. Lek. Warszaw., 1893, lxxxix, 940-953.—**Jeffries** (J. A.) The bacillus of typhoid fever; its occurrence and significance. Med. Communicat. Mass. M. Soc., Bost., 1891, xv, 493-503. *Also*: Boston M. & S. J., 1891, cxxv, 291-294.—**Jordan** (E. O.) On some conditions affecting the behavior of the typhoid bacillus in water. Med. News, Phila., 1895, lxvii, 337-343.—**Karliński** (J.) Untersuchungen über das Verhalten der Typhusbacillen in typhösen Dejektionen. Centralbl. f. Bacteriol. u. Parasitenk., Jena, 1889, vi, 65-75. *Also, transl.*: Przegl. lek., Kraków, 1889, xxviii, 373; 385; 398.—**Kellogg** (J. H.) The relation of recent bacteriological studies to the etiology of typhoid fever. Am. Pub. Health Ass. Rep. 1892, Concord, 1893, xviii, 296-306.—**Kilcher** (K.) O biologii a ætiologickém významu bacilla tyfového. [Sur la biologie et sur la valeur étiologique . . . Résumé, 281-286.] Sborn. lék., v Praze, 1889, ii, 218-281, 1 pl.—**Kitasato** (S.) Die negative Indol-Reaction der Typhusbacillus im Gegensatz zu anderen ähnlichen Bacillenarten. Ztschr. f. Hyg., Leipz., 1889, vii, 515-520.—**Klein** (E.) The relationship of Eberth's bacillus to enteric fever. Pub. Health, Lond., 1894-5, vii, 144.—**Klie** (J.) Untersuchungen des Wachstums von Bact. typhi abdominalis und Bact. coli commune in Nährböden mit verschiedenem Prozentgehalt an Gelatine bei verschiedenen Temperaturen. Centralbl. f. Bakteriol. [etc.], 1. Abt., Jena, 1896, xx, 49-63.—**Köhler** (K.) Ueber das Verhalten des Typhusbacillus gegenüber verschiedenen chemischen Agentien, insbesondere Säuren, Alkalien und Anilinfarbstoffen. Ztschr. f. Hyg. u. Infectionskrankh., Leipz., 1893, xiii, 54-80.—**Kubasoff** (P. I.) O bryushnom tifie. [On typhoid

Fever (*Typhoid, Bacillus of*).

fever.] Vestnik obsh. hig., sudeb. i prakt. med., St. Petersb., 1891, xi, 2. sect., 17; 163: xii, 2. sect., 33-66.—**Kunitski.** O proïskhozhdenii i liechenii tifa na osnovanii parazitarnoï teorii. [Origin and treatment of typhoid according to the parasitic theory.] Protok. Obsh. vrach. Volhynskoi guber. 1885, Zhitomeer, 1886, 19-30.—**Lartigan** (A. J.) The ubiquity of the typhoid bacillus in human pathology. Albany M. Ann., 1899, xx, 448-454.—**Legry** (T.) Le microbe de la fièvre typhoïde. [Rev. crit.] Arch. gén. de méd., Par., 1889, i, 77; 192.—**Lepidi-Chioti** (G.) Dimostrazione dei bacilli dell' ileo-tifo nelle fecce degli ammalati. Communicaz. batteriol. 1886, Napoli, 1887, i, 9.—**Lewis** (G. W.), jr. The bacillus of typhoid fever; some observations on its life history; a series of experiments, with their results. Buffalo M. & S. J., 1886-7, xxvi, 1-7.—**Livingood** (L. E.) Demonstration of the pathology and bacteriology of typhoid fever. Maryland M. J., Balt., 1896-7, xxxvi, 409-411. [Discussion], 414.—**Loeffler.** Ueber den Nachweis der Geisseln bei Bacterien, im besonderen bei den Typhusbacillen. Deutsche med. Wchnschr., Leipz. u. Berl., 1890, xvi, 319.—**Lösener** (W.) Ueber das Vorkommen von Bakterien mit den Eigenschaften der Typhusbacillen in unserer Umgebung ohne nachweisbare Beziehungen zu Typhuserkrankungen, nebst Beiträgen zur bakteriologischen Diagnose des Typhusbacillus. Arb. a. d. k. Gsndhtsamte, Berl., 1894-5, xi, 207-261.—**Lucatello** (L.) Sul bacillus coli communis in rapporto all' infezione tifoide. Lavori d. Cong. di med. int., Milano, 1891, iv, 346.—**M'Weeney** (E. J.) Typhoid organisms. Tr. Roy. Acad. M. Ireland, Dubl., 1890-91, ix, 357-359.—**Malenchini** (F.) & **Pieraccini** (G.) Ascessi da bacillo dell' Eberth sviluppatisi nel cellulare sottocutaneo nei punti delle iniezioni ipodermiche. Sperimentale. Arch. di biol., Firenze, 1899, liii, 21-27.—**Malvoz** (E.) Recherches bactériologiques sur la fièvre typhoïde. Mém. couron. Acad. roy. de méd. de Belg., Brux., 1892, xi, fasc. 5, 1-89. *Also*, Reprint. ———. Recherches sur l'agglutination du bacillus typhosus par des substances chimiques. Ann. de l'Inst. Pasteur, Par., 1897, xi, 582-590.—**Manfredi** (L.) Altre ricerche sulle proprietà patogene del bacillo del tifo. [Rivista.] Gior. internaz. d. sc. med., Napoli, 1887, n. s., ix, 256-258.—**Mankovski** (A. F.) Novaya pitatelnaya sreda dlya izolirovaniya i differentsialnoï diagnostiki tifoznikh bakteriy i b. coli communis. [Un nouveau milieu de culture pour l'isolation et pour le diagnostic différentiel des bacilles de la fièvre typhoïde et du bacillus coli communis. Extr., 361.] Russk. arch. patol., klin. med. i bakteriol., S.-Peterb., 1899, viii, 354-357. *Also, transl.* [Abstr.]: Centralbl. f. Bakteriol. [etc.], 1. Abt., Jena, 1900, xxvii, 23. ———. Ein Verfahren zum schnellen und leichten Unterscheiden von Kulturen des Typhusbacillus vom Bacterium coli. Centralbl. f. Bakteriol. [etc.], 1. Abt., Jena, 1900, xxvii, 21-23.—**Manrique** (J. E.) Fiebre tifoidea; microbos, opinión sobre estos organismos en la producción de las enfermedades. Rev. méd., Bogotá, 1883-4, viii, 41-51.—**Maragliano** (G.) Sui microorganismi del tifo. Salute: Italia med., Genova, 1884, 2. s., xviii, 89. *Also*: Boll. d. clin., Napoli, 1884, i, 189-191.—**Marchiafava** (E.) Sui microrganismi nella febbre tifoidea. Atti Cong. gen. d. Ass. med. ital. 1880, Genova, 1882, ix, 431-435.—**Marenghi** (G.) Sull' azione dello siero di sangue di convalescenti da febbre tifoide sul bacillo del tifo e sul bacterium coli. Boll. d. Soc. med.-chir. di Pavia, Milano, 1895, 48-55. *Also*, Reprint.—**Mathieu** (A.) Microbes dans le liquide de pustules ecthymateuses chez un typhique. Bull. Soc. anat. de Par., 1883, lvii, 424. *Also*: Progrès méd., Par., 1883, xi, 392.—**Miller** (G. B.) The presence of the bacillus typhosus in the gall bladder seven years after typhoid fever. Johns Hopkins Hosp. Bull., Balt., 1898, ix, 95.—**Mills** (A.) Étude de l'action de la pulpe splénique sur le bacille de la fièvre typhoïde. Bull. Acad. roy. de méd. de Belg., Brux., 1898, 4. s., xii, 579-586. [Rap. de Verriest, 543.]—**Montefusco** (A.) Contributo alla biologia del tifo. Ufficiale san., Napoli, 1893, vi, 167-172.—**Müller** (M.) Ueber den Einfluss von Fiebertemperaturen auf die Wachstumsgeschwindigkeit und die Virulenz des Typhusbacillus. Ztschr. f. Hyg. u. Infectionskrankh., Leipz., 1895, xx, 245-280. *Also*, Reprint.—**Mya** (G.) Gli studii recenti sul bacillo del tifo; infezione ed intossicazione. Gazz. d. osp., Milano, 1887, viii, 161; 169; 177.—**Neisser** (E.) Untersuchungen über den Typhus bacillus und das Bacterium coli commune. Ztschr. f. klin. Med., Berl., 1893, xxiii, 93-112.—**Neufeld** (F.) Ueber die Züchtung der Typhusbacillen aus Roseolaflecken, nebst Bemerkungen über die Technik bakteriologischer Blutuntersuchungen. Ztschr. f. Hyg. u. Infectionskrankh., Leipz., 1899, xxx, 498-510.—**Neuhauss** (R.) Weitere Untersuchungen über den Bacillus des Abdominaltyphus. Berl. klin. Wchnschr., 1886, xxiii, 389.—**Nicolle** (C.) & **Halipré** (A.) Longue persistance du pouvoir agglutinant dans le sérum typhique conservé à l'état liquide. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1900, 11. s., ii, 86.—**Olivier** (L.) Microbie: sur le bacille de la fièvre typhoïde. *Ibid.*, 1889, 9. s., i, 464.—**Orlow** (L. W.) Wie lange können die Abdominaltyphusbacillen im menschlichen Körper lebensfähig bleiben? Deutsche med. Wchnschr., Leipz. u. Berl., 1890, xvi, 1086.—**Park** (W. H.) The bacteriology of typhoid fe-

Fever (*Typhoid, Bacillus of*).

ver. Med. News, N. Y., 1899, lxxv, 792–796.—**Pfuhl** (E.) Zur Sporenbildung der Typhusbacillen. Centralbl. f. Bakteriol. u. Parasitenk., Jena, 1888, iv, 769–776. ———. Untersuchungen über die Entwickelungsfähigkeit der Typhusbacillen auf gekochten Kartoffeln bei gleichzeitigem Vorhandensein von Colibacillen und Bakterien der Gartenerde. *Ibid.*, 1. Abt., Jena, 1899, xxvi, 49–51.—**Piorkowski.** Ueber die Einwanderung des Typhusbacillus in das Hühnerei. Arch. f. Hyg., München u. Leipz., 1895, xxv, 145–153. — **Playter** (E.) The typhoid plant and its favourite soil. Rep. Prov. Bd. Health Ontario 1883, Toronto, 1884, ii, 288–292. — **Plicque.** De la typho-bacillose. Rev. prat. d. trav. de méd., Par., 1896, liii, 307. — **Pouchet** (G.) Essai sur les conditions de développement et de conservation du bacille typhique. J. de pharm. et chim., Par., 1887, 5. s., xv, 498–500.—**Rademaker** (C. J.) Typhoid bacilus in milk and water and the production of putrescine and typho-toxine. Am. Pract. & News, Louisville, 1890, n. s., ix, 97–99.—**Reid** (J.) Bacillus subtilis in enteric fever. Australas. M. Gaz., Sydney, 1884–5, iv, 137.—**Remlinger** (P.) Sur la sensibilité du bacille d'Eberth aux variations de température. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1897, 10. s., iv, 623.—**Remlinger** (P.) & **Schneider** (G.) Contribution à l'étude du bacille typhique. Ann. de l'Inst. Pasteur, Par., 1897, xi, 55–66.—**Richardson** (M. W.) Recent bacteriological studies in typhoid fever. Boston M. & S. J., 1898, cxxxviii, 148–150. ———. Recent progress in the bacteriology of typhoid fever. Med. Communicat. Mass. M. Soc., Bost., 1898, xvii, 733–743. *Also* [Abstr.]: J. Bost. Soc. M. Sc., 1897–8, ii, 21. ———. On the cultivation of the typhoid bacilus from rose spots. [Abstr.] J. Bost. Soc. M. Sc., 1899–1900, iv, 110. ———. On the cultivation of the typhoid bacillus from rose-spots. Phila. M. J., 1900, v, 514–516 — **Rodet** (A.) Bacille de la fièvre typhoïde [dans deux échantillons d'eax]. Mém. et compt.-rend. Soc. d. sc. méd. de Lyon (1887), 1888, xxvii, pt. 2, 259–261. ———. Sur l'agglutination du bacille d'Eberth et du B. coli par le sérum des animaux immunisés; bacilles typhiques cadavériques à carractères spéciaux; variabilité de l'aptitude agglutinative; types de transition entre le bacille d'Eberth et le B. coli. J. de physiol. et de path. gén., Par., 1900, ii, 154–165, 1 pl.—**Rodet** (A.) & **Roux** (G.) Sur les rapports qui peuvent exister entre le bacillus coli communis et la fièvre typhoïde. Lyon méd., 1889, lxii, 563–568. *Also:* Mém. et compt.-rend. Soc. d. sc. méd. de Lyon (1889), 1890, xxix, pt. 2, 234–239. *Also*, Province méd., Lyon, 1889, iii, 565. ——— ———. Sur les relations du bacillus coli communis avec le bacille d'Eberth et avec la fièvre typhoïde. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1890, 9. s., ii, pt. 2, 9–13. ——— ———. Bacillus coli communis, bacille d'Eberth et fièvre typhoïde; réponse à MM. Chantemesse et Widal. Province méd., Lyon, 1891, v, 505–507.—**Rodet** (A.), **Roux** (G.) & **Vallet.** Rapports du bacillus coli communis avec le bacille d'Eberth et l'étiologie de la fièvre typhoïde. Lyon méd., 1891, lxviii, 321–328.—**Roux** (G.) Le bacille d'Eberth est pyogène. Mém. et compt.-rend. Soc. d. sc. méd. de Lyon (1888), 1889, xxviii, pt. 2, 91. ———. Bacille typhique trouvé dans le pus d'une périméningite spinale. *Ibid.*, 18. ———. Le bacille de la fièvre typhoïde. Indépend. méd., Par., 1896, ii, 41.—**Seitz** (C.) Zur Kenntniss der Typhusbacillen. Arb. a. d. path. Inst. zu München, Stuttg., 1886, 197–208.—**Sineff** (A. I.) Ob otiskivanii tifoznikh batsillov v ekskrementakh. [On the finding of typhoid bacilli in the excreta.] Med. Obozr., Mosk., 1896, xlv, 1141–1145.—**Smith** (C. D.) The bacterial features of typhoid. Tr. Maine M. Ass., Portland, 1897, xii, 558–569.—**Smith** (T.) The action of the typhoid bacilli on milk and its probable relation to a second carbohydrate in that fluid. J. Bost. Soc. M. Sc., 1897–8, ii, 236–244.—**Spirig** (W.) Beiträge zur Bakteriologie der Typhuscomplicationen. Mitth. a. Klin. u. med. Inst. d. Schweiz, Basel u. Leipz., 1893–4, 1. R., 771–793.—**Spolyanski** (G. O.) Eberth'ovskiya palochki v isprazhneniyakh bryushnikh tifikov. [Eberth's bacilli in excreta of typhoid patients.] Vrach, St. Petersb., 1887, viii, 438.—**Stern** (R.) Klinisch-bakteriologische Beiträge zur Pathologie und Therapie des Abdominaltyphus. Samml. klin. Vortr., n. F., Leipz., 1895, No. 138 (Innere Med., No. 42, 429–472).—**Sternberg** (G. M.) The bacillus of typhoid fever (typhus bacillus of Eberth). Tr. Ass. Am. Physicians, Phila., 1886, i, 193–205. *Also:* Med. News, Phila., 1886, xlix, 197–202. ———. The bacillus of typhoid fever. Med. News, Phila., 1887, l, 482–486.—**Švehla** (K.) Příspěvek ku pathologii tyfu a ku charakteristice bacilla tyfového. [Contribution to . . .] Časop. lék. česk., v Praze, 1895, xxxiv, 928; 955. *Also, transl.:* Rev. mens. d. mal. de l'enf., Par., 1896, xiv, 225–238. *Also, transl.:* Wien. klin. Rundschau, 1896, x, 483; 499; 515.—**Swarts** (G. T.) The bacillus of typhoid fever. Tr. Rhode Island M. Soc. 1889–91, Providence, 1890–92, iv, 52–59.—**Tatti** (S.) Bacteriologia de la fiebre tifoidea; experiencias y estudios comparativos entre el bacilo Eberth y el bacilo coli comune. Semana méd., Buenos Aires, 1895, ii, 395–399.—**Tayon** (V.) Recherches sur le microbe de

Fever (*Typhoid, Bacillus of*).

la fièvre typhoïde de l'homme; cultures et inoculations. Gaz. hebd. d. sc. méd. de Montpel., 1885, vii, 255; 270; 279; 291. *Also* [Abstr.]: Compt. rend. Acad. d. sc., Par., 1884, xcix, 331; 1885, c, 375; ci, 450.—**Teissier** (P.) Sur un cas de dothiénentérie avec présence du bacilie d'Eberth dans le sang de la circulation générale. Arch. de méd. expér. et d'anat. path., Par., 1895, vii, 660–663. *Also, transl.* [Abstr.]: Gazz. d. osp., Milano, 1895, xvi, 1273–1275.—**Typhus-Pilze.** Gesundheit, Frankf. a. M., 1884, ix, 177–179.—**Vaillard** (L.) & **Vincent** (H.) De l'infection par le bacille typhique sans lésions intestinales. Bull. et mém. Soc. méd. d. hôp. de Par., 1890, 3, s., vii, 201–207.—**Valentini.** Beitrag zur Pathogenese des Typhusbacillus. Berl. klin. Wchnschr., 1889, xxvi, 368–370.—**Van Ermengem** & **Van Laer.** Contribution à l'étude des propriétés bio-chimiques de bacille d'Eberth et du bacterium coli. Ann. Soc. de méd. de Gand, 1892, lxxi, 245–263.—**Vaughan** (V. C.) The germs of typhoid fever. Canad. Pract., Toronto, 1891, xvi, 77–87. *Also:* Post-Grad. lect. Univ. Toronto (1890), 1891, 17–26.—**di Vesten** (A.) Ricerche e sperimenti sul bacillo del tifo addominale. Gior. internaz. d. sc. med., Napoli, 1885, n. s., vii, 942–944.—**Vilchur** (A. I.) Razvodki palochek bryushnavo tifa iz tifoznikh organov i isprazhneniy. [Cultures of the bacilli of typhoid fever from affected organs and excreta.] Vrach, St. Petersb., 1886, vii, 456–458.—**Vincent** (H.) Influence de la lumière solaire sur le bacille de la fièvre typhoïde. Rev. d'hyg., Par., 1898, xx, 230–240.—**Welch** (W. H.) Additional note concerning the intravenous inoculation of the bacillus typhi abdominalis. Bull. Johns Hopkins Hosp., Balt., 1891, ii, 121.

Fever (*Typhoid, Blood in*).

See, also, **Fever** (*Typhoid, Diagnosis of, Bacteriological*); **Fever** (*Typhoid, Experimental*).

KHETAGUROFF (A. [L.]) *Patologo-anatomicheskiya izmieneniya krovi pri bryushnom tifife. [Patho-anatomical alterations of the blood in typhoid fever.] 8°. *S.-Peterburg*, 1891.

Also [Rev.], *in:* Arch. f. path. Anat. [etc.], Berl., 1891, cxxvi, 187–189.

MARTEL (F.) *De la leucocytose au cours de la fièvre typhoïde. 8°. *Lyon*, 1899.

NEDRIGAÏLOFF (I. D.) *Stravnitelniya izslïedovaniya stoïkosti krasnikh krovyanikh sharikov pri bryushnom tifife po otnosheniyu k rastvoram khloristavo natriya i khloristavo kaliya. [Comparative researches on the resistance of red blood corpuscles in typhoid fever to solutions of sodium chloride and potassium chloride.] 8°. *S.-Peterburg*, 1899.

Aporti (F.) & **Radaeli** (F.) Sul modo di comportarsi dei globuli bianchi nella febbre tifoide. Arch. ital. di clin. med., Milano, 1894, xxxiii, 225–288. *Also:* Atti d. xi. Cong. med. internaz., Roma, 1894, iii, méd. int., 381.—**Block** (E. B.) A case of typhoid fever in which the typhoid bacillus was obtained twice from the blood during life. Johns Hopkins Hosp. Bull., Balt., 1897, viii, 119–121.—**Deléarde** (A.) Sur un cas de fièvre typhoïde avec bacilles typhiques dans le sang. Gaz. hebd. de méd., Par., 1899, n. s., iv, 469. — **Hénocque** (A.) & **Baudouin** (G.) Des variations de la quantité d'oxyhémoglobine et de l'activité de la réduction de cette substance dans la fièvre typhoïde. Gaz. hebd. de méd., Par., 1888, 2. s., xxv, 584; 601; 614. — **Kölner** (J.) Beitrag zur Kenntniss der Blutveränderungen bei Typhus abdominalis. Deutsches Arch. f. klin. Med., Leipz., 1898, lx, 221–255.—**Mayet** (L.) Quelques indications bibliographiques pour l'étude de la leucocytose dans les maladies infectieuses et plus particulièrement dans la fièvre typhoïde. Province méd., Lyon, 1899, xiii, 361–363.—**Muehlick** (G. A.) Results of the examination of the blood of 90 soldiers ill with typhoid at the St. Agnes Hospital. Phila. M. J., 1899, iii, 1116–1120. — **Perrero** (E.) & **Beltrami** (G.) L'emoglobinemia di chinina in un caso di ileo-tifo. Gior. d. r. Accad. di med. di Torino, 1899, 4. s., xlvii, 625–630.—**Ralph** (T. S.) Micro-chemical observations on the blood in health and in typhoid fever. Australas. M. Gaz., Sydney, 1885–6, iv, 237–240, 1 pl. ———. Further observations with the microscope on the blood in typhoid fever. Austral. M. J., Melbourne, 1888, n. s., x, 331–335.—**Rütimeyer** (L.) Ueber den Befund von Typhusbacillen aus dem Blute beim Lebenden. Centralbl. f. klin. Med., Leipz., 1887, viii, 145–148.—**Thayer** (W. S.) Two cases of post-typhoid anæmia, with remarks on the value of examinations of the blood in typhoid fever. Johns Hopkins Hosp. Rep., Balt., 1894–5, 83–112, 1 ch. *Also:* Johns Hopkins Hosp. Stud. in typhoid fever, Balt., 1895, 83–112, 1 ch.—**Thiemich** (M.) Bacteriologische Blutuntersuchungen beim Abdominaltyphus. Deutsche med. Wchnschr., Leipz. u. Berl., 1895, xxi, 550–554.

Fever (*Typhoid, Cases and statistics of*).

See, also, **Fever** (*Typhoid, Complications of*); **Fever** (*Typhoid, History, etc., of*), *by localities*; **Fever** (*Typhoid, Immunity from*); **Fever** (*Typhoid, Treatment of*); **Fever** (*Typhoid*) *in children*; **Fever** (*Typhoid*) *in pregnancy, etc.*; **Fever** (*Typhoid*) *in troops*; **Fever** (*Typhus, Cases, etc., of*).

BODLÄNDER (S.) Ueber die Todesursachen bei Typhus abdominalis, nebst statistischen Beiträgen. 8°. *Greifswald*, 1895.

DE BRUYN KOPS (C. J.) *Eenige gevallen van typhus abdominalis. 8°. *Leiden*, 1882.

CARON (C.-A.) Études cliniques de la fièvre typhoïde et de son traitement. 8°. *Paris*, 1878.

DAL FABRO (J.) *De febri nervosa quædam observationes. 8°. *Patavii*, 1832.

KYMMEL (J. O.) *Diss. exhibens observationes quasdam practicas de typho. 8°. *Groningæ*, [1822].

MACCARY (A.) Relazione ed osservazioni intorno alla malattia del Signor Giuseppe Chartroux, il quale n' è deceduto in Nizza marattima il 21 giugno 1832. 16°. *Nizza*, 1832.

MOURSOU (J.) De la fièvre typhoïde dans la marine et dans les pays chauds. Prix de médecine navale (1884). 8°. *Paris*, 1885.

ROZIÈS (J.) *Quelques considérations sur deux observations de fièvre typhoïde. 4°. *Strasbourg*, 1867.

TOZZI (G. T.) Studio monografico con speciali considerazioni cliniche risguardanti alcuni casi di febbre tifoide. 8°. *Imola*, 1895.

Adams (C. G.) Typhoid fever. Tr. Maine M. Ass., Portland, 1887, 221-226.—**Allen.** Two cases of typhoid fever. Austral. M. J., Melbourne, 1883, n. s., v, 346-350.—**Ancelon** (L.-A.) De la proportion des morts aux malades dans les fièvres dites typhoïdes; négation de la statistique. J. d. conn. méd. prat., Par., 1857, xxiv, 329.—**Anderson** (E.) Typhoid fever. Maryland M. J., Balt., 1895-6, xxxiv, 181-183.—**Anhauch** (D.) Bericht über 25 Typhusfälle. Jahrb. d. Wien. k. k. Krankenanst. 1896, Wien u. Leipz., 1898, v, pt. 2, 53-58.—**Baccelli** (G.) Lezioni cliniche sulla febbre tifoidea. Gazz. d. osp., Milano, 1887, viii, 180.—**Banks** (C. E.) Enteric fever; personal experience for ten years, 18-2-91; average mortality rate, 71. Rep. Superv. Surg.-Gen. Mar. Hosp., Wash., 1890-91, xix, 103-106.—**Battarel.** Dothiénentérie chez un arabe. Rev. méd. et pharm. de l'Afrique du nord, Alger, 1898, i, 209, 1 ch.—**Bernheim.** Leçons cliniques sur la fièvre typhoïde. Rev. méd. de l'est, Nancy, 1892, xxiv, 1; 39; 136.—**Bertin.** Rapport au conseil d'hygiène sur l'épidémie de fièvre typhoïde qui a sévi au pensionnat St. Joseph des Frères de la rue Bel-Air. Gaz. méd. de Nantes, 1888-9, vii, no. 6, suppl., 4.—**Bézy.** Réflexions sur un cas de fièvre typhoïde. Rev. méd. de Toulouse, 1885, xix, 513-521.—**de Bosredon.** Considérations sur quelques cas de fièvre typhoïde. Compt. rend. Acad. d. sc., Par., 1858, xlvi, 406.—**Botella y Donoso-Cortés** (S.) Notas clínicas sobre la fiebre tifoidea. Siglo méd., Madrid, 1896, xliii, 341.—**Botkin** (S. P.) O bryushnom tifïe. [On typhoid fever.] Ejened. klin. gaz., St. Petersb., 1884, iv, 1; 17; 33; 49.—**Bourgeois.** Sur la mortalité dans la fièvre typhoïde. Bull. gén. de thérap. [etc.], Par., 1889, cxvii, 363.—**Chernyayeff** (N. I.) K klinicheskomu ucheniyu o bryushnom tifïe. [Clinical study of typhoid fever.] Bolnitsch. gaz. Botkina, St. Petersb., 1893, iv, 745; 776; 808; 821; 883; 856; 887; 913.—**Comings** (B. N.) An abstract of six cases of autumnal fever, occurring in a family of eight persons, the parents alone escaping the fever. Rep. Bd. Health Connect. 1884-5, N. Haven, 1886, viii, 340.—**Coupland** (S.) Two clinical lectures on enteric fever. Clin. J., Lond., 1895-6, vii, 45; 61; 77.—**Crist** (J. C.) Thirty-two cases of typhoid fever without a death. N. York M. J., 1900, lxxi, 306.—**Cutler** (E. G.) Some hospital cases of typhoid fever. Boston M. & S. J., 1889, cxxi, 621-623. [Discussion], 630-635.—**Delcambre.** Relation de six cas sporadiques de fièvre typhoïde. Rec. de mém. et obs. s. l'hyg. et la méd. vét. mil., Par., 1898, 2. s., xix, 452-460.—**Demange** (J.) & **Spillman** (L.) Fièvre typhoïde. [14 cases.] Rev. méd. de l'est, Nancy, 1899, xxxi, 145-147, 1 ch.—**Detweiler** (B. H.) Enteric fever. Med. & Surg. Reporter, Phila., 1884, li, 197.—**Dowling** (J. F.) Cases of typhoid. Proc. Connect. M. Soc., Bridgeport, 1895, 155-157.—**Dreyfus-Brisac** (L.) & **Widal** (F.) Épidémie de famille de fièvre typhoïde (cinq malades); considérations cliniques et recherches bactériologiques. Gaz. hebd. de méd., Par., 1886, 2. s., xxiii, 726-729.—**Eisenhardt** (H.) Typhus abdominalis. Ann. d. städt. allg. Krankenh. zu München (1880-84), 1889, iv, 58-69.—**Enteric** fever. Middlesex Hosp. Rep. 1869-93 Lond., 1870-94, *passim*.—**Enteric** fever. Rep. Superv. Surg. Mar. Hosp. 1881-98, Wash., 1882-99, *passim*.—**Eshner** (A. A.) Typhoid fever with fatal relapse. Phila. Polyclin., 1896, v, 403. *Also*, Reprint.—**Faulkner** (A.) Epitome of three cases of typhoid fever, treated in the Depôt Hospital, Sukkur. Tr. M. & Phys. Soc. Bombay (1882), 1883, [3.] s., No. ii, 75-82, 4 diag.—**Ferguson** (J.) Two cases of enteric fever; a contrast. Lancet, Lond., 1883, i, 944.—**Fick** (A. E.) Ein Fall von Typhus abdominalis. Ztschr. f. klin. Med., Berl., 1885-6, x, 531-544.—**Flamm** (C. E. O.) Beschreibung einer Typhusepidemie vom Haus Gudden im Jahre 1888. Anst.-Ber. d. heil- u. Pflegeanst. Pfullingen . . . 1883-9, Tübing., 1889, iii, 45-57.—**Florain.** Deux cas de fièvre typhoïde. Soc. d. sc. méd. de Gannat. Compt. rend. 1882-3, Par., 1883, xxxvii, 61-64.—**Forwood** (W. S.) Enteric, or typhoid fever. [Cases.] Med. Bull., Phila., 1883, v, 171-176.—**Foy** (G.) Enteric fever. Med. Press & Circ., Lond., 1889, n. s., xlviii, 358.—**Fuller** (A. L.) A case of typhoid fever. N. Albany M. Herald, 1895, xv, 4-8.—**Giltebrandt** (V. A.) Sluchaĭ bryushnavo tifa. [Case of typhoid fever.] Med. pribav. k morsk. sborniku, St. Petersb., 1896, 198-208, 1 diag.—**Gläser** (J. A.) Drei Fälle von Typhus abdominalis. Allg. med. Centr.-Ztg., Berl., 1899, lxviii, 827; 839; 851; 863.—**Gorhan.** Einige interessante Typhusfälle. [*From:* Aerztl. Ber. d. städt. öff. Krankenh. in Mödling, iii.] Med.-chir. Centralbl., Wien, 1886, xxi, 435; 446.—**Handford** (H.) The mortality and incidence of enteric fever, as influenced by age, compared with typhus and scarlet fevers. Practitioner, Lond., 1886, xxxvii, 305-315.—**Hannon** (S. L.) Clinical history of three cases of typhoid fever. Med. Rec., N. Y., 1891, xl, 685.—**Hardy.** La fièvre typhoïde dans mon service pendant l'année scolaire 1882-3. Gaz. d. hôp., Par., 1883, lvi, 673-675.—**Hare** (F. W. E.) Typhoid fever. Australas. M. Gaz., Sydney, 1886-7, vi, 161-164.—**Harrigan** (J.) Typhoid fever. Brooklyn M. J., 1900, xiv, 65-84.—**Harris** (A.) Typhoid fever. Virginia M. Month., Richmond, 1883-4, x, 20-28.—**Haushalter** (P.) Notes à propos d'une petite épidémie de fièvre typhoïde (épidémie de maison). Rev. méd. de l'est, Nancy, 1895, xxvii, 246-252, 1 pl., 1 ch.—**Hawkins** (F.) Some remarks on typhoid fever made at a clinical demonstration in the wards of the Royal Berkshire Hospital, Reading. Lancet, Lond., 1895, ii, 328.—**Heath** (F. C.) Two interesting cases of enteric fever. Am. Lancet, Detroit, 1888, n. s., xii, 449.—**Heidenhain.** Unterleibstyphus-Endemien. Berl. klin. Wchnschr., 1889, xxvi, 913-915.—**Hessert** (W.) Report on typhoid fever. N. Am. Pract., Chicago, 1893, v, 60-66.—**Historia** clínica de la Enfermedad de S. M. la Reina Doña María de las Mercedes de Orleans y Borbon. Clínica, Zaragoza, 1878, ii, 250-252.—**Hogue** (W. P.) Typhoid fever. Tr. M. Soc. W. Virg., Wheeling, 1888, 573-588.—**Holst** (A.) En Husepidemi af Tyfoidfeber. [House epidemic of . . .] Norsk Mag. f. Lægevidensk., Christiania, 1890, 4. R., v, 85-95.—**Holyoke** (W. C.) An outbreak of typhoid fever in a children's home. Boston M. & S. J., 1888, cxviii, 473-475.—**Hutchinson** (H. A.) Report of a case of typhoid fever. Pittsburgh M. Rev., 1886-7, i, 113.—**Jaccoud.** Sur un cas de fièvre typhoïde. Union méd., Par., 1894, 3. s., lviii, 807-809.—**Jones** (H. L.) & **Cresswell** (F. C.) Cases of enteric fever. Med. Times & Gaz., Lond., 1884, i, 1865.—**Kempf** (E. J.) Eight cases of typhoid fever, with some remarks on the treatment. Indiana M. J., Indianap., 1883-4, ii, 129-132.—**Kendrick** (C.) Experience with typhoid fever. Med. World, Phila., 1898, xvi, 520.—**Kesteven** (L.) An acute case of typhoid fever. Prov. M. J., Leicester, 1887, vi, 148-150.—**Keylor** (J. B.) Three cases of typhoid in one family. Med. & Surg. Reporter, Phila., 1896, lxxv, 709-711.—**Kin** (J. C.) [A single case of typhoid fever.] South. Calif. Pract., Los Angeles, 1892, vii, 465-469.—**Kirsch** (V.) Případ tyfu střevního. [Case of typhus abdominalis.] Časop. lék. česk., v Praze, 1874, xiii, 90-93.—**Knapp** (A. A.) Cases of typhoid. Chicago Clin. Rev., 1892-3, i, 400-402.—**Kolbasenko** (I. S.) [Kazuĭstika tifozníkh bolïezneĭ.] [Cases illustrating typhoid fever.] Voyenno-med. J., St. Petersb., 1897, cxc, med.-spec. pt., 922-935.—**Lausiès.** Des décès par fièvre typhoïde suivant les sexes et suivant les âges. Normandie méd., Rouen, 1894, ix, 405; 422.—**Lemoine.** A propos d'un cas de fièvre typhoïde. Nord méd., Lille, 1894-5, i, 141.—**Lillie** (C. W.) A clinical report on a fatal case of typhoid fever. St. Louis M. & S. J., 1890, lix, 211-213.—**Liokumovich** (B. I.) K kazuistikïe bryushnavo tifa. [Case of typhoid fever.] Ejened. jour. "Prakt. med.", St. Petersb., 1898, v, 865-871.—**McElroy** (Z. C.) Typhoid fever in the Cincinnati Hospital; the unity of the fever process in nature and purpose. Cincin. Lancet-Clinic, 1886, n. s., xvi, 185-189.—**McCay** (H. K.) A case of enteric fever. Indian M. Gaz., Calcutta, 1889, xxiv, 240.—**McReddie** (G. D.) Case of typhoid fever. Indian M. J., Calcutta, 1885, iv, 476-479.—**Maitland** (J.) Notes on some cases of enteric fever. Tr. South Indian Branch Brit. M. Ass., Madras, 1891-2, iv, 139-141, 5 ch.—**Marsh** (N. P.) Analysis of [12] cases of enteric fever. Abstr. M. & S. Cases Gen. Hosp. Sick Children, Pendle-

Fever (*Typhoid, Cases and statistics of*).
bury, Manchester (1885), 1886, v, 28-33.—**Martin** (R. S.) A report of a few cases of typhoid fever, with results. Practice, Richmond, 1899, xiii, 18-21.—**Matheson** (A. R.) The cases of typhoid fever. Methodist Episcop. Hosp. Rep. 1887-97, N. Y., 1898, i, 357-380.—**Mathieu** (A.) Observations de fièvre typhoïde. Rev. de méd., Par., 1886, vi, 966-970.—**Merklen** (P.) Les traitements et la mortalité de la fièvre typhoïde dans les hôpitaux de Paris. [Rap.] Bull. et mém. Soc. méd. d. hôp. de Par., 1890, 3. s., vii, 628-634.—**Mizener** (J. L.) Seventeen cases of typhoid fever. St. Louis Cour. Med., 1887, xviii, 28-32.—**Mogilyanski** (A. M.) K voprosu o smertnosti ot bryushnavo tifa po vozrastam. [On mortality from typhoid fever according to age.] Vrach, St. Petersb., 1886, vii, 127-130.—**Moore** (J. W.) Clinical note on enteric fever. Tr. Acad. M. Ireland 1883-4, Dubl., 1884, ii, 1-9. *Also:* Dublin J. M. Sc., 1883, 3. s., lxxvi, 436-443. *Also*, Reprint.—**Morado** (E.) Fiebre tifoidea. Crón. méd.-quir. de la Habana, 1887, xiii, 120-124.—**Mori** (G.) Alcuni casi di febbre tifoidea e considerazioni sulla patogenesi e cura della medesima. Raccoglitore med., Forlì, 1889, 5. s., viii, 327; 363; 394; 425.—**Morris** (H.) Six cases of typhoid fever. Univ. M. Mag., Phila., 1889-90, ii, 266-268.—**Mowery** (H. A.) Typhoid fever. Practitioner, Lancaster, 1884, ii, 33.—**Nikulin** (V. V.) K kazuïstikĭe bryushnavo tifa. [Characteristic case of typhoid fever.] Bolnitsch. gaz. Botkina, St. Petersb., 1897, viii, 293-295.—**Nolen** (W.) Report of a case of typhoid fever. Alabama M. & S. Age, Anniston, 1892-3, v, 436-438.—**Norman** (J. T.) Report of two cases of typhoid fever. Memphis M. Month., 1899, xix, 358.—**Okey** (A. E.) A study of what an Illinois prairie doctor saw of typhoid fever in one family. Peoria M. Month., 1886-7, vii, 419-426.—**Osler** (W.) Note on a remarkable house epidemic of typhoid fever. Univ. M. Mag., Phila., 1892-3, v, 522-524. *Also*, Reprint. ———. General analysis, and summary of the cases. Johns Hopkins Hosp. Rep., Balt., 1894-5, iv, 1: 1895, v, 281. *Also:* Johns Hopkins Hosp. Stud. in typhoid fever, Balt., 1895, 1; 281. ———. A study of the fatal cases. Johns Hopkins Hosp. Rep., Balt., 1894-5, iv, 12: 1895, v, 459. *Also:* Johns Hopkins Hosp. Stud. in typhoid fever, Balt., 1895, 12; 459.—**Ostroümoff** (A. A.) Tri sluchaya bryushnavo tifa. [Three cases of typhoid fever.] *In his:* Klin. lektsii 1893-4, 2. ed., 8°, Mosk., 1895, 212-262.—**Pascucci** (G.) Caso di tifo addominale; guarigione. Osservatore, Torino, 1888, xxxix, 337-343.—**Pearse** (W. H.) A case of typhoid. Prov. M. J., Leicester, 1893, xii, 77-79.—**Peebles** (T. C.) Remarks on ten fatal cases of typhoid fever in private practice. Charlotte [N. C.] M. J., 1897, xi, 669.—**Pel** (P. K.) Mededeelingen uit de geneeskundige kliniek. [Typhoid fever.] Nederl. Tijdschr. v. Geneesk., Amst., 1886, xxii, 561-579.—**Pertseff** (K. N.) K kazuïstikie bryushnavo tifa. [Characteristic cases of typhoid fever.] Voyenno-med. J., St. Petersb., 1896, clxxxv, 1. sect., 264-274.—**Piérard.** [Deux cas de fièvre typhoïde.] Arch. méd. belges, Brux., 1887, 3. s., xxxii, 289-298.—**Potain.** Deux cas de fièvre typhoïde. Gaz. d. hôp., Par., 1888, lxi, 91.—**Price** (W. H.) Seven cases of typhoid fever. Univ. M. Mag., Phila., 1889-90, ii, 378-380.—**Rendu** (H.) Note sur trois cas de typhus observés à l'hôpital Necker. Bull. et mém. Soc. méd. d. hôp. de Par., 1893, 3. s., x, 265-270.—**Robinson** (B.) Three cases of typhoid fever. N. York M. J., 1883, xxxvii, 542-544.—**Romanelli** (L.) Tifo addominale. *In his:* Gl' infermi spediti e curati n. sped. d. Conocchia 1882, 8°, Napoli, 1883, 17-57.—**Rosi** (U.) Appunti clinici e terapeutici sopra 78 casi di ileo-tifo. Gazz. med. lomb., Milano, 1895, liv, 437-439.—**Rudnitski** (I.) Dva sluchaya bryushnavo tifa. [Two cases of typhoid fever.] Meditsina, St. Petersb., 1897, ix, 147; 163.—**Rutherford** (R. S.) Typhoid fever. Louisville M. News, 1884, xviii, 369-371.—**Sharman** (E. H.) Three fatal cases of enteric fever. Westminst. Hosp. Rep., Lond., 1891, vii, 99-106.—**Sheard** (C.) Typhoid fever. Canada Lancet, Toronto, 1887-8, xx, 356-360.—**Shearer** (T. W.) Report of twelve cases of typhoid fever. Tr. Texas M. Ass., Galveston, 1893, xxv, 141-145.—**Skirving** (R. S.) Some clinical notes on enteric fever as observed in the Prince Alfred Hospital, Sydney. Australas. M. Gaz., Sydney, 1897, xvi, 588-590. [Discussion], 599.—**Smith** (T. S.) A case of typhoid fever. Lancet, Lond., 1889, i, 630.—**Steinthal.** Einige Fälle von typhösen Nervenfieber. *In his:* Med. Analekt., 8°, Berl., 1843, 98-111.—**Stevens** (J. F.) Summary of twenty-three cases of typhoid fever. Kansas City M. Rec., 1889, vi, 241-243.—**Tanja** (T.) Over eenige aandoeningen bij en na febris typhoïdea. Nederl. Tijdschr. v. Geneesk., Amst., 1899, 2. R., xxxv, d. 2, 645-661.—**Tarbox** (O. C.) Report of sixteen cases of typhoid fever. Med. Rec., N. Y., 1889, xxxvi, 209.—**Tison** (E.) Statistique et traitement de la fièvre typhoïde à l'Hôpital Saint-Joseph. Bull. Soc. de méd. prat. de Par., 1889, 833-836.—**Typhoid** fever. [Cases.] Rep. Cincin. Hosp. (1895), 1896, xxxv, 69-101.—**Valle** (A.) Considerazioni sopra due casi di tifo addominale. Riv. ital. di terap. ed ig., Piacenza, 1883, iii, 309-316.—**Walker** (M. M.) Fifty consecutive cases of typhoid fever. Tr. Homœop. M. Soc. Penn. 1891. Phila., 1892, xxvii, 93-110.—**Watson** (R. B.) The history of the

Fever (*Typhoid, Cases and statistics of*).
course and treatment of four cases of typhoid fever. Therap. Gaz., Detroit, 1896, 3. s., xii, 154-156.—**Whipham** (G. H.) Clinical lectures on two cases of enteric fever with fatal ending. Clin. J., Lond., 1893-4, iii, 53-59.—**Woodward** (L. F.) An epidemic of typhoid fever at a summer hotel. Boston M. & S. J., 1884, cx, 364.—**Woodward** (R. M.) Twenty-two cases of typhoid fever without a death. Rep. Superv. Surg.-Gen. Mar. Hosp., Wash., 1889-90, xviii, 153.—**Zampetti** (A.) Terminazione critica d' una tifoide. Gazz. med. lomb., Milano, 1894, liii, 21.—**Zilgien.** Histoire d'une épidémie de fièvre typhoïde dans une maison située à Malzéville. Rev. méd. de l'est, Nancy, 1896, xxviii, 97-100.

Fever (*Typhoid, Causes of*).

See, also, **Fever** (*Typhoid, Bacillus of*); **Fever** (*Typhoid, Diagnosis of*); **Fever** (*Typhoid, Diagnosis of, Bacteriological*); **Fever** (*Typhoid, Experimental*); **Fever** (*Typhoid, Transmission of*).

ANCELON (E.-A.) Mémoire sur les fièvres typhoïdes périodiquement développées par les émanations de l'étang de Lindre-Basse. 8°. *Nancy*, 1847.

ANDERSSON (J. C.) * Om vägen för menniskokroppens infektion vid abdominal-typhus. [On ways of infection of the human body by typhoid fever.] 8°. *Lund*, 1875.

ANDT (J.-J.) * Remarques sur l'étiologie de la fièvre typhoïde d'après quelques épidémies modernes. 4°. *Lille*, 1882.

ARTAUD (G.) * Étude sur l'étiologie de la fièvre typhoïde. (Bacille de la fièvre typhoïde.) 4°. *Paris*, 1885.

ASSELIN (S.) * Contribution à l'étude de l'étiologie de la fièvre typhoïde, spécialement dans les petites localités. 4°. *Paris*, 1894.

———. The same. 8°. *Paris*, 1894.

AUBRY (L.-É.) * Contribution à l'étiologie de la fièvre typhoïde d'après l'épidémie de Bordeaux de 1887. 4°. *Bordeaux*, 1888.

BAELDE (F.-J.-P.) * De la fièvre typhoïde à la campagne. Étude étiologique. 4°. *Lille*, 1882.

BECKER (C.) * Zur Aetiologie des Unterleibs-Typhus im Anschlusse an die Liegnitzer Typhus-Epidemie im Jahre 1888. [Breslau.] 8°. *Glogau*, [1892].

BOLIN (E.) Om tyfoidfebren i Sverige. II. Etiologi. sm. 4°. *Stockholm*, 1894.

BORGHERINI (A.) Considerazioni storico-critiche sulle teorie dei processi tifici. 8°. *Padova*, 1885.

BOUCHARD (C.) Étiologie de la fièvre typhoïde. 8°. *Paris*, 1877.

BOURGEOIS (C.[-A.-E.]) * Étiologie et pathogénie de la fièvre typhoïde. 4°. *Paris*, 1894.

CHALMERS (A. K.) Report on certain associated cases of enteric fever following Sterling County ball on 1st of October, 1895. With a bacteriological report by R. M. Buchanan. 8°. *Glasgow*, [1895].

DE LA HAYE (D.) * Num ab alteratione sanguinis, et speciatim a prava in pulmonibus mutatione adynamia typhoidea oriatur? 4°. *Gandavi*, [1819].

DOREY (P.) * Notion commune à l'étude de l'étiologie du goître et de la fièvre typhoïde. 4°. *Paris*, 1884.

GASSER (J.) Les causes de la fièvre typhoïde. 12°. *Paris*, [1892].

HAUSER (A.) * Contribution à l'étude étiologique de la fièvre typhoïde. 8°. *Paris*, 1896.

KLEIN (G.) * Zur Aetiologie des Abdominaltyphus. 8°. *München*, 1878.

KLEINEBERG (C.) * Ueber die Aetiologie des Typhus. [Göttingen.] 8°. *Heiligenstadt*, [*n. d.*].

MATTIOLI (F.) Memoria storico-critica sul vero modo d'agire del miasma tifoide e confutazione della diatesi irritativa. 12°. *Parma*, 1818.

Fever (*Typhoid, Causes of*).

MILLÉE (E.) * Étude sur la fièvre typhoïde à début grippal. 4°. *Paris*, 1884.

PAROD (A.) * Contribution à l'étude de l'étiologie de la fièvre typhoïde; de l'importance de quelques causes adjuvantes. 4°. *Paris*, 1891.

POIRIER (A.) Des épidémiques de fièvre typhoïde dans les campagnes. Étiologie et prophylaxie. 8°. *Gand*, 1866.

VAN DEN SCHRIECK (F.) Du virus typhoïde et de son rôle dans les épidémies. 8°. *Bruxelles*, 1875.

SPEAR (J.) Report upon a prevalence of typhoid fever locally ascribed to certain slaughter-house premises at New Brighton near Birkenhead, March 5, 1889. fol. *London*, 1889.

Also. in: Rep. Med. Off. Local Gov. Bd. 1888, Lond., 1889, xviii, 141-152.

Ady (A.) The local origin of typhoid fever. N. York M. J., 1885, xli, 642.—**Aetiologie** des Typhus. Aerztl. Mitth. a. Baden, Karlsruhe, 1897, li, 145-151.—**Alessi** (G.) Sui gas putridi come cause predisponenti all' infezione tifoide. Ann. d. Ist. d' ig. sper. d. Univ. di Roma, 1894, n. s., iv, 59-91. — **Almquist** (E.) Försök att betrakta tyfoidfeberns uppträdande och utbredningssätt från botanisk synpunkt. [Attempt to consider typhoid fever in its appearance and diffusion from a botanical point of view.] Hygiea, Stockholm, 1884, xlvi, 375-404. ———. Ueber die Hauptmomente der Aetiologie des Abdominaltyphus. Samml. klin. Vortr., n. F., Leipz., 1890, No. 5 (Innere Med., No. 3, 57-76). ———. Referat über das vermehrte Auftreten des Darmtyphus an einer Anzahl von mehr oder minder typhusfreien Orten nach jahrelangen Zwischenräumen. Verhandl. d. x. internat. med. Cong. 1890, Berl., 1891, v, 15. Abth., 75-83. *Also:* Wien. med. Wchnschr., 1890, xl, 1652; 1699. ———. Ein Detail, die Aetiologie des Abdominaltyphus betreffend. Ztschr. f. Hyg., 1891, x, 163-166.—**Ambrook** (C.) Spontaneous origin of typhoid fever. Med. Rec., N.Y., 1885, xxviii, 584. — **Aristoff** (M. A.) K etiologii bryushnavo tifa; zamĭetka po povodu epidemii bryushnavo tifa 1882-3 g. v 152 pĭekhotnom Vladikavkazskom polku. [Etiology of typhoid fever; note with regard to the typhoid epidemic in the Vladikavkaz infantry regiment.] Med. Sbornik, Tiflis, 1884, no. 37, 108-127, 1 map. *See, also, infra*, Remezoff.—**Arnould** (J.) Sur la contagion de la fièvre typhoïde. Bull. méd. du nord, Lille, 1881, xx, 343-358. ———. Étiologie et prophylaxie de la fièvre typhoïde. Ann. d'hyg., Par., 1882, 3. s., viii, 202-225. *Also, transl.:* Deutsche Vrtljschr. f. öff. Gsndhtspflg., Brnschwg., 1883, xv, 237-241. ———. Une petite épidémie de fièvre typhoïde à étiologie complexe. Rev. d'hyg., Par., 1891, xiii, 289-306. — **Ashmead** (A. S.) A source of infection on American prairies. Univ. M. Mag., Phila., 1893-4, vi, 250. — **Bäumler** (C. [F. H.]) Aetiologische Studien über Abdominaltyphus nach Beobachtungen in der hiesigen Poliklinik in den Jahren 1874-1876 und in der Klinik vom 1. Oct. 1876 bis 1. Juli 1883. Festschr. d. Versamml. deutsch. Naturf. u. Aerzte . . . , Freib. i. B. u. Tübing., 1883, 111-150. *Also*, Reprint.—**Baker** (H. B.) The etiology and pathology of typhoid fever. Tr. Mich. M. Soc., Grand Rapids, 1896, xx, 251-273, 8 diag. [Discussion], 284-306. ———. The etiology and pathology of typhoid fever. Rep. Bd. Health Mich. 1896, Lansing, 1897, xxiv, pt. 1, pp. cxlii-clxxxv. *Also*, Reprint.—**Baraduc** (L.) Contribution à l'étiologie de la fièvre typhoïde. Bull. Soc. de méd. pub., Par., 1880, iii, 368-385. — **Batchelder** (F. P.) Remarks upon the etiology and pathology of typhoid fever. N. Eng. M. Gaz., Bost., 1896, xxxi, 363-368. — **Beaver** (D. B. D.) Is typhoid fever a rural disease? Ann. Hyg., Phila., 1892, vii, 345-349.—**Beeson** (H. O.) A possible source of infection in typhoid fever. Kansas City M. Rec., 1889, vi, 334-336.—**Belfanti** (S.) Sulla infezione tifosa. Riv. gen. ital. di clin. med., Pisa, 1890, ii, 230; 486.—**Bernheim.** Évolution générale de la fièvre typhoïde. Mém. Soc. de méd. de Nancy, 1882-3, pp. lxxxviii-xci.—**Berthet.** Sur une épidémie de fièvre typhoïde de maison due au contage direct par les objets de literie et d'habillement. Lyon méd., 1889, lxii, 557-560. *Also:* Mém. et compt.-rend. Soc. d. sc. méd. de Lyon (1889). 1890, xxix, pt. 2, 230-234. — **Beumer** (O.) Zur Aetiologie des Typhus abdominalis. Deutsche med. Wchnschr., Leipz. u. Berl., 1887, xiii, 613-616.—**Billings** (J. S.) The causes of outbreaks of typhoid fever. Med. News. Phila., 1892, lxi, 601. — **Boileau** (J. P. H.) Remarks on Dr. Watson's paper on typhoid fever. Indian M. J., Allahabad, 1884, iii, 21-31.—**Bonamy** (E.) Dans les épidémies de fièvre typhoïde, dites de maison, l'eau n est pas toujours en cause. J. de méd. de l'ouest, Nantes, 1887, 3. s., i, 119-124. *Also:* Bull. gén. de thérap. [etc.], Par., 1887, cxiii, 503-507.—**Bondet** (A.) Relation d'une épidémie de fièvre typhoïde, au point de vue de l étiologie. Lyon méd., 1887, lvi, 583-591, 1 pl.—**Bracken** (H. M.) Typhoid infection. Am. Pub. Health Ass. Rep. 1897, Concord, 1898, xxiii, 158-161. *Also:* Phila. M. J., 1898, i, 334-336.—**Brady** (E. J.) Typhoid fever; a mode of infection. Med. Press & Circ., Lond., 1891, n. s., lii, 602.—**Bribosia** (F.-L.-F.) Considérations sur certains points d'étiologie de la fièvre typhoïde. Bull. Acad. roy. de méd. de Belg., Brux., 1874, 3. s., viii, 367-391. *Also*, Reprint.—**Brigham** (B. L.) Eighteen cases of typhoid fever traced to their source. Minnesota M. J., Minneap., 1889, xvii, 1. — **Brigidi** (V.) Intorno alla etiologia delle febbri tifoidee. Sperimentale, Firenze, 1885, lvi, 409-419. — **Brouardel** (P.) L'étiologie de la fièvre typhoïde au Havre. Ann. d'hyg., Par., 1894, 3. s., xxxi, 427-459. — **Brouardel** (P.) & **Chantemesse.** Enquête sur les causes de l'épidémie de fièvre typhoïde qui a régné à Clermont-Ferrand pendant les mois de septembre, octobre, novembre et décembre 1886. Bull. Soc. de méd. pub., Par., 1887, x, 170-187.—**Brouardel** (P.) & **Thoinot.** Enquête sur les causes des épidémies de fièvre typhoïde qui ont régné au Havre et dans l'arrondissement du Havre en 1887-8. Rec. d. trav. Comité consult. d'hyg. pub. de France 1889, Par., 1890, xix, 363-434, 7 maps.—**Brunon.** Rapport sur l'étiologie de la fièvre typhoïde à Rouen. Normandie méd., Rouen, 1892, vii, 304-310. *Also:* Bull. Soc. de méd. de Rouen (1892), 1893, 2. s., vi, 86-94. — **Buchmüller** (A.) Betrachtungen über eine Haus-Typhusepidemie in ätiologischer Beziehung. Oesterr. ärztl. Vereinsztg., Wien, 1887, xi, 369; 393; 419.—**Caillé** (A.) Our present knowledge concerning the ætiology of typhoid fever. N. York M. J., 1889, xlix, 62-65. *Also*, Reprint. — **Cameron** (*Sir* C. A.) On some points in the ætiology of typhoid fever. Dublin J. M. Sc., 1892, xciv, 59; 143, 1 map. *Also:* Med. Press & Circ., Lond., 1892, n. s., liii, 580-584. *Also* [Abstr.]: Brit. M. J., Lond., 1892, i, 1244.—**Carstairs** (J. G.) The etiology of typhoid fever. Australas. M. Gaz., Sydney, 1888-9, viii, 256-259. *Also:* Intercolon. M. Cong. Tr., Melbourne, 1889, ii, 155-159. ———. The meteorological aspect of typhoid fever. Austral. M. J., Melbourne, 1893, n. s., xv, 125-130. — **Chalian de Belval.** Contribution à l'étiologie de la fièvre typhoïde. Cong. internat. d'hyg. et de démog. C.-r. 1889, Par., 1890, 535-546.—**Chantemesse.** Sur l'étiologie de la fièvre typhoïde. Bull. et mém. Soc. méd. d. hôp. de Par., 1896, 3. s., xiii, 677. ———. Note sur l'étiologie de la fièvre typhoïde à Paris. *Ibid.*, 1899, xvi, 671-674. — **Chapin** (C. V.) Some points in the etiology of typhoid fever. Boston M. & S. J., 1889, cxx, 604-607. *Also*, Reprint. *Also:* Tr. Rhode Island M. Soc. 1889-91, Providence, 1890-92, iv, 60-69.—**Chester** (W. L.) Enteric fever; a theory of evolution. Lancet, Lond., 1895, ii, 527.—**Collie** (A.) The etiology of enteric fever. Brit. M. J., Lond., 1885, i, 830-833. — **Comte** (H.) Fièvres typhoïdes débutant comme des courbatures fébriles; épidémie de fièvre typhoïde succédant à une épidémie de dysenterie; remarques étiologiques. Arch. de méd. et pharm. mil., Par., 1890, xvi, 374-384.—**Coustan** (A.) & **Dubrulle** (A.) Étiologie de la fièvre typhoïde. Montpel. méd., 1891, 2. s., xvii, 5; 53; 111; 170; 228; 261.—**Crawford** (S. K.) The etiology of typhoid fever. West. M. Reporter, Chicago, 1889, xi, 169-175. — **Cushing** (W. R.) Typhoid fever; its de novo origin. Med. Rec., N. Y., 1893, xliv, 507.—**Davis** (L. N.) Etiology of typhoid fever as observed in country practice. J. Am. M. Ass., Chicago, 1888, x, 483-485.—**Debove.** Étiologie de la fièvre typhoïde. Ann. de méd. scient. et prat., Par., 1892, ii, 281-283.—**Decaisne** (E.) Fièvre typhoïde se développant à la suite d'une intoxication lente par les gaz que dégagent les poêles de fonte. Compt. rend. Acad. d. sc., Par., 1868, lxvi, 346; 1034. *Also:* Gaz. d. hôp., Par., 1868, xli, 103; 262. — **De Grazia.** Sull' etiologia della febbre tifoide. Riforma med., Napoli, 1895, xi, pt. 4, 27-30.—**Delahousse.** Quelques points d'étiologie de la fièvre typhoïde. Assoc. franç. pour l'avance. d. sc. C.-r. 1890, Par., 1891, xix, pt. 2, 1138-1155, 1 diag. *Also:* Rev. san. de la Province, Bordeaux, 1890, vii, 159; 168. ———. Du rôle des causes secondaires dans la contagion et la genèse de la fièvre typhoïde. Limousin méd., Limoges, 1900, xxiv, 6-8.—**Desplats** (H.) Étiologie et prophylaxie de la fièvre typhoïde. J. d. sc. méd. de Lille, 1883, v, 281-292.—**Devalz.** Fait relatif à l'étiologie de la fièvre typhoïde. Bull. et mém. Soc. méd. d. hôp. de Par., 1887, 3. s., iv, 347-349.—**Dickey** (W. A.) The etiology of typhoid fever. Toledo M. & S. Reporter, 1896, ix, 811-813.—**Dionis des Carrières.** Étiologie de l'épidémie typhoïde qui a éclaté à Auxerre en septembre 1882. Union méd., Par., 1883, 3. s., xxxv, 833-837. [Rap. de Féréol], 434-437. *Also:* Bull. et mém. Soc. méd. d. hôp. de Par. (1882), 1883, 2. s., xix, 277-284. [Rap. de Féréol], 11-17. ———. Recherches étiologiques sur une épidémie de fièvre typhoïde à Auxerre en 1882-3. Bull. Soc. méd. de l'Yonne 1883, Auxerre, 1884, xxiv, 18-52, 1 map. — **Discussion** (A) on the etiology of typhoid fever. Brit. M. J., Lond., 1890, ii, 493-496.—**Dornblüth** (F.) sen. Zur Typhus-Aetiologie. Deutsche med. Wchnschr., Berl., 1885, xi, 103.—**Drouineau** (G.) L'étiologie de la fièvre typhoïde; faits et doctrines. Rev. d'hyg., Par., 1896, xviii, 832-837.—**Dunbar** (W. P.) Aetiologie des Typhus II. Ergebn. d. allg. Path. u. path. Anat. [etc.] 1896, Wiesb., 1897, 205-240. *Also*, Reprint.—**Edson** (C.) Some facts bearing on the

Fever (*Typhoid, Causes of*).

etiology of typhoid fever. Med. Rec., N. Y., 1894, xlv, 550.—**Erkrankungen** (Die) an Unterleibstyphus im Vergleich mit dem Grundwasserstande, der Boden- und Luft-Temperatur und mit den Niederschlägen für 1883 bis 1885. Anst. d. Stadt Berl. f. d. öff. Gsndhtspflg. [etc.], 1886, 1 diag.—**d'Espine** (M.) Notice étiologique sur l'affection typhoïde. Arch. gén. de méd., Par., 1849, 4. s., xix, 129; 428. *Also*, Reprint.—**Everett** (J. T.) Investigations in relation to the cause and spread of typhoid fever. Iowa State M. Reporter, Des Moines, 1885-6, iii, 401-415.—**Fabbri** (G.) L' infezione tifoidea. Ass. med. marchigiana. Atti del ii. Cong. 1889. Ancona, 1890, 175-203.—**Fahnestock** (J. C.) The effect of locality on typhoid fever. Tr. Am. Inst. Homœop., Phila., 1897, 660-663.—**Fenton** (M.) Defective house-drain construction, with an account of an outbreak arising therefrom in the Coventry district. Pub. Health, Lond., 1891-2, iv, 100-106.—**Fiessinger.** Étiologie de la fièvre typhoïde dans le canton de Châtel; recherches cliniques et expérimentales. [Rap. du Dr. P. Meyer.] Mém. Soc. de méd. de Strasb. (1881-2), 1883, xix, 112-117. ———. Note sur l'étiologie de la fièvre typhoïde. Rev. méd. de l'est, Nancy, 1886, xviii, 327-334.—**Fisk** (S. A.) Typhoid fever and the agencies that contribute to it. Tr. Colorado M. Soc., Denver, 1895, 400-403.—**Fitz** (R. H.) The origin of typhoid fever in hospitals, and the means suggested for its prevention. Boston M. & S. J., 1888, cxviii, 513-516.—**Folsom** (C. F.) Suggestions as to the causes of typhoid fever. Extr. Rec. Bost. Soc. M. Improve. (1880-82), 1883, viii, 24-34.—**Fraenkel** (E.) & **Simmonds** (M.) Zur Aetiologie des Abdominaltyphus. Centralbl. f. klin. Med., Leipz., 1885, vi, 737-739.—**Frazer** (W.) Typhoid fever; its possible source, with suggestions. Med. Press & Circ., Lond., 1891, n. s., li, 8.—**French** (D.) Notes on an outbreak of typhoid and its cause. *Ibid.*, 1884, n. s., xxxviii, 24.—**Gaffky.** Zur Aetiologie des Abdominaltyphus. Mitth. a. d. k. Gsndhtsamte, Berl., 1884, ii, 372-420. *Also:* Mitth. d. Wien. med. Doct.-Coll., 1884, x, 225-232. *Also* [Abstr.]: Deutsche med. Wchnschr., Berl., 1884, x, 215.—**Gelau.** Beitrag zur Aetiologie des Abdominaltyphus. Deutsche mil.-ärztl. Ztschr., Berl., 1887, xvi, 266-277, 1 diag.—**Gérin-Roze.** Note sur la contagion de la fièvre typhoïde. Bull. et mém. Soc. méd. d. hôp. de Par., 1886, 3. s., iii, 145-149.—**Gibert.** Étiologie de la fièvre typhoïde au Havre. [Rap.] Rev. d'hyg., Par., 1889, xi, 618-640.—**Giblin** (E. O.) Notes on the etiology of typhoid. Rep. Australas. Ass. Adv. Sc. 1892, Hobart, 1893, iv, 736-742.—**Grellet.** Fièvre typhoïde; relation d'une épidémie suivie de quelques considérations étiologiques. [Rap. par Lagout.] Soc. d. sc. méd. de Gannat. C. r., Par., 1885, xxxix, 61-63.—**Griffiths** (H. T.) Infective case of enteric fever. Lancet, Lond., 1888, i, 220.—**Hamilton** (G.) Sewer gas, and its alleged causation of typhoid fever. Tr. Coll. Phys. Phila., 1883, 3. s., vi, 279-305. *Also*, Reprint.—**Hawes** (J.) Typhoid fever [a possible new source of contagion]. N. Am. Pract., Chicago, 1890, ii, 396-400.—**Hecht** (L.) De l'étiologie de l'endémie typhoïde à Nancy. Mém. Soc. de méd. de Nancy (1881-2), 1883, 37-49.—**Herzen** (V.) Un cas de fièvre nerveuse d'origine psychique. Rev. méd. de la Suisse Rom., Genève, 1895, xv, 340.—**Hirth** (G. J.) Cause and prevention of enteric (typhoid) fever. Med. Times, N. Y., 1898, xxvi, 161-165.—**Huff** (O. N.) A consideration of the cause of typhoid fever. Chicago M. Recorder, 1893, v, 384-398.—**Hutcheson** (R. W.) On some facts connected with the etiology of typhoid fever. Med. & Surg. Reporter, Phila., 1886, lv, 453-456.—**Jamieson** (J.) [Typhoid fever, and especially its etiology, considered in the light of experience in this city.] Austral. M. J., Melbourne, 1887, ix, 23-38. ———. Influence of meteorological conditions on the prevalence of typhoid fever. *Ibid.*, 1890, n. s., xii, 97-110, 2 diag. *Also*, Reprint.—**Janeway** (E. G.) The etiology of typhoid fever. Med. News, Phila., 1884, xliv, 212. [Discussion], 226.—**Jenkins** (J. F.) Is typhoid fever ever of spontaneous origin? J. Am. M. Ass., Chicago, 1885, v, 626.—**Kanelles** (S. J.) Το μικροβιον του τυφοειδους πυρετου. Γαληνος, Ἀθῆναι, 1884, xii, 281-284.—**Kenwood** (H. R.) Origin and spread of enteric fever. Brit. M. J., Lond., 1894, ii, 354.—**Kimpen.** Die Typhus-Epidemie in Ottweiler im Winter 1891-2; ein Beitrag zur Aetiologie des Abdominaltyphus. Vrtljschr. f. gerichtl. Med., Berl., 1893, 3. F., vi, Suppl.-Hft., 156-174.—**Kinsman** (D. N.) Etiology and pathology of typhoid fever. Columbus M. J., 1896, xvi, 339-345.—**Kiriakoff** (S. I.) K etiologii bryushnavo tifa. [On the etiology of typhoid fever.] Vrach, St. Petersb., 1898, xix, 278-283.—**Kiyanitsin** (N.) K etiologii bryushnavo tifa. [On the etiology of typhoid fever.] Voyenno-med. J., St. Petersb., 1896, clxxxv, 1. sect., 744-759.—**Klein** (E.) Reports on the etiology of typhoid fever. Rep. Local Gov. Bd. 1892-3, Lond., 1894, xxii, 345, 7 pl.: (1893-4), 1895, xxiii, 457: (1894-5), 1896, xxiv, 399. ———. The etiology of typhoid fever. J. San. Inst., Lond., 1894, xv, 343-352. *Also:* Brit. M. J., Lond., 1894, ii, 797-800. *Also* [Abstr.]: Med. Press & Circ., Lond., 1894, n. s., lviii, 359.—**Kober** (G. M.) A contribution to the etiology of typhoid fever. Verhandl. d. x. internat. med. Cong. 1890, Berl., 1891, v, 15. Abth., 83-89. *Also*, Reprint.—**L.** Étiologie de la fièvre typhoïde. Rev. méd., Louvain, 1895-6, xiv, 127.—**Laramée.** De la fièvre typhoïde; étiologie. Union méd. du Canada, Montréal, 1883, xii, 497-500.—**Lécuyer** (H.) Recherches sur l'étiologie et la transmission de la fièvre typhoïde. (1er-3e mémoires.) Bull. Soc. de méd. pub., Par., 1879, ii, 121: 1882, v, 372: 1885, viii, 18. *Also:* Rev. d'hyg., Par., 1879, i, 472: 1883, v, 34: 1885, vii, 137. *Also:* Union méd. et scient. du nord-est, Reims, 1879, iii, 33: 1883, vii, 1: 1884, viii, 301. *Also* [Rap. de Colleville]: Union méd. et scient. du nord-est, Reims, 1886; x, 16-25. ———. De l'étiologie de la fièvre typhoïde. (4e mémoire.) Union méd. et scient. du nord-est, Reims, 1887, xi, 305-321. *Also:* Bull. Soc. de méd. pub., Par., 1888, xi, 67-81. [Discussion], 98-100. *Also:* Rev. d'hyg., Par., 1888, x, 204-218.—**Legry** (T.) Étiologie de la fièvre typhoïde (évolution historique et doctrine actuelle). Union méd., Par., 1895, 3. s., lix, 433; 445.—**Lépine** (R.) Sur un point de l'étiologie de la fièvre typhoïde, à propos d'un cas de pneumo-typhoïde. Lyon méd., 1883, xliii, 445.—**Lewy** (O. A.) Typhus durch Betriebsunfall. Aerztl. Sachverst.-Ztg., Berl., 1896, ii, 330.—**Liebermeister** (C.) Zur Aetiologie des Abdominaltyphus. Deutsche Klinik, Berl., 1866, xviii, 51; 61; 78; 89. *Also, in his:* Ges. Abhandl., 8°, Leipz., 1889, 27-63.—**Low** (R. B.) The origin of sporadic cases of enteric fever. San. Rec., Lond., 1885-6, n. s., vii, 366.—**Lower** (J. D.) Spontaneous origin of typhoid fever. Columbus M. J., 1890-91, ix, 337-339.—**Lyubomudroff.** K etiologii bryushnavo tifa. [On the etiology of typhoid fever.] Voyenno-med. J., St. Petersb., 1896, clxxxv, 1. sect., 886-901. *Also* [Outline]: Centralbl. f. Bakteriol. u. Parasitenk., 1. Abt., Jena, 1895, xviii, 746.—**Macarthur** (D. G.) Notes on probable causation of typhoid fever. Caledon. M. J., Glasg., 1894-6, n. s., ii, 223-226.—**Mackellar** (C. K.) Notes on the etiology of typhoid fever. Australas. M. Gaz., Sydney, 1881-2, i, 117-119.—**McLauthlin** (H. W.) The etiology of typhoid fever. Tr. Colorado M. Soc., Denver, 1891, 77-83.—**McWeeney** (E. J.) On some points in the ætiology of typhoid fever. J. State M., Lond., 1892-3, i, 65-77.—**Maffoni** (A. C.) Sul tifo, e sulla causa essenziale dello stato tifoideo. Gior. d. sc. med., Torino, 1841, xii, 259-398.—**Michigan.** *State Board of Health.* Contributions to the study of the cause of typhoid fever; being reports and communications to the State Board of Health concerning outbreaks of fever in several localities in Michigan. Rep. Bd. Health Mich. 1875-6, Lansing, 1876, iv, pp. 1-lxv. *Also*, Reprint.—**Mitchell** (E. W.) The sources of infection in typhoid fever. Cincin. Lancet-Clinic, 1892, n. s., xxviii, 647-652. [Discussion], 654.—**Muir** (H. S.) On the cause of enteric fever in India. Tr. Epidemiol. Soc. Lond., 1890-91, n. s., x, 22-26.—**Netter.** Étiologie du typhus. Ann. de méd. scient. et prat., Par., 1894, iv, 321-325.—**Neue** (Eine) Entstehungsart des Typhus. Prakt. Arzt, Wetzlar, 1896, xxxvii, 49-52.—**Newsholme** (A.) Typhoid fever from defective workmanship. San. Rec., Lond., 1884-5, n. s., vi, 351.—**Nichols** (C. B.) Typhoid fever in an unsanitary locality in Franklin, N. H. Rep. Bd. Health N. Hampshire, Manchester, 1886, v, 275-289.—**Nilson** (E.) Tyfoidfebern och de sanitära förhållandena i våra städer. [Typhoid fever and the sanitary conditions of our cities.] Eira, Stockholm, 1894, xviii, 201; 239. *Also:* Helsovännen, Stockholm, 1894, ix, 143; 159.—**O'Brien** (I. D.) Some fertile culture-beds of typhoid fever. Nashville J. M. & S., 1897, lxxxii, 151-153.—**Paget** (O. F.) A clinical aspect of the origin of typhomalaria and typhoid fever. Lancet, Lond., 1898, ii, 409.—**Pagliani** (L.) Sull' eziologia dell' epidemia di febbri tifoidee in Parigi. Gior. d. r. Accad. di med. di Torino, 1883, 3. s., xxxi, 8-25, 1 diag. *Also*, Reprint.—**Palmberg** (A.) Några betraktelser angående tyfoidfeberns etiologi. [Reflections touching the etiology of typhoid fever.] Finska läk.-sällsk. handl., Helsingfors, 1897, xxxix, 575-588.—**Parker** (W. T.) One of the causes of typhoid fever. Med. Rec., N. Y., 1889, xxxvi, 627.—**Parkes** (L.) The seasonal prevalence of enteric fever. [Abstr.] Tr. Epidemiol. Soc. Lond., 1891-2, xi, 108-110.—**Passerat.** Notes sur l'étiologie d'une épidémie de fièvre typhoïde à Bourg-en-Bresse. Lyon méd., 1889, lxi, 251; 295. *Also*, Reprint.—**Pearse** (W. H.) The gradations of fevers, and the evolution of typhoid fever. Prov. M. J., Leicester, 1894, xiii, 125-128.—**Peck** (H.) The frequency of sick-room infection in typhoid fever. Brit. M. J., Lond., 1899, ii, 594-596. *Also:* Med. Press & Circ., Lond., 1899, n. s., lxviii, 343-345.—**von Pettenkofer** (M.) Aetiologie des Abdominal-Typhus. Arch. f. öff. Gsndhtspflg., Strassb., 1884, ix, 92-100.—**Pfeiffer** (E.) Ueber Typhusfamilien. Berl. klin. Wchnschr., 1884, xxi, 198-200.—**Pfeilsticker** (O.) Zur Lehre von der Aetiologie des Abdominaltyphus. Deutsche med. Wchnschr., Berl., 1880, vi, 377-381. *Also*, Reprint.—**Pfuhl** (E.) Zur Erforschung der Typhus-Aetiologie. Ztschr. f. Hyg. u. Infectionskrankh., Leipz., 1893, xiv, 1-8, 1 pl.—**de Pietra Santa.** L'étiologie de la fièvre typhoïde. J. d'hyg., Par., 1896, xxi, 517-520.—**Pinnock** (R. D.) Enteric fever from contagion. Brit. M. J., Lond., 1884, i, 810.—**Rachford** (B. K.) Etiology of the present typhoid epidemic. Cincin. Lancet-Clinic, 1888, n. s., xx, 33-35. [Discussion], 45-48.—**Reeves** (J. E.) Some points in the natural history of enteric or

Fever (*Typhoid, Causes of*).

typhoid fever. Med. News, Phila., 1890, lvi, 616-624.—**Reher** (H.) Zur Aetiologie des Abdominaltyphus. Arch. f. exper. Path. u. Pharmakol., Leipz., 1885, xix, 420-432.—**Rehmann.** Aetiologische Typhusbeweise. Aerztl. Mitth. a. Baden, Karlsruhe, 1898, lii, 50; 57.—**Reid** (G.) An outbreak of enteric fever apparently traced to an antecedent case after an interval of twelve months. Brit. M. J., Lond., 1892, i, 706.—**Remezoff** (A. I.) Po povodu statyi Aristova: K etiologii broushnavo tifa. [Apropos of Aristoff's article: Etiology of typhoid fever.] Med. Sbornik, Tiflis, 1884, no. 37, 128-144.—**Renard.** Le surmenage et la fièvre typhoïde; microbisme latent; réceptivité; immunité; surmenage dans l'armée; doctrine hydrique. Ann. d'hyg., Par., 1895, 3. s., xxxiii, 408-423.—**Richter.** Die Abdominaltyphen der Jahren 1883-6 im Kreise Dessau. Beitrag zur Aetiologie des Abdominaltyphus. Vrtljschr. f. gerichtl. Med., Berl., 1884, n. F., xli, 335; 1885, xlii, 380; 1887, xlvi, 358; 1888, xlix, 73.—**Riedel** (O.) Typhuserkrankung durch Betriebsunfall. Aerztl. Sachverst.-Ztg., Berl., 1896, ii, 128.—**Rietsch.** Contribution à l'étiologie de la fièvre typhoïde à propos de l'épidémie du Pas-des-Lanciers. J. de l'anat. et physiol. [etc.], Par., 1886, xxii, 224-241.—**Roger** (H.) Étiologie et pathogénie de la fièvre typhoïde. Presse méd., Par., 1894, 81.—**Roux** (G.) Études étiologiques sur une épidémie locale de fièvre typhoïde à 1,000 mètres d'altitude Lyon méd., 1884, xlvii, 341; 383, 2 pl., 1 diag. *Also:* Mém. et compt.-rend. Soc. d. sc. méd. de Lyon (1884), 1885, xxiv, 225-245, 2 pl., 1 diag.—**Sappington** (P. F.) Report upon the causes of typhoid fever from recent experiences in Baltimore County. Maryland M. J., Balt., 1897-8, xxxviii, 134-136.—**Schild.** Eine Typhus-pidemie mit nachweisbarer Entstehungsursache und die Diagnose des Typhusbacillus mittels Formalin. Ztschr. f. Hyg. u. Infectionskrankh., Leipz., 1894, xvi, 373-384.—**Schoull** (E.) Sur une des causes étiologiques de la fièvre typhoïde qui a régné à Paris en 1882. Rev. d'hyg., Par., 1884, vi, 49-52.—**Schwarz** (E.) Der Familien-, Haus- und Gruppentyphus. Beitrag zur ätiologischen und klinischen Kenntniss des Typhus abdominalis. Deutsches Arch. f. klin. Med., Leipz., 1886, xxxix, 531-612.—**Sedgwick** (W. T.) The origin and dissemination of typhoid fever. Am. Pub. Health Ass. Rep. 1893, Concord, 1894, xix, 235-241.—**Seitz** (C.) Zusammenfassender historischer Bericht über die Aetiologie des Abdominaltyphus. Centralbl. f. Bakteriol. u. Parasitenk., Jena, 1887, i, 681; 724; 751.—**Sibirski** (A.) K etiologii bryushnavo tifa. [On the etiology of typhoid fever.] Voyenno-med. J., St. Petersb., 1896, clxxxvii, 1. sect., 349-352.—**Silvestrini** (R.) Studii sull' etiologia dell' ileotifo. Riv. gen. ital. di clin. med., Pisa, 1892, iv, 330; 394, 5 tab.—**Simmonds** (M.) Der gegenwärtige Stand unserer Kenntnisse über die Aetiologie des Abdominaltyphus. Ergnzngshft. z. Centralbl. f. allg. Gsndhtspflg., Bonn, 1887, ii, 213-243.—**Simmons** (D. B.) An epidemic of typhoid fever produced by sewer poisoning. Am. J. M. Sc., Phila., 1877, n. s., lxxiii, 422-424.—**Smith** (H. E.) Report on the cause of the recent outbreak of typhoid fever in Waterbury. Rep. Bd. Health Connect. 1889-90, New Haven, 1891, xiii, 243-252. ———. The origin of certain cases of typhoid fever from Money Island *Ibid.* (1891), 1892, xiv, 205-213.—**Some** minor causes and conditions relative to the spread of typhoid fever. [Edit.] Boston M. & S. J., 1898, cxxxix, 633.—**Soyka** (J.) Zur Aetiologie des Abdominaltyphus. Arch. f. Hyg., München u. Leipz., 1887, vi, 257-302.—**Special** reports on outbreaks of typhoid fever. Rep. Bd. Health Mich., Lansing, 1878, pp. lxiii-lxxiii.—**Steger** (E.) Ueber Typhusinfection in Spitälern. Mitth. a. d. med. Klin. zu Würzb., Wiesb., 1886, ii, 245-273.—**Sutherland** (J. F.) On typhoid fever, its origin and prevention. Tr. San. Inst. Gr. Brit., Lond., 1883-4, v, 108-121.—**Swarts** (G. T.) Statistics of an investigation of the premises and habitations of three hundred cases of typhoid fever occurring in Providence during the winter of 1882-3. Tr. Rhode Island M. Soc. 1884, Providence, 1885, iii, pt. 2, 137-152. *Also* [Abstr.]: Boston M. & S. J., 1885, cxii, 16.—**Teissier** (J.) Un point de l'étiologie de la fièvre typhoïde. [Rés.] Assoc. franç. pour l'avance. d. sc. C.-r. 1883, Par., 1884, xii, 731.—**Thierry** (E.) Communication sur l'étiologie et la prophylaxie de la fièvre typhoïde. Bull. Soc. méd. de l'Yonne 1882, Auxerre, 1883, xxiii, 231-237.—**Thomas** (C. H.) Sanitary problems in typhoid infection. N. Eng. M. Gaz., Bost., 1897, xxxii, 126-128.—**Todd** (J. F.) The ætiology of typhoid fever. J. Am. M. Ass., Chicago, 1884, ii, 405-408.—**Torrey** (W. S.) The etiology of the Plymouth epidemic. Med. Rec., N. Y., 1885, xxvii, 626; xxviii, 92.—**Toupet** (H.) Étiologie de la fièvre typhoïde. Gaz. d. hôp., Par., 1887, lx, 629-634.—**Trastour.** Étiologie de la fièvre typhoïde. Gaz. méd. de Nantes, 1889-90, viii, 13-15.—**Tusa** (S.) Sull' haus tifo. Gazz. d. osp., Milano, 1894, xv, 1072-1078.—**Vaillard** (L.) Contribution à l'étiologie de la fièvre typhoïde. Bull. et mém. Soc. méd. d. hôp. de Par., 1889, 3. s., vi, 505-516. *Also:* Gaz. hebd. de méd., Par., 1889, 2. s., xxvi, 822-825. ———. Sur l'étiologie de la fièvre typhoïde. Bull. méd., Par., 1897, xi, 925-927.—**Vatsadze** (S. I.) Zavisimost zaboliev?niy bryushnîm tifom v gor. Tiflisîe ot mîestnikh antisanitarnîkh i antigihieni-

Fever (*Typhoid, Causes of*).

cheskikh usloviy. [Dependence of outbreak of typhoid fever in Tiflis on local unsanitary and unhygienic conditions.] Protok. zasaid. Kavkavzsk. med. Obsh., Tiflis, 1886-7, xxiii, 690-701, 1 diag.—**Vaughan** (V. C.) The etiology of typhoid fever. J. Am. M. Ass., Chicago, 1889, xiii, 831-837.—**Vaughan** (V. C.) & **Novy** (F. G.) Experimental studies on the causation of typhoid fever, with special reference to the outbreak at Iron Mountain, Mich.; preliminary report. Rep. Bd. Health Mich. 1886-7, Lansing, 1888, xv, 2-11. *Also:* Med. News, Phila., 1888, lii, 92-97.—**Watson** (G. A.) Notes on a case of enteric fever, with remarks on the etiology of that disease. Proc. N.-W. Prov. & Oudh Branch Brit. M. Ass., Allahabad, 1883, ii, 315. [Discussion], 378. *See, also, supra,* Boileau.—**Way** (J. H.) The present status of some of the etiological factors concerned in the development of typhoid fever. North Car. M. J., Wilmington, 1896, xxxvii, 123-127.—**Wolff** (H.) Ein Beitrag zur Aetiologie und Verbreitungsweise des Abdominaltyphus. Berl. klin. Wchnschr., 1896, xxxiii, 867-869.—**Work** (H.) Typhoid fever; its de novo origin. Med. Rec., N. Y., 1893, xliv, 328.—**Yersin** (H.) L'épidémie de fièvre typhoïde de Meiringen en 1880 au point de vue étiologique. Rev. méd. de la Suisse Rom., Genève, 1888, viii, 521-537, 1 plan, 1 ch.—**Zausailoff** (M. A.) K etiologii bryushnavo tifa. [On the etiology of typhoid fever.] Vrach, St. Petersb., 1898, xix, 552; 670; 703; 787.

Fever (*Typhoid, Complications of*) [*and sequelæ*].

See, also, **Fever** (*Typhoid, Convalescence, etc., in*); **Fever** (*Typhoid, Embolism in*); **Fever** (*Typhoid, Hæmorrhage in*); **Fever** (*Typhoid, Masked, etc.*); **Fever** (*Typhoid, Mixed infection in*); **Fever** (*Typhoid, Pathology, etc., of*); **Fever** (*Typhoid, Perforation, etc., in*); **Fever** (*Typhoid, Prolonged*); **Fever** (*Typhoid, Sudden death in*); **Fever** (*Typhoid, Temperature in*); **Fever** (*Typhoid, Treatment of*); **Fever** (*Typhoid*) *in animals*; **Fever** (*Typhoid*) *in children*; **Fever** (*Typhoid*) *in old age*; **Fever** (*Typhoid*) *in pregnancy, etc.*; **Fever** (*Typhoid*) *and rheumatism*; **Fever** (*Typhoid*) *on shipboard*; **Fever** (*Typhoid*) *in troops*; **Fever** (*Typhoid*) *and tuberculosis*; **Mastoid** *process* (*Inflammation of, Causes, etc., of*); **Spleen** (*Abscess of*).

DÉHU (P.) *Étude sur le rôle du bacille d'Eberth dans les complications de la fièvre typhoïde. 4°. *Paris*, 1893.

———. The same. 8°. *Paris*, 1893.

GANTZER (F.) *Beiträge zu der Lehre von den Complicationen und Nachkrankheiten des Abdominaltyphus. 8°. *Berlin*, [1882].

GAUTHIER (E.-S.) *De l'état adynamique dans les maladies, et spécialement dans la fièvre typhoide. 4°. *Paris*, 1853.

HARE (H. A.) The medical complications, accidents, and sequelæ of typhoid or enteric fever. With a special chapter on the mental disturbances following typhoid fever. 8°. *Philadelphia & New York*, [1899].

JAECKEL (R.) *Complicationen des Typhus abdominalis. 8°. *Berlin*, 1874.

KIEFFER (P.-J.) *Des ruptures musculaires spontanées dans la fièvre typhoïde. 4°. *Paris*, 1895.

KIRBERGER (E.) *Ein Fall von Typhus abdominalis, mit schweren Complicationen. 8°. *Stuttgart*, 1886.

Also, in: Med. Cor.-Bl. d. württemb. ärztl. Ver., Stuttg., 1886, lvi, 11; 19.

MARSTON (J. A.) Notes on typhoid fever; tropical life and its sequelæ. 12°. *London*, 1890.

MAURICE (C.) *Contribution à l'étude de la fièvre typhoïde chez les obèses. 8°. *Lyon*, 1898.

PINCUS (A.) *De typho. Singulari typhi abdominalis ratione habita. 12°. *Berolini*, 1859.

RALL (O.) *Zur Casuistik der Complicationen des Typhus abdominalis. 8°. *Nürnberg*, 1870.

Fever (*Typhoid, Complications of*) [*and sequelæ*].

SCHAEFFER (K.) *Ein bakteriologischer Beitrag zu den Komplikationen des Typhus. 8°. *Strassburg i. E.*, 1895.

SCHRŒDER (F. [P. L.]) *In der hiesigen medizinischen Klinik behandelte complicierte Fälle von Typhus abdominalis und dessen Therapie. 8°. *Greifswald*, 1898.

Abercrombie (J.) A lecture on some of the complications and sequelæ of enteric fever. Clin. J., Lond., 1893-4, iii, 123; 129. — **Anders** (J. M.) A case of typhoid fever with rare course and complications. Internat Clin., Phila., 1897, 6. s., iv, 97-99. — **Atkinson** (W. H.) Report of a perplexing case of typhoid fever. Virginia M. Month., Richmond, 1895-6, xxii, 1270-1273.— **Aynsley** (J. H. M.) An unusual case of typhoid. N. Zealand M. J., Dunedin, 1890-91, iv, 346.—**Baas** (K.) Ein Beitrag zu den Complicationen des Typhus abdominalis. Deutsche med. Wchnschr., Berl., 1883, ix, 309.—**Barr** (J.) Severe case of typhoid fever, with hyperpyrexia, vasomotor paresis, double pneumonia, erythema, empyema; pus encysted in mediastinum and removed by aspiration through left lung; cure. Liverpool M.-Chir. J., 1893, xiii, 346-368.—**Bernheim** (H.) & **Simon** (P.) Fièvre typhoïde; ataxie; accélération primitive et faiblesse du pouls; insuccès de la digitale; engouement passif des poumons; mort. *In their:* Rec. de faits clin. 1883-6, Par., 1890, 9-11.—**Casotti** (G.) Storia di un grave ileo-tifo con diverse gravi complicazioni. Osservatore, Torino, 1880, xli, 522-528.—**Cauer** (P.) Ein Fall von Typhus abdominalis mit schweren Complicationen von Seiten der Lunge und des Nervensystems; eigene Leidensgeschichte des Verfassers. Fünfz. Beitr. a. d. Geb. d. ges. Med. Festschr. . . . d. Ver. d. Aerzte d. Rgrngsbz. Düsseld., Wiesb., 1894, 116-124.—**Chew** (J. H.) Complications of typhoid fever. Chicago M. Rec., 1891, ii, 211-214. [Discussion], 270-274.— **Christine** (G. M.) The sequels of typhoid fever; with notes on a case by H. F. Ivins. Hahneman. Month., Phila., 1890, xxv, 77-86. *Also*, Reprint.—**Clerk** (J.) A phase of enteric fever, with notes of four illustrative cases. Lancet, Lond., 1887, ii, 308.—**Collins** (J.) A case of enteric fever with peculiarities. Med. Rec., N. Y., 1891, xxxix, 356.—**Comerford** (H.) An interesting case of secondary syphilis in which enteric fever supervened on the 17th day of treatment, and death followed on the 14th day of the fever, owing to sloughing of a Peyer's patch in the lower third of ileum, causing fatal syncope in a few hours, the patient having previously been progressing satisfactorily. Indian M. J., Calcutta, 1887, vi, 49-51, 1 ch.—**Coplin** (W. M. L.) & **Beven** (D.) Typhoid fever; unusual sequelæ. Am. Lancet, Detroit, 1892, n. s., xvi, 201-203, 1 pl.— **Cox** (A. E.) Typhoid fever, with some of its complications and sequelæ. Memphis Lancet, 1900, iv, 55-65.— **Crossland** (J. C.) A typhoid sequel. N. York M. J., 1890, lii, 543.—**Czauderna** (C.) Ein aussergewöhnlicher Fall von Abdominaltyphus. Med.-chir. Centralbl., Wien, 1889, xxiv, 433.—**Da Costa** (J. M.) Interesting complications of typhoid fever. N. Orl. M. & S. J., 1898-9, li, 629-635.—**Demuth.** Seltenere Nachkrankheiten und Complikationen des Typhus. Vereinsbl. d. pfälz. Aerzte, Frankenthal, 1889, v, 69-75.—**Dombrovski** (F.) K voprosu o znachenii oslozhneniy pri bryushnom tifie. [On the importance of complications in typhoid fever.] Med. Sbornik Varshav. Uyazd. voyenn. hosp., Varshava, 1898-9, xi, pt. 1, no. 4, 1-16.—**Dopfer** (W.) Ueber die Complicationen des lethalen Abdominaltyphus. München. med. Wchnschr., 1888, xxxv, 620; 635.—**Dunn** (T. D.) Some sequelæ of typhoid fever. Univ. M. Mag., Phila., 1894-5, vii, 909-913. *Also:* Tr. M. Soc. Penn., Phila., 1895, xxvi, 140-144.—**Eisenlohr.** Ueber einen eigenthümlichen Symptomencomplex bei Abdominaltyphus. Deutsche med. Wchnschr., Leipz. u. Berl., 1893, xix, 122. *Also, transl.:* Mercredi med., Par., 1893, iv, 85.—**von Engel** (R.) Ein Fall von Typhus abdominalis und Diabetis mellitus. Prag. med. Wchnschr., 1891, xvi, 323-325.—**Fernet.** Des suites de la fièvre typhoïde. France méd., Par., 1883, i, 479; 491. *Also:* Bull. Soc. clin. de Par. (1883), 1884, vii, 31-42.—**Finlayson** (J.) Unusual complications in enteric fever. Am. J. M. Sc., Phila., 1891, n. s., ci, 224-233. *Also*, Reprint.—**Fish** (E. J.) Multiple synovitis complicating enteric fever; with report of cases. Tr. Vermont M. Soc. 1885, Montpelier, 1886, 89-97.—**Flexner** (S.) Certain forms of infection in typhoid fever. Johns Hopkins Hosp. Rep., Balt., 1895, v, 343-378. *Also:* Johns Hopkins Hosp. Stud. in typhoid fever, Balt., 1895, 343-378.—**Fraenkel** (E.) Zur Lehre von der Aetiologie der Complicationen im Abdominaltyphus. Jahrb. d. Hamb. Staatskrankenanst. 1889, Leipz., 1890, i, pt. 2, 311-324.—**Frey** (A.) Ein Fall von posttyphöser Contractur der Wirbelsäulemusculatur. Deutsche med. Wchnschr., Leipz. u. Berl., 1887, xiii, 811. *Also*, Reprint.—**Friedmann** (I.) A report of several cases of typhoid fever with interesting complications. Bull. Cleveland Gen. Hosp., 1899, i, no. 4, 1-11.—**Gabbi** (U.) Complicanze

Fever (*Typhoid, Complications of*) [*and sequelæ*].

nuove o rare della febbre tifoide. Clin. med. ital., Milano, 1899, xxxviii, 435-440.—**von Gerlóczy** (S.) Zwei seltenere Fälle von Abdominaltyphus. Deutsche med. Wchnschr., Leipz. u. Berl., 1892, xviii, 328-330.—**Guinon** (L.) Quelques complications de la fièvre typhoïde. Rev. mens. d. mal. de l'enf., Par., 1899, xvii, 289-299.—**Hall** (J. N.) The avoidance of the complications of typhoid fever. Denver M. Times, 1893-4, xiii, 113-117.—**Hare** (H. A.) & **Patek** (A. J.) Rare complications of typhoid fever. Med. News, Phila., 1891, lviii, 681-685. *Also*, Reprint.—**Heath** (F. C.) Two interesting cases of enteric fever. Rep. Superv. Surg.-Gen. Mar. Hosp., Wash., 1888, 244-247.— **Hershey** (E. P.) Continued fever following typhoid. Colorado M. J., Denver, 1896, ii, 373-377. [Discussion], 389-391.—**Hölscher** (A.) Ueber die Complicationen bei 2000 Fällen von letalem Abdominaltyphus. München. med. Wchnschr., 1891, xxxviii, 43; 62.—**Hughes** (W. E.) A case of typhoid fever with an unusual number of complications. Univ. M. Mag., Phila., 1888-9, i, 96-98. ———. Stricture of œsophagus following typhoid fever. Proc. Path. Soc. Phila., 1898-9, n. s., ii, 252-254.—**Hugues.** Fièvre typhoïde; escharre au sacrum, état grave; ablation de l'escharre; pansement de Lister; guérison. Nice-méd., 1882-3, vii, 193-199.—**Izard** (H.) Some of the complications of typhoid fever. Tr. Colorado M. Soc., Denver, 1886, 118-120.—**Jacob** (H. W.) Notes on some of the complications and sequelæ of enteric fever. Birmingh. M. Rev., 1891, xxx, 193-206.—**Jeništa** (L.) Příspěvek ku komplikacím tyfu střevního. [Contribution to the complications of typhus abdominalis.] Časop. lék. česk., v Praze, 1899, xxxviii, 129-132.—**Johnston** (J. I.) Some unusual complications of typhoid fever. Tr. M. Soc. Penn., Phila., 1896, xxvii, 301-306. *Also:* Pittsburgh M. Rev., 1896, x, 237-240.—**Kamen** (L.) Zur Aetiologie der Typhuskomplikationen. Internat. klin. Rundschau, Wien, 1890, iv, 97; 145.—**von Kieseritzky** (W.) Seltene complicationen beim Abdominaltyphus. St. Petersb. med. Wchnschr., 1891, n. F., viii, 129-132.—**Kulczyński** (J.) Przyczynek do kazuistyki duru brzusznego i powikłań. [Typhoid fever and its complications.] Przegl. lek., Kraków, 1887, xxvi, 116; 168; 182.—**Liszt** (F.) Zwei interessante Fälle von Typhus abdominalis. Pest. med.-chir. Presse, Budapest, 1899, xxxv, 1231-1234.—**Lober.** De la fièvre typhoïde et de quelques-unes de ses complications. Bull. méd. du nord, Lille, 1883, xxii, 46; 95; 128; 208; 277.— **Londe** (P.) Érythème infectieux et purpura hémorragique secondaire à une entérite membraneuse au déclin de la fièvre typhoïde. Bull. et mém. Soc. méd. d. hôp. de Par., 1899, 3. s., xvi, 825-830.—**McDonnell** (Æ. J.) Case of tetanus following typhoid fever. Australas. M. Gaz., Sydney, 1889-90, ix, 13.—**Maddren** (W.) The complications and sequelæ of typhoid fever. Brooklyn M. J., 1889, iii, 749-756.—**Marigo** (A.) Di alcune complicazioni gravi nella tifoide. Gazz. d. osp., Milano, 1898, xix, 1627-1629.— **Michaescu** (G. T.) & **Papiu** (A.) Un cas de febră tifoidă cu complicațiuni multiple; vindecare. Spitalul, Bucurescĭ, 1898, xviii, 115-118.—**Mori** (A.) Contributo all' etiologia delle complicazioni del tifo. Riforma med., Napoli, 1896, xii, pt. 4, 148-150.—**Mullier.** Le traitement des complications pulmonaires et méningées de la fièvre typhoïde. Arch. méd. belges, Brux., 1893, 4. s., i, 73-82.—**Nikulin** (V. V.) Odno iz oslozhneniy bryushnavo tifa. [One of the complications of typhoid fever.] Bolnitsch. gaz. Botkina, St. Petersb., 1898, ix, 377-379.—**Orth** (C.) Typhoid fever complicated with chorea and diabetes insipidus. St. Louis Cour. Med., 1900, xxii, 21.—**Osler** (W.) Notes on special features, symptoms, and complications [typhoid fever]. Johns Hopkins Hosp. Rep., Balt., 1894-5, iv, 50-72, 1 ch. *Also:* Johns Hopkins Hosp. Stud. in typhoid fever, Balt., 1895, 50-72, 1 ch. ———. Special features, symptoms, and complications. [Studies in typhoid fever.] Johns Hopkins Hosp. Rep., Balt., 1895, v, 283-320. *Also:* Johns Hopkins Hosp. Stud. in typhoid fever, Balt., 1895, 283-320.—**Packard** (F. A.) Stricture of the esophagus following typhoid fever. Phila. M. J., 1898, i, 297-299.—**Parreidt** (J.) Zahnfistel in Folge eines überstandenen Typhus. Deutsche Monatschr. f. Zahnh., Leipz., 1883, i, 481-484.—**Parsons** (A. R.) Notes on a case of typhoid fever with rare and rapidly fatal complications. Tr. Roy. Acad. M. Ireland, Dubl., 1894-5, xiii, 337-341, 1 ch.—**Patella** (V.) Contributo alla etiologia delle complicazioni del tifo. Atti e rendic. d. Accad. med.-chir. di Perugia, 1891, iii, 3-9. *Also* [Abstr.]: Riforma med., Napoli, 1890, vi, 842.—**Pepper** (W.) Clinical lecture on typhoid fever complicated with ulcerative endocarditis and catarrhal pneumonia. Phila. M. Times, 1886-7, xvii, 333-338.—**Petrescu.** Asupra cător-va complicațiuni rare ale febrei tifoide. Spitalul, Bucurescĭ, 1894, xiv, 433-439.—**Pirnitzer** (A.) Typhus abdominalis mit Ablagerung in der Schilddrüsengegend. Ber. d. k. k. Krankenh. Wieden 1872, Wien, 1874, 52.—**Pitt** (G. N.) The complications of typhoid fever. Guy's Hosp. Gaz., Lond., 1896, x, 443-446.—**Poore** (G. V.) A case of enteric fever occurring in a diabetic subject. Tr. Clin. Soc. Lond., 1893-4, xxvii, 221-229.

Fever (*Typhoid, Complications of*) [*and sequelæ*].

Also, Reprint.—**Pressly** (E. W.) Some frequent sequels of typhoid fever. Phila. M. J., 1899, iii, 1420.—**Quer** (F.) & **Esquerdo** (P.) Fiebre tifoidea grave. Rev. de clín. méd., Barcel., 1882, i, 221–227. — **Rare** complications of typhoid fever. J. Am. M. Ass., Chicago, 1898, xxx, 100–102.—**Ricketts** (B. M.) Report of case of operation for appendicitis followed by typhoid fever; specimens of appendices. Cincin. Lancet-Clinic, 1900, n. s., xliii, 539.—**Rosenberg** (H. L.) An unfrequent complication of typhoid fever; death. Columbus M. J., 1889–90, viii, 299.—**Sapigni** (S.) Un caso di tifo addominale con complicazioni multiple. Raccoglitore med., Forlì, 1899, 6. s., iv, 117–121. — **Schamberg** (J. F.) Typhoid fever in a leper, following immediately but accidentally on treatment with antivenomous serum. J. Am. M. Ass., Chicago, 1900, xxxiv, 153. — **Seay** (R. W.) Unusual sequence in typhoid fever. Tr. Louisiana M. Soc. 1898, N. Orl., 1899, 85. — **Simpson** (J. C.) Notes on a case of typhoid fever with unusual sequelæ. Edinb. M. J., 1895–6, xli, 603–608. — **Sorel** (E.) Note sur quelques complications rares observées au cours d'une épidémie de fièvre typhoïde. Arch. méd. de Toulouse, 1899, v, 257–263.—**Stein** (I. A.) Sluchaĭ bryushnavo tifa s rïedkimi oslozhneniyami; (afaziya, poperechnïye razrïvï kozhi na razgibatelnoĭ poverkhnosti v oblasti kolïen i oboyudostoronneye vospalenïe sredniyavo ukha s probodeniem barabannoĭ pereponki). [Case of typhoid fever with rare complications; (aphasia, transverse rupture of the skin on the flexor surface in the knee, and inflammation of the middle ear of both sides with perforation of the tympanum).] Ejened. jour. "Prakt. med.", St. Petersb., 1898, v, 685–693.—**Stevens** (A. A.) Typhoid fever with hemorrhagic nephritis, erysipelas, and rhachialgia. Univ. M. Mag., Phila., 1895–6, viii, 601–605.—**Summers** (J. E.), jr. Stricture of the esophagus as a complication and sequel of typhoid fever; report of a case cured by Abbe's operation. Phila. M. J., 1899, iv, 830. — **Tarchetti.** Caso gravissimo di infezione tifoide con localizzazioni renali e meningee. Cron. d. clin. med. di Genova, 1898, v, 180–182.—**Thomayer** (J.) Ueber einige erwähnenswerthe Complicationen der beobachteten Fälle von Typhus abdominalis. Aerztl. Ber. d. k. k. allg. Krankenh. zu Prag (1881), 1883, 95–104. *Also:* Med.-chir. Centralbl., Wien, 1884, xix, 243; 255; 267.—**Thompson** (W. G.) Unusual complications of enteric fever. I. Suppurative thyroiditis. II. Purpura. III. Eczema. IV. Neuritis of arms. V. Acute cardiac dilatation. Med. & Surg. Rep. Presbyterian Hosp., N. Y., 1898, iii, 80–84. — **Thomson** (T. P.) Notes on an interesting case of typhoid fever. Prov. M. J., Leicester, 1891, x, 68. — **Tinker** (M. B.) Surgical sequels of typhoid fever; stricture of the esophagus; ankylosis of the hip; osteomyelitis of the ribs; spondyloarthritis. Phila. M. J., 1900, v, 508–510.—**Traversa** (F.) Due casi complicati di ileotifo. Riforma med., Napoli, 1895, xi, pt. 2, 567–570.—**Vierhuff** (W.) Ueber die vom Jahre 1886–96 im Stadtkrankenhause zu Riga beobachteten Complicationen des Typhus abdominalis. Aerztl. Ber. d. Riga. Stadt-Krankenh., 1897, 73–93. — **Walker** (J. B.) Some of the complications of typhoid fever. Maryland M. J., Balt., 1885–6, xiv, 217. [Discussion], 224. *Also:* Med. & Surg. Reporter, Phila., 1886, liv, 98–103.—**Wallgren** (A.) Ett fall af tyfusinfektion af ovarialcysta. [Un cas de l'infection typhique d'un kyste dermoïde. Rés., p. cxvi.] Finska läk.-sällsk. handl., Helsingfors, 1899, xli, 1097–1104. — **Yañez** (V. J.) Un caso grave de fiebre tifoidea. Rev. méd. de Sevilla, 1889, xiv, 609–613, 1 diag.—**Zampetti** (A.) Caso interessante di infezione tifoidea. Gazz. d. osp., Milano, 1892, xiii, 558. — **Zemnitski** (S.) K kazuïstikïe oslozhneniy bryushnavo tifa. [Typhoid fever complications.] Ejened. jour. "Prakt. med.", St. Petersb., 1899, vi, 561–563.

Fever (*Typhoid, Complications of, Aural*).

EULENSTEIN (H.) * Die Affectionen des Gehörorgans im Verlaufe des Ileotyphus. 8°. *Erlangen*, 1882.

WOLFF (P. F.) * Ohraffectionen beim Abdominaltyphus. 8°. *Halle a. S.*, 1887.

Bezold (F.) Ueber die Erkrankungen des Gehörorgans bei Ileotyphus; mit sechs Obductionsberichten. Arch. f. Ophth., Leipz., 1884, xxi, 1–53. — **Botkin** (E. S.) Ob otitakh pri bryushnom tifïe; (klinicheskoye nablyudenïe). [Otitis in typhoid fever; clinical observations.] Bolnitsch. gaz. Botkina, St. Petersb., 1895, vi, 1; 58. — **Cohen** (S. S.) Suppurative otitis media, with perforation, complicating enteric fever. Phila. Hosp. Rep., 1893, ii, 45.—**Coonby** (E. D.) Dulness of hearing in typhoid fever. Med. Rec., N. Y., 1883, xxiv, 637.—**Hengst** (D. A.) Acute otitis media as a complication of typhoid fever. N. York M. J., 1896, lxiii, 747. *Also*, Reprint. *Also:* Tr. Am. Laryngol., Rhinol. & Otol. Soc. 1896, N. Y., 1897, ii, 118–123. — **Lermoyez** (M.) L'oreille typhique. Presse méd., Par., 1894, 85–87.—**Liszt** (N.) Typhus abdominalis folyamán fellépet otitis media suppurativa és phthisis pulmonum. [Otitis media suppurativa and phthisis pulmonalis appearing in course of typhus abdominalis.] Gyógyászat, Budapest, 1891, xxxi, 292. *Also, transl.* [Abstr.]: Pest. med.-chir. Presse, Budapest, 1891, xxvii, 925.—**Randall** (B. A.) & **Adams** (Jeannie S.) Lateral sinus phlebitis after otitis media in typhoid fever. Univ. M. Mag., Phila., 1899–1900, xii, 161–164.—**Robin** (A.) Traitement préventif et curatif de l'otite dans la fièvre typhoïde. Bull. gén. de thérap. [etc.], Par., 1895, cxxix, 83–85. — **Robinson** (B.) * Disorders of the ears in typhoid fever. Practitioner, Lond., 1892, xlix, 241–253. *Also:* Med. Rec., N. Y., 1892, xlii, 273–276.

Fever (*Typhoid, Complications of, Biliary*).

DAURIAC (A.-M.-J.) * Des infections biliaires dans la fièvre typhoïde. 8°. *Paris*, 1897.

Also [Abstr.], *in:* Gaz. hebd. de méd., Par., 1897, n. s., ii, 697–702.

GERVAIS (D.-A. *À propos de quelques hépatites consécutives à la fièvre typhoïde observées en Nouvelle-Calédonie. 4°. *Paris*, 1887.

LEGRY (T.) * Contribution à l'étude du foie dans la fièvre typhoïde. 4°. *Paris*, 1890.

———. The same. 8°. *Paris*, 1890.

MAILLARD (P.) * Contribution à l'étude de l'ictère dans la fièvre typhoïde. 4°. *Nancy*, 1896.

ZHEBROFF (I. [P.]) * K voprosu o kholetsistitïe pri bryushnom tifïe; (bakteriologicheskoye i patologo-histologicheskoye izslïedovanïe). [Cholecystitis in typhoid fever: bacteriology and patho-histology.] 8°. *S.-Peterburg*, 1899.

Aleksïeyeff (N. N.) Tyazholiy sluchaĭ bryushnavo tifa, oslozhnenniy nagnoyeniem v zhelchnom puzïrïe; operatsiya; vïzdorovleniye. [Severe case of typhoid fever, complicated by pus in the gall-bladder; operation; recovery.] Dietsk. med., Mosk., 1896, i, 276–289.—**Anderson** (H. B.) A case of suppurative cholecystitis, with rupture of the gall-bladder and general peritonitis, complicating typhoid fever. Med. News, N. Y., 1896, lxix, 155–157. — **Anderson** (J.) A case of enteric fever with ulceration and perforation of the gall-bladder; necropsy. Lancet, Lond., 1899, i, 1090. — **Archer** (R. S.) Clinical observations on two fatal cases of enteric fever, complicated by biliary calculi. Liverpool M.-Chir. J., 1883, iii, 1–20. — **Barbe.** Perforation de la vésicule biliaire dans le cours de la fièvre typhoïde. France méd., Par., 1884, ii, 1071–1073. *Also:* Bull. Soc. clin. de Par., 1884, viii, 93–96. — **Bruch** des rechten Oberschenkels; nachfolgend Abdominaltyphus und Leberabscess; Tod. Ber. d. k. k. Krankenanst. Rudolph-Stiftung in Wien (1868), 1869, 254–256. — **Chiari** (H.) La cholécystite dans la fièvre typhoïde. Mercredi méd., Par., 1893, iv, 309.—**Crespin.** Déterminations hépatiques de la fièvre typhoïde. Gaz. d. hôp., Par., 1897, lxx, 1415–1418.—**Da Costa** (J. M.) On the significance of jaundice in typhoid fever, and on the hepatic complications without jaundice. Tr. Ass. Am. Physicians, Phila., 1898, xiii, 228–258. *Also*, Reprint. *Also:* Am. J. M. Sc., Phila., 1898, n. s., cxvi, 1–30. ———. Cases of typhoid cholecystitis ending in recovery. Tr. Ass. Am. Physicians, Phila., 1899, xiv, 158–162. *Also*, Reprint. *Also:* Am. J. M. Sc., Phila., 1899, n. s., cxviii, 138–141. — **Douart** (H.) Hépatite suppurée au cours d'une fièvre typhoïde; guérison spontanée. Arch. de méd. et pharm. mil., Par., 1896, xxviii, 256–264. — **Dreyfus-Brisac** (L.) Du foie dans la fièvre typhoïde. Gaz. hebd. de méd., Par., 1891, 2. s., xxviii, 594–596.—**Droba** (S.) Der Zusammenhang zwischen Typhusinfection und Cholelithiasis auf Grund eines in der Klinik operirten Falles. Wien. klin. Wchnschr., 1899, xii, 1141–1145.—**Engelhardt.** Ueber multiple Nekrosen in der Leber bei Typhus abdominalis. München. med. Wchnschr., 1898, xlv, 765. — **Gerhard** (G. S.) A case of typhoid fever complicated with abscess of the liver; and some remarks on the Rosemont outbreak of 1885. Med. News, Phila., 1886, xlix, 86–88.—**Gilbert** (A.) & **Fournier** (L.) Sur un cas de fièvre typhoïde compliquée de parotidite double et suivie de lithiase biliaire. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1894, 10. s., i, 578–580.—**Gils** (F.) Un cas d'insuffisance hépatique complète d'origine typhoïde. Arch. de méd. et pharm. mil., Par., 1898, xxxii, 189–198. — **Goix** (A.) Note sur la cholécystite aiguë dans la fièvre typhoïde. J. d. sc. méd. de Lille, 1885, vii, 129–135. — **Gradwohl** (R. B. H.) The hepatic complications of typhoid fever. Interstate M. J., St. Louis, 1899, vi, 555–559 — **Handford** (H.) Hepatitis in enteric fever. Tr. Path. Soc. Lond., 1888–9, xl, 129–132, 1 l., 1 pl.—**Hanot** (V.) Fièvre typhoïde et lithiase biliaire. Bull. méd., Par., 1896, x, 73–76. *Also, transl.* [Abstr.]: Gazz. d. osp., Milano, 1896, xvii, 247. — **Hawkins** (F.) On jaundice and on perforation of the gall-bladder in typhoid fever. Med.-Chir. Tr., Lond., 1897, lxxx, 131–140. *Also* [Abstr.]: Proc. Roy. M. & Chir. Soc. Lond., 1896–7, ix, 48–52.—**Her-**

Fever (*Typhoid, Complications of, Biliary*).

man (M. B.) Multiple hepatic abscesses as a sequel to typhoid fever. Memphis Lancet, 1899, ii, 22–25. — **Hill** (H. D.) Jaundice in typhoid fever. Med. Rec., N. Y., 1887, xxxii, 534.—**Hunner** (G. L.) A case of acute suppurative cholecystitis with isolation of the bacillus typhosus eighteen years after an attack of typhoid fever. Johns Hopkins Hosp. Bull., Balt., 1899, x, 163–166.—**Kartulis.** Ueber das biliöse Typhoid. Deutsche med. Wchnschr., Leipz. u. Berl., 1888, xiv, 61; 86; 112. *Also*, Reprint.—**Launois.** Pyléphlébite et abcès du foie consécutifs à la fièvre typhoïde. Cong. franç. de méd. 1895, Par., 1896, ii, 445–454.—**Le Gendre** (P.) Accidents péritonitiques consécutifs à une cholécystite suppurée avec perforation de la vésicule biliaire au début d'une fièvre typhoïde. Bull. Soc. anat. de Par., 1881, lvi, 193–196. [Rap. de Ballet], 1884, lix, 170.—**Leudet** (T.-É.) De l'inflammation et de la perforation de la vésicule biliaire consécutive à la fièvre typhoïde. *In his:* Études de path. et de clin. méd., 8°, Par., 1891, iii, 1–13.—**Madinaveitia** (J.) Un caso de tifoidea y cálculos biliares. Rev. de med. y cirug. práct., Madrid, 1895, xxxvii, 561–567. — **Malvoz** (E.) Ulcérations de la vésicule biliaire par infection secondaire, au cours d'une fièvre typhoïde. Ann. Soc. méd.-chir. de Liège, 1891, xxx, 18–22. — **Mason** (A. L.) Gall-bladder infection in typhoid fever, with the report of a case in which tapping the gall-bladder resulted in a cure. Tr. Ass. Am. Physicians, Phila., 1897, xii, 23–42. *Also:* Boston M. & S. J., 1897, cxxxvi, 449–455. — **Mathieu** (A.) Typhus hépatique bénin; rechute; guérison. Rev. de méd., Par, 1886, vi, 633–639.—**Milian** (G.) Lithiase biliaire au cours de la fièvre typhoïde. Bull. Soc. anat. de Par., 1896, lxxi, 802–806.—**Mori** (G.) Ciste da echinococco del fegato suppurata in seguito ad infezione tifosa; contributo alla etiologia delle complicazioni del tifo. Morgagni, Milano, 1891, xxxiii, 717–724.—**Moroni** (A.) Contribuzione allo studio del fegato tifoso. Arch. per le sc. med., Torino e Palermo, 1892, xvi, 117–124.—**Osler** (W.) Hepatic complications of typhoid fever. Tr. Ass. Am. Physicians, Phila., 1897, xii, 378–398. *Also:* Edinb. M. J., 1897, n. s., ii, 423–439. — **Robson** (A. W. M.) The relation of typhoid fever to diseases of the gall bladder, with reference to the bacterial origin of gall stones. Edinb. M. J., 1899, n. s., vi, 218–222.—**Romberg** (E.) Beobachtungen über Leberabscesse beim Typhus abdominalis. Berl. klin. Wchnschr., 1890, xxvii, 192–197.—**Ryska** (E.) Ein klinischer Beitrag zur Kenntniss der Cholecystitis und Cholangitis typhosa. München. med. Wchnschr., 1899, xlvi, 757–761.—**Schlier** (J.) Ein Fall von phlegmonöser Cholecystitis nach Typhus. Deutsches Arch. f. klin. Med., Leipz., 1891–2, xlviii, 441–444.

Fever (*Typhoid, Complications of, Cardiac and vascular*).

See, also, **Fever** (*Typhoid, Embolism in*).

ANDREREY (P.) * De la fièvre typhoïde chez les cardiaques. 4°. *Paris*, 1888.

DESCHAMPS (E.) * De l'artérite aiguë dans le cours de la fièvre typhoïde (artérite pariétale). 4°. *Paris*, 1886.

FACIEU (J.-J.-G.) * De l'artérite des membres dans la fièvre typhoïde. 4°. *Toulon*, 1886.

FÉRAUD (L.) * Contribution à l'étude de la myocardite aiguë de la fièvre typhoïde. 4°. *Lyon*, 1893.

LACOMBE (G.) * Contribution à l'étude clinique des localisations angio-cardiaques de la fièvre typhoïde. 4°. *Paris*, 1890.

MOSSÉ (E.) * Contribution à l'étude de la fièvre typhoïde chez les cardiaques. 8°. *Lyon*, 1899.

OEKONOMOU (S.) * Ueber Tachycardie bei Typhus. 8°. *Heidelberg*, 1892.

OLSCHEWSKA (*Mlle.* [H.]) * Contribution à l'étude clinique de la myocardite typhoïdique chez l'enfant. 4°. *Paris*, 1894.

POUILLOT (A.) * Des complications cardiaques de la fièvre typhoïde chez l'enfant. 4°. *Paris*, 1893.

RUEL DE SOUROUVRE DE GUÉFOSSE (J.) * Contribution à l'étude de la tachycardie typhoïdique. Forme cardiaque de la fièvre typhoïde sans lésion du myocarde. 8°. *Lyon*, 1898.

WILLAUME (L.) * De la forme cardiaque de la fièvre typhoïde. 4°. *Nancy*, 1887.

Archer (R. S.) A case of pericarditis, occurring as a sequel to enteric fever. Liverpool M.-Chir. J., 1888, viii, 486–491.—**Arnaudet.** Trois cas de phlébite du membre inférieur au déclin de la fièvre typhoïde. Normandie méd., Rouen, 1890, v, 345–348.—**Barié** (E.) Contribution à l'histoire de l'artérite aiguë consécutive à la fièvre typhoïde. Rev. de méd., Par., 1884, iv, 1; 121.—**Beach** (E.) Diseases of the circulatory system occurring in connection with typhoid fever. Tr. M. Soc. N. Y., Phila., 1889, 87–90.—**Bernheim.** De la forme cardiaque de la fièvre typhoïde. Assoc. franç. pour l'avance. d. sc. C.-r. 1882, Par., 1883, xi, 760.—**Billings** (F.) The circulatory system in typhoid fever. Chicago M. Recorder, 1894, vii, 292–294. — **Castaigne** (J.) Endocardite ulcéro-végétante des sigmoïdes pulmonaires survenue dans le cours d'une fièvre typhoïde. Bull. Soc. anat. de Par., 1898, lxxiii, 162–164.—**Chew** (S. C.) Femoral phlebitis in typhoid fever. Med. News, Phila., 1890, lvii, 354–356.— **Clemow** (A. H. W.) Case of typhoid fever with hyperpyrexia and acute cardiac dilatation; venesection and recovery. Tr. Clin. Soc. Lond., 1895–6, xxix, 197–200.—**Connell** (W. T.) A case of infective endocarditis in typhoid fever. Montreal M. J., 1896, xxv, 111–114.—**Coulon** (G.) Fièvre typhoïde grave à forme adynamique, avec accidents cardiaques; albuminurie et desquamation scarlatiniforme vers la fin de la maladie. Med. inf., Par., 1895, ii, 35–39. ———. Myo-endocardite dans le cours d'une fièvre typhoïde, chez une enfant de neuf ans. *Ibid.*, 209–213.—**Cuilleret** (J.) Typhus cardiaque; insuffisance urinaire; reins polikystiques et septicémie. Province méd., Lyon, 1888, iii, 377–379.—**Da Costa** (J. M.) Phlebitis following typhoid fever; three cases. Med. News, Phila., 1889, lv, 265. ———. Phlebitis and periostitis following typhoid fever. J. Am. M. Ass., Chicago, 1895, xxv, 1074.—**Demange** (É.) Considérations sur la forme cardiaque de la fièvre typhoïde, et son traitement par les injections d'ergotine. Rev. de méd., Par., 1885, v, 1025–1032.—**Drozda** (J.) Typhus abdominalis; Endocarditis verrucosa; Tod. Jahrb. d. Wien. k. k. Krankenanst. 1895, Wien u. Leipz., 1897, iv, pt. 2, 322.—**Dysart** (J. B.) Case of femoral phlebitis in typhoid fevers. Columbus M. J., 1890–91, ix, 249–251.—**Fiessinger** (C.) Sur la fièvre typhoïde à forme cardiaque. Gaz. méd. de Par., 1890, 7. s., vii, 244; 257.—**Galliard** (L.) Étude clinique sur les déterminations cardiaques de la fièvre typhoïde. Arch. gén. de méd., Par., 1891, i, 523; 703. *Also*, Reprint.—**Girode.** Phlébite cervico-brachiale dans la fièvre typhoïde. France méd., Par., 1890, xxxvii, 419–421. ———. Chlorose; fièvre typhoïde adynamique; thrombose infectieuse oblitérant les deux veines iliaques et empiétant sur la veine-cave; thrombose veineuse analogue, méningo-cérébrale; double hémorrhagie de la substance blanche; apoplexie pulmonaire; rétrécissement des artères. Bull. Soc. anat. de Par., 1892, lxvii, 626.—**Hanot** (V.) Fièvre typhoïde; dilatation du cœur droit; bruit de galop persistant. Bull. et mém. Soc. méd. d. hôp. de Par., 1890, 3. s., xii, 332–337.—**Harman** (R.) Latent typhoid fever fatal through cardiac thrombosis. Tr. Acad. M. Ireland, Dubl., 1886–7, v, 68–70. *Also* [Abstr.]: Brit. M. J., Lond., 1887, i, 832. *Also:* Med. Press & Circ., Lond., 1887, n. s., xliii, 493.—**Henry** (F. P.) The latent anæmia of typhoid fever. Polyclin., Phila., 1885–6, iii, 29–32. — **Holst** (L.) Ein Fall von Ileotyphus und perniciöser Anämie. St. Petersb. med. Wchnschr., 1885, n. F., ii, 1–4.—**Huchard** (H.) Sur les complications cardiaques de la fièvre typhoïde. Bull. et mém. Soc. méd. d. hôp. de Par., 1894, 3. s., xi, 595–598.—**Jaccoud.** Fièvre typhoïde chez une femme préalablement atteinte d'endocardite ancienne. Gaz. d. hôp., Par., 1889, lxii, 1145.—**Jacobs.** Fièvre typhoïde; endocardite végétante des valvules sygmoïdes de l'artère pulmonaire; infarctus hémorragiques consécutifs dans les poumons. Presse méd. belge, Brux., 1896, xxxviii, 233–235. *Also* [Rap. de Carpentier]: Ann. Soc. d'anat. path. de Brux., 1886, no. 35, 122–132.—**Landouzy.** De la fièvre typhoïde dans ses rapports avec les phénomènes cardiaques. Praticien, Par., 1885, viii, 532–535. ———. La fièvre typhoïde dans ses rapports avec l'appareil vasculaire et cardiaque. Gaz. d. hôp., 1886, lix, 323. — **Landouzy** (L.) & **Siredey** (A.) Contribution à l'histoire de l'artérite typhoïdique; de ses conséquences hâtives (mort subite), et tardives (myocardite scléreuse) sur le cœur; cardiopathies typhoïdiques. Rev. de méd., Par., 1885, v, 843–858. ——— ———. Étude des localisations angio-cardiaques typhoïdiques, leurs conséquences immédiates, prochaines et éloignées (étude clinique et anatomo-pathologique). *Ibid.*, 1887, vii, 804; 919.—**Leclerc.** Fièvre typhoïde contractée en Algérie, compliquée de phlébite précoce et d'accès fébriles intercurrents, avec frissons et sueurs; bains froids; guérison. Lyon méd., 1889, lxii, 289–297.—**Loudet** (O.) Miocarditis tifóidea. An. asist. púb., Buenos Aires, 1891–2, ii, 155–185.—**McKechnie** (R. E.) Some cardiac phenomena observed in typhoid fever. Montreal M. J., 1890–91, xix, 481–493.—**Mettler** (L. H.) Arteritis complicating typhoid fever. Phila. M. Times, 1886–7, xvii, 467–471.—**Modell** (D. A.) Ulcerative endocarditis complicating typhoid fever. Codex med. Phila., 1894–5, i, 336, 1 ch.—**Mollard** (J.) Les troubles cardiaques dans la convalescence de la fièvre typhoïde. Presse méd., Par.,

Fever (*Typhoid, Complications of, Cardiac and vascular*).

1900, i, 19-22.—**Money** (A.) Some curious vaso-motor phenomena of typhoid fever. Lancet, Lond., 1887, ii, 1107.—**Ollivier** (A.) Chlorose secondaire à la fièvre typhoïde. Semaine méd., Par., 1887, vii, 504.—**Péan.** Phlébite de la saphène interne et de la fémorale consécutive à une fièvre typhoïde; résolution. *In his:* Leçons de clin. chir. [etc.], 8°; Par., 1888, 672.—**Pérochaud.** Affection cardiaque consécutive à une fièvre typhoïde. Gaz. méd. de Nantes, 1887-8, vi, 108-110. *Also:* Bull. Soc. anat. de Nantes 1888, Par., 1890, xii 28-31.—**Phillips** (H. W.) On a case of typhoid fever associated with inflammation of the veins in various localities. Lancet, Lond., 1885, ii, 521.—**Phillips** (S.) A case of typhoid fever with occlusion of the femoral artery during convalescence, and with acute maniacal attacks. Brit. M. J., Lond., 1891, i, 1176. *Also:* Lancet, Lond., 1891, i, 1207.—**Picot.** Sur la myocardite typhique et la disparition du premier bruit du cœur. Semaine méd., Par, 1894, xiv, 57-59.—**Plicque** (F.) Le cœur dans la fièvre typhoïde. Presse méd., Par., 1896, 621. *Also:* Rev. internat. de méd., et de chir., Par., 1896, vii, 446.—**Potain** (C.) De l'artérite transitoire des membres inférieurs dans la convalescence de la fièvre typhoïde. Bull. méd., Par., 1890, iv, 845. ———. De l'aortite typhique. Semaine méd., Par., 1894, xiv, 460. *Also:* Med. Week, Par., 1894, ii, 541.—**Siredey** (A.) Complications cardiaques de la fièvre typhoïde. Bull. et mém. Soc. méd. d. hôp. de Par., 1894, 3. s., xi, 522-524.—**Smith** (H.) Acute epiphysitis and purulent pericarditis complicating typhoid fever. Proc. Path. Soc. Phila., 1897-8, n. s., i, 151-153.—**Stokes** (W.) Heart in typhoid fevers. Proc. Path. Soc. Dubl., 1868-71, n. s., iv, 125.—**Tuthill** (R. K) Arteritis and phlebitis as a sequel of enteric fever. Tr. M. Soc. N. Y., Syracuse, 1885. 222-228.

Fever (*Typhoid, Complications of, Cerebral*).

See, also, **Fever** (*Typhoid*) *in children.*

AUDEMARD (É.) *Du cérébro-typhus sans dothiénentérie (les typho-psychoses). 8°. *Lyon*, 1898.

COMELY (J.) *Ueber Sprachstörungen im Anschluss an Typhus abdominalis. 8°. *Bonn*, 1891.

GÖTEL (C.) *Bemerkungen über die Gehirnaffection bei Typhus. 8°. *München*, 1868.

HEIMANN (G.) *Ueber Gehirnerscheinungen bei Ileotyphus. 8°. *Berlin*, [1882].

HEUZÉ (A.-M.) *Contribution à l'étude des troubles intellectuels pendant la fièvre typhoïde et de la folie consécutive. 4°. *Bordeaux*, 1887.

KÜHN (R.) *Ueber einen Fall von transitorischer Aphasie bei Typhus abdominalis. 8°. *Leipzig*, 1883.

Also, in: Deutsches Arch. f. klin. Med., Leipz., 1883-4, xxxiv, 56-83.

LOURDIN (L.) *Contribution à l'étude du délire dans la fièvre typhoïde. 8°. *Paris*, 1899.

PRUVOST (J.-C.) *De l'aliénation mentale comme complication immédiate ou tardive de la fièvre typhoïde. 4°. *Paris*, 1884.

REDDON (H.) *Contribution à l'étude des troubles cérébraux consécutifs à la dothiénentérie. 4°. *Paris*, 1883.

SAISSET (C.) *Sur les troubles mentaux qu'on observe pendant le cours et la convalescence de la fièvre typhoïde. 4°. *Paris*, 1895.

WEIDMANN (O.) *Ueber Psychosen bei Typhus abdominalis nach Beobachtungen in der städtischen Krankenanstalt zu Königsberg i. Pr. während der Typhusepidemie im Jahre 1888. 8°. *Königsberg*, [1891].

Adams (S. S.) Temporary insanity following typhoid fever. Tr. Am. Pediat. Soc., N. Y., 1896, viii, 177-185. *Also:* Arch. Pediat., N. Y., 1896, xiii, 837-845.—**Aufrecht.** Abdominatyphus mit Cerebralhämorrhagie. *In his:* Path. Mitt., 8°, Magdeb., 1883, ii, 54-56.—**Ballet** (G.) La confusion mentale; sur un cas de délire consécutif à la fièvre typhoïde. Ann. de méd. scient. et prat., Par., 1894, iv, 17-20.—**Barié** (E.) De quelques formes de délire partiel, au début et pendant la période d'état de la fièvre typhoïde (délire de persécution; folie religieuse). Bull. et mém. Soc. méd. d. hôp. de Par., 1890, 3. s., vii, 135-153. [Discussion], 165-171.—**Bauduy** (J. K.) Insanity during and after typhoid fever. Med. Fortnightly, St. Louis, 1893, iii, 111-119.—**Baylac** (J.) Note sur les troubles psychiques dans la fièvre typhoïde. Écho méd., Toulouse, 1900, 2. s., xiv, 82-84.—**Bernheim** (H.) Fièvre typhoïde bénigne; lypémanie anxieuse du 15e au 35e jour; alimentation par la sonde; éruption furonculeuse pendant la convalescence. Rev. méd. de l'est, Nancy, 1885, xvii, 434-438. *Also, in:* Bernheim (H.) & Simon (P.) Rec. de faits clin. 1883-6, Par., 1890, 49-54. ——— De la manie ou lypémanie aiguë de courte durée, avec apyrexie, dans le cours de la fièvre typhoïde. Bull. méd., Par., 1893, vii, 923.—**Blackburn** (E. C.) Aphonia following typhoid fever. Hahneman. Month., Phila., 1897, xxxii, 459.—**Blumer.** Exhibition of a case of hemiplegia with motor aphasia, occurring in a patient convalescing from typhoid fever. Bull. Johns Hopkins Hosp., Balt., 1896, vii, 72-74.—**Brunon.** Tentative de suicide dans le cours d'une fièvre typhoïde; autopsie. Bull. Soc. de méd. de Rouen (1889), 1890, 2. s., iii, 16-22.—**Bullard** (F. D.) A case of typhoid fever with aphasia and pemphigus. South. Calif. Pract., Los Angeles, 1897, xii, 370-372.—**Castagné** (H.) Un cas de délire de convalescence de fièvre typhoïde (idée fixe du mariage). Montpel. méd., 1891, 2. s., xvi, 108-121, 1 pl.—**Chapin** (J. B.) On mental capacity in certain states of typhoid fever. Am. J. Insan., Utica, N. Y., 1884-5, xli, 151-157. *Also*, Reprint.—**Churton** (T.) A case of imbecility after typhoid fever rapidly cured by hypophosphite of lime. Brit. M. J., Lond., 1889, i, 588.—**Claytor** (T. A.) Three cases of general convulsions in typhoid fever. Phila. M. J., 1900, v, 528.—**Conti** (F.) Delirio post-tifico e psicopatia religiosa. Gazz. med. lomb., Milano, 1898, lvii, 147-151.—**Dantsig** (A. N.) Tserebralnaya hemiplegiya i afaziya poslie bryushnavo tifa. [Cerebral hemiplegia and aphasia after typhoid fever.] Ejened. jour. "Prakt. med.", St. Petersb., 1898, v, 747.—**De Creeft.** Fièvre typhoïde, compliquée d'hémiplégie et d'aphasie. Arch. méd. belges, Brux., 1888, 3. s., xxxiv, 388-392.—**Deschamps** (E.) Abcès du cerveau dans la convalescence d'une fièvre typhoïde; autopsie. Bull. Soc. anat. de Par., 1884, lix, 202. *Also:* Progrès méd., Par., 1884, xii, 950. *Also* [Rap. de Castex]: Bull. Soc. anat. de Par., 1885, lx, 288.—**Devic** & **Roux** (J.) Contribution à l'étude des troubles intellectuels consécutifs à la fièvre typhoïde; délire amnésique; altérations passagères de la personnalité. Province méd., Lyon, 1896, x, 97; 109.—**Duckworth** (D.) A severe case of enteric fever in which speech was lost for more than a month. St. Barth. Hosp. Rep., Lond., 1885, xxi, 106.—**Ducloux** (P.) Aphasie, hémiplégie et hémianesthésie transitoires dans la fièvre typhoïde chez un garçon de neuf ans. Montpel. méd., 1883, 2. s., i, 478-485.—**Escherich** (T.) & **Fischl** (R.) Ein Fall von Typhus abdominalis mit seltenen Complicationen (Aphasie; Dementia; Erysipel). München. med. Wchnschr., 1888, xxxv, 21; 43.—**Fiori** (T.) Emottisi ed afasia motoria con emiparesi sinistra in un caso di ileo-tifo. Gazz. d. osp., Milano, 1899, xx, 1280.—**Forster** (J. M.) Insanity after typhoid fever. Kingston M. Quart., 1898-9, iii, 206-213.—**Fortin.** Note sur un cas de fièvre typhoïde à forme cérébrale; traitement par l'hydrothérapie. Courrier méd., Par., 1894, xliv, 82.—**Galletti** (V.) Afasia ed emiparesi destra in un bambino nel corso di una febbre tifoidea. Gazz. d. osp., Milano, 1897, xviii, 967.—**Gerlóczy** (S.) Súlyos cerebralis tünetekkel járó afebrilis typhus abdominalis egy esete. [A case of afebrilis typhus abdominalis with severe cerebral phenomena.] Orvosi hetil., Budapest, 1891, xxxv, 279-281. *Also, transl.* [Abstr.]: Pest. med.-chir. Presse, Budapest, 1891, xxvii, 853.—**Gillar** (F.) Geistesstörung und isolirte motorische Gehirnnervenlähmung nach Abdominaltyphus. Med.-chir. Centralbl., Wien, 1884, xix, 193; 205; 217.—**Giltebrandt** (V. A.) Sluchaï bryushnavo tifa oslozhnennavo ostrim entsefalitom. [Typhoid fever complicated by acute encephalitis.] Med. pribav. k morsk. sborniku, St. Petersb., 1896, pt. 2, 35-48.—**Givens** (I. W.) Insanity as a sequela of typhoid fever. Proc. Oregon M. Soc., Portland, 1891, xviii, 61-75.—**Gorshkoff** (I. P.) K voprosu o psikhozakh poslie bryushnavo tifa. [On psychoses after typhoid fever.] Voyenno-med. J., St. Petersb., 1898, cxciii, med.-spec. pt., 159-171.—**Graham** (E. E.) Rare complications of typhoid fever; [mania]. Med. News, Phila., 1891, lix, 153.—**Grigoryeff** (A. C.) Sluchaï afazii pri bryushnom tifïe. [Aphasia in typhoid fever.] Protok. zasaid. Kavkazsk. med. Obsh., Tiflis, 1885-6, xxii, 71-82.—**Hainaut.** Fièvre typhoïde compliquée d'œdème cérébral. Arch. méd. belges, Brux., 1893, 4. s., ii, 167-174.—**Hoevel** (H.) Ueber posttyphöse Dementia acuta, combinirt mit Polyneuritis. Jahrb. f. Psychiat., Leipz. u. Wien, 1892, xi, 333-358.—**Joffroy.** Fièvre typhoïde et folie. Cong. ann. de méd. ment. C.-r. 1891, Lyon & Par., 1892, ii, 308-317.—**Keiper.** Ueber einen Fall von cerebellarer Ataxie nach Typhus. Vereinsbl. d. pfälz. Aerzte, Frankenthal, 1899, xv, 91-94.—**Ketcher** (N.) O razstroïstvakh rïechi pri bryushnom tifïe. [On disturbances of speech in typhoid fever.] Bolnitsch. gaz. Botkina, St. Petersb., 1899, x, 89; 147; 198.—**Klinke.** Psychose und Typhus. Centralbl. f. Nervenh. u. Psychiat., Coblenz & Leipz., 1892,

Fever (*Typhoid, Complications of, Cerebral*).

n. F., 489-495.—**Korsakoff** (S. S.) K simptomatologi polineïriticheskoï formi poslïe-tifozníkh psikhozov. [Symptomatology of polyneuritic forms of post-typhoid psychoses.] Sborn. statei po nevropat. i psichiat., Mosk., 1890, 297-317.—**de La Harpe** (E.) Fièvre typhoïde; ataxie choréiforme; aphasie. Rev. méd. de la Suisse Rom., Genève, 1883, iii, 364-368.—**Letulle** (M.) Fièvre typhoïde légère; délire calme monomaniaque; apparition soudaine d'accidents ataxiques terminés rapidement par la mort; kyste hydatique du cerveau développé au niveau du lobule pariétal inférieur gauche. Bull. Soc. anat. de Par., 1885, lx, 218-222. *Also:* Progrès méd., Par., 1886, 2. s., iii, 41.—**Leudet** (T.-É.) Monomanie ambitieuse, survenue dans la période de déclin d'une fièvre typhoïde à symptômes peu graves; guérison. *In his:* Études de path. et de clin. méd., 8°, Par., 1891, ii, 566-570.—**Longuet** (R.) De l'aphasie transitoire de la fièvre typhoïde. Union méd., Par., 1884, 3. s., xxxvii, 717; 729.—**Marandon de Montyel** (E.) De la fièvre typhoïde dans ses rapports avec la folie. Ann. méd.-psych., Par., 1883, 6. s., ix, 387-406.—**Masse.** Délire dans la convalescence d'une fièvre typhoïde. Gaz. hebd. d. sc. méd. de Bordeaux, 1896, xvii, 570.—**Melville** (C. H.) Case of enteric fever with severe cerebral complications. Med. Press & Circ., Lond., 1893, cvii, 578.—**Murray** (R. L.) Case of typhoid with cerebral complications. Maritime M. News, Halifax, 1893, v, 70-72.—**Neureutter** (T.) Psychosa za průběhu tyfu u 12 letého chlapce. [Psychosis in the course of typhoid in a 12 year old boy.] Časop lék. česk., v Praze, 1866, v, 253-256.—**Nikolski** (D.) Psichikhicheskoye razstroïstvo poslïe bryushnavo tifa. [Mental disorders following typhoid fever.] Russk. Med., St. Petersb., 1885, x, 385-387.—**Olvera** (J.) Algunos apuntamientos sobre una cuestion importante; testamentos de los tifoideos. Gac. méd. de México, 1888, xxiii, 7-15.—**Pagliano** (V.) Notes sur un cas de délire de la convalescence dans la fièvre typhoïde. Marseille méd., 1887, xxiv, 643-653. ———. Accès de lypémanie au déclin d'une fièvre typhoïde. *Ibid.*, 1890, xxvii, 32-35. ———. Troubles de l'intelligence dans la fièvre typhoïde. Rev. de méd., Par., 1894, xiv, 549; 656.—**Peculiar** mental states during typhoid fever. Coll. & Clin. Rec., Phila., 1890, xi, 222.—**Phillips** (S.) A case of typhoid fever with occlusion of the femoral artery during convalescence and with acute maniacal attacks. Tr. Clin. Soc. Lond., 1890-91, xxiv, 198-202.—**Pruvost.** De l'aliénation mentale consécutive à la fièvre typhoïde. Paris méd., 1885, x, 157-159.—**Salomon** (H.) Ueber Hirndrucksymptome beim Typhus. Berl. klin. Wchnschr., 1900, xxxvii, 117.—**Scholz.** Abscessus cerebri, Ileo typhus (recid.), Perimetritis, Catarrhus uteri et tubarum. Aerztl. Ber. d. k. k. allg. Krankenh. zu Wien (1882), 1883, 46.—**Stadelmann** (E.) Bemerkungen zu dem Aufsatze von Dr. H. Salomon: Ueber Hirndrucksymptome beim Typhus. Berl. klin. Wchnschr., 1900, xxxvii, 170.—**Steven** (J. L.) Case of spastic hemiplegia of gradual onset, following a severe attack of enteric fever, and terminating in insanity. Glasgow M. J., 1897, xlvii, 197-205.—**Suckling.** Delusions during convalescence from enteric fever due to cerebral exhaustion. Birmingh. M. Rev., 1892, xxxi, 211.—**Thayer** (W. S.) A case of melancholia following typhoid fever. Bull. Johns Hopkins Hosp., Balt., 1892, iii, 12.—**Tissier.** Fièvre typhoïde; aphasie et hémiplégie droite dans la période terminale; mort dans le coma; abcès volumineux des méninges. Bull. Soc. anat. de Par., 1884, lix, 548-551. *Also:* Progrès méd., Par., 1885, 2. s., i, 440.—**Ward** (S. B.) A case of aphasia occurring during convalescence from typhoid fever. Albany M. Ann., 1894, xv, 331.—**Waugh** (W. F.) Some rare psychic sequelæ of typhoid fever. Tr. M. Soc. Penn., Phila., 1886, xviii, 189-195.—**Zenner** (P.) The mental disorders incident to typhoid fever. Cincin. Lancet-Clinic, 1887, n. s., xix, 765-767.

Fever (*Typhoid, Complications of, Cutaneous.*

See, also, **Fever** (*Typhoid, Diagnosis of*); **Fever** (*Typhoid, Hæmorrhage in*); **Fever** (*Typhoid, Sudoral*); **Fever** (*Typhoid*) *in children.*

AHLEFELDER (C.) *Ueber Typhus abdominalis mit petechiösem Exanthem. 8°. *Greifswald*, 1894.

CALTON (G.) *Contribution à l'étude d'un érythème symptomatique d'une infection secondaire, en particulier au cours de la fièvre typhoïde chez l'enfant. 4°. *Paris*, 1893.

GILLET (G.) *Des érythèmes infectieux dans la fièvre typhoïde. 4°. *Nancy*, 1896.

LEMAIGRE (P.) *Étude sur une variété d'exanthème survenant dans le cours de la fièvre typhoïde. 4°. *Paris*, 1883.

Fever (*Typhoid, Complications of, Cutaneous*).

LOVY (F.) *Sur un exanthème rubéoliforme du déclin de la fièvre typhoïde. 4°. *Paris*, 1890.

———. The same. 8°. *Paris*, 1890.

PONS (H.) *Contribution à l'étude des érythèmes infectieux dans la fièvre typhoïde. 8°. *Toulouse*, 1898.

ROUDET (A.) *Des éruptions dans la fièvre typhoïde. 4°. *Paris*, 18-3.

Alexander. Ein seltenes Exanthem im Verlaufe von Abdominaltyphus. Vrtljschr. f. Dermat., Wien, 1884, xi, 115-117.—**Balzer** (F.) Note rectificative sur la guérison de la teigne à la suite de la fièvre typhoïde. Ann. de dermat. et syph., Par., 1900, 4. s., i, 244.—**Barbe.** Observation d'éruption polymorphe survenue dans le cours de la fièvre typhoïde. Bull. Soc. clin. de Par. (1882), 1883, vi, 249-251.—**Beckett** (W. W.) An eruption resembling measles in a case of typhoid fever. South. Calif. Pract., Los Angeles, 1889, iv, 270.—**Beevor** (W. C.) Morbillic rash in typhoid fever. Brit. M. J., Lond., 1883, i, 956.—**Belli** (M.) & **Rebaudi** (S.) Enfisema sottocutaneo durante il corso d' un ileotifo. Riforma med., Napoli, 1892, viii, pt. 1, 361-366.—**Bradshaw** (T. R.) Linear atrophy of the skin occurring during the course of a prolonged case of enteric fever. Liverpool M.-Chir. J., 1888, viii, 483-485.—**Bucquoy.** Vergetures cutanées dans la fièvre typhoïde. Bull. et mém. Soc. méd. d. hôp. de Par., 1888, 3. s., v, 297.—**Cellier.** Valor diagnóstico de las manifestaciones exantemáticas en las fiebres tifoideas. An. méd. gaditanos, Cádiz, 1897, xv, 174-176.—**Da Costa** (J. M.) Anomalous eruptions in typhoid fever. Tr. Ass. Am. Physicians, Phila., 1899, xiv, 89-98. *Also*, Reprint. *Also:* Am. J. M. Sc., Phila., 1899, n. s., cxviii, 1-10.—**Day** (J. M.) An unusual rash in enteric fever. Tr. Roy. Acad. M. Ireland, Dubl., 1896, xiv, 56-60, 1 ch. *Also:* Dublin J. M. Sc., 1896, ci, 203-206, 1 ch.—**Diehl** (A. E.) A case of exfoliative dermatitis following typhoid fever. J. Cutan. & Genito-Urin. Dis., N. Y., 1898, xvi, 222-224.—**Étienne** (G.) Contribution de huit observations à l'étude des érythèmes infectieux au cours de la fièvre typhoïde. Soc. de méd. de Nancy. C.-r. . . . Mém., 1895-6, p. vi.—**Fisher** (T.) Erythema in typhoid fever. Brit. M. J., Lond., 1893, i, 794.—**Gadani** (A.) Caso di dermotifo a rapidissimo decorso (morte). Raccoglitore med., Forlì, 1889, 5. s., viii, 3-11.—**Galliard** (L.) La fièvre typhoïde et les érythèmes infectieux secondaires. Semaine méd., Par., 1894, xiv, 450. *Also, transl.:* Med. Week, Par., 1894, ii, 517-519. ———. Érythème infectieux dans la fièvre typhoïde. Bull. et mém. Soc. méd. d. hôp. de Par., 1896, 3. s., xiii, 276-278. *Also:* Gaz. d. hôp., Par., 1896, lxix, 542.—**Goldstein** (S.) Erythema exsudativum im Verlaufe des Typhus abdominalis. Internat. klin. Rundschau, Wien, 1890, iv, 1644-1648.—**Graves** (W. W.) Report of a case of typhoid fever with an unusual complication [scarlatiniform erythema]. Med. Rec., N. Y., 1890, xxxvii, 118.—**Grindon** (J.) The cutaneous phenomena of typhoid fever. Med. Fortnightly, St. Louis, 1893, iii, 144-146. *Also*, Reprint.—**Hutinel** & **Martin de Gimard.** Sur une épidémie d'érythèmes infectieux au cours de la fièvre typhoïde. Méd. mod., Par., 1889-90, i, 88; 101; 124.—**Laufer** (S.) Typhus abdominalis folyamán fellépett erythema multiforme. [. . . appearing in the course of . . .] Orvosi hetil., Budapest, 1890, xxxiv, 358. *Also, transl.:* Pest. med.-chir. Presse, Budapest, 1890, xxvi, 937-939. *Also, transl.:* Arch. f. Dermat. u. Syph., Wien, 1890, xxii, 379-383.—**Lockhart** (V. D.) Case of typhoid fever with unusual amount of eruption. Atlanta M. & S. J., 1885-6, n. s., ii, 133.—**Marshall** (C. F.) Multiple gangrenous dermatitis and purpura in enteric fever. St. Barth. Hosp. Rep., Lond., 1891, xxvii, 189-192.—**Millard.** Vergetures consécutives à la fièvre typhoïde. Bull. et mém. Soc. méd. d. hôp. de Par., 1893, 3. s., x, 599-601.—**Moore** (J. W.) Accidental rashes in typhoid fever. Tr. Roy. Acad. M. Ireland, Dubl., 1888-9, vii, 10-19, 1 ch. *Also:* Dublin J. M. Sc., 1888, 3. s., lxxxvi, 497-505, 1 ch. *Also*, Reprint. *Also* [Abstr.]: Brit. M. J., Lond., 1888, ii, 1224.—**Neumann** (H.) Ueber ein masernähnliches Exanthem bei Typhus. Centralbl. f. klin. Med., Leipz., 1890, xi, 465-470.—**Ohmann-Dumesnil** (A. H.) Scarlatiniform erythema in typhoid fever. J. Cutan. & Genito-Urin. Dis., N. Y., 1890, viii, 293-300. *Also*, Reprint. *Also:* J. Am. M. Ass., Chicago, 1890, xv, 164-168. ———. A case of striæ et maculæ atrophicæ following typhoid fever. St. Louis Clinique, 1891, iv, 183-188. *Also*, Reprint. *Also, transl.:* Monatsh. f. prakt. Dermat., Hamb., 1891, xii, 509-515.—**Peter.** Érythème polymorphe chez un convalescent de fièvre typhoïde. Semaine méd., Par., 1891, xi, 281.—**Ringrose** (E.) Accidental rashes in typhoid fever. Lancet, Lond., 1896, i, 950.—**Rispal.** Contribution à l'étude des érythèmes infectieux dans la fièvre typhoïde. Arch. méd. de Toulouse, 1898, iv, 81; 106.—**Rolleston** (H. D.) A case of desquamation of the skin (in large flakes) in typhoid fever. Tr. Clin. Soc. Lond., 1889-90, xxiii, 84-87.—**Russell** (W.) Accidental rashes in ty-

Fever (*Typhoid, Complications of, Cutaneous*).

phoid and typhus fevers simulating the rash of scarlet fever. Lancet, Lond., 1896, i, 766.—**Shepherd** (F. J.) A case of atrophia maculosa et striata following typhoid fever. Tr. Am. Dermat. Ass., N. Y., 1890, xiv, 23. *Also:* J. Cutan. & Genito-Urin. Dis., N.Y., 1891, ix, 59-62.—**Skin** (The) affections of typhoid fever. J. Am. M. Ass., N. Y., 1898, xxxi, 76-78. — **Toelg** (J.) Typhus abdominalis; Roseola über den ganzen Körper verbreitet; Tod. Jahrb. d. Wien. k. k. Krankenanst. 1897, Wien u. Leipz., 1899, vi, pt. 2, 371. — **Troisier.** Vergetures de la peau dans la convalescence de la fièvre typhoïde. Bull. et mém. Soc. méd. d. hôp. de Par., 1888, 3. s., v, 291-296.—**West** (.) Typhoid fever with a peculiar mottled rash; relapse with ordinary rash; recovery. St. Barth. Hosp. Rep., Lond., 1886, xxii, 219. — **Whipham** (T.) Two cases of enteric fever accompanied by an erythematous eruption resembling that of scarlatina. Tr. Clin. Soc. Lond., 1882-3, xvi, 150-157. *Also* [Abstr.]: Brit. M. J., Lond., 1883, i, 771. *Also* [Abstr.]: Lancet, Lond., 1883, i, 685. — **Woodbury** (F.) An instance of urticaria occurring as an initial rash in typhoid fever. Boston M. & S. J., 1899, cxli, 519-521.—**Von Ziemssen.** Typhus abdominalis mit ungewöhnlich reichlichem Exanthem. Sommersem. in d. Klin. von Ziemssen zu München [1879], 1883, 73.

Fever (*Typhoid, Complications of, Gastro-intestinal*).

See, also, **Fever** (*Typhoid, Hæmorrhage in*).

ALEXANDER (J.) * Erbrechen als Complication bei Typhus abdominalis. 8°. *Berlin,* [1890].

COURTET (F.) * Embarras gastrique fébrile et fièvre typhoïde. 4°. *Paris,* 1889.

MERCIER (J.-A.) * Étude sur la fièvre typhoïde avec lésions prédominantes du gros intestin. 4°. *Paris,* 1888.

SEUBERT (R.) * Ueber die Darmveränderungen bei Typhus abdominalis. [Freiburg.] 8°. *Tübingen,* 1897.

Adam. Febris enterica; perityphlitis; recovery. Austral. M. J., Melbourne, 1887, ix, 182.—**Allen.** Typhoid fever, involving the whole length of the large intestine. *Ibid.,* 1884, n. s., vi, 217.—**Arnaud.** Note sur les lésions du gros intestin dans la fièvre typhoïde. Arch. de méd. et pharm. mil., Par., 1893, xxii, 529-535.—**Bernheim.** Un cas d'appendicite typhique. Soc. de méd. de Nancy. C.-r. . . . Mém., 1895-6, p. xxx.—**Bernheim** (H.) & **Simon** (P.) Sur une endémie locale mixte de gastro-entérite et de fièvre typhoïde. Rev. méd. de l'est, Nancy, 1886, xviii, 9-22. *Also, in their:* Rec. de faits clin. 1883-6, Par., 1890, 72-85.—**Berthoud** (A.) Deux cas de fièvre typhoïde; lésions de colo-typhus simulant celles de la dysenterie aiguë. Arch. de méd. et pharm. mil., Par., 1894, xxiii, 38-46.—**Bonome** (A.) Di un caso di adenomi multipli dell' intestino cieco in individuo tifoso. Riforma med., Napoli, 1895, xi, pt. 3, 291-294.—**Brown** (B.) Intestinal septic infection in typhoid fever, and its treatment by means of iodoform, creosote, and sulphide of calcium. Virginia M. Month., Richmond, 1892-3, xix, 563-568.—**Carbone** (T.) Un caso di colotifo. Gazz. med. di Torino, 1891, xlii, 529-535.—**Casamayor** (A.) Des ascarides lombricoïdes dans la fièvre typhoïde. Presse méd., Par., 1896, 64.—**Cockle.** Case of typhoid fever with ulceration of small and large intestines. Med. Times & Gaz., Lond., 1883, i, 92.—**Colotifo** (Il). Gazz. d. osp., Milano, 1896, xvii, 409.—**Colo-typhus** (Le). Union méd., Par., 1896, 4. s., ii, 85-87.—**Cordier** (A. H.) Appendicitis, complicating typhoid fever. Therap. Digest, Kansas City, 1898-9, i, 75.—**Coupland** (S.) Ulceration of large intestine in enteric fever; difficulties in diagnosis; Ehrlich's test. Clin. J., Lond., 1895-6, vii, 45-51.—**Cribb** (A. G.) On the diagnosis and treatment of fæcal impaction in enteric fever. Australas. M. Gaz., Sydney, 1894, xiii, 35-38. — **De Andreis** (R.) Caduta critica della febbre ed enterorragia in un caso di febbre tifoide. Pammatone, Genova, 1899-1900, iii, 14-17. — **De-Pieri** (G.) Elmintiasi a decorso tifoide. Riv. veneta di sc. med., Venezia, 1897, xxvii, 322-327.— **Duckworth** (D.) On the occurrence of green stools in enteric fever. St. Barth. Hosp. Rep., Lond., 1885, xxi, 110. — **Dufour.** Fièvre typhoïde; vers intestinaux; mort subite; dégénérescence vacuolaire des fibres du myocarde. Bull. Soc. anat. de Par., 1893, lxviii, 569-571. — **Fernet** (C.) & **Martin** (H.) De la parésie intestinale des typhoïdiques et de son traitement par les courants continus. Gaz. d. hôp., Par., 1895, lxviii, 86-88. *Also:* Rev. internat. d'électrothér., Par., 1894-5, v, 172-175.—**Fischer** (H.) Typhus und Trichinosis. Deutsche med. Wchnschr., Leipz. u. Berl., 1898, xxiv, 821. — **Giraudeau** (C.) Fièvre typhoïde; tuberculose intestinale. Rev. de méd., Par., 1884, iv, 564-568.—**Graham** (D. W.) The diagnosis and treatment of the gastro-intestinal complications of

Fever (*Typhoid, Complications of, Gastro-intestinal*).

typhoid fever. Peoria M. J., 1896, i, 497-505. *Also:* Toledo M. & S. Reporter, 1896, ix, 813-822. — **Hall** (J. N.) The association of appendicitis and typhoid fever. Tr. Colorado M. Soc., Denver, 1896, 161-165.—**Henry** (F. P.) Typhoid fever with constipation. Coll. & Clin. Rec., Phila., 1899, xx, 97.—**His** (W.) Ein Fall von subserösem Darmemphysem bei Typhus. Berl. klin. Wchnschr., 1890, xxvii, 267.—**Hopfenhausen** (*Mlle.* Olga). Étude sur l'état et l'appendice vermiforme dans le cours de la fièvre typhoïde. Rev. méd. de la Suisse Rom., Genève, 1899, xix, 105-133, 2 pl.—**Karlinski** (J.) Eine seltene Darmtyphus-Complication. Berl. klin. Wchnschr., 1888, xxv, 866; 887.—**Laveran.** Contribution à l'étude des lésions du gros intestin dans la fièvre typhoïde. Bull. et mém. Soc. méd. d. hôp. de Par., 1893, 3. s., x, 588-597.—**Lefebvre.** Ulcérations confluentes en nombre inusité sur le gros intestin d'une femme morte de fièvre typhoïde. Bull. Soc. anat. de Par., 1890, lxv, 495.—**Melville** (C. H.) An analysis of the symptoms referable to the alimentary system observed in 250 cases of enteric fever in India. Indian M. Gaz., Calcutta, 1894, xxix, 241-244.—**Mussat.** Fièvre typhoïde; élimination le 42e jour d'une portion de vingt centimètres environ de muqueuse intestinale. Bull. Soc. méd. de Reims, 1899, n. s., v, 354. *Also:* Union méd. du nord-est, Reims, 1900, xxiv, 1-3.—**Osler** (W.) On some of the intestinal features of typhoid fever. Phila. M. J., 1898, i, 30-32.—**Paterno** (G.) I disturbi funzionali dello stomaco nella infezione tifoidea (ileo-tifo). N. riv. clin.-terap., Napoli, 1899, ii, 298-305.—**Pepper.** A case of typhoid fever complicated by typhlitis. Univ. M. Mag., Phila., 1889-90, ii, 262.—**Piorry** (P.-A.) Iléospilosie septicémique (lésion de l'iléon dans la fièvre dite typhoïde), perforation intestinale; péritonite; ponctions; conservation de la vie pendant un mois à dater de la perforation. *In his:* Clin. méd.-chir., 8°, Par., 1869, 103-115.—**Reynolds** (J. S.) Ascaris lumbricoides as a complication of typhoid fever. Brit. M. J., Lond., 1892, ii, 682. *Also:* Lancet, Lond., 1892, ii, 1438.—**Richardière** (H.) Fièvre typhoïde et embarras gastrique; histoire d'une épidémie. Gaz. hebd. de méd., Par., 1891, 2. s., xxviii, 621-624.—**Robinson** (B.) The intestinal lesions of typhoid fever. Med. Rec., N. Y., 1883, xxiv, 663.—**Stedman** (C. E.) Multiple contractures of the small and the large intestine following enteritis. Boston M. & S. J., 1883, cviii, 391.—**Storer** (W. D.) A case of typhoid fever, complicated with ascaris lumbricoides; death from perforation of the intestine. N. Am. Pract., Chicago, 1889, i, 139.—**Takenaka** (S.) [Dysentery and typhoid fever.] Tokyo Iji-Shinshi, 1897, no. 1027, 5-9.—**Thomayer** (J.) O tyfosním vředu žaludečním. [Typhoid ulcers of the stomach.] Časop. lék. česk., v Praze, 1883, xxii, 81-86.—**Tordeus** (É.) Fièvre typhoïde suivie d'entérite nécrotique. Clinique, Brux., 1887, i, 93-96. *Also, transl.:* Arch. di patol. inf., Napoli, 1887, v, 257-260.—**Vincent** (J.) Invagination intestinale dans la convalescence d'une fièvre typhoïde. Arch. de méd. et pharm. mil., Par., 1895, xxv, 400-403.—**Weiss** (M.) Magenblutung bei Typhus abdominalis. Wien. med. Presse, 1887, xxviii, 437; 473.—**Wilson** (J. C.) Obstruction of the bowel following enteric fever. Coll. & Clin. Rec., Phila., 1898, xix, 219.—**Yoshida** (K.) [A case of dysentery associated with typhoid fever.] Tokyo Iji-Shinshi, 1898, nos. 1031-1032, 1-3.—**Young** (G. H.) Extensive contraction of the ileum as a sequel of enteric fever. Med. Press & Circ., Lond., 1886, n. s., xlii, 471.

Fever (*Typhoid, Complications of, Genito-urinary*).

See, also, **Fever** (*Typhoid, Gangrene in*); **Fever** (*Typhoid, Hæmorrhage in*); **Fever** (*Typhoid*) *in children.*

Audard (E.) Un cas d'orchi-épididymite typhoïdique. Arch. gén. de méd., Par., 1899, n. s., ii, 181-184. — **Berthoud** (A.) De l'orchite typhoïdique. Arch. de méd. et pharm. mil., Par., 1897, xxx, 1-11.—**Breda** (A.) Intorno ad un caso di orchite in un convalescente di tifo. Gior. ital. d. mal. ven., Milano, 1898, xxxiii, 486-490.—**Breton** (A.) Orchite post-typhique suppurée. Rev. gén. de clin. et de thérap., Par., 1898, xii, 567.—**Dessy** (S.) & **Baroni** (G.) Orchite post-tifica suppurata da bacillo di Eberth. Clin. mod., Pisa, 1898, iv, 90-93.—**Eshner** (A. A.) Orchitis, or epididymitis as a complication or sequel of typhoid fever. Phila. M. J., 1898, i, 949-956. *Also,* Reprint. *Also:* Penn. M. J., Pittsburg, 1898-9, ii, 300-311. *Also:* Phila. Polyclin., 1898, vii, 265-268.—**Girode** (J.) Épididymite typhique suppurée; rôle pyogène du bacille d'Eberth. Arch. gén. de méd., Par., 1892, i, 43-54.—**Harrison** (C. E.) Orchitis, with slough of a portion of the testicle, following typhoid fever. Lancet, Lond., 1883, i, 997.—**Hill** (C. A.) Coli-cystitis as a complication of enteric fever. Liverpool M.-Chir. J., 1898, xviii, 469-472.—**Horder** (T. J.) A case of enteric fever followed by acute cystitis, due to bacillus coli communis. St. Barth. Hosp. Rep. 1897, Lond., 1898, xxxiii, 85-87. — **Hug** (E. V.) Epididymitis as a complication of typhoid fever. N. York M. J., 1895, lxii, 151.—

Fever (*Typhoid, Complications of, Genito-urinary*).

Innes (A.) A unique complication of enteric fever; entero-vesical fistula. Med. Press & Circ., Lond., 1896, n. s., lxi, 469.—**Lartigan** (A. J.) Multiple ulcers of the vulva and vagina in typhoid fevers. Boston M. & S. J., 1899, cxli, 239.—**Legrain** (E.) Uréthrite survenue chez un convalescent de fièvre typhoïde. Ann. d. mal. d. org. génito-urin., Par., 1889, vii, 291.—**Musser** (J. H.) Typhoid fever, with epididymitis. Tr. Path. Soc. Phila. (1887-9), 1891, xiv, 80.—**Ollivier** (A.) De l'orchite typhoïdique. Rev. de méd., Par., 1883, iii, 829; 960. *Also, in his:* Études de path. et clin. méd., 8°, Par., 1887, 45-87.—**Sallès** (J.) & **Barjon** (F.) Orchite typhoïdique; suppuration: bacille d'Eberth pur, avant et après la suppuration. Gaz. d. hôp., Par., 1896, lxix, 463-466.—**Schick** (R.) Ein Fall von Blasenscheidenfistel, infolge von Gangrän des äusseren Genitale und der Scheide während eines Typhus abdominalis. Wien. klin. Wchnschr., 1892, v, 413.—**Strasburger** (J.) Eitrige Epididymitis als Typhuscomplication. München. med. Wchnschr., 1899, xlvi, 5-7.—**Valerio** (N.) Un caso di uretrite blenorragica manifestatosi nel decorso di una infezione tifica. Gazz. d. osp., Milano, 1898, xix, 321-325.—**Webber** (H. W.) Vesicular herpes occurring on the glans penis in typhoid fever. Brit. M. J., Lond., 1895, i, 1091.—**Wohl** (I.) Enuresis nocturna gyógyulása typhus abdominalis után. [Enuresis nocturna cured after typhus abdominalis.] Orvosi hetil., Budapest, 1895, xxxix, 125.

Fever (*Typhoid, Complications of, Laryngeal, pharyngeal, oral, and nasal*).

See, also, **Fever** (*Typhoid, Gangrene in*); **Fever** (*Typhoid*) *in children.*

BELDE (G.) Ueber Pharynxerkrankungen beim Abdominaltyphus. 8°. *Berlin,* [1889].

DÉRIGNAC (P.) * Étude sur les déterminations de la fièvre typhoïde sur le pharynx et l'isthme du gosier. [Paris.] 4°. *Le Mans,* 1883.

FOHANNO (J.) * Des ulcérations bucco-linguales dans la fièvre typhoïde; leur valeur pronostique. 4°. *Lyon,* 1895.

GEORGE-VELLAT (V.) * Pathogénie et étiologie de quelques infections secondaires du larynx et du pharynx dans la dothiénentérie. 4°. *Lyon,* 1892.

GRIESE (O.) * Ueber eine Epidemie schwerer Erkrankungen der Halsorgane bei Ileotyphus. 8°. *Berlin,* 1881.

GRÜDER (W.) * Ueber Larynxgeschwüre beim Abdominaltyphus. 8°. *Berlin,* [1888].

KRUPENIN (A. I.) * Materialî k voprosu o zabolîevanii slyunnîkh zhelyoz pri bryushnom tifîe; patologo-anatomicheskoye izslîedovanîe. [Disease of the salivary glands during typhoid fever; patho-anatomical research.] 8°. *S.-Petersburg,* 1891.

LEBRUN (J.) * Du muguet primitif du pharynx dans la fièvre typhoïde. 4°. *Paris,* 1883.

REICHEL (B.) * Ueber Localisation der Typhus-Infection mit Benutzung eines Falles von Laryngotyphus. [Erlangen.] 8°. *Wöhlau,* 1892.

SCHAEFER (A.) * L'ulcération des piliers du voile du palais dans la fièvre typhoïde. 8°. *Paris,* 1899.

SCHILLBACH (C. H. L.) * Ueber Zungenbelag beim Abdominaltyphus. 8°. *Berlin,* [1891].

SCHOTT (A.) * Ueber eine bisher wenig beschriebene Form von Gaumengeschwüren die bei Typhus abdominalis vorkommen. 8°. *Strassburg,* 1884.

SCHRÖDER (E. [E. J.]) * Ueber Rachen- und Kehlkopferkrankungen beim Abdominaltyphus. 8°. *Berlin,* 1895.

Antonoff (V. E.) Yazvî gortani pri bryushnom tifîe; patologo-anatomicheskoye izlîedovanîe. [Ulcers of the larynx in typhoid fever; patho-anatomical research.] Ejened. klin. gaz., St. Petersb., 1889, ix, 285; 307; 317; 340. *Also,* Reprint.—**Barajas** (L.) Complicaciones laríngeas en la fiebre tifoidea. Rev. de med. y cirug. pract., Madrid, 1894, xxxiv, 289-300.—**Barksdale** (G. E.) Typhoid fever complicated by cancrum oris. Richmond J. Pract., 1900, xiv, 11.—**Barthez** (F.) Deux observations de laryngonécrosie consécutive à la fièvre typhoïde. Union méd., Par., 1860, 2. s., vii, 83-89. *Also:* Bull. Soc. méd. d. hôp. de Par. (1858-61), 1861, iv, 498-503.—**Boulay** & **Mendel** (H.) Des paralysies laryngées dans la fièvre typhoïde. Arch. gén. de méd., Par., 1894, ii, 708-724.—**Bergengrün** (P.) Zur Aetiologie der Kehlkopfgeschwüre bei Typhus abdominalis. Arch. f. Laryngol. u. Rhinol., Berl., 1895, iii, 85-100.—**Bewley** (H. T.) A case of cancrum oris in typhoid fever. Tr. Roy. Acad. M. Ireland, Dubl., 1893-4, xii, 84-92. *Also:* Dublin J. M. Sc., 1894, xcviii, 119-124.—**Bruhl** (I.) Note sur un cas de fièvre typhoïde avec nécrose symétrique des deux cartilages aryténoïdes et abcès du poumon. Gaz. hebd. de méd., Par., 1888, 2. s., xxv, 441.—**Cadet de Gassicourt.** De l'angine pultacée initiale dans la fièvre typhoïde. Rev. mens. d. mal. de l'enf., Par., 1888, vi, 145-151.—**Cahn** (A.) Ueber Gaumengeschwüre bei Typhus abdominalis. Berl. klin. Wchnschr., 1886, xxiii, 217-219.—**Cappellari** (L.) Contribuzione allo studio clinico sull' angina tifosa. Gazz. d. osp., Milano, 1899, xx, 464.—**Carrieu.** Des angines dans la fièvre typhoïde. Gaz. hebd. d. sc. méd. de Montpel., 1883, v, 277; 289; 313.—**Chudnovski** (F. V.) Nieskolko sluchayev stenoza vslîedstvîe perikhondrita gortannikh khryashtsheĭ pri bryushnom tifîe. [Several cases of stenosis following perichondritis of the laryngeal cartilages in typhoid fever.] Protok. zasaid. Kavkazsk. med. Obsh., Tiflis, 1887-8, xxiv, 365-382.—**Dechange** (C.) Altération et œdème de la glotte à la suite d'une fièvre typhoïde; trachéotomie pratiquée avec succès. Arch. belges de méd. mil., Brux., 1850, vi, 20-23.—**Devic** (E.) Des ulcérations superficielles bucco-linguales dans la fièvre typhoïde. Province méd., Lyon, 1895, ix, 589; 601.—**Donald** (J.) Noma as a complication of enteric fever. Lancet, Lond., 1892, i, 417.—**Dreyfus-Brisac** (L.) De l'angine ulcéreuse et du muguet de la gorge dans la fièvre typhoïde. Gaz. hebd. de méd., Par., 1883, xxx, 414-417.—**Druon** (E.) Nécrose du larynx au déclin d'une fièvre typhoïde. J. d. sc. méd., de Lille, 1897, i, 299-304.—**Duffey** (*Sir* G. F.) Necrosis of the laryngeal cartilages after enteric fever. Proc. Path. Soc. Dubl., 1880-82, n. s., ix, 10. ———. Laryngeal necrosis in enteric fever. Tr. Roy. Acad. M. Ireland, Dubl., 1897-8, xvi, 43-53. *Also:* Dublin J. M. Sc., 1898, cv, 185-193. *Also* [Abstr.]: Brit. M. J., Lond., 1898, i, 499. *Also* [Abstr.]: Med. Press & Circ., Lond., 1898, n. s., lxv, 162.—**Duguet.** De l'angine ulcéreuse dans la fièvre typhoïde. Union méd., Par., 1883, 3. s., xxxvi, 85; 101. *Also:* Thérap. contemp., Par., 1883, iii, 273-280. *Also:* Bull. et mém. Soc. méd. d. hôp. de Par. (1883), 1884, 2. s., xx, 101-109. *Also* [Abstr.]: Gaz. d. hôp., Par., 1883, lvi, 394. *Also* [Abstr.]: Gaz. méd. de Par., 1883, 6. s., v, 261. ———. Du muguet de la gorge dans la fièvre typhoïde. Union méd., Par., 1883, 3. s., xxxvi, 285; 297. *Also:* Thérap. contemp., Par., 1883, iii, 305-312. *Also:* Bull. et mém. Soc. méd. d. hôp. de Par. (1883), 1884, 2. s., xx, 120-128. *Also, transl.* [Abstr.]: Med. & Surg. Reporter, Phila., 1883, xlix, 253-255.—**Fagnart.** [Cas de fièvre typhoïde compliquée de périchondrite laryngée.] Ann. Soc. d'anat. path. de Brux., 1888, no. 37, 4-11.—**Finny** (J. M.) Laryngeal ulceration in the advanced stage of typhoid fever. Tr. Roy. Acad. M. Ireland, Dubl., 1897-8, xvi, 90-92. *Also:* Dublin J. M. Sc., 1898, cv, 369-371.—**Fourmeaux.** Accident d'éruption d'une dent de sagesse chez un homme de 37 ans convalescent d'une fièvre typhoïde bénigne. J. d. sc. méd. de Lille, 1895, ii, 508-511.—**Fussell** (M. H.) Laryngeal perichondritis complicating typhoid fever. J. Am. M. Ass., Chicago, 1897, xxix, 17. *Also* [Abstr.]: Tr. Path. Soc. Phila. (1893-5), 1896, xvii, 120-122.—**Gluck** (T.) Im Verlaufe eines schweren Typhus abdominalis bösartige Noma. Arb. a. d. K.-u. K.-Friedrich-Kinderkrankenh. in Berl., Stuttg., 1891, 162.—**Granay** (T. L.) Cancrum oris following typhoid fever. St. Louis Clinique, 1896, ix, 325-327.—**Griffon** (V.) Stomatite et angine pseudo-membraneuses à pneumocoques au cours d'une pneumopathie avec état typhoïde reconnue pneumococcique de bonne heure, grâce au sérodiagnostic. Rev. de méd., Par., 1899, xix, 981-988.—**Hubbard** (C. C.) Openings in the nasal septum as a result of typhoid fever. Med. News, N. Y., 1899, lxxiv, 701.—**Kanthack** (A. A.) & **Drysdale** (J. H.) Ulceration of the larynx in the course of typhoid fever. St. Barth. Hosp. Rep., Lond., 1895, xxxi, 113-120.—**Kobler** (G.) Ueber die Affectionen der Epiglottis bei Typhus abdominalis. Jahrb. d. bosn.-hercog. Landesspit. in Sarajevo 1894-6, Wien, 1898, 186-192.—**Koch** (P.) Contribution à l'étude du laryngo-typhus. Rev. mens. de laryngol. [etc.], Par., 1885, vi, 53-71. *Also,* Reprint.—**Küchler** (H.) Oedema glottidis bei günstigstem Verlauf eines Typhus; Tod. Deutsche Klinik, Berl., 1862, xiv, 38.—**Lacoarret.** Périchondrite typhique du cricoïde et de la trachée. Mém. et bull. Soc. de méd. et chir. de Bordeaux (1892), 1893, 209-219.—**Landgraf.** Ueber Rachen- und Kehlkopferkrankungen beim Abdominaltyphus. Charité-Ann., Berl., 1889, xiv, 271-314.—**Lemke** (A. F.) Perichondritis laryngea complicating typhoid fever. Chicago M. Recorder, 1897, xiii, 112-118.—**Lopez Comas** (M.) Tifus abdominal complicado con noma; muerte. Bol. d. Ateneo de alumnos intern. de la Fac. de med. de Barcel., 1882-3, ii, 11-13. *Also:* Independ. méd., Barcel., 1882-3, xviii, 52.—**Lovy** (F.) Fiè-

Fever (*Typhoid, Complications of, Laryngeal, pharyngeal, oral, and nasal*).

vre typhoïde chez un alcoolique; mort par laryngo typhus. Bull. Soc. anat. de Par., 1889, lxiv, 633-635.—**Lublinski** (W.) Des paralysies laryngées dans la fièvre typhoïde. Ann. d. mal. de l'oreille, du larynx [etc.], Par., 1895, xxi, 341-345.—**Lucatello** (L.) Contributo alla patogenesi delle affezioni laringee nella tifoide. Gazz. d. osp., Milano, 1893, xiv, 1389-1392. *Also, transl.:* Berl. klin. Wchnschr., 1894, xxxi, 379.—**MacCoy** (A. W.) Observations on laryngeal paralysis dangerous to life occurring during the progress of typhoid fever. Univ. M. Mag., Phila., 1898-9, xi, 431-433.—**McCrae** (T.) Glossitis in typhoid fever, with report of a case. John Hopkins Hosp. Bull., Balt., 1898, ix, 118.—**Marsden** (R. W.) Typhoid affections of the larynx. Med. Chron., Manchester, 1899-1900, 3. s., ii, 252-262.—**Masucci** (P.) Contributo alla casuistica delle ulceri tifose del palato molle e della laringe. Rassegna crit. internaz d. mal. d. naso, gola e orecchio, Napoli, 1889, ii, 7-16.—**Millard.** [Mort d'œdème de la glotte au quarantième jour d'une fièvre typhoïde grave.] Bull. Soc. anat. de Par., 1859, xxxiv, 81.—**Mollard** (J.) & **Bernoud** (C.) Un cas de paralysie laryngée dothiénentérique; étude de cette affection d'après les cas connus. Bull. méd., Par., 1897, xi, 297-300.—**Osler** (W.) Clinical remarks on a case of typhoid fever complicated with bronchitis and laryngitis. Maryland M. J., Balt., 1894. xxxi, 1-3.—**Pennato** (P.) Paralisi laringea e periferica da ileo-tifo e relazione di due storie di polinevrite. Riv. veneta di sc. med., Venezia, 1893, xviii, 227-251.—**Przedborski** (L.) O nerwowych zaburzeniach krtani przy tyfusie brzusznym i wysypkowym. [On nervous affections of the larynx in typhoid and typhus fevers.] Gaz. lek., Warszawa, 1897, 2. s., xvii, 591; 613; 640; 665; 690.—**Rapin** (E.) De l'angine typhique ulcéreuse. Rev. méd. de la Suisse Rom., Genève, 1883, iii, 645-654.—**Roque.** Affection ulcéreuse du pharynx et du larynx dans le cours de la fièvre typhoïde. Province méd., Lyon, 1891, v, 3; 15.—**Schulz.** Typhusbacillen in der Kehlkopfschleimhaut. Berl. klin. Wchnschr., 1898, xxxv, 748.—**Schuster** (J.) Zwei Fälle von Laryngotyphus. Arch. f. Kinderh., Stuttg., 1890-91, xii, 392-396.—**Sikkel** (A.) Iets over afwijkingen in den larynx bij typhus abdominalis. Med. Weekbl., Amst., 1895-6, ii, 253-256.—**Souques** (A.) Nécrose symétrique des deux cartilages aryténoïdes dans la fièvre typhoïde; mort. Bull. Soc. anat. de Par., 1888, lxiii, 1002-1006.—**Sterling** (G.) Un caso de complicación laríngea en el curso de una fiebre tifoidea. Oto-rino-laringol. españ., Madrid, 1898, i, 98-101.—**Stolterfoth.** A case of typhoid fever, complicated by cellulitis, hæmorrhage, and œdema of the glottis; tracheotomy; recovery. Lancet, Lond., 1889, i, 682.—**Tamura** (K.) Typhoid no keikaju soakukai setsuha sobu no hakin ni shuakuo hatsuseshi itji ire. [Appearance of noma during convalescence from typhoid fever.] Chiugai Iji Shinpo, Tokio, 1894, no. 338, 6-8, 1 pl.—**Taylor** (F.) Cancrum oris after typhoid fever; recovery. Tr. Clin. Soc. Lond., 1893-4, xxvii, 276.—**Tissier** (P.) Les complications laryngées dans la fièvre typhoïde. Ann. d. mal. de l'oreille, du larynx [etc.], Par., 1887, xiii, 341-360. ———. De l'état du nez dans la fièvre typhoïde. *Ibid.*, 1893, xix, 203-214.—**Tordeus** (É.) Muguet primitif de la gorge dans le cours de la fièvre typhoïde. J. de méd., chir. et pharmacol., Brux., 1884, lxxviii, 28-33.—**Toti** (A.) Contributo clinico ed anatomo-patologico allo studio della pericondrite laringea post-tifosa. Sperimentale. Mem. orig., Firenze, 1891, xlv, 211-224.—**Tresilian.** Throat lesions in enteric fever. Canada Lancet, Toronto, 1897-8, iv, 299.—**Vas** (B.) Veränderungen des Rachens und Kehlkopfes während des Verlaufes des Abdominaltyphus. Pest. med.-chir. Presse, Budapest, 1893, xxix, 849.—**Vergely.** De la dysphagie dans le courant de la fièvre typhoïde. Cong. franç. de méd. 1895, Par., 1896, ii, 707-723, 2 ch.—**Vonwiller** (A.) Zur ulcerösen Angina bei Typhus abdominalis. Cor.-Bl. f. schweiz. Aerzte, Basel, 1889, xix, 545-550.—**West** (S.) Necrosis of epiglottis and right arytenoid cartilage in typhoid fever. Tr. Path. Soc. Lond., 1881-2, xxxiii, 37.—**von Ziemssen.** Typhus abdominalis, Perichondritis laryngea, Tracheotomia, Pneumonia crouposa. Sommersem. in d. Klin. von Ziemssen zu München [1879], 1883, 69.

Fever (*Typhoid, Complications of, Nasal*).

See **Fever** (*Typhoid, Complications of, Laryngeal, etc.*).

Fever (*Typhoid, Complications of, Neurotic*).

See, also, **Fever** (*Typhoid, Complications of, Cerebral*); **Fever** (*Typhoid*) *in children.*

BAUDRY (B.[-L.]) *Étude clinique sur les paralysies périphériques dans la fièvre typhoïde. 4°. *Paris*, 1895.

COUMENGES (H.) *Contribution à l'étude des rapports de la fièvre typhoïde et de l'épilepsie. 4°. *Paris*, 1894.

Fever (*Typhoid, Complications of, Neurotic*).

FOIX (J.) *Des paralysies post-typhiques. 8°. *Paris*, 1898.

FRITZ (E.) Étude clinique sur divers symptômes spinaux observés dans la fièvre typhoïde. 8°. *Paris*, 1864.

GANIEZ (L.-C.-E.) *Contribution à l'étude des paralysies diffuses dans la fièvre typhoïde. 8°. *Nancy*, 1899.

IRMER (W.) *Ueber Rückenmarkserkrankungen nach Typhus. 8°. *Strassburg*, 1890.

MAILFAIRE (L.) *De la méningo-myélite ascendante subaiguë dans la dothiénentérie. 4°. *Paris*, 1885.

PILIOTIS (E.-A.) *De la névrite périphérique du cubital consécutive à la fièvre typhoïde. 4°. *Paris*, 1885.

PULVERMACHER (L.) *Ueber Neuritis nach Typhus abdominalis, nebst Anführung eines durch Komplikationen seitens des Respirationstractus der Circulationsorgane und des Nervensystems ausgezeichneten Falles. 8°. *Berlin*, 1895.

PUYBARET (J.-A.-C.) *Contribution à l'étude des paralysies dans la fièvre typhoïde. 4°. *Bordeaux*, 1887.

RIBEROLLES (E.) *Contribution à l'étude des phénomènes nerveux de la fièvre typhoïde, leurs rapports avec la température. 4°. *Paris*, 1884.

SCHMIDT (F.) *Ueber neuritische Lähmungen nach Abdominaltyphus. [Erlangen.] 8°. *Nürnberg*, 1891.

SCHNETZLER (E.) *Des paralysies se présentant à la suite de la fièvre typhoïde. [Zurich.] 8°. *Lausanne*, 1876.

STADTHAGEN (C.) *Ueber Frühlähmungen beim Typhus abdominalis. 8°. *Breslau*, 1897.

TARRASCH (S.) *Ueber die Complikation der Hauptsymptome des Ileotyphus und der Meningitis cerebrospinalis. 8°. *Breslau*, 1889.

Abercrombie (J.) On some affections of the nervous system met with in association with an attack of enteric fever. Med.-Chir. Tr., Lond., 1897, lxxx, 159-169. *Also* [Abstr.]: Proc. Roy. M. & Chir. Soc. Lond., 1896-7, ix, 56-62.—**Alexander** (C.) Ein Fall von atrophischer Lähmung der Beine nach Typhus abdominalis. Deutsche med. Wchnschr., Berl., 1886, xii, 529-531. ———. Typhus abdominalis complicirt mit einer alten linksseitigen Hemichorea; Tod; Herderkrankung des rechten Thalamus opticus. Breslau. aerztl. Ztschr., 1887, ix, 272.—**Anders** (J. M.) Typhoid fever complicated with hysteric manifestations and hyperpyrexia. Phila. M. J., 1898, i, 735-737.—**Andrewes** (F. W.) Cases from Dr. Andrew's wards, illustrating some of the nervous phenomena of typhoid fever. St. Barth. Hosp. Rep., Lond., 1889, xxv, 127-139.—**Aran.** Note sur une épidémie de contractures essentielles observées chez des sujets affectés de fièvre typhoïde. Bull. Soc. méd. d. hôp. de Par. (1853-5), 1863, ii, 407-415.—**Archer** (R. S.) Brachial monoplegia complicating a case of enteric fever. Dublin J. M. Sc., 1887, 3. s., lxxxiv, 13-15.—**Baudelocque.** Guérison d'un cas de mutisme consécutif à la fièvre typhoïde. Compt. rend. Acad. d. sc., Par., 1860, li, 619.—**Baum** (C.) Epilepsy developed during typhoid fever. Phila. M. Times, 1885-6, xvi, 95.—**Bernabei.** Isterismo e febbre tifoide. R. Accad. d. fisiocrit. in Siena. Proc. verb., 1896, 91-100.—**Bianchi-Mariotti** (G. B.) Poliomielite acuta anteriore da tossine del tifo. Gazz. d. osp., Milano, 1895, xvi, 683.—**Boden** (J.) Ein Fall von Meningitis serosa bei einem Abdominaltyphus, hervorgerufen durch Typhusbacillen. Ztschr. f. prakt. Aerzte, Frankf. a. M., 1899 viii, 233-236.—**Bouchaud** (J.-B.) Diplégie brachiale consécutive à une fièvre typhoïde. J. d. sc. méd. de Lille, 1884, vi, 81-95.—**Bourneville** & **Dardel.** Épilepsie consécutive à une fièvre typhoïde. Recherches clin. et thérap. sur l'épileps. [etc.] 1897, Par., 1898, xviii, 153-162, 4 pl. *Also:* Progrès méd., Par., 1898, 3. s., vii, 177-181.—**Breton.** Dothiénentérie; méningite suppurée consécutive due au bacille d'Eberth. Rev. mens. d. mal. de l'enf., Par., 1891, ix, 445-448.—**Bury** (J. S.) On peripheral neuritis in typhoid fever. Med. Chron., Manchester, 1892, xvi, 145-161.—**Butula** (B.) Ischias po tyfu strevním. [Ischias after typhus abdominalis.] Casop. lék. česk., v Praze, 1881, xx, 17.—**Carter** (C. M.) [Typhoid fever; eclamptic seizure; chorea.] Louisville Month. J. M. & S., 1900, vi, 313-315.—**Cerné.** Note sur un cas de troubles

Fever (*Typhoid, Complications of, Neurotic*).

trophiques cutanés avec hypertrophie musculaire, consécutifs à la fièvre typhoïde. Normandie méd., Rouen, 1898, xiii, 325-328. *Also:* Rev. de méd., Par., 1898, xviii, 580-583. — **Clark** (L. P.) Typhoid fever as a cause of epilepsy. N. York M. J., 1899, lxix, 645. — **Claytor** (T. A.) Three cases of general convulsions in typhoid fever. Nat. M. Rev., Wash., 1899-1900, ix, 434-438. [Discussion], 479.—**Comte** *de Thénezay.* Un cas de paralysie généralisée à la suite de la fièvre typhoïde. Poitou méd., Poitiers, 1887, ii, 113-115.—**Concetti** (L.) Sopra un caso di atassia cerebellare post-tifica in un bambino. Pediatria, Napoli, 1898, vi, 240-250. — **Courtade** (D.) Des paraplégies survenant dans le cours ou pendant la convalescence de la fièvre typhoïde. Encéphale, Par., 1886, vi, 431-470.—**Da Costa** (J. M.) A case of aphasia in typhoid fever in which the cause is doubtful. N. Orl. M. & S. J., 1899-1900, lii, 337-340.—**Davis** (C. W.) A case of typhoid fever complicated with retro-bulbar neuritis. Cincin. Lancet-Clinic, 1889, n. s., xxii, 43.—**Demetrescu.** Paralysie generală; forma melancolică consecutiva febrei tifoide. Spitalul, Bucureşci, 1888, viii, 116-124.—**Donkin.** Enteric fever; right hemiplegia with aphasia; relapse; death. Lancet, Lond., 1892, i, 912. — **Duckworth** (D.) On a case of enteric fever with spinal symptoms. St. Barth. Hosp. Rep., Lond., 1885, xxi, 111.—**Duclos.** Des accidents cérébro-spinaux soudains et imprévus dans le cours de fièvres typhoïdes bénignes. Rev. gén. de clin. et de thérap., Par., 1896, x, 545-547. — **Eberbakh** (O. K.) Sluchaĭ bryushnavo tifa, oslozhnennavo otyokom myakhkoĭ mozgovoĭ obolochki. [Typhoid fever complicated with œdema of the pia mater.] Med. pribav. k morsk. sborniku, St. Petersb., 1899, pt 2, 96-104. — **Edwards** (A. R.) Case of typhoid fever, acute parenchymatous nephritis, pericarditis, peripheral neuritis, death from changes in the pneumo-gastric nerve; autopsy. Chicago M. Recorder, 1894, vii, 196-203.—**Ellis** (R.) The nervous sequelæ of typhoid fever. Med. Rec., N. Y., 1892, xlii, 398. — **Étienne** (G.) Des paralysies généralisées dans la fièvre typhoïde. Rev. neurol., Par., 1899, vii, 86-92. — **Fisher** (H. M.) Typhoid fever complicated by meningitis. Phila. M. J., 1900, v, 532. — **Fotheringham** (J. T.) A case of typhoid fever with unusual nervous symptoms. Canada Lancet, Toronto, 1896-7, xxix, 271-273. — **Friedheim.** Ein Fall von rechtsseitiger Serratus-Lähmung nach Typhus. Deutsche mil.-ärztl. Ztschr., Berl., 1889, xviii, 41-43. — **Friedländer** (A.) Ein Fall von isolierter Facialis- und Hypoglossus-Lähmung, nebst psychischer Alteration infolge von Typhus abdominalis. Monatschr. f. Psychiat. u. Neurol., Berl., 1898, iv, 110-122. — **Frommer** (I.) Typhus abdominalis lefolyása közben meningitis spinalis; gyógyulás. [Typhus abdominalis with meningitis spinalis; recovery.] Gyógyászat, Budapest, 1896, xxxvi, 332.—**Funck** (M.) Deux cas de névrite dans la fièvre typhoïde. J. de méd., chir. et pharmacol., Brux., 1893, 321-327.—**Fussell** (M. H.) The typhoid spine. N. York M. J., 1889, l, 635. — **Gaillard** (L.) & **Poix** (G.) Névrite du plexus brachial avec atrophie des muscles de l'épaule consécutive à la fièvre typhoïde. Arch. méd. d'Angers, 1898, ii, 210-221. — **Ganiez.** Des paralysies généralisées dans la fièvre typhoïde. [Abstr.] Gaz. hebd. de méd., Par., 1899, n. s., iv, 507-510. — **Gibney** (V. P.) The typhoid spine. N. York M. J., 1889, l, 596-598. ———. A further contribution to typhoid spine. Univ. M. Mag., Phila., 1891-2, iv, 32.—**Giudiceandrea** (V.) Un caso di sclerosi a placche consecutiva ad infezione tifosa. Bull. d. Soc. Lancisiana d. osp. di Roma, 1895-6, xvi, fasc. 2, 21-29.—**Grashey** (K.) Fall von Paralyse des rechten Peroneusnerven nach Typhus. Ann. d. städt. allg. Krankenh. zu München, 1886, iii, 405.—**Grasset** (J.) Méningisme dans le cours d'une fièvre typhoïde à marche anormale; erreur de diagnostic; autopsie. N. Montpel. méd., 1895, iv, 65; 85.—**Green** (T. E.) Notes on a case of typhoid fever complicated with hemiplegia. Australas. M. Gaz., Sydney, 1897, xvi, 385-387. — **Griffith** (J. P. C.) Meningitic typhoid fever. Arch. Pediat., N. Y., 1899, xvi, 329.—**Grocco** (P.) Febbre tifoide con probabile nevrite del vago. Clin. mod., Firenze, 1895, i, 32-36.—**Hawkins** (F.) A case of hemiplegia in typhoid fever associated with aphasia; hæmorrhage from the bowels and purpura. Tr. Clin. Soc. Lond., 1892-3, xxvi, 50-59. — **Haynes** (W. H.) A case of hemiplegia occurring with typhoid fever. Johns Hopkins Hosp. Bull., Balt., 1896, vii, 146. ———. Complications affecting the nervous system in the treatment of typhoid fever. Brooklyn M. J., 1898, xii, 405-409. *Also,* Reprint.—**Henoch** (E.) Paraplegie nach Ileotyphus; Heilung. Charité-Ann., Berl., 1892, xvii, 464-469. — **Hondo** (T.) Ein geheilter Fall von spastischer Spinalparalyse nach Typhus abdominalis. [Japanese text.] Ztschr. d. med. Gesellsch. zu Tokyo, 1894, viii, 4. Hft., 1-9.—**Humphreys** (F. R.) A case of peripheral neuritis following typhoid fever. Abstr. Tr. Hunter. Soc., Lond., 1889-90, 41. — **Imrédy** (B.) A hasi hagyméznak bal oldali hemiplegiával szövödött esete. [Typhoid complicated with hemiplegia of left side.] Orvosi hetil., Budapest, 1890, xxxiv, 413-415. *Also, transl.*

Fever (*Typhoid, Complications of, Neurotic*).

[Abstr.]: Pest. med.-chir. Presse, Budapest, 1890, xxvi, 1180.—**Jemma** (R.) Meningite da bacillo di Eberth nel corso di una febbre tifoide; guarigione (contributo al valore diagnostico della puntura lombare). Gazz. d. osp., Milano, 1897, xviii, 1575-1577. *Also:* Lavori d. Cong. di med. int. 1897, Roma, 1898, viii, 459. — **Josserand.** Méningite avec abcès chez un typhoïde. Mém. et compt.-rend. Soc. d. sc. méd. de Lyon (1894), 1895, xxxiv, pt. 2, 49. — **Kästenbaum** (H.) Nervöse Störungen und hystero-epileptiforme Anfälle während der Reconvalescenz eines Abdominaltyphus. Wien. klin. Wchnschr., 1889, ii, 669; 687.—**Kearns.** Nervous sequelæ of typhoid fever. [Abstr.] Med. Standard, Chicago, 1890, viii, 96.—**Kebler** (F.) Post-typhoid paralyses. Cincin. Lancet-Clinic, 1889, n. s., xxiii, 35. — **Kempf** (E. J.) Hysteria complicating typhoid fever. Louisville M. News, 1883, xv, 307. — **Kennedy** (D. S.) Notes of a case of enteric fever ending fatally on the fifty-third day with symptoms of acute meningitis (?). Brit. M. J., Lond., 1897, i, 915.—**Ketcher** (N.) O bryushnotifoznikh paralichakh. [On typhoid fever paralyses.] Bolnitsch. gaz. Botkina. St. Petersb., 1898, ix, 1889; 1943; 1995; 2045; 2081; 2140; 2188.—**Klimenko** (V. N.) Sluchaĭ gnoinavo vospaleniya mozgovikh obolochek pri tifie, vîzvannavo palochkami Eberth'a. [Un cas de méningite due ant la fièvre typhoïde par les bacilles d'Eberth. Extr., 516.] Russk. arch. patol., klin. med. i bakteriol., S.-Peterb., 1899, vii, 482-490.—**Kühnau.** Zur Kenntniss der Meningitis typhosa. Berl. klin. Wchnschr., 1896, xxxiii, 558-560.—**Lesage** (A.) Note sur une forme de myopathie hypertrophique secondaire à la fièvre typhoïde. Rev. de méd., Par., 1888, viii, 903-914. ———. Les troubles nerveux dans la fièvre typhoïde. Courrier méd., Par., 1899, xlix, 221.—**Lendet** (T.-É.) Remarques sur les paralysies essentielles consécutives à la fièvre typhoïde, à propos d'un fait de paralysie ascendante aiguë rapidement mortelle, survenue dans la convalescence de cette pyrexie. *In his:* Études de path. et de clin. méd., 8°, Par., 1891, iii, 48-63.—**Likharevski** (F. G.) Glukhota i ataksiya poslie tifa. [Deafness and ataxia after typhoid.] Russk. Med., St. Petersb., 1887, xii, 278. — **Lloyd** (J. H.) Muscular atrophy and peripheral nerve-changes following typhoid fever. Univ. M. Mag., Phila., 1894-5, vii, 379-384. *Also:* Tr. Coll. Phys. Phila., 1895, 3. s., xvii, 1-7, 1 pl.—**Loeb** (A.) Beitrag zur Lehre von Meningotyphus. Deutsches Arch. f. klin. Med., Leipz., 1898-9, lxii, 211-241.—**Longstreth** (M.) Neuritis after typhoid; rheumatic neuritis. Physician & Surg., Ann Arbor, Mich., 1887, ix, 201-205.—**Lozano Monzón** (R.) Polineuritis consecutiva á una fiebre tifoidea. Rev. de med. y cirug. práct., Madrid, 1897, xli, 281-285.—**McCaskey** (G. W.) A case of fatal hemiplegia occurring as a sequel of typhoid fever in a child five years old. McCaskey's clin. stud., Fort Wayne, 1892-3, i, 44-47. — **Maragliano** (E.) Infezione tifoide, meningite e meningismo. Cron. d. clin. med. di Genova, 1898-9, v, 321-329. *Also:* Gazz. d. osp., Milano, 1899, xx, 493-496. *Also:* Boll. d. clin., Milano, 1900, xvii, 18-27.—**Mayer** (E. E.) The nervous system in typhoid fever, with report of cases. Phila. M. J., 1900, v, 538-540.—**Mendenhall** (J. N.) Paraplegia following typhoid fever. Med. Age, Detroit, 1895, xiii, 524. — **Monteux** (G.) & **Lop** (P.-A.) Troubles de l'innervation du pneumogastrique dans la dothiénentérie. Rev. de méd., Par., 1898, xviii, 574-579. — **Mott** (F. W.) Paraplegia following typhoid fever. Tr. Clin. Soc. Lond., 1893-4, xxvii, 261.—**Moyer** (H. N.) The nervous disorders of typhoid fever. Chicago M. Recorder, 1894, vii, 379-384. *Also:* Med. Standard, Chicago, 1894, xvi, 161-163. ———. Typhoid neuritis. Chicago Clinic, 1899, xii, 229-231. — **Newbolt** (G. P.) Enteric fever; left hemiplegia; recovery. Lancet, Lond., 1892, ii, 480.—**Newcomet** (W. S.) A case of typhoid spine. Internat. M. Mag., Phila., 1898, vii, 597-599.—**Ohlmacher** (A. P.) Clinical and pathologic features of two cases of typhoid meningitis. J. Am. M. Ass., Chicago, 1897, xxix, 419-423, 1 pl. *Also,* Reprint. ———. A case of typhoid fever with secondary streptococcus infection complicated with meningitis. Cleveland M. Gaz., 1896-7, xii, 409-415. — **Osler** (W.) On the neurosis following enteric fever known as "the typhoid spine". Am. J. M. Sc., Phila., 1894, n. s., cvii, 23-30. *Also:* Johns Hopkins Hosp. Rep., Balt., 1894-5, iv, 73-82. *Also:* Johns Hopkins Hosp. Stud. in typhoid fever, Balt., 1895, 73-82. *Also,* Reprint. ———. Neuritis during and after typhoid fever. Johns Hopkins Hosp. Rep., Balt., 1895, v, 397-416. *Also:* Johns Hopkins Hosp. Stud. in typhoid fever, Balt., 1895, 397-416. *Also,* Reprint. ———. Hemiplegia in typhoid fever. J. Nerv. & Ment. Dis., N. Y., 1896, xxiii, 295-304. *Also,* Reprint.—**Pechère** (V.) & **Funck** (M.) Le système nerveux dans la fièvre typhoïde. J. de méd. chir. et pharmacol. Annales, Brux., 1893, ii, 23-96. *Also,* Reprint.—**Peiper** (E.) Chorea bei Typhus abdominalis. Deutsche med. Wchnschr., Berl., 1885, xi, 116-118. — **Piccini** (E.) Un caso anomalo di meningotifo abortivo. Gazz. d. osp., Milano, 1893, xiv, 954. — **Pitres** (A.) & **Vaillard** (L.) Contribution à l'étude des névrites périphériques survenant dans le cours

Fever (*Typhoid, Complications of, Neurotic*).

ou la convalescence de la fièvre typhoïde. Rev. de méd., Par., 1885, v, 985-1014. — **Preston** (G. J.) A report of three cases of neuritis associated with typhoid fever. Maryland M. J., Balt., 1896-7, xxxvi, 55-57. [Discussion], 62. *Also:* Canad. Pract., Toronto, 1896, xxi, 882-888. *Also:* Atlanta M. & S. J., 1896-7, n. s., xiii, 672.—**Rassoia** (M. A.) Epilepsy as one of the sequelæ of enteric fever. Indian M. Rec., Calcutta, 1899, xvi, 360.—**Rioblanc** (G.) Des paralysies typhoïdes. Arch. de méd. et pharm. mil., Par., 1891, xviii, 422; 498. — **Romme** (R.) Le typhoïdspine et les névroses post-typhiques. Gaz. hebd. de méd., Par., 1894, xli, 562-564.—**Ross** (G.) On some forms of paralysis after typhoid fever. Tr. Ass. Am. Physicians, Phila., 1888, iii, 77-88. *Also:* Am. J. M. Sc., Phila., 1889, n. s., xcvii, 25-32. *Also:* Montreal M. J., 1888-9, xvii, 578-588.—**Ruelle.** Sur un mode anormal de fièvre typhoïde par névralgies intermittentes. Soc. d. sc. méd. de Gannat. C. r., Par., 1885, xxxix, 44-46.—**Salesses** (L.) Amyotrophie suite de fièvre typhoïde. Arch. de méd. et pharm. mil., Par., 1887, ix, 76-80. — **Schupfer** (F.) Contributo alla conoscenza delle paralisi post-tifiche. Policlin., Roma, 1899, vi, sez. med., 37-57. — **Sidoroff** (E. E.) Sluchaĭ hemiplegii, kak oslozhnenïe bryushnavo tifa. [Hemiplegia as a complication of typhoid fever.] Protok. zasaid. Obsh. morsk. vrach. v Kronstadte, 1896-7, xxxv, 60-62. — **Sorel** (F.) Aphasie, hémiplégie droite avec hémianesthésie dans le cours d'une fièvre typhoïde. Bull. et mém. Soc. méd. d. hôp. de Par. (1883), 1884, 2. s., xx, 150-152.—**Stefanini** (D.) Un caso di febbre tifoidea con fenomeni spinali. Gazz. med. di Pavia, 1892, i, 121-123.—**Steven** (J. L.) Case of spastic hemiplegia with marked contracture following enteric fever (patient shown). Tr. Med.-Chir. Soc. Glasg., 1895-7, i, 175-181.—**Stoney** (W.) Paralysis of extensor muscles of thigh following enteric fever. Med. Press & Circ., Lond., 1889, n. s., xlvii, 562.—**Study** (J. N.) The typhoid spine. Med. Rec., N. Y., 1894, xlvi, 109.—**Sturges.** Notes on two cases of enteric fever with exceptional nervous symptoms. Lancet, Lond., 1894, ii, 382-384. - **Tordeus** (E.) Méningite simple survenant pendant la convalescence d'une fièvre typhoïde et évoluant à la manière d'une méningite tuberculeuse. J. de méd., chir. et pharmacol., Brux., 1890, xc, 401-405.—**Verny.** Méningisme au cours d'une fièvre typhoïde. Écho méd. du nord, Lille, 1899, iii, 55.—**Weill** (G.-A.) Paralysie d'une corde vocale consécutive à la dothiénentérie. Union méd. du nord-est, Reims, 1898, xxii, 69. — **Wentworth** (A. H.) A case of meningitis due to the typhoid bacillus. Arch. Pediat., N. Y., 1899, xvi, 824-833.—**Wilson** (J. C.) Nervous symptoms of enteric fever. Phila. M. Times, 1884-5, xv, 577-581.—**Wolf** (C. L.) Ueber einen Fall von Ulnaris-Lähmung nach Typhus abdominalis. Wien. med. Presse, 1894, xxxv, 1761; 1804.—**Wolfe** (S.) Typhoid fever as related to the nervous system. Times & Reg., Phila., 1892, xxv, 673-675.—**Wolff** (F.) Ueber meningitische Erscheinungen beim Typhus abdominalis. Deutsches Arch. f. klin. Med., Leipz., 1888, xliii, 251-272.—**Zenner** (P.) The nervous manifestations of typhoid fever. Denver M. Times, 1887-8, vii, 604-609. *Also:* Am. Lancet, Detroit, 1888, n. s., xii, 9.—**Zhorno** (I. F.) Sluchaĭ bryushnavo tifa, oslozhnennavo gnoĭnïm meningitom. [Typhoid fever complicated by purulent meningitis.] Dïetsk. med., Mosk., 1899, iv, 185-191.—**von Ziemssen.** Typhus abdominalis, allgemeine Hyperästhesie. Sommersem. in d. Klin. von Ziemssen zu München [1879], 1883, 88.

Fever (*Typhoid, Complications of, Ocular*).

Alt (A.) Some remarks on post-typhoid eye-affections. Am. J. Ophth., St. Louis, 1892, ix, 341-344. *Also:* Med. Fortnightly, St. Louis, 1893, iii, 47.—**Andreoli** (I.) Contributo allo studio dei disordini della favella e della vista nel tifo addominale. Gazz. d. osp., Milano, 1893, xiv, 786-791.—**Barclay** (R.) The eye affections of typhoid fever. Med. Fortnightly, St. Louis, 1893, iii, 141-143.—**Braine-Hartnell** (C.) Double optic neuritis in enteric fever. Brit. M. J., Lond., 1897, i, 1344.—**Bull** (C. S.) The ocular complications of typhoid fever. Med. Rec., N. Y., 1897, li, 577-579.—**Calamy.** Parésie double de l'accommodation consécutive à une fièvre typhoïde. Bull. clin. nat. opht. de l'hosp. d. Quinze-Vingts, Par., 1887, v, 49.—**Ebstein** (W.) Initiale motorische Lähmung im Oculomotoriusgebiet und andere posttyphöse Complicationen bei einem Falle von Unterleibstyphus. Arch. f. path. Anat. [etc.], Berl., 1896, cxlv, 165-172.—**Finlay** (C. E.) A case of spontaneous orbital and intraocular hemorrhage occurring in the course of a typhoid fever. Arch. Ophth., N. Y., 1897, xxvi, 42-47.—**Heckel** (E. B.) Monocular diplopia; report of a case preceding diagnosis of typhoid fever. Phila. M. J., 1900, v, 540.—**Hervieux.** Paralysie du nerf moteur oculaire commun survenue dans le cours d'une fièvre typhoïde. Union méd., Par, 1858, xii, 353. *Also:* Bull. Soc. méd. d. hôp. de Par. (1858-61), 1861, iv, 57-62.—**Hubbell** (A. A.) Eye complications in typhoid fever. Med. News, N. Y., 1899, lxxv, 614.—**Kirchberg** (E.) Observation de fièvre typhoïde avec cécité complète, suivie de guérison. J. de méd. de l'ouest, Nantes, 1883, xvii, 258-264.—**Koenig** (E.) Quelques déterminations oculaires de la fièvre typhoïde; névrite optique. Progrès méd., Par., 1900, 3. s., xi, 65-68.—**Panas.** Angiome encapsulé et suppuré de l'orbite dans le cours de la fièvre typhoïde; étude clinique et bactériologique. Cong. franç. de chir. Proc.-verb. [etc.], Par., 1891, v, 63-69. ———. Atrophie du nerf optique consécutive à une fièvre typhoïde. Rev. internat. de méd. et de chir., Par., 1898, ix, 181.—**de Schweinitz** (G. E.) Oculo-motor paralysis from typhoid fever, with a case. J. Nerv. & Ment. Dis., N. Y., 1899, xxvi, 352-354. ———. The ocular complications of typhoid fever. Phila. M. J., 1900, v, 516-518. — **Szwajcer** (J.) Ślepota i ślepota połowiczna (amaurosis et hemianopsia) w przebiegu tyfusu brzusznego. [. . . in the course of abdominal typhus.] Gaz. lek., Warszawa, 1885, 2. s., v, 385; 414; 435. — **Varshavski** (M. O.) Sluchaĭ bryushnavo tifa s dvustoronnim amavrozom. [Case of typhoid fever with bilateral amaurosis.] Ejened. jour. "Prakt. med.", St. Petersb., 1899, vi, 281-283.—**Veasey** (C. A.) A case of hypopyon kerato-iritis occurring in a patient during an attack of typhoid fever. Ophth. Rec., Nashville, 1898, n. s., vii, 167-169. *Also,* Reprint. *Also:* Phila. Polyclin., 1898, vii, 100.—**Williams** (C.) A case of amblyopia from menstrual hemorrhage in typhoid fever; recovery of sight. Arch. Ophth., N. Y., 1884, xiii, 397-399.

Fever (*Typhoid, Complications of, Osseous*).

BAZIN (P.-L.-P.) *Contribution à l'étude des arthrites dans la fièvre typhoïde. 4°. *Paris,* 1883.

BOSNIÈRES (L.) *Contribution à l'étude des manifestations osseuses et articulaires de la fièvre typhoïde. 4°. *Paris,* 1890.

BOURGEOIS (L.) *La périostite et l'ostéopériostite consécutives à la fièvre typhoïde. 4°. *Paris,* 1887.

COURCENET (L.) *Contribution à l'étude des complications osseuses de la fièvre typhoïde. 4°. *Paris,* 1885.

DUCLOS (L.) *Des complications osseuses provoquées par le bacille d'Eberth dans la fièvre typhoïde. 4°. *Paris,* 1895.

DUPONT (P.) *Contribution à l'étude clinique de l'ostéomyélite consécutive à la fièvre typhoïde. 4°. *Paris,* 1894.

FOUQUE (O.) *Des manifestations articulaires de la fièvre typhoïde, et en particulier du pseudo-rhumatisme typhique. 4°. *Paris,* 1885.

FREUND (C. S.) *Ueber Knochenentzündungen in der Reconvalescenz von Typhus abdominalis. 8°. *Breslau,* 1885.

GELEZ (P.) Des lésions osseuses dans la convalescence de la fièvre typhoïde. 4°. *Paris,* 1884.

HOFFMANN (P.) *Zur Casuistik der Knochenerkrankungen nach Typhus abdominalis. 8°. *Greifswald,* 1888.

HULIN (A.) *Contribution à l'étude des complications osseuses de la fièvre typhoïde, suivie de quelques notes de physiologie expérimentale. 4°. *Paris,* 1885.

MÖLLER (G. T. F.) *Zur Casuistik der Knochenerkrankungen nach Typhus abdominalis. 8°. *Greifswald,* 1897.

RUAIS (A.) *Contribution à l'étude des manifestations osseuses de la fièvre typhoïde. 8°. *Paris,* 1899.

TURGIS (P.) *Contribution à l'étude de l'ostéopériostite consécutive à la fièvre typhoïde. [Paris.] 4°. *Châteauroux,* 1884.

Achalme (P.) Périostite suppurée consécutive à une fièvre typhoïde et due au bacille typhique. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1890, 9. s., ii, 387-391.—**Achard** (C.) Manifestations osseuses de la fièvre typhoïde. Semaine méd., Par., 1899, xix, 345.—**Affleck** (J. O.) Periostitis in typhoid fever. Brit. M. J., Lond., 1885, i, 939.—**Albertin.** De l'ostéomyélite typhoïdique des parois thoraciques. Province méd., Lyon, 1895, ix, 157; 173.—**Arcoleo** (E.) Contributo allo studio dell' osteomielite posttifica. Morgagni, Milano, 1899, xli, 653-668.—**Barbacci** (O.) Periostite costale suppurata da bacillo del tifo. Sperimentale.

Fever (*Typhoid, Complications of, Osseous*).

Mem. orig., Firenze, 1891, xlv, 356-361. — **Beck** (C.) Complications of bones and joints in typhoid fever. Chicago M. Recorder, 1894, vii, 300-304.—**Blumer** (G.) A case of post-typhoid bone inflammation due to the colon bacillus. Pacific Rec. M. & S., San Fran., 1898-9, xiii, 105-108.—**Breffeil.** Nécrose du maxillaire, consécutive à une fièvre typhoïde. Courrier méd., Par., 1894, xliv, 91.—**Bridges** (W. O.) Post-typhoid periostitis. N. York M. J., 1897, lxvi, 492-494. *Also*, Reprint.—**de Bruine Ploos van Amstel** (P. G.) Osteomyelites typhosa non purulenta. Med. Weekbl., Amst., 1898-9, v, 581-595.—**Bruni** (C.) Osteomielite post-tifica da bacillo di Eberth. Policlin., Roma, 1896, iii-M., 302-308.—**Burr** (A. H.) Spontaneous dislocation of hip joint complicating typhoid fever. Chicago M. Recorder, 1899, xvii, 139-141.—**Caspersohn** (C.) Beitrag zur Klinik der typhösen Knochenentzündungen. Festschr. z. Feier . . . Fr. von Esmarch, Kiel u. Leipz., 1893, 453-463.—**Catrin.** Ostéopériostites multiples consécutives à une fièvre typhoïde grave; suppuration d'une seule de ces ostéopériostites avec présence, dans le pus, d'un microbe ayant les caractères attribués au bacille d'Eberth. Bull. et mém. Soc. méd. d. hôp. de Par., 1896, 3. s., xiii, 319-321. *Also:* Gaz. hebd. de méd., Par., 1896, xliii, 292.—**Complications** (Les) osseuses de la fièvre typhoïde. Concours méd., Par., 1895, xvii, 426.—**Cox** (J. E.) Anchylosis following typhoid fever. Virginia M. Month., Richmond, 1895-6, xxii, 418.—**Cumston** (C. G.) Ostitis typhosa. Boston M. & S. J., 1899, cxl, 249-251.—**Da Costa** (J. M.) Knee involved in typhoid fever. Med. Age, Detroit, 1899, xvii, 96. — **Dally** (E.) Déformation vertébrale due à la sclérose abdominale suppurée, suite de fièvre typhoïde; guérison. J. d. conn. méd. prat., Par., 1883, 3. s., v, 19. — **Duckworth** (D.) Periostitis following enteric fever. St. Barth. Hosp. Rep., Lond., 1885, xxi, 107-109. — **Ebermaier** (A.) Ueber Knochenerkrankungen bei Typhus. Deutsches Arch. f. klin. Med., Leipz., 1888-9, xliv, 140-148. — **Etienne.** Quelques considérations sur les accidents ostéopériostiques consécutifs à la fièvre typhoïde à propos d'un cas d'abcès des tibias. Rev. méd. de l'est, Nancy, 1888, xx, 585; 624. — **Feodosyeff** (M. G.) Ob oslozhnenii bryushnavo tifa vospalïenïem sustavov. [Typhoid fever complicated with inflammation of the joints.] Meditsina, St. Petersb., 1895, vii, 227-229. — **Finney** (F.) Bone necrosis following typhoid fever. Colorado M. J., Denver, 1899, v, 356-358. — **Freeman** (L.) Spontaneous dislocation of the hip-joint in connection with typhoid fever. Tr. Colorado M. Soc., Denver, 1895, 174-182. ———. Periostitis of ulna following typhoid. Colorado M. J., Denver, 1897, iii, 331-334. — **Freyhan.** Ueber Gelenkaffectionen bei Typhus. Berl. Klinik, 1891, 42. Hft., 1-16.—**Gagliardi** (P.) Necrosi del mascellare superiore da ileo-tifo. Boll. d. clin., Milano, 1890, ii, 539-543. — **Glaisby** (W.) Necrosis of the maxilla, following enteric fever. J. Brit. Dent. Ass., Lond., 1896, xvii, 229. — **Gostling** (T. P.) A case of periostitis following typhoid fever. Brit. M. J., Lond., 1885, i, 1153.—**Grimm** (A. S.) Periostitis and necrosis of the ribs following typhoid fever. Med. Rec., N. Y., 1895, xlviii, 381.—**Hanquet.** Nécrose du corps du cubitus droit survenue au cours d'une fièvre typhoïde; extraction d'un séquestre invaginé; guérison. Arch. méd. belges, Brux., 1892, 3. s., xli, 305-309.—**Hayward** (J. D.) Periostitis following typhoid fever. Brit. M. J., Lond., 1885, i, 16.—**Henry** (F. P.) Arthritis following typhoid fever. Med. News, Phila., 1891, lix, 653-655.—**Hübener** (W.) Beitrag zur Lehre von den Knochenmetastasen nach Typhus. Mitt. a. d. Grenzgeb. d. Med. u. Chir., Jena, 1897, ii, 705-726, 2 pl.—**Jackson** (E.) Periostitis following typhoid fever. Brit. M. J., Lond., 1885, i, 428. — **Jaugey.** Contribution à l'étude de la luxation spontanée de la hanche dans la fièvre typhoïde. J. de méd. int., Par., 1897, i, 26.—**Jeunhomme** (P.) Ostéite du frontal et abcès du cerveau à la suite d'une fièvre typhoïde compliquée d'érysipèle de la face. Arch. de méd. et pharm. mil., Par., 1887, x, 224-229.—**King** (H. W.) Periostitis following typhoid fever. Brit. M. J., Lond., 1885, i, 939. — **Klemm** (P.) Die Knochenerkrankungen im Typhus. Arch. f. klin. Chir., Berl., 1893, xlvi, 862-898. ———. Ein weiterer Beitrag zur Lehre von den Knochenerkrankungen im Typhus. *Ibid.*, 1894, xlviii, 792-801. — **Könitzer.** Ein Fall von Spondylitis typhosa. München. med. Wchnschr., 1899, xlvi, 1145. — **Laache** (S.) Suppurativ Periostit af Humerus som Eftersygdom efter Tyfoidfeber. Norsk Mag. f. Lægevidensk., Christiania, 1886, 4. R., i, 961-965.—**Lampe** (R.) Ueber die Entzündung der Rippenknorpel nach Typhus abdominalis. Deutsche Ztschr. f. Chir., Leipz., 1899, liii, 603-615.—**Leclerc.** Sur une observation de luxation pathologique de la hanche dans la convalescence d'une fièvre typhoïde. Bull. et mém. Soc. de chir. de Par., 1890, n. s., xvi, 815-817.—**Mackenzie** (S.) Periostitis occurring as a sequela of enteric fever. Lancet, Lond., 1892, i, 1079.—**Mackey** (E.) Periostitis following typhoid fever. Brit. M. J., Lond., 1885, i, 127.—**Martha.** Deux cas d'ostéopériostites consécutives à la fièvre typhoïde. France méd., Par., 1888, i, 470-474. *Also:* Bull. Soc. clin. de Par., 1888, 26-31. — **Martin** (B.) Fièvre typhoïde grave; nécroses circonscrites du maxillaire supérieur; convalescence; symptômes de colite aiguë; autopsie. Monit. d. sc. méd. et pharm., Par., 1859, vii, 371-373. — **Mears** (J. E.) Necrosis of superior maxillary bone following typhoid fever. Tr. Path. Soc. Phila. (1879-81), 1882, x, 198. — **Meisenbach** (A. H.) Bone and joint affections during and after typhoid fever. Med. Fortnightly, St. Louis, 1893, iii, 71-76. — **Morer.** Ostéites épiphysaires multiples bénignes précoces dans la fièvre typhoïde. Arch. de méd. et pharm. mil. Par., 1899, xxxiii, 378-381. — **Muttart** (G. M.) Periostitis following typhoid fever. Univ. M. Mag., Phila., 1889-90, ii, 21.—**Painter** (C. F.) Typhoid ostitis. Ann. Gynec. & Pediat., Bost., 1899-1900, xiii, 179-181. — **Parsons** (H. C.) Post-typhoid bone lesions. Johns Hopkins Hosp. Rep., Balt., 1895, v, 417-443. *Also:* Johns Hopkins Hosp. Stud. in typhoid fever, Balt., 1895, 417-443. *Also:* Ann. Surg., Phila., 1895, xxii, 623-649. — **Paul-Boncour** (G.) Les lésions osseuses d'origine typhique. Gaz. d. hôp., Par., 1896, lxix, 391-398. — **Péan** & **Cornil.** Ostéo-périostite consécutive à la fièvre typhoïde; conservation des bacilles vivants dans les foyers inflammatoires. Bull. Acad. de méd., Par., 1891, 3. s., xxv, 599-603.—**Potier** (F.) Fièvre typhoïde; complications pseudo-rhumatismales (forme arthralgique). Rev. mens. d. mal. de l'enf., Par., 1894, xii, 268-270.—**Potter** (S. O. L.) Periostitis of the ribs after typhoid fever, and its probable dependence on medication. Pacific M. J., San Fran., 1889, xxxii, 593-599. *Also*, Reprint.—**Roberts** (J. B.) Tubercular arthritis after typhoid fever, requiring arthrectomy. Internat. Clin., Phila., 1892, 2. s., i, 242-244. — **Robin** (A.) & **Leredde.** Les arthropathies et l'état typhoïde. Arch. gén. de méd., Par., 1894, ii, 257-272. — **Sacchi** (E.) Contributo allo studio della osteo-periostite consecutiva alla febbre tifoide. Riv. veneta di sc. med., Venezia, 1889, x, 3-31. — **Savory** & **Parker** (C. A.) Osteitis of the femur following typhoid fever; amputation. St. Barth. Hosp. Rep., Lond. 1887, xxiii, 220-222.—**Taylor** (W. J.) Two cases of periostitis of the tibia followed by necrosis, a sequel of typhoid fever. Univ. M. Mag., Phila., 1888-9, i, 100. — **Terrillon.** Des périostites consécutives à la fièvre typhoïde. Progrès méd., Par., 1884, xii, 285-287. *Also, transl.:* Bol. de med. y cirug., Madrid, 1884, ii, 130-136. *Also, transl.:* Giornaz. d. sc. med., Napoli, 1884, n. s., vi, 661-665.—**Tuffier** & **Widal.** Ostéopériostites multiples consécutives à la fièvre typhoïde; absence du bacille d'Eberth dans le pus. Bull. et mém. Soc. méd. d. hôp. de Par., 1896, 3. s., xiii, 323-325. *Also:* Gaz. d. hôp., Par., 1896, lxix, 516. *Also:* Gaz. hebd. de méd., Par., 1896, xliii, 315.—**Tweedy** (H. C.) Periostitis following enteric fever. Tr. Acad. M. Ireland, Dubl., 1885-6, iv, 37-41, 1 ch. *Also* [Abstr.]: Dublin J. M. Sc., 1886, 3. s., lxxxii, 246. *Also* [Abstr.]: Med. Press & Circ., Lond., 1886, n. s., xli, 402.—**Vallin.** Des ostéites post-typhiques. J. d. sc. méd. de Lille, 1896, ii, 313; 337. *Also* [Abstr.]: Rev. prat. d. trav. de méd., Par., 1896, lii, 337.—**Visokovich** (V. K.) Kucheniyu o bryushno-tifoznikh periostitakh. [On periostitis from typhoid fever.] Vrach, St. Petersb., 1895, xvi, 412; 448.—**Widal** (F.) Ostéite typhique débutant au cours de la maladie et disparaissant au moment de la défervescence. Gaz. d. hôp., Par., 1896, lxix, 489.—**Wilson** (C. W.) Joint infection in typhoid fever. Tr. Am. Orthop. Ass., Phila., 1899, xii, 223-230. *Also:* Montreal M. J., 1899, xxviii, 502-507. — **Wilson** (J. C.) Caries of costal cartilage following enteric fever; persistence of sinus after operation; treatment by methyl-violet; cure. Med. & Surg. Reporter, Phila., 1891, lxiv, 733. — **Woronichin** (N.) Ueber einen Fall von Abdominaltyphus mit nachfolgender Coxitis. Jahrb. f. Kinderh., Leipz., 1884, n. F., xxi, 365-372, 1 diag. *Also. transl.:* Physician & Surg., Ann Arbor, Mich., 1884, vi, 441-445.

Fever (*Typhoid, Complications of, Renal*).

See, also, **Fever** (*Typhoid, Hæmorrhage in*).

ABRIAL (L.) * Contribution à l'étude des abcès miliaires du rein dans la fièvre typhoïde. 4°. *Paris*, 1887.

BONIFAS (J.) * Des suites rénales de la fièvre typhoïde. 4°. *Paris*, 1888.

BORGES (H.) * Ueber die Durchlässigkeit der Typhusniere für den Bacillus typhi abdominalis. 8°. *Würzburg*, 1894.

DIDION (P.) * De la fièvre typhoïde à forme rénale. 4°. *Paris*, 1883.

Also, transl. [Abstr.] *in:* Brit. M. J., Lond., 1883, ii, 25.

GEIER (A.) * Ueber Nephritis und Albuminurie und Abdominaltyphus der Kinder. [Heidelberg.] 8°. *Leipzig*, 1888.

GIROT (E.) * Contribution à l'étude de l'influence de la fièvre typhoïde sur le développe-

Fever (*Typhoid, Complications of, Renal*).

ment ultérieur de la néphrite chronique. 4°. *Paris*, 1892.

GUYOT (L.) * Les accidents urémiques dans la fièvre typhoïde. 4°. *Paris*, 1893.

LECOQ (L.) * Albuminurie dans la fièvre typhoïde. Pronostic et traitement par les bains froids. 4°. *Paris*, 1895.

———. The same. 8°. *Paris*, 1895.

MARSAN (J.) * Contribution à l'étude de la forme rénale de la fièvre typhoïde. 4°. *Paris*, 1895.

MÜLLER (J.) * Untersuchungen über Nephritis bei Typhus abdominalis. 8°. *Freiburg i. B.*, 1891.

SCHLEE (R. [A.]) * Ueber einen Fall von Renotyphus. 8°. *Berlin*, [1890].

WIETHOFF (A.) * Ueber Nephrotyphus. [Erlangen.] 8°. *Hemer i. W.*, 1896.

ZÈGRE (G.) * Sur la néphrite dothiénentérique. 4°. *Paris*, 1893.

André. De l'albuminurie dans la fièvre typhoïde. Rev. méd. de Toulouse, 1889, xxiii, 63–69. *Also* [Abstr.]: Assoc. franç. pour l'avance. d. sc. C.-r., Par., 1889, xviii, pt. 2, 733. [Discussion], pt. 1, 350.—**Blumer** (G.) Pyuria in typhoid fever. Johns Hopkins Hosp. Rep., Balt., 1895, v, 327–342. *Also:* Johns Hopkins Hosp. Stud. in typhoid fever, Balt., 1895, 327–342.—**Bodin** (L.) Une observation de néphrite dothiénentérique. Presse méd., Par., 1894, 233–235.—**Boyer.** Urémie dothiénentérique. Province méd., Lyon, 1887, ii, 709–713.—**Brown** (F. R.) A case of enteric fever with acute nephritis. Brit. M. J., Lond., 1900, i, 195.—**Chéron** (P.) La néphrite dothiénentérique. Scalpel, Liége, 1896–7, xlix, 238.—**Chistovich** (N.) Sluchaĭ bryushnavo tifa bez povisheniya temperaturi; (k voprosu o zharoponizhayushtshem dieĭstvii khronicheskavo vospaleniya pochek). [Typhoid fever without increased temperature (decrease of heart's action from chronic nephritis).] Ejened. klin. gaz., St. Petersb., 1886, vi, 472–476.—**Donnadieu** (A.) Néphrite dothiénentérique précoce; néphro-typhus. J. de méd. de Bordeaux, 1899, xxix, 349.—**Ekkert** (A. F.) O pielitie pri bryushnom tifie. [On pyelitis in typhoid fever.] Bolnitsch. gaz. Botkina, St. Petersb., 1898, ix, 561–572.—**Fernet** (C.) & **Papillon.** Suppuration rénale à bacille d'Eberth survenue au déclin d'une fièvre typhoïde. Bull. et mém. Soc. méd. d. hôp. de Par., 1897, 3. s., xiv, 33–36. *Also:* Gaz. d. hôp., Par., 1897, lxx, 90.—**Fussell** (M. H.) Renal form of typhoid fever. Med. & Surg. Reporter, Phila., 1889, lxi, 176–178.—**Handford** (H.) Albuminuria in enteric fever. Proc. M. Soc. Lond., 1887–8, xi, 289–297. *Also* [Abstr.]: Brit. M. J., Lond., 1888, i, 906.—**Hewetson** (J.) The urine and the occurrence of renal complications in typhoid fever. Johns Hopkins Hosp. Rep., Balt., 1894–5, iv, 113–158. *Also:* Johns Hopkins Hosp. Stud. in typhoid fever, Balt., 1895, 113–158.—**Kiemann** (F.) Ileotyphus; chronische parenchymatöse Nephritis; lobulare Pneumonie; Tod. Ber. d. k. k. Krankenanst. Rudolph-Stiftung in Wien (1888), 1889, 293.—**Kompe.** Nephritis im Gefolge des Unterleibstyphus; Beitrag zu den Nachkrankheiten des Typhus abdominalis. München. med. Wchnschr., 1890, xxxvii, 201.—**Konyayeff** (V. S.) O bakteriynom porazhenii pochek pri bryushnom tifie. [Bacterial affection of the kidneys in typhoid fever.] Ejened. klin. gaz., St. Petersb., 1888, viii, 687; 750; 778; 811.—**L.** Pronostic de l'albuminurie dans la fièvre typhoïde. Rev. méd., Louvain, 1895–6, xiv, 131.—**Landstein** (I.) & **Sawicki** (A.) Zapalenie miedniczek nerkowych, wywołane przez prątki tyfusowie. [Inflammation of the pelves of the kidneys produced by the bacillus typhosus.] Gaz. lek., Warszawa, 1897, 2. s., xvii, 794–798.—**Levental** (G. A.) Sluchaĭ tak nazivayemavo nephrotyphus. [Case of so-called . . .] Med. Obozr., Mosk., 1895, xlvii, 853.—**Mader.** Typhus neben chronischer Nephritis, welch letztere das ganze Symptomenbild ändert und unter Erscheinungen der chronischen Uraemie zum Tod führt. Ber. d. k. k. Krankenanst. Rudolph-Stiftung in Wien (1886), 1887, 286.—**Mygge** (J.) Albuminurien under den tyfoide Feber med särligt Hensyn til den Gubler-Robinske renale Tyfusform. [L'albuminurie dans la fièvre typhoïde, spécialement au point de vue de la forme rénale de cette maladie (Gubler-Robin). C.-r. Nord. med. Ark., Stockholm 1883, xv, no. 20, 1; no. 22, 10; no. 27, 1. *Also, transl.* [Abstr.]: Correio med. de Lisb., 1883, xii, 212. ———. Komplikationer fra Blærens og Nyrebækkenets Side under den tyfoide Feber. [Complications in typhoid fever from bladder and kidney affection.] Hosp.-Tid., Kjøbenh., 1884, 3. R., ii, 417; 447; 473; 497.—**Osler** (W.) Acute nephritis in typhoid fever. Johns Hopkins Hosp. Rep., Balt., 1890, ii, 119–128. *Also*, Reprint. *Also* [Abstr.]: Tr. Path. Soc. Phila. (1887–9), 1891, xiv, 200.—**Philippen** (J.) Polyurie dans le cours d'une fièvre typhoïde. Clinique, Brux., 1895, ix, 705–707.—**Reynaud** (G.) & **Olmer** (D.) Sur la perméabilité rénale dans la fièvre typhoïde. Bull. méd., Par.,

Fever (*Typhoid, Complications of, Renal*).

1899, xiii, 903–905.—**Roger** (H.) De la fièvre typhoïde à forme hépatique. Presse méd., Par., 1900, i, 101–103.—**Rostoski** (O.) Zur Kenntniss des Typhus renalis. München. med. Wchnschr., 1899, xlvi, 209–213.—**Sarda** (G.) Sur la fièvre typhoïde à forme rénale avec urémie gastrique précoce. Rev. gén. de clin. et de thérap., Par., 1888, ii, 666–670.—**Straus.** Abcès miliaires des reins dans la fièvre typhoïde comme signe d'infection purulente. Paris méd., 1886, xi, 325.—**Swan** (J. M.) Typhoid fever with acute parenchymatous nephritis. Tr. Path. Soc. Phila. (1893–5), 1896, xvii, 23.—**Toussaint** (H.) Réflexions cliniques sur la fièvre typhoïde à forme rénale et sur la mort rapide par urémie convulsive. Arch. de méd. et pharm. mil., Par., 1885, vi, 228–253.—**Wilson** (J. C.) The renal form of enteric fever. Tr. Ass. Am. Physicians, Phila., 1898, xiii, 379–384. *Also:* Am. J. M. Sc., Phila., 1898, n. s., cxvi, 662–666.—**Zienetz** (M.) Ueber Albuminurie beim Abdominaltyphus. Wien. med. Wchnschr., 1896, xlvi, 7; 48.

Fever (*Typhoid, Complications of, Respiratory*).

See, also, **Fever** (*Typhoid, Complications of, Laryngeal, etc.*); **Fever** (*Typhoid, Hæmorrhage in*); **Fever** (*Typhoid, Mixed infection in*).

BILLOUT (G.) * De la bronchite dans la fièvre typhoïde. 4°. *Paris*, 1890.

BONCOUR (P.-E.-A.) * Des lésions pulmonaires dans la fièvre typhoïde. 4°. *Strasbourg*, 1866.

BRUNEAU (G.) * De la nature des complications broncho-pleuro-pulmonaires de la fièvre typhoïde. 4°. *Paris*, 1893.

DAVILLÉ (A.) * Pleurésie et périspléuite dans la fièvre typhoïde. 4°. *Paris*, 1886.

EGGERT (E.) * Klinische Beiträge zur Kenntnis des Pneumo-Typhus. [Erlangen.] 8°. *Bromberg*, [1888].

FOURIAUX (P.) * Contribution à l'étude de la bronchite du sommet dans la dothiénentérie. 4°. *Paris*, 1888.

GAILLARD (E.) * De la pleurésie dans le cours de la fièvre typhoïde. 4°. *Paris*, 1883.

GEORGITS (K. [I.]) * K voprosu o katarralnoĭ pnevmonii pri bryushnom tifie. [On the question of catarrhal pneumonia in abdominal typhus.] 8°. *S.-Peterburg*, 1893.

JAUGEY (G.) * Contribution à l'étude de la pleurésie dans la fièvre typhoïde. 4°. *Paris*, 1888.

———. The same. 8°. *Paris*, 1888.

LABICHE (G.) * Des pleurésies à bacille d'Eberth. [Paris.] 8°. *Meulan*, 1899.

PAGE (C. E.) Pneumonia and typhoid fever; a study. 2. ed., revised. 12°. *Boston*, 1891.

———. The same. 4. ed., revised. 12°. *Boston*, 1891.

VAZEILLE. * Complication pulmonaire de la fièvre typhoïde simulant la tuberculose. 4°. *Paris*, 1885.

VOGEL (C. E. F. P.) * Ueber Pneumotyphus. 8°. *Berlin*, [1890].

Acker (G. N.) Gangrene of the lungs complicating typhoid fever. Tr. Am. Pediat. Soc., N. Y., 1896, viii, 141–146. *Also:* Arch. Pediat., N. Y., 1896, xiii, 660–665.—**Allen.** Typhoid fever; limited but deep ulceration; bronchopneumonia. Austral. M. J., Melbourne, 1883, n. s., v, 309.—**Bernheim** [H.] Fièvre typhoïde; ataxie; accélération primitive et faiblesse du pouls; insuccès de la digitale; engouement passif des poumons; mort. Rev. méd. de l'est, Nancy, 1885, xvii, 172–175. *Also, in:* Bernheim (H.) & Simon (P.) Rec. de faits clin. 1883–6, Par., 1890, 9–11. ———. Fièvre typhoïde ataxique; hépatisation ultime du lobe inférieur gauche. Rev. méd. de l'est, Nancy, 1885, xvii, 215–218. *Also, in:* Bernheim (H.) & Simon (P.) Rec. de faits clin. 1883–6, Par., 1890, 21–23. ———. Fièvre typhoïde, broncho-pneumonie; mort; perforation gangréneuse du diaphragme. Rev. méd. de l'est, Nancy, 1885, xvii, 212–215. *Also, in:* Bernheim (H.) & Simon (P.) Rec. de faits clin. 1883–6, Par., 1890, 18–21.—**Boutfeu.** Pneumo-typhoïde. Arch. méd. belges, Brux., 1889, 3. s., xxxvi, 164.—**Bruhl** (I.) Pneumotyphus; bacille d'Eberth dans le poumon. Gaz. hebd. de méd., Par., 1897, n. s., ii, 99–101.—**Cayley** (W.) Pneumothorax occurring during the course of typhoid fever. Tr. Clin. Soc. Lond., 1883–4, xvii, 52–55, 1 diag. *Also* [Abstr.]: Lancet, Lond., 1883, ii, 1089.—**du Cazal.** Fièvre typhoïde sans dothiénentérie; pneumonie double; mort. Bull. et mém.

Fever (*Typhoid, Complications of, Respiratory*).

Soc. méd. d. hôp. de Par., 1893, 3. s., x, 243-251.—**Cheadle.** A case of pleural and pericardial effusion following enteric fever and attended with the expectoration of a fibrinous cast of the bronchus; paracentesis of pleura and pericardium. Lancet, Lond., 1895, ii, 150-152.—**Da Costa** (J. M.) The early appearance of pneumonia as a complication of typhoid fever; its recognition and treatment. Nat. Hosp. & San. Rec., Detroit, 1898-9, ii, no. 6, 13. ———. A case of true pneumonia in typhoid fever. Med. Age, Detroit, 1899, xvii, 168. ———. Early pneumonia in typhoid fever, its prognosis and treatment. N. Orl. M. & S. J., 1899-1900, lii, 340. *Also:* Med. Age, Detroit, 1899, xvii, 12-14. — **Diaz** (S.) Fiebre tifoidea; congestiones pulmonares; bronquitis; embarazo de 6 meses; laringo-tifus; traqueotomia. Rev. Soc. méd. argent., Buenos Aires, 1892, i, 211-221.— **Dickey** (W. A.) Pleurisy with effusion into both pleural cavities following typhoid fever. Am. M. Compend, Toledo, 1898, xiv, 276-281. — **Drozda** (J.) Ileotyphus; Pneumonia lobul. bilateralis; Tod. Jahrb. d. Wien. k. k. Krankenanst. 1894. Wien u. Leipz., 1896, iii, 933. ———. Typhus abdominalis; Pneumonia bilateralis (Influenza); Pyo-pneumothorax dexter; Tod. *Ibid.* (1895), 1897, iv, pt. 2, 320-322.—**Eisenhart** (H.) Ein Fall von Typhus abdominalis mit Lungengangrän, Parotitis und Necrosis mandibulæ; Heilung. München. med. Wchnschr., 1886, xxxiii, 163.—**Fagnart.** Fièvre typhoïde datant de trois mois; pneumonie double; cicatrisation des ulcères intestinaux avec taches pigmentaires; péricholdrite laryngée et hypertrophie de la rate. Presse méd. belge, Brux., 1888, xl, 9-11.—**Fraenkel** (A.) Zur Lehre von den Affectionen des Respirationsapparates beim Ileo-Typhus. Deutsche med. Wchnschr., Leipz. u. Berl., 1899, xxv, 233; 252. [Discussion], Ver.-Beil., 123.—**Gradwohl** (R. B. H.) Pneumonia consecutive to typhoid fever, with report of a case and remarks upon the bacteriology of the disease. Interstate M. J., St. Louis, 1899, vi, 329-337.—**Hare** (H. A.) Croupous pneumonia in typhoid fever. Cleveland M. Gaz., 1897-8, xiii, 700-703.—**Harrington** (F. B.) The pulmonary complications of typhoid fever. Boston M. & S. J., 1886, cxiv, 28-30. *Also:* J. Am. M. Ass., Chicago, 1886, vi, 86-88.— **Harrison** (C. E.) Cellulitis of the neck, spreading to the apex of the lung; a sequela of typhoid fever. Lancet, Lond., 1889, ii, 998.—**Hochhalt** (K.) Adat a pneumotyphus kérdéséhez. [Contribution to the question of pneumotyphus.] Orvosi hetil., Budapest, 1899, xliii, 11.—**Ingals** (E. F.) Respiratory complications of typhoid fever. Chicago M. Recorder, 1894, vii, 294-299.—**Jacobi** (Mary P.) Two peculiar cases of typhoid fever; one at the age of six months; one beginning with pneumonia, and with heart failure conspicuous; effect of digitalis. Arch. Med., N. Y., 1884, xi, 30-72, 1 diag.— **Jemma** (R.) Contributo alla etiologia della pleurite nella febbre tifoide. Gazz. d. osp., Milano, 1897, xviii, 1476-1479. *Also* [Abstr.]: Lavori d. Cong. di med. int. 1897, Roma, 1898, viii, 461.—**Lépine.** Sur les pneumonies du début de la fièvre typhoïde. Bull. et mém. Soc. méd. d. hôp. de Par. (1882), 1883, 2. s., xix, 287-292.—**Leudet** (R.) Œdème douloureux partiel du thorax dans la convalescence de la fièvre typhoïde. Normandie méd., Rouen, 1890, v, 313-316.—**Longstreth** (M.) Typhoid fever with pneumonia; dyspnœa from stomach trouble; obstinate hiccough; syphilitic diarrhœa. Med. Bull., Phila., 1887, ix, 193-197. — **Loriga** (G.) & **Pensuti** (V.) Pleurite da bacillo del tifo. Riforma med., Napoli, 1890, vi, 1232.—**Mader.** Typhus abdominalis; ungewöhnlich starke Bronchialaffection; vorübergehend Stokes'sches Athmungs-Phänomen; Heilung. Ber. d. k. k. Krankenanst. Rudolph-Stiftung in Wien (1889), 1890, 276.—**Mazzotti** (L.) Bronchite fibrinosa ed altre rare alterazioni in un caso di tifo addominale. Bull. d. sc. med. di Bologna, 1884, 6. s., xiv, 254-258.—**Menetrier** (P.) Fièvre typhoïde compliquée de pleurésie droite; réaction agglutinative du sérum de l'épanchement. Bull. et mém. Soc. méd. d. hôp. de Par., 1896, 3. s., xiii, 850-852.—**Neureutter** (B.) Vlivtyfu na postup záduchy. [Influence of typhoid on asthma.] Casop. lék. česk., v Praze, 1872, xi, 241; 249.— **Pepper** (W.) Typhoid fever with severe pulmonary symptoms. Polyclin., Phila., 1886-7, iv, 97-99.—**Piltz.** Ein Fall von Lungengangrän nach Typhus abdominalis, mit einigen Bemerkungen über die Empyemoperation. Prakt. Arzt, Wetzlar, 1883, xxiv, 1; 29.—**Pirnitzer** (A.) Typhus abdominalis mit folgender Gangräna pulmonum. Ber. d. k. k. Krankenh. Wieden 1872, Wien, 1874, 51.— **Pisenti** (G.) Ascesso polmonare secondario a tifo. Atti e rendic. d. Accad. med.-chir. di Perugia, 1892, iv, 101-110.— **Pneumonia** dextra; Typhus abdominalis ambulatorius; Tod. Jahrb. d. Wien. k. k. Krankenanst. 1895, Wien u. Leipz., 1897, iv, pt. 2, 454.—**Pushong** (E. S.) A case of enteric fever complicated with double pneumonia. Indian M. Rec., Calcutta, 1898, xiv, 402.—**Rendu** (H.) Fièvre typhoïde grave, ataxo-adynamique; broncho-pneumonie, suivie du développement insidieux d'une pleurésie interlobaire suppurée; ponction aspiratrice, puis empyème; guérison; présence du bacille d'Eberth dans le pus pleural. France méd., Par., 1885, ii, 1809; 1821. *Also:* Bull. Soc. clin. de Par., 1885, ix, 248-257.—**Riesman** (D.) A case of typhoid fever with ulceration of the œsophagus, and complicated with croupous pneumonia. Proc. Path. Soc. Phila., 1898-9, n. s., ii, 193-199. *Also:* Phila. M. J., 1899, iv, 578-580.—**Shore** (T. W.) On a case of muscular atrophy, and gangrene or the lung after typhoid fever. St. Barth. Hosp. Rep., Lond., 1887, xxiii, 109-117.—**Simon.** De la gangrène du poumon dans la fièvre typhoïde. Rev. méd. de l'est, Nancy, 1887, xix, 180-187.—**Smith** (F. R.) The so-called typhoid-pneumonia. Maryland M. J., Balt., 1899, xlii, 129-132.—**Souques.** Un cas de bronchite pseudo-membraneuse au cours de la fièvre typhoïde. Indépend. méd., Par., 1900, vi, 17.—**Souques, Lesné** & **Ravaut.** Deux cas de pleurésie typhoïdique. Bull. et mém. Soc. méd. d. hôp. de Par., 1900, 3. s., xvii, 21-26.—**Thomayer** (J.) O významu některých komplikac plicních, v průběhu tyfu střevního se vyskytujících. [On the significance of some complications of the lungs in the course of typhus abdominalis with symptoms.] Casop. lék. česk., v Praze, 1884, xxiii, 210; 227; 246; 262; 279; 292; 308; 324; 365; 382.—**Tooth** (H.) Case of enteric fever, with pulmonary complications, followed by laryngeal diphtheria; tracheotomy; necropsy. Lancet, Lond., 1892, i, 746.— **Toussaint** (H.) Fièvre typhoïde; bronchectasie et adénopathie bronchique tuberculeuse; végétation polypoïde du larynx symptomatique d'une péricholdrite suppurée des cartilages cricoïde et aryténoïde gauche; mort rapide; autopsie. Bull. Soc. anat. de Par., 1885, lx, 121-126. *Also:* Arch. de méd. et pharm. mil., Par., 1885, vi, 190-195. *Also:* Progrès méd., Par., 1885, 2. s., ii, 296.— **Tuley** (H. D.) Is the use of the term "typhoid pneumonia" justifiable? A case in point. J. Am. M. Ass., Chicago, 1898, xxxi, 1030-1032.

Fever (*Typhoid, Complications of, Septic and suppurative*).

See, also, **Fever** (*Typhoid, Gangrene in*).

ECKERMANN (R. J. M.) *Zur Abscessbildung bei Abdominaltyphus. 8°. *Berlin,* [1886].

KLEIN ([H.] A.) *Ueber die pyogene Wirkung des Eberthschen Bacillus bei Typhuskomplikationen. 8°. *Bonn,* 1896.

MICHON (J.-M.) *Contribution à l'étude des suppurations dans la fièvre typhoïde. 4°. *Lyon,* 1890.

MIRABEL (M.-M.) *De la parotidite dans la fièvre typhoïde. 4°. *Paris,* 1883.

NEUDÖRFFER (A.) *Ueber Typhus abdominalis, mit Beschreibung eines Falles von Typhus abdominalis mit Eiterbildung in den mesenterialen Lymphdrüsen. [Wurtzburg.] 8°. *Tübingen,* 1889.

SOMEIL (A.) *Les abcès musculaires dans la fièvre typhoïde. 4°. *Paris,* 1894.

Arapoff (A. B.) Sluchaĭ nariva selezyonki i lïevavo lyokhkavo poslïe bryushnavo tifa. [Abscess of the spleen and left lung after typhoid fever.] Bolnitsch. gaz. Botkina, St. Petersb., 1896, vii, 1066-1068.—**Arnstein** (F.) Przypadek tyfusu brzusznego o niezwykłym przebiegu, zakończony śmiercią w końcu 6-go tygodnia choroby skutkiem posocznicy z niezwykłemi umiejscowieniami sprawy septycznej. [Typhoid fever with usual course, terminating in death at the end of the sixth day of disease by septicæmia with unusual localization of sepsis.] Gaz. lek., Warszawa, 1898, 3. s., xviii, 541-544.—**Barrs.** Cases of enteric fever, with suppurative parotitis. Med. Times & Gaz., Lond., 1884, i, 696.—**Bartoszewicz** (S.) Przypadek tyfusu brzusznego z wyjątkowo licznymi następczymi ropniami. [Typhoid fever complicated by a number of abscesses that followed.] Medycyna, Warszawa, 1898, xxvi, 78-80.—**Bozzolo.** Ueber typhöse Septicämie mit Berücksichtigung der atypischen Typhusfälle. Verhandl. d. x. internat. med. Cong. 1890, Berl. 1891, ii 5. Abth., 188-191.—**Byrd** (W. A.) Cervical bubo and orchitis, as complications or sequelæ of typhoid fever. St. Louis M. & S. J., 1887, iii, 153.—**Catrin.** Abcès et phlegmons post-typhoïdiques (importance de l'examen minutieux des téguments des typhoïdiques pendant le déclin ou la convalescence de la maladie). Gaz. hebd. de méd., Par., 1896, xliii, 985.—**Chantemesse** & **Widal.** De la septicémie typhoïde. Bull. et mém. Soc. méd. d. hôp. de Par., 1890, 3. s., vii, 208-210. ——— ——— Des suppurations froides, consécutives à la fièvre typhoïde; spécificité clinique et bactériologique de l'ostéomyélite typhique. *Ibid.,* 1893, 3. s., x, 779-792. *Also:* Mercredi méd., Par., 1893, iv, 573-578.—**Clerk** (I.) A case of enteric fever, in which symptoms of pyæmia appeared on the thirtieth and death occurred on the thirty-seventh day of illness. Lancet, Lond., 1892, i, 797.—**Colonna** (G.) Due casi di cisti dermoidi suppurate in seguito ad ileo-tifo. Gazz. med. di Torino, 1893, xliv, 61-68.—**Colzi** (F.) Della suppurazione dovuta al bacillo del tifo. Sperimentale, Firenze, 1890, lxv, 623-639. ———. Contributo

Fever (*Typhoid, Complications of, Septic and suppurative*).

allo studio della strumite acuta suppurativa "post tiphum". *Ibid.*, Mem. orig., 1891, xlv, 93-101. — **Cornil.** Fièvre typhoïde contractée dans le service; cystite et néphrite; infection purulente; abcès musculaires. J. d. conn. méd. prat., Par., 1883, 3. s., v, 33. — **Destrée** (E.) A propos de quelques cas de suppuration compliquant la fièvre typhoïde. J. de méd., chir. et pharmacol., Brux., 1891, xcii, 449-456. — **Dmochowski** (Z.) & **Janowski** (W.) O działaniu ropotwórczem laseczníka tyfusowego i o ropieniu przy tyfusie w ogólności. [On the pus-producing action of the bacillus typhosus and on pus in typhoid fever in general.] Pam. Towarz. Lek. Warszaw., 1894, xc, 78; 622; 807. *Also, transl.:* Beitr. z. path. Anat. u. z. allg. Path., Jena, 1895 xvii, 221-368. — **Dogliotti** (A.) Di un caso di setticemia tifica senza lesioni dell' intestino e del sistema linfatico. Gazz. med. di Torino, 1894, xlv, 1021-1028. *Also, transl.:* Pacific M. J., San Fran., 1895, xxxviii, 203-209. — **Duckworth** (D.) Enteric fever with parotid bubo. St. Barth. Hosp. Rep., Lond., 1885, xxi, 112-114. — **Dupraz** (A.-L.) Deux cas de suppurations (thyroïdite et ostéomyélite) consécutives à la fièvre typhoïde et causées par le bacille d'Eberth. Arch. de méd. expér. et d'anat. path., Par., 1892, iv, 76-84. — **Flexner** (S.) Remarks on typhoid septicemia. Proc. Path. Soc. Phila., 1899-1900, n. s., 89-92. — **Gautier** (L.) Abcès de fixation dans deux cas de fièvre typhoïde. Rev. méd. de la Suisse Rom., Genève, 1897, xvii, 193-197. — **Gee.** Case of enteric fever complicated with parotid bubo; recovery. Med. Times & Gaz., Lond., 1885, ii, 839. — **Gerhardt** (D.) Ein Fall von Typhusempyem mit spontaner Resorption. Mitt. a. d. Grenzgeb. d. Med. u. Chir., Jena, 1899, v, 105-110. — **Gilchenko** (N.) K kazuistikíe pïemii poslíe bryushnovo tifa. [Pyæmia after typhoid fever.] Med. Obozr., Mosk., 1887, xxvii, 1135-1143. — **Grancher.** Quelques complications de la fièvre typhoïde; une synovite suppurée et une phlegmatia alba dolens. Bull. méd., Par., 1892, vi, 1271-1273. — **de Grandmaison** (F.) Les suppurations dans la fièvre typhoïde. Méd. mod., Par., 1895, vi, 707. — **Grimm** (I. V.) Sluchaĭ gnoyekroviya poslíe bryushnavo tifa s iskhodom v vîzdorovlenïe. [Pyæmia following typhoid fever, with recovery.] Vrach, St. Petersb., 1887. viii, 279; 300. — **Jaccoud** (S.) Infection typhoïde maligne. *In his:* Leç. de clin. méd. 1886-7, 8°, Par., 1888, 21-41. — **Jacobi** (J.) A typhushoz csatlakozó genyedésekröl. [Typhoid with suppuration.] Gyógyászat, Budapest, 1899, xxxix, 404-406. *Also, transl.:* Pest. med.-chir. Presse, Budapest, 1899, xxxv, 841; 869. *Also, transl* [Abstr.]: Ungar. med. Presse, Budapest, 1899, iv, 599. — **Jakowski** (M.) Tyfus brzuszny; liczne ropnie podskórne w okresie wyzdrawiania. [Typhoid fever; frequent subcutaneous abscesses during recovery.] Gaz. lek., Warszawa, 1883, 2. s., iii, 693.

———. Przyczynek do etyjologii zapaleń ropnych po tyfusie. [Etiology of purulent inflammations after typhoid fever.] *Ibid.*, 1887, 2. s., vii, 895-901. — **Janowski** (W.) Przypadek zapalenia ropnego gruczołu przyusznego (parotitis purulenta), wywołany przez laseczniki tyfusowe. [Case of . . . caused by the bacillus typhosus.] Kron. lek., Warszawa, 1895, xvi, 261-265. *Also, transl.:* Centralbl. f. Bakteriol. u. Parasitenk., 1. Abt., Jena, 1895, xvii, 785-788. — **Kemper** (G. W. H.) The significance of suppurative parotitis in typhoid fever. Tr. Indiana M. Soc., Indianap., 1895, xlvi, 290-295. *Also:* Fort Wayne M. Mag., 1895, iii, 193-197. — **Kühnau.** Ein Fall von Septicopyæmia typhosa. Berl. klin. Wchnschr., 1896, xxxiii, 666-669. — **Labeyrie.** Fièvre typhoïde avec abcès musculaire consécutif contenant du bacille d'Eberth pur. Gaz. méd. de Nantes, 1897-8, xvi, 116. — **Lapponi** (G.) Di un caso di enterite follicolare suppurativa del crasso. Raccoglitore med., Forlì, 1884, 4. s., xxi, 267-288. — **Lartigau** (A. J.) On typhoid septicæmia, with the report of two cases, one of which was a typhoid infection without intestinal lesions. Johns Hopkins Hosp. Bull., Balt., 1899, x, 55-61. — **Laveran** (A.) Au sujet des suppurations et des altérations musculaires consécutives à la fièvre typhoïde. Bull. et mém. Soc. méd. d. hôp. de Par., 1891, 3. s., viii, 90-92. — **Leahy** (M. M.) Intestinal suppuration or typhoid fever. Med. Standard, Chicago, 1893, xiv, 99. — **Lehmann** (F.) Zur Kenntniss der Aetiologie von Eiterungen im Verlauf von Abdominaltyphus. Centralbl. f. klin. Med., Leipz., 1891, xii, 649-653. — **Löw** (L.) Ueber posttyphöse Eiterung. Wien. klin. Wchnschr., 1897, x, 1125-1127. *Also:* Aerztl. Centr.-Anz., Wien, 1898, x, 3-6. — **Mabit** (S.) Pyosalpinx consécutif à une fièvre typhoïde; traitement par la dilatation utérine; guérison. N. Arch. d'obst. et de gynéc., Par., 1893, viii, 267-272. — **M'Dowel** (B. G.) Diffuse inflammation supervening on typhus fever. Proc. Path. Soc. Dubl., 1852-8, 91. — **McKinnon** (K.) A case of typhoid fever complicated with septicæmia. Therap. Gaz., Detroit, 1886, 3. s., ii, 532. — **Mader.** Typhus abdominalis; Bildung eines Luft und Jauche haltenden Abscesses in der Beckenhöhle, wahrscheinlich ausgehend von einem perforirenden typh. Geschwür; Entlerung mit Schlauchtroicart von der Vagina aus. Ber. d. k. k. Krankenanst. Rudolf-Stiftung in Wien (1889), 1890, 275.

Fever (*Typhoid, Complications of, Septic and suppurative*).

———. Typhus abd.; in der Ablaufperiode Abscessbildung zwischen rechtem Labium und Mastdarm und Durchbruch in beide; reichlicher Kothabgang durch die Fistel; Heilung *Ibid.* (1891), 1892, 333. — **Martin** (C. F.) & **Robertson** (A. A.) Suppurative arthritis due to the typhoid bacillus. Montreal M. J., 1894-5, xxiii, 888-890. — **Mason** (A.) A case of typhoid fever followed by septicæmia, in which recovery took place after the inhalation of oxygen gas. Lancet, Lond., 1893, ii, 438. — **Melchior** (M.) Tyfusbacillen som Aarsag til Suppuration. Hosp.-Tid., Kjøbenh., 1892, 3. R., x, 1021; 1045. — **Michie.** Abdominal abscess following enteric fever. Brit. M. J., Lond., 1888, i, 1388. — **Moore** (J. W.) Recent clinical experiences of septicæmia and enteric fever. Dublin J. M. Sc., 1898, cvi, 496-504, 2 diag. — **Moscucci** (A.) Ascesso post-tifico da bacterium coli commune. Gazz. d. osp., Milano, 1896, xvii, 1-3. — **Murray** (F. A. G.) Report of a case of typhoid fever complicated by suppurating thyroid gland and orchitis. Phila. M. J., 1899, iv, 1191-1193. — **Nicholls** (A. G.) Septic infection in typhoid fever, with a report of a case. Montreal M. J., 1896, xxv, 104-110. — **Nourse** (R. L.) Pyæmia complicating typhoid fever. Med. Rec., N. Y., 1894, xlv, 525. — **Oleĭnikoff** (G. P.) Sluchaĭ bryushnavo tifa, oslozhnennavo infektsiyeĭ bacillo pyocyaneo. [Typhoid fever complicated with infection of . . .] Bolnitsch. gaz. Botkina, St. Petersb., 1896, vii, 1233-1236. — **Orloff** (L. V.) K etiologii nagnoyeniy, oslozhnyayushtshikh bryushnoĭ tif; (o gnoyerodnom svoĭstvíe bryushnotifoznîkh palochek). [Etiology of suppuration complicating typhoid fever; on the pus-producing action of the bacilli typhosi.] Vrach, St. Petersb., 1890, xi, 86; 114; 135. — **Pécus.** Abcès spécifiques consécutifs aux injections sous-cutanées de sérum minéral dans la fièvre typhoïde, et d'essence de térébenthine dans la morve. J. de méd. vét. et zootech., Lyon, 1899, 5. s., iii, 598-600. — **Pit'ha** (W.) Kasuistischer Beitrag zur posttyphösen Eiterung in Ovarialcysten. Centralbl. f. Gynäk., Leipz., 1897, xxi, 1109-1115. — **Powell** (C. H.) A malignant case of typhoid fever. St. Louis M. & S. J., 1893, lxiv, 107. — **Pratt** (J. H.) Secondary infection of the skin and subcutaneous tissues by the bacillus typhosus. Med. & Surg. Rep. Bost. City Hosp., 1899, 10. s., 124-129. — **Quaife** (W. F.) A case of typhoid fever followed by abscesses. Australas. M. Gaz., Sydney, 1884-5, iv, 271. — **Raybaud** (A.) Suppuration meta-typhique à bacille pyocyanique. Marseille méd., 1898, xxxv, 417-420. — **Raymond** (F.) Sur les propriétés pyogènes du bacille d'Eberth, à propos d'un cas de fièvre typhoïde compliquée d'un abcès de la paroi abdominale et de délire aigu. Bull. et mém. Soc. méd. d. hôp. de Par., 1891, 3. s., viii, 75-84. *Also:* Mercredi méd., Par., 1891, ii, 89-91. — **Rigot** (H.) Note sur un cas de septicémie post-typhique guérie par le sérum antistreptococcique de Marmorek. Loire méd., St.-Étienne, 1897, xvi, 36-40. — **Rispal** (A.) Contribution à l'étude des suppurations dans la fièvre typhoïde. Midi méd., Toulouse, 1893, ii, 543; 553. — **Russell.** A case of enteric fever, complicated by purulent meningitis and perforation of the gall-bladder. Brit. M. J., Lond., 1884, ii, 67. — **Sestini** (L.) & **Baciocchi** (O.) Sulla strumite suppurativa nel tifo. Raccoglitore med., Forlì, 1894, 5. s., xvii, 356; 443. — **Snow** (I. W.) A case of typhoid fever, with double suppurative parotitis; recovery. Univ. M. Mag., Phila., 1888-9, i, 291. — **Spruyt.** Fièvre typhoïde; perforation du rectum; abcès stercoral; perforation de la vessie; guérison. Arch. méd. belges, Brux., 1893, 4. s., i, 225-227. — **Sultan** (G.) Beitrag zur Kenntniss der posttyphösen Eiterungen. Deutsche med. Wchnschr., Leipz. u. Berl., 1894, xx, 675-677. — **Świeżyński** (J.) Ein Fall eines periarticulären Abscesses, hervorgerufen durch den Typhusbacillus. Centralbl. f. Bakteriol. u. Parasitenk., Jena, 1894, xvi, 775-777. — **Symes** (W. L.) Malignant enteric fever, septicæmia, and oliguria. Dublin J. M. Sc., 1893, xcv, 337-341. — **Takaki** (T.) & **Werner** (H.) Casuistischer Beitrag zur Localisation der posttyphösen Eiterung. Ztschr. f. Hyg. u. Infectionskrankh., Leipz., 1898, xxvii, 31-35. — **Templeman** (C.) Some complications of typhoid fever: (1) multiple abscesses; (2) symptoms of perforation, each in two members of a family. Scot. M. & S. J., Edinb., 1898, ii, 15-20. — **Thorowgood** (J. C.) Two cases of peritoneal abscess following attacks of enteric fever. Proc. W. Lond. Med.-Chir. Soc. 1884-6, Lond., 1887, ii, 36-38. — **Tictine** (J.) Contribution à l'étude des méningites et des abcès produits par le bacille de la fièvre typhoïde. Arch. de méd. expér. et d'anat. path., Par., 1894, vi, 1-29. — **Trélat** (U.) Abcès de la fesse consécutif à la fièvre typhoïde. Progrès méd., Par., 1886, 2. s., iv, 1067. — **Tripier** (R.) Note sur la relation constante qui paraît exister dans la fièvre typhoïde entre la septicopyhémie viscérale et la présence d'une eschare fessière ou d'autres suppurations cutanées. Mém. et compt.-rend. Soc. d. sc. méd. de Lyon (1888), 1889, xxviii, pt. 2, 75-80. — **Tseĭdler** (G. F.) O sluchaye pïemii poslíe bryushnavo tifa. [Pyæmia following typhoid fever.] Protok. i trudi russk. chir. Obsh. Pirogova, St. Petersb., 1894-5, xiii, 3-9, 2 diag. — **Vance** (A. J.) Notes on parotitis as a

Fever (*Typhoid, Complications of, Septic and suppurative*).

complication in typhoid fever. J. M. Soc. Arkansas, Little Rock, 1890-91, i, 121.—**Vance** (Ap M.) Discharge of pus at the navel following an attack of typhoid fever. Med. & Surg. Reporter, Phila., 1893, lxix, 281.—**Vincent** (H.) Contribution à l'étude bactériologique des suppurations dans la fièvre typhoïde. Tribune méd., Par., 1893, 2. s., xxvi, 86-91. ———. Fièvre typhoïde compliquée d'infection pyocyanique généralisée. Bull. et mém. Soc. méd. d. hôp. de Par., 1898, 3. s., xv, 419-424.—**Weintraud.** Ein Fall von Typhus-Empyem. Berl. klin. Wchnschr., 1893, xxx, 345-347.—**Werth** (R.) Ueber posttyphöse Eiterung in Ovariencysten. Deutsche med. Wchnschr., Leipz. u. Berl., 1893, xix, 489-491. *Also, transl.* [Abstr.]: Mercredi méd., Par., 1893, iv, 285.—**West** (Charlotte C.) Report of an unusual case of typhoid fever; swelling of both breasts followed by suppuration; thrombophlebitis. Phila. Polyclin., 1898, vii, 253-256. *Also:* Woman's M. J., Toledo, 1898, vii, 319-325.—**Westby** (G.) A case of abscess of abdominal wall following typhoid fever; incision; recovery. Brit. M. J., Lond., 1897, i, 1345.—**White** (W. H.) Two cases of pyo-pneumothorax in the course of typhoid fever, and both due to straining at stool. Tr. Clin. Soc. Lond., 1895-6, xxix, 105-108.—**Zahradnický** (F.) Příspěvek ku seznání hnisavých affekcí posttyfosních; myositis posttyphosa purulenta. [Contribution to the knowledge of suppurating posttyphous affections; . . .] Časop. lék. česk., v Praze, 1895, xxxiv, 683-685. *Also, transl.* [Abstr.]: Wien. klin. Rundschau, 1895, ix, 675.—**von Ziemssen.** Typhus abdominalis; Parotitis. Sommersem. in d. Klin. von Ziemssen zu München [1879], 1883, 75-77.

Fever (*Typhoid, Complications of, Splenic*).

ALVAREZ. * Études sur les périsplénites et la pleurésie de voisinage dans la fièvre typhoïde. 4°. *Paris*, 1885.

Aaser (P.) Miltruptur ved tyfoidfeber. Tidskr. f. d. norske Lægefor., Kristiania, 1898, xviii, 565-568.—**Afanasyeff** (A. N.) Sluchaĭ nariva selezyonki pri bryushnom tifĭe. [Abscess of the spleen in typhoid fever.] Med. Obozr., Mosk., 1888, xxx, 3-16.—**Arapoff** (A. B.) O sluchaye nariva selezyonki poslĭe bryushnavo tifa. [Abscess of the spleen after typhoid fever.] Protok. i trudi russk. chir. Obsh. Pirogova 1895-6, St. Petersb., 1897, xiv, 46.—**Auché** (B.) & **Carrière** (G.) La spléno-pneumonie dans la fièvre typhoïde. Arch. clin. de Bordeaux, 1897, vi, 395-402, 1 ch.—**Beatty** (W.) A case of enteric fever, with jaundice and hæmaturia; death on sixth day; no intestinal lesions, but enlarged mesenteric glands and spleen; typhoid bacilli found in the spleen. Tr. Roy. Acad. M. Ireland, Dubl., 1896-7, xv, 54-58. *Also:* Dublin J. M. Sc., 1897, ciii, 97-101.—**Bernheim** (H.) Fièvre typhoïde, délire broncho-pneumonie; abaissement momentané de la température par l'antipyrine, mort; splénite suppurée typhique. Rev. méd. de l'est, Nancy, 1885, xvii, 175-180. *Also, in:* Bernheim (H.) & Simon (P.) Rec. de faits clin. 1883-6, Par., 1890, 11-15.—**Eiselt.** Ueber Splenotyphus (lienale Form des Ileotyphus). Verhandl. d. x. internat. med. Cong. 1890, Berl., 1891, ii, 5. Abth., 210-212.—**Favier** (H.) Deux observations de splénite et pleurésie gauche dans la fièvre typhoïde. Arch. de méd. et pharm. mil., Par., 1892, xix, 400-403.—**Geschwind** (H.) Observation d'un cas de fièvre typhoïde avec infarctus de la rate; périsplénite et péritonite généralisée consécutive; ectopie rénale; dilatation de l'estomac; autopsie; réflexions. *Ibid.*, 1884, iv, 469-482.—**Gouget** (A.) Granulie avec microsplénie. Bull. Soc. anat. de Par., 1894, lxix, 782-784.—**de Haan** (J.) & **Zwaardemaker** (H.) Een geval van splenotyphus. Nederl. Tijdschr. v. Geneesk., Amst., 1896, 2. R., d. 1, 673-679, 1 pl.—**Merklen** (P.) Note sur la périsplénite et la pleurésie diaphragmatique dans la fièvre typhoïde. France méd., Par., 1883, i, 679-682. *Also:* Bull. Soc. clin. de Par. (1883), 1884, vii, 82-85.—**Susichner** (I.) Typhus abdominalis; tumor lienis chronicus. Objazat. pat.-anat. izslied. stud.-med. imp. Charkov. Univ., 1895, 852-862.—**Vinay.** Abcès de la rate chez un typhoïdique. Mém. et compt.-rend. Soc. d. sc. méd. de Lyon (1888), 1889, xxviii, pt. 2, 74.

Fever (*Typhoid, Contagion of*).

BOUTLEUX (L.-A.-R.) * Contribution à l'étude de la contagion de la dothiénentérie. 4°. *Lille*, 1882.

MACLAGAN (T. J.) Is typhoid fever contagious? 8°. [*London*], 1879.

Cutting from: Nineteenth Century, [Lond.], 1879, 809-818.

PIEDVACHE (H.) Observations on the contagion of enteric fever. Transl. and abridged by permission from the French . . . by Alexander Collie. 8°. *London*, 1879.

Annequin. Sur la contagion hospitalière de la fièvre typhoïde. Lyon méd., 1898, lxxxvii, 181-189.—**Antoniu** (I.) Asupra contagiuneĭ directe, de la om, a febreĭ tifoide. Spitalul, Bucurescĭ, 1898, xviii, 7-11.—**Arloing** (S.) Innocuité du pain pendant une épidémie de fièvre typhoïde d'origine hydrique. Lyon méd., 1897, lxxxiv, 273-276.—**Baudisson.** De la contagion de la fièvre typhoïde. Gaz. d. hôp., Par., 1886, lix, 357.—**Blanquinque** (P.) De la contagion et de la prophylaxie de la fièvre typhoïde. Rev. gén. de clin. et de thérap., Par., 1888, ii, 68; 87.—**Cabaniss** (T. T.) Contagiousness of typhoid. Boston M. & S. J., 1884, cx, 524.—**Carstairs** (J. G.) On the direct communicability of typhoid fever. Austral. M. J., Melbourne, 1887, n. s., ix, 463-467.—**Cobleigh** (E. A.) The contagiousness of typhoid fever. Cincin. M. News, 1884, n. s., xiii, 577-579.—**Cold** (D.) La manière de propagation de la fièvre typhoïde et la fréquence de la chlorose. *In his:* Observations nosographiques de la pratique rurale, 4°, [Copenhague, 1876], 22-35.—**Combemale.** Deux cas de contagion directe de la fièvre typhoïde. Bull. Soc. centr. de méd. du nord, Lille, 1899, 2. s., iii, 421-430.—**Debove.** De la contagion de la fièvre typhoïde. Bull. et mém. Soc. méd. d. hôp. de Par., 1886, 3. s., iii, 135-142. *Also* [Abstr.]: Gaz. hebd. de méd., Par., 1886, 2. s., xxiii, 191.—**Flexner** (S.) Certain forms of infection in typhoid fever. Johns Hopkins Hosp. Rep., Balt., 1895, v, 343-378.—**Free** (J. E.) Contagiousness of typhoid fever. Med. & Surg. Reporter, Phila., 1886, lv, 294-296.—**Germano** (E.) Die Uebertragung des Typhus durch die Luft. Ztschr. f. Hyg. u. Infectionskrankh., Leipz., 1897, xxiv, 403-424.—**Granara** (R.) Fatti e riflessioni critiche comprovanti la contagiosità della febbre tifoidea dominante in Liguria dal 1842 al 1848, inclusivamente. Gior. d. r. Accad. med.-chir. di Torino, 1851, 2. s., x, 195; 243; 291.—**Guiet.** La fièvre typhoïde est-elle contagieuse? Bull. Soc. de méd. de la Sarthe 1880, Le Mans, 1881, 19-30.—**Guinon** (L.) Trois cas de contagion hospitaliere de la fièvre typhoïde. Bull. et mém. Soc. méd. d. hôp. de Par., 1897, 3. s., xiv, 1422. ———. La contagion hospitalière de la fièvre typhoïde chez l'enfant. Rev. mens. d. mal. de l'enf., Par., 1898, xvi, 32. ———. Contamination hospitalière de la fièvre typhoïde. Bull. et mém. Soc. méd. d. hôp. de Par., 1899, 3. s., xvi, 969-972.—**Lardier.** De la contagion de la fièvre typhoïde. *Ibid.*, 1886, 3. s., iii, 380-382. *Also:* Bull. méd. d. Vosges. Rambervillers, 1886-7, i, no. 3, 35-41, 1 diag.—**Laveran** (A.) De la contagion de la fièvre typhoïde. Arch. de méd. et pharm. mil., Par., 1884, iii, 145; iv, 393.—**Lavrand** (H.) De la contagiosité directe de la fièvre typhoïde. J. d. sc. méd. de Lille, 1889, i, 289-298.—**Lemoine** (G.) Contribution à l'étude de la contagion de la fièvre typhoïde dans les hôpitaux, à propos de quatre cas intérieurs. Rev. d'hyg., Par., 1892, xiv, 22-34.—**Letulle** (M.) Sur la contagion directe de la fièvre typhoïde. Bull. et mém. Soc. méd. d. hôp. de Par., 1886, 3. s., iii, 372-388.—**Milroy** (A.) How typhoid fever spreads. San. Jour., Glasg., 1891-2, n. s., xv, 473-489.—**Ollivier** (A.) De la contagion de la fièvre typhoïde, spécialement dans les hôpitaux. Ann. d'hyg., Par., 1883, 3. s., x, 234-242.—**Parisot** (P.) De la contagion de la fièvre typhoïde. Mém. Soc. de méd. de Nancy, 1891-2, 60-64. *Also:* Rev. méd. de l'est, Nancy, 1892, xxiv, 271-275.—**Pauly** (R.) De la contagion hospitalière de la fièvre typhoïde. Rev. de méd., Par., 1898, xviii, 605-620.—**Philpot** (W. H.) Is typhoid fever contagious? Tr. Georgia M. Ass. 1882, Augusta, 1883, xxxiii, 164-167.—**Priestley** (J.) Typhoid fever as a directly infectious disease. Brit. M. J., Lond., 1895, ii, 539.—**Schilling.** Typhus abdominalis eine kontagiöse Krankheit. Ztschr. f. Med.-Beamte, Berl., 1892, v, 621-625.—**Seliger** (P.) Die Aetiologie des Abdominaltyphus namentlich seine Kontagiosität und die gegen die Verbreitung desselben zu ergreifenden sanitätspolizeilichen Massregeln. Ztschr. f. med. Beamte, Berl., 1892, v, 373; 401; 429. *Also*, Reprint.—**Thomesco** (N.) & **Costinesco** (J.) Contagion hospitalière de la fièvre typhoïde. Rev. mens. d. mal. de l'enf., Par., 1900, xviii, 139.—**Troisier.** Sur la contagion hospitalière de la fièvre typhoïde. Bull. et mém. Soc. méd. d. hôp. de Par., 1897, 3. s., xiv, 1439-1446.—**Wilhoit** (J. W.) Is typhoid fever contagious? Kansas City M. Index, 1888, ix, 1.—**Williams** (P. W.) Typhoid fever of a peculiarly virulent type communicated by the breath. Brit. M. J., Lond., 1894, ii, 1353-1355.—**Wise** (S. P.) What precautions are necessary in the burial or transportation of a body when death was caused by typhoid fever? Ohio San. Bull., Columbus, 1895, i, 47-51.—**von Ziemssen.** Ueber nosocomiale Typhusinfektionen. Ann. d. städt. allg. Krankenh. zu München (1896-7), 1899, x, 40-49.

Fever (*Typhoid, Convalescence, relapses in, and subsequent attacks of*).

See, also, **Fever** (*Typhoid, Treatment of, Dietetic*); **Fever** (*Typhoid, Urine in*).

BÉNA (H.) * Ueber Typhusrecidive. 8°. *Strassburg*, 1893.

DELIUS (W. [K. E.]) * Ein Beitrag zur Lehre von den Typhusrecidiven. 8°. *Berlin*, [1892].

Fever (*Typhoid, Convalescence, relapses in, and subsequent attacks of*).

DEUMIÉ (É.) * Contribution à l'étude des réitérations de la fièvre typhoïde. 4°. *Paris*, 1887.

DEVIC (E.) * Des rechutes dans la fièvre typhoïde, d'après trente-trois observations nouvelles, avec tracés thermométriques. 4°. *Lyon*, 1886.

———. The same. 8°. *Lyon*, 1886.

DROZDOVSKI (P. I.) * K voprosu o vozvratakh bryushnavo tifa. [On the question of relapses in typhoid fever.] 8°. *S.-Peterburg*, 1894.

EBSTEIN (W.) Die Recidive des Typhus; ein Beitrag zur Lehre von den Infections-Krankheiten. 8°. *Breslau*, 1869.

LABASTE (P.) * De quelques complications de de la convalescence de la fièvre typhoïde. 4°. *Lyon*, 1892.

LICHT (A.-E.) * Contribution à l'étude des rechutes dans la fièvre typhoïde. 4°. *Nancy*, 1887.

LOHSE (R.) * Ueber das Recidiv des Ileotyphus. Nach dem Material der medicinischen Klinik zu Freiburg i. Br. in den Jahren 1886–97. 8°. *Freiburg i. Br.*, 1898.

LORENZ (E.) * Ueber zweimalige Erkrankung an Abdominaltyphoid. [Wurtzburg.] 8°. *Dingelstädt i. Th.*, 1888.

MABBOUX (C.-A.) * De la rechute dans la fièvre typhoïde. 8°. *Strasbourg*, 1866.

NABBONI (A.) *Considérations sur les récidives de la fièvre typhoïde. 4°. *Paris*, 1894.

ROMISZOWSKI-DEVOUCOUX (H.) * Essai sur les récidives de la fièvre typhoïde. 4°. *Paris*, 1885.

ROSENBLATH (W.) * Ueber Typhus-Recidive. 8°. *Göttingen*, 1884.

RUTGERS VAN DER LOEFF (W.) Het recidief van typhus-abdominalis. 8°. *Leiden*, 1879.

SALLEBERT (L.) * Étude sur les récidives de la fièvre typhoïde. 4°. *Bordeaux*, 1887.

WEIL (A.) Zur Pathologie und Therapie des Typhus abdominalis, mit besonderer Berücksichtigung der Recidive sowie der "renalen" und abortiven Formen. 8°. *Leipzig*, 1885.

Adams (J. H.) Post-typhoid bed fever. Phila. M. J., 1898, ii, 1086. — **Amitrano** (A.) Eritema scarlattiniforme desquamativo recidivante, accompagnato da fenomeni meningitici nella convalescenza dell' ileo-tifo. Riforma med., Napoli, 1896, xii, pt. 2, 842; 854. — **Anders** (H. S.) A case of third attack of typhoid fever, with remarks on recrudescence, relapse, and recurrence in typhoid fever. Codex med. Phila., 1894–5, i, 233–236. *Also*, Reprint. *Also:* N. Eng. M. Month., Danbury, Conn., 1896, xv, 207–212. — **Babinsky.** Observations de rechutes pendant la convalescence de la fièvre typhoïde. J. d. conn. méd. prat., Par., 1882, 3. s., iv, 329; 338. — **Beattie** (J. A.) Statistics of typhoid convalescents at Coast Hospital, Little Bay, near Sydney. Australas. M. Gaz., Sydney, 1882–3, ii, 262–264. — **Beschorner** (H.) Ueber das Recidiv beim Abdominaltyphus. Jahresb. d. Gesellsch. f. Nat.- u. Heilk. in Dresd., 1898–9, 78. ———. Ueber das Recidiv beim Typhus abdominalis. Festschr. z. Feier . . . d. Stadtkrankenh. zu Dresd.-Friedrichstadt, Dresd., 1899, pt. 2, 301–323, 2 diag. — **Blumenau** (M. B.) K vopr. o vozvratakh bryushnavo tifa. [On relapses of typhoid fever.] Vrach, St. Petersb., 1891, xii, 1099; 1123. — **Bouveret** (L.) Sur les grands accès fébriles de la défervescence de la fièvre typhoïde. Lyon méd., 1892, lxx, 177; 211, 5 diag. — **Bruhl** (I.) Fièvre typhoïde chez un homme âgé de 61 ans; rechute; guérison. France méd., Par., 1887, ii, 1846–1849. *Also:* Bull. Soc. clin. de Par., 1887, xi, 170–173. — **Cabadé.** Fièvre typhoïde légère, suivie d'une rechute mortelle. Gaz. méd. de Par., 1883, 6. s., v, 254; 266. — **Carslaw** (J. H.) Case of enteric fever, with four distinct relapses. Lancet, Lond., 1890, ii, 120–122. — **Champouillon.** Myosite survenue chez un sujet convalescent de fièvre typhoïde. J. d. conn. méd. prat., Par., 1847–8, xv, 176–178. — **Chauffard.** De deux signes de convalescence franche, dans la fièvre typhoïde. Bull. Soc. clin. de Par. (1882), 1883, vi, 246–249. — **Codina Castellví** (J.) Un caso excepcional de fiebre ganglionar en la convalescencia de la fiebre tifoidea. Rev. de med. y cirug. práct., Madrid, 1896, xxxix, 327–331. — **Da Costa** (J. M.) Relapses of typhoid fever.

Fever (*Typhoid, Convalescence, relapses in, and subsequent attacks of*).

Med. News, Phila., 1893, lxii, 154–156. ———. Post-typhoid fever. Phila. M. J., 1898, i, 22–27. — **Danforth** (I. N.) Clinical note on delayed convalescence in typhoid fever. Chicago Clin. Rev., 1892–3, i, 285–287. — **Deroche.** Note sur deux observations de fièvre typhoïde à rechute. Ann. méd.-chir. franç. et étrang., Par., 1887, iii, 113–117. — **Descroizilles.** Récidive de fièvre typhoïde six mois après une première atteinte; amélioration, puis rechute et mort à la suite d'un écart de régime. Rev. mens. d. mal. de l'enf., Par., 1885, iii, 429–437. — **Deshayes** (C.) De la récidive dans la fièvre typhoïde. Assoc. franç. pour l'avance. d. sc. C.-r. 1886, Par., 1887, xv, pt. 2, 713–717. *Also* [Abstr.]: Gaz. hebd. de méd., Par., 1886, 2. s., xxiii, 637. ———. De la récidive de la fièvre typhoïde; nouvelles preuves à l'appui. Gaz. hebd. de méd., Par., 1889, 2. s., xxvi, 594–596. ———. De la récidive de la fièvre typhoïde et des fièvres éruptives. Tribune méd., Par., 1899, 2. s., xxxi, 848–852. — **Duncan** (R. B.) Two attacks of typhoid fever within twelve months. Intercolon. M. J. Australas., Melbourne, 1898, iii, 175–177. — **Eichhorst** (H.) Klinische Erfahrungen über wiederholtes Erkranken an Abdominaltyphus. Arch. f. path. Anat. [etc.], Berl., 1888, cxi, 48–59. — **Eshner** (A. A.) Typhoid fever with fatal relapse. Phila. Polyclin., 1896, v, 403. ———. Typhoid fever with relapse; serum-reaction wanting in the primary attack. Phila. M. J., 1898, i, 210. *Also*, Reprint. — **Falkner** (I. S.) O retsidivakh bryushnovo tifa. [Relapses in typhoid fever.] Yuzhno-russk. med. gaz., Odessa, 1894, iii, 476; 485. — **Forrest** (R. W.) Notes of a case of enteric fever which had two relapses, with an unusual prolongation of the interval between the first and second attacks, with chart of temperatures. Glasgow M. J., 1883, [4.] s., xix, 368–373. — **Frenkel** (H.) Sur les grands accès fébriles de la défervescence de la fièvre typhoïde. Lyon méd., 1892, lxx, 251–261, 1 diag. — **Gouget** (A.) & **Fauquez** (R.) Rechute de fièvre typhoïde; mort au cinquième jour; côlotyphus. Bull. Soc. anat. de Par., 1897, lxxii, 138–141. — **Hugues** & **Lévy** (A.) Fièvre typhoïde à évolution primitivement régulière, à rechute très grave au 5e septénaire, à récidive atténuée un an plus tard. Arch. de méd. et pharm. mil., Par., 1891, xviii, 151–155. — **Hunt** (G. B.) The relapse of typhoid fever. Practitioner, Lond., 1898, lx, 263–272. — **Hutinel.** Étude sur la convalescence et les rechutes de la fièvre typhoïde. Paris méd., 1883, viii, 133–138. — **Jaccoud** (S.) Sur les rechutes dans la fièvre typhoïde. *In his:* Leçons de clin. méd. 1883–4, 8°, Par., 1885, 535–553. ———. Fièvres typhoïdes à rechutes multiples. *Ibid.*, 1885–6, 8°, Par., 1887, 177–197. ———. Récidives et rechutes de la fièvre typhoïde. Bull. méd., Par., 1894, viii, 49–51. ———. Les rechutes dans la fièvre typhoïde. Rev. gén. de clin. et de thérap., Par., 1896, x, 49. ———. Des rechutes de la fièvre typhoïde. Rev. prat. d. trav. de méd., Par., 1897, liv, 297–300. — **Johnston** (A.) Multiple relapses in cases of enteric fever. Med. Chron., Manchester, 1891, xiv, 102–105, 1 pl. — **Kien** (A.) Un cas de délire aigu de la convalescence de la fièvre typhoïde. Mém. Soc. de méd. de Strasb. (1881–2), 1883, xix, 64–75. — **Lange** (J. C.) Convalescence in typhoid fever. Internat. M. Mag., Phila., 1892, i, 67–69. — **Leidy** (J.), jr. Three attacks of typhoid fever in the same patient; the third attack followed by four relapses. Univ. M. Mag., Phila., 1891–2, iv, 766–768. — **Lewer** (A.) Report of a case of enteric fever occurring twice in the same individual. Army M. Dep. Rep. 1885, Lond., 1887, xxvii, 385. — **Mabille** (L.) À propos d'un cas de fièvre typhoïde à rechute. Nord méd., Lille, 1898, iv, 187. — **Mader** (J.) Typhus abdominalis; zweimalige Recidive, jede mit Exanthemausbruch; Heilung. Ber. d. k. k. Krankenanst. Rudolph-Stiftung in Wien (1887), 1888, 277. — **Marcus** (H. D.) & **Daland** (J.) A case of typhoid fever complicated by intestinal hemorrhage and meningitis during a relapse; with remarks on the treatment. Internat. Clin., Phila., 1898, 8. s., i, 57–66. — **Marmasse.** Rechute mortelle de fièvre typhoïde; lésions du gros intestin; colotyphus. Bull. Soc. anat. de Par., 1898, lxxiii, 600–602. — **Mason** (A. L.) Second attacks of typhoid fever in adults; two cases. Med. & Surg. Rep. Bost. City Hosp., 1894, 5. s., 19–26. — **May** (F.) Zur Lehre vom Typhusrecidive. München. med. Wchnschr., 1886, xxxiii, 457–460. — **Meyer** (L. L.) Recurrence of typhoid fever; with report of a case. Memphis Lancet, 1900, iv, 22. — **Moore** (J. W.) A case of true relapse in enteric fever. Tr. Acad. M. Ireland, Dubl., 1885–6, iv, 1–7, 1 ch. *Also:* Dublin J. M. Sc., 1885, 3. s., lxxx, 486–491, 1 ch. ———. A case of recurrent enteric fever, followed by true relapse. Tr. Roy. Acad. M. Ireland, Dubl., 1891–2, x, 69–80, 1 ch. *Also:* Dublin J. M. Sc., 1892, xciii, 284–291, 1 ch. [Discussion], 238. *Also* [Abstr.]: Brit. M. J., Lond., 1892, i, 443. — **Murphy** (J. A.) The relapse of typhoid fever. Cincin. Lancet-Clinic, 1892, n. s., xxix, 37–39. [Discussion], 42–46. — **Nesti** (G.) Le recidive della febbre tifoide. Settimana med. d. Sperimentale, Firenze, 1899, liii, 529; 541. — **Osler** (W.) Relapses in typhoid fever. J. Am. M. Ass., Chicago, 1897, xxix, 97. — **Pailhas** (G.) Sur un cas de grands accès fébriles de la défervescence de la fièvre typhoïde. Languedoc méd., Toulouse, 1893, iii, 41–49. — **Paul**

Fever (*Typhoid, Convalescence, relapses in, and subsequent attacks of*).

(M. E.) Notes on an abortive attack of typhoid fever in a patient who had previously suffered from that disease, the attack being ushered in by an outbreak of herpes zoster in the segmental area of distribution of the twelfth dorsal nerve. Lancet, Lond., 1896, ii, 1809.—**Pérignon.** Fièvre typhoïde avec rechute; localisation des lésions dans le gros intestin. Bull. Soc. anat.-clin. de Lille, 1890, v, 100-104. *Also:* J. d. sc. méd. de Lille, 1890, ii, 11-14.—**Pérochaud.** Troisième récidive de fièvre typhoïde; début anormal; mort. Gaz. méd. de Nantes, 1898-9, xvii, 299-302.—**Perret** (S.) De la rechute dans la fièvre typhoïde. *In his:* Clin. méd. de l'Hôtel-Dieu de Lyon, 8°, Par., 1887, 475-496.—**Podanovski** (V. I.) O retsidivakh bryushnavo tifa. [On relapses of typhoid fever.] Bolnitsch. gaz. Botkina, St. Petersb., 1893, iv, 161; 190; 222; 248; 275; 313.—**Potain.** Récidives et réitérations de la fièvre typhoïde. Bull. méd., Par., 1892, vi, 1065-1067.—**Remlinger** (P.) Contribution à l'étude des récidives de la fièvre typhoïde. Rev. de méd., Par., 1899, xix, 284-302.—**Rendu** (H.) La rechute dans la fièvre typhoïde. J. de méd. int., Par., 1899, iii, 473-477.—**Robinson** (C. H.) Case of typhoid fever relapse. Med. Press & Circ., Lond., 1888, n. s., xlv, 609.—**Saint-Ange.** Sur la fièvre de convalescence dans la fièvre typhoïde. Rev. méd. de Toulouse, 1884, xviii, 641-650.—**Schmidt** (H.) Beitrag zur Lehre von den Recidiven und Recrudescenzen des Abdominaltyphus. Deutsches Arch. f. klin. Med., Leipz., 1888, xliii, 127-144.—**Schröder** (L.) Ueber das Recidiv des Abdominaltyphus. St. Petersb. med. Wchnschr., 1885, n. F., ii, 251; 259.—**Shattuck** (F. C.) Some remarks on typhoid fever, with an analysis of one hundred and twenty-nine cases treated in hospital, and special reference to relapse. Boston M. & S. J., 1889, cxxi, 221-224.—**Smith** (E.) Enteric fever; fall of temperature on the ninth day; relapse; recovery. Med. Times & Gaz., Lond., 1884, i, 13.—**Steinthal** (S.) Ein Beitrag zur Lehre vom Recidiv des Typhus abdominalis mit Berücksichtigung seiner Pathogenese. Deutsches Arch. f. klin. Med., Leipz., 1883-4, xxxiv, 357-374. *See, also, infra*, von Ziemssen.—**Stewart** (H. M.) Relapses in typhoid fever. Practitioner, Lond., 1894, lii, 184-192.—**Székács** (B.) Zur Prognose der Typhusrecidive. [*Transl. from:* Jahrb. d. Budapest. Spit., 1890-91.] Pest. med.-chir. Presse, Budapest, 1892, xxviii, 1222.—**Thompson** (Mary H.) A unique case of typhoid, with several relapses. Tr. Illinois M. Soc., Chicago, 1893, xliii, 156-168. *Also:* Med. & Surg. Reporter, Phila., 1894, lxx, 557-560.—**Vanderlinden.** Un œdème des membres inférieurs survenu pendant la convalescence d'un typhisé. Arch. méd. belges, Brux., 1883, 3. s., xxiv, 145-150.—**Vincent** (H.) Fièvre typhoïde récidivée; endocardite végétante; abcès splénique et méningite cérébrale déterminés par le bacille d'Eberth. Mercredi méd., Par., 1892, iii, 73-75.—**Vulpian.** Note sur deux cas d'accidents survenus pendant la convalescence de la fièvre typhoïde (artérite de l'artère crurale droite dans un cas; paralysie de certains muscles du membre supérieur droit et atrophie du muscle deltoïde dans l'autre cas). Rev. de méd., Par., 1883, iii, 617-640.—**Wolff** (L.) Two attacks of typhoid fever in the same person; reported by A. Hand and A. J. Patek. Med. News, Phila., 1894, lxiv, 409. *Also*, Reprint.—**Zenetz** (M.) Ueber Rezidive des Abdominaltyphus. Wien. med. Wchnschr., 1894, xliv, 1556; 1597; 1632; 1677; 1714.—**von Ziemssen.** Typhus abdominalis; Reconvalescenz, hochgradige mechanische Erregbarkeit der Muskeln. Sommersem. in d. Klin. von Ziemssen zu München [1879], 1883, 83. ———. Ueber das Typhusrecidiv, nebst Bemerkungen zu der Arbeit des Dr. Steinthal. Deutsches Arch. f. klin. Med., Leipz., 1883-4, xxxiv, 375-387.—**Zienets** (M. K.) O nastoyashtshikh i mnimikh vozvratakh bryushnavo tifa (na osnovanii materyala iz Aleksandrovskoĭ Gorodskoĭ Barachnoĭ Bolnitsî v Peterburgîe za 1882-5 gg.). [Genuine and pseudo-relapses of typhoid fever (based on data from the Alexander City Pavilion Hospital of St. Petersburg.] Vrach, St. Petersb., 1892, xiii, 477; 497; 527.

Fever (*Typhoid, Diagnosis of*) [*and semeiology*].

See, also, **Fever** (*Malarial, Diagnosis, etc., of*); **Fever** (*Typhoid, Blood in*); **Fever** (*Typhoid, Reflexes in*); **Fever** (*Typhoid, Temperature in*); **Fever** (*Typhoid, Urine in*); **Fever** (*Typhoid*) *in children.*

ALIX (P.-M.) *Étude sur le diagnostic différentiel de la fièvre rémittente observée en Algérie et de la fièvre typhoïde. 4°. *Paris*, 1881.

BEKIS (S. T.) *Statistische Mittheilungen über einige Symptome des Typhus abdominalis. 8°. *Würzburg*, 1894.

BERNARD (E.-A.) *Des altérations d'intensité du premier bruit du cœur au cours de la fièvre typhoïde. 4°. *Paris*, 1896.

Fever (*Typhoid, Diagnosis of*) [*and semeiology*].

BROMBERG (*Mlle.*) *Sur un cas de bruit de galop droit permanent développé au cours d'une fièvre typhoïde. 4°. *Paris* 1895.

COHIN (L.) *Étude sur les variations du poids du corps dans la fièvre typhoïde. [Paris.] 4°. *Le Mans*, 1887

Also [Abstr.], *in:* Bull. gén. de thérap. [etc.], Par., 1887, cxii, 397-402. *Also* [Abstr.], *in:* Hôp. Cochin. Compt. rend. d. trav. du lab. de thérap., Par., 1889, 111.

COURBET (G.) *Du délire initial de la fièvre typhoïde. 4°. *Paris*, 1887.

FÉAU (E.) *Quelques remarques sur les différentes formes du délire dans la période prodromique de la fièvre typhoïde. [Bordeaux.] 4°. *Marseille*, 1883.

FRANZ (R.) *Ueber die typhoiden Krankheiten und ihre differenzielle Diagnose. 8°. *Breslau*, 1868.

FRÖHLICH (G.) *Ueber das Verhalten der Pulsfrequenz beim Typhus abdominalis. 8°. *Erlangen*, 1892.

GRELLETY-BOSVIEL (P.) *Contribution à l'étude des altérations de la bouche dans la fièvre typhoïde. 4°. *Paris*, 1889.

HENRIOT (J.) *Du diagnostic et du pronostic de la dothiénentérie avec lésions prédominantes sur le gros intestin. 4°. *Lyon*, 1895.

JEMMA (R.) *Tifo addominale e tuberculosi miliare acuta, loro diagnosi differenziale. Tesi di libera docenza. 8°. *Genova*, 1897.

VON KARWOUSKI (J.) *Allgemeine-pathologische Betrachtungen über die verschiedenen Typhusarten. 8°. *Breslau*, 1874.

LECLERCQ (L.) *Des maladies aiguës précédant ou accompagnant le début de la fièvre typhoïde. 4°. *Paris*, 1885.

MALGAT (J.-L.) *Du tympanisme abdominal dans la fièvre typhoïde. 4°. *Bordeaux*, 1882.

PAGÈS (J.) Dualité de la maladie généralement connue sous le nom de fièvre typhoïde. 8°. *Toulouse*, 1867.

PARISOT (P.) *Recherches sur le pouls dans le cours, la convalescence et la rechute de la fièvre typhoïde. 4°. *Nancy*, 1884.

PELTZER (M. C. T.) *De diagnosi atque therapia ileotyphi specialibus. 12°. *Berolini*, 1864.

POLLITZ (H.) *Beiträge zur Differential-Diagnose zwischen Typhus abdominalis und acuter Miliartuberculose. 8°. *Würzburg*, 1887.

PROVOST (A.-L.-E.) *Étude sur les vomissements au début de la fièvre typhoïde. 4°. *Paris*, 1889.

QURIN (A.) *Zur Differentialdiagnose zwischen Typhus abdominalis und septischer Infection. 8°. *Tübingen*, 1896.

SAUER (I.) Der Typhus in vier Cardinalformen. 8°. *Wien*, 1841.

SUDRE (L.) *En dégageant de la fièvre typhoïde les symptômes qui proviennent des intoxications secondaires, ne pourrait-on pas décrire un type normal de cette maladie infectieuse? 4°. *Paris*, 1889.

TOEL (C. F.) *Einige Bemerkungen über die Diagnose des Abdominaltyphus. 8°. *Würzburg*, 1859.

Alezais & François. La tension artérielle dans la fièvre typhoïde. Rev. de méd., Par., 1899, xix, 88-109.—**Algandona** (M. S.) & **Calderon** (J. B.) Seudo fiebre tifoidea histérica; curación en cuarenta y cuatro dias. Rev. méd. de Bogotá, 1898-9, xxi, 215; 236; 274.—**Anders** (J. M.) Reports of two cases presenting many symptoms in common; one a case of typhoid fever, the other enteritis. Med. & Surg. Reporter, Phila., 1883, xlix, 618-620.—**Anderson** (A. V. M.) The tache bleuâtre in typhoid fever. Austral. M. J., Melbourne, 1894, n. s., xvi, 379-381. ———. The diagnostic signs of typhoid fever. Australas. M. Gaz., Sydney, 1898, xvii, 250.—**Anderson** (J. H.) Typhoid and pseudo-typhoid fever. Pittsburg M. Rev., 1897, xi, 19-24.—**Andrade-Penny** (E.) On the

Fever (*Typhoid, Diagnosis of*) [*and semeiology*].

clinical diagnosis of enteric fever. Rep. Superv. Surg. Mar. Hosp. 1896–7, Wash., 1899, 752–756.—**Apert** (E.) De l'incubation de la fièvre typhoïde (deux observations d'incubation très prolongée). Bull. méd., Par., 1898, xii, 1013.—**Aschaffenburg.** Ueber Initialdelirien bei Typhus. Allg. Ztschr. f. Psychiat. [etc.], Berl., 1894–5, li, 239–244.————. Ueber Initialdelirien bei Typhus. *Ibid.*, 1895–6, lii, 75–133.—**Atkinson** (I. E.) Forms of typhoid fever simulating remittent malarial fever. Tr. Ass. Am. Physicians, Phila., 1887, ii, 209–232.—**Babonneix** (L.) La fièvre typhoïde en 1899 (symptomatologie et formes cliniques). Gaz. d. hôp., Par., 1900 lxxiii, 13–21.—**Ball** (A. B.) On some difficulties in the diagnosis of typhoid fever. Med. Rec., N. Y., 1888, xxxiv, 225–233.—**Barber** (J. P.) The comparative value of the diazo-reaction and the blood-serum test in the diagnosis of typhoid fever; a preliminary report. N. York M. J., 1898, lxvii, 533–536.—**Bareggi** (C.) Per la diagnosi differenziale fra ileo-tifo e tubercolosi diffusa acuta. Gazz. d. osp., Milano, 1899, xx, 330.—**Baruch** (S.) A new diagnostic sign of typhoid fever. N. York M. J., 1893, lviii, 254.—**Behrendt** (M. R. J.) The incubation of typhoid fever. Brit. M. J., Lond., 1896, i, 971.—**Beorchia-Nigris** (A.) Sulla contemporanea presenza dell' erpete labiale e della roseola tifosa nella febbre tifoide e sulla comparsa della linfo-adenite inguinale acuta nella flegmasia alba dolens durante la stessa malattia; storia clinica e considerazioni. Bull. d. sc. med. di Bologna, 1898, 7. s., ix, 16–33. *Also:* Suppl. al Policlin., Roma, 1897–8, iv, 192.—**Bernheim.** De l'attitude cataleptiforme dans la fièvre typhoïde et dans certains états psychiques. Bull. méd., Par., 1896, x, 63. *Also, transl.:* Wien. klin. Rundschau, 1896, x, 5–7.—**Bridges** (W. O.) Early signs of typhoid fever. West. M. Rev., Lincoln, Neb., 1897, ii, 294–297.—**Brown** (G. L.) The diagnosis of typhoid. Med. Era, Chicago, 1900, xviii, 7–11.—**Brownson** (W. C.) The eruption of typhoid fever. Charlotte [N. C.] M. J., 1899, xv, 6–9.—**de Bruïre** (P. J.) Ueber einen Fall von acuter Miliartuberculose mit dem ausgeprägten Bilde des Abdominaltyphus. Berl. klin. Wchnschr., 1894, xxxi, 321–323.—**Buchanan** (W. J.) Green stools in enteric fever and dysentery. Brit. M. J., Lond., 1899, i, 469.—**Burnett** (C. H.) A case of suspected typhoid fever shown to be acute catarrhal otitis media without pain. Phila. M. J., 1900, v, 518.—**Carraroli** (A.) Tifo addominale e tifo pellagroso. Riforma med., Napoli, 1892, viii, pt. 4, 842; 855; 867.—**Carrieu.** Du pouls lent permanent dans la fièvre typhoïde. Gaz. hebd. d. sc. méd. de Montpel., 1891, xiii, 325; 565.—**Carter** (H. V.) Fatal fever (? remittent); jaundice; autopsy; intestinal ulcerations. Tr. M. & Phys. Soc. Bombay, 1885, n. s., No. vii, 44–47.—**Castaigne** (J.) Sur un cas de pneumotyphoïde avec séro-réaction retardée, diagnostiquée par ponction exploratrice du poumon et de la rate. Gaz. hebd. de méd., Par., 1897, n. s., ii, 649–653.—**Catrin.** Le diagnostic de la fièvre typhoïde et les ponctions de la rate. Mercredi méd., Par., 1891, ii, 221.—**Chantemesse.** Le pouls et le cœur dans la fièvre typhoïde. Rev. gén. de clin. et de thérap., Par., 1894, viii, pt. 2, 13–16. *Also, transl.:* Internat. klin. Rundschau, Wien, 1894, viii, 1151; 1184.—**Chapman** (P.) Etiology and differential diagnosis of typhoid and typho-malarial fevers. Maryland M. J., Balt., 1887, xvii, 305–307.—**Chapman** (W. C.) Diagnosis of typhoid fever. Cleveland J. M., 1896, i, 499–503.—**Charikoff** (V. A.) Zamïetka k voprosu ob etiologicheskoï diagnostikïe tifov v zemskoï praktikïe. [Note on etiological diagnosis of typhus fever in country practice.] Saratov. san. obzor, 1891, i, 381–384.—**Chauffard** (A.) Ascaris lumbricoides simulating typhoid fever. Med. Press & Circ., Lond., 1896, lxii, 623.—**Christian** (E. P.) The differential symptomatology of typhoid fever. Med. Age, Detroit, 1888, vi, 25–28.—**Cohen** (S. S.) The yellow tinge of palms and soles in typhoid. Med. News, N. Y., 1899, lxxiv, 628.—**Coleman** (W. St. J.) A paper on pythogenic or enteric fever, in which it is attempted to disprove its communicability or identity with typhus. Med. Press & Circ., Dubl., 1867, iv, 3–6. *Also*, Reprint.—**Combemale** (F.) Diagnostic différentiel pratique entre la fièvre typhoïde et le typhus exanthématique. Nord méd., Lille, 1894–5, i, 237.—**Combet.** Du délire initial de la fièvre typhoïde. Gaz. méd. de Par., 1886, 7. s., iii, 124–126.—**Courmont** (P.) Sur le diagnostic de la fièvre typhoïde. Mém. et compt.-rend. Soc. d. sc. méd. de Lyon (1896), 1897, xxxvi, pt. 2, 149–153. *Also:* Lyon méd., 1896, lxxxiii, 55–58.—**Crane** (A. W.) Diagnosis of typhoid fever. J. Am. M. Ass., Chicago, 1898, xxx, 961–964.—**Cross** (W. W.) Remarks on the clinical picture and its relation to the post-mortem findings in typhoid fever. Occidental M. Times, San Fran., 1899, xiii, 525. [Discussion], 548.—**Cruickshank** (G. R.) The diagnosis of typhoid fever. Canad. Pract., Toronto, 1896, xxi, 371–376.—**Curschmann.** Neuere Bestrebungen und Fortschritte auf dem Gebiete der Typhusdiagnose. [Abstr.] München. med. Wchnschr., 1899, xlvi, 1583.—**Da Costa** (J. M.) A case of irritative fever simulating typhoid fever. Coll. & Clin. Rec., Phila., 1899, xx, 40. ———.

Fever (*Typhoid, Diagnosis of*) [*and semeiology*].

Differential diagnosis between delirium tremens and typhoid fever. Med. Age, Detroit, 1899, xvii, 93.—**De Korte** (W. E.) Typhoid or malarial fever. J. Trop. M., Lond., 1899–1900, ii, 178–180.—**De Luna** (G.) *Marchese.* Sulla solidità delle feci nelle febbri tifoidee. Corriere san. Settim., Milano, 1897, viii, no. 21, 1–3.—**Demarce** (O. B.) Differential diagnosis between typhoid and continued malarial fever. Am. M. Compend, Toledo, 1896, xii, 335–342.—**Discussion** on: "The diagnosis of atypical cases of typhoid fever". Tr. Maine M. Ass., Portland, 1884, viii, pt. 2, 205–212.—**Dock** (G.) The diagnosis of typhoid fever. Physician & Surg., Detroit & Ann Arbor, 1899, xxi, 157–162.—**Duckworth** (*Sir* D.) Note on some anomalies of the papular eruption in enteric fever. St. Barth. Hosp. Rep., Lond., 1889, xxv, 5.—**Duke** (E. T.) The diazo-reaction in typhoid fever. Maryland M. J., Balt., 1899, xli, 19–21.—**Duroziez.** Rapport sur le mémoire envoyé par Caradec fils, intitulé: Considérations sommaires sur le pouls et la température dans la dernière épidémie de fièvre typhoïde de Brest (1880). Bull. Soc. de méd. de Par. (1881), 1882, xvi, 142–153.—**Easley** (C. A.) Diagnosis and treatment of typhoid fever. Med. Reg., Richmond, 1898–9, ii, 1. [Discussion], 11.—**Edelheit** (S.) Kritische Bemerkung zu dem Aufsatze Dr. Marer's: Endocarditis ulcerosa oder Typhus abdominalis. Aerztl. Centr.-Anz., Wien, 1898, x, 482–484.—**Eiselt** (B.) Slovo o tyfu střevním v prvém týdnu. [Typhus abdominalis in the first week.] Časop. lék. česk., v Praze, 1881, xx, 1–3.—**Eliot** (G.) The diagnosis of enteric fever. Proc. Connect. M. Soc., Bridgeport, 1893, 135–144. *Also* [Abstr.]: N. York M. J., 1893, lviii, 119–122.—**Eloy** (C.) Quelques difficultés du diagnostic de la fièvre typhoïde. Rev. gén. de clin. et de thérap., Par., 1894, viii, 493–497.—**von Engel** (R.) Ueber die Prognose bei Typhus abdominalis. Wien. med. Wchnschr., 1898, xlviii, 687; 744; 795; 847.—**Falcone** (T.) Sul valore dell' erpete labbiale nella diagnosi della febbre tifoide. Gior. ital. d. mal. ven., Milano, 1887, xxviii, 204–206.—**Falkiner** (Ninian). A clinical note on desquamation in enteric fever. Tr. Roy. Acad. M. Ireland, Dubl., 1897, xv, 59–61, 1 ch. *Also:* Dublin J. M. Sc., 1897, ciii, 101, 1 ch. [Discussion], 164.—**Fallot** (A.) Rapports du pouls et de la température dans la fièvre typhoïde. Marseille méd., 1886, xxiii, 389–404, 8 diag.—**Fiessinger.** Recherches cliniques sur l'embarras gastrique prodromique de la fièvre typhoïde. Rev. méd. de Toulouse, 1883, xvii, 44; 83.—**Forbes** (N. H.) General observations on the condition known as the "typhoid state" with reference to examples in medical and surgical practice. Lancet, Lond., 1895, ii, 396–399.—**Fothergill** (J. M.) The typhoid condition. Edinb. M. J., 1873–4, xix, pt. 1, 225–238. *Also*, Reprint.—**Galliard** (L.) Disparition du premier bruit cardiaque à la base et pronostic de la fièvre typhoïde. Bull. et mém. Soc. méd. d. hôp. de Par., 1894, 3. s., xi, 427–433.—**Garrod** (A. E.), **Kanthack** (A. A.) & **Drysdale** (J. H.) On the green stools of typhoid fever, with some remarks on green stools in general. St. Barth. Hosp. Rep. 1897, Lond., 1898, xxxiii, 13–23.—**Gorbunoff** (G. A.) Nïekotoriye metodi raspoznavaniya bryushnavo tifa. [New methods of diagnosing typhoid fever.] Protok. zasaid. Kavkazsk. med. Obsh., Tiflis, 1898–9, xxxv, 449–459, 1 diag.—**Graham** (J. E.) The diagnosis of typhoid fever. Canad. Pract., Toronto, 1893, xviii, 1–7.—**Greene** (C. L.) Recent aids in the differential diagnosis of typhoid fever (describing the author's modification of Ehrlich's test, with a preliminary report upon the serum test of Widal. Med. Rec., N. Y., 1896, l, 697–699. *Also*, Reprint. ———. The differential diagnosis of typhoid fever, with especial reference to the diazo-reaction and the agglutination test of Widal. Internat. Clin., Phila., 1898, 7. s., iv, 168–179, 1 pl.—**Greenley** (T. B.) Endemic typhoid or typho-malarial fever. Am. Pract. & News, Louisville, 1888, n. s., vi, 129–133.—**Grocco.** Sul decorso della febbre nella infezione tifoidea. Settimana med. d. Sperimentale, Firenze, 1897, li, 17; 29.—**Habermaas** (A.) The prodromata and early symptoms of typhoid fever. St. Louis M. & S. J., 1899, lxxvi, 177–180.—**Hampeln** (P.) Ueber die diagnostische Bedeutung der Exantheme bei Typhus abdominalis. Aerztl. Ber. d. Riga. Stadt-Krankenh., 1897, 61–72.—**Hanot** (V.) Début de la fièvre typhoïde. Semaine méd., Par., 1894, xiv, 509–511. *Also, transl.:* Med. Week, Par., 1894, ii, 565–568. ———. Durée de la période d'état de la fièvre typhoïde. Semaine méd., Par., 1895, xv, 29–31. *Also, transl.:* Med. Week, Par., 1895, iii, 97–100. ———. Fin de la fièvre typhoïde. Semaine méd., Par., 1895, xv, 86–88. *Also, transl.:* Med. Week, Par., 1895, iii, 181–183.—**Hardy.** Du diagnostic de la fièvre typhoïde dans la première période. Union méd., Par., 1885, xxxix, 61–68. ———. Diagnostic de la fièvre typhoïde dès le premier septénaire. Gaz. d. hôp., Par., 1885, lviii, 337.—**Hare** (H. A.) The diagnosis between appendicitis, tubercular peritonitis, and typhoid fever. Internat. Clin., Phila., 1899, 9. s., ii, 87–89.—**Hathaway** (H.) A case of impacted feces, accompanied by fever simulating typhoid. Toledo M. & S. Reporter, 1895, viii, 390–392.—**Hewitt** (G. A.) Notes on certain

Fever (*Typhoid, Diagnosis of*) [*and semeiology*].

symptoms of typhoid fever. Med. Reg., Phila., 1889, v, 128–132.—**Horrell** (C. B.) On diagnosis, especially of typhoid fever. Peoria M. J., 1896, i, 333–338.—**Israel-Rosenthal.** Om Forsvinden of 1ste Hjertetone under Forløbet af Febris typhoidea. [The disappearance of the first heart sound in the course of typhoid fever.] Biblioth. f. Læger, Kjøbenh., 1898, 7. R., ix, 288–307. *Also:* Kjøbenh. med. Selsk. Forh., 1897–8, 74–77.—**Janchen** (E.) Beitrag zur Kenntniss der Incubationsdauer des Abdominaltyphus. Wien. klin. Wchnschr., 1898, xi, 666–668.—**Jenkins** (J. F.) The differential diagnosis between malarial fever and typhoid fever. Tr. Mich. M. Soc., Grand Rapids, 1897, xxi, 173–176. *Also* [Abstr.]: Med. Rec., N. Y., 1897, lii, 622.—**Jež** (W.) Objawy i rozpoznanie różniczkowe duru brzusznego. [Phenomena and differential diagnosis of typhoid fever.] Przegl. lek., Kraków, 1899, xxxviii, 611; 627; 639; 659; 668. *Also, transl.:* Wien. med. Wchnschr., 1899, xlix, 2172; 2239; 2272; 2327; 2373; 2421.—**Johnston** (C. H.) Diagnosis of typhoid fever. Clin. Rev., Chicago, 1898–9, ix, 63–70. *Also* [Abstr.]: Physician & Surg., Detroit & Ann Arbor, 1898, xx, 529–532.—**Kahn.** Du diagnostic clinique entre la fièvre typhoïde et la granulie à forme typhoïde. Indépend. méd., Par., 1899, v, 177.—**Knight** (J. T.) Prolonged incubation period of typhoid fever. Brit. M. J., Lond., 1898, ii, 1928.—**Kobler** (G.) Die diagnostische Bedeutung der Epiglottis-Affection bei Abdominaltyphus. Wien. klin. Rundschau, 1899, xiii, 265.—**Lange** (J. C.) The typhoid state. Med. & Surg. Reporter, Phila., 1889, lxi, 507–511.—**Langerfeldt.** Ein überaus rasche Gewichtszunahme nach überstandenem Abdominaltyphus. Berl. klin. Wchnschr., 1882, xix, 244.—**Lerch** (O.) A type of enteric fever; not typhoid. N. Orl. M. & S. J., 1899–1900, lii, 444–453.—**Leu** (R.) Ein Beitrag zur Differentialdiagnose des Typhus abdominalis und der Sepsis puerperalis. Charité-Ann., Berl., 1891, xvi, 315–323.—**Liszt** (N.) Typhus abdominalis két érdekesebb esete; typho-maláriás infectio-e, vagy szabálytalan lefolyás? [Two interesting cases of typhus abdominalis; typhomalarial infection or irregular process?] Gyógyászat, Budapest, 1898, xxxviii, 764–766.—**Lockwood** (W. F.) The early diagnosis of typhoid fever. Maryland M. J., Balt., 1893, xxx, 155–158.—**McColl** (H.) Symptoms and diagnosis of typhoid fever. Tr. Mich. M. Soc., Grand Rapids, 1896, xx, 274. [Discussion], 284.—**Maclagan** (T. J.) The abdominal distension of typhoid fever; its dangers and treatment. Lancet, Lond., 1890, i, 536.—**Makkas** (N. G.) Κλινικὴ μελέτη περὶ τῆς προδρόμου τοῦ τυφοειδοῦς πυρετοῦ κακουχίας. Πρακτ. Συνόδου Ἑλλήνων ἰατρῶν, Ἀθήνησιν, 1883, 279–289.—**Maragliano** (E.) La diagnosi diretta dell' infezione tifoide. Cron. d. clin. med. di Genova, 1896–7, iv, 3–12. ———. L' intossicazione tifica nei suoi rapporti colla sintomatologia della febbre tifoidea. *Ibid.*, 17–21.—**Marer** (J.) Endocarditis ulcerosa oder Typhus abdominalis? Aerztl. Centr.-Anz., Wien, 1898, x, 401; 417. *See, also, supra,* Edelheit.—**Marsh** (E. L.) A statistical investigation of the difficulties in the diagnosis of enteric fever from clinical symptoms alone. Glasgow M. J., 1898, l, 284–292.—**Mercier** (L.) Pseudo-fièvre typhoïde précédée d'une pleurésie et suivie neuf mois après d'une péritonite. Rev. méd. de la Suisse Rom., Genève, 1887, vii, 661–665.—**Moizard.** La fièvre typhoïde à début brusque simulant l'appendicite. J. de méd. et chir. prat., Par., 1899, lxx, 485–489. *Also:* Méd. inf., Par., 1899, ii, 229–232. *Also:* J. de méd. de Par., 1899, 2. s., xi, 337. *Also:* J. de clin. et de thérap. inf., Par., 1899, vii, 689–692. *Also:* Rev. prat. d. trav. de méd., Par., 1899, lvi, 329.—**Mongour** (C.) De la disparition du premier bruit du cœur dans la fièvre typhoïde. Arch. clin. de Bordeaux, 1895, iv, 417–426. *Also:* Cong. franç. de méd. 1895, Par., 1896, ii, 572–574. *Also:* Presse méd., Par., 1897, 177.—**Motet.** Observation de troubles vésaniques marquant le début d'une fièvre typhoïde. Bull. Soc. de méd. de Par. (1866), 1867, ii, 21–30.—**Musser** (J. H.) Clinical laboratory methods in the diagnosis of typhoid fever. Proc. Path. Soc. Phila., 1899–1900, n. s., iii, 81–89.—**Neve** (E. F.) Remarks on the diagnosis of divergent enteric fever. Am. J. M. Sc., Phila., 1890, n. s., c, 358–365.—**Notta** (M.) De la valeur diagnostique de la roséole typhoïde dans les formes abortives de la dothiénentérie. Union méd., Par., 1884, 3. s., xxxviii, 1081–1085.—**Obraztsoff** (V. P.) O diagnosticheskom i prognosticheskom znachenii proshtshupivaniya intestini ilei i mesenterialnikh zhelyoz pri bryushnom tifïe. [Diagnostic and prognostic value of palpating the ileum and mesenteric glands in typhoid fever.] Ejened. jour. "Prakt. med.", St. Petersb, 1893–4, i, 37–42. *Also:* Trudi V syezda Obsh. vrach. v pamyat Pirogova, S.-Peterb., 1894, i, 256–262. *Also, transl.* [Abstr.]: Semaine méd., Par., 1894, xiv, 25. *Also, transl.* [Abstr.]: Med. Week, Par., 1894, ii, 29.—**Oldham** (J. E.) Typhoid or continued fever; which? Langsdale's Lancet, Kansas City, 1898, iii, 132–137.—**Osler** (W.) Introductory remarks to course of clinical demonstrations on typhoid fever. Maryland M. J., Balt., 1894–5, xxxii, 79–82. *Also,* Reprint. ———. The diagnosis of typhoid fever. Indiana M. J., Indianap., 1899–1900, xviii, 327–331. *Also:* N. York M. J., 1899, lxx, 673–676. *Also,* Reprint.

Fever (*Typhoid, Diagnosis of*) [*and semeiology*].

Also: Maryland M. J., Balt., 1896–7, xxxvi, 423–425.—**Parisot** (P.) Note sur le pouls dans le cours, la convalescence et la rechute de la fièvre typhoïde. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1884, 8. s., i, pt. 2, 569.—**Parsons** (D. E.) A clinical study in typhoid fever. Tr. Maine M. Ass., Portland, 1895, xii, 132–140.—**Pepper** (W.) Clinical lecture on typhoid fever, especially with reference to prognosis. Phila. M. Times, 1884–5, xv, 485–490. *Also:* Canada M. Rec., Montreal, 1885–6, xiv, 300–304.—[**Peter.**] La trémulence et la faiblesse musculaire comme signes du début des fièvres typhoïdes. Gaz. d. hôp., Par., 1886, lix, 701.—**Pfeiffer** (T.) Bericht über einige neuere Hilfsmittel zur Diagnose des Unterleibstyphus. Mitth. d. Ver. d. Aerzte in Steiermark, Graz, 1899, xxxvi, 17–40.—**Picchini** (L.) Sulla febbre a forma tifoide precedente la poliorromenite sub-acuta e lenta. Clin. med. ital., Milano, 1898, xxxvii, 329–346, 1 ch.—**Piorkowski.** Ein einfaches Verfahren zur Sicherstellung der Typhusdiagnose. Berl. Klin. Wchnschr., 1899, xxxvi, 145. [Discussion], 156. *Also:* Deutsche med. Wchnschr., Leipz. u. Berl., 1899, xxv, Ver.-Beil., 266–268.—**Portner.** Ueber den Werth der Typhusdiagnose. Deutsche med. Wchnschr., Leipz. u. Berl., 1899, xxv, Ver.-Beil., 285.—**Potain.** Des maladies avec lesquelles on peut confondre la fièvre typhoïde. Méd. mod., Par., 1894, v, 465. *Also, transl.:* Internat. Clin., Phila., 1894, 4. s., ii, 1–5.—**Queirolo** (G. B.) Sulla importanza dei fenomeni intestinali nella febbre tifoide. Lavori d. Cong. di med. int., Milano, 1892, v, 371–374.—**Quill** (R. H.) Green stools in enteric fever. Brit. M. J., Lond., 1898, ii, 1252.—**Rauzier** (G.) Un cas d'hystérie ayant simulé l'agonie au cours d'une fièvre typhoïde. N. Montpel. méd., 1895, iv, 20–22. *Also:* Cong. franç. de méd. 1894, Par., 1895, i, 376. *Also* [Abstr.]: Bull. méd., Par., 1894, viii, 1057.—**Redtenbacher.** Ueber den diagnostischen Werth der Milzpunction bei Typhus abdominalis. Ztschr. f. klin. Med., Berl., 1891, xix, 305–317.—**Richardson** (B. W.) Mental phenomena of typhoid or enteric fever; a suggestion for diagnosis. Asclepiad, Lond., 1884, i, 289–305.—**Risk** (E. J. E.) Fatal case of enteric fever, with remarks on the diagnosis of enteric from remittent fever. Indian M. J., Calcutta, 1886, v, 63–70, 1 diag.—**Rosenthal** (E.) Subnormal temperature in typhoid fever. Phila. M. J., 1898, i, 1207.—**Ross** (R.) Cases of febricula with abdominal tenderness. Indian M. Gaz., Calcutta, 1892, xxvii, 166–170.—**Russell** (W.) Accidental rashes in typhoid and typhus fevers simulating the rash of scarlet fever. Brit. M. J., Lond., 1896, i, 401.—**Sansom** (A. E.) Some points in the clinical study of enteric fever. Clin. J., Lond., 1898–9, xiii, 145–151.—**Sennator** (H.) Zur Diagnose des Abdominaltyphus und der Miliartuberculose. Charité-Ann., Berl., 1892, xvii, 272–282.—**Shelly** (E. T.) Typhoid fever, or what? Med. Age, Detroit, 1885, iii, 411.—**Silvestrini.** Tifoide e pseudotifoide. Settimana med. d. Sperimentale, Firenze, 1897, li, 533; 545.—**Slagle.** [Peculiar feature in typhoid: slow pulse.] Tr. Minnesota M. Soc., St. Paul, 1885, 26–31.—**Sottas** (J.) Fièvre typhoide ou phtisie aiguë. Méd. mod., Par., 1892, iii, 121–123.—**Strickler** (O. C.) A clinical study of cases resembling typhoid. Northwest. Lancet, St. Paul, 1899, xix, 186–189.—**Strobele** (A.) Contributo allo studio della durata della febbre tifoide. Boll. d. Ass. med. tridentina, Trento, 1896, xv, 81; 113.—**Sumner** (W. I.) Some points on diagnosis and treatment of typhoid or enteric fever. Charlotte [N. C.] M. J., 1899, xv, 334–338.—**Takata** (K.) Taifoid no itjini shoko ni zukete. [On one or two symptoms in typhoid fever.] Ztschr. d. Tokio med. Gesellsch., 1892, vi, No. 18, 36; No. 20, 17.—**Taylor** (F.) The diagnosis of typhoid fever from acute diseases of the head and chest; the treatment of typhoid fever. Internat. Clin., Phila., 1893, 3. s., ii, 84–93.—**Tuttle** (G. A.) Amœbic dysentery simulating typhoid fever. Proc. N. York Path. Soc. (1897–8, 1899, 238–240.—**Van den Burg** (W. H.) The diagnosis of typhoid fever. Tr. Am. Inst. Homœop., N. Y., 1897, 387–393.—**Verriest.** Jeu et position du diaphragme dans le fièvre typhoïde. Rev. méd., Louvain, 1883, ii, 513–519.—**Wagner** (E.) Ueber die Abhängigkeit des Verlaufes des Abdominaltyphus von der Individualität des Kranken. Deutsches Arch. f. klin. Med., Leipz., 1882–3, xxxii, 285–302, 1 tab. *Also,* Reprint.—**Warner** (F.) The pulse and temperature in typhoid fever, with the report of a case. Cincin. Lancet-Clinic, 1886, n. s., xvi, 301–304.—**Watson** (W.) On enteric fever and some diseases which simulate it. Glasgow M. J., 1893, xl, 275–282.—**What** is the differential diagnosis between typhoid fever and a continued malarial fever? [Discussion.] Tr. M. Ass. Alabama, Montgomery, 1884, xxxvi, 72–77.—**Woodbridge** (J. E.) The diagnosis of typhoid fever. West. M. Rev., Lincoln, Neb., 1896, i, 175.—**Yaroshevski** (S.) O medlennom pulsïe pri bryushnom tifïe. [Slow pulse in typhoid fever.] Russk. Med., St. Petersb., 1894, xix, 57; 92.—**Ynglés** (J. A.) Valor diagnóstico y pronóstico de los síntomas cutaneos en la fiebre tifoidea. Unión méd., Lérida, 1895–6, i, 280–285.—**Young** (M.) The diagnosis of typhus and typhoid fevers. Therapist, Lond., 1898, viii, 253–255. *Also:*

Fever (*Typhoid, Diagnosis of*) [*and semeiology*].

Med. Press & Circ., Lond., 1887, n. s., xliii, 613–615.—**Zjenetz** (M.) Ueber Schwankungen des Körpergewichts im Verlaufe des Abdominaltyphus. Wien. med. Wchnschr., 1890, xl, 1825; 1869.

Fever (*Typhoid, Diagnosis of, Bacteriological*).

BÜX (J.) * Ein Beitrag zur bacteriologischen Typhus-Diagnose. 8°. *Würzburg*, 1895.

DEICHSEL (C. P. H.) * Ueber die Anwendung gefärbter Nährböden zum Nachweise des Typhusbacillus. 8°. *Greifswald*, 1899.

FABER (J.) * Ueber den Nachweis von Typhusbacillen in den Dejektionen Typhuskranker. 8°. *Würzburg*, 1888.

FAIDEAU (A.) * De la mise en évidence du bacille d'Eberth dans les selles typhiques par la méthode d'Elsner. 8°. *Lyon*, 1896.

GAUTIÉ (A.) * Contribution à l'étude sur la différenciation et la recherche du bacille typhique et du colibacille. 8°. *Toulouse*, 1899.

HOLZ (M.) * Experimentelle Untersuchungen über den Nachweis der Typhusbacillen. [Erlangen.] 8°. *Berlin*, [1889].

Also, in: Ztschr. f. Hyg., Leipz., 1890, viii, 143–178.

KLIE ([W. E.] J.) * Zusammenstellung der Litteratur zur Differentialdiagnose zwischen Bacterium typhi abdominalis und Bacterium coli commune. Untersuchungen des Wachstums beider Bakterien in Nahrböden mit verschiedenem Prozentgehalt an Gelatine bei verschiedenen Temperaturen. 8°. *Erlangen*, 1896.

MATHEWS (A. P.) On Wurtz's method for the differentiation of bacillus typhi abdominalis from bacillus coli communis, and its application to the examination of the contaminated drinking water. 8°. [*n. p.*], 1893.

Repr. from: Technology Quarterly, 1893, vi, no. 3.

MENZER (A. [A. L.]) * Untersuchungen über die Verwertung des Typhusbacillennachweises für die klinische Diagnose des Abdominaltyphus. 8°. *Berlin*, [1892].

MÜLLER (L.) Beitrag zur Unterscheidung zwischen Typhusbacillus und Bacterium coli commune. 8°. *Karlsruhe*, 1894.

PFEIFFER (A.) * Ueber den Nachweis der Typhusbacillen in den Fäces Typhuskranker nach der Elsner'schen Methode. 8°. *Strassburg i. E.*, 1896.

RETOUT (C.-H.) Valeur du milieu d'Elsner pour la recherche et la différenciation du bacille typhique et du bacille du colon. 8°. *Paris*, 1898.

STEINHAUS (F.) * Der Einfluss der Toxine des Bacterium typhi und des Bacterium coli commune auf die Leukocyten; eine differentialdiagnostische Studie. [Bonn.] 8°. *Gelsenkirchen*, 1898.

THIEMICH (M.) * Klinisch-bacteriologische Blutuntersuchungen beim Abdominaltyphus. 8°. *Breslau*, 1894.

YUDALEVICH (H. L.) * Materïali k klinicheskoï bakteriologii oslozhneniy bryushnavo tifa. [Materials for the clinical bacteriology of typhoid fever.] 8°. *S.-Peterburg*, 1895.

Abel (R.) Ueber die Brauchbarkeit der von Schild angegebenen Formalinprobe zur Differential-Diagnose des Typhusbacillus. Centralbl. f. Bakteriol. u. Parasitenk., Jena, 1894, xvi, 1041–1046. — **Achard** (C.) & **Bensaude** (R.) Infections paratyphoïdiques. Bull. et mém. Soc. méd. d. hôp. de Par., 1896, 3. s., xiii, 820–833. — **Brieger** (L.) Ueber die klinische Bedeutung des Elsner'schen Typhusnachweises. Deutsche med. Wchnschr., Leipz. u. Berl., 1895, xxi, 835.—**Capaldi** (A.) Ein weiterer Beitrag zur Typhusdiagnose. Ztschr. f. Hyg. u. Infectionskrankh., Leipz., 1896, xxiii, 475. — **Capaldi** (A.) & **Proskauer** (B.) Beiträge zur Kenntniss der Säurebildung bei Typhusbacillen und Bacterium coli; eine differential-diagnostische Studie. *Ibid.*, 452–474. — **Case** (J. A.) A simple method to distinguish the colonies of typhoid bacilli from coli. Phila. M. J., 1899, iv, 728. — **Chantemesse** (A.) Diagnostic précoce de la fièvre typhoïde par l'examen bactériologique des garde-robes. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1896, 10. s., iii, 215–220. *Also:* Bull. méd., Par., 1896, x, 187. — **Chantemesse** (A.) & **Widal** (F.) Différentiation du bacille typhique et du bactérium coli commune. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1891, 9. s., iii, 747–751. *Also:* Bull. méd., Par., 1891, v, 935. *Also:* Gaz. d. hôp., Par., 1891, lxiv, 1115. — **Chizzola** (G.) Sul valore diagnostico del metodo d' Elsner. Settimana med. d. Sperimentale, Firenze, 1896, i, 535.—**Courmont** (P.) Recherche du bacille d Eberth dans les selles par le procédé d'Elsner. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1896, 10. s., iii, 688–690. *Also:* Province méd., Lyon, 1896, x, 440. — **Crescenzi** (M.) Di alcuni caratteri differenziali tra il bacillo del tifo e il bacillo coli communis. Riv. clin. e terap., Napoli, 1892, xiv, 459–462.—**Delepine** (S.) On the value of the different bacteriological methods of diagnosis of typhoid fever. Med. Chron., Manchester, 1896–7, n. s., vi, 401–415. — **Elsner.** Untersuchungen über electives Wachsthum der Bacterium coli-Arten und des Typhusbacillus und dessen diagnostische Verwerthbarkeit. Ztschr. f. Hyg. u. Infectionskrankh., Leipz., 1895, xxi, 25–31.—**Ely** (J. S.) Bacterial and allied tests as applied to the clinical diagnosis of typhoid fever. Tr. M. Soc. N. Y., Phila., 1897, 130–146. *Also*, Reprint. *Also:* Albany M. Ann., 1897, xviii, 171–186. — **Ferrati** (E.) Zur Unterscheidung des Typhusbacillus vom Bacterium coli commune. Arch. f. Hyg., München u. Leipz., 1892–3, xvi, 1–9. — **Fratini** (F.) Sulla difficoltà della diagnosi del bacillo del tifo addominale in rapporto colle esigenze dell' igiene. Gior. d. r. Soc. ital. d' ig., Milano, 1890, xii 336–342.—**Fuller** (G. W.) The differentiation of the bacillus of typhoid fever. Rep. Bd. Health Mass. 1890–91, Bost., 1892, xxiii, 637–644. *Also:* Boston M. & S. J., 1892, cxxvii, 205–207. — **Gasser** (J.) Note sur un nouveau procédé de diagnostic différentiel du bacille d'Eberth. Compt. rend. Soc de biol., Par., 1890, 9. s., ii, 463–465.—**Gebauer** (E.) Ueber die bakteriologischen Hülfsmittel zur Sicherung der Typhus-Diagnose, mit besonderer Berücksichtigung des Piorkowski'schen Platten-Verfahrens. Fortschr. d. Med., Berl., 1900, xviii, 21–34. — **Gehrmann** (A.) The bacteriological examination of typhoid dejecta as a means to diagnosis. Fort Wayne M. Mag., 1895, iii, 109–114.—**Glaudot.** Diagnostic différentiel du bacille typhique. Arch. méd. belges, Brux., 1892, 3. s., xli, 361–368.—**Gorbunoff** (G. A.) K voprosu o sposobakh raspoznavaniya palochki bryushnavo tifa ot prostoï kishechnoï. [On the methods of distinguishing the bacillus typhosus from the bacillus coli communis.] Vrach, St. Petersb., 1899, xx, 9. ———. Diagnosticheskoye znachenïe reaktsii Vidal'ya i diazoreaktsii Ehrlich'a pri bryushnom tifïe. [Diagnostic value of Widal's reaction and Ehrlich's diazoreaction in typhoid fever.] Voyenno-med. J., St. Petersb., 1899, cxcvi, med.-spec. pt., 939–966.—**Gorini** (C.) Sopra un nuovo criterio diagnostico del bacillo del tifo. Gior. d. r. Soc. ital. d' ig., Milano, 1894, xvi, 287–290. *Also, transl.:* Cong. internat. d'hyg. et de démog. C. r. 1894, Budapest, 1896, viii, pt. 2, 468.—**Grawitz** (E.) Ueber die Bedeutung des Typhusbacillennachweises für die klinische Diagnose des Abdominaltyphus. Charité-Ann., Berl., 1892, xvii, 228–238.—**Greene** (C. L.) Recent aids in the differential diagnosis of typhoid fever (describing the author's modifications of Ehrlich's test, with a preliminary report upon the serum test of Widal). Med. Rec., N. Y., 1896, l, 697–699. — **Gwyn** (N. B.) On infection with a para-colon bacillus in a case with all the clinical features of typhoid fever. Johns Hopkins Hosp. Bull., Balt., 1898, ix, 54–56. ———. The examination of the urine for typhoid bacilli. Phila. M. J., 1900, v, 526–528. — **Hiss** (P. H.), jr. Studies in the isolation of the bacillus typhosus as a means of the diagnosis of typhoid fever. Med. Rec., N. Y., 1897, lii, 860. — **Isolation** (The) and identification of the typhoid bacillus. J. State M., Lond., 1898, vi, 97–102. — **Jemma** (R.) Beitrag zum Nachweis des Eberth'schen Bacillus in den Fäces der Typhuskranken. München. med. Wchnschr., 1897, xliv, 911–913. — **Jordan** (E. O.) The identification of the typhoid fever bacillus. J. Am. M. Ass., Chicago, 1894, xxiii, 931–935. — **Jousset** (P.) De la fièvre typhoïde et des infections paratyphoïdiques. Art méd., Par., 1897, lxxxiv, 113–120. ———. Du diagnostic de la fièvre typhoïde par la diazoréaction. *Ibid.*, 1900, xc, 93–99. — **Kashida** (K.) Ueber die Differenzierung der Typhusbacillen von Bacillus coli. [Japanese text.] Ztschr. d. med. Gesellsch. zu Tokyo, 1897, xi, 7. Hft., 29–43. 1 ch. *Also, transl.* [Abstr.]: Centralbl. f. Bakteriol. [etc.], 1. Abt., Jena, 1897, xxi, 802–804. — **Kitasato** (S.) Die negative Indol-Reaction der Typhusbacillen im Gegensatz zu anderen ähnlichen Bacillenarten. Ztschr. f. Hyg., Leipz., 1889, vii, 515–520. ———. Typhoid kansha no bunbenju ni aru bacillus no kansiku bo. [Method of examining typhoid bacillus in the fæcal discharge of typhoid patient.] Tokyo med. Wchnschr., 1893, No. 771, 1. — **Kolli** (V.) K ka-

Fever (*Typhoid, Diagnosis of, Bacteriological*).

suistikīe oslozhneniy bryushnavo tifa, obuslovlennikh batsillol Eberth'a. [Complications of typhoid fever produced by Eberth's bacilli.] Vrach. Zapiski, Mosk., 1894, i, 6-14.—**Korotkevich-Gladkiy** (M. K.) K voprosu o raspoznavanii bryushnavo tifa po sposobu Elsner'a. [On the diagnosis of typhoid fever by the method of Elsner.] Vrach, St. Petersb., 1898, xix, 13-15.—**Krefting** (R.) Bakteriologisk Diagnose af Tyfoidfeber. Norsk Mag. f. Lægevidensk., Christiania, 1891, 4. R., vi, 44-50.—**Lazarus** (A.) Die Elsner'sche Diagnose des Typhusbacillus und ihre Anwendung in der Klinik. Berl. klin. Wchnschr., 1895, xxxii, 1068.—**Lemoine** (G.-H.) Présence du bacille d'Eberth dans les selles d'un homme atteint de tuberculose aiguë; sérodiagnostic négatif. Bull. et mém. Soc. méd. d. hôp. de Par., 1896, 3. s., xiii, 675-677.—**Lepidi-Chioti** (G.) & **de Blasi** (L.) I bacilli del tifo nelle dejezioni degli ammalati. Gior. internaz. d. sc. med., Napoli, 1886, n. s., viii, 769-787, 1 pl. *Also:* Comunicaz. batteriol. 1886, Napoli, 1887, i, 109-132, 1 pl.—**Lucatello** (L.) Sulla presenza del bacillo tifoso nel sangue splenico e suo possibile valore diagnostico. Boll. d. r. Accad. med. di Genova, 1886, ii, 133-147. *Also:* Riforma med., Napoli, 1886, ii, 802; 810; 816.—**Lyubomudroff.** K voprosu o nakhozhdenii batsill Eberth'a po sposobu Elsner'a. [On the question of finding Eberth's bacilli by Elsner's method.] Voyenno-med. J., St. Petersb., 1898, cxci, med.-spec. pt., 135-152.—**Mackenna** (R. W.) Bacillus typhosus and bacillus coli communis; a critical comparison, with some description of a new method for their differentiation, and its application to the diagnosis of typhoid fever. Edinb. M. J., 1899, n. s., vi, 399-414.—**MacLean** (H. S.) Microscopical diagnosis of typhoid fever. Maryland M. J., Balt., 1898, xxxix, 849-851. *Also* [Abstr.]: Virginia M. Semi-Month., Richmond, 1898-9, iii, 340.—**Malvoz** (E.) Le diagnostic bactériologique de la fièvre typhoïde. Scalpel, Liége, 1896-7, xlix, 10.—**Mankovski** (A. F.) Sposob lyokhkavo i skoravo otlichitelnavo raspoznavaniya kultur tifoznikh bakteriy ot kultur bact. coli commune. [Un moyen simple et rapide du diagnostic différentiel des bacilles de la fièvre typhoïde et du bacillus coli communis. Extr., 357-360.] Russk. arch. patol., klin. med. i bakteriol., S.-Peterb., 1899, viii, 310-336.—**Marchoux.** Diagnostic bactériologique de la fièvre typhoïde dans les pays chauds. Ann. d'hyg. et de méd. colon., Par., 1899, ii, 411-417.—**Meisels** (A. V.) A typhus bacillusok előjövetele a vérben és ennek kórismeszéti értékesitése. [The appearance of the typhoid bacillus in the blood and its diagnostic value.] Orvosi hetil., Budapest, 1886, xxx, 94; 121; 149. *Also, transl.:* Wien. med. Wchnschr., 1886, xxxvi, 759; 788.—**Merkel** (G.) & **Goldschmidt.** Ueber die diagnostische Verwerthung der Typhusbacillen. Centralbl. f. klin. Med., Leipz., 1887, viii, 393-400.—**Mills** (A.) De la recherche du bacille de la fièvre typhoïde dans les selles; expérimentation de quelques procédés. J. de méd., chir. et pharmacol., Brux., 1891, xcii, 691.———. La méthode d'Elsner permet-elle d'identifier d'une façon formelle le bacille d'Eberth? Clinique, Brux., 1896, x, 489-492.—**M[i]t[autses]** (T.) Περὶ πρωΐμου βακτηριδιολογικῆς διαγνώσεως τοῦ τυφοειδοῦς πυρετοῦ κατὰ τὸν ἰατρὸν Elsner. Γαληνός, Ἀθῆναι, 1896, xxvi, 110-113.—**Mitchell** (W. C.) Bacteriological diagnosis in typhoid fever. Colorado M. J., Denver, 1897, iii, 125-136.—**Miyatsuki** (T.) [Remarks on the diagnostic bacteriology of typhus abdominalis.] Gun Igaku Kwai Zasshi, Tokyo, 1897, 671-697.—**Musser** (J. H.) The value of clinical laboratory methods in the diagnosis of typhoid fever. Phila. M. J., 1900, v, 519.—**Neues** (Ein) diagnostisches Kriterium des Abdominaltyphus (der Elsner'sche Typhusnachweis). Wien. med. Presse, 1896, xxxvii, 15. *Also:* Aerztl. Rundschau, München, 1896, vi, 35.—**Neuhauss** (R.) Nachweis der Typhusbacillen am Lebenden. Berl. klin. Wchnschr., 1886, xxiii, 89-91.—**Pacinotti** (G.) Altri caratteri differenziali fra il bacillo del tifo e il bacterium coli in colture aerobo ed anaerobiche. Gazz. d. osp., Milano, 1899, xx, 259.—**Park** (W. H.) The detection of typhoid bacilli in water and in feces; Elsner's method. Med. News, N. Y., 1896, lxviii, 498.—**Petruschky** (J.) Die Anwendung der Lackmusreaktion zur Differenzirung des Typhusbacillus von ähnlichen Bakterienarten. Centralbl. f. Bakteriol. u. Parasitenk., Jena, 1889, vi, 660-663.—**Pfeiffer** (A.) Ueber den Nachweis der Typhusbacillen im Darminhalt und Stuhlgang. Deutsche med. Wchnschr., Berl., 1885, xi, 500.—**Philipowicz** (W.) Ueber die diagnostische Verwerthung der Milzpunction bei Typhus abdominalis. Wien. med. Bl., 1886, ix, 165; 198.—**Piorkowski.** Ueber den Werth der Typhusdiagnose auf Harngelatine. Deutsche med. Wchnschr., Leipz. u. Berl., 1899, xxv, Ver.-Beil., 298.———. Ueber ein schnelles und bequemes Verfahren, die Typhusbazillen zu differenzieren. Ber. d. deutsch. pharm. Gesellsch., Berl., 1900, x, 6-11.———. Zur Arbeit: Der Werth des Harnnährbodens für die Typhusdiagnose von Ernst Unger und Ernst Portner, Volontärärzten. München. med. Wchnschr., 1900, xlvii, 87.—**Pollak** (G.) Ueber den klinischen Nachweis des Typhusbacillus. Centralbl. f. innere Med., Leipz., 1896, xvii, 785-795.—**Ravich-**

Fever (*Typhoid, Diagnosis of, Bacteriological*).

Shtsherbo (A. A.) K voprosu o sposobakh otiskivaniya palochek bryushnavo tifa v vodie i isprazhneniyakh. [Methods of detecting typhoid bacilli in water and evacuations.] Voyenno-med. J., St. Petersb., 1892, clxxiii, unoffic. pt., 3. sect., 143-169.—**Ready** (A.) method of recognizing the typhoid bacillus. Med. Times & Hosp. Gaz., Lond., 1896, xxiv, 536.—**Reilly** (J. H.) Bacteriological diagnosis of typhoid fever. Med. Rec., N. Y., 1898, lii, 935-937.—**Richardson** (M. W.) On the bacteriological examination of the stools in typhoid fever and its value in diagnosis. J. Bost. Soc. M. Sc., 1897-8, ii, 23-29. *Also:* Boston M. & S. J., 1897, cxxxvii, 433-437. *Also*, Reprint. *Also* [Abstr.]: J. Am. M. Ass., Chicago, 1897, xxix, 6.———. Die Diagnose von Typhuskulturen vermittelst getrockneten Typhusserums. Centralbl. f. Bakteriol. [etc.], 1. Abt., Jena, 1897, xxi, 445.———. Upon the Elsner and allied methods in the diagnosis of typhoid fever. Brit. M. J., Lond., 1897, ii, 1842.———. Some of the more recent methods devised for the differentiation of the typhoid from the colon bacillus. J. Bost. Soc. M. Sc., 1897-8, ii, 234-236.—**Romme** (R.) Diagnostic bactériologique précoce de la fièvre typhoïde. Presse méd., Par., 1895, 510.—**Sabrazès** & **Cabannes.** De la valeur du milieu de Piorkowski pour la diagnose du bacille d'Eberth. Gaz. hebd. d. sc. méd. de Bordeaux, 1899, xx, 619-621.—**Santori** (F. S.) Su di alcuni microrganismi facili a scambiarsi con quello del tifo addominale riscontrati in alcune acque potabili di Roma. Bull. d. Com. spec. d' ig. d. municip. di Roma, 1889, x, 243-260.—**Schütze** (A.) Ueber den Nachweis von Typhusbacillen in den Fäces und in der Milz nach dem Verfahren von Piorkowski. Ztschr. f. klin. Med., Berl., 1899, xxxviii, 39; 284.—**Separation** (The) for diagnostic purposes of the typhoid bacilli from the stools and urine in cases of typhoid fever; a new method, by the New York Board of Health. Med. News, N. Y., 1897, lxxi, 603.—**Shewan** (M.) The method of Elsner and early recognition of typhoid fever. Indian M. Rec., Calcutta, 1896, xi, 49.—**Silvestrini.** Sopra alcuni caratteri che differenziano nettamente il bacillo del tifo dal bacterium coli. Riv. gen. ital. di clin. med., Pisa, 1891, iii, 539-541.———. Il reperto del bacillo tifico in clinica. Settimana med. d. Sperimentale, Firenze, 1896, i, 57; 121.—**Smith** (T.) Zur Unterscheidung zwischen Typhus- und Kolonbacillen. Centralbl. f. Bakteriol. u. Parasitenk., Jena, 1892, xi, 367-370.—**Stagnitta** (F.) Sul valore diagnostico delle ricerche batteriologiche nel tifo addominale. Riforma med., Napoli, 1890, vi, 1431; 1436.—**Sterling** (S.) O metodzie Elsner'a wpkrywania laseczników duru. [On Elsner's method of demonstrating the typhoid bacillus.] Medycyna, Warszawa, 1897, xxv, 535. *Also, transl.:* Centralbl. f. Bakteriol. [etc.], 1. Abt., Jena, 1897, xxii, 334-336.—**Stoddart** (F. W.) The separation and identification of the typhoid and colon bacilli. Analyst, Lond., 1897, xxii, 114-128, 1 pl.—**Tatti** (S.) Diagnóstico bacteriológico rápido en la fiebre tifoidea; procedimiento de Elsner. Rev. Soc. méd. argent., Buenos Aires, 1896, v, 73-77.—**Terni** (C.) La diagnosi differenziale del bacillo del tifo. Ann. d. Ist. d' ig. sper. d. Univ. di Roma, 1893, n. s., iii, 269-314.—**Tsuzuki** (M.) [A new and quick method of diagnosing typhoid fever from a bacteriological point of view.] Tokyo Iji-Shinshi, 1897, no. 1000, 13; no. 1007, 4.—**Uffelmann** (J.) Ueber den Nachweiss des Typhus bacillus. Berl. klin. Wchnschr., 1891, xxviii, 857-859.—**Unger** (E.) & **Portner** (E.) Der Werth des Harnnährbodens für die Typhusdiagnose. München. med. Wchnschr., 1899, xlvi, 1737. *See, also, supra*, Piorkowski.—**Vincent** (H.) Sur un nouveau procédé d'isolement du bacille typhique dans l'eau. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1890, 9. s., ii, 62-64. *Also:* Ann. de microg., Par., 1889-90, ii, 334; 432.—**Wasbutzki** (J.) Zum Nachweis der Bakterien der Typhusgruppe aus Wasserproben. Centralbl. f. Bakteriol. u. Parasitenk., 1. Abt., Jena, 1896, xviii, 526-528.—**Wathelet** (A.) Recherches bactériologiques sur les déjections dans la fièvre typhoïde. Ann. de l'Inst. Pasteur, Par., 1895, ix, 252-257.—**Weyland** (J.) Zur Differenzirung der Typhusbacillen von typhusähnlichen Bacterien. Arch. f. Hyg., München u. Leipz., 1892, xiv, 374-379.—**Wittich** (H.) Beiträge zur Frage der Sicherstellung der Typhusdiagnose durch kulturellen Nachweis auf Harngelatinenährboden. Centralbl. f. Bakteriol. [etc.], 1. Abt., Jena, 1899, xxvi, 390-396.—**Younge** (G. H.) The diagnosis of tropical enteric fever. Indian M. Gaz., Calcutta, 1887, xxii, 161-164.———. The diagnosis of tropical enteric fever. *Ibid.*, 1888, xxiii, 33-37.

Fever (*Typhoid, Diagnosis of*) *by agglutination* [*Widal's test*].

See, also, **Fever** (*Typhoid, Immunity from*); **Fever** (*Typhoid, Urine in*); **Fever** (*Typhoid*) *in pregnancy, etc.*

BARTALI (G.) Sulla sierodiagnosi dell' ileotifo. 8°. *Siena*, 1897.

Fever (*Typhoid, Diagnosis of*) *by agglutination.*

BENSAUDE (R.) Le phénomène de l'agglutination des microbes et ses applications à la pathologie. (Le sérodiagnostic.) 8°. *Paris*, 1897.

BIBERSTEIN (M.) * Beiträge zur Serodiagnostik des Abdominaltyphus. [Breslau.] 8°. *Leipzig*, 1898.

Also, in: Ztschr. f. Hyg. u. Infectionskrankh., Leipz., 1898, xxvii, 347–374.

CALLIOTT (A.) * La technique de l'épreuve de Widal et la séro-réaction retardée. 8°. *Paris*, 1898.

COURMONT (P.) * Signification de la réaction agglutinante chez les typhiques; séro-pronostic de la fièvre typhoïde. 8°. *Lyon*, 1897.

———. The same. 8°. *Paris*, 1897.

COUTURE (A.) * La fièvre typhoïde chez l'enfant, et son séro-diagnostic. 8°. *Paris*, 1897.

DIKAREFF (D. V.) * K voprosu o biologicheskom znachenii reaktsii agglyutinatsii. [On the biological value of the reaction of agglutination.] 8°. *S.-Peterburg*, 1897.

DIMOUX-DIME (P.) * Du sérodiagnostic de la fièvre typhoïde. 8°. *Lyon*, 1896.

DUMAS (P.) * Séro-diagnostic de Widal dans la fièvre typhoïde. 8°. *Paris*, 1896.

HUGON (P.-H.-O.) *Contribution à l'étude du séro-diagnostic de Widal. 8°. *Bordeaux*, 1897.

PAMART (R.) * Étude de la séro-réaction de Widal par l'épreuve quotidienne. 8°. *Paris*, 1899.

QUEBEC (Province of). *Board of Health.* Circular. Serum-diagnosis of typhoid fever. September, 1896. 8°. [*Quebec*, 1896.]

RENARD (E.) * De la séroréaction chez des anciens malades guéris de la fièvre typhoïde. 8°. *Paris*, 1897.

RENIEZ (F.-M.) * Contribution à l'étude du phénomène d'agglutination présenté par le bacille d'Eberth et le bactérium coli en présence du sérum. 8°. *Lille*, 1897.

RÎMKEVICH (M. M.) * K voprosu ob agglyutinirnyushtshem svoĭstvĭe krovyanoĭ sîvorotki bryushno-tifoznikh. [On the agglutinating quality of blood serum of typhoid patients.] 8°. *S.-Peterburg*, 1898.

SCHEFFER (J. C. T.) * Die Serumdiagnose des Typhus abdominalis. 8°. *Strassburg i. E.*, 1897.

THELLIEZ (B.-H.-J.) * Études et observations sur le sérodiagnostic de la fièvre typhoïde. 8°. *Paris*, 1896.

WIERTZ (C.) * Resultate der Widal'schen Serodiagnostik in der medizinischen Klinik zu Bonn. 8°. *Bonn*, 1897.

Aaser (P.) Om Widals serumdiagnose af tyfoidfeber. Tidskr. f. d. norske Lægefor., Kristiania, 1897, xvii, 85–94.—**Achard** (C.) Sur le sérodiagnostic de la fièvre typhoïde. Bull. et mém. Soc. méd. d. hôp. de Par., 1896, 3. s., xiii, 649–657. ———. Séro-diagnostic rétrospectif de la fièvre typhoïde et séro-diagnostic retardé. *Ibid.*, 1897, 3. s., xiv, 495–499.—**Adams** (J. H.) The serum-diagnosis of typhoid fever. Med. Age, Detroit, 1900, xviii, 53–58.—**Albanus** (G.) Zur Widal'schen Reaction. St. Petersb. med. Wchnschr., 1899, n. F., xvi, 405–407.—**Anders** (J. M.) & **McFarland** (J.) Clinical and scientific contributions upon the value of the Widal reaction, based upon the study of two hundred and thirty cases. Phila. M. J., 1899, iii, 778; 832.—**Anderson** (A.) The serum diagnosis of typhoid fever. Quart. M. J., Sheffield, 1896–7, v, 335–343.—**Antony** & **Ferré** (G.) Deux cas de séro-diagnostic de la fièvre typhoïde négatifs avec présence du bacille d'Eberth dans le sang. J. de méd. de Bordeaux, 1897, xxvii, 369–371.—**Appel** (A. H.) & **Thornbury** (F. J.) A contribution to the study of the diagnosis of typhoid fever by means of the blood. J. Am. M. Ass., Chicago, 1897, xxviii, 241–246.—**Arnaud** (F.) & **Dussaud** (H.) Séro-diagnostic de la fièvre typhoïde. Marseille méd. 1897, xxxiv, 551–570.—**Artaud** & **Barjon.** Fièvre typhoïde mortelle; séro-diagnostic négatif. Presse méd., Par., 1898, i, 106–108.—**Arzamasskoff** (G. E.) K metodikĭe serodiagnosticheskavo sposoba Widal'ya. [On serum diagnosis by Widal's method.] Bolnitsch. gaz. Botkina, St. Petersb., 1897, viii, 929; 975.—**Babucke** (E.) Ein Apparat zur Blutentnahme bei Typhuskranken zwecks Anstellung der Widal'schen Reaktion. Centralbl. f. Bakteriol. [etc.], 1. Abt., Jena, 1898, xxiii, 1092–1094.—**Bahuaud.** Le sérodiagnostic de la fièvre typhoïde. Arch. méd. d'Angers, 1897, i, 421; 473.—**Bartlett** (C. J.) Widal's serum-diagnosis of typhoid fever. Yale M. J., N. Haven, 1896–7, iii, 76–79.—**Beco** (L.) Le séro-diagnostic de la fièvre typhoïde. Ann. Soc. méd.-chir. de Liége, 1896, xxxv, 303–308. ———. Sur la valeur séméiologique du séro-diagnostic de la fièvre typhoïde. *Ibid.*, 1897, xxxvi, 292–307. ———. Recherches sur le séro-diagnostic de la fièvre typhoïde. Bull. Acad. roy. de méd. de Belg., Brux., 1896, 4. s., x, 870–877. ———. Recherches sur la valeur de l'agglutination par la formaline et le serum des typhisés en tant que moyen de diagnostic entre le bacillus typhosus et le coli-bacille. *Ibid.*, 1898, 4. s., xii, 391–406. [Rap. de Vanlaer], 355–357. ———. Note sur la valeur de l'agglutination par le sérum anti-typhique expérimental comme moyen de diagnostic entre le bacille d'Eberth et les races côliformes. Centralbl. f. Bakteriol. [etc.], 1. Abt., Jena, 1899, xxvi, 136–139.—**Bell** (W. H.) Some points in proof of the immunity theory of the Widal reaction and in which is set down the practical limitation of the test. Univ. M. Mag., Phila., 1897–8, x, 539–546.—**Benedict** (A. L.) Continued and ephemeral fevers, a note on the serum test for typhoid. J. Am. M. Ass., Chicago, 1897, xxviii, 733.—**Benyash** (M. G.) Vidoĭzmienenĭe reaktsii Widal'ya. [Alteration in Widal's reaction.] Med. Obozr., Mosk., 1897, xlvii, 977–984.—**Berend** (M.) A hasihagymáz vérsavó korisméje; a Widal-féle kémlés. [Blood-serum diagnosis in abdominal typhus; examination by Widal's test.] Orvosi hetil., Budapest, 1897, xli, 52–54.—**Berghinz** (G.) Un caso di tifo con siero-diagnosi negativa. Gazz. d. osp., Milano, 1897, xviii, 1542.—**Bertin.** Étude sur une épidémie observée à l'École normale de la Villa-Maria; fièvre typhoïde ou influenza; séro-diagnostic. Gaz. méd. de Nantes, 1897–8, xvi, 86; 90. [Discussion], 100.—**Bettencourt** (N.) Séro-diagnostico de febre typhoide; (estudo sôbre o valôr semiologico da reacção de Widal). Arch. de med., Lisb., 1898–9, ii, 217; 248.—**Biggs** (H. M.) & **Park** (W. H.) The serum-test for the diagnosis of typhoid fever, with a description of the methods followed and the results obtained in its use in the laboratories of the health department of New York City. Am. J. M. Sc., Phila., 1897, n. s., cxiii, 274–298.—**Blackburn** (A. E.) Observations concerning the Widal test. Med. News, N. Y., 1898, lxxii, 589.—**Block** (E. B.) The agglutinative action of the blood serum of patients suffering from typhoid fever. Johns Hopkins Hosp. Bull., Balt., 1896, vii, 206–208. ———. Technique in serum diagnosis. Brit. M. J., Lond., 1897, ii, 1777. ———. Clinical report on serum diagnosis in typhoid fever. J. Am. M. Ass., Chicago, 1897, xxix, 7–10.—**Bondet** (A.) Sur le séro-diagnostic de la fièvre typhoïde. Lyon méd., 1897, lxxxiv, 219. [Discussion], 232.—**B[oquet]** (A.) Le séro-diagnostic de la fièvre typhoïde. Arch. méd. d'Angers, 1897, i, 71–78.—**Bormans** (A.) De l'absence de la réaction agglutinante dans un cas mortel de fièvre typhoïde. Presse méd., Par., 1898, ii, 226.—**Bracken** (H. M.) The practical application of the serum diagnosis of typhoid fever. N. York M. J., 1897, lxv, 556–559. ———. Suggestions drawn from the serum-reaction in typhoid fever. Phila. M. J., 1898, i, 77–79.—**Brancati** (A.) La sierodiagnosi della febbre tifoide. Gazz. d. osp., Milano, 1899, xx, 1436–1441.—**Brannan** (J. W.) Sero-diagnosis of typhoid fever; a study of its practical clinical value, with a demonstration of the blood reactions. Tr. Soc. Alumni Bellevue Hosp., N. Y., 1896–7, 70–95. *Also:* Canad. Pract., Toronto, 1897, xxii, 248–260. *Also:* N. York M. J., 1897, lxv, 413–418. [Discussion], 430–434. *Also*, Reprint.—**Brasseur** (L.) Contribution à l'étude du séro-diagnostic. Presse méd. belge, Brux., 1897, xlix, 241–243.—**Breuer** (R.) Zur Widal'schen Serodiagnostik des Abdominaltyphus. Berl. klin. Wchnschr., 1896, xxxiii, 1037; 1066.—**Brill** (N. E.) A study of seventeen cases of a disease clinically resembling typhoid fever, but without the Widal reaction; together with a short review of the present status of the sero-diagnosis of typhoid fever. Tr. Soc. Alumni Bellevue Hosp., N. Y., 1897–8, 42–80. *Also:* N. York M. J., 1898, lxvii, 48; 77.—**Brown** (W. C.) Widal's reaction in natives of India. Brit. M. J., Lond., 1898, i, 684. *Also:* Indian M. Rec., Calcutta, 1898, xiv, 400–402. ———. Widal's reaction in the tropics. Lancet, Lond., 1897, ii, 1036–1038.—**Bryant** (J. H.) A case of typhoid fever without any lesion of the intestine, which gave the Widal reaction during life and from which the bacillus typhi abdominalis was obtained by culture from the enlarged mesenteric glands found at the necropsy. Brit. M. J., Lond., 1899, i, 776–780.—**Bunce** (P. D.) The new Widal reaction for typhoid fever, with report of cases. Proc. Connect. M. Soc., Bridgeport, 1898, cvi, 188–194.—**Busquet** & **Crespin.** Fièvre typhoïde et séro-réaction chez les Arabes. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1899, 11. s., i, 998–1000.—**Cabot** (R. C.) Remarks on

Fever (*Typhoid, Diagnosis of*) *by agglutination.*

Widal's "clump reaction" in typhoid fever. Boston M. & S. J., 1897, cxxxvi, 107. *Also*, Reprint. ———. Clinical report sero-diagnosis. J. Am. M. Ass., Chicago, 1897, xxix, 311-315. *Also*, Reprint.—**Cardi** (G.) & **Bertini** (G.) La sierodiagnosi della febbre tifoide. Riv. veneta di sc. med., Venezia, 1897, xxvii, 449-469.—**Carter.** On the typhoid serum reaction in doubtful cases of fever. Liverpool M.-Chir. J., 1898, xviii, 132-135.—**Catrin.** Séro-diagnostic et séro-prognostic de la fièvre typhoïde. Bull. et mém. Soc. méd. d. hôp. de Par., 1896, 3. s., xiii, 698-704. ———. Fièvre typhoïde ou tuberculose aiguë (séro-diagnostic et séro-pronostic lointain). Méd. mod., Par., 1898, ix, 13.—**Cesaris-Demel** (A.) Di un nuovo metodo diagnostico differenziale tra il bacillo del tifo ed il bacterium coli. Gior. d. r. Accad. di med. di Torino, 1898, 4. s., xlvi, 99-101.—**Chalmers** (A. K.) Note on the use of Widal's test in the investigation of outbreaks of enteric fever. Pub. Health, Lond., 1898-9, xi, 356.—**Charrier** & **Apert** (E.) Recherche de la réaction agglutinante par la méthode de Widal dans les humeurs d'un embryon de trois mois expulsé par une malade atteinte de fièvre typhoïde bénigne. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1896, 10. s., iii, 1103-1105.—**Cherry** (T.) & **Mollison** (C. H.) Note on the serum diagnosis of typhoid fever, with demonstration of the method. Intercolon. M. J. Australas., Melbourne, 1897, ii, 53-57.—**Chistovich** (N. I.) Ob agglyutinatsii pri bryushnotifoznoĭ infektsii. [On agglutination in typhoid-fever reaction.] Bolnitsch. gaz. Botkina, St. Petersb., 1897, viii, 1993-2000.—**Christophers** (S. R.) Normal serum in relation to the diagnosis of the typhoid bacillus. Brit. M. J., Lond., 1898, ii, 599.—**Churchill** (J. H.) Notes on the serum reaction in typhoid fever. St. Barth. Hosp. Rep. 1898, Lond., 1899, xxxiv, 205-213.—**Colville** (J.) & **Donnan** (W. D.) The examination of one hundred cases of typhoid fever by Widal's serum test. Brit. M. J., Lond., 1897, ii, 1077-1080.—**Comba** (C.) La siero-diagnostica della febbre tifoide. Riforma med., Napoli, 1896, xii, pt. 4, 749; 759.—**Cominotti.** Sulla siero-diagnosi del tifo addominale. Riv. veneta di sc. med., Venezia, 1898, xxviii, 230-235.—**Courmont** (P.) Sur le sérodiagnostic de la fièvre typhoïde; action du sérum des typhiques sur les cultures de B. d'Eberth, de B. coli et d'autres microbes. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1896, 10. s., iii, 819-821. *Also:* Province méd., Lyon, 1896, x, 385. ———. Technique et valeur du séro-diagnostic de la fièvre typhoïde. Province méd., Lyon, 1896, x, 589-593. ———. Séro-diagnostic de la fièvre typhoïde. Mém. et compt. rend. Soc. d. sc. méd. de Lyon (1896), 1897, xxxvi, pt. 2, 206. *Also:* Lyon méd., 1897, lxxxiv, 51. ———. Cent cas de séro-diagnostic. Presse méd., Par., 1897, 50. ———. La courbe du pouvoir agglutinant chez les typhiques; applications au séro-pronostic. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1897, 10. s., iv, 776-778. ———. La courbe agglutinante chez les typhiques (applications au séro-pronostic). Rev. de méd., Par., 1897, xvii, 745-803. ———. Deux cent quarante cas de séro-diagnostic chez les typhiques. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1897, 10. s., iv, 528-530. *Also:* Province méd., Lyon, 1897, xi, 285. *Also:* Gaz. d. hôp. de Toulouse, 1897, xi, 305. ———. Répartition, formation et destruction de la substance agglutinante dans l'organisme des typhiques. Province méd., Lyon, 1897, xi, 134-139. *Also* [Abstr.]: Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1897, 10. s., iv, 194-197. ———. Deuxième note sur la répartition, la formation et la destruction de la substance agglutinante chez les typhiques. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1897, 10. s., iv, 299-301. ———. Disparition in vitro du pouvoir agglutinant des humeurs des typhiques lorsqu'on y cultive le bacille d'Eberth. *Ibid.*, 305. ———. Des rapports du pouvoir agglutinant du sérum des typhiques avec les autres propriétés acquises par ce sérum au cours de la maladie. Arch. internat. de pharmacod., Gand et Par., 1897-8, iv, 1-37. *Also* [Abstr.]: Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1897, 10. s., iv, 773. ———. Nouvelles observations de courbes agglutinantes chez les typhiques; application au séro-pronostic. Presse méd., Par., 1898, i, 8-11.—**Courmont** (P.) & **Martin** (E.) Fièvre typhoïde avec complications pleuro-pulmonaires pneumococciques; recherche de la séro-réaction pendant la vie et dans les différentes humeurs après la mort. Lyon méd., 1897, lxxxiv, 327-335.—**Cowie** (D. M.) The Widal reaction. Physician & Surg., Detroit & Ann Arbor, 1900, xxii, 13-23.—**Cozzolino** (O.) Contributo al valore della siero-diagnosi nel tifo addominale dei bambini. Pediatria, Napoli, 1899, vii, 86-91.—**Craig** (C. F.) On Widal's method of diagnosticating typhoid by means of blood serum. N. York M. J., 1897, lxv, 186-188.—**Da Costa** (J. C.) The serum diagnosis of enteric fever by the dried blood method. *Ibid.*, lxvi, 246-255. *Also*, Reprint. ———. The value of Widal's test for typhoid fever. Coll. & Clin. Rec., Phila., 1898, xix, 177.—**Dauchez** (H.) Entérite muco-membraneuse avec lithiase intestinale; fièvre typhoïde intercurrente; hémorragies profuses; double vérification par le sérodiagnostic. France méd., Par., 1898, xlv, 2-4.—**Dawson** (C. F.) Typhoid fever in the District of Columbia; remarks on serum diagnosis in veterinary medicine. Nat. M. Rev., Wash., 1897, vii, 152.—**Debrie** (E.-J.) Typho-tuberculose; séro-diagnostic négatif infirme par l'autopsie. Arch. de méd. et pharm. mil., Par., 1900, xxxv, 62-66.—**Delépine** (A. S.) The technique of serum diagnosis, with special reference to typhoid fever. Brit. M. J., Lond., 1897, i, 967-970. ———. Sero-diagnosis of typhoid fever (Widal's test). Syst. Med. (Allbutt), N. Y. & Lond., 1897, ii, 1145-1149.—**Delépine** (A. S.) & **Sidebotham** (E. J.) On the sero-diagnosis of typhoid fever. Lancet, Lond., 1896, ii, 1587; 1665.—**Demetrios** (G. A.) Ἡ διὰ τοῦ ὀρροῦ διάγνωσις τοῦ τυφοειδοῦς πυρετοῦ. Γαληνός, Ἀθῆναι, 1896, xxvi, 474-477.—**Deutsch** (L.) A Widal-féle serodiagnostikáról. [The sero-diagnosis of Widal.] Orvosi hetil., Budapest, 1897, xli, 225; 238; 253; 267; 289. ———. A Widal-féle serodiagnostika, különös tekintettel a vizelet agglutináló hatására. [Sero-diagnosis after Widal, especially in regard to the agglutinating effect of urine.] Orvosi heti szemle, Budapest, 1897, xxii, 344. *Also, transl.:* Ungar. med. Presse, Budapest, 1897, ii, 296.—**Devoto** (L.) Sulle sostanze che determinano il potere agglutinante del siero tifico. Boll. d. r. Accad. med. di Genova, 1896, xi, 204.—**Diagnostic** (Le) de la fièvre typhoïde par la bactériologie. Méd. mod., Par., 1896, vii, 59.—**Dieulafoy.** Sur le sérodiagnostic de la fièvre typhoïde. Bull. Acad. de méd., Par., 1896, 3. s., xxxvi, 7-12.—**Dieulafoy, Widal** & **Sicard.** Recherches sur la nature de la substance agglutinante et sa fixation sur les albuminoïdes du sang et des humeurs des typhiques. Bull. Acad. de méd., Par., 1896, 3. s., xxxvi, 346-354.—**Dineur** (E.) Le séro-diagnostic de la fièvre typhoïde envisagé au point de vue de sa valeur séméiologique. Bull. Acad. roy. de méd. de Belg., Brux., 1897, 4. s., xi, 705-750, 1 ch. [Rap. de Rommelaere], 668. *Also:* Arch. méd. belges, Brux., 1898, 4. s., xi, 5-61, 2 ch. ———. Recherches sur le mécanisme de l'agglutination du bacille typhique. Bull. Acad. roy. de méd. de Belg., Brux., 1898, 4. s., xii, 653-674. [Rap. de Rommelaere], 627-629.—**Dogliotti** (A.) Mancanza della relazione agglutinante in culture di tifo aggiunte di siero e di altri liquidi tolti da un feto infettato di bacillo di Eberth. Gazz. med. di Torino, 1897, xlviii, 801; 821. *Also:* Gior. d. r. Accad. di med. di Torino, 1897, 3. s., xlv, 418-421.—**Dombrovski** (F.) Serodiagnostika bryushnavotifa. [Serum diagnosis of typhoid fever.] Med. Sbornik Varshav. Ujazd. voyenn. hosp., Varshava, 1899, xii, pt. 1, no 1, 1-7.—**von Dungern.** Diagnostische Serumreactionen. München. med. Wchnschr., 1898, xlv, 1157.—**Dupaquier** (E. M.) Sero-diagnosis of typhoid fever. N. Orl. M. & S. J., 1896-7, xlix, 157.—**Dupaquier** (E. M.) & **Pothier** (O. L.) Sero-diagnosis of typhoid fever. N. Orl. M. & S. J., 1896-7, xlix, 398; 458.—**Durham** (H. E.) Note on the diagnostic value of the serum of typhoid fever patients. Lancet, Lond., 1896, ii, 1746. ———. On the serum diagnosis of typhoid fever, with especial reference to the bacillus of Gärtner and its allies. *Ibid.*, 1898, i, 154-157.—**Dysart** (L.) A clinical study of the Pfeiffer-Widal typhoid reaction. Cleveland M. Gaz., 1896-7, xii, 466-475, 7 ch.—**Elsberg** (C. A.) The serum diagnosis of typhoid fever. Med. Rec., N. Y., 1897, li, 510-514.—**Ely** (J. S.) Bacterial and allied tests as applied to the clinical diagnosis of typhoid fever. Tr. M. Soc. N. Y., Phila., 1897, 130-146.—**van Emden** (J. E. G.) Over de plaats van ontstaan der agglutineerende stoffen. Nederl. Tijdschr. v. Geneesk., Amst., 1898, 2. R., xxxiv, d. 2, 337-351.—**Epifanoff** (G. G.) K metodikĭe klinicheskavo izslĭedovaniya reaktsii Widal'ya. [Method of clinical investigation of Widal's reaction.] Bolnitsch. gaz. Botkina, St. Petersb., 1897, viii, 1049-1051. ———. Ob agglutinatsii pri bryushnom tifĭe. [On agglutination in typhoid fever.] *Ibid.*, 1898, ix, 51-58.—**Eschle.** Serodiagnostik des Abdominaltyphus; Sammelbericht. Heilkunde, Wien [etc.], 1896-7, i, 599-602.—**Eshner** (A. A.) Typhoid fever with relapse; serum-reaction wanting in the primary attack. Phila. M. J., 1898, i, 210.—**d'Espine** & **Mallet** (H.) Note sur le sérodiagnostic de la fièvre typhoïde d'après la méthode de Widal. Rev. méd. de la Suisse Rom., Genève, 1898, xviii, 113-122.—**Étienne** (G.) Séro-diagnostic de Widal dans la fièvre typhoïde. Soc. de méd. de Nancy. C.-r. . . . Mém., 1895-6, p. lxxxiii. ———. Contribution à l'étude du séro-pronostic de la fièvre typhoïde. Rev. méd. de l'est, Nancy, 1899, xxxi, 289-304, 1 ch.—**Evidence** which tends to weaken the value of Widal's typhoid agglutination reaction. J. Am. M. Ass., Chicago, 1897, xxix, 597.—**Ferrand.** Sur les exceptions de la réaction agglutinante de Widal. Bull. et mém. Soc. méd. d. hôp. de Par., 1897, 3. s., xiv, 113.—**Ferré, Antony** & **Ruard.** [Les résultats de séro-diagnostic de 110 cas de fièvre typhoïde.] Gaz. hebd. d. sc. méd. de Bordeaux, 1898, xix, 41.—**Fischer** (A.) Welchen praktischen Werth hat die Widal'sche Reaction? Ztschr. f. Hyg. u. Infectionskrankh., Leipz., 1899, xxxii, 407-421.—**Fison** (E. T.) Widal's sero-diagnosis of typhoid fever. Brit. M. J., Lond., 1897, ii, 266-269.—**Foerster** (O.) Die Serodiagnostik des Abdominaltyphus (zusammenfassendes Referat). Fortschr. d. Med., Berl., 1897, xv, 401-409. ———. Quantita-

Fever (*Typhoid, Diagnosis of*) *by agglutination.*

tive Untersuchungen über die agglutinirende und bakterieide Wirkung des Blutserums von Typhus-Kranken und -Reconvalescenten. Ztschr. f. Hyg. u. Infectionskrankh., Leipz., 1897, xxiv, 500-529. — **Fontana** (V.) Catarro gastrico infettivo e sierodiagnostica del tifo. Gazz. d. osp., Milano, 1897, xviii, 1479. — **Fornaca** (L.) Contributo alla siero-diagnostica della febbre tifoide. Gior. d. r. Accad. di med. di Torino, 1897, 3. s., xlv, 186-190. — **Fraenkel** (C.) Ueber den Werth der Widal'schen Probe zur Erkennung des Typhus abdominalis. Deutsche med. Wchnschr., Leipz. u. Berl., 1897, xxiii, 33-37. ———. Weitere Erfahrungen über den Werth der Widal'schen Probe. *Ibid.*, 244-247.—**Fraenkel** (E.) Zur Widal'schen Serumreaction. München. med. Wchnschr., 1897, xliv, 107-109.—**Fraenkel** (E.) & **Otto** (M.) Experimenteller Beitrag zur Lehre von Agglutinationswirkung des Typhusserums. *Ibid.*, 1065-1069.—**Fussell** (M. H.) Pneumonia and nephritis; Widal reaction. Proc. Path. Soc. Phila., 1899-1900, n. s., iii, 39.—**Garcia Rijo** (R.) Estudio clínico y experimental sobre el suero-diagnóstico de la fiebre tifoidea y su adaptación á la clínica corriente. An. r. Acad. de cien. méd. . . . de la Habana, 1897-8, xxxiv, 246-266. *Also:* Crón. méd.-quir. de la Habana, 1897, xxiii, 233-247.—**Gasser.** Deux cents cas de sérodiagnostic. Bull. et mém. Soc. méd. d. hôp. de Par., 1897, 3. s., xiv, 870-875.—**Gehrmann** (A.) Serum diagnosis in typhoid fever. Chicago M. Recorder, 1897, xii, 303. [Discussion], 344. ———. The results of Widal's test in the diagnosis of typhoid fever from dried-blood specimens. J. Am. M. Ass., Chicago, 1898, xxxi, 1110-1112. *Also:* Chicago M. Recorder, 1898, xv, 309-317. *Also:* P. & S. Plexus, Chicago, 1899, v, 41-49.—**Gérard** & **Remlinger.** Le séro-diagnostic de la fièvre typhoïde à l'hôpital militaire du Belvédère à Tunis. Arch. de méd. et pharm. mil., Par., 1897, xxx, 313-323. ——— ———. Syndrome de Weber apparu au cours d'une fièvre typhoïde anormale, diagnostiquée par le procédé de Widal; hystérie toxique probable. Bull. méd., Par., 1897, xi, 369-371.—**Gerlóczy** (Z.) A Widal-féle reactio diagnostikus értéke typhus abdominalisnál. [The value of the diagnosis of Widal in typhus abdominalis.] Orvosi hetil., Budapest, 1897, xli, 228-230. *Also, transl.:* Wien. med. Presse, 1897, xxxviii, 1537-1541.—**Gnudi** (A.) Contributo clinico-sperimentale allo studio della siero-diagnosi nella febbre tifoide. Clin. med. ital., Milano, 1898, xxxvii, 69-89.—**Greene** (C. L.) The serum test of Widal and the possibility of its application without microscopic examination, with a report of cases and demonstration of method. Med. Rec., N. Y., 1896, l, 805-807. *Also*, Reprint. ———. Preliminary report upon the serum test for typhoid fever, with demonstrations of method. Northwest. Lancet, St. Paul, 1896, xvi, 439.—**Griffith** (J. P. C.) Fetal typhoid fever and the Widal reaction; report of a case. Med. News, N. Y., 1897, lxx, 626.—**Grissinger** (J. W.) & **Campbell** (O. C.) Report of cases tested for the Widal reaction at St. Joseph's Hospital. Univ. M. Mag., Phila., 1898-9, xi, 188-195.—**Grünbaum** (A. S.) Preliminary note on the use of the agglutinative action of human serum for the diagnosis of enteric fever. Lancet, Lond., 1896, ii, 806; 1747. *Also, transl.* [Abstr.]: München. med. Wchnschr., 1897, xliv, 330-332. ———. Un mot sur l'histoire du séro-diagnostic. Ann. de l'Inst. Pasteur, Par., 1897, xi, 670. ———. Remarks on method in serum diagnosis. Brit. M. J., Lond., 1897, i, 1088. ———. Some practical and theoretical points in serum diagnosis. *Ibid.*, ii, 1852.—**Gruber** (M.) Beitrag zur Serumdiagnostik des Typhus abdominalis. München. med. Wchnschr., 1897, xliv, 435; 477.—**Guerard** (A. R.) The serum diagnosis of typhoid fever. J. Am. M. Ass., Chicago, 1897, xxix, 10-15.—**Guillemin** (J.-H.) Contribution au séro-diagnostic de Widal. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1899, 11. s., i, 577.—**Guinon** (L.) & **Meunier** (H.) Fièvre typhoïde et tuberculose aiguë associées; séro-diagnostic positif contredit par l'autopsie et rétabli par les ensemencements cadavériques. Rev. mens. d. mal. de l'enf., Par., 1897, xv, 181-193.—**Haedke.** Die Diagnose des Abdominaltyphus und Widal's serumdiagnostisches Verfahren. Deutsche med. Wchnschr., Leipz. u. Berl., 1897, xxiii, 21-23.—**Halford** (A. C. F.) Statistics of serum reactions in typhoid at the Brisbane Hospital, with examples. Australas. M. Gaz., Sydney, 1897, xvi, 513.—**Halipré** (A.) Un cas de fièvre typhoïde chez l'enfant (séro-diagnostic positif). Normandie méd., Rouen, 1897, xii, 386-389.—**Hammerschlag** (R.) Ueber Widal's Typhusreaction. Prag. med. Wchnschr., 1897, xii, 357; 370; 383.—**Hare** (H. A.) Tricuspid regurgitation; senile gangrene; the diagnosis of typhoid fever by the agglutination test. Med. News, N. Y., 1897, lxx, 490-492.—**Haushalter** (P.) Séro-diagnostic dans la fièvre typhoïde. Presse méd., Par., 1896, 505. *Also:* Rev. méd. de l'est, Nancy, 1896, xxviii, 750-753.—**Hayem** (G.) Sur la persistance de la propriété agglutinante du sérum des typhiques après chauffage à 57-59 degrés. Bull. et mém. Soc. méd. d. hôp. de Par., 1897, 3. s., xiv, 18.—**Herman.** Deux cas précoces de séro-réaction. Ann. Soc. méd.-chir. de Liége, 1897, xxxvi, 492-508.—**Hoke** (M.) The serum

Fever (*Typhoid, Diagnosis of*) *by agglutination.*

diagnosis of typhoid fever. Atlanta M. & S. J., 1898-9, n. s., xv, 440-444.—**Honl** (I.) Ueber das Verhalten des Typhusbacillus gegen einige chemische Substanzen und Nährsubstrate mit Rücksicht auf die Gruber-, Pfeiffer-, Widal'sche Reaction. Wien. klin. Rundschau, 1898, xii, 38.—**van Houtum** (G.) De serum-diagnostiek van Widal en haar toepassing in het Rotterdamsche Ziekenhuis. Nederl. Tijdschr. v. Geneesk., Amst., 1898, 2. R., xxxiv, d. 2, 840-847.—**Hue** (F.) & **Hébert** (A.) Ostéomyélite aiguë et fièvre typhoïde associés; diagnostic par la réaction de Widal. Normandie méd., Rouen, 1897, xii, 165-168. *Also:* Poitou méd., Poitiers, 1897, xi, 110-113.—**Hunt** (G. B.) A case illustrating the value of the serum diagnosis of typhoid fever. Clin. J., Lond., 1896-7, ix, 345.—**Jamieson** (S.) Widal's reaction as a test for typhoid fever. Australas. M. Gaz., Sydney, 1898, xvii, 381-384.—**Jancsó** (M.) & **Rosenberger** (M.) Kórodai észleletek a Widal-féle serodiagnosis értékéről. [Hospital observation on the value of the serodiagnosis of Widal.] Orvosi hetil., Budapest, 1897, xli, 468; 482; 493; 509; 520; 533; 545; 557.—**Japha** (A.) Ueber die practische Verwertbarkeit der Gruber-Widal'schen Serumdiagnostik des Typhus abdominalis. Allg. med. Centr.-Ztg., Berl., 1898, lxvii, 1131-1134.—**Jemma** (R.) Ricerche sulla siero-diagnosi nel tifo addominale. Gazz. d. osp., Milano, 1896, xvii, 1605-1607. *Also, transl.:* Centralbl. f. innere Med., Leipz., 1897, xviii, 65-70. ———. La siero-diagnosi nell' infezione tifoide. Pammatone, Genova, 1897, i, 38-48.—**Jež** (V.) Ueber die Bedeutung der Widal'schen Serodiagnostik. Wien. med. Wchnschr., 1897, xlvii, 97-103. *Also, transl.:* Przegl. lek., Kraków, 1897, xxxvi, 53-56.—**Johnston** (W.) On the application of the serum diagnosis of typhoid fever to the requirements of public health laboratories. Am. Pub. Health Ass. Rep. 1896, Concord, 1897, xxii, 248-253. [Discussion], 262. *Also:* N. York M. J., 1896 lxiv, 573-576. *Also*, Reprint. *Also, transl.:* Union méd. du Canada, Montréal, 1896, xxv, 661-665. ———. Ueber den Gebrauch von im Wasser aufgelösten trockenen Blute für die Serumdiagnose des Typhus. Centralbl. f. Bakteriol. [etc.], 1. Abt., Jena, 1897, xxi, 523-526. ———. Sero-diagnosis in typhoid fever. J. Am. M. Ass., Chicago, 1897, xxix, 95-97. ———. An experiment with the serum reaction as a test for typhoid infection in water, etc. N. York M. J., 1897, lxv, 764. *Also*, Reprint. ———. De l'emploi des cultures atténuées comme moyen d'éviter les pseudo-réactions dans le séro-diagnostic de la fièvre typhoïde par la méthode du sang desséché. Union méd. du Canada, Montréal, 1897, xxvi, 74.—**Johnston** (W.) & **Hammond** (E. W.) On serum reaction with bacteria other than the usual pathogenic forms. Brit. M. J., Lond., 1898, i, 360.—**Johnston** (W.) & **McTaggart** (D. D.) Observations on the serum reaction in typhoid fever and experimental cholera by the dried blood method. *Ibid.*, 1896, ii, 1629-1631. *Also:* Canada Lancet, Toronto, 1896-7, xxix, 303-307. ——— ———. On the difference between serum and blood solutions, the condition of the test-culture and the significance of bacterium coli infection in relation to typhoid diagnosis. Montreal M. J., 1896-7, xxv, 709-717. *Also*, Reprint. ——— ———. A quantitative method of serum diagnosis by means of dried blood. Brit. M. J., Lond., 1898, i, 359. ——— ———. The condition of test cultures, especially as regards titration favourable to clear serum reactions by the dried blood method. *Ibid.*, 360.—**Josué** & **Clerc.** Fièvre typhoïde; séro-diagnostic; autopsie. Bull. Soc. anat. de Par., 1896, lxxi, 618-622.—**Jundell** (I.) Om serumdiagnos af tyfoidfeber. Hygiea, Stockholm, 1896, lviii, pt. 2, 359-370. ———. Bidrag till kännedom om serumdiagnosen af tyfoidfeber. [Contribution to the knowledge of . . .] *Ibid.*, 1897, lix, pt. 2, 368-382. ———. Serumdiagnos af tyfoidfeber. Förh. Svens. Läk.-Sällsk. Sammank., Stockholm, 1897, 2.—**Kasahara** (M.) & **Tsunoda** (R.) [On Widal's typhoid test.] Chiugai Iji Shinpo, Tokio, 1897, xviii, no. 408, 1; no. 409, 8.—**Kasel** (C.) Beiträge zur Lehre der Gruber-Widal'schen Serodiagnose des Unterleibstyphus. Verhandl. d. phys.-med. Gesellsch. zu Würzb., 1898-9, n. F., xxxii, 203-293. *Also* [Abstr.]: Aerztl. Rundschau, München, 1899, ix, 529; 545. *Also* [Abstr.]: München. med. Wchnschr., 1899, xlvi, 581-585.—**Kelly** (A. O. J.) & **Uhle** (A. A.) Observations on the Gruber-Widal reaction in typhoid fever. Phila. M. J., 1900, v, 534-538.—**Ker** (C. B.) The serum diagnosis of enteric fever. Tr. Med.-Chir. Soc. Edinb., 1897-8, n. s., xvii, 29-39. *Also:* Scot. M. & S. J., Edinb., 1898, ii, 5-15.—**Khliebnikoff** (I. I.) Nablyudeniya nad reaktsiyeĭ Widal'ya. [Observations on Widal's reaction.] Vrach. Zapiski, Mosk., 1898, v, 287-302.—**Khlopin** (N.) Diagnostika bryushnavo tifa po Widal'u. [Diagnosis of typhoid fever . . .] Voyenno-med. J., St. Petersb., 1897, clxxxviii, med.-spec. pt., 1094-1101.—**Kneass** (S. S.) Clinical report on serum diagnosis in typhoid fever. J. Am. M. Ass., Chicago, 1897, xxix, 15-17.—**Knöspel** (L.) Ueber die Widal'sche Serumdiagnose. Wien. klin. Rundschau, 1897, xi, 593; 612.—**Knokh** (V. A.) O dvukh sluchayakh [tifa] vesma slozhnikh po kartiniĭe i techeniyu zabolĭevaniyakh, v kotorikh

Fever (*Typhoid, Diagnosis of*) *by agglutination.*

takzhe tolko reaktsiya Widal'ya pomogla okonchatelno razobratsya. [On two very complicated cases of typhoid, which were finally diagnosed only by Widal's method.] Bolnitsch. gaz. Botkina, St. Petersb., 1897, vii, 734-736.—**Kolle.** Ueber specifische Blutbefunde bei Typhus, im Besonderen über die sog. Widal'sche Reaction. Berl. klin. Wchnschr., 1897, xxxiv, 875. ———. Zur Serodiagnostik des Typhus abdominalis. Deutsche med. Wchnschr., Leipz. u. Berl., 1897, xxxiii, 132.—**Korchagin** (V.) K voprosu ob agglyutinatsii batsill bryushnovo tifa krovyu normalnikh i golodayushtshikh krolikov. [On agglutination of typhoid bacilli by blood of normal and starving rabbits.] Bolnitsch. gaz. Botkina, St. Petersb., 1899, x, 744.—**Krivosheïn** (K. N.) & **Furman** (E. B.) Raspoznavatelnoye znacheniye reaktsii Widal'ya i yeya biologicheskaya storona. [Diagnostic value of Widal's reaction and its biological side.] Vrach, St. Petersb., 1898, xix, 315; 348; 374.—**Kühnau.** Ueber die Bedeutung der Serodiagnostik beim Abdominaltyphus. Berl. klin. Wchnschr., 1897, xxxiv, 397-401.—**Landstein** (I.) O wartósci rozpoznawczej próby Widal'a przy tyfusie brzusznym. [On the diagnostic value of Widal's test in typhoid fever.] Gaz. lek., Warszawa, 1892, 2. s., xvii, 502-506.—**Lasker** (A.) Ueber die diagnostische Bedeutung der Widal'schen Reaktion bei Typhus abdominalis. Deutsche Aerzte-Ztg., Berl., 1899, 147-150.—**Lazzeretti** (S.) Contributo clinico e sperimentale alla sierodiagnosi di Widal nella febbre tifoide. Atti d. r. Accad. d. fisiocrit. in Siena, 1898, 4. s., x, 825-834.—**Lemoine** (G.-H.) Sérodiagnostic dans les fièvres typhoïdes légères abortives et dans les embarras gastriques fébriles. Bull. et mém. Soc. méd. d. hôp. de Par., 1896, 3. s., xiii, 669-671.—**von Leube** (W.) Ueber die Gruber-Widal'sche Serodiagnostik zur Erkennung des Typhus abdominalis. Sitzungsb. d. phys.-med. Gesellsch. zu Würzb., 1898, 12-15.—**Levy** (E.) & **Bruns** (H.) Beiträge zur Lehre der Agglutination. Berl. klin. Wchnschr., 1897, xxxiv, 491-493.—**Levy** (J.) & **Gissler.** Untersuchungen über Typhusserum. 1. Serodiagnostische Erfahrungen aus der Pforzheimer Typhusepidemie. München. med. Wchnschr., 1897, xliv, 1435; 1474.—**Libman** (E.) A review of the Widal tests made during 1898, with a description of the method used. Mt. Sinai Hosp. Rep. 1898, N. Y., 1899, i, 336-341.—**Littledale** (H. E.) Clinical investigations on Widal's reaction as a diagnostic in typhoid fever. Dublin J. M. Sc., 1899, cviii, 18-26.—**Lyubomudroff.** Reaktsiya Widal'ya v hospitalnoï praktikie. [Widal's reaction in hospital practice.] Voyenno-med. J., St. Petersb., 1899, cxcv, med.-spec. pt., 545-556.—**McClelland** (W. C.) & **Isbister** (J. L. T.) Observations and notes on Widal's reaction. Australas. M. Gaz., Sydney, 1898, xvii, 331-333.—**McFarland** (J.) A simple method of securing a measured quantity of blood for making the quantitative typhoid reaction. N. York M. J., 1897, lxvi, 424-426. *Also*, Reprint.—**Mackenzie** (J. J.) The serum diagnosis of typhoid. Canad. Pract., Toronto, 1896, xxi, 869-871.—**McWeeney** (E. J.) On the sero-diagnosis of typhoid fever. Lancet, Lond., 1896, ii, 1717. ———. Widal's method of typhoid diagnosis. Tr. Roy. Acad. M. Ireland, Dubl., 1897, xv, 62-66. *Also:* Med. Press & Circ., Lond., 1897, lxiii, 80. ———. Serum diagnosis of typhoid fever. Brit. M. J., Lond., 1898, i, 1266.—**Malsbury** (G. E.) Typhoid fever; practical value of the blood test in diagnosis. Cincin. Lancet-Clinic, 1898, n. s., xl, 311-318.—**Mamonoff** (N. N.) Boinichniya nablyudeniya nad metodom serodiagnostiki bryushnavo tifa po Widal'yu. [Hospital observations on the Widal method of serum diagnosis of typhoid fever.] Med. Obozr., Mosk., 1897, xlvii, 291-299.—**Meigs.** Dr Meigs' views as to the value of the Widal reaction test for typhoid and on the single origin of tuberculosis. N. Orl. M. & S. J., 1898-9, li, 574-577.—**Mennella** (A.) La reazione di Widal nel tifo. Suppl. al Policlin., Roma, 1899-1900, vi, 483-486.—**du Mesnil de Rochemont.** Ueber die Gruber-Widal'sche Serumdiagnostik bei Typhus abdominalis. München. med. Wchnschr., 1897, xliv, 105-107. ———. Zur Frage der Serumdiagnostik des Abdominaltyphus. *Ibid.*, 256.—**Mewius.** Die Serumprobe bei Abdominaltyphus und ihre Bedeutung vom sanitätspolizeilichen Standpunkt. Preuss. Med.-Beamten-Ver. Off. Ber., Berl., 1898, xv, 35-44. ———. Die Widal'sche Reaction in ihrer Bedeutung für die Bekämpfung des Abdominaltyphus. Ztschr. f. Hyg. u. Infectionskrankh., Leipz., 1899, xxxii, 422-434.—**Meyer** (A.) Notes on some interesting results with the Widal test. Mt. Sinai Hosp. Rep. 1898, N. Y., 1899, i, 42-46.—**Miller** (J. L.) Widal's test in typhoid fever. Chicago M. Recorder, 1897, xii, 295-303.—**Mills** (A.) A propos du séro-diagnostic de la fièvre typhoïde. Clinique, Brux., 1896, x, 509-512.—**Miner** (C. H.) The serum test for typhoid fever. Tr. Luzerne Co. M. Soc., Wilkesbarre, 1899, vii, 29-33.—**Moynier de Villepoix.** Sur le séro-diagnostic de la fièvre typhoïde. Gaz. méd. de Picardie, Amiens, 1897, xv, 13-20.—**Murray** (G. R.) The bacteriological diagnosis of typhoid fever. Lancet, Lond., 1897, i, 1464.—**Musser** (J. H.) & **Swan** (J. M.) Clinical report

Fever (*Typhoid, Diagnosis of*) *by agglutination.*

on serum diagnosis in typhoid fever. Brit. M. J., Lond., 1897, ii, 1778. ——— ———. A clinical study of Widal's serum diagnosis of typhoid fever. J. Am. M. Ass., Chicago, 1897, xxix, 309-311. [Discussion], 313-315. *Also*, Reprint.—**Mylks** (G. W.) Widal's reaction in typhoid fever. Kingston M. Quart., 1897-8, ii, 134-137.—**Nachod** (F.) Ueber die Widal'sche serodiagnostische Methode und den Typhus abdominalis im Kindesalter. Prag. med. Wchnschr., 1897, xxii, 489; 502; 528; 551; 563; 575.—**Nicolle** (C.) L'action des sérums préventifs et thérapeutiques sur les microbes et le séro-diagnostic de la fièvre typhoïde. Normandie méd., Rouen, 1896, xi, 337-344. ———. Recherches sur la substance agglutinée. Ann. de l'Inst. Pasteur, Par., 1898, xii, 161-191. *Also:* Normandie méd., Rouen, 1898, xiii, 328; 341; 372; 384. ———. La réaction agglutinante dans les cultures filtrées. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1898, 10. s., v, 477-479.—**Nicolle** (C.) & **Halipré** (A.) Séro-diagnostic de la fièvre typhoïde; examen de trois cas; modification du procédé Widal. Normandie méd., Rouen, 1896, xi, 345-348. ——— ———. Séro-diagnostic de la fièvre typhoïde; nouveaux cas; emploi du bouillon phéniqué. *Ibid.*, 389. ——— ———. Séro-diagnostic de la fièvre typhoïde. *Ibid.*, 409. ——— ———. Séro-diagnostic de la fièvre typhoïde; modification du procédé de M. Widal. Presse méd., Par., 1896, 354.—**Nicolle** (C.) & **Hebert** (A.) Sur la signification de la substance agglutinante du sérum des malades atteints de fièvre typhoïde. Normandie méd., Rouen, 1897, xii, 95.—**Officer** (D. McM.) Serum diagnosis in children. Australas. M. Gaz., Sydney, 1898, xvii, 192; 237.—**Ohlmacher** (A. P.) The newly discovered agglutination reaction for the diagnosis of typhoid fever, with report of some preliminary observations. Cleveland M. Gaz., 1896-7, xii, 86-94, 1 pl.—**Oliver** (T.) Enteric fever; employment of Widal's serum as a test for, and remarks upon some uncommon incidents arising in the course of the fever. Internat. Clin., Phila., 1897, iii, 143-149.—**van Oordt.** Zur Serodiagnostik des Typhus abdominalis. München. med. Wchnschr., 1897, xliv, 327-329.—**Pakes** (W. C. C.) Typhoid serum reaction. Lancet, Lond., 1897, i, 1459-1462.—**Pamart** (R.) A propos des courbes de séro-réaction dans la typhoïde. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1899, 10. s., vi, 121. ———. A propos de la séro-réaction de Widal. Méd. mod., Par., 1899, x, 588.—**Park** (W. H.) The diagnosis of typhoid from blood-serum. Med. News, N. Y., 1896, lxix, 559.—**Patella** (V.) Sierodiagnostica e sieroterapia nel tifo. Atti e rendic. d. Accad. med.-chir. di Perugia, 1897, ix, 97-118.—**Pechère** (V.) Le séro-diagnostic de la fièvre typhoïde. Ann. Soc. roy. d. sc. méd. et nat. de Brux., 1897, vi, 171-305. ———. Le séro-diagnostic de la fièvre typhoïde; son utilité dans la pratique. Presse méd. belge, Brux., 1897, xlix, 177; 185.—**Pelon** (H.) Séro-diagnostic négatif dans un cas de fièvre typhoïde mortelle. Gaz. d. hôp., Par., 1898, lxxi, 837-839.—**Pennato** (P.) Sulla sierodiagnostica dell' ileo tifo. Riv. veneta di sc. med., Venezia, 1897, xxvi, 75-80.—**Périer** (E.) Séro-diagnostic de la fièvre typhoïde chez les enfants. Méd. inf., Par., 1897, 35-39. *Also* [Abstr.]: J. de méd. de Par., 1897, 2. s., ix, 147.—**Perkins** (J.) Serum diagnosis of typhoid fever. Tr. Rhode Island M. Soc. 1897, Providence, 1898, v, 417-426. *Also:* Atlantic M. Weekly, Providence, 1897, viii, 177-183.—**Pescarolo** (B.) & **Bormans.** La possibile mancanza della reazione di Widal in forme accertate di ileo-tifo. Lavori d. Cong. di med. int. 1898, Roma, 1899, ix, 372-374.—**Peterman** (P. F.) K raspoznavaniu bryushnavo tifa posredstvom sivorotki po sposobu Widal'ya. [On the diagnosis of typhoid fever by serum after Widal's method.] Vrach, St. Petersb., 1897, xviii, 70.—**Pfaundler** (M.) Ueber Gruppenagglutination und über das Verhalten des Bacterium coli bei Typhus. München. med. Wchnschr., 1899, xlvi, 472-475.—**Pfeiffer** (R.) & **Kolle** (W.) Zur Differentialdiagnose der Typhusbacillen vermittels Serums der gegen Typhus immunisirten Thiere. Deutsche med. Wchnschr., Leipz. u. Berl., 1896, xxii, 185.—**Pick** (F.) Ueber die Widal'sche Serumdiagnose des Typhus abdominalis unter Berücksichtigung der Trockenmethode. Wien. klin. Wchnschr., 1897, x, 82-86.—**Pugliesi** (G.) Sulla siero-diagnostica del tifo. Riforma med., Napoli, 1896, xii, pt. 4, 17-21.—**Puppo** (E.) & **Ottoni** (V.) Sull' agglutinazione come mezzo diagnostico del bacillo tifico. Ann. d' ig. sper., Roma, 1898, n. s., viii, 145-154. *Also:* Suppl. al Policlin., Roma, 1897-8, iv, 287; 313.—**Purjesz** (Z.) A typhus abdominalis serodiagnosisáról. Orvosi hetil., Budapest, 1897, xli, 51. *Also, transl.:* Pest. med.-chir. Presse, Budapest, 1897, xxxiii, 159-163.—**Reed** (W.) Typhoid fever in the District of Columbia; diagnosis; the value of Widal's test (the dried blood method). Nat. M. Rev., Wash., 1897, vii, 144-146. ———. Serum diagnosis in typhoid fever. Rep. Surg.-Gen. Army, Wash., 1897, 68-73.—**Rendu.** Séro-diagnostic de la fièvre typhoïde. Bull. et mém. Soc. méd. d. hôp. de Par., 1896, 3. s., xiii, 587-589.—**Rénon.** Nécessité d'examiner les cultures avant l'addition du sérum dans la recherche de la réaction de Widal. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1897, 10. s., iv, 118.—**Rimkevich** (M. M.) O

Fever (*Typhoid, Diagnosis of*) *by agglutination.*

Widal'evskoĭ serodiagnostikĭe pri bryushnom tifĭe. [On Widal's serum diagnosis in typhoid fever.] Protok. zasaid. Obsh. morsk. vrach. v Kronstadt, 1896-7, xxxv, 113. — **Robertson** (J.) Serum diagnosis of typhoid fever. Liverpool M.-Chir. J., 1897, xvii, 386-391. — **Rodet** (A.) Sur la propriété agglutinative, à l'égard du bacillus coli et du bacille d'Eberth, du sérum d'animaux immunisés contre ces microbes. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1897, 10. s., iv, 874-877. ———. Sur l'agglutination du Bacillus coli et du bacille d'Eberth par le sérum des animaux immunisés; sur les races de B. coli au point de vue de l'aptitude agglutinative; variabilité de cette propriété. J. de physiol. et de path. gén., Par., 1899, i, 806-816. — **Rokitski** (V. M.) Sluchaĭ oshibochnavo diagnoza blagodarya Widal'evskoĭ reaktsii. [Mistaken diagnosis due to Widal's reaction.] Bolnitsch. gaz. Botkina, St. Petersb., 1898, ix, 672-677.— **Rosenthal** (G.) Comparaison du séro-diagnostic et de l'examen de sang pur dans le diagnostic de la fièvre typhoïde. Méd. mod., Par., 1898, ix, 602. — **Rouget** (J.) Deux cas de fièvre typhoïde avec séro-réaction tardive. Bull. et mém. Soc. méd. d. hôp. de Par., 1897, 3. s., xiv, 674-678. — **Roux.** Embarras gastrique fébrile et séro-diagnostic. Arch. de méd. et pharm. mil., Par., 1898, xxxii, 102-113. — **Sabrazès** & **Hugon.** Note sur le sérodiagnostic de Widal. Bull. et mém. Soc. méd. d. hôp. de Par., 1897, 3. s., xiv, 19-21. *Also:* Gaz. hebd. d. sc. méd. de Bordeaux, 1897, xviii, 28-30. — **Salomone** (G.) La siero-diagnosi in generale e specialmente della febbre tifoide e del colera asiatico. Ann. di med. nav., Roma, 1897, iii, 195-200.— **Salvioli** (S.) Alcune osservazioni sul potere agglutinante del siero sanguigno di alcuni animali. Gior. d. r. Accad. di med. di Torino, 1898, 4. s., xlvi, 61-64. — **Schæfer** (A.) Le séro-diagnostic de la fièvre typhoïde. Gaz. d. hôp., Par., 1897, lxx, 1289-1296.—**Scheffer** (J. C. T.) De waarde de Widal'sche serum-reactie als diagnosticum bij typhus abdominalis. Nederl. Tijdschr. v. Geneesk., Amst., 1897, 2. R., xxxiii, d. 1, 461-468. *Also, transl.:* Berl. klin. Wchnschr., 1897, xxxiv, 223-225. — **Scholtz.** Beiträge zur Serodiagnostik des Abdominaltyphus. Hyg. Rundschau, Berl., 1898, viii, 417-423. — **Schumacher** (H.) Bemerkungen zu einem Fall von Typhus abdominalis mit fehlender Widal'scher Reaction. Ztschr. f. Hyg. u. Infectionskrankh., Leipz., 1899, xxx, 364-374. — **Schwarz** (E.) Die Serodiagnostik des Abdominaltyphus. (Sammelreferat.) Wien. med. Bl., 1897, xx, 28-30. *Also, transl.:* J. de clin. et de thérap. inf., Par., 1897, v, 101. *Also, transl.:* Poitou méd., Poitiers, 1896, x, 246-249. — **Serum** (The) diagnosis of typhoid fever. Med. Rec., N. Y., 1897, li, 881. — **Shabad** (T. I.) K diagnostikĭe bryushnavo tifa po Widal'yu. [On the diagnosis of typhoid fever by Widal's method.] Med. obozr., Mosk., 1898, l, 173-184. — **Shattuck** (G. B.) The serum test for typhoid fever. Tr. Ass. Am. Physicians, Phila., 1897, xii, 9-22. *Also:* Med. & Surg. Rep. City Hosp. Bost., 1897, 192-200. — **Shaw** (H. B.) Note on Widal's reaction in the infant child of a mother who during gestation had contracted typhoid fever. Lancet, Lond., 1897, ii, 539. ———. Typhoid fever; abscess formation; recovery of typhoid bacillus; failure of Widal's reaction. Brit. M. J., Lond., 1899, ii, 1289. — **Shewan** (M.) Widal's sero-diagnostic method for typhoid fever. Indian M. Rec., Calcutta, 1896, xi, 128. — **Siegert.** Ueber die Bedeutung der Widal'schen Serum-Diagnose für die Lehre vom Typhus abdominalis des Kindesalters. München. med. Wchnschr., 1897, xliv, 250. — **Simon** (F.) O rozpoznawaniu duru brzusznego z surowicy krwi chorego, za pomocą bulionowej hodowli prątka Ebertha. [On the diagnosis of typhoid fever from the blood serum of the patient by means of the bouillon culture of Eberth's bacillus.] Przegl. lek., Kraków, 1897, xxxvi, 105; 119. — **Sineff** (A. I.) Raspoznavanie tifoznikh zabolĭevaniy po sposobu Widal'ya. [Diagnosis of typhoid diseases by Widal's method.] Med. Obozr., Mosk., 1896, xlvi, 916-920. — **Skrzhivan** (F.) K serodiagnostikĭe bryushnavo tifa. [On serum diagnosis of typhoid fever.] Yuzhno-russk. med. gaz., Odessa, 1896, v, 605-608. — **Smith.** On the application of serum diagnosis to the investigation of the origin of epidemics as exemplified by the Maidstone outbreak. Brit. M. J., Lond., 1897, ii, 1118. — **Soulier** (H.) La réaction défensive et son schéma. Bull. gén. de thérap. [etc.], Par., 1899, cxxxviii, 353-370. — **Spiridonoff** (S. S.) O diagnostikĭe tifa po Widal'u. [On the diagnosis of typhoid by Widal's method.] Dietsk. med., Mosk., 1897, ii, 18-22. — **Springthorpe** (J. W.) Notes on typhoid and the Widal reaction. Australas. M. Gaz., Sidney, 1898, xvii, 196-201. — **Staehelin** (A.) Ueber die Widal'sche Serumdiagnose des Typhus abdominalis. Cor.-Bl. f. schweiz. Aerzte, Basel, 1898, xxviii, 161; 201.— **Stein** (J.) Widal's bakteriologiske Tyfusdiagnostik. Hosp.-Tid., Kjøbenh., 1897, 4. R., v, 529-543.—**Stern** (R.) Diagnostische Blutuntersuchungen beim Abdominaltyphus. Centralbl. f. innere Med., Leipz., 1896, xvii, 1249-1254. ———. Ueber Fehlerquellen der Serodiagnostik. Berl. klin. Wchnschr., 1897, xxxiv, 225; 249. ———. Ueber die Serodiagnostik des Abdominaltyphus. Allg. med. Centr.-Ztg., Berl., 1898, lxvii, 589-591. ———. Typhusserum und Colibacillen. Centralbl. f. Bakteriol. [etc.], 1. Abt., Jena, 1898, xxiii, 673-678.—**Stewart** (A. H.) A statistical summary of results obtained in the laboratory of the board of health of Philadelphia in the diagnosis of typhoid fever by Widal's blood reaction. Am. Pub. Health Ass. Rep. 1897, Concord, 1898, xxiii, 151-155.—**Stokes** (C. F.) Some points in the technique of the serum test for typhoid fever. Med. Rec., N.Y., 1897, li, 46.—**Takai** (M.) [Diagnosis by Widal's blood test.] Okayama Igaku Kwai Zasshi, 1899, 71-76.— **Tanfilyeff** (P. I.) O primĭenimosti sivorotochnavo raspoznavaniya bryushnavo tifa po Widal'yu pri otsutstvii podkhodyashtsheĭ laboratornoĭ obstanovki. [On the applicability of serum diagnosis of typhoid fever by Widal's method in the absence of suitable laboratory facilities.] Vrach, St. Petersb., 1898, xix, 68-71.— **Tarchetti** (C.) Contributo allo studio della sierodiagnosi nell' infezione tifoide. Gazz. d. osp., Milano, 1898, xix, 1411-1414. ———. Sul valore della sierodiagnosi nell' infezione tifoide. Clin. med. ital., Milano. 1899, xxxviii, 16-32.— **Taty** (T.) Forme mélancolique de la fièvre typhoïde; emploi de la réaction agglutinante de Widal comme moyen de diagnostic. Mém. et compt.-rend. Soc. d. sc. méd. de Lyon (1897), 1898, xxxvii, 145-152. *Also:* Lyon méd., 1897, lxxxvi, 290-296.—**Thayer** (W. S.) An exhibition of specimens. [Widal test not positive; autopsy did not confirm diagnosis.] Maryland M. J., Balt., 1897-8, xxxviii, 348-350.—**Thiercelin** (E.) & **Lenoble** (E.) Rechute de fièvre typhoïde chez une malade dont le sérum avait conservé, pendant la convalescence, la propriété agglutinante. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1896, 10. s., iii, 1014. ——— ———. Absence de la réaction de Widal dans la sueur d'une typhique. *Ibid.*, 1038. ——— ———. Action agglutinante du lait d'une typhique sur les cultures du bacille d'Eberth. Presse méd., Par., 1896, 374.—**Thiroloix** (J.) Séro-diagnostic de la fièvre typhoïde. *Ibid.*, 587.—**Thiroux.** Agglutination et séro-diagnostic dans la fièvre typhoïde. Ann. d'hyg. et de méd. colon., Par., 1898, i, 425-429.—**Thoelen** & **Mills.** Essai de la méthode de séro-diagnostic de la fièvre typhoïde Widal-Grüber, modifiée par A. S. Grünbaum. Clinique, Brux., 1896, x, 764-769.—**Thoinot** (L.) & **Cavasse** (A.) Fièvre typhoïde légère typique suivie d'une double rechute; sérodiagnostic négatif dans la première attaque, positif dans les deux suivantes et dans la convalescence définitive. Bull. et mém. Soc. méd. d. hôp. de Par., 1896, 3. s., xiii, 863-866.—**Thomas** (J. B.), jr. Serum diagnosis of typhoid fever, with reports of fifty-seven cases tested for the reaction by examining specimens of dried blood. Med. News, N. Y., 1897, lxx, 422-428. ———. Notes on the Widal serum-reaction and on the method of Hiss. *Ibid.*, 1898, lxxii 388-390. [Discussion], 414.—**Thomescu** (N. C.) Reacțiunea luĭ Pfeiffer saŭ sero-diagnosticul luĭ Widal în febra tifoidă la copiĭ. Romania med., Bucurescĭ, 1897, v, 209-214.—**Thompson** (W. G.) The clinical value of the Widal test for enteric fever. Brit. M. J., Lond., 1897, ii, 1775-1777. *Also:* Med. News, N. Y., 1897, lxxi, 554-556. *Also:* Med. Rec., N. Y., 1897, lii, 826.—**Tison.** Un nouveau critérium médical; le séro-diagnostic de la fièvre typhoïde. Actualité méd., Par., 1897, ix, 34-36.—**Troisier** & **Sicard.** Abcès rénal à bacille d'Eberth et méningite suppurée dans la convalescence d'une fièvre typhoïde reconnue par le séro-diagnostic. Bull. et mém. Soc. méd. d. hôp. de Par., 1897, 3. s., xiv, 32.—**Tuttle** (G. A.) One year's experience with the Widal test for typhoid fever. Med. & Surg. Rep. Presbyterian Hosp., N. Y., 1898, iii, 160-172.—**Uhlenhuth.** Die Verwerthung der Serumdiagnose des Unterleibstyphus in der Praxis. Aerztl. Sachverst.-Ztg., Berl., 1897, iii, 113-115. ———. Beitrag zur Serumdiagnose bei Typhus abdominalis. Deutsche mil.-ärztl. Ztschr., Berl., 1897, xxvi, 111-116.—**Ullman** (J.) & **Woehnert** (A. E.) A confirmatory report on Widal's serum diagnosis of typhoid fever. N. York M. J., 1897, lxv, 250-253.—**Urban** (K.) Blutuntersuchungen beim Abdominaltyphus und die Gruber-Widal'sche Serodiagnostik. Wien. med. Wchnschr., 1897, xlvii, 1465; 1527; 1570; 1613.— **Ustvedt** (Y.) Undersögelser om Widals reaktion. Förhandl. v. nord. Kong. inv. med., Stockholm, 1898, ii, 183-190.— **Van de Velde** (H.) Étude sur les résultats négatifs obtenus par la méthode de Widal dans le diagnostic de la fièvre typhoïde. Bull. Acad. roy. de méd. de Belg., Brux., 1897, 4. s., xi, 261-283. [R p. de Masius], 211-213. ———. Pouvoir agglutinant d'un sérum de cheval vacciné contre la fièvre typhoïde. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1897, 10. s., iv, 882. ———. Valeur de l'agglutination dans la sérodiagnose de Widal et dans l'identification des bacilles eberthiformes. Centralbl. f. Bakteriol. [etc.], 1. Abt., Jena, 1898, xxiii, 481; 547. ———. Sur l'emploi du sérum antityphique expérimental dans la recherche et l'identification des bacilles d'Eberth. Semaine méd., Par., 1898, xviii, 379.— **Villiès** & **Battle.** Séro-diagnostic de la fièvre typhoïde.

Fever (*Typhoid, Diagnosis of*) *by agglutination.*

Presse méd., Par., 1896, 541. ——— ———. Nouvelle série de séro-diagnostics de la fièvre typhoïde. Arch. gén. de méd., Par., 1897, ii, 97–100.—**Vivaldi** (M.) La reazione di Widal col sangue essiccato. Riforma med., Napoli, 1898, xiv, pt. 1, 712–714.—**Volintseff** (G. I.) O sushtshnosti abortivnavo tifa i ob otnoshenii yevo k reaktsii Widal'ya. [On the essence of abortive typhoid and on its relation to Widal's reaction.] Trudi Obsh. Russk. vrach. v Mosk., 1897, xxxvi, pt. 1, 326–339. *Also:* Vrach, St.Petersb., 1897, xviii, 1115; 1494.—**Walden** (E. C.) The serum diagnosis of typhoid fever. Cincin. Lancet-Clinic, 1897, n. s., xxxix, 317–322. [Discussion], 326.—**Warburg.** Die Widal'sche Serumprobe bei Typhus abdominalis. Deutsche med. Wchnschr., Leipz. u. Berl., 1898, xxiv. Ver.-Beil., 91.—**Weaver** (G. H.) A contribution to the subject of the serum-test in the diagnosis of typhoid fever. Med. News, N. Y., 1898, lxxiii, 745–749.—**Weill** & **Piéry.** Fièvres typhoïdes apyrétiques et réaction agglutinante; quatre observations avec séro-diagnostic positif. Province méd., Lyon, 1897, xi, 553–559. — **Weinberg.** Quelques faits de séro-diagnostic de la fièvre typhoïde. Presse méd., Par., 1896, 682. ———. Recherche de la séro-réaction chez les anciens typhiques. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1897, 10. s., iv, 905–907. — **Welch** (W. H.) Principles underlying the serum diagnosis of typhoid fever and the methods of its application. Am. Med.-Surg. Bull., N. Y., 1897, xi, 779–792. *Also:* J. Am. M. Ass., Chicago, 1897, xxix, 301. [Discussion], 313. *Also,* Reprint. — **Wesbrook** (F. F.) **Wilson** (L. B.) The serum diagnosis of typhoid fever from the public health laboratory point of view. Am. Pub. Health Ass. Rep. 1897, Concord, 1898, xxiii, 139. [Discussion], 154. *Also:* Phila. M. J., 1898, i, 549–553.—**Widal** (F.) Sérodiagnostic de la fièvre typhoïde. Bull. et mém. Soc. méd. d. hôp. de Par., 1896, 3. s., xiii, 561–566. *Also, transl.:* Gazz. d. osp., Milano, 1896, xvii, 2. sem., 949–951. *Also:* J. de méd. et chir. prat., Par., 1896, lxvii, 533–538. *Also:* Presse méd., Par., 1896, no. 52, p. cclviii. ———. Sérodiagnostic de la fièvre typhoïde; à propos d'une modification proposée par MM. C. Nicolle et A. Halipré. Presse méd., Par., 1896, 357. *Also* [Abstr.]: Tribune méd., Par., 1896, 2. s., xxviii, 589–591. ———. Sérodiagnostic de la fièvre typhoïde. Presse méd., Par., 1896, 389–391. ———. The serum diagnosis of typhoid fever. Brit. M. J., Lond., 1897, ii, 1773. ———. Zur Frage der Sero-Diagnostik des Abdominaltyphus. München. med. Wchnschr., 1897, xliv, 202. ———. On the sero-diagnosis of typhoid fever. Lancet, Lond., 1896, ii, 1371. — **Widal** (F.) & **Sicard** (A.) Recherches de la réaction agglutinante dans le sang et le sérum desséchés des typhiques et dans la sérosité des vésicatoires. Bull. et mém. Soc. méd. d. hôp. de Par., 1896, 3. s., xiii, 681. ——— ———. Recherches sur les propriétés agglutinative et bactéricide du sérum des convalescents de fièvre typhoïde. *Ibid.*, 683–688. *Also* [Abstr.]: Courrier méd., Par., 1896, xlvi, 329. ——— ———. Affections dites paratyphoïdiques et sérodiagnostic de la fièvre typhoïde. Bull. et mém. Soc. méd. d. hôp. de Par., 1896, 3. s., xiii, 835–847. ——— ———. Variations de la réaction agglutinante dans la sérosité pleurale des typhiques. *Ibid.*, 866. ——— ———. Différenciation du bacille typhique et du bacille de la psittacose par la réaction agglutinante; des règles à suivre pour la différenciation des microbes d'espèces voisines par l'action des sérums. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1896, 10. s., iii, 991–993. ——— ———. La réaction agglutinante comparée chez les typhiques pendant l'infection et pendant l'immunité. *Ibid.*, 1073–1075. *Also:* Presse méd., Par., 1896, 688. ——— ———. Recherches sur la nature de la substance agglutinante et sa fixation sur les albuminoïdes du sang et des humeurs des typhiques. Presse méd., Par., 1896, pp. ccclxv–ccclxvii. ——— ———. Étude sur le sérodiagnostic et sur la réaction agglutinante chez les typhiques. Ann. de l'Inst. Pasteur, Par., 1897, xi, 353–432. ——— ———. Sérodiagnostic par le sang desséché au point de vue de la médecine légale et de l'hygiène publique. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1897, 10. s., iv, 20. ——— ———. La mensuration du pouvoir agglutinatif chez les typhiques. *Ibid.*, 186. *Also:* Presse méd., Par., 1897, pp. c–ciii. ——— ———. Action des températures élevées sur le pouvoir agglutinatif. Bull. et mém. Soc. méd. d. hôp. de Par., 1897, 3. s., xiv, 31. ——— ———. Recherches comparatives sur le phénomène de l'agglutination en culture filtrée et en culture bacillaire. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1898, 10. s., v, 412–415.—**Willoughby** (E. F.) Widal's test. Therapist, Lond., 1898, viii, 157.—**Wilson** (L. B.) Elements of error in interpreting the Widal reaction in typhoid fever. Northwest. Lancet, St. Paul, 1898, xviii, 286–289.—**Wilson** (L. B.) & **Wesbrook** (F. F.) Preliminary report on the serum diagnosis of typhoid fever in an epidemic during which typhoid bacillus was isolated from the public water supply. Brit. M. J., Lond., 1897, ii, 1774. — **Winterberg** (H.) Untersuchungen über das Typhus-Agglutinin und die agglutinirbare Substanz der Typhusbacillen. Ztschr. f. Hyg. u. Infectionskrankh., Leipz., 1899, xxxii, 375–401.—**Woodbridge** (J. E.) The serum diagnosis of typhoid fever. Columbus M. J., 1897, xviii, 301. — **Woodruff** (C. E.) The form of typhoid fever called mountain fever; Widal's test; afebrile cases. J. Am. M. Ass., Chicago, 1898, xxx, 753–765. — **Wright** (A. E.) A further note on the technique of serum diagnosis. Brit. M. J., Lond., 1898, i, 355–357. — **Wright** (A. E.) & **Semple** (D.) On the employment of dead bacteria in the serum diagnosis of typhoid and Malta fever, and on an easy method of extemporising a blow-pipe flame for making capillary sero-sedimentation tubes. Brit. M. J., Lond., 1897, i, 1214. — **Wright** (A. E.) & **Smith** (F.) On the application of the serum test to the differential diagnosis of typhoid and Malta fever, and on the further application of the method of serum diagnosis to the elucidation of certain problems in connexion with the duration of immunity and the geographical distribution of disease. Lancet, Lond., 1897, i, 656–659.—**Wynekoop** (F. E.) Diagnosis of typhoid fever by the blood test. Rep. Dep. Health Chicago (1895–6), 1897, 223–235.—**Yokote** (T.) Ueber den Einfluss der Reaction der Nährbouillon auf die Agglutinierung der Typhusbacillen durch das Typhusserum. [Japanese text.] Ztschr. d. med Gesellsch. zu Tokyo, 1899, xiii, 234–242.—**Zabolotniy** (D. K.) Serodiagnostika pri bryushnom tifie. [La sérodiagnostic dans la fièvre typhoïde. Extr., 66.] Russk. arch. patol., klin. med. i bakteriol., S.-Peterb., 1897, iii, 49–58. — **Ziemke** (E.) Zur Serumdiagnose des Typhus abdominalis. Deutsche med. Wchnschr., Leipz. u. Berl., 1897, xxiii, 234–239.

Fever (*Typhoid, Disinfection of excreta in*).

See, also, **Disinfection** *of excreta, etc.*

Bottari (A.) Nota clinica sulla importanza delle disinfezioni nella febbre tifoidea. Raccoglitore med., Forlì, 1886, 5. s., i, 93–99.—**Jamieson** (J.) The disinfection of typhoid stools. Austral. M. J., Melbourne, 1889, n. s., xi, 118–125.—**Method** (A) of disposing safely of typhoid dejecta. Brit. M. J., Lond., 1897, ii, 1440.—**Miner** (F. B.) A plea for better disinfection in typhoid fever. Tr. N. Dakota M. Soc., St. Paul, Minn., 1899, 17–23.—**Stuart** (A.) On the disposal of typhoid excreta by cremation. Australas. M. Gaz., Sydney, 1884–5, iv, 181.—**Thompson** (W. G.) Disinfection of typhoid excreta. Tr. M. Soc. N. Y., Phila., 1897, 161–177. *Also:* Albany M. Ann., 1897, xviii, 200–212.—**Veeder** (M. A.) The disinfection of typhoid stools. Med. Rec., N. Y., 1898, liv, 783.—**Vilchur** (A. I.) Obezzarazhivanïe tifoznikh isprazhneniy kipyatkom. [Disinfection of typhoid excreta by boiling water.] Vrach, St. Petersb., 1887, viii, 508.—**Wilson** (A. R.) The importance of disinfecting the bowel discharges in typhoid fever. North Car. M. J., Wilmington, 1894, xxxiv, 243–247.

Fever (*Typhoid, Diazo-reaction in*).

See **Fever** (*Typhoid, Urine in*).

Fever (*Typhoid, Embolism in*).

See, also, **Fever** (*Typhoid, Gangrene in*); **Fever** (*Typhoid, Sudden death in*); **Fever** (*Typhoid*) *in pregnancy, etc.*

D'Albuquerque Cavalcanti (F.) *De la phlegmatia alba dolens dans la fièvre typhoïde. 4°. *Paris*, 1883.

Debierre (C.) Des oblitérations artérielles dans la fièvre typhoïde; essai sur leur origine. 8°. *Paris*, 1877.

Lutz (J.) *Ueber Venenthrombose nach Abdominaltyphus. 8°. *Würzburg*, [*n. d.*].

Nickel (A.) *Ueber Venenthrombose bei Abdominaltyphus. 8°. *Berlin*, 1884.

Ashton (L.) A report of a case of atypical typhoid fever, complicated by thrombi of the right and left crural veins. Tr. Texas M. Ass., Austin, 1896, 201–205. *Also:* Med. News, N. Y., 1897, lxx, 367.—**Bouchut.** Phlegmatia alba dolens dans la convalescence d'une fièvre typhoïde. Paris méd., 1881, vi, 305.—**Bouley.** Phlegmatia alba dolens développée au début de la convalescence d'une fièvre typhoïde; caillot remontant jusque dans l'oreillette droite; mort par syncope. Bull. Soc. anat. de Par., 1880, lv, 258–263. *Also:* Progrès méd., Par., 1880, viii, 998.—**Campbell** (D. S.) Typhoid fever with femoral thrombosis. Harper Hosp. Bull., Detroit, 1896–7, vii, 11–15.—**Charrin** & **Levaditi.** Embolies cellulaires dans un cas de fièvre typhoïde. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1899, 11. s., i, 606.—**Chouppe.** Note sur deux cas de phlegmatia alba dolens à la suite de la fièvre typhoïde. Compt. rend. Soc. de biol. 1877, Par., 1879, 6. s., iv, 107–110. *Also:* Gaz. méd. de Par., 1877, 4. s., vi, 133.—**Cooper.** A case of enteric fever, with thrombosis of both femoral veins and abscesses in lung and spleen. Brit. M. J., Lond., 1895, i, 1091.—**Cushing** (W. R.) Embolism of femoral artery complicating typhoid fever; gangrene; death. Virginia M.

Fever (*Typhoid, Embolism in*).

Month., Richmond, 1891-2, xviii, 1052-1055.—**Da Costa** (J. M.) Remarks upon phlegmasia dolens, or milk leg, in typhoid fever, especially as observed among soldiers. Boston M. & S. J., 1899, cxl, 273-275. ——. An unusual percentage of cases of milk leg following typhoid fever. Internat. M. Mag., Phila., 1899, viii, 4.—**Doca** (D.) Typhus abdominalis; Thrombose der Vena saphena major beiderseits; Heilung. Allg. Wien. med. Ztg., 1883, xxviii, 480.—**Dumontpallier.** Nouvelle variété de phlegmatia alba dolens survenue dans le cours d'une fièvre typhoïde et dont l'origine était une escharе de la région sacrée. J. d. conn. méd. prat., Par., 1877, 2. s., ii, 35.—**Dunin** (T.) O przyczynie zapalén ropnych i zakrzepów żył w przebiegu tyfusu brzusznego. [Causes of inflammation in thrombus of veins in the course of abdominal typhus.] Gaz. lek., Warszawa, 1885, 2. s., v, 251; 271. *Also, transl.:* Deutsches Arch. f. klin. Med., Leipz., 1886, xxxix, 369-391.—**Étienne** (G.) Thrombose des veines coronaires du cœur survenue chez un jeune homme au cinquantième jour d'une fièvre typhoïde. Soc. de méd. de Nancy. C.-r. . . . Mém., 1895-6, p. xxx.—**François.** Embolie cérébrale survenue pendant la convalescence d'une fièvre typhoïde. Arch. méd. belges, Brux., 1893, 4. s., i, 159-163.—**Harman** (R.) A case of latent typhoid fever, fatal through cardiac thrombosis. Tr. Acad. M. Ireland, Dubl., 1887, v, 68-70.—**Haushalter** (P.) Phlegmatia alba dolens et bacille typhique dans la fièvre typhoïde. Mercredi méd., Par., 1893, iv, 453. *Also:* Rev. méd. de l'est. Nancy, 1893, xxv, 518-523.—**Holmberg.** Ett fall af trombbildning i hvardera vena poplitea efter typhoid feber. [A case of thrombosis formation in each . . .] Finska läk.-sällsk. handl., Helsingfors, 1881, xxiii, 25-28. — **Lecroux.** Sur une variété anatomique nouvelle de phlegmatia alba dolens, survenant dans le cours d'une fièvre typhoïde. [Rap. de Hanot.] Bull. Soc. anat. de Par., 1877, lii, 506-508. *Also:* Progrès méd., Par., 1877, v, 970.—**Mackintosh** (D. J.) Thrombus of the inferior vena cava following an attack of enteric fever. Glasgow M. J., 1892, xxxviii, 54.—**Mader** (J.) Typhus abdominalis; Embolie der Aorta an der Theilungsstelle; Gangrän beider Unterschenkel; Tod. Jahrb. d. Wien. k. k. Krankenanst. 1897, Wien u. Leipz., 1898, vi, pt. 2, 199.—**Moore** (J. W.) Enteric fever fatal through embolic hemiplegia. Dublin J. M. Sc., 1899, cvii, 350-355, 1 diag.—**Ollivier.** Gangrena degli arti ed infarto del rene nel corso della febbre tifoide. [Transl.] Boll. d. clin., Milano, 1888, v, 221-230.—**Porter** (I. G.) Thrombosis, as a sequel of low typhoid fever and of other adynamic affections, with cases. Proc. Connect. M. Soc., Hartford, 1884, n. s., iii, no. 1, 133-136.—**Richardson** (A. B.) Marantic thrombosis of intra-cranial veins complicating typhoid fever. J. Nerv. & Ment. Dis., N. Y., 1897, xxiv, 404-408.—**Richardson** (E.) Observations on the temperature in phlegmasia dolens, occurring in a case of typhoid fever under the charge of Dr. J. F. Meigs. Penn. Hosp. Rep., Phila., 1869, ii, 286-290. — **Sallès** (J.) Note sur un cas d'obstruction artérielle au cours d'une fièvre typhoïde chez un enfant. Mém. et compt.-rend. Soc. d. sc. méd. de Lyon (1892), 1893, xxxii, pt. 2, 206-213. *Also:* Lyon méd., 1893, lxxii, 77-82. [Discussion], 96.—**Shaw** (A. J. H.) Two cases of septic phlebitis and thrombosis of the femoral vein complicating typhoid fever in one of which pulmonary embolism with infarction occurred; recovery in both cases. Med. Press & Circ., Lond., 1897, n. s., lxiv, 453. — **Sprigg** (W. M.) A case of typhoid fever with thrombosis of the femoral vein. Maryland M. J., Balt., 1889, xxi, 1-3. — **Sumner** (A. M.) Typhoid fever; thrombosis; death. Boston M. & S. J., 1883, cviii, 200.—**Tvaryanovich** (I. K.) Sluchaĭ bryushnavo tifa, oslozhnennavo trombozom bryushnoĭ aorti i probodnim peritonitom. [Typhoid fever complicated with thrombus of abdominal aorta and perforative peritonitis.] Protok. zasaid. Kavkazsk. med. Obsh., Tiflis, 1891-2, xxviii, 258-269, 1 pl.—**Vincent** (H.) Étude bactériologique des thromboses dans la fièvre typhoïde. Cong. franç. de méd. 1895, Par., 1896, ii, 896-901.—**Vulpian.** Obstruction de l'artère sylvienne gauche dans le cours de la fièvre typhoïde; hémiplégie du côté droit; aphasie. Rev. de méd., Par., 1884, iv, 162-173. — **von Ziemssen.** Typhus abdom.; Ruptur und Hæmorrhagie im M. rectus abdom.; Thrombose der Vena saphena. Sommersem. in d. Klin. von Ziemssen zu München [1879], 1883, 74. ——. Typh. abdom., Schenkelvenenthrombose, nun Rediviv. *Ibid.*, 93.

Fever (*Typhoid, Epidemic*).

See **Fever** (*Typhoid, History, etc., of*); **Fever** (*Typhoid, History, etc., of*), *by localities.*

Fever (*Typhoid, Experimental*).

RAMOND (F.) * Fièvre typhoïde expérimentale. 8°. *Paris*, 1898.

Aviragnet (E.-C.) Fièvre typhoïde expérimentale. Bull. méd., Par., 1893, vii, 39-41.—**Bandi** (I.) Contributo allo studio del tifo sperimentale. Ufficiale san., Napoli, 1898, xi, 145; 193.—**Baumgarten.** Ueber Infektionsversuche mit Typhusbacillen. Centralbl. f. klin. Med., Leipz., 1887, viii, 57.—**Chantemesse** & **Ramond.** Fièvre typhoïde expérimentale. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1897, 10. s., iv, 719-722. *Also:* Bull. méd., Par., 1897, xi, 666-668.—**Fodor** (J.) & **Rigler** (G.) Vizsgálatok typhusszal fertőzött állatok vérével. [Experiments on the blood of animals infected with experimental typhus.] Orvosi hetil., Budapest, 1898, xlii, 146.—**Gilbert** (A.) & **Dominici** (S. A.) Angiocholite et cholécystite typhiques expérimentales. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1893, 9. s., v, 1033-1035.—**Gilbert** (A.) & **Girode** (J.) Fièvre typhoïde expérimentale. Gaz. méd. de Par., 1891, 7. s., viii, 241-243.—**Lépine** & **Lyonnet.** Infection typhique expérimentale d'une anse intestinale isolée chez un chien. Mém. et compt.-rend. Soc. d. sc. méd. de Lyon (1897), 1898, xxxvii, pt. 2, 134-138. *Also:* Lyon méd., 1897, lxxxvi, 334-336. —— ——. Infection typhique expérimentale, produite par l'introduction de culture virulente dans une anse de Thiry. Compt. rend. Acad. d. sc., Par., 1897, cxxv, 844-846. —— ——. Sur l'infection typhique expérimentale chez le chien. *Ibid.*, 1899, cxxviii, 396. *Also:* Gaz. d. hôp., Par., 1899, lxxii, 251. —— ——. Sur la bronchopneumonie typhique produit expérimentalement chez le chien. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1899, 11. s., i, 585.—**Pavone** (A.) Nuovi punti di vista nello studio della quistione del potere patogeno del bacillo del tifo degli animali da sperimento. Gior. internaz. d. sc. med., Napoli, 1888, n. s., x, 543; 612; 700; 764.—**Perret** (F.) De la fièvre typhoïde expérimentale. Province méd., Lyon, 1888, iii, 240-245.—**Petrone** (L. M.) Sul tifo sperimentale. Sperimentale, Firenze, 1884, liii, 395-400.—**Rachford** (B. K.) Experimental studies on the etiology of typhoid fever. Med. News, Phila., 1889, lv, 453-456.—**Ramond** (F.) La fièvre typhoïde expérimentale. Presse méd., Par., 1898, ii, 25.—**Remlinger** (P.) Fièvre typhoïde expérimentale par contamination alimentaire. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1897, 10. s., iv, 713-715. ——. Fièvre typhoïde expérimentale. Gaz. d. hôp., Par., 1900, lxxiii, 105-113.—**Sanarelli** (J.) Études sur la fièvre typhoïde expérimentale. Ann. de l'Inst. Pasteur, Par., 1892, vi, 721; 1894, viii, 193; 353, 1 pl. *Also, transl.:* Riv. d'ig. e san. pubb., Roma, 1893, iv, 241; 1894, v, 433; 473; 505; 537; 569; 601.—**Silvestrini** (R.) Sull' adattamento del virus tifico nell' organismo del coniglio. Riv. gen. ital. di clin. med., Pisa, 1891, iii, 226-230.—**Sirotinin** (W.) Die Uebertragung von Typhusbacillen auf Versuchsthiere. Ztschr. f. Hyg., Leipz., 1886, i, 465-488. ——. Eksperimentalniya danniya iz etiologii bryushnavo tifa vmïestie s nïeskolkimi zamïechaniyami o filtratsii cherez filtr Chamberland-Pasteur'a. [Experimental data on the etiology of typhoid fever, with some remarks on . . .] Ejened. klin. gaz., St. Petersb., 1887, vii, 529; 549.—**Tizzoni** (G.) Studj di patologia sperimentale sulla genesi e sulla natura del tifo addominale. Ann. univ. di med., Milano, 1889, cclì, 97-125. *Also*, Reprint.—**Wolffowitz** (G.) Ueber Infectionsversuche mit Typhusbacillen. Beitr. z. path. Anat. u. Physiol., Jena, 1887, ii, 221-236.

Fever (*Typhoid, Feeding in*).

See **Fever** (*Typhoid, Treatment of, Dietetic, etc.*).

Fever (*Typhoid, Gangrene in*).

See, also, **Fever** (*Typhoid*) *in children.*

DAVID (G.) * Quelques considérations sur la gangrène typhoïde. 4°. *Paris*, 1883.

DREWITT (F. [G.] D.) On gangrene of the limbs following typhoid fever. 12°. *London*, 1894.

FERRAND (J.-C.-V.) * Contribution à l'étude de la gangrène des membres pendant le cours de la fièvre typhoïde. 4°. *Paris*, 1890.

LEGENDRE (A.-M.-A.) * Essai sur la pathogénie de la gangrène typhoïde. 4°. *Paris*, 1885.

PEÑA (E.) * Contribucion al estudio de la gangrena de los miembros en la fiebre tifoidea. 8°. *Buenos Aires*, 1884.

SUBERT (J.) * De la pathogénie des gangrènes typhiques. 8°. *Paris*, 1899.

Alexander. Typhus abdominalis complicirt mit Gangrän der Mundschleimhaut und Necrose des Oberkiefers; Tod. Breslau. ärztl. Ztschr., 1887, ix, 271.—**Allen** (J. Q.) Gangrene of the leg following typhoid fever; amputation below the line of demarcation; recovery. Med. Rec., N. Y., 1897, lii, 918.—**Ausset** & **Boulogne.** Sur un cas de gangrène de la face au déclin d'une fièvre typhoïde; névrite du facial. Bull. méd., Par., 1895, ix, 1011-1013.—**Béhier.** Rapport sur une note ayant pour titre: Sur la gangrène des membres dans la fièvre typhoïde, par M. le docteur Bourgeois. Bull. Soc. méd. d. hôp. de Par. (1856-8), 1864, iii, 305-319.—**Bourdeaux.** Note complémentaire d'une observation de gangrène spontanée des extrémités inférieures dans le cours d'une fièvre typhoïde. Arch. méd. belges, Brux., 1885, 3. s., xxviii, 5-11.—**Camus**

Fever (*Typhoid, Gangrene in*).

(F.) Gangrène de la jambe à la suite de la fièvre typhoïde; amputation de la cuisse; guérison. Arch. de méd. et pharm. mil., Par., 1891, xviii, 343-349.—**Canfield** (H. H.) Spontaneous gangrene following typhoid fever. Kansas City M. Index, 1896, xvii, 160-164.—**Charrin** & **Brissaud.** Fièvre à forme typhoïde; phlegmon gangréneux. [2 cases.] Bull. Soc. clin. de Par., 1887-8, x, 30-38.—**Chikusa.** [A case of gangrenous orchitis as sequel to typhoid fever.] Chiugai Iji Shinpo, Tokio, 1899, xx, no. 456, 21-26.—**Clarke** (W. B.) Gangrene after typhoid fever. Illust. M. News, Lond., 1889, iv, 301, 1 pl.—**Cottrelle** (L.) Fièvre typhoïde à forme gangréneuse; mort. Gaz. méd. de Picardie, Amiens, 1888, vi, 5.—**Dezanneau.** Gangrène du membre inférieur gauche à la suite d'une fièvre typhoïde; amputation de la jambe. Arch. méd. d'Angers, 1898, ii, 23-27.—**Drewitt** (F. D.) Gangrene of the leg in typhoid fever. Lancet, Lond., 1890, ii, 1023.—**Duchesne.** Gangrène bilatérale des extrémités dans le cours d'une fièvre typhoïde. Méd. mod., Par., 1895, vi, 60.—**Durand.** Fièvre typhoïde anormale; gangrène symétrique des membres inférieurs; amputation des deux jambes; guérison. Arch. de méd. et pharm. mil., Par., 1894, xxiv, 44-49.—**Étienne** (G.) Perforation du diaphragme par gangrène au cours de la fièvre typhoïde. Rev. méd. de l'est, Nancy, 1898, xxx, 159.—**Giard.** Amputation des deux jambes, au lieu d'élection par les seuls efforts de la nature à la suite d'une fièvre typhoïde. Gaz. méd. de Picardie, Amiens, 1893, xi, 449-451. — **Gosse** (W.) Gangrene after typhoid fever. Lancet, Lond., 1890, ii, 1267.—**Guillou.** Fièvre typhoïde; phlébite de la veine fémorale; artérite du membre inférieur; gangrène; amputation; guérison. Gaz. méd. de Nantes, 1883-4, ii, 108.—**Guinand.** Fièvre typhoïde terminée par une gangrène de toute la joue droite. Loire méd., St.-Étienne, 1887, vi, 298-300.—**Howle** (P. W.) Gangrene complicating typhoid fever. Virginia M. Semi-Month., Richmond, 1899-1900, iv, 641.—**Huxtable** (R. B.) Case of typhoid fever; rapid gangrene; death. Australas. M. Gaz., Sydney, 1896, xv, 508.—**Jovane** (A.) Contribuzione clinica e batterioscopica allo studio della gangrena cutanea consecutiva a febbre tifoidea. Pediatria, Napoli, 1897, v, 201-207.—**Keen** (W. W.) Gangrene as a complication and sequel of the continued fevers, especially of typhoid. Boston M. & S. J., 1896, cxxxv, 1; 29. *Also*, Reprint.—**Keim** (C. J.) A case of typhoid fever followed by gangrene of the cheek. Lehigh Valley M. Mag., Easton, Pa., 1890-91, ii, 6.—**Loring** (R. P.) An unusual sequel of typhoid fever; gangrene of left leg extending to upper third of thigh; amputation and recovery. Boston M. & S. J., 1889, cxx, 104.—**Masserell.** Ein Fall von spontaner Gangrän nach Abdominaltyphus. Deutsches Arch. f. klin. Med., Leipz., 1869, v, 445-449.—**Mettler** (L. H.) Gangrene after typhoid fever. Phila. M. Times, 1886-7, xvii, 339-341. ———. Spontaneous gangrene following typhoid fever. Chicago M. Recorder, 1895, viii, 191-197. *Also:* N. York M. J., 1895, lxi, 289-291. *Also*, Reprint.—**Moutard-Martin** (E.) Fièvre typhoïde légère; guérison; diathèse gangréneuse après la guérison de la fièvre typhoïde; mort. Bull. Soc. méd. d. hôp. de Par. (1856-8), 1864, iii, 484-486.—**Ollivier** (A.) Gangrène des membres et infarctus du rein dans le cours de la fièvre typhoïde. Bull. méd., Par., 1888, ii, 231-234.—**Osorio** (N.) Observaciones sobre la gangrena espontánea de los miembros inferiores, como consecuencia de la fiebre tifoidea. Gac. méd., Bogotá, 1866-7, ii, 10. — **Pachmayr** (O.) Typhus; Gangræn beider Unterschenkel; Operation; Tod. Verhandl. d. phys.-med. Gesellsch. in Würzb. [1866-8], 1869, n. F., i, 18-23.— **Purkhiser** (W. J.) Typhoid fever; gangrene of the foot. Progress, Louisville, 1886-7, i, 362-364.—**de Quervain** (F.) Ein Fall von Extremitätengangrän nach Abdominaltyphus. Centralbl. f. innere Med., Leipz., 1895, xvi, 793-803.—**Rodas** (C.) Un caso de gangrena seca, complicacion de una fiebre tifoidea; intervencion quirúrgica; curacion. Bol. de san. mil., Buenos Aires, 1891, i, 539-547.—**Sarda** (G.) Fièvre typhoïde et gangrène symétrique des extrémités. Acad. d. sc. de Montpel. Mém. de la sect. de méd., 1893, 2. s., i, 1-7. *Also:* N. Montpel. méd., 1892, i, 483-488. *Also:* Rev. gén. de clin. et de thérap., Par., 1892, vi, 401-403.—**Spillmann** (P.) De la gangrène des organes génitaux de la femme dans la fièvre typhoïde. Arch. gén. de méd., Par., 1881, vii, 7. s., 150; 315. *Also*, Reprint.—**Spillmann** (P.) & **Étienne** (G.) Gangrène des lèvres dans la convalescence d'une fièvre typhoïde; septicémie staphylococcique consécutive. Mercredi méd., Par., 1895, vi, 145.—**Stahl** (B. F.) Gangrenous dermatitis complicating typhoid fever. Phila. M. J., 1898, ii, 803. ———. Gangrenous dermatitis complicating typhoid fever. Am. J. M. Sc., Phila., 1900, n. s., cxix, 251-263. — **Tuberovski** (N. A.) Sl. gangreni lievoĭ nizhneĭ konĭechnosti poslie sipnavo tifa. [Gangrene of left lower extremity following typhus fever.] Protok. Omsk. med. Obsh., 1887-8, v, 147-154.—**Tunis** (J. P.) A case of gangrene of the cheek in a boy eight years old following typhoid fever, and two cases of gangrenous stomatitis. Univ. M. Mag., Phila., 1889-90, ii, 195-197. ———. Additional note on gangrene of the cheek following typhoid fever. *Ibid.*, 550. — **Winokouroff.** Gangrène de la bouche et nécrose partielle du maxillaire supérieur a la suite d'une fièvre typhoïde. Bull. Soc. anat. de Par., 1887, lxii, 821.—**Wittner** (M.) Aphasie und Gangrän der Genitalien als Complication und Nachkrankheit eines Abdominaltyphus mit Ausgang in Genesung. Allg. Wien. med. Ztg., 1897, xlii, 371.—**von Ziemssen.** Typhus abdominalis, intensive Angina; Œdem und Gangrän der Uvula. Sommersem. in d. Klin. von Ziemssen zu München [1879], 1883, 75.

Fever (*Typhoid, Gangrene in*).

bouche et nécrose partielle du maxillaire supérieur a la suite d'une fièvre typhoïde. Bull. Soc. anat. de Par., 1887, lxii, 821.—**Wittner** (M.) Aphasie und Gangrän der Genitalien als Complication und Nachkrankheit eines Abdominaltyphus mit Ausgang in Genesung. Allg. Wien. med. Ztg., 1897, xlii, 371.—**von Ziemssen.** Typhus abdominalis, intensive Angina; Œdem und Gangrän der Uvula. Sommersem. in d. Klin. von Ziemssen zu München [1879], 1883, 75.

Fever (*Typhoid, Hæmorrhage in*).

See, also, **Fever** (*Typhoid, Sudden death in*); **Fever** (*Typhoid, Treatment of*) *by saline injections*; **Fever** (*Typhoid*) *in children.*

GROSS (K.) *Ueber Nierenaffectionen mit besonderer Berücksichtigung der hämorrhagischen Nephritis beim Unterleibstyphus. 8°. *Göttingen*, 1889.

HERCK (J.) *De quelques cas d'épistaxis critiques dans la fièvre typhoïde. 4°. *Paris*, 1883.

KRAFT (A.) *Ueber typhöse Darmblutungen. [Zürich] 8°. *Arbon*, 1891.

LOWRY (I.) *Des hémorrhagies intestinales dans la fièvre typhoïde. 4°. *Paris*, 1884.

MARCKWALD (M.) *Drei Fälle von Darmblutungen bei Ileotyphus. 8°. *Berlin*, [1869].

REMMER (W.) *Ueber typhöse Darmblutungen. 8°. *Strassburg*, 1893.

ROBERT (E.) *Contribution à l'étude du purpura dans la fièvre typhoïde. 8°. *Paris*, 1899.

ROCHET (L.) *De l'entérorrhagie dans la fièvre typhoïde. 4°. *Strasbourg*, 1866.

Achard. Les hémorrhagies dans la fièvre typhoïde. Union méd., Par., 1894, 3. s., lviii, 421-426.—**Allan** (J. W.) Intestinal hæmorrhage in enteric fever. Glasgow M. J., 1894, xli, 90-98. — **Altobelli** (P.) Appunti clinici sulla enterorragia da tifo addominale. Riv. clin. e terap., Napoli, 1890, xii, 234-239.—**Anders** (J. M.) A case of typhoid fever, numerous intestinal hemorrhages, the amount of blood lost being seventy-eight and a half ounces; and obstinate vomiting, with recovery. Internat. Clin., Phila., 1895, 5. s., i, 27-34. — **Bagot.** Fièvre typhoïde hématurique; rechute; guérison. Bull. et mém. Soc. méd. d. hôp. de Par., 1899, 3. s., xvi, 192-195.—**Barlow** (T.) Case of purpura occurring in the course of typhoid fever. Lancet, Lond., 1884, i, 745-747. — **Baylac** (J.) Fièvre typhoïde et hémorrhagie intestinale. Arch. méd. de Toulouse, 1897, iii, 232-238.—**Bernard** (C.) & **Pêhu** (M.) Ulcère typhique du nez avec hémorrhagie abondante. Province méd., Lyon, 1899, xiii, 433-435. — **Blyumenau** (E. B.) Sluchaĭ bryushnotifoznavo hemorragicheskavo vospaleniya gortani. [Hæmorrhagic inflammation of the larynx in a case of typhoid fever.] Vrach, St. Petersb., 1899, xx, 594-596.—**Buisseret.** De l'hémorrhagie rénale dans le cours de la fièvre typhoïde. J. de méd., chir. et pharmacol., Brux., 1889, lxxxvii, 765-771.—**Cimbali** (F.) Un caso di tifo addominale guarito dopo l' enterorragia. Gazz. d. osp., Milano, 1888, ix, 162; 171.—**Coghen** (A.) O krwotokach kiszkowych wśród przebiegu duru brzusznego. [Intestinal hæmorrhages in the course of typhoid fever.] Wiadomości lek., Lwów, 1887, i, 327-329. — **Creagh** (A. G. M.) Notes on a case of hæmoptysis as a complication of typhoid fever; recurrence and death. Lancet, Lond., 1895, ii, 1356. — **Curtin** (R. G.) Hemorrhagic typhoid fever; treatment and a review of the tabulation of seventeen cases. Phila. Hosp. Rep., 1893, ii, 19-25. *Also*, Reprint. ———. Statistics of sixty cases of typhoid fever complicated with hemorrhage from the bowels. J. Am. M. Ass., Chicago, 1897, xxix, 619.—**Da Costa** (J. M.) Late epistaxis in typhoid fever. Med. Fortnightly, St. Louis, 1899, xv, 69.—**Dignat.** Sur un cas de fièvre typhoïde à évolution latente, suivie de mort par hémorrhagie intestinale; ulcérations multiples de l'intestin et de l'estomac. Bull. Soc. d'anat. et physiol. . . . de Bordeaux, 1884, v, 204-213. — **Drake** (F. J.) Notes on a case of typhoid fever, complicated by hæmorrhage and collapse, treated by transfusion of normal salt solution; recovery. Australas. M. Gaz., Sydney, 1898, xvii, 525. *Also:* Indian M. Rec., Calcutta, 1899, xvi, 108. — **Duckworth** (D.) Hæmaturia in enteric fever St. Barth. Hosp. Rep., Lond., 1885, xxi, 105. ———. Fatal case of enteric fever; hæmorrhage from the bowels; passage of many lumbrici. *Ibid.*, 109. — **Eiselt** (B.) Ileotyphus hæmorrhagicus sanatus. Časop. lék. česk., v Praze, 1882, xxi, 1. — **Facciola** (L.) Emoglobinuria da infezione tifoidea. Morgagni, Milano, 1890, xxxii, 259-264.—**Ferguson** (J. E. A.) Typhoid fever; death by hæmorrhage into the large intestine from an ulcer on the edge of the ileo-cæcal valve. Brit. Guiana M. Ann., Demerara, 1891, 140.—**Fisher** (H. M.) Case of hæmaturia occurring in

Fever (*Typhoid, Hæmorrhage in*).

the course of typhoid fever. Med. News, Phila., 1884, xlv, 429.—**Fontaine.** Fièvre t[illegible]hoïde grave; complications: eschares; œdème de la glo[illegible] hémorragie; abcès; trachéotomie; guérison. Arch[illegible] méd. belges, Brux., 1883, 3. s., xxiv, 222-229. — **Foo[illegible]** [illegible] W.) Ulceration of the ileum in enteric fever; su[illegible]sive hæmorrhages; death on the fifteenth day. Proc. Path. Soc. Dubl., 1873-5, n. s., vi, 47.—**Furokawa** (S.) Taifoid ni okeru shutsuhetsu ni zukete. [Internal hæmorrhage in typhoid fever.] Tokushima Igakkwai Zashi, 1894, no. 17, 1-10. — **Garassini** (P.) Infezione tifoïde a focolai subentranti; enterorragia tardiva. Cron. d. clin. med. di Genova, 1895-6, iii, 186-188.—**Gerhardt** (C.) Ueber hämorrhagische Diathese Typhöser. Ztschr. f. klin. Med., Berl., 1885-6, x, 201-207.—**Gillette** (A. A.) Hæmatemesis in typhoid fever. Med. Rec., N. Y., 1889, xxxvi, 707. — **Green** & **Galloway** (J.) Two cases of typhoid fever, both complicated with hæmatemesis, and one by hæmorrhage; one recovery; one death. Lancet, Lond., 1895, ii, 1498.—**Guinon** (L.) Fièvre typhoïde à forme rénale hématurique survenant dans le cours d'un purpura exanthématique récidivant. Bull. et mém. Soc. méd. d. hôp. de Par., 1898, 3. s., xv, 119. — **Halford** (A. C. F.) A case of hæmatemesis in typhoid fever. Australas. M. Gaz., Sydney, 1897, xvi. 455. — **Hallion.** Fièvre typhoïde; hémorrhagie intestinale; mort; bile décolorée; prolifération des noyaux des cellules hépatiques. France méd., Par., 1890, xxxvii, 417-419. — **Hayden** (T.) Enteric fever, fatal by hæmorrhage. Proc. Path. Soc. Dubl., 1873-5, n. s., vi, 61. — **Joske** (A. S.) Notes of cases of hæmorrhage in typhoid fever. Austral. M. J., Melbourne, 1887, n. s., ix, 277-281. — **Keeton** (T. A.) [Intestinal hemorrhage in typhoid fever; novel as well as effectual measures employed, stitching the rectum.] N. Am. Pract., Chicago, 1892, iv, 281.—**Kimball** (R. W.) A case of typhoid fever with intestinal hemorrhage; hyperpyrexia; relapse; recovery. Proc. Connect. M. Soc., Bridgeport, 1895, 152-154. — **Kisel** (A.) Sluchaĭ silnavo kishechnavo krovotecheniya pri bryushnom tifie u dievochki 10 liet; vizdorovlenie. [Extensive intestinal hæmorrhage in typhoid fever in a 10-year old girl.] Dietsk. med., Mosk., 1899, iv, 356.—**Klima** (V.) & **Honl** (I.) Případ tyfu haemorrhagického. [Case of hæmorrhagic typhoid.] Časop. lék. česk., v Praze, 1896, xxxv, 797-799. — **Knapp** (A. A.) The treatment of typhoid intestinal hemorrhages, with report of cases. Chicago M. Recorder, 1893, iv, 407-412.—**Koenig** (A.) Report of a case of typhoid fever, complicated with profuse hæmorrhage from the mucous surfaces. Pittsburgh M. Rev., 1896, x, 243. — **Kokawa** (I.) On the intestinal hæmorrhage of typhoid fever. Sei-i-Kwai M. J., Tôkyô, 1893, xii, 105-109. ———. Taifoid ni okeru soshuhetsu ni zukete. [Rectal hæmorrhage in typhoid fever.] Ztschr. d. med. Gesellsch., Tokio, 1893, vii, No. 7, 13-19.—**Kupp** (D. W. B.) Intestinal hemorrhages in typhoid fever. Tr. Berks Co. M. Soc. 1897, Reading, Pa., 1898, 60-70 —**Lindsay** (J. A.) Hæmorrhage from the bowel in typhoid fever. Dublin J. M. Sc., 1889, lxxxvii, 294-299.—**McCormick** (H. G.) The treatment of hemorrhage in typhoid fever. Therap. Gaz., Detroit, 1898, 3. s., xiv, 436-438.—**McHugh** (P. J.) Epistaxis in typhoid fever. Denver M. Times, 1893-4, xiii, 277 —**Maragliano** (E.) L'enterorragia nei tifosi. Cron. d. clin. med. di Genova, 1898-9, v, 205-312. *Also:* Gazz. d. osp., Milano, 1899, xx, 362-365.—**Mazzotti** (L.) Delle enterorragie nel tifo addominale e di alcune condizioni poco note che le possono produrre. Gazz. d. osp., Milano, 1899, xx, 737.—**Meigs** (A. V.) Two cases of typhoid fever, with hemorrhage from the bowels; tuberculosis, with unusually large deposits in the liver, and hemorrhage from the nose and bowels. Polyclin., Phila., 1888-9, vi, 161-165.—**Merklen.** Hémorrhagie cérébrale dans le cours d'une fièvre typhoïde. France méd., Par., 1882, ii, 241-244. *Also:* Bull. Soc. clin. de Par. (1882), 1883, vi, 178-181.—**Merrill** (O. H.) Remarkable hemorrhage in typhoid fever. Med. Rec., N. Y., 1889, xxxvi, 660.—**de Micas** (A.) Fièvre typhoïde; épanchement sanguin inter-musculaire. Gaz. d. hôp. de Toulouse, 1888, ii, 265.—**Miró** (A. P.) Púrpura hemorrágica en la convalecencia de una fiebre tifoidea. Crón. méd.-quir. de la Habana, 1887, xiii, 14-16.—**Monvenoux** fils. Fièvre typhoïde compliquée de pourpre hémorrhagique. Lyon méd., 1883, xliii, 185-188. — **Musser** (J. H.) & **Sailer** (J.) Hemorrhagic diathesis in typhoid fever. Internat. M. Mag., N. Y., 1899, viii, 827-829.—**Mygge** (J.) Komplikationer fra Blærens og Nyrebækkenets side under den tyfoide Feber. Hosp.-Tid., Kjøbenh., 1884, 3. R., ii, 447; 473; 497.—**Natale** (N.) Emottisi nell' ileo-tifo. Cirillo, Aversa, 1896, iv, 165-168.—**Nicholls** (A. G.) Hæmorrhagic typhoid fever; with the reports of four cases. Montreal M. J., 1895-6, xxiv, 933-944, 1 pl.—**O'Connor** (A. P.) Case of fever; hæmorrhage from bowel on 21st day; death; ulceration of large and small intestines. Proc. Allahabad M. Soc., 1882, i, 128-130.—**Osler** (W.) Hemorrhage from the bowels in typhoid fever. Maryland M. J., Balt., 1896-7, xxxvi, 73-75.—**Pate** (W. T.) Family predisposition to intestinal hemorrhage in typhoid fever. Tr. M. Soc. N. Car., Wilmington, 1894, 85-90. *Also:* North Car. M. J., Wilmington, 1894, xxxiv, 119-123. — **Powell** (W. W.) A case of severe

Fever (*Typhoid, Hæmorrhage in*).

hæmoptysis in enteric fever. Westminst. Hosp. Rep., Lond., 1890, vi, 93.—**Ramsay** (C. J.) Case of typhoid fever with hæmorrhage, in which intravenous injection of normal salt solution was used; recovery. Australas. M. Gaz., Sydney, 1898, xvii, 526.—**Raymond.** Sur la pathogénie de certaines hémorrhagies de la fièvre typhoïde. Rev. de méd., Par., 1885, v, 949-959. — **Ricketts** (E.) Surgical intervention for severe intestinal hemorrhage complicating typhoid fever. Am. J. Surg. & Gynec., St. Louis, 1899-1900, xiii, 144. — **Rigot** (H.) Trois cas d'hémorrhagies intestinales au cours d'une épidémie familiale de fièvre typhoïde. Loire méd., St.-Étienne, 1898, xvii, 210-217. — **Ruppert** (H.) O rokowaniu przy krwotokach kiszkowych w tyfusie brzusznym i przyczynach tychże krwotoków. [Prognosis of intestinal hæmorrhage in typhoid fever and on the causes leading to hæmorrhage.] Gaz. lek., Warszawa, 1887, 2. s., vii, 389; 413.—**Senise** (T.) L'ematemesi nel tifo addominale. Ann. clin. d. osp. incur., Napoli, 1887, xii, 273-279.—**Shaigo** (K.) Taifoid ni okeru shosutsuhetsu ni zukete. [On intestinal hæmorrhage in typhoid fever.] Ztschr. d. Tokio med. Gesellsch., 1892, vi, No. 20, 1-6.—**Stewart** (A.) Case of enteric fever, complicated by peritonitis and severe intestinal hæmorrhage. Brit. M. J., Lond., 1886, i, 249.—**Stokes** (W.) Enteric fever; intestinal hæmorrhage. Proc. Path. Soc. Dubl., 1873-5, n. s., vi, 59-61.—**Takagi** (K.) [A case of typhoid fever initiated by hæmatemesis.] Sei I Kwai Geppo, Tokyo, 1883, no. 22.—**Terao** (K.) Taifoid ni hebatsu seru hetsuban byo no sitsuken. [Clinical experience in hæmorrhagic purpura in a typhoid patient.] Jundento Iji Kenkukwai, Tokio, 1893, no. 152, 18-22.—**Tordeus** (É.) Fièvre typhoïde compliquée de purpura et de parotidite; guérison. J. de méd., chir. et pharmacol., Brux., 1890, xc, 548-550.—**Trier** (F.) Bemærkninger om Tarmbledning i tyfoid Feber. [Observations on enteric hæmorrhage in typhoid fever.] Kjøbenh. med. Selsk. Forh., 1892-3, 69-71.—**Verity** (W. P.) Purpura hæmorrhagica in typhoid fever. Med. Standard, Chicago, 1892, xii, 157.—**Vranialici** (C.) Epitaxis rebel în perioada de declin a febreĭ tifoide cu observaţiunĭ unuĭ cas; nouă interpretare patogenica. Spitalul, Bucurescĭ, 1899, xix, 225-233.—**Weiss** (M.) Ein Fall von Hämatemesis bei Typhus abdominalis. Prag. med. Wchnschr., 1887, xii, 74.—**West** (S.) Case of hæmorrhagic typhoid with recovery. St. Barth. Hosp. Rep., Lond., 1895, xxxi, 259-262.—**Yarotski** (A. I.) Sluchaĭ krovoïzliyaniya v polost zhivota pri bryushnom tifie iz nabukhshikh mezenteriĭalnikh zheliez. [Intra-abdominal hæmorrhage in typhoid fever from swollen mesenteric glands.] Bolnitsch. gaz. Botkina, St. Petersb., 1896, vii, 633-637.

Fever (*Typhoid, History and statistics of*).

See, also, **Fever** (*Typhoid, Immunity from*); **Fever** (*Typhoid, Transmission of*); **Fever** (*Typhoid*) *in children*; **Fever** (*Typhoid*) *in troops.*

JOURDAN. * Contribution à l'étude de la fièvre typhoïde dans les pays chauds. 4°. *Paris,* 1887.

RIETSCHELL (C. M. W.) * Epidemia anni mdclxi a Willisio et febris nervosa lenta ab Huxhamio descriptæ nec non morbus mucosus a Roederero et Waglero observatus cum typho abdominali nostro tempore obvio comparantur. 4°. *Lipsiæ,* [1861].

Abbott (A. C.) Epidemiology of typhoid fever. Proc. Path. Soc. Phila., 1899-1900, n. s., iii, 77-81. — **Coustan** (A.) & **Dubrulle** (A.) Géographie médicale de la fièvre typhoïde. Ann. d'hyg., Par., 1891, 3. s., xxvi, 209-225. — **Finkler.** Epidemiologische Beobachtungen über Typhus. Verhandl. d. Cong. f. innere Med., Wiesb., 1887, vi, 300-317.—**Hamilton.** Enteric fever in tropical and sub-tropical climates. South African M. J., Cape Town, 1894-5, ii, 92-97. — **Meacham** (F. A.) The evolution of our knowledge of typhoid fever. Denver M. Times, 1896-7, xvi, 217-231.

Fever (*Typhoid, History and statistics of*), *by localities.*

See, also, **Fever** (*Typhoid, Cases, etc., of*).

ABERDEEN.

ABERDEEN. Report to the members of the public health committees, by the medical officer, on an outbreak of typhoid fever in Aberdeen in the months of November and December, 1884. [By W. J. Simpson.] 8°. *Aberdeen,* 1885.

ADELAIDE.

Poulton (B.) Some remarks on the cases of enteric fever treated at the Adelaide Hospital during the period from August 1, 1885, to June 30, 1886, with record. Australas. M. Gaz., Sydney, 1886-7, vi, 67.

Fever (*Typhoid, History and statistics of*), *by localities.*

AFRICA.

See, also, in this list, **Algeria; Egypt; Johannesburg; Massowa; Queenstown; Tunis.**

Ash (R. V.) The epidemics of enteric fever in the Transvaal, Zulu, and Egyptian wars compared. Brit. M. J., Lond., 1883, ii, 3-5.—**Masse.** La fièvre typhoïde étudiée en Afrique. Gaz. méd. de l'Algérie, Alger, 1886, xxxi, 148; 156; 178; 186; 1887, xxxii, 2; 11; 27; 34.—**Typhoid** fever in South Africa. Med. Rec., N. Y., 1900, lvii, 105.

AIX, *Bouches-du-Rhône.*

Rochard. Épidémie de fièvre typhoïde à l'École des arts et métiers d'Aix (Bouches-du-Rhône), en novembre 1882. Rec. d. trav. Comité consult. d'hyg. pub. de France, Par., 1883, xiii, 49-58.

ALABAMA.

See, also, in this list, **Birmingham.**

Barksdale (G. S.) Typhoid fever; report of fifty-five cases. Memphis M. Month., 1897, xvii, 457.—**Davis** (J. S.) Remarks on 107 cases of typhoid fever. Alabama M. & S. Age, Anniston, 1893-4, vi, 472; 507.—**McWhorter** (G. T.) The epidemic of typhoid fever in Glen Vulcan, near Riverton, Ala., in 1896. *Ibid.*, 1898-9, xi, 332-336, 1 pl. — **Prince** (F.) Practical experience in typhoid fever, as it occurs in Alabama. Tr. M. Ass. Alabama, Montgomery, 1886, 267-286. *Also:* Atlanta M. & S. J., 1888-9, n. s., v, 273; 331.

ALESSANDRIA.

ROGGERO (G.) Relazione alla commissione sanitaria municipale sul tifo di Mandrogne presentata a nome di una sottocommissione speciale. 8°. *Alessandria,* 1870.

ALEXANDRIA.

Gore (A. A.) An analysis of 105 cases of enteric fever treated in the Station Hospital, Alexandria, 1st January to 31st December, 1890. Dublin J. M. Sc., 1891, xcii, 100-115.

ALGERIA.

See, also, in this list, **Tlemcen.**

Bruncker. L'endémo-épidémie de typhus actuelle dans l'arrondissement de Batna. Rev. méd. et pharm. de l'Afrique du nord, Alger, 1899, ii, 279-286. — **Busquet** & **Crespin.** La fièvre typhoïde chez les indigènes d'Algérie (Arabes et Kabyles). Bull. méd., Par., 1900, xiv, 81-85. — **Lebon** (P.) La fièvre typhoïde est-elle rare chez les indigènes? Rev. méd. et pharm. de l'Afrique du nord, Alger, 1898, i, 373-376. ———. La fièvre typhoïde chez les indigènes en Algérie. Arch. de méd. et pharm. mil., Par., 1899, xxxiii, 213-220.

ALLEGHENY CITY.

Rankin (D. N.) Epidemic of typhoid fever recently prevalent in Allegheny City. Pittsburgh M. J., 1883, iii, 289-292.—**Turnbull** (T.), jr. Typhoid fever in Allegheny for the year 1895. Pittsburgh M. Rev., 1896, x, 11-13.

ALSACE-LORRAINE.

See, also, in this list, **Strasburg.**

GRAU (W. A.) * Die Typhusepidemie in Tann a. d. Rhon in den Jahren 1879 bis 1881. 8°. *Marburg,* 1884.

Eyles. Typhus abdominalis in Feldbach, im Ober-Elsass. Arch. f. öff. Gsndhtspflg., Strassb., 1883, viii, 114-118. — **Kissel** (L.) Die Typhus-Epidemie zu Neu-Breisach im Jahre 1893. *Ibid.*, 1894-5, xvi, 89-93.

AMSTERDAM.

NIEMEIJER (M.) Statistische en klinische mededeelingen over febris typhoidea. 8°. *Groningen,* 1886.

Saltet (R. H.) Febris typhoidea in de Bergstraat en omgeving te Amsterdam. Nederl. Tijdschr. v. Geneesk., Amst., 1895, 2. r., xxxi, d. 2, 829-832.

ANGERS.

Briand. Notes sur quelques cas de fièvre typhoïde observés à d'Angers en 1882. Bull. Soc. de méd. d'Angers, 1883, n. s., xi, 51-60.

ANGOULÊME.

Roux (J.-M.) La fièvre typhoïde à Angoulême en 1887; recherches étiologiques. Arch. de méd. et pharm. mil., Par., 1888, xi, 177-188.

AOSTA.

Maffoni. Rapporto sulla epidemia dominante nei villaggi circondanti la città di Aosta. Gior. d. r. Accad. med.-chir. di Torino, 1849, 2. s., v, 3-10.

ASIA.

See, in this list, **Beyrouth; Corea; India; Japan; Pekin; Quetta.**

Fever (*Typhoid, History and statistics of*), *by localities.*

ATHENS.

Bambas (I. X.) Περὶ ἐπιδημίας τινὸς τυφοειδοῦς πυρετοῦ ἐν Ἀθήναις καὶ τῆς αἰτιολογίας αὐτῆς. Γαληνὸς Ἀθῆναι, 1894, xxiv, 541-545. *Also, transl.* [Abstr.]: Cong. internat. d'hyg. et de démog. C. r. 1894, Budapest, 1896, viii, pt. 2, 466.—**Baphas** (G. C.) Περὶ τῆς ἐν Ἀθήναις ἐπικρατησάσης ἐπιδημίας τυφοειδοῦς πυρετοῦ κατὰ τὸ παρελθὸν θέρος. Πρακτ. Συνόδου Ἑλλήνων ἰατρῶν Ἀθήνησιν, 1883, 263-275. *Also, transl.* [Abstr.]: Cong. d. méd. grecs. C. r. 1882, Constant., 1883, i, 84-88.—**Chatzemichales** (M.) Ὀλίγα τινὰ περὶ τῆς κατὰ τὸ παρελθὸν θέρος ἐνσκηψάσης ἐπιδημίας τυφοειδοῦς πυρετοῦ. Πρακτ. Συνόδου Ἑλλήνων ἰατρῶν, Ἀθήνησιν, 1883, 253-263. *Also, transl.:* Cong. d. méd. grecs. C. r. 1882, Constant., 1883, i, 80-84. — **Kouloures** (G.) Περὶ τῆς ἐν Ἀθήναις κατὰ τὸ θέρος τοῦ 1881 ἔτους ἐπιδημίας τοῦ κοιλιακοῦ τύφου. Πρακτ. Συνόδου Ἑλλήνων ἰατρῶν, Ἀθήνησιν, 1883, 454-460.—**Pappazeses** (G.) Περὶ τῆς ἐν Ἀθήναις ἐνσκηψάσης ἐπιδημίας τυφοειδοῦς πυρετοῦ κατὰ τὸ ἔτος 1881. *Ibid.*, 381-453.

AUCKLAND.

Pabst (J. C.) Notes on the recent typhoid fever epidemic in Auckland. N. Zealand M. J., Auckland, 1896, ix, 139-148.

AUGSBURG.

WIEDEMANN (F.) * Statistische Mitteilungen über das Vorkommen des Abdominaltyphus im Augsburger Krankenhause während der Jahre 1869-87. 8°. *München,* 1887.

AUSTRALIA.

See, also, in this list, **Adelaide; New South Wales; Victoria.**

Henderson (A. V.) Typhoid fever; history of an epidemic. Intercolon. M. Cong. Tr., Melbourne, 1889, ii, 169-172. — **McNaughton** (J.) Typhoid fever in an Australian rural district. Brit. M. J., Lond., 1898, ii, 424.—**Tratman** (F.) Typhoid fever at Coolgardie. Australas. M. Gaz., Sydney, 1895, xiv, 89.

AUSTRO-HUNGARY.

See, also, in this list, **Bohemia; Brünn; Budapest; Fünfkirchen; Lemberg; Pola; Sarajevo; Trent; Vienna.**

Stiller (P.) Eszrevételek a hagymázról. [Observations on typhus.] Orvosi hetil., Budapest, 1885, xxix, 573-583.

AUXERRE.

Duterque. De l'épidémie de fièvre typhoïde à Auxerre (1882). Bull. Soc. méd. de l'Yonne, 1882, Auxerre, 1883, xxiii, 153-186.—**Souplet.** L'épidémie de fièvre typhoïde à Auxerre. *Ibid.*, 138-152.

BADEN (*Grand Duchy of*).

See, also, in this list, **Freiburg.**

Kugler (J.) Beiträge zur Lehre von der örtlichen, zeitlichen und individuellen Disposition des abdominalen Typhus, unter Zugrundelegung einer aus den amtlichen Listen der Leichenschau des Grossherzogthums Baden für die Jahre 1872-77 gefertigten Statistik dieser Krankheit. Arch. f. path. Anat. [etc.], Berl., 1883, xci, 526, 1 diag.: xcii, 87; 220; 367, 1 diag.

BALLARAT.

Wood (W. A.) Typhoid epidemic at Nazareth House, Ballarat. Austral. M. J., Melbourne, 1892, n. s., xiv, 272.

BALTIMORE.

Osler (W.) Typhoid fever in Baltimore. Johns Hopkins Hosp. Rep., Balt., 1894-5, iv, 159-167, 1 ch. *Also:* Johns Hopkins Hosp. Stud. in typhoid fever, Balt., 1895, 159-167, 1 ch.

BANGOR.

Barry (F. W.) On the extensive outbreak of enteric fever at Bangor, and its neighbourhood. Rep. Med. Off. Local Gov. Bd. 1882, Lond., 1883, xii, 72-83.

BASLE.

BURCKHARDT (A. E.) * Beiträge zur Kenntniss der Basler Typhusepidemie von 1877. Drei hundert Beobachtungen gesammelt auf der medicinischen Klinik zu Basel. 8°. *Basel,* 1878.

Karcher (J.) Einiges über die Basler Typhusepidemie des 1. Quartales 1898. Cor.-Bl. f. schweiz. Aerzte, Basel, 1899, xxix, 481; 519.

BASTIA.

Ramaroni. Sur une cause probable de fièvre typhoïde à Bastia. Rev. d'hyg., Par., 1897, xix, 645-653.

Fever (*Typhoid, History and statistics of*), *by localities.*

BAVARIA.

See, also, in this list, **Augsburg; Munich; Nuremberg.**

DECKER (J.) * Die Typhusepidemie in Tückelhausen. 8°. *Würzburg,* 1885.

Demuth. Der Typhus im Bezirksamte Frankenthal in den Jahren 1887 und 1888. Vereinsbl. d. pfälz. Aerzte, Frankenthal, 1889, v, 41-63.—**Grassl.** Typhus abdominalis in und um Vilshofen. Friedreich's Bl. f. gerichtl. Med., Nürnb., 1892, xliii, 218; 291.—**Kaufmann.** Eine Typhusepidemie im Kanton Dürkheim während des Jahres 1887. Vereinsbl. d. pfälz. Aerzte, Frankenthal, 1888, iv, 177-186. ———. Bericht über eine im September vorigen Jahres zu Dürkheim aufgetretene Typhusepidemie. *Ibid.*, 1897, xiii, 172.—**Vanselow** (C.) Eine Unterleibstyphusdorfepidemie. Friedreich's Bl. f. gerichtl. Med., Nürnb., 1899, l, 61-64.

BEAUVAIS.

Fièvre (La) typhoïde à Beauvais. Rap. trav. Cons. centr. d'hyg. de l'Oise 1893, Beauvais, 1894, 30-48.

BELFAST.

Epidemic (The) of typhoid fever at Belfast. Lancet, Lond., 1897, ii, 1415; 1559; 1623; 1695; 1898, i, 123; ii, 705; 831; 949; 1359; 1436; 1584; 1667; 1737; 1812.—**Lindsay** (J. A.) Typhoid fever in Belfast. *Ibid.*, 1898, i, 61.—**Smith** (J. L.) & **Tennant** (J.) A study of the epidemic of typhoid fever in Belfast, 1898. Brit. M. J., Lond., 1899, i, 193-197. *Also* [Abstr.]: Lancet, Lond., 1898, ii, 1739.—**Typhoid** fever in Belfast. Brit. M. J., Lond., 1898, ii, 651; 729; 922; 1096; 1442; 1768.

BELGIUM.

See, also, in this list, **Brussels; Liege; Namur; Verviers.**

Lambinon (H.) L'épidémie de fièvre typhoïde de Dolhain J. d'accouch., Liége, 1895, xvi, 439; 447.—**Spruyt.** Relation d'une épidémie de fièvre typhoïde qui a régné à Saint-Bernard pendant le 2e semestre 1892. Arch. méd. belges, Brux., 1893, 4. s., i, 217-225.

BELLAIRE.

Wise (S. P.) Report on investigation of the epidemic at Bellaire, Ohio. Rep. Bd. Health Ohio 1885-6, Columbus, 1887, i, 89-102.

BELLUNO.

Zacchi (L.) La febbre tifoidea e la disenteria a Belluno. Salute pubb., Perugia, 1898, xi, 13-15.

BERLIN.

HECKER (A. F.) Ueber die Nervenfieber, welche in Berlin im Jahre 1807 herrschten, nebst Bemerkungen über die reizende, starkende und schwachende Kurmethode. 8°. *Berlin,* 1808.

———. The same. 8°. *Wien,* 1810.

SCHULTZE (M.) * Zur Typhus-Statistik. 8°. *Berlin,* 1887.

Fürbringer. Ueber die Typhusbewegung im Krankenhause Friedrichshain während der letzten Berliner Epidemie. Berl. klin. Wchnschr., 1889, xxvi, 605-607. *Also:* Verhandl. d. Berl. med. Gesellsch. (1889), 1890, xx, pt. 2, 113-120.—**Kugler** (J.) Die Typhusbeobachtungen in Berlin in den Jahren 1879-81. Arch f. path. Anat. [etc.], Berl., 1883, xciv, 290-322.—**von Pettenkofer** (M.) Die Typhusepidemie von 1889 in Berlin. Deutsche med. Wchnschr., Leipz. u. Berl., 1889, xv, 977-980.—**Schröder.** Eine Typhusepidemie. Ztschr. f. Med.-Beamte, Berl., 1891, iv, 227; 262.

BERN.

Ost. Ueber unsere gegenwärtige Typhusepidemie. Cor.-Bl. f. schweiz. Aerzte, Basel, 1899, xxix, 175-178.—**Stooss.** Weiterer Verlauf der Berner Typhusepidemie. *Ibid.*, 242-245.

BESANÇON.

PRIEUR (F.) * Les épidémies de fièvre typhoïde à Besançon. [Nancy.] 4°. *Besançon,* 1895.

Baudin (L.) L'origine de la dernière épidémie de fièvre typhoïde. Bull. Soc. de méd. de Besançon (1888), 1890, 3. s., no. 1, 83-105. ———. Relation d'une petite épidémie typhoïde à Velotte (banlieue de Besançon); considérations étiologiques. Rev. méd. de la Franche-Comté, Besançon, 1892, i, 7-14.—**Coutenot** père. Fièvre typhoïde et salubrité à Besançon. Bull. Soc. de méd., de Besançon (1888), 1890, 3. s., no. 1, 65-82. *Also,* Reprint. *Also* [Rap. de Nargaud]: Bull. Soc. de méd. de Besançon (1890-91), 1894, 3. s., no. 3, 19-24.—**Gauderon.** De la fièvre typhoïde à Besançon; description et origine des trois épidémies observées en 1885 et 1886. *Ibid.*, 30-64.—**Thoinot** (L.)

Fever (*Typhoid, History and statistics of*), *by localities.*

BESANÇON—continued.

Fièvre typhoïde; étude sur les causes de la fièvre typhoïde à Besançon (Doubs), et en particulier sur les causes de l'épidémie qui a sévi dans cette ville d'octobre 1893 à mars 1894. [Rap.] Rec. d. trav. Comité consult. d'hyg. pub. de France 1894, Melun, 1895, xxiv, 142-159, 1 diag., 2 pl. *Also:* Ann. d'hyg., Par., 1895, 3. s., xxxiii, 147-170.

BEUTHEN.

Bloch. Die Typhusepidemie in Beuthen O.-S. Deutsche Vrtljschr. f. öff. Gsndhtspflg., Brnschwg., 1898, xxx, 241-263, 1 map. *Also* [Abstr.]: Deutsche med. Wchnschr., Leipz. u. Berl., 1897, xxiii, 806.

BEVERLEY.

Page (D.) Report on an outbreak of enteric fever in Beverley, and on the general sanitary condition of the borough. Rep. Med. Off. Local Gov. Bd. 1884, Lond., 1885, 112-126, 1 diag. *Also,* Reprint.

BEYERLAND.

Hers (J. F. P.) Eene goedaardige typhus-epidemie. Nederl. Tijdschr. v. Geneesk., Amst., 1885, xxi, 229-232.

BEYROUTH.

Boyer (B.) La fièvre typhoïde à Beyrouth (Syrie). Lyon méd., 1896, lxxxiii, 361-375.—**de Brun** (H.) Note sur une épidémie de fièvre typhoïde qui a sévi à Beyrouth à la fin de 1895 et au commencement de 1896. Bull. et mém. Soc. méd. d. hôp. de Par., 1896, 3. s., xiii, 467-470.—**Wortabet** (J.) An outbreak of typhoid fever in Beyrout, Syria. Tr. Epidemiol. Soc. Lond., 1895-6, xv, 147-151.

BIRMINGHAM, *Alabama.*

Davis (J. D. S.) Typhoid fever in Birmingham, Alabama. Weekly M. Rev., Chicago, 1883, vii, 255-257.

BIRMINGHAM, *England.*

Typhoid fever. Lancet, Lond., 1899, ii, 1552.

BOHEMIA.

See, also, in this list, **Prague.**

Klíma (V.) Zpráva o případech tyfu střevního léčených v epidemii r. 1894 na l. int. oddĕl. p. dvor. rady prof. dr. Eiselta. [Report on the cases of intestinal typhus treated in the epidemic of 1894 by Dr. Eiselt.] Časop. lék. česk., v Praze, 1896, xxxv, 357-360.

BOIS-LE-DUC.

Janssen (H. A.) De ileo-typhus-epidemie te 's-Hertogenbosch in 1898. Nederl. Tijdschr. v. Geneesk., Amst., 1899, 2. R., xxxv, d. 2, 768-776.

BOLOGNA.

Bernardo (L.) Della infezione tifosa nel presidio di Bologna durante l' autunno del 1891. Gior. med. d. r. esercito [etc.], Roma, 1892, xl, 1211-1266, 1 diag., 1 pl.—**Silvagni** (L.) La febbre tifoide negli spedali di Bologna dal 1862 al 1892; risultati statistici e clinici. Arch. ital. di clin. med., Milano, 1895, xxxiv, 395-613, 4 tab. *Also* [Abstr.]: Atti d. xi. Cong. med. internaz., Roma, 1894, iii, med. int., 69-72.

BOMBAY.

Carter (H. V.) & **Gomes** (P. F.) Notes on a localised outbreak of [typhoid] fever at Bombay. Tr. M. & Phys. Soc. Bombay (1882), 1883, [3.] s., No. ii, 61-74.

BORDEAUX.

Dartigolles. Épidémie de fièvre typhoïde. Mém. et bull. Soc. de méd. et chir. de Bordeaux (1890), 1890-91, 596-601. *Also:* J. de méd. de Bordeaux, 1890-91, xx, 235-237.—**Davezac.** Statistique de la fièvre typhoïde à Bordeaux pendant l'année 1897. J. de méd. de Bordeaux, 1898, xxviii, 75.—**Layet** (A.) Considérations sur l'épidémie de fièvre typhoïde de Bordeaux. *Ibid.*, 1887-8, xvii, 320-326. *Also:* Mém. et bull. Soc. de méd. et chir. de Bordeaux (1888), 1889, 103-121.—**Levieux.** Rapport sur l'épidémie de fièvres typhoïdes qui a régné dans la ville de Bordeaux. Trav. Cons. d'hyg. pub. de la Gironde 1887, Bordeaux, 1888, xxix, 409-425. *Also:* Gaz. hebd. d. sc. méd. de Bordeaux, 1888, ix, 66-70. *Also:* J. de méd. de Bordeaux, 1887-8, xvii, 273-277.—**Martin** (G.) Épidémie de fièvre typhoïde. Mém. et bull. Soc. de méd. et chir. de Bordeaux (1887), 1888, 611-646. *Also:* J. de méd. de Bordeaux, 1887-8, xvii, 288-295. ———. À propos de l'épidémie de fièvre typhoïde de Bordeaux; lettre au Dr. Levieux. Gaz. hebd. d. sc. méd. de Bordeaux, 1888, ix, 90-93. ———. Coup d'œil d'ensemble sur l'épidémie de fièvre typhoïde. Mém. et bull. Soc. de méd. et chir. de Bordeaux (1888), 1889, 26-41.—**Plumeau** (A.) Rapport sur l'épidémie de fièvre typhoïde de Bordeaux. J. de méd. de Bordeaux, 1887-8, xvii, 448-450.—**Vergely.** Rapport sur l'épidémie de fièvre typhoïde qui a régné à Bordeaux, du mois d'octobre 1887 au mois de janvier 1888. *Ibid.*, 517; 530; 541. *Also:* Trav. Cons. d'hyg. pub. de la Gironde 1888, Bordeaux, 1889, xxx, 374-405.

Fever (*Typhoid, History and statistics of*), *by localities.*

BOSTON.

Bullard (W. N.) A typhoid epidemic at the "North End" (Boston). Boston M. & S. J., 1884, cxi, 55-58. [Discussion], 60-62.—**Fitz** (R. H.) Typhoid fever at the Massachusetts General Hospital during the past seventy-eight years; mortality; intestinal hemorrhage; perforation; relapse. *Ibid.*, 1899, cxli, 509-513.—**McCollom** (J. H.) Typhoid fever in Boston. *Ibid.*, 1893, cxxix, 295-298.—**Mason** (A. L.) Typhoid fever at the Boston City Hospital in 1884-5; with remarks on the use of antipyrine. *Ibid.*, 1885, cxiii, 535-539. ———. Notes on typhoid from 676 cases admitted to the Boston City Hospital in 1890 and 1891. *Ibid.*, 1892, cxxvi, 329; 357. *Also*, Reprint.

BOULOGNE.

Aigre (D.) Histoire d'une épidémie de fièvre typhoïde. Ann. d'hyg., Par., 1890, 3. s., xxiii, 441-445. ———. Marche de la fièvre typhoïde à Boulogne-sur-Mer. *Ibid.*, 1894, 3. s., xxxii, 141-148.

BOURG.

Aubert. Relation d'une épidémie de fièvre typhoïde qui a sévi sur le 23e régiment d'infanterie et sur la population de la ville de Bourg, en décembre et en janvier 1888-9. Arch. de méd. et pharm. mil., Par., 1890, xv, 81-95.—**Dubrulle** (A.) La fièvre typhoïde à Bourg en 1894. *Ibid.*, 1896 xxviii, 302-323.—**Passerat.** Notes sur l'étiologie d'une épidémie de fièvre typhoïde à Bourg-en-Bresse. Lyon méd., 1889, lxi, 251; 295. *Also*, Reprint. ———. Note sur une épidémie de fièvre typhoïde à Bourg-en-Bresse. Lyon méd., 1899, xci, 7-12.—**Peter.** Encore les constitutions médicales et les séries morbides; épidémie de fièvre typhoïde à Bourg, malgré l'absence de bacilles typhiques dans l'eau de la boisson. Gaz. d. hôp., Par., 1890, lxiii, 1121-1123.

BRESCIA.

MARAGLIO (A.) Sulla statistica dei casi di morte per febri tifoidee nell' undicennio 1872-82 fatta per cura della commissione sugli studi della mortalità in Brescia. 8°. *Brescia*, 1884.

BRESLAU.

Alexander. Statistische und casuistische Mittheilungen über den Typhus abdominalis. Breslau. ärztl. Ztschr., 1887, ix, 229; 241; 256; 268; 278.

BRISTOL.

PRICHARD (J. C.) A history of the epidemic fever which prevailed in Bristol during the years 1817, 1818, and 1819; founded on reports of St. Peter's Hospital and the Bristol Infirmary. 8°. *London*, 1820.

BRITISH GUIANA.

Ferguson (J. E. A.) Typhoid fever in British Guiana. Brit. Guiana M. Ann., Demerara, 1890, 55-77.

BROOKLYN.

BROOKLYN. *Department of Health.* Typhoid fever in 1885. Preliminary report. 8°. [*Brooklyn*, 1886.]

BRÜNN.

Igel (J.) Der Typhus in Brünn während der Jahre 1849-95; eine hygienische Studie. Oesterr. San.-Wes., Wien, 1897, ix, Beil. zu Nr. 20, 13-93, 1 diag.

BRUSSELS.

Destrée (E.) Sur une petite épidémie de fièvre typhoïde observée dans les quartiers inondés de Bruxelles en février-mars 1891. J. de méd., chir. et pharmacol., Brux., 1891, xcii, 257-260.—**Lefebvre.** Avis émis au nom de la commission des épidémies sur les rapports de la Commission d'enquête instituée par l'administration de la ville de Bruxelles, pour rechercher les causes de la fièvre typhoïde qui a régné, en 1869, dans la capitale. Bull. Acad. roy. de méd. de Belg., Brux., 1875, 3. s., ix, 1130-1163. *Also*, Reprint.

BUCHAREST.

Botescu (H.) Câte-va cazuri clinice de febră tyfoidă din anul 1898. Spitalul, Bucurescĭ 1899, xix, 125-131.—**Criste.** Observaţiunĭ clinice asupra bolnavilor de febră tifoidă din epidemia actuală. Romania med., Bucurescĭ, 1897, v, 473; 516.—**Haldarescu** (N.) Asupra epidemieĭ actuale de febră tifoidă. Spitalul, Bucurescĭ. 1898, xviii, 143.—**Petrescu** (Z.) Epidemia de febră tifoidă ce a bântuit garnizona Bucurescĭ de la 5 Iunie până la 20 Octombre 1893. *Ibid.*, 1893, xiii, 473-476.

BUDAPEST.

Gebhardt (L.) Bericht über die Typhus-Epidemie in Budapest. Allg. Wien. med. Ztg., 1889, xxxiv, 425; 437.—**Korányi** (F.) Észleletek a fővárosi hagymazjárvány köréből. [Observations on the epidemic typhoid fever in Budapest.] Orvosi hetil., Budapest, 1889, xxxiii, 213; 241; 254. *Also, transl.* [Abstr.]: Pest. med.-chir. Presse, Budapest, 1889, xxv, 497; 561; 585.

Fever (*Typhoid, History and statistics of*), *by localities.*

BUDAPEST—continued.

BUENOS AIRES.

Coni (E. R.) La fiebre tifoidea en la capital de la República. An. hig. púb., Buenos Aires, 1892, i. 65-73, 1 map.—**Penna** (J.) Consideraciones estadísticas sobre la distribucion geográfica de la mortalidad producida por la fiebre tifoidea y por la tísis en los diversos partidos de la provincia de Buenos Aires, desde el año 1879 hasta 1883. An. d. Circ méd. argent., Buenos Aires, 1883-4, vii, 531-544, 1 diag. ———. La fiebre tifoidea en Buenos Aires. *Ibid.*, 1886, ix, 224-229.

BUFFALO.

Cary (C.) The cause of typhoid fever in general, and the cause of the epidemic in Buffalo during March in particular. Buffalo M. & S. J., 1893-4, xxxiii, 641-646.—**Lattimore** (S. A.) The recent epidemic of typhoid fever in Buffalo. Proc. Rochester Acad. Sc., 1894, ii, no. 3, 270-278.

CAEN.

Brouardel. Fièvre typhoïde dans la ville et spécialement dans la garnison de Caen; communication du Ministre de la guerre; prophylaxie générale de la fièvre typhoïde dans la population civile et militaire en France. Rec. d. trav. Comité consult. d'hyg. pub. de France 1890, Melun, 1891, xx, 311-321.—**Colin** (L.) & **Ogier** (J.) Fièvre typhoïde; enquête sur une épidémie dans la garnison de Caen au mois de juin 1892; rôle de l'eau potable; alimentation de la ville en eau. [Rap.] *Ibid.* (1893), 1894, xxiii, 1-14, 1 plan, 1 ch., 1 map.

CARPENTRAS.

Thoinot. Épidémie de fièvre typhoïde à Carpentras en octobre et novembre 1898. Ann. d'hyg., Par., 1899, 3. s., xli, 413-424.

CATANIA.

Di Mattei (E.) Sulla morbilità e mortalità di tifo nella guarnigione di Catania in rapporto al movimento del tifo nella città. Ann. d. Ist. d' ig. sper d. Univ. di Roma, 1891, n. s., i, 85-94. ———. Il movimento del tifo in Catania dal 1866 al 1886 in rapporto ad alcuni fattori fisici e alle condizioni sanitarie della città *Ibid.*, 1-32. *Also, transl.*: Arch. f. Hyg., München u. Leipz., 1891, xiii, 344-383. ———. L' acqua potabile della Reitana e il movimento del tifo in Catania dal 1887 al 1892; studio epidemiologico. Gior. d. r. Soc. ital. d' ig., Milano, 1894, xvi, 81-117.

CAUCASUS.

Mrochkovski (I.) Iz nablyudeniy nad bryushnim tifom na Kavkazïe. [Typhoid fever in the Caucasus.] Med. Obozr., Mosk., 1886, xxv, 539.

CHELTENHAM.

Tatham (E. J.) The recent epidemic of typhoid fever in Cheltenham. Practitioner, Lond., 1890, xlv, 222-240.

CHEMNITZ.

FLINZER (M.) Die Typhusepidemie in Chemnitz im Jahre 1888, und der Typhus daselbst seit dem Jahre 1837. 8°. *Berlin*, 1889.

CHERBOURG.

Nollet. Rapport sur l'épidémie de fièvre typhoïde de Cherbourg (novembre 1898-février 1899). Arch. de méd. nav., Par., 1899, lxxi, 426-448, 1 ch.—**Vaillard.** La fièvre typhoïde à Cherbourg. Rev. d'hyg., Par., 1899, xxi, 487-521. *Also*: Progrès méd., Par., 1899, 3. s., ix, 281; 297.

CHESTER.

BALLARD (E.) Report to the local government board, on a special prevalence of enteric fever during recent years in Chester. April, 1890. fol. *London*, 1890.

CHESTER-LE-STREET.

WILSON (H. M.) Report to the local government board, on an outbreak of enteric fever at Chester-le-Street. June 21, 1893. fol. *London*, 1893.

———. The same. Official copy.

Also, in: Rep. Local Gov. Bd., Lond., 1893-4, xxiii, 81-88.

Hill (T. E.) Enteric fever at Chester-le-Street. Pub. Health, Lond., 1892-3, v, 372-374.

CHICAGO.

SEDGWICK (W. T.) & HAZEN (A.) Typhoid fever in Chicago. 12°. *New York*, 1892.

Repr. from: Engin. News & Am. Railway J., 1892.

Edgerly (E. T.) Analysis of cases of typhoid fever in Cook County Hospital in 1889. N. Am. Pract., Chicago,

Fever (*Typhoid, History and statistics of*), *by localities.*

CHICAGO—continued.

1890, ii, 160-165.—**Herrick** (J. B.) Observations based on an experience with nearly one thousand cases of typhoid fever. J. Am. M. Ass., Chicago, 1893, xxi, 120-124. *Also*, Reprint.—**Johnson** (F. S.) A summary of the forty-one cases of typhoid fever, treated in Cook County Hospital during the months of July, August, and September, 1883. Chicago M. J. & Exam., 1885, li, 328-340.—**Keyes** (A. B.) Remarks on simple typhoid; one hundred and six cases and eleven deaths, in the service of Professor Frank Billings at the Cook County Hospital. Chicago M. Recorder, 1893, iv, 115-119.—**Noble** (H.) Report on typhoid fever. Chicago M. Exam., 1863, iv, 289-296.—**Typhoid** fever in Chicago. J. Am. M. Ass., Chicago, 1896, xxvii, 970-972.

CHICHESTER.

Bulstrode (H. T.) Report upon prevalence of enteric fever in the city of Chichester. Rep. Med. Off. Local Gov. Bd., Lond., 1896-7, 91-104, 3 diag.

CHILE.

Amaral (M.) Consideraciones clínicas sobre la fiebre tifoidea en Chile. Rev. méd. de Chile, Sant. de Chile, 1886-7, xv, 241; 289.

CHRISTIANIA.

[**Diskussion** om Typhoidfeberen i Kristiania.] {Forh. med. Selsk. i Kristiania, 1897, 114; 136.—**Harbitz** (F.) Aarsagsforholdene ved tyfusepidemien i Kristiania høsten 1896. [Sur les causes de l'épidémie typhoïde de Christiania à l'automne de 1896. Rés., 957.] Norsk Mag. f. Lægevidensk., Kristiania, 1897, 4. R., xii, 894-937.—**Holst** (A.) En Epidemi af Tyfoid, eller tyfoidlignende Feber. *Ibid.*, 1890, 4. R., v, 653-663

CLERMONT-FERRAND.

Brouardel (P.) & **Chantemesse.** Enquête sur les causes de l'épidémie de fièvre typhoïde qui a régné à Clermont-Ferrand pendant les mois de septembre, octobre, novembre et décembre 1886. Ann. d'hyg., Par., 1887, 3. s., xvii, 385-403. *Also:* Rev. d'hyg., Par., 1887, ix, 368-385. *Also:* Rec. d. trav. Comité consult. d'hyg. pub. de France 1887. Par., 1888, xvii, 194-209. *Also*, Reprint.—**Chibret** & **Augiéras.** De l'influence des pluies sur la marche de l'épidémie de fièvre typhoïde de Clermont-Ferrand. Bull. et mém. Soc. méd. d. hôp. de Par., 1887, 3. s., iv, 257-260. *Also:* Gaz. hebd. de méd., Par., 1887, 2. s., xxiv, 359.—**Nivet.** Sur l'épidémie de fièvre typhoïde qui a régné à Clermont en 1886. Rev. san. de Bordeaux, 1888, v, 106-109. *Also* [Abstr.]: Union méd., Par., 1888, 3. s., xlvi, 388.—**Vigenaud** (E.) Épidémie de fièvre typhoïde d'origine tellurique à Clermont-Ferrand en 1888. Arch. de méd. et pharm. mil., Par., 1893, xxii, 97-102.

CLIFTON.

Davies (D. S.) The Clifton typhoid epidemic; interim reports. Pub. Health Engin., Lond., 1897, i 625; 637. ———. [The outbreak of enteric fever at Clifton.] Med.-Chir. Tr., Lond., 1897-8, lxxxi, 125-135. *Also* [Abstr.]: Lancet, Lond., 1897, ii, 1440-1442. *Also* [Abstr.]: J. State M., Lond., 1898, vi, 27-32.—**Epidemic** (The) of typhoid fever at Clifton. Lancet, Lond., 1897, ii, 1282.—**Smith** (R. S.) The epidemic of typhoid at Clifton. Brit. M. J., Lond., 1897, ii, 1875.

CLUNY.

Rollet (J.) Épidémie de fièvre typhoïde à l'École normale et au Collége de Cluny. Lyon méd., 1887, lvi, 371; 414. *Also*, Reprint.

COLOGNE.

Flatten (H.) Ueber das Auftreten des Unterleibstyphus in Köln. Centralbl. f. allg. Gsndhtspflg., Bonn, 1888, vii, 153-160.

COLORADO.

See, also, in this list, **Denver.**

Hall (J. N.) Analysis of one hundred and eight cases of typhoid fever. Boston M. & S. J., 1889, cxxi, 304.—**Hazlett** (H. F.) Typhoid fever as it occurs in the high altitudes of Colorado, and as modified by climate. Med. Herald, St. Joseph, 1897, xvi, 10-13.

CONNECTICUT.

See, also, in this list, **Danbury; Middletown; New Haven; Stamford; Waterbury.**

Lindsley (C. A.) An epidemic of typhoid fever in Madison. Rep. Bd. Health Connect. 1884-5, N. Haven, 1886, viii, 342-344. *Also:* Am. Pub. Health Ass. Rep. 1885, Concord, N. H., 1886, xi, 38-40.—**Rankin** (C. G.) The typhoid fever epidemic at South Glastonbury during the fall of 1894. Proc. Connect. M. Soc., Bridgeport, 1895, 127-130. *Also:* Atlantic M. Weekly, Providence, 1896, v, 198-200.—**Report** of the committee on matters of professional interest in the State. I. Typhoid fever. Proc. Connect. M. Soc., Bridgeport, 1895, 109-121.—**Smith** (H. E.) Report of typhoid fever in Stafford. Rep. Bd. Health Connect. 1893, N. Haven, 1895, xvii, 232-238.—**Smith** (H. E.) & **Ingersoll** (G. P.) Report on an outbreak of typhoid fever in New Milford. *Ibid.* (1894-5), 1896, xviii, 180; 257.

Fever (*Typhoid, History and statistics of*), *by localities.*

CONNECTICUT—continued.

CONSTANTINOPLE.

Stekoules (K.) Ὀλίγα τινὰ περὶ τοῦ τυφοειδοῦς πυρετοῦ ἐν Κωνσταντινουπόλει. Πρακτ. Συνόδου Ἑλλήνων ἰατρῶν, Ἀθήνησιν, 1888, 335-350. *Also, transl.:* Gaz. méd. d'Orient, Constant., 1887-8, xxx, 26-43.

COPENHAGEN.

TRIER (F.) * Undersögelser angaaende den typhoide Febers Udbredning og Oprindelse i Kjöbenhavn i Aarene 1842-58 samt Beskrivelse af Epidemien i Aaret 1858, et Bidrag til Hovedstadens Epidemihistorie. 8°. *Kjøbenhavn*, 1860.

Trier (F.) Nogle Iagttagelser fra Kommunehospitalet angaaende den tyfoide Febers Optræden i Kjøbenhavn 1884. Hosp.-Tid., Kjøbenh., 1884, 3. R., ii, 937-942.

COREA.

Matignon (J.-J.) Note sur une maladie typhique, le yen-pyemg, observé en Corée. Méd. mod., Par., 1896, vii, 75.

CUMBERLAND.

MARYLAND. *State Board of Health.* Special report on the prevalence of typhoid or enteromiasmatic fever at Cumberland, Md. By C. W. Chancellor, May 17, 1891. 8°. *Baltimore*, 1891.

Typhoid (The) fever epidemic at Cumberland. Med. News, Phila., 1890, lvi, 403.

DANBURY.

Smith (H. E.) Report on typhoid fever in Danbury. Rep. Bd. Health Connect. 1894-5, N. Haven, 1896, xviii, 183-188.

DANTZIC.

Petruschky (J.) Zur Epidemiologie des Typhus abdominalis in Danzig und Umgegend. Festschr. . . . Heinrich Abegg . . . Danzig, 1898, 99-111.

DENMARK.

See, also, in this list, **Copenhagen.**

Johansen (A.) I Anledning af et Par Tyfusepidemier. [Some typhoid epidemics.] Hosp.-Tid., Kjøbenh., 1894, 4. R., ii, 53; 77.—**Thomsen** (A.) Tyfusepidemien paa Nørrebro. *Ibid.*, 1884, 3. R., ii, 961-971.

DENVER.

McLauthlin (H. W.) The recent epidemic of typhoid fever at the County Hospital, Denver: with report of cases. Tr. Colorado M. Soc., Denver, 1896, 152-161.—**Taylor** (T. E.) Causes of the diminished prevalence of typhoid fever in Denver. Med. News, Phila., 1892, lx, 260.

DESSAU.

Richter. Die Abdominaltyphen des Kreises Dessau in den Jahren 1883-6. Vrtljschr. f. gerichtl. Med., Berl., 1884, n. F., xli, 335: 1885, xlii, 380: 1887, xlvi, 358: 1888, xlix, 73.

DISTRICT OF COLUMBIA.

MEDICAL Society of the District of Columbia. Report on typhoid fever in the District of Columbia, submitted by the . . . to the Committee on the District of Columbia of the U. S. House of Representatives, June 14, 1894. Committee: S. C. Busey, C. H. A. Kleinschmidt, W. W. Johnston, G. W. Cook, G. L. Magruder, S. S. Adams, D. W. Prentiss. 8°. *Washington*, 1894.

Johnston (W. W.) Errors in death returns from malarial and typho-malarial fevers; typhoid fever the prevailing continued fever of Washington. Nat. M. Rev., Wash., 1897-8, vii, 403-408.—**Kober** (G. M.) Report on the prevalence of typhoid fever in the District of Columbia. Abstr. San. Rep., Wash., 1895, x, 1157-1203, 1 tab.—**Kober** (G. M.), **Busey** (S. C.) [*et al.*]. Typhoid fever in the District of Columbia. Nat. M. Rev., Wash., 1897-8, vii, 141-153.—**Magruder** (G. L.), **Johnston** (W. W.) & **Hammett** (C. M.) Medical Society District of Columbia; report on typhoid fever. J. Am. M. Ass., Chicago, 1894, xxiii, 81; 163.

DRESDEN.

Fiedler (A.) Ueber das Verhalten des Typhus abdominalis in Dresden in den letztvergangenen 34 Jahren, mit besonderer Berücksichtigung der Beobachtungen am Stadtkrankenhause daselbst. Jahresb. d. Gesellsch. f. Nat.- u. Heilk. in Dresd., 1883-4, 106-165, 9 diag.—**Hesse** (W.) Die Typhusepidemie in Löbtau [einem Vororte Dresdens] im Jahre 1899. Ztschr. f. Hyg. u. Infectionskrankh., Leipz., 1899, xxxii, 345-360, 2 ch. *Also*, Reprint.

Fever (*Typhoid, History and statistics of*), *by localities.*

DUBLIN.

Cameron (*Sir* C.) Report on the typhoid fever epidemic in Dublin. Brit. M. J., Lond., 1891, ii, 1167.—**Frazer.** Remarks on the epidemic fever as it was observed in Dublin during 1847 and 1848. Med. Press, Dubl., 1848, xx, 343–346. *Also*, Reprint.—**Grimshaw** (T.W.) & **Cameron** (*Sir* C. A.) The distribution of enteric fever in the city of Dublin. Tr. Roy. Acad. M. Ireland, 1887–8, vi, 442–451, 1 map. *Also* [Abstr.]: Brit. M. J., Lond., 1888, i, 962.—**Measles** and typhoid fever epidemics in Dublin. Lancet, Lond., 1899, ii, 1469; 1551; 1697; 1778.—**Prevalence** (The) of typhoid fever in Dublin. Dublin J. M. Sc., 1893, xcvi, 241; 323.

DURHAM (*County of*).

See, also, in this list, **Chester-le-Street; Tees Valley.**

LOW (R. B.) Report to the local government board, on an outbreak of enteric fever in the urban sanitary district of Shildon and East Thickley, in the county of Durham. April 23, 1894. fol. *London*, 1894.

———. The same. Official copy.

PAGE (D.) Report to the local government board, upon an epidemic of enteric fever in the northern division of the Houghton-le-Spring rural sanitary district, county of Durham. Sept. 30, 1889. fol. *London*, 1889.

Also, in: Rep. Med. Off. Local Gov. Bd. 1889, Lond., 1890, xix, 61–71.

Squance (T. C.) Typhoid fever in Sunderland Union rural sanitary district, in 1892 and 1893. Pub. Health, Lond., 1894–5, vii, 203–206.

EDINBURGH.

Henderson (W.) & **Reid** (J.) Report on the epidemic fever of Edinburgh; an account of the symptoms and treatment; analysis and details of forty-seven inspections after death. Edinb. M. & S. J., 1839, lii, 429–462. *Also*, Reprint. *Also, in:* Reid (J.) Physiol., anat. & path. research., 8°, Edinb., 1848, 425–475.—**Paterson** (R.) An account of the epidemic of 1847–8; more especially as deduced from the statistical records of the extra-accommodation of the Royal Infirmary; with a suggestion and plan for improved and more economical temporary erections. Edinb. M. & S. J., 1848, lxx, 371–407. *Also*, Reprint.

EGYPT.

See, also, in this list, **Alexandria; Suakim.**

Fishbourne. Notes on the enteric fever of Egypt and Soudan. Prov. M. J., Leicester, 1887, vi, 389–393.—**Warren** (J.) Notes on enteric fever at Ramleh. Army M. Dep. Rep. 1881, Lond., 1883, xxiii, 287.

ELMIRA.

Wey (W. C.) [*et al.*]. City of Elmira; investigation as to cause of epidemic of typhoid fever. Rep. State Bd. Health N. Y. 1897, N. Y. & Albany, 1898, xvii, 133–246, 2 ch.

ENGLAND.

See, also, in this list, **Birmingham; Bristol; Cheltenham; Chester; Chichester; Clifton; Durham; Folkestone; Grantham; Harrow; Isle of Wight; Kendal; Kidderminster; King's Lynn; Leicester; Lincoln; Liverpool; London; Longton; Maidstone; Manchester; Nottingham; Runcorn; Saint Albans; Tees Valley; Weston-super-Mare; Worthing; Yorkshire.**

BUCHANAN (G. S.) Report to the local government board, on an outbreak of enteric fever in the village of Wycombe Marsh. April 22, 1896. fol. *London*, 1896.

Also, in: Rep. Med. Off. Local Gov. Bd. 1895–6, Lond., 1897, 53–62, 1 map.

———. Report to the local government board, upon an outbreak of enteric fever at Wadebridge, in the rural district of St. Columb Major; upon the sanitary condition of the place; and upon administration by the St. Columb Major rural district council. Dec. 7, 1897. fol. *London*, 1897.

———. Report to the local government board, upon the occurrence of certain cases of enteric fever in six sanitary districts of Essex and Suffolk, and upon oysters in relation thereto. Feb. 19, 1898. fol. *London*, 1898.

Fever (*Typhoid, History and statistics of*), *by localities.*

ENGLAND—continued.

BUCHANAN (G. S.) Report to the local government board, upon epidemic enteric fever in the borough of Falmouth. Jan. 30, 1900. fol. *London*, 1899.

COPEMAN (S. M.) Report to the local government board, on an outbreak of enteric fever at Loddon, in the rural district of Loddon and Clavering. October 4, 1895. fol. *London*, 1895.

Also, in: Rep. Med. Off. Local Gov. Bd. 1895–6, Lond., 1897, 63–72

HARVEY (W.) Report to the local government board, on the prevalence of enteric fever in the urban sanitary district of Swanage in Dorset. Nov. 2, 1886. fol. *London*, 1886.

LOW (R. B.) Report to the local government board, on an outbreak of enteric fever at Raunds, in the Thrapston rural district, Northants. April 17, 1896. fol. *London*, 1896.

———. Report to the local government board, on recent outbreaks of enteric fever, at Kessingland, in the rural district of Mutford and Lothingland, Suffolk. Dec. 17, 1896. fol. *London*, 1896.

———. Report to the local government board, on an outbreak of enteric fever in the urban district of Camborne, and in portions of the adjoining rural districts of Redruth and Helston. April 25, 1898. fol. *London*, 1898.

MIVART (F. St. G.) Report to the local government board, on the general sanitary circumstances and administration of the Biggleswade rural district, and on the prevalence of diphtheria and enteric fever therein. Nov. 28, 1899. fol. *London*, 1899.

PAGE (D.) Report to the local government board, on the sanitary state of the adjoining urban sanitary districts of Clee-with-Weelsby and Great Grimsby, with reference to the prevalence of enteric fever there. July 3, 1888. fol. *London*, 1888.

Also, in: Rep. Med. Off. Local Gov. Bd. 1888, Lond., 1889, xviii, 133–140.

PARSONS [H. F.] Report to the local government board, on a recent outbreak of enteric fever in the borough of Buckingham. June 8, 1888. fol. *London*, 1888.

———. Report to the local government board, on an outbreak of enteric fever in the Staffordshire division of Stourbridge rural sanitary district. Jan. 7, 1889. fol. [*London*, 1889.]

———. Report to the local government board, upon the prevalence of enteric fever in Cowpen urban sanitary district, Northumberland. May 8, 1890. fol. [*London*, 1890.]

———. Report to the local government board, on the sanitary condition of the Foleshill rural sanitary district in reference to the prevalence of enteric fever therein. July 15, 1891. fol. [*London*, 1891.]

———. Report to the local government board, on an outbreak of typhoid fever at Newfield, Moira, in the district of the Ashby Woulds local board. June 24, 1892. fol. *London*, 1892.

———. Report to the local government board, on the prevalence of enteric fever and diphtheria in the Ashby-de-la-Zouch rural sanitary district. June 27, 1892. fol. [*London*, 1892.]

POWER (W. H.) Report to the local government board, on epidemic prevalence of enteric fever in the Hitchin urban sanitary district. May 16, 1883. fol. *London*, 1883.

Also, in: Rep. Med. Off. Local Gov. Bd. 1883, Lond., 1884, xiii, 79–86.

ROUPPELL (G. L.) Some account of a fever prevalent in the year 1831. 8°. *London*, 1837.

Fever (*Typhoid, History and statistics of*), *by localities.*

ENGLAND—continued.

SPEAR (J.) Report to the local government board, upon an outbreak of enteric fever in the Pemberton urban sanitary district, Lancashire. May 7, 1890. fol. [*London*, 1890.]

SWEETING (R. D.) Report to the local government board, on an outbreak of enteric fever at New Delaval, in the Tynemouth rural district of Northumberland. May 1, 1895. fol. *London*, 1895.

THOMSON (T.) Report to the local government board, on an epidemic of enteric fever in the borough of Worthing and in the villages of Broadwater and West Tarring. June 11, 1894. fol. *London*, 1894.

Also, in: Rep. Local Gov. Bd., Lond., 1893-4, xxiii, 47-80, 4 ch., 3 diag., 15 maps.

———. Report to the local government board, on an outbreak of enteric fever in the urban district of Bicester. Aug. 6, 1896. fol. *London*, 1896.

WHEATON (S. W.) Report to the local government board, on an outbreak of enteric fever in the town of Atherstone. fol. *London*, 1893.

———. Report to the local government board, on the prevalence of "fever" in the urban sanitary district of Ashton-in-Makerfield. fol. [*London*, 1894.]

———. Report to the local government board, on enteric fever in the Ilkeston registration subdistrict. July 4, 1899. fol. *London*, 1899.

Blaxall (F. H.) On a limited outbreak of enteric fever at Sherborne, Dorsetshire. Rep. Med. Off. Local Gov. Bd. 1882, Lond., 1883, xii, 92-97.—**Gresswell.** Report on the sanitary condition of Cradley in the rural sanitary district of Stourbridge, and on enteric fever there. *Ibid.*, 1889, Lond., 1890, xix, 51-61.—**Kelly** (C.) The outbreak of enteric fever at Lancing College and Shoreham. [Abstr.] Lancet, Lond., 1886, ii, 418. ———. Report on the epidemic of enteric fever in 1893, in the borough of Worthing, in Broadwater, and in West Tarring. Pub. Health, Lond., 1893-4, vi, 396, 1 ch.; 1894-5, vii, 21.—**Outbreaks** (The) of typhoid fever: Maidstone; Lynn; Belfast; Bristol, and Clifton. Brit. M. J., Lond., 1897, ii, 1363-1365.—**Power** (W. H.) On a localised outbreak of enteric fever at Norwood, in the Uxbridge rural sanitary district. Rep. Med. Off. Local Gov. Bd. 1882, Lond., 1883, xii, 84-91, 1 pl.—**Richardson** (*Sir* B. W.) The range of mortality from enteric fever. Med. Pioneer. Lond., 1893-4, ii, 98-103. *Also:* Asclepiad, Lond., 1893, x, 337-353.—**Skinner** (W.) The prevalence of typhoid fever in the autumn. Lancet, Lond., 1897, ii, 1143.—**Thresh** (J. C.) Notes on an epidemic of typhoid fever in south-east Essex in 1890. Tr. Epidemiol. Soc. Lond., 1890-91, n. s., x, 87-93.—**Wheaton** (S. W.) Extracts from report on the sanitary condition of the borough of Chipping Wycombe, and on prevalence of enteric fever in that urban district. Rep. Med. Off. Local Gov. Bd. 1895-6, Lond., 1897, 49-52.

ESSEN.

Typhusepidemie (Die) in Essen vom Jahre 1889. Veröffentl. d. k. Gsndhtsamtes, Berl., 1890, xiv, 33; 36.

EUROPE.

See, in this list, **Amsterdam; Athens; Austro-Hungary; Bastia; Belgium; Beyerland; Bucharest; Denmark; England; France; Germany; Groningen; Italy; Leyden; Malta; Norway; Portugal; Russia; Scotland; Spain; Sweden; Switzerland; Turkey; Wales.**

FERMO.

Testi (A.) Storia etiologica e clinica della febbre tifoidea che dominò in Fermo nel biennio 1878-9, preceduta da un cenno sulle condizioni topografiche ed atmosferiche del territorio; memoria onorata di premio. Gior. d. Soc. ital. d' ig., Milano, 1883, v, 256; 482.

FINLAND.

See, also, in this list, **Helsingfors; Tammerfors.**

Backman (G. A.) Lavantaudista Kauhavalla 1889-90. [Épidémie typhoïde à Kauhava 1889-90. Rés., pp. ix-xi.] Duodecim, Helsinki, 1892, viii, 207-221.—**Westerlund** (F. W.) Bidrag till Finlands tyfusstatistik. [Contribution à la statistique de la fièvre typhoïde en Finlande. Rés., pp. cxxiv-cxxvi.] Finska läk.-sällsk. handl., Helsingfors, 1898, xl, 1123-1224.

Fever (*Typhoid, History and statistics of*), *by localities.*

FOGGIA.

LUVINI (G.) Ai medici italiani cenni sulle febbri tifoidee dominate nel presidio di Foggia ed osservazioni alla protesta del comitato medico. 8°. *Foggia*, [1861].

FOLKESTONE.

Priestley (C. E.) Notes on a typhoid fever outbreak at Folkestone. Lancet, Lond., 1886, ii, 1128.

FOUGÈRES.

Thoinot (L.-H.) & **Perrin de la Touche.** Note sur l'atténuation et les localisations de la fièvre typhoïde à Fougères (Ille-et-Vilaine). Ann. d'hyg., Par., 1891, 3. s., xxvi, 523-529.

FRANCE.

See, also, in this list, **Aix; Angers; Angoulême; Auxerre; Beauvais; Besançon; Bordeaux; Boulogne; Bourg; Caen; Carpentras; Cherbourg; Clermont-Ferrand; Cluny; Fougères; Grenoble; Havre; Le Mans; Lille; Lyons; Macon; Marseilles; Montpellier; Nancy; Nantes; Normandy; Paris; Pierrefonds; Quimper; Rennes; Rheims; Rochefort; Saint-Denis; Saint-Dié; Saint-Ouen-sur-Seine; Toulouse; Trouville; Troyes; Valenciennes; Vaucluse; Vosges.**

BERTRAND (L.) *Une épidémie de fièvre typhoïde à Tauves (Puy-de-Dôme) en 1890. 4°. *Paris*, 1891.

———. The same. 8°. *Paris*, 1891.

BONAMY (E.) Une épidémie au siècle dernier d'après les notes de François Bonamy. Commentaires. 8°. *Nantes*, 1886.

CHESNAIS (P.) *Étude sur la fièvre typhoïde à la campagne. 4°. *Paris*, 1896.

DECORNET (G.) *Histoire de la fièvre typhoïde à Chaumont (Haute-Marne). 4°. *Paris*, 1893.

JULIÉ (O.) *Relation d'une épidémie de fièvre typhoïde observée dans le département de la Lozère. 4°. *Paris*, 1894.

LEBON (P.) *Relation de l'épidémie de fièvre typhoïde qui sévit en décembre 1883 aux forges de Liverdun. 4°. *Nancy*, 1884.

PELLETIER (P.) *De la fièvre typhoïde épidémique. 4°. *Strasbourg*, 1846.

REMILLY (É.) *Épidémie typhoïde de 1853. 4°. *Paris*, 1855.

Bordes. Épidémie de fièvre typhoïde qui a sévi de 1885 à 1888 à Arcizans-Dessus (Hautes-Pyrénées). Ann. d'hyg., Par., 1889, 3. s., xxi, 118-126.—**Bourneville.** Hygiène publique: À propos des épidémies de fièvre typhoïde de Saint-Sulpice et de Maine-Arnaud; lettre du Dr. Chaber; réponse. Progrès méd., Par., 1900, 3. s., xi, 87.—**Brouardel** (P.) Répartition de la fièvre typhoïde en France, d'après les documents fournis par la statistique médicale de l'armée et la statistique sanitaire dressée par le Ministère du commerce et de l'industrie. Rec. d. trav. Comité consult. d'hyg. pub. de France 1888, Par., 1889, xviii, 487-515, 1 map. *Also:* Ann. d'hyg., Par., 1889, 3. s., xxi, 5-35. *Also,* Reprint. ———. Répartition de la fièvre typhoïde en France d'après les documents fournis par la statistique médicale de l'armée (1872-85) et la statistique sanitaire dressée par le Ministère du commerce et de l'industrie (1886-7). Rec. d. trav. Comité consult. d'hyg. pub. de France 1889, Par., 1890, xix, 301-321. ———. La fièvre typhoïde en France. Ann. d'hyg., Par., 1890, 3. s., xxiv, 481-493. ———. Mortalité par fièvre typhoïde dans les villes de France comptant plus de 10,000 habitants; comparaison des statistiques civile et militaire. Rec. d. trav. Comité consult. d'hyg. pub. de France 1891, Melun, 1892, xxi, 253-265. ———. Répartition de la fièvre typhoïde en France d'après les documents fournis par la statistique médicale de l'armée et la statistique sanitaire de la population civile. *Ibid.*, 198-277. *Also,* Reprint. ———. Mortalité par fièvre typhoïde dans les villes de France comptant plus de 10,000 habitants. Bull. Acad. de méd., Par., 1894, 3. s., xxxi, 378-383.—**Brouardel** (P.) & **Thoinot** (L.) Deux épidémies de fièvre typhoïde. Ann. d'hyg., Par., 1891, 3. s., xxv, 231-267. *Also,* Reprint. *Also:* Rec. d. trav. Comité consult. d'hyg. pub. de France 1891, Melun, 1892, xxi, 14-48.—**Bucquoy.** Sur l'origine de l'épidémie de fièvre typhoïde des villes de Paris et de Sens, en février 1894. Bull. Acad.

Fever (*Typhoid, History and statistics of*), *by localities*

FRANCE—continued.

de méd., Par., 1894, 3. s., xxxi, 460-474. — **Catrin** (L.) Relation d'une épidémie d'affections typhiques (typhus et fièvre typhoïde) observée à Condé (Nord). Arch. de méd. et pharm. mil., Par., 1886, vii, 424; 454.—**Chantemesse** (A.) Fièvre typhoïde; épidémie à Lure (Haute-Saône) de 1892 à 1894. [Rap.] Rec. d. trav. Comité consult. d'hyg. pub. de France 1894, Melun, 1895, xxiv, 133-136. ——. Fièvre typhoïde; épidémie à Montlignon (Seine-et-Oise) en 1894. [Rap.] *Ibid.*, 139-141. — **Charrin.** Épidémie de fièvre typhoïde d'Épinay-sous-Sénart. Ann. d'hyg., Par., 1887, 3. s., xvii, 520-529. *Also:* Rec. d. trav. Comité consult. d'hyg. pub. de France 1887, Par., 1888, xvii, 158-163.—**Corneille-St.-Marc.** Note sur une épidémie de fièvre typhoïde à Lusignan. Poitou méd., Poitiers, 1890, iv, 73-77.—**Dardignac** (J.-J.-A.) Le typhus dans l'Oise en 1893. Gaz. hebd. de méd., Par., 1895, xlii, 458; 472; 489; 497. — **Delétang.** De la fièvre typhoïde dans la Vallée de la Cure. Bull. Soc. méd. de l'Yonne 1897, Auxerre, 1898, xxxviii, 59-64. — **Désir de Fortunet** (H.) Relation d'une épidémie de fièvre typhoïde à Argenton (Basses-Alpes); application de la méthode de Brand à la campagne. Lyon méd., 1888, lvii, 634; 674. *Also:* Mém. et compt.-rend. Soc. d. sc. méd. de Lyon (1888), 1889, xxviii, 102-127.—**Dresch** [*et al.*]. Épidémie de fièvre typhoïde de Pontfaverger. Rev. san. de la Province, Bordeaux, 1890, vii, 42-45. — **Faloy.** Epidemic of typhoid fever at Tergnier (Aisne), from December, 1879, to October, 1881; treated exclusively by the alkaloids. Med. Rev., N. Orl., 1883, ii, 55-63.—**Fièvre** typhoïde à Avesnes (Nord) en 1891. Rec. d. trav. Comité consult. d'hyg. pub. de France 1892, Melun, 1893, xxii, 6-28.—**Fièvre** typhoïde à Quesnoy-sur-Deule. Rap. trav. Cons. centr. de salub. du dép. du Nord 1891, Lille, 1892, 369. — **Gendron-Esprit.** Dothienentéries observées aux environs de Château-du-Loir. Arch. gén. de méd., Par., 1829, xx, 185; 361. *Also.* Reprint.—**Girard.** Communication sur l'épidémie de fièvre typhoïde de Saint-Marcellin. J. Soc. de méd. et pharm. de l'Isère, Grenoble, 1886-7, xi, 29-33.—**Guibert.** Trois épidémies scolaires de fièvre typhoïde. Ann. d'hyg., Par., 1893, 3. s., xxx, 408-417. — **Guimbretière** (F.) Notes sur une épidémie de fièvre typhoïde à Boussay en 1891. Gaz. méd. de Nantes, 1891-2, x, 80-83.—**Heuyer.** L'épidémie de fièvre typhoïde de Bel-Abbès en 1893. Arch. de méd. et pharm. mil., Par., 1894, xxiv, 185-194.—**Lautour.** De la fièvre typhoïde observée à Damas, et de son traitement par le calomel. [Abstr.] Compt. rend. Acad. d. sc., Par., 1851, xxxiii, 697.—**Léchaudel.** L'épidémie de fièvre typhoïde de Sézanne (novembre 1886 à janvier 1887). Arch. de méd. et pharm. mil., Par., 1887, x, 421-427.—**Lécuyer** (H.) Épidémie de fièvre typhoïde de Vassogne (août-octobre 1884). Union méd. et scient. du nord-est, Reims, 1885, ix, 161-166.—**Lozes.** La fièvre typhoïde dans deux communes de la Haute-Garonne. Ann. d'hyg., Par., 1888, 3. s., xix, 385-398, 1 pl.—**Netter.** Fièvre typhoïde; enquête sur cette maladie dans la commune de Saint-Chéron (Seine-et-Oise). [Rap.] Rec. d. trav. Comité consult. d'hyg. pub. de France 1893, Melun, 1894, xxiii, 91-101, 1 diag., 1 map.—**Ollivier** (G.) Observation d'une petite épidémie de fièvre typhoïde, à Montmort. Union méd. et scient. du nord-est, Reims, 1889, xiii, 138-141.—**Pauzat** (J.-E.) L'épidémie de fièvre typhoïde de Mamers (du 23 novembre 1887 au 3 février 1888). Arch. de méd. et pharm. mil., Par., 1888, xii, 88-112. — **Perron.** La fièvre typhoïde aux Chaprais. Bull. Soc. de méd. de Besançon (1889), 1890, 3. s., no. 2, 27-43, 1 map.—**Poincaré.** Historique de la fièvre typhoïde dans les départements de l'est. Rev. méd. de l'est, Nancy, 1891, xxiii, 193; 230; 261; 327; 358; 641; 709; 1892, xxiv, 14; 42; 109; 145; 204; 237; 293. *Also*, Reprint. *Also* [Abstr.]: Méd. mod., Par., 1891, ii, 601; 618.—**Pouchet** (G.) Relation d'une épidémie de fièvre typhoïde à Louville-la-Chenard (Eure-et-Loir), d'avril à novembre 1890. Ann. d'hyg., Par., 1892, 3. s., xxvii, 234-244. — **Purrey.** Épidémie de fièvre typhoïde du village de Romagné (commune de Saint-Xandre) en 1886. Bull. Soc. de méd. et chir. de La Rochelle, 1887, 4. s., 76-86, 1 map.—**Renard.** L'épidémie de fièvre typhoïde de Maubeuge en 1893-1894 (origine hydrique). Arch. de méd. et pharm. mil., Par., 1895, xxv, 265-272.—**Roché** (L.) Note sur une épidémie de fièvre typhoïde qui a sévi à Fontaines à la fin de 1882. Bull. Soc. méd. de l'Yonne 1882, Auxerre, 1883, xxiii, 187-199, 1 plan. ——. Note sur une petite épidémie de fièvre typhoïde qui a sévi sur les employés de la Cie. P.-L.-M. et leurs familles à Druyes-les-Belles-Fontaines, en juillet et août 1888. *Ibid.*, 1888, Auxerre, 1889, xxix, 57-65. ——. Une épidémie de fièvres typhoïdes. *Ibid.*, 1892, Auxerre, 1893, xxxiii, 37-50, 1 ch.—**Rondet** (H.) Relation d'une épidémie de fièvre typhoïde à Neuville-sur-Saône, étudiée surtout au point de vue de l'étiologie et du traitement. Lyon méd., 1885, l, 461-472, 2 plans.—**Stieffel.** Sur la mortalité de la fièvre typhoïde. Bull. gén. de thérap. [etc.], Par., 1889, cxvii, 312-315. — **Tardieu** (M.-A.) Sur l'épidémie de fièvre typhoïde, qui vient de régner pendant sept mois dans la commune de Ventenges, consécutivement à celle des communes de Pébrac et de Dijon, qui dura trois ans. J. d. conn. méd. prat., Par., 1835-6, 5.—**Thoinot** (L.-H.) Fièvre typhoïde en France; étiologie et prophylaxie: étude de quelques foyers de fièvre typhoïde en France. Rec. d. trav. Comité consult. d'hyg. pub. de France 1890, Melun, 1891, xx, 389-580. ——. L'épidémie typhoïdique d'Avesnes en 1891. Ann. d'hyg., Par., 1892, 3. s., xxvii, 144-162. ——. Fièvre typhoïde; épidémie à Berck-sur-Mer (Pas-de-Calais) en 1893-94. [Rap.] Rec. d. trav. Comité consult. d'hyg. pub. de France 1894, Melun, 1895, xxiv, 137.—**Torchut.** Épidémie de fièvre typhoïde à Maine-Arnaud en 1899. Progrès méd., Par., 1899, 3. s., x, 465. ——. Note sur deux épidémies de fièvre typhoïde à Saint-Sulpice (Charente-Inférieure). *Ibid.*, 463-465.—**Valentin.** La fièvre typhoïde dans le canton de Charmes pendant les années 1879, 1880, 1881. Dép. d. Vosges. Trav. Cons. centr. d'hyg. pub. 1881, Épinal, 1882, 164-187. — **X. . . .** La fièvre typhoïde à La Roche-sur-Yon. Progrès méd., Par., 1886, 2. s., iii, 250.

FRANKFORT ON THE MAIN.

BAERWINDT (F.) * Zur Typhusstatistik. 8°. *Würzburg*, 1883.

FREIBURG.

Freundlich (J.) Statistisch-klinische Notizen über die auf der medicinischen Klinik zu Freiburg i. B. vom 1. October 1876 bis 31. December 1881 zur Behandlung gekommenen Fälle von Typhus abdominalis. Deutsches Arch. f. klin. Med., Leipz., 1883, xxxiii, 312-333. *Also*, Reprint.—**Studer** (K.) Klinisch-statistische Notizen über Typhus abdominalis; nach den Beobachtungen der medicinischen Klinik zu Freiburg i. B. in den Jahren 1882-7. Deutsches Arch. f. klin. Med., Leipz., 1891-2, xlix, 244-270. *Also*, Reprint.

FÜNFKIRCHEN.

Fodor (J.) Az 1890-91-diki hagymázjárvány Pécsett. [Typhus epidemic in 1890-91 in Fünfkirchen.] Közeg. és Törvény. Orvos., Budapest, 1891, no. 5, 35-38. *Also, transl.* [Abstr.]: Pest. med.-chir. Presse, Budapest, 1891, xxvii, 1065; 1113.

GENEVA.

GAUTIER (V.) Infirmerie de Plainpalais. Compte rendu durant les années 1870-72, suivi d'observations et d'un résumé statistique des fièvres typhoïdes traitées à l'infirmerie depuis l'année 1859. 8°. *Genève*, 1873.

Dunant (P.-L.) Épidémie de fièvre typhoïde à Genève en 1884; résultats de l'enquête étiologique. Rev. méd. de la Suisse Rom., Genève, 1887, vii, 378-416, 1 tab., 1 plan.—**Girard** (H.) L'hygiène publique à Genève, à propos de l'épidémie de fièvre typhoïde qui sévit dans cette ville, en 1884. Rev. san. de Bordeaux, 1884-5, ii, 153-155.—**Vulliet** (F.) Die letzte Typhusepidemie in Genf. Deutsche Vrtljschr. f. öff. Gsndhtspflg., Brnschwg., 1884, xvi, 568-574.

GENOA.

RASORI (G.) Storia della febbre epidemica di Genova negli anni 1799 e 1800. 8°. *Milano, anno IX* [1801].

Lucatello (L.) Il tifo a Genova; studio epidemiologico. Riv. clin., Milano, 1891, xxx, 484-514.—**Paganini** (E.) La mortalità per tifo e pneumonite nello spedale Pammatone di Genova. Lavori d. Cong. di med int. 1892, Milano. [1893], v, 374-378.

GERMANY.

See, also, in this list, **Alsace-Lorraine; Baden; Bavaria; Berlin; Cologne; Dantzic; Dessau; Essen; Frankfort on the Main; Göttingen; Greifswald; Hamburg; Heligoland; Königsberg; Marburg; Mayence; Münster; Rostock; Saxony; Silesia; Thuringia; Weimar; Wiesbaden; Würtemberg.**

GEILENKIRCHEN (H.) * Ueber Typhusverbreitung auf dem Lande im Verhältniss zu den Städten. 8°. *Bonn*, 1889.

SANTLUS. Zur Geschichte des Typhus in dem Medicinalbezirk Hadamar aus den Jahren 1814 und 1815. 8°. [*Wiesbaden*, 1856.]

Cutting from: Jahrb. d. Nassau. Ver. f. Naturk., Wiesb., 1856, 157-176.

SCHRÖDER (A.) * Die Typhusepidemie in Weende im Winter 1894-5. 8°. *Göttingen*, 1897.

Fever (*Typhoid, History and statistics of*), *by localities.*

GERMANY—continued.

SEITZ (F.) Der Abdominaltyphus nach langjähriger Beobachtung. 8°. *Stuttgart*, 1888.

VAETH (R.) * Beschreibung zweier Typhusepidem en. 8°. *Würzburg*, 1882.

Andräas. Eine Typhusstudie. [Burglengenfeld (Oberpfalz).] München. med. Wchnschr., 1887, xxxiv, 452; 469.—**Nikolaus** (K.) Mittheilung über eine Typhusepidemie im Weilerthale. Verhandl. d. Gesellsch. deutsch. Naturf. u. Aerzte 1891, Leipz., 1892, lxiv, pt. 2, 468–471.—**Port.** Ueber die Abnahme der Typhussterblichkeit. München. med. Wchnschr., 1887, xxxiv, 690–693.—**Pottien.** Die Typhusepidemie des Jahres 1897 in Gräfentonna. Ztschr. f. Med.-Beamte, Berl., 1898, xi, 165–171.—**Schaefer.** Die Typhusepidemie des Jahres 1891 im Kreise Niederbarnim. Berl. klin. Wchnschr., 1894, xxxi, 287–291.—**Spaet** (F.) Die Verbreitung des Abdominaltyphus im Regierungsbezirke Mittelfranken von 1870–90; eine epidemiologische Studie. Arch. f. Hyg., München u. Leipz., 1893, xvii, 255–311.—**Steinberg.** Typhoide Erkrankungen nach dem Hochwasser vom 30. Juli 1897. Deutsche med. Wchnschr., Leipz. u. Berl., 1899. xxv, 581–583. — **Tenholt.** Der Abdominaltyphus im Kohlenrevier. Ztschr. f. Med.-Beamte, Berl., 1900, xiii, 149–160. — **Ullmann.** Zwei Typhus-Epidemien in Ommersheim. Vereinsbl. d. pfälz. Aerzte, Frankenthal, 1892, viii, 25–28. — **Ziegler.** Betrachtungen aus Anlass einer Typhusepidemie. [Krotelbach.] *Ibid.*, 1889, v, 132–147.

GLASGOW.

RUSSELL (J. B.) Remarks by the medical officer of health, Glasgow, on "Report by Kilwinning local authority to the board of supervision", in reference to outbreak of enteric fever in Glasgow and the sanitary condition of dairy farms. 8°. *Glasgow*, 1885.

Also, in: San. Jour., Glasg., 1885–6, n. s., ix, 1–12.

Chalmers (A. K.) Enteric fever and diarrhœa in Glasgow. Pub. Health, Lond., 1899–1900, xii, 85–91, 1 diag.—**Macphail** (D.) A note on statistics of enteric fever. Glasgow M. J., 1893, xxxix, 103–105.—**Outbreak** of enteric fever at Possilpark, Glasgow. *Ibid.*, 1897, xlvii, 358–360.—**Russell** (J. B.) Report on outbreak of enteric fever in Royal and Western Infirmaries and Fever Hospital, Glasgow, in August, 1884. San. Jour., Glasg., 1884–5, n. s., viii, 225–239.

GÖTTINGEN.

DANNE (A.) * Ueber die vom 1. September 1884 bis Ende März 1887 in der medicinischen Klinik zu Göttingen beobachteten Fälle von Typhus abdominalis. 8°. *Göttingen*, 1888.

LANGENBECK (H.) * Die Typhusepidemie im Jahre 1886 in den Häusern: Groner-Chaussée 16 B–E, zu Göttingen. 8°. *Göttingen*, 1888.

SCHWARTZ (W.) * Ueber die vom 1. April bis Ende März 1897 in der Göttinger medicinischen Klinik behandelten Fälle an Typhus abdominalis. 8°. *Göttingen*, 1899.

WETTWER (E.) * Die Typhusepidemie in den Monaten Juli und August des Jahres 1881 zu Göttingen. 8°. *Göttingen*, 1882.

GRANTHAM.

Berry (H. P.) An outbreak of typhoid fever in a provincial town; its probable cause. Lancet, Lond., 1896, ii, 1597.

GREAT BRITAIN.

See, in this list, **Belfast; Dublin; England; Wales.**

GREIFSWALD.

KAHL (R. V.) * Der Typhus abdominalis in der Greifswalder Universitätsklinik im Sommer 1892. 8°. *Greifswald*, 1893.

Gogrewe. Ueber die im letzten Vierteljahre in der Greifswalder medicinischen Universitätsklinik behandelten Fälle von Typhus abdominalis. Deutsche med. Wchnschr., Leipz. u. Berl., 1892, xviii, 103.

GRENOBLE.

Pegoud. Statistique de la fièvre typhoïde à Grenoble. J. Soc. de méd. et pharm. de l'Isère, Grenoble, 1887–8, xii, 193–196.

GRONINGEN.

STEENSMA (C.) * De typho imprimis qui Groningæ grassari incepit anno 1816. 8°. *Groningæ*, 1818.

Fever (*Typhoid, History and statistics of*), *by localities.*

GUADELOUPE.

LAFFONT (J.-B.-M.-F.) * Contribution à l'étude du typhus abdominal à la Guadeloupe. 4°. *Bordeaux*, 1887.

GUANAJUATO.

Armendáriz (E.) Breves apuntes sobre la última epidemia de tifo en Guanajuato. An. d. Inst. méd. nac., México, 1894, i, 141–154.

HALLE.

DEUTSCHLÄNDER (K.) * Ueber das Auftreten von Typhus abdominalis in Wallwitz bei Halle a. S. im Sommer 1882. 8°. *Halle a. S.*, 1883.

Risel. Uebér die Verbreitung des Typhus in Halle während des Jahres 1890. München. med. Wchnschr., 1891, xxxviii, 430; 482. *Also:* Sitzungsb. d. Ver. d. Aerzte zu Halle a. S. 1890–91, München, 1892, i, 136–139.

HAMBURG.

REINCKE (J. J.) Der Typhus in Hamburg mit besonderer Berücksichtigung der Epidemieen von 1885 bis 1888. Unter Benutzung amtlicher Quellen bearbeitet. fol. *Hamburg*, 1890.

SONNENKALB (C.) * Statistische Beiträge zum Typhus abdominalis. 8°. *Würzburg*, 1885.

Curschmann. Statistisches und Klinisches über den Unterleibstyphus in Hamburg. Deutsche med. Wchnschr., Leipz. u. Berl., 1888, xiv, 361. *Also*, Reprint. — **Pfuhl** (A.) Rückblick auf die Typhusverhältnisse Hamburg's in den 8 er Jahren. Allg. med. Centr.-Ztg., Berl., 1896, lxv, 377; 389; 402. — **Schultz** (H.) Typhusbewegung im Allgemeinen Krankenhause 1886 und 1887. Jahrb. d. Hamb. Staatskrankenanst. 1889, Leipz., 1890, i, pt. 2, 8–50. — **Simmonds** (M.) Die Typhusepidemie in Hamburg im Jahre 1885. Deutsche Vrtljschr. f. öff. Gsndhtspflg., Brnschwg., 1886, xviii, 537–544.

HARROW.

Harrow typhoid epidemic. Pub. Health Engin., Lond., 1898, iii, 387.

HAVANA.

Delfin (M.) Epidemia de fiebre tifoidea en el término municipal de los palacios. Crón. méd.-quir. de la Habana, 1885, xi, 355–357.—**de la Guardia** (V.) Algunas consideraciones relativas á la fiebre tifoidea en la Habana. *Ibid.*, 1886, xii, 305; 381; 419; 461; 518; 598, 52 diag.

HAVRE.

Brouardel. L'étiologie de la fièvre typhoïde au Havre. Bull. Acad. de méd., Par., 1894, 3. s., xxxi, 376–411.—**Gibert.** Les causes de la fièvre typhoïde au Havre. Ann. de microg., Par., 1896, viii, 233–257. *Also:* Rev. d'hyg., Par., 1896, xviii, 377–398.—**Martin** (A.-J.) L'épidémie de fièvre typhoïde et l'assainissement au Havre. Gas. hebd. de méd., Par., 1887, 2. s., xxiv, 802–805. — **de Pietra Santa.** La fièvre typhoïde au Havre; une lettre de M. Duclaux. J. d'hyg., Par., 1896, xxi, 289. — **Typhoid** fever at Havre. Lancet, Lond., 1894, ii, 1052.

HELIGOLAND.

Reincke (J. J.) Der Typhus in Helgoland im Jahre 1895. Ztschr. f. Hyg. u. Infectionskrankh., Leipz., 1897, xxiv, 349.

HELSINGFORS.

Diskussion frågan om den under sensommaren och hösten detta år i hufvudstaden gängse typhoidfeberepidemin. [Discussion of the typhoid fever epidemic prevailing during the late summer and autumn of this year in the capital (Helsingfors).] Finska läk.-sällsk. Handl., Helsingfors, 1896, xxxviii, 959–974.—**Hagelstam** (J.) Om tyfoidfeberns etiologi och om sjukdomens förhållande i Helsingfors åren 1870–92. [Etiology of typhoid fever and diseases prevailing in Helsingfors in the years 1870–92.] *Ibid.*, 1893, xxxv, 883–926. — **Holsti** (H.) Statistiska data beträffande abdominaltyfus och särskildt mortalitetsförhållandena vid densamma. [Statistical data as to typhus abdominalis and especially its death rate.] Skrift. utg. af Finska Läk.-sällsk. [etc.], Helsingfors, 1885, No. v, 1–20. ———. O tyfoidfeber-epidemin i Helsingfors under sommaren och hösten 1893. Finska läk.-sällsk. handl., Helsingfors, 1894, xxxvii, 749–791.—**Rosqvist** (Ina). Om tyfoidfeber-epidemin i Helsingfors under sommaren och hösten 1896. [L'épidémie de fièvre typhoïde à Helsingfors pendant l'été et l'automne de l'année 1896. Rés., pp. xciii–xcvi.] *Ibid.*, 1899, xli, 937–967.

ILLINOIS.

See, also, in this list, **Chicago.**

Johnson (C. B.) A typhoid fever epidemic. Am. Pract. & News, Louisville, 1888, n. s., v, 193–196.—**Strode** (W. S.) Typhoid fever. [Fulton Co., Ill.] West. M. Reporter, Chicago, 1893, xv, 194–196.

Fever (*Typhoid, History and statistics of*), *by localities.*

INDIA.

De Renzy (A. C. C.) On the causation of typhoid, and sanitary improvement in India. 8°. *Lahore*, 1873.

Baker (O.) Typhoid fever in India. J. Trop. M., Lond., 1898-9, i, 242. — **Bedford** (C. H.) The history, causation, and prevention of the enteric fever of India. Tr. Med.-Chir. Soc. Edinb., 1891-2, n. s., xi, 270-297. — **Carleton** (P. M.) Reminiscences of an attack of enteric fever in India. Indian M. Gaz., Calcutta, 1886, xxi, 87-91.—**Claxton** (G. E.) Enteric fever in India. Indian M. Rec., Calcutta, 1899, xvi, 543-546. — **Cleghorn** (J.) Note on enteric fever among natives. Indian M. Gaz., Calcutta, 1885, xx, 342-344. ———. Enteric fever in India. Pub. Health Engin., Lond., 1898, ii, 86; 164.—**Discussion** on enteric fever in India. Proc. Allahabad M. Soc., 1882, i, 12-22.—**Fink** (G. H.) Typhoid fever immunisation and the manner of the god of the land. Indian M. Rec., Calcutta, 1896, xi, 43-47. — **Francis** (C. R.) Fever in India; climatic or enteric. Indian Lancet, Calcutta, 1897, ix, 318-320.—**Hamilton** (J. B.) Enteric fever in India. Indian M. Gaz., Calcutta, 1889, xxiv, 204-207. ———. Enteric fever in India. Brit. M. J., Lond., 1890, ii, 787-789.—**Hankin** (E. H.) Observations on typhoid outbreaks. Indian M. Gaz., Calcutta, 1894, xxix, 281-285.—**Hendley** (H.) Typhoid fever in a native of India. *Ibid.*, 1895, xxx, 107.—**Horrocks** (W. H.) Notes on enteric fever. Indian Lancet, Calcutta, 1896, viii, 314-316.—**Kishen** (R.) Typhoid fever amongst natives in India. Indian M. Rec., Calcutta, 1895, viii, 171-173. — **Macartney** (J.) Enteric fever as seen in India and in other tropical and sub-tropical countries. Brit. M. J., Lond., 1887, ii, 761. — **Mitra** (N. C.) Typhoid fever among the natives of India; diagnosis and treatment; a clinical study. Med. Reporter, Calcutta, 1893, ii, 71-74. — **Mosse** (C. G. D.) Notes and observations on enteric fever, the result of three years' experience of the disease in Mhow, Central India. Army M. Dep. Rep. 1892, Lond., 1894, xxxiv, 390-399.—**Pringle** (R.) Enteric fever in India; its increase, causes, remedies, and probable consequences. Tr. Epidemiol. Soc. Lond. (1889-90), 1891, n. s., ix, 111-132. — **Pushong** (E. S.) Enteric fever in India. Indian M. Rec., Calcutta, 1899, xvi, 607-609. — **Ranking** (G. S. A.) Enteric fever. Indian M. Gaz., Calcutta, 1892, xxvii, 359-363. ———. Enteric fever in India; its diffusion and prevention. Indian Lancet, Calcutta, 1897, ix, 370-372. — **Riordan** (J.) Enteric fever in India. Indian M. Gaz., Calcutta, 1888, xxiii, 200; 361. — **Rolleston** (G.) On typhoid or enteric fever in Indian gaols, and on the relations of that disease and of cholera to the dry-earth system of conservancy. Lancet, Lond., 1871, i, 7; 14; 42. *Also, in his:* Scient. Papers & Addr., 8°, Oxford, 1884, ii, 927-936. — **Sibthorpe** (C.) Notes on enteric fever amongst natives of India. Tr. South Indian Branch Brit. M. Ass. 1884-6, Madras, 1887, i, no. 2, 11-19. — **To** what extent does enteric fever prevail amongst the natives of India? Indian M. Rec., Calcutta, 1899, xvi, 586.—**Welch** (F. H.) The surroundings of enteric fever and cholera in India. Indian Lancet, Calcutta, 1896, vii, 328; 363.

INDIANA.

Davis (L. N.) Peculiar endemic in Indiana. Cincin. Lancet & Clinic, 1885, n. s., xiv, 553-555.—**Trent** (I. N.) Summary of a report of one hundred cases of typhoid. Indiana M. J., Indianap., 1898-9, xvii, 9-13.

IOWA.

Typhoid fever. Rep. Bd. Health Iowa, Des Moines, 1891, 124. — **Vaughan** (V. C.) Typhoid fever. *Ibid.*, 1893, 57-68.

ISLE OF WIGHT.

Thomson (T.) Report to the local government board, on an epidemic of enteric fever in the borough of Newport and in certain ports of the adjoining Isle of Wight rural district. June 14, 1895 fol. *London*, 1895.

Also, in: Rep. Local Gov. Bd. 1894-5, Lond., 1896, xxiv, 45-70, 1 ch., 1 diag.

ITALY.

See, also, in this list, **Alessandria; Aosta; Belluno; Bologna; Brescia; Catania; Fermo; Foggia; Genoa; Milan; Modena; Naples; Novi; Pavia; Perugia; Pinerolo; Pisa; Rome; Trapani; Turin; Tuscany; Udine; Venice; Verona; Vicenza.**

Bargellini (P.) Sopra una epidemia di ileotifo osservata nel paese di Castelnuovo Berardenga; saggio di statistica e geografia medica. 8°. *Siena*, 1890.

Fever (*Typhoid, History and statistics of*), *by localities.*

ITALY—continued.

Borelli (G.) Monografia topografica della epidemia tifoidea della Valle d'Aosta e ragionamento critico-patologico intorno alla condizione morbosa essenziale del tifo. 8°. *Torino*, 1846.

Collezione di opuscoli riguardanti la febbre tifoide che ha regnato in Italia negli anni 1816, 1817 di diversi professori nazionali ed esteri. 8°. *Firenze*, 1817.

Almquist (E.) Sull' aumento del tifo intestinale dopo intervalli di anni in un certo numero di località più o meno libere dal tifo. Riv. internaz. d' ig., Napoli, 1890, i, 624-632.—**Bianchi** (F.) Di una influenza epidemica di febbri tifoidee sviluppatesi in una parte del territorio eugubino. Raccoglitore med. di Fano, 1857, 2. s., xvi, 468-478.—**Bianchi** (G.) Notizie e considerazioni statistiche sulla epidemia di tifo verificatasi durante l' anno 1893 nel comune di Castel S. Pietro dell' Emilia. Rassegna med., Bologna, 1894, ii, no. 3, 3-7.—**Bonnizzardi** (T.) Relazione sull' epidemia di febbre tifoidea di . . . Salute pubb., Perugia, 1889, ii, 33-39.—**Cappi** (E.) Sulle epidemie d' ileotifo nei comuni rurali. Bull. d. Comit. med. cremonese, Cremona, 1888, viii, 149; 220; 304.—**Caro** (O.) La diffusione della febbre tifoidea in Italia e specialmente in Napoli. Gior. internaz. d. sc. med., Napoli, 1898, n. s., xx, 205-224.—**Cenni** (G. N.) Breve istoria d' un epidemia di febbri tifoidee. Raccoglitore, Fano, 1844, xiv, 309-322.—**Contento** (G.) L' ileotifo in Oria ed il metodo Cantani. Gazz. d. osp., Milano, 1886, vii, 786; 794; 802; 810.—**Gentiluomo** (C.) Un' epidemia di febbre tifoidea. Gazz. d. osp., Milano, 1890, xi, 346-348.—**Jannuzzi** (G.) L' epidemia ileo tifosa del 1888. Spallanzani, Roma, 1889, 2. s., xviii, 157-173.—**Largaiolli** (R.) La febbre tifoidea in Vigolo Vattaro. Boll. d. Ass. med. tridentina, Trento, 1885, iv, 18; 42.—**Laura** (S.) Cenni sull' epidemia di febbre tifoidea svoltasi nei paesi di Melezet e di Bardonnêche nell' anno 1858-9. Gior. d. r. Accad. med.-chir. di Torino, 1860, 2. s., xxxviii, 12; 205.—**Mottard.** Istoria di due epidemie di febbre tifoidea. *Ibid.*, 1857, 2. s., xxx, 65-70.—**Panara** (P.) Sulle febbri di Cassino. Gior. med. d. r. esercito [etc.], Roma, 1889, xxxvii, 957-969.—**Romei** (S.) Epidemia d' ileotifo in Taverna; cura quasi esclusivamente igienica con risultato vantaggioso. Gazz. d. osp., Milano, 1887, viii, 651; 659; 667.—**Rovini** (V.) Sull' attuale endemia di ileotifo in Signa. Sperimentale, Firenze, 1884, liv, 113-131.—**Vitantonio** (G.) Sulla febbre tifoide che ha dominato in Castellana di Bari. Gazz. med. di Torino, 1885, xxxvi, 655-661.

JAPAN.

See, also, in this list, **Tokio.**

Arima (R.) Taifoid no shibo ni zukete. [Death rate of typhoid fever.] Rikukun Kunik. Kai Zätji, Tokio, 1893, no. 63, 321-326.—**Saigo** (K.) Taifoid ni zukete. [On typhoid fever.] Ijishimpo, Tokio, 1893, no. 5, 147: 1894, no. 75, 1, 1 ch.

JOHANNESBURG.

Caiger (H.) Johannesburg as a typhoid-distributing centre. South African M. J., Cape Town, 1898-9, vi, 264-268.—**Fever** (The) epidemic at Johannesburg, South Africa. San. Jour., Glasg., 1890-91, n. s., xiv, 48.

JOHNSTOWN.

Wagoner (G. W.) The outbreak of typhoid fever in Johnstown, Pa. Rep. Bd. Health [etc.] Penn. 1889-90, Harrisb., 1891, vi, 613-619.

KENDAL.

Paget (C. E.) Outbreak of enteric fever at Kendal. Practitioner, Lond., 1884, xxxii, 393-397.

KIDDERMINSTER.

Parsons (H. F.) Report to the local government board, on the recent epidemic of enteric fever in the borough of Kidderminster. January 13, 1885. fol. *London*, [1885].

———. The same. Official copy. fol. *London*, 1885.

Outbreak (The) of typhoid fever at Kidderminster. San. Rec., Lond., 1884-5, n. s., vi, 182-185.

KIEL.

Goth (A.) *Die Typhusbewegung auf der medicinischen Klinik in Kiel in den letzten fünfzehn Jahren. 8°. *Leipzig*, 1886.

Also, in: Deutsches Arch. f. klin. Med., Leipz., 1886, xxxix, 140-161.

Petersen (E.) *Ein Beitrag zur Statistik des Typhus abdominalis in Kiel. 8°. *Kiel*, 1886.

Fever (*Typhoid, History and statistics of*), *by localities.*

KIEL—continued.

WIEGER (A.) *Zur Statistik des Typhus abdominalis. 8°. *Jena*, 1882.

KING'S LYNN.

LOW (R. B.) Report to the local government board, on an outbreak of typhoid fever in the borough of King's Lynn, Norfolk. Aug. 31, 1892. fol. *London*, 1892.

Also, in: Rep. Local Gov. Bd. 1892-3, Lond., 1894, xxii, 67-82.

MIVART (F. St. G.) Report to the local government board, on an outbreak of enteric fever at King's Lynn. Jan. 18, 1898. fol. *London*, 1898.

Enteric fever at King's Lynn. Pub. Health Engin., Lond., 1898, ii, 147-149.—**Epidemic** of typhoid fever at King's Lynn. Brit. M. J., Lond., 1897, ii, 1294.—**Epidemic** (The) of typhoid fever at Lynn. Lancet, Lond., 1897, ii, 1218; 1279; 1352.—**Plowright** (C. B.) On the epidemic of enteric fever at King's Lynn, October, 1897; an analysis of fifty cases. Brit. M. J., Lond., 1898, i, 770-772.

KONIGSBERG.

Seydel (C.) Die Typhusabdominalis-Epidemie in Königsberg i. Pr. im Jahre 1888. Vrtljschr. f. gerichtl. Med., Berl., 1891, 3. F., i, 155-162.

KURSK (*Government of*).

Karchevski (V.) Epidemiya bryushnavo tifo v g. Obosani Kurskoĭ gub. lietom 1885 g. Russk. Med., St. Petersb., 1886, xi, 346-348.

LAUSANNE.

GRANDJEAN (H.) *Le traitement de la fièvre typhoïde à l'Hôpital cantonal de Lausanne, de 1884 à 1888. [Bern.] 8°. *Lausanne*, 1889.

LEICESTER.

Priestley (J.) On enteric fever in Leicester. Pub. Health, Lond., 1893-4, vi, 254-256. ———. Report on an outbreak of enteric fever in wards 3, 4, and 5 of the borough of Leicester. Lancet, Lond., 1893, i, 135.

LEIPZIG.

Berg. Ein Beitrag zur Typhusstatistik. Deutsches Arch. f. klin. Med., Leipz., 1894-5, liv, 161-177.—**Butter.** Die Typhus-Epidemie im Ay'schen Gute zu Hohburg (Reg.-Bez. Leipzig) während der Jahre 1874-9; ein Beitrag zur Aetiologie des Abdominaltyphus. Vrtljschr. f. gerichtl. Med., Berl., 1883, n. F., xxxviii, 288-299.

LE MANS.

Claudot. De l'endémie de fièvre typhoïde au Mans. Arch. méd. d'Angers, 1898, ii, 416-425.

LEMBERG.

Typhusepidemie (Die) in Lemberg 1893 (nach den vorgelegten Berichten bearbeitet im Sanitäts-Departement des Ministeriums des Innern). Oesterr. San.-Wes., Wien, 1894, vi, 13-16.

LEXINGTON.

Epidemic of typhoid at Lexington, Ky. Med. News, N. Y., 1899, lxxv, 655.

LEYDEN.

VEENENBOS (C. M.) *Iets over de verhouding van typhus te Leiden in de laatste jaren. [Leyden.] 8°. *Arnhem*, 1883.

LIEGE.

LIÉGE. Commission spéciale d'hygiène publique chargée de l'enquête sur l'épidémie de fièvre typhoïde de 1882-3. Rapport adressé au collége des bourgmestres et échevins. 8°. *Liége*, 1885.

Fièvre (La) typhoïde à Liége. [Edit.] J. d'accouch., 1883, iv, 41; 53.—**Lambinon.** Contribution à l'étude de la fièvre typhoïde à Liége. Ann. Soc. méd.-chir. de Liége, 1891, xxx, 349-354.—**Poskin.** Épidémie de fièvre typhoïde 1882-3. [Rap.] *Ibid.*, 1885, xxiv, 387-404. [Discussion], 533: 1886, xxv, 101; 160.

LILLE.

Brunelle (J.) Sur le début de l'épidémie de typhus à Lille. Bull. méd. du nord, Lille, 1893, xxxii, 191; 209.—**Lemière** (G.) La fièvre typhoïde à Lille. J. d. sc. méd. de Lille, 1895, ii, 300-304. ———. La fièvre typhoïde et la question des eaux à Lille. *Ibid.*, 1896, ii, 252-260. ———. La fièvre typhoïde à Lille. Bull. gén. de thérap. [etc.], Par., 1897, cxxxii, 293-299.—**Renard.** La fièvre typhoïde à Lille; encore l'eau de puits. Ann. d'hyg., Par., 1896, 3. s., xxxv, 17-22.

Fever (*Typhoid, History and statistics of*), *by localities.*

LIMA.

Barton (A.) La fiebre tifoidea en Lima. Crón. méd., Lima, 1899, xvi, 284-315.

LINCOLN.

GRESSWELL (D. A.) Report to the local government board, on two outbreaks of enteric fever in the rural sanitary district of Lincoln. July 23, 1885. fol. *London*, 1885.

Official copy.

LISBON.

Camara Pestana & **Bettencourt** (A.) Duas pequenas epidemias de febre typhoide; demonstração do B. typhico nas aguas. Rev. de med. e cirurg., Lisb., 1895, iii, 15-21.

LIVERPOOL.

Hope (E. W.) Some features of the local incidence of typhoid fever. Liverpool M.-Chir. J., 1889, ix, 397-404.

LONDON.

GRESSWELL (D. A.) Report to the local government board, on two outbreaks of enteric fever in the rural sanitary district of London. July 23, 1885. fol. *London*, [1885].

MURPHY (S. F.) Report on the recent outbreak of enteric fever in Saint Pancras. 8°. *London*, 1883.

———. London County Council. Public Health Association. Memorandum by the medical officer of health on the distribution of enteric fever in London in 1894, considered in relation to water supply. July 8, 1895. fol. *London*, 1895.

Bosanquet (W. C.) Notes on two hundred and fifteen cases of enteric fever. Brit. M. J., Lond., 1899, ii, 81-83.—**Davies** (S.) An epidemic of enteric fever. Pub. Health, Lond., 1895-6, viii, 119-124.—**Delamotte** (P. W.) Enteric fever at the West London District School. Lancet, Lond., 1885, ii, 308.—**Local** outbreaks of typhoid fever in Lambeth. *Ibid.*, 1899, ii, 1849. — **Williams** (W.) On a local outbreak of enteric fever. Pub. Health, Lond., 1896-7, ix, 128.

LONG ISLAND.

Beckwith (F. E.) Remarks on the recent outbreak of typhoid or enteric fever at Southampton, L. I. Rep. Bd. Health Connect. 1886-7, N. Haven, 1888, x, 281-296. *Also*, Reprint.

LONGTON.

SPEAR (J.) Report of the local government board, upon the prevalence of typhoid fever in the urban sanitary district of Longton, Staffordshire. Oct. 26, 1889. fol. *London*, 1889.

LOUISIANA.

See, also in this list, **New Orleans.**

Young (F. F.) Typhoid fever in Louisiana and its treatment. Tr. Louisiana M. Soc. 1898, N. Orl., 1899, 80-85.

LOUISVILLE.

Bailey (W.) Typhoid fever; the recent endemic in Louisville. Tr. Kentucky M. Soc. Louisville, 1893, n. s., ii, 314-321.—**Carroll** (T.) An account of the fever which occurred among the theological students of Lane Seminary during the fall of 1842 and the ensuing winter. West. J. M. & S., Louisville, 1843, 2. s., viii, 323-364. — **Clemens** (J. M.) Typhoid fever; suggestions as to the causes leading to the outbreak in Louisville, summer and fall of 1884. Louisville M. News, 1884, xviii, 337-339. ———. Typhoid fever in Louisville, considered from an economic standpoint. Proc., addr. & disc. Pub. Health Confer., Frankf., Ky., 1887, 62-72. — **Kelch** (A.) Endemic of typhoid fever. [Louisville.] Phila. M. Times, 1884-5, xv, 241-244.—**M'Cormack** (J. N.) The fever endemic in Louisville. Louisville M. News, 1885, xix, 177-186, 1 plan. *Also:* Sanitarian, N. Y., 1885, xv, 19-37.—**Willett** (J. M.) Typhoid fever; sixty-nine cases treated in one epidemic with only one death. Louisville M. Month., 1894-5, i, 196-199.

LOWELL.

Sedgwick (W. T.) An epidemic of typhoid fever in Lowell, Mass.; abstract of a report upon the sanitary condition of the water-supply, made to the Lowell water board, April 10, 1891. Boston M. & S. J., 1891, cxxiv, 397; 426.

LYONS.

ANGELLIER (E.) *De la fièvre typhoïde dans les hôpitaux de Lyon pendant les cinq dernières années. 8°. *Lyon*, 1899.

Fever (*Typhoid, History and statistics of*), *by localities.*

LYONS—continued.

QUIVOGNE (F.) Examen d'une question d'hygiène publique à propos de l'épidémie de fièvre typhoïde qui sévit à Lyon. 8°. *Lyon*, 1874.

ROUYER (E.) *Contribution à l'étude de l'étiologie de la fièvre typhoïde à Lyon et de ses rapports avec les oscillations de la nappe souterraine. 4°. *Lyon*, 1895.

Cénas. Note sur une épidemie de fièvre typhoïde observée à l'Hôpital de la Croix-Rousse (service de M. Laure) pendant l'année 1881; étude comparative de la méthode de Brand, et des lavements phéniqués. Mém. et compt.-rend. Soc. d. sc. méd. de Lyon (1882), 1883, xxii, 216–232, 1 diag. [Discussion], pt. 2, 93. — **Discussion** sur la fièvre typhoïde à Lyon. Lyon méd., 1899, xc, 269; 302; 372; 412; 443. — **Gubian.** Épidémie de fièvre typhoïde. *Ibid.*, 1887, liv, 402–405. — **Lyonnet** (B.) & **Angellier** (E.) La fièvre typhoïde dans les hôpitaux de Lyon pendant les cinq dernières années. *Ibid.*, 1899, xcii, 556; 592.— **Lyonnet** (B.) & **Chatin** (P.) La fièvre typhoïde à l'Hôpital de la Croix-Rousse pendant le semestre d'été de 1890. *Ibid.*, 1890, lxv, 474–476.—**Roux** (G.) Rapport sur l'épidémie de fièvre typhoïde qui a régné à Lyon en 1898. [Rap.] *Ibid.*, xc, 73; 109; 145; 184, 1 diag.—**Teissier** (J.) Caractères généraux de l'épidémie de dothiénentérie. *Ibid.*, 1883, xlii, 341. ———. La fièvre typhoïde à Lyon. *Ibid.*, 369–377, 1 diag.

MÂCON.

BIOT (C.) Étude sur la marche et les causes de l'épidémie de fièvre typhoïde qui a régné à Mâcon en 1881. 8°. *Mâcon*, 1883.

MADRID.

Leal de Sierra (F.) Historia médica de una epidemia de tifus abdominal. An. r. Acad. de med., Madrid, 1896, xvi, 270; 297; 1897, xvii, 5.—**Rodrigo Lavin** (L.) La fiebre tifoidea en Madrid; las aguas del Bajo Abroñigal. Siglo méd., Madrid, 1899, xlvi, 610–612.

MAIDSTONE.

GREAT BRITAIN. *Local Government Board.* Borough of Maidstone. Epidemic of typhoid fever, 1897. Report of inquiry and appendices. fol. *London*, 1898.

Carbery (D.) The typhoid epidemic in Maidstone, England. Therap. Gaz., Detroit, 1898, 3. s, xiv, 209–216.— **Epidemic** of typhoid fever at Maidstone. Brit. M. J., Lond., 1897, ii, 935; 1001; 1022; 1117; 1205.—**Epidemic** (The) of typhoid fever at Maidstone. Lancet, Lond., 1897, ii, 883; 947; 1010; 1077; 1128.—**K** (A.) L'épidémie de fièvre typhoïde de Maidstone. Technol. san., Louvain, 1897, iii, 170–174.—**Lee** (W. E.) Some points of interest in the Maidstone epidemic. St. Barth. Hosp. Rep. 1897, Lond., 1898, 93–103.—**Maidstone** after the epidemic. Lancet, Lond., 1898, ii, 1022.—**Maidstone** (The) epidemic and the London water supply. Pub. Health Engin., Lond., 1899, iv, 245–248.—**Poole** (T. B.) An account of some cases occurring in the Maidstone typhoid fever epidemic. Guy's Hosp. Rep. 1896, Lond., 1898, liii, 127–206, 7 diag.— **Report** on epidemic of typhoid fever at Maidstone, 1897. Pub. Health Engin., Lond., 1898, iii, 205–210.—**Reeves** (R. H.) Report on the Maidstone typhoid epidemic from the sewer gas point of view. *Ibid.*, 1898, ii, 230; 266; 345.

MAINE.

Typhoid fever in Van Buren. Rep. Bd. Health Maine 1886, Augusta, 1887, ii, 31–33, 1 plan.

MALTA.

MALTA. Papers respecting the fever which appeared in Malta and Gozo in September, 1878. fol. *Malta*, 1879.

MANCHESTER.

Niven (J.) The outbreak of typhoid fever at Newton-Heath, Manchester. Lancet, Lond., 1883, i, 641. ———. Typhoid fever in the city of Manchester. J. State M., Lond., 1897, v, 573–577.—**Niven** (J.) & **Walker** (A.) Notes on typhoid fever, suggested by a recent epidemic at Newton-Heath, Manchester. Edinb. M. J., 1882–3, xxviii, 989; 1883–4, xxix, 121.—**Tomkins** (H.) Report upon an outbreak of typhoid fever at Newton-Heath, Manchester. Lancet, Lond., 1883, i, 360.

MARBURG.

SCHNEGELSBERG (O.) *Ueber das Vorkommen von Typhus in Marburg und dessen nächster Umgebung. 8°. *Marburg*, 1872.

Fever (*Typhoid, History and statistics of*), *by localities.*

MARSEILLES.

REYNÉS (H.) *Étude d'hygiène Marseillaise. La fièvre typhoïde à Marseille. 4°. *Paris*, 1894.
———. The same. 8°. *Paris*, 1894.

MARYLAND.

See, also, in this list, **Baltimore; Cumberland.**

Osler (W.) Typhoid fever in country districts. Maryland M. J., Balt., 1895, xxxiii, 55–57.

MASSACHUSETTS.

See, also, in this list, **Boston; Lowell; Somerville.**

RUSSELL (S. H.) The "Nahant fever". 1 galley sheet. [*Boston*, 1881.]
Repr. from: Boston Evening Transcript, 1882, Nov. 26.

Palmer (A. B.), **Ford** (C. L.) & **Earle** (P.) A report upon the epidemic occurring at Maplewood Young Ladies' Institute, Pittsfield, Mass., in July and August, 1864; including a discussion of the causes of typhoid fever. Boston M. & S. J., 1865–6, lxxiii 129; 155; 169. *Also*, Reprint.—**Sedgwick** (W. T.) Investigation of recent epidemics of typhoid fever in Massachussetts. Rep. Bd. Health Mass., Bost., 1892–3, xxiv, 665–742, 4 pl., 8 maps, 2 diag. *Also*, Reprint.

MASSOWA.

Pasquale (A.) Sul tifo a Massaua; studio clinico ed osservazioni batteriologiche. Gior. med. d. r. esercito [etc.], Roma 1891, xxxix, 865–929.

MAYENCE.

HELWIG [A.] Die Typhus-Epidemie in Mainz im Sommer 1884. 4°. *Mainz*, 1885.

MELBOURNE.

JAMIESON (J.) Typhoid fever in Melbourne; its prevalence and causation. 8°. *Melbourne*, 1887.

[THOMSON (W.)] Typhoid fever in Melbourne in 1878. 8°. [*Melbourne*, 1879.]

MEXICO.

See, also, in this list, **Acapulco.**

Ruiz (L. E.) El tifo de enero de 1889 á junio de 1893 en el Hospital Juárez. Am. Pub. Health Ass. Rep. 1893, Concord, 1894, xix, 253–257. ———. Apuntes estadísticos del tifo en el Hospital Juárez, en el quinquenio de julio de 1891 á junio de 1896. Gac. méd., México, 1898, xxxv, 480, 1 tab.—**Soriano** (M. S.) Estadística especial de tifo del Hospital "Juárez" correspondiente á los meses de julio, agosto y septiembre de 1888. *Ibid.*, 1889, xxiv, 101–112, 2 tab. *Also*, Reprint. ———. Estadística especial de tifo del Hospital "Juárez" correspondiente á los años fiscales de 1888 á 1889 y de 1889 á 1892. Gac. méd., México, 1890, xxv, 441, 4 tab., 5 diag.: 1892, xxvii, 321, 2 tab.; 1892, xxviii, 345.

MICHIGAN.

MICHIGAN. *State Board of Health.* Typhoid fever in Michigan in the third quarter of 1895, and its present status. 4°. [*Lansing*, 1895.]

Baker (H. B.) Report concerning an outbreak of typhoid fever at the State prison, Jackson, Michigan. Rep. Bd. Health Mich. 1887–8, Lansing, 1889, xvi, 186–194.— **Ranney** (G. E.) Report of an outbreak of typhoid fever at St. Clair, Mich. Clin. Rev., Chicago, 1898–9, viii, 63–69.—**Relation** (The) of sickness from typhoid fever to the rainfall, to the ground water, and to the height of the water in wells, in Michigan. Rep. Bd. Health Mich. 1888–9, Lansing, 1890, xvii, 254–257.—**Report** of an investigation of an outbreak of typhoid fever at the State Industrial Home for Girls, at Adrian, Mich. *Ibid.*, 1887–8, Lansing, 1889, xvi, 179–186.—**Typhoid** fever in Michigan during the years 1876–95. *Ibid.*, 1876–96, Lansing, 1876–97, iv–xxiv, *passim.*

MIDDLESBOROUGH.

LOW (R. B.) Report to the local government board, upon the continued prevalence of enteric fever in the county borough of Middlesborough and upon sanitary administration by the town council. Sept. 10, 1896. fol. *London*, 1896.

MIDDLETOWN.

Conn (H. W.) The outbreak of typhoid fever at Wesleyan University. Rep. Bd. Health Connect. 1893, N. Haven, 1895, xvii, 243–265.

Fever (*Typhoid, History and statistics of*), *by localities.*

MILAN.

Bordoni-Uffreduzzi (G.) Il tifo a Milano nel trentennio 1868-97. Gior. d. r. Soc. ital. d' ig., Milano, 1898, xx, 249-268.—**Cortella** (L.) Osservazioni intorno ad una piccola epidemia di febbre tifoidea. Gazz. d. osp., Milano, 1890, xi, 100; 107; 115.—**Ferrari** (P.) Appunti clinico-terapeutici sugli ammalati di febbre tifoide curati nel biennio dal 15 aprile 1887 al 15 aprile 1889 nel comparto diretto dall' egregio dott. Arrigo Maroni. Gazz. med. lomb., Milano, 1889, xlviii, 385; 395.

MISSOURI.

Records (B. F.) Typhoid fever as it appeared in Clay County, Mo., in 1886. Kansas City M. Rec., 1889, vi, 161-167.—**Vinke** (H. H.) A study of the recent epidemic of typhoid fever at St. Charles, Missouri. Med. News, N. Y., 1898, lxxiii, 133-136.

MODENA.

Rovighi (A.) La mortalità per tifo e pneumonite nell' Ospedale di Modena dal 1850 al 1889. Studio statistico. roy. 8°. *Modena*, 1889.

MONTCLAIR.

Foster (H. W.) The recent typhoid epidemic at Montclair, N. J. N. York M. Times, 1894, xxii, 173-175.—**Horton** (T.) An account of the late epidemic of typhoid fever in Montclair, N. J. Med. Rec., N. Y., 1894, xlvi, 651.—**Hunt** (A. C.) An account of the later epidemic of typhoid fever in Montclair, N. J. Rep. Bd. Health N. Jersey 1894, Trenton, 1895, xviii, 38-41.

MONTPELLIER.

Malzac (L.) Histoire et genèse d'une épidémie de fièvre typhoïde. N. Montpel. méd., 1898, vii, 425; 455, 1 pl., 1 plan.—**Tapie.** Relation d'une épidémie de fièvre typhoïde. Montpel. méd., 1884, 2. s., ii, 197-219.

MONTREAL.

MacDonnell (R. L.) One hundred cases of typhoid fever. Med. News, Phila., 1890, lvii, 225-229.—**Macdougal** (J. G.) & **McElroy** (A. S.) Report on the cases of typhoid fever admitted to the Royal Victoria Hospital during the year 1897. Montreal M. J., 1898, xxvii, 588-596.—**Reilly** (W. G.) & **Shaw** (R. B.) Report of sixty-eight cases of typhoid fever discharged from the Royal Victoria Hospital during the year 1896. *Ibid.*, 1897, xxvi, 110-116.—**Remarks** on a recent epidemic of typhoid fever in Montreal. Proc. Med.-Chir. Soc. Montreal (1892-4), 1895, 124-128.—**Rose** (W. O.) Report on the cases of typhoid fever admitted into the Royal Victoria Hospital during the year 1898. Montreal M. J., 1899, xxviii, 197-201.

MOUNT HOLLY.

Hunt (E. M.) Typhoid fever at Mount Holly. Rep. Bd. Health N. Jersey, Trenton, 1887, xi, 117-127.—**Leeds** (A. R.) The origin and history of the epidemic of typhoid fever at Mount Holly, N. J., during the months of June, July, and August, 1887. J. Am. Chem. Soc., N. Y., 1887, ix, 146-155. *Also:* Med. News, Phila., 1887, li, 258-262.

MUNICH.

Bosch (C.) *Beiträge zur Statistik der Typhusmortalität in München vom Jahre 1857-8 bis 1868 incl. 8°. *München*, 1869.

Great Britain. *Secretary of State for Foreign Affairs.* Miscellaneous series. No. 117. Reports on subjects of general and commercial interest. Germany. Notes on the decrease of mortality from typhus in Munich, 1851-87. Feb., 1889. 8°. *London*, 1889.

Hueber (M.) *Der Typhus abdominalis im Jahre 1876 auf der ersten medicinischen Abtheilung des Allgemeinen Krankenhauses München I. J. 8°. *München*, [1877].

Bollinger (O.) Die Abnahme des Typhus in München. Bl. f. Gsndhtspflg., Zürich, 1885, xiv, 57; 65.—**Childs** (C.) History of typhoid fever in Munich. J. State M., Lond., 1898, vi, 54-61, 1 ch. *Also:* Lancet, Lond., 1898, i, 348-354.—**Eisenlohr** (L.) & **Pfeiffer** (L.) Die Typhusmorbidität in München während der Jahre 1888-92. Arch. f. Hyg., München u. Leipz., 1893, xvii, 647-664.—**Grashey** (K.) Sechs hundert und neun Fälle von Unterleibstyphus. Ann. d. städt. allg. Krankenh. zu München, 1886, iii, 155-169.—**Königer** (M.) Die Typhusmortalität in München während der Jahre 1871-80. *Ibid.*, 452-480, 4 plans. *Also*, Reprint.—**von Pettenkofer** (M.) Ueber die Schwankungen der Typhussterblichkeit in München, von 1850 bis 1867. Ztschr. f. Biol., München, 1868, iv, 1-39, 1 pl. *Also*, Reprint. ———. Ueber die Abnahme der Typhussterblichkeit in der Stadt München und über

Fever (*Typhoid, History and statistics of*), *by localities.*

MUNICH—continued.

das Trinkwasser als angebliche Typhusursache. Deutsche Vrtljschr. f. öff. Gsndhtspflg., Brnschwg., 1874, vi, 233-253. ———. Die Typhusbewegung in München von 1851 bis 1887. Breslau. ärztl. Ztschr., 1889, xi, 33; 45. *Also:* Wien. med. Bl., 1889, xii, 37; 51; 67. *Also, transl.:* Gior. internaz. d. sc. med., Napoli, 1889, n. s., xi, 280-297.—**Reuss** (L.) La fièvre typhoïde à Munich. Ann. d'hyg., Par., 1889, 3. s., xxi, 551-554.—**Vogl** (A.) Mittheilungen über 50 Typhus-Fälle. Aerztl. Int.-Bl., München, 1875, xxii, 441-444, 2 pl. *Also*, Reprint.—**von Ziemssen.** Der Typhus in München während der letzten 20 Jahre. München. med. Wchnschr., 1886, xxxiii, 309-312. ———. Die Typhus-Morbidität und -Mortalität in München im Jahre 1886. *Ibid.*, 1887, xxxiv, 329.

NAMUR.

Lebrun. Note sur une épidémie de fièvre typhoïde observée à Namur en juin et juillet 1897; service du médecin principal Liagre. Arch. méd. belges, Brux., 1897, 4. s., x, 215-224.

NANCY.

Daga. De la fièvre typhoïde observée à Nancy pendant les années 1881-2. Arch. de méd. et pharm. mil., Par., 1886, viii, 1-20.—**Hadot, Ancel** & **Fruhinsholz.** La fièvre typhoïde à la Clinique des enfants, pendant l'épidémie de Nancy de l'été 1896. Rev. méd. de l'est, Nancy, 1897, xxix, 10-22, 2 pl.—**Haushalter** (P.) Statistique des cas de fièvre typhoïde observés pendant l'épidémie de 1888, à la clinique de M. le professeur Spillmann. *Ibid.*, 1889, xxi, 545-551.—**Parisot** (P.) Considérations sur 26 cas de fièvre typhoïde observés à l'Hôpital civil pendant les vacances de l'année 1891. *Ibid.*, 1891, xxiii, 717; 745.—**Poincaré.** Étude statistique sur l'endémie des fièvres de Nancy (fièvre typhoïde). Rap. gén. trav. d. Cons. d'hyg. pub. de Meurthe-et-Moselle 1880, Nancy, 1881, xvi, 73-173, 1 tab.

NANTES.

Attimont. Statistique des cas de fièvre typhoïde admis à l'Hôtel-Dieu de Nantes, de 1849 à 1888 (période de 40 années). Gaz. méd. de Nantes, 1890-91, ix, 98-101.—**Bonamy** (F.) Une épidémie au siècle dernier; commentaires par E. Bonamy. J. de méd. de l'ouest, Nantes, 1886, xx, 42-55.—**J[osso]** (P.) La fièvre typhoïde pendant les dix dernières années [à l'Hôtel-Dieu de Nantes (1873-82)]. Gaz. méd. de Nantes, 1882-3, i, 77-79.

NAPLES.

De Renzi (S.) Sulle malattie in generale e specialmente sulle febbri tifoidi curate nell' Ospedale di Santa Maria di Loreto. 4°. [*Napoli*, 1841.]

NEBRASKA.

Shipman (A.) Typhoid fever; observations extending over a period of nineteen years, 1867 to 1886. Proc. Nebraska M. Soc. 1886-7, Lincoln, 1887, 135-144.

NETHERLANDS.

See, in this list, **Amsterdam**; **Bois-le-Duc**; **Groningen.**

NEUCHÂTEL.

Nicolas. La fièvre typhoïde à Neuchâtel. Rev. méd. de la Suisse Rom., Genève, 1884, iv, 305-317, 3 diag., 1 map.

NEWARK.

Disbrow (W. S.) A municipal Moloch. Tr. M. Soc. N. Jersey, Newark, 1899, 273-278.

NEWARK-UPON-TRENT.

Ringrose (E.) An analysis of eighty consecutive cases of enteric fever. Lancet, Lond., 1897, ii, 1451.

NEW ENGLAND.

See, also, in this list, **Connecticut**; **Maine**; **Massachusetts**; **New Hampshire**; **Vermont.**

Hale (E.) Observations on the typhoid fever of New England. 8°. *Boston*, 1839.

NEW HAMPSHIRE.

Typhoid fever, 1881-94. Rep. Bd. Health N. Hampshire, Concord, 1881-95, i-xiii, *passim.*

NEW HAVEN.

Eliot (G.) Enteric fever in New Haven. Boston M. & S. J., 1884, cx, 361-363.—**Osborne** (O. T.) Typhoid fever in New Haven. Rep. Bd. Health Connect. 1889-90, N. Haven, 1891, xiii, 257-268.—**Smith** (H. E.) Report of the investigation as to the cause of certain cases of typhoid fever in New Haven. *Ibid.*, 1893, N. Haven, 1895, xvii, 239-242.

Fever (*Typhoid, History and statistics of*), *by localities.*

NEW JERSEY.

See, also, in this list, **Montclair; Mount Holly; Newark.**

Hunt (A. C.) Enteric fever at Bay Head. Rep. Bd. Health N. Jersey 1894, Trenton, 1895, xviii, 41–44.—**Mecray & Marcy.** Local outbreaks of typhoid fever at Cape May County and the Morris Plains Asylum; the sewer system of the asylum. *Ibid.*, 1885, ix, 157–165.—**Romine** (G. L.) & **Closson** (E. W.) An epidemic of typhoid fever in Lambertville, N. J. Phila. M. J., 1898, ii, 1030–1032.

NEW ORLEANS.

Archinard (P. E.) Typhoid fever in New Orleans. Phila. M. J., 1900, v, 522–524.

NEW SOUTH WALES.

See, also, in this list, **Sydney.**

New South Wales. Report to the honorable the minister of public works, upon an outbreak of typhoid fever in the municipalities of Newtown and Macdonaldtown; with a description of the cause and modes of spread of this disease, and suggestions for its prevention; by J. A. Thompson, M. D., and G. H. Stayton. 6 March, 1889. fol. *Sydney*, 1889.

———. Report on an outbreak of fever at Balranald, caused by polluted water; by J. Ashburton Thompson. 15 August, 1889. fol. *Sydney*, 1889.

Rowling (C. E.) Abstract of 453 cases of typhoid fever from 1870 to 1882, inclusive. Australas. M. Gaz., Sydney, 1882–3, ii, 261.—**Statistics** showing the prevalence of typhoid fever in New South Wales, from 1864 to 1880. *Ibid.*, 25.

NEW YORK (*City*).

Asta-Buruaga (L.) Typhoid fever; statistics of forty-five cases seen at the Roosevelt Hospital. N. York M. J., 1887, xlv, 487–493.—**Delafield** (F.) Typhoid fever in New York City. Med. Rec., N. Y., 1883, xxiv, 531–536. *Also:* N. York M. J., 1883, xxxviii, 552–555. *Also:* Med. News, Phila., 1883, xliii, 578–582.—**Doubleday** (E. T.) Summary of one hundred and seventy-eight cases of typhoid fever. Med. Rec., N.Y., 1885, xxviii, 505.—**Rudisch** (J.) A study of the cases of typhoid fever observed in the hospital from 1883–98. Mt. Sinai Hosp. Rep. 1898, N. Y., 1899, i, 15–28.—**Smith** (A. A.) Typhoid fever as seen in Bellevue Hospital. Med. News, N. Y., 1899, lxxv, 746–749.—**Thomson** (W. H.) Ten years' experience with typhoid fever at the Roosevelt Hospital. Med. Rec., N. Y., 1899, lvi, 693–695.

NEW YORK (*State*).

See, also, in this list, **Brooklyn; Buffalo; Elmira; Long Island; New York** (*City*); **Port Jervis; Rochester; Syracuse; Yonkers.**

Arnell (D. R.) An account of the fever which prevailed at the drowned lands in Orange County, New York. N. Med. & Phys. J., Lond., 1812, iv, 9–13.—**Elsner** (H. L.) Typhoid fever as we see it in central New York. N. York M. J., 1885, xlii, 597–600. *Also*, Reprint.—**Enteric** fever at Day, Saratoga Co. Rep. State Bd. Health N. Y., Albany, 1884, iv, 168–170.—**Krauss** (W. C.) Investigations of typhoid fever outbreaks during the year 1893 in the cities situated on Lake Erie. Buffalo M. & S. J., 1894–5, xxxiv, 718–721.—**Report** on enteric fever at Perrysburgh. Rep. State Bd. Health N. Y., Albany, 1884, iv, 152–158, 1 pl.—**Report** on an outbreak of typhoid fever at Laurens, Otsego County, N. Y. *Ibid.*, 1892, Albany, 1893, xiii, 217–219, 1 map.—**Tubbs** (J. N.) Report on an epidemic of typhoid fever at the village of Springwater, N. Y., in October and November, 1889. Rep. Exec. Bd. Rochester, N. Y., 1889–90, xiv, 107–123, 1 ch., 3 pl., 2 l.

NEW ZEALAND.

See, also, in this list, **Auckland.**

Hudson. An account of a recent outbreak of typhoid fever in Nelson. N. Zealand M. J., Dunedin, 1890–91, iv, 246–248.—**Jennings** (E.) & **Thomas** (W.) Report on collective investigation of typhoid fever. *Ibid.*, 1894, vii, 78–83.—**Sweet** (G. B.) A brief analysis of cases of enteric fever treated in the Napier Hospital during the year 1894–5. *Ibid.*, 1896, ix, 19–25.

NORMANDY.

See, also, in this list, **Rouen.**

Vauquelin (A.) * Sur une épidémie circonscrite de fièvre typhoïde à Tilly-sur-Seulles (Calvados) en 1891. 8°. *Paris*, 1897.

Fever (*Typhoid, History and statistics of*), *by localities.*

NORMANDY—continued.

Olivier (L.) Application des indications bactériologiques à l'extinction d'une épidémie locale de fièvre typhoïde. Assoc. franç. pour l'avance. d. sc. C.-r. 1890, Par., 1891, xix, pt. 2, 752–754.

NORTH AMERICA.

See, in this list, **Acapulco; Guanajuato; Mexico; Montreal; Ontario.**

NORTH CAROLINA.

Beall (W. P.) Typhoid fever at the State Normal and Industrial College in Greensboro. Carolina M. J., Charlotte, 1900, xlv, 49–54.—**Egbert** (S.) Report of an epidemic of typhoid fever in North Carolina, and its investigation. Univ. M. Mag., Phila., 1891–2, iv, 563–571. *Also*, Reprint.—**Highsmith** (J. F.) Typhoid fever as met with in Fayetteville and surrounding country. Tr. M. Soc. N. Car., Charlotte, 1899, 59–65. *Also:* North Car. M. J., Charlotte, 1899, xliii, 424–427. *Also:* Charlotte [N. C.] M. J., 1899, xiv, 630–633.—**Hubbard** (C. C.) A brief report of an epidemic of typhoid fever in Worthville, N. C., during 1898. Med. News, N. Y., 1899, lxxv, 857.—**Outbreak** (The) of [typhoid] fever at the State Normal and Industrial College. Bull. N. Car. Bd. Health, Raleigh, 1899–1900, xiv, 89; 101.

NORWAY.

See, also, in this list, **Christiania.**

Larsen (C. F.) Om forekomst af tyfoidfeber i Norge indtil 1876. 8°. *Christiania*, 1879.

NOTTINGHAM.

See, also, in this list, **Newark-upon-Trent.**

Buchanan (G. S.) Report upon epidemic enteric fever in the urban district of Hucknall Torkard, and upon sanitary administration by the district council. Feb. 1, 1897. fol. *London*, 1897.

Boobbyer (P.) Enteric fever in Nottingham. Quart. M. J., Sheffield, 1898–9, vii, 20–26. *Also:* J. San. Inst., Lond., 1898–9, xix, 505–522.

NOVGOROD.

Aleksieyevski (A. V.) Epidemiya bryushnavo tifa v Novgorodie v 1895 g. [Epidemic of typhoid fever in Novgorod in 1895.] Vestnik obsh. hig., sudeb. i prakt. med., St. Petersb., 1896, xxxi, 2. sect., 102–119.

NOVI.

Capurri (P.) Istoria delle febbri epidemiche che corsero nella città di Novi in anno mdcclxxxiii. 12°. *Milano*, 1786.

NUREMBERG.

Zinn. Die Typhusfälle des städtischen Krankenhauses zu Nürnberg in den Jahren 1890–94. München. med. Wchnschr., 1895, xlii, 485; 515. *Also:* Sitz.-Protok. d. aerztl. Ver. Nürnb. 1895, München, 1896, 8–22.

OAKLAND.

Mouser (S. M.) The epidemic of typhoid fever in Oakland. Occidental M. Times, Sacramento, 1893, vii, 503–505.

ODESSA.

Filipovich (V.) K kharakteristikïe gospodstvuyushtshei epidemii bryushnovo tifa. [Characteristics of the prevalent typhoid fever epidemic.] Yuzhno-russk. mod. gaz., Odessa, 1893, ii, 3–5.

OHIO.

See, also, in this list, **Bellaire.**

Probst (C. O.) Report of typhoid fever at New Philadelphia, Ohio. Rep. Bd. Health Ohio 1895, Columbus, 1896, x, 40–44.

OKLAHOMA.

Barnes (S. M.) The typhoid fever in Oklahoma. Oklahoma M. J., Guthrie, 1894, ii, 220–224.

ONTARIO.

Bryce (P. H.) Report of the Lambton Mills Commission on the outbreak of typhoid fever in that village. Rep. Prov. Bd. Health Ontario 1882, Toronto, 1883, i, 95–99, 1 plan.—**Cassidy** (J. J.) Report of the commission of investigation into the outbreak of typhoid (enteric) fever at Stratford. *Ibid.*, 92–95.—**Covernton** (C. W.) & **Yeomans** (H. P.) Report of the Sarnia investigation commission, *re* an outbreak of enteric (typhoid) fever. *Ibid.*, 78–83, 1 plan.

OPPELN.

Noack. Zur gegenwärtigen Typhusepidemie in Oppeln. Breslau. ärztl. Ztschr., 1888, x, 125.

Fever (*Typhoid, History and statistics of*), *by localities.*

ÖREBRO.

Eckerbom (A.) Tyfoidfeber-epidemien i Örebro. Eira, Stockholm, 1889, xiii, 437-439.

PAISLEY.

Buchanan (R. M.) Report of the bacteriological examination of Paisley water in connection with the recent epidemic of enteric fever in that town. Glasgow M. J., 1899, li, 48-52.—**Enteric** (The) fever epidemic at Paisley. Brit. M. J., Lond., 1898, ii, 1837.—**Frankland** (P. F.) [Chemical and bacteriological investigations made in connection with the recent epidemic of typhoid at Paisley.] San. Jour., Glasg., 1898, n. s., v, 576-582.

PARIS.

BERTILLON (J.) * De la fréquence de la fièvre typhoïde à Paris pendant la période 1865-82. 4°. *Paris*, 1883.

———. The same. 8°. *Paris*, 1883.

CLERGUE (M.) * Considérations sur la dernière épidémie de fièvre typhoïde à l'Hôpital Bichat et sur le traitement par les bains froids. 4°. *Paris*, 1894.

DURAND-CLAYE (A.[-A]) L'épidémie de fièvre typhoïde à Paris en 1882. Études statistiques. fol. *Paris*, 1883.

Also [Abstr.], *in:* Cong. internat. d'hyg. et de démog. C. r. 1884, La Haye, 1885, ii, 376-388.

Barbier (H.) & **Herrenschmidt.** Statistique des cas de fièvre typhoïde observés de juillet à octobre 1899, à l'Hôpital Trousseau. Gaz. d. mal. infant. [etc.], Par., 1899, 403; 411.—**Bertillon** (J.) De la fréquence de la fièvre typhoïde à Paris depuis 1865 jusqu'en 1881. Rev. d'hyg., Par., 1883, v, 402-422. *Also:* Bull. Soc. de méd. pub. 1883, Par., 1884, vi, 167-187.—**Bourneville** & **Chapotin.** Épidémie de fièvre typhoïde à Bicêtre. Progrès méd., Par., 1899, 3. s., x, 97; 117; 132; 147. *Also:* Recherches clin. et thérap. sur l'épileps. [etc.], Par., 1899, xix, 100-170.—**Bucquoy.** Sur l'épidémie actuelle de fièvre typhoïde à Paris Bull. Acad. de méd., Par., 1894, 3. s., xxxi, 231; 274.—**Chantemesse.** La fièvre typhoïde à Paris. Bull. et mém. Soc. méd. d. hôp. de Par., 1889, 3. s., vi, 466-477.—**Deschamps.** Typhus; épidémie à Paris; situation du 1er janvier au 3 juillet 1894. [Rap.] Rec. d. trav. Comité consult. d'hyg. pub. de France 1894, Melun, 1895, xxiv, 173-175.—**Dujardin-Beaumetz.** Sur l'épidémie de fièvre typhoïde. Bull. Acad. de méd., Par., 1894, 3. s., xxxi, 289-298.—**Durand-Claye.** Mortalité typhoïdique à Paris. Rev. d'hyg., Par., 1883, v, 388-392. ———. Présentation à la Société d'une série de cartes et tableaux graphiques dressés au sujet de la récente épidémie de fièvre typhoïde à Paris. Bull. Soc. de méd. pub. 1883, Par., 1884, vi, 153.—**Fernet.** Note sur une petite épidémie de fièvre typhoïde développée dans l'Hôpital Beaujon. Bull. et mém. Soc. méd. d. hôp. de Par., 1887, 3. s., iv, 409-412. *Also:* Gaz. hebd. de méd., Par., 1887, 2. s., xxiv, 727.—**Fièvre** (La) typhoïde à Paris. Gaz. méd. de Par., 1899, 11. s., ii, 374.—**Hervieux.** De l'épidémie de fièvre typhoïde qui a régné à Paris dans les mois d'août et septembre 1857. Bull. Soc. méd. d. hôp. de Par. (1856-8), 1864, iii, 458-475.—**Hocquard.** Étiologie de l'épidémie de fièvre typhoïde qui a sévi à Paris en février et mars 1894. Arch. de méd. et pharm. mil., Par., 1896, xxviii, 217-227.—**Jousset** (M.) L'épidémie de fièvre typhoïde de Paris. Art méd., Par., 1899, lxxxix, 190-198.—**Juhel-Rénoy.** Mortalité et durée comparées de la fièvre typhoïde dans les hôpitaux parisiens. Bull. et mém. Soc. méd. d. hôp. de Par., 1890, 3. s., vii, 826-842.—**Lancereaux.** Étude comparative des épidémies de fièvre typhoïde observées dans Paris depuis l'année 1876. Bull. Acad. de méd., Par., 1894, 3. s., xxxi, 483-492. *Also:* Gaz. d. hôp., Par., 1894, lxvii, 506-509. *Also:* Union méd., Par., 1894, 3. s., lvii, 626-631.—**Le Pileur** (L.) Note sur quatre cas de fièvre typhoïde qui ont éclaté à Saint-Lazare au mois d'août 1884, et sur l'épidémie de même nature qui a sévi dans la prison en 1882. Ann. d'hyg., Par., 1884, 3. s., xii, 440-456.—**Letulle** (M.) Note sur trente-cinq cas de fièvre typhoïde soignés à l'Hôtel-Dieu pendant les quatre premiers mois de l'année 1884, et suivis de guérison. Arch. gén. de méd., Par., 1884, ii, 528; 665.—**Marjolin.** L'épidémie actuelle de la fièvre typhoïde à Paris. Bull. Acad. de méd., Par., 1882, 2. s., xi, 1193. [Discussion], 1198; 1231; 1276; 1311; 1346; 1376; 1412; 1883, xii, 22; 51; 80; 131; 173; 192; 211; 264; 299; 332; 357; 368; 395; 422; 464; 502; 547; 422; 464; 502; 509; 547; 586; 614; 676; 701; 732; 750; 756; 781.—**Merklen** (P.) La mortalité de la fièvre typhoïde dans les hôpitaux de Paris. [Rapport au nom d'une commission chargée de réunir les statistiques qui pourront servir de base à une discussion approfondie sur la valeur comparative des traitements de la dothiénentérie.] Bull. et mém. Soc. méd. d. hôp. de Par., 1889, 3. s., vi, 392-400. ———. Des variations dans la mortalité de

Fever (*Typhoid, History and statistics of*), *by localities.*

PARIS—continued.

la fièvre typhoïde. *Ibid.*, 1890, 3. s., vii, 803-811.—**Netter.** La fièvre typhoïde à l'Hôpital Trousseau pendant le premier semestre de 1899. *Ibid.*, 1899, 3. s., xvi, 722-727.—**Pagliani** (L.) L'epidemia di febbri tifoidee a Parigi. Gior. d. Soc. ital. d'ig., Milano, 1883, v, 288-300, 1 diag.—**Petit** (A.-L.) Note sur la marche de la fièvre typhoïde au quartier Dupleix (Paris) pendant la période 1880-91. Arch. de méd. et pharm. mil., Par., 1892, xix, 35-39.—**de Pietra Santa** (P.) An address on typhoid fever in Paris during the years 1875-82. Brit. M. J., Lond., 1883, i, 947-950. *Also* [Abstr.]: Compt. rend. Acad. d. sc., Par., 1894, cxviii, 388. *Also* [Abstr.]: J. d'hyg., Par., 1894, xix, 97. ———. La fièvre typhoïde à Paris; période décennale de décroissance 1884-93; ses exacerbations automno-hivernales. J. d'hyg., Par., 1894, xix, 349; 362; 373; 385.—**Rendu.** A propos de l'épidémie actuelle de fièvre typhoïde. Bull. et mém. Soc. méd. d. hôp. de Par., 1899, 3. s., xvi, 674-679.—**Rochard** (J.) Diminution de la fièvre typhoïde à Paris. Bull. Acad. de méd., Par., 1894, 3. s., xxxi, 120-124.—**Sorel** (F.) Statistique avec notes cliniques sur la fièvre typhoïde, portant sur 871 cas observés pendant une période de dix années, de 1879 à 1888. Bull. et mém. Soc. méd. d. hôp. de Par., 1889, 3. s., vi, 224-246. *Also:* Gaz. hebd. de méd., Par., 1889, 2. s., xxvi, 416; 431. ———. Compte rendu sommaire des cas de fièvre typhoïde observés pendant l'année 1889. Bull. et mém. Soc. méd. d. hôp. de Par., 1890, 3. s., vii, 34-40.—**Thoinot** (L.) Quelques mots sur l'épidémie typhoïdique actuelle. Ann. d'hyg., Par., 1894, 3. s., xxxi, 368-374. ———. La fièvre typhoïde à Paris de 1870 à 1899; rôle actuel des eaux de source. Bull. et mém. Soc. méd. d. hôp. de Par., 1899, 3. s., xvi, 645-669. ———. Note sur la fièvre typhoïde à Paris en juillet et en août 1899 et sur le rôle de la Vanne. Ann. d'hyg., Par., 1899, 3. s., xlii, 257; 304.—**Vallin** (E.) L'épidémie de fièvre typhoïde à Paris et l'eau de la Vanne. Rev. d'hyg., Par., 1894, xvi, 284-295.

PAVIA.

Orlandi (E.) & **Scaglioni.** Il tifo in Pavia in rapporto al livello delle acque del sottosuolo. Gazz. med. di Torino, 1899, l, 551; 572.

PENNSYLVANIA.

Beaver (D. B. D.) An investigation of the comparative frequency of typhoid fever in the city of Reading and the county of Berks. Med. News, Phila., 1891, lviii, 175-179.—**Lee** (B.) Report on typhoid and typhoid-malarial fevers at Rosemont, Montgomery County, with action of board in abatement of nuisances and prosecution of the offender. Rep. Bd. Health [etc.] Penn. 1885, Harrisburg, 1886, i, 223-235.—**Lee** (B.) & **Atkinson** (W. B.) Report on an epidemic of typhoid and continued fever at Glasgow Iron Works, near Pottstown, Montgomery County. *Ibid.*, 1886, Harrisburg, 1887, ii, 126-132.—**Lee** (B.) & **Hunter** (L. H.) Typhoid fever at West Elizabeth, Allegheny County. *Ibid.*, 117-125.—**Munn** (W. P.) The prevalence of typhoid fever in 1889 and its lesson. Pittsburgh M. Rev., 1890, iv, 6-9.—**Taylor** (L. H.) & **Davis** (R.) Report on typhoid fever at Sugar Notch, Luzerne County. Rep. Bd. Health [etc.] Penn. 1885, Harrisburg, 1886, i, 244-249.

PERUGIA.

Texeira (V.) Di una endemia tifica nel suburbio di Perugia. Gior. d. r. Soc. ital. d'ig., Milano, 1893, xv, 39-59.

PHILADELPHIA.

Abbott (A. C.) Report of the cause of the increase of typhoid fever in Philadelphia. Message Mayor Phila. (1897), 1898, 176-184, 4 ch.—**Anders** (J. M.) A case of typhoid fever, with remarks on some clinical peculiarities manifested by the present epidemic of typhoid in Philadelphia. Med. Bull., Phila., 1898, xx, 121-124.—**Cleemann** (R. A.) Comparative mortality from typhoid fever in Philadelphia. Med. News, N. Y., 1899, lxxiv, 311; 344. *Also* [Abstr.]: Phila. M. J., 1899, iii, 518. ———. Typhoid in Philadelphia. Med. News, N. Y., 1899, lxxiv, 406.—**Goodrich** (H. R.) Typhoid fever at League Island Navy Yard. *Ibid.*, 1896, lxix, 444-447.—**Konkle** (W. B.) Our typhoid fever; a comparative study. Coll. & Clin. Rec., Phila., 1894, xv, 261-264.—**Leffmann** (H.) Typhoid fever in Philadelphia. Polyclin., Phila., 1885-6, iii, 125-129. *Also*, Reprint. ———. Typhoid fever in Philadelphia. Dietet. & Hyg. Gaz., N. Y., 1896, xii, 589-593.—**Local** (A) explosion of enteric fever. [Edit.] Polyclin., Phila., 1887-8, v, 90.—**Parry** (J. S.) A local outbreak of typhoid fever. Phila. M. Times, 1871-2, ii, 68.—**Typhoid** fever in Philadelphia. Phila. M. J., 1898, i, 190-192.—**Typhoid** fever in Philadelphia. [Edit.] Med. Rec., N. Y., 1900, lvii, 324.

PIERREFONDS.

Brouardel (P.) Sur une épidémie de fièvre typhoïde qui a régné à Pierrefonds en août et septembre 1886. Compt. rend. Acad. d. sc., Par., 1886, ciii, 1160-1164. *Also:*

Fever (*Typhoid, History and statistics of*), *by localities.*

PIERREFONDS—continued.

Gaz. hebd. de méd., Par., 1886, 2. s., xxiii, 829. *Also:* Tribune méd., Par., 1886, xviii, 604. ———. Enquête sur une épidémie de fièvre typhoïde qui a régné à Pierrefonds en août et septembre 1886. Bull. Soc. de méd. pub., Par., 1887, x, 14–32. [Discussion], 46–50. *Also:* Rev. d'hyg., Par., 1887, ix, 116–134. [Discussion], 151–158. *Also:* Ann. d'hyg., Par., 1887, 3. s., xvii, 97–120. *Also:* Rec. d. trav. Comité consult d'hyg. pub. de France, 1887, Par., 1888, xvii, 10–28. — **Fernet** (C.) Sur une épidémie locale de fièvre typhoïde qui a sévi à Pierrefonds (Oise) en 1886. Bull. et mém. Soc. méd. d. hôp. de Par., 1887, 3. s., iv, 227–240.

PINEROLO.

Gay (M.) Sguardo generale ai casi osservati in una piccola epidemia di ileo-tifo svoltasi nell' estate e nell' autunno 1881, nel comune di Prarostino (Pinerolo). Moderna med., Torino, 1882, iii, 1–28.

PISA.

Altra (Un') epidemia di febbre tifoide a Santo Pietro (Pisa). Salute pubb., Perugia, 1899, xii, 161.—**Bonardi, Flora** & **Silvestrini.** Osservazioni cliniche, anatomo-patologiche e batteriologiche sulla febbre tifoide testè svoltasi epidemicamente in Pisa. Riv. gen. ital. di clin. med., Pisa, 1891, iii, 2; 36; 58.

PITTSBURGH.

Burleigh (W. T.) The epidemic of typhoid fever on the south side, Pittsburgh, Pa., during the fall and winter of 1887. Pittsburgh M. Rev., 1888, ii, 149–151.

PLOCK.

Perkahla (Z.) O tyfusie miejscowym. [On local fever.] Gaz. lek., Warszawa, 1895, 2. s., xv, 169–172.

PLYMOUTH, *Pennsylvania.*

FRENCH (M. S.) & SHAKESPEARE (E. O.) Report upon the epidemic of typhoid fever at Plymouth, Luzerne County, Pa. 8°. *Philadelphia,* 1885.

REPORT of the Plymouth relief committee on the epidemic of 1885, at Plymouth, Pa. 8°. *Plymouth, Pa.,* 1886.

Biggs (H. M.) & **Breneman** (A. A.) The epidemic of typhoid fever in Plymouth, Pa. N. York M. J., 1885, xli, 576; 637.—**Coggeshall** (W. H.) The recent epidemic at Plymouth, Pa., and the lessons it teaches. Virginia M. Month., Richmond, 1885–6, xii, 398–408.—**Dudley** (P.) Report on the sanitary condition of the house and neighborhood, in Philadelphia, whence probably originated the Plymouth epidemic. Rep. Bd. Health [etc.] Penn. 1885, Harrisburg, 1886, i, 173–175.—**French** (M. S.) Report on the financial cost of the Plymouth epidemic of typhoid fever. *Ibid.,* 196–217.—**French** (M. S.) & **Shakespeare** (E. O.) The lesson taught by the epidemic at Plymouth concerning typhoid fever. N. York M. J., 1885, xli, 666. *Also,* Reprint.—**Lee** (B.) The debit and credit account of the Plymouth epidemic. Am. Pub. Health Ass. Rep. 1885, Concord, N. H., 1886, xi, 283–290.—**Miner** (J. L.) The epidemic of typhoid fever at Plymouth, Pa. Med. & Surg. Reporter, Phila., 1885, lii, 708–712.—**Shakespeare** (E. O.) & **French** (M. S.) Epidemic of typhoid fever at Plymouth, Pennsylvania. Proc. Phila. Co. M. Soc., Phila., 1885, vii, 330–333. *Also,* Reprint.—**Taylor** (L. H.) The epidemic of typhoid fever at Plymouth, Penna. Med. News, Phila., 1885, xlvi, 541; 681. ———. Report upon the epidemic of typhoid fever at Plymouth, Pa. Tr. M. Soc. Penn., Phila., 1885, xvii, 121–138, 1 map. *Also:* Rep. Bd. Health [etc.] Penn. 1885, Harrisburg, 1886, i, 176–195, 1 map. *Also,* Reprint.

POLA.

Meeraus (E.) & **Schiavuzzi** (B.) Die Typhus-Epidemie in Pola im Herbste 1896 und im Winter 1896–7. Oesterr. San.-Wes., Wien, 1898, x, Beil, z. Nr. 52, 47–119, 3 diag.

POLAND.

See, also, in this list, **Warsaw.**

Goldenberg (A.) Epidemija duru brzusznego poronnego. [Epidemic of abortive typhoid fever.] Czasopismo lek., Łódź, 1899, i, 90–92.—**Grodetski** (F.) Epidemiya bryushnavo abortivnavo tifa v g. Prenakh i blizhaĭsheĭ okrestnosti yevo. [Epidemic of aborted typhoid fever in Preny and its neighborhood.] Protok. med. Obsh. v g. Suvalk. (1894), 1895, 72–76. *Also, transl.:* Gaz. lek., Warszawa, 1894, 2. s., xiv, 903–907.

POLYNESIA.

See, also, in this list, **Australia; New Zealand.**

Gros. Notes sur quelques cas de fièvre typhoïde observés dans les îles de la Polynésie française. Arch. de méd. nav., Par., 1896, lxvi, 70–76.

Fever (*Typhoid, History and statistics of*), *by localities.*

PORT JERVIS.

Curtis (F. C.) Report on sudden outbreak of enteric fever at Port Jervis during the fall of 1883. Rep. State Bd. Health N. Y., Albany, 1884, iv, 185–207. *Also,* Reprint.

PORTUGAL.

See, also, in this list, **Lisbon.**

de Carvalho (L.) As causas da febre typhoide em Portugal. Rev. portugueza de med. e cirurg. prat., Lisb., 1898, iv, 303; 329.

PRAGUE.

Bericht über die Abdominaltyphus-Epidemie in Prag. Oesterr. San.-Wes., Wien, 1894, vi, 97; 105.—**Honl** (I.) Několik poznámek o příčinách přítomné epidemie tyfové v Praze. [Some observations on the causes of the present epidemic of typhoid in Prague.] Časop. lék. česk., v Praze, 1894, xxxiii, 165–168.—**Kárník** (F.) Epidemie tyfu v Praze r. 1894; sto třináct případů pozorovaných v nemocnici epidemijní na Karlově. [Typhoid epidemic in Prague, 1894; 130 cases observed in the "na Karlově" Hospital.] *Ibid.,* 909; 929.—**Ploc** (K.) Tyf střevní na dolním Starém Městě a sousední části Josefova v Praze v posledních letech. [Typhoid in the lower Old Town and the neighboring Joseph district in Prague in late years.] *Ibid.,* 793–797.—**Worel** (J.) Typhus abdominalis. Aerztl. Ber. d. k. k. allg. Krankenh. zu Prag (1883–4), 1886, 47–57.

PUERTO RICO.

Hutton (P. C.) Typhoid fever in Porto Rico. Charlotte [N. C.] M. J., 1898, xiii, 427.

PYATIGORSK.

Kadkin (P. K.) Otchot potifoznomu otdĭeleniyu Pyatigorskavo mĭestnavo lazareta za 1886–1890 gg. [Report on the typhoid ward of the Pyatigorsk Local Hospital.] Med. Sbornik, Tiflis, 1892, no. 53, 75–126.

QUEENSTOWN.

Batchelor (H. T.) Special character of typhoid fever in Queenstown. South African M. J., East Lond., 1886–7, ii, 150.

QUETTA.

MacDowall (C.) Notes on enteric fever at Quetta. Tr. M. & Phys. Soc. Bombay (1886), 1887, [3.] s., x, 7–10.—**Newland** (F. R.) Report on a severe outbreak of enteric fever in Quetta during the year 1896. Army M. Dep. Rep. 1897, Lond., 1898, xxxix, 490–504, 1 diag.

QUIMPER.

Thoinot (L.-H.) Épidémie de fièvre typhoïde au lycée de Quimper en février–mars 1888. Bull. Soc. de méd. pub., Par., 1888, xi, 192–203. *Also:* Rev. d'hyg., Par., 1888, x, 457–468. *Also:* Rec. d. trav. Comité consult. d'hyg. pub. de France 1888, Par., 1889, xviii, 161–171.

RANGOON.

FitzGerald (A. O.) Enteric fever in Rangoon and its rational treatment. Indian M. Gaz., Calcutta, 1897, xxxii, 96; 135.

RENNES.

LECLERC (E.) *La fièvre typhoïde à Rennes (1875 à 1897). 8°. *Paris,* 1897.

RHEIMS.

Dupré. Épidémie de fièvre typhoïde. Bull. Soc. méd. de Reims, 1896, n. s., ii, 56–63. — **Fièvre** (La) typhoïde à Reims. Union méd. et scient. du nord-est, Reims, 1885, ix, 259–262, 1 map. — **Henrot** (H.) Épidémie de fièvre typhoïde de Reims. J. d'hyg., Par., 1895, xx, 581–584.—**Hoel.** La fièvre typhoïde à Reims. Union méd. du nord-est, Reims, 1898, xxii, 368–371.

RICHMOND.

Gordon (W. S.) Epidemic typhoid fever. Practice, Richmond, 1896, x, 201–206. [Discussion], 212–217. *Also:* Maryland M. J., Balt., 1896, xxxv, 295–298. [Discussion], 299–303. *Also:* Virginia M. Semi-Month., Richmond, 1896–7, i, 209–211. [Discussion], 222–226. *Also:* Atlanta M. & S. J., 1896, n. s., xii, 454–467. *Also:* Gaillard's M. J., N. Y., 1896, lxiii, 507–511.—**Rust** (M. A.) Typhoid fever; with special reference to the recent epidemic in Richmond. Tr. M. Soc. Virg., Richmond, 1884, xv, 111–125.

RIGA.

Shepilevski (E.) Ocherk epidemii bryushnavo tifa. [Sketch of the epidemic of typhoid fever.] Otchet o diejatel. Obsh. russk. vrach. v g. Rigie, 1888–9, 66–86, 4 diag.

ROCHEFORT.

AUDRY (C.) *La fièvre typhoïde à l'Hôpital de la Marine de Rochefort pendant l'année 1882. 4°. *Montpellier,* 1883.

LEFÈVRE (A.) Recherches historiques sur la maladie qui a régné au bagne de Rochefort

Fever (*Typhoid, History and statistics of*), *by localities.*

ROCHEFORT—continued.

pendant les premiers mois de l'année 1839. Mémoire rédigé sur les documents recueillis par ordre du Conseil de santé de la marine, et publié par ordre du ministre. 8°. [*Paris*, 1840.]
Repr. from: Ann. marit. et colon., 1840.

ROCHESTER.

Table showing actual number of fatal cases of typhoid fever in Rochester from 1870 to 1889, inclusive, as compiled from the reports of the health officer and record of the health office. Rep. Exec. Bd., Rochester, N. Y., 1889-90, xiv, 124.

ROME.

Cenni (G. N.) Alcune altre parole in appendice alla breve storia d' un epidemia di febbri tifoidee. Ann. med.-chir., Roma, 1846, xii, 3-37.—**Frank** (G.) Sull' appendice alla breve storia di un' epidemia di febbri tifoidee narrata dal Dott. G. N. Cenni nel 2. fasc. degli Ann. med.-chir. di Roma dell' anno 1846. Raccoglitore, Fano, 1847, xx, 1-14.—**Scalzi** (F.) Le febbri tifoidee curate nell' Ospedale di Santo Spirito nel sessenio 1880-85. Atti Accad. med. di Roma, 1883-6, 2. s., ii, 205-247. *Also* [Abstr.]: Bull. d. r. Accad. med. di Roma, 1886, xii, 193-196.

ROSTOCK.

BECKER (A.) *De typho abdominali epidemico observato in nosocomio Rostochiensi hieme 1846-7. 8°. *Rostochii*, 1847.

ROUEN.

Brunon. Rapport sur l'étiologie de la fièvre typhoïde à Rouen. Bull. Soc. de méd. de Rouen (1892), 1893, 2. s., vi, 86-94.—**Pris.** Cas de fièvre typhoïde observés à Rouen; contamination probable par l'air ou le contact direct avec les matières fécales. *Ibid.*, 24. [Discussion], 33; 41; 52.

RUNCORN.

SPEAR (J.) Report to the local government board, upon the prevalence of fever in the Runcorn urban sanitary district. July 24, 1890. fol. [*London*, 1890.]

RUSSIA.

See, in this list, **Caucasus; Finland; Kursk; Novgorod; Odessa; Plock; Poland; Pyatigorsk; Riga; Saint Petersburg; Sebastopol; Simferopol; Tiflis; Tomsk.**

SAINT ALBANS.

MURPHY (S. F.) Report to the local government board, on an outbreak of enteric fever in St. Albans. Oct. 17, 1884. fol. *London*, 1884.
———. The same. Official copy. fol. *London*, 1884.
Also, in: Rep. Med. Off. Local Gov. Bd. 1884, Lond., 1885, 127-135.

SAINT-DENIS.

PRIEUR (E.) *La fièvre typhoïde à Saint-Denis de 1873 à 1884. 4°. *Paris*, 1885.
Dupuy (L.-E.) Les eaux et la fièvre typhoïde à Saint-Denis. Progrès méd., Par., 1896, 3. s., iii, 65.

SAINT-DIÉ.

Rousselot. Deux petites épidémies de fièvre typhoïde à Saint-Dié; étiologie et mode de transmission. Bull. méd. d. Vosges, Rambervillers, 1890-91, v, no. 17, 24-37.

SAINT-OUEN-SUR-SEINE

Dubousquet-Laborderie & **Duchesne.** Étude sur la diminution de la fièvre typhoïde dans la commune de Saint-Ouen-sur-Seine. J. de méd. de Par., 1896, 2. s., viii, 401-404.

SAINT PETERSBURG.

PORTSEL (M. P.) *Zabolĭevayemost i smertnost ot bryushnavo tifa v S.-Peterburgĭe za 11-t lĭet (1878-1888). [Morbidity and mortality from typhoid fever in St. Petersburg during 11 years.] 8°. *S.-Peterburg*, 1892.
German (F.) Nĭeskolko dannĭkh o bryushnom tifĭe v Obukhovskoĭ bolnitsĭe v 1886 g. [Typhoid fever in Obukhov hospitals . . .] Russk. Med., St. Petersb., 1887, xii, 534; 543.—**Lipski** (A. A.) Bryushnoĭ tif v Peterburgĭe v 1886 g. [Typhoid fever in . . .] *Ibid.*, 773; 788.—**Portsel** (M. P.) K statistikĭe bryushnavo tifa v S.-Peterburgĭe. [Statistics of typhoid fever in St. Petersburg.] J. Russk. Obsh. okhran. narod. zdrav. St. Petersb., 1891, i, no. 2, 18-27.—**Uskoff** (N. V.) Bryushnoĭ tif u matrosov v Peterburgĭe. [Typhoid fever among the sailors in St. Petersburg.] Med. pribav. k morsk. sborniku, St. Petersb., 1892, 253-259. ———. Bryushnoĭ tif v S.-Peterburgskom morskom hospitalĭe za 1893-96 goda. [Typhoid fever in the St. Petersburg Marine Hospital during the years . . .] *Ibid.*, 1898, 67-72.

SARAJEVO.

Kobler (G.) Die im bosnisch-hercegovinischen Landesspitale während der Jahre 1895 und 1896 beobachteten Fälle von Typhus abdominalis. Jahrb. d. bosn.-herceg. Landesspit. in Sarajevo 1894-6, Wien, 1898, 167-185.

SAVANNAH.

NUNN (R. J.) The probable cause of the epidemic of typhoid fever in Savannah, Ga., in 1892. How to avoid it and other filth diseases in the future. 8°. *Savannah*, 1893.
Repr. from: Savannah Morning News, 1893.

SAXONY.

See, also, in this list, **Chemnitz; Dresden; Halle; Leipzig.**
Penkert. Typhusepidemie im Bade Lauchstädt. Ztschr. f. Med.-Beamte, Berl., 1891, iv, 48-52. ———. Die Typhusepidemie in Altenburg bei Naumburg a. S. *Ibid.*, 1897, x, 573-576.—**Unterleibstyphus.** Jahresb. d. Landes-Med.-Coll. . . . im Königr. Sachsen 1897, Leipz., 1898, xxix, 101-104.

SCHLESWIG-HOLSTEIN.

See, also, in this list, **Kiel.**
Reuter. Bemerkungen zur jüngsten Typhus-Epidemie in Broacker (Herbst 1894). Mitth. f. d. Ver. Schlesw.-Holst. Aerzte, Kiel, 1894-5, n. F., iii, 65-69, 1 pl.

SCOTLAND.

See, also, in this list, **Aberdeen; Edinburgh; Glasgow; Inverness; Paisley.**
LITTLEJOHN (H. D.) Report to the board of supervision as to outbreak of typhoid fever at Crosshill, parish of Cathcart and county of Renfrew. 8°. *Edinburgh*, 1875.
M'Vail (J. C.) History of an outbreak of enteric fever. San. Jour., Glasg., 1896-7, n. s., iii, 265-276.—**Rennet** (D.) On the progress of typhoid fever in Aberdeen and other principal Scottish towns. *Ibid.*, 1892-3, n. s., xvi, 452-459, 3 pl.—**Russell** (J. B.) Report on an outbreak of fever at Balfron in 1882. *Ibid.*, 1883-4, n. s., vii, 193-200.

SEBASTOPOL.

Aristoff (V. F.) Tifĭ v Sevastopolskom morskom hospitalĭe v 1890 godu. [Fevers in the Marine Hospital of Sebastopol.] Med. pribav. k morsk. sborniku, St. Petersb., 1892, 178; 244; 346; 406.

SILESIA.

See, also, in this list, **Beuthen; Breslau; Oppeln.**
Heller. Ueber die oberschlesische Typhus-Epidemie im Jahre 1848. Jahresb. d. schles. Gesellsch. f. vaterl. Kult., Bresl., 1854, xxxii, 112-119.—**Kollibay** (G.) Eine Epidemie typhoider Erkrankungen. Deutsche med. Wchnschr., Leipz. u. Berl., 1899, xxv, 274.

SIMFEROPOL.

Fridman (G. I.) Sluchia bryushnavo tifa v g. Simferopolĭe. [Cases of typhoid fever in Simferopol.] Protok. zasaid. Tavrich. med.-pharm. Obsh. 1888-9, Simpheropol, 1890, i, 76-83.

SOMERVILLE, *Massachusetts.*

Durell (T. M.) Typhoid fever in Somerville, Mass. Boston M. & S. J., 1886, cxiv, 60.

SOUTH AMERICA.

See, in this list, **British Guiana; Buenos Ayres; Chile; Lima.**

SPAIN.

See, also, in this list, **Madrid.**
Castells (F.) & **Platero** (F.) Informes emitidos acerca de la epidemia reinante en el Colegio de PP. Jesuitas de Manresa. Gac. méd. catal., Barcel., 1888, xi, 132-136. ———. Informe emitido acerca de la epidemia reinante en San Adrián de Besós. *Ibid.*, 74-76.—**del Castillo** (J.) Consideraciones y datos con motivo de una epidemia de fiebre tifoidea. Rev. de san. mil., Madrid, 1894, viii, 87; 101; 113; 129.—**Fontanals** (F.) La enfermedad de Aransá. Unión méd., Lérida, 1897, ii, 3; 38; 61; 86.—**Ronquillo** (C.) Las afecciones tifódicas en septiembre de 1898. Gac. san. de Barcel., 1898, x, 293; 349.

Fever (*Typhoid, History and statistics of*), *by locatities.*

STAMFORD.

Pierson (S.) The clinical history of the Stamford typhoid-fever epidemic. Med. Rec., N. Y., 1895, xlviii, 804-806. — **Schavoir** (F.) The typhoid fever epidemic in Stamford in 1895; origin and course. *Ibid.*, 803. — **Smith** (H. E.) Report of the Stamford typhoid fever epidemic. Rep. Bd. Health Connect. 1894-5. N. Haven, 1896, xviii, 161-179, 1 map. *Also*, Reprint. — **Stamford** (The) epidemic of typhoid fever. Am. Med.-Surg. Bull., N. Y., 1895, viii, 1474.

STOCKHOLM.

Edgren (J. G.) Redogörelse för 31 fall af tyfoidfeber, inkomna på Serafimerlasarettet under Augusti-November månader 1892. [. . . observed at Seraphim Hospital in the months of August-November, 1892.] Hygiea, Stockholm, 1893, lv, 375-402.—**Linroth** (K.) Om tyfoidfeberdödligheten i Stockholm 1871-80. Upsala Läkaref. Förh., 1888-9, xxv, 285-287. — **Wawrinsky** (R. A.) Tyfoidfebern i Stockholm under året 1882. Förh. Svens. Läk.-Sällsk. Sammank., Stockholm, 1883, 84-90.

STRASBURG.

GRÜNEBERG (P.) *Beziehungen der Verunreinigung des Grundwassers zum Typhus abdominalis erläutert am Beispiel der Typhus-Hausepidemie der kathol. Besserungs-Anstalt und des Hauses Polygonstrasse 8 zu Strassburg-Neuhof im Herbst 1894. 8°. *Strassburg i. E.*, 1896.

SUAKIM.

Squire (J. E.) Enteric fever at Suakim, with some cases of malarial enteric or typho-malarial fever. Brit. M. J., Lond., 1886, i, 297. *Also:* Lancet, Lond., 1886, i, 302.

SWANSEA.

DAVIES (E.) Report on enteric fever, by the medical officer of health. 8°. *Swansea*, 1880.

SWEDEN.

See, also, in this list, **Örebro; Stockholm; Upsala; Ystad.**

BOLIN (E.) *Om tyfoidfebern i Sverige. 1. Historia, geografi och statistik. [Upsala.] 8°. *Stockholm*, 1893.

Almquist (E.) O tyfoidfeberns stegring i städer, som under åratal varit mer eller mindre tyfusfria. [Increase of typhoid fever in cities, which in the course of the year present periods more or less free from typhus.] Hygiea, Stockholm, 1890, lii, 730-738.—**Hartelius** (W.) Minnen från en tyfoidfeberepidemi. [Remarks on the typhoid fever epidemic (in Arbo, 1885).] Eira, Stockholm, 1891, xv, 113-120. — **Linroth** (K.) Om tyfoidfebern vid Sandarne 1878-84, en hygienisk undersökning jemte utlåtande. Hygiea, Stockholm, 1885, xlvii, 153-174, 1 tab. — **Neyber** (O.) & **Naumann** (J. L.) Tyfoidfeberepidemien i Ronneby 1882. Eira, Göteborg, 1883, vii, 213; 239.

SWITZERLAND.

See, also, in this list, **Basel; Bern; Geneva; Lausanne; Neuchâtel; Zurich.**

BERN (Canton of). Rapport de la commission sanitaire sur une épidémie de fièvre typhoïde à Parrentruy en juin-juillet 1888, présenté à la direction de l'intérieur [par L. Crevoisier]. 8°. *Parrentruy*, 1888.

HIEBER (A.) *Die Typhusepidemie in Hofen; Beitrag zur Lehre der Entstehung und Verbreitung dieser Infektionskrankheit. 8°. *Freiburg i. B.*, 1890.

SCHELBERT (J.) *Ein Beitrag zur Typhus-Statistik auf dem Lande. 8°. *Zürich*, 1896.

YERSIN (H.) *L'épidémie de fièvre typhoïde de Meiringen en 1880 au point de vue étiologique. [Bern.] 8°. *Genève*, 1888.

von Arx (M.) Die Typhusepidemien in Olten von 1879-88. Cor.-Bl. f. schweiz. Aerzte, Basel, 1890, xx, 340-350, 1 plan.—**de Montmollin** (H.) À propos d'une épidémie de fièvre typhoïde à Serrières. Bull. Soc. d. sc. nat. de Neuchâtel, 1886-8, xvi, 180-183, 1 plan. — **Nægeli** (O.) Ueber die Typhusepidemie in Oberbipp; ein Beitrag zur Aetiologie und Hämatologie des Typhus abdominalis. Cor.-Bl. f. schweiz. Aerzte, Basel, 1899, xxix, 547-553.— **Schaufelbuel.** Die Typhusepidemie in Wynigen. *Ibid.*, 1889, xix, 648-659, 1 diag.

SYDNEY.

Byrne (W. S.) Analysis of one hundred cases of typhoid fever discharged from the Prince Alfred Hospital, Sydney, between the months of October, 1882, and June, 1883. Australas. M. Gaz., Sydney, 1882-3, ii, 258-261.— **Muskett** (P.) Analysis of three hundred cases of typhoid fever admitted into the Sydney Hospital, for 18 months, ending June, 1883. *Ibid.*, 1883-4, iii, 12; 35.

SYRACUSE.

TESTAFERRATA (G.) & ALAGONA (S.) Il tifo in Siracusa. 8°. *Siracusa*, 1895.

TAMMERFORS.

Idman (R.) Berättelse öfver tarmtyfus-epidemin i Tammerfors 1887-1888. [Relation sur l'épidémie de fièvre typhoïde à Tammerfors, 1887-88. Rés., p. xxvii.] Finska läk.-sällsk. handl., Helsingfors, 1888, xxx, 134-149.

TEES VALLEY.

BARRY (F. W.) Interim report to the local government board, on an epidemic prevalence of enteric fever in several towns situate in the valley of the river Tees, in South Durham and North Yorkshire, Jan. 28, 1891. fol. [*London*, 1891.]

Also, in: Rep. Med. Off. Local Gov. Bd. 1890, Lond., 1891, xx, 63-78, 1 map.

GREAT BRITAIN. *Local Government Board. Medical Department.* Annual reports of the local government board, 1891-2 (21.). Supplement in continuation of the report of the medical officer for 1891. Enteric fever in the Tees Valley. [By F. W. Barry.] fol. *London*, 1893.

Enteric fever in the valleys of the Tees and Trent. J. State M., Lond., 1894, ii, 66-71.—**Introduction** to Dr. Barry's report on enteric fever in the Tees Valley, 1890-91, addressed by the medical officer to the president of the local government board (August, 1893). Rep. Local Gov. Bd. 1892-3, Lond., 1894, xxii, 39-44.—**Remarks** on the epidemic of enteric fever in the Tees Valley during 1890-91. Practitioner, Lond., 1894, lii, 55-67. — **Winter** (W. A.) Notes on an epidemic of enteric fever. Tr. Roy. Acad. M. Ireland, Dubl., 1898, xvi, 400-406.

TENNESSEE.

Fite (J. L.) Typhoid fever; Maple Hill Seminary, Lebanon, Tennessee. Nashville J. M. & S., 1884, n. s., xxxiv, 292-296.

TEXAS.

Martin (J. M. S.) Typhoid fever of Texas. Texas Cour.-Rec. Med., Dallas, 1896-7, xiv, 1-6.—**Rafferty** (O.) A report on typhoid fever at Fort Sam Houston, Texas. N. York M. J., 1891, liii, 298.—**Smith** (Q. C.) Letter on typhoid fever. Texas Cour.-Rec. Med., Dallas, 1896-7, xiv, 10.—**West** (H. A.) Report of eighteen cases of typhoid fever. Daniel's Texas M. J., Austin, 1892-3, viii, 249-260.

THURINGIA.

Fleischhauer. Bericht über die Typhusepidemie in Mühlhausen i. Thür. im Jahre 1883-4. Cor.-Bl. d. allg. ärztl. Ver. v. Thüringen, 1885, xiv, 1-28, 1 diag.

TIFLIS.

Vatsadze (S. I.) Nablyudeniya nad 407 sluchayami bryushnavo tifa; (godovoĭ otchot po tifoznomu otdĭeleniyu Tiflisskavo voyennavo hospitalya za 1886 g.). [Observations on 407 typhoid fever cases (annual report of the typhoid division of the Tiflis Military Hospital).] Med. Sbornik, Tiflis, 1887, no. 45, 1-86, 7 diag.

TLEMCEN.

Redon (H.) Une épidémie de fièvre typhoïde à Tlemcen en 1893. Arch. de méd. et pharm. mil., Par., 1894, xxiv, 1-25.

TOKIO.

Ijima (S.) Waga kanhishi taifoid oyobi tobyosha sanjume no seigo itjiban. [Clinical observations on thirty cases of abdominal typhus.] Ztschr. d. med. Gesellsch., Tokio, 1893, vii, No. 8, 9-16, 1 ch. — **Ogata** (M.) Tokio Tsukiji yukobio no shinsatsu hoko. [Report of investigations on the epidemic disease in Tsukiji, Tokio.] Chiugai Iji Shinpo, Tokio, 1889, x, no. 229, 1-7.

TOMSK (*Government of*).

Lyakhovetski (M. I.) Epidemiya bryushnavo tifa v g. Kaĭnskĭe, Tomskoĭ gubern. [Epidemic of typhoid fever in Kainsk, Tomsk Government.] Protok. Omsk. med. Obsh., 1890-91, viii, suppl., 46-66.

TOULOUSE.

Dupin. Rapport adressé à M. le maire de la ville de Toulouse et relatif à l'état sanitaire de Saint-Martin-du-Touch (fièvre typhoïde). Gaz. d. hôp. de Toulouse, 1890, iv, 185-189, 1 plan. — **M.** Quelques considérations sur la fièvre typhoïde à Toulouse pendant les années 1889, 1890 et 1891. *Ibid.*, 1892, vi, 73.

Fever (*Typhoid, History and statistics of*), *by localities.*

TRAPANI.

GRECO (D.) Sulle febbri tifoidee regnanti in Trapani. 8°. *Palermo*, 1833.

TRENT.

Conci (A.) Sopra un' importante epidemia di tifo addominale. Boll. d. Ass. tridentina, Trento, 1893, xii, 114-119.

TROUVILLE.

Brouardel (P.) & **Thoinot** (L.) Épidémie de fièvre typhoïde à Trouville en août, septembre et octobre 1890. Ann. d'hyg., Par., 1891, 3. s., xxv, 231-252. *Also:* Rec. d. trav. Comité consult. d'hyg. pub. de France 1891, Melun, 1892, xxi, 28-48.

TROYES.

Thoinot (L.-H.) La fièvre typhoïde à Troyes. Bull. Soc. de méd. pub., Par., 1888, xi, 33-57. *Also:* Rev. d'hyg., Par., 1888, x, 128-150. [Discussion], 167-170.

TUNIS.

Blanc (H.) Recherches sur la fièvre typhoïde en Tunisie et sur les modifications que lui imprime la chaleur. Arch. de méd. et pharm. mil., Par., 1887, ix, 18; 109.—**Czernicki.** La fièvre typhoïde au corps d'occupation de Tunisie en 1881. *Ibid.*, 1884, iii, 399-416.—**Grenier.** Note sur l'épidémie de fièvre typhoïde à Sousse et à Djerba, 1881-2. France méd., Par., 1882, ii, 895-897. *Also:* Bull. Soc. clin. de Par. (1882), 1883, vi, 251-254.—**Loison, Simonin** & **Arnaud.** Essai d'interprétation pathogénique de la fièvre typhoïde observée dans le nord de la Tunisie. Rev. de méd., Par., 1893, xiii, 257-273.—**Marvaud** (A.) La fièvre typhoïde au corps d'occupation de Tunisie. Arch. de méd. et pharm. mil., Par., 1884, iii, 273-283.—**Munthe** (G.) Typhoid feberepidemien under franska fälttåget i Tunis 1881. Tidskr. i mil. Helsov., Stockholm, 1884, ix, 414-422.

TURIN.

Marro (A.) La febbre tifoide nel r. Manicomio di Torino. Ann. di freniat. [etc.], Torino, 1899, ix, 277-279.—**Mazza** (C.) Alcune osservazioni sull' andamento dell' ileo-tifo in Torino dal 1857 al 1891. Gior. d. r. Accad. di med. di Torino, 1893, 3. s., xli, 453-483.

TURKEY.

See, also, in this list, **Constantinople.**

Bratsanos. Contribution à l'étude de la fièvre typhoïde; épidémie d'Ortakeuy de 1891. Gaz. méd. d'Orient, Constant., 1894-5, xxxvii, 316; 334.—**Jabłonowski** (W.) Dur brzuszny. [Typhoid fever in Turkey.] Przegl. lek., Kraków, 1883, xxii, 574; 612; 635.—**Mavrogéni** *pacha.* Conférences sur les maladies typhiques. IIme conférence: Histoire du typhus abdominal. Gaz. d. hôp. de l'empire ottoman, Constant., 1888-9, ii, no. 39, 1; no. 40, 1.

TUSCANY.

MAGNANUS (C.) Relazione sopra le malattie epidemiche che hanno avuto corso per la Toscana nel passato an. 1766, e nel presente 1767. 8°. *Firenze*, [1767].

PIERAGNOLI (E.) Sui malati di febbre tifoide ammessi nello Spedale di Cortona durante l' anno 1885. Considerazioni mediche, statistiche e igieniche. 8°. *Firenze*, 1886.

UDINE.

Pennato (P.) Intorno ad una epidemia di ileo-tifo in Udine. Ann. univ. di med. e chir., Milano, 1886, cclxxvii, 113-126.

ULM.

HUEBER (T.) * Die Typhusepidemie in der Deutschhauskaserne zu Ulm 1881-2, nebst einer Uebersicht über den dermaligen Stand der Typhusfrage. 8°. *Würzburg*, 1884.

Volz. Der Abdominaltyphus in Ulm. Med. Cor.-Bl. d. württemb. ärztl. Ver., Stuttg., 1886, lvi, 161, 1 diag.

UNITED STATES.

See, also, in this list, **Alabama; Colorado; Connecticut; District of Columbia; Illinois; Indiana; Iowa; Lexington; Louisiana; Louisville; Maine; Maryland; Massachusetts; Michigan; Missouri; Nebraska; New England; New Hampshire; New Jersey; New York** (*State*)**; North Carolina; Oakland; Ohio; Oklahoma; Pennsylvania; Savannah; Tennessee; Texas; Vermont; Virginia; West Virginia; Wisconsin.**

Fever (*Typhoid, History and statistics of*), *by localities.*

UNITED STATES—continued.

OSLER (W.) The problem of typhoid fever in the United States. 8°. *Baltimore*, 1899.

Crum (F. S.) Typhoid mortality in twenty-four American cities, 1889-98. Med. Rec., N. Y., 1899, lvi, 229.—**Decreasing** (The) frequency of typhoid fever. J. Am. M. Ass., Chicago, 1898, xxx, 868.—**Farquharson** (R. J.) The typhoid fever of America; its nature, causes, and prevention. Rep. Bd. Health Iowa 1883-4, Des Moines, 1885, iii, 547-558, 1 diag. *Also:* Sanitarian, N. Y., 1884, xii, 26-38. ———. Typhoid fever in the cities of the United States. Sanitarian, N. Y., 1884, xii, 312.—**Fuller** (G. W.) Typhoid fever in American cities. Engin. & Build. Rec., N. Y., 1894, xxx, 151.—**Johnston** (W. W.) On the geographical distribution of typhoid fever in the United States; its relation to fevers of malarial origin, and to obscure and unclassified forms of continued fever. Tr. Ass. Am. Physicians, Phila., 1888, iii, 9-46.—**Matson** (E. G.) The significance of the mortality from typhoid fever, and the general death rate in some American cities. Pittsburgh M. Rev., 1893, vii, 257-266.—**Mortality** from typhoid fever in twenty-four American cities (1889-98). Univ. M. Mag., Phila., 1898-9, xi, 740.—**Osler** (W.) Typhoid fever in country districts. Maryland M. J., Balt., 1895-6, xxxiii, 55-62. ———. The problem of typhoid fever in the United States. Tr. M. Soc. N. Y., Phila., 1899, 62-71. *Also*, Reprint. *Also:* Albany M. Ann., 1899, xx, 121-130. *Also:* Med. News, N. Y., 1899, lxxiv, 225-229.—**Vogler** (G. W.) Some remarks upon the type of typhoid fever prevalent last winter, with pathological specimens. Proc. Phila. Co. M. Soc., Phila., 1883-4, vi, 322-325. *Also:* Maryland M. J., Balt., 1884-5, xi, 121.

UPSALA.

NORDLING (V.) Om tyfoidfebern i Upsala vintern 1883-4, samt dess administrativa och juridiska följder. [With its administrative and legal consequences.] 8°. *Upsala*, 1884.

Orsakerna (Om) till en tyfoidfeberepidemi i Upsala vintern 1883-4; diskussioner i Upsala Läkareförening. [On the causes of . . .] Upsala Läkaref. Förh., 1884, xix, 248; 347, 1 pl. *Also*, Reprint.

VALENCIENNES.

Manouvriez (A.) Conditions hygiéniques de la ville de Valenciennes dans leurs rapports avec la fièvre typhoïde. Bull. Acad. de méd., Par., 1894, 3. s., xxxi, 424-435. *Also:* Bull. méd. du nord, Lille, 1894, xxxiii, 209-223.

VAUCLUSE.

LUNEAU (M.) * La forme abdominale de la typhose dans Vaucluse. Réflexions sur cette maladie et sur son traitement. 8°. *Toulouse*, 1877.

VENICE.

G. L' aumento della febbre tifoidea a Venezia nell' ultimo quinquennio. Riv. veneta di sc. med., Venezia, 1890, xiii, 524-528.

VERMONT.

Brewster (J. D.) The recent typhoid fever epidemic at Windsor, Vt. Tr. Vermont M. Soc., Burlington, 1894, 100-105. *Also:* Med. Rec., N. Y., 1894, xlvi, 647. *Also:* Vermont M. Month., Burlington, 1895, i, 1-5.

VERONA.

Loschi (P.) Le febbri a forma tifosa dominanti nella guarnigione di Verona durante la stagione estivo-autunnale. Gior. med. d. r. esercito [etc.], Roma, 1896, xliv, 624-640.—**Massalongo** (R.) Le infezioni tifiche a Verona, con speciale riguardo alle forme anomale di febbri tifoidi. Gazz. med. ital., prov. venete, Padova, 1884, xxvii, 41; 49; 57; 65, 7 diag.

VERVIERS.

Herla & **Lambotte.** L'épidémie de fièvre typhoïde de Verviers et la valeur pratique du séro-diagnostic. Ann. Soc. méd.-chir. de Liége, 1899, xxxviii, 247-270.

VICENZA.

THIENE (D.) Rapporto sulla febbre epidemico-contagiosa che regnò nella città e provincia di Vicenza al principio dell' anno 1806. 4°. *Vicenza*, 1807.

VICTORIA.

See, also, in this list, **Ballarat; Melbourne.**

BARRETT (J. W.) Typhoid fever in Victoria. Section I. 8°. *Melbourne, Sydney, & Adelaide*, 1883.

Robertson (J.) History of typhoid fever in Victoria, and its etiology. Intercolon. M. Cong. Tr., Melbourne, 1889, ii, 149-154.

Fever (*Typhoid, History and statistics of*), *by localities.*

VIENNA.

Morbiditäts- und Mortalitätsverhältnisse bei Abdominaltyphus in den Jahren 1893-4. Ber. d. Wien. Stadtphysik. ü. seine Amtsthätigk. . . . d. k. k. Reichshaupt- . . . 1891-3, Wien, 1896, xxi-xxiii, 667-693.—**Singer** (G.) Klinische Beobachtungen über Abdominaltyphus. Jahrb. d. Wien. k. k. Krankenanst. 1894, Wien u. Leipz., 1896, iii, 535-539, 3 diag.

VIRGINIA.

See, also, in this list, **Richmond.**

Clark (A. I.) Typhoid fever epidemic of 1844-7 in Campbell County, Va., and its treatment then and now. Virginia M. Month., Richmond, 1894-5, xxi, 336-343. — **Dabney** (W. C.) An outbreak of typhoid fever presenting unusual features. Tr. Pan-Am. M. Cong. 1893, Wash., 1895, pt. 1, 185-188. *Also:* Med. News, Phila., 1893, lxiii 630-632. — **Le Cato** (G. W.) The epidemic fever of the Eastern Shore. Practice, Richmond, 1896, x, 12-22. [Discussion], 22-25. *Also:* Virginia M. Month., Richmond, 1895-6, xxii, 1148-1158. — **Neff** (J. H.) Typhoid fever as met with in Harrisonburg and vicinity. Tr. M. Soc. Virg., Richmond, 1893, xxiv, 173-187.—**Rogers** (W. G.) Remarks on typhoid fever as it occurred in Charlottesville from July 1 to September 15, 1893. *Ibid.*, 166-172.

VOSGES.

FIESSINGER (C.) Relation d'une épidémie de fièvre typhoïde. 8°. *Paris*, 1887.

Enquête sur la fièvre typhoïde dans le département des Vosges. Dép. d. Vosges. Trav. Cons. centr. d'hyg. pub. 1881, Épinal, 1882, 105-193.

WALES.

See, also, in this list, **Bangor; Swansea.**

SPEAR (J.) Report to the local government board, on an epidemic of enteric fever in the Mountain Ash urban sanitary district, Glamorganshire. July 3, 1888. fol. *London*, 1888.

Also, in: Rep. Med. Off. Local Gov. Bd. 1887, Lond., 1888, xvii, 59-84, 3 plans, 1 pl.

———. Report to the local government board, on an outbreak of fever at Northop Hall, in the Holywell rural sanitary district. July 31, 1890. fol. [*London*, 1890.]

Also, in: Rep. Med. Off. Local Gov. Bd. 1890, Lond., 1891, xx, 133-135.

Wheaton (S. W.) Enteric fever and diphtheria in Bettws-y-Coed. Pub. Health Engin., Lond., 1898, iii, 328-330.

WARSAW.

Sokołowski (A.) Parę uwag nad charakterem epidemij tyfusu brzusznego panującego w Warszawie w ciągu trzech lat ostatnich (1883, 4 i 5). [Character of epidemic of typhoid fever prevailing in Warsaw in the 3 years 1883, 1884, and 1885.] Gaz. lek., Warszawa, 1886, 2. s., vi, 1021; 1049; 1074.

WASHINGTON.

See, in this list, **District of Columbia.**

WATERBURY.

Smith (H. E.) Report on the cause of the recent outbreak of typhoid fever in Waterbury. Rep. Bd. Health Connect. 1889-90, N. Haven, 1891, xiii, 243-252. *Also*, Reprint. *Also:* N. Eng. M. Month., Danbury, Conn., 1890-91, x, 21-27. *Also:* Sanitarian, N. Y., 1890, xxv, 298-308. — **Typhoid** (The) fever in Waterbury. Rep. Bd. Health Connect. 1883, Hartford, 1884, vi, 271-274, 1 plan.

WEIMAR.

SCHLUITTER (J. C.) Waarnemingen over de heerschende zenuwkoorts (febris nervosa epidemica) of verslag aangaande de kwaadaartige zenuwkoorts, welke in 1809-10 in Weimar heerschte. Vertaald met aanmerkingen, door Wilh. Rein. van Baerle. 8°. *Amsterdam*, 1812.

WEST INDIES.

See, in this list, **Guadeloupe; Havana; Puerto Rico.**

WESTON-SUPER-MARE.

BLAXALL (F. H.) Report on an outbreak of typhoid fever occurring in two families within a fortnight of their leaving a lodging-house at Weston-super-Mare, and on the sanitary condition of the lodging houses generally in that town. June 21, 1883. fol. [*London*, 1883.]

Fever (*Typhoid, History and statistics of*), *by localities.*

WEST RIDING.

See, in this list, **Yorkshire.**

WEST VIRGINIA.

See, also, in this list, **Wheeling.**

Ray (C. A.) Epidemic of typhoid fever; eighty-one cases; three deaths; treatment. Med. Rec., N. Y., 189. xlvii, 615.

WHEELING.

Ulrich (C. F.) Typhoid fever in Wheeling, W. Va., an historical sketch. Dietet. & Hyg. Gaz., N. Y., 1896, xii, 725-728.

WIESBADEN.

KNEBEL (E.) *Mittheilungen aus dem Städtischen Krankenhause zu Wiesbaden über die daselbst während der Epidemie im Sommer 1885 behandelten Fälle von Typhus abdominalis. [Wurtzburg.] 8°. *München*, 1886.

WILLIAMSPORT.

McCormick (H. G.) One hundred cases of typhoid fever. J. Am. M. Ass., Chicago, 1897, xxix, 49-51.

WISCONSIN.

Reeve (J. T.) Investigation of an epidemic of typhoid fever at Waterford, Wis. Rep. Bd. Health Wisconsin 1885-6, Madison, 1887, x, 95-107.

WORTHING.

Crookshank (E. M.) The epidemic of typhoid fever at Worthing. Lancet, Lond., 1893, ii, 895.

WÜRTEMBERG.

See, also, in this list, **Ulm.**

Wiedemann. Die Typhus-Epidemie in der Gemeinde Seibranz 1895-6. Med. Cor.-Bl. d. württemb. ärztl. Ver., Stuttg., 1897, lxvii, 121-127, 2 diag.

YONKERS.

YONKERS. Report of the health officer on enteric fever in the city of Yonkers, N. Y., made to the board of health, 1884. 8°. *Yonkers*, 1884.

YORK.

AIRY (H.) Report to the local government board, on a prevalence of typhoid fever in York. Feb. 9, 1885. fol. *London*, 1885.

———. The same. Official copy.

Also, in: Rep. Med. Off. Local Gov. Bd. 1884, Lond., 1885, 100-111.

NORTH (S. W.) Report on the prevalence of typhoid fever in York, during the year 1884. 8°. *York*, 1885.

YORKSHIRE.

See, also, in this list, **Beverley; Middlesborough; Tees Valley; York.**

EVANS (E.) Report to the local government board, on an outbreak of enteric fever at Pocklington, Yorkshire. June 4, 1894. fol. *London*, 1894.

GRESSWELL (D. A.) Report to the local government board, on the prevalence of enteric fever in the registration sub-district of Hebden Bridge. April 11, 1885. fol. [*London*, 1885.]

LOW (R. B.) Report to the local government board, on an outbreak of enteric fever in certain villages situated on the river Rye in North Yorkshire; and on the water supply of the Malton urban sanitary authority. June 30, 1893. fol. *London*, 1893.

Also, in: Rep. Local Gov. Bd., Lond., 1893-4, xxiii, 89-102, 1 map.

———. Report to the local government board, on an outbreak of enteric fever at Helmsley, in the Helmsley rural district, North Riding of Yorkshire Feb. 5, 1896. fol. *London*, 1896.

———. Report to the local government board, on the sanitary circumstances of the Horsforth urban district, with special reference to the public water supply there, and its connexion with a recent outbreak of enteric fever. July 12, 1897. fol. *London*, 1897.

Fever (*Typhoid, History and statistics of*), *by localities.*

YORKSHIRE—continued.

PAGE (D.) Report to the local government board, upon a prevalence of enteric fever at Mytholmoyd, in the West Riding of Yorkshire, and upon the general sanitary condition and administration of the village. April 24, 1889. fol. *London*, 1889.

Also, in: Rep. Med. Off. Local Gov. Bd. 1888, Lond., 1889, xviii, 335–342.

REECE (R. J.) Report to the local government board, on fever prevalence at Aldbrough, in the Skirlaugh rural district. April 25, 1898. fol. *London*, 1898.

THOMSON (T.) Report to the local government board, on an outbreak of enteric fever in the urban sanitary districts of Rotherham, Rawmarsh, and Greasbrough, in the West Riding of Yorkshire. fol. *London*, 1892.

Also, in: Rep. Local Gov. Bd. 1892–3, Lond., 1894. xxii, 45–66, 2 ch.

Atkinson (F. E.) Curious outbreak of typhoid. Pub. Health, Lond., 1890–91, iii, 375.—**Sykes** (W.) Outbreak of enteric fever in an isolated cluster of houses at Mexborough. Brit. M. J., Lond., 1887, i, 276.

YSTAD.

Nilsson (E.) O tyfoidfebern i Ystad 1876–86. Hygiea, Stockholm, 1887, xlix, 622–630, 1 map.

ZURICH.

JVANOFF *aus Sophia* (M.) *Der Typhus abdominalis nach Beobachtungen auf der Zürcher Klinik in den Jahren 1885–1890. 8°. *Zürich*, 1892.

ZEHNDER (W.) Bezirksärztlicher Bericht über die Typhus-Epidemie in der Stadt Zürich und ihrer Umgebung während des Winters 1865–66. 12°. [*Zürich*, 1866.]

Custer (G.) Besprechung der 1884er Typhusepidemie in Zürich nach deren ursächlichen Seite. Deutsche Vrtljschr. f. öff. Gsndhtspflg., Brnschwg., 1886, xviii, 142–150.—**Eichhorst** (H.) Die Typhusepidemie in Zürich während des Sommers 1884. Deutsches Arch. f. klin. Med., Leipz., 1886, xxxix, 271–348, 1 diag.—**Nicolas.** La fièvre typhoïde à Zurich en 1884. Bull. Soc. d. sc. nat. de Neuchâtel, 1886, xv, 142–148.

Fever (*Typhoid, Immunity from*).

Banks (W. A.) [*et al.*]. Does one attack of typhoid fever confer future immunity? Rep. Bd. Health Maine 1888, Augusta, 1889, iv, 273–275. — **Burq** (V.) Immunité des ouvriers en cuivre pendant la dernière épidémie de fièvre typhoïde; confirmation des observations antérieures. [Extr.] Compt. rend. Acad. d. sc., Par., 1883, xcvi, 1250–1253. — **Chantemesse** (A.) & **Widal** (F.) De l'immunité contre le virus de la fièvre typhoïde, conférée par des substances solubles. Ann. de l'Inst. Pasteur, Par., 1888, ii, 54–59.—**Crawford** (D. G.) Enteric fever in a Hindu. Indian M. J., Allahabad, 1884, iii, 612.—**Crombie.** Immunity of natives of India from enteric fever. Indian M. Gaz., Calcutta, 1893, xxviii, 148.—**Deutsch** (L.) Ueber den gegenwärtigen Stand der Lehre von der bacteriellen Immunität, mit specieller Berücksichtigung der Typhus immunität. Wien. med. Presse, 1899, xl, 1665; 1716; 1763; 1813; 1865; 1953; 2043.—**Freyer** (S. F.) On the supposed immunity of natives of India to enteric fever; results of the serum test. Brit. M. J., Lond., 1897, ii, 329.—**Funck** (M.) Étude sur l'immunité contre la fièvre typhoïde. J. de méd., chir. et pharmacol., Brux., 1894, 761–773.—**Gore** (A. A.) Notes of a case of Indian enteric fever. Dublin J. M. Sc., 1884, [3] s., lxxviii, 178–184.—**Immunità** (L') acquisita contro la febbre tifoidea. Gazz. med. ital. lomb., Milano, 1888, xlviii, 101–103.—**Levy** (J.) Ein Beitrag zur Immunisirung mit Typhusbacillen und Typhusimmunität. Wien. klin. Wchnschr., 1897, x, 746–753. — **Loeffler** (F.) & **Abel** (R.) Ueber die spezifischen Eigenschaften der Schutzkörper im Blute Typhus- und Coli-immuner Tiere. Centralbl. f. Bakteriol. [etc.], 1. Abt., Jena, 1896, xix, 51–70.—**Lyonnet** (B.), **Mérieux** & **Carré.** Recherches expérimentales sur le bacille typhique; essai d'immunisation du cheval. Province méd., Lyon, 1897, xi, 373; 393; 425; 452; 474; 483.—**Maurel.** Constatation anatomique de la fièvre typhoïde dans la race noire. Bull. Soc. anat. de Par., 1884, lix, 401–407. *Also:* Progrès méd., Par., 1885, 2. s., i, 112–114.—**Neisser** (E.) Bemerkung zu der Arbeit von Prof. Pfeiffer und Dr. W. Kolle: Ueber die specifische Immunitätsreaction der Typhusbacillen. Ztschr. f. Hyg. u. Infectionskrankh., Leipz., 1895–6, xxi, 452.—

Fever (*Typhoid, Immunity from*).

Pfeiffer (R.) Ueber die specifische Immunitätsreaction der Typhusbacillen. Deutsche med. Wchnschr., Leipz. u. Berl., 1894, xx, 898.—**Pfeiffer** (R.) & **Kolle** (W.) Ueber die specifische Immunitätsreaction der Typhusbacillen. Ztschr. f. Hyg. u. Infectionskrankh., Leipz., 1895–6, xxi, 203–246. *See, also, supra*, Neisser.—**Rodet** (A.) Sur les propriétés immunisantes des produits solubles du bacille d'Eberth et du bacille coli, et, en particulier, sur leur aptitude à faire naître dans les humeurs le pouvoir agglutinatif. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1898, 10. s., v, 774–777. — **Sézary.** Sur l'immunité relative des indigènes musulmans de l'Algérie vis-à-vis de la fièvre typhoïde. Assoc. franç. pour l'avance. d. sc. C.-r. 1893, Par., 1894, xxii, pt. 2, 807–809. — **Spencer** (D. B.) Case of enteric fever in a Sikh. Indian M. J., Allahabad, 1884, iii, 336–339.—**Stern** (R.) Ueber Immunität gegen Abdominaltyphus. Deutsche med. Wchnschr., Leipz. u. Berl., 1892, xviii, 827–830.—**Verekundoff** (S. P.) Nevospriimchivost k bryushnomu tifu u aborigenov Peterburga (k etiologii zarazníkh bolïezneï). [Immunity from typhoid fever in the natives of St. Petersburg; on the etiology of contagious diseases.] Vrach, St. Petersb., 1892, xiii, 8; 31.—**Welch** (F. H.) The supposed immunity of natives of India to enteric fever. Indian M. Rec., Calcutta, 1897, xiii, 250.

Fever (*Typhoid, Masked or anomalous*).

See, also, **Fever** (*Typhoid, Temperature in*).

BREUER (F.) *Ueber anomale, kurzdauernde Abdominaltyphen mit grösstenteils afebrilem Verlauf. 8°. *Bonn*, 1895.

CALLET (L.) *Contribution à l'étude de la fièvre typhoïde à forme prolongée. 4°. *Paris*, 1892.

COUDEYRAS (P.) *Contribution à l'étude des formes légères de la fièvre typhoïde. 8°. *Paris*, 1897.

COULON (J. V.) Het woord aan de jongere vriesche geneeskundigen, over de behandeling der thans in deze provincie heerschende ziekte. Onderzocht, en als bijdrage tot de geschiedenis dezer ziekte aangeboden, door G. L. Ridder. 8°. *Breda* 1827.

DUROSEY (G.-J.-H.) *Aperçu sur les fièvres méningo-gastriques considérées dans leur état de simplicité. 4°. *Paris*, 1803.

GORDON-MARTINS (C.-H.-G.) *Des formes atténuées de la fièvre typhoïde. 4°. *Paris*, 1889.

———. The same. 8°. *Paris*, 1889.

LEBLAN (J.) *Aperçu sur la fièvre gastrique continue. 4°. *Paris*, 1816.

MORIN (G.-H.) *D'une variété d'exanthème observée dans l'embarras gastrique aigu fébrile (fièvre gastrique, fièvre synoque). 4°. *Paris*, 1884.

———. The same. 8°. *Paris*, 1886.

PAEPRER (E.) *Ueber atypische Entfieberung bei Typhus abdominalis unter Schüttelfrösten. 8°. *Berlin*, [1886].

PANCK (O. G.) *De differentiis febrium typhodearum. 12°. *Dorpati*, 1803.

POMAREL (J.-B.) *Dissertation sur les fièvres bilieuses ou méningo-gastriques. 4°. *Strasbourg*, 1815.

RULLE (M.) *De typho abortivo. 8°. *Gryphiswaldiæ*, [1865].

SIEBRECHT (G. F.) *De febre venoso-gastrica. 8°. *Marburgi*, [1832].

VALLÉE (F.-A.) *Sur la fièvre méningo-gastrique (ou bilieuse). 4°. *Paris*, 1817.

Adams (J. C.) Typhoid fever, simulating meningitis. Northwest. Lancet, St. Paul, 1883–4, iii, 222–224.—**Adams** (W. E.) Mountain fever. Med. Herald, St. Joseph, 1895, n. s., xiv, 480–482.—**Albu** (J.) Ueber das Bergfieber in Persien. Berl. klin. Wchnschr., 1891, xxviii, 661; 682.—**Alcioni** (V.) Studio sulle forme anomale dell' ileo tifo. Sperimentale, Firenze, 1883, lii, 579–604.—**Aphel** (F.) Di alcuni casi di febbre tifoide notevoli. Spallanzani, Modena, 1883, 2. s., xii, 51–55.—**Ardillaux** (J.) Sur un cas de fièvre typhoïde à forme amphibole. Bull. Soc. méd. de l'Yonne 1897, Auxerre, 1898, xxxviii, 72–75.—**Bernabei.** Caso anomalo di febbre tifoide (forma toracica con ricaduta enterica) e comparazioni micologiche e cliniche colla gastro enterite. R. Accad. d. fisiocrit. in Siena. Proc. verb., 1896, 71–74. — **Bernheim.** De la fièvre typhoïde

Fever (*Typhoid, Masked or anomalous*). abortive. Rev. méd. de l'est, Nancy, 1885, xvii, 9–18, 4 diag.—**Biggs** (G. P.) Typhoid fever with an unusual history. Med. Rec., N. Y., 1894, xlvi, 663.—**Blumenau** (M. B.) K ucheniyu ob obrivnom bryushnom tifle. [Abortive typhoid.] Vrach, St. Petersb., 1891, xii, 1137; 1156.—**Bonning.** Ulceration of ileum in ambulatory typhoid fever. Physician & Surg., Ann Arbor, Mich., 1889, xi, 171–173.—**Butler** (T. M.) Modified typhoid fever. Memphis M. Month., 1894, xiv, 101.—**Caballero Vejarana** (E.) Caso anómalo de fiebre tifoidea. Rev. méd. de Sevilla, 1891, xvi, 17–21.—**Cameron** (C. A.) On abortive and mild typhoid fever. Dublin J. M. Sc., 1879, lxviii, 368–370. *Also*, Reprint.—**Campbell** (W. A.) The identity of typhoid and the severer forms of so-called mountain fever. Tr. Colorado M. Soc., Denver, 1892, 207–229.—**Capri** (G.) Un caso anomalo d' infezione tifoidea. Gazz. d. osp., Milano, 1897, xviii, 240.—**Carter** (A. H.) An unusual case of enteric fever. Internat. Clin., Phila., 1894, 4. s., iii, 19–27, 1 pl.—**Cerruti** (S.) Tifóidea abortiva. An. san. mil., Buenos Aires, 1899, i, no. 2, 21–33.—**Chiari** (H.) & **Kraus** (E.) Zur Kenntnis des atypischen Typhus abdominalis resp. der reinen "typhösen Sephthämie". Ztschr. f. Heilk., Berl., 1897, xviii, 471–509.—**Curtin** (R. G.) Rocky Mountain fever. Tr. Am. Climat. Ass. 1886, N. Y., 1887, iii, 190–197. *Also:* N. York M. J., 1887, xlv, 29–31. *Also*, Reprint.—**Dabney** (W. C.) The atypical forms of typhoid fever. Tr. M. Soc. Virg., Richmond, 1888, 39–48. *Also*, Reprint. ———. An outbreak of typhoid fever presenting unusual features. Med. News, Phila., 1893, lxiii, 630–632. *Also*, Reprint.—**Dalton** (H. C.) "Walking" typhoid fever; normal temperature; autopsy. St. Louis M. & S. J., 1887, liii, 274.—**D'Ancona** (N.) La febbre tifoide e le sue forme anomale. Gazz. med. ital., prov. venete, Padova, 1883, xxvi, 153; 161; 169, 5 diag. *See, also, infra*, Silvestrini. ———. Una nuova osservazione di febbre tifoide a forma anomala. Gazz. med. ital., prov. venete, Padova, 1883, xxvi, 401–405, 1 diag.—**Danlos.** Fièvre typhoïde anormale; mort au dix-huitième jour; polyarthrites précoces non suppuratives; absence d'hyperthermie; hémorrhagies par diverses voies; rate normale de volume et de consistance. Bull. et mém. Soc. méd. d. hôp. de Par., 1887, 3. s., ii, 35–40.—**Dawley** (L. B.) A case of typhoid fever with some peculiar features. Med. Rec., N. Y., 1888, xxxiii, 200.—**De Sanctis** (G.) Contributo allo studio dell' ileo-tifo apiretico. Tribuna med., Milano, 1895, i, 86; 98. *Also:* Incurabili, Napoli, 1895, x, 675–692.—**Dignat** (P.) Sur un cas de fièvre typhoïde à évolution latente, suivie de mort par hémorrhagie intestinale; ulcérations multiples de l'intestin et de l'estomac. J. de méd. de Bordeaux, 1884–5, xiv, 297–300.—**Di Vestea** (A.) Di un caso di ileotifo ambulatorio. Gior. internaz. d. sc. med., Napoli, 1891, n. s., xiii, 498–504.—**Dubois** (L.) Sur la bactériologie des fièvres dites gastriques. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1896, 10. s., iii, 618–620.—**Dugan** (W. C.) An unusual case of typhoid fever. Louisville Month. J. M. & S., 1899–1900, vi, 197.—**Edwards** (W. A.) Peculiar cases of typhoid fever. Med. & Surg. Reporter, Phila., 1883, xlix, 535; 563. *Also*, Reprint.—**Elder** (E. S.) Peculiarities of modern typhoid fever. Rep. Bd. Health Indiana 1889, Indianap., 1890, viii, 257–266.—**Étienne** (G.) Dothiénentérie apyrétique; séro-réaction. Bull. et mém. Soc. méd. d. hôp. de Par., 1900, 3. s., xvii, 51–55.—**Fadieyeff** (A. A.) K kazuïstikie ambulatornikh tifov. [Walking typhoid fever.] Med. pribav. k morsk. sborniku, St. Petersb., 1898, [ii], 37–47.—**Fisher** (J. B.) Atypical typhoid fever. Med. Reg., Richmond, 1898–9, ii, 8–28.—**Fisk** (S. A.) Abortive and afebrile typhoid. Tr. Colorado M. Soc., Denver, 1894, 226–244. *Also:* Med. News, Phila., 1894, lxv, 479–482. *Also*, Reprint.—**Forbes** (C. J.) Anomalies of typhoid fever. Texas M. J., Austin, 1895–6, xi, 163–167.—**Foucher** (A.) Fièvre typhoïde abortive. Gaz. méd. de Picardie, Amiens, 1898, xvi, 197.—**Fuad** (J.) Fièvre typhoïde; forme atypique; mort. Gaz. méd. d'Orient, Constant., 1894–5, xxxvii, 269–271.—**Geisendorfer** (J. A.) Some peculiar forms of enteric fever. Med. Sentinel, Portland, Oreg., 1898, vi, 8–10.—**Golden** (W. W.) Mountain fever. Med. Rec., N. Y., 1896, l, 910.—**Goltman** (M.) Inverted typhoid fever. *Ibid.*, 1898, liv, 420–422.—**Goodall** (W. E.) Two cases of enteric fever, fatal during the third and fifth week, respectively, in which there was no intestinal ulceration. Tr. Clin. Soc. Lond., 1896–7, xxx, 120–124.—**Guéneau de Mussy.** Formes bénignes et latentes de la fièvre typhoïde; typhus ambulatoire. Médecin prat., Par., 1885, vi, 160–162.—**Hall** (G. C.) Notes on hill malaria. Indian M. Gaz., Calcutta, 1891, xxvi, 1–3, 1 map, 6 ch.—**Hall** (W. T.) Some peculiar cases of epidemic fever occurring in Toulon, Illinois. J. Am. M. Ass., Chicago, 1886, vi, 204–206.—**Hathaway** (H.) Notes on abortive typhoid. Indian M. Gaz., Calcutta, 1888, xxiii, 335.—**Hoton.** Typhus abdominal avec réversion; mort. Arch. méd. belges, Brux., 1889, 3. s., xxxvi, 370–376.—**Huber** (L.) The so-called mountain-fever of Colorado and adjacent regions, its description and treatment. Med. News, Phila., 1890, lvii, 278–281.—**Ivaldi** (A. D.) Di una febbre gastrico-tifoidea epidemicamente divagante nel comune di Morsasco e dintorni nel 1847.

Fever (*Typhoid, Masked or anomalous*). Gior. d. r. Accad. med.-chir. di Torino, 1848, 2. s., i, 343.—**Jaccoud** (S.) Sur un cas de fièvre typhoïde ambulatoire. *In his:* Leçons de clin. méd., 8°, Par., 1885, 554–569. ———. Fièvres typhoïdes intermittentes. *Ibid.*, 1885–6, 8°, Par., 1887, 198–211. ———. Des formes abortives de la fièvre typhoïde; difficultés du diagnostic de la fièvre typhoïde au début. Union méd., Par., 1888, 3. s., xlvi, 781–785. ———. Sur un cas anormal de fièvre typhoïde. Écho méd., Toulouse, 1888, 2. s., ii, 1–11. *Also:* Gaz. d. hôp., Par., 1889, lxii, 362–364.—**Jacquemet.** Un cas rare de fièvre typhoïde (typhus abdominal abortif de Lebert); arrêt brusque et terminaison heureuse de la maladie au dixième jour. Montpel. méd., 1883, 2. s., i, 469–478.—**Janeway** (E. G.) Some peculiar phases of typhoid fever. Med. News, N. Y., 1899, lxxv, 744–746.—**Jenckes** (H. L.) Atypical typhoid fever, with report of a case. Boston M. & S. J., 1887, cxvii, 277. ———. Typhoid fever with low temperature; with remarks as to its probable cause. Med. News, Phila., 1891, lix, 188–190.—**Jousset** (M.) De la forme abortive de la fièvre typhoïde. Art méd., Par., 1898, lxxxvii, 364–367.—**Jürgensen** (T. H.) Ueber die leichteren Formen des Abdominal-Typhus. Samml. klin. Vortr., Leipz., 1873, No. 61 (Innere Med., No. 21, 477–492.) *Also, transl.:* Clin. lect. . . . by German authors, Lond., 1877, 2. s., 454–472.—**Karliński** (J.) Zur Kenntniss der atypischen Typhusfälle. München. med. Wchnschr., 1889, xxxvi, 785; 805. *Also:* Wien. med. Wchnschr., 1891, xli, 470; 512. *Also, transl.:* Indian M. Gaz., Calcutta, 1890, xxv, 161–165, 1 ch.—**von Kogerer** (T.) Ein abnormer Fall von Typhus abdominalis. Jahrb. d. Wien. k. k. Krankenanst. 1894, Wien u. Leipz., 1896, iii, 1015.—**Kurenkoff** (A. P.) K voprosu o smieshannikh formakh tifa. [Sur la question des formes mixtes des maladies typhoïdes. Extr., 529.] Russk. arch. patol., klin. med. i bakteriol., S.-Peterb., 1897, iii, 506–520.—**Lapponi** (G.) Delle forme lievi del tifo addominale. Arch. med. ital., Torino, 1882, i, 475; 1883, ii, 121; 260; 336.—**Lelu.** Cas de fièvre typhoïde à forme sudorale. Bull. Soc. méd.-prat. de Par. (1884–5), 1886, n. s., i, 193.—**Leven.** Maladie cérébro-gastrique. Compt. rend. Soc. de biol. 1881, Par., 1882, 7. s., iii, 375–380.—**Little** (J.) A case of enteric fever, with unusual symptoms and morbid appearances. Tr. Acad. M. Ireland, Dubl., 1886, iv, 86–88.—**Locock** (C.) Infantile gastric remittent fever. Syst. Pract. M. (Tweedie), Lond., 1840, i, 277–286. *Also: Ibid.*, Phila., 1840, i, 350–362. *Also, Ibid.*, 1842, i, 296–305.—**Mabille.** Sur un cas de typhus ambulatoire compliqué d'œdème du larynx. Clinique, Brux., 1893, vii, 673–678.—**M'Cullough** (H.) Atypical typhoid fever. Tr. Indiana M. Soc., Indianap., 1889, 71–87. *Also:* Indiana M. J., Indianap., 1888–9, vii, 284.—**Macdougall** (J. A.) On some anomalies in the clinical manifestations of enteric fever and pneumonia. Lancet, Lond., 1893, i, 852; 919.—**M'Phedran** (A.) The abortive forms of typhoid fever. Canada Lancet, Toronto, 1889–90, xxii, 164–167. ———. Some atypical phenomena in typhoid fever. Canad. Pract., Toronto, 1891, xvi, 125–132. *Also:* Post-Grad. lect. Univ. Toronto (1890), 1891, 45–51.—**Martin.** Cas de typhus ambulatorius, avec prédominance des accidents cérébro-spinaux et mort. Bull. Soc. de méd. prat. de Par. (1882), 1883, 36–38.—**Martin** (C. F.) & **Gilles** (B. D.) On some interesting cases of enteric fever. Montreal M. J., 1898, xxvii, 743–748.—**Milne** (G. L.) Modified form of typhoid fever. Canad. Pract., Toronto, 1885, x, 292–295.—**Montaltese** (F. N.) Sulla condizione patologica delle febbri gastriche costituzionali che hanno dominato sporadiche nei mesi di dicembre 1828, gennajo e febbrajo 1829 nel Borgo detto di S. Giuliano di Macerata; memoria inedita. Rac. di op. med. mod. ital., Bologna, 1829, ix, 406–435.—**Moore** (J. W.) Enteric fever without rose-spots or diarrhœa; cerebral symptoms followed by death. Proc. Path. Soc. Dubl., 1877–80, n. s., viii, 153–156.—**Moritz** (E.) Gastrisches Infectionsfieber mit Exanthem und rheumatoiden Schmerzen. St. Petersb. med. Wchnschr., 1890, n. F., vii, 137–139.—**Muggia** (A.) Due casi di tifo anomalo. Gazz. med. di Torino, 1891, xlii, 625–627.—**Mulheron** (J. J.) Note on unusual form of typhoid fever. Med. Age, Detroit, 1887, v, 459.—**Nicolas.** Fièvre typhoïde à forme thoracique et adynamique; examen clinique avec consultation écrite. J. Soc. de méd. et pharm. de l'Isère, Grenoble, 1883–4, viii, 41–44.—**Ormsby** (E. A.) Bilious typhoid or mountain fever. Calif. M. J., San Fran., 1899, xx, 225–228.—**Osler** (W.) The diagnosis of typhoid fever. Maryland M. J., Balt., 1896–7, xxxvi, 423–425. *Also:* Gaillard's M. J., N. Y., 1897, lxvi, 350–352.—**Peebles** (T. C.) Six irregular cases of typhoid fever in one family. Maryland M. J., Balt., 1888–9, xx, 421–423.—**Pepper** (W.) & **Stengel** (A.) Abrupt onset of typhoid fever. Phila. M. J., 1898, i, 68–71. *Also*, Reprint.—**Peter.** Fièvre typhoïde à forme cérébro-spinale. Gaz. d. hôp., Par., 1887, lx, 361.—**Picchi** (L.) Le infezioni tifose senza localizzazioni intestinali. Sperimentale. Arch. di biol., Firenze, 1899, liii, 299–318.—**Polyak** (M.) K ucheniu o tak nazivayemom kholernom tifoïdie. [On the so-called choleraic typhoid.] Dnevnik syezda Obsh. russk. vrach. v pamyat Pirogova, Kiev, 1896, vi, no. 1, 35.—**Popoff** (S. P.) Ŕiedkiy sluchai bryushnavo tifa. [Rare case of typhoid fever.] Protok. Omsk.

Fever (*Typhoid, Masked or anomalous*).

med. Obsh., 1890–91, viii, suppl., 13–15. — **Porter** (F. E.) Typhoid fever with unusual features. Boston M. & S. J., 1887, cxvii, 182.—**Potain.** Diagnosi delle forme anormali della tifoide. Gazz. d. osp., Milano, 1894, xv, 469. *Also, transl.:* Internat. klin. Rundschau, Wien, 1894, viii, 1015–1020. — **Raymond** (E. I.) A peculiar mountain fever. Med. World, Phila., 1897, xv, 452. — **Raymond** (H. I.) Mountain fever. Am. J. M. Sc., Phila., 1898, n. s., cxv, 276–294. — **Revuelta** (J.) Un caso notable de fiebre tifoidea. Siglo méd., Madrid, 1898, xlv, 21. — **Rho** (F.) Des fièvres typhoïdes atypiques et de la fièvre soi-disant typho-malarienne considérées comme maladies des camps et des colonies. Atti d. xi. Cong. med. internaz. 1894, Roma, 1895, vi, chir. e med. mil., 36. — **Robin** (A.) An atypical case of typhoid fever. Med. Rec., N. Y., 1898, liii, 600. — **Rommelaere.** Fièvre typhoïde anormale; prodromes éclamptiques; symptômes méningés; évolution abortive et tardive des symptômes typhoïdes; roséole typhoïde; séro-réaction tardive; guérison. Clinique, Brux., 1898, xii, 289–294.—**Sarda** (G.) Fièvre typhoïde abortive et embarras gastrique fébrile. Montpel. méd., 1889, 2. s., xiii, 462; 509; 2 ch. — **Sato** (S.) Yarui taifoid ni zukete. [On mild cases of typhoid fever.] Jundendo Ijikenku Kwai Hoko, Tokio, 1892, no. 143, 1–4. — **von Schrötter.** Typhus abdominalis mit abnormem Verlaufe; Tod. Aerztl. Ber. d. k. k. allg. Krankenh. zu Wien (1890), 1892, 64. — **Scott** (W. J.) Anomalous cases of typhoid fever. Cleveland M. Gaz., 1888–9, iv, 73–76. — **Selsis** (P.) Un caso curioso de fiebre tifoidea. Arch. de la Soc. estud. clín. de la Habana (1881), 1882, ii, 124–129. — **Silverman** (J. A.) Atypical case of typhoid fever. N. York M. J., 1898, lxvii, 149–151.—**Silvestrini** (G.) A proposito di una memoria del Dott. N. D'Ancona: Sulla febbre tifoide e le sue forme anomale. Riv. clin. di Bologna, 1883, 3. s., iii, 813–818.—**Stewart** (J.) Clinical notes on some unusual types of typhoid fever observed in the Royal Victoria Hospital during the year 1894. Montreal M. J., 1894–5, xxiii, 752–758. — **Stillman** (W. O.) Abortive typhoid fever. Albany M. Ann., 1894, xv, 257–261. — **Stüler.** Eine Epidemie von Febris gastrica. Berl. klin. Wchnschr., 1883, xx, 596.—**Stuver** (E.) Mountain fever. Med. News, N. Y., 1899, lxxv, 577–581. — **Taylor** (P. K.) Masked enteric fever. Med. News, Phila., 1893, lxiii, 125. — **Thoelen.** Prodromes de fièvre continue; trois cas de fièvre typhoïde. Clinique, Brux., 1897, xi, 33–37. — **Thompson** (J. E.) Mountain fever. St. Louis Cour. Med., 1884, xii, 298–307.—**Thompson** (S.) Atypical forms of typhoid fever. Memphis M. Month., 1889, ix, 55. — **Treacy** (W.) Mountain fever. Times & Reg., N. Y. & Phila., 1890, xxi, 75–78. — **Tschurtschenthaler** (A.) Tifoidea anomala e febbricola. Boll. d. Ass. med. tridentina, Trento, 1893, xii, 125–136.—**Vallin.** De la forme ambulatoire ou apyrétique grave de la fièvre typhoïde. Arch. gén. de méd., Par., 1873, 6. s., xxii, 513–533. *Also*, Reprint.—**Vanderlinden.** A propos de fièvres typhoïdes atténuées. Arch. med. belges, Brux., 1887, 3. s., xxxii, 73: 1888, 3. s., xxxiii, 1.—**Vísokovich** (V.) K ucheniu ob atipichnikh formakh bryushnavo tifa. [On atypical forms of typhoid fever.] Vestnik med., Kharkov, 1896, i, 413–415.—**Vitner** (C.) Câte-va cuvinte asupra unor forme ale febreĭ tifoide. Spitalul, Bucurescĭ, 1894, xiv, 486–495.—**Vorzimmer** (H.) Aussergewöhnlicher Verlauf eines Ileotyphus. Prag. med. Wchnschr., 1900, xxv, 25; 42.—**Walker** (J. M.) Mountain fever and its relation to typhoid. Tr. Am. Inst. Homœop., N. Y., 1897, 432–446. — **Waters** (G. M.) Mild types of typhoid fever. Columbus M. J., 1900, xxiv, 1–4. [Discussion], 25–30. — **Wilson** (R.) Afebrile typhoid fever. Canada M. Rec., Montreal, 1896–7, 194–196.—**Wood** (H. C.) Notes on a case of anomalous typhoid fever. Am. Med.-Surg. Bull., N. Y., 1898, xii, 106–108.—**Woodward** (J. F.) Notes on sixteen cases of atypical (mountain) typhoid fever; exhibiting symptoms peculiar to both typhoid and bilious remittent fevers. Virginia M. Month., Richmond, 1893–4, xx, 530–534.—**Work** (H.) Mountain fever. Med. News, Phila., 1893, lxii, 376–378. *Also*, Reprint.—**Wyatt** (M. C.) Some anomalous cases of typhoid fever illustrating the thermometrical variations in the outset and course of the disease. Kansas City M. Index, 1887, viii, 123–125. — **Zienets** (M. K.) Zagadochniy sluchaĭ [tifoznoĭ goryachki]. [Obscure case of typhoid fever.] Vrach, St. Petersb., 1895, xvi, 1343.

Fever (*Typhoid, Mixed infection in*).

See, also, **Fever** (*Typhoid, Complications of, Septic*); **Fever** (*Typhoid*) *and rheumatism*; **Fever** (*Typhoid*) *and tuberculosis*; **Fever** (*Typhomalarial*).

Gerente (W.) * De l'érysipèle de la face dans le cours de la fièvre typhoïde. (Étude critique et clinique.) 4°. *Paris*, 1883.

Neumark (A.) * Ueber Misch- und Sekundärinfektionen bei Typhus abdominalis. 8°. *Strassburg*, 1894.

Fever (*Typhoid, Mixed infection in*).

Sabatier (J.) * Contribution à l'étude des rapports de la grippe et de la fièvre typhoïde. 8°. *Paris*, 1899.

Adams (S. J.) A case of typhoid fever, complicated by laryngeal diphtheria and broncho-pneumonia. Nat. M. Rev., Wash., 1897–8, vii, 442.—**Akhmetyeff** (M. V.) Sluchaĭ sovmĭestnavo techeniya bryushnavo tifa i vĭetrennoĭ ospi. [Coexistence of typhoid fever and chicken-pox in a case.] Dietsk. med., Mosk., 1899, iv, 360–362.—**Bard.** Deux observations de fièvre typhoïde terminée par la mort; influence de la scarlatine antérieure sur la fièvre typhoïde; traitement de Brand dans les formes exceptionnellement infectieuses de la dothiénentérie. Mém. et compt.-rend. Soc. d. sc. méd. de Lyon (1881), 1882, xxi, pt. 2, 157–167.—**Bernheim** (A.) Ueber den Befund des Bacterium coli commune in einem Panaritium bei Typhus abdominalis. Centralbl. f. klin. Med., Leipz., 1893, xiv, 273–276.—**Brück** (M.) A vörheny-typhoid kérdéséhez. [On the question of scarlet-typhoid.] Gyógyászat, Budapest, 1893, xxxv, 205; 217. *Also, transl.* [Abstr.]: Pest. med.-chir. Presse, Budapest, 1893, xxix, 705–708.—**Carter** (E. P.) Report of a case of polybacterial infection in typhoid fever, with especial reference to certain involutions exhibited by the bacillus typhosus. Johns Hopkins Hosp. Bull., Balt., 1897, viii, 115–119, 1 pl.—**Cassoute.** Fièvre typhoïde et choléra. Marseille méd., 1893, xxx, 168–171.—**Catrin.** Observation de fièvre typhoïde compliquée de diphthérie à issue rapidement funeste. Bull. et mém. Soc. méd. d. hôp. de Par., 1893, 3. s., x, 294–298.—**Chrystie** (W.) A case of measles during typhoid fever. Univ. M. Mag., Phila., 1888–9, i, 158–161.— **Drews** (R.) Gleichzeitige Erkrankung an Typhus abdominalis und Meningitis cerebrospinalis bei einem 3½jährigen Kinde. Allg. med. Centr.-Ztg., Berl., 1894, lxiii, 109. *Also*. Reprint.—**Eichberg** (J.) A case of typhoid fever complicated with diphtheria of pharynx, larynx, trachea, and bronchial tubes. Cincin. Lancet & Clinic, 1885, n. s., xv, 703–705.—**Eisendrath** (D. N.) Facial erysipelas complicating typhoid fever. Med. News, Phila., 1892, lx, 205–207.— **Finder** (W.), jr. Researches on the efficacy of vaccinia after typhoid fever. Tr. N. York M. Ass., N. Y., 1893, x, 264–267. — **Fisher** (H. M.) Case of typhoid fever complicated by tetanus, with a brief review of other recorded cases of this complication. Phila. M. Times, 1884–5, xv, 673–675.— **Gayton** (W.) Enteric fever complicated with diphtheria; tracheotomy; recovery. Lancet, Lond., 1894, i, 1130.—**Gerlóczy** (Z.) Typhus abdominalis és croup-diphtheria vegyes fertözési esete. [A case of mixed infection of . . . and . . .] Orvosi hetil., Budapest, 1891, xxxv, 265. *Also, transl.:* Pest. med.-chir. Presse, Budapest, 1891, xxvii, 852. — **Gossage** (W. H.) Enteric fever and diphtheria. Westminster Hosp. Rep., Lond., 1895, ix, 100–102.—**Guinon** (E.) Infection urinaire par le colibacille dans la convalescence d'une fièvre typhoïde; traitement par le biborate de soude; guérison. Rev. mens. d. mal. de l'enf., Par., 1892, x, 573–578.—**Hektoen** (L.) Diphtheria as a mixed infection in typhoid fever; report of two fatal cases. Medicine, Detroit, 1896, ii, 265–274.—**Holmes** (B.) Secondary mixed infection in typhoid fever. Chicago M. J. & Exam., 1888, lvii, 65–74. *Also*, Reprint. *Also:* West. M. Reporter, Chicago, 1888, x, 159–163. *Also*, Reprint. *Also:* Med. Press & Circ., Lond., 1889, n. s., xlvii, 54–56.—**Holst** (L.) Ein Fall von gleichzeitigem Typhus abdominalis und exanthematicus, complicirt mit Diphtherie. St. Petersb. med. Wchnschr., 1884, n. F., i, 17–19.—**Ipp** (N. S.) Sluchaĭ sovmĭestnavo techenĭa bryushnavo i vozvratnavo tifov. [Simultaneous occurrence of typhoid and relapsing fevers.] Bolnitsch. gaz. Botkina, St. Petersb., 1896, vii, 129–133.—**Kronenberg** (K.) Przypadek płonicy wśród przebiegu duru brzusznego; powikłanie z różą twarzową. [Scarlet fever following typhoid fever; complicated with facial erysipelas.] Przegl. lek., Kraków, 1875, xiv, 379.—**Le Gendre** (P.) Érythème scarlatiniforme desquamatif prolongé avec chute incomplète des phanères pendant la convalescence d'une fièvre typhoïde; mort; tuberculose pulmonaire peu avancée; abcès du poumon; ulcérations intestinales typhiques imparfaitement cicatrisées 102 jours après la fièvre typhoïde; colibacille dans les squames du thorax. Bull. et mém. Soc. méd. d. hôp. de Par., 1893, 3. s., x, 216–222.—**Macé** (E.) & **Etienne** (G.) Infection mixte dans un cas de fièvre typhoïde anormale d'emblée. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1899, 11. s., i, 387–389.—**Ohlmacher** (A. P.) A case of typhoid fever with secondary streptococcus infection complicated with meningitis. Cleveland M. Gaz., 1897, xii, 409–415.—**Paget** (G. E.) Case of coexistence of diphtheria and typhoid fever. Brit. M. J., Lond., 1883, ii, 67. *Also, transl.:* Gazz. med. ital. lomb., Milano, 1883, 8. s., v, 351.— **Pennato** (P.) Contributo allo studio delle associazioni microbiche nell' ileotifo. Gazz. d. osp., Milano, 1898, xix, 100–102.— **Polyak** (M.) K ucheniu o tak nazĭvayemom cholernom tyfoĭdie. [On the so-called cholera typhoid.] Meditsina, St. Petersb., 1896, viii, 268–270.— **Pombrak** (A. E.) Sluchaĭ kombinirovannavo zabolĭevanĭa bryushnim tifom i aziatskoyu choleroyu. [Case of combined typhoid fever and

Fever (*Typhoid, Mixed infection in*).

Asiatic cholera.] Med. Obozr., Mosk., 1896, xlv, 111-116.—**Ringer** (S.) Measles occurring during the course of typhoid fever. Lancet, Lond., 1888, i, 1295.—**Skvortsoff** (A.) K kazuistikĭe smĭeshannikh tifov. [Mixed typhus (typhoid and relapsing fever).] Russk. Med., St. Petersb., 1885, x, 456-460.—**von Starck.** Gleichzeitiges Vorkommen von Scarlatina und Typhus abdominalis. Arch. f. Kinderh., Stuttg., 1891-2, xiii, 77.—**Véron** (L.) Associations cliniques de la grippe et de la fièvre typhoïde. Arch. de méd. et pharm. mil., Par., 1899, xxxiv, 369-381.—**Vincent** (H.) Recherches bactériologiques sur l'infection mixte par le bacille typhique et le streptocoque. Bull. et mém. Soc. méd. d. hôp. de Par., 1891, 3. s., viii, 561-568. ———. Sur les résultats expérimentaux de l'association du streptocoque et du bacille typhique. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1892, 9. s., iv, 597-601.—**von Ziemssen.** Typhus abdominalis; Erysipelas faciei et femoris dextri. Sommersem. in d. Klin. von Ziemssen zu München [1879], 1883, 79. ———. Scarlatina in typho abdominali. *Ibid.*, 137.

Fever (*Typhoid, Nursing in*).

See **Fever** (*Typhoid, Treatment of, Dietetic*), *etc.*

Fever (*Typhoid, Pathology and morbid anatomy of*).

See, also, **Fever** (*Typhoid, Blood in*); **Fever** (*Typhoid, Diagnosis of*), *etc.*; **Fever** (*Typhoid, Sudden death in*); **Fever** (*Typhoid, Temperature in*); **Fever** (*Typhoid*) *in children.*

Bandiera (G.) Lettera clinico-patologica sopra un tifo letalmente terminato. 8°. *Pisa*, 1821.

Bodländer (S.) * Ueber die Todesursachen bei Typhus abdominalis, nebst statistischen Beiträgen. 8°. *Greifswald*, 1895.

Brunschwig (H.) * La lésion des plaques de Peyer, est-elle constante dans la fièvre typhoïde. 4°. *Strasbourg*, 1870.

Chetverukhin (F. A.) * K voprosu ob izmĭeneniyakh klĭetochnavo yadra pri bĭelkovoĭ i zhirovoĭ degeneratsii pechenii v techenii bryushnavo tifa. [Alterations of the cell nucleus in albuminoid and fatty degeneration of the liver in typhoid fever.] 8°. *S.-Peterburg*, 1889.

Diaz Ribeiro (J.) * Cadeira de pathologia medica febre typhoide. 4°. *Rio de Janeiro*, 1895.

Dmitrĭeff (A. [N.]) * Materiali k voprosu o patologo-anatomicheskikh izmĭeneniyakh lyokhkikh pri bryushnom tifĭe. [Pathologo-anatomical alterations of the lungs in typhoid fever.] 8°. *S.-Peterburg*, 1888.

Dünschmann (H.) * Beobachtungen über die Stickstoff-Bilanz bei Typhus abdominalis. 8°. *Berlin*, [1892].

Gribanoff (N. A.) * K voprosu o soderzhanii sĭernoĭ i efirosĭernikh kislot v mochĭe pri bryushnom tifĭe. [On the presence of sulphuric and ether-sulphuric acids in typhoid fever.] 8°. *S.-Peterburg*, 1896.

Heimann (G.) * Ueber Gehirnerscheinungen bei Ileotyphus. 8°. *Berlin*, [1882].

Hölldumpf (F.) * Ueber Leberveränderungen bei Typhus abdominalis. 8°. *Würzburg*, 1896.

Hoffmann (A.) * Beitrag zur Kenntniss der Darmveränderungen besonders der Bildung des Schorfes bei Typhus abdominalis. [Marburg.] 8°. *Braunschweig*, 1890.

Kazhdan (G. S.) * Patologo-anatomicheskiya izmĭeneniya osyazatelnikh nervnikh tĭelets Meissner'a v slizistoĭ obolochkĭe yazika pri bryushnom tifĭe. [Pathologo-anatomical alterations of Meissner's nerve-corpuscles of touch in the mucosa of the tongue in typhoid fever.] 8°. *S.-Peterburg*, 1897.

Khadji (L. S.) * K voprosu ob azotistom obmĭenĭe v kackestvennom i kolichestvennom otnosheniyakh utifozникh i ob usvoyayemosti u nikh azotistikh chasteĭ pishtshi. [Nitrogenous metabolism, quantitatively and qualitatively considered, in typhoid patients, and the assimilation by them of the nitrogenous parts of food.] 8°. *S. Peterburg*, 1888.

Kolyago (C.) * K patologicheskoĭ anatomii gortani pri bryushnom tifĭe; patologo-anatomicheskoye izslĭedovanĭe. [Pathological anatomy of the larynx in typhoid fever.] 8°. *S.-Peterburg*, 1888.

Konyayeff (V. [S.]) * O bakterignom porazhenii pochek pri bryushnom tifĭe (patologo-anatomicheskoye i bakterioskopicheskoye izslĭedovanĭe). [Bacterial disease of the kidneys in typhoid fever.] 8°. *S.-Peterburg*, 1888.

Koroposki (P. P.) * K voprosu ob izmĭeneniii elasticheskoĭ tkani v arteriyakh v techenĭe bryushnavo tifa. [Changes in the elastic tissue of the arteries in typhoid fever.] 8°. *S.-Peterburg*, 1899.

Louis (P.-C.-A.) Recherches anatomiques, pathologiques et thérapeutiques sur la maladie connue sous les noms de gastro-entérite, fièvre putride, adynamique, ataxique, typhoïde, etc., comparée avec les maladies aiguës les plus ordinaires. 2 v. 8°. *Paris*, 1829.

———. The same. 2. éd. 8°. *Paris*, 1841.

———. The same. Anatomische, pathologische und therapeutische Untersuchungen über die unter den Benennungen der Gastroenteritis des faulichen, adynamischen, ataktischen, typhösen Fiebers u. s. w. bekannte Krankheit, mit den gewöhnlichen akuten Krankheiten verglichen. Aus dem Französischen, mit Anmerkungen von Dr. Fr. A. Balling. v. 1. 8°. *Würzburg*, 1830.

———. The same. Das typhöse Fieber im anatomischen, pathologischen und therapeutischen Bezuge. Nach der zweiten Aufl. deutsch bearbeitet von Siegmund Frankenburg, und mit einem Vorworte versehen von C. F. von Marcus. 2 v. 8°. *Leipzig*, 1842.

———. The same. Anatomical, pathological, and therapeutic researches upon the disease known under the name of gastro-enterite [etc.]. Transl. by H. I. Bowditch. 2 v. 8°. *Boston*, 1836.

Plushtshevski (I. [P. O.]) * K patologicheskoĭ anatomii proizvolnikh mĭshts skeleta i diafragmĭ pri tifakh (histologicheskoye izslĭedovanĭe). [Pathology of the voluntary muscles of the skeleton and diaphragm in typhus fevers (histological research).] 8°. *S.-Peterburg*, 1883.

Also, in: Voyenno-med. J., St. Petersb., 1884, cxlix, 2. sect., 1-56.

Scheele (A.) * Statistik der Typhus-Sectionen im Pathologischen Institute zu München vom November 1876 bis Dezember 1884. 8°. *München*, 1885.

Siredey (A.) * Recherches sur l'anatomie pathologique de la fièvre typhoïde; lésions des organes lymphoïdes. 4°. *Paris*, 1883.

Soboleff (K. [M.]) * K voprosu ob izmĭeneniyakh sĭemeni i sĭemennikh zhelyoz pri bryushnom tifĭe. [On the changes in the semen and seminiferous glands in typhoid fever.] 8°. *S.-Peterburg*, 1895.

Talĭzin (N. A.) * Protsess vozstanovleniya v tonkikh kishkakh poslĭe yazv bryushnavo tifa. [Healing process in small intestines after typhoid ulcers.] 8°. *S.-Peterburg*, 1892.

Valleix (F.-L.-I.) * La fièvre ou affection typhoïde et l'inflammation de la fin de l'iléon sont-elles deux maladies distinctes? 4°. *Paris*, 1838.

Weber (T.) * Anatomisch-histologische Untersuchungen über einen Fall von Typhus abdominalis. 8°. *Zürich*, 1894.

Fever (*Typhoid, Pathology and morbid anatomy of*).

WILM ([J.] A. [G.]) *De pathologia typhi abdominalis. 8°. *Berolini*, [1842].

ZENKER (F. A.) Ueber die Veränderungen der willkührlichen Muskeln im Typhus abdominalis. 1. Casuistik. 8°. *Erlangen*, 1863.

Afanasyeff (S. M.) Izsliedovanïe gnoya brynshnotifoznikh bolnïkh po otnoshenïu k soderzhanïu v nïom amiloliticheskavo fermenta. [Examination of pus of typhoid fever patients for amylolytic ferment.] Bolnitsch. gaz. Botkina, St. Petersb., 1896, vii, 457; 476. — **Allen** (H. B.) Recent specimens of typhoid fever. Austral. M. J., Melbourne, 1883, n. s., v, 261–263. ———. Typhoid fever; with reticular pitting of Peyer's patches. *Ibid.*, 74. ———. Typhoid fever; Peyer's patches swollen, pale, and reticularly pitted; death on tenth day. *Ibid.*, 121. ———. Typhoid, probably relapsing; death on the thirteenth day by hæmorrhage from ulcer in cœcum. *Ibid.*, 122. ———. Notes on variations in the pathological process in typhoid fever. Intercolon. M. Cong. Tr., Melbourne, 1889, ii, 175–178.—**Amyot** (J. A.) Some histological changes in the liver in typhoid fever. Canad. Pract., Toronto, 1895, xx, 12–15.—**Archer** (R. S.) Cheesy infarct of spleen; extensive secondary ulceration of large intestine, and pleuritis in enteric fever. Brit. M. J., Lond., 1886, ii, 448.—**Arkle** (C.) Ulceration of the large intestine in typhoid fever. Tr. Path. Soc. Lond., 1894–5, xlvi, 63.—**Arnstein** (F.) Przypadek duru brzusznego z zejściem śmiertelnem 9-go dnia choroby w następstwie zapalenia otrzewny, spowodowanego prawdopodobnie zropieniem gruczołów krezkowych, a nie przedziurawieniem kiszek. [Typhoid fever terminating fatally on the ninth day of disease, probably because of peritonitis following suppuration of mesenteric glands, and not perforation of intestines.] Medycyna, Warszawa, 1898, xxvi, 409–411. — **Baker** (H. B.) The etiology and pathology of typhoid fever. Tr. Mich. M. Soc., Grand Rapids, 1896, xx, 251–273, 8 diag. [Discussion], 284–306. *Also:* Rep. Bd. Health Mich. 1896, Lansing, 1897, xxiv, pp. cxlii–clxxxv. *Also*, Reprint. — **Beggs** (W. N.) The pathological anatomy of typhoid fever. Med. Fortnightly, St. Louis, 1893, iii, 325–330. — **Bézy** (P.) Du rôle des organes lymphatiques dans la fièvre typhoïde. Rev. méd. de Toulouse, 1885, xix, 33; 65.—**Biggs** (G. P.) Extensive typhoid ulceration. Proc. N. York Path. Soc. (1893), 1894, 99. *Also:* Med. Rec., N.Y., 1894, xlv, 536. ———. Typhoid fever with an unusual history. Proc. N. York Path. Soc. (1894), 1895, 75–77.—**Blackford** (C. M.), jr. A pathological study of typhoid fever. Atlanta M. & S. J., 1896–7, xiii, 721–729.—**Bollinger.** Zur experimentellen Pathologie des Abdominaltyphus. Tagebl. d. Versamml. deutsch. Naturf. u. Aerzte, Baden-Baden, 1879, lii, 288.—**Bonnet.** [Fièvre typhoïde; éruption à la peau considérable; plaques non ulcérées, ecchymoses et follicules développées du tube digestif; valvules aortiques détruites par ulcération.] Bull. Soc. anat. de Par., 1845, xx, 43.—**Bonning.** Ulceration of ileum in ambulatory typhoid fever. Physician & Surg., Ann Arbor & Detroit, 1889, xi, 171–173. *Also:* Proc. Detroit M. & Libr. Ass., 1889, 49–51.—**Bruns** (H. D.) On swelling of the solitary and agminated lymphatic follicles of the small intestine in diseases other than enteric fever. Tr. Path. Soc. Phila. (1879–81), 1882, x, 294–301. — **Carpentier.** [Cerveau, poumons et intestins d'un malade mort de fièvre typhoïde.] Ann. Soc. d'anat. path. de Brux., 1883, no. 32, 197–199. — **Casaretti** (V.) Sul rapporto della eliminazione degli esteri solfonici con la febbre nel tifo. Riforma med., Napoli, 1895, xi, pt. 1, 27–29. — **Cheadle.** A case of typhoid fever without ulceration of the intestine. Lancet, Lond., 1897, ii, 254. — **Cheney** (W. F.) Typhoid fever with death in one week from onset; autopsy findings. Tr. M. Soc. Calif., Monterey, 1899, xxix, 231–236. *Also:* Phila. M. J., 1899, iv, 356–358.—**Chéron** (P.) Le foie dans la fièvre typhoïde. Bull. méd., Par., 1892, vi, 1163–1165.—**Cirelli** (F.) Della influenza della coprostasi e delle putrefazioni intestinali nelle malattie febbrili. Gazz. d. osp., Milano, 1886, vii, 601; 609; 617. — **Clarke** (A. P.) Some of the lesions induced by typhoid fever. J. Am. M. Ass., Chicago, 1891, xvi, 473–476.—**Coupland.** Enteric fever without ulceration of Peyer's patches. Middlesex Hosp. Rep. 1889, Lond., 1891, 29.—**Curnow** (J.) Ulceration of large and small intestines in enteric fever. Tr. Path. Soc. Lond., 1882–3, xxxiv, 116–118.—**Da Costa** (J. M.) Case of walking typhoid fever, with intestinal perforation and uræmic symptoms; death. Med. & Surg. Reporter, Phila., 1886, lv, 744. — **Dalland** (J.) Specimens from a case of typhoid fever. Tr. Path. Soc. Phila., 1889–91, xv, 41. — **Deschamps** (E.) Fièvre typhoïde; mort au 6me jour; autopsie. Bull. Soc. anat. de Par., 1885, lx, 99–101. *Also:* Progrès méd., Par., 1885, 2. s., ii, 461. — **Deutsch** (L.) Contribution à l'étude de l'origine des anticorps typhiques. Ann. de l'Inst. Pasteur, Par., 1899, xiii, 689–727. *Also, transl.* [Abstr.]: Orvosi hetil., Budapest, 1899, xliii, 620.—**Dock** (G.) Specimens from a case of typhoid fever, with limited intestinal lesions. Tr. Path. Soc. Phila. (1887–9), 1891, xiv, 70.—**Edsall** (D. L.) Typhoid fever, with irregular lesions. Proc. Path. Soc. Phila., 1897–8, n. s., i, 157–160.—**Enteric** fever; [autopsies]. (14 cases.) Rep. Superv. Surg.-Gen. Mar. Hosp., Wash., 1885–6, 164–170. — **Enteric** fever; fatal cases, with necropsies. *Ibid.*, 1890–91, xix, 129–137.—**Entity** (The) of enteric fever. Brit. M. J., Lond., 1898, ii, 1829. — **Eshner** (A. A.) Specimens from a case of typhoid fever with fatal relapse. Tr. Path. Soc. Phila., 1898, xviii, 452–454. — **Fackler** (G. A.) Two cases of typhoid fever, with post-mortem finding. Cincin. Lancet-Clinic, 1896, n. s., xxxvi, 338–344. — **Fenwick** (W. S.) & **Bokenham** (T. J.) Some researches into the chemistry of typhoid fever. [Rep.] Brit. M. J., Lond., 1895, i, 801.—**Flexner** (S.) Remarks on the pathology and bacteriology of typhoid fever. Maryland M. J., Balt., 1896, xxxvi, 145–148. — **Flexner** (S.) & **Harris** (N. McL.) Typhoid infection without intestinal lesions. Johns Hopkins Hosp. Bull., Balt., 1897, viii, 259–261.—**Fort** (A. W.) Extreme amount of intestinal ulceration in enteric fever, with constipation. Proc. Path. Soc. Dubl., 1873–5, n. s., vi, 53. — **Friedländer** (A.) Ueber den Einfluss des Typhus abdominalis auf das Centralnervensystem; kritisches Sammelreferat. Monatschr. f. Psychiat. u. Neurol., Berl., 1899, v, 295; vi, 59; 293; 367; 436.—**Fussell** (M. H.) Specimens from a case of typhoid fever, with intestinal perforation and peritonitis. Tr. Path. Soc. Phila., 1891–3, xvi, 20–22. — **Guizzetti** (P.) Sulle alterazioni del simpatico nella tifoide coll' aggiunta di alcuni appunti sull' istologia normale del sistema stesso. Arch. per le sc. med., Torino, 1898, xxii, 65–103, 1 pl.—**Gull** (W. W.) Case of typhoid fever, fatal on the seventy-sixth day, with hæmorrhage due to recent typhous ulceration in the ileum. Guy's Hosp. Rep., Lond., 1883–4, xlii, 271–274, 1 pl.—**Hayden** (T.) Typhoid fever. Proc. Path. Soc. Dubl., 1875–7, n. s., vii, 43. ———. Typhoid fever. *Ibid.*, 184–187. ———. Typhoid fever. *Ibid.*, 1880–82, n. s., ix, 33. — **Hervieux.** Le cœur et les poumons dans la fièvre typhoïde. Union méd. du Canada, Montréal, 1899, xxviii, 480–482. — **Hervouët.** Un cas de réversion des lésions dans la fièvre typhoïde. Gaz. méd. de Nantes, 1891–2, x, 104.—**Hodenpyl** (E.) On the occurrence of typhoid fever without characteristic lesions of the small intestine. Brit. M. J., Lond., 1897, ii, 1850–1852. *Also* Reprint. — **Howard** (W. T.), jr. Extra-intestinal inflammatory lesions caused by the typhoid bacillus. Phila. Month. M. J., 1899, i, 402–405.—**Kast** (A.) & **Rumpel** (T.) Typhus abdominalis; intumescentia medullaris. *In their:* Path.-anat. Tafeln . . . Hamb. Staatskrankenh., Wandsbek-Hamb., 1893, 8. Hft. pl. F. 14, with text. *Also, transl. in their:* Illust. path. anat, fol., Lond., 1894, F. pl. xiv, with text. ——— ——— Typhus abdominalis; necrosis superficialis. *In their:* Path.-anat. Tafeln . . . Hamb. Staatskrankenh., Wandsbek-Hamb., 1893, 8. Hft., pl. F 15, with text. *Also, transl. in their:* Illust. path. anat., fol., Lond., 1894, F. pl. xv, with text. ——— ———. Typhus abdominalis; ulcera depurata. *In their:* Path.-anat. Tafeln . . . Hamb. Staatskrankenh., Wandsbek-Hamb., 1893, 8. Hft., pl. F 16, with text. *Also, transl. in their:* Illust. path. anat., fol., Lond., 1894, F. pl. xvi, with text. ——— ———. Typhus abdominalis; ulcera lentescentia; cicatricatio. *In their:* Path.-anat. Tafeln . . . Hamb. Staatskrankenh., Wandsbek-Hamb., 1893, 8. Hft., pl. F 17, with text. *Also, transl. in their:* Illust. path. anat., fol., Lond., 1894, F. pl. xvii, with text.—**Kiemann** (F.) Ileotyphus im Stadium der Schorfbildung; diphtheritische Geschwüre im Larynx; beiderseitige lobulare Pneumonie; acuter Milztumor und Ruptur der Milz mit hämorrhagischer Peritonitis; Tod. Ber. d. k. k. Krankenanst. Rudolph-Stiftung in Wien (1888), 1889, 291–293.—**Kinsman** (D. N.) Pathology of typhoid fever. Columbus M. J., 1899, xxiii, 385–389.—**Lartigan** (A. J.) A report of two cases of typhoid infection without any intestinal lesions. N. York M. J., 1899, lxx, 158–162.—**Latham** (P. W.) & **Latham** (A. C.) Some remarks on the pathology and treatment of typhoid fever. Lancet, Lond., 1893, i, 464; 516.—**Law** (R.) Intestinal lesion, with obscure symptoms, in typhoid fever. Proc. Path. Soc. Dubl., 1862–5, n. s., ii, 104–107.—**Leontovich** (E.) Typhus abdominalis. Objazat. pat.-anat. izslied. stud.-med. imp. Charkov. Univ., 1895, 550–556.—**Leudet** (T.-É.) Considérations sur les caractères de la fièvre typhoïde à propos d'un fait de fièvre avec accidents typhoïdes, à l'autopsie de laquelle les éléments glandulaires de l'intestin furent trouvés intacts. *In his:* Études de path. et de clin. méd., 8°, Par., 1891, iii, 14–23. ———. Ulcérations du gros intestin dans la fièvre typhoïde. Bull. Soc. anat. de Par., 1853, xxviii, 43. *Also, in his:* Études de path. et de clin. méd., 8°. Par., 1891, iii, 289.—**Leven.** Du plexus solaire dans la fièvre typhoïde. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1883, 7. s., iv, 61.—**Le Wald.** An unusual lesion of the intestine in typhoid fever. Proc. N. York Path. Soc. (1897–8), 1899, 208–210. *Also:* Med. Rec., N. Y., 1898, liv, 891.—**Lewis** (T. R.) Enteric fever pathology. *In his:* Physiol. & path. researches, 8°, Lond., 1888, 487, 3 pl.—**Little** (J.) Intestinal lesions in enteric fever. Proc. Path. Soc. Dubl., 1875–7, n. s., vii, 42. ———. Enteric fever; with extensive lesions and typhus symptoms. *Ibid.*, 39–41. — **Lock-**

Fever (*Typhoid, Pathology and morbid anatomy of*).

wood. Typhoid fever; death eight months after from ulcers of the intestines and diseased kidneys. Med. Press & Circ., Lond., 1886, n. s., xli, 240.—**Lyons** (R. D.) Excessive distention of the intestines in typhoid fever. Proc. Path. Soc. Dubl., 1865–8, n. s., iii, 166. ———. Typhoid ulceration of the intestines. *Ibid.*, 305-307.—**M'Dowel** (B. G.) Ulceration of the intestines in typhoid fever. Proc. Path. Soc. Dubl., 1852–8, [iii], 200–202.—**Mackenzie** (S.) Ulceration of large intestine in enteric fever. Tr. Path. Soc. Lond., 1881–2, xxxiii, 161.—**McPhedran** (A.) Typhoid infection without lesions in the intestines; a case. Canad. J. M. & S., Toronto, 1899, vi, 251–254. *Also* [Abstr.]: Phila. Month. M. J., 1899, i, 543. — **Mallory** (F. B.) A histological study of typhoid fever. J. Bost. Soc. M. Sc., 1897–8, ii, 150–154, 3 pl. *Also:* J. Exper. M., N. Y., 1898, iii, 611–638, 8 pl. — **Manser** (R.) A case of enteric fever in a Hindoo, with characteristic intestinal lesions. Tr. M. & Phys. Soc. Bombay, 1887–9, n. s., xii, 25–29.—**Marchand** (F.) Zur Kenntniss der Darmveränderung beim Typhus abdominalis. Centralbl. f. allg. Path. u. path. Anat., Jena, 1890, i, 121–124.—**Mears** (J. E.) Ileum from a case of typhoid fever in a child 2 years and 3 months. Phila. M. Times, 1873–4, iv, 699.—**Meigs** (A. V.) The morbid anatomy of typhoid fever. Tr. Path. Soc. Phila., 1889–91, xv, 64–77. *Also:* Med. News, Phila., 1890, lvii, 493–497.—**Merts** (A. I.) K voprosu ob izmienenïyakh yaïchka pri bryushnom tifïe. [Changes in the testicle in typhoid fever.] Vrach, St. Petersb., 1892, xiii, 98–103.—**Méry** (H.) Fièvre typhoïde; mort au 10e jour; confluence extrême des lésions intestinales; psorentérie. Bull. Soc. anat. de Par., 1887, lxii, 600–604. — **Meslay** (R.) Fièvre typhoïde; lésions intestinales étendues à la totalité du système folliculaire; généralisation de l'éruption de taches rosées lenticulaires. *Ibid.*, 1894, lxix, 460–463. — **Moore** (J. W.) Enteric fever without disease of the glands of the ileum. Proc. Path. Soc. Dubl., 1880–82, n. s., ix, 26–28. ———. Extensive intestinal ulceration in typhus abdominalis ambulatorius, fatal by convulsions on the 9th (?) day. Tr. Roy. Acad. M. Ireland, Dubl., 1892–3, xi, 374–376.—**Moore** (N.) Necrosis of epiglottis from a case of typhoid fever. Tr. Path. Soc. Lond., 1881–2, xxxiii, 38. ———. Upper part of descending colon, showing a perforated ulcer from a case of typhoid fever. *Ibid.*, 150. ———. Table of cases of typhoid fever examined Sept. 20 to Dec. 20, 1881. *Ibid.*, 152–154. ———. Cases of typhoid fever examined post-mortem at St. Bartholomew's, September, 1867, to September, 1881. *Ibid.*, 155–160. ———. Cases of ulceration of vermiform appendix in typhoid fever. *Ibid.*, 1882–3, xxxiv, 113.—**Moore** (W.) The intestinal lesions of enteric fever. Proc. Path. Soc. Dubl., 1873–5, n. s., vi, 44. — **Morris** (R. T.) Typhoid infection with primary focus in the gall bladder. N. York M. J., 1899, lxix, 122. — **Morton** (T. S. K.) Spleen from a case of typhoid fever dying of septicæmia; showing puriform degeneration of old infarcta. Tr. Path. Soc. Phila., 1885–7, xiii, 38. — **Musser** (J. H.) Specimens from a case of typhoid fever; non-typhoid ulcer; congenital stricture of colon; gastritis. *Ibid.* (1881–3), 1884, xi, 18. ———. Lesions of typhoid fever; small circumscribed sphacelus involving all the coats of the bowel in the center of an ulcerated patch of Peyer. *Ibid.*, 26. ———. Typhoid fever. *Ibid.* (1887–9), 1891, xiv, 79. ———. Typhoid fever; old and recent endocarditis; cirrhosis of the liver in a lad. *Ibid.*, 139–142. — **Mya** (G.) & **Belfanti** (S.) Contributo sperimentale allo studio dei processi locali determinati dal bacillo tifoso. Gior. d. r. Accad. di med. di Torino, 1890, 3. s., xxxviii, 62–64. *Also:* Riv. gen. ital. di clin. med., Pisa, 1890, ii, 74–76.—**Nichols** (A. G.) & **Keenan** (C. B.) Typhoid fever without intestinal lesions; with the report of a case. Montreal M. J., 1898, xxvii, 9–19. *Also*, Reprint.—**Nichols** (J. L.) A study of the spinal cord by Nissl's method in typhoid fever and in experimental infection with the typhoid bacillus. J. Exper. M., N. Y., 1899, iv, 189–215, 3 pl.—**Nixon** (C. J.) Enteric fever. Proc. Path. Soc. Dubl., 1875–7, n. s., vii, 62. — **Nothnagel.** Klinische Vorlesungen über Pathologie und Therapie des Typhus abdominalis. Internat. klin. Rundschau, Wien, 1890, iv, 897; 944; 984; 1020; 1057; 1100; 1148; 1193. *Also, transl.:* Med. Press & Circ., Lond., 1890, n. s., l, 77; 105; 128; 250.—**Onda** (K.) [Typhoid fever and septicæmia, and their pathological anatomy.] Tokei M. J., Tokio, 1885, 1514–1531. — **Orton** (J.) Ulceration of colon in typhoid fever. Brit. M. J., Lond., 1899, ii, 142. — **Osler** (W.) Notes on the morbid anatomy of typhoid fever. Canada M. & S. J., Montreal, 1885–6, xiv, 7–26. *Also*, Reprint. ———. A study of the fatal cases. [Studies in typhoid fever.] Johns Hopkins Hosp. Rep., Balt., 1894–5, iv, 12; 1895, v, 459.—**Paquay.** [Cas de fièvre typhoïde.] Ann. Soc. d'anat. path. de Brux., 1883, no. 32, 58–67.—**Pavone** (A.) Le lesioni istologiche prodotte nella milza e nei reni degli animali a sangue caldo dalle inoculazioni del bacillo del tifo e delle sue ptomaine, e le sorti del ferro negli organi emopoietici e depuratori. Seconda contribuzione allo studio delle lesioni istologiche che si producono nell' organismo sotto l' influenza dei batterii. Progresso med., Napoli, 1888, ii, 524; 545. — **Phillips** (S.) Two cases of typhoid fever fatal at a late period of the disease without ulceration of intestine. Tr. Clin. Soc. Lond., 1890–91, xxiv, 104–107. — **Plicque** (F.) Le cœur dans la fièvre typhoïde. Presse méd., Par., 1896, 621. — **Pringle** (J. J.) (1) Portion of intestine from fatal case of relapse of enteric fever, with typhlitis and unusual (pseudomembranous) character of Peyerian lesions; (2) aorta and retroperitoneal glands from the same, with old caseous and recent inflammatory changes, probably corresponding to the original attack and the relapse. Tr. Path. Soc. Lond., 1884–5, xxxvi, 196–198.— **Quincke** (H.) & **Stühlen** (A.) Zur Pathologie des Abdominaltyphus. Berl. klin. Wchnschr., 1894, xxxi, 351–354.—**Reed** (W.) An investigation into the so-called lymphoid nodules of the liver in typhoid fever. Johns Hopkins Hosp. Rep., Balt., 1895, v, 379–396. *Also:* Johns Hopkins Hosp. Stud. in typhoid fever, Balt., 1895, 379–396. *Also:* Am. J. M. Sc., Phila., 1895, n. s., cx, 543–559. *Also*, Reprint.—**Reports** of fatal cases, with necropsies; enteric fever. Rep. Superv. Surg.-Gen. Mar. Hosp., Wash., 1889, 295–301.—**Roberts** (J. R.) Enteric fever lesions in dogs; a contribution towards the investigation of the prevalence of enteric fever in cantonments. Indian M. Gaz., Calcutta, 1889, xxiv, 165–167. — **Rosin** (H.) & **Hirschel** (B.) Zur Lehre von den metastatischen Wirkungen des Typhusbacillus. Deutsche med. Wchnschr., Leipz. u. Berl., 1892, xviii, 493.—**Roth** (F.) Ergebnisse aus 18 Typhus-Sectionen. Würzb. med. Ztschr., 1863, iv, 79–86.—**Sailer** (J.) Typhoid ulcer in the appendix. Proc. Path. Soc. Phila., 1897–8, n. s., i, 304. ———. Typhoid ulcer in a Meckel's diverticulum. *Ibid.*, 1898–9, n. s., ii, 151.—**Sailer** (J.) & **Griesinger** (M.) Specimens from a case of typhoid fever. *Ibid.*, 78.—**Schaefer.** L'ulcération des piliers du voile du palais dans la fièvre typhoïde. Gaz. hebd. de méd., Par., 1899, n. s., iv, 841–844.—**Schneider** (G.) Deux cas de localisation secondaire du bacille d'Eberth. Presse méd., Par., 1898, ii, 38.—**Smith** (A. J.) & **Pearce** (F. S.) Specimens from a case of typhoid fever with purpura hemorrhagica. Tr. Path. Soc. Phila., 1891–3, xvi, 18–20.—**Stenta** (F.) Un caso di tifo con versamenti; note clinico-necroscopiche. Gior. internaz. d. sc. med., Napoli, 1884, n. s., vi, 370–382. — **Strada** (F.) Sulle fine alterazioni dei gangli cardiaci nella febbre tifoidea. Boll. d. Soc. med.-chir. di Pavia, 1899, 93–98.—**Tupaldos** (C. P.) Συνεχεῖς πυρετοὶ μετὰ χολωδῶν φαινομένων ἄνευ ἀλλοιώσεων τῶν πλακῶν τοῦ Payer καὶ Brunner καὶ τῶν μεσεντερίων ἀδένων. Γαληνὸς, Ἀθῆναι, 1883, ix, 305; 321.—**Turner** (A. J.) Clinical and pathological observations on a fatal case of typhoid fever. Intercolon. M. J. Australas., Melbourne, 1896, i, 449–454. — **Vierordt** (K.) Beiträge zur pathologischen Anatomie der typhösen Fieber. Ztschr. f. rat. Med., Heidelb., 1845, iii, 330–369.—**Vogler** (G. W.) Some remarks upon the type of typhoid fever prevalent last winter, with pathological specimens. Proc. Phila. Co. M. Soc., Phila., 1883–4, vi, 322–325.—**Waldeyer** (W.) Die Veränderungen der quergestreiften Muskelfasern beim Abdominaltyphus. Centralbl. f. d. med. Wissensch., Berl., 1865, iii, 97–100. *Also*, Reprint. ———. Ueber die Veränderungen der willkürlichen Muskeln beim Abdominaltyphus. Jahresb. d. schles. Gesellsch. f. vaterl. Kult., Bresl., 1866, xliii, 141.—**West** (H. A.) Enteric fever; specific lesions in small intestines; nodular enteritis in colon; necrosis of mesenteric glands; peritoneal adhesions; hyperplasia of spleen; acute nephritis; pyelitis; dilatation of ureters. Tr. Texas M. Ass., Galveston, 1891, xxiii, 65–75. — **Zueff** (K. I.) O patol.-anat. izmien. spin. mozga pri broushnom tife. [Pathologo-anatomical relations of spinal marrow to abdominal typhus.] Ejened. klin. gaz., St. Petersb., 1888, viii, 107; 122; 137; 166.

Fever (*Typhoid, Perforation of intestines and peritonitis in*).

See, also, **Fever** (*Typhoid, Complications of*); **Fever** (*Typhoid. Treatment of, Operative*); **Fever** (*Typhoid*) *in children.*

DILLAY (G.) * De la perforation intestinale dans la fièvre typhoïde. 4°. *Paris*, 1886.

DUCASSE (L.) * De la péritonite par perforation intestinale dans le cours de la fièvre typhoïde. 4°. *Paris*, 1883.

GARCIN (P.) * De la perforation intestinale dans les rechutes de fièvre typhoïde. 4°. *Lyon*, 1892.

GERHARDY (C.) * Die Perforationsperitonitis bei typhösen Geschwüren und ihre operative Behandlung. 8°. *Göttingen*, 1899.

LEVINGER (F.) * Ueber Dickdarmperforation im Typhus abdominalis. 8°. *Strassburg*, 1893.

Fever (*Typhoid, Perforation of intestines and peritonitis in*).

MILJANITSCH (P.) * Zur Diagnose der Darmperforation im Typhus abdominalis. 8°. *Würzburg*, 1884.

Alivia (M.) Sulla perforazione intestinale precoce nella febbre tifoide. Ateneo med. parmense, Parma, 1887, i, 133-143.—**Allan** (J. W.) Intestinal perforation in enteric fever. Glasgow M. J., 1896, xlv, 401-406. — **Allen.** Typhoid fever; relapse; perforation. Austral. M. J., Melbourne, 1883, n. s., v, 228. — **Anderson** (A. V. M.) Notes on cases of perforation in enteric fever. Intercolon. M. J. Australas., Melbourne, 1896, i, 335-342. — **Archer** (R S.) Clinical illustrations of perforation of the intestines in enteric fever. Dublin J. M. Sc., 1887, 3, s., lxxxiv, 90-106, 1 ch. — **Armstrong** (G. E.) Perforating typhoid ulcer; report of a case. Montreal M. J., 1896-7, 601-604. [Discussion], 666. — **Avanzino** (G.) Infezione tifoide; enterorragia; perforazione intestinale. Cron. d. clin. med. di Genova, 1895-6, iii, 184-186.—**Barth.** Ulcération et perforation des follicules isolés du gros intestin dans le cours d'une fièvre typhoïde. Bull. Soc. anat. de Par., 1884, lix, 142-146. *Also:* Progrès méd., Par., 1884, xii, 703. — **Beatty** (W.) A case of enteric fever, fatal by perforation. Tr. Acad. M. Ireland, Dubl., 1886, iv, 62-65.—**Berry** (T. E. B.) Intestinal perforation in typhoid fever; recovery. N. Orl. M. & S. J., 1897-8, l, 492.—**Bogoyavlenski** (N. L.) K diagnostikie perforativnavo peritonita pri bryushnom tifie. Med. Obozr., Mosk., 1890, xxxiv, 982-988.—**Branson** (G. A.) Typhoid fever; perforation; recovery. Lancet, Lond., 1889, ii, 899. — **Brugnoli** (G.) Contributo allo studio clinico della perforazione intestinale nella febbre tifoide. Mem. r. Accad. d. sc. d. Ist. di Bologna, 1884-6, 4. s., vi, 331-340. — **Burton-Fanning** (F. W.) & **Burton** (S. H.) Typhoid fever; perforation (?) of the intestines; subsequent ulceration of the fauces; recovery. Lancet, Lond., 1894, i, 1614. — **Cameron** (J.) Numerous perforations in a case of typhoid fever. Liverpool M.-Chir. J., 1885, v, 211. —**Carter** (H. V.) Notes of a case of fever (? enteric) ending fatally from ulceration and perforation of the ileum; compiled from data furnished by Surgeon P. J. Damania, in charge of the Satara jail, with specimen and drawing. Tr. M. & Phys. Soc. Bombay (1886), 1887, [3.] s., x, 55-58.—**Carter** (W. S.) Perforating typhoid ulcer of appendix. Tr. Path. Soc. Phila., 1898, xviii, 38. — **Cattell** (H. W.) Perforation of Meckel's diverticulum in a case of typhoid fever. Phila. Hosp. Rep., Phila., 1893, ii, 140. *Also*, Reprint. — **Cecil** (J. G.) Perforation in typhoid fever; four cases. Louisville M. Month., 1896-7, iii, 411-414.—**Cerné.** Perforation pleuro-intestinale droite et vomique dans le cours d'une fièvre typhoïde. Bull. Soc. de méd. de Rouen (1891), 1892, 2. s., v, 39-42. — **Couturier.** Typhus ambulatoire; perforation intestinale. Loire méd., St.-Étienne, 1885, iv, 281-284. — **Dalché** (P.) Péritonite circonscrite dans la convalescence d'une fièvre typhoïde; guérison. Gaz. méd. de Par., 1884, 7. s., i, 399. — **Delfin** (M.) Peritonitis en la convalecencia de la fiebre tifoidea. Crón. méd.-quir. de la Habana, 1886, xii, 17-19. — **Destrée.** Cas de perforation du cœcum omphalo-mésentérique survenu dans le cours d'une fièvre typhoïde. Ann. Soc. d'anat. path. de Brux. Bull. no. 30, 1880-81, 81-83.—**Dombrovski** (F.) Sluchaĭ perforativnavo peritonita u bolnavo bryushnim tifom. [Perforative peritonitis in a typhoid fever patient.] Med. Sbornik Varshav. Ujaz. voyenn. hosp., Varshava, 1895, viii, 181-184. — **Eichberg** (J.) Two cases of typhoid fever, terminating fatally from perforation and peritonitis. Cincin. Lancet & Clinic, 1884, n. s., xiii, 718-722. — **Eiselt** (B.) Zánět pobřišnice podružný tyfu střevnímu. [Peritonitis in typhus abdominalis.] Časop. lék. česk., v Praze, 1885, xxiv, 273-276.—**Elsner** (H. L.) Perforation of typhoid ulcer, with adhesive and protective peritonitis. Tr. M. Soc. N. Y., Phila., 1892, 314-323.—**Ely** (J. S.) Perforating typhoid ulcer. Proc. N. York Path. Soc. (1890), 1891, 45.—**Finucane** (M.) Acute peritonitis due to perforation of intestine in a case of latent typhoid fever; necropsy. Lancet, Lond., 1889, ii, 793.—**Fitz** (R. H.) Intestinal perforation in typhoid fever; its prognosis and treatment. Tr. Ass. Am. Physicians, Phila., 1891, vi, 200-215. *Also*, Reprint. *Also:* Boston M. & S. J., 1891, cxxv, 346; 365.— **Fontana** (N.) Febbre tifoide, perforazione intestinale e peritonite con successiva occlusione dell' intestino con esito di guarigione. Gazz. d. osp., Milano, 1893, xiv, 10.— **Foot** (A. W.) Peritonitis in enteric fever. Proc. Path. Soc. Dubl. (1871-3), 1874, n. s., v, 192-194. ———. Perforation of the ileum in enteric fever; extravasation of the intestinal contents. *Ibid.*, 1873-5, n. s., vi, 48-50. ———. Perforation of the intestines in enteric fever. *Ibid.*, 1880-82, n. s., ix, 28.—**Fraser** (J. A.) Peritonitis following perforation in typhoid fever; recovery. Med. Reg., Phila., 1888, iii, 442.—**von Frisch** (H.) Typhus abdominalis im Stadium der Ausheilung der Geschwüre; Tod infolge von Perforation einer Ulcerationsstelle im Wurmfortsatze. Jahrb. d. Wien. k. k. Krankenanst. 1894. Wien u. Leipz., 1896, iii, 1023. — **Geselevich** (M. Z.) K raspoznavaniu probodnavo peritonita pri bryushnom tifie. [On the diagnosis of perforating peritonitis in typhoid fever.] Bolnitsch. gaz. Botkina, St. Petersb., 1897, viii, 358-360. ———. Dva sluchaya peritonita pri bryushnom tifie. [Two cases of peritonitis in typhoid fever.] *Ibid.*, 1897, viii, 2033-2040. *Also, transl.:* St. Petersb. med. Wchnschr., 1898, n. F., xv, 21-23. — **Goodall** (E. W.) An unusual case of perforation in enteric fever. Lancet, Lond., 1894, i, 1560.—**Gordon.** Perforation of the intestine in typhoid fever. Proc. Path. Soc. Dubl., 1859-62, n. s., i, 168.—**Hadden** (W. B.) Perforation of large intestine in enteric fever. Tr. Path. Soc. Lond., 1886-7, xxxviii, 145.—**Haegler** (C. S.) Darmperforation nach Aussen bei Typhus abdominalis; spontane Heilung. Cor.-Bl. f. schweiz. Aerzte, Basel, 1896, xxvi, 540-542.—**Hare** (F. E.) The treatment of perforation in typhoid. Australas. M. Gaz., Sydney, 1888-9, viii, 132.—**Hawkins** (F.) Perforation of the intestine in typhoid fever. Lancet, Lond., 1893, ii, 245-247.—**Hochhalt** (K.) A typhus abdominalis folyamán fejlődő hashártyalobok különféle alakairól és az azoknál szokásos műtoi beavatkozások javallatairól. [Typhus abdominalis developing peritonitis in manifold forms, and the indications for the customary operative interventions in these.] Orvosi hetil., Budapest, 1898, xlii, 60; 73. — **Hood** (D. W. C.) Case of enteric fever, fatal on about the seventieth day from perforation; symptoms of peritonitis existing fifty days; necropsy. Lancet, Lond., 1886, ii, 251. — **Horwitz** (L. N.) Typhoid fever with perforation followed by complete recovery; notes on treatment. Med. Rec., N. Y., 1885, xxvii, 38.—**Kadyan** (A. A.) O liechenii probodnovo peritonita pri bryushnom tifie. [Treatment of perforative peritonitis in typhoid fever.] Bolnitsch. gaz. Botkina, St. Petersb., 1899, x, 1503; 1554.— **Koropovski** (P. P.) Sluchaĭ razlitovo perforativnavo peritonita pri bryushnom tifie. [Diffuse perforative peritonitis in typhoid fever.] *Ibid.*, 1898, ix, 9-13.—**Laboulbène.** Deux observations de perforation intestinale arrivant dans la fièvre typhoïde sans les symptômes ordinaires de péritonite, mais avec un abaissement de la température. Bull. et mém. Soc. méd. d. hôp. de Par., 1876, 2. s., xiii, 346-349. — **Lake** (R.) Perforation during enteric fever; relapse; recovery. Lancet, Lond., 1888, ii, 763. — **Landouzy.** De la péritonite consécutive à une perforation intestinale au déclin d'une dothiénentérie légère. Praticien, Par., 1884, vii, 448-451. — **Lereboullet.** Sur le diagnostic et le traitement des perforations intestinales dans la fièvre typhoïde. Bull. Acad. de méd., Par., 1896, 3. s., xxxvi, 542-551. *Also:* Gaz. hebd. de méd., Par., 1896, xliii, 1069-1071.—**Leudet** (T.-É.) Mémoire sur les ulcérations et la perforation du gros intestin survenant à la suite de la fièvre typhoïde. Gaz. hebd. de méd., Par., 1854, i, 217-220. *Also, in his:* Études de path. et de clin. méd., 8°, Par., 1891, iii, 122-132. ———. Ulcérations et perforation du gros intestin survenant à la suite de la fièvre typhoïde. *Ibid.*, 64; 859. — **Levashoff** (S. V.) K raspoznavaniyu probodnavo peritonita pri bryushnom tifie. [Diagnosis of perforative peritonitis in typhoid fever.] Vrach, St. Petersb., 1890, xi, 53-55. — **Leyden.** Ein Fall von geheilter Peritonitis diffusa, entstanden durch Abdominaltyphus. Wien. med. Wchnschr., 1886, xxxvi, 887.— **Lloyd** (J. H.) & **Edsall** (D. L.) Perforation in typhoid fever. Tr. Path. Soc. Phila., 1898, xviii, 110-113.—**McCall** (A.) A case of typhoid fever followed by perforation and recovery. Brit. M. J., Lond., 1893, ii, 62.—**McCoy** (L. H.) Typhoid fever with perforation of the bowel. Cincin. Lancet & Clinic, 1884, n. s., xii, 452-454.—**McPhedran** (A.) The diagnosis of perforation in typhoid fever. Phila. M. J., 1900, v, 525. — **Mader.** Typhus abdominalis; Tod durch Perforation des Processus vermicularis; schwere cerebrale Symptome bei niedrigen Temperaturen. Wien. med. Bl., 1884, vii, 424.—**Matthews** (L. J.) Intestinal hemorrhage and perforation in typhoid fever. Tr. M. Ass. Missouri, St. Louis, 1888, 90-106. *Also:* Cincin. M. News, 1889, n. s., xviii, 577-593.—**Maubrac.** Typhus ambulatoire; perforation intestinale. Bull. Soc. anat. de Par., 1885, lx, 342-344. — **Miller** (D. J. M.) Report of a case of perforation in typhoid fever closed by an inherent tag of omentum, followed by a relapse, second perforation and death. Boston M. & S. J., 1899, cxl, 491.—**Montanelli** (G.) Perforazione intestinale nel corso di ileotifo; guarigione. Sperimentale, Firenze, 1889, lxiii, 39-41. — **Montefusco** (A.) Le emorragie e la perforazione intestinale nell' ileotifo. Riv. clin. e terap., Napoli, 1887, ix, 630-634. — **Moore** (W.) Typhoid fever with perforation of the intestine; peritonitis. Proc. Path. Soc. Dubl., 1875-7, n. s., vii, 34.—**Nechayeff** (A. A.) Sluchaĭ perforativnavo peretonita v techenie brïushnovo tifa. [Case of perforative peritonitis during typhoid fever.] Trudi Obsh. russk. vrach. v S.-Peterb., 1893-4, lx, no. 4, 21-26. — **Newton** (G. W.) On typhoid fever with perforation, peritonitis and recovery. Chicago M. Recorder, 1893, v, 409-411.— **Nixon** (C. J.) Enteric fever; peritonitis without perforation of the intestine. Proc. Path. Soc. Dubl., 1873-5, n. s., vi, 50. — **Osler** (W.) Perforation of typhoid ulcer during convalescence, owing to an indiscretion in diet. Montreal Gen. Hosp. Path. Rep., 1877, i, 46. ———. Typhoid

Fever (*Typhoid, Perforation of intestines and peritonitis in*).

fever; perforation, peritonitis. [Case.] *Ibid.*, 47.—**Patrick** (W.) [Prolonged enteric fever, complicated by perforation in the fourth week.] Glasgow M. J., 1900, liii, 210.—**Pearson** (D. R.) Peritoneal abscess following enteric fever. Lancet, Lond., 1885, ii, 43.—**Perry** (J. C.) A statistical study of perforation of the intestines in enteric fever, with report of a case of perforation of the cæcum. Rep. Superv. Surg.-Gen. Mar. Hosp., Wash., 1896. 231-233.—**Polis** (A.) Péritonites par perforation dans la fièvre typhoïde. Ann. Soc. méd.-chir. de Liége, 1897, xxxvi, 266-274.—**Potain.** Les perforations intestinales dans la fièvre typhoïde. Gaz. d. hôp., Par., 1891, lxiv, 621. *Also, transl.:* Rev. clin. de l. hosp., Madrid, 1891, iii, 496-501.—**Reunert** (O.) Klinisches und Statistisches zur Darmperforation bei Typhus unter Mittheilung dreier Genesungsfälle. Deutsche med. Wchnschr., Leipz. u. Berl., 1889, xv, 1060-1063.—**Reuss** (J. H.) A walking case of typhoid fever; perforation and death. Texas M. J., Austin, 1899-1900, xv, 305.—**Shattuck** (F. C.) Typhoid fever with perforation. Boston M. & S. J., 1897, cxxxvi, 354.—**Spencer** (W. G.) A case of neglected typhoid fever; perforation and extravasation of fæces into the sac of a left inguinal hernia; death after rapid emaciation. Lancet, Lond., 1897, i, 1023.—**Stange** (V. A.) Probodenïe kishek pri bryushnom tifï eiskhodom v vizdorovlenïe. [Perforation of intestines of typhoid fever at period of recovery.] Vrach, St. Petersb., 1884, v, 732.—**Steel** (E. B.) A case of enteric fever, complicated by perforation, peritonitis, and relapse, and followed by perityphlitic abscess; recovery. Brit. M. J., Lond., 1897, i, 13.—**Suite** de la discussion sur les perforations dans la fièvre typhoïde. Bull. et mém. Soc. de chir. de Par., 1896, n. s., xxii, 731-737.—**Tordeus** (E.) Fièvre typhoïde; péritonite par perforation. Clinique, Brux., 1896, x, 761-763. *Also:* J. de clin. et de thérap. inf., Par., 1896, iv, 903-905.—**Vermel** (S. S.) Dva sluchaya seroznavo peritonita poslïe bryushnovo tifa. [Two cases of serous peritonitis after typhoid fever.] Med. Obozr., Mosk., 1890, xxxiv, 908-912.—**Vladislavleff** (S. V.) Sluchaï ogranichennavo peritonita pri bryushnom tifïe. [Circumscribed peritonitis in a case of typhoid fever.] Bolnitsch. gaz. Botkina, St. Petersb., 1897, viii, 1689-1694.—**West** (S.) Typhoid fever; ulceration of large intestine with perforation. Tr. Path. Soc. Lond., 1882-3, xxxiv, 114-116.—**Whitney** (H. B.) Concerning the early diagnosis of intestinal perforation in typhoid. Colorado M. J., Denver, 1899, v, 57-60.—**Wilson** (J. C.) A case of peritonitis in enteric fever, terminating in recovery. Phila. M. Times, 1886-7, xvii, 175-178. [Discussion], 197.—**Yule** (G. P.) Perforation in enteric fever, with notes of ten cases. Edinb. M. J., 1899, n. s., v, 358-363.—**von Ziemssen.** Peritonitis ex typho. Sommersem. in d. Klin. von Ziemssen zu München [1879], 1883, 58. ———. Perforativperitonitis bei Typhus. *Ibid.*, 112.

Fever (*Typhoid, Prevention of*).

See, also, **Fever** (*Typhoid, Contagion of*); **Fever** (*Typhoid, Disinfection of excreta in*); **Fever** (*Typhoid, History, etc., of*), *by localities*; **Fever** (*Typhoid*) *in troops.*

ARNOULD (J.[-H.]) Étiologie et prophylaxie de la fièvre typhoïde; rapport fait au Congrès international d'hygiène à Genève. 8°. *Paris*, 1883.

AUSTRALIAN Health Society. Rules for the prevention of typhoid fever. 8°. *Melbourne*, [1876].

B[UDD] (W.) How typhoid fever (otherwise called gastric fever or low fever) may be prevented from spreading. Broadside. *Bristol*, [*n. d.*].

CAMPBELL (D.) Beobachtungen über den Typhus oder das ansteckende Nervenfieber, nebst den Mitteln, die Entstehung und Mittheilung dieser Krankheit zu verhindern. Aus dem Englischen übersetzt mit verschiedenen Anmerkungen von A. F. A. Diel. 16°. *Altenburg*, 1788.

ECKER (J. A.) Einige Worte über die Verwahrungsmittel gegen das ansteckende Nervenfieber. 8°. *Freyburg*, 1814.

ENGLUND (N.) Om nervfieber eller tarmtyfus och åtgärder till att förebigga sjukdomens spridning. [Nervous fever, or abdominal typhus, and measures to prevent the spread of the disease.] 8°. *Stockholm*, 1894.

ILLINOIS. *State Board of Health.* Prevention and suppression of epidemic and malignant diseases. Typhoid fever. No. 258. Feb. 1, 1892. 8°. [*Springfield*, 1892.]

Fever (*Typhoid, Prevention of*).

IOWA. *State Board of Health.* Form 50 B. The typhoid fever of America. Its nature, causes, and prevention, by R. J. Farquharson. 8°. *Des Moines*, 1883.

KENNEDY (J. F.) Typhoid fever, its cause and prevention. [With appendix on disinfection and disinfectants.] 8°. *Des Moines*, 1886. *Also, in:* Rep. Bd. Health Iowa, Des Moines, 1887, iv, 143-153.

LICEAGA (E.) & MARTINEZ DE LA TORRE (R.) Cartilla de higiene privada, conteniendo las principales reglas para precaverse del tifo y evitar el contagio en la asistencia de los enfermos. 24°. *México*, 1877.

MANCHESTER and Salford Sanitary Association. Typhoid fever; how to avoid it and to prevent its spread. Sept., 1874. 4°. *Manchester*, 1874.

MASSACHUSETTS. *State Board of Health, Lunacy, and Charity.* Suggestions for the prevention of typhoid fever. Circular. May, 1886. 4°. [*Boston*, 1886.]

MATTIOLI (F.) Memoria storico-critica sul vero modo d' agire del miasma tifoide e confutazione della diatesi irritativa. 8°. *Parma*, 1818.

MICHIGAN. *State Board of Health.* No. 124. The prevention of typhoid fever, sometimes called "enteric fever", "gastric fever", or "pythogenic fever", and by the Germans "Abdominal-Typhus". 3. ed. June, 1888. 8°. [*Lansing*, 1888.]

———. The same. 14. ed. March, 1899. 8°. [*Lansing*, 1899.]

MORALES PEREIRA (S.) El arsénico como profiláctico del tifo. 8°. *México*, 1889.

NEW HAVEN. *Board of Health.* Means to prevent the spread of typhoid. 8°. [*New Haven*, 1889?]

NEW JERSEY. *State Board of Health.* Circular LVII. To the physicians of the State. [Relating to typhoid fever and diphtheria, with a schedule of suggestive questions.] 8°. [*Trenton*, 1886.]

OHIO. *State Board of Health.* Typhoid fever; its restriction and prevention. [No. 12.] 8°. [*Columbus*, 1886.]

QUIOC (J.) Causes de la fièvre typhoïde et moyens de la prévenir. 8°. *Dijon*, 1892.

RUATA (C.) Difendetevi! 8°. *Castello*, 1888.

TAIFOID yobo kokoroe. [Hints for the prophylaxis of typhoid fever.] 8°. *Tokyo*, 1893.

TERSEN (G.-L.) * De la fièvre typhoïde dans ses rapports avec l'assainissement des localités. 4°. *Lille*, 1886.

TYPHOID or drain fever and how to prevent it. 8°. *London*, [*n. d.*].

VULLIET (F.) La fièvre typhoïde; étiologie; prophylaxie; mesures à prendre pour se préserver des maladies infectieuses en général. 8°. *Genève*, 1884.

Adjourned discussion on the prevention of enteric fever. Brit. M. J., Lond., 1897, ii, 1796-1798. *Also:* Lancet, Lond., 1897, ii, 1590.—**Arnould** (J.) De la fièvre typhoïde à l'état sporadique; son importance au point de vue de l'hygiène et de l'étiologie. Rev. d'hyg., Par., 1886, viii, 740-758. *Also* [Abstr.]: Rev. san. de Bordeaux, 1886, iii, 119. *Also, transl.:* Assoc. franç. pour l'avance. d. sc. C.-r. 1886, Par., 1887, xv, pt. 2, 1004-1009.—**Ashton** (T. G.) The duty of the physician in preventing the dissemination of typhoid fever. Proc. Path. Soc. Phila., 1899-1900, n. s., iii, 92-97. *Also:* Phila. M. J., 1900, v, 524.—**Auger.** D'un mode de propagation de la fièvre typhoïde; mesures préventives à prendre. Normandie méd., Rouen, 1889, iv, 145-151.—**Baker** (H. B.) The restriction and prevention of typhoid fever, with special reference to the ground water. Proc. San. Convent. Charlotte, Mich., 1894, Lansing, 1895, 93-104.—**Bartholow** (R.) The preventable causes of typhoid fever. Rep. Bd. Health Wisconsin 1888, Madison, 1889, xii, 125-153.—**Bashore** (H. B.) How to prevent typhoid fever in rural districts. Am. Pub. Health

Fever (*Typhoid, Prevention of*).

Ass. Rep. 1897, Concord, 1898, xxiii, 156. *Also:* Med. Rec., N. Y., 1898, liii, 87.—**Brouardel.** Ueber die Verbreitungsweise des Abdominaltyphus. Med.-chir. Centralbl., Wien, 1887, xxii, 589; 601; 613.—**Burt** (S. S.) Views on the prevention and treatment of typhoid fever. Tr. M. Soc. N. Y., Phila., 1889, 80-87. *Also:* Post-Graduate, N.Y., 1888-9, iv, 252-258. *Also:* N. York M. J., 1889, xlix, 229-232. *Also*, Reprint.—**Chantemesse** & **Widal.** Étude expérimentale sur l'exaltation, l'immunisation et la thérapeutique de l'infection typhique. Ann. de l'Inst. Pasteur, Par., 1892, vi, 755-782.—**Crossland** (J. C.) Should typhoid fever be quarantined? Ohio San. Bull., Columbus, 1898, ii, 80-84. *Also:* Columbus M. J., 1898, xx, 271-276.—**Delbovier** (A.) Sur la prophylaxie et la thérapeutique de la fièvre typhoïde. [Extr.] Compt. rend. Acad. d. sc., Par., 1883, xcvi, 1412.—**Discussion** on the prevention of enteric fever. Med.-Chir. Tr., Lond., 1897-8, lxxxi, 65-192.—**Duché** (É.) Questions d'hygiène à propos de la fièvre typhoïde épidémique. Bull. Soc. méd. de l'Yonne 1882, Auxerre, 1883, xxiii, 211-230.—**Dudley** (P.) On the sanitary significance of sporadic typhoid fever. Ann. Hyg., Phila., 1884-6, i, 185-189. *Also:* Rep. Bd. Health [etc.] Penn. 1886, Harrisburg, 1887, ii, 274-279.—**Dunning** (A. W.) The prophylaxis of typhoid fever. Northwest. Lancet, St. Paul, 1897, xvii, 49.—**Enteric** fever, the results of the experiments on boiling the water and adding permanganate of potassium. Indian M. Rec., Calcutta, 1898, xv, 55-57.—**Foote** (C. J.) The prophylaxis of typhoid fever. Proc. Connect. M. Soc., Bridgeport, 1892, 781-792.—**de Freycinet** (C.) Maladies épidémiques; hygiène dans l'armée; prophylaxie de la fièvre typhoïde; alimentation des casernes en eaux de sources et eaux filtrées. [Rap.] Rec. d. trav. Comité consult. d'hyg. pub. de France 1892, Melun, 1893, xxii, 496-499.—**Gray** (M. W.) The duty of the local health officer on an outbreak of typhoid fever. Proc. 2. Confer. Health Off. in Mich., Lansing, 1894, 40.—**Grellety.** Des précautions hygiéniques et prophylactiques à prendre contre la fièvre typhoïde. J. d'hyg., Par., 1883, viii, 117; 130.—**Groff** (G. G.) The prevention of typhoid fever. Tr. M. Soc. Penn., Phila., 1895, xxvi, 293-297.—**Herald** (J.) Typhoid fever, its causation and prevention and the duty of municipalities in relation thereto. Rep. Ass. Health Off. Ontario, Toronto, 1892, 47-54.—**Hildreth** (J. L.) To what extent is typhoid fever preventable? Internat. Dent. J., Phila., 1897, xviii, 373-387.—**Hill** (J. W.) Shall our drinking water be sterilized to avoid typhoid fever? Cong. internat. d'hyg. et de démog. C.-r. 1894, Budapest, 1896, viii, pt. 4, 101-117.—**Irwin** (J. W.) The prevention and treatment of typhoid fever. Am. Pract. & News, Louisville, 1890, n. s., x, 225-228.—**Jäger** (J.-G.) Des mesures prises à Athènes pour assurer la bonne qualité des eaux pendant la récente épidémie de fièvre typhoïde. Bull. Soc. de méd. pub. 1881, Par., 1882, iv, 287-290.—**Langlois** (P.) Épandage et fièvre typhoïde. Presse méd., Par., 1895, p. cxcvii.—**Lucas** (D. F.) Etiology and prophylaxis of typhoid fever. Brooklyn M. J., 1889, iii, 729-733.—**McCormick** (J. H.) Sanitary survey of towns and villages for the prevention of typhoid fever. Maryland M. J., Balt., 1896-7, xxxvi, 425-429.—**Maguire** (W. R.) On the cause and prevention of typhoid fever. Tr. San. Inst. 1892, Lond. 1893, xiii, 168-181.—**Miner** (F. B.) A plea for better disinfection in typhoid fever. Northwest. Lancet, St. Paul, 1899, xix, 248-251.—**Piras-Pinna** (A.) Sulle malattie dominanti a Villacidro nell 1888 e sulle misure igieniche che si dovrebbero adottare nell' interesse della salute pubblica. Spallanzani, Roma, 1891, 2. s., xx, 24-37.—**Poore** (G. V.) Discussion on the prevention of enteric fever. Med.-Chir. Tr., Lond., 1898, lxxxi, 65-183. *Also* [Abstr.]: Proc. Roy. M. & Chir. Soc. Lond., 1897-8, 3. s., x, 24-28.—**Porter** (C.) History of an epidemic of typhoid fever, including consideration of the means of prevention of the disease in midden towns. Pub. Health, Lond., 1893-4, vi, 80; 106.—**Pouillot.** Question d'hygiène publique relative à la contagion de la fièvre typhoïde; épidémie de fièvre typhoïde ayant régné à Brienon. Bull. Soc. méd. de l'Yonne 1895, Auxerre, 1896, xxxvi, 171-173.—**Prince** (M.) Some typhoid epidemics of the past decade and the necessity of compulsory disinfection. Boston M. & S. J., 1883, cviii, 175; 193.—**Proust.** Typhus; mesures à prendre dans les asiles de nuit de Paris pour empêcher la transmission de cette maladie. [Rap.] Rec. d. trav. Comité consult. d'hyg. pub. de France 1894, Melun, 1895, xxiv, 60-63.—**Rochard.** Rapport fait au nom de la commission relative aux conclusions à prendre au sujet de la prophylaxie de la fièvre typhoïde. Bull. Acad. de méd., Par., 1883, 2. s., xii, 676-679.—**Schneider.** Prophylaxie de la fièvre typhoïde dans l'armée française; amélioration de l'eau d'alimentation. Rev. d'hyg., Par., 1890, xii, 193-209. [Discussion], 272-274.—**Seliger** (P.) Die Aetiologie des Abdominaltyphus, namentlich seine Kontagiosität und die gegen die Verbreitung desselben zu ergreifenden sanitätspolizeilichen Massregeln. Ztschr. f. Med.-Beamte, Berl., 1892, v, 373; 401; 429.—**Smith** (J. T.) Typhoid fever; its prevention and treatment. Maryland M. J., Balt., 1889-90, xxii, 101-104.—**Smith** (R. P.) The preventability of typhoid fever.

Fever (*Typhoid, Prevention of*).

Charlotte [N. C.] M. J., 1899, xv, 228-230.—**Special** discussion on the prevention of enteric fever. Brit. M. J., Lond., 1897, ii, 1574-1576. *Also:* Lancet, Lond., 1897, ii, 1387-1389.—**Sprott** (G.) The cause and prevention of typhoid fever with reference to the proposed metropolitan drainage scheme (Hobart). Australas. M. Gaz., Sydney, 1898, xvii, 435-440.—**Stabler** (A.) What the country doctor can do to prevent typhoid fever. Maryland M. J., Balt., 1896-7, xxxvi, 430.—**Steinberg** (M. G.) K voprosu o profylaktikĭe bryushnavo tifa. [On prophylaxis in typhoid fever.] Voyenno-med. J., St. Petersb., 1892, clxxiv, unoffic. pt., 3. sect., 119-166.—**Tanaka** (S.) [Examination of prophylactics in typhus abdominalis.] Saitake Gaku Zasshi, Tokyō, 1896-7, no. 16, 1-14.—**Typhoid** fever; its sanitary features; prevention of its spread. Rep. Bd. Health Illinois 1883, Springfield, 1884, vi, 89-92.—**Typhoid** fever; its prevention and restriction. Rep. Bd. Health Maine 1896-7, Augusta, 1898, x, 42-46.—**Wernich** (A.) Die sanitätspolizeiliche Prophylaxe des Abdominaltyphus. Berl. klin. Wchnschr., 1883, xx, 221-224. *Also:* Verhandl. d. Berl. med. Gesellsch. (1882-3), 1884, xiv, pt. 2, 66-76.—**Willoughby** (W. G.) Notes on the prophylaxis of enteric fever. J. State M., Lond., 1896, iv, 100-107.—**Wise** (S. P.) What precautions are necessary in the burial or transportation of a body when death was caused by typhoid fever? Tr. Bd. Health Ohio 1894, Columbus, 1895, 306-308.

Fever (*Typhoid, Peritonitis in*).

See **Fever** (*Typhoid, Perforation, etc.*); **Fever** (*Typhoid, Treatment of, Operative*).

Fever (*Typhoid, Preventive inoculation against*).

Bourgeois (A.) Étude sur la fièvre typhoïde atténuée et sur l'atténuation de la fièvre typhoïde. Bull. gén. de thérap. [etc.], Par., 1889, cxvi, 541: cxvii, 18; 71.—**Bourguignon** (H.) Appel à des expériences, dans le but d'établir le traitement préservatif de la fièvre typhoïde et des maladies infectieuses inrécidivables, par l'inoculation de leurs produits morbides. [Abstr.] Compt. rend. Acad. d. sc., Par., 1855, xli, 544.—**Cameron** (J.) Typhoid vaccine. Tr. Med.-Chir. Soc. Edinb., 1896-7, n. s., xvi, 140-144.—**Duckworth** (*Sir* D.) Notes on a case in which anti-typhoid inoculations were practised. Brit. M. J., Lond., 1899, ii, 1407.—**Lépine** & **Lyonnet.** Phlébite oblitérante consécutive aux injections intraveineuses de toxine typhique. Lyon méd., 1897, lxxxv, 520.—**McFarland** (J.) Preventive inoculation and serumtherapy of typhoid fever. Proc. Path. Soc. Phila., 1899-1900, n. s., iii, 97-101. *Also:* Phila. M. J., 1900, v, 521.—**Martin** (O.) Les méthodes de prophylaxie de la fièvre typhoïde fondées sur la microbiologie. N. Montpel. méd., 1897, vi, 581; 607.—**Pfeiffer** (R.) & **Kolle** (W.) Experimentelle Untersuchungen zur Frage der Schutzimpfung des Menschen gegen Typhus abdominalis. Deutsche med. Wchnschr., Leipz. u. Berl., 1896, xxii, 735-737. *Also, transl.:* Indian M. Gaz., Calcutta, 1897, xxxii, 41-44.—**T.** (H. G.) Vaccination against typhoid fever. Brit. M. J., Lond., 1897, i, 367.—**Vaccination** against typhoid fever. Med. Rec., N. Y., 1897, li, 269.—**Wright** (A. E.) & **Semple** (D.) Remarks on vaccination against typhoid fever. Brit. M. J., Lond., 1897, i, 256-259.

Fever (*Typhoid, Prolonged*).

Fièvre typhoïde de longue durée; abcès multiples; phlegmatia alba dolens; anémie pernicieuse; mort. Gaz. d. hôp., Par., 1886, lix, 97.—**Mādan, Diaz** & **Anciano.** La fiebre tifoidea prolongada. Crón. méd.-quir. de la Habana, 1896, xxii, 235; 249; 266.—**Rodrigues Méndez** (R.) Fiebre tifoidea prolongata. Rev. méd. de Sevilla, 1892, xviii, 9; 37; 69; 101.—**Willson** (H. S.) Prolonged typhoid fever. Brit. M. J., Lond., 1896, ii, 194.

Fever (*Typhoid, Reflexes in*).

ALBOUZE (E.) *État des réflexes dans la fièvre typhoïde chez les enfants à la période aiguë et pendant la convalescence. 4°. *Lyon*, 1891.

BEAUJEU (P.) *De la dissociation du réflexe rotulien et de la trépidation plantaire dans la fièvre typhoïde. 8°. *Lyon*, 1899.

QUENTIN (L.) *Contribution à l'étude du signe palmo-plantaire dans la fièvre typhoïde. 8°. *Paris*, 1898.

Also, in: Arch. gén. de méd., Par., 1898, i, 533-545.

RENARD (L.-L.-J.) *De l'exagération des réflexes tendineux du pied et du genou dans la fièvre typhoïde. 4°. *Nancy*, 1894.

Benedetti (G. E.) La ricorrenza palmare nell' ileotifo. Riv. veneta di sc. med., Venezia, 1886, v, 115-119.—**Bernheim.** De l'exagération des réflexes tendineux du

Fever (*Typhoid, Reflexes of*).

pied et du genou dans la fièvre typhoïde. Cong. franç. de méd. 1895, Par., 1896, ii, 752-757. *Also:* Soc. de méd. de Nancy. C.-r., 1894-5, pp. xxvii-xxix.—**Filipowicz** (W.) Ueber ein bei Ileotyphus an der Handfläche und an der Fusssohle zu beobachtendes Phänomen. Centralbl. f. d. med. Wissensch., Berl., 1898, xxxvi, 178.—**Mader.** Vorkommen von Fuss- und Knieklonus bei Typhus abdominalis neben schwachen Schnenreflexen als Ausdruck der krankhaften Veränderung der Musculatur. Ber. d. k. k. Krankenanst. Rudolph-Stiftung in Wien (1884), 1885, 289. ———. Ueber das Vorkommen von Patellar- und Fussklonus bei Typhus und dessen Ursachen. *Ibid.* (1885), 1886, 295-300.—**Motta-Coco** (A.) Reperto isto-patologico della cute in un caso di tifo che presentava il segno palmo-plantare. Gazz. med. di Torino, 1898, xlix, 781-786. ———. Sul significato diagnostico e pronostico del fenomeno palmo-plantare nelle febbri tifoidee. *Ibid.*, 1899, l, 41-49.—**Pokrovski** (P. A.) Sostoyanïe reflektornoï vozbudimosti spinnavo mozga pri tifïe v svyazi s klinicheskoyu kartinoyu poslïednyavo. [Condition of reflex excitability of the spinal cord in typhoid in connection with the clinical picture of the latter.] Vrach. Vaidom., St. Petersb., 1883, viii, 4066; 4081; 4098.

Fever (*Typhoid, Semeiology of*).

See **Fever** (*Typhoid, Diagnosis of*), *etc.*

Fever (*Typhoid, Statistics of*).

See **Fever** (*Typhoid, Cases, etc., of*); **Fever** (*Typhoid, History, etc., of*), *by localities.*

Fever (*Typhoid, Sudden death in*).

DEFONTAINE (P.-É.-F.) * Quelques considérations sur la pathogénie de la mort subite dans la fièvre typhoïde. 4°. *Lille*, 1881.

Barié (E.) Pathogénie de la mort subite dans la fièvre typhoïde. Rev. gén. de clin. et de thérap., Par., 1888, ii, 345-348.—**Davezac.** Fièvre typhoïde; mort subite au trente-deuxième jour, après une série d'accès fébriles quotidiens de grande intensité. Bull. Soc. d'anat. et physiol. . . . de Bordeaux, 1884, v, 230-232. *Also:* J. de méd. de Bordeaux, 1884-5, xiv, 309.—**Dejerine** (J.) Sur les altérations du myocarde (désintégration granuleuse) comme cause de mort subite dans la fièvre typhoïde. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1885, 8. s., ii, 769-771.—**Dewèvre** (L.) De la mort subite dans la fièvre typhoïde. Arch. gén. de méd., Par., 1887, ii, 385; 678.—**Giraudeau** (C.) Note sur un cas de mort subite dans le cours de la fièvre typhoïde. Gaz. hebd. de méd., Par., 1883, 2. s., xx, 546-548.—**Hardy.** Mort subite dans la fièvre typhoïde. Praticien, Par., 1883, vi, 603-605.—**Hiller** (A.) Ueber plötzliche Todesfälle in der Reconvalescenz von Ileotyphus. Charité-Ann. 1881, Berl., 1883, viii, 198-223. *Also:* Wien. med. Bl., 1883, vi, 481; 511; 539; 572; 638.—**Hobbs** (J.) Note sur un cas de mort subite au cours de la fièvre typhoïde due à la myocardite segmentaire. Arch. clin. de Bordeaux, 1895, iv, 35-38. *Also:* Mercredi méd., Par., 1895, vi, 61.—**Huchard** (H.) Étude critique sur la pathogénie de la mort subite dans la fièvre typhoïde; déductions thérapeutiques. Union méd., Par., 1877, 3. s., xxiv, 409; 471; 513; 522; 537; 559; 593. *Also,* Reprint.—**Hunter** (S. M.) Sudden death after typhoid fever. Med. & Surg. Reporter, Phila., 1888, lviii, 220.—**Larcher** (A.) Ein Fall von plötzlichem Tode nach Typhus abdominalis bedingt durch Embolie der Lungenarterie. Prag. med. Wchnschr., 1890, xv, 34-36.—**Libouroux.** Mort subite dans le cours d'une fièvre typhoïde par hémorrhagie du bulbe. Gaz. hebd. d. sc. méd. de Bordeaux, 1889, x, 213-215.—**McPhedran** (A.) Sudden death in typhoid fever. Med. News, Phila., 1889, liv, 483.—**Parsons** (A. R.) Notes on a case of typhoid fever, with rare and rapidly fatal complications. Dublin J. M. Sc., 1895, c, 390-393, 1 ch.—**Remlinger** (P.) Recherches statistiques sur la mort dans la fièvre typhoïde, particulièrement sur la mort subite. Arch. de méd. et pharm. mil., Par., 1900, xxxv, 21-46.—**Richardière.** Fièvre typhoïde; mort subite; lésion ancienne du cœur. Bull. Soc. anat. de Par., 1883, lvii, 511. *Also:* Progrès méd., Par., 1883, xi, 536.—**Robinson.** Typhoid fever; sudden death; ante-mortem heart-clot. Bull. N. York Path. Soc., 1881, 2. s., i, 330-332.—**Silva** (B.) Complicanza letale rara del tifo addominale. Riforma med., Napoli, 1891, vii, pt. 3, 709-713.—**Wibin.** Fièvre typhoïde; mort subite, dans la convalescence. Arch. méd. belges, Brux., 1885, 3. s., xxvii, 308-311.

Fever (*Typhoid, Sudoral*).

COUSIN (E.) * Contribution à l'étude de la fièvre typhoïde sudorale. 8°. *Paris*, 1899.

DECOURTEIX (L.-P.-F.) * De la fièvre typhoïde à forme sudorale. 4°. *Paris*, 1889.

Boucher. Deux cas de forme sudorale de la fièvre typhoïde. Normandie méd., Rouen, 1889, iv, 200-208. *Also:* Bull. Soc. de méd. de Rouen (1889), 1890, 2. s., iii, 53-62. ———. Sur un cas de forme sudorale incomplète de la fièvre typhoïde. *Ibid.*, 80.—**Conti** (F.) Tifoide italiana o sudorale del Jaccoud. Gazz. med. lomb., Milano, 1898, lvii, 189.—**Jaccoud** (S.) Sur la forme sudorale de la fièvre typhoïde. *In his:* Leçons de clin. méd., 8°, Par., 1885, 570-621. *See, also, infra,* Shershevski. ———. De la typhoïde sudorale. Semaine méd., Par., 1897, xvii, 42-44. *Also:* Rev. prat. d. trav. de méd., Par., 1897, liv, 57. *Also, transl.:* Med. Week. Par., 1897, v, 109.—**Juhel-Renoy** (E.) Note sur un cas de fièvre typhoïde mortelle à forme sudorale. Arch. gén. de méd., Par., 1886, i, 274-282.—**Robison** (J. A.) Sudoral typhoid fever. N. Am. Pract., Chicago, 1897, ix, 212-214.—**Shershevski** (M. M.) K kazuistikïe bolotnïkh likhoradok; po povodu statyi Jaccoud: Sur la forme sudorale de la fièvre typhoïde. [Malarial fever cases; apropos of Jaccoud's essay . . .] Vrach, St. Petersb., 1885, vi, 494; 510.

Fever (*Typhoid, Temperature in*).

GIROUD (A.) * De la fièvre typhoïde apyrétique. [Lyons.] 8°. *Saint-Étienne*, 1898.

JACQUEMIN (A.) * De certains grands accès fébriles de la défervescence de la fièvre typhoïde. 8°. *Lyon*, 1896.

KILDYUSHEVSKI (I. S.) * Temperaturnaya krivaya bryushnavo tifa. [Temperature curve of typhoid fever.] 8°. *S.-Peterburg*, 1896.

LADÉ (A.) De la température du corps dans les maladies et en particulier dans la fièvre typhoïde. 8°. *Genève*, 1866.

MARX (A.) * Ueber den Fieberverlauf beim Typhus abdominalis. 8°. *Erlangen*, 1891.

ORTIZ (R.) * De la fièvre typhoïde apyrétique. 4°. *Paris*, 1894.

———. The same. 8°. *Paris*, 1894.

SCHERVIER (J.) Beiträge zur Beobachtung der Temperaturschwankungen bei Typhus-Kranken. Oblong 8°. *Aachen*, [1874].

WENDLAND (W.) * Zur Kenntnis des fieberlosen Verlaufs des Typhus abdominalis. 8°. *Berlin*, [1891].

Alfonso (M. F.) Las altas temperaturas en la fiebre tifoidea. Arch. de la Soc. estud. clín. de la Habana (1890-92), 1895, v, 47-52.—**Archambault** (J. L.) A typhoid temperature chart, followed five months later, in the same subject, by a rather similar chart. Albany M. Ann., 1899, xx, 434-440.—**Batěk** (L.) Případ tyfu střevního; vysoká horečka; náhlá defervescence; vyléčení. [Case of typhus abdominalis; high fever; sudden defervescence; recovery.] Časop. lék. česk., v Praze, 1884, xxiii, 731.—**Briggs** (W. A.) The temperature in enteric fever. Occidental M. Times, Sacramento, 1898, xii, 456-463. [Discussion], 498-503. *Also* [Abstr.]: Therap. Digest, Kansas City, 1898-9, i, 114-120.—**Chepurkovski** (I. V.) Izmïereniya posredstvom termofuegoskopa Arnheima poterï tepla kozheyu u bolnïkh bryushnim tifom. [Measurement by means of Arnheim's thermofuegoscope of loss of heat by the skin in typhoid fever.] Protok. zasaid. Kavkazsk. med. obsh., Tiflis, 1895-6, xxxii, 369-385, 1 tab., 2 diag.—**Da Costa** (J. M.) Clinical remarks on post-typhoid elevation of temperature. Phila. M. Times, 1884-5, xv, 236.—**Dickson** (A.) Remarkable fluctuations of temperature in typhoid fever. Brit. M. J., Lond., 1898, i, 1014.—**Fisk** (S. A.) Variations in typhoid fever, with illustrative charts. Boston M. & S. J., 1893, cxxviii, 53; 77.—**Fraentzel** (O.) Ueber schwere Erkrankungen an Ileotyphus, welche afebril oder mit geringen Temperatur-Erhöhungen auffallend rasch verlaufen. Ztschr. f. klin. Med., Berl., 1880-81, ii, 317-330. *Also,* Reprint.—**Freund** (H. H.) Subnormal temperature in typhoid fever. J. Am. M. Ass., Chicago, 1898, xxxi, 1035.—**Fulton.** Typhoid fever; hyperpyrexia; recovery. Austral. M. J., Melbourne, 1883, n. s., v, 359.—**Gerhardt** (C.) Ueber fieberlos verlaufende Darmtyphen. Charité-Ann., Berl., 1891, xvi, 208-216.—**Gibson** (G. E.) Case of enteric fever with extraordinary high temperature. Army M. Dep. Rep. 1885. Lond., 1887, xxvii, 357, 1 diag.—**Gläser** (J. A.) Bericht über die Temperaturverhältnisse in 200 tödtlich verlaufenen Typhusfällen, nebst einigen ketzerischen Bemerkungen über Antipyrese. Deutsches Arch. f. klin. Med., Leipz., 1887, xli, 1-40.—**Grellety.** De la température et de l'état du cœur dans la fièvre typhoïde. Gaz. méd. de l'Algérie, Alger, 1883, xxviii, 87; 90; 98.—**Griffin** (A. E.) Remarkable fluctuations of temperature in typhoid fever. Brit. M. J., Lond., 1898, i, 1655.—**Hayes** (R. A.) Case of enteric fever, complicated by purpura, and in which a malarial type of temperature curve occurred. Dublin J. M. Sc., 1893, xcvi, 97-99.—**Hénocque** (A.) & **Baudouin** (G.) Relations entre la température et l'activité de réduction dans la fièvre typhoïde. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1888, 8. s., v, 165.—**Herringham** (W. P.) On the occurrence of rigor and collapse in typhoid fever. St.

Fever (*Typhoid, Temperature in*).

Barth. Hosp. Rep. 1896, Lond., 1897, xxxii, 107–118, 1 ch.—**Hollopeter** (W. C.) Inverse type of temperature in typhoid fever, with a report of two cases. Proc. Phila. Co. M. Soc., Phila., 1884–5, vii, 87–91. [Discussion], 96–100. *Also:* Med. & Surg. Reporter, Phila., 1885, lii, 101; 132. [Discussion], 139. *Also* [Abstr.]: Phila. M. Times, 1884–5, xv, 304–309. ———. A case of typhoid fever notable for the slow pulse and subnormal temperature at convalescence. Univ. M. Mag., Phila., 1893–4, vi, 537.—**Hubbard** (W. N.) Report of a case of typhoid fever with unusual temperature curve. N. York Polyclin., 1897, ix, 47.—**Jaccoud** (S.) De la température dans les périodes initiale et terminale de la fièvre typhoïde. Semaine méd., Par., 1884 2. s., iv, 1. ———. Sur la température dans la fièvre typhoïde. *In his:* Leçons de clin. méd., 8°, Par., 1885, 517–534. ———. Anomalies thermiques dans la fièvre typhoïde. Écho méd., Toulouse, 1888, 2. s., ii, 33–41.—**Jouin** (F.) De la température dans la fièvre typhoïde. Rev. méd. franç. et étrang., Par., 1883, i, 649; 685; 721.—**Kildyushevski.** Khod temperaturi pri bryushnom tifie. [Course of temperature in typhoid fever.] Medicina, St. Petersb., 1891, iii, 325; 333; 341; 349.—**Lafforgue** (É.) Fièvre typhoïde apyrétique. Méd. mod., Par., 1898, ix, 59.—**Lussana** (F.) Temperatura nel cadere della febbre tifoide. Boll. d. Soc. med. prov. di Bergamo, 1894, v, 81–83.—**Macdonnell** (R. L.) A case of typhoid fever with unusually high temperature. Canad. Pract., Toronto, 1886, xi, 8–10. ———. Typhoid fever following an unusual course; antipyrin rash; death from hyperpyrexia. Montreal M. J., 1889–90, xviii, 203.—**Mader.** Typhus abdominalis mit sehr lange anhaltenden hohen Temperaturen und trotzdem sehr geringen Störungen des Allgemeinbefindens; geheilt. Ber. d. k. k. Krankenanst. Rudolph-Stiftung in Wien (1885), 1886, 314. *Also:* Med.-chir. Centralbl., Wien, 1886, xxi, 591.—**Maquart** (I.) Fièvre typhoïde avec hyperthermie; traitement par les bains froids; perforation de la vésicule biliaire pendant la convalescence; péritonite; mort. J. d. sc. méd. de Lille, 1884, vi, 593–602.—**Maragliano** (E.) La febbre nella tifoide. Cron. d. clin. med. di Genova, 1896–7, iv, 210; 241. *Also, transl.:* France méd., Par., 1899, xlvi, 129.—**Massalongo** (R.) & **Silvestri** (S.) La temperatura locale nella febbre tifoide. Lavori d. Cong. di med. int. 1898, Roma, 1899, ix, 465–471. *Also:* Policlin., Roma, 1899, vi, sez. med, 184–188.—**Melville** (C. H.) The temperature in enteric fever. Indian M. Gaz., Calcutta, 1894, xxix, 401–407, 6 tab.—**Miller** (J. W.) On the range of temperature in typhoid and enteric fever. Brit. & For. M.-Chir. Rev., Lond., 1868, xlii, 450–465, 32 diag. *Also,* Reprint.—**Moffet** (G. E.) Two cases of hyperpyrexia occurring in the course of enteric fever. Lancet, Lond., 1886, ii, 862–864.—**Montefusco** (A.) & **Bifulco** (F.) Temperatura locale nel dermotifo. Progresso med., Napoli, 1887, i, 496–502.—**Moore** (J. W.) Hyperpyrexia in enteric fever. Proc. Path. Soc. Dubl., 1877–80, n. s., viii, 161–163.—**Moursou** (J.) Recherches sur les températures locales dans la fièvre typhoïde à la suite de l'administration de quelques médicaments; méthode particulière d'appréciation de ces températures. J. de thérap., Par., 1882, ix, 570; 649; 681; 730; 761.—**Osler** (W.) Hyperpyrexia in typhoid fever. Johns Hopkins Hosp. Bull., Balt., 1895, vi, 143. ———. Chills in typhoid fever. Johns Hopkins Hosp. Rep., Balt., 1895, v, 445–457. *Also:* Johns Hopkins Hosp. Stud. in typhoid fever, Balt., 1895, 445–457. *Also,* Reprint. *Also:* Univ. M. Mag., Phila., 1895–6, viii, 77–85.—**Park** (R.) On a prolonged case of enteric fever; with remarks especially with reference to aberrant course of temperature. Glasgow M. J., 1883, xx, 1–17.—**Parsons** (A. R.) Notes on a case of typhoid fever with prolonged pyrexia. Tr. Roy. Acad. M. Ireland, Dubl., 1894–5, xiii, 86–94, 1 ch. *Also:* Dublin J. M. Sc., 1895, c, 328.—**Pellicer** (R.) Una nueva forma de infección tifódica con hipotermia. Gac. san. de Barcel., 1891–2, iv, 243–261.—**Potain.** La température dans la fièvre typhoïde. Union méd., Par., 1891, 3. s., lii, 361–364. ———. Fièvre typhoïde sans fièvre. Tribune méd., Par., 1891, 2. s., xxiv, 499–503. *Also, transl.:* Brazil-med., Rio de Jan., 1891, 271–273. ———. La fièvre dans la convalescence de la dothiénentérie. Semaine méd., Par., 1899, xix, 137. *Also, transl.:* Med. Press & Circ., Lond., 1899, n. s., lxviii, 153.—**Pullin** (B. G.) Bilateral variation of temperature. Lancet, Lond., 1895, ii, 1430.—**Raimondi** (R.) Fièvre typhoïde avec hypothermie extrême. Gaz. d. hôp., Par., 1894, lxvii, 1009–1011.—**Riva.** Sopra alcune elevazioni termiche post-tifose. Rendic. d. Ass. med.-chir. di Parma, Roma, 1900, i, 14–16.—**Rogers** (J. T.) Typhoid fever with subnormal temperature. Northwest. Lancet, St. Paul, 1892, xii, 407.—**Rosenthal** (E.) Subnormal temperature in typhoid fever. Phila. M. J., 1898, i, 1207. *Also,* Reprint.—**Russell** (W.) Notes on a case of apyrexial enteric fever. Lancet, Lond., 1895, ii, 1223.—**van der Stok** (J. A.) Over het voorkomen van ileotyphus zonder koorts of met geringe temperatuursverhooging. Nederl. mil. geneesk. Arch. [etc.]. Utrecht, 1881, v, 816–837.—**Study** (J. N.) High temperature in typhoid fever. Med. Rec., N. Y., 1889, xxxvi, 660.—**Thomas** (L.) Versuch einer Würdigung der Tagesfluktuation im Abdominaltyphus nach Form und Wesen vom pathologischen Standpunkte. Arch. d. Heilk., Leipz., 1867, viii, 49–70, 1 pl.—**Way** (E. W.) Case of enteric fever without pyrexia. Proc. South Austral. Branch Brit. M. Ass., Adelaide, 1883–4, 32–34, 1 diag. *Also* [Abstr.]: Australas. M. Gaz., Sydney, 1883–4, iii, 101.—**West** (S.) Typhoid fever; very low temperature during convalescence. St. Barth. Hosp. Rep., Lond., 1886, xxii, 221.—**Wiltse** (A. S.) A case of typhoid fever with subnormal temperature and pulse. St. Louis M. & S. J., 1889, lvii, 281; 355.

Fever (*Typhoid, Toxins of*).

PION (L.-J.) *Contribution à l'étude chimique du poison typhoïdique. 8°. *Paris,* 1898.

Bitter (H.) Ueber Festigung von Versuchsthieren gegen die Toxine der Typhusbacillen. Ztschr. f. Hyg. u. Infectionskrankh., Leipz., 1892, xii, 298–304.—**Chantemesse.** Sur la toxine typhoïde soluble. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1897, 10. s, iv, 96; 101. *Also:* Bull. méd., Par., 1897, xi, 81. ———. Toxine typhoïde soluble et sérum anti-toxique de la fièvre typhoïde. Presse méd., Par., 1898, i, 180–182. *Also:* Progrès méd., Par, 1898, 3. s., vii, 245–247. *Also:* Gaz. d. hôp., Par., 1898, lxxi, 397–399. *Also:* Méd. mod., Par., 1898, ix, 237. *Also, transl.:* Wien. med. Bl., 1898, xxi, 279; 298. *Also, transl.:* Bull. Pasteur Inst., Danbury, Conn., 1898, vi, 37–39.—**Davis** (N. S.), jr. The physiological action of typhoid fever poison. Med. Rec., N. Y., 1889, xxxvi, 704–707.—**De Blasi** (L.) La tifotoxina del Brieger. Boll. d. Soc. d'ig. di Palermo, 1889, iv, 33–41.—**Edson** (C.) The poison of typhoid fever. Med. Rec., N. Y., 1889, xxxv, 9–12.—**Gasparini** (L.) Del virus ileo-tifoso. Gazz. med. ital. lomb., Milano, 1887, 8. s., ix, 525–528. ———. Del virus tifoso. [Rap. de Gallez.] Bull. Acad. roy. de méd. de Belg., Brux., 1894, 4. s., viii, 428–436.—**Lépine** (R.) & **Lyonnet** (B.) Étude sur quelques effets de la toxine typhique chez le chien. Rev. de méd., Par., 1897, xvii, 854; 905. *Also* [Abstr.]: Lyon méd., 1897, lxxxvi, 365.—**Marenghi** (G. B.) Azione dello siero di convalescenti da febbre tifoide sulla virulenza del bacillo del tifo e del bacterium coli. Boll. d. Soc. med.-chir. di Pavia, 1895, 48–55.—**Martin** (S.) The Croonian lectures on the chemical products of pathogenic bacteria considered with special reference to enteric fever. Brit. M. J., Lond., 1898, i, 1569; 1644; ii, 11; 73. *Also:* Lancet, Lond., 1898, i, 1665; 1738; ii, 1; 71.—**Muscatello** (G.) Sul potere piogeno del bacillo di Eberth. Riforma med., Napoli, 1890, vi, 1310; 1316.—**Petruschky** (J.) Ueber die Art der pathogenen Wirkung des Typhusbacillus auf Thiere und über die Verleihung des Impfschutzes gegen dieselbe. Ztschr. f. Hyg. u. Infectionskrankh., Leipz., 1892, xii, 261–272.—**Rodet** (A.) Sur les propriétés toxiques des cultures des bacilles d'Eberth et coli; toxicité comparée des produits solubles et des corps bacilliaires. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1898, 10. s., v, 756–758. *Also:* N. Montpel. méd., 1898, vii, 730–733. ——— Sur les propriétés favorisantes des produits solubles du bacille d'Eberth et du bacille coli. Compt. rend. Soc. de biol., Par, 1898, 10. s., v, 758–760.—**Shufelt** (W. A.) The poison of typhoid fever. Med. Rec., N. Y., 1889, xxxv, 111.

Fever (*Typhoid, Transmission of*).

See, also, **Fever** (*Typhoid, Contagion of*); **Fever** (*Typhoid, Prevention of*).

DUFOURCQ (L.-A.) *De l'importation de la fièvre typhoïde dans les pays chauds. 4°. *Bordeaux,* 1885.

HUGUET. Les fièvres graves et l'empoisonnement alimentaire; influence des aliments altérés et falsifiés sur le développement des affections typhoïdes et éruptives; leur rôle prédisposant aux invasions typhiques et cholériques. 8°. *Paris,* 1881.

KAPPEN (J.) *Beiträge zur Verbreitungsweise des Typhus abdominalis. 8°. *Breslau,* 1899.

LASSIME (C-E.-P.) *Contribution à l'étude de la propagation de la fièvre typhoïde par l'air. 4°. *Paris,* 1890.

MODELSKI (G.) *Contribution à l'étude des divers modes de transmission de la fièvre typhoïde. 4°. *Paris,* 1888.

SPEAR (J.) Report to the local government board, upon a prevalence of typhoid fever locally ascribed to certain slaughter-house premises at New Brighton, near Birkenhead. fol. *London,* 1889.

Alessi (G.) On putrid gases as predisposing causes of typhoid infection. J. San. Inst., Lond., 1895–6, xvi, 487–509.—**Bandi** (I.) Di una epidemia di tifo; ricerca del bacillo di Eberth nell' ambiente esterno. Ufficiale san., Napoli, 1897, x, 101; 149.—**Biermer** (A.) Ueber Entste-

Fever (*Typhoid, Transmission of*).

hung und Verbreitung des Abdominal-Typhus. Samml. klin. Vortr., Leipz., 1873, No. 53 (Innere Med., No. 19, 411-438.)—**Bormans** (A.) Sulla trasmissibilità per la via rettale dell' infezione tifosa per mezzo del bulbo dei termometri. Gazz. med. di Torino, 1899, l, 61-69.—**Brouardel** (P.) Des modes de propagation de la fièvre typhoïde. Internat. Cong. f. Hyg. u. Demog. Arb., Wien, 1887, vi, 35.Hft., 14-32, 1 diag. *Also:* Gaz. méd. de Par., 1887, 7. s., iv, 481-490. *Also:* Ann. d'hyg., Par., 1887, 3. s., xviii, 385-426. *Also*, Reprint *Also:* Bull. méd., Par., 1887, i, 964-971. *Also:* Progrès méd., Par., 1887, 2. s., vi, 270-275. *Also, transl.:* Wien. med. Presse, 1887, xxviii, 1361; 1393.—**Brownlee** (J.) Observations on the aërial transmission of the enteric fever poison, with a record of an outbreak presumably caused by that means of infection. Pub. Health, Lond., 1899, xi, 273-287.—**Brunon.** Fièvre typhoïde par émanations de fosses d'aisances. Bull. Soc. de méd. de Rouen (1892), 1893, 2. s., vi, 82.—**Caton** (R.) Typhoid and salads. Brit. M. J., Lond., 1891, ii, 1171.—**Cleveland** (D. A.) Cases illustrating the propagation of typhoid fever. Rep. Bd. Health Connect. 1884, N. Haven, 1885, vii, 77-81.—**Collie** (A.) The communicability of enteric fever. San. Rec., Lond., 1884-5, n. s., vi, 4.—**Combemale.** Deux cas de contagion directe de la fièvre typhoïde. Écho méd. du nord, Lille, 1899, iii, 601-604.—**Coustan.** Le végétarisme et la fièvre typhoïde. Rev. san. de Bordeaux, 1884-5 ii, 105-108. — **Crocker** (J. H.) Typhoid fever organisms and privy-middens. Pub. Health, Lond., 1897-8, x, 153.—**Davis** (L. N.) Transmission and behaviour of typhoid poison as observed in country practice. J. Am. M. Ass., Chicago, 1892, xix, 119-122.—**Degree** (The) of infectivity of enteric fever. Practitioner, Lond., 1899, lxiii, 677-681.—**Deschamps** (E.) Du rôle que jouent les vagabonds, roulottiers et autres ambulants dans la dissémination du typhus. Assoc. franç. pour l'avance. d. sc. C.-r., Par., 1894, xxiii, pt. 1, 336-342.—**Drouineau** (G.) Typhus et vagabonds. *Ibid.*, 347-351. — **Duffield** (S. P.) How typhoids are generated in Germany. Tr. Mich. M. Soc., Detroit, 1887, 51-55.—**Dufourcq** (A.) De l'importation de la fièvre typhoïde dans nos colonies et plus spécialement de son importation au Tonkin. Rev. san. de Bordeaux, 1884-5, ii, 139-144.—**Dust** (The) conveyance of typhoid fever. [Edit.] J. Am. M. Ass., Chicago, 1898, xxxi, 541.—**Ferré.** Épidémie de fièvre typhoïde d'origine alimentaire. Ann. d'hyg., Par., 1899, 3. s., xli, 23-28. — **Froidbise** (F.) Propagation par l'air à grande distance d'une épidémie de fièvre typhoïde. Bull. Acad. roy. de méd. de Belg., Brux., 1893, 4. s., vii, 398-412. [Rap. de Kuborn], 349-358. *Also* [Abstr.]: Mouvement hyg., Brux., 1893, ix, 318-332.—**Geschwind.** Observations de fièvre typhoïde attribuée à l'épandage direct sur les légumes. Arch. de méd. et pharm. mil., Par., 1897, xxix, 313-315. *Also* [Abstr.]: Presse méd. belge, Brux., 1897, xlix, 131.—**Hall** (J. D.) The typhoid of new-comers. Boston M. & S. J., 1884, cxi, 602.—**Horton-Smith** (P.) On the respective parts taken by the urine and the fæces in the dissemination of typhoid fever. Lancet, Lond., 1899, i, 1346-1351.—**Lake** (W. W.) Enteric fever and sewage gas; on an epidemic of enteric fever at St. Peter's Home, Woking. St. Thomas's Hosp. Rep., Lond., 1897, xxiv, 201-209.—**Law** (G.) The common toad as the vehicle of typhoid fever. Med. Standard, Chicago, 1899, xxii, 467.—**Lawrence** (H.) On the genesis of typhoid fever from cattle manure in the Cape Colony. Lancet, Lond., 1883, ii, 984-986.—**Lécuyer.** Recherches sur l'étiologie et la transmission de la fièvre typhoïde (épidémie occasionnée par le transport d'un cadavre). Ann. d'hyg., Par., 1885, 3. s., xiii, 330-345.—**McGann** (T. J.) Typhoid fever and cattle manure. Tr. South Indian Branch Brit. M. Ass. 1884-6, Madras, 1887, i, no. 5, 23-25.—**Magnant** (E.) Relation d'une épidémie de fièvre typhoïde survenue après la vidange d'une fosse d'aisances. Gaz. d. hôp., Par., 1891, lxiv, 167.—**Matson** (E. G.) Modes of propagation of typhoid fever. Pittsburgh M. Rev., 1893, vii, 321-325.—**Means** (The) of spread of enteric fever. Practitioner, Lond., 1899, lxiii, 550-554.—**Mitchell** (E. W.) The sources of infection in typhoid fever. Cincin. Lancet-Clinic, 1892, n. s., xxviii, 647-652.—**Muselier** (P.) Sur la transmission de la fièvre typhoïde par l'air; de la septicémie typhoïde. Gaz. méd. de Par., 1890, 7. s., vii, 141.—**Ory.** Du danger du voisinage des basses-cours, au point de vue de l'étiologie de la fièvre typhoïde. Rev. d'hyg., Par., 1886, viii, 28-31.—**Otis** (E. O.) Typhoid fever and sewer gas. Boston M. & S. J., 1882, cvii, 539. *Also:* San. Rec., Lond., 1882-3, n. s., iv, 398.—**de Parville** (H.) Le cidre et la fièvre typhoïde. Nature, Par., 1898-9, xxvii, 202.—**Pescarolo** (B.) & **Bormans** (A.) Sulla transmissibilità per la via rettale dell' infezione tifosa per mezzo del bulbo dei termometri. Lavori d. Cong. di med. int. 1898, Roma, 1899, ix, 484-487.—**Pineau** (E.) Nouveau fait d'importation d'une épidémie de fièvre typhoïde. Assoc. franç. pour l'avance. d. sc. C.-r. 1883, Par., 1884, xii, 702-707.—**Proust.** Des épidémies de fièvre typhoïde provoquées par l'ingestion de la viande d'animaux malades. Bull. méd., Par., 1888, ii, 779-781. *Also:* Nice-méd., 1887-8, xii, 145-152.—**Ramsaur** (G. A.) Propagation of typhoid fever and other infectious diseases. Tr. M. Soc. N. Car., Charlotte, 1899, 113-119.—

Fever (*Typhoid, Transmission of*).

Ritter. Ueber Typhushäuser. Ztschr. f. Med.-Beamte, Berl., 1897, x, 125-127.—**Roux** (G.) & **Weill** (E.) Infection d'origine alimentaire; présence exclusive du bacillus coli communis dans l'intestin. Province méd., Lyon, 1889, iii, 601-603.—**Salle** (G.) Note sur l'étiologie de la fièvre typhoïde (infection par les planchers). Arch. de méd. et pharm. mil., Par., 1888, xii, 205.—**Sanglé-Ferrière** & **Remlinger.** Épidémie de fièvre typhoïde due à l'épandage d'engrais humain. Rev. d'hyg., Par., 1898, xx, 104-127.—**Sicard.** De la part de l'air dans la transmission de la fièvre typhoïde. Semaine méd., Par., 1892, xii, 21-23.—**Sirotinin** (V. N.) Opiti pereneseniya bryushnavo tifa na zhivotnikh. [Experiment on transmission of typhoid fever to animals.] Voyenno-med. J., St. Petersb., 1888, clxi, unoffic. pt., 1. sect., 53-84.—**Uffelmann** (J.) Ist eine Uebertragung der Typhusbacillen durch die Luft möglich? Wien. med. Presse, 1893, xxxiv, 1837-1842. ———. Versuche über die Widerstandsfähigkeit der Typhusbacillen gegen Trocknung und über die Möglichkeit ihrer Verschleppung durch die Luft. Centralbl. f. Bakteriol. u. Parasitenk., Jena, 1894, xv, 133-140.—**Williams** (N. H.) Waste and excreta, and their relation to typhoid fever. N. Hampshire San. J., Concord, 1898-9, i, 142-147.—**Wyatt-Smith** (F.) Typhoid poisoning and sewer gas. Brit. M. J., Lond., 1899, i, 725.

Fever (*Typhoid, Transmission of*) *by insects.*

Fly (The) as a propagator of typhoid fever. [Edit.] Med. Rec., N. Y., 1898, liv, 486.—**Nuttall** (G. H. F.) On the rôle of insects, arachnids, and myriapods as carriers in the spread of bacterial and parasitic diseases of man and animals; a critical and historical study. Johns Hopkins Hosp. Rep., Balt., 1899, viii, 1-154, 3 pl. *Also*, Reprint.—**S.** (A. H.) Typhoid fever and flies. Med. Rec., N. Y., 1898, liv, 537.—**Sangree** (E. B.) Flies and typhoid fever. *Ibid.*, 1899, lv, 88.—**Sutton** (R. S.) Typhoid fever and flies. *Ibid.*, 1898, liv, 610.—**Veeder** (M. A.) The spread of typhoid and dysenteric diseases by flies. Am. Pub. Health Ass. Rep., Columbus, 1898, xxiv, 260-262. [Discussion], 356.

Fever (*Typhoid, Transmission of*) *by milk.*

See, also, **Fever** (*Typhoid, Prevention of*); **Fever** (*Typhoid*) *in children.*

ALLEN (J. F.) Is enteric fever a cattle disease? An enquiry. 8°. *Pietermaritzburg*, [1885].

LOW (R. B.) Report to the local government board, on an outbreak of enteric fever in the urban sanitary district of Shildon and East Thickley, in the county of Durham. April 23, 1894. fol. *London*, 1894.

NEW SOUTH WALES. *Central Board of Health.* Report to the president of the board of health, upon an outbreak of typhoid fever in the municipal district of Leichhardt due to polluted milk. With an account of the state of certain dairies in the same and other neighbourhoods, and remarks upon the legislation necessary to protect the purity of public milk supplies. By J. A. Thompson. fol. *Sydney*, 1886.

SCHMIDT (P. [F.]) * Milch, die Quelle einer Typhusepidemie. 8°. *Halle a. S.*, 1893.

VINCENT (A.) Note sur une épidémie de fièvre typhoïde propagée par le lait. 8°. *Genève*, 1890.

Achard (C.) & **Bensaude** (R.) Fièvre typhoïde chez une nourrice; agglutination du bacille d'Eberth par le lait. Bull. et mém. Soc. méd. d. hôp. de Par., 1896, 3. s., xiii, 679-681.—**Allen** (H. B.) Typhoid fever connected with milk-supply. Intercolon. M. Cong. Tr., Melbourne, 1889, ii, 159-168.—**Almquist** (E.) Einige Erfahrungen über Verschleppung von Typhusgift durch Milch. Deutsche Vrtljschr. f. öff. Gesundhtspflg., Brnschwg., 1889, xxi, 327-337. ———. Neue Erfahrungen über Nervenfieber und Milchwirthschaft. Ztschr. f. Hyg., Leipz., 1890, viii, 137-142.—**Anderson** (A. M.) Notes of a peculiar teat eruption in a milch cow, coincident with an outbreak of typhoid fever amongst the consumers of the milk. Brit. M. J., Lond., 1889, ii, 465.—**Auerbach** (B.) Ueber Verbreitung des Typhus durch Milch. Deutsche med. Wchnschr., Berl., 1884, x, 709.—**Baker** (H. B.) Typhoid fever spread by milk. Appendix to a paper on "The etiology and pathology of typhoid fever". Rep. Michigan Bd. Health, 1896, pp. clxiv-clxxxv. *Also*, Reprint.—**Barry.** Abstract of a report on the outbreak of typhoid fever at St. George's Hanover Square Parish. Rep. Med. Off. Local Gov. Bd., Lond., 1889-90, xix, 47.—**Bolley** (H. L.) & **Field** (M.) Bacillus typhi abdominalis in milk and butter. Centralbl. f. Bakteriol. [etc.], 2. Abt., Jena, 1898,

Fever (*Typhoid, Transmission of*) *by milk.*

iv, 881–887.—**Boobyer** (P.) Enteric fever in connection with milk supply. Pub. Health, Lond., 1891–2, iv, 110.—**Brady** (E. J.) Typhoid fever; a mode of infection. Med. Press & Circ., Lond., 1891, lii, 602. *Also:* Cincin. Lancet & Clinic, 1892, n. s., xxviii, 20. — **Britton.** Typhoid fever and infected milk. Brit. M. J., Lond., 1882, ii, 749.—**Brown** (E. J.) Milk as a medium of contagion in typhoid fever. Tr. Illinois M. Soc., Chicago, 1891, xli, 145–148. *Also:* Med. & Surg. Reporter, Phila., 1891, lxv, 210. — **Brown** (W.) On an epidemic of milk typhoid. Practitioner, Lond., 1888, xl, 383–392. *Also* [Abstr.]: Brit. M. J., Lond., 1888, ii, 413. — **Browne.** Creameries and enteric fever. Brit. M. J., Lond., 1893, ii, 698. — **Cameron** (*Sir* C. A.) An outbreak of enteric fever, probably due to infected milk. Dublin J. M. Sc., 1896, cii, 97–99. *Also* [Abstr.]: Brit. M. J., Lond., 1896, ii, 441. ———. Localised outbreaks of typhoid fever apparently due to infected milk. Dublin J. M. Sc., 1899, cviii, 330–334.—**Cantley** (E.) Report on the behaviour of the typhoid bacillus in milk. Rep. Med. Off. Local Gov. Bd., Lond., 1896–7, 243–254. — **Cargø** (K.) Epidemier af tyfoid Feber i Danmark formentlig opstaaende gennem Mælk. [Epidemics of typhoid fever in Denmark presumedly arising from milk.] Ugeskr. f. Læger, Københ., 1898, 5. R., v, 1009–1019.—**Christian** (E. P.) Cow's milk and typhoid fever. Am. Lancet, Detroit, 1891, n. s., xv, 121–128. ———. Milk a vehicle of infection. Physician & Surg., Detroit & Ann Arbor, 1892, iv, 337–343.—**Creameries** and typhoid fever. Brit. M. J., Lond., 1894, i, 815.—**Dabney** (W. C.) An outbreak of typhoid fever presenting unusual features. Med. News, Phila., 1893, lxiii, 630–632.—**Dozy** (J. P.) De verspreiding van febris typhoïdea door melk. Nederl. Tijdschr. v. Geneesk., Amst., 1899, 2. R., d. 1, 125–132.—**Edson** (C.) Typhoid fever from milk, due to abscess of udder. Brooklyn M. J., 1888, i, 182. ———. The poison of typhoid fever. Med. Rec., N. Y., 1889, xxxv, 9–12.—**Epidemier** af tyfoid Feber formentlig opstaaede gennem Mælk. [Epidemics of typhoid fever presumably originating from milk.] Ugesk. f. Læger, Kjøbenh., 1899, 5. R., vi, 751. — **Evans** (C.) Typhoid fever and milk. Brit. M. J., Lond., 1889, i, 725. — **Fosbroke.** Typhoid fever spread by the agency of adulterated milk. Pub. Health, Lond., 1888–9, i, 312. — **Fraenkel** (E.) & **Kister** (J.) Ueber Typhusbacillien in Buttermilch. München. med. Wchnschr., 1898, xlv, 197.—**Goldie.** Milk typhoid in Leeds. Brit. M. J., Lond., 1889, ii, 110. — **Goyon, Bouchereau** & **Fournial.** Épidémie de fièvre typhoïde transmise par le lait, observée à Clermont-Ferrand pendant les mois de décembre 1891, janvier 1892. Rev. d'hyg., Par., 1892, xiv, 993–1000.—**Green** (C.) Outbreak of enteric fever in Gateshead traced to milk contamination. Lancet, Lond., 1883, ii, 986.—**Harrington** (C.) An epidemic of typhoid fever due to infected milk. Boston M. & S. J., 1888, cxix, 49–52.—**Harvey.** Abstract of a report on the outbreak of typhoid fever at Swanage (Dorset). Rep. Med. Off. Local Gov. Bd., Lond., 1886–7, xvi, 294. — **Holmboe** (J. A.) En begrændset Tyfusepidemi. Norsk Mag. f. Lægevidensk., Christiania, 1873, iii, 654; 660. — **Hope.** Ice cream as a vehicle of infection in typhoid fever. Liverpool M.-Chir. J., 1898, xviii, 185–188. — **Horton** (T.) An account of the late epidemic of typhoid fever in Montclair, N. J. Med. Rec., N. Y., 1894, xlv, 651. — **How** febrile diseases are spread. Brit. M. J., Lond., 1883, ii, 839. — **Katzenbach** (W. H.) An epidemic of typhoid fever at Bay Head, N. J., during July, 1894, and from direct infection of a milk-supply. Rep. Dairy Com. N. Jersey 1894, Trenton, 1895, 39–41. *Also:* Med. Rec., N. Y., 1895, xlvii, 165–167.—**Kelly** (C.) Report on an outbreak of enteric fever in connexion with an impure milk supply. Practitioner, Lond., 1886, xxxvii, 223–231.—**L.** Melk en typheuze koorts. Hyg. Bl., Amst., 1899, ii, 81–86.—**Lehmann.** Milch bedingte Typhusepidemien in Dänemark (Kopenhagen). Deutsche med. Wchnschr., Leipz. u. Berl., 1889, xv, 17. — **Littlejohn** (H.) An outbreak of typhoid fever due to milk infection. Tr. Med.-Chir. Soc. Edinb., 1890–91, n. s., x, 88–106, 1 pl., 1 map. *Also:* Edinb. M. J., 1890–91, xxxvi, 801–814, 1 ch., 1 pl., 1 map.—**Lübe.** Eine Typhus-Epidemie durch inficirte Milch verbreitet. Allg. Ztschr. f. Epidemiol., Stuttg., 1875, ii, 298–303.—**MacDonald** (A. P.) Milk as a distributing cause in typhoid fever. N. York M. Times, 1883–4, xi, 328.—**McEwen** (F. A.) Notes on typhoid fever. Practitioner, Lond., 1881, xxvi, 161–164.—**McFadyen.** Epidemic of typhoid from milk at Stirling. Brit. M. J., Lond., 1889, i, 1250. *Also:* North. Lancet, Winnipeg, 1889, iii, 4–6.—**Milk** in connexion with septic disease. Lancet, Lond., 1891, i, 223.—**Milk,** cream, butter, and typhoid infection. Brit. M. J., Lond., 1894, ii, 571.—**Milk** typhoid in South Lambeth. *Ibid.*, i, 1148.—**Milkman** (A) disseminating fever. San. Rec., Lond., 1884–5, n. s., vi, 204.—**Møller** (H.) En Tyfusepidemi, fremkaldt ved smitteførende Mælk. [. . . caused by infected milk.] Ugesk. f. Læger, Kjøbenh., 1890, 4. R., xxi, 128–130.—**Mouser** (S. M.) The epidemic of typhoid fever in Oakland. Occidental M. Times, Sacramento, 1893, vii, 503–505.—**Munro** (A. C.) Outbreak of enteric fever from infected milk. Pub. Health, Lond., 1891–2, iv, 275–277. ———. Epidemic of enteric fever, traceable to infected ice-creams and water-supply, and attacking over eight hundred persons. *Ibid.*, 1894–5, vii, 30–34. *Also* [Abstr.]: Brit. M. J., Lond., 1894, ii, 829. — **Murphy** (S. F.) The St. Pancras epidemic of enteric fever. Lancet, Lond., 1883, ii, 652. ———. Report on an outbreak of enteric fever in St. Albans. Rep. Med. Off. Local Gov. Bd., Lond., 1884–5, xiv, 127–135. *Also* [Abstr.]: Brit. M. J., Lond., 1884, ii, 1086. — **Murray.** The typhoid fever epidemic in Forfar. San. J., Glasg., 1890–91, n. s., xiv, 113.—**Newton** (R. C.) The recent epidemic of typhoid fever in Montclair, N. J., and vicinity, due to an infected milk-supply. Med. Rec., N. Y., 1894, xlv, 713–715.—**North** (S. W.) The milk trade as affecting the public health. Practitioner, Lond., 1889, xliii, 393–400.—**Parsons.** Typhoid fever at Clapham. Brit. M. J., Lond., 1882, ii, 142; 216.—**Penkert.** Typhusepidemie im Bade Lauchstädt. Ztschr. f. Med.-Beamte, Berl., 1891, iv, 48–52.—**Rankin** (D. N.) Epidemic of typhoid fever recently prevalent in Allegheny City. Pittsburgh M. J., 1883, iii, 289–292.—**Rapmund.** Zur Verbreitung des Typhus durch den Milchverkehr. Ztschr. f. Med.-Beamte, Berl., 1897, x, 580–586.—**Rehn** (H.) Typhoide Erkrankung eines 2jährigen Kindes nach dem Genuss unzureichend abgekochter Milch; Infektion durch Bakterium coli. Hyg. Rundschau, Berl., 1894, iv, 964–968.—**Relative** agency of milk and water in the causation of typhoid fever. Charlotte [N. C.] M. J., 1895, vii, 439.—**Riedel.** Ein Beitrag zur Typhusverbreitung durch Milch. Ztschr. f. Med.-Beamte, Berl., 1898, xi, 74–80.—**Roth** (E.) Ueber Verbreitung des Typhus durch Milch. Deutsche Vrtljschr. f. öff. Gsndhtspflg., Brnschwg., 1890, xxii, 238–245.—**Rowland** & **Seaton.** Milk, sewage, and typhoid fever. Brit. M. J., Lond., 1894, i, 1325.—**Russell** (H. L.) Typhoid fever disseminated through the milk supply. Science, N. Y. & Lancaster, Pa., 1895, n. s., ii, 682.—**Russell** (J. B.) Milk as an agent in spreading fever. Brit. M. J., Lond., 1882, ii, 61. ———. Report on outbreak of enteric fever in Royal and Western Infirmaries and Fever Hospital, Glasgow, in August, 1884. San. J., Glasg., 1884–5, n. s., viii, 225–239. *Also* [Abstr.]: Brit. M. J., Lond., 1884, ii, 626; 724.—**Saunders** (C. E.) An epidemic of enteric fever at St. Albans. Brit. M. J., Lond., 1884, i, 1162.—**Schomerus.** Die Typhusepidemie zu Sittensen; ein Beitrag zur Lehre von der Uebertragung des Typhus abdominalis durch Milch. Aerztl. Pract., Hamb., 1891, iv, 601; 617.—**Schröder.** Eine Typhusepidemie. Ztschr. f. Med.-Beamte, Berl., 1891, iv, 227; 262.—**Sedgwick** (W. T.) An investigation of an epidemic of typhoid fever in Somerville, Massachusetts, due to infected milk. Boston M. & S. J., 1893, cxxix, 489–491. ———. On an epidemic of typhoid fever in Marlborough, apparently due to infected skimmed milk. Rep. Bd. Health Mass. 1893–4, Bost., 1895, xxvi, 765–774, 1 pl.—**Sedgwick** (W. T.) & **Chapin** (W. H.) An investigation of an epidemic of typhoid fever in the city of Springfield, Massachusetts, due to infected milk. Boston M. & S. J., 1893, cxxix, 485–489.—**Simpson** (W. J.) Enteric fever and milk-supplies. Lancet, Lond., 1884, i, 487. ———. The typhoid fever epidemic in Aberdeen. Brit. M. J., Lond., 1885, i, 193.—**Smith** (H. E.) The recent outbreak of typhoid fever in Waterbury, Conn. Sanitarian, N. Y., 1890, xxv, 298–308.—**Spaet** (F.) Die Verbreitung des Abdominaltyphus im Regierungsbezirke Mittelfranken von 1870–90. Arch. f. Hyg., München u Leipz., 1893, xvii, 255–311.—**Spear.** An epidemic of typhoid fever at Spennymoor (county of Durham). Pub. Health, Lond., 1889–90, ii, 46.—**Tainted** milk, a disseminator of disease. Brit. M. J., Lond., 1883, ii, 1146.—**Taylor** (L. H.) Typhoid fever and impure milk. Ann. Hyg., Phila., 1892, vii, 393–403. *Also*, Reprint.—**Thompson** (A.) Polluted milk and enteric fever. [Abstr.] Australas. M. Gaz., Sydney, 1885–6, v, 265.—**Tomkins** (H.) & **Niven** (J.) The outbreak of typhoid fever at Newton Heath, Manchester. Lancet, Lond., 1883, i, 360; 641.—**Trautner.** Om Typhusepidemier og Fællesmejerier. [On typhus epidemics and dairy-farms.] Ugesk. f. Læger, Kjøbenh., 1886, 4. R., xiv, 353–363, 1 map.—**Turner** (G.) Report on an epidemic of enteric fever due to the consumption of ice-creams. Practitioner, Lond., 1892, xlix, 141–160.—**Typhoid** fever at Derby, due to infected milk. Brit. M. J., Lond., 1884, ii, 786.—**Typhoid** fever and the Edinburgh milk supply. *Ibid.*, 1890, ii, 1318.—**Typhoid** fever and milk and water. *Ibid.*, 1894, i, 1112.—**Typhoid** and milk. Austral. M. J., Melbourne, 1890, n. s., xii, 421–423. — **Ward** (J.) Typhoid fever; is it of cattle origin? Lancet, Lond., 1885, ii, 521.—**Wilckens** (M.) Eine durch Milchinfection hervorgerufene Typhus-Epidemie, beobachtet zu Hamburg im August–September 1897. Ztschr. f. Hyg. u. Infectionskrankh., Leipz., 1898, xxvii, 264–271, 1 pl.—**Williams** (F. M.) Milk epidemic of typhoid. Brit. M. J., Lond., 1892, i, 1157.

Fever (*Typhoid, Transmission of*) *by shellfish.*

Bordoni-Uffreduzzi & **Zenoni.** Le ostriche come mezzo di diffusione dal germe della febbre tifoide. Gior. d. r. Soc. ital. d' ig., Milano, 1899, xxi, 500-510.—**Boyce** (R. W.) & **Herdman** (W. A.) On oysters and typhoid: an experimental inquiry into the effect upon the oyster of various external conditions, including pathogenic organisms. Rep. Brit. Ass. Adv. Sc., Lond., 1895, lxv, 723-726. *Also:* Science, N. Y. & Lancaster, Pa., 1895, n. s., ii, 460-462.—**Broadbent** (*Sir* W.) A note on the transmission of the infection of typhoid fever by oysters. Brit. M. J., Lond., 1895, i, 61.—**Caforio** (P.) Le ostriche ed il tifo nella città di Taranto. Ann di med. nav., Roma, 1899, v, 599-606, 1 plan.—**Canalis** (P.) Quale parte hanno le ostriche dei vivai di Spezia nella diffusione del tifo? Riv. d' ig. e san. pubb., Torino, 1898, ix, 673-682. — **Chantemesse.** [Sur les huîtres et la fièvre typhoïde.] [Abstr.] Bull. Acad. de méd., Par., 1896, 3. s., xxxv, 588-591. *Also:* Gaz. d. hôp., Par., 1896, lxix, 653. *Also* [Rap. de Cornil]: Bull. Acad. de méd., Par., 1896, 3. s., xxxv, 724-728. — **Chatin** (J.) Sur un mémoire de M. le Dr. Mangenot, concernant une observation de fièvre typhoïde, d'origine ostréaire, suivie de mort. [Rap.] Bull. Acad. de méd., Par., 1897, 3. s., xxxvii, 317-321.—**Cockle-borne** enteric fever. Lancet, Lond., 1899, ii, 1109.—**Cockles** and typhoid fever. *Ibid.*, 291.—**Conn** (H. W.) The oyster epidemic of typhoid fever at Wesleyan University. Med. Rec., N. Y., 1894, xlvi, 743-746.—**Cristol.** Les huîtres et la fièvre typhoïde. N. Montpel. méd., 1896, v, 490-495.—**Eade** (*Sir* P.) Typhoid fever and oysters and other molluscs. Brit. M. J., Lond., 1895, i, 121.—**Early-Hustler** (J.) The typhoid oysters. Med. Rec., N. Y., 1895, xlvii, 94.—**Elliston** (G. S.) On a group of cases of enteric fever caused by sewage contaminated oysters. Pub. Health, Lond., 1896-7, ix, 14. — **Foote** (C. J.) A bacteriologic study of oysters, with special reference to them as a source of typhoid infection. Med. News, Phila., 1895, lxvi, 320-324. *Also:* Rep. Bd. Health Connect. 1894-5, N. Haven, 1896, xviii, 189-199.—**Foveau de Courmelles.** Huîtres et fièvre typhoïde. J. d'hyg., Par., 1899, xxiv, 211.—**Frankland** (G. C.) Oysters and typhoid. Nature, Lond., 1894-5, li, 415.—**Herdman** & **Boyce.** Oysters and typhoid fever. Pub. Health, Lond., 1895-6, viii, 9.—**Horčička** (J.) Beitrag zur Verbreitungsweise des Typhus abdominalis durch den Genuss von rohen Austern. Wien. med. Wchnschr., 1900, l, 71; 128.—**Jaffe** (O.) Contaminated cockles. Lancet, Lond., 1900, i, 421. ———. Shellfish and typhoid fever. Brit. M. J., Lond., 1900, i, 353.—**Lavis** (H. J. J.) The possible conveyance of certain waterborne diseases, especially typhoid fever, by oysters and other molluscs; the relationship of oysters to typhoid fever and gastro-enteritis. *Ibid.*, 1895, i, 559. — **Newsholme** (A.) On the spread of enteric fever by means of sewage-contaminated shell-fish. Med. Times & Hosp. Gaz., Lond., 1896, xxiv, 607; 623. *Also:* Brit. M. J., Lond., 1896, ii, 639-644. *Also:* J. San. Inst., Lond., 1896-7, xvii, 389-413.—**Oysters** and typhoid fever. Lancet, Lond., 1895, i, 307.—**Oysters** and typhoid fever. Med. Rec., N. Y., 1895, xlviii, 557.—**Oysters** and typhoid fever; the need for action. Brit. M. J., Lond., 1896, ii, 1241.—**Report** (A) on the possible conveyance of certain water-borne diseases, especially typhoid fever, by oysters and other molluscs. *Ibid.*, 1895, i, 159; 207; 259; 389; 559; 711.—**Ruata** (C.) Le ostriche come causa di febbre tifoidea. Salute pubb., Perugia, 1898, xi, 293-300.—**Thresh** (J. C.) & **Walter** (E. R.) Report on an outbreak of typhoid fever at Shoeburyness attributed to eating cockles. Brit. M. J., Lond., 1899, ii, 1669-1671.—**Typhoid** fever and cockles. J. State M., Lond., 1899, vii, 811.—**Typhoid** fever from oysters. Med. Rec., N. Y., 1894, xlvi, 657. *Also:* Ann. Hyg., Phila., 1895, x, 176.

Fever (*Typhoid, Transmission of*) *by soil or water.*

See, also, **Fever** (*Typhoid, Prevention of*).

ALLIX (H.) *L'eau potable et la fièvre typhoïde. 4°. *Paris*, 1887.

BARON (P.) *Der Einfluss von Wasserleitungen und Tiefcanalisation auf die Typhusfrequenz in deutschen Städten. 8°. *Bonn*, 1886.

Also, in: Centralbl. f. allg. Gsndhtspflg., Bonn, 1886, v, 335-360.

BARTALI (G.) Acqua e suolo a proposito di una epidemia di ileo-tifo. 12°. *Siena*, 1896.

BERTHIER (É.) *La fièvre typhoïde et l'hygiène à Troyes; la question des eaux. 8°. *Paris*, 1899.

BOURGEOIS (L.-H.) *Note sur une épidémie de fièvre typhoïde survenue à la suite du curage d'une mare dans la commune de Mesnil-Réaume. 4°. *Paris*, 1894.

Fever (*Typhoid, Transmission of*) *by soil or water.*

CREUZAN (J.-B.-C.-M.) *Deux épidémies de fièvre typhoïde d'origine hydrique observées à Floirac (Gironde) pendant les années 1882 et 1891. 4°. *Bordeaux*, 1894.

DEGEN (L.) Der Typhus und die Verunreinigung des Bodens; eine hygienische Studie für Aerzte und Verwaltungsbeamte; nach amtlichen Quellen bearbeitet. 8°. *München*, 1883.

DENIS (A.) *De l'origine aquatique de la fièvre typhoïde épidémie de Mouillepieds (près Rochefort). [Bordeaux.] 4°. *Rochefort-sur-Mer*, 1890.

GRIEWANK (O.) *Ueber die Dauer der Lebensfähigkeit des Typhusbacillus im Fluss- und Brunnenwasser. 8°. *Rostock*, 1892.

DE LAULANIÉ (L.-J.) *Contribution à l'étude de l'étiologie de la fièvre typhoïde et en particulier de sa transmission par les eaux. 4°. *Bordeaux*, 1887.

LETZERICH (L.) Experimentelle Untersuchungen über die Aetiologie des Typhus abdominalis mit besonderer Berücksichtigung der Trink- und Gebrauchswässer. 8°. *Leipzig*, 1883.

RADIGUET (H.-E.-M.) *Contribution à l'étude de l'origine hydrique de la fièvre typhoïde: fièvre typhoïde et eau de Seine dans les prisons de Paris. 4°. *Paris*, 1892.

RAHLSON (E.) *Typhusepidemieen durch Trinkwasserinfektion und die Aetiologie der Epidemie in Mullheim im Breisgau vom Jahre 1891. 8°. *Freiburg i. B.*, 1895.

SCHOOFS (E.) *Contribution à l'étude de la propagation de la fièvre typhoïde par les eaux potables. 4°. *Paris*, 1890.

TRYDE (C.) Om infektion af grundvand og tyfussmitte. [Infection by surface water and typhoid fever.] 8°. *Kjøbenhavn*, 1885.

VEREKUNDOFF (S. P.) *Vliyanïe gorodskovo filtra na bryushnoï tif v S.-Peterburgïe. [Influence of the city filter on typhoid fever in St. Petersburg.] 8°. *S.-Peterburg*, 1897.

Also [Abstr.], *in:* Voyenno-med. J., St. Petersb., 1898, cxci, med.-spec. pt., 610-639, 6 diag.

WASBUTZKI (J.) *Ueber den Nachweis des Typhusbacillus und der Bakterien der Typhusgruppe im Wasser. 8°. *Köngisberg i. Pr.*, 1896.

WEHRLI (H.) *Eine Typhusepidemie in Folge von Brunneninfection. 8°. *Zürich*, 1886.

Abbott (A. C.) The uncertainty of detecting the bacillus of typhoid fever in suspicious drinking water. Med. News, Phila., 1892, lxi, 651-653.—**Adams** (M. A.) Water-supply in relation to the Maidstone epidemic. Analyst, Lond., 1898, xxiii, 142-161. — **Alpers** (W. C.) & **Murray** (B. L.) Widal's serum test applied to the examination of water for typhoid germs. Am. Med.-Surg. Bull., N. Y., 1897, xi, 283-285. ——— ———. Widal's test for typhoid germs applied to suspected water. *Ibid.*, 506.—**Antony.** Origine hydrique de la fièvre typhoïde. Bull. et mém. Soc. méd. d. hôp. de Par., 1899, 3. s., xvi, 680.—**Arata** (P. N.) Lluvia y evaporacion; movimento del agua subterránea y relacion con la fiebre tifoídea. An. d. Dep. nac. de hig., Buenos Aires, 1891, i, 280-288, 1 diag. — **Arnauld** (J.) Des moyens de propagation de la fièvre typhoïde. Rev. san. de Bordeaux, 1887, iv, 82; 91. ———. La fièvre typhoïde et l'eau de Berlin. Rev. d'hyg., Par., 1890, xii, 256-269. — **Baker** (H. B.) The relation of the depth of water in wells to the causation of typhoid fever. Rep. Bd. Health Mich. 1884, Lansing, 1885, xii, 89-114. *Also*, Reprint. *Also:* Proc. . . . San. Convent. East Saginaw 1884, Lansing, 1885, 17-29. *Also:* Am. Pub. Health Ass. Rep. 1884, Concord, N. H., 1885, x, 184-213. *Also:* Sanitarian, N. Y., 1885, xv, 97-105.—**Ballivet** (J.) Fièvre typhoïde épidémique à la campagne; infection par l'eau potable; traitement par la méthode de Brand. Rev. méd. de la Suisse Rom., Genève, 1886, vi, 5; 65, 1 map.—**Balp** (S.) Le acque potabili e la diffusione dell' ileotifo in provincia di Torino; considerazioni generali sull' idrologia della provincia. Riv. d' ig. e san. pubb., Torino, 1899, x, 934-1004, 1 map.—**Banti** (G.) L' epidemia di tifo in Firenze nei suoi rapporti con l' acqua potabile. Sperimentale, Firenze, 1891, lxvii, 85-94.—**Bardakh** (I. I.) O nakhozhdenii palochek bryush-

Fever (*Typhoid, Transmission of*) *by soil or water.*

navo tifa v vodĭe odesskavo vodoprovoda. [Presence of typhoid bacilli in the water of Odessa aqueduct.] Syezd russk. estestvo. i vrach., S.-Peterb., 1890, viii, 11. sect., 15-19.—**Bartoshevich** (S. T.) O prinĭenenii reaktsii Widal'ya k otkritiyu bryushno-tifoznĭkh palochek v vodĭe. [On the application of Widal's reaction to the detection of typhoid bacilli in water.] Vrach, St. Petersb., 1897, xviii, 435.—**Baudran** (G.) Eaux d'alimentation et fièvre typhoïde. Rap. trav. Cons. centr. d'hyg. de l'Oise 1893, Beauvais, 1894, 21-24. ———. Rapport entre la fièvre typhoïde et la constitution géologique du sol. Ann. d'hyg., Par., 1898, 3. s., xl, 385-396.—**Bechmann.** Les eaux de Paris et la fièvre typhoïde. Bull. Soc. de méd. pub., Par., 1887, x, 379-389. [Discussion], 471-477. *Also:* Rev. d'hyg., Par., 1887, ix, 1029-1036.—**Beckmann** (W.) Ueber die typhusähnlichen Bacterien des Strassburger Wasserleitungswassers. Arch. f. exper. Path. u. Pharmakol., Leipz., 1893-4, xxxiii, 466.—**Benjamin** (D.) The relation between drinking-water and typhoid fever. Rep. Bd. Health N. Jersey 1885-6, Trenton, 1887, x, 133-138. *Also:* Med. Rec., N. Y., 1887, xxxi, 429-431. *Also:* Sanitarian, N. Y., 1887, xviii, 511-519.—**Bertin-Sans** (É.) De la proximité des puits et des fosses d'aisances comme causes de fièvres typhoïdes à Montpellier. Montpel. méd., 1890, 2. s., xiv, 13-21.—**Besson** (A.) Fièvre typhoïde d'origine hydrique; découverte du bacille dans l'eau par le procédé d'Elsner. Assoc. franç. pour l'avance. d. sc. C.-r. 1896, Par., 1897, xxv, pt. 2, 733-735. [Discussion], pt. 1, 264. ———. Épidémie de fièvre typhoïde d'origine hydrique. Arch. de méd. et pharm. mil., Par., 1899, xxxiv, 364-369. — **Beugnies-Corbeau.** La fièvre typhoïde et la question des eaux. Union méd. du nord-est, Reims, 1890, xiv, 143-152.—**Bezy.** Épidémie de fièvre développée autour d'une usine. Assoc. franç. pour l'avance. d. sc. C.-r., Par., 1887, xvi, pt. 2, 782-784. *Also:* Rev. méd. de Toulouse, 1888, xxii, 1-11.—**Billings** (J. S.), jr. A statistical inquiry into the relation between contaminated drinking-water and typhoid fever. Tr. M. Soc. N. Y., Phila., 1897, 85-94. *Also:* Albany M. Ann., 1897, xviii, 127-135.—**Birch-Hirschfeld.** Bericht über das Resultat der mikroskopischen und chemischen Untersuchung von Bodenproben aus dem Ay'schen Gute in Hohburg bei Wurzen. Jahresb. d. Landes-Med.-Coll. [etc.], 1881, Leipz., 1883, xiii, 156-160.—**Boissarie.** De la transmission de la fièvre typhoïde par les eaux. Assoc. franç. pour l'avance. d. sc. C.-r., Par., 1887, xvi, pt. 1, 323.—**Boobyer** (P.) Typhoid fever in relation to midden privies, pail-closets, and water-closets. J. State M., Lond., 1898, vi, 366-369.—**Brouardel** (P.) & **Thoinot** (L.) Enquête sur une épidémie de fièvre typhoïde à l'École normale supérieure d'enseignement primaire de Saint-Cloud (Seine-et-Oise), en octobre-novembre 1889, et sur le rôle de l'eau servant à l'alimentation de l'école, dans le développement de cette épidémie. Rec. d. trav. Comité consult. d'hyg. pub. de France 1890, Melun, 1891, xx, 19-28. *Also*, Reprint.—**Cameron** (*Sir* C. A.) & **McWeeney** (E. J.) On an organism found in water which is supposed to have caused an outbreak of typhoid fever. J. State M., Lond., 1894, ii, 89-94. *Also:* Dublin J. M. Sc., 1894, 3. s., cclxxiii, 193-198.—**Cassedebat** (P.-A.) Notes sur les bacilles pseudo-typhiques trouvés dans les eaux de rivière. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1890, 9. s., ii, 395-398. *Also:* Gaz. méd. de Par., 1890, 7. s., vii, 198. ———. Le bacille d'Eberth-Gaffky et les bacilles pseudo-typhiques dans les eaux de rivière. Ann. d. l'Inst. Pasteur, Par., 1890, iv, 625-640. *Also:* Lyon méd., 1892, lxx, 458; 500; 541; 571.—**Chantemesse** (A.) La fièvre typhoïde, l'embarras gastrique fébrile et la distribution d'eau de Seine à Paris. Semaine méd., Par., 1889, ix, 421. ———. L'eau et le sol dans la genèse de la fièvre typhoïde. Bull. et mém. Soc. méd. d. hôp. de Par., 1891, 3. s., viii, 37-39.—**Chantemesse** (A.) & **Vidal.** L'eau de rivière et la fièvre typhoïde à Paris. Bull. Acad. de méd., Par., 1887, 3. s., xvii, 377-386.—**Cherry** (T.) & **Halford** (A. C.) On some water typhoid bacilli. Intercolon. M. J. Australas., Melbourne, 1897, ii, 697-702.—**Childs** (C.) Water-borne typhoid fever. J. San. Inst., Lond., 1897-8, xix, 243-264. *Also:* Med. Press & Circ., Lond., 1898, n. s., lxv, 270-272. ———. Typhoid fever and subsoil water. Brit. M. J., Lond., 1898, i, 303.—**Cincinnati** water supply and typhoid fever. Sanitarian, N. Y., 1896, xxxvi, 404-409.—**Cluzan.** Épidémie de fièvre typhoïde d'origine hydrique, observée sur la garnison de Vernon. Arch. de méd. et pharm. mil., Par., 1889, xiii, 259-266.—**Corfield** (W. H.) The London water supply and typhoid; when analysts differ. San. Rec., Lond., 1899, n. s., xxiv, 503-506.—**Cox** (S. S.) The effect of water filtration in Lorain in reducing typhoid fever. Ohio San. Bull., Columbus, 1900, iv, 32-37.—**De Blasi** (L.) L'acqua potabile come mezzo di trasmissione della febbre tifoidea. Boll. d. Soc. d'ig. di Palermo, 1887, ii, 110-116. *Also:* Riv. internaz. di med. e chir., Napoli, 1887, iv, 215-220. *Also:* Riforma med., Napoli, 1889, v, 1430. — **Delépine** (S.) Note on a method used successfully for the separation of the bacillus typhosus from contaminated soil. Public Health, Lond., 1897-8, x, 154. ———. Typhoid fever taken as an index of the safety of a water supply. Med. Chron.,

Fever (*Typhoid, Transmission of*) *by soil or water.*

Manchester, 1899, 3. s., i, 34-43.—**Devars.** Épidémie de fièvre typhoïde causée par l'eau à Fouillouse (Basses-Alpes). Lyon méd., 1885, l, 5; 46, 1 diag. *Also*, Reprint. *Also:* Mém. et compt.-rend. Soc. d. sc. méd. de Lyon (1885), 1886, xxv, 177-191, 1 ch.—**Dieudonné.** Fièvre typhoïde; infection par les eaux potables. Rev. méd., Louvain, 1884, iii, 57.—**Di Mattei** (E.) Das Trinkwasser der Reitana und der Typhus in Cantania von 1887 bis 1892; epidemiologische Untersuchung. Arch. f. Hyg., München u. Leipz., 1894, xx, 78-122.—**Dionis des Carrières.** Fièvre typhoïde se produisant depuis neuf ans dans une ferme; présence du bacille d'Eberth dans le puits d'alimentation dont le niveau d'eau est très variable. Bull. et mém. Soc. méd. d. hôp. de Par., 1891, 3. s., viii, 24-36.—**Dombrovski** (F.) Znachenĭe pochvennikh usloviy v razvitii bryushnavo tifa. [Conditions of soil as affecting typhoid fever.] J. russk. Obsh. okhran. narod. zdrav., St. Petersb., 1899, ix, 291-298.—**Dorange** (L.) Épidémie de fièvre typhoïde due à l'ingestion de glace impure. Rev. d'hyg., Par., 1898, xx, 295-300. ———. Petite épidémie de fièvre typhoïde ayant sévi sur un groupe d'officiers à la suite d'un banquet et imputable à l'ingestion de glace impure. Arch. de méd. et pharm. mil., Par., 1899, xxxiii, 286-292.—**Drasche** (H.) Die Verbreitung des Typhus in grösseren Städten in neuerer Zeit mit Rücksicht auf das Trinkwasser. Wien. med. Bl., 1894, xvii, 533; 554. *Also:* Cong. internat. d'hyg. et de démog. C.-r. 1894, Budapest, 1896, viii, pt. 2, 456-465.—**Drouineau** (G.) L'eau potable et la fièvre typhoïde. Rev. san. de Bordeaux, 1887, iv, 49. — **Dubousquet-Laborderie.** De l'épandage des eaux d'égout sur les surfaces restreintes et des fièvres intermittente et typhoïde de la plaine de Gennevilliers et des bords de la Seine en aval de Paris. Bull. Soc. de méd. prat. de Par., 1890, 853-870.—**Du Mesnil** (O.) La rivière la Divette et la fièvre typhoïde à Cherbourg. Ann. d'hyg., Par., 1891, 3. s., xxv, 127-134. ———. Les eaux de boisson et la fièvre typhoïde à Brest. *Ibid.*, xxvi, 138-151. ———. Les eaux consommées à Toulon, Lorient, Rochefort, et la fièvre typhoïde dans l'armée de mer. *Ibid.*, 318-334.—**Dupard.** Épisode épidémique de la fièvre typhoïde d'origine hydrique dans les Alpes. Lyon méd., 1899, xc, 5-19.—**Étienne** (G.) Épidémie récente de fièvre typhoïde développée à Nancy dans le réseau de distribution de l'eau des sources de Boudonville; étude comparée de trois épidémies dues à l'eau des sources de l'Asnée et à l'eau de la Moselle. Ann. d'hyg., Par., 1900, 3. s., xliii, 247-253. — **Euphrat** (H.) Eine Hausepidemie von Typhus abdominalis und Cholera nostras, verursacht durch Verunreinigung eines Brunnens mit Rieseljauche. Deutsche med. Wchnschr., Leipz. u. Berl., 1899, xxv, 785.—**Fattorini** (O.) Il tifo e l'acqua marcia; osservazioni. Gazz. med. di Roma, 1886, xii, 31; 59. *Also*, Reprint.—**Ferrari** (G.) Il sottosuolo e l'acqua potabile della città di Cremona in rapporto colle malattie infettive e specialmente colla febbre tifoide. Bull. med. cremonese, Cremona, 1891, xi, 198; 276: 1892, xii, 7. *See, also, infra*, Misani.—**Finkelnburg.** Ueber einen Befund von Typhusbacillen im Brunnenwasser, nebst Bemerkungen über die Sedimentir-Methode der Untersuchung auf pathogene Bakterien in Flüssigkeiten. Centralbl. f. allg. Gsndhtspflg., Bonn, 1891, x, 92; 301.—**von Fodor** (J.) Ueber eine ausgebreitete Typhusepidemie in Verbindung mit Trinkwasser. Tr. vii. Internat. Cong. Hyg. & Demog. 1891, Lond., 1892, ii, 282-289. *Also:* Deutsche med. Wchnschr., Leipz. u. Berl., 1892, xviii, 744-747. *Also, transl.:* Riv. internaz. d'ig., Napoli, 1892, iii, 577-586.—**Franchet** (P.) Les eaux de boisson de Menton et de quelques villages des Alpes-Maritimes; leur rôle dans la production de la fièvre typhoïde au 27e bataillon de chasseurs à pied. Arch. de méd. et pharm. mil., Par., 1893, xxi, 1-21.—**Frankland** (P. F.) & **Appleyard** (J. R.) The behavior of the typhoid bacillus and of the bacillus coli communis in potable water. Proc. Roy. Soc. Lond., 1894, lvi, 395-556. — **Fratini** (F.) Acqua potabile ed ileo-tifo (epidemia di Fiere 1887). Gior. d. Soc. ital. d'ig., Milano, 1888, x, 268-275.— **Fulton** (J. S.) & **Stokes** (W. R.) Typhoid fever and water-borne diarrhea: two studies in aquarelle. Phila. M. J., 1899, iii, 789-791.—**Garnier** (L.) De la contamination des eaux de puits par des infiltrations d'origine excrémentitielle au point de vue de l'étiologie de la fièvre typhoïde. Ann. d'hyg., Par., 1884, 3. s., xii, 493-507.—**Genersich** (V.) Typhus-epidemia; typhusszal fertözött ivóvíz. [. . . water infected by typhoid.] Orvosi hetil., Budapest, 1900, xliv, 97-100. *Also, transl.:* Centralbl. f. Bakteriol. [etc.], 1. Abt., Jena, 1900, xxvii, 241-249. — **Germe** (Il) tifogeno trasportato dalle acque di un fiume. Riv. d'ig. e san. pubb., Roma, 1891, ii, 246. — **Grancher** (J.) & **Deschamps** (E.) Recherches sur le bacille typhique dans le sol. Arch. de méd. expér. et d'anat. path., Par., 1889, i, 33-44.—**Grimbert.** Recherche du bacille d'Eberth dans l'eau. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1894, 10. s., i, 399.—**Ground** (W. E.) The relation of typhoid fever to impure water. Northwest. Lancet, St. Paul, 1896, xvi, 129-133. *Also:* Milwaukee M. J., 1896, iv, 181-186.—**Growth** (The) of the typhoid bacillus in soil. J. State M., Lond., 1898,

Fever (*Typhoid, Transmission of*) *by soil or water.*

vi, 61–64.—**Guéneau de Mussy** (H.) De la part des eaux potables dans l'étiologie de la fièvre typhoïde. Rev. d'hyg., Par., 1883, v, 138–163. *Also:* Ann. d'hyg., Par., 1883, 3. s., ix, 285–290. *Also:* Bull. Soc. de méd. pub. 1883, Par., 1884, vi, 22–47.—**Hägler** (A.) Beitrag zur Aetiologie des Typhus und zur Trinkwasserlehre. Deutsches Arch. f. klin. Med., Leipz., 1873, xi, 237–267.—**Hamilton** (G.) Is the current theory that typhoid fever owes its origin to sewer-gas exploded? and is the greater fatality of typhoid fever in the country caused by greater impurity of the drinking-water compared with that of the city? Med. & Surg. Reporter, Phila., 1883, xlviii, 649–651. *Also:* N. York M. J., 1883, xxxvii, 718–720. ———. The status of professional opinion and popular sentiment regarding sewer gas and contaminated water as causes of typhoid fever; with allusions to a paper by Dr. A. L. Carroll upon this subject. Med. Rec., N. Y., 1883, xxiv, 85–87. — **Hansen** (C. A.) En Epidemi af Tyfoidfeber, foraarsaget ved inficeret Drikkevand. [. . . caused by infected drinking water.] Ugesk. f. Læger, Kjøbenh., 1889, 4. R., xx, 701–713.—**Hart** (E.) Waterborne typhoid; a historic summary of local outbreaks in Great Britain and Ireland, 1858–1893. Brit. M. J., Lond., 1895, i, 1330; 1382; 1444; ii, 19; 85; 138; 441. *Also,* Reprint.—**Henrijean** (F.) Contribution à l'étude du rôle étiologique de l'eau potable dans les épidémies de typhus. Ann. de microg., Par., 1888–9, i, 401–409.—**Hill** (J. W.) The water supplies of eight cities in relation to typhoid fever rates. Sanitarian, N. Y., 1897, xxxviii, 531–539. ———. The relation of water to typhoid fever. West. M. & S. Gaz., Denver, 1897–8, i, 323; 444.—**Holmes** (E. W.) Typhoid fever and our water supply. Penn. M. J., Pittsburg, 1899–1900, iii, 393–400.—**Houghton** (E. R.) Enteric fever from drinking river water. Rep. Superv. Surg.-Gen. Mar. Hosp. 1891–2, Wash., 1893, 138.—**Ice-borne** typhoid. Brit. M. J., Lond., 1896, i, 168.—**Investigação** do "bacillus typhicus" nas aguas potaveis de Coimbra; relatorio apresentado ao governador civil do districto do Coimbra pelos signatarios, encarregados da analyse bacterioscopica das aguas potaveis na primavera de 1887. Coimbra med., 1888, viii, 157–163.—**Jaeger** (H.) Zur Kenntniss der Verbreitung des Typhus durch Contagion und Nutzwasser. Ztschr. f. Hyg., Leipz., 1891, x, 197–224.—**Josias** (A.) Relation d'une épidémie de fièvre typhoïde à Lormes (département de la Nièvre) en 1890; recherches bactériologiques; présence du bacille d'Eberth dans les eaux potables. Ann. d'hyg., Par., 1891, 3. s., xxvi, 510–517.—**Kaempfe.** Ueber eine durch infizirtes Flusswasser entstandene Darmtyphus-Epidemie. Ztschr. f. Med.-Beamte, Berl., 1897, x, 576–580.—**Kamen** (L.) Zum Nachweise der Typhusbacillen im Trinkwasser. Centralbl. f. Bakteriol. u. Parasitenk., Jena, 1892, xi, 33–40, 1 pl.—**Karliński** (J.) Ein Beitrag zur Kenntnis des Verhaltens des Typhusbacillus im Trinkwasser. Arch. f. Hyg., München u. Leipz., 1890, x, 464–476. ———. Untersuchungen über das Verhalten der Typhusbacillen im Boden. *Ibid.*, 1891, xiii, 302–333.—**Keating** (W. V.) An endemic of typhoid fever from defective drainage. Tr. Coll. Phys. Phila., 1879, 3. s., iv, 85–131.—**Klein.** Report of bacteriological analysis of the Chichester public water supply. Rep. Med. Off. Local Gov. Bd., Lond., 1896–7, 105, 3 maps, 1 ch.—**Körösi** (J.) Ueber den Einfluss des Genusses von unfiltrirtem Wasser auf die Verbreitung des Typhus in Budapest. Deutsche Vrtljschr. f. öff. Gsndhtspflg., Brnschwg., 1892, xxiv, 157–160.—**Krejčí** (I.) Sdělení o nálezu bacilla typhi v studničné vodě při epidemickém vystoupení střevního tyfu. [Communication on the bacillus typhi found in spring water before the epidemic appearance of typhoid.] Časop. lék. česk., v Praze, 1895, xxxiv, 191–193.—**Kruse.** Typhusepidemieen und Trinkwasser. Centralbl. f. allg. Gsndhtspflg., Bonn, 1900, xix, 34–46.—**Kübler** & **Neufeld** (F.) Ueber einen Befund von Typhusbacillen im Brunnenwasser. Ztschr. f. Hyg. u. Infectionskrankh., Leipz., 1899, xxxi, 133–136.—**Kümmel** (W.) Die Typhus-Epidemie in Altona 1891 und das filtrirte Flusswasser. Tr. vii. Internat. Cong. Hyg. & Demog. 1891, Lond., 1892, vii, 229–242.—**Lancereaux.** Quelques mots d'historique à propos de l'étiologie des épidémies de fièvre typhoïde des années 1896 et 1882; action des eaux de l'Ourcq et de Seine. Bull. et mém. Soc. méd. d. hôp. de Par., 1899, 3. s., xvi, 727–732.—**Langlois** (J.-P.) La question des eaux à Paris. Presse méd., Par., 1899, ii, annexes, 96.—**Leal** (J. L.) An outbreak of typhoid fever due to an infected public water supply. Am. Pub. Health Ass. Rep., Columbus, 1898, xxiv, 70–72.—**Legrain.** Eau potable et fièvre typhoïde; une épidémie à la colonie de Vaucluse; 22 cas; types anormaux de fièvre continue. Ann. de la Policlin. de Par., 1890–91, i, 461; 505.—**Letzerich** (L.) Experimentelle Untersuchungen über die Aetiologie des Typhus abdominalis; mit besonderer Berücksichtigung der Trink- und Gebrauchswässer. Arch. f. exper. Path. u. Pharmakol., Leipz., 1883, xvii, 218–260, 1 pl.—**Liebermeister** (C.) Verbreitung des Abdominaltyphus durch Trinkwasser. Deutsches Arch. f. klin. Med., Leipz., 1870, vii, 155–182. *Also, in his:* Ges. Abhandl., 8°, Leipz., 1889, 65–94.—**Loir** (A.) Recherche du bacille

Fever (*Typhoid, Transmission of*) *by soil or water.*

typhique dans les eaux d'alimentation de la ville de Paris. Ann. de l'Inst. Pasteur, Par., 1887, i, 488.—**London** typhoid and London water. Brit. M. J., Lond., 1896, i, 1046; 1099.—**Loriga** (G.) Diffusione della febbre tifoidea per mezzo dell' acqua potabile. Riv. d' ig. e san. pubb., Roma, 1891, ii, 269–283, 1 pl.—**Low** (R. B.) Report on the circumstances of the river Trent in Lincolnshire and part of Nottinghamshire, with special reference to the water supplies of populations resident on or near the banks of the river and to the occurrence amongst those populations of enteric fever. Rep. Med. Off. Local Gov. Bd., Lond., 1893–4, 103–142, 5 maps. *Also,* Reprint.—**Lozes** (J.) Du rôle de l'eau potable dans l'étiologie de la fièvre typhoïde. Gaz. d. hôp. de Toulouse, 1888, ii, 81; 89; 99, 1 plan.—**Macalpine** (T.) Investigations into the connection of the Paisley water supply with the epidemic of enteric fever in the autumn of 1893. Glasgow M. J., 1895, xliii, 417–433.—**Macé** (E.) Sur la présence du bacille typhique dans le sol. Compt. rend. Acad. d. sc., Par., 1888, cvi, 1564.—**McLauthlin** (G. V.) An investigation of an outbreak of typhoid fever in Chicopee Falls, apparently due to infected water supply. Rep. Bd. Health Mass. 1891–2, Bost., 1893, xxiv, 705–714, 2 maps. — **McWeeney** (E. J.) Demonstration of the typhoid bacillus in suspected drinking water by Parietti's method. Brit. M. J., Lond., 1894, i, 961.—**Maljean** (F.-A.) La fièvre typhoïde et l'eau de boisson à Amiens. Gaz. méd. de Picardie, Amiens, 1891, ix, 24; 43. *Also:* Arch. de méd. et pharm. mil., Par., 1891, xviii, 113–122. — **Malvoz** (E.) Une épidémie de fièvre typhoïde avec présence du microbe pathogène dans l'eau de boisson. Ann. Soc. méd.-chir. de Liége, 1891, xxx, 201–204.—**Marpmann** (G.) Typhusbacillen im Trinkwasser. Ergnzungshft. z. Centralbl. f. allg. Gsndhtspflg., Bonn, 1887, ii, 251.—**Martin** (G.) L'eau fournie par la ville cause de l'épidémie de fièvre typhoïde. J. de méd. de Bordeaux, 1887–8, xvii, 349–360. *Also:* Mém. et bull. Soc. de méd. et chir. de Bordeaux (1888), 1889, 168–207. ———. Présence du bacille typhique dans les eaux d'alimentation de la ville de Bordeaux. Mém. et bull. Soc. de méd. et chir. de Bordeaux, 1891, 190–199. *Also:* J. de méd. de Bordeaux, 1890–91, xx, 471–474. — **Martin** (S.) Preliminary report on the growth of the typhoid bacillus in soil. Rep. Med. Off. Local Gov. Bd., Lond., 1896–7, 231–242. *Also, transl.:* Salute pubb., Perugia, 1898, xi, 5–13.—**Martinotti** (G.) & **Barbacci** (O.) Presenza di bacilli del tifo nell' acqua potabile. Gior. d. r. Accad. di med. di Torino, 1889, 3. s., xxxvii, 435–445. *Also,* Reprint.—**Mason** (W. P.) Rainfall and typhoid fever. J. Frankl. Inst., Phila., 1895, cxl, 212–220, 1 ch.—**Matson** (E. G.) Exposed water supplies and typhoid mortality in American cities. Pub. Health, Phila., 1896, i, 46–57. ———. Water-borne diseases. Phila. M. J., 1900, v, 529–532. — **Melchiorsen.** En Epidemi, foraarsaget ved Benyttelse af en Brønd, hvis Vand var inficeret af Dejektionerne fra en Tyfuspatient. [An epidemic caused by using water from a well infected by dejecta of a typhoid patient.] Ugesk. f. Læger, Kjøbenh., 1883, vii, 4. R., 257–259. — **Meunier** & **Barnsby.** Enquête sur l'étiologie d'une épidémie de fièvre typhoïde de maison au mois de juillet 1889, à Tours, après importation, dans un temps relativement court et par l'intermédiaire d'un puits. Ann. d'hyg., Par., 1890, 3. s., xxiii, 326–329.—**Mewius.** Beitrag zur Verbreitungsweise des Typhus abdominalis. Ztschr. f. Hyg. u. Infektionskrankh., Leipz., 1896, xxiii, 497–512, 1 pl.—**Michael** (I.) Typhus-Bacillen im Trinkwasser. Fortschr. d. Med., Berl., 1886, iv, 353–358.—**Michel.** Propagation de la fièvre typhoïde par l'eau servant à l'alimentation. Ann. d'hyg., Par., 1889, 3. s., xxii, 541–544. — **Mills** (H. F.) Typhoid fever in its relation to water-supplies. J. N. Eng. Water Works Ass., West Newton, 1890–91, v, 149–160. *Also:* Rep. Bd. Health Mass. 1889–90, Bost., 1891, xxii, 525–543.—**Milroy** (W. F.) Typhoid fever and water supply in Omaha. Omaha Clinic, 1889–90, ii, 1–11. *Also,* Reprint. — **Misani** (D.) Alcune osservazioni sull' opuscolo del dott. Giuseppe Ferrari: Il sottosuolo e l' acqua potabile della città di Cremona. Bull. med. cremonese. Cremona, 1892, xii, 35–42.—**Monart** (H.) Une petite épidémie de fièvre typhoïde d'origine hydrique. Arch. de méd. et pharm. mil., Par., 1894, xxiii, 22.—**Monti** (A.) I bacilli del tifo nelle acque potabili della città di Pavia. Riv. d' ig. e san. pubb., Roma, 1891, ii, 629–642.—**Mosny.** L'eau potable à Vienne et la fièvre typhoïde. Bull. Soc. de méd. pub., Par., 1887, x, 450–471. *Also:* Rev. d'hyg., Par., 1888, x, 18–39. — **Neech** (J. T.) On the relation of soil and ground air to the causation of typhoid fever. Cong. internat. d'hyg. et de démog. C. r. 1894, Budapest, 1896, viii, pt. 2, 473. — **Nicolle** (C.) & **Spillmann** (G.) Sur quelques cas de fièvre typhoïde d'origine hydrique certaine. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1899, 10. s., vi, 154.—**Nouridjan** (J.) La fièvre typhoïde et les eaux de Constantinople. Gaz. méd. d'Orient, Constant., 1887–8, xxx, 1–7. — **Nynlasy** (A. J.) Typhoid fever and the Perth water supply. Inter-colon. M. J. Australas., Melbourne, 1898, iii, 506–510.—**Ogier.** Épidémie de fièvre typhoïde à Étampes (Seine-et-Oise); rôle de l'eau potable dans la propagation de cette épidémie; analyses

Fever (*Typhoid, Transmission of*) *by soil or water.*

des eaux consommées. Rec. d. trav. Comité consult. d'hyg. pub. de France 1889, Par., 1890, xix, 18-25.—**Olivier** (G.) Une épidémie de fièvre typhoïde à Bourg-en-Bresse; recherches étiologiques; rôle de l'eau de boisson. Arch. de méd. et pharm. mil., Par., 1900, xxxv, 116-127.—**Olivier** (L.) Microbie: sur la culture du bacille de la fièvre typhoïde dans les eaux des égouts. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1889, 9. s., i, 486.—**Orlandi** (E.) & **Scaglioni.** Il tifo in Pavia in rapporto al livello delle acque del sottosuolo. Gazz. med. di Torino, 1899, l, 551; 572.—**Osler** (W.) The relation of typhoid mortality and sewerage. Maryland M. J., Balt., 1897-8, xxxviii, 217.—**Pagliani** (L.) Des oscillations de l'endémie de fièvre typhoïde à Paris, en rapport avec la quantité de pluie tombée et les conditions de la canalisation de la ville. Arch. ital. de biol., Turin, 1883, iv, 26-39, 1 pl.—**Parietti** (E.) Metodo di ricerca del bacillo del tifo nelle acque potabili. Riv. d' ig. e san. pubb., Roma, 1890-91, i, 409-430.—**von Pettenkofer** (M.) Trinkwasser und Typhus auf der Festung Marienberg im Jahre 1874. Jahresb. d. Untersuch.-Station d. hyg. Inst. d. k. Ludwig-Max.-Univ. München (1882-3), 1885, iii-iv, 56-64.—**Pfeiffer** (R.) Typhusepidemien und Trinkwasser. Klin. Jahrb., Jena, 1898, vii, 159-188, 1 diag., 1 ch.—**Pierucci** (G.) Studio batteriologico delle acque di Siena, in relazione alla infezione tifica. Riv. d' ig. e san. pubb., Torino, 1897, viii, 817; 861.—**Poché** (J.) Une épidémie de fièvre typhoïde due aux émanations d'égouts engorgés. Arch. de méd. et pharm. mil., Par., 1894, xxiv, 301-312.—**Porter** (C.) The influence for evil of the midden-privy in the dissemination of typhoid fever. Lancet, Lond., 1898, ii, 1120.—**Pouchet** (G.) Enquête faite à Joigny (Yonne), à propos du rôle de l'eau potable dans l'étiologie de la fièvre typhoïde. Rec. d. trav. Comité consult. d'hyg. pub. de France 1887, Par., 1888, xvii, 327-342. *Also:* Ann. d'hyg., Par., 1888, 3. s., xix, 119-137.—**Public** water services in relation to enteric fever. Practitioner, Lond., 1893, l, 64-73.—**Rabot.** Six cas de fièvre typhoïde causés par l'eau d'une citerne contaminée. Ann. d'hyg., Par., 1893, 3. s., xxx, 300-302.—**Rafter** (G. W.) & **Mallory** (M. L.) The recent epidemic of typhoid fever at Springwater, N. Y., considered with special reference to its cause, and the contamination of the Rochester water supply which might result therefrom. Proc. Rochester Acad. Sc., 1889-90, i, 65-86, 1 plan, 3 pl.—**Regnier** (L.) Note sur l'influence des eaux d'alimentation sur le développement de la fièvre typhoïde dans les différentes casernes de sapeurs-pompiers, en 1882 et en 1885. Arch. de méd. et pharm. mil., Par., 1886, viii, 81-86.—**Remlinger** & **Schneider.** Présence du bacille d'Eberth dans l'eau, le sol et les matières fécales de sujets non atteints de fièvre typhoïde. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1896, 10. s., iii, 803-805.—**Remy** (L.) & **Sugg** (E.) Recherches sur le bacille d'Eberth-Gaffky; caractères distinctifs du bacille de la fièvre typhoïde; procédés pour le retrouver dans les eaux potables. Ann. Soc. de méd. de Gand, 1893, lxxii, 11; 106; 158; 244, 3 pl. *Also,* Reprint.—**Renard** (E.) Épidémie mixte de Gravelines en 1893; rôle de l'eau de boisson. Arch. de méd. et pharm. mil., Par., 1895, xxv, 459-464. ———. La fièvre typhoïde à Lille; encore l'eau de puits. Bull. méd. du nord, Lille, 1896, xxxv, 96-103. ———. La fièvre typhoïde épidémie d'Avesnes en 1891; infection par l'eau de source. *Ibid.,* 239-247.—**Rindfleisch.** Ueber Trinkwassertyphus. Sitzungsb. d. phys.-med. Gesellsch. zu Würzb., 1882, 133-136.—**Robertson** (J.) Notes on an experimental investigation into the growth of bacillus typhosus in soil. Brit. M. J., Lond., 1898, i, 69-71.—**da Rocha** (A. A.) Investigação do "bacillus typhicus" nas aguas potaveis de Coimbra. Coimbra med., 1887, vii, 277; 293; 309; 325; 341; 363; 377: 1888, viii, 6; 35; 49; 82; 93; 157; 269; 336, 1 pl.—**Roche** (A.) On the spread of typhoid fever by sewers. J. San. Inst., Lond., 1894-5, xv, 520-526.—**Rodet.** Sur la recherche du bacille typhique dans l'eau. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1890, 9. s., ii, 91-93.—**Roechling** (H. A.) Case of typhoid fever in a house with faulty drainage. J. San. Inst., Lond., 1898-9, xix, 115-123, 1 plan.—**Rogers** (W. G.) Cases of typhoid fever caused by polluted well water, and several atypical cases of the same disease. Tr. M. Soc. Virg., Richmond, 1888, 58-62.—**Rollet, Arloing** & **Morat.** Contribution à l'étude de la propagation de la fièvre typhoïde par l'eau potable. Ann. d'hyg., Par., 1888, 3. s., xx, 429-447.—**Roux** (G.) Relation d'une épidémie de fièvre typhoïde le long d'un cours d'eau. Province méd., Lyon, 1887, ii, 117-119.—**Ruiz** (L. E.) & **Zárraga** (F.) El agua subterránea y el tifo. Gac. méd., México, 1893, xxix, 49; 81.—**Santori** (S.) Su di alcuni microrganismi somiglianti a quello del tifo addominale riscontrati in alcune acque potabili di Roma. Bull. d. r. Accad. med. di Roma, 1888-9, x, 384-386. *Also:* Ann. d. Ist. d' ig. sper. d. Univ. di Roma, 1889, i, 167-180.—**Scatliff** (A. W.) A case of well-pollution undetected by chemical analyses. Tr. San. Inst. 1890, Lond., 1891, xi, 241-244.—**Schneider** (G.) Note sur une petite épidémie de fièvre typhoïde d'origine hydrique. Ann. de l'Inst. Pasteur, Par., 1898, xii, 402.—**Scott** (D.) On the telluric origin of typhoid fever. Kansas City M. Rec., 1885, ii, 365-

Fever (*Typhoid, Transmission of*) *by soil or water.*

367.—**Shields** (A.) What becomes of the typhoid germ in sewage farms? Intercolon. M. Cong. Tr., Melbourne, 1889, ii, 562-564.—**Smith** (H. E.) Connecticut River water as a source of typhoid fever at Hartford. Rep. Bd. Health Connect. 1891-2, N. Haven, 1893, 205-216.—**Sormani** (G.) Il bacillo tifogeno nelle acque della città di Pisa durante l' epidemia del 1890. R. Ist. Lomb. di sc. e lett. Rendic., Milano, 1891, 2. s., xxiv, 840-846.—**Spillmann** (G.) Sur une petite épidémie de fièvre typhoïde d'origine hydrique certaine, avec recherches bactériologiques. Normandie méd., Rouen, 1899, xiv, 97-104.—**Ströll** (L.) Ueber den Nachweis des Typhusbacillus im fliessenden Wasser. München. med. Wchnschr., 1892, xxxix, 473.—**T.** (C.) Les sources vauclusiennes et les épidémies de fièvre typhoïde. Méd. mod., Par., 1900, xi, 109.—**Taylor** (J.) An epidemic of typhoid fever from polluted water. Brit. M. J., Lond., 1893, ii, 1373.—**Thoinot** (L.) La fièvre typhoïde à Paris de 1870 à 1899; rôle actuel des eaux de source. Ann. d'hyg., Par., 1899, 3. s., xlii, 157-188. ———. Les sources de la craie et la fièvre typhoïde. Presse méd., Par., 1900, i, 81-84.—**Thoinot** (L.) & **Dubief** (H.) Les eaux de la vallée de la Vanne et la fièvre typhoïde à Paris en 1894. Ann. d'hyg., Par., 1896, 3. s., xxxv, 481-507.—**Thresh** (J. C.) An outbreak of typhoid fever attributed to a specifically polluted spring water. J. State M., Lond., 1897, v, 178-180.—**Torchio** (F.) I canali sotterranei alle vie di Torino hanno concorso allo sviluppo delle febbri tifoidee? Sono o possono essere causa d' insalubrità? Gior. d. r. Accad. med.-chir. di Torino, 1862, 2. s., xliv, 129-140. [Discussion], 167; 219.—**Trambusti** (A.) Potere chemotattico dei prodotti di ricambio di alcune microrganismi delle acque sul bacillo. Sperimentale, Siena, 1893, xlvii, 5-13. *Also, transl.:* Arch. ital. de biol., Turin, 1893, xix, 412-419.—**Vaillard.** De la fièvre typhoïde dans ses rapports avec l'eau potable et les poussières. Gaz. d. hôp., Par., 1889, lxii, 1315.—**Vallin** (É.) L'eau de Seine et la fièvre typhoïde. Rev. d'hyg., Par., 1887, ix, 265-273. ———. L'eau de Seine et la fièvre typhoïde à Paris. *Ibid.,* 1889, xi, 1049-1054.—**Ville** (Une) empoisonnée par ses eaux de source. Courrier méd., Par., 1899, xlix, 303.—**Vincent** & **Massol** (L.) Note sur une épidémie de fièvre typhoïde due à l'eau potable. Rev. méd. de la Suisse Rom., Genève, 1894, xiv, 597-610.—**Virchow** (R.) Ueber die Erzeugung von Typhus und anderen Darmaffectionen durch Rieselwässer. Berl. klin. Wchnschr., 1893, xxx, 153-158. *Also:* Verhandl. d. Berl. med. Gesellsch. (1893), 1894, xxiv, pt. 2, 1-16.—**Wanklyn** (J. A.) The Maidstone water supply and the typhoid epidemic. Pub. Health Engin., Lond., 1898, ii, 185.—**Weiss** (A.) Darm-Typhus und Wasserleitung. Centralbl. f. allg. Gsndhtspflg., Bonn, 1890, ix, 57-82.—**Whittier** (E. N.) The malarial influence of the typhoid fever of 1887 in Boston. Boston M. & S. J., 1888, cxviii, 237-240.—**Williams** (G. S.) Typhoid fever and the water supply of Detroit. Proc. San. Convent. Detroit, 1897, 91-107.—**Willoughby** (E. F.) Notes on an outbreak of enteric fever in a village, propagated by means of specifically infected water. Pub. Health, Lond., 1890-91, iii, 295-297.

Fever (*Typhoid, Treatment of*).

See, also, **Fever** (*Typhoid, Cases, etc., of*); **Fever** (*Typhoid, Complications of*); **Fever** (*Typhoid, Disinfection of excreta in*); **Fever** (*Typhoid, History, etc., of*), *by localities*; **Fever** (*Typhoid*) *in children*; **Fever** (*Typhoid*) *in pregnancy, etc.*; **Fever** (*Typhoid*) *in troops.*

AUBERT (A.) * Des indications thérapeutiques dans la fièvre typhoïde et des principaux moyens de les remplir. 4°. *Montpellier,* 1884.

AUTELLET (M.) * De l'action antipyrétique de l'alcool employé dans la fièvre typhoïde. 4°. *Paris,* 1871.

BAKHALOVICH (R. I.) * K voprosu ob azotistom obmïenïe i usvoyenii azotistikh chasteĭ pishtshi pod vliyanïem alkoholya (20°) u tifoznikh bolnikh. [On nitrogenous metabolism and assimilation of nitrogenous parts of food under the influence of alcohol in typhoid patients.] 8°. *S.-Peterburg,* 1891.

BARR (J.) The treatment of typhoid fever, and report of fifty-five consecutive cases with only one death. Introduction by W. T. Gairdner. 8°. *London,* 1892.

BERTIN (G.) * Revue historique et critique des méthodes de traitement de la fièvre typhoïde. 4°. *Nancy,* 1887.

BIHOREL (É.) * Traitement de la fièvre typhoïde. 4°. *La Garenne-Colombes,* 1893.

Fever (*Typhoid, Treatment of*).

CAMPBELL (R.) Letter on the treatment of typhoid fever. 8°. *Augusta, Ga.*, 1858.

CODINA Y CASTELLVÍ (J.) * La polakibrequia. Nuevo tratamiento de la fiebre tifoidea. 8°. *Barcelona*, 1895.

CORTIAL (A.) * Essai sur les indications thérapeutiques dans la fièvre typhoïde. 4°. *Strasbourg*, 1869.

CRAMER (G.) Eine bewährte Methode, das Nervenfieber zu behandeln. 16°. *Elberfeld*, 1832.

DE CROZANT (L.) Fièvre typhoïde; examen de la médication évacuante dans ses effets curatifs et son action sur la marche de cette maladie. 8°. *Paris*, 1844.

DANGER (The) of improving physick, with a brief account of the present epidemick fever. 12°. *London*, 1730.

DANIEL (J.) * De l'emploi des gargarismes acidulés dans la fièvre typhoïde. 4°. *Strasbourg*, 1866.

DARBEY (R.) * Diss. quædam de moschi et salis alk. volat. usu, in febre nervosa et gangræna, proponens. 12°. *Glasguæ*, 1790.

DAUVERGNE (R.) * Contribution à l'étude du traitement de la fièvre typhoïde. 4°. *Paris*, 1890.

DAVID (P.) Quelques considérations sur la fièvre typhoïde au point de vue étiologique et surtout thérapeutique. 8°. *Narbonne*, 1883.

DOSE (A. P. J.) Zur Kenntniss der Gesundheitsverhältnisse des Marschlandes. IV. Missgriffe in der heutigen Typhusbehandlung. 4°. *Leipzig*, 1858.

DUMONT (H.) * Le chloral dans la fièvre typhoïde. 8°. *Paris*, 1899.

EBSTEIN (W.) Die Behandlung des Unterleibstyphus. 8°. *Wiesbaden*, 1885.

ESPINA Y CAPO (A.) Estudios de terapéutica (segunda serie). V. De la fiebre tifoidea, consideraciones y juicio crítico acerca de la discusion habida en la Academia de medicina de Paris relativa á la epidemia de 1882. 8°. *Madrid*, 1884.

FABRIS (J.) Brevi riflessioni sopra la cura del tifo. 4°. *Treviso*, 1817.

FISCHBEIN (F.) * Ueber Behandlung des Typhus abdominalis. 8°. *Greifswald*, 1885.

GHISIO (C.) Cura razionale della tifoide. Considerazioni sui varii metodi di cura ed in special modo dell' idroterapia. 8°. *Pavia*, 1893.

HERING (C.) The treatment of typhoid fevers, with a few additions. A part of the analytical therapeutics by . . ., edited by P. C. Majumdar. 16°. *Calcutta*, 1887.

JACCOUD. Traitement de la fièvre typhoïde. 8°. *Paris*, 1883.

JUHEL-RÉNOY. Traitement de la fièvre typhoïde. 12°. *Paris*, [1892].

KELLGREN (H.) Narrative of a marvellous cure from a serious attack of typhoid fever and pneumonia or inflammation of the lungs, performed within 13 days. 8°. *London*, 1877.

LÆDERICH (C.-G.) * De l'emploi de la digitale pourprée dans le traitement de la fièvre typhoïde. 4°. *Strasbourg*, 1864.

LANUZA (J. A.) * Tratamiento racional del tifus abdominal (fiebre tifoidea). 8°. *Madrid*, 1881.

LASAUCE (A.) * Du traitement de la fièvre typhoïde par la médication iodée. 4°. *Strasbourg*, 1869.

LE GENDRE (P.) Thérapeutique de la fièvre typhoïde. 16°. *Paris*, 1895.

LUIJTEN (A.) Het wezen en de behandeling van typhus. 8°. *Tiel*, 1858.

Fever (*Typhoid, Treatment of*).

MADINAVEITIA (J.) Diagnóstico y tratamiento de la fiebre tifoidea; observaciones clínicas. 12°. *Madrid*, 1895.

MAGONTY (J.-F.) Nouveau traitement de la fièvre typhoïde. 8°. *Paris*, 1859.

MARTIN (O.) Thérapeutique clinique de la fièvre typhoïde. 12°. *Paris*, [1899].

MOLINIÉ (J.) * De quelques indications dans le traitement de la fièvre typhoïde et des principaux moyens de les remplir. 4°. *Montpellier*, 1883.

PESCHIER. Sur le traitement des fièvres typhoïdes. 8°. [*Geneva*, 1842.]

Repr. from: Bibliothèque Homœopathique, February, 1842.

SOKOLOFF (A. M.) * Materiali k ucheniyu o vdikhanii kholodnavo vozdukha pri bryusnom tifie. [Inhalation of cold air in typhoid fever.] 8°. *S.-Peterburg*, 1884.

Also, in: Voyenno-med. J., St. Petersb., 1885, cliii, 3. sect., 19; 203: cliii, 3. sect., 1; 51; 187.

STEWART (D. D.) Treatment of typhoid fever. 12°. *Detroit*, 1893.

TURCK (L.) Mémoire sur la nature de la fièvre typhoïde et sur le traitement à lui opposer. 8°. *Paris*, 1843.

Repr. from: Ann. Soc. d'émulat. des Vosges, 1843.

———. De la nature et du traitement de la fièvre typhoïde; 3e mémoire. 8°. *Épinal*, 1846.

WOLFF (H.) * Zur Würdigung einiger neuerer Vorschläge zur Behandlung des Abdominaltyphus. 8°. *Berlin*, [1888].

VON ZIEMSSEN (H.) Klinische Vorträge. 5. Vortrag. III. Abtheil. 2. Die Behandlung des Abdominaltyphus. 8°. *Leipzig*, 1887.

Also, transl. in: J. Am. M. Ass., Chicago, 1887, ix, 257; 289.

Afanasyeff (S. M.) O vliyanii vodolïecheniya i vnutrimishechnikh vpriskivaniy razdrazhayushtshikh veshtshestvna techenie bryushnavo tifa. [Effect of hydrotherapy and intramuscular injections of stimulants in typhoid fever.] Trudi Obsh. russk. vrach. v S.-Peterb., 1894-5, lxi, 207-228. — **Allbutt** (H. A.) The treatment of typhoid fever. Cong. period. internat. d. sc. méd. C.-r. 1884, Copenh., 1886, ii, sect. de méd., 198-200. — **Allen** (L. C.) The treatment of typhoid fever. Gaillard's M. J., N. Y., 1895, lx, 383-387. — **Alvarez** (J.) Nota sobre el empleo de las inyecciones hipodérmicas de morfina para combatir el delirio de los tifódicos. Rev. balear de cien. méd., Palma de Mallorca, 1899, xvii, 49-57. — **Anders** (J. M.) Special wards for the treatment of typhoid fever. Phila. Hosp. Rep., 1890, i, 149-157. — **Andersen** (C. H.) The treatment of certain typhoid fever cases at the U. S. General Hospital, Fort Monroe, Va. Phila. M. J., 1899, iv, 138-140. — **Anderson** (J. W.) The treatment of typhoid fever by perchloride of iron. Brit. M. J., Lond., 1891, ii, 1255. — **Armour** (J. P.) The rational treatment of typhoid fever. Am. Med.-Surg. Bull., N. Y., 1896, ix, 872-875. — **Arnaudet.** Du nitrate d'argent dans la fièvre typhoïde. Normandie méd., Rouen, 1898, xiii, 41-46. — **Artaud** (J.) Quatre années de traitement de la fièvre typhoïde dans un service de l'Hôtel-Dieu. Lyon méd., 1896, lxxxiii, 217; 260. — **Aufrecht.** Zur Behandlung des Typhus abdominalis. *In his:* Path. Mitteil., 8°, Magdeb., 1886, 3. Hft., 30-34. — **Aulde** (J.) Copper arsenite and nuclein solution to abort typhoid fever; with report of a case. N. York M. J., 1898, lxvii, 151-154. ———. Copper arsenite and nuclein solution for typhoid feve. *Ibid.*, 1899, lxix, 187-192. *Also*, Reprint. — **Aycart** (L.) El fósforo en la fiebre tifoidea. Rev. de san. mil., Madrid, 1887, i, 1-6. — **Baccelli** (G.) Sulla cura della tifoide. Spallanzani, Roma, 1887, 2. s., xvi, 245-249. — **Bacon** (L. C.) The treatment of typhoid fever. Northwest. Lancet, St. Paul, 1897, xvii, 44-46. — **Barber** (J. P.) Notes on typhoid fever; two hundred and twenty-five cases treated during an epidemic of that disease. J. Am. M. Ass., Chicago, 1898, xxxi, 904-906. — **Barbour** (R. N.) Iodide of potassium in the treatment of typhoid fever. Louisville M. News, 1883, xvi, 307. — **Barr** (J.) A clinical lecture on typhoid fever and its management. Lancet, Lond., 1893, i, 1119-1123. — **Baruch** (S.) The treatment of typhoid fever. Tr. M. Soc. N. Y., Phila., 1889, 90-103. *Also*, Reprint. *Also:* Med. Rec., N. Y., 1889, xxxv, 175-178. ———. The treatment of typhoid fever; a review of recent discussions. Med. Rec., N. Y., 1890, xxxvii, 318-323. ———. May the mortality from typhoid fever be diminished? Gaillard's M. J., N. Y., 1891, lii, 1-11. — **Baumel** (L.) Conception clinique de la fièvre typhoïde; simplicité de son traite-

Fever (*Typhoid, Treatment of*).

ment. Gaz. hebd. d. sc. méd. de Montpel., 1890, xii, 433–436.—**Bell** (R.) Treatment of typhoid fever. Prov. M. J., Leicester, 1894, xiii, 67.—**Benevento** (A.) Ulteriore contributo alla cura dell' ileotifo. Lavori d. Cong. di med. int. 1897, Roma, 1898, viii, 360.—**Bilfinger.** Zur Typhusbehandlung. Kurber. u. Erfolge d. physik.-diätet. Heilfaktoren, Leipz., 1898, ii, 13–15.—**Billings** (F.) Treatment of typhoid fever. J. Am. M. Ass., Chicago, 1900, xxxiv, 449–452. *Also:* Phila. M. J., 1900, v, 498–501.—**Black** (J. R.) The treatment of typhoid fever. Phila. M. Times, 1883–4, xiv, 930–933.—**Biech** (G. M.) Medicinal treatment of typhoid fever. N. Eng. M. Month., Danbury, Conn., 1895, xv, 476–479. ———. Modern methods of treatment of typhoid fever critically reviewed, with suggestions for a rational therapeusis. J. Am. M. Ass., Chicago, 1896, xxvii, 306–309. *Also*, Reprint.—**Boise** (E.) The treatment of typhoid fever. Physician & Surg., Detroit & Ann Arbor, 1898, xx, 533.—**Bonnefin** (F. H.) Notes on typhoid and its treatment. Intercolon. M. Cong. Tr., Melbourne, 1889, ii, 185–187.—**Bonning** (C.) The treatment of typhoid fever. Physician & Surg., Ann Arbor, Mich., 1889, xi, 534–541. *Also:* Tr. Detroit M. & Libr. Ass., 1890, 24–30.—**Bourdon.** A febre typhoide considerada principalmente sob o ponto de vista do tratamento dosimetrico. Dosimetria, Porto, 1893, iv, 14; 62; 78; 110; 140; 155; 187; 205; 225; 249; 1894, v, 295; 314; 363; 384; 407; 455; 479.—**Boyes** (E. J.) Treatment of to-day for typhoid fever. Occidental M. Times, Sacramento, 1895, ix, 590–592.—**Bramwell** (B.) The treatment of typhoid fever. Stud. clin. med., Edinb., 1889–90, i, 256; 274; 303; 325; 329.—**Broadbent** (*Sir* W. H.) The Cavendish lecture on some points in the treatment of typhoid fever. Lancet, Lond., 1894, ii, 423–428. *Also:* Prov. M. J., Leicester, 1894, xiii, 509–512. *Also* [Abstr.]: Med. Press & Circ., Lond., 1894, n. s., lviii, 177–180.—**Buchanan** (C. M.) "The successful treatment of typhoid fever"; a reply to Dr. Charles E. Page [in the "Arena"]. Med. Brief, St. Louis, 1893, 161–167. *Also*, Reprint.—**Burt** (S. S.) Views on the prevention and treatment of typhoid fever. Tr. N. York M. Soc., 1889, 80–87. *Also:* N. York M. J., 1889, xlix, 229–232.—**Cadell** (N. P.) A case of typhoid fever treated by the injection of pure ferments. Brit. M. J., Lond., 1897, ii, 1259.—**Cadet de Gassicourt.** Quelques mots sur le traitement de la fièvre typhoïde. Rev. mens. d. mal. de l'enf., Par., 1890, viii, 201–206.—**Cain** (J. S.) Rational suggestions in the treatment of typhoid fever. South. Pract., Nashville, 1892, xiv, 461–477.—**Carter** (J. M. G.) Some points on the treatment of typhoid fever. Internat. M Mag., Phila., 1893, ii, 891–896. ———. The treatment of typhoid fever, based upon a study of seventy cases. J. Am. Ass., Chicago, 1898, xxxi, 1112. *Also:* Chicago M. Recorder, 1898, xv, 329–334.—**Caton** (R.) Notes on the symptoms and treatment of enteric fever. Liverpool M.-Chir. J., 1892, xii, 333–343.—**Chipman** (C. J. H.) Notes on the treatment of enteric fever. Dominion M. Month., Toronto, 1896, vi, 39–41.—**Chisholm** (M.) The therapeutics of typhoid fever; with report of four cases. Maritime M. News, Halifax, 1895, vii, 80–83.—**Chittick** (W. B.) A symposium on typhoid fever; the therapeutic treatment of typhoid fever. Physician & Surg., Detroit & Ann Arbor, 1898, xx, 14. [Discussion], 24.—**Chornoff** (V. E.) Meteorizm pri bryushnom tifie i yevo liechenie. [Meteorism in typhoid fever, and its treatment.] Russk. arch. patol., klin. med. i bakteriol., S.-Peterb., 1899, viii, 513–526.—**Christison** (J. S.) The treatment of typhoid fever. J. Am. M. Ass., Chicago, 1898, xxxi, 666.—**Churton** (T.) Treatment of certain phases and results of typhoid fever. Proc. M. Soc. Lond., 1877–9, iv, 269–278.—**Clark** (A. J.) Treatment of typhoid fever. Virginia M. Semi Month., Richmond, 1896–7, i, 43–46.—**Clark** (M. A.) The treatment of typhoid fever. Med. & Surg. Reporter, Phila., 1894, lxxi, 136.—**Clarke** (J. M.) The treatment of enteric fever. Bristol M.-Chir. J., 1898, xvi, 15–33.—**Cohen** (S. S.) Notes in the treatment of typhoid fever. Phila. Polyclin., 1897, vi, 493–495. ———. On the management of patients with typhoid fever. Therap. Gaz., Detroit, 1898, 3. s., xiv, 519–521. *Also*, Reprint.—**Collins** (M. C.) On the treatment of enteric fever. Prov. M. J., Leicester, 1886, v, 249–253.—**Conti** (A.) Sulla cura della febbre tifoide; studi ed osservazioni cliniche. Bull. med. cremonese, Cremona, 1892, xii, 49; 94. *Also*, Reprint.—**Critzman** (D.) Traitement de la fièvre typhoïde. Gaz. d. hôp., Par., 1889, lxii, 401–407.—**Crook** (J. A.) Rational treatment of typhoid fever. Tr. M. Soc. Tennessee, Chattanooga, 1896, 129–149. *Also* [Abstr.]: J. Am. M. Ass., Chicago, 1896, xxvii, 310–312.—**Culbertson** (J. C.) Treatment of typhoid fever. Cincin. Lancet-Clinic, 1896, n. s., xxxvii, 141–144.—**Curnow** (J.) A clinical lecture on some points in the treatment of typhoid fever. Clin. J., Lond., 1893–4, iii, 289–292.—**Cutler** (C. W.) The treatment of typhoid fever. Tr. Soc. Alumni Bellevue Hosp., N. Y., 1896–7, 114–128. *Also:* N. York M. J., 1897, lxv, 799–802. *Also*, Reprint.—**Da Costa** (J. M.) The treatment of typhoid fever. Coll. & Clin. Rec., Phila., 1885, vi, 149.—**Daggett** (W. G.) The treatment of typhoid fever. Proc. Connect. M. Soc., Bridgeport, Conn., 1889, 143–154. *Also*, Reprint.—**Danforth** (I. N.) The use of turpentine in typhoid fever. Internat.

Fever (*Typhoid, Treatment of*).

Clin., Phila., 1893, 3. s., iii, 65–68.—**Danielson** (S.) Xanthoxylum in typhoid. Chicago M. Obs., 1898, i, 171.—**Davis** (J. J.) Treatment of typhoid fever. Med. Council, Phila., 1899, iv, 358–360. *Also*, Reprint.—**Deam** (J. M.) A new treatment of typhoid fever. Columbus M. J., 1893–4, xii, 105–112.—**Debate** on the treatment of typhoid fever. Extr. Rec. Bost. Soc. M. Improve. (1880–82), 1883, viii, 141–149.—**Debove.** Traitement de la fièvre typhoïde. Bull. et mém. Soc. méd d. hôp. de Par., 1890, 3. s., vii, 688–691.—**De Simone** (F.) Sulla cura della febbre tifoide. Gior. internaz. d. sc. med., Napoli, 1891, n. s., xiii, 844–846.—**Dinaud** (E.) Du traitement de la fièvre typhoïde par le perchlorure de fer. Union méd., Par., 1883, 3. s., xxxvi, 104. ———. De l'action du perchlorure de fer dans le traitement de la fièvre typhoïde. Gaz. d. hôp., Par., 1884, lvii, 636.—**Discussion** sur le traitement de la fièvre typhoïde. Lyon méd., 1888, lvii, 21; 54; 102; 132; 171; 216.—**Discussion** (A) on the treatment of typhoid fever. Albany M. Ann., 1892, xiii, 9–29.—**Douglas** (C.) Fifty cases of typhoid under vari us forms of treatment. Physician & Surg., Detroit & Ann Arbor, 1893, xv, 106–110.—**Drasche.** Zur Therapie des Typhus. Biblioth. d. ges. med. Wissensch., Wien u. Leipz., 1893, i, 16–20. *Also:* Med.-chir. Centralbl., Wien, 1894, xxix, 384–386.—**Drouet** (A.) Fièvres typhoïdes jugulées à leur début par deux ou trois badigeons abdominaux au collodion. Quinzaine méd., Par., 1884, iii, 774–776.—**Duboué.** Traitement de la fièvre typhoïde. Gaz. franç. de méd. et pharm., Par., 1886, ii, no. 33, 9–14.—**Duckworth** (D.) Treatment of enteric fever. Internat. Clin., Phila., 1896, 5. s., iv, 48–60.—**Duffield** (G.) Treatment of typhoid fever. Tr. Mich. M. Soc., Grand Rapids, 1896, xx, 277–306. *Also:* Physician & Surg., Detroit & Ann Arbor, 1896, xviii, 153. [Discussion], 177. *Also:* Medicine, Detroit, 1896, ii, 275–286. *Also*, Reprint.—**Dujardin-Beaumetz.** On the treatment of typhoid fever; a clinical lecture. Med. News, Phila., 1884, xliv, 321; 349; 377. ———. Des nouveaux traitements de la fièvre typhoïde. Bull. gén. de thérap. [etc.], Par., 1890, cxix, 529–541. *Also, transl.:* Therap. Gaz., Detroit, 1891, 3. s., vii, 1–7.—**Dulles** (C. W.) Treatment of typhoid fever. Tr. Coll. Phys. Phila., 1894, 3. s., xvi, 221–229. *Also:* Med. News, Phila., 1894, lxv, 651–655. *Also*, Reprint.—**Dumont** (H.) Seize observations nouvelles de fièvre typhoïde traitées par le chloral. J. de méd. int., Par., 1899, iii, 394; 406.—**Dupont** (E.) À propos du traitement et des complications de la fièvre typhoïde. Arch. méd. belges, Brux., 1897, 4. s., ix, 23–30.—**Duval** (C.) A febre typhoide e os seus diversos tratamentos e a doutrina de Pasteur na Academia de medicina. J. Soc. d. sc. med. de Lisb., 1883, xlvii, 339; 359; 1884, xlviii, 3.—**Ebstein** (W.) Die Behandlung des Abdominaltyphus auf Grund seiner Erfahrungen in dem fast 7½ Jahre umfassenden Zeitraum vom 1. April 1877 bis Ende August 1884. Tagebl. d. Versamml. deutsch. Naturf. u. Aerzte, Magdeb., 1884, lvii, 215.—**Eichberg** (J.) Typhoid fever without cold baths. Phila. M. J., 1898, ii, 297–299.—**Eiselt** (T.) Bemerkungen über die behandelten Fälle von Typhus abdominalis. Med.-chir. Centralbl., Wien, 1883, xviii, 275.—**Eliot** (G.) The treatment of enteric fever. Tr. N. York M. Ass., N. Y., 1893, x, 204–219. *Also:* Med. Rec., N. Y., 1893, xliv, 641–644. ———. The treatment of enteric fever. Yale M. J., N. Haven, 1894–5, i, 289–294.—**Ellegood** (J. A.) The germ theory of typhoid fever and the therapeutic indications it suggests. Med. & Surg. Reporter, Phila., 1888, lix, 331–335.—**Ely** (J. D.) Protonuclein in the treatment of typhoid fever. Toledo M. & S. Reporter, 1896, ix, 100–104.—**Ely** (W. S.) Medicinal and dietetic treatment of typhoid fever. Albany M. Ann., 1897, xviii, 189–193.—**Eshner** (A. A.) Some considerations on the treatment of typhoid fever. Med. News, N. Y., 1896, lxix, 315–317. *Also*, Reprint.—**Espina y Capo** (A.) Estudios de terapéutica; consideraciones y juicio crítico acerca de la discusion habida en la Academia de medicina de Paris con motivo de la fiebre tifoidea. (Epidemia de 1882.) Rev. de med. y cirug. práct., Madrid, 1883, xiii, 300; 395; 529; 1884, xiv, 15; 67; 149; 255; 385; 529; xv, 433; 1885, xvi, 344; 449; xvii, 281.—**Ewart** (W.) Remarks on the therapeutic indications in typhoid fever, and on its treatment by mercury and iron. Med. Press & Circ., Lond., 1895, n. s., lix, 505–508.—**Fabbri** (G.) Sulla cura della febbre tifoidea. Boll. d. Osp. di S. Casa di Loreto, Loreto, 1887–8, i, 186–200.—**Farnsworth** (P. J.) Typhoid fever by an opium treatment. Med. & Surg. Reporter, Phila., 1897, lxxvi, 106–108.—**Fenton** (F.) The use of peptones in typhoid fever. Canad. Pract. & Rev., Toronto, 1899, xxiv, 631.—**Fenwick** (S.) A clinical lecture on the treatment of typhoid fever. Clin. J., Lond., 1892–3, i, 245–249.—**Fernet** (C.) Des manifestations locales de la fièvre typhoïde. Bull. et mém. Soc. méd. d. hôp. de Par., 1894, 3. s., xi, 647–653.—**Fisk** (S. A.) A treatment of typhoid fever. Tr. Ass. Am. Physicians, Phila., 1894, ix, 44–53. *Also:* Med. News, Phila., 1894, lxv, 42–44.—**Fitch** (W. H.) Notes on the treatment of typhoid fever. Med. Rec., N. Y., 1887, xxxii, 469.—**Folsom** (C. F.) Treatment in typhoid fever. Boston M. & S. J., 1889, cxxi, 573. [Discussion], 585.—**Fraentzel** (O.) Bemerkungen über die Behand-

Fever (*Typhoid, Treatment of*).

lung des Ileotyphus. Deutsche mil.-ärztl. Ztschr., Berl., 1886, xv, 117-125.—**Frampton** (E. A.) Treatment of typhoid fever. Cincin. M. J., 1896, xi, 14-16.—**Frierson** (J. G.) A new and successful treatment of typhoid or typho-malarial fever. Texas Cour.-Rec. Med., Fort Worth, 1898-9, xvi, 81.—**Fry** (H. D.) Can the duration of the course of typhoid fever be lessened? Med. Rec., N. Y., 1884, xxv, 230-234.—**Fuller** (E. M.) Typhoid fever, with some new notions regarding its treatment. Tr. Maine M. Ass., Portland, 1892-4, xi, 448-466.—**Gaddie** (D. W.) Some remarks concerning the treatment of typhoid fever. Louisville J. S. & M., 1898-9, v, 380-382.—**Garber** (J. B.) Alcohol or no alcohol in the treatment of typhoid fever. J. Am. M. Ass., Chicago, 1896, xxvii, 584-587.—**Gay** (M.) Nota sopra la possibilità assoluta di far anticipare la declinazione della febbre nella febbre tifoidea e di guarentire l' individuo nella pneumonite fibrinosa. Moderna med., Torino, 1880-81, ii, 133-146. ———. Sulla gravità della situazione in cui si trova il tifoso nei primi giorni di malattia e sull' attività terapeutica che è richiesta durante i così detti "prodromi" e durante la così detta "invasione" e nel 1° periodo febbrile. *Ibid.*, 1882-4, iv, 37-53.—**Gerne** (P.) Traitement de la fièvre typhoïde (méthode de C. Bouchard). Concours méd., Par., 1885, vii, 550; 572.—**Gibbes** (J. M.) The cold-air treatment of typhoid fever. Australas. M. Gaz., Sydney, 1898, xvii, 158.—**Gissler.** Zur Typhustherapie. Aerztl. Mitth. a. Baden, Karlsruhe, 1894, xlviii, 73-75.—**Gläser.** Hundert und zwei Fälle von Typhus abdominalis ohne Wasser oder sonstige Antipyrese behandelt, mit 3 Todesfällen. Deutsche med. Wchnschr., Berl., 1885, xi, 180-182.—**Glénard** (F.) Traitement de la fièvre typhoïde à Lyon en 1888. Discussion sur le traitement de la fièvre typhoïde à la Société des sciences médicales de Lyon. Bull. méd., Par., 1888, ii, 131-134.—**Goldsberry** (J. A.) The therapeutics of typhoid fever. Tr. Indiana M. Soc., Fort Wayne, 1896, 208-216.—**Goltdammer.** Ueber Typhusbehandlung. Deutsche med. Wchnschr., Berl., 1885, xi, 752-754.—**Goltman** (M.) Rational therapeutics of typhoid fever. Memphis M. Month., 1896, xvi, 337; 399.—**Goodman** (H. M.) The management of typhoid fever. Am. Pract. & News, Louisville, 1889, n. s., vii, 193-196.—**Graham** (J. E.) The treatment of typhoid fever. Canad. Pract., Toronto, 1891, xvi, 59-61. *Also:* Post-Grad. lect. Univ. Toronto (1890), 1891, 27-35.—**Greene** (F. M.) Treatment of typhoid fever. J. Am. M. Ass., Chicago, 1896, xxvii, 309.—**Grisard** (J. W.) Treatment of typhoid fever. Vermont M. Month., Burlington, 1898, iv, 41-48.—**Guastella** (F.) Contributo alla terapia del tifo addominale. Morgagni. Milano, 1890, xxxii, 714-717.—**Gunley** (I. P.) The treatment of typhoid fever. Texas Cour.-Rec. Med., Dallas, 1891-2, ix, 225-229.—**Hall** (J. B.) The treatment of typhoid fever at the Hartford Hospital. Proc. Connect. M. Soc., Bridgeport, 1895, 131-140.—**Happel** (T. J.) Has progress been made in the medicinal treatment of typhoid fever? J. Am. M. Ass., Chicago, 1890, xv, 809-813.—**Harrison** (B. D.) Some points in modern treatment of typhoid fever. Physician & Surg., Detroit & Ann Arbor, 1896, xviii, 503-507.—**Hayem.** Traitement de la fièvre typhoïde. Ann. de méd. scient. et prat., Par., 1891, i, 201-204.—**Henry** (A. G.) The treatment of typhoid fever. Med. Rec., N. Y., 1895, xlvii, 646.—**Henry** (L.) Some points in the treatment of typhoid fever. Austral. M. J., Melbourne, 1894, n. s., xvi, 328-334.—**Henthorne** (L. S.) The care of the bowels in typhoid fever. Tr. Indiana M. Soc., Indianap., 1887, xxxviii, 143-149.—**Hershey** (E. P.) The treatment of typhoid fever. Denver M. Times, 1894-5, xiv, 259-262.—**Heylen** (R.) Remarques sur le traitement de la fièvre typhoïde. J. de méd., chir. et pharmacol., Brux., 1890, xc, 43-47.—**House** (J. A.) Baptisia tinctoria; its value as a therapeutic agent in enteric fever. Eclect. M. Advocate, N. Y., 1884, i, 197-199.—**Howlett** (K. S.) The management of typhoid fever. Nashville J. M. & S., 1895, lxxviii, 165-175.—**Huguenin** (P.) Le traitement de la fièvre typhoïde. Concours méd., Par., 1896, xviii, 136-139.—**Hutinel.** Traitement de la fièvre typhoïde et des typhiques. Tribune méd., Par., 1897, 2. s., xxix, 586-591. ———. Les méthodes de traitement de la typhoïde. Scalpel, Liége, 1898-9, li, 254-256.—**Inhalation** of oxygen in a case of typhoid fever complicated by broncho-pneumonia. Med. & Surg. Rep Cook Co. Hosp. 1890, Chicago, 1891, 125-127.—**Jaccoud.** Traitement de la fièvre typhoïde. Écho méd., Toulouse, 1888, 2. s., ii, 81-88. *Also, transl.* [Abstr.]: Internat. klin. Rundschau, Wien, 1888, ii, 400-402.—**Jackson** (S. K.) On the treatment of typhoid fever. J. Am. M. Ass., Chicago, 1884, iii, 183-186. ———. On the ammonia treatment of typhoid fever. Physician's Mag., Phila., 1885-6, i, 32-42. ———. The carbon compounds; their true place in the treatment of fevers; or the particular types of fever in which they are indicated, with special reference to the employment of ammonium salicylate in the treatment of typhoid fever. Tr. M. Soc. Virg., Richmond, 1888, 48-58. *Also:* J. Am. M. Ass., Chicago, 1888, xi, 736-740. *Also:* Med. Reg., Phila., 1888, iv, 529-532.—**von Jaksch.** Therapeutische Mittheilungen über den Typhus abdominalis. Wien. med. Wchnschr., 1894, xliv, 1428.—**Jeléński** (H.) O skuteczném leczeniu duru brzusznego jodkiem potasu.

Fever (*Typhoid, Treatment of*).

[Treatment of typhoid fever with potassium iodide.] Przegl. lek., Kraków, 1884, xxiii, 517; 531; 543; 582; 594.—**Jobard** (J.) Des injections sous-cutanées d'éther dans le traitement de la fièvre typhoïde à forme adynamique. Gaz. d. hôp., Par., 1883, lvi, 773; 795.—**Johnson** (F. S.) A brief summary of the methods of hospital treatment of typhoid fever. Med. Age, Detroit, 1900, xviii, 161-169.—**Johnson** (G.) A clinical lecture on the treatment of the diarrhœa of typhoid fever. Practitioner, Lond., 1875, xiv, 1-4. *Also, in his:* Med. Lect. & Essays, 8°, Lond., 1887, 619-624.—**Johnson** (J. B.) Care of typhoid fever. Med. & Surg. Reporter, Phila., 1884, li, 452-454.—**Jubel-Rénoy.** Le traitement de la fièvre typhoïde dans les hôpitaux de Paris; ses résultats. Bull. et mém. Soc. méd. d. hôp. de Par., 1892, 3. s., ix, 443-451. ———. Conduite à tenir dans un cas de fièvre typhoïde à la période des taches. Rev. gén. de clin. et de thérap., Par., 1894, viii, 133-136.—**Junod.** Note sur l'application der grandes ventouses dans les cas de fièvres typhoïdes. Compt. rend. Acad. d. sc., Par., 1846, xxiii, 421.—**Kelly** (C. W.) Treatment of typhoid fever. Med. Herald, Louisville, 1883-4, v, 532-537.—**Kemp** (W. F. A.) Treatment of typhoid fever. Maryland M. J., Balt., 1883-4, x, 257-261.—**Kenner** (R. C.) The treatment of typhoid fever. North Car. M. J., Wilmington, 1892, xxix, 129-137. *Also:* Toledo M. Compend., 1892, viii, 87-95. ———. The treatment of typhoid fever; with clinical reports. N. Albany M. Herald, 1898, xviii, 732. *Also,* Reprint. ———. The treatment of typhoid fever. N. Eng. M. Month., Danbury, Conn., 1897, xvi, 60-65.—**Kernan** (C. K.) Strychnia as a heart tonic in typhoid fever. Virginia M. Month. Richmond, 1895-6, xxii, 697-702.—**Kirchberg** (E.) Exposé du traitement de cent trente et un cas de fièvre typhoïde. Gaz. d. hôp., Par., 1894, lxvii, 973-977.—**Kirkpatrick** (F.) Arsenic in the early stages of enteric fever. Dublin J. M. Sc., 1891, xci, 420-422.—**Kirkscey** (F. G.) Typhoid fever and its rational treatment. Texas M. J., Austin, 1896-7, vi, 12-14.—**Klietsch.** Beitrag zur Aetiologie und Therapie des Typhus abdominalis. München. med. Wchnschr., 1892, xxxix, 535-537.—**Klingensmith** (I. P.) Treatment of typhoid fever. Med. Rec., N. Y., 1883, xxiv, 204. *Also:* Practitioner, Lancaster, 1883, i, 82.—**Knight** (J. A.) Bismuth and hydrastia in typhoid fever. Mass. M. J., Bost., 1899, xix, 12-14.—**Kochetkoff** (V. N.) K lïechenïyu bryushnavo tifa. [On the treatment of typhoid fever.] Protok. zasaid. Obsh. Morsk. vrach. v Kronstadte, 1896-7, xxxv, 50-60.—**Kolipinski** (L.) Note on the treatment of typhoid fever, and special indications for the use of copper arsenite in this disease. Maryland M. J., Balt., 1899, xlii, 223-225. *Also,* Reprint.—**Krum** (A. G.) Treatment of typhoid fever. Codex med. Phila., 1895-6, ii, 331-333. *Also:* Langsdale's Lancet, Kansas City, 1896, i, 369.—**L[aborde]** ([J.-]V.) Les tractions rythmées de la langue dans les accidents asphyxiques mortels d'origine bulbaire, au cours de la fièvre typhoïde. Tribune méd., Par., 1900, 2. s., xxxii, 209.—**Lambart** (W. H.) Treatment of typhoid fever. Lancet, Lond., 1891 ii, 1162.—**Lancereaux.** Rôle du médecin dans la fièvre typhoïde. J. de méd. int., Par., 1898, ii, 191-197.—**Landouzy** (L.) Traitement des typhoïdiques. Presse méd., Par., 1894, 89.—**Langdon** (F. W.) The rational treatment of typhoid fever. J. Am. M. Ass., Chicago, 1892, xviii, 750-754.—**Larrabee** (J. A.) Some points in the treatment of typhoid fever. Hot Springs M. J., 1898, vii, 129-138.—**Lathrop** (W. A.) Summary of modern treatment of typhoid fever. Tr. Luzerne Co. M. Soc., Wilkesbarre, 1896, 86-94.—**Latta** (J. M.) Nuclein therapy in typhoid fever. Kansas City M. Index Lancet, 1899, xx, 673-678.—**Leared** (A.) Typhoid fever successfully treated with stimulants. Proc. M. Soc. Lond., 1877-9, iv, 64-67.—**Leclerc** (F.) A propos des traitements de la fièvre typhoïde; parallèle au point de vue de leur action sur les globules du sang entre le bain froid, l'antipyrine et l'acétanilide. Mém. et compt.-rend. Soc. d. sc. méd. de Lyon (1887), 1888, xxvii, 265-272.—*Also:* Lyon méd., 1887, lvi, 494-501.—**Lee** (E.) Treatment of typhoid fever. Chicago M. Recorder, 1894, vi, 272-275. *Also,* Reprint.—**Le Gendre** (P.) Traitement du délire, de la céphalalgie et de l'insomnie chez les typhiques. [Abstr.] Bull. gén. de thérap. [etc.], Par., 1894, cxxvii, 461-466.—**Leidy** (J.), jr. Experiments to determine the influence of digitalis on normal temperatures and its action as an antipyretic in typhoid fever. Therap. Gaz., Detroit, 1888, 3. s., iv, 661-665. *Also,* Reprint.—**Le Rütte** (J. M. C. E.) De behandeling der febris typhoidea. Geneesk. Courant, Tiel, 1885, xxxix, no. 41.—**Lewis** (C. T.) New treatment of typhoid fever. Tr. M. Soc. Virg., Richmond, 1888, 68-90.—**Lewis** (R. E.) The treatment of typhoid fever. Peoria M. J., 1898, iii, 87-91.—**Licorish** (R. F.) On the value of absolute rest and starvation in the early stage of typhoid fever. Med. Rec., N. Y., 1890, xxxvii, 268. ———. On the value of rest and fasting in the treatment of typhoid fever and other diseases. *Ibid.*, 1894, xlv, 705.—**Lindner** (G.) Zur Therapie des Abdominaltyphus, im Rückblick auf die fortschreitende Vervollkommnung der Typhusbehandlung in den letzten fünf Jahrzehnten. Deutsche Med.-Ztg., Berl., 1893, xiv, 1117-1121.—**Lindsay** (Kate). Report of the treatment of six grave cases of

Fever (*Typhoid, Treatment of*).

typhoid fever without alcohol. J. Am. M. Ass., Chicago, 1895, xxv, 490-493.—**Loddo.** La cura dei tifosi. Riforma med., Napoli, 1896, xii, pt. 1, 517. *Also:* Terap. clin., Napoli, 1896, v, 85.—**Loomis** (H. P.) Treatment of typhoid fever at the New York Hospital. Med. News, N. Y., 1897, lxx, 145-147.—**Lorente Gallego** (J.) Examen crítico de los métodos terapéuticos empleados por los médicos antiguos y modernos para la curación de la fiebre tifoidea. Gac. de san. mil., Madrid, 1884, x, 683; 747: 1885, xi, 8; 83; 433.—**Love** (I. N.) Some points in the management of typhoid fever. Tr. M. Ass. Missouri, St. Louis, 1888, 388-394. *Also:* J. Am. M. Ass., Chicago, 1888, x, 544-546. ———. Typhoid fever; a few points concerning its management. Trained Nurse, N. Y., 1896, xvi, 497-503.—**Lyman** (H. M.) The treatment of typhoid fever. Clin. Rev., Chicago, 1898-9, ix, 71-78.—**Lytle** (J. P.) The treatment of typhoid fever. N. Am. Pract., Chicago, 1896, viii, 339-349.—**McCormick** (H. G.) Management of cases of typhoid fever. Tr. M. Soc. Penn., Phila., 1895, xxvi, 281-285. *Also:* Therap. Gaz., Detroit, 1895, 3. s., xi, 649-651.—**Macgowan** (G.) Observations upon the treatment of typhoid fever. South. Calif. Pract., Los Angeles, 1890, v, 379-385.—**McKeough** (G. T.) The treatment of typhoid fever. Canada Lancet, Toronto, 1885-6, xviii, 34-36.—**McManus** (J.) Treatment of typhoid fever. Brooklyn M. J., 1898, xii, 193-214.—**McNutt** (W. F.) Tinctura ferri chloridi in typhoid fever. Internat. M. Mag., Phila., 1894-5, iii, 335.—**McReynolds** (R. P.) & **Blackburn** (A. E.) Hot mustard foot-bath in typhoid fever. Phila. M. J., 1898, ii, 919.—**Maddox** (W. J.) Treatment of typhoid fever. St. Louis M. & S. J., 1884, xlvii, 24-26.—**Maldarescu** (N.) Behandlung des Abdominaltyphus. Therap. Wchnschr., Wien, 1896, iii, 847. ———. Tratamentul febrei tifoide. Spitalul, Bucuresci, 1897, xvii, 163-166.—**Mandruzzato** (G.) Del metodo curativo del Jaccoud e dei soccorsi speciali nelle gravi complicazioni d' un ileo-tifo guarito. Gazz. d. osp., Milano 1884, v, 11; 19.—**Maragliano** (E.) Sulla cura della tifoide. Salute; Italia med., Genova, 1883, 2. s., xvii, 329.—**Markham** (W.) On the treatment of enteric fever. Australas. M. Gaz., Sydney, 1881-2, i, 145.—**Martel** (E.) Traitement rationnel de la fièvre typhoïde. Rev. internat. d. sc. méd., Par., 1887, iv, 321-324.—**Martin** (O.) De la conduite à tenir en présence d'un cas de fièvre typhoïde. Rev. internat. de méd. et de chir., Par., 1899, x, 293-296.—**Maxson** (E. R.) Typhoid or enteric fever (abortive treatment). N. York M. J., 1885, xlii, 180-182.—**Mecray** (A. M.) The treatment of typhoid fever. Med. Reg., Phila., 1888, iii, 170.—**Mercé** (M.) Tratamiento de la fiebre tifoidea. Unión méd., Lérida, 1895-6, i, 67-71.—**Merklen.** Le traitement des typhoïdiques. Méd. mod., Par., 1896, vii, 89; 97.—**Mitchell** (S.) The treatment of typhoid fever in New York hospitals. Therap. Gaz., Detroit, 1885, 3. s., i, 377-379.—**Mollière** (H.) Cinq années de traitement de la fièvre typhoïde dans un service hospitalier. Mém. et compt.-rend. Soc. d. sc. méd. de Lyon (1887), 1888, xxvii, 344-360.—**Mora.** Du traitement de la fièvre typhoïde. Courrier méd., Par., 1883, xxxiii, 446; 456.—**Moriarta** (D. C.) The treatment of typhoid fever. Albany M. Ann., 1899, xx, 383-390.—**Motter** (M. G.) A contribution to the clinical study of typhoid fever in private practice. Tr. M. Soc. Penn., Phila., 1895, xxvi, 251-257.—**Muirhead** (C.) On the treatment of enteric fever. Edinb. Hosp. Rep., 1894, ii, 107-120.—**Mulheron** (J. J.) Treatment of typhoid fever. Harper Hosp. Bull., Detroit, 1895, vi, 37-39.—**Murphey** (C. W.) Forty-two consecutive successful cases of enteric fever, with special reference to treatment. Louisville M. Month., 1894-5, i, 261-267.—**Murray Gibbes** (J.) The cold air treatment of typhoid fever. Australas. M. Gaz., Sydney, 1897, xvi, 165.—**Muselli.** Traitement de la fièvre typhoïde. Mém. et bull. Soc. de méd. et chir. de Bordeaux (1888), 1889, 68. [Discussion], 94.—**Musser** (J. H.) A protracted case of typhoid fever; some features of treatment. Proc. Phila. Co. M. Soc., Phila., 1895, xvi, 188-193. *Also*, Reprint. ———. A protracted case of typhoid fever; some features of treatment. Univ. M. Mag., Phila., 1895-6, viii, 85-90.—**Nagle** (F. O.) The rational treatment of typhoid fever; a didactic lecture. Med & Surg. Reporter, Phila., 1883, xlix, 309-312.—**Neale** (J. H.) Some remarks upon enteric fever and its treatment. Birmingh. M. Rev., 1895, xxxviii, 212-219.—**Newton** (R. C.) The treatment of typhoid fever. Med. Rec., N. Y., 1896, l, 908.—**Norment** (R. B.) Management of typhoid fever among the poor and middle classes. Maryland M. J., Balt., 1893-4, xxx, 507-516.—**Norton** (J. J.) The rational method of treating typhoid fever from the present views of its nature and ætiology. Med. Rec. Mississippi, Biloxi, 1897, i, 135-139.—**Notes** on the treatment of typhoid fever. Therap. Gaz., Detroit, 1885, 3. s., i, 243; 309; 381.—**Nothnagel** (H.) Clinical lecture on the treatment of typhoid fever. [Transl.] Med. Press & Circ., Lond., 1887, n. s., xliii, 189; 215; 236; 291. ———. The pathology and treatment of typhus abdominalis or enteric fever. *Ibid.*, 1890, n. s., l, 77; 105; 128. ———. Therapie des Abdominaltyphus. Heilkunde, Wien [etc.], 1898-9, iii, 255-261.—**Olivier** (P.) Le traitement de la fièvre typhoïde. Normandie méd., Rouen, 1888, iv, 97-104.—**Olivieri** (R.) Si può troncare il corso dell' ileo-tifo?

Fever (*Typhoid, Treatment of*).

Considerazioni cliniche. Arch. med. ital., Torino, 1883, ii, 845-854. *Also:* Raccoglitore med., Forlì, 1884, 4. s., xxi, 325-335.—**Orloff** (E. E.) Odinnadtsat sluchayev brynshnavo tifa, ne polzovannikh vannami. [Eleven cases of typhoid fever not treated by baths.] Voyenno-med. J., St. Petersb., 1898, cxci, med.-spec. pt., 1235-1249.—**O'Shea** (D.) Typhoid fever; its hygienic and specific treatment. J. Am. M. Ass., Chicago, 1885, iv, 351.—**Osler** (W.) Treatment of typhoid fever. Johns Hopkins Hosp. Rep., Balt., 1894-5, iv, 3-11, 2 ch. *Also:* Johns Hopkins Hosp. Stud. in typhoid fever, Balt., 1895-3-11, 2 ch.—**Padovec** (J.) Therapie der Typhuse. Med., chir. Centralbl., Wien, 1884, xix, 195.—**Page** (C. E.) Hygienic vs. drug treatment for typhoid fever. Med. Rec., N. Y., 1894, xlv, 518-520. *Also*, Reprint. ———. Typhoid fever; a study in hygienic, or physiological, treatment, including physiological diet. N. York M. J., 1900, lxxi, 299-304.—**Page** (R. C. M.) Treatment of typhoid fever. N. York Polyclin., 1896, viii, 97-99.—**Paget** (O. F.) On the value of olive oil in the treatment of typhoid fever. Lancet, Lond., 1897, ii, 1383.—**Palardy** (J.) Du traitement de la fièvre typhoïde ou dothienentérie; quelques observations cliniques en rapport avec le traitement. Union méd. du Canada, Montréal, 1890, n. s., iv, 617-626.—**Paoletti** (G.) Sulla azione dell' alume nella febbre tifoidea. Atti d. Cong. d. Ass. med. ital. 1887, Pavia, 1889, ii, 81.—**Paris** (W. J.) The management of typhoid fever in a country practice. Med. News, N. Y., 1899, lxxiv, 757-759.—**Parisot** (V.) Des indications fournies par l'instinct dans le traitement de la fièvre typhoïde. Mém. Soc. de méd. de Nancy (1881-2), 1883, 115-127.—**Parker** (W. T.) Some remarks concerning the treatment of typhoid fever. Med. Times, N. Y., 1897, xxv, 197.—**Paul** (C.) Du traitement de la fièvre typhoïde par l'inée. Bull. et mém. Soc. de thérap., Par., 1888, 235-253.—**Paulesco.** Le chloral dans la fièvre typhoïde. J. de méd. int., Par., 1898, ii, 64-68.—**Payne** (R. L.) Practical observations on treatment of typhoid fever. Virginia M. Month., Richmond, 1892-3, xix, 1007-1011.—**Peabody** (G. L.) The treatment of typhoid fever. Med. News, Phila., 1884, xliv, 355; 383. [Discussion], 395. *Also*, Reprint. ———. A contribution to the therapeutics of typhoid fever. Med. News, Phila., 1889, lv, 656-660. *Also* [Abstr.]: Med. Rec., N. Y., 1890, xxxvii, 54. [Discussion], 75-78.—**Pel** (P. K.) Over de behandeling der febris typhoïdea. Nederl. Tijdschr. v. Geneesk., Amst., 1885, xxi, 645-663. *Also*, Reprint.—**Pepper** (W.) Remarks on some points in the treatment of typhoid fever. Proc. Phila. Co. M. Soc., Phila., 1880-81, iii, 51-59.—**Percy** (J. F.) Should cathartics have a place in the treatment of typhoid fever? Tr. Illinois M. Soc., Chicago, 1891, xli, 149-160.—**Peter.** Les traitements des typhoïdiques. Bull. méd., Par., 1888, ii, 399; 431; 483; 551; 747; 1427.—**Peter** (R.) The rationale of systematic eliminative treatment of typhoid fever. Tr. Ohio M. Soc., Toledo, 1894, xlix, 268-277.—**Phillips** (S.) The treatment of typhoid fever. Brit. M. J., Lond., 1898, ii, 1485-1488. [Discussion], 1492.—**Pisek** (W.) O leczeniu duru brzusznego. [Treatment of typhoid fever.] Przegl. lek., Kraków, 1885, xxiv, 485; 499; 523; 535.—**Porcher** (F. P.) Method of managing typhoid fever. Tr. Ass. Am. Physicians, Phila., 1886, i, 25-40. *Also:* N. Orl. M. & S. J., 1886-7, n. s., xiv, 185-198.—**Porter** (M. F.) Treatment of typhoid fever. Cincin. Lancet & Clinic, 1884, n. s., xii, 167-169.—**Portugaloff** (V. O.) Nazidatelnoye liechenie tifa. [Expectant treatment of typhoid.] Voyenno-san. dielo, St. Petersb., 1883, iii, 121-123.—**Poulet** (V.) Du strophantus (hispidus?) dans la fièvre typhoïde. Bull. gén. de thérap. [etc.], Par., 1888, cxiv, 167-174.—**Prentiss** (D. W.) Typhoid fever in the District of Columbia; general management, and treatment of certain complications. Nat. M. Rev., Wash., 1897, vii, 147.—**Purjesz** (Z.) Megjegyzések a láz kezelésére nézve, különös tekintettel a hasi hagymázra. [Observations on the treatment of fever, especially typhus abdominalis.] Orvosi hetil., Budapest, 1887, xxxi, 1621; 1653; 1685. *Also, transl.* [Abstr.]: Pest. med.-chir. Presse, Budapest, 1888, xxiv, 37; 53.—**Putnam** (W. E.) Treatment of typhoid fever. Med. Rec., N. Y., 1895, xlviii, 348.—**Quine** (W. E.) Treatment of typhoid fever. Med. Standard, Chicago, 1899, xxii, 88; 134. ———. Treatment of typhoid fever in private practice. J. Am. M. Ass., Chicago, 1900, xxxiv, 452-455.—**Rabl** (H.) Typhustherapie in der Landpraxis. München. med. Wchnschr., 1895, xlii, 1099-1101.—**Rascon** (J. F.) Typhoid fever; its treatment. Am. Pract. & News, Louisville, 1897, xxiv, 9-14.—**Réal** (L.) Traitement rationnel de la fièvre typhoïde. Union méd., Par., 1884, 3. s., xxxviii, 529-536.—**Recent** (The) treatments of typhoid fever. Proc. Connect. M. Soc., Hartford, 1897, 99-118.—**Rehm** (F. H.) Versuch des Mordes an einem Typhus-Kranken mit untauglichen Mitteln. Friedreich's Bl. f. gerichtl. Med., Nürnb., 1887, xxxviii, 384; 430.—**Ricci** (C.) Considerazioni pratiche sulla cura del tifo addominale. Boll. d. Osp. di S. Casa di Loreto, Loreto, 1888-9, ii, 726-730.—**Richardson** (B. W.) A practical point in the treatment of enteric fever. Asclepiad, Lond., 1894, xi, 44-46.—**Riley** (W. H.) The treatment of typhoid fever without alcohol. J. Am.

Fever (*Typhoid, Treatment of*).

M. Ass., Chicago, 1895, xxv, 489.—**Robert.** Tratamiento de la fiebre tifoidea. Rev. de cien. méd. de Barcel., 1892, xviii, 1; 25; 52.—**Robin** (A.) Traitement des complications de la fièvre typhoïde. Gaz. méd. de Par., 1886, 7. s., iii, 481; 496; 505; 517.—**Robinson** (B.) The use of purgatives in the treatment of typhoid fever. Med. Rec., N.Y., 1894, xlv, 542.—**Robison** (J. A.) The treatment of typhoid fever. N. Am. Pract., Chicago, 1896, viii, 534-541.—**Rochester** (De L.) The local, nonsurgical treatment of the intestine in typhoid fever. Phila. M. J., 1899, iv, 869-871.—**Rothwell** (W. J.) The treatment of typhoid fever. Tr. Colorado M. Soc., Denver, 1891, 84-88.—**Roush** (L. F.) Treatment of typhoid fevor. Cincin. Lancet-Clinic, 1896, n. s, xxxvii, 189-191. ———. Typhoid fever; therapeutic principles established in its treatment. J. Am. M. Ass., Chicago, 1899, xxxiii, 580-582.—**de Sá** (H.) Resultado vantajoso obtido com clysteres de carvão na febre typhoide. Brazil-med., Rio de Jan., 1890, v, 248-250.—**Schleicher** (C.) German treatment of typhoid. Austral. M. J., Melbourne, 1884, n. s., vi, 291-295.—**Scriber** (W. E.) A series of typical cases of typhoid fever successfully treated without medicine. Physician & Surg., Detroit & Ann Arbor, 1898, xx, 535-538.—**Scribner** (J. K.) Treatment of typhoid fever, as adopted by Prof. Lange, at the Western Pennsylvania Hospital. Pittsburgh M. Rev., 1894, viii, 365.—**Seibert** (A.) Die mechanische Behandlung des Unterleibstyphus. Med. Monatschr., N. Y., 1889, i, 411-413.—**Senator** (H.) Ueber Typhusbehandlung. Berl. klin. Wchnschr., 1885, xxii, 722; 748. *Also:* Verhandl. d. Berl. med. Gesellsch. (1884-5), 1886, xvi, pt. 2, 234. [Discussion], pt. 1, 206. *Also* [Abstr.]: Deutsche med. Wchnschr., Berl., 1885, xi, 733.—**Sendras y Burín** (L.) Algunas reflexiones sobre el tratamiento farmacológico de la fiebre tifoidea. Rev. méd. de Sevilla, 1889, xiv, 481; 513.—**Serres.** Note sur la thérapeutique de la fièvre typhoïde. Compt. rend. Acad. d. sc., Par., 1847, xxv, 124-126.—**Seufert** (E. C.) The treatment of forty-three cases of typhoid fever with no deaths, and with complications in but one case N. York M. J., 1899, lxx, 233-236.—**Shattuck** (F. C.) The modern treatment of typhoid fever. Tr. Vermont M. Soc., Burlington, 1894, 106-128. *Also:* Boston M. & S. J., 1894, cxxxi, 604-607.—**Shewan** (M.) Treatment of typhoid fever. Med. Times & Hosp. Gaz., Lond., 1897, xxv, 158; 174.—**Shields** (W. B.) The treatment of typhoid fever. J. Arkansas M. Soc., Little Rock, 1895-6, vi, 446-450.—**Shore** (A. J.) Typhoid fever; potash treatment. St. Louis M. Era, 1898-9, viii, 189-193.—**Shtshepotyeff** (V. P.) O lïechenii bryushnavo tifa. [On the treatment of typhoid fever.] Med. Obozr., Mosk., 1898, l, 121-127.—**Shuell** (T. J.) The treatment of typhoid fever, based on its ætiology. N. York M. J., 1893, lviii, 255-258.—**Sihler** (C.) Treatment of typhoid fever. J. Am. M. Ass., Chicago, 1893, xxi, 124-127.—**Silvestri** (T.) La glicerina nel tifo. Raccoglitore med., Forlì, 1899, 6. s., iv, 3-14.—**Simon** (R. M.) An address on the treatment of typhoid fever. Brit. M. J., Lond., 1896, i, 709-712. ———. The treatment of typhoid fever. Birmingh. M. Rev., 1896, xxxix, 262-285.—**Simonton** (A. C.) Observations on alcohol in typhoid fever. Tr. Iowa M. Soc. 1872-6, Ottumwa, 1876, 131-137.—**Simpson** (T. P.) The use of alcoholic stimulants in typhoid fever. Tr. M. Soc. Penn., Phila., 1896, xxvii, 124-128. *Also:* Med. & Surg. Reporter, Phila., 1896, lxxv, 385-387.—**Skeer** (J. D.) Treatment of typhoid fever. Atlanta M. & S. J., 1889-90, 3. s., vi, 273-276.—**Skinner** (C. E.) The practical treatment of typhoid fever, based upon a consideration of its ætiology, pathology, and clinical phenomena. N. York M. J., 1896, lxiv, 540-546.—**Slack** (H. R.) Useful medication in typhoid fever. Atlanta M. & S. J., 1896-7, n. s., xiii, 595-597.—**Sloan** (T. W.) Treatment of typhoid fever by elimination. Med. Sentinel, Portland, Oreg., 1895, iii, 477-480.—**Smith** (W. R.) The treatment of constipation in typhoid fever. Med. Times & Hosp. Gaz., Lond., 1894, xxii, 811.—**Sokoloff** (A. M.) Materiali k ucheniyu o vdïkhanii kholodnavo vozdukha pri bryushnom tifïe. [Inhalation of cold air in typhoid fever.] Voyenno-med. J., St. Petersb., 1885, clii, 3. sect., 19; 203; cliii, 3. sect., 1; 51; 187.—**Spence** (A.) The results of expectant treatment in three hundred and twenty-three casesof typhoid fever. Med. Rec., N. Y., 1892, xlii, 609-611. *Also*, Reprint.—**Springthorpe** (J. W.) Further notes on typhoid. Australas. M. Gaz., Sydney, 1899, xviii, 275-278.—**Stackler.** Indications thérapeutiques tirées des pesées faites au cours de la fièvre typhoïde normale. Bull. gén. de thérap. [etc.], Par., 1888, cxiv, 529-550.—**Stefanucci-Ala.** Contributo alla terapeutica della febbre tifoide. Lavori d. Cong. di med. int., Milano, 1891, iv, 410-412.—**Stewart** (J.) The medical treatment of typhoid fever. Montreal M. J., 1899, xxviii, 81. [Discussion], 96. *Also*, Reprint.—**Stowell** (W. L.) The treatment of typhoid fever. N. York M. J., 1899, lxix, 185. [Discussion], 207. *Also:* Gaillard's M. J., N. Y., 1899, lxx, 200-204.—**Strickland** (E. F.) Remarks on the treatment of typhoid fever. Tr. M. Soc. N. Car., Wilmington, 1895, 114-118.—**Strümpell.** Ueber die Behandlung des Abdominaltyphus. Berl. klin. Wchnschr., 1883, xx, 288; 1884, xxi, 141.—**Summa** (H.) Ox-gall in the treatment of typhoid fever. St. Louis M. & S. J., 1895, lxviii, 92-95.—

Fever (*Typhoid, Treatment of*).

Taber (C. R.) Muriate tincture of iron in typhoid fever. Tr. South Car. M. Ass., Charleston, 1883, 105-109.—**Taylor** (B. M.) The practical treatment of typhoid fever. Am. Pract. & News, Louisville, 1899, xxviii, 176-182. [Discussion], 187-190. *Also:* Med. Rec., N. Y., 1899, lvi, 403-405.—**Terrile** (E.) Indicazioni ed efficacia della ipodermoclisi salina nella cura della febbre tifoide in determinati casi. Lavori d. Cong. di med. int. 1898, Roma, 1899, ix, 390-398.—**Tessier** & **Devasse.** Note sur la nature de la fièvre typhoïde et sur son traitement par les mercuriaux. Compt. rend. Acad. d. sc., Par., 1847, xxv, 603.—**Therapeutics** (The) of typhoid fever, by various authorities. Med. Rec., N. Y., 1883, xxiv, 594-599.—**Thomas** (F. W.) Treatment of typhoid fever. Columbus M. J., 1894-5, xiii, 335-345.—**Thomas** (J. P.) Some suggestions as to the treatment of typhoid fever. Med. Herald, Louisville, 1886-7, viii, 1-9.—**Thompson** (H. P. P.) Typhoid fever, with notes as to the use of strychnia sulphate for collapse due to neither hemorrhage nor perforation. Med. Rec., N. Y., 1893, xliii, 204.—**Thomson** (W. H.) Treatment of typhoid fever. Tr. N. York Acad. M., 1891, 2. s., vii, 25-45. *Also:* Lehigh Valley M. Mag., 1889-90, i, 213-232. ———. Treatment of typhoid fever in Roosevelt Hospital. Med. News, N. Y., 1897, lxxi, 797.—**Thornley** (J. P.) The treatment of typhoid fever at the Presbyterian Hospital, New York. *Ibid.*, lxx, 333-339.—**Thornton** (G. G.) The scientific and common-sense treatment of typhoid fever from an ætiological and pathological standpoint. Am. Pract. & News, Louisville, 1896, xxii, 328-333.—**Tillman** (G.) Om olämpligheten af tyfoidfever-sjukes vård å sjukhus. [On the inconvenience of treating typhoid fever patients in the hospital.] Förh. allm. svens. läk.-mötet i Helsingborg, Stockholm, 1889, 92-114.—**Tissié** (P.) Du traitement de la fièvre typhoïde. J. de méd. de Bordeaux, 1887-8, xvii, 277-280.—**Tofuji** (T.) [Blood washing in typhoid fever.] Saitake Gaku Zasshi, Tokyo, 1898, 415-419.—**Tordeus** (E.) Nouveau traitement de la fièvre typhoïde. J. de méd., chir. et pharmacol., Brux., 1891, xcii, 325-332.—**Tratamiento** del tifo. Gac. méd., México, 1895, xxxii, 149. [Rap. de Ramos], 173.—**Treatment** (The) of typhoid fever. Australas. M. Gaz., Sydney, 1884-5, iv, 145-148.—**Treatment** of typhoid fever in the Philadelphia hospitals. Med. News, Phila., 1887, li, 676-680.—**Treatment** of typhoid fever in the hospitals of New York, Boston, and Montreal. *Ibid.*, 707-710.—**Truax** (J. G.) A few remarks on the treatment of typhoid fever. Tr. N. York M. Ass., 1894, xi, 497-502.—**Turner** (D.) Notes on the treatment of typhoid fever. Austral. M. J., Melbourne, 1883, n. s., v, 206-222.—**Unverricht.** Ueber Behandlung des Unterleibstyphus. Jahresb. d. schles. Gesellsch. f. vaterl. Kult. 1882, Bresl., 1883, lx, 1-4.—**Upshur** (J. N.) The treatment of typhoid fever. J. Am. M. Ass., Chicago, 1897, xxix, 20-23. *Also:* Med. Reg., Richmond, 1897 i, 85-93.—**Van Schaick** (G. G.) On the use of ox-gall in the treatment of typhoid fever. Quart. Bull. Clin. Soc. N. Y. Post-Grad. M. School & Hosp., N. Y., 1885-6, i, 37-41.—**Van Wart** (G. C.) The treatment of typhoid fever. Maritime M. News, Halifax, 1897, ix, 81-84.—**Vaughan** (W. A.) Some remarks on the treatment of enteric fever. Coll. & Clin. Rec., Phila., 1889, x, 51-53.—**Vaught** (C. H.) Treatment of typhoid fever. Louisville M. Month., 1896-7, iii, 47-50.—**Verriest** (G.) Du traitement de la fièvre typhoïde. Rev. méd., Louvain, 1891, x, 289; 345; 433; 481; 1892-3, xi, 5-12.—**Vieryuzhski** (D. I.) Printsipi sovremennoï terapii bryushnavo tifa. [Principles of modern treatment of typhoid fever.] Voyenno-med. J., St. Petersb., 1896, clxxvii, unoffic. pt., 1. sect., 220-250.—**Vindevogel** (J.) Observations sur le traitement de la goutte et des fièvres typhoïdes compliqués à l'occasion d'un cas très remarquable et plein d'enseignements. Org. Confrat. méd., Brux., 1892, xi, 211-218.—**Vladimiroff** (I. P.) K lecheniyu bryushnavo tifa. [On the treatment of typhoid fever.] Protok. Omsk. med. Obsh., 1887-8, v, 87-91.—**Vogel** (A.) Zur Typhus-Therapie. Deutsche med. Wchnschr., Leipz. u. Berl., 1888, xiv, 983; 1008. ———. Ueber den heutigen Stand der Typhus-Therapie. München. med. Wchnschr., 1895, xlii, 257; 289.—**Waller** (J. J.) Turpentine in typhoid. South. M. Rec., Atlanta, 1892, xxii, 436.—**Washburn** (W. H.) Some considerations bearing on the treatment of typhoid fever. Milwaukee M. J., 1894, ii, 1-5.—**Weber** (C. Z.) Observations upon the character and management of typhoid fever. Med. & Surg. Reporter, Phila., 1895, lxxii, 77-82.—**Weber** (L.) Lecture on the treatment of typhoid fever. Post-Graduate, N. Y., 1898, xiii, 279-288.—**Webster** (G. W.) Treatment of medical complications of typhoid fever. J. Am. M. Ass., Chicago, 1900, xxxiv, 455-458.—**Whipham** (T.) Some observations on the treatment of enteric fever. [Abstr.] Lancet, Lond., 1896, ii, 95-98.—**Whitcomb** (J. L. C.) Treatment of typhoid fever. Med. Rec., N. Y., 1897, li, 152-154.—**Whittaker** (J. T.) The treatment of typhoid fever. Cincin. M. & Dent. J., 1885-6, i, 97-103. ———. The diagnosis of obscure cases, and the treatment of all cases of typhoid fever. N. York M. J., 1899, lxix, 43-48.—**Wilmans.** Ueber Behandlungsweisen des Typhus abdominalis. München. med. Wchnschr.,

Fever (*Typhoid, Treatment of*).

1894, xli, 143.—**Wilson** (E. F.) The treatment and feeding of typhoid fever. Columbus M. J., 1899, xxiii, 337–342.—**Wilson** (F. C.) Extractum pancreatis in typhoid fever. Am. Pract., Louisville, 1884, xxix, 18–20. ———. Treatment of typhoid fever. Am. Pract. & News Louisville, 1896, xxi, 9–13.—**Wilson** (J.) The ammonia treatment in typhoid fever. Med. Index, Kansas City, 1895, vi, 47–50.—**Wilson** (J. C.) Observations on the management of enteric fever according to a plan based upon the so-called specific treatment. Tr. Coll. Phys. Phila., 1881–3, 3. s., vi, 221–234. *Also*, Reprint. ———. The treatment of enteric fever. Coll & Clin. Rec., Phila., 1888, ix, 27–32. ———. The treatment of enteric fever. Internat. Clin., Phila., 1895, 5. s., iii, 7–9.—**Winternitz** (W.) Zur Frage der Typhusbehandlung. Wien. med. Presse, 1884, xxv, 73; 106; 169; 233; 361; 393.—**Wittmeyer.** Ueber die Behandlung des Abdominaltyphus. Cor.-Bl. d. allg. ärztl. Ver. v. Thüringen, Weimar, 1890, xix, 325–349, 1 pl.—**Wood** (H. C.) Note on the use of turpentine in typhoid fever. Med. News, Phila., 1890, lvi, 243. ———. Turpentine in typhoid fever. Therap. Gaz., Detroit, 1892, 3. s., viii, 366–368.—**Wood** (N. P.) The management of typhoid fever by the general practitioner. Kansas City M. Index, 1896, xvii, 290–295.—**Woollen** (L. S.) Some points in the treatment of typhoid fever. Indiana M. J., Indianap., 1891–2, x, 219.—**Yañez** (V. J.) Consideraciones sobre el tratamiento de la fiebre tifoidea. Rev. méd. de Sevilla, 1889, xiv, 113; 148.—**Yeo** (J. B.) The management of fevers, and particularly of typhoid or enteric fever. Am. J. M. Sc., Phila., 1894, n. s., cvii, 640–652.—**Young** (F. F.) Typhoid fever in Louisiana and its treatment. Louisville M. Month., 1898–9, v, 1–3.—**Young** (I. T.) Treatment of typhoid fever from the standpoint of a Louisiana practitioner. N. Orl. M. & S. J., 1893–4, n. s., xxi, 903–913, 2 diag.—**Zampetti** (A.) Contributo al trattamento della febbre tifoidea. Gazz. med. lomb., Milano, 1893, liii, 295–297.—**Ziemssen.** Treatment of typhoid fever. Pittsburgh M. J., 1883, iii, 66–70.

Fever (*Typhoid, Treatment of, Antipyretic*).

See, also, **Fever** (*Typhoid, Treatment of*) *by cold baths*; **Fever** (*Typhoid, Treatment of*) *with guaiacol.*

FAVRAT (A.) * Ueber die Anwendung des Antifebrins in refracto dosi beim Typhus abdominalis und beim Fieber der Phthisiker. [Bern.] 8°. *Leipzig*, 1890.

FERNAGUT (E.) * Essai sur l'action de l'antipyrine dans la fièvre typhoïde. 4°. *Paris*, 1885.

HUFSCHMID (C.) * Zur Frage der Antipyrinbehandlung des Typhus abdominalis. [Basel.] 8°. *Turbenthal*, 1887.

KNOLL (C.) * De la fièvre et des antipyrétiques dans le typhus abdominal. 4°. *Strasbourg*, 1872.

LIKUDI (G. G.) * K voprosu o terapevticheskom znachenii laktofenina pri bryushnom tifïe. [On the therapeutic value of lactophenin in typhoid fever.] 8°. *S.-Peterburg*, 1896.

LUDWIG (O.) * Ueber Lactophenin und seine Wirkung beim Typhus abdominalis. 8°. *Greifswald*, 1895.

MOULIN (L.) * De la médication antithermique dans le traitement de la fièvre typhoïde. 4°. *Montpellier*, 1833.

SCHMID (F.) * Zur Thallinbehandlung des Typhus abdominalis. [Bern.] 8°. *Luzern*, 1889.

Affleck (J. O.) On the antipyretic treatment of typhoid fever. Brit. M. J., Lond., 1884, i, 945–947.—**Ballotta** (G.) L'antipyrina nella febbre tifoidea. Raccoglitore med., Forlì, 1887, 5. s., iii, 281–292.—**Barié** (E.) Note sur la valeur comparative de l'antipyrine et du sulphate de quinine dans le traitement de la fièvre typhoïde. Bull. Soc. clin. de Par., 1885, ix, 225–232. *Also:* France méd., Par., 1885, ii, 1727–1733.—**Baruch** (S.) Do antipyretics as at present employed modify the duration or mortality of typhoid fever? Med. Rec., N. Y., 1887, xxxi, 33–35.—**Bell** (W. H.) Notes on some cases of enteric fever and the value of antipyrin in the treatment of that disease. Indian M. J., Lahore, 1888, viii, 345–347.—**Brandeis** (A.) Ueber die Behandlung des Typhus abdominalis mit Pyramidon. Prag. med. Wchnschr., 1897, xxii, 525.—**Brush** (E. C.) Acetanilid in typhoid fever; with a report of six cases. J. Am. M. Ass., Chicago, 1899, xxxiii, 582–585.—**Cadet de Gassicourt.** De l'action de l'antipyrine dans la fièvre typhoïde. Rev. gén. de clin. et de thérap., Par., 1890, iv, 1.—**Cayley** (W.) Abstract of remarks on the antipyretic treatment of typhoid fever. Brit. M. J., Lond., 1884, i, 399.—**Clément.** Note sur le traitement de la fièvre typhoïde par l'antipyrine. Mém. et compt.-rend. Soc. d. sc. méd. de Lyon (1887), 1888, xxvii, 241–257. *Also:* Lyon méd., 1887, lvi, 447–461.—**Cohen** (J. S.) Antifebrin in typhoid or enteric fever. Med. News, Phila., 1887, li, 422.—**Davis** (N. S.), jr. The mode of action and value of antipyrine in typhoid fever. Med. Rec., N. Y., 1889, xxxv, 66–68.—**Desplats** (H.) Utilité de la médication antipyrétique; kaïrine, antipyrine, thalline. J. d. sc. méd. de Lille, 1886, viii, 1; 33.—**Dumolard.** Traitement de la fièvre typhoïde par l'antipyrine. Mém. et compt.-rend. Soc. d. sc. méd. de Lyon (1885), 1886, xxv, pt. 2, 144–148. *Also:* Lyon méd., 1885, l, 339–343.—**Edwards** (L. B.) Phenacetin in the treatment of typhoid fever. Practice, Richmond, 1896, x, 209–211.—**Ehrlich** (P.) & **Laquer** (B.) Ueber continuirliche Thallinzuführung und deren Wirkung beim Abdominaltyphus. Berl. klin. Wchnschr., 1885, xxii, 837; 855.—**Elliott** (G. R.) Report of a case of typhoid fever in which antifebrin was used successfully as an antipyretic agent. Med. Rec., N. Y., 1887, xxxi, 8; 253.—**Fink** (G. H.) On the value of antifebrin and quinine in typhoid fever. Indian M. Gaz., Calcutta, 1889, xxiv, 172–174.—**Finlay** (D. W.) Antipyretic treatment in enteric fever. Internat. Clin., Phila., 1895, 5. s., i, 1–6.—**Giorgieri** (C.) L'uso dell' antipirina come cura razionale nella febbre tifoide. Osservatore, Torino, 1889, xl, 145; 175.—**Grünebergh** (B.) Antifebrin bei Typhus. Berl. klin. Wchnschr., 1886, xxiii, 849–851.—**Haas** (H.) Ueber Acetanilidbehandlung des Abdominaltyphus. Prag. med. Wchnschr., 1888, xiii, 365; 378; 388; 401.—**von Jaksch** (R.) Ueber die Behandlung des Typhus abdominalis mit Laktophenin. Centralbl. f. innere Med., Leipz., 1894, xv, 233–236.—**Jamieson** (J.) The use of antipyretics in typhoid fever. Austral. M. J., Melbourne, 1893, n. s., xv, 547–557, 1 ch.—**Jeleński** (H.) Jak skuteczniéj leczyć dur brzuszny, antipyrezą czy jodkiem potasu? [Should we treat typhoid fever with antipyretics or iodide of potassium?] Przegl. lek., Kraków, 1886, xxv, 431; 439; 454; 463.—**Karchevski** (A. I.) K voprosu o dieïstvii fenatsetina pri bryushnom tifïe. [Action of phenacetine in typhoid fever.] Protok. zasaid. Kavkazsk. med. Obsh., Tiflis, 1889–90, xxvi, 136–156.—**Kien** (A.) Note sur une série de 36 cas de fièvre typhoïde observés depuis un an et sur le traitement par l'antipyrine de 18 d'entre eux. Mém. Soc. de méd. de Strasb., 1886, xxiii, 166–210. *Also:* Gaz. méd. de Strasb., 1886, 4. s., xv, 73–80.—**Kochn** (J. R.) Antipyrin in a case of typhoid fever. Pittsburgh M. Rev., 1889, iii, 85–87.—**Kokawa** (I.) Taifoid no kairetsu rioho ni zukete. [Antipyretic treatment of typhoid fever.] Chiugai Iji Shinpo, Tokio, 1893, no. 317, 6; no. 328, 18; no. 330, 20.—**Kramer** (A.) Zur Frage der pyretischen Therapie des Typhus abdominalis. St. Petersb. med. Wchnschr., 1900, n. F., xvii, 1–4.—**Latham** (F. M.) Antipyretics in typhoid fever. Maryland M. J., Balt., 1888–9, xx, 461–465.—**Lépine** (R.) Sur le traitement de la fièvre typhoïde; phénacétine. Semaine méd., Par., 1887, vii, 503.—**Lewers** (A.) On the value of antipyretics in enteric fever. Australas. M. Gaz., Sydney, 1891–2, xi, 20–25.—**M'Coy** (G. T.) Antipyretic treatment of typhoid fever. Louisville M. News, 1884, xvii, 50.—**Mackew** (S.) Notes on some cases of typhoid fever of a cerebro-spinal type; hyperpyrexia treated by antipyrin. Lancet, Lond., 1885, ii, 427–429.—**Mannheimer** (M.) Clinical observations on the employment of antipyrin in typhoid fever. Chicago M. J. & Exam., 1886, liii, 97–103.—**Maragliano** (E.) Verwendung des Kairins by Typhus abdominalis; sein Werth als abortives Mittel bei dieser Krankheit. Deutsches Arch. f. klin. Med., Leipz., 1885–6, xxxviii, 248–262.—**Minot** (F.) Observations on the use of antipyrine and thallin in the treatment of typhoid fever. Tr. Ass. Am. Physicians, Phila., 1887, ii, 77–95. *Also* [Abstr.]: Boston M. & S. J., 1887, cxvi, 600–603.—**Morel-Lavallée.** Sur l'emploi de l'antipyrine dans la fièvre typhoïde. Bull. Soc. clin. de Par., 1885, ix, 224.—**Mosler.** Ueber Typhusbehandlung mit Kairin. Deutsche med. Wchnschr., Berl., 1883, ix, 754.—**Mouisset.** Note sur l'emploi de l'acétanilide dans le traitement de la fièvre typhoïde. Mém. et compt.-rend. Soc. d. sc. méd. de Lyon (1886), 1887, xxvi, 175–182. *Also:* Lyon méd., 1886, liii, 309–316.—**Murri** (A.) Antipiresi chimica ed antipiresi fisica nella febbre tifoidea. Bull. d. sc. med. di Bologna, 1886, 6. s., xvii, 201–208. ———. Sull' antipirina nella febbre tifoidea. Raccoglitore med., Forlì, 1887, 5. s., iii, 313.—**Muselli** (J. M.) Des dangers de l hyperthermie et de quelques médications antihyperthermiques dans la fièvre typhoïde. J. de méd. de Bordeaux, 1887–8, xvii, 385; 407.—**Musser** (J. H.) The uses of fever heat; the occasional dangers of antipyretics in typhoid fever. Tr. Coll. Phys. Phila., 1892, 3. s., xiv, 36–47. *Also*, Reprint.—**Nelson** (A. W.) Veratrum viride in typhoid fever; its lowering of the pulse and temperature; twenty-eight successive cases in private practice, all recovering: 1873–82. Arch. Med., N. Y., 1883, ix, 127–143. *Also*, Reprint.—**Newcomb** (J. E.) On antipy-

Fever (*Typhoid, Treatment of, Antipyretic*).

rine, with notes on some clinical results attending its use in typhoid fever. Weekly M. Rev., Chicago, 1885, xi, 268; 292.—**Pasternatski** (F. I.) O vliyanii sovremennavo zharoponizhavushtshavo liecheniya na chastotu vozvratov bryushnavo tifa. [Effect of the modern heat-reducing treatment on the frequency of relapses in typhoid fever.] Vrach, St. Petersb., 1888, ix, 427; 449; 508; 522.—**Peirce** (W.) The treatment of enteric fever by acetanilide. Practitioner, Lond., 1890, xliv, 14–23.—**Pichler** (K.) Ueber den Einfluss des Pilocarpin, Nuclein und Antipyrin auf die Zahl der Leukocyten bei Pneumonie und Typhus. Ztschr. f. Heilk., Berl., 1896, xvii, 43–48, 3 tab.—**Quine** (W. E.) On the antipyretic treatment of typhoid fever. Chicago M. Rec., 1891, ii, 215. [Discussion], 270.—**Readman** (T.) Antifebrin in typhoid fever. Brit. M. J., Lond., 1890, ii, 1238.—**Riess** (L.) Altes über antipyretische Fieberbehandlung, speziell bei dem Typhus. Deutsche med. Wchnschr., Leipz. u. Berl., 1899, xxv, 655–657.—**Robinson** (B.) Some critical remarks in regard to the use of antipyretic agents in typhoid fever. N. York M. J., 1883, xxxviii, 574–576.—**Rodriguez** (F. J.) Del tratamiento de la fiebre tifoidea por la antipirina. Rev. de cien. méd., Habana, 1889, 111–113.—**Roux-Signoret.** Sur un cas de fièvre typhoïde traitée par l'antipyrine; éruption rubéoliforme au dixième jour. Bull. Soc. clin. de Par., 1885, ix, 161–165. *Also:* France méd., Par., 1885, ii, 921–924.—**Rütimeyer** (L.) Ueber continuirliche Thallinisation bei Typhus abdominalis. Cor.-Bl. f. schweiz. Aerzte, Basel, 1887, xvii, 257–272, 3 ch.—**Schmid** (F.) Zur Behandlung des Typhus abdominalis mit Thallin. *Ibid.*, 1892, xxii, 529–537.—**Schulz** (R.) Die Behandlung des Typhus abdominalis mit Kairin. Deutsches Arch. f. klin. Med., Leipz., 1884, xxxv, 169–190. ———. Behandlung des Typhus abdominalis mit Antipyrin. Deutsche med. Wchnschr., Berl., 1885, xi, 333.—**Segur** (G. C.) A case of typhoid fever, with special reference to the use of antipyrin. Proc. Connect. M. Soc., Hartford, 1888, n. s., iv, 95–99.—**Shimer** (Ida M.) The use of antipyrin in typhoid fever. Rep. Proc. Alumnæ Ass. Women's M. Coll. Penn., Phila., 1889, 34–39.—**Smith** (P. C.) On the use of acetanilid (antifebrin) in typhoid fever. Glasgow M. J., 1888, [4.] s., xxix, 291.—**Smith** (R. S.) Kairin in typhoid fever. Brit. M. J., Lond., 1884, i, 313.—**Smythe** (G. C.) The antipyretic treatment of typhoid fever. Cincin. Lancet & Clinic, 1883, n. s., xi, 289–294.—**Sommer** (A.) Phenacetin bei der Behandlung des Typhus abdominalis. Therap. Monatsh., Berl., 1890, iv, 185.—**Steffen** (A.) Zur Behandlung des Typhus abdominalis mit Thallinum sulphuricum. Jahrb. f. Kinderh., Leipz., 1887, n. F., xxvi, 9–37, 1 diag.—**Tonge-Smith** (W.) On milk diet and the use of antipyretics in enteric fever. Lancet, Lond., 1883, ii, 346.—**Ulrich** (A.) Typhus abdominalis; Lactopheninbehandlung; Heilung. Jahrb. d. Wien. k. k. Krankenanst. 1894, Wien u. Leipz., 1896, iii, 1033, 1 diag.—**Vinay** (C.) Étude sur le traitement antipyrétique de la fièvre typhoïde (température, innervation, urines, poids, etc.). Mém. et compt.-rend. Soc. d. sc. méd. de Lyon (1887), 1888, xxvii, 303–343, 3 ch. *Also:* Lyon méd., 1888, lvii, 35; 85; 118, 3 diag.—**Way** (J. H.) The value of acetanilid in enteric fever. Med. News, Phila., 1888, lii, 11.—**Weill** (E.) & **Chabannes.** Observation de fièvre typhoïde traitée par l'antipyrine et terminée par la mort. Mém. et compt.-rend. Soc. d. sc. méd. de Lyon (1887), 1888, xxvii, pt. 2, 168–247, 1 ch.—**Wichmann.** Nogle Forøg med Antipyrin i tyfoid Feber. Ugesk. f. Læger, Kjøbenh., 1884, 4. R., x, 417–422.

Fever (*Typhoid, Treatment of, Antiseptic*).

See, also, **Fever** (*Typhoid, Treatment of*) *with mercurials*; **Fever** (*Typhoid, Treatment of*) *with quinine*; **Fever** (*Typhoid, Treatment of*) *with salicin, etc.*; **Fever** (*Typhoid*) *in children.*

JEAN (J.-A.) * Étude critique sur la médication phéniquée dans la fièvre typhoïde. 4°. *Bordeaux,* 1890.

MAQUART (I.-D.) * Traitement de la fièvre typhoïde par l'acide phénique. 4°. *Lille,* 1882.

MAROTTE (A.) Étude sur le traitement de la fièvre typhoïde par l'antisepsie intestinale, en particulier: de l'emploi du naphtol A. 4°. *Lyon,* 1890.

MENOU. * Étude critique sur le traitement de la fièvre typhoïde par l'acide phénique. 4°. *Paris,* 1884.

MURET (M.) * Ueber die therapeutische Verwerthung des Naphthalins, besonders bei Typhus abdominalis. [Strasburg.] 8°. *Basel,* 1886.

WOODBRIDGE (J. E.) Typhoid fever and its abortive treatment. 8°. *Cleveland,* 1896.

Fever (*Typhoid, Treatment of, Antiseptic*).

Abortive (The) treatment of typhoid fever. Charlotte [N. C.] M. J., 1896, viii, 186.—**Albertoni** (P.) Sui processi di putrefazione intestinale nel tifo e sulla disinfezione intestinale. Riv. clin., Milano, 1892, xxxi, 332–350.—**Alivia** (M.) Gli stati tifoidi e l'acido fenilacetico. Gazz. d. osp., Milano, 1888, ix, 658; 666; 674; 682.—**Amende** (C. G.) Internal antisepsis in a case of typhoid fever. Med. Rec., N. Y., 1893, xliii, 540.—**Amyx** (R. F.) Some cases of typhoid fever treated with viskolein. St. Louis M. & S. J., 1898, lxxv, 289–296.—**Anderson** (A. M.) The condition of the bowel in typhoid after antiseptic treatment. Glasgow M. J., 1894, xlii, 4–6. ———. The period of incubation in typhoid, with notes on two cases under antiseptic treatment. *Ibid.*, 321–333, 2 ch.—**Aulde** (J.) The abortive treatment of typhoid fever. Am. Therapist, N. Y., 1895–6, iv, 101–104.—**Baer** (A. W.) Labarraque's solution in enteric fever. Chicago M. Recorder, 1896, xi, 260.—**Benedict** (A. L.) The treatment of typhoid fever by intestinal asepsis. Boston M. & S. J., 1895, cxxxiii, 204–207. ———. Naphthalin in typhoid fever. J. Am. M. Ass., Chicago, 1899, xxxii, 928.—**Boteler** (G. W.) Viskolein treatment of typhoid fever. N. Am. M. Rev., Kansas City, 1898–9, vi, 155.—**Bramwell** (H.) Salol in typhoid fever. Brit. M. J., Lond., 1897, ii, 1214.—**Butler** (G. H.), jr. Intestinal antiseptics in typhoid fevers. Med. Rev., St. Louis, 1896, xxxiii, 422.—**Byers** (J. W.) The antiseptic or rational treatment of typhoid fever. Charlotte [N. C.] M. J., 1894, iv, no. 1, 17–27.—**Byers** (W. G. M.) Yeo's mixture in typhoid fever; report of twenty-two cases. Montreal M. J., 1894–5, xxiii, 721–736.—**Cahall** (W. C.) Salol in typhoid fever. Med. News, Phila., 1890, lvii, 474.—**Calvet Nava** (I.) Tratamiento antiséptico de la fiebre tifoidea. Gac. méd. catal., Barcel., 1883, vi, 238; 273.—**Can** typhoid fever be aborted? North Car. M. J., Wilmington, 1898, xlii, 10–14.—**Cantani** (A.) Noch einige Worte zur abortiven Behandlung des Ileotyphus. Wien. klin. Wchnschr., 1890, iii, 829.—**Carbaugh** (Harriet M.) A new antiseptic for typhoid fever. Alkaloid. Clin., Chicago, 1897, iv, 370–373.—**Carpenter** (Julia W.) The Woodbridge treatment of typhoid fever. Cincin. Lancet-Clinic, 1896, n. s., xxxvi, 607.—**Caton** (R.) Remarks on the symptoms, and treatment by intestinal antisepsis, of enteric fever. Brit. M. J., Lond., 1892, ii, 165–167.—**Caubet.** Du traitement de la fièvre typhoïde par les antiseptiques à l'intérieur. Rev. méd. de Toulouse, 1888, xxii, 81; 107.—**Church** (W. F.) The sulphocarbolates in typhoid fever. Med. Standard, Chicago, 1899, xxii, 402.—**Clarke** (J. M.) β-Naphthol in enteric fever. Practitioner, Lond., 1888, xli, 421–426.—**Claybaugh** (J. P.) Antiseptic treatment of typhoid fever. Iowa M. J., Des Moines, 1897, iii, 1–3.—**Coyle** (R.) Typhoid fever and its treatment by the carbolic acid method. Brit. M. J., Lond., 1893, i, 1311.—**Crook** (J. A.) Can typhoid fever be aborted or cured? Memphis M. Month., 1897, xvii, 385–392. ———. Experience in the antiseptic treatment of typhoid fever. Tr. M. Soc. Tennessee, Nashville, 1897, 70–75.—**Davis** (W.) Typhoid fever treated by the Woodbridge method. J. Am. Ass., Chicago, 1896, xxvi, 508. *Also,* Reprint. ———. The antiseptic treatment of typhoid fever. Med. Rec., N. Y., 1896, l, 183–187. *Also,* Reprint.—**Day** (R. H.) A case of typhoid fever treated with salol. J. Am. M. Ass., Chicago, 1889, xii, 80; 122.—**Deam** (J. M.) The abortive treatment of typhoid fever. Columbus M. J., 1893–4, xii, 105; 395.—**Decker** (W. M.) A new view of typhoid fever, and its abortive treatment. J. Orific. Surg., Chicago, 1898–9, vii, 260–271.—**Desplats.** De l'acide phénique appliqué au traitement de la fièvre; réponse à M. Raymond. J. d. sc. méd. de Lille, 1881, iii, 577–592.—**Dickey** (W. A.) Can typhoid fever be aborted? Toledo M. Compend, 1894, x, 475–479.—**Dunn** (W. L.) Does chloral hydrate modify and shorten typhoid fever? Virginia M. Month., Richmond, 1894–5, xxi, 1175.—**Eliot** (G.) The specific treatment of enteric fever. Proc. Connect. M. Soc., Bridgeport, 1892, 273–280. *Also:* N. York M. J., 1892, lvi, 141–145.—**Embley** (E. H.) A report on three years' use of naphthol β in the antiseptic treatment of typhoid fever. Austral. M. J., Melbourne, 1894, n. s., xvi, 219–221.—**Emploi** des antiseptiques intestinaux dans la fièvre typhoïde. Bull. méd., Par., 1896, x, 1107.—**Farrar** (J. D.) Intestinal antisepsis in enteric fever by means of subiodide of bismuth and salol. Maryland M. J., Balt., 1892–3, xxviii, 383. *Also,* Reprint.—**Ferreira** (C.) De l'emploi de l'asaprol dans le traitement de la fièvre typhoïde. Bull. gén. de thérap. [etc.], Par., 1898, cxxxvi, 580–586.—**Fife** (J.) Dr. Woodbridge's so-called abortive treatment of typhoid. Occidental M. Times, Sacramento, 1895, ix, 373–377.—**Filia** (V.) I disinfettanti intestinali nella cura della tifoidea. Morgagni, Milano, 1897, xxxix, 565–576.—**Finney** (F.) Personal observations in the treatment of typhoid fever by the Woodbridge method. Colorado M. J., Denver, 1898, iv, 209–216.—**Fitzgerald** (H.) [Two cases of typhoid fever treated by naphthalin and antiseptic irrigation.] St. Louis Clinique, 1893, vi, 105–107.—**Fraenkel** (E.) Ueber specifische Behandlung des Abdominaltyphus. Deutsche med. Wchnschr., Leipz. u. Berl., 1893, xix, 985–987.—**Frasson** (A.) Un caso di ileotifo abortito colla naftalina. Boll. d. clin., Milano, 1889,

Fever (*Typhoid, Treatment of, Antiseptic*).

vi, 538–541.—**Fry** (H. D.) Can the duration of typhoid fever be lessened? Maryland M. J., Balt., 1883–4, x, 796–798.—**Fürbringer.** Zur Würdigung der Naphthalin- und Calomel-Therapie des Unterleibstyphus und der Abortivbehandlung dieser Krankheit überhaupt. Deutsche med. Wchnschr., Leipz. u. Berl., 1887, xiii, 209; 235.—**Fussell** (M. H.) Salol in the treatment of typhoid fever. Univ. M. Mag., Phila., 1891–2, iv, 496–505.—**General** discussion on the abortive, eliminative treatment of typhoid fever as inaugurated by Dr. Woodbridge, with report of cases. Proc. Orleans Parish M. Soc. 1897, N. Orl., 1898, 89–95.—**Gillis** (J. A.) The Woodbridge treatment. Texas M. News, Austin, 1897–8, vii, 87–93.—**Glénard** (F.) Valeur antipyrétique de l'acide phénique dans le traitement de la fièvre typhoïde; acide phénique ou bains froids? Mém. et compt.-rend. Soc. d. sc. méd. de Lyon (1881), 1882, xxi, 3, 1 diag.: pt. 2, 11. *Also*, Reprint.—**Götze** (L.) Ueber den abortiven Verlauf des Typhus abdominalis bei Behandlung mit Naphthalin. Ztschr. f. klin. Med., Berl., 1885, ix, 71–89. *Also*, Reprint. *Also:* Ges. klin. Arb., Jena, 1890, 287–305.—**Gramshaw** (F. S.) Carbolic acid in the successful treatment of enteric fever. Lancet, Lond., 1888, i, 1243–1245.—**Greene** (F. M.) The abortive treatment of enteric fever. Peoria M. Rec., 1896, i, 307–311.—**Greene** (J. L.) Typhoid fever; report of three cases treated with viskolein. West. M. Rev., Lincoln, Neb., 1898, iii, 446.—**Griffith** (B. B.) Report of cases of typhoid fever treated according to the Woodbridge method at St. John's Hospital, Springfield, Ill. Med. Fortnightly, St. Louis, 1896, ix, 250–252.—**Hanson** (D. S.) Intestinal antisepsis in typhoid fever. Cleveland J. M., 1896, i, 468–470.—**Haraguchi** (K.) & **Oshima** (M.) [Treatment of typhoid fever with chloroform.] Chiugai Iji Shinpo, Tokio, 1896, xvii, no. 398, 13–17.—**Hartwig** (M.) Carbolsäure im Typhus. Med.-chir. Cor.-Bl. f. Deutsch-Am. Aerzte, Buffalo, 1883, i, No. 2, 2.—**Hiller** (A.) Ueber Darm-Desinfection und ihren Einfluss auf den Verlauf des Ileotyphus. Ztschr. f. klin. Med., Berl., 1894, xxv, 340–362.—**Holmes** (R. W.) Woodbridge treatment a fallacy; report of cases. Chicago M. Recorder, 1898, xiv, 120–129.—**Hubbard** (T. V.) The antiseptic and eliminative treatment of typhoid fever. Memphis Lancet, 1899, ii, 251–257. *Also:* Virginia M. Semi-Month., Richmond, 1899–1900, iv, 141–144.—**Keegan** (L. E.) Boracic acid in the treatment of typhoid fever. Prov. M. J., Leicester, 1891, x, 134.—**Ker** (C. B.) Treatment of enteric fever by the naphthols. Edinb. Hosp. Rep., Edinb. & Lond., 1896, iv, 41–50.—**Kerr** (J. M.) Typhoid fever; a report of three cases treated by the chlorin-solution recommended by J. Burney Yeo. Med. News, Phila., 1894, lxv, 689.—**Kesteven** (L.) Eucalyptus in typhoid. Practitioner, Lond., 1887, xxxviii, 255–260.—**Killoway** (S.) Carbolic acid and chloroform in an advanced stage of enteric fever. Indian M. Rec., Calcutta, 1894, vii, 169.—**King** (E.) The antiseptic treatment of typhoid fever with the chlorin-quinine solution. Med. News, Phila., 1895, lxvii, 296–299.—**Kœnig** (A.) Typhoid fever, with special reference to treatment by antiseptics. Tr. M. Soc. Penn., Phila., 1894, xxv, 185–191. *Also:* Pittsburgh M. Rev., 1894, viii, 197–200. *Also*, Reprint.—**Kuhlman** (W. S.) Typhoid fever, pneumonia and septicemia; five cases treated with viskolein. Canad. J. M. & S., Toronto, 1899, vi, p. lxii.—**Lange** (J. C.) The antiseptic factor of the treatment of typhoid fever. Tr. M. Soc. Penn., Phila., 1896, xxvii, 114–117. *Also:* Pittsburgh M. Rev., 1896, x, 215–217.—**Law** (G.) Typhoid fever treated by intestinal antisepsis. Denver M. Times, 1894–5, xiv, 209–212.—**Le Beuf** (L. G.) The Woodbridge treatment of typhoid fever. N. Orl. M. & S. J., 1897, l, 201–204.—**Lereboullet** (L.) La thérapeutique antiseptique; ses applications au traitement de la fièvre typhoïde. Gaz. hebd. de méd., Par., 1884, 2. s., xxi, 733; 753.—**Line** (T. H.) Formaldehyde in the treatment of typhoid fever. St. Louis M. Era, 1898–9, viii, 47–49.—**Lipari** (G.) La naftalina nella febbre tifoidea. Osservatore, Torino, 1889, xl, 505–509.—**Lowman** (W. R.) Viskolein in typhoid fever. Med. Summary, Phila., 1899–1900, xxi, 203.—**McColl** (H.) Salol in typhoid fever. Tr. Mich. M. Soc., Detroit, 1891, xv, 175–178.—**McConnel** (H. S.) Elimination, antisepsis, and starvation in the treatment of typhoid fever. Tr. M. Soc. Penn., Phila., 1896, xxvii, 118–123. *Also:* Med. Rec., N. Y., 1896, l, 46–48.—**McTaggart** (F.) Abortive treatment of typhoid fever. Med. & Surg. Reporter, Phila., 1887, lvii, 144.—**Manges** (M.) The antitoxic and the antiseptic methods in the treatment of typhoid fever. Med. News, N. Y., 1896, lxix, 541. [Discussion], 564.—**Meigs** (A. V.) Specific treatment of typhoid fever. Tr. Coll. Phys. Phila., 1884, 3. s., vii, 91–93.—**Mendez** (J.) Tratamiento de la fiebre tifoidea por el naftol. An. d. Circ. méd. argent., Buenos Aires, 1890, xiii, 415–432, 2 diag.—**Miller** (G. B.) The use of thermol in typhoid fever. Phila. M. J., 1899, iv, 618–622. *Also*, Reprint.—**Nammack** (C. E.) The Woodbridge treatment of typhoid fever. Med. Rec., N. Y., 1896, l, 789.—**Nason** (E. N.) On the use of antiseptics in the treatment of typhoid fever. Birmingh. M. Rev., 1894, xxxv, 134–142.—**Natanson** (L.) La naphtaline dans la fièvre typhoïde. Bull. Soc. de méd. prat. de Par., 1891, 160–163.—**Obernier.** Zur Jodbehandlung im Typhus. Berl. klin. Wchnschr., 1866, iii, 251–254. *Also*, Reprint.—**Orton** (J. J.) Report of an epidemic of typhoid fever and the use of the Woodbridge treatment. J. Am. M. Ass., Chicago, 1896, xxvi, 231. *Also*, Reprint.—**Palma** (P.) Die interne Anwendung des Chloroforms bei Typhus abdominalis. Ztschr. f. Heilk., Berl., 1894, xv, 427–433.—**Parry** (A. A.) Notes on the antiseptic treatment of typhoid fever. Austral. M. J., Melbourne, 1891, n. s., xiii, 569–574.—**Pearson** (J. C.) The value of liq. sodæ chloratæ in the treatment of enteric fever. Lancet, Lond., 1885, ii, 520. ———. Treatment of enteric fever by liquor sodæ chlorinatæ. *Ibid.*, 1891, ii, 1273.—**Pécholier** (G.) Recherches expérimentales sur le traitement de la fièvre typhoïde par la créosote. Compt. rend. Acad. d. sc., Par., 1869, lxviii, 671–674. ———. De la jugulation de la fièvre typhoïde au moyen de la quinine et des bains tièdes. France méd., Par., 1886, ii, 1170–1172. *Also:* Gaz. d. hôp., Par., 1886, lix, 735. *Also:* Tribune méd., Par., 1886, xviii, 388. ———. De la jugulation de la fièvre typhoïde au moyen de la quinine et des bains tièdes. Montpel. méd., 1887, 2. s., viii, 291; 409. *Also*, Reprint. *Also:* Nice-méd., 1886–7, xi, 113; 129; 145; 161. *Also:* Bull. gén. de thérap. [etc.], Par., 1887, cxii, 349; 402. *Also* [Rap. de Dujardin-Beaumetz]: Bull. Acad. de méd., Par., 1887, 3. s., xvii, 271–279.—**Petrone** (L. M.) I clisteri di acido fenico nella cura del tifo. Sperimentale, Firenze, 1883, lii, 273–287.—**Petteruti** (G.) La naftalina nella cura dell' ileo-tifo. Gior. internaz. d. sc. med., Napoli, 1888, n. s., x, 737–749.—**Pommay** (H.) Acide phénique et fièvre typhoïde. Alger méd., 1883, xi, 67; 144; 169; 265; 297; 359; 1884, xii, 7.—**Pope** (F. M.) Phenol in enteric fever. Lancet, Lond., 1889, i, 728.—**Posazhniy** (V. D.) O krezolie pri bryushnom tifie. [Kresol in typhoid fever.] Bolnitsch. gaz. Botkina, St. Petersb., 1896, vii, 577; 609.—**Powell** (R. W.) Can carbolic acid cut short enteric fever? Canad. Pract., Toronto, 1889, xiv, 41–44.—**Purdon** (J. F.) Salol in the treatment of typhoid fever. N. York M. J., 1891, liv, 298. ———. Intestinal antisepsis in typhoid fever. Med. Rec., N. Y., 1893, xliii, 230–232.—**Purgotti** (L.) Dell' efficacia del tribromo-fenole nella cura dell' ileo-tifo, e nella disinfezione del contenuto intestinale. Atti e rendic. d. Accad. med.-chir. di Perugia, 1889, i, 108–114. *Also:* Morgagni, Milano, 1889, xxxi, 773–778.—**Quill** (R. H.) The use of a combination of carbolic acid and chloroform in enteric fever. Brit. M. J., Lond., 1894, i, 909. ———. Treatment of enteric fever on the antiseptic principle. Indian M. Gaz., Calcutta, 1895, xxx, 249–252. ———. Enteric fever in India; its treatment on the antiseptic principle. Brit. M. J., Lond., 1898, i, 1254–1257.—**Ramirez** (A.) ¿Pueden los antisépticos constituir un tratamiento abortivo de la fiebre tifoidea? Gac. méd. de Granada, 1892, xi, 405–409.—**Rassola** (M. A.) Creosote in enteric fever. Indian M. Rec., Calcutta, 1899, xvi, 43.—**Raymond.** Du traitement de la fièvre typhoïde et autres affections infectieuses par la médication phéniquée simple ou associée au phénique de soude. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1881, 7. s., iii, 245–252. *Also:* Gaz. méd. de Par., 1881, lii, 422. *See, also, supra*, Desplats.—**Richmond** (C. H.) Experiences in the antiseptic treatment of typhoid fever. Buffalo M. J., 1896–7, xxxvi, 586.—**Robin** (A.) L'acide phénique et la fièvre typhoïde. Arch. gén. de méd., Par., 1885, i, 129–145.—**Rodini** (T.) Il guaiacolo nell' ileo-tifo. Lavori d. Cong. di med. int. 1897, Roma, 1898, viii, 360.—**Roque** (G.) & **Weill** (E.) De l'élimination des produits toxiques dans la fièvre typhoïde suivant les diverses méthodes de traitement. Rev. de méd., Par., 1891, xi, 758–774.—**Ruffin** (S.) Treatment of typhoid fever, with report of two cases, by Woodbridge method. J. Am. M. Ass., Chicago, 1896, xxvi, 573–578.—**Rush** (J. D.) Salol in typhoid fever. Proc. Florida M. Ass., Jacksonville, 1892, 109–111.—**Sandow** (B. F.) The treatment of typhoid fever by chloroform. Pacific M. Rec., Portland, Oreg., 1893, i, 242–247.—**Sartori** (D.) La naftalina nella cura della febbre tifoidea. Gazz. med. d. Marche, Civitanova-Marche, 1891, i, 97–104.—**Satoshi.** Harawata shitsu fu kaku chi kiyomeni tsiute. [Remarks on blood disinfection in typhus abdominalis.] Tokyō-med. Wchnschr., 1896, No. 951, 1–13, 1 ch.—**Schoenfield** (H.) Report of five cases of typhoid fever treated by the Woodbridge method. J. Am. M. Ass., Chicago, 1896, xxvi, 1020.—**Schrwald** (E.) Naphthalin und Typhus. Berl. klin. Wchnschr., 1889, xxvi, 413; 447; 466; 492. *Also:* Ges. klin. Arb., Jena, 1890, 306–337.—**Seibert** (A.) The treatment of the alimentary canal in typhoid fever. N. York Polyclin., 1893, i, 75–77.—**Semmola.** Zur Frage der abortiven Behandlung des Ileotyphus. Wien. klin. Wchnschr., 1890, iii, 699.—**Sherman** (W. N.) The Woodbridge treatment of typhoid fever. Occidental M. Times, Sacramento, 1896, x, 129–139.—**Shields** (W. B.) The Woodbridge treatment of typhoid fever. J. Am. M. Ass., Chicago, 1896, xxvi, 718.—**Sigman** (H. G.) Typhoid fever neither self-limited nor self-protecting; a study of the Woodbridge treatment. N. Eng. M. Month., Danbury, Conn., 1897, xvi, 417–419.—

Fever (*Typhoid, Treatment of, Antiseptic*).

Simmons (T. W.) Aseptic treatment of typhoid fever. Virginia M. Semi-Month., Richmond, 1896-7, i, 373. [Discussion], 389. — **Smith** (R. S.) A clinical lecture on antipyretics and internal antiseptics and typhoid fever. Clin. J., Lond., 1893, ii, 257-261. — **Spasiano** (G.) Dell' acido fenico come mezzo terapeutico modificatore della febbre tifoidea. Farm. mod., Napoli, 1883, vi, 61-73.— **Stanton** (D. A.) Thirty-six cases of typhoid fever treated by the Woodbridge method. Charlotte [N. C.] M. J., 1897, xi, 670. — **Stepp.** Ueber die Chloroformbehandlung des Typhus. München. med. Wchnschr., 1890, xxxvii, 773. *Also:* Sitz.-Protok. d. ärztl. Lokalver. zu Nürnb. 1890, München, 1891, 47-49. — **Stockard** (C. C.) The Woodbridge treatment of typhoid fever. Atlanta Clinic, 1896, vi, no. 3, 6-9.—**Teissier.** Antisepsie intestinale et fièvre typhoïde; traitement de la dothiénentérie par le naphtol α. Assoc. franç. pour l'avance. d. sc. C.-r. 1890, Par., 1891, xix, pt. 2, 651. [Discussion], pt. 1, 236. *Also:* Gaz. méd. de Par., 1890, 7. s., vii, 385-387.—**Testi** (A.) Uso del timolo nella cura della febbre tifoidea. Lavori d. Cong. di med. int. 1888, Milano, 1889, i, 335-341. *Also:* Gior. internaz. d. sc. med., Napoli, 1889, n. s., xi, 481-502.—**Thacker** (R. C.) The treatment of enteric fever by carbolic acid. Brit. M. J., Lond., 1897, i, 1344. *Also:* Indian M. Rec., Calcutta, 1897, xiii, 16. ———. Treatment of enteric fever by carbolic acid at the British General Hospital, Nowshera, Punjab. Brit. M. J., Lond., 1898, ii, 888. *Also:* Indian M. Rec., Calcutta, 1899, xvi, 516. — **Thistle** (W. B.) Eliminative and antiseptic treatment of typhoid. Canad. Pract., Toronto, 1893, xviii, 241-249. ———. Eliminative and antiseptic treatment of typhoid fever. Med. Rec., N. Y., 1894, xlv, 289-291. *Also:* Canad. Pract., Toronto, 1894, xix, 242-249. ———. Third report on eliminative and antiseptic treatment of typhoid fever. Med. Rec., N. Y., 1895, xlviii, 361-366. *Also:* Canad. Pract., Toronto, 1895, xx, 740-751. ———. The theory of eliminative treatment of typhoid fever. Med. Rec., N. Y., 1896, l, 541-544. *Also:* Canad. Pract., Toronto, 1896, xxi, 804-812. ———. The eliminative treatment of typhoid fever; a reply to a recent criticism of this method. Med. Rec., N. Y., 1898, liv, 361-364.—**Thompson** (E. A.) Carbolic acid in typhoid fever. Lancet, Lond., 1889, ii, 1224.—**Thomson** (M. B.) Notes on the treatment of typhoid fever by yeast. Austral. M. J., Melbourne, 1891, n. s., xiii, 406.—**Tichborne** (C. R. C.) Note on naphthaline as an internal antiseptic in typhoid fever. Med. Press & Circ., Lond., 1889, n. s., xlviii, 603.— **Tosakae** (H.) [Contribution to the antisepsis by cold of the microbe of typhoid fever by washing the blood.] Saitake Gaku Zasshi, Tokyo, 1898, 357-364.—**Van Eman** (J. H.) Specific treatment of typhoid fever. J. Am. M. Ass., Chicago, 1890, xv, 465-467. — **Waugh** (W. F.) The specific treatment of typhoid fever. Tr. M. Soc. Penn., Phila., 1888, xx, 230-234. *Also:* Phila. M. Times, 1887-8, xviii, 613-615.—**Weaver** (W. B.) The eliminative treatment (so-called) of typhoid fever; a criticism based upon the bacteriology and pathology of the disease. Ohio M. J., Cincin., 1894, v, 197-199.—**Werner** (P.) Ueber Chloroformbehandlung des Darmtyphus. St. Petersb. med. Wchnschr., 1892, n. F., ix, 25-33.—**West** (H. A.) The rational antiseptic treatment of typhoid fever. J. Am. M. Ass., Chicago, 1897, xxix, 18-20.—**Wible** (E. E.) Report of the treatment of forty-eight consecutive cases of typhoid fever by the administration of thymic acid. Internat. M. Mag., Phila., 1893, ii, 720-722. *Also:* Pittsburgh M. Rev., 1893, vii, 74-76.— **Wilcox** (R. W.) The use of chlorine in the treatment of typhoid fever. Tr. M. Soc. N. Y., Phila., 1895, 282-292. ———. The treatment of typhoid fever by chlorine. *Ibid.*, 1899, 272-278. *Also:* Med. News, N. Y., 1899, lxxiv, 161-164. *Also*, Reprint. — **Williams** (H. J.) The carbol acid and iodine treatment of typhoid fever. Tr. M. Ass. Georgia, Atlanta, 1883, 211-232. *Also:* Coll. & Clin. Rec., Phila., 1883, iv, 230-233. — **Wilson** (J. C.) Observations on the management of enteric fever according to a plan based upon the so-called specific treatment. Chicago M. J. & Exam., 1883, xlvi, 257-266. *Also:* South. M. Rec., Atlanta, 1883, xiii, 167-171. ———. A further note on the specific treatment of enteric fever. Coll. & Clin. Rec., Phila., 1884, v, 59. *Also:* Med. & Surg. Reporter, Phila., 1884, l, 391. *Also:* N. York M. J., 1884, xxxix, 254. *Also:* Tr. Coll. Phys. Phila., 1884, 3. s., vii, 87-89.—**Woldert** (A.) Naphthalin in typhoid fever; a remedy in preventing intestinal putrefaction and tympanitis. J. Am. M. Ass., Chicago, 1899, xxxii, 809-811. *Also*, Reprint. — **Wolff** (L.) Naphthalin in typhoid fever; based on its employment in one hundred consecutive cases. Med. News, Phila., 1891, lviii, 569-572. *Also*, Reprint.—**Woodbridge** (J. E.) Can typhoid fever be aborted? J. Am. M. Ass., Chicago, 1894, xxii, 182-187. *Also*, Reprint. ———. Can typhoid fever be aborted? A few additional cases, their prognosis and treatment. J. Am. M. Ass., Chicago, 1894, xxii, 331-335. *Also*, Reprint. ———. Can typhoid fever be aborted? J. Am. M. Ass., Chicago, 1894, xxii, 530-536. *Also*, Reprint. ———. Typhoid fever. J. Am. M. Ass., Chicago, 1894, xxiii, 311-315. *Also:* Tr. Ohio M. Soc., Toledo, 1894, xlix, 278-291. *Also*, Reprint. ———. Typhoid fever. J. Am. M. Ass., Chicago, 1894, xxiii, 311-315. *Also*, Reprint. ———. Typhoid fever; fourth paper read before the Ohio State Medical Society; with clinical data. Tr. Ohio M. Soc., Toledo, 1894, 278-391. *Also*, Reprint. ———. Further reports on the abortion of typhoid fever. J. Am. M. Ass., Chicago, 1895, xxiv, 2-6. ———. Reports on typhoid fever continued. *Ibid.*, xxv, 54; 99. *Also:* Tr. Ohio M. Soc., Toledo, 1895, l, 265-293. *Also*, Reprint. ———. Reports on typhoid fever. J. Am. M. Ass., Chicago, 1895, xxv, 237; 274. ———. A question of priority in the abortive treatment of typhoid fever. *Ibid.*, 1896, xxvi, 837. ———. Typhoid fever. Toledo M. & S. Reporter, 1896, ix, 19-23. ———. The prophylaxis of typhoid fever. Am. Pub. Health Ass. Rep. 1896, Concord, 1897, xxii, 254-263. ———. Can typhoid fever be aborted? The answer. J. Am. M. Ass., Chicago, 1897, xxix, 52-58. *Also*, Reprint. ———. Treatment of typhoid fever. J. Am. M. Ass., Chicago, 1897, 138; 395; 864. ———. The abortive treatment of typhoid fever. Med. Rec., N. Y., 1897, li, 98-100. ———. Typhoid fever. Tr. Ohio M. Soc., Norwalk, 1897, 189-239. ———. Does the theory that typhoid fever can be aborted conflict with any established law of pathology or with any known scientific fact? Med. News, N. Y., 1898, lxxii, 460-466. ———. The abortive treatment of typhoid fever; a question of diagnosis. Med. Rec., N. Y., 1898, liii, 147-154.—**Woodbridge** (L. D.) Abortive treatment of typhoid fever. J. Am. M. Ass., Chicago, 1888, x, 672-682. *Also*, Reprint. — **Woolley** (G. T.) An antiseptic treatment of typhoid fever. Austral. M. J., Melbourne, 1883, n. s., v, 532. — **Yarrow** (H. C.) Typhoid fever in the District of Columbia; intestinal antisepsis, and the Woodbridge treatment. Nat. M. Rev., Wash., 1897, vii, 150-152.—**Yeo** (I. B.) Lecture on the antiseptic treatment of typhoid fever. Lancet, Lond., 1891, i, 811; 865. *Also*, Reprint [with additions].

Fever (*Typhoid, Treatment of, Dietetic*) [*and nursing*].

Queirolo (G. B.), Cardi (C.) & Bertini (G.) La cura dietetica nella febbre tifoide. Studio clinico e ricerche sperimentali. 8°. *Milano*, [1898?].

Abbott (E. J.) Diet in typhoid fever. Northwest. Lancet, St. Paul, 1899, xix, 311-313.—**Abbott** (F. W.) How, when, and what to feed in enteric fever. Mass. M. J., Bost., 1894, xiv, 346; 392.—**Aikins** (W. H. B.) Dietary in typhoid fever. Dominion M. Month., Toronto, 1894, ii, 66-69.—**Allchin** (W. H.) The diet of the febrile state. Proc. M. Soc. Lond., 1885, viii, 181-193. *Also*, Reprint.— **Barrs** (A. G.) A plea for a less restricted diet in typhoid fever. Brit. M. J., Lond., 1897, i, 125-127.—**Beatty** (W.) The dietetic treatment of enteric fever. Tr. Roy. Acad. M. Ireland, Dubl., 1891-2, x, 54-68. [Discussion], 78-80. *Also:* Dublin J. M. Sc., 1892, xciii, 361-372.—**Benedict** (H.) & **Schvarcz** (M.) A typhus-kezelés diaetetikus irányelvei. [The principle of the dietetic treatment of typhoid.] Orvosi hetil., Budapest, 1899, xliii, 164; 178; 190; 203; 230; 240. *Also, transl.:* München. med. Wchnschr., 1899, xlvi, 176; 219.—**Bourcy.** Alimentation dans la fièvre typhoïde. Bull. et mém. Soc. méd. d. hôp. de Par., 1900, 3. s., xvii, 186.—**Bushuyeff** (V. F.) K voprosu o pitanii tifoznikh. [On feeding typhoid patients.] Vrach, St. Petersb., 1898, xix, 786; 852; 898.—**Ely** (W. S.) Medicinal and dietetic treatment of typhoid fever. Tr. M. Soc. N. Y., Phila., 1897, 149-154.—**Eshner** (A. A.) The prevention of, and nursing in, typhoid fever. Internat. Clin., Phila., 1899, 8. s., iv, 95-103.—**Ewart** (W.) Food in typhoid fever; the via media. Brit. M. J., Lond., 1897, i, 1087. — **Fenton** (F.) Peptones in typhoid fever. Canada Lancet, Toronto, 1899-1900, xxxiii, 361-363. — **Finley** (Mary J.) Is a trained nurse essential in the management of typhoid fever? Woman's M. J., Toledo, 1899, ix, 387-391.— **French** (J. M.) The dietetic treatment of typhoid fever. Cincin. Lancet-Clinic, 1890, n. s., xxiv, 127-130. [Discussion], 134. *Also*, Reprint.—**Holmes** (J. C.) Nursing in typhoid fever. Med. & Surg. Reporter, Phila., 1893, lxviii, 128-130.— **Hutchinson** (J. H.) The management of the stage of convalescence in typhoid fever, with remarks as to its sequelæ. Tr. Ass. Am. Physicians, Phila., 1888, iii, 47-76. *Also:* Univ. M. Mag., Phila., 1888-9, i, 133; 197.— **Le Gendre** (P.) Diététique du typhique. [Abstr.] Union méd., Par., 1894, 3, s., lviii, 747-751.— **Lehlbach** (C. F. J.) Diet and therapy of typhoid fever. Med. & Surg. Reporter, Phila., 1891, lxv, 889-893.—**Levis** (S. Virginia). Nursing in typhoid fever. Trained Nurse, N. Y., 1895, xv, 125-131.—**Lévy** (L.) Eltérö nézetek a typhus diætájáról. [Digressive views of the dietetics of typhus.] Gyógyászat, Budapest, 1899, xxxix, 132-135. *Also, transl.:* Ungar. med. Presse, Budapest, 1899, iv, 225-228.—**Macaulay** (H. R.) On milk diet in typhoid fever. Montreal M. J., 1898, xxvii, 428-439.—**Manges** (M.) The diet in typhoid fever. Med. Rec., N. Y., 1900, lvii, 1-7.—**Marsden** (R. W.) Diet in typhoid fever. Lancet, Lond., 1900, i, 90-92.—**Moorehouse** (G. W.) Feeding in typhoid fever with a report of cases. Cleveland J. M., 1900, v, 55-64.—**Morgan** (J. H.) A case of typhoid fever, with special reference to the question of feeding. Atlantic M. Weekly, Providence,

Fever (*Typhoid, Treatment of, Dietetic*) [*and nursing*].

1898, ix, 116-118.—**Purits** (K. N.) K voprosu ob usilennom kormlenii bryushno-tifoznikh. [On increased feeding of typhoid patients.] J. Russk. Obsh. okhran. narod. zdrav., St. Petersb., 1892, ii, 28-63. *Also, transl.:* Arch. f. path. Anat. [etc.], Berl., 1893, cxxxi, 327-366. *Also* [Abstr.]: Vrach, St. Petersb., 1893, xiv, 733; 767.—**Queirolo.** L' alimentazione nella febbre tifoidea. Lavori d. Cong. di med. int. 1897, Roma, 1898, viii, 69-74.—**Romme** (R.) La sur-alimentation dans le traitement de la fièvre typhoïde. Tribune méd., Par., 1892, 2. s., xxv, 453-456.—**Shattuck** (F. C.) Diet in typhoid fever. J. Am. M. Ass., Chicago, 1897, xxix, 51. *Also*, Reprint.—**Speidel** (E.) Diet in typhoid fever. N. York M. J., 1899, lxx, 961-963.—**Springthorpe** (J. W.) A new food for use in typhoid and other fevers. Austral. M. J., Melbourne, 1894, n. s., xvi, 334-346, 1 ch.—**Vaquez.** Alimentation dans la fièvre typhoïde. Bull. et mém. Soc. méd. d. hôp. de Par., 1900, 3. s., xvii, 153-169. *Also:* Presse méd., Par., 1900, i, 73-75.—**Warren** (W.) The dietetic treatment of typhoid fever. Physician & Surg., Detroit & Ann Arbor, 1898, xx, 17-19. [Discussion], 24-27.—**Waugh** (W. A.) Diet in typhoid fever. Peoria M. Rec., 1896, i, 167.—**Wells** (W. S.) Typhoid fever; improved dietetic treatment. St. Louis M. & S. J., 1894, lxvii, 9-21.—**West** (S.) Remarks on the early feeding of typhoid patients. Canada Lancet, Toronto, 1896-7, xxix, 392-396. *Also:* Brit. M. J., Lond., 1897, i, 260-262.—**von Ziemssen** (H.) Il trattamento dietetico del tifo. Boll. med. trentino, Trento, 1899, xviii, 271-281.

Fever (*Typhoid, Treatment of, Homœopathic*).

PANELLI (C. F.) A treatise on typhoid fever, and its homœopathic treatment. Transl. by G. E. Shipman. 8°. *Chicago*, 1878.

RAPOU (A.) De la fièvre typhoïde et de son traitement homœopathique. 8°. *Paris*, 1851.

———. The same. Treatise on typhoid fever, and its homœopathic treatment. Transl. from the French by A. A. Granville. 8°. *New York*, 1853.

———. The same. Typhoid fever and its homœopathic treatment. Transl. by M. Cote. 8°. *Cincinnati*, 1853.

———. The same. De la fiebre tifoidea y de su tratamiento homeopático. Publicada en 1851 por . . . y traducida al castellano por el Doctor Don Leandro Gonzalez. 8°. *Coruña*, 1856.

Peck (G. D.) Treatment of typhoid fever. Hahneman. Month., Phila., 1899, xxxiv, 767-781.—**Walker** (M. M.) Fifty consecutive cases of typhoid fever. Tr. Homœop. M. Soc. Penn. 1891, Phila., 1892, 93-110. *Also*, Reprint.

Fever (*Typhoid, Treatment of, Operative*).

KEEN (W. W.) The surgical complications and sequels of typhoid fever, based upon tables of seventeen hundred cases, compiled by the author and by Thompson S. Westcott; with a chapter on the ocular complications of typhoid fever, by George E. de Schweinitz, and, as an appendix, the Toner lecture, No. V. 8°. *Philadelphia*, 1898.

Abbe (R.) Perforating typhoid ulcer; peritonitis; operation; recovery. Med. Rec., N. Y., 1895, xlvii, 1.—**Aleksandroff** (L. P.) Ob operativnom vmieshatelstvie pri tifoznom probodenii kishek. [Operative interference in typhoid perforation of intestines.] Laitop. khirurg. Obsh. v Mosk., 1890-91, x, 121-129. *Also, transl.* [Abstr.]: J. de clin. et de thérap. inf., Par., 1894, ii, 735-737.—**Anderson** (A. V. M.) Splenic abscess, following enteric fever; operation; recovery. Intercolon. M. J. Australas., Melbourne, 1897, ii, 611.—**Armstrong** (G. E.) On operative interference in typhoidal perforation. Brit. M. J., Lond., 1896, ii, 1621. ———. The surgical treatment of typhoid fever. Montreal M. J., 1899, xxviii, 89-110.—**Audet.** Du traitement par la laparotomie des perforations intestinales d'origine typhoïdique. Arch. de méd. et pharm. mil., Par., 1899, xxxiv, 131-144.—**Beckett** (W. W.) Surgery of typhoid fever; report of cases. South. Calif. Pract., Los Angeles, 1899, xiv, 111-113.—**Bernheim** & **Simon.** Fièvre typhoïde d'intensité moyenne; abcès périnéphrétique survenu pendant la convalescence; incision et drainage; guérison complète après sept semaines. Rev. méd. de l'est, Nancy, 1886, xviii, 567-571. *Also, in their:* Rec. de faits clin. 1883-6, Par., 1890, 113-118.—**Bigger** (E. C.) & **Campbell** (R.) Operation for perforated typhoid ulcer. Brit. M. J., Lond., 1899, i, 89.—

Fever (*Typhoid, Treatment of, Operative*).

Bogart (J. B.) Laparotomy for perforating typhoid ulcer of the ileum; death on the fourth day from obstruction of the hepatic flexure of the colon by an old adhesion band. Ann. Surg., Phila., 1896, xxiii, 596-599.—**Boinet** (E.) Fièvre typhoïde; péritonite par perforation; laparotomie et sutures intestinales; mort. Arch. gén. de méd., Par., 1899, n. s., ii, 539-544.—**Bontecou** (R. B.) Laparotomy for perforating typhoid ulcer. J. Am. M. Ass., Chicago, 1890, xiv, 455.—**Botescu** (H.) Intervenţiunile hirurgicale pentru perforaţii intestinale in febra tifoida. Spitalul, Bucurescĭ, 1899, xix, 59-64.—**Bovée** (J. W.) Celiotomy for conditions complicating typhoid fever. Tr. Am. Gynec. Soc., Phila., 1899, xxiv, 417-422. *Also* [Abstr.]: Ann. Gynec. & Pediat., Bost., 1898-9, xii, 571-574.—**Bridden** (C. K.) Laparotomy for perforation of intestine following typhoid fever. Med. & Surg. Rep. Presbyterian Hosp., N. Y., 1897, ii, 135-137. *Also* [Abstr.]: Ann. Surg., Phila., 1896, xxiii, 198.—**Brunton** (T. L.) & **Bowlby** (A.) A case of perforating typhoid ulcer, treated by operation and suture, and resulting in recovery. Med.-Chir. Tr., Lond., 1897, lxxx, 119-125.—**Bunts** (F. E.) Report of three cases of post-typhoid surgical lesions. Med. News, N. Y., 1899, lxxiv, 365.—**Burrell** (H. L.) & **Bottomley** (J. T.) Two cases of perforation of the intestine by a typhoid ulcer; laparotomy; recovery in one case; death in the other. Med. & Surg. Rep. Bost. City Hosp., 1898, 9. s., 126.—**Camac** (C. N. B.) Cholecystitis complicating typhoid fever; tapping of gall-bladder; cholecystotomy; death. Am. J. M. Sc., Phila., 1899 cxvii, 275-285.—**Caponotto** (A.) Tifo e cisti dermoidi dell' ovaio. Saggi di chir. . . . giubileo d. L. Bruno, Torino, 1894, 51-55.—**Cassini.** Sopra un caso di peritonite post-tifosa, guarito con la laparotomia. Bull. d. Soc. Lancisiana d. osp. di Roma, 1899, xix, 216-218. ———. Sopra un caso di peritonite post tifosa senza perforazione intestinale, guarito con la laparotomia. *Ibid.*, fasc. 2, 184-192.—**Cayley** & **Sutton** (B.) Perforation of the bowel in typhoid fever treated by washing out the peritoneal cavity, and excising the perforation. Med. Press & Circ., Lond., 1894, n. s., lvii, 279. *Also:* Brit. M. J., Lond., 1894, i, 578.—**Coley** (W. B.) Chronic peritonitis following typhoid fever simulating appendicitis; laparotomy; recovery. N. York M. J., 1891, liii, 476.—**Cushing** (E. W.) Ovarian tumor removed during the acute stage of typhoid fever. Ann. Gynec. & Pediat., Bost., 1898-9, xii, 363.—**Cushing** (H. W.) Laparotomy for intestinal perforation in typhoid fever; a report of four cases, with a discussion of the diagnostic signs of perforation. Johns Hopkins Hosp. Bull., Balt., 1898, ix, 257-269, 1 pl., 1 diag. ———. Exploratory laparotomy under local anesthesia for acute abdominal symptoms occurring in the course of typhoid fever. Phila. M. J., 1900, v, 501-508.—**Dalgliesh** (J. W.) A case of typhoid fever in which a fatal issue from extreme tympanites was averted by puncture of the transverse colon. Lancet, Lond., 1898, ii, 871.—**Dalziel** (T. K.) A successful case of laparotomy for perforated enteric ulcer, with specimens of other enteric perforations. Glasgow M. J., 1899, li, 423-426.—**Dandridge** (N. P.) Typhoid perforation of intestine; operation; death. Cincin. Lancet-Clinic, 1897, n. s., xxxix, 177-179.—**Deaver** (J. B.) The necessity for prompt surgical interference in typhoid perforation; also in typhoid fever complicated by appendicitis. Tr. Coll. Phys. Phila., 1898, 3. s., xx, 9-17. *Also:* Am. J. M. Sc., Phila., 1898, n. s., cxv, 189-192. ———. Operation for perforating typhoid ulcer. Ann. Surg., Phila., 1898, xxviii, 144.—**Devine** (W. H.) A case of perinephritic abscess following typhoid fever; operation; recovery. Boston M. & S. J., 1887, cxvi, 422.—**Dieulafoy.** De l'intervention chirurgicale dans les péritonites de la fièvre typhoïde. Bull. Acad. de méd., Par., 1896, 3. s., xxxvi, 475-496. *Also:* Presse méd., Par., 1896, 569-572.—**Duliscouet.** Laparotomie à la suite de perforation intestinale au cours de la convalescence d'une fièvre typhoïde, suivie quatre jours après d'une seconde laparatomie pour torsion d'une anse intestinale; guérison. Anjou méd., Angers, 1899, vi, 193-196.—**Farina** (G.) Peritonite da ulcera tifosa; laparotomia; guarigione. Gazz. med. di Roma, 1899, xxv, 449-458.—**Ferraresi** (P.) Laparotomia per peritonite da ulcera tifosa perforata; resezione parziale dell' intestino; lavaggio del cavo addominale; guarigione. Bull. d. Soc. Lancisiana d. osp. di Roma (1895), 1896, xv, fasc. 1, 9-14. *Also:* Suppl. al Policlin., Roma, 1896-7, iii, 730-732.—**Finney** (J. M. T.) The surgical treatment of perforating typhoid ulcer. Ann. Surg., Phila., 1897, xxv, 233-269. *Also* [Abstr.]: Johns Hopkins Hosp. Bull., Balt., 1897, viii, 110-113.—**Gairdner** (J. F. R.) Peritonitis in enteric fever with regard to surgical interference; being a study of forty-seven cases from the records of Belvidere Fever Hospital. Glasgow M. J., 1897, xlvii, 97-116, 4 ch.—**Geselevich** (M. Z.) & **Vanakh** (R. K.) Ob operativnom liechenii probodnavo peritonita pri bryushnom tifïe. [On the operative treatment of perforative peritonitis in typhoid fever.] Laitop. russk. chir., S.-Peterb., 1897, ii, 407-456. *Also, transl.:* Mitt. a. d. Grenzgeb. d. Med. u. Chir., Jena, 1897, ii, 32-66.—**Grossich.** Typhus abdominalis; Ovarialcyste während des Typhus in Eiterung und Zerfall übergangen; Operation; Heilung. Pest.

Fever (*Typhoid, Treatment of, Operative*). med.-chir. Presse. Budapest, 1895, xxxi, 665-668.—**Handford** (H.) & **Anderson** (A. R.) Perforation of a typhoid ulcer; operation; recovery. Brit. M. J., Lond., 1898, ii, 220.—**Hare** (F. E.) Some remarks on the operative treatment of perforation in typhoid. Intercolon. Q. J. M. & S., Melbourne, 1894-5, i, 323-332.—**Harrison** (V. W.) Typhoid ulceration and perforation, with operation. North. Car. M. J., Wilmington, 1897, xli, 368. *Also:* Atlanta M. & S. J., 1897-8, xiv, 679.—**Hawkins** (H. P.) & **Thurston** (E. O.) A case of typhoid fever of unusual duration; perforation of cæcum and peritonitis; operation; recovery. Lancet, Lond., 1899, ii, 1004-1006.—**Herringham** (W. P.) & **Bowlby** (A. A.) A case of typhoid fever with symptoms suggesting perforation, for which laparotomy was performed, but without discovery of a lesion. Proc. Roy. M. & Chir. Soc. Lond., 1896-7, ix, 42-47. *Also:* Med.-Chir. Tr., Lond., 1897, lxxx, 127-130.—**Hochhalt** (K.) A typhus abdominalis folyamán fejlödö hashártyalobok különféle alakairol és az azoknál szokásos mütéti beavatkozások javalatairól. [Peritonitis of manifold forms developed after typhus abdominalis and the usual operative interventions for them.] Gyógyászat, Budapest, 1898, xxxviii, 60. *Also:* Orvosi heti szemle, Budapest, 1898, xxiv, 112-117. *Also, transl.:* Pest. med.-chir. Presse, Budapest, 1898, xxxiv, 337-342. *Also, transl.:* Ungar. med. Presse, Budapest, 1898, iii, 133-135.—**Hollis.** A case of suture of perforated typhoid ulcer; necropsy. Lancet, Lond., 1896 i, 1284.—**Hotchkiss** (L. W.) Report of a case in which laparotomy was performed for intestinal perforation occurring in the course of typhoid fever. Tr. Soc. Alumni Bellevue Hosp., N. Y., 1896, 18-21. *Also:* N. York M. J., 1896, lxiii, 43.—**Hrach.** Darmperforationen infolge von Typhusgeschwüren, die klinischen Symptome der Perforation und der Peritonitis. Militaerarzt, Wien, 1898, xxxii, 63.—**Intervento** (L') operatorio nelle peritoniti della tifoide. Gazz. d. osp., Milano, 1896, xvii, 1405.—**Jackson** (T. W.) Typhoid perforation in a case in which the Widal reaction was absent; operation; death. Med. Rec., N. Y., 1899, lvi, 519.—**Keen** (W. W.) Surgical results of typhoid fever. Phila., M. J., 1898, i, 418. ———. The surgical treatment of perforation of the bowel in typhoid fever. *Ibid.*, 1899, iv, 875-879. ———. Surgical treatment of perforation of the bowel in typhoid fever; with a table of 158 cases. J. Am. M. Ass., Chicago, 1900, xxxiv, 130-138.—**Kholtsoff** (B. N.) Sluchaĭ liechonnavo chrevosïecheniem probodnavo peritonita v techenii bryushnavo tifa. [Perforative peritonitis during typhoid fever treated by laparotomy.] Protok. i trudi russk. chir. Obsh. Pirogova 1895-6, St. Petersb., 1897, xiv, pt. 2, 21-25. *Also:* Laitop. russk. chir., S.-Peterb., 1896, i, 277-281. *Also:* Bolnitsch. gaz. Botkina, St. Petersb., 1896, vii, 905; 936.—**Kimura** (S.) Laparotomy for perforating typhoid ulcer. Sei-i-Kwai M. J., Tôkyô, 1890, ix, 55-57.—**Margarucci** (O.) Contributo all' intervento chirurgico nelle peritoniti da perforazione di ulcera tifosa. Suppl. al Policlin., Roma, 1897-8, iv, 295.—**Martin** (E.) Operation for perforation in a case of typhoid fever. Univ. M. Mag., Phila., 1898-9, xi, 502.—**Maurange** (G.) Fièvre typhoïde, à début anormal, prise pour une appendicite à forme hypertoxique, traitée par l'intervention chirurgicale précoce et terminée par guérison. Gaz. hebd. de méd., Par., 1899, n. s., iv, 925-928.—**Mears** (J. E.) The propriety of surgical interference in perforating typhoid ulcer. Tr. Am. Surg. Ass., Phila., 1888, vi, 419-438. *Also*, Reprint.—**Mixter** (S. J.) A case of typhoidal cholecystitis associated with gall-stones; operation; recovery. Boston M. & S. J., 1899, cxl, 493. [Discussion], 498.—**Monier-Williams** (M. S. F.) & **Sheild** (A. M.) A case of perforation of the gall-bladder following typhoid fever successfully treated by abdominal section. Lancet, Lond., 1895, i, 534-537.—**Monod** (C.) De l'intervention chirurgicale dans les péritonites par perforation au cours de la fièvre typhoïde. Bull. et mém. Soc. de chir. de Par., 1896, n. s., xxii, 719-729.—**Monod** (C.) & **Vanverts** (J.) Du traitement chirurgical des péritonites par perforation dans la fièvre typhoïde. Rev. de chir., Par., 1897, xvii, 169-192.—**Moore** (J. E.) Cœliotomy for typhoid perforation. Northwest. Lancet, St. Paul, 1898, xviii, 135.—**Morton** (T. G.) Abdominal section for perforated typhoid ulcer. Med. News, Phila., 1887, li, 729-731. *Also*, Reprint.—**Morton** (T. S. K.) Surgical considerations of the abdominal complications of typhoid fever. Med. News, Phila., 1887, li, 617-621. *Also*, Reprint.—**Nechayeff** (A. A.) Sluchaĭ perforativnavo peritonita v techenïe bryushnovo tifa; laparotomia; rezektsiya kishki; vizdorovlenïe. [Perforative peritonitis in typhoid fever . . . resection of intestine; recovery.] Bolnitsch. gaz. Botkina, St. Petersb., 1894, v, 569-576.—**Nicholas** (J. H.) Abdominal section in typhoid fever. Tr. Roy. Acad. M. Ireland, Dubl., 1889, vii, 91-94. *Also* [Abstr.]: Lancet, Lond., 1889, ii, 219.—**Operative** (The) treatment of intestinal perforation in typhoid fever. Therap. Gaz., Detroit, 1898, 3. s., xiv, 738.—**Panton** (A. C.) A case of perforating typhoid ulcer, with recovery, after operation. Ann. Surg., Phila., 1897, xxvi, 219-222. *Also:* Med. Sentinel, Portland, Oreg., 1897, v, 537-541.—**Parkin** (A.) Case of perforation of the intestine during enteric fever treated by laparotomy. Brit. M. J., Lond., 1895, i, 192.—**Platt** (J. E.) The operative treatment of typhoid perforation of the intestine, with a report of three cases; one successful. Lancet, Lond., 1899, i, 505-508.—**Plicque** (A.-F.) Les perforations intestinales dans la fièvre typhoïde; leur prophylaxie et leur traitement. Presse méd., Par., 1899, i, 107.—**Porter** (C. B.) Operation for intestinal perforation in typhoid fever. Boston M. & S. J., 1897, cxxxvi, 354.—**Price** (J.) Operation in typhoid fever with perforating ulcers, hemorrhage, and feces. Therap. Gaz., Detroit, 1896, 3. s., xii, 305-308. ———. Surgery for typhoid perforations. Proc. Phila. Co. M. Soc., Phila., 1896, xvii, 184-194. *Also:* Practice, Richmond, 1896, x, 322-332. *Also:* Med. & Surg. Reporter, Phila., 1896, lxxv, 577-582. [Discussion], 631-635. *Also* [Abstr.]: Phila. Polyclin., 1896, v, 451-455. *Also* [Abstr.]: Kansas M. J., Topeka, 1896, viii, 679-683. *Also* [Abstr.]: Maryland M. J., Balt., 1896-7, xxxvi, 91-97. *Also* [Abstr.]: Canada Lancet, Toronto, 1897-8, xxx, 385-392.—**Ricketts** (B. M.) Typhoid ulcer; perforation (?); operation; death. Cincin. Lancet-Clinic, 1895, n. s., xxxiv, 383-387. *Also*, Reprint. *Also:* St. Louis M. Era, 1895-6, iv, 37-41.—**Rolleston** (H. D.) A case of perforation of the vermiform appendix in the course of ambulatory typhoid fever; operation; death. Tr. Clin. Soc. Lond., 1897-8, xxxi, 234-240.—**Ryan** (C.) Notes on operations for perforation in typhoid fever. Australas. M. Gaz., Sydney, 1899, xviii, 334-337.—**Sacquépée** (E.) Péritonite par perforation dans le cours d'une fièvre typhoïde: opération; mort. Bull. et mém. Soc. anat. de Par., 1899, lxxiv, 443.—**Saleeby** (N. M.) Report of a case of typhoid fever; with perforation; operation, and recovery. Phila. M. J., 1899, iv, 270.—**Senn** (N.) Laparotomy for typhoid ulcer. Internat. M. Mag., Phila., 1892, i, 279.—**Sifton** (H. A.) Report of a case of laparotomy for intestinal perforation during typhoid fever; recovery. Chicago Clin. Rev., 1894-5, iv, 368-373.—**Stintzing** (R.) Empyem bei Typhus abdominalis; Schnittoperation; Heilung. Aerztl. Int.-Bl., München, 1883, xxx, 372.—**Surgical** (The) complications of typhoid fever. Brit. M. J., Lond., 1899, i, 743.—**Surmay.** Fièvre typhoïde ambulatoire (?); perforation intestinale et vaste collection stercorale; laparotomie; mort. Union méd., Par., 1885, 3. s., xl, 901-903.—**Taylor** (H. M.) The surgery of typhoid fever. Practice, Richmond, 1897, xi, 295-305. *Also* [Abstr.]: Charlotte [N. C.] M. J., 1897, xi, 672. ———. Typhoid perforation; operation; recovery. Virginia M. Semi-Month., Richmond, 1898-9, iii, 719-723. *Also:* Richmond J. Pract., 1899, xiii, 53-62. *Also:* Bi-Month. Bull. Univ. Coll. Med., Richmond, 1899, iv, 57-62. *Also:* Georgia J. M. & S., Savannah, 1899, iv, 255-261. *Also:* Charlotte [N. C.] M. J., 1899, xiv, 389-393. ———. Surgical complications of typhoid fever. Bi-Month. Bull. Univ. Coll. Med., Richmond, 1899, iv, 167-173. *Also:* Richmond J. Pract., 1899, xiii, 157-164. *Also:* Maryland M. J., Balt., 1899, xlii, 101-104. [Discussion], 108. *Also:* Am. J. Surg. & Gynec., St. Louis, 1899-1900, xiii, 41. *Also:* Virginia M. Semi-Month., Richmond, 1899-1900, iv, 236-239. ———. Experience in operations for typhoid perforation. Ann. Gynec. & Pediat., Bost., 1899-1900, xiii, 221-230. *Also:* Georgia J. M. & S., Savannah, 1900, vi, 1-8. *Also:* Virginia M. Semi-Month., Richmond, 1899-1900, iv, 562-567.—**Taylor** (W. L.) A report of two cases of laparotomy for perforation in typhoid fever. Tr. Coll. Phys. Phila., 1899, 3. s., xxi, 101-118. *Also:* Therap. Gaz., Detroit, 1899, 3. s., xv, 365-369.—**Thompson** (J. E.) Operative treatment in typhoid perforation of the intestine. Tr. Texas M. Ass., Galveston, 1893, xxv, 266-275. *Also:* Med. Chron., Manchester, 1895-6, n. s., iii, 401-408.—**Troyanoff** (A. A.) Sluchaĭ perforativnavo peritonita v techenïe bryushnavo tifa. [Case of perforative peritonitis during typhoid fever (resection of the intestine).] Trudi Obsh. russk. vrach. v S.-Peterb., 1893-4, lx, no. 4, 26-30; no. 5, 3-6.—**Van Rensselaer** (J.) Typhoid fever in the District of Columbia; the surgical treatment of intestinal perforation. Nat. M. Rev., Wash., 1897, vii, 152.—**Vanverts** (J.) Perforation intestinale au cours d'une fièvre typhoïde; laparotomie, suture de la perforation. Bull. Soc. anat. de Par., 1896, lxxi, 797.—**Ventrini** (P.) Sull' intervento chirurgico nella peritonite da ileo-tifo. Gazz. med. di Torino, 1897, xlviii, 590; 608; 630.—**Waring** (H. J.) Perforation of the intestine in typhoid fever and its surgical treatment. Quart. M. J., Sheffield, 1898-9, vii, 211-217.—**Watson** (F. S.) Laparotomy and intestinal suture for perforating ulcer during typhoid fever; recovery. Boston M. & S. J., 1896, cxxxiv, 317.—**Wier** (R. F.) Specimen of typhoid perforation for which laparotomy was performed. Ann. Surg., Phila., 1897, xxvi, 707-709.—**Wiggin** (F. H.) Perforation in enteric fever; its surgical treatment. Proc. Connect. M. Soc., Bridgeport, 1895, 122-126. *Also*, Reprint. *Also:* Atlantic M. Weekly, Providence, 1895, iv, 325-328. *Also:* Indian M. Rec., Calcutta, 1895, ix, 349. *Also:* Med. Press & Circ., Lond., 1896, n. s., lxi, 6-8. *Also:* St. Louis Clinique, 1898, xi, 221-225.—**Willard** (De F.) Closure of perforating typhoid ulcer. Ann. Surg., Phila., 1899, xxix, 503-506.—**Woodward** (S. B.) Intestinal suture of typhoid perforation; recovery from operation; death nine days later from the original disease. Boston M. & S. J., 1898, cxxxix, 544.

Fever (*Typhoid, Treatment of*) *with antitoxins.*

See, also, **Fever** (*Typhoid, Preventive inoculation against*).

FUNCK (M.) * La sérothérapie de la fièvre typhoïde. Étude expérimentale. 8°. *Bruxelles,* 1896.

Aporti (F.) La sieroterapia artificiale nella febbre tifoide e in altre forme morbose. Gazz. med. cremonese, Cremona, 1896, xvi, 1–30.—**Beumer** (O.) & **Peiper** (E.) Ueber die immunisirende und heilende Wirkung antitoxischen Hammelserums gegen das Typhusgift. Ztschr. f. klin. Med., Berl., 1895, xxviii, 328–347. *Also* [Abstr.]: Verhandl. d. Cong. f. innere Med., Wiesb., 1895, xiii, 475–480.—**Börger.** Zur Behandlung des Typhus abdominalis mit antitoxischem Hammelserum. Deutsche med. Wchnschr., Leipz. u. Berl., 1896, xxii, 132. — **Bokenham** (T. J.) The serum-therapy of typhoid fever. Tr. Path. Soc. Lond., 1897–8, xlix, 373–378. — **Calmette.** Indications et contre-indications des injections de sérum artificiel dans la fièvre typhoïde. Bull. Soc. méd. de Reims, 1899, n. s., v, 299–303. — **Carrieu.** Du traitement de la fièvre typhoïde par les bains tièdes refroidis et les injections intra-veineuses de sérum. N. Montpel. méd., 1897, vi, 161; 201; 241; 268; 281, 1 ch. — **Clarke** (A. V.) A case of enteric fever with severe periosteal lesions; injections of anti-streptococcic serum; rapid recovery. Lancet, Lond., 1899, i, 230. — **Cooper** (P. R.) Severe case of typhoid fever in which antitoxin was successfully employed. Brit. M. J., Lond., 1897, i, 518.—**Cowen** (T. R. J.) Anti-typhoid serum in the treatment of enteric fever. Lancet, Lond., 1899, ii, 778.—**Fasano** (A.) Il siero Maragliano all' Ospedale di Santa Maria della Pace. Arch. internaz. di med. e chir., Napoli, 1896, xii, 241–289.—**Fouler-ton** (A. G. R.) On the serum treatment of enteric fever and bacterial prophylactic inoculation. Middlesex Hosp. J., Lond., 1899, iii, 134–142.—**Giglioli** & **Calvo.** Contributo clinico allo studio delle iniezioni sottocutanee di siero artificiale nella febbre tifoidea. Settimana med. d. Sperimentale, Firenze, 1899, liii, 37; 49.—**Girard** (A. C.) Serotherapy; inoculation with serum in typhoid fever; a case followed by recovery. J. Am. M. Ass., Chicago, 1894, xxiii, 637. — **Gläser** (J. A.) Zur bacteriologischen Behandlung des Abdominal-Typhus. Therap. Monatsh., Berl., 1896, x, 60–63.—**Greco.** La vaccinazione nella febbre tifoidea Wright e Semple. Riforma med., Napoli, 1897, xiii, pt. 1, 413. — **Henshaw** (G. B.) The treatment of typhoid fever with typhoid thymus extract. Med. & Surg. Rep. Bost. City Hosp., 1896, 7. s., 189–208. *Also:* Boston M. & S. J., 1896, cxxxiv, 477–481, 1 ch. — **Hutchinson** (D. H.) Note on the action of typhoid serum on the bacillus coli communis. Scot. M. & S. J., Edinb., 1899, v, 519–524. — **von Jaksch** (R.) Ueber die Behandlung des Typhus abdominalis mit Blutserum von Typhus-Reconvalescenten. Verhandl. d. Cong. f. innere Med., Wiesb., 1895, xiii, 539. — **Jez** (V.) Ueber die antitoxische und therapeutische Wirkung des menschlichen Blutes nach überstandenem Abdominaltyphus (Typhusreconvalescentenserum bei Abdominaltyphus). Wien. med. Wchnschr., 1898, xlviii, 890–894. ———. Ueber Typhusbehandlung (Abdominaltyphus) mit einem Antityphusextract. *Ibid.,* 1899, xlix, 345–351. — **Klemperer** (F.) & **Levy** (E.) Ueber Typhus-Heilserum. Berl. klin. Wchnschr., 1895, xxxii, 601–603.—**Kraus** (F.) & **Buswell** (H. C.) Ueber die Behandlung des Typhus abdominalis mit abgetödteten Pyocyaneus-Culturen. Wien. klin. Wchnschr., 1894, vii, 511; 595. — **Lambert** (A.) The treatment of typhoid fever with typhoid thymus extract. N. York M. J., 1895, lxi, 524–526.—**Lemière** (G.) La sérothérapie antityphique. Pratique jour., Lille, 1895–6. i, 131–134.—**Licéaga.** [Un ensayo de seroterapia en el tifo.] Gac. méd., México, 1896, xxxiii, 113.—**Nistor** (G.) Injecţiunĭ intra-venóse de ser artificial ĭntr' un caz de febră tifoidă gravă; vindecare. Spitalul, Bucurescĭ, 1899, xix, 430–434. — **Pollak** (G.) Ueber die Behandlung des Typhus abdominalis mit Blutserum von Typhus-Rekonvaleszenten. Ztschr. f. Heilk., Berl., 1896, xvii, 449–464. — **Pope** (F. M.) Four cases of enteric fever treated with antitoxic serum. Brit. M. J., Lond., 1897, i, 259.—**Presser** (L.) Ueber die Behandlung des Typhus abdominalis mit Injectionen von Culturflüssigkeiten von Bacillus typhi und Bacillus pyocyaneus. Ztschr. f. Heilk., Berl., 1895, xvi, 113–128. — **Professor** Wright's anti-typhoid vaccine. Indian M. Rec., Calcutta, 1899, xvi, 555. — **Rumpf** (T.) Die Behandlung des Typhus abdominalis mit abgetödteten Culturen des Bacillus pyocyaneus. Deutsche med. Wchnschr., Leipz. u. Berl., 1893, xix, 987–989. *Also:* Verhandl. d. Cong. f. innere Med., Wiesb., 1895, xiii, 448–454, 1 diag. *Also:* Wien. med. Bl., 1895, xviii, 235.—**Rumpf** (T) & **Wilckens.** Die Behandlung des Typhus abdominalis mit abgetöteten Kulturen des Bacillus pyocyaneus. Jahrb. d. Hamb. Staatskrankenanst. 1893–4, Hamb. u. Leipz., 1896, iv, 2. Teil, 77–121. — **Silvestri** (F.) Sieroterapia in due casi di tifo. Gazz. d. osp., Milano, 1898, xix, 271. — **Spirig** (W.) Ein Fall von Typhus abdominalis mit Typhus-Serum behandelt. Cor.-Bl. f. schweiz. Aerzte, Basel, 1898, xxviii, 385–

Fever (*Typhoid, Treatment of*) *with antitoxins.*

389.—**Steele** (E. A. T.) A case of typhoid fever treated with antityphoid serum; recovery. Brit. M. J., Lond., 1897, i, 970. — **Tanaka** (S.) [The serum treatment in typhus abdominalis.] Saitake Gaku Zasshi, Tokyo, 1896–7, no. 9, 1–16. — **Vĭsokovich** (V.) O predokhranitelnĭkh privivkakh protiv bryushnavo tifa. [Prophylactic inoculations against typhoid fever.] Bolnitsch. gaz. Botkina, St. Petersb., 1899, x, 1911–1917. — **Walger** (E.) Beitrag zur Behandlung des Abdominaltyphus mit menschlichem Rekonvalescentblutserum. Centralbl. f. innere Med., Leipz., 1898, xix, 941–948.—**Welch** (F. H.) Anti-typhoid inoculations. Lancet, Lond., 1900, i, 338. — **Wright** (A. E.) & **Leishman** (W. B.) Remarks on the results which have been obtained by the antityphoid inoculations and on the methods which have been employed in the preparation of the vaccine. Brit. M. J., Lond., 1900, i, 122–129. *Also* [Abstr.]: Lancet, Lond., 1900, i, 150–153.

Fever (*Typhoid, Treatment of*) *by cold baths.*

See, also, **Fever** (*Typhoid*) *in children.*

BALLOTTA (G.) Il bagno freddo e l' antipirina nella febbre tifoidea. 16°. *Lugo,* 1887.

BRAND (E.) Die Wasserbehandlung der typhösen Fieber (Abdominal- und Flecktyphus). 2. Aufl. 8°. *Tübingen,* 1877.

CHAMINADE (R.) * Le bain froid et les complications pulmonaires de la fièvre typhoïde. 4°. *Paris,* 1893.

———. The same. 8°. *Paris,* 1893.

CHAPUIS (E.) * La fièvre typhoïde et les bains froids à Lyon; étude générale de la méthode de Brand. 4°. *Paris,* 1883.

COMPAGNION (J.-P.-J.) * Traitement du typhus par les bains froids. 4°. *Lille,* 1894.

DIEMER (R.-F.-L.) De l'hydrothérapie comme moyen abortif des fièvres typhoïdes. 8°. *Paris,* 1856.

———. The same. Om vattenbehandlingen såsom medel att förekomma utbrottet af typhoidfebrar. Öfversättning af Dr. J. A. Lagerträd. [Hydrotherapy as a means of aborting typhoid fever.] 8°. *Sundsvall,* 1860.

ERDMENGER (R.) * Ueber die Behandlung des Typhus abdominalis mit Kaltwasser und Chinin. 8°. *Halle,* [1869].

FAURE-MILLER (H.) * De la valeur thérapeutique des bains froids dans les formes typhoïdes des maladies infectieuses. 4°. *Paris,* 1893.

———. The same. 8°. *Paris,* 1893.

GAUTIER (L.) * Contribution à l'étude du traitement de la fièvre typhoïde par les bains froids. 4°. *Montpellier,* 1885.

GIRARD (H.) * Du traitement hydrothérapique de la fièvre typhoïde. 8°. *Neuchâtel,* 1870.

HARE (F. [W.] E.) The cold-bath treatment of typhoid fever, the experience of a consecutive series of nineteen hundred and two cases treated at the Brisbane Hospital. 8°. *London,* 1898.

HELLER (J.) * Ueber Kaltwasserbehandlung des Typhus. 8°. *Jena,* 1891.

JÜRGENSEN (T. H.) Klinische Studien über die Behandlung des Abdominaltyphus mittelst des kalten Wassers. 8°. *Leipzig,* 1866.

KURKUTOFF (A. G.) * K voprosu o vliyanii likhoradochnavo sostoyaniya i zharoponizhayushtshavo lĭecheniya (vann) na usvoyenĭe zhirov pishtshi u bolnĭkh bryushnĭm tifom. [Influence of fever and heat-reducing treatment (baths) on assimilation of fats from food in typhoid patients.] 8°. *S.-Peterburg,* 1891.

LANTERMANN (T.) * Ueber die Behandlung des Ileotyphus mit besonderer Rücksichtnahme auf die Anwendung von kaltem Wasser. 8°. *Marburg,* 1869.

LAPORTE (V.) * Les hémorrhagies intestinales sont-elles une contre-indication des bains froids dans la fièvre typhoïde? 4°. *Paris,* 1892.

Fever (*Typhoid, Treatment of*) *by cold baths.*

MAGNAN (E.) * De la fièvre typhoïde et les bains froids à Paris. 4°. *Lyon*, 1883.

SKINNER (W.-W.) * Sur une nouvelle méthode balnéothérapique réfrigérante spécialement employée dans le traitement de la fièvre typhoïde. 4°. *Paris*, 1885.

TRIPIER (R.) & BOUVERET (L.) La fièvre typhoïde traitée pas les bains froids. 12°. *Paris*, 1886.

———. The same. Die Kaltwasserbehandlung des Typhus. Deutsche autorisierte Ausg. von A. Pollack. 12°. *Leipzig*, 1889.

Also [Rev.], *in:* Nice-méd., 1885-6, x, 145-150.

VINCENT ([F.-]E.) De l'innocuité et de l'efficacité des bains froids: 1° dans le traitement de la fièvre typhoïde compliquant la grossesse (ou de la fièvre de grossesse?); 2° dans le traitement des suites de couches fébriles graves. Comparaison avec l'antipyrine dans les mêmes cas. 8°. *Lyon*, 1887.

ZIEMSSEN (H. [W.]) & IMMERMANN (H.) Die Kaltwasserbehandlung des Typhus abdominalis. Nach Beobachtungen aus der medicinischen Klinik zu Erlangen. 8°. *Leipzig*, 1870.

Allen (S. P.) The use of cold water in the treatment of typhoid fever, with two cases. Phila. M. Times, 1886-7, xvii, 795-797. — **Aparicio** (A.) Los baños frios en el tratamiento de la fiebre tifoidea. Rev. méd., Bogotá, 1876-8, iv, 343-346.—**Armaingaud.** Action rapidement favorable de l'eau froide (draps mouillés) dans un cas de fièvre typhoïde avec température hyperthermique de 42° et pneumonie du sommet. Mém. et bull. Soc. de méd. et chir. de Bordeaux, 1879, 657-674, 1 tab. — **Axtell** (E. R.) The Brand bath. Colorado M. J., Denver, 1898, iv, 409-414. — **Bäumler** (C.) Praktische Erfahrungen über Kaltwasserbehandlung bei Ileotyphus. Deutsches Arch. f. klin. Med., Leipz., 1899, lxvi, 21-69.—**Ballard** (H. E.) The bath treatment in typhoid fever. N. York M. J., 1899, lxx, 693. — **Barker** (W. S.) The bath treatment of typhoid in private practice. Therap. Gaz., Detroit, 1895, 3. s., xi, 515-518.—**Barr** (J.) On the antipyretic treatment of typhoid fever, with an account of the first case treated by prolonged immersion in water. Prov. M. J., Leicester, 1890, ix, 386-392. ———. Clinical lecture on the treatment of typhoid fever by prolonged immersion in water. Lancet, Lond., 1890, i, 583; 633; 690.—**Baruch** (S.) The cold-water treatment of typhoid fever. Med. Rec., N. Y., 1889, xxxv, 434-436. ———. Note on the bath treatment of typhoid fever. J. Am. M. Ass., Chicago, 1891, xvi, 369. ———. Logic vs. sentiment in therapeutics. [Use of the Brand bath in typhoid fever.] Med. Rec., N. Y., 1893, xliv, 829. ———. Baths in typhoid fever. Clin. Sketches, Lond., 1896, iii, 73. ———. Hydrotherapy in typhoid fever. Med. News, N. Y., 1896, lxviii, 463-465. *Also*, Reprint. ———. Some desperate cases of typhoid fever treated with and without cold baths. Med. Rec., N.Y., 1898, liv, 469-471. *Also*, Reprint. — **Batalle** (C.) Des affusions froides comparées aux bains dans le traitement de la fièvre typhoïde. Bull. Soc. de méd. de Rouen (1889), 1890, 2. s., iii, 72-76.—**Bellamy** (R.) A typhoid fever bed-bath apparatus. Med. Rec., N. Y., 1894, xlvi, 253.—**Benedict** (A. L.) Hydrotherapy in typhoid fever. Med. News, N. Y., 1896, lxviii, 141-143. *Also:* Indian M. Rec., Calcutta, 1896, x, 253-255. — **Bettelheim** (K.) Ein (polemischer) Beitrag zur "Wasserbehandlung" des Typhus abdominalis. Wien. med. Bl., 1884, vii, 415; 447.—**Bolognesi** (A.) Les bains froids dans la fièvre typhoïde des gens âgés. Bull. gén. de thérap. [etc.], Par., 1895, cxxviii, 530-547. — **Bouveret** (L.) Les bains froids et l'antipyrine à hautes doses dans la fièvre typhoïde. Lyon méd., 1887, lvi, 552; 595. ———. Statistique de la fièvre typhoïde à l'hôpital de la Croix-Rousse. *Ibid.*, 303. ———. Cent cas de fièvre typhoïde traités à l'hôpital par la méthode des bains froids. *Ibid.*, 1891, lxvi, 531; 565; lxvii, 13.—**Brand** (E.) Ueber den heutigen Stand der Wasserbehandlung des Typhus. Deutsche med. Wchnschr., Leipz. u. Berl., 1887, xiii, 4; 28; 45; 68; 89; 128; 149; 178; 193; 217. *Also* [Abstr.]: Therap. Monatsh., Berl., 1887, i, 127; 172. ———. Zur Therapie des Typhus abdominalis. Therap. Monatsh., Berl., 1888, ii, 464. ———. Zur Therapie des Typhus abdominalis; Antwort auf die Erwiderung des Herrn Prof. Dr. Purjesz. *Ibid.*, 1889, iii, 15.—**Bristowe** (J. S.) On the cold-bath treatment of enteric fever. Proc. M.Soc.Lond., 1883-4, vii, 256-262. *Also:* Lancet, Lond., 1884, i, 382.—**Brondgeest** (P.-Q.) Sur le traitement des fièvres typhoïdes et d'autres maladies fébriles graves par les bains froids. Cong. périod. internat. d. sc. méd. C.-r. 1879, Amst., 1880, vi, 295-303.—**Brunon.** Bains froids dans la fièvre typhoïde. Bull. Soc. de méd. de Rouen (1893), 1894, 2. s.,

Fever (*Typhoid, Treatment of*) *by cold baths.*

vii, 39-43.—**Burr** (A. H.) Tubbing made easy in typhoid. Chicago M. Recorder, 1894, vii, 227-232.—**Cabot** (R. C.) Sponge baths and full baths in typhoid. Boston M. & S. J., 1894, cxxxi, 290.—**Cantalamessa** (I.) Del bagna in amaca e delle sue applicazioni, specialmente nella cura della febbre tifoidea. Riforma med., Napoli, 1892, viii, pt. 1, 340-342.—**Cappi** (E.) Dell' efficacia del bagno freddo nella cura della febbre tifoidea e in altre forme morbose febrili. Ann. univ. di med. e chir., Milano, 1885, cclxxi, 202-227.—**Challan de Belval.** L'irrigation abdominale médiate dans la fièvre typhoïde. Marseille méd., 1897, xxxiv, 733-741.—**Chéron** (P.) L'hydrothérapie dans le traitement de la fièvre typhoïde. Gaz. d. hôp., Par., 1888, lxi, 553-560.—**Clary** (W. F.) Treatment of enteric or typhoid fever according to the method of Brand. Tr. M. Soc. Tennessee, Nashville, 1897, 76-97. *Also* [Abstr.]: South. Pract., Nashville, 1897, xix, 246-258.—**Cochez.** Fièvre typhoïde et bains froids; la méthode de Brand, sa valeur, sa technique. Rev. gén. de clin. et de thérap., Par., 1889, iii, 511; 528; 546.—**Cohen** (S. S.) The cold water treatment of typhoid fever, according to the method of Brand. Med. & Surg. Reporter, Phila., 1887, lvi, 808-811.—**Collie** (A.) The cold bath in enteric fever. Brit. M. J., Lond., 1884, ii, 1123.—**Collins** (W. M.) The cold bath treatment of enteric fever. Lancet, Lond., 1884, i, 449.—**Coupland** (S.) On the cold-bath treatment of enteric fever. Proc. M. Soc. Lond., 1883-4, vii, 199-255. *Also:* Lancet, Lond., 1884, i, 332; 378. *Also* [Abstr.]: Brit. M. J., Lond., 1884, i, 360.—**Curnow** (J.) The treatment of typhoid fever by the cold wet pack and alcohol. Lancet, Lond., 1887, i, 9-11.—**Doe** (O. W.) The efficacy of cold-water treatment in typhoid fever. Boston M. & S. J., 1876, xciv, 244-249. *Also*, Reprint.— **Downes** (A. J.) The continued intermittent application of cold to the abdomen over the lower coils of the ileum and the beginning of the colon as a systematic treatment for typhoid fever. Proc. Phila. Co. M. Soc., Phila., 1895, xvi, 104-116. ———. The treatment of typhoid fever by cold applied to the abdomen. Therap. Gaz., Detroit, 1896, 3. s., xii, 151-154.—**Dubois** (H. A.) On the treatment of fever by cold. Tr. M. Soc. Calif., Sacramento, 1876, 84-90.—**Du Cazal.** Traitement de certaines complications de la fièvre typhoïde par les bains froids. Union méd., Par., 1883, 3. s., xxxvi, 473-476. *Also:* Bull. Soc. méd. d. hôp. de Par. (1883), 1884, 153-158.—**Dujardin-Beaumetz.** Traitement de la fièvre typhoïde par les bains froids. Bull. méd., Par., 1888, ii, 163.—**Edes** (R. T.) The treatment of typhoid fever by cold baths. Boston M. & S. J., 1875, xciii, 89-100. *Also*, Reprint. ———. Cold bathing in typhoid. Phila. M. J., 1899, iv, 54.—**Elsner** (F. W.) On baths and antipyrin in typhoid. Austral. M. J., Melbourne, 1886, viii, 207-213.—**F.** (P.-V.) La valeur réelle de la méthode de Brand (bains froids) dans le traitement des fièvres typhoïdes. Rev. méd., Québec, 1897-8, i, 321; 329.—**Féréol.** À propos de la méthode de Brand. Union méd., Par., 1883, 3. s., xxxvi, 381; 396. *Also:* Bull. et mém. Soc. méd. d. hôp. de Par. (1883), 1884, 2. s., xx, 128-138.—**Finlay** (D. W.) Note on the treatment of enteric fever by the external application of cold. Med. Times & Gaz., Lond., 1884 i, 280.—**Gatta** (R.) Dei bagni freddi nelle malattie infettive diverse dalla febbre tifoide. Arch. internaz. di med. e chir., Napoli, 1898, xiv, 287-304.—**Gay** (M.) Nota sopra un caso di febbre tifoidea con fenomeni ematurici, e particolarmente dell' influenza della sottrazione del calore colle compresse freddo-umide, toraco-addominali; sugli elementi orinarii esprimenti la dissoluzione del sangue e particolar modo di vedere sulla genesi delle febbri infettive. Moderna med., Torino, 1880-81, ii, 85-96. ———. Febbre e terminazione in dodici osservazioni cliniche tra pneumoniti e febbri tifoidee trattate colle compresse freddo-umide, toraco-addominali; ed in particolare della necessità di occuparci col freddo nelle prime giornate di febbre continua per troncarla senza ulteriore durata. *Ibid.*, 1882, iii, 76-80. ———. Nota sopra la mancanza di fenomeni cutanei nella febbre tifoidea probabilmente nei casi di cura idroterapica. *Ibid.*, 1886, vi, 32.—**Glénard** (F.) Traitement de la fièvre typhoïde à Lyon en 1883 (traitement par les bains froids). Gaz. hebd. de méd., Par., 1883, 2. s., xx, 23; 65. *Also*, Reprint. ———. suite de l'historique du traitement de la fièvre typhoïde par les bains froids à Paris. Lyon méd., 1889, lxii, 463-472. ———. Du traitement de la fièvre typhoïde par les bains froids. Cong. franç. de méd. 1894, Par., 1895, i, 384-394. ———. Du traitement, par les bains froids, de la fièvre typhoïde chez les enfants. Rev. de thérap. méd.-chir., Par., 1900, lxvii, 37; 73.—**Goodridge** (H. F. A.) Five cases of typhoid fever treated by cold baths, followed by salicylate of soda. Lancet, Lond., 1883, ii, 232-234. — **Gordon** (C. M.) The cold bath treatment of typhoid fever carried out under difficulties. Montreal M. J., 1898, xxvii, 871.—**Hare** (F. W. E.) A case of typhoid treated by cold baths. Austral. M. Gaz., Sydney, 1887, vii, 60. ———. The influence of the cold bath treatment on the hospital mortality of typhoid. *Ibid.*, 1888-9, viii, 265-268. ———. The cold bath treatment of typhoid fever. Intercolon. M. Cong. Australas. Tr., Melbourne, 1889, ii, 179-

Fever (*Typhoid, Treatment of*) *by cold baths.*

185. ———. The cold-bath treatment in typhoid fever. Practitioner, Lond., 1891, xlvi, 161-184. ———. The cold bath treatment of typhoid; a reply. Australas. M. Gaz., Sydney, 1896, xv, 223-226. ———. The cold bath treatment of typhoid. *Ibid.*, 325-327. ———. Ten years' experience of the cold bath treatment of typhoid at the Brisbane Hospital. *Ibid.*, 1897, xvi, 111-113. *Also:* Intercolon. M. J. Australas., Melbourne, 1897, ii, 130-135. *Also:* Practitioner, Lond., 1897, lix, 254-259. *Also* [Abstr.]: Med. Rec., N. Y., 1897, li, 656. ———. The cold-bath treatment of typhoid. Brit. M. J., Lond., 1898, ii, 1810. ———. Hydrotherapy in typhoid. Australas. M. Gaz., Sydney, 1899, xviii, 479.—**Hare** (H. A.) & **Holder** (C. A.) A consideration of the real value of the Brand bath in typhoid fever. Tr. Coll. Phys. Phila., 1898, 3. s., xx, 37-79. *Also:* Therap. Gaz., Detroit, 1898, 3. s., xiv, 153-166.—**Hendley** (H.) Case of typhoid fever with high temperature (105.8° F.) treated by ice packing; recovery. Lancet, Lond., 1884, ii, 408. — **Henrijean** (F.) Recherches expérimentales sur la fièvre et sur les bains froids. Thérap. expér. Trav. du lab. de l'Univ. de Liége, Par., 1894, i, 1-164. — **Hodgson** (R.) Two examples of the value of the bath in typhoid fever. Australas. M. Gaz., Sydney, 1890-91, x, 169.—**Hunt** (J. H.) The treatment of typhoid fever, with special reference to the cold water method. Gaillard's M. J., N. Y., 1889, xlix, 353-357. — **Jacobi** (Mary Putnam). Case of typhoid fever treated by cold baths. Times & Reg., Phila., 1890, vii, 34-36. — **Johnston** (C. H.) The Brand method of treating typhoid. Physician & Surg., Detroit & Ann Arbor, 1892, xiv, 299-304. ———. The cool bath treatment of typhoid fever. *Ibid.*, 1893, xv, 302-305. *Also:* Tr. Mich. M. Soc., Detroit, 1893, xvii, 115-120.—**Josias** (A.) Le bain froid systématique dans la fièvre typhoïde. Bull. et mém. Soc. méd. d. hôp. de Par., 1889, 3. s., vi, 461-466.—**Jousset** (P.) Des bains froids et des antiseptiques dans le traitement de la fièvre typhoïde. Art méd., Par., 1899, lxxxix, 161-172.—**Joyce** (C.) The cold pack and bath in the treatment of typhoid fever. Australas. M. Gaz., Sydney, 1898, xvii, 396.—**Juhel-Rénoy** (E.) La fièvre typhoïde et le bain froid à Paris. Bull. méd., Par., 1888, ii, 519-521. ———. Le bain froid systématique dans la fièvre typhoïde. Bull. et mém. Soc. méd. d. hôp. de Par., 1888-9, 3. s., v, 40; 530. ———. Le traitement systématique de la fièvre typhoïde par les bains froids. Rev. mens. de thérap., Par., 1890, i, 1-4. — **Killough** (J. N.) Cold water, internally as well as externally, in the treatment of typhoid fever. Virginia M. Semi-Month., Richmond, 1899-1900, iv, 501-504.—**Lee** (A.) The hydriatic method in typhoid fever; with report of two cases. Chicago M. Recorder, 1897, xii, 15-21. [Discussion], 57-60. — **Le Gendre** (P.) La fièvre typhoïde traitée par les bains tièdes progressivement refroidis. Union méd., Par., 1886, 3. s., xli, 541-548.—**Lépine** (A.) Traitement de la fièvre typhoïde par le bain froid. Semaine méd., Par., 1892, xii, 337.—**Libermann** (H.) Des complications de la fièvre typhoïde dans le traitement par les bains froids et les traitements ordinaires. Union méd., Par., 1877, 3. s., xxiv, 545; 569; 605; 632. *Also*, Reprint.—**Logie.** Épidémie typhoïdique de caserne; méthode de Brand. Arch. méd. belges, Brux., 1898, 4. s., xi, 73-114.—**Longuet** (R.) Le traitement de la fièvre typhoïde par les bains froids dans l'armée allemande. Semaine méd., Par., 1889, ix, 446.—**Lowman** (J. H.) The water treatment of typhoid fever. Cleveland M. Gaz., 1895-6, xi, 485-498.—**Lyster** (H. F.) Is the cold bath the coming remedy for typhoid fever? Physician & Surg., Ann Arbor, Mich., 1887, ix, 337-341. — **Macpherson** (W. G.) Cold baths in a case of enteric fever. Indian M. J., Allahabad, 1884, iii, 557-562, 1 ch.—**Merklen** (P.) À propos du traitement de la fièvre typhoïde par les bains froids. Bull. et mém. Soc. méd. d. hôp. de Par., 1889, 3. s., vi, 1-3.—**Merrill** (O. H.) Cold baths and coal tar. Med. Rec., N. Y., 1893, xliii, 587. — **Mollière** (H.) Cinq années de traitement de la fièvre typhoïde dans un service hospitalier; eau froide et antipyrine. Lyon méd., 1888, lvii, 280-295. ———. Fièvre typhoïde grave avec broncho-pneumonie double traitée avec succès par les bains froids et l'application permanente d'une compresse d'eau froide et de vessies de glace sur le thorax. *Ibid.*, lviii, 43-50.—**Mouisset.** Influence de la médication réfrigérante sur la lésion typhoïde de l'intestin. *Ibid.*, 1886, li, 445-455. *Also:* Mém. et compt.-rend. Soc. d. sc. méd. de Lyon (1886), 1887, xxvi, pt. 2, 21-32. — **Noyes** (W. B.) An easy method of bathing in typhoid fever. Med. Rec., N.Y., 1894, xlvi, 43.—**Osler** (W.) The cold-bath treatment of typhoid fever. Med. News, Phila., 1892, lxi, 628-631. ———. Five years' experience with the cold-bath treatment of typhoid fever. *Ibid.*, 1895, lxvii, 393-395. *Also:* Johns Hopkins Hosp. Rep., Balt., 1895, v, 321-326. *Also:* Johns Hopkins Hosp. Stud. in typhoid fever, Balt., 1895, 321-326. *Also:* Canada M. Rec., Montreal, 1895-6, xxiv, 56-60. *Also:* Canada Lancet, Toronto, 1895-6, xxviii, 261-263. — **Page** (C. E.) The treatment of typhoid fever; the fasting cure and the Brand bath. Phila. Polyclin., 1894, iii, 151-154. ———. Physiological, or rational, treatment for typhoid fever; "cruelty" and "danger" of the cold bath method. St. Louis M. Gaz., 1899-1900, iii, 187-200. — **Patek** (A. J.) Brand treatment of typhoid fever. Med. News, N. Y., 1896, lxviii, 578.—**Perret** (S.) De l'influence comparée de l'antipyrine et de la méthode de Brand sur la sécrétion urinaire dans le traitement de la fièvre typhoïde. Province méd., Lyon, 1887, ii, 821-824.—**Port.** Letztes Wort zur Brand'schen Kaltwasserbehandlung des Typhus. München. med. Wchnschr., 1889, xxxvi, 58. — **Purjesz** (S.) Zur Therapie des Typhus abdominalis; Erwiderung an Dr. E. Brand. Therap. Monatsh., Berl., 1889, iii, 12-15. — **Rabl** (H.) Treatment of typhoid fever by cold baths. Australas. M. Gaz., Sydney, 1888-9, viii, 311-314. ———. The cold bath treatment of typhoid fever in country practice. *Ibid.*, 1896, xv, 522-526.—**Redmond** (C. S.) The cool-bath treatment of enteric fever. Therap. Gaz., Detroit, 1893, 3. s., ix, 595-602. *Also* [Abstr.]: Brit. M. J., Lond., 1895, i, 13.—**Richard.** Contribution au traitement de la fièvre typhoïde par les bains froids. Bull. et mém. Soc. méd. d. hôp. de Par., 1888, 3. s., v, 135-143.—**Ricklin** (E.) La méthode des bains froids (méthode de Brand) dans le traitement systématique de la fièvre typhoïde, jugée par la statistique sainement appréciée, d'après le docteur . . . Tribune méd., Par., 1883, xv, 161; 172.—**Risk** (E. J. E.) Case of enteric fever treated by cold sponging; death. Indian M. J., Calcutta, 1885, iv, 607-612, 1 diag. — **Robin** (A.) Du chimisme respiratoire à l'état normal dans la fièvre typhoïde et sous l'influence des bains froids; applications thérapeutiques. Bull. Acad. de méd., Par., 1896, 3. s., xxxvi, 496-507. *Also:* Bull. gén. de thérap. [etc.], Par., 1896, cxxxi, 337-350. — **Robin** (A.) & **Binet** (M.) De l'action thérapeutique de la balnéation froide dans la fièvre typhoïde. Arch. gén. de méd., Par., 1896, ii, 515-526. — **Roland.** Fièvre typhoïde à forme grave; traitement par les bains froids et l'antipyrine; guérison. Loire méd., St.-Étienne, 1887, vi, 85-91, 1 diag.—**Roldan** (R. O.) Observacion de un caso grave de fiebre tifoidea tratado con éxito por las aplicaciones frias. Rev. méd., Bogotá, 1876-8, iv, 379.—**Rupp** (A.) Tubbing in typhoid. Med. Rec., N. Y., 1894, xlv, 29.—**Salvage** (J. V.) Two cases of enteric fever with hyperpyrexia, successfully treated by prolonged and repeated cold bathing. Army M. Dep. Rep. 1888, Lond., 1890, xxx, 376-378.—**Santa María y Bustamente** (M.) Tratamiento combinado de la fiebre tifoidea por los baños templados y la antisepsia intestinal. Bol. de med. nav., Madrid, 1892, xv, 89-94.—**Shattinger** (C.) A plea for the treatment of typhoid fever by cold baths. Med. Rev., St. Louis, 1899, xi, 341-348. *Also*, Reprint.—**Shewan** (M.) Application of cold in treatment of typhoid fever. Indian M. Rec., Calcutta, 1896, xi, 411-413.—**Shtange** (V. A.) O liechenii bolnikh bryushnim tifom kholodnimi vannami. [Treatment of typhoid patients by cold baths.] Vrach, St. Petersb., 1899, xx, 1193-1196.—**Sihler** (C.) On Brand's method of treating typhoid fever with cold water. Cleveland M. Gaz., 1890-91, vi, 193-208. ———. Brand versus Loomis et alios. *Ibid.*, 1891-2, vii, 525-534. ———. The hydriatric treatment of typhoid fever in private practice. Med. News, Phila., 1892, lxi, 561-567. ———. The Brand method for typhoid fever in private practice. Gaillard's M. J., N. Y., 1897, lxiv, 19-23.—**Silva Carvalho.** Febre typhoide de fórma nervosa; tratamento balneatorio; cura. Med. contemp., Lisb., 1889, v, 11-13.—**Small** (E. H.) The Brand cold-bath treatment of typhoid fever. Pittsburgh M. Rev., 1893, vii, 289-294. *Also:* Indiana M. J., Indianap., 1893-4, xii, 196-202.—**Smythe** (G. C.) The antipyretic treatment of typhoid fever. Cincin. Lancet & Clinic, 1883, n. s., xi, 289-294. *Also*, Reprint. ———. The hydro-therapeutic treatment of typhoid fever. Tr. Indiana M. Soc., Indianap., 1889, 60-70.—**Sprague** (G. P.) The therapeutic use of water. Phila. M. J., 1900, v, 532-534.—**Springthorpe** (J. W.) The cold bath treatment of typhoid fever. Australas. M. Gaz., Sydney, 1896, xv, 182-185.—**Stecher** (C.) Beobachtungen über Kaltwasserbehandlung im Abdominal-Typhus, nebst Mittheilungen über die Typhusepidemie im XII. (Königl. Sächs.) Armeecorps während der Belagerung von Paris. Deutsche mil-ärztl. Ztschr., Berl., 1872, i, 185; 235, 1 tab.—**Stephen** (G. C.) A contribution to the technique of the cold bath treatment in typhoid fever. Brit. M. J., Lond., 1894, i, 127.—**Stockton** (C. G.) The external and internal use of water in typhoid fever. Tr. M. Soc. N. Y., Phila., 1897, 154-161.—**von Stoffela.** Ein Fall von hydriatisch behandeltem Abdominaltyphus. Med.-chir. Centralbl., Wien, 1891, xxvi, 497; 509; 525. *Also:* Bl. f. klin. Hydrotherap., Wien, 1891-2, i, 57-67. — **Tarruella** (J.) Parálisis científica; algo sobre la psicroterapia en la fiebre tifoidea. Gac. méd. catal., Barcel., 1895, xviii, 201-205. — **Taylor** (F.) The treatment of typhoid fever by baths. Proc. M. Soc. Lond., 1883-4, vii, 263-280.—**Testevin.** Quelques considérations sur le traitement de la fièvre typhoïde par la balnéo-thérapie. Dauphiné méd., Grenoble, 1897, xxi, 81-91.—**Thompson** (W. G.) The reduction of temperature in typhoid fever, especially by cold baths. Internat. Clin., Phila., 1892, iv, 20-32. ———. The treatment of en-

Fever (*Typhoid, Treatment of*) by cold baths.

teric fever by cold baths. J. Am. M. Ass., Chicago, 1893, xxi, 84–86. ———. Experience with the treatment of enteric fever with cold tub-baths. Internat. Clin., Phila., 1897, 6. s., iv, 1–12. *Also:* Med. & Surg. Rep. Presbyterian Hosp., N. Y., 1897, ii, 15–27.—**Thornley** (J. P.) A contribution to the study of cold bathing in typhoid fever. Med. & Surg. Rep. Presbyterian Hosp., N. Y., 1897, ii, 174–181.—**Treatment** of enteric fever by systematic cold bathing. J. Am. M. Ass., Chicago, 1898, xxxi, 475.—**Tyson** (J.) A plea for the cold tub-bath treatment of typhoid fever. Tr. M. Soc. Penn., Phila., 1895, xxvi, 152–158. *Also:* Therap. Gaz., Detroit, 1895, 3. s., xi, 439–442. ——— Urea estimations in cases of typhoid fever treated by the Brand bath method. Tr. Ass. Am. Physicians, Phila., 1897, xii, 43–47. *Also:* Am. J. M. Sc., Phila., 1897, n. s., cxiv, 290–294.—**Utley** (J. H.) The cold water treatment of typhoid fever. South. Calif. Pract., Los Angeles, 1897, xii, 90.—**Welch** (F. H.) The pyrexia and cold bath treatment of enteric fever. Brit. M. J., Lond., 1884, i, 714.—**West** (S.) Remarks upon the treatment of typhoid fever by the cold bath. Proc. M. Soc. Lond., 1883–4, vii, 280–304. *Also:* Med. Times & Gaz., Lond., 1884, i, 309–314.—**Wheeler** (J. T.) The cold-water treatment of typhoid fever. Tr. M. Soc. N. Y., [Phila.], 1898, 300–304. *Also:* Med. News, N. Y., 1898, lxxii 162–164.—**Wilkins** (G.) The cold bath in typhoid fever. Montreal M. J., 1891–2, xx, 481–489. ———. The treatment of typhoid fever by cold baths. Tr. Ass. Am. Physicians, Phila., 1892, vii, 44–61. *Also:* Med. News, Phila., 1892, lx, 594–600. *Also*, Reprint.—**Williams** (H. L.) An apparatus for bathing typhoid fever patients in hospital practice. Univ. M. Mag., Phila., 1895–6, viii, 953–957.—**Wilson** (J. C.) The treatment of enteric fever, with special reference to the method of Brand. Med. News, Phila., 1890, lvii, 588–594. *Also*, Reprint. ———. The treatment of enteric fever by systematic cold bathing in accordance with the method of Brand. Internat. Clin., Phila., 1891, ii, 19–32. ———. A further report in regard to the treatment of enteric or typhoid fever by means of systematic cold bathing in the German Hospital, Philadelphia. Med. News, Phila., 1892, lxi, 589–592. *Also*, Reprint. ———. Report of a fifth series of cases of enteric or typhoid fever treated by systematic cold bathing in the German Hospital, Philadelphia. Med. News, Phila., 1893, lxiii, 595–597. *Also*, Reprint. ———. The treatment of enteric fever by systematic cold bathing in the Pennsylvania Hospital, Philadelphia; notes based upon seventy-one cases observed during a service of three months ending November 1, 1895. Med. News, Phila., 1895, lxvii, 598–601. ———. Observations upon the treatment of enteric fever by systematic cold bathing, as practised in the German Hospital, Philadelphia. Tr. Coll. Phys. Phila., 1898, 3. s., xx, 96–111. *Also:* Phila. M. J., 1898, ii, 79–84. ———. Modifications of Brand's original method in the treatment of enteric fever. Coll. & Clin. Rec., Phila., 1898, xix, 157–160.—**Wilson** (J. C.) & **Salinger** (J. L.) Ten years' experience in the treatment of enteric fever by systematic cold bathing; the method of Brand; based on 1,904 cases. Phila. M. J., 1900, v, 510–514.—**Winternitz** (W.) Zur Behandlung des typhösen Fiebers mit Wärmeentziehungen. Wien. med. Presse, 1883, xxiv, 401; 433; 469; 497. *Also, transl.:* Lyon méd., 1883, xliii, 171; 211.—**Wood** (H. C.) A new method of giving a bath in typhoid fever. Therap. Gaz., Detroit, 1885, 3. s., i, 446.

Fever (*Typhoid, Treatment of*) with ergot.

CURET (L.) * De l'ergot de seigle au point de vue de son emploi dans le traitement de la fièvre typhoïde. 4°. *Montpellier*, 1883.

DUBOUÉ, *de Pau* (H.) Des effets comparés de divers traitements de la fièvre typhoïde et de ceux produits en particulier par l'ergot de seigle de bonne qualité. 8°. *Paris*, 1883.

GRILLIÈRE (A.) *Contribution à l'étude du traitement de la fièvre typhoïde par le seigle ergoté. 8°. *Paris*, 1884.

Also [Abstr.], *in:* Hôp. Cochin. Compt. rend. d. trav. du lab. de thérap., Par., 1884, 5.

ROUFFET. * De l'ergot de seigle dans la fièvre typhoïde à l'Hôpital maritime de Cherbourg. 4°. *Paris*, 1887.

Chassagne (A.) Contribution à l'étude du traitement de la fièvre typhoïde par le seigle ergoté. Gaz. méd. de Par., 1884, 7. s., i, 181; 196; 219; 231.—**Cirera** (J.) La fiebre tifoidea y las inyecciones de ergotina. Gac. méd. catal., Barcel., 1886, ix, 641; 673.—**Collan** (J.) Om mjöldryga (secale cornutum) såsom läkemedel vid tarmtyfus (febris typhoides). Finska läk.-sällsk. handl., Helsingfors, 1884, xxvii, 118–123.—**Duboué** (H.) Note sur le traitement de la fièvre typhoïde par l'ergot de seigle. Bull. Acad. de méd., Par., 1882, 2. s., xi, 1000; 1018. ———. Du seigle ergoté dans la fièvre typhoïde. Bull. gén. de thérap. [etc.], Par., 1886, cx, 214–217.—**Hill** (T. B.) Ergot in typhoid fever. Med. & Surg. Reporter, Phila., 1891, lxiv, 61–64.—**Kobert.** Zur Behandlung des Abdominaltyphus mit Mutterkorn. Centralbl. f. klin. Med., Leipz., 1884, v, 537.—**Lardier.** L'ergot et l'ergotine dans la fièvre typhoïde. Concours méd., Par., 1883, v, 185.

Fever (*Typhoid, Treatment of*) with guaiacol.

Baker (B. M.) Guaiacol in typhoid fever. Med. Rec., N. Y., 1893, xliv, 423.—**Carpenter** (J. S.) Guaiacol as an antipyretic in typhoid fever. Therap. Gaz., Detroit, 1895, 3. s., xi, 369–375.—**da Costa** (J. M.) Notas clinicas sobre o uso externo do guaiacol para fazer baixar a temperatura na febre typhoide e outras doenças febris. Brazil-med., Rio de Jan., 1895, 97–100.—**Duffield** (G.) Guaiacol in the treatment of typhoid fever. Physician & Surg., Detroit & Ann Arbor, 1898, xx, 102–105. [Discussion], 134–137.—**Hölscher** (F.) Die Behandlung des Typhus mit Guajakolcarbonat; experimenteller und klinischer Beitrag zur Darmantisepsis. Allg. med. Centr.-Ztg., Berl., 1893, lxii, 529; 541. *Also*, Reprint.—**Hull** (A. P.) Treatment of typhoid fever with guaiacol. Tr. M. Soc. Penn., Phila., 1895, xxvi, 247–250. *Also:* North Car. M. J., Wilmington, 1895, xxxvi, 178–180. *Also:* Canada M. Rec., Montreal, 1895–6, xxiv, 15–17. *Also* [Abstr.]: Therap. Gaz., Detroit, 1895, 3. s., xi, 508.—**Hunt** (J. S.) Guaiacol endermically in typhoid. Intercolon. Q. J. M. & S., Melbourne, 1894–5, i, 382–384, 1 ch.—**Ketcher** (N. I.) O liechenii bryushnavo tifa guaiacol'om. [Treatment of typhoid fever with guaiacol.] Bolnitsch. gaz. Botkina, St. Petersb., 1896, vii, 29–33.—**McCormick** (H. G.) The effect of the local application of guaiacol in the reduction of the temperature in typhoid fever. Med. News, Phila., 1895, lxvi, 64–67. *Also*, Reprint.—**Montagnon.** Traitement de la fièvre typhoïde par les badigeonnages de gaïacol. Loire méd., St.-Étienne, 1894, xiii, 327–339. *Also:* Cong. franç. de méd. 1894, Par., 1895, i, 377–384.—**Posazhniy** (V.) O nakozhnom primienenii gvaiakola (guajacolum) pri bryushnom tifie. [On the external application of guaiacol in typhoid fever.] Bolnitsch. gaz. Botkina, St. Petersb., 1895, vi, 769–776.—**Rodini** (T.) Il guajacol nell' ileo-tifo. Pediatria, Napoli, 1897, v, 302.—**Traitement** de la fièvre typhoïde par l'usage interne et externe de gaïacol. Courrier méd., Par., 1895, xlv, no. 44, p. v.—**Yeatman** (J. W.) The antipyretic action of guaiacol in a case of typhoid fever. Australas. M. Gaz., Sydney, 1894, xiii, 412.

Fever (*Typhoid, Treatment of*) with mercurials.

Andriyevski. Kalomel pri bryushnom tifie. [Calomel in typhoid fever.] Voyenno-med. J., St. Petersb., 1898, cxciii, med.-spec. pt., 763–795.—**Axtell** (E. R.) The use of bi-chloride of mercury in typhoid fever. Denver M. Times, 1890–91, x, 44–55.—**Bayés Fuster** (A.) Acción de los calomelanos en el tratamiento de la fiebre tifoidea con relación á su etiología y naturaleza. Rev. de cien. méd., Barcel., 1885, xi, 179; 230.—**Becquerel** (A.) De l'emploi des mercuriaux dans le traitement de la fièvre typhoïde (sulfure noir de mercure et frictions avec onguent mercuriel), méthode de M. Serres. [Abstr.] Compt. rend. Acad. d. sc., Par., 1850, xxxi, 370–375.—**Bettmann** (H. W.) A note on calomel in the treatment of typhoid fever. Cincin. Lancet-Clinic, 1898, n. s., xl, 650–653. — **Boyd** (J.) The so-called abortive treatment of typhoid by calomel. Brit. M. J., Lond., 1899, ii, 852.—**Dieci** (U.) Il calomelano nella febbre tifoide. Rassegna di sc. med., Modena, 1889, iv, 532–538. *Also*, Reprint.—**Gläser.** Die Sublimatbehandlung scheint ohne Einfluss auf den Typhus zu sein. Deutsches Arch. f. klin. Med., Leipz., 1886–7, xl, 31–40, 2 diag.—**Greifenberger** (W.) Die Behandlung des Abdominaltyphus mit Sublimat. Berl. klin. Wchnschr., 1885, xxii, 609–611. — **Hallopeau** (H.) Du traitement de la fièvre typhoïde par le calomel, le salicylate de soude et de sulfate de quinine. Union méd., Par., 1881, 3. s., xxxi, 97; 133; 217; 302; 385; 496; 953. *Also:* Bull. et mém. Soc. méd. d. hôp. de Par. (1880), 1881, 2. s., xvii, pt. 2, 55: (1881), 1882, 2. s., xviii, pt. 2, 164–168.—**Kalb.** Ueber Coupiren des Typhus abdominalis durch Quecksilberinunction. Berl. klin. Wchnschr., 1885, xxii, 36–39.—**Loranchet.** De l'emploi du sublimé dans le traitement interne des fièvres typhoïdes. Gaz. hebd. de méd., Par., 1893, 2. s., xl, 77; 104.—**Merici** (A.) Contributo alla cura della febbre tifoidea mediante l' uso del calomelano. Gazz. med. di Torino, 1884, xxxv, 73–83. ———. Ancora del calomelano nella cura della febbre tifoidea. *Ibid.*, 1885, xxxvi, 678–687.—**Mueller** (A.) On the treatment of typhoid fever with perchloride of mercury. Australas. M. Gaz., Sydney, 1897, xvi, 328–330.—**Rondot** (E.) Le sublimé à petites doses dans le traitement de la fièvre typhoïde. Gaz. hebd. d. sc. méd. de Bordeaux, 1887, viii, 576–579.—**Serres.** Thérapeutique de la fièvre typhoïde ou entéro-mésentérique; traitement par le sulfure noir de mercure. Compt. rend. Acad. d. sc., Par., 1847, xxv, 215; 232; 353: 1848, xxvii, 309.—**Tsitrin** (M. I.) K liecheniyu bryushnavo tifa bolshimi priyomami kalomelya. [Treatment of typhoid fever with large doses of calomel.] Russk. Med., St. Petersb.,

Fever (*Typhoid, Treatment of*) *with mercurials.*

1891, xvi, 471-475.—**Welch** (H. E.) Corrosive sublimate in typhoid fever. Cincin. Lancet-Clinic, 1893, n. s., xxx, 167-169.

Fever (*Typhoid, Treatment of*) *with quinine.*

CONTÉ (J.) Note sur le danger du sulfate de quinine et des excitants dans le traitement des fièvres typhoïdes. 12°. [*Paris*, 1857.]

CRUEGER (G. E.) * De calomelane ad typhum sanandum adhibendo. 8°. *Berolini*, [1856].

DE WOUVES (R.) De la fièvre typhoïde, ses causes, son traitement spécifique par le sulfate de quinine. 8°. *Paris*, 1883.

Baccari (E.) Un caso di subcontinua tifoide curado con la iniezione endovenosa di chinina. Ann. di med. nav., Roma, 1899, v, 880-885.—**Cleveland** (C.) The place of quinine in the therapeutics of typhoid fever. North Car. M. J., Wilmington, 1887, xix, 25-35. *Also* [Abstr.]: Med. Rec., N. Y., 1886, xxx, 561.—**De Sanctis** (T. L.) La chinina ad alte dosi nella tifoide. Riv. clin. e terap., Napoli, 1883, v, 3-5.—[**Eddison.**] Case of severe enteric fever treated by large doses of quinine. Med. Times & Gaz., Lond., 1875, ii, 364.—**Goldscheider** (A.) Chinin beim Abdominaltyphus. Deutsches Arch. f. klin. Med., Leipz., 1884-5, xxxvi, 1; 285, 2 diag.—**Hull** (G. S.) Large doses of quinine in the treatment of typhoid fever. Med. News, Phila., 1884, xlv, 538-540.—**King** (E.) Further report of ten cases of typhoid fever treated by the chlorin-quinin solution, recommended by J. Burney Yeo. *Ibid.*, 1895, lxvi, 239. *Also*, Reprint. *Also:* Kansas M. J., Topeka, 1895, vii, 682.—**Makaroff** (G. A.) Nablyudeniya nad dïeïstvïem khinina v bolshikh dozakh pri bryushnom tifïe. [Observations on the action of quinine in large doses in typhoid fever.] Protok. zasaid. Obsh. Morsk. vrach. v Kronstadte, 1897-8, xxxvi, 29-32.—**Patterson** (R. L.) Antiseptic treatment of typhoid fever with chlorine-quinine solution. Times & Reg., Phila. & Bost., 1896, xxxi, 41.—**Pécholier** (G.) De l'action antizymasique de la quinine dans la fièvre typhoïde. Montpel. méd., 1884, 2. s., iii, 506-532. *Also*, Reprint. *Also:* Gaz. hebd. de méd., Par., 1885, 2. s., xxii, 71; 84; 105. ———. De l'action antizymasique de la quinine dans la fièvre typhoïde. Compt. rend. Acad. d. sc., Par., 1885, c, 646-648. *Also* [Abstr.]: France méd., Par., 1885, i, 554.—**Rafter** (J. A.) Quinine in typhoid fever. St. Louis Cour. Med., 1883, x, 130-134.—**Ragona** (M.) Sull' influenza della chinina per via ipodermica nelle febbri a tipo tifoide. Arch. di farm. e terap., Palermo, 1898, vi, 389-400.—**Schultz** (O. T.) Has quinia a specific action on the diseased process of typhoid fever? Am. Pract., Louisville, 1885, xxxii, 273-289.—**Sorel** (F.) Des effets antithermiques du sulfate de quinine et du salicylate de soude administrés concurremment dans le traitement de la fièvre typhoïde. Bull. et mém. Soc. méd. d. hôp. de Par. (1882), 1883, 2. s., xix, pt. 2, 129-143.

Fever (*Typhoid, Treatment of*) *with salicin and salicylates.*

Barnett (J. R.) Salicylate of ammonium in the treatment of typhoid and septic fevers and inflammations. J. Am M. Ass., Chicago, 1886, vii, 654-657.—**Becq** (L.) Sur le traitement de la fièvre typhoïde par le salicylate de soude à doses accumulées. Progrès méd., Par., 1885, xiii, 1; 21; 47.—**Collard** (E.) Fièvre typhoïde; traitement par le salicylate de soude à doses accumulées. J. d'accouch., Liége, 1883, iv, 114; 287.—**Descroizilles.** Fièvre typhoïde traitée par le salicylate de soude administré suivant la méthode dite des doses accumulées; longue convalescence; guérison. Gaz. d. hôp., Par., 1885, lviii, 554-556.—**Desplats** (H.) Application du salicylate de bismuth au traitement de la fièvre typhoïde. Bull. gén. de thérap. [etc.], Par., 1883, civ, 529-550. *Also:* J. d. sc. méd. de Lille, 1883, v, 441; 481.—**Hervouët** & **Pérochaud.** Observations relatives au traitement de la fièvre typhoïde par l acide salicylique et par l'acide phénique. J. de méd. de l ouest, Nantes, 1883, xvii, 369-439, 18 diag.—**Huchard.** Salicylate de magnésie et les injections hypodermiques de caféine dans la fièvre typhoïde. Bull. Soc. de méd. prat. de Par., 1887, 425-427.—**Jackson** (S. K.) The carbon compounds, their true place in the treatment of fevers, or the particular types of fever in which they are indicated, with special reference to the employment of ammonium salicylate in the treatment of typhoid fever. Tr. M. Soc. Virg. Richmond, 1888, 48-58.—**Verardini** (F.) Della salicina contro le tifoïdee nell' uomo, e studi intorno questa malattia. Gior. med. di Roma, 1870, vi, 77; 156; 311; 374.

Fever (*Typhoid, Treatment of*) *by saline injections.*

Gabriel (W. M.) Saline solution in the hæmorrhage of typhoid fever. Lancet, Lond., 1899, i, 190.—**Gruet** (E.) Injections sous-cutanées d'eau salée contre les accidents urémiques de la fièvre typhoïde. J. de méd. et chir. prat., Par., 1897, lxviii, 14-16.—**Pérez Valdés** (R.) Las inyecciones intravenosas de agua salina en el tratamiento de la fiebre tifoidea. Rev. clin. de l. hosp., Madrid, 1889, i, 481-491.—**Ramsay** (J.) Intravenous injection of normal saline solution in a severe case of typhoid with hæmorrhage; recovery. Intercolon. M. J., Australas., Melbourne, 1898, iii, 665-667.—**Rimkevich** (M. M.) Sluchaĭ vnutrivennavo vlivaniya solenovo rastvora v odnom sluchaye bryushnavo tifa. [Intravenous injection of salt solution in a case of typhoid fever.] Protok. zasaid. Obsh. morsk. vrach. v Kronstadte, 1896-7, xxxv, 88-100.

Fever (*Typhoid, Treatment of*) *with water, externally and internally.*

See, also, **Fever** (*Typhoid, Treatment of*) *by cold baths.*

BACKHAUS ([G. H.] A.) * Ueber die Behandlung des Typhus abdominalis mit Darminfusionen von Tanninlösung. 8°. *Greifswald*, 1889.

Also [Abstr.], *in:* Deutsche med. Wchnschr., Leipz., 1889, xv, 583-585.

DIEMER (R.-T.-L.) De l'hydrothérapie comme moyen abortif des fièvres typhoïdes. 8°. *Paris*, 1856.

HALLMANN (C.) Zwei mit Wasser behandelte Fälle von Abdominaltyphus, nebst einigen auf diese Fälle bezüglichen Aktenstücken. Eine Vertheidigungsschrift. 8°. *Koblenz*, 1850.

HOUDELETK (N.) Étude clinique de l'entéroclyse comme traitement de la fièvre typhoïde. 8°. *Lyon*, 1899.

KRUCHEK-GOLUBOFF (V. [S.]) * K voprosu o dïeïstvii prodolzhitelnikh tyoplovatikh vann na bolnikh bryushnim tifom. [Action of prolonged luke-warm baths on typhoid patients.] 8°. *S.-Peterburg*, 1886.

Also, in: Voyenno-med. J., St. Petersb., 1886, clvii, unoffic. pt., 1. sect., 97; 179.

LAURE (P.) De l'emploi du bain tiède de préférence au bain froid dans le traitement de la fièvre typhoïde. 8°. *Lyon*, 1874.

DE SCHEVEN (C. J. L. E.) * De typhi hydrotherapia. 12°. *Berolini*, [1864].

Afanasyeff (S. M.) Techenïe bryushnavo tifa pod vliyanïem vodolïecheniya i podkozhnavo vpriskivaniya razdrazhayushtshikh veshtshestv (materiali k izucheniyu bryushno-tifoznavo protsessa). [Course of typhoid fever under the influence of hydrotherapy and subcutaneous injection of excitants; data for the study of the process of typhoid fever.] Bolnitsch. gaz. Botkina, St. Petersb., 1895, vi, 473; 515; 543; 565; 594; 618; 643; 670.—**Anuschat.** Die Behandlung des Typhus mit warmen Bädern. Deutsche Med.-Ztg., Berl., 1889, x, 603-605.—**Bacaloglu** (C.) Les bains froids dans la fièvre typhoïde de l'enfant. Gaz. d. hôp., Par., 1900, lxiii, 334.—**Burgess** (O. O.) Hypodermoclysis in typhoid fever. Med. Rec., N. Y., 1900, lvii, 362.—**Cantani** (A.) Wärmeentziehung mittelst reichlichen Trinkens und mittelst kalter Enteroklyse. Berl. klin. Wchnschr., 1890, xxvii, 700-702.—**Castellarnau.** La fiebre tifoidea y su tratamiento bebiendo agua comun. [*From:* Bol. de hidroterap.] Corresp. méd., Madrid, 1896, xxxi, 86-88.—**Chéron** (P.) L'hydrothérapie dans le traitement de la fièvre typhoïde. Gaz. d. hôp., Par., 1888, lxi, 553; 609.—**Daniels** (F. H.) Hydrotherapy in typhoid fever. Med. News, N. Y., 1897, lxx, 487-490. [Discussion], 507-510.—**Duchesne** (H.) Traitement de la fièvre typhoïde par une méthode dite de balnéation interne (avec 31 observations personnelles). Écho méd. de Lyon, 1896, i, 113-118.—**Forest** (W. E.) Experiments illustrating the influence of internal baths in the treatment of typhoid fever. Med. Rec., N. Y., 1891, xl, 327-329.—**Geisler** (F. K.) O vliyanii goryachikh promivatelnikh na usvoyenïe i obmïen azota u bryushnotifoznikh. [On the influence of hot clysters on assimilation and metabolism of nitrogen in typhoid fever patients.] Vrach, St. Petersb., 1890, xi, 429; 478. ———. O vliyanii goryachikh promivatelnikh na temperaturu tïela, puls, krovyanoye davlenïe, dikhanie i kozhno-lyokhochniya poteri u bryushnotifoznikh. [Influence of hot clysters on the body temperature, pulse, blood pressure, respiration, and waste by lungs and skin in typhoid patients.] *Ibid.*, 493-500.—**Gläser.** Zur hydriatischen Behandlung des Abdominaltyphus; Uebersicht der Typhus-Statistik von 1869 bis 1877 (inclusive). Berl. klin. Wchnschr., 1883, xx, 207.—**Hergueta** (S.) Un documento para la historia del tratamiento hidroterápico de la fiebre tifoidea en España.

Fever (*Typhoid, Treatment of*) *with water, externally and internally.*

Bol. de med. y cirug., Madrid, 1888, vi, 225-230.—**Heubner.** Ueber die Behandlung des Abdominaltyphus, namentlich über die Wasserbehandlung. Wien. med. Bl., 1884, vii, 293; 326.—**Hirschfeld** (E.) The tepid bath treatment of typhoid fever. Australas. M. Gaz., Sydney, 1900, xix, 22-25.—**Johnston** (W. W.) Typhoid fever in the District of Columbia; irrigation of the rectum and colon as an aid in treatment. Nat. M. Rev., Wash., 1897, vii, 149.—**Lee** (E.) Hydro-therapeutic principles in the treatment of typhoid fever. Med. Rec., N. Y., 1898, liii, 314.—**Lerch** (O.) A contribution to the treatment of typhoid fever; the warm bath, a modification of Brand's method. N. Orl. M. & S. J., 1897-8, l, 344-351.—**Maillart** (H.) Étude sur le traitement de la fièvre typhoïde par l'eau ingérée en boissons abondantes. Rev. de méd., Par., 1893, xiii, 955; 1894, xiv, 255.—**Miller** (J. S.) Hydrotherapy in typhoid fever. Peoria M. J., 1898, iii, 166-169.—**Robinson** (B.) Note on the internal use of water in the treatment of typhoid fever. Med. Rec., N. Y., 1891, xl, 11.—**Roy** (G. G.) Typhoid fever; its treatment by the use of water by the mouth and rectum. Virginia M. Month., Richmond, 1891-2, xviii, 924-927.—**Schivardi.** L' idroterapia nella febbre tifoide e la discussione alla Accademia di medicina di Parigi. Gazz. d. osp., Milano, 1883, iv, 385; 409; 433; 441.—**Sieffermann.** L'hydrothérapie dans la fièvre typhoïde. Mém. Soc. de méd. de Strasb. (1882-3), 1884, xx, 64-70. *Also:* Gaz. méd. de Strasb., 1883, 3. s., xii, 63-65.—**Smith** (E. R.) Enteroclysis for the reduction of fever. South. Calif. Pract., Los Angeles, 1897, xii, 368-370.—**Smythe** (G. C.) The hydro-therapeutic treatment of typhoid fever. Tr. Indiana M. Soc., Indianap., 1889, xl, 60-70. *Also,* Reprint.—**Stamm** (M.) Injection of cold water into the bowels in typhoid fever. Cleveland M. Gaz., 1890-91, vi, 150-153.—**Stockton** (C. G.) The external and internal use of water in typhoid fever. Albany M. Ann., 1897, xviii, 193-200.—**von Stoffella** (E.) Ueber Hydrotherapie bei Typhus. Fortsch. d. Hydroth. Festschr. W. Winternitz, Wien u. Leipz., 1897, 29-35. *Also:* Aerztl. Centr.-Anz., Wien, 1897, ix, 109-111. *Also:* Bl. f. klin. Hydrotherap., Wien, 1897, vii, 105-109.—**Tracy** (J. S.) Ice-water enteroclysis in typhoid fever. J. Am. M. Ass., Chicago, 1898, xxxi, 363.—**Valentini** (G.) Ueber die Methode und Wirksamkeit grosser Wasserzufuhr bei Infectionskrankheiten, vorzüglich bei Unterleibstyphus. Deutsche med. Wchnschr., Leipz. u. Berl., 1891, xvii, 914-916.—**Walker** (W. P.) The use of saline enemas in typhoid fever. Lehigh Valley M. Mag., Easton, Pa., 1898, ix, 221-226.—**Winternitz** (W.) Die Wasserbehandlung des Unterleibstyphus auf der Klinik. Bl. f. klin. Hydrotherap., Wien, 1898, viii, 249-259.

Fever (*Typhoid, Urine in*).

See, also, **Fever** (*Typhoid, Hæmorrhage in*); **Fever** (*Typhoid*) *in children.*

Baart de la Faille (J. M.) *Bacteriurie bij febris typhoidea. 8°. *Leeuwarden,* 1895.

Barde (J.-B.) *Contribution à l'étude de la diazoréaction de Ehrlich dans la fièvre typhoïde. 8°. *Bordeaux,* 1899.

Diniz (G.) *De l'importance de la polyurie dans le pronostic et le traitement de la fièvre typhoïde et de la manière de la provoquer. 4°. *Paris,* 1893.

Mercier (A.) *De l'uro-diagnostic de la fièvre typhoïde. 8°. *Paris,* 1897.

Robin ([E.-C.-]A.) Essai d'urologie clinique. La fièvre typhoïde. 4°. *Paris,* 1877.

———. The same. 8°. *Paris,* 1877.

Adler (H.) & **Behrend** (E. B.) Zur Kenntnis der Gesammtstickstoff- und Harnsäureausscheidung bei Typhus abdominalis. Prag. med. Wchnschr., 1897, xxii, 195-197.—**Barber** (J. P.) The value of the diazo-reaction in the early diagnosis of typhoid fever. Northwest. Lancet, St. Paul, 1898, xviii, 289-291.—**Behrend** (E. B.) & **Adler** (H.) Contribution to the study of total nitrogen and uric acid excretion in typhoid fever. Nat. M. Rev., Wash., 1897-8, vii, 349-354.—**Bormans** (A.) Della azione agglutinativa dell' urina dei tifosi sul bacillo di Eberth. Riforma med., Napoli, 1896, xii, pt. 4, 579; 590.—**Bullard** (F. D.) Diazo reaction in diagnosis of typhoid fever. South. Calif. Pract., Los Angeles, 1897, xii, 91.—**Cardi** & **Bertini.** Le urine dei tifosi nell' alimentazione rettale. Arch. internaz. di med. e chir., Napoli, 1897, xiii, 390-392. *Also:* Lavori d. Cong. di med. int. 1897, Roma, 1898, viii, 74-81.—**Dakura** (O.) Prichinok do diyagnostiki klinichnoï tifu kishkovogo (diyazoreaktsiya Ehrlich'a i serodiyagnostika Widal'ya). [On the clinical diagnosis of typhoid fever; diazo-reaction of Ehrlich and serum diagnosis of Widal.] Zbirn. sekts. mat.-prir.-lik. [etc.], Lvov, 1897, i, pt. 7, 1-20.—**Dolgoff** (K. S.) K voprosu o diazo-

Fever (*Typhoid, Urine in*).

reaktsii Ehrlich'a pri bryushnom tifïe. [On Ehrlich's diazo-reaction in typhoid fever.] Voyenno-med. J., St. Petersb., 1897, clxxxix, med.-spec. pt., 433-467. *Also* [Abstr.]: Dnevnik syezda Obsh. russk. vrach. v pamyat Pirogova, Kiev, 1896, vi, no. 7, suppl., 4-8.—**Frankhauser** (F. W.) Ehrlich's test for urine to determine typhoid fever. Times & Reg., Phila., 1894, xxviii, 322-324.—**Friedenwald** (J.) The diazo-reaction in typhoid fever. Atlanta M. & S. J., 1893-4, n. s., x, 655-657.—**Grove** (W. R.) Ehrlich's reaction in typhoid fever. Practitioner, Lond., 1894, lii, 180-183.—**Gwyn** (N. B.) The presence of typhoid bacilli in the urines of typhoid fever patients. Johns Hopkins Hosp. Bull., Balt., 1899, x, 109-112.—**Horton-Smith** (P.) On the presence of the typhoid bacilli in the urine of patients suffering from typhoid fever. Med.-Chir. Tr., Lond., 1897, lxxx, 141-157, 3 pl. *Also* [Abstr.]: Proc. Roy. M. & Chir. Soc. Lond., 1896-7, ix, 54-56.—**Jez** (V.) Ueber Diazoreaktion und über die prognostische Bedeutung derselben bei Typhus abdominalis. Wien. med. Wchnschr., 1896, xlvi, 2270-2277.—**Karliński** (J.) Poszukiwania nad znachodzeniem się prątków durowych w moczu osób durem dotkniętych. [Researches on the presence of typhoid bacilli in the urine of typhoid patients.] Przegl. lek., Kraków, 1890, xxix, 413; 433. *Also, transl.:* Prag. med. Wchnschr., 1890, xv, 437; 452.—**Kissel** (A.) Ueber die Ehrlich'sche Reaction bei den Kindern. Arch. f. Kinderh., Stuttg., 1898, xxiv, 383-391.—**Lesage.** L'uro-diagnostic dans la fièvre typhoïde. Courrier méd., Par., 1899, xlix, 351.—**Létienne** (A.) Note sur les hématuries, d'origine extra-rénale dans la fièvre typhoïde. Med. mod., Par., 1889-90, i, 977.—**Marotte** (A.) De l'action du naphtol sur la toxicité des urines dans la dothiénentérie. Lyon méd., 1890, lxv, 429-434. *Also:* Mém. et compt.-rend. Soc. d. sc. méd. de Lyon (1890), 1891, xxx, pt. 2, 232-239.—**Neumann** (H.) Ueber Typhusbacillen im Urin. Berl. klin. Wchnschr., 1890, xxvii, 121-123. [Discussion], 136-138. *Also:* Verhandl. d. Berl. med. Gesellsch. (1890), 1891, xxi, pt. 2, 25-32; pt. 1, 11-16.—**Oriou.** Contribution à l'étude de l'urologie dans la fièvre typhoïde au point de vue des oxydations intra-organiques et de l'élimination des déchets de la combustion et de la désintégration des tissus. Rev. de méd., Par., 1893, xiii, 935; 1031; 1894, xiv, 53. *See, also, infra,* Robin.—**Paterson** (H. J.) Note on the value of Ehrlich's reaction in the diagnosis of enteric fever. St. Barth. Hosp. Rep. 1896, Lond., 1897, xxxii, 217-224.—**Perry** (S. H.) Notes on the urine in typhoid fever. Birmingh. M. Rev., 1895, xxxvii, 38-43.—**Petruschky** (J.) Ueber Massenausscheidung von Typhusbacillen durch den Urin von Typhus-Rekonvalescenten und die epidemiologische Bedeutung dieser Thatsache. Centralbl. f. Bakteriol. [etc.], 1. Abt., Jena, 1898, xxiii, 577-583.—**Pismenniy** (N.) K voprosu o diagnosticheskom znachenii diazoreaktsii Ehrlich'a pri bryushnom tifïe. [On the diagnostic value of Ehrlich's diazo-reaction in typhoid fever.] Vrach. Zapiski, Mosk., 1897, iv, 177-183.—**Richardson** (M. W.) On the presence of the typhoid bacillus in the urine. J. Exper. M., N. Y., 1898, iii, 349-361.—**Robin** (E.-C.-A.) Des oxydations et de l'élimination des déchets dans la fièvre typhoïde; réponse à M. Oriou. Rev. de méd., Par., 1894, xiv, 262-264. ———. Uro-diagnostic de la fièvre typhoïde. Bull. méd., Par., 1897, xi, 941-943. *Also:* Rev. prat. d. trav. de méd., Par., 1897, liv, 361.—**Schichhold** (P.) Ueber das Vorkommen von Typhusbacillen im Harn. Deutsches Arch. f. klin. Med., Leipz., 1899, lxiv, 505-517.—**Silvestrini** (R.) Studi batteriologici sulle orine dei tifosi. Riv. gen. ital. di clin. med., Pisa, 1892, iv, 130-157.—**Stewart** (A.) Typhoid fever in the District of Columbia; Ehrlich's diazo-reaction. Nat. M. Rev., Wash., 1897, vii, 146.—**Tanomi** (B.) Ueber den klinisch-diagnostischen Werth der Diazo- und Indicanreaction (bes. beim Typhus abdominalis und der Lungentuberkulose), nebst einem Hinweiss auf einige Vorsichtsmassregeln bei der Ausführung. [Japanese text.] Ztschr. d. med. Gesellsch. zu Tokyo, 1897, xi, 10. Hft., 19-36.—**Tyson** (J.) Urea estimations in cases of typhoid fever treated by the Brand bath method. Tr. Ass. Am. Physicians, Phila., 1897, xii, 43-47. *Also:* Am. J. M. Sc., Phila., 1897, n. s., cxiv, 290-294.—**Walsh** (J. H. T.) Some remarks on the value of Ehrlich's test for typhoid fever. Indian M. Gaz., Calcutta, 1893, xxviii, 176.—**Wilson** (J. C.) Widal's test and the so-called diazo-reaction in diagnosis of enteric fever. Coll. & Clin. Rec., Phila., 1898, xix, 219.—**Wright** (A. E.) & **Semple** (D.) On the presence of typhoid bacilli in the urine of patients suffering from typhoid fever. Lancet, Lond., 1895, ii, 196-199. *Also, transl.:* Salute pubb., Perugia, 1895, viii, 264-267.—**Yamaguchi** (H.) [Peptonic urine of typhoid fever and of pneumonia.] Tokyo Iji-Shinshi, 1899, no. 1089, 1-6.

Fever (*Typhoid*) *in animals.*

Baillif (R.-F.) De la fièvre typhoïde du cheval et de ses rapports avec celle de l'homme, suivie de l'exposé de quelques faits. 8°. *Lyon,* 1861.

Fever (*Typhoid*) *in animals.*

BIÈRE (A.) *De la typhose du cheval. 8°. *Toulouse*, 1876.

FALKE (J. E. L.) Der Typhus bei unseren nutzbaren Haussäugethieren; eine monographische Skizze; nach eigenen Erfahrungen und wissenschaftlichen Deductionen dargestellt. 8°. *Leipzig*, 1840.

———. Die Influenza des Pferdes an sich und in ihrer Beziehung zum Typhus. Eine comparative Skizze von der K. Academie der Medicin mit einem Preise gekrönt. 8°. *Jena*, 1862.

GRASSI (G.) Della febbre tifoidea nei bovini, detta volgarmente furia di sangue. Conferenza tenuta nell' Anfiteatro di chimica della città d' Asti il giorno 23 dicembre 1887. 8°. *Asti*, 1888.

LABAT (A.) *Analogies et différences entre la fièvre typhoïde de l'homme et les affections typhoïdes des solipèdes. [Bordeaux.] 4°. *Toulouse*, 1883.

PALAT. Des affections typhoïdes dans l'espèce chevaline. Médaille d'or de 200 francs. 8°. *Paris*, 1870.

SALLE. Mémoire sur une enzootie typhoïde observée en 1859 et 1865. 8°. *Paris*, [1865].

SANSON (A.) La diathèse typhoïde du cheval et ses manifestations ordinaires dans l'armée. 8°. *Paris*, 1856.

Bahrdt (R.) Experimentelle Untersuchungen über die Uebertragbarkeit des Typhus abdominalis auf Thiere. Arch. d. Heilk., Leipz., 1876, xvii, 156–184, 1 pl. *Also, in:* [Wunderlich (Schüler von). Gratulationsschrift], 8°, Leipz., [1876], 150–178, 1 diag.—**Blaise.** Un cas curieux de fièvre typhoïde chez un cheval; ulcération et perforation de la vessie. Rec. de méd. vét., Par., 1888, 7. s., v, 372–381.—**Böhm** (J.) Typhus u koně. [Typhoid in the horse.] Časop. lék. česk., v Praze, 1865, iv, 165; 172; 179.—**Champagne.** Sur la fièvre typhoïde, forme cérébro-spinale; immunité. Rec. de méd. vét., Par., 1890, 7. s., vii, 281–284.—**Lignières.** Étiologie de la fièvre typhoïde du cheval. *Ibid.*, 1897, 8. s., iv, 437–449.—**Mégnin** (J.-P.) Sur l'affection typhoïde du cheval. Compt. rend. Acad. d. sc., Par., 1866, lxii, 1005–1007.—**Mouquet** (A.) Note sur une épizootie de fièvre typhoïde. Rec. de méd. vét., Par., 1895, 8. s., ii, 343–349.—**Perroncito** (E.) Osservazioni sul tifo nel cavallo. Gior. di med. vet., Torino, 1890, xxxix, 423–445. *Also:* Gior. d. r. Accad. di med. di Torino, 1890, 3. s., xxxviii, 545–564.—**Piana** (G. P.) & **Galli-Valerio** (B.) Contribuzione all' eziologia delle affezioni tifoidi del cavallo e allo studio delle colibacillosi negli animali. Mod. zooiatro, Torino, 1897, viii, 228; 246, 1 pl.—**Semmer** (E.) Zur Frage über das Vorkommen des Typhus bei Thieren. Arch. f. path. Anat. [etc.], Berl., 1888, cxii, 203–208.—**Servoles** (J.-M.) Étude comparative de la fièvre typhoïde chez l'homme et chez le cheval. Alger méd., 1883, xi, 174; 272; 368.—**Sutton** (J. B.) Typhoid fever in animals. Tr. Path. Soc. Lond., 1884–5, xxxvi, 527–531. *Also:* Brit. M. J., Lond., 1885, i, 944.—**Trasbot** (L.) Un document intéressant sur la fièvre typhoïde du cheval; état général grave; localisations successives ou simultanées sur le poumon, l'intestin, le myocarde, l'endocarde, les centres nerveux et les yeux; médications de symptômes; guérison en trois semaines. Rec. de méd. vét., Par., 1899, 8. s., vi, 81–87.—**de Virville** (H.) Typhoïde d'écurie. Quinzaine méd., Par., 1882–3, i, 166; 182; 198.—**Zemmer** (E. M.) O tifoznîkh zabolievaniyakh nashikh domashnikh zhivotnikh. [Typhoid fever in our domestic animals.] Arch. vet. nauk, St. Petersb., 1887, ii, 5. sect., 1–10.—**Zuill** (W. L.) Typhoid fever; or, contagious influenza in the horse. Am. Vet. Rev., N. Y., 1894–5, xviii, 3; 193.

Fever (*Typhoid*) *in children.*

CHATARD (H.) *Contribution à l'étude des rechutes de la fièvre typhoïde chez l'enfant. 8°. *Paris*, 1899.

DARRICARRÈRE (H.) *Étude sur la variation du poids chez les enfants typhiques traités par les bains froids. 4°. *Lyon*, 1892.

DUNOYER (H.) *Traitement de la fièvre typhoïde chez les enfants par l'antisepsie intestinale et le sulfate de quinine. 4°. *Paris*, 1893.

FONTAGNY (J.) *De la forme méningitique de la fièvre typhoïde chez les enfants. 4°. *Paris*, 1883.

GARAI (C.) Étude sur 100 cas de fièvre typhoïde infantile traitée par les bains froids à la clinique des maladies des enfants. 8°. *Lyon*, 1890.

Fever (*Typhoid*) *in children.*

GEORGEVITCH (G.) *Contribution au diagnostic de la forme méningée de la dothiénentérie infantile. 4°. *Paris*, 1891.

GUIMET (F.) *De l'albuminurie dans la fièvre typhoïde chez les enfants et de sa valeur au point de vue du prognostic. 4°. *Lyon*, 1892.

KOHLSTOCK (P.) *Beitrag zur Casuistik des Typhus abdominalis bei Kindern. 8°. *Berlin*, [1882].

LEMASLE (C.) *La desquamation dans la fièvre typhoïde chez l'enfant. 8°. *Paris*, 1897.

DE MONTMOLLIN (G.) *Observations sur la fièvre typhoïde de l'enfance faites à l'Hôpital des enfants de Bâle. [Basel.] 8°. *Neufchâtel*, 1885.

NEURRISSE (E.) *Contribution à l'étude de la dothiénentérie chez les enfants. 4°. *Paris*, 1882.

PARA (J.) *De l'antisepsie intestinale dans la fièvre typhoïde chez l'enfant. 4°. *Paris*, 1887.

SCHELLER (R.) *Febris typhosa infantum. 8°. *Halis Sax.*, 1864.

VOUILLEMIN (C.) *Considérations sur 36 cas de fièvre typhoïde infantile observés à la clinique des maladies de l'enfance pendant l'année 1891. 4°. *Nancy*, 1892.

ZIWER (R.) *Des rechutes dans la fièvre typhoïde chez les enfants d'après 25 observations nouvelles. 4°. *Lyon*, 1892.

Adams (S. S.) Typhoid fever in infants. Tr. Wash. Obst. & Gynec. Soc. 1891–5, N. Y., 1896, iv, 223–232. ———. Typhoid fever in infants under two years of age; etiology; pathology; symptomatology. Am. J. Obst., N. Y., 1895, xxxi, 175–181. *Also*, Reprint. ———. Typhoid fever in an infant. Am. J. Obst., N. Y., 1896, xxxiii, 720–724.—**Aráoz Alfaro** (G.) Algunas observaciones sobre la fiebre tifoidea en los niños An. d. Círc. méd. argent., Buenos Aires, 1895, xviii, 593–606.—**Baginsky** (A.) Ileotyphus. Arch. f. Kinderh., Stuttg., 1891, xiii, 302–304.—**Balp** (S.) Un caso di tifo addominale congenito. Gazz. med. lomb., Milano, 1891, l, 369.—**Barbour** (L. P.) Report of cases of typhoid fever in children and infants, with conclusions therefrom. Tr. M. Soc. Tennessee, Nashville, 1893, 99–108.—**Biagini** (A.) I sintomi e la diagnosi del tifo nei bambini. Gazz. med. di Torino, 1896, xlvii, 229–237.—**Bond** (A. K.) Notes on an epidemic of enteric fever among children. Virginia M. Month., Richmond, 1895–6, xxii, 1027–1037.—**Bouchut.** Symptômes et traitement de la fièvre typhoïde chez les enfants. Paris méd., 1886, xi, 205; 217.—**Bridges** (W. O.) Typhoid fever in infants. Med. Rec., N. Y., 1896, xlix, 428.—**Canali.** I sintomi nervosi nell' iliotifo infantile. Riv. clin. e terap., Napoli, 1885, vii, 12–16. *Also, transl.:* France méd., Par., 1885, i, 291; 306.—**Cassoute.** Fièvre typhoïde chez un enfant de deux mois; séro-diagnostic et autopsie. Bull. méd., Par., 1898, xii, 943.—**Castelain** (F.) Des caractères de la fièvre typhoïde chez les enfants (forme bénigne moyenne). Bull. méd. du nord, Lille, 1889, xxviii, 403; 427; 457, 7 ch.—**Chaffey** (W. C.) A general synopsis of 25 cases of typhoid in children, from notes of cases in the wards of the hospital during 1882. Abstr. M. & S. Cases Gen. Hosp. Sick Children, Pendlebury, Manchester (1882), 1883, ii, 58–72.—**Chambard-Hénon.** Fièvre typhoïde chez une fillette de 13 mois ½ nourrie au sein. Mém. et compt.-rend. Soc. d. sc. méd. de Lyon (1897), 1898, xxxvii, 25–29. *Also:* Lyon méd., 1897, lxxxiv, 409–413.—**Chapin** (H. D.) Typhoid fever in young children. Am. J. Obst., N. Y., 1883, xvi, 776–783. *Also*, Reprint. ———. The treatment of typhoid fever in children. Post-Graduate, N. Y., 1897, xii, 600–603.—**Charcelay.** De la dothiénentérie chez l'enfant nouveau-né. Arch. gén. de méd., Par., 1840, 3. s., ix, 65–70. *Also* [Abstr.], *in his:* Des anévrismes [etc.], 8°, [Tours, 1840], 11–20.—**Chaumier** (E.) De l'aphasie dans la fièvre typhoïde chez les enfants. Concours méd., Par., 1883, v, 506; 518.—**Choyau.** Fièvre typhoïde chez une fille de six ans; rechute après cinquante jours d'apyrexie; guérison. Arch. de méd. d. enf., Par., 1899, ii, 478–480.—**Christopher** (W. S.) Typhoid fever in infancy. Arch. Pediat., N. Y., 1892, ix, 756–772. *Also:* Tr. Am. Pediat. Soc. 1892, [N. Y.], 1893, iv, 134–150.—**Comby** (J.) Desquamation dans la fièvre typhoïde chez l'enfant. Bull. et mém. Soc. méd. d. hôp. de Par., 1896, 3. s., xiii, 206–210. *Also:* Gaz. d. hôp., Par., 1896, lxix, 315. *Also:* J. de clin. et de thérap. inf., Par., 1896, iv, 213–215. ———. Note sur la vésanie temporaire observée à la suite de la fièvre typhoïde chez les enfants. Bull. et mém. Soc. méd. d. hôp. de Par., 1896, 3. s., xiii, 784–790.—**Coulon** (G.) Fièvre typhoïde chez une enfant

Fever (*Typhoid*) *in children.*

de trois ans; myo-endocardite. Méd. inf., Par., 1895, ii, 205-209. — **Curtis** (F. C.) Report upon the outbreak of typhoid fever in the Syracuse State Institution for Feeble-minded Children. Rep. State Bd. Health N. Y. 1892, Albany, 1893, xiii, 191-202. — **Desplats** (H.) & **Voituriez** (J.) Fièvre typhoïde dans le premier âge. J. d. sc. méd. de Lille, 1888, ii, 289-296.—**Dieterlen.** Fièvre typhoïde ataxo-adynamique chez un enfant de six ans (convulsions, hémorrhagies intestinales; guérison). Mém. Soc. de méd. de Nancy, 1883-4, 55-62. *Also:* Rev. méd. de l'est, Nancy, 1884, xvi, 206-214, 1 diag.—**Donkin.** On enteric fever in childhood. Westminst. Hosp. Rep., Lond., 1889, v, 9-44.—**Drewitt** (F. D.) Perforation of a typhoid ulcer in a young child. Brit. M. J., Lond., 1894, ii, 809.—**Drews** (R.) Gleichzeitige Erkrankung an Typhus abdominalis und Meningitis cerebrospinalis bei einem 3½jährigen Kinde. Allg. med. Centr.-Ztg., Berl., 1894, lxiii, 109.—**Droixhe.** Considérations pratiques sur la fièvre typhoïde chez les enfants. Org. Confrat. méd., Brux., 1883, ii, 50; 57; 65.—**Earle** (C. W.) Typhoid fever in infancy and childhood. Arch. Pediat., N. Y., 1892, ix, 734-755. *Also:* Tr. Am. Pediat. Soc. 1892, [N. Y.], 1893, iv, 112-133. — **England** (F. R.) A case of typhoid fever occurring in an infant 8 months old. Canada M. Rec., Montreal, 1890-91, xix, 25. *Also:* Montreal M. J., 1890-91, xix, 609-612. — **Fairbairn** (H. A.) Comparison between typhoid fever of infants and children and that of adults. J. Am. M. Ass., Chicago, 1897, xxix, 1146-1149. — **Farnham** (E.) Typhoid fever in a child three years of age. Boston M. & S. J., 1888, cxviii, 569.—**Filatoff** (N. F.) Liechenie tifa u dieteĭ. [Treatment of typhoid in children.] Dietsk. med., Mosk., 1897, ii, 1-14. — **Forchheimer** (F.) Typhoid fever in children. Polyclin., Phila., 1887-8, v, 261-263. *Also:* Phila. M. Times, 1887-8, xviii, 353-356. — **Fuller** (J. R.) Case of enteric fever in a child aged nine months. Lancet, Lond., 1891, ii, 1038. — **Garlock** (W. D.) Typhoid fever in children. Tr. N. York M. Ass., 1891, viii, 472-480.—**Geier** (A.) Ueber Nephritis und Albuminurie im Abdominaltyphus der Kinder. Jahrb. f. Kinderh., Leipz., 1889, n. F., xxix, 1-32, 2 diag. — **Geoghegan** (W. A.) Typhoid fever in infancy and early childhood. Tr. Am. Inst. Homœop., N. Y., 1897, 402-406.—**Glénard** (F.) Du traitement par les bains froids de la fièvre typhoïde chez les enfants. Rev. mens. d. mal. de l'enf., Par., 1900, xviii, 31-54. *Also, transl.:* Bl. f. klin. Hydrotherap., Wien, 1900, x, 25-41.—**Goldberger** (I.) Typhoid bei einem 16 Monat alten Kinde mit Recidive und Vereiterung beider Ohrspeicheldrüsen, nebst vergleichenden Bemerkungen zwischen Typhus der Kinder und Erwachsenen. Aerztl. Centr.-Anz., Wien, 1896, viii, 209; 225. — **Goncharoff** (K.) Yeshtsho sluchaĭ dvigatelnoĭ afazii, nablyudavshiysya pri bryushnom tifie u rebyonka. [Another case of motor aphasia observed in typhoid fever in a child.] Ejened. jour. "Prakt. med.", St. Petersb., 1895, ii, 268.—**Griffith** (J. P. C.) Typhoid fever in infancy and childhood. Phila. M. J., 1898, ii, 783-791.—**Guastalla** (E.) L' antipirina nella febbre tifoide dei bambini. Arch. di patol. inf., Napoli, 1886, iv, 152-162.—**Guinon** (L.) Fièvre typhoïde anormale chez une petite fille de 2 ans. Rev. mens. d. mal. de l'enf., Par., 1897, xv, 236-241. — **Hadot** (G.) Cent cas de fièvre typhoïde chez l'enfant. Rev. méd. de l'est, Nancy, 1896, xxviii, 468-477, 1 ch.—**Haushalter.** Étude statistique de la fièvre typhoïde à la clinique des enfants pendant les six dernières années. Rev. méd. de l'est, Nancy, 1899, xxxi, 760. — **Hayward** (W. T.) Hysteria after typhoid fever in children. Australas. M. Gaz., Sydney, 1885-6, v, 62. — **Hérard.** Observation de fièvre typhoïde chez un enfant de sept mois allaité par sa mère, affectée de la même maladie. Union méd., Par., 1855, ix, 365. *Also:* Bull. Soc. méd. d. hôp. de Par., 1863, ii, 420-429.—**Hernández-Briz** (B.) Tratamiento de la fiebre tifoidea en los niños. Siglo méd., Madrid, 1896, xliii, 338-341. ———. Tratamiento de la fiebre tifoidea en los niños. An. de obst., ginecopat. y pediat., Madrid, 1899, xix, 193-200. *Also:* Rev. méd. de Sevilla, 1899, xxxiii, 99-107.—**Hollopeter** (W. C.) Auto-infection versus typhoid fever as seen in young children. J. Am. M. Ass., Chicago, 1898, xxxi, 1032-1035.—**von Hüttenbrenner** (A.) Ueber den Ileotyphus im Kindesalter. Wien. Klinik, 1877, iii, 195-226.—**Hutton** (H. R.) Analysis of cases of enteric fever. Abstr. M. & S. Cases Gen. Hosp. Sick Children, Pendlebury, Manchester (1884), 1885, iv, 19-26. — **Ignatyeff** (V. E.) Sluchaĭ brushnavo tifa u 9-i- dnevnavo rebyonka. [Typhoid fever in an infant 9 days old.] Med. Obozr., Mosk., 1883, xx, 341-345.—**Izhboldin** (A. G.) K kazuistikie vozvratov bryushnavo tifa u dieteĭ. [Relapses of typhoid fever in children.] Bolnitsch. gaz. Botkina, St. Petersb., 1892, iii, 129; 157; 178. — **Jacobi** (A.) Remarks on typhoid fever in the young. Tr M. Soc. N. Y., Syracuse, 1885, 157-168. *Also:* Arch. Pediat., Phila., 1885, ii, 129-142. ———. Typhoid fever in the young. Pediatrics, N. Y. & Lond., 1899, viii, 527-553. *Also,* Reprint. — **Keating** (J. M.) Typhoid fever in infancy. Arch. Pediat., Phila., 1888, v, 344-353. — **Kisel** (A. A.) K voprosu ob usilennom kormlenii bryushno-tifoznikh bolnikh dieteĭ. [Increased feeding in typhoid fever in children.] Vrach, St. Petersb., 1892, xiii, 337; 399; 426. ———. Trudniy dlya raspoznavaniya sluchaĭ bryushnavo tifa u rebyonka 1 g. 8 mies., neozhidanno okonchivshiysa smertyu. [Case of typhoid fever that was difficult to diagnose in a child 1 year 8 months old, ending in death.] Dietsk. med., Mosk., 1896, i, 118-120. ———. Likhoradochnoye zabolievanie u malchika tryokh liet, klinicheski protekavsheye v vidie bryushnavo tifa; vizdorovlenie; reaktsii Ehrlich'a i Widal'ya dali otritsatelniy rezultat. [Fever in a boy three years old with clinical course of typhoid fever; recovery; Ehrlich's and Widal's reaction gave negative results.] *Ibid.*, 1898, iii, 119-121. ———. Sluchaĭ ochen tyazholavo bryushnavo tifa u malchika 6 l., oslozhnennavo vospaleniem lyokhkikh, potereĭ riechi, nederzhaniem mochi i kala, astaziyeĭ i abaziyeĭ. [Very severe case of typhoid fever in a boy 6 years old, complicated with pneumonia, aphasia, incontinence of urine and feces, astasia, and abasia.] *Ibid.*, 1899, iv, 446-448.—**Koch** (M. B.) Sluchaĭ korkovoĭ dvigatelnoĭ afazii v techenii bryushnovo tifa u rebyonka. [Cortical motor aphasia complicating abdominal typhus in the child.] Ejened. jour. "Prakt. med.", St. Petersb., 1895, ii, 97.—**Kœnig** (A.) Guaiacol in the treatment of typhoid fever in children. J. Am. M. Ass., Chicago, 1895, xxv, 557. — **Kohts** (O.) Ueber Thallinbehandlung des Typhus abdominalis im Kindesalter. Therap. Monatsh., Berl., 1887, i, 2-4.—**L.** Fièvre typhoïde chez les enfants. Rev. méd., Louvain, 1895-6, xiv, 128-131. — **Lacour** (P.) Fièvre typhoïde à rechute chez une enfant de 11 ans ayant nécessité l'administration de 327 bains froids. Lyon méd., 1890, lxv, 364-367. *Also, transl.:* Med. Press & Circ., Lond., 1891, n. s., li, 430.—**Lee** (H. J.) A case of typhoid fever in an infant six months old. Cleveland J. M., 1897, ii, 400.—**Le Gendre** (P.) La fièvre typhoïde chez les enfants. Rev. prat. d'obst. et d'hyg. de l'enf., Par., 1890, iii, 242-256.—**Le Mercier** (G.) Fièvre typhoïde chez une enfant de 14 mois. Normandie méd., Rouen, 1895, x, 370-375. — **Leroux** (H.) Note sur un cas de fièvre typhoïde chez une enfant de 11 mois. France méd., Par., 1889, i, 517-520.—**Lewy** (B.) Ein Fall von Laryngotyphus bei einem einjährigen Kinde. Arch. f. Kinderh., Stuttg., 1888-9, x, 81-101.—**Long** (J. W.) Typhoid fever in an infant. Arch. Pediat., N. Y., 1893, x, 53.—**Longstreth.** Report of a case of typhoid fever (?) in a child æt. ten months. Tr. Path. Soc. Phila. (1879-81), 1882, x, 67-72.—**Lopez Pumares.** Observaciones sobre el tratamiento de la fiebre tifoidea en los niños. Rev. de enferm. de niños, Madrid, 1883, i, 81-83.—**Love** (I. N.) Typhoid fever in infants. J. Am. M. Ass., Chicago, 1895, xxiv, 1.—**Lunin** (N. I.) [*et al.*]. O vliyanii razlichnikh antipireticheskikh sposobov liecheniya bryushnavo tifa u dieteĭ na kolebaniya temperaturi i viesa bolnikh. [Influence of different antipyretic remedies in the treatment of typhoid fever in children, as shown by fluctuation of the patients' weight and temperature.] Trudi Obsh. dietsk. vrach., S.-Peterb., 1889, iv, 73-78.—**Lyster** (H. F.) Report on an outbreak of typhoid fever among school children at Adrian, Mich. Rep. Bd. Health Mich. 1884, Lansing, 1885, xii, 36-47.—**Madan** (D.) La reacción diazóica de Ehrlich en la tifoidea infantil. Crón. méd.-quir. de la Habana, 1892, xviii, 446-451. — **Marfan.** La fièvre typhoïde chez les enfants. Méd. mod., Par., 1894, v, 353-355. *Also,* Reprint. ———. La fièvre typhoïde congénitale. Rev. prat. d'obst. et de pædiat., Par., 1895, viii, 1-18. ———. La fièvre typhoïde chez les enfants. Tribune méd., Par., 1895, 2. s., xxvii, 294; 310.—**Martel** (E.) Observation de fièvre typhoïde chez l'enfant; infection probable par le lait. Rev. méd. franç. et étrang., Par., 1884, i, 510-514. ———. Symptômes d'ataxie locomotrice dans le cours et la convalescence d'une fièvre typhoïde grave chez une enfant de 10 ans. Rev. internat. d. sc. méd., Par., 1888, v, 2-4.—**Martz** (G. J.) Typhoid fever in the very young. Cleveland M. Gaz., 1896-7, xii, 510-518.—**Mayo** (F. H.) A general synopsis of seven cases of typhoid in children, treated in the hospital during 1883. Abstr. M. & S. Cases Gen. Hosp. Sick Children Pendlebury, Manchester (1883), 1884, iii, 80-85. — **Meinecke.** Zwei und ein halbjähriges Mädchen, welches an Typhus abdominalis gestorben. München. med. Wchnschr., 1898, xlv, 435.—**Mercier.** Ein Fall von Typhus bei einem vierzehnmonatlichen Kinde. Allg. Wien. med. Ztg., 1895, xl, 516; 528.—**Montgomery** (E. B.) Typhoid fever in very young children, with a report of three cases with unusual complications. Med. News, N. Y., 1899, lxxv, 553-556. *Also,* Reprint. *Also:* Tr. Mississippi Valley M. Ass., Louisville, 1899, i, 320-328. *Also* [Abstr.]: Ann. Gynec. & Pediat., Bost., 1899-1900, xiii, 116. *Also* [Abstr.]: Hot Springs M. J., 1899, viii, 329. *Also* [Abstr.]: J. Am. M. Ass., Chicago, 1899, xxxiii, 1103. *Also* [Abstr.]: Med. Bull. Minneap., 1898-9, i, 372.—**Morrill** (F. G.) Typhoid fever. Med. & Surg. Rep. Child. Hosp. 1869-94, Bost., 1895, 45-49. ———. Enteric fever and tubercular meningitis at the Boston Children's Hospital. Boston M. & S. J., 1889, cxxi, 623-625. ———. Typhoid fever. Am. Text-Bk. Dis. Child. (Starr). 2. ed., Phila. 1898, 194-207. ———. The treatment of typhoid fever in children. Arch. Pediat., N. Y., 1897, xiv, 161-165. *Also,* Reprint.—**Morse**

Fever (*Typhoid*) *in children.*

(J. L.) Typhoid fever in childhood, with an analysis of two hundred and eighty-four cases. Boston M. & S. J., 1896, cxxxiv, 205. [Discussion], 218. *Also*, Reprint. ———. An investigation as to the frequency of typhoid fever in infancy. Boston M. & S. J., 1899, cxl, 36.—**Moussous** (A.) Remarques sur la fièvre typhoïde des enfants. Arch. clin. de Bordeaux, 1892, i, 145-159. *Also:* Écho méd., Toulouse, 1892, 2. s., vi, 313; 325. ———. Pronostic de la fièvre typhoïde chez les enfants. Cong. franç. de méd. 1894, Par., 1895, i, 370-373. — **Munn** (H. E.) Typhoid fever in children. Columbus M. J., 1894-5, xiii, 508-513. — **Napias.** Épidémie de fièvre typhoïde à l'institution des jeunes aveugles. Ann. d'hyg., Par., 1888, 3. s., xix, 445. — **Neureutter** (T.) Příspěvek ke kasuistice tyfu u dětí. [Contribution to the casuistic of typhoid in children.] Časop. lék. česk., v Praze, 1870, ix, 273; 281.—**Northrup** (W. P.) Typhoid fever in children; concerning its occurrence under two years of age. Arch. Pediat., N. Y., 1892, ix, 731-734. *Also:* Tr. Am. Pediat. Soc. 1892, [N. Y.], 1893, iv, 109-111. ———. Typhoid fever in children under two years; is it frequent? Arch. Pediat., N. Y., 1895, xii, 918-920. *Also*, Reprint. *Also:* Tr. Am. Pediat. Soc., N. Y., 1895, vii, 205-207. ———. Typhoid fever in young children, being a report of cases occurring at Stamford, Conn., during the epidemic of 1895. Arch. Pædiat., N. Y., 1896, xiii, 11-19. *Also*, Reprint. ———. Typhoid fever in infancy. Tr. M. Soc. N. Y., Phila, 1897, 147-149. *Also:* Albany M. Ann., 1897, xviii, 187-189.—**Noyes** (W. B.) Enteric fever in infancy. Med. Rec., N. Y., 1894, xlvi, 1-5. ———. Enteric fever in infancy. J. Am. M. Ass., Chicago, 1895, xxv, 529-534. *Also*, Reprint.—**Ogle** (J. G.) Enteric fever in a child four months and a half old. Lancet, Lond., 1892, i, 21.—**O'Malley** (J. M.) Typhoid fever in infancy and childhood, with report of three cases occurring in a family epidemic. Univ. M. Mag., Phila., 1896-7, ix, 636-645.—**Ort** (J.) Příspěvek ku léčení tyfu střevního u dětí. [Contribution to the treatment of typhoid in children.] Časop. lék. česk., v Praze, 1894, xxxiii, 568.—**Parrot** (J.) La fièvre typhoïde chez les enfants. Progrès méd., Par., 1883, xi, 467; 504; 523; 565. *Also*, Reprint. *Also, transl.:* Arch. med. ital., Torino, 1883, ii, 783-815. *Also, transl.:* Rev. de enferm. de niños, Madrid, 1883, i, 275; 306.—**Périer** (E.) Fièvre typhoïde; enfant du second âge. Ann. de méd. et chir. inf., Par., 1899, iii, annexes, p. vii. — **Perret** (S.) & **Devic** (E.) Étude sur 81 cas de fièvre typhoïde infantile traitée par les bains froids. Province méd., Lyon, 1890, iv, 315; 327.—**Rabot.** Deux observations de fièvre typhoïde chez l'enfant terminée par perforation. Province méd., Lyon, 1890, iv, 409-413.—**Read** (H. N.) A contribution to the study of typhoid fever in children. Brooklyn M. J., 1889, iii, 598-604.—**Rehn** (J. H.) Das Typhoid (Abdominal-Typhus) im Kindesalter. Deutsche Med.-Ztg., Berl., 1884, v, 429; 457. *Also*, Reprint.—**Rocaz** (C.) Ueber einige klinische Eigenheiten beim Typhus sehr junger Kinder. Allg. Wien. med. Ztg., 1897, xlii, 326; 339; 348. ———. Quelques particularités cliniques de la fièvre typhoïde chez les très jeunes enfants. Ann. de la Policlin. de Bordeaux, 1897, v, 440-452.—**Roemheld** (L.) Ueber den Abdominaltyphus in den verschiedenen Altersperioden der Kinder. Jahrb. f. Kinderh., Leipz., 1898, n. F., xlviii, 198-228.—**Röth** (M.) Beitrag zur Kenntniss des Abdominaltyphus im Kindesalter. Arch. f. Kinderh., Stuttg., 1880-81, ii, 365-392.—**Rosas** (N. G.) Fiebre entero-séptica de los niños. Progreso méd., Habana, 1896, viii, 33-38.—**Sbrana** (F.) La fièvre typhoïde chez les enfants dans les pays chauds. (72 cas.) Arch. de méd. d. enf., Par., 1899, ii, 29-34. *Also, transl.* [Abstr.]: Indian M. Rec., Calcutta, 1899, xvi, 654.—**Simon** (J.) La fièvre typhoïde chez les enfants. Gaz. d. hôp., Par., 1886, lix, 67; 92; 137. ———. Traitement de la fièvre typhoïde chez les enfants. Bull. méd., Par., 1891, v, 1045. *Also, transl.:* Riforma med., Napoli, 1891, vii, pt. 4, 771. *Also, transl.:* Med. & Surg. Reporter, Phila., 1892, lxvi, 41-43. *Also, transl.:* Internat. klin. Rundschau, Wien. 1892, vi, 141-143.—**von Starck.** Eine Kindertyphusepidemie. Berl. klin. Wchnschr., 1885, xxii, 621-623.—**Starr** (F. R.) Typhoid fever in children. J. Am. M. Ass., Chicago, 1899, xxxii, 1096-1098.—**Stowell** (W. L.) Enteric fever in children and infants; a clinical study. Med. Rec., N. Y., 1895, xlvii, 321-326.—**Szokalski** (V.) Die Geschichte und die pathologische Anatomie des typhösen Fiebers bei den Kindern. J. f. Kinderkr., Berl., 1846, vii, 321; 1847, viii, 401.—**Takezaki** (K.) Ueber die Typhus abdominalis des Kindes. [Japanese text.] Ztschr. d. med. Gesellsch. zu Tokyo, 1896, x, 20. Hft., 5-26. — **Taylor** (J. G.) An analysis of twenty-eight cases of typhoid fever. Arch. Pediat., N. Y., 1897, xiv, 687. — **Todd** (A.) Acetonæmia complicating enteric fever with concurrent peritoneal effusion in a child. Brit. M. J., Lond., 1895, i, 1035.—**Tomás** (V.) Algunas consideraciones sobre la fiebre enteroséptica en la infancia. Crón. méd.-quir. de la Habana, 1895, xxi, 451-460.—**Valvassori-Peroni** (C.) La diagnosi della febbre tifoide nei bambini. Gazz. d. osp., Milano, 1895, xvi, 1188-1192.—**Vérette.** Typhoid fever in infants. Dosimet. M. Rev., N. Y., 1895, ix, 194-198. *Also, transl.:* Dosimetria, Barcel., 1895, i, 106; 129.—**Vinokuroff** (I. I.) Koslozhneniyam bryushnavo tifa u dieteï;

Fever (*Typhoid*) *in children.*

gangrena myakhkavo nyoba u dievoehki 9-ti liet. [On the complications of typhoid fever in children; gangrene of the soft palate in a girl 9 years old.] Yuzhno-russk. med. gaz., Odessa, 1894, iii, 645-648. — **Vinze** (M. B.) Notes on a case of typhoid fever in a child aged four years; recovery. Indian Lancet, Calcutta, 1896, viii, 492.—**Weill** (E.) Desquamation dans la fièvre typhoïde chez les enfants. Cong. franç. de méd. 1894, Par., 1895, i, 373-376.—**Wentworth** (A. H.) A case of meningitis due to the typhoid bacillus. Tr. Am. Pediat. Soc., N. Y., 1899, xi, 145-154.—**West** (S.) Mild typhoid fever in a child, with retraction of head and squint during the attack; recovery. St. Barth. Hosp. Rep., Lond., 1886, xxii, 224.—**Wightman** (J. P.) An analysis of twenty-four cases of enteric fever in children. Brit. M. J., Lond., 1894, i, 964.—**Wilson** (J. C.) Enteric fever in a girl at the age of puberty; death at the end of the first week from intercurrent fulminant peritonitis of pelvic origin. Arch. Pediat., Phila., 1887, iv, 391-396.—**Wolberg** (L.) Tyfus brzuszny u dzieci. [Typhoid fever in children.] Gaz. lek., Warszawa, 1887, xxiii, 231; 253; 272; 294; 318.—**Woodbridge** (J. E.) Typhoid fever in children. J. Am. M. Ass., Chicago, 1895, xxv, 534-542.—**Woodward** (G.) House epidemic of enteric fever among children. Ann. Gynæc. & Pædiat., Bost., 1897-8, xi, 554-556. *Also:* Arch. Pediat., N. Y., 1898, xv, 339-341. — **Würtz** (A.) Ein Beitrag zur posttyphösen Periostitis im Kindesalter. Jahrb. f. Kinderh., Leipz., 1899, xlix, 12-25. — **Yakubovich** (V. F.) [Jacubowitch]. K ucheniyu o metamorfozie pri bryushnom tifie u dieteï. [On metamorphosis of tissue in typhoid fever in children.] Ejened. klin. gaz., St. Petersb., 1887, vii, 343; 363. *Also, transl.:* Arch. f. Kinderh., Stuttg., 1887-8, ix, 33-42.

Fever (*Typhoid*) *and cholera.*

See **Fever** (*Typhoid, Mixed infection in*).

Fever (*Typhoid*) *and diphtheria.*

See **Fever** (*Typhoid, Mixed infection in*).

Fever (*Typhoid*) *and erysipelas.*

See **Fever** (*Typhoid, Mixed infection in*).

Fever (*Typhoid*) *in insane.*

See **Insane** (*Diseases in*).

Fever (*Typhoid*) *and measles.*

See **Fever** (*Typhoid, Mixed infection in*).

Fever (*Typhoid*) *in the negro.*

See **Fever** (*Typhoid, Immunity from*).

Fever (*Typhoid*) *in old age.*

MICHEL (M.-F.-L.) * Étude clinique sur la fièvre typhoïde chez les vieillards. 4°. *Montpellier*, 1884.

Bruhl. Fièvre typhoïde chez un homme âgé de 61 ans; rechute; guérison. France méd., Par., 1887, ii, 1846-1849. *Also:* Bull. Soc. clin. de Par. (1887), 1888, xi, 170-173.—**Kolipinski** (L.) Typhoid fever in a man of sixty-eight. Maryland M. J., Balt., 1898-9, xl, 94. *Also*, Reprint.—**Lautré.** De la fièvre typhoïde chez les personnes âgées. Rev. méd. de Toulouse, 1888, xxii, 245-265.—**Manges** (M.) Typhoid fever in the aged. Med. Rec., N. Y., 1898, liii, 289-296.—**Ronquillo** (D. C.) Calentura tifóidea atenuada; un septenario. Rev. de cien. méd., Barcel., 1886, xii, 131-135.

Fever (*Typhoid*) *and phthisis.*

See **Fever** (*Typhoid*) *and tuberculosis.*

Fever (*Typhoid*) *in pregnancy, puerperal state, and lactation.*

See, also, **Abortion** (*Causes of*); **Fever** (*Typhomalarial*); **Fœtus** (*Diseases of*).

CHELLIER (D.) * Fièvre typhoïde et fièvre puerpérale. 4°. *Paris*, 1894.

CORBIN (J.-E.) * Influence de la fièvre typhoïde de la mère sur le fœtus. 4°. *Paris*, 1890.

DUHAUT (E.) * De la fièvre typhoïde pendant la grossesse et de son traitement par les bains froids. 4°. *Lyon*, 1893.

———. The same. 8°. *Lyon*, 1893.

FINGER (O.) * Ueber den Abdominaltyphus in der Schwangerschaft. 8°. *Halle a. S.*, 1886.

PENOT (A.) * Contribution à l'étude de la fièvre typhoïde pendant la grossesse. 8°. *Paris*, 1899.

SACQUIN (A.) * De l'influence réciproque de la fièvre typhoïde et de la grossesse. 4°. *Nancy*, 1885.

Fever (*Typhoid*) *in pregnancy, puerperal state, and lactation.*

SAVIDAN. * Contribution à l'étude de l'influence de la fièvre typhoïde sur la grossesse et réciproquement. 4°. *Paris*, 1883.

SPEIER (E.) * Zur Casuistik des placentaren Uebergangs der Typhusbacillen von der Mutter auf die Frucht. 8°. *Breslau*, 1897.

Antonelli. Lésions oculaires congénitales chez un enfant issu d'une mère atteinte de fièvre typhoïde vers la fin de sa grossesse. Clin. opht., Par., 1900, vi, 15. *Also, transl.:* Ophth. Klin., Stuttg., 1900, iv, 52.—**Baum** (C.) Pregnancy complicating typhoid fever; delivery; recovery. Phila. Polyclin., 1895, iv, 24.—**Boyd** (G.) Typhoid fever complicating pregnancy. Ann. Gynæc. & Pædiat., Phila., 1891-2, v, 166.—**Brousse** (A.) Grossesse et fièvre typhoïde. Gaz. hebd. d. sc. méd. de Montpel., 1885, vii, 253-255.—**Castaigne** (J.) Transmission de la substance agglutinante typhique par l'allaitement. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1897, 10. s., iv, 984-986. *Also:* Méd. mod., Par., 1897, viii, 721-723.—**Chambrelent.** De la fièvre typhoïde pendant la grossesse; son influence sur l'état de santé du fœtus. J. de méd. de Bordeaux, 1897, xxvii, 245; 257. *Also, transl.:* Rassegna d' ostet. e ginec., Napoli, 1897, vi, 335-347.—**Charrin** (A.) Influence de la fièvre typhoïde de la mère sur l'évolution des rejetons. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1899, 11. s., i, 550.—**Courmont** (P.) & **Cade.** Transmission de la substance agglutinante du bacille d'Eberth par l'allaitement. *Ibid.*, 619-621. *Also:* Lyon méd., 1899, xcii, 5-10.—**Ducarre-Cognard.** Fièvre typhoïde chez une secondipare enceinte de 8 mois; accouchement prématuré; guérison de la mère; enfant bien portante. J. d. sages-femmes, Par., 1894, xxii, 67.—**Eberth** (C. J.) Geht der Typhusorganismus auf den Fötus über? Fortschr. d. Med., Berl., 1889, vii, 161-168.—**Étienne** (G.) Absence de la réaction agglutinante par le sang d'un fœtus issu d'une mère morte de fièvre typhoïde hypertoxique. Presse méd., Par., 1896, 465. *Also:* Arch. de gynéc. et de tocol., Par., 1896, xxiii, 805-807. ———. Formation autonome de substance agglutinante par l'organisme fœtal au cours d'une fièvre typhoïde maternelle. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1899, 11. s., i, 860-862.—**Findley** (W. M.) Labor at full term complicated by typhoid fever. Tr. M. Soc. Penn., Phila., 1895, xxvi, 286.—**Fisher** (H. M.) Case of typhoid fever, with abortion in the third month; death; ulceration of Peyer's patches and highly fatty kidneys. Phila. M. Times, 1883-4, xiv, 133. *Also:* Tr. Path. Soc. Phila. (1883-5), 1886, xii, 32. — **Fordyce** (W.) Intra-uterine typhoid. Scot. M. & S. J., Edinb., 1898, iii, 37-46.—**Freund** (H. W) & **Levy** (E.) Ueber intrauterine Infection mit Typhus abdominalis. Berl. klin. Wchnschr., 1895, xxxii, 539-542.—**Giglio** (J.) Ueber den Uebergang der mikroskopischen Organismen des Typhus von der Mutter zum Fötus. Centralbl. f. Gynäk., Leipz., 1890, xiv, 819-824.—**de Grandmaison.** Fièvre typhoïde et grossesse. Arch. gén. de méd., Par., 1899, n. s., ii, 701-712.—**de Grandmaison** & **Cartier.** Un nouveau cas d'infection sanguine, chez une jeune accouchée, par le bacille d'Eberth. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1899, 11. s., i, 862.—**Griffiths** (S. A. E.) Typhoid fever complicating pregnancy; recovery. Lancet, Lond., 1894, ii, 1419.—**Gusserow.** Ueber Typhus bei Schwangeren, Gebärenden und Wöchnerinnen. Berl. klin. Wchnschr., 1880, xvii, 237-241. *Also*, Reprint.—**Hare** (H. A.) Typhoid fever complicating the puerperium; the diagnosis between appendicitis, tubercular peritonitis, and typhoid fever. Internat. Clin., Phila., 1899, 9. s., ii, 84-90. — **Hecker** (C.) Einige Bemerkungen über den Typhus abdominalis im Wochenbette. Monatschr. f. Geburtsk. u. Frauenkr., Berl., 1866, xxvii, 423-438.—**Herrick** (J. B.) Typhoid fever with fatal intestinal hemorrhage complicated by ectopic gestation. J. Am. M. Ass., Chicago, 1896, xxvi, 680 ———. Report of a case of typhoid fever complicated by extra-uterine pregnancy. Med. News, N. Y., 1896, lxix, 437. *Also*, Reprint.—**Hildebrandt** (G.) Zur Casuistik des placentaren Uebergangs der Typhusbacillen von Mutter auf Kind. Fortschr. d. Med., Berl., 1889, vii, 889-899.—**Hirst.** Typhoid fever in a pregnant woman. Med. News, Phila., 1887, li, 608. — **Jaggard** (W. W.) Two observations of typhoid fever during pregnancy. Am. J. Obst., N. Y., 1889, xxii, 318-321. *Also:* J. Am. M. Ass., Chicago, 1889, xii, 711-713. *Also:* Med. Standard, Chicago, 1889, v, 69-71. *Also:* Obst. Gaz., Cincin., 1889, xii, 87-92.—**Joske** (A. S.) Two cases of typhoid fever, occurring during pregnancy. Austral. M. J., Melbourne, 1887, n. s., ix, 322.—**Lacour** (P.) Grossesse de quatre mois et demi; fièvre typhoïde; albuminurie massive; éclampsie; traitement par les bains froids; guérison; avortement pendant la convalescence. Lyon méd., 1889, lx, 367-370. — **Laidlaw** (G.) Typhoid fever during pregnancy. Chicago M. Times, 1896, xxix, 124-127. — **Landouzy** & **Griffon.** Transmission, par allaitement, du pouvoir agglutinant typhique de la mère à l'enfant. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1897, 10. s., iv, 950.—**Lepage.** Du diagnostic de la fièvre typhoïde pendant les suites de couches. Compt. rend. Soc. d'obst., de gynéc. et de pædiat. de Par., 1899, i, 168-189. *Also* [Abstr.]: Gaz. hebd. de méd., Par., 1900, n. s., v, 181-188.—**McArdle** (T. E.) Intercurrent typhoid fever in pregnancy. Tr. Am. Ass. Obst. & Gynec. 1894, Phila., 1895, vii, 442-446.—**Macdonnell** (R. L.) A case of typhoid fever complicated with pregnancy; subsequent relapse and development of tuberculosis. Internat. Clin., Phila., 1892, 2. s., i, 99-109.—**Mangiagalli** (L.) Ileotifo in gravidanza. Arte ostet., Milano, 1900, xiv, 17-22.—**Martinet.** Fièvre typhoïde et grossesse. Union méd., Par., 1883, 3. s., xxxv, 590; 601; 645.—**Michel** (M.) Fièvre typhoïde et état puerpéral. Union méd., Par., 1893, 3. s., lv, 355.—**Millsop** (Sarah J.) Mastitis and parturition during typhoid fever. Clinique, Chicago, 1893, xiv, 39-42. — **Mossé** (A.) & **Daunic.** Séro-réaction du placenta et de l'enfant d'une femme atteinte de fièvre typhoïde pendant la gestation. Bull. et mém. Soc. méd. d. hôp. de Par., 1897, 3. s., xiv, 341-345. *Also* [Abstr.]: Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1897, 10. s., iv, 238.—**Mossé** (A.) & **Frenkel** (H.) Transmission du pouvoir agglutinant typhoïdique à travers le placenta. Bull. et mém. Soc. méd. d. hôp. de Par., 1899, 3. s., xvi, 49-56. *Also:* Méd. mod., Par., 1899, x, 9-11. — **Noyes** (R. F.) Enteric fever occurring in pregnancy. Med. News, Phila., 1885, xlvi, 361.—**Plauchu** & **Gallavardin.** Deux cas de fièvre typhoïde de la mère sans séro-réaction chez le fœtus. Lyon méd., 1898, lxxxviii, 479-483. — **Poussié** (É.) Fièvre typhoïde survenue pendant l'état puerpéral et terminée par guérison. Tr. Internat. M. Cong., Wash., 1887, ii, 414. — **Reeves** (J. E.) Enteric fever in pregnancy. Med. News, Phila., 1895, lxvi, 166. — **Resinelli** (G.) Note batteriologiche su di un aborto per tifo addominale. Boll. d. Soc. med.-chir. di Pavia, 1896, 97-116.—**Roig y Bofill** (E.) Diagnóstico de la fiebre tifoidea durante el puerperio. Rev. de cien. méd. de Barcel., 1892, xviii, 49; 73.—**Routh** (A.) [Typhoid in the sixth month of pregnancy; abortion.] Practitioner, Lond., 1899, lxii, 45. — **Stryher** (S. S.) A case of enteric fever occurring in advanced pregnancy. Med. News, Phila., 1895, lxvi, 102.—**Touvenaint.** Fièvre typhoïde ataxo-adynamique survenant au 7e mois de la grossesse; accouchement prématuré; mort de la mère trois jours après; survie du fœtus. Bull. et mém. Soc. obst. et gynéc. de Par., 1894, 133-135.—**Trau** (A.) Typhoid fever complicated by twin abortion; recovery. Med. News, Phila., 1894, lxiv, 325. *Also*, Reprint.—**Vigneri** (G.) Caso di paralisi di cuore per anemia acuta post partum in una donna affetta da febbre tifoide, vinta con iniezioni sottocutanee di cloruro sodico. Terap. mod., Roma, 1890, iv, 162-165.—**Vinay** (C.) La fièvre typhoïde chez la femme enceinte et chez l'accouchée. Lyon méd., 1893, lxxiv, 465-478.—**Wallichs.** Zwei Fälle von Typhus bei Hochschwangeren. Monatschr. f. Geburtsk. u. Frauenkr., Berl., 1867, xxx, 253-264.—**West** (S.) Typhoid fever in fourth month of pregnancy, with relapse; threatened abortion; recovery; birth of child at the seventh month. St. Barth. Hosp. Rep., Lond., 1886, xxii, 221.—**Widal** & **Sicard.** Recherches sur l'absorption de la substance agglutinante typhique par le tube digestif et sur sa transmission par l'allaitement. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1897, 10. s., iv, 804-807.

Fever (*Typhoid*) *and rheumatism.*

Akimoff-Peretts (K. I.) Sluchaĭ sovmĭestnavo techeniya bryushnavo tifa i ostravo sustavnavo revmatizma; (k voprosu o vozmozhnosti kombinatsiĭ nazvannikh dvukh zabolĭevaniy). [Typhoid fever and acute articular rheumatism occurring simultaneously in a case (on the question of the possibility of combination of these two diseases).] Bolnitsch. gaz. Botkina, St. Petersb., 1898, ix, 1751-1758.—**Fearnley** (W.) Enteric fever associated with rheumatism. Brit. M. J., Lond., 1884, i, 811.—**Finlay** (D. W.) Cases of enteric fever associated with rheumatism. Tr. Clin. Soc. Lond., 1884, xvii, 135-142, 5 diag. *Also:* Med. Press & Circ., Lond., 1884, n. s., xxxvii, 331.—**Henry** (F. P.) Articular rheumatism complicating typhoid fever. Polyclin., Phila., 1883, i, 8.

Fever (*Typhoid*) *and scarlatina.*

See Fever (*Typhoid, Mixed infection in*).

Fever (*Typhoid*) *on shipboard.*

ROQUES (A.-G.-B.-A.) * Contribution à l'étude du typhus à bord des navires. 4°. *Bordeaux*, 1888.

Hagen. Sur la fièvre typhoïde à l'escadre de la Méditerranée. Rev. méd. de l'est, Nancy, 1899, xxxi, 761.—**Kraft** (E.) En eiendommelig Febersygdom iagttaget blandt endel af Passagererne paa Emigrantskibet "Musca" under en Reise fra Norge til Honolulu Vinteren 1880-81. [A peculiar febrile disease observed among some of the passengers on the emigrant ship "Musca" during a trip from Norway to Honolulu in the winter of 1880-81.] Norsk Mag. f. Lægevidensk., Christiania, 1889, 4. R., iv, 163-173. — **Moursou** (J.) De la fièvre typhoïde à bord des navires de la marine de l'État, particulièrement dans

Fever (*Typhoid*) *on shipboard.*

les pays chauds. Arch. de méd. nav., Par., 1885, xliii, 81; 161; 241; 321; 401: xliv, 61; 112; 194; 268. — **Reboul.** Fièvre typhoïde observée à bord de l'Iphigénie, campagne 1891-2. Arch. de méd. nav., Par., 1892, lviii, 300-312.

Fever (*Typhoid*) *and tetanus.*

See **Fever** (*Typhoid, Mixed infection in*).

Fever (*Typhoid*) *in troops.*

See, also, **Medicine** (*Military, History of*)—*Campaigns, etc.*

ARNOULD (É.-O.-J.) * La fièvre typhoïde dans la 1re région de corps d'armée; étiologie ancienne et étiologie nouvelle. 4°. *Lille*, 1888.

BISCHOFF (L.) * Der Typhus abdominalis in der Garnison Landau während der Jahre 1816-1869. [Erlangen.] 8°. *Landau*, 1890.

CHAMBAUD (É.) La fièvre typhoïde dans l'armée de Lyon. 4°. *Lyon*, 1889.

GREAT BRITAIN. *Army.* Report on the prevalence of enteric fever in the royal barracks, Dublin. [By Thomas W. Grimshaw and Charles A. Cameron.] fol. *London*, 1888.

HEWLETT (T. G.) Report on enteric fever. [A report on the causes of enteric fever at stations occupied by British troops in the Bombay Presidency.] fol. *Bombay*, 1883.

HUEBER (M.) Die Typhusepidemie in der Deutschhauskaserne zu Ulm 1881-2, nebst einer Uebersicht über den dermaligen Stand der Typhusfrage. 8°. *Würzburg*, 1884.

VAN LEEUWEN VAN DUIVENBODE (W. K. M.) * Verhandeling over ileotyphus en mededeeling van eene door den schrijver waargenomene epidemie onder het garnizoen te Leeuwarden in 1863. 8°. *Groningen*, [1866].

MACLEAN (W. C.) On the prevalence of enteric fever among young soldiers in India, its causes, and the most rational means of prevention. 8°. *London*, 1881.

MARCHOUX (É.) * Histoire des épidémies de fièvre typhoïde dans les troupes de la marine à Lorient. 4°. *Paris*, 1887.

MARIGNAC (A.-É.) * La fièvre typhoïde en Tunisie (1881), ce qu'il faut penser des évacuations et du traitement sur place (sous la tente). 4°. *Bordeaux*, 1884.

PINDRAY (L.-C.-É.) * La fièvre typhoïde au quartier d'artillerie de marine à Nouméa; étiologie, prophylaxie. 4°. *Bordeaux*, 1887.

RAMDOHR (H. A.) Die Typhus-Epidemie im königl. sächs. 1. Ulanen-Regiment Nr. 17 zu Oschatz im Herbst 1882. Eine ätiologische Studie mit einem kurzen klinischen Berichte als Anhang. 8°. *Leipzig*, 1884.

WELCH (F. H.) Enteric fever, its prevalence and modifications; ætiology; pathology, as illustrated by army data at home and abroad. 8°. *Philadelphia*, 1883.

Arnaud (O.) Étude sur deux épidémies de fièvre typhoïde observées à la caserne Riquier, à Nice. Arch. de méd. et pharm. mil., Par., 1890, xv, 180; 273. — **Arnould** (J.) Épidémie de fièvre typhoïde en 1891, sur les troupes de Landrecies, Maubeuge et Avesnes. Bull. Acad. de méd., Par., 1892, 3. s., xxvii, 21-38. *Also:* Gaz. méd. de Par., 1892, 8. s., i, 37; 49; 61. *Also* [Abstr.]: J. de méd. de Bordeaux, 1892, xxii, 28. — **Bouchereau.** Communication au sujet d'une épidémie de fièvre typhoïde. Soc. d. sc. méd. de Gannat. C.-r., Par., 1898-9, liii, 78-81.—**Brossard.** Étude sur l'épidémie de fièvre typhoïde dans la garnison de Poitiers. Poitou méd., Poitiers, 1890, iv, 49; 124. — **Brouardel** (P.) & **Chantemesse.** Enquête sur l'origine des épidémies de fièvre typhoïde observées dans les casernes de la marine de Lorient. Ann. d'hyg., Par., 1887, 3. s., xviii, 497-504. — **Bushuyeff** (V. F.) O prichinakh tifa v russkoĭ armii. [On the causes of typhoid fever in the Russian army.] Vrach, St. Petersb., 1898, xix, 621; 643.—**Chantemesse.** La fièvre typhoïde dans l'armée. Bull. et mém. Soc. méd. d. hôp. de Par., 1891, 3. s., viii, 84.—**Chapple** (R. A.) Report on the causation and treatment of enteric fever in the 1st battalion West Riding regiment, stationed at Lucknow. Army M. Dep. Rep. 1880, Lond., 1882, xxii, 335-339, 1 plan.—**Chavasse.** Mémoire sur l'étiologie de la fièvre typhoïde au 5e régiment de hussards en garnison à Nancy, pendant les années 1881-2. Arch. de méd. et pharm. mil., Par., 1883, ii, 269-279. — **Chester** (W. L.) Observations on the prevalence of typhoid fever amongst British soldiers in garrison in Egypt. Lancet, Lond., 1893, i, 616. — **Chmelicek** (J. F.) My observations on the typhoid-fever epidemic in Southern camps, and its treatment. N. York M. J., 1899, lxx, 193-198.—**Clarke** (J. F.) An army surgeon's experience with typhoid fever. Phila. M. J., 1898, ii, 872. — **Clavelin** (J.) Notes sur deux épidémies de fièvre typhoïde dans la garnison de Nantes, en 1890 et 1891. Arch. de méd. et pharm. mil., Par., 1893, xxi, 433-446.—**Climo** (W. H.) Enteric fever in the European army. Indian M. Gaz., Calcutta, 1892, xxvii, 357-359. ——. Enteric fever among European troops serving in India. Lancet, Lond., 1895, i, 1246.—**Colin** (L.) De la fièvre typhoïde dans l'armée; l'armée française constitue-t-elle un milieu typhoïgène? Ann. d'hyg., Par., 1878, 2. s., xlix, 5-27. *Also*, Reprint.—**Collie** (M. A. T.) A statistical survey on the prevalence of enteric fever amongst British troops in the Bombay Presidency during the year 1884. Tr. M. & Phys. Soc. Bombay (1886), 1887, [3.] s., x, 11-24.—**Corbet** (R. de la C.) On enteric fever in the army. J. State M., Lond., 1899, vii, 82-89.—**Constan** & **Dubrulle.** Histoire militaire de la fièvre typhoïde dans les guerres passées, ce qu'elle sera dans la guerre de demain. N. Montpel. méd. Suppl., 1893, ii, 421-432. — **Curtin** (R. G.) Remarks on experiences in the hospitals of Philadelphia with typhoid fever originating among the soldiers in the late war with Spain. Tr. Coll. Phys. Phila., 1899, 3. s., xxi 179-181. — **Czernicki.** La fièvre typhoïde aux colonnes d'opération du Sud Oranais en 1881. Arch. de méd. et pharm. mil., Par., 1884, iii, 401-407.—**Dauvé.** Tableaux statistiques relatifs à la fièvre typhoïde dans le 6e corps d'armée. Arch. de méd. et pharm. mil., Par., 1885, v, 7: vi, 1.—**Da Vico.** Cenni sulle cause delle malattie tifiche in Brescia; estratti da una relazione al ministero della guerra. Gior. di med. mil., Roma, 1884, xxxii, 97-126.—**Davies** (A. M.) Enteric fever in campaigns; its prevalence and causation. Tr. vii. Internat. Cong. Hyg. & Demog. 1891, Lond., 1892, viii, 84-96.—**Delmas** (L.) L'endémie typhoïdique de la garnison de Poitiers et l'épidémie de 1894. Arch. de méd. et pharm. mil., Par., 1896, xxvii, 177; 294.—**Dennis** (W. A.) The epidemic of typhoid fever in the 15th Minnesota regiment. St. Paul M. J., St. Paul, Minn., 1899, i, 810. [Discussion], 835.—**Deschamps.** Note sur une épidémie de fièvre typhoïde qui a sévi à la caserne Baudouin, à Bruxelles, pendant les mois de novembre et décembre 1898. Arch. méd. belges, Brux., 1899, 4. s., xiii, 361-370.—**Descosse** (P.) Épidémie de fièvre typhoïde dans la garnison de Sfax (étude comparative de la maladie chez les Européens et chez les indigènes). Arch. de méd. et pharm. mil., Par., 1899, xxxiv, 436-454. — **Di Mattei** (E.) Ueber die Typhus-Morbidität und -Mortalität in der Garnison von Catania in Bezug auf die Typhusbewegung in der Stadt. Arch. f. Hyg., München u. Leipz., 1891, xiii, 384-394.—**von Dobrzyniecki** (A. R.) Die Typhusepidemie in der Kreutzer-Kaserne in Fünfkirchen. Militaerarzt, Wien, 1897, xxxi, 131-135. — **Dombrovski** (F. A.) Brynshnoĭ tif v Varshavskom Uyasdovskom voyennom hospitalie za 1895 g. [Typhoid fever in the Warsaw Uyazdov military hospital for 1895.] Med. Sbornik Varshav. Ujazd. voyenn. hosp., Varshava, 1896, ix, No. ii-iii, [pt. 5], 1-28, 1 diag.—**Dubrulle** (A.) La fièvre typhoïde dans la garnison de Bourg. Arch. de méd. et pharm. mil., Par., 1895, xxv, 1; 113.—**Duchemin.** De l'épidémie de fièvre typhoïde qui a sévi sur les troupes de la division de réserve du Tonkin au camp du Pas-des-Lanciers. *Ibid.*, 1886, vii, 145-175.—**Dufaud** (G.) L'évolution de l'endémie typhoïde à la caserne d'artillerie à Tunis en 1892. *Ibid.*, 1893, xxii, 377-387.—**Dupard.** Immunité des troupes de la garnison de Lyon au cours de deux épidémies de fièvre typhoïde dans la population civile, et notamment de l'épidémie régnante. Lyon méd., 1898, lxxxix, 433-442.—**Ebstein.** Zur Typhusepidemie in der Kreutzerkaserne in Fünfkirchen. Militaerarzt, Wien, 1898, xxxii, 27-29.—**Ewart** (J.) Typhoid or enteric fever among European soldiers and others in the tropics. Cong. period. internat. d. sc. méd. C.-r. 1884, Copenh., 1886, iv, sect. de méd. mil., 16-26. *Also:* Indian M. Gaz., Calcutta, 1885, xx, 1-8.—**Exham** (R.) Report on the treatment of enteric fever in the West Riding Regiment during 1881. Army M. Dep. Rep. 1880, Lond., 1882, xxii, 340-342.—**Experiences** in the hospitals of Philadelphia with typhoid fever originating among the soldiers in the late war with Spain. Tr. Coll. Phys. Phila., 1899, 3. s., xxi, 6-49. — **Faulkner** (A.) Case of enteric fever in a native soldier. Tr. M. & Phys. Soc. Bombay (1886), 1887, [3.] s., x, 63-69, 1 ch.—**Favier.** Contribution à l'étiologie de la fièvre typhoïde dans l'armée (contagion dans les cantonnements). Arch. de méd. et pharm. mil., Par., 1887, x, 241-246.—**Fayrer** (*Sir* J.) Enteric fever among British soldiers in India. J. State M., Lond., 1899, vii, 89-93. *Also* [Abstr.]: J. Trop. M., Lond., 1898-9, i, 29.—**Fournier.** Traitement de la fièvre typhoïde dans les salles militaires de l'Hôpital d'Angoulême (années 1877, 1878, 1879, 1880, 1881, 1882). Bull. gén. de thérap.

Fever (*Typhoid*) *in troops.*

[etc.], Par., 1886, cx, 145-160.—**Fox** (P. H.) The causes of enteric fever in the Dublin garrison. Dublin J. M. Sc., 1890, xc, 502-510.—**Freyer** (S. F.) Enteric fever and teetotalism in the British soldier in India; a plea for a better system of water purification. Indian Lancet, Calcutta, 1897, ix, 421-423.—**Gadzyatski** (F.) Bryushnoĭ tif v Varshavskom Uyazdovskom voyennom hospitalĭe. [Typhoid fever in the Warsaw military hospital.] Voyenno-med. J., St. Petersb., 1890, clvii, unoffic. pt., 3. sect., 61-142.—**Gaffky.** Zur Aetiologie des Abdominaltyphus; mit einem Anhange: Eine Epidemie von Abdominaltyphus unter den Mannschaften des 3. Brandenburgischen Infanterie-Regiments No. 20 im Sommer 1882. Mitth. a. d. k. Gsndhtsamte, Berl., 1884, ii, 372-420. *Also* [Abstr.]: Breslau. ärztl. Ztschr., 1884, vi, 163.—**Garcin.** Sur des cas de typhus observés à l'Hôpital de Neufchâteau (Vosges) chez des soldats revenant de Crimée. Compt. rend. Acad. d. sc., Par., 1856, xlii, 1171-1173.—**Gerbault** (A.) L'épidémie de fièvre typhoïde de la garnison d'Auxonne (novembre et décembre 1890). Arch. de méd. et pharm. mil., Par., 1892, xix, 290-298.—**Girard** (A. C.) Dust, a source of typhoid infection in the military service. Proc. Ass. Mil. Surg. U. S. 1895, Cincin., 1896, 436-441.—**Glénard** (F.) De l'interprétation des statistiques militaires sur la mortalité de la fièvre typhoïde. Mém. et compt.-rend. Soc. d. sc. méd. de Lyon, 1883, xxiii, 28-45. *Also:* Lyon méd., 1883, xlii, 485; 522; 559; 595. *Also,* Reprint.—**Godts.** Note sur quelques cas de fièvre typhoïde observés au camp de Beverloo pendant le 1er semestre 1896 dans le service du médecin principal Gellens. Arch. méd. belges, Brux., 1896, 4. s., viii, 145-162.—**Goralevich** (K. G.) & **Shtakman** (A. A.) Usloviya, sposobstvuyushtshiya razvitiyu bryushnavo tifa v Karskom i Batumskom garnizonakh. [Conditions aiding the development of typhoid fever in the garrisons of Kars and Batum.] Voyenno-med. J., St. Petersb., 1898, cxci, med.-spec. pt., 191-234.—**Gore.** Notes on fifteen cases of enteric fever contracted during the military operations at Suakim and treated in Argyle ward, Royal Victoria Hospital, Suez, Egypt. Dublin J. M. Sc., 1885, 3. s., lxxx, 441-452. ———. Observations on the prevalence of typhoid fever in the garrisons of lower Egypt. Lancet, Lond., 1893, i, 790-792.—**Gribbon** (G. C.) Notes of cases of enteric fever. Army M. Dep. Rep. 1884, Lond., 1886, xxvi, 348.—**Grivet** (P.) Rapport sur l'épidémie de fièvre typhoïde qui a sévi sur le 94e régiment d'infanterie de décembre 1891 à février 1892. Arch. de méd. et pharm. mil., Par., 1893, xxii, 1-16.—**Gurko** (A. G.) Otchot po tifoznomu otdĭeleniyu Tiflisskavo voyennavo hospitalya (s okt. 1886 g. po yanv. 1888 g.). [Report of typhoid division of the Tiflis military hospital.] Med. Sbornik, Tiflis, 1888, no. 48, 71-179, 5 diag., 1 tab.—**Hahn** (J.) Une épidémie de fièvre typhoïde au 134e régiment de ligne, à Macon. Rev. d'hyg., Par., 1887, ix, 655-658.—**Henrot** (H.) Recherche des causes de l'épidémie de fièvre typhoïde qui sévit sur la brigade de cavalerie de Reims, en septembre et octobre 1895. Union méd. du nord-est, Reims, 1895, xix, 438; 463; 1896, xx, 5. ———. Étiologie de la fièvre typhoïde; infection de 135 soldats par des poussières chargées d'engrais humain. Bull. Acad. de méd., Par., 1896, 3. s., xxxv, 727-729. ———. Military manœuvers on manured fields. Lancet, Lond., 1896, i, 307.—**Hoorn** (F.) Die Typhusepidemie von Fogaras. Militaerarzt, Wien, 1899, xxxiii, 17-22.—**Horrocks** (W. B.) Clinical notes on cases of enteric fever. Indian M. Gaz., Calcutta, 1892, xxvii, 363-366, 1 ch.—**Hublé** (M.) Décroissance progressive de la fièvre typhoïde dans le xie corps d'armée. Gaz. méd. de Nantes, 1897-8, xvi, 329-334, 1 ch.—**Ibu** (K.) Hohei taishi rentai no taiphoid. [Report on the outbreak of typhoid fever among the 4th regiment of infantry.] Rikukun Kunik. Kai Zatji, Tokio, 1891, no. 46, 1-11, 1 tab.—**Janssen** (H. A.) Over het epidemisch optreden van ileo-typhus in het garnizoen 's Hertogenbosch. Mil.-geneesk. Tijdschr., Haarlem, 1899, iii, 222-231.—**Japan.** *Minister of War. Army Medical Bureau.* Meiji nijuyonen kinye shotai taifoid kausha jukehio. [A table showing the number of typhoid fever patients in the several companies of the Imperial Guard during 1891.] Rikukun Kunik. Kai Zatij, Tokio, 1892, no. 54, 90-97.—**Journez.** Rapport sur l'épidémie de fièvre typhoïde qui a régné dans la garnison de Liége pendant le premier trimestre de 1883. Arch. méd. belges, Brux., 1883, 3. s., xxiii, 361: xxiv, 5.—**Keays** (W.) The origin of enteric fever in the army, especially in India. Dublin J. M. Sc., 1895, c, 321-326.—**Kelsch.** De la fièvre typhoïde dans les milieux militaires. Rev. d'hyg., Par., 1890, xii, 657; 781. ———. De la fièvre typhoïde dans certaines conditions de la vie militaire. Verhandl. d. x. internat. med. Cong. 1890, Berl., 1891, v, 83-97.—**Khelmovski** (E.) Bryushnoĭ tif vo vremya divizionnavo lagerya pod Temir-Khan-Shuroi v 1890 i 1891 godakh (k voprosu ob etiologii i profilaktikĭe bryushnavo tifa). [Typhoid fever during the encampment of the division in 1890-91 under . . .; on the etiology and prophylaxis of typhoid fever.] Protok. zasaid. Kavkazsk. med. Obsh., Tiflis, 1892-3, xxix, 244-260.—**Knox** (M.) Extracts from special report on outbreak of enteric fever amongst the troops stationed at Athlone in the months of March and April, 1883. Army M. Dep. Rep. 1882, Lond., 1884, xxiv, 314.—**Kosmovski** (I.) K etiologii kazarmennikh

Fever (*Typhoid*) *in troops.*

epidemiy bryushnavo tifa. [Etiology of the barrack epidemics of typhoid fever.] Vrach. Vaidom., St. Petersb., 1883, viii, 4127; 4146; 4160.—**Landolfi** (F.) Sulle febbri tifose curate nel 2° riparto medicina nel 2° semestre degli anni 1882-83. Gior. di med. mil., Roma, 1885, xxxiii, 3-17.—**Lannois.** De la mortalité par la fièvre typhoïde à l'Hôpital militaire de Lyon. Mém. et compt.-rend. Soc. d. sc. méd. de Lyon (1883), 1884, xxiii, pt. 2, 21-27. *Also:* Lyon méd., 1883, xlii, 446-452.—**Lapchinski** (M. D.) Bryushnoĭ tif v Varshavskom Uyazdovskom voyennom hospitalĭe za 1884 g. [Typhoid fever in the Warsaw military hospital.] Vrach, St. Petersb., 1886, vii, 369-373. ———. Bryushnoĭ tif v Varshavskom Uyazdovskom voyennom hospitalĭe za 1887 g. [Typhoid fever in the Warsaw military hospital.] Med. Sbornik varshav. Ujazd. voyenn. hosp., Varshava, 1888, i, pt. 2, 1-18.—**Lapeyre.** Relation d'une épidémie de fièvre typhoïde observée au mois d'avril et au mois de mai 1875 sur les militaires de la garnison de Nantes. J. de méd. de l'ouest, Nantes, 1875, ix, 100-125. *Also,* Reprint.—**Mackie** (J.) Observations on the prevalence of typhoid fever amongst British soldiers in garrison in Egypt. Lancet, Lond., 1893, i, 190.—**Maclean** (W. C.) Remarks on the cases of enteric fever admitted from Egypt into the medical division of the Royal Victoria Hospital, Netley. Army M. Dep. Rep. 1881, Lond., 1883, xxiii, 309-315.—**Maksimovich** (I. I.) Otchot po otdĭeleniyu bolnikh bryushnim tifom v Varshavskom Uyazdovskom voyennom hospitalĭe za 1889 god. [Report of the typhoid fever ward of the Warsaw military hospital.] Med. Sbornik varshav. Uyazd. voyenn. hosp., Varshava, 1890, iii, pt. 3, 1-44.—**Marty** (J.) Campement prolongé et fièvre typhoïde; contribution à l'étude de l'hygiène du campement. Gaz. d. hôp., Par., 1891, lxiv, 887; 895; 924; 944; 965; 979; 993; 1028.—**Marvaud** (A.) L'épidémie de fièvre typhoïde de la garnison de Lyon en 1890. Arch. de méd. et pharm. mil., Par., 1892, xix, 1-17.—**Maupetit** (E.) Épidémie typhoïde de maison. Arch. de méd. et pharm. mil., Par., 1895, xxvi, 109-117.—**Millet** (L.-J.) Épidémie de fièvre typhoïde d'origine fécale (14e et 16e régiments de dragons, à Reims). *Ibid.*, 1896, xxvii, 473-483.—**Molitor.** Notes sur la fièvre typhoïde qui a régné dans la garnison de Bruxelles, pendant le premier semestre 1871. Arch. méd. belg., Brux., 1872, i, 153; 233. *Also,* Reprint.—**Monks** (C.) On some cases of an unusually severe and fatal form of fever in the 4th regiment, N. I., stationed at Bombay. Tr. M. & Phys. Soc. Bombay, 1887-9, n. s., xii, 63-71.—**Muehleck** (G. A.) Results of the examination of the blood of ninety soldiers ill with typhoid at the St. Agnes Hospital. Tr. Coll. Phys. Phila., 1899, 3. s., xxi, 64-75.—**Myers** (S. O.) Prophylaxis of army typhoid. Albany M. Ann., 1899, xx, 6-10.—**Myrdacz.** Der Ileotyphus in den Garnisonen Wien und Budapest in den Jahren 1877-89. Militaerarzt, Wien, 1892, xxvi, 121; 130; 137.—**Noel.** La mortalité et la fièvre typhoïde dans l'armée en 1887. Bull. méd., Par., 1890, iv, 183. ———. Les médecins auxiliaires et la fièvre typhoïde post-manœuvrière. *Ibid.*, 1897, xi, 1040.—**Notter** (J. L.) Enteric fever in the European army in India, its etiology and prevention. Tr. vii. Internat. Cong. Hyg. & Demog. 1891, Lond., 1892, viii, 79-84. *Also:* Practitioner, Lond., 1892, xlviii, 74-80.—**Orloff** (A. M.) O zabolievayemosti bryushnim tifom kadet morskavo korpusa s 1878 g. po 1891 g. [Typhoid fever among the naval cadets.] Med. pribav. k morsk. sborniku, St. Petersb., 1892, pt. 2, 311-326.—**Otroshkevich** (F. S.) Epidemiya bryushnavo tifa v techenii Sentyabrya i Oktyabrya mĭesyatsev 1889 goda v voĭskakh, raspolozhennikh v g. Omskĭe. [Typhoid fever epidemic among the troops of Omsk during September and October of 1889.] Protok. Omsk. med. Obsh., 1891-2, ix, 31-43.—**Outbreak** (The) of typhoid fever at the Royal Barracks, Dublin. Brit. M. J., Lond., 1888, i, 318-320.—**Paikrt** (A.) & **Dobrzynieck** (A.) A pécsi Kreutzer-kaszáryában lefolyt typhus-epidemia. [The late typhoid epidemic at the Kreutzer-Caserne at Fünfkirchen.] Orvosi hetil., Budapest, 1897, xli, 350.—**Pfuhl.** Aus dem Garnisonlazareth Altona; Typhus abdominalis mit Ikterus (1885). Deutsche mil.-ärztl. Ztschr., Berl., 1888, xvii, 385-433.—**Rapport** sur les épidémies de fièvre typhoïde dans les casernes Saint-Jean et des Prémontrés. Rap. gén. trav. Cons. d'hyg. pub. de Meurthe-et-Moselle, Nancy, 1881, 47-68.—**Reech** (A.) & **Pauzat** (J.-E.) La fièvre typhoïde dans le xe corps d'armée en 1892. Arch. de méd. et pharm. mil., Par., 1893, xxii, 201-219.—**Renard** (E.) Pourquoi la fièvre typhoïde a-t-elle cessé de diminuer dans l'armée? Arch. de méd. et pharm. mil., Par., 1896, xxvii, 1-7.—**Richard.** La lutte contre la fièvre typhoïde dans l'armée et par l'armée. Presse méd., Par., 1898, i, 206.—**Richard** (C.) Typhoid fever. Rep. Surg.-Gen. Army, Wash., 1897, 62-68.—**Rs.** Beiträge zur Typhus-Aetiologie aus Bayern, nebst Bemerkungen über die bezüglichen Erfahrungen aus der Kriegszeit 1870-71. Deutsche mil.-ärztl. Ztschr., Berl., 1887, xvi, 278-283.—**Russia.** *Ministry of War. Medical Department.* Iz otchota o bryushnom tifĭe v Varshavskom Uyazdovskom voyennom hospitalĭe za 1886 god. [From the report on typhoid fever in the Warsaw military hospital.] Med. Sbornik varshav.

Fever (*Typhoid*) *in troops.*

Ujazd voyenn. hosp., Varshava, 1890, iii, pt. 1, 61–97.—**Sanglé-Ferrière** & **Remlinger.** Épidémie de fièvre typhoïde à la 8e compagnie de remonte à Tunis. Arch. de méd. et pharm. mil., Par., 1899, xxxiv, 169–176. — **Santucho** (J. M.) Sobre el tifus padecido en el ejército del Norte. Bol. de med., cirug. y farm., Madrid, 1837, iv, 361–364.—**Scarlata** (I.) Sull' ileo-tifo nell' Ospedale militare di Palermo. Osservatore, Torino, 1889, xl, 743–747.—**Schneider.** La fièvre typhoïde dans la garnison de Paris en 1889; ses rapports avec l'eau de boisson. Bull. Soc. de méd. pub., Par., 1889, xii, 269–275. *Also:* Rev. d'hyg., Par., 1890, xii, 25–29. [Discussion], 33–35. ———. Prophylaxie de la fièvre typhoïde dans l'armée française. Ann. d'hyg., Par., 1890, 3. s., xxiii, 341–343. ———. Prophylaxie de la fièvre typhoïde dans l'armée française; amélioration de l'eau d'alimentation. Bull. Soc. de méd. pub., Par., 1890, xiii, 35–53. ———. Prophylaxie de la fièvre typhoïde dans l'armée française. Tr. vii. Internat. Cong. Hyg. & Demog. 1891, Lond., 1892, viii, 101–110.—**Schuster** (A.) Die Abnahme des Typhus in den Münchener Kasernen. Arch. f. Hyg., München u. Leipz., 1893, xvii, 497–534, 1 diag. — **Shtshastniy** (A. I.) O niekotorikh osobennostyakh epidemii bryushnavo tifa, nablyudavskeïsya v Kievskom voyennom hospitalie v 1883 g. [Peculiarities of the typhoid fever epidemic observed in the Kiev military hospital.] Priloj. k protok. zasaid. Obsh. Kievsk. vrach. 1883–4, Kiev, 1885, 87–108. — **Shur** (I. S.) Kazarmennaya epidemiya bryushnavo tifa. [Barrack epidemic typhoid fever.] Voyenno-san. dielo, St. Petersb., 1889, ix, 353; 365.—**Shurigin** (A. K.) O zabolievanii bryushnim tifom v Tiflisskom garnisonie za posliednie dva goda (1888–89) v zavisimosti ot vodosnabzheniya. [Typhoid fever in the Tiflis garrison for two years, depending upon water supply.] Protok. zasaid. Kavkazsk. med. Obsh., Tiflis, 1890–91, xxvii, 70–87.—**Sivertseff** (D. I.) O tifoznikh zabolievaniyakh v chastyakh voïsk Kievskavo garnizona v 1898 godu. [On typhus (and typhoid) diseases among the troops of the Kiev garrison during 1898.] Voyenno-med. J., St. Petersb., 1899, cxcv, med.-spec. pt., 827–855. — **Skeen** (W.) History of an outbreak of enteric fever among the troops in Natal in 1881–2. Army M. Dep. Rep. 1881, Lond., 1883, xxiii, 340–349. — **Somers** (A. B.) Sick soldiers; the management of typhoid fever. Creighton M. Bull., Omaha, 1898–9, ii, no. 3, 4–9. — **Spillmann** (G.) Sur une cause possible de fièvre typhoïde dans la garnison de Rouen, avec recherches bactériologiques. Normandie méd., Rouen, 1899, xiv, 365–368. — **Stefanovski** (G. A.) Bryushnoï tif v 15-om Grenaderskom Tiflisskom polku s 1888 p. 1892-oi god (vliyanie peremezhnoï likhoradki na technie bryushnavo tifa). [Typhoid fever in the 15. Grenadier regiment of Tiflis; influence of intermittent malarial fever upon the course of typhoid.] Med. Sbornik, Tiflis, 1894, no. 55, 19–42. — **Swan** (W. T.) Report on enteric fever amongst British troops on active service in India. Army M. Dep. Rep. 1895, Lond., 1896, xxxvii, 390–393.—**Tarkovski** (I. V.) Bryushnoï tif v Tiflisskom garnizonie s 1. yanv. po 1. okt. 1885 g. [Typhoid fever in the Tiflis garrison.] Protok. zasaid. Kavkazsk. med. Obsh., Tiflis, 1885–6, xxii, 575; 609.—**Thierry** (É.) À propos de l'épidémie de fièvre typhoïde; la "vache à soldat". Bull. Soc. méd. de l'Yonne 1892, Auxerre, 1893, xxxiii, 57–62.—**Thompson** (W. G.) The new army treatment of typhoid fever. Med. Rec., N.Y., 1898, liv, 392.—**Tozuki** (H.) Taifoid kausha no shiken. [Report on typhoid fever in the army.] Kunigaku Kwai Zashi, Tokyo, 1894, no. 68, 175–185. — **Trofimoff** (N. P.) Demonstratsiya diagrammi bryushnavo tifa sredi voïsk miestnavo garnizona. [Tables of typhoid fever among the troops of the local garrison.] Priloj. k protok. Obsh. Minsk. vrach., 1889–91, 7–12, 1 diag.—**Typhoid** fever. [152 cases.] Rep. Surg.-Gen. Army, Wash., 1894–5, 26–36.—**Typhoid** fever. *Ibid.*, 1896, 43–51.—**Typhoid** fever. *Ibid.*, 1898–9, 266–286.—**Typhoid** fever in the French army. [Edit.] Med. News, N. Y., 1898, lxxiii, 558.—**Typhusepidemie** (Ueber die) beim Infanterie-Leibregiment in München im Mai und Juni 1893. München. med. Wchnschr., 1893, xl, 660; 680.—**Uyama** (M.) [Typhus abdominalis in the army in 1894.] Gun Igaku Kwai Zasshi, Tokyo, 1898, 663–672.—**Vallin** (E.) La fièvre typhoïde dans les garnisons du nord et l'engrais flamand. Rev. d'hyg., Par., 1885, vii, 288–295. *Also*, Reprint. — **Vaughan** (V. C.) Some remarks on typhoid fever among our soldiers during the late war with Spain. Tr. Ass. Am. Physicians, Phila., 1899, xiv, 63–88. *Also:* Am. J. M. Sc., Phila., 1899, n. s., cxviii, 10–24.—**Verekundoff** (S. P.) Volniya raboti i bryushnoï tif v Peterburgskom garnizonie. [Voluntary work and typhoid fever in the St. Petersburg garrison.] Voyenno-med. J., St. Petersb., 1899, cxcv, med.-spec. pt., 923–943. — **Virolle** (A.) Une épidémie de fièvre typhoïde au 21e régiment de chasseurs. Limousin méd., Limoges, 1894, xviii, 66–73.—**Vishpolski** (V.) Bryushnoï tif v Przhevalskom garnizonie s 1887 po 1895 god. [Typhoid fever in the Przhevalsk garrison, 1887–95.] Voyenno-med. J., St. Petersb., 1896, clxxxv, 3. sect., 115–147. — **Vogl** (A.) Ueber Typhustherapie im Münchener Garnisonlazarethe. Deutsches Arch. f. klin. Med., Leipz., 1884–5, xxxvi, 468, 1 diag.: 1885, xxxvii, 151. ———. Der Typhus im Münchener Garnisonslazareth unter dem Einfluss der methodischen Bäderbehandlung (Brand). *Ibid.*, 1888, xliii, 457: 1888–9, xliv, 41. ———. Zur Typhus-Therapie im Münchener Garnisons-Lazarethe. München. med. Wchnschr., 1889, xxxvi, 180–184. ———. Ueber die in den letztverflossenen Monaten im Münchener Garnisonlazareth beobachteten und behandelten Typhus-Erkrankungen, speciell über die Typhus-Epidemie im k. Infanterie-Leibregiment. *Ibid.*, 1893, xl, 765–770. ———. Ueber die Entstehung der Typhus-Epidemie in der Garnison Passau im Sommer 1895. *Ibid.*, 1896, xliii, 45; 79.—**Voskresenski** (I. A.) Bryushnoï tif v voïskakh Dvinskavo garnizona v 1897 godu. [Typhoid fever among the troops of the Dvina garrison during 1897.] Voyenno-med. J., St. Petersb., 1899, cxcv, med.-spec. pt., 1188–1219.—**Weill** & **Cliquet.** Note sur une petite épidémie de fièvre typhoïde dans la garnison de Reims. Union méd. et scient. du nord-est, Reims, 1889, xiii, 57–66.—**Welch** (F. H.) A few points on enteric fever as illustrated by the army medical department report for 1886, and the annual report of the sanitary commissioner with the government of India for 1887. Indian M. Gaz., Calcutta, 1889, xxiv, 131–135. ———. Enteric fever in the army in India. Lancet, Lond., 1899, ii, 739. — **Zeehuisen** (H.) Waarnemingen uit de militaire hospitalen te Leiden en te Amsterdam over febris typhoidea. Nederl. mil. geneesk. Arch., 1892, xvi, 159–210. *Also*, Reprint.

Fever (*Typhoid*) *and tuberculosis.*

CAMP (J.) *Typhus und acute Miliartuberculose. 8°. *Würzburg*, 1883.

CHOLLET (M.) *De la tuberculose au cours de la fièvre typhoïde. 4°. *Paris*, 1883.

GRUBER (F.) *Ueber Complication von Ileotyphus und Tuberculose. 8°. *München*, 1887.

HEUSCHERT (F. [C. W.]) *Die Beziehungen des Typhus abdominalis zur Tuberculose. 8°. *Berlin*, [1892].

ROBINET (H.) *Quelques faits de tuberculose pulmonaire consécutive à la fièvre typhoïde. 4°. *Paris*, 1888.

SALEUR (A.) *Association de la fièvre typhoïde et de la tuberculose aiguë. 4°. *Nancy*, 1895.

Allyn (H. B.) A case apparently of typhoid fever associated with tuberculosis and nephritis. Med. & Surg. Reporter, Phila., 1897, lxxvii, 577–580. *Also:* Univ. M. Mag., Phila., 1897–8, x, 145–151.—**Chantemesse** & **Ramond.** Méningite tuberculeuse; séro-diagnostic typhique positif; coïncidence de tuberculose et de fièvre typhoïde. Bull. et mém. Soc. méd. d. hôp. de Par., 1897, 3. s., xiv, 829–831.—**Du Cazal.** Fièvre typhoïde et tuberculose aiguë. Rev. gén. de clin. et de thérap., Par., 1896, x, 17–20. *Also:* Rev. prat. d. trav. de méd., Par., 1896, liii, 42–44. — **Duckworth** (D.) Enteric fever followed by bacillary pulmonary phthisis. St. Barth. Hosp. Rep., Lond., 1885, xxi, 115–117.—**Finlay** (D. W.) Mild attack of enteric fever followed during convalescence by acute tuberculosis. Middlesex Hosp. Rep. 1886, Lond., 1887, 43–45. — **French** (W. B.) Case of typhoid fever, complicated by pulmonary tuberculosis. Virginia M. Semi-Month., Richmond, 1898–9, iii, 642–644, 1 diag.—**Galliard.** Tuberculose post-dothiénentérique. Méd. mod., Par., 1897, viii, 609.—**Haushalter** (P.) Association de la fièvre typhoïde et de la tuberculose aiguë. Rev. méd. de l'est, Nancy, 1895, xxvii, 353–367.—**Hublé** (M.) Tuberculose consécutive à la fièvre typhoïde. Gaz. méd. de Nantes, 1886–7, ii, 31–33. *Also:* J. de méd. de l'ouest, Nantes, 1887, 3. s., i, 12–30, 1 diag.—**Jacquinet** (R.) Sur un cas de fièvre typhoïde et de tuberculose pulmonaire. Union méd. du nord-est, Reims, 1897, xxi, 373–377.—**Jolly** (J.) Fièvre typhoïde compliquant une tuberculose pulmonaire avancée; autopsie. Bull. Soc. anat. de Par., 1896, lxxi, 457–464.—**Joske** (A. S.) A case of typhoid fever, complicated with tubercular meningitis. Austral. M. J., Melbourne, 1887, n. s., ix, 467–469.—**Kiéner** (P.-L.) & **Villard** (H.) Note sur un cas de fièvre typhoïde et de tuberculose aiguë combinées. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1893, 9. s., v, 14–18.—**Lyman** (G. H.) General tuberculosis as one of the sequelæ of typhoid fever. Boston M. & S. J., 1883, cix, 607.—**Sarda** (G.) & **Villard** (H.) Un cas de fièvre typhoïde et de tuberculose aiguë combinées. N. Montpel. méd., 1893, ii, 845–857. *Also:* Écho méd., Toulouse, 1893, vii, 517; 529. *Also:* Rev. de méd., Par., 1893, xiii, 852–862.—**Shaw** (J.) Case of typhoid occurring in a young man the subject of marked phthisis. Lancet, Lond., 1890, i, 595.—**Standthartner** (J.) Typhus und Tuberculose; Tod. Aerztl. Ber. d. k. k. allg. Krankenh. zu Wien (1888), 1890, 53. — **Toelg** (J.) Typhus abdominalis; Tuberculosis pulmonum chronica; Tod. Jahrb. d. Wien. k. k. Krankenanst. 1897, Wien u. Leipz., 1899, vi, pt. 2, 370.—**Zeehuizen** (H.) Geval van febris typhoidea met tuberculosis pulmonum gecompliceerd. Statist. overz. d. b. h. Nederl. leger . . . behand. zieken, Leiden, [1894], 183–186.

Fever (*Typhomalarial*).

See, also, **Fever** (*Malarial, Diagnosis of, Microscopic*); **Fever** (*Malarial*) *in children*; **Fever** (*Malarial*) *in pregnancy, etc.*

CAHN (L.) * De la marche de la fièvre typhoïde chez les paludéens. 4°. *Paris*, 1888.

SALAUN (A.-J.-G.) * Contribution à l'étude des fièvres typho-malariennes au Gabon (fièvres rémittentes typhoïdes). 4°. *Bordeaux*, 1886.

SAVIN (G.-L.-E.) * Contribution à l'étude de la fièvre typho-palustre dans la région vendéenne. 4°. *Bordeaux*, 1894.

VITRAC (A.-L.) * Étude des fièvres typho-malariennes des pays chauds, particulièrement à la Guadeloupe. 4°. *Paris*, 1895.

WERNER (P.) Beobachtungen über Malaria, insbesondere das typhoide Malariafieber. 8°. *Berlin*, 1887.

WEST (W.) An essay on typho-malaria 8°. *Belleville, Ill.*, 1881.

WIEDEMANN (H.) * Ueber Mischformen aus Typhus und Intermittens. 8°. *Königsberg in Pr.*, 1874.

Alvaro (G.) Simbiosi malarico-tifica. Gior. med. d. r. esercito [etc.], Roma, 1898, xlvi, 44-51. ———. Sydrome typho-malarien. Arch. de méd. nav., Par., 1899, lxxi, 217-224.—**Anders** (J. M.) Typhoid fever and malarial diseases. Syst. Pract. Therap. (Hare), Phila., 1897, iv, 99-141.—**Aristoff** (V. F.) Materiali o bryushnom tifie v malyariynoĭ mĭestnosti. [Typhoid fever in a malarial region.] Med. pribav. k morsk. sborniku, St. Petersb., 1893, 112; 227; 270.—**Atkinson** (I. E.) Forms of typhoid fever simulating remittent malarial fever. Med. News, Phila., 1887, li, 174-178.—**Atlasoff** (I. A.) K voprosu ob oslozhnenii bryushnavo tifa bolonoĭ mĭazmoĭ (preĭmushtshestvenno v termometricheskom otnoshenii). [Typhoid fever complicated by malarial fever (chiefly as shown by the thermometer).] Protok. Obsh. Omsk. vrach., 1885-6, iii, 102, 7 diag. [Discussion], 99.—**Ayres** (J. H.) Remittent fever as contra-distinguished from typhoid. Virginia M. Semi-Month., Richmond, 1896-7, i, 77-79.—**Baldridge** (M. C.) Typho-malarial fever. Tr. M. Ass. Alabama, Montgomery, 1888, 104-118.—**Bartholow** (R.) Typho-malarial fever. Med. News, Phila., 1884, xlv, 281-283.—**Bartóu** (A.) Investigación del hematozoario de Laveran y del bacilo de Eberth en la fiebre tifo-malaria. An. méd. gaditanos, Cádiz, 1898-9, xvii, 151-158. *Also:* Rev. méd. de Sevilla, 1899, xxxii, 103-109. — **Beukema** (T. W.) Over het zoogenaamde malaria-typhoïd. Nederl. Tijdschr. v. Geneesk., Amst., 1885, xxi, 977-986. — **Bevans** (J. L.) A case of mixed typhoid and malarial fevers. N. York M. J., 1900, lxxi, 198. *Also*, Reprint.—**Binkley** (A. F.) Typho-malarial fever. Nashville J. M. & S., 1883, n. s., xxxii, 257-261.— **Bonamy & Jeulin.** Fièvre typho-palustre; mort par perforation de la vésicule biliaire. Gaz. méd. de Nantes, 1889-90, viii, 133-135.—**Bribach** (B.) On typho-malarial fever. St. Louis Cour. Med., 1885, xiv, 104-109.—**Bridge** (N.) Mixed infection of typhoid and malaria. Clin. Rev., Chicago, 1898-9, ix, 289.—**Briggs** (J. R.) Typho-malarial fever; its etiology and prophylaxis. Texas Cour.-Rec. Med., Forth Worth, 1885-6, iii, 47-57.—**Cain** (J. S.) Typho-malarial fever, so-called. Nashville J. M. & S., 1895, lxxviii, 14-25.—**Calvin** (J. H.) Malaria in typhoid fever. Columbus M. J., 1895, xiv, 251-261.—**Calvo** (I.) Fiebre tifo-malárica forma sincopal y hemorrágica. Crón. méd.-quir. de la Habana, 1894, xx, 591-597.—**Cates** (S. R.) Typho-malarial fever. Kansas City M. Rec., 1886, iii, 293-295. ———. Typho-malarial fever. J. M. Soc. Arkansas, Little Rock, 1890-91, i, 162-167.—**Chaplin** (T.) On malarial typhoid fever. Lancet, Lond., 1885, ii, 518-520.—**Charlton** (S. H.) Is there a "typho-malarial fever"? Tr. Indiana M. Soc., Indianap., 1887, xxxviii, 55-70.—**Codina Castellví** (J.) La fiebre tifoidea de forma intermitente y la fiebre intermitente de forma tifoidea. Rev. de med. y cirug. práct., Madrid, 1899, xlv, 281-295.—**Collective** investigation of the symptomatology of enteric and remittent fevers. Rep. Superv. Surg.-Gen. Mar. Hosp., Wash., 1889-90, xviii, 96.—**Comegys** (C. G.) The relation of typhoid and typho-malarial fever. Nashville J. M. & S., 1889, n. s., xliii, 61.—**Coop** (W. A. H.) Curative and abortive treatment of the so-called typho-malarial fever, malarial continued fever, etc. Memphis M. Month., 1896, xvii, 412-418.— **Craig** (C. F.) Report of a case of combined typhoid and quartan malarial fevers. Johns Hopkins Hosp. Bull., Balt., 1899, x, 213-215. *Also:* Phila. M. J., 1899, iii, 1369-1371.—**Crawford** (J.) Remarks on so-called typho-malarial fever, as it occurs in the counties of Dinwiddie, Greensville, Prince George, Sussex, Surrey, and Southampton, Va. Virginia M. Semi-Month., Richmond, 1897-8, ii, 353-355.—**Crook** (J. A.) Malarial and typhoid fever. Memphis M. Month., 1892, xii, 536-540.—**Curtis** (F. C.) The fever

Fever (*Typhomalarial*).

outbreak in the West Albany shops; its nature and etiology. Albany M. Ann., 1890, xi, 1-10.—**Da Costa** (J. M.) The coexistence of typhoid and malarial infection. Internat. Clin., Phila., 1897, 7. s., ii, 98-103. ———. Malaria with typhoid fever. Phila. M. J., 1899, iii, 1004. ———. Genuine typho-malarial fever. Med. Fortnightly, St. Louis, 1899, xv, 37.— **Davis** (T. T.) Typho-malarial fever; a misnomer. Am. M. J., St. Louis, 1896, xxiv, 437; 489; 540.—**Demaree** (O. B.) The differential diagnosis between typhoid and continued malarial fever. Med. Rev., St. Louis, 1896, xxxiv, 149-151. — **Dock** (G.) Typho-malarial fever, so-called. N. York M. J., 1899, lxix, 253-258. *Also*, Reprint. — **D'Ortensio** (F.) Sopra alcuni casi di febbre tifopalustre. Riv. clin. e terap., Napoli, 1884, vi, 172. — **Duggan** (B. F.) Typho-malarial fever. South. Pract., Nashville, 1886, viii, 491-497. — **Dunbar-Brunton** (J.) Some remarks upon the treatment of typho-malarial fever. Med. Brief, St. Louis, 1900, xxviii, 60. — **Duncan** (J. W.) Typho-malarial fever. Atlanta M. & S. J., 1892, 3. s., ix, pt. 1, 198-206. *Also:* Med. Age, Detroit, 1892, x, 418-422.—**Du Pre** (D.) Typical Texan (septic) fever. Med. Age, Detroit, 1897, xv, 495-497.—**Enao** (J. T.) Observacion de una fiebre tifoidea seguida de remitente perniciosa de forma diaforética. Rev. méd., Bogotá, 1876-8, iv, 386; 395. — **Fairland** (E.) Remittent and enteric fever. Indian M. Gaz., Calcutta, 1888, xxiii, 165. — **Felkin** (R. W.) Observations on malaria and enteric fever (including the so-called typho-malarial and blackwater fevers), and on the possible antagonism between malaria and phthisis. Tr. vii. Internat. Cong. Hyg. & Demog. 1891, Lond., 1892, i, 248-259.—**Ferrer** (L.) Fiebre tifoidea complicada con paludismo. Genio méd.-quir., Madrid, 1884, xxx, 375-377.—**Forbes-Leslie** (W.) The typhoid fever of malarial countries; some remarks and suggestions on its pathology and treatment. Lancet, Lond., 1899, ii, 1153-1155.—**Fort** (J. M.) Typho-malarial fever. Texas Cour.-Rec. Med., Fort Worth, 1885-6, iii, 135; 196; 236.—**Gancel** (E.-L.) Étude sur la fièvre typho-palustre. Arch. de méd. et pharm. mil., Par., 1892, xx, 282; 520.—**German** (W. H.) A case of typhoid and malarial fevers. N. York M. J., 1899, lxx, 127.—**Goodfellow** (G. E.) Typho-malarial fever. Med. News, Phila., 1885, xlvii, 527.—**Gordon** (W. S.) Typho-malarial fever; what is it? Virginia M. Semi-Month., Richmond, 1896-7, i, 369. [Discussion], 389.—**Grandy** (C. R.) Typho-malarial fever. N. York M. J., 1899, lxx, 482-486. *Also*, Reprint. *Also:* Nashville J. M. & S., 1899, lxxxvi, 161-171.—**Greene** (J. B.) A case of double infection with the typhoid bacillus and the plasmodium of malaria. Rep. Superv. Surg. Mar. Hosp. 1896-7, Wash., 1899, 296.—**Greenley** (T. B.) Report of eleven cases of atypical typhoid or typho-malarial fever. Am. Pract. & News. Louisville, 1889, n. s., vii, 1; 196. ———. Winter malarial and hybrid typhoid fever. *Ibid.*, viii, 67.—**Hamilton.** Remittent and enteric fever. Indian M. Gaz., Calcutta, 1888, xxiii, 230-232.—**Haning** (W. G.) Typhoid fever preceded by malaria. Med. Herald, St. Joseph, 1896, n. s., xv, 497. — **Happel** (T. J.) Typho-malarial fever; is there such a disease? Tr. M. Soc. Tennessee, Nashville, 1886, 76-84. *Also:* Med. & Surg. Reporter, Phila., 1886, liv, 705-709. — **Harnden** (G. S.) Continued malarial fever. N. Albany M. Herald, 1899, xix, 229-232.—**Harriman** (W. E.) The microscope in typho-malaria. Iowa M. J., Des Moines, 1896-7, ii, 388-392. — **Harris** (C. H.) Atypical typhoid-malarial fever. Med. World, Phila., 1897, xv, 399-403.—**Hayne** (J. A.) Some observations in regard to intermittent fever of a typhoid type. North Car. M. J., Wilmington, 1897, xxxix, 181-185.—**Hays** (S. O.) A few lines on typho-malarial fever, slow continued fever, etc. Memphis M. Month., 1896, xvi, 582-584.—**Hebert** (T.) Observations on the nature and etiology of so-called typho-malarial fever. Tr. Louisiana M. Soc., N. Orl., 1886, viii, 61-71. *Also:* N. Orl. M. & S. J., 1885-6, n. s., xiii, 954-964.—**Holmes** (T. M.) Typho-malarial fever, or typhoid with malarial complications. Tr. M. Ass. Georgia, Atlanta, 1884, 137-139.—**Horner** (F.) Epidemic typho-malarial fever. J. Am. M. Ass., Chicago, 1888, x, 352-354.—**Hughes** (C. H.) Restore the term typho-malarial fever. N. York M. J., 1898, lxviii, 926.—**Hughes** (M. L.) On the diagnosis between enteric fever and the remittent fever of the Mediterranean. Med. Mag., Lond., 1894-5, iii, 152-157.—**Humphreys** (B. F.) "Typho-malarial" fever and Dr. J. C. Shapard, relegated. Nashville J. M. & S., 1885, n. s., xxxv, 241-245. ———. Typho-malarial fever; "sub judice". *Ibid.*, n. s., xxxvi, 529-538. ———. "Typho-malarial" fever under review, and J. C. Shapard, M. D., under the roses. *Ibid.*, 1886, n. s., xxxvii, 111-120.—**Irvin** (W. E.) Typho-malarial fever. Am. Pract. & News, Louisville, 1886, n. s., i, 97-99.—**Jack** (A. H.) Continued malarial fever. Memphis M. Month., 1893, xiii, 111-116.—**Jacobsen** (J. L.) Fiebre tifoidea intermitente. Rev. de cien. méd., Habana, 1890, v, 125-130. *Also*, Reprint.—**Jagoe** (H.) Notes on enteric and typho-malarial fever. Lancet, Lond., 1887, i, 119.—**Johnston** (W. W.) Errors in death returns from malarial and typho-malarial fevers; typhoid fever the prevailing continued fever of Washington. Nat. M. Rev., Wash., 1897-8, vii, 403-408. *Also*, Reprint.—**Jones** (C.

Fever (*Typhomalarial*).

H.) Case of typho-malarial fever occurring in London. Med. Times & Gaz., Lond., 1885, i, 841-843. — **Kallock** (P. E.) Typho-malarial fever. Rep. Superv.-Gen. Mar. Hosp. 1898, Wash., 1899, 92. — **Kardamatis** (J.) & **Kanellis** (S.) Étude clinique sur le typhisme, sur la fièvre continue paludéenne et sur la fièvre typho-malarienne. Progrès méd., Par., 1898, 3. s., vii, 195; 260; 276.—**Kasahara** (K.) & **Hisatomi** (I.) [On typho-malaria and persistent malaria.] Tokyo Iji-Shinshi, 1897, no. 986, 1; no. 988, 5; no. 992, 4, 1 ch.; no. 993, 7.—**Keown** (S. L.) Malarial continued fever (typho-malarial fever). Texas Cour.-Rec. Med., Fort Worth, 1884-5, ii, 555-559.—**Kerr** (W. W.) Typhoid and malarial fever. Occidental M. Times, San Fran., 1899, xiii, 521-523. [Discussion], 540. — **Korányi** (F.) A hasi hagymáz és mocsárgerji vegyes fertözmény kérdéséhez. [Combined infection of typhoid and malaria.] Orvosi hetil., Budapest, 1888, xxxii, 1625; 1661, 1 tab. *Also, transl.:* Pest. med.-chir. Presse, Budapest, 1889, xxv, 1; 25; 52; 73, 1 tab.—**Kulisher** (R. M.) Ob otnoshenii mezhdu bryushnim tifom i peremezhayusheyusya likhoradkoyu po miestu i vremeni ikh sushtshestvovaniyu v techenii 1883 g. v 7 sapernom batalionie (k voprosu o vzaimodieistvii mezhdu malyariynoyu i tifoznoyu infektsiyami). [Relation between typhoid and intermittent fevers, as shown by their existence in the 7. sapper battalion; mutual action of the malarial and typhoid infections.] Priloj. k protok. zasaid. Obsh. Kievsk. vrach. 1883-4, Kiev, 1885, 6-16.—**Laffan** (J. G.) Typho-malarial fever. Lancet, Lond., 1887, ii, 215. — **Larkins** (E. L.) Typho-malarial fever. Peoria M. Month., 1885-6, vi, 189-194.—**Leggett** (E. E.) The relation of malaria to typhoid fever and the treatment of the latter. West. M. J., Fort Scott, 1899, xi, 73-80. — **Lyon** (I. P.) Combined typhoid and malarial infection; report of a case and review of the literature, with special reference to the so-called typho-malarial fever. Am. J. M. Sc., Phila., 1899, n. s., cxvii, 25-42. *Also,* Reprint. — **M'Callum** (J. A.) Typhoid fever in malarial regions. J. M. Soc. Arkansas, Little Rock, 1892-3, iii, 105-109.—**McClellan** (J. J.) Typho-malarial fever. Country Doctor, Sparta, Tenn., 1898-9, v, 309-315. — **Madan** (D.) Tifoidea y paludismo. Crón. méd.-quir. de la Habana, 1892, xviii, 113; 226. — **Madan** (D.) & **Diaz** (E.) La fiebre tifo-malaria. *Ibid.*, 1896, xxii, 327-332.—**Maget.** Note sur la fièvre typho-malarienne et ses relations avec la fièvre typhoïde. Arch. de méd. nav., Par., 1895, lxiv, 225-229.—**Maminoff** (A.) Sluchaĭ sovmiestnavo techeniya dvukh infektsiy u rebyonka (bryushnavo tifa s peremezhayushtsheysya likhoradkoĭ). [Simultaneous double infection in a child (typhoid and intermittent fevers).] Protok. zasaid. Kavkazsk. med. Obsh., Tiflis, 1891-2, xxviii, 21-27. — **Marshall** (W. R.) Typho-malarial fever. Nashville J. M. & S., 1892, lxxii, 1-7.—**Maury** (R. B.) Typho-malarial fever. Tr. M. Soc. Tennessee, Nashville, 1886, 61-66.—**Miller** (J. E.) Texas typhoid, or the so-called typho-malarial or slow fever. Med. News, Phila., 1895, lxvi, 210.—**Moss** (T. R.) Protracted fevers of West Tennessee. Tr. M. Soc. Tennessee, Nashville, 1895, 255-270.—**Müller** (F.) Un caso de tifo-malaria. Abeja méd., Habana, 1895, iv, 52. *Also:* Arch. de la Soc. estud. clín. de la Habana, 1895-6, vii, 43-46. — **Newton** (I. J.), jr. Typho-malarial fever. N. Orl. M. & S. J., 1883-4, n. s., xi, 117-128.—**Pavone** (C.) Due casi di febbre tifica e malarica combinate? Gior. di clin., terap. e med. pubb., Napoli, 1890, xxi, 167-172. — **Peck** (E. D.) Typhoid and remittent fever; their diagnosis and treatment. Charlotte [N. C.] M. J., 1896, ix, 305.—**Pepper** (W.) On some of the relations which malarial affections and typhoid fever bear to each other. Phila. M. Times, 1883-4, xiv, 1-5.—**Pollard** (M. B.) Typho-malarial fever. Alabama M. & S. Age, Anniston, 1890-91, iii, 260-266.—**Porter** (P. B.) A complicated case; remittent fever with jaundice and probable hepatitis, convulsions, hemiplegia, typhoid fever, occurring in a rachitical child. Am. J. Obst., N. Y., 1881, xiv, 224-236 *Also,* Reprint.—**Powell** (C. H.) A study of the pathological distinction between typhoid and typho-malarial fever. Gen. Pract., St. Louis, 1896, ii, 269-272.—**Price** (J. W.) Typho-malarial fever and quinine. Med. & Surg. Reporter, Phila., 1888, lviii, 294.—**Raven** (T. F.) A case of malarial enteric fever. Brit. M. J., Lond., 1898, ii, 15.—**Renfro** (J. C. B.) Typho-malarial fever. Tr. Texas M. Ass., Fort Worth, 1884, xvi, 91-95.—**Rho** (F.) Delle febbri predominanti a Massaua. Riv. clin., Milano, 1891, xxx, 273-302. ———. Delle febbri tifoidee atipiche e della cosiddetta febbre tifomalarica considerate come malattie castrensi e coloniali. Sperimentale. Sez. clin., Firenze, 1894, 545; 565.—**Roberts** (D. J.) Is there such a disease as typho-malarial fever? Tr. M. Soc. Tennessee, Nashville, 1886, 67-75. *Also:* South. Pract., Nashville, 1886, viii, 347-356.—**de la Roche** (J. J.) Tifo-malaria intermitente. An. Acad. de med. de Medellín, 1890-91, iii, 72-76.—**Rowland** (P. W.) Typho-malarial fever. Tr. Mississippi M. Ass. Vicksburg, 1888, 91-97.—**Royster** (H. A.) Is there in North Carolina a continued fever which is neither typhoid nor malarial? North Car. M. J., Wilmington, 1896, xxxviii, 93-104.—**Russell** (J. H.)

Fever (*Typhomalarial*).

Typho-malarial fever. Texas Cour.-Rec. Med., Fort Worth, 1885-6, iii, 238-242.—**Saunders** (D. D.) Is typho-malarial fever a special type of fever? Mississippi Valley M. Month., Memphis, 1885, v, 22-25.—**Sawyer** (J. P.) Some observations of malarial organisms in close connection with typhoid fever. Tr. Ohio M. Soc., Toledo, 1896, 361-366, 2 ch. *Also:* Cleveland J. M., 1896, i, 503-508.—**Sessions** (I. P.) Typho-malarial fever. Texas M. J., Austin, 1896-7, xii, 309-314.—**Shapard** (J. C.) Typho-malarial fever. Nashville M. & S. J., 1885, n. s., xxxv, 196; 397. ———. Typho-malarial fever redivivus. *Ibid.*, xxxvi, 347-352. ———. Typho-malarial fever. *Ibid.*, 1886, xxxvii, 149-156. ———. Typho-malarial fever vindicated, and B. Frank Humphreys, M. D., relegated. *Ibid.*, 1886, n. s., xxxvii, 1-7. ———. The difficulty in diagnosis of typhoid and malarial fevers at the present time. Nashville J. M. & S., 1890, n. s., xlv, 7-9. *See, also, supra,* Humphreys.—**Shearer** (J. T.) Typho-malarial fever. Med. & Surg. Reporter, Phila., 1883, xlix, 565-567.—**Short** (T. S.) Tertian ague occurring during an attack of enteric fever. Lancet, Lond., 1893, i, 996.—**Shtshastniy** (A. I.) O svodstvie malyarii s tifami (tifomalyariya). [On the similarity between malaria and fevers of typhoid type.] Voyenno-san. dielo, St. Petersb., 1886, vi, 431; 443; 455; 468; 480; 491; 504. ———. O tifo-malyariynikh likhoradkakh. [On typhomalarial fevers.] Voyenno-med. J., St. Petersb., 1899, cxciv, med.-spec. pt., 516-534.—**Sim** (F. L.) Is typho-malarial fever a disease per se? Memphis M. Month., 1894, xiv, 49-55.—**Sokolovski** (I. N.) K kazuistikie sochetaniya bryushnavo tifa s peremezhayushtsheisya likhoradkoĭ. [Typhoid combined with intermittent fever in a case.] Protok. zasaid. Kavkazsk. med. Obsh., Tiflis, 1887-8, xxiv, 199-219, 1 diag.—**Sprega.** Asma nervoso reflesso in un caso di infezione acuta tifico-malarico. Raccoglitore med., Forlì, 1891, 5. s., xii, 3-8.—**Squire** (J. E.) Enteric fever at Suakin, with some cases of malarial-enteric, or typho-malarial fever. Med.-Chir. Tr., Lond., 1886, lxix, 247-266, 6 diag. ———. Typho-malarial fever. Tr. Epidemiol. Soc. Lond. (1886-7), 1888, n. s., vi, 24-34. *Also:* Am. J. M. Sc., Phila., 1887, n. s., xciii, 395-409. *Also* [Abstr.]: Lancet, Lond., 1887, i, 73. ———. Typhomalarial fever. J. State M., Lond., 1895, iii, 229-233.—**Steele** (J. D.) A case of typhoid fever with concurrent malaria. Univ. M. Mag., Phila., 1899-1900, xii, 165-168.—**Stoakley** (W. S.) Typho-malarial fever; a misnomer. Virginia M. Semi-Month., Richmond, 1897-8, ii, 202-204.—**Stroud** (L. M.) [*et al.*]. Typho-malarial fever, so called by Texas physicians. Texas Cour.-Rec. Med., Dallas, 1888-9, vi, 87; 108; 134.—**Study** (J. N.) Is there a typho-malarial fever? Indiana M. J., Indianap., 1888-9, vii, 235.—**Tamago.** ¿Dotinenteria? Cron. méd.-quir. de la Habana, 1881, vii, 256; 311.—**Thompson** (W. G.) Notes on the observations of malarial organisms in connection with enteric fever. Tr. Ass. Am. Physicians, Phila., 1894, ix, 110-127. *Also:* Am. J. M. Sc., Phila., 1894, n. s., cviii, 158-163.—**Torres Homem** (J. V.) Typhoid-malarial remittent fever. [Transl.] Med. Age, Detroit, 1895, xiii, 161; 193.—**Trader** (J. W.) Typho-malarial fever. St. Louis M. & S. J., 1889, lvi, 211-213.—**Tye** (G.) Observations on the so-called typho-malarial fever. Am. Lancet, Detroit, 1886, n. s., x, 132-134.—**Typho-malarial** fever; pneumonia, ulcerative enteritis, perforation, etc.; [autopsy]. Rep. Superv. Surg. Mar. Hosp., Wash., 1885-6, 170.—**Typho-malarial** fever. [3 cases.] *Ibid.*, 1887-8, 262.—**Typho-malarial** fever. *Ibid.*, 1889-90, xviii, 186-188.—**Typho-malarial** fever in pregnancy. [Discussion.] Obst. Gaz., Cincin., 1884, vii, 77.—**Valdés** (J. B.) Tifo-malarianas en Tucuman. An. d. Circ. méd. argent., Buenos Aires, 1892, xv, 109-116.—**Vaneman** (J. H.) Forms of typhoid, simulating malarial remittent. Kansas City M. Rec., 1887, iv, 397-402.—**Van Hoevenberg** (H.) A short review of the fever epidemic in Kingston, Ulster County, during the winter of 1884-5. Tr. N. York M. Ass. 1886, Concord, N. H., 1887, iii, 320-323.—**Vaughan** (C. J.) Sequelæ of typho-malarial fever, complicated with early state of opium habit established by medical attendants. Texas M. J., Austin, 1899-1900, xv, 252-254.—**de Vera** (F.), **Madan** (D.) & **Diaz** (E.) La marcha invasora del paludismo urbano en sus relaciones con la fiebre tifoidea. An. r. Acad. de cien. méd. . . de la Habana, 1897-8, xxxiv, 269-283. *Also:* Crón. méd.-quir. de la Habana, 1897, xxiii, 253; 265.—**Vincent** (H.) Sur la symptomatologie et la nature de la fièvre typho-palustre. Mercredi méd., Par., 1895, vi, 577-579. ———. Étude clinique et bactériologique sur les fièvres typho-palustres (étiologie, nature et pathogénie). Arch. de méd. et pharm. mil., Par., 1899, xxxiii, 1-44.—**Ward** (E. J.) Typho-malarial fever. Tr. Texas M. Ass., Austin, 1887, 143-152. *Also:* Med. Age, Detroit, 1887, v, 532-536.—**Webb** (R. D.) Typho-malarial or continued malarial fever. Am. J. M. Sc., Phila., 1883, n. s., lxxxv, 450-470. *Also,* Reprint.—**West** (W.) Typho-malaria. Tr. Illinois M. Soc., Chicago, 1881, xxxi, 87-95.—**Williams** (O. L.) Iodide of potassium in typho-malarial fever. Tr. Texas M. Ass., Austin, 1885, xvii, 125-134.—**Wilson** (F. K.) A case of malarial fever, with inter-current attack of typhoid fever, illustrating the value of microscopical examination of the

Fever (*Typhomalarial*).

blood and Widal's test in diagnosis. J. Trop. M., Lond., 1898-9, i, 120.—**Wilson** (G. C.) Typho-malarial fever. Kansas City M. Rec., 1887, iv, 284-286.—**Withington** (C. F.) Coincident malaria and typhoid infections as seen among our returned soldiers. Med. & Surg. Rep. Bost. City Hosp., 1899, 10. s., 181-190.—**Woodward** (G. Y.) Treatment of typho-malarial fever. Med. & Surg. Reporter, Phila., 1887, lvii, 537.—**Wright.** Typho-malarial fever in pregnancy. Tr. Obst. Soc. Cincin., 1879-85, ii, 324.—**Young** (W. B.) Typho-malarial fever so-called. Med. & Surg. Reporter, Phila., 1892, lxvii, 369-372. *Also:* South. Pract., Nashville, 1892, xiv, 417-424.

Fever (*Typhus*).

See, also, **Fever** (*Relapsing*); **Fevers** (*Typhus and typhoid*).

ACERBI (F. E.) Dottrina teorico-pratica del morbo petecchiale, con nuove ricerche intorno l' origine, l' indole, le cagioni predisponenti ed effettrici, la cura e la preservazione del morbo medesimo in particolare, e degli altri contagi in generale. 8°. *Milano*, 1822.

AEHLE (J. A. E.) * De typho ejusque præcipuis formis. 8°. *Lipsiæ*, [1812].

AITKEN (A.) * De typho graviore. 8°. *Edinburgi*, 1812.

D'AMBROSIO (G.) Cenni teorico-pratico sulla grassante malattia petecchiale. 3. ed. 8°. *Napoli*, 1835.

ANDERSON (A.) Observations on typhus; submitted to the faculty of physicians and surgeons of Glasgow. 8°. *Glasgow*, 1840.

ARMSTRONG (J.) Practical illustrations of typhus and other febrile diseases. 8°. *London*, 1816.

———. The same. Practical illustrations of typhus fever and other febrile and inflammatory diseases. 2. ed. 8°. *London*, 1818.

BÄHRENS (J. C. F.) Der Typhus contagiosus und die Dysenterie in cosmischen Beziehungen. Ein Versuch in wissenschaftlich-erfahrnem Sinne. 12°. *Bonn*, 1821.

BAGNELL (A.) * De typho. 4°. *Lugd. Bat.*, 1790.

BERNAL (M.) * El tifo. 8°. *México*, 1893.

BERSET (J.) * De febri putrida. 8°. *Friburgi Brisgoviæ*, 1828.

BERTIN (E.) *An causis, symptomatibus, curatione, deduci potest inter scorbutum et febres putridas adynamicasve quædam comparatio. 8°. *Monspellii*, 1825.

BLYDEN (G.) * De typho. 4°. *Lugd. Bat.*, 1778.

BRENDEL (J. P.) * De febri maligna. 4°. *Jenæ*, 1605.

BROWNE (A.) * De typho. 8°. *Edinburgi*, 1822.

A CASTRO (P.) Febris maligna puncticularis aphorismis delineata. 16°. *Bergomi*, 1726.

CONRADI (J. G. H.) Animadversiones de febre petechiali. 4°. *Heidelbergæ*, [1818].

CRAWFORD (T.-S.) * Essai sur le typhus. 4°. *Montpellier, an XI* [1803].

DESAINS (A.-B.) * Dissertation sur les fièvres ataxique, sporadique et adynamique continue (maligne et putride) dans leur état de simplicité, dans laquelle on cherche à déterminer leur caractères, leurs différences et leur classification méthodique. 8°. *Paris, an IX* [1801].

DIVERSUS (P. S.) De febre pestilenti tractatus, et curationes quorundam particularium morborum, quorum tractatio ab ordinariis practicis non habetur. Atque annotationes in artem medicam, de medendis humani corporis malis, a Donato Antonio ab Altomari. 4°. *Bononiæ*, 1584.

———. The same. Editio tertia. sm. 8°. *Hardevici*, 1656.

FACCHINI (F.) Il tifo contagioso. 16°. *Trento*, 1818.

Fever (*Typhus*).

FAURE (E.) * Diss. sur la fièvre d'hôpital, ou de prison. 8°. *Paris, an X* [1802].

GAGNON (L. J.) * De febre maligna. 12°. *Monspelii*, 1745.

GONTIER HORTUSSOL-SAINT-MARTIN (J.) * Considérations sur la fièvre adynamique, dite putride. 4°. *Paris*, 1813.

HAGMEYER (S.) Kurze und auf Erfahrung gegründete Beschreibung der epidemischen faulen Fieber, wie solche zu erkennen, entspringen und anstecken. Nebst einigen unfehlbaren Verwahrungs-Mitteln gegen dieselbe. 16°. *Augsburg*, 1772.

HECKER (A. F.) Ueber die Natur und Heilart der Faulfieber, nebst Bemerkungen über einige Verschiedenheiten, Eintheilungen und Kurmethoden der Fieber überhaupt. 8°. *Berlin*, 1809.

HUNTER (J.) Osservazioni sulla febbre di prigione o d' ospedale. Lette nel Collegio dei medici di Londra. 16°. *Londra*, 1792.

ISTRUZIONE intorno la natura, i caratteri, e il metodo di cura adattato al tifo petecchiale. 8°. [*Novi*, 1817.]

JACKSON (R.) A sketch (analytical) of the history and cure of contagious fever. 8°. *London*, 1819.

JEMINA (G. B.) Sulla febbre nervosa o tifo petechiale; riflessioni. 16°. *Torino*, 1814.

KIRBY (T.) * De febre putrida maligna. 8°. *Lugd. Bat.*, 1773.

———. De febre putrida maligna libellus, in quo istius morbi historia, causæ symptomata, medela exhibentur. 8°. *Lugd. Bat.*, 1774.

LEBERT (H.) Reshi chifusu ron. [Treatise on typhus fever. Transl. by Masannawo Takahashi.] 2 v. 8°. *Osaka*, 1881.

Japanese text.

LEIBELT (J. C.) * De typho contagioso exanthematico. 8°. *Vindobonæ*, 1831.

MAGILL (A. T.) An essay on the history, causes, and treatment of typhus fever, to which the annual prize for the year 1829 was awarded by the Medical Society of the State of New York. 8°. *Charlottesville*, 1834.

MARTINEZ (A.) Typhus. 8°. *México*, [1892].

MEHLER (G. F.) * De febre petechiali. sm. 4°. *Moguntiæ*, [1738].

MERCANTE (L.) * Nonnulla quæ de typho contagioso . . . exponit. 8°. *Patavii*, 1836.

METZ (M. J.) * De febre putrida. 4°. *Hardervici*, 1774.

MURCHISON (C.) Le typhus exanthématique; trad. de l'anglais et annoté par L.-H. Thoinot et H. Dubief. 8°. *Paris*, 1896.

NINCI (F.) Lettera del . . . all' . . . Antonio Targioni-Tozzetti, descrivente la malattia detta tifo petecchiale e cura della medesima. 12°. *Firenze*, 1817.

PAGANINI (G.) Lettera d' un medico di città ad un parroco di campagna sulla febbre petecchiale e sui preservativi contro di essa. 16°. *Milano*, [1800].

PIDOUX (F.) De febre purpurea. sm. 4°. *Augustoriti Pictonum*, 1656.

PRATENSIS (G.) De febre, quam lenticulas vel punticula, vocant tractatus. sm. 4°. *Patavii*, 1591.

RATTIER (L.-P.-E.) * I. De la nature et de la cause prochaine de la fièvre ataxique. II. [etc.]. 4°. *Paris*, 1842.

RAYNAUD (F.) Traité des fièvres malignes et pourprées; dans lequel on propose un système nouveau sur la nature de ces mêmes fièvres, qui explique mécaniquement tous les symptômes; d'où résulte la manière précise de les guérir, non pas par l'usage de la saignée, des acides et de

Fever (*Typhus*).

la glace, mais par celui des diaphorétiques ou remèdes propres à faire transpirer. 18°. *Bruxelles*, 1695.

SCHREUDER (J. H. E.) * De putridis febribus. 4°. *Harderovici*, 1767.

SCRETA FON ZAVORZIZ (H.) Kurzer Bericht fon der allgemainen anstekenden Lagersucht, das ist, fon dem giftigen und hizigen Haubt-, Hals-, Brust-, Magen- und Bauch-Wehe, mit und one Fleken, aus aigner Erfahrung, und dem Grund der feürkünstlichen Lehrsätzen aufgesezet. 18°. *Schafhausen*, 1676.

———. The same. 18°. *Schafhausen*, 1685.

———. The same. De febre castrensi maligna, seu mollium corporis humani partium inflammatione dicta, liber singularis, in Latinum versus, ab auctore recognitus, et auctus. 12°. *Scafusii*, [1688].

SEYFFERT (J. C.) * De febre petechiali castrensi et epidemica. 4°. *Vitembergæ*, [1735].

DE SONNAVILLE (M. A.) * De febre continua putrida. 4°. *Harderovici*, 1734.

SOUVILLE (P.) * De febribus continuis putridis. 4°. *Duaci*, 1782.

SPORN (C.) * De febri putrida. 8°. *Vindobonæ*, 1833.

STRACK (C.) Observationes medicinales de morbo cum petechiis, et qua ratione eidem medendum sit. 12°. *Carolsruhæ*, 1766.

———. The same. 8°. *Ticini*, 1792.

———. The same. Ed. novissima. 12°. *Carolsruhæ*, 1796.

———. The same. Medicinische Beobachtungen von der Petetschenkrankheit, nebst der Art wie man dieselbe heilen soll. Aus dem Lateinischen übersetzt und mit einem Anhange von fünfzehn vermischten Krankengeschichten vermehrt von Justus Zadig de Meza. 12°. *Copenhagen u. Leipzig*, 1777.

TILING (M.) De febribus petechialibus tractatus curiosus, duabus sectionibus comprehensus universam periculosissimi et truculentissimi hujus morbi historiam ratione et experientia confirmatam accurate, dilucide ac breviter exhibens. 16°. *Francofurti*, 1676.

TROLLI (G. A.) Delle febbri maligne epidemiche, esantematiche, pestilenziali d' ogni genere aforismi e commentarj. 4°. *Pavia*, [1781].

VACCÀ-BERLINGHIERI (F.) Considerazioni intorno alle malattie dette volgarmente putride. 16°. *Lucca*, 1781.

VASSALLI (A.) * De typhi natura. 8°. *Genuæ*, 1817.

WIRTH (G. E.) * De febre petechiali. 4°. *Erfordiæ*, 1691.

de Arellano (N. R.) Etiology and prophylaxis of exanthematic typhus. Am. Pub. Health Ass. Rep. 1892, Concord, 1893, xviii, 81-89.—**Bang** (F. L.) Abhandlung vom Faulfieber, welche den vom medicinischen Collegium zu Coppenhagen fürs Jahr 1777 ausgesetzten Preis erhalten hat. *In:* Merkwürdige Krankengesch. [etc.], 8°, Halle, 1795, 176-201.—**Batt** (W.) De morbis inflammatoriis, et putridis vulgo dictis accuratius distinguendis, nec non de natura morborum specifica haud negligenda. Mem. d. Soc. med. di emulaz. di Genova, 1804, iii, pt. 1, 85-104. — **Bernaldez** (F. de P.) Contribution to the study of the pathogeny, etiology, and prophylaxis of typhus. Am. Pub. Health Ass. Rep. 1896, Concord, 1897, xxii, 171-175.—**Bond** (C. K.) Notes on the symptoms and treatment of typhus fever. Practitioner, Lond., 1894, lii, 439-446. — **Catrin.** Le typhus exanthématique. Gaz. d. hôp., Par., 1893, lxvi, 741-750.—**Charcot** (J.-M.) Typhus fever des médecins anglais. *In his:* Œuvres compl., 8°, Par., 1889, viii, 50-72.—**Closset** (T. F.) Abhandlung vom Faulfieber. Wien. Beytr. z. prakt. Arznk., Dessau u. Leipz., 1783, ii, 53-166.—**Dippe** (H.) Typhus exanthematicus. Deutsche Med.-Ztg., Berl., 1884, ii, 133-135. — **Doty** (A. H.) Typhus fever. Syst. Pract. M. (Loomis), N. Y. & Phila., 1897, i, 233-255.—**Dubief** (H.) Sur le diagnostic, le traitement et la prophylaxie du typhus exanthématique. Bull. gén. de thérap. [etc.], Par., 1893, cxxv, 433; 541. — **Erastus** (T.) Disputatio de febribus putridis: in qua tria de febribus paradoxa, D. Laurentii Juberti, Galli, secundem scilicet, tertium, et quartum decadis secundæ, diligenter excutiuntur. *In his:* Disputatio de putredine [etc.], sm. 4°, Basileæ, 1580, 133-245. — **Fiorito** (G.) Discussione sul tifo della r. Accademia medico-chirurgica di Torino, anno 1857; considerazioni. Gior. d. sc. med., Torino, 1857, xxx, 210; 295; 353; 478. *Also*, Reprint. — **Fürst** (L.) Hagymáz. [Typhus.] Orvosi hetil., Budapest, 1859, iii, 6; 23; 37.—**Hlava** (J.) Studie o tyfu skvrnitém. [Sur le typhus (t. exanthematicus). Rés., 177-183.] Sborn. lék., v Praze, 1889, iii, 122-177, 1 pl.—**Hope** (E. W.) Note on the latent period, infectiousness, and mortality of typhus fever. Brit. M. J., Lond., 1885, ii, 96-99. — **Hubert.** Notes sur l'épidémie de typhus de 1893 au point de vue du diagnostic avec la fièvre typhoïde. Gaz. méd. de Picardie, Amiens, 1894, xii, 145-151. — **Janota** (O.) O tyfu skvrnitém. [Spotted typhus.] Zdraví, v Praze, 1899, v, 97-104. — **Kiemann** (F.) Allgemeine Beobachtungen in Bezug auf Aetiologie und Hygiene bei Typhus exanthematicus. Mitth. d. Wien. med. Doct.-Coll., 1883, ix, 213; 229; 242; 259; 269. ———. Ueber Typhus exanthematicus. Med.-chir. Centralbl., Wien, 1884, xix, 67; 77; 88; 102; 114; 126; 137; 163; 175.—**Krukenberg** (G.) Zur Pathologie und Therapie des Typhus exanthematicus. Deutsche med. Wchnschr., Berl., 1880, vi, 653; 665; 683. *Also*, Reprint.—**Licéaga** (E.) Typhus fever. Twentieth Cent. Pract., N. Y., 1898, xv, 251-324. — **de Mattheis** (G.) Lettera [sulla febbre petecchiale] al professore Tommasini. *In:* Opusc. scient., 4°, Bologna, 1817, i, 388-391. ———. Sulla febbre petecchiale e la nuova dottrina medica; lettera seconda al professore Giacomo Tommasini. *Ibid.*, ii, 185-189. — **Moore** (J. W.) Typhus fever. Syst. Med. (Allbutt), N. Y. & Lond., 1897, ii, 353-376. ———. The passing of typhus. Occidental M. Times, Sacramento, 1898, xii, 57-66. — **Moreau** (L.) & **Cochez** (A.) Contribution à l'étude du typhus exanthématique. Gaz. hebd. de méd., Par., 1888, 2. s., xxv, 388.—**Netter.** Étiologie et prophylaxie du typhus exanthématique. Bull. et mém. Soc. méd. d. hôp. de Par., 1893, 3. s., x, 555-561. — **Nielly** (M.) Typhus. Dict. encycl. d. sc. méd., Par., 1888, 3. s., xviii, 574-623.—**Rappeport** (I. G.) Tif sipnoï. [Typhus fever.] Protok. Obsh. vrach. v g. Nikolayeve (1892), 1893, 25-29.—**Richard** (E.) Typhus. N. dict. de méd. et chir. prat., Par., 1885, xxxvii, 1-41. — **Richter.** Ueber Fleck-typhus. Deutsche med. Wchnschr., Leipz. u. Berl., 1895, xxi, 554-557. — **Semeleder** (F.) Typhus und gelbes Fieber. Arch. f. Schiffs- u. Tropen-Hyg., Cassel, 1897, i, 244-247. — **Spillmann** (P.) Contribution à l'étude du typhus exanthématique. Rev. de méd., Par., 1896, xvi, 609-645. *Also* [Abstr.]: Progrès méd., Par., 1897, 3. s., v, 17-21.—**Szabó** (Z.) A febris ungarica. [Hungarian fever.] Gyógyászat, Budapest, 1896, xxxvi, 160. — **Tashiro** (K.) [On exanthematic typhus fever, its diagnosis and treatment.] Iji Shinbun, Tokio, 1885, no. 150.—**Thoinot** (L.-H.) Typhus exanthématique. Traité de méd. (Charcot, Bouchard [*et al.*]), Par., 1892, ii, 1-27. — **Tommasini** (G.) Risposta al Prof. de Mattheis. [Sulla febbre petecchiale e la nuova dottrina medica.] *In:* Opusc. scient., 4°, Bologna, 1817, i, 391-407. ———. Risposta sulla febbre petechiale [al Prof. de Mattheis]. *Ibid.*, 1818, ii, 189-232.—**Verdalle.** Typhus exanthématique. J. de méd. de Bordeaux, 1894, xxiv, 349-352. *Also:* Mém. et bull. Soc. de méd. et chir. de Bordeaux (1894), 1895, 505-518.

Fever (*Typhus, Blood in*).

See **Fever** (*Typhus, Diagnosis, etc., of*).

Fever (*Typhus, Cases and statistics of*).

See, also, **Fever** (*Typhus, History, etc., of*), *by localities.*

Bourcy (P.) Deux cas de typhus exanthématique. Bull. et mém. Soc. méd. d. hôp. de Par., 1893, 3. s., x, 251-257.—**Brunon.** Un cas de typhus à l'Hospice-Général. Bull. Soc. de méd. de Rouen (1893), 1894, 2. s., vii, 68-73.—**Callisen.** Beobachtungen über die galligte, Nerven und fauligte Epidemie, welche am Ende des Jahrs 1788 und im Anfang 1789 unter den Matrosen der königlichen dänischen Flotte grassirte, und die der königlichen medicinischen Societät mitgetheilt wurden. *In:* Merkwürdige Krankengesch. [etc.], 8°, Halle, 1795, 253-268. — **Combemale** (F.) Le typhus exanthématique chez le vieillard. Bull. gén. de thérap. [etc.], Par., 1894, cxxvii, 7-37. *Also:* Bull. méd. du nord, Lille, 1894, xxxiii, 521; 546.—**Comby** (J.) Un cas de typhus exanthématique. Bull. et mém. Soc. méd. d. hôp. de Par., 1893, 3. s., x, 257-261. *Also:* Union méd., Par., 1893, 3. s., lv, 553-555.—**Dujardin-Beaumetz.** Sur des cas de typhus exanthématique qui se sont développés dans les prisons du département de la Seine. Bull. Acad. de méd., Par., 1893, 3. s., xxix, 372-388.—**Dupuy** (L.-E.) Un cas de typhus exanthématique isolé observé à l'hôpital de Saint-Denis. Bull. et mém. Soc. méd. d. hôp. de Par., 1894, 3. s., xi, 128-131.—**Huchard** (H.) Un cas de typhus exanthématique. *Ibid.*, 1893, 3. s., x, 270-272.—**Kervyn de Lettenhove.** La mort de Don Juan. [Extr. du tome v de l'ouvrage intitulé: Les Huguenots et les Gueux.] Bull. Acad. roy. d. sc.

Fever (*Typhus, Cases and statistics of*).

de Belg., Brux., 1885, 3. s., ix, 126–134.—**Lettsom** (J. C.) Observations on fevers, with symptoms of putrescency. *In his:* Med. Mem. [etc.], 8°, Lond., 1774, 1–118.—**Massie** (T.) A case of typhus fever. Brit. M. J., Lond., 1898, i, 1134.—**Popper** (M.) Zur Verminderung der Fleck- und Rückfalltyphen. Vrtljschr. f. d. prakt. Heilk., Prag, 1875, cxxviii, 27–40.—**Pye-Smith** (P. H.) Isolated case of typhus. Guy's Hosp. Gaz., Lond., 1898, xii, 530–532.—**Richardière.** Observation de typhus exanthématique. Bull. et mém. Soc. méd. d. hôp. de Par., 1893, 3. s., x, 291–294.—**Romanelli** (L.) Tifo esantematico. *In his:* Gl' infermi spediti e curati n. sped. d. Conocchia 1882, 8°, Napoli, 1883, 58–78.—**Roger** (H.) Cinq cas de typhus exanthématique. Bull. et mém. Soc. méd. d. hôp. de Par., 1893, 3. s., x, 261–265.—**Shannon** (N. V.) A case of typhus fever. Univ. M. Mag., Phila., 1894–5, vii, 183–185.—**Two** cases of typhus fever in San Francisco. Occidental M. Times, Sacramento, 1897, xi, 651.—**Tyson** (J.) Clinical lecture on a case of typhus fever. Med. & Surg. Reporter, Phila., 1883, xlviii, 64.

Fever (*Typhus, Causes and pathology of*).

See, also, **Fever** (*Typhus, Prevention of*).

ALEXANDER (W.) An experimental enquiry concerning the causes which have generally been said to produce putrid diseases. 8°. *London,* 1771.

DE ARELLANO (N. R.) Etiology and prophylactical of exanthematic typhus. 8°. *Mexico,* 1892.

BACKHAUS (E.) * Zur Aetiologie des Typhus exanthematicus. 8°. *Berlin,* [1877].

MILLS (T.) The morbid anatomy of the brain in typhous or brain-fever; to which are added cases of the present epidemic, with a few remarks on its nature and mode of treatment. 2. ed. 12°. *Dublin,* 1818.

———. The same. Pathologische Anatomie des Gehirns bey'm Typhus, oder Gehirnfieber, mit beygefügten während der jetzigen Epidemie gesammelten Beobachtungen, und einigen Bemerkungen über die Natur und Behandlung desselben. Nach der zweyten englischen Ausgabe übersetzt von G. von dem Busch. 8°. *Bremen & Leipzig,* 1820.

STEGER (E.) * Ueber Typhusinfection in Spitälern. 8°. *Würzburg,* 1885.

TRENCH (W. [S.]) Report on indigence as a cause of the epidemic typhus. 8°. *Liverpool,* 1865.

WOLFIUS (H.) Febris malignæ anatomia, das ist: des gifftigen Fleck-Fieberszerlegung, worinn beschrieben werden, des Fiebers Natur, Nahme, Unterscheid, Ursachen, Erkennezeichen, Präservation und Curation, wie auch: dessen Zufälle, so sich dabey begeben, wie nehmlich denen durch Göttliche Hülfe zu begegnen, kurtzlich in 3 Theil abgefasset, und auff Belieben dieser Stadt und Landschafft zum besten wolmeinentlich abgefasset. 4°. *Halberstadt,* 1670.

Afanasyeff (S. M.) Bakteriologicheskoye izslĕdovanïe sîpnavo tifa. [Bacteriological investigation of typhus fever.] Vrach, St. Petersb., 1895, xvi, 1000–1003.—**Balfour** (A.) & **Porter** (C.) A research into the bacteriology of typhus fever. Edinb. M. J., 1899, n. s., v, 141–144.

——— ———. The bacteriology of typhus fever. *Ibid.,* vi, 522–537, 1 pl.—**Benyash** (M. G.) K bakteriologii sîpnavo tifa. [Bacteriology of typhus fever.] Vrach, St. Petersb., 1899, xx, 1287; 1321.—**Brannan** (J. W.) & **Cheesman** (T. M.) A study of typhus fever; clinical, pathological, and bacteriological. Med. Rec., N. Y., 1892, xli, 713–716. *Also,* Reprint.—**Brena** (J.) Rough notes on the etiology of typhus fever. Am. Pub. Health Ass. Rep., Columbus, 1898, xxiv, 206–217.—**Brusilovski** (E. M.) Sluchaĭ vesma vĭeroyatnoĭ peredachi kontagiya sîpnavo tifa cherez posredstvo korovyavo moloka. [Most probable transmission of the contagium of typhus fever through cow's milk.] Vrach, St. Petersb., 1884, v, 19–21.—**Byron** (J. M.) & **Le Fevre** (E.) Micro-organisms in typhus fever. Research. Loomis Lab. . . . Univ. City N. York, 1892, ii, 130–133.—**Calmette** (E.) De la présence d'un microorganisme dans le sang, les crachats et les urines des malades atteints de typhus exanthématique. Ann. de microg., Par., 1893, v, 85–104, 1 pl.—**Chantemesse** (A.) Note sur l'étiologie du typhus exanthématique. Bull. et mém. Soc. méd. d. hôp. de Par., 1893, 3. s., x, 546; 618.—**Chico** (J.) A new contribution to the study of the etiology of the typhus prevailing in the Mexican central plateau. Am. Pub. Health Ass. Rep. 1897, Concord, 1898, xxiii, 476–478.—**Cocco-spirillo** (Il) del tifo esantematico e la dottrina del Prof. Semmola. [Edit.] Med. prevent., Napoli, 1892, 2. s., iii, 129–141.—**Combemale** (F.) A propos de la contagiosité du typhus exanthématique. Méd. mod., Par., 1893, iv, 470. ———. Quelques observations intéressantes de typhus exanthématique. Bull. méd. du nord, Lille, 1894, xxxiii, 41–50.—**Curtis** & **Combemale.** Première note sur les microorganismes qu'on rencontre dans la rate et le cerveau des malades morts de typhus exanthématique. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1893, 9. s., v, 441.—**Drzhnevich.** K voprosu o samozarozhdenii sîpnavo tifa. [Idiopathic origin of typhus fever.] Med. pribav. k morsk. sbornîku, St. Petersb., 1886, 471–480; pt. 2, 17–34.—**Dubief** (H.) Sur la propagation du typhus exanthématique. Assoc. franç. pour l'avance. d. sc. C.-r., Par., 1894, xxiii, pt. 1, 342–347.—**Dubief** (H.) & **Bruhl** (I.) Contribution à l'étude anatomo-pathologique et bactériologique du typhus exanthématique. Arch. de méd. expér. et d'anat. path., Par., 1894, vi, 224–249.—**Gerchuk** (P.) Typhus exanthematicus. Objazat. pat.-anat. izslied. stud.-med. imp. Charkov. Univ., 1895, 390–393.—**Gouget** (A.) Le microbe du typhus exanthématique. Semaine méd., Par., 1893, xiii, 193–195.—**Icaza** (R.) Algunas reflexiones acerca de la infección y el contagio del tifo exantemático. Am. Pub. Health Ass. Rep. 1893, Concord, 1894, xix, 258–260.—**Kiemann.** Typhus exanthematicus; Tod. Ber. d. k. k. Krankenanst. Rudolph-Stiftung in Wien (1883), 1884, 363. ———. Typhus exanthematicus; Tod, bedingt durch fibrinös eitrige Leptomeningitis, Pneumonie des linken Unterlappens und pleuritisches Exsudat linkerseits. *Ibid.,* 366.—**Kuznetsoff** (A. V.) K etiologii sîpnavo tifa. [Etiology of typhus fever.] Vrach, St. Petersb., 1891, xii, 308.—**Le Boutillier** (W. G.) The lesions of typhus fever. Proc. N. York Path. Soc. (1893), 1894, 10.—**Levashoff** (S. V.) O chuzheyadnĭkh sîpnavo tifa. [On the parasites in typhus fever.] Vrach, St. Petersb., 1892, xiii, 253; 417. *Also:* Dnevnik obsh. vrach. pri imp. Kazan. univ., 1892, 184–191. *Also,* Reprint. *Also, transl.:* Deutsche med. Wchnschr., Leipz. u. Berl., 1892, xviii, 279; 765. ———. Sovremennoye sostoyanïe voprosa ob etiologii sîpnavo tifa. [Cotemporary condition of the question of the etiology of typhus fever.] Vrach, St. Petersb., 1894, xv, 35; 73. ———. O chuzheyadnĭkh sîpnoĭ goryachki i ob ikh znachenii v etiologii poslĕdneĭ. [On the parasites of typhus fever and their meaning in its etiology.] Arch. biol. nauk . . ., S.-Peterb., 1895–6, iv, 315–354, 1 pl. *Also, transl.:* Arch. de sc. biol., St.-Pétersb., 1895–6, iv, 315–353, 1 pl. *Also, transl.* [Abstr]: Riv. internaz. d' ig., Napoli, 1896, vii, 368–371. ———. Novĭeĭshiya izslĕdovaniya nad bakteriologiyeĭ sîpnoĭ goryachki i nad bolĭeznetvornostyu micrococci exanthematici dlya zhivotnĭkh. [Latest researches on the bacteriology of typhus fever and on the pathogenic action of . . . for animals.] Vrach, St. Petersb., 1899, xx, 1, 35.—**Loris-Melikoff** (I. Z.) K voprosu o chuzheyadnĭkh sîpnovo tifa. [On the parasites of typhus fever.] Protok. zasaid. Kavkazsk. med. Obsh., Tiflis, 1896–7, xxxiii, 651–656.—**Lyubimoff** (N. M.) K patologii krovi pri sîpnom tifĭe. [Pathology of the blood in typhus fever.] Dnevnik obsh. vrach. pri imp. Kazan. Univ., 1892, 223–228.—**Machinski** (N.) K voprosu a mikroorganizmakh pri sîpnom tifĭe. [On microorganisms in typhus fever.] Russk. Med., St. Petersb., 1892, xvii, 353–356.—**McWeeney** (E. J.) Note on the etiology of typhus fever. Brit. M. J., Lond., 1898, i, 881.—**Mahon** (R. B.) The causes and management of outbreaks of typhus fever in rural districts. J. State M., Lond., 1899, vii, 394–401.—**Meuder** (G. C.) Diss. epistolaris . . . qua febrium malignarum natura ulterius consideratur, et pluribus evincitur, quod harum malignitus nihil sit aliud, quam volatile urinosum, indolis valde dissolventis et simul fermentatis, succorum vitalium nexum destruens. Selecta med. Francof., Francof. ad Viadr., 1740–43, ii, 225–254.—**Mott** (F. W.) Micro-organisms in typhus fever. Brit. M. J., Lond., 1883, ii, 1058–1060.—**Obtulowicz.** Einige Bemerkungen über Flecktyphus-Epidemien und Verbreitungsweise dieser Krankheit. Verhandl. d. x. internat. med. Cong. 1890, Berl., 1891, v, 15. Abth., 139–142.—**Quill** (R. H.) Typhus fever; apparent spontaneous origin. Brit. M. J., Lond., 1891, i, 1018. ———. Typhus fever; its apparent origin de novo. Indian M. Gaz., Calcutta, 1895, xxx, 307.—**Sinclair** (R.) The etiology of typhus fever, illustrated by a series of recent outbreaks in Dundee and neighbourhood. Lancet, Lond., 1886, ii, 573; 619.—**Veinshal** (V. S.) K voprosu o bakteriologicheskom izslĕdovanii krovi pri sîpnom tifĭe. [Bacteriological examination of the blood in typhus fever.] Protok. zasaid. Kavkazsk. med. Obsh., Tiflis, 1892–3, xxix, 169–187.

Fever (*Typhus, Complications and sequelæ of*).

See, also, **Fever** (*Typhus*) *in children*; **Fever** (*Typhus*) *in pregnancy*; **Fever** (*Typhus*) *in troops.*

CHANTIER (C. [-J.]) * Contribution à l'étude du typhus exanthématique et particulièrement des troubles digestifs. 4°. *Paris,* 1894.

Fever (*Typhus, Complications and sequelæ of*).

JOFFRION (E.) *Essai sur les complications respiratoires du typhus exanthématique. 4°. *Paris*, 1893.

DE LA TORRE (L. G.) *Contribución al estudio de las complicaciones del tifo. 8°. *México*, 1886.

Aitken (W.) Remarks on the occurrence of convulsions during the progress of typhus fever. Month. J. M. Sc., Lond. & Edinb., 1847–8, viii, 858–860. *Also*, Reprint.—**Borrichius** (O.) Sur une fièvre pétéchiale terminée par un flux abondant d'urines. Collect. acad. d. mém. [etc.], Dijon, 1766, vii, 353.—**Brunelle** (J.) Otite moyenne suppurée dans le typhus exanthématique. Bull. méd. du nord, Lille, 1893, xxxii, 545–554.—**Combemale** (F.) Un cas de typhus exanthématique terminé par hémorrhagie. Ann. de méd. scient. et prat., Par., 1893, iii, 145. ———. Deux cas de typhus exanthématique avec hypothermie. Bull. méd. du nord, Lille, 1893, xxxii, 337–345. *Also:* Gaz. hebd. de méd., Par., 1893, 2. s., xl, 352–354. ———. Note sur les symptômes et les lésions de l'appareil pulmonaire dans le typhus exanthématique. Bull. méd. du nord, Lille, 1893, xxxii, 242–247. ———. Des complications pulmonaires graves dans le typhus exanthématique. Bull. gén. de thérap. [etc.], Par., 1894, cxxvi, 299–317. ———. Les saturnins devant le typhus exanthématique. Écho méd. du nord, Lille, 1897, i, 274–277.—**Comby** (J.) Nouveau cas de typhus exanthématique, suivi de mort. Bull. et mém. Soc. méd. d. hôp. de Par., 1894, 3. s., xi, 420–422.—**Cook** (A. H.) Case of sporadic typhus, with high temperature, complicated with ulcerative endocarditis; post-mortem examination. Lancet, Lond., 1884, ii, 676.—**Emmet** (T. A.) On œdema glottidis resulting from typhus fever. Am. J. M. Sc., Phila., 1856, n. s., xxxii, 63–81.—**de Escalada** (G.) Observación de un tifus soporoso por contagio, degenerado en fiebre intermitente perniciosa. Crón. de l. hosp., Madrid, 1854, ii, 692–697.—**Estlander** (J. A.) Om brand i nedra extremiteterna vid fläcktyphus. [Gangrene in the lower extremities with spotted typhus.] Finska läk.-sällsk. handl., Helsingfors, 1870, xii, 1–61. *Also, transl.:* Arch. f. klin. Chir., Berl., 1870–71, xii, 453–517.—**Frommer** (I.) Typhus exanthematicus delirium cordis Cheyne-Stockes légzéssel. [Delirium cordis in typhus with Cheyne-Stokes respiration.] Gyógyászat, Budapest, 1896, xxxvi, 334.—**Grigoryeff** (A. V.) Rĭedkiy sluchaĭ oslozhneniya sipnavo tifa zlokachestvennoyu emfizemoyu [Rare complication of typhus fever by malignant emphysema.] Voyenno-med. J., St. Petersb., 1893, clxxvi, unoffic. pt., 1. sect., 603–626.—**Kiemann.** Typhus exanthematicus gravis; Delirien; Nystagmus; Albuminurie; Decubitus gangræn.; Carbunkelbildung; Vomitis; Desquamation; Genesung. Ber. d. k. k. Krankenanst. Rudolph-Stiftung in Wien (1882), 1883, 330–333. ———. Typhus exanthematicus; Gangræn der Nasenspitze; Tod. *Ibid.* (1883), 1884, 364.—**Lubliner** (L.) Przypadek zaniku twardzieli nosa po tyfusie wysypkowym. [Cases of rhinoscleroma in exanthematic typhus.] Gaz. lek., Warszawa, 1891, 2. s., xi, 829–835.—**Moore** (J. M.) A case of typhus with hyperpyrexia. Dublin J. M. Sc., 1878, lxv, 151–156. *Also*, Reprint.—**Mursinna** (C. L.) Eines bösartigen Furunkels, vom Faulfieber begleitet. *In his:* Med.-chir. Beob., 12°, Berl., 1783, ii, 89–106.—**Picot.** Sur la myocardite typhique et la disparition du premier bruit du cœur. Semaine méd., Par., 1894, xiv, 57–59. *Also:* Gaz. hebd. d. sc. méd. de Bordeaux, 1894, xv, 103; 112.—**Scoresby-Jackson** (R. E.) Case of typhus fever, followed by right hemiplegia and loss of intellectual language, both articulate and written (amnesic aphasia). Edinb. M. J., 1866–7, xii, 577–601, 8 l. *Also*, Reprint.—**Tikhomiroff** (V. V.) Ob oslozhneniyakh i neblagopriyatnikh posliedstviyakh sipnavo tifa. [Complications and unfortunate consequences of typhus fever.] Otchet o diejatel. Obsh. Tulsk. vrach., Tula, 1893–4, xxxii, 33–39.—**Weichselbaum** (A.) Ueber einige seltenere Complicationen des Typhus exanthematicus in anatomischer und ätiologischer Beziehung. Mitth. d. Wien. med. Doct.-Coll., 1883, ix, 188. *Also:* Allg. Wien. med. Ztg., 1883, xxviii, 226; 236. ———. Schwere Complicationen des Typhus exanthematicus. Ber. d. k. k. Krankenanst. Rudolph-Stiftung in Wien (1883), 1884, 385.

Fever (*Typhus, Contagion of*).

See **Fever** (*Typhus, Causes, etc., of*).

Fever (*Typhus, Diagnosis and semeiology of*).

CAIMUS (P.) De febrium putridarum indicationibus juxta Galeni methodum colligendis et adimplendis. Libri duo. 8°. *Patavii*, 1628.

GALLO (C.-D.-J.) *Des formes graves du typhus exanthématique. 4°. *Lille*, 1894.

Fever (*Typhus, Diagnosis and semeiology of*).

GOINARD (E.) *La fièvre et les troubles nerveux dans le typhus exanthématique. 4°. *Lyon*, 1895.

LEDER (C.) *Étude sur les troubles digestifs dans le cours du typhus exanthématique. 4°. *Paris*, 1893.

MEY (H.) *Zur Kenntniss des Hämoglobingehaltes des Blutes beim Typhus exanthematicus. 8°. *Dorpat*, 1891.

ZĬENETS (M.) *O kolebaniyakh vĭesa tĭela bolnavo v techenii sipnavo tifa. [Fluctuations of the weight of the body of the patient during the course of typhus fever.] 8°. *S.-Peterburg*, 1887.

Biernacki (E.) Typhus exanthematicus sine exanthemate. Gaz. lek., Warszawa, 1894, 2. s., xiv, 562–564.—**Combemale** (F.) Des efflorescences graisseuses, cutanées, critiques du typhus exanthématique. Bull. méd. du nord, Lille, 1893, xxxii, 362–375. *Also:* Méd. mod., Par., 1893, iv, 698–701. ———. Un cas de typhus exanthématique d'aspect cholériforme. Ann. de méd. scient. et prat., Par., 1894, iv, 33.—**Dillingham** (F. H.) Diagnosis of typhus fever. N. York Polyclin., 1893, i, 97–101.—**Eiselt** (B.) K diagnose skvrnitého tyfu. [On the diagnosis of spotted typhus.] Časop. lék. česk., v Praze, 1899, xxxviii, 209–212. *Also, transl.:* Wien. klin. Rundschau, 1899, xiii, 339–341.—**Glagoleff.** Nablyudeniya nad prodolzhitelnostyu inkubatsionnavo perioda pri sipnom tife. [Observations upon the duration of the incubation period in typhus fever.] Voyenno-med. J., St. Petersb., 1894, clxxxi, 3. sect., 269–276.—**Greenfield** (W. S.) Clinical lecture on a case of typhus, and some lessons to be drawn from it; being especially a plea for the increased application of bacteriological science to practical medicine. Edinb. M. J., 1899, n. s., v, 378; 492.—**Grimshaw** (T. W.) On the value of thermometric observations in typhus fever. Dublin Q. J. M. Sc., 1867, xliii, 313–320, 15 diag. *Also*, Reprint.—**Hubbard** (S. D.) Cases simulating typhus fever. Med. Rec., N. Y., 1895, xlviii, 21.—**Irvine** (J. P.) Cases illustrating the occasional obscurity of the acute specific diseases. Med. Times & Gaz., Lond., 1876, ii, 112; 434.—**Janovsky** (V.) Ueber das Exanthem des Flecktyphus. Internat. klin. Rundschau, Wien, 1888, ii, 1297; 1334; 1561.—**Maksimovich** (I. I.) K voprosu o vliyanii infektsionnoĭ likhoradki na krovoobrashtshenie i puls. [On the effect of infectious fever upon the circulation and pulse.] Voyenno-med. J., St. Petersb., 1894, clxxxi, 1. sect., 301–318.—**Mott** (A. R.) The diagnosis of typhus fever. Am. J. M. Sc., Phila., 1884, n. s., lxxxvii, 464–468.—**Netter.** Diagnostic du typhus exanthématique. Bull. et mém. Soc. méd. d. hôp. de Par., 1893, 3. s., x, 285–291. ———. Un cas de typhus méconnu. *Ibid.*, 531–538.—**Singer** (G.) Ueber Varietäten des Typhusexanthems und ihre Bedeutung. Wien. klin. Wchnschr., 1896, ix, 263; 299.—**Squarey** (C. E.) Observations on the temperature and the urine in typhus fever. Med.-Chir. Tr., Lond., 1867, l, 329–410, 18 tab. *Also*, Reprint.—**Steell** (G.) The temperature and pulse-rate curves of typhus fever. Med. Chron., Manchester, 1884–5, i, 495–504. ———. The clinical features of typhus fever. Practitioner, Lond., 1890, xlv, 347; 401.—**Thoinot** (L.-H.) & **Calmette** (E.) Note sur quelques examens de sang dans le typhus exanthématique. Ann. de l'Inst. Pasteur, Par., 1892, vi, 39–43.—**Wunderlich** (C.) Ueber die Diagnose des Flecktyphus. Samml. klin. Vortr., No. 21 (Innere Med., No. 8), 139–158.

Fever (*Typhus, Epidemic*).

See **Fever** (*Typhus, Causes, etc., of*); **Fever** (*Typhus, History, etc., of*), *by localities*; **Fever** (*Typhus*) *in troops.*

Fever (*Typhus, History and statistics of*), *by localities.*

See, also, **Fever** (*Typhus, Causes, etc., of*); **Fever** (*Typhus*) *in troops.*

AFRICA.

See, in this list, **Algeria**; **Tunis.**

ALGERIA.

LÉONARD & MARIT. Épidémie de typhus observée dans les tribus kabyles des Beni-Aïdel et de l'Arrach (cercle de Sétif, province de Constantine). 8°. *Alger*, 1863.

Bedoin (L.) Le typhus en Algérie; observations recueillies à l'Infirmerie arabe de Médéah. Courrier méd., Par., 1868, xviii, 283; 292.—**Sézary.** Épidémie de typhus à Alger (mars-août 1894); 190 cas, 48 décès. Cong. franç. de méd. 1894, Par., 1895, i, 650–652.

Fever (*Typhus, History and statistics of*), *by localities.*

AMIENS.

FRANÇOIS (F.) *Le typhus exanthématique à l'Hôpital d'Amiens; épidémie 1892–3. 4°. *Paris*, 1895.

Netter. Typhus; épidémie à Amiens (Somme); situation depuis le 21 mai 1894. Rec. d. trav. Comité consult. d'hyg. pub. de France 1894, Melun, 1895, xxiv, 176–178.

AMSTERDAM.

DE NIET (A.) *Typhus abdominalis en typhus exanthematicus in het Buitengasthuis te Amsterdam gedurende de jaren 1879–86. [Leyden.] 8°. *Scheveningen*, 1886.

ASIA.

See, in this list, **Beyrouth; Egypt; India; Japan; Pekin.**

ATHENS.

LALLOT (N.-A.) *Le typhus ou peste d'Athènes. [Paris.] 4°. *Dijon*, 1884.

AUSTRO-HUNGARY.

See, also, in this list, **Bohemia; Galicia; Hungary; Trent; Vienna.**

Obtulowicz (F.) Ueber Flecktyphus-Epidemien und deren Verbreitung. Oesterr. San.-Beamte, Wien, 1889, ii, 9; 41.

BELGIUM.

DISCUSSION sur le typhus des Flandres. 8°. [*Bruxelles*, 1851.]

Guislein. Sur le typhus qui a régné dans les Flandres en 1847 et 1848. Bull. Acad. roy. de méd. de Belg., Brux., 1848–9, viii, 196–211. *Also*, Reprint.

BENGAL.

MITTER (D.) The epidemic fever in Bengal. 8°. *Calcutta*, 1876.

BERLIN.

SALOMON (W.) Bericht über die Berliner Flecktyphusepidemie im Jahre 1879. 8°. *Leipzig*, 1880.

Obermeier (O.) Die ersten Fälle und der Character der Berliner Flecktyphusepidemie von 1873. Berl. klin. Wchnschr., 1873, x, 349–364. *Also*, Reprint.

BEYROUTH.

de Brun (H.) Note sur le typhus exanthématique observé à Beyrouth dans les premiers mois de l'année 1893. Bull. Acad. de méd., Par., 1893, 3. s., xxx, 249–257. ———. Relation de l'épidémie de typhus exanthématique qui a sévi à Beyrouth au début de l'année 1893. Rev. de méd., Par., 1894, xiv, 933–976.

BOHEMIA.

See, also, in this list, **Prague.**

Chmelař (R.) Některě paznámky ku epidemii skvrnitého tyfu. [Some observations on an epidemic of spotted typhus.] Časop. lék. česk., v Praze, 1899, xxxviii, 254.—**Dostal** (F. J.) & **Zafouk** (J.) K poslední epidemii tyfu skvrnitého. [The last epidemic of spotted typhus.] *Ibid.*, 255. — **Flecktyphusepidemie** (Die) in Böhmen im Jahre 1899. (Aus einem amtlichen Berichte der k. k. Statthalterei in Prag.) Oesterr. San.-Wes., Wien, 1899, xi, 319; 331. — **Pelc.** Verbreitung des Flecktyphus in Böhmen. Verhandl. d. Cong. f. innere Med., Wiesb., 1899, xvii, 217–225. *Also:* Prag. med. Wchnschr., 1899, xxiv, 247–250.

BOLOGNA.

[EMILIANI (L.)] Storia di un tifo petecchiale nel comune di San Vitale, provincia di Bologna. 8°. *Bologna*, 1819.

Also, in: OPUSC. scient. 4°. *Bologna*, 1819, iii, 124–134.

BRESLAU.

Leonhardt (M.) Ueber das Vorkommen von Fleckfieber und Recurrens in Breslau. Ztschr. f. Hyg. u. Infectionskrankh., Leipz., 1897, xxiv, 22–71.

CARDIFF.

Walford (E.) Notes on an outbreak of typhus fever in Cardiff. Pub. Health, Lond., 1893–4, vi, 72–77.

CATALONIA.

MASDEVALL (J.) Relacion de las epidemias de calenturas pútridas y malignas, que en estos últimos años se han padecido en el principado de Cataluña; y principalmente de la que se descubrío el año pasado de 1783 en la ciudad de

Fever (*Typhus, History and statistics of*), *by localities.*

CATALONIA—continued.

Lérida, Llano de Urgel y otros muchos corregimientos y partidos con el método feliz, pronto y seguro de curar semejantes enfermedades. 2. ed. 8°. [*Madrid*], 1786.

———. The same. Relazione dell' epidemie sofferte nel principato di Catalogna, principalmente nell' anno 1783 . . . In cui si espone il suo nuovo metodo specifico per guarire le febbri putride, maligne, ed altre simili malattie; tradotta ed illustrate di nuove osservazioni, e memorie sino all' anno 1788 dall' Ab. Pietro Montaner. 12°. *Venezia*, 1790.

CHRISTIANIA.

Berner (H.) Exantematisk Tyfus i Christiania? Norsk Mag. f. Lægevidensk., Christiania, 1892, 4. R., vii, 1370–1382.—**Larsen** (C. F.) Exantematisk Tyfus. (En klinisk Studie fra Epidemien i Kristiania 1865.) *Ibid.*, 1884, xiv, 865–899. *Also*, Reprint.

CREMONA.

Robolotti (F.) Reminiscenze del tifo petecchiale in Cremona. Bull. med. cremonese, Cremona, 1890, x, 209–214.

CRIMEA.

Baudens. Sur le typhus de Crimée. Compt. rend. Acad. d. sc., Par., 1856, xlii, 1043–1047.

DAGHESTAN.

Tekutyeff (F. S.) Sipnoĭ tif v selenii Orta-Stal (Sredniy Stallar) Kyurinskavo okruga Daghestanskoĭ oblasti. [Typhus fever in the village of Orta-Stal, Daghestan province.] Protok. zasaid. Kavkazsk. med. Obsh., Tiflis, 1886–7, xxiii, 31–44.

DANTZIC.

Fuchs (H.) Ueber eine Flecktyphus-Epidemie in Danzig. Allg. med. Centr.-Ztg., Berl., 1896, lxv, 647.

DENMARK.

Arctander (H.) En Tyfusepidemi i Storehedinge 1889–91. Ugesk. f. Læger, Kjøbenh., 1892, 4. R., xxv, 195–204.

DRESDEN.

RÖBER (F. A.) Beschreibuug des epidemischen Faulfiebers, welches vom Ausgange des 1787. Jahres bis in den Sommer 1788, in Dresden herrschte. 12°. *Dresden*, 1790.

EDINBURGH.

Douglas (A. H.) Statistical report on the Edinburgh epidemic fever of 1843–4. North. J. M., Edinb., 1844–5, ii, 8; 209; 269. *Also*, Reprint.—**Littlejohn** (H.) & **Ker** (C. B.) An outbreak of typhus fever. Tr. Med.-Chir. Soc. Edinb., 1898–9, n. s., xviii, 162–184. *Also:* Edinb. M. J., 1899, n. s., v, 555: vi, 23.—**Outbreak** (The) of typhus fever in Edinburgh. Brit. M. J., Lond., 1898, ii, 1704.—**Typhus** (The) fever outbreak in Edinburgh. *Ibid.*, 1949.—**Whytt** (R.) An account of an epidemic distemper at Edinburgh, and several other parts in the south of Scotland, in the autumn of 1758; in a letter to Dr. Pringle. Med. Obs. Soc. Phys. Lond., 1762, ii, 187–212. *Also, in his:* Observations on the dropsy [etc.], 8°, Edinb., 1768, 159–171.

EGYPT.

Sandwith (F. M.) Typhus and relapsing fevers in Egypt. St. Thomas's Hosp. Rep., Lond., 1887, n. s., xvi, 55–118. *Also*, Reprint.

ENGLAND.

See, also, in this list, **Hammersmith; Kidderminster; Liverpool; London.**

COPEMAN (S. M.) Report to the local government board, on an outbreak of typhus fever in the Wigan and Ince-in-Makerfield urban sanitary districts. Oct. 5, 1892. fol. *London*, 1892.

Also, in: Rep. Local Gov. Bd. 1892–3, Lond., 1894, xxii, 83–100, 10 ch., 1 plan, 2 tab.

WEBB (F. C.) An historical account of gaol fever. 12°. *London*, 1857.

Ferriar (J.) Epidemic fever of 1789 and 1790. *In his:* Med. Hist. & Reflect., 8°, Warrington, 1792, 117–144.—**Seaton** (E.) On characteristic symptoms of a febrile epidemic illness at a school. Med. Press & Circ., Lond., 1885, n. s., xl, 400–402.—**Spear** (J.) Report on appearances of typhus fever in various parts of England during the year 1886–7. Rep. Med. Off. Local Gov. Bd. 1886, Lond., 1887, 269–288.—**Vacher** (F.) Typhus and its notification. (The lesson of an epidemic.) Pub. Health, Lond., 1890–91, iii, 263.

Fever (*Typhus, History and statistics of*), *by localities.*

EUROPE.

See, also, in this list, **Amsterdam; Athens; Austro-Hungary; Belgium; Cardiff; Christiania; Crimea; Denmark; England; Germany; Ireland; Netherlands; Portugal; Riga; Saint Petersburg; Scotland; Sweden; Tula; Viatka; Warsaw.**

SCHRUFF (R.) * De typho primo in Europa apparente. 8°. *Bonnæ*, 1861.

FINISTÈRE.

Dupont. Le typhus dans le Finistère. Union méd. de la Gironde, Bordeaux, 1871, xvi, 170–187. — **Thoinot** (L.-H.) Le typhus exanthématique de l'île Tudy (Finistère), mai-août 1891. Ann. d'hyg., Par., 1891, 3. s., xxvi, 465–487. *Also:* Rec. d. trav. Comité consult. d'hyg. pub. de France 1891, Melun, 1892, xxi, 630–648. *Also* [Rap. d'Ollivier]: Bull. Acad. de méd., Par., 1892, 3. s., xxvii, 70–80.—**Touren.** Épidémie de typhus à l'île Tudy (Finistère) (may-août 1891). Arch. de méd. nav., Par., 1892, lvii, 198–214.

FLORENCE.

BRUNETTA (B.) Cenni storici sopra la malattia piroeruttiva che nella primavera e nell' estate serpeggiava in Firenze, chiamata migliare. 8°. *Firenze*, 1844.

Targioni (G. L.) Storia ragionata delle febbre putride, le quale nell' anno 1775 hanno regnato nelle persone adette al servizio del Regio Arcispedale di Santa Maria Nuova di Firenze. Rac. di opusc. med.-prat., Firenze, 1778, iv, 89–146.

FRANCE.

See, also, in this list, **Amiens; Finistère; Havre; Lille; Mayenne; Paris; Rheims; Soissons; Tours; Vannes.**

MORELLUS *Cabilonensis* (J.) De febre purpurata, epidemia, et pestilenti, quæ ab aliquot annis in Burgundiam et omnes fere Galliæ provincias misere debacchatur, medica dissertatio: in qua de pestilentium febrium natura, causis, signis, et curatione breviter disseritur. 12°. *Lugduni*, 1641.

SEINE (Département de la). *Préfecture de police. Conseil d'hygiène publique et de salubrité.* Rapport sur le typhus exanthématique à Paris et dans le département de la Seine en 1893. Par MM. les Drs. Thoinot et Dubief, médecins inspecteurs des épidémies. M. le Dr. Dujardin-Beaumetz, rapporteur. 4°. *Paris*, 1894.

Catrin. Le typhus exanthématique; historique. Gaz. d. hôp., Par., 1893, lxvi, 735.—**Dauriac** (J.) Épidémie de typhus exanthématique. Progrès méd., Par., 1893, 2. s., xvii, 299–302.—**Dévé** (A.) Épidémie de typhus observée dans l'Oise en 1892–3. Rap. trav. Cons. centr. d'hyg. de l'Oise 1893, Beauvais, 1894, 49–99.—**Firket** (C.) Le typhus exanthématique et l'épidémie française. Ann. Soc. méd.-chir. de Liége, 1893, xxxii, 206–213.—**Liron.** De l'endémo-épidémie de typhus dans la commune mixte de Fort-National depuis l'année 1888. Arch. de méd. et pharm. mil., Par., 1894, xxiv, 379–391.—**Proust** (A.) Note sur le typhus exanthématique en France en 1893, la situation actuelle relativement à cette maladie, et l'importance d'un diagnostic précoce au point de vue de la prophylaxie. Bull. Acad. de méd., Par., 1894, 4. s., xxxi, 14–29. ———. Typhus; situation de cette maladie en France en 1893. Rec. d. trav. Comité consult. d'hyg. pub. de France 1894, Melun, 1895, xxiv, 160–172.—**Rapports** relatifs à l'épidémie de typhus en France en 1893. Rec. d. trav. Comité consult. d'hyg. pub. de France 1893, Melun, 1894, xxiii, 266–295.—**Spillmann** (P.) Contribution à l'histoire du typhus exanthématique. Rev. de méd., Par., 1896, xvi, 609–645.—**Thoinot** (L.) & **Dubief** (H.) Contribution à l'histoire du typhus exanthématique d'après les documents fournis par l'épidémie du département de la Seine en 1893. Rev. de méd., Par., 1894, xiv, 977–991. —**Thoinot** (L.) & **Netter.** Rapport général sur le typhus en France de 1892 à 1893. Rec. d. trav. Comité consult. d'hyg. pub. de France 1895, Melun, 1896, xxv, 167–316, 2 maps.

GALICIA.

Obtulowicz. Ueber Flecktyphusepidemien im letzten Decennium in Galizien und deren Verbreitung. Oesterr. San.-Wes., Wien, 1890, ii, 732–734.

Fever (*Typhus, History and statistics of*), *by localities.*

GENOA.

[BATT (W.)] Storia di una epidemia che regnò in Genova nei primi mesi dell' anno 1808. 16°. [*Genova*, 1807?]

———. Storia dell' epidemia che fece strage in Genova nel 1800, epoca del blocco. 12°. [*Genova*, 1809.]

GROSSI (L.) Rapporti fatti al ill^mo^. magistrato di sanità sulla febbre petecchiale osservata in varj luoghi del ducato di Genova nell' anno 1817, coll' aggiunta di alcune riflessioni su questa malattia. 8°. *Genova*, [1817].

RASORI (G.) Storia della febbre petecchiale di Genova negli anni 1799 e 1800, ed alcuni cenni sull' origine della petecchiale. 3. ed., aggiuntavi una indagine intorno ai comuni errori d' osservazione nella terapeutica di questa febbre. 8°. *Milano*, 1813.

Also, in: Rac. di op. med. mod. ital., Bologna, 1829, ix, 257–398.

GERMANY.

See, also, in this list, **Dresden; Hesse-Nassau; Munich; Prussia; Ratisbon; Silesia; Würtemberg.**

GALESIUS (B.) Epistola . . . Super morbo hisce temporibus grassante cum suis antidotis. sm. 4°. [*Bononiæ* 1630.]

MATTHÆUS (J.) Discursus medicinalis de febre pestilentiali, quæ superioribus annis universam ferme Germaniam pervagata est. In quo rationibus et experientia demonstratur, sanguinis missionem pro curatione febrium pestilentialium pernitiosam esse. 16°. *Francofurti*, 1603.

MEDICINISCHES Bedenken über das in Deutschland und auch in dahiesigen und angränzenden Gegenden sich äusserende so genannte Faulfieber. 12°. *Fuld*, 1772.

WITTICHIUS (J.) Kurtzer Bericht, von dem hirntobenden, vergifftem epidemialischen Fieber, welches jetzo allenthalben einreist: was dasselbe sey, woher es komme, unnd was man für Mittel, zur Præservation und Curation gebrauchen: . . . Item von den Eigenschafften, Zufellen, und Effecten, auch Merckzeichen und Cura des newen epidemialischen catarrohsischen Fiebers welches Anno 1580 angefangen zu grassieren, und nicht allein Germaniam, sondern auch fast gantz Europam durchgangen, die Menschen hefftig angegriffen, und nun etliche Jahre nacheinander: sonderlich im nechstvergangen Früeling des 91. Jars sich widerumb erzeiget, und zubesorgen, das es künfftiger Zeit gleichfals einfallen möchte. 24°. *Leipzig*, 1592.

———. The same. 24°. *Eissleben*, [1594].

GLASGOW.

MILLAR (R.) Statements relative to the present prevalence of epidemic fever among the poorer classes of Glasgow, together with some suggestions both for affording more adequate assistance to the sick and for checking the further progress of the contagion, in a letter addressed to the lord provost of Glasgow. 8°. *Glasgow*, 1818.

HAMMERSMITH.

COLLIER (N. C.) Board of works for the Fulham district. Report of the medical officer of health of [typhus] fever at Nazareth House, Hammersmith. April 14, 1883. 8°. [*London*, 1883.]

SPEAR (J.) Report to the local government board, upon an inquiry concerning an outbreak of typhus fever at Nazareth House, Hammersmith, with special reference to the alleged neg-

Fever (*Typhus, History and statistics of*), *by localities.*

HAMMERSMITH—continued.

lect, in that institution, of house and personal sanitation. May 23, 1883. fol. [*London*, 1883.]

Also, in: Rep. Med. Off. Local Gov. Bd. 1883, Lond., 1884, xiii, 87–89.

HAVRE.

CHARLIER (A.[-J.-C.]) *Le typhus exanthématique au Havre en 1893; origine américaine de l'épidémie française de 1892–3. 4°. *Paris*, 1894.

———. The same. 8°. *Paris*, 1894.

HESSE-NASSAU.

SCHROEDER (T. G.) Historia febris bilioso-pituitoso-putridæ quæ ab initio mensis Decembris 1783 ad finem usque mensis Augusti 1784 in variis Hassiæ regionibus epidemice grassata est. 12°. *Gottingæ*, 1784.

HUNGARY.

POLLIO (L.) Kurtzer und nützlicher Bericht von der jetzigen geferrlichen ungerischen Haubtkranckheit, wie sich ein jeder für derselben bewahren, und so wie jemanden angestossen curiren solle; sambt beigesetzten Zeichen, wobey man sie erkennen könne, und Ursachen von denen sie entspringe. sm. 4°. *Liegnitz*, 1596.

Bartsch (E.) Ueber den Hungertyphus, welcher im J. 1847 in der Sároser Gespanschaft geherrscht hat. Ztschr. f. Nat.- u. Heilk. in Ungarn, Pest, 1850–51, i, 68–70.—**Györy** (T.) Morbus Hungaricus. Orvosi hetil., Budapest, 1899, xliii, 209; 221.

INDIA.

NORTH-WESTERN PROVINCES. Reports upon epidemic fever of a contagious type in some of the jails of the N. W. Provinces. fol. *Roorkee*, 1861.

Hendley (H.) Typhus fever in India. Indian M. Rec., Calcutta, 1895, viii, 205–208. *Also:* Indian Lancet, Calcutta, 1896, vii, 6–9. — **Pisani** (L. J.) Typhus fever in Hoti Mardan and in Baluchistan. Indian M. Gaz., Calcutta, 1895, xxx, 235; 253. ———. Typhus fever in Hoti Mardan and in Baluchistan. Indian Lancet, Calcutta, 1898, xi, 19–22. — **Rice** (W. R.) On typhus in India. Indian M. Gaz., Calcutta, 1883, xviii, 201–205, 1 diag.

INVERNESS.

Grant (O.) Notes on an outbreak of typhus fever. Tr. Epidemiol. Soc. Lond. (1889–90), 1891, n. s., ix, 47–51.

IRELAND.

BIRCH (De B.) Observations on the state of the peasantry of the west of Ireland during the epidemic fever, etc., in the months of July, August, and September, 1822. 8°. *Dublin*, 1823.

ITALY.

See, also, in this list, **Bologna**; **Cremona**; **Florence**; **Genoa**; **Milan**; **Naples**; **Padua**; **Palermo**; **Rome**; **Siena**; **Spalato**; **Tuscany**; **Turin**; **Udine**; **Venice**; **Vicenza**.

BARZELLOTTI (G.) Epistola patologica sopra la malattia da esso sofferta, con riflessioni e dilucidazioni sulla febbre petecchiale contagiosa dominante in quest anno 1817. 8°. *Pisa*, 1817.

BUFFA D'OVADA (F.) Fatti ed osservazioni sulla febbre epidemica petecchiale dell' anno 1817. 8°. *Firenze*, 1819.

FLORENCE. Relazione delle febbri che si sono provate epidemiche in diverse parti della Toscana l' anno mdcclxvii. Scritta per ordine dell' illusstriss. e clar. magistrato di sanità della città e dominio di Firenze dai dottori Gio. Giorgio Hasenöhrl de Lagusi, Baldassar Collini, Gio. Francesco Antonio Viligiardi, Antonio Franchi, e Gio. Targioni Tozzetti. 8°. *Firenze*, 1767.

GALLI (A.) Storia della febbre petecchiale manifestatasi in Pernate negli anni 1817, 1818, 1819. 8°. *Milano*, 1820.

PALLONI (G.) Commentario sul morbo petechiale dell' anno 1817. Con alcuni cenni sui

Fever (*Typhus, History and statistics of*), *by localities.*

ITALY—continued.

contagi in genere e sopra il principio di vita. 8°. *Livorno*, 1819.

RACCOLTA di opuscoli interessanti; rapporto le febbri putride biliose epidemiche, spesso contagiose; benigne talvolta, talaltra maligne; in varie provinzie edizioni d' Italia, e presso altre diverse nazioni in più parti di Europa serpeggiate [etc.]. fol. *Mantova*, 1788.

SPADA (G.) Sul tifo apopletico-tetanico, malattia epidemica sviluppata nel circondario di Cervaro, distretto di Sora, provincia di Terra di Lavoro dal cader dell' inverno alla primavera del 1840. 8°. *Napoli*, 1840.

Comini (U.) Descrizione dell' epidemia di febbri gastrico-putride osservata in valle di Fiemme. Gior. per serv. a. storia rag. d. med., Venezia, 1798, xi, pt. med., 158–162.

JAPAN.

JAPAN. *Home Department.* Notification of the sanitary bureau. Report of Drs. Baelz and Benkema, of the central health board, on the appearance of eruptive typhus. No. 22. May 20, 1881. sm. 4°. [*Tokio*, 1881.]

KEY WEST.

Ross (J. W.) The epidemic of fever which prevailed at Key West, Fla., August, September, and October, 1898. Med. Rec., N. Y., 1898, liv, 901–909.

KIDDERMINSTER.

[JOHNSTONE (J.)] An historical dissertation concerning the malignant epidemical fever of 1756. 8°. *London*, 1758.

KÖNIGSBERG.

Seliger. Die Flecktyphusepidemien in der städtischen Krankenanstalt zu Königsberg i. Pr. in den Jahren 1880, 1881 und 1882. Berl. klin. Wchnschr., 1888, xxv, 1028; 1046.

LEITH.

Jackson (R.) An account of the epidemic fever, as observed in Leith; with the statistical details of three hundred cases. Edinb. M. & S. J., 1844, lxi, 417–431. *Also*, Reprint.

LILLE.

MARIVINT (E.-M.-J.) *Le typhus exanthématique à Lille (février, août, 1893); son histoire, ses caractéristiques épidémiologiques et particularités cliniques. 4°. *Lille*, 1894.

Combemale (F.) Quelques observations intéressantes de typhus exanthématique. Bull. méd. du nord, Lille, 1894, xxxiii, 41; 77; 113; 137; 161; 185. ———. Nouvelle série d'observations intéressantes de typhus exanthématique. *Ibid.*, 1896, xxxv, 249; 797.

LISBON.

Burnay. Communicação sobre a epidemia do typho observada em Lisboa. J. Soc. d. sc. med. de Lisb., 1885, xlix, 55–63.

LIVERPOOL.

Hope (E. W.) The present distribution of typhus in Liverpool. Liverpool M.-Chir. J., 1884, iv, 130–144. *Also* [Abstr.]: Brit. M. J., Lond., 1883, ii, 1064. *Also* [Abstr.]: Med. Times & Gaz., Lond., 1883, ii, 636.

LONDON.

Dudfield (T. O.) Typhus fever in London. Brit. M. J., Lond., 1898, i, 967. ———. Typhus fever in the parish of Kensington. *Ibid.*, 1660.—**Outbreak** (The) of typhus fever in Notting Hill. Lancet, Lond., 1898, i, 1016.—**Waldo** (F. J.) A case of typhus fever in Southwark. *Ibid.*, ii, 1346. ———. Typhus fever in London. *Ibid.*, 1899, i, 984.

MAURITIUS.

Cornish (W. R.) Fever in the Mauritius. Med. Times & Gaz., Lond., 1867, ii, 685.

MAYENNE.

Morisset & **Meyer** (J.) Note sur l'épidémie de typhus à Mayenne en mars, avril, mai 1893. Bull. Soc. de méd. pub., Par., 1893, xvi, 191–195. *Also:* Rev. d'hyg., Par., 1893, xv, 761–774.

MEXICO.

See, also, in this list, **San Luis Potosi**.

EGEA (R.) Estudio del tifo en México. 8°. *México*, 1881.

Fever (*Typhus, History and statistics of*), *by localities.*

MEXICO—continued.

SORIANO (M. S.) Estadística especial de tifo del hospital Juárez. 8°. *México*, 1889.

VALLEJO Y GÓMEZ (V.) * Contribucion al estudio del tifo mexicano o tabardillo. 8°. *México*, 1885.

Bray (A.) Fevers in Mexico. Pacific M. J., San Fran., 1897, xl, 538-542.—**Cerna** (D.) Typhus fever as met with in Mexico, with special reference to its treatment. Med. Rev., St. Louis, 1893, xxvii, 403-407. *Also*, Reprint.—**Chico** (J.) To what extent is the Mexican typhus a communicable disease? Am. Pub. Health Ass. Rep. 1892. Concord, 1893, xviii, 130-137.—**Soriano** (M. S.) Estadística especial de los enfermos de tifo que ingresaron al Hospital Juárez, correspondiente al año fiscal de 1° de julio de 1892 á 30 de junio de 1893. Gac. méd., México, 1893, xxx, 121-130, 2 tab.—**Warfield** (C.) Clinical notes on typhus fever of northern Mexico. Tr. Texas M. Ass., Galveston, 1894, xxvi, 122-132.

MICHIGAN.

Alleged typhus fever in Michigan in 1892. Rep. Bd. Health Mich. 1892-3, Lansing, 1895, xxi, 285-289.—**Typhus** fever at Quincy, Houghton County, Michigan, in the year 1887. *Ibid.*, (1887-8), 1889, xvi, 282.

MIDDLETOWN.

MINER (T.) Typhus syncopalis, sinking typhus, or the spotted-fever of New England, as it appeared in the epidemic of 1823 in Middletown, Connecticut. 8°. *Middletown*, 1825.

MILAN.

CAPSONI (G.) Storia della malattia petecchial-contagiosa che ha regnato, principalmente per tutto il 1817, nella provincia di Milano. I reflessioni sulla medesima. 16°. *Pavia*, 1820.

MÜNSTER.

VOGTT (J.) Versuch einer geschichtlichen Darstellung des ansteckenden Typhus, welcher vom Jahre 1819 bis 1824 im Kreise Ahaus, Regierungs-Bezirks Münster, herrschte. 12°. *Coesfeld*, 1828.

MUNICH.

Butz (S.) Statistik der Typhusbewegung, auf der II. med. Klinik des Dr. von Ziemssen zu München für die Jahre 1878-83 (incl.). Deutsches Arch. f. klin. Med., Leipz., 1885, xxxvii, 308-324.—**Lindwurm.** Ueber Typhus-Recidive und Typhus-Infection im Krankenhause München links der Isar. Aerztl. Int. Bl., München, 1873, xx, 311-314 *Also*, Reprint.

NAPLES.

ANTONUCCI (G.) Rapporto su la febbre petecchiale curata nell' Istituto clinico della regia Università degli studj di Napoli nell' anno 1817. Compilato dal . . . Domenico Rotondo. 4°. *Napoli*, 1818.

DE RENZI (S.) Storia del morbo petecchiale nosocomiale, sviluppato nel Real ospizio di Santa Maria di Loreto in Napoli, nella primavera del 1833. 12°. *Napoli*, 1833.

NEW YORK (*City*).

Clark (L. D. P.) Some observations on an epidemic of typhus fever. Am. Med.-Surg. Bull., N. Y., 1894, vii, 647-656. [Discussion], 670. *Also*, Reprint. — **Janes** (E. H.) Typhus fever in New York City. Am. Pub. Health Ass. Rep. 1883, Concord, N. H., 1884, ix, 301-305. ———. A brief account of typhus fever as it appeared in the city of New York during the year 1883. Rep. State Bd. Health N. Y., Albany, 1884, iv, 213-216. — **Wyckoff** (R. M.) The recent incursion of typhus fever at New York. Maryland M. J., Balt., 1891-2, xxvi, 463-465.

PADUA.

[ZECCHINELLI (G. M.)] Narrazione dell' origine, propagazione, andamento, cura, esito del tifo contagioso che ha regnato nella r. città di Padova nelli primi 8 mesi dell' anno 1817. 8°. *Padova*, 1818.

PALERMO.

CARUSO (G.) Sulla natura delle febbri infettive dominanti in Palermo. 8°. *Palermo*, 1885.

De Blasi (L.) Le febbri continue epidemiche in Palermo; ricerche etiologiche. Progresso med., Napoli, 1888, ii, 513-623.

Fever (*Typhus, History and statistics of*), *by localities.*

PARIS.

BARRAULT (E.) Le typhus exanthématique à l'infirmerie centrale des prisons et à la Santé. 8°. *Paris*, 1893.

Also [Abstr.], *in:* Gaz. hebd. de méd., Par., 1893, 2. s., xl, 416; 424. *Also* [Abstr.], *in:* Gaz. d. hôp., Par., 1893, lxvi, 755-757.

BLOIS (J.) * Le typhus exanthématique à l'Hôpital de Saint-Denis en 1893-4. 4°. *Paris*, 1895.

RIFFE (L.) * Le typhus exanthématique à Paris en 1894. 4°. *Paris*, 1894.

Deschamps (E.) Le typhus à Paris du 1er janvier au 15 juillet 1894. Ann. d'hyg., Par., 1894, 3. s., xxxii, 193-198.—**Discussion** sur l'épidémie de typhus exanthématique. Bull. Acad. de méd., Par., 1893, 3. s., xxix, 372; 395; 426; 467; 575.—**Dupuy** (L.-E.) Note sur quatre cas de typhus exanthématique observés à l'Hôpital de Saint-Denis. Bull. et mém. Soc. méd. d. hôp. de Par., 1893, 3. s., x, 313-320.—**Grellet.** Sur l'épidémie du typhus exanthématique. Bull. Soc. de méd. pub., Par., 1893, xvi, 131. — **Guelpa.** Au sujet de l'épidémie de typhus exanthématique. Bull. et mém. Soc. de méd. et chir. prat. de Par., 1893, 169-172. — **Lardier.** Épidémie de fièvre putride, non typhoïdique, d'origine fécale, à forme gastrique et pulmonaire. Rev. gén. de clin. et de thérap., Par., 1888, ii, 251-254.—**Le Gendre** (P.) Contribution à l'étude de l'épidémie de typhus exanthématique. Bull. et mém. Soc. méd. d. hôp. de Par., 1893, 3. s., x, 275-285.—**Napias** (H.) L'épidémie de typhus; le vagabondage et la propagation des épidémies. Bull. Soc. de méd. pub., Par., 1893, xvi, 102-126. — **Thoinot** (L.-H.) L'épidémie actuelle de typhus exanthématique. Ann. d'hyg., Par., 1893, 3. s., xxix, 440-457.

PEKIN.

Matignon (J.-J.) Complications du typhus exanthématique observées à Pékin. Bull. et mém. Soc. méd. d. hôp. de Par., 1895, 3. s., xii, 654. ———. Le typhus des Européens à Pékin. Customs Gaz. Med. Rep., Shanghai, 1895-6, no. 51, 1-65, 1 pl., 11 ch. *Also:* J. de méd. de Bordeaux, 1896, xxvi, 437; 450. ———. Le typhus à Pékin. Arch. de méd. et pharm. mil., Par., 1897, xxx, 12; 116.

PERU.

Muñiz (M. A.) La epidemia de tífus en Matucana, Chosica y Cocachacra, año de 1881. Crón. méd., Lima, 1884, i, 108-111.

PETROVSK.

Kusheff (N. E.) Ocherk epidemii sipnavo tifa v zapadnom (Malo-Serdobinskom) uchastkie Petrovskavo uyezda. [Sketch of the epidemic of typhus fever in the western district of the county of Petrovsk (Malo-Serdobinsk). Saratov. san. obzor, 1891, i, 495; 523; 1892, ii, 181; 264; 345; 434.

PHILADELPHIA.

Case of typhus fever at Philadelphia. J. Am. M. Ass., Chicago, 1899, xxxiii, 1301. — **Gerhard** (W. W.) On the typhus fever which occurred at Philadelphia in the spring and summer of 1836; illustrated by clinical observations at the Philadelphia Hospital, showing the distinction between this form of disease and dothienteritis or the typhoid fever, with alteration of the follicles of the small intestines. Am. J. M. Sc., Phila., 1837, xx, 289-322. *Also*, Reprint.—**Horwitz** (L. N.) Typhus fever as it occurred in an epidemic at the Philadelphia Hospital, with a condensed report of nineteen cases. Med. Rec., N. Y., 1884, xxvi, 339-342.—**Welch** (W. M.) & **Riesman** (D.) A case of typhus fever (typhus exanthematicus). Proc. Path. Soc. Phila., 1899-1900, n. s., iii, 130-136.

PORTUGAL.

See, also, in this list, **Lisbon.**

Sobral (F.) A epidemia de typho exanthematico em Manteigas. Med. contemp., Lisb., 1883, i, 105; 183; 383; 417; 1884, ii, 17.

PRAGUE.

Riegel (J.) Dějepisný důkaz, že tyfus ode dávna v Praze panoval. [Historical proof that typhus was prevalent in Prague in old times.] Časop. lék. česk., v Praze, 1872, xi, 80; 88; 96.

PRUSSIA.

See, also, in this list, **Berlin; Dantzig; Königsberg.**

MANTZEL (A.) * Ueber die Verbreitung des Flecktyphus in Preussen. 8°. *Berlin*, [1887].

RATISBON.

Göritz (J. A.) Von dem Febre petechiali in Regensburg. Samml. v. Nat.- u. Med.- . . . Gesch. 1721, Leipz. u. Budissin, 1722, xvi, 595-598.

Fever (*Typhus, History and statistics of*), *by localities.*

RHEIMS.

GIRAUD (C.-M.-F.-F.) *Relation d'une épidémie de typhus exanthématique à Reims en 1893. [Paris.] 8°. *Arcueil* (*Seine*), 1898.

HOEL. Épidémie de typhus à Reims (juillet-décembre 1893). 12°. *Paris*, 1894.

LANDOUZY (H.) Mémoire sur l'épidémie de typhus carcéral qui a régné à Reims en 1839 et 1840. (Couronné par la Faculté au concours de 1841.) 8°. *Paris*, 1842.

Hoel (H.) Le typhus à Reims. Union méd. du nord-est, Reims, 1893, xvii, 229; 386.

RIGA.

LENZ (A.) *Die Flecktyphusepidemie 1881–2 im Stadtkrankenhaus zu Riga. 8°. *Dorpat*, 1882.

ROME.

Folchi (G.) Sulla febbre petecchiale che ha regnato in Roma dal marzo a tutto settembre dell' anno 1817. *In:* Opusc. scient., 4°, Bologna, 1818, ii, 138–163.

RUSSIA.

See, in this list, **Crimea; Daghestan; Moghilev; Petrovsk; Riga; Saint Petersburg; Saratov; Tula; Viatka; Warsaw.**

SAINT PETERSBURG.

ORLOFF (P. P.) *Zabolïevayemost i smertnost ot sîpnavo tifa v S.-Peterburgïe s 1887 po 1896 god; statisticheskïe materïalî po epidemiologii S.-Peterburga. [Cases of, and mortality from, typhus fever in St. Petersburg; statistical data on the epidemiology of St. Petersburg.] 8°. *S.-Peterburg*, 1897.

Golints (L. I.) Smertnost ot sîpnavo tifa po dannîm Peterburga (s 1870 po 1877 gg.). [Mortality from typhus fever, from data at St. Petersburg.] Vrach, St. Petersb., 1890, xi, 1151; 1173.—**Ivanoff** (N.) Zabolïevayemost sîpnîm tifom pod vliyanïem vozrasta, pola i prodolzhitelnosti prebîvaniya v S.-Peterburgïe. [Typhus fever as influenced by age, sex, and length of residence in St. Petersburg.] Voyenno-med. J., St. Petersb., 1886, clvii, unoffic. pt., 3. sect., 77; 189; 263.

SAN LUIS POTOSI.

Monjaras (J. E.) Typhus fever in San Luis Potosi. Am. Pub. Health Ass. Rep., Columbus, 1898, xxiv, 83–87. *Also:* Janus, Amst., 1899, iv, 639–645.

SARATOV.

Aptekman (O. V.) Epidemiya sîpnavo tifa v seleniyakh sîevernavo vrachebnavo uchastka Saratovskavo uyezda. [Epidemic of typhus fever in the settlements of the northern sanitary district of the county of Saratov.] Saratov. san. obzor, 1891, i, 411–426, 1 diag. — **Lavrentyeff** (N. K.) Po povodu otchota O. V. Aptekmana of epidemii sîpnavo tifa. [Apropos of the report of O. V. Aptekman on the epidemic of typhus fever.] *Ibid.*, 493–495.—**Trivus** (S. L.) Ocherk dïeyatelnosti sîpno-tifoznavo otryada v s. Syuzyumïe, Kuznetskavo uyezda v 1893 g. [Sketch of what was accomplished by the corps of physicians sent to combat typhus fever in the village of Syuzyum, Kuznetsk County.] *Ibid.*, 1894, iv, 249–272.

SCOTLAND.

See, also, in this list, **Edinburgh; Glasgow; Inverness; Skye** (*Island of*).

DEUCHAR (R.) Observations on the prevalence of epidemic fever in Edinburgh and Glasgow; and means suggested for improving the sanitary condition of the poor. 8°. *Edinburgh*, 1844.

Wardell (J. R.) The Scotch epidemic fever of 1843–4, its history, pathology, and treatment; in which it is maintained that the disease essentially differed from the ordinary forms of continued fever witnessed in this country. Lond. M. Gaz., 1846, xxxviii, 155; 196; 461; 617; 792; 1053; 1846–7, xxxix, 272; 543. *Also*, Reprint.

SIENA.

NERUCCI (O.) Historia febris epidemicæ Senen. anni 1766 et 1767, cui accedit oratio pro studiorum instauratione. 12°. *Senis*, 1767.

Fever (*Typhus, History and statistics of*), *by localities.*

SILESIA.

See, also, in this list, **Breslau.**

Pietrusky (W.) Ueber das Auftreten des Fleckfiebers in Schlesien und die zu dessen Verhütung geeigneten sanitätspolizeilichen Massregeln. Vrtljschr.f. gerichtl. Med., Berl., 1895, 3. F., x, 394; 1896, 3. F., xi, 130. — **Virchow** (R.) Mittheilungen über die in Oberschlesien herrschende Typhus-Epidemie. Arch. f. path. Anat. [etc.], Berl., 1848, ii, 143–322. *Also*, Reprint.

SKYE (*Island of*).

Dewar (J.) Notes on an outbreak of typhus fever in the Isle of Skye. Caledon. M. J., Glasg., 1897–9, n. s., iii, 274–282.

SOISSONS.

Vilcoq (J.) & **Woimant** (G.) Notes sur une épidémie de typhus exanthématique observée à l'Hôtel-Dieu de Soissons. Rev. de méd., Par., 1894, xiv, 1020–1048.

SPALATO.

FRARI (A.) Storia della febbre epidemica che regnò a Spalato e luoghi vicini nell' anno mdcccxvii. 8°. *Padova*, 1818.

SWEDEN.

Huss. Svenske medicinske Committees Beretning angaaende Typhus. Forh. v. de skandin. Naturf., Christiania, 1847, 356–363.

TOURS.

CHARCELLAY (L.-J.) Recherches sur l'épidémie de typhus qui a régné dans la ville de Tours pendant l'année 1814. 8°. [*Tours*, 1852.]

Repr. from: J. d'Indre-et-Loire, 1852.

TRENT.

ROBORETUS (O.) De peticulari febre, Tridenti anno 1591, publice vagante, deque vesicatorium in ea potissimum usu, tractatus non minus utiles quam jucundi. In quibus de putredine, de contagio, de sanguinis missione, aliisque pulcherrimis difficultatibus multa nec vulgaria quidem satis luculenter pertractantur. sm. 4°. *Tridenti*, 1592.

TULA.

Kholevinskaya (Maria M.) Ob epidemii sîpnavo tifa v g. Tulïe. [Typhus fever epidemic in Tula.] San. Dielo, St. Petersb., 1892, 265–269.

TUNIS.

FERRINI (G.) Del tifo esantematico e della sua comparsa in Tunisi nell' inverno dell' anno 1868. 8°. *Milano*, 1870.

Also [Rev.], *in:* Gazz. med. ital. lomb., Milano, 1870, 6. s., iii, 54–56 (Schivardi). *Also*, Reprint.

Décius (G.) Relation de l'épidémie de typhus exanthématique ayant sévi en Tunisie pendant les années 1867 et 1868. Alger méd., 1886, xiv, 286–298.

TURIN.

MANINCHEDDA (A.) Storia di una febbre epistassica, con alcuni cenni intorno alle perniciose. 8°. *Torino*, 1848.

TUSCANY.

POLIDORI (L. E.) Memoria sopra un tifo contagioso curato da esso per ordine del governo toscano. 8°. *Pisa*, 1798.

UDINE.

STRATICO (G. B.) & MARCOLINI (F. M.) Delle principali febbri tifiche di Udine nel secolo xvi e di una operetta del Dr. Daciano, con qualche cenno sul tifo petecchiale del 1817, lettere. 8°. *Venezia*, 1817.

UNITED STATES.

See, also, in this list, **Key West; Michigan; Middletown; New York** (*City*); **Philadelphia.**

UNITED STATES. *Congress. Senate.* A bill making an appropriation for the expenses of the typhus fever and immigration investigation directed by concurrent resolution of the Senate

Fever (*Typhus, History and statistics of*), *by localities.*

UNITED STATES—continued.

and House of Representatives. 52. Cong., 1. sess. 2402. Feb. 29, 1892. Introd. by Mr. Chandler. roy. 8°. [*Washington*, 1892.]

VANNES.

Mauricet. (A.) Observation de typhus exanthématique observé à Vannes. France méd., Par., 1888, i, 325–328.

VENICE.

FEDERIGO (G.) La costituzione dei tifi che predominarono in Venezia negli anni 1801, 1806, 1813, 1814 e 1817. Con alcune considerazioni etiologiche, diagnostiche, profilatriche e curative. Saggio. Pt. 1. 8°. *Venezia*, 1817.

VALLI (S.) Alcune riflessioni teorico-pratiche sui tifi osservati in Venezia nel mese di marzo 1817, con varie discipline e regole importanti e trascurate sul modo di preservarsi dal tifo attuale ed impedirne la diffusione. 8°. *Venezia*, 1817.

VIATKA.

Rudolski (A.) Kratkiya svĭedĭeniya ob epidemii sîpnavo tifa v priyutĭe dĭeteĭ bĭedniĭkh grazhdan g. Viatki, v 1889 godu. [Epidemic of typhus fever in the asylum for children of the poor of Viatka.] Protok. zasaid. Obsh. vrach. g. Viatki, 1890–91, no. 1, 15–28.

VICENZA.

STORIA del tifo contagioso che regnò endemico nelle carceri di Vicenza al fine del 1811 e principio del 1812. 8°. *Vicenza*, 1812.

THIENE (D.) Storia del tifo contagioso che regnò endemico nelle carceri di Vicenza al fine del 1811 e principio del 1812. 4°. *Vicenza*, 1812.

———. Bilancio medico del tifo contagioso che regnò epidemico sulla provincia Vicentina nell' anno 1817, con alcune riflessioni. 8°. *Vicenza*, 1818.

VICENZA (Province of). Bilancio medico del tifo contagioso che regnò epidemico sulla provincia Vicentina nell' anno 1817, con alcune riflessioni. 8°. *Vicenza*, 1818.

VIENNA.

Hasenöhrl (J. G.) Historia medica morbi epidemici, sive febris petechialis, quæ ab anno 1757 fere finiente usque ad annum 1759 Viennæ grassata est, cui adjecta notabilium observationum anatomicarum decas. *In:* de Wasserberg. Op. min. med. et diss., 8°, Vindob., 1775, i, 259–315. — **Kiemann.** Ueber Typhus exanthematicus. Ber. d. k. k. Krankenanst. Rudolph-Stiftung in Wien (1882), 1883, 284; 336. — **Morbiditäts-** und Mortalitätsverhältnisse bei Flecktyphus in den Jahren 1891–3. Ber. d. Wien. Stadtphysik. u. seine Amtsthätigk. . . . d. k. k. Reichshaupt- . . . 1891–3, Wien, 1896, xxi-xxiii, 695.

WARSAW.

Hewelke (O.) & **Jakowski** (M.) Przypadki tyfusu wysypkowego, spostrzegane na sali 32-iej szpitala Dz. Jezus wiosną 1889 r. [Cases of typhus fever observed in hall 32 of Hospital Child Jesus.] Medycyna, Warszawa, 1889, xvii, 789; 805; 821.—**Szwajcer** (J.) O epidemii tyfusu wysypkowego w szpitalu Zapasowym w Warszawie w r. 1889. [Typhus fever epidemic in the Reserve Hospital of Warsaw.] Gaz. lek., Warszawa, 1892, 2. s., xii, 368; 387; 412; 435; 450. *Also, transl.:* Allg. med. Centr.-Ztg., Berl., 1893, lxii, 1; 13; 37. *Also*, Reprint.

WÜRTEMBERG.

Beschreibung des in der Würtembergischen Amts-Stadt Vayhingen, und dasiger Gegend, grassirenden faulen Flekfiebers, und der dabey beobachteten Kurart. Samml. v. Beob. a. d. Arzneyg. u. Naturk., Nördl., 1773, iv, 67–86.

Fever (*Typhus, Prevention of*).

See, also, **Contagion**, *etc.* (*Prevention of, etc.*); **Disinfection; Eucalyptus.**

BANAU (J.) Observations sur différens moyens propres à combattre les fièvres putrides et malignes et à préserver de leur contagion. 2. éd. 8°. *Amsterdam*, 1779.

FRANCE. *Ministère de l'intérieur.* Instruction sur le typhus, fièvre des camps, fièvre des hôpitaux, fièvre des prisons. 4°. [*Paris*, 1814.]

Fever (*Typhus, Prevention of*).

JAPAN. *Home Department.* Notification of the sanitary bureau. Notes on epidemic typhus. No. 23. May 23, 1881. sm. 4°. [*Tokio*, 1881.]

NASCIVERA (L.) Istruzione dei mezzi conosciuti più efficaci per preservarsi dalla malattia contagiosa chiamata tifo. 8°. *Treviso*, 1814.

PEREIRA (S. M.) El arsénico como profiláctico del tifo. 8°. *México*, 1889.

SIGERSON (G.) & KENNY (J. E.) Report of the medical commission of the Mansion House committee. roy. 8°. *Dublin*, 1880.

SMYTH (J. C.) A description of the jail distemper as it appeared amongst the Spanish prisoners, at Winchester, in the year 1780. To which is added an appendix containing an account of the experiment made at the desire of the lords commissioners of the admiralty, on board the union hospital ship, in 1795, etc., to determine the effect of the nitrous acid in destroying contagion, and the safety with which it may be employed. 2. ed. 8°. *London*, 1803.

———. The same. Observations sur la fièvre des prisons, sur les moyens de la prévenir en arrêtant les progrès de la contagion, à l'aide des fumigations de gas nitrique, et sur l'utilité de ces fumigations pour la destruction des odeurs, et des miasmes contagieux, etc. Traduites librement de l'anglais, suivies d'un extrait des observations du Dr. James Currie, sur les bons effets des aspersions d'eau froide dans les fièvres, et terminées par des observations additionnelles sur les fumigations de gas nitrique, en réponse aux objections faites contre ces fumigations par Guyton-Morveau, dans son traité des moyens de désinfecter l'air; avec une instruction sur les moyens d'en faire usage, par Louis Odier. 8°. *Genève, an IX* [1801, *v. st.*].

STORCHEN (J.) Nöthiger Unterricht, wie man sich bey grassirenden Fleck- und hitzigen Fiebern zu verhalten hat: damit man selbst nicht mehr, als die Krankheit an und vor sich, Ursache an seinem Sterben und Verderben werde, sondern vielmehr seinem vernünftigen Medico einen sichern Weg zu einer glüklichen Cur bahne. Aus vieljähriger Erfahrung zu gemeinem Nutzen mit zugehörigem Register entworfen. 12°. *Eisenach*, 1758.

WILLCOCKS (A. D.) Alexander Popham, M. P. for Taunton, and the bill for the prevention of the gaol distemper 1774; a hygienic retrospect. 8°. *London*, 1894.

Alexandrovski (I. V.) Sîpnoĭ tif v Saratovĭe s sanitarnoĭ tochki zrĭeniya. [Typhus fever in Saratov from a sanitary point of view.] Saratov. san. obzor, 1892, ii, 148–154.—**Deneke** (T.) Ueber den Flecktyphus und die sanitätspolizeilichen Maassregeln gegen seine Verbreitung. Fortschr. zu d. 25jähr. Jubil. v. Dr. Ludw. Meyer, Hamb., 1891, 141–180.—**Mantzel** (A.) Ueber Flecktyphus und die zur Verhütung seiner Einschleppung und Ausbreitung geeigneten sanitäts-polizeilichen Massregeln. Deutsche Med.-Ztg., Berl., 1897, xviii, 57; 73; 81; 91; 99; 109; 117; 127.—**Minkh** (G. N.) K voprosu o borbĭe s vozvratnîm i sipnîm tifami. [On combating relapsing and typhus fevers.] Saratov. san. obzor, 1892, ii, 86–88.—**Molleson** (I. I.) Nuzhno-li borotsya protiv sîpnavo tifa v Saratovĭe? [Is it necessary to combat typhus fever in Saratov?] *Ibid.*, 123–131, 1 diag.—**Obtułowicz** (F.) Kilka uwag o epidemijach duru plamistego i sposobach vozwlekania téj zarazy. [The epidemic petechial typhus and means to prevent its spreading.] Przegl. lek., Kraków, 1888, xxvii, 453; 466.—**Simon** (H.) Der Flecktyphus in seiner hygienischen und sanitätspolizeilichen Bedeutung. Deutsche Vrtljschr. f. öff. Gsndhtspflg., Brnschwg., 1888, xx, 472–514, 4 maps.

Fever (*Typhus, Treatment of*).

See, also, **Serumtherapy.**

BARBACHANO (M.) *Tratamiento del tifo. 8°. *México*, 1878.

BERRUECO (I.) *Estudio comparativo sobre la acción de los antitérmicos o antipiréticos en el tifo. 8°. *México*, 1888.

Fever (*Typhus, Treatment of*).

CASTRILLON (J.) *Ligeras consideraciones sobre las aplicaciones del método dosimétrico en el tifo. 8°. *México*, 1886.

GOMES (B. A.) Methodo de curar o typho ou febres malignas contagiosas pela effusão d'agua fria; as qual se ajunta a theoria do typho segundo os principios da zoonomia, a explicação do modo de obrar da effusão fria. E huma carta ao Dr. James Currie, com observações e reflexões sobre aquelle methodo. 16°. *Lisboa*, 1806.

MOSLER (F.) Erfahrungen über die Behandlung des Typhus exanthematicus mit Berücksichtigung dabei erförderlicher prophylaktischer Maasregeln für Aerzte und Sanitätsbeamte. 8°. *Greifswald*, 1868.

NÁJERA (M.) *Breves consideraciones sobre el tratamiento del tifo exantemático. 8°. *México*, 1893.

NIETO (A. J.) *El tifo exantemático y su tratamiento por la kairina. 8°. *México*, 1885.

ORTEGA (F.) Estudio sobre el tratamiento del tifo por el calor. 8°. *México*, 1893.

À ROY (C. H.) Over de werking van den azijn in de typhus. 4°. [*Amst.*, 1826.]

SILVATICUS (J. B.) De secanda in putridis febribus vena quam salvatellam dicunt, deque nostro in secandis venis modo cum antiquo comparato, epistola. 12°. *Mediolani*, 1583.

VASTAPANI (P. J.) De china china in synochis putribus animadversiones. 12°. *Taurini*, 1779.

Baruch (S.) Statistics of typhus-fever treatment. Med. Rec., N. Y., 1896, xlix, 107.—**Chastelain** (J.) An in febre petechiali, vinum cardiacis, et bezoardacis anteponendum? *In his:* Quæst. med. duodecim, 4°, Monspelii, 1668, 13-15.—**Combemale** (F.) & **Gaudier** (L.) Traitement du typhus exanthématique par les bains froids. Bull. méd., Par., 1893, vii, 373. — **Fabbricatore** (E.) Della ipodermoclisi in un caso di tifo esantematico e di un nuovo apparecchio sterile per la stessa. Gior. internaz. d. sc. med., Napoli, 1899, n. s., xxi, 1009-1012.—**Gairdner** (W. T.) Facts and conclusions as to the use of alcoholic stimulants in typhus fever. Lancet, Lond., 1864, i, 291-294. *Also*, Reprint.—**Grinshaw** (T. W.) Treatment of typhus fever by tea; with cases. Med. Press & Circ., Dubl., 1866, ii, 462; 486. *Also*, Reprint.—**Haas** (H.) Antipyrinbehandlung bei Typhus exanthematicus. Prag. med. Wchnschr., 1886, xi, 441; 451; 463.—**Hall** (T.) An inquiry into the propriety of using highly stimulating remedies in the petechial, or spotted fever, typhus, and other cases of debility; also a sketch of the symptoms of the spotted fever, and a method of cure proposed. Proc. Connect. M. Soc. 1792-1829, Hartford, 1884, 301-320.—**Legrain** (E.) Histoire d'une épidémie de typhus exanthématique; essais de sérothérapie; action bienfaisante des injections sous-cutanées de sérum de typhiques convalescents. Gaz. d. hôp., Par., 1895, lxviii, 766-768.—**Neishtab.** Dieistvie kholodnoĭ vodi v sipnom tifie. [Action of cold water in typhus fever.] Voyenno-med. J., St. Petersb., 1888, clxi, unoffic. pt., 1. sect., 117-136.—**Petresco** (Z.) Die Behandlung des Typhus exanthematicus mittelst Hydrotherapie. Wien. med. Presse, 1894, xxxv, 527-530.—**Přibram.** Zur Antipyrin-Behandlung des Flecktyphus. Allg. Wien. med. Ztg., 1886, xxxi, 622.—**Pushkareff** (V. O.) Kairin pri sipnom tifie. [. . . in typhus fever.] Ejened. klin. gaz., St. Petersb., 1884, iv, 401-407.—**Raynaud** (L.) Essais de sérothérapie contre le typhus exanthématique. [Rev.] Bull. Acad. de méd., Par., 1896, 3. s., xxxvi, 383.—**Sokoloff** (V. V.) Zamietka o terapii sipnavo tifa. [Treatment of typhus fever.] Bolnitsch. gaz. Botkina, St. Petersb., 1895, vi, 330.—**Takagi** (T.) [Animal charcoal in typhus fever.] Chiugai Iji Shinpo, Tokio, 1886, no. 145.—**Vishnevski** (F. D.) Klinicheskiya nablyudeniya nad dieistviem kalomelya pri pyatnistom tifie. [Calomel in the treatment of typhus fever.] Med. Obozr., Mosk., 1884, xxii, 911-916.

Fever (*Typhus*) *in children.*

Combemale (F.) Le typhus exanthématique chez les enfants. J. de clin. et de thérap. inf., Par., 1894, ii, 233-241.—**Tomkins** (H.) The clinical features of typhus fever in children. Brit. M. J., Lond., 1883, ii, 1183.—**Vasilevski** (S. O.) Sovmiestnoye techenie sipnavo tifa i vozvratnoĭ goryachki u dieteĭ. [Combined course of typhus and relapsing fevers in children.] Vrach, St. Petersb., 1885, vi, 594; 628.—**Wolberg** (L.) Tyfus wysypkowy u dzieci. [Typhus fever in children.] Gaz. lek., Warszawa, 1886, 2. s., vi, 948; 972; 993. *Also, transl.:* Jahrb. f. Kinderh., Leipz., 1887, n. F., xxvi, 267-281.

Fever (*Typhus*) *in pregnancy.*

Lvoff (I. M.) O vliyanii sipnavo tifa na techenie beremennosti i utrobyniy plod. [Influence of typhus fever on the course of pregnancy and on the fœtus.] J. akush. i jensk. boliez., St. Petersb., 1893, vii, 24-32.

Fever (*Typhus*) *in troops.*

BECHERS (P. L.) Verhandeling over de typhus welke in den veldtogt van 1815 bij het 1ste armée-korps der Nederlandsche armée heerschte; als mede omtrent de verschijnselen en geneeswijze eener ziekte veroorzaakt na voorafgegane zware ziekten door afwijkingen in de diëet: benevens eene waarneming over de tetanus. 8°. *Utrecht*, 1818.

BENKOTZI (S.) De febre hungarica seu castrensi. sm. 4°. *Erlangæ*, 1754.

DE RENZI (S.) Sulle infermità che distrussero l' esercito capitanato dal Lautrech, presso le mura di Napoli, nell' está del 1528. 4°. [*n. p., n. d.*]

LESAGE (L.-A.) Danger et absurdité de la doctrine physiologique du docteur Broussais, et observations sur le typhus de 1814, la maladie qui a régné à l'École de S.-Cyr en 1821, et les fièvres adynamiques en général. 8°. *Paris*, 1823.

PELUGIUS (Q.) Assertiones et quæstiones de lue ungarica coronidis loco additæ.
In: AGONISMATA med. Marpurgensia. 4°. *Marpurgi Cattorum*, 1618, 408-419.

RULAND (M.) Tractatus de morbo Ungarico recte cognoscendo et fœliciter curando, tum curationibus historicis, tum quæstionibus hactenus inter medicos controversis; adjecto rerum et verborum indice. Ed. 2. 12°. *Stettini*, 1651.

SOMMERBRODT (M. L.) *Historische-ätiologische Studien über den Kriegstyphus. 8°. *Berlin*, [1869].

VZOROFF (I.) *Materialĭ dlya epidemiologii; sipnoĭ tif v voĭskakh Kavkazskoĭ armii v 1880-82 gg.; (statistika i etiologiya). [Epidemiology; typhus fever among the Caucasian troops.] 8°. *S.-Peterburg*, 1887.

Amoroso (G.) Relazione sanitaria sulla epidemia tifica avvenuta nel 28 fanteria nell' anno 1884. Gior. med. d. r. esercito [etc.], Roma, 1886, xxxiv, 1153-1171.—**Luzzati** (A.) Sulle febbri castrensi in genere, e su quelle osservate nell' ultima campagna cubana in ispecie. Ann. di med. nav., Roma, 1899, v, 655-670. — **Migulin.** Epidemiya sipnavo tifa v 23-m piekhotnom batalionie, raspolozhonnom v g. Bielgorodie, Kurskoĭ gubernii v 1870 godu. [Typhus fever epidemic in the 23d infantry battalion.] Epidemiol. Listok, St. Petersb., 1870, no. 12, 3-7.—**Netter** (A.) Études rétrospectives sur le typhus; épidémie d'Algésire. Gaz. méd. de Strasb., 1858, xviii, 11; 27. *Also*, Reprint.—**Smart** (C.) Typhus fever in the camps, hospitals, and prisons of our civil war. Tr. Internat. M. Cong., Wash., 1887, ii, 291-299.

Fever (*Undulant*).

BURN (G.) *Diss. quædam de febre Mediterranea complectens. 8°. *Edinburgi*, 1820.

HUGHES (M. L.) Mediterranean, Malta, or undulant fever. 8°. *London & New York*, 1897.

KING (H.) *De febre Gibraltare. 8°. *Edinburgi*, 1820.

Aldridge (A. R.) Note on the serum reaction of Mediterranean fever and its treatment by antitoxic plasma. Lancet, Lond., 1898, i, 1394.— **Bertrand.** Le typhus à l'armée des Pyrénées-Orientales en 1793. Arch. de méd. et pharm. mil., Par., 1890, xv, 239-245.—**Birt** (C.) & **Lamb** (G.) Mediterranean or Malta fever, with special reference to the specific agglutinating substances which make their appearance in the blood in the course of that disease. Lancet, Lond., 1899, ii, 701-710.—**Bogert** (E. S.) Mediterranean fever. Rep. Surg.-Gen. Navy, Wash., 1896, 54. — **Bruce** (D.) Note on the discovery of a micro-organism in Malta fever. Practitioner, Lond., 1887, xxxix, 161-170. ———. The micrococcus of Malta fever. *Ibid.*, 1888, xl, 241-249. ———. Observations on Malta fever. Brit. M. J., Lond., 1889, i, 1101-1105. *Also* [Rev.]: Riforma med., Napoli, 1889, v, 811; 817; 823. ———. Note on Malta fever. Brit. M. J., Lond., 1891, i, 1281. ———. Sur une nouvelle forme de fièvre rencontrée sur les bords de la Méditerranée. Ann. de l'Inst. Pasteur, Par., 1893, vii, 289-304. ———. Malta fever. Twen-

Fever (*Undulant*).

tieth Cent. Pract., N. Y., 1898, xiv, 553-581.—**Bruce** (D.), **Hughes** (M. L.) & **Westcott** (S.) Notes on Mediterranean or Malta fever. Brit. M. J., Lond., 1893, ii, 58-62.—**Brunner** (A.) Ueber Maltafieber. Wien. klin. Wchnschr., 1900, xiii, 149-153.—**Climo** (W. H.) Malta fever in relation to local sanitary conditions, and the Hermite process. Lancet, Lond., 1895, i, 1510.—**Cox** (W.) Report of a case of Malta fever. Phila. M. J., 1899, iv, 491.—**Dávalos** (J. N.) ¿Existe la fiebre de Malta en la Isla de Cuba? Crón. méd.-quir. de la Habana, 1899, xxv, 33-40.—**Durham** (H. E.) Some observations on the Micrococcus melitensis (of Bruce). J. Path. & Bacteriol., Edinb. & Lond., 1898, v, 377-388.—**Fini** (L.) Contributo alla etiologia e alla cura della febbre delle fogne [febbre napolitana]. Rassegna med., Bologna, 1895, iii, no. 15, 1-3.—**Fitzgerald** (E. D.) & **Ewart** (J. H.) A case of Malta fever treated with Malta fever antitoxin. Lancet, Lond., 1899, i, 1024.—**Galassi** (L.) Sulla così detta febbre napolitana. Riv. clin. e terap., Napoli, 1883, v, 369-381. *Also*, Reprint. ———. Della febbre napolitana o febbricola del Prof. De Renzi. Sperimentale, Firenze, 1885, lv, 237-251.—**Gipps** (A. G. P.) On Malta fever. Tr. Epidemiol. Soc. Lond. (1889-90), 1891, n. s., ix, 76-92.—**Godding** (C. C.) Malta (remittent) fever; an analysis of clinical notes of forty-two cases occurring in H. M. S. Agamemnon. Brit. M. J., Lond., 1891, i, 1065-1067.—**Hughes** (L.) Investigations into the etiology of Mediterranean fevers. Lancet, Lond., 1892, ii, 1265. ———. Sur une forme de fièvre fréquente sur les côtes de la Méditerranée. Ann. de l'Inst. Pasteur, Par., 1893, vii, 628-639.—**Hughes** (M. L.) Note on the endemic fever of the Mediterranean. Proc. Roy. M. & Chir. Soc. Lond., 1895-6, viii, 174-179. ———. Note on the endemic fever of the Mediterranean. Med.-Chir. Tr., Lond., 1896, lxxix, 209-254, 3 ch. *Also* [Abstr.]: Brit. M. J., Lond., 1896, i, 972. ———. Undulant (Malta) fever. Lancet, Lond., 1896, ii, 238. ———. Undulant (Malta) fever. J. Trop. M., Lond., 1898-9, i, 210-215. ———. The geographical distribution of undulant (Malta) fever. Brit. M. J., Lond., 1899, ii, 657.—**Igglese** (G.) Νεαπολιτικὸς τυφετός. Γαληνός, Ἀθῆναι, 1883, ix, 267; 273.—**Kelley** (A. O. J.) Dr. Richard Kretz, of Vienna, on Malta fever in the West Indies. Phila. M. J., 1899, iii, 8.—**Kretz** (R.) Ueber die nachträgliche Diagnose eines Falles von Maltafieber durch Agglutination des Micrococcus melitensis (Bruce). Wien. klin. Wchnschr., 1897, x, 1065. ———. Ein Fall von Maltafieber durch Agglutination des Mikrococcus melitensis nachträglich diagnosticirt. *Ibid.*, 1076. *Also, transl:* Lancet, Lond., 1898, i, 221.—**Legrain** (E.) La fièvre méditerranée en Algérie. Rev. méd. et pharm. de l'Afrique du nord, Alger, 1899, ii, 34.—**Maclean** (W. C.) The fever of Malta and Gibraltar. Practitioner, Lond., 1885, xxxiv, 78-80.—**Milnes** (G. H.) Note on the fevers prevalent on the shores of Mediterranean and Red Seas. Lancet, Lond., 1892, i, 1359.—**Moffet** (G. E.) Notes on the endemic fever of Gibraltar, known as simple continued, or rock fever. Army M. Dep. Rep. 1889, Lond., 1891, xxxi, 403-418, 4 ch.—**Musser** (J. H.) & **Sailer** (J.) A case of Malta fever. Phila. M. J., 1898, ii, 1408-1410. *Also*, Reprint. *Also* [Abstr.]: Proc. Path. Soc. Phila., 1898-9, n. s., ii, 59. ——— ———. Further notes on a case of Malta fever; a study in serum diagnosis. Tr. Ass. Am. Physicians, Phila., 1899, xiv, 163-167. *Also:* Phila. M. J., 1899, iv, 89-91.—**Notter** (J. L.) Malta fever. Syst. Med. (Allbutt), N. Y. & Lond., 1897, ii, 463-474.—**Rowan** (H. D.) On the efficacy of invaliding in the treatment of Mediterranean fever. Army M. Dep. Rep. 1896, Lond., 1897, xxxviii, 433-447, 1 ch.—**Sestini.** Sulla febbre mediterranea e di Malta. Clin. mod., Pisa, 1899, v, 408-410.—**Sichel** (G.) Mediterranean fever. Guy's Hosp. Rep. 1896, Lond., 1898, liii, 89-101, 4 diag.—**Smith** (A. A.) A case of Levant fever. Tr. Ass. Am. Physicians, Phila., 1897, xii, 414-422. *Also:* Am. J. M. Sc., Phila., 1898, cxv, 50-56.—**Welch** (F. H.) The occurrence of Malta fever in India. Brit. M. J., Lond., 1897, i, 1512.—**Wright** (A. E.) & **Smith** (F.) A note on the occurrence of Malta fever in India. *Ibid.*, 911.—**Zammit** (I.) The serum diagnosis of Mediterranean fever. *Ibid.*, 1900, i, 315.

Fever (*Urethral*).

See **Urethral** *fever.*

Fever (*Urinary*).

See **Catheterism** (*Accidents from, etc.*); **Urethral** *fever.*

Fever (*Yellow*).

See, also, **Dengue**; **Fever** (*Malarial*); **Fevers** (*Coexistent*); **Fevers** (*Tropical*).

Ardévol [y Cabré] (J. [J.]) Apuntes acerca la cardite intertropical llamada vulgarmente fiebre amarilla, y vómito negro de los Españoles, con indicacion de los principales accidentes que precedieron á la última epidemia de Gibraltar. 8°. *Paris*, 1833.

Fever (*Yellow*).

Arragon (A.) * Documents relatifs à la fièvre jaune. 4°. *Paris*, 1888.

Bally ([F.-]V.) Études sur la choladrée lymphatique, ou choléra indien, et sur la fièvre jaune. 8°. *Paris*, 1833.

[Batt (W.)] Alcuni detagli sulla febbre gialla contagiosa raccolti da varie sorgenti, e compendiati per uso de' medici su di quest' oggetto meno informati, con alcune riflessioni su i mezzi di preservazione. 8°. [*Genova*, 1804.]

Bérenger-Féraud (L.-J.-B.) Traité théorique et clinique de la fièvre jaune. 8°. *Paris*, 1891.

Billings (J. S.) Yellow fever. 8°. [*New York*, 1880.]

Cutting from: Internat. Rev., N. Y., 1880, 29-49.

Braun (C. L.) Versuchte Beantwortung der von Herzoglich-Oldenburgischer Regierung im Jahr 1822 aufgestellten Preisfragen über das gelbe Fieber. 8°. *Marburg*, 1827.

Clairac y Blasco (J.) La fiebre amarilla. 8°. *Madrid*, 1893.

Devèze (J.) * Dissertation sur la fièvre jaune. 4°. *Paris, an XII* (1803).

Dominguez y Roldán (F. F.) * Contribucion al estudio de la fiebre amarilla. Síntomas que hacen pronosticar la gravedad en el tifus icteroides. 8°. *Madrid*, 1885.

Dumont (H. J.) Investigaciones generales sobre las enfermedades de las razas que no padecen la fiebre amarilla; y estudio particular sobre la enfermedad de los ingenios de azúcar, é hinchazon de los negros y chinos. Ausiliado por el doctor Miguel Bravo y Senties. Traducido del frances. 8°. *Cardenas*, 1865.

Etwas über das Wesen des gelben Fiebers und die zweckmässigsten Mittel es von uns abzuhalten und sich dafür zu schützen. Nebst einem neuen Vorschlage zur bessern Anwendung der vollkommenen Salzsäure. 16°. *Nürnberg*, [*n. d.*].

Freire (D.) Mémoire sur la bactériologie, pathogénie, traitement et prophylaxie de la fièvre jaune. 8°. *Rio de Janeiro*, 1898.

Garay (S.) * Fiebre amarilla. 8°. *México*, 1896.

Gebel. Bruchstücke über ansteckende Krankheiten und das gelbe Fieber. 16°. *Berlin u. Stettin*, 1805.

Repr. from: Berl. Monatschr., 1805.

Gemmellaro (C.) Trattato della febbre gialla. 18°. *Genova*, 1815.

Hayes (J. J.) Yellow fever; its nature, cause, prevention, and cure. The fever as an epidemic checked in a day or two; as a disease cured in an hour or two. 8°. *New Orleans*, 1858.

———. Yellow fever; a treatise on its cause, nature, prevention, and cure; a synopsis of the pamphlet published and copyrighted in 1858 on the same subject and by the same author; and embraced in an appeal to four of the most learned physicians of the city of New Orleans, for perusal and consideration, and for their decision on its merits, on its truth. The fever as an epidemic checked in a few days; as a complaint cured in a few hours. 8°. *New Orleans*, 1879.

Kalmer (P. E.) Akklimatisationsbegrebet i dets Forhold til Gul Feber. Studier og Undersøgelser med særligt Hensyn til Erfaringer fra St. Croix. [The notion of acclimation in connection with yellow fever. Studies and researches with special reference to experiences at St. Croix.] 8°. *Kjøbenhavn*, 1882.

Le Bland (J.-B.) Observations sur la fièvre jaune, et sur les maladies des tropiques, faites, dans un voyage aux Antilles, à l'intérieur de l'Amérique méridionale, au Pérou, etc., d'après

Fever (*Yellow*).

la topographie médicale et l'élévation de ces contrées au-dessus de la mer, [etc.]. 8°. *Paris, an XIII* [1805].

VAN MARLE (E.) *De febre flava Indiæ occidentalis. 8°. *Marburgi-Cattorum*, [1799].

MARTIN (J. W.) Yellow fever; a monograph. 8°. *Edinburgh*, [1892].

MONTEIRO (J. F.) Ueber das gelbe Fieber. 8°. *Leipzig*, 1883.

NAUCK (G.) *Ueber Gelbfieber. 8°. *Berlin*, [1880].

PAULA NOVAES (F.) The origin, nature, symptoms, and treatment of yellow fever. 8°. [*Philadelphia*], 1884.

RAMIREZ (F. G.) La fiebre amarilla. Estudio teorético-práctico. 8°. *Granada*, 1884.

ROURE E BOFILL (C.) Consideraciones sobre la fiebre amarilla, y reglas higiénicas para preservarse de esta enfermedad. 8°. *Habana*, 1884.

SALAMANCA (J. M.) Lijeros apuntes sobre fiebre amarilla. 12°. *Callao*, 1882.

SENTIS (J.-M.-C.) *Quelques considérations sur la fièvre jaune d'Amérique. 4°. *Montpellier*, 1826.

STILLÉ (A.) The origin, nature, symptoms, and treatment of yellow fever. 8°. *Philadelphia*, [1879].

STUDER (E.-F.-J.) *Étude sur la fièvre jaune. 4°. *Nancy*, 1889.

TYNER (E. S.) A treatise on yellow fever; containing a synopsis of its causes, nature, symptoms, treatment, precautions to be used to prevent its spread, and being indigenous to the tropical Atlantic and defined as a nautical disease. 12°. *Jacksonville, Fla.*, 1889.

VILARDEBÓ Y MORET (J.) Monografía de la fiebre amarilla, sus causas, su naturaleza, su acción contagiosa, su historia. Los medios empleados para su curacion desde su primera invasion en Europa en 1730. 8°. *Barcelona*, 1870.

WALL (J. P.) As to yellow fever. 8°. [*Tampa*, 1886.]

Repr. from: Florida Times-Union.

WEISS (L.) *Ueber Icterus typhoides. 8°. *Breslau*, 1873.

Almenara-Butler (F.) La fiebre amarilla. Crón. méd., Lima, 1889, vi, 49–51. — **Amadeo** (A. J.) Fiebre amarilla. Tr. Pan-Am. M. Cong. 1893, Wash., 1895, pt. 1, 366–370. — **Arnold** (R. D.) Addendum to the "Essay on the relation of bilious and yellow fever". South. M. & S. J., Augusta, 1857, xiii, 1–8. *Also*, Reprint. — **Bally** (V.) Aperçu sur la fièvre jaune. J. d. off. de santé de Saint-Domingue, au Cap, [1803], xi, 9–47. — **Bango y León** (M.) Fiebre amarilla. Crón. méd.-quir. de la Habana, 1899, xxv, 146–151. — **Bellver** (S.) Contribución al estudio de la fiebre amarilla. Cong. méd. region. de Cuba, Habana, 1890, 463–471. ———. Fiebre amarilla. Rev. de cien. méd., Habana, 1894, ix, 209–217.— **Bennet** (P.) An enquiry into the late essay on the bilious fever. *In:* Essays on the bilious fever, [etc.], 8°, Jamaica, 1752, 57–76.—**Blane** (G.) Ueber das gelbe Fieber. Krit. Jahrb. d. Staatsarznk., Berl., 1806, i, 29–39.— **Caldwell** (F. H.) Yellow fever. Proc. Florida M. Ass., Jacksonville, 1889, 55–76.—**Calvo** (I.) Contribución al estudio de la fiebre amarilla en los criollos. Crón. méd.-quir. de la Habana, 1896, xxii, 336–338. — **Carmona y Valle.** Segunda memoria sobre la fiebre amarilla. Gac. méd. de México, 1884, xix, 3; 25; 49. *Also:* Repert. méd., N. Y., 1884, ii, 4; 33; 65; 97; 196; 295; 326. *Also:* Rev. de med. y cirug. práct., Madrid, 1884, xiv, 354; 403; 458; 493, 1 pl.: xv, 19; 114; 218; 450; 508. ———. De quelques faits relatifs à la fièvre jaune. Verhandl. d. x. internat. med. Cong. 1890, Berl., 1891, ii, 5. Abth., 121–126.—**Cartier** (A.) Mémoire sur la fièvre jaune. J. de la méd. homœop., Par., 1848, iv, 64–77.—**Center** (G. F.) Notes on yellow fever. J. Am. M. Ass., Chicago, 1892, xviii, 156–160.—**Charcot** (J.-M.) Fièvre jaune. *In his:* Œuvres compl., 8°, Par., 1889, viii, 126–158.—**Chervin** (N.) Réponse aux allégations de M. le Dr. Gérardin, contre le rapport de la commission de l'Académie royale de médecine, chargée de l'examen de mes documens sur la fièvre jaune. Arch. gén. de méd., Par., 1828, xvii, 144–153. *Also*, Reprint. ———. Réponse au discours de M. le Dr. Audouard, contre le rapport fait à l'Académie royale de médecine de Paris, le 15 mai 1827, sur mes documents concernant la fièvre jaune. J. gén. de méd., chir. et pharm., Par., 1827, c, 423–448. *Also*, Reprint.—**Clairac y Blasco** (J.) La fiebre amarilla: etiología, sintomatología, diagnóstico y tratamiento. Rev. de clín., terap. y farm., Madrid, 1895–6, ix, 52; 65; 99; 116; 145; 196. — **Coleman** (W. L.) Yellow fever; reply to critics. Alkaloid. Clin., Chicago, 1899, vi, 500–504. — **Collins** (S. H.) Yellow fever. Tr. Indiana M. Soc., Indianap., 1889, 39–45. *Also*, Reprint.—**Crozner** (A. T.) Yellow fever. Georgia J. M. & S., Savannah, 1897, i, 233–235.—**Dagnino** (M.) Notas sobre algunos puntos importantes en el estudio de la fiebre amarilla. Ensayo méd., Carácas, 1883–4, i, 193–196. — **Daniel** (F. E.) Observations on yellow fever; conclusions arrived at from personal experience. Texas Cour.-Rec. Med., Fort Worth, 1884–5, ii, 133–142.—**Dantas** (O.) Febre amarella. Brazil-med., Rio de Jan., 1894, 193; 201.—**Davidson** (A.) Yellow fever. Syst. Med. (Allbutt), N. Y. & Lond., 1897, ii, 385; 1152.—**Delgado** (C.) Fiebre amarilla. Crón. méd.-quir. de la Habana, 1899, xxv, 132–139. — **Duprat** (A.) Febre amarella. Rev. da Soc. de med. e cirurg., Rio de Jan., 1897, i, 161–164. — **Echevarría** (R.) Fiebre amarilla. Crón. méd.-quir. de la Habana, 1899, xxv, 129–132. — **Edelmann** (E.) Fiebre amarilla; carta abierta al Sr. Dr. Carlos Finlay. Habana méd., 1899, ii, 89. — **Espada** (J. M.) La fiebre amarilla á los ojos del vulgo y á los de la ciencia. Bol. clín. de la "Quinta del Rey", Habana, 1884, ii, 93; 101. — **Febbre** (Della) gialla. Gazz. d. osp., Milano, 1899, xx, 1177–1179. — **Ferran** (J.) La fiebre amarilla. Eco d. Consult., Madrid, 1897, iv, 83–87. — **Finlay** (C.) Informe acerca de una memoria sobre fiebre amarilla con opción al título de Socio corresponsal. An. r. Acad. de cien. méd. . . . de la Habana, 1884–5, xxi, 401–414. ———. Fiebre amarilla. Crón. méd.-quir. de la Habana, 1895, xxi, 171; 202; 226; 255. *Also, transl.:* Edinb. M. J., 1894–5, xl, 35; 328; 414.—**Formento.** La fièvre jaune; nature de la maladie; étiologie; mesures préventives. Cong. internat. d'hyg. et de démog. C.-r. 1882, Genève, 1883, i, 457–477. *Also*, Reprint.—**Forrest** (J. R.) Yellow fever. Practitioner, Lond., 1889, xliii, 465; 1890, xliv, 67.—**Freire** (D. J.) Investigações sobre a febre amarella. União med., Rio de Jan., 1883, iii, 167; 358; 409. *Also, transl.:* St. Louis M. & S. J., 1884, xlvi, 37; 141; 252. *Also, transl.:* Gac. de san. mil., Madrid, 1885, xi, 129; 193; 257; 321; 385. ———. Yellow fever. [Transl.] Rep. Bd. Health Calif., Sacramento, 1888–90, xi, 235–243. ———. Algunas palavras sobre a febre amarella. Rev. d. cursos prat. e theor. da Fac. de med. do Rio de Jan., 1890, 59–78. ———. Patología intertropical; naturaleza, tratamiento y profilaxia de la fiebre amarilla. [Transl.] Bol. de med. nav., Madrid, 1895, xviii, 254; 1896, xix, 33; 107; 160. ———. Sur la fièvre jaune. Compt. rend. Acad. d. sc., Par., 1897, cxxv, 614–616.—**Geddings** (H. D.) Yellow fever; some reflections on its origin and method of spread, its therapeutic treatment and management in epidemic form. Rep. Superv. Surg.-Gen. Mar. Hosp. 1894, Wash., 1895, 314–322.—**Gibier** (P.) Etiología y tratamiento de la fiebre amarilla. Crón. méd.-quir. de la Habana, 1888, xiv, 347–354.—**Granizo y Ramírez** (F.) La fiebre amarilla; breves consideraciones sobre la índole y marcha de sus epidemias, sobre los medios de atenuarlas y sobre el diagnóstico y tratamiento de los invadidos por ella. Rev. de san. mil., Madrid, 1889, iii, 17; 33; 49; 65.—**de la Guardia** (V.) Sobre fiebre amarilla (para el futuro). Crón. méd.-quir. de la Habana, 1898, xxiv, 337–340. — **Hausmann** (A.) Beobachtungen über das gelbe Fieber; mit einleitenden Bemerkungen von C. Gerhardt. Verhandl. d. phys.-med. Gesellsch. in Würzb., 1884, n. F., xviii, No. 6, 1–7, 1 pl. *Also*, Reprint.—**Hoehling** (A. A.) Remarks on yellow fever. Proc. Naval M. Soc., Wash., 1882–4, i, 188–191.—**Jones** (J.) Original investigations on the natural history (symptoms and pathology) of yellow fever, 1854–94. J. Am. M. Ass., Chicago, 1894, xxiii, 885; 942; 977; 1895, xxiv, 6; 52; 81; 123; 166; 200; 243; 267; 319; 361; 402; 437; 479; 515; 551; 590; 627; 665; 716; 750.— **Joumaron** (L.) Observation sur la fièvre jaune. J. d. off. de santé de Saint-Domingue, au Cap, [1803], xi, 48–51.— **Kenworthy** (C. J.) Yellow fever lessons. Proc. Florida M. Ass., Jacksonville, 1888, 31–40.—**Krauss** (W.) Yellow fever; its cause, its prevention, its cure. Memphis M. Month., 1898, xviii, 301–306.—**de Lacerda** (J. B.) O rim na febre amarella. União med., Rio de Jan., 1884, iv, 11–16.—**van Leent** (F. J.) De gele koorts; literatureoverzicht. Mil.-geneesk. Tijdschr., Haarlem, 1897, i, 29–44.— **Liceaga** (E.) Contribution to the study of yellow fever. Am. Pub. Health Ass. Rep., Concord, 1895, xx, 227–232.— **Llénas.** Nouvelles données pratiques sur la fièvre jaune. Gaz. méd. de Nantes, 1885–6, iv, 61. *Also:* J. de méd. de l'ouest, Nantes, 1886, xx, 37–42.—**London** (E. S.) Kucheniyu o zholtoĭ likhoradkĭe. [On yellow fever.] J. russk. Obsh. okhran. narod. zdrav., St. Petersb., 1898, viii, 524–530.—**Lopes Uttinguassú.** Breves considerações sobre a febre amarella. Gaz. d. hosp., Rio de Jan., 1883, i, 59; 101; 135; 169; 208.—**Matas** (N. H.) Yellow fever. Tr. Arizona M. Ass., Tucson, 1898, 46–62.—**Maurel.** Re-

Fever (*Yellow*).

marques sur la fièvre jaune. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1886, 8. s., iii, 245-247.—**Maury** (R. B.) Yellow fever. Memphis M. Month., 1898, xviii, 1-8.—**Mavrogéni** *pacha*. Conférences sur la fièvre jaune. Gaz. d. hôp. de l'empire ottoman, Constant., 1888-9, ii, nos. 33-36.—**Molinet** (E.) Contribucion al estudio de la fiebre amarilla. Rev. de cien. méd. Habana, 1887, no. 28, 4: 1888, no. 29, 5; no. 30, 4.—**Nelson** (W.) Yellow fever. J. Am. M. Ass., Chicago, 1889, xiii, 295-302. *Also:* Med. Rec., N. Y., 1889, xxxvi, 29-34. ———. Yellow fever of the tropics. Med. Rec., N. Y., 1898, liv, 229.—**Nina Rodrigues.** A febre amarella. Gaz. med. da Bahia, 1891-2, 4. s., ii, 289-295.—**Olivares** (J.) Fiebre amarilla y paludismo; caso clínico. Crón. méd.-quir. de la Habana, 1896, xxii, 155-159. *Also:* Bol. de méd. nav., Madrid, 1896, xix, 225-228.—**de la Peña Buelta** (J.) Fiebre amarilla. An. méd. gaditanos, Cádiz, 1897, xv, 182-184.—**Piguillem** (F.), **Piguillem** (J.) [*et al.*]. Dissertation sur la fièvre jaune d'Amérique; traduite de l'espagnol avec des notes par J.-S.-E. Julia. Ann. clin. Soc. de méd.-prat. de Montp'l., 1820, 2. s., viii, 3; 161.—**Praslow** (I.) Apuntes sobre la fiebre amarilla ó vómito negro. Voz de Hipócrates, México, 1884, ii, 99; 106; 114; 125; 138; 146; 156; 162; 170; 178; 186.—**Questionario** acerca de la fiebre amarilla. Arch. de la Policlín., Habana, 189?, vii, 110-116.—**Rho** (F.) Febbre gialla. Mal. predom. n. paesi caldi e temperati, Roma, 1895, 5-30.—**Riordan** (W. E.) Remarks on yellow fever. Med. Press & Circ., Lond., 1888, n. s., xlvi, 383-385.—**Rochefort** (E.) Jaune (Fièvre). Dict. encycl. d. sc. méd., Par., 1889, 4. s., xvi, 644-686.—**Ronchevski** (A.) Materialï k voprosu o zholtoï likhoradkïe. [On yellow fever.] Mejdunar. Klin., St. Petersb., 1885, iv, 421-430.—**Ruiz Casabó** (M.) Contribución al estudio de la fiebre amarilla en los criollos. Crón. méd.-quir. de la Habana, 1896, xxii, 302-305.—**Ruiz Casabó** (M.) & **Cabello** (C.) Fiebre amarilla. Independ. méd., Barcel., 1898-9, xxxiv, 316; 326. *Also:* Crón. méd.-quir. de la Habana, 1899, xxv, 65-68.—**Santos Fernandez** (J.) La fiebre amarilla es el obstáculo más grande que encuentra la civilización de la América latina. Rev. de anat. patol. y clín., México, 1897, ii, 121-124.—**Sardá** (R.) Fiebre amarilla. Gac. méd. de Carácas, 1896, iv, 181-184.—**Semeleder.** Yellow fever and the problem of the tropics. Med. Rec., N. Y., 1899, lvi, 653.—**Special** articles on yellow fever; the etiology and pathology by R. Matas; the symptomatology and diagnosis by F. W. Parham; the treatment by T. S. Dabney. N. Orl. M. & S. J., 1897-8, l, 210; 237; 247. *Also*, Reprint.—**Sternberg** (G. M.) Yellow fever. Syst. Pract. M. (Loomis), N. Y. & Phila., 1897, i, 267-300. ———. Recent researches relating to the etiology and specific treatment of yellow fever. Am. Pub. Health Ass. Rep. 1897. Concord, 1898, xxiii, 426-442.—**Stubbert** (J. E.) Yellow-fever; its diagnosis and treatment. Med. News, N. Y., 1898, lxxiii, 106-109. *Also*, Reprint.—**Tamayo** (D.) Investigaciones sobre la fiebre amarilla. Crón. méd.-quir. de la Habana, 1890, xvi, 485; 553.—**de la Torre** (M. M.) Contribución al estudio de la fiebre amarilla. Crón. méd. quir. de la Habana, 1890, xvi, 420-428.—**Torres Homem** (J. V.) Yellow fever. [Transl.] Med. Age, Detroit, 1894, xii, 609; 641; 673.—**Vitale** (F.) Yellow fever; modern theories and its etiology; Sanarelli's discovery. N. Albany M. Herald, 1899, xix, 232-235.—**Von Sack** (A.) Observations on the yellow fever of America, and on the climate of Surinam. N. Med. & Phys. J., Lond., 1811, 12; 124.—**Waugh** (W. F.) Yellow fever. Alkaloid. Clin., Chicago, 1897, iv, 553-556.

Fever (*Yellow, Cases of*).

See, also, **Fever** (*Yellow, Treatment of*).

PICHLER (J. F. C.) Geschichte einer am Gallenfieber, Kranken, nebst Vertheidigung der dabei angewandten Kurart. 12°. [*Strassburg*], 1788.

TOUATRE (J.) Yellow fever. Clinical notes. Translation from the French, by Charles Chassaignac. 8°. *New Orleans*, 1898.

Bornio (D.) A characteristic case of yellow fever, without albuminous urine. N. Orl. M. & S. J., 1897-8, l, 420-422.—**Edson** (C.) Clinical history of the case of Richard A. Proctor. N. York M. J., 1888, xlviii, 447.—**Hunter** (J. L.) An atypical case of yellow fever with secondary infection. N. Orl. M. & S. J., 1897-8, l, 293-295.—**Jones** (H. P.) Report as resident physician of the Isolation Hospital (yellow fever). J. Am. M. Ass., Chicago, 1898, xxx, 453-460.—**Jones** (J.) Clinical lectures on yellow fever. St. Louis M. & S. J., 1893, lxiv, 73-90, 3 pl.—**Medaris** (L. H.) A case of yellow-fever [at Cincinnati]. Ohio M. J., Cincin., 1898, ix, 25-28.—**Murray** (R. D.) Four cases of yellow fever. Proc. Florida M. Ass., Jacksonville, 1886, 22-31.—**Penna** (J.) & **Alurralde** (A. R.) El caso de fiebre amarilla. An. d. Circ. méd. argent., Buenos Aires, 1885, viii, 4-10.—**Rosse** (I. C.) Yellow fever. J. Am. M. Ass., Chicago, 1899, xxxiii, 401.—**S.** (C. W.) Yellow fever under difficulties. Cleveland M. Gaz., 1897-8, xiii, 589-592.—**Stubbert** (J. E.) Some clinical facts about yellow fever. Med. Rec., N. Y., 1895, xlvii, 644-646.—**Sullivan** (J. C.) Yellow fever; clinical aspect and treatment. Med. Rev., St. Louis, 1898, xxxvii, 19.—**Teixeira Garcia** (A.) Considerações sobre um caso de febre amarella. União med., Rio de Jan., 1884, iv, 440-443 [260-263].—**Theard** (S. L.) An imported case of yellow fever; death. N. Orl. M. & S. J., 1897-8, l, 279-284. *Also:* Proc. Orleans Parish M. Soc. 1897, N. Orl., 1898, 180-182.—**Weiss** (R.) Cuatro casos de fiebre amarilla. Rev. de cien. méd., Habana, 1889, 207.

Fever (*Yellow, Causes and pathology of*).

See, also, **Contagion,** *etc.* (*Prevention of*); **Contagion,** *etc.* (*Prevention of, Public measures relating to*).

BARTON (E. H.) The cause and prevention of yellow fever, contained in the report of the sanitary commission of New Orleans. 8°. *Philadelphia*, 1855.

BAYLEY (J.) * On the origin and propagation of the yellow fever. 8°. *New York*, 1802.

CARMONA Y VALLE (M.) Leçons sur l'étiologie et la prophylaxie de la fièvre jaune données à la fin de l'année 1884 aux élèves de clinique interne. Augmentées de plusieurs notes sur des faits observés postérieurement, et d'une préface écrite par Eduardo Liceaga. 8°. *Mexico*, 1885.

DE CARVALHO (M.) Marques. Pathogenia da febre amarella e a inhalação prophylactica maximiliana. 8°. [*Rio de Janeiro*, 1884, *vel subseq.*]

ELSNER (C. F.) Oratio de novæ pestis americanæ ortu, coram solemni Universitatis Regiomontanæ concione die 8. Aprilis, 1804. 16°. *Regiomonti*, 1804.

FINLAY (C.) Fiebre amarilla. Estudio clínico, patológico y etiológico. 8°. *Habana*, 1895.

———. Apéndice á la comunicación sobre el tetracoco versatil y la fiebre amarilla. 8°. *Habana*, 1896.

FREIRE (D.[-J.]) Études expérimentales sur la contagion de la fièvre jaune. 8°. *Rio de Janeiro*, 1883.

Also [Rap. de Rochard], *in:* Bull. Acad. de méd., Par., 1884, 2. s., xiii, 575-585.

———. Notice sur la régénération de la virulence des cultures atténuées du microbe de la fièvre jaune. [*Transl. from:* O Paiz.] 12°. *Rio de Janeiro*, 1886.

Repr. from: L'Étoile du Sud.

———. Réfutation des recherches sur la fièvre jaune, faites par P. Gibier à la Havane. 8°. *Rio-Janeiro*, 1888.

GIBIER (P.) Etiology and treatment of yellow fever. Transl by Joseph A. Pacetti. Spec. sess. S. Mis. Doc. No. 13. March 30, 1889. Presented by Mr. Call. 8°. [*Washington*, 1889.]

KNOTT (J. J.) Phosphorus. The cause of yellow fever; its prevention and cure. 12°. *Atlanta*, [1893].

DE LACERDA (J. B.) O microbio pathogenico da febre amarella. 8°. *Rio de Janeiro*, 1893.

———. Os rins na febre amarella; pathogeneris da anuria e da albuminuria. 8°. *Rio de Janeiro*, 1896.

LE DANTEC (A.) * Recherches sur la fièvre jaune. Critique des théories microbiennes émises en Amérique au sujet de cette maladie. 4°. *Paris*, 1886.

MICHAUX (F.-A.) Mémoire sur les causes de la fièvre jaune. Le concours simultané de trois causes est nécessaire au développement de la fièvre jaune, ou résultat d'observations faites dans les ports de mer des États-Unis de l'Amérique du Nord. 8°. *Paris*, 1852.

NUÑEZ DE VILLAVICENCIO (B. C.) & HOLT (J.) Yellow fever microbes. 1 galley sheet.

Cutting from: Daily City Item, New Orl., June 7, 1886.

PAINE (T.) Of the cause of the yellow fever, and the means of preventing it in places not yet

Fever (*Yellow, Causes and pathology of*).

infected with it; addressed to the board of health in America. 8°. *London*, 1807.

PERNA DE SALAMÓ (L.) Etiología y profilaxis de la fiebre amarilla. 12°. *Cienfuegos*, 1884.

RUIZ (D. L.) * Consideraciones generales sobre la patogenia y etiología de la fiebre amarilla (vómito). 8°. *México*, 1879.

SANARELLI (J.) La fiebre amarilla; conferencia dada en la Universidad de Montevideo el 10 de junio de 1897. 8°. *Montevideo*, 1897.
Repr. from: An. univ., Montevideo, 1897, viii.

Also, transl. in: Pub. Health Rep. U. S. Mar. Hosp. Serv., Wash., 1897, xii. 753; 792. *Also, transl. in:* Gazz. d. osp., Milano, 1897, xviii, 808; 834. *Also, transl.* [Abstr.] *in:* Arch. de la Policlin., Habana, 1897, v. 101; 158. *Also, transl.* [Abstr.] *in:* Brit. M. J., Lond., 1897, ii, 7–11. *Also, transl.* [Abstr.] *in:* Med. Rec., N. Y., 1897, lii, 117–122. *Also, transl.* [Abstr.] *in:* Wien. med. Bl., 1897, xx, 463; 482; 499; 513.

———. Etiología y patogenia de la fiebre amarilla. 8°. *Montevideo*, 1897.
Also, transl. in: Gaz. med. da Bahia, 1897–8, 5. s., i, 11; 71; 112; 157; 424; 462. *Also, transl. in:* Ann. d' ig. sper., Roma, 1897, n. s., vii, 345–475. 11 pl., 1 ch. *Also, transl. in:* Ann. di med. nav., Roma, 1897, iii, 849; 1011, 11 pl., 2 ch. *Also*, Reprint. *Also, transl. in:* Policlin., Roma, 1897, iv–M., 397–498, 11 pl., 1 ch. *Also, transl. in:* Ann. de l'Inst. Pasteur, Par., 1897, xi, 433; 673, 11 pl., 2 ch. *Also, transl.* [Abstr.] *in:* Ann. d'hyg. et de méd. colon., Par., 1898, i, 415–425. *Also, transl.* [Abstr.] *in:* Bol. de med. nav., Madrid, 1897, xx, 209; 255; 1898, xxi, 36; 61; 85; 151; 201; 216; 244; 365. *Also, transl.* [Abstr.] *in:* Internat. M. Mag., Phila., 1898, vii, 19–36.

———. La fièvre jaune. 8°. *Paris*, 1898.

———. Lo stato attuale delle nostre conoscenze intorno all' etiologia ed alla patogenesi della febbre gialla. 8°. *Bologna*, 1899.

STATHEM (I. H.) On the relations of meteorology to yellow fever. 8°. [*Ann Arbor*, 1885.]
Repr. from: Meteorol. J., 1885–6, ii.

STERNBERG (G. M.) Report on the etiology and prevention of yellow fever. 8°. *Washington*, 1890.

TINSLEY (J.) A new theory of yellow fever, founded on the results of chemical experiment. 8°. *Charleston, S. C.*, 1819.

UNITED STATES. *Congress.* Joint resolution making an appropriation to carry on investigations relating to yellow fever. 50. Cong., 2. sess. S. R. 130. In S. Jan. 25, 1889. Introd. by Mr. Call. roy. 8°. [*Washington*, 1889.]

UNITED STATES. *Congress. House of Representatives.* A bill for the appointment of a commission of experts for the purpose of making investigations relating to the cause and prevention of yellow fever. 56. Cong., 1. sess. H. R. 884. Dec. 5, 1899. Introd. by Mr. Elliott. roy. 8°. [*Washington*, 1899.]

UNITED STATES. *Congress. Senate.* A bill providing for the appointment of a commission to investigate the truth of alleged discoveries of the specific cause of yellow fever, and of a method of preventing that disease by inoculation, and to obtain all information possible as to the cause and prevention of that disease. 49. Cong., 1. sess. S. 1730. [Rep. No. 185.] March 3, 1886. Introd. by Mr. Eustis. 8°. [*Washington*, 1886.]

UNITED STATES. *Treasury Department. U. S. Marine-Hospital Service.* Report of commission of medical officers detailed by authority of the President to investigate the cause of yellow fever. [By H. D. Geddings and E. Wasdin.] 8°. *Washington*, 1899.
Also [Abstr.], *in:* N. York M. J., 1899, lxx, 299–302. *Also* [Abstr.]: Phila. M. J., 1899, iv, 324–326.

———. Yellow fever: its nature, diagnosis, treatment, and prophylaxis, and quarantine regulations relating thereto, by officers of the U. S. Marine-Hospital Service. Together with

Fever (*Yellow, Causes and pathology of*).

an abstract of the report of the medical officers detailed as a commission to investigate the cause of yellow fever. Prepared under the direction of the Supervising Surgeon-General. 8°. *Washington*, 1899.

VIEIRA DE MELLO (B.) De l'identité de la fièvre jaune et de l'impaludisme aiguë; conséquente contagiosité de l'impaludisme et curabilité de la fièvre jaune. 8°. *Rio de Janeiro*, 1885.
See, also, infra.

WASDIN (E.) The value of the autopsic findings in cases that have died of suspected yellow fever. 8°. *Washington*, 1898.

Academia de medicina de México; discusion sobre el vómito; dictámen de la comision sobre los trabajos del Dr. Carmona. Escuela de med., México, 1882–3, iv, 5; 19; 32; 43; 56; 68; 83; 91; 104; 116; 128; 141; 153; 167; 189; 201; 217; 237; 249; 260; 274; 285.—**Agramonte** (A.) La relación del bacilo icteroides (Sanarelli). Progreso méd., Habana, 1900, x, 93–100. ———. Report of bacteriological investigations upon yellow fever. Med. News, N. Y., 1900, lxxvi, 203; 249.—**Alvarado** (I.) Sugestiones sobre la patogenésis de la fiebre amarilla. Gac. méd., México, 1887, xxii, 439–449. *Also, transl.:* Tr. Internat. M. Cong., Wash., 1887, i, 161–168. *Also, transl.:* Phila. M. Times, 1887–8, xviii, 68; 102.—**Anderson** (E. H.) Is yellow fever the product of an exotic germ, or is it indigenous to our soil? Memphis M. Month, 1889, ix, 97–102.—**Araujo Góes.** O microbio da febre amarella. Brazil-med., Rio de Jan., 1887, ii 49; 64; 90; 110; 145; 155.—**Archinard** (P. E.), **Woodson** (R. S.) & **Archinard** (J. J.) Bacteriological study in the etiology of yellow fever. Tr. Louisiana M. Soc. 1898, N. Orl., 1899, 110–125. *Also:* N. York M. J., 1899, lxix, 109–114. *Also*, Reprint.—**Audouard.** La traite des nègres considérée comme la cause de la fièvre jaune. [Abstr.] Compt. rend. Acad. d. sc., Par., 1849, xxviii, 346.—**Avendaño** (M.) En el estado actual de la ciencia ¿cuál es la etiología más probable de la fiebre amarilla? Crón. méd.-quir. de la Habana, 1888, xiv, 89; 156; 213.—**Babes** (V.) Sur les microbes trouvés dans le foie et dans le rein d'individus morts de la fièvre jaune. Compt. rend. Acad. d. sc., Par., 1883, xcvii, 682–685. *Also:* France méd., Par., 1883, ii, 449–452. ———. Le rein et le foie dans la fièvre jaune. Arch. de physiol. norm. et path., Par., 1883, 3. s., ii, 445–465, 4 pl. ———. A sárga-láz bacteriumjai. [The bacteria of yellow fever.] Orvosi hetil., Budapest, 1883, xxvii, 997–1002. *Also, transl.:* Pest. med.-chir. Presse, Budapest, 1883, xix, 921–924.—**Bacillus** (The) icteroides. Rep. Superv. Surg. Mar. Hosp. 1896–7, Wash., 1899, 718–720.—**Bacillus** (The) of yellow fever. Brit. M. J., Lond., 1897, ii, 96.—**Belfanti** (S.) & **Zenoni** (C.) Sulle proprietà tossiche del bacillo Sanarelli. Gior. d. r Accad. di med. di Torino, 1898, 4. s., xlvi, 227–232.—**Bellênes** (M.) Ὁ ἐν Ναυπλίῳ ἰκτεριοδὴς πυρετὸς ἐν σχέσει πρὸς τὰ μικρόβια καὶ τοὺς διαλείποντας πυρετούς. Γαληνός, Αθῆναι, 1887, xvii, 257; 280; 291.—**Bemiss** (S. M.) Chapters from report of yellow fever commission of 1878. N. Orl. M. & S. J., 1882–3, n. s., x, 1; 321, 1 diag.—**Billings** (F. S.) Hunting the germ of yellow fever. [From the original MS. of the second edition of the author's work on the "Southern cattle plague and yellow fever".] Times & Reg., Phila., 1889, xx, 53; 78; 102; 124; 150; 177.—**Bruschettini** (A.) Contributo allo studio della febbre gialla sperimentale. Gazz. d. osp., Milano, 1899, xx, 676–682. *Also, transl.:* Centralbl. f. Bakteriol. [etc.], 1. Abt., Jena, 1899, xxvi, 764–780.—**Byron** (J. M.) The lesions of yellow fever. Proc. N. York Path Soc. (1893), 1894, 84.—**Caldas** (P.) Yellow fever, an infection produced by malignant colon bacilli. Med. News, N. Y., 1899, lxxv, 279.—**Calleja** (C.) El microorganismo de la fiebre amarilla. Gac. méd. catal., Barcel., 1899, xxii, 569–574. *Also:* Rev. méd. de Sevilla, 1899, xxxiii, 107–116.—**Carmona y Valle** (M.) Estudio etiológico sobre la fiebre amarilla. Gac. méd. de México, 1881, xvi, 385–401. ———. Estudio etiológico de la fiebre amarilla. Rev. de med. y cirug. práct., Madrid, 1882, x, 217; 266. *Also* [Rev.]: Med. News, Phila., 1883, xliii, 68. ———. Etiología de la fiebre amarilla. Rev. de cien. méd., Habana, 1887, no. 18, 5. ———. Some considerations on parasitism in yellow fever. Am. Pub. Health Ass. Rep. 1892, Concord, 1893, xviii, 265–272.—**Castillo** (J. C.) Fiebre amarilla; historia, necropsia y esperimentacion en animales. Crón. méd., Lima, 1884, i, 176–178.—**Cause** (The) of the recent yellow fever outbreak at Pensacola; finding of the court of inquiry. Med. News, Phila., 1883, xliii, 528.—**Cesaris-Demel** (A.) Sulle lesioni del sistema nervoso centrale prodotte dal bacillo icterode. Gior. d. r. Accad. di med. di Torino, 1898, 4. s., xlvi, 102–112.—**Chaillé** (S. E.) More examples of yellow fever impositions. N. Orl. M. & S. J., 1884–5, n. s., xii, 434–439.—**Clarke** (W. J.) Yellow fever; a theory. Louisville Month. J. M. & S., 1900, vi, 323.—**Coleman** (W. L.) Yellow fever; its origin and peculiarities. Alkaloid. Clin., Chicago, 1896, iii, 272–276.—**Comentarios** fisio-

Fever (*Yellow, Causes and pathology of*).

lógico-patológicos y terapéuticos sobre la fiebre amarilla. Gac. de sanid. mil., Madrid, 1883, ix, 96; 121; 185; 232; 345; 460; 491; 518; 545.—**Coronado** (T. V.) Fiebre amarilla; caracteres microscópicos de la sangre. Crón. méd.-quir. de la Habana, 1896, xxii, 199–201.—**Creighton** (C.) The origin of yellow fever. N. Am. Rev., N. Y., 1884, cxxxix, 335–347.—**Delgado** & **Finlay.** Refutación al Dr. Gibier de las explicaciones dadas acerca de un tubo bacteriológico sembrado por el mismo. An. r. Acad. de cien. méd. . . . de la Habana, 1887–8, xxiv, 461–477.—**Della Rovere** (D.) Sul bacillo icteroide (Sanarelli). Soc. med.-chir. di Bologna. Resoc. (1898), 1899, 51. *Also:* Gazz. d. osp., Milano, 1898, xix, 859. *Also:* Riforma med., Napoli, 1898, xiv, pt. 3, 98–102.—**Dominguez** (M.) Dictámen sobre la etiología y profilaxia de la fiebre amarilla. Escuela de med., México, 1886–7, viii, 75; 94.—**Donovan** (J. F.) On the microbian doctrine of yellow fever. [Abstr.] Tr. Epidemiol. Soc. Lond. (1887–8), 1889, n. s., vii, 80–98.—**Edelmann** (E.) Evolucion del veneno amarillo. Habana méd., 1900, iii, 9.—**Estudios** sobre las causas de la fiebre amarilla. [*Transl. from:* Rev. commerc., financière et marit. de Rio Janeiro.] Higiene, Madrid, 1884, iii, 235.—**Eyles** (C. H.) The influence of rainfall in yellow fever. Edinb. M. J., 1898, n. s., iv, 514–522.—**Fajardo.** Toxina do bacilio icteroide do Professor Sanarelli. Rev. da Soc. de med. e cirurg., Rio de Jan., 1897, i, 178.—**Fidalgo** (F.) Influencia de la tensón eléctrica en la atmósfera sobre la fiebre am rilla. Rev. de san. mil., Madrid, 1890, iv, 297; 309.—**Finlay** (C.) Patogenia de la fiebre amarilla. Voz de Hipócrates, México, 1884, ii, 163–165. ———. Hematimetria en la fiebre amarilla. Crón. méd.-quir. de la Habana, 1885, xi, 362–369. ———. Cultivos de sangre y otros productos de la fiebre amarilla. An. r. Acad. de cien. méd. . . . de la Habana, 1886–7, xxiii, 266–270. ———. Investigaciones sobre la fiebre amarilla. *Ibid.*, 1887–8, xxiv, 104–114, 1 pl. ———. Relación entre los factores etiológicos y la evolución de la fiebre amarilla. *Ibid.*, 537–546. ———. The bacteriology of yellow fever. Lancet, Lond., 1888, ii, 445. ———. The microbe of yellow fever. Med. Rec., N. Y., 1888, xxxiii, 622. ———. El tetragonococo ó tetracocco versátil y la fiebre amarilla. An. r. Acad. de cien. méd. . . . de la Habana, 1895–6, xxxii, 225–245, 1 ch. *Also, transl.:* Edinb. M. J., 1895–6, xli, 513–529, 1 ch. *Also,* Reprint. *Also* [Abstr.]: Progreso méd., Habana, 1895, vii, 175–178. ———. Epidemiología primitiva de la fiebre amarilla; crítica de los trabajos de Sanarelli. Rev. de cien. méd. de Barcel., 1897, xxiii, t. 2, 321–325.—**Finlay** (C.) & **Delgado.** Del micrococo tetrágeno de la fiebre amarilla. An. r. Acad. de cien. méd. . . . de la Habana, 1887–8, xxiv, 434–446. *Also* [Abstr.]: Rev. de cien. méd., Habana, 1888, no. 32, 3. ———. Resúmen de las investigaciones sobre tetrágenos en la fiebre amarilla. An. r. Acad. de cien. méd. . . . de la Habana, 1887–8, xxiv, 590–601. ———. Resúmen de nuestras investigaciones sobre etiología de la fiebre amarilla en el año de 1888 á 1889. *Ibid.*, 1888–9, xxv, 739–753.—**Finlay** (C. J.) Etiología de la infección hemogástrica en la fiebre amarilla. *Ibid.*, 1899–1900, xxxvi, 183–190.—**Foà** (P.) Sul bacillo itterode (Sanarelli). Gior. d. r. Accad. di med. di Torino, 1898, 4. s., xlvi, 57–60. ———. Ulteriori osservazioni sul bacillo itterode. *Ibid.*, 113–117. *Also:* Gazz. med. di Torino, 1898, xlix, 281–284.—**Freire** (D. J.) The birth-places of yellow fever, and its so-called propagation by inoculation. Canada M. Rec., Montreal, 1882–3, xi, 217; 267. *Also* [Abstr.]: Sanitarian, N. Y., 1883, n s., i, 449. ———. Micro-organisms of yellow fever. Lancet, Lond., 1884, ii, 545. ———. Ptomainas da febre amarella. Gaz. med. da Bahia, 1885–6, 3. s., iii, 291; 341; 394. *Also:* J. Soc. d. sc. med. de Lisb., 1886, i, 49; 65; 97. ———. Nota sobre la regeneración de la virulencia de los cultivos atenuados del microbio de la fiebre amarilla. Gac. méd. de Granada, 1886, v, 677–680. ———. Mittheilung über Bacteriologie im allgemeinen und über das gelbe Fieber im besonderen. Deutsche med. Wchnschr., Leipz. u. Berl., 1891, xvii, 592. *Also:* Verhandl. d. Ver. f. innere Med. zu Berl., 1890–91, x, 305–309.—**Freire** (D. J.), **Gibier** (P.) & **Rebourgeon** (C.) Du microbe de la fièvre jaune et de son atténuation. Compt. rend. Acad. d. sc., Par., 1887, civ, 858–860. *Also,* Reprint.—**Gaston** (J. McF.) The practicability of yellow fever inoculation as a prophylactic measure. Gaillard's M. J., N. Y., 1889, xlviii, 548–558.—**Gauthier** (C.) Recherches bactériologiques sur un cas de fièvre jaune, exécutées au lazaret du Frioul. Rev. d'hyg., Par., 1898, xx, 884–886.—**Geddings** (H. D.) & **Wasdin** (E.) Preliminary report of medical officers detailed by direction of the President as a commission to investigate in Havana the cause of yellow fever. Rep. Superv. Surg.-Gen. Mar. Hosp. 1898, Wash., 1899, 587–593.—**Gibier** (P.) Etiología de la fiebre amarilla. An. r. Acad. de cien. méd. . . . de la Habana, 1887–8, xxiv, 505; 515; 527. *See, also, supra,* Freire. *Also:* Rev. de cien. méd., Habana, 1888, no. 31, 3; no. 32, 4; no. 34, 9; no. 40, 7. *Also:* Crón. méd.-quir. de la Habana, 1888, xiv, 53; 104; 180; 347. *Also* [Abstr.]: Rev. balear de cien. méd., Palma de Mallorca, 1888, iv, 612–616. *Also, transl.* [Abstr.]: Compt. rend. Acad. d. sc., Par., 1888, cvi, 499–502. *Also, transl.* [Abstr.]: Gaillard's M. J., N. Y., 1889, xlviii [xlvii], 233–237.

Fever (*Yellow, Causes and pathology of*).

———. Yellow fever; experimental researches instituted in Florida, under the direction of the French Republic. Boston M. & S. J., 1889, cxx, 196–198. *Also:* Gaillard's M. J., N. Y., 1889, xlviii, 331–340. *Also:* Med. News, Phila., 1889, liv, 91–95.—**Gillkrest** (J.) Exposé des lésions pathologiques observées sur les cadavres des individus morts de la fièvre jaune, pendant l'épidémie de Gibraltar, en 1828; traduit de l'anglais par M. De Fermon. Bull. d. sc. méd., Par., 1829, xviii, 202–220. *Also,* Reprint.—**González** (J.) Contribución al estudio de la anatomía patológica de la fiebre amarilla. Bol. de med. nav., Madrid, 1898, xxi, 201–211.—**Gradwohl** (R. B. H.) The Sternberg-Sanarelli controversy in regard to the bacillus icteroides as the specific micro-organism of yellow fever. Interstate M. J., St. Louis, 1899, vi, 434–436.—**Granizo [y Ramirez]** (F.) El parasitismo en la fiebre amarilla. Gac. méd. de Granada, 1883, i, 97–101. ———. Etiología del tifus icterodes. *Ibid.*, 1884, ii, 385; [1]; 33; 97; 201.—**Gutiérrez y Arango** (D.) Los micro-organismos de la fiebre amarilla. Rev. méd de Bogotá, 1888–9, x i, 274; 307; 352.—**Guyon.** Sur la nature des taches ou macules noires de la muqueuse gastrique chez les sujets morts de la fièvre jaune. Compt. rend. Acad. d. sc., Par., 1862, lv, 20–25.—**Harrison** (J.-B.) & **Moxley** (J.-H.-S.) Rapport sur certaines expériences exécutées pendant les mois d'août, septembre, octobre et novembre 1883, ou réfutation des expériences et opinions du Dr. Freire, sur la fièvre jaune. Monit. scient., Par., 1885, 3. s., xv, 708–720.—**Hava** (A.) The essential rôle of the pneumo-gastric nerves in yellow fever as shown by experiments; with remarks. N. Orl. M. & S. J., 1897–8, l, 574–595.—**Havelburg** (W.) Zur Pathologie des Gelbfiebers. Verhandl. d. Ver. f. innere Med. zu Berl., 1891–2, xi, 288–302. ———. Estudos experimentaes, anatomicos e bacteriologicos sobre as propriedades e sobre a etiologia da febre amarella. Gaz. med. da Bahia, 1896–7, 4. s., vii, 533; 1897–8, 5. s., i, 1; 63; 106; 149. *Also, transl.:* Berl. klin. Wchnschr., 1897, xxxiv, 493; 526; 542; 564. *Also, transl.* [Abstr.]: Ann. de l'Inst. Pasteur, Par., 1897, xi, 515–522.—**Herrick** (S. S.) The relation of filth to yellow fever. N. Orl. M. & S. J., 1884–5, n. s., xii, 581–585.—**Horlbeck** (H. B.) Report of the committee on etiology of yellow fever. Am. Pub. Health Ass. Rep., Columbus, 1898, xxiv, 116–127. [Discussion], 328–331.—**Iglesias** (M. S.) Etiología del vómito ó fiebre amarilla; influencias cósmicas. Gac. méd., México, 1897, xxxiv, 265–273, 2 tab., 2 ch. ———. Contribución al estudio de la patogenia de la fiebre amarilla. *Ibid.*, 1899, xxxvi, 531–545.—**Jones** (J.) Pathological anatomy of yellow fever. Tr. Pan-Am. M. Cong. 1893, Wash., 1895, pt. 2, 1285–1297, 8 pl.—**Jones** (J. T.) Yellow fever; a reply to Dr. L. W. Luscher. Kansas City M. Rec., 1884, i, 174.—**Jordan** (E. O.) Sanarelli's work upon yellow fever. Science, N. Y. & Lancaster, Pa., 1897, n. s., vi, 981–985.—**Klebs** (E.) Anatomic researches on yellow fever. J. Am. M. Ass., Chicago, 1898, xxx, 881–884, 1 pl. *Also,* Reprint. ———. The yellow fever amebæ. *Ibid.*, 1121.—**de Lacaille.** Le microbe de la fièvre jaune. J. de microg., Par., 1884, viii, 75–77.—**de Lacerda** (J. B.) A theoria parasitaria na febre amarella. União med., Rio de Jan., 1883, iii, 312–327. *Also, transl.:* St. Louis M. & S. J., 1883, xlv, 414; 516. *Also, transl.:* Sanitarian, N. Y., 1883, n. s., i, 609–613. ———. De la cause primordiale de la fièvre jaune. [*Transl. from:* Gaz. das notitias de Rio.] Gaz. d. hôp., Par., 1883, lvi, 821. ———. Indagações scientificas sobre a causa primordial da febre amarella. União med., Rio de Jan., 1883, iii, 259–264. ———. Observações demonstrativas da verdadeira causa da febre amarella. Ann. Brazil. de med., Rio da Jan., 1883–4, xxxv, 111–120. ———. Communicação sobre a bacteria pathogenica da febre amarella. Ann. Acad. de med. do Rio de Jan., 1886–7, 6. s., ii, 437–440. ———. Sur les formes bactériennes qu'on rencontre dans les tissus des individus morts de la fièvre jaune. Compt. rend. Acad. d. sc., Par., 1887, cv, 289.—**de Lacerda** (J.-B.) & **Ramos** (A.) Le bacille ictéroïde et sa toxine (expériences de contrôle). Arch. de méd. expér. et d'anat. path., Par., 1899, xi, 378–398.—**Larra** (A.) Otro microbio de la fiebre amarilla. Med. mil. españ., Madrid, 1897–8, iv, 113; 177.—**Liceaga** (E.) Etiology of yellow fever. Am. Pub. Health Ass. Rep., Columbus, 1898, xxiv, 128–134. [Discussion], 328–331.—**Luscher** (L. W.) Yellow fever, and a peculiarity in its homes in the vicinity of the Mexican Gulf. Kansas City M. Rec., 1884, i, 90–92. ———. Reply to Dr. Jones's criticism on origin of yellow fever. *Ibid.*, 218.—**McHattie** (A. G.) Observations on bilious remittent and yellow fevers. Leeward Islands M. J., Lond., 1891, i, 135–152.—**Matas** (R.) The etiology and pathology of yellow fever. Med. News, N. Y., 1897, lxxi, 618–627. *Also:* N. Orl. M. & S. J., 1897–8, l, 210–237. *Also:* Proc. Orleans Parish M. Soc. 1897, N. Orl., 1898, 138–160.—**Matienzo** (A.) Nota para servir al estudio bacteriológico de la fiebre amarilla. Gac. méd., México, 1899, xxxvi, 218–230.—**Maurel** (E.) Note sur la microcoque de la fièvre jaune. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1887, 8. s., iv, 340–344.—**Mello Barreto.** La fiebre amarilla; su patogenia y su tratamiento. Crón. méd., Lima, 1896, xiii, 264; 276.—**Menocal** (F. E.) Etiología de la fiebre amarilla; Sternberg; Sanarelli; Wasdin. Habana méd., 1900,

Fever (*Yellow, Causes and pathology of*).

iii, 2–6. *Also:* Progreso méd., Habana, 1900, x, 48–62.—**Mitchell** (S. W.) Remarks in regard to Dr. Finlay's researches with reference to the bacillus of yellow fever. Tr. Coll. Phys. Phila., 1888, 3. s., x, 65–68.—**Moxley** (J. H. S.) & **Harrison** (J. B.) The micro-organisms of yellow fever. Lancet, Lond., 1885, i, 405.—**Murray** (R. D.) Notes on necropsies. [Yellow fever.] Rep. Superv. Surg. Mar. Hosp. 1892–3, Wash., 1895, ii, 48–59.—**Novy** (F. G.) The etiology of yellow fever. Tr. Mich. M. Soc., Grand Rapids, 1898, 246–280. *Also:* Med. News, N. Y., 1898, lxxiii, 326; 360. ———. The bacillus icteroides; a reply to Dr. Sanarelli. Med. News, N. Y., 1899, lxxv, 385–388.—**Otero.** Fiebre amarilla; criterio sintético sobre su patogenia. Bol. d. Dispens. y Hosp. de Niños pobres de Barcel., 1895, v, 396–399.—**Paulsen** (J.) Ueber Hyphomyceten in den Organen an gelbem Fieber Verstorbener. Allg. med. Centr.-Ztg., Berl., 1898, lxvii, 125.—**Porcher** (F. P.) Yellow fever; pathology and treatment. Tr. Pan-Am. M. Cong. 1893, Wash., 1895, pt. 1, 174–178. *Also:* J. Am. M. Ass., Chicago, 1894, xxiii, 196–199.—**Rebourgeon.** Le microbe de la fièvre jaune. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1884, 8. s., i, pt. 2, 613–615.—**Reed** (W.) & **Carroll** (J.) Bacillus icteroides and bacillus choleræ suis; a preliminary note. Med. News, N. Y., 1899, lxxiv, 513. *Also,* Reprint. ——— ———. The specific cause of yellow-fever; a reply to Dr. G. Sanarelli. Med. News, N. Y., 1899, lxxv, 321–329. *Also,* Reprint. *Also, transl.:* Crón. méd.-quir. de la Habana, 1900, xxvi, 29–34, 1 tab.—**Report** of the Havana yellow fever commission. Rep. Nat. Bd. Health 1880, Wash., 1882, App. B, 67–308.—**Rufz.** Des rapports qui existent entre les fièvres paludéennes et la fièvre jaune et du mode de transmission de celle-ci. J. d. conn. méd. prat., Par., 1857, xxiv, 484; 494.—**Salinas** (P.) & **Echevarría** (A.) Micrografía y microquimia de la fiebre amarilla. Med. mil. españ., Madrid, 1897, iii, 100; 129; 198.—**Sanarelli** (J.) Le bacille de la fièvre jaune. Semaine méd., Par., 1897, xvii, 253–255. *Also, transl.:* Med. Week, Par., 1897, v, 325–328. *Also, transl.:* Gaillard's M. J., N. Y., 1897, lxvii, 211–223. ———. Le "Bacille X" de M. Sternberg et mon bacille ictéroïde. Centralbl. f. Bakteriol. [etc.], 1. Abt., Jena, 1897, xxii, 668–674. ———. De la fiebre amarilla. Rev. de med. y cirug. práct., Madrid, 1898, xlii, 497; 553; 601. *Also:* Independ. méd., Barcel., 1897–8, xxix, 339; 351; 363. ———. Weitere Bemerkungen über Sternberg's Bacillus X. Centralbl. f. Bakteriol. [etc.], 1. Abt., Jena, 1898, xxiv, 376–384. ———. Sulla etiologia della febbre gialla. Bull. d. sc. med. di Bologna, 1899, 7. s., x, 353–380. ———. Osservazioni e controversie sull' etiologia della febbre gialla. *Ibid.,* 704–723. *Also, transl.:* Med. News, N. Y., 1899, lxxv, 193–199. *See, also, supra,* Novy, Reed; *infra,* Sternberg. ———. The bacteriology of yellow fever once more. Med. News, N. Y., 1899, lxxv, 737–744. ———. Zur Lehre vom gelben Fieber. Centralbl. f. Bakteriol. [etc.], 1. Abt., Jena, 1900, xxvii, 142; 177.—**San Martin** (J.) Investigaciones espectroscópicas sobre la sangre, bilis y orina en la fiebre amarilla. Crón. méd.-quir. de la Habana, 1890, xvi, 104–111. ———. El riñón en la fiebre amarilla; estudio anatomo-patológico. Cong. méd. region. de Cuba, Habana, 1890, 142–153.—**Silva Araujo.** Contribução para o estudo da etiologia da febre amarella. União med., Rio de Jan., 1883, iii, 156–164. *Also:* J. Soc. d. sc. med. de Lisb., 1884, xlviii, 311–316.—**Sprague** (E. K.) Present status of the bacteriology of yellow fever. Rep. Superv. Surg.-Gen. Mar. Hosp. 1898, Wash., 1899, 428–431.—**Stapler** (D.) Zur Aetiologie des gelben Fiebers. Wien. med. Wchnschr., 1899, xlix, 802–806.—**State** (The) evidence in regard to the morphology of the blood in yellow fever. [Edit.] N. Orl. M. & S. J., 1883–4, n. s., xi, 302–310.—**Sternberg** (G. M.) Investigations relating to the etiology and prophylaxis of yellow fever. Tr. Coll. Phys. Phila., 1888, 3. s., 339–365. *Also:* Med. News, Phila., 1888, lii, 449–456. ———. Recent researches relating to the etiology of yellow fever. Tr. Ass. Am. Physicians, Phila., 1888, iii, 321–329, 1 pl. *Also,* Reprint. *Also* [Abstr.]: J. Am. M. Ass., Chicago, 1889, xiii, 771–773. *Also* [Abstr.]: Am. Pub. Health Ass. Rep. 1889, Concord, 1890, xv, 170–172. ———. Investigaciones sobre fiebre amarilla. An. r. Acad. de cien. méd. . . . de la Habana, 1888–9, xxv, 59–63. *Also,* Reprint. *Also:* Crón. méd.-quir. de la Habana, 1888, xiv, 335–337. *Also:* Rev. de cien. méd., Habana, 1888, no. 40, 10. ———. Etiología de la fiebre amarilla. An. r. Acad. de cien. méd. . . . de la Habana, 1889–90, xxvi, 227–230. ———. Hunting yellow fever germs. Proc. Quarant. Confer. Montgomery, Ala., 1889, 90–102. *Also:* Med. News, Phila., 1889, liv, 253–256. ———. Bacteriological researches in yellow fever. Tr. N. York Acad. M. (1890), 1891, 2. s., vii, 313–316. ———. The bacillus icteroides of Sanarelli (bacillus x, Sternberg). Am. J. M. Sc., Phila., 1897, n. s., cxiv, 303–322, 1 pl. *Also:* Compt.-rend. Cong. internat. de méd. 1897, Mosc., 1899, ii, 120–137. *Also, transl.:* Centralbl. f. Bakteriol. [etc.], 1. Abt., Jena, 1897, xxii, 145–166, 1 pl. *Also* [Abstr.]: J. Am. M. Ass., Chicago, 1898, xxx, 233. ———. Recent researches relating to the etiology and specific treatment of yellow fever. Med. News, N. Y., 1897, lxxi, 613–618. *Also,* Reprint. ———. The bacillus icteroides (Sanarelli) and bacillus x (Sternberg). Tr. Ass. Am.

Fever (*Yellow, Causes and pathology of*).

Physicians, Phila., 1898, xiii, 61–72. *Also, transl.:* Centralbl. f. Bakteriol. [etc.], 1. Abt., Jena, 1898, xxiii, 769; 829. ———. The bacteriology of yellow fever. Johns Hopkins Hosp. Bull., Balt., 1898, ix, 119. ———. Dr. Klebs' ameba of yellow fever. J. Am. M. Ass., Chicago, 1898, xxx, 1054. ———. The bacillus icteroides (Sanarelli) and bacillus x (Sternberg). Centralbl. f. Bakteriol. [etc.], 1. Abt., Jena, 1899, xxv, 655–662. *Also, transl.:* Crón. méd.-quir. de la Habana, 1899, xxv, 161–169. ———. The bacillus icteroides as the cause of yellow fever; a reply to Professor Sanarelli. Med. News, N. Y., 1899, lxxv, 225–228. ———. Reply to Sanarelli [the etiological rôle of Sanarelli's bacillus]. *Ibid.,* 767.—**Stub** (A.) Bacteriological investigations of a case of yellow fever treated at St. John's Hospital, Brooklyn, in 1888, with remarks on yellow fever at Key West, Fla., in 1862. N. York M. J., 1889, l, 704–709.—**Tamayo** (D.) Microbios de la fiebre amarilla. Crón. méd.-quir. de la Habana, 1887, xiii, 718–720. ———. Investigaciones sobre la fiebre amarilla. Crón. méd.-quir. de la Habana, 1890, xvi, 19–22.—**Teixeira** (J. M.) Pathogenia da febre amarella. Ann. Brazil. de med., Rio de Jan., 1884–5, xxxvi, 35–40.—**de Tejada** (A. G.) Consideraciones históricas sobre el orígen de la fiebre amarilla en Cuba. Crón. méd.-quir. de la Habana, 1890, xvi, 17–19.—**Thoinot** (L.) L'étiologie de la fièvre jaune d'après les travaux les plus récents. Ann. d'hyg., Par., 1897, 3. s., xxxviii, 130–142.—**Turk** (Margaret). Origin of the late yellow fever epidemic. Med. News, Phila., 1889, liv, 28.—**Ulloa** (J. C.) Investigacion médico-administrativa sobre las epidemias de fiebre amarilla. Bol. Acad. de med. de Lima, 1885, i, 208–212.—**Ulmo** (A.) & **Madan** (D.) Relaciones de la fiebre gástrica con la fiebre amarilla. Crón. méd.-quir. de la Habana, 1895, xxi, 507–514.—**da Veiga** (A.) Etiologia e tratamento da febre amarella. Tribuna med., Rio de Jan., 1896, ii, 217; 265.—**Vera** & **Madan.** El microbio de la fiebre amarilla, bacilo icterodes de Sanarelli. An. Acad. de cien. méd. . . . de la Habana, 1897–8, xxxiv, 32–40. *Also:* Crón. méd.-quir. de la Habana, 1897, xxiii, 340–344.—**Vieira de Mello.** De l'identité de la fièvre jaune et de l'impaludisme aigu; conséquente contagiosité de l'impaludisme, et curabilité de la fièvre jaune. União med., Rio de Jan., 1885, v, 565–570. *See, also, supra. Also, transl.* [Abstr.]: J. Am. M. Ass., Chicago, 1885, v, 625. ———. Refutações á opinião manifestada pelo Dr. Silva Lima sobre a identidade a etiologica da febre palustre e amarella. União med., Rio de Jan., 1886, vi, 212–225.—**Vitale** (F.) Inoculation through the digestive tract; a contribution to the yellow-fever discussion. Med. News, N. Y., 1899, lxxv, 388–391. ———. Steatosis of the liver and coagulation necrosis; a further contribution to the yellow fever discussion. *Ibid.,* 518–521.—**Wasdin** (E.) On the value of the autopsic findings in cases that have died of suspected yellow fever. Rep. Superv. Surg.-Gen. Mar. Hosp. 1898, Wash., 1899, 432–440. *Also:* J. Mississippi M. Ass., Biloxi, 1898–9, ii, 242–252. *Also:* Med. News, N. Y., 1898, lxxiii, 289–293. ———. Bacteriología de la fiebre amarilla. Habana méd., 1899, ii, 81.—**Wilson** (R.), jr. The etiology of yellow fever. Yale M. J., N. Haven, 1897–8, iv, 221–228.

Fever (*Yellow, Complications and sequelæ of*).

See, also, **Fever** (*Malarial, Mixed infection in*); **Fever** (*Yellow*) *in pregnancy, etc.*

Couto (M.) Da gangrena na febre amarella. Brazil-med., Rio de Jan., 1895, 341; 353.—**Eiras** (C.) Febre amarella e loucura. *Ibid.,* 1893, 19–21. *Also:* Gaz. med. da Bahia, 1892–3, 4. s., iii, 294–301.—**Finlay** (K. C.) Ueber Hämaturie bei Gelbfieber. Deutsche med. Wchnschr., Leipz. u. Berl., 1897, xxiii, 46.—**Madan** (D.) & **Diaz** (E.) Consideraciones sobre la fiebre amarilla intermitente y su asociacion con el paludismo. Crón. méd.-quir. de la Habana, 1896, xxii, 297; 320.—**Nicolson** (W. P.) Case of weak ankles resulting from paralysis of peronei muscles, following yellow fever. Tr. M. Ass. Georgia, Atlanta, 1884, 130–134.—**Pérez Aranibar** (A. E.) Fiebre amarilla; delirium tremens; neumonia. Crón. méd., Lima, 1884, i, 210.—**Ristol** (J.) Ceguera completa por lesiones consecutivas a fiebre amarilla; pupila artificial en ambos ojos; reintegro de la doble visión. Med. mil. españ., Madrid, 1897, iii, 257–261.—**Santos Fernandez** (J.) La pérdida de la vista en la fiebre amarilla. Gac. méd. de Sevilla, 1882, iv, 321–324. *Also, transl.:* Arch. Ophth., N. Y., 1881, x, 440–445. ———. La pérdida de la vista en la fiebre amarilla. Progreso méd., Habana, 1891, iii, 337–339. *Also:* Monitor méd., Lima, 1891–2, vii, 235.—**Stoner** (G. W.) Hemiplegia occurring during the course of yellow fever. Rep. Superv. Surg. Mar. Hosp. 1896–7, Wash., 1899, 225.

Fever (*Yellow, Contagion* [*or non-contagion*] *and transmission of*).

See, also, **Fever** (*Yellow, Causes, etc., of*); **Fever** (*Yellow*) *on shipboard.*

ACADÉME DE MÉDECINE. Rapport lu à l'Académie royale de médecine, dans les séances

Fever (*Yellow, Contagion* [*or non-contagion*] *and transmission of*).

des 15 mai et 19 juin 1827, au nom de la commission chargée d'examiner les documents de M. Chervin, concernant la fièvre jaune. Publié textuellement d'après l'édition de l'Académie, et accompagné de remarques par le docteur Chervin. 8°. *Paris*, 1828.

CAIZERGUES (F.-C.) Mémoire sur la contagion de la fièvre jaune, dans lequel on répond aux questions contenues dans le programme publié par le Collége suprême de médecine et de santé de Berlin, d'après les ordres de S. M. le roi de Prusse. 8°. *Paris*, 1817.

VON CERESA (C.) Aperçu adressé à l'Académie de médecine à Paris, sur la question: Si la fièvre jaune ou fièvre d'Amerique est contagieuse ou non contagieuse, et si l'on doit abolir les quarantaines. 8°. *Vienne*, 1829.

CHERVIN (N.) Examen des principes de l'administration en matière sanitaire, ou réponse au discours prononcé à la Chambre des députés, le 31 mai 1826, par M. de Boisbertrand. 8°. *Paris*, 1827.

———. De la nullité des prétendus faits de contagion observés à Barcelone en 1821, ou deuxième réponse à M. Audouard. 8°. *Paris*, 1827.

———. Examen des nouvelles opinions de M. le docteur Lassis, concernant la fièvre jaune, ou réponse à la brochure que ce médecin vient de publier sur les causes des épidémies en général, et plus particulièrement de celle qui a régné l'an dernier à Gibraltar. 8°. *Paris*, 1829.

———. Lettre à M. le Dr. Monfalcon, de Lyon, sur la fièvre jaune qui a régné à Gibraltar en 1828. 8°. *Paris*, 1830.

———. De l'origine locale et de la non-contagion de la fièvre jaune qui a régné à Gibraltar en 1828, ou réponse à quelques assertions émises par M. Guyon, dans la vue d'établir que cette maladie eut une origine exotique. 8°. *Paris*, 1832.

Repr. from: Ann. marit., mars, 1832.

CONSPECTUS quæstionis a Collegio supremo medico Berolinensi, modum contagii febris sic dictæ flavæ spectantis propositæ. fol. *Berolini*, 1805.

COUTANCEAU [G.-B.-A.] Rapport lu à l'Académie royale de médecine, dans les séances des 15 mai et 19 juin 1827, au nom de la commission chargée d'examiner les documens de M. Chervin, concernant la fièvre jaune. 8°. [*Paris*, 1827.]

[FIÈVRE (La) jaune est-elle contagieuse? Collection of 430 memoirs signed by the principal physicians of the United States, the Antilles, and the three Guianas, in responce to a query of Dr. Chervin on the above subject.] MS. [*n. p.*], 1817–20.

LUÏSÇIUS (A. van S.) De stelling van den franschen geneesheer Devèze dat de gele koorts niet besmettelijk is, getoetst aan rede en ondervinding, in een verslaag aan de eerste klasse van het Koninklijck-Nederlandsche Instituut van wetenschappen, letterkunde en schoone kunsten. 8°. *Amsterdam*, 1825.

MCGEE (G.) *De febre flava, a contagione vindicans. 8°. *Edinburgi*, 1828.

MOREAU DE JONNÈS (A.) Notice sur les enquêtes officielles constatant la contagion de la fièvre jaune et de la peste. 8°. *Paris*, [1825].

PARISET [E.] Éclaircissemens communiqués à l'Académie royale de médecine dans sa séance générale du 5 juin 1827, en réponse aux allégations consignées, dans le rapport précédent,

Fever (*Yellow, Contagion* [*or non-contagion*] *and transmission of*).

contre la commission médicale envoyée à Barcelonne en 1821. 4°. [*Paris*, 1827.]

PROSPECTUS d'un prix concernant la contagion de la fièvre jaune. roy. 8°. *Berlin*, 1805.

SÉDILLOT (J.) Académie royale de médecine, séance du 4 septembre 1827. Discours prononcé, sur le rapport de la commission chargée d'examiner quelle est la valeur des documens recueillis par M. Chervin, relativement à la solution du problème de la contagion ou de la non-contagion de la fièvre jaune. 8°. *Paris*, 1827.

THOMASSEN A THUESSINK (E. J.) Verslag over het al of niet besmettelijke der gele koorts, vooral in betrekking tot het werk van den franschen geneeskundigen Devèze over hetzelf de onderwerp. 8°. *Amsterdam*, 1822.

WILSON (P.) Précis historique de l'épidémie de fièvre jaune qui a régné à Gibraltar pendant l'automne de 1828. Trad. de l'anglais et accompagné de notes, par N. Chervin. 8°. *Paris*, 1830.

Åberg (E.) Om gula feberns spridningssätt. C. r. Conférence sur la transmission de la fièvre jaune. Nord. med. Ark., Stockholm, 1893, n. F., iii, 2. Hft., 1–47.—**Bell** (A. N.) The non-contagiousness of yellow fever. N. York M. J., 1898, lxvii, 614–616.—**Bérenger-Féraud.** De l'extension de la fièvre jaune dans une ville qui a été contaminée par importation. Gaz. méd. de Nantes, 1883–4, ii, 148; 165.—**Commercio** de escravos, considerado como causa da febre amarella. Rev. med. fluminense . . . Acad. imp. de med. de Rio de Jan., 1839–40, v, 50–52.—**Duran** (R.) Reflecsiones filosófico-médicas acerca el no-contagio de la calentura que se ha padecido en esta capital durante los cinco últimos mesos del año pasado. Periód. Soc. de salud púb. de Cataluña, Barcel., 1821, i, 225–244.—**Finlay** (C.) Fiebre amarilla experimental, comparada con la natural en sus formas benignas. Crón. méd.-quir. de la Habana, 1884, x, 51; 91. ———. Yellow fever; its transmission by means of the culex mosquito. Am. J. M. Sc., Phila., 1886, n. s., xcii, 395–409. ———. Yellow fever immunity; modes of progagation; mosquito theory. Cong. internat. d'hyg. et de démog. C. r. 1894, Budapest, 1896, viii. pt. 2, 702–706.—**Finlay** (C.) & **Delgado.** Estadística de las inoculaciones con mosquitos contaminados en enfermos de fiebre amarilla. An. r. Acad. de cien. méd. . . . de la Habana, 1890–91, xxvii, 459; 501. *Also, transl.:* Arch. de méd. nav., Par., 1891, lv, 424–444. *Also* [Abstr.]: Rev. de cien. méd., Habana, 1890, v, 294.—**Indicacion** de los documentos que sirven de base al manifesto que publicó la reunion libre de médicos estrangeros y nacionales, y que refutan completamente otros varios manifiestos relativos al contagio de la calentura que reinó en esta capital el año procsimo pasado. Periód. Soc. de salud púb. de Cataluña, Barcel., 1821, i, 368–375.—**Le Dantec** (F.) Du mode de transmission de la fièvre jaune. Bull. méd., Par., 1893, vii, 599–601.—**Legallois** (C.-J.-J.) Recherches sur la contagion de la fièvre jaune, lues à l'Académie de médecine. *In his:* Œuvres, 8°, Par., 1830, ii, 251–302.—**Penna** (J.) Consideraciones sobre los casos de fiebre amarilla importados. An. d. Circ. méd. argent., Buenos Aires, 1883–4, vii, 167–195.—**Strain** (W. L.) Yellow fever; its mode of dissemination. J. Trop. M., Lond., 1898–9, i, 238–241.—**Wissing** (J.) Nogle Bemærkninger om Gulfeberens Smitteforhold. [Some remarks on the power of contagion of yellow fever.] Hosp.-Tid., Kjøbenh., 1893, 4. R., i, 1213; 1245.

Fever (*Yellow, Diagnosis, prognosis, and semeiology of*).

DE BONADONA (A.-J.) *Étude comparative de la fièvre jaune et de la fièvre ictéro-hématurique. 4°. *Bordeaux*, 1886.

PARECER da commissão encarregada pelo conselho da Escola medico-cirurgica de Lisboa, de examinar os documentos remettidos as mesmo conselho pelo governador civil do districto de Lisboa, relativos á doença de que falleceu um homen morador no campo das cebola No. 12, em cuja certidão de obito o medico assistente Lançou o diagnostico de febre amarella. 8°. *Lisboa*, 1882.

ROCHOUX (J.-A.) Recherches sur les différentes maladies qu'on appelle fièvre jaune. 8°. *Paris*, 1828.

Fever (*Yellow, Diagnosis, prognosis, and semeiology of*).

STERNBERG (G. M.) The diagnosis of yellow fever. Yellow fever and quarantine. 8°. *New Orleans*, 1880.

Archinard (P. E.), **Woodson** (R. S.) & **Archinard** (J. J.) The serum diagnosis of yellow fever. N. Orl. M. & S. J., 1897–8, l, 455–470. *Also*, Reprint. — **Below** (E.) Schwarzwasserfieber ist Gelbfieber. Allg. med. Centr.-Ztg., Berl., 1895, lxiv, 518. — **Carmona y Valle** (M.) Yellow coloration of persons attacked by vomito prieto. Am. Pub. Health Ass. Rep. 1893, Concord, 1894, xix, 89–91.—**Cochran** (J.) The differential diagnosis between yellow fever and the hemorrhagic malarial fever of Alabama. Rep. Bd. Health Alabama 1883–4, Montgomery, 1885, 63. ———. The diagnosis of early cases of yellow fever. Alabama M. & S. Age, Anniston, 1888–9, i, 323–326.—**Dantas** (O.) Febre amarella typhica ou malarica? Brazil-med., Rio de Jan., 1894, 241; 257. — **Fernandez [de Ibarra]** (A M.) Contributions to the diagnosis of yellow fever. Med. News, Phila., 1887, l, 337–339. *Also*, Reprint. *Also, transl.:* An. d. Circ. méd. argent., Buenos Aires, 1890, xiii, 37–43. *Also:* Gac. méd. catal., Barcel., 1890, xiii, 161–165. *Also*, Reprint. *Also, transl.:* Habana méd., 1899, ii, 73–75.—**Ferrán** (J. E.) Un caso curioso de fiebre amarilla; error de diagnóstico. Arch. de la Policlín., Habana, 1897, v, 82–84.—**Finlay** (C.) Nota sobre el diagnóstico bacteriológico precoz en un caso de fiebre amarilla. An. r. Acad. de cien. méd. . . . de la Habana, 1895–6, xxxii, 303–305.—**Guitéras** (J.) Diagnosis of yellow fever. Rep. Superv. Surg.-Gen. Mar. Hosp., Wash., 1889, 17–22. ———. Diagnosis of yellow fever. *Ibid.*, 1897, xii, 1215–1219. *Also:* North. Car. M. J., Wilmington, 1897, xl, 358–364. ———. Symptomatology and course of yellow fever. Univ. M. Mag., Phila., 1897–8, x, 389–396. ———. Diagnosis of yellow fever. Rep. Superv. Surg.-Gen. Mar. Hosp. 1898, Wash., 1899, 296–300. — **Guyon.** Des battements ou contractions de l'artère cœliaque dans un cas de fièvre jaune, avec suspension du pouls et des contractions du cœur, refroidissement cadavérique, etc., coïncidant avec le maintien de la vie et l'intégrité des facultés intellectuelles. [Abstr.] Compt. rend. Acad. d. sc., Par., 1861, liii, 498–502.—**Isern y Hombravella** (J.) Algo sobre el diagnóstico de la fiebre amarilla. Gac. méd. catal., Barcel., 1896, xix, 613–618.—**Jones** (J.) Temperature in yellow fever. Boston M. & S. J., 1873, lxxxix, 205–210. *Also*, Reprint.—**Jones** (R. E.) If it was not yellow fever what was it? J. Mississippi M. Ass., Biloxi, 1899–1900, iii, 800–803.—**Kemp** (G. T.) The microscopical, spectroscopical, and chemical analysis of black vomit as an aid to health officers in the differential diagnosis of yellow-fever and malarial fevers. Am. Pub. Health Ass. Rep. 1890, Concord, 1891, xvi, 246–252. *Also:* Sanitarian, N. Y., 1891, xxvi, 289–299.—**Lee** (G. H.) Dengue or yellow fever? N. Orl. M. & S. J., 1897–8, l, 408–420.—**Lerch** (O.) A typical case of yellow fever illustrating the value of Widal's reaction with the bacillus icteroides. J. Am. M. Ass., Chicago, 1898, xxx, 460–462.—**MacKowen** (J. C.) A new method of diagnosis for yellow fever. J. Mississippi M. Ass., Biloxi, 1899–1900, iii, 483–504, 3 diag. *Also:* St. Louis M. Gaz., 1899–1900, iii, 149–172.—**Morris** (R. T.) Dengue or yellow fever. Southwest. M. Rec., Houston, 1898, iii, no. 1, 407–421.—**Murray** (R. D.) Circular letter on diagnosis of yellow fever addressed to certain physicians on the Gulf coast. Rep. Superv. Surg.-Gen. Mar. Hosp. 1898, Wash., 1899, 289–295. — **Olivares** (J.) Valor de la mucina como signo de la fiebre amarilla. Bol. de med. nav., Madrid, 1897, xx, 193; 220. *Also* [Abstr.]: Crón. méd.-quir. de la Habana, 1896, xxii, 247. — **Parham** (F. W.) The symptomatology and diagnosis of yellow fever. N. Orl. M. & S. J., 1897–8, l, 237–246. *Also:* Proc. Orleans Parish M. Soc. 1897, N. Orl., 1898, 160–171. — **de la Pezuela** (J.) Formas clínicas de la fiebre amarilla. Abeja méd., Habana, 1893, ii, 147; 1894, iii, 2. *Also:* Crón. méd.-quir. de la Habana, 1894, xx, 21; 35; 63; 102; 129; 159. *Also:* Progreso méd., Habana, 1894, vi, 1; 34; 43; 74. — **Ramírez Santaló** (A.) Dificultades en el diagnóstico de la fiebre amarilla. Med. mil. españ., Madrid, 1897, iii, 149; 209.—**Ruiz Casabó** (M.) La fiebre amarilla de forma mucinosa. Crón. méd.-quir. de la Habana, 1896, xxii, 315–320. ———. A propósito de la mucina y las observaciones del Dr. Finlay. *Ibid.*, 1898, xxiv, 119–122.—**Schuppert** (M.) Was it yellow fever? N. Orl. M. & S. J., 1886–7, n. s., xiv, 371–388.—**Sexton** (L.) Some observations on diagnosis and treatment of yellow fever. Louisville M. Month., 1897–8, iv, 281–285.—**Stone** (G. H.) Medical cases at Savannah resembling yellow fever. Rep. Superv. Surg.-Gen. Mar. Hosp., Wash., 1883, 139–143.—**Stub** (A.) Zur Kenntniss des gelben Fiebers. Med. Monatschr., N. Y., 1889, i, 456; 513.—**Stubbert** (J. E.) Yellow fever; its diagnosis and treatment. Med. News, N. Y., 1898, lxxiii, 107–109.—**Tebault** (C. H.), jr. Calentura vs. yellow fever. N. Orl. M. & S. J., 1899–1900, lii, 144.—**Torralbos** (J. I.) Apuntes prácticos sobre el diagnóstico de la fiebre amarilla. Bol. de med. nav., Madrid, 1896, xix, 97–102. — **Vieira de**

Fever (*Yellow, Diagnosis, prognosis, and semeiology of*).

Mello. Parallelo entre a febre amarello (hyper-paludismo agudo) e a febre typhoidea. União méd., Rio de Jan., 1886, vi, 385–392. — **Wall** (J. P.) Observations on yellow fever, with special reference to diagnosis, prognosis, and treatment. Proc. Florida M. Ass., Jacksonville, 1888, 41–49. *Also*, Reprint. *Also:* J. Am. M. Ass., Chicago, 1888, xi, 691–695. — **West** (H. A.) The differential diagnosis between dengue and yellow fever, with some account of the epidemic of 1897 in Texas. Tr. Texas M. Ass., Austin, 1898, 71–101. *Also:* Med. News, N. Y., 1898, lxxii, 740–746. *Also:* J. Am. Ass., Chicago, 1898, xxxi, 105–113. *Also:* Texas M. J., Austin, 1898–9, xiv, 227–248.

Fever (*Yellow, History and statistics of*).

See, also, **Fever** (*Yellow, Prevention of*); **Fever** (*Yellow*) *on shipboard*; **Fever** (*Yellow*) *in troops.*

BARTHÉLEMY (P.) De la fièvre jaune, de ses ravages, et des souscriptions ouvertes à ce sujet. 8°. *Paris*, 1821.

BOURRU (H.) Géographie des épidémies de fièvre jaune; moyens de s'en garantir. 8°. *Bordeaux*, 1883.

Repr. from: Compt. rend. gén. du Cong. d. Soc. franç. de géog. 1882, Bordeaux, 1883.

COLEMAN (W. L.) A history of yellow fever. Indisputable facts pertaining to its origin and cause, and its present artificially acquired habitat, with reasons going to show the possibility of its complete extinction from the globe, its nature, anatomical characteristics, symptoms, course, and treatment, with an addendum on its twin sister, dengue, containing a parallel table of the most prominent symptoms of each disease. 12°. [*Chicago*, 1898.]

SANTOS FERNANDEZ (J.) Yellow fever is the great obstacle which is encountered by the civilization of Spanish America. Transl. by W. Thompson. 8°. *Mexico*, 1896.

See, also, infra.

Bérenger-Féraud. Considérations sur l'histoire et la géographie de la fièvre jaune. Gaz. d. hôp., Par., 1884, lvii, 627; 660; 738; 802; 810; 827; 850. *Also, transl.:* Rev. de méd., Par., 1885, vii, 1492; 1505; 1535; 1550; 1568; 1585; 1598.—**Finlay** (C.) Apuntes sobre la historia primitiva de la fiebre amarilla. An. r. Acad. de cien. méd. . . . de la Habana, 1884–5, xxi, 265–291. ———. Nuevas consideraciones acerca de la historia de la fiebre amarilla. *Ibid.*, 1885–6, xxii, 104–124. ———. Yellow fever, before and after the discovery of America. Climatologist, Phila., 1892, ii, 338–349. ———. Concordancia entre la filología y la historia en la epidemiología primitiva de la fiebre amarilla. Crón. méd. quir. de la Habana, 1897, xxiii, 167–182. *Also*, Reprint. —**Lawson** (R.) A lecture on the epidemiological aspects of yellow fever. Sacramento M. Times, 1888, ii, 197–208. *Also:* Brit. M. J., Lond., 1888, i, 584.—**Santos Fernandez** (J.) La fiebre amarilla es el obstáculo mas grande que encuentra la civilización de la América latina. Crón. méd.-quir. de la Habana, 1896, xxii, 347–350. *See, also, supra.*—**Scrivener** (J. H.) Apuntes históricos sobre la fiebre amarilla desde el descubrimiento de la América del Sud hasta la época presente. An. d. Circ. méd. argent., Buenos Aires, 1882–3, vi, 462; 513: 1883–4, vii, 2.—**Sternberg** (G. M.) The history and geographical distribution of yellow fever. Janus, Amst., 1896, i, 195–201.—**Yellow** fever. Boston M. & S. J., 1898, cxxxix, 657.—**Yellow** fever prevalence in other countries. Rep. Superv. Surg.-Gen. Mar. Hosp. 1898, Wash., 1899, 578–584.

Fever (*Yellow, History and statistics of*), *by localities.*

AFRICA.

See, also, in this list, **Boa Vista**; **Gold Coast**; **Senegal**; **Sierra Leone**; **Soudan.**

Elliott (W. M.) Yellow fever in West Africa. J. Trop. M., Lond., 1898–9, i, 317–319.

ALABAMA.

See, also, in this list, **Brewton**; **Whiting.**

Forest (W. E.) The cost of yellow fever epidemics; the epidemic at Decatur, Ala., in 1888. Med. Rec., N. Y., 1889, xxxv, 620–626. — **Glennan** (A. H.) Report of the operations of the service in Alabama during the epidemic of yellow fever in 1897. Rep. Superv. Surg.-Gen. Mar. Hosp. 1896–7, Wash., 1899, 649–659.

Fever (*Yellow, History and statistics of*), *by localities.*

ASPINWALL.

Chaillé (S. E.) Yellow fever in Vera Cruz and Colon in 1882, and the Louisiana State Board of Health thereon in 1882 and in 1883. N. Orl. M. & S. J., 1883-4, n. s., xi, 526-535. *Also*, Reprint.

ATLANTA.

Sawtelle (H. W.) Report of measures taken at Atlanta, Ga., in connection with the yellow-fever epidemic of 1897, under the direction of the Surgeon-General. Rep. Superv. Surg.-Gen. Mar. Hosp. 1896-7, Wash., 1899, 665-668.

AUGUSTA.

REPORT (A) of the origin and cause of the late epidemic (yellow fever) in Augusta. Submitted to a meeting of the physicians of Augusta on the 10th Dec., 1839. Reprinted by order of council, Nov., 1877. 8°. *Augusta*, 1877.

BAHIA.

P. (P.) Origem das epidemias de febre amarella na Bahia. Gaz. med. da Bahia, 1898-9, 5. s., ii, 458-470.—**dos Santos** (J. G.) Relatorio apresentado . . . ao conselho geral de saude publica, sobre a ultima invasão da febre amarella n'esta capital. *Ibid.*, 1896-7, 4. s., vii, 295; 342; 407; 451; 498.—**da Silva Lima** (J. F.) A febre amarella na Bahia. *Ibid.*, 1898-9, 5. s., ii, 483-501.

BALEARIC ISLANDS.

See, in this list, **Port Mahon.**

BALTIMORE.

ADDITIONAL (The) number to the letters of Humanitas, together with John Hillen's, William Jenkins's and Doctor M'Kenzie's letters and other documents, relative to Polly Elliott's case; to which are added Mr. Jesse Hollingworth's letter, and a reply to the same, by James Smith, physician. 8°. *Baltimore*, 1801.

BARBADOES.

Hoile (E.) Report on the epidemic or yellow fever at Barbados in 1881. Army M. Dep. Rep. 1881, Lond., 1883, xxiii, 331-339.

BARCELONA.

ACADEMIA de medicina y cirujía de Barcelona. Memoria histórico-científica sobre la epidemia de fiebre amarilla sufrida en Barcelona en 1870, redactada por una comision especial compuesta de los académicos de número doctores D. Antonio Mendoza, D. Ramon Torent, D. Luis Carreras y Arrago, D. Bartolome Robert y D. Francisco de P. Campa, secretario-ponente. 8°. *Barcelona*, 1872.

FRANCE. *Département de l'intérieur.* Rapport presenté à Son Exc. le Ministre secrétaire d'état au département de l'intérieur, par la commission médicale envoyée à Barcelone. 1re partie. 8°. *Paris*, 1822.

MANIFIESTO acerca del origen y propagación de la calentura que ha reinado en Barcelona en el año 1821. Presentado al augusto Congreso nacional por una reunion libre de médicos estrangeros y nacionales. 2. ed. sm. 4°. *Madrid*, 1822.

Capmany (S.) Reflecsiones acerca el origen y propagación de la calentura amarilla que apareció á primeros de agosto de 1821 en el puerto de Barcelona. Periód. Soc. de salud púb. de Cataluña, Barcel., 1821, i, 340-367.—**Forns** (R.) Relación histórica y analítica de lo que ocurrió relativamente á la fiebre amarilla que apareció en Barcelona en el año de 1821, con respecto á la importación del contagio. Bol. de med., cirug. y farm., Madrid, 1836, iii, 534-537.

BILOXI.

LOUISIANA. *Board of Health.* Outbreak of yellow fever at Biloxi, Harrison County, Miss., and its relation to interstate notification. 8°. *New Orleans*, 1886.

———. Report on the Biloxi fever. 8°. [*New Orleans*, 1886.]

Repr. from: N. Orl. Picayune, Sept. 8, 1886.

Champlin (A. P.) The fever epidemic at Biloxi, Miss., during the summer and autumn of 1886. Gaillard's M. J., N.Y., 1887, xliii, 335-340.

Fever (*Yellow, History and statistics of*), *by localities.*

BOA VISTA.

GREAT BRITAIN. *Navy.* Correspondence on the subject of the "Éclair"; and of the epidemic which broke out in the said vessel. fol. *London*, [1846].

GREAT BRITAIN. *Navy Medical Department.* Boa Vista fever. Return to an address of the House of Commons, dated Feb. 4, 1848, for a "copy of Dr. King's report on the fever at Boa Vista". fol. [*London*, 1848.]

GREAT BRITAIN. *Privy Council Office.* Letter addressed by Sir William Pym to the lords of the council, relative to a report on the fever at Boa Vista, by Dr. McWilliam. fol. *London*, [1847].

———. Return to an address of the House of Commons, dated July 13, 1848, for "copy of the letter of the superintendent-general of quarantine (Sir William Pym) to the lords of the privy council, in reply to Dr. King's report upon the Boa Vista fever, said to have been introduced into the island by the 'Eclair' steamer". fol. [*London*, 1848.]

MCWILLIAM [J. O.] Remarks on Dr. King's "Report on the fever at Boa Vista, ordered by the House of Commons to be printed 10th March, 1848". fol. *London*, 1848.

BRAZIL.

See, also, in this list, **Bahia; Campinas; Rio de Janeiro; São Paulo.**

GOUY (E.-J.) * Histoire de la fièvre jaune au Brésil. 4°. *Paris*, 1884.

DE SOUSA (A. J.) Breves considerações ácerca da epidemia que no anno preterico e corrente (1849 e 1850) tem assolado o imperio do Brazil. 8°. *Porto*, 1850.

Hawkesworth (A. S.) The plague spot of the world; an account of Santos and yellow fever. Climate, St. Louis, 1899, ii, 180-188. — **Moreira** (J.) Endemo-epidemia da Jacobina. Gaz. med. da Bahia, 1894, xxv, 508; xxvi, 25.—**Rebourgeon.** La fièvre jaune en 1891-2. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1892, 9. s., iv, 478-480. — **de Sant' Anna** (M. A.) A epidemia de febre amarella em Barra-Mansa em 1886. Ann. Acad. de med. do Rio de Jan., 1888-9, 6. s., iv, 107-116.—**de Sa' Oliveira** (J. B.) Algumas palavras sobre as febres de vomito preto de Ilhéos. Gaz. med. da Bahia, 1885-6, 3. s., iii, 446-450. — **Seidl** (C.) O quarto centenario da febre amarella. Brazil-med., Rio de Jan., 1895, 137; 145. — **Sigaud.** Note sur l'épidémie de fièvre jaune au Brésil, de janvier à mai 1851. J. d. conn. méd. prat., Par., 1850-51, xviii, 417. — **da Silva Lima** (J. F.) Documentos e notas acerca da pestilencia da Bicha (febre amarella) que reinou em Pernambuco e na Bahia de 1686 a 1694. Gaz. med. da Bahia, 1891-2, 4. s., ii, 145; 193; 241. — **Studart** (G.) & **Silva Lima.** Mais algumas informações e notas acerca de pestilencia da bicha (febre amarella) que reinou em Pernambuco e na Bahia no seculo 17. *Ibid.*, 1894, xxvi, 1-10.—**Teixeira** (J. M.) Caracteres da febre amarella de 1883. Ann. Brazil. de med., Rio de Jan., 1884-5, xxxvi, 29-34.

BREWTON.

Cochran (J.) The outbreak of yellow fever at Brewton in 1883. Tr. M. Ass. Alabama, Montgomery, 1884, xxxvi, 170-178. *Also:* Rep. Bd. Health Alabama 1883-4, Montgomery, 1885, 47-96. — **Stone** (G. H.) & **Carson** (W. H.) Epidemic of yellow fever at Brewton, Ala. Rep. Superv. Surg.-Gen. Mar. Hosp., Wash., 1883-4, 223-230.

BRITISH GUIANA.

Wallbridge (J. S.) The communicability of yellow fever; with special reference to the epidemic prevalence of the disease in British Guiana since May, 1881. Brit. Guiana M. Ann., Demerara, 1891, 7-18. *Also* [Abstr.]: Lancet, Lond., 1891, ii, 1064.

BRUNSWICK.

Booth (A. R.) Tables showing the results of observations with regard to remittent and yellow fevers, taken during the yellow fever epidemic of 1893, in Brunswick, Ga. Rep. Superv. Surg.-Gen. Mar. Hosp. 1894, Wash., 1895, 323-327.—**Faget** (C.) Some observations on yellow fever in Brunswick, Ga., in 1893. *Ibid.*, 328-330.—**Le Hardy** (J. C.) The yellow fever epidemic of Brunswick and its management by the Marine Hospital Service. Virginia M. Month., Richmond, 1894-5, xxi, 594; 688; 835; 961; 1103; 1200.

Fever (*Yellow, History and statistics of*), *by localities.*

BUENOS AIRES.

Otero (F.) Fiebre amarilla; su clínica en el hospital flotante Doctor Rodolfo del Viso (año 1895). An. d. Dep. nac. de hig., Buenos Aires, 1895, v, 459-481.—**Penna** (J.) La fiebre amarilla en el puerto; el caso producido en la Boca del Riachuelo. An. asist. púb., Buenos Aires, 1891-2, ii, 327-340.

CADIZ.

AMELLER (C. F.) Descripcion de la enfermedad epidémica que tuvo principio en la ciudad de Cádiz, su origen y propagacion, los diferentes síntomas y efectos del mal, y métodos adoptados para su curacion, segun las observaciones y práctica de las repetidas juntas de facultativos tenidas en dicha ciudad; que de orden del gobierno se anuncia al público para su instruccion en suplemento á la Gazeta de Madrid del martes 28 de octubre de 1800, y particularmente para noticia y régimen de los facultativos de medicina y cirugía, á fin de que quando en alguno de sus enfermas adviertan dichos síntomas ó indicantes den cuenta inmediatamente á la justicia y junta de sanidad, para que transladando el enfermo á un edificio apartado del pueblo, se le asista allí en rigorosa quarentena, para que no pueda comunicar el contagio. 8°. [*Cádiz*, 1800.]

SALVA (F.) Coleccion de trozos inéditos relativos principalmente á la supuesta importacion de la fiebre amarilla de Cádiz del año 1800 con semilla estraña. 8°. *Barcelona*, 1820.

Offizielle Nachrichten über die Zeichen, Natur und Behandlung der in Cadiz herrschenden Seuche. Arch. f. med. Erfahr., Leipz., 1801, i, 195-208.

CAIRO, *Illinois.*

History of yellow-fever at Cairo, Ills. Rep. Superv. Surg.-Gen. Mar. Hosp., Wash., 1878-9, 149-151.—**Kalloch** (P. C.) Report of cases of yellow fever occurring at Cairo, Ill. *Ibid.* (1896-7), 1899, 668.

CALIFORNIA.

See, also, in this list, **San Francisco.**

Nelson (W.) Yellow fever considered in its relation to the State of California. Rep. Bd. Health Calif., Sacramento, 1884-6, ix, 220-240.

CALLAO.

Macedo (J. M.) & **Villar** (L.) La fiebre amarilla en el Callao. Bol. Acad. de med. de Lima, 1885-6, i, 154. [Discussion], 178; 189; 213; 225; 285; 369. *Also:* Monitor méd., Lima, 1885, i, 47; 66.

CAMPINAS.

da Silveira Lopes (V. J.) A febre amarella em Campinas. Ann. Acad. de med. do Rio de Jan., 1888-9, 6. s., iv, 331-347.—**Teixeira** (J. M.) A epidemia de Campinas em 1889. *Ibid.*, 1889-90, 6. s., v, 159-190.

CARTHAGENA.

MIMAUT. Mémoire sur la nature des maladies endémiques à Carthagène et dans le midi de l'Espagne, et particulièrement sur celle de la fièvre jaune. 8°. *Paris*, 1819.

CHARLESTON.

Hume (W.) The yellow fever of Charleston considered in its relation to the West India commerce. Charleston M. J. & Rev., 1860, xv, 1-32. *Also*, Reprint.

COLOMBIA.

See, also, in this list, **Aspinwall; Panama.**

Pupo (E. M.) Observaciones sobre una corta epidemia febril y perniciosa de forma amarilla. Gac. méd., Bogotá, 1866-7, ii, 26.

CORDOVA.

Mendizabal (G.) Contribution to the study of yellow fever in relation to epidemics in Cordova. Am. Pub. Health Ass. Rep. 1896, Concord, 1897, xxii, 167-170.

COSTA RICA.

Merry (W. L.) Yellow fever at Alajuela, 3,000 feet above sea level, and Heredia. Pub. Health Rep. U. S. Mar. Hosp. Serv., Wash., 1899, xiv, 1389.

CUBA.

See, also, in this list, **Havana; Matanzas; Puerto Principe; Santiago; Siboney.**

Castellanos (M. S.) La fiebre amarilla en los Cubanos. An. r. Acad. de cien. méd. . . . de la Habana, 1895-

Fever (*Yellow, History and statistics of*), *by localities.*

CUBA—continued.

6, xxxii, 262-282. *Also:* Progreso méd., Habana, 1895, vii, 191; 215.—**Coronado** (T. V.) La fiebre amarilla en los Cubanos. An. r. Acad. de cien. méd. . . . de la Habana, 1896-7, xxxiii, 294; 329. [Discussion], 352; 358.—**Finlay** (C.) Informe reglamentario de la comisión de fiebre amarilla. Arch. de la Soc. estud. clín. de la Habana (1881), 1882, ii, 98-109.—**Grande Rossi** (F.) Extracto y resumen de los informes presentados á la Academia de ciencias sobre la fiebre amarilla. Crón. méd.-quir. de la Habana, 1899, xxv, 69-80.—**Grant** (H. A.), **Tackett** (J. R.) & **Folkes** (H. M.) Report of the Cuban Commission on yellow fever to the Mississippi State Board of Health. Georgia J. M. & S., Savannah, 1898, iii, 77-82.—**Lainé** (D. T.) A collective investigation of yellow fever in the island of Cuba. Med. News, N. Y., 1899, lxxv, 1-4.—**Mádan** (D.) Contribución á la historia de la fiebre amarilla en Cuba. Crón. méd.-quir. de la Habana, 1894, xx, 147; 176.—**Mádan** (D.) & **Diaz** (E.) La fiebre amarilla en el niño cubano. An. r. Acad. de cien. méd. . . . de la Habana, 1895-6, xxxii, 367-379. *Also:* Crón. méd.-quir. de la Habana, 1895, xxi, 535-545.—**Tamayo.** Investigaciones sobre la fiebre amarilla. Cong. méd. region. de Cuba, Habana, 1890, 89-99.—**de Tejada** (A. G.) Consideraciones históricas sobre el origen de la fiebre amarilla en Cuba. *Ibid.*, 83-88.—**Weiss** (R.) La estadística de la fiebre amarilla. *Ibid.*, 101-109.

DOMINICA.

CLARK (J.) A treatise on the yellow fever as it appeared in the island of Dominica in the years 1793-6; to which are added observations on the bilious remittent fever, on intermittents, dysentery, and some other West India diseases; also the chemical analysis and medical properties of the hot mineral waters in the same island. 8°. *London*, 1797.

ECUADOR.

See, also, in this list, **Guayaquil.**

Borja (C.) Geografía médica de la fiebre amarilla en el Ecuador. Crón. méd., Lima, 1896, xiii, 61; 76.

EUROPE.

See, also, in this list, **France; Leghorn; Lisbon; Spain; Venice.**

Bérenger-Féraud. Études sur les importations de la fièvre jaune en Europe. Gaz. méd. de Nantes, 1882-3, i, 64; 80; 94.—**Fazio** (E.) Il conflitto ispano-americano ed i pericoli della importazione della febbre gialla. Riv. internaz. d' ig., Napoli, 1898, ix, 201-205.—**Reincke** (J. J.) Ueber die Bedeutung des Gelbfiebers für den Norden Europas, speciell für Deutschland. Deutsche Vrtljschr. f. öff. Gsndhtspflg., Brnschwg., 1875, vii, 539-552, 4 tab.

FERNANDINA.

Ross (J. W.) The yellow fever at Fernandina. Rep. Superv. Surg.-Gen. Mar. Hosp., Wash., 1888-9, 76-83.—**Starbuck.** Notes on the epidemic of yellow fever at Fernandina, Fla. *Ibid.*, 83-85.

FLORIDA.

See, also, in this list, **Fernandina; Gainesville; Jacksonville; Key West; Millview; Pensacola.**

HOLT (J.) A letter upon the causes of the introduction of yellow fever into Florida, and advice as to disinfection and sanitation. 8°. [*New Orleans*, 1888.]

UNITED STATES. *Congress. Senate.* A bill for the relief of William P. Head, of Plant City, Florida. [Compensation for loss of house destroyed by fire while in the possession of the Marine Hospital Board, whilst being fumigated in the summer of 1888, for the purpose of eradicating the germs of yellow fever.] 51. Cong., 1. sess. S. 1746. Jan. 6, 1890. Introd. by Mr. Pasco. roy. 8°. [*Washington*, 1890.]

Epidemic of yellow fever in Florida. Rep. Superv. Surg.-Gen. Mar. Hosp., Wash., 1888, 24-47, 4 pl., 1 map.—**Gibier** (P.) Investigaciones sobre la fiebre amarilla. (Segunda serie: Epidemia de Florida, 1888.) Crón. méd.-quir. de la Habana, 1889, xv, 62-70.—**Maxwell** (G. T.) Yellow fever epidemic of 1887 and 1888 in Florida; testimony of Dr. George Troup Maxwell; correspondence with Prof. Joseph Jones. Virginia M. Month., Richmond, 1889-90, xvi, 266-286.—**Posey** (J. L.) Yellow fever at Macclenny, Fla. Rep. Superv. Surg.-Gen. Mar. Hosp.,

Fever (*Yellow, History and statistics of*), *by localities.*

FLORIDA—continued.

Wash., 1889, 96-99.—**Wall** (J. P.) The yellow fever in Tampa, Plant City, Manatee, and Palmetto. *Ibid.*, 60-76.

FRANCE.

See, also, in this list, **Marseilles.**

FACULTÉ de médecine de Paris. Rapport en réponse à la demande du Ministre de l'intérieur, relativement à la nécessité de prévenir l'introduction de la fièvre jaune par la voie des communications commerciales. 4°. [*Paris*, 1817.]

FRENCH GUIANA.

GUÉRIN (J.-H.-P.) *De la fièvre jaune à la Guyane française (1763 à 1886). (Historique, statistique, étiologie.) 4°. *Bordeaux*, 1886.

Rangé (C.) Étude sur l'épidémie de fièvre jaune ayant sévi aux îles du Salut (Guyane) du 22 février 1885 au 25 juillet. Arch. de méd. nav., Par., 1886, xlv, 114; 177.

GAINESVILLE.

McKinstry (J. F.) Yellow fever as observed in Gainesville epidemic, 1888. Proc. Florida M. Ass., Jacksonville, 1889, 43-46.—**Martin** (W.) The yellow fever at Gainesville, Fla. Rep. Superv. Surg.-Gen. Mar. Hosp., Wash., 1889, 85-95.—**Voyle** (J.) The epidemic of yellow fever at Gainesville, Florida, and deductions therefrom. Proc. Quarant. Confer. Montgomery, Ala., 1889, 71-85.

GALLIPOLIS.

Long (W. H.) Yellow fever at Gallipolis, 1878. Rep. Superv. Surg.-Gen. Mar. Hosp., Wash., 1878-9, 127-140.

GALVESTON.

Harrison (R. H.) Yellow fever report. Texas M. News, Austin, 1896-7, vi, 490-493.—**West** (H. A.) Yellow fever in Galveston. Phila. M. J., 1898, i, 685-689.

GEORGIA.

See, in this list, **Atlanta; Augusta; Brunswick; Savannah.**

GOLD COAST.

Mähly (E.) Ueber das sogenannte "Gallenfieber" an der Goldküste. Cor.-Bl. f. schweiz. Aerzte, Basel, 1885, xv, 73; 108.

GUADELOUPE.

PEYRON (J.) *Histoire d'une épidémie de fièvre jaune à la Guadeloupe. 4°. *Bordeaux*, 1883.

Brémaud. Note sur cinq cas de fièvre jaune à la Guadeloupe. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1887, 8. s., iv, 351.

GUAYAQUIL.

Fiebre (La) amarilla de Guayaquil. Monitor méd., Lima, 1886-7, ii, 244-246.

GUAYMAS.

Mix (A. A.) The Mexican epidemic of 1883, as it appeared at Guaymas. Pacific M. & S. J., San Fran., 1883-4, xxvi, 241-249.—**Pesqueira** (E.) Noticia sinóptica de una epidemia de fiebre amarilla en la capital de Sonora [Guaymas]. Voz de Hipócrates, México, 1883, i, 313-315.—**Yellow** fever in Sonora. [Guaymas.] Pacific M. & S. J., San Fran., 1884-5, xxvii, 118-120.

HAITI.

See, in this list, **Port au Prince.**

HAMPTON.

Donaldson (F.) Yellow fever at Hampton, Va. Med. News, N. Y., 1899, lxxv, 240.—**Yellow** fever in the National Soldiers' Home near Hampton, Va. Pub. Health Rep. U. S. Mar. Hosp. Serv., Wash., 1899, xiv, 1253; 1309; 1359.

HAVANA.

BELOT (C.) The yellow fever at Havana, its nature and its treatment. Transl. from the French ed. of 1865. 8°. *Savannah, Ga.*, 1878.

Acosta (E.) Causas que sostienen la endemicidad de la fiebre amarilla en la Habana. Tr. Pan-Am. M. Cong. 1893, Wash., 1895, pt. 1, 373-381. *Also:* Crón. méd.-quir. de la Habana, 1894, xx, 573; 604.—**Fuentes** (J. B.) & **Martínez** (E.) Fiebre amarilla; estadística de la procedencia de los enfermos ingresados en el Hospital civil durante el último quinquenio. Rev. de cien. méd., Habana, 1891, vi, 161.—**Le Roy** (J.) Contribucion al estudio de la fiebre amarilla en la Habana. Crón. méd.-quir. de la Habana, 1899, xxv, 81-87.—**Olivares** (J.) Estadística de la

Fever (*Yellow, History and statistics of*), *by localities.*

HAVANA—continued.

fiebre amarilla asistida en las salas de marina del Hospital militar de la Habana durante el año 1896. Bol. de med. nav., Madrid, 1897, xx, 278-282.—**Preliminary** report of medical officers detailed by direction of the President as a commission to investigate in Habana the cause of yellow fever. Pub. Health Rep., Wash., 1898, xiii, 1265-1273.—**Tamayo** (D.) El puerto de la Habana y la fiebre amarilla. Crón. méd.-quir. de la Habana, 1888, xiv, 327-330.—**United States.** *National Board of Health.* Comision de la Junta nacional de sanidad de los Estados Unidos por el estudio de la fiebre amarilla en la Habana. *Ibid.*, 1879, v, 338-343. *Also*, Reprint.—**Weiss** (R.) La estadística en la fiebre amarilla. Crón. méd.-quir. de la Habana, 1890, xvi, 22-24. *Also:* Progreso méd., Habana, 1890, ii, 47-52.—**X.** Conditions at Havana and yellow fever. Boston M. & S. J., 1899, cxv, 414.

HUACHO.

Ulloa (J. C.) La fiebre amarilla de Huacho. Crón. méd., Lima, 1884, i, 61; 97; 125.

ITALY.

See, in this list, **Leghorn; Venice.**

JACKSON.

Anderson (E. H.) The late Jackson fever, and previous epidemics elsewhere. Memphis M. Month., 1888, viii, 545-554.—**Johnston** (W.) The outbreak of yellow-fever at Jackson, Mississippi, in September, 1888. Am. Pub. Health Ass. Rep. 1888, Concord, 1889, xiv, 51-54.

JACKSONVILLE.

Daniel (R. P.) Epidemic in Jacksonville, Fla., 1888. Proc. Florida M. Ass., Jacksonville, 1888, 57-67.—**Jones** (J.) Scientific inquiries with reference to the yellow fever epidemic of 1888, in Jacksonville, Florida, addressed to several physicians engaged in its treatment, with replies thereto. Atlanta M. & S. J., 1889-90, n. s., vi, 387-398.—**Mitchell** (S.) Remarks upon the yellow-fever epidemic of 1888 in Jacksonville, Fla. N. York M. J., 1889, xlix, 305-307.—**Stout** (H. R.) The epidemic of yellow fever in Jacksonville, Florida, in 1888. N. Am. J. Homœop., N. Y., 1890, 3. s., v, 428-434.

JAMAICA.

GRANT (D.) An essay on the yellow fever of Jamaica 12°. *London*, 1801.

ZECCHINELLI (G. M.) Ricerche sull' indole e sulla cura della febbre gialla, coll' aggiunta di un saggio sulla febbre gialla della Giamaica, tradotto dall' inglese. 8°. *Padova*, 1805.

Cargill (J.) Remarks on yellow fever in Jamaica. Brit M. J., Lond., 1898, ii, 885. *Also:* Gaillard's M. J., N. Y., 1898, lxix, 268-271.—**C[assidy]** (J. J.) Yellow fever in Jamaica. Canad. J. M. & S., Toronto, 1898, iii, 38-40.—**Williams** (J.) An essay on the bilious or yellow fever of Jamaica. *In:* Essays on the bilious fever [etc.], 8°, Jamaica, 1752, 1-32.

JAPAN.

Odate (M.) [Yellow fever as it concerns Japan.] Tokei M. J., Tokio, 1886, no. 419.

KEY WEST.

MORENO (M. R.) Our board of health and yellow fever. Key West, Fla., June 9, 1887.

Cutting from: The Evening Call, Key West, Fla., June 10, 1887.

Bemiss (S. M.) Yellow fever at Key West, Fla. Rep. Nat. Bd. Health 1881, Wash., 1882, iii, 281-283.—**Guitéras** (J.) Some observations on the natural history of epidemics of yellow fever, based on a study of the mortality statistics of the city of Key West; also a plea in favor of a continued investigation of this disease by the Government of the United States. Rep. Superv. Surg.-Gen. Mar. Hosp., Wash., 1898, 75-105.

LEGHORN.

ISTRUZIONE intorno alla febbre gialla di Livorno. 16°. [*Torino*, 1804.]

PALLONI (G.) Osservazioni mediche sulla malattia febbrile dominante in Livorno; per servire d' istruzioni ai signori medici destinati al servizio del Nuovo spedale provvisario di S. Jacopo. 12°. *Venezia*, 1804.

———. The same. Medicinische Bemerkungen über das herrschende Fieber zu Livorno. Als Unterricht für die zum Dienste des neuen provisorischen Spitals zu St. Jakob bestimmten Herren Aerzte. Aus dem Italiänischen über-

Fever (*Yellow, History and statistics of*), *by localities.*

LEGHORN—continued.

setzt vom . . . Dr. Weissenbach. 12°. *Salzburg*, 1805.

———. The same. Aus dem Italiänischen übersetzt und mit Zusätzen versehen von J. J. Römer und Balthasar Zwingli. 16°. *Zürich*, 1805.

———. The same. Medicinske Bemærkninger over den i Livorno herskende Feber. Efter Regiering af den Kongl. Quarantaine Direction oversat af P. Scheel. 16°. *Kjøbenhavn*, 1805.

TOMMASINI (G.) Sulla febbre di Livorno del 1804, sulla febbre gialla americana e sulle malattie di genio analogo. Ricerche patologiche. 8°. *Parma*, 1805.

———. The same. 5. ed. 8°. *Bologna*, 1829.

———. The same. Ricerche patologiche . . . 2. ed. milanese, eseguita su la terza di Bologna, accresciuta d' importanti aggiunte dall' autore, e seguita da una sua memoria sulle febbre contagiose e sulle epidemiche costituzioni. 8°. *Milano*, 1833.

———. The same. Recherches pathologiques sur la fièvre de Livourne de 1804, sur la fièvre jaune d'Amérique, et sur les maladies qui leur sont analogues. Ouvrage trad. de l'italien par A. M. D. 8°. *Paris*, 1812.

LISBON.

DE SEQUEIRA PINTO (A. C.) Relatorio dirigido ao governo de Sua Magestade ácerca da organisação e serviço dos hospitaes provisorios de febre amarella estabelecidos, em 1857, n'esta capital e do respectivo movimento clinico desenvolvido por quadros estatisticos. fol. *Lisboa*, 1858.

Febre amarella em Lisboa. J. Soc. d. sc. med. de Lisb., 1881, xlv, 325; 1882, xlvi, 35; 193; 218; 247; 284; 309; 351.—**Guyon.** Fièvre jaune de Lisbonne. Compt. rend. Acad. d. sc., Par., 1858, xlvi, 119.—**Pestana** (C.) & **Bettencourt** (A.) Ueber die Lissaboner Epidemie. Centralbl. f. Bakteriol. u. Parasitenk., 1. Abt., Jena, 1895, xvii, 795–801.

LOUISIANA.

See, also, in this list, **New Orleans.**

FEVER prevailing in parish of Plaquemines, September, 1880. Reports by J. Dickson Bruns, J. P. Davidson, and George M. Sternberg. 8°. [*New Orleans*, 1880.]

LOUISIANA. *Board of Health.* [Circular embodying brief directions applicable to the usual types of yellow fever. Aug. 23, 1878.] 4°. [*New Orleans*, 1878.]

Barran (P. D.) An historic memorabile [relating to the yellow fever epidemic of 1799]. N. Orl. M. & S. J., 1896–7, xlix, 318–322.—**Bemiss** (S. M.) Report upon yellow fever in Louisiana in 1878, and subsequently. *Ibid.*, 1883–4, n. s., xi, 81; 161, 4 diag., 2 ch. *Also*, Reprint.—**Detention** (The) camp at Oakland Park. Rep. Bd. Health Louisiana 1896–7, Baton Rouge, 1898, 44–50, 3 pl.—**Vansant** (J.) Brief account of yellow fever at New Orleans and Pascagoula in 1875. Rep. Superv. Surg.-Gen. Mar. Hosp. 1874–5, Wash., 1876, 147–153.—**Yellow** fever outbreak of 1897. Rep. Bd. Health Louisiana 1896–7, Baton Rouge, 1898, 24–29.

MALAGA.

Caro (A. F.) La fiebre amarilla (?) de Málaga. Bol. de med. nav., Madrid, 1890, xiii, 190–197. *Also:* Independ. méd., Barcel., 1889–90, xxi, 461; 473.

MANZANILLO.

Mahlo (E.) Yellow fever at Manzanillo. Rep. Superv. Surg.-Gen. Mar. Hosp., Wash., 1883–4, 265.

MARSEILLES.

BOYER (J.-B.-N.) Dissertation abrégée sur la maladie de Marseille, avec la manière de la traiter, et les préservatifs qui lui conviennent. 16°. *Toulon*, 1720.

ROUX (P.-M.) Coup d'œil sur la fièvre jaune et sur diverses mesures sanitaires auxquelles elle a donné lieu à Marseille pendant les mois de septembre et octobre 1821; suivi de quelques réflexions sur la salubrité publique. 8°. *Paris & Marseille*, 1821.

SUE (G.-A.-T.) Examen critique des observations sur la fièvre jaune, importée de Malaga à Pomègue et au lazaret de Marseille, en septembre 1821, etc., rédigées, au nom des médecins et chirurgiens du lazaret de Marseille, par leur collègue, M. Robert. 8°. *Marseille*, 1822.

Proust (A.) Mesures sanitaires appliquées aux provenances des pays où règne la fièvre jaune à l'état endémique; réclamations de la Société générale des transports maritimes et de la chambre de commerce de Marseille, relatives à l'application de ces mesures dans le port de Marseille. Rec. d. trav. Comité consult. d'hyg. pub. de France 1884, Par., 1885, xiv, 39–41.

MARTINIQUE.

CORNILLIAC (J.-J.-J.) Études sur la fièvre jaune à la Martinique de 1669 à nos jours. 8°. *Fort-de-France*, 1864.

LACROIX. *Contribution à l'histoire de la fièvre jaune d'après l'épidémie de la Martinique en 1880–81. 4°. *Lille*, 1885.

SAVARÉSY (A.-M.-T.) De la fièvre jaune en général, et particulièrement de celle qui a régné à la Martinique en l'an xi et xii (1803 et 1804); avec des observations sur les autres maladies de cette île ou des Antilles, et un essai sur son histoire naturelle. 8°. *Naples*, 1809.

Chervin. Rapport lu à l'Académie de médecine sur un mémoire du docteur Catel, relatif à l'épidémie de fièvre jaune qui a régné à la Martinique en 1838 et 1839. J. d. conn. méd. prat., Par., 1840–41, viii, 5–12.—**Clarac.** Contribution à l'étude de la fièvre jaune à la Martinique. Arch. de méd. nav., Par., 1890, liii, 5; 111.—**Drevon.** Relation de la recrudescence endémo-épidémique de fièvre jaune qui s'est produite à Saint-Pierre (Martinique) pendant le quatrième trimestre de l'année 1895. Arch. de méd. nav., Par., 1896, lxv, 266; 350.—**Gries.** Relation d'une recrudescence endémo-épidémique de fièvre jaune observée à la Martinique dans le cours des années 1895, 1896, 1897 et 1898. Ann. d'hyg. et de méd. colon., Par., 1899, ii, 289–321.—**Merveilleux** (P.-F.-G.) Notes sur les deux petites épidémies de fièvre jaune qui ont sévi à Fort-de-France (Martinique) en septembre et en décembre 1887. Arch. de méd. nav., Par., 1889, li, 241; 385; 449; lii, 55; 144; 289.

MATAMORAS.

Caraza (R.) Contribucion al estudio de la geografía médica de la República mexicana; epidemia de fiebre amarilla en Matamoros el año de 1882. Gac. d. hosp. mil., Guadalajara, 1885–6, i, no. 2, 1; no. 4, 3; no. 5, 3; no. 8, 1.

MATANZAS.

Mádan (D.) & **Diaz** (E.) La fiebre amarilla o de borras en la ciudad de Matanzas; primer semestre, 1896. Crón. méd.-quir. de la Habana, 1896, xxii, 283–291.

MAZATLAN.

McHatton (N. H.) Epidemic at Mazatlan. San Francisco West. Lancet, 1884, xiii, 112.

MEXICO.

See, also, in this list, **Guaymas; Manzanillo; Matamoras: Mazatlan; Monterey; Sonora; Tabasco; Vera Cruz.**

LICÉAGA (E.) Contribucion al estudio de la fiebre amarilla bajo el punto de vista de su geografía médica y su profilaxia en la República mexicana. 8°. *México*, 1894.

Repr. from: Rev. méd.
See, also, infra.

PRESLOW (I.) Apuntes sobre la fiebre amarilla ó vómito negro, con las observaciones que hizó durante la epidemia que reinó en Culiacan, capital del estado de Sinaloa, desde agosto último hasta enero 15 del corriente año. 8°. *Culiacan*, 1884.

Gourgues (O.) De l'endémicité de la fièvre jaune sur les côtes orientales de la République mexicaine. J. de méd. de Par., 1883, v, 225; 257. *Also:* Bull. Soc. de méd. prat. de Par. (1883), 1884, 99–107.—**Heinemann** (C.) Estudios sobre la fiebre amarilla (vómito) en la costa oriental de la República mejicana. Crón. méd.-quir. de la Habana, 1882, viii, 353; 411; 474; 518; 566. ———. Neue Beiträge zur

Fever (*Yellow, History and statistics of*), *by localities.*

MEXICO—continued.

Kenntniss des gelben Fiebers an der Ostküste Mexico's. Arch. f. path. Anat. [etc.], Berl., 1888, cxii, 449-463. — **Licéaga** (E.) Contributions to the study of yellow fever from a medico-geographical point of view. [Mexico.] Am. Pub. Health Ass. Rep. 1893, Concord, 1894, xix, 122; (1894), 1895, xx, 227; (1895), 1896, xxi, 164; (1896), 1897, xxii, 162; (1897), 1898, xxiii, 422; xxiv, 135. [Discussion], 328. *Also* [Abstr.]: Med. & Surg. Reporter, Phila., 1893, lxix, 701-710. *See, also, supra.* — **Mejia** (D.) Mexico: investigation of suspected yellow fever on Pacific coast. Pub. Health Rep. U. S. Marine Hosp. Serv., Wash., 1897, xii, 290-292. — **Mendizabal** (G.) Considerations upon the endemical character of yellow fever upon the coast of the Gulf of Mexico. Am. Pub. Health Ass. Rep. 1891, Concord, 1892, xvii, 193-198. — **Ravages** (The) of yellow fever in Mexico and Panama. Med. News, Phila., 1883, xliii, 419.—**Ruiz y Sandoval** (G.) Fiebre amarilla epidémica á lo largo del Rio Bravo y del litoral del Pacífico en los años 1882 y 1883. Voz de Hipócrates, México, 1884, ii, 278; 286.—**Thomas** (L.) Une épidémie mexicaine au xviiie siècle; le cocolisti ou matlazahuatl des Indiens. *In his:* Lect. sur l'hist. de la méd., 8°, Par., 1885, 1-15.

MIDDLETOWN.

Beck (J. B.) Communications concerning the yellow fever at Middletown (Conn.). *In:* Hosack (D.) Observations on febrile contagion, [etc.], 8°, N. Y., 1820, 53-65.

MILLVIEW.

Anderson (W. E.) Yellow fever epidemic at Millview, Fla., 1883. Rep. Bd. Health Alabama 1883-4, Montgomery, 1885, 113-120. *Also:* Tr. M. Ass. Alabama, Montgomery, 1884, xxxvi, 236-241.

MISSISSIPPI.

See, also, in this list, **Biloxi; Jackson; Natchez.**

Anderson (E. H.) Some remarks upon our recent invasions of yellow fever, by an octogenarian M. D. Memphis M. Month., 1897, xvii, 549-551.—**Archinard** (J. J.) The yellow fever at Ocean Springs, Miss.; report of a case and autopsy. N. Orl. M. & S. J., 1897-8, l, 258-262, 1 pl.—**Ballard** (J. C.) In regard to yellow fever at Hattiesburg, Miss.; a criticism of Rev. Mr. Peebles. Med. News, N. Y., 1898, lxxiii, 663.—**Gant** (H. A.), **Tackett** (J. R.) & **Folkes** (H. M.) Yellow fever. J. Mississippi M. Ass., Biloxi, 1898-9, ii, 33-43.—**Merrill** (A. P.) An essay on the yellow fever, as it appeared at the Bay of St. Louis in 1820. *In his:* Med. Essays, 8°, N. Orl., 1851, 3-9.

MONTEREY.

Martínez (A.) Relación de la epidemia de fiebre amarilla, desarrollada en Monterey en octubre y noviembre de 1898. Gac. méd., México, 1899, xxxvi, 271-284.

MOYOBAMBA.

Avendaño (L.) Epidemia de Moyobamba. Crón. méd., Lima, 1888, v, 411; 443: 1889, vi, 8.

NATCHEZ.

STONE (C. H.) The history of the mild yellow fever, which prevailed in the city of Natchez in 1848, with observations respecting its character and natural mode of cure; to which is appended, from various authors, descriptions and notices of that disease, of dengue, and of inflammation of the stomach and bowels. 8°. *Vidalia, La.*, 1849.

NEW ORLEANS.

AMERICAN Institute of Homœopathy. Special report of the homœopathic yellow fever commission, ordered by the . . . for presentation to Congress. 8°. *New Orleans*, 1879.

BAHIER (A.) [*et al.*]. Rapport fait à la Société médicale de la Nouvelle-Orléans sur l'épidémie de la fièvre jaune qui a régné dans cette ville pendant l'été et l'automne de l'année 1839. 8°. *Paris*, 1840.

Repr. from: Ann. marit. et colon., Par., 1840.

DR. Holt and the Pass Christian delegation. 8°. [*New Orleans*, 1886.]

Repr. from: N. Orl. Daily States, Oct. 18, 1886.

ESCOUBAS (M.) La fièvre jaune observée à la Nouvelle-Orléans pendant les mois de juillet, août, septembre, octobre 1878, et son traitement. 16°. *Nouvelle-Orléans*, 1879.

Fever (*Yellow, History and statistics of*), *by localities.*

NEW ORLEANS—continued.

FAGET (J.-C.) Étude médicale de quelques questions importantes pour la Louisiane, et exposé succinct d'une endémie paludéenne de forme catarrhale, qui a sévi à la Nouvelle-Orléans, particulièrement sur les enfants, pendant l'épidémie de fièvre jaune de 1858. 8°. *Nouvelle-Orléans*, 1859.

———. Extraits de quelques-unes des lettres sur la fièvre jaune. 1., 2., 4., 7. lettres et appendice. 8°. *Nouvelle-Orléans*, [1859-61].

———. Considérations générales sur les mesures à prendre pour mettre la Nouvelle-Orléans à l'abri de la fièvre jaune. 8°. *Nouvelle-Orléans*, [1864].

———. Second mémoire on complément du rapport de 1864. 8°. *Nouvelle-Orléans*, [1864, *vel subseq.*].

Castellanos (J. J.) An historic memorabile. Proc. Orleans Parish M. Soc. 1896, N. Orl., 1898, 168-172. — **Davidson** (J. P.) Some personal reminiscences of early epidemics in New Orleans. N. Orl. M. & S. J., 1886-7, n. s., xiv, 920-932.—**Holt** (J.) The chain of circumstances connected with the appearance of yellow fever in New Orleans during the summer of 1879. *Ibid.*, 1879-80, n. s., vii, 375-384. *Also*, Reprint. ———. Analysis of the record of yellow fever in New Orleans in 1876. N. Orl. M. & S. J., 1876-7, n. s., iv, 480-495. ———. Yellow fever in New Orleans during the year 1879. *Ibid.*, 1879-80, n. s., vii, 615-625. *Also*, Reprint.—**Souchon** (E.) The lessons of the yellow fever in New Orleans in 1879; forty-one cases and nineteen deaths; crude scientific sanitation and no quarantine. N. Orl. M. & S. J., 1899-1900, lii, 133-143.

NEW YORK.

ACCURATE (An) list of persons who have died of the malignant fever in this city, including those at Bellevue, etc., from July 29 to October 29, with the date of their deaths; also of the different places where the deaths occurred, and the number that died in each street; taken from the reports of the health committee. 18°. *New York*, 1803.

ALLEN (S.) Letter of the Hon. . . ., mayor of the city of New York, to Joseph Bayley, health officer of the port, in relation to the cases of yellow fever at the quarantine ground, in 1821, and Dr. Bayley's report thereon. 8°. [*New York*], 1822.

BAYLEY (R.) Letters from the health office, submitted to the common council of the city of New York. 8°. *New York*, [1799, *vel subseq.*].

GRISCOM (J. H.) A history, chronological and circumstantial, of the visitations of yellow fever at New York. 8°. [*New York, n. d.*]

HOSACK (A.) An inaugural essay on the yellow fever, as it appeared in this city in 1795. 8°. *New York*, 1797.

Dwight (F. M.) Report of the case of yellow fever in New York. Med. Rec., N. Y., 1884, xxvi, 264.

NORFOLK.

ARMSTRONG (G. D.) The summer of the pestilence. A history of the ravages of the yellow fever in Norfolk, Virginia, A. D. 1855. 12°. *Philadelphia*, 1856.

REPORT of the origin of the yellow fever in Norfolk during the summer of 1855. Made to city councils by a committee of physicians. 8°. *Richmond*, 1857.

STORRS (R. S.), jr. Terrors of the pestilence; a sermon, preached in the church of the Pilgrims, Brooklyn, N. Y., on occasion of a collection in aid of the sufferers at Norfolk, Va., Sept. 30, 1855. 8°. *New York*, 1855.

PANAMA.

Vifquain (C. J.) Yellow fever at Panama and Colon. Pub. Health Rep. U. S. Mar. Hosp. Serv., Wash., 1897, xii, 765-767.—**Williamson** (C. H.) Yellow fever at Panama; its cause and treatment. Med. Rec., N. Y., 1884, xxvi, 509.

Fever (*Yellow, History and statistics of*), *by localities.*

PENSACOLA.

Bouvier (E.) Sanitary condition of the city of Pensacola and vicinity, 1883; report of some sporadic cases of yellow fever, of hygienic measures adopted on quarantine and sanitary cordons, pending the period from 1st of April to the 15th of November, 1883, in the city of Pensacola, Fla., and in its vicinity. Rep. Superv. Surg.-Gen. Mar. Hosp., Wash., 1883-4, 251-261. ———. Yellow fever in Pensacola. Proc. Florida M. Ass., Jacksonville, 1886, 36-43.—**Cochran** (J.) Report on yellow fever in Pensacola in 1883. Rep. Bd. Health Alabama 1883-4, Montgomery, 1885, 96-113. *Also:* Tr. M. Ass. Alabama, Montgomery, 1884, xxxvi, 206; 233.—**Guitéras** (D. M.) Notes on the yellow fever at Pensacola in 1883. Proc. Naval M. Soc., Wash., 1882-4, i, 175-191.—**Hargis** (R. B. S.) The Pensacola yellow fever epidemic of 1882. Am. Pub. Health Ass. Rep. 1883, Concord, N. H., 1884, ix, 306-320.—**Herron** (J. S.) Yellow fever at Pensacola in 1874. Rep. Superv. Surg. Mar. Hosp., Wash., 1873-4, 195-199.—**Martin** (W.) Conclusions as to the outbreak of yellow fever at Pensacola in 1882. Proc. Naval M. Soc., Wash., 1882-4, i, 168-175.—**Report** on yellow fever and quarantine; visit to Pensacola. Tr. M. Ass. Alabama, Montgomery, 1883, 144-163.

PERU.

See, also, in this list, **Callao; Huacho; Moyobamba; Trujillo; Vassouras.**

Arce (J.) La epidemia de Chiclayo; informe del comisionado médico sobre el carácter de dicha epidemia. Crón. méd., Lima. 1889. vi. 34-36.—**Cueva** (J. B.) La epidemia de Piura. Monitor méd., Lima, 1888-9. iv. 324-328. *Also:* Crón. méd., Lima, 1889, vi, 51-54.—**Gauldrée Boilleau.** Sur les récents tremblements de terre et sur une nouvelle apparition de la fièvre jaune au Pérou. [Abstr.] Compt. rend. Acad. d. sc., Par., 1869, lxix, 969-971.—**Ulloa** (J. C.) Investigacion médico-administrativa sobre las epidemias de fiebre amarilla. Monitor méd., Lima, 1885, i, 143-145.

PHILADELPHIA.

GRIFFITHS (S. P.) [Copy of manuscript memorandum book kept by . . . during the yellow fever epidemic in Philadelphia in the year 1798; with annotations by J. K. Mitchell.] MS. foolscap.

HELMUTH (J. H. C.) Kurze Nachricht von den sogenannten gelben Fieber in Philadelphia für den nachdenkenden Christen. 16°. *Philadelphia,* 1793.

OCCASIONAL essays on the yellow fever, by a Philadelphian. 8°. *Philadelphia,* 1800.

Stavely (A.) A statistical history of yellow fever in Philadelphia, with a report of two cases recently treated at the Episcopal Hospital. Med. News, Phila., 1891, lviii, 509-511.

PORT AU PRINCE.

SÉJOURNÉ (L.) * Fièvre antiléenne, dite fièvre jaune; contribution à l'étude clinique de quelques formes, et essai thérapeutique d'après l'épidémie de Port-au-Prince (Haïti), octobre 1896 à janvier 1897. 8°. *Paris,* 1898.

———. The same. 8°. *Paris,* 1898.

Van Archer (G.) The yellow fever at Port au Prince. Am. M. Month., N. Y., 1858, ix, 321-331.

PORT MAHON.

JUNTA superior de sanidad de la isla de Menorca. Descripción de los sucesos memorables acaecidos en el Lazareto nacional del puerto de Mahón, en la isla de Menorca, y de las principales disposiciones adaptadas por la junta superior de sanidad de dicha isla. Desde mediados de agosto hasta el dia de la fecha. 8°. *Mahón,* 1821.

PUERTO PRINCIPE.

NAVARRA (A.) Bollettino del Istituto medico valenziano. Mese di novembre dell' anno 1856. Lettere sulla febbre gialla. 8°. [*n. p.,* 1856.] *Repr. from:* Gior. arcadico, cxlviii.

PUERTO RICO.

Amores y Villanova (J.) Fiebre amarilla en la isla de Puerto-Rico en el verano del pasado año. Clínica, Madrid, 1866, 2. ép., iii, 57.

Fever (*Yellow, History and statistics of*), *by localities.*

RIO DE JANEIRO.

BRAZIL. Relatorio da commissão nomeada pelo governo para indigar as causas do desenvolvimento e persistencia nesta cidade da febre amarella e outras molestias nos ultimos annos e os meios adequados para as fazer cessar. 8°. *Rio de Janeiro,* 1876.

DA GAMA LOBO (M.) The swamps and the yellow fever; with medium, minimum, and maximum thermometric, barometric, and hygrometric, and direction of winds of the city of Rio de Janeiro during 26 years. 8°. *New York,* 1881.

LALLEMANT (R.) Beiträge zur Kenntniss des gelben Fiebers zu Rio de Janeiro, gesammelt während der Jahre 1850-54. 1. Abth. 8°. *Rio de Janeiro,* 1855.

PEREIRA REGO (J.) Historia e descripção da febre amarella epidemica que grassou no Rio de Janeiro em 1850. 8°. *Rio de Janeiro,* 1851.

TORRES HOMEM (J. V.) Lições di clinica sobre a febre amarella feitas na Facultade de medicina do Rio de Janeiro. 8°. *Rio de Janeiro,* 1873.

Bulhões Carvalho. A epidemia de febre amarella. Brazil-med., Rio de Jan., 1894, 89-91.—**Favilla Nunes.** Estudo comparativo da mortalidade pela febre amarella no Rio de Janeiro, de 1871-84, e da mortalidade total de mesma cidade com a de algumas cidades da Europa e America. União med., Rio de Jan., 1885, v, 136-144. — **de Lacerda** (J. B.) Infecção e propagação da febre amarella no Rio de Janeiro. Gaz. med. da Bahia, 1897-8, 5. s., i, 247; 308; 360.—**Rocha Faria.** Estudo epidemiologico da febre amarella em geral e particularmente no Rio de Janeiro. Brazil-med., Rio de Jan., 1891, 301; 309; 333; 357.

SAINT LOUIS.

Wyman (W.) Notes upon yellow-fever epidemic of 1878 in St. Louis and at St. Louis quarantine. Rep. Superv. Surg.-Gen. Mar. Hosp., Wash., 1878-9, 143-146.

SAN FRANCISCO.

Perry (A. W.) Yellow fever at San Francisco. West. Lancet, San Fran., 1883, xii, 389-391.

SANTIAGO, *Cuba.*

Caminero (H. S.) A report on yellow fever at Santiago de Cuba. Rep. Superv. Surg.-Gen. Mar. Hosp. 1896-7, Wash., 1899, 473-475. — **Wasdin** (E.) Yellow fever in Santiago. Med. News, N. Y., 1898, lxxiii, 696.

SÃO PAULO.

Lutz (A.) A febre amarella em S. Paulo. [Abstr.] Gaz. med. da Bahia, 1898-9, 5. s., ii, 425-429.

SAVANNAH.

WARING (W. R.) Report to the city council of Savannah, on the epidemic disease of 1820. 8°. *Savannah,* 1821.

Falligant (L. A.) A monograph on the yellow fever of 1876 in Savannah, Ga. N. Am. J. Homœop., N. Y., 1878, xxvi, 289; 458. *Also,* Reprint.

SENEGAL.

BARIL (C.) * Souvenirs d'une expédition militaire au Sénégal pendant l'épidémie de fièvre jaune de 1878. 4°. *Paris,* 1883.

DUVAL (P.-E.) * Gorée considérée comme foyer de fièvre jaune au Sénégal; imminence de l'importation en France. 4°. *Bordeaux,* 1883.

GENEBRIAS DE BOISSE (J.) * Étude sur une épidémie de fièvre jaune à bord des bâtiments de l'État (Sénégal, 1881). 4°. *Paris,* 1884.

LE JEMBLE (A.) Épidémiologie de la fièvre jaune au Sénégal pendant l'année 1878. 8°. *Paris,* 1882.

SCHOTTE (J. P.) A treatise on the synochus atrabiliosa, a contagious fever, which raged at Senegal, in the year 1778, and proved fatal to the greatest part of the Europeans and to a number of the natives [etc.]. 8°. *London,* 1782.

———. The same. Von einem ansteckenden schwarz-gallichten Faulfieber, welches im Jahr 1778 in Senegal herrschte. Aus dem Englischen

Fever (*Yellow, History and statistics of*), *by localities.*

SENEGAL—continued.

übersetzt mit einigen Anmerkungen von A. F. A. D. 16°. *Stendal*, 1786.

VINCENT (J.) *La fièvre jaune (épidémies de 1878 et de 1881 au Sénégal). 4°. *Montpellier*, 1883.

Forné. Comment la fièvre jaune a-t-elle été transportée dans le haut Sénégal en 1878? Arch. de méd. nav., Par., 1893, lx. 84-93. — **Noury.** Quelques mots sur l'épidémie de fièvre jaune de Saint-Louis (Sénégal) en 1881. Gaz. méd. de Nantes, 1883-4, ii, 84; 103.

SIBONEY.

Newkirk (C. T.) The epidemic at Siboney. Physician & Surg., Detroit & Ann Arbor, 1899, xxi, 366-368. *Also:* Tr. Mich. M. Soc., Grand Rapids, 1899, xxiii, 264-275.

SIERRA LEONE.

Lamprey (J. J.) Outbreak of yellow fever in Sierra Leone, 1884. Brit. M. J., Lond., 1885, ii, 594-597.

SMYRNA.

DIAMANTOPULOS (G.) Ueber den Typhus icterodes von Smyrna. Eine klinische und historisch-geographische Studie. 8°. *Wien & Leipzig*, 1888.

Diamantopoulos (G.) Περὶ τοῦ ἰκτερώδους τύφου τῆς Σμύρνης. Γαληνός, Ἀθῆναι, 1884, xi, 145; 161; 177; 193; 209; 225; 241; 257; 273; 289; 305; 321; 337; 353; 369; 385

SOUDAN.

Auvray & Boury. Rapport sur l'épidémie de fièvre jaune qui a régné au Soudan français en 1897. Ann. d'hyg. et de méd. colon., Par., 1898, i, 433-464.—**Primet.** Rapport sur l'épidémie de fièvre jaune au Soudan. Arch. de méd. nav., Par., 1893, lix, 241; 357; 443; lx, 26.

SOUTH AMERICA.

See, in this list, **Brazil; British Guiana; Buenos Aires; Colombia; Ecuador; French Guiana; Peru.**

SPAIN.

See, also, in this list, **Barcelona; Cadiz; Carthagena; Cordova; Malaga; Port Mahon.**

DE LEYMERIE (J.) El médico fiscal; ó sea carta al Señor Conde de Lagarde, ministro plenipotenciario de S. M. Cristianísima el rey de Francia cerca de la corte de España, contra el decreto de Córtes sobre lazaretos y cordones; y contra la doctrina y mauleria del doctor Pariset, sobre la calentura amarilla. Con sus cartas al jefe político y al cónsul de Francia en Barcelona. 8°. *Barcelona*, 1821.

Acinas (M.) Observación histórica de la fiebre epidémica reinante en Castillo en la presente época, su curso, duración y método curativo, seguido hasta el presente con el mas feliz resultado en mas de noventa enfermos de todas edades. Bol. de med., cirug. y farm., Madrid, 1836, iii, 325-327. — **Mazet** (A.) Relation abrégée du voyage fait en Andalousie pendant l'épidémie de 1819. J. compl. du dict. d. sc. méd., Par., 1821, viii, 193-217. *Also*, Reprint.

TABASCO.

Castañares (A.) A few general remarks regarding yellow fever in the state of Tabasco. Am. Pub. Health Ass. Rep. 1892, Concord, 1893, xviii, 217-220. *Also*, Reprint.

TEXAS.

See, also, in this list, **Galveston.**

Wassam (A. M.) The recent yellow-fever scare in southeast Texas. South. Clinic, Richmond, 1898, xxi, 33-37.

TRUJILLO.

Porturas (J.) La fiebre amarilla en Trujillo desde el año de 1882 hasta 1885. Monitor méd., Lima, 1885-6, i, 275-279.

UNITED STATES.

See, also, in this list, **Alabama; Atlanta; Augusta; Baltimore; Brunswick; Cairo; California; Charleston; Florida; Gallipolis; Louisiana; Middletown; Mississippi; New York; Philadelphia; Saint Louis; Savannah; Texas; Virginia.**

Fever (*Yellow, History and statistics of*), *by localities.*

UNITED STATES—continued.

RAOUL-CHAMPMANOIR (J.-R.) *Quelques propositions sur la fièvre jaune d'Amérique. 4°. *Paris*, 1803.

REPORT on the expedition for the relief of yellow-fever sufferers on the lower Mississippi. 8°. *Washington*, 1878.

UNITED STATES. *Congress.* Joint resolution tendering the thanks of Congress to certain physicians for services rendered in the treatment of the recent yellow-fever epidemic. 50. Cong., 2. sess. S. R. 123. In S. Dec. 20, 1888. Introd. by Mr. Call. roy. 8°. [*Washington*, 1888.]

UNITED STATES. *Congress. Senate.* A bill to establish a scientific bureau in the city of Jacksonville, Florida, to gather facts in relation to yellow fever, its origin and spread, and the best means of suppressing and preventing it. 50. Cong., 1. sess. S. 3581. Sept. 24, 1888. Introd. by Mr. Call. roy. 8°. [*Washington*, 1888.]

———. A bill offering a reward of one hundred thousand dollars to any person or persons whatsoever who shall discover the cause, remedy, and treatment of yellow fever. 50. Cong., 1. sess. S. 3580. Sept. 24, 1888. Introd. by Mr. Plumb. roy. 8°. [*Washington*, 1888.]

UNITED STATES. *Treasury Department.* Letter from the Secretary of the Treasury, transmitting, in compliance with a Senate resolution of January 15, 1874, a history of the yellow fever epidemic of 1873. Special sess. Sen. Ex. Doc. No. 1. March 12, 1875. 8°. *Washington*, 1875.

UNITED STATES. *Treasury Department. Marine-Hospital Service.* Copy of a letter addressed to the Yellow Fever Commission by the Surgeon-General of the United States Marine-Hospital Service, Oct. 1, 1878. roy. 8°. [*Washington*, 1878.]

Hectograph copy.

UNITED STATES. *War Department. Surgeon-General's Office.* Yellow fever epidemic of 1873. Letter from the Secretary of War, in answer to a resolution of the House of Jan., 1874, transmitting a report of the Surgeon-General concerning the epidemic of yellow fever in the United States in 1873. 43. Cong., 1. sess. H. of R. Ex. Doc. No. 85. Jan. 27, 1874. 8°. [*Washington*, 1874.]

Carter (H. R.) Report of sanitary work of Marine-Hospital Service in southern Louisiana and in Montgomery, Ala., epidemic of 1897. Rep. Superv. Surg.-Gen. Mar. Hosp. 1896-7, Wash., 1899, 622-645. — **Cochran** (J.) Problems in regard to yellow-fever and the prevention of yellow-fever epidemics. Am. Pub. Health Ass. Rep. 1888, Concord, 1889, xiv, 41-50. — **Davidson** (J. P.) Is yellow fever indigenous? N. Orl. M. & S. J., 1885-6, n. s., xiii, 128-136.—**Fondé** (G. H.) Yellow fever as a scourge in the United States. Med. News, N. Y., 1899, lxxv, 581.—**Guitéras** (J.) Report of itinerary as yellow-fever expert. Pub. Health Rep. U. S. Mar.-Hosp. Serv., Wash., 1897, xii, 1249-1254.—**History** of the recent epidemic of yellow fever on the Gulf coast; the Louisiana state board of health in its own defense. Sanitarian, N. Y., 1898, xl, 135-150.—**Hutton** (W. H. H.) United States inspection service in the epidemic of yellow fever, 1888. Rep. Superv. Surg.-Gen. Mar. Hosp., Wash., 1889, 52-60.—**Le Hardy** (J. C.) The yellow-fever panic. Atlanta M. & S. J., 1888-9, n. s., v, 605-616. *Also*, Reprint. ———. Yellow fever; its relations to climate and to hygienic measures in the United States. Virginia M. Month., Richmond, 1894-5, xxi, 211-221.—**Proceedings** of three conferences held by the representatives of the Mississippi, Alabama, and Louisiana State boards of health and Marine-Hospital Service, at Ocean Springs, Miss., September 4, 5, and 6, 1897, to determine the character of the prevailing fever. Rep. Bd. Health Louisiana 1896-7, Baton

Fever (*Yellow, History and statistics of*), *by localities.*

UNITED STATES—continued.

Rouge, 1898, 29-43.—**Reilly** (F. W.) The yellow-fever epidemic of 1873. Rep. Superv. Surg. Mar. Hosp., Wash., 1873-4, 203-246, 1 map.—**Ross** (J. W.) Report upon yellow fever. Rep. Surg.-Gen. Navy 1884, Wash., 1885, 308-317.—**Spotswood** (D. J.) Yellow fever and the abuses of quarantine in the South during the epidemic of 1897. Med. News, N. Y., 1898, lxxiii, 457-461.—**Yellow** fever. Rep. Superv. Surg.-Gen. Mar. Hosp., Wash., 1882-3: 1887-8: 1888-9: (1892-3), 1894-5: (1896-7), 1899: (1897-8), 1899: 1898-9, *passim.*—**Yellow** fever. Weekly Abstr. San. Rep. . . . M. H. S., 1878-9; 1887-98, Wash., 1881; 1888-99, ii-xiii, *passim.*—**Yellow** fever in the South. Pub. Health Rep. U. S. Mar.-Hosp. Serv., Wash., 1897, xii, 945; 969; 1005; 1037; 1069; 1095; 1127; 1159; 1187; 1220; 1254.—**Yellow** fever in the South. Boston M. & S. J., 1898, cxxxix, 430.—**Yellow** fever in the South in 1893. Rep. Superv. Surg.-Gen. Mar. Hosp. 1893, Wash., 1895, ii, 11-59, 1 pl., 1 diag.—**Yellow-fever** (The) epidemic in the South during the fall of 1897. *Ibid.* (1896-7), 1899, 580-621.—**Yellow-fever** (The) epidemic of 1882, in the United States and part of Mexico. *Ibid.*, 1883, 269-386, 4 plans.

VASSOURAS.

Teixeira Garcia (A.) Considerações sobre a primeira epidemia que assolou a cidade de Vassouras em 1880. União med., Rio de Jan., 1883, iii, 118; 164.

VENICE.

ALLAU (F.) Relazione finale sui casi di febbre gialla verificatisi nel Lazzaretto di Varignano durante l' autunno 1870. 4°. *Venezia*, 1871.

VERA CRUZ.

FUZIER. Résumé d'études sur la fièvre jaune observée à la Vera-Cruz pendant les épidémies qui se sont succédées de 1862 à 1867. 8°. *Paris*, 1877.

Repr. from: Spectateur mil., Par.

Chaillé (S. E.) Yellow fever in Vera Cruz and Colon in 1882, and the Louisiana State Board of Health thereon in 1882 and in 1883. N. Orl. M. & S. J., 1883-4, n. s., xi, 526-535. *Also*, Reprint. *Also:* Sanitarian, N. Y., 1884, xii, 137-145.—**Mainegra** (R. J.) Yellow-fever epidemic at Vera Cruz. Rep. Superv. Surg.-Gen. Mar. Hosp., Wash., 1883-4, 241-247.

VIRGINIA.

See, also, in this list, **Hampton; Norfolk.**

Hazen (C. M.) Yellow fever in Virginia. Med. Reg., Richmond, 1899-1900, iii, 137-142.—**Kemp** (W. M.) What Baltimore did in a sanitary way during the yellow fever in Norfolk and Portsmouth in 1855. Tr. M. & Chir. Fac. Maryland, Balt., 1882, 132-144. *Also*, Reprint.—**Stephenson** (F. B.) Yellow fever at Norfolk and Portsmouth, Va., in 1855. Proc. Naval M. Soc., Wash., 1882-3, i, 84-97. *Also*, Reprint.

WEST INDIES

See, also, in this list, **Barbadoes; Cuba; Dominica; Guadeloupe; Jamaica; Martinique; Port au Prince; Puerto Rico.**

ANDERSON (I.) Yellow fever in the West Indies. 12°. *London*, 189-.

Also [Rev.], *in:* Brit. Guiana M. Ann., Demerara, 1898, x, 23-36 (J. S. Wallbridge).

ANDERSON (J.) A few facts and observations on the yellow fever of the West Indies, by which it is shewn that there have existed two species of fever in the West India Islands for several years past, indiscriminately called yellow fever, but which have proceeded from very different causes; with the success attending the method of cure. 8°. *Edinburgh*, 1798.

CORNILLIAC (J.-J.-J.) Recherches chronologiques et historiques sur l'origine et la propagation de la fièvre jaune dans les Antilles et sur la côte occidentale d'Afrique. 8°. *Fort-de-France* (*Martinique*), 1886.

Also, transl. [Abstr.] *in:* Cincin. Lancet-Clinic, 1899, n. s., xliii, 503-506.

KÉRAUDREN (P.-F.) De la fièvre jaune observée aux Antilles et sur les vaisseaux du roi, considérée principalement sous le rapport de sa transmission. 8°. *Paris*, 1823.

KERN (F.) * Sur la fièvre jaune des Antilles. 4°. *Strasbourg*, 1806.

Fever (*Yellow, History and statistics of*), *by localities.*

WEST INDIES—continued.

MOREAU DE JONNÈS (A.) Monographie historique et médicale de la fièvre jaune des Antilles, et recherches physiologiques sur les lois du développement et de la propagation de cette maladie pestilentielle. 8°. *Paris*, 1820.

Also [Rev.], *in:* Rev. méd. franç. et étrang., Par., 1821, iv, 133-154. *Also*, Reprint.

WHITING.

Wilkinson (J. A.) Sketch of yellow fever at Whiting in 1870 and 1873. Tr. M. Ass. Alabama, Montgomery, 1883, 175-179. *Also:* Rep. Bd. Health Alabama 1883-4, Montgomery, 1885, 120-125.

Fever (*Yellow, Inoculation in, Preventive and therapeutic*).

See, also, **Fever** (*Yellow, Causes, etc., of*).

FREIRE (D.-J.) Doctrine microbienne de la fièvre jaune et ses inoculations préventives. Rapport des études expérimentales sur cette maladie, présenté au Gouvernement impérial du Brésil. 8°. *Rio de Janeiro*, 1885.

———. Le vaccin de la fièvre jaune. Résultats statistiques des inoculations préventives pratiquées avec la culture du microbe atténué, de janvier à août de 1885. 8°. *Rio de Janeiro*, 1886.

———. Statistique des vaccinations pratiquées avec la culture atténuée du microbe de la fièvre jaune, de septembre 1885 à septembre 1886. 8°. *Paris*, 1887.

———. La mission du Dr. Sternberg au Brésil. Réfutation du rapport publié par ce médecin sur la fièvre jaune dans le Medical News, de Philadelphie, le 28 avril 1887. 8°. *Rio-Janeiro*, 1889.

———. Statistiques des vaccinations au moyen des cultures du microbe atténué de la fièvre jaune pendant l'épidémie de 1888-9. 8°. *Rio-Janeiro*, 1890.

———. Statistique des vaccinations au moyen de la culture atténuée du microbe de la fièvre jaune pendant le paroxysme épidémique de 1889-90. Cinquième statistique. 8°. *Berlin*, 1891.

DE MEYRIGNAC (H.) Mémoire sur l'inoculation contre la fièvre jaune au moyen de la méthode Carmona. 12°. *Panama*, 1885.

PAULA CANDIDO. Conseils: 1°, contre la propagation de la fièvre jaune; 2°, pour son traitement à bord des navires. 8°. *Rio de Janeiro*, 1853.

PAYRÓ (P. C.) * Inoculaciones preservativas de la fiebre amarilla. 8°. *Buenos Aires*, 1884.

SANARELLI (J.) La serotherapia de la fiebre amarilla. Primera experiencia de la accion preventiva y curativa del suero contra la fiebre amarilla.

Cutting from: El Siglo, Montevideo, Uruguay, 1898, March 23.

———. La inmunidad y la sueroterapia contra la fiebre amarilla experimental. 8° *Montevideo*, 1897.

Repr. from: An. Univ., Montevideo, 1897, ix.

See, also, infra.

UNITED STATES. *Congress.* Amendment intended to be proposed by Mr. Eustis to the bill (H. R. 10072) making appropriations for sundry civil expenses for the year 1887-8. [To use the sum of $10,000 for the purpose of investigating the merits of the method practiced in Mexico and Brazil for preventing yellow fever by inoculation.] 49. Cong., 2. sess. H. R. 10072. In S. Jan. 14, 1887. roy. 8°. [*Washington*, 1887.]

UNITED STATES. *Congress. Senate.* A bill providing for the appointment of a commission to investigate the declared discovery of inocula-

Fever (*Yellow, Inoculation in, Preventive and therapeutic*).

tion of yellow fever, and protection so afforded against the same. 49. Cong., 1. sess. S. 604. Dec. 15, 1885. Introd. by Mr. Eustis. roy. 8°. [*Washington*, 1885.]

———. Report of the committee on epidemic diseases, to whom was referred the bill (S. 604) providing for the appointment of a commission to investigate the declared discovery of inoculation of yellow fever, and protection so afforded against that disease. 49. Cong., 1. sess. No. 185. March 3, 1886. Rep. by Mr. Eustis. 8°. [*Washington*, 1886.]

———. Amendment intended to be proposed by Mr. Gibson to the bill (H. R. 9478) making appropriations for 1886–7. [To enable the National Board of Health to investigate the methods of inoculation adopted in Mexico and Brazil against yellow fever, and in France and Spain against cholera.] 49. Cong., 1. sess. H. R. 9478. In Sen. July 14, 1886. roy. 8°. [*Washington*, 1886.]

de Araujo Goes (F. M.) Sobre a vaccinação contra a febre amarella. União med., Rio de Jan., 1884, iv, 199–204.—**Archinard** (P. E.) Experiments performed at the Charity Hospital of New Orleans and elsewhere with Sanarelli's anti-amarylic serum in the fall of 1898. N. Orl. M. & S. J., 1899–1900, lii, 79–86.—**Bustamente.** Inoculation as a preventive of yellow fever. Weekly Abstr. San. Rep. . . . M. H. S., Wash., 1888, ii, 56. *Also:* Med. & Surg. Reporter, Phila., 1887, lvi, 536. *Also:* Boston M. S. J., 1887, cxvi, 413.—**Campos da Paz.** Verificação dos estudos experimentaes do Dr. Freire sobre a febre amarella. Gaz. med. da Bahia, 1897–8, 5. s., i, 433; 470.—**Doty** (A. H.) The scientific prevention of yellow fever. N. Am. Rev., N. Y., 1898, clxvii, 681–690. ———. The report of a case treated with yellow fever serum. Med. Rec., N. Y., 1899, lvi, 289.—**Dr. Freire's** opportunity. *Ibid.*, 1893, xliv, 144.—**Ferreira** (C.) & **Vieira de Mello.** Relatorio sobre as experiencias clinicas de serotherapia anti-amarillica realisadas pelo professor Sanarelli no Hospital de isolamento de S. Carlos do Pinhal. [*From:* Rev. med. de S. Paulo, 1898.] Gaz. med. da Bahia, 1898–9, 5. s., ii, 557–566.—**Finlay** (C.) Inoculations for yellow fever by means of contaminated mosquitoes. Am. J. M. Sc., Phila., 1891, n. s., cii, 264–268. *See, also, infra*, Sternberg. ———. A plausible method of vaccination against yellow fever. Phila. M. J., 1898, i, 1123.—**Finlay** (C.) & **Delgado.** Relación entre los cultivos recientes de fiebre amarilla y los observados el año anterior. An. r. Acad. de cien. méd. . . . de la Habana, 1887–8, xxiv, 166–169.—**Fitzpatrick** (C. B.) Notes on the treatment of yellow fever with the blood-serum of the bacillus icteroides, and its preparation. Med. Rec., N. Y., 1899, lvi, 1.—**Foà** (P.) Sul modo in cui agirebbe il siero antiamarillico di Sanarelli. Gior. d. r. Accad. di med. di Torino, 1898, 4. s., xlvi, 150–154. *Also:* Gazz. med. di Torino, 1898, xlix, 321–325. ———. Ancora sull' azione del siero antiamarillico (Sanarelli). Gazz. med. di Torino, 1898, xlix, 481–483.—**Freire** (D.) Successful experiments in yellow fever vaccination. San. News, Chicago, 1884, iv, 45. ———. Estatistica das vaccinações com a cultura attenuada do microbio da febre amarella de janeiro a agosto de 1885. Rev. d. cursos prat. e theor. da Fac. de med. do Rio de Jan., 1885–6, ii, no. 2, 69–86. ———. Considerações sobre a vaccina da febre amarella. *Ibid.*, 1886, iii, no. 2, 57–76. ———. Nota sobre el tratamiento de la fiebre amarilla por las inoculaciones de líquido de cultivo del microbio atenuado de dicha enfermedad. Gac. méd. de Granada, 1886, v, 102–106. ———. Nota sobre a regeneração da virulencia das culturas attenuadas do microbio da febre amarella. Gaz. med. da Bahia, 1886–7, 3. s., iv, 61–64. ———. Le vaccin de la fièvre jaune; résultats statistiques des inoculations pratiquées avec la culture atténuée du microbe de la fièvre jaune. Tr. ix. Internat. M. Cong., Wash., 1887, iv, 475–491. *Also* [Abstr.]: Med. News, Phila., 1887, li, 330–334. ———. Sur les inoculations préventives de la fièvre jaune. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1891, 9. s., iii, 579–581. *Also:* Compt. rend. Acad. d. sc., Par., 1891, cxiii, 297. ———. Statistique des inoculations préventives contre la fièvre jaune. Compt. rend. Acad. d. sc., Par., 1889, cix, 715. ———. La fièvre jaune. Cong. internat. d'hyg. et de démog. C. r. 1894. Budapest, 1896, viii, pt. 2, 625–642.—**Freire** (D.), **Gibier** (P.) & **Rebourgeon** (C.) Résultats obtenus par l'inoculation préventive du virus atténué de la fièvre jaune, à Rio-de-Janeiro. Compt. rend. Acad. d. sc., Par., 1887, civ, 1020–1022.—**Freire** (D.) & **Rebourgeon.** Le microbe de la fièvre jaune; inoculation préventive. *Ibid.*, 1884, xcix, 804–806.—**Gache** (S.) Inoculaciones preventivas de la fiebre amarilla. An. d. Circ. méd. argent., Buenos Aires, 1885, viii, 119–122.—**de Garay** (A.) Memoria sobre la inoculacion contra la fiebre amarilla, por el método Carmona. Escuela de med., México, 1885–6, vii, 295; 303; 313.—**Gaston** (J. McF.) Fact vs. fiction touching yellow fever inoculation, with a record of results well authenticated. J. Am. M. Ass., Chicago, 1890, xiv, 413–416. ———. Yellow fever inoculation, like Banquo's ghost, will not down. *Ibid.*, 1894, xxiii, 849. ———. Present status of inoculation against yellow fever. *Ibid.*, 1897, xxix, 847–849.—**Gerard** (L.) Report on the etiology, and the preventive vaccination of yellow fever. Canada M. Rec., Montreal, 1885–6, xiv, 577–579. *Also*, Reprint.—**Gibier** (P.) La prophylaxie de la fièvre jaune aux Etats-Unis. Bull. méd., Par., 1889, iii, 1297.—**Issartier** (R.) Vaccinations préventives de la fièvre jaune. Bull. Soc. d'anat. et physiol. . . . de Bordeaux, 1886, vii, 46–50. *Also:* J. de méd. de Bordeaux, 1886–7, xvi, 124. ———. La vaccine de la fièvre jaune. Rev. san. de Bordeaux, 1886, iv, 19–22. *Also*, Reprint.—**Lane** (H. M.) Yellow fever in Brazil; Freire's inoculation. Boston M. & S. J., 1886, cxiv, 534–537.—**Lutz** (A.) Serum contra a febre amarella proposto pelo Dr. Philippe Caldas. Gaz. med. da Bahia, 1897–8, 5. s., i, 449–455.—**Matienzo** (A.) Experimental tests at Vera Cruz, Mexico, of the Doty-Fitzpatrick serum for the prevention and cure of yellow fever. Med. News, N. Y., 1900, lxxvi, 45–51.—**Monteiro** (J. F.) A proposito da prophylaxia da febre amarella. Brazil-med., Rio de Jan., 1889, iii, 169–173.—**Nadaud.** Des inoculations préventives dans la fièvre jaune. Gaz. franç. de méd. et pharm., Par., 1886, ii, no. 31, 7–10.—**Sanarelli** (G.) L' immunità e la sieroterapia contro la febbre gialla. Ann. di med. nav., Roma, 1897, iii, 1131–1145. *Also:* Gazz. d. osp., Milano, 1897, xviii, 1414–1418. *Also:* Policlin., Roma, 1897, iv–M., 527–535. *Also:* Riforma med., Napoli, 1897, xiii, pt. 4, 508–511. *Also, transl.:* Ann. de l'Inst. Pasteur, Par., 1897, xi, 753–766. *Also, transl.:* Bol. d. Cons. sup. de salub. d. dist. fed., México, 1897, 3. s., iii, 174–191. *Also, transl.:* Rev. de san. mil., Madrid, 1897, xi, 566–572. ———. Serumtherapia da febre amarella. Gaz. med. da Bahia, 1897–8, 5. s., i, 520; 560. *Also, transl.:* Dublin J. M. Sc., 1898, cv, 514–524. *Also*, Reprint. ———. Prime esperienze intorno all' impiego del siero curativo e preventivo contro la febbre gialla. Ann. di med. nav., Roma, 1898, iv, 515–534. *Also:* Suppl. al Policlin., Roma, 1897–8, iv, 659; 685. *Also:* Gazz. d. osp., Milano, 1898, xix, 455–460. *Also, transl.:* Ann. de l'Inst. Pasteur, Par., 1898, xii, 348–360.—**Serumtherapy** (The) of yellow fever. Brit. M. J., Lond., 1897, ii, 1191–1193.—**Sternberg** (G. M.) Report upon the prevention of yellow fever by inoculation. Rep. Superv. Surg.-Gen. Mar. Hosp., Wash., 1888–9, 133–239. ———. Dr. Freire's protective inoculation; facts versus figures. Med. Rec., N. Y., 1890, xxxvii, 524–526. ———. Facts versus figures; yellow fever inoculation. J. Am. M. Ass., Chicago, 1890, xv, 142–144. ———. Dr. Finlay's mosquito inoculations. Am. J. M. Sc., Phila., 1891, n. s., cii, 627–630.—**Vincent.** Sur un cas de fièvre jaune et l'inoculation préventive de cette maladie. Gaz. hebd. d. sc. méd. de Bordeaux, 1888, ix, 489.—**Wasdin** (E.) Special report upon the effort to test in suitable cases the serum antiamarylic, donated to the United States by Professor Sanarelli, with the request that it be tested at the earliest opportunity in suitable cases of yellow fever. Pub. Health Rep., Wash., 1898, xiii, 1309–1311. ———. Report of tests made in Louisiana in the use of Professor Sanarelli's serum antiamarylic as a curative agent in yellow fever. *Ibid.*, 1341–1345. *Also:* Med. News, N. Y., 1898, lxxiii, 726–728. *Also:* J. Mississippi M. Ass., Biloxi, 1898–9, ii, 330–336.

Fever (*Yellow, Pathology of*).

See **Fever** (*Yellow, Causes, etc., of*).

Fever (*Yellow, Prevention of*).

See, also, **Fever** (*Yellow, Causes, etc., of*); **Fever** (*Yellow, Contagion, etc., of*); **Fever** (*Yellow, History, etc., of*), *by localities*; **Fever** (*Yellow, Inoculation in, Preventive, etc.*); **Fever** (*Yellow*) *on shipboard.*

ALABAMA. Quarantine conference. Circular letter [in relation to yellow fever in the South]. Signed: Jerome Cochran, State health officer. Jan. 10, 1889. 4°. [*Montgomery*, 1889.]

AMERICAN Medical Association. Memorial of committee of the American Medical Association in relation to the prevention of yellow fever. June 14, 1886. 49. Cong., 1. sess. Mis. Doc. No. 129. In S. June 18, 1886. Presented by Mr. Butler. roy. 8°. [*Washington*, 1886.]

BOWDITCH (H. I.) Yellow fever epidemic. What should be done? Imperative need of

Fever (*Yellow, Prevention of*).

national sanitary boa d. To the editor of the "Post". Sept. 14, 1888. fol. *Boston*, 1888.

CARTER (H. R.) Treasury Department. U. S. Marine-Hospital Service. Shipment of merchandise from a town infected with yellow fever. 8°. *Washington*, 1899.

CHAILLÉ (S. E.) The prevention of yellow fever. Report of the flushing committee, New Orleans Auxiliary Sanitary Association, June 24, 1882. 8°. *New Orleans*, 1882.

COWLEY (A. J.) Memoria sobre el tratamiento empleado en la isla de Cuba para combatir la fiebre amarilla. 8°. *Paris*, 1860.

Repr. from: Emulación médica.

DALLAS COUNTY. Circulars [to assistant health officers, on their power and duty in preventing the introduction of yellow fever from infected districts]. Sept. 25–26, 1888. 8°. [*Selma*, 1888.]

FAURE (R.) Moyen de prévenir et de détruire la fièvre jaune à Cadix, et sur les côtes d'Espagne. 16°. [*Madrid?*], 1824.

FEILER (J.) Aufruf an die sämtlichen Regierungen, Polizei-Behörden und Aerzte Teutschlands in Hinsicht auf die gegen die gelbe Pest zu treffenden Vorkehrungen mit besonderer Beziehung auf die jüngsthin erschienene fränkische Kreisverordnung. 12°. *Frankfurt a. M.*, 1805.

———. The same. Oproeping van alle regeringen, magistraats-personen en artzen, met opzigt der maatregelen tegen de geele koorts te beramen. Naar het Hoogduitsch van . . . , vrij gevolgd en met eene daartoe betreklijke voorreden uitgegeven door J. W. Kirchner. 8°. *Amsterdam*, 1805.

GREAT BRITAIN. *Board of Health.* Conseil général de santé. Second rapport sur la quarantaine. Fièvre jaune. 8°. *Londres*, 1853.

HARLES (C. F.) Die gerechten Besorgnisse und die gegründeten Vorkehrungen Teutschlands gegen das gelbe Fieber; aus der Natur dieser Krankheit und der Ansteckung selbst entwickelt. Mit einem Blick auf die bisher in Teutschland dagegen getroffenen Siecherungsanstalten. 8°. *Nürnberg u. Sulzbach*, 1805.

HOLT (J.) Prevention of yellow fever. [A letter to George M. Sternberg.] 8°. [*New Orleans*, 1885.]

———. Prevention of yellow fever. Commercial relations with Brazil, as affected by quarantine regulations. Brazil and New Orleans. 8°. *New Orleans*, [1886].

HORSCH (P. J.) Belehrung und Beruhigungsgründe in Hinsicht der Gefahr des gelben Fiebers in Deutschland, zunächst für die Bewohner meines Vaterlandes entworfen. 16°. *Arnstadt u. Rudolstadt*, 1805.

JONES (T. G.) [Prevention of importation of yellow fever.] 8°. [*Montgomery*, 1888.]

LALLEMENT (R. C. B. A.) Gula febern. Råd och anvisningar för sjöfarande, som under sjukdomsperioden besoka gula feberns hammar. [Advice and directions for seafarers who visit foci of yellow fever during the unhealthy season.] 8°. *Lübeck*, 1862.

LEACH (R. B.) Prophylaxis of yellow fever. 8°. [*St. Paul*, 1898.]

LE HARDY (J. C.) The rational method of preventing yellow fever on the South Atlantic coast. 8°. *Augusta, Ga.*, 1889.

LEYMERIE (J.) Avis au peuple, sur les cordons sanitaires; lettres et pièces authentiques adressées au Ministre de l'intérieur, les 18 octobre et 23 novembre 1825, contre les intrigues de Barcelonne et contre les rapports de la commission française, sur l'épidémie de la Catalogne de 1821; réponse singulière de ce ministre; mémoire indispensable pour fixer des bases aussi sûres que solides de législation préservatrice de la fièvre jaune. 8°. *Paris*, 1826.

MATTHAEI (C. C.) Onderzoek nopens de gele koorts. Eene door de hertogelijke regering van Oldenburg in 1822 uitgeschrevene en door de geneeskundige Faculteit te Berlijn der bekrooning waardig gekeurde verhandeling. Naar het Hoogduitsch van . . . gevolgd en medegedeeld door Hendrik Simon Hijmans. 8°. *Rotterdam*, 1828.

MÜLLER (E.) Die Quarantaine gegen das gelbe Fieber. 8°. [*n. p., n. d.*]

NAU (B. S.) Entwurf einer Polizeiverordnung gegen die weitere Verbreitung der Westindischen Pest. 12°. *Frankfurt am Main*, 1805.

[NELSON (W.)] Yellow fever. Absolute protection secured by scientific quarantine. 8°. *New York*, 1889.

PEREZ (V.) Sistema de aclimatación prévia para evitar la fiebre amarilla ó disminuir su intensidad. 8°. *Santa Cruz de Tenerife*, 1880.

———. The same. Methode von vorherige Aclimatisiren zur Verhinderung des gelben Fiebers oder dessen Wirkung zu schwächen. fol. [*n. p.*, 1880.]

German manuscript.

REDFIELD (J. W.) New views of the cause, prevention, and cure of yellow fever, and other diseases produced by miasma and mephitic vapors. Presented for the safety of the army of occupation in the Southern States. 8°. *New York*, 1863.

SCHMIDT (H. D.) On the nature of the poison of yellow fever, and its prevention. 8°. *New York*, 1879.

SWABIA [*or* SUABIA]. Nachdem man bey gegenwärtiger allgemeinen schwäbischen Kreis-Versammlung in Erwägung gezogen hat, welche Maasregeln von Seiten des Kreises zu ergreifen seyn dürften, um der Ausbreitung der unter dem Namen des gelben Fiebers bekannt gewordenen gefährlichen Krankheit, die neuerlich wieder in den südlichen Provinzen des Königreichs Spanien [etc.]. broadside sheet. *Esslingen*, 1804.

Proclamation of quarantine.

UNITED STATES. *Congress.* Joint resolution appropriating two hundred thousand dollars to suppress infection in the interstate commerce of the United States. [For the prevention and suppression of yellow fever.] 50. Cong., 1. sess. S. R. 102. In S. Aug. 10, 1888. Introd. by Mr. Call. roy. 8°. [*Washington*, 1888.]

———. The same. Reported by Mr. Harris, with an amendment. Aug. 21, 1888. roy. 8°. [*Washington*, 1888.]

———. Amendment intended to be proposed by Mr. Call to the bill (H. R. 10896) making appropriations to supply deficiencies in the appropriations for the year 1887–8. [For the suppression and prevention of yellow fever.] 50. Cong., 1. sess. H. R. 10896. In S. Aug. 30, 1888. roy. 8°. [*Washington*, 1888.]

———. Joint resolution relating to yellow fever and epidemic diseases. 50. Cong., 1. sess. S. R. 111. In S. Sept. 27, 1888. Introd. by Mr. Call. roy. 8°. [*Washington*, 1888.]

VERNEUIL (E.[-C.]) *La fièvre jaune; des mesures hygiéniques et prophylactiques à prendre à bord des navires marchands. 4°. *Paris*, 1894.

Anderson (W. E.) National quarantine; protest against the U. S. Marine Hospital Service assuming charge of affairs in yellow fever epidemics, etc. Virginia M.

Fever (*Yellow, Prevention of*).

Semi-Month., Richmond, 1897-8, ii, 561. *See, also, infra*, Carter. — **Bailhache** (P. H.) A précis of the United States quarantine regulations for domestic ports, with reference to preventing the introduction of yellow fever into the United States. Rep. Superv. Surg.-Gen. Mar. Hosp. 1898, Wash., 1899, 415-420. — **Benicio de Abreu.** Prophylaxia da febre amarella. Brazil-med., Rio de Jan., 1889, iv, 140-142. — **Bérenger-Féraud.** Comment la fièvre jaune se déclare dans un port de mer. Gaz. méd. de Nantes, 1883-4, ii, 117-121.—**Brunner** (W. F.) Suggestions to persons in cities infected with yellow fever to prevent an attack of the disease. Rep. Superv. Surg.-Gen. Mar. Hosp. 1898, Wash., 1899, 335-338. — **Caldwell** (A. J.) The yellow fever commission; speech in the House of Representatives, April 29, 1886. N. Orl. M. & S. J., 1885-6, n. s., xiii, 964-972. — **Callan** (J.) Consideration of the preventive measures of the board of health (in regard to yellow fever), and of the advisability of certain modifications. Proc. Orleans Parish M. Soc. 1897, N. Orl., 1898, 205-208.—**Cantù** (V.) Sopra un caso di febbre gialla; discussione critico-diagnostica rapporto alle leggi di sanità marittima. Riv. d' ig. e san. pubb., Roma, 1894, v, 121-140.—**Carmona y Valle** (M.) Prophylaxis of yellow fever. Am. Pub. Health Ass. Rep., Concord, 1896, xxi, 169-173. — **Carter** (H. R.) U. S. Marine Hospital Service and yellow fever epidemics; reply to Dr. Warren E. Anderson's "earnest protest". Virginia M. Semi-Month., Richmond, 1897-8, ii, 675-678. ———. Communication with a town infected with yellow fever. Med. News, N. Y., 1898, lxxii, 546. ———. Hygiene of persons living within an area of yellow fever infection. Rep. Superv. Surg.-Gen. Mar. Hosp. 1898, Wash., 1899, 319-327. ———. A précis on hygienic measures to be taken in a town infected with yellow fever. *Ibid.*, 339-357. *Also:* J. Mississippi M. Ass., Biloxi, 1898-9, ii, 203-224. ———. Measures to be taken in a district threatened by yellow fever. Rep. Superv. Surg.-Gen. Mar. Hosp. 1898, Wash., 1899, 358-360. ———. Communication with an infected town. *Ibid.*, 373-377. ———. Train-inspection. *Ibid.* (1898), 1899, 441-454. *Also*, Reprint. — **Chaillé** (S. E.) Prevention of yellow fever and the quarantining of houses to to stamp it out. N. Orl. M. & S. J., 1897-8, l, 625-648. *Also*, Reprint. — **Chancellor** (C. W.) Observations on yellow fever and quarantine. Maryland M. J., Balt., 1897-8, xxxviii, 19-23.—**Ciccone** (V.) La febbre gialla e le quarantene. Riv. d' ig. prat. e sper., Napoli, 1889, ii, 101-123.—**Cochran** (J.) How to manage yellow fever epidemics. Alabama M. & S. Age, Anniston, 1888-9, i, 67-74. ———. Problems in regard to yellow fever and the prevention of yellow fever epidemics. Am. Pub. Health. Ass. Rep. 1888, Concord, 1889, xiv, 41-50. *Also*, Reprint. ———. How to prevent the invasion of our Gulf ports by yellow fever. Alabama M. & S. Age, Anniston, 1890-91, iii, 267-277. *Also:* Sanitarian N. Y., 1889, xxii, 97-109.—**Codezo Vinageres** (A.) Pabellones sanitarios y de aclimatación para individuos atacados de fiebre amarilla ó predispuestos á ella. An. r. Acad. de cien. méd. . . . de la Habana, 1896-7, xxxiii, 87; 111.—**Conclusum** in pleno des Königl. General-Directorii den 11ten Dezember 1804, über die gegen das Eindringen des gelben Fiebers auf Veranlassung des Publicandi vom 27sten November c. festgestellten allgemeinen Grundsätze. Krit. Ann. d. Staatsarznk., Berl., 1804-5, i, 524-528.—**Donaldson** (F.) The yellow fever quarantine in Virginia. Med. News, N. Y., 1899, lxxv, 279. — **Doughty** (W. H.) Yellow fever; an open letter. Gaillard's M. J., N. Y., 1883, xxxvi, 251-253. *Also*, Reprint. — **Enfermaria** para observação e sequestração dos casos de febre amarella. Gaz. med. da Bahia, 1891-2, 4. s., ii, 539-541.—**Faget** (C.) Contagion and infection with particular reference to yellow fever; measures to prevent its spread when once introduced into a community. N. Orl. M. & S. J., 1898-9, li, 127-142.—**Fauvel** (A.) Rapport sur la patente de santé délivrée dans les pays où règne la fièvre jaune à l'état endémique. Rec. d. trav. Comité consult. d'hyg. pub. de France, Par., 1883, xiii, 110-114.—**Fernández-Caro** (A.) La fiebre amarilla ante la higiene internacional. An. r. Acad. de cien. méd. . . . de la Habana, 1886-7, xxiii, 468-490. *Also. transl.:* Cong. internat. d'hyg. et de démog. C. r., La Haye, 1884, i, 263-275. — **Fitzpatrick** (C. B.) Notes on a yellow-fever prophylactic fluid. Med. Rec., N. Y., 1898, liii, 145-147. — **Folkes** (H. M.) Prevention and control of yellow fever epidemics. Georgia J. M. & S., Savannah, 1898, iii, 18-21.—**Formento** (F.) The policy of depopulating cities infected with yellow fever; if undertaken, how best to accomplish it. N. Orl. M. & S. J., 1898, li, 187-192.—**Geddings** (H. D.) Yellow fever from a clinical and epidemiological point of view and its relation to the quarantine system of the United States. Rep. Superv. Surg.-Gen. Mar. Hosp., 1896-7, Wash., 1899, 233-243. ———. Hygienic measures to be adopted by persons living within an area of yellow fever infection. *Ibid.*, (1898), 1899, 333.—**Glennan** (A. H.) Measures to be taken in an infected and noninfected town. *Ibid.*, 361-366. — **Hamilton** (J. B.) The Texas sanitary cordon of last summer. [From an article in Appleton's Annual Cyclopædia, 1882.] N.

Fever (*Yellow, Prevention of*).

York M. J., 1883, xxxviii, 81.—**Haralson** (H. H.) Medical inspectors of South Atlantic and Gulf sea ports to discover first case or cases of yellow fever; how best to provide for. Med. Rec. Mississippi, Biloxi, 1898-9, ii, 1-8. ———. Depopulation of towns infected with yellow fever; a prophylactic measure and business proposition; time and method. J. Miss. M. Ass., Biloxi, 1899-1900, iii, 563-568. — **Harnsberger** (S.) Sanitation and cleanliness in the prevention of yellow fever. Phila. M. J., 1898, i, 604-606 — **Holt** (J.) The proposed yellow fever commission and the National Board of Health. Atlanta M. & S. J., 1886-7, xxvii, 178-183. *Also*, Reprint. — **Kershner** (E.) Yellow fever prophylaxis in infected ports. Am. Med.-Surg. Bull., N. Y., 1894, vii, 1159-1163. *Also*, Reprint. — **Lainé** (D. T.) Can yellow fever be stamped out in Cuba? Phila. M. J., 1899, iv, 630. — **Le Beuf** (L. G.) Prophylaxis in yellow fever; with a letter on precautionary measures, by Dr. R. H. Carter. Proc. Orleans Parish M. Soc. 1897, N. Orl., 1898, 212-217. — **Lee** (B.) Do the sanitary interests of the United States demand the annexation of Cuba? Am. Pub. Health Ass. Rep. 1889, Concord, 1890, xv, 47-52. [Discussion], 289-293. — **Le Hardy** (J. C.) Yellow-fever the American plague; thorough drainage and municipal cleanliness the only means of insuring its extinction. Sanitarian, N. Y., 1894, xxxiii, 289-300. *Also*, Reprint. — **Loth.** Schutzmassregeln gegen das gelbe Fieber in der Provinz Erfurt in den Jahren 1804-5. Cor.-Bl. d. allg. ärztl. Ver. v. Thüringen, Weimar, 1898, xxvii, 225-229.—**Norman** (S.) Measures to be adopted to prevent the propagation of yellow fever from an infected to a noninfected locality. Rep. Superv. Surg.-Gen. Mar. Hosp, 1898, Wash., 1899, 367-369. — **Plassard** (H.) De l'importance de la prophylaxie dans la fièvre jaune, et de quelques conseils à l'usage des Européens qui émigrent en Amérique. J. d. conn. méd. prat., Par., 1857, xxiv, 267-270.—**Potous** (J.) Ensayo acerca de la ordenación de bases y reglas higiénicas para la profilaxis de la fiebre amarilla. Arch. de la Policlín., Habana, 1897, v, 172; 179; 1898, vi, 55.—**Profilaxia** de la fiebre amarilla. Crón. méd.-quir. de la Habana, 1899, xxv, 60-63. — **Reilly** (F. W.) How to deal with yellow fever. Science, Cambridge, 1885, vi, 25-27.—**Reports** of committee on the prevention of the spread of yellow fever. Am. Pub. Health Ass. Rep. 1894, Concord, 1895, xx, 217; (1896), 1897, xxii, 156.—**Spotswood** (D. J.) Yellow fever and the abuses of quarantine in the South during the epidemic of 1897. Med. News, N. Y., 1898, lxxiii, 457-461. *Also*, Reprint.—**Stern** (M.) Yellow fever; some facts connected with it; cremation would stamp it out. Planet, N. Y., 1883-4, i, 172. — **Stout** (H. R.) The prevention of yellow fever both by quarantine and sanitation. Tr. Am. Inst. Homœop., Phila., 1896, 964-969. ———. The powers and limitations of health boards in relation to yellow fever and cholera. *Ibid.*, 1898, N. Y., 1899, liv, 227-233.—**Tabor** (J. A.) Sanitation and isolation as a means of prevention and eradication of yellow fever. J. Mississippi M. Ass., Biloxi, 1899-1900, iii, 797-800.—**Tarble** (J. M.) & **Carson** (T.) The recent cordon "for the suppression of yellow fever", its modus operandi and practical results. Official correspondence. Sanitarian, N. Y., 1883, n. s., i, 148-151.—**Van Bibber** (W. C.) The prevention of yellow fever in Florida and the South. Maryland M. J., Balt., 1888-9, xx, 161-169. [Discussion], 172. *Also*, Reprint. — **Wasdin** (E.) Hygiene of persons living within an area of yellow fever infection. Rep. Superv. Surg.-Gen. Mar. Hosp. 1898, Wash., 1899, 330-332.—**White** (J. H.) A concise explanation of the maritime quarantine regulations of the Treasury Department relating to yellow fever. *Ibid.*, 421-424. ———. A précis of detention-camp management. *Ibid.*, 378-388. ———. Regulation of traffic to, from, and through yellow-fever-infected towns. *Ibid.*, 370-372. ———. Synopsis of the interstate quarantine regulations of the Treasury Department. *Ibid.*, 412-414. — **Wyman** (W.) Prevention of the spread of yellow fever. Am. Pub. Health Ass. Rep., Concord, 1895, xx, 203-226. ———. Post-epidemic disinfection. Rep. Superv. Surg.-Gen. Mar. Hosp. 1898, Wash., 1899, 425-427.—**Yellow** fever precautions in the spring and summer of 1898. *Ibid.*, 670-720. — **Young** (G. B.) Train-inspection service. *Ibid.*, 389-411.

Fever (*Yellow, Treatment of*).

See, also, **Fever** (*Yellow, Cases of*); **Fever** (*Yellow, Causes, etc., of*); **Fever** (*Yellow, Inoculation in, etc.*); **Fever** (*Yellow*) *in children.*

BELLVER (S.) La fiebre amarilla, vómito negro, asepsia gastro-intestinal.
Cutting from: Havana paper, Aug. 10, 1889.

BRYCE (J.) An account of the yellow fever, with a successful method of cure. 8°. *Edinburgh*, 1796.

CERTIFICADOS relativos al tratamiento de la fiebre amarilla por el específico del Dr. [Fede-

Fever (*Yellow, Treatment of*).

rico] Pedrera en el puerto de Veracruz. 8°. *México*, 1883.

CHABASSU (A.-A.) Traitement rationnel, curatif et préventif de la fièvre jaune. 8°. *Brest*, 1883.

COLL Y TOSTE (C.) Tratamiento de la fiebre amarilla. 8°. *Puerto-Rico*, 1895.

DOCUMENTOS que acreditan el feliz resultado que obtuvo el específico del Dr. [Federico] Pedrera en las diversas pruebas á que lo sometió en la terrible invasion de la fiebre amarilla en el litoral del Pacífico. 8°. *Mérida de Yucatan*, 1884.

DOCUMENTOS fehacientes que acreditan de una manera satisfactoria el buen éxito con que ha obrado en más de cien casos de "fiebre amarilla ó vómito negro" el específico del Dr. [Federico] Pedrera. 8°. *Mérida de Yucatan*, 1883.

HAYES (J. J.) Yellow fever; its prevention and cure. The fever, as an epidemic, checked in a day or two; as a disease, cured in an hour or two! 8°. *New Orleans*, 1858.

HOLCOMBE (W. H.) Yellow fever and its homœopathic treatment. 8°. *New York*, 1856.

HOMŒOPATHIC Relief Association of New Orleans, La. Homœopathic treatment of yellow fever by the physicians of the . . . 12°. *New Orleans*, 1879.

MURPHY (E. A.) Yellow fever, its treatment and prevention. [Homœopathic.] 8°. [*n. p.*, 1876, *vel subseq.*]

[NELSON (W.)] Yellow fever: A new treatment. A forecast for 1889; Panama, Colon, and Havana; its hot-beds and distributors. 8°. *New York*, 1889.

DE LA PEÑA (F.) Fiebre amarilla y su mejor tratamiento. 8°. *Nuevitas*, 1889.

RAOUL DE CHAMPMANOIR (J. R.) Método de curacion en la calentura amarilla. 8°. *Nueva-Orleans*, 1821.

RUBINI (R.) The yellow fever; a letter respectfully addressed to Dr. Conrad Wesselhoeft, of Boston. 8°. *Naples*, 1879.

SARIÑENA Y RAMON (P.) Contribucion al estudio de la fiebre amarilla. El bi-sulfuro de carbono como tratamiento de la misma. 8°. *Habana*, 1891.

Also [Abstr.], *in:* Rev. méd.-farm. de Aragón, Zaragoza, 1891, vii, 1062; 1068; 1076.

SOUCHON (E.) Instructions to laymen who may have to manage yellow fever cases in default of a physician; also recommendations to physicians inexperienced in the treatment of yellow fever with regard to the use of medicines. 8°. *New Orleans*, 1898.

de Araujo Goes (F. M.) Tratamento da febre amarella. Gaz. med. da Bahia, 1891–2, 4. s., ii, 354–362.—**Bellver** [**Mateo**] (S.) Fiebre amarilla; asepsia gastro-intestinal. Crón. méd.-quir. de la Habana, 1889, xv, 460; 518. ———. Tratamiento médico-quirúrgico del vómito ó fiebre amarilla. Rev. de san. mil., Madrid, 1891, v, 277; 293; 325; 333. ———. Tratamiento médico del vómito negro. Tr. Pan-Am. M. Cong. 1893, Wash., 1895, pt. 1, 263. ———. Tratamiento quirúrgico de la fiebre amarilla. *Ibid.*, 262.—**Bickham** (C. J.) Personal observations upon the treatment and management of yellow fever. Proc. Orleans Parish M. Soc. 1897, N. Orl., 1898, 185–188. — **Campello.** Do emprego do serum gelatinoso na febre amarella. Rev. da Soc. de med. e cirurg., Rio de Jan., 1898, ii, 202–204. — **Campos da Paz.** Sobre o tratamento da febre amarella. *Ibid.*, 219–222. — **Carmona y Valle.** The inutility of treating yellow fever with the salicylate of sodium or carbolic acid, if the therapeutic action of these drugs is to be based purely upon their antiseptic properties. N. Orl. M. & S. J., 1882–3, n. s., x, 284–291.—**Castillo** (J.) La cámara polar y la fiebre amarilla en el campamento de firmeza de la compañía minera de Juraquá. Arch. de la Soc. estud. clin. de la Habana (1892–4), 1895, vi, 27–42.—**Cochran** (J.) Behandlung des Gelbfiebers. Handb. d. spec. Therap. inner. Krankh., Jena, 1894, i, 439–456.—**Coelho.** The treatment of yellow

Fever (*Yellow, Treatment of*).

fever by chloroform inhalations. Clin. J., Lond., 1898–9, xiii, 237–239.—**Dabney** (T. S.) The treatment of yellow fever. N. Orl. M. & S. J., 1897–8, l, 247–257. *Also*, Reprint. *Also:* Med. News, N. Y., 1897, lxxi, 625–630. *Also:* Proc. Orleans Parish M. Soc. 1897, N. Orl., 1898, 171–180.—**Day** (R. H.) Remarks in regard to the nature and treatment of yellow fever. Tr. Louisiana M. Soc., N. Orl., 1888, 188–203. *Also:* N. Orl. M. & S. J., 1888–9, n. s., xvi, 1–16. *Also*, Reprint.—**Diaz** (F. R.) Orrhotherapy in yellow fever. Med. Rec., N. Y., 1899, lvi, 430.—**Edelmann** (E.) Fiebre amarilla. ¿Existe algun medio terapéutico, que pueda acortar, disminuir ó atenuar la virulencia del gérmen amarillo, en un individuo ya infeccionado? Habana méd., 1899, ii, 75.—**Fagét** (C.) Treatment of yellow fever. Rep. Supe v. Surg.-Gen. Mar. Hosp., Wash., 1889, 22–49, 32 ch.—**Fernandez Alvarez** (J.) Tratamiento de la fiebre amarilla. Crón. méd.-quir. de la Habana, 1887, xiii, 496–502.—**Ferrán** (J. E.) Contribución al tratamiento de la fiebre amarilla. Arch. de la Policlín., Habana, 1896, iv, 27–30.—**Ferreira** (C.) De l'emploi du salol dans la fièvre jaune. Bull. gén. de thérap. [etc.], Par., 1890, cxviii, 273–276. — **Finlay** (C.) Comunicación acerca de un nuevo recurso terapéutico en el tratamiento de la fiebre amarilla. An. r. Acad. de cien. méd. . . . de la Habana, 1892–3, xxix, 202–209. *Also:* Rev. de cien. méd., Habana, 1892, vii, 181–183. — **Fitzpatrick** (C. B.) Remarks on the bacterial therapy of yellow fever. J. Am. M. Ass., Chicago, 1900, xxxiv, 905.—**Geddings** (H. D.) Therapeutic treatment of yellow fever. Rep. Superv. Surg.-Gen. Mar. Hosp. 1898, Wash., 1899, 313–318.—**Gibier** (P.) Sobre el tratamiento de la fiebre amarilla. Crón. méd.-quir. de la Habana, 1889, xv, 13–18. *Also, transl.:* Gaillard's M. J., N. Y., 1889, xlviii [xlvii], 130–140.—**Gross** (C.) Do tratamento da febre amarella. Brazil-med., Rio de Jan., 1888, iii, 341. ———. Do tratamento da febre amarella. Cong. brazil. de med. e cirug., Rio de Jan., 1889, i, 212–215.—**de la Guardia** (V.) La fiebre amarilla y su nuevo tratamiento. An. r. Acad. de cien. méd. . . . de la Habana, 1888–9, xxv, 389–408. *Also:* Crón. méd.-quir. de la Habana, 1888, xiv, 566–578. ———. Informe sobre una memoria relativa al tratamiento de la fiebre amarilla por el bisulfuro de carbono. *Ibid.*, 1890–91, xxvii, 450–458.—**Guimerá** (U.) Algunos apuntes sobre la llamada "cámara polar" empleada por el Dr. García en el tratamiento de la fiebre amarilla. Rev. de cien. méd., Habana, 1891, vi, 257.—**Habersmith** (E.) On the use of pilocarpin muriatic in yellow fever. Med. Rec., N. Y., 1887, xxxii, 484. *Also:* Med. Reg., Phila., 1887 ii, 230.—**Jones** (J.) Treatment of yellow fever. N. Orl M. & S. J., 1879–80, n. s., vii, 29; 221; 297; 343.—**Le Plongeon** (A.) Yellow fever; its treatment. Med. Times, N. Y., 1899, xxvii, 193–198.—**Louis y Genella.** The treatment of yellow fever. N. York M. J., 1898, lxviii, 206.—**Martínez** (E.) Tratamiento del Dr. Sternberg en la fiebre amarilla. Rev. de cien. méd., Habana, 1889, iv, 195–200. *Also, transl.:* N. Orl. M. & S. J., 1889–90, n. s., xvii, 262–267. — **Maxwell** (G. T.) The treatment of yellow fever. N. York M. J., 1890, li, 468; 494. — **Moncorvo** filho. Sobre o abuso no emprego dos saes de quinina nas febres do Rio de Janeiro. Rev. da Soc. de med. e cirurg., Rio de Jan., 1899, iii, 7–11. — **Morin** (C.) Traitement de la fièvre jaune. Arch. de méd. nav., Par., 1895, lxiv, 139–143.—**Murray** (R. D.) The treatment of yellow fever. J. Am. M. Ass., Chicago, 1883, i, 68–71. ———. Treatment of yellow fever. Rep. Superv. Surg.-Gen. Mar. Hosp. 1898, Wash., 1899, 301–312.—**Naegeli** (G.) Do tratamento da febre amarella pela kairina. União med., Rio de Jan., 1884, iv, 432 [252]; 339 [359]. ———. Ueber die Behandlung des gelben Fiebers mit Kaïrin. Berl. klin. Wchnschr., 1884, xxi, 573–575.—**Nuevo** (Un) tratamiento de la fiebre amarilla; el método del baldeo. Bol. de med. nav., Madrid, 1896, xix, 276–278.—**Nunez** (E. F.) The treatment of yellow fever by the use of potassium bitartrate and salol. Phila. M. J., 1899, iv, 935.—**Oswald** (F. L.) The relation of diet to yellow fever. St. Louis Eclect. M. J., 1883, x, 310–319.— **de la Peña Buelta** (J.) La fiebre amarilla; arte de curar esta enfermedad en breve tiempo por el método del baldeo. Siglo méd., Madrid, 1897, xliv, 8–11.—**Peñuelas Fornesa** (P.) La cámara polar en el tratamiento de la fiebre amarilla. Tr. Pan-Am. M. Cong. 1893, Wash., 1895, pt. 1, 796–836. ———. Contribución á la terapéutica de la fiebre amarilla; noticia de las esperiencias practicadas en la cámara polar por orden del gobierno general de Cuba. *Ibid.*, 445. — **Sabucedo** (S.) La fiebre amarilla tratada por el método desinfectante. Rev. de med. y cirug. práct., Madrid, 1883, xiii, 49–55 —**Salicrup** (P. J.) Yellow fever and its treatment. Med. Rec., N. Y., 1893, xliv, 137.—**Sanarelli** (G.) Les récentes acquisitions sur l'étiologie, le diagnostic et le traitement de la fièvre jaune. Semaine méd., Par., 1900, xx, 111–113. — **dos Santos** (A. F.) O glyco-borato de soda na febre amarella. [*From:* Jornal do commercio.] União med., Rio de Jan., 1883, iii, 175–177.—**Semprun** (E.) Sobre la conveniencia de ensayar un nuevo modo de tratamiento en la fiebre amarilla. Cong. méd. region. de Cuba, Habana, 1890, 110–119.—[**da Silva**] (A. A.) Tratamento da febre amarella. Cong. brazil. de med. e

Fever (*Yellow, Treatment of*).

cirurg., Rio de Jan., 1889, i, 50-54. — **Smith** (B.) Treatment of yellow fever. Texas M. J., Austin, 1900, xv, 507-509. — **Sollosso** (J. B.) Nuevo tratamiento de la fiebre amarilla [tratamiento de la fiebre amarilla por la bilis]. Abeja méd., Habana, 1894, iii, 67-69. ———. Fiebre amarilla; la cámara polar y sus inconvenientes. Rev. de cien. méd., Habana, 1895, x, 151.—**Sternberg** (G. M.) Preliminary note upon a new method of treating yellow fever. Therap. Gaz., Detroit, 1888, 3. s., iv, 524-526. ———. Bicarbonate of sodium and bichloride of mercury in the treatment of yellow fever. *Ibid.*, 1889, v, 298-304. ———. Additional note on the treatment of yellow fever. *Ibid.*, 388. ———. The treatment of yellow fever with sodium bicarbonate and mercuric chloride. Johns Hopkins Hosp. Bull., Balt., 1889-90, i, 68.— **Teixeira** (J. M.) O salicylato de sodio na febre amarella. Ann. Brazil. de med., Rio de Jan., 1882-3, xxxiv, 1-81. *Also*, Reprint. ———. O permanganato de potassio na febre amarella. Ann. Brazil. de med., Rio de Jan., 1883-4, xxxv, 269-279.— **Thorington** (J.) Cocaine in the treatment of yellow fever. Am. J. M. Sc., Phila., 1890, n. s., xcix, 150-153.— **Timmermann** (E.) The treatment of yellow fever. Therap. Gaz., Detroit, 1888, 3. s., iv, 671-673.—**Torralbas** (J. I.) Informe sobre un tratamiento de la fiebre amarilla. An. r. Acad. de cien. méd. . . . de la Habana, 1895-6, xxxii, 415-420.—**do Valle** (A.), jr. Do perchlorureto de ferro na febre amarella. Gaz. d. hosp., Rio de Jan., 1883, i, 121; 161.— **Viaud-Grand-Marais.** Réflexions au sujet d'une note du Dr. Al. Llenas sur le traitement de la fièvre jaune. Gaz. méd. de Nantes, 1897-8, xvi, 234.—**Wasdin** (E.) Report of tests made in Louisiana in 1898 in the use of Professor Sanarelli's serum antiamaryllic as a curative agent in yellow fever. Rep. Superv. Surg.-Gen. Mar. Hosp. 1898, Wash., 1899, 593-597.— **Weiss** (R.) Sobre el tratamiento de la fiebre amarilla por el método del profesor George M. Sternberg; una rectificacion. Rev. de cien. méd., Habana, 1888, no. 46, 9-11.— **Whitehead** (R. M.) Treatment of yellow fever in Brazil. Med. Rec., N. Y., 1892, xlii, 277-279.— **Zachariæ.** Mod Klimalfeberen i Orienten, gul Feber i Okcidenten. [Treatment of climatic fever in the Orient, yellow fever in the Occident.] Ugesk. f. Læger, Kjøbenh., 1883, v, 4. R., 169-172.

Fever (*Yellow, Urine in*).

EDELMANN (E.) Extract of my original work of the grease in yellow fever urine. 12°. [*Havana*, 1899.]

See, also, infra.

Acosta (E.) La uremia y la fiebre amarilla. Crón. méd.-quir. de la Habana, 1897, xxii, 407-409. *Also:* Gac. méd., México, 1897, xxxiv, 571-573. — **de Araujo Góes** (F.) Anuria na febre amarella. Ann. Acad. de med. do Rio de Jan., 1885-6, 6. s., i, 187-228.—**Davalos** (J. N.) & **Acosta** (E.) Toxicidad de la orina en la fiebre amarilla. Independ. méd., Barcel., 1896-7, xxviii, 370. ——— ———. La orina en la fiebre amarilla. Crón. méd.-quir. de la Habana, 1897, xxiii, 44-47. — **Edelmann** (E.) Orinas grasas en la fiebre amarilla. Habana méd., 1899, ii, 41-43. *See, also, supra.* — **Ruiz Casabó** (M.) Examen sobre los caracteres físico-químicos de la orina en la fiebre amarilla. Crón. méd.-quir. de la Habana, 1897, xxiii, 69-81.— **Teixeira** (J. M.) Fórma uremica da febre amarella. Ann. Brazil. de med., Rio de Jan., 1884-5, xxxvi, 41-57.

Fever (*Yellow*) *in animals.*

de Armas (D.) A monkey affected with yellow fever. [*Transl.* [Abstr.] *from:* Ensayo méd., Carácas.] Am. Pract. & News, Louisville, 1887, n. s., iii, 144. *Also:* Pacific Rec. M. & Pharm., San Fran., 1886-7, i, 369. *Also:* St. Louis Cour. Med., 1887, xvii, 333.

Fever (*Yellow*) *in children.*

Albuerne (V. B.) ¿Es la fiebre de borras una fiebre palúdica biliosa de forma hemorrágica? Crón. méd.-quir. de la Habana, 1890, xvi, 592-602. *Also:* Arch. de la Soc. estud. clín. de la Habana (1890-92), 1895, v, 19-34.— **Bordas** (B.) La fiebre amarilla en los niños. Crón. méd.-quir. de la Habana, 1887, xiii, 671-679, 1 ch.—**Finlay** (C.) Comunicación acerca de un caso de fiebre de borras en que pudo comprobarse la presencia del tetracoco versatil. An. r. Acad. de cien. méd. . . . de la Habana, 1895-6, xxxii, 299-303.—**Guitéras** (J.) La fiebre amarilla considerada como enfermedad de la infancia en los focos antillanos. Crón. méd.-quir. de la Habana, 1894, xx, 257-265, 5 ch. *Also*, Reprint. — **Gutierrez Lee** (R.) Consideraciones sobre la fiebre de borras. Cong. méd. region. de Cuba. Habana, 1890, 119-133.—**Mádan** (D. L.) Fiebre amarilla y fiebre de borras en la infancia. Crón. méd.-quir. de la Habana, 1893, xix, 597; 633; 663. — **Mádan** (D. L.) & **Tomás** (V. A.) La fiebre amarilla considerada como enfermedad de la infancia en los focos antillanos. *Ibid.*, 1894, xx, 424-436, 1 ch. — **Mencía** (B.) A próposito de la fiebre de borras en los niños, y de la fiebre amarilla en los criollos. *Ibid.*, 1896, xxii, 363; 382.—**Reyes** (A. W.) Ensayo sobre el vómito de los criollos, ó fiebre de borras de los niños y su tratamiento. *Ibid.*, 1884, x, 10; 68; 107; 161; 220; 310. ———. Observaciones de fiebre de borras y conclusiones que de ella se desprenden. *Ibid.*, 1888, xiv, 562-566. ———. De las fiebres de borras; ¿cuál es su naturaleza y su mejor tratamiento? Cong. méd. region. de Cuba, Habana, 1890, 133-140. — **Rodriguez** (E. F.) Observaciones brevísimas acerca de un caso de fiebre de borras. Rev. de cien. méd., Habana, 1893, viii, 99. — **Suarez Garro** (F.) La fiebre de borras es una modalidad de la fiebre amarilla en los criollos. Crón. méd.-quir. de la Habana, 1891, xvii, 87-96. — **Teixeira** (J. M.) The treatment of yellow fever in children. Coll. & Clin. Rec., Phila., 1897, xviii, 169; 187.

Fever (*Yellow*) *in pregnancy and puerperal state.*

Fiebre amarilla; parto; hemorragia; septicemia puerperal; curacion. Rev. de cien. méd., Habana, 1887, no. 16, 5. — **Malcher Serzedello.** Tres casos de febre amarella em mulheres gravidas; curas das gestantes sem aborto. Brazil-med., Rio de Jan., 1894, 169-171.—**Rodriguez** (F.) Espulsion de un feto de cuatro meses por la boca, en el segundo período de fiebre amarilla ó vómito prieto, seguida de muerte de la paciente. Telégrafo méd., Barcel., 1850-51, iv, 38-41.

Fever (*Yellow*) *and quarantine.*

See **Fever** (*Yellow, Prevention of*).

Fever (*Yellow*) *on shipboard.*

AUDOUARD. Recueil de mémoires sur le typhus nautique ou fièvre jaune provenant principalement de l'infection des bâtimens négriers. 8°. *Paris*, 1825.

BABOT (L.) *L'aviso "Oyapock" pendant l'épidémie de fièvre jaune du Maroni (1886). 4°. *Bordeaux*, 1887.

DOWN (J. S.) *De febre inflammatoria biliosa. [With appendix (in Spanish): Reflexiones acerca la calentura amarilla que ha sufrido la tripulacion, de varios buques ingleses en el puerto de Mahon. Por Antonio Vilaseca y Auge.] 8°. *Edinburgh*, 1815.

ESDANGON (F.) La fièvre jaune à bord du Jaguar (Sénégal, juillet, août, septembre 1881). 4°. *Paris*, 1883.

GREAT BRITAIN. *Navy.* Correspondence on the subject of the "Eclair" and of the epidemic which broke out in the said vessel. fol. *London*, [1846].

MAHER (C.) Relation médicale de deux épidémies de fièvre jaune à bord de la frégate "l'Herminie", en 1837 et 1838 à la Havane et à Vera-Cruz. 8°. *Paris*, 1839.

PILCHER (L. S.) An account of the epidemic of yellow fever which appeared on board the United States ship Saratoga, in June, 1869. 8°. [*n. p.*, 1869.]

UNITED STATES. *Navy Department.* Letter from the Secretary of the Navy, in reply to a resolution of the House of Representatives in relation to the breaking out of the yellow fever on the United States steamer Plymouth. 8°. [*Washington*, 1879.]

Belli (M.) L' epidemia sulla Lombardia e la profilassi della febbre gialla sulle navi da guerra. Ann. di med. nav., Roma, 1897, iii, 7-24. — **Bérenger-Féraud.** Du rôle des navires dans la propagation de la fièvre jaune. Gaz. méd. de Nantes, 1883-4, ii, 4; 21; 37; 51. *Also, transl.:* Bol. de med. nav., San Fernando, 1884, vii, 145; 199; 1885, viii, 9; 74. — **Blaxall.** Report on the steamship Neva, in quarantine at the Motherbank, June, 1889, on account of yellow fever. Rep. Med. Off. Local Gov. Bd. 1889, Lond., 1890, xix, 139-141. — **Carter** (H. R.) Some points in the disinfection of wooden vessels for yellow fever. Rep. Superv. Surg.-Gen. Mar. Hosp. 1891-2, Wash., 1893, 107-111, 4 pl.—**Fauvel.** Rapport présenté, au nom de la 5e commission, au sujet de cinq cas de fièvre jaune développés à bord du paquebot La Ville-de-Paris peu de temps avant son arrivée à Saint-Nazaire, et sur les mesures prophylactiques prises à cette occasion. Rec. d. trav. Comité consult. d'hyg. pub. de France 1881, Par., 1883, xi, 213-227. — **La Roche** (R.) Facts and observations on the origin of yellow fever from local sources of infection, as illustrated by occurrence on board of ships. Am. J. M. Sc., Phila., 1853, n. s., xxv, 316-355.—**McCarty** (R. H.) Report on yellow fever on U. S. S. Yantic. Rep.

Fever (*Yellow*) *on shipboard.*

Chief Bureau M. & S. . . . Navy, Wash., 1889, 59-67.— **Moore** (A. M.) Yellow fever on the United States steamship Portsmouth. Med. Rec., N. Y., 1884, xxvi, 7-9. — **Ross** (J. W.) Yellow fever on the U. S. S. Iroquois, 1883. Proc. Naval M. Soc., Wash., 1882-4, i, 162-167. — **Shipsey** (J. T.) Yellow fever on the steamship San Blas. Pacific M. & S. J., San Fran., 1883-4, xxvi, 296-298.—**Summers de la Cavada** (G.) El vómito en el crucero Conde del Venadito. Rev. de med. y cirug. práct., Madrid, 1896, xxxix, 413-422. — **Wiblin** (J.) & **Harvey** (A.) An account of yellow fever, as it occurred on board the R. M. S. ship "La Plata", in the month of November 1852. Lancet, Lond., 1853, i, 148-152. *Also*, Reprint. — **Wilkinson** (C. P.) The period of incubation of yellow fever among passengers and crews of vessels from infected ports. N. Orl. M. & S. J., 1889-90, n. s., xvii, 393-398. — **Yellow** (The) fever infection, and the proposed method of the disinfection of the U. S. S. "Boston". Official correspondence. Sanitarian, N. Y., 1889, xxii, 36-46.—**Yellow** fever on a Liverpool steamer; prosecution of a surgeon for neglect of notification. Lancet, Lond., 1899, ii, 293.—**Yellow** fever on a transport. Med. News, N. Y., 1899, lxxv, 766.

Fever (*Yellow*) *in troops.*

See, also, **Medicine** (*Military, History of*)—*Campaigns, etc., Spanish-American war.*

Bone (G. F.) & Bone (H.) On yellow fever, and on the treatment of that disease by saline medicines, with an appendix "on the principles to be observed in providing barracks and hospitals for troops in the West Indies". 8°. *Edinburgh*, 1846.

Nelson (W.) Yellow fever of the troops. Med. Rec., N. Y., 1898, liv, 181-183. — **Raymond** (H. I.) Yellow fever; how it is regarded at Camp Tampa Heights. Med. News, N. Y., 1898, lxxii, 683. — **Stocker** (M.) Fiebre amarilla. Rev. de san. mil., Madrid, 1895, ix, 269; 293; 317; 341; 365; 417; 1896, x, 25; 73; 125; 169; 221; 269; 317; 341; 368; 394; 420; 485.—**Yellow** fever. Rep. Surg.-Gen. Army, Wash., 1897-8, 37; 1898-9, 250.

Fever Hospital and House of Recovery, Cork st., Dublin. Medical reports of the . . . 10.-12., 1813-15; 14.-16., 1817-19; 26.-33., 1829-36; 71.-78., 1874-5 to 1881-2; 80.-83., 1883-4 to 1886-7. 8°. *Dublin*, 1815-87.

10., 11., 16., 23., 26., 29., 33., by J. O'Brien; 12., 15., 27., by Richard Grattan; 14., by F. Barker; 22., 28., 32., 39., by Patrick Harkan; 24., 30. by John O'Reardon; 25., by William Stoker (1); 31., 37., by John Eustace; 38., by Gordon Jackson; 41., 42., by George A. Kennedy; 43., by Samuel Hanna; 71., 73., 74., by T. M. Grimshaw; 72., by Charles F. Moore; 75., 77., 78., by John William Moore; 76., by Reuben J. Harvey; 81., 83., by William Stoker (2); 82., by Joseph M. Redwood. 10.-12., 31., 71.-78., 80.-83., in Ann. rep. of the committee of management for the same years. 14.-16., 22.-30., 32., 33., 41.-43., bound with Ann. rep. of the committee of management for the same years.

———. Annual reports of the committee of management to the governors and subscribers. 12., 1815; 14.-16., 1817-19; 26.-33., 1829-36; 80.-83., 1883-4 to 1886-7. 8°. *Dublin*, 1816-87.

71.-78. bound in 1 v. [71. also in P., v. 2089.]

Fever prevailing in parish of Plaquemines, September, 1880. Reports by J. Dickson Bruns, J. P. Davidson, and George M. Sternberg. 17 pp. 8°. [*New Orleans*, 1880.]

Fevers.

See, also, **Fever**; **Contagion**, *etc.*; **Crises**, *etc.*; **Diseases** (*Benefit, etc., of*); **Diseases** (*Developmental*).

Actuarius (J.) De febribus liber.

In: Febribus (De) opus sane aureum, [etc.]. fol. *Venetiis*, 1576, 176-179.

Aëtius *Amidenus.* De febribus liber.

In: Febribus (De) opus sane aureum, [etc.]. fol. *Venetiis*, 1576, 57b-65.

Afflatius (J.) De febribus tractatus.

In: Collect. Salernitana. 8°. *Napoli*, 1853, ii, 737-768.

Aghusius (C. C.) * De febribus compositis ex acuta periodo. 4°. *Halæ Magdeb.*, [1709].

Andrioli (M. A.) De febribus et morbis acutis, febrem annexam habentibus. fol. *Venetiis*, 1711.

Fevers.

Arnoldus de Villa Nova. De febribus liber.

In: Febribus (De) opus sane aureum, [etc.]. fol. *Venetiis*, 1576, 240b-254.

Assendelft (S.) * De febre quadam epidemia. 4°. *Lugd. Bat.*, 1668.

Avenzohar (A.) De febribus liber.

In: Febribus (De) opus sane aureum, [etc.]. fol. *Venetiis*, 1576, 105b-108.

Averrhoes. De febribus liber.

In: Febribus (De) opus sane aureum, [etc.]. fol. *Venetiis*, 1576, 108b-117.

Avicenna. Preclara excellentissimi viri medicorum principis Ugonis Senensis in primam fen quarti canonis Avicenne, que de febribus intitulatur, acutissima interpretatio, noviter castigata, ac quam plurimis flosculis in margine situatis illustrata, nuperrimeque impressa. Adduntur insuper in calce operis nonnulle ejusdem quæstiones extravagantes, nunc primum in lucem edite. fol. [*Papiæ*, 1517.]

———. De febribus tractatus quatuor.

In: Febribus (De) opus sane aureum, [etc.]. fol. *Venetiis*, 1576, 67-99.

Bat (V. G.) Tif: bryushnoĭ, sîpnoĭ i vozvratnîy. [Typhoid, typhus, and relapsing fevers.] 12°. *S.-Peterburg*, 1899.

Bergholz (J.) Die Fieber. Eine vergleichende Untersuchung über die Calentura, das gelbe Fieber, den Typhus, das Wechselfieber und die Cholera. 12°. *Hamburg*, 1872.

Berlin (A. W.) * De justo febrium moderamine. sm. 4°. *Gottingæ*, 1753.

Also, in: Richter (G. G.) Opusc. med. 4°. *Francof. et Lips.*, 1780, ii, 122-146.

Blumigk (J.) * De febribus. 4°. *Lugd. Bat.*, 1668.

Boisseau (F.-G.) Pyrétologie physiologique, ou traité des fièvres considérées dans l'esprit de la nouvelle doctrine médicale. 8°. *Paris*, 1823.

———. The same. 3. éd. 8°. *Paris*, 1826.

———. The same. Piretología fisiológica, ó tratado de las calenturas consideradas segun el espíritu de la nueva doctrina médica; obra escrita en frances, traducida de la 3. ed. de 1826 por D. R. S. y D. M. P. 2 v. 8°. *Perpiñan*, 1827.

Bonanno (A.) Riflessioni mediche su le malattie in generale e specialmente su le febbri. 8°. *Catania*, 1832.

Bontekoe (C.) Reden over de koortzen; door welke aangewesen word, dat de gemene theorie en praktijk valsch, schadelijk en moordadig is. Den vierden druk, vermeerderd met vele nader bedenkingen en verrijkt met een bewys, dat d'ervarenheid daar d'oude doctoren zoo op stoffen, geenware bevinding is. Als mede met een provocatie aan alle doctoren, chirurgijns, apothekers en in 't besonder aan die van de Stad Amsterdam. 16°. *in's Gravenhage*, 1682.

———. The same. Traité des fièvres, où l'auteur découvre l'erreur des médecins anciens et modernes, tant en leur théorie que dans leur pratique. [Traduit du hollandais.] 16°. *Utrecht*, 1682.

Brauns (B. H.) * De febrium differentia ac natura. sm. 4°. *Duisburgi ad Rhenum*, 1696.

Burggraeve (A.) Manuel de la fièvre, et de son traitement dosimétrique. Fièvres algides: pernicieuses, choléra, fièvres chaudes; typhoïdes, ictéroïdes (fièvre jaune), exanthématique, septicémique, hectique, dyshémique, lente nerveuse. 8°. *Paris*, 1878.

———. The same. 3. éd. 8°. *Paris*, 1879.

Caldwell (C.) A reply to Dr. Haygarth's "Letter to Dr. Percival, on infectuous fevers"; and his "Address to the College of Physicians at Philadelphia, on the prevention of the American

Fevers.

pestilence", exposing the medical, philosophical, and literary errors of that author, and vindicating the right which the faculty of the United States have to think and decide for themselves, respecting the diseases of their own country, uninfluenced by the notions of the physicians of Europe. 8°. *Philadelphia*, 1802.

[CALMETTE (F.)] A treatise of feavers, in which is contain'd a description of the nature of fermentation; together with the causes, symptoms, and cure of all feavers. Written originally in Latin, by the author of Riverius reformatus. 24°. *London*, 1701.

CASTAN (A.) Traité élémentaire des fièvres. 8°. *Paris & Montpellier*, 1864.

CELSUS (A. C.) De febribus liber.
In: FEBRIBUS (De) opus sane aureum, [etc.]. fol. *Venetiis*, 1576, 179-183.

CHALMERS (L.) Ein Versuch über die Fieber vornehmlich über die kalten, hitzigen, und mit einer Entzündung begleiteten Arten, nebst einer neuen und bewährten Methode, sie zu heben. Aus dem Englischen. 12°. *Riga*, 1773.

CHAUFFARD ([M.-D.-E.-]H.) Traité sur les fièvres prétendues essentielles, où l'on cherche à démontrer leur identité avec des phlegmasies locales. 8°. *Paris*, 1825.

CHO-CHU-KE. Shang han lun. [Treatise on fevers.] 8°. *Kyoto*, 1829.
Chinese text.

———. Sung pan shang han lun. [Treatise on fevers.] 2 v. 8°. [*n. p., n. d.*]
Chinese text.

CLARK (J.) Observations on fevers, especially those of the continued type; and on the scarlet fever attended with ulcerated sore-throat, as it appeared at Newcastle upon Tyne, in the year 1778; together with a comparative view of that epidemic with the scarlet fever as described by authors, and the angina maligna. 8°. *London*, 1780.

CLARK (T.) Observations on the nature and cure of fevers, and of diseases of the West and East Indies, and of America; with an account of dissections performed in these climates, and general remarks on diseases of the army. 8°. *Edinburgh*, 1801.

COLLIE (A.) On fevers, their history, etiology, diagnosis, prognosis, and treatment. 8°. *London*, 1887 [1886].

———. The same. 12°. *Philadelphia*, 1887.

CONRADINUS (B.) Febris miscellanea ungarica θηριωδής. Kurtzer Unterricht, wie ein jheder sein Hauss in diesen gefehrlichen Leuffen des maligne epidemialischen Fiebers, die ungerisch Sucht genant, unnd auch Schwaisssenchten, Hirntoben, Hals und Lung geschwer, auch Seitenwehe, und Preune, und dergleichen bösen umbgehende Disel und leger halten und regieren soll. 24°. [*Strassburg am Kornmarck*, 1574.]

CONRAT (I.) Disputatio medica de febribus. 4°. *Lugd. Bat.*, 1659.

CONSTANTINUS *Africanus*. De febribus liber.
In: FEBRIBUS (De) opus sane aureum, [etc.]. fol. *Venetiis*, 1576, 101b-207.

DE CONTECILLUS (J. A.) Tractatus de differentiis et curatione febrium ac de sanguinis missione, rei medicæ studiosis valde utilis et accommodatus, nunc recens ad communem utilitatem excusus. 24°. *Venetiis*, 1583.

COPHON. Incipit practica; secundum humores, et primo de febribus; liber primus: De febribus et aliarum egritudinum curis.
In: COLLECT. salernitana. 8°. *Napoli*, 1856, iv, 439-505.

CULPEPER (N.) Febrilia; or, a treatise of feavers in generall. 16°. *London*, 1656.

Fevers.

CURRY (J.) An essay on ordinary fevers, and the methods to be used to prevent their becoming so grievous and mortal, as they are often found to be. 12°. *London*, 1743.

DARDONVILLE (H.) Mémoire sur les fièvres, en opposition à la nouvelle doctrine. 8°. *Paris*, 1821.
Also [Rev.], *in:* J. compl. du dict. d. sc. méd., Par., 1821, x, 169-177. *Also*, Reprint.

DELORME (G. M.) * Dissertation sur la fièvre pituiteuse générale. Tribut académique présenté à l'École de médecine de Montpellier le 22 nivôse an XI. 8°. *Montpellier, an XI* [1803].

DEUSINGIUS (A.) Idea doctrinæ de febribus, breviter, perspicue, ac methodice proposita, publicæque ventilationi submissa; in illustri academia Groningæ et Omlandiæ. 16°. *Groningæ*, 1655.

DUPAS DE CHAUMILLON (J.) * De febribus. [Montpellier.] 12°. *Avenione*, 1743.

FABER (T. B.) * Diss. qua novum febrium acutarum specificum anglicanum proponit. 4°. *Tubingæ*, 1753.

FEBRIBUS (De) opus sane aureum, non magis utile, quam rei medicæ profitentibus necessarium: in quo trium sectarum clarissimi medici habentur, qui de hac re egerunt; nempe Græci, Arabes, atque Latini, quorum nomina versa pagina indicabit. Cum indice, tum capitum, tum rerum accomodatissimo. fol. *Venetiis*, 1576.

FELKIN (R. W.) Observations on malaria and enteric fever, and on the suitability of tropical highlands for European settlement. 8°. *London*, 1891.

FEVERS: including general considerations, typhoid fever, typhus fever, influenza, malarial fever, yellow fever, variola, relapsing fever, dengue, miliary fever, mountain fever, etc., by James C. Wilson, Solomon Solis-Cohen, C. Meigs Wilson, Augustus A. Eshner, W. Reynolds Wilson; compiled from the Annual of the Universal Medical Sciences, from 1888 to 1894, inclusive, by Augustus A. Eshner, with copious commentaries and additions. 8°. *Philadelphia, London*, 1895.

FILIPPOFF (V. K.) Tif: bryushnoĭ, sîpnoĭ i vozoratnîy; higïena, dïeta i lïechenïe. Sostavil po Strümpel'yu. [Typhoid, typhus, and relapsing fevers; hygiene, diet, and treatment. Compiled after . . .] 12°. *S.-Peterburg*, 1899.

FISHER (J.) Pyretologia, vel dissertatio medica de febribus, in genere tractandis. Ed. altera. 12°. *Kirkhamiæ*, 1827.

FIZES (A.) Tractatus de febribus. Ed. 3a, aliis vere correctior et emendatior. 12°. *Hagæ-Comitum*, 1753.

———. The same. Traité des fièvres. Traduit du latin, par M. D. . . . 12°. *Paris*, 1757.

FLOREMBENUS (P.) Collectanea de febribus. 16°. [*Venetiis*, 1550.]

A FONSECA (R.) Tractatus de febrium acutarum et pestilentium remediis, diateticis, chirurgicis et pharmaceuticis. 4°. *Venetiis*, 1621.

FORDYCE (W.) A new inquiry into the causes, symptoms, and cure of putrid and inflammatory fevers; with an appendix on the hectic fever and on the malignant sore throat. 3. ed. 8°. *London*, 1777.

———. The same. 4. ed. 8°. *London*, 1777.

FREIND (J.) Commentarii novem de febribus ad Hippocratis de morbis popularibus libros primum et tertium accomodati. 16°. *Amstelodami*, 1717.

———. The same. Ed. quarta. v. 2. 12°. *Neapoli*, 1758.

Fevers.

GAGLIARDI (U.) De victus quantitate in febribus pestiferis, malignis, et acutis. 12°. *Genuæ*, 1628.

GALENUS (C.) *Pergamenus.* De differentiis febrium liber primus. Interprete Laurentio Laurentiano Florentino.

In: FEBRIBUS (De) opus sane aureum, [etc.]. fol. *Venetiis*, 1576, 7 sig. B–38.

GALLUS (C.) De febribus pestilentibus, ac malignis. Tractatus bipartitus, in quo elegantissima, et copiosa alexipharmaca, usuque comprobata per eumdem accurate examinantur. Necnon quæstio an venæsectio, cucurbitule, hyrudines vel scarificationes conveniant in dictis febribus authoritatibus eximiorum virorum absolvitur. sm. 4°. *Ferrariæ*, 1600.

GARIOPONTUS. De febribus liber.

In: FEBRIBUS (De) opus sane aureum, [etc.]. fol. *Venetiis*, 1576, 187–201.

GAYTON (E.) Hymnus de febribus. sm. 4°. *Londini*, [*n. d.*].

GELBE (Ueber das) Fieber, den Typhus und die sogenannte pestilenziellen Krankheiten nebst den Vorsichtsmassregeln, die man, um sich gegen diese Uebel zu schützen, ergreifen muss. Für Aerzte und Nichtärzte. Aus dem Französischen von Gottlob Wendt. 8°. *Leipzig*, 1824.

GENTILIS DE FULGINEO. Gentilis de febribus cum receptis suis positis ad capitula propria novissime recognitus: infinitisque erroribus castigatus. Addito eleganter repertorio noviter excogitato: quod omnes principales questiones mirifice complectitur. [*In fine f.* 144:] Explicit expositio Gentilis Fulginatis super prima fen quarti canonis Avicennæ . . . Mandato et impensis heredum . . . Octaviani Scoti . . . et sociorum summa diligentia impressa Venetiis per Georgium Arrivabenum anno reconciliatæ nativitatis 1514. fol. [*Venetiis*, 1514.]

GIANNINI (G.) Della natura delle febbri e del miglior metodo di curarle; con alcune deduzioni sulla natura delle convulsioni, e in generale delle malattie di parossismo; sul trattamento e sull' estinzione delle febbri contagiose; sull' uso delle immersioni fredde; sull' existenza ed indole della complicazione morbosa, e sulla relativa modificazione da introdursi nella indicazione curativa. v. 1. 8°. *Milano*, 1805.

———. The same. 2. ed. 2 v. 8°. *Napoli*, 1817.

GIRBAL (A.) Considérations doctrinales et pratiques sur la fièvre en général. Introduction à une étude des fièvres en particulier. 8°. *Paris*, 1878.

———. The same. Consideraciones doctrinales y prácticas sobre la fiebre en general. 8°. *Madrid*, 1878.

GLASS (T.) Commentarii duodecim de febribus ad Hippocratis disciplinam accommodati. 8°. *Amstelædami*, 1743.

———. The same. Editio nova et emendata, cui accedunt Joh. Thomæ Guideti dissertationes de biliosis febribus. 12°. *Lausannæ Helvetiorum*, 1788.

———. Principes de clinique concernant les maladies fébriles, tracés sur la doctrine d'Hippocrate, et traduits avec des notes, par Math. Clanet. 2 v. 8°. *Paris*, 1831.

GORDONIUS (B.) De febribus liber.

In: FEBRIBUS (De) opus sane aureum, [etc.]. fol. *Venetiis*, 1576, 207b–217.

GOURRAIGUE (H.) Tractatus de febribus juxta circulationis leges, ubi rejecta sanguinis fermentationis et fermentorum suppositione, solidorum systematis veritas demonstratur in theoria et in praxi. 16°. *Monspelii*, 1730.

Fevers.

GRANT (W.) Observations on the nature and cure of fevers. 2. ed. 2 v. 8°. *London*, 1772.

DE GRIMAUD (J.-C.-M.-G.) Cours complet de fièvres. 4 v. 4°. *Montpellier*, 1791.

GROSSIUS (T.) Lectiones de febribus, in quibus præter hanc exactissimam febrium doctrinam: infinita problemata, plures etiam Hypocratis, Galeni, Avicennæ, et aliorum auctorum controversiæ explicantur, conciliantur've. Accessit quæstio de vino exhibendo in febribus a principio. 8°. *Venetiis*, 1627.

DE HAEN (A.) Theses sistentes febrium divisiones natamque ea de causa de miliaribus, ac petechiis, cæterisque febrilibus exanthematibus dissertationem. 12°. *Neapoli*, 1778.

HALY ABBAS [*or* HALYABA]. De febribus liber.

In: FEBRIBUS (De) opus sane aureum, [etc.]. fol. *Venetiis*, 1576, 164b–175.

HARVEY (G.) De febribus tractatus theoreticus, et practicus præcipue, quo praxin curandarum febrium continuarum modernam esse lethiferam et barbaram, abunde patefit. 8°. *Londini*, 1672.

HENDINGER (A. Q.) * De febribus. Pars prior. Idea febrium. 4°. [*Wirceburgi*, 1859.]

HERINGIUS (H.) Σχεδιασμαὶατρικὸν, seu consilium medicinale extemporaneum febrium erraticarum per oras hasce septentrionales longe lateque disseminatarum et plane domesticarum theoriam et therapiam per aphorismos breviter delineatam exhibens. Concinnatum ab . . . 16°. *Bremæ*, 1638.

HIPPOCRATES *Cous.* De febribus liber ex commentariis Joan. Marinelli in lib. Hip.

In: FEBRIBUS (De) opus sane aureum, [etc.]. fol. *Venetiis*, 1576, 1–8.

HOFFMANN (F.) [Pr.] de febrium nova hypothesi. [Cum vita candidati Christophor. Wilhelmus Sattler.] sm. 4°. *Halæ*, 1694.

HUGHES (D. E.) A compend of the practice of medicine, especially adapted for the use of medical students. In two parts. Part I. Continued fevers; eruptive fevers, [etc.]. 8°. *London*, 1883.

HUXHAM (J.) An essay on fevers. To which is now added a dissertation on the malignant, ulcerous sore-throat. 8°. *London*, 1767.

———. The same. 6. ed. 8°. *London*, 1769.

———. The same. 8°. *London*, 1782.

———. The same. Liber de febribus et alia opuscula varia, curante Georgio Christiano Reichel. 2. ed. 16°. *Venetiis*, 1772.

———. The same. 3. ed. 8°. *Venetiis*, 1786.

———. The same. Essai sur les différentes espèces de fièvres . . . Nouvelle éd. 12°. *Paris*, 1776.

Also, in: ENCYCL. d. sc. méd. 41 v. 8°. *Paris*, 1834–46, 7. div., [v. iv], 355–404.

ISAAC *Israelita.* De febribus liber.

In: FEBRIBUS (De) opus sane aureum, [etc.]. fol. *Venetiis*, 1576, 117b–152.

JACKSON (R.) An outline of the history and cure of fever, endemic and contagious; more expressly the contagious fevers of jails, ships, and hospitals; the concentrated endemic, vulgarly called the yellow fever of the West Indies. To which is added an explanation of the principles of military discipline and economy, with a scheme of medical arrangement for armies. 8°. *Edinburgh*, 1798.

———. The same. And a refutation of the strictures made by the late Dr. Currie [James], on that part of the work which relates to the affusion of cold water on the surface. 2. ed. 8°. *Edinburgh*, 1808.

Fevers.

JENNER (W.) Lectures and essays on fevers and diphtheria, 1849 to 1879. 8°. *London*, 1893.

KIPPAX (J. R.) Lectures on fevers, delivered at the Chicago Homœopathic Medical College; with a few additional lectures. 8°. *Chicago*, 1884.

[LAMONTAGNE.] Essai sur les fièvres aiguës. 16°. *Bordeaux*, 1762.

LEGRAIN (E.) Introduction à l'étude des fièvres des pays chauds; région prétropicale. La fièvre intermittente à quinine; les pyrexies et cachexies des pays chauds. 8°. *Paris*, 1899.

LEROY (C.) Mémoires et observations de médecine. Première partie. Contenant deux mémoires sur les fièvres aiguës. 12°. *Montpellier*, 1766.

LEROY (C.) Considérations sur les affections fébriles ou maladies aiguës. 8°. *Paris*, 1846.

LIND (J.) Mémoires sur les fièvres et sur la contagion, lus à la Société de médecine et de philosophie d'Édimbourg. Ouvrage trad. de l'anglois, et augmenté de plusieurs notes par H. Fouquet. 12°. *Lausanne*, 1798.

LOW (R. B.) Report to the local government board, on an outbreak of "fever" in the village of South Witham, in the Grantham rural district, South Lincolnshire, Aug. 12, 1899. fol. *London*, 1899.

LOWER (R.) Diatribæ Thomæ Willisii, de febribus vindicatio, adversus Edmundum de Meara. 18°. *Amstelodami*, 1666.

MANELPHUS *Eretanus* (J.) Prognostica in febribus in communi, et ad mentem Hippocratis. 32°. *Romæ*, 1623.

MANKA (V.) * Synopsis febrium. 12°. *Traj. ad Viadr.*, [1800].

MATAMOROS (B.) Selectarum medicinæ disputationum tomus 1, in quo præter ea quæ de febrium theoria, coctione et putredine, et aliis ex professo disputantur, plura etiam alia difficillima ad utramque medicinæ partem spectantia obiter disquiruntur. fol. *Ursaonæ*, 1622.

MAURIN (S.-E.) Dans nos climats tempérés les fièvres catarrhales, muqueuse et typhoïde forment-elles trois maladies distinctes? En cas de réponse affirmative, comment les distinguer et les traiter? 8°. *Paris*, 1862.

DE MEARA (E.) Examen diatribæ Thomæ Willisii, de febribus; cui accesserunt historiæ aliquot medicæ rariores. 16°. *Londini*, 1665.

———. The same. 16°. *Amstelodami*, 1667.

MENA (F.) Methodus febrium omnium, et earum symptomatum curatoria; Hispanis medicis potissimum ex usu. Accessit de septimestri partu, et de purgantibus medicinis, eodem et expositore et enarratore. 8°. *Antverpiæ*, 1568.

MERCADO (L.) De febrium essentia, differentiis, causis, signis, et curatione.

In his: Tomus secundus operum, [etc.]. fol. *Venetiis*, 1611, 444–624.

DE MERCY (F.-C.-F.) Σύνοψις πυρετῶν, conspectus febrium, synopsis des fièvres, ou tableaux de plusieurs maladies, tirés des iᵉʳ et iiiᵉ liv. des Épidémies d'Hippocrate, avec le texte grec et les versions interlinéaires française et latine, accompagnés de notes grammaticales et de l'explication des termes de médecine; ouvrage spécialement destiné aux étudians en médecine. 8°. *Paris*, 1808.

MEYSSONNIER (L.) Nova, et arcana doctrina febrium, quam ex sectione vivorum et mortuorum animalium, analysi quæ fit ignis et aquæ beneficio, omnium propemodum seculorum observatione historica-medica corporum, morborum, et remediorum, demonstrationibus certis et perspicuis, in mortalium beneficium concinnavit. Opus lectionis varietate, et experimentorum multitudine jucundissimum, et utilissimum. Omnibus philosophiæ naturalis et medicinæ studiosis, quod utriusque pentagoni, commentarium et clavem jure dixeris. 8°. *Lugduni*, 1641.

MINOT. De la nature et des causes de la fièvre, avec quelques expériences sur le quinquina, et des réflexions sur l'action de ce remède. 16°. *Paris*, 1684.

———. The same. De la nature et des causes de la fièvre: du légitime usage de la saignée et des purgatifs. Avec des expériences sur le quinquina, et des réflexions sur les effets de ce remède. 2. éd. 16°. *Paris*, 1691.

———. The same. 3. éd., revenë et augmentée de quelques remarques sur l'opium. 16°. *Paris*, 1701.

———. The same. De la nature et des causes de la fièvre, des moyens d'en procurer la guérison; avec des réflexions sur le légitime usage de la saignée et des purgatifs, et sur les effets du quinquina, de l'opium et des autres spécifiques. Nouvelle édition, revue et augmentée d'un traité particulier sur les diverses préparations du quinquina, sur sa vertu et son action, et sur la manière de s'en servir dans toutes les différentes espèces de fièvres. 16°. *Paris*, 1722.

MONTANUS (J. B.) De febribus consilia omnia. fol. *Noribergæ*, 1559.

MOORE (J. W.) Text-book of the eruptive and continued fevers. 8°. *Dublin*, 1892.

MORASCH (J. A.) Prælectiones academicæ ex medicina practica de febribus et capitis morbis, habitæ in . . . Universitate Ingolstadiana, et . . . per partes publicis disputationibus subjectæ, nunc in unum digestæ volumen à . . . 4°. *Ingolstadii*, 1725.

MORLIÈRE (L.-F.-A.) Quelques idées sur la cause prochaine des fièvres et sur la nature de la contagion. 8°. *Compiègne*, 1845.

NICOLAI (E. A.) Theoretische und practische Abhandlung von den kalten Fiebern, worin ihre Natur und eigentliche Beschaffenheit, Paroxysmi und Zufälle, nebst der Methode sie zu curiren aus gewissen Gründen gehörig erkläret werden. 12°. *Kopenhagen*, 1758.

NICOLUS (N.) De febribus epitome.

In: FEBRIBUS (De) opus sane aureum, [etc.]. fol. *Venetiis*, 1576, 285–314.

NONIUS. De febribus liber.

In: FEBRIBUS (De) opus sane aureum, [etc.]. fol. *Venetiis*, 1576, 13b–14.

ORIBASIUS. Synopseos ad Eustachium filium, de febribus liber.

In: FEBRIBUS (De) opus sane aureum, [etc.]. fol. *Venetiis*, 1576, 8b–13.

PASCOLI (A.) Delle febbri teorica e pratica secondo il nuovo sistema, ove il tutto si spiega, per quanto è possibile, ad imitazion de' geometri. Si aggiungono in fine alcuni discorsi in forma di lettere, per chiarezza maggiore di quanto precedentemente si disse. 8°. *Venezia*, 1701.

PATIN (C.) De febribus. 4°. *Patavii*, 1686.

PATINIUS (B.) Epistola, sive commentatio de natura, et curatione febrium in quibus apparere solent peticulæ. 16°. [*Brixiæ*], 1572.

PAULUS *Ægineta*. De febribus liber. Interprete Joanne Guinterio.

In: FEBRIBUS (De) opus sane aureum, [etc.]. fol. *Venetiis*, 1576, 38b–44.

PEARSON (W.) * On the mixed fever. [Cambridge.] 16°. [*n. p.*, 1789.]

PEÇANHO DA SILVA (J. D.) Tratado das febres. 8°. *Rio de Janeiro*, 1886.

PEREYRA (L. J.) Tratado completo de calenturas, fundado sobre las leyes de la inflamacion

Fevers.

y putrefaccion, que constantemente observaron los mayores y mas ilustrados médicos del mundo; compuesto con methodo geométrico y caracteres botánicos. 8°. *Madrid*, 1768.

PETRÆUS (H.) *De febribus in genere, respondente Petr. Titius.
In: NOSOL. harmonica dogmat. et hermet. 4°. *Marpurgi Cattorum*, 1616, ii, 485–501.

PETRUS DE ABANO. Quæstiones de febribus.
In: FEBRIBUS (De) opus sane aureum, [etc.]. fol. *Venetiis*, 1576, 217b–240.

PHILIP (A. P. W.) A treatise on febrile diseases, including intermitting, remitting, and continued fevers; eruptive fevers; inflammations; hemorrhagies, and the profluvia; in which an attempt is made to present, at one view, whatever, in the present state of medicine, it is requisite for the physician to know respecting the symptoms, causes, and cure of those diseases. 4 v. 8°. *Winchester*, 1800–4.
*This is the 2. ed. only of v. 1, 1803, and the 1. ed. of v. 2, 1800; v. 3, 1801, and v. 4, 1804. v. 4 contains on the title-page, after "those diseases", the following: "with experimental essays on certain febrile symptoms, on the nature of inflammation, and on the manner in which opium and tobacco act on the living animal body".

———. The same. 3. ed. 2 v. 8°. *London*, 1813.

———. The same. 2. Am. from the 3. Lond. ed. 2 v. 8°. *Hartford*, 1816.

———. The same. Ueber die Erkenntniss und Cur der Fieber. Aus dem Englischen übersezt und mit Anmerkungen begleitet von Gottlieb Wilhelm Töpelmann. 3 v. 8°. *Leipzig*, 1804.

PHILONIUS. De febribus liber.
In: FEBRIBUS (De) opus sane aureum, [etc.]. fol. *Venetiis*, 1576, 254–284.

PIÈNS (F.) Tractatus de febribus in genere et specie, ex veterum ac recentiorum scriptis perpensus: seu febris heautontimorumenos. Ed. novissima. Notis, observationibus opusculis integris et remediis quibusdam selectioribus a J. J. Mangeto, adjectis multo auctior. 4°. *Coloniæ Allobrogum*, 1689.

PIQUER (A.) Tratado de las calenturas segun la observacion y el mecanismo. sm. 4°. *Valencia*, 1751.

———. The same. 5. ed. sm. 4°. *Madrid*, 1788.

———. The same. Traité des fièvres. Trad. de l'espagnol en françois, par M. . . . D.-M.-M. sur la troisième et dernière éd. de 1768. Revu et corrigé par C. N. R. 8°. *Amsterdam*, 1776.

PITCAIRN (A.) De febribus.
In his: Opera omnia. 4°. *Lugd. Bat.*, 1737, 66–79.

PLANERIUS (J.) *Quintianus.* Febrium omnium simplicium divisio, et compositio, ex Galeno, et Aviceuna excerpta: et in arbores, ut facilius intelligatur, redacta. 4°. *Venetiis*, 1574.

PLEMPIUS. Répétition des fièvres. *Louvain*, 1662.
In: PHYSIQUE (La) d'uzage, [etc.]. 16°. *Paris*. 1664, [pt. 2], 37–58.

PLINIUS (S. J.) De febribus liber.
In: FEBRIBUS (De) opus sane aureum, [etc.]. fol. *Venetiis*, 1576, 184–187.

RAMAZZINI (B.) Oratio IV. Veram febrium theoriam et praxim inter ea, quæ adhuc desiderantur esse recensendam.
In his: Opera omnia [etc.]. 4°. *Genevæ*, 1716, 45–55. *Also: Ibid.* 4°. *Londini*, 1717, 25–30. *Also: Ibid.* 4°. *Londini*, 1718, 25–30. *Also: Ibid.* 4°. *Londini*, 1739, i, 26–31.

RAMBALDUS junior. Compendiaria tractatio de febris quidditate juxta veterum et recentiorum placita pro juvenili ingenii exercitatione. Accessit responsum consultationi P. M. T. Ph. C. 24°. *Genuæ*, [1689].

Fevers.

RHAZES. De febribus.
In: FEBRIBUS (De) opus sane aureum, [etc.]. fol. *Venetiis*, 1576, 99b–105.

RAUPP (J. W.) *De febribus in genere. 4°. *Lugd. Bat.*, 1773.

REICH (G. C.) Over de koorts en derzelver behandeling in het algemeen. Uit het Hoogduitsch vertaald, en met aanteekeningen vertaald, en met aanteekeningen vermeerderd door Lambertus Nolst. 8°. *Haarlem*, 1801.

———. Da febre e da sua curação em geral, ou novo e seguro methodo de curar facilmente, por meio dos acidos mineraes, todas as especies de febre. Trad. do alemão em francez pelo Doutor Marc, tirado em linguagem, e ampliado com annotações por M. J. H. de P. 16°. *Bahia*, 1813.

REIL (J. C.) Della conoscenza e della cura della febbre. Dottrina universale della febbre. Traduzione italiana di Jacopo Panzani sulla seconda edizione tedesca di Halla. 6 pts. in 3 v. 8°. *Venezia*, 1805–9.

RIOLLAY (F.) Critical introduction to the study of fevers. 8°. *London*, 1788.

ROSSI (A.) Trattato sul tifo, con una giusta idea della febbre gialla. 12°. *Genova*, 1805.

SANTORINI (G.) Istruzione intorno alle febbri. Edizione novissima accresciuta di varie aggiunte tratte da manoscritti dell' autore medesimo. 8°. *Venezia*, 1751.

SAVIOLUS (O.) Litterarius hujus sæculi dum sua per vestigia nonagesimus volvitur annus, Patavini Archilycæi . . . publica in exedra febrium physiologiam, et pathologiam disserendo, sic priscorum nedum, sed modernorum placita animo revolvam ego. 4°. *Patavii*, 1689.

SAVONAROLA (G. M.) Practica Savonarolæ de febribus. Canonica Michaelis Savonarolæ. fol. [*Venetiis*, 1517.]

SAXONIA (H.) De febribus tractatus numeris omnibus absolutus; adjectus est capitum index, et aquam cordialem componendi ratio commentario illustrata. fol. *Venetiis*, 1620.

SCHÜTZE (J. W.) *De febribus malignis generatim spectatis. sm. 4°. *Erfordiæ*, [1728].

SCHULTZ (C. F. E.) *Diss. sistens meletemata circa febres in genere præcipue nervosas. 4°. *Argentorati*, 1807.

SCUDERI (F. M.) Elementa physiologica et pathologica juxta Hippocratis principia, ab hisque educta de febribus doctrina. 2 v. 8°. *Catinæ*, 1815.

SENNERT (D.) Epitome librorum de febribus. 16°. *Patavii*, 1644.

SERAPIO. De febribus.
In: FEBRIBUS (De) opus sane aureum, [etc.]. fol. *Venetiis*, 1576, 153; 183b.

SOPHIA (M. de S.) Tractatus celeberrimus de febribus una cum cura omnium accidentium febrium quæ uni a capite usque ad pedes practicæ æquipollet. 16°. [*Lugduni*, 1507.]

STOLL (M.) Aphorismi de cognoscendis et curandis febribus. 8°. *Lugd. Bat.*, 1788.

———. The same. Aphorismes sur la connaissance et la curation des fièvres. Trad. en français par J.-N. Corvisart. Avec le texte latin. 8°. *Paris, an V* [1797].

———. The same. Trad. en françois par P.-O. Mahon. 8°. *Paris*, 1809.

STROTHER (E.) Criticon febrium; or, a critical essay on fever; with the diagnosticks and methods of cure in all the different species of them. 12°. *London*, 1716.

STRUPI (S.) *De febribus. 8°. *Vindobonæ*, [1838].

SUAREZ DE RIBERA (F.) Febrilogia chyrurgica. 12°. *Madrid*, 1720.

Fevers.

SYDENHAM (T.) Schedula monitoria de novæ febris ingressu. Ed. 2a, ab authore adhuc vivo emendatur et auctior reddita. 12°. *Londoni*, 1688.

SYLVIUS (J.) De febribus commentarius ex libris aliquot Hippocratis et Galeni parte plurima selectus. 16°. *Venetiis*, 1555.

———. The same. 16°. *Parisiis*, 1561.

———. Commentarius in Claudii Galeni duos libros de differentiis febrium. 12°. *Parisiis*, 1561.

THOUVENEL (P.-S.) Traité analytique des fièvres contagieuses et sporadiques, simples et compliquées, qui ont régné dans le département de la Meurthe vers la fin de 1813 et au commencement de 1814. Ouvrage où l'on a cherché, d'après l'expérience, à apprécier à leur valeur différens moyens de traitement qu'on s'est proposés nouvellement pour la curation de ces fièvres, et dans lequel on a tâché de spécifier les cas de complications, et autres, qui doivent en faire admettre ou rejeter l'emploi. 8°. *Pont-à-Mousson*, 1814.

DE TORNAMIRA (J.) Tractatus de febribus celeberrimi doctoris magistri Johannis de Tornamira, clarissimi studii Montispessulani cancellarii. fol. [*Lugduni*, 1501.]

TRATTATO generale delle febbri ottimo. MS. fol. [*n. p., n. d.*]

TURNER (D.) A discourse concerning fevers, in two letters to a young physician The first, dissuading from all hypotheses and theories, whether physical or mechanical, as vain and delusive. The second, directing his regimen for the cure and his conduct to the sick person; with some short but general remarks upon the pulse and urine, in the way of postscript, etc.; also upon the crises and critical days in fevers. 8°. *London*, 1727.

———. The same. 2. ed. 8°. *London*, 1732.

VALÈRIUS (M.) Enchiridion in quo de universa febrium, earumque symptomatum, natura, cognitione, exactaque curatione agitur. Quod in duas dividitur partes, cum multarum difficilium quæstionum enodatione pluriumque curationum affectuum valde exitialium, ægrotantium salute, adhibitarum, expositione. 4°. *Venetiis*, 1636.

VAN HONSEBROUCK (C.) *De irritatione normali et morbida quod breves insequitur dissertatio de febribus essentialibus, malignis, larvatis et intermittentibus in genere. 4°. *Gandavi*, [1829].

A VEGA (C.) Commentaria in librum Galeni de differentia febrium. 16°. *Compluti*, 1553.

VIDIUS (V.) De febribus libri vii, a mendis quibus scatebant, repurgati. His ob argumenti similitudinem addidimus: Ludovici Mercati Hispani de febre maligna in qua puncticula apparent, Matthæi Curtii de febribus compendium utilissimum. 4°. *Patavii*, 1591.

VOGTHER (C. B.) De malignitatis, præcipuæ febrilis indole. 4°. *Halæ Magdeb.*, [1702].

———. The same. sm. 4°. *Halæ Magdeb.*, 1723.

———. The same. 4°. *Recusa Halæ Magdeb.*, 1777.

WERLHOF (P. G.) Observationes de febribus præcipue intermittentibus et ex earum genere continuis. 4°. *Hannoveræ*, 1745.

———. The same. Editio prima Veneta juxta secundam Hannoverensem. 12°. *Venetiis*, 1757.

———. The same. Ed. 3. Veneta juxta 2. Hannoverensem auctiorem et emendatiorem. 8°. *Venetiis*, 1784.

Fevers.

———. The same. Auserlesene Aufsätze und Schriften über die Fieber und andere wichtige Gegenstände der practischen Arzneykunde. Zum Gebrauch practischer Aerzte. Aus dem Lateinischen. 8°. *Kopenhagen*, 1785.

WILLIS (T.) De febribus.
In his: Opera omnia. 4°. *Genevæ*, 1676, 65-222.

WORBE (J.-F.-S.) *Dissertation sur la théorie des fièvres et le traitement des intermittentes. 4°. *Paris, an XII* [1804].

ZUNINI (F.) Synopsis doctrinæ febrium. 4°. *Genuæ*, 1809.

Balestreri (F. M.) Le intermittenti e i tifi della Crimea. Gior. d. r. Accad. med.-chir. di Torino, 1856, 2. s., xxvii, 192-212.—**Beschryving** der heete ziektens. Naleez. v. d. Artz, of geneesh., Amst., 1774, ii, 193-204.—**Bruni** (P.) Sopra le febbri. Raccoglitore, Fano, 1846, xvii, 49; 65.—**Burot.** Rapport de la fièvre intermittente, de la tuberculose et de la fièvre typhoïde. Assoc. franç. pour l'avance. d. sc. C.-r. 1883, Par., 1884, xii, 733-735.—**Cniger** (F. F.) On the occurrence of relapse in the specific fevers. St. Thomas's Hosp. Rep., Lond., 1897, xxiv, 177-200. — **Colin** (L.) Endémies. Dict. encycl. d. sc. méd., Par., 1887, xxxiv, 418-434. — **Facini** (G.) Della febbre tifoide e della miliare. Gazz. med. ital., prov. venete, Padova, 1884, xxvii, 156-159.—**Frestier** (L.) Caractères généraux des pyrexies, et spécialement des fièvres catarrhale et muqueuse d'après l'enseignement clinique de M. le professeur Devay. Gaz. méd. de Lyon, 1856, viii, 8-14. *Also*, Reprint.—**Herz** (M.) Ueber das Wesen des Fiebers. Wien. med. Wchnschr., 1893, xliii, 409; 467.—**Hiller** (A.) Entwurf einer Theorie über das Wesen und die Erscheinungen des Fiebers. Ztschr. f. klin. Med., Berl., 1893, xxiii, 399-430 —**Jeffries** (J. A.) Typhoid and malarial fever in Boston. Boston M. & S. J., 1888, cxviii, 423.—**Katrak** (N. N.) Notes on fevers. Indian M.-Chir. Rev., Bombay, 1893, i, 579-599. *Also*, Reprint.—**Krieger.** Untersuchungen und Beobachtungen über die Entstehung von entzündlichen und fieberhaften Krankheiten. Ztschr. f. Biol., München, 1869, v, 476-535. *Also*, Reprint.—**Kühner** (A.) Zur Bekämpfung und Erzeugung des Fiebers. Aerztl. Pract., Hamb., 1890, iii, 297-308.—**Leopardi** (G.) Delle febbri. *In his:* Studi ed oss. int. ai mal., nella clin. med. di Firenze, 8°, 1875, i, 25-131, 3 pl. — **Le Roi.** Mémoires sur les fièvres aiguës. *In his:* Mélanges de phys. et de méd., 8°, Par., 1771, 151-285. — **Müller** (F.) Notas clínicas acerca de algunas fiebres. Abeja méd., Habana, 1893, ii, 19.—**Musmeci d'Agata** (N.) Sulla così detta febbre infettiva. Gazz. d. osp., Milano, 1887, viii, 411; 419.—**Owen** (S. H.) Fevers; their nature and prevention. Health Lect., Lond., 1881-2, v, 37-52. *Also*, Reprint.—**Richardson** (B. W.) Preliminary note on the treatment of zymotic pyrexia by inhalation, and on the use of ammoniated chloroform. Lancet, Lond., 1883, i, 992. — **Ritchie** (C.) Clinical lectures on typhus and continued fever. Glasgow M. J., 1854-5, ii, 129; 257; 385: 1855-6, iii, 16. *Also*, Reprint.—**Sézary.** Fièvre typhoïde; fièvre de malaria et fièvre climatique. Rev. de méd., Par., 1889, ix, 1045-1048. — **Siegfried** (C. A.) A study on non-contagious fevers. Phila. M. J., 1899, iii, 165; 219. — **Smart** (W.) On the history of fever in the royal navy. Lancet, Lond., 1883, ii, 182. — **Smith** (D. E.) Typhoid, typho-malarial, and continued fevers. Virginia M. Month., Richmond, 1890-91, xvii, 185-190. — **Takashima** (K.) Itji no retsuseibyo ni zukete. [On fevers.] Chiugai Iji Shinpo, Tokio, 1893, no. 319, 8-10.—**Thomson** (A. S.) A statistical inquiry on fever, being an attempt to ascertain the prevalence, susceptibility, intensity, and prognosis, with some observations on the influence of medical treatment. Edinb. M. & S. J., 1838, l, 87-118. *Also*, Reprint.—**Vacher** (F.) On the duration of the latent period, the fever, and the infectiveness of the exanthemata and some allied diseases. Health J., Manchester, 1883-4, i, 153; 170; 193, 1 tab.—**Willie** (C. H.) Notes on the development of specific fevers. Med. Press & Circ., Lond., 1885, n. s., xl, 508.

Fevers (*Anomalous*).

See, also, **Fever** (*Malarial*), **Fever** (*Typhoid*), *Masked, etc.*; **Fevers** (*Coexistent*), *etc.*; **Inundations.**

Alston (H.) A case of hyperpyrexia. Brit. M. J., Lond., 1898, ii, 1061.—**Barker** (C.) Continued pyrexia without apparent cause. *Ibid.*, 1893, ii, 234.—**Brown & Tufts.** Nonfebrile pyrexia. St. Louis Cour. Med., 1895, xiii, 57-59. — **Cairis** (M.-N.) Sur une variété spéciale de fièvres. Méd. mod., Par., 1897, viii, 84. — **Durelli** (C. A.) Sopra uno speciale tipo di febbri. Soc. med.-chir. di Bologna. Resoc. (1894), 1895, 81-85. — **Faidherbe.** Deux cas de défervescence foudroyante. J. d. sc. méd. de Lille, 1893, ii, 276-280. — **Fuller** (A.) Camp fever. South African M. J., Cape Town, 1898, vi, 77-79.—**Gabel** (W.) Eine acute Infections- und Acclimatisationskrank-

Fevers (*Anomalous*).

heit. Wien. med. Wchnschr., 1900, l, 164-168.—**Gibb** (J.) Report of an obscure and fatal disease. [Obscure fevers.] Med. & Surg. Reporter, Phila., 1883, xlviii, 681-683.—**Goodhart** (J. F.) On innominate fever and antipyretics. Guy's Hosp. Rep., Lond., 1888, 3. s., xxx, 379-403.—**Harris** (C. H.) A typical fever. Med. Brief, St. Louis, 1898, xxvi, 49-52.—**James** (W. B.) Infectious fevers of obscure nature. Syst. Pract. M. (Loomis), N. Y. & Phila., 1897, i, 945-950.—**Knowling** (E. M.) Paradoxical pyrexia. Brit. M. J., Lond., 1898, ii, 1927.—**Lavin** (M. G.) Fiebre indeterminada. Progreso méd., Habana, 1900, x, 62-68.—**López Saccone** (L.) Contribución al estudio de la patología exótica; fiebre fluvial. Bol. de med. nav., Madrid, 1897, xx, 145; 169; 204; 241; 1898, xxi, 33; 57; 81; 115; 158.—**Macdonald** (T. F.) A new epidemic. Australas. M. Gaz., Sydney, 1886-7, vi, 247.—**Magill** (J.) Report on some anomalous cases of fever. Army M. Dep. Rep. 1884, Lond., 1886, xxvi, 325, 4 diag.—**Maxey** (E. E.) Some observations on the so-called spotted fever of Idaho. Med. Sentinel, Portland, Oreg., 1899, vii, 433-438.—**Musser** (J. H.) On paroxysmal fever, not malarial. Proc. Phila. Co. M. Soc., Phila., 1883-4, vi, 301-315. *Also:* Cincin. M. News, 1884, n. s., xiii, 508-523. *Also:* Med. & Surg. Reporter, Phila., 1884, l, 736; 761. *Also:* N. York M. J., 1884, xxxix, 619-624. *Also:* N. Orl. M. & S. J., 1884-5, n. s., xii, 1-19. *Also* [Abstr.]: Maryland M. J., Balt., 1884-5, xi, 44-50.—**Pick** (A.) Zur Pathologie und Therapie einer eigenthümlichen endemischen Krankheitsform. Wien. med. Wchnschr., 1886, xxxvi, 1141; 1168.—**Posert** (H.) An inexplicable form of fever. Memphis M. Month., 1897, xvii, 165-167.—**Richardson** (G. W.) Intestinal fever; causes and prevention. Phila. M. J., 1900, v, 815-817.—**Risquez** (F. A.) Fiebre anómala. Gac. méd. de Carácas, 1898, vi, 17; 33.—**Rocha** (A.), **Lepierre** (C.) & **Fonseca** (A.) Un cas de fièvre infectieuse, simulant la peste pneumonique, produite par un bacille fluorescent nouveau. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1900, 11. s., ii, 226.—**So-called** (The) spotted fever of Idaho. [Edit.] Med. Sentinel, Portland, Oreg., 1899, vii, 456-458.—**Spotted** fever as reported from Idaho. Rep. Surg.-Gen. Army, Wash., 1895-6, 60-65.—**Teissier** (J.) Des pyrexies apyrétiques. Semaine méd., Par., 1894, xiv, 197-199.—**Toppin** (J.) An unnamed fever. Lancet, Lond., 1889, i, 1029.—**Turner** (J. S.) An anomalous continued fever. Med. News, N. Y., 1899, lxxv, 345.—**Turner** (P.) A new fever. Texas Cour.-Rec. Med., Fort Worth, 1884-5, ii, no. 1, 13-15.—**Ughetti** (G. B.) Le febbri apiretiche. Riforma med., Palermo, 1899, xv, pt. 4, 842; 854.—**White** (W. H.) On inexplicable pyrexia. Brit. M. J., Lond., 1886, ii, 1096.—**Zwierlein** (K. A.) Geschichte eines gallichten Faulfiebers zu Hammelburg, einer Fuldaischen Landstadt, in den Jahren 1784 und 1785, merkwürdig wegen der zu hohen Stadtmauer als warscheinlichen Ursache des östern Faulfiebers in dieser Stadt. *In his:* Verm. med. Schrift., 16°, Heidelb. u. Leipz., 1788, 1-78. *Also:* Arch. gemeinnütz. phys. u. med. Kenntn., Zürich, 1790-91, iii, 1. Abth., 342-377.

Fevers (*Blood in*).

See, also, **Fever** (*Malarial, Diagnosis, etc., of*); **Fever** (*Typhoid, Blood in*); **Fever** (*Typhus*), **Fever** (*Yellow*), *Diagnosis, etc., of.*

GEPPERT (J.) *Die Gase des arteriellen Blutes im Fieber. 8°. *Berlin*, 1880.

KUHE-WIEGANDT (Helene). *Ueber den Einfluss des Fiebers auf den arteriellen Blutdruck. [Bern.] 8°. *Leipzig*, 1885.

Also, in: Arch. f. exper. Path. u. Pharmakol., Leipz., 1885-6, xx, 126-148, 1 diag.

MOBITZ (F.) *Experimentelle Studien über die quantitativen Veränderungen des Hämoglobingehaltes im Blute bei septischem Fieber. 8°. *Dorpat*, 1883.

RAEDER (C.) *Die Wirkung der Transfusion von Fieberblut auf den thierischen Organismus. 8°. *Dorpat*, 1868.

TAYLOR (M. W.) On the presence of urea in the blood, in the prevailing epidemic fever and in typhus. 12°. *Edinburgh*, 1844.

WETZEL (A.) *Ueber den Blutdruck im Fieber. 8°. *Giessen*, 1883.

WOLFF (E.) *Ueber die Umlaufsgeschwindigkeit des Blutes im Fieber. 8°. *Königsberg*, [1886].

Also [Abstr.], *in:* Arch. f. exper. Path. u. Pharmakol., Leipz., 1885, xix, 265-268.

von Eiselsberg (A.) Beiträge zur Lehre von den Mikroorganismen im Blute fiebernder Verletzter, in geschlossenen Körperhöhlen und in verschiedenen Sekreten. Wien. med. Wchnschr., 1886, xxxvi, 133; 165; 208; 248.—**Halla** (A.) Ueber den Hæmoglobingehalt des Blutes, und die quantitativen Verhältnisse der rothen und weissen Blutkörperchen bei acuten fieberhaften Krankheiten. Ztschr. f. Heilk., Prag, 1883, iv, 198-251.—**Minkowski** (O.) Ueber den Kohlensäuregehalt des arteriellen Blutes beim Fieber. Arch. f. exper. Path. u. Pharmakol., Leipz., 1885, xix, 209-236. *Also*, Reprint.—**Mosen** (R.) Ueber das Verhalten des Blutdrucks im Fieber. Deutsches Arch. f. klin. Med., Leipz., 1893-4, lii, 601-606.—**Pizzini** (L.) & **Fornaca** (L.) Modo di comportarsi delle piastrine del sangue nella febbre. Riforma med., Napoli, 1894, x, pt. 1, 735.—**Reichmann** (E.) Ueber das Verhalten des arteriellen Blutdruckes im Fieber. Deutsche med. Wchnschr., Leipz. u. Berl., 1889, xv, 784-787.—**Sciolla.** Di alcune modificazioni chimico-fisiche del sangue in varie forme morbose: a) densità del sangue e del siero; b) albuminoidi del siero, residui secchi del sangue e del siero; osservazioni spettroscopiche. Riforma med., Napoli, 1890, vi, 1537.—**Stein** (H.) Hämatometrische Untersuchungen zur Kenntnis des Fiebers. Centralbl. f. klin. Med., Leipz., 1892, xiii, 465-470.—**Tumas** (L. I.) O vliyanii septicheskoĭ likhoradki na obyom, vïes, udïelniy vïes krovi, na absolyutnoye kolichestvo krasnikh sharikov i na kolichestvo hemoglobina v organizmïe. [Influence of septic fever on volume, weight, specific gravity, absolute quantity of red blood corpuscles, and quantity of hæmoglobin in the organism.] Trudi Obsh. Russk. vrach. v S.-Peterb. (1884-5), 1886, lii, 163-187.

Fevers (*Cases of*).

See, also, **Fever** (*Malarial*), **Fever** (*Relapsing*), **Fever** (*Typhoid*), **Fever** (*Typhus*), *Cases, etc., of*; **Fevers** (*Anomalous*); **Fevers** (*Hospitals for*); **Fevers** *in children*; **Fevers** *in troops.*

BECKER (P.) *Aseptisches Fieber. 8°. *Würzburg*, 1883.

MARCARD (H. M.) *Specimen examinis rigorosioris malignitatis febrilis. 4°. *Gottingæ*, 1770.

MORINI (D.) Di una febbre perniciosa epilettica con afasia e paralisi del nervo facciale destro. 8°. *Forlì*, 1891.

DE VILLENEUVE (E. L.) *Diss. exhibens trigam casuum medicorum. 4°. *Tubingæ*, 1716.

Baker (R. J.) Three cases of fever with abdominal symptoms, admitted to the European General Hospital from H. M.'s troopship Orontes. Tr. M. & Phys. Soc. Bombay, 1887-9, n. s., xii, 13-24.—**Blackwood** (W. R. D.) A phenomenal fever case. Phila. M. Times, 1887-8, xviii, 232-235.—**Boileau** (J. P. H.) A case of malignant fever, with remarks on the weather at the time of its occurrence. Proc. N.-W. Prov. & Oudh Branch Brit. M. Ass., Allahabad, 1883, ii, 373-378.—**Chomel.** Fièvre grave compliquée d'éruption scarlatineuse; autopsie. Gaz. d. hôp., Par., 1829-30, ii, 293.—**Degle** (H.) Specielles über einige fieberhafte Krankheiten. Aerztl. Centr.-Anz., Wien, 1896, viii, 259-261.—[**Fièvres** climatiques.] Bull. Acad. roy. de méd. de Belg., Brux., 1898, 4. s., xii, 566-577.—**Guitéras** (J.) Cases of peculiar forms of fever, as observed in marine hospitals and elsewhere. Rep. Superv. Surg. Mar. Hosp. 1884-5, Wash., 1885, 95-107, 1 diag.—**Hebb** (H. G.) & **Wills** (W. A.) A case of fever of undetermined origin. Westminst. Hosp. Rep., Lond., 1890, vi, 129-131.—**Hehir** (P.) Clinical remarks on the pyrexial state. Indian M. Rec., Calcutta, 1895, ix, 385; 409.—**Jones** (H. M.) Some observations and statistics of fever. Prov. M. J., Leicester, 1886, v, 257; 1887, vi, 17; 51; 101; 194.—**McSherry** (R.) Fever notes. Med. News, Phila., 1883, xliii, 309-313.—**Neuen** (Von einer) Fieberarzeney; Historie. K. Akad. d. Wissensch. in Par. . . . Abhandl. 1711, Bressl., 1751, iii, 758.—**Rho** (P.) Piressie non malariche comuni nei paesi caldi e temperati. Mal. predom. n. paesi caldi e temperati, Roma, 1896, ii, 411-456.—**Spencer** (D. B.) A remarkable case of fever. Tr. M. & Phys. Soc. Bombay, 1884, n. s., No. v, 24-27, 1 tab.—**Tweedie** (A.) Clinical illustrations of fever, comprising a report of the cases treated at the London Fever Hospital, 1828-9. *In:* Mass. M. Soc., Library of pract. med. of, 8°, Bost., 1831, i, 263-412.—**White.** Case and remarks on fever. Newcastle & Gateshead Path. Soc. Communicat., Lond., 1852-3, 24-26.—**Willis** (C. F.) Notes on three cases of fever. Tr. M. & Phys. Soc. Bombay, 1887-9, n. s., xii, 1-5, 3 ch.

Fevers (*Causes and pathology of*).

See, also, **Embolism**; **Fever** (*Malarial*), **Fever** (*Relapsing*), **Fever** (*Typhoid*), *Causes, etc., of*; **Fever** (*Typhoid, Pathology, etc., of*); **Fever** (*Typhomalarial*), **Fever** (*Typhus*), **Fever** (*Yellow*), *Causes, etc., of*; **Fevers** (*Blood in*); **Fevers** (*Urine in*).

ALBERA D'OLEGGIO (G. M.) Trattato teorico pratico delle febbri, e malattie putride prodotte dalla alcalescenza. 16°. *Novara*, [1775].

Fevers (*Causes and pathology of*).

ALDERSON (J.) An essay on the nature and origin of the contagion of fevers. 8°. *Hull*, 1788.

ALEXANDER *Aphrodiseus*. De febrium causis et differentiis opusculum comprimis eruditum a Georgio Valla Placentino latinitate donatum. In librum Joannis Damasceni principis Arabum medici, de exquisita febrium curatione compendiosum diegema Albano Torino authore. Ejusdem aphorismorum libellus eodem Torino paraphraste. Ad hæc, Simonis Grynæi viri clarissimi medicinæ commentatio sive encomium. 24°. *Basileæ*, [1542].

BARREDA (R.) * Estudio etiológico y patogénico de la calentura. 8°. *México*, 1878.

BARTELS (E. D. A.) Pathologische Untersuchungen. Erster Band, enthaltend die allgemeine Theorie der Entzündung und des Fiebers, nebst Bemerkungen über die Natur der Ansteckungsstoff. 8°. *Marburg*, 1812.

BOERHAAVE. Aphorismes sur la connaissance et la curation des fièvres, revus et augmentés par Stoll. [Transl.]
In: ENCYCL. d. sc. méd. 41 v. 8°. *Paris*, 1834-46, 7. div., [v. xi], 345-433.

BORRELLI (D.) Le febbre; dottrina, nosografia, terapia. 8°. *Napoli*, 1873.

CASSIUS (A.) * De febre artificiali. sm. 4°. *Kiloni*, 1666.

CHEYNE (G.) Remarks on two late pamphlets written by Dr. Oliphant against Dr. Pitcairn's dissertations, and the new theory of fevers. Whereunto, besides an explanation of C. O. and his interpreters, several other surprising appearances of nature are mechanically accounted for. 16°. *Edinburgh*, 1702.

CHOLOVSKI (M. [K.]) * Materiali k voprosu o kozhno-lyokhochnikh poteryakh u ostrolikhoradyashtshikh bolnikh i u tiekh zhe lits v period vizdorovleniya. [Data on the question of losses by skin and lungs in those suffering from acute fevers and in the same persons during convalescence] 8°. *S.-Peterburg*, 1891.

CLUTTERBUCK (H.) An inquiry into the seat and nature of fever; as deducible from the phenomena, causes, and consequences of the disease, the effects of remedies, and the appearances on dissection. In two parts. Part the first. Containing the general doctrine of fever. 8°. *London*, 1807.

DAGOUMER (T.) Précis historique de la fièvre, rattaché à l'histoire philosophique de la médecine. 8°. *Paris*, 1831.

DAVIDSON (W.) & HUDSON (A.) Essays on the sources and mode of action of fever. 8°. *Philadelphia*, 1842.

DIEMER (F. G.) * De febribus splanchnicis. 4°. *Heidelbergæ*, [1808].

FEIL (A.) * Fieberversuche an Kaltblütern. 8°. *Jena*, 1895.

FRANCESCHI (G.) Nuova dottrina delle febbri secondo i principj della restaurazione ippocratica in Italia. Libri due. 8°. *Fano*, 1851.

FRANCIS (J. W.) Letter on febrile contagion; addressed to David Hosack. 8°. *New York*, 1816.

FRESE (J. B.) * Experimentelle Beiträge zur Aetiologie des Fiebers. 8°. *Dorpat*, 1866.

GRAMMATCHIKOFF (A. I.) * O vliyanii likhoradki na mineralniy obmien u lyudei. [The influence of fever upon the inorganic metabolism in man.] 8°. *S.-Peterburg*, 1890.

HARE (H. A.) Fever; its pathology and treatment by antipyretics; being an essay which was awarded the Boylston prize of Harvard University, July, 1890. 12°. *Philadelphia & London*, 1891.

Fevers (*Causes and pathology of*).

How fevers are bred. [Fever germs destroyed by steam.] sm. 4°. *New York*, 1885.
Repr. from: N. Y. World, 1885.

HUDSON (A.) An inquiry into the sources and mode of action of the poison of fever. 8°. *Westminster*, 1841.

JÄGER (J. B.) Die anhaltenden Fieber und Untersuchung, ihrer Kenn- und Unterscheidungszeichen, ihrer Krankheitsmaterie und Sitzes, deren entfernten und nächsten Ursachen, dann ihrer Lösung und Heilart, mit einem Versuche über die interessanten Fragen: Was ist Fieber? und was die wirkende thierische Natur? 12°. *Koblenz*, 1790.

JUDEL. Considérations sur l'origine, la cause et les effets de la fièvre, sur l'électricité médicale et sur le magnétisme animal. 12°. *Paris*, 1808.

KETTLER (C.) * Ein Beitrag zur Theorie des Fiebers. 8°. *Dorpat*, 1867.

LANGRISH (B.) Theoretische und practische Abhandlung über die Fieber. Nach der neuesten Ausgabe, aus dem Englischen übersetzt. 16°. *Berlin*, 1790.

LATOUR (R.) Qu'est-ce que l'inflammation? Qu'est-ce que la fièvre? 8°. *Paris*, 1838.

LIVERPOOL. Return as to causes of fever, etc. Report of the city engineer, [Clement Dunscombe]. Ordered by the health committee to be printed, 13th Dec., 1883. 8°. *Liverpool*, 1883.

LÖWIT (M.) Vorlesungen über allgemeine Pathologie. 1. Hft. Die Lehre vom Fieber. 8°. *Jena*, 1897.

MACKINTOSH (J.) Observations on Cullen's system and doctrines of fever, shewing the necessity of their being abandoned by teachers of the principles and practice of physic; forming the third communication on fever. 8°. *Westminster*, 1827.

MOREALI (G. B.) Delle febbri maligne e contagiose. Nuovo sistema teorico-pratico. Scoperta fatta nella medicina da . . . sm. 4°. *Modena*, 1739.

MURRI (A.) Sulla teoria della febbre indagini. 8°. *Fermo*, 1874.

NICOLAI (E. A.) [Pr.] de origine febrium ex irritatione et spasmo corporis humani vivi universali. I-V. 4°. *Jenæ*, [1791-2].

NIEMEYER. Netsu shinron. [The new doctrine of fever. Transl. by Yetsu Watanabe.] 8°. *Tokio*, 1880.
Japanese text.

NORMA (R.) * La fiebre en sus causas primeras. 8°. *México*, 1889.

O'REGAN (J.) * Tentamen medicum causis febrium epidemicarum. 8°. *Edinburgi*, 1822.

PAULLI (S.) Παρέκβασις, seu digressio de vera, unica ac proxima causa febrium cum malignarum et petechialium, tum morbillorum, scorbuti, luis venereæ, et similium morborum macularum, partim ex physicis, chymicis ac anatomicis principiis demonstrata; partim exemplis et observationibus medicis confirmata. Antidhac a nemine, quantum sunt qui de febribus malignis et petechialibus commentati sunt, tradita, necnon de accurata febres has curandi methodo. 4°. *Argentorati*, 1678.

RABE (A.) * Die Fiebertheorieen bis Joh. Miller. 8°. *Berlin*, [1893].

———. Die modernen Fiebertheorien. 8°. *Berlin*, 1894.

ROCHE (L.-C.) Réfutation des objections faites à la nouvelle doctrine des fièvres, ou de la non-existence des fièvres essentielles. Mémoire en réponse à celui de M. Chomel, ayant

Fevers (*Causes and pathology of*).

pour titre: De l'existence des fièvres, etc., et au rapport de M. Fouquier, sur ce mémoire. 8°. *Paris*, 1821.

ROSENBAUM (B.) *Aeltere Fieberhypothesen. 8°. *Berlin*, 1894.

SAMUEL (S.) Ueber die Entstehung der Eigenwärme und des Fiebers. Experimentelle Untersuchung. 8°. *Leipzig*, 1876.

SCHLACKE (R.) *Die Fiebertheorien der Neuzeit, eine kritisch-historische Uebersicht. 8°. *Berlin*, [1880].

SCHLAPPERITIUS (J. L.) *Scrutinium pepasmi, sive disquisitio physico-medica de coctione materiæ febrilis. sm. 4°. *Tubingæ*, 1671.

STERNBERG (J.) *Die Kohlensäure-Ausscheidung des tierischen Organismus bei künstlich erzeugtem Fieber. (Nach Versuchen am Kaninchen.) [Erlangen.] 8°. *Berlin*, 1891.

THOMPSON (R.) A treatise on fever; its cause, phenomena, and treatment. With an appendix, containing views on some female diseases, some diseases of children, [etc.]. 12°. *Memphis*, 1869.

TIKHOMIROFF (M.) *O vîdîelenii mochevoï kisloti pri likhoradochnîkh bolîezuyakh (klinicheskiya nablyudeniya). [Excretion of uric acid in febrile diseases.] 8°. *S.-Peterburg*, 1885.

UGHETTI (G. B.) La febbre. Esposizione summaria delle attuali conoscenze sul processo febbrile. 8°. *Milano*, 1893.

———. The same. Das Fieber. Kurzgefasste Darstellung unserer gegenwärtigen Kentnisse über den Fieberprozess. Aus dem Italienischen übersetzt von R. Teuscher. 8°. *Jena*, 1895.

VASILEVSKI (S.) *Material dlya ucheniya o nevidimîkh otdachakh pri likhoradochnom protsessîe. [Study on invisible waste in the febrile process.] 8°. *S.-Peterburg*, 1876.

VERGEZ-HONTA (A.) *Recherches sur l'hyperthermie d'origine cérébrale. 4°. *Paris*, 1886.

VERNEUIL (H.) Les grandes fièvres à travers les découvertes. (Pathologie interne et pathologie générale.) 8°. *Paris*, 1888.

VINCENT (J.) *Recherches expérimentales sur l'hyperthermie et les causes de la mort dans celle-ci. 4°. *Bordeaux*, 1887.

WOOD (H. C.) Fever; a study in morbid and normal physiology. 4°. *Washington*, [1880].

Anderson (L. B.) The cause of fever. Gaillard's M. J., N. Y., 1885, xl, 607-617. ———. Etiology of fever. Am. Lancet, Detroit, 1888, n. s., xii, 287-292.—**Audhoui** (V.) Les idées de Baglivi. Thérap. contemp., Par., 1885, v, 212-215.—**Ayer** (W.) Fever, and the relations of micro-organisms to the disease. J. Am. M. Ass., Chicago, 1894, xxiii, 134-136.—**Bard** (L.) & **Aubert** (P.) De l'influence de la fièvre sur le bacillus coli communis. Gaz. hebd. de méd., Par., 1891, 2. s., xxviii, 52. ———. Les selles des fébricitants au point de vue bactériologique. Mém. et compt.-rend. Soc. d. sc. méd. de Lyon (1891), 1892, ½xxxi, pt. 2, 14.—**Bouchard.** Les doctrines de la fièvre. Semaine méd., Par., 1893, xiii, 117-119. *Also, transl.:* Med. Week, Par., 1893, i, 193; 217. ———. Du rôle de la débilité nerveuse dans la production de la fièvre. Nice-méd., 1893-4, xviii, 129; 152. *Also:* Bull. méd., Par., 1894, viii, 315-318. *Also:* Semaine méd., Par., 1894, xiv, 153-155. *Also:* Tribune méd., Par., 1894, 2. s., xxvi, 305-308. *Also* [Abstr.]: Presse méd., Par., 1894, 105. *Also, transl.:* Med. Week, Par., 1894, ii, 157-159. *Also, transl.:* Wien. med. Bl., 1894, xvii, 177-180. *Also, transl.:* Wien. med. Presse, 1894, xxxv, 557-564. *Also, transl.:* Brit. M. J., Lond., 1894, i, 791-794. *Also, transl.:* Atti d. xi. Cong. med. internaz. 1894, Roma, 1895, i, 197-207.—**Brasch** (F.) Demonstration von Fieberveränderungen an menschlichen Nervenzellen. Deutsche med. Wchnschr., Leipz. u. Berl., 1898, xxiv, Ver.-Beil., 241. ———. Zur Frage der Fieberveränderungen an den menschlichen Ganglienzellen. Berl. klin. Wchnschr., 1898, xxxv, 971-974.—**Brown** (W. A.) Pyrexia a result of interrupted tissue-nutrition. Med. & Surg. Reporter, Phila., 1889, lxi, 10.—**Buford** (G. G.) Lesions of Peyer's patches in fever an incident, not a cause. Memphis M. Month., 1898, xviii, 260-263.—**de Campagnolle** (R.) Eine Versuchsreihe über alimentäre Glycosurie im Fieber. Deutsches Arch. f. klin. Med., Leipz., 1898, lx, 188-220.—**Carrière** (G.) Coprostase et fièvre. Bull. Soc. centr. de méd. du nord, Lille, 1899, 2. s., iii, 369-379. *Also:* Écho méd. du nord, Lille, 1899, iii, 593; 570.—**Carter** (W. A.) A study of heat-production and heat-dissipation in the normal febrile states. J. Nerv. & Ment. Dis., N. Y., 1890, n. s., xv, 781-788. *Also*, Reprint.—**Casati** (E.) Febbre da aumentata nutrizione e da aumentato ricambio materiale. Raccoglitore med., Forlì, 1885, 4. s., xxiv, 89-92.—**Cavallero** (G.) & **Riva Rocci** (S.) Contributo allo studio del processo febbrile. Riv. clin., Milano, 1890, xxix, 641-717.—**Ceconi** (A.) Dell' eliminazione del fosforo organico in condizioni di febbre elevata e di grave dispnea. Morgagni, Milano, 1898, xl, 187-201.—**Centanni** (E.) Studio sulla febbre infettiva; 1ª comunicazione: Il veleno della febbre nei batterii. Riforma med., Napoli, 1893, ix, pt. 4, 361-368.—**Centanni** (E.) & **Bruschettini** (A.) Studio sulla febbre infettiva; 2ª comunicazione: L' antitossina della febbre batterica. Riforma med., Napoli, 1893, ix, pt. 4, 374-378. *Also, transl.:* Deutsche med. Wchnschr., Leipz. u. Berl., 1894, xx, 270-272.—**Charrin** (A.) Les substances solubles du bacille pyocyanique produisent la fièvre. Compt. rend. Acad. d. sc., Par., 1891, cxiii, 559.—**Chaves** (J. M.) [Febriologia accomodada tambem para ás pessoas curiosas; onde se descrevem o caracter, as causas, e as especies das febres intermittentes, malignas, e inflammatorias, conforme afiel, e attenta observação, que na praxe de 20. anno tem feito.] [Abstr.] Coimbra med., 1898, xviii, 124; 142; 157.—**Cheinisse.** Rôle de la fièvre dans l'évolution d'une maladie infectieuse (staphylococcie). Compt. rend. Acad. d. sc., Par., 1896, cxxii, 35-37.—**Clément** (E.) Étude sur la physiologie pathologique de la fièvre. J. de méd. de Lyon, 1868, x. 481; 531.—**Cléroux** (L.-J.-V.) Physiologie et pathogénie de la fièvre. Union méd. du Canada, Montréal, 1884, xiii, 200-203.—**D'Alessandro** (F.) Sulla febbre. Riv. internaz. d' ig., Napoli, 1893, iv, 12; 77.—**De-Pieri** (G.) L' eliminazione del fosforo nella febbre. Riv. veneta di sc. med., Venezia, 1895, xxiii, 101-126.—**Discussion** on fever at the Grant College Medical Society. Indian M.-Chir. Rev., Bombay, 1894, ii, Suppl., 19; 45; 75.—**Donath** (J.) Ueber fiebererregende Stoffe. Atti d. xi. Cong. med. internaz., Roma, 1894, ii, patol. gen. ed anat. patol., 19-24. *Also: Ibid.*, 1894, Roma, 1895, vi, igiene, 16-21.—**Donath** (J.) & **Gara** (G.) Ueber fiebererregende Bacterienprodukte. Wien. med. Wchnschr., 1894, xliv, 1342; 1383; 1423.—**Drummond.** Case of hysterical pyrexia. Rep. Proc. Northumb. & Durham M. Soc., Newcastle-upon-Tyne, 1888-9, 70.—**Ekkert** (A. I.) Nevidimiya poteri vodî kozheï pri likhoradochnom protsessîe. [Invisible loss of water by the skin during fever.] Vrach, St. Petersb., 1883, iv, 18; 40; 70; 101; 130; 149; 244.—**Finkler** (D.) Ueber das Fieber. Arch. f. d. ges. Physiol., Bonn, 1882-3, xxix, 98-244, 1 diag. *Also*, Reprint.—**Flint** (A.) Fever; its cause, mechanism, and rational treatment. Tr. Internat. M. Cong., Wash., 1887, i, 17-32. *Also:* Med. News, Phila., 1887, li, 281-289. *Also:* Physician & Surg., Ann Arbor, Mich., 1887, ix, 433-456.—**Fornaca** (L.) & **Micheli** (F.) Sulla febbre da iniezione de siero fisiologico. Clin. med. ital., Milano, 1898, xxxvii, 657-676. *Also, transl.* [Abstr.]: Arch. ital. de biol., Turin, 1899-1900, xxxii, 87-92.—**Fort** (J. M.) A pathological problem. Fever: what is it? Tr. Texas M. Ass., Austin, 1898, 102-119.—**Frost** (C. P.) A few points in the pathology and treatment of fever. Tr. N. Hampshire M. Soc., Manchester, 1886, 105-112.—**Gangolphe** (M.) & **Courmont** (J.) Contribution à l étude de la fièvre consécutive à l'oblitération vasculaire sans intervention microbienne. Arch. de méd. expér. et d'anat. path., Par., 1891, iii, 504-525.—**Gerhardt** (C.) Ueber örtliche Fieberursachen allgemeiner Infectionskrankheiten. Mitth. a. d. med. Klin. zu Würzb., Wiesb., 1886, ii, 317-327. *Also*, Reprint.—**Girard** (H.) Contributions à l'étude de l'influence du cerveau sur la chaleur animale et sur la fièvre. Arch. de physiol. norm. et path., Par., 1886, 3. s., viii, 281; 1888, 4. s., i, 312.—**Glax** (J.) Ueber die Wasserretention im Fieber; ein Beitrag zur Frage über die Bedeutung der Wasserzufuhr und der Auswaschung des menschlichen Organismus in Infections-Krankheiten. Festschr. Alexander Rollet z. Feier seines 30. Jubil. als Prof. an d. med. Fac. in Graz, Jena, 1893, 113-156. *Also*, Reprint.—**Goldscheider.** Veränderungen der Nervenzellen bei fiebernden Menschen. Deutsche med. Wchnschr., Leipz. u. Berl., 1898, xxiv, Ver.-Beil., 26. ———. Weitere Beiträge zur Pathologie der Nervenzelle. I. Ueber Ganglienzellenveränderungen bei künstlicher Steigerung der Eigenwärme. Fortschr. d. Med., Berl., 1898, xvi, 121-124.—**Goldscheider** & **Brasch** (F.) Weitere Beiträge zur Pathologie der Nervenzelle. III. Ueber die Veränderungen menschlicher Nervenzellen beim Fieber. *Ibid.*, 126-128.—**Goldscheider** & **Flatau** (E.) Weitere Beiträge zur Pathologie der Nervenzelle. II. Ueber Veränderungen der Nervenzellen im Fieber. *Ibid.*, 124-126.—**Granville** (J. M.) A word about one phase of fever. Brit. M. J., Lond., 1884, i, 1084.—**Gudden** (B. C.) Fever, its relation with germs; and germs in general. Tr. M. Soc. Wisconsin, Appleton, 1886, xx, 144-152.—**Haldane** (J. S.) The elimination of aromatic

Fevers (*Causes and pathology of*).

bodies in fever. J. Physiol., Cambridge, 1888, ix, 213-219.—**Hammerschlag** (A.) Ueber die Beziehung des Fibrinfermentes zur Entstehung des Fiebers. Arch. f. exper. Path. u. Pharmakol., Leipz., 1890, xxvii, 414-418.—**Hehir** (P.) Pathological, etiological, clinical, and therapeutical remarks on the pyrexial state. Indian M. Rec., Calcutta 1894, vi, 231; 359: 1894, vii, 65; 97; 195: 1895, viii, 357: ix, 280; 316; 351. ———. Pathological and etiological relations of the pyrexial state. *Ibid.*, 1896. x, 69-73.—**Henrijean** (F.) Recherches sur la pathogénie de la fièvre. Rev. de méd., Par., 1889, ix, 905-932. — **Heubner** (O. L.) Ueber langdauernde Fieberzustände unklaren Ursprungs. Deutsches Arch. f. klin. Med., Leipz., 1899, lxiv, 33-57.—**Hösel** (O.) Ueber den "fieberhaften Prozess". Deutsche Med.-Ztg., Berl., 1888, ix, 795-799.—**Holmes** (T. K.) The nature of fever, with some remarks on the management of some febrile diseases. Physician & Surg., Detroit & Ann Arbor, 1893, xv, 145-151.—**Ingelrans.** Des rapports qui existent entre la coprostase et la fièvre. Bull. Soc. centr. de méd. du nord, Lille, 1899, 2. s., iii, 336-341. *Also:* Écho méd. du nord, Lille, 1899, iii, 353-355. ———. Fièvre et coprostase. Bull. Soc. centr. de méd. du nord, Lille, 1899, 2. s., iii, 379-386. *Also:* Écho méd. du nord, Lille, 1899, iii, 579-582.—**Jacobi** (Mary P.) Review of: Fever: a study in morbid and normal physiology, by H. C. Wood. Arch. Med., N. Y., 1881, v, 302-318. *Also*, Reprint.—**Johnson** (J. C.) The pathology of fever. Atlanta Jour.-Rec. Med., 1899, i, 361; 433; 505.—**Jones** (J.) General outline of the symptoms and pathological anatomy of yellow and malarial fevers. Rep. Bd. Health Louisiana, Baton Rouge, 1882-3, 548-585, 9 pl.—**Jottkowitz** (P.) & **Hildebrandt** (H.) Ueber einige pyretische Versuche. Arch. f. path. Anat. [etc.], Berl., 1893, cxxxi, 3-5.—**Juliusburger** (O.) & **Meyer** (E.) Ueber den Einfluss fieberhafter Processe auf die Ganglienzellen. Berl. klin. Wchnschr., 1898, xxxv, 677-680.—**Kalinin** (A. A.) O vîdîelenii ugolnoĭ kislotî, azota i fosfora i pogloshtshenii kisloroda v skrîtom periodîe likhoradki u krolikov i sobak, zarazhonnîkh pod kozhu bulionnoĭ razvodkoĭ palochki sinyavo gnoya ili difterita. [Sur l'exhalation d'acide carbonique, d'azote et d'acide phosphorique et l'absorption d'oxygène dans la période latente de la fièvre chez les lapins et chez les chiens, inoculés sous la peau par la culture du bacille pyocyanique ou diphthéritique. Extr., 528.] Russk. arch. patol., klin. med. i bakteriol., S.-Peterb., 1897, iii, 496-505. *Also, transl.:* Centralbl. f. allg. Path. u. path. Anat., Jena, 1897, viii, 518-525.—**Kanaye** (S.) A long continued fever in connection with dentition; dentition fever. Sei-i-Kwai M. J., Tôkyô, 1887. vi, 185-190. — **Kanelles** (S.) *Μία περίπτωσις ἑλώδους αἱμοσφαιρινουρικοῦ πυρετοῦ. Γαληνὸς, 'Αθῆναι*, 1887, xvii, 342-346.—**Kaufmann** (M.) Influence exercée par la fièvre sur les actions chimiques intra-organiques et la thermogénèse. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1896, 10. s., iii, 773-778. — **Kennedy** (H.) Condition of the intestine in fever. Proc. Path. Soc. Dubl., 1859-62, n. s., i, 93. ———. On intestinal hæmorrhage in fevers. Dublin J. M. Sc., 1874, lvii, 549-559. *Also*, Reprint.—**King** (F. B.) Auto-intoxication as the cause of fevers; some remarks on the treatment. Southwest. M. Rec., Houston, 1899, iv, 276-281.—**Kramer** (S. P.) The pathology of fever. Cincin. Lancet-Clinic, 1894, n. s., xxxiii, 623-628. — **Kraus** (F.) Ueber den respiratorischen Gasaustausch im Fieber. Ztschr. f. klin. Med., Berl., 1890-91, xviii, 160-184.—**Krehl** (L.) Unsere gegenwärtigen Kenntnisse über die Beziehungen der Wärmeproduction im Fieber. Verhandl. d. Cong. f. innere Med., Wiesb., 1898, xvi, 229-236. — **Krehl** (L.) & **Kratzsch.** Untersuchungen über die Orte der erhöhten Wärmeproduction im Fieber. Arch. f. exper. Path. u. Pharmakol., Leipz., 1898, xli, 185-190. — **Krehl** (L.) & **Matthes** (M.) Wie entsteht die Temperatursteigerung des fiebernden Organismus? *Ibid.*, 1896-7, xxxviii, 284-320. — **Küstner** (O.) Zur Kritik der Beziehungen zwischen Faecalstase und Fieber. Ztschr. f. klin. Med., Bresl., 1882, v, 186-199. *Also*, Reprint.—**Lancereaux** (E.) Sur les brusques et fortes élévations de température dans le cours des maladies fébriles aiguës. *In his:* Leç. de clin. méd. . . . la Pitié, 8°, Par., 1886-90, 61-66.—**Lemaire** (A.) L'influence de la fièvre sur la production de la substance anti-infectieuse chez le chien vacciné contre le colibacille. Arch. internat. de pharmacod., Gand et Par., 1898-9, v, 225-246.—**Lévy** (G.) Essai sur la pathogénie de la fièvre; à propos des théories de M. Cantani sur ce sujet. Union méd., Par., 1890, 3. s., l, 388-390.—**Liebermeister** (C.) Ueber Wärme-Regulirung und Fieber. Samml. klin. Vortr., Leipz., 1871, No. 19 [Innere Med., No. 7, 115-138].—**Löwit** (M.) Die Pathogenese des Fiebers. Centralbl. f. allg. Path. u. path. Anat., Jena, 1898, ix, 961-963. *See, also, infra*, Ughetti.—**Macalister** (D.) Gulstonian lectures on the nature of fever. Lancet, Lond., 1887, i, 507; 557; 612. *Also*, Reprint. *Also:* Brit. M. J., Lond., 1887, i, 566; 609; 669. ———. The three thermal mechanisms and the motor levels. Brit. M. J., Lond., 1890, i, 1041.—**Maisuryants** (S. H.) O novoĭ teorii likhoradki. [A new theory of fever.] Med. Sbornik, Tiflis, 1884, no. 37. 87-107. *Also, transl.:* Fortschr. d. Med., Berl., 1885, iii, 683-705. *Also* [Discussion], *in:* Protok. zasaid. Kavkazsk. med. Obsh., Tiflis, 1883-4, xx, 409-421. — **Maragliano** (E.) Ueber die Physiopathologie des Fiebers und die Lehre der Antipyrese. Centralbl. f. d. med. Wissensch., Berl., 1885, xxiii, 817-820. ———. Das Verhalten der Blutgefässe im Fieber und bei Antipyrese. Ztschr. f. klin. Med., Berl., 1888, xiv, 309-327. ———. Das Verhalten der Gefässe im Fieber und bei Antipyrese. *Ibid.*, 1890, xvii, 291-303.—**Marinesco** (G.) Recherches sur les lésions des centres nerveux, consécutives à l'hyperthermie expérimentale et à la fièvre. Rev. neurol., Par., 1899, vii, 3-11.—**Mason** (B. W.) What is the etiology of the slow fever of Arkansas? Weekly M. Rev., St. Louis, 1891, xxiii, 281.—**von Maximowitsch** (J.) Zur Frage von dem Einflusse des infectiösen Fiebers auf Blutkreislauf und Puls (Materiale zur Pathologie der Infection). Deutsches Arch. f. klin. Med., Leipz., 1894-5, liv, 143-160.—**May** (R.) Der Stoffwechsel im Fieber; experimentelle Untersuchung. Ztschr. f. Biol., München u. Leipz., 1893-4, n. F., xii, 1-72.—**Mendelson** (W.) On the renal circulation during fever. [Awarded the Cartwright prize essay for 1883.] Am. J. M. Sc., Phila., 1883, n. s., lxxxvi, 380-403. *Also*, Reprint. *Also, transl.:* Arch. f. path. Anat. [etc.], Berl., 1885, c, 274-292, 1 pl.—**Merzbach** (J.) The general pathology of fever. N. York M. J., 1885, xlii, 569-573. *Also:* Tr. Brooklyn Path. Soc. 1885-6, N. Y., 1887, 3-17.—**Mohr** (C.) Some fever experience. Tr. Homœop. M. Soc. Penn., Phila., 1885, xxi, 201-211. *Also*, Reprint.—**Moore** (S. W.) On the production of heat in fever. Brit. M. J., Lond., 1884, i, 258-260.—**Mosso** (U.) La dottrina della febbre in rapporto coi centri termici cerebrali; studio sull' azione degli antipiretici. Gior. d. r. Accad. di med. di Torino, 1889, 3. s., xxxvii, 134; 184. *Also, transl.:* Arch. ital. de biol., Turin, 1890, xiii, 451-483.—**Motta Coco** (A.) Studio clinico ed eziologico su alcune febbri di origine intestinale. Gior. med. d. r. esercito [etc.], Roma, 1897, xlv, 998-1016. ———. Il coli bacillo ed i cocchi piogeni nell' etiologia delle febbri intestinali; ricerche sperimentali. Gazz. d. osp., Milano, 1898, xix, 105. ———. Etiologia delle febbri intestinali. Lavori d. Cong. di med. int. 1898, Roma, 1899, ix, 471-474.—**Nuttall** (W. L.) A theory of fever. Am. Pract. & News, Louisville, 1895, xx, 447.—**Oddi** (R.) Le teorie della febbre in rapporto coi recenti studi di fisiopatologia sul ricambio materiale e sul sistema nervoso. Gazz. d. osp., Milano, 1895, xvi, 1153-1155.—**Ord** (W. M.) On the causation of pyrexia. Med. Times & Gaz., Lond., 1885, ii, 563-566.—**Ott** (I.) & **Collmar** (C.) The thermogenetic apparatus; its relation to atropine. Therap. Gaz., Detroit, 1887, 3. s., iii, 511-517.—**Parsons** (U.) On the comparative influence of vegetable and animal decomposition as a cause of fever. Am. J. M. Sc., Phila., 1830-31, vii, 80-113. *Also*, Reprint.—**Paton** (D. N.) A contribution to the study of the influence of fever on hepatic glycogenesis. Edinb. Hosp. Rep., 1894, ii, 72-88.—**Peter.** Des conditions pathogéniques de la fièvre. Semaine méd., Par., 1883, 2. s., iii, 361.—**Pipping** (W.) Zur Kenntniss des kindlichen Stoffwechsels bei Fieber. Skandin. Arch. f. Physiol., Leipz., 1890, ii, 89-133.—**Pisenti** (G.) Sulle modificazioni della secrezione biliare nei processi febbrili; studio sperimentale. Arch. per le sc. med., Torino, 1885-6, ix, 191-233. *Also, transl.:* Arch. f. exper. Path. u. Pharmakol., Leipz., 1886, xxi, 219-248.—**Poll** (H.) Ueber alimentäre Glykosurie bei Fiebernden. Fortschr. d. Med., Berl., 1896, xiv, 501-504.—**Popoff** (N. M.) Patologo-anatomicheskiya izmîeneniya golovnovo mozga pri ostrom bredîe. [Pathologo-anatomical changes in the brain in acute fever.] Nevrol. Vestnik, Kazan, 1897, v, no. 1, 20-48, 1 pl.—**Porter** (W. H.) The etiology and pathology of increased bodily heat in relation to disease and the use of antipyretics. Post-Graduate, N. Y., 1888-9, iv, 25-35. ———. Febrile conditions, their relation to body-heat production, and their treatment. *Ibid.*, 1899, xiv, 258-274.—**Rallière & Richet** (C.) Expériences sur la mort par hyperthermie. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1888, 8. s., v, 417.—**Rem-Picci** (G.) & **Caccini** (V.) Contributo allo studio del ricambio dei cloruri nelle malattie acute febbrili; ricerche sperimentali sui malarici. Policlin., Roma, 1893-4, i-M., 564-581.—**Richter** (P.) Experimentaluntersuchungen über Antipyrese und Pyrese, nervöse und künstliche Hyperthermie. Arch. f. path. Anat. [etc.], Berl., 1891, cxxiii, 118-165. — **Riddick** (T. M.) A pathological view of some of the acute specific fevers. Tr. M. Soc. N. Car., Wilmington, 1894, 78-84. — **Riess.** Ueber Stickstoffausscheidung bei antipyretischer Fieberbehandlung. Verhandl. d. Cong. f. innere Med., Wiesb., 1886, v, 462-467. *Also:* Arch. f. exper. Path. u. Pharmakol., Leipz., 1886-7, xxii, 127-154. — **Risch** (H. F.) What is fever, and how is it best managed? Tr. N. York M. Ass., 1894, xi, 557-565. — **Riva-Rocci** (S.) & **Cavallero** (G.) Zur Frage der Wasserretention im Fieber. Deutsche med. Wchnschr., Leipz. u. Berl., 1895, xxi, 529.—**Rôle** (Du) de la débilité nerveuse dans la production de la fièvre. Pratique méd., Par., 1894, viii, 171; 195.—**Rosenthal** (C.) Einiges zur Theorie des Fieberprocesses und der Wirkung der Antipyretica. Deutsche med. Wchnschr., Leipz. u. Berl., 1888, xiv, 146. *Also*, Reprint.—**Rosenthal** (J.) Die Wärmeproduction im Fieber; ein Experimentalbeitrag zur Fieberlehre. Internat. Beitr. z.

Fevers (*Causes and pathology of*).

wissensch. Med. Festschr. R. Virchow . ., Berl., 1891, i, 411–431.—**Roussy.** Recherches cliniques et expérimentales sur la pathogénie de la fièvre; théorie générale sur la nature et les rôles physiologique et pathogène des diastases ou ferments solubles. Gaz. méd. de Liége, 1888–9, i, 289–293. *Also:* Gaz. d. hôp., Par., 1889, lxii, 286–289. *Also:* Arch. de physiol. norm. et path., Par., 1890, 5. s., ii, 355–370. *Also* [Rap. de Schutzenberger]: Bull. Acad. de méd., Par., 1889, 2. s., xxii, 468–471. *Also, transl.* [Abstr.]: J. Am. M. Ass., Chicago, 1889, xii, 517. ———. Recherches expérimentales sur la pathogénie de la fièvre; substances calorigènes et frigorigènes d'origine microbienne; pyrétogénine et frigorigénine. Gaz. d. hôp., Par., 1889, lxii, 171. ———. Nouvelles recherches sur la pyrétogénine. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1895, 10. s., ii, 261–264.—**Rozenblum** (A.) Ob otnoshenii likhoradochnikh bolieznei k psikhozam. [Relation of fevers to psychoses.] Trudi vrach. Odessk. g. boln., Odessa, 1876, ii, 73–90.—**Salomone** (G.) Sulla patogenesi della febbre. Ann. di med. nav., Roma, 1898, iv, 998–1004.—**Schultess** (E.) Weitere Erfahrungen über die Beziehungen zwischen Fieber und Albumosurie. Deutsches Arch. f. klin. Med., Leipz., 1897, lx, 55–66.—**Schweigger-Seidel** (F. W.) Die Natur und der Ursprung unserer Sommerfieber aus physikalisch-chemischem Standpunkte betrachtet. Jahrb. d. Chem. u. Phys., Halle, 1824, xii, 129–181. *Also*, Reprint.—**da Silva Jones** (G. M.) Essays on fever. Correio med. de Lisb., 1894, xxiii, 57; 65; 77. ———. Outline of a general theory of fever, as based on a good understanding of hematosis and its connections with the integrity of the bony tissues. *Ibid.*, 85–89.—**Simoncini** (F.) La teoria della febbre. Arch. med. ital., Torino, 1883, ii, 547–597.—**Smith** (B.) Anatomical changes in malarial and yellow fever. Texas M. J., Austin, 1897–8, xiii, 610–616.—**Stevens** (T. G.) A contribution to the physiology of fever. Lancet, Lond., 1893, ii, 492.—**Stoakley** (W. S.) About fever; referring to natural economics. J. Am. M. Ass., Chicago, 1896, xxvii, 1147.—**Teissier** (P.) De la penétration, dans le sang de l'homme, des embryons de l'anguillule stercorale; rapports de la présence de ces embryons dans le sang avec certaines fièvres des pays chauds. Compt. rend. Acad. d. sc., Par., 1895, cxxi, 171.—**von Terray** (P.) Ueber die Veränderung des Chlor-Stoffwechsels bei acuten febrilen Erkrankungen. Ztschr. f. klin. Med., Berl., 1894, xxvi, 346–371.—**Thudichum** (L. J. W.) On the theory of the febrile process, its accompanying chemical changes, and the modes in which it produces death and immunity. Proc. M. Soc. Lond., 1885–6, ix, 123–135.—**Tschernoff** (W.) Ueber Absorbirung des Fettes durch Erwachsene und Kinder während fieberhafter und fieberfreier Erkrankungen. Arch. f. path. Anat. [etc.], Berl., 1884, xcviii, 231–293.—**Ughetti** (G. B.) Sulla patogenesi della febbre. Riforma med., Napoli, 1894, x, pt. 4, 64; 74; 86; 99. ———. Ueber die Pathogenese des Fiebers. (Erwiderung auf die Schrift: Die Lehre vom Fieber, von M. Löwit.) Centralbl. f. allg. Path. u. path. Anat., Jena, 1898, ix, 671–676.—**Unverricht** (H.) Kritische Bemerkungen zur Fieberlehre. Deutsche med. Wchnschr., Leipz. u. Berl., 1888, xiv, 749; 778. ———. Ueber das Fieber. Verhandl. d. Cong. f. innere Med., Wiesb., 1896, xiv, 75–84. *Also:* Samml. klin. Vortr., n. F., Leipz., 1896, No. 159 [Innere Med., No. 49, 701–734].—**Violette** (J. D.) Etiology of fever. Cincin. Lancet-Clinic, 1888, n. s., xxi, 573–577.—**Welch** (W. H.) The Cartwright lectures. On the general pathology of fever. Med. News, Phila., 1888, lii, 365; 393; 539; 565. *Also*, Reprint. *Also:* Boston M. & S. J., 1888, cxviii, 333; 361; 413. *Also:* Med. Rec., N. Y., 1888, xxxiii, 373; 401; 457. *Also:* N. York M. J., 1888, xlvii, 365; 393; 449.—**Wertheim.** Neue Untersuchungen über den Respirations-Gasaustausch im fieberhaften Zustande des Menschen. Ber. d. k. k. Krankenanst. Rudolph-Stiftung in Wien (1882), 1883, 263–283.—**West** (R. M.) & **Betenson** (W. D.) Hyperpyrexia with coma. Brit. M. J., Lond., 1896, i, 1324.—**Whery** (W. P.) A theory of fever. Tr. Indiana M. Soc., Indianap., 1895, xlvi, 153–164. *Also:* Fort Wayne M. Mag., 1895, iii, 198–207.—**White** (W. H.) The neurotic theory of pyrexia. Practitioner, Lond., 1886, xxxvi, 1–11. ———. On the parallelism between the three thermic mechanisms and Dr. Hughlings Jackson's three levels. Brit. M. J., Lond., 1890, i, 949. ———. The theory of pyrexia. Am. J. M. Sc., Phila., 1890, n. s., c, 467–477. ———. The theory of pyrexia. Med. Week, Par., 1894, ii, 181. ———. The pathology of pyrexia. Clin. J., Lond., 1899, xiv, 129–133.—**Willey** (C. H.) On the immediate cause of death in malignant cases of fever. Lancet, Lond., 1888, i, 1184–1186.—**Winternitz.** Ueber Wärmeregulation und Fiebergenese. Veröffentl. d. Hufeland. Gesellsch. in Berl. Balneol. Gesellsch., 1890, xii, 108–117. *Also:* Deutsche Med.-Ztg., Berl., 1890, xi, 415–417.—**Wood** (H. C.) & **Marshall** (J.) Notes on the [relation] of urea elimination to fever. J. Nerv. & Ment. Dis., N. Y., 1891, xviii, 1–10.—**Wood** (H. C.), **Reichert** (E. T.) & **Hare** (H. A.) A contribution to our knowledge of fever, and the agents which produce or arrest it. Therap. Gaz., Detroit, 1886, 3. s., ii, 577; 665; 731; 803. *Also*, Reprint.

Fevers (*Classification and nomenclature of*).

BONELLI (A.) * De febrium definitione et divisione. 4°. *Genuæ*, 1806.

HORN (E.) Versuch einer praktischen Nosologie der Fieber. 12°. *Braunschweig*, 1800.

Murchison (C.) Remarks on the classification and nomenclature of continued fevers. Edinb. M. J., 1858–9, iv, 320–330. *Also*, Reprint.—**Richmond** (N. G.) The diagnosis and nomenclature of fevers. Tr. M. Soc. N. Y., Phila., 1893, 409: Albany, 1894, 262.—**Rowan** (H. D.) Enteric fever v. simple continued fever; a question of nomenclature. Lancet, Lond., 1893, i, 995.

Fevers (*Coexistent*) *or of mixed infection.*

See, also, **Exanthemata** (*Coexistent*); **Fever** (*Malarial*), **Fever** (*Typhoid*), *Mixed infection in*; **Fever** (*Typhomalarial*).

Below (E.) Gelbfieber und Malaria im Lichte des Acclimatisationsgesetzes (Artenbildung durch Zonenwechsel). Deutsche med. Wchnschr., Leipz. u. Berl., 1896, xxii, 335–337.—**Joynt** (H. N.) On the influence of one fever on another. Practitioner, Lond., 1891, xlvii, 261–265.—**Mamurovski** (A.) K kazuistikie smieshannikh infektsiy; sluchaï vozvratnavo tifa, oslozhnennavo peremezhnoï likhoradkoï. [On mixed infections; relapsing fever complicated by intermittent fever.] Med. Obozr., Mosk., 1895, xliv, 706–708.

Fevers (*Complications and sequelæ of*).

See, also, **Convalescence**; **Delirium**; **Exanthemata** (*Complications, etc., of*); **Eye** (*Inflammation of, Postfebrile*); **Fever** (*Malarial*), **Fever** (*Relapsing*), **Fever** (*Typhoid*), **Fever** (*Typhus*), **Fever** (*Yellow*), *Complications, etc., of*; **Gangrene**; **Metastasis.**

BREIT (H.) * Ueber das successive Auftreten von Flecktyphus und Rückfallstyphus. 8°. *Breslau*, 1869.

FINGER (C. F.) * Diss. sistens casum, de singulari memoriæ imbecillitate ex febre maligna. sm. 4°. [*Erfurt*], 1731.

LOBERA DE AVILA (L.) Caput primum de cura accidentium in febribus contingentium, tam in febribus pestilentialibus quam non pestilentialibus; cura frigoris seu rigoris.

In his: Libro de pestilencia curativo y preservativo [etc.], ff. xv–xviii. fol. [*n. p., n. d.*]

OLIVASTRI (F.) Delle nevrosi considerate in rapporto patogenetico con le febbri. 8°. *Jesi*, 1889.

VON POKLATECKI (C.) * Beitrag zur Casuistik der Psychosen bei acuten fieberhaften Erkrankungen. 8°. *Strassburg*, 1886.

RASCOL (L.) * Des altérations du système osseux comme complications dans les fièvres graves. 4°. *Montpellier*, 1883.

SCHNEIDER (G.) * Ueber den Einfluss des Fiebers auf das Gehörvermögen. [Bern.] 8°. *Interlaken*, 1892.

Allan (J. W.) On the treatment of violent delirium in fever cases. Lancet, Lond., 1883, ii, 1039.—**Begbie** (J. W.) The swelled leg of fevers. Edinb. M. J., 1872–3, xviii, 249–262, 1 pl. *Also, in:* Select. from the works of [etc.], 8°, Lond., 1882, 322–341, 1 pl.—**Borrichius** (O.) Diabetes in febribus malignis. Acta med. et phil. Hafn. 1674–5, iii, 70. *Also, transl.:* Collect. acad. de mém. [etc.], Dijon, 1766, vii, 262.—**Cantlie** (J.) Muscular pains in the febrile state. Tr. Hongkong M. Soc., 1889, i, 233–244.—**Cole** (P. C.) A case of fever with intercurrent pleuropneumonia. Med. News, N. Y., 1898, lxxii, 236. [Discussion], 242–245.—**Côrrea de Bittencourt** (J.) Das manifestações oculares nas febres eruptivas e do sublimado em sua prophylaxia e tratamento. Brazil-med., Rio de Jan., 1887, i, 76; 81; 91; 113.—**Dianoux.** Les affections de l'œil dans les fièvres graves. Gaz. méd. de Nantes, 1892–3, xi, 72.—**Dyson** (W.) Some cases of fever accompanied by herpes of the pharynx. Med. Press & Circ., Lond., 1883, n. s., xxxv, 532.—**Harnisch** (J. A.) De vermibus raphano expulsis febre et hæmorrhagia narium enormi conjunctis. Select. med., Francof. ad Viadr., 1740–43, ii, 97–107.—**Hodgdon** (A. L.) Post-febrile insanity. Maryland M. J., Balt., 1896–7, xxxvi, 431.—**Huchard** (H.) Sur les signes d'affaiblissement du cœur dans les fièvres. Bull. et mém. Soc. méd. d. hôp. de Par., 1894, 3. s., xi, 495–504.—**Hume** (T.) Paralysis after fevers. Indian M. Gaz., Calcutta, 1883, xviii, 351.—**Hurd**

Fevers (*Complications and sequelæ of*).

(H. M.) Post-febrile insanity. Maryland M. J., Balt., 1892, xxvii, 661-666.—**Lancereaux** (E.) Hyperthermies subites dans le cours des maladies fébriles aiguës. *In his:* Leç. de clin. méd. [etc.], 8°, Par., 1892, 509-516.—**Lectoure** (P.-L.) Des fièvres compliquées de délire, leur traitement. Gaz. d. hôp., Par., 1897, lxx, 1368.—**Marrotte.** De la fièvre synoque péripneumonique. Arch. gén. de méd., Par., 1855, 5. s., vi, 160-172. *Also*, Reprint.—**Neve** (E. J.) Bone and joint disease, a sequel of certain specific fevers, especially smallpox. Am. J. M. Sc., Phila., 1891, n. s., ci, 460-470.—**Pearse** (W. H.) Pyrexia and temporary endocardial bruit. Proc. M. J., Leicester, 1891, x, 327.—**Putnam** (S.) Cerebro-spinal disturbance in febrile disease. Tr. Vermont M. Soc., St. Albans, 1879, 76-87.—**Ram Kishen.** Paralysis after fevers. Indian M. Gaz., Calcutta, 1884, xix, 76. — **Williams** (C. B.) A case of thermic fever complicated by croupous pneumonia. Med. & Surg Reporter, Phila., 1892, lxvi, 48.—**Würdemann** (H. V.) The influence of the reclining posture in fevers upon the production of otitis media. J. Am. M. Ass., Chicago, 1892, xviii, 77.

Fevers (*Continued*).

See, also, **Fever** (*Malarial, Mixed infection in*); **Fever** (*Relapsing*); **Fever** (*Simple continued*); **Fever** (*Typhoid*); **Fever** (*Typhomalarial*); **Fever** (*Typhus*); **Fever** (*Undulant*); **Fever** (*Yellow*); **Fevers** (*History, etc., of*), *by localities*; **Fevers** (*Tropical*); **Fevers** (*Typhus and typhoid*); **Fevers** *in children*; **Fevers** *in troops.*

Bosi (L.) Medicina teorico-pratica. Lezioni sulle febbri continue. roy. 8°. *Ferrara*, 1852.

Broussais (F.-J.-V.) Leçons sur les phlegmasies gastriques, dites fièvres continues essentielles des auteurs, et sur les phlegmasies cutanées aiguës, par E. de Caignon de Mortagne et A. Quémont. 8°. *Paris*, 1819.

[Cheyne (G.)] A new theory of acute and slow continu'd fevers: wherein, besides the appearances of such and the manner of their cure, occasionally the structure of the glands and the manner and laws of secretion, the operation of purgative, vomitive, and mercurial medicines are mechanically explain'd. To which is prefix'd an essay concerning the improvements of the theory of medicine. 3. ed. 8°. *London*, 1722.

———. The same. 4. ed., with many additions. 12°. *London*, 1724.

Forestus *Alcmarianus* (P.) Observationum et curationum medicinalium de febribus ephemeris et continuis libri duo. In quibus earum caussæ, signa, prognoses, curatio, graphice depinguntur. 16°. *Antverpiæ*, 1584.

———. The same. 8°. *Lugd. Bat.*, 1589.

Graham (R.) Practical observations in continued fever, especially that form at present existing as an epidemic; with some remarks on the most efficient plans for its suppression. 8°. *Glasgow*, 1818.

Keen (W. W.) On the surgical complications and sequels of the continued fevers. (Toner Lectures, No. V.) 8°. *Washington*, 1877.

Moriarty (M. M.) * De febre continua. 8°. *Edinburgi*, 1821.

Ormerod (E. L.) Clinical observations on the pathology and treatment of continued fever, from cases occurring in the medical practice of St. Bartholomew's Hospital. 8°. *London*, 1848. *Also* [Rev.], *in:* Brit. & For. M.-Chir. Rev., Lond., 1849, iii, 74-100.

O'Ryan (P.) * De febre continua. 8°. *Edinburgi*, 1822.

Outram (B. F.) * De febre continua. 8°. *Edinburgi*, 1809.

Quin (O'N.) * De febre continua. 8°. *Edinburgi*, 1822.

Riderer (J. F.) * De febre stationaria. 4°. *Stuttgardiæ*, [1791].

Fevers (*Continued*).

Tweedie (A.) A treatise on continued fever and its modifications. 12°. *London*, 1832.

Birney (C.) Continued fevers. Maryland M. J., Balt., 1896-7, xxxvi, 132-134.—**Boëns.** Des fièvres continues en général et en particulier des fièvres continues de 1868. Bull. Acad. roy. de méd. de Belg., Brux., 1868, 3. s., ii, 576; 688. *Also*, Reprint. — **Chassiotis** (D.) Die Krankheitsursache des sogenannten continuirlichen Fiebers. Fortschr. d. Med., Berl., 1894, xii, 853-872, 1 diag., 1 pl. — **Christison** (R.) On the contagious nature of the British continued fever. Diss. memb. Roy. M. Soc., Edinb., 1892, 118-139. — **Duroziez.** Fièvre continue dans ses rapports avec la variole. Bull. Soc de méd. de Par. (1869), 1870, v, 21-35.—**Goodsir** (J.) On continued fever. Diss. memb. Roy. M. Soc., Edinb., 1892, 268-279.—**Keen** (W. W.) Gangrene as a complication and sequel of the continued fevers, especially of typhoid. Med. Communicat. Mass. M. Soc., Bost., 1896, xvii, 57-90.—**Montesano** (G.) & **Ricciuti** (M.) Sopra un caso di subcontinua-perniciosa. Riforma med., Napoli, 1894, x, pt. 4, 362-366 —**Murchison** (C.) Remarks on the changes which are supposed to have taken place in the type of continued fever. Edinb. M. J., 1858-9. iv, 97-102. *Also*, Reprint. ———. On the causes of continued fevers. Lond. M. Rev., 1862-3, iii, 505-519. — **Siegfried** (C. A.) The causes and origin of continued fevers, with reference to naval and military services. Tr. Pan-Am. M. Cong. 1893, Wash., 1895, pt. 1, 735-745.

Fevers (*Diagnosis and semeiology of*).

See, also, **Crises,** *etc.*; **Fever** (*Malarial*), **Fever** (*Relapsing*), **Fever** (*Typhoid*), **Fever** (*Typhus*), **Fever** (*Yellow*), *Diagnosis, etc., of*; **Fevers** (*Blood in*); **Fevers** (*Classification, etc., of*); **Fevers** *in children*; **Fevers** *in troops*; **Menstruation** (*Disordered*); **Pulse**; **Temperature**, **Urine**, *in disease.*

Bolu (J.-I.) * De veris et generalibus signis febris inflammatoriæ simplicis. De signis febrium biliosarum, mucosarum, putridarum et nervosarum, eodem modo consideratarum. De præcipua illarum affectionum therapeia. 4°. *Parisiis, XII* [1803].

Elsperger (E. G. C.) * Symptomatum quorundam febrilium momenta. 4°. *Heidelbergæ*, [1781].

Gibaltus (H.) In Cl. Galeni libros de febribus commentarius, quæ ad febrium cognitionem spectant universa ferme complectens. 32°. *Lugduni*, 1561.

Gouell (E.) * Sur la méthode graphique appliquée à l'étude de la température dans les maladies fébriles. 4°. *Perpignan*, 1871.

Grisolle (A.) * De la fièvre sous les rapports séméiologique, pronostique et thérapeutique. 4°. *Paris*, 1844.

Gutierrez (J. L.) Appendix ad febrilogiam, doloris diagnosim, prognosim, et curationem in communi, tum artem sphygmicam continens. fol. [*Lugduni*, 1668.]

Hippocrates. Prognostica in febribus in communi, et ad mentem Hippocratis, edita per Jo. Manelphum, et ab eodem in hac secunda editione recognita atque ampliata. 24°. *Romæ*, 1646.

Horstius (G.) Prognosis febrium potissimum continuarum et malignarum, juxta textum Hippocraticum in principio Coacarum prænotionum [etc.]. sm. 4°. *Gissæ Hessorum*, 1622.

———. The same. 2. ed. 4°. *Gissæ Hessorum*, 1622.

Jacobson (L.) * Ueber Temperaturvertheilung im Fieber. 8°. *Königsberg*, 1875.

Jochmann (P. A.) Beobachtungen über die Körperwärme in chronischen fieberhaften Krankheiten. 8°. *Berlin*, 1853.

Kaemmerer (H.) * Ueber "febrile" Albuminurie und deren Verhalten zum Fieber. 8°. *Würzburg*, 1889.

Klinkert (R.) * Bijdrage tot de kennis de febris aseptica. 8°. *Utrecht*, 1885.

Fevers (*Diagnosis and semeiology of*).

MORACHEVSKI (M.) *K voprosu o vidielenii vodyanîch parov i uglekislotî kozheyu likhoradyashtshikh bolnîkh. [Excretion of aqueous vapor and carbon dioxide by the skin of fever patients.] 8°. *S.-Peterburg*, 1884.

PAULI (D. G.) *De febribus secundariis. 4°. *Halæ Magdeb.*, [1707].

———. The same. 4°. *Halæ Magdeb.*, 1722.

ROSENTHAL (W.) *Thermoelektrische Untersuchungen über die Temperaturvertheilung im Fieber. [Erlangen.] 8°. *Leipzig*, 1893.

Also, in: Arch. f. Physiol., Suppl.-Bd., Leipz., 1893, 217-279, 4 diag.

SCHÜLEIN (W.) *Ueber das Verhältniss der peripheren zur centralen Temperatur im Fieber. 8°. *Berlin*, [1875].

STEINER (M.) *Ein Versuch zur Ermittelung der Perspirationsgrösse in fieberhaften Krankheiten. 8°. *Tübingen*, 1868.

WIEBERS (J. F.) *Diss. sistens discrimen inter febrim pituitosam et biliosam. 4°. *Gottingæ*, [1889].

WOLFF (P.) & GASTO (A. F.) *De febrium crisibus per abscessus, erysipelata, tumores arthriticos, variolas, bubones et carbunculos, æque pestilentes. sm. 4°. *Halæ Magdeb.*, [1705].

Bareš (J.) Co značí horečka při nemocech infekčních. [On the significance of high fever in infectious diseases.] Časop. lék. česk., v Praze, 1888, xxvii, 746.—**Barnes** (W. S.) Notes on the common and slight form of fever. Brit. Guiana M. Ann., Demerara, 1890, 78-81.—**Barry** (A.) Summary and chart of an unusual case of fever. Tr. M. & Phys. Soc. Bombay, 1887-9, n. s., xii, 44-52.—**Bishop** (L. F.) A new measurement in the study of fever. Med. News, Phila., 1893, lxii, 99. *Also*, Reprint.—**Blackwell** (E. T.) Nonconformity to type in fever, especially in typhoid fever. Med. & Surg. Reporter, Phila., 1886, liv, 262-264.—**Botkin** (S. S.) Kolebaniya v sostavîe zheludochnavo soka pri ostrîkh likhoradochnîkh zabolîevaniyakh. [Variations in composition of gastric juice in acute febrile diseases.] Ejened. klin. gaz., St. Petersb., 1889, ix, 545; 573; 607; 632.—**Carstairs** (J. G.) An enquiry into the change of type in the specific fevers; its nature and causation. Austral. M. J., Melbourne, 1894, xvi, 480-495, 1 ch.—**Ceccarani** (L.) La febbre e il dolore nel loro significato patologico e biologico. Policlin., Roma, 1897, iv-M., 501-507.—**Chalmers** (A. K.) The pyrexia of the specific fevers, with special reference to the daily fluctuations of temperature. Glasgow M. J., 1890, xxxiv, 10-22.—**Chelchowski** (K.) O pogorączkowem zmniejszeniu częstości tętna. [Post-febrile decrease of frequency of pulse.] Gaz. lek., Warszawa, 1888, 2. s., viii, 195-203.—**Curry** (J. J.) On the value of blood examinations in the diagnosis of tamp fevers; a report of the blood examinations in typhoid fever and in the malarial fevers; cases occurring in the U. S. Army General Hospitals, at Fort Myer, Va., and at Savannah, Ga. Boston M. & S. J., 1899, cxli, 513-518.—**Downing** (E. W. P.) The differential diagnosis of remittent and enteric fevers. Med. Brief, St. Louis, 1896, xxiv, 1641.—**Dukes** (C.) Pyrexia without detected physical signs. Brit. M. J., Lond., 1887, i, 1040.—**Edelmann** (E.) Diagnóstico diferencial de la fiebre palúdica biliosa y la fiebre amarilla. Habana méd., 1899, ii, 17.—**Ewing** (J.) The differential diagnosis by means of blood examination between tropical and malarial fevers and typhoid fever, including their etiology, prevention, and treatment. Med. Rec., N. Y., 1898, liv, 494.—**Fabian** (A.) O narunkach powstawania i znaczeniu klinicznem podwyższenia ciepłoty w gorączce; studyjum krytyczne. [Conditions of origin and clinical value of elevation of temperature in fever.] Pam. Towarz. Lek. Warszaw., 1886, lxxxii, 1; 271; 553; 717.—**Geigel** (R.) Die Hauttemperatur im Fieber und bei Darreichung von Antipyreticis. Verhandl. d. phys.-med. Gesellsch. zu Würzb., 1888, n. F., xxii, 1-34, 3 diag.—**Goltman** (M.) Differential diagnosis of the continued fevers. Memphis Lancet, 1899, iii, 114-122.—**Grimshaw** (T. W.) Temperature of the body in fever. Med. Press & Circ., Lond., 1866, i, 73; 121; 169.—**Huchard.** Sur les signes d'affaiblissement du cœur dans les fièvres. Rev. gén. de clin. et de thérap., Par., 1894, viii, pt. 2, 37-41.—**Johnston** (W. W.) The differential diagnosis of some diseases characterized by fever of intermittent type with more or less fixed intervals. Nat. M. Rev., Wash., 1898-9, viii, 466-468. *Also:* Phila. M. J., 1899, iii, 443-450.—**Kirstein** (A.) Ueber streifenförmige Divulsion der Haut als Begleiterscheinung schwerer fieberhafter Krankheiten. Berl. klin. Wchnschr., 1893, xxx, 988. *Also:* Verhandl. d. Berl. med. Gesellsch. (1893), 1894, xxiv, pt. 2, 222-227.—**Kraus** (F.) Ueber die vasomotorischen Phänomene im Fieber. Wien. klin. Wchnschr., 1894, vii, 229; 275. *Also* [Abstr.]: Aerztl. Centr.-Anz., Wien 1894, vi, 181.—**Lancereaux.** Sur les brusques et fortes élévations de température dans le cours des maladies fébriles aiguës. Union méd., Par., 1886, 3. s., xli, 625-632.—**Langstaff** (J. E.) Temperature in fevers. N. York M. J., 1889, xlix, 295.—**von Liebermeister.** Ueber die Bedeutung der Wärme-Entziehungen beim Fieber. Allg. Wien. med. Ztg., 1899, xliv, 175; 187; 197. *Also* [Abstr.]: Ztschr. f. diätet. u. physik. Therap., Leipz., 1898, ii, 101-109.—**Lyonnet** (B.) & **Chirat** (L.) Sur deux cas d'infection pneumococcique ayant simulé la dothiénentérie; nécessité de l'examen simultané du sang et des crachats. Lyon méd., 1897, lxxxv, 107-110.—**Maragliano** (E.) I fenomeni vascolari della febbre. Riv. clin., Milano, 1888, xxvii, 349-378. *Also, transl.:* Arch. ital. de biol., Turin, 1889, xi, 195-204.—**Maragliano** (E.) & **Lusona** (O.) Sui riflessi vascolari cutanei nella febbre. Riforma med., Roma, 1888, iv, 218; 224; 230. *Also, transl.:* Arch. ital. de biol., Turin, 1889, xi, 246-253.—**Marinescu** (N.) Starea vaselor in febra si antipiresa. [Indication of pulse in fever.] Spitalul, Bucurescĭ, 1888, viii, 422-428.—**Marsh** (H.) Observations upon the origin and latent period of fever. Dublin Hosp. Rep., 1827, iv, 454-536. *Also*, Reprint.—**Marshall** (C. R.) Temperature in fevers. N. York M. J., 1889, xlix, 408.—**Menitoni** (G.) La dilatazione cardiaca ed il dicrotismo del polso in alcune malattie infettive febbrili. Settimana med. d. Sperimentale, Firenze, 1898, lii, 121-126.—**Moore** (J. W.) A case of exanthematic fever resembling epidemic cerebro-spinal meningitis. Dublin J. M. Sc., 1880, lxx, 175-181. *Also*, Reprint.—**Mygge** (J.) Om den diagnostiske Betydning af springende Temperaturer med särligt Hensyn til den såkaldte intermitterende Leverfeber. [Contribution à l'étude des températures sautantes, principalement de la fièvre hépatique intermittente. C.-r., no. 17, 4.] Nord. med. Ark., Stockholm, 1897, n. F., viii, no. 14, 1-62.—**Ord** (W. M.) Introductory address on the heat of fever. Brit. M. J., Lond., 1885, ii, 782-785. *Also:* Med. Press & Circ., Lond., 1885, n. s., xl, 396-398. ———. [Increased heat of fever.] Proc. M. Soc. Lond., 1886, ix, 8-15.—**Pearse** (W. H.) A deviating instance of fever. Prov. M. J., Leicester, 1893, xii, 230-232.—**Pinar y Moya** (P.) Diagnóstico diferencial entre la fiebre amarilla fuera de los puntos en que es endémica, la fiebre tifoidea y la fiebre palúdica perniciosa. Rev. med. de Puerto Rico, San Juan, 1897-8, i, no. 21, 1; no. 22, 1.—**Plehn** (A.) Die Blutuntersuchung in tropischen Fiebergegenden und ihre praktische Bedeutung. Arch. f. Schiffs- u. Tropen-Hyg., Cassel, 1897, i, 7-21.—**Queirolo** (G. B.) Ricerche pletismografiche sulla febbre e sulla cairina. Gazz. d. osp., Milano, 1884, v, 299.—**Rizzo Matera** (S.) Febbre infettiva? o febbre dispeptica? Riv. clin. e terap., Napoli, 1887, ix, 453-468.—**Santesson** (A. L.) En hastigt dödande inflammationsfeber, som liknade peripnevmonie, beskrifven med anmärkningar. [Pernicious inflammatory fever, resembling peripneumonia, with observations.] K. Vetensk. Akad. n. Handl., Stockholm, 1790, xi, 143-153.—**Schaeffer** (A.) La température dans la fièvre. Arch. gén. de méd., Par., 1897, i, 462-470.—**Schmitzler** (J.) & **Ewald** (C.) Beitrag zur Kenntniss des aseptischen Fiebers. Verhandl. d. deutsch. Gesellsch. f. Chir., Berl., 1896, xxv, pt. 2, 436-455.—**Seaton** (E.) On the characteristic symptoms of a febrile epidemic illness at a school. Lancet, Lond., 1885, ii, 807.—**Sée** (G.) Diagnostic des fièvres éruptives à leur début. Semaine méd., Par., 1886, vi, 273.—**Spillmann.** Note sur la valeur diagnostique de l'herpès fébrile. Mém. Soc. de méd. de Nancy (1886-7), 1888, 48-51.—**Strahan** (J.) Simple fevers and eruptions liable to be mistaken for infectious ones. Dublin J. M. Sc., 1893, xcv, 457-475.—**Symes** (J. O.) Notes on the bacteriological examination of the throat in some fevers. Lancet, Lond., 1895, ii, 455.—**Teed** (J. L.) The different types of fever. Kansas City M. Rec., 1885, ii, 111-113.—**Vagner** (K. E.) K voprosu o kolîennom refleksîe i mîshechnoĭ silîe u likhoradyashtshikh. [On knee reflex and muscular force in fever patients.] Vrach, St. Petersb., 1889, x, 765; 788; 816; 860; 874.—**Value** of blood examinations in malaria and typhoid fevers. Med. Rec., N. Y., 1898, liv, 746.—**Vincent** (H.) Recherches expérimentales sur les symptômes déterminés par l'hyperthermie. J. de méd. de Bordeaux, 1887-8, xvii, 285; 307.—**Vitantonio** (G.) Febbricola o febbre napolitana? Gazz. med. di Torino, 1885, xxxvi, 637-642.—**Willoughby** (E. F.) Diagnosis of fevers. San. Rec., Lond., 1895-6, n. s., xvii, 552; 623; 695; 803; 875; 929.—**Wolfram** (A.) Zachowanie się ciężaru ciała w chorobach gorączkowych ostrych. [Preservation of weight of body in acute febrile diseases.] Gaz. lek., Warszawa, 1882, 2. s., ii, 764; 793; 811; 833. *Also:* Zbiór prac z klin. lek. Korcyńskiego, Kraków i Warszawa, 1883, ix, 29-59.—**Wright** (A. E.) Note on the technique of serum diagnosis of acute specific fevers. Brit. M. J., Lond., 1897, i, 139.—**Younge** (G. H.) Note on the diagnosis of Indian fevers. Indian Lancet, Calcutta, 1896, vii, 169-171.

Fevers (*Endemic*).

See **Fevers** (*History, etc., of*), *by localities.*

Fevers (*Epidemic*).

See **Fevers** (*History, etc., of*), *by localities.*

Fevers (*Eruptive*).

See **Exanthemata.**

Fevers (*History and statistics of*), *by localities.*

See, also, **Epidemics; Fever** (*Malarial*), **Fever** (*Relapsing*), **Fever** (*Typhoid*), **Fever** (*Typhus*), **Fever** (*Yellow*), *History, etc., of, by localities.*

AFRICA.

VÉE (A.) Recherches chimiques et physiologiques sur la fièvre du Calabar. 8°. *Paris*, 1865.

Caddy (D. J.) Fever on the west coast of Africa. Lancet, Lond., 1897, i, 1409.—**De Conciliis** (D.) Contributo allo studio delle febbri climatiche di Massaua. Gior. med. d. r. esercito [etc.], Roma, 1889, xxxvii, 154-166.—**Depied.** La fièvre climatique de Massaua par le docteur Giovanni Petella. [Analyse.] Arch. de méd. nav., Par., 1893, lx, 45-51.—**Kehoe** (T.) Observations on the fever of the western coast of Africa. Dublin Q. J. M. Sc., 1848, vi, 316-345.—**Maillot** (F.-C.) Notes rétrospectives sur l'origine et le développement de la thérapeutique des fièvres en Algérie. Gaz. méd. de l'Algérie, Alger, 1883, xxviii, 82; 1884, xxix, 146; 169. *Also:* Gaz. d. hôp., Par., 1884, lvii, 897; 1033; 1057.—**Maxwell** (J. P.) A case of Suez Canal fever. J. Trop. M., Lond., 1898-9, i, 264.—**Pasquale** (A.) Studio etiologico e clinico delle malattie febbrili più comuni a Massaua. Gior. med. d. r. esercito [etc.], Roma, 1891, xxxix, 1441-1502.—**Reilly** (R.) Notes on African fever. Prov. M. J., Leicester, 1888, vii, 535.—**Rho** (F.) Contribuzione allo studio delle piressie più comuni a Massaua. Gior. med. d. r. esercito [etc.], Roma, 1886, xxxiv, 1409-1458.—**Ritchie** (J.) The fevers of West Africa; their nature, treatment, and prevention. Glasgow M. J., 1899, li, 328-341. [Discussion], 441.—**Sichel** (G.) Remarks on the nature of Zanzibar fever. J. Trop. M., Lond., 1898-9, i, 32-35.

CHINA, COREA, *and* JAPAN.

HEIAN (T.) Unyeki ron kai. [Commentaries on the treatise on contagious fevers of Riu Sho Ho.] 5 v. 8°. *Kioto*, 1810.

TAKI (H.) Riu Sho Ho unyeki ron rui hen. [The treatise on contagious fevers of Riu Sho Ho (Chinese); with notes and additions.] 2 v. 8°. *Yedo*, 1803.

Amemori (I.) Ueber das sog. Formosafieber. [Japanese text.] Ztschr. d. med. Gesellsch. zu Tokyo, 1896, x, 10. Hft., 44-53, 1 ch.—**Coltman** (R.), jr. The fevers of China. China M. Miss. J., Shanghai, 1890, iv, 164-169.—**Makiyama** (K.) [On the endemic fever of Corea.] Iji Shinbun, Tokio, 1886, no. 187, 24-30.—**Seruron** (O.) [The hygiene of Tai-ji fever.] Dai Nippon Shiritsu Eisei Kwai Zasshi, Tokyō, 1897, no. 175, 1-8.—**von Tunzelmann** (E.W.) [A non-malarial remittent fever.] China. Imp. Customs. Med. Rep. 1896. Shanghai, 1898, 52. issue, 6-19, 4 pl., 6 ch.—**Yastreboff** (I.) "Yempyeng" ili koreĭskaya likhoradka. [Yempyeng, or Corean fever.] Med. pribav. k morsk. sborniku, St. Petersb., 1897, pt. 2, 45-53, 1 diag.

CUBA.

Dueñas (J. L.) Las fiebras reinantes. Arch. de la Soc. estud. clin. de la Habana (1890-92), 1895, v, 303-320.—**Madan** (D.) Las fiebres reinantes en Matanzas durante el año 1892. Crón. méd.-quir. de la Habana, 1893. xix, 147-162.—**Müller** (F.) Contribución al estudio de nuestras fiebres; datos clínicos recogidos en el Coliseo. Abeja méd., Habana, 1892, i, 102; 109. ———. Piretología cubana; fiebres observadas en Coliseo y en sus alrededores. Crón. méd.-quir. de la Habana, 1894, xx, 598; 1895, xxi, 607.—**San Martin** (J.) Las fiebres reinantes en la Habana. Progreso méd., Habana, 1892, iv, 281-286. *Also:* Arch. de la Soc. estud. clin. de la Habana (1890-92), 1895, v, 352-362. *Also,* Reprint.—**Selsis** (P.) Varios casos de fiebres perniciosas. Arch. de la Soc. estud. clin. de la Habana (1879-80), 1881, i, 155-141 bis.—**de Vera** (F.) & **Díaz** (E.) Pirexias en la isla de Cuba; Coronada y Madan. [Rev.] Crón. méd.-quir. de la Habana, 1897, xxiii, 55-62.

EGYPT.

Macnamara (W. H.) Continued fevers in Egypt. Brit. M. J., Lond., 1886, i, 491.

EUROPE.

Mursinna (C. L.) Von der im Jahr 1782, fast durch ganz Europa grassirenden, epidemischen Krankheit, und etwas vom Entzündungsfieber. *In his:* Med.-chir. Beob., 12°, Berl., 1783, ii, 1-88.

Fevers (*History and statistics of*), *by localities.*

FRANCE.

ROUCHER [P.-J.] Mémoire sur la fièvre catarrhale nerveuse et maligne, qui a régné dans l'Hôpital civil et militaire de Montpellier pendant les six premiers mois de l'an 8. 8°. *Montpellier, an VIII* [1800].

TROUSET. Histoire de la fièvre qui a régné épidémiquement à Grenoble pendant les mois vendémiaire, brumaire, frimaire et nivôse de la présente année. 8°. *Grenoble, an VIII* [1800].

Étude statistique sur l'endémie des fièvres de Nancy. Rap. gén. trav. Cons. d'hyg. pub. de Meurthe-et-Moselle, Nancy, 1881, 73-171, 1 tab.

GERMANY.

ARMSTRONG (J.) Praktische Erläuterungen über das Typhusfieber, das gewöhnliche anhaltende Fieber, und über Entzündungskrankheiten, u. s. w. Aus dem Englischen nach der 3. Ausg. übersetzt. Hrsg. von Carl Gottlob Kühn. 8°. *Leipzig*, 1821.

BÄUMLER (G. S.) Kurtze Beschreibung des im Winter-Monat 1734, zu Germersheim und andern Orten am Rhein-Strohm herumgegangenen hitzigen und bössartigen Fiebers, nebst denen dargegen gebrauchten, theils vorbauenden, theils helffenden Mitteln; zum Nutzen der Chur-Pfältzischen Unterthanen des Ober-Amts Germersheim entworffen. 12°. *Strasburg*, 1743.

FINK (L. L.) Abhandlung von Gallenkrankheiten die von ihrer gewöhnlichen Gestalt abzuweichen pflegen, welche bey der vom Jahr 1776 bis 1780 in der Grafschaft Teklenburg herrschenden Landseuche beobachtet wurden, nebst der Leichenöfnung zweyer verstorbener Kinder, mit Genehmigung des Herrn Verfassers aus dem Lateinischen mit Anmerkungen und Beobachtungen von Christian Heinrich Schreyer. 8°. *Nürnberg*, 1787.

WITTICH (J.) Kurtzer Bericht, von dem hirntobenden, vergifftem epidemialischen Fieber, welches jetzo allenthalben einreist: Was dasselbe sey, woher es komme, uund was man für Mittel zur Præservation und Curation gebrauchen . . . Item: von den Eigenschaften, Zufällen und Effecten, auch Merkzeichen und Cura dess newen epidemialischen, catarrhoischen Fiebers welches Anno 1580, angefangen zu grassiren [etc.]. 24°. *Leipzig*, 1592.

———. The same. 24°. *Eissleben*, [1594].

Häberl (F. X.) Von den jährlichen Fiebern und besonders von dem im Jahr 1783 zu Wien im Dreieinigkeitshospitale beobachteten Sommerfieber. Arch. d. prakt. Arznk., Leipz., 1787, iii, 198-270.

GREAT BRITAIN *and dependencies.*

COPEMAN (S. M.) Report to the government board, on an outbreak of "fever" in the borough of Bury, May 15, 1895. fol. *London*, 1895.

COWAN (R.) Vital statistics of Glasgow. I. Statistics of fever and small-pox prior to 1837. II. Statistics of fever for 1837. III. Remarks suggested by the mortality bills. 8°. *Glasgow*, 1838.

CRAWFORD (J.) *De quibusdam febris epidemicæ varietatibus, quæ annis 1817-19 Eblanæ grassata est. 8°. *Edinburgi*, 1820.

GRANT (W.) A short account of a fever and sore throat, which began to appear in and about London, in September, 1776, in a letter to Dr. William Saunders, of Guy's Hospital. 8°. *London*, 1777.

KENNEDY (P.) An account of a contagious fever which prevailed lately at Aylesbury and in some of the adjacent parts of Buckinghamshire. 8°. *Aylesbury*, 1785.

LE FOULON. Essai sur les fièvres adynamiques en général, notamment sur celle qui règne

Fevers (*History and statistics of*), *by localities.*

GREAT BRITAIN [*etc.*]—continued.

épidémiquement aux Indes occidentales, et sur ses rapports avec les maladies qu'on observe aujourd'hui en Europe, avec un avertissement et une observation nouvelle; suivi d'une notice sur la fièvre jaune. 8°. *Paris*, 1816.

MAIR (L. W. D.) Report to the local government board, upon the sanitary circumstances and administration of the urban district of Gainsborough, with special reference to the prevalence of fever therein. June 14, 1899. fol. *London*, 1899.

PAPERS on continued fever in India. Epidemiological Society of London. Session 1879–80. 8°. [*London*, 1880.]

PARSONS (H. F.) Report to the local government board, on the recent prevalence of "fever" in the Bedlingtonshire urban sanitary district, and on the general sanitary condition of that district. Jan. 21, 1890. fol. *London*, 1890.

ROTH. The fever dens in the west-central and north-western districts of London. 12°. [*n. p., n. d.*]

RUSSELL (J. B.) The history and circumstances of a peculiar outbreak of febrile disease in St. Mary's Roman Catholic Industrial School for Boys, Glasgow, March, 1888; with note on the clinical aspect of the disease, by Samson Gemmell. 8°. *Glasgow*, 1888.

SHEARER (G.) Report made on the subject of fever, to the guardians of the poor of Toxteth Park. Oct. 13, 1864. 8°. *Liverpool*, 1864.

STROTHER (E.) Practical observations on the epidemical fever, which hath reign'd so violently for these two years past, and still rages at this present time; with some incidental remarks, shewing wherein this fatal distemper differs from common fevers; and more particularly why the bark has so often fail'd; and methods prescrib'd to render its use more effectual; in which is contain'd a very remarkable history of the spotted fever. 8°. *London*, 1729.

TOMASINELLI (A.) Le febbri di Medesano. 8°. *Parma*, 1888.

Bhicaji (T.) The causation, course, prevention, and treatment of the continued fevers of Bombay. Tr. M. & Phys. Soc. Bombay (1882), 1883, [3] s., No. ii, 45–60.—**Crombie** (A.) The fevers of India. Indian M. Rec., Calcutta, 1895, viii, 7–12.—**Fayrer** (J.) On the climate and some of the fevers of India. Syst. Med. (Allbutt), N. Y. & Lond., 1897, ii, 295–353.—**Garden** (A.) Remarks on fever mortality at Deobund in 1884. Indian M. Gaz., Calcutta, 1887, xxii, 298; 321; 357; 1888, xxiii, 7.—**Gore** (A. A.) Febris complicata of India. Dublin J. M. Sc., 1884, 3. s., lxxviii, 1–18, 1 diag.—**Harris** (J.) Increased mortality from fevers in the city of Madras. Indian M. Rec., Calcutta, 1898, xv, 280.—**Harvey** (C.) Endemic fevers at Bermuda. Brit. M. J., Lond., 1890, ii, 1172. *Also:* Med. Progress, Louisville, 1890, v, 241–244.—**Hays** (B. K.) The continued fevers of North Carolina. Charlotte [N. C.] M. J., 1899, xiv, 618–623.—**Increased** (The) mortality from fevers in the town of Madras; the sanitary commissioner's explanation. Indian M. Rec., Calcutta, 1898, xiv, 105; 145.—**Longstaff** (G. B.) The seasonal prevalence of continued fevers in London. Tr. Epidemiol. Soc. Lond., 1884–5, n. s., iv, 72–86, 1 diag.—**Low** (B.) Report on a prevalence in certain localities of Northamptonshire, of anomalous illnesses, characterised by pneumonia, and sometimes by meningeal symptoms, and frequently associated with tonsilitis or sore throat. Rep. Local Gov. Bd. 1891–2, Lond., 1893, xxi, 55–68.—**McLeod.** Notes on an eruptive fever prevailing in Calcutta. Indian M. Gaz., Calcutta, 1881, xvi, 289–291. *Also:* Tr. Calcutta M. Soc., 1881, ii, 135–141.—**Nicholls** (H. A. A.) The endemic fevers of Dominica. Leeward Islands M. J., Lond., 1891, i, 94–120.—**Parke** (T. D.) Continued fevers in Birmingham. Tr. M. Ass. Alabama, Montgomery, 1893, 342–351.—**Pasquale** (A.) Nota preventiva sulle febbri di Massaua. Gior. med. d. r. esercito [etc.], Roma, 1889, xxxvii, 466–507, 1 tab.—**Pedlow** (J.) Some observations on endemic fevers in India. Med. Times & Gaz., Lond., 1884, ii, 75; 110; 143; 215.—**Pisani** (L. J.) Report on fever on the Chaman extension railway. Indian M. Gaz., Calcutta, 1892, xxvii, 1; 71; 100, 1 ch.—**Reid** (J.) Observations upon the statistics and pathology of the continued fever of Edinburgh. Lond. & Edinb. M. J., 1842, ii, 641–660. *Also, in his:* Physiol. anat. & path. research., 8°, Edinb., 1848, 476–504.—**Ross** (R.) Indian fevers and intestinal sepsis. Indian M. Rec., Calcutta, 1892, iii, 201–204.—**Roy** (S. K.) The fevers of Bengal. Indian Lancet, Calcutta, 1899, xiii, 496–498.—**Seaton** (E.) Clinical notes on febrile epidemic illness at a school. Tr. Clin. Soc. Lond., 1885–6, xix, 26–35.—**Whitelegge** (A.) Notes on an outbreak of continued fever at Slaithwaite. Pub. Health, Lond., 1890–91, iii, 290–295.—**Whytt** (R.) An account of an epidemic distemper at Edinburgh, and several other parts in the south of Scotland, in the autumn of 1758, in a letter to Dr. Pringle. *In his:* Obs. on the dropsy in the brain, [etc.], 8°, Edinb., 1768, 159–171.

ITALY.

BORRELLI (G. A.) Delle cagioni delle febbri maligne della Sicilia, negli anni 1647 e 1648. Diviso in tre parti; con una appendice della natura della febbre in comune, et in fine si tratta della digestione de' cibi con nuovo metodo. 8°. *Cosenza*, 1649.

CAPURRI (P.) Istoria delle febbri epidemiche che corsero nella città di Novi l' anno mdccl-xxxiii. 12°. *Milano*, 1786.

GAMBARA (L.) Contributo allo studio di una febbre di tipo speciale presentatasi in diverse località della città di Parma nella stagione estiva. 8°. *Parma*, 1898.

GIUFFRÈ (L.) Sulle febbri continue epidemiche osservate in Italia dal 1872 al 1886. Saggio di epidemiologia con commentario nosografico. 8°. *Torino*, 1888.

LANTERI (P.) Febris epidemicæ, quæ Cuneo anno mdcclxxiv et lxxv grassata est historia. 16°. *Nicææ*, 1776.

LENZI (F.) Sul modo come sviluppansi le febbri endemiche nella Calabria meridionale. 8°. *Messina*, 1841.

MANETTI (S.) Consulto con annotazioni e aggiunte sopra le mortali malattie febrili con attacco ordinariamente del polmone e biliose, che ultimamente si sono sofferte in Firenze e campagne adjacenti. 12°. *Firenze*, 1781.

OLMUS (A.) De febribus synoco-putrido biliosis quæ more epidemico in nosocomio Florentino annis 1791, 1792 grassatæ sunt tractatus. 8°. *Florentiæ*, 1792.

PALLONI (G.) Osservazioni mediche sulla malattia febbrile dominante in Livorno per servire d' istruzioni ai signori medici destinati al servizio del nuovo spedale provisorio di S. Jacopo. 12°. *Venezia*, 1804.

———. The same. Medicinische Beobachtungen über die in Livorno herrschende Fieberkrankheit. Aus dem Italiänischen übersetzt und mit Zusätzen versehen von J. J. Römer und Balthasar Zwingli. 18°. *Zurich*, 1805.

PIDONE (G.) Storia ragionata delle febbri regnate in Palermo nel 1833. 8°. *Palermo*, 1833.

PRATOLONGO (G.) Delle febbri che si dicono putride, seguito da due dissertazioni sulle febbri che furono epidemiche nella città e territorio di Genova l' anno 1741, 1742 e 1743. 12°. *Genova*, 1786.

RASORI (G.) Storia della febbre epidemica di Genova negli anni 1799 e 1800. 8°. *Milano*, [*n. d.*].

SANMICHELE (G.) Storia delle febbri di Recco negli anni 1815 e 1816. 8°. *Genova*, 1816.

Baraldi (D.) Relazione di una febbre esantematica osservata in Correggio frequentemente l' autunno dell' anno 1771, e l' inverno susseguente del 1772, e nuovamente comparsa la primavera dell' anno 1773. Rac. di opusc. med.-prat., Firenze, 1775, ii, 202–212.—**Cevaschi** (C.) Sopra un tipo speciale di febbre dominante in Bologna. Gior. med. d. r. esercito [etc.], Roma, 1895, xliii, 129–151.—**D.** Un tipo speciale di febbre dominante

Fevers (*History and statistics of*), *by localities.*

ITALY—continued.

a Bologna. Gazz. d. osp., Milano, 1896, xvii, 1542.—**De Blasi** (L.) Le febbri continue epidemiche in Palermo. Boll. d. Soc. d' ig. di Palermo, 1888, iii, 381-396. *Also:* Gior. d. r. Accad. di med. di Torino, 1888, 3. s., xxxvi, 236-247.—**D'Ortensio** (F.) Contributo allo studio di una nuova febbre infettiva che ricorre in Abruzzo. Progresso med., Napoli, 1888, ii, 418-423.—**Franceschi** (C.) Della febre itteroide regnata in Ancona sul declinare della state del 1846. Raccoglitore med., Forlì, 1848, xxii, 1-9.—**Giuffrè** (L.) Sulle febbri continue epidemiche che si sono osservate in diverse parti d' Italia dal 1872 ad oggi. Atti d. Cong. d. Ass. med. ital. 1887, Pavia, 1889, ii, 88-91.—**Lelli** (A.) Dello pseudo-tifo, ossia di una febbre infettiva non ancora determinata e descritta. Gazz. med. di Roma, 1888, xiv, 537: 1889, xv, 25; 49; 73; 97; 121, 4 diag.—**Padula** (F.) Una forma di febbre estiva romana non malarica. Atti d. xi. Cong. med. internaz., Roma, 1894, iii, med. int., 315.—**Tomasinelli** (A.) Le febbri di Medesano (provincia di Parma); le condizioni igieniche del villaggio di Medesano prima e dopo la costruzione del canale della salute. Sperimentale. Firenze, 1888, lxii, 473-487. *Also*, Reprint.—**Tommasini** (G.) Delle febbri contagiose, e delle epidemiche costituzioni; memoria. Rac. di op. med. mod. ital., Bologna, 1828, vi, 201-219.

JERUSALEM.

de Friess. De la fièvre continue de Jérusalem. Lyon méd., 1896, lxxxii, 383-392.

MEXICO.

Noriega (A.) Miasmatic fevers in the state of Sonora. Am. Pub. Health Ass. Rep. 1896, Concord, 1897, xxii, 294-296.

RUSSIA.

ROMANOFF (A. E.) O zlokachestvennikh likhoradkakh v g. Saratovie. [On malignant fevers in Saratov.] 8°. [*Saratov*, 1894.]

Gurko (A. G.) K voprosu o zlokachestvennoĭ likhoradkie v Tiflisie. [On malignant fever in Tiflis.] Protok. zasaïd. Kavkazsk. med. Obsh., Tiflis, 1897-8, xxxiv, 189-210, 1 pl.—**Manotskoff** (M. J.) Likhoradki v Kushkinskoĭ dolinie; usloviya likhoradochnosti; protivomalyariyniya mieri. [Fevers in the Kushk valley; fever conditions; antimalarial measures.] Voyenno-med. J., St. Petersb., 1896, clxxxv, 2. sect., 39-94.—**Sakhnovski** (V.) Tifozniya zabolievaniya v S.-Peterburgie v techenie vtoroĭ i posliedneĭ treti 1882 g; ocherk dieyatelnosti usilennavo sanitarnavo nadzora za period vremeni s 1-vo maya 1882 goda po 1-oye yanvarya 1883 goda. [Typhus, relapsing, and typhoid fevers in St. Petersburg; sketch of activity of the increased sanitary inspection from May 1, 1882, to January 1, 1883.] Vestnik sudeb. med. [etc.], St. Petersb., 1883, iii, pt. 3, 1-33.

SPAIN.

MANIFESTO sull' origine e propagazione della febbre che regnò in Barcellona nell' anno 1821, pubblicato in detta città da una riunione di medici stranieri e del paese; preceduto da una lettera del . . . Francesco Piguillém. Tradotto dallo spagnuolo da Carlo Baldissone, con un' appendice sul contagio della febbre gialla. 12°. *Genova*, 1824.

Bordoy Gelabert (B.) Informe sobre las fiebres infecciosas desarrolladas en el barrio de San Miguel de Palma en 1895. Rev. balear de cien. méd., Palma de Mallorca, 1899, xvii, 145-148.—**Dueñas** (J. L.) Las fiebres reinantes. Abeja méd., Habana, 1892, i, 86; 112.—**Peinado** (J. de D.) ¿Una nueva enfermedad infecciosa? Gac. méd. de Granada, 1893, xii, 1-5.

SWEDEN.

Lang. (Beretning om en endemisk Feber paa Gottland; og beskreven af Dr. Andrée i Wisby.) Forh. v. de skandin. Naturf., Christiania, 1847, 383-387.

UNITED STATES.

See, also, Cuba.

BARTLETT (E.) The history, diagnosis, and treatment of the fevers of the United States. 4. ed., revised by A. Clark. 8°. *Philadelphia*, 1856.

UNITED STATES Sanitary Commission. K. Report of a committee of the associate medical members of the Sanitary Commission, on the subject of continued fevers. [Prepared by J. Baxter Upham.] 2. ed. 8°. [*Washington*], 1863.

Andrews (G. P.) Continued fevers in Michigan. Tr. Mich. M. Soc., Detroit, 1887, 73-85.—**Archinard** (P. E.) Report of the special committee on the long continued fevers of Louisiana. Tr. Louisiana M. Soc. 1895, N. Orl., 1896, 80-85.—**Barber** (L. P.) A contribution to the study of the continued fevers of the South. Atlanta M. & S. J., 1890-91, n. s., vii, 621-623. *Also:* South. M. Rec., Atlanta, 1891, xxi, 59-67.—**Beckett** (H. C.) Fevers of southside Virginia. Virginia M. Semi-Month., Richmond, 1899-1900, iv, 489-492.—**Brittain** (B. F.) The continued fevers of Texas classified; all grouped under two heads, viz: typhoid fever and the malarial continued fever. Tr. Texas M. Ass., Galveston, 1893, xxv, 133-140. *Also* [Abstr.]: Med. Rev., St. Louis, 1893, xxviii, 321.—**Chance** (H. C.) The fever of the mountains of East Tennessee. Memphis M. Month., 1899, xix, 299-309.—**Cleary** (P. J. A.) Fevers prevalent at Fort Brown, Tex. Rep. Surg.-Gen. Army, Wash., 1896, 59.—**Corson** (E. R.) Some clinical jottings on our Southern fevers and their treatment. N. York M. Times, 1890-91, xviii, 1-5.—**Coulbourn** (J. T.) The prevailing fevers of Birmingham, and some of the symptoms which confuse and render diagnosis difficult. Alabama M. & S. J., Birmingh., 1887, ii, 357-364.—**Donaldson** (L. T.) The long continued fevers of Louisiana; what are they? Tr. Louisiana M. Soc., N. Orl., 1893, 78-88.—**Dunn** (J. H.) Some moot points concerning continued fevers of a typhoid character in Minnesota. Northwest. Lancet, St. Paul, 1888, viii, 1-5.—**Fisher** (W. C.) Is it continued nervous fever? Texas Cour.-Rec. Med., Fort Worth, 1885-6, iii, 713-718.—**Furniss** (J. P.) Synopsis of report on the continued fevers in Alabama. Alabama M. & S. Age, Anniston, 1889-90, ii, 231-234. *Also:* Times & Reg., N. Y. & Phila., 1890, vii, 440. *Also:* Tr. M. Ass. Alabama, Montgomery, 1890, 343-352.—**Guitéras** (J.) Continued fever, or so-called typhoid fever, of the tropics, or continued thermic fever. Therap. Gaz., Detroit, 1885, 3. s., i, 145-151.—**Hathaway** (H.) Have we an un-named, yet distinct, form of continued fever prevailing in this locality? Columbus M. J., 1896, xvi, 65-67.—**Hays** (B. K.) The continued fevers of North Carolina. North Car. M. J., Charlotte, 1899, xliii, 415-424. *Also:* Tr. M. Soc. N. Car., Charlotte, 1899, 48-59. *Also:* Virginia M. Semi-Month., Richmond, 1899-1900, iv, 174-177.—**Huber** (L.) Fever forms in the Arkansas River Valley and regions adjacent thereto, especially within the limits of Kansas. Kansas City M. Rec., 1887, iv, 41-44.—**Humphreys** (B. F.) What is the essential cause of the continued fevers of miasmatic regions, and what relation, if any, does malaria bear to the continuity? Therap. Gaz., Detroit, 1888, 3. s., iv, 597-602. ———. The differential diagnosis and treatment of the continued fevers of the Southern States. Med. & Surg. Reporter, Phila., 1890, lxii, 658-663. [Discussion], 669. ———. Continued fevers of the South. Nashville J. M. & S., 1891, lxx, 197-207. ———. A form of continued fever, hitherto undescribed. Texas Cour.-Rec. Med., Dallas, 1891-2, ix, 34-38.—**Johnston** (W. W.) The continued fevers of the South. Med. News, Phila., 1890, lvi, 651-653.—**Krauss** (W.) The continued fevers of the South; etiology and laboratory features. Memphis Lancet, 1899, iii, 122-131.—**Le Cato** (G. W.) The endemic fever of the Eastern Shore. Maryland M. J., Balt., 1895-6, xxxiv, 329-337. *Also:* South. M. Rec., Atlanta, 1896, xxvi, 111-120. *Also:* Atlanta M. & S. J., 1896-7, n. s., xiii, 14-23.—**Long** (F. A.) Some remarks on the continued fever of rural Nebraska. Omaha Clinic, 1892-3, v, 183-189.—**M'Kie** (T. J.) Epidemic continued fever. Tr. South Car. M. Ass., Charleston, 1884, 95-101.—**M'Vey** (R. E.) The continued fevers of Kansas. Kansas M. J., Topeka, 1889, i, 81-84.—**Martin** (E. D.) Long continued fevers in Louisiana. Proc. Orleans Parish M. Soc. 1893, N. Orl., 1894, i, 63-80.—**Matas** (R.) The long continued fevers of Louisiana that resist quinine. Tr. Louisiana M. Soc., N. Orl., 1885, vii, 80-101. *Also:* N. Orl. M. & S. J., 1885-6, n. s., xiii, 25-46. ———. Remarks on the continued fevers of Louisiana. Med. News, Phila., 1894, lxv, 666. *Also:* Tr. Louisiana M. Soc., N. Orl., 1894, 254-257. *Also*, Reprint.—**Maury** (R. B.) A clinical contribution to the study of the fevers of the Mississippi Valley. Am. J. M. Sc., Phila., 1881, n. s., lxxxi, 395-415. *Also*, Reprint.—**Maus** (L. M.) Report of fevers occurring at Fort Sam Houston, Tex., for the calendar year 1895. Rep. Surg.-Gen. Army, Wash., 1896, 51-58.—**Norcom** (J.) Observations on the fevers of North Carolina. N. Med. & Phys. J., Lond., 1810-11, i, 45-50.—**Osler** (W.) The study of the fevers of the South. J. Am. M. Ass., Chicago, 1896, xxvi, 999-1004.—**Plecker** (W. A.) An unnamed fever of the South. Med. Rec., N. Y., 1891, xl, 82-84.—**Richardson** (E. H.) Clinical observations on continued fever occurring in this climate. Atlanta M. & S. J., 1892-3, n. s., ix, 523-530.—**Robinson** (P. G.) The continued fevers of the Mississippi Valley. Tr. Ass. Am. Physicians, Phila., 1888, iii, 395-400.—**Royster** (H. A.) Is there in North Carolina a continued fever which is neither typhoid nor malarial? Tr. M. Soc. N. Car., Wilmington, 1896, 94-105.—**Sternberg** (G. M.), **Bruns** (J. D.) & **Davidson** (J. P.) [Reports in regard to a form of fever recently prevailing on

Fevers (*History and statistics of*), *by localities.*

UNITED STATES—continued.

the lower Mississippi River.] N. Orl. M. & S. J., 1880–81, viii, 382–398. *Also*, Reprint. — **Stout** (S. H.) Continued fevers. Tr. Texas M. Ass., Fort Worth, 1884, xvi, 66–84.— **Sutherlin** (W. K.) Continued fevers of Louisiana. Tr. Louisiana M. Soc., N. Orl., 1894, 242–253. — **Thornhill** (F. M.) Continued fevers of Louisiana, including points of differential diagnosis and treatment. *Ibid.*, 1896, 109–129.—**Wall** (J. P.) Continued or typhoid (?) fever of the South. Gaillard's M. J., N. Y., 1892, lv, 531–539.—**Watson** (C. M.) Fevers of Alabama. N. Eng. M. Month., Danbury, Conn., 1899, xviii, 207–213.—**West** (H. A.) Continued fevers in Texas. Tr. Texas M. Ass., Austin, 1889, 167–179.—**Wiley** (R. M.) The vagaries of fevers as they occur in the mountains of Virginia. Charlotte [N. C.] M. J., 1899, xv, 448–454. *Also:* Richmond J. Pract., 1899, xiii, 271–275. *Also:* Virginia M. Semi-Month., Richmond, 1899–1909, iv, 530–532.—**Wilkinson** (C. H.) The continued fevers of Texas; what is their nature, and how best to treat them? Texas Cour.-Rec. Med., Fort Worth, 1883–4, i, no. 11, 12–17. ———. The continued fevers of Galveston; their nature and treatment. *Ibid.*, Dallas, 1889–90, vii, 285–290.—**Woodson** (R. S.) The fevers of southwest Texas; a third fever of the South. J. Am. M. Ass., Chicago, 1897, xxviii, 534–537.

Fevers (*Hospitals for*).

See, also, **Fever** (*Typhus, Cases, etc., of*); **Fevers** *in troops.*

BENGAL. Abridgment of the report of the committee appointed by the right honourable the governour of Bengal for the establishment of a fever hospital, and for inquiring into local management and taxation. fol. *Calcutta*, 1840. Reprinted 1845.

———. Appendix G. To report of committee upon the fever hospital and municipal improvements. fol. *Calcutta*, 1841.

———. Second report of the committee . . . for the establishment of a fever hospital, and for inquiring into local management and taxation in Calcutta. fol. *Calcutta*, 1846.

———. Appendix H. To second report of committee upon the fever hospital and municipal improvements; containing paper (forming a continuation of those printed in an appendix to appendix G), [etc.]. fol. *Calcutta*, 1848.

———. Appendix to Appendix H. To second report of committee upon the fever hospital and municipal improvements, [etc.]. fol. *Calcutta*, 1848.

———. Appendix I. To second report of committee upon the fever hospital and municipal improvements, [etc.]. fol. *Calcutta*, 1848.

———. Appendix to Appendix I. To second report upon the fever hospital and municipal improvements, [etc.]. fol. *Calcutta*, 1848.

———. Appendix J. To second report of committee upon the fever hospital and municipal improvements, [etc.]. fol. *Calcutta*, 1848.

———. Appendix to Appendix J. To second report of committee upon the fever hospital and municipal improvements, [etc.]. fol. *Calcutta*, 1848.

———. Third report of the committee . . . for the establishment of a fever hospital, and for inquiring into local management and taxation in Calcutta. fol. *Calcutta*, 1847.

———. Appendix K. To third report of committee upon the fever hospital and municipal improvements, [etc.]. fol. *Calcutta*, 1847.

BRADFORD Fever Hospital. Annual reports of the board of management. 1.–14., 1871–84. 8°. *Bradford*, 1872–85.

———. Rules adopted 28th Feb., 1872, and revised 28th Feb., 1882. 8°. *Bradford*, 1882.

CORK Fever Hospital and House of Recovery. Annual report of the committee of management and medical officers to the subscribers, for the year 1875. 8°. *Cork*, 1876.

Fevers (*Hospitals for*).

DELANCEY Fever Hospital, Cheltenham. Annual report of the committee of management and medical officer to the subscribers. 8., 1881. 8°. *Cheltenham*, 1882.

FEVER Hospital and House of Recovery, Dublin. Medical reports of the . . . 10.–12., 1813–15; 14.–16., 1817–19; 22.–33., 1825–36; 37.–39., 1840–42; 41.–43., 1844–6; 71.–78., 1874–5 to 1881–2; 80.–83., 1883–4 to 1886–7. 8°. *Dublin*, 1815–87.

———. Annual reports of the committee of management to the governors and subscribers. 12., 1815; 14.–16., 1817–19; 22.–33., 1825–36; 41.–43., 1844–5 to 1846–7; 71., 1874–5; 75.–78., 1878–9 to 1881–2; 80.–83., 1883–4 to 1886–7. 8°. *Dublin*, 1816–87.

———. [Blank forms in use at the hospital.] 4°. [*Dublin, n. d.*]

DUNDEE Royal Infirmary. Report by the medical staff of the . . . on the distribution of fever patients. 8°. *Dundee*, 1849.

GLASGOW. *City of Glasgow Fever and Smallpox Hospitals, Belvidere.* [Description.] 8°. [*Glasgow*, 1888.]

GLASGOW. *City of Glasgow Fever Hospital.* Reports to the committee of health of the board of police, by J. B. Russell, physician superintendent. 1.–6., 1865–6 to 1871–2. 8°. *Glasgow*, 1866–73.

LEICESTER Infirmary and House of Recovery from Fever. Annual reports of the weekly board to the governors and subscribers. 91., 1863; 105.–123., 1877–95. 8°. *Leicester*, 1864–96.

———. The Sutton Charity. Statements of income and expenditure, for the years 1887; 1894; 1895. 4°. [*Leicester*, 1888–96.]

LONDON. *Metropolitan Asylums Board.* Deptford Hospital (fever and small-pox). Annual reports of the medical superintendent to the committee, for the years 1878–80. 8°. *London*, 1880–81.

———. Eastern Hospitals and Ambulance Station (fever and small-pox). Annual report of the committee for the year 1883. 8°. *London*, 1884.

———. Eastern Hospitals (fever and small-pox). Annual report of the medical superintendent to the committee of management for the year 1885, together with the statistics for the year 1884. 8°. *London*, 1886.

———. South-Eastern Hospital (fever and small-pox). Report of the medical superintendent to the committee of management, for the year 1885. 8°. *London*, 1886.

———. Western Hospital (fever and small-pox). Annual report of the medical superintendent to the committee of management, for the year 1885. 8°. *London*, 1886.

LONDON. *Metropolitan Asylum District.* Metropolitan Fever and Smallpox Hospitals at Homerton. Annual reports of the committee of management and medical superintendents, for the years 1876–81. 8°. *London*, 1871–83.

———. South-Western Fever Hospital. Annual report of the medical superintendent to the committee of management. 15., 1885. 8°. *London*, 1886.

———. Stockwell Fever and Smallpox Hospitals. Annual reports of the committee of management and medical superintendents. 6., 1876; 7., 1877. 12°. *London*, 1877–8.

LONDON Fever Hospital, Islington, N. Annual reports of the committee to the governors and subscribers. 58., 1859; 59., 1860; 77.–89., 1878–90; 91.–97., 1892–98. 8°. *London*, 1860–99.

———. [Circular of information and appeal for aid.] 8°. [*London*, 1889.]

Fevers (*Hospitals for*).

———. The same. 8°. [*London*, 1895.]

———. Statements of receipts and expenditure for the years 1886; 1887. 8°. [*London*, 1887–8.]

———. How to deal with scarlet and other infectious fevers. Its work and principal features. 24°. [*London*, 1888.]

———. [Remarks of the chairman and others at the annual meeting of the governors, Feb. 8, 1888, on the work of the hospital and the need of additional subscriptions to maintain its efficiency.] 4°. [*London*, 1888.]

———. [Circular of the committee, appealing for aid.] 4°. [*London, n. d.*]

NEWCASTLE-UPON-TYNE. *Newcastle-upon-Tyne Fever Hospital.* General rules; special rules for nurses, and rules for patients. Broadside. *Newcastle-upon-Tyne*, [1882].

———. [Blank forms in use.] v. s. [*Newcastle-upon-Tyne, n. d.*]

———. Duties of medical superintendent and matron. 8°. [*Newcastle-upon-Tyne, n. d.*]

Aldwinckle (W.) Fever hospitals. Cong. internat. d'hyg. et de démog. C. r. 1894, Budapest, 1896, viii, pt. 4, 569–576. *Also:* Engin. & Build. Rec., N. Y., 1895, xxxii, 229; 247; 301; 334.—**Cameron** (*Sir* C. A.) On the isolation of fever patients. Dublin J. M. Sc., 1895, c, 500–511. [Discussion], 541–546.—**Cheyne** (J.) Medical report of the Hardwicke Fever Hospital for the year ending on the 31st March, 1817. Dublin Hosp. Rep., 1818, i, 1–116. *Also*, Reprint.—**Fever** hospitals. Metrop. Asyl. Bd. Rep. 1893–5, Lond., 1894–6, *passim.*—**Hampstead** (The) Fever Hospital. Med. Times & Gaz., Lond., 1870, i, 179.—**Harris** (A. E.) What is premature discharge from a fever hospital? Lancet, Lond., 1895, i, 1014.—**Pollard** (B.) The fever hospitals of Europe. San. Jour., Glasg., 1896–7, n. s., 198–209.—**Pollard** (J.) The planning of fever hospitals. Cong. internat. d'hyg. et de démog. C. r. 1894, Budapest, 1896, viii, pt. 4, 576–582.

Fevers (*Hybrid*).

See **Fevers** (*Anomalous*); **Fevers** (*Coexistent*), *etc.*

Fevers (*Nourishment in*).

See **Fevers** (*Treatment of, Dietetic*).

Fevers (*Pathology of*).

See **Fevers** (*Causes, etc., of*).

Fevers (*Prevention of*).

DAVIES (W.) Fever, in its relations to sanitary reform, being the address in medicine, delivered at the sixteenth anniversary meeting of the Provincial Medical and Surgical Association, held at Bath, August 16th and 17th, 1848. 8°. *Worcester*, 1848.

PAGE (D.) Facts about fevers; or practical rules for preventing the spread of infection, especially in relation to outbreaks of scarlatina and typhoid fever. 2. ed. 8°. *Edinburgh*, [1880].

Cameron (*Sir* C. A.) On the isolation of fever patients. Med. Press & Circ., Lond., 1895, n. s., lx, 573–576. ———. Abstract of an address on the isolation of fever patients. Lancet, Lond., 1896, i, 85.—**Möller** (K.) Anwendung der Taschenluftfilter zur Bekämpfung des Klimafiebers. Gesundh.-Ingenieur, München, 1888, xi, 313–320.—**Moore** (*Sir* W.) The prevention of fever in India. Tr. vii. Internat. Cong. Hyg. & Demog. 1891, Lond., 1892, i, 323–332. *Also* [Abstr.]: Lancet, Lond., 1891, ii, 421.—**Paranjpe** (G. B.) Fevers and sanitation. Indian Lancet, Calcutta, 1897, ix, 10; 62; 115.—**Seay** (R. W.) Remarks on the preventive treatment of fevers. Tr. Louisiana M. Soc., N. Orl., 1886, viii, 238–242.—**Weiss** (J.) Ueber Präventivbehandlung des Fiebers. Wien. klin. Wchnschr., 1895, viii, 175–177.

Fevers (*Prognosis in*).

See **Fevers** (*diagnosis, etc., of*).

Fevers (*Treatment of*).

See, also, **Antiphlogistics**, *etc.*; **Bloodletting**; **Digitalis**; **Emetics**; **Febrifuges**; **Fever** (*Hectic*); **Fever** (*Malarial*), **Fever** (*Relapsing*), **Fever** (*Typhoid*). **Fever** (*Typhus*), **Fever** (*Yellow*),

Fevers (*Treatment of*).

Treatment of; **Fevers** (*Prevention of*); **Fevers** (*Tropical*); **Fevers** *in children*; **Veratrum** *viride.*

ACHARD-LAVORT (J.-B.) Principes de thérapeutique, appliqués aux maladies internes. Première partie. Thérapeutique des fièvres dites primitives ou essentielles. 8°. *Paris*, 1816.

ALLAN (J. W.) Notes on fever nursing. 8°. *London*, 1879.

AB ALTOMARIS (D. A.) De medendis febribus ars medica. sm. 4°. *Venetijs*, 1562.

Also, in his: Omnia . . . opera. fol. *Lugd.*, 1565, 697–949. *Also: Ibid.* fol. *Venetiis*, 1574, ff. 257–350.

ANTONINI (A.) Febbre ed antipiresi; studio critico. 8°. *Perugia*, 1890.

ARCÆUS (F.) De recta curandorum vulnerum ratione et aliis ejus artis præceptis libri ii. Ejusdem de febrium curandarum ratione. 12°. *Antverpiæ*, 1574.

———. The same. 12°. *Amstelod.*, 1658.

ASTARIUS (B.) De curis febrium libellus utilis.

In: GATINARIA (M.) De curis egritudinum, [etc.]. 12°. *Bononie*, 1517, ff. 1–25. *Also: Ibid.* 4°. *Lugduni*, 1525, ff. lxiib–lxxviii. *Also: Ibid.* 4°. *Lugduni*, 1532, ff. lixb–lxxv. *Also: Ibid.* 16°. *Lugduni*, 1542, ff. 83–104. *Also: Ibid.* 12°. *Lugduni*, 1560, ff. lvii–lxxib. *Also, in:* ———. Omnes, quos scripsit, libri, [etc.]. fol. *Basileæ*, 1537, 171–215. *Also, in:* ———. De remediis morborum. 16°. *Venetiis*, 1559, 408–524. *Also: Ibid.* 24°. *Venetiis*, 1575, 570–735. *Also, in:* ———. . . . nonum ad . . . Almansorem . . . de medendis humani corporis, [etc.]. 16°. *Francofurti*, 1604, 295–359.

BAETA (H. X.) Comparative view of the theories and practice of Drs. Cullen, Brown, and Darwin, in the treatment of fever, and of acute rheumatism. 8°. *London*, 1800.

BALDINGER (E. G.) De febrium acutarum therapia.

In: THESAURUS dissertationum. 4°. *Heidelbergæ*, 1784, 5–52.

BARKER (T. H.) The treatment of fevers; with special reference to ventilation. 8°. *London & Bedford*, 1857.

BERLIN (A. W.) *De justo febrium moderamine. 4°. *Gottingæ*, 1753.

BERTINUS (G.) De consultationibus medicorum et methodica febrium curatione commentarius. 16°. *Basileæ*, 1586.

BIANCHINI (G. F.) Lettere medico-pratiche intorno all' indole delle febbri maligne e de' loro principali rimedj colla storia de' vermi del corpo umano e dell' uso del mercurio. 8°. *Venezia*, 1750.

DE BLEGNY (N.) Le remède anglois pour la guérison des fièvres; publié par ordre du roy. Avec les observations de M. le premier médecin de sa majesté sur la composition les vertus et l'usage de ce remède. 12° *Paris*, 1682.

———. The same. 24°. *Paris*, 1683.

Also, transl. in: FEBRIS china chinæ. 4°. *Ferrariæ*, 1687, 1–46.

BOEHME (J. T.) *De febri remedio. 4°. *Wittenbergæ*, [1754].

VON BOENNINGHAUSEN (C.) Versuch, einer homöopathischen Therapie der Wechsel- und anderer Fieber, zunächst für angehende Homöopathiker. 2. Aufl. 1. Theil. Die Pyrexie. 8°. *Leipzig*, 1864.

BOISSEAU (F.-G.) Pyrétologie physiologique, ou traité des fièvres considérées dans l'esprit de la nouvelle doctrine médicale. 8°. *Paris*, 1823.

———. The same. 3. éd. 8°. *Paris*, 1826.

———. The same. 4. éd. 8°. *Paris*, 1831.

———. The same. Physiological pyretology; or a treatise on fevers, according to the principles of the medical doctrine. 1. Am. ed. from 4. French ed. Transl. by J. R. Knox. 8°. *Philadelphia*, 1832.

———. The same. Piretología fisiológica, o tratado de las calenturas consideradas segun el

Fevers (*Treatment of*).

espiritu de la nueva doctrina médica; obra escrita en frances, traducida de la tercera edicion de 1826 por D. R. S. y D. M. P. 2. ed. in Spanish. 8°. *Perpiñan*, 1827.

BONFIGLI (O.) De abusu in cura putridarum et malignarum febrium, dissertatio epistolaris. 24°. *Cracoviæ*, 1720.

BROUN (A.) A vindicatory schedule concerning the new cure of fevers; containing a disquisition, theoretical and practical, of the new and most effectual method of cureing continual fevers, first invented and delivered by the sagacious Dr. Thomas Sydenham . . . With an appendix of Sanctorius his Medicina statica. 16°. *Edinburgh*, 1691.

BROWN (W.) An attempt to estimate the power of medicine in controlling fever. 8°. *Edinburgh*, 1818.

DE BRUIJN (D.) *Over de voeding in ontstekings-ziekten en koortsen. 8°. *Utrecht*, 1863.

BURSERIUS DE KANILFELD (J. B.) Anleitung zur Kenntnis und Heilung der Fieber. 2 v. 12°. *Giessen & Marburg*, 1785.

CADOT (A.) *Observations sur les effets de l'Arnica montana, dans le traitement d'une fièvre de nature mucoso-putride (adéno-méningéadynamique), qui a régné dans le département de Seine-et-Marne à la fin de l'an 12 et au commencement de l'an 13. 4°. *Paris, an XIII* [1805].

CAMP (J. H.) *Inaugural dissertation on the use of mercury in fevers. 8°. *Philadelphia*, 1804.

DE CASTRO (A. A.) De febrium curatione libri tres quibus accessere duo alii libelli de simplicium medicamentorum facultatibus; et alter de qualitatibus alimentorum, quæ humani corporis nutritioni sunt apta. fol. *Villanicosæ*, 1761 [1636?].

CHAUFFARD (M.-D.-E.-H.) Traité des inflammations internes connues sous le nom de fièvres. 2 v. 8°. *Paris*, 1831.

CIRILLO (D.) Metodo di amministrare la polvere antifebbrile del dottor James. 16°. *Napoli*, 1794.

CLIBBORN (J.) *De purgantium usu in febribus. 8°. *Edinburgi*, 1807.

CLUTTON (J.) A short and certain method of curing continued fevers, chiefly by the assistance of a new febrifuge. To which are added, some practical observations on the common febrifuges, and a history of thirteen cases to illustrate the manner of application. 3. ed. 8°. *London*, 1748.

CODINA Y CASTELLVÍ (J.) La medicacion antitérmica en los procesos febriles agudos. Memoria premiada por la real Academia de medicina de Barcelona. (Concurso de 1890 á 1891.) 8°. *Madrid*, 1892.

COLIN (S.) L'ordre et régime qu'on doit garder et tenir en la cure des fièvres; avec ung chapitre singulier contenant les causes et remèdes des fièvres pestilentielles. Plus, ung dialogue contenant les causes, jugemens, couleurs et hypostases des urines, lesquelles adviennent le plus souvent à ceus qui ont la fièvre. 8°. *Poitiers*, 1558.

COLLIN (H. J.) Heilkräfte des Wolverley in Fiebern und andern faulen Krankheiten. Aus dem Lateinischen seiner Wahrnehmungen über hitzige und langwierige Krankheiten übersetzt, mit einer Vorrede, über die verschiedenen Tugenden dieses Gewächses, vermehrt, und durch neue Erfahrungen bestätiget, von Johann Joseph Kausch. 8°. *Bresslau*, 1777.

CONCOREGIUS (J.) Practica nova medicinæ: Lucidarium et flos florum medicinæ nuncupata. Summula de curis febrium secundum hodiernum modum et usum compilata. 4°. *Venetiis*, 1501.

Fevers (*Treatment of*).

———. The same. [*In finem:*] Explicit practica Joannis de Concoregio cum summula ejusdem de febribus. fol. *Papiæ impressa*, 1509.

CORTI (M.) De curandis febribus ars medica. 16°. *Venetiis*, 1561.

Also, in: TRACTATIONES medicinales [etc.]. 12°. *Venetiis*, 1562, ff. 24-96.

COSTENBADER (J. M.) *De abusu vesicatoriorum in febribus malignis. 4°. *Lugd. Bat.*, 1769.

DENCKER (J.-C.) *De genuina febres continuas curandi ratione in universum. 4°. *Jenæ*, [1760].

ETHERINGTON (G.) General cautions in the cure of fevers, viz, inflammatory, intermitting, slow, nervous, and hysteric putrid, malignant, and miliary fevers, small-pox, measles, pleurisy, true and spurious peripneumonies, calculated to supply the want of a regular medical education and an extensive reading on these subjects. 8°. *London*, 1760.

FERNELIUS (J.) De febrium curatione liber unus. 16°. *Romæ*, 1579.

FERRAND (A.) *De la médication antipyrétique. 8°. *Paris*, 1869.

FOKKER (A. A.) Bijdrage tot de behandeling der zoogenaamde zeeuwsche koorts. 8°. *Middelburg*, 1857.

FORDYCE (G.) Grundsätze der ausübenden Arzneigelahrtheit. Die Geschichte und Behandlungsarten der Fieber und innerlichen Entzündungen. Nach der zwoten und verbesserten Ausgabe aus dem Englischen übersetzt. 8°. *Kopenhagen*, 1769.

FOUQUET (S.) *An febribus malignis emeticum? 4°. *Monspelii*, 1710.

DE LA FRAMBOISIÈRE (N. A.) De recta curandarum febrium ratione. 16°. *Lugd. Bat.*, 1640.

———. The same. 24°. *Lugd. Bat.*, 1647.

FUNCKE (G. D.) *De alexipharmacorum concentratorum moxa in febribus malignis. 4°. *Halæ Magdeb.*, [1731].

GLASS (T.) Commentarii duodecim de febribus ad Hippocratis disciplinam accommodati. 8°. *Amstelædami*, 1743.

———. The same. Editio nova et emendata, cui accedunt Joh. Thomæ Guideti dissertationes de biliosis febribus. 12°. *Lausan. Helvet.*, 1788.

———. The same. Twelve commentaries on fevers; explaining the method of curing these disorders, upon the principles of Hippocrates. Transl. by N. Peters. 8°. *London*, 1752.

GÖBEL (J.) Die Fieber und deren Behandlung nach homöopathischen Grundsätzen. 8°. *Sondershausen*, 1846.

GREGORY (J.) Anfangsgründe der Behandlung der Krankheiten überhaupt, und der fieberhaften Krankheiten insbesondere. Aus dem Englischen nach der zweyten Ausgabe übersetzt. 12°. *Leipzig*, 1777.

GROCHOWSKI (L.) *Ueber die Fieberlehre und Fieberbehandlung bei H. Boerhaave, G. E. Stahl und Fr. Hoffmann. 8°. *Berlin*, [1879].

GUIDE (P.) A kind warning to a multitude of patients daily afflicted with different sorts of fevers, with a prospect of clearing its nature, and cause, and shewing also the best method for its cure; all grounded upon matter of fact. 8°. *London*, 1710.

HOLBEDAL (C.-H.) *Considérations sur la fièvre et les principes généraux de la thermothérapie. 4°. *Paris*, 1878.

HARDING (W.) Fevers and infectious diseases; their nursing and practical management. 24°. *London*, 1897.

Fevers (*Treatment of*).

HEDWIG (J.) De emesi in febribus acutis. sm. 4°. *Lipsiæ*, 1758.

———. The same. 4°. *Lipsiæ*, [1759].

HEERLEIN (C.) *Ueber Fieberbehandlung mit spezieller Berücksichtigung der Wirkung des Antipyrin. 8°. *Bonn*, 1886.

HEINER (C. F.) *De methodi gastricæ in curandis febribus indicatione rite instituenda. 4°. *Vitebergæ*, [1802].

HENKEL (G. H.) *De febrium therapia in genera. 4°. *Halæ Magdeb.*, [1704].

HERRMANN (H.) *Ueber die Ursachen und Behandlung der Delirien bei acuten fieberhaften Krankheiten. 8°. *Berlin*, [1881].

HIPPOCRATES. Buch von der Lebensordnung in hitzigen Krankheiten, aus dem Griechischen übersetzt. 8°. *Altenburg*, 1772.

HIRSCH (G.) *Analecta de remediis antifebrilibus. 8°. *Berolini*, 1819.

HOLLEBEEK (E.) *De variis opium scopo febrifugo adhibendi methodis. 4°. *Lugd. Bat.*, 1780.

ILLINGWORTH (C. R.) The abortive treatment of specific febrile disorders by the biniodide of mercury. 12°. *London*, 1888.

JACCHINUS (L.) Methodus curandarum febrium per Rodericum Fonsecam non sine magno medicorum profectu in lucem edita. Cui accescere ejusdem Fonsecæ quæ ad operis absolutionem febres desiderabantur: opus, si quod aliud umquam, medicinæ studiosis utilissimum. 12°. *Pisis*, 1615.

JACOBI (L.) *Idées générales sur la maladie; méthodes qui en découlent; application au traitement des fièvres graves. 4°. *Strasbourg*, 1850.

JASIÉWICZ (J.-M.) *Considérations sur le traitement rationnel des fièvres éruptives zymotiques. 4°. *Paris*, 1884.

JEANTET (C.) *Quelques considérations sur l'emploi des médicamens dans les fièvres adynamiques en général. 4°. *Paris*, 1814.

KAUTTER (C. F. A.) *Ueber die ausschliessliche Anwendung von reizenden Mitteln bei gewissen hitzigen Fiebern und Entzündungen. 8°. *Tübingen*, 1842.

KIRKLAND (T.) An essay towards an improvement in the cure of those diseases which are the cause of fevers. 8°. *London*, 1767.

KÖFLER (J.) Ueber die Behandlung des sogenannten hitzigen Fiebers, den Nutzen und die Anwendung der Purganzen in demselben. 8°. *Linz*, 1840.

KRUEGER (G. F.) *De usu acidorum et saponis Hispanici in febribus acutis, præsertim inflammatoriis. sm. 4°. *Jenæ*, [1781].

KULP (F. H. A.) *De herbæ digitalis in febribus inflammatoriis usu. 4°. *Berolini*, [1852].

LABROUSSE (J. L.) Quæstio medica de febre ardenti, an febri ardenti limonata conveniant? sm. 4°. *Monspelii*, 1758.

LACROIX (P.) Moyens de guérir toutes les fièvres en 24 ou 48 heures. 12°. *Paris*, 1875.

LANDULPHUS (C.) De curis febrium opusculum.

In: GATINARIA (M.) De curis egritudinum [etc.]. 8°. *Bononiæ*, 1517. sign. B. ii, f. 26. *Also: Ibid.* 8°. *Lugduni* 1525. ff. lxxviii°-lxxxv. *Also: Ibid.* 8°. *Lugduni*, 1532, f. lxxv-lxxxvi. *Also: Ibid.* 4°. *Lugduni*, 1560, f. lxxii-lxxviii. *Also, in:* ———. Omnes quos scripsit, [etc.]. fol. *Basil.*, 1537, p. 216-234. *Also, in:* ———. De remediis morborum [etc.]. 16°. *Venetiis*, 1559, 491-521. *Also: Ibid.* 24°. *Venetiis*, 1575, 687-735. *Also, in:* ———. De medendis humani corporis malis. 8°. *Francof.*, 373-404.

LANGENKAMP (W.) *Beiträge zur Behandlung des Fiebers. 8°. *Würzburg*, 1878.

LEONE (D.) Methodus curandi febres tumoresque præter naturam, ex Græcorum placitis deprompta, et in medicinæ candidatorum gratiam edita. 4°. *Bononiæ*, 1562.

LETTSOM (J. C.) Reflections on the general treatment and cure of fevers. 8°. *London*, 1772.

LIPMANN. *Zwei Methoden der Fieberbehandlung beim Typhus abdominalis, continuierliche Bekämpfung des Fiebers mit Thallin und die hydropathische Therapie. 8°. *Würzburg*, 1891.

LOBB (T.) Rational methods of curing fevers; deduced from the structure and œconomy of human bodies, and the different states of the solids and fluids under the different classes of fevers. Together with a particular account of the effects of artificial evacuations by bleeding, vomiting, etc. 8°. *London*, 1734.

———. Medical practice in curing fevers; correspondent to rational methods, etc., and to those curative indications which arise from febrile symptoms of the patient and exemplified in many cases of the most usual fevers, with the medicines by which they were cured. 8°. *London*, 1735.

LÜDERS (J. H.) *Diss. med. perversam medendi methodum in febribus acutis sistens. 4°. *Argentorati*, [1723].

LYSONS (D.) An essay upon the effects of camphire and calomel in continual fevers, illustrated by several cases; to which is added an occasional observation upon the modern practice of inoculation. And from the whole is deduced an argument in support of the opinion that the alimentary canal is the principal seat of a fever. 8°. *London*, 1771.

———. The same. Verhandeling over de uitwerkingen van de kamfer en calomel in de gal- en rotkoortsen, [etc.]. Uit het Engelsch vertaald, met eenige aanmerkingen en een kort vertoog over de bereiding der flores zinci, en de nuttigheid derzelven tegen zommige stuipagtigezenuwziekten, vermeerderd, door Johannes Veirac. 8°. *Rotterdam*, 1772.

MAHLER (J. A.) *Diss. tradens praxin clinicam et compendiosam febrium, cum cautelis. 4°. *Halæ*, 1705.

MAJSANO (L.) Su la utilità dei lassativi nelle malattie ipersteniche; saggio apologetico. 8°. *Messina*, 1836.

Repr. from: Faro. Gior. d. sc., lett. ed arti.

MALLINKROTT (A. C.) *De legitima febrium corruptarum tractatione, wie man mit unordentlich lauffenden Fiebern ordentlich verfahren solle? sm. 4°. *Halæ Magdeb.*, [1731].

MARET (H.) Mémoire pour servir au traitement d'une fièvre épidémique. 8°. *Dijon*, 1775.

MASSARIA (A.) De abusu medicamentorum vesicantium et theriacæ in febribus pestilentibus. 4°. *Patavii*, 1591.

MATTHEY (A.) *Essai sur le traitement des fièvres angio-téniques et méningo-gastriques, et recherches sur les bornes de la médecine expectante et agissante dans ces deux ordres des fièvres. 8°. [*Paris*], *an X* [1802].

MAZZOLINI (G.) Sull' uso ed utilità delle pillole antifebbrili prive di china e suoi sali, premiate dal governo con medaglia d' oro speciale. 8°. *Roma*, 1867.

MENEGAZZI (G.) Antipiretologia o nuova idea delle febbri. 12°. *Padova*, 1807.

MITHOBIUS (C.) Dis. ii. de curatione febris generatim, ejusdemque differentiis. 4°. *Jenæ*, 1598.

MOLITOR (E.) *Die Behandlung des Fiebers bei Typhus und Pneumonie. [Erlangen.] 8°. *München*, 1875.

Fevers (*Treatment of*).

NISSEN (W. W.) Beiträge zur Therapie. [Cur krankhafter Eigenwärmesteigerungen und ihrer Folgen.] 8°. *Altona*, 1872.

VAN OYE (S.) *De l'action de l'acide phénique sur les fébricitants. 4°. *Paris*, 1880.

PARKER (T.) A practical treatise on fever, containing a tonic treatment with the antiphlogistic, in which the superiority of the former is ascertained. 8°. *London*, 1796.

PEACOCK (T. B.) The inefficacy of ordinary medical treatment in fevers admitted by . . . And the remedy, addressed to Dr. Peacock, by Charles T. Pearce, M. D. 8°. *Manchester*, 1856.

PESCHEL (G. H. C.) De cura convalescentium ex febribus acutis. 4°. *Lipsiæ*, [1775].

Also, in: FRANK (J. P.) Delect. opusc. med. 8°. *Ticini*, 1789, vi, 259-303.

PITCAIRN (A.) De curatione febrium quæ per evacuationes instituitur.

In his: Diss. med. 4°. *Roterodami*, 1701, 118-131. *Also: Ibid.* 4°. *Edinburgi*, 1713, 136-149. *Also, in his:* Opusc. med. 4°. *Roterodami*, 1714, 121-135. *Also: Ibid.* 8°. *Venetiis*, 1716, 147-164. *Also, in his:* Opera omnia. 4°. *Lugd. Bat.*, 1737, 288-298. *Also, transl. in his:* The works of . . . 8°. *London*, 1715, 188-207. *Also, transl. in his:* The whole works of . . . 8°. *London*, 1727, 192-211.

VON QUARIN (J.) Methodus medendarum febrium. 12°. *Vindobonæ*, 1772.

———. The same. 8°. *Papiæ*, 1787.

———. The same. 8°. *Papiæ*, 1791.

———. De curandis febribus et inflammationibus commentatio. 8°. *Viennæ*, 1781.

RABINOVICH (M. [F.]) *Materialî k ucheniyu o solyanîkh vannakh u geryachechnîkh. [Salt baths in fever.] 8°. *S.-Peterburg*, 1885.

Also [Abstr.], *in:* Vrach, St. Petersb., 1885, vi, 115.

RADEFELD (G. C.) *De evacuantium usu in febrium acutarum tam initio quam decursu. sm. 4°. *Gottingæ*, [1767].

RAYNAUD (F.) Traité des fièvres malignes et pourprées; dans lequel on propose un système nouveau sur la nature de ces mêmes fièvres, qui explique mécaniquement tous les symptômes, d'où résulte la manière précise de les guérir, non pas par l'usage de la saignée, des acides et de la glace, mais par celui des diaphorétiques, ou remèdes propres à faire transpirer. 16°. *Carpentras*, 1695.

REHEFELD (J.) Exercitatiuncula posterior de lipyriæ cura. Necnon oratiuncula, de febrium curandarum necessitate, utilitate et difficultate . . . respondente Joh. Balthasar Tagius. sm. 4°. *Erffurti*, [1636].

REICH (G. C.) Da febre e da sua curação em geral, ou novo e seguro methodo de curar facilmente, por meio dos acidos mineraes, todas as especies de febre. Traduzido do alemão em francez pelo Doutor Marc, tirado em linguagem, e ampliado com annotações por M. J. H. de P. 16°. *Bahia*, 1813.

———. The same. Over de koorts en derzelver behandeling in het algemeen. Uit het Hoogduitsch vertaald, en met aanteekeningen vermeerderd door L. Nolst. 8°. *Haarlem*, 1801.

REID (G.) *De nupera febris continuæ disciplina. 8°. *Edinburgi*, 1824.

R[ESTAURAND] (R.) Hippocrate de l'usage du china-china, pour la guérison des fièvres. 16°. *Lyon*, 1681.

Also, transl. in: FEBRIS china chinæ. 4°. *Ferrariæ*, 1687, 89-138. *Also, transl. in:* Rac. di op. med. mod. ital., Bologna, 1828, vi, pp. i-xlvi.

RIKLI (A.) Lehrbuch der Naturheilkunde. 1. Theil: Die Fieberkrankheiten, mit besonderer Berücksichtigung der Blattern. Volksverständliche Abhandlung, speziell den schweizerischen Kantonsräthen so wie dem gesammten Lehrerstande Deutschlands und der Schweiz gewidmet. 8°. *Leipzig*, 1886.

Fevers (*Treatment of*).

RIVERIUS (L.) Methodus curandarum febrium. 12°. *Goudæ*, 1649.

———. The same. 12°. *Hagæ Comitis*, 1651.

RUDOLPHUS (J. G.) *De ἄνω καὶ κάτω evacuantibus in cura febrium præscribendis et proscribendis. sm. 4°. *Vitembergæ*, [1734].

SACCUS [*or* SACCHUS] (P.) Nova methodus febres curandi, fundamentis alchali et acidi superstructa. 12°. *Genevæ*, 1684.

SACHERO (H.) De curandis febribus et exanthematibus epitome prælectionibus academicis dicata. 2 v. 8°. *Taurini*, 1845.

SALVADORI. Raccolta di osservazioni appartenenti a varj professori dell' arte salutare, ed a varj siti del regno di Napoli, concernenti ai prosperi effetti dell' uso del vino amaro antifebbrile del . . . Fascicolo 1. 12°. *Napoli*, 1810.

SANKT PETERBURGSKOYE Obshtshestvo Poslîedovateleî Homeopatii. [St. Petersburg Society of Homeopathists.] Tîfî (sîpnoî, bryushnoî i vozvratnîy) i lîechenîe yevo homeopaticheskimi sredstvami. [Typhus, typhoid, and relapsing fevers, and their treatment by homœopathic remedies.] 16°. *S.-Peterburg*, 1883.

SCHELHAMMER (G. C.) De genuina febres curandi methodo. Dissertatio in tres partes divisa qua veterum recentiorumque sententiæ pleræque omnes examinantur, et ex iis eruta morbi natura vera et methodica eas expugnandi ratio solidis argumentis demonstratur. 4°. *Jenæ*, 1693.

SCHNEIDLER (J. A.) *Observationes de quorumdam remediorum usu in febribus. 8°. *Groningæ*, 1805.

SCHROEDTER (J. C. A.) *Num magnesia vitriariorum in febribus inflammatoriis adhibenda sit. 4°. *Jenæ*, [1793].

SCHÜTZ (H.) *Beiträge zur näheren Erkenntniss der Kairinwirkung auf fieberhafte Krankheiten. 8°. *Jena*, 1884.

SEIDEL (J. A.) *De usu enematum in febribus acutis. sm. 4°. *Helmstadii*, [1757].

SENDEL (C. D.) *De febre regenda. 4°. *Francof. ad Viadr.*, [1773].

SPÄTH (J.) *De usu balneorum frigidorum in morbis febrilibus excepto typho. 12°. *München*, 1872.

SPON (J.) Observations sur les fièvres et les fébrifuges. 16°. *Lyon*, 1681.

———. The same. 2. éd. 16°. *Lyon*, 1684.

SQUIRE (W.) Common infective fevers, and the use of disinfectants. With notes on the health of children. 8°. *London*, 1887.

STEINER (M.) *Ein Versuch zur Ermittelung der Perspirationsgrösse in fieberhaften Krankheiten. 8°. *Erlangen*, 1868.

STOLL (M.) Aphorismi de cognoscendis et curandis febribus. 8°. *Lugd. Bat.*, 1788.

———. The same. Aphorismes sur la connoissance et la curation des fièvres . . . Traduits en français par P.-A.-O. Mahon. 8°. *Paris, an V* [1797].

———. The same. 8°. *Paris, an IX* [1801].

———. The same. 8°. *Paris*, 1809.

STRUBEL (A.) *Ueber die Fiebermittel. 8°. *Würzburg*, 1857.

STUART (J.) *A dissertation on the salutary effects of mercury in malignant fevers. 8°. *Philadelphia*, 1798.

SYDENHAM (T.) Methodus curandi febres, propriis observationibus superstructa. Ed. 2ª, cui etiam accessit sectio quinta de peste sive febre pestilentiali. 12°. *Londini*, 1668.

TAYLOR (W.) On a new and successful treatment for febrile and other diseases, through the medium of the cutaneous surface; illustrated with cases. 8°. *London*, 1850.

Fevers (*Treatment of*).

TORINUS (A.) In librum Joannis Damasceni principis Arabum medici, de exquisita febrium curatione compendiosum diegema, sive metaphrasis. 24°. *Basileæ*, [1542].

TUCCA (P.) Practica Neapolitana de febribus, de observancia curationis febrium juxta præceptorum suorum decreta libellus. 24°. *Neapoli*, [1532].

ULAU (G. H.) * De methodo, malignas febres secundum rationem et experientiam recte tractandi. 4°. *Halæ Magdeb.*, [1708].

VALDANIUS (J.) De theriacæ usu in febribus pestilentibus libellus. 4°. *Brixiæ*, 1570.

———. The same. Liber secundus. 16°. *Brixiæ*, 1571.

VAN RENTERGHEM (C. A.) * De cautelis, quæ grassantibus febribus contagiosis, ad valetudinem tuendam magnopere conferunt. 4°. *Gandavi*, 1827.

VOGT (W.) Ueber die Fieber unterdrückende Heilmethode und ihre Anwendung bei acuten Krankheiten überhaupt. 8°. *Bern*, 1859.
Repr. from: Schweiz. Monatschr. f. prakt. Med., Bern, 1859.

VOIGT (M.) * Fieberbehandlung nach Galen. 8°. *Berlin*, [*n. d.*].

VOIGTLENDER (G. F.) * De erroribus incurandis febribus inflammatoriis. sm. 4°. *Upsaliæ*, [1738].

WALL (M.) Praktische Beobachtungen über den Gebrauch des Mohnsafts in Nervenfiebern und im Synochus, durch Fälle erläutert; nebst einigen Bemerkungen über das epidemische Fieber 1785 zu Oxford. In einem Schreiben an John Badeley. Nach der 2. englischen Ausg. übersetzt. 16°. *Altenburg*, 1789.

WEISS (P. H.) De viribus naturæ debilioribus in febrium decursu recte æstimandis, iisque accomodanda medendi ratione. 4°. *Gottingæ*, [1770].
Also, in: SCHROEDER (P. G.) Opusc. med. [etc.]. 8°. *Norimb.*, 1779, ii, 88–147.

WERLHOF (P. G.) Actorum medicorum Edinburgensium specimina duo de medicamento alterante ex mercurio et de aurigine, ex Anglico sermone Latine reddidit . . . Accedit epistola ad Joannem Samuelem de Berger . . . de iisdem argumentis et Camerariano auriginis remedio ubi simul disputationi de laude febris postremum corollarium additur. 4°. *Hannoveræ*, 1735.
Also, in his: Opera omnia. 4°. *Hannov.*, 1775, 389–468.
Also, in his: Tractatus varii. 12°. *Venetiis*, 1759, 1–188.

WIEGAND (J. W.) * De curatione febrium per vomitum. 4°. *Jenæ*, 1765.

WIEMANN (C. F. R.) * De vomitoriorum usu in febribus continuis hodieque comprobando. 4°. *Francof. ad Viadr.*, [1807].

WILISCH (C. G.) * De igne per ignem extinquendo sive de præstanti camphoræ usu in febribus acutis. 4°. *Vitembergæ*, [1612].

WITHERS (T.) * De febribus continuis medendis. 8°. *Edinburgi*, 1772.

WOLFF (J. J.) * De vomitoriorum usu in febribus. 4°. *Gottingæ*, [1780].

ZASĬETSKI (N. A.) * O vliyanii likhoradochnavo sostoyaniya i zharoponizhayushtshavo sposoba lĭecheniya na azotistiy obmĭen veshtshestv i na usvoyayemost azotistĭkh chasteĭ moloka. [Influence of fever and heat reducing method of treatment on nitrogenous metabolism, and assimilation of nitrogenous parts of milk.] 8°. *Sanktpeterburg*, 1883.

ZECHIUS (J.) De ratione curandi præsentim febres ex putri ortas humore a medicis hactenus in urbe servata, in sacro palatio habita disputatio. sm. 4°. *Romæ*, 1596.

Fevers (*Treatment of*).

VON ZIEMSSEN (H.) Klinische Vorträge. 2. Vortrag. II. Abtheil. 1. Antipyrese und antipyretische Heilmethoden. 8°. *Leipzig*, 1887.

Abela (A.) El limon en las intermitentes y en otras fiebres infecciosas. Clinica de Málaga, 1883, iv, 402–407.—**Acker** (G. N.) Notes on the use of antipyrin in fevers. J. Am. M. Ass., Chicago, 1885, v, 571.—**Alischer** (S.) Von dem Arsenico albo, als einem Febrifugo. Samml. v. Nat.- u. Med.- . . . Gesch. 1721, Leipz. u. Budissin, 1723, xviii, 630–632.—**Allbutt** (C.) The treatment of the specific and septic fevers. Practitioner, Lond., 1871, vi, 287–292.—**Allport** (F.) The use of cold and heat in fevers. Chicago M. J. & Exam., 1878, xxxvi, 386–391. ———. Heat in the treatment of fevers. Med. Rec., N. Y., 1879, xvi, 414.—**Amard** (L.-V.-F.) Sur la curation des fièvres malignes ou ataxiques continues; rémittentes pernicieuses, ou intermittentes. *In his:* Ass. intellectuelle, 8°, Par., 1821, ii, 183–206.—**Anderson** (T. M'C.) On the danger of neglecting, and on the best means of controlling, the febrile state. Tr. Med.-Chir. Soc. Edinb., 1884–5, n. s., iv, 187–204, 3 diag. *Also:* Edinb. M. J., 1885–6, xxxi, 209–216, 3 diag.—**Anjel.** Beitrag zur Würdigung der bei der antipyretischen Behandlung obwaltenden Factoren. St. Petersb. med. Wchnschr., 1878, iii, 369; 377.—**Anthoine.** Des fièvres graves et de leur traitement. Rev. méd. franç. et étrang., Par., 1858, ii, 267; 328.—**Antigüedad** (F.) Las fiebres y su tratamiento. Génio méd.-quir., Madrid, 1884, xxx, 223; 234.—**Arkharoff** (I.) K voprosu o likhoradkie i zharoponizhayushtshikh sredstvakh: antipirinie i khininie. [On fever and antipyretic remedies: antipyrine and quinine.] Voyenno-med. J., St. Petersb., 1890, clxvii, unoffic. pt., 1. sect., 263–338.—**Armstrong** (S. T.) Should we treat fever? Tr. N. York M. Ass., 1892, ix, 576–587. *Also:* Med. News, Phila., 1893, lxii, 141–145.—**Aronsohn** (E.) Ueber conträre Wirkung Fieber erregender und Fieber hemmender Mittel. Deutsche med. Wchnschr., Leipz. u. Berl., 1888, xiv, 45; 67. *Also*, Reprint.—**Atkinson** (F. P.) A few cursory remarks upon the treatment of some of the specific and septic fevers. Edinb. M. J., 1871–2, xvii, 222–227.—**Baglivius** (G.) Epistola II. De purgatione in principio febrium, ac de febribus mesentericis. *In his:* Opera omnia, 4°, Lugduni, 1710, 702–710.—**Bahadhurji** (K. N.) Fever and its rational treatment. Indian M.-Chir. Rev., Bombay, 1893, i, 637–659. *Also:* Indian M. Rec., Calcutta, 1893, v, 341; 377; 1894, vi, 1.—**Bakody** (T.) Az orvosszeres tüneti antipyresis birálata. [A pharmaceutical symptomatic review of . . .] Gyógyászat, Budapest, 1884, xxiv, 793–804. *Also, transl.:* Pest. med.-chir. Presse, Budapest, 1885, xxi, 4; 24; 48.—**Baldwin** (G. R.) Fever and its antipyretic treatment. Kansas M. Index, Fort Scott, 1881, ii, 148–159.—**Ballota Taylor** (R.) Consideraciones prácticas sobre la terapéutica de las fiebres infecciosas. Siglo méd., Madrid, 1883, xxx, 148; 210; 242.—**Baloff** (A.) Likhoradka i yeya liechenie, po russkoĭ narodnoĭ meditsinie. [Fever and its treatment after Russian popular medicine.] Ejened. jour. "Prakt. med.", St. Petersb., 1897, iv, 261–264.—**Baranowski.** O leczeniu ostrych gorączek. [Treatment of acute fevers.] Gaz. lek., Warszawa, 1885, 2. s., v, 647; 676; 702.—**Barker** (T. H.) On the treatment of fevers with special reference to ventilation. Assoc. M. J., Lond., 1856, ii, 934; 955; 972.—**Barnett** (J. R.) The antipyretic, and the abortive treatment of typhoid and remittent fever. Tr. Wisconsin M. Soc., Appleton, 1888, xxii, 111–130. *Also:* J. Am. M. Ass., Chicago, 1888, xi, 443; 477.—**Barney** (C. N.) Fever nursing. Trained Nurse, N. Y., 1899, xxii, 19; 70; 129.—**Bartels.** Ueber die Behandlung fieberhafter Krankheitszustände mit methodischen Wärmeentziehungen. Mitth. f. d. Ver. Schlesw.-Holst. Aerzte, Kiel, 1866, 1. Hft., 29–36.—**Barth.** Ueber die Beeinflussung fieberhafter Temperaturen durch Einpinselungen auf die Haut. Deutsche mil.-ärztl. Ztschr., Berl., 1895, xxiv, 527–535.—**Bartholow** (R.) The principle of physiological antagonism as applied to the treatment of the febrile state. Am. Clin. Lect., N. Y., 1876, ii, 1–21. *Also:* Clinic, Cincin., 1876, x, 172; 184.—**Bauer** (J.) Einige Bemerkungen über Antipyrese. Aerztl. Int.-Bl., München, 1885, xxxii, 327–329.—**Bauer** (J.) & **Künstle** (G.) Ueber den Einfluss antipyretischer Mittel auf die Eiweisszersetzung bei Fiebernden. Deutsches Arch. f. klin. Med., Leipz., 1879, xxiv, 53–71. *Also:* Arb. a. d. med.-klin. Inst. d. k. Ludwig-Maximilians-Univ. zu München, Leipz., 1884, i, 1–19.—**Beale** (L. S.) Lectures on the principles of the treatment of fever. Med. Times & Gaz., Lond., 1871, ii, 731; 789; 1872, i, 31; 91; 151; 245; 591; ii, 29; 88.—**Belcher** (T. W.) Notes on the treatment of continued fevers and other acute diseases. Dublin Q. J. M. Sc., 1863, xxxv, 200–213. *Also*, Reprint.—**Berger** (I.) Lázas állapotokban fellépö magas hoemelkedések és azok kezelési módja. [Methods of subduing very high degrees of fever.] Gyógyászat, Budapest, 1884, xxiv, 745; 761.—**Biach** (A.) Ueber die neueren Antipyretica. Mitth. d. Ver. d. Aerzte in Nied.-Oest., Wien, 1885, xi, 39; 52; 68.—**Biernacki** (J.) The general management and special treatment of the commoner fevers. Med. Times & Hosp. Gaz., Lond., 1897, xxv, 510; 557; 601; 617.—**Bilfinger** jr. Grundzüge

Fevers (*Treatment of*).

einer naturgemässen Behandlung der fieberhaften Krankheiten. Med. Cor.-Bl. d. württemb. ärztl. Ver., Stuttg., 1876, xlvi, 89-92.—**Binz.** Ueber die Wirkung und den Gebrauch antifebriler Arzneimittel, und über den Einfluss innerlicher Arzneimittel auf die Septikämie und andere Infektionskrankheiten. Wien. med. Presse, 1881, xxii, 1188.—**Bond** (R. I.) Chewing-gum in fevers. Med. Rec., N. Y., 1892, xlii, 575.—**Booth** (C. C.) An improved method for the control of high temperature of the human body with a minimum of shock and discomfort to the patient. Phila. M. J., 1899, iv, 1142.—**Borelius** (J.) Frågan om antipyres: afhandlad inför tyska Läkare-Kongressen för invärtes medicin 1885. Upsala Läkaref. Förh., 1885, xxi, 50-69.—**Bost.** Devons-nous combattre le symptôme élévation thermique chez les fébricitants. Arch. méd. belges, Brux., 1899, 4. s., xiii, 297-308.—**Bremner** (W. W.) Hot blanket packs in the treatment of fevers. N. York M. J., 1892, lv, 606.—**Brinton** (W.) On the treatment of fever. Lancet, Lond., 1853, ii, 568; 599.—**de Buck** (D.) Koorts en antipyrese. Med. Weekbl., Amst., 1895-6, ii, 175-177.—**Bunch** (J. L.) An abstract of an address on some ancient methods of treating fevers. Lancet, Lond., 1899, ii, 397-399. — **Burggraeve.** Jugulation de la fièvre. Répert. de méd. dosimét., Par., 1874, ii, 285-288. — **Caldwell** (W. S.) The management of fevers in Germany. Chicago M. J. & Exam., 1878, xxxvi, 173-182.—**Campbell** (J.) Non-stimulant treatment of fever. Med. Press, Dubl., 1865, liii, 17.—**Carofoli** (P.) La medicazione antifebbrile nel volgo. Propugnatore med., Ferrara, 1882, i, 133-138.—**Chrestien.** Emploi extérieur du camphre contre certaines fièvres. J. d. conn. méd.-chir., Par., 1850, xvii, [pt. 2], 149.—**Cleaves** (R. L.) Antipyretics in continued fevers. Tr. Iowa M. Soc., Cedar Rapids, 1892, x, 84-89.—**Close** (T.) On the Bradycrote, or abortive treatment of fever. Am. M. Gaz. & J. Health, N. Y., 1859, x, 175-180.—**Cochran** (J.) How are idiopathic fevers cured? Nashville J. M. & S., 1870, n. s., vi, 1-7.—**Converse** (T. E.) Abortion of fevers. Charlotte [N. C.] M. J., 1899, xv, 34-37.—**Cook** (J. L.) Physiological therapeutics in fever. Tr. Kentucky M. Soc., Louisville, 1877, 145-151.—**Coons** (A. J.) The use of opium in fevers and other inflammatory diseases. Missouri M. & S. J., St. Louis, 1845, i, 177-180.—**Corin** (G.) La thérapeutique de la fièvre. Ann. Soc. méd.-chir. de Liége, 1895, xxxiv, 421-430.—**Cortelyou** (P. R.) Kavrine and antipyrine in the treatment of fever. South. M. Rec., Atlanta, 1885, xv, 206-209.—**Cotter** (S. K.) Glycerine for dryness of tongue and thirst in febrile states. Indian M. Gaz., Calcutta, 1885, xx, 1.—**Crawford** (S. K.) Muriatic acid in the treatment of continued fever. Tr. Illinois M. Soc., Chicago, 1874, 83-110. — **Cross** (J. C.) Remarks on salivation in fever. Transyl. J. M., Lexington, Ky., 1838, xi, 35-51.—**Cur** der hitzigen Fieber überhaupt. Arzt, Hamb., 1768, x, 309-313. — **Dabney** (W. C.) The nature and treatment of fever, remedies which check oxidation directly, [and] indirectly, and which increase heat-loss. Virginia M. Month., Richmond, 1878-9, v, 633; 707; 817; 839.—**Dax.** Quels sont les moyens thérapeutiques qui, employés dès le début, dans les fièvres graves, peuvent le plus sûrement en enrayer la marche? Ann. clin. de Montpel., 1856-7, iv, 259; 291.—**Debate** on the treatment of high temperature of the body. Tr. Bristol M.-Chir. Soc., 1878, i, 129-140, 11 l., 15 ch. — **De Giovanni** (A.) Una formola antifebbrile. Gazz. d. osp., Milano, 1884, v, 306; 314.—**Delaney** (J. J.) Antipyretic treatment in typhoid fever, scarlet fever, and diphtheria. N. York M. J., 1877, xxvi, 513-516.—**Dentler.** Ueber Fiebermittel. Org. f. d. ges. Heilk., Aachen, 1855, iv, 226-228. — **Derville** (L.) Traitement de la fièvre chez les tuberculeux par antipyrine. Pratique jour., Lille, 1895-6, i, 139-144.—**Dias de Barros.** Sobre o abuso no emprego dos saes de quinina nas febres do Rio de Janeiro. Rev. da Soc. de med. e cirurg., Rio de Jan., 1898, ii, 541-557. — **Dodson** (J. M.) The treatment of pyrexia. Tr. M. Soc. Wisconsin, Appleton, 1885, xix, 84-98. — **Dorsey** (G. V.) On the use of mercurials in fever. West. Lancet, Lexington, Ky., 1845-6, iv, 349-356.—**Drury** (H. C.) Guaiacol in pyrexia. Tr. Roy. Acad. M. Ireland, Dubl., 1897, xv, 20-32, 9 ch.—**Dujardin-Beaumetz.** Fever from a therapeutic standpoint. Detroit Lancet, 1883-4, n. s., vii, 349-358. ———. Des médicaments antithermiques. Bull. gén. de thérap. [etc.], Par., 1885, cix, 1-8. *Also, transl.:* Therap. Gaz., Detroit, 1885, 3. s., i, 577-584. ———. Des indications de la médication antithermique. Bull. gén. de thérap. [etc.], Par., 1885, cix, 309-317.— **Dundas** (R.) On the efficacy of large and frequent doses of quinine in arresting the course of continued fever. Med. Times, Lond., 1851, n. s., iii, 346-348. *Also*, Reprint.—**Eager** (J.) Some remarks on continued fever and its treatment by emollients, antiphlogistics, and purgatives. Prov. M. & S. J., Lond., 1840, i, 57-61.—**Edkins** (J.) Chinese treatment of fevers. China M. Miss. J., Shanghai, 1895, ix, 228-231.—**Edwards** (C. T.) On the use of chloride of lime in fever. Prov. M. J., Lond., 1844, vii, 460-462.—**Farley** (D. K.) Treatment of some forms of continued fevers with salicylic acid and its derivatives. Tr. M. Soc. Calif., Sacramento, 1880, x, 123-127.—**Fauntleroy** (A. M.) A contribution to the therapeusis of febrile disorders. South. Clinic,

Fevers (*Treatment of*).

Richmond, 1878-9, i, 249-253.—**Favari.** L' antipirina rispetto al sintomo febbre. Gazz. med. ital. lomb., Milano, 1885, 8. s., vii, 231-236.—**Fever** and its treatment. Ippocratico, Fano, 1867, 3. s., xi, 128; 153; 216; 297; 345; 393; 489; xii, 3; 57; 105; 153; 201; 249; 297; 393; 473; 521.—**Ficker.** Etwas über die Behandlung der am häufigsten vorkommenden asthenischen Fieber. J. d. pract. Heilk., Berl., 1806, xxv, 46-69.—**Filehne.** Ueber neue Mittel, welche die fieberhafte Temperatur zur Norm bringen. Berl. klin. Wchnschr., 1882, xix, 681-683. *Also:* Centralbl. f. d. ges. Therap., Wien, 1883, i, 31-36. *Also, transl.:* Ann. Soc. méd.-chir. de Liége, 1883, xxii, 60-63. ———. Ueber Antipyrese. Verhandl. d. Cong. f. innere Med., Wiesb., 1885, iv, 118-183.— **Finkler.** Ueber Fieberbehandlung. *Ibid.*, 1883, ii, 314-317.— **Fitch** (W. E.) Some observations on the use of viskolein in the treatment of fevers. Georgia J. M. & S., Savannah, 1899, iv, 143-146.—**Fokker** (A. P.) Is het raadzaam koortslijders antipyretisch te behandelen? Nederl. Tijdschr. v. Geneesk., Amst., 1881, xvii, 577-584.—**a Fonte Eugubinus** (L.) Utrum vesicantium usus conveniat in febre maligna? *In his:* Consult. med., 8°, Francof. ad M., 1609, 912-942.— **Foster** (G. W.) Treatment of hyperpyrexia. Proc. Maine M. Ass., Portland, 1874-6, v, 86-97.— **Fraisse.** Note sur l'abus des antiphlogistiques dans le traitement des fièvres continues. Rev. méd. franç. et étrang., Par., 1827, iv, 230-234.— **Frank** (L.) Von der Wirksamkeit der äussern Anwendung des Kampfers, und der innern des Quecksilbers in 2 gefährlichen Nervenfiebern. Med.-chir. Ztg., Salzb., 1815, iii, 93-95.— **Frost** (H. R.) The alkaline treatment of fevers and other diseases. Charleston M. J. & Rev., 1854, viii, 176-184.— **Gaddy** (N. D.) Antipyretics. St. Louis M. & S. J., 1883, xlv, 496-498.— **Gage** (J. A.) Fever and the use of antipyretics. Boston M. & S. J., 1888, cxviii, 113; 137.—**Gairdner** (W. T.) The antipyretic treatment of specific fevers. Glasgow M. J., 1878, x, 416-431. *Also*, Reprint. *See, also, infra*, Liebermeister.—**Gamaléia** (N.) Sur la destruction des microbes dans les organismes fébricitants. Ann. de l'Inst. Pasteur, Par., 1888, ii, 229-244.—**Garrison** (H. D.) The antiphlogistic treatment of fever. Eclect. M. J., Cincin., 1860, xix, 270-274.—**Gay** (M.) Sulle necessità terapeutiche nei febbricitanti e mezzi di soddisfarvi; contribuzione allo studio dell' amministrazione di molte formole e di molti presidii nella cura di certe malattie e degli ammalati. Moderna med., Torino, 1878-9, i, 228-247.—**Gérard.** La méthode antiphlogistique est-elle la seule appliquable au traitement de toutes les fièvres ou gastro-entérites? J. gén. de méd., chir. et pharm., Par., 1824, lxxxviii, 44-131.—**Gill** (W.) On a new and successful mode of treating fever. Prov. M. & S. J., Lond., 1847, 510-514.—**Gilmore** (F. H.) Reduction of the temperature in fever. Kansas City M. Rec., 1887, iv, 161-163.—**Girard.** Observations qui constatent la propriété de différens remèdes pour la cure des fièvres simples d'accès. Ann. Soc. de méd.-prat. de Montpel., 1806, viii, 31-44. — **Golliday** (U. P.) Inquiries and objections in regard to some parts of a communication from Dr. Henry, on the treatment of fevers and inflammations without mercury. Illinois & Ind. M. & S. J., Chicago, 1847-8, iv, 218-222.— **Goodridge** (H. F. A.) On the employment of digitalis in acute febrile disease. Brit. M. J., Lond., 1885, ii, 10-13.—**Gordon.** Internal administration of chloroform in fever. Dublin Hosp. Gaz., 1854, n. s., i, 10-12. — **Graumann.** Ueber Reich's Fiebermittel. Med.-chir. Ztg., Salzb., 1800, ii, 297-303.—**Graves** (R. J.) Tartar emetic in fever. Lond. M. & S. J., 1835, vii, pt. 2, 450; 481. ———. [Treatment of fever.] *Ibid.*, 769-774.—**Grechuchin** (A.) K voprosu o deistvii karbolovoi kisloti na lichoradjatshii organizm. [Effect of carbolic acid in fever.] Med. Sbornik, Tiflis, 1883, no. 37, 78-86.—**Grenfell** (H. O.) The treatment of pyrexia with phenacetin. Practitioner, Lond., 1888, xl, 344-350.—**Griffith** (J. P. C.) On the employment of thallin in febrile affections. Med. News, Phila., 1886, xlviii, 370-375. *Also*, Reprint. — **Gruithuisen** (F. von P.) Winke über Behandlung der Fieber und Entzündungen. Med.-chir. Ztg., Innsbruck, 1823, iii, 94-96.— **Guinard** (L.) Les badigeonnages gaïacolés dans le traitement de la fièvre. Loire méd., St.-Étienne, 1893, xii, 213-220. — **Gunnell** (F. M.) Notes on the use of opium in fevers. Rep. Surg.-Gen. Navy, Wash., 1886, 121.—**Guttmann** (P.) Ueber antipyretische Mittel. Berl. klin. Wchnschr., 1885, xxii, 377; 401.—**Haddon** (J.) Antipyretic treatment. Edinb. M. J., 1883-4, xxix, 919-922.—**Hare** (F. W. E.) The true value of quinine in continued fevers. Australas. M. Gaz., Sydney, 1889-90, ix, 157-160.—**Hare** (H. A.) Fever and its treatment. Tr. Berks Co. M. Soc. 1897, Reading, Pa., 1898, 71-81. ———. Fever and its treatment. Internat. M. Mag., N. Y., 1899, viii, 561-565. — **Harris** (G. F. A.) On the use of jaborandi and pilocarpine in fever. Indian M. Gaz., Calcutta, 1883, xviii, 99. ———. Notes of a case of fever successfully treated with kairin after failure with cold baths, etc. Indian M. J., Calcutta, 1885, iv, 175-181.—**Harris** (Mary). Fever nursing: a course of lectures on the nursing required in cases of ordinary fever. Nursing Rec., Lond., 1888, i, 161; 174; 190; 224; 236. *Also*, Reprint. — **Harris** (W. L. M.) On the use of veratrum

Fevers (*Treatment of*).

viride in pneumonia and certain forms of fever. South. M. Rec., Atlanta, 1874. iv. 20-22. — **Harrison** (A. C.) Excessive use of drugs in acute febrile infections. Maryland M. J., Balt., 1896, xxxv, 185-187. — **Harrison** (H.) Veratrum viride in fevers. Eclect. M. J., Cincin., 1858, 5. s., ii. 205-207. — **Haughton** (J.) Treatment of fever without stimulants. Med. Press, Dubl., 1865, liv, 425. — **Haughton** (R. E.) The relation of nerve to muscle; being the basis of antipyretic treatment in fevers and inflammations. Weekly M. Rev., Chicago, 1884, x, 436; 458; 485; 498. — **Henrijean** (F.) Contribution à l'étude de l'antipyrèse. Bull. Acad. roy. de méd. de Belg., Brux., 1888. 4. s., ii, 717-735. — **Henry** (A. G.) On the treatment of fevers and inflammations without mercury. Illinois & Ind. M. & S. J., Chicago, 1846-7, iii, 489-493. ———. On the treatment of fever. Buffalo M. J., 1847-8. iii. 627-633. — **Hoffmann** (F. A.) Bericht über einige Versuche, Infectionsfieber durch Chininfusion zu coupiren. Arch. f. exper. Path. u. Pharmakol., Leipz., 1883, xvii. 363-368. — **Holcombe** (L. L.) The neutral treatment of fevers. Therap. Gaz., Detroit, 1884, n. s., v, 494-497. — **Horn** (E.) Bemerkungen über einige wichtige Fehler der bisherigen Fieberbehandlung. Arch. f. med. Erfahr., Berl., 1803, iv, 725-738. — **Howe** (A.) On the efficacy of mercury in the treatment of fever. N. Eng. J. M. & S., Bost., 1819, viii, 313-316. — **Hughes** (C. H.) Note on chloral and bromide of ammonium in febrile delirium. St. Louis M. & S. J., 1881, xli, 475. — **Hunnius.** Ueber die Möglichkeit eines allgemeinen Fiebermittels. Med.-chir. Ztg., Salzburg, 1800, i, 187-191. — **J.** Klinische Beiträge zur speziellen Fieberlehre. N. Arch. f. med. Erfahr., Berl., 1805, ii, 93-123. — **Johnston** (W. H.) The antipyretic treatment of fevers. Tr. M. Ass. Alabama, Montgomery, 1880, xxxiii, 232-242. — **Jumon.** Des antipyrétiques nouveaux: kairine, antipyrine, thalline. France méd., Par., 1885, i, 303-305. — **Kardamates** (J. P.) Ἀι ἀφαιμάξεις κατὰ τοὺς διαλείποντας πυρετούς. Γαληνός, Ἀθῆναι, 1895, xxv, 653. — **Kelly** (W. H.) Antipyresis. Cincin. Lancet & Clinic, 1885, n. s., xiv, 643-649. — **Kennedy** (H.) Thoughts on one point in the treatment of fever, as it appears amongst the wealthier classes. Dublin M. Press, 1847, xviii, 241-243. ———. On ventilation in fever. Med. Press, Dubl., 1865, liii, 433; 504. — **Kesteven** (L.) Eucalyptus in typhoid and other fevers. Practitioner, Lond., 1885, xxxiv, 343-349. — **Kinsman** (D. N.) Fever and its therapeutics. Ohio M. Recorder, Columbus, 1880-81, v, 348-361. — **Kirk** (C. T.) Treatment of fevers. Eclect. M. J., Cincin., 1858, 5. s., ii, 544-546. — **Kirk** (K. W.) A report on the use of gum myrrh, as a cure for fever. Tr. M. & Phys. Soc. Calcutta, 1845, ix, 243. — **Klemperer** (G.) Fieberbehandlung und Blutalkalescenz. Verhandl. d. Cong. f. innere Med., Wiesb., 1890, ix, 391-397. *Also:* Arb. a. d. erst. med. Klin. zu Berl., 1891, ii, 191-195. — **Kloppert** (L. A.) Verslag omtrent eenige ziekte-toestanden benevens de uitkomsten der in het werk gestelde behandeling; koortsen. Kliniek, Utrecht, 1849, iv, 573-590. — **Köster** (H.) Om guajakolbehandling af feber. Göteborgs Läk.-sällsk. Förh., 1894, 2. Häft., 48-62. — **Krehl** (L.) Bemerkungen zu einigen Versuchen über die Wirkungsweise antipiretischer Medicamente. Arch. f. exper. Path. u. Pharmakol., Leipz., 1899, xliii, 149. — [**Kretschmannus** (J. W.)] De præmaturæ suppressionis motuum febrilium noxa. Selecta med. Francof., Francof. ad Viadr., 1737-9, i, 401-468. — **Krupp** (D. W.) Ueber das Wesen und die Behandlung des Zeitraums der Zunahme und Abnahme der hitzigen Krankheiten. N. Jahrb. d. teutsch. Med. u. Chir., Bonn, 1820, ii, St. 2, 14; 1821, iv, 45. — **Lacey** (E. P.) The effects of high temperature in continued fevers, and the best remedies for its reduction. Virginia M. Month., Richmond, 1890-91, xvii, 7-12. — **Landowski** (P.) De l'abaissement de l'hyperthermie dans les maladies pyrétiques, par la méthode de M. Dumontpallier. J. de thérap., Par., 1880, vii, 341-344. — **Larsen.** Om feber, dens undersøgelse og behandling. Norsk Mag. f. Lægevidensk., Christiania, 1878, viii, 365-380. — **Latham** (P. M.) On the use of opium in fevers. Lond. M. Gaz., 1832, x, 10-16. *Also, in his:* Collected Works, 8°, Lond., 1878, ii, 339-349. — **Lawson** (L. M.) The curative influence of mercury in fever. West. Lancet, Cincin., 1842, i, 240-250. ———. Observations on the employment of opium in the treatment of fever. Proc. M. Convent. Ohio, Columbus, 1850, 12-16. — **Leduc.** A propos d'une récente communication de A. Robin. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1887, 8. s., iv, 1; 82. — **Lentilius** (R.) Opiatorum funestus in maligna febre usus. Misc. Acad. nat. curios., 1687, dec. ii an. vi, Norimb., 1707, 443-452. *Also. transl.* [Abstr.]: Collect. Acad. de mém. [etc.], Dijon, 1766, vii, 483. — **Lesser** (A. M.) The treatment of fevers without food, antipyretics, or alcohol; with records of various cases. Med. Rec., N. Y., 1895, xlviii, 541-543. — **Lewers** (A.) The treatment of increased body temperature. Austral. M. J., Melbourne, 1893, n. s., xv, 376-380. — **Lewin** (L.) Die Strukturformeln einiger neuerer Antifebrilia. Deutsche Med.-Ztg., Berl., 1886, xii, 1135-1137. — **Liebermeister** (C.) Ueber Wärme-Regulirung und Fieber. Samml. klin. Vortr., Leipz., 1871, No. 19 (Inn. Med., No. 7, 115-138).

Fevers (*Treatment of*).

Also: Wien. med. Presse, 1872, xiii, 48; 78. ———. Ueber die Behandlung des Fiebers. Samml. klin. Vortr., Leipz., 1871, No. 31 (Inn. Med., No. 12, 237-260). *Also, in his:* Ges. Abhandl., 8°, Leipz., 1889, 355-382. *Also, transl.:* Monit. scient., Par., 1872, xiv, 280-283. *Also, transl.:* Clin. Lect. . . . by German authors, Lond., 1876, 275-300. ———. Ueber die antipyretische Behandlung; ein Brief an Professor Gairdner in Glasgow. Glasgow M. J., 1878, x, 499-506. *Also, in his:* Ges. Abhandl., 8°, Leipz., 1889, 383-400. ———. Ueber Antipyrese. Berl. klin. Wchnschr., 1900, xxxvii, 249-253. — **Limprecht** (J. A.) De methodo antifebrilia propinandi inversa [scil. in declinatione paroxysmi]. Misc. Acad. nat. curios., Lips., 1695-6, 285. — **Little** (R.) Practical observations on fever, particularly with reference to the plan of treatment which has been generally pursued in the Belfast Fever Hospital for several years. Dublin J. M. & Chem. Sc., 1835, vii, 35-65. — **Long** (F. A.) Treatment of the pyrexias by chemical antipyretics. Gaillard's M. J., N. Y., 1900, lxxii, 804-807. — **McAlmont** (J. J.) The use of opium in congestive forms of fevers. St. Louis Cour. Med., 1884, xii, 13-17. — **MacCormac** (H.) On fever and the febrile exanthems, with the open-air treatment thereof, as tending to diminish the mortality and to do away with infection. Med. Press, Dubl., 1865, liii, 373. ———. The open air treatment of fever. *Ibid.*, 559. — **MacEvers** (M. F.) Barm in the treatment of fever. *Ibid.*, 264. — **Mandl** (M.) A dihydroxylbenzolak hatásáról a lázas bántalmaknál. [Antipyretic effects of dihydroxylbenzol.] Gyógyászat, Budapest, 1881, xxi, 617; 633; 649; 669; 685. *Also, transl.:* Pest. med.-chir. Presse, Budapest, 1881, xvii, 785; 808; 848; 883; 919; 933. — **Maragliano** (E.) Sulla pratica dell' antipiresi. Atti Cong. gen. d. Ass. med. ital. 1885, Perugia, 1886, xi, 196-199. ———. [Febbre ed antipiresi.] Lavori d. Cong. di med. int. 1888, Milano, 1889, i, 194-225. — **Marsh** (T. A. P.) Fevers and their rational treatment by antipyretics. Indian M. Gaz., Calcutta, 1889, xxiv, 74-80. — **Maurel** (E.) Doit-on combattre les températures fébriles ou les respecter? Arch. méd. de Toulouse, 1896, ii, 217; 254; 272. — **Mayer** (G.) Ueber die Anwendung der antipyretischen Methode bei fieberhaften Krankheiten der Kinder. Jahrb. f. Kinderh., Leipz., 1873, n. F., vi, 271-282. *Also, transl.:* Ann. Soc. de méd. d'Anvers, 1875, xxxvi, 420; 501. *Also,* Reprint. ———. Ueber individualisirende Antipyrese. Deutsche med. Wchnschr., Berl., 1884, x, 469-471. — **Medicatura** (Della) anti-febbrile. Ippocratico, Fano, 1868, 3. s., xiii, 258-271. — **Mercer** (N. G.) On the use of opiates in continued fever. Med. Times & Gaz., Lond., 1867, ii, 346. — **Mickle** (W. J.) Antifebrin in pyrexia. J. Ment. Sc., Lond., 1888-9, xxxiv, 513-521. — **Mitchell** (S. L.) Concerning the use of alkaline remedies in fevers, and the analogy between septic acid and other poisons. Med. Reposit., N. Y., 1800, i, 253-267. — **Moorhead** (S. W.) How shall we reduce high temperatures? Tr. Iowa M. Soc., Cedar Rapids, 1890, viii, 235-243. *Also:* Times & Reg., N. Y. & Phila., 1890, vii, 434-438. *Also:* Omaha Clinic, 1890-91, iii, 65-71. — **Moriarty** (T. B.) An introductory address delivered at the Cork Fever Hospital, at the opening of the summer session, May, 1883. Lancet, Lond., 1884, ii, 3-6. — **Murri.** Febbre ed antipiresi. Lavori d. Cong. di med. ital., Milano, 1888, i, 177-194. *Also, transl.:* Internat. klin. Rundschau, Wien, 1888, ii, 1849; 1893; 1936; 1980; 2021. — **Musser** (J. H.) The uses of fever heat; the occasional dangers of antipyretics in typhoid fever. Tr. Coll. Phys. Phila., 1892, 3. s., xiv, 36-47. — **Naylor** (A. G. E.) A case of hyperpyrexia: antifebrin as an antipyretic. Australas. M. Gaz., Sydney, 1890-91, x, 110. — **Nevski.** Znachenïe dezinfektsii pri likhoradochnikh bolïeznyakh. [Value of disinfection in fevers.] Voyenno-med. J., St. Petersb., 1895, clxxxiv, 3. sect., 172-181. — **New** (The) remedies in fever. Med. Times & Gaz., Lond., 1876, i, 469; 495. — **Nicolls** (S.) Fever; its treatment on vegetarian and temperance principles. Dublin M. Press, 1864, lii, 527. — **O'Brien.** Cases of fever, treated by narcotine. Quart. J. Calcutta M. & Phys. Soc., 1838, ii, 166. — **Observationes** de febribus et febrifugis. Zodiacus med.-gall. 1680, Geneva, 1682, ii, 6-32. — **Oddi** (R.) Febbre ed antipiresi. Gazz. d. osp., Milano, 1895, xvi, 1201-1203. — **Oikonomopoulos** (D.) Περὶ τῆς δαμασιπυρέτου ἀγωγῆς (jugulation de la fièvre). Πρακτ. Συνόδου Ἑλλήνων ἰατρῶν, Ἀθήνησιν, 1888, 140-146. — **O'Reilly** (J.) On the treatment of fever. Dublin M. Press, 1847, xviii, 225. — **Osiander.** Giebt es ein Mittel Fieber zu erregen? Ztschr. f. d. ges. Med., Hamb., 1846, xxxi, 363. — **Osler** (W.) Treatment of fevers. Maritime M. News, Halifax, 1896, viii, 183-186. — **Owen** (W.) Report on cases of fever treated by Eucalyptus globulus in Dehree, from June 17th to October 17th, 1878. Indian M. Gaz., Calcutta, 1879, xiv, 1-3. — **Page** (J. L.) On the treatment of fevers. Tr. Wisconsin M. Soc., St. Paul, Minn., 1871, 51-53. — **Palmer** (A. B.) Remarks upon fever and the antipyretic treatment. Proc. Maine M. Ass., Portland, 1874-6, v, 217-224. — **Pantlen.** Zur Lehre von der Antipyrese. Med. Cor.-Bl. d. württemb. ärztl. Ver., Stuttg., 1889, lix, 81. — **Pasternatski** (F. I.) O raspredielenii tyopla v tielïe likhoryadyashtshavo organizma pod vliyaniem antipirina, tallina i antifebrina; o vliyanii etovo raspredieleniya na tempera-

Fevers (*Treatment of*).

turu kozhi, otdachu yeyu tyoplotî i potootdĭelenïe. [Distribution of heat in the body in fever under the influence of antipyrin, thallin, and antifebrin; effect of this distribution on temperature of the skin, loss of heat by it, and perspiration.] Vrach, St. Petersb., 1887, viii, 21; 70.—**Patella** (V.) Di alcuni agenti antipiretici. Gazz. med. ital., prov. venete, Padova, 1883, xxvi, 140-149.—**Patterson.** Notes on the treatment of fever. Med. Times & Gaz., Lond., 1876, ii, 59.—**de Paula Gómez y Ruiz** (F.) Disertación sobre la curación de las calenturas, por Francisco de Paula Gómez y Ruiz. An. r. Acad. de med., Madrid, 1889, ix, 333-360.—**Pearce** (C. T.) Fevers; their irrational treatment—their rational treatment; considered and explained. Homœop. Rec., Lond., 1855-6, n. s., i, 5; 19; 35; 50; 68. *Also*, Reprint.—**Pepper** (W.) The treatment of fever of doubtful origin. South. Pract., Nashville, 1898, xx, 18-21.—**Philippe.** De la haute utilité de la médication évacuante dans le traitement des fièvres des pays chauds, et en particulier de celles d'Afrique, avec des considérations pratiques sur la géographie médicale de cette contrée. Gaz. d. hôp., Par., 1857, xxx, 174-176.—**Pisek** (W.) O gorączce i jej leczeniu. [Fever and its treatment.] Gaz. lek., Warszawa, 1888, 2. s., viii, 758-771.—**Purjesz** (Z.) Megjegyzések a láz kezelésére nezve, különös tekintettel a hasi hagymázra. [On treatment of fever, with special regard to typhoid fever.] Orvosi hetil., Budapest, 1887, xxxi, 1621; 1653; 1685.—**Queirolo** (G. B.) Ricerche pletismografiche sulla febbre e sulla cairina. Salute: Italia med., Genova, 1884, 2. s., xviii, 209; 217; 225. *Also* [Abstr.]: Gazz. med. ital., prov. venete, Padova, 1884, xxvii, 181. *Also* [Abstr.]: Gazz. d. osp., Milano, 1884, v, 299. *Also* [Abstr.]: Riv. clin. e terap., Napoli, 1884, vi, 362-370.—**Queirolo** (G. B.) & **Penny** (E.) La diaforesi nelle malattie infettive febbrili. Riv. clin., Milano, 1890, xxix, 541-574.—**R.** (M.) Cual es el tratamiento mas adecuado á la naturaleza de las fiebres? Periód. Acad. de med. de Mégico, 1839-40, 185; 241.—**Raizon** fils. Quels sont les moyens thérapeutiques qui, employés dès le début, dans les fièvres graves, peuvent le plus sûrement en enrayer la marche? [Rap.] Ann. clin. de Montpel., 1855-6, iii, 337; 1856-7, iv, 2; 34; 85.—**Reid** (J.) Remarks on the alterative treatment of continued fevers. Glasgow M. J., 1855-6, iii, 155-167.—**Remarks** on the exposition of Dr. Williams's treatment of fever. Lancet, Lond., 1832, i, 295-297.—**Remarks** on the pretended recent improvements in the practice of medicine, especially in fever. Lond. M. & Phys. J., 1819, xlii, 110-112.—**Renzone** (R.) Il principali farmaci antipiretici e il modo di riconoscerli nell' urina. Ann. di chim. applic. a. med., Milano, 1884, lxxviii, 231-238. *Also*: Riv. internaz. di med. e chir., Napoli, 1884, i, 328-332.—**Restaurandus** (R.) Hippocrates de usu chinæ chinæ ad febrium curationem. Zodiacus med.-gall. 1683, Geneva, 1685, v, 123-149.—**Rice** (G. H.) An antiseptic method of aborting and controlling fevers. St. Louis Clinique, 1897, x, 363-368.—**Ridge** (J.) Remarks and suggestions on the treatment of fevers. Med. Circ., Lond., 1860, xvi, 408.—**Rigoni** (C.) Riposta alla nota critica del dott. Pio Serra sull uso del salicilato di soda nelle piressie. Raccoglitore med., Forlì, 1879, 4. s., xi, 163-169.—**Risch** (H. F.) What is fever, and how is it best managed. Med. & Surg. Reporter, Phila., 1895, lxxiii, 373-377.—**Robin** (A.) De la méthode oxydante dans le traitement des fièvres, et particulièrement de la fièvre typhoïde. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1886, 8. s., iii, 577-581. ———. Une nouvelle méthode thérapeutique; de l'oxydation dans le traitement des pyrexies et particulièrement de la fièvre typhoïde. Bull. et mém. Soc. d. hôp. de Par., 1866, 3. s., iii, 478. *Also*: Gaz. hebd. de méd., Par., 1886, 2. s., xxiii, 812. ———. De la méthode oxydante dans le traitement de la fièvre typhoïde; réponse aux objections et résultats cliniques. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1887, 8. s., iv, 24-28. *Also*: Gaz. méd. de Par., 1887, 7. s., iv, 63-65. ———. La méthode oxydante dans le traitement des fièvres; seconde réponse à M. Leduc. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1887, 8 s., iv, 113. ———. Traitement des fièvres et des états typhoïdes par la méthode oxydante et éliminatrice; essai de chimie physiologique appliquée à la thérapeutique. Arch. gén. de méd., Par., 1888, i, 5; 135.—**Rogers** (H. W.) The treatment of fever by the newer antipyretic drugs. Cleveland M. Gaz., 1892-3, viii, 587-592.—**Rovighi** (A.) Sull' influenza del riscaldamento e raffreddamento del corpo in alcuni processi febbrili. Rassegna di sc. med., Modena, 1889, iv, 153; 201; 255; 297. *Also*, Reprint. ———. L' influenza del riscaldamento e del raffreddamento del corpo sovra alcuni processi febbrili. Lavori d. Cong. di med. int. 1889, Milano, 1890, ii, 85-92.—**S.** (H. D.) Uso del caffé per la guarigione delle febbri. [Estratto dal "Revue philosophique".] Gior. d. Soc. med.-chir. di Parma, 1807, iv, 131-133.—**Sanchez de Ocaña** (E.) Tratamiento de la fiebre segun las explicaciones del Dr. . . . en su cátedra de patología médica. Génio méd.-quir., Madrid, 1879, xxv, 644; 660; 673.—**Sandwith** (H.) Opium in irritable and anæmic states of the brain in fever. Assoc. M. J., Lond., 1853, i, 5.—**Satchwell** (S. S.) General treatment of fevers and acute internal inflammations. Georgia M. Companion, Atlanta, 1872,

Fevers (*Treatment of*).

ii, 513-559.—**Schimphles** (A.) Περὶ ἀντιπυρετικῆς θεραπειας. Γαληνος, Ἀθῆναι, 1886, xv, 312; 327; 341; 357; 376.—**Scruggs** (R. L.) A brief notice of Dr. E. D. Fenner's last article on the abortive method of treating all fevers. N. Orl. M. & S. J., 1853-4, x, 206-210.—**Scarle** (C.) On the treatment of the various species of fever. Lancet, Lond., 1842-3, ii, 436-438.—**Secretan** (L.) Sur la kaïrine et l'antipyrine, deux nouveaux fébrifuges. Rev. méd. de la Suisse Rom., Genève, 1884, iv, 684-689.—**Selenkewitsch.** Trockene Schröpfköpfe als fiebervertreibendes Mittel. Med. Ztg. Russlands, St. Petersb., 1851, viii, 199.—**Semmola** (M.) Dell' uso della glicerina nella cura dei processi febbrili acuti. Gior. internaz. d. sc. med., Napoli, 1883, n. s., v, 164-168. *Also, transl.*: Bull. gén. de thérap. [etc.], Par., 1883, civ, 481-487.—**Senator.** Ueber antifebrile Mittel und Methoden. Verhandl. d. Berl. med. Gesellsch., 1873-4, v, 24-29.—**Serra** (P.) Contro-risposta al Dott. Carlo Rigoni sull' uso del salicilato di soda nelle piressie. Raccoglitore med., Forlì, 1879, 4. s., xi, 254-266.—**Shlenker** (M. A.) Clinical observations of a new antipyretic. Atlantic M. Weekly, 1898, ix, 305-307. *Also*, Reprint.—**Shumard** (G. G.) Inhalation of nitrous oxide gas in severe cases of fever. Am. M. Times, N. Y., 1863, vi, 28; 38.—**Simonton** (A. C.) Sulphites in the treatment of fevers. Chicago M. Exam., 1868, ix, 414.—**Skerrett** (R.) A new method of treating fever. Med. Times, Lond., 1844, ix, 205; 227.—**Smith** (A. N.) Fever and the use of antipyretics. Tr. N. Hampshire M. Soc., Concord, 1892, 144-156.—**Smyth** (J. C.) On the efficacy of the spiritus vitrioli dulcis, in the cure of fevers. Med. Communicat., Lond., 1784, i, 135-154.—**Soltau-Fenwick.** Eine neue Methode in der Behandlung von Fieber. Berl. klin. Wchnschr., 1892, xxix, 767-770.—**de Souza** (A.) De l'abaissement de la température des fiévreux par l'air ambiant (méthode dérivée du système de Brand). Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1886, 8. s., iii, 203.—**Speece** (N. V.) A report of a case, with remarks upon alcohol as a medicine in continued fevers. Columbus M. J., 1885-6, iv, 488-493.—**Staudinger** (H. L.) Some remarks on the antipyretic treatment of fevers and hyperpyrexia in general, with cases for illustration. St. Louis Cour. Med., 1882, vii, 421; 507. ———. Contra veratrum viride in the continued fevers. *Ibid.*, 1884, xi, 17-28.—**Steell** (G.) The treatment of fevers. Med. Chron., Manchester, 1892, xvi, 9-19.—**Stern** (R.) Ueber das Verhalten der Wärmeregulation im Fieber und unter der Einwirkung von Antipyreticis. Ztschr. f. klin. Med., Berl., 1892, xx, 63-97.—**Stuart** (J. A. E.) Observations on antipyretics. Edinb. M. J., 1877-8, xxiii, 494-498.—**Sullivan** (J. J.) Ammonol in fevers. Med. Summary, Phila., 1895-6, xvii, 173.—**Taylor** (S.) Post-graduate lecture on the treatment of some specific fevers. Clin. J., Lond., 1894-5, v, 133-137.—**Testa** (B.) Della virtù curativa della pilocarpina in un caso di febbre ostinata. Gazz. med. ital., prov. venete, Padova, 1884, xxvii, 93.—**Thayer** (W. H.) Treatment of continued fever. Gaillard's M. J., N. Y., 1888, xlv, 333-347.—**Therapie** (Zur) bei fieberhaften Krankheiten. Ber. d. k. k. Krankenanst. Rudolph-Stiftung in Wien (1869), 1870, 107-109.—**Thomson** (G. S.) The antipyretic treatment of fevers. Indian M. Rec., Calcutta, 1895, viii, 253.—**Thomson** (W. H.) The communicable fevers and their treatment. Boston M. & S. J., 1879, ci, 323-329. ———. Camphorated tincture of opium in Cuban malaria and typhoid fever infection. Med. News, N. Y., 1898, lxxiii, 777-781.—**Todd** (S. S.) Treatment of fever, use of water, opium, calomel, quinine. West. Lancet, Cincin., 1853, xiv, 343-345.—**Treatment** (On the) of fever. Med. & Phys. J., Lond., 1802, vii, 38.—**Treatment** of fever. Lancet, Lond., 1836, i, 596.—**Treatment** of fever. St. Louis M. & S. J., 1850, viii, 130-136.—**Treille.** La fièvre quantité négligeable dans les maladies au point de vue thérapeutique. Cong. franç. de méd. 1895, Par., 1896, ii, 837-845.—**Tuccimei** (I.) Dello zolfo nelle febbri; ultime parole al Dott. Sarzana. Arch. di med., chir. ed ig., Roma, 1870, ii, 297-306.—**Turner** (B. F.) The treatment of hyperpyrexia. Memphis M. Month., 1898, xviii, 508.—**Unverricht.** Ueber moderne Fieberbehandlung. Cor.-Bl. d. allg. ärztl. Ver. v. Thüringen, Weimar, 1886, xv, 243-252. *Also*: Deutsche med. Wchnschr., Leipz. u. Berl., 1887, xiii, 452; 478. *Also, transl.*: Ann. méd.-chir. franç. et étrang., Par., 1887, iii, 268-272.—**Valenzuela** (F.) Accion antitérmica de las inhalaciones de ázoe comparada con la de los medicamentos antitérmicos. Siglo méd., Madrid, 1887, xxxiv, 67-70.—**Vecchietti** (E.) Il gastricismo della febbre. Imparziale. Firenze, 1877, xvii, 289-297.—**Wahl** (E.) Zur Kenntniss der Wärmeregulirung bei Fiebernden. St. Petersb. med. Ztschr., 1867, xii, 315-341.—**Wells** (R. W.) On the use of purgative medicines in fevers. N. York M.-Chir. Bull., 1831, i, 217-221.—**Wenzel** (H. P.) Antipyretics in high fever. Virginia M. Month., Richmond, 1889-90, xvi, 807-814.—**Westbrook** (B. F.) Treatment of fever. N. York M. J., 1888, xlvii, 6-12. *Also*, Reprint.—**Wheaton** (L.) Some further remarks on the use of mercury in fevers. Med. Reposit., N. Y., 1810, xiii, 139-144.—**Wick** (D. M.) Salicylate of ammonium for fevers. J. Am. M. Ass., Chicago, 1888, x, 169.—**Wight** (R.) Observations on the treatment of fever,

Fevers (*Treatment of*).

founded on pathological anatomy. Lond. M. Reposit., 1822, xviii, 1; 89.—**Williams** (O. L.) Electricity in congestive fever. Tr. Texas M. Ass., Austin, 1886, 129-135.—**Williams** (R. G.) A plea for the iodide of potassium in continued fever. Tr. Texas M. Ass., Austin, 1885, xvii, 181-186.—**Willins** (J.-V.) Sur les vertus du trèfle d'eau, expérimentées dans les fièvres malignes. Collect. acad. d. mém. [etc.], Dijon, 1766, vii, 282.—**Wilson** (W.) On the treatment of continued fever, especially by antipyrin. Med. Times & Gaz., Lond., 1885, ii, 248-250.—**Winckel** & **Harless.** Der gereinigte Salmiak, ein Hauptmittel im ersten Stadium acuter fieberhafter Krankheiten; mit Vorbemerkungen über Fieber und Fieberbehandlung im Allgemeinen. N. Jahrb. d. teutsch. Med. u. Chir., Elberfeld, 1822, v, pt. 3, 117-147.—**Winternitz** (W.) Ueber Heilfieber und Fieberheilung. Wien. med. Bl., 1885, viii, 321; 353; 390; 419.—**Wood** (H. C.) Note upon antipyretic studies. J. Physiol., Lond., 1884-5, v, 140-142. ———. The antipyretic treatment of fever. Tr. Ass. Am. Physicians, Phila., 1887, ii, 69-75.—**Yale** (L. M.) The argument for the antipyretic treatment of fever. N. York M. J., 1874, xx, 449-466. *Also*, Reprint.—**Yeo** (J. B.) The management of fevers, and particularly of typhoid or enteric fever. Am. J. M. Sc., Phila., 1894, n. s., cvii, 640-652.—**Yugulacion** (La) de las fiebres continuas y su tratamiento defervescente. Rev. de méd. dosimét., Madrid, 1879-80, i, 158-160. — **Zasietski** (N. A.) O protivulikhoradochnom sposobïe liecheniya. [Antipyretic method of treatment.] Vrach, St. Petersb., 1884, v, 185-190.

Fevers (*Treatment of, Dietetic*).

See, also, **Fever** (*Typhoid, Treatment of, Dietetic*).

ABEL (J. G. L.) *De regimine in febribus acutis moderato optimo. 4°. *Halæ*, [1771].

BEHR (C. L.) *De vitæ regimine ægrorum ex febribus. sm. 4°. *Helmstadii*, [1786].

BRUDO *Lusitanus.* Liber de ratione victus in singulis febribus secundum Hippocratem. 16°. *Venetiis*, 1544.

———. The same. 16°. *Venetiis*, 1559.

Also, in: GESNER (C.) Enchiridion rei medicæ triplicis, [etc.]. 16°. *Tiguri*, 1555, 409-920.

EDGER (T. S.) *De regimine febrientium. 8°. *Edinburgi*, 1820.

FERNANDEZ (P.) *Alimentacion en algunas pirexias. 12°. *México*, 1870.

GOHL (J. D.) De regimine febrium acutarum. 4°. *Halæ Magdeb.*, 1708.

JOHNSON (J. G.) "He fed fevers." 12°. [*Racine, Wis., n. d.*]

KLYNPENNINK (J. J.) *De diæta et febribus. 8°. *Traj. ad Rhenum*, 1820.

DE LAUDUN (P.-C.) Dissertation contre l'usage des bouillons de viande dans les maladies fébriles. 16°. *Paris*, 1779.

DE ROTUNDIS (P.) De victus ratione in febre acuta continua, opus in tres partes distributum; vulgatumque tyronum gratia; unde nempe quoddam veluti specimen ministrandi, adhibendæque continenti febri curationis ii sibi capiant. 8°. *Romæ*, 1739.

THAER (J. F.) *De potus in febribus necessitate. 4°. *Vitembergæ*, [1732].

UFFELMANN (J.) Die Diät in den acut fieberhaften Krankheiten. 8°. *Leipzig*, 1877.

Albrecht (H.) Sur un nouveau mode d'alimentation des fébricitants. J. de méd., chir. et pharmacol., Brux., 1884, lxxviii, 134-144.—**Allchin** (W. H.) The diet of the febrile state. Lancet, Lond., 1885, i, 418-421. *Also:* Proc. M. Soc. Lond., 1884-5, viii, 181-193.—**Bauer** (J.) Ueber die Ernährung fiebernder Kranker. Aerztl. Int.-Bl., München, 1880, xxvii, 477-479.—**Beinado** (J. de D.) La alimentación en las fiebres. Gac. méd. de Granada, 1889, viii, 105-114.—**Buxbaum** (B.) Ueber Nutrose in der Diätetik der acut- und chronisch fieberhaften Erkrankungen. Aerztl. Centr.-Anz., Wien, 1897, ix, 477-479.—**Duffy** (F.) Alimentation in continued fevers. North Car. M. J., Wilmington, 1887, xix, 349-359. *Also:* Tr. M. Soc. N. Car., 1887, 88-98.—**Dujardin-Beaumetz.** Du régime alimentaire dans les maladies fébriles. Bull. gén. de thérap. [etc.], Par., 1887, cxii, 10-20. *Also, transl.:* Therap. Gaz., Detroit, 1887, 3. s., i, 77-82. *Also, transl.:* Gior. internaz. d. sc. med., Napoli, 1887, n. s., ix, 409-414.—**Elliott** (J. B.) Alimentation in fevers. Tr. Louisiana M. Soc., N. Orl., 1894, 257-263, 3 ch. — **Feodosyeff** (M. G.) O solyakh kaliya v pishtshïe likhoradochnikh bolnikh. [Potassium salts in the food of fever patients.] Meditsina, St. Petersb., 1893, v, 543.—**Foster** (A. H.) Foods in the acute stages of inflammations and fevers, especially typhoid and scarlet. Chicago M. Recorder, 1892, iii, 754-756.—**Giraud-Teulon.** De l'alimentation dans les fièvres. Gaz. méd. de Par., 1858, 3. s., xiii, 29-32.—**Haskins.** Diet in protracted fevers. Nashville J. M. & S., 1851, i, 352-355.—**Herrick** (H. J.) Dietetics in idiopathic fevers. Columbus M. J., 1886-7, v, 17-22.—**Klemperer** (G.) Ueber Fieberdiät. Deutsche med. Wchnschr., Leipz. u. Berl., 1899, xxv. [Discussion], Ver.-Beil., 37; 45. *Also* [Abstr.]: Berl. klin. Wchnschr., 1899, xxxvi, 113.—**von Leyden** (E.) Ueber die Ernährung in acuten Fieberkrankheiten. Therap. d. Gegenw., Berl. u. Wien, 1899, n. F., i, 7-9.—**Loebisch** (W. F.) Ueber Ernährung in acuten fieberhaften Krankheiten. Wien. med. Presse, 1889, xxx, 1521; 1561.—**Merindolus** (A.) An febrientibus pisces in victu concedere permittatur. *In his:* Ars medica, fol., Aquis-Sextiis, 1633, 401-404.—**Peabody** (G. L.) Feeding in fevers. Med. Rec., N. Y., 1892, xlii, 620.—**Perry** (A. W.) Nutrition in acute febrile diseases. West. Lancet, San Fran., 1879, viii, 49-53.—**Salzer** (H.) Diet in febrile disease. Tr. M. & Chir. Fac. Maryland, Balt., 1888, 224-238.—**Schilling.** Fieberdiät. Aerztl. Pract., Hamb., 1891, iv, 633; 649.—**Shufelt** (W. A.) Diet in fever. Post-Graduate, N. Y., 1888-9, iv, 147-149.—**Sutton** (T.) On the advantages of milk as a food in fever. Lond. M. Reposit., 1822, xviii, 194-196.—**Washington** (B. H.) Milk in febrile diseases. Nashville J. M. & S., 1874, n. s., xiv, 45-48.—**Waugh** (W. F.) Feeding fevers. Dietet. Gaz., N. Y. & Phila., 1889-90, v, 4.—**Woodbury** (F.) On the use of nitrogenized food in fever and wasting diseases, especially in the form of peptonized beef powder (Mosquera's beef meal). Therap. Gaz., Detroit, 1890, 3. s., vi, 811-815. *Also*, Reprint.

Fevers (*Treatment of*) *by bloodletting.*

BEECRAFT (G. S.) *De visu et abusu sanguinis missionis in febribus. 8°. *Edinburgi*, 1820.

BINGHAM (G. B.) *De venæsectione in febribus continuis. 8°. *Edinburgi*, 1823.

DRENNAN (G.) *Diss. proponens quædam de venæsectione in febribus continuis. 8°. *Edinburgi*, 1778.

JUNGSCHULZ DE ROEBERN (J. F.) *Venæsectionis in febribus instituendæ præcipuæ cautiones. 4°. *Gottingæ*, [1771].

Also, in: SCHROEDER (P. G.) Opusc. med. [etc.]. 8°. *Norimb.*, 1778, i, 135-174.

MILLS (T.) An essay on the utility of bloodletting in fever, illustrated by numerous cases; with some inquiry into the seat and nature of this disorder. 8°. *Dublin*, 1813.

———. The same. 2. ed., with a supplement, containing cases and dissections which occurred in private practice. 8°. *Dublin*, 1816.

MINADOUS (J. B.) Tractatus de abusu non mittendi sanguinis in febribus malignis, etiamnum apparentibus exanthematibus, dictis petechis. Cui, tanquam appendix, additur ejusdemmet authoris disputatio, an exulceratio inter renes, et jecur inhæreat. sm. 4°. *Venetiis*, 1573.

———. The same. De ratione medendi sanguinis in febribus malignis [etc.]. 4°. *Venetiis*, 1597.

MUHLENBRUCK (S. H.) *De usu venæsectionis in febribus acutis. 4°. *Halæ Magdeb.*, [1766].

Cur (Von der) des Fiebers durch wiederholte Aderlass, an dem jungen König in Franckreich Ludovico XV und der deshalb geschehenen Recompensirung des Medici. Samml. v. Nat.- u. Med.- . . . Gesch. 1721, Leipz. u. Budissin, 1723, xvii, 91-97.—**Giampietro** (V.) Il salasso nella febbre. Gazz. med. ital. lomb., Milano, 1872, xxxii, 269-271.—**M'Cullock** (S.) On blood letting in fever. Med. & Phys., J. Lond., 1811, xxvi, 108.—**Mills** (T.) A reply to a letter on the treatment of fever by blood letting, addressed by the four permanent physicians to the committee of the fever hospital, Cork. St., Dublin. Lond., M. Reposit., 1814, ii, 295-302. *Also:* Edinb. M. & S. J., 1815, xi, 83-90.—**Morris** (C.) Cases of fever, illustrative of the benefit to be derived from the application of leeches to the epigastrium, and from demulcents, agreeably to the method of Dr. Broussais. N. Am. M. & S. J., Phila., 1827, iii, 61-68.—**Robinovitch** (L.) On fever and its reduction; bleeding in some cases of meningitis. N. York M. J., 1896, lxiii, 353.—**Wright** (T. L.) On the value of bloodletting in symptomatic fevers. Cincin. Lancet & Obs., 1858, i, 464-471.

Fevers (*Treatment of*) *by cinchona and its alkaloids.*

BANAU. Observations sur différens moyens propres à combattre les fièvres putrides et malignes et à préserver de leur contagion. 2. éd. 8°. *Amsterdam*, 1779.

———. The same. 3. éd. 8°. *Amsterdam*, 1784.

———. The same. Observaciones sobre varios modos propios para combatir las fiebres pútridas y malignas y preservarse de su contagio.

In: LAVEDAN (A.) Tratado de las enfermedades epidémicas [etc.]. sm. 4°. *Madrid*, 1802, i, 319-370.

CHARTIER (M.) * An febri hecticæ cortex Peruvianus? 8°. *Cadomi*, 1744.

CHICO (J.) * Estudios experimentales sobre la quinina y la digitalina, como contribucion á la terapéutica de las enfermedades febriles. 8°. *Guanajuato*, 1876.

GARCÍA CABALLERO (F.) Conceptos filosófico-clínicos sobre la importancia terapéutica de la quina en las fiebres. 2. ed. 8°. *Madrid*, 1888.

[DE MONGINOT (F.)] De la guérison des fièvres par le quinquina. 16°. *Paris*, 1680.

———. The same. 4. éd. 16°. *Lyon*, 1681.

Also, in: Zodiacus med.-gall. 1680, Geneva, 1682, ii, 161-185.

WERLHOF (P. G.) Cautionum medicarum tractatus secundus, sive animadversiones de limitanda febris laude et censura corticis Peruviani quibus observationes de febribus illustrantur defenduntur que adversus censuram disputatoris de laude febris falso suspecta. 4°. *Hannoveræ*, 1734.

Barclay (A. W.) Analytical report on the treatment of fever by large doses of sulphate of quina. Med. Times & Gaz., Lond., 1853, vi, 31.—**Binz** (C.) On quinine and alcohol in paralytic fever. Practitioner, Lond, 1870, v, 1-7. *Also:* Practitioner, Balt., 1870, iii, 1-7.—**Boling** (W. M.) Cases illustrative of the treatment, principally with quinine, of inflammatory and complicated febrile affections. West. J. M. & S., Louisville, 1844, ii, 465-498.—**Carr** (L. C.) Some observations on the use and abuse of quinine in the group of fevers known as calentura. N. York M. J., 1899, lxix, 347-351.—**Casselberry** (I.) Quinine in fever. Cincin. M. Obs., 1857, ii, 241-251.—**Corbyn** (F.) Treatment of fever by large doses of quinine. Indian Ann. M. Sc., Calcutta, 1853, i, 140-143.—**Dickinson** (J.) The transfer of fever convalescents, and its effect upon the occurrence of albuminuria. Lancet, Lond., 1895, i, 672.—**Elliotson.** Quinine in the treatment of fevers. India Reg. M. Sc., Calcutta 1848, i, 635.—**Elmore.** On the use of quinine in fevers. St. Louis M. & S. J., 1847, v, 237.—**Gee** (R.) & **Eddowes** (W.) Quinine in fevers. Lancet, Lond., 1853, ii, 3-5.—**Gorokhovtseff.** Noviy sposob upotrebleniya khinina v likhoradkakh. [New method of using quinine in fevers.] Protok. zasaid. Kavkazsk. med. Obsh., Tiflis, 1872-3, ix, 133.—**Hartge** (A.) Zur Wirkung des Chinidinum sulfuricum bei Fiebernden. St. Petersb. med. Wchnschr., 1884, n. F., i, 507.—**Hartshorne** (H.) Quinine in fevers. Med. Exam., Phila., 1849, n. s., v, 592-594.—**Iglesias y Diaz** (M.) Valor terapéutico de la quina y de las sales de quinina en las pirexias. Siglo méd., Madrid, 1878, xxv, 375-378.—**Krasnoglyadoff** (E. I.) Dopolnitelnaya zapiska k predstavlennomu prikazu o lïechenii likhoradok khininom. [Supplementary note to the promulgated order for treating fevers with quinine.] Med. Sbornik, Tiflis, 1881, no. 32, 162-173.—**Malcolm.** The use of large doses of quinine in continued fever. Tr. Belfast Clin. & Path. Soc., 1854, 83-88.—**Monett** (J. W.) Practical observations relative to the use of sulphate of quinine in febrile affection. Am. J. M. Sc., Phila., 1833, xiii, 33-52.—**Peacock** (T. B.) On the treatment of fever by large and frequently-repeated doses of quinine. Med. Times & Gaz., Lond., 1856, n. s., xii, 3; 32; 55.—**Reveillé-Parise.** Emploi du sulfate de quinine dans les fièvres à types irréguliers. Bull. gén. de thérap. [etc.], Par., 1846, xxxi, 161-166.—**Rivière** (E.) Le polissoir de Saint-Cyr-du-Bailleul (Manche), ou "pierre qui coupe la fièvre". Assoc. franç. pour l'avance. d. sc. C.-r. 1894, Par., 1895, xxiii, pt. 2, 705-709.—**Sawyer** (W. T.) The hypodermic use of quinine in certain fevers. Virginia M. Month., Richmond, 1881-2, viii, 725-731. *Also:* Med. Herald, Louisville, 1881-2, iii, 545-549.—**Snow** (T. H.) Quinine in fever. Med. Times & Gaz., Lond., 1856, n. s., xii, 196-198.—**Stirling** (R. A.) Notes on the antipyretic action of quinine and salicylate of soda. Austral. M. J., Melbourne, 1880, n. s., ii, 210-221.—**Teissier.** De l'emploi des préparations de quinquina dans le traitement des fièvres typhoïdes, muqueuse, bilieuse, etc. Ann. Soc. de méd. de Lyon, 1859, 2. s., vii, 223-233.—**Vogel** (R. A.) De præclaro usu corticis Peruviani in febribus malignis. Acta Acad. elector. Morgunt. sc. util. quæ Erfordiæ est, Erfordiæ et Gothæ, 1761, ii, 461-464.—**Wogau.** Von der durch üble Fieber-Cur, vermuthlich per Chinam Chinæ, verursachten Blindheit. Samml. v. Nat.- u. Med.- . . . Gesch. 1723, Leipz. u. Budissin, 1725, xxv, 323.

Fevers (*Treatment of*) *by cinchona and its alkaloids.*

Fevers (*Treatment of*) *by cold.*

See, also, **Cold** (*Therapeutic use of*); **Cooling**; **Fever** (*Typhoid, Treatment of*) *by cold baths.*

BÏELYAYEFF [I. Y.] * O klistirakh i primïenenii nïekhtorïkh, vnov predlozhennïkh, mïestnïkh okhlazhdeniy pri likhoradochnïkh bolïeznyakh. [On clysters and the application of some newly proposed methods of local cooling in fevers.] 8°. *S.-Peterburg*, 1875.

BOË (A.) * Essai sur l'usage extérieur de l'eau froide dans le traitement des fièvres essentielles. 4°. *Montpellier*, 1867.

CHERMSIDE (R. A.) * Tentamen med. inaug. de aquæ frigidæ in febribus usu. 8°. *Edinburgi*, 1817.

CHESNOKOFF (A. [E.]) * Materïalï dlya izucheniya dïeïstviya kholodnïkh vann v razlichnïkh tifoznïkh bolïeznyakh. [Action of cold baths in different fevers.] 8°. *Sanktpeterburg*, 1870.

EAST (R.) A letter to J. W. Noble, M. B., of Leicester, on the treatment of fever by cold water. 8°. *Leicester*, [1851].

FRÖLICH (A.) Over het uitwendig gebruik van koud water ter matiging der koorts. Eene bekroonde prysverhandeling. Uitgegeven door C. W. Hufeland. Uit het Hoogduitsch vertaald door C. van Eldik. 8°. *Gorinchem*, 1823.

See, also, infra.

GRIGOROVICH (F. [I.]) * Materialï k voprosu o vliyanii mïestnavo primïeneniya kholoda v oblasti serdtsa na yevo dïeyatelnost i temperaturu tïela v likhoradochnïkh bolïeznyakh. [Influence of local application of cold in the region of the heart on its activity and body temperature in fevers.] 8°. *S.-Peterburg*, 1889.

GULLY (J. M.) A monograph on fever and its treatment by hydro-therapeutic means. 12°. *London*, 1885.

HARDER (D. C.) * Meletemata quædam de inflammationum et febrium natura, et aquæ frigidæ effectu in illis. 8°. *Dorpati*, 1833.

HULAND (F.) * Considérations sur le traitement des pyrexies par l'eau froide et plus spécialement par les bains froids. 4°. *Paris*, 1872.

HUNTER (W. B.) Cooling regimen in fever. 16°. *Manchester*, [*n. d.*].

JACKSON (G.) * De affusionis frigidæ in febribus usu; cum observationibus de epidemica in comitatu Meath, apud Navan, annis 1816, 1817. 8°. *Edinburgi*, 1823.

JACKSON (R.) An exposition of the practice of affusing cold water on the surface of the body, as a remedy for the cure of fever; to which are added remarks on the effects of cold drink and of gestation in the open air in certain conditions of that disease. 8°. *Edinburgh*, 1808.

KÜCHENMEISTER (F.) Die therapeutische Anwendung des kalten Wassers bei fieberhaften Krankheiten. 8°. *Berlin*, 1869.

LAFARELLE (E.-L.-A.) * Contribution à l'étude de l'action des bains froids sur les températures fébriles. 4°. *Bordeaux*, 1893.

LANZANI (N.) Vero metodo di servirsi dell' acqua fredda nelle febbri, ed in altri mali si interni, come esterni, diviso in due libri, ove con salde, e chiare ragioni ricavate dalla buona no-

Fevers (*Treatment of*) *by cold.*

tomia, meccanica, e sperimental filosofia si dimostra la grande efficacia di tal rimedio. 2. ed. 2 v. 4°. *Napoli*, 1723.

LIEBERMEISTER (C.) & HAGENBACH (E.) Beobachtungen und Versuche über die Anwendung des kalten Wassers bei fieberhaften Krankheiten. 8°. *Leipzig*, 1868.

LUBANSKI (A.) Du traitement hydriatrique des maladies fébriles. 8°. *Paris*, [*n. d.*].

MICHELLET (L.-A.) *De l'usage extérieur de l'eau froide par affusions dans le traitement des fièvres essentielles, et notamment des fièvres contagieuses des prisons, des hôpitaux. 4°. *Paris*, 1803.

LE MOINE (F. M.) *An in febre maligna balneum? 4°. [*Parisiis*, 1768.]

NIKITNIKOFF [F. F.] *K voprosu o ponizhenii temperaturi tĭela u tifoznikh chrez okhlazhdenĭe sheĭ. [Lowering of temperature of the body in fever patients by cooling the neck.] 8°. *S.-Peterburg*, 1885.

OBSERVATIONS on the epidemic fever of the year 1741. The 2. ed., corrected. To which are added several new cases as examples of the benefit arising from the cool method in the cure of this fever, in its several different stages. 8°. *London*, 1742.

O'REILLY (L.) *De aquæ frigidæ in pyrexiis tractandis præstantia. 8°. *Edinburgi*, 1817.

PENSA (G.) Memoria sull' indole e cura d' una malattia febbrile, con un esame del bagno caldo nelle febbri. 12°. *Genova*, 1809.

PLETZER (A.) Ueber Wasserbehandlung im Fieber. 8°. *Bonn*, 1883.

SAVIN (R. L.) *On the effects of external cold in the cure of fevers. 8°. *Philadelphia*, 1805.

SCHLIERBACH (J. J.) *De aquæ frigidæ potu utili at nocivo in febribus ardentibus. sm. 4°. *Gissæ*, [1723].

SCHROEDER (F. E.) *De methodo refrigerante et antiphlogistica per recentiorum de calore animali doctrinam explicata. 4°. *Erfordiæ*, [1790].

SMITH (H.) *De usu externo aquæ frigidæ in febribus. 8°. *Edinburgi*, 1815.

VOĬTEKEVICH (I.) *Materialĭ k voprosu o primĭenenii vdĭkhaniy kholodnavo vozdukha u likhoradyashtshikh. [On the use of cold air inhalations in fever patients.] 8°. *S.-Peterburg*, 1886.

WINTERNITZ (W.) Zur Pathologie und Hydrotherapie des Fiebers. Unter Mitwirkung der Herren L. Schweinburg [*et al.*]. 8°. *Leipzig u. Wien*, 1888.

Abaytua (R.) Efectos del calor febril; tratamiento por la hidroterapia. An. de cien. méd., Madrid, 1876, i, 281; 322. — **Aleksandroff** (N. S.) O blagotvornom vliyanii kholodnikh obyortĭvaniy na septicheskuyu likhoradku. [On the benefits of cold packing in septic fever.] Laĭtop. khirurg. Obsh. v Mosk. (1873-5), 1876, i, 487.—**Allbutt** (T. C.) On the treatment of hyperpyrexia by withdrawal of heat. Lancet, Lond., 1871, ii, 880-882.—**Allnatt** (R. H.) On the hydropathic treatment of fevers. Lond. M. Gaz., 1842, n. s., ii, 489-491. — **Arkle** (C. J.) Two cases of hyperpyrexia successfully treated by cold. Brit. M. J., Lond., 1888, i, 697. *Also:* Med. Press & Circ., Lond., 1888, n. s., xlv, 322. *Also:* Tr. Clin. Soc. Lond., 1887-8, xxi, 187-192. — **Armor** (S. G.) Paper on "Some of the therapeutic uses of cold water in the treatment of hyperpyrexia and their morbid states; with contra-indications growing out of insufficient heart actions, especially in pneumonia. Med. Rec., N. Y., 1873, viii, 585. — **Arnaud** (J.) Les complications rénales des infections pyrétiques sont-elles une contre-indication aux bains froids? Marseille méd., 1896, xxxiii, 509-517. — **Balbirnie** (I.) Letter on the cold water treatment of fever. Lancet, Lond., 1872, i, 168. — **Bauer** (L.) On low temperature as a therapeutic agent in the treatment of exanthematous and essential fevers. St. Louis Clin. Rec., 1877, iv, 133-137.—**Bertrand** (W. T.) The value of hydrotherapy in hyperpyrexia. Cincin. M. J., 1896, xi, 141-143.—**Brown** (B.) The cold

Fevers (*Treatment of*) *by cold.*

poultice as an antipyretic in high grades of fever. Virginia M. Month., Richmond, 1894-5, xxi, 492-498. — **Brunon.** Technique des bains froids dans les maladies infectieuses. Normandie méd., Rouen, 1894, ix, 133-137.— **Burr** (A. H.) The rationale of hydrotherapy in fevers, and a portable bath. Charlotte [N. C.] M. J., 1895, vi, 857-864. ———. Hydrotherapy in fevers, its rationale and technique. J. Am. M. Ass., Chicago, 1895, xxiv, 867-871.— **Butler** (F. W. P.) Cold water to the head in fevers. Tr. South Car. M. Ass., Charleston, 1887, 111-113.—**Buttenwieser.** Die Methode her Kaltwasser-Behandlung in fieberhaften Krankheiten. Aerztl. Int.-Bl., München, 1873, xx, 177; 193. — **Cantalamessa** (I.) Del bagna in amaca e delle sue applicazioni specialmente nella cura delle febbri. Bull. d. sc. med. di Bologna, 1892, 7. s., iii, 63-70. — **Cantani** (A.) Sottrazione di calore mediante il molto bêre e l' enteroclisi fredda. Gior. internaz. d. sc. med., Napoli, 1890, n. s., xii, 901-904.— **Carter** (W.) Case of hyperpyrexia treated by external cold. Liverpool M.-Chir. J., 1892, xii, 76-80. — **Ciągliński** (K.) W kwestyi leczenia balneologicznego chorych gorączkujących. [On treatment of fevers by baths.] Gaz. lek., Warszawa, 1899, 2. s., xix, 670-673. — **Cold-water** (The) treatment of fever. Brit. M. J., Lond., 1870, i, 343.— **Cooke** (J. E.) On the use of cold water in fever. Transylv. J. M., Lexington, Ky., 1832, v, 49-71. — **Cushing** (C.) Kibbe's fever-cot in the treatment of disease attended with high temperature. West. Lancet, San Fran., 1880-81, ix, 241-243.—**Cyrillus** (N.) Of the use of cold water in fevers. Phil. Tr. 1719-33, Lond., 1734, vii, 635-640. — **Da Costa** (J. M.) The treatment of hyperpyrexia by cold applications to the abdomen. Coll. & Clin. Rec., Phila., 1885, vi, 2. *Also:* Phila. M. Times, 1884-5, xv, 149.—**Dixon** (E.) On the beneficial effect of the cold affusion in a case of continued fever. Edinb. M. & S. J., 1820, xvi, 523-525.—**Dubois** (H. A.) On the treatment of fever by cold. Tr. M. Soc. Calif., Sacramento, 1876, 84-90. *Also*, Reprint. — **Dumontpallier.** Hyperthermie dans les maladies; appareil réfrigérateur. Gaz. d. hôp., Par., 1879, lii, 1171. ———. Contribution à l'étude de la réfrigération du corps humain dans les maladies hyperthermiques et en particulier dans la fièvre typhoïde. Bull. et mém. Soc. méd. d. hôp. de Par., 1883, 2. s., xx, 43-50. *Also:* Union méd., Par., 1883, 3. s., xxxv, 1085; 1098. ———. Contribution à l'étude de l'action de la réfrigération méthodique sur les congestions viscérales. Bull. et mém. Soc. méd. d. hôp. de Par., 1883, 2. s., xx, 89-95. *Also:* Union méd., Par., 1883, 3. s., xxxvi, 209-213. ———. La réfrigération méthodique ne détermine pas de congestions viscérales. Bull. et mém. Soc. méd. d. hôp. de Par., 1883, 2. s., xx, 191-195. *Also:* Union méd., Par., 1883, 3. s., xxxvi, 651-653.—**Duties** (The) of hospital authorities respecting the cold-water treatment of pyrexial diseases. Practitioner, Lond., 1871, vii, 282. — **Eustis** (W.) On cold air, and water, in fevers. Med. & Phys. J., Lond., 1799, i, 18-20. — **Evans** (W. R.) A case of hyperpyrexia treated by external application of cold. Dublin J. M. Sc., 1880, 3. s., lxix, 487-489. — **Fabian** (A.) Przyczynek do leczenia chorób gorączkowych chłodnemi kąpielami. [Cold baths in fever.] Pam. Towarz. Lek. Warszaw., 1878, lxxiv, 225-371.—**Fenwick** (W. S.) Cold applications in the treatment of continued fever. Practitioner, Lond., 1892, xlix, 334-344.—**Ferrand.** Les bains froids et l'hyperthermie. Bull. et mém. Soc. méd. d. hôp. de Par. (1877), 1878, 2. s., xiv, pt. 2, 32-53. *Also:* Union méd., Par., 1877, 3. s., xxiv, 224; 247; 258; 285; 299; 365. — **Fox** (W.) On the treatment of hyperpyrexia as illustrated in acute rheumatism by the external application of cold. Lancet, Lond., 1871, ii, 213; 253; 285; 316. *Also*, Reprint.—**Frölich** (A.) Abhandlung über die äusserliche Anwendung des kalten Wassers zur Mässigung des Fiebers. Gekrönte Preisschrift. J. d. pract. Heilk., Berl., 1822, Supplementstück, 1823, 5-50. *See, also, supra.*—**Fuller** (F. J.) The use of cold in pyrexia. Med. World, Phila., 1896, xiv, 137-140. — **García Díaz** (F.) La cura hipertérmica en los hospitales. Bol. de med. nav., Madrid, 1893, xvi, 57-63. — **Garnett** (T.) Remarks on the external use of cold water in fever. Med. & Phys. J., Lond., 1801, v, 12-14. — **Gay** (M.) Poche parole sul valore relativo di alcune forme di applicazioni fredde all' organismo umano febbricitante. Moderna med., Torino, 1882-4, iv, 73-75.— **Georgievski.** Antipirin i kholodniya vanni pri tifĭe. [Antipyrin and cold baths in typhus.] Univ. Izviestiya, Kiev, 1885, xxv, unoffic. pt., 1. sect., pt. 2, 1-12.—**Gerner** (J. C.) Lidt om Vandpuden som temperaturnedsættende Middel. [The water pillow as a medium for lowering temperature.] Hosp.-Tid., Kjøbenh., 1885, 3. R., iii, 60.—**González** (J.) La cámara polar en el tratamiento de las fiebres infecciosas de los paises cálidos. Arch. de la Soc. estud. clin. de la Habana (1892-4), 1895, vi, 52-61.—**Green** (F. B.) A report of five cases of hyperpyrexia treated by the cold bath. Proc. M. Soc. County Kings, Brooklyn, 1878, iii, 205-213. — **Grigorovich** (F. I.) Vliyanĭe prodolzhitelnavo primĭeneniya kholo la v oblasti serdtsa na yevo dĭeyatelnost i na yevo daluĭeĭsheye sostoyanĭe v bolĭeznyakh s visokoĭ temperaturoĭ. [Effect of continuous application of cold to the region of the heart on its activity

Fevers (*Treatment of*) *by cold.*

and on its ultimate condition in diseases with high temperature.] Vrach, St. Petersb., 1886, vii, 441-443. *Also, transl.:* Practitioner, Lond., 1886, xxxvii, 89-93.—**Grigoryeff** (A.) & **Saltikoff** (N. N.) O vliyanii kholodnikh oblivaniy na likhoryadyashtshiy i zdoroviy organizm. [Effect of cold baths on fever and health.] Voyenno-med. J., St. Petersb., 1883, cli, 3. sect., 33-100.—**H.** Die neuesten Heilarten des Typhus und anderer Fieber, durch kalte Bäder und Purgiermittel, nach Currie und Hamilton. Ann. d. ges. Med., Leipz., 1810, i, 49-84.—**Haddon** (J.) On the treatment of hyperpyrexia by cold baths. Practitioner, Lond., 1872, viii, 134 140.—**Hare** (H. A.) The use of cold in fevers. Therap. Gaz., Detroit, 1896, 3. s., xii, 651-653.—**Haven** (A. C.) A new and simple bath for fever patients. Med. Rec., N. Y., 1898, liii, 71.—**Högerstedt** (A.) Ueber chronische Circulationsstörungen und die an ihnen beobachteten Wirkungen warmer Vollbäder von 30° R. St. Petersb. med. Wchnschr., 1895, n. F., xii, 31-33.—**Holmes** (T. K.) On the treatment of febrile diseases by the application of cold. Canada Lancet, Toronto, 1879-80, xii, 97-101. *Also:* Canada M. Rec., Montreal, 1879-80, viii, 31-36. *Also*, Reprint.—**Hun** (H.) Reduction of temperature by cold baths. Med. Ann., Albany, 1883, iv, 121-130. *Also*, Reprint.—**Hunert** (G.) The present views with regard to the antipyretic treatment by cold water. Cincin. Lancet & Clinic, 1881, n. s., vii, 545-550.—**Hydrotherapie** bei fieberhaften Erkrankungen. Ber. d. k. k. Krankenanst. Rudolph-Stiftung in Wien (1875), 1876, 303-307.—**Iglesias.** Antitérmicos en las fiebres. An. r. Acad. de med., Madrid, 1893, xiii, 218-231.—**Jürgensen** (T.) Zur Lehre von der Behandlung fieberhafter Krankheiten mittelst des kalten Wassers; theoretische Vorstudien. Deutsches Arch. f. klin. Med., Leipz., 1867, iii, 165: 1868, iv, 110; 323, 3 pl. ———. Die Einführung der Kaltwasserbehandlung fieberhafter Krankheiten in die Privatpraxis. Med. Cor.-Bl. d. württemb. ärztl. Ver., Stuttg., 1874, xliv, 305-309.—**Juhel-Rénoy.** Les indications cliniques des bains froids dans les pyrexies aiguës. Gaz. méd. de Par., 1894, 9. s., i, 109-111.—**Kemperdick.** Ueber Behandlung der Fieber durch Kühlung vermittelst einer Kühlsonde. Berl. klin. Wchnschr., 1873, x, 112.—**King** (W. P.) Fever and the cooling bath. St. Louis Cour. Med., 1881, vi, 9-21. *Also:* Tr. M. Ass. Missouri, St. Louis, 1881, xxiv, 53-78.—**Kreider** (G. N.) The treatment of fever by the ice coil. St. Louis Cour. Med., 1888, xx, 42-55.—**Leube** (H.) Ueber die Abkühlung fieberhafter Kranker durch Eiskissen. Deutsches Arch. f. klin. Med., Leipz., 1871, viii, 355-367.—**Levin** (P. A.) Om den feberminskande vatten behandlingen, samt några erinranden serskildt för behandling af skarlakansdifteri. [Cold water in treatment of fever.] Eira, Göteborg, 1879, iii, 129-138.—**Lockard** (L. B.) Continuous application of ice-bags in the management of pyrexia. N. York M. J., 1898, lxviii, 850.—**Lubanski.** De la fièvre et de l'eau froide. Union méd., Par., 1874, xxviii, 988-992.—**Lucas** (J.) The cold bath and affusion in hyperpyrexia [advantages experienced in a case of remittent fever]; illustrated. Med. Times & Gaz., Lond., 1879, ii, 65-367.—**Lusk** (W. T.) Dry cold as an antipyretic. Am. J. Obst., N. Y., 1881, xiv, 660. ———. The reduction of temperature by cold bathing on Kibbee's cot. *Ibid.*, 1882, xv (suppl.), 37.—**Lydston** (G. F.) The treatment of high temperature by local refrigeration. Med. Mirror, St. Louis, 1890, i, 159-163.—**Mader.** Hydrotherapie bei fieberhaften Erkrankungen. Med.-chir. Centralbl., Wien, 1877, xii, 63.—**Malo.** Las fiebres infecciosas ante el agua fría. Corresp. méd., Madrid, 1896, xxxi, 372; 379. *Also:* Siglo méd., Madrid, 1897, xliv, 50; 69; 86.—**Malthey.** Note sur l'emploi des lavages d'eau froide dans le traitement de la fièvre maligne. Gaz. méd. de Par., 1839, vii, 487.—**Martin** (P. J.) On cold affusion in fever. Med. & Phys. J., Lond., 1808, xx, 51.—**Martineau** (P. M.) On the affusion of cold water in fever. *Ibid.*, 1800, iii, 51-55.—**Massie** (T. E.) Hydropathic treatment of fever. Missouri M. & S. J., St. Louis, 1846, ii, 265-269.—**Mayer** (G.) Bemerkungen über die Anwendung kühler Bäder in fieberhaften Krankheiten kleiner Kinder. Deutsches Arch. f. klin. Med., Leipz., 1875, xv, 224-228. *Also, transl.:* Gaz. lek., Warszawa, 1875, xix, 81-84.—**Méthode** (La) de Brand en regard des autres méthodes. Abeille méd., Par., 1874, xxxi, 496.—**Mogilyanski** (A. M.) K ucheniyu ob upotreblenii kholodnikh dush v goryachechnikh bolïeznyakh. [On the use of cold douches in fever.] Vrach, St. Petersb., 1883, iv, 529; 584; 614; 631; 663; 677; 695.—**Murray** (W. F.) Warm baths gradually cooled down in increased bodily temperature. Indian M. Gaz., Calcutta, 1880, xv, 1.—**Naunyn** (B.) Kritisches und Experimentelles zur Lehre vom Fieber und von der Kaltwasserbehandlung. Arch. f. exper. Path. u. Pharmakol., Leipz., 1884, xviii, 49-128.—**Neale** (R.) Treatment of hyperpyrexia by continuous irrigation. Med. Times & Gaz., Lond., 1872, i, 172.—**Ord** (W. M.) On the use of the graduated bath for the reduction of high temperature in fevers, with an analysis of, and remarks on, sixty cases of enteric fever treated in St. Thomas's Hospital in the autumn of 1877 and the winter of 1877 to 1878. St. Thomas's Hosp. Rep., Lond., 1876-7,

Fevers (*Treatment of*) *by cold.*

n. s., viii, 87-142, 6 ch. *Also*, Reprint. ———. Baths in hyperpyrexia; second paper. St. Thomas's Hosp. Rep., Lond., 1879, n. s., ix, 175-195, 1 diag.—**Paul** (F. T.) Cases of hyperpyrexia in which the bath treatment was adopted. Liverpool & Manchester M. & S. Rep., 1876, iv, 205-251.—**Pitschaft** (J. A.) Abhandlung über die äusserliche Anwendung des kalten Wassers zur Mässigung des Fiebers, und über die Anwendung des kalten Wassers als Arzneymittel überhaupt. J. d. pract. Heilk., Berl., 1822, Supplementstück, 1823, 123-211.—**Placzek** (S.) Experimentelle Prüfung des Preyer'schen Abkühlungsverfahrens und seine Anwendung bei Fiebernden. Arch. f. path. Anat. [etc.], Berl., 1889, cxv, 146-155.—**Planchon.** Observation sur l'effet de l'immersion dans l'eau froide dans une fièvre sinoque-simple. J. de méd., chir., pharm. [etc.], Par., 1769, xxx, 127-134.—**Pulido** [*et al.*]. Antitérmicos en las fiebres. An. r. Acad. de med., Madrid, 1893, xiii, 125; 134; 145.—**Queraltó.** La medicación antitérmica en los procesos fébriles agudos. Gac. méd. catal., Barcel., 1892, xv, 493; 532; 600; 635; 690; 719; 776; 801; 848; 873.—**Quincke** (H.) Ueber Abkühlung mittelst Wasserkissen. Deutsche med. Wchnschr., Berl., 1884, x, 273.—**Rabinovitch** (Louise G.) On the reduction of fever, particularly in typhoid; the comparative value of antipyretics and the cold-water treatment. N. York M. J., 1892, lv, 320-322.—**Raynaud** (M.) La méthode réfrigérante devant la pathologie générale. Bull. et mém. Soc. méd. d. hôp. de Par. (1877), 1878, 2. s., xiv, pt. 2, 74-89.—**Reuss** (J. J.) Abhandlung über die äusserliche Anwendung des kalten Wassers zur Mässigung des Fiebers, insonderheit der Fieberhitze; eine Preis-Aufgabe-Beantwortung. J. d. pract. Heilk., Berl., 1822, Supplementstück, 1823, 51-122.—**Ringer** (S.) A case of rheumatic hyperpyrexia cured by one cold bath. Brit. M. J., Lond., 1875, ii, 425.—**Roberts** (W.) On the treatment of pyrexia by a cooling pad. Med. Times & Gaz., Lond., 1871, ii, 733-735.—**Rolffs.** Den kalla och kyliga luften, betraktad som ett Läke och i synnerhet Febermedel. [Cold and chilly air considered as a remedy, especially in fevers.] Tidskr. f. Läk. o. Pharm., Stockholm, 1833, ii, 264; 299.—**Roy** (G. C.) On the cold water treatment of fever. Indian M. Gaz., Calcutta, 1884, xix, 215-217.—**S.** (E.) Treatment of hyperpyrexia by cold. Med. Rec., N. Y., 1875, x, 781.—**Saez** (J. D.) Del agua fría y de su aplicacion en la hipertermia de las afecciones infecciosas febriles. Anfiteatro anat., Madrid, 1879, vii, 96-99.—**Schumpert** (T. E.) Treatment of typhoid fever and dysentery; and cold water irrigation of the colon as an antipyretic. N. Orl. M. & S. J., 1894-5, n. s., xxii, 648-655.—**Sigalas** (C.) Contribution à l'étude de l'action immédiate des bains froids sur les températures fébriles. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1893, 9. s., v, pt. 2, 173-181.—**Skjelderup** (M.) Om Anwendelsen paa Wienerklinikerne af koldt Vand som Lægemiddel. [The use in the Vienna clinics of cold water as a remedy.] Norsk Mag. f. Lægevidensk., Christiania, 1861, xv, 1017-1032.—**Spurway** (C.) High temperature treated by the application of ice. Brit. M. J., Lond., 1879, i, 969.—**Stallard** (J. H.) On the treatment of fever by the application of cold water to the surface of the body. Brit. & For. M.-Chir. Rev., Lond., 1847, xxiii, 269-276.—**Stickler** (J. W.) Reduction of temperature by the use of dry cold. Med. Rec., N. Y., 1882, xxi, 400.—**Straus.** De la valeur de la médication réfrigérante dans les pyrexies. Bull. gén. de thérap. [etc.], Par., 1872, lxxxii, 241-254.—**Sturgeon** (A. K.) The hydropathic treatment of fevers. Dominion M. Month., Toronto, 1898, xi, 247-249.—**Sutton.** Treatment of hyperpyrexia by baths. Lancet, Lond., 1872, i, 46.—**Thornton** (J. K.) Improved ice-water cap for applying cold to the head in hyper-pyrexia. Med. Times & Gaz., Lond., 1876, i, 572.—**Traube** (L.) Ueber die Wirkungen der abkühlenden Behandlungsmethode bei acuten fieberhaften Krankheiten im Allgemeinen und beim Ileo-Typhus im Besonderen. *In his:* Ges. Beitr. f. Path. u. Physiol., Berl., 1878, iii, 534-537.—**Valter** (P. A.) Vliyanie kholoda na serdtse u goryachechnikh. [Effect of cold on the heart in fever patients.] Vrach, St. Petersb., 1887, viii, 785; 806.—**W.** (H. C.) The use of cold in fever. Phila. M. Times, 1874-5, v, 313; 329; 346; 363.—**Warfwinge** (F. W.) Om kalla bad såsom temperaturnedsättande medel i febersjukdomar. [The cold bath as a means of reducing temperature in febrile diseases.] Hygiea, Stockholm, 1878, xl, 1-13.—**Waters** (A. T. H.) Two cases of hyperpyrexia treated by the cold bath. Brit. M. J., Lond., 1878, i, 709.—**Weber** (H.) Treatment of fever by the cold bath. *Ibid.*, 1867, ii, 183.—**von Wedekind.** Einige Bemerkungen über die Anwendung des kalten Wassers im Fieber. J. d. pract. Heilk., Berl., 1824, lviii, 2. Stück, 70-83.—**Williams** (F. H.) A more comfortable way of using cold in fevers. Tr. Ass. Am. Physicians, Phila., 1895, x, 192-197. *Also*, Reprint.—**Winternitz** (W.) Der gegenwärtige Standpunkt der Hydrotherapie in fieberhaften Krankheiten. Allg. Wien. med. Ztg., 1870, xv, 287. ———. Die hydriatische Methodik in fieberhaften Krankheiten. Wien. med. Presse, 1871, xii, 505; 529; 562; 613; 657; 719; 788; 837. ———. Zur Frage der Kouprung fieberhafter Krankheiten durch Hydrotherapie. *Ibid.*, 1879, xx, 1148-1152. ———. Ueber wenig beachtete Wirkungen der hydriati-

Fevers (*Treatment of*) *by cold.*

schen Antipyrese. Verhandl. d. Cong. f. innere Med., Wiesb., 1886, v, 499–514.—**Wood** (H. C.) Cold as an antipyretic. Internat. Clin., Phila., 1899, 9. s., i, 1–7.—**Yandell** (L. P.) On the use of cold water in fevers. Am. Pract., Louisville, 1875, xii, 129–139.

Fevers (*Treatment of*) *by stimulants.*

FISCHER (J. G.) * De recto et non recto vini circa febres usu. 4°. *Jenæ*, [1733].

A GEHEMA (J. A.) Vernunft- und erfahrungsmässige Erörterung der wichtigen Frage: ob es rathsam seye, in denen so genandten hitzigen Fiebern spirituose und volatilische Medicamenten zu gebrauchen? und ob dadurch die Hitze bey den Patienten könne vermehret werden? 4°. *Ulm*, 1703.

LEECH (J.) On the uses of the alcoholic stimulants in fever. 2. ed. 8°. *Glasgow*, 1848.

MARTIUS (C.) Briefliche Mittheilungen über die englische Behandlung der Fieberkrankheiten mit Alkohol. 8°. *Berlin*, 1855.

Aceluthus (J.) Sur l'usage du vin dans les fièvres malignes. Collect. acad. d. mém. [etc.], Dijon, 1754, iii, 671–673.—**Albrecht** (J. P.) Von einem durchs Brandweintrinken gehalten bösartigen Fieber. Auserl. med.-chir.- . . . Abhandl. d. röm.-kais. Akad. d. Naturf., Nürnb., 1769, xviii, 336–348.—**Cabot** (R. C.) Alcoholic stimulation in continued fevers. Boston M. & S. J., 1897, cxxxvii, 573. *Also*, Reprint.—**Geoghegan** (E. T.) When shall we use stimulants in fever? Mass. M. J., Bost., 1895, xv, 241–248.—**Graves** (R. J.) On the use of wine and opium in fever. Dublin J. M. & Chem. Sc., 1832, i, 292–296.—**Jones** (H. M.) Alcohol in fever. Brit. M. J., Lond., 1880, i, 687.—**Kretzschmar** (P. H.) The use of alcohol in certain forms of fever. Brooklyn M. J., 1888, i, 269–275.—**Law** (W.) On the administration of wine in low fever. Edinb. M. & S. J., 1830, xxxiii, 82–84.—**Stewart** (R. W.) The action and use of alcohol in fevers. Pittsburgh M. Rev., 1889, iii, 121–126.—**Strassburg** (G.) Experimenteller Beitrag zur Wirkung des Alkohols im Fieber. Arch. f. path. Anat. [etc.], Berl., 1875, lxii, 437.—**Tweedie** (A.) On some points in the treatment of typhus, typhoid, and "relapsing" fevers, and the administration of wine in inflammations. Med. Circ., Lond., 1859, xiv, 157.—**Williams** (S. W.) On the use of stimulants in fever. Boston M. & S. J., 1845, xxxii, 160–163.—**Williamson** (W.) On the use of stimulants in fever. Lancet, Lond., 1865, i, 223.

Fevers (*Treatment of*) *with water.*

See, also, **Fever** (*Typhoid, Treatment of*) *with water, etc.*; **Fevers** (*Treatment of*) *by cold.*

FEBRIFUGUM magnum, morbifugum magnum; or, the grand febrifuge improved. Being an essay to make it probable that common water is good for many distempers that are not mentioned in Dr. Hancocke's Febrifugum magnum. 12°. *London*, 1726.

FLAGELLUM; or, a dry answer to Dr. Hancocke's wonderfully comical liquid book, which he merrily calls Febrifugum magnum, or common water the best cure for fevers, etc., but the use and excellency of cold water and stewed prunes is also clear'd up beyond contradiction. By Gabriel John, a seventh son, and teacher of the occult sciences in Yorkshire. 8°. *London*, 1723.

———. The same. 2. ed. 8°. *London*, 1723.

HANCOCKE (J.) Febrifugum magnum; or common water the best cure for fever, and probably for the plague. 3. ed. 8°. *London*, 1723.

———. The same. 4. ed. 8°. *London*, 1723.

———. The same. 6. ed. 8°. *London*, 1723.

———. The same. 7. ed. 8°. *London*, 1724.

Bjorenström (F.) Om febrars behandling med vatten. [The treatment of fevers with water.] Upsala Läkaref. Förh., 1871, vi, 571–592.—**Bulley** (F. A.) On the efficacy of hot water applications in producing diaphoresis in fevers. Med. Times, Lond., 1850, n. s., i, 659.—**Casselberry** (I.) The use of water in the treatment of fever. Am. J. M. Sc., Phila., 1857, xxxiv, 68–86. *Also*, Reprint.—**Glax** (J.) Ueber die Wasserretention im Fieber; ein Beitrag zur Frage über die Bedeutung der Wasserzufuhr und der Auswaschung des menschlichen Organismus in Infectionskrankheiten. Festschr. Alexander Rollet z. Feier seines 30. Jubil. als Prof. an d. med. Fac. in Graz, Jena, 1893, 113–156.—**Gosifo.** Internal use of water in systemic fever. Cincin. Lancet & Obs., 1878, xxi, 690.—**Lubanski.** Lettres sur le traitement hydriatrique des maladies fébriles. J. de méd., Par., 1846, iv, 239; 304. *Also*, Reprint.—**Pleniger.** Hydrotherapie in den fieberhaften Krankheiten. Wien. med. Wchnschr., 1869, xix, 785–788.—**Riva-Rocci** (S.) & **Cavallero** (G.) Il bilancio dell' acqua negli stati febbrili. Gazz. med. di Torino, 1894, xlv, 761–767.—**Tauszky** (R.) The water treatment of fevers. Clinic, Cincin., 1875, xviii, 253–255. ———. The use of water in fever. N. York M. J., 1875, xxii, 16–31. — **Wie** wirkt das Wasser als Heilmittel in fieberhaften Krankheiten? Ein Beitrag zur wissenschaftlichen Begründung des Wasserheilverfahrens. J. f. naturgem. Gsndhtspflg. u. Heilk., Berl., 1855, iii, 193–203.—**Wilischanin** (P.) Ueber den Einfluss von grossen Wassermengen auf das Fieber. Centralbl. f. d. med. Wissensch., Berl., 1883, xxi, 673–676.—**Winternitz** (W.) Die Hydrotherapie fieberhafter Krankheiten. Bl. f. klin. Hydrotherap., Wien, 1900, x, 2–8.

Fevers (*Tropical*).

See, also, **Fever** (*Malarial, History, etc., of*), *by localities*; **Fever** (*Malarial, Remittent*); **Fever** (*Yellow*).

CORRE (A.) Traité des fièvres bilieuses et typhiques des pays chauds. 8°. *Paris*, 1883.

SPENCER (D. B.) A record of Indian fevers; with some hints on their etiology, diagnosis, and treatment. 8°. *Calcutta*, 1899.

Belleli (V.) Des formes anomales des pyrexies des pays chauds. Unione med. egiz., Alessandria, 1884–5, i, nos. 18–19.—**Crombie** (A.) The unclassified fevers of hot climates. J. Trop., M., Lond., 1898–9, i, 128; 157. *Also* [Abstr.]: Brit. M. J., Lond., 1898, ii, 862–866. *Also* [Abstr.]: Gaillard's M. J., N. Y., 1899, lxx, 6–16.—**Fayrer** (J.) Remarks on a so-called new, or hitherto unobserved, type of fever in the central provinces of India. Brit. M. J., Lond., 1883, i, 757–760. *Also*, Reprint.—**Gordon** (C. A.) Notes on the treatment of fevers, chiefly tropical. Med. Press & Circ., Lond., 1885, n. s., xxxix, 3.—**Grall.** Contribution à l'étude des fièvres intertropicales. Arch. de méd. nav., Par., 1886, xlvi, 81; 294.—**Guitéras** (J.) Continued fever, or so-called typhoid fever, of the tropics, or continued thermic fever. Therap. Gaz., Detroit, 1885, 3. s., i, 145–151. *Also, transl.*: Crón. méd.-quir. de la Habana, 1887, xiii, 235–242.—**Legrain.** Les pyrexies des pays chauds; la colibacillose. Rev. méd. et pharm. de l'Afrique du nord, Alger, 1899, ii, 163–175.—**Lesser** (A. M.) Undifferentiated tropical fevers. Med. Rec., N. Y., 1898, liv, 384.—**López Saccone** (L.) Contribución al estudio de la patología exótica; fiebre fluvial. Bol. de med. nav., Madrid, 1897, xx, 145; 169; 204; 241: 1898, xxi, 33; 57; 81; 115; 158.—**Macartney** (J.) Remarks on fever in India. Indian M. Gaz., Calcutta, 1883, xviii, 311.—**Ross** (R.) A study of Indian fevers. *Ibid.*, 1892, xxvii, 290–294.—**von Wedekind** (L. L.) A type of tropical fever. Med. Rec., N. Y., 1899, lvi, 253.—**Woodruff** (C. E.) The cold bath in tropical fevers. Phila. M. J., 1899, iii, 1176–1178.—**Zeh** (A.) The etiology and treatment of the fevers as observed in the returned Santiago soldiers. Post-Graduate, N. Y., 1898, xiii, 1022–1037.

Fevers (*Typhus and typhoid*).

BISCHOFF (I. R.) Beobachtungen über den Typhus und die Nervenfieber, nebst ihrer Behandlung. Mit beygefügten Krankengeschichten aus der Klinik. 8°. *Prag*, 1814.

FAURE (R.) Typhus différent de la fièvre typhoïde, observé dans les hôpitaux du bagne et de Saint-Mandrier de Toulon pendant les mois d'avril, mai, juin et juillet 1845. Notes, réflexions sur cette épidémie, rapprochements. 8°. *Toulon*, 1846.

FLINT. Chifusu shinron. [On typhus and typhoid fever. Transl. by T. Matsuyama.] 8°. *Tokio*, 1868.

Japanese text.

GIUDICE (G.) Il tifo e la febbre tifoidea sono specie nosologiche tra loro distinte. Memoria onorata del primo premio al concorso Riberi. 8°. *Torino*, 1865.

JAPAN. *Home Department.* Notification of the sanitary bureau. Difference between typhoid and eruptive typhus. sm. 4°. [*Tokio*, 1880.]

JENNER (W.) De la non-identité du typhus et de la fièvre typhoïde, ou recherches sur le typhus, la fièvre typhoïde, la fièvre à rechute

Fevers (*Typhus and typhoid*).

(relapsing fever) et la fièvre simple continue (febricula). Trad. de l'anglais par L. Verhaeghe. 8°. *Bruxelles*, 1852.

See, also, infra.

KURZES Repetitorium der epidemischen Krankheiten als Vademecum für Aerzte und Studirende. III. Typhus (abdominalis, petechialis, recurrens) und Dysenterie. 12°. *Leipzig u. Wien*, [*n. d.*].

LASSIS. Recherches sur les véritables causes des maladies épidémiques appelées typhus, ou de la non contagion des maladies typhoïdes. 8°. *Paris*, 1819.

MONTAULT (J.-J.-H.) Des fièvres typhoïdes et du typhus, histoire et description de ces affections; analogies et différences qui existent entre elles; mémoire honoré d'une médaille de 500 francs par l'Académie royale de médecine dans la séance publique de 1837, sur cette question: "Faire connaître les analogies et les différences qui existent entre le typhus et les fièvres typhoïdes". 4°. *Paris*, 1838.

WAAROM typhus? Uitgegeven ten voordeele van herstellende patienten, en ook ten bate van gezonden. 2. druk. 12°. *Kampen*, 1869.

ZEHLER (G.) * Sur les typhus et principalement sur les deux formes européennes, typhus abdominal et typhus pétéchial. 4°. *Montpellier*, 1839.

Anaya (M.) El tifo y la fiebre tifoidea. Gac. méd., México, 1892, xxvii, 340; 365. — **Bibb** (R. H. L.) Is it typhus or typhoid fever? Texas Cour.-Rec. Med., Fort Worth, 1883-4, i, no. 3, 10-14.—**Biggs** (G. P.) Typhus or typhoid fever? Proc. N. York Path. Soc. (1894), 1895, 15-17. — **Gaspardi** (E.) Caratteri clinici di una epidemia tifica. Gazz. d. osp., Milano, 1897, xviii, 1276-1279.—**Hoel.** Épidémie typhique à l'intérieur de l'Hôtel-Dieu; fièvre typhoïde et typhus. Union méd. du nord-est, Reims, 1893, xvii, 229-240. — **Jenner** (W.) On the identity or non-identity of the specific cause of typhoid, typhus, and relapsing fever. Med.-Chir. Tr., Lond., 1850, xxxiii, 23-42, 1 pl. *Also*, Reprint. *See, also, supra.* — **Lasègue** (C.) Étude nosologique sur le typhus et la fièvre typhoïde. Arch. gén. de méd., Par., 1857, 5. s., ix, 334; 461. *Also, in his:* Études méd., 8°, Par., 1884, ii, 722-749.—**Miller** (J. W.) On the range of temperature in typhus and enteric fevers. Brit. & For. M.-Chir. Rev., Lond., 1868, xlii, 450-465. *Also*, Reprint. — **Nixon** (C. J.) A mixed case of typhus and typhoid fevers; post-mortem examination. Tr. Roy. Acad. M. Ireland, Dubl., 1889, vii, 22-30. *Also:* Dublin J. M. Sc., 1889, lxxxviii, 97-105. *Also:* Med. Press & Circ., Lond., 1889, n. s., xlviii, 123-125.—**Pacanowski** (H.) Kilka uwag nad przebiegiem tyfusu brzusznego i wysypkowego w klinice terapeutycznej Szpitala Ś-go Ducha za czas od r. 1872-83. [Typhoid and typhus fevers in the therapeutic clinic . . .] Gaz. lek., Warszawa, 1883, 2. s., iii, 145; 169; 185; 208; 229; 250; 271; 289; 306.—**Papoff** (L. V.) Niekotoriya nablyudeniya iz kazuistiki sipnovo i bryushnovo tifov v svyazi s obshtshimi zamiechaniyami otnositelno khoda i techeniya tifoznikh zabolievaniy s marta 1881 g. i po mai 1884 g. [On typhus and typhoid fevers; the epidemics of March, 1881, to May, 1884.] Klin. sbornik, Varshava, 1885, 212-372.— **Pearce** (T. J.) An epidemic of typhoid, typhus, and spotted fever, with remarks upon their community of origin and identity of general character. Cincin. Lancet & Obs., 1865, n. s., viii, 265-271.—**Přibram** (A.) Zur Behandlung des Fleck- und Abdominaltyphus. Wien. med. Presse, 1886, xxvii, 1489-1492.—**Přibram** (A.) & **Popper** (M.) Untersuchungen über den Abdominal- und Flecktyphus in Prag. Vrtljschr. f. d. prakt. Heilk., Prag, 1878, cxxxix, 1-20, 6 tab. *Also*, Reprint. — **Przedborski** (L.) Ueber Lähmungen der Kehlkopfmuskeln beim Unterleibs- und Flecktyphus. Samml. klin. Vortr., n. F., Leipz., 1897, No. 182 (Innere Med., No. 55, 927-954). — **Salomon** (M.) Ueber Classificirung der typhoiden Krankheiten. Aerztl. Int.-Bl., München, 1874, xxi, 439. *Also*, Reprint.—**Simpson** (H.) Typhus and typhoid fever. Health Lect., Lond., 1881-2, v, 113-124. — **Stewart** (A. P.) Some considerations on the nature and pathology of typhus and typhoid fever. *In:* Selected Monographs, 8°, Lond., 1884, 160-226.

Fevers (*Urine in*).

See, also, **Fever** (*Malarial*), **Fever** (*Typhoid*), **Fever** (*Yellow*), *Urine in.*

FOURNIER (H.) * Des variations de l'urée dans quelques maladies fébriles. 4°. *Paris*, 1885.

Fevers (*Urine in*).

HEUBACH (H.) * Ueber Ausscheidung des Weingeistes durch den Harn bei Fiebernden. 8°. *Bonn*, 1875.

SCHNELLER (J. J. M.) * De quantitate ureæ in urina febrili atque ejus ratione ad diætam experimenta quædam. 8°. *Regiomonti Pr.*, 1854.

SCHULTESS (E.) * Ueber die Beziehungen des Fiebers zum Auftreten von Albumosen im Harn. 8°. *Jena*, 1895.

SILUYANOFF (V.) * O mochïe pri nïekotorïkh likhoradochnïkh bolïeznyakh preimushtshestvenno pri vozvratnoï goryachkïe. [Urine in various febrile diseases, especially in relapsing fever.] 8°. *S.-Peterburg*, 1865.

STRASSMANN (F.) * Ueber die präfebrile Harnstoffausscheidung. 8°. *Berlin*, [1879].

Angulo y Suero (F.) Exposicion de algunas consideraciones deducidas del estudio de las orinas procedentes de enfermos de fiebre amarilla y biliosa. Gac. de sanid. mil., Madrid, 1883, ix, 265-274. — **de Campagnolle** (R.) Eine Versuchsreihe über alimentäre Glycosurie im Fieber. Arb. a. d. med.-klin. Inst. d. k. Ludwig-Maximilians-Univ. zu München, Leipz., 1899, iv, 554-586. — **Ceccherelli-Ippoliti** (T.) Ricerche sulle crisi urinarie in alcune malattie febbrili. Clin. med. ital., Milano, 1899, xxxviii, 33-41. — **Feltz** (V.) Essai expérimental sur le pouvoir toxique des urines fébriles. Compt. rend. Acad. d. sc., Par., 1886, cii, 880-882. — **Gkizes** (B.) Περὶ τῆς οὐρώδους δηλητηριάσεως ἢ οὐρώδους πυρετοῦ. Γαληνός, Ἀθῆναι, 1887, xvii, 439; 454. — **von Moraczewski** (W.) Ueber die Ausscheidung der Harnbestandtheile bei Fieberbewegungen. Arch. f. path. Anat. [etc.], Berl., 1899, clv, 11-43.—**Musy** (A.-J.) Des rapports entre la fièvre et l'albumosurie. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1898, 10. s., v, 875-877.—**Scholz** (W.) Ueber den Kohlenstoffgehalt des Harnes fiebernder Menschen und sein Verhältniss zur Stickstoffausscheidung. Arch. f. exper. Path. u. Pharmakol., Leipz., 1898, xl, 326-350. — **Schultess** (E.) Die Beziehungen zwischen Albumosurie und Fieber. Deutsches Arch. f. klin. Med., Leipz., 1896-7, lviii, 325-338. ——. Rapporti fra la febbre e l' albumosuria. Clin. di Vienna, Napoli, 1898, xv, 71-82.—**Tikhomiroff** (M.) O vidïelenii mochevoï kislotï pri likhoradochnïkh bolïeznyakh. [Excretion of uric acid in febrile diseases.] Voyenno-med. J., St. Petersb., 1876, clv, 3. sect., 59; clvi, unoffic. pt., 1. sect., 71. — **Wood** (H. C.) & **Marshall** (J.) Note on the relation between urea and fever. Verhandl. d. x. internat. med. Cong. 1890, Berl., 1891, ii, 2. Abth., 40-43.

Fevers *in animals.*

See, also, **Fever** (*Malarial*), **Fever** (*Relapsing*), **Fever** (*Typhoid*), **Fever** (*Yellow*) *in animals.*

d'Arsonval & **Charrin.** Topographie calorifique chez les animaux fébricitants. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1896, 10. s., iii, 277-279.—**Fredericq** (L.) Note sur la fièvre chez le lapin. Bull. Acad. roy. de méd. de Belg., Brux., 1884. 3. s., xviii, 179-182.—**Lilienfeld** (A.) Untersuchungen über den Gaswechsel fiebernder Thiere. Arch. f. d. ges. Physiol., Bonn, 1883, xxxii, 293-356, 1 diag. — **Smith** (J. L.) & **Wesbrook** (F. F.) The occurrence of fever in mice. Rep. Brit. Ass. Adv. Sc., Lond., 1896, 974.

Fevers *in children.*

See, also, **Fever** (*Glandular*); **Fever** (*Malarial*), **Fever** (*Relapsing*), **Fever** (*Typhoid*), **Fever** (*Typhus*), **Fever** (*Yellow*), *in children.*

BUTTER (W.) A treatise on the infantile remittent fever. 8°. *London*, 1782.

Also, transl. in: Samml. auserl. Abhandl. z. Gebr. prakt. Aerzte, Leipz., 1783, viii, pt. 2, 347-382.

FISCHL (R.) Ueber Fieberbehandlung bei Kindern. 8°. *Berlin*, 1894.

FONSECA (C. da S. L.) * Da febre na criança, seu valor diagnostico e prognostico. roy. 8°. *Rio de Janeiro*, 1887.

MONTEUUIS (A.) * Étude clinique de la fièvre et des antipyrétiques nouveaux dans les maladies des enfants. 4°. *Paris*, 1886.

Adams (S. S.) Fevers in children; their significance, general diagnostic value, and antipyretic treatment. Arch. Pediat., N. Y., 1899, xvi, 241-250. — **Adie** (J. R.) Case of hyperpyrexia in an infant, treated by the graduated cold bath and stimulants; recovery. Indian M. Gaz., Calcutta, 1889, xxiv, 174. — **Babes** (V.) & **Proca** (G.) Cercetărĭ asupra etiologieĭ febreĭ aftoase. Romania med., Bucurescĭ, 1897, v, 87-94.—**Baruch** (S.) Hydriatic measures in the management of febrile disorders of infancy and

Fevers *in children.*

childhood. Pediatrics, N. Y. & Lond., 1900, ix, 1–13.—**Birch** (E. A.) Prolonged pyrexia in children treated by the cold bath; a few general remarks upon this system. Indian M. Gaz., Calcutta, 1874, ix, 236–238.—**Bouchut.** Des onctions graisseuses générales comme agent antithermique dans les maladies aiguës fébriles de l'enfance. Paris méd., 1884, ix, 37.—**Boys** (A. H.) Hyperpyrexia in an infant. Brit. M. J., Lond., 1885, i, 1291.—**Cases** of fever in children treated by leeches. Med. & Phys. J., Lond., 1814, xxxi, 363–365.—**Eisenschitz** (J.) Die Ernährung fieberhaft erkrankter Kinder. Wien. med. Bl., 1883, vi, 979; 1016.—**Eröss** (J.) Vergleichende Untersuchungen über die antipyretische Wirkung des Antipyrins, Chinins und lauwarmer Bäder bei fieberhaften Neugeborenen. Jahrb. f. Kinderh., Leipz., 1891, n. F., xxxii, 68–89.—**Filatoff** (N.) O diagnostikïe nachalnavo perioda likhoradochnikh bolïezneï u dïeteï. [Diagnosis of the initial stage of fevers in children.] Med. Obozr., Mosk., 1884, xxi, 31; 492. *Also, transl.:* Arch. f. Kinderh., Stuttg., 1886–7, viii, 180–220.—**Fischer** (L.) The treatment of hyperpyrexia (high fever) in children, with some illustrative cases. Med. Rec., N. Y., 1896, xlix, 253–259. *Also, transl.:* Therap. Wchnschr., Wien, 1896, iii, 486–493.—**Fischl** (R.) Ueber Fieberbehandlung bei Kindern. Prag. med. Wchnschr., 1894, xix, 77; 95.—**Förster** (R.) Ueber Fieberbehandlung bei Kindern. Jahrb. f. Kinderh., Leipz., 1880–81, xvi, 408–417.—**Grasset** (H.) Fièvres gastro-intestinales simples de la seconde enfance. Gaz. d. hôp., Par., 1896, lxix, 1379; 1387.—**Hagenbach** (E.) Ueber die Anwendung des Natron salicylicum in fieberhaften Krankheiten des kindlichen Alters. Cor.-Bl. f. schweiz. Aerzte, Basel, 1877, vii, 449–456.—**Hainiss** (G.) Az antipyrin a gyermekek lázas megbetegedéseinél. [Antipyrin in feverish diseases of children.] Orvosi hetil., Budapest, 1884, xxviii, 1384; 1413. *Also, transl.:* Pest. med.-chir. Presse, Budapest, 1885, xxi, 64.—**Hansen** (T. B.) Febertemperatur hos Fødende. [. . . infants (at breast).] Hosp.-Tid., Kjøbenh., 1890, 3. R., viii, 137; 174.—**Illoway** (H.) Thermic fever in infants. Cincin. M. J., 1893, viii, 52–63.—**Jacobsohn** (W.) A contribution to the study of cellular therapy, and the significance and management of fever in children. Med. Rec., N. Y., 1895, xlvii, 555.—**Keating** (J. M.) A fever study. Arch. Pediat., Phila., 1889, vi, 242–248.—**Larrabee** (J. A.) On the management of fevers in children. J. Am. M. Ass., Chicago, 1889, xii, 109–114.—**Madan** (D.) & **Diaz** (E.) Del pronóstico de la fiebre entero-séptica en la infancia. Crón. méd.-quir. de la Habana, 1897, xxiii, 18–24.—**Mayer** (G.) Bemerkungen über die Anwendung kühler Bäder in fieberhaften Krankheiten kleiner Kinder. Deutsches Arch. f. klin. Med., Leipz., 1874–5, xv, 224–228.—**Money** (A.) Splenic enlargement and heart dilatation in fever in infancy and childhood. Lancet, Lond., 1889, ii, 1166.—**Renard.** Fièvre aphteuse chez l'enfant; transmission par le lait de vache; traitement. Rev. mens. d. mal. de l'enf., Par., 1895, xiii, 18–22.—**Salvadores** (T.) ¿En las procesos patológicos de la infancia puede y debe yugularse la fiebre hasta el mínimum del tipo correspondiente á cada proceso? Actas . . . Cong. ginec. españ., Madrid, 1888, i, 368–374.—**Schwalbe** (C.) Die Anwendung warmer Salzbäder in fieberhaften Krankheiten der Kinder, mit besonderer Berücksichtigung der Diphtherie. Deutsche Med.-Ztg., Berl., 1895, xvi, 57.—**Sheffield** (H. B.) A peculiar form of continued hyperpyrexia in children, epidemic in nature. Am. Med.-Surg. Bull., N. Y., 1896, x, 755–758.—**Still** (G. F.) Functional pyrexia in children. Lancet, Lond., 1894, i, 1239.—**Stössl** (A.) Sul metodo idriatico nelle malattie febbrili dei bambini. Arch. di patol. inf., Napoli, 1883, i, 102; 145.—**Trusen.** Von der Anwendung der Agua oxymuriatica . . . Im Reizfieber der Kinder . . . Wchnschr. f. d. ges. Heilk., Berl., 1834, iii, 513–515.—**Widowitz** (J.) Antifebrin bei fieberhaften Erkrankungen der Kinder. Wien. med. Wchnschr., 1887, xxxvii, 529; 571.—**Yakubovich** (V. F.) K ucheniyu o posmertnoï temperaturïe i sushtshnosti likhoradki u dïeteï. [On the theory of post-mortem temperature and on the nature of fevers in children.] Med. Obozr., Mosk., 1894, xli, 221–239. *Also* [Abstr.]: Trudi V syezda Obsh. russk. vrach. v pamyat Pirogova, S.-Peterb., 1894, i, 333.

Fevers *in pregnancy and the puerperal state.*

See, also, **Fever** (*Malarial*) *in pregnancy, etc.*

ADLER (O.) *Fieber bei Kreissenden. 8°. *Berlin,* [1887].

Bertaccini (C.) Su la febbre da gravidanza; risposta al Dott. L. Silvagni. Raccoglitore med., Forlì, 1889, 5. s., vii, 405.—**Fasola** (E.) Alcune considerazioni intorno al rapporto reciproco fra malattie acute febbrili e gravidanza. Ann. di ostet., Milano, 1887, ix, 303–312.—**Runge** (M.) Kritisches und Experimentelles zur Lehre von der Gefährlichkeit des Fiebers in der Schwangerschaft und im Wochenbett. Arch. f. Gynaek., Berl., 1884–5, xxv, 1–12.—**Silvagni** (L.) Sulla febbre da gravidanza: lettera al Dott. Colombano Bertaccini. Raccoglitore med., Forlì, 1889, 5. s., vii, 81–383.

Fevers *in troops and on shipboard.*

See, also, **Fever** (*Malarial*) *on shipboard*; **Fever** (*Malarial*), **Fever** (*Typhoid*), **Fever** (*Typhus*), *in troops.*

GREAT BRITAIN. *Army Medical Department. Dublin Garrison.* Return to an address of the House of Lords, dated 9th September, 1887, for nominal return of all cases of febrile disease which have occurred in the Dublin Garrison since 1st January, 1881, distinguishing in each case the disease. War Office, 9th September, 1887. fol. *London,* [1887].

RADIJS (R.) Handleiding tot kennis van de oorzaken der buikziekten in het algemeen, waardoor de soldaten en matrozen in Oost-Indië worden aangetast. Als ook . . . der Bataviassche koorts bijzonder. 8°. *Batavia,* [1824].

ROUFFIGNAC (J.-E.) *Sur une épidémie de caserne (Nouvelle-France, juin 1885); fièvres à manifestations bilieuses, fièvre typhoïde. 4°. *Paris,* 1885.

SCHULTE. Epidemische Erkrankungen an akutem Exanthem mit typhösem Charakter in der Garnison Cosel. 8°. *Berlin,* 1893.

Bérenger-Féraud. Note sur les phénomènes morbides présentés par vingt-deux matelots du cuirassé d'escadre Le Marengo. Arch. de méd. nav., Par., 1887, xlvii, 461–476.—**Cocchi** (A. C.) Brevis castrensium febrium historia, quæ Ferentini, Anagniæ, finitimisque locis anno 1709 grassatæ sunt. *In his:* Epist. phys.-med., 4°, Par., 1732, 1–18.—**Gasté** (L.-F.) Mémoire sur les maladies observées dans la 1re division des fiévreux à l'Hôpital militaire d'instruction de Metz. *In his:* Mélanges de méd., 8°, Metz, 1841, 73–137, 2 tab.—**Globig.** Ueber eine Epidemie bei der III. Matrosen-Artillerie-Abtheilung infolge des Badens im Sommer 1890. Deutsche mil.-ärztl. Ztschr., Berl., 1891, xx, 465; 513.—**Historia** morbi, qui in castris Polonico-Saxonicis anno 1734 et 1735 grassatus est. Selecta med. Francof., Francof. ad Viadr., 1737–9, i, 9–22.—**Iandoli** (C.) Su alcune febbri infettive osservate nell' Ospedale militare di Caserta nei mesi di luglio, agosto e settembre 1884. Gior. di med. mil., Roma, 1885, xxxiii, 465–487.—**Siegfried** (C. A.) On the causes and origin of continued fevers with reference to naval and military services. Rep. Chief Bureau M. & S. . . . Navy, Wash., 1892–3, 132–141.—**Warren** (S.) Fevers that accompany an army. Med. News, N. Y., 1898, lxxiii, 269.

Fevers, including general considerations, typhoid fever, typhus fever, influenza, malarial fever, yellow fever, variola, relapsing fever, dengue, miliary fever, mountain fever, etc., by James C. Wilson, Solomon Solis-Cohen, C. Meigs Wilson, Augustus A. Eshner, W. Reynolds Wilson; compiled from the annual of the Universal Medical Sciences, from 1888 to 1894, inclusive, by Augustus A. Eshner, with copious commentaries and additions. vii, 585, 18 pp., 5 pl. 8°. *Philadelphia, F. A. Davis Co.; London, F. J. Rebman,* 1895.

Février (Charles) [1854–]. Laparotomie et entérorrhaphie latérale pour un anus iliaque établi à la suite d'une occlusion intestinale; guérison. pp. 121–127. 8°. *Paris,* 1894.

Cutting [cover with printed title] *from:* Arch. prov. de chir., Par., 1894, iv.

———. Deux observations d'appendicites opérées à froid. Remarques sur l'anatomie pathologique et la pathogénie. pp. 405–413. 8°. *Paris,* 1896.

Cutting [cover with printed title] *from:* Arch. prov. de chir., Par., 1896, v.

——— & **Adam** (A.) De la laparotomie précoce dans les contusions de l'abdomen avec lésion de l'intestin. pp. 191–226. 8°. *Paris,* [1894].

Cutting [cover with printed title] *from:* Arch. prov. de chir., Par., 1894, iii.

Few (A) facts, worthy of consideration by legislators, on the necessity of protecting the purity of water-supplies for cities and towns. [Collected by John G. Blake.] 16 pp. 8°. *Boston, Rockwell & Churchill,* 1884.

Few (A) hints to mothers, on the training of their young children. A fragment from the German. 32 pp., 1 pl. 12°. *London, Rivingtons*, 1857. [P., v. 496.]

Few (A) hints on the Roncegno mineral baths; a highly reputed establishment in the province of Trent (Tyrol). 7 pp., 1 pl. 8°. *Rome, Forzani & Co.*, 1883.

Few (A) particulars concerning Chang-Eng, the united Siamese brothers, published under their own direction. 16 pp., 1 pl. 8°. *New York, J. M. Elliott*, 1836.

Few (A) suggestions to mothers on the management of their children. By a mother. xiv, 144 pp. 12°. *London, J. & A. Churchill*, 1884.

Few (A) words on adulteration. 8 pp. 8°. [*n. p., n. d.*] [P., v. 1188.]

Few (A) words on the eye and its functions. 12 pp. 16°. *Boston, W. Bourne & Co.*, [*n. d.*].

Few (A) words on the fellowship; with a suggestion concerning the present crisis, addressed to the president and council of the Royal College of Surgeons of England. By an old member of the college. 43 pp. 8°. *London, J. Churchill*, 1845.

Fewkes (Jesse Walter) [1850–].
Editor of: **Journal** (A) of American Ethnology and Archæology, Boston & New York, 1891–2.
See, also, **Agassiz** (Louis-Jean-Rodolphe). Natural history illustrations. 4°. *Washington*, 1889.

Fewson.
See **de Bonqueval** (J. G.) Electro-homœopathische Heil-Methode [etc.]. 2. Aufl. 8°. *Genf*, [1889].

von Fewson (Nicolaus). * Zur Aetiologie der Myome des Uterus. 25 pp. 8°. *Erlangen, E. T. Jacob*, 1895.

Feyat (Émile) [1868–]. * Des kystes simples des os longs (non parasitaires ni néoplasiques). [Lyons.] 1 p. l., 60 pp., 2 l. 8°. *Vienne*, 1899, No. 108.

———. The same. 60 pp., 2 l., 1 pl. 8°. *Vienne, Savigné*, 1899.

Féyat (Marius) [1860–]. * De la constipation et des phénomènes toxiques qu'elle provoque. Étude de pathologie nerveuse et mentale. 90 pp. 4°. *Lyon*, 1890, No. 522.

———. The same. 90 pp. 8°. *Paris, J.-H. Baillière et fils*, 1890.

Feyens (Thomas). *See* **Fienus.**

Feyerabend (Eugen) [1863–]. * Ueber das Vorkommen der Rachitis bei Neugeborenen nach Beobachtungen in der königlichen gynäkologischen Klinik zu Königsberg. 30 pp., 1 l. 8°. *Königsberg i. Pr., M. Liedtke*, 1890.

Feyerabend (Joh. Balthasar). * De affectione cœliaca. 28 pp. 4°. *Argentorati, J. Welper*, 1681.

Feyerlin (Friedrich).
See **Robert** (A.) & **Feyerlin** (Fr.) Rippoldsau [etc.]. 12°. *Strasbourg*, 1862.

de Feyfer (Diederik). * Verhandeling over den kindermoord. xii, 326 pp. 8°. *Utrecht, Kemink & zoon*, 1866.

Feyjoo [y Montenegro] (Benito Geronimo), *Father*. *See* **Feijoo** (Beneto Geronimo).

Feyo (Francisco Soares).
See **da Cruz** (Antonio). Recopilaçam de cirurgia. sm. 4°. *Lisboa*, 1669.

Fialkouski (Stephanus). * De actione ventriculi in ingesta. 2 p. l., 58 pp. 8°. *Lugd. Bat., C. de Pecker*, 1765. [P., v. 1364.]

Fialla (Louis). Guérison de six aveugles-nés. 32 pp. 8°. *Bucarest, Thiel & Weiss*, 1878.

Fialon (Henri). * De la cirrhose du foie d'origine saturnine. 78 pp., 1 l. 8°. *Paris*, 1897, No. 193.

Fiamberti (Pietro). Storia d' una grave pneumonite seguita da idropisia. 16 pp. 12°. *Chiavari, V. Botta*, 1838.
See, also, **Mongiardini** (G. A.) Breve saggio di materia medica. 12°. *Genova*, 1833.

Fiard (*Thomas-Marie-Louis*) [1797–1853].
DE L. (T.) Notice sur le docteur Fiard. 12°. *Paris*, [1853].
Repr. from: Arch. d. hommes du jour.
Caffe. [Nécrologie.] J. d. conn. méd. prat., Par., 1852–3, xx, 270.

Fiaux ([François-]Louis). La police des mœurs en France et dans les principaux pays de l'Europe. vii, 1010 pp. 8°. *Paris, E. Dentu*, 1888.

———. Les maisons de tolérance; leur fermeture. v, 394 pp. 12°. *Paris, G. Carré*, 1892.

———. Sur la prétendue stérilité involontaire des femmes ayant exercé la prostitution. 16 pp. 8°. *Paris, G. Carré*, 1892.

———. La prostitution en Belgique. 1 p. l., 72 pp. 8°. *Paris, Ve. Babé & Cie.*, 1892.

Fibel der Gesundheitslehre. Hrsg. von Dr. R. Cruewell. Eine Sammlung zwanglos erscheinender Hefte. 1. Hft. a) Die Volkseuchen (Pocken, Cholera, Influenza, etc.); ihre Bedeutung, Entstehung, Verhütung und Heilung. b) Wie und womit sollen wir impfen lassen? 48 pp. 8°. *Berlin, G. F. Lenz*, [1891].

Fibich (Édouard) [1853–]. * Des arthrophytes, de leur traitement par l'arthrotomie antiseptique. 135 pp. 4°. *Paris*, 1883, No. 215.

Fibiger (Elfride). Sundhedslære for Hjem og Skole paa Land og i Kobstæderne. 2 p. l., 112 pp. 16°. *København, U. Thaning & Appel*, 1894.

Fibiger (Joh.) Bakteriologiske Studier over Diphtheri. 1 p. l., 165, 45 pp., 2 pl. 8°. *København, det Schulothecke Forlag*, 1895.

Fibre.

See **Fibrous** *tissue.*

Fibrin.

See, also, **Albumen**; **Blood** (*Analysis, etc., of*); **Blood** (*Coagulation of*); **Fibrinogen.**

ANDERSON (A.) Note on the state in which fibrin exists in the blood. 8°. [*Glasgow*, 1844.]
Repr. from: Tr. Glasg. Phil. Soc., 1841–4, i, 200–206.

APEL (L.) * Contribuições á origem da fibrina sobre as serosas em differentes condições pathologicas. roy. 8°. *Rio de Janeiro*, 1897.

DE FELLENBERG (L. R.) Fragmens de recherches comparées sur la nature constitutive de différentes sortes de fibrine du cheval dans l'état normal et pathologique. 8°. *Berne*, 1841.

FELLER (A.) * Zur Kenntnis der Verdauungsprodukte des Fibrins. 8°. *Würzburg*, 1897.

GREGG (R. R.) The revelations of fibrin. Unexpected proof of the immortality of life. 8°. [*Buffalo*, 1884.]
Repr. from: Buffalo Courier, 1884.

PEKELHARING (C. A.) Untersuchungen über das Fibrinferment. 8°. *Amsterdam*, 1892.

TOLLARD (H.) * Dissertation sur la fibrine. 4°. *Strasbourg*, [1803].

Arthus (M.) Sur la fibrine. Arch. de physiol. norm. et path., Par., 1893, 5. s., v, 392–400. ———. Sur la fibrine. *Ibid.*, 1894, 5. s., vi, 552–566.—**Athanasiu** (J.) & **Carvallo** (J.) Remarques sur le fibrin-ferment et l'alcalinité du plasma peptonique. *Ibid.*, 1897, 5. s., ix, 375–384.—**Beneke.** Ueber einige Resultate einer Modification der Weigert'schen Fibrinfärbungsmethode. Centralbl. f. allg. Path. u. path. Anat., Jena, 1893, iv, 580–590, 1 pl. ———. Ueber eine Modification des Weigert'schen Fibrinfärbeverfahrens. Verhandl. d. anat. Gesellsch., Jena, 1893, vii, 165–168.—**Boudouy.** Action du suc des tubes pyloriques de la truite sur la fibrine. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1899, 11. s., i, 453.—**Cornil** & **Carnot.** Organisation de la fibrine introduite expérimentalement dans les séreuses. Bull. Soc. anat. de Par., 1897, lxxii, 540.—**Dastre** (A.) Fibrine de battage et fibrine de caillot. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1892, 9. s., iv, 554. ———. Fibrinolyse dans le sang: conditions nécessaires à une exacte détermination de la fibrine du sang. *Ibid.*, 1893, 9. s., v, 995–997. ———. La digestion saline de la fibrine. Arch. de physiol. norm. et path., Par., 1894, 5. s., vi, 919–929. ———. Fibrinolyse: digestion de la fibrine fraîche par les solutions salines faibles. *Ibid.*, 1895, 5. s., vii, 408–414. ———. Appareil pour la préparation de la fibrine fraîche exempte de microbes. *Ibid.*, 585–590.—**Dastre** (A.) &

Fibrin.

Floresco. De la méthode des plasmas à l'état liquide ou en poudre pour l'étude du fibrin-ferment (thrombose). Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1898, 10. s., v, 22.—**De Martini** (A.) & **De Bonis** (F.) Sul potere organizzatore della fibrina. Atti Cong. gen. d. Ass. med. ital. 1880, Genova, 1882, ix, 439-443.—**Dock** (G.) Weigert's fibrin stain. Tr. Path. Soc. Phila. (1887-9), 1891, xiv, 269.—**Fermi** (C.) Die Auflösung des Fibrins durch Salze und verdünnte Säuren. Ztschr. f. Biol., München u. Leipz., 1891-2, n. F., x, 229-236.—**Frederikse** (J.-J.) De l'existence de calcium dans la fibrine. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1894, 10. s., i, 415. ———. Over enkele vraagpunten betreffende fibrine en fibrinogene stof. Ondezoek. ged. in h. physiol. Lab. d. Utrecht. Hoogesch., 1894, 4. R., iii, 1-48.—**Gage** (S. H.) Notes on fibrin, oxyhæmoglobin crystals, and the collodion method. Proc. Am. Soc. Micr. 1891, Wash., 1892, xiii, 79-84.—**Gilbert** (A.) & **Fournier** (L.) La défense de l'organisme par la fibrine. Semaine méd., Par., 1899, xix, 201.—**Halliburton** (W. D.) On the nature of fibrin-ferment. J. Physiol., Cambridge, 1888, ix, 229-286.—**Hammarsten** (O.) Ueber die Bedeutung der löslichen Kalksalze für die Faserstoffgerinnung. Ztschr. f. physiol. Chem., Strassb., 1896, xxii, 333-395. ———. Ytterligare bidrag till kännedomen om fibrinbildningen. [Further contribution to the knowledge of fibrin formation.] Upsala Läkaref., 1899-1900, n. F., v, 56-65.—**Hayem** (G.) Sulla istogenesi della fibrina. Gazz. med. ital. lomb., Milano, 1883, 8. s., v, 518-522.—**Hedin** (S. G.) Zur Kenntniss der Producte der tryptischen Verdauung des Fibrins. Arch. f. Physiol., Leipz., 1891, 273-278.—**Heynsius** (A.) La preuve directe que les globules du sang fournissent de la fibrine. Arch. néerl. d. sc. exactes [etc.], La Haye, 1870, v, 428-439. *Also*, Reprint.—**Hlava** (J.) Histogenes a vláknini; jaký vliv mají destičky Bizzozerovy aneb haematoblasty Hayemovy při sražení krve aneb při thrombose? [Histogenesis of fibrin; what influence have the blood plaques of Bizzozero or hæmatoblasts of Hayem on the coagulation of the blood or on thrombosis?] Časop. lék. česk., v Praze, 1883, xxii, 769; 785; 822; 817. ———. Zur Histogenese des Fibrins. Fortschr. d. Med., Berl., 1883, i, 341-343.—**Kockel.** Eine neue Methode der Fibrinfärbung. Centralbl. f. allg. Path. u. path. Anat., Jena, 1899, x, 749-757.—**Kossler** (A.) & **Pfeiffer** (T.) Eine neue Methode der quantitativen Fibrinbestimmung. Centralbl. f. innere Med., Leipz., 1896, xvii, 8-14.—**Landow** (M.) Ueber die Bedeutung des Faserstoffs und seine Umwandlungen beim chronischen, insbesondere tuberculösen Hydrops fibrinosus. Arch. f. klin. Chir., Berl., 1894, xlvii, 376-430, 1 pl.—**Lea** (S.) & **Lea** (J. R.) Some notes on the fibrin-ferment. J. Physiol., Lond., 1883-4, iv, 380-386.—**Maillard** (A.) Sur une fibrine cristallisée. Compt. rend. Acad. d. sc., Par., 1899, cxxviii, 373-375.—**Orth** (J.) Ueber Fibrinbildung auf serösen und Schleimhäuten. Verhandl. d. Gesellsch. deutsch. Naturf. u. Aerzte 1896, Leipz., 1897, lxviii, pt. 2, 2. Hlfte, 6-9.—**Pekelharing** (C. A.) Over den aard van het fibrine-ferment. Onderzoek. ged. in h. physiol. Lab. d. Utrecht. Hoogesch., 1891, 4. R., i, 77-118. ———. Onderzoekingen over het fibrine-ferment. *Ibid.*, 1892, 4. R., ii. 1-74.—**Pick** (E. P.) Zur Kenntniss der peptischen Spaltungsprodukte des Fibrins. Ztschr. f. physiol. Chem., Strassb., 1899, xxviii, 219-287.—**Schmidt** (A.) Expériences sur la coagulation de la fibrine. Compt. rend. Acad. d. sc., Par., 1861, liii, 976.—**Unna** (P. G.) Zum Nachweise des Fibrins in den Geweben, speciell in der Haut. Monatsh. f. prakt. Dermat., Hamb., 1893, xvi, 351-359. ———. Die Darstellung des Fibrins. *Ibid.*, 1895, xx, 140-142. *Also*, Reprint.—**Volkovich** (N. M.) Ob izvlečeniyakh fibrina pod vliyaniem mekhanicheskikh usloviy v sustavakh i sukhozhilnikh vlagalishtshakh i ob obrazovanii risovikh tielets. [Sur la modification de la fibrine sous l'influence des conditions mécaniques dans les articulations et dans les bourses tendineuses et sur la formation des corps oryzíodes. Extr., 405-407.] Russk. arch. patol., klin. med. i bakteriol., S.-Peterb., 1896, i, 345-366. 2 pl.—**Weigert** (C.) Ueber eine neue Methode zur Färbung von Fibrin und von Microorganismen. Fortschr. d. Med., Berl., 1887, v, 228-232.

Fibrinogen.

REYE (W.) * Ueber Nachweis und Bestimmung des Fibrinogens. 8°. *Strassburg i. E.*, 1898.

Arthus (M.) Fibrinogène et fibrine. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1894, 10. s., i, 306-309.—**Frederikse** (J. J.) Eniges über Fibrin und Fibrinogen. Ztschr. f. physiol. Chem., Strassb., 1894, xix, 143-163.—**Hammarsten** (O.) Ueber den Faserstoff und seine Entstehung aus dem Fibrinogen. Arch. f. d. ges. Physiol., Bonn, 1882-3, xxx, 437-484.—**Hayem.** Observation à l'occasion du travail de M. Arthus sur le dosage comparatif du fibrinogène et de la fibrine. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1894, 10. s., i, 309.—**Mathews** (A.) The origin of fibrinogen. Am. J. Physiol., Bost., 1899-1900, iii, 53-85.—**Mittelbach** (F.) Ueber die specifische Drehung des Fibrinogens. Ztschr. f. physiol. Chem., Strassb., 1894, xix, 289-298.—**Wooldridge** (L. C.) Further papers, including the unfinished second report to the Grocers' Company, dealing with the question of the interaction of fibrinogens as the causative factor in fibrin formation. *In his:* On the chemistry of the blood, [etc.], 8°, Lond., 1893, 253-317.

Fibrinuria.

See **Urine** *in disease.*

Fibroma.

See **Eyelids** (*Tumors of*); **Molluscum**; **Skin** (*Tumors of*); **Tumors** (*Fibrous, etc.*).

Fibrosis.

See, also, **Arteries** (*Diseases of*); **Arteries** (*Inflammation of*); **Blood-vessels** (*Diseases of*); **Degeneration** (*Fibroid*).

Adami (J. G.) On the relationship between inflammation and sundry forms of fibrosis. Med. Rec., N. Y., 1896, xlix, 361; 397; 469; 505. *Also*, Reprint.—**Eshner** (A. A.) Arterio-capillary fibrosis. Proc. Phila. Co. M. Soc., Phila., 1891, xii, 116-122.

Fibrous *tissue.*

FRIJDA (A.) * De telæ fibrosæ regeneratione et morbis organicis. 8°. *Groningæ*, 1835.

Barry (M.) On fibre. Phil. Tr., Lond., 1842, 89-135. *Also* [Abstr.]: Abstr. Phil. Tr. Roy. Soc. Lond., 1837-43, iv, 362-366.—**Golding-Bird** (C. H.) [White fibrous or scar tissue.] Clin. J., Lond., 1897-8, xi, 437-444.—**Loisel** (G.) Développement des fibres élastiques dans l'épiglotte et dans le ligament cervical. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1893, 9. s., v, 796-798.—**Sappey** (C.) Recherches sur les vaisseaux et les nerfs des parties fibreuses et fibro-cartilagineuses. Compt. rend. Acad. d. sc., Par., 1866, lxii, 1116-1118.

Fibula.

Baur (G.) A complete fibula in an adult living carinate-bird. Science, Cambridge, 1885, v, 375.—**Bennett** On the variability of the upper end of the fibula. Tr. Roy. Acad. M. Ireland, Dubl., 1890-91, ix, 457-461, 4 pl. *Also:* Dublin J. M. Sc., 1891, xcii, 97-100, 4 pl.—**Heydenreich** (A.) Péroné. Dict. encycl. d. sc. méd., Par., 1887, 2. s., xxiii, 452-472.

Fibula (*Abnormities of*).

FRICKE (J. F. K. E.) * Ueber congenitalen Defect der Fibula. 8°. *Bonn*, 1887.

FRIEBEN (E. A. F. A.) * Ueber kongenitalen Defect der Fibula. 8°. *Greifswald*, 1898.

KEMKE (W. [L.]) * Ueber angeborenen Defekt der Fibula. 8°. *Königsberg i. Pr.*, 1893.

LEFEBVRE (P.-E.-J.) * Contribution à l'étude de l'absence congénitale du péroné. 8°. *Lille*, 1895.

RHEINHEIMER (H.) * Ueber congenitalen partiellen Defect der Fibula. 8°. *Würzburg*, 1898.

SCHWÖRER (J.) Ueber congenitalen Defekt der Fibula. 8°. *Freiburg i. B.*, 1893.

Absence congénitale du péroné. Policlin., Brux., 1899, viii, 119.—**Busachi** (T.) Ancora sulla mancanza congenita del perone. Arch. di ortop., Milano, 1892, ix, 161-172.—**Busachi** (T.) & **Ortalda** (G.) Intorno alla mancanza congenita del perone. *Ibid.*, 114-136.—**Cotton** (T. J.) & **Chute** (A. L.) Congenital defect of the fibula. Tr. Am. Orthop. Ass., Phila., 1898, xi, 316-336. *Also:* Boston M. & S. J., 1898, cxxxix, 189; 210.—**Frœlich** (R.) Un cas d'absence congénitale du péroné. Gaz. hebd. de méd., Par., 1900, n. s., v, 49-51.—**Haudek** (M.) Ueber congenitalen Defect der Fibula und dessen Verhalten zur sogenannten intrauterinen Fractur der Tibia. Ztschr. f. orthop. Chir., Stuttg., 1895-6, iv, 326-401.—**Imperfect** development of fibula. North Lond. or Univ. Coll. Hosp. Rep. 1888, Lond., 1889, 17.—**Mazzitelli** (P.) Sopra un raro caso di assenza congenita bilaterale del perone. Arch. di ortop., Milano, 1898, xv, 310-344.—**Targett** (J. H.) Congenital absence of fibula, with malformation of the foot. Tr. Path. Soc. Lond., 1891-2, xliii, 126-129.—**Taylor** (H. L.) Absence of the fibula. Pediatrics, N. Y. & Lond., 1899, viii, 297.

Fibula (*Diseases of*).

See, also, **Fibula** (*Tumors of*).

Abbott (F. C.) Hypertrophic osteo-sclerosis of fibula. Arch. Clin. Skiag., Lond., 1896, i, 17, 1 pl.—**Braquehaye.** Ostéomyélite suraiguë du péroné droit (pandiaphysite); infection générale par le staphylocoque doré. J. de méd. de Bordeaux, 1897, xxvii, 561.—**Kirmisson.** Ostéomyé-

Fibula (*Diseases of*).

lite et nécrose totale du péroné. Bull. et mém. Soc. de chir. de Par., 1888, n. s., xiv, 797.—**Owen** (E.) Acute osteo-myelitis of upper end of fibular diaphysis. Med. Press & Circ., Lond., 1895, n. s., lix, 35.—**Steuer** (J. C.) Osteomyelitis of fibula with spontaneous casting off of the entire bone, empyema, pyemic abscesses, and recovery with a useful limb. Bull. Cleveland Gen. Hosp., 1899, i, no. 4, 19–22.—**Verdier** (A.) Périostite du péroné traitée et rapidement guérie par le massage. Ann. d'orthop. et de chir. prat., Par., 1893, vi, 186–189.

Fibula (*Dislocation of*).

Fenwick (P. C.) Congenital subluxation of the head of the fibula. Brit. M. J., Lond., 1898, ii, 1061.—**Ferguson** (R. T.) Dislocation of the head of the fibula by muscular action. *Ibid.*, 1899, i, 1214.—**Fishbourne** (J. E.) Dislocation of the head of the fibula forwards and upwards. *Ibid.*, 1887, i, 617.—**Hirschberg** (K.) Die Luxation der Fibula. Arch. f. klin. Chir., Berl., 1888, xxxvii, 199–216.—**Leggatt** (A.) Dislocation of the head of the fibula. Lancet, Lond., 1888, i, 620.—**Parkinson** (J. H.) Simple dislocation of the fibula. Med. Rec., N. Y., 1886, xxix, 442.—**Rosenberry** (H. L.) A rare dislocation [dislocation of the upper end of the fibula backwards in a child sixteen months old]. Med. & Surg. Reporter, Phila., 1887, lvii, 333.—**Stimson** (L. A.) Dislocation of the upper end of the fibula outward and forward. N. York M. J., 1889, xlix, 561.

Fibula (*Excision of*).

See **Fibula** (*Surgery of*).

Fibula (*Fractures of*).

See, also, **Ankle-joint** (*Dislocation of*).

CONDAMIN (P.) *Du massage dans les fractures du péroné. 4°. *Paris*, 1893.

KOCK (J. C.) *Observationem de inflammatione pedis et abscessu femoris sub curatione fracturæ fibulæ ortis proponit. 4°. *Halæ a. S.*, [1769].

Also, transl. [Abstr.] *in:* WEIZ (F. A.) Vollständ. Ausz. [etc.]. 12°. *Leipzig u. Budissin*, 1771, iii, 384–393.

LUTENS (F. J.) *De fractura extremi inferioris peronei cum luxatione pedis ad interiora. 4°. *Lovanii*, [1822].

d'Almeida (J. P.) Fractura do peroneo por divulsão. Med. contemp., Lisb., 1895, xiii, 384.—**Bennett** (E. H.) Fracture of the upper third of the fibula from indirect violence. Proc. Path. Soc. Dubl., 1880–82, n. s., ix, 78. ———. Three cases of fracture of the fibula. Tr. Roy. Acad. M. Ireland, Dubl., 1894–5, xiii, 385–388.—**Berne** (G.) Traitement massothérapique des fractures du péroné. Rev. de thérap. méd.-chir., Par., 1897, lxiv, 33–38.—**Bert** (A.) Sur une cause d'erreur dans le diagnostic des fractures du péroné; l'encoche sus-malléolaire du péroné. Province méd., Lyon, 1898, xii, 150–152.—**Briscoe** (J. F.) Notes of a case of fracture of the fibula in a melancholic patient, with remarks on treatment in fractures generally. J. Ment. Sc., Lond., 1898, xliv, 101–104.—**C.** (J. L.) Fractura del peroné derecho con magullamiento de los tejidos blandos correspondientes; operación. Clínica, Zaragoza, 1878, ii, 332.—**Chapin** (W. B.) Fracture of the fibula in a child, caused by muscular contraction. N. York M. J., 1891, liv, 289.—**Clemmey** (W. N.) Pott's fracture by direct violence. Lancet, Lond., 1893, ii, 1440.—**Cochez** (A.) Fracture du péroné guérie par le massage. Alger méd., 1887, xv, 13–16. *Also* [Abstr.]: J. de méd. et chir. prat., Par., 1887, lviii, 69.—**Fége** (J.) Le massage dans les fractures du péroné. Rev. d'hyg. thérap., Par., 1889, i, 291; 323.—**Giberson** (N. S.) Fractured fibula with extensive suppuration. Pacific M. & S. J., San Fran., 1884–5, xxvii, 14.—**Hamilton** (G. G.) Two cases of compound Pott's fracture. Med. Press & Circ., Lond., 1886, n. s., xlii, 377. ———. The treatment of compound Pott's fracture. Liverpool M.-Chir. J., 1891, xi. 332–335.—**Hopkins** (G. C.) Compound fracture of fibula with loss of portion of the bone. Brooklyn M. J., 1899, xiii, 113–115.—**Horton** (D. B.) Fracture of the head of the fibula by muscular action. Med. Rec., N. Y., 1894, xlvi, 340.—**Hutchinson** (J.), jr. Dupuytren's fracture of the fibula. Tr. Path. Soc. Lond., 1887–8, xxxix, 238–242.—**Jones** (R.) Notes on Pott's fracture, with a few remarks on the treatment of old cases. Liverpool M.-Chir. J., 1887, vii, 265–274. *Also*, Reprint.—**Knox** (R. W.) Pott's fracture. Med. Rec., N. Y., 1898, liv, 403–405.—**Levrat.** Fractures de l'extrémité supérieure du péroné. Mém. et compt.-rend. Soc. d. sc. méd. de Lyon (1882), 1883, xxii, pt. 2, 106–108.—**Lockwood** (C. B.) Compound Pott's fracture; patient in his 70th year; primary amputation; recovery. Illust. M. News, Lond., 1888–9, i, 171.—**Luce** (J. E.) Pott's fracture; a case with complications. Railway Surg., Chicago, 1898–9, v, 474–478.—**McArthur** (L. L.) The medico-legal aspect of Pott's fracture. J. Am. M. Ass., Chicago, 1888, x, 553.—**McCosh** (A. J.) Report of two cases of fracture of the head of the fibula. Med. Rec., N. Y., 1890, xxxviii, 543.—**Maisonneuve** (J.-G.) Recherches sur la fracture du péroné. Arch. gén. de méd., Par., 1840, 3. s., vii, 165; 433. *Also*, Reprint.—**Marevéry** (L.) Fracture du péroné traitée par le massage et la mobilisation. Union méd., Par., 1889, 3. s., xlvii, 241–243.—**Morris** (R. T.) Pott's fracture compared with the fracture of the fibula which follows adduction of the foot. N. York M. J., 1887, xlvi, 704.—**Ozenne.** Note sur un cas de fracture du péroné par cause indirecte, siégeant à l'union de son tiers moyen et de son tiers supérieur et accompagnée d'entorse tibio-péronière inférieure. J. de méd. de Par., 1897, 2. s., ix, 188–190.—**Pariset** (F.) & **Sabbioni** (D.) Frattura di Dupuytren, gravamente complicata; guarigione per primam. Gazz. d. osp., Milano, 1898, xix, 838.—**Parker** (C. B.) Pott's fracture and its treatment by the London Hospital splint. Internat. J. Surg., N. Y., 1895, viii, 316.—**Perelom** maloĭ bertsovoĭ kosti. [Fracture of fibula; 2 cases.] Otchot o dieyateln. khirurg. klin. [etc.] v Mosk. (1896–8), 1899, 211–213.—**Pierson** (S.) Fracture of the head of the fibula by muscular action. Med. Rec., N. Y., 1894, xlv, 367.—**Raymondaud** (E.) Des fractures du péroné. J. Soc. de méd. et pharm. de la Haute-Vienne, Limoges, 1890, xiv, 17–23.—**Rivington** (W.) A case of Pott's fracture with fracture of the astragalus, followed by symptoms of tetanus, which subsided after removal of the displaced fragment. Tr. Clin. Soc. Lond., 1889–90, xxiii, 22–24. *Also* [Abstr.]: Brit. M. J., Lond., 1889, ii, 1096.—**Roughton** (E. W.) A method of treating Pott's fracture. Lancet, Lond., 1887, ii, 1160.—**Routier** (A.) Note pour servir à l'histoire des fractures du péroné. Progrès méd., Par., 1884, xii, 809.—**Scherck** (H. J.) Compound Pott's fracture. N. Orl. M. & S. J., 1887–8, n. s., xv, 858–860.—**Sébileau** & **Blaise.** La fracture de Dupuytren. Arch. gén. de méd., Par., 1886, i, 659; ii, 41.—**Sjöberg** (N.) Ett fall af fractura capituli fibulæ. Eira, Stockholm, 1894, xviii, 237.—**Smith** (R. W.) Fracture of the lower end of the fibula, with displacement of the tibia inwards and forwards. Proc. Path. Soc. Dubl., 1847–52, 235–237.—**Stimson** (L. A.) Pott's fracture at the ankle. N. York M. J., 1892, lv, 701–705, 2 pl.—**Sutton** (J. B.) Pott's fracture; a comparative study. Am. J. M. Sc., Phila., 1888, n. s., xcv, 376–378.—**Terrillon.** Les fractures de l'extrémité inférieure du péroné. Gaz. d. hôp., Par., 1884, lvii, 489–491.—**Thompson** (J. E.) Pott's fracture of the fibula; horizontal fracture of the astragalus with complete displacement; comminuted fracture of the naviculare and displacement of the tibia, with laceration of the soft parts. Weekly M. Rev., Chicago, 1884, x, 214.—**Tietze** (A.) Isolirter Bruch des Capitulum fibulæ; Knochennaht; vollständige Heilung. Arch. f. klin. Chir., Berl., 1894, xlix, 397–406.—**Trélat.** Fracture de l'extrémité inférieure du péroné. Gaz. d. hôp., Par., 1883, lvi, 465–467.—**Watt** (J. F.) Fracture of the fibula, with injury of the peroneal nerve. Med. Sentinel, Portland, Oreg., 1899, vii, 252.—**Weir** (R. F.) On fractures of the head of the fibula from muscular contraction, and implicating the external popliteal nerve. N. York M. J., 1888, xlvii, 561–565.

Fibula (*Fractures of, Ill-united*).

BERTAUX (E.) *Contribution à l'étude des déformations consécutives à la fracture de Dupuytren; traitement par l'ostéotomie. 4°. *Nancy*, 1890.

JUNOT (L.) *Déformations consécutives aux fractures de Dupuytren vicieusement consolidées (en particulier le valgus); traitement par l'ostéotomie. 4°. *Paris*, 1893.

LOUART (T.-C.-A.) *De la fracture de Dupuytren avec cal vicieux et de son traitement. 4°. *Paris*, 1896.

Cheyne (W.) A case of old fracture of the fibula with displacement of the foot (Dupuytren's fracture), replaced by operation two years later. Tr. Clin. Soc. Lond., 1893–4, xxvii, 294–296.—**Düsterberg.** Heilung eines widernatürlichen Gelenks am Wadenbein. San.-Ber. d. k. Med.-Coll. zu Münster (1831), 1833, 74–77.—**Gérard-Marchant.** Ostéotomie du péroné et résection de la malléole interne pour une fracture de Dupuytren, vicieusement consolidée. Rev. d'orthop., Par., 1894, v, 31–34.—**Haynes** (I. S.) Vicious union following Pott's fracture; operative treatment. N. York M. J., 1892, lv, 423. [Discussion], 442. *Also*, Reprint.—**Marchant** (G.) Fracture de l'extrémité supérieure du péroné gauche; compression du sciatique poplité externe par un cal exubérant, et paralysie totale des muscles extenseurs de la jambe; résection du cal et dégagement du nerf; guérison complète. France méd., Par., 1889, i, 254; 266. *Also* [Rap. de Schwarz]: Bull. et mém. Soc. de chir. de Par., 1888, n. s., xiv, 592–597.—**Marlier.** Quelques considérations sur le traitement chirurgical des déformations consécu-

Fibula (*Fractures of, Ill-united*).

tives à la fracture de Dupuytren, vicieusement consolidée. Bull. méd. d. Vosges, Épinal, 1895, ix, no. 35, 38–44, 1 pl. *Also:* Assoc. franç. de chir. Proc.-verb. [etc.] 1894, Par., 1895, viii, 518–522. — **Shrady** (G. F.) Operative relief for deformity after Pott's fracture. Med. Rec., N. Y., 1893, xliii, 392.

Fibula (*Surgery of*).

See, also, **Fibula** (*Fractures of*); **Fibula** (*Tumors of*).

CONTAL (G.) * De la résection de l'extrémité supérieure du péroné et des cas qui réclament cette opération. 4°. *Strasbourg,* 1868.

Charvot. Ostéomyélite centrale suppurée du péroné gauche survenue spontanément chez un jeune soldat porteur de plusieurs furoncles à l'avant-bras droit; phénomènes phlegmoneux intenses; gonflement osseux des épiphyses supérieure, puis inférieure du péroné; incisions larges et profondes au niveau des extrémités de l'os; ouverture du canal médullaire gorgé de pus, évidement; persistance des trajets fistuleux; résection du péroné avec conservation de la malléole externe; guérison sans gêne fonctionnelle du membre intérieur. Bull. et mém. Soc. de chir. de Par., 1892, n. s., xviii, 808–814.—**Fischer.** Resection des unteren Endes der Fibula mit günstigem Erfolge ausgeführt. Ztschr. f. Wundärzte u. Geburtsh., Winnenden, 1884, xxxv, 67.—**Hofmokl** (J.) Nekrosis fibulæ sin., Entfernung fast der ganzen Fibula durch Resection; Heilung. Ber. d. k. k. Krankenanst. Rudolph-Stiftung in Wien (1888), 1889, 407.—**Moore** (J. E.) Effect upon the ankle joint of excision of the fibula. Atti d. xi. Cong. med. internaz. 1894, Roma, 1895, iv, chirurg. [etc.], 330–334. ———. The remote effects of excision of the fibula. Ann. Surg., Phila., 1896, xxiv, 634–636, 2 pl.—**Morton** (T. S. K.) Excision of fibula in a subject of interstitial nephritis. *Ibid.,* 379.—**Pizzamiglio** (P.) Esportazione totale della fibula, in seguito a periostite acuta. Bull. d. Comit. med. cremonese, Cremona, 1883, iii, 109–114. — **Polaillon.** Ostéomyélite du péroné; ablation de toute la diaphyse de cet os; guérison. Bull. et mém. Soc. de chir. de Par., 1888, n. s., xiv, 790. ———. Ostéomyélite aiguë du péroné; ablation de toute sa diaphyse; guérison; retour complet des fonctions de la jambe. Bull. Soc. de méd. de Par. (1888), 1889, xxiii, 145–147. — **Potârca** (I.) & **Roşculet** (V.) Necrosa tuberculoasă a peroneului stâng; extirparea in totalitate a osului, vindecare. Spitalul, Bucurescĭ, 1896, xvi, 253–256.—**Roy** (J.) Ostéomyélite chronique du péroné; résection dans la continuité; guérison. Gaz. d. hôp. de Toulouse, 1888, ii, 337; 345. — **Trélat.** Un cas d'ostéomyélite subaiguë de l'extrémité inférieure du péroné, à forme torpide; discussion du diagnostic; opération; guérison. Progrès méd., Par., 1885, 2. s., i, 435.

Fibula (*Tumors of*).

LEVILLAIN (A.) * Ostéosarcome du péroné. 4°. *Paris,* 1895.

MOSHEIM (M.) * Ein Fall von periostalem Sarkom der Fibula. 8°. *Würzburg,* 1892.

Bennett (E. H.) Sarcoma of the fibula. Proc. Path. Soc. Dubl., 1875–7, n. s., vii, 225–227.—**Boyd** (M. A.) Myeloid sarcoma of the fibula. *Ibid.,* 1880–82, n. s., ix, 70.—**Bonte** (D.) Récidive d'un ostéosarcome du péroné dans les parties molles de la cuisse. J. d. sc. méd. de Lille, 1899, i, 379–381.—**Dandridge** (N. P.) Sarcoma of fibula. Tr. Acad. M. Cincin., 1897–8, 108.—**Durante** (F.) Osteo-sarcoma della testa del perone sinistro. Bull. d. r. Accad. med. di Roma, 1891–2, xviii, 529–531.—**Gellé.** Enchondrôme de la tête du péroné; amputation de la cuisse; mort par érysipèle. Bull. Soc. anat. de Par., 1883, lviii, 520–524. *Also:* Progrès méd., Par., 1884, xii, 505.—**Kocher.** Sarcoma fibulæ. *In his:* Chir. Klin. zu Bern, Jena, 1891, 17.—**Laffan** (T.) Case of sarcoma of fibula; operation; recovery. Med. Press & Circ., Lond., 1893, n. s., lvi, 499.—**Lardennois** & **Wintrebert.** Ostéosarcome du péroné. Bull. Soc. anat. de Par., 1897, lxxii, 681–684.—**Lennander** (K. G.) Ett stort ganglion på underbenet. [Large ganglion at head of fibula.] Upsala Läkaref. Förh., 1891–2, xxvii, 419–425.—**Levassort** (C.) Tumeur osseuse prise pour un ostéo-sarcome du péroné. Ann. de chir. et d'orthop., Par., 1897, x, 13–23. *Also* [Abstr.]: J. de méd. de Par., 1897, 2. s., ix, 111–114.—**Levonevski** (P. K.) Sluchaĭ tsentralnoĭ osteosarkomi pravoĭ malobertsevoĭ kosti. [Central osteosarcoma of right fibula.] Protok. Omsk. med. Obsh., 1892–3, x, 191–195. — **Lloyd** (S.) Excision of the fibula for osteo-sarcoma. Tr. M. Soc. N. Y., [Phila.], 1898, 220–223. *Also:* Ann. Surg., Phila., 1898, xxvii, 741–744.—**Newman.** Myeloid sarcoma of upper end of fibula, cured by excision of the tumour. Tr. Glasg. Path. & Clin. Soc., 1895–7, vi, 72–74. *Also:* Glasgow M. J., 1896, xlvi, 137–139.—**Pilliet** (A.-H.) Chondrome kystique adhérent à la tête du péroné. Bull. Soc. anat. de Par., 1892, lxvii, 745–747.—**Schültz** (R.) Carcinom des Wadenbeines, Amputation; Tod. Ber. d. k. k. Krankenh. Wieden 1872, Wien, 1874, 82–84.—**Sutton** (J. B.) On a case in which the upper half of the fibula was excised for a sarcoma. Brit. M. J., Lond., 1896, i, 1086. — **White** (W. H.) A peculiar bony outgrowth from the fibula. Tr. Path. Soc. Lond., 1882–3, xxxiv, 227. *Also:* Brit. M. J., Lond., 1883, i, 458.—**Wintrebert** & **Lardennois.** Fibro-sarcome ossifié développé sur la face externe du péroné et en dehors de cet os, dans l'épaisseur de la cloison intermusculaire externe. Bull. Soc. anat. de Par., 1897, lxxii, 794–800.

Ficano (Giuseppe). Del jequirity nella cura del tracoma. 16 pp. 8°. *Palermo, Lao,* 1884.

———. Tecnica laringoscopica e malattie più importanti della laringe; conferenze. 78 pp., 1 l. 8°. *Palermo, C. Clausen,* 1890.

———. Formulario ragionato delle malattie d' orecchio, naso, gola, laringe ed esofago. 131 pp. 8°. *Palermo, C. Clausen,* 1891.

———. * Vegetazioni adenoidi del cavo naso-faringeo. Tesi per la libera docenza in oto-rino-laringojatria. 41 pp. 8°. *Palermo,* 1894.

———. Sull' importanza e progresso della oto-rino-laringologia. Prolusione al corso libero di oto-rino-laringologia letta nella r. Università di Palermo. 13 pp. 8°. *Palermo,* 1896.

Ficatier [Jacques-François-Adrien] [1854–].

See **Salmon** (Philippe) & **Ficatier.** L'Yonne préhistorique. 8°. *Paris,* 1889.

Ficca (Francesco). Influenza scambievole tra le malattie polmonari e cardiache. 34 pp. 8°. *Avellino, Maggi,* 1891.

Fichaux (Maurice-François-Joseph) [1871–]. * Épilepsie larvée à forme gastrique. 35 pp. 8°. *Lille,* 1898, 5. s., No. 67.

Fichera (F[iladelfo]). Risanamento della città, con applicazione a Catania. Principii tecnici d' ingegneria sanitaria urbana. 2. ed., rifatta e moltiplicata. 1 p. l., vi, 651 pp., 1 pl. 8°. *Catania, N. Giannotta,* 1886.

———. Progetti di massima pel risanamento di Catania. 1 p. l., 184 pp., 1 tab. 8°. Atlas, 10 pl., fol. *Catania, C. Galatola,* 1887.

———. Risanamento di Scicli. Relazioni ai progetti compilati per incarico di S. E. il Ministro dell' interno. 157 pp. 12°. *Catania, N. Giannotta,* 1889.

———. Sistemazione sanitaria della città di Ragusa. vii, 172 pp. 8°. *Catania, N. Giannotta,* 1889.

———. Il risanamento delle campagne italiane rispetto alla malaria, all' agricoltura, alla colonizzazione. v. 1. xxx, 1135 pp., 1 l., 5 pl. 8°. *Milano, U. Hoepli,* 1897.

CONTENTS.

v. 1. Libr. 1. Malaria: Danni e rimedî; fattori; risanamento; igiene. Libr. 2. Profilassi: Inondazioni; argini; corrosioni; operai, cantieri, cave di prestito. Libr. 3. Bonifiche: Canali, drenaggio; esaurimento; colmate.

Fichet de Fléchy [Philippe]. Observations particulières sur la médecine et la chirurgie; l'art des accouchemens, et les maladies vénériennes. Avec des réflexions en faveur des jeunes praticiens. 568 pp. 12°. *Paris, P.-F. Didot le jeune,* 1765.

Fichirrarji. [Surgery.] 4, 7, 620 pp.; 3, 6, 719 pp. 8°. [*Istanbul*], *Mekteb tebbiye shahane* [*Royal Medical College*], *A. H.* 1290.

Turkish text; translated.

Fichot (Jean-Louis) [1839–]. * Contribution à l'étude des gastro-entérites des enfants du premier âge. Étiologie, pathogénie, anatomie pathologique, prophylaxie et traitement par les opiacés. 56 pp. 4°. *Paris,* 1895, No. 110.

Fichtbauer (Joh. Georgius). * Commentarium in locum Caji Suetonii Tranquilli Cæsar. Nro. IV. De purgando cerebro. 19 pp. 4°. *Tubingæ, Reis & Schmid,* [1811].

Fichtel (Jens [Emil]) [1865–]. * Die Befunde bei plötzlichen Todesfällen im Pathologischen Institut zu Kiel. 15 pp. 8°. *Kiel, A. F. Jensen,* 1888.

Ficinus (Heinrich [David August]) [1782–1857]. Zur Nachricht über die Trinkanstalt für natürliche Mineralwässer von . . . in Dresden. 6 pp. 8°. *Dresden, E. Blochmann & Sohn*, [1850].

Ficinus ([Heinrich] Robert) [1809–52]. Die Hämospasie, Geschichte, Beschreibung, Anwendung und Wirkungen der grossen Ventousen Junod's oder des Schröpfstiefels vom physiologischen und therapeutischen Standpunkte aus nach eigenen und fremden Erfahrungen dargestellt. xiv, 186 pp., 1 l., 1 pl. 8°. *Leipzig, L. Voss*, 1848.

Ficinus (Marsilius) *Florentinus* [1433–99]. Il conseglio contro la pestilentia. 50 l. 18°. [*Firenze*, 1478?]

———. De triplici vita aurea volumina tria, videlicet: Primus de vita sana, seu de cura valitudinis eorum qui litterarum studio incumbunt. Secundus de vita longa. Tertius de vita celitus comparanda. Item apologia quædam in qua de medicina, astrologia, vita mundi subtiliter tractatur. Item de magis qui Christum statim natum adoraverunt. Item quod ad vitam securitas et animi tranquilitas necessaria sit. Item præclarissimarum sententiarum totius operis brevis annotatio. Novissime post omnes impressiones ubique terrarum excussas a viro bene docto affatim recognita, cunctisque mendis et erroribus quam diligentissime expurgata. 112 ff. 24°. *Venetiis, per C. Arrivabenum*, 1518.

———. The same. De vita libri tres, recens jam a mendis situque vindicati, quorum primus, de studiosorum sanitate tuenda, secundus, de vita producenda, tertius, de vita cœlitus comparanda, ejusdem apologia. His accessit epidemiarum antidotus, tutelam quoque bonæ valetudinis continens, eodem autore. 15 p. l., 340 pp. 16°. *Basileæ*, [*per A. Crantandrum & J. Bebelium*], 1532.

———. The same. Recens jam a mendis situque vindicati, ac summa castigati diligentia. 288 pp. 12°. *Parisiis, T. Richard*, 1550.

———. The same. Libri iii. de vita. 7 p. l., 160 pp. 24°. *Francof., ex off. Paltheniana, sumt. hered. P. Fischeri & J. Rhodii*, 1598.

Bound with: BRIGHT (Timothy). Hygieina, [etc.]. 24°. *Francof.*, 1598.

———. Das Buch des Lebens. Von dem gesunden und langen Leben der rechten Artznyen, von dem Latein erst neuw zu Tutsch gemacht durch Johanem Adelphum Argentinum und anderwert emendiert und gebessert; mit vil neuwem Züsatze der quinta Essentia, und anderer Stück. 3 p. l., 56 l. fol. *Strassburg, durch J. Grunniger*, 1508.

———. De studiosorum tuenda sanitate, ad Laurentium medicen, liber, cum Georgii Pictorii scholiis diligenter enarratus. Istis accedunt ejusdem Pictorii in septimum Plinii naturalis historiæ librum enarrationes, non citra pulverem conscriptæ, cum rerum et verborum copioso indice. 2 p. l., 93 pp., 3 l. 12°. *Basileæ, per Sixtum Henricpetri*, 1569.

Bound with: PICTORIUS (Georgius). Opera nova, [etc.]. 12°. *Basileæ*, [1569].

See, also, **Liber** de arte distillandi [etc.]. fol. *Strassburg*, 1509.

———. *See, also:*

CONTI (A.) Di Marsilio Ficino e della Accademia Platonica Fiorentina nel secolo xv, capitoli estratti dalla storia della medicina di F. Puccinotti; osservazioni critiche . . .

In: PUCCINOTTI (F.) Storia della medicina. 8°. *Napoli*, 1870, iii, 141–148.

Fick (Adolf) [1824–]. Ueber das Jürgensen'sche Phänomen. (Briefliche Mittheilung an Prof. du Bois-Reymond.) 1 l. 8°. [*Zürich*, 1861.]

Fick (Adolf)—continued.

———. Ueber die Form der Blutwelle in den Arterien. Vorläufige Mittheilung. 1 l. 8°. *Berlin, H. S. Hermann*, 1864.

Repr. from: Centralbl. f. d. med. Wissensch., Berl., 1864, ii.

———. Beitrag zur Physiologie des Elektrotonus. 16 pp. 8°. [*Zürich*], 1866.

Repr. from: Vrtljschr. d. Zürich. naturf. Gesellsch., 1866, xi.

———. Studien über elektrische Nervenreizung. 14 pp., 1 pl. 4°. *Würzburg, Stahel*, 1871.

———. Ueber die Schwankungen des Blutdruckes in verschiedenen Abschnitten des Gefässsystemes. (Zum Theil nach Versuchen von D. Naceff.) 16 pp., 2 pl. 8°. [*Würzburg*, 1873.]

Repr. from: Verhandl. d. phys.-med. Gesellsch. in Würzb., 1873, n. F., iv.

———. Compendium der Physiologie des Menschen mit Einschluss der Entwickelungsgeschichte. 2. Aufl. viii, 374 pp. 8°. *Wien, W. Braumüller*, 1874.

———. The same. Nebst einer Darstellung der Entwicklungsgeschichte von Oskar Schultze. 4. Aufl. vii, 499 pp. 8°. *Wien, W. Braumüller*, 1891.

———. Ueber das Princip der Zerstreuung der Energie. 4 pp. 8°. [*Würzburg*, 1875.]

Repr. from: Verhandl. d. phys.-med. Gesellsch. in Würzb., 1875, n. F., viii.

———. Ueber die Vorbildung des Arztes. 10 pp. 8°. [*Leipzig*, 1878.]

Repr. from: Deutsche Ztschr. f. prakt. Med., Leipz., 1878, v.

———. Ueber die der Mechanik zu Grunde liegenden Anschauungen. 15 pp. 8°. [*Würzburg*, 1880.]

Repr. from: Verhandl. d. phys.-med. Gesellsch. in Würzb., 1880, n. F., xiv.

———. Versuch einer physischen Deutung der kritischen Geschwindigkeit in Weber's Gesetz. 4 pp. 8°. [*Würzburg*, 1881.]

Repr. from: Verhandl. d. phys.-med. Gesellsch. in Würzb., 1881, n. F., xvi.

———. Myothermische Fragen und Versuche. 23 pp., 1 pl. 8°. *Würzburg, Stahel*, 1884.

Forms No. 12 of: Verhandl. d. phys.-med. Gesellsch. zu Würzb., 1884, n. F., xviii.

———. Die medicinische Physik. 3. Aufl. xiv, 438 pp. 8°. *Braunschweig, F. Vieweg & Sohn*, 1885.

———. Versuche über Wärmeentwicklung im Muskel bei verschiedenen Temperaturen. 12 pp. 8°. *Würzburg, Stahel*, 1885.

Forms No. 3 of: Verhandl. d. phys.-med. Gesellsch. zu Würzb., 1885, n. F., xix.

———. Betrachtungen über den Mechanismus des Paukenfelles. 11 pp. 8°. *Würzburg, Stahel*, 1886.

Forms No. 5 of: Verhandl. d. phys.-med. Gesellsch. zu Würzb., 1886, n. F., xx.

———. Die Druckcurve und die Geschwindigkeitscurve in der Arteria radialis des Menschen. 20 pp., 1 pl. 8°. *Würzburg, Stahel*, 1886.

Also forms No. 4 of: Verhandl. d. phys.-med. Gesellsch. zu Würzb., 1886, n. F., xx.

———. Ueber eine Verbesserung des Blutdruckmanometers und einige damit gewonnenen Resultate. Insbesondere über Druckschwankungen im Herzventrikel bei Morphiumnarkose. pp. 91–98. 8°. *Wiesbaden, J. F. Bergmann*, [1886].

Cutting [cover with printed title] *from:* Verhandl. d. 5. Cong. f. innere Med., Wiesb., 1886.

———. Demonstration eines Hundes nach Exstirpation der Schilddrüsen. 1 l. 8°. *Würzburg, Stahel*, [1887].

Repr. from: Sitzungsb. d. phys.-med. Gesellsch. zu Würzb., 1887, xii.

Fick (Adolf)—continued.

———. Myographische Versuche am lebenden Menschen. 1 l. 8°. *Würzburg, Stahel,* [1887].
Repr. from: Sitzungsb. d. phys.-med. Gesellsch. zu Würzb., 1887.

———. Demonstration eines neuen Ophthalmometers. 1 l. 8°. *Würzburg, Stahel,* [1888].
Repr. from: Sitzungsb. d. phys.-med. Gesellsch. zu Würzb., 1888.

———. Ueber den Druck in den Blutkapillaren. pp. 482–488. 8°. *Bonn, E. Strauss,* 1888.
Cutting [cover with printed title] *from:* Arch. f. d. ges. Physiol., Bonn, 1888, xlii.

———. Ein zu physiologischen Untersuchungen verwendbares Dynamometer. pp. 189–191. 8°. *Bonn, E. Strauss,* 1891.
Cutting [cover with printed title] *from:* Arch. f. d. ges. Physiol., Bonn, 1891, l.

———. Die Alkoholfrage. Vortrag. 16 pp. 8°. *Würzburg,* [*H. Stürtz*], 1892.

———. Neue Beiträge zur Kenntniss von der Wärmeentwicklung im Muskel. pp. 541–569. 8°. *Bonn, E. Strauss,* 1892.
Cutting [cover with printed title] *from:* Arch. f. d. ges. Physiol., Bonn, 1892, li.

———. Ueber die Bedeutung des Fettes in der Nahrung. 5 pp. 8°. [*Würzburg, Stahel,* 1892.]
Repr. from: Sitzungsb. d. Würzb. phys.-med. Gesellsch., 1892.

———. Ueber Arbeitsleistung des Muskels durch seine Verdickung. 10 pp. 8°. *Würzburg,* 1895.
Forms No. 7, n. F., v. 29, of: Verhandl. d. phys.-med. Gesellsch. zu Würzb.

———. Die Entwickelung des Auges. 9 col. pl., with text. 8°. *Breslau, J. U. Kern,* 1897.
Forms 13. Hft. of: Augenärztliche Unterrichtstafeln.
See, also, **Medicinische** (Die) Fakultät in Würzburg. Herrn Franz von Rinecker . . . 4°. *Leipzig,* 1877.—**Murisier.** Ueber das Magenferment kaltblütiger Thiere, [etc.]. 8°. [*Würzburg,* 1873.]—**Myothermische** Untersuchungen [etc.]. 8°. *Wiesbaden,* 1889.

———. *See, also:*
BEITRÄGE zur Physiologie. Festschrift für Adolf Fick zum siebzigsten Geburtstage. 8°. *Braunschweig,* 1899.

——— & **Böhm** (R.) Ueber die Wirkung des Veratrins auf die Muskelfaser. 13 pp., 1 pl. 8°. [*Würzburg,* 1873.]
Repr. from: Arb. a. d. physiol. Lab. d. Würzb. Hochsch., 1873.

Fick (Adolf [Eugen]) [1852–]. *Ueber quere Nervendurchströmung. [Marburg.] 18 pp., 3 l., 1 pl. 8°. *Würzburg, Stahel,* 1876.

———. *Ueber Erkältung. Habilitationsrede. 28 pp. 12°. *Zürich, A. Müller,* 1887.

———. Ueber Microorganismen im Conjunctivalsack. 1 p. l., 73 pp., 1 pl. 8°. *Wiesbaden, J. F. Bergmann,* 1887.

———. Lehrbuch der Augenheilkunde (einschliesslich der Lehre vom Augenspiegel) für Studierende und Aerzte. x, 486 pp. 8°. *Leipzig, Veit & Comp.,* 1894.

———. The same. Diseases of the eye and ophthalmoscopy. A handbook for physicians and students. Authorized transl. by Albert B. Hale. With a glossary. xvi, 17–488 pp. 8°. *Philadelphia, P. Blakiston, Son & Co.,* 1896.

Fick (Adolfus). *Tractatur de errore optico quodam asymmetria bulbi oculi effecto. 8°. *Marburgi, typ. J. A. Kochii,* 1751.

Fick (Dietericus Christophorus). *De malo hypochondriaco et hysterico incolis Saxoniæ inferioris proprio. 72 pp. 4°. *Erfordiæ, typ. Groschianis,* [1725]. [P., v. 1915.]

Fick (Émile).
See **Hartelius** (T. J.) Traitement des maladies par la gymnastique suédoise. 8°. *Paris,* 1894.

Fick ([Franz] Ludwig) [1813–58]. Ueber Jannsbildung. 60 pp., 2 pl. 8°. *Marburg, Elwert,* 1841.

Fick ([Franz] Ludwig)—continued.

———. Tractatus de illegitimo vasorum cursu hominibus innato cum tabulis duabus. 14 pp., 2 pl. 4°. *Marburgi, typ. Elwerti,* [1854].

———. Phantom des Menschenhirns. Als Supplement zu jedem anatomischen Atlas. 4. ed. 1 superposed pl. obl. 12°. *Marburg, N. G. Elwert,* 1875.

———. The same. 5. Aufl. 16 pp., 2 pl. 16°. *Marburg, N. G. Elwert,* 1885.

———. The same. 6. Aufl. 16 pp., 4 superposed pl. 12°. *Marburg, N. G. Elwert,* 1891.

Fick (Hermann Hugo Adolf Paul) [1872–]. *Ein Beitrag zur Pathologie der Halsrippen. 30 pp., 1 l., 1 pl. 12°. *Berlin, G. Schade,* 1898.

Fick (Joannes Justus) [1698–]. *De iræ efficacia et remediis. 3 p. l., 32 pp. sm. 4°. *Jenæ, lit. Fickelscherrianis,* 1718. [P., v. 2000.]

———. *De cholera illegitima. 30 pp., 1 l. 4°. *Jenæ, lit. Fickelscherrianis,* [1721]. [P., v. 1922.]
For Biography, see **Slevogt** (Jo. Hadrianus).

Fick (Joh.) *Ueber die physiologischen Wirkungen des aus dem Spartium scoparium dargestellten Spartein. 34 pp., 1 l. 8°. *Dorpat, H. Laakmann,* 1873.

Fick (Joh. Jacobus) [1662–1730]. *De chylo. 11 l. sm. 4°. *Lipsiæ, lit. J. Georgi,* [1686].

———. [Pr.] de salibus salsis specialibus tam balsamico quam mirabili. [Cum vita candidati Jo. Tobiæ Wasser.] 8 pp. 4°. *Jenæ, lit. Fickelscherrianis,* [1726].

———. [Pr.] de utero post partum. [Cum vita candidati Henric. Christoph. Gernhardus.] 8 pp. 4°. *Jenæ, lit. Fickelscherrianis,* [1726]. [P., v. 1922.]

Fick (Richard). *Untersuchungen über die Darstellung und Eigenschaften des Inosit, sowie dessen Verbreitung im Pflanzenreiche. [Dorpat.] 2 p. l., 38 pp., 1 l. 8°. *St. Petersburg, E. Wienecke,* 1887.
Repr. from: Pharm. Ztschr. f. Russland, St. Petersb., 1887, xxvi.

Fick (Rudolf). Ueber die Arbeitsleistung der auf die Fussgelenke wirkenden Muskeln. pp. 45–86. fol. *Leipzig, W. Engelmann,* 1892.
Cutting [cover with printed title] *from:* Festschr. Albert v. Kölliker, Leipz., 1892.

Fick (Rudolf Armin). *Ein neues Ophtalmotonometer. 40 pp., 1 pl. 8°. *Würzburg, Stahel,* 1888.

———. The same. 40 pp., 1 pl. 8°. *Würzburg, Stahel,* 1888.
Repr. from: Verhandl. d. phys.-med. Gesellsch. zu Würzb., 1888, n. F., xxii, No. 5.

Fick (Woldemar). *Ueber einen, bei der Einwirkung isolirter Leberzellen auf Hämoglobin oder Eiweiss, entstehenden harnstoffähnlichen Körper. 31 pp. 8°. *Dorpat, Schnakenburg,* 1891.

Fickartz (Hubert Peter) [1871–]. *Ueber Corpora mobilia in den Gelenken. 52 pp., 1 l. 8°. *Bonn, J. Bach Wwe.,* 1897.

Fickel (Christophorus). *De arteriis venisque bronchialibus et œsophageis. 12 pp. 4°. *Gottingæ, A. Vendenhoeck,* [1743].
Also, in: HALLER. Disp. anat. [etc.]. 4°. *Gottingæ,* 1748, iii, 1–10.

Fickel (Ludwig) [1848–]. *Ueber intrauterines Luftathmen, nebst Mittheilung eines einschlägigen Falles. 22 pp. 8°. *Greifswald, F. W. Kunike,* 1875.

Fickelscherer (F.-L.-G.) *Essai sur la dysenterie considérée dans son état de simplicité et dans sa complication avec la fièvre adynamique. 1 p. l., 28 pp. 4°. *Strasbourg,* 1836, No. 1115.

Ficken (Joh. Jacob).
See **Casserius** (Julius) *Placentinus* & **Bucretius** (Daniel) [*in* l. s.]. Anatomische Tafeln [etc.]. sm 4° *Francfurt a. M.,* 1707.

Ficker (Wilh[elm] Ant[on]) [1768–1824]. Medizinische Miszellen. xiv, 378 pp. 8°. *Paderborn, J. Wesener*, 1806.

———. Preisfrage, worin besteht eigentlich das Uebel, das unter dem sogenannten freywilligen Hinken der Kinder bekannt ist? Findet dagegen eine Heilung Statt, wann und wo findet sie Statt, und durch welche Mittel wird sie erzielet? 96 pp., 1 pl. 4°. *Wien, J. Geistinger*, 1807.

Fickert (Franz) [1845–]. * Experimentelle Beiträge über den Einfluss des Chinin bei Jauchevergiftung. 30 pp., 1 l. 8°. *Bonn, C. Georgi*, 1868. [P., v. 1367.]

Ficus.

Carles (P.) Sur la caractéristique du vin de figue. J. de pharm. et chim., Par., 1891, 5. s., xxiii, 537–542.—**Mussi** (U.) Ricerche chimiche sul latice del Ficus carica. Riforma med., Napoli, 1891, vii, pt. 3, 663–667.

Fiddicke (Gustav). * Ueber Pseudomiliartuberkulose bei Masern. 14 pp., 1 l. 8°. *Würzburg, Becker*, 1896.

Fidelis (Fortunatus) [1550–1630]. De relationibus medicorum libri quatuor, in quibus ea omnia, quæ in forensibus, ac publicis causis medici referre solent, plenissime traduntur. 3 p. l., 352 pp., 6 l. 8°. *Panormi, apud J. Antonium de Franciscis*, 1602.

Fidelmann (Julia). * Fünf hundert fünf und neunzig Fälle von engen Becken mit besonderer Berücksichtigung der Therapie. 36 pp. 8°. *Bern, Obrecht & Käser*, 1894.

Fideris.

Gulern von Weineck (J.) Fiderisser Sauerbrunn: das ist, seiner Situation, Ursprungs, Natur-Würckung, Gebrauchs, und was darvon zu wüssen nutz und nohtwendig kurtze Andeutung. Auss etlichen Scribenten, und auss der unbetrieglichen Erfahrung zusammen gezogen. Jetz- und aber etwas vermehret, und umb gemeiner Nutzbarkeit willen an Tag gegeben durch Andresen seinen Sohn. 12°. [*n. p.*], 1642.

Fidler (L[eĭba Nevakh.]) [1849–]. O mĭerakh borbĭ protiv choler'ĭ i protiv drugikh zarazniĭkh bolĭezneĭ. [On the means of preventing cholera and other contagious diseases.] 14 pp. 8°. *Viernîy*, 1894.

Fidman (H[ersh] M[oĭseyevich]) [1861–]. Kratkiy povtoritelniy kurs po oftalmologii. [Short review course in ophthalmology.] iv (1 l.), 84 pp. 8°. *Kharkov, D. N. Poluyekhtoff*, 1888.

Fié (Arsène). * Étude sur une complication rare du curettage de l'utérus (rhumatisme blennorrhagique). 46 pp., 1 l. 4°. *Paris*, 1895, No. 56.

Fieber (Carl) [1837–]. Chirurgische Studien und Erfahrungen mit Zugrundelegung der im italienischen Feldzuge des Jahres 1866 gemachten Beobachtungen. 107 pp. 8°. *Wien*, 1875.
Repr. from: Allg. Wien. med. Ztg., 1875, xx.

———. Ruptur eines Nabelbruches mit massenhaftem Gedärmvorfall. 4 pp. 8°. *Wien, L. Schönberger*, 1881.
Repr. from: Wien. med. Bl., 1881, iv.

Fieber (Friedrich) [1835–82]. Ueber eine noch nicht beschriebene Form von Anomalie der Bewegungsbeschränkung. 14 pp. 8°. [*Wien*, 1871.]
Repr. from: Wien. med. Wchnschr., 1871, xxi.

Fiebig (Georg). * Zur Casuistik der Radikaloperationen der Dickdarmhernien. 40 pp., 1 l. 8°. *Würzburg, F. Fromme*, 1891.

Fiedeldy (Charles Eduard). * Ueber Blasensteinoperationen bei Kindern. [Jena.] 31 pp. 8°. *Haarlem, J. Enschedé & Zonen*, 1894.

———. De zorg voor het kind in het eerste levensjaar. 62 pp., 1 l. 8°. *Haarlem, H. A. van Olphen*, [1896].

Fiedler (Carl). * Ueber einige Wirkungen des Salicylmethyl- und Salicylaethylamids sowie des Salicylphenetidids. [Erlangen.] 20 pp. 8°. *Stade, A. Pockwitz*, [1891].

Fiedler [Carl Ludwig Alfred] [1835–]. Ueber einen Fall von Wutkrankheit beim Menschen. 29 pp. 8°. *Dresden, G. A. Kaufmann*, 1887.
Repr. from: Jahresb. d. Gesellsch. f. Nat.- u. Heilk. in Dresd., 1886–7.

———. Zur Aetiologie der Pleuritis. 8 pp. 8°. *Dresden, E. Blochmann u. Sohn*, 1890.
Repr. from: Sitzungsb. d. Gesellsch. f. Nat.- u. Heilk. zu Dresd., 1890.

Fiedler ([Franz Oswald] Oscar) [1865–]. * Ueber die erste Zahnung. 36 pp., 3 l. 8°. *Halle a. S., C. A. Kaemmerer & Co.*, 1891.

Fiedler (Sigismund Paul Walter Johannes) [1871–]. * Ein Fall von Krebs der männlichen Brustdrüse. 31 pp. 8°. *Greifswald, J. Abel*, 1896.

Fiege (Willy) [1857–]. * Die Hasenscharten der Greifswalder chirurgischen Klinik von October 1885 bis April 1890. 47 pp. 8°. *Greifswald, J. Abel*, 1890.

Fiegel (Paul) [1874–]. * Ueber das Formaldehyd in desinfektorischer und toxischer Beziehung. 27 pp., 2 l. 12°. [*Berlin, Edler & Krische*, 1898.]

Fiegler (Hubert Franz Adolf) [1867–]. * Erythrocytenzählung bei Sympathicuslähmung und Venenunterbindung. 32 pp., 1 l. 8°. *Greifswald, C. Sell*, 1895.

Field (A[rchelaus] G.) [1829–]. Importance of sanitary education and legislation. Report of committee on physiology and hygiene as a branch of popular education. [Iowa.] 8 pp. 8°. [*New York*, 1875.]
Repr. from: Sanitarian, N. Y., 1875, iii.

Field (B[enjamin] Rush). Medical thoughts of Shakespeare, complied by . . . 16 pp. 8°. *Easton, Pa., Free Publ. House*, 1884.

———. The same. 2. ed. 85 pp. 8°. *Eastor Pa., Andrews & Clifton*, 1885.

Field (*Edward M.*) [1823–88].

Jones (R. K.) Obituary. Tr. Maine M. Ass., Portland, 1888, ix, pt. 3, 510–512.

Field (F. A.).
See **Chemical** technology, [etc.]. 8°. *Philadelphia*, 1895.

Field (George B. Wood). Contributions to the physiology of the spinal cord and adjacent parts. 22 pp. 8°. *New York*, 1881.
Repr. from: J. Nerv. & Ment. Dis., N. Y., 1881, viii.

——— & **Ott** (Isaac). A new function of the corpora quadrigemina. 3 pp. 8°. [*Philadelphia*, 1879.
Bound with: Ott (Isaac). Contributions, [etc.]. Pt. 1. *Philadelphia*, 1879.

Field (George P[urdey]). Aural surgery; a treatise on the curable forms of ear disease. ix, 138 pp., 2 pl. 8°. *London, H. Renshaw*, 1876.

———. The graver aspect of otorrhœa. Read before the Harveian Society of London, May 3rd, 1877. 21 pp. 16°. *London, McGowan*, 1877.

———. A manual of diseases of the ear. 4. ed. x, 382 pp., 21 pl. 8°. *London, Baillière, Tindall & Cox*, 1893.

———. The same. 5. ed. x (1 l.), 422 pp. 8°. *London, Baillière, Tindall & Cox; Philadelphia, Lea Brothers & Co.*, 1894.

———. On the pathology and treatment of suppurative diseases of the ear. 85 pp. 12°. *London, Baillière, Tindall & Cox*, 1893.
Harveian lectures, 1892–3.
See, also, **Management** (The) of the eye [etc.], [*in* 1. s.]. 12°. *London*, [1886].

Field (Henry M[artyn]) [1837–]. A memorial of Dr. Peaslee. 12 pp. 8°. *Newton, Mass., Newton Republican Co.*, 1879.

———. Monograph on cinchona; its action and applications. (Neutral bromide of quinia and the hypodermic method of use.) 38 pp. 8°. *St. Albans*, 1879.

Repr. from: Tr. Vermont M. Soc. 1878, St. Albans, 1879.

———. Some of the present phases of therapeutics. 18 pp. 8°. *Hanover, N. H.*, 1881.

———. The balsamics. 20 pp. 8°. *Concord, N. H., Evans, Sleeper & Woodbury*, 1882.

Repr. from: Tr. N. Hampshire M. Soc., Concord, 1882.

———. Modifications in the action of remedies occasioned by six generic conditions. 30 pp. 8°. *Cambridge*, 1884.

Repr. from: Boston M. & S. J., 1884, cx-cxi.

———. Evacuant medication (cathartics and emetics). vi (1 l.), 13–288 pp. 8°. *Philadelphia, P. Blakiston, Son & Co.*, 1887.

———. Sulphonal. 28 pp. 8°. *Detroit, G. S. Davis*, 1889.

Repr. from: Therap. Gaz., Detroit, 1889, 3. s., v.

Field (Herbert H[aviland]). The development of the pronephros and segmental duct in amphibia. pp. 201–340, 8 l., 8 pl. 8°. *Cambridge*, 1891.

Being no. 5 of: Bull. Mus. Comp. Zoöl., Harvard Univ., Cambridge, xxi.

Field (James B[rainerd]). Membranous enteritis. Fiske fund prize dissertation, No. xxxvii. vii, 9–57 pp., 5 tab. 8°. *Providence, Kellogg Print. Co.*, 1887.

Field (John). Posthumous extracts from the veterinary records, edited by his brother William Field. x, 236 pp. 8°. *London, Longman* [*and others*], 1843.

Field (J[ohn]). The life of John Howard, with comments on his character and philanthropic labours. xvi, 495 pp., 2 tab., port. 8°. *London, Longman* [*and others*], 1850.

Field (L.).

See **Chemical** technology [etc.]. 8°. *Philadelphia*, 1895.

Field (Leopold). Candles. 22 pp. 8°. *London, W. Clowes & Sons*, 1884. [P., v. 2123.]

Internat. Health Exhib., Lect. no. 8.

Field (Mathew D[ickinson]) [1853–95]. Is belief in spiritualism ever evidence of insanity *per se?* 7 pp. 8°. *New York, M. J. Rooney & Co.*, 1888.

Repr. from: J. Nerv. & Ment. Dis., N. Y., 1888, xv.

———. The case of Mrs. Wilhelmina C. D. Lebkuchner. 20 pp. 8°. [*New York, Law & Trade Print. Co.*, 1889.]

Repr. from: Med.-Leg. J., N. Y., 1889–90, vii.

For Biography, see Med. Rec., N. Y., 1895, xlvii, 339. *Also:* Proc. Am. Psychol. Ass. 1895, Utica, N. Y., 1896, ii, 252–255 (W. D. Granger). *Also:* Tr. N. York M. Ass., 1895, xii, 506–508.

Field (Rogers). Interim report on the sanitary condition of the Royal Barracks, Dublin. Dated Feb. 25, 1889. 16 pp., 4 plans. fol. *London, Harrison & Sons*, 1889.

See, also, **Eassie** (William). Healthy and unhealthy houses [etc.]. 8°. *London*, 1884.

Field (William).

See **Field** (John). Posthumous extracts [etc.]. 8°. *London*, 1843.

Field (William). Inoculation as a preventive of pleuro-pneumonia, slaughter, taxation and restrictions. Edited by J. F. Reid. 87 pp. 8°. *Manchester, A. Heywood & Son*, [1890, *vel subseq.*].

Field Columbian Museum, Chicago. Publications. 1.–24.; 26.–44. 8°. *Chicago*, 1894–1900.

CONTENTS.

Vol. I. No. 1. An historical and descriptive account of the Field Columbian Museum. 91 pp., 2 pl.
No. 2. The authentic letters of Columbus. By William E. Curtis. pp. 95–200.

Field Columbian Museum Chicago—continued.

Anthropological series.

Vol. I. No. 1. Anthropological studies among the ancient cities of Mexico. Part 1. Monuments of Yucatan. Part 2. Monuments of Chiapas, Oaxaca, and the valley of Mexico. By William H. Holmes. 338 pp., 57 pl.
Vol. II. No. 1. Observations on a collection of Papuan crania. By George A. Dorsey. With notes on preservation and decorative features, by W. H. Holmes. 48 pp., 11 pl.
No. 2. A bibliography of the anthropology of Peru. By G. A. Dorsey. pp. 53–206.
No. 3. Ruins of Xkichmook, Yucatan. By Edward H. Thompson and G. A. Dorsey. pp. 209–226 (7 l. fig.), pl. 12–27.

Botanical series.

Vol. I. No. 1. Contribution to the flora of Yucatan. By Charles F. Millspaugh. 56, vii pp.
No. 2. Flora of West Virginia. By C. F. Millspaugh and Lawrence W. Nuttall. pp. 65–276.
No. 3. Contribution ii, to the coastal and plain flora of Yucatan. By C. F. Millspaugh. pp. 279–339.
No. 5. Studies in the herbarium. I. Higinbothamia, a new genus, and other new Dioscoreaceæ. New Amaranthaceæ. By Edwin B. Uline.
Vol. II. No. 1. Plantæ Utowanæ. Plants collected in Bermuda, Porto Rico, St. Thomas, Culebras, Santo Domingo, Jamaica, Cuba, the Caymans, Cozumel, Yucatan, and the Alacran Shoals. Dec., 1898, to March, 1899. The Antillean cruise of the yacht Utowana. By C. F. Millspaugh, M. D. Part 1. Catalogue of the species. 110 pp.

Geological series.

Vol. I. No. 1. Handbook and catalogue of the meteorite collection. By Oliver C. Farrington. pp. 1–65.
No. 2. Observations on Popocatepetl and Ixtaccihuatl, with a review of the geographic and geologic features of the mountains. By O. C. Farrington. pp. 71–120.
No. 3. The ores of Colombia. From mines in operation in 1892. By H. W. Nichols. pp. 125–177.
No. 4. The Mylagaulidæ: an extinct family of sciuromorph rodents. By Elmer S. Riggs. pp. 181–187.
No. 5. A fossil egg from South Dakota. By O. C. Farrington. pp. 193–200.
No. 6. Contributions to the paleontology of the Upper Cretaceous series. By W. N. Logan. pp. 205–216.
No. 7. I. New mineral occurrences. II. Crystal forms of calcite from Joplin, Missouri. By O. C. Farrington. pp. 219–241.

Ornithological series.

Vol. I. No. 1. Contribution to the ornithology of San Domingo. By George K. Cherrie. pp. 1–26.
No. 2. Catalogue of a collection of birds obtained by the expedition into Somali-Land. By D. G. Elliot. pp. 29–67.

Report series.

Vol. I. No. 1–5. Annual reports of the director to the board of trustees for the years 1894–5 to 1898–9. pp. 1–425.

Zoological series.

Vol. I. No. 1. On the structure and development of the vertebral column of Amia. By O. P. Hay. pp. 1–54.
No. 2. On certain portions of the skeleton of Protostega gigas. By O. P. Hay. pp. 57–62.
No. 3. On sundry collections of mammals. By D. G. Elliot. pp. 65–82.
Nos. 4–5. On some collections of fishes, and on the skeleton of Toxochelys lateremis. By O. P. Hay. pp. 83–106.
Nos. 6–7. List of mammals from Somali-land, obtained by the Museum's East African expedition. And remarks upon two species of deer of the genus Cervus from the Philippine Archipelago. By D. G. Elliot. pp. 109–157.
No. 8. List of fishes and reptiles obtained by Field Columbian Museum East African expedition to Somali-land in 1896. By S. E. Meek. pp. 163–184.
No. 9. List of a collection of shells from the Gulf of Aden. Obtained by the Museum's East African expedition. By Dr. W. H. Dall. pp. 187–189.
No. 10. Lists of species of mammals, principally rodents, obtained by W. W. Price, Dr. S. E. Meek, G. K. Cherrie, and E. S. Thompson in the States of Iowa, Wyoming, Montana, Idaho, Nevada, and California, with descriptions of new species. By D. G. Elliot. pp. 193–221.

Field Columbian Museum, Chicago—continued.

Zoological series—continued.

No. 11. Preliminary descriptions of new rodents from the Olympic Mountains. By D. G. Elliot. pp. 225–228.

No. 12. Notes on a collection of cold-blooded vertebrates from the Olympic Mountains. By S. E. Meek. pp. 225–236.

No. 13. Catalogue of mammals from the Olympic Mountains, Washington, with descriptions of new species. By D. G. Elliot. pp. 241–276.

No. 14. Description of apparently new species and sub-species of mammals from Oklahoma Territory. By D. G. Elliot. pp. 279–282.

No. 15. Description of apparently new species and sub-species of mammals from the Indian Territory. By D. G. Elliot. pp. 285–288.

No. 16. List of mammals obtained by Thaddeus Surber, collector for the museum, chiefly in Oklahoma and Indian Territories. pp. 291–303.

No. 17. Notes on a collection of fishes and amphibians from Muskoka and Gull lakes. By S. E. Meek. pp. 307–311.

———. Guide to the . . . With diagrams and descriptions. 2. ed. 263 pp. 12°. *Chicago, [P. F. Pettibone & Co.]*, 1894.

———. Annual exchange catalogues for the years 1896–7; 1897–8. 57 pp., 1 l.; 41 pp. 12°. *Chicago*, 1896–7.

———. The birds of eastern North America known to occur east of the ninetieth meridian. 2 parts. Part I. Water birds. Part II. Land birds. Key to the families and species. By Charles B. Cory. Spec. ed. ix, 142 pp.; ix, 131–387 pp. sm. 4°. *Chicago*, 1899.

Field record of officers of the Veteran Reserve Corps, from the commencement to the close of the rebellion. 39 pp. 8°. *Washington, D. C., Scriver & Swing, [n. d.]*.

Fielding (George Hunsley) [1801–]. On a new membrane in the eye; being the substance of a lecture delivered at Oxford before the late meeting of the British Association for the Advancement of Science. 3 p. l., 28 pp. 8°. *Hull, I. Wilson*, 1832.

See, also, **Gordon** (William). A critical inquiry respecting a new membrane, [etc.]. 8°. *London*, 1832.

Fielding (Henry) [1707–54]. A clear state of the case of Elizabeth Canning, who hath shown that she was robbed and almost starved to death by a gang of Gipsies and other villains in January last, for which one Mary Squires now lies under sentence of death. 2. ed. 62 pp. 8°. *London, A. Millar*, 1753.

Bound with: Hill. The story of Elizabeth Canning, [etc.]. 8°. *London*, 1753.

Fields (*Mrs.* James T.) [1834–]. Extracts from a paper upon district conferences. 2 l. 8°. [*New York*, 1882.]

Being no. 3, Charity Organization Society of the City of New York.

Fienga (A.).

See **Albini** (Giuseppe) & **Fienga** (A.) Ricerche chimiche analitiche sulle castagne comuni. 4°. [*Napoli*, 1867.]

Fienus (Thomas) [1567–1631]. De viribus imaginationis tractatus. 7 p. l., 200 pp. 12°. *Lovanii, in off. G. Rivii*, 1608.

———. De formatrice fœtus liber in quo ostenditur animam rationalem infundi tertia die. 7 p. l., 283 pp., 1 l. 12°. *Antverpiæ, G. à Tongris*, 1620.

———. Pro sua de animatione fœtus tertia die opinione apologia adversus Ant. Ponce Sanctacruz. 7 p. l., 255 pp. 12°. *Lovanii, apud vid. H. Hasteni*, 1629.

———. Simiotice, sive de signis medicis, tractatus, opus accuratissimum, omnibus medicinæ studia amplexantibus summe necessarium. 5 p. l., 414 pp., 5 l. sm. 4°. *Lugduni, sumpt. J. A. Huguetan & M. A. Ravaud*, 1664.

———. Libri chirurgici duodecim, de præcipuis artis chirurgicæ controversiis, viz: I. De trepano, sive apertione cranii. II. De depositione cataractæ. III. De depositione ungulæ. IV. De laryngotomia, sive sectione asperæ arteriæ. V. De paracentesi thoracis. VI. De paracentesi abdominis. VII. De arteriotomia, sive sectione arteriæ. VIII. De hysterotomatocia, sive sectione fœtus ex utero viventis matris. IX. De sectione calculi. X. De sectione herniæ. XI. De amputatione membrorum externorum. XII. De nasi amputati ex carne brachii restitutione. Opera posthuma Hermanni Conringii cura edita. Editio secunda. 5 p. l., 180 pp. 4°. *Londini, imp. C. Davis*, 1733.

Bound with: Glandorpius (M.) Opera omnia. 4°. *Londini*, 1729.

Fiera (Baptista) *Mantuanus* [1469–1538]. Commentaria novæ doctrinæ in artem medicinalem diffinitivam Galeni. Ejusdem quæstio de virtute movente pulsum; ejusdem quæstio de phlegmatico et bilioso æqualiter febrientibus, [etc.]. 342 l. fol. [*Mantuæ*, 1515.]

See, also, **Eobanus Hessus** (Elius). De tuenda bona valetudine. 16°. *Francoforti*, 1556.

Fiertz (Otto). * Ueber die Behandlung des Keuchhustens mit Bromoform. 96 pp., 1 tab. 8°. *Zürich, E. Cotti*, 1894. C.

Fieschi (D.).

See **Monti** (A.) & **Fieschi** (D.) Sulla guarigione delle ferite dei gangli, [etc.]. 8°. *Pavia*, 1895.

Fiesenich (Samuel Gottlob). * Observationes quasdam medicas proponit. *Jenæ*, 1775.

In: Weiz (F. A.) Neue Ausz. [etc.]. 12°. *Leipz.*, 1776, v, 67–74.

Fiessinger (Ch[arles-Albert]) [1857–]. Relation d'une épidémie de fièvre typhoïde. 78 pp., 1 l., 1 map. 8°. *Paris, O. Doin*, 1887.

———. La grippe infectieuse à Oyonnax (Ain), novembre 1888 à avril 1889. 79, cii pp., 35 diag. 8°. *Paris, O. Doin*, 1889.

———. La pneumonie à Oyonnax (années 1888, 1889 et 1890). 111 pp., 9 l. 8°. *Paris, O. Doin*, 1891.

———. La thérapeutique des vieux maîtres. 335 pp. 8°. *Paris*, 1897.

Fieux (Jean-Marie-Joseph-Georges) [1868–]. * Du passage de la tête fœtale dans les bassins aplatis et dans les bassins à type infantile. (Recherches expérimentales et cliniques.) 52 pp., 4 pl. 4°. *Bordeaux*, 1896, No. 76.

Fieuzal [Théodore-Édouard]. Clinique ophthalmologique de l'Hospice des Quinze-Vingts. Compte rendu statistique des opérations pratiquées pendant l'année 1874. 162 pp. 8°. *Paris, A. Delahaye*, 1876.

———. Fragments d'ophthalmologie. Clinique de l'Hospice des Quinze-Vingts. Compte rendu analytique des maladies observées et des opérations pratiquées pendant les années 1875, 1876 et 1877. xi, 379 pp. 8°. *Paris, V. A. Delahaye & Cie.*, 1879.

———. Mémoire sur la prévention de la cécité, 1882. 19 pp. 8°. *Genève, C. Schuchardt*, 1883.

See, also, **Annales** du laboratoire de l'Hospice national des Quinze-Vingts. 8°. *Paris*, 1888.

Fiévée de Jeumont (Fulgence) [1794–1858]. Considérations sur la rage, suivies d'une observation clinique. 48 pp. 8°. *Paris, chez Crevot*, 1824. [P., v. 1398.]

———. Mémoire sur les accidents morbides produits par l'usage des cosmétiques à base de plomb (blanc de fard). 19 pp. 8°. *Paris, J. Hamel*, 1853. [P., v. 1802; 1846.]

Repr. from: Gaz. méd. de Par., 1853, 3. s., viii.

———. Du tabac, de son usage, de ses effets médiats ou immédiats sur l'économie, et de son influence sociale. 63 pp. 12°. *Paris, J.-H. Truchy*, 1857.

Another copy, bound with: O tempore! O mores! [etc.]. 12°. *London*, 1854.

Fiévée de Jeumont (Fulgence)—continued.
———. Étude médico-philosophique sur la coutume de coucher à deux ou plusieurs ensemble, de ses fâcheuses influences physiques et morales. 46 pp. 8°. *Paris, J.-H. Truchy*, 1857.
For Biography, see J. d. conn. méd. prat., Par., 1857-8, xxv, 182 (Caffe).

Fiévet (Albert-Auguste) [1869-]. *De l'action antitoxique et excrémentitielle du foie. 56 pp. 4°. *Lille, L. Danel*, 1892, 4. s., No. 16.

Fiévet (Louis-Joseph). *Dissertation sur la carie de la colonne vertébrale. 1 p. l., 36 pp. 4°. *Strasbourg, an X* [1802], No. 26.

Fièvre (La) jaune. Instructions médicales et populaires pour la préservation et le traitement. Rédigées par une commission composée de MM. les docteurs Gélineau, Grand; Goyard, rapporteur. 2. éd. 30 pp. 8°. *Paris, G. Carré*, 1888.
Publications de la Société de thérapeutique dosimétrique de Paris.

Fièvre (La) jaune est-elle contagieuse? [A collection of 430 memoirs signed by the principal physicians of the United States, the Antilles, and the three Guianas, in response to a query of Dr. Chervin on the above subject.] MS. 1817-20.

Fièvres (Les) intermittentes des marais d'après le docteur Durand. 8 pp. 8°. [*Paris*], 1846.
Repr. from: Akhbar, 1846.

Fife (George). Observations on influenza, its nature and consequences, as it appeared in the author's practice during its recent prevalence in Newcastle-upon-Tyne and at former periods in Edinburgh. 27 pp. 8°. *Newcastle-upon-Tyne, C. Empson*, 1833.
See, also, **Coster** (Jacques). Manual of operative surgery. 16°. *Edinburgh*, 1831.

Fife (*Sir* John) [1795-1865].
See **Urquhart** (D.) Manual of the Turkish bath [etc.]. 12°. *London*, 1865.

Fife and Kinross District Lunatic Asylum, Cupar. Annual reports of the district board of lunacy and the medical superintendent, to the rate-payers. 17.-33., 1882-3 to 1898-9. 8°. *Cupar-Fife*, 1883-99.

Fifield (Noah). An address delivered before the Society for the Reformation of Morals, in Weymouth and Braintree, at their annual meeting, April 13, 1848. 23 pp. 8°. *Boston, Parmenter & Norton*, 1848.

Fifth District Dental Society of the State of New York. Organized June 2, 1868. Act of incorporation, by-laws, and code of ethics of the . . . 24 pp., 1 l. 16°. *Utica, Curtiss & Childs*, 1882.

Fiftieth (The) annual report of the vital statistics of Massachusetts. [Rev.] 1 l. 4°. [*Boston*, 1892.]
Repr. from: Boston M. & S. J., 1892, cxxvii.

Figari (Antonio). Studii scientifici sull' Egitto e sue adiacenze compresa la penisola dell' Arabia Petrea, con accompagnamento di carta geografico-geologica. 2 v. xlix, 300 pp.; 724 pp., 1 ch. 8°. *Lucca, G. Giusti*, 1865.

Figari (Henri) [1856-]. *Quelques considérations sur l'hématocèle rétro-utérine. 88 pp. 4°. *Paris*, 1884, No. 63.

Figaro et Charenton; les fous journalistes et les journalistes fous. Morceaux de prose et de poésie composés par des aliénés et recueillis par H. Sentoux. 64 pp. 8°. *Paris, Hurtau*, 1867.

Figatelli (Giovanni). Medico sacro che si piglia pensiero de gl' incurabili; e pratica rimedij preservativi, curativi e comfortativi; quando appunto l' huomo, dovendo far passaggio all' eternità dell' altra vita, ò per corso naturale, ò di morte violenta per mano della giustitia, [etc.]. 477 pp. 16°. *Venetia, G. F. Valuasense*, 1677.

[**Figini** (Carlo).] Ascesso acuto della prostata; trattamento chirurgico per la via dell' uretra. 6 pp. 8°. *Milano, F. Vallardi*, 1893.
Repr. from: Clin. chir., Milano, 1893, i.
———. Vizi di conformazzione dell' ano e loro cura. 7 pp. 8°. [*Milano, F. Vallardi*, 1895.]
Repr. from: Clin. chir., Milano, 1895, iii.
———. Ipertrofia della prostata e sua terapia. 31 pp. 8°. *Genova, A. Capurro*, 1897.
———. Operazioni chirurgiche eseguite. 11 pp. 8°. [*Genova, tipog. Ciminago*, 1899.]

Figos (S[alvatore]). Adeno-encondroma della ghiandola lacrimale. Nota istologica. 10 pp., 1 l., 1 pl. 8°. *Sassari, tipog. L. Manca*, 1884.
———. Sui rapporti fra il sangue e gli organi ematopoietici. 152, ix pp. roy. 8°. *Sassari, tipog. L. Manca*, 1884.
———. Un caso raro di epatite sclerotica mista. 93 pp. 8°. *Sassari, tipog. L. Manca*, 1885.

Figueira (Carlos May). Planta cryptogamica da ordem dos cogumelos do genero Aspergillus especie glaucus (Fries), achada no pulmão humano. 15 pp. 8°. *Lisboa, Imp. nacional*, 1862. [P., v. 1667.]
Repr. from: J. Soc. d. sc. de Lisb., 1862, 2. s., xxvi.

Figueiredo (Antonio). Contribution à l'étude de l'hémothorax traumatique. 82 pp., 1 l. 8°. *Paris, A. Maloine*, 1897.

Figueiredo (Francisco do Rego Barros). *Dos nervos trophicos. 3 p. l., 71 pp., 1 l. 8°. *Rio de Janeiro, G. Leuzinger & filhos*, 1883.

de Figueiredo (Jeronymo Joaquim). Flora pharmaceutica e alimentar portugueza, ou tractado daquelles vegetaes indigenas de Portugal, e outros nelle cultivados, cujos productos são usados, ou susceptiveis de se usar como remedios e alimentos, distribuidos segundo o systema Linneano em classes, ordens, generos, e especies com os seus caracteres genericos e especificos. 604 pp. 8°. *Lisboa, n. typog. dr Acad. A. d. sc.*, 1825.

Figueiredo (Perminio de Abreu e Lima). *Do diagnostico differencial entre as molestias chronicas do figado. 4 p. l., 108 pp., 1 l. 8°. *Rio de Janeiro, G. Leuzinger & filhos*, 1883.

Figueroa (*Bernardo*).
Portrait. Arch. de la Soc. estud. clín. de la Habana (1890-92), 1895, v, faces 256.

Figueroa (*Romulo*).
Portrait. Rev. méd. de Chile, Sant. de Chile, 1886-7, xv, no. 7.

Figueroa y Sustaita (José I.) Existen las paralisis reflejas. 38 pp., 1 l. 8°. *México, J. M. Sandoval*, 1872.

Figuet (Henry) [1857-]. *Étude du rythme couplé du cœur. 80 pp. 4°. *Lyon*, 1882, No. 148.

Figuier (Albin) [1833-]. *Recherches sur la pile à gaz et sur des synthèses chimiques provoquées par l'effluve électrique. 84 pp., 1 pl. 4°. *Bordeaux*, 1884, No. 1.
Faculté de médecine et de pharmacie.

Figuier ([Guillaume-]Louis) [1819-94]. *De l'importance et du rôle de la chimie dans les sciences médicales. 108 pp. 8°. *Paris, V. Masson*, 1853. [P., v. 1151; 1671; 1741.]
Concours.
———. Nouveaux faits et considérations nouvelles contre l'existence de la fonction glycogénique du foie. 23 pp. 8°. *Paris, V. Masson*, 1857. [P., v. 1799.]
Repr. from: Gaz. hebd. de méd., Par., 1857.
———. Les eaux de Paris; leur passé, leur état présent, leur avenir. viii, 291 pp., 1 map. 12°. *Paris, M. Lévy frères*, 1862.
———. The ocean world; being a descriptive history of the sea and its living inhabitants.

Figuier ([Guillaume-]Louis)—continued.
Chiefly translated from "La vie et les mœurs des animaux". xii, 605 pp., 32 pl. 8°. *London, Chapman & Hall*, 1868.

———. The insect world: being a popular account of the orders of insects; together with a description of the habits and economy of some of the most interesting species. Revised and corrected by E. W. Jansen. 519 pp., 12 pl. 8°. *London, Cassel, Petter & Galpin*, 1869.

———. Le lendemain de la mort, ou la vie future selon la science. 5. éd. 471 pp. 12°. *Paris, Hachette & Cie.*, 1873.

See, also, **Poumarède** (J.-A.) & **Figuier** (L.) [*in* 1. s.]. Mémoire sur le ligneux, [etc.]. 8°. *Paris*, 1847.—**de Serres** [**de Mesplès**] ([Pierre-]Marcel[-Toussaint]) & **Figuier** (Louis) [*in* 1 s.]. Nouvelles observations sur la source thermale de Balaruc. 8°. *Montpellier*, 1848.

For Biography, see Progrès méd., Par., 1894, ii, 396.

Figuier ([Pierre-]O[scar]). Mémoire sur le cyanure d'or (cyanure aurique). 47 pp., 1 l. 8°. *Montpellier, Ve. Avignon*, 1836. [P., v. 1772; 1807.]

———. The same. Nouvelles observations sur la preparation du cyanure d'or (cyanure aurique); des propriétés physiques et chimiques de ce composé; de son analyse; des diverses formes chimiques et pharmaceutiques sous lesquelles il est administré en médecine. 47 pp. 8°. *Montpellier, Ve. Avignon*, 1836. [P., v. 1734.]

———. Mémoire sur la composition chimique des escargots et sur les préparations pharmaceutiques dont ils sont la base. 37 pp. 8°. *Montpellier, Boehm et Comp.*, 1840. [P., v. 1737.]

———. Teigne faveuse. Analyse chimique des poudres des MM. Mahon frères, contre la teigne faveuse (favus); suivie du traitement de cette maladie selon la méthode Mahon; précédée de quelques réflexions sur la nature des différentes espèces de teignes. 40 pp., 1 pl. 8°. *Montpellier, Ve. Ricard*, 1841. [P., v. 1755.]

See, also, **Opinion** sur les appareils distillatoires, [etc.]. 4°. [*Montpellier*, 1806.]

Figueroa (P.) * De la isquemia en cirujía. 18 pp. 8°. *México, Diaz de Leon y White*, 1875. [P., v. 2206.]

Figulus (Carolus Friedericus Julius) [1792–]. * Diss. physiol.-path. de monstrorum origine. 1 p. l., 16 pp. 4°. *Vratislaviæ, typ. Universitatis*, 1816.

Fijan (Jacobus Georgius). * Een duizend gevallen von urethritis. [Amsterdam.] 1 p. l., 61 pp., 1 l. 8°. *Arnhem, K van der Zande*, 1891.

Also, Editor of: **Militair-geneeskundig** Tijdschrift, Haarlem, 1897.

Fijan (Severijn). * Eenige waarnemingen gedaan op de Polikliniek voor keelziekten te Amsterdam. [Utrecht.] 2 p. l., 44 pp. 8°. *Amsterdam, Scheltema & Holkema*, 1874.

Fiji *and the Fijians.*

See, also, **Framboesia.**

Great Britain. *Colonial Office.* Fiji (measles). Return to an address of the House of Commons, dated 3 Aug., 1876, for "Copy of the letter of the secretary of state for the colonies to the governor of Fiji, communicating the views of Her Majesty's government as to the responsibility of the administrator of the colony and the acting colonial secretary for the introduction of measles into Fiji". 8 Aug., 1876. fol. [*London*, 1876.]

Bonnafy & **Mialaret.** Mission aux îles Fidji pour y étudier les maladies de la peau et spécialement le tokelau et la lèpre. Arch. de méd. nav., Par., 1891, lvi, 269–286.—**Skottowe** (A. J. F.) Some Fijian drugs and methods of treatment. Glasgow M. J., 1889, [4.] s., xxxi, 1–12.

Fikentscher (L[udwig]). Die Cholera asiatica zu Augsburg 1873–74 vom sanitätspolizeilichen Standpunkte aus geschildert. iv, 43 pp. 8°. *Augsburg, M. Rieger*, 1875.

Fikentscher (L[udwig])—continued.

Fikentscher (Max). * Ueber traumatische Ablösung der Haut im Anschluss an einen in der Erlanger Klinik beobachteten Fall. 30 pp. 8°. *Erlangen, A. Vollrath*, 1891.

Filalethes [*pseud.*]. Een gevaarlijk geneesmiddel (het hypnotisme); eene psychologisch-juridische beschouwing naar aanleiding van "Het hypnotisme als geneesmiddel", door A. de Jong, door Filalethes. 48 pp. 12°. *'s Gravenhage, W. A. Morel*, 1888.

See, also, **Op[merkingen]** en aanmerkingen [etc.]. *Amsterdam*, 1888.

Filantropisk Ugeblad. Udgivet af Hans Suenson. v. 1–4, 1877–80. 8°. *Kjøbenhavn.*

Ended.

Filaretoff (Andrey Andreyevich) [1866–]. * K bakteriologii fibrinoznoĭ pneĭmonii. [On the bacteriology of fibrinous pneumonia.] 153 pp., 1 l., 1 pl. 8°. *S.-Peterburg, G. T. Soĭkin*, 1898.

Filaria.

See, also, **Chyluria**; **Elephantiasis** (*Causes, etc., of*); **Eye** (*Parasites in*); **Hæmatozoa.**

Calmette (A.) * Étude critique sur l'étiologie et la pathogénie des maladies tropicales attribuées à la filaire du sang humain. 4°. *Paris*, 1886.

Giraud (É.-M.) * Étude sur la filaire de Wucherer. 4°. *Bordeaux*, 1886.

Jeanty (I.) * De l'adéno-lymphocèle crurale en Haïti. 8°. *Paris*, 1896.

Lorentz (A.) * Contribution à l'étude de la filariose. 4°. *Paris*, 1890.

Lucas (J.-A.-M.) * Des manifestations pathologiques dues à la présence de la filaria sanguinis hominis dans l'organisme humain. 4°. *Bordeaux*, 1893.

Manson (P.) The filaria sanguinis hominis and certain new forms of parasitic disease in India, China, and warm countries. 8°. *London*, 1883.

Myers (W. W.) Observations on filaria sanguinis hominis in south Formosa. 4°. *Shanghai*, 1881.

Thiesing (H.) * Beiträge zur Anatomie der Filaria sanguinis hominis. [Basel.] 8°. *Leipzig*, 1892.

Williams (C.) A case of filaria sanguinis hominis nocturna. 8°. *London*, 1893.

Bancroft (J.) On filaria. Intercolon. M. Cong. Australas. Tr., Melbourne, 1889, ii, 49–54. — **Bancroft** (P.), **Jackson** (E. S.) & **Bancroft** (T. L.) Notes on the increase of white corpuscles in filarial blood. Australas. M. Gaz., Sydney, 1894, xiii, 6. — **Bancroft** (T. L.) On the metamorphosis of the young form of Filaria Bancrofti, Cobb. [Filaria sanguinis hominis, Lewis; Filaria nocturna, Manson], in the body of Culex ciliaris, Linn., the house mosquito of Australia. J. Trop. M., Lond., 1899–1900, ii, 91; 149. ———. Filarial metamorphosis in the mosquito. Australas. M. Gaz., Sydney, 1899, xviii, 120.—**Barth** (H.) De la filaire du sang et de ses rapports avec l'éléphantiasis des Arabes et quelques autres maladies des pays chauds; [revue générale]. Ann. de dermat. et syph., Par., 1881, 2. s., ii, 546; 677: 1882, 2. s., iii, 248. ———. La filaire du sang et les maladies filariennes. Union méd., Par., 1884, 3. s., xxxvii, 669–677.—**Bernard** (P.) Filaire et filariose. J. d. sc. méd. de Lille, 1890, i, 87–95. — **Beukema** (T. W.) Haemoptoë veroorzaakt door filaria. Nederl. Tijdschr. v. Geneesk., Amst., 1884, xx, 561–563. — **Birk** (L. M.) Kratkiya zamietki o filaria sanguinis hominum. Med. pribav. k morsk. sborniku, St. Petersb., 1884, no. 3, 23–25.—**Bourne** (A. G.) A note on filaria sanguinis hominis; with a description of a male specimen. Brit. M. J., Lond., 1888, i, 1050.—**Bushby** (T.) A case in which embryo filariæ sanguinis were found in the urine. Liverpool M.-Chir. J., 1886, vi, 266–269.—**Calmette** (A.) Note analytique sur la filaire du sang humain et l'éléphantiasis des Arabes d'après les travaux du docteur P. Manson. Arch. de méd. nav., Par., 1884, xlii, 456–466.—**Chatin** (J.) Sur l'armature buccale de la filaire couronnée. Compt. rend. Soc. de biol., Par.,

Filaria.

1882, 7. s., iv, 812-815.—**Cobbold** (T. S.) On filaria Bancrofti. Lancet, Lond., 1877, ii, 495. ———. Filaria sanguinis hominis clinically considered in reference to elephantiasis, chyluria, and allied diseases. Proc. M. Soc. Lond., 1877-9, iv, 129-134. ———. On filariæ and other parasites in relation to endemics and epizootics. Tr. Epidemiol. Soc. Lond. (1881-2), 1883, n. s., i, 112-125. — **Collett** (J. W.) Filaria sanguinis hominis and chyluria. Lancet, Lond., 1893, i, 243.—**Condorelli Francaviglia** (M.) Ricerche zoo'ogiche ed anatomo-istologiche sulla Filaria labiata Creplin. Boll. d. Soc. rom. per gli stud. zool., Roma, 1895, iv, 93; 248, 1 pl.—**Crawford** (F. J.) Two cases of filarial disease. Lancet, Lond., 1898, i, 1618. *Also:* Indian M. Rec., Calcutta, 1898, xv, 51-53.—**Crombie** (A.) The treatment of filaria sanguinis hominis. Lancet, Lond., 1892, ii, 366.—**Daniels** (C. W.) Filaria Bancrofti. Brit. Guiana M. Ann., Demerara, 1896, 62-69, 2 pl. ———. The filaria sanguinis hominis perstans found in the aboriginals of British Guiana. *Ibid.*, 1897, 28-41, 1 ch. ———. Discovery of the parental form of a British Guiana blood worm. Brit. M. J., Lond., 1898, i, 1011. ———. The Filaria Ozzardi and their adult forms. Brit. Guiana M. Ann., Demerara, 1898, x, 1-5. ———. Filariæ and filarial disease in British Guiana. J. Trop. M., Lond., 1898-9, i, 13-18. *Also* [Abstr.]: Brit. M. J., Lond., 1898, ii, 878-880. ———. The probable parental form of the sharp-tailed filaria found in the blood of the aboriginals of British Guiana. Brit. M. J., Lond., 1899, i, 1459, 1 pl. ———. The sharp-tailed filaria of British Guiana. J. Trop. M., Lond., 1899-1900, ii, 1 l., 1 pl., August.—**Deakin** (C. W. S.) Two cases of filaria sanguinis hominis; chyluria. Proc. Allahabad M. Soc., 1882, i, 88-90.—**Delafield** (F.) Clinical remarks on a case of filaria sanguinis hominis. Med. Gaz., N. Y., 1883, x, 210.—**Demons, de Nabias** & **Sabrazès.** Sur la filariose; à propos d'un cas d'adénolymphocèle. Recueillie et rédigée par le Dr. Chemin. Arch. clin. de Bordeaux, 1896, v, 339-358. — **De Saussure** (P. G.) A clinical history of twenty-two cases of filaria sanguinis hominis, seen in Charleston, S. C., from 1886 to May, 1890. Med. News, Phila., 1890, lvi, 704-707.—**Diesing.** Ein Fall von Filaria sanguinis hominis in Neu-Guinea. Arch. f. Schiffs- u. Tropen-Hyg., Leipz., 1899, iii, 20.—**Dunn** (T. D.) A case of filaria sanguinis hominis. Tr. Coll. Phys. Phila., 1898, 3. s., xx, 80-83.—**Eve** (F.) & **McCarthy** (J.) Two cases of filariasis, one exhibiting so-called varicose groin glands and the other chylous hydrocele and lymphatic varix of the spermatic cords. Lancet, Lond., 1899, i, 1362.—**Firket.** De la filariose du sang chez les nègres du Congo. Bull. Acad. roy. de méd. de Belg., Brux., 1895, 4. s., ix, 669-685, 1 pl. ———. Neger von der Ausstellung in Antwerpen in 55 % derselben Filarien im Blute, die mit perstans die meiste Aehnlichkeit zeigten. Zool. Jahresb., Berl. (1896), 1897 (Vermes), 44.—**Flint** (A.) A case of filaria sanguinis hominis, with chyluria, treated successfully with methylene blue. N. York M. J., 1895, lxi, 737-739. — **Font y Torné** (M.) De la filariosis; exposición del primer caso esporádico observado en Europa. Rev. de cien. méd., Barcel., 1894, xx, 73; 97, 1 pl. *Also*, Reprint. ———. Constatation de nombreuses filaires (embryons) dans le sang et dans l'urine hématochyleuse d'un homme qui n'a jamais quitté l'Europe. Atti d. xi. Cong. med. internaz., Roma, 1894, ii, patol. gen. ed anat. patol., 44. — **Forbes** (C.) A chapter on filarial disease. Indian M. Rec., Calcutta, 1894, vi, 301-304.—**Galgey** (O.) Filaria Demarquaii in St. Lucia, West Indies. Brit. M. J., Lond., 1899, i, 145.—**Garnier.** Relatorio da memoria do Sr. Dr. Antonio José Pereira da Silva Araujo sobre a filariose. Ann. Brasil. de med., Rio de Janeiro, 1877, xxviii, 438-458. — **Grassi** (B.) Filaria inermis (mihi), ein Parasit des Menschen, des Pferdes und des Esels. Centralbl. f. Bacteriol. u. Parasitenk., Jena, 1887, i, 617-623.—**Guitéras** (J.) The filaria sanguinis hominis in the United States; chyluria. Med. News, Phila., 1886, xlviii, 399-402. — **Gwynn** (C. A.) Hæmato-chyluria from the filaria sanguinis hominis. Rep. "Helmuth House", N. Y., 1888-9, iii, 43-47.—**Hall** (E. A.) Filaria sanguinis hominum. Canada Lancet, Toronto, 1885-6, xviii, 40.—**Henderson** (E. E.) Case of filaria sanguinis hominis. Guy's Hosp. Gaz., Lond., 1893, n. s., vii, 149.—**Henry** (F. P.) Remarks on filaria. Proc. Acad. Nat. Sc. Phila. (1896), 1897, 271-275. *Also*, Reprint. ———. Report of a case of indigenous parasitic chyluria with filaria nocturna in the blood. Tr. Ass. Am. Physicians, Phila., 1896, xi, 96-109, 3 pl. ———. Filaria sanguinis hominis. Tr. Path. Soc. Phila., 1898, xviii, 432. — **Hirsch** (A.) Ueber Filaria sanguinis hominis. Berl. klin. Wchnschr., 1882, xix, 613-616. *Also:* Verhandl. d. Berl. med. Gesellsch. (1881-2), 1883, xiii, pt. 2, 213-222.—**Jackson** (E. S.) What effect has the F. sanguinis hominis upon its human host in Queensland? Australas. M. Gaz., Sydney, 1893, xii, 260-262.—**Kolb** (G.) Die Filaria kilimaræ in British-Ostafrika. Arch. f. Schiffs- u. Tropen-Hyg., Cassel, 1898, ii, 28-33.—**Labadie-Lagrave** & **Deguy.** Un cas de Filaria volvulus. Arch. de parasitol., Par., 1899, ii, 451-460.—**Laboulbène.** Sur un cas de filaire hématique chez l'homme. Bull. Acad. de méd., Par., 1888, 2. s., xix, 8-1. — **Lambert** (S. W.) Filaria sanguinis hominis. Proc. N. York Path. Soc. (1891), 1892,

Filaria.

75. — **Lancereaux.** Sur un cas de filaire hématique chez l'homme. Bull. Acad. de méd., Par., 1888, 2. s., xix, 864-870. *Also* [Abstr.]: Gaz. d. hôp., Par., 1888, lxi, 630. ———. La filariose. Bull. Acad. de méd., Par., 1888, 2. s., xx, 343-378. ———. Sur deux mémoires relatifs aux accidents de la filariose, et qui ont pour auteurs, l'un M. Maurel, médecin principal de la marine; l'autre, M. le Dr. Pedro S. de Magalhaes (de Rio de Janeiro). [Rap.] *Ibid.*, 1890, 2. s., xxiii, 438-441.—**Laveran** (A.) Sur un cas de filariose. Bull. et mém. Soc. méd. d. hôp. de Par., 1893, 3. s., x, 738-746.—**Lawrie** (E.) The cure of chyluria, depending on filariæ in the blood, by thymol. Lancet, Lond., 1891, i, 364.—**Le Dentu.** Des accidents occasionnés par la filaire du sang; de son rôle pathogénique dans l'hydrocèle graisseuse. Bull. et mém. Soc. de chir. de Par., 1884, n. s., x, 800-818. *Also*, Reprint.—**Le Fevre** (E.) Filaria sanguinis hominis. Proc. N. York Path. Soc. (1892), 1893, 118.—**Lewis** (T. R.) On a hæmatozoon in human blood; its relation to chyluria and other diseases. Indian Ann. M. Sc., Calcutta, 1874, xvi, 504-549. *Also, in his:* Physiol. & path. researches, 8°, Lond., 1888, 503-532.—**von Linstow.** Ueber Filaria Bancrofti Cobbold. Centralbl. f. Bakteriol. u. Parasitenk., Jena, 1892, xii, 88-92. ———. Ueber die Arten der Blutfilarien des Menschen. Zool. Anz., Leipz., 1900, xxiii, 76-84.—**Mackenzie** (S.) A case of filarial hæmato-chyluria. Tr. Path. Soc. Lond., 1881-2, xxxiii, 394-410, 2 pl., 2 ch. *Also*, Reprint. — **de Magalhães** (P. S.) Chylocele, manifestação da filariose de Wucherer; applicação da glycerina contra esta helminthiase. Gaz. med. da Bahia, 1881-2, 2. s., vi, 107-118. ———. Descripção de uma especie de filarias encontradas no coração humano; precedida de uma contribuição para o estudo da filariose de Wucherer e do respectivo parasita adulto, a filaria Bancrofti (Cobbold), ou filaria sanguinis hominis (Lewis). *Ibid.*, 1887-8, 3. s., v, 49; 109; 152, 1 pl.; 200, 5 pl. *Also:* Rev. d. cursos prat. e theor. da Fac. de med. do Rio de Jan., 1886-7, iii, 129-214, 1 l., 5 pl. ———. Die Filaria Bancrofti Cobbold und die Filaria immitis Leidy. Centralbl. f. Bakteriol. u. Parasitenk., Jena, 1892, xii, 511-514. ———. As novas filarias do sangue humano. Gaz. med. da Bahia, 1891-2, 4. s., ii, 438-441. ———. Note à propos des manifestations chirurgicales de la filariose. Rev. de chir., Par., 1892, xii, 524-528. — **Maitland** (J.) Two cases of filarial disease. Tr. South Indian Branch Brit. M. Ass., Madras, 1889, iii, 9-11. ———. Filarial disease. Indian M.-Chir. Rev., Bombay, 1895, iii, 609-615. *Also:* Indian M. Rec., Calcutta, 1895, viii, 86-88. ———. Surgical symptoms in connexion with filaria sanguinis. Lancet, Lond., 1897, ii, 1483.—**Maitland** (J.) & **Manson** (P.) A case of filarial disease of the lymphatics in which a number of adult filariæ were removed from the arm; with a description and identification of the filariæ. Brit. M. J., Lond., 1894, i, 844-846. *Also* [Abstr.]: Indian M. Gaz., Calcutta, 1894, xxix, 57.—**Manson** (P.) La métamorphose de la filaria sanguinis hominis dans la moustique. [*Transl. from:* Tr. Linnean Soc. Lond., 1884, 2. s., ii, pt. 10, 367.] Arch. de méd. nav., Par., 1884, xlii, 321-341. ———. The geographical distribution, pathological relations, and like history of filaria sanguinis hominis diurna and of filaria sanguinis hominis perstans, in connexion with preventive medicine. Tr. vii. Internat. Cong. Hyg. & Demog. 1891, Lond., 1892, i, 79-97. *Also*, Reprint. *Also* [Abstr.]: Med. Press & Circ., Lond., 1891, n. s., lii, 202-205. ———. The filaria sanguinis hominis major and minor, two new species of hæmatozoa. Lancet, Lond., 1891, i, 4-8. ———. The treatment of filaria sanguinis hominis. *Ibid.*, 1892, ii, 765. ———. On the production of artificial ecdysis in the filaria sanguinis hominis nocturna, and the significance of the sheath and cephalic armature of this parasite. Brit. M. J., Lond., 1893, i, 792-794. ———. The filaria sanguinis hominis and filaria diurna. Internat. Clin., Phila., 1895, 5. s., i, 62-77. ———. Filariasis in Samoa. Brit. M. J., Lond., 1896, ii, 1379. ———. On filarial periodicity. *Ibid.*, 1899, ii, 644-646. *Also:* J. Trop. M., Lond., 1899-1900, ii, 188-190.—**Marie** (R.) Adénolymphocèle inguino-crurale d'origine filarienne; examen histologique. Bull. et mém. Soc. de chir. de Par., 1898, n. s., xxiv, 807-809.—**Mastin** (W. M.) The history of the filaria sanguinis hominis, its discovery in the United States, and especially the relationship of the parasite to chylocele of the tunica vaginalis testis. Ann. Surg., St. Louis, 1888, viii, 321-362. *Also*, Reprint.—**Matas** (R.) An imported case of filaria sanguinis hominis (parasitic chylocele) in New Orleans. N. Orl. M. & S. J., 1890-91, n. s., xviii, 501-522. — **Moty.** Contribution à l'étude de la filariose. Rev. de chir., Par., 1892, xii, 1-32. ———. Présentation de préparations d'embryons de filaires. Ann. de dermat. et syph., Par., 1893, 3. s., iv, 1201-1203.—**Myers** (W. W.) Observations on filaria sanguinis hominis in south Formosa. (Communicated by T. Spencer Cobbold.) Tr. Epidemiol. Soc. Lond. (1881-2), 1883, n. s., i, 126-147. ———. Further observations on the filaria sanguinis hominis in south Formosa. *Ibid.* (1886-7), 1888, n. s., vi, 58-103, 1 pl. *Also:* China. Imp. Customs. Med. Rep., Shanghai, 1886, no. 32, 1-38, 2 tab. *Also:* Lancet, Lond., 1887, i, 732.—**de Nabias** & **Sabrazès.** Sur les embryons de la filaire du sang chez l'homme. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1892, 9. s., iv, 455-460.—**Nakahama** (T.) Examination of eight symp-

Filaria.

toms of the disease baku which are connected with some inferior organisms. [Japanese text.] Tokyō-med. Wchnschr., 1896, no. 954, 1-8.—**Nelson** (J. O.) Filaria sanguinis hominis. Chicago M. Recorder, 1899, xvi, 235-239. [Discussion], 271.—**Orsi** (F.) La filaria nel sangue, nelle urine e nelle feci di un umbro. Gazz. med. lomb., Milano, 1896, lv, 311. *Also:* Gazz. d. osp., Milano, 1896, xvii, 1130. *Also:* R. Ist. Lomb. di sc. e lett. Rendic., Milano, 1896, 2. s., xxix, 607-611.—**Osler** (W.) Filaria sanguinis hominis. Johns Hopkins Hosp. Bull., Balt., 1889-90, i, 48.—**Ozzard** (A. T.) A supposed new species of filaria sanguinis hominis found in the interior of British Guiana. Brit. Guiana M. Ann., Demerara, 1897, 24-27. — **Rénon** (L.) Des crises testiculaires dans la filariose. Bull. et mém. Soc. méd. d. hôp. de Par., 1900, 3. s., xvii, 321-324.—**Robert.** Filariose. Bull. et mém. Soc. de chir. de Par., 1891, n. s., xvii, 137-139.—**Scheube** (B.) Die Filaria-Krankheit. Samml. klin. Vortr., Leipz., 1883, No. 232 (Inn. Med., No. 81), 2123-2138. — **Schwartz** (E.) Notes ur une adénolymphocèle filarienne contenant la filaire à l'état adulte; extirpation; guérison. Bull. et mém. Soc. de chir. de Par., 1898, n. s., xxiv, 804-807.—**Sibthorpe** (C.) Specimens of adult filaria sanguinis hominis. Tr. South Indian Branch Brit. M. Ass., Madras, 1887-8, ii, 395-398, 1 pl. ———. On the adult male filaria sanguinis hominis. Brit. M. J., Lond., 1889, i, 1344.—**da Silva Lima** (J. F.) A febre lymphangitica e as suas relações com a filariose. Gaz. med. da Bahia, 1888-9, 3. s., vi, 491; 541. ———. Novas filarias no sangue humano. *Ibid.*, 1890-91, 4. s., i, 406; 445.—**Slaughter** (R. M.) Filaria sanguinis hominis, the discovery and prevalence of the disease in the United States. Tr. M. Soc. Virg., Richmond, 1891, 239-245. *Also:* Practice, Richmond, 1891, v, 329-335. *Also* [Abstr.]: Med. News, Phila., 1891, lix, 649.—**de Sousino** (P.) Filaria sanguinis hominis, lymphocele, lymphuria e outras affecções concomitantes. Gaz. d. hosp., Rio de Jan., 1883, i, 73; 114; 154; 197; 232. *Also:* Gaz. med. da Bahia, 1883-4, 3. s., i, 177; 228. *Also, transl.:* Med. Times & Gaz., Lond., 1882, i, 494; 522; 553. *Also, transl.* [Abstr.]: Tr. Epidemiol. Soc. Lond. (1881-2), 1883, n. s., i, 148-155. ———. La filaria sanguinis hominis osservata in Egitto, e gli esperimenti intorno al suo passaggio nelle zanzare e in altri insetti ematofagi. Gior. d. r. Accad. di med. di Torino, 1884, 3. s., xxxii, 365-380. *Also, transl.:* Med. Times & Gaz., Lond., 1883, ii, 340; 367; 421. ———. La filaria nel sangue, nelle urine e nelle feci di un Umbro? Clin. mod., Pisa, 1896, ii, 326. ———. The life-history of filaria Bancrofti in the body of the mosquito. Brit. M. J., Lond., 1900, i, 328. — **Stockwell** (G. A.) Some forms of filariæ. Scient. Am., N. Y., 1898, xlvi, Suppl., 19000. — **Tadai** (S.) [Examination of blood of patient having filaria.] Gun Igaku Kwai Zasshi, Tokyo, 1899, 391-397. — **Teodoroff** (I.) Edin sluchaĭ ot Filaria sanguinis hominis v Russe. [A case of . . . in . . .] Med. sborn., Sofiya, 1898, iv, 76-79. — **Thompson** (J. L.) A case of filaria sanguinis hominis. Tr. South Car. M. Ass., Charleston, 1888, 141. — **Thorpe** (V. G.) Filaria sanguinis hominis in the South Sea Islands; with photomicrographs of a filaria from Tonga and the Friendly Islands. Brit. M. J., Lond., 1896, ii, 922-924.—**Wata** (Y.) Jinhetsu sakoso no sitsubo ni zukete. [On the treatment of Filaria sanguinis hominis.] Jundendo Ijikuken Kwai hoko, Tokio, 1892, no. 143, 6-10.—**Wynn** (F. B.) A case of chyluria due to the filaria sanguinis hominis. Indiana M. J., Indianap., 1895-6, xiv, 409.

Filaria *in animals.*

Deupser ([J. M.] C.) * Experimentelle Untersuchungen über die Lebensgeschichte von Filaria papillosa. Ein Beitrag zum Vorkommen der nematoiden Hämatozoen bei unseren Hausthieren. 8°. *Breslau*, 1894.

Cavazzani (A.) Ipertossicità delle urine in un caso di "filaria immitis". Gazz. d. osp., Milano, 1892, xiii, 1411. *Also*, Reprint.—**Deffke** (O.) Ein Fall von Filaria immitis. Monatsh. f. prakt. Thierh., Stuttg., 1889-90, i, 108-123.—**Deupser.** Zur Entwicklungsgeschichte der Filaria papillosa. Zool. Anz., Leipz., 1892, xv, 129-131.—**Grassi** (B.) & **Calandruccio** (S.) Ueber Hæmatozoon Lewis; Entwicklungscyklus einer Filaria (Filaria recondita Grassi) des Hundes. Centralbl. f. Bacteriol. u. Parasitenk., Jena, 1890, vii, 18-26. — **Hamann** (O.) Die Filarienseuche der Enten und der Zwischenwirt von Filaria uncinata R. Centralb. f. Bakteriol. u. Parasitenk., Jena, 1893, xiv, 555-567. — **Janson** (J. L.) & **Tokishige** (H.) Filaria immitis und andere bei Hunden in Japan vorkommende Parasiten. Mitth. d. deutsch. Gesellsch. f. Nat.- u. Völkerk. Ostasiens, Yokohama, 1892, v, 349-360, 2 pl. *Also* [Abstr.]: Arch. f. wissensch. u. prakt. Thierh., Berl., 1892, xviii, 63-79. — **Nabias** & **Sabrazès.** Die Filaria sanguinis des Frosches; Entdeckung des Männchens derselben. Prag. med. Wchnschr., 1892, xvii, 597-599. *Also, transl.:* Assoc. franç. pour l'avance. d. sc. C.-r. 1892, Par., 1893, xxi, pt. 2, 488-493.—**Parona** (C.) Una rettifica storica sulla Filaria immitis. Boll. d. mus. di zool. [etc.], Genova, 1896, no. 43, 1-4. — **Railliet.**

Filaria *in animals.*

Deux observations de filariose cardiaque chez le chien. Bull. Soc. centr. de méd. vét., Par., 1892, n. s., x, 371-374.—**Railliet** & **Moussu.** La filaire des boutons hémorragiques observée chez l'âne; découverte du mâle. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1892, 9. s., iv, 545-550. *Also:* Gaz. méd. de Par., 1892, 8. s., i, 328; 344. *Also, transl.:* Vet. J. & Ann. Comp. Path. Lond., 1893, xxxvi, 229-234.—**Van Meter** (S. D.) The filaria immitis. Tr. Colorado M. Soc., Denver, 1892, 288-292. *Also:* Internat. M. Mag., Phila., 1892, i, 1060-1064.—**Woods** (G. W.) Report on filaria in dogs. Rep. Surg.-Gen. Navy Wash., 1886, 100-103.

Filaria *Bancrofti.*

See **Filaria.**

Filaria *immitis.*

See **Filaria** *in animals.*

Filaria *loa.*

See **Eye** (*Parasites in*).

Filaria *medinensis.*

See **Dracunculus.**

Filaria *romanorum orientalis.*

See **Dracunculus.**

Filaria *Wucheri.*

See **Filaria.**

Filariasis.

See **Filaria.**

Filatoff (Nil [Fiodorovich]) [1847-]. Lektsii ob ostrikh infektsionnikh bolieznyakh u dieteĭ. [Lectures on acute infectious diseases of children.] v (1 l.), 275 pp.; viii, 319 pp., 1 l. 8°. [*Moskva, A. Lang*, 1885-7.]

———. The same. [2. ed.] viii, 520 pp. 8°. *Moskva, A. A. Karseff*, 1891.

———. The same. Vorlesungen über acute Infectionskrankheiten im Kindesalter. Autorisierte, vom Verfasser ergänzte deutsche Ausgabe. Nach der zweiten russischen Auflage übersetzt von L. Polonsky. Lfg. 7. vii, 575 pp. 8°. *Wien u. Leipzig, J. Safar*, 189[5-]7.

———. Semiotika i diagnostika dietskikh bolieznei; s prilozheniem terapevticheskavo ukazatelya. [Symptomatology and diagnosis of diseases of children; with a therapeutic index as appendix.] ii, viii, 460 pp. 8°. *Moskva, A. Lang*, 1890.

———. The same. [2. ed.] xi, 488 pp. 8°. *Moskva, E. Lissner & I. Roman*, 1891.

———. The same. [4. ed.] xii, 562 pp., 1 pl. 8°. *Moskva, E. Lissner & I. Roman*, 1895.

———. The same. Semiotik und Diagnostik der Kinderkrankheiten. Nach der 2. russischen Aufl. übersetzt von A. Hippius. xii, 439 pp. 8°. *Stuttgart, F. Enke*, 1892.

———. The same. Diagnostic et séméiologie des maladies de l'enfance . . . Traduit sur la 4e édition russe sous la direction du Dr. E. Périer. xii, 548 pp. 8°. *Paris, Rueff et Cie.*, 1898.

———. Klinicheskiya lektsii o raspoznavanii i liechenii katarrov kishek u dieteĭ v osobennosti u grudnikh. [Clinical lectures on the diagnosis and treatment of intestinal catarrh of children, especially those at the breast.] [3. ed.] 72 pp. 8°. *Moskva, A. A. Kartseff*, 1891.

———. The same. Klinische Vorlesungen über Diagnostik und Therapie der Darmkatarrhe der Kinder mit besonderer Berücksichtigung des Säuglingsalters. Mit Genehmigung des Verfassers nach der dritten russischen Auflage übersetzt von T. Polonsky. 82 pp. 8°. *Wien, J. Safar*, 1893.

———. Kratkiy uchebnik dietskikh bolieznei dlya studentov posliednikh semestrov. [Short text-book of diseases of children for students of last session.] 1 p. l., 207 pp., 1 pl. 8°. *Moskva, E. Lissner & I. Roman*, 1893.

Filatoff (Nil [Fiodorovich])—continued.

———. K epidemiologii difterita na yugie Rossii. [Epidemiology of diphtheria in southern Russia.] 24 pp. 8°. [*Moskav*, 1894.]
Bound with: Bibliot. vrach., Mosk., 1894, i.

———. Kratkiy uchebnik dietskikh bolieznei dlya studentov poslednikh semestrov. [Short course on diseases of children for students of the last semesters.] [5. ed.] 1 p. l., 228 pp. 8°. *Moskva, G. Lissner & A. Geshel*, 1899.

———. Zur Epidemiologie der Diphtherie im Süden Russlands. 1 l. 4°. [*n. p., n. d.*]
See, also, **Yubileĭnîy** yanvarskiy 1899 g. numer Meditsinskavo Obozrieniya [etc.]. 8°. *Moskva*, 1899.
For Biography, see Méd. mod., Par., 1895, vi, suppl., 617.

Filaudeau (Gaston) [1868–]. * Étude sur les nævi et particulièrement sur les nævi pigmentaires. 59 pp. 4°. *Paris*, 1893, No. 91.

Filaudeau (L[aurent-Augustin-Louis]) [1866–]. * De la rétention d'urine post-traumatique. 46 pp. 4°. *Paris*, 1894, No. 85.

Filaudeau (*Paul-Émile*) [1834–98].
B[audouin] (M.) Nécrologie. Gaz. méd. de Par., 1898, 11. s., i, 606.

Filbry (August) [1871–]. * Ueber Complication spinaler Kinderlähmung mit progressiver Muskelatrophie. [Kiel.] 32 pp., 1 l. 8°. *Münster*, 1898.

Filbry (Fritz) [1861–]. * Ueber indirekte Zellteilung in pathologischen Neubildungen. 28 pp., 1 l. 8°. *Bonn, Hauptmann*, 1886.

Fildar (James). * De revulsione. 24 pp. 4°. *Lugd. Bat., C. Wishoff*, 1731. [P., v. 1919.]

Filehne (Wilhelm) [1844–].
See **Cloetta** (A[rnold]). Lehrbuch der Arzneimittellehre [etc.]. 4. Aufl. roy. 8°. *Freiburg i. B.*, 1887. ———. The same. 6. Aufl. 8°. *Freiburg i. B.*, 1889. ———. The same. 7. Aufl. 8°. *Freiburg i. B.*, 1891. ———. The same. 8. Aufl. 8°. *Freiburg i. B. & Leipzig*, 1893. ———. The same. 9. Aufl. 8°. *Freiburg i. B. & Leipzig*, 1896.

Fileti (Michel) [1851–].
See **Tizzoni** (Guido) & **Fileti** (M.) [*in* 1. s.]. Studi patologici [etc.]. 4°. [*Roma, n. d.*]

Filhol (É[douard]) [1814–]. * Des phénomènes qui se manifestent lors de l'action de l'acide chlorhydrique sur les iodates alcalins, du chlore sur les iodures et des bases alcalines sur le chlorure d'iode. 44 pp. 8°. *Paris, Fain & Thunot*, 1839. [P., v. 1696; 1772; 1836.]
École de pharmacie de Paris.

———. * Études sur les changements de volume qu'éprouvent les corps pendant la combinaison. 46 pp. 8°. *Paris, Fain & Thunot*, 1844. [P., v. 1733.]
Faculté des sciences de Paris.

———. Note sur un appareil frigorifique à l'usage des pharmaciens. 6 pp. 8°. *Toulouse, A. Manavit*, 1846. [P., v. 1731; 1734.]

———. * Études sur l'arsenic. 31 pp. 4°. *Paris, Rignoux*, 1848. [P., v. 1721.]
Faculté de médecine de Paris.

———. Recherches sur l'alcalinité comparée des eaux sulfureuses des Pyrénées, et sur la composition chimique des atmosphères médicamenteuses utilisées dans les principaux établissements thermaux des Pyrénées. 19 pp. 8°. *Toulouse, imp. de Douladoure*, [1859]. [P., v. 1814.]
Repr. from: Mém. Acad. imp. d. sc. de Toulouse, 1859, 5. s., iii.

———. Analyse des eaux minérales de Bagnères-de-Bigorre. 32 pp. roy. 8°. *Bagnères-de-Bigorre, Dossun*, 1861.

———. Analyse des eaux minérales de Saint-Christau de Lurbe. 20 pp. 8°. *Pau, É. Vignancour*, 1863. [*Also, in:* P., v. 1767.]

———. Recherches sur les eaux minérales des Pyrénées. Œuvre posthume publiée par les soins de Léon Joulin. 430 pp. 8°. *Paris, Masson*, 1888.
See, also, **Joly** (N.) & **Filhol** [*in* 1. s.]. Recherches sur le lait. 4°. *Bruxelles*, 1856.

Filhol (É[douard])—continued.

Filhos [J.-B.] Coup d'œil sur les caustiques employés dans le traitement des maladies du col de l'utérus, et en particulier sur le caustique de Vienne solidifié. 48 pp. 8°. *Paris, Moquet et Hauquelin*, 1842. [P., v. 1774.]
Repr. from: Rev. méd. franç. et étrang., Par., 1842, iii.
See, also, **Foucart** (Alfred-Marie) [*in* 1. s.]. De l'emploi du caustique [etc.]. 8°. [*Évreux*, 1861.]

Filhoud-Lavergne [1858–]. * Étude sur le Convallaria maïalis. Physiologie et thérapeutique. 74 pp. 4°. *Paris*, 1883, No. 309.

Filhoulaud (Jean-Baptiste-Nicolas). * Essai sur la fièvre intermittente simple. 19 pp. 4°. *Paris*, 1834, No. 34, v. 270.

Filibilin (Pierre-N.) * Contribution à l'étude de la folie chez les enfants. 117 pp. 4°. *Paris*, 1887, No. 320.

Filicic *acid.*
See **Filix** *mas.*

Filinich (Giovanni). * Della cura dell' aneurisma esterno. 15 pp. 8°. *Padova, G. Antonelli*, 1856.

Filipovski (Ivan [Ivanovich]) [1856–]. * Hemoglobin i proizvodniya ot nevo, kak sreda dlya patogennikh bakteriy. (Opit bakteriologo-khimicheskavo izslidovaniya.) [Hæmoglobin and its derivatives as a medium for pathogenic bacteria. (Bacteriologo-chemical researches).] 30 pp., 1 l. 8°. *S.-Peterburg, E. Arnhold*, 1894.

Filippi (Angiolo). Esegesi medico-legale sul methodus testificandi di Giovan. Battista Codronchi. 66 pp. roy. 8°. *Firenze, tipi dei successori Le Monnier*, 1883.
Repr. from: Pubb. d. r. Ist. di studi sup. . . . in Firenze. Sez. di med. e chir.

———. Principii di medicina legale per gli studenti legge ed i giurisperiti. vii, 6–324 pp. 16°. *Firenze, G. Barbèra*, 1889.
Also, Editor of: **Pratico** (Il), Firenze, 1891.
See, also, **Bellini** (Ranieri) & **Filippi** (Angiolo). Biblioteca medico-legale. 8°. *Pisa*, 1877.

———, **Severi** (A.) & **Montalti** (A.) Manuale di medicina legale conforme al nuovo codice penale per medici e giuristi. 2 v., paged consecutively. xx, xi, 924 pp. 8°. *Milano, F. Vallardi*, [1889].

Filippi (Antoine-Vincent) [1866–]. * Contribution à l'étude de l'arthrite blennorrhagique et de son traitement. 90 pp. 4°. *Paris*, 1893, No. 302.

de Filippi (Giuseppe) [1781–1856]. Annotazioni di medicina pratica. 382 pp., 1 l. 8°. *Milano, P. A. Molana*, 1845.

Filippini (Giulio). Breve rendiconto di sei mesi di chirurgia ospitaliera. 51 pp. 8°. *Brescia*, 1896.

Filippini (Joannes Maria). * Pauca de noxiis a quorumdam morborum suppressione. 15 pp. 8°. *Patavii*, 1832.

Filippini (Joseph). La vérité sur le système de médecine de F.-V. Raspail; supériorité de sa doctrine sur la doctrine enseignée dans nos écoles au point de vue de la théorie et de la pratique. 153 pp., 1 l. 8°. *Paris*, 1884.

Filippoff (A[lexsandr] N[ikolayevich]) [1855–]. Sovremennoye vospitanie dieteĭ doshkolnavo vozrasta; kriticheskiy etyud. [Bringing up children before school age at the present time; critical study.] 104 pp. 12°. *Moskva, M. G. Volchaninoff*, 1892.

Filippoff (D[mitri] M[ikhaĭlovich]) [1862–]. * Smertnost dieteĭ v vozrastie 0–15 liet v S.-

Filippoff (D[mitri] M[ikhaĭlovich])—cont'd. Peterburgĭe za 1881–90 gg. [Mortality of children in St. Petersburg of the ages 0–15 during 1881–90.] 191 (1 l.), 49 pp., 5 tab. 8°. *S.-Peterburg, E. Arnhold*, 1894.

Filippoff (N[ikolaĭ] N[ikolayevich]) [1860–]. O pervichnĭkh opukholyakh brĭzheĭki tonkikh kishek i khirurgicheskom ikh lĭechenii. [On primary tumors of the mesentery of the small intestines and their surgical treatment.] 2 p. l., 281 pp. 8°. *Kharkov, Zilberberg*, 1897.
Repr. from: Trudi Kharkovsk. med. obsh., 1896.

Filippoff (V. K.) Tif: bryushnoĭ, sĭpnoĭ i vozvratnĭy; higĭena, dĭeta i lĭechenĭe. Sostavil po Strümpel'yu. [Typhoid, typhus, and relapsing fevers; hygiene, diet, and treatment. Compiled from . . .] 72 pp. 12°. *S.-Peterburg, V. I. Gubinski*, 1899.

Filippone (G.).
See **Braun von Fernwald** (Carl Rudolf.) Trattato completo di ostetricia. 8°. *Napoli*, 1869–70.

Filits ([Iosel S[hlioma] V[elvelovich]) [1862–]. Rukovodstvo k propisĭvaniyu vazhnĭeĭshikh lekarstv; sostavlennoye preĭmushtshestvenno po Eichhorst'u, Liebermeister'u, Zimssen'u, Henoch'u i dr., s pribavlenĭem novĭeĭshikh sredstv. [Manual for prescribing the most important remedies; compiled chiefly from . . ., with addition of latest remedies.] 60, ii, ii pp. 8°. *S.-Peterburg, P. I. Schmidt*, 1892.

Filitz (*Mlle.* Marie) [1874–]. * Contribution à l'étude de l'oreille hystérique. 90 pp. 8°. *Paris*, 1899, No. 423.

Filiu (Pascal). Impotencia y esterilidad. 64 pp. 16°. *Madrid, J. J. Menéndez*, 1893.

Filix.

Gmelin (C. C.) * Consideratio generalis filicum. 4°. *Erlangæ*, 1784.

Filix *mas.*

See, also, **Cholera** (*Treatment of*).

Nègre (C.) *Étude de la fougère mâle. 4°. *Montpellier*, 1889.

Quirll ([G.] W.) *Experimentelle Untersuchungen über die Wirkung des Extractum filicis maris. 8°. *Berlin*, [1888].

Asaki (J.) Hyakuma no kuso kyoyo. [Anthelmintic power of male fern.] Kyoto Igakkwai Zashi, 1893, no. 70, 1–15.—**Bérenger-Féraud.** De la valeur tænifuge de la fougère mâle de Normandie. Bull. gén. de thérap. [etc.], Par., 1886, cx, 481–489.—**Boehm** (R.) Beiträge zur Kenntniss der Filixsäuregruppe. Arch. f. exper. Path. u. Pharmakol., Leipz., 1896, xxxviii, 35–58.—**Baccomo** (G.) Ricerche chimiche sul felce maschio. Ann. di chim. e di farm., Milano, 1887, 4. s., vi, 69–90. — **Baccomo** (G.) & **Scoccianti** (L.) Dosamento dell' acido filicico nei preparati officinali di felce maschio. Rassegna di sc. med., Modena, 1895, x, 276–281.—**Düsterbehn** (F.) Rhizoma und Extractum Filicis in therapeutischer, chemischer und toxikologischer Beziehung. Apoth.-Ztg., Berl., 1898, xiii, 713; 720; 729; 734.—**Fuchs** (P.) Zur Anwendung des Extractum filicis maris æthereum als Bandwurmmittel. Wien. med. Bl., 1884, vii, 1507–1511.—**Georgiewsky** (C.) Experimentelle Untersuchung über die Wirkung des Extractum Filicis maris æthereum auf das Blut. Beitr. z. path. Anat. u. z. allg. Path., Jena, 1898, xxiv, 1–20, 1 pl.—**Katayama** (K.) & **Okamoto** (Y.) Studien über die Filix-Amaurose und Amblyopie. [Japanese text.] Ztschr. d. med. Gesellsch. zu Tokyo, 1895, ix, 1. Hft., 3; 2. Hft., 23; 3. Hft., 14; 4. Hft., 15.—**Laurén** (V.) Rhizoma Aspidii spinulosi Sw. och eterextraktet däraf såsom medel mot mask. [Rhizoma Aspidii spinulosi Sw. et son extrait éthérique, employé comme remède vermifuge. Rés., p. xxvii.] Finska läk.-sällsk. handl., Helsingfors, 1897, xxxix, 1225–1231.—**Masius.** Note sur la production expérimentale de l'amaurose par l'extrait éthéré de fougère mâle. Presse méd. belge, Brux., 1895, xlvii, 227.—**Mori** (A.) Sull' ittero consecutivo alla somministrazione del felce maschio nel trattamento della anchilostomia. Gazz. d. osp., Milano, 1895, xvi, 594–598.—**Parona** (E.) Virtù antielmintica dell' estratto etereo di felce maschio. Settimana med. d. Sperimentale, Firenze, 1899, liii, 109; 121; 133.—**Perroncito** (E.) L' estratto etereo di felce maschio è l' olio etereo di felce maschio e non un medicamento distinto. Gior. d. r. Accad. di med. di Torino, 1885, 3. s., xxxiii, 812–816.—**Plzák** (F.) Extr. filicis mar. æth. Časop. česk. lék., v Praze, 1898, xvii, 49; 66; 82; 97.—**Ponikło.** O morszczynie pęcherzykowym i o wyciągu paproci pospolitéj. [Fucus vesiculosus and extractum filicis maris.] Przegl. lek., Kraków, 1880, xix, 480. *Also:* Zbiór prac z klin. lek. Korczyńskiego, Kraków, 1883, viii, 17–20.—**Poulsson** (E.) Ueber den giftigen und bandwurmtreibenden Bestandtheil des ätherischen Filixextracts. Arch. f. exper. Path. u. Pharmakol., Leipz., 1891, xxix, 1–24.—**Prevost** (J.-L.) & **Binet** (P.) Recherches physiologiques sur l'extrait éthéré de fougère mâle. Rev. méd. de la Suisse Rom., Genève 1891, xi, 269–292. *Also,* Reprint.—**Santesson** (C. G.) Om Filixdrogens kemi, af R. Bœhm. [Rep.] [The chemistry of fern remedies, by F. Bœhm.] Upsala Läkaref. Förh., 1896–7, n. F., ii, 287–290.

Filix *mas* (*Toxicology of*).

Bouteiller (L.-T.) * Des accidents causés par la fougère mâle. Étude clinique et thérapeutique. Recherches expérimentales. 8°. *Bordeaux*, 1895.

Ruhnau (F.) * Ueber Intoxikationen durch Extractum filicis ætherum mit besonderer Berücksichtigung eines in der medizinischen Klinik zu Greifswald beobachteten Falles. 8°. *Greifswald*, 1897.

Bayer. Vergiftung mit Extr. filicis maris. Prag. med. Wchnschr., 1888, xiii, 440.—**Benedetti** (E.) Tossicità del felce maschio. Pratico, Firenze, 1897, ii, 228–234.—**Charge** (A.) of manslaughter against a medical man. Lancet, Lond., 1882, ii, 630.—**Ciągliński** (A.) Przypadek zatrucia wyciągiem paproci. [Poisoning with the extract of fern.] Gaz. lek., Warszawa, 1896, 2. s., xvi, 156–158.—**Eich.** Ueber Giftwirkung des Extractum filicis maris æthereum. Deutsche med. Wchnschr., Leipz. u. Berl., 1891, xvii, 966–971.—**Fröhner.** Ueber die Giftigkeit des Filixextractes. Monatsh. f. prakt. Thierh., Stuttg., 1889–90, i, 161–180.—**Grant** (J. H.) Toxic effects after use of oil male fern (ethereal) for tapeworm. Boston M. & S. J., 1894, cxxx, 337.—**Grawitz** (E.) Ueber Giftwirkungen des Extractum filicis maris æthereum und ihre Verhütung. München. med. Wchnschr., 1899, xlvi, 1237–1239. — **von Hofmann** (E.) Ein Fall von Giftwirkung des Extractum filicis maris æthereum. Wien. klin. Wchnschr., 1890, iii, 493–496.—**Inoue** (T.) Hyakuma jutoku ni nisuru shitsume ni zukete. [Loss of eyesight in case of poisoning by extract of male fern.] Ztschr. d. med. Gesellsch., Tokio, 1893, vii, No. 8, 3–9.—**Jones** (J. L.) A case of poisoning by Filix mas. Texas M. J., Austin, 1897–8, xiii, 115.—**Katayama** (K.) Ueber einen Fall beiderseitiger bleibender Amaurose nach dem Gebrauche von Extr. filicis als Abtreibungsmittel von Anchylostoma duodenale; Zufall oder Kunstfehler? [Japanese text.] Ztschr. d. med. Gesellsch. zu Tokyo, 1891, v, 590–592. — **Katayama** (K.) & **Okamoto** (Y.) Menba Otsukishi no tokusei siuni sono shireki ni oyobosu kanke ni zukete. [On the poisonous nature of extractum filicis and its effect on the eyesight.] Chiugai Iji Shinpo, Tokio 1891, no. 280, 1; no. 281, 24. *Also, transl.:* Sei-i-Kwai M. J., Tôkyô, 1892, xi, 101; 121.—**Lepine** (R.) Sur la toxicité de l'extrait de fougère mâle. Semaine méd., Par., 1891, xi, 337. ———. Sur l'intoxication produite par de fortes doses d'extrait de fougère mâle; action contraire de l'ergotine. *Ibid.*, 465.—**Loeb** (M.) Ein Fall von Vergiftung mit Filix mas. München. med. Wchnschr., 1890, xxxvii, 659.—**Mahaim** (A.) Note sur les altérations de la rétine et du nerf optique dans l'intoxication par l'extrait éthéré de fougère mâle. Cong. internat. de neurol., de psychiat. [etc.] 1897, Brux., 1898, i, fasc. 2, 75. Résumé, fasc. 3, 74.—**Masius** & **Mahaim** (A.) Recherches sur les altérations anatomiques du nerf optique dans l'intoxication par l'extrait éthéré de fougère mâle. Bull. Acad. roy. de méd. de Belg., Brux., 1895, 4. s., ix, 940–946, 2 pl. ——— ———. Recherches sur les altérations de la rétine et du nerf optique dans l'intoxication filicique. *Ibid.*, 1898, 4. s., xii, 325–335, 1 pl.—**Okamoto** (Y.) Mikroskopische Untersuchung von Sehnerven als Nachtrag zu den Studien über die Filixamaurose. Vrtljschr. f. gerichtl. Med., Berl., 1900, 3. F., xix, 76–82.—**Paltauf** (A.) Zur gerichtsärztlichen Beurtheilung von Vergiftungen durch Wurmfarnextract. Prag. med. Wchnschr., 1892, xvii, 43; 57.—**Poulson.** Ueber den giftigen Bestandtheil des ätherischen Filixextract. Verhandl. d. x. internat. med. Cong. 1890, Berl., 1891, ii, 4. Abth., 25–28. ———. Beiträge zur Toxikologie der Farnkräuter. Atti d. xi. Cong. med. internaz., Roma, 1894, iii, farmacol., 34.—**Schlier.** Ein Fall von Vergiftung mit Filix mas. München. med. Wchnschr., 1890, xxxvii, 553. *Also:* Sitz.-Protok. d. ärztl. Lokalver. zu Nürnb. 1890, München, 1891, 23.—**Schmey** (F.) Exanthem nach dem Gebrauche von Extractum filicis maris æthereum. Allg. med. Centr.-Ztg., Berl., 1895, lxiv, 805.—**Van Aubel.** Contribution à l'étude de la toxicité de la fougère mâle. Bull. Acad. roy. de méd. de Belg., Brux., 1895, 4. s., ix, 840–864.—**Walko** (K.) Ein Beitrag zur Filixvergiftung. Deutsches Arch. f. klin.

Filix *mas* (*Toxicology of*).
Med., Leipz., 1899, lxiii, 348–358. *Also* [Abstr.]: München. med. Wchnschr., 1899, xlvi, 1220. *Also* [Abstr.]: Wien. klin. Wchnschr., 1899, xii, 906.

Fillassier (Alfred). De la détermination des pouvoirs publics en matière d'hygiène. iv, 435 pp. 8°. *Paris, J. Rousset*, 1899.

Fillatreau (S.) De l'opportunité de l'application de la loi du 19 ventôse an XI à la profession de dentiste. 22, 4 pp. 8°. *Paris*, 1886.

Filleau (Albert). De l'emploi de l'acide phénique en injections hypodermiques dans le traitement de la phthisie pulmonaire. 16 pp. 8°. *Paris, G. Masson*, 1886.

——— & **Léon-Petit.** Bulletin du Laboratoire de recherches expérimentales et cliniques sur le traitement de la phthisie pulmonaire. Nos. 1–5. 8°. *Paris, O. Doin*, 1886–7.

Fillebrown (Thomas). The relations of the teeth and palate to vocalism. 10 pp. 8°. *Buffalo*, 1888.
Repr. from: Independ. Pract., Buffalo, 1888, ix.

———. A text book of operative dentistry. Written by invitation of the National Association of Dental Faculties. viii, 9–273 pp. 8°. *Philadelphia, P. Blakiston, Son & Co.*, 1889.

———. Hypnotism as applied to dentistry. 14 pp. 8°. *Chicago*, 1892.
Repr. from: Dental Rev., Chicago, 1892, vi.

———. A new apparatus for continuing anesthesia while operating on or in the mouth. 4 pp. 8°. *Philadelphia*, 1895.
Repr. from: Dental Cosmos, Phila., 1895, xxxvii.

———. A study of the relation of the frontal sinus to the antrum. 6 pp. 8°. *New York & Philadelphia*, 1897.
Repr. from: Internat. Dent. J., N.Y. & Phila., 1897, xviii.

———. Report of operations on hare-lip and cleft palate. 26 pp. 12°. *Boston*, 1898.

Fillet.
See **Obstetrics** (*Instruments, etc., for*).

Filleul (Louis) [1855–]. * Traitement des brûlures superficielles par la solution saturée d'acide picrique. 106 pp. 4°. *Paris*, 1894, No. 103.

Filliol. Nossiropheline, ou appareil Filliol. 14 pp., 1 pl. 8°. *Paris, E. Proux & Cie.*, [*n. d.*]. [P., v. 955.]

Filliol (François-Dominique). * Quelques réflexions et quelques observations sur la rétention du placenta. 1 p. l., 40 pp. 4°. *Strasbourg*, 1869, 3. s., No. 195.

Fillion (Gustave) [1867–]. * De la cocaïne dans les interventions chirurgicales. 125 pp. 4°. *Paris*, 1895, No. 98.

Fillion (Louis) [1851–]. * Des fractures du maxillaire supérieur. 43 pp. 4°. *Paris*, 1883, No. 17.

Fillmore (*Charles Wesley*) [1828–93].
Obituary. Tr. Rhode Island M. Soc., Providence, 1889–93, iv, 618–622.

Fillon (Alphonse-Georges-Marie-Joseph) [1867–]. * Recherches sur la trame connective et les modifications de cette trame dans les épithéliomes de la peau. 144 pp. 8°. *Paris*, 1897, No. 340.

Filloux (Raphaël) [1858–]. * Des ulcérations de l'amygdale. 60 pp., 1 l. 4°. *Paris*, 1886, No. 113.

Filol (L.) L' influenza. Notizie di medicina popolare e consigli d' igiene. 15 pp. 8°. *Roma, E. Perino*, 1890.

———. Il sapol e l' igiene. 48 pp. 16°. *Milano, Stefani*, 1890.

Filomena (Francesco). Breve saggio sull' operazione dell' oppio, e dell' aria fissa, ed infiammabile negli animali, secondo il sistema dell' elettricità. 1 p. l., 88 pp. 8°. *Napoli, M. Morelli*, 1781. [P., v. 1116.]

Filomena (Francesco)—continued.

———. Saggio critico e filosofico su i veleni, con un applicazione alla lue venerea ed al vajuolo. 42 pp. 8°. *Napoli, G. Raimondi*, 1804. [P., v. 1116.]

———. Diverse istruzioni della natura e prospetto fisiologico de' muscoli, dei nervi del sesto pajo e del meccanismo della respirazione. 63 pp. 8°. *Napoli, M. Morelli*, 1805. [P., v. 1116.]

Filomusi-Guelfi (Gioele). L' indole delle ricerche medico-legali. 26 pp. 8°. *Pavia, tipog. frat. Fusi*, 1887.

———. Su la ricerca medico-legale dei nemaspermi. Studio critico-sperimentale. 23 pp. 8°. *Pavia, tipog. Ponzio*, 1892.
Also, Co-Editor of: **Giornale** di medicina legale, Lanciano 1894–1900.

Filter (Franciscus Ernestus) [1768–1807]. * De urina tenui et crassa; particula i. 8 pp. sm. 4°. *Jenæ, Goepferdt*, [1791].
For Biography, see **Nicolai** (Ernst Anton) [*in* l. s.].

Filter (Max [Hermann Johannes]) [1867–]. * Ueber solitäre Lipome des Kniegelenkes und ihre Ursachen. 31 pp. 8°. *Greifswald, J. Abel*, 1890.

Filters [*and filtration*].
See, also, **Bacteriology** (*Apparatus, etc., in*).

BAGINSKI (L. K.) Rezultatî bakteriologicheskavo izïedovaniya dïeïstviya filtrov Varshavskavo vodoprovoda v 1895 godu i teoriya filtratsii. [Results of the bacteriological investigation of the action of the filters of the Warsaw waterworks in 1895, and the theory of filtration.] 8°. *Varshava*, 1897.

VAN BEEK (J. C.) * Over filtratie van vloeistoffen door vezelachtige vliezen. 8°. *Utrecht*, 1883.

BOSTON (The) water purifier. obl. 8°. [*Boston*, 1894.]

CHEVALLIER (J.-B.) Ballons-filtres portatifs de la fabrique de charbon plastique à Berlin. 8°. *Paris*, 1861.

DOKHNEVSKI (P. N.) * O sravnitelnïkh dostoïnstvakh filtrov Chamberland'a-Pasteur'a i Berkefeld'a. [On the relative merits of the filters of . . .] 8°. *S.-Peterburg*, 1894.

HOSTELLEY (W. H.) A filtering and distilling cabinet. 8°. *Philadelphia*, [1893].

PAGLIANI (L.) Applicazione di una vaschetta a chiusura idraulica sul tipo delle fosse Mouras e di un filtro a tobba per le acque luride nel sistema di fognatura separata tubolare. 4°. *Roma*, 1891.

PASTEUR and Chamberland's filter. 4°. *New York*, 1886.
Cutting from: Pleasant Moments, N.Y., 1886, iv, no. 3, 189.

PASTEUR (The) germ-proof water filter. 8°. [*Boston*, 1891.]

PLAGGE. Untersuchungen über Wasserfilter. 8°. *Berlin*, 1895.

RAPPORT sur les filtres à charge permanente et à fonctions intermittentes propres à la décoloration des jus sucrés et des sirops, découverts par M. P.-F. Peyron, fait à l'Académie de Marseille par une commission [etc.]. 8°. *Marseille*, 1837.

WESTON (E. B.) Report of the results obtained with experimental filters at Pettaconsett pumping station of the Providence Water Works. 8°. *Providence*, 1896.

Abba (F.) La filtrazione domestica delle acque potabili. Ingegner. san., Torino, 1895, vi, 129; 142.—**Abba** (F.), **Orlandi** (E.) & **Rondelli** (A.) Saggio di esperienze sul potere filtrante dei terreni. Gazz. med. di Torino, 1896, xlvii, 541–548. — **Arkhangelski** (N. M.) O naibolieye rasprostranyonnïkh domashnikh filtrakh dlya vodi. [On the most common dom[illegible] water filters.] Med. pribav. k

Filters [*and filtration*].

morsk. sborniku, St. Petersb., 1893, i, 39–55.—**Arloing.** De l'influence des filtres minéraux sur les liquides contenant des substances d'origine microbienne. Compt. rend. Acad. d. sc., Par., 1892, cxiv, 1455–1457. ———. Complément de recherches sur la filtration des filtres Chamberland. Gaz. d. hôp. de Toulouse, 1892, vi, 275.—**Arouson** (H.) Ueber die Anwendung der colloidalen Thonerde zur Filtration bacterienhaltiger Flüssigkeiten. Arch. f. Kinderh., Stuttg., 1892, xiv, 54–58. *Also:* Arb. a. d. K.- u. K.-Friedrich-Kinderkrankenh. in Berl., Stuttg., 1891, 295–299.—**Bacteriological** (The) efficiency of filters. Lancet, Lond., 1895, ii, 1247.—**Berkefeld** (The) (Kieselguhr) filter. Lancet, Lond., 1891, ii, 628.—**Bitter** (H.) Die Filtration bacterientrüber und eiweisshaltiger Flüssigkeiten durch Kieselguhrfilter. Ztschr. f. Hyg., Leipz., 1891, x, 155–162.—**Boone** (H. W.) A cheap and reliable filter. China. M. Miss. J., Shanghai, 1889, iii, 19.—**Bourquelot** & **Galippe.** Note sur l'emploi des filtres en terre poreuse pour la stérilisation à froid des liquides organiques. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1885, 8. s., ii, 111–114. ——— ———. Sur la perméabilité des filtres en terre poreuse à l'égard des bactéries. *Ibid.*, 1893, 9. s., v, 483.—**Bujwid** (O.) Eine einfache Filtervorrichtung zum Filtriren sterilisirter Flüssigkeit. Centralbl. f. Bacteriol. u. Parasitenk., Jena, 1891, ix, 4. ———. Sur les divers procédés de filtration des eaux potables. Atti d. xi. Cong. med. internaz. 1894, Roma, 1895, vi, ingegner. san., 5.—**Burq** (V.) Mémoire sur un nouvel appareil de filtrage, le bateau filtre, appareil applicable aux besoins des grandes villes et des armées en campement. Compt. rend. Acad. d. sc., Par., 1862, lv, 914.—**Cayley** (H.) Filters in connexion with the spread of disease. Lancet, Lond., 1895, i, 399.—**Chaltin.** Les filtres domestiques. Ann. Soc. de méd. d'Anvers, 1894, lvi, 165–184. *Also:* Arch. méd. belges, Brux., 1894, 4. s., iii, 289–306.—**Chamberland** (C.) Sur la filtration parfaite des liquides. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1885, 8. s., ii, 117–120.—**Codd** (W. F.) Filter at the Wannacomet Water Works, Nantucket, Mass. J. N. Eng. Water Works Ass., N. Lond., 1893–4, viii, 171–174.—**Couton** & **Gasser.** Procédé de stérilisation et de régénération à froid des bougies Chamberland et des cruches par l'action des hypochlorites et de l'acide chlorhydrique. Rev. d'hyg., Par., 1895, xvii, 316–322.—**Currier** (C. G.) The efficacy of filters and other means employed to purify drinking-water; a bacteriological study. Med. News, Phila., 1889, liv, 425; 445; 456. *Also*, Reprint.—**Dominguez** (S.) El filtro de Chamberland. An. de hig. púb., Buenos Aires, 1892, i, 369–374.—**Dor** (L.) De la stérilisation de l'eau par le filtre Chamberland. Lyon [méd., 1889, lxi, 179–185.—**Dzierzhgovski** (S. K.) Izliedovanïe novikh domashnikh filtrov Berkefelda. [Examination of Berkefeld's new domestic filters.] Vrach, St. Petersb., 1893, xiv, 246–248. *Also, transl.:* Gaz. lek., Warszawa, 1893, 2. s., xiii, 439–447.—**von Esmarch** (E.) Ueber Wasserfiltration durch Steinfilter. Centralbl. f. Bakteriol. u. Parasitenk., Jena, 1892, xi, 525–531.—[**Experiments** on the filtering power of the Berkefeld filter.] Army. M. Dep. Rep. 1891, Lond., 1893, xxxiii, 344.—**Firth** (F. J.) Purification of city water-supplies by sand-filtration. Ann. Hyg., Phila., 1896, xi, 329–340.—**Fodor** (J.) A Chamberland-féle vízszűrő. [Chamberland's water filter.] Közeg. és Törvény. Orvos., Budapest, 1885, 58–61.—**Fowler** (C. E.) The operation of a slow sand filter. J. N. Eng. Water Works Ass., N. Lond., 1897–8, xii, 209–244, 1 plan.—**de Freudenreich** (E.) De la perméabilité des filtres Chamberland à l'égard des bactéries. Ann. de microg., Par., 1891–2, iv, 559–568. *Also, transl.:* Centralbl. f. Bakteriol. u. Parasitenk., Jena, 1892, xii, 240–247.—**Fuller** (G. W.) On the removal of pathogenic bacteria from drinking water by sand filtration. Am. Pub. Health Ass. Rep. 1893, Concord, 1894, xix, 152–160. ———. Relative applicability of sand and mechanical filters. J. N. Eng. Water Works Ass., N. Lond., 1899–1900, xiv, 32–53.—**Gache** (S.) El filtro Medina. An. d. Círc. méd. argent., Buenos Aires, 1890, xiii, 2–6, 1 pl.—**Galippe** & **Bourquelot.** De l'emploi des filtres en terre poreuse pour la stérilisation à froid des liquides organiques. Gaz. d. hôp., Par., 1885, lviii, 163.—**Gautrelet** (E.) Le système filtrant Lefort devant l'hygiène. Bull. Soc. de méd. pub., Par., 1891, xiv, 117–144. ———. Filtre Malbec. Bull. et mém. Soc. de méd. et chir. prat. de Par. (1892), 1893, 403–406.—**Georgeon.** L'installation rationnelle des filtres pour les habitations collectives ou particulières. Congrès d'assain. et de salub. 1895, Par., 1897, i, 205–211.—**Girard** (A. C.) The Chamberland filter. Med. News, Phila., 1885, xlvi, 627.—**Greshoff** (M.) Verslag van het bacteriologisch onderzoek der Chamberland-Pasteur'sche veldfilters. Geneesk. Tijdschr. v. Nederl. Indië, Batav., 1889, xxviii, 324–335.—**Gudendag.** Décanteur à force centrifuge. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1893, 9. s., v, 484.—**Guinochet** (E.) Expériences sur le filtre Chamberland, système André. Arch. de méd. expér. et d'anat. path., Par., 1893, v, 646–663.—**Hankin** (E. H.) On a new form of porcelain filter. Brit. M. J., Lond., 1891, i, 753–755.—**Hazen** (A.) A practical plan for sand filtration in Philadelphia. J. Frankl. Inst., Phila., 1896, cxlii, 366–384, 1 map.—**Hill** (J. W.) The Lawrence (Mass.) filter. Cincin. Lancet-Clinic, 1895, n. s., xxxiv, 567–569.—**Jolin** (S.) Några undersökningar

Filters [*and filtration*].

rörande verkningsförmågan hos kiselgur-filtra (system Nordtmeyer-Berkefeld). [Investigations concerning the efficiency of the cretaceous earth filter.] Hygiea, Stockholm, 1893, lv, 577–594. ———. Einige Untersuchungen über die Leistungsfähigkeit der Kieselguhrfilter (System Nordtmeyer-Berkefeld). Ztschr. f. Hyg. u. Infectionskrankh., Leipz., 1894, xvii, 517–534.—**Kabrhel** (G.) Experimentelle Studien über die Sandfiltration. Arch. f. Hyg., München u. Leipz., 1894–5, xxii, 323–350.—**Karliński** (J.) Zur Armeefilterfrage. Militaerarzt, Wien, 1895, xxix, 65; 84; 101; 118; 133.—**Kemna** (A.) The biology of sand filtration. Pub. Health Engin., Lond., 1899, iv, 466; 486.—**Kerstens** (N. P.) Voïskovoï azbestoviy filtr. [Asbestos filter for the army.] Voyenno-med. J., St. Petersb., 1896, clxxxvii, 3. sect., 1–9.—**Kirchner** (M.) Untersuchungen über die Brauchbarkeit der Berkefeld-Filter aus gebrannter Infusorienerde. Ztschr. f. Hyg. u. Infectionskrankh., Leipz., 1893, xiv, 299–318. ———. Ueber die Brauchbarkeit der Berkefeld-Filter; Nachtrag. *Ibid.*, xv, 179–182.—**Krarup** (O.) Om Vandfiltre, særlig Chamberlands Filter (Pasteurs System). Hyg. Medd., Kjøbenh., 1886, iii, 208–216.—**Krejčí** (I.) Pozorování o způsobilosti a výdatnosti filtrů ze spráše křemenné. [Observations on the suitability and capacity of filters made of kieselguhr.] Časop. lék. česk., v Praze, 1896, xxxv, 585; 601; 620.—**Kübler.** Untersuchungen über die Brauchbarkeit der "Filtres sans pression, système Chamberland-Pasteur". Ztschr. f. Hyg., Leipz., 1890, viii, 48–54.—**Lacour** (E.) Recherches chimiques et bactériologiques sur les boues des filtres Chamberland. Rev. d'hyg., Par., 1892, xiv, 465–481. ———. Expériences sur le filtre Chamberland, système Pasteur à nettoyeur mécanique O. André. *Ibid.*, 1893, xv, 486–500. ———. Le nettoyage des filtres Chamberland. J. de pharm. et chim., Par., 1894, 5. s., xxix, 159–163. *Also:* Rev. d'hyg., Par., 1893, xv, 906–911.—**Lapeyrère.** Sur un nouveau modèle de filtre. Gaz. d. eaux, Par., 1900, xliii, 69–71.—**Lardier.** De la fabrication et du choix des papiers à filtrer. Rev. d'hyg., Par., 1893, xv, 949–954.—**Laveran** (A.) Des filtres Maignen. Arch. de méd. et pharm. mil., Par., 1886, viii, 172–186.—**Liborius, Yesipoff** & **Kuznetsoff.** Opiti nad filtrami Maignen'a. [Experiments with Maignen's filters.] Med. pribav. k morsk. sborniku, St. Petersb., 1888, pt. 2, 399; 477.—**Main** (W.) Filtration of city water supply. N. Am. J. Homœop., N. Y., 1895, 3. s., 476–488.—**Marenghi** (G.) Ricerche batteriologiche sul potere filtrante di due filtri, W. Varalle e F. Brisse. Soc. med.-chir. di Pavia. Rendic., 1892–3, 33–36.—**Mason** (F. H.) An improved method of filtration. Sanitarian, N. Y., 1897, xxxviii, 289–292.—**Miquel.** Rapport sur le filtre Chamberland. Rev. d'hyg., Par., 1885, vii, 536–538. ———. Sur la possibilité de retarder considérablement la propagation des bactéries à travers les filtres en biscuit. Ann. de microg., Par., 1893, v, 185–188.—**Molinier.** Quelques remarques sur les filtres Chamberland en usage dans la colonne expéditionnaire du Dahomey (1892). Arch. de méd. nav., Par., 1894, lxii, 460–466.—**Monari** (A.) Sulla filtrazione dei liquami putrescibili attraverso la torba; ricerche chimiche. Riv. d'ig. e san. pubb., Roma, 1891, 737–747. *Also*, Reprint.—**Muñoz del Castillo** (J.) Filtros esterilizadores; la porcelana de amianto en los hospitales. Rev. de san. mil., Madrid, 1895, ix, 65; 101.—**Nadault de Buffon.** Mémoire sur un nouveau procédé de filtrage des eaux employées aux usages domestiques ou industriels. Compt. rend. Acad. d. sc., Par., 1857, xliv, 474–476.—**Nelson.** Water filter. St. Louis Cour. Med., 1886, xv, 65–73.—**Nordtmeyer** (H.) Ueber Wasserfiltration durch Filter aus gebrannter Infusorienerde. Ztschr. f. Hyg., Leipz., 1891, x, 145–154. ———. Ueber das Berkefeld'sche Filter. Deutsche Med.-Ztg., Berl., 1892, xiii, 368. *Also:* Verhandl. d. deutsch. Gesellsch. f. öff. Gsndhtspflg. zu Berl. (1892), 1893, 3–7.—**Note** ministérielle relative à l'installation et à l'entretien des filtres à eau Chamberland, système Pasteur, dans les casernements. Bull. du serv. de santé mil., Par., 1890, 65–70.—**Notter** (J. L.) Filter experiments. Army M. Dep. Rep. 1888, Lond., 1890, xxx, 327–330.—**Pakes.** Bacteriological infection of filters. Practitioner, Lond., 1899, lxiii, 170–172.—**Pitkin** (L.) On the efficiency of porous porcelain filters. J. Am. Chem. Soc., N. Y., 1887, ix, 22–27.—**Pottevin** (H.) Sur un filtre de cellulose. Compt. rend. Acad. d. sc., Par., 1896, cxxiii, 263.—**Prescott** (A. B.) The use of household filters for potable waters. Rep. Bd. Health Mich. 1880, Lansing, 1881, 61–69.—**Prochnik.** Mittheilungen über Versuche mit dem Dr. Nordtmeyer-Berkefeld'schen Kieselguhr-Filter. Tr. vii. Internat. Cong. Hyg. & Demog. 1891, Lond., 1892, ii, 301–306.—**Raddi** (A.) Sul valore igienico dei filtri domestici per la depurazione delle acque. Ingegner. san., Torino, 1898, ix, 27; 55; 67; 88.—**Rafter** (G. W.) The application of intermittent filtration to domestic filters. Buffalo M. & S. J., 1894–5, xxxiv, 449–462. *Also:* Rep. Bd. Health Maine 1894–5, Augusta, 1897, ix, 253–269, 1 pl.—**Reinsch** (A.) Ueber die Entnahme von Wasserproben behufs bakteriologischer Untersuchung bei den Sandfiltern älterer Konstruktion. Centralbl. f. Bakteriol. u. Parasitenk., Jena, 1893, xiv, 278–281.—**Report** of the Lancet analytical sanitary commission on house filters.

Filters [*and filtration*].

Lancet, Lond., 1888, i, 37.—**Robinson** (W. D.) Mechanical water-filters. Tr. Am. Climat. Ass., Phila., 1896, xii, 195–209. *Also:* Internat. M. Mag., Phila., 1896–7, v, 551–561. *Also:* Dietet. & Hyg. Gaz., N. Y., 1897, xiii, 9–17.—**Roe** (A. C.) Memoranda on water filtration by the Chamberland-Pasteur and Nordmeyer-Berkefeld systems. Indian M. Gaz., Calcutta, 1893, xxviii, 76–79.—**Ross** (M.) The filtration of water for potable purposes. San. Jour., Glasg., 1896–7, n. s., iii, 593–602.—**Schmit** (A.) Panier pour le transport et la désinfection des bougies des filtres Chamberland. Arch. de méd. et pharm. mil., Par., 1892, xix, 488–491.—**Schöfer** (H.) Ueber das Verhalten von pathogenen Keimen in Kleinfiltern. Centralbl. f. Bakteriol. u. Parasitenk., Jena, 1893, xiv, 685–693.—**Selig.** Das Sandplattenfilter (System Fischer-Peters) und die Filteranlage des Bahnhofs Magdeburg. Gesundh.-Ingenieur, München, 1894, xvii, 341–346.—**Shepilevski** (E.) Rezultati izsliedovaniya voiskovavo polevavo filtra N. P. Kerstensa. [Results of the investigation of the army field filter of Kerstens.] Voyenno-med. J., St. Petersb., 1896, clxxxvii, 3. sect., 188–200.—**Shewan** (M.) Water supply to barracks in India and the Chamberland filter. Indian M. Rec., Calcutta, 1896, xi, 257–261.—**Smith** (T.) & **Moore** (V. A.) Zur Prüfung der Pasteur-Chamberland-Filter. Centralbl. f. Bakteriol. u. Parasitenk., Jena, 1892, xii, 628.—**Stoddart** (F. W.) A new sewage filter. Pub. Health Engin., Lond., 1900, vi, 48–52.—**Table** of filter experiments. Army M. Dep. Rep. 1889, Lond., 1891, xxxi, 337–341.—**Vallin** (E.) Expérience sur les dépôts boueux des filtres de porcelaine. Rev. d'hyg., Par., 1890, xii, 289–296.

———. La régénération par agents chimiques des filtres Chamberland. *Ibid.*, 1894, xvi, 946–953.—**Vilchur** (A. I.) Filtri Maignen'a v bakteriologicheskeom otnoshenii. [Maignen's filter from a bacteriologic point of view.] Vrach, St. Petersb., 1887, viii, 419.—**Vincent** (H.) Sur le meilleur mode de stérilisation des filtres Chamberland et des cruches destinés à recueillir l'eau filtrée. Arch. de méd. et pharm. mil., Par., 1897, xxix, 81–107.—**Weyl** (T.) Die Kieselguhrfilter als Hausfilter. Berl. klin. Wchnschr., 1892, xxix, 555–558.—**Wheeler** (W.) Covered sand filter at Ashland, Wis. J. N. Eng. Water Works Ass., N. Lond., 1896–7, xi, 301–329.—**Wilm.** Ueber Filtration von Seewasser durch Holzstämme. Hyg. Rundschau, Berl., 1895, v, 445–448.—**Żurakowski** (A.) Wyniki badań nad filtrem Berkefelda. [Results obtained with Berkefeld's filter.] Medycyna, Warszawa, 1893, xxi, 850.

Filters. [*Patent specifications.*]

Burton (G. F.) Cover for filters and percolators. No. 284606; Sept. 11, 1883.—**Gates** (C. E.) Improvement in filters for drugs. No. 175066; March 21, 1876.—**Greenway** (E. M.), jr. Air-filters. No. 8596; Feb. 25, 1879.—**Michel** (C.) Filtering or purifying apparatus. No. 507024; Oct. 17, 1893.

Filth-diseases.

See **Diseases** (*Zymotic*); **Fever** (*Typhoid*), **Fever** (*Typhus*), *Causes, etc., of.*

Final report to the Medical Society of the County of New York of its committee on the abuses of medical charity. 4 pp. 12°. *Philadelphia*, 1898.

Repr. from: Med. News, Phila., 1898, lxxii.

Finato (Siro). * Cenni fisiologici sulle funzioni del nervo vago o pneumogastrico. 23 pp. 12°. *Pavia, typog. eredi Bizzoni*, 1857.

Finaz (Alfred) [1872–]. * Contribution à l'étude de la torsion du pédicule dans les kystes de l'ovaire. 68 pp. 8°. *Lyon*, 1898, No. 100.

Fincelius (Jobus). Von der Heuptkranckheit und Pestilentz, kurtzer Unterricht. 27 l. 16°. *Ihena, T. Rebart*, 1564.

———. Von der Pestilentz. Nothwendiger Unterricht der Præservation unnd Cur sampt etzlichen der Artzney Heimligkeiten. 93 l. 16°. [*Leipzig, in Vorlegung S. Hütters u. S. Feyrabends*, 1582.]

Finch (Cuthbertus). * De pulsu. 3 p. l., 39 pp. 8°. *Edinburgi, J. Moir*, 1824.

Fincham (Frederic). A compendium of the medicinal properties of the chlorides of lime and soda; and of their uses in destroying noxious effluvia and preserving health on board ships and in warm climates. viii, 52 pp. 8°. *London, J. M. Richardson*, 1828.

Fincham (*George Tupman*) [1818–90].

Cowell (G.) In memoriam. Westminst. Hosp. Rep., Lond., 1890, vi, 1–7.

Finchley.

See **Statistics** (*Vital*), *by localities.*

Finck (C.) * Die künstliche Frühgeburt und ihr Erfolg bei Beckenenge auf Grund von 22 an der Universitäts-Frauenklinik zu Strassburg seit 1879–80 beobachteten Fällen. 72 pp., 1 l. 8°. *Strassburg, C. Gœller*, 1890.

Finck (Charles) [1874–]. * Contribution à l'étude du traitement du cancer de la vessie chez l'homme. 74 pp., 2 l. 8°. *Lyon*, 1896, 2. s., No. 11.

Finck (Heinrich). * Ueber die Aenderung der Stellung des Chirurgen in gerichtsärztlicher Beziehung durch Einführung der antiseptischen Wundbehandlung. 24 pp. 8°. *Heidelberg, J. Hörning*, 1886.

Finck (Joh. Vincentius). De elementis.

In: Agonismata med. Marpurgensia. 4°. *Marpurgi Cattorum*, 1618, 105–116.

———. Encheiridion dogmatico-hermeticum, morborum partium corporis humani præcipuorum curationes breves continens; in gratiam veræ medicinæ studiosorum conscriptum. 7 p. l., 185 pp., 1 l. 16°. *Lipsiæ, E. Rehefeld*, 1626.

See, also, **Petræus** (Henricus) [*in* 1 s.]. De phthisi.

In: Nosol. harmonica dogmat. et hermet. 4°. *Marpurgi Cattorum*, 1615 i, 279–297. ———. De lienteria et cœliaca.

In: Nosol. harmonica dogmat. et hermet. 4°. *Marpurgi Cattorum*, 1616, ii, 68–77.

Finck (Ph.) Over de grondige genezing der bewegelijke breuken. Naar het Hoogduitsch van Ph. Finck, door P. Middel. 2 p. l., 71 pp., 2 pl. 8°. *te Groningen, J. H. Bolt*, 1838.

Fincke (B[ernhardt]). Die Hochpotenzen und Dr. P. Jousset in Paris. 8 pp. 8°. [*Berlin*, 1884.]

Repr. from: Ztschr. d. Berl. Ver. homöop. Aerzte, 1884, iv.

———. Homœosis. 11 pp. 8°. [*New York*, 1889.]

Repr. from: J. Homœop., N. Y., 1889, i.

Finckelstein (Anna) [1861–]. * Remarques sur les pleurésies purulentes de l'enfance. 103 pp., 1 tab. 4°. *Paris*, 1890, No. 330.

Finckenau (Jacobus) [1674–1717]. * Diss. physica de visus modo fiendi. 9 l. 4°. *Regiomonti, typ. Georgianis*, 1702.

———. * De tinnitu aurium. 18 pp. 4°. *Regiomonti, typ. Reusnerianis*, [1706]. [P., v. 1914.]

———. * Disputatio medica de pulsu. Respondens Ulricus Wilhelmus Rhode. 1 p. l., 24 pp. 4°. *Regiomonti, typ. Zænckerianis*, 1716.

Finckenstein (Raphael) [1828–]. Die Volkskrankheiten, nebst einer Anleitung, wie man sich bei ihnen zu verhalten hat. iv, 178 pp., 1 l. 8°. *Oppeln, W. Clar*, 1857.

———. Zur Geschichte der Syphilis. Die ältesten spanischen Nachrichten über diese Krankheit, und Gedicht des Francesco Lopez de Villalobos vom Jahre 1498 zum ersten Mal in deutsche verse übertragen von Dr. . . . 104 pp. 8°. *Breslau, E. Morgenstern*, 1870.

Finckh (Alexander). * Ueber die Endresultate der Castration bei Hodentuberkulose. 24 pp. 8°. *Tübingen, H. Laupp, jr.*, 1886.

Finckh (Joh.) * Ueber die Reponibilität der veralteten Luxationen des Schultergelenks. 24 pp. 8°. *Tübingen, H. Laupp*, 1896.

Finckh (Julius). * Ueber Einleitung der künstlichen Frühgeburt bei engem Becken. 40 pp., 1 tab. 8°. *Tübingen, W. Armbruster & O. Riecker*, 1893.

Finckh (Robert).

See **Brachet** (Jean Louis). Ueber die Convulsionen [etc.]. 8°. *Reutlingen*, 1838.

Findeisen (Hermann). * Ein Fall von Hirnsyphilis. [Wurtzburg.] 29 pp. 8°. *Heilbronn, F. Oehler*, 1883.

Findeisen (Karl). * Ein Fall von periodisch-exacerbierender Oculomotorius-Lähmung. 15 pp., 1 tab. 8°. *Jena, H. Pohle*, 1889.

Finder (Félix). * Mal perforant du pied. 28 pp. 8°. *Erlangen, Junge & Sohn*, 1888.

Finder (Georg) [1867–]. * Psychosen bei Diabetes mellitus. 30 pp., 1 l. 8°. *Berlin, H. Itzkowski*, [1891].

Finder (Jacobus) [1827–]. * De climate. 29 pp. 8°. *Berlin, J. C. Fuchs*, [1854].

Findlay (William). Robert Burns and the medical profession. 162 pp., 13 port. 8°. *London, A. Gardner*, 1898.

Fine (Pierre) [1760–1814]. De la submersion, ou recherches sur l'asphyxie des noyés, et sur la meilleure méthode de les secourir. iv, 160 pp., 1 pl. 8°. *Paris, an VIII* [1800]. [P., v. 1256.]

de Fine Licht (H. V. C.) * Studier over Jodoformbehandlingen ved Tuberkulose. 1 p. l., 236 pp. 8°. *Kjobenhavn, J. Lund*, 1893.

Finella. Nouvelle découverte en homœopathie. Certitude mathématique de mieux guérir par les granules composites. vii, 8–44 pp. 8°. *Paris, Baillière et fils*, 1866. [P., v. 1455.]

Finella (M[ichele] A[ntonio]) [1790–]. Osservazioni teorico-pratiche sul cholera sporadico per servire alla teoria e alla cura del cholera orientale. 49 pp. 8°. *Saluzzo, D. Lobetti-Bodoni*, 1831.

Finella (Filippo) [1585–]. Primo libro de nevi. 6 p. l., 102 pp., 1 l. 16°. *in Antverpiæ*, 1632.

Bound with his: FINELLA (P.) De quatuor signis [etc.]. 16°. *Neapoli*, 1649.

———. De quatuor signis quæ apparent in unguibus manuum. 68 pp., 2 l. 16°. *Neapoli, typ. J. Gaffari*, 1649.

Fineschi (Giuseppe). Saggio di medicina eziologica. 22 pp. 8°. *Siena, L. Lazzeri*, 1888.

Finet (P[rosper-Marie-Auguste]) [1868–]. * De la valeur curative et palliative de l'exérèse dans le cancer du rectum. 340 pp. 4°. *Paris*, 1896, No. 541.

———. The same. 363 pp. 8°. *Paris, G. Steinheil*, 1896.

Finger (Christianus Fridericus). * Diss. sistens casum, de singulari memoriæ imbecillitate ex febre maligna. 28 pp. sm. 4°. [*Erfurt*], 1731.

Finger (Ernest) [1856–]. Die Syphilis und die venerischen Krankheiten. Ein kurzgefasstes Lehrbuch zum Gebrauche für Studirende und praktische Aerzte. xii, 272 pp., 4 pl. 8°. *Wien, Toeplitz & Deuticke*, 1886.

———. The same. 2. Aufl. 5 p. l., 251 pp., 4 col. pl. roy. 8°. *Leipzig u. Wien, F. Deuticke*, 1888.

———. The same. 3. Aufl. 4 p. l., 312 pp., 5 pl. 8°. *Leipzig u. Wien, F. Deuticke*, 1892.

———. The same. 4. Aufl. 4 p. l., 324 pp., 6 pl. 8°. *Leipzig u. Wien, F. Deuticke*, 1896.

———. The same. La syphilis et les maladies vénériennes. Trad. d'après la 3. éd. allemande avec notes par A. Doyon et P. Spillmann. xi, 363 pp., 5 pl. 8°. *Paris, F. Alcan*, 1895.

———. Die Blennorrhöe der Sexualorgane und ihre Complicationen. Nach dem neuesten wissenschaftlichen Standpuncte und zahlreichen eigenen Studien und Untersuchungen dargestellt von . . . 2 p. l., 319 pp., 5 col. pl. 8°. *Leipzig u. Wien, F. Deuticke*, 1888.

———. The same. 2. Aufl. 3 p. l., 325 pp., 5 pl. 8°. *Leipzig u. Wien, F. Deuticke*, 1891.

———. The same. 3. wesentlich vermehrte und verbesserte Aufl. 4 p. l., 357 pp., 1 l., 7 pl. 8°. *Leipzig u. Wien, F. Deuticke*, 1893.

———. The same. 4. Aufl. 4 p. l., 401 pp., 9 pl., 1 l. 8°. *Leipzig u. Wien, F. Deuticke*, 1896.

———. The same. La blennorrhagie et ses complications d'après les dernières données scientifiques et de nombreuses recherches personnelles. Trad., avec autorisation de l'auteur, d'après la 3. éd. allemande (1893). iv, 373 pp., 7 pl. 8°. *Paris, F. Alcan*, 1894.

Finger (Ernest)—continued.

———. The same. Blennorrhœa of the sexual organs and its complications.

In: WOOD'S M. & S. Monog., N. Y., 1889, ii, 33–304, 5 pl.

———. The same. Gonorrhœa. Being the translation of Blennorrhœa of the sexual organs and its complications. 3. ed. vii, 324 pp., 7 pl. 8°. *New York, W. Wood & Comp.*, 1894.

———. The same. Pereloĭ polovĭkh organov i yevo oslozhneniya. Perevod s nĭemezkavo M. E. Lion'a. Pod red. i s predislovĭem A. I. Pospĭelova. [Transl. from the German by Lion; edited, with preface, by Pospĭeloff.] 358, iv pp. 8°. *Moskva, A. A. Kartseff*, 1894.

———. Ueber die sogenannte Leichenwarze (Tuberculosis verrucosa cutis) und ihre Stellung zum Lupus und zur Tuberculose. 5 pp. 8°. [*Berlin, J. Sittenfeld*, 1888.]

Repr. from: Deutsche med. Wchnschr., Leipz. u. Berl., 1888, xiv.

——— & **Saenger** (M.) Die Pathologie und Therapie der Sterilität beider Geschlechter. 8°. *Leipzig, A. Georgi*, 1898.

Theil I. Die Pathologie und Therapie der Sterilität beim Manne, von E. Finger.

——— ———. The same. Patologiya i terapiya muzhskavo i zhenskavo bezplodiya. Perev. s nĭemetskavo F. M. Shur. [Transl. from the German by . . .] Pt. 1. 88 pp. 8°. *S.-Peterburg, V. S. Ettinger*, 1898.

CONTENTS.

Pt. 1. Patologiya i terapiya muzhskovo bezplodiya.

———. The same. Patologiya i lĭechenĭe muzhskavo bezplodiya. Perevod s nĭemetskavo Ia. F. Kaplana. [Pathology and treatment of sterility in the male. Transl. from the German by Kaplan.] 1 p. l., 105 pp. 8°. *S.-Peterburg, M. M. Rozenoer*, 1898.

Bound with: Meditsina, St. Petersb., 1898, x.

———, **Ghon** (A.) & **Schlagenhaufer** (F.) Beiträge zur Biologie des Gonococcus und zur pathologischen Anatomie des gonorrhoischen Processes. 89 pp., 4 pl. 8°. *Wien & Leipzig, W. Braumüller*, 1894.

Repr. from: Arch. f. Dermat. u. Syph., Wien u. Leipz., 1894, xxvi.

Finger (Josef). * Endothelioma fibrosum der weichen Hirnhaut und Bemerkungen über Endotheliome überhaupt. 46 pp. 8°. *Würzburg, A. Boegler*, 1897.

Finger (Otto) [1863–]. * Ueber den Abdominaltyphus in der Schwangerschaft. 26 pp., 1 l. 8°. *Halle a. S., C. A. Kaemmerer & Co.*, 1886.

Fingerhuth (Carolus Antonius).

See **Bluff** (Mathias Joseph) & **Fingerhuth** (Carol. Ant.) Compendium floræ germanicæ. 12°. *Norimbergæ*, 1833.

Finger-nails.

See Nails.

Finger-prints.

GALTON (F.) Fingerprints. 8°. *London*, 1892.

———. Fingerprint directories. 8°. *London, New York*, 1895.

———. Decipherment of blurred finger prints. 8°. *London & New York*, 1893.

D'Abundo (G.) Contributo allo studio delle impronte digitali. Riv. gen. ital. di clin. med., Pisa, 1891. iii, 254–257.—**Féré** (C.) Des empreintes digitales dans l'étude des aptitudes fonctionnelles de la main. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1898, 10. s., v, 827–829. — **Féré** (C.) & **Batigne** (P.) Note sur les empreintes de la pulpe des doigts et des orteils. *Ibid.*, 1892, 9. s., iv, 802–806. — **Galton** (F.) Method of indexing fingermarks. Proc. Roy. Soc. Lond., 1890–91, xlix, 540–548. ———. Fingerprints and their registration as a means of personal identification. Tr. vii. Internat. Cong. Hyg. & Demog. 1891, Lond., 1892, x, 301–303. ———. The patterns in thumb and

Finger-prints.

finger marks; on their arrangement into naturally distinct classes, the permanence of the papillary ridges that make them, and the resemblance of their classes to ordinary genera. Phil. Tr. 1891, Lond., 1892, clxxxii, (B.), 1–23, 2 pl. ———. Finger-prints in the Indian army. Nature, Lond., 1893, xlviii, 595. ———. Les empreintes digitales. [Rap.] Cong. internat. d'anthrop. crim. C. r. 1896, Genève, 1897, iv, 35–38. *Also:* Arch. d'anthrop. crim., Lyon & Par., 1896, xi, 629–633.—**Hough** (W.) Thumb-marks. Science, N. Y., 1886, viii, 166.

Fingers.

See, also, **Musicians; Thumb.**

RUFFINI (A.) Di un nuovo organo nervoso terminale e sulla presenza dei corpuscoli Golgi-Mazzoni nel connettivo sottocutaneo dei polpastrelli delle dita dell' uomo. roy. 8°. *Roma,* 1894. *Repr. from:* Atti d. r. Accad. d. Lincei. Cl. di sc. fis., matemat. e nat., Roma, 1893, 4. s., vii.

SCHAMBERG (C. F.) & DE EINSIEDEL (C. H.) De jure digitorum, von Finger-Rechte. 4°. *Lipsiæ,* [1715].

Berkenbusch (H.) Die Blutversorgung der Beugesehnen der Finger. Nachr.v. d. k. Gesellsch. d. Wissensch. u. d. Georg-Aug.-Univ., Götting., 1887, 403–406. — **Bourceret** (P.) Recherches sur le système vasculaire; de la circulation des doigts et de la circulation dérivative des extrémités. Compt. rend. Acad. d. sc., Par., 1883, xcvi, 1085–1087. — **Brooks** (H. St. J.) On the morphology of the intrinsic muscles of the little finger, with some observations on the ulnar head of the short flexor of the thumb. Tr. Acad. M. Ireland, Dubl., 1886, iv, 438–454, 1 pl.—**Dogel** (A. S.) Okonchaniĭ nervov v osyazatelnikh tieltsakh Meissner'a. [Nerve endings in Meissner's touch corpuscles.] Vrach, St. Petersb., 1891, xii, 943–945. — **Duhousset.** De l'index et de l'annulaire. Bull. Soc. d'anthrop. de Par., 1888, 3. s., xi, 449–451.—**Féré** (C.) Note sur la dissociation des mouvements des doigts. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1895, 10. s., ii, 587–590.—**Grüning** (J.) Ueber die Länge der Finger und Zehen bei einigen Völkerstämmen. Arch. f. Anthrop., Brnschwg., 1885–6, xvi, 511–518.—**Hunauld.** Observations sur la structure et l'action de quelques muscles des doigts. Hist. Acad. roy. d. sc. 1729, Amst., 1733, Mém., 346–358, 2 pl. *Also, transl.:* K. Akad. d. Wissensch. in Par. . . . Abhandl. 1729, Bressl., 1755, vii, 464–473, 2 pl.—**Hutchinson** (J.) Vascular system in the fingers. Arch. Surg., Lond., 1898, ix, 254–256.—**Juvara.** Contribution à l'étude anatomique du muscle fléchisseur superficiel des doigts. Arch. d. sc. méd. . . . Bucarest, Par., 1896, i, 60–67. — **Kollmann.** Fingerspitzen aus dem Pfahlbau von Corcelettes (Neuenburger See). Cor.-Bl. d. deutsch. Gesellsch. f. Anthrop. [etc.], München, 1899, xxx, 86–91. — **Koster** (W.) Sur la signification génétique des muscles extenseurs des doigts. Arch. néerl. d. sc. exactes [etc.], Harlem, 1879, xiv, 320–346, 1 pl. *Also,* Reprint. — **Leboucq** (H.) Ueber das Fingerskelett der Pinnipedier und der Cetaceen. Anat. Anz., Jena, 1888, iii, 530–534. ———. Ueber die Entwickelung der Fingerphalangen. Verhandl. d. anat. Gesellsch., Jena, 1899, xiii, 66–68. — **Longe & Mer.** Sur l'ossification de la phalange onguéale chez l'homme et le singe. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1875, 6. s., ii, 136–139.—**Morestin** (H.) Comment un doigt dont les tendons fléchisseurs sont interrompus peut exécuter des mouvements de flexion. Bull. et mém. Soc. anat. de Par., 1899, lxxiv, 350.—**Polaillon.** Doigt. Dict. encycl. d. sc. méd., Par., 1884, xxx, 115–352.—**Riedinger** (J.) Ueber Werthigkeit der Finger in Bezug auf Defect und Verbildung. Verhandl. d. Gesellsch. deutsch. Naturf. u. Aerzte 1897, Leipz., 1898, lxix, pt. 2, 2. Hlfte, 319–321. ———. Ulteriori ricerche sugli organi nervosi terminali nel connettivo sottocutaneo dei polpastrelli dell' uomo e sulle diverse qualità di corpuscoli del Pacini che si osservano nello stesso tessuto. Richerche n. lab. di anat. norm. d. r. Univ. di Roma, 1895–6, v, 189–207, 1 pl.—**Sfameni** (P.) Recherches comparatives sur les organes nerveux terminaux de Ruffini. Anat. Anz., Jena, 1894, ix, 671–676.—**Testut** (L.) Le muscle court extenseur des doigts. Gaz. hebd. d. sc. méd. de Bordeaux, 1883, iii, 415–417.—**Thiem** (C.) Ueber den Verlauf und die Wirkung des eigenen Streckmuskels vom Zeigefinger, nebst Bemerkungen über die Wirkungsweise der Fingerbeweger überhaupt (mit Vorzeigung anatomischer Präparate). Verhandl. d. Gesellsch. deutsch. Naturf. u. Aerzte 1895, Leipz., 1896, lxvii, pt. 2, 2. Hlfte., 323. — **Thilo** (O.) Fingerübungen. St. Petersb. med. Wchnschr., 1895, n. F., xii, 289–294. ———. Apparat dlya uprazhneniy paltsev. [Apparatus for exercising the fingers.] Med. ukazatel, Mosk., 1898, i, no. 3, 3–11.—**Tuffier.** Contribution à l'étude des mouvements des doigts (point mort des phalangettes). Arch. gén. de méd., Par., 1887, i, 513–525.

Fingers (*Abnormities of*).

See **Fingers** *and toes* (*Abnormities of*).

Fingers (*Amputation of*).

See **Amputation** *of fingers and toes.*

Fingers (*Avulsion of*).

BRIEDE (A. E.) * Mechanismus und Verlauf von Fingerausreissungen mit Sehnenabreissung. 8°. *Strassburg,* 1886.

Beaugrand. D'un cas très-curieux d'arrachement du petit doigt. J. d. conn. méd. prat., Par., 1852–3, xx, 8.—**Douglas** (A.) A rare accident. Med. Press & Circ., Lond., 1897, cxiv, 56.—**Gomez Pamo.** Herida y avulsion de los dedos de la mano izquierda; amputaciones parciales de los mismos; curacion. Clínica, Madrid, 1866, 2. ép., iii, 304.—**Guermonprez** (F.) Arrachement de la phalange unguéale du pouce droit avec tout le tendon du long fléchisseur; complication au début; guérison. Bull. Acad. roy. de méd. de Belg., Brux., 1884, 3. s., xviii, 472–480. *Also* [Abstr]: Progrès méd., Par., 1884, xii, 783. *Also, transl.:* Encicl. méd.-farm., Barcel., 1884, viii, 372; 387.—**Hanotte.** Arrachement de la phalangette de l'index et de deux décimètres du tendon fléchisseur profond avec celui du lombrical correspondant; présentation de pièces. Bull. Soc. anat.-clin. de Lille, 1886, i, 59–61. *Also:* J. d. sc. méd. de Lille, 1886, viii, 109–111.— **Lévy** (E.) Éclatement et arrachement de trois phalanges par l'explosion de la cartouche de fulminate de mercure d'un cordon Bickford. Arch. de méd. et pharm. mil., Par., 1892, xix, 495–497.—**Moir** (D. M.) Avulsion of three fingers of the right hand. Lancet, Lond., 1888, i, 414.—**Morestin** (H.) Arrachement de la dernière phalange de l'annulaire et du tendon correspondant du long fléchisseur commun profond. Bull. Soc. anat. de Par., 1893, lxviii, 723.— **Plagneux.** Arrachement de l'annulaire de la main gauche. Arch. de méd. nav., Par., 1896, lxvi, 357–360.— **Polaillon.** Rapport sur "L'arrachement du doigt médius avec les deux fléchisseurs", par le Dr. Cravin. Bull. et mém. Soc. de chir. de Par., 1885, n. s., xi, 793–795.— **Popoff** (V.) Sluchaĭ prirashtsheniya otorvannavo paltsa ruki. [Torn finger reunited.] Feldscher, St. Petersb., 1899, ix, 270.—**Salmon.** Plaies par arrachement du médius et de l'annulaire gauche. Bull. Soc. anat.-clin. de Lille, 1892, vii, 22–25. — **Scalzi** (F.) Strappamento della seconda falange dell' indice e del tendine flessore lungo. *In his:* Note clin., 8°, Roma, 1878, 7–9.—**Tournemelle** (C.) Arrachement du petit doigt avec son tendon fléchisseur profond. Bull. Soc. anat. de Par., 1898, lxxiii, 239.—**Tuja** (E.) Arrachement de l'auriculaire de la main droite avec ses tendons extenseurs et fléchisseurs par morsure de cheval. Mém. et compt.-rend. Soc. d. sc. méd. de Lyon (1891), 1892, xxxi, pt. 2, 154.

Fingers (*Clubbed*).

See **Fingers, Phthisis,** *Semeiology of.*

Fingers (*Contraction of*).

See **Fingers** (*Deformities of*).

Fingers (*Deformities of*). [*Non-congenital.*]

See, also, **Fingers** (*Spasm of*); **Fingers** (*Tuberculosis of*); **Flower-makers; Flowers** (*Artificial*); **Musicians.**

ADAMS (W.) Observations on contraction of the fingers (Dupuytren's contraction) and its successful treatment by subcutaneous divisions of the palmar fascia, and immediate extension; also on the obliteration of depressed cicatrices after glandular abscesses, or exfoliation of bone, by a subcutaneous operation. 8°. *London,* 1879.

———. The same. On contractions of the fingers (Dupuytren's and congenital contractions) and on "hammer-toe". Including two essays on Dupuytren's contraction of the fingers, and its successful treatment by subcutaneous divisions of the palmar fascia, and immediate extension. One essay on congenital contraction of the fingers and its association with hammer toe; its pathology and treatment. One essay on the successful treatment of hammer-toe by the subcutaneous division of the lateral ligaments; and one essay on the obliteration of depressed cicatrices after glandular abscesses, or exfoliation of bone, by a subcutaneous operation. 2. ed. 8°. *London,* 1892.

BERTRAND (E.-J.-H.) * Contribution à l'étude de la rétraction de l'aponévrose palmaire (maladie de Dupuytren); traitement par l'aponévrectomie. 4°. *Nancy,* 1894.

Fingers (*Deformities of*). [*Non-congenital.*]

CHEVROT (F.) * Recherches sur la rétraction de l'aponévrose palmaire et son traitement chirurgical. 4°. *Paris*, 1882.

DUREL (L.) * Essai sur la maladie de Dupuytren (rétraction de l'aponévrose palmaire). Considérations nouvelles sur l'historique, l'étiologie, et les procédés de traitement (procédé opératoire de M. le professeur Trélat). 4°. *Paris*, 1888.

FASQUELLE (A.) * Contribution à l'étude du traitement chirurgical de la contracture de Dupuytren, dite rétraction de l'aponévrose palmaire. 4°. *Lyon*, 1892.

GECK ([A.] O.) * Ueber die Dupuytren'sche Fingercontractur. 8°. *Bonn*, 1889.

GUINEBAULT (P.) * Contribution à l'étude de la rétraction de l'aponévrose palmaire (maladie de Dupuytren). 8°. *Paris*, 1897.

HUILLET (B.-G.) * Contribution à l'étude du doigt à ressort, recherches chez les musiciens, 8°. *Bordeaux*, 1899.

JAERISCH (M.) * Ueber Dupuytren'sche Fingerkontrakturen. 8°. *Halle a. S.*, 1898.

JEANPIERRE (A.) * Considérations sur la rétraction de l'aponévrose palmaire. 4°. *Paris*, 1882.

KATZENSTEIN (A.) * Zur Tenotomie bei Fingercontracturen. 8°. *Kiel*, 1895.

KISGEN (P.) * Ueber Dupuytren'sche Fingerkontrakturen infolge spontaner narbiger Retraction der Aponeurosis palmaris. 8°. *Würzburg*, 1889.

MERKER (E.) * Die Dupuytren'sche Fingerkontraktur. 8°. *Berlin*, 1897.

MOSER (E.) * Ueber Dupuytren'sche Fingercontracturen und deren Operationen. 8°. *Berlin*, 1894.

ROGUES DE FURSAC (A.-J.-B.) * Traitement de la rétraction de l'aponévrose palmaire (maladie de Dupuytren) par l'autoplastie (méthode italienne modifiée). 4°. *Paris*, 1892.

ROQUE (P.-E.) * De la rétraction de l'aponévrose palmaire. 4°. *Paris*, 1872.

ROSCH (E.) * Ueber die Dupuytren'sche Fingerkontraktur. Beiträge zur Casuistik der Fingerkontrakturen und ihrer Therapie. 8°. *Strassburg*, 1891.

TARNOWSKI (J.) * Ueber die Retraktion der Palmaraponeurose. 8°. *Erlangen*, [1887].

Abbe (R.) Dupuytren's contraction of the fingers. [Illust. Quart. M. & S., N. Y., 1882, i, 41. ———. On Dupuytren's finger-contraction; its nervous origin. Tr. N. York Acad. M., 1886, iv, 239–259. *Also:* N. York M. J., 1884, xxxix, 436; 461. *Also*, Reprint. *Also* [Abstr.]: Med. Rec., N. Y., 1884, xxv, 470–472. ———. Dupuytren's finger contraction; further remarks on the theory of its nervous origin. Med. Rec. N., Y., 1888, xxxiii, 236–239.—**Adams** (W.) Remarks on the contraction of the fingers. Proc. M. Soc. Lond., 1879–81, v, 132. ———. Dupuytren's contraction of the fingers in women. Brit. M. J., Lond., 1882, i, 84. ———. On the treatment of Dupuytren's contraction of the fingers by subcutaneous division of the fascia and immediate extension. Cong. internat. périod. d. sc. méd. C. r. sect. de chir. 1884, Copenh., 1886, ii, 79–83. ———. Further observations on the treatment of Dupuytren's finger-contraction. Tr. M. Soc. Lond., 1889–90, xiii, 336–345. *Also* [Abstr.]: Brit. M. J., Lond., 1890, i, 722. ———. On congenital contraction of the fingers and its association with hammer toe; its pathology and treatment. Lancet, Lond., 1890, ii, 1272; 1891, ii, 111; 165. *Also* [Abstr.]: Brit. M. J., Lond., 1890, ii, 1366.—**Amat** (C.) De la maladie de Dupuytren. Gaz. méd. de Par., 1886, 7. s., iii, 25; 39.—**Anderson** (W.) Ueber die Pathologie und Therapie der Finger- und Zehencontracturen. Wien. med. Bl., 1891, xiv, 445; 462; 478.—**Ashhurst** (J.), jr. Contraction of fingers relieved by tendon splicing. Univ. M. Mag., Phila., 1892–3, v, 861.—**Bähr** (F.) Schreibstörung auf anatomischer Grundlage. Ztschr. f. orthop. Chir., Stuttg., 1895–6, iv, 324.—**Bailey** (S.) Dupuytren's finger contraction. Am. Pract. & News, Louisville, 1892, n. s., xiv, 133–135.—**Bellamy** (E.) Note on the treatment of contracted fingers. Lancet, Lond., 1882, ii, 439.—

Fingers (*Deformities of*). [*Non-congenital.*]

Bieganski (W.) Die spontane Contractur der Finger (Retractio aponeuroseos palmaris von Dupuytren) als ein trophischer Process centralen Ursprunges. Deutsche med. Wchnschr., Leipz. u. Berl., 1895, xxi, 497–499.—**Bloch** (A.) La forme du doigt et des nodosités de Bouchard. Assoc. franç. pour l'avance. d. sc. C.-r., Par., 1889, xviii, pt. 2, 682–693.—**Bois.** Traitement de la flexion forcée cicatricielle des doigts. Rev. d'orthop., Par., 1890, i, 437–442.—**Bury** (J. S.) Contraction of the palmar fascia. Brit. M. J., Lond., 1882, i, 189.—**Cardarelli** (A.) Sulla origine nevropatica del morbo del Dupuytren. Atti d. Cong. d. Ass. med. ital. 1887, Pavia, 1889, ii, 64–68.—**Carter** (T. A.) Dupuytren's contraction of the fingers. Brit. M. J., Lond., 1881, ii, 1014.—**Colzi** (F.) Contrattura delle dita della mano destra per cicatrici da ustione; escisione delle cicatrici; innesto a grandi lembi; guarigione con miglioramento considerevole della deformità. *In his:* Resoc. d. op. eseg. . . . in clin. chir. in Firenze, 8°, 1892, 170.—**Coulon** (E.) Traitement de la rétraction de l'aponévrose palmaire. Presse méd., Par., 1896, 306.—**D'Ambrosio** (A.) Retrazione dell' aponevrosi palmare, malattia di Dupuytren, contrattura di flessione delle dita della mano. Riforma med., Napoli, 1892, viii, pt. 3, 482–489.—**Daniel** (J. M.) Contractions of the palmar fascia. Maritime M. News, Halifax, 1891, iii, 48–51.—**Deneffe** (V.) De la rétraction de l'aponévrose palmaire. Ann. Soc. de méd. de Gand, 1895, lxxiv, 175–179.—**Donaldson** (E.) An affection of the first phalangeal joint of the hand. Lancet, Lond., 1897, i, 377.—**Féré** (C.) Note sur la rétraction de l'aponévrose palmaire. Rev. de chir., Par., 1897, xvii, 797–804.—**Ferrari** (G.) Retrazione delle dita mignolo, anulare e pollice della mano sinistra; mignolo, anulare e medio della destra da contrattare del Dupuytren. Salute; Italia med., Genova, 1883, 2. s., xvii, 1–3.—**Fitz-Gerald** (T. N.) Case of contraction of the middle finger (left). Austral. M. J., Melbourne, 1891, n. s., xiii, 512–514.—**Gangolphe** (M.) Traitement de la rétraction de l'aponévrose palmaire par les sections multiples sous-cutanées. Mém. et compt.-rend. Soc. d. sc. méd. de Lyon (1891), 1892, xxxi, pt. 2, 214–217. *Also:* Lyon méd., 1891, lxviii, 577–579.—**Ghillini** (C.) Contratture cicatriziali delle dita della mano sinistra; incisioni e innesti dermo-epidermici secondo Thiersch. Bull. d. sc. med. di Bologna, 1893, 7. s., iv, 513.—**Gibney.** Adams' operation for Dupuytren's finger contraction. Med. Rec., N. Y., 1883, xxiii, 134.—**Güterbock** (P.) Ueber lupöse Verkrümmungen der Finger. Arch. f. path. Anat. [etc.], Berl., 1871, liii, 344, 2 pl.: 1883, xciv, 218, 1 pl.—**Hardie** (J.) On the treatment of Dupuytren's contraction of the fingers. Med. Chron., Manchester, 1884–5, i, 9–16. *Also*, Reprint.—**Helmuth** (W. T.) Contraction of the palmar fascia. Rep. "Helmuth House", N. Y., 1887–8, ii, 47.—**Heusner** (L.) Extensionsapparat für Fingercontracturen. Ztschr. f. orthop. Chir., Stuttg., 1895, iv, 109.—**Homans** (J.) A case of contracted fingers (Dupuytren's contraction) successfully operated upon after the method of Mr. Adams. Boston M. & S. J., 1887, cxvi, 177. [Discussion], 187.—**Howse.** A case of Dupuytren's contraction affecting both hands. Clin. J., Lond., 1892–3, i, 307.—**Hutchinson** (J.) Simulation by muscular action of Dupuytren's contraction of palmar fascia. Brit. M. J., Lond., 1886, i, 1097. ———. Dupuytren's contraction of palmar fascia in association with curving of the penis. Arch. Surg., Lond., 1895, vi, 180. ———. On muscular displacement of the first phalanx of one digit. *Ibid.*, 392. ———. Additional cases of muscular displacement of the digital phalanges. *Ibid.*, 1896, vii, 54. ———. Dupuytren's contraction of palmar fascia. *Ibid.*, 335–343. ———. On the juvenile form of Dupuytren's contraction. *Ibid.*, 1897, viii, 20–27, 1 l., 1 pl.—**Jones** (R.) Chronic hypertrophy of fingers. Tr. Brit. Orthop. Soc. 1894–5, Birmingh., 1896, i, 32. *Also:* Prov. M. J., Leicester, 1895, xiv, 575.—**Keen** (W. W.) The etiology and pathology of Dupuytren's contraction of the fingers. Proc. Phila. Co. M. Soc., Phila., 1881–2, iv, 108–116. ———. Dupuytren's finger contraction; operation by removal of the contracting band by open wound; immediate cure without reaction of pain. *Ibid.*, 1889, x, 258–261. *Also*, Reprint.—**Kingsbury** (G. C.) Dupuytren's contraction of the palmar fascia treated by hypnotism. Brit. M. J., Lond., 1891, i, 62. ———. Traumatic contraction of fingers treated during hypnosis. Lancet, Lond., 1891, i, 876.—**Kirmisson** (E.) Deux opérations autoplastiques pratiques pour remédier à des cicatrices vicieuses des doigts. Rev. d'orthop., Par., 1891, ii, 334–339.—**Krukenberg** (H.) Beugecontractur der Finger in Folge von Deviation der Strecksehnen. Jahrb. d. Hamb. Staatskrankenanst. 1890, Leipz., 1892, ii, 232–235, 1 pl.—**Krutovski** (V.) Sluchaĭ kopitopodobnikh konechnosteĭ. [Case of hoof-like extremities. (Monstrous development of fingers, one for each hand, observed in a man 58 years of age.)] Otchet Obsh. vrach. Yeniseisk. gub., Krasnojarsk, 1887–8, ii, suppl. no. 3, 1–5, 1 pl.—**Lane** (W. A.) Flexions of the fingers; Dupuytren's, etc., and some senile changes in joints. Guy's Hosp. Rep. 1884–5, Lond., 1886, 3. s., xxviii, 53–61.—**Lauenstein** (C.)

Fingers (*Deformities of*). [*Non-congenital.*]

Zur Frage der Function der Hand bei Versteifung resp. Contractur einzelner Finger. Monatschr. f. Unfallheilk., Leipz., 1898, v, 98–100.—**Lazard** (G.) Note sur une déformation rachitique des phalanges. J. de clin. et de thérap. inf., Par., 1895, iii, 682–684.—**Little.** Palmar hand and finger contraction. Abstr. Tr. Hunterian Soc., Lond., 1879–80, 29–36.—**Lupo** (P.) Contribuzione all' etiologia delle anchilosi delle dita della mano e cura profilattica in taluni casi. Gior. di clin e terap., Messina, 1884, iii, 1–8.—**Macready** (J.) On the treatment of Dupuytren's contraction of the palmar fascia. Brit. M. J., Lond., 1890, i, 411–414.—**Mangiavillani** (G.) Sopra un caso di retrazione dell' aponevrosi palmare. Riforma med., Napoli, 1896, xii, pt. 4, 254; 271; 284.—**Menzel** (A.) Spontane Dactylolyse, eine eigenthümliche Erkrankung der Finger. Arch. f. klin. Chir., Berl., 1874, xvi, 667–680, 1 pl.—**Miles** (F. T.) Nutritive alterations and deformity of fingers from pressure on nerves in the axilla. J. Nerv. & Ment. Dis., N. Y., 1883, n. s., viii, 615–617. — **Mills** (C. K.) A case of Dupuytren's contraction of the fingers. Cincin. M. News, 1884, n. s., xiii, 721–723. *Also* [Abstr.]: Proc. Phila. Co. M. Soc., Phila., 1884–5, vii, 14. *Also:* Maryland M. J., Balt., 1884–5, xi, 504. *Also:* Polyclin., Phila., 1884–5, ii, 36.—**Monnier** (L.) Tuberculose circonscrite du petit palmaire et du long fléchisseur propre du pouce droit, ayant amené une contracture des fléchisseurs des doigts. Bull. Soc. anat. de Par., 1893, lxviii, 278.—**Monod.** Contracture remarquable des doigts avec asphyxie locale; présentation de malade. Mém. et Bull. Soc. de méd. et chir. de Bordeaux (1889), 1890, 491–493.—**Myrtle** (A. S.) Dupuytren's contraction of the fingers. Brit. M. J., Lond., 1881, ii, 894.—**Nichols** (J. B.) A clinical study of Dupuytren's contraction of the palmar and digital fascia. Am. J. M. Sc., Phila., 1899, n. s., cxvii, 285–305. ———. The histology of Dupuytren's contraction of the palmar fascia; report of microscopic examination in two additional cases. Med. News, N. Y., 1899, lxxv, 491–493.—**Phocas** (G.) Autoplastie par la méthode italienne modifiée pour une rétraction cicatricielle des doigts; restitution à peu près complète des formes et en partie des fonctions. Rev. d'orthop., Par., 1892, iii, 347–354.—**Piéchaud & Larauza.** Rétraction de l'aponévrose palmaire traitée et considérablement améliorée par l'application locale de boues thermales à Dax. Mém. et bull. Soc. de méd et chir. de Bordeaux (1894), 1895, 238–243.—**Post** (A. C.) On contraction of the palmar fascia, and of the sheaths of the flexor tendons. Arch. Clin. Surg., N. Y., 1876, i, 43–56. *Also,* Reprint.—**Reeves** (H. A.) Remarks on the contraction of the palmar and plantar fasciæ. Brit. M. J., Lond., 1881, ii, 1049. ———. The rapid cure of Dupuytren's contraction by excision. *Ibid.*, 1885, i, 481.—**Régis.** Un cas de maladie de Dupuytren dans la paralysie générale progressive. Assoc. franc. pour l'avance. d. sc. C.-r. 1887, Par., 1888, pt. 2, 803–806. *Also:* Gaz. méd. de Par., 1888, 7. s., iv, 582.—**Reibmayr** (A.) Apparat zur Rektifizirung seitlicher Verkrümmungen der Finger. Wien. med. Wchnschr., 1887, xxxvii, 1092–1095.—**Rinne.** Ueber eine seltene Aetiologie der Dupuytren'schen Fingercontractur. Deutsche med. Wchnschr., Leipz. u. Berl., 1888, xiv, 761. *Also:* Verhandl. d. med. Ver. zu Greifswald 1888–9, Leipz., 1890, 42–44.—**Ritschl.** Ueber die Behandlung von Fingercontracturen. München. med. Wchnschr., 1898, xlv, 378.—**Smith** (N.) Seventy cases of Dupuytren's contraction of the fingers. Proc. Roy. M. & Chir. Soc. Lond., 1883–4, n. s., i, 230–233. *Also:* Brit. M. J., Lond., 1884, i, 603. ———. The treatment of Dupuytren's contraction of the palmar fascia. Brit. M. J., Lond., 1885, i, 781.—**Souza-Leite.** Rétraction de l'aponévrose palmaire; de l'aponévrose plantaire; rhumatisme articulaire aigu; affection cardiaque. Progrès méd., Par., 1886, 2. s., iv, 816–818.—**Staffel** (F.) Ueber Fingersteifigkeiten. Monatschr. f. Unfallheilk., Leipz., 1896, iii, 316–320.—**Stuparich.** Symmetrische Dupuytren'sche Contractur am kleinen Finger. Wien. med. Presse, 1898, xxxix, 57.—**Terrillon.** Rétraction de l'aponévrose palmaire des deux mains; opération; redressement des doigts. Bull. et mém. Soc. de chir. de Par., 1888, n. s., xiv, 265.—**Testi** (A.) Contributo alla patogenesi della malattia di Dupuytren. Lavori d. Cong. di med. int., Milano, 1895, vi, 234–241.—**Tranquilli** (E.) Due casi di retrazione dell' aponevrosi palmare (malattia di Dupuytren). Bull. d. Soc. Lancisiana d. osp. di Roma, 1892, xii, 162–173. *Also:* Boll. d. clin., Milano, 1893, x, 294–300. *Also:* Sperimentale. Comunicaz. e riv., Firenze, 1893, 50; 100.—[**Trélat.**] Rétraction de l'aponévrose palmaire (maladie de Dupuytren). Gaz. d. hôp., Par., 1887, lx, 27.—**Tubby** (A. H.) Some rare affections of the fingers. Brit. M. J., Lond., 1897, ii, 1069–1071. *Also:* Med. Press & Circ., Lond., 1897, n. s., lxiv, 474–476.—**Vespa** (B.) Sulla malattia di Dupuytren. Bull. d. Soc. Lancisiana d. osp. di Roma, 1895–6, xvi, fasc. 1, 57–68.—**Warner** (E.) A case of Dupuytren's contraction. Boston M. & S. J., 1884, cxi, 345.—**Whelan** (B.) A case of Dupuytren's contraction. Tr. Mich. M. Soc., Detroit, 1891, xv, 193.—**Zahrtmann** (M. K.) Om patogenesen af Retractio palmaris (Dupuytren). Hosp.-Tid., Kjøbenh., 1897, 4. R., v, 1037–1047.

Fingers (*Deformities of*). [*Patent specifications.*]

Dante (F. B.) Device for reducing distorted finger-tips. No. 500056; June 20, 1893.—**Paige** (E. R.) Finger-tapering device. No. 478356; July 5, 1892.

Fingers (*Deformities of, Congenital*).

See **Fingers** *and toes* (*Abnormities of*).

Fingers (*Diseases of*).

See, also, **Exostosis** (*Subungual*); **Fingers** (*Deformities of*); **Fingers** (*Syphilis of*); **Fingers** (*Tuberculosis of*); **Paronychia**; **Thumb** (*Diseases of*).

KRUEGER (A.) *Ueber Sklerodaktylie. 8°. *Königsberg i. Pr.*, 1898.

NOMMEL (W.) *Drei Fälle von Tendovaginitis fungosa an den Fingern. [Wurtzburg.] 8°. *Cottbus*, 1896.

Abbe. A peculiar affection of the finger tips. N. York M. J., 1884, xl, 623.—**Audry** (C.) Sur une éruption vésiculeuse récidivante limitée à un seul doigt. Ann. de dermat. et syph., Par., 1899, 3. s., x, 573. *Also:* Bull. Soc. franç. de dermat. et syph., Par., 1899, x, 301.—**Bidwell** (W. D.) Trophic disturbance of the fingers. Med. Rec., N. Y., 1894, xlv, 790. — **Bryant** (T.) Dactylitis. Clin. J., Lond., 1892–3, i, 2.—**Coover** (E. H.) Case of trophic affection of the third phalanges. Med. & Surg. Reporter, Phila., 1890, lxiii, 648.—**Dixey** (F. A.) On the ossification of the terminal phalanges of the digits. Proc. Roy. Soc. Lond., 1880–81, xxxi, 63–71, 2 pl.—**Doyen.** Synovite fongueuse de la gaîne palmaire de l'index droit; désarticulation du doigt; anatomie pathologique. Bull. Soc. anat. de Par., 1882, lvii, 434–436. *Also:* Progrès méd., Par., 1883, xi, 394.—**Dubreuilh** (W.) De l'eczéma hyperkératosique interdigital. Ann. de dermat. et syph., Par., 1899, x, 1033–1041.—**Du Castel.** Dermatite hémorrhagique des saillies articulaires des doigts. Ann. de dermat. et syph., Par., 1899, 3. s., x, 141–144. *Also:* Bull. Soc. franç. de dermat. et syph., Par, 1899, x, 64–67.—**von Düring** (E.) Sklerodactylia annularis aïnhumoïdes. Internat. Atlas selt. Hautkr., Hamb. u. Leipz., 1893, Pl. xxxi, with text.—**Esquerdo** (A.) El panadizo. Unión méd., Lérida, 1899, iii, 204; 228.—**Faguet** (C.) Du cancer mélanique des doigts. Arch. clin. de Bordeaux, 1894, iii, 448–467. ———. Cancer mélanique de l'extrémité inférieure du médius gauche; envahissement des ganglions axillaires; désarticulation métacarpo-phalangienne et curage de l'aisselle; guérison opératoire. Gaz. hebd. d. sc. méd. de Bordeaux, 1894, xv, 354. — **Guermonprez** (F.) & **Platel** (A.) Herpès du doigt. J. d. mal. cutan. et syph., Par., 1899, xi, 721–727.—**Harris** (T.) Dactylitis. Brit. M. J., Lond., 1890, ii, 1014.—**Kalischer** (S.) Zur Casuistik der Sclerodactylie. Wien. klin. Rundschau, 1899, xiii, 65–67. — **Kirmisson** (E.) Note sur l'ostéomyélite des phalanges et son diagnostic avec les panaris sous-épidermiques ou tournioles. Bull. et mém. Soc. de chir. de Par., 1897, n. s., xxiii, 205–207.—**MacMahon** (J. R.) Acroarthritis digitorum of trophoneurotic nature, with acromegalic symptoms. Lancet, Lond., 1899, ii, 1156–1158.—**Maere.** Observation d'un cas de sclérodermie dactylique. Bull. Soc. de méd. de Gand, 1899, lxvi, 216–221. *Also:* J. de neurol., Par., 1900, v, 27–31. — **Mesimori** (I.) Yubi no jika idansei ni-zukete. [On spontaneous dactylolysis.] Kanesawa Igakkwai Zashi, 1894, vi, no. 44, 13–15. — **Oettinger** (J.) Zgorzelina palców rąk śród cierpienia sercowego. [Gangrene of the fingers following heart disease.] Przegl. lek., Kraków, 1873, xii, 42; 49; 57. — **Prince** (M. H.) Case of arthropathy (stiff fingers) of acute onset and probably of neurotic origin. Boston M. & S. J., 1899, cxl, 209.—**Rau** (L. S.) Dactylitis in children. Tr. Am. Pediat. Soc. 1890, [Phila.], 1891, ii, 60–64, 1 pl. *Also:* Arch. Pediat., Phila., 1890, vii, 812–816, 1 pl.—**Rosen** (C.) Bouchard's Nodositeter. Ugesk. f. Læger, Kjøbenh., 1886, 4. R., xiv, 527–530.—**Rosenbach** (O.) Die Auftreibung der Endphalangen der Finger; eine bisher noch nicht beschriebene trophische Störung. Centralbl. f. Nervenh. u. Psychiat., Coblenz & Leipz., 1890, n. F., i, 199–205.—**Shattock** (S. G.) Dry necrosis of digital phalanx. Tr. Path. Soc. Lond., 1889–90, xli, 252.—**Sibut** (L.) Chancres mous des doigts. Bull. Soc. franç. de dermat. et syph., Par., 1898, ix, 194–196. *Also:* Ann. de dermat. et syph., Par., 1898, 3. s., ix, 376–378.—**Spruyt.** Carie à l'index de la main droite, suite de piqûre; amputation du doigt. Arch. méd. belges, Brux., 1890, 3. s., xxxviii, 88–92. — **Tietze.** Ein Fall von eigenartiger Gangrän an den Fingern. Jahresb. d. schles. Gesellsch. f. vaterl. Kult. 1890, Bresl., 1891, lxviii, med. Abth., 3.

Fingers (*Dislocation of*).

See, also, **Fingers** *and toes,* **Thumb**, *Dislocation of.*

FRUCHAUD (H.) *Des luxations métacarpo-phalangiennes irréductibles des quatres derniers

Fingers (*Dislocation of*).

doigts en arrière; pathogénie et traitement par l'arthrotomie à ciel ouvert. 4°. *Paris*, 1892.

LOUIS (F.) * De l'irréductibilité des luxations des phalanges des doigts par la prise en sautoir du tendon fléchisseur. 4°. *Lyon*, 1887.

MICHELOT (A.-M.-L.) * Des luxations des quatre derniers doigts en arrière. 4°. *Paris*, 1883.

WINTREBERT (P.) * Étude clinique et expérimentale de la luxation latéro-cubitale de l'auriculaire. 8°. *Paris*, 1899.

———. The same. 8°. *Paris*, 1899.

Battle (W. H.) Backward dislocation of the fingers upon the metacarpus. Lancet, Lond., 1888, ii, 1223; 1271.—**Bays** (J. T.) Dislocation of the ungual phalanx. Brit. M. J., Lond., 1897, ii, 1639. — **Borchard.** Zur Casuistik der irreponiblen Daumen- und Fingerluxationen. Deutsche med. Wchnschr., Leipz. u. Berl., 1894, xx, 367-369.—**Coles** (R. A.) Dislocation of ungual phalanx. Brit. M. J., Lond., 1898, i, 431.—**Colombe.** Luxation traumatique simultanée de deux phalangines de la main droite et d'une phalangine de la main gauche. Bull. Soc. de méd. de Par. (1888), 1889, xxiii, 11. *Also:* Union méd., Par., 1888, 3. s., xlv, 494.—**Cousturier** (A.) Luxation des phalangines du médius et de l'annulaire gauches. Anjou méd., Angers, 1898, v, 290. — **Downes** (H.) Dislocation of the ungual phalanx. Brit. M. J., Lond., 1898, i, 18. — **Dubuisson.** Cas de guérison rapide et complète de luxation de l'index avec plaie articulaire. Bull. Soc. de méd. de Rouen (1891), 1892, 2. s., v, 27-31.—**D'Urso** (G.) Due casi di lussazione dorsale della base del capitato. Gior. internaz. d. sc. med., Napoli, 1887, n. s., ix, 831-833.—**Galvagni** (E.) Storia di un caso di lussazione metacarpo-falangea posteriore completa del dito mignolo della mano destra non ridotta e considerazioni relative. Bull. d. sc. med. di Bologna, 1871, 5. s., xi, 101-113. *Also*, Reprint.—**Gazin** (A.) Deux observations de luxations de phalanges. Arch. de méd. et pharm. mil., Par., 1889, xiv, 221-225.—**Geschwind.** Luxation latérale irréductible de la phalangine de l'annulaire; arthrotomie; réduction; restauration des mouvements. *Ibid.*, 1891, xvii, 51-55.—**Guillon** (A.) Luxation en arrière de la phalangette de l'indicateur gauche. Bull. Soc. de méd. prat. de Par., 1874, 171-173. — **Isambard.** Luxation métacarpo-phalangienne de l'annulaire gauche. Normandie méd., Rouen, 1889, iv, 289. — **Jalaguier** (A.) Traitement chirurgical des luxations en arrière, récentes et irréductibles, des doigts sur les métacarpiens. Arch. gén. de méd., Par., 1886, i, 129-141.—**Klemm** (P.) Ein Fall von Verrenkung des Zeigefingers nach hinten. St. Petersb. med. Wchnschr., 1892, n. F., ix, 39. ———. Ueber die Reposition der veralteten Zeigefingerverrenkung von einem Schnitt aus. *Ibid.*, 1894, n. F., xi, 301-303. — **de Langenhagen** (R.) Triple luxation traumatique des phalangines de la main gauche. Bull. Soc. clin. de Par. (1883), 1884, vii, 61. *Also:* France méd., Par., 1883, ii, 265.—**Lebrun.** Luxations en avant et compliquées des phalanges des trois derniers doigts sur les métacarpiens correspondants. Rev. méd., Louvain, 1884, iii, 308-311.—**Lumley** (F. D.) Dislocation of the ungual phalanx. Brit. M. J., Lond., 1898, i, 882. — **Mabboux.** Observation de luxation postéro-latérale de la phalangine du médius sur la phalange, avec complication de plaie articulaire à la face palmaire. [Rap. de Chauvel.] Bull. et mém. Soc. de chir. de Par., 1887, n. s., xiii, 413. — **Macfarlane** (J. W.) A suggestion for reducing dislocations of the fingers. Phila. M. Times, 1886-7, xvii, 250. — **Middleton** (H. H.) Simple and compound interphalangeal dislocations of the fingers. Ann. Surg., St. Louis, 1888, vii, 39-44. — **Monprofit** (A.) Luxation complexe, en arrière, de l'articulation métacarpo-phalangienne du cinquième doigt; irréductibilité; arthrotomie; réduction; guérison complète. Arch. prov. de chir., Par., 1892, i, 112-114. — **Mouchet** (A.) Note sur deux observations de luxations rares; luxations métacarpo-phalangiennes en avant de l'index. Gaz. hebd. de méd., Par., 1898, n. s., iii, 253.—**Otis** (E. O.) Backward dislocation of the fingers upon the metacarpus. Boston M. & S. J., 1886, cxv, 202-205. *Also*, Reprint. — **Paci** (A.) Sulla lussazione metacarpo-falangea posteriore completa del dito mignolo della mano destra. Arch. di ortop., Milano, 1897, xiv, 385-397. *Also:* Boll. med. trentino, 1897, xvi, 193-205.—**Peck** (J. H.) Dislocation of ungual phalanx. Brit. M. J., Lond., 1898, i, 1071.—**Poisson.** Des luxations des doigts en arrière. Gaz. méd. de Nantes, 1886-7, v, 29. — **Rivet** (A.) Un cas de luxation latérale interne de la phalangine de l'auriculaire. *Ibid.*, 1897-8, xvi, 396. — **Rubinstein** (F.) Zur Casuistik seltener Luxationen; Luxation zweier Fingergelenke. Allg. med. Centr.-Ztg., Berl., 1892, lxi, 46.—**Sayre** (L. A.) Simultaneous dislocation of the first and second phalangeal joints of the middle finger. N. York M. J., 1892, lvi, 379.—**Shaw** (R. H.) Compound dislocation of the ungual phalanx. Brit. M. J., Lond., 1898, i, 1259.—**Symonds** (C. J.) Two cases of dislocation of the index finger reduced by opening the joint and division of a retaining band, after failure of other methods. Tr. Clin. Soc. Lond., 1887-8, xxi, 166-169. *Also:* Brit. M. J., Lond., 1888, i, 588.—**Thorens.** De la luxation des phalangines en avant. Bull. Soc. de méd. de Par. (1883), 1884, xviii, 45-50. *Also:* Union méd., Par., 1883, 3. s., xxxvi, 123-127.—**Zoege von Manteuffel** (W.) Ein Fall von Luxation des Zeigefingers nach hinten. St. Petersb. med. Wchnschr., 1889, n. F., vi, 433.

Fingers (*Foreign bodies in*).

See **Fingers** (*Wounds, etc., of*).

Fingers (*Fracture of*).

See, also, **Thumb** (*Fracture of*).

Bain (W.) A case of compound fracture of a finger, with subsequent caries of bone, treated successfully on conservative principles. Med. Times & Gaz., Lond., 1884, i, 112.—**Beecher** (A. C. W.) Simple fracture of the distal phalanx of the index finger. Proc. Phila. Co. M. Soc. 1887, Phila., 1888, viii, 127. — **Brunon.** Une cause peu commune de fracture des phalanges. Normandie méd., Rouen, 1889, iv, 179. — **Grøn** (F.) Subkutan fraktur af langfingerens tredje falanks. [Subcutaneous fracture of the third phalanx of the middle finger. Tidskr. f. d. norske Lægefor., Kristiania, 1899, xix, 895.—**R.** (R.) Un nouveau traitement des fractures simples ou compliquées des doigts et des orteils. Presse méd., Par., 1895, 432.

Fingers (*Hypertrophy of*).

See **Fingers** (*Deformities of*).

Fingers (*Massage of*). [*Patent specifications.*]

Lyons (Mary). Finger-manipulator. No. 639073; Dec. 12, 1899.

Fingers (*Semeiology of*).

See, also, **Phthisis** (*Semeiology of*).

ARRIVOT. * Séméiologie médicale des doigts. 4°. *Paris*, 1888.

FREYTAG (A.) * Ueber die Trommelschlägelfinger und Knochenveränderungen bei chronischen Lungen und Herzkrankheiten. 8°. *Bonn*, 1891.

GÉRAUD (E.) * Le doigt hippocratique et l'ostéopathie hypertrophiante pneumique; étude pathogénique. 8°. *Toulouse*, 1898.

LABRIT (J.) * Du doigt hippocratique dans les affections cardiaques et pleuro-pulmonaires non tuberculeuses de l'enfance. 8°. *Bordeaux*, 1899.

PICHARD (G.) * Sur les déformations des doigts survenant au cours de certaines maladies de l'appareil respiratoire. 8°. *Paris*, 1899.

Flückiger (M.) Vorkommen von trommelschlägelförmigen Fingerendphalangen ohne chronische Veränderungen an den Lungen oder am Herzen. Wien. med. Wchnschr., 1884, xxxiv, 1457. — **Litten.** [Trommelschlägelartiger Finger und Zehen.] Verhandl. d. Berl. med. Gesellsch. 1897, Berl., 1898, xxviii, pt. 1, 62.—**Mangelsdorf** (J.) Vorkommen von trommelschlägelförmigen Fingerendphalangen ohne chronische Veränderungen an den Lungen oder am Herzen. Wien. med. Wchnschr., 1885, xxxv, 361.—**Rumbold** (F. M.) Bulbous or clubbed fingers. Laryngoscope, St. Louis, 1897, iii, 351-353.—**West** (S.) Two cases of clubbing of the fingers developing within a fortnight and four weeks, respectively. Tr. Clin. Soc. Lond., 1896-7, xxx, 60-64.

Fingers (*Spasm of*).

CARLIER (V.) * Le doigt à ressort. 4°. *Paris*, 1889.

CLÉMENT (L.) * Contribution à l'étude du doigt à ressort. 8°. *Paris*, 1898.

FFLICKI (B.) * Ueber den schnellenden Finger. 8°. *Greifswald*, 1881.

HEILBORN (K.) * Ueber den schnellenden Finger. [Erlangen.] 8°. *Berlin*, 1895.

JEANNIN (G.) * Pathogénie et traitement du doigt à ressort. 4°. *Paris*, 1895.

PROSKAUER (S.) * Mittheilungen über schnellenden oder federnden Finger (doigt à ressort). 8°. *Berlin*, [1889].

SCHMITT (O.) * Ueber eine operative Behandlung eines schnellenden Fingers. [Wurtzburg.] 8°. *Augsburg*, 1889.

Fingers (*Spasm of*).

STCHERBATCHEFF (É.) *Contribution à l'étude du doigt à ressort; théorie articulaire; variété synoviale. 4°. *Paris*, 1890.

TROMP (J. C.) *Het veeren der vingers. 8°. *Leiden*, 1883.

Abbe. Trigger finger. Med. News, Phila., 1886, xlix, 638.—**Bégoune** (L.) Contribution à l'étude du doigt à ressort. Rev. méd. de la Suisse Rom., Genève, 1898, xviii, 489; 586. — **Bernhardt** (M.) Beitrag zur Lehre vom "schnellenden Finger". Centralbl. f. Nervenh., Leipz., 1884, vii, 97–101. ———. Ueber federnden Finger (doigt à ressort). Deutsche med. Wchnschr., Leipz. u. Berl., 1887, xiii, 70.—**Blum** (A.) Du doigt à ressort. Arch. gén. de méd., Par., 1882, i, 513–524. — **Boros** (J.) Csappantós újj esete. [A case of doigt à ressort.] Orvosi hetil., Budapest, 1899, xliii, 160. — **Büdinger** (K.) Ueber die Behandlung des schnellenden Fingers. Wien. klin. Wchnschr., 1896, ix, 432–434.—**Bum** (A.) Doigt à ressort. Ztschr. f. Therap. m. Einbzhng. d. Elect.- u. Hydrotherap, Wien, 1885, iii, 57–60. ———. Ueber schnellenden Finger (doigt à ressort). Wien. med. Presse, 1887, xxviii, 1465; 1503. — **Carlier** (V.) Doigt à ressort du médius droit; végétation fibreuse du tendon du fléchisseur droit; opération. Bull. Soc. anat. de Par., 1889, lxiv, 185–188. — **Charpentier.** Du doigt à ressort. Bull. Soc. de méd. de Par. (1884), 1885, xix, 127–129. *Also:* Union méd., Par., 1884, 3. s., xxxviii, 365.—**Coudray** (P.) Doigt à ressort. J. d. conn. méd. prat., Par., 1885, 3. s., vii, 1.—**Cucco-Barreca** (G.) Su di un caso di dito a scatto (doigt à ressort). Progresso med., Napoli, 1887, i, 449–454. ———. Sul dato a scatto (doigt à ressort). *Ibid.*, 1892, vi. 451–490. — **Dzierżawski** (B.) Ot. zw. palcu prztykajacym (doigt à ressort; digitus recellens). [On the so-called jerking finger.] Kron. lek., Warszawa, 1892, xiii, 567–576. — **Eulenburg** (A.) Ueber "federnden Finger" (doigt à ressort). Deutsche med. Wchnschr., Leipz. u. Berl., 1887, xiii, 7–9.—**Féré** (C.) Note sur un spasme du petit doigt. Rev. de méd., Par., 1894, xiv, 1078–1080. ———. Contribution à l'étude des doigts à ressort. Rev. de chir., Par., 1899, xix, 74–95.—**Flærsheim** (L.) Le doigt à ressort. Rev. gén. de clin. et de thérap., Par., 1898, xii, 570–572.—**Galli-Valerio** (B.) Il dito a scatto nell' uomo e l' arpeggio negli animali. Bull. d. sc. med. di Bologna, 1893, 7. s., iv, 281–290, 1 pl. — **von Genser** (T.) Ein Fall von schnellendem Finger bei einem 17 Monate alten Kinde. Beitr. z. Kinderh. a. d. i. öff. Kinderkr.-Inst. in Wien, 1893, n. F., iv, 40–42.—**Jacoby** (G. W.) Trigger finger (doigt à ressort). N. York M. J., 1886, xliii, 684. [Discussion], 701. *Also*, Reprint. *Also:* J. Nerv. & Ment. Dis., N. Y., 1886, n. s., xi, 429–432. — **Jeannin** (G.) Étude sur le doigt à ressort. Arch. gén. de méd., Par., 1895, ii, 310; 414; 541; 701. — **Jougla.** Note sur un cas de la maladie appelée "doigt à ressort". Rev. méd. de Toulouse, 1884, xviii, 449–458.—**Konetschke** (R.) Ein Fall von angeborenem "schne lenden Finger". Wien. med. Presse, 1888, xxix, 435. — **Lavisé.** Un cas de doigt à ressort. Clinique, Brux., 1897, xi, 285–288.—**Leisrink.** Ueber den schnellenden Finger. Tagebl. d. Versamml. deutsch. Naturf. u. Aerzte, Magdeb., 1884, lvii, 344. *Also:* Wien. med. Bl., 1884, vii, 1505. — **M'Phedran** (A.) Trigger finger. [Case.] Canada Lancet, Toronto, 1886–7, xix, 135.—**Marcano** (G.) Doigt à ressort de l'annulaire de la main gauche; guérison spontanée. Bull. Soc. clin. de Par. (1883), 1884, vii, 225–227. *Also:* France méd., Par., 1884, i, 176–178. ———. Du doigt à ressort. Progrès méd., Par., 1884, xii, 303; 321; 366.—**Marini** (T.) Un caso del così detto "dito a scatto" d' origine nevropatica. Sperimentale, Firenze, 1890, lxv, 164–168.—**Matlakowski** (W.) Prztykający palec (doigt à ressort; schnellender Finger). Gaz. lek., Warszawa, 1889, 2. s., ix, 345–351. — **Necker** (A.) Ueber den schnellenden Finger. Beitr. z. klin. Chir., Tübing., 1893, x, 469–491. *Also*, Reprint.—**Nicaise.** Le doigt à ressort d'origine articulaire. Rev. de chir., Par., 1889, ix, 752–755.—**Nichols** (J. B.) A case of trigger finger. Med. News, N. Y., 1898, lxxii, 367.—**Notta** (M.) Le doigt à ressort. Union méd., Par., 1884, 3. s., xxxvii, 949–952. — **Poirier** (P.) Le doigt à ressort; physiologie pathologique. Arch. gén. de méd., Par., 1889, ii, 143; 302. ———. Note sur la pathogénie du doigt à ressort; théorie articulaire. Bull. Soc. anat. de Par., 1889, lxiv, 106–112.—**Riesman** (D.) Trigger-finger (digitus recellens), associated with acro-paresthesia. Phila. Polyclin., 1898, vii, 163–165. — **Schmit** (C.) Quelques considérations sur l'étiologie et le traitement du doigt à ressort. Bull. gén. de thérap. [etc.], Par., 1887, cxii, 145; 215; 256.—**Schmitt** (A.) Zur Frage der Entstehung des schnellenden Fingers. München. med. Wchnschr., 1895, xlii, 509. *Also:* Sitzungsb. d. ärztl. Ver. München (1895), 1896, v, 39–44.—**Schnitt** (G.) Ett fall af fjädrande finger. [Un cas de doigt à ressort. Rés., p. lxxxix.] Finska läk.-sällsk. handl., Helsingfors, 1888, xxx, 483–488. — **Schwarze.** Ueber "schnellenden Finger" als Dienstbeschädigung. Deutsche mil.-ärztl. Ztschr., Berl., 1891, xx, 658–664. — **Solaroli** (L.) Un caso di dita a scatto. Raccoglitore med., Forlì, 1885, 4. s., xxiii, 134–139. — **Stein** (O.) Zur Behandlung des schnellenden Fingers. München. med. Wchnschr., 1889, xxxvi, 768–771. — **Steinthal** (C. F.) Ueber den Mechanismus des schnellenden Fingers. Centralbl. f. Chir., Leipz., 1886, xiii, 497–499. — **Sudeck** (P.) Ueber den schnellenden Finger. Beitr. z. klin. Chir., Tübing., 1900, xxvi, 311–322.—**Wood** (W. A.) Jerk snap or spring finger. Intercolon. M. J. Australas., Melbourne, 1898, iii, 30–32.

Fingers (*Surgery of*).

See, also, **Fingers** (*Contraction of*); **Fingers** (*Deformities of*); **Fingers** (*Dislocation of*); **Fingers** (*Fractures of*); **Fingers** (*Tumors of*); **Fingers** (*Wounds, etc., of*); **Fingers** *and toes* (*Abnormities of*); **Orthopædy**; **Tenotomy** *in musicians*; **Thumb** (*Surgery of*).

Coudray (P.) Flexion congénitale du petit doigt à la dernière période; résection phalango-phalangienne; bon résultat fonctionnel. Cong. périod. de gynéc., d'obst. et de pædiat. Mém. et disc. 1895, Par., 1896, 846–852.—**Delbet.** Des lésions consécutives à la flexion forcée des phalangettes des doigts. Bull. Soc. anat. de Par., 1890, lxv, 117–127. — **Doyen.** Synovite fongueuse de la gaine palmaire de l'index droit; désarticulation du doigt; anatomie pathologique. *Ibid.*, 1883, lvii, 434–436. — **Gluck.** Vorstellung eines Falles von Wiederanheilen der abgeschlagenen Nagelphalangen des linken Ring- und Mittelfingers. Verhandl. d. Berl. med. Gesellsch. (1891), 1892, xxii, pt. 1, 220. — **von Hacker.** Ueber ein neues Verfahren der Sehnenplastik am Fingerrücken. Wien. klin. Wchnschr., 1898, xi, 23–26.—**Hermance** (S. G.) How to bandage a finger. Internat. J. Surg., N. Y., 1893, vi, 169. — **Hunt** (W. L.) Conservative surgery of the fingers. J. M. & Sc., Portland, 1897–8, iv, 369. *Also:* Railway Surg., Chicago, 1898–9, v, 397.—**Joachimsthal** (G.) Ueber angeborene seitliche Deviationen der Fingerphalangen. Ztschr. f. orthop. Chir., Stuttg., 1892, ii, 265–71.—**Krukenberg** (H.) Apparat zur Behandlung von Fingersteifigkeiten. *Ibid.*, 1895–6, iv, 182.—**Rollet** (E.) Deux cas de difformité des doigts. Rev. d'orthop., Par., 1893, iv, 183–186.—**von Stubenrauch.** Plastische Operation wegen ausgedehnter Zerstörung des rechten Zeigefingers. München. med. Wchnschr., 1896, xlvi, 687. *Also:* Sitzungsb. d. ärztl. Ver. München (1896), 1897, 89–92. — **Thésée.** Conservation d'un doigt après ouverture de l'articulation phalango-phalangienne par une scie circulaire. J. d. sc. méd. de Lille, 1896, i, 568–571.

Fingers (*Syphilis of*).

ESCHLE (F. C. R.) *Ueber die Dactilitis syphilitica. 8°. *Freiburg i. B.*, [1882].

Cheinisse (L.) Chancres simples des doigts. J. d. mal. cutan. et syph., Par., 1894, vi, 12–20.— **Eschle** (F.) Beiträge zur Casuistik der syphilitischen Dactylitis. Arch. f. klin. Chir., Berl., 1887, xxxvi, 356–371. *Also*, Reprint.—**Faguet** (C.) Chancre induré de l'index droit. Bull. Soc. d'anat. et physiol. . . . de Bordeaux, 1892, xiii, 236–238.—**Fox** (G. H.) Dactylitis syphilitica. J. Cutan. & Ven. Dis., N. Y., 1882–3, i, 115.—**Hall** (Lucy M.) Syphilitic disease of the finger; amputation. N. York M. J., 1884, xl, 439.—**Heller** (J.) Beiträge zur Lehre von der Dactylitis syphilitica. Dermat. Ztschr., Berl., 1896, iii, 537–549.—**von Kahlden** (C.) Ein Fall von Dactylitis syphilitica. Deutsches Arch. f. klin. Med., Leipz., 1883–4, xxxiv, 190–204, 1 pl. *Also*, Reprint.—**Klotz** (H. G.) A case of syphilis in which several fingers of both hands became cold and livid; suspected arteritis. Am. J. M. Sc., Phila., 1889, xcviii, 152–156. *Also*, Reprint.—**Lowndes** (F. W.) On a case of dactylitis syphilitica. Lancet, Lond., 1889, i, 574.—**Lücke** (A.) Die syphilitische Dactylitis. Berl. klin. Wchnschr., 1867, iv, 534–536. *Also*, Reprint.—**Olmsted** (J. C.) Dactylitis syphilitica; with remarks on the nature of the disease, and report of a case. South. M. Rec., Atlanta, 1890, xx, 56–61.— **Renard** (F.) Contribution à l'étude de la syphilis des os chez les enfants. Rev. d'orthop., Par., 1893, iv, 187–205. — **Russell** (C. P.) A case of primary syphilis of a finger. J. Cutan. & Ven. Dis., N. Y., 1884, ii, 240.—**Schwimmer** (E.) Ulcus induratum digiti két esete. [Two cases of . . .] Orvosi heti szemle, Budapest, 1896, xx, 472–474 —**Taylor** (R. W.) Chancres of the fingers; their clinical history, their complicating septic infections, and their danger in surgical and obstetrical practice. Med. Rec., N. Y., 1891, xxxix, 69–73, 1 pl.—**Trapeznikoff** (F. K.) Dactylitis syphilitica (s. phalangitis syphilitica Lewin'a). Meditsina, St. Petersb., 1892, iv, 322; 330; 341; 346; 354.—**Tsiekhanovich** (A. Z.) Sluchaĭ paronychiæ syphiliticæ ulcerosæ s glubokim porazheniem kosti. [. . . with deep injury of the bone.] Med. Obozr., Mosk., 1898, l, 665–667.—**Young** (J. K.) Dactylitis syphilitica. Tr. Path. Soc. Phila. (1887–9), 1891, xiv, 2.

Fingers (*Tuberculosis of*).

Cornell (S. S.) Tuberculous osteo-myelitis of terminal phalanx of index finger succeeded by tuberculous

Fingers (*Tuberculosis of*).

invasion of the lungs. Montreal M. J., 1900, xxix, 104.—**Hallopeau** (H.) & **Barrié** (J.) Sur un cas de déformation tuberculeuse du doigt. Bull. Soc. franç. de dermat. et syph., Par., 1892, iii, 299-303. *Also:* Ann. de dermat. et syph., Par., 1892, 3. s., iii, 698-701. *Also:* J. d. mal. cutan. et syph., Par., 1892, iv, 433-437.—**Lannelongue.** Des déformations permanentes des doigts déterminées par la tuberculose de ces organes. Bull. méd., Par., 1889, iii, 1223.—**Picou.** Dactylite tuberculeuse (spina ventosa); opération par M. Labéda. Gaz. méd.-chir. de Toulouse, 1888, xx, 97-99.—**Putnam** (C. R. L.) Tuberculosis of a phalanx. Tri-State M. J. & Pract., St. Louis, 1899, vi, 270-272.—**Raingeard.** Doigt fongueux; tubercules de l'os et de la gaine du tendon. Bull. Soc. anat. de Nantes 1881, Par., 1882, v, 36-38. *Also:* J. de méd. de l'ouest, Nantes, 1882, xvi, 251-253.—**Stabb** (E. C.) Tuberculosis of finger (tendon-sheath, etc.). Tr. Path. Soc. Lond., 1890-91, xlii, 464.—**Trouchaud.** Altération tuberculeuse étendue à toute la face dorsale de l'annulaire; lymphangite tuberculeuse du dos de la main; adénite axillaire. Rev. gén. de clin. et de thérap., Par., 1898, xii, 115-117.

Fingers (*Tumors of*).

See, also, **Exostosis** (*Subungual*); **Fingers** *and toes,* **Thumb,** *Tumors of.*

CABELLO (A.) *Kyste épidermique du doigt. 8°. *Paris,* 1897.

ÉCHEVIN (L.) *De l'épithélioma des doigts. roy. 8°. *Lille,* 1896.

FRANK (W.) *Ueber ein Enchondrom in den Weichteilen des Fingers. [Wurtzburg.] 8°. *Strassburg i. E.,* 1896.

GESSNER (H.) *Zur Casuistik der Bindegewebsgeschwülste an den Fingern. 8°. *Würzburg,* 1898.

GOURARI (D.-M.) *Contribution à l'étude des kystes épidermiques des doigts et de la main. 8°. *Paris,* 1899.

GUERMONPREZ (F.) Kystes des doigts. 8°. *Paris,* 1886.

LALITTE (C.-J.) *Des kystes dermoïdes des doigts. 4°. *Nancy,* 1885.

LEURÈLE (M.-J.) *Contribution à l'étude des sarcomes alvéolaires mélaniques des doigts. 8°. *Lille,* 1897.

LUCAS (A.) *Étude clinique des tumeurs néoplasiques des doigts. 4°. *Paris,* 1894.

MICAULT (P.) *Des tumeurs perlées aux doigts. 4°. *Nancy,* 1883.

VERMONT (C.) *Recherches pour servir à l'étude de quelques tumeurs des doigts. 4°. *Paris,* 1855.

Agadzhanoff (M. G.) Sluchaĭ mnozhestvennoĭ enkhondromi paltsev ruk. [Multiple enchondroma of the fingers.] Protok. zasaid. Kavkazsk. med. Obsh., Tiflis, 1897-8, xxxiv, 220-226.—**Barker** (A. E.) Epidermal cyst of finger. Brit. M. J., Lond., 1885, ii, 871. ———. Dermal cyst of finger. Tr. Path. Soc. Lond., 1885-6, xxxvii, 478, 1 pl.—**Barton.** Epithelioma of the finger. Proc. Path. Soc. Dubl., 1871-4, n. s., v, 107.—**Beaudoux.** [Deux cas d'enchondrôme et de périchondrôme du doigt.] Ann. Soc. d'anat. path. de Brux., 1884, no. 33, 195-200.—**van Becelaere.** Kyste dermoïde du médius. J. d. sc. méd. de Lille, 1887, ii, 222-225.—**Bowlby** (A. A.) A small sebaceous cyst of the finger. Tr. Path. Soc. Lond., 1883-4, xxxv, 399.—**Briggs** (F. M.) Two cases of cyst of the finger. Boston M. & S. J., 1895, cxxxiii, 7. *Also,* Reprint.—**Cassaet** & **Labougle.** Fibro-sarcome à cellules géantes du doigt. Bull. Soc. d'anat. et physiol. . . . de Bordeaux, 1889, x, 173-186. *Also:* J. de méd. de Bordeaux, 1889-90, xix, 271; 279.—**Chaput** & **Guillemot** (A.) Kyste épidermique d'origine traumatique du médius droit. Bull. Soc. anat. de Par., 1898, lxxiii, 741.—**Chavane.** Tumeur du médius chez un enfant nouveau-né. *Ibid.,* 1892, lxvii, 337.—**Chisholm** (M.) A painful fibroma at end of ring finger, 14 years' standing. Maritime M. News, Halifax, 1888-9, i, 57.—**Dubar** (L.) Lipome de l'index de la main gauche. Bull. et mém. Soc. de chir. de Par., 1891, n. s., xvii, 630-632.—**Fairman** (C. E.) Congenital tumors of the fingers. Med. News, N. Y., 1899, lxxv, 582-585.—**Gallois** (E.) Ostéome libre dans le tissu cellulaire sous-cutané d'un doigt. Dauphiné méd., Grenoble, 1889, xiii, 41-44.—**Garré** (C.) Ueber traumatische Epithelcysten der Finger. Dermat. Ztschr., Berl., 1894, i, 45-52. *Also:* Beitr. z. klin. Chir., Tübing., 1894, xi, 524-533. *Also:* Wien. med. Bl., 1894, xvii, 27-29.—**Garrod** (A. E.) On an unusual form of nodule upon the joints of the fingers. St. Barth. Hosp. Rep., Lond., 1893, xxix, 157-161.—**Gerster** (A. G.) Fibro-sarcoma of the finger. Internat. Clin., Phila., 1893, 3. s., iii, 223.—**Goldscheider** (A.) Bemerkungen über einen Fall von Riesenwuchs. Arch. f. Physiol., Leipz., 1889, 154-161.—**Gross.** Tumeurs perlées des doigts. Rev. méd. de l'est, Nancy, 1884, xvi, 185-189.—**Guermonprez** (F.) & **Toison** (J.) Kyste dermoïde de la face palmaire du doigt. J. d. sc. méd. de Lille, 1885, vii, 405-413.—**Heurtaux.** Chondrome du médius. J. de méd. de l'ouest, Nantes, 1884, xviii, 198.—**Hirigoyen** (L.) Tumeurs des doigts chez un enfant de deux ans. J. de méd. de Bordeaux, 1884-5, xiv, 544.—**Jacob** (E. H.) Tumour of finger. Tr. Path. Soc. Lond., 1885-6, xxxvii, 466-468.—**Kumar** (K. P.) Myxo-sarcoma commencing in the index finger of the right hand. Indian M. Gaz., Calcutta, 1892, xxvii, 383.—**Labougle** (J.) Fibro-sarcome à cellules géantes du doigt. J. de méd. de Bordeaux, 1889-9, xix, 177. ———. Kyste épidermique de l'index droit d'origine traumatique. Arch. de méd. et pharm. mil., Par., 1894, xxiii, 47-51.—**Lagrange.** Sarcome de l'auriculaire droit. Bull. Soc. anat. de Par., 1882, lvii, 487-489. *Also:* Progrès méd., Par., 1883, xi, 533.—**Lalesque** (F.) Ostéome du droit interne chez un cavalier. J. de méd. de Bordeaux, 1888-9, xviii, 232-234.—**Lamarque.** Fibrosarcome à cellules géantes du doigt. Bull. Soc. d'anat. et physiol. . . . de Bordeaux, 1890, xi, 81.—**Lediard** (H. A.) Melanotic sarcoma, growing from the edge of the nail of the index finger. Tr. Path. Soc. Lond., 1887-8, xxxix, 307.—**Lloyd** (S.) Sarcoma of the finger. N. York M. J., 1891, liii, 690.—**M'Donnell** (R.) Fibroma of the finger. Proc. Path. Soc. Dubl., 1880-82, n. s., ix, 90.—**Malherbe** (A.) Fongosité d'un doigt; tubercules de la gaîne synoviale des tendons fléchisseurs. Bull. Soc. anat. de Nantes 1882, Par., 1884, vi, 67.—**Melanosarcom** des r. 4. Fingers; 1 Fall. Jahresb. ü. d. chir. Abth. d. Spit. zu Basel (1884), 1885, 114.—**Mermet** (P.) & **Lacour** (R.) Fibromes angiomateux traumatiques des doigts. Bull. Soc. anat. de Par., 1896, lxxi, 728-736.—**Miura** (M.) Der Riesenwuchs der Finger. Mitth. a. d. med. Fac. d. k.-jap. Univ., Tokio, 1898, iv, 15.—**Multiple** enchondroma of the fingers. Abstr. M. & S. Cases Gen. Hosp. Sick Children, Pendlebury, Manchester (1885), 1886, v, 142.—**Nesemann.** Spindelzellensarkom des kleinen Fingers; ein für die Praxis höchst wichtiger Fall. Deutsche Med.-Ztg., Berl., 1890, xi, 448.—**Nikazawa Tsutomu.** [A case of congenital chondroma of fingers.] Iji Shinshi, Tokei, 1883, no. 273.—**Paisel** (V.) Sluchaĭ epitelialnoĭ kisti na paltsie ruki. [Epithelial cyst of a finger.] Protok. Omsk. med. Obsh., 1894-5, xii, 221-224, 1 pl.—**Péraire** (M.) Deux nouveaux cas de kystes épidermiques traumatiques, à contenu d'apparence sébacée, de la face palmaire des doigts. Bull. Soc. anat. de Par., 1895, lxx, 607-613.—**Petel.** Enchondrome de l'annulaire gauche, ayant atteint le volume d'une tête de fœtus. Union méd. de la Seine-Inf. 1886, Rouen, 1887, xxv, 27-31.—**Pilliet** & **Mauclaire.** Tumeur à myéloplaxes de la gaîne tendineuse des doigts. Bull. Soc. anat. de Par., 1894, lxix, 298.—**Poisson.** Myélome du doigt médius. J. de méd. de l'ouest, Nantes, 1888, 3. s., ii, 129.—**Poland** (J.) Sebaceous cyst of finger. Tr. Path. Soc. Lond., 1883-4, xxxv, 399. *Also:* Brit. M. J., Lond., 1883, ii, 773.—**Reverdin** (J. L.) & **Mayor** (A.) Deux cas de sarcome des doigts. Rev. méd. de la Suisse Rom., Genève, 1887, vii, 38-43. ——— ———. Des kystes épidermiques des doigts. *Ibid.,* 121; 169. *Also:* Gaz. hebd. d. sc. méd. de Bordeaux, 1887, viii, 275; 288; 301; 328; 338; 386; 401; 422; 434.—**Scholten** (R.) Een zeldzame congenitale tumor van den pink. Nederl. Tijdschr. v. Geneesk., Amst., 1899, 2. R., xxxv, d. 2, 662-669, 1 pl.—**Smyly** (P. C.) Benign osteosarcoma, affecting the first phalanx of the left middle finger. Proc. Path. Soc. Dubl., 1852-8, 251.—**Spasokukotski** (S. I.) Travmaticheskaya epitelialnaya kista paltsev. [Traumatic epithelial cyst of the fingers.] Khirurgïa, Mosk., 1898, iii, 431-435.—**Stabb** (E. C.) Two cases of dermal cyst of finger. Tr. Path. Soc. Lond., 1890-91, xlii, 314.—**Stahr** (H.) Ueber einen seltenen congenitalen Tumor am kleinen Finger eines Neugebornen. Arch. f. path. Anat. [etc.], Berl., 1898, cli, Supplhft., 97-112, 3 pl.—**Symonds** (C. J.) Case of pulpy growth; tubercle (?) in sheath of flexor tendon of index finger; excision with complete recovery; pulpy disease (?) of palmar ganglion of opposite hand. Tr. Path. Soc. Lond., 1887-8, xxxix, 447-449.—**Tikhoff** (P.) Ob epitelialnikh kistakh paltsev. [Epithelial cysts of the fingers.] Med. Obozr., Mosk., 1895, xliii, 635, 1 pl.: 1896, xlvi, 15.—**Tillaux.** Sur une tumeur de la face palmaire d'un doigt. Gaz. d. hôp., Par., 1894, lxvii, 1-3.—**Tissot** (J.) Sur un cas de fibrome fasciculé de la gaîne tendineuse de l'index droit. Dauphiné méd., Grenoble, 1897, xxi, 92-94.—**Troquart** (R.) Kyste épidermique de la pulpe du doigt. Bull. Soc. d'anat. et physiol. . . . de Bordeaux, 1881, ii, 157-161.—**Van Becelaere.** Kyste dermoïde du médius. Bull. Soc. anat.-clin. de Lille, 1887, ii, 239-242.—**Van Imschoot** (F.) Sarcome de l'annulaire gauche. Ann. Soc belge de chir. Brux., 1896-7, iv, 183-185.—**Vanverts** (J.) Enchondrome de la phalange et de la phalangine du petit doigt. Bull. Soc. anat. de Par., 1897, lxxii, 210.—**Villar** (F.) Kyste à contenu sébacé de la face palmaire du petit doigt. Bull. Soc. clin. de Par. (1886), 1887, x, 58-60. *Also:* France méd.,

Fingers (*Tumors of*).

Par., 1886, i, 522–524. ———. Fibro-lipome du petit doigt. Bull. Soc. clin. de Par. (1886), 1887, x, 60–62. *Also:* France méd., Par., 1886, i, 544–546. ———. Kyste à contenu sébacé de la face palmaire de l'index droit. Bull. Soc. anat. de Par., 1887, lxii, 591–594.—**Wegner.** Beitrag zur Lehre von den traumatischen Epithelcysten. Deutsche Ztschr. f. Chir., Leipz., 1898, l, 201–203.—**Wheeler** (W. I.) Melanotic sarcoma of the right index finger. Proc. Path. Soc. Dubl., 1880–81, n. s., ix, 171.—**Zmigrodzki** (K. I.) Heterotopicheskoye razvitïe ateromi; sluchaï mïeshetchatoï opukholi na paltsïe ruki. [Heterotopic development of atheroma; cystic disease of a finger.] Protok. i trudi Russk. chir. Obsh. Pirogova, St. Petersb., 1889–90, viii, 205–210.

Fingers (*Webbed*).

See **Fingers** *and toes* (*Abnormities of*).

Fingers (*Wounds and injuries of*).

See, also, **Fingers** (*Avulsion of*); **Fingers** (*Dislocation of*); **Fingers** (*Fracture of*); **Fingers** (*Surgery of*); **Fingers** *and toes,* **Thumb,** *Wounds, etc., of.*

HOHL-STÄMPFLI (H.) *Ueber die Beurteilung von Fingerverletzungen in der Unfallpraxis, mit besonderer Berücksichtigung der Fingerverluste. 8°. *Bern,* 1897.

KIENE (H.) *Ueber Fingerverletzungen. 8°. *Bonn,* 1897.

Abbe (R.) Three cases of drop-finger. Med. Rec., N. Y., 1899, lvi, 134.—**Alrich** (W. M.) A case of suturing the extensor tendons of the index finger. Univ. M. Mag., Phila., 1890–91, iii, 27.—**Anders** (J. M.) Accidentally amputated finger restored. Med. & Surg. Reporter, Phila., 1890, lxiii, 366.—**Becker** (W. T.) Interesting case of repair of tissue after injury. Chicago M. J. & Exam., 1884, xlviii, 37–39.—**Bérenger-Féraud.** Étude sur les blessures des doigts par armes de guerre traitées dans la deuxième division des blessés du Val-de-Grâce pendant le siége de Paris. Bull. gén. de thérap. [etc.], Par., 1872, lxxxii, 490–500.—**Concanon** (J. J.) Complete burial of a ring beneath the skin of the finger. Med. Rec., N. Y., 1893, xliv, 584.—**Cordemans.** Corps étranger métallique extrait de l'index. Ann. Soc. belge de chir., Brux., 1895–6, iii, 419–422.—**Dufour.** Décortication traumatique du doigt annulaire gauche. Bull. Soc. de méd. de Rouen (1892), 1893, 2. s., vi, 155–157.—**Durand.** Névrite traumatique du doigt; amputation: continuation des accidents. Bull. Soc. anat.-clin. de Lille, 1886, i, 34–41.—**Ewens** (J.) A comparatively rare injury to the distal phalanx of the finger. [Abstr.] Med. Press & Circ., Lond., 1900, n. s., lxix, 84.—**Finney** (J. M. D.) Severed fingers reapplied seven hours after accident with perfect union, and recovery of motion and sensation. Memphis M. Month., 1893, xiii, 17.—**Flocken.** Ueber Haut-Ueberpflanzung, insbesondere zur Erhaltung von wichtigen Fingergliedern. Vereinsbl. d. pfälz. Aerzte, Frankenthal, 1895, xi, 93–97.—**Franz** (K.) Ku kasuistice poranených prstů. [On wounds of the fingers.] Časop. lék. česk., v Praze, 1877, xvi, 113.—**Gage** (W. M.) Union of a severed finger tip. Med. Rec., N. Y., 1896, l, 518.—**Greuet.** Observation d'une blessure le ère au petit doigt; angioleucite septicémique; mort. Gaz. méd. de Picardie, Amiens, 1886, iv, 68.—**Hancock** (T. H.) Injuries to the fingers. Internat. J. Surg., N. Y., 1898, xi, 283.—**Klein** (P.) Ein Fall von Wiederanheilung eines grösseren, ohne Hautbrücke abgetrennten Fingerstückes. Monatschr. f. Unfallheilk., Leipz., 1900, vii, 45–47.—**Kohn** (C. A.) Effects of a lesion of a phalangeal joint. Brit. M. J., Lond., 1896, i, 749.—**Kummer** & **Cristiani** (H.) Kyste développé autour d'une aiguille enfoncée dans un doigt. Rev. de chir., Par., 1891, xi, 670–675.—**Ledderhose** (G.) Ueber Folgen und Behandlung von Fingerverletzungen. Samml. klin. Vortr., n. F., Leipz., 1895, No. 121 (Chir., No. 33, 189–208).—**Morissey** (J. J.) The reunion of severed digits; literature of the subject. Med. Rec., N. Y., 1886, xxx, 543.—**Müller** (E.) Zur Therapie der Fingerverletzungen. Med. Cor.-Bl. d. württemb. ärztl. Ver., Stuttg., 1898, lxviii, 413.—**Ozenne.** De l'adéno-phlegmon infectieux sous-pectoral; variété rare d'adénophlegmon comme complication des plaies septiques des doigts. J. de méd. de Par., 1899, 2. s., xi, 236.—**Souther** (W. P.) The reuniting of severed digits. Boston M. & S. J., 1886, cxv, 339.—**Spender** (J. K.) Wounds of the fingers, and how to treat them. Bristol M.-Chir. J., 1885, iii, 73–80.—**Staziale** (R.) Innesto di un dito staccato per ferita da taglio; guarigione. Gior. internaz. d. sc. med., Napoli, 1891, n. s., xiii, 702.—**Stickney** (H. L.) A surgical report [crushed all the fingers]. Tr. N. Hampshire M. Soc., Concord, 1899, 143–149.—**Thomas** (L.) Décortication du doigt annulaire. Bull. et mém. Soc. de chir. de Par., 1886, n. s., xii, 352–355.—**Tillaux.** Des soins à donner aux doigts broyés. Tribune méd., Par., 1897, 2. s., xxix, 166.—**White** (W. H.) Serious result of a trivial wound. Tr. Mississippi M. Ass., Jackson, 1887, 128.

Fingers and toes. i–vii, 7, 6, 9 pp. 8°. [*n. p., n. d.*]

Fingers *and toes* (*Abnormities of*).

See, also, **Fingers** (*Spasm of*).

ALAFBERG (C. E.) *Ueber die angeborne Verwachsung der Finger. 8°. *München,* 1880.

ANDERSON (W.) The deformities of the fingers and toes. 8°. *London,* 1897.

ARCHAMBAULT (L.) *De la polydactylie au point de vue héréditaire; coïncidence des malformations avec les tares névropathiques. 4°. *Paris,* 1896.

BENO (J.) *Essai sur la syndactylie congénitale. 4°. *Nancy,* 1886.

BONIFACE (C.) De l'hallux valgus (orteil en équerre). 8°. *Paris,* 1895.

BONZELIUS (G. A.) *Ein Fall von Polydaktylie. 8°. *Berlin,* [1893].

CECCHINI (A.) Un caso di esadattilia del piede. 8°. *Perugia,* 1888.

CONTZE (W. A.) *Polydactylie. 8°. *Bonn,* [1893].

DERODE (P.-E.-J.-B.-J.) *De la brachydactylie. 4°. *Lille,* 1888.

DRUILLET (J.) *De l'ectrodactylie. 4°. *Paris,* 1886.

FISCHER (H.) Nouvelle opération du pouce bifide. 8°. *Paris,* 1896.

HANNEBELLE (P.) *Contribution à l'étude du traitement de la syndactylie congénitale. 4°. *Paris,* 1896.

HERRAN (B.) *De la syndactylie. 8°. *Bordeaux,* 1898.

HUMME (C. T.) *Een geval van makrodactylie. 8°. *Leiden,* 1884.

KLUYSKENS (J. F.) Waarneming over eene ongemeene wanstaltigheid aan de vingers van beide de handen. 4°. [*Amsterdam,* 1820.]

KRAKENBERGER (A.) *Ueber Makrodaktylie. 8°. *Würzburg,* 1894.

LACAYRE (J.) *De la syndactylie et de son traitement (ligature élastique). 4°. *Bordeaux,* 1887.

LEVIN (E. G.) *Anatomische Untersuchung eines Kindes mit Polydactylie aller vier Extremitäten und anderweitigen Missbildungen. 8°. *Berlin,* 1895.

MENNING (K.) *Beiträge zur Kenntniss des anatomischen Verhaltens bei Hyperdaktylie. 8°. *Würzburg,* 1892.

MESSERSCHMIDT (G.) *Ueber Syndactylie. 8°. *Greifswald,* 1885.

OVERMAN (P.) *Syndaktylie, ihr Wesen und ihre Behandlung. [Bonn.] 8°. *Köln,* 1891.

POELCHAU (G.) *Ein Fall von Perodaktylie. 8°. *Königsberg i. Pr.,* 1891.

RIJKEBÜSCH (P. A. H.) *Bijdrage tot de kennis der polydactyle. 8°. *Utrecht,* 1887.

ROSBACH (H.) *De numero digitorum adaucto. 8°. *Bonnæ,* [1838].

SAMONILOVITCH (Marie). *De la gampsodactylie. 4°. *Paris,* 1896.

SERRE (G.) *Séméiologie médicale des déformations digitales. 4°. *Paris,* 1896.

SIBUT (P.-C.) De la syndactylie congénitale au point de vue opératoire. 4°. *Strasbourg,* 1868.

SWEDELIN (A.) *Ein Beitrag zur Anatomie der Doppeldaumen. 8°. *Dorpat,* 1883.

TAPIE (J.) *De la polydactylie. 4°. *Paris,* 1885.

Adams (W.) On congenital contraction of the fingers and its association with hammer toe; its pathology and treatment. Tr. M. Soc. Lond., 1890–91, xiv, 119–136.—**Aiken** (W. H. B.) Syndactylism. Canad. M. Rev., Toronto, 1898, vii, 106–110.—**Albers.** Ein Fall von Polydactylie. Berl. klin. Wchnschr., 1893, xxx, 230–232.—**Angelini** (A.) Sgusciamento sottoperiosteo della prima falange dell' alluce sinistro con resezione dei capi articolari

Fingers *and toes* (*Abnormities of*).

di quella colla falange ungueale e col primo metatarso, per tubercolosi. Raccoglitore med., Forlì, 1897, 5. s., xxiv, 353–359.—**Anthony** (R.) Étude sur la polydactylie chez les gallinacés (poulet domestique). J. de l'anat. et physiol. [etc.], Par., 1899, xxxv, 711–750.—**Armstrong** (S. T.) Malformation of hand; unsuccessful separation of webbed fingers. Rep. Superv. Surg.-Gen. Mar. Hosp., Wash., 1888, 230, 1 pl.—**Audion** (P.) Polydactilie des mains et des pieds. Bull. et mém. Soc. anat. de Par., 1899, lxxiv, 1072.—**Augustin** (I.) Un cas de ectrodactilie. Spitalul, Bucurescĭ, 1893, xiii, 476–479.—**Auvard.** Doigts et orteils surnuméraires. Arch. de tocol., Par., 1888, xv, 633–636.—**Barron.** [Case of supernumerary fingers and toes.] Rep. Proc. Northumb. & Durham M. Soc., Newcastle-upon-Tyne, 1877–8, 43.—**Baum** (H.) Ein Fall von Syndaktylie beim Hunde. Deutsche Ztschr. f. Thiermed., Leipz., 1889–90, xv, 81–90.—**Beatson** (G. T.) Congenital deformity of both thumbs. Scot. M. & S. J., Edinb., 1897, i, 1083–1088, 3 pl.—**de Beauvais.** Observation de polydactylie. Bull. Soc. de méd. de l'ar. (1875), 1876, x, 34–40.—**Bédart.** Ectrodactylie quadruple des pieds et des mains se transmettant pendant trois générations. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1892, 9. s., iv, 367–371.—**Benedict** (A. L.) Syndactylus. Med. News, Phila., 1893, lxiii, 126. ———. A case of polydactylism. *Ibid.*, N.Y., 1900, lxxvi, 17.—**Béranger.** Doigts supplémentaires sur le bord cubital de chaque main. Bull. Soc. d'anthrop. de Par., 1887, 3. s., x, 600–603. *Also:* Poitou méd., Poitiers, 1887, ii, 158–160.—**Berigny.** Sur des cas de palmidactylisme se reproduisant dans une même famille pendant plusieurs générations. Compt. rend. Acad. d. sc., Par., 1863, lvii, 743.—**Bidwell** (L. A.) An operation for webbed fingers. Lancet, Lond., 1895, i, 1640.—**Bilhaut** (M.) Guérison d'un pouce bifide par un nouveau procédé opératoire. Cong. franc. de chir. Proc.-verb. [etc.], 1889, Par., 1890, iv, 576–580. *Also:* Ann. d'orthop. et de chir. prat., Par., 1890, iii, 33–37. ———. Sur un cas de brachydactylie de la main droite. Ann. d'orthop. et de chir. prat., Par., 1892, v, 81–83. ———. Observation de mégalodactylie. *Ibid.*, 1895, viii, 65–69. ———. Absence congénitale du premier métacarpien gauche, présence de deux phalanges du pouce; intervention chirurgicale; suture de la première phalange du pouce avec le second métacarpien. Ann. de chir. et d'orthop., Par., 1896, ix, 257–264.—**Bloch** (A.) La forme du doigt et les nodosités de Bouchard. Rev. gén. de clin. et de thérap., Par., 1889, iii, 575. ———. Sur une modification fréquente dans le squelette du petit orteil. Bull. Soc. d'anthrop. de Par., 1898, 4. s., ix, 153–162.—**Boinet** (E.) Ectrodactylie symétrique. Gaz. hebd. d. sc. méd. de Montpel., 1889, xi, 337; 349. ———. Polydactylie et atavisme. Rev. de méd., Par., 1898, xviii, 316–328.—**Boissard.** Polydactylie et syndactylie héréditaires. Bull. Soc. d'obst. de Par., 1899, ii, 232–235.—**Boix** (E.) Déviation des doigts en coup de vent et insuffisance de l'aponévrose palmaire d'origine congénitale. N. iconog. de la Salpêtrière, Par., 1897, x, 180–194, 1 pl.—**Boross** (E.) A jobb alsó végtag elsö és második ujjának óriás növekedése (macrodactylia). [Macrodactylia of the first and second toes of the right foot.] Orvosi hetil., Budapest, 1896, xl, 73. *Also, transl.:* Pest. med.-chir. Presse, Budapest, 1896, xxxii, 219.—**Boyd** (C.) A six-fingered family. Brit. M. J., Lond., 1887, i, 154.—**Brault** (J.) Note sur quelques cas de polydactylie, de luxations congénitales des doigts et d'ectrodactylie. Arch. prov. de chir., Par., 1898, vii, 363–366.—**Brohl.** Beseitigung der narbigen Syndaktylie mittels Thiersch'scher Transplantationen. Deutsche med. Wchnschr., Leipz. u. Berl., 1893, xix, 866.—**Brown** (H. M.) Report of a case of polydactylism recurring through four generations. Weekly M. Rev., Chicago, 1884, ix, 35.—**van der Burcht van Lichtenbergh.** Wegneming van een rudimentairen dubbelen duim. Nederl. mil. geneesk. Arch., Utrecht, 1883, vi, 303.—**Busachi** (T.) Sindattilia completa della mano destra e sviluppo di un dito del quale manca il metacarpeo. Arch. di ortop., Milano, 1892, ix, 102–104.—**Calori** (L.) Storia ed anatomia di un ectrodattilo umane adulto. Mem. r. Accad. d. sc. d. Ist. di Bologna, 1893, 5. s., iii, 703–727, 4 pl.—**Cannieu.** Note sur le court abducteur du petit doigt et sur une expansion anormale de ce muscle. J. de méd. de Bordeaux, 1896, xxvi, 376.—**Cas** (Sur un) de pouce surnuméraire. Méd. mod., Par., 1897, viii, 212.—**Catrin.** Déformation des doigts rappelant la main de Morvan ou la main lépreuse. Bull. et mém. Soc. méd. d. hôp. de Par., 1894, 3. s., xi, 64–66, 1 pl.—**Cerchez.** Macrodactylo-podie. Atti d. xi. Cong. med. internaz. 1894, Roma, 1895, iv, chirurg. [etc.], 538.—**Cestan** (R.) Hypertrophie congénitale des doigts médius et index de la main gauche. N. iconog. de la Salpêtrière, Par., 1897, x, 399–403, 1 pl.—**Chamayou.** Note sur un cas de polydactylie. Gaz. d. hôp. de Toulouse, 1898, xii, 57.—**Chiaventino.** Polidactilia ereditaria. Arch. di psichiat. [etc.], Torino, 1897, xvi, 434–436.—**Churchill** (F.), jr. Supernumerary fingers. Proc. Path. Soc. Dubl., 1868–71, n. s., iv, 363.—**Cioia** (A.) Tre casi di dita soprannumerarie. Gior. p. le levatrici, Milano, 1896, x, 59.—**Colombe.** Observation de polydactylie. Bull. Soc. de méd. de Par. (1888), 1889, xxiii, 140. *Also:* Union méd., Par., 1888, 3. s., xlvi, 931–933.—**Cowper** (J.) On hexadactylism, with especial reference to the signification of its occurrence in a variety of the gallus domesticus.

Fingers *and toes* (*Abnormities of*).

J. Anat. & Physiol., Lond., 1888–9, xxiii, 242–249.—**Crawford** (D. G.) Note on a case of congenital malformation. Indian M. Gaz., Calcutta, 1896, xxxi, 452.—**Dantzler** (M. J. D.) Hereditary lusus naturæ. Tr. South Car. M. Ass., Charleston, 1896, 87.—**Davis** (G. G.) The operative correction of webbed fingers. Tr. Am. Orthop. Ass., Phila., 1898, xi, 181–184.—**Dawson** (W. J. G.) Hereditary polydactylism in three generations. Tr. M. Soc. Calif., San Fran., 1898, xxviii, 74.—**Delthil.** Ectrodactylie symétrique des deux médius. Bull. et mém. Soc. de méd. et chir. prat. de Par., 1894, 50–53.—**Demme.** Zwei Fälle von symmetrischer Polydactylie und Syndactylie. Verhandl. d. Berl. med. Gesellsch. (1894), 1895, xxv, pt. 1, 210.—**Dervaux.** Polydactylie du pied. J. d. sc. méd. de Lille, 1897, i, 415–418.—**Dowd** (C. N.) Webbed fingers. Ann. Surg., Phila., 1900, xxxi, 493.—**Drake-Brockman** (H. E.) Remarkable cases of polydactylism. Brit. M. J., Lond., 1892, ii, 1167.—**Drewry** (W. F.) Supernumerary digits. Med. News, Phila., 1889, liv, 418. ———. Supernumerary fingers and toes. *Ibid.*, 1891, lix, 556.—**Dutilleul-Peltier** (G.) Étude sur les vices de conformation congénitaux des doigts à propos de cinq cas nouveaux. Bull. méd. du nord, Lille, 1889, xxviii, 271; 294; 317; 342; 366.—**Ebstein** (W.) Vererbung von Missbildung der Finger und Zehen. Arch. f. path. Anat. [etc.], Berl., 1896, cxliii, 413–416.—**Ehrhardt** (P.) Étude sur l'ectromélie du pouce et du premier métacarpien, précédée de quelques considérations sur l'origine des anomalies dactyles. Rev. d'orthop., Par., 1890, i, 205–216.—**Elliott** (W. A.) Congenital malformations and contractions of the hand and fingers, arising from various causes. Dublin J. M. Sc., 1889, lxxxviii, 193–206, 1 pl.—**Engdahl** (E.) Om en ny metod att operera sammanväxta fingrar. [Un procédé nouveau pour l'opération de la syndactylie cutanée. Rés., 682.] Hygiea, Stockholm, 1888, l, 681–683.—**Ercolani** (G. B.) Della polidactylia e della polimelia nell' uomo e nei vertebrati. Mem. Accad. d. sc. d. Ist. di Bologna, 1881–2, 4. s., iii, 727–828, 4 pl.—**Fackenheim** (J.) Ueber einen Fall von hereditärer Polydaktylie mit gleichzeitig erblicher Zahnanomalie. Jenaische Ztschr. f. Naturw., Jena, 1888, n. F., xv, 343–385 *Also*, Reprint.—**Fauvelle.** Des doigts surnuméraires développés chez l'adulte, leur mode de développement et leur disposition. Bull. Soc. d'anthrop. de Par., 1886, 3. s., ix, 38–49.—**Félizet** (G.) Opération de la syndactylie congénitale (procédé autoplastique). Rev. d'orthop., Par., 1892, iii, 49–61.—**Fenger.** Congenital absence of metacarpal bone and part of the first phalanx of the left thumb. Chicago M. Recorder, 1896, xi, 187.—**Féré** (C.) Brachydactylie et polydactylie coïncidant sur le même membre. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1895, 10. s., ii, 420. ———. Syndactylie symétrique chez un poulet. *Ibid.*, 453.—**Ferenczi** (S.) Hyperdaktylia. Gyógyászat, Budapest, 1900, xl, 68. *Also, transl.:* Pest. med.-chir. Presse, Budapest, 1900, xxxvi, 152–154.—**Forgues** (L.-D.) Syndactylie membraneuse congénitale du médius et de l'annulaire des deux mains; opération. Arch. de méd. et pharm. mil., Par., 1896, xxvii, 128–133.—**Fortunatoff** (A. M.) O nasliedstvennoi ektrodaktilizmie u cheloviĕka. [On hereditary ectrodactylism in men.] Protok. zasaid. Russk. Antrop. Obsh. p. Imp. S.-Peterb. Univ. (1890–91), 1892, iii, 61–64.—**Fotherby** (H. A.) The history of a family in which a similar hereditary deformity appeared in five generations. Brit. M. J., Lond., 1886, i, 975.—**Frentzel** (O.) Untersuchung eines Kindes mit 6 Fingern an beiden Händen und Füssen. Arch. f. path. Anat. [etc.], Berl., 1890, cxix, 566–569.—**Fürst** (L.) Filamentöse Insertion eines Daumens; breitbasige Anheilung. Arch. f. Kinderh., Stuttg., 1891–2, xiv, 426–429.—**Fuller** (E. B.) Congenital giant great toe. South African M. J., Cape Town, 1898, vi, 13, 1 pl.—**Fürst** (C. M.) Ein Fall von verkürzten und zweigliedrigen Fingern, begleitet von Brustmuskeldefecten und anderen Missbildungen. Ztschr. f. Morphol. u. Anthrop., Stuttg., 1900, ii, 56–76, 2 pl.—**Gade** (F. G.) En seksfinget Familie. Norsk Mag. f. Lægevidensk., Christiania, 1886, 4. R., i, 865–867.—**Galvani.** Macrodactylie du membre supérieur droit. Bull. et mém. Soc. de chir. de Par., 1893, n. s., xix, 619.—**Gegenbaur** (C.) Ueber Polydactylie. Morphol. Jahrb., Leipz., 1888–9, xiv, 394–406.—**Gentès & Aubaret.** Sur la syndactylie. Gaz. hebd. d. sc. méd. de Bordeaux, 1900, xxi, 124; 136.—**Giard** (A.) Polydactylie provoquée chez Pleurodeles Waltlii Michahelles. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1895, 10. s., ii, 789–792.—**Gillette.** Syndactylie de cause traumatique. Bull. Soc. de méd. de Par. (1875), 1876, x, 20–22.—**Gross** (V.) Ueber multiple Syndactylie von Zehen. Verhandl. d. Berl. Gesellsch. f. Anthrop., 1895, 568.—**Grube** (V. F.) Syndactilia. *In his:* Ocherki i nabl. fak. khirurg.-klin. Imp. Kharkov. Univ., 8°, Kharkov, 1897, i, 70, 1 pl.—**Gruber** (W.) Zergliederung des rechten Armes mit Duplicität des Daumens von einer Frau und von einem Jünglinge. Arch. f. path. Anat. [etc.], Berl., 1884, xcv, 186–194, 1 pl.—**Guérin** (J.) Déformation congénitale des index; hérédité. Bull. Acad. de méd., Par., 1885, 2. s., xiv, 1468–1471.—**Guermonprez** (F.) Ectrodactylie avec conservation partielle du pouce et de l'auriculaire; électropodie double avec palmure de deux doigts

Fingers *and toes* (*Abnormities of*).

de la main. Bull. et mém. Soc. de chir. de Par., 1884, n. s., x, 722. [Discussion], 758. *Also:* J. d. sc. méd. de Lille, 1885, vii, 354–359. *Also:* Rev. mens. d. mal. de l'enf., Par., 1885, iii, 81–88. ———. Sur divers faits de polydactylie. Bull. et mém. Soc. de chir. de Par., 1885, xi, 581–587. *Also:* J. d. sc. méd. de Lille, 1885, vii, 669–676. *Also:* Rev. mens. d. mal. de l'enf., Par., 1886, iv, 118–124. *Also* [Rap. de Polaillon]: Bull. et mém. Soc. de chir. de Par., 1885, n. s., xi, 581–587.—**Guizzetti** (P.) Ueber einen Fall von Tuberculum anatomicum; histologisch-bakteriologische Untersuchungen. Monatsh. f. prakt. Dermat., Hamb., 1899, xxix, 253–260, 1 pl.—**Guyot-Daubès.** Les anomalies dactyles. Rev. d'anthrop., Par., 1888, 3. s., iii, 534–559.—**Habs** (R.) Vier Fälle von Makrodaktylie gepaart mit Syndaktylie. Deutsche Ztschr. f. Chir., Leipz., 1893, xxxvii, 511–524.—**Hallopeau** (H.) Sur un deuxième cas de polydactylites suppuratives récidivantes. Bull. Soc. franç de dermat. et syph., Par., 1892, iii, 200–204. *Also:* Ann. de dermat. et syph., Par., 1892, 3. s., iii, 504–508.—**Hallopeau** (H.) & **Monod** (J.) Sur un cas de malformations des doigts et des orteils. Bull. Soc. franç. de dermat. et syph., Par., 1895, vi, 252. *Also:* Ann. de dermat et syph., Par., 1895, 3. s., vi, 545.—**Halvorsen** (A.) Medfødte Defekter og Misdannelser af Fingre hos Moder og Datter. [Congenital defects and malformations of the fingers in mother and daughter.] Ugesk. f. Læger, Kjøbenh., 1895, 5. R., ii, 289–291.—**Haward** (W.) Specimens of hammer-toes. Tr. Path. Soc. Lond., 1892–3, xliv, 130.—**Hawkins-Ambler** (G. A.) Case of unequal growth of fingers. Lancet, Lond., 1893, i, 244; 1899, i, 1430.—**Hennig** (C.) Von der Ueberzahl der Finger und Zehen und von dreigliedrigen Daumen. Ber. d. Kinderheilanst. zu Leipz., 1880, 26–46.—**Henriet.** Syndactylie. Progrès méd., Par., 1880, viii, 172.—**Herbert.** La camptodactylie. Gaz. hebd. de méd., Par., 1898, n. s., iii, 771–773.—**Herzog** (W.) Ueber angeborene Deviationen der Fingerphalangen (Klinodactylie). Festschr. z. . . . Prof.-Jubil. v. Walter Heineke, München, 1892, 123–129. *Also:* München. med. Wchnschr., 1892, xxxix, 344.—**Hjelmman** (J. V.) Fall af polydactyli. [A case of . . .] Finska läk.-sällsk. handl., Helsingfors, 1893, xxxv, 705–711.—**Hofmann** (G.) Eine seltene Fingermissbildung. Prag. med. Wchnschr., 1888, xiii, 101.—**Houzel.** Polydactylie; amputation des doigts surnuméraires. [Rap. de P. Berger.] Bull. et mém. Soc. de chir. de Par., 1884, n. s., x, 885–891.—**de Hoyos Sainz.** Deux cas d'anomalie numérique des doigts. Bull. Soc. d'anthrop. de Par., 1893, 4. s., iv, 179–181.—**Huber** (F.) Congenital hypertrophy of the fingers. Arch. Pediat., N. Y., 1894, xi, 592–594. *Also:* Tr. Am. Pediat. Soc., N. Y., 1894, vi, 61–63.—**Hughes** (J. C.) Supernumerary finger growing from first metacarpal bone. Tri-State M. J. & Pract., St. Louis, 1897, iv, 436.—**Humphry** (*Sir* G. M.) On macrodactyly and some other forms of congenital over-growth, and their relation to tumours. Proc. Roy. M. & Chir. Soc. Lond., 1890–91, 3. s., iii, 59–63. *Also:* Brit. M. J., Lond., 1891, i, 355. *Also:* Med.-Chir. Tr., Lond., 1890–91, lxxiv, 165–180. *Also:* J. Anat. & Physiol., Lond., 1891–2, xxvi, 557–567.—**Ivanoff** (E.) Sluchaĭ nasliedstvennavo urodstva. [Inherited malformation (extra finger).] Voyenno-med. J., St. Petersb., 1897, clxxxviii, med.-spec. pt., 541–545.—**Jayle** & **Jarvis.** Ectrodactylie des deux pieds, ectrodactylie et syndactylie de la main droite. Bull. Soc. anat. de Par., 1898, lxxiii, 139–143. *Also* [Abstr.]: Presse méd., Par., 1898, i, 105.—**Jeanne** (A.) Brachydactylie de l'index droit. Bull. Soc. anat. de Par., 1897, lxxii, 440.—**Joachimsthal** (G.) Ueber congenitale Fingeranomalien. Ztschr. f. orthop. Chir., Stuttg., 1892–3, ii, 441–447. ———. Ueber Brachydactylie und Hyperphalangie. Arch. f. path. Anat. [etc.], Berl., 1898, cli, 429–438. ———. Eine ungewöhnliche Form von Syndaktylie. Arch. f. klin. Chir., Berl., 1898, lvi, 332–338, 1 pl.—**Jolly** (F.) Ueber Polydactylie mit Missbildung des Armes. Internat. Beitr. z. wissensch. Med. Festschr. R. Virchow . . ., Berl., 1891, i, 617–630.—**Joly** (N.) Nouveau cas de polydactylie chez un mulet, observé à Toulouse. Compt. rend. Acad. d. sc., Par., 1860, l, 1137–1139.—**Joly** (N.) & **Lavocat.** Nouvelle démonstration de la coalescence du métacarpien ou métatarsien du pouce avec la première phalange de ce même doigt. *Ibid.*, 1857, xliv, 1223.—**Jones** (R.) Macrodactyly due to diffuse lipoma. Tr. Path. Soc. Lond., 1895–6, xlvii, 252–255. ———. Macrodactyly due to diffuse lipoma. *Ibid.*, 1897–8, xlix, 203, 1 pl. ———. A case of deformity of the toes. Liverpool M.-Chir. J., 1898, xviii, 256–259.—**Jones** (W. M.) A case of makrodactyly. Quart. M. J., Sheffield, 1899–1900, viii, 182–185, 2 pl.—**Karaseff** (I.) K kazuistikīe vrozhdennikh porokov obrazovaniya (polydactylia). [Congenital malformations . . .] Trudi Obsh. Russk. vrach. v Mosk. (1891), 1892, xxx, pt. 2, 13–21.—**Kelly** (J. E.) On a case of polydactylism. Proc. Roy. Irish Acad., Dubl., 1875–7, 2. s., ii, 539–546, 4 pl.—**King** (C.) A case of congenital deficiency of the fingers and toes. Internat. M. Mag., Phila., 1896–7, v, 91, 1 pl.—**Kirmisson** (E.) La syndactylie envisagée au point de vue pathogénique. Rev. d'orthop., Par., 1899, x, 271–278, 1 pl.—**Kocher.** Makrodaktylie. *In his:* Chir. Klin. zu Bern, Jena, 1891, 150–154.—**Kollmann**

Fingers *and toes* (*Abnormities of*).

(J.) Handskelett und Hyperdaktylie. Anat. Anz., Jena, 1888, iii, 515–530, 1 pl.—**Kugeler** (H. B. A.) Symmetrical congenital deformity of fingers and toes. Occidental M. Times, Sacramento, 1897, xi, 660.—**Kummer** (E.) Syndactylie congénitale; anaplastie d'après la méthode italienne. Rev. d'orthop., Par., 1891, ii, 129–133.—**Kuzmik** (P.) Syndaktylia esete. [A case of . . .] Orvosi heti szemle, Budapest, 1899, xxvi, 305.—**Lafforgue** (E.) La polydactylie et les influences héréditaires. Rev. méd. et pharm. de l'Afrique du nord, Alger, 1899, ii, 79–95, 1 pl.—**Layral.** Sur un cas de malformations congénitales des doigts et des orteils. Ann. d'orthop. et de chir. prat., Par., 1892, v, 83–88. *Also:* Loire méd., St.-Étienne, 1892, xi, 29–37, 1 pl.—**Leboucq.** De la brachydactylie et de l'hyperphalangie chez l'homme. Bull. Acad. roy. de méd. de Belg., Brux., 1896, 4. s., x, 344–361. ———. The ossification of the terminal phalanges of mammalian fingers, in relation to hyperphalangy. Proc. Anat. Soc. Gr. Brit. & Ireland, Lond., 1897–8, p. ii.—**Le Conte** (J.) A case of inherited polydactylism. Science, N. Y., 1886, viii, 166.—**Legge** (F.) Di un nuovo caso di polidactilia; considerazioni morfologiche. Bull. d. sc. med. di Bologna, 1896, 7. s., vii, 209–222.—**Lennander** (K. G.) Fall af kongenital syndaktyli, opereradt, med hjelp af Thiersch's hudtransplantationsmetod. [A case of operation for congenital syndactylia, aided by Thiersch's method of transplanting the skin.] Upsala Läkaref. Förh., 1891, xxvi, 151.—**Lerno** (R.) Note sur un cas de syndactylie congénitale des quatre extrémités. Flandre méd., Gand, 1895, ii, 225–232, 1 pl.—**Levin** (E. G.) Ueber die anatomischen Verhältnisse überzähliger kleiner Finger und Zehen. Arch. f. path. Anat. [etc.], Berl., 1895, cxlii, 380–386.—**Little** (E. M.) Remarks on congenital contractions of the fingers and their treatment by forcible extension. Internat. M. Mag., Phila., 1894–5, iii, 241–244, 1 pl.—**Lloyd** (F. E.) & **Washburn** (F. L.) An instance of webbed fingers in man. Pop. Sc. Month., N. Y., 1895, xlvii, 856.—**Löbker** (K.) Ein Fall von symmetrischer Brachydaktylie. Mitth. a. d. chir. Klin. in Greifswald 1882–3, Wien u. Leipz., 1884, 48–56.—**Löwy** (M.) Ein Fall von vererbter Polydaktylie. Prag. med. Wchnschr., 1898, xxiii, 123.—**Londe** (A.) & **Meige** (H.) Applications de la radiographie à l'étude des malformations digitales. Compt. rend. Acad. d. sc., Par., 1898, cxxvi, 921–923. *Also:* N. iconog. de la Salpêtrière, Par., 1898, xi, 34–45, 5 pl.—**Longuet.** Un cas de pouce bifide; de la bifidité du pouce. Rev. d'orthop., Par., 1892, iii, 290–302.—**Lucas** (R. C.) On a case of hereditary suppression of fingers, and the relation of this kind of defect to crooked little finger, with remarks on the disappearing little toe. Lancet, Lond., 1892, i, 462–464.—**Lund** (F. B.) A case of web-fingers, associated with curious anomalies of the phalanges, metacarpal bones, and finger-nails; with skiagram. Boston M. & S. J., 1897, cxxxvi, 157.—**McCurdy** (S. Le R.) Three generations of six-fingered anomalies. Am. Med.-Surg. Bull., N. Y., 1896, x, 240.—**MacNicol** (M.) Malformation of the thumb. Brit. M. J., Lond., 1898, i, 686.—**Macphail** (D.) Child with double thumbs on each hand. Glasgow M. J., 1894, xli, 143–146.—**Manouvrier.** Malformations des doigts de la main. Bull. Soc. d'anthrop. de Par., 1890, 4. s., i, 464.—**Markoff** (S. I.) Sluchaĭ pseudo-macrodactil'i. Laitop. khirurg. Obsh. v Mosk., 1883–6, vi, 168–173.—**Martin** (E.) [Deux sœurs atteintes de polydactylie.] Rev. méd. de la Suisse Rom., Genève, 1899, xix, 645.—**Marzolo** (F.) Intorno ad una famiglia di sedigiti. Mem. r. Ist. Veneto di sc., lett. ed arti, 1876–9, xx, 457–484, 2 pl. *Also*, Reprint.—**Mauclaire** (P.) Clinodactylie externe et interne; déviations latérales des orteils. Presse méd., Par., 1896, 205–210.—**Mauclaire** (P.) & **Bois.** Ectrodactylie et syndactylie; mains et pied fourchus. Bull Soc. d'anthrop. de Par., 1894, 4. s., v, 123–158.—**Manny.** Pouce surnuméraire; désarticulation. Bull. Soc. anat. de Par., 1890, lxv, 252.—**Meige** (H.) Un cas de polydactylie symétrique des mains et des pieds. J. d. conn. méd. prat., Par., 1897, lxv, 114–116.—**Menke** (W.) Ein Fall von Verdoppelung der Zeigefinger; zugleich ein Beleg für den Werth der Röntgenstrahlen zur Beurtheilung angeborener Anomalien. Arch. f. Physiol., Leipz., 1899, 245–254, 1 pl.—**Mériel.** Anomalie tendineuse de l'extenseur propre du gros orteil. Bull. Soc. anat. de Par., 1898, lxxiii, 635–637.—**Mies.** Ein Fall von angebornem Mangel des 5. Fingers und Mittelhandknochens der rechten Hand. Arch. f. path. Anat. [etc.], Berl., 1890, cxxi, 336–340, 1 pl.—**Mill** (G. S.) A case of polydactylous hand. Brit. M. J., Lond., 1892, ii, 630. *Also:* Lancet, Lond., 1892, ii, 772.—**Minor** (L. S.) Nĭeskolko sluchayev nasliedstvennoĭ sindaktilii v odnom semeĭstvie. [Several cases of hereditary web-finger in one family.] Vrach, St. Petersb., 1888, ix, 121–124. *Also, transl.:* Rev. gén. de clin. et de thérap., Par., 1888, ii, 113–115.—**Miura** (M.) Ueberzählige Finger und Zehen. Mitth. a. d. med. Fac. d. k.-jap. Univ., Tokio, 1898, iv, 7–12, 1 pl. ———. Die Poly- und Syndaktylie. *Ibid.*, 13–15.—**Moir** (D. M.) Ainhum and polydactylism. Indian M. Gaz., Calcutta, 1891, xxvi, 367, 1 diag.—**Moncorvo.** Nota sobre um caso de polydactylia. União med., Rio de

Fingers *and toes* (*Abnormities of*).

Jan., 1883, iii, 531–535.—**Montgomery-Smith** (W. S.) A family history of digital deformitie . Guy's Hosp. Rep., Lond., 1888, 3. s., xxx, 115.—**Morgan** (G.) Skiagrams of a case of polydactylism. Lancet, Lond., 1896, ii, 1599.—**Morris** (R. T.) Mallet-finger. M. d. News, Phila., 1893, lxiii, 287.—**Morton** (T. S. K.) Two cases of congenital hypertrophy of the fingers. *Ibid.*, 1894, lxiv, 294–296. *Also.* Reprint. *Also:* Phila. Polyclin., 1894, iii, 384–386.—**Mouchet** (A.) Arrêt de développement des phalanges chez un fœtus de cinq mois. Bull. Soc. anat. de Par., 1896, lxxi, 529.—**Moutard-Martin** & **Pissavy** (H.) Malformations congénitales multiples et héréditaires des doigts et des orteils; fusion de la première et de la deuxième phalanges. Bull. Soc. d'anthrop. de Par., 1895, 4. s., vi, 540–553. *Also* [Abstr.]: Ann. de méd. scient. et prat., Par., 1895, v, 241.—**Muir** (J. S.) Note of a curious instance of abnormal development of adventitious fingers and toes, as illustrating the influence of heredity in five consecutive generations. Glasgow M. J., 1884, [4.] s., xxi, 420–423, 1 pl.—**Nardelli** (R.) Ectrodattilia; reversione atavica? Atti d. xi. Cong. med. internaz. 1894, Roma, 1895, iv, psichiat. [etc.], 125–128.—**Nékám** (L.) Syndactilia esete. [A case of . . .] Gyógyászat, Budapest, 1899, xxxix, 138.—**Nicaise** (É.) Note sur l'ectrodactylie. Gaz. méd. de Par., 1875, iv, 499–502. *Also*, Reprint.—**Owen** (E.) Web-fingers; Norton's operation. Med. Press & Circ., Lond., 1888, n. s., xlvi, 59.—**Paci** (A.) Considerazioni sulla macrodattilia. Boll. med. trentino, Trento, 1898, xvii, 135–145. *Also:* Per il xxv anno d. insegn. chir. di F. Durante n. Univ. di Roma, Roma, 1898, i, 201–218.—**Parham** (F. W.) Webbed fingers, associated with other congenital deformities. N. Orl. M. & S. J., 1886–7, n. s., xiv, 755–757, 1 pl.—**Paris** (A.) Malformation congénitale. Progrès méd., Par., 1888, 2. s., vii, 363.—**Park** (R.) Syndactylus. Med. News, N. Y., 1896, lxviii, 41.—**Patteson** (R. G.) Symmetrical supernumerary digits. Illust. M. News, Lond., 1889, v, 221.—**Paul.** Ueber die operative Behandlung der sogenannten Schwimmhäute. Schles. Gesellsch. f. vaterl. Kultur. 46. Jahresb. d. med. Sect., 1868, 210.—**Paulicky** (A.) Congenitaler Defect des dritten Fingers an der rechten Hand; synostotische Verwachsungen zwischen 4. und 5. Finger derselben Hand. Deutsche mil.-ärztl. Ztschr., Berl., 1882, ii, 210. *Also, in his:* Ueber congen. Missbild., 8°, Berl., 1882, 12.—**Peláez Villegas** (P. L.) ¿La polidactilia es una deformidad ó un fenómeno de atavismo? Ciencia mod., Madrid, 1897, iv, 454–456.—**Pendred** (V.) Congenital absence of toes. Lancet, Lond., 1894, ii, 136.—**Pfitzner** (W.) Ein Fall von beiderseitiger Doppelbildung der fünften Zehe; nebst Bemerkungen über die angeblichen Rückbildungserscheinungen an der kleinen Zehe des Menschen. Morphol. Arb., Jena, 1895, v, 279–308, 1 pl. ———. Ein Fall von Verdoppelung des Zeigefingers. *Ibid.*, 1897, vii, 459–472, 1 pl. ———. Ueber Brachyphalangie und Verwandtes. Verhandl. d. anat. Gesellsch., Jena, 1898, xii, 18–23.—**Phocas.** Difformités congénitales des doigts et pouce bifide. Ann. de chir. et d'orthop., Par., 1898, xi, 46–52. *Also:* Nord méd., Lille, 1898, iv, 26–29.—**Piana** (G. P.) Ricerche sulle dita soprannumerarie sperimentalmente determinate nei tritoni e sulle gemme caudali soprannumerarie nelle lucertole. Atti d. xi. Cong. med. internaz., Roma, 1894, ii, anat., 68. ———. Ricerche sulla polidactilia acquisita determinata sperimentalmente nei tritoni e sulle code soprannumerarie nelle lucertole. Ricerche n. lab. di anat. norm. d. r. Univ. di Roma, 1894, iv, 65–71, 1 pl.—**Plauchu** (E.) Un cas de macrodactylie. Lyon méd., 1897, lxxxiv, 372–375.—**Polydactylism.** Arch. Pediat., N. Y., 1897, xiv, 113.—**Pott** (R.) Ein Beitrag zu den symmetrischen Missbildungen der Finger und Zehen. Jahrb. f. Kinderh., Leipz., 1884, n. F., xxi, 392–407.—**Rahon** (J.) Sex-digitaire atteint de syndactylie partielle. Bull. Soc. d'anthrop. de Par., 1892, 4. s., iii, 334–336.—**Ranke** (H.) Ein Fall von Perodactylie. Sitzungsb. d. Gesellsch. f. Morphol. u. Physiol. in München, 1886, ii, 81–84.—**Rasch** (H.) Ein Fall von kongenitaler kompleter Syndaktylie und Polydaktylie. Beitr. z. klin. Chir., Tübing., 1897, xviii, 537–544, 1 pl.—**Renard** (F.) Note sur deux cas de polydactylie. Ann. d'orthop. et de chir. prat., Par., 1892, v, 273–277.—**Réczey** (I.) Makrodactylia esete. [A case of . . .] Orvosi heti szemle, Budapest, 1896, xx, 121.—**Redard** (P.) Sillon congénital du membre inférieur gauche; anomalies multiples des doigts des deux mains (syndactylie, ectrodactylie); excision de la bride; guérison. Gaz. méd. de Par., 1887, 7. s., iv, 61; 1889, 7. s., vi, 329.—**Riedinger** (J.) Ueber Werthigkeit der Finger in Bezug auf Defect und Verbildung. Monatschr. f. Unfallheilk., Leipz., 1897, iv, 331–333. ———. Ueber Werthigkeit der Finger in Bezug auf Defekt und Verbildung. Samml. klin. Vortr., n. F., Leipz., 1899, No. 237 (Chir., No. 71, 1253–1272).—**Robin** (P.) Cas de syndactylie. Bull. Soc. d'anthrop. de Par., 1889, 3. s., xii, 124.—**Rollet** (E.) Deux cas de difformités des doigts. Bull. Soc. d'anthrop. de Lyon (1893), 1894, xii, 54–59.—**Rüdinger.** Ueber Polydactylie. Sitzungsb. d. Gesellsch. f. Morphol. u. Physiol. in München, 1886, ii, 119.—**Russo-Travali** (G.) Sopra un caso di sindattilia. Sicilia med., Palermo, 1889, i, 237–240.—**Salzer** (H.) Zwei Fälle von dreigliedrigem Daumen. Anat. Anz., Jena, 1897, xiv, 124–131.—**Sanson** (A.) Cas de pentadactylie chez un suicidé. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1895, 10. s., ii, 463.—**Santangelo Spoto** (F.) Polidactilia e degenerazione; pazzo con piedi sexdigiti appartenente a famiglia affetta da polidactilia spontanea; contributo all' antropologia e psichiatria criminale. Arch. di psichiat. [etc.], Torino, 1894, xv, 1–71.—**Scherer** (F.) Ueber einen Fall von symmetrischer Poly- und Syndactylie. Arch. f. Kinderh., Stuttg., 1893–4, xvii, 244–250.—**Secheyron** (L.) Ectrodactylie quadruple. Gaz. méd.-chir. de Toulouse, 1891, xxiii, 105.—**Secheyron** (L.) & **Desforges-Mériel.** Le doigt en marteau, ou la flexion dite congénitale du petit doigt. Arch. méd. de Toulouse, 1897, iii, 167; 182.—**Senn** (N.) Syndactylism. Chicago Clin. Rev., 1896–7, vi, 172.—**Shufeldt** (R. W.) Polydactylism. Science, N. Y., 1886, viii, 367.—**Skvortsoff** (K. N.) Sluchaïs vrozhdennavo nedostatochnavo razvitiya paltsev ruk i stupneï. [Congenital defect of fingers and toes.] Vrach, St. Petersb., 1890, xi, 473.—**Smith** (W. A. De W.) Case of supernumerary digits. Med. News, Phila., 1889, liv, 307.—**Southam.** A case of extreme hypertrophy of fingers (congenital). Illust. M. News, Lond., 1889, ii, 269.—**Spronck** (C. H. H.) Note sur un cas de polydactylie. Arch. néerl. d. sc. exactes [etc.], Harlem, 1887, xxii, 235–252, 4 pl.—**Staderini** (R.) Un pollice con tre falangi ed una mano con sette dita nell' uomo. Monitore zool. ital., Firenze, 1894, v, 119–124.—**Staurenghi** (C.) Caso di esadattilia dei piedi. Arch. di ortop., Milano, 1889, vi, 184–199, 2 pl.—**Stein** (J.) Ein Fall von Polydaktylie. Prag. med. Wchnschr., 1885, x, 224.—**Stocquart.** Note sur un cas de polydactylie bilatérale. Bull. Soc. d'anthrop de Brux., 1895–6, xiv, 335.—**Strauss** (H.) Ueber einen Fall von Oligodactylie. Berl. klin. Wchnschr., 1893, xxx, 1057–1059.—**Strecker** (C.) Eine angeboren vierfingerige rechte Hand. Arch. f. path. Anat. [etc.], Berl., 1892, cxxvii, 181–187.—**Sutton** (J. B.) Rudimentary supernumerary pollex. Proc. Anat. Soc. Gr. Brit. & Ireland, Lond., 1892–3, p. xiii.—**Syndactylie;** 3 Fälle. Jahresb. d. erst. chir. Klin. d. Prof. Albert in Wien (1887), 1889, 174–177.—**Syndaktylie;** 2 Fälle. Jahresb. ü. d. chir. Abt. d. Spit. zu Basel (1892), 1894, 117.—**T.** (P.) Congenital hypertrophy of fingers. Guy's Hosp. Gaz., Lond., 1898, xii, 336–338.—**Tachard** (E.) Mégalodactylie congénitale de l'annulaire droit. Courrier méd., Par., 1889, xxxix, 221. *Also* [Rap. de Chauvel]: Bull. et mém. Soc. de chir. de Par., 1889, n. s., xv, 468.—**Tarnier.** Une phalange supplémentaire enlevée à la racine du pouce. Bull. Soc. anat. de Par., 1857, xxii, 209.—**Taylor** (F. L.) A case of congenital macrodactylism. Pediatrics, N. Y. & Lond., 1899, viii, 499–501.—**Thiénot** (J.) Les familles sexdigitaires. Indépend. méd., Par., 1900, vi, 18.—**Thorpe** (G.) Two cases of congenital deformity. Lancet, Lond., 1890, ii, 817.—**Tilanus** (C. B.), jr. Over een zeldzaam geval van ectrodactylie. Nederl. Tijdschr. v. Geneesk., Amst., 1895, 2. R., xxxi, d. 1, 934–938. *Also, transl.:* Ztschr. f. orthop. Chir., Stuttg., 1895–6, iv, 186–190.—**Tissot** (J.) Une famille de sexdigitaires. Méd. mod., Par., 1898, ix, 497.—**Tomes** (A.) Polydactylism. Proc. N.-W. Prov. & Oudh Branch Brit. M. Ass., Allahabad, 1883, ii, 39.—**Tornier** (G.) Ueber Hyperdaktylie, Regeneration und Vererbung mit Experimenten. Arch. f. Entwcklngsmechn. d. Organ., Leipz., 1896, iii, 469–476; iv, 180–210. ———. Ueber Operationsmethoden, welche sicher Hyperdactylie erzeugen, mit Bemerkungen über Hyperdactylie und Hyperpedie. Zool. Anz., Leipz., 1897, xx, 362–365.—**Trichet** (P.) Considérations sur la brachydactylie totale. Bull. Soc. anat.-clin. de Lille, 1891, vi, 120–126.—**Troquart.** Syndactylie et malformations diverses. Mém. et bull. Soc. de méd. et chir. de Bordeaux, 1886, 69–71.—**Tschudy** (E.) Ein Fall von angeborener, vollständiger Verwachsung aller fünf Finger. Deutsche Ztschr. f. Chir., Leipz., 1892–3, xxxv, 567–572.—**Ungarelli** (G.) Deformità simmetrica delle dita della mano. Suppl. al Policlin., Roma, 1896–7, iii, 1154.—**Valerani** (F.) Sindactilia congenita del medio coll' anulare, in ambo le mani, guarita col processo del Didot, modificato. Arch. di ortop., Milano, 1887 iv, 327.—**Variot** (G.) Syndactylie du médius et de l'annulaire droits transmise directement de la mère à l'enfant; syndactylie familiale héréditaire. J. de clin. et de thérap. inf., Par., 1898, vi, 561–563.—**Verrier** (E.) Anomalie extraordinaire des doigts pouvant prendre rang à côté de l'ectrodactylie d'Isidore Geoffroy Saint-Hilaire. Gaz. hebd. de méd., Par., 1883, 2. s., xx, 562–564. ———. Cas d'ectrodactylie. Bull. Soc. d'anthrop. de Par., 1884, 3. s., vii, 187. ———. Des anomalies symétriques des doigts et du rôle que l'on pourrait attribuer à l'atavisme dans ces anomalies. Compt. rend. Acad. d. sc., Par., 1885, c, 865–867. ———. Réflexions anthropologiques sur les anomalies symétriques des doigts et des orteils. Presse méd., Par., 1898, ii, 187–189.—**Viertel** (F.) Zur Operation der häufigen Syndactylien. Arch. f. klin. Chir., Berl., 1892, xliii, 476–479.—**Vincent** (J.-B.) Un cas de polydactylie. Arch. de méd. nav., Par., 1897, lxviii, 121–123.—**Vitrac.** Malformation des doigts; nécrose symétrique des deux calca-

Fingers *and toes* (*Abnormities of*).

néums. Bull. Soc. d'anat. et physiol. . . . de Bordeaux, 1892, xiii, 47–50.—**Voinich-Syanozhentski** (A.) Poly- et macrodactilia congenita. Chir. Laitop., Mosk., 1893, iii, 952–954.—**Voituriez.** Arrêt de développement du 4e métacarpien et du 4e métatarsien droits. Bull. Soc. anat.-clin. de Lille, 1888, iii, 10–13.—**Voronoff** (N. G.) Sluchaĭ polydactyliæ. Trudi Obsh. Russk. vrach. v Mosk. 1893, xxxii, 39–44.—**Wallace** (W.) Curious case of congenital deformity. Lancet, Lond., 1890, ii, 444.—**Walther** (C.) Brachydactylie. Bull. Soc. anat. de Par., 1886, lxi, 604–607. *Also* [Abstr.]: Progrès méd., Par., 1887, 2. s., v, 49.—**Wheaton.** Cranial deformity in infants, with fusion of fingers and toes. Lancet, Lond., 1894, i, 151.—**Wilder** (B. G.) Extra digits. Pub. Mass. M. Soc., Bost., 1868, ii, 305–324. *Also*, Reprint.—**Wilgress** (J. H. F.) A note on hereditary stiffness of the metacarpo phalangeal joint of the thumb. J. Anat. & Physiol., Lond., 1898–9, xxxii, 753.—**Wilkie** (J.) Hereditary malformation of digits. *Ibid.*, 1890, xxiv, 167.—**Willems** (C.) Macrodactylie. Ann. Soc. belge de chir., Brux., 1898–9, vi, 224–226.—**Wilson** (C. M.) Lack of development of the fingers and toes in a child delivered at term. Obst. Gaz., Cincin., 1889, xii, 61.—**Wilson** (G.) Hereditary polydactylism. J. Anat. & Physiol., Lond., 1895–6, xxx, 437–449.—**Winckler** (E.) Ein Fall von Makrodactylie. Wien. med. Wchnschr., 1892, xlii, 1149; 1191.—**Windle** (B. C. A.) The occurrence of an additional phalanx in the human pollex. J. Anat. & Physiol., Lond., 1891–2, xxvi, 100–116.—**Wolf** (F.) Eine Familie mit erblicher symmetrischer Polydactylie. Berl. klin. Wchnschr., 1887, xxiv, 598–600. **Young** (D.) Hereditary digital abnormality. Brit. M. J., Lond., 1898, ii, 715.—**Zander** (R.) Ist die Polydactilie als theromorphe Varietät, oder als Missbildung anzusehen? Beitrag zur Kenntniss des Wesens und Entstehens der Polydactylie. Arch. f. path. Anat. [etc.], Berl., 1891, cxxv, 453–487.—**Zeldovich** (I. B.) O sustavakh pribavochnikh paltsev ruk. [On joints of supernumerary fingers.] Laitop. russk. chir., S.-Peterb., 1898, iii, 709–718.—**Zerenin** (V.) Macrosyndactylia. Laitop. khirurg. Obsh. v Mosk., 1896, xv, 101–105. ———. Demonstratsiya bolnoĭ s makrodaktiliyeĭ poslie plasticheskavo obrazovaniya paltsa, normalnikh razmĭerov. [Demonstration of a patient with macrodactylia after plastic formation of a finger of normal measurement.] Trudi Obsh. Russk. vrach. v Mosk., 1897, xxxvi, pt. 1, 243–245.—**Zernoff** (N.) Note sur l'opération de la syndactylie. Rev. gén. de clin. et de thérap., Par., 1888, ii, 115.

Fingers *and toes* (*Dislocations of*).

Riedinger (J.) Zur Kenntniss der Verrenkungen in den Interphalangealgelenken der Finger und der Zehen. Deutsche Ztschr. f. Chir., Leipz., 1893, xxxvi, 628–635.

Fingers *and toes* (*Gangrene of*).

See, also, **Raynaud's** *disease.*

Chełchowski. Przypadek zgorzeli skóry na palcach wskutek zatkania tętnicy łokciowej. [Gangrene of the skin of the fingers from obstruction of ulnar artery.] Gaz. lek., Warszawa, 1885, 2. s., v, 244.—**Cohen** (S. S.) A case of ischæmic gangrene of the toes. Internat. Clin., Phila., 1895, 5. s., iii, 86–88.—**Duval** (A.-J.) Observation de gangrène spontanée des doigts guérie par l'électrisation localisée. Écho méd., Neuchât., 1858, ii, 503–508.—**Hutchinson** (J.) Gangrene of toes and simulation of Raynaud's phenomena; obliteration of femoral artery. Arch. Surg., Lond., 1895, vi, 70.—**Löwenhardt.** Fall von Gangrän fast sämmtlicher Finger und Zehen in Folge unmässigen Genusses spirituöser Getränke. Med. Ztg., Berl., 1845, xiv, 19.—**d'Ornellas,** baron. Gangrène spontanée des doigts par artérite syphilitique. Ann. de dermat. et syph., Par., 1888, 2. s., ix, 35–39.—**von Sydow** (F. E.) Gangræna digitorum pedis dextri + icterus malignus; (influenza!?). Göteborgs Läk.-sällsk. Förh., 1893, 39–50. [Discussion], pt. 2, 10.

Fingers *and toes* (*Tumors of*).

Levy (M.) * Zur Lehre der Enchondrome an den Phalangen. 8°. *Würzburg*, 1896.

Nicholas du Plantier (E.-C.) * Tumeurs mélaniques des doigts et des orteils. 8°. *Bordeaux*, 1895.

Fingers *and toes* (*Wounds and injuries of*).

Heuermann (A.) * Ueber die konservierende Behandlung schwerer Finger- und Zehenverletzungen. 8°. *Berlin*, [1891].

Finili (Luigi). Relazione sulle malattie sviluppatesi dall' anno 1884 al 1888 nel comune di S. Lorenzo Nuovo. 11 pp., 1 tab. 16°. *Jesi, tipog. Ruzzini*, 1888.

Finistère.

See, also, **Cholera** (*History, etc., of*), **Fever** (*Typhus. History, etc., of*), **Statistics** (*Vital*), *by localities.*

Tableau des œuvres et institutions du département du Finistère. 8°. *Paris*, 1896.

Finistère (Département du). *Asile départemental des aliénés de Quimper.* Rapport sur la situation financière de l'asile à la clôture de l'exercice 1873. [Par le Dr. Baume.] 22 pp. 8°. *Quimper, A. Caen dit Lion*, 1874.

Repr. from: Rap. Cons. gén. du Finistère, sess. d'avril 1874.

[**Finizio** (Aurelio).] [Nota] sull' abuso e controindicazioni del parto prematuro provocato. 16 pp. sm. 4°. [*Napoli*, 1847.] [P., v. 428.]

———. I doveri della levatrice, o manuale elementare di ostetricia in trenta lezioni separate con domande e risposte, adattate agli usi ed intelligenza delle mammane del regno delle due Sicilie, coll' aggiunta di una guida igienica per le madri di famiglia incinte. 1 p. l., 252 pp., 1 l., 6 pl. 8°. *Napoli, Filiatre-Sebezio*, 1853. [P., v. 1141.]

———. Del sego-cefalotomo; memoria. 16 pp., 1 pl. 8°. *Napoli, G. Nobile*, 1855. [P., v. 1115.]

———. L'accouchement prématuré artificiel au point de vue de la pratique obstétricale et de la décision du St. Siège apostolique; traduit de l'italien et précédé d'une introduction, par M. G . . . et le docteur Émile Bertherand. 30 pp. 8°. *Roulers*, 1859.

Repr. from: Ann. méd. de la Flandre occid., Roulers, 1889, vi.

See, also, **de Scanzoni** (Friederich Wilhelm) [*in* 1. s.]. Sunto teorico-pratico di ostetricia. 12°. *Napoli*, 1860.

Fink (Emanuel). Die Bedeutung des Schnupfens der Kinder. 36 pp. 8°. *Halle a. S.*, 1895.

Forms Hft. 2, v. 1, of: Samml. zwangl. Abhandl. a. d. Geb. d. Nasen-, Ohren-, Mund- u. Halskr.

———. Der chronische Rachenkatarrh, seine Ursachen und seine Behandlung. 44 pp. 8°. *Jena*, 1895.

Forms Hft. 5, v. 1, of: Klin. Vortr. a. d. Geb. d. Otol. u. Pharyngo-Rhinol.

———. Die Wirkungen der Syphilis in den oberen Luftwegen und ihre örtlichen Erscheinungen. 68 pp. 8°. *Halle a. S., K. Marhold*, 1896.

Forms Hft. 2 and 3, v. 2, of: Samml. zwangl. Abhandl. a. d. Geb. d. Nasen-, Ohren-, Mund- u. Halskr.

———. Postoronniya tĭela v nosu i v ukhĭe. (Die Fremdkörper in Nase und Ohr.) Perev. s nĭemetsk. A. V. Zakhera. [Transl. from the German by Zakher.] 20 pp. 8°. *S.-Peterburg, V. S. Ettinger*, 1898.

See, also, **Cozzolino** (Vincenzo). Hygiene des Ohres. 24°. *Hamburg*, 1891.—**Massei** (F.) Pathologie und Therapie des Rachens, [etc.]. 8°. *Leipzig*, 1892. ———. Die Intubation des Kehlkopfes, [etc.]. 8°. *Leipzig u. Wien*, 1893.

Fink [Franz]. Jahresbericht über die chirurgische Thätigkeit im Allgemeinen Krankenhause in Karlsbad. 69 pp. 8°. *Karlsbad, Wien, Leipzig, H. Feller*, 1895.

———. Zur Frage: Wann sind Gallenstein-Kranke zu operiren? 40 pp. 8°. *Berlin, A. Hirschwald*, 1899.

Fink (Friedrich) [1867–]. * Beiträge zur Kenntnis des Eiters und des Sputums. [Bonn.] 31 pp. 8°. *Elberfeld, A. Martini & Grüttefien*, 1890.

Fink (G[eorge] H[erbert]). Methods of operating for cataract and secondary impairments of vision, with the results of five hundred cases. 77 pp. 12°. *London, J. & A. Churchill*, 1894.

Fink (Gustav). * Eine Schussverletzung des Schädels und des Gehirns. 21 pp. 8°. *Erlangen, E. T. Jacob*, 1893.

Fink (Hermann). * Beitrag zur Lehre von der diabetischen Lungenerkrankung. 19 pp. 8°. *Giessen, C. von Münchow*, 1887.

Fink (Isidor). Ueber die Einwirkung von Brom auf Allylalkohol. 32 pp., 1 l. 8°. *Giessen, C. von Münchow*, 1890.

Fink (Laurent). * Des rapports de la migraine ophthalmique avec l'hystérie. 53 pp., 3 l. 4°. *Paris*, 1891, No. 366.

Fink (Paul) [1870–]. * Multiple Adenome im Mastdarm als Ursache für Carcinom. 31 pp., 1 pl. 8°. *Greifswald, J. Abel*, 1894.

Finke (Joseph). * Zur Histologie der Eclampsieplacenta. 28 pp. 8°. *Freiburg in Baden, E. Kuttruff*, 1897.

Finke (Leonhard Ludwig) [1747–1837]. Abhandlung von Gallenkrankheiten die von ihrer gewöhnlichen Gestalt abzuweichen pflegen, welche bey der vom Jahr 1776 bis 1780 in der Grafschaft Teklenburg herrschenden Landseuche beobachtet wurden, nebst der Leichenöfnung zweyer verstorbener Kinder, mit Genehmigung des Herrn Verfassers aus dem Lateinischen mit Anmerkungen und Beobachtungen von Christian Heinrichs Schreyer. 285 pp., 1 l. 8°. *Nürnberg, J. A. Stein*, 1787.

———. Von dem verschiedenen Verfahren der Völker bei Kranken, Sterbenden und Gestorbenen. Zwei Beiträge zur Geschichte der Menschheit und der Medicin. Nebst Plan eines herrauszugebenden Werkes über die einheimische Arzeneikunde der verschiedenen Völker auf der Erde. 110 pp. 16°. *Lingen, F. A. Jülicher*, 1789.

See, also, **Wolff** (Gisbertus Jacobus) [*in* 1. s.]. Arzeneykundige Abhandlung [etc.]. 8°. *Lingen*, 1795.

Finkelnburg [Ferdinand Carl Maria] [1832–96]. Ergebnisse des Erkrankungs-Statistik bei 15 deutschen Eisenbahnverwaltungen, unter Vergleichstellung mit denjenigen bei mehreren ausländischen Eisenbahnverwaltungen. 26 pp. roy. 8°. *Berlin, Norddeutsche Buchdr.*, 1878.

Repr. from: Veröffentl. d. k. Gsndhtsamtes, Berl., 1877, i, No. 48–50.

———. Ueber die Aufgaben des Staates zur Bekämpfung der Trunksucht. 26 pp. 8°. *Magdeburg, A. & R. Faber*, 1881.

Repr. from: Verhandl. u. Mitth. d. Ver. f. öff. Gsndhtspflg. in Magdeb. (1881), 1882, x.

———. Bericht über die Verhandlungen des dritten internationalen Congresses für Hygiene zu Turin, vom 6. bis 12. September 1880. 20 pp. 8°. *Braunschweig, F. Vieweg u. Sohn*, 1881.

Repr. from: Deutsche Vrtljschr. f. öff. Gsndhtspflg., Brnschwg., 1881, xiii.

———. Ueber die Errichtung von Volks-Sanatorien für Lungenschwindsüchtige. Vortrag in der Generalversammlung des Niederrheinischen Vereins für öffentliche Gesundheitspflege am. 2. December 1889 zu Düsseldorf. Nebst einem anschliessenden Referate von Jacob Zimmermann. 19 pp. 8°. *Bonn, E. Strauss*, 1890.

———. Geschichtliche Entwickelung und Organisation der öffentlichen Gesundheitspflege in den Kulturstaaten. 1 p. l., 30 pp. 8°. *Jena, G. Fischer*, 1893.

Handbuch der Hygiene, Jena, 1893, i, 1. Abth., 1. Lfg.

———. Ausgewählte Abhandlungen und Vorträge aus den Gebieten der Hygiene und Psychiatrie. vii (1 l.), 289 pp., port. 8°. *Berlin, A. Hirschwald*, 1898.

For Biography, see Centralbl. f. allg. Gsndhtspflg., Bonn, 1896, xv, 185–189 (Lent). *Also:* Deutsche Vrtljschr. f. öff. Gsndhtspflg., Brnschwg., 1896, xxviii, pp. i–iii.

Finkelnburg (Rudolf) [1870–]. * Untersuchung über die Ausbreitung und Frequenz der Krebserkrankungen im preussischen Staate. [Bonn.] 21 pp., 1 l. 8°. [*Altenburg, S. Geibel & Co.*], 1894.

Finkelstein (B[oris] K[opelevich *or* Konstantinovich]) [1871–]. * K patologii i terapii poddiafragmalnikh narivov. [On the pathology and treatment of subdiaphragmatic abscesses.] 1 p. l., 290 pp., 1 l. 8°. *S.-Peterburg, A. E. Landau*, 1898.

Finkelstein (Hélène) [1866–]. * De l'influence du curage de l'utérus sur les complications des endométrites. 72 pp. 4°. *Paris*, 1889, No. 388.

Finkelstein (L[eïba] A[bramovich]) [1870–]. * O vliyanii smazivaniy kozhi razlichnimi veshtshestvami na temperaturu tiela u dieteï. [On the influence of anointing the skin with various substances upon the temperature of the body in children.] ii, 121 pp., 1 l. 8°. *S.-Peterburg, A. Landau*, 1898.

Finkelstein (L[yov-Isaak Iosifovich]) [1856–]. * Materiali k voprosu o razstroïstvakh v sferie organov vnieshnikh chuvstv pri niekotorikh zabolievaniyakh nervnoï sistemi i polyakh zrieniya pri menstruatsii. [Data on disturbances in the organs of external sensation in various diseases of the nervous system and in the field of vision in menstruation.] 230 pp., 1 l. 8°. *S.-Peterburg*, 1887.

———. Mieri lichnoï bezopasnosti pri choler'ie. [Measures of personal safety in cholera.] 29 pp. 12°. *S.-Peterburg*, 1892.

Finkelstein (Simon) [1864–]. * Ein Fall von Exstirpation des Schultergürtels nach einer neuen Methode. 30 pp., 1 l. 8°. *Berlin, G. Schade*, [1889].

Finkelstein (Ya[kov Markovich]). * K voprosu o vliyanii kolebaniy obyoma krovi u sobak na krovyanoye davlenie v sonnoï arterii. [On the influence of fluctuations of the volume of blood in dogs on the blood pressure in the carotid artery.] 69 pp., 1 l. 8°. *S.-Peterburg, N. A. Lebedeff*, 1883.

———. Pasterovskiy metod predokhranitelnavo liecheniya sobachyavo bieshenstva s kratkim ocherkom sposobov oslableniya organizovannikh yadov. [Pasteur's method of prophylactic treatment of rabies, with short sketch of the methods for weakening organized poisons.] 51 pp. 8°. *Tiflis, A. A. Mikhelson*, 1887.

Repr. from: Med. Sbornik, Tiflis, 1887, xliv.

Finkenstein (Louis) [1868–]. * Ueber psychische Störungen bei Chorea. 30 pp., 1 l. 8°. *Berlin, E. Ebering*, 1893.

Finkenstein (Raphael) [1828–]. * De hydroceles spontanea sanitatione. 32 pp. 8°. *Vratislaviæ, typ. E. Klein*, [1850].

Finkler (Dittmar) [1852–]. * Ueber den Einfluss der Strömungsgeschwindigkeit des Blutes auf die thierische Verbrennung. 21 pp., 1 pl. 8°. *Bonn, C. Georgi*, 1875.

———. Ueber das Fieber. Experimentelle Untersuchung. 1 p. l., 156 pp., 2 pl. 8°. *Bonn, E. Strauss*, 1882.

Repr. from: Arch. f. d. ges. Physiol., Bonn, 1882, xxix.

———. Die acuten Lungenentzündungen als Infectionskrankheiten; nach eigenen Untersuchungen bearbeitet. xi, 574 pp. 8°. *Wiesbaden, J. F. Bergmann*, 1891.

———. Infectionen der Lunge durch Streptococcen und Influenzabacillen. 102 pp. 8°. *Bonn, F. Cohen*, 1895.

———. Verwendung von Tropon zur Krankenernährung (100 Fälle). 54 pp. 8°. *Berlin*, 1898.

Repr. from: Berl. klin. Wchnschr., 1898, xxxvi.

———. Influenza.

In: TWENTIETH Cent. Pract., N. Y., 1898, xv, 1–249.

Finland. Meddelande rörande kreaturssjukdomarne i Finland af Finland Medicinal-Öfverstyrelsen. [Communications on cattle diseases in Finland, by the medical authorities.] 31 pp.

Finland—continued.
12°. *Helsingfors, Kejserliga Senatens Tryckeri,* 1869.
———. Underdånig berättelse om medicinalverket i Finland åren 1873–83. 8°. *Helsingfors,* 1875–85.
Eleven reports, bound in 8 v.
———. Bidrag till Finlands officiela statistik. XI. Medicinalverket. Ny följd 1–4. Medicinalstyrelsens berättelse för åren 1884–7. 8°. *Helsingfors,* 1886–9.
———. Statistisk årsbok för Finland uitgifven af Statistiska Byrån. 2., 1880; 5.–11., 1883–90. 12°. *Helsingfors,* 1880–90.

Finland.

See, also, **Abo**; **Army** (*Finnish*); **Cholera** (*History, etc., of*), *by localities*; **Craniology** (*Ethnologic*); **Fever** (*Malarial*), **Fever** (*Typhoid*), **Scarlatina, Small-pox. Statistics** (*Vital*), *History, etc., of, by localities.*

EHRSTRÖM (G.) Om "lifsfarlig sjukdom" såsom en art af "svar kroppsskada", enligt finsk lag. [On diseases dangerous to life analogous to injury to body, according to Finnish law.] 8°. *Helsingfors,* 1873.
Repr. from: Jurid. Fören. Tidskr., 1873.

LÖFSTROM (T.) * Zur Kenntniss der Digestibilität der gewöhnlichsten in Finnland einheimischen Getreidearten. 8°. *Helsingfors,* 1892.

PALMBERG (A.) Organisation et législation sanitaires de la Finlande. 8°. *Paris,* 1887.

STRÖMBERG (J. O.) * Finlands Sjukdomskronik för fjerde decennium af innevarande århundrade. [Tables of diseases of Finland for the fourth decade of the present century.] 8°. *Helsingfors,* [1847].

Årsberättelse om Medicinalverket i Finland år 1856–69. Finska läk.-sällsk. handl., Helsingfors. 1856–71, vi–xi, *passim.*—**Collegii** Medici i Storfurstendömet Finland utlåtande i målet. [Opinions.] 1855–70. *Ibid., passim.*—**Edholm** (E.) Från Finland; allmänna helso- och sjukvården inom provincialläkare-distrikten. [General hygiene in medical districts of provincial physicians.] Tidskr. i mil. Helsov., Stockholm, 1884, ix, 406–414.—**Finland** as a health resort. Lancet, Lond., 1899, ii, 419.—**Heikel** (A. O.) Die Entwicklung und Verbreitung der Bautypen im Gebiet der finnischen Stämme. Internat. Arch. f. Ethnog., Leiden, 1892, v, 79–88.—**Hjelt** (O. E. A.) Finlands medicinalväsende. [Les institutions médicales de la Finlande. C.-r., no. 7.] Nord. med. Ark., Stockholm, 1883, xv, no. 2, 1–39.—**Holsti** (H.) De la fréquence de la neurasthénie en Finlande; ses symptômes et ses causes. Lyon méd., 1896, lxxxiii, 512–516.—**Lazarevich** (P.) Sravnitelnoye sanitarnoye sostoyanïe voïsk Finlyandlskavo voyennavo okruga i finskikh voïsk za 1890–95 g. [Comparative sanitary condition of the troops in Finland and the Finnish troops during . . .] Voyenno-med. J., St. Petersb., 1898, cxciii, med.-spec. pt., 1258–1296.—**Mac-Ritchie** (D.) The Finnmen of Britain. Archæol. Rev., Lond., 1889–90, iv, 1: 107.—**Rabbe** (F. J.) Om mortaliteten i Finland år 1847–54. Finska läk.-sällsk. handl., Helsingfors, 1849–56, iv–vi, *passim.* ———. Om dödligheten och folkmängdsforhållanderne i Finland år 1851–62. [Mortality and proportion of population in Finland in the period 1851–62.] *Ibid.,* 1856–64, vi–ix, *passim.* ———. Om tillväxten af folkmängden i Finland under decenniet 1851–60. [On the increase of population in . . .] *Ibid.,* 1864, ix, 379–387. ———. Om orsakerne till tödsfallen i Finland under decenniet 1851–60. [Causes of deaths . . .] *Ibid.,* 1872, xiv, 4. Hft., 1–7.—**Relander** (K.) Vuotta nuorempain lasten kuolevaisuus Suomessa. [Mortality of very young children among the Finns.] Suomen terveydenh.-lehti, Helsingissä, 1890, ii, 9–11.—**Verziloff** (N. M.) Lïetniya liechebnïya mïestnosti Finlyandii. [Local health resorts of . . .] Trudi Obsh. russk. vrach. v Mosk. (1896), 1897, xxxv, pt. 2, 22–49. [Discussion], 206.—**Winckel** (F.) Einiges über Finnland in ärztlicher Beziehung. Jahresb. d. Gesellsch. f. Nat.- u. Heilk. in Dresd., 1882–3, 6–23. *Also,* Reprint.—**Zaborowski.** Les Finnois et une série de crânes finnois anciens. Assoc. franç. pour l'avance. d. sc. C.-r. 1885, Par., 1886, xiv, pt. 2, 551–553.

Finlay (Archibald). The seaman's medical guide in preserving the health of a ship's crew; containing plain directions for the use of the

Finlay (Archibald)—continued.
medicines in the cure of diseases, etc. With full instructions for the treatment of fractures and dislocations, illustrated by numerous engravings, the best method of restoring suspended animation from drowning, etc. With a complete index of contents, comprising also the government scale of medicines revised to January, 1891. New ed. xxi, 181 pp. 16°. *London, G. Philip & Son,* 1891.

Finlay (Carlos) [1833–]. Fiebre amarilla. Estudio clínico, patológico y etiológico. 36 pp. 8°. *Habana, imp. de Alvarez y Ca.,* 1895.
———. The "tetragonococcus" or "tetracoccus versatilis" and yellow fever. 18 pp. 8°. *Edinburgh, Olivier & Boyd,* 1895.
Repr. from: Edinb. M. J., 1895–6, xli.
———. Apéndice á la comunicacion sobre el tetracoco versatil y la fiebre amarilla. 8 pp. 8°. *Habana,* 1896.
———. Epidemiología primitiva de la fiebre amarilla. 16 pp. 8°. *Habana,* 1897.
Repr. from: Crón. méd.-quir. de la Habana, Habana, 1897, xxiii.
For Biography, see Higiene, Habana, 1893–4, iii, 149–152 (F. Grande Rossi).

Finlay (David W[hite]). Malformation of the heart; stenosis of the pulmonary valve, with dilatation of the pulmonary artery, and hypertrophy of the right ventricle; patency of the foramen ovale, with a cribriform opening in the septum of the auricles (ductus arteriosus closed). 4 pp., 1 pl. 8°. *London,* 1879.
Repr. from: Tr. Path. Soc. Lond., 1878–9, xxx.
———. Epithelioma of stomach with wide diffusion of secondary deposits in other viscera and throughout the integuments. 23 pp., 3 pl. 8°. *London,* 1883.
Repr. from: Tr. Path. Soc. Lond., 1882–3, xxxiv.
———. A case of perforation of the vermiform appendix with peritoneal abscesses; death after a long interval from pyæmia. 5 pp. 8°. *London, J. E. Adlard,* [1885].
Repr. from: Tr. Clin. Soc. Lond., 1884–5, xviii.
———. On a case of progressive anæmia, cured by iron, after failure of arsenic to afford relief. 7 pp. 8°. *London,* [1885].
Repr. from: Proc. M. Soc. Lond., 1884–5, viii.
———. Three cases of alcoholic paralysis (multiple neuritis). 25 pp., 2 pl. 8°. *London, Adlard & Son,* 1887.
Repr. from: Med.-Chir. Tr., Lond., 1887, lxx.
Also, Co-Editor of: **International** Clinics, Phila., 1891–9.

Finlay (R. F.) Het hypnotisme. Hoe het zich voordoet. Hoe het verklaard moet worden. Welke gevaren er aan verbonden zijn. Naar het Engelsch door W. F. Andriessen. 79 pp. 8°. *Utrecht, H. Honig,* 1892.

Finlayson (James). The normal temperature in children. 19 pp. 8°. *Glasgow, Dunn & Wright,* 1869. [P., v. 1496.]
Repr. from: Edinb. M. J., 1868–9, n. s., i.
———. On the temperature of children in phthisis and tuberculosis. 32 pp. 8°. *Glasgow, Dunn & Wright,* 1869. [P., v. 1496.]
Repr. from: Glasgow M. J., 1869–70, n. s., ii.
———. On some indications of a daily periodicity in the vital functions of man. 18 pp., 2 tab. 8°. [*Glasgow,* 1874.] [P., v. 1496.]
Repr. from: Proc. Phil. Soc. Glasg., 1873–4, ix.
———. Clinical manual for the study of medical cases. 2. ed., revised and enlarged. xv, 764 pp. 8°. *London, Smith, Elder & Co.,* 1886.
———. The same. 3. ed. xiv (1 l.), 719 pp. 12°. *London, Smith, Elder & Co.,* 1891.
———. The same. 2. ed. xii, 13–683 pp. 8°. *Philadelphia, Lea Brothers & Co.,* 1886.

Finlayson (James)—continued.

———. Glasgow Hospital for Sick Children. 10 pp. 8°. [*Glasgow, A. Macdougall*, 1883.]
Repr. from: Glasgow M. J., 1883, 4. s., xx.

———. Account of the life and works of Maister Peter Lowe, the founder of the Faculty of Physicians and Surgeons of Glasgow. 4 p. l., 84 pp., 3 pl., port. sm. 4°. *Glasgow, J. Maclehose & Sons*, 1889.

———. Proposal for securing uniformity of action in the exclusion from day schools of children coming from families affected with contagious diseases. 9 pp. 8°. *Glasgow*, 1889.

———. Unusual complications in enteric fever. 10 pp. 8°. *Philadelphia*, 1891.
Repr. from: Am. J. M. Sc., Phila., 1891, n. s., ci.

———. Celsus. A bibliographical demonstration in the library of the Faculty of Physicians and Surgeons of Glasgow, 3rd March, 1892. 36 pp. 8°. *Glasgow, A. Macdougall*, 1892.
Repr. from: Glasgow M. J., 1892, 4. s., xxxvii.

———. Galen. A bibliographical demonstration in the library of the Faculty of Physicians and Surgeons of Glasgow, December 9th, 1891. 16 pp. 8°. *London*, 1892.
Repr. from: Brit. M. J., Lond,, 1892, i.

———. Hippocrates. A bibliographical demonstration in the library of the Faculty of Physicians and Surgeons of Glasgow, 23d November, 1891. 24 pp. 8°. *Glasgow, A. Macdougall*, 1892.
Repr. from: Glasgow M. J., 1892, 4. s., xxxvii.

———. Ancient Egyptian medicine. A bibliographical demonstration in the library of the Faculty of Physicians and Surgeons of Glasgow, 12th of January, 1893. 55 pp. 8°. *Glasgow, A. Macdougall*, 1893.
Repr. from: Brit. M. J., Lond., 1893, i.

———. Hierophilus and Erasistratus. A bibliographical demonstration in the library of the Faculty of Physicians and Surgeons of Glasgow, 16th March, 1893. 42 pp. 8°. *Glasgow, A. Macdougall*, 1893.
Repr. from: Glasgow M. J., 1893, 4. s., xxxix.

———. Galen. Two bibliographical demonstrations in the library of the Faculty of Physicians and Surgeons of Glasgow, 9th December, 1891, and 30th March, 1893. 55 pp. 8°. *Glasgow, A. Macdougall*, 1895.

———. An account of the life and works of Dr. Robert Watt, author of the Bibliotheca Britannica. 46 pp., port. 8°. *London, Smith, Elder & Co.*, 1897.

———. The last will and testament, with the inventory of the estate of Maister Peter Lowe, founder of the Faculty of Physicians and Surgeons of Glasgow. 4 pp. 8°. *Glasgow*, 1898.
Repr. from: Glasgow M. J., 1898, l.

———. Medical bibliography and medical education. Dr. Robert Watt's library for his medical students in 1812. pp. 344–348. 8°. *Edinburgh*, 1898.
Cutting [cover with printed title] *from:* Edinb. M. J., 1898, n. s., iv.
See, also **Forrest** (R. W.) & **Finlayson** (James). Note on the spectroscopic examination of the urine [etc.]. 8°. *Glasgow*, [1879].
For Biography, see Arch. Pediat., N. Y., 1893, x, 664, port.

Finley (F. G.) Chronic poly-arthritis in a child. 3 pp., 1 pl. 8°. *Montreal*, 1896.
Repr. from: Montreal M. J., 1896–7, xxv.

———. Two cases of early atrophy of muscles in cerebral disease. 8 pp. 8°. *Montreal*, 1896.
Repr. from: Montreal M. J., 1896–7, xxv.

——— & **Anderson** (D. P.) Carcinoma of the œsophagus with fatal hæmorrhage from the subclavian artery. 3 pp. 8°. *Montreal*, 1899.
Repr. from: Montreal M. J., 1899, xxviii.

Finley (F. G.)—continued.

——— & **Bradley** (W. I.) A case of primary sarcoma of the pleura. 7 pp. 8°. [*London*, 1897.]
Repr. from: Practitioner, Lond., 1897, lix.

———. A peculiar form of family "tic convulsif" with nocturnal exacerbations and epileptic attacks. 4 pp. 8°. *Montreal*, 1897.
Repr. from: Montreal M. J., 1896–7, xxv.

———. Bronchiectasis terminating in pneumonia, simulating pulmonary and laryngeal tuberculosis. 3 pp. 8°. [*Montreal*, 1898.]
Repr. from: Montreal M. J., 1898 xxvii.

———. Tubercular peritonitis. 3 pp. 8°. [*Montreal*, 1898.]
Repr. from: Montreal M. J., 1898, xxvii.

Finley (John P.) Certain climatic features of the two Dakotas. Illustrated with one hundred and sixty-three tables, charts, and diagrams. 192 pp. roy. 8°. *Washington, Govt. Print. Office*, 1893.
See, also, **United States.** *War Department. Signal Office* [*in* 1. s.]. Professional papers. No. 7. 4°. *Washington*, 1882. ———. The same [*in* 1. s.]. No. 14. 4°. *Washington*, 1884.

Finley (*John W.*) [–1877].
Watson (W.) & **M'Cluer** (B.) Report of the case of J. W. Finley, M. D.; report and discussion by W. Hay; [autopsy]. Tr. Iowa M. Soc. 1877–8, Des Moines, 1878, iii, 93–107.

Finley (Mary Jordan). The new industrial position of woman in its relation to health and vigor. 7 pp. 12°. *New York*, 1899.
Repr. from: N. York M. J., 1899, lxx.

Finley Hospital, Dubuque. Annual report of the officers to the board of trustees and subscribers. 5., 1894–5. 12 pp. 12°. [*Dubuque*, 1895.]

Finne (G.) Fragmenter af Strubesygdommenes Diagnose og Behandling samt Strubespeilets Brug. [Diagnosis and treatment of diseases of the throat, also on the use of the laryngoscope.] 1 p. l., 55 pp. 8°. *Kristiania, A. Cammermeyer*, 1884.

Finney (J[ohn] M[iller] T[urpin]). A case of gastrotomy for peach-stone in the œsophagus. 3 l. 8°. *Baltimore*, 1892.
Repr. from: Johns Hopkins Hosp. Bull., Balt., 1892, iii.

Finny (J[ohn] Magee). Cases of chorea in relation to treatment. 14 pp. 8°. *Dublin, J. Falconer*, 1877.
Repr. from: Dublin J. M. Sc., 1877, lxiii.

Finot (Charles) [1867–]. * De l'albuminurie intermittente irrégulière chez les gens bien portants. Étude clinique et statistique; essai pathogénique. 104 pp., 1 pl. 4°. *Lyon*, 1891, No. 648.

Finot (P.-X.) De l'exercice de la médecine par les prêtres et les communautés religieuses. Rapport présenté à la Société de prévoyance et de secours mutuels des médecins du département de la Moselle. 73 pp. 8°. [*Metz, C. Thomas*, 1866.] [P., v. 1758; 1769.]

———. De l'unité professionnelle de la médecine. Étude d'histoire et de législation médicales présentées à l'Assemblée de prévoyance et de secours mutuels des médecins de la Moselle. 91 pp. 8°. [*Metz*, 1867.]

Finot (Raymundus Jacob.) * An asthmati humido nicotiana? Præside M. Dominico de Farcy. 4 pp. 8°. *Parisiis*, 1700.
See, also, **Vasse** (David) [*in* 1. s.]. * An frictus sit salutaris? 4°. [*Parisiis*, 1722.]

Finsbury Dispensary, London. Annual reports of the committee to the governors and subscribers. 103.–108., 1882–7; 116., 1895. 8°. *London*, 1883–96.

Finsbury Dispensary, London—continued.

———. [Blank forms in use at the dispensary.] 8°. [*London*, 1883.]

CONTENTS.

Form of subscription.
Letter of recommendation.

———. Copy of the hymns, anthems, etc., to be sung at the special services at St. Mary Aldermary, Bow Lane, E. C., on Sunday, 22d April, 1883, in aid of the funds of the . . . 10 pp., 2 l. 12°. *London, G. Wilson*, 1883.

Finsen (Jón [Constant]) [1826–]. *Iagttagelser angaaende Sygdomsforholdene i Island. [Notes on the diseases in Iceland.] 2 p. l., 177 pp., 1 l. *København, C. A. Reitzel*, 1874.

Finsen (Niels R.) Om Anvendelse i Medicinen af koncentrerede kemiske Lysstraaler. [On the use in medicine of concentrated chemical rays.] 52 pp., 2 pl. 8°. *Kjøbenhavn, F. Hegel & Søn*, 1896.

———. La photothérapie. I. Les rayons chimiques et la variole. II. La lumière comme agent d'excitabilité. III. Traitement du lupus vulgaire par les rayons chimiques concentrés. Publication du Finsens medicinske Lysinstitut de Copenhague. vi, 99, 4 pp., 2 l. 8°. *Paris, G. Carré et C. Naud*, 1899.

———. Meddelelser fra Finsens medicinske Lysinstitut. 2 p. l., 165 pp. 8°. *København, Gyldendalske*, 1899.

———. Ueber die Anwendung von concentrirten chemischen Lichtstrahlen in der Medicin. iv, 52 pp., 2 pl. 8°. *Leipzig, F. C. W. Vogel*, 1899.

———. Ueber die Bedeutung der chemischen Strahlen des Lichts für Medicin und Biologie. 84 pp., 1 l., 6 pl. 8°. *Leipzig, F. C. W. Vogel*, 1899.

Finsterlin (Alfons). *Ueber Resektion des Fussgelenkes. [Wurtzburg.] 27 pp. 8°. *München*, 1890.

Finweg (Carl). *Ueber die Behandlung der Harnröhrenstrikturen. [Wurtzburg.] 51 pp. 8°. *München, J. Schreiber*, 1889.

[**Finzi** (Giuseppe).] La miseria e le malattie nel comune di Ceneselli. Relazione sanitaria. Ottobre 1885. 15 pp., 1 l. 4°. *Mantova, eredi Segna*, 1885.

——— & **Matteucci** (Antonio). L' Ospedale civile di Badia Polesine (dal settembre 1891 al 31 dicembre 1892). Relazione. 64 pp. 8°. *Mantova, A. Manuzio*, 1893.

Finzi (Jacopo). Un caso di paranoia. 30 pp. 12°. *Ferrara*, 1896.

Repr. from: Boll. d. manic. prov. di Ferrara, 1896, xxiii.

———. I fenomeni e le dottrine del senso muscolare. Rassegna storico-sintetica. 32 pp. 8°. *Reggio-Emilia, S. Calderini e figlio*, 1897.

Repr. from: Riv. sper. di freniat., Reggio-Emilia, 1897, xxiii.

———. I pazzi nel Manicomio di Ferrara dal 1871 al 1896. Studio statistico. 28 pp. roy. 8°. *Ferrara*, 1897.

Repr. from: Boll. d. manic. prov. di Ferrara, 1897, xxiv.

———. Breve compendio di psichiatria. viii, 222 pp. 24°. *Milano, U. Hoepli*, 1899.

Fiocca (R.).

See **Celli** (Angelo) & **Fiocca** (R.) Intorno alla biologia della amebe. 8°. *Roma*, 1895.

Fiocca (Tommaso). Schizzi medici sul cholera, con la esposizione di una nuova dottrina intorno alla genesi, ed all' esplicamento del morbo. 185 pp., 1 l., 1 pl. 8°. *Napoli, G. Rusconi*, 1858. [P., v. 1143.]

Fiochetto (Giovanni Francesco) [1564–1642]. Trattato della peste et pestifero contagio di Torino, etc. Aggiontovi l' indice copioso. 4 p. l., 9–315 pp., 13 l. sm. 4°. *Torino, G. G. Tisma*, 1631.

Fiochetto (Giovanni Francesco)—continued.

———. The same. Trattato della peste, o sia contagio di Torino dell' anno 1630. Ed in questa seconda edizione in più luoghi corretro, ed accresciuto di alcuni ricordi salutevoli in occorrenza di peste; aggiuntevi in fine varie notizie concernenti il morbo contagioso, che ora nella Provenza si va dilatando. 8, 167 pp. 4°. *Torino, P. G. Zappata*, 1720.

Fiodoroff (M. M.).

See **Botsyanovski** (V. F.) Istoricheskiy ocherk [etc.]. 8°. *S.-Peterburg*, 1896.

Fiodorovski (N. F.) O samopomoshtshi v choler'ïe. Doklad Kïevskomu Obshtshestvu posliedovateleï homeopatii. [On self-help in cholera. Report to the Homœopathic Society of Kiev.] 77 pp. 8°. *Kïev, S. V. Kulzhenko*, 1893.

Fiol y Jiménez (Ramón). Los modernos tratamientos del reumatismo articular agudo. 18 pp. 8°. *Madrid, R. Fé*, 1887.

Fiorani (G[iovanni]). Lussazione iliaca del femore; riduzione col metodo razionale; incertezza dei dati sintomatici nella diagnosi differenziale delle malattie dell' anca. Diagnosi differenziale basata su una speciale sintomatologia; nuovi legamenti del cotile. 17 pp., 1 pl. 8°. *Milano, frat. Richiedei*, 1872.

Repr. from: Gazz. med. ital. lomb., Milano, 1872, 6. s., v.

———. L' enteroclismo e gli strozzamenti erniarii; due casi riusciti ad esito felice. 8 pp. 8°. [*Napoli*, 1879.]

Repr. from: Morgagni, Napoli, 1879, xxi.

———. L' esportazione del gozzo per mezzo del laccio elastico. 10 pp., 1 pl. 8°. [*Milano, P. Agnelli*, 1881.]

Repr. from: Gazz. d. osp., Milano, 1881, ii.

———. Osseo-sinovite fungosa del ginocchio destro con anchilosi angolare; resezione; guarigione. 8 pp., 1 tab. 8°. *Milano, frat. Richiedei*, 1881.

Repr. from: Gazz. med. ital. lomb., Milano, 1881, 8. s., iii.

Fioravanti (Leonardo) [–1588]. Del regimento della peste, nel quale si tratta che cosa sia la peste, e da chi procede, e quello che doveriano fare i prencipi per conservar i suoi popoli da essa, et ultimamente, si mostrano mirabili secreti da curarla, cosa non mai più scritta da niuno in questo modo. 62 ff., 2 l. 24°. *Venetia, A. Revenoldo*, 1565.

———. The same. Nuovamente ristampato, ricorretto, ed ampliato di diversi bellissimi secreti, e di 77 dottissimi afforismi: ne' quali con breve e facil modo s' insegna a conoscer' e curare tutte le sorti e qualità di mali. 9 ff., 8 l., 10–127 ff. 16°. *Venetia, appresso gli heredi di M. Sessa*, 1571.

———. Il tesoro della vita humana, diviso in libri quattro. Nel primo, si tratta delle qualità e cause di diverse infermità, con molti bei discorsi sopra di ciò. Nel secondo, si descrivono molti esperimenti fatti da lui in diverse parti del mondo. Nel terzo, vi sono diverse lettere dell' autore, con le sue risposte: dove si discorre cosi in fisica, come in cirugia. Nel quarto ed ultimo, sono rivelati i secreti più importanti di esso autore. Di nuovo posto in luce. 31 p. l., 327 pp. 24°. *Venetia, appresso gli heredi di M. Sessa*, 1570.

———. The same. Di nuovo ristampato, e con diligenza corretto. 7 p. l., 592 pp. 16°. *Venetia, per il Brigna*, 1673.

———. De capricci medicinali libri quattro. Nel primo de' quali s' insegna a conoscere diversi segni delle cose naturali, con molti secreti nella medicina e cirugia. Nel secondo si mostra il modo di fare varii e diversi medicamenti utilissimi. Nel terzo si tratta dell' alchimia

Fioravanti (Leonardo)—continued.
dell' huomo, e dell' alchimia minerale, con molti capricci a figliuoli dell' arte. Nel quarto si contengono alcuni belli discorsi filosofici e medicinali. Di nuovo dall' istesso autore in molti luoghi, di secreti importantissimi, ampliati; i quali cosi a professori di fisica, come di cirugia, erano grandemente necessarij. Con molta diligenza revisti, corretti, e ristampati. 23 p. l., 283 ff., 1 l. 16°. *Venetia, L. Avanzo*, 1573.

———. The same. 19 p. l., 267 ff. 24°. *Venetia, appresso gli heredi di M. Silva*, 1582.

———. The same. 19 p. l., 267 ff. 16°. *Venetia, appresso, M. Bonibelli*, 1595.

———. The same. 15 p. l., 230 ff. 16°. *Venetia, presso C. Gallina*, 1617.

———. The same. Libri quattro di nuovo di secreti importantissimi ampliati, quali cosi à professori di fisica, come di cirugia erano grandemente necessarii. 6 p. l., 17–346 pp., 9 l. 16°. *Venetia, G. Zattoni*, 1680.

———. Del compendio dei secreti rationali. Libri cinque. Nel primo di qual, si tratta de' secreti più importanti nella professione medicinale. Nel secondo si insegnano molti secreti appartementi alla cirugia, e si mostra il modo d' esercitarla. Nel terzo si contengono i secreti più veri, e più approvati nell' arte dell' alchimia. Nel quarto si scrivono molti belletti, che usano le donne per apparer belle. Nel quinto si comprendono i secreti più notabili in diverse atti ed esercitii. 7 p. l., 187 ff. 16°. *Venetia, appreso gli heredi di M. Sessa*, 1581.

———. Dello specchio di scientia universale, libri tre. Nel primo de' quali si tratta di tutte l' arti liberali, e mecanice, e si mostrano tutti i secreti più importanti, che sono in esse. Nel secondo si tratta di diverse scientie, e di molte belle contemplationi di filosofi antichi. Nel terzo si contengono alcune inventioni notabili, utilissime, e necessarie da sapersi. Nuovamente ristampato, e con molte cose aggionte. 15 p. l., 360 ff. 16°. *Venetia, appresso gli heredi di M. Sessa*, 1583.

———. The same. 15 p. l., 347 ff. 16°. *Venetia, L. Spineda*, 1603.

———. A discourse upon chirurgery: with a declaration of many wonderfull matters necessary to be knowne; with most notable secrets found out by the said authour. Translated out of Italian by John Hester, and now newly published and augmensed, for the benefite of this country, by Richard Booth. 1 p. l., 118 pp. 12°. *London, E. Allde*, 1626.

———. The same. A treatise of chirurgery; published with many excellent experiments and secrets; found out by the same author. 2 p. l., 106 pp. sm. 4°. *London, G. D.*, 1652.

Another copy, bound with his: Three exact pieces. sm. 4°. *London*, 1652.

———. The excellencie of physic and chirurgerie, collected out of approved practises, and learned observations of many expert men in both faculties. 4 p. l., 92 pp. sm. 4°. *London, G. D.*, 1652.

Bound with his: Three exact pieces. sm. 4°. *London*, 1652.

———. Three exact pieces of . . ., viz., his rationall secrets and chirurgery, reviewed and revived, together with a book of excellent experiments and secrets collected out of the practises of severall expert men in both faculties; whereunto is annexed Paracelsus his one hundred and fourteen experiments; with certain excellent works of B. G. a portu Aquitano, also Isaac Hollardus his secrets concerning his vegetall and animall work. with Quercetanus his

Fioravanti (Leonardo)—continued.
spagyrick antidotary for gun-shot. 3 p. l., 16, 180 pp. sm. 4°. *London*, 1652.

See, also, **Di Vico** (Giovanni). La pratica universale in cirugia. sm. 4°. *Venetia*, 1576. ———. The same [*in* l. s.]. sm. 4°. *Venezia*, 1598. ———. The same. 8°. *Venetia*, 1639.

Fiordispini (P.).
See **Bournet** (Albert). Le Manicomio di Santa Maria della Pietà [etc.]. 8°. *Lyon*. 1885.—**Manicomio** di Roma. Rendiconto statistico-clinico pel settennio 1874 al 1880. 8°. *Roma*, 1884.

Fiorentina (Angelo). Intorno ai protisti dello stomaco dei bovini. 27 pp., 6 pl. fol. *Pavia, frat. Fusi*, 1889.

———. La tuberculosi della ghiandola mammaria in rapporto all' infezione del latte, con alcune considerazioni intorno al latte che si consuma in Milano e relativi suggerimenti pratici. 17 pp., 1 pl. 8°. [*Milano*, 1894.]

———. The same. Igiene alimentare. La tubercolosi della ghiandola mammaria [etc.]. 16 pp. 12°. *Milano*, 1895.

———. La tuberculosi bovina studiata nel suo grado d' infezione all' uomo per mezzo della coabitazione. 19 pp. 8°. [*Milano?* 1896.]

Fiorentini (*Francesco Maria*) [*circa* 1610–73].
[**Biography.**] Quadro biog. . . . med. e chir. lucchesi, Lucca, 1843, 10.

Fiorentino (D[omenico] M[aria] M[anni]). Dell' invenzione degli occhiali da naso; ragionamenti accademici.
In: Rac. d' opusc. scient. e filol. 16°. *Venezia*, 1730, iv, 37–131.

Fioretta (Pietro).
See **Jahr** (G. H. G.) Della cura omeopatica del cholera. 8°. *Torino*, 1849.

Fiori (*Cesare*) [–1890].
Baroffio. Necrologia. Gior. di med. mil., Roma, 1890, xxxviii, 670. ———. Obituary. Lancet, Lond., 1890, i, 1156.

Fioretta (Pietro Maria).
See **Groserio.** Manuale omeopatica. 8°. *Piacenza*, 1856.

Fiori di medicina di maestro medico-fisico del sec. xiv. 86 pp. 24°. *Bologna, G. Romagnoli*, 1865.
Forms Dispensa lix of Scelta di curiosità letterarie inedite o rare dal secolo xiii al xvi [etc.].

Fiorio (Philippus Cesar Alexander). * De olei essentialis terebinthinæ virtute anthelminthica. 32 pp. 8°. *Patavii, Cartallier*, 1837.

Fiorioli Della-Lena (Vittorio). Resoconto statistico dei primi 17 mesi (agosto 1891 a dicembre 1892) di esercizio della sezione chirurgica e dell' ambulatorio nell' Ospitale civile di S. Vito al Tagliamento. 54 pp., 1 l. roy. 8°. *S. Vito al Tagliamento, Pole & Comp.*, 1893.

Fiorito (Gioachino) [1796–1873]. Discussione sul tifo della r. Accademia medico-chirurgica di Torino, anno 1857. Considerazioni del professore . . . 99 pp. 8°. *Torino, G. Favale e Comp.*, 1857.
Repr. from: Gior. d. sc. med., Torino, 1857, fasc. 20–23.

———. Dell' opera della medicina nel perfezionamento morale dell' uomo. 169 pp. 8°. *Torino*, 1859.

Fiquet (Auguste) [1864–]. * Étude sur les intoxications alimentaires d'origine carnée. 106 pp., 1 l. 4°. *Paris*, 1894, No. 184.

———. The same. 106 pp., 1 l. 8°. *Paris, G. Steinheil*, 1894.

Fiquet (Edmond). * Contribution à l'étude des dérivés protéiques des albuminoïdes naturels. 59 pp. 8°. *Paris*, 1897, No. 401.

Fir.
See **Pine.**

Firchau (Richard Felix) [1871–]. * Ueber die tuberculöse Bauchfellentzündung und ihre Behandlung. 57 pp., 1 l. 8°. *Breslau, Bresl. Genossensch.-Buchdr.*, 1898.

Fire.

See, also, **Burns; Heat.**

ALBINUS (C. B.) * Dissertatio physica de igne. 8°. *Lugd. Bat.*, 1725.

ARCHER (J. R.) * De igne. 8°. *Edinburgi*, 1799.

CLEGHORN (G.) * Disp. phys. theoriam ignis complectens. 8°. *Edinburgi & Londini*, 1779.

GILLAN (H.) * De igne. 8°. *Edinburgi*, 1786.

GRAUEL (J. P.) * De igne. 4°. *Argentorati*, 1731.

HEINZELMANUS (J.) De igne. 4°. *Wittebergæ*, 1646.

HÖGER (C.) * De ignibus tantum lucentibus. 4°. *Altdorfi*, [1698].

MARAT. Recherches physiques sur le feu. 8°. *Paris*, 1780.

SCHEFFELIUS (C. S.) [Pr.] de pyrosophia dei et pyromania hominum. sm. 4°. [*Gryphiswaldiæ*, 1754.]

SCHEIBEL (G. F.) Momenta quædam ex physices experimentalis capite de igne. 4°. *Argentorati*, 1753.

SCHEINER (P.) * Diss. de ignis elemento. 4°. *Lipsiæ*, [1653].

SEGNER (J. A.) [Pr.] de igne. 4°. *Gottingæ*, [1743].

DE SMETH (P.) * Diss. exhibens observationes quasdam de igne et variis eum restinguendi modis. 4°. *Traj. ad Rhenum*, [1772].

STEINER (L. H.) The chemistry of fire. 8°. *Chambersburg, Pa.*, 1855.
Repr. from: Mercersburg Rev.

THEOBALDUS (C.) De motu ignis in orbem, cum aliis nonnullis, quorum defensionem. 4°. *Marpurgi*, 1595.

ULRICUS (C.) Disputationes duæ: altera physica de igne elementari; altera ethica de fortitudine; quarum subjectas positiones. 4°. *Marpurgi*, 1594.

WALDSCHMIEDT (J. J.) & SCHAFFNICHT (J. B.) Exercitatio physica de igne perpetuo. 4°. *Marburgi Cattorum*, 1683.

Kedzie (R. C.) Conditions of inflammability. Rep. Bd. Health Mich. 1879–80, Lansing, 1881, viii.

Fire-arms.

See, also, **Missiles; Weapons; Wounds** (*Gunshot*).

de Claubry (G.) Des caractères qui présentent les armes chargées avec le pyroxile (poudre-coton) et la poudre au ferrocyanure de potassium. Ann. d'hyg. pub., Par., 1858, 2. s., ix, 201–203.

Firebaugh (Ellen M.) The physician's wife and the things that pertain to her life. 186 pp. 8°. *Philadelphia, F. A. Davis Co.; London, F. J. Rebman*, 1894.

Fire-damp.

See **Explosions.**

Fire-flies.

See **Insects** (*Luminous*).

Fireman (Peter) [1863–]. * Zur Kenntniss einiger α-β-Diphenylindole. [Bern.] 43 pp. 8°. *Uster-Zürich, A. Diggelmann*, 1893.

Firemen.

Mays (T. J.) Pulmonary consumption among firemen. Med. & Surg. Reporter, Phila., 1890, lxiii, 357–360. *Also*, Reprint. — **Pascal** (T.) Les dompteurs du feu. Ann. d. sc. psych., Par., 1899, ix, 217–224.

Firemen (*Protection of*). [*Patent specifications.*]

Adams (J. F.) Cinder shield. No. 588739; Aug. 24, 1897.—**Bader** (W.) Fireman's mask. No. 645286; March 13, 1900.—**Bayles** (G. F.) & **Johnson** (T. B.) Fireman's respirator. No. 566557; Aug. 25, 1896. — **Gallagher** (E. D.) & **Haynes** (T. A.) Fireman's helmet. No. 622677; April 11, 1899. — **Miller** (A.) Fireman's mask. No. 577926; March 2, 1897.—**Praeckel** (A. T.) Mouth and nose guard for firemen. No. 601401; March 29, 1898.—**Reichel** (C. G. M.) Smoke-helmet. No. 571018; Nov. 10, 1896.—**Senior** (J.) Smoke-helmet for firemen. No. 544832; Aug. 20, 1895.—**Vajen** (W. C.) Fireman's helmet. No. 645281; March 13, 1900. ———. Fireman's helmet. No. 645408; March 13, 1900.—**von Walcher-Uysdal** (R.) & **Gaertner** (G.) Fireman's respirator. No. 642057; Jan. 23, 1900.

Fires.

See **Combustion; Conflagrations; Theaters.**

Firestone (*Leander*) [1819–88].

[**Obituary** notice.] Columbus M. J., 1888–9, vii, 282.

Fireworks.

CHERTIER (F.-M.) Nouvelles recherches sur les feux d'artifice. Traitant: 1° Des matières qui entrent dans les mélanges qui possèdent une force d'impulsion, ainsi que des produits chimiques qui composent les flammes colorées; 2° Des moyens de purifier ces diverses substances [etc.]. 2. éd. 8°. *Paris*, 1854.

SEINE (Département de la). *Préfecture de Police. Conseil d'hygiène publique et de salubrité.* Rapport sur une fabrique de pièces d'artifices. M. L. Faucher, rapporteur. 4°. *Paris*, 1891.

Liégey (N.-F.) Regrettables infractions à la loi qui défend de tirer des pièces d'artifice en certains lieux. J. de méd., chir. et pharmacol., Brux., 1865, xli, 297–305. *Also*, Reprint.

Firgau (Fritz) [1865–]. * Ein Fall von Hemichorea postparalytica mit eigenthümlichen Mitbewegungen. 29 pp., 1 l. 8°. *Berlin, G. Schade*, [1892].

Firket (Charles).

See **Bizzozero** (Giulio). Manuel de microscopie clinique. 8°. *Bruxelles*, 1883. ———. The same. 2. éd. 8°. *Paris*, 1885. ———. The same. Rukovodstvo k klinicheskoĭ mikroskopii [etc.]. 8°. *S.-Peterburg*, 1890.—**Flügge** (C.) Les microorganismes [etc.]. 8°. *Bruxelles*, 1887.

Firle (Ernst [Rudolph Ludwig]) [1853–]. * Ueber Gangrän eingeklemmter Brüche. 31 pp. 8°. *Bonn, C. Georgi*, 1876.

Firmenich.

See **Dodge** & **Firmenich.** Dermapathic treatment. 8°. *Buffalo*, 1861.

Firmin (A.) De l'égalité des races humaines (anthropologie positive). xix, 665 pp., 1 l., 2 pl. 8°. *Paris, lib. Cotillon, F. Pichon, successeur*, 1885.

Firmin (Maurice) [1871–]. * Contribution à l'étude de l'icthyose fœtale. 160 pp. 8°. *Paris*, 1899, No. 585.

Firnhaber ([Joh.] Friedrich) [1866–]. * Beitrag zur Pathogenese der Hodenteratome. 28 pp. 8°. *Greifswald, J. Abel*, 1891.

Firnig (G[ottfried]) [1857–]. * Die Anwendbarkeit der Habel-Fernholz'schen Methode zur Bestimmung der Chloride auf pathologische Harne. 1 p. l., 26 pp., 1 l. 8°. *Bonn, C. Georgi*, 1882.

Firpo (Georges-Garibaldi) [1860–]. * De la restauration immédiate du périnée. 46 pp. 4°. *Bordeaux*, 1887, No. 104.

Firs Home for Advanced Consumption, Bournemouth. Annual statement of the committee to the subscribers. 11.–31., 1879–99. 12°. *Bournemouth*, 1880–1900.

First aid.

See **Wounded** (*First aid to*).

First aid to the injured. The ambulance pupil. By a pupil of the St. John Ambulance Association. 1 p. l., 46 pp., 2 pl. 16°. *London, Crosby, Lockwood & Co.*, 1887.

First aid to the injured—continued.
———. The same. By a certificated member of the St. John Ambulance Association. 2. ed. 64 pp. 16°. *London, Crosby, Lockwood & Son*, 1888.
First annual nurse register. A book of reference for families and physicians. 33 pp. 12°. *New York, J. H. Vail & Co.*, 1891.
First (The) annual report on madhouses, made in the year 1816.
See **Great Britain.** *Parliament. House of Commons.* 8°. *London*, 1816.
First Church Boarding-House for Working-Girls, Boston. Annual reports of the . . . and of the Winthrop Club. 1., 1891–2; 5., 1895–6. 15 pp.; 14 pp. 12° & 8°. *Boston & Philadelphia*, 1892–7.
First District Dental Society of the State of New York. Souvenir. Seventeenth anniversary of the . . . Dec. 9, 1885. 73 pp. 8°. *Philadelphia*, 1885.
First Judicial District Dental Society of the State of New York. State charter and by-laws. 23 pp. 16°. *New York, C. H. Jones & Co.*, 1876.
First outlines of inorganic chemistry. Published under the direction of the committee of general literature and education, appointed by the Society for Promoting Christian Knowledge. iv, 268 pp. 16°. *London, R. Clay*, 1850.
First (The) report of the committee who have undertaken to make enquiry into, and ascertain the extent of, the process practised by Messrs. Delahoyde and Lucett for the relief of persons afflicted with insanity, and to provide the means of paying the expense of such enquiry. 20 pp. 8°. *London, C. Chapple*, 1813.
Firth (R[obert] H[amill]).
See **Notter** (J[ames] Lane) & **Firth** (R. H.) Hygiene. 16°. *London*, 1894. ——— ———. The theory and practice of hygiene. 8°. *Philadelphia*, 1896. ——— ———. Practical domestic hygiene. 12°. *London*, 1897.
Firth College. *Sheffield School of Medicine.* Calendars for the sessions of 1889–90 to 1892–3 (62.–65.); 1894–5 to 1896–7 (67.–69.). 12°. *Sheffield*, 1889–96.
Firükowa (Elisaweta). * Ueber Lebercysten. 26 pp. 8°. *Zürich*, 1899.
Fisch (Carl). * Beiträge zur Kenntniss der Chytridiaceen. Habilitationsschrift. 48 pp., 1 pl. 8°. *Erlangen, E. T. Jacob*, 1884.
Fisch (C[arl]). On the systematology of the bacteria. 14 pp. 12°. *St. Louis*, 1896.
Repr. from: Med. Rev., St. Louis, 1896, xxxiii.
———. The antitoxic and bactericidal properties of the serum of horses treated with Koch's new tuberculin. 24 pp. 12°. *Chicago*, 1897.
Repr. from: J. Am. M. Ass., Chicago, 1897, xxix.
———. The same. 31 pp. 24°. *Chicago, J. Hogan*, 1897.
———. Infantile dysauxesis. 23 pp. 12°. *St. Louis*, 1897.
Repr. from: Med. Rev., St. Louis, 1897, xxxv.
———. Can tuberculosis be diagnosed from the blood? 16 pp. 12°. *St. Louis*, 1897.
Repr. form: Med. Rev., St. Louis, 1897, xxxv.
———. Experimental researches about mixed infection in chronic pulmonary tuberculosis. 20 pp. 8°. *St. Louis*, 1898.
Repr. from: Med. Rev., St. Louis, 1898, xxxviii.
———. Some experiments on the assimilation of diphtheria antitoxine. 13 pp. 12°. *New York*, 1898.
Repr. form: N. York M. J., 1898, lxvii.
Fisch (Fritz) [1863–]. * Ueber Elephantiasis vulvæ. 47 pp., 1 pl. 8°. *Bonn, C. Georgi*, 1885.
Fisch (Rudolf). * Die lineare Cauterisation; ein Beitrag zur Behandlung destructiver Hornhautprocesse. 55 pp. 8°. *Basel, F. Riehm*, 1884.
———. Tropische Krankheiten. Anleitung zu ihrer Verhütung und Behandlung speziell für die Westküste von Afrika. Für Missionäre, Kaufleute und Beamte. xvi, 252 pp. 12°. *Basel*, 1891.
Fischbach (Gustave). Notice nécrologique sur le professeur Ehrmann. 12 pp. 8°. *Strasbourg, G. Fischbach*, 1878.
Repr. from: J. d'Alsace, Strasb., 1878.
Fischbein (Friedrich) [1859–]. * Ueber Behandlung des Typhus abdominalis. 31 pp. 8°. *Greifswald, J. Abel*, 1885.
Fischel (Friedrich) [1845–93]. Untersuchungen über die Morphologie und Biologie des Tuberculose-Erregers. Ausgeführt im Hygienischen Institute der Deutschen Universität in Prag 1891–2. 28 pp., 3 pl. 8°. *Wien u. Leipzig, W. Braumüller*, 1893.
For Biography, see Prag. med. Wchnschr., 1893, xviii, 371 (E. Bunzl-Federn).
Fischel (Ludwig) [1867–]. * Ein Beitrag zur Casuistik der Radialislähmungen nach Aetherinjection. 30 pp., 1 l. 8°. *Berlin, G. Schade*, [1893].
Fischel (Rudolf). Quellen und Wege der septischen Infektion beim Neugeborenen und Säugling.
In: SAMML. klin. Vortr., n. F., Leipz., 1898, No. 220 (Innere Med., No. 66, 1255–1286).
Fischel (Süskind) [1815–]. * De oculi neonati morbis. 31 pp. 8°. *Bonnæ, typ. C. & F. Krüger*, 1841.
Fischel (Victor). * Ueber Uransäure und deren Salze. [Bern.] 28 pp. 8°. *Heilbronn, Schell*, 1889.
Fischel (Wilhelm) [1852–]. Ueber Parovarialcysten und parovarielle Kystome. 22 pp., 1 pl. 8°. [*Berlin*, 1879.]
Repr. from: Arch. f. Gynaek., Berl., 1879–80, xv.
———. Sur la structure et la signification pathologique des ulcérations du col utérin. 28 pp. 8°. *Paris, B. Lauwereyns*, 1881.
Repr. from: Ann. de gynéc., Par., 1881, xvi.
———. Zur Therapie der puerperalen Sepsis. 70 pp., 1 diag. 8°. [*Berlin*, 1882.]
Repr. from: Arch. f. Gynaek., Berl., 1882, xx.
Fischelis (Philipp) [1857–]. * Beiträge zur Kenntniss der Entwickelungsgeschichte der Lunge. 29 pp., 1 l. 8°. *Berlin, G. Schade*, [1885].
Fischer.
See **Rapp** & **Fischer.** Vorträge gehalten bei der Generalversammlung der Hahnemannia [etc.]. 8°. *Stuttgart*, [1870].
Fischer (Aegid). * Ein schräg-verengtes rhachitisches Becken. 1 p. l., 50 pp. 8°. *München, C. Wolf & Sohn*, 1877.
Fischer (Albrecht) [1850–]. * Ueber die Anlegung der Kopfzange an den nachfolgenden Kopf. 25 pp., 1 l. 8°. *Marburg, R. Friedrich*, 1877.
Fischer (Alfons) [1873–]. * Zur Prognose der Pyämie. 26 pp., 3 l. 8°. *Berlin, E. Ebering*, [1897].
Fischer (Alfred) [1859–]. * Tremor senilis. 29 pp., 1 l. 8°. *Berlin, G. Schade*, [1883].
Fischer (Andreas). * Zur Aetiologie des Aneurysma dissecans aortæ. 26 pp. 8°. *Würzburg, P. Scheiner*, 1895.
Fischer (Anton Friedrich) [1778–1845]. Die Erkenntniss und Heilung des Croups oder der häutigen Bräune, einer der gefahrvollsten Kinderkrankheiten. Ein Belehrungsbuch für Eltern und Erzieher. viii, 158 pp. 12°. *Dresden, P. G. Hilscher*, 1829.
———. Heil- und Verhaltungsregeln bei jenen Krankheiten, die sich Jünglinge und Männer durch geheime Vergehungen und durch Ausschweifungen in der physischen Liebe zugezogen

Fischer (Anton Friedrich)—continued.
haben. viii, 256 pp. 12°. *Leipzig, A. Reimann,* 1834.
———. Verhaltungsregeln bei der Luftröhren-Entzündung und Luftröhren-Schwindsucht, nebst den dagegen anzuwendenden Heilmitteln. Ein Belehrungsbuch für Kranke. 3. Aufl. 224 pp. 16°. *Berlin, L. Schlesinger,* 1847.

Fischer (Arthur). Vademecum für den Arzt bei Beurtheilung von Unfallversicherungssachen und Erstattung von Gutachten an die Berufsgenossenschaften. Ein systematisch geordneter Auszug aus Rekursentscheidungen des Reichsversicherungsamts und dergl. an der Hand der Bestimmungen der deutschen Unfallversicherungsgesetze. x, 73 pp. 16°. *Berlin, Siemenroth & Worms,* 1894.

Fischer (August). * Ein Fall von Umwandlung der Samenblase in den Ureter. 24 pp. 8°. *Giessen, C. von Münchow,* 1892.

Fischer (August). * Ueber das Haematom der Vulva. 28 pp., 1 l. 8°. *Giessen, von Münchow,* 1898.

Fischer (August Franz). * De gastromalacia gelatinosa infantum. vi, 8–32 pp. 8°. *Lipsiæ, typ. C. G. Naumanni,* [1837].
See, also, **Manni** (Pietro) [*in* 1. s.]. Praktisches Handbuch zur Behandlung der Scheintodten [etc.]. 8°. *Leipzig,* 1839.

Fischer (Bernhard) [1852–]. * Ueber Pur pura. 39 pp. 8°. *Berlin, G. Lange,* 1875.
———. * Ueber einen Lichtentwickelnden, im Meerwasser gefundenen Spaltpilz. Habilitationsschrift. [Kiel.] 44 pp. 8°. *Leipzig, Veit & Co.,* [1887].
Repr. from: Ztschr. f. Hyg., Leipz., 1887, ii.

——— & **Brebeck** (Carl). Zur Morphologie, Biologie und Systematik der Kahmpilze, der Monilia candida Hansen und des Soorerregers. 52 pp., 2 pl. 8°. *Jena, G. Fischer,* 1894.

Fischer (Bernhard). Lehrbuch der Chemie für Pharmaceuten. Mit besonderer Berücksichtigung der Vorbereitung zum Gehülfen-Examen. 1. & 2. Hlfte. 324 pp., xiv, 325–710 pp. 8°. *Stuttgart, F. Enke,* 1885–6.
———. The same. Unter Zugrundelegung des "Arzneibuches für das Deutsche Reich", mit besonderer Berücksichtigung der Vorbereitung zum Gehilfen-Examen bearbeitet. 2. Aufl. vii, 718 pp. 8°. *Stuttgart, F. Enke,* 1891.
———. The same. 4. Aufl. xiv, 649 pp. 8°. *Stuttgart, F. Enke,* 1900.
———. Die neueren Arzneimittel. Für Apotheker, Aerzte und Drogisten. 2. Aufl. viii, 230 pp. 8°. *Berlin, J. Springer,* 1888.
———. The same. 4. Aufl. viii, 312 pp. 8°. *Berlin, J. Springer,* 1889.
———. The same. 5. Aufl. viii, 341 pp. 8°. *Berlin, J. Springer,* 1893.
———. Lehrbuch der Chemie für Mediciner. Unter Zugrundelegung des "Arzneibuches für das Deutsche Reich". xvi, 646 pp. 8°. *Stuttgart, F. Enke,* 1892.
See, also, **Hager** (Hermann). Handbuch der pharmaceutischen Praxis [etc.]. 8°. *Berlin,* 1899.—**Kommentar** zum Arzneibuch für das Deutsche Reich. 3. Ausg. [etc.]. 8°. *Berlin,* 1890.

Fischer (Bruno) [1857–]. * Die Diazo-Reaction bei Pneumonie, Morbillen und Typhus exanthematicus. 31 pp. 8°. *Berlin, G. Schade,* [1883].

Fischer (C. F.).
Editor of: **Homœopathic** (The) Echo, Auckland, N. Z., 1855–6.

Fischer (Carl Julius Ernst) [1845–]. * Ueber Mastdarmfisteln und ihre Behandlung durch Ligatur. 13 pp., 1 l. 8°. *Leipzig, C. G. Grohmann,* [1870].

Fischer (Carolus) [1835–]. * De natura causisque rigoris mortis. 31 pp. 8°. *Berolini, G. Schade,* 1857.

Fischer (Carolus Daniel). * De calculo vesicæ urinariæ, a nimio vini Hungarici potu in urethram propulso, ac singulari encheiresi absque sectione exempto. 42 pp. sm. 4°. *Erfordiæ, typ. Heringii,* [1744].

Fischer (Carolus Joachimus) [1834–]. * De ulceribus corneæ. 32 pp. 8°. *Berolini, G. Lange,* [1858].

Fischer (Caspar). Der in dem Fürstenthum Coburg zu Grub am Forst befindliche Gesund-Brunnen samt denen daraus verfertigten Medicamenten und nützlichen Gebrauch zum Trincken und Baden, Gott zu Ehren, dem Nechsten zum Besten gebauet und beschrieben. 64 pp. 24°. *Coburg, J. G. Steinmark,* 1735.

Fischer (Charles-Auguste) [1848–]. * De la désinfection publique. 99 pp. 4°. *Lille,* 1892, 4. s., No. 6.

Fischer (Christian) [1862–]. * Einige Fälle von heteroplastischen Osteomen. [Kiel.] 26 pp. 8°. *Coburg, Dietz,* 1888.

Fischer (Christian Ernst) [1772–1850]. * De mensibus suppressis. 1 p. l., 83 pp. 4°. *Gottingæ, typ. S. C. Dieterich,* [1793].
———. Bemerkungen über die englische Geburtshülfe. xv, 182 pp. 16°. *Göttingen, J. C. Dieterich,* 1797.
See, also, **Nachricht** von dem Herzogl. medizin. chirurg. Klinikum in Jena [etc.]. 16°. *Jena,* 1804.

Fischer (D.) Bad Velden am Wörthersee. Klimatischer Cur- und Badeort in Kärnten. 10 pp. 8°. *Wien, Selbstverlag,* 1884.

Fischer (Daniel) [1695–1745]. De terra medicinali Tokayensi a chimicis quibusdam pro solari habita, tractatus medico-physicus. 4 p. l., 144 pp. 4°. *Vratislaviæ, apud M. Hubertum,* 1732.
———. Consilium pestilentiale, oder medicinisches Gutachten von der Pest, deren Indole, Propagation und Difference von andern hitzigen Fiebern, wie auch Präservation und Cur, mit historischer Feder entworffen. 7 p. l., 119 pp. 12°. *Leipzig & Bresslau, M. Hubert,* 1740.

Fischer (Eduard).
See **Oesterreichischer** Medicinal-Schematismus für 1892; 1893–4. 16°. *Wien,* 1892–4.

Fischer (Emil) [1852–]. Die Chemie der Kohlenhydrate und ihre Bedeutung für die Physiologie. Rede gehalten zur Feier des Stiftungstages der militär-ärztlichen Bildungsanstalten am 2. August 1894. 38 pp. 8°. *Berlin, O. Lange,* [1894].
———. The same. 36 pp. 8°. *Berlin, A. Hirschwald,* 1894.

Fischer (Emil). * Ueber den Einfluss des Sperminum-Poehl auf den Stickstoffumsatz bei gleichmässig ernährten Personen. 28 pp., 1 l. 8°. *Jena, A. Kämpfe,* 1896.

Fischer (Emil). * Ueber die seit 1877 in der Göttinger medizinischen Klinik behandelten Fälle von Bleivergiftung. 59 pp. 8°. *Göttingen, E. A. Huth,* 1898.

Fischer (Émile) [1869–]. * Aperçu clinique sur les principales maladies observées à la clinique des enfants de la Faculté de médecine de Nancy, pendant l'année scolaire 1892–3. 1 p. l., 98 pp., 2 pl. 4°. *Nancy,* 1894, No. 6.

Fischer (Ernst) [1848–]. * Einundsiebzig eingeklemmte Leisten- und Schenkelhernien. 26 pp., 1 l. 8°. *Bonn, J. F. Carthus,* [1871].
———. Das Naphtalin in der Heilkunde und in der Landwirthschaft. Mit besonderer Rücksicht auf seine Verwendung zur Vertilgung der Reblaus. 98 pp. 8°. *Strassburg, K. J. Trübner,* 1883.
———. Handbuch der allgemeinen Verbandlehre. li, 250 pp. 8°. *Stuttgart, F. Enke,* 1884.
Being Lfg. 21 of: Deutsche Chirurgie.

Fischer (Ernst)—continued.
———. The same. 2. Aufl. li, 250 pp. 8°. *Stuttgart, F. Enke,* 1884.
———. Geschichte und Behandlung der seitlichen Rückgratsverkrümmung. (Skoliose.) Ein neues Verfahren zu ihrer Heilung. viii, 165 pp., 1 l. 8°. *Strassburg, C. F. Schmidt,* 1885.
———. Das Drehungsgesetz bei dem Wachstum der Organismen. 1 p. l., 115 pp. 8°. *Strassburg, M. Dumont-Schauberg,* 1886.
———. Beitrag zu dem Drehungsgesetz bei dem Wachstum der Organismen. 1 p. l., 84 pp. 8°. *Berlin, P. Gergonne,* 1887.
Bound with the preceding.

Fischer (Ernst [August]) [1868–]. * Ein Beitrag zur Kenntniss der syphilitischen Mastdarmverschwärungen. 19 pp. 8°. *Kiel, C. Donath,* 1895.

Fischer (Erwin). * Beitrag zur Kenntnis der aktinomykotischen Granulationen und der Histologie aktinomykotischer Herde im Gehirne und seinen Häuten. 24 pp. 8°. *Tübingen, H. Laupp, jr.,* 1887.

Fischer (Eugen) [1863–]. * Zwei Fälle multipler, recidivirender Knochenentzündung der Perlmutterdrechsler. 31 pp. 8°. *Berlin, G. Schade,* [1888].

Fischer (Eugen). * Beiträge zur Anatomie der weiblichen Urogenitalorgane des Orang-Utan. [Freiburg i. Br.] 66 pp., 3 pl. 8°. *Jena, G. Fischer,* 1898.

Fischer (F.) Das erste Lebensjahr in gesunden und kranken Tagen. vii, 124 pp. 12°. *Jena, G. Fischer,* 1899.

Fischer (Ferdinand). Die Verwerthung der städtischen und Industrie-Abfallstoffe. Mit besonderer Rücksicht auf Desinfection, Städtereinigung, Leichenverbrennung und Friedhöfe. xii, 190 pp., 1 l. 8°. *Leipzig, Quandt & Händel,* 1875.

Fischer (Ferdinand [Heinrich]) [1867–]. * Fünf Fälle von Aneurysma dissecans. 34 pp., 1 l. 8°. *Marburg, R. Friedrich,* 1894.

Fischer ([Ferdinand Heinrich Albert] Daniel). * Ueber die lumbo-dorsale Rhachischisis mit Knickung der Wirbelsäule, nebst einem Fall von Myelocystocele lumbo-sacralis. [Marburg.] 28 pp. 8°. *Jena, G. Fischer,* 1889.

Fischer (Franz). * Ueber die Umstülpung der Gebärmutter. 32 pp. 4°. *Würzburg, C. W. Becker,* 1834.

Fischer (*Franz*) [1815–81].

Laehr (H.) Nekrolog. Allg. Ztschr. f. Psychiat. [etc.], Berl., 1882–3, xxxix, 332–334.

Fischer (F[ranz]) [1851–]. Ueber Ammonshornveränderungen bei Epileptischen. 12 pp., 1 pl. roy. 8°. [*Heidelberg, C. Winter,* 1892.]
Repr. from: Festschr. z. Feier d. 50jährigen Jubiläums d. Anstalt Illenau, Heidelberg, 1892.

Fischer (Franz) [1856–]. * Einige Fälle von Exstirpation des Mastdarmcarcinoms. 29 pp., 1 l. 8°. *Berlin, G. Schade,* [1882].

Fischer (Franz). * Die Tracheotomieen im Städtischen Krankenhause zu Danzig von 1882–8. 34 pp. 8°. *Leipzig, A. Edelmann,* [1888].

Fischer (Franz Michael). * Ueber Gynatresie. 62 pp. 8°. *Würzburg, P. Scheiner,* 1892.

Fischer (Friedrich).
See **Vollständiges** Archiv der für die königl. preuss. Medicinal-Personen [etc.] [*in* 1. s.]. 8°. *Leipzig,* 1836.

Fischer (Friedrich) [1861–]. * Ueber die Tracheotomie und die prophylaktischen Operations-Methoden bei Operationen in der Mund-, Rachen- und Schlundhöhle. [Bonn.] 20 pp., 1 l. 8°. *Camen, W. Felting,* 1887.

Fischer ([Friedrich] Karl [Sigismund]) [1866–]. * Ueber die Beziehungen zwischen der

Fischer ([Friedrich] Karl [Sigismund])—cont. Akkommodation und der Konvergenz der Blicklinien. 99 pp., 2 l., 2 pl., 5 ch. 8°. *Halle a. S., S. Schlesinger,* 1893.

Fischer (Fritz) [1871–]. * Ueber die Wirkung der Galle auf Typhus- und Milzbrandbacillen. 36 pp. 8°. *Bonn, J. Bach,* 1894.

Fischer (Georg) [1836–]. Historische Notiz zur indirecten Compression bei Aneurysmen. 7 pp. 8°. [*Berlin,* 1868.]
Repr. from: Deutsche Klinik, Berl., 1868, xx.

———. Jahresbericht über die chirurgische Abtheilung des Stadt-Krankenhauses in Hannover. 111 pp. 8°. *Hannover, F. Culemann,* 1881.
———. Malattie del collo. Anatomia topografica. Malattie congenite. Allacciature. Lesioni violente. Traduzione (dal tedesco) pel Dott. Ferdinando Massei. viii, 208 pp. 8°. *Napoli, E. Detken,* 1881.

Fischer (Georg). * Ueber Behandlung der Syphilis mittelst intramusculärer Injection von Hydrargyrum salicylicum. [Wurtzburg.] 31 pp. 8°. *Breslau, M. Schlesinger,* 1889.

Fischer (Georg). * Ueber einen Fall von Aneurysma sinus Valsalvæ. 32 pp. 8°. *Erlangen, Junge u. Sohn,* 1889.

Fischer (Georg) [1867–]. * Zur Diagnose der hereditären Syphilis. 32 pp. 8°. *Berlin, G. Schade,* [1893].

Fischer (Georg). * Beitrag zur vergleichenden Anatomie der Blätter der Compositen. 110 pp., 1 l., 3 pl. 8°. *Erlangen,* 1898.

Fischer (Georges) [1875–]. * Contribution à l'étude de la péricardite brightique. 122 pp., 1 l. 8°. *Lyon,* 1897, No. 15.

Fischer (Gotthelf). *See* **Fischer von Waldheim.**

Fischer (Guilelmus) [1814–]. * De nutritione. 64 pp., 2 l. 8°. *Berolini, typ. fratrum Schlesinger,* [1839].

Fischer (Gustav). * Beiträge zur Kenntniss des Geotriton fuscus. 27 pp., 2 pl. 8°. *Würzburg, Stahel,* 1891.
Also forms Hft. 1, n. F., v. 25, of: Verhandl. d. phys.-med. Gesellsch. zu Würzb.

Fischer (Gustav). * Ein Fall von Enchondrom der Bursa infragenualis. 29 pp. 8°. *Würzburg, J. M. Richter,* 1891.

Fischer (Gustav). * Zur Geschichte der p-Amidocarbinole. 40 pp. 8°. *Erlangen, Junge u. Sohn,* 1891.

Fischer (Heinrich). * Ueber respiratorisches Magengeräusch. 29 pp. 8°. *Würzburg, J. M. Richter,* 1884.

Fischer (Heinrich) [1867–]. * Beiträge zur Kenntnis der Chinomise und Induline. 37 pp., 1 l. 8°. *Erlangen, E. T. Jacob,* 1894.

Fischer (Henri) [1861–]. * Urétérite tuberculeuse. 91 pp. 4°. *Paris, G. Steinheil,* 1892, No. 332.
———. The same. Étude sur la tuberculose de l'uretère. 91 pp. 8°. *Paris, G. Steinheil,* 1892.
———. Nouvelle opération du pouce bifide. 8 pp. 8°. *Paris, H. Jouve,* 1896.
———. Cancers de l'utérus. 32 pp. 8°. *Paris, H. Jouve,* 1897.
———. Libération latérale et inférieure du méat urinaire dans le traitement de l'incontinence essentielle d'urine chez la femme (opération nouvelle). 8 pp. 8°. *Paris, H. Jouve,* 1897.
———. La dysménorrhée. 97 pp., 1 l. 8°. *Paris, Jouve & Boyer,* 1898.
———. Le froid est-il dans les maladies aiguës une cause pathogène aussi importante que les anciens médecins le croyaient ou aussi nulle que certains modernes le pensent? 118 pp., 1 l. 8°. *Paris, Jouve & Boyer,* 1899.

Fischer (Henri)—continued.

———. Néphropexie sans sutures par enclavement du rein. (Opération nouvelle.) 14 pp., 1 l. 8°. *Paris, Jouve & Boyer*, 1899.

Fischer (Henry) [1860–]. * Du rappel de la parole chez les aphasiques. 77 pp. 4°. *Bordeaux*, 1887, No. 93.

Fischer (H[ermann]) [1831–]. Mittheilungen aus der Königl. chirurgischen Klinik zu Breslau. 149 pp., 6 pl. 8°. *Leipzig, J. B. Hirschfeld*, 1880.

———. Handbuch der Kriegschirurgie. 2. Aufl. 2 v. lxvii, 410 pp.; xxii, 411–1090 pp. 8°. *Stuttgart, F. Enke*, 1882.

CONTENTS.

v. 1. Uebersicht über die Gesammtliteratur der Kriegschirurgie. Theoretischer Theil.
v. 2. Behandlung der Schusswunden. Verletzungen durch blanke Waffen. Register.

———. Lehrbuch der allgemeinen Chirurgie nach dem heutigen Standpunkte der Wissenschaft. xvi, 907 pp. roy. 8°. *Stuttgart, F. Enke*, 1887.

———. Specielle Chirurgie für Aerzte und Studirende. xxxi, 890 pp. 8°. *Berlin, F. Wreden*, 1892.

———. Die Eiterungen im subumbilicalen Raume. *In:* SAMML. klin. Vortr., n. F., Leipz., 1894, No. 89 (Chir., No. 24, 519–540).

———. Casuistische Mittheilungen. I. Contusio medullæ spinalis, Kopfverletzungen und Handwunden durch eine rohe Züchtigung, unerhörte Vernachlässigung der Wunden. Tod durch Inanition (Verhungern). 18 pp. 8°. *Berlin*, 1899.

Repr. from: Vrtljschr. f. gerichtl. Med., Berl., 1899, 3. F., xvii.

———. Der Halsbubo besonders im Verlaufe des Scharlachs. 87 pp. 8°. *Berlin*, 1899.

Repr. from: Arch. f. klin. Chir., Berl., 1899, lviii.

Fischer (Hermann).

See **Hochbau-Constructionen** (Die) [etc.] [*in* 1. s.]. roy. 8°. *Darmstadt*, 1881.

———, **Gruber** (Max) & **von Fodor.** Ueber die Vorzüge und Nachtheile der Luftheizungen; sowie Verhandlungen auf der neunten Versammlung des Deutschen Vereins für öffentliche Gesundheitspflege zu Wien am 16. September 1881. 32 pp. 8°. *Braunschweig, F. Vieweg u. Sohn*, 1882.

Repr. from: Deutsch. Vrtljschr. f. öff. Gsndhtspflg., Brnschw., 1882, xiv.

Fischer (H[ugo]). Kleiner homöopathischer Hausthierarzt. Ein Rathgeber für Viehbesitzer (Krankheiten der Pferde, des Rindviehes, der Schafe, Ziegen und Schweine.) 2 p. l., 143 pp. 12°. *Hagen i. W., H. Risel & Co.*, [1886].

———. Der Hund. Seine Behandlung und Pflege sowie die bei demselben vorkommenden Krankheiten und deren Heilung durch homöopathische Mittel. 53 pp., 1 pl. 8°. *Leipzig, W. Schwabe*, 1888.

See, also, **Schwabe** (Willmar) [*in* 1. s.]. Grosser illustrirter Hausthierarzt. 8°. *Leipzig*, 1888.

Fischer (Hugo [Emil]) [1866–]. * Beitrag zur Casuistik der Akromegalie und Syringomyelie. 32 pp. 8°. *Kiel, Nord-Ostsee-Ztg.*, 1891.

Fischer (J. C.).

See **Brill** (E. J.) Catalogue des bibliothèques [etc.]. 8°. *Leide*, 1884.

Fischer (J. C.).

See **du Prel** (Karl) [*in* 1. s.]. Der gesunde Menschenverstand [etc.]. 8°. *Berlin*, 1872.

Fischer (Jacob). * Ein Fall von Uterus duplex, Vagina duplex mit hymenaler Atresie der Scheide. [Erlangen.] 22 pp., 1 l. 8°. *Neustadt a. d. Haardt, J. H. Ziegler*, [1890].

Fischer (Joannes). * Diss. nonnullas observationes de pelvi mammalium sistens. 70 pp., 1 tab. on 3 l. 16°. *Tubingæ, typ. Fuesianis*, 1798.

———. The same. * An inaugural dissertation containing some observations on the pelvis of the mammalia. 26 pp. 8°. *Manchester, W. Irwin*, 1848.

de Fischer (Joannes Benjamin) [1720–59]. * Diss. osteologica de modo, quo ossa se vicinis accommodant partibus. 39 pp., 3 pl. 4°. *Lugd. Bat., C. & G. J. Wishoff*, 1743. [*Also, in:* P., v. 1925.]

Fischer (Joannes Fridericus Ferdinand) [1799–]. * De hirudine medicinali. 32 pp., 1 pl. 8°. *Berolini, A. Petsch*, 1827.

Fischer (Joannes Henricus) [1759–1814]. * De cerebri ejusque membranarum inflammatione et suppuratione occulta. *Gottingæ*, 1781.

In: WEIZ (F. A.) Neue Ausz. [etc.]. 12°. *Frankf. u. Leipz.*, 1782, xvi, 78–89.

Fischer (Joannes Theophilus).

See **Hilscher** (Simon Paul). [Pr.] de unico in homine repeto rene prægrandem continente calculum. sm. 4°. [*Jenæ*, 1733.]

Fischer (Joh. Andreas) [1667–1729]. Consilia medica quæ in usum practicum et forensem pro scopo curandi et renunciandi adornata sunt. Accessit ejusdem autoris consiliarius metallicus. 6 p. l., 264 pp., 8 l.; 2 p. l., 312 pp.; 1 p. l., 272 pp., 2 l., port. 8°. *Francofurti ad Mœnum, apud J. M. à Sande*, 1705.

———. [Pr.] utrum fœtus in utero materno respiret, an respirationis careat usu. [Cum vita candidati Daniel Ehrenfried Kierz.] 3 l. sm. 4°. *Erfordiæ, typ. J. H. Groschii*, [1721].

———. [Pr.] ipsique antiquissimum fruendæ, carnis usum planum facit atque comprobat, simul porcinam ab insinulata malitia ista vindicans, quod nempe anceps hoc cibarii genus ad lepram corpora præcipitet. 4 l. sm. 4°. *Erfordiæ, typ. Groschianis*, [1727]. [P., v. 1865.]

von Fischer (Joh. Bernhard). Abhandlung von dem hohen Alter des Menschen, den Stufen, Krankheiten desselben, und den Mitteln zu denselben zu gelangen. Aus dem Lateinischen mit Vermehrungen hrsg. von Theodor Thomas Weichart. 9 p. l., 291 pp. 12°. *Leipzig, J. G. Müller*, 1777.

Fischer (Joh. Fridericus). * De angina. 24 pp. sm. 4°. *Erfordiæ, typ. Groschianis*, [1727].

Fischer ([Joh.] Georg) [1848–]. Aerztliche Semestral-Berichte der Privatheilanstalt Maxbrunn (München-Haidhausen). 2.–6., 1. Mai 1878 bis 1. Oct. 1880. 8°. *München*, 1878–80.

——— & **Schweninger** (Fr.) Nervendehnung bei Tabes dorsalis. 8 pp. 8°. *Leipzig, G. Böhme*, 1881.

Repr. from: Centralbl. f. Nervenh., Coblenz, 1881, iv.

Fischer (Joh. Jacobus). * Calculus in vesica fellea repertos submittit. 18 pp., 3 l. sm. 4°. *Tubingæ, typ. J. Sigmundi*, [1724]. [*Also, in:* P., v. 1913.]

Fischer (Joh. Leonhard) [1760–1833].

For Portraits, see **Portraits** von zweiundzwanzig Professoren der Kieler Universität am Ende des vorigen Jahrhunderts. 8°. *Kiel*, 1892.

Fischer (Joh. Ludovicus). * Ejus, quod divinum, abditumque est in morbis specimina quædam. 23 pp. sm. 4°. [*Tubingæ*], *lit. Roebelianis*, [1730].

Fischer (Joh. Nepomuk) [1777–1847].

See **Abbildungen** des Thränenschlauches [etc.]. 8°. [*Prag*, 1832.]

Fischer (Joseph). * Ueber die Resektion des Ellenbogengelenkes nach Beobachtungen an einschlägigen Fällen aus der chirurgischen Klinik und Privatklinik von Professor Kocher in Bern

Fischer (Joseph)—continued.
von 1887 bis 1893. 37 pp., 13 l. 8°. *Bern, Abrecht & Käser*, 1894.

Fischer (Julius) [1864–]. * Zur Wirkung der Coloquinthen. 31 pp. 8°. *Berlin, O. Francke*, 1889.

Fischer (K.) * Ueber das Verhalten der Arterien bei käsiger Pneumonie. [Zurich.] 18 pp., 1 l. 8°. *Basel, M. Werner-Riehm*, 1896. c.

Fischer (K. Christian Friedrich). Zweites nothwendiges Wort über die medicinische Schulfrage. 36 pp. 8°. *Nordhausen, F. Förstemann*, 1847.

Fischer (Karl) & **Wichmann** (R.) Das Leuze'sche Mineralbad Berg (Inselbad) bei Stuttgart. Zugleich Wasserheilanstalt u. Sanatorium für Nerven- u. Frauenkrankheiten. 110 pp., 1 pl. 8°. *Stuttgart, Greiner & Pfeiffer*, [*n. d.*].

Fischer (Karl Heinrich) [1866–]. * Beitrag zur Kenntniss der Wirkung des Pilocarpin. 19 pp., 1 l. 8°. *Kiel, A. F. Jensen*, 1891.

Fischer (Karl Hermann). Die Saprophyten, unsere natürlichen, bisher noch nicht gewürdigten Helfer gegen die Cholera. Ein Beitrag zur Lösung der Cholerafrage. 28 pp. 8°. *Dresden, C. Heinrich*, 1893.

Fischer ([Karl] R [ichard]) [1858–]. Ueber die Embolie der Arteria centralis retinæ. vi, 246 pp. 8°. *Leipzig, Veit & Comp.*, 1891.

Fischer (Kaspar) [1867–]. * Ueber Ozaena der Nase und des Kehlkopfes. 28 pp. 8°. *Greifswald, J. Abel*, 1893.

Fischer (Kuno) [1824–]. Festrede zur fünfhundertjährigen Jubelfeier der Ruprecht-Karls-Universität zu Heidelberg gehalten in der Heiliggeistkirche den 4. August 1886. 64 pp. 4°. *Heidelberg, J. Hörning*, 1886.
Bound with: THORBECKE (August). Die älteste Zeit [etc.]. 8°. *Heidelberg*, 1886.

Fischer (Laurentius). * Sectio anatomica insufficiens in imputando infanticidio instrumentum. [Heidelberg.] 3 p. l., 39 pp. sm. 4°. *Mannhemii, typ. Acad.*, [1769].
For Biography, see **Harrer** (Hubertus).

Fischer (Leopold). * Die neueren Forschungen auf dem Gebiete der Pathologie des Scharlach. [Freiburg im Breisgau]. 50 pp., 1 l. 8°. *Karlsruhe, Macklot*, 1888.

Fischer (Leopold) jr. Ueber die Dauer des menschlichen Lebens und die Mittel zu dessen Verlängerung. viii, 81 pp. 16°. *Essen a. d. Ruhr, Fredebeul & Koenen*, 1898.

Fischer (Louis). The treatment of pertussis by bromoform. 9 pp. 12°. *New York*, 1890.
Repr. from: Med. Rec., N. Y., 1890, xxxviii.

———. An early method of diagnosis in diphtheria; with demonstrations. 11 pp. 12°. *New York*, 1891.
Repr. from: Med. Rec., N. Y., 1891, xl.

———. The same. Frühzeitige Diagnose der Diphtherie, mit Demonstrationen. 9 pp. 8°. *New York*, 1891.
Repr. from: N. Yorker med. Monatschr., 1891, iii.

———. The treatment of summer complaint, or gastro-enteritis catarrhalis acuta, in children. 5 pp. 8°. *New York*, 1892.
Repr. from: Post-Graduate, N. Y., 1891–2, vii.

———. Antitoxine, its value in diphtheria; clinical experience in Berlin and New York. 8 pp. 8°. *New York*, 1894.
Repr. from: Post-Graduate, N. Y., 1894, ix.

———. Did stomatitis diphtheritica in an infant cause mastitis diphtheritica while nursing by infection? 3 pp. 8°. *New York*, 1894.
Repr. from: Arch. Pediat., N. Y., 1894, xi.

———. Some practical points in infant feeding. 3 pp. 16°. *New York*, 1894.
Repr. from: Am. Med.-Surg. Bull., N. Y., 1894, vii.

Fischer (Louis)—continued.

———. The modern treatment of diphtheria. 8 pp. 8°. *New York*, 1894.
Repr. from: Post-Graduate, N. Y., 1894, ix.

———. Antitoxine in diphtheria in Berlin, New York, and in the Municipal Hospital of Philadelphia. 14 pp. 8°. *Philadelphia, Lea Bros. & Co.*, 1895.
Repr. from: Am. J. M. Sc., Phila., 1895, n. s., cxix.

———. Behandlung der Lungentuberkulose bei Kindern. 1 l. roy. 8°. *New York*, 1895.
Also, transl. [Abstr.] *in:* N. York M. J., 1895, lxii.

———. Clinical experience with antitoxin in private and hospital practice in the treatment of diphtheria (all forms). 8 pp. 12°. *Chicago*, 1895.
Repr. from: J. Am. M. Ass., Chicago, 1895, xxv.

———. A plea for the more extensive use of antitoxine in diphtheria; résumé of one year's experience; indications and contraindications for its use, with some practical points in the application of the same. 31 pp. 12°. *New York, D. Appleton & Co.*, 1895.
Repr. from: N. York M. J., 1895, lxii.

———. The treatment of pulmonary tuberculosis. 12 pp. 8°. *New York*, 1895.
Repr. from: N. York M. J., 1895, lxii.

———. The treatment of summer complaint, or gastro-enteritis catarrhalis acuta, including cholera infantum in children. 18 pp. 12°. *New York*, 1895.
Repr. from: Med. Rec., N. Y., 1895, xlviii.

———. The treatment of diphtheria; an inquiry into modern methods employed at Berlin in the summer of 1896. 24 pp. 12°. *New York*, 1896.
Repr. from: Med. Rec., N. Y., 1896, l.

———. The treatment of hyperpyrexia (high fever) in children; with some illustrative cases. 24 pp. 12°. *New York*, 1896.
Repr. from: Med. Rec., N. Y., 1896, xlix.

———. Some practical points on infant feeding and infant feces. 15 pp. 12°. *Chicago*, 1897.
Repr. from: J. Am. M. Ass., Chicago, 1897, xxix.

———. Clinical experience with anti-streptococcus serum. 12 pp. 8°. *New York*, 1898.
Repr. from: Arch. Pediat., N. Y., 1898, xv.

———. Infantile tuberculosis. 8 pp. 12°. *Chicago*, 1898.
Repr. from: J. Am. M. Ass., Chicago, 1898, xxxi.

———. Dry antitoxine. A clinical study of its value in diphtheria. 15 pp. 8°. *New York*, 1899.
Repr. from: Pediatrics, N. Y., 1899, viii.

———. Therapeutic suggestions for children. 7 pp. 8°. *Toronto*, 1899.
Repr. from: Canad. J. M. & S., Toronto, 1899, v.

———. Treatment of summer diarrhea in infants. 10 pp. 12°. *Detroit*, 1899.
Repr. from: Therap. Gaz., Detroit, 1899, 3. s., xv.

——— & **Poole** (Herman). The clinical value and chemical results of using Professor Gaertner's mother milk in children. 23 pp. 12°. *New York, Publ. Print. Co.*, 1897.
Repr. from: Med. Rec., N. Y., 1897, lii.

Fischer [Martin]. Kassenärzte, oder freie Arztwahl? Eine Aufklärungschrift. 31 pp. 8°. *Remscheid, G. Schmidt*, [1899].

Fischer (Max). * Milzbrand beim Menschen. [Erlangen.] 22 pp., 1 l. 8°. *Berlin, Eijck & Friedländer*, 1889.

———. * Ueber die angeborenen Formfehler des Rachens. 21 pp. 8°. *Würzburg*, 1892.

———. * Deutscher Roggen und russischer Roggen. Einladungsschrift. 20 pp. 8°. *Halle a. S., O. Thiele*, 1895.

Fischer (Moriz). * Beitrag zur Lehre von der Mischinfektion. 22 pp. 8°. *Tübingen, E. Riecker*, 1887.

Fischer (Oskar). * Klinisches und Experimentelles über die Wismuthbehandlung der Magenkrankheiten nach Fleiner. 52 pp., 1 l. 8°. *Jena, A. Kämpfe*, 1893.

Fischer (Otto). * Experimentelle Untersuchungen über die Heilung von Schnittwunden der Haut unter dem Jodoformverband. 35 pp. 8°. *Tübingen, H. Laupp, jr.*, 1888.

Fischer (Otto) [1861–]. Die Arbeit der Muskeln und die lebendige Kraft des menschlichen Körpers. Habilitationsschrift. 83 pp., 2 pl. 8°. *Leipzig, Breitkopf u. Härtel*, 1893.

Repr. from: Abhandl. d. math.-phys. Cl. d. k. sächs. Gesellsch. d. Wissensch., Leipz., 1893, xx, No. 1.

See, also, **Braune** (Christian Wilhelm) & **Fischer** (Otto). Die bei der Untersuchung von Gelenkbewegungen [etc.]. roy. 8°. *Leipzig*, 1885. ——— ———. Untersuchungen über die Gelenke des menschlichen Armes. roy. 8°. *Leipzig*, 1887. ——— ———. Das Gesetz der Bewegungen [etc.]. 8°. *Leipzig*, 1887. ——— ———. Die Rotationsmomente [etc.]. roy. 8°. *Leipzig*, 1889. ——— ———. Ueber den Schwerpunkt des menschlichen Körpers [etc.]. 8°. *Leipzig*, 1889. ——— ———. Die Bewegungen des Kniegelenks [etc.]. 8°. *Leipzig*, 1891. ——— ———. Bestimmung der Trägheitsmomente [etc.]. roy. 8°. *Leipzig*, 1892. ——— ———. Der Gang des Menschen. roy. 8°. *Leipzig*, 1895.

Fischer (Otto) [1873–]. * Beiträge zur Pathologie der Thymusdrüse. 21 pp., 3 l. 8°. *Berlin, L. Schumacher*, 1896.

Fischer (Otto Theodor) [1840–]. * Ueber die Laryngo-Tracheotomie behufs der Exstirpation von Kehlkopfneubildungen. 16 pp. 8°. *Leipzig, C. G. Naumann*, 1867.

Fischer (Paul). * Ein Beitrag zu den Missbildungen des Ureters, der Samenblase und der Niere. 27 pp. 8°. *Zürich*, [*n. d.*].

Fischer (P[aul]). De l'exophthalmos cachectique. 48 pp. 8°. *Paris*, [*Rignoux*], 1859.

Repr. from: Arch. gén. de méd., Par., 1859, ii.

Fischer (Paul) [1862–]. * Beitrag zur Statistik der Echinococcenkrankheit in Pommern, speciell in Neuvorpommern, auf Grund der in der chirurgischen Klinik zu Greifswald in den Jahren 1866–87 beobachteten Fälle. 34 pp. 8°. *Greifswald, L. Abel*, 1888.

Fischer (Paul). * Ein Fall von einer Operation einer Varicocele. 35 pp. 8°. *Würzburg, F. Röhre*, 1888.

Fischer (P[aul]). Der Gluck'sche resorbirbare antiseptische Tampon als Obturator bei Radicaloperationen von Hernien. 3 pp. 8°. *Berlin, J. Sittenfeld*, [1889].

Repr. from: Deutsche med. Wchnschr., Leipz. u. Berl., 1889, xv.

Fischer (Paul) [1866–]. * Ueber die Einwirkung des Ammoniaks und Anilins auf einige negativ substituirte Halogenbenzolsulfosäuren. [Berlin.] 66 pp., 2 l. 8°. *Potsdam, E. Stein*, [1892].

Fischer (Péter) & Co. Árjegyzék az elsö magyar orvossebészi, müszer, kötöszer, testegyenészeti segélymüvek, villany-delejes-gépek es mentöszerek gyárából . . . [Price list of medico-chirurgical instruments, bandages, orthopedic appliances, electro-medical machines and emergency cases.] 64 pp., 72 pl. 4°. *Budapest, F. Buschmann*, [1885].

Fischer (Ph.) Grundzüge des auf menschliche Sterblichkeit gegründeten Versicherungswesens. 1. Abth. Bestimmung der Sterblichkeitsverhältnisse. vii, 192 pp. 8°. *Oppenheim am Rhein, E. Kern*, 1860.

Fischer (Philipp). Von den Gebrechlichkeiten des menschlichen Verstandes, eine Rede abgelesen in einer öffentlichen Versammlung, als die Churfürstliche Akademie der Wissenschaften in München das Geburtsfest, etc., etc., den 10ten Christmonats 1790 feyerte. 32 pp. sm. 4°. *München, J. Lindbauer*, 1790.

Fischer (Richard).

See **Schneider** (A.) Reagents and reactions. 8°. *Milwaukee*, 1897.

Fischer (Richardus). * De ectropio. 24 pp. 4°. *Heidelbergæ, typ. G. Reichardi*, 1830.

Fischer (Robert) [1860–]. * Einundzwanzig Fälle von Glaucoma simplex. 30 pp., 1 l. 8°. *Berlin, G. Schade*, [1889].

Fischer (Robert). * Ueber die Beziehungen zwischen Lebergewicht und Glycogengehalt. 26 pp., 1 l. 8°. *Würzburg, Köhl & Hecker*, 1895.

Fischer (Roman). Pathologisch-anatomische Befunde in Leichen von Geisteskranken; übersichtlich mitgetheilt. 3 p. l., 115 pp. 8°. *Lucern, Kaiser*, 1854.

Fischer (Valentin). * Die Lustseuche in therapeutischer Beziehung kurz dargestellt. 16 pp. 8°. *Würzburg, C. Becker*, 1836.

Fischer (Victor). Das patentirte Fischer'sche Bruchband. Praktischer Rathgeber für Bruchleidende. 8 l., 24 pl. [on 12 l.]. fol. *Wien, W. Braumüller*, 1890.

Fischer (W.) Weitere Beiträge zur Anatomie und Histologie des Sipunculus indicus Peters. 12 pp., 1 pl. 8°. *Hamburg, L. Gräfe & Sillem*, 1893.

Repr. from: Jahrb. d. Hamb. wissensch. Anst., 1893, x.

Fischer (Wilhelm). * Ein Beitrag zur multiplen Neuritis. [Jena.] 1 p. l., 76 pp., 3 tab. 8°. *Langensalza, H. Beyer & Söhne*, 1888.

Fischer (Wilhelm) [1863–]. * Ueber die feineren Veränderungen bei der Bronchitis und Bronchiektasie. 1 p. l., 14 pp., 1 l., 1 pl. 8°. *Kiel, Frommann*, 1889.

Fischer (Wilhelm [Timoleon Heinrich]) [1872–]. * Ueber den Tod durch Sturz aus der Höhe in gerichtlich-medicinischer Beziehung. 28 pp., 2 l. 8°. *Berlin, C. Vogt*, [1894].

Fischer (Wolfgang Martin Gabriel).

See **Rationalis** medicinæ via regia [etc.] [*in* l. s.]. 16°. [*Innspruck*], 1717.

Fischer (Xaver). * Ueber die chemische Zusammensetzung altägyptischer Augenschminken. [Erlangen.] 32 pp. 8°. *Berlin, G. Schenck*, [1892].

von Fischer-Benzon (L[udwig Albert August]) [1861–]. * Ein Beitrag zur Anatomie und Aetiologie der beweglichen Niere. 21 pp., 1 l. 8°. *Kiel, Schmidt & Klaunig*, 1887.

Fischer-Dückelmann (Anna). * Die vom April 1888 bis Januar 1895 in der Zürcher Frauenklinik beobachteten Fälle von Puerperalfieber. 30 pp. 8°. *Zürich, Müller, Werder & Cie.*, 1896. c.

———. Die Geburtshilfe vom physiatrischen Standpunkt. Für Aerzte und Gebildete aller Stände. 40 pp. 8°. *Strassburg i. E., H. Bermühler*, [1898].

———. Die heutigen Behandlungsmethoden der Frauenkrankheiten. Für Aerzte und Gebildete aller Stände. 40 pp. 8°. *Strassburg i. E., H. Bermühler*, [1898].

———. Entstehung, Verhütung und Heilung der Frauenkrankheiten aller Altersstufen für Frauen und erwachsene Töchter. 48 pp. 8°. *Strassburg i. E., H. Bermühler*, 1899.

———. Das Geschlechtsleben des Weibes, eine physiologisch-soziale Studie mit ärztlichen Rathschlägen. 2. Aufl. 1 p. l., 202 pp., 1 l. 8°. *Berlin, H. Bermühler*, 1900.

Fischer [von Waldheim] (Gotthelf) [1771–1853]. Anatomie der Maki und der ihnen verwandten Thiere. Erster Band enthält die Naturgeschichte und den Knochenbau der Maki. vi, 194 pp., 24 pl. 4°. *Frankfurt am Main, in der Andreäischen Buchhandl.*, 1804.

See, also, **Cuvier** (G.[-L.-C.-F.-D.]) *le baron.* Vorlesungen über vergleichende Anatomie. 8°. *Braunschweig*, 1801–2.

Fischer's Kalender für Mediciner. Hrsg. von A. Seidel, 1895. 103 l., 94 pp., 7 l. 24°. *Berlin, H. Kornfeld*, 1895.

Fischkin (Elias) [1860–]. * Ueber die Beziehungen der Hysterie zu den gynäkologischen Operationen. 1 p. l., 30 pp., 1 l. 8°. *Berlin, F. W. Schapke*, 1894.

Fischl (Josef) [1829–]. Ueber Antipyrese. Kritische Studie über die neueren antipyretischen Mittel und Methoden.
In: Klin. Zeit.- u. Streitfragen, Wien, 1888, ii, 43–82, 1 l.

———. Ueber einige neuere Untersuchungs-Methoden und ihre Bedeutung für den praktischen Arzt. 19 pp. 8°. *Berlin, Fischer*, 1889.
Forms Hft. 15 of: Med. Wander-Vortr. Berl.
For Portrait, see **Collection** of Portr. (Libr.). Professoren (Die) [etc.], iii.

Fischl (Rudolf). Ueber Fieberbehandlung bei Kindern. 8 pp. 8°. *Berlin, H. Kornfeld*, 1894.
Forms Hft. 37 of: Med. Wander-Vortr., Berl.

———. Ueber immunisirende Behandlungsmethoden und die Serumtherapie. 22 pp. 8°. *Berlin u. Prag*, 1895.
Forms Hft. 42 of: Med. Wander-Vortr., Berl.

———. Fortschritte in der Erkenntnis und Behandlung der Magendarmkrankheiten beim Säugling. 20 pp. 8°. *Berlin, H. Kornfeld*, 1898.
Forms Hft. 53 of: Med. Wander-Vortr., Berl.

———. Ueber Schüler- und Schulkrankheiten. 20 pp. 12°. *Prag*, 1899.
Forms No. 245 of: Samml. Gemeinnütz. Vortr., Prag, 1899.

Fischoeder (F.) Leitfaden der praktischen Fleischbeschau einschliesslich der Trichinenschau. 2. neu bearbeitete Aufl. xii, 240 pp. 8°. *Berlin, R. Schoetz*, 1897.

———. The same. 3. Aufl. xii, 246 pp. 16°. *Berlin, R. Schoetz*, 1899.

Fiserius (Eduard). * Beiträge zur Entwickelungsgeschichte von Sciurus vulgaris. 20 pp., 1 pl. 8°. *Würzburg, Stahel*, 1892.
Also, forms No. 4, n. F., v. 26, of: Verhandl. d. phys.-med. Gesellsch. zu Würzb.

Fish.

See, also, **Branchial** *apparatus*; **Digestion** (*Comparative physiology of*); **Ear** (*Morphology of*); **Embryology**; **Eye** (*Morphology of*); **Intestines** (*Comparative anatomy of*); **Rivers** (*Pollution of*).

Agassiz (L.-J.-R.) Histoire naturelle des poissons d'eau douce de l'Europe centrale. Embryologie des salmones par C. Vogt. pl., obl. fol. 8°. *Neuchâtel*, 1842.

——— & Vogt (C.) Anatomie des salmones. 4°. *Neuchâtel*, 1845.
Repr. from: Mém. Soc. d. sc. nat. de Neuchât., iii.

von Baer (C. E.) Untersuchungen über die Entwickelungsgeschichte der Fische, nebst einem Anhange über die Schwimmenblase. 4°. *Leipzig*, 1835.

Baudelot. Étude sur l'anatomie comparée de l'encéphale des poissons. 4°. *Strasbourg*, 1870.
Cutting from: Mém. d. Soc. d. sc. nat. de Strasb., 1870, vi, 51–128, 1 l., 2 pl.

Bonsdorff (E. J.) Jemförande anatomisk beskrifning af cerebral nerverna hos Raja clavata. 4°. [*Helsingfors*, 1853.]
Repr. from: Acta Soc. scient. Fennicæ, Helsingfors, 1858, v.

Borckert (H. [G.]) * Anatomisch-physiologische Untersuchung der Haftscheibe von Cyclopterus lumpus L. 8°. *Kiel*, 1889.

Craigie (D.) On the anatomical peculiarities of the sturgeon (Acipenser sturio, L.). 8°. [*n. p., n. d.*]
Repr. from: Mem. Werner Nat. Hist. Soc., vi.

De-Sanctis. Morfologia delle appendici piloriche dei pesci ossei. 4°. [*Roma*, 1875.]
Cutting from: Atti d. r. Accad. d. Lincei, Roma, 1875, 793–840, 5 pl.

Fish.

Duncker (G.) * Variation und Verwandtschaft von Pleuronectes flesus L. und Pl. platessa L., untersucht mittelst der Heincke'schen Methode. 4°. *Kiel*, 1895.

Gensch (H.) Das secundäre Entodem und die Blutbildung beim Ei der Knochenfische. 8°. *Konigsberg i. Pr.*, 1882.

Goüan (A.) Histoire des poissons, contenant la description anatomique de leurs parties externes et internes, et le caractère des divers genres rangés par classes et par ordres. Avec un vocabulaire complet, des tables raisonnées en latin et en françois, des expériences sur le mouvement natatoire et musculaire sur le méchanisme de la respiration, sur les organes de l'ouïe et de la génération et des estampes qui représentent les principales parties anatomiques et quelques genres nouveaux. 4°. *Strasbourg*, 1770.
Also, title in Latin: Historia piscium [etc.]. Text in French and Latin.

Heinroth (O. A.) * Untersuchungen über den Fischhaut. 8°. *Kiel*, 1895.

van der Hœven (J.) * De sceletro piscium. 4°. *Lugd. Bat.*, 1822.

Klaatsch (H. M. A.) * De cerebris piscium ostacanthorum aquas nostras incolentium. 4°. *Halis*, 1850.

von Kowalewski (M.) * Ueber die ersten Entwicklungsprocesse der Knochenfische. [Erlangen.] 8°. *Leipzig*, 1886.
Repr. from: Ztschr. f. wissensch. Zool., Leipz., xliii.

M'Donnell (R.) On the system of the lateral line in fishes. 4°. *Dublin*, 1862.
Cutting from: Tr. Roy. Irish Acad., Dubl., 1862, xxiv, 161–187, 4 pl.

Mayer (F. J. C.) Ueber den Bau des Gehirns der Fische in Beziehung auf eine darauf gegründete Eintheilung dieser Thierklasse. 4°. *Dresden*, [*n. d.*].
Repr. from: Nov. acta Acad. nat. curios., xxx.

Mettenheimer (C.) Disquisitiones anatomico-comparativæ de membro piscium pectorali institutæ in Museo Regio Berolinensi. 4°. *Berolini*, 1847.

von Miklucho-Maclay (N.) Beiträge zur vergleichenden Neurologie der Wirbelthiere. I. Das Gehirn der Selachier. II. Das Mittelhirn der Ganoiden und Teleostier. roy. 4°. *Leipzig*, 1870.

Moreau (P.-A.) Sur la voix des poissons. roy. 8°. *Paris*, [*n. d.*].

Morganti (G.) Sopra lo sviluppo dei ciprini dopo essere usciti dell' uovo e norme sulla fecondazione artificiale dei pesci di Mauro Rusconi. fol. *Pavia*, 1854.

Riess (J. A.) * Der Bau der Kiemenblätter bei den Knochenfischen. [Leipzig.] 8°. *Bonn*, 1881.

Scupin (H.) * Ueber die Histologie der Ganoidschuppen. 8°. [*Berlin*], 1895.

Smithsonian Institution. *United States National Museum.* Bulletin No. 47. The fishes of North and Middle America; a descriptive catalogue of the species of fish-like vertebrates found in the waters of North America, north of the Isthmus of Panama. By D. S. Jordan and B. W. Evermann. Pts. I–III. 3 v. 8°. *Washington*, 1896–8.

Stannius (H.) Das peripherische Nervensystem der Fische, anatomisch und physiologisch untersucht. 4°. *Rostock*, 1849.

Stöhr (P.) * Ueber den Conus arteriosus der Selachier, Chimaeren und Ganoiden. 8°. *Leipzig*, 1876.

Fish.

TIESING (B.) * Ein Beitrag zur Kenntnis der Augen-, Kiefer- und Kiemenmuskeln der Haie und Rochen. 8°. *Jena*, 1895.

TRAQUAIR (R. H.) On the asymmetry of the Pleuronectidæ, as elucidated by an examination of the skeleton of the turbot, halibut, and plaice. 4°. [*London*, 1866.]
Cutting from: Tr. Linnean Soc., Lond., 1866, xxv, 263-296, 4 pl.

WELLENBERGH (P. H. J.) * Observationes anatomicæ de Orthragorisco mola. 4°. *Lugd. Bat.*, 1840.

WYMAN (J.) On the eye and the organ of hearing in the blind fishes (Amblyopsis spelæus, Dekay) of the Mammoth Cave. 8°. *New Haven*, 1854.

Agassiz (A.) On the young stages of osseous fishes. II. Development of the flounders. Proc. Am. Acad. Arts & Sc., Bost., 1877, xiii, 117; 1878, xiv, 1, 6 pl. *Also*, Reprint.—**Agassiz** (A.) & **Whitman** (C. O.) On the development of some pelagic fish eggs; preliminary notice. Proc. Am. Acad. Arts & Sc., Bost., 1884-5, xx, 23-75, 1 pl.—**Andres** (A.) Le miospine della tinca. R. Ist. Lomb. di sc. e lett. Rendic., Milano, 1897, 2. s., xxx, 1123-1139, 2 pl.—**Arnold** (I.) O vliyanii nefti na rib. [Influence of naphtha on fish.] Izvïest. S.-Peterb. biol. lab., 1897-8, ii, no. 1, 6-32.—**Ayers** (H.) Beiträge zur Anatomie und Physiologie der Dipnoër. Jenaische Ztschr. f. Naturw., 1884-5, n. F., xi, 479-527, 3 pl.—**von Baer** (C. E.) Ueber das Gefäss-System des Braunfisches. Nov. act. Acad. nat. curios., Vratisl. & Bonnæ, 1835, xvii, 393-408, 1 pl. *Also*, Reprint.—**Balfour** (F. M.) A preliminary account of the development of the elasmobranch fishes. Quart. J. Micr. Sc., Lond., 1874, xiv, 323-364, 3 pl. *Also*, Reprint. ———. The development of elasmobranch fishes. J. Anat. & Physiol., Lond., 1875-6, x, 377; 517, 6 pl. ———. On the development of the skeleton of the paired fins of Elasmobranchii, considered in relation to its bearings on the nature of the limbs of the vertebrata. *In:* Stud. Morphol. Lab. Univ. Cambridge, Lond. & Edinb., 1882, pt. 2, 51-68, 2 pl.—**Barfurth** (D.) Biologische Untersuchungen über die Bachforelle. Arch. f. mikr. Anat., Bonn, 1886, xxvii, 128-179, 2 pl.—**Bataillon** (E.) La courbe respiratoire de l'œuf de poisson et la mécanique de l'extension du blastoderme. Compt. rend. Acad. d. sc., Par., 1896, cxxiii, 264-267.—**Baudelot** (E.) Recherches expérimentales sur les fonctions de l'encéphale des poissons. *Ibid.*, 1863, lvii, 949-953.—**Beard** (J.) The teeth of myxinoid fishes. Anat. Anz., Jena, 1888, iii, 169-172.—**Bert** (P.) Sur la cause de la mort des animaux d'eau douce qu'on plonge dans l'eau de mer et réciproquement. Compt. rend. Acad. d. sc., Par., 1883, xcvii, 133-136.—**Bethe** (A.) Ueber die Silbersubstanz in der Haut von Alburnus lucidus. Ztschr. f. physiol. Chem., Strassb., 1894-5, xx, 472-477.—**Blanc** (H.) Étude sur la fécondation de l'œuf de la truite. Ber. d. naturf. Gesellsch. zu Freib. i. Br., 1894, viii, 163-191, 1 pl.—**Bles** (E. J.) The correlated distribution of abdominal pores and nephrostomes in fishes. J. Anat. & Physiol., Lond., 1897-8, xxxii, 484-512.—**Boudouy** (T.) Recherches sur la valeur physiologique des tubes pyloriques de quelques téléostéens. Compt. rend. Acad. d. sc., Par., 1899, cxxviii, 745.—**Brandt** (A.) Ueber borstenartige Gebilde bei einem Hai und eine mutmassliche Homologie der Haare und Zähne. Biol. Centralbl., Leipz., 1898, xviii, 257-270.—**Bridge** (T. W.) & **Haddon** (A. C.) Contributions to the anatomy of fishes. I. The air-bladder and Weberian ossicles in the Siluridæ. Proc. Roy. Soc. Lond., 1889, xlvi, 309; 1892-3, lii, 139. ——— ———. Contributions to the anatomy of fishes. II. The air-bladder and Weberian ossicles in the siluroid fishes. Phil. Tr. 1893, Lond., 1894, clxxxiv (B.), 65-335, 9 pl.—**Brigidi** (V.) & **Tafani** (A.) Embriologia del Ciprinus auratus. Arch. d. Scuola d'anat. patol., Firenze, 1881, i, 115-192, 3 pl.—**Brooks** (H. St. J.) The osteology and arthrology of the haddock (Gadus æglefinus). Scient. Proc. Roy. Dubl. Soc., 1883-4, n. s., iv, 166-196, 5 pl.—**Brünings** (W.) Zur Physiologie des Kreislaufes der Fische. Arch. f. d. ges Physiol., Bonn, 1899, lxxv, 599-641.—**von Bunge** (G.) Ueber die Zusammensetzung des Knorpels vom Haifisch. Ztschr. f. physiol. Chem., Strassb., 1899, xxviii, 300-302.—**Carradori** (G.) Esperienze ed osservazioni sulla respirazione dei pesci. Ann. di chim. e storia nat., Pavia, 1794, v, 53-59.—**Carruccio** (A.) Osservazioni anatomiche e zoologiche sopra due specie rare di pesci (Trachypterus Gouan) del mare di Civitavecchia. Boll. d. Soc. rom. per gli stud. zool., Roma, 1895, iv, 1-23.—**Camper** (P.) Verhandeling over het gehoor der geschubde visschen. Verhandel. uitgeg. d. de Holland. Maatsch. d. Weetensch. te Haarlem, 1763, vii, pt. 1, 79-117, 2 pl.—**Cannieu.** Recherches anatomiques sur les ganglions cérébro-spinaux des poissons cartilagineux. J. de méd. de Bordeaux, 1899, xxix, 389.—**Chabry** (L.)

Fish.

Sur le mécanisme de la natation des poissons. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1882, 7. s., iv, 810. *Also:* J. de l'anat. et physiol. [etc.], Par., 1883, xix, 582-585. ———. Sur l'équilibre des poissons. J. de l'anat. et physiol. [etc.], Par., 1884, xx, 139-148.—**Charbonnel-Salle.** Sur les fonctions hydrostatiques de la vessie natatoire. Compt. rend. Acad. d. sc., Par., 1887, civ, 1330-1333.—**Chatin** (J.) Sur les myélocytes des poissons. *Ibid.*, 1889, cix, 745-747.—**Circulation** (Sur la) du sang dans les poissons. Hist. Acad. roy. d. sc. 1701, Par., 1719, 46-50. *Also:* Hist. Acad. roy. d. sc. [de Par.] 1701, Amst., 1707, 57-63. *Also, transl.:* K. Akad. d. Wissensch. in Par. . . . Abhandl. 1701, Bressl., 1749, i, 640-645.—**Coggi** (A.) Ueber den epithelialen Theil der sog. Blutdrüsen in der Schwimmblase des Hechtes (Esox lucius). Morphol. Jahrb., Leipz., 1889, xv, 555-559, 1 pl.—**Cole** (F. J.) On the cranial nerves and sense organs of fishes; a reply. Anat. Anz., Jena, 1899, xvi, 40-48.—**Cope** (E. D.) The homologies of the fins of fishes. Am. Naturalist, Phila., 1890, xxiv, 401-423, 5 pl.—**Corblin** (H.) Recherches sur la locomotion du poisson et sur la fonction hydrostatique de la vessie natatoire. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1887, 8. s., iv, 652-654.—**Cornay** (J.-E.) Sur un cas de mopsie observé chez une truite saumonée. Compt. rend. Acad. d. sc., Par., 1847, xxv, 116-118.—**Cunningham** (J. T.) An experiment concerning the absence of color from the lower sides of flat-fishes. Zool. Anz., Leipz., 1891, xiv, 27-32. ———. On the histology of the ovary and of the ovarian ova in certain marine fishes. Quart. J. Micr. Sc., Lond., 1897-8, xl, 101-163, 3 pl.—**Cunningham** (J. T.) & **MacMunn** (C. A.) On the coloration of the skins of fishes, especially of Pleuronectidæ. Phil. Tr. 1893, Lond., 1894, clxxxiv (B.), 765-812, 3 pl.—**Dareste** (C.) Études sur les types ostéologiques des poissons osseux. Compt. rend. Acad. d. sc., Par., 1872, lxxv, 942; 1018; 1086; 1172; 1253.—**Davidoff** (M.) Beiträge zur vergleichenden Anatomie der hinteren Gliedmasse der Fische. Morphol. Jahrb., Leipz., 1883, ix, 117-162, 2 pl.—**Davy** (J.) Some observations on the charr (Salmo umbla), relating chiefly to its generation and early stage of life. Tr. Roy. Soc. Edinb., 1851-2, xx, 321-333. ———. On the urinary secretion of fishes, with some remarks on this secretion in other classes of animals. *Ibid.*, 1856-7, xxi, 543-548. ———. Fragmentary notes on the generative organs of some cartilaginous fishes. *Ibid.*, 1860-61, xxii, 491-505, 1 pl.—**Dean** (B.) The early development of gar-pike and sturgeon. J. Morphol., Bost., 1895, xi, 1-62, 4 pl. ———. The fin-fold origin of the paired limbs in the light of the ptychopterygia of Palæozoic sharks. Anat. Anz., Jena, 1895-6, xi, 673-679.—**Decker** (F.) Zur Physiologie des Fischdarmes. Fest-Schr., Albert v. Kölliker, Leipz., 1887, 387-411.—**Desmoulins** (A.) Recherches anatomiques et physiologiques sur le système nerveux dans les poissons. J. compl. du dict. d. sc. méd., Par., 1825, xxiii, 303; 1826, xxiv, 200.—**Dissard** (A.) & **Noë** (J.) Résistance des poissons aux substances toxiques. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1894, 9. s., vi, 140.—**Döderlein** (L.) Das Skelet von Pleuracanthus. Zool. Anz., Leipz., 1889, xii, 123-127.—**Dogiel** (A. S.) Ueber die Nervenendigungen in den Geschmacks-Endknospen der Ganoideen. Arch. f. mikr. Anat., Bonn, 1897, xlix, 769-790, 2 pl.—**Dufossé.** De l'ichthyopsophie, ou des différents phénomènes physiologiques nommés voix des poissons. Compt. rend. Acad. d. sc., Par., 1858, xlvii, 916.—**Dunn** (M.) Facts in the life history of the motella and some flat-fishes. Roy. Cornwall Polytech. Soc. Rep., Falmouth, 1889, lvii, 93-99.—**Eberth** & **Bunge** (R.) Die Nerven der Chromatophoren bei Fischen. Arch. f. milkr. Anat., Bonn, 1895, xlvi, 370-378, 2 pl.—**von Ebner.** Ueber die Chordascheiden der Fische. Verhandl. d. anat. Gesellsch., Jena, 1896, x, 128-131.—**Eigenmann** (C. H.) Sex-differentiation in the viviparous teleost Cymatogaster. Arch. f. Entwicklungsmechn. d. Organ., Leipz., 1896, iv, 125-179, 6 pl. ———. The structure of blind fishes. Pop. Sc. Month., N. Y., 1900, lvii, 48-58.—**Emery** (C.) Les taches brillantes de la peau chez les poissons du genre Scopelus. Arch. ital. de biol., Turin, 1884, v, 316-325.—**Ewart** (J. C.) On the cranial nerves of elasmobranch fishes. Proc. Roy. Soc. Lond., 1888-9, xlv, 524-537.—**Fabre-Domergue** & **Biétrix.** Sur les œufs et les alevins de la sardine dans les eaux de Concarneau. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1896, 10. s., iii, 551. ——— ———. Rôle de la vésicule vitelline dans la nutrition larvaire des poissons marins. *Ibid.*, 1898, 10. s., v, 466-468.—**Flamel.** L'alcoolisme des poissons. Nature, Par., 1897, xxv, pt. 2, 38.—**Friedmann** (E.) Beiträge zur Zahnentwicklung der Knochenfische. Morphol. Arb., Jena, 1897, vii, 546-582.—**Fulton** (T. W.) On the maturation of the pelagic eggs of teleostean fishes. Zool. Anz., Leipz., 1898, xxi, 245-252.—**Fusari** (R.) Sur les premières phases de développement des téléostéens. [*Transl. from:* Rendic. d. r. Accad. dei Lincei, 1891, vii, 570.] Arch. ital. de biol., Turin, 1892, xviii, 204-239.—**Gegenbaur** (C.) Bemerkungen über die Abdominalporen der Fische. Morphol. Jahrb., Leipz., 1884-5, x, 462-464. ———. Ueber den Conus arteriosus der Fische. *Ibid.*, 1891, xvii, 596-610. ———. Das Flossenskelet der Crossopterygier und das Archipterygium der Fische. *Ibid.*, 1894, xxii, 119-160.—

Fish.

Gill (T. N.) Families and subfamilies of fish. Mem. Nat. Acad. Sc., Wash., 1893, vi, 125-138. — **Goode** (G. B.) The color of fishes. Science, N. Y., 1890, xv, 211-213.—**Gorham** (F. P.) Some physiological effects of reduced pressure on fish. J. Bost. Soc. M. Sc., 1898-9, iii, 250-254, 1 pl. — **Goronowitsch** (N.) Studien über die Entwicklung des Medullarstranges bei Knochenfischen, nebst Beobachtungen über die erste Anlage der Keimblätter und der Chorda bei Salmoniden. Morphol. Jahrb., Leipz., 1884-5, x, 376-445, 4 pl. — **Greene** (C. W.) The phosphorescent organs in the toad-fish, Porichthys notatus Girard. J. Morphol., Bost., 1898-9, xv, 667-696, 3 pl.— **Gregory** (E.) Die Kupffersche Blase bei der Forelle (Trutta fario). Festschr. . . . v. Carl v. Kupffer, Jena, 1899, 711-716, 2 pl.—**Gulland** (G. L.) The minute structure of the digestive tract of the salmon, and the changes which occur in it in fresh water. Anat. Anz., Jena, 1897-8, xiv, 441-455. — **van Haller** (A.) Verhandeling over de herselen der visschen. Verhandel. uitgeg. d. de Holland. Maatsch. d. Weetensch. te Haarlem, 1768, x, pt. 2, 314-386. — **Haller** (B.) Untersuchungen über die Hypophyse und die Infundibularorgane. Morphol. Jahrb., Leipz., 1896, xxv, 31-114, 6 pl.—**Harman** (N. B.) The palpebral and oculo-motor apparatus in fishes; observations on morphology and development. J. Anat. & Physiol., Lond., 1899-1900, xxxiv, 1-40, 6 pl. — **Harrison** (R. G.) Die Entwicklung der unpaaren und paarigen Flossen der Teleostier. Arch. f. mikr. Anat., Bonn, 1895, xlvi, 500-578, 4 pl. — **Has** the fish a memory? Lancet, Lond., 1897, i, 552. — **Henneguy** (L.-F.) Division des noyaux et formation des cellules dans le parablaste des poissons osseux. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1882, 7. s., iv, 142-144. ——. De la ligne primitive des poissons osseux. *Ibid.*, 1884, 8. s., i, pt. 2, 702-706. ——, Recherches sur le développement des poissons osseux; embryogénie de la truite. J. de l'anat. et physiol. [etc.], Par., 1888, xxiv, 413; 525, 4 pl. — **Hermes** (O.) On the mature male sexual organs of the conger eel (Conger vulgaris), with some observations on the male of the common eel (Anguilla vulgaris, Fleming). Bull. U. S. Fish Com. 1881, Wash., 1882, i, 126-130. — **Herrick** (C. J.) The cranial and first spinal nerves of Menidia; a contribution upon the nerve components of the bony fishes. Arch. Neurol. & Psycho-Path., Utica, 1899, ii, 21-319, 7 pl.— **Herrmann** (G.) Recherches sur la spermatogenèse chez les sélaciens. J. de l'anat. et physiol. [etc.], Par., 1882, xviii, 373-432, 3 pl. *Also*, Reprint. — **Hirota** (S.) On the dendritic appendage of the urogenital papilla of a siluroid. J. Coll. Sc., Imp. Univ., Japan, Tōkyō, 1895, viii, 367-380, 1 pl. — **Hoffmann** (C. K.) Zur Ontogenie der Knochenfische. Verhandel. d. k. Akad. v. Wetensch., Amst., 1883, xxiii, no. 1, 1-60, 4 pl. *Also:* Arch. f. mikr. Anat., Bonn, 1883, xxiii, 45-108, 3 pl. ——. Sur l'origine du feuillet blastodermique moyen chez les poissons cartilagineux. Arch. néerl. d. sc. exactes [etc.], Harlem, 1883, xviii, 241-258, 2 pl. — **Hollard** (H.) De la distribution des pièces qui composent l'arc suspenseur de la mâchoire inférieure chez les poissons osseux, et de leur signification anatomique. [Abstr.] Compt. rend. Acad. d. sc., Par., 1863, lvi, 633. ——. Recherches sur la signification homologique de quelques pièces faciales du squelette des poissons. *Ibid.*, lvii, 670. — **Hopkins** (G. S.) The lymphatics and enteric epithelium of Amia calva. Wilder quart.-century book, Ithaca, 1893, 367-383, 2 pl. ——. On the enteron of American ganoids. J. Morphol., Bost., 1895, xi, 411-442, 2 pl.—**Janošik** (J.) Partielle Furchung bei den Knochenfischen. Arch. f. mikr. Anat., Bonn, 1884, xxiv, 472-474. — **Jourdain.** Note sur un corps d'apparence glanduleuse observé dans la baudroie. Compt. rend. Acad. d. sc., Par., 1863, lvi, 598.—**Julin** (C.) Recherches sur l'anatomie de l'Ammocœtes. Bull. scient. dép. du nord [etc.], Par., 1887, 2. s., x, 265-295, 1 pl.— **Jungersen** (H. F. E.) Beiträge zur Kenntniss der Entwickelung der Geschlechtsorgane bei den Knochenfischen. Arb. a. d. zool.-zootom. Inst. in Würzb., Wiesb., 1889-90, ix, 89-219, 2 pl. — **Kingsbury** (B. F.) The encephalic evaginations in ganoids. J. Comp. Neurol., Granville, Ohio, 1897, vii, 37-44, 1 pl.—**Klein** (E.) Observations on the early development of the common trout. Quart. J. Micr. Sc., Lond., 1876, xvi, 113-131, 1 pl.— **Klinckowström** (A.) Beiträge zur Kenntniss des Verlaufes der Darm- und Lebervenen bei Myxine glutinosa. Biol. Fören. Förhandl. Verhandl. d. biol. Ver. in Stockholm, 1890, ii, 62-67.—**Knauthe** (K.) Zur Kenntniss des Stoffwechsels der Fische. Arch. f. d. ges. Physiol., Bonn, 1898, lxxiii, 490-500.—**Kopsch** (F.) Experimentelle Untersuchungen über den Keimhautrand der Salmoniden. Verhandl. d. anat. Gesellsch., Jena, 1896, x, 113-127. ——. Die Entwicklung der ausseren Form des Forellen-Embryo. Arch. f. mikr. Anat., Bonn, 1897, li, 181-213, 2 pl. ——. Die Organisation der Hemididymi und Anadidymi der Knochenfische und ihre Bedeutung für die Theorien über Bildung und Wachstum des Knochenfischembryos; zugleich ein Beitrag zur Differencierungsfähigkeit embryonaler Zellen. Internat. Monatschr. f. Anat. u. Physiol., Leipz., 1899, xvi, 221-267, 3 pl.—**Kreidl** (A.) Ueber die Perception der Schallwellen bei den Fischen. Arch. f. d. ges. Physiol., Bonn, 1895, lxi, 450-464. ——. Ein weiterer Versuch über das angebliche Hören eines Glockenzeichens durch die Fische. *Ibid.*, 1896, lxiii, 581-586.—**Krukenberg** (C. F. W.) Bedenken gegen einige aus neueren Untersuchungen über den Gaswechsel bei Fischen und bei Wirbellosen gezogene Schlussfolgerungen. *In his:* Vergleich.-physiol. Stud., 8°, Heidelb., 1880, 160-171. ——. Die Pigmente der Fischhaut. 1.-2. Mitth. *Ibid.*, 1882, 2. R., 2. Abth., 55; 3. Abth., 138, 2 pl. — **Kühne** (W.) & **Sewall** (H.) Zur Physiologie des Sehepithels, insbesondere der Fische. Untersuch. a. d. physiol. Inst. d. Univ., Heidelb., 1880, iii, 221-277, 1 l.—**Kunstler** (J.) & **Gruvel** (A.) Sur certaines déformations particulières des hématies des poissons. Compt. rend. Acad. d. sc., Par., 1899, cxxviii, 618-620.—**Laguesse** (E.) Bourrelets valvulaires artériels chez les poissons (Labrus, Crenilabrus). Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1892, 9. s., iv, 211-213.—**Lee** (F. S.) A study of the sense of equilibrium in fishes. J. Physiol., Cambridge, 1893, xv, 311-348. ——. The ear and the lateral line in fishes. Am. J. Physiol., Bost., 1898, i, 128-144. *Also:* Rep. Brit. Ass. Adv. Sc. 1897, Lond., 1898, lxvii, 811. — **von Lendenfeld** (R.) Die Leuchtorgane der Fische. Biol. Centralbl., Erlang., 1887, vii, 609-621. — **Lode** (A.) Beiträge zur Anatomie und Physiologie des Farbenwechsels der Fische. Sitzungsb. d. k. Akad. d. Wissensch. Math.-naturw. Cl., Wien, 1890, xcix, 130-143, 1 pl. — **Loeb** (J.) Ueber die relative Empfindlichkeit von Fischembryonen gegen Sauerstoffmangel und Wasserentziehung in verschiedenen Entwicklungsstadien. Arch. f. d. ges. Physiol., Bonn, 1893-4, lv, 530-541.—**M'Intosh** (W. C.) & **Prince** (E. E.) On the development and life histories of the Teleostean food- and other fishes. Tr. Roy. Soc. Edinb., 1887-90, xxxv, 665-946, 28 pl. — **Marcusen** (M.-J.) Sur l'anatomie et l'histologie du Branchiostoma lubricum, Costa (Amphioxus lanceolatus, Yarrell). Compt. rend. Acad. d. sc., Par., 1864, lviii, 479; lix, 89. *Also*, Reprint.—**Maslowski** (A.) Ueber den Fischembryo in den Kiemen von Anodonta. Bull. Soc. imp. d. nat. de Moscou, 1863, xxxvi, 269-278, 1 pl.—**Matthews** (J. D.) Oviduct in an adult male skate. J. Anat. & Physiol., Lond., 1884-5, xix, 144-149, 1 pl.—**Maurel** & **Lagriffe.** Détermination et action des plus hautes températures compatibles avec la vie de certains poissons. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1899, 11. s., i, 797-800. —— ——. Détermination et action des plus basses températures compatibles avec la vie de certains poissons. *Ibid.*, 875-878. —— ——. Action comparée de la chaleur et du froid sur certains poissons. *Ibid.*, 915-918. — **Maurer** (F.) Ein Beitrag zur Kenntnis der Pseudobranchien der Knochenfische. Morphol. Jahrb., Leipz., 1883, ix, 229-252, 2 pl. *Also*, Reprint.—**Mazza** (F.) Eteromorfie di alcuni pesci marini. [*From:* Atti Soc. ligustica di sc. nat., iv.] Mus. di zool. d. r. Univ. di Genova, 1893, no. 21, 1-9, 2 pl.— **Miescher** (F.) Physiologisch-chemische Untersuchungen über die Lachsmilch. Arch. f. exper. Path. u. Pharmakol., Leipz., 1895-6, xxxvii, 100-155. — **Möbius** (K.) Ueber die Eigenschaften und den Ursprung der Schleimfäden des Seestichlingnestes. Arch. f. mikr. Anat., Bonn, 1885-6, xxv, 554-563, 1 pl.—**Mörner** (C. T.) Die organische Grundsubtanz der Fischschuppen vom chemischen Gesichtspunkte aus betrachtet. Ztschr. f. physiol. Chem., Strassb., 1897, xxiv, 125-137.—**Mollier** (S.) Die Entwickelung der paarigen Flossen des Störs. Anat. Hefte, Wiesb., 1897, viii, 1-74, 10 pl.—**Moore** (J. E. S.) On the germinal blastema and the nature of the so-called reduction division in the cartilaginous fishes. Anat. Anz., Jena, 1893-4, ix, 547-552.—**Morgan** (T. H.) The formation of the fish embryo. J. Morphol., Bost., 1895, x, 419-472, 3 pl.—**Morris** (C.) On the air-bladder of fishes. Proc. Acad. Nat. Sc., Phila., 1885, 124-135.—**Nikitin** (S.) Notes sur les modes de propagation des poissons des eaux douces. Bull. Soc. imp. d. nat. de Moscou, 1889-90, n. s., iii, 423-435.— **Noé** (J.) Variation avec l'habitat de la résistance des poissons à l'asphyxie dans l'air. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1893, 9. s., v, 1049-1051.—**Nollet.** Mémoire sur l'ouïe des poissons, et sur la transmission des sons dans l'eau. Hist. Acad. roy. d. sc. [de Par.] 1743, Amst., 1749, mém., 279-313, 1 pl.— **Nusbaum** (J.) & **Sidoriak** (S.) Das anatomische Verhältnis zwischen dem Gehörorgane und der Schwimmblase bei dem Schleimbeisser (Cobitis fossilis). Anat. Anz., Jena, 1899, xvi, 209-223.—**Owsiannikow** (P.) Ueber das sympathische Nervensystem der Flussneunauge, nebst einigen histologischen Notizen über andere Gewebe desselben Thieres. Mélanges biol. Acad. imp. d. sc. de St. Pétersb., 1880-83, xi, 565-579.— **Parchappe.** Notes anatomo-physiologiques sur la structure du cœur de l'esturgeon et de la raie. Compt. rend. Acad d. sc., Par., 1848, xxvii, 24-27.—**Parker** (W. K.) The Bakerian lecture. On the structure and development of the skull in the salmon (Salmo salar, L.). Phil. Tr., Lond., 1873, clxiii, 95-145, 8 pl. ——. On the skeleton of the Marsipobranch fishes. Part I. The Myxinoids (Myxine, and Bdellostoma). *Ibid.*, 1883, clxxiv, 373-409, 10 pl. ——. On the skeleton of the Marsipobranch fishes. Part II. Petromyzon. *Ibid.*, 411-457, 13 pl.— **Philipeaux** (J.-M.) Expériences démontrant que les

Fish.

nageoires des poissons ne se régénèrent qu'à la condition qu'on laisse au moins sur place leur partie basilaire. Compt. rend. Acad. d. sc., Par., 1869, lxviii, 669.—**Pieri** (J.-B.) Recherches physiologiques sur la respiration des poissons (Ammodytes tobianus). *Ibid.*, 1896, cxxii, 252-254.—**Pilliet** (A.-H.) Sur le tube digestif de quelques poissons de mer. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1884, 8. s., i, pt. 2, 581. ———. Note sur l'estomac des pleuronectes. *Ibid.*, 1893, 9. s., v, 881.—**Pouchet** (G.) Remarque sur deux turbots à face nadirale pigmentée. *Ibid.*, 1892, 9. s., iv, 200-202.—**Pouchet** (G.) & **Biétrix.** Sur l'œuf et les premiers développements de l'alose. Compt. rend. Acad. d. sc., Par., 1889, cix, 951-953. *Also:* J. de l'anat. et physiol. [etc.], Par., 1889, xxv, 628-639.—**Ransom** (W.H.) Observations on the ovum of osseous fishes. Proc. Roy. Soc. Lond., 1866-7, xv, 226-229.—**Reinhard** (W.) Zur Frage über die Bedeutung des Periblastes in der Entwicklung der Knochenfische. Biol. Centralbl., Leipz., 1899, xix, 486.—**Rejsek** (J.) Zvláštní útvar proximalního konce míchy u ryby Trigla gunardus. [Peculiar formation of the proximal end of the spine in the fish Trigla gunardus.] Rozpr. české Akad. cís. Františka Josefa [etc.], v Praze, 1897-8, 2. t., vii, no. 15, 1-10, 2 pl.—**Retzius** (G.) Ueber die Entwickelung der Myxine glutinosa. Biol. Fören. Förhandl. Verhandl. d. biol. Ver. in Stockholm, 1888-9, i, 22-28, 1 pl. ———. Ueber Zellentheilung bei Myxine glutinosa. *Ibid.*, 1890, ii, 80-91, 1 pl.—**Richard** (J.) Sur les fonctions de la ligne latérale du cyprin doré. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1896, 10. s., iii, 131-133.—**Richet** (C.) De quelques faits relatifs à la digestion chez les poissons. Arch. de physiol. norm. et path., Par., 1882, 2. s., x, 536-558. ———. Influence de la pression et de la température sur l'asphyxie des poissons. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1883, 7. s., iv, 584-587. ———. Influence de la température sur l'intoxication des poissons. *Ibid.*, 587. ———. Des diastases chez les poissons. *Ibid.*, 1884, 8. s., i, pt. 2, 74-76. ———. Expériences sur la vie des poissons dans divers milieux et sur l'action physiologique des différents sels de soude. *Ibid.*, 1886, 8. s., iii, 482-489. ———. Vie des poissons dans divers milieux et action physiologique des différents sels de soude. *In his:* Physiol. Trav. du lab., 8°, Par., 1895, iii, 66-76.—**Ringer** (S.) Concerning the influence of saline media on fish, etc. J. Physiol., Lond., 1884-5, v, 98-115.—**Ryder** (J. A.) Notes on the development, spinning habits, and structure of the four-spined stickle-back (Apeltes quadracus). Bull. U. S. Fish Com. 1881, Wash., 1882, i, 24-29. ———. On the retardation of the development of the ova of the shad (Alosa sapidissima), with observations on the egg fungus and bacteria. *Ibid.*, 177-190. ———. A contribution to the development and morphology of the Lophobranchiates (Hippocampus antiquorum, sea horse). *Ibid.*, 191-199, 1 pl. ———. The protozoa and protophytes considered as the primary or indirect source of the food of fishes. *Ibid.*, 236-251. ———. Development of the silver gar (Belone longirostris), with observations on the genesis of the blood in embryo fishes, and a comparison of fish ova with those of other vertebrates. *Ibid.*, 283-301, 3 pl. ———. On the nuclear cleavage-figures developed during the segmentation of the germinal disk of the egg of the salmon. *Ibid.*, 335-339, 1 pl. ———. Observations on the absorption of the yelk, the food, feeding, and development of embryo fishes, comprising some investigations conducted at the Central Hatchery, Armory Square Building, Washington, D. C., in 1882. *Ibid.*, 1882, Wash., 1883, ii, 179-205. ———. Preliminary notice of the development and breeding habits of the Potomac catfish Amiurus albidus (Le Seur) Gill. *Ibid.*, 1883, iii, 225-230. ———. Note on the regeneration of the scales of the German carp. *Ibid.*, 1884, iv, 345. ———. On the origin of heterocercy and the evolution of the fins and finrays of fishes. U. S. Com. Fish & Fisheries. Rep. 1884, Wash., D. C., 1886, xii, 981-1108. *Also*, Reprint. ———. Note on the male organs of the eel. Bull. U. S. Fish Com., Wash., 1885, v, 1-3. ———. On the development of viviparous osseous fishes and of the Atlantic salmon. Proc. U. S. Nat. Mus. 1885, Wash., D. C., 1886, viii, 128-155, 7 pl. ———. Preliminary notice of the development of the toadfish (Batrachus tau). Bull. U. S. Fish Com. 1886, Wash., 1887, vi, 4-8, 1 pl. ———. On the earlier stages of cleavage of the blastodisk of Raia erinacea. *Ibid.*, 8-10. ———. On the intraovarian gestation of the redfish (Sebastes marinus). *Ibid.*, 92-94. ———. The vascular respiratory mechanism of the vertical fins of the viviparous embiotocidæ. Proc. Acad. Nat. Sc. Phila. (1893), 1894, 95-99.—**Sabatier** (A.) Morphologie des membres chez les poissons osseux. Compt. rend. Acad. d. sc., Par., 1896, cxxii, 121-125.—**Sagemehl** (M.) Das Cranium von Amia calva L. Morphol. Jahrb., Leipz., 1883, ix, 177-228, 1 pl. ———. Beiträge zur vergleichenden Anatomie der Fische. *Ibid.*, 1883-4, ix, 177; 457, 2 pl. ———. Ueber die Pharyngealtaschen der Scarinen und das "Wiederkäuen" dieser Fische. *Ibid.*, 193-203. ———. Das Cranium der Cyprinoiden. *Ibid.*, 1891, xvii, 489-595, 4 pl.—**Scharff** (R.) On the intra-ovarian egg of some osseous fishes. Quart. J. Micr. Sc., Lond., 1887-8, n. s., xxviii, 53-74, 1 pl. *Also* [Abstr.]: Proc. Roy. Soc. Lond., 1886, xli, 447-449.—**Scheel** (C.) Beiträge zur Entwicklungsgeschichte der Teleostierwirbelsäule. Morphol. Jahrb., Leipz., 1893, xx, 1-47, 3 pl.—**Schulze** (F. E.) Ueber die Nervenendigung in den sogenannten Schleimkanälen der Fische und über entsprechende Organe der durch Keimen athmenden Amphibien. Arch. f. Anat., Physiol. u. wissensch. Med., Leipz., 1861, 754-769.—**de Sède** (P.) La ligne latérale des poissons osseux. Rev. scient., Par., 1884, xxxiv, 467-470.—**Seligmann** (C. G.), Supernumerary dorsal fin in a trout. J. Path. & Bacteriol., Edinb. & Lond., 1898, v, 314.—**Sewall** (H.) Experiments upon the ears of fishes with reference to the function of equilibrium. J. Physiol., Lond., 1883-4, iv, 339-349.—**Shaw** (J.) Experimental observations on the development and growth of salmon-fry, from the exclusion of the ova to the age of two years. Tr. Roy. Soc. Edinb., 1840, xiv, 547-566, 2 pl. *Also*, Reprint.—**Shufeldt** (R.W.) The osteology of Amia calva, including certain special references to the skeleton of teleosteans. Rep. Com. Fish & Fisheries 1883, Wash., 1885, 747-878, 14 pl. *Also*, Reprint. ———. Further studies on Grammicolepis brachiusculus, Poey. J. Morphol., Bost., 1888-9, ii, 271-296.—**Sidoriak** (S.) Ein Beitrag zur Entwickelungsgeschichte des endolymphatischen Apparates der Fische. Anat. Anz., Jena, 1898, xv, 93-98.—**Sobotta.** Ueber Mesoderm-, Herz-, Gefäss- und Blutbildung bei Salmoniden. Verhandl. d. anat. Gesellsch., Jena, 1894, viii, 77-84.—**Sörensen** (W.) Are the extrinsic muscles of the air-bladder in some Siluroidæ and the "elastic spring" apparatus of others subordinate to the voluntary production of sounds? What is, according to our present knowledge, the function of the Weberian ossicles? A contribution to the biology of fishes. J. Anat. & Physiol., Lond., 1894-5, xxix, 109; 205; 399; 518.—**Solger** (B.) Dottertropfen in der intracapsulären Flüssigkeit von Fischeiern. Arch. f. mikr. Anat., Bonn, 1885-6, xxvi, 321-334, 1 pl.—**Stahr** (H.) Zur Funktion der Seitenorgane; eine Beobachtung an chinesischen Zierfischen. Biol. Centralbl., Leipz., 1897, xvii, 273-282.—**Stark** (J.) On the existence of an osseous structure in the vertebral column of cartilaginous fishes. Tr. Roy. Soc. Edinb., 1844, xv, 643-656.—**Stephan** (P.) Recherches histologiques sur la structure des corps vertébraux des poissons téléostéens. Arch. d'anat. micr., Par., 1898, ii, 355-372, 1 pl.—**Stirling** (W.) On red and pale muscles in fishes. [*From:* Rep. Scottish Fishery, Bd. iv.] Stud. Physiol. Lab. . . . Owens Coll., Manchester, 1891, i, 1-7.—**Tagliani** (G.) Considerazioni morfologiche intorno alle cellule nervose colossali dell' Amphioxus lanceolatus e alle cellule nervose giganti del midollo spinale di alcuni teleostei. Monitore zool. ital., Firenze. 1897, viii, 264-275.—**Thilo** (O.) Die Umbildungen an den Gliedmassen der Fische. Morphol. Jahrb., Leipz., 1896, xxiv, 287-355, 4 pl. ———. Ergänzungen zu meiner Abhandlung "Die Umbildungen an den Gliedmassen der Fische". *Ibid.*, 1898, xxvi, 81-90. ———. Die Entstehung der Luftsäcke bei den Kugelfischen. Anat. Anz., Jena, 1899, xvi, 73-87, 2 pl.—**Thorndike** (E.) A note on the psychology of fishes. Am. Naturalist, Bost., 1899, xxxiii, 923-925.—**Tomes** (C.-S.) Upon the structure and development of the enamel of elasmobranch fishes. Phil. Tr., Lond., 1898, clxxxx, B., 443-464, 2 pl. *Also* [Abstr.]: Proc. Roy. Soc. Lond., 1898, lxiii, 54-56.—**Traube-Mengarini** (Margherita). Ueber die Gase in der Schwimmblase der Fische. Arch. f. Physiol., Leipz., 1889, 54-63.—**Turner** (W.) Additional note on the oviducts of the Greenland shark (Læmargus borealis). J. Anat. & Physiol., Lond., 1884-5, xix, 221.—**Vaillant** (L.) Sur quelques particularités du squelette chez le Caranx carangus, Bl. Bull. Soc. philomat. de Par., 1884-5, 7. s., ix, 7. ———. Sur la constitution et la structure de l'épine osseuse de la nageoire dorsale chez quelques poissons malacoptérygiens. Compt. rend. Acad. d. sc., Par., 1895, cxxi, 909-911.—**du Verney** (J.-G.) Mémoire sur la circulation du sang des poissons qui ont des ouïes, et sur leur respiration. Hist. Acad. roy. d. sc. 1701, Par., 1719, mém., 226-241. *Also:* Hist. Acad. roy. d. sc. [de Par.] 1701, Amst., 1707, mém., 294-314. *Also, transl.:* K. Akad. d. Wissensch. in Par. . . . Abhandl. 1701, Bressl., 1749, i, 646-663.—**Vincent** (S.) On the suprarenal capsules and the lymphoid tissues of teleostean fishes. Anat. Anz., Jena, 1897, xiv, 151.—**Virchow** (H.) Ueber das Dottersyncytium und den Keimhautrand der Salmoniden. Verhandl. d. anat. Gesellsch., Jena, 1894, viii, 66-77.—**Watase** (S.) On the caudal and anal fins of gold-fishes. J. Coll. Sc., Imp. Univ., Japan, Tōkyō, 1886-7, i, 247-267, 3 pl. *Also*, Reprint.—**Weddige** (H.) Castrating fish. Bull. U. S. Fish Com. 1881, Wash., 1882, i, 59-61.—**Weiske** (H.) Ueber die Zusammensetzung von Fischschuppen und Fischknochen. Ztschr. f. physiol. Chem., Strassb., 1882-3, vii, 466-473.—**Wenckebach** (K. F.) Beiträge zur Entwicklungsgeschichte der Knochenfische. Arch. f. mikr. Anat., Bonn, 1886-7, xxviii, 225-251, 2 pl. ———. De embryonale ontwikkeling van de ansjovis (Engraulis encrasicholus). Verhandel. d. k. Akad. v. Wetensch., Amst., 1888, xxvi, 1-11, 1 pl.—**Wernicke** (O.) La vision en los pescados. An. d. Círc. méd. argent., Buenos Aires, 1895, xviii, 49-54.—**Wiedersheim** (R.) Das Geruchsorgan der Tetrodonten, nebst Bemerkungen über die Hautmuskulatur derselben. Fest-Schr., Albert v. Kölliker, Leipz., 1887, 73-83, 1 pl. *Also, transl.:* Rep. Brit. Ass. Adv. Sc. 1887, Lond., 1888, lvii, 736-738.—**van Wijhe** (J. W.) Ueber die Mesodermsegmente und die Entwickelung der Nerven des Selachier-

Fish.

kopfes. Verhandel. d. k. Akad. v. Wetensch., Amst., 1883, xxii, 1-50, 5 pl.—**Willcox** (M. A.) Notes on the occipital region of the trout, Trutta fario. Zoöl. Bull., Bost., 1898-9, ii, 151-154. — **Wilson** (H. V.) The embryology of the sea bass (Serranus atrarius). Bull. U. S. Fish Com. 1889, Wash., 1891, ix, 209-277.—**Wood-Mason** (J.) & **Alcock** (A.) Further observations on the gestation of Indian rays. Proc. Roy. Soc. Lond., 1891-2, l, 202-209.—**Yung** (É.) La digestion gastrique chez les poissons. Rev. scient., Par., 1899, 4. s., xi, 65-74.—**Zachariadès** (P.-A.) Note sur le réseau cellulaire de l'opercule du cyprin doré. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1891, 9. s., iii, 281. — **Ziegenhagen.** Ueber das Gefässsystem bei Salmonidenembryonen. Verhandl. d. anat. Gesellsch., Jena, 1894, viii, 84-89.—**Ziegler** (H. E.) Die Entstehung des Periblastes bei den Knochenfischen. Anat. Anz., Jena, 1896, xii, 353-370.—**Zimmermann.** Ueber die Contraction der Pigmentzellen der Knochenfische. Verhandl. d. anat. Gesellsch., Jena, 1893, vii, 76-81.—**Zograff** (N.) Die embryonale Rückenflosse des Sterlet (Acipenser ruthenus). Biol. Centralbl., Erlang., 1887, vii, 517-521.

Fish (*Diseases of*).

See, also, **Fish** (*Parasites of*).

GIRDWOYN (M.) Pathologie des poissons; traité des maladies, des monstruosités et des anomalies des œufs et des embryons. fol. *Paris,* 1880.

GREAT BRITAIN. *Secretary of State for the Home Department.* Report on the disease which has recently prevailed among the salmon in the Tweed, Eden, and other rivers in England and Scotland. By Frank Buckland, Spencer Walpole, and Archibald Young. 8°. *London,* 1880.

Bataillon & **Dubard.** Sur une maladie de la truite et des œufs de truite. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1893, 9. s., v, 353-355. — **Charrin** (A.) L'infection chez les poissons. *Ibid.*, 331-333. ———. Maladie myxosporidienne des barbeaux. *Ibid.*, 1898, 10. s., v, 1030.—**Clinton** (G. P.) Observations and experiments on Saprolegnia infesting fish. Bull. U. S. Fish Com. 1893, Wash., 1894, xxii, 163-172.—**Dubard.** Un cas de tuberculose chez les poissons (tuberculose cyprine). Province méd., Lyon, 1897, xi, 235.—**Kiss von Zilah** (A.) Ueber den schädlichen Einfluss von Mikroorganismen auf die künstliche Forellenzucht. Oesterr. Monatschr. f. Thierh., Wien, 1897, xxi, 433-435. — **Král** & **Dubard.** Étude morphologique et biologique sur le bacillus tuberculosus piscium. Rev. de la tuberculose, Par., 1898, 129-150.—**Maurizio** (A.) Die Pilzkrankheit der Fische und der Fischeier. Centralbl. f. Bakteriol. [etc.], 1. Abt., Jena, 1897, xxii, 408-410.—**Mégnin** (P.) Épidémie sur les gardons (Leuciscus idus Bl.) des pièces d'eaux vives d'une propriété près du Mans. Bull. et mém. Soc. centr. de méd. vét., Par., 1883, n. s., i, 430-437. ———. Épidémie sur les barbeaux de la Meurthe. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1885, 8. s., ii, 446. — **Pacinotti** (G.) Osservazioni sperimentali intorno ad una epizoozia di pesci dorati (Cyprinus auratus); nota di patologia comparata. Gazz. d. osp., Milano, 1893, xiv, 971-973.—**Pernice** (B.) & **Pollaci** (G.) Sull' azione di taluni microorganismi nei pesci. Riforma med., Napoli, 1892, viii, pt. 3, 662; 673. *Also:* Atti d. Cong. d. Federaz. d. soc. ital. d' ig. 1892, Palermo, 1893, 95-101.—**Stirling** (A. B.) Notes on the fungus disease affecting salmon. Proc. Roy. Soc. Edinb., 1875-8, ix, 726. ———. Additional observations on the fungus disease affecting salmon and other fish. *Ibid.*, 1878-80, x, 232; 370.—**Thélohan** (P.) Altérations du tissu musculaire dues à la présence de myxosporidies et de microbes chez le barbeau. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1893, 9. s., v, 267-270. — **Walentowicz** (A.) Karpfenpest in Kaniów. Oesterr. Vrtljschr. f. wissensch. Veterinärk., Wien, 1885, lxiv, 193-200. — **Wyss** (O.) Ueber eine Fischseuche durch Bacterium vulgare (Proteus). Ztschr. f. Hyg. u. Infectionskrankh., Leipz., 1898, xxvii, 143-174.

Fish (*Electrical*).

See, also, **Torpedo.**

BALLOWITZ (E.) Das elektrische Organ des afrikanischen Zitterwelses (Malapterurus electricus Lacépède). fol. *Jena,* 1899.

DU BOIS (A.) * Quæ apud veteres de piscibus electricis exstant argumenta. 8°. *Berolini,* 1843.

JOBERT *de Lamballe* (A.-J.) Des appareils électriques des poissons électriques. 8°. *Paris,* 1858.

MAYER (A. F. C.) Spicilegium observationum anatomicarum de organo electrico in raiis anelectricis et de hæmatozois. 4°. *Bonnæ,* 1843.

Ballowitz (E.) Ueber den feineren Bau des elektrischen Organs des gewöhnlichen Rochen (Raja clavata L.). Anat. Hefte, Wiesb., 1896-7, vii, 283-375, 11 pl. ———. Ueber die Uebereinstimmung dess feineren Baues der elektrischen Organe bei den starkelektrischen und schwachelektrischen Fischen. Anat. Anz., Jena, 1897, xiii, 124-126. ———. Ueber die sogenannten "Dornpapillen" im elektrischen Organ des Zitteraales (Gymnotus electricus L.). *Ibid.*, 643-648. ———. Zur Anatomie des Zitteraales (Gymnotus electricus L.), mit besonderer Berücksichtigung seiner elektrischen Organe. Arch. f. mikr. Anat., Bonn, 1897, l, 686-750, 3 pl. ———. Die Nervenendigungen in dem elektrischen Organ des afrikanischen Zitterwelses (Malopterurus electricus Lacép.). Anat. Anz., Jena, 1898, xv, 85-92.—**du Bois-Reymond** (E.) Ueber einen nach Berlin gelangten lebenden Zitterwels. Untersuch. z. Naturl. d. Mensch. u. d. Thiere., Frankf. a. M., 1858, iv, 91-96. ———. Vorläufiger Bericht über die von Prof. Fritsch angestellten neuen Untersuchungen an elektrischen Fischen. Arch. f. Physiol., Leipz., 1892, Suppl.-Bd., 217-220. — **Ewart** (J. C.) The electric organ of the skate. Phil. Tr. 1888, Lond., 1889, clxxix, 399-416, 2 pl. ———. The electric organ of the skate; the electric organ of Raia radiata. *Ibid.*, 539-552, 2 pl.—**Fritsch** (G.) Weitere Beiträge zur Kenntniss der schwach elektrischen Fische. Arch. f. Physiol., Leipz., 1892, Suppl.-Bd., 221-242.—**Gotch** (F.) The electric fish of the Nile. [Abstr.] Science, N. Y. & Lancaster, Pa., 1899, n. s., x, 963. — **Gotch** (F.) & **Burch** (G. J.) The electromotive properties of Malapterurus electricus. Phil. Tr., Lond., 1897, clxxxvii-B, 347-407, 3 pl. ———. Note on the electromotive force of the organ shock and the electrical resistance of the organ in Malapterurus electricus. Proc. Roy. Soc. Lond., 1899-1900, lxv, 434-445. — **Ogneff** (I. F.) Obshtshiy ocherk uchenya o stroyenii elektricheskikh organov. [General sketch of our knowledge of the structure of electric organs.] Russk. arch. patol., klin. med. i bakteriol. S.-Peterb., 1896, ii, 283-300.—**Retzius** (G.) Ueber die Endigung der Nerven im elektrischen Organ von Raja clavata und Raja radiata. *In his:* Biol. Untersuch., Stockholm, 1898, n. F., viii, 83-93, 3 pl.—**Williamson** (H.) Proeven omtrent den Gymnotus electricus of den electrischen aal, in September 1773 te Philadelphia gedaan; waar by gevoegd zyn eenige waarneemingen en gissingen, betreffende der verschynselen van dien seldzaamen visch. Verhandel. uitgeg. d. de Holland. Maatsch. d. Weetensch. te Haarlem, 1776, xvii, pt. 2, 201-221.

Fish (*Parasites of*).

See, also, **Fish** (*Diseases of*).

Ariola (V.) Di alcuni trematodi di pesci marini. Boll. d. mus. di zool. [etc.], Genova, 1899, no. 81, 1-10, 1 pl.—**Brian** (A.) Di alcuni crostacei parassiti dei pesci dell' isola d' Elba. *Ibid.*, 1897-8, iii, no. 70, 1-8. ———. Crostacei parassiti dei pesci dell' isola d' Elba. *Ibid.*, 1899, no. 85, 1-11. — **Condorelli Francaviglia** (M.) Contributo allo studio della fauna elmintologica di taluni pesci della prov. di Roma. Boll. d. Soc. rom. per gli stud. zool., Roma, 1898, vii, 110-144, 1 pl.—**Cunningham** (J. H.), jr. Experiments on Saprolegnia ferax, and their application to the trout hatchery. J. Bost. Soc. M. Sc., 1899-1900, iv, 55-66, 2 pl. — **Farlow** (W. G.) Vegetable parasites of codfish. Bull. U. S. Fish Com. 1886, Wash., 1887, vi, 1-4.—**Gurley** (R. R.) On the classification of the Myxosporidia, a group of protozoan parasites infesting fishes. *Ibid.*, 1891, Wash., 1893, xi, 407-420. ———. The Myxosporidia, or psorosperms of fishes, and the epidermis produced by them. U. S. Com. Fish & Fisheries. Rep., Wash., 1892, v, 65-304, 47 pl. — **Leidy** (J.) Parasites of the shad and herring. J. Comp. M. & S., N. Y. & Phila., 1888, ix, 211-215.—**Linton** (E.) On certain wart-like excrescences occurring on the short minnow, Cyprinodon variegatus, due to psorosperms. Bull. U. S. Fish Com. 1889, Wash., 1891, ix, 99-102. ———. A contribution to the life history of Dibothrium cordiceps Leidy, a parasite infesting the trout of Yellowstone Lake. *Ibid.*, 337-358. ———. Notice of the occurrence of protozoan parasites (psorosperms) on Cyprinoid fishes in Ohio. *Ibid.*, 359-361. ———. An economical consideration of fish parasites. *Ibid.*, 1897, Wash., 1898, xvii, 193-199.—**Raciborski** (M.) Roślinne pasorzyty karpi. [Vegetable parasites of carp.] Rozpr. . . . wydz. matemat.-przyr. Akad. Umiej. w Kraków., 1886, xiv, 149-168, 1 pl. — **von Ratz** (S.) Beiträge zur Parasitenfauna der Balatonfische. Centralbl. f. Bakteriol. [etc.], 1. Abt., Jena, 1897, xxii, 443-453.—**Setti** (E.) Secondo contributo per una revisione dei tristomi e descrizione di una nuova specie. Boll. d. mus. di zool. [etc.], Genova, 1899, no. 74, 1; no. 79, 1.—**Stiles** (C. W.) Report on a parasitic protozoan observed on fish in the aquarium. Bull. U. S. Fish Com. 1893, Wash., 1894, xiii, 173-190.—**Thélohan** (P.) Sur deux coccidies nouvelles, parasites de l'épinoche et de la sardine. Ann. de microg., Par., 1889-90, ii, 475-484, 1 pl. ———. Sur deux sporozoaires nouveaux, parasites des muscles des poissons. Compt. rend. Acad. d. sc., Par., 1891, cxii, 168-171. *Also:* Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1891, 9. s., iii, 27-29. — **Wierzejski.** Omyxosporydyach karpia. (Ueber Myxosporidien des Karpfens.) [Abstr.] Bull. internat. Acad. d. sc. de Cracovie, 1898, 129-145. — **Zacharias** (O.) Ein infusorieller Hautparasit bei Süsswasserfischen. Centralbl. f. Bakteriol. u. Parasitenk., Jena, 1892, xii, 718-720.

Fish (*Poisoning of*).

See **Cocculus** *indicus*; **Poisons** (*Vegetable*).

Fish (*Poisonous*).

See, also, **Canned** *food*; **Shell-fish** (*Poisonous*).

ANREP (V. K.) Rîbnîy yad. [Fish poison.] 8°. *Kharkov*, 1885.

BERTHIER (C.) * La morue rouge. 4°. *Lyon*, 1889.

BOTTARD (L.-A.) * Les poissons venimeux. Contribution à l'hygiène navale. [Paris.] 4°. *Havre*, 1889.

———. The same. 8°. *Paris*, 1889.

GRESSIN (L.) * Contribution à l'étude de l'appareil à venin chez les poissons du genre "vive" (Trachynus draco, Trachynus vipera, Trachynus radiatus, Trachynus araneus). 4°. *Paris*, 1884.

JANIÈRE (S.) Recherches sur les poissons vénéneux de la Guadeloupe. 8°. [*Nantes*, 1831.]

Repr. from: Ann. Soc. acad. de Nantes et Loire-Inf., Nantes, 1831, ii, 387-403.

KESTELTOOT. Toxicographie de quelques poissons et crustacés de la Mer du Nord. 8°. [*Bruxelles*, 1841.]

Cutting from: Bull. Acad. roy. d. sc. de Brux., 1841, viii, pt. 2, 502-511.

KISTLER (H. E.) Fish-fin and other poisons. 8°. *New York*, 1899.

Cutting from: Forest & Stream, N. Y., 1899, liii, 112.

PELLEGRIN (J.) * Les poissons vénéneux. 8°. *Paris*, 1899.

SALANOUE-IPIN (H.) * Étude sur un tétrodon vulnérant du Cambodge. 4°. *Bordeaux*, 1889.

SAVTSCHENKO (P.) Atlas yadovitîkh rîb s opisanïem vida ikh, dïeïstviya yada na organizm chelovïeka i ukazanïem protivuyadiy. Atlas des poissons vénéneux, descriptions des ravages produits par eux sur l'organisme humain, et des contre-poisons à employer. fol. *S.-Peterburg*, 1886.

Russian and French text.

ZDEKAUER (N.) O rîbnom yadïe. [Poison of fishes.] 8°. [*St. Petersburg*, 1892.]

Addinsell (A. W.) On a case of poisoning by sardines. Lancet, Lond., 1884, ii, 540.—**Alexander.** Ueber Fischvergiftung mit Vorstellung von Kranken. Jahresb. d. schles. Gesellsch. f. vaterl. Kult. 1887, Bresl., 1888, lxv, 42-49. *Also:* Breslau. ärztl. Ztschr., 1888, x, 25-28. — **Anguita i Stüven** (V.) La siguatera. Union méd., Sant. de Chile, 1897, iv, 345-349.—**Anrep** (V. K.) Otravlenïe rîboï i rîbnîy yad. [Poisoning by fish and fish poison.] Vrach, St. Petersb., 1885, vi, 213-216. *Also:* Sborn. rabot. proizved. lab. Anrepa, Kharkov, 1885-6, i, 87-100. *Also, transl.:* Arch. slaves de biol., Par., 1886, i, 341-355.—**Arustamoff** (M. I.) O prirodïe rîbyavo yada. [On the nature of fish poison.] Vrach, St. Petersb., 1891, xii, 469; 1898, xix, 1055. *Also, transl.:* Centralbl. f. Bakteriol. u. Parasitenk., Jena, 1891, x, 113-119. — **Bassompierre** & **Schneider.** Envenimation par la piqûre de la vive; accidents d'intoxication suraiguë; traitement par le sérum antivenimeux. Arch. de méd. et pharm. mil., Par., 1899, xxxiv, 301-306.—**Belin** (J.) Note sur un cas d'intoxication par des œufs de harengs. France méd., Par., 1886, ii, 1458-1460. *Also:* Bull. Soc. clin. de Par. (1886), 1887, x, 124-126. — **Bérenger-Féraud.** Étude d'un empoisonnement multiple survenu à Lorient par l'usage de morue altérée. Arch. de méd. nav., Par., 1884, xlii, 440; 1885, xliii, 5. *Also*, Reprint. ———. Recherches sur les accidents que provoque la morue altérée. Ann. d'hyg., Par., 1885, 3. s., xiv, 331; 427; 516.—**Bertherand** (E.) Le champignon toxique de la morue sèche. J. de méd. et pharm. de l'Algérie, Alger, 1884, ix, 3-8, 1 pl.—**Bondareff** (P. G.) Sluchaï otravleniya tak nazïvayemoï zakachannoï ikroï. [Poisoning by use of the so-called rolled roe.] Vestnik obsh. hig., sudeb. i prakt. med., St. Petersb., 1898, no. 4, 2. sect., 325-329. — **Bottard.** Note sur la piqûre de la vive. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1885, 8. s., ii, 23-26. ———. L'appareil à venin des poissons. *Ibid.*, 1889, 9. s., i, 131-138.—**Bottarel** (A.) L'appareil à venin des poissons. Compt. rend. Acad. d. sc., Par., 1889, cviii, 534-537.—**Burnett** (*Sir* W.) On the effects produced by poisonous fish on the human frame. Abstr. papers Roy. Soc. Lond. (1843-50), 1851, v, 609.—**Carruccio** (A.) Sull' avvelenamento per ingestione di pesci; contribuzione allo studio dei pesci tossicofori in-

Fish (*Poisonous*).

digeni e d esotici. Bull. d. r. Accad. med. di Roma, 1886-7, viii, 353-366. *Also:* Spallanzani, Roma, 1887, 2. s., xvi, 206-214. — **Cavazzani** (E.) L' ittiotossico nel Petromyzon marinus. Gior. d. r. Accad. di med. di Torino, 1892, 3. s., xl, 872-876. *Also, transl.:* Arch. ital. de biol., Turin, 1892, xviii, 182-186. — **Chernisheff** (S. P.) O patologo-anatomicheskikh izmïeneniyakh tsentralnoï nervnoï sistemi, vizivayemikh otravleniem rîboyu. [Patho-anatomic alterations of central nervous system, produced by fish poisoning.] Vrach. zapiski, Mosk., 1899, vi, 135-145.—**Coupin** (H.) Les poissons dangereux. Méd. mod., Par., 1899, x, 681-684. — **David** (R.) Botulismus nach Genuss verdorbener Fische. Deutsche med. Wchnschr., Leipz. u. Berl., 1899, xxv, 127-130.—**Dissard** (A.) & **Noé** (J.) Sédentarité des poissons venimeux. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1894, 9. s., vi, 86.—**Dunbar-Brunton** (J.) The poison-bearing fishes, Trachinis draco and Scorpæna stropha; the effects of the poison on man and animals, and its nature. Lancet, Lond., 1896, ii, 600-602.—**Edwards** (J.) Poisoning by fish. Brit. M. J., Lond., 1884, i, 10.—**Ferguson** (W.) On the poisonous fishes of the Carribbee Islands. Tr. Roy. Soc. Edinb. (1819), 1821, ix, 65-79.—**Fischel** (F.) & **Enoch** (C.) Ein Beitrag zu der Lehre von den Fischgiften. Fortschr. d. Med., Berl., 1892, x, 277-290. — **Furuya** Kenyei. [Case of fugu (tetrodon) poisoning.] Tokei Zasshi, Osaka, May 5, 1881.—**Goubaux** (A.) Du sel marin et de la saumure. Compt. rend. Acad. d. sc., Par., 1856, xliii, 152-154.—**Grancher.** Usage, pour l'alimentation, des morues dites morues rouges; conditions dans lesquelles cet usage peut être ou non considéré comme nuisible. Rec. d. trav. Comité consult. d'hyg. pub. de France 1887, Par., 1888, xvii, 1-9.—**Gubareff** (P. M.) Opisanïe yadovitoï ribi fuku. [Description of the poisonous fish fuku.] Med. pribav. k morsk. sborniku, St. Petersb., 1882, no. 9, 62-66. — **Guillon.** Note sur les accidents qu'on observe quelquefois, sous les tropiques, par suite de l'ingestion du poisson. [Abstr.] Compt. rend. Acad. d. sc., Par., 1856, xlii, 340.—**Hamilton** (J. L.) Foul fish and filth fevers. Bull. U. S. Fish Com. 1893, Wash., 1894, xiii, 311-334. — **Heckel** (E.) La morue rouge, reconnue toxique dans certains cas, l'est-elle toujours? Rev. san. de Bordeaux, 1887, iv, 84. ———. Traitement curatif de la morue rouge dont l'ingestion occasionne de véritables empoisonnements. Arch. de méd. nav., Par., 1887, xlviii, 151-158. ———. Sur le traitement préventif du rouge de la morue. Compt. rend. Acad. d. sc., Par., 1888, cvi, 220-222.—**Hirschfeld.** Fünf Fälle von Fischvergiftung mit 3 Todesfällen. Vrtljschr. f. gerichtl. Med., Berl., 1885, n. F., xliii, 283-293. — **Inoko** (K.) Anagi kiono hetsuaku ni jonsuru toku. [The poisonous alkaloid in the Anguilla japonica, or Japanese eel.] Tokio-med. Wchnschr., 1892, no. 754, 1.—**Inoko** (Y.) Kiotoku ron. [On the poison in fishes.] Chingai Iji Shinpo, Tokio, 1892, no. 300, 1-6.—**J.** (L.) Le botulisme produit par le poisson gâté. Méd. mod., Par., 1899, x, 155.—**Klimenko** (V. S.) K vopr. ob otravlenii ribnim yadom. [Fish poisoning.] Protok. zasaid. Kavkazsk. med. Obsh., Tiflis, 1893-4, xxx, 647-653.—**Knoch** (I.) O yadovitîkh ribakh i o sredstvakh k preduprezhdeniyu sluchayev otravleniya imi. [On poisonous fishes and on the means to prevent poisoning by them.] Voyenno-med. J., St. Petersb., 1888, clxi, 3. sect., 399; clxii, 3. sect., 1; 147; 181, 2 pl. *Also*, Reprint. — **Lardier.** Hygiène alimentaire; intoxication produite par du thon conservé. Bull. méd. d. Vosges, Rambervillers, 1891-2, vi, no. 23, 80-83.—**Layet** (A.) Experimental hygiene. Observations on the red flesh of the codfish. Bull. U. S. Fish Com. 1887, Wash., 1889, vii, 90-95.—**Layet** (A.), **Artigalas** & **Ferré** (G.) Note sur le rouge de la morue. Rev. san. de Bordeaux, 1886, iii, 49-51. — **Liégeois.** Histoire d'un déjeuner toxique. Bull. Soc. méd.-prat. de Par. (1886), 1887, n. s., ii, 59-61.—**Loir** (A.) Note sur plusieurs cas d'empoisonnement produits par des sardines rouges. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1894, 9. s., vi, 141-143.—**Lussana** (P.) Casi di avvelenamento per ingestione di tonno. Boll. d. Soc. med. prov. di Bergamo, 1894, v, 60-62.—**Marcacci** (A.) Sulla tossicità del sangue di tonno. Atti Cong. gen. d. Ass. med. ital. 1891, Siena, 1893, xiv, 241.—**Mauriac.** Rapport sur la question des morues rouges; étude d'hygiène alimentaire sur les accidents toxiques occasionnés par la morue avariée et l'interdiction de la mise en vente des morues rouges. Trav. Cons. d'hyg. pub. de la Gironde 1885, Bordeaux, 1886, xxvii, 391-452. *Also:* Mém. et bull. Soc. de méd. et chir. de Bordeaux, 1886, 159-207. *Also:* J. de méd. de Bordeaux, 1885-6, xv, 425; 437; 459; 461.—**Millet** (É.) Accidents d'intoxication par la morue altérée observés au 112e de ligne, à Ajaccio. Arch. de méd. et pharm. mil., Par., 1886, viii, 417-447.—**Miura** (M.) & **Takesaki** (K.) Zur Localisation des Tetrodon-Giftes. Arch. f. path. Anat. [etc.], Berl., 1890, cxxii, 92-99.—**Morrow** (C. H.) Seven cases of acute poisoning caused by eating the liver (and heart?) of a sword-fish. Boston M. & S. J., 1896, cxxxv, 197.—**Mosso** (A.) Un venin dans le sang des murénides. [*Transl. from:* Rendic. d. r. Accad. d. Lincei, 1888, 665.] Arch. ital. de biol., Turin, 1888, x, 141-169. *Also* Reprint. *Also, transl.:* Arch. f. exper. Path. u. Pharmakol., Leipz.,

Fish (*Poisonous*).

1888-9, xxv, 111-135.—**Osawa** (K.) [On poisoning by tetrodon fish.] Iji Shinbun, Tokio, 1884, no. 122, 3-9.—**Pagnoni** (G.) Avvelenamento per ingestione di tonno. Boll. d. Soc. med. prov. di Bergamo, 1894, v, 62.—**Pellegrin** (J.) Les poissons vénéneux. Méd. mod., Par., 1900, xi, 193-195.—**Pohl** (J.) Beitrag zur Lehre von den Fischgiften. Prag. med. Wchnschr., 1893, xviii, 31-33.—**Poisonous** fish. Med. Rec., N.Y., 1896, xlix, 876.—**Poissons** (Les) vénéneux. Indépend. méd., Par., 1900, vi, 19.—**Popoff.** O yadïe rib. [On fish poison.] Voyenno-med. J., St. Petersb., 1887, clviii, 3. sect., 65-84.—**Pouchet** (G.) Accidents causés par l'usage de la viande des morues dites morues rouges; mesures à prendre pour en interdire la consommation. Rec. d. trav. Comité consult. d'hyg. pub. de France 1885, Par., 1886, xv, 395-398.—**Prokhoroff** (P.) Ob yadovitosti nïekotorïkh minog. [On the poisonous character of certain lampreys.] Vrach, St. Petersb., 1884, v, 54.—**Rémy** (C.) Sur les poissons toxiques du Japon. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1883, 7. s., iv, pt. 2, 3-26.—**Reynal.** De la saumure et de ses propriétés toxiques. [Abstr.] Compt. rend. Acad. d. sc., Par., 1855, xli, 29.—**Richardson** (B. W.) Fish-poisoning and the disease siguatera. Asclepiad, Lond., 1893, x, 39-42.—**Rogers** (J. M.) West Indian poisonous fishes. Pop. Sc. Month., N. Y., 1899, lv, 680-685.—**Rostoshinski** (R. P.) Sluchaï otravleniya ribnïm yadom. [Case of poisoning by fish.] Protok. Tambov. med. Obsh., 1892, xxiii, 137-143.—**Savchenko** (P. N.) Sluchaï otravleniya ribnïm yadom. [Poisoning by fish.] Med. pribav. k morsk. sborniku, St. Petersb., 1882, no. 9, 55-61.—**Schmidt** (N.) Zur Frage über die Natur des Fischgiftes und dessen Wirkung auf den menschlichen und thierischen Organismus. Verhandl. d. x. internat. med. Cong. 1890, Berl., 1891, ii, 4. Abth., 43-57.—**Schreiber** (J.) Ueber Fischvergiftung. Berl. klin. Wchnschr., 1884, xxi, 161; 183.—**Sieber-Schoumow** (*Mme.* N. O.) Contribution à l'étude des poissons venimeux; sur le bacillus piscicidus agilis, microbe pathogène pour les poissons. Arch. d. sc. biol., St.-Pétersb., 1894-5, iii, 226-256, 1 pl. *Also, transl.:* Pharm. Ztschr. f. Russland, St. Petersb., 1895, xxxiv, 193; 209; 225; 241.—**Simsohn** (J. S.) Two cases of fish poisoning. Polyclin., Phila., 1887-8, v, 111.—**Slyunin** (N. V.) O yadovitïkh ribakh Sredizemnavo morya. [On the poisonous fishes in the Mediterranean Sea.] Med. pribav. k morsk. sborniku, St. Petersb., 1892, i, 269-276.—**von Sobbe.** Ein bemerkenswerther Fall von Fischvergiftung. Berl. klin. Wchnschr., 1889, xxvi, 137.—**Spofforth** (J. L.) A case of poisoning by eating part of a toad-fish. Australas. M. Gaz., Sydney, 1886-7, vi, 266.—**Stevenson** (T.) Poisoning by sardines; a toxic ptomaine. Brit. M. J., Lond., 1892, ii, 1326.—**Tahara** (Y.) Ueber die giftigen Bestandtheile des Tetrodon. Cong. internat. d'hyg. et de démog. C. r. 1894, Budapest, 1896, viii, pt. 4, 198-207.—**Takahashi** (D.) & **Inoko** (Y.) Experimentelle Untersuchungen über das Fugugift; ein Beitrag zur Kenntniss der Fischgifte. Arch. f. exper. Path. u. Pharmakol., Leipz., 1889-90, xxvi, 401; 453. *Also* [Abstr.]: Centralbl. f. d. med. Wissensch., Berl., 1889, xxvii, 529; 881. ——. ——. Fugu no tainai ni okeru tokuzitsu. [Experimental investigation on the toxic substance in the body of fugu (tetrodon).] Chiugai Iji Shinpo, Tokio, 1892, no. 283, 5; no. 284, 12; no. 285, 18. *Also, transl.:* Sei-i-Kwai M. J., Tôkyô, 1892, xi, 46; 81.—**Tawara** (R.) Kawabushi tokusho hatsuken hoko [Report on the poisonous substance in tetrodon.] Chiugai Iji Shinpo, Tokio, 1894, no. 344, 4-9.—**Tybring** (O.) Poisonous fish. Bull. U. S. Fish Com. 1886, Wash., 1887, vi, 148-151.—**Vasilyeff** (S. M.) & **Mochaloff** (M. I.) K voprosu ob izuchenii ribnavo yada. [Study of fish poisons.] Novosti vet. lit., St. Petersb., 1885, ii, no. 3, 1-6.—**Wilson** (J. P. A.) Fish poisoning. Brit. M. J., Lond., 1887, ii, 992.—**Yamawaki Gi.** [On poisoning by the fugu fish (tetrodon).] Iji Shinbun, Tokio, May 5, 1883.—**Ziber-Shumova** (N. O.) K voprosu o ribnom yade. [Poisonous fish.] Trudi Obsh. russk. vrach. v S.-Peterb., 1894-5, lxi, 123-146. *See, also, supra,* Sieber-Schoumow.

Fish (*Preservation of*). [*Patent specifications.*]

Alden (C.) Preserving fresh fish. No. 235116; Dec. 7, 1880.—**Brink** (P. H.) Preservation of salted codfish. No. 229368; June 29, 1880.—**Davis** (D. W.) Process of preparing and preserving fish. No. 226390; April 13, 1880.—**Maré** (C.) Preserving fish. No. 225938; March 30, 1880.—**Pecor** (E. C.) & **Bartlett** (F. W.) Canning shrimps and other fish. No. 226347; April 6, 1880.—**Sellmann** (H.) Process for preserving fish. No. 223682; Jan. 20, 1880.

Fish *as food, fisheries, and fish-culture.*

See, also, **Fish** (*Preservation of*).

BOSTON. *Board of Health.* [Notice to dealers in fish, with an extract from ordinances for their information.] 4°. [*Boston, n. d.*]

Fish *as food, fisheries, and fish-culture.*

GEYER (J. D.) Müssiger Reise-Stunden gute Gedancken von denen Brsczenischen Carthausern der Litthauischen Carthaus Paradis, und der Ichthiophagia quadragesimali. 17. Discours. 4°. *Dresden,* 1735.

KIYANITSÎN (I. I.) * Pitatelnost treski; opredïeleniye sostava i usvoyayemosti azotistïkh chasteï yeya v kishechnom kanalïe chelovïeka; materialï k ucheniyu o pishtshïe. [Nutritive value of the cod; determination of the composition and assimilability of its nitrogenous parts in the human alimentary canal; data for the study of food.] 8°. *S.-Peterburg,* 1887.

MASSACHUSETTS. Report of commissioners appointed under resolve of 1856, chap. 58, concerning the artificial propagation of fish, with other documents. 8°. *Boston,* 1857.

RATHBUN (R.) A review of the fisheries in the contiguous waters of the state of Washington and British Columbia. 8°. *Washington,* 1899.

Repr. from: U. S. Com. Fish & Fisheries. Rep., Wash., 1899.

SCHMIDT (N. I.) * K higïeniïe ribnavo promïsla v ustye r. Volgi (sanitarnoye statisticheskoye izslïedovaniïe). Vol. I. [Hygiene of the fish industry on the mouth of the Volga; sanitary statistical investigation.] roy. 8°. *Moskva,* 1895.

STEVENSON (C. H.) The preservation of fishery products for food. roy. 8°. *Washington,* 1899.

Repr. from: Bull. U. S. Fish Com., Wash., 1898.

TAKEI (S.) No doku uwo kagani. [Edible and poisonous fish.] 2 v. 8°. *Yedo,* 1831.

UNITED STATES. *United States Commissioner of Fish and Fisheries.* Bulletins. v. 1-17, 1881-97. 8° & roy. 8°. *Washington,* 1882-98.

———. Parts 8-24. Reports of the Commissioner for 1880 to 1897-8. 17 v. 8°. *Washington,* 1883-99.

———. The fisheries and fishery industries of the United States. Prepared through the cooperation of the Commissioner of Fisheries and the Superintendent of the Tenth Census, by George Brown Goode and a staff of associates. 7 v. 4°. *Washington,* 1884-87.

———. The fish and fisheries of the coastal waters of Florida. Letter from the Commissioner of Fish and Fisheries, transmitting, in response to Senate resolution of Feb. 15, 1895, a report on the fish and fisheries of the coastal waters of Florida. 54. Cong., 2. sess. S. Doc. No. 100. Jan. 28, 1897. Presented by the Vice-President. 8°. [*Washington,* 1897.]

———. A manual of fish-culture, based on the methods of the United States Commission of Fish and Fisheries, with chapters on the cultivation of oysters and frogs. 8°. *Washington,* 1897.

Atwater (W. O.) Tables illustrative of the nutritive value of fish. Bull. U. S. Fish Com. Wash., 1884, iv, 203-205. ———. Ueber die Ausnützung des Fischfleisches im Darmkanale im Vergleich mit der des Rindfleisches. Ztschr. f. Biol., München u. Leipz., 1887, xxiv, 16-28. ———. On the chemistry of fish. Am. Chem. J., Balt., 1887, ix, 421; 1888, x, 1.—**Charlier** (A.) La viande de poisson. J. d'hyg., Par., 1898, xxiii, 313-316.—**Clark** (A. H.) Notes on the history of preparing fish for market by freezing. Bull. U. S. Fish Com. 1886, Wash., 1887, vi, 467-469.—**Ewart** (J. C.) The preservation of fresh fish. *Ibid.,* 65-75.—**Fish.** Edinb. Health Soc. Health Lect., 1886-7, vii, 107-118.—**Gillespie** (A. L.) Observations upon a new fish food. Med. Press & Circ., Lond., 1899, n. s., lxviii, 420-422.—**Gillet de Grandmont** (A.) Rapport sur des études relatives à la pratique des fécondations artificielles des poissons de mer. Bull. Soc. imp. zool. d'acclimat., Par., 1864, 2. s., i, 12-26.—**Hamilton** (J. L.) [On cruel treatment of fish; care and disposal of same.] Lancet, Lond., 1889, ii, 337; 447; 614; 811; 868; 923; 1024; 1078.—**Insinna** (A.) Valore nutritivo del baccalà (merluzzo o

Fish *as food, fisheries, and fish-culture.*

g. morrhua salato e seccato) e sua importanza per l' alimentazione popolare. Ann. d' ig. sper., Roma, 1895, n. s., v, 539-581.—**Kensington** (E. T.) Composition of some of the food fishes. Bull. U. S. Fish Com., Wash., 1884, iv, 74.—**Khlopin** (G. V.) & **Nikitin** (A. F.) Vliyanie neftyanikh proizvodnikh na ribnoye naselenie rieki i na kachestvo ikh vodi. [Influence of naphtha products upon the fish from rivers, and on the quality of their waters.] Vrach, St.-Petersb., 1898, xix, 1497-1508.—**Lamiral** (E.) Rapport sur une mission d'études relatives à la fécondation artificielle des œufs de poissons de mer. Bull. Soc. imp. zool. d'acclimat., Par., 1864, 2. s., i, 1-11.—**Langworthy** (C. T.) Fish as food. Brit. Food J., Lond., 1899, i, 292; 324; 358.—**Martin** Brandt's method of preserving fresh fish and other articles of food. *Ibid.*, Wash., 1884, iv, 395-397.—**Mörner** (C. T.) Meddelande om surströmming. [Communication on soused herring.] Upsala Läkaref. Förh., 1895-6, n. F., i, 365-374.—**Moraleda y Palomares** (V.) Propiedades alimenticias del pescado. Vet. españ., Madrid, 1897, 531-534.—**Morimoto** (T.) Eiseijo shusanbutsu no yoto oyobi kyoka. [Fish diet and its effect.] Shizuoka Eiseikwai Hoko, 1893, no. 27, 2-9.—**de Quatrefages** (A.) Des fécondations artificielles appliquées à l'élève des poissons. [Abstr.] Compt. rend. Acad. d. sc., Par., 1848, xxvii, 413-416.—**Smolenski** (P. O.) Ribi v higienicheskom otnoshenii. [Fish from hygienic point of view.] Vestnik obsh. hig., sudeb. i prakt. med., St. Petersb., 1896, xxxii, 2 sect., 45; 142. *Also transl.:* Hyg. Rundschau, Berl., 1897, vii, 1105; 1166; 1226. *Also, transl.:* Nouv. remèdes, Par., 1898, xiv, 350; 374; 398; 420; 445. *Also, transl.* [Abstr.]: Rev. d'hyg, Par. 1898, xx, 314; 438.—**Weigelt.** Neue Beiträge zur Frage der Schädlichkeit von Fabrick- und Hausabwässern für Fischzucht und Fischhaltung. Tagebl. d. Versamml. deutsch. Naturf. u. Aerzte, Salzb., 1881, liv, pt. 2, 88-91.—**Wright** (*Miss* A. R.) Fish; its preparation and use as food. Health Lect., Lond. & Manchester, 1885-6, ix, 51-64.

Fish (Hamilton). The importance of blood examinations in reference to general anæsthetization and operative procedures. 12 pp. 8°. *Philadelphia*, 1899.

Repr. from: Ann. Surg., Phila., 1899, xxx.

———. Asepsis in country and private practice; a new sterilizer. 7 pp. 8°. *Denver*, 1899.

Repr. from: Colorado M. J., Denver, 1899, v.

Fish (*John D.*) [1822–79].

Nunn (R. J.) Obituary. Tr. M. Ass. Georgia, Atlanta, 1883, 243.

Fish (Pierre A[ugustine]) [1865–]. The epithelium of the brain cavities. pp. 140-145. 8°. [*Washington, D. C.*, 1891.]

Cutting [cover with printed title] *from:* Proc. Am. Soc. Micr., 1890, xiii.

———. Brain preservation, with a résumé of some old and new methods. pp. 385-400, 1 l., 1 pl. 8°. *Ithaca, N. Y.*, 1893.

Repr. from: Wilder Quart.-Century Book, Ithaca, 1893.

———. A new clearer for collodionized objects. 4 pp. 8°. *Washington, D. C., Judd & Detweiler*, 1893.

Repr. from: Proc. Am. Micr. Soc., 1893, xvi.

———. The form and relations of the nerve cells and fibers in Desmognathus fusca. (Preliminary notice.) pp. 754-758. 8°. [*Jena, G. Fischer*, 1894.]

Repr. from: Anat. Anzeiger, Jena, 1894, ix.

———. The terminology of the nerve cell. 1 l. 8°. [*Washington, D. C.*, 1894.]

Repr. from: Proc. Ass. Am. Anat., Wash., 1894.

———. *The central nervous system of Desmognathus fusca. A thesis presented to the faculty of Cornell University for the degree of doctor of science. May 1, 1894. pp. 231-286, 4 pl. 8°. *Boston, Ginn & Co.*, 1895.

Repr. from: J. Morphol., Bost., 1895, x.

———. Practical exercises in comparative physiology and urine analysis. 71 pp. 12°. *Ithaca, N. Y., Andrus & Church*, 1898.

Fishback (James). The substance of a discourse, in two parts, delivered in the meeting house of the First Baptist Church in Lexington, February 3, 1822, to the class of the medical school of Transylvania University. 22, 23 pp. 8°. *Lexington, J. Ficklin*, 1822.

Fishblatt (Edward N.) Lecture on the causes and treatment of syphilis. 36 pp. 8°. *New York, Randel & Bruno*, 1879.

Fish-bone.

See **Throat** (*Foreign bodies in*).

Fisher (A. R.).

See **Sbornik** rabot po akushorstvu [etc.]. 8°. *S.-Peterburg*, 1894.

Fisher (A. V.).

Editor of: **Zubovrachebniy** sbornik [etc.].

Fisher (Alder).

See **Edwards** (W[illiam] F[rédéric]). On the influence of physical agents on life. 8°. *London*, 1832. ———. The same [*in* 1. s.]. 8°. *Philadelphia*, 1838.

Fisher (*Alice*) [–1888].

White (J. W.) [Biography.] Phila. Hosp. Rep., 1893, ii, 12-18.

Fisher (Andreĭ [Robert Aleksandr Romanovich]) [1855–]. *Nieskolko eksperimentalnikh danikh k voprosu o drenirovanii bryushnoĭ polosti pri chrevosiecheniyakh. [Experimental data on draining the abdominal cavity in laparotomies.] 44 pp. 8°. *S.-Peterburg, I. A. Mansfeld*, 1899.

Fisher (Charles E.).

See **Homeopathic** text-book of surgery [etc.]. roy. 8°. *New York*, 1896.

Also, Editor of: **Medical** (The) Century, Chicago, 1893-9. *Also, Editor of:* **Homeopathic** (The) Journal of Surgery and Gynecology, Chicago & New York, 1898.

[**Fisher** (C[harles] H[arris]) [1822–93]. Consumption in Rhode Island. 11 pp. 8°. [*Providence*, 1882.]

Repr. from: Registration Rep. Rhode Island 1881, Providence, 1882, xxix.

For Biography, see J. Am. M. Ass., Chicago, 1893, xxi, 700. *Also:* Tr. Rhode Island M. Soc., Providence, 1889-93, iv, 617.

Fisher (Charles Perry). A hint to the literary men of the profession. 4 pp. 12°. [*Philadelphia*, 1891.]

Repr. from: Med. News, Phila., 1891, lix.

Fisher (C[hester] Irving). The other infectious disease; a plea for a new hospital. 7 pp. 8°. *Boston*, 1889.

Repr. from: Proc. Nat. Confer. Char., Bost., 1889, xvi.

———. Hospital equipment. 23 pp. 8°. *Albany, N. Y.*, 1898.

Repr. from: Albany M. Ann., 1898, xx.

Fisher (*Edward Carrington*) [1809–90].

Fuller (F. T.) Memorial notice. Proc. Am. Med.-Psychol. Ass. 1894, Utica, N. Y., 1895, i, 355-357.

Fisher (E[dward] D.) Clinical report of cases of epilepsy following cerebral hemiplegia. 12 pp. 8°. *New York, M. J. Rooney & Co.*, 1888.

Repr. from: J. Nerv. & Ment. Dis., N. Y., 1888, xv.

———. Diathetic and toxic affections of the nervous system.

In: TEXT-BOOK Nerv. Dis. Am. Authors (Dercum), Phila., 1895, 183-202.

——— & **Peterson** (Frederick). Cranial measurements in twenty cases of infantile cerebral hemiplegia. 9 pp. roy. 8°. [*New York*, 1889.]

Repr. from: N. York M. J., 1889, xlix.

Fisher (F[iodr Fiodorovich]) [1845–]. Sifilis, yevo liecheniie i usloviya bezopasnavo vstupleniya bolnikh v brak. [Syphilis, its treatment and conditions when it is safe for patients to marry.] 1 p. l., ii, 155 pp., 2 l. [with 3 diag.]. 8°. *S.-Peterburg, V. S. Balasheff*, 1888.

———. The same. [2. ed.] 1 p. l., ii, 155 pp., 2 l. [with 3 diag.]. 8°. *S.-Peterburg, V. S. Balasheff*, 1892.

Fisher (Frederic R.) Orthopædic surgery; the treatment of deformities.

In: INTERNAT. Encyl. Surg. (Ashhurst). 8°. *New York*, 1886, vi, 1001-1037.

Fisher (George Jackson) [1825–93]. Historical and bibliographical notes. A series of sketches

Fisher (George Jackson)—continued.
of the lives, times, and works of some of the old masters of anatomy, surgery, and medicine. XXI, Albucasis. 27 pp. 8°. *Brooklyn, N. Y.*, 1883.
Repr. from: Am. Anat. & Surg. Soc., Brooklyn, N. Y., 1883, viii.

———. A memorial sketch of the life and character of the late John Foster Jenkins. 21 pp., port. 8°. *Syracuse, N. Y., Smith & Bruce*, 1884.
Repr. from: Tr. M. Soc. N. Y., Syracuse, 1884.

———. A history of surgery.
In: INTERNAT. Encycl. Surg. (Ashhurst). 8°. *New York*, 1886, vi, 1146–1202.

———. Polydactylism in birds. pp. 218–219. 8°. [*New York*, 1888.]
Cutting from: The Auk, N. Y., 1888, v.

———. The famous historic masters of the healing art were men of classical education. 23 pp. 12°. [*Detroit*, 1889.]
Repr. from: Am. Lancet, Detroit, 1889, xiii.

———. Teratology. Galley sheets mounted on 55 l. 4°. [*New York*, 1889.]
Advance sheets of his articles in: Ref. Handb. M. Sc., N. Y., 1889, vii.

———. Human monstrosities. By Barton C. Hirst and George A. Piersol. [Rev.] Galley sheet. *Philadelphia*, 1892.
Repr. from: Am. J. M. Sc., Phila., 1892, n. s., ciii.
For Biography, see Med. Rec., N. Y., 1893, xliii, 176. *Also:* Tr. Am. Ass. Obst. & Gynec. 1893, Phila., 1894, vi, 299–303, port. (W. W. Potter). *Also:* Tr. M. Soc. N. Y., Phila., 1893, 428–431 (J. H. Hunt).
See, also. **Supreme** court, county of Westchester [*in* 1. s.]. William P. Woodcock, jr., M. D., against George J. Fisher, M. D. Proceedings at the trial of the above entitled cause. 8°. [*n. p.*, 1873.]
For Portrait, see **Collection** of Portr. (Libr.).

Fisher (James T.) A familiar treatise on asthma, difficulty of breathing, wheezing, and winter cough, containing, with other information, explicit directions for the use of the stramonium herb. 2. ed., enlarged. 25 pp. 16°. *London, Foster & Co.*, [1810]. [*Also, in:* P., v. 2020.]
See, also, **Caton** (T. M.) A popular treatise [etc.]. 8°. *London*, 1811.

Fisher (Joannes). Pyretologia, vel dissertatio medica de febribus, in genere tractandis. Ed. altera. viii, 58 pp. 12°. *Kirkhamiæ, E. Williamson*, 1827.

Fisher (John Dix) [1799–1850].
See **Laennec** (Réné-Théophile-Hyacinthe) [*in* 1. s.]. A treatise on the diseases of the chest. 8°. *New York*, 1838.

Fisher (John M.) Clinical observations on ventrofixation of the uterus. 6 pp. 8°. *New York*, 1896.
Repr. from: Am. Gynæc. & Obst. J., N. Y., 1896, ix.

Fisher (*Joshua*) [1748–1833].
Channing (W.) [Obituary notice.] Med. Communicat. Mass. M. Soc., Bost., 1830–36, v, 279–290. *Also*, Reprint.

Fisher (Lydia). The prudent housewife, or compleat English cook, [etc.]. 25. ed. 1 pl. frontisp., 120 pp. 12°. *London, T. Sabine & Son*, [*n. d.*].

Fisher (*Nathaniel Augustus*) [1811–83].
Obituary. Tr. Rhode Island M. Soc. 1883, Providence, 1884, iii, pt. 1, 67.

Fisher (R[obert] W.) Albumose. 3 pp. 12°. *Philadelphia*, 1893.
Repr. from: Med. News, Phila., 1893, lxii.

Fisher (Theodore W[illis]) [1837–]. Ventilation of railroad cars, with chemical analyses, by William Ripley Nichols. pp. 227–240. 8°. *Boston, Wright & Potter*, 1875.
Cutting [cover with printed title] *from:* Rep. Bd. Health Mass., Bost., 1875, vi.

Fisher (Theodore W[illis])—continued.

———. Insane drunkards. 23 pp. 8°. [*Boston*, 1879.]
Repr. from: Med. Communicat. Mass. M. Soc., Bost., 1875–81, xii.

———. Was Guiteau sane, and responsible for the assassination of President Garfield? 16 pp. 12°. *Cambridge, Riverside Press*, 1882.
Repr. from: Boston M. & S. J., 1882, cvi.

———. A case of tumor of the brain. 14 pp. 8°. [*Utica*, 1885.]
Repr. from: Am. J. Insan., Utica, N. Y., 1884–5, xli.

———. The Armstrong case. 20 pp. 8°. [*St. Louis*, 1886.]
Repr. from: Alienist & Neurol., St. Louis, 1886, vii.

———. Two unique cases of insanity; possibly epileptic. 21 pp. 8°. [*Utica*, 1887.]
Repr. from: Am. J. Insan., Utica, N. Y., 1886–7, xliii.

Fisher (Thomas). * De insania. 3 p. l., 32 pp. 8°. *Edinburgi, P. Neill*, 1822. [P., v. 1905.]

Fisher (Thomas). Dial of the seasons, or a portraiture of nature. v, 5–217 pp. 8°. *Philadelphia, Carey & Hart*, 1845.

Fisher (W[illiam] MacPherson).
See **Cunningham** (George). Dentistry [etc.]. 8°. *London*, 1887.

Fisher (William R.).
See **Taylor** (Charles Fayette) & **Fisher** (William R.) [*in* 1. s.]. Papers on the therapeutic value [etc.]. 8°. *Philadelphia*, 1871.

Fishermen.

BONNAFY. Secours aux marins des grandes pêches. 8°. *Toulouse*, 1898.
Repr. from: Bull. Soc. géog. de Toulouse, 1898.
Baret (L.) L'hygiène des marins pêcheurs et la pêche hauturière à vapeur. Arch. de méd. nav., Par., 1899, lxxii, 364–377.—**Chastang** (L.) Nos pêcheurs d'Islande (hygiène et pathologie professionnelles, assistance médicale). *Ibid.*, 1898, lxx, 326; 401.—**Cruchet** (R.) Relation d'une épidémie ressemblant cliniquement au béribéri hydropique. Gaz. hebd. d. sc. méd. de Bordeaux, 1900, xxi, 51; 63; 74.—**Du Bois Saint-Sévrin.** Contribution à l'étude des maladies professionnelles; panaris des pêcheurs et microbe rouge de la sardine. Arch. de méd. nav., Par., 1894, lxi, 448–460, 1 pl.—**Fleury** (J.) Panaris des pêcheurs; observations pratiques pendant plus de dix ans, aux îles Saint-Pierre et Miquelon. Union méd. de la Gironde, Bordeaux, 1867, xii, 145–155.—**Followel** (O.) & **Goudal** (H.) Secours médicaux immédiats aux marins-pêcheurs. J. d'hyg., Par., 1899, xxiv, 379.—**Gazeau.** Les pêcheurs de Terre-Neuve; maladies. Arch. de méd. nav., Par., 1897, lxviii, 18; 81.—**Glérant.** Assistance médicale aux pêcheurs de la Mer du Nord. *Ibid.*, 1899, lxxii, 292–299.—**Sisco.** Notes sur les pêcheurs d'Islande. *Ibid.*, 1898, lxix, 81; 193.—**Valence.** Les pêcheurs de la Mer du Nord et les secours médicaux. *Ibid.*, 1892, lviii, 5–22.

Fishkin (D.).
See **Schlampp** (K. W.) Rukovodstvo k klinicheskim metodam izslĭedovaniya glaza. 8°. *Karkov*, 1891.

Fisichella (Giuseppe Mirabella). La castrazione delle vacche in rapporto alla zootecnia. 17 pp. 8°. *Catania, V. & G. Micale*, 1898.

Fisk (A[rthur] L[yman]). Photograph and skiagraph of a gouty hand. 2 l., 2 pl. 12°. *Philadelphia*, 1897.
Repr. from: Med. News, Phila., 1897, lxx.

Fisk (Harvey E.) The introduction of public rain baths in America. A historical sketch. 21 pp., 1 pl. 8°. *New York*, 1896.
Repr. from: Sanitarian, N. Y., 1896, xxxvi.

Fisk (Joseph). [Book of recipes, said to have been kept by Dr. Joseph Fisk, of Lexington, Mass., a surgeon in the Continental service during the entire revolution.] MS. 35 l. obl. 8°. [*n. p., n. d.*]
The authorship is attested to by Dr. Samuel A. Green, of Boston.

Fisk (*Marcus L.*) [1817–83].
Strickland (R.) Obituary. Proc. Connect. M. Soc., Hartford, 1883, n. s., ii, no. 4, 171.

Fisk (S[amuel] A[ugustus]), sr. [1821–].
See **Bacon** (James G.) [*in* 1. s.]. On the medicinal character of Hathorn Spring water [etc.]. 12°. *Buffalo*, 1876. ———. The same. 16°. *Albany*, 1878.

Fisk (Samuel A[ugustus]), jr. Analysis of signal service statistics with reference to Colorado climate. 13 pp. 8°. [*Denver*, 1883.]
Repr. from: Tr. Colorado M. Soc., Denver, 1883.

———. The cottage plan of treating consumption in Colorado. 13 pp. 12°. [*Philadelphia*, 1889.]
Repr. from: Med. News, Phila., 1889, liv.

———. The effects of the climate of Colorado upon phthisis pulmonalis, as shown by the analysis of one hundred recorded cases. 16 pp. 12°. *Boston, Damrell & Upham*, 1889.
Repr. from: Boston M. & S. J., 1889, cxxi.

———. A study of the climate of Colorado as applied to the arrest and cure of pulmonary disease. 20 pp. 12°. [*Philadelphia*, 1889.]
Repr. from: Med. News, Phila., 1889, liv.

———. Variations in typhoid fever, with illustrative charts. 15 pp., 15 ch. 8°. *Boston, Damrell & Upham*, 1893.
Repr. from: Boston M. & S. J., 1893, cxxviii.

———. Abortive and afebrile typhoid fever. 12 pp. 12°. [*Philadelphia, Lea Bros. & Co.*, 1894.]
Repr. from: Med. News, Phila., 1894, lxv.

———. Some meteorological data. 15 pp. 16°. *Boston, Damrell & Upham*, 1894.
Repr. from: Boston M. & S. J., 1894, cxxxi.

———. "News, old news!" 11 pp. 12°. *Boston, Damrell & Upham*, 1896.
Repr. from: Boston M. & S. J., 1896, cxxxv.

———. Digestion vs. drugs in the treatment of pulmonary tuberculosis. 4 pp. 8°. [*Philadelphia*], 1897.
Repr. from: Tr. Am. Climat. Ass., Phila., 1897, xiii.

Fiske (John) [Edmund Fiske Green] [1842–]. Tobacco and alcohol. I. It does pay to smoke. II. The coming man will drink wine. 163 pp. 12°. *New York, Leypoldt & Holt*, 1869.

Fiske *Fund Prize Essays.*

CONTENTS.

No. 1. WEBB (T. H.) Rheumatism, its causes and treatment. 8°. *Boston*, 1837.
No. 2. KING (D.) Purpura hæmorrhagica, its causes and treatment. 8°. *Boston*, 1837.
No. 3. KING (D.) Cholera infantum, its causes and treatment. 8°. *Boston*, 1837. *Also, in:* Boston M. & S. J., 1837, xxii, 117; 133; 149.
No. 4. FULLER (J.) Delirium tremens, its causes and treatment. 8°. *Boston*, 1837. *Also, in:* Boston M. & S. J., 1837–8, xvii, 277; 293.
No. 5. FULLER (J.) What are the causes, nature, and best mode of treatment of scarlatina anginosa? Boston M. & S. J., 1838, xix, 181; 197; 213; 229; 245.
No. 6. KING (D.) Erysipelas, its causes and treatment. 8°. *Boston*, 1840. *Also, in:* Boston M. & S. J., 1840, xxii, 277; 293.
No. 7. PARSONS (U.) Spinal diseases, both structural and functional; their causes and treatment. 8°. *Boston*, 1843.
No. 8. CHAPIN (J. B.) Asthma, its causes and treatment. 8°. *Boston*, 1843. *Also, in:* Boston M. & S. J., 1843, xxix, 189; 209.
No. 9. CHAPIN (J. B.) Tenotomy, its advantages and disadvantages. 8°. *Boston*, 1844. *Also, in:* Boston M. & S. J., 1844–5, xxxi, 149; 168.
No. 10. COALE (W. E.) The best mode of treating, and the best apparatus for the management of, fractures of the thigh. Boston M. & S. J., 1845, xxxiii, 29; 49; 69; 89; 109.
No. 11. PARSONS (C. W.) An essay on the question, vis, medicatrix: How far is it to be relied on in the treatment of diseases? 8°. *Boston*, 1849. *Also, in:* Boston M. & S. J., 1849, xl, 189–201.
No. 12. CLARK (H. G.) Ship fever, so called; its history, nature, and best treatment. 8°. *Boston*, 1850.
No. 13. HOOKER (W.) Lessons from the history of medical delusions. 8°. *New York*, 1850.
No. 14. HOOKER (W.) Homœopathy; an examination of its doctrines and evidences. 8°. *New York*, 1852.
No. 15. PEEBLES (J. F.) On displacements of the nongravid uterus; their local and constitutional effects. 8°. *Philadelphia*, 1853. *Also, in:* Am. J. M. Sc., Phila., 1853, n. s., xxvi, 13–54.

Fiske *Fund Prize Essays.*

CONTENTS—continued.

No. 16. PARSON (C. W.) Neuralgia, its history, nature, and treatment. 8°. *Philadelphia*, 1854.
No. 17. NEWMAN (A.) Croup, its history, nature, and treatment. 8°. *Philadelphia*, 1855.
No. 18. LEE (E.) The effects of climate on tuberculous disease. 8°. *Philadelphia*, 1857.
No. 19. WARREN (E.) The influence of pregnancy on the development of tubercles. 8°. *Philadelphia*, 1857.
No. 20. HUTCHINSON (D.) What are the causes of that disease incident to pregnancy and lactation characterized by inflammation and ulceration of the mouth and fauces, usually accompanied by anorexia, emaciation, and diarrhœa, and what is the best mode of treatment? 8°. *Philadelphia*, 1857.
No. 21. BELL (J.) On the effects of the use of alcoholic liquors in tubercular disease, or in constitutions predisposed to such disease. 8°. *Philadelphia*, 1859.
No. 22. SLADE (D. D.) Diphtheria, its nature and treatment; with an account of the history of its prevalence in various countries. 8°. *Philadelphia*, 1861.
No. 23. MORLAND (W. W.) The morbid effects of the retention in the blood of the elements of the urinary secretion. 8°. *Philadelphia*, 1861.
No. 24. *Wanted.*
No. 25. GAILLARD (E. S.) Ozone, its relations to health and disease. 8°. *Boston*, 1864. *Also, in:* Boston M. & J., 1864–5, lxxi, 129; 152; 171; 195; 217; 232; 252; 272; 294.
No. 26. BECKER (A. R.) Gunshot wounds, particularly those caused by newly-invented missiles. 8°. *Boston*, 1865. *Also, in:* Boston M. & S. J., 1865, lxxii, 49; 72; 91; 113.
No. 27. BARTHOLOW (R.) Bromides, their physiological effects and therapeutical uses. 12°. *Providence*, 1871.
No. 28. WARING (G. E.), jr. The causation of typhoid fever. 8°. *Cambridge*, 1878. *Also, in:* Boston M. & S. J., 1878, xcix, 65; 101.
No. 29. WIGGIN (O. C.) Artificial feeding of infants. 8°. *Providence*, 1879.
No. 30. BANKS (C. E.) Cholera infantum, its causes, nature, and treatment. 8°. *Providence*, 1879.
No. 31. CHAPIN (C. V.) The sympathetic nerve, its relations to disease. 8°. *Providence*, 1881.
No. 32. CHAPIN (C. V.) The origin and progress of the malarial fever now prevalent in New England. 8°. *Providence*, 1884.
No. 33. CHAPIN (C. V.) The present state of the germ theory in disease. 8°. *Providence*, 1885.
No. 34. HARE (H. A.) The physiological and pathological effects of the use of tobacco. 8°. *Philadelphia*, 1885.
No. 35. CHAPIN (C. V.) The methods and practial results of treatment of the malarial diseases now prevalent in New England. 8°. *Providence*, 1886.
No. 36. HARE (H. A.) New and altered forms of disease, due to the advance of civilization in the last half century. 8°. *Philadelphia*, 1886.
No. 37. FIELD (J. B.) Membranous enteritis. 8°. *Providence*, 1887.
No. 38. CHAPIN (C. V.) What changes has the acceptance of the germ theory made in measures for the prevention and treatment of consumption? 8°. *Providence*, 1888.
No. 39. CHAPIN (C. V.) The roll of ptomaines in infectious diseases. 8°. *Providence*, 1889.
No. 40. KNAPP (P. C.) The pathology, diagnosis, and treatment of intra-cranial growths. 8°. *Boston*, 1891.
No. 41. MARTIN (E.) & HARE (H. A.) The surgical treatment of wounds and obstruction of the intestines. 8°. *Philadelphia*, 1891.
No. 42. LOVETT (R. W.) The etiology, pathology, and treatment of diseases of the hip joint. 8°. *Boston*, 1891.
No. 43. WOLFSTEIN (D. I.) The neuron theory as related to brain and nerve diseases, in the light of the most recent investigations. 8°. *Providence*, 1899.

Fiske-Bryson (Louise).
See **Lesynsky** (William M.) An abstract of a lecture on the significance and value of pupillary phenomena [etc.]. 12°. [*New York*], 1888.

Fisser (Martin). * Scarlatina in puerperio. [Wurtzburg.] 40 pp. 8°. *Emden, Tapper*, [1887].

de Fisson (Jean-François-Onésime) [1859–].
* Des syphilides pigmentaires en général, et en particulier de la syphilide pigmentaire primitive observée chez la femme et chez l'homme. 75 pp. 4°. *Lille*, 1887, 3. s., No. 37.

Fissure (*Anal*).
See **Anus** (*Fissure of*); **Hæmorrhoids** (*Complications, etc., of*); **Rectum** (*Diseases of*); **Rectum** (*Ulcer of*).

Fissures.

Ely (J. S.) A case of fissure of the abdomen, pubic region, and genitalia. Proc. N. York Path. Soc. (1896), 1897, 92-95.—**Holzboog.** Abhandlung über die Fissuren der harten und weichen Theile des menschlichen Körpers und deren Behandlung. Ztschr. f. Wundärzte u. Geburtsh., Winnenden, 1878, xxix, 197-214.

Fistié (Camille) [1864-]. * De la cure radicale du varicocèle. 1 p. l., 94 pp., 1 l. 4°. *Nancy*, 1888, No. 280.

Fistula.

See, also, **Bones** (*Diseases of*).

BACKMEISTER (M. D.) * De fistulis. 4°. *Lugd. Bat.*, 1695.

NIENDORF (E.) * Zur Lehre von den Fisteln nach Mondeville. 8°. *Berlin*, 1896.

PRATT (E. H.) Sores and sinuses in the light of modern surgical thought. 8°. *New York*, [*n. d.*].

THÉBAULT (R.) * Des fistules congénitales par persistance du conduit vitellin. 8°. *Paris*, 1898.

Bodenhamer (W.) On the formation and structure of fistulous passages. Eclect. M. J., Cincin., 1849, viii, 145-147.—**Cerné** (A.) Quelques observations de fistules et tumeurs d'origine congénitale. Arch. prov. de chir., Par., 1899, viii, 45-52.—**Epps** (R.) On abscess and aspiration and the prevention of fistula. *In his:* Surg. Dis., 12°, Lond., 1875, 33-72.—**Pavloff** (J. P.) Zamĭetka o vennom svishtshie d-ra Ekk'a s khirurgicheskoĭ tochki zrĭeniya. [On Dr. Ekk's venous fistula from a surgical point of view.] Trudi Obsh. russk. vrach. v S.-Peterb., 1895-6, no. 1, 46-51.—**Richet** (A.) Fistules anales; fistules simples; fistules ossifluentes; fistules de la bourse séreuse ischiatique; observation, dianostic et traitement de ces fistules. *In his:* Clin. chir., 8°, Par., 1893, 529-549.—**Stamati.** Fistule du jabot chez les pigeons. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1888, 8. s., v, 642.

Fistula (*Abdominal*).

See, also, **Fistula** (*Biliary, etc.*); **Fistula** (*Gastric*); **Fistula** (*Intestinal*); **Fistula** (*Pancreatic*); **Fistula** (*Umbilical*); **Fistula** (*Uterine*).

MÜLHENS (A.) *Ueber Anlegung der Blasenbauchfistel nach Prof. Witzel. 8°. *Bonn*, 1896.

Aleksandroff (L. P.) Fistula abdominis. Otchet . . . Dietsk. boln. Sv. Olgi v Mosk. (1894), 1895, viii, 44.—**Blondeau.** Observation de fistule urinaire hypogastrique. Bull. Soc. de méd. de Par. (1867), 1868, iii, 143-151.—**Morelli** (P.) Fistola urinaria vesico-ipogastrica; catetere a permanenza, modello de Pezzer; guarigione. Gior. internaz. d. sc. med., Napoli, 1894, n. s., xvi, 641-648.—**Weiner** (Marie B.) Operation for abdominal fistula and removal of gall stones. Maryland M. J., Balt., 1886, xv, 389-391.

Fistula (*Anal*).

See, also, **Anus** (*Abscess near*); **Fistula** (*Anal, Congenital*); **Fistula** (*Rectal*); **Periproctitis.**

ARBOL Y BONILLA (I.) * Estudio sobre la fístula del ano. 8°. *México*, 1877.

ASTRUC (J.) A treatise on the fistula of the anus; written originally in Latin; to which are added several valuable pieces upon the same subject, collected from the writings of Fabricius ab Aquapendente, Peter de Marchettis, and others, the most celebrated surgeons and operators of their time. Adorned with a copperplate describing a new instrument for performing the operation on the fistula of the anus when it is incomplete, invented by John Freke. 8°. *London*, 1738.

DALBINE (M.) * Sur la fistule à l'anus. 4°. *Paris*, 1803.

FRANCOU (N.) * De la fistule anale, étiologie et traitement. 4°. *Lyon*, 1884.

HOUDET (P.) * De fistula ani. 4°. *Leodii*, 1824.

KOTHE (P.) * De fistula ani. 8°. *Marburgi*, [1831].

VON KOZUCHOWSKI (S.) * Statistisch-casuistischer Beitrag zur Kenntniss der Fistula ani. 8°. *Dorpat*, 1886.

Fistula (*Anal*).

MEYER (J.) * De fistula ani. *Argentorati*, 1771.

In: WEIZ (F. A.) Neue Ausz. [etc.]. 12°. *Frankf. u. Leipz.*, 1780, xi, 115.

POTT (P.) Remarks on the disease commonly called a fistula in ano. 4. ed. 8°. *London*, 1775.

RONCO (H.) * De ani fistula. 4°. *Genuæ*, 1809.

ROUX (J.) * De la fistule à l'anus et particulièrement de la variété intra-sphinctérienne; étude clinique et thérapeutique. 8°. *Paris*, 1899.

Adler (L. H.), jr. Fistula in ano; general considerations, etiology, symptomatology, diagnosis, prognosis. Med. & Surg. Reporter, Phila., 1892, lxvii, 450-453. *Also*, Reprint.—**Asman** (B.) Fistula in ano. Louisville Month. J. M. & S., 1899-1900, vi, 180-183.—**Bacon** (J. B.) Fistula in ano. Chicago M. Recorder, 1895, ix, 230-235. — **Bates** (Mary E.) Fistula in ano; report of three cases. Woman's M. J., Toledo, 1899, ix, 363-371. — **Baughman** (J. N.) Fistula in ano. Tr. Kentucky M. Soc., Louisville, 1894, n. s., iii, 239-248. *Also:* Am. Pract. & News, Louisville, 1894, xviii, 249-253.—**Beede** (S. C.) A case of imperforate anus with fistula. West. M. Rev., Lincoln, Neb., 1899, iv, 290.—**Benton** (S.) Fistula in ano, of the horseshoe shape. Tr. Internat. M. Cong., Wash., 1887, i, 565-569. *Also:* Med. Press & Circ., Lond., 1887, n. s., xliv, 542. *Also:* Med. Reg., Phila., 1888, iii, 34. — **Bissell** (J. D.) Fistula in ano. Am. Gynæc. & Obst. J., N. Y., 1898, xii, 531-537.—**Bodenhamer** (W.) Some interesting and curious incidents in the history of anal fistula, including in it the account of a few celebrated persons who were the subjects of it. N. York M. J., 1894, lix, 173-178.—**Boyd** (A.) Fistula in ano. Alabama M. & S. Age, Anniston, 1892-3, v, 438-446. — **Briggs** (C. S.) Fistula in ano. Nashville J. M. & S., 1895, lxxviii, 291-294. — **Cates** (B. B.) Fistula in ano. Univ. M. Mag., Phila., 1894-5, vii, 265. — **Cecchereli** (A.) Della fistula all' ano. Riv. ital. di terap. ed ig., Piacenza, 1885, v, 196; 209.—**Cestan.** Note sur quelques cas de fistules à l'anus et d'abcès de la région ano-rectale. Gaz. hebd. de méd., Par., 1889, 2. s., xxvi, 382.—**Depage.** Fistule anale entretenue pendant trente-trois ans par la présence d'un fragment osseux dans les tissus. Ann. Soc. belge de chir., Brux., 1895-6, iii, 39. — **Duran-Borda.** De la fistule à l'anus. Paris méd., 1884, ix, 145.—**Eliot** (L.) Fistula in ano. Virginia M. Month., Richmond, 1894-5, xxi, 673-680. — **Filarétopoulo.** Fistule anale simulant une syphilide gommeuse ulcérée. J. d. mal. cutan. et syph., Par., 1899, xi, 404. — **Finlayson** (D. W.) Fistula in ano. Iowa M. J., Des Moines, 1895-6, i, 13-16.—**Foster** (B. B.) Fistula in ano. J. Med. & Sc., Portland, 1895-6, ii [1894-5, i], 291-299. —**Gant** (S. G.) Report of a case of horseshoe fistula of the anus. Med. Fortnightly, St. Louis, 1896, ix, 275.—**Gilruth** (G. R.) Stricture of the rectum following upon fistula in ano. Lancet, Lond., 1890, i, 900.—**Goldsmith** (W. S.) Remarks on fistula in ano. Atlanta M. & S. J., 1897-8, n. s., xiv, 314-318. —**Guinard** (A.) Causes et traitement des abcès péri-anaux (fistules aveugles). Rev. gén. de clin. et de thérap., Par., 1898, xii, 129-131. — **Hendrick** (A. W.) Fistula in ano. Med. Era, Chicago, 1897, xv, 85.—**Henry** (M. H.) History of a case of fistula in ano accompanied with incontinence of urine of several years' standing. Med. Rec., N. Y., 1884, xxvi, 539.—**Long** (F. F.) Fistula in ano. Med. & Surg. Reporter, Phila., 1896, lxxv, 453-457.—**Mathews** (J. M.) Fistula in ano. Med. Herald, Louisville, 1883-4, v, 250-254. *Also* [Abstr.]: Louisville M. News, 1883, xvi, 385. ———. Fistula in ano. Internat. Clin., Phila., 1892, iv, 124-130. ———. The etiology of fistula in ano. Atlantic M. Weekly, Providence, 1895, iii, 49-51. ———. Fistula in ano. Internat. Clin., Phila., 1896, 6. s., iii, 252-259. — **Metcalf** (W. F.) Fistula in ano. Physician & Surg., Detroit & Ann Arbor, 1896, xviii, 313-315. — **Miquel** (J.-F.) Sur la fistule à l'anus. *In his:* Tribut à la chir. prat. [etc.], 8°, Tours, 1870, 64-67, 1 pl.—**Montgomery** (E. E.) Fistula in ano. Virginia M. Month., Richmond, 1890-91, xvii, 803-807. ———. Anal fistula. Coll. & Clin. Rec., Phila., 1896, xvii, 176.—**Mori** (G.) Sulla fistola perianale congenita. Gazz. med. ital. lomb., Milano, 1887, 8. s., ix, 475.—**Morton** (T. G.) Unusual outlet for fistula in ano. Med. Reg., Phila., 1887, ii, 505. — **Mráz** (A.) Pištěl krále Ludvíka XIV; spolu obrazy francouzské chirurgie v minulých stoletích. [The fistula of Louis XIV; contemporary pictures of French surgery in the past centuries.] Sbírka přednášek a rozpr. z oboru lékařsk., v Praze, [1899], no. 40, 219-240. — **Platt** (J. E.) Fistula in ano. Med. Chron., Manchester, 1894, n. s., i, 167-173. *Also* [Abstr.]: Lancet, Lond., 1894, i, 865.—**Shaw** (J. W.) Fistula in ano. Dominion M. Month., Toronto, 1898, xi, 194-196.—**Stoyanov** (P.-J.) Classification des fistules de l'anus. Presse méd., Par., 1900, i, annexes, s. 28.—**Trélat** (U.) Des fistules à l'anus. Pro-

Fistula (*Anal*).

grès méd., Par., 1885, 2. s., ii, 533-536. ———. Des fistules à l'anus. Praticien, Par., 1887, ix, 197. — **Worthington** (R. H.) Fistula in ano. Tr. Colorado M. Soc., Denver, 1892, 348-354.

Fistula (*Anal, Congenital*).

See, also, **Fistula** (*Sacral, etc.*).

Cerné. Abcés et fistule à l'anus chez un nouveau-né. Union méd. de la Seine-Inf., Rouen, 1884, xxiii, 34.—**Coop** (W. A. H.) Congenital anal fistula; operation and cure. Memphis M. Month., 1893, xiii, 211-214.—**Reclus** (P.) Fistule congénitale de la région ano-coccygienne. *In his:* Clin. et crit. chir., 8°, Par., 1884, 439-443.

Fistula (*Anal, Treatment of*).

[Acrel (O.)] Påminnelser vid Herr Bousquet's rön, om fistlar in ano, besynnerligen vid det, som han deruti berättat, rörande kongl. Vetenskaps Academien och tvänne dess ledamöter. [Notice of Herr Bousquet's discussion on fistulæ in ano, especially where he speaks of the Academy of Sciences and two of its members.] 8°. *Stockholm*, 1766.

Desvallées (H.) *De variis ani fistulas curandi modis. 4°. *Parisiis, anno XII* [1804].

Folliot de Saint Vast (L. A.) *Utram ani fistula ferro tutius quam causticis, aut ligatura curetur? Henrico Guyot, præside. 8°. *Parisiis*, 1736.

Pattison (J.) Fistula in ano; a new and successful treatment, without the knife or ligature. 8°. *London*, 1866.

Adler (L. H.), jr. The prophylactic and palliative treatment of fistula in ano. Phila. Polyclin., 1892, i, 213-217.—**Andrews** (E.) The cure of fistula in ano without operation. Chicago M. J. & Exam., 1887, lv, 46-48.—**Bacon** (J. B.) Report of a few rare cases of fistula in ano. Mathews M. Quart., Louisville, 1895, ii, 354-359.—**Bennett** (T. J.) The treatment of anal fistulæ without cutting operation. Tr. Texas M. Ass., Austin, 1889, 112-114. ———. A treatment for fistula in ano without a cutting operation. Daniel's Texas M. J., Austin, 1892-3, viii, 390-393.—**Ceriello** (D.) Tre casi di fistola anale. *In his:* Ric. di alc. casi chir., 8°, Loro Piceno, 1890, 15-18.—**Damas** (E.) Le traitement des fistules à l'anus. Gaz. hebd. de méd., Par., 1899, n. s., iv, 1117.—**Earle** (S. T.) Report of two cases of fistula in ano. Maryland M. J., Balt., 1896, xxxv, 167-169.—[**Fistole** anale, 16 oss.] Clin. chir. (Mazzoni), Roma, 1884, viii-x, 47-59.—**Gaston** (J. McF.) Treatment of anal fistula. J. Am. M. Ass., Chicago, 1894, xxiii, 69-72.—**Ghollay** (V. R.) Case of fistula in ano. Tr. M. & Phys. Soc. Bombay (1886), 1887 [3.] s., x, 76-78.—**Goodyear** (G. H.) Management of fistula in ano, without operation. W. Virg. J. M. & S., Huntington, 1894-5, no. 10, 11. — **Hoyt** (E. F.) Office treatment of fistula in ano. Med. Era, Chicago, 1899, xvii, 109. *Also,* Reprint. — **Jones** (L. M.) Fistula in ano; with the report of three cases. Tr. Georgia M. Ass. 1882, Augusta, 1883, xxxiii, 95-100.—**Kelsey** (C. B.) The treatment of fistula in ano. Med. Rec., N. Y., 1889, xxxv, 169-174.—**Kraft.** Geval van hoogopgaande fistula ani externa; genezing. Nederl. mil. geneesk., Arch. [etc.], Utrecht, 1883, vii, 662-665.—**Lindley** (W.) Iodoform in fistula of the anus. Indiana M. J., Indianap., 1882-3, i, 401-403.—**Llobet** (S.-A.) Considérations sur le traitement des fistules anales. Rev. de chir., Par., 1892, xii, 519-523.—**Masse** (E.) La fistule à l'anus, son traitement. *In his:* Mém. de méd. et chir., 8°. Par., 1885, 189-201.—**Mathews** (J. M.) A simple method of treating fistula in ano. Am. Pract. & News, Louisville, 1889, n. s., viii, 225-228. *Also:* N. Eng. M. Month., Danbury, Conn., 1889-90, ix, 47-51. *Also:* Weekly M. Rev., St. Louis, 1889, xx, 261-263. ———. How to deal with fistula in ano. Internat. J. Surg., N. Y., 1892, v, 174-176. ———. The treatment of fistula-in-ano. Atlantic M. Weekly, Providence, 1896, v, 177-179. ———. Three cases of fistula in ano. Am. Med.-Surg. Bull., N. Y., 1896, ix, 71.—**Montgomery** (E. E.) Fistula in ano; a clinical lecture. Virginia M. Month., Richmond, 1890-91, xvii, 803-807. — **Pennington** (J. R.) Extensive fistula in ano. J. Am. M. Ass., Chicago, 1898, xxxi, 1301. *Also:* Chicago M. Recorder, 1898, xv, 418-421.—**Platt** (J. E.) The treatment of fistula in ano. Med. Chron., Lond., 1897-8, viii, 6-15.—**Polis** (A.) Traitement des fistules anales. Scalpel, Liége, 1896-7, xlix, 304.—**Rastouil** (A.) Traitement des fistules à l'anus. Rev. de thérap. méd.-chir., Par., 1899, lxvi, 295-299.—**Somers** (G. B.) Treatment of anal fistula. J. Am. M. Ass., Chicago, 1894, xxiii, 72-75.—**Terrillon.** Fistule ossifluente de la marge de l'anus; abcès froids. Progrès méd., Par., 1884, xii, 37.—**Trélat** (U.) Fistule à l'anus; traitement des abcès de la marge de l'anus. Progrès méd., Par., 1887, 2. s., v, 285-288.

Fistula (*Anal, Treatment of, Operative*).

Barjolle (J. B.) *An in curanda ani fistula ferro præstent caustica? 4°. *Parisiis*, 1752.

Beausoleil (J.-R.) *Essai sur les fistules à l'anus, de leurs divers modes de traitement et spécialement par la méthode thermique. 4°. *Bordeaux*, 1883.

Bousquet (J.-F.) Mémoire sur le traitement des fistules à l'anus par la ligature, ou nouvelle méthode de les guérir sans opération. Où l'on joint le rapport de M. Acrel . . . sur ce mémoire, avec la réponse de l'auteur. 8°. *Stockholm*, 1766.

Denstorff (J. D.) *De ani fistula ferro, non medicamentis, cito, tuto et jucundo sananda. *In:* Weiz (F. A.) Vollständ. Ausz. [etc.]. 12°. *Leipz. u. Budissin*, 1773, v, 17.

Fusco (G.) Nuovi strumenti per l' operazione della fistola all' ano. 8°. [*Napoli*, 1852, *vel subseq.*]

Gaston (J. M. F.) Use of the écraseur for curing deep-seated fistula in ano. 8°. [*Philadelphia*, 1881.]

Legras (P.) *Du traitement des fistules à l'anus par l'excision et de la suture. 4°. *Paris*, 1892.

Longo (F.) *Recherches sur la cure rapide de la fistule anale. 4°. *Paris*, 1887.

Maunder (C. F.) Fistula in ano; a double case, one treated by the knife, the other by the elastic ligature. 12°. *London*, 1877.

Reygasse (A.) *De la fistule anale et de son traitement par la thermo-cône-tomie. 4°. *Paris*, 1893.

Surel (G.) *Contribution à l'étude de la réunion immédiate dans le traitement de la fistule anale. 4°. *Paris*, 1890.

Vandermonde (J. F.) *An fistulæ ani sectio chirurgica? 4°. *Parisiis*, 1734.

Adler (L. H.), jr. The operative treatment of fistula in ano. Internat. M. Mag., Phila., 1892, i, 900-908. *Also,* Reprint. ———. The treatment of fistula in ano by Lange's method, or immediate suture of the tract. Tr. M. Soc. Penn., Phila., 1895, xxvi, 357-359. *Also:* Med. News, Phila., 1895, lxvi, 608. *Also,* Reprint. *Also, transl.:* Therap. Wchnschr., Wien, 1895, ii, 813-815.—**Allingham** (H. W.) The question of operation upon fistula in phthisis. Tr. M. Soc. Lond., 1890, xiii, 306-314.—**Barling** (A. S.) Excision of fistula in ano. Lancet, Lond., 1891, ii, 123.—**Bazy** (P.) De la réunion immédiate après l'opération de la fistule anale. Union méd., Par., 1893, 3. s., lv, 697-700.—**Beauregard.** La ligature élastique dans les fistules anales. J. d. conn. méd. prat., Par., 1883, 3. s., v, 105-107. — **Blake** (J. B.) Palliative and operative treatment of fistula in ano. Boston M. & S. J., 1897, cxxxvii, 230-235. *Also:* Med. Communicat. Mass. M. Soc., Bost., 1897, 543-562.—**Butler** (J. S.) A case of fistula in ano following recto-vaginal abscess, cured by immediate operation. Cleveland M. Gaz., 1888-9, iv, 503.—**Caselli** (A.) Sul trattamento operativo delle fistole anali e rettali. Boll. d. r. Accad. med. di Genova, 1896, xi, 268. — **Cates** (B. B.) Fistula in ano; with a report of cases operated on. Clin. Reg., Knoxville, 1890, i, 73-78. *Also:* Med. & Surg. Reporter, Phila., 1890, lxii, 36-39.—**Cauchois.** Du traitement des fistules à l'anus par la réunion immédiate. Bull. Soc. de méd. de Rouen (1888), 1889, 2. s., ii, 45-48. — **Cole** (E. Z.) On a new mode of operating for fistula in ano, with cases. U. States M. Invest., Chicago, 1884, xx, 86-88.—**Colwell** (C. E.) Anal fistula; operation. Med. Era, Chicago, 1896, xii, 212-214.—**Coop** (W. A. H.) Report of a case of congenital anal fistula; operation and cure. Tr. M. Soc. Tennessee, Nashville, 1893, 200-203.—**Doussin** (A.) De l'opération de la fistule à l'anus par la ligature élastique. Poitou méd., Poitiers, 1887, ii, 154-158.—**Edmondson** (J. J.) Fistula in ano; antiseptic care following operative procedure. Med. Bull., Phila., 1896, xviii, 49.—**Ely** (G. W.) A new operation for fistula in ano. Pittsburgh M. Rev., 1896, x, 304-306. — **Emmet.** An operation for fistula in ano. N. York M. J., 1885, xli, 734. *Also:* Tr. N. York Obst. Soc., 1881-5, iii, 331.—**Fistule** anali multiple, due cieche esterne, una completa; tumori emorroidarii; operazione della fistola; estirpazione dei tumori emorroidarii all' écraseur di Chassaignac; guarigione. Clin. chir. (Mazzoni). Roma, 1884, viii-x, 57.—**Fort.** Quelques mots sur une variété de fistule à l'anus et sur le traitement de la fistule ordinaire classique par l'excision. Courrier méd., Par., 1868, xviii, 394-396.—**Gerdy.** Cure radicale

Fistula (*Anal, Treatment of, Operative*).

des fistules à l'anus profondes. Compt. rend. Acad. d. sc., Par., 1855, xl, 881.—**Gibbs** (J. B.) Fistula in ano in reference to the integrity of the rectum after operation. N. York M. J., 1896, lxiii, 378. [Discussion], 390.—**Gibson** (J. A.) New operation and instrument for fistula in ano. Daniel's Texas M. J., Austin, 1885, i, 136.—**Goelet** (A. H.) An operation for the radical cure of fistula in ano by an improved method. Am. Med.-Surg. Bull., N. Y., 1894, vii, 773-778. *Also.* Reprint.—**Hamon du Fougeray.** Anesthésie locale par une injection hypodermique de chlorhydrate de cocaïne dans l'opération de la fistule à l'anus. Gaz. d. hôp., Par., 1887, lx, 521.—**Jenks** (E. W.) A new mode of operating for fistula in ano. Tr. Am. Gynec. Soc. 1883, N. Y., 1884, viii, 137-145. *Also*, Reprint.—**Lange** (F.) Complete excision of fistula in ano. Ann. Surg., St. Louis, 1887, v, 495-497. *Also* [Abstr.]: N. York M. J., 1887, xlv, 190.—**Lassalle.** Fistules à l'anus; traitement; réunion immédiate. N. Montpel. méd., 1894, iii, 219; 236.—[**Longo.**] Cure rapide de la fistule anale. Paris méd., 1888, xiii, 225.—**Mathews** (J. M.) New operation for fistula in ano. Progress, Louisville, 1886, i, 20-22. ———. Operation for fistula in ano (tuberculous). Internat. Clin., Phila., 1898, 7. s., iv, 202-211.—**May** (E. H.) Fistula in ano treated by excision and suture. Lancet, Lond., 1891, ii, 423.—**Memoria** escrita por el licenciado en medicina y cirujía Don Juan Fourquet y Muñoz para dar á conocer un nuevo instrumento quirúrgico llamado Guephyratomo, y su aplicacion en la práctica á las fístulas de la márgen del ano, que deben ser operadas por el método de la incision. Bol. de med., cirug. y farm., Madrid, 1834-5, ii, 335.—**Mitchell** (H. W.) Fistula in ano in the female, operated on by suturing. Med. Rec., N. Y., 1889, xxxv, 485-487.—**Monette** (G. N.) Pyogenic cysts after operation for fistula in ano. J. Am. M. Ass., Chicago, 1886, vi, 372.—**Morini** (V.) Sul trattamento delle fistole anali per prima intenzione. Sperimentale, Firenze, 1886, lviii, 242-250.—**Morris** (R. T.) Distension of fistulous pipes with plaster of Paris to facilitate their removal. *In his*: Lect. on appendicitis, 8°, N. Y., 1895, 154.—**Murray** (W. W.) Cocaine as an anæsthetic in the operation of fistula in ano. South. Clinic, Richmond, 1885, viii, 331.—**Nicaise** (E.) De la suture des sphincters dans l'opération de la fistule à l'anus. Rev. de chir., Par., 1893, xiii, 139-141. *Also* [Abstr.]: Assoc. franç. pour l'avance. d. sc. C.-r. 1892, Par., 1893, xxi, pt. 2, 762.—**Ostrom** (H. I.) The immediate closure of anal fistula. N. Am. J. Homœop., N. Y., 1889, 3. s., iv, 238-241.—**Pacheco Mendes.** Quelques considérations sur le traitement chirurgical des fistules à l'anus. Gaz. med. da Bahia, 1894-5, 4. s., iv, 145-151.—**Pennington** (J. R.) Horseshoe fistula; a new procedure in operating. Mathews' M. Quart., Louisville, 1895, ii, 110-113.—**Petrilli** (R.) Bisturi specillo per le fistole anali. Atti d. Cong. d. Ass. med. ital. 1887, Pavia, 1889, ii, 216-218.—**Philippeau** (A.-F.) De la réunion immédiate après l'opération de la fistule anale. Gaz. de gynéc., Par., 1893, viii, 193-196.—**Quénu.** De la réunion primitive dans le traitement des fistules à l'anus. Bull. et mém. Soc. de chir. de Par., 1887, n. s., xiii, 533-540.—**Reygasse.** De la fistule anale et de son traitement par la thermo-côno-tomie. Languedoc méd., Toulouse, 1894, iv, 18-25.—**Ricketts** (B. M.) Anal fistula; peritonitis; laparotomy; recovery. Cincin. Lancet-Clinic, 1896, n. s., xxxvii, 13.—**Rindovski** (D.) Etazhniy shov pri operatsii zadneprokhodnavo svishtsha. [Suture (étagère) in operations for anal fistula.] Med. Obozr. Mosk., 1886, xxv, 122-127.—**Roche** (J.) New mode of treatment of fistula in ano. Med. Press & Circ., Lond., 1883, xxxvi, 417.—**Schooler** (L.) Fistula in ano, with operation under cocaine. Kansas City M. Index, 1893, xiv, 137.—**Schwartz.** De la cure rapide des fistules à l'anus par l'excision et la suture. Rev. gén. de clin. et de thérap., Par., 1888, ii, 313-315.—**Shotwell** (W. S.) Radical cure of fistula in ano and hemorrhoids by electricity. Pacific M. J., San Fran., 1889, xxxii, 542.—**Smith** (S.) The immediate closure and rapid cure of fistula-in-ano. Med. Rec., N. Y., 1886, xxix, 669.—**Thévenard.** Du traitement des fistules à l'anus par excision et suture du trajet. Arch. gén. de méd., Par., 1893, i, 437-450.—**Toca** (M. S.) Fistula del ano; operacion; autopsia; reflexiones. Crón. de l. hosp., Madrid, 1857, v, 122-126.—**Verchère.** De la réunion par première intention pour la cure rapide de la fistule à l'anus. Bull. Soc. clin. de Par., 1888, xii, 68-73. *Also:* France méd., Par., 1888, ii, 1301-1305.—**Wilcox** (S. F.) On the immediate closure of anal fistula. Tr. Homœop. M. Soc., N. Y., 1889, xxiv, 330-335.—**Wright** (G. A.) On subcutaneous tenotomy of the sphincter ani in the treatment of fistula. Brit. M. J., Lond., 1891, ii, 945.

Fistula (*Anal*) *in children.*

See, also, **Fistula** (*Anal, Congenital*).

VIGNE (E.) * Des fistules anales chez l'enfant. 4°. *Paris*, 1889.

Fistula (*Anal*) *and tuberculosis.*

LIEBRECHT (K.) * Ueber die tuberkulöse Form der Mastdarmfisteln. 8°. *Halle a. S.*, 1886.

Fistula (*Anal*) *and tuberculosis.*

Aguilar Lara. Curación de las fístulas de ano en los tuberculosos. Crón. méd., Valencia, 1883-4, vii, 513-516.—**Allison** (C. C.) Management of tubercular rectal fistula. Iowa M. J., Des Moines, 1895-6, i, 137-140.—**Auché.** Fistule vésico-rectale survenue chez un tuberculeux. Bull. Soc. d'anat. et physiol. . . . de Bordeaux, 1886, vii, 87-91. *Also:* J. de méd. de Bordeaux, 1886-7, xvi, 82.—**Bodenhamer** (W.) The coexistence or the complications of anal or rectal fistula with phthisis pulmonalis; its pathology, treatment, and cure considered with reference only to such connection. Charlotte [N. C.] M. J., 1896, viii, 43-54. *Also:* Med. Rec., N. Y., 1886, xxx, 337-340.—**Gant** (S. G.) The relation of phthisis to fistula in ano and the rational treatment of the latter. Æsculapian, Kansas City, 1896, i, 73-75. *Also:* Mathews' M. Quart., Louisville, 1896, iii, 16-20.—**Gibbes** (H.) Fistula in ano in phthisis. N. Am. Pract., Chicago, 1889, i, 289-291. *Also*, Reprint.—**Glover** (E. E.) The treatment of anal fistula associated with phthisis. J. Am. M. Ass., Chicago, 1886, vii, 561-565.—**Mathews** (J. M.) The relation of fistula in ano and phthisis pulmonalis. Atlanta M. & S. J., 1887-8, n. s., iv, 709-714.—**Nicaise.** Tuberculose pulmonaire et fistules à l'anus. Gaz. d. hôp., Par., 1881, liv, 588.—**Pennington** (J. R.) Fistula in ano in a tuberculous patient. Chicago Clinic, 1899, xii, 270.—**Tuberkulöser** periproktitischer Abscess; Rektovesikalfistel; 1 Fall. Jahrb. ü. d. chir. Abt. d. Spit. in Basel (1897), 1898, 143.

Fistula (*Ano-rectal*).

See **Fistula** (*Rectal*).

Fistula (*Aural*).

See **Ear** (*Abnormities of*).

Fistula (*Biliary and hepatic*).

See, also, **Calculus** (*Biliary, Complications, etc., of*); **Liver** (*Diseases of*).

BEER (J. E.) Ein Fall von Magen-Gallenblasenfistel. 8°. *Kiel*, 1896.

CAYET (E.) * Fistules biliaires hépato-bronchiques. 4°. *Paris*, 1888.

HOFFMANN (B.) * Beitrag zur Casuistik der Gallenblasenfisteln mit spontaner Perforation von Gallensteinen durch die Bauchdecken. [Wurtzburg.] 8°. *Erlangen*, 1887.

NERMORD (H.) * Contribution à l'étude des fistules biliaires hépato-bronchiques. 4°. *Paris*, 1891.

OTTIKER (H.) * Ueber Gallenfisteln. [Erlangen.] 8°. *Zürich*, 1886.

RÖHMANN (F.) * Beobachtungen an Hunden mit Gallenfistel. [Breslau.] 8°. *Bonn*, [1882].

SCHIESS (W.) * Ueber umbilicale Gallenblasenfisteln und ihre Behandlung. [Basel.] 8°. *Wien*, 1895.

TRILLE (J.) * Fistules cutanées d'origine biliaire. 8°. *Lyon*, 1899.

Allen (C. W.) Operation for the relief of biliary fistula resulting from gall-stone; report of a successful case. Med. Rec., N. Y., 1884, xxv, 479-484.—**Auvray.** Note sur le traitement des fistules biliaires consécutives aux plaies du foie. Bull. et mém. Soc. anat. de Par., 1899, lxxiv, 594-596.—**Bonnet.** Fistule biliaire cutanée. Lyon méd., 1897, lxxxv, 45-47. *Also* [Abstr.]: France méd., Par., 1897, xliv, 228.—**Bureaud-Riofrey** (H.) Observation de fistule biliaire cutanée. Gaz. méd. de Picardie, Amiens, 1886, iv, 52-54.—**Cartaya** (P. M.) Fistula biliar cutánea; expulsion de un cálculo; colecistetomía y evulsion de cuatro cálculos. Crón. méd.-quir. de la Habana, 1886, xii, 352-372. *Also, transl.:* Courrier méd., Par., 1887, xxxvii, 143; 152.—**Carter** (G.) Biliary fistula through diaphragm and lung. Brit. M. J., Lond., 1889, i, 1119.—**Cattani** (G.) Fistola epato-polmonare seguita da guarigione. Gazz. med. ital. lomb., Milano, 1888, xlviii, 305; 315; 326; 336.—**Ciattaglia.** Due casi di fistola biliare cistico cutanea e pleuro-polmonale. Arch. ed atti d. Soc. ital. di chir., Napoli, 1883-4, i, 157-166.—**Colvée.** Sur un cas de fistule bilio-bronchique, avec expectoration de calculs biliaires. Méd. mod., Par., 1889-90, i, 405.—**Copeman** (S. M.) Unique case of biliary fistula, with some observations on the bile obtained from it. Lancet, Lond., 1889, i, 1026; 1075.—**Cordier** (A. H.) Biliary fistula. Am. J. Surg. & Gynec., St. Louis, 1898-9, xi, 65.—**Darey** (J. H.) A case of biliary fistula in the newborn. Med. News, Phila., 1892, lxi, 610.—**Dastre** (A.) Opération de la fistule biliaire. Arch. de physiol. norm. et path., Par., 1890, 5. s., ii, 714-723.—**Ferguson** (A. H.) Biliary fistula. Chicago M. Recorder, 1895, ix, 155-164.—**Filippi.** Nota sul recambio materiale dei cani operati di fistola d' Eck. Riforma med., Napoli, 1896, xii, pt. 4, 243. *Also:* Terap. clin., Napoli, 1896, v, 507.—**Fleury.** Fistule biliaire. Loire méd., St.-Étienne, 1884, iii, 337-

Fistula (*Biliary and hepatic*).

344.—**Gaston** (J. M. F.) On the practicability of establishing an artificial fistulous opening in the human subject between the gall-bladder and the duodenum. Brit. M. J., Lond., 1887, i, 267-270. *Also:* Gaillard's M. J., N. Y., 1887, xliii, 443-452. *Also*, Reprint.—**Gläser.** Gallenblase, durch einen Defect aus unbekannter Ursache in weit offener Communication mit den obgesackten Exsudat einer chronischen (idiopathischen) Peritonitis. Jahrb. d. Hamb. Staatskrankenanst. 1890, Leipz., 1892, ii. 56-64. — **Graham** (J. E.) Notes of a case of hepatico-bronchial fistula. Tr. Ass. Am. Physicians, Phila., 1886, i, 253-256. ———. Two cases of broncho-biliary fistula. *Ibid.*, 1897, xii, 247-261. ———. Observations on broncho-biliary fistula (with the reports of two cases). Brit. M. J., Lond., 1897, i, 1397-1400.—**Grundzach** (I.) Przyczynek do etyologii przetok żółciowych, i kilka słow o przetokach żółciowych samoistnych. [On the etiology of biliary fistulæ and some remarks on idiopathic biliary fistulæ.] Medycyna, Warszawa, 1896, xxiv, 603; 624.—**Guijo** (R.) Fistula biliar pleuro-bronquial. Andalucia méd. Córdoba, 1887, xii, 73; 97.—**Hall** (F. de H.) Hepatico-bronchial fistula. Proc. M. Soc. Lond., 1887, x, 69-76. *Also* [Abstr.]: Brit. M. J., Lond., 1886, ii, 924.—**Lazzaro** (C.) Nuovo processo per la fistola biliare. Arch. di farm. e terap., Palermo, 1893, i, 110-115. *Also, transl.:* Arch. ital. de biol., Turin, 1893, xix, 121-125. ———. Nuovo processo per la fistola biliare nei cani. Atti d. xi. Cong. med. internaz., Roma 1894, iii, farmacol., 39.—**Lejonne** & **Milananoff.** Double fistule biliaire, gastrique et duodénale; cancer de la vésicule biliaire; lithiase cholédocique. Bull. et mém. Soc. anat. de Par., 1900, lxxv, 33.—**Levy** (H. H.) A case of enterocholecystic fistula; very large gall-stone. Med. Reg., Richmond, 1898-9, ii, 115-117.—**Long** (J. W.) Complication of biliary fistula with pregnancy. Weekly M. Rev., St. Louis, 1887, xvi, 708.—**Luzzato** (M.) Le fistole biliare epato-bronchiali. Lavori di Cong. di med. int., Milano, 1891, iv, 432-441. ———. Le fistole biliari epato-bronchiali. Riv. clin., Milano, 1892, xxxi, 205-223.—**Macdonald** (G. C.) Pulmo-biliary fistula, probably due to syphilis; recovery. Lancet, Lond., 1890, ii, 973.—**Michaux** (P.) Fistule biliaire; cholécystectomie; guérison. Cong. franç. de chir. Proc.-verb. [etc.] 1889, Par., 1890, iv, 580-589. *Also* [Abstr.]: Rev. de chir., Par., 1889, ix, 931.—**Moir** (D. M.) Hepatic fistula successfully closed after sixteen months. Lancet, Lond., 1897, i, 1140.—**Nicholls** (A. G.) A case of cholecystico-gastric fistula with accompanying diverticular in the duodenum. Montreal M. J., 1898, xxvii, 826-830.—**Oppenheim.** Ueber einen Fall von Gallenblasenbauchdeckenfistel. Verhandl. d. Berl. med. Gesellsch. (1889), 1890, xx, 158-160.—**Pasquier.** Fistule biliaire cutanée; issue de nombreux calculs biliaires. Bull. méd. du nord, Lille, 1884, xxiii, 313-324.—**Potherat** (E.) Fistule biliaire. Bull. Soc. anat. de Par., 1891, lxvi, 227.—**Robson** (A. W. M.) Observations on the secretion of bile in a case of biliary fistula. Proc. Roy. Soc. Lond., 1889-90, xlvii, 499-524.—**Savostyanoff** (A. I.) Sluchaĭ pechonochno-lyokhochnavo svishtsha. [Hepato-pulmonary fistula.] Med. Obozr., Mosk., 1893, xxxix, 790-794.—**Taylor** (S.) A case of biliary fistulæ, with escape of biliary calculi. Tr. Clin. Soc. Lond., 1889-90, xxiii, 114-117. *Also* [Abstr.]: Lancet, Lond., 1890, i, 406.—**Thiroloix.** Note sur un cas de fistule biliaire hépato-bronchique, ayant duré pendant dix mois et terminée par la guérison. Bull. Soc. clin. de Par., 1888, 168-175. *Also:* Courrier méd., Par., 1889, xxxix, 42-44. *Also:* France méd., Par., 1888, ii, 1841-1847.

Fistula (*Branchial.*)

See **Auricle** (*Abnormities of*); **Fistula** (*Cervical*).

Fistula (*Bronchial and tracheal*).

See, also, **Fistula** (*Biliary, etc.*); **Fistula** (*Œsophageal*).

BOURDON (L.) *Contribution à l'étude des fistules broncho-cutanées. 4°. *Paris*, 1886.

DELASALLE (P.) *Contribution à l'étude des fistules trachéales; de leur traitement. 4°. *Paris*, 1894.

GRAVIER (G.) *Des fistules broncho-cutanées non traumatiques. 8°. *Paris*, 1897.

Béhier. Fistule des voies respiratoires; tumeur gazeuse consécutive. Bull. Soc. méd. d. hôp. de Par. (1853-5), 1863, ii, 220-222.—**Berger** (P.) Procédé pour obtenir l'occlusion des fistules trachéales par une autoplastie. Bull. et mém. Soc. de chir. de Par., 1889, n. s., xv, 684-690. — **Dworetzki** (A.) Ein Fall von angeborener Luftröhrenfistel. Ztschr. f. prakt. Aerzte, Frankf. a. M., 1898, vii, 826. — **Dzondi** (C. H.) On congenital fistulæ of the trachea; a pathologico-therapeutic commentary. Brit. Rec. Obst. M. & S., Manchester, 1848, i, 1-8. *Also*, Reprint.—**Gerhardt** (C.) Ueber den Nachweis der Speise- und Luftröhrenfistel. Charité-Ann., Berl., 1890, xv, 156-159.—**Henschen** (S. E.) & **Lennander** (K. G.) Fall af broncho-axillär fistel. Upsala Läkaref. Förh., 1889-90, xxv, 299-305.—**Jones** (R. F.) Two cases of congenital bronchial fistula. Tr. Louisiana M. Soc. 1895, N. Orl., 1896, 214.—**Kirmisson.** Des fistules trachéales. Bull. méd., Par., 1894, viii, 613-615. ———. Considérations sur le traitement des fistules trachéales à propos d'un cas particulier. Bull. et mém. Soc. de chir. de Par., 1894, n. s., xx, 385.—**Lassus** (P.) Observation sur la cure de deux fistules à la trachée-artère. Actes Soc. de méd., chir. et pharm., Brux., 1797, i, 57-60.—**Meslay** (R.) Fistules broncho-cutanées spontanées. Presse méd., Par., 1899, i, 21.—**Phillips** (S.) A case of calcareous metamorphosis of the tracheal lymphatic glands; formation of mediastinal abscess and establishment of bronchial fistula; subsequent perforation of the wall of the arch of the aorta; long continued repeated hæmoptysis; death from hemiplegia. Med.-Chir. Tr., Lond., 1897-8, lxxxi, 1-21. *Also* [Abstr.]: Proc. Roy. M. & Chir. Soc. Lond., 1897-8, 3. s., 3.—**Tillaux.** De la fistule trachéale. Praticien. Par., 1885, viii, 65-67.—**Villeneuve.** Fistule broncho-cutanée; résection costale; ouverture de la cavité pleurale; cautérisation au thermocautère; persistance de la fistule; électrolyse; guérison. Ann. de l'École . . . de méd. et pharm. de Marseille 1892, Par., 1893, 200.

Fistula (*Cerebrospinal*).

Cavazzani (E.) La fistola cefalorachidiana. Atti Accad. d. sc. med. e nat. in Ferrara, 1898-9, lxxii, 27-31. *Also, transl.:* Arch. ital. de biol., Turin, 1899, xxxi, 465-469. *Also, transl.:* Centralbl. f. Physiol., Leipz. u. Wien, 1899, xiii, 345-348.

Fistula (*Cervical*).

See, also, **Fistula** (*Bronchial, etc.*); **Fistula** (*Œsophageal*); **Larynx** (*Fistula of*); **Neck** (*Tumors of, Cystic*).

ELGETI (P. [B. K.]) *Die congenitale seitliche und mediane Halsfistel. 8°. *Greifswald*, 1892.

GASS (M.-C.-T.) *Essai sur les fistules branchiales. 4°. *Strasbourg*, 1867.

GORRON (É.-E.-F.) *Des fistules branchiales. Étude embryologique et pathologique. 4°. *Bordeaux*, 1888.

GUZMAN (S.) *Des fistules congénitales du cou (fistules branchiales). Étude anatomo-pathologique, clinique et thérapeutique. 4°. *Paris*, 1886.

HAHNE (A.) *Ueber Fistula auris congenita. 8°. *Göttingen*, 1889.

HAMM (B.) *Eine Kiemengangscyste. 8°. *Bonn*, 1891.

KRATZ (J. J. H.) *Ueber Fistula fissuræ branchialis primæ congenita. (Fistula auris congenita.) 8°. *Bonn*, 1880.

LEFFERTS (G. M.) Fistulæ colli congenitæ. A clinical lecture delivered at the College of Physicians and Surgeons, New York. 8°. [*New York*], 1883.

ROSENBAUM (E.) *Zur Casuistik der angeborenen Halskiemenfisteln des Menschen. 8°. *Giessen*, 1895.

SCHNITZLER (J.) Beiträge zur Casuistik der branchiogenen Fisteln und Cysten. 8°. *Wien*, 1890.

de Almeida (J. A.) Fistula congenita do pescoço; extirpação; cura. Brazil-med., Rio de Jan., 1894, 353.—**Arndt** (R.) Die Fistula colli congenita mediana zum dritten Male. Berl. klin. Wchnschr., 1892, xxix, 532.—**Auzilhon** (J.) Fistules branchiales. Montpel. méd., 1889, 2. s., xiii, 566-568.—**Barwell** (R.) A case of congenital median cervical fistula; operation; recovery. Tr. Clin. Soc. Lond., 1895-6, xxix, 51-54.—**Berger** (P.) Sur deux observations de fistule branchiale. Bull. et mém. Soc. de chir. de Par., 1892, n. s., xviii, 75-80. ———. Fistule branchiale du cou. *Ibid.*, 1897, n. s., xxiii, 99-102.—**Boniquet** (J.) Un cas d'angine de Ludwig causée par la carie d'une dent de sagesse. Odontologie, Par., 1897, 2. s., v, 464-467.—**Broca.** Fentes branchiales et fistules congénitales du cou. Bull. Soc. anat. de Par., 1889, lxiv, 385.—**Büdinger** (K.) Ein Fall von completer äusserer Kiemenfistel, nebst Bemerkungen über ihre Entstehung. Wien. klin. Wchnschr., 1893, vi, 717-720.—**Bull** (O.) Fistulæ fissurarum branchialium, together with peculiar malformation of the membranæ tympani. Arch. Otol., N. Y., 1888, xvii, 36-39.—**Buscarlet** (F.) Contribution à l'étude des fistules branchiales (fistules du canal de Bochdalek). Rev. méd. de la Suisse Rom., Genève, 1893, xiii, 5; 69.—**Cavazzani** (G.) Fistola congenita del

Fistula (*Cervical*).

collo; escissione; guarigione. Riforma med., Napoli, 1891, vii, pt. 4, 31-33.—**Dalla Vedova** (R.) Sulla costante presenza di nidi tiroidei nelle fistole congenite mediane del collo. Clin chir., Milano, 1899, vii, 828.—**De Stella** (H.) Fistule congénitale avec kyste branchial. Ann. Soc. de méd. de Gand, 1898, lxxvii, 174-181.—**Durham** (A.) A clinical lecture on a case of median cervical fistula. Clin. J., Lond., 1893-4, iii, 150-154. *Also:* Guy's Hosp. Gaz., Lond., 1894, n. s., viii, 302-305.—**Eder** (A.) Fistula congenita colli. *In his:* Aerztl. Ber. 1883, 8°, Wien, 1884, 23-25. — **Février** (C.) Deux observations de fistules branchiales. Bull. et mém. Soc. de chir. de Par., 1892, n. s., xviii, 80-87. — **Froumy.** Cas de fistule branchiale. Arch. méd. belges, Brux., 1888, 3. s., xxxiii, 294-296. — **Giordano** (D.) Contributo alla storia delle fistole latero-branchiali. Riforma med., Napoli, 1895, xi, pt. 2, 530; 544. — **von Hacker.** Extirpation der kompleten seitlichen Halsfistel mittels Extraktion des oberen Strangendes von der Mundhöhle aus. Centralbl. f. Chir., Leipz., 1897, xxiv, 1073-1076. — **Hamann** (C. A.) Cases of congenital auricular and cervical fistulæ. Cleveland M. Gaz., 1893-4, ix, 110-112.—**Hare** (H. A.) An unusual case of pharyngeal fistula. Med. News, Phila., 1885, xlvii, 537. — **Hektoen** (L.) A case of congenital fistulæ in the neck; a branchial cyst, partial excision with cauterization, healing of sinus with iodine injections. Chicago M. Rec., 1891, ii, 128-133. [Discussion], 175. — **Herbland-Morin.** Fistule cervico-pulmonaire, consécutive à un traumatisme, mettant en communication la partie droite du cou avec une caverne du poumon gauche. Bull. Soc. anat. de Par., 1884, lix, 622.—**Huber** (F.) Median cervical fistulæ. Med. News, N. Y., 1898, lxxiii, 654.—**Jessop** (T. R.) Imprisoned tooth; an obscure cause of cervical abscess. Lancet, Lond., 1898, i, 150.—**Kanthack** (A. A.) Complete cervical fistulæ; a note on C. F. Marshall's paper on the thyro-glossal duct or canal of His. J. Anat. & Physiol., Lond., 1891-2, xxvi, 197.—**König** (F.) Ueber Fistula colli congenita. Arb. a. d. chir. Klin. d. k. Univ. Berl., 1896, x, 1-41, 1 pl. *Also:* Arch. f. klin. Chir., Berl., 1895, li, 578-618, 1 pl.—**Koslowsky** (B.) Ein Fall von einer angebornen Hals-Schlundkopffistel (Fistula colli congenita). Arch. f. path. Anat. [etc.], Berl., 1889, cxv, 547-550, 1 pl.—**von Kostanecki** (K.) & **von Mielęcki** (A.) Die angebornen Kiemenfisteln des Menschen; ihre anatomische Bedeutung und ihr Verhältniss zu verwandten branchiogenen Missbildungen. Arch. f. path. Anat. [etc.], Berl., 1890, cxx, 385; cxxi, 55; 247. — **Le Fort** (L.) Sur un cas de fistule branchiale thyro-hyoïdienne guérie par l'électrolyse. Bull. gén. de thérap. [etc.], Par., 1885, cix, 49-51.—**Lejars.** Fistules branchiales à paroi complexe; gaîne musculaire striée, glandules et diverticules; déductions thérapeutiques. Progrès méd., Par., 1892, 2. s., xv, 113-117.—**Lichtwitz.** Fistule branchiale du cou guérie par l'électrolyse. Gaz. hebd. d. sc. méd. de Bordeaux, 1895, xvi, 471.—**McCurdy** (S. L.) Bilateral cervico-branchial fistulæ, with hereditary history. Columbus M. J., 1883-4, ii, 244-248.—**de Marchettis** (P.) Fistulæ colli anterioris infra laryngem, ex tumore a barbitonsore intempestive sanato; observanda in curatione vulnerum colli, ne venæ jugulares, et carotides arteriæ lædantur. *In his:* Obs. med.-chir. [etc.], 8°, Lond., 1729, 52-54. ———. Fistule à la partie antérieure du cou, au-dessous du larynx, succédant à une tumeur mal traitée par un barbier; comment il faut agir dans le traitement des plaies du cou, pour ne pas offenser les jugulaires et les carotides. *In his:* Rec. d'obs. rares [etc.] Trad., 8°, Par., 1858, 96-98.—**Menocal** (R.) Fistula branquial tiro-hiodea; tratamiento y curacion por la electrolisis. Rev. de cien. méd., Habana, 1887, no. 17, 6.—**Mobitz** (F.) Eine einseitige vollständige Halskiemenfistel. St. Petersb. med. Wchnschr., 1887, n. F., iv, 308.—**Nieny** (C.) Zur Pathologie und Therapie der Halskiemenfisteln. Beitr. z. klin. Chir., Tübing., 1899, xxiii, 89-108, 1 pl.—**Nové-Josserand.** Fistule parotidienne guérie par les badigeonnages à la cocaïne. Lyon méd., 1896, lxxxiii, 416.—**Oliva** (P.) A proposito di un caso di fistola congenita completa del collo. Riv. veneta di sc. med., Venezia, 1891, xv, 312. — **Onódi** (S. A.) Congenitaler Kiemenbogenrest am Halse. Pest. med.-chir. Presse, Budapest, 1888, xxiv, 85-87. — **Orecchia** (C.) Sopra due casi di fistole branchiali. Osservatore, Torino, 1883, xxxix, 289-299. — **Paci** (A.) Fistola branchiale esterna: asportazione; guarigione. Sperimentale. Mem. orig., Firenze, 1891, xlv, 425-433, 1 pl.—**Parker** (G.) Two cases of branchial fistulæ. Bristol M.-Chir. J., 1893, xi, 89.—**Paulicky** (A.) Rechtsseitige Halskiemenfistel. Deutsche mil.-ärztl. Ztschr., Berl., 1882, ii, 260-270. *Also in his:* Ueber congen. Missbild, 8°, Berl., 1882, 38-48.—**Piccoli** (E.) Fistole branchiali; contributo clinico e anatomo-patologico con casistica originale del Prof. A. Caselli. Riv. veneta di sc. med., Venezia, 1894, xx, 552; 1894, xxi, 57; 135; 201; 289.—**Poirier** & **Retterer.** Cartilage branchial bilatéral et symétrique. Bull. Soc. anat. de Par., 1889, lxiv, 338-344.—**Pye** (W.) Symmetrical branchial fistulæ. Proc. M. Soc. Lond., 1887-8, xi, 310.—**Riedel.** Ueber die ins Mittelohr führende Kiemengangsfistel und die dieser Fistel entsprechende Kiemengangscyste. Ber. ü. d. Verhandl. d. deutsch. Gesellsch. f. Chir., Leipz., 1897, xxvi, 52. — **Sachs** (W.) Ueber angeborene Halsfisteln und Geschwülste der Kiemenspalten. Festschr. z. . . . Jubiläum v. Theodor Kocher, Wiesb., 1891, 63-92.—**Schiffers** (F.) Des fistules branchiales. Ann. d. mal. de l'oreille, du larynx [etc.], Par., 1889, xv, 505-514. *Also:* Cong. internat. d'otol. et de laryngol., Par., 1889, 311-319.—**Schlange** (H.) Ueber die Fistula colli congenita. Arb. a. d. chir. Klin. d. k. Univ. Berl., 1893, viii, 60-62. — **Sutton** (J. B.) On a case of median cervical fistula. Lancet, Lond., 1895, ii, 1161.—**Trendelenburg** (F.) Vier Fälle von congenitalen Halscysten, mit Injection von Jodtinctur behandelt. Arch. f. klin Chir., Berl., 1872, xiii, 404-411.—**Tricomi** (E.) Un caso di fistola congenita completa del collo (fistola branchiale); operazione; guarigione. Riforma med., Napoli, 1891, vii, pt. 3, 541-546.—**Tyrman** (J.) Ein Fall von vollständiger Kiemenfistel mit gleichzeitig bestehenden anderen Bildungsanomalien. Wien. med. Wchnschr., 1885, xxxv, 326-330. — **Vaughan** (A. E.) Persistence of branchial clefts. Brit. M. J., Lond., 1899, i, 148.—**Zahn** (F. W.) Ueber vier Fälle von Kiemengangscysten. Deutsche Ztschr. f. Chir., Leipz., 1885, xxii, 399-416.

Fistula (*Coccygeal*).

See **Fistula** (*Sacral, etc.*).

Fistula (*Congenital*).

See **Fistula** (*Anal, Congenital*); **Fistula** (*Cervical*); **Fistula** (*Salivary*); **Fistula** (*Umbilical*).

Fistula (*Corneal*).

See **Cornea** (*Fistula of*).

Fistula (*Cranial*).

See, also, **Frontal** *sinus* (*Diseases of*).

Madelung. Eine eigenthümliche durch Verlegung von behaarter Kopfhaut zwischen Dura mater und Schädelknochen erzeugte Fistelbildung am Schädel. Deutsche med. Wchnschr., Leipz. u. Berl., 1898, xxiv, Ver.-Beil., 285.—**Sniegurski.** Fistula cranii in regione partis squamosæ ossis temporis. Russk. Med., St. Petersb., 1891, xvi, 187.

Fistula (*Dental*).

See, also, **Fistula** (*Salivary*).

OVIZE (A.) *Les fistules dentaires et d'origine dentaire. 8°. *Paris*, 1897.

TELLIER (C.) *Traitement des fistules d'origine dentaire. 4°. *Paris*, 1892.

Bacque (A.) Abcès et fistules dentaires. Limousin méd., Limoges, 1898, xxii, 146; 163; 181; 1899, xxiii, 15.—**Bardescu** (N.) Fistulele mentoniere odontopatice prin carie radiculara. Spitalul, Bucurescĭ, 1899, xix, 145-149.—**Duplay.** Fistule d'origine dentaire sans lésion appréciable à l'œil nu. Méd. mod., Par., 1894, v, 337.—**Fleischer** (E.) Ueber Zahnfleischfisteln. Zahnärztl. Rundschau, Berl., 1896, v, No. 184.—**Gérard-Marchant.** Des abcès et des fistules du menton symptomatiques d'une lésion non apparente de la racine de l'une des incisives inférieures. Bull. et mém. Soc. de chir. de Par., 1892, n. s., xviii, 270-278. ———. Des abcès et des fistules du menton consécutives à la carie de racines dentaires. Union méd., Par., 1894, 3. s., lvii, 529-533.—**Heidé.** Fistule cutanée d'origine dentaire. Rev. internat. d'odont., Par., 1893, ii, 493-496.—**Richet.** Fistule rétro-mentonnière. Gaz. d. hôp., Par., 1885, lviii, 209.—**Schmid.** Die Zahnfisteln der Kinngegend. Prag. med. Wchnschr., 1895, xx, 261; 272; 283; 294.—**Torger** (O.) Kinnfistel. Odont. Bl., Berl., 1900, iv, 528-532.

Fistula (*Duodenal*).

See **Duodenum** (*Ulcers, etc., of*); **Fistula** (*Biliary, etc.*); **Fistula** (*Intestinal*).

Fistula (*Entero-vesical*).

BECHER (J. A. H. E.) *Ueber die Operation der Blasen-Mastdarmfisteln. 8°. *Berlin*, 1896.

FLÉCHET (J.) *Des fistules vésico-ombilicales congénitales chez les prostatiques. 8°. *Lyon*, 1899.

PLATTFAUT (E.) *Zur operativen Behandlung der Blasen-Mastdarm-Fisteln beim Manne. 8°. *Würzburg*, 1884.

Abnorme Communication zwischen Darm und Blase; 2 Fälle. Jahresb. ü. d. chir. Abth. d. Spit. zu Basel (1885), 1886, 61.—**Arthur** (C. S.) Vesico-rectal fistula caused by migration of swallowed pin; complication of symptoms. Fort Wayne M. J.-Mag., 1897, xvii, 129.—**Banks** (J. T.) Recto-vesical fistula. Proc. Path. Soc. Dubl., 1852-8, 300-303.—**Battistini** (D.) Sulla presenza di elementi fecali nelle urine a proposito di un caso di fistola vescico-intestinale. Bull. d. sc. med. di Bologna, 1890, 7. s., i, 231-240.—

Fistula (*Entero-vesical*).

Bohosiewicz (T.) Ein Fall von Blasen-Mastdarmfistel beim Manne in Folge vorausgegangener Verletzung. Wien. med. Wchnschr., 1887, xxxvii, 297-299.—**Boinet.** Fistules vésico-intestinales. Bull. Soc. de méd. de Par. (1867), 1868, iii, 162.—**Borellus** (P.) Ani fæces per penem eductæ. *In his:* Hist. et obs. med.-phys., 12°, Parisiis, 1657, 209.—**Boursier** (A.) Leçon sur les fistules vésico-rectales. J. de méd. de Bordeaux, 1885-6, xv, 443-447. *Also, in his:* Leç. de clin. chir. 1885-6, 8°, Par., 1887, 199-215.—**Brewis** (N. T.) Note of a case of vesico-rectal fistula. Tr. Edinb. Obst. Soc., 1893-4, xix, 17-19. *Also:* Edinb. M. J., 1893-4, xxxix, 527.—**Brown** (G. S.) A case of vesico-rectal fistula of seven years' standing; preliminary iliac colostomy; fistula closed at the fifth operation. Tr. South. Surg. & Gynec. Ass. 1898, Phila., 1899, xi, 370-380. ———. Operative relief of vesico-rectal fistula. Ann Surg., Phila., 1899, xxix, 744-750.—**Chavannaz** (G.) Des fistules vésico-intestinales acquises chez l'homme. Ann. d. mal. d. org. génito-urin., Par., 1897, xv, 1176; 1287; 1898, xvi, 85; 203.—**Cripps** (H.) Passage of gas and fæces through the urethra; colotomy; recovery. Lancet, Lond., 1888, ii, 619.—**Croft.** Communication between small intestine and bladder; tuberculosis; necropsy. *Ibid.*, 1885, i, 1164.—**Dazet.** Observation de fistule intestino-vésicale suivie de quelques réflexions. Rev. méd. de Toulouse, 1884, xviii, 129-146.—**Delore** (X.) Ueber die kongenitalen Vesico-Umbilikalfisteln bei Prostatikern. Centralbl. f. d. Krankh. d. Harn- u. Sex.-Org., Leipz., 1899, x, 343-362.—**Dumesnil.** Application de la colotomie au traitement des fistules vésico-intestinales. Rev. de chir., Par., 1884, iv, 241-255. *Also* [Abstr.]: Assoc. franç. pour l'avance. d. sc. C.-r. 1883, Par., 1884, 801. *Also* [Abstr.]: J. de méd. de Par., 1883, v, 426-429. ———. Application de la colotomie au traitement des fistules vésico-intestinales. Bull. et mém. Soc. de chir. de Par., 1884, n. s., x, 713-719.—**Duplay.** Des fistules vésico-intestinales. Méd. mod., Par., 1899, x, 33-35. *Also, transl.:* Allg. Wien. med. Ztg., 1899, xliv, 106-118.—**Embleton** (D.) Case of recto-vesical fistula in the male. Rep. Proc. Northumb. & Durham M. Soc., Newcastle-upon-Tyne, 1876-7, 173-176.—**Fischer** (J.) Zwei Fälle von Blasenmastdarmfisteln. Wien. med. Wchnschr., 1894, xliv, 366; 406.—**Goodell** (W.) Stone in the female bladder associated with fistulous connection with the bowels. Am. J. Obst., N. Y., 1883, xvi, 531-533.—**Harrison** (R.) Some cases in which a non-malignant communication existed between the bladder and the intestines. Tr. M. Soc. Lond., 1890-91, xiv, 136-142. ———. On the nature and treatment of certain forms of vesico-intestinal fistula. Brit. M. J., Lond., 1890, ii, 1366.—**Herczel** (M.) Adatok a húgyhólyag-vegbelsipoly mütéti kezeléséhez. [Operative treatment of vesico-rectal fistula.] Gyógyászat, Budapest, 1889, xxix, 421-424. *Also, transl.* [Abstr.]: Pest. med.-chir. Presse, Budapest, 1890, xxvi, 25; 52. ———. Beiträge zur operativen Behandlung der Blasen-Mastdarmfistel. Beitr. z. klin. Chir., Tübing., 1889, v, 690-728, 2 pl.—**Hermanides** (S. R.) Directe en indirecte blaasdarm-fistels. Nederl. Tijdschr. v. Geneesk., Amst., 1889, 2. R., d. 2., xxv, 429.—**Heubner.** Fall von Blasendarmfistel. Berl. klin. Wchnschr., 1899, xxxvi, 669.—**Intlekofer.** Ein Fall von Communication des Darmrohrs mit der Blase. Prakt. Arzt, Wetzlar, 1893, xxxiv, 49-57.—**Keen** (W. W.) A case of appendicitis in which the appendix became permanently soldered to the bladder like a third ureter, producing a urinary fæcal fistula. Internat. Clin., Phila., 1898, 8. s., ii, 214-222.—**Királyfi** (A.) Fistula recto-vesicalis bei einer weiblichen Kranken; Blasenirrigation; Heilung; eine diagnostische Studie. Pest. med.-chir. Presse, Budapest, 1885, xxi, 841; 861; 881.—**Maclure** (W.) Entero-vesical fistula. *In his:* Collect. Med.-Chir. [etc.], 8°, Lond., 1845, 170-175.—**Marcy** (H. O.) Case of fistulous opening between the ileum and the fundus of the bladder of fourteen years' duration; laparotomy, closure of the openings by suture and of the abdominal wall without drainage; primary union with cure. Tr. N. York M. Ass., N. Y., 1898, xv, 135-140. *Also:* Ann. Surg., Phila., 1899, xxix, 69-72.—**Narath** (A.) Die operative Behandlung der Dünndarmgenitalfisteln mit besonderer Berücksichtigung der Darmausschaltung. Arch. f. klin. Chir., Berl., 1896, lii, 330-414.—**Noble** (C. P.) A new method of diagnosis in obscure cases of entero-vesical fistula; Sim's hydrogen gas test. Med. & Surg. Reporter, Phila., 1889, lx, 77.—**Oppenheim.** Ein Fall von Blasen-Mastdarm-Fistel bei einem Manne. Berl. klin. Wchnschr., 1886, xxiii, 256-258.—**Paget** (S.) Recto-vesical fistula due to tuberculous ulceration. Tr. Path. Soc. Lond., 1894-5, xlvi, 135. *Also* [Abstr.]: Lancet, Lond., 1894, ii, 915.—**Posadski** (S. V.) Sluchaĭ fistulæ ileo-vesicalis. Ejened. klin. gaz., St. Petersb., 1884, iv, 10-13.—**Pousson** (A.) Suture transvésicale des fistules vésico-intestinales. Assoc. franç. de chir. Proc.-verb. [etc.], Par., 1896, x, 536-541.—**Raineri** (G.) Un caso di fistola retto-vescicale traumatica. Osservatore, Torino, 1889, xl, 445-450.—**Reclus** (P.) De la colotomie dans le traitement des fistules vésico-intestinales. Gaz. hebd. de méd., Par., 1885, 2. s., xxii, 237-241.—**Rotter** (J.) Die operative Behandlung der Blasen-Mastdarmfistel beim Manne. Arch. f. klin. Chir., Berl., 1884-5, xxxi, 889-897.—**Sacquépée** (E.) Fistule

Fistula (*Entero-vesical*).

vésico-intestinale par épithéliome de la vessie propagé à l'intestin grêle. Bull. et mém. Soc. anat. de Par., 1899, lxxiv, 607-611.—**Simmons** (G. L.) A case of vesico-rectal fistula, cured without operation. Sacramento M. Times, 1888, ii, 104-106.—**Stauber.** Fistula recto-vesicalis. Ber. d. k. k. Krankenh. Wieden 1872, Wien, 1874, 186.—**Tuffier** (T.) & **Dumont** (J.) Des fistules intestino-vésicales chez la femme, avec trois observations inédites. Rev. de gynéc. et de chir. abd., Par., 1898, ii, 441-480.—**Valenta.** Gangrän der Harnblase mit Perforation in den Dünndarm, resp. Bildung einer Harnblasen-Dünndarmfistel bei Retroflexio uteri gravidi v. mensis. Memorabilien, Heilbr., 1883, n. F., iii, 1-5.—**Venanti** (M.) Due casi gravissimi di fistole retto-vescicali guarite senza l' operazione chirurgica. Raccoglitore med., Forlì, 1886, 5. s., ii, 106-121.—**Voll** (A.) Ueber eine seltene Missbildung (Fehlen des Penis und des Afters, Communication zwischen Blase und Rectum). Verhandl. d. phys.-med. Gesellsch. in Würzb., 1889, xxiii, 1-19, 2 pl. *Also*, Reprint.—**Wallace** (A.) A case of fistulous opening between bladder and small intestine. St. Barth. Hosp. Rep., Lond., 1888, xxiv, 258-260.—**Weinlechner.** Vierkreuzerstückgrosse, einen Monat alte traumatische vesicorectale Fistel, welche theils spontan während des Gebrauches des Verweilkatheters, theils durch häufige Aetzung mit dem Lapisstifte und dem Thermocauter allmälig bis zur Sondenknopfgrösse kleiner wurde, worauf in Folge zweimaliger Naht vollständige Heilung nach einer 13½ Monate währenden Behandlungsdauer eintrat. Aerztl. Ber. d. k. k. allg. Krankenh. zu Wien (1886), 1888, 227-229. ———. Zur Casuistik der Blasenmastdarmfisteln. Allg. Wien. med. Ztg., 1887, xxxii, 403; 415.—**Weiss** (W.) Fistula recto-vesicalis. Aerztl. Ber. d. k. k. Krankenh. zu Prag (1882), 1884, 183.

Fistula (*Fæcal*).

See **Fistula** (*Intestinal*); **Fistula** (*Umbilical*).

Fistula (*Gastric*).

See, also, **Fistula** (*Gastro-colic*); **Gastrostomy; Nutrition** (*Physiological*).

Ayers (S. C.) A review of Dr. William Beaumont's experiments on Alexis St. Martin. Cincin. Lancet-Clinic, 1889, n. s., xlii, 105. [Discussion], 119.—**Bocci** (B.) Nuovo metodo per praticare la fistola gastrica nei cani. Gior. internaz. d. sc. med., Napoli, 1880, ii, 785-792. ———. Description de l'instrument de M. le Dr. . . . pour pratiquer la fistule gastrique. Compt. rend. Soc. de biol. 1881, Par., 1882, 7. s., iii, 259-263.—**Brush** (E. F.) Traumatic gastric fistula opening into the pancreatic duct, resulting in death after forty years. Med. Rec., N. Y., 1885, xxvii, 623.—**Carvallo** (J.) & **Langlois** (P.) Canule obturatrice pour fistule gastrique. Arch. de physiol. norm. et path., Par., 1895, 5. s., vii, 415-417.—**Casati** (E.) Nuovo processo per la fistola gastrica. Atti Accad. d. sc. med. e nat. in Ferrara, 1897-8, lxxii, 37-39. *Also:* Raccoglitore med., Forlì, 1898, 6. s., i, 129-131.—**Cavazzani** (T.) Osservazioni sulla temperatura dello stomaco in un caso di fistola gastrica nell' uomo. Riv. veneta di sc. med., Venezia, 1897, xxvii, 125-132.—**Contejean** (C.) Opération de la fistule gastrique chez le chien; obturateur nouveau. Bull. Soc. philomat. de Par., 1891-2, 8. s., iv, 10.—**D'Amore** (L.) Cannula a linguette per fistola gastrica. Riforma med., Napoli, 1895, xi, pt. 3, 351-353. *Also:* Terap. clin., Napoli, 1895, iv, 363-365.—**Dastre** (A.) Opération de la fistule gastrique; nouvelle canule à fouloir. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1887, 8. s., iv, 598-600.—**Fischer.** Vorstellung einer Patientin mit Magenfistel. Verhandl. d. deutsch. Gesellsch. f. Chir., Berl., 1889, xviii, 119-121.—**Heusner** (L.) Neue Methode zur Anlegung von Magenfisteln. Verhandl. d. Gesellsch. deutsch. Naturf. u. Aerzte 1896, Leipz., 1897, lxviii, pt. 2, 2. Hlfte, 124.—**Israël** (J.) Gelungene Anlegung einer Magenfistel. Verhandl. d. Berl. med. Gesellsch. (1878-9), 1880, x, pt. 2, 53-58. *Also* [Abstr.]: Berl. klin. Wchnschr., 1879, xvi, 89.—**Jenrich.** Fistula ventriculi. Gen.-Ber. d. k. rhein. Med.-Coll. 1837, Koblenz, 1839, 144.—**Laho.** Surdeux cas de fistule gastrique. J. de méd., chir. et pharmacol., Brux., 1895, 146-148.—**Lauenstein** (O.) Ueber Magen-Dünndarmfistel. Jahrb. d. Hamb. Staatskrankenanst. 1891-2, Hamb. u. Leipz., 1894, iii, pt. 2, 339-373.—**Lefiaive** (E.) Fistule gastro-cutanée consécutive à un cancer de l'estomac. Bull. Soc. anat. de Par., 1885, lx, 330.—**Lopes Utinguassú** (P.) Fistulas gastricas. Rev. d. cursos prat. e theor. da Fac. de med. do Rio de Jan., 1888, v, 2. sem., 33-48.—**Macdonald** (R. G.) Gastric fistula caused by hydatid cyst. Australas. M. Gaz., Sydney, 1898, xvii, 348.—**Murchison** (C.) Case of communication with the stomach through the abdominal parietes, produced by ulceration from external pressure. Proc. Roy. M. & Chir. Soc. Lond., 1857-8, ii, 11-15.—**Osio** (R.) Caso de fistula incompleta situada en el epigastrio, y probablemente curada con la planta llamada fistolera. Union méd., Carácas, 1883, iii, 156.—**Quincke** (H.) Beobachtungen an einem Magenfistelkranken. Arch. f. exper. Path. u. Pharmakol., Leipz., 1888-9, xxv,

Fistula (*Gastric*).

369–374, 1 pl. — **Rachford** (B. K.) Dr. William Beaumont's work. Cincin. Lancet-Clinic, 1899, n. s., xlii, 114. [Discussion], 119. — **Riedinger.** Zur Behandlung der äussern Magenfisteln. Centralbl. f. Chir., Leipz., 1876, iii, 241–248. *Also*, Reprint. — **Terner** (G. I.) Ob operativnom lïechenii naruzhnoï zheludochnoï fistuli. [On operative treatment of external gastric fistula.] Chir. Vestnik, St. Petersb., 1894, x, 171–179. — **Tietze.** Eine Frau mit geheilter Magenfistel. Jahresb. d. schles. Gesellsch. f. vaterl. Kult. 1890, Bresl., 1891, lxviii, med. Abth., 2.—**Toison** (J.) Contribution à l'étude des fistules gastro-cutanées: Des fistules gastro-cutanées en général; classification; fréquence; de la fistule gastro-cutanée cancéreuse en particulier; mécanisme pathogénique; observation; diagnostic; indications et interventions thérapeutiques. J. d. sc. méd. de Lille, 1887, ii, 97; 121.—**Trendelenburg.** Demonstration eines Kranken mit angelegter Magenfistel. Verhandl. d. deutsch. Gesellsch. f. Chir., Berl., 1879, 40–44. *Also:* Wien. med. Wchnschr., 1879, xxix, 602. — **Witzel** (O.) Zur Technik der Magenfistelanlegung. Centralbl. f. Chir., Leipz., 1891, xviii, 601–604.

Fistula (*Gastro-colic*).

See, also, **Stomach** (*Ulcer of, Complications, etc., of*).

Bec (F.) *De la fistule gastro-colique. 8°. *Lyon*, 1897.

Hentschel (A.) *Beitrag zur Lehre von Magenkolonfisteln. 8°. *Würzburg*, 1894.

Bec (F.) De la fistule gastro-colique. Gaz. hebd. de méd., Par., 1898, n. s., iii, 49–54.—**Bouveret** (L.) Sur les signes de la fistule gastro-colique. Lyon méd., 1896, lxxxi, 285; 324.—**Edmunds** (W.) Case of gastro-colic fistula. St. Thomas's Hosp. Rep. 1883, Lond., 1884, n. s., xiii, 91–95.—**Goodridge** (H. F. A.) Case of gastro-colic fistula. Brit. M. J., Lond., 1890, i, 1064.—**Jeffreys** (R.) Case of fistulous communication between the stomach and transverse colon; probably malignant. Med. Press & Circ., Lond., 1886, n. s., xli, 512.—**May** (F.) Ein Fall von Magen-Colonfistel. München. med. Wchnschr., 1890, xxxvii, 368.—**Scholz** (W.) Ein Fall von Magencolonfistel. Wien. med. Bl., 1896, xix, 243; 261.—**Unruh.** Ueber Anastomosis (Fistula) gastrocolica. Deutsche med. Wchnschr., Leipz. u. Berl., 1899, xxv, 257–260.

Fistula (*Genito-urinary*).

See **Fistula** (*Urinary*).

Fistula (*Genito-urinary*) *in the female.*

See, also, **Fistula** (*Ureteral*) *in the female*; **Fistula** (*Uretero-uterine*); **Fistula** (*Uretero-vaginal*); **Fistula** (*Urethral*) *in the female*; **Fistula** (*Uterine*); **Fistula** (*Vaginal*); **Fistula** (*Vesico-uterine*); **Fistula** (*Vesico-utero-vaginal*); **Fistula** (*Vesico-vaginal*); **Genitals** (*Female, Glands of, Diseases of*).

Besdziek (C. M. L.) *Ueber die in der Zeit von Ostern 1886 bis Ostern 1889 in der Universitäts-Frauenklinik zu Breslau operierten Urogenitalfisteln. 8°. *Breslau*, 1889.

Bouqué (E.-F.) Du traitement des fistules uro-génitales de la femme par la réunion secondaire (cautérisation simple; cautérisation suivie de l'application des instruments unissants). 8°. *Paris*, 1875.

Claessen (J. [H. M.]) *Ueber die nicht puerperalen Urinfisteln des Weibes. 8°. *Bonn*, 1889.

Geisthövel (F.) *Klinische Beobachtungen an 35 mit Urinfistel behafteten Frauen. [Strasburg.] 8°. *Wien*, 1892.

Also, in: Wien. med. Bl., 1893, xvi, 1; 18; 37; 53; 65; 84; 99; 116.

Höhlmann (O.) *Ueber die in der Zeit von Ostern 1885 bis Ostern 1886 in der Frauenklinik zu Breslau operirten 35 Urinfisteln. 8°. *Breslau*, [1886].

Kroner (T.) Ueber die Beziehungen der Urinfisteln zu den Geschlechtsfunctionen des Weibes. 8°. *Leipzig*, 1882.

Pallas (E. [F. T.]) *Ueber Genitalfisteln des Weibes. 8°. *Halle a. S.*, 1891.

Perrimond (E.) *Des abcès pelviens spontanément ouverts dans la vessie chez la femme (fistules tubo-vésicales), et en particulier de leur traitement. 8°. *Lyon*, 1897.

Fistula (*Genito-urinary*) *in the female.*

Pozzoli (B.) Contributo allo studio delle fistole uro-genitali. Osservazioni cliniche e considerazioni. 8°. *Bologna*, 1898.

Teynac (S.-P.-G.) *De la cystotomie préliminaire appliquée au traitement de certaines fistules vésico-génitales. 4°. *Bordeaux*, 1895.

Baker (W. H.) Unusual cases of vesico-vaginal and vesico-uterine fistula. Boston M. & S. J., 1885, cxii, 193. [Discussion], 203. — **Bozeman** (N.) Urethro-vaginal, vesico-vaginal, and recto-vaginal fistules; general remarks; reports of cases treated with the button suture in this country, and in London, Edinburgh, Glasgow, and in Parisian hospitals. N. Orl. M. & S. J., 1860, xvii, 42; 180; 327. *Also*, Reprint. ———. The gradual preparatory treatment of the complications of urinary and fecal fistulæ in women, including a special consideration of the treatment of pyelitis by a new method, and the prevention of the evils of incontinency of the urine by a new system of drainage. Tr. Internat. M. Cong., Wash., 1887, ii, 514–558. *Also*, Reprint. *Also:* J. Am. M. Ass., Chicago, 1887, ix, 454–457. *Also:* N. York M. J., 1887, xlvi, 372–375. *Also*, Reprint. ———. The clamp suture and the range of its applicability, considered in relation to the cure of the injuries incident to parturition, with statistics. Gaillard's M. J., N. Y., 1885, xxxix, 585–625.—**Buschbeck.** Zur Heilung von Ureterbauchdeckenfisteln und von Blasenscheidenfisteln durch die Sectio alta. Arb. a. d. k. Frauenklin. in Dresd., Leipz., 1895, ii, 361–376. — **Cerruti** (G. B.) Tre osservazioni di antiche fistole genito-urinarie nella donna. Gazz. d. osp., Milano, 1890, xi, 123–125.—**Ciccone** (P.) Una piccola nota sulle operazioni fistolari uro-genitali della donna. Terap. mod., Napoli, 1887, i, 132–139.—**Condamin** (R.) De la colpotomie antérieure comme opération préalable à la restauration des grandes fistules vésico-vaginales et utéro-vésicales. Province méd., Lyon, 1897, xi, 75.—**Ferguson** (A. H.) The operative treatment of vesico- and recto-vaginal fistulæ. Am. J. Obst., N. Y., 1895, xxxi, 476–486. *Also:* Cincin. Lancet-Clinic, 1895, n. s., xxxiv, 443–446.—**Frank** (F.) Ueber artificiellen Prolaps behufs Heilung hoher Fisteln, etc. Festschr. z. Feier d. 50. Jubil. d. Gesellsch. f. Geburtsh. u. Gynäk. in Berl., Wien, 1894, 137–151. — **Freund** (W. A.) Eine neue Operation zur Schliessung gewisser Harnfisteln beim Weibe. Samml. klin. Vortr., n. F., Leipz., 1895, No. 118 (Gynäkol., No. 45, 301–318, 1 pl.). ———. Ueber komplicirte Urinfisteln. Centralbl. f. Gynäk., Leipz., 1897, xxi, 1193–1195. ———. Beitrag zur Behandlung der aus spontan perforierten vereiterten weiblichen Beckenorganen entstandenen Fisteln, mit einem Anhang über plastische Verwertung des Uterus. Beitr. z. Geburtsh. u. Gynäk., Leipz., 1898, i, 31–41. — **Genital** fistulæ. Am. Text-Bk. Gynec. (Baldy), 2. ed., Phila., 1898, 257–267.—**Heinricius** (G.) Till frågan om de qvinliga urogenitalfistlarnas operativa behandling. [On the question of the operative treatment of uro-genital fistulæ in women.] Skrift. utg. af Finska Läk.-sällsk. [etc.], Helsingfors, 1885, pt. 2, no. 3, 1–28.—**Hempel** (A.) Zur Casuistik, Therapie und Aetiologie der Urinfisteln des Weibes; eine Zusammenstellung der von Herrn Professor Spiegelberg in der gynäkologischen Klinik zu Breslau beobachteten und operirten Fisteln, nebst epikritischen Bemerkungen. Arch. f. Gynaek., Berl., 1876, x, 479–532, 1 pl. *Also*, Reprint. — **Kuzmin** (P. I.) Sluchaï operatsii episiocleisis pri fistula vesico-urethro et recto-vaginalis. Med. Obozr., Mosk., 1892, xxxviii, 1030–1034. — **Lindfors** (A. O.) Två mera sällsynta fall af urinfistlar hos qvinnor. [Two more rare cases of urinary fistulæ in women.] Upsala Läkaref. Förh., 1897–8, n. F., iii, 271–275. — **Logothetis** (H.) Ein Beitrag zur Kenntnis der Urinfisteln des Weibes. Beitr. z. klin. Chir., Tübing., 1889–90, v, 227–246. *Also*, Reprint. — **Marchettis** (P.) Meatus urinarius gravissimo errore pro fistula pudendi muliebris curatus. *In his:* Obs. med.-chir. [etc.]. 8°, Lond., 1729, 81. — **Matlakowski** (W.) Trzydzieści sześć przypadków przetok moczowych. [Thirty-six cases of urinary fistula.] Gaz. lek., Warszawa, 1886, 2. s., vi, 750; 776; 799; 817; 836; 863; 880. — **Mears** (J. E.) Vesico-vaginal and recto-vaginal fistula. Med. News, Phila., 1883, xliii, 169. — **Mellish** (E. J.) Gastric ulcer; pyosalpinx; puerperal sepsis; vesico and urethro-vaginal fistulæ; vaginal stricture; operation; second pregnancy; colpo-episiotomy, etc. Peoria M. J., 1897, ii, 1–8. — **Menzel** (H.) Ueber die in der Breslauer Frauenklinik im Studienjahre 1882–3 operirten 22 Urinfisteln. Arch. f. Gynaek., Berl., 1883, xxi, 486–516. *Also*, Reprint.—**Michinard** (P.) Two cases of vesico-vaginal and one of recto-vaginal fistulæ cured without operation. N. Orl. M. & S. J., 1887–8, n. s., xv, 199. — **Milton** (H.) Sixty cases of vesico-vaginal and recto-vaginal fistulæ treated in the Cairo Civil Hospital. St. Thomas's Hosp. Rep. 1887, Lond., 1889, n. s., xvii, 19–37.—**Morisani** (O.) Cinquanta donne operate di fistole urogenitali. Ann. di ostet., Milano, 1885, vii, 467–496. *Also:* Gior. internaz. d. sc. med., Napoli, 1885, n. s., vii, 185–214. *Also:* Riv. clin. e terap., Napoli, 1885, vii, 168–

Fistula (*Genito-urinary*) *in the female.*

177. ———. La prima centuria di donne operate di fistole uro-genitali (2da cinquantina). Boll. d. r. Accad. med.-chir. di Napoli, 1891, iii, pp. i-xxxvii, 211-226. *Also:* Gior. internaz. d. sc. med., Napoli, 1892, n. s., xiv, 281-315. — **Neugebauer** (F. L.) jr. Sieben und zwanzig Beobachtungen von Vesico-Cervico-Uterinfisteln aus der Harnfistelcasuistik der Warschauer gyniatrischen Universitätsklinik des Dr. Ludwig Adolf Neugebauer (Vater). Arch. f. Gynaek., Berl., 1889, xxxiv, 145-160. ———. Sieben seltenere Fälle von Harnfisteln. Monatschr. f. Geburtsh. u. Gynaek., Berl., 1896, iii, 308-317. — **Newman** (D.) New method of operating upon recto-vaginal and vesico-vaginal fistula. Glasgow M. J., 1884, [4.] s., xxii, 1-9, 1 pl.—**Pippingsköld** (J.) Om galvaniska suturer, med framgång använda för tvenne fistlar, den ena vesico-cervical, den andra vesico-vaginal . . . härjemte några galvanometer-experimenter. [On galvanic sutures used with success for two fistulæ, one vesico-cervical, the other vesico-vaginal . . . together with some galvanometer experiments.] Finska läk.-sällsk. handl., Helsingfors, 1874, xvi, 21-34. *Also, transl.:* Beitr. z. Geburtsh. u. Gynäk., Berl., 1874-5, iii, 235-260. — **Ricard.** The etiology and symptomatology of urethro-vaginal and vesico-vaginal fistulæ. Internat. Clin., Phila., 1898, 7. s., iv, 290-295.— **Senn** (E. J.) The treatment of suppurating fistulous tracts. Ann. Gynec. & Pediat., Bost., 1897-8, xi, 183-187.—**Simpson** (J. Y.) On vesico-uterine, vesico-intestinal, and utero-intestinal fistulæ, as results of pelvic abscesses. *In his:* Contrib. Obstet. Path. [etc.], 8°, Edinb., 1853, 74-80. *Also, in his:* Works [Dis. of Women], 8°, Edinb., 1871, i, 811-816. — **Spinelli** (P. G.) Sui risultati immediati e remoti della cura chirurgica della cloaca uro-genitale, con distruzione completa o quasi dell' uretra. Arch. di ostet. e ginec., Napoli, 1894, i, 471-485.—**Stoddard** (T. A.) Plastic operations for the cure of fistulæ into the vagina from the bladder and rectum; report of a case of eleven years' standing. Am. Gynec. & Obst. J., N. Y., 1895, vii, 625-628. *Also,* Reprint.

Fistula (*Intestinal*).

See, also, **Abscess** (*Fæcal*); **Abdominal** *section* (*Accidents, etc., of*); **Anus** (*Præternatural*); **Fistula** (*Biliary, etc.*); **Fistula** (*Entero-vesical*); **Fistula** (*Gastric*); **Fistula** (*Gastro-colic*); **Fistula** (*Intestino-uterine*); **Fistula** (*Renal, etc.*); **Fistula** (*Umbilical*); **Fistula** (*Urethro-rectal*); **Fistula** (*Uterine*); **Fistula** (*Vaginal*).

ALBINI (G.) Ricerche anatomiche-microscopiche sulla parete dell' ansa intestinale isolata per la fistola intestinale secondo Thiry. 4°. *Napoli,* 1872.

Repr. from: Atti d. r. Accad. d. sc. fis. e mat., 1872, v.

GERLACH (F.) *Ueber Fistula stercoralis. 8°. *Berlin,* [1883].

GUYOT (J.-B.) *Contribution à l'étude des fistules stercoro-purulentes. 4°. *Paris,* 1884.

OVERBECK (P. C. W. C.) *Zum mechanischen Verschluss der Darmfisteln. (Nebst Angabe einer pneumatischen Pelotte.) 8°. *Marburg,* 1891.

SEIDEL (H.) *Ein seltener Fall von Bauchfistel. 8°. *Leipzig,* 1881.

TSCHIERSCHKY (A.) *De fistula stercoraria. 8°. *Vratislaviæ,* [1853].

VAUCHER (R.) *Contribution à l'étude des fistules pyo-stercorales. 4°. *Paris,* 1889.

VIZIOLI (F.) Delle fistole intestinali come mezzo sicuro per sperimentare l' azione de' fluidi biliare, pancreatico ed enterico. Ricerche sperimentali. 8°. *Napoli,* 1862.

Cutting from: Ann. Accad. aspir. ii, Napoli, 1862, 39-76, 1 pl.

YMBERT (V.) *Contribution à l'étude de la fistule pyo-stercorale consécutive à l'appendicite. 8°. *Paris,* 1899.

Abbe (R.) Intestinal anastomosis. Polyclin., Phila., 1888-9, vi, 355-360.—**Arnison.** A case of fæcal fistula; abdominal section; opening in bowel sutured; recovery. Lancet, Lond., 1891, i, 826. — **Baldanza** (A.) Due casi di fistola stercoracea seguiti da guarigione. Gior. med. d. r. esercito, Roma, 1899, xlvii, 140-142. — **Bandel** (P.) Kothfistelbildung mit nachfolgendem Tode. Ztschr. f. Wundärzte u. Geburtsh., Fellbach, 1897, xlviii, 138-143. — **Banks** (W. M.) Fæcal fistula. Liverpool M.-Chir. J., 1888, viii, 296-303. — **Bardeleben.** Kothfisteln, 2 Fälle. Charité-Ann. 1883, Berl., 1885, x, 421. — **Battle** (W. H.) A case of fæcal fistula after operation. Tr. Clin. Soc. Lond., 1890-91, xxiv, 256.—**Beck** (C.) The technique of closing

Fistula (*Intestinal*).

cæcal fistula. Med. Rec., N. Y., 1898, liv, 476-478.—**Bendandi** (G.) Osteorrafia metallica del femore sinistro per frattura non consolidata; vasta fistola stercorale guarita con la sutura e la plastica delle pareti addominali. Bull. d. sc. med. di Bologna, 1894, 7. s., v, 61-68. ———. Vasta fistola stercoracea guarita colla sutura e la plastica delle pareti addominali. Soc. med.-chir. di Bologna. Resoc. (1894), 1895, 3.—**Billroth.** Enterographie wegen einer Dickdarmfistel. Allg. Wien. med. Ztg., 1883, xxviii, 553.—**Boone** (H. W.) A case of fecal fistula; operation; recovery. Med. Rec., N. Y., 1889, xxxvi, 263.—**Bouffleur** (A. I.) Fæcal fistula following operation for pelvic abscess. Clin. Rev., Chicago, 1899, x, 345-347.—**Bouilly.** Sur un cas de fistule stercorale. Gaz. méd. de Par., 1884, 7. s., 541-543. ———. Fistule stercoro-purulente; suture intestinale; insuccès de la suture; mort rapide. Bull. et mém. Soc. de chir. de Par., 1885, n. s., xi, 115-121. — **Braga** (F.) Fistula estercoral. Med. contemp., Lisb., 1888, vi, 98; 104. — **Brainerd** (I. N.) Fecal fistula, with spontaneous cure. Tr. Mich. M. Soc., Detroit, 1893, xvii, 199.—**Braun** (H.) Ueber die Behandlung der Kothfistel und des widernatürlichen Afters. Arch. f. klin. Chir., Berl., 1896, liii, 401-427, 1 pl. *Also:* Verhandl. d. deutsch. Gesellsch. f. Chir., Berl., 1896, xxv, pt. 2, 372-398, 1 pl.—**Buecking** (E. F.) Fecal fistula following appendicitis. Chicago M. Times, 1899, xxii, 292-294.—**Cavazzani** (G.) Fistola intestinale cieca esterna; laparotomia e sutura; guarigione. Riv. veneta di sc. med., Venezia, 1895, xxiii, 58-67.—**Chown** (H. H.) Enterectomy for the cure of fæcal fistula. Ontario M. J., Toronto, 1892, i, 193-195.—**Cushing** (H. W.) Remarks upon a case of jejunal fistula. Gaillard's M. J., N. Y., 1899, lxxi, 523-526, 1 pl. *Also:* Johns Hopkins Hosp. Bull., Balt., 1899, x, 136, 1 pl. *Also:* Maryland M. J., Balt., 1899, xli, 140. — **Del Chiappa** (G. B.) Fistola stercoracea simulante un ascesso della glandula vulvo-vaginale. Sperimentale, Firenze, 1887, lx, 449-455.—**Dreschfeld** (J.) On some cases of bi-mucous intestinal fistula. Med. Chron., Manchester, 1887, vi, 89-99. — **Drew** (C.) Intestinal anastomosis in a youthful case of fæcal fistula resulting from hernia. Med. Rec., N. Y., 1891, xxxix, 652. — **Dujardin-Beaumetz.** Sur quelques symptômes présentés par les individus porteurs de fistules biliaires intestinales et sur les préceptes de thérapeutique et d'hygiène qui leur sont applicables. Bull. Acad. de méd., Par., 1894, 3. s., xxxi, 258-264. — **Eagleson** (J. B.) A fecal fistula through the appendix resulting from a perforating appendicitis. J. Am. M. Ass., Chicago, 1897, xxviii, 929.—**von Eiselsberg** (A.) Ueber die Behandlung von Kothfisteln und Stricturen des Darmcanales mittelst der totalen Darmausschaltung. Arch. f. klin. Chir., Berl., 1898, lvi, 281-323, 1 pl. — **Elliot** (J. W.) Six cases of fecal fistula closed by operation. Boston M. & S. J., 1898, cxxxix, 513. — **Fæcal** fistula. North Lond. or Univ. Coll. Hosp. 1884, Lond., 1885, 35.— **Franchomme.** Fistule entéro-vésicale consécutive à une péritonite traumatique ancienne; laparotomie exploratrice. Bull. Soc. anat.-clin. de Lille, 1891, vi, 198-200. — **Gangitano** (C.) Estesa resezione del tenue per ano contronatura e molteplici fistole intestinali; guarigione. Per il xxv anno d. insegn. chir. di F. Durante n. Univ. di Roma, Roma, 1898, i, 569-575.—**Gangrän** des Colon ascendens in Folge einer Einklemmung oder Invagination; Kothfistel an der vord. Bauchwand; 1 Fall. Jahresb. ü. d. chir. Abth. d. Spit. zu Basel (1887), 1888, 77.— **Greffrath** (C. C. F.) Casuistische Beiträge zur Operation der Mastdarmfisteln. Deutsche Ztschr. f. Chir., Leipz., 1887, xxvi, 18-47.—**Haywood** (A. R.) Report of a fistulous opening between the ileum and sigmoid flexure of the colon. Memphis J. M. Sc., 1889, i, 144-147.—**Herczel** (M.) Harminckét év óta fennálló, bélsársipolyokkal komplikált cruralis eventeratio mütett esete. [Operation for stercoraceous fistulæ existing for 32 years and complicated with eventeratio cruralis.] Orvosi hetil., Budapest, 1899, xliii, 362.—**Heuston** (F. T.) Entero-vesical fistula treated by laparo-enterectomy. Brit. M. J., Lond., 1894, i, 405.—**Hofmokl.** Durch Laparotomie mit nachfolgender Resection des Darmes geheilter Fall von Fistula stercoralis. Anz. d. k. k. Gesellsch. d. Aerzte in Wien, 1885-6, 367.—**Hoogkamer** (J.) Veronderstelde fistula intestinalis. *In his:* Versl. d. chir. poliklin. a. de Leidsche Hoogesch., 1873, 97-106.—**Hotchkiss** (L. W.) A unique case of intestinal fistula. Tr. Soc. Alumni Bellevue Hosp., N. Y., 1896-7, 186-191. *Also:* N. York M. J., 1897, lxvi, 454-456. [Discussion], 469.—**Jeannel.** Des fistules pyo-stercorales. Clin. de la Fac. de méd. de Toulouse, 1896, ii, 82-89.—**Jessett** (F. B.) A case of fæcal fistula due to self-mutilation occurring twice in the same patient, treated on each occasion by abdominal section and enterectomy: (1) by Widenham Maunsell's operation, and (2) by Mayo Robson's bobbin; recovery. Lancet, Lond., 1896, ii, 1213-1215. — **Jessop.** Fæcal fistula. Brit. M. J., Lond., 1885, i, 896. — **Jopson** (J. H.) Mucous fistula following appendiceal abscess; isolation of the appendix. Proc. Path. Soc. Phila., 1898-9, n. s., ii, 60-63. — **Juettner** (O.) The radical cure of intestinal fistula. Cincin. Lancet-Clinic, 1890, n. s., xxiv, 408-410.—**Kammerer** (F.) Unilateral and complete exclusion of the intestine for fæcal fistula. Med. Rec., N. Y., 1897, li, 253-258. *Also* [Abstr.]:

Fistula (*Intestinal*).

Ann. Surg., Phila., 1897, xxv, 475. ———. Exclusion of segment of intestine for relief of fæcal fistula. Ann. Surg., Phila., 1898, xxvii, 537-539. — **Keen** (W. W.) Fecal fistula following an abscess from appendicitis; operation; cure. Med. News, Phila., 1892, lxi, 663. — **Kothfistel** des Colon ascendens, nach Verletzung (vor 20 Jahren) entstanden; 1 Fall. Jahresb. ü. d. chir. Abth. d. Spit. zu Basel (1887), 1888, 77-79. — **Kothfistel** des Colon ascendens in Folge tuberculöser Geschwüre; linksseitige Cruralhernie. *Ibid.* (1888), 1889, 74. — **Kuzmik** (P.) Koprolith által okozott bélsársipoly esete. [A case of fistula stercoralis caused by coprolith.] Orvosi hetil., Budapest, 1899, xliii, 575; 590. ———. Koprolith okozta bélsársipoly. [. . . causing fistula stercoralis.] Orvosi heti szemle, Budapest, 1899, xxvii, 567. — **Le Dentu.** Du traitement des fistules stercorales et de l'anus contre nature; observations d'entérorraphie latérale et d'entéroanastomose. Assoc. franç. de chir. Proc.-verb. [etc.], Par., 1895, ix, 224-240. — **Lehmann** (K. B.) Eine Thiry-Vella'sche Darmfistel an der Ziege. Arch. f. d. ges. Physiol., Bonn, 1883-4, xxxiii, 180-187. — **Lewis** (B.) A case of fecal fistula. St. Louis Cour. Med., 1888, xx, 295. — **Lutz** (F. J.) Resection of the bowel for the cure of a fecal fistula following a strangulated inguinal hernia. Med. Rev., St. Louis, 1897, xxxv, 300. — **Monari** (U.) Contributo clinico sperimentale alla cura delle fistole stercoracee. Clin. chir., Milano, 1894, ii, 409-424. — **Montegnacco** (A.) Storia e presentazione di un operato per fistola intestinale. Atti d. Ass. med. lomb., Milano, 1896, 224-228. — **Montgomery** (E. E.) Fæcal fistula. Therap. Gaz., Detroit, 1894, 3. s., x, 221. — **Morison** (R.) Three cases of fæcal fistula treated by operation. Lancet, Lond., 1898, ii, 691. — **Morris** (R. T.) Fecal fistulæ. Post-Graduate, N. Y., 1900, xv, 156-159. — **Mühsam** (R.) Fisteln, insbesondere Kotfisteln nach Appendicitisoperationen. Mitt. a. d. Grenzgeb. d. Med. u. Chir., Jena, 1899, v, 111-168. — **Mumford** (J. G.) Stercoral ulcer. Boston M. & S. J., 1897, cxxxvi, 129-131. — **Nepveu** (G.) Rapport sur une observation présentée par M. Fontan: Un cas de fistule sterco-purulente. Bull. et mém. Soc. de chir. de Par., 1884, n. s., x, 422; 437. — **Page** (H. W.) Two cases of fæcal fistula treated by resection of bowel. Lancet, Lond., 1895, i, 1426. — **Panum** (P. L.) Bekländing af udenfor Bughulen befästede og fastvoxede Tarmslingers Peritonealflade med epidermis, ved Forsög på at anlägge Tarmfistler hos Hunde. [Remplacement spontané de l'épithélium péritonéal de l'intestin par l'épiderme de la peau aux anses de l'intestion grêle placées en dehors de l'abdomen, observé à l'occasion d'expériences faites sur les chiens dans le but de leur appliquer des fistules intestinales. C. r., no. 8, 8.] Nord. med. Ark., Stockholm, 1885, xvii, no. 6, 1-5. ———. Beobachtungen bei Vorbereitungen zur Anlegung von Dünndarmfisteln für physiologische Zwecke. Cong. périod. internat. d. sc. méd. C.-r. 1884, Copenh., 1886, i, Sect. de physiol., 60-67. — **Park** (R.) Successful resection of intestine for radical cure of fæcal fistula. Med. Press West. N. York, Buffalo, 1888, iii, 312-315. — **Péchade** (A.) Phlegmon iliaque gauche causé par une perforation de l'intestin grêle; fistule intestinale consécutive. Mém. et compt.-rend. Soc. d. sc. méd. de Lyon (1886), 1887, xxvi, pt. 2, 251-256. — **Perfilyeff** (M. O.) Kalovaya fistula, kak poslïedstvïe travmi; bezoperatsionnoye techenïe; vizdorovlenïe. [Fæcal fistula following trauma; nonoperative course; recovery.] Med. pribav. k morsk. sboriniku, St. Petersb., 1883, no. 1, 41-46. — **Perkins** (G. W). A case of permanent fæcal fistula of the small intestine following operation for appendical abscess. Ann. Surg., Phila., 1896, xxiv, 726-732. — **Poilroux** (J.) Sur deux lombrics sortis d'un ulcère fistuleux de l'abdomen. Ann. clin. Soc. de méd.-prat. de Montpel., 1818, 2. s., i, 55-68. — **Porter** (C. B.) The operative treatment of intestinal fistula and artificial anus. Boston M. & S. J., 1898, cxxxix, 509. [Discussion], 522. — **Pratt** (E. H.) Fecal fistula cured. J. Orific. Surg., Chicago, 1899-1900, viii, 393-400. — **Price** (M.) Fæcal fistula. Ann. Gynæc. & Pædiat., Phila., 1893-4, vii, 472-474. — **Reeves** (H. A.) Abnormal anus and intestinal fistulæ. Lancet, Lond., 1891, i, 1089-1091. — **Reverdin** (A.) Sur un cas de fistules stercorales dues à une perforation du rectum, guéries par l'établissement d'un anus artificiel. Assoc. franç. de chir. Proc.-verb. [etc.], Par., 1895, ix, 241-245. — **Richmond** (C. H.) Report of a case of intestinal anastomosis for fæcal fistula. N. York M. J., 1890, lii, 674. — **Riedel** (B.) Die Behandlung der Kothfisteln entzündlichen Ursprungs. Centralbl. f. Chir., Leipz., 1883, x, 209-213. — **Roberts** (J. B.) Cases of artificial anus and fecal fistula treated by intraperitoneal operation. Med. & Surg. Reporter, Phila., 1896, lxxv, 97. [Discussion], 127. *Also:* Univ. M. Mag., Phila., 1895-6, viii, 597-601. ———. Intestinal anastomosis for fecal fistula in the lumbar region. Phila. Polyclin., 1898, vii, 511-513. — **Ross** (J. F. W.) A short note on fæcal fistula. Canad. Pract., Toronto, 1889, xiv, 91. — **Schiller** (H.) Zur Casuistik der Darmfisteln, nebst einigen Bemerkungen zur vaginalen Radicaloperation und Klemmenbehandlung. Ztschr. f. Geburtsh. u. Gynäk., Stuttg., 1897, xxxvii, 106-118. — **Senn** (N.) The etiology, pathology, and treatment of intestinal fistula and artificial anus. Am. J. Obst., N. Y., 1894, xxx, 321. [Discussion], 387. *Also*, Reprint. *Also:* Tr. Chicago Gynec. Soc., N. Y., 1892-4, ii, 336-365. — **Smyly** (J. W.) Fæcal fistula. Tr. Roy. Acad. M. Ireland. Dubl., 1890-91, ix, 308-310. — **Spalding** (A. E.) Report of a case of fecal fistula; operation with the Murphy button. Med. News, Phila., 1895, lxvii, 627. — **Stockis** (E.) Proliférations épidermiques autour d'une fistule intestinale. Ann. Soc. méd.-chir. de Liége, 1898, xxxvii, 98-101. — **Takaki** (J.) [A case in which intestinal worms were expelled from an old fistula of the abdominal wall.] Chiugai Iji Shinpo, Tokio, 1899, xx, 611-613. — **Taylor** (W. J.) On the use of hydrogen gas to determine the site of a fecal fistula, whether in the large or small intestine. Med. News, Phila., 1888, lii, 629. — **Thompson** (J. E.) Fæcal fistulæ and artificial anus. Texas M. J., Austin, 1895-6, 1-8. — **Tillmanns** (H.) Ueber die Communicationen des Magen-Darmcanales mit der Brusthöhle und über subphrenische Kothabscesse. Verhandl. d. deutsch. Gesellsch. f. Chir., Berl., 1881, x, pt. 2, 299-357. — **Trélat** (U.) Des fistules pyo-stercorales; un cas de guérison par l'entérorrhaphie. Bull. et mém. Soc. de chir. de Par., 1888, n. s., xiv, 646-657. *Also:* Progrès méd., Par., 1888, 2. s., viii, 81; 105. — **Turazza** (G.) Sopra un caso di fistola intestinale. Riforma med., Napoli, 1898, xiv, pt. 2, 625-627. *Also:* Terap. clin., Napoli, 1898, vii, 253-255. — **Turtsányi** (G.) Bélsársipoly (fistula stercoralis) két önként gyógyult esete. [Two spontaneously healed cases of fistula stercoralis.] Gyógyászat, Budapest, 1888, xxviii, 387-389. *Also, transl.* [Abstr.]: Pest. méd.-chir. Presse, Budapest, 1888, xxiv, 9.3. — **Valk** (A. K.) Sluchaï promezhnostno-kishechnavo svishtsha travmaticheskavo proïskhozhdeniya. [Perineal fistula of intestine, of traumatic origin.] Med. Obozr., Mosk., 1892, xxxvii, 119. — **Van Hook** (W.) Case illustrating Senn's operation for fecal fistula. Chicago M. Recorder, 1899, xvi, 319. — **Weinlechner.** Eine Kothfistel, aus einem ausgeklemmten Darmwand-Schenkelbruche hervorgegangen, durch die Naht verschlossen; Tod durch Peritonitis. Aerztl. Ber. d. k. k. allg. Krankenh. zu Wien (1882), 1883, 260. — **Weir** (R. F.) The result of an operation for the cure of an intestinal fistula. Ann. Surg., Phila., 1898, xxvii, 363. — **Wernicke** (R.) Fistula nefro-intestinal de causa tuberculosa. An. d. Circ. méd. argent., Buenos Aires, 1886, ix, 335-337, 1 pl. — **Wiggin** (F. H.) Notes on the treatment of fæcal fistulæ. Tr. N. York M. Ass., 1896, xiii, 84-93. *Also:* Indian Lancet, Calcutta, 1896, viii, 581: 1897, ix, 2. *Also:* Med. Press & Circ., Lond., 1896, n. s., lxii, 541-543. *Also:* Med. Rec., N. Y., 1896, l, 586-588. *Also*, Reprint. *Also:* N. Eng. M. Month., Danbury, Conn., 1896, xv, 545-550. *Also:* St. Louis Clinique, 1897, x, 368-375. ———. Fæcal fistula. N. York M. J., 1898, lxvii, 836-838. — **Williams** (D. H.) Ilio-abdominal fistula due to lumbricoids; report of case with operation. Internat. J. Surg., N. Y., 1896, ix, 283-286. — **Zerenin** (V. P.) Kliecheniyu kalovikh svishtsheï (fistula stercoralis). [Treatment of . . .] Chir. Laitop.. Mosk., 1892, ii, 633-638. ———. Izsïechenïe kishki pri kalovom svishtshïe. [Excision of intestine in fæcal fistula.] *Ibid.*, 1894, iv, 979-981. — **Zoja** (L.) Una nuova maniera di fistola intestinale sperimentale (fistola duodeno-pancreatico-biliare). Boll. d. Soc. med.-chir. di Pavia, Milano, 1898, 115. ———. Su una fistola sperimentale duodeno-pancreatico-biliare. Lavori di Cong. di med. int. 1898, Roma, 1899, ix, 493.

Fistula (*Intestino-uterine*).

Amann (J. A.) jr. Dünndarm-Uterusfistel. Verhandl. d. deutsch. Gesellsch. f. Gynäk., Leipz., 1899, viii, 463-465. — **Bidder** (A.) Ueber die Entstehung und Heilung eines Anus præternaturalis colo-utero-vaginalis (resp. Dickdarm-Gebärmutter-Scheidenfistel). Verhandl. d. deutsch. Gesellsch. f. Chir., Berl., 1885, xiv, pt. 2, 52-61, 1 pl. — **Hamon.** Fistule entéro-utérine dans le cours d'une métro-péritonite chronique; occlusion spontanée de celle-ci. Rev. méd.-chir. d. mal. d. femmes, Par., 1885, vii, 455. — **Küthe** (F. P.) Fistula entero-vesicalis en fistula entero-tubarica. Nederl. Tijdschr. v. Geneesk., Amst., 1889, 2. R., xxv, 595-598. — **Myasnikoff** (V.) K kazuïstikïe matochno-kishechnikh svishsheï. [Intestino-uterine fistulæ.] Med. Obozr., Mosk., 1898, l, 503-506. — **Neifeld** (E. J.) De excretione alvina per uterum. Primitiæ phys.-med. [etc.], Züllichoviæ, 1750, ii, 191-193. — **Neugebauer** (F.-L.) Trente et une observations de fistule utéro-intestinale. Rev. de gynéc. et de chir. abd., Par., 1898, ii, 581-614. — **Petit** (L.-H.) De l'anus contre nature iléo-vaginal et des fistules intestino-utérines. Ann. de gynéc., Par., 1882, xviii, 401: 1883, xix, 14; 90; 290; 353; 431: xx, 22. *Also*, Reprint. ———. De l'anus contre nature iléo-vaginal et des fistules intestino-utérines. [Mémoire couronné par l'Acad. de méd. (prix Huguier, 1881).] Ann. de gynéc., Par., 1882, xviii, 401: 1883, xix, 14. — **Rosenthal** (J.) Przetoka jelito-maciczna (fistula intestino uterina). Gaz. lek., Warszawa, 1893, 2. s., xiii, 581-589.

Fistula (*Intestino-vaginal*).

See **Fistula** (*Vaginal*).

Fistula (*Jejunal*).
See **Fistula** (*Intestinal*).

Fistula (*Lachrymal*).
See **Lachrymal** *organs* (*Diseases of*).

Fistula (*Lacteal*).
See **Breast** (*Inflammation, etc., of*).

Fistula (*Laryngeal*).
See **Larynx** (*Fistula of*).

Fistula (*Lumbar*).
See **Fistula** (*Renal, etc.*).

Fistula (*Mammary*).
See **Breast** (*Inflammation, etc., of*).

Fistula (*Œsophageal*).
See, also, **Œsophagus** (*Cancer of*).

SIROT (H.) *Contribution à l'étude des communications fistuleuses entre l'œsophage et les voies aériennes. 8°. *Lyon*, 1899.

Grandou (C.) Fistule œsophago-trachéale congénitale. Bull. Soc. anat. de Par., 1891, lxvi, 71.—**Hoddæus** (J.) Ueber Dysphagie durch Anschwellung der Bronchialdrüsen und Schlund Luftröhrenfistel, nebst Bemerkungen über Gallensteinkolik. Berl. klin. Wchnschr., 1889, xxvi, 800; 821.—**Kohlenberger.** Zur Diagnose von Oesophagotrachealfisteln. Deutsche med. Wchnschr., Leipz. u. Berl., 1898, xxiv, 360.—**Martius.** Ueber respiratorische Druckschwankungen im Oesophagus und ihre Verwerthbarkeit zur Sicherung der Diagnose einer Fistula broncho-œsophagealis. Charité-Ann. 1885-6, Berl., 1887, xii, 248-266.—**Yankovski** (P. P.) Dva sluchaya pishtshevodotrakhealnoï fistuli. [Two cases of œsophago-tracheal fistulæ.] Vrach. Vaidom., St. Petersb., 1883, viii, 3947; 3963; 3983.

Fistula (*Pancreatic*).

Foderà (F. A.) Fistola pancreatica permanente; nuovo processo operatorio ed esperienze preliminari. Arch. di farm. e terap., Palermo, 1894, ii, 225-234, 1 pl.—**Pfaff** (F.) Some observations in a case of human pancreatic fistula. J. Bost. Soc. M. Sc., 1897-8, ii, 10.

Fistula (*Pelvi-rectal*).
See **Fistula** (*Rectal*).

Fistula (*Penile*).
See **Fistula** (*Perineal, etc.*).

Fistula (*Perineal, scrotal, and penile*).

ALIX (M. F.) *De duabus prope perinæum fistulis, urinam purulentam excernentibus. *In:* WEIZ (F. A.) Vollständ. Ausz. [etc.]. 12°. *Leipzig u. Budissin*, 1774, ii, 304-309.

BERNARD (L.-P.-T.) *Traitement des fistules périnéales. 8°. *Bordeaux*, 1899.

GEORGIADÈS (S.) *Considérations sur les fistules uréthro-péniennes et particulièrement sur celles qui succèdent à la blennorrhagie. 4°. *Paris*, 1890.

ODOUL (A.-P.) *Contribution à l'étude du traitement par l'exérèse des fistules uréthro-périnéales. 8°. *Paris*, 1896.

TRAPP (K. R.) *Om urethro-perineal- och scrotal-fistlar. 8°. *Helsingfors*, 1862.

Acrel (O.) Fistulæ perinæi urinosæ. *In his:* Heelk. Waarn., 8°, Gravenh., 1771, 241-258.—**Allen** (Mary E.) Case of perinæo-rectal fistula, and operation. Rep. Proc. Alumnæ Ass. Woman's M. Coll. Penn., Phila., 1887, 28-32.—**Bakò** (A.) Ein Fall von chronischer Entzündung der Cowper'schen Drüse in Verbindung mit einer Urethro-Perinealfistel derselben. Centralbl. f. d. Krankh. d. Harn- u. Sex.-Org., Leipz., 1895, vi, 30-37.—**Cartoni** (R.) (Fistole orinarie, allo scroto ed al perineo.) *In his:* Espos. d. mal. chir., 8°, Pisa, 1828, 117-126.—**Castex.** Fistules borgnes externes du sillon balano-préputial. France méd., Par., 1885, i, 834-836. *Also:* Bull. Soc. clin. de Par., 1885, ix, 148-151.—**Clutton** (H. H.) Case of two fistulæ in the penile portion of the urethra, successfully treated by a plastic operation, after opening the urethra in the perineum. Lancet, Lond., 1883, ii, 986.—**da Costa** (A.) Sobre o tratamento das fistulas urinarias do perineo. Rev. de med. e cirurg., Lisb., 1894, i, 201-214.—**Crawford** (D. G.) Perineal fistula; recovery without operation. Indian M. Gaz., Calcutta, 1887, xxii, 77.—**Cropper** (J.) Suprapubic drainage in perineal fistula. Lancet, Lond., 1899, ii, 341.—**Czerny** (V.) Ueber die Erfolge der Urethroplastik bei Behandlung narbiger Penisfisteln. Arch. f. klin. Chir., Berl., 1877, xxi, 1. Hft., 25-89, 1 pl.—**Damas.**

Fistula (*Perineal, scrotal, and penile*).

Le traitement des fistules périnéales chez les hémorroïdaires. Bull. méd., Par., 1898, xii, 850-852.—**Davy** (R.) Abstract of a lecture on perineal and penile fistulæ; scrotal bisection. Brit. M. J., Lond., 1884, i, 349.—**De Keersmaecker.** Traitement des fistules urinaires périnéales par la résection complète, par le Dr. J. Verhoogen. [Rev.] Bull. Soc. de méd. d'Anvers, 1896, lviii, 48.—**Desfosses** (P.) Traitement des fistules uréthro-péniennes. Presse méd., Par., 1898, ii, 338.—**Duarte.** Fistula uretro-perineo-escrotal. Clínica, Granada, 1886, ii, 33-35.—**Ebermann** (A.) Zur Behandlung der kallösen Harnfisteln im Perineum und Skrotum. Internat. Centralbl. f. d. Physiol. u. Path. d. Harn- u. Sex.-Org., Hamb. u. Leipz., 1889-90, i, 264-268.—**Fischer.** Harnfistel des Penis in Folge eines syphilitischen Geschwüres. Ztschr. f. Wundärzte u. Geburtsh., Winnenden, 1881, xxxii, 6.—**Górski** (C.) Narbige Penisfistel in Folge von Umschnürung des Gliedes; Urethroplastik; Heilung durch prima intentio. Wien. med. Wchnschr., 1886, xxxvi, 1228-1230.—**Greenhow** (T. M.) Fistula in perinæo. Newcastle & Gateshead Path. Soc. Communicat., Lond., 1852-3, 12.—**Guyon.** Traitement des fistules urinaires périnéales et périnéo-scrotales. Ann. d. mal. d. org. génito-urin., Par., 1889, vii, 193-201.—**Humbert.** Des fistules uréthro-péniennes consécutives au chancre simple et à la syphilis. Ann. de dermat. et syph., Par., 1890, 3. s., i, 425.—**Hutchins** (M. B.) Fistula in perineo. Atlanta M. & S. J., 1886-7, n. s., iii, 548.—**Jessett** (F. B.) Two cases of urinary abscess followed by fistulæ in perinæo; perineal section; cure. Brit. M. J., Lond., 1883, ii, 760.—**Kölpin** (A.) Beobachtung von einer Harnfistel im Darm (Perinæum), wobey die Harnröhre gänzlich zusammengewachsen war. *In:* Merkwürdige Krankengesch. [etc.], 8°, Halle, 1795, 161-169.—**Lauenstein** (C.) Zur Operation lippenförmiger Penisfisteln. Deutsche Ztschr. f. Chir., Leipz., 1891-2, xxxii, 563-566. ———. Ein Fall von Mastdarmdammfistel, operativ geheilt. Festschr. z. Feier d. 80jähr. Stiftungsf. d. ärztl. Ver. zu Hamb., Leipz., 1896, 153-156.—**Le Dentu.** Des fistules péniennes. Gaz. méd. de Par., 1885, 7. s., ii, 243-245.—**Le Fort.** Fistules péniennes. Gaz. d. hôp., Par., 1885, lviii, 627.—**Legueu** (F.) Des fistules recto-périnéales. Rev. de gynéc. et de chir. abd., Par., 1897, i, 769-778.—**Lewis** (E. T.) Perineal abscess and fistula. Med. Brief, St. Louis, 1896, xxiv, 1474.—**Linoli** (O.) Ascesso orinoso al perineo, consecutivo a calcoli vescicali non riconosciuti durante la vita per difetto d' esplorazione. Gior. d. r. Accad. med.-chir. di Torino, 1856, 2. s., xxvii, 79-97.—**Loumeau** (E.) Urétroplastie pour fistule pénienne. Ann. de la Policlin. de Bordeaux, 1855-6, iv, 212-219. ———. Longue fistule périnéo-fessière consécutive à l'ouverture ancienne d'un abcès urineux; excision et drainage du trajet fistuleux; guérison. *Ibid.*, 1899, 62-64.—**McBurney** (C.) Szymanowski's operation as applied to the cure of urethro-perineal fistula. Ann. Surg., St. Louis, 1886, iv, 461-467.—**de Marchettis** (P.) À la suite d'une vieille gonorrhée vénérienne, diverses fistules au col de la vessie, près de l'urèthre, avec sortie de l'urine non-seulement de plusieurs points du scrotum, mais encore des aines; guérison inespérée du malade. *In his:* Rec. d'obs. rares [etc.]. Trad., 8°, Par., 1858, 128-130.—**Masse** (E.) Rétrécissement multiples de l'urèthre, compliqués de fistules périnéales et de cystite; guérison des rétrécissements par dilatation et des fistules par la méthode des incisions. Gaz. hebd. d. sc. méd. de Bordeaux, 1883, iii, 99; 114.—**Mazziotti** (G.) Fistole urinarie uretro-scrotali con occlusione del meato uretrale, ed elefantiasi sporadica dello scroto, nonchè catarro vesicale. Riv. clin. e terap., Napoli, 1885, vii, 384-386.—**Miguel y Viguri.** Flemon del pene y del periné; fistula uretro-peniana; curacion. An. de ciruj., Madrid, 1883, ii, 39-43.—**Misiewicz** (M.) Rozpozna wanie i leczenie zapalén cewki męzkiej i pęcherza moczowego. [Treatment of fistula of penis and bladder.] Medycyna, Warszawa, 1883, xi, 725; 741; 757; 773; 789; 815.—**Morelli** (P.) La causticazione circolare, a distanza, nelle fistole uretro-peniene. Riv. clin. e terap., Napoli, 1889, xi, 118-121.—**Muzell** (F. H. L.) Von einer Fistel des Perinæi, welche nach der Operation des Steins übrig geblieben war, und eine sehr rare Ursache hatte, allein dennoch geheilt wurde. *In his:* Med. u. chir. Wahrnehm., 12°, Berl., 1754, 1. Samml., 111-115.—**Palasciano** (F.) Su le inveterate fistole orinarie del perineo maschile. *In his:* Mem. ed oss., 8°, Napoli, 1896, ii, clin. chir., 222-267.—**Piedpremier.** Fistule uréthro-pénienne due à une section incomplète de la verge par une ficelle; paraphimosis concomitant. Bull. et mém. Soc. de chir. de Par., 1890, n. s., xvi, 587.—**Pott** (R.) Eine Kothfistel am Hodensack eines vier Monaten alten Kindes. Jahrb. f. Kinderh., Leipz., 1884, n. F., xxi, 408-410.—**Read** (S. D.) Case of carcinoma of the perineal region, following long-standing stricture of the urethra, with urinary fistulæ. Austral. M. J., Melbourne, 1895, n. s., xvii, 212-214.—**Reliquet.** Fistule uréthro-prostatique périnéale et rectale; guérison. Bull. Soc. de méd. de Par. (1884), 1885, xix, 24-30. *Also:* Union méd., Par., 1884, 3. s., xxxvii, 465-470.—**Robert.** Fistules uréthro-péniennes consécutives à la mortification des parois de l'urèthre, par constriction de la verge; de leur traitement. Ann. d. mal. d. org. génito-urin., Par.,

Fistula (*Perineal, scrotal, and penile*).

1885, iii, 108–114.—**Rockwell** (F. W.) Perineal abscess and urinary fistula. N. York M. J., 1887, xlv, 337–341.—**Salvia** (E.) Le fistole uretro-peniene. e la loro cura. Riforma med., Roma, 1889, v, 98; 104; 110; 116.—**Teigen** (M. O.) A case of penile fistula with loss of substance; failure of Nélaton's operation; stimulation and Dieffenbach's Schnurnaht effecting a cure. Northwest. Lancet, St. Paul, 1884–5, iv, 122–124.—**Terrillon.** Note sur un cas de fistule pénienne cicatricielle et sur le procédé opératoire qui a produit la guerison. Bull. gén. de thérap. [etc.], Par., 1885, cviii, 216–221.—**Thomson** (W.) On a new treatment for the cure of perineal urinary fistula. Brit. M. J., Lond., 1889, i, 294.—**Tillaux.** Fistules péniennes; rapport sur un travail de M. Robert. Bull. et mém. Soc. de chir. de Par., 1884, n. s., x, 895–902.—**Verhoogen** (J.) Traitement des fistules urinaires périnéales par la résection complète. Ann. Soc. belge de chir., Brux., 1894–5, ii, 165–170.—**Wohl** (M.) A bal Cowper-mirigy urethro-perinealis sipolya. [Urethro-perineal fistula of left gland of Cowper.] Gyógyászat, Budapest, 1898, xxxviii, 283–286. ———. Urethro-perineale Fistel der linken Cowper'schen Drüse. Pest. med.-chir. Presse, Budapest, 1898, xxxiv, 508; 529.

Fistula (*Pulmonary and thoracic*).

See, also, **Chest** (*Abscess of*); **Chest** (*Wounds, etc., of*), **Empyema** *Complications, etc., of*; **Empyema** (*Treatment of, Operative*); **Fistula** (*Biliary, etc.*); **Fistula** (*Bronchial, etc.*).

BRETZ (A.) *Ueber Lungen-Thoraxfisteln. 8°. *Würzburg,* 1880.

HAGHE (G.) *Des perforations pulmonaires (fistules pleuro-pneumo-bronchiques). 4°. *Bordeaux,* 1882.

MAATS (J.) *Spec. inaug. exhibens casum fistulæ pulmonis in nosocomio academico observatum. 8°. *Traj. ad Rhenum,* 1854.

PENNINK (J. R. C.) *De pulmonum fistulis, adjunctis hujus morbi casibus. 8°. *Groningæ,* 1845.

Adam (J.) Chole-pulmonary fistula. Brit. M. J., Lond., 1890, i, 836.—**Angeborene** Luftröhrenfistel; 1 Fall. Jahresb. ü. d. chir. Abth. d. Spit. zu Basel (1884), 1885, 45.—**Arrigossi** (G.) Sopra due casi di fistola toracica per piotorace; irrigazione della pleura; guarigione. Gazz. med. ital., prov. venete, Padova, 1883, xxvi, 419–422.—**Bally.** Hémoptysie; fistule pulmonaire provoquée par des hydatides; observation recueillie. J. d. conn. méd. prat., Par., 1837–8, v, 193–195.—**Bassius** (H.) Mirabilis ac rara pulmonum fistula. *In his:* Obs. Anat., 8°, Halæ Magd., 1731, 174–177.—**Belfrage** (K.) Pyopneumothorax; thoracotomi; förblödning genom thoraxfistel. [. . . hæmorrhage on account of . . .] Göteborgs Läk.-sällsk. Förh., 1893, pt. 2, 7–10.—**Bouchut.** Des fistules pulmonaires cutanées et sous-cutanées; un cas guéri par la compression du thorax. Paris méd., 1880, 2. s., v, 329–332.—**Ceci** (A.) Seno fistoloso della regione sternocleido-mastoidea destra; spaccamento; raschiamento della granulazioni col cucchiaio di Volkmann; guarigione. Gior. di clin. e terap., Messina, 1883, ii, 388.—**Charlton** (F.) A case of pulmonary fistula. Brit. M. J., Lond., 1892, ii, 630.—**Dufrennoy.** Fistule pleuro-cutanée, suite de pleurésie purulente enkystée. Arch. méd. belges, Brux., 1884, 3. s., xxv, 323–327.—**Eichhorst** (H.) Manometrische Druckbestimmungen an einer äusseren Lungenfistel des Menschen. Arch. f. path. Anat. [etc.], Berl., 1893, cxxxii, 326–333.—**Gillette.** Fistule sterco-purulente, orifice de communication multiple de l'abcès avec l'intestin. Paris méd., 1885, x, 61.—**Guerra** (G.) Contribuzione alla cura delle fistole toraciche. Gior. med. d. r. esercito [etc.], Roma, 1894, xlii, 1165–1170.—**Herbland-Morin.** Fistule cervico-pulmonaire, consécutive à un traumatisme, mettant en communication la partie droite du cou avec une caverne du poumon gauche. Bull. Soc. anat. de Par., 1884, lix, 622. *Also:* Progrès méd., Par., 1885, 2. s., ii, 102.—**Mannini** (A.) Sopra due casi di fistola toracica in alienati affetti da tubercolosi polmonare. Arch. ital. per le mal. nerv., Milano, 1885, xxii, 282–306.—**Martino** (B.) Contributo al trattamento chirurgico delle fistole toraciche. Riv. clin. e terap., Napoli, 1892, xiv, 8.—**Mège** (J.-B.) Observation d'une fistule aérienne occasionnée par une rougeole rentrée, et guérie par un bandage compressif. J. compl. du dict. d. sc. méd., Par., 1824, xix, 200–205. *Also,* Reprint.—**Mikhaïloff** (N. A.) Sluchaï fistulæ pleuroœsophagealis. Vrach. Zapiski, St. Petersb., 1895, ii, 103–107.—**Moliner Sanz** (C.) Fistula pulmonar consecutiva á un absceso supericstico agudo. Siglo méd., Madrid, 1885, xxxii, 58–60. *Also, transl.:* Courrier méd., Par., 1885, xxxv, 242.—**Monnier** (L.) Note sur un cas de déformation curieuse des côtes au cours d'une fistule pleurale traitée par la résection itérative des côtes. Bull. Soc. anat. de Par., 1894, lxix, 138–141.—**Nogueira Sampaio** (J. A.) Um notavel caso de fistula pleuro-cutanea espontanea. Coimbra med., 1883, iii, 29.—

Fistula (*Pulmonary and thoracic*).

Osler (W.) Ein Fall von Fistula œsophago-pleuro-thoracica. Arch. f. Verdauungskr., Berl., 1898, iii, 383–386, 1 pl.—**Pascale** (G.) Sulla toraco-plastica nelle fistole toraciche. *In his:* Oss. di patol. e clin. chir., 8°, Napoli, 1889, 229–254.—**Pepin** (J.) Fistule pleurale ancienne; résection costale; large ouverture de la plèvre et curettage de ses parois; guérison. Bull. Soc. d'anat. et physiol. . . . de Bordeaux, 1891, xii, 129–132.—**Persichetti** (C.) Fistola toracica. Gior. med. d. r. esercito [etc.], Roma, 1895, xliii, 1332–1337.—**Roser** (W.) Heilung einer Magenpleurafistel. Centralbl. f. Chir., Leipz., 1885, xii, 196.—**Schüller** (M.) Luftfisteln. Real-Encycl. d. ges. Heilk., Wien u. Leipz., 1881, viii, 314–318. *Also: Ibid.,* 2. ed., Wien u. Leipz., 1887, xii, 126–131. *Also,* Reprint.—**Selig.** Ueber eine Magen-Thoraxfistel mit Perforation des Zwerchfells. Ges. Beitr. a. d. Geb. d. Chir. u. Med. d. prakt. Lebens, Wiesb., 1893, 121–127.—**Tellier.** Fistule sus-sternale. Lyon méd., 1888, lviii, 138–141.—**de Torres** (J. B.) Observacion de una fistula pulmonar. Bol. Inst. méd. valenc., Valencia, 1885, v, 253–257.—**Tripier** (L.) Fistule sus-sternale. Mém. et compt.-rend. Soc. d. sc. méd. de Lyon (1888), 1889, xxviii, pt. 2, 66–70.—**Unverricht.** Ueber die Diagnose der Lungenfistel beim Pyopneumothorax. Jahresb. d. schles. Gesellsch. f. vaterl. Kult. 1879, Bresl., 1880, lvii, 92–95. ———. Ueber ein neues Symptom zur Diagnose der Lungenfistel bei Pyopneumothorax. Ztschr. f. klin. Med., Berl., 1879–80, i, 536–552.—**Weinlechner.** Subpleuraler Abscess, entstanden aus einer Stichwunde in der rechten Brustdrüse; derselbe gestaltete sich zu einem nie heilen wollenden Fistelgang, der sich erst zu schliessen begann, nachdem man denselben ausgiebig gespalten und ein innerhalb der Rippen gelegenes Drainstück entfernt hatte; die Kranke wurde vor der Heilung entlassen, weil man die Ueberzeugung gewann, dass die Drainröhrchen behufs Verzögerung der Heilung absichtlich in die Wunde eingeschoben wurden. Aerztl. Ber. d. k. k. allg. Krankenh. zu Wien (1885), 1886, 234.—**Wulff** (F.) Empyéma pleuræ sinistræ ossi-et petrificatæ fistulosum. St. Petersb. med. Wchnschr., 1886, n. F., iii, 125–127.

Fistula (*Rectal*).

See, also, **Fistula** (*Anal*); **Fistula** (*Entero-vesical*); **Fistula** (*Perineal, etc.*); **Fistula** (*Recto-vaginal*); **Fistula** (*Sacral, etc.*); **Fistula** (*Urethro-rectal*).

BURNETT (J. C.) On fistula and its radical cure by medicines. 16°. *London,* 1889.

GREFFRATH (C. C. F.) *Casuistische Beiträge zur Operation der Mastdarmfisteln. Aus der Heidelberger chirurgischen Klinik des Herrn Czerny. [Heidelberg.] 8°. *Leipzig,* 1887.

MOLHANT (E.-H.-A.) *Étude sur la fistule borgne interne du rectum. 4°. *Lille,* 1886.

PEYRET-DORTAIL. *Contribution à l'étude des fistules pelvi-rectales supérieures et ischio-rectales. 4°. *Montpellier,* 1884.

Allison (C. C.) Causes and treatment of rectal fistulæ. Omaha Clin., 1893–4, vi, 265–267. *Also,* Reprint.—**Atkinson** (A.) Blind external fistula. Virginia M. Month., Richmond, 1886–7, xiii, 635–647.—**Auld** (J. M.) Operative treatment for rectal or anal fistula. Chicago Clinic, 1899, xii, 56–59.—**Baldwin** (J. F.) Broad-ligament flap to close opening in rectum. Med. Rec., N. Y., 1898, liv, 915.—**Beach** (W. M.) Special forms of rectal fistula. Tr. M. Soc. Penn., Phila., 1896, xxvii, 251–254. *Also:* Med. & Surg. Reporter, Phila., 1896, lxxv, 360–362. *Also,* Reprint.—**Blu** (U. L.) Rectal fistula and rectal stricture. Chicago M. Times, 1896, xxix, 261.—**Bodenhamer** (W.) Reflections and observations upon the formation, structure, function, and pathology of fistulous tracks or sinuses; especially those which constitute anal and rectal fistulæ; and the tendency of such to spontaneous obliteration and cure. Med. Rec., N. Y., 1891, xxxix, 254–258. *Also:* N. York M. J., 1896, lxiv, 738–744.—**Cooke** (A. B.) The operative treatment of rectal fistula. Med. News, N. Y., 1896, lxix, 569–571.—**Davenport** (C. J.) Wide spreading rectal fistula; round worm found in sinus over buttock. China M. Miss. J., Shanghai, 1898, xii, 10.—**Drumond** (J.) Considerações sobre o tratamento das fistulas rectaes. Brazil-med., Rio de Jan., 1893, 183–185.—**Edwards.** On some of the rarer forms of rectal fistulæ. Brit. M. J., Lond., 1887, i, 1163; ii, 13. *Also* [Abstr.]: Lancet, Lond., 1887, i, 1089.—**Fischer.** Tödtlicher Ausgang einer Mastdarmfisteloperation durch den Schnitt. Ztschr. f. Wundärzte u. Geburtsh., Winnenden, 1880, xxxi, 111–117.—**Halstead** (A. E.) Rectal fistula. Internat. Clin., Phila., 1899, 9. s., ii, 189–193.—**Lévai** (J.) Ueber Mastdarmfisteln und periproctale Abscesse. Ungar. med. Presse, Budapest, 1899, iv, 135.—**McGill.** Successful operation for fæcal fistula, in a female patient who had been thrice treated for strangulated inguinal hernia. Lancet, Lond., 1888, i, 121.—**de Marchettis** (P.) De fistulis ani, et intestini recti; ac primo de ipsarum differentiis. *In his:* Obs. med.-chir. [etc.], 8°, Lond., 1729, 88–

Fistula (*Rectal*).

112. ———. Traité des fistules de l'anus et du rectum. *In his:* Rec.d'obs. rares [etc.]. Trad.,8°, Par.,1858,142-169.—**Markham** (W.) On fistula. Australas. M. Gaz., Sydney, 1881-2, i, 92.—**Müller.** Während der Schwangerschaft entstandene und geheilte Kothfistel. Prov. San.-Ber. d. k. Med.-Coll. v. Westfalen 1843, Münster, 1845, 123.—**Périer.** Fistule borgne interne du rectum. [Rap. de Dubar.] Bull. et mém. Soc. de chir. de Par., 1886, n. s., xii, 529-532.—**Richet** (A.) Fistules de l'espace pelvi-rectal supérieur; diagnostic différentiel; symptomatologie; traitement. *In his:* Clin. chir., 8°, Par., 1893, 550-562.—**Sendler** (P.) Ein Vorschlag zur Behandlung der Fistula recti und des periproctitischen Abscesses. Deutsche med. Wchnschr., Leipz. u. Berl., 1890, xvi, 282-284.—**Sharpe** (N. W.) Some remarks on the treatment of peri-rectal fistulæ, with presentation of specimens. Med. Rev., St. Louis, 1900, xli, 181-183.—**Smyly** (W. J.) A case of fæcal fistula in a woman. Brit. Gynæc. J., Lond., 1891-2, vii, 330-333. *Also* [Abstr.]: Med. Press & Circ., Lond., 1891, n. s., lii, 53.—**Stuart** (F. H.) Recto-anal fistulæ. Proc. M. Soc. County Kings, Brooklyn, 1883-4, viii, 154-156.—**Taylor** (J. W.) Abscess of labium due to rectal suppuration or fistula (peri-proctitis abscedens; stercoro-vulvaire). Birmingh. M. Rev., 1895, xxxvii, 20-26.—**Tisdale** (C. L.) Rectal fistula. Calif. Homœop., San Fran., 1890, viii, 193-196.—**Tuttle** (J. P.) The treatment of anorectal fistula. N. York M. J., 1893, lviii, 1-7. *Also*, Reprint.

Fistula (*Recto-perineal*).

See **Fistula** (*Perineal, etc.*).

Fistula (*Recto-urethral*).

See **Fistula** (*Urethro-rectal*).

Fistula (*Recto-vaginal*).

See, also, **Coitus** (*Accidents in*).

Bachert (W.) *Ueber einen Fall von angeborener Rectovaginalfistel mit gleichzeitiger doppelseitiger Hüftgelenksluxation. 8°. *Giessen*, 1893.

Bareau (J.) *Essai sur le traitement immédiat des perforations recto-vaginales inférieures, survenues pendant l'accouchement. 4°. *Paris*, 1896.

Bilbilis (S.) *Contribution à l'étude du traitement des fistules recto-vaginales. roy. 8°. *Paris*, 1895.

Boucard (E.) *Application de la méthode de Kraske au traitement des fistules recto-vaginales supérieures. 4°. *Nancy*, 1895.

Chevrier (H.) *Contribution à l'étude du traitement des fistules recto-vaginales. 4°. *Paris*, 1890.

Fabre (B.) *Contribution à l'étude des fistules recto-vaginales. 8°. *Lyon*, 1897.

Ferrari (P.) Contributo alla cura operativa delle ampie fistole rettovaginali. roy. 8°. *Bergamo*, 1895.

Also [Abstr.], *in:* Arch. ed atti d. Soc. ital. di chir., Roma, 1896, x, 422-425.

Flandorffer (C. [F. H.]) *Ueber Mastdarmscheidenfisteln. 8°. *Greifswald*, 1893.

Neugebauer (A. F.) *Ueber einen Fall von Parametritis et paravaginitis puerperalis abscedens. Zugleich ein Beitrag zur operativen Behandlung hochsitzender Mastdarm-Scheidenfisteln. [Breslau.] 8°. *Neurode i. S.*, [1892].

Tamvakopoulos (E.) *Ueber Mastdarmscheiden-Fisteln. 8°. *Würzburg*, 1887.

Weniger (J. H. L.) *Ueber Rectovestibularfisteln, entstanden durch chronische Ulcerationen an der hinteren Commissur. 8°. *Berlin*, [1887].

Wiggert (O.) *Ueber die Darm-Scheidenbrüche namentlich als Complication der Geburt. 8°. *Breslau*, [1875].

Alloway (T. J.) Case of recto-vaginal fistula. Montreal M. J., 1889-90, 1-5.—**Amor de Mello** (A.) Novo processo operatorio para o tratamento das fistulas recto-vaginaes. Arch. de med., Lisb., 1898-9, ii, 56-60.—**Anderson** (L. B.) A case of recto-vagino-vesical fistula, illustrating the value of the microscope in pathological diagnosis. South. Clinic. Richmond, 1887, x, 257-265. ———. Recto-vagino-vesical fistula; post-mortem disclosures. *Ibid.*, 325-328.—**Auvard.** Fistule recto-vaginale opérée pendant le post-partum. Arch. de tocol. et de gynéc., Par., 1895, xxii, 655-657.—**Bazy.** Traitement des fistules recto-vaginales inférieures. France méd., Par., 1891, xxxviii, 82-84.—**Biehl** (K.) Zur Casuistik der erworbenen recto-vaginalen Fisteln. Mitth. d. Ver. d. Aerzte in Steiermark, Graz, 1893, xxx, 101-103.—**Bielyayeff** (N.) Puzirno- i kishechno-vlagalishtshniya fistuli. [Vesico- and recto-vaginal fistulæ.] Med. Obozr., Mosk., 1886, xxvi, 698-711.—**Bircher** (H.) Ein verirrter Uterus. Cor.-Bl. f. schweiz. Aerzte, Basel, 1884, xiv, 497.—**Bureau** (E.) & **Vignard** (E.) Traitement de la fistule recto-vaginale par dédoublement et sutures à étages. Arch. prov. de chir., Par., 1893, ii, 585-591. *Also*, Reprint.—**Chrobak** (R.) Fistula recto-vaginalis. Aerztl. Ber. d. Priv.-Heilanst. d. Dr. A. Eder 1886, Wien, 1887, 131. ———. Ueber Mastdarmscheidenfisteln, nebst Bemerkungen über Perinealnaht. Wien. med. Bl., 1887, x, 841; 877; 908; 940; 1001; 1037.—**Clarke** (A. P.) Recto-vaginal fistula; its etiology and surgical treatment. J. Am. M. Ass., Chicago, 1894, xxiii, 227.—**Condamin** (R.) Traitement des fistules recto-vaginales inférieures par le dédoublement de la cloison et l'interposition des masses musculaires périnéales. Province méd., Lyon, 1897, xi, 205-207. *Also* [Abstr.]: Semaine gynéc., Par., 1897, ii, 161.—**Crlenjak** (M. V.) Fistula recto-vaginalis; hymen septus. Liečn. viestnik, u Zagrebu, 1898, xx, 80-82.—**Czempin** (A.) Ein Fall von Mastdarmscheidenfistel ohne Anfrischung nach der Methode der Lappenbildung operirt. Centralbl. f. Gynäk., Leipz., 1892, xvi, 265-268.—**Doléris** (J.-A.) & **Lenoble.** Rupture du sinus rétro-périnéal et perforation recto-vaginale. Bull. et mém. Soc. obst. et gynéc. de Par., 1897, 128-136.—**Duncan** (W.) On the best method of treating extensive vesico- and recto-vaginal fistulæ. Brit. M. J., Lond., 1887, ii, 936.—**Dunning** (L. H.) Recto-vaginal fistula. J. Am. M. Ass., Chicago, 1892, xviii, 188.—[**Fall** von Fistula vestibulo-rectalis das Resultat eines Chancregeschwüres.] Ber. d. k. k. Krankenh. Wieden 1877, Wien, 1878, 169.—**Félizet** (G.) Traitement nouveau de la fistule recto-vaginale. Bull. et mém. Soc. de chir. de Par., 1890, n. s., xvi, 701-708. ———. Traitement nouveau de la fistule recto-vaginale. Ann. de gynéc. et d'obst., Par., 1891, xxxv, 17-22. *Also*, Reprint.—**Ferguson** (A. H.) Vesico and recto-vaginal fistulæ. Brit. M. J., Lond., 1894, i, 406. ———. The operative treatment of vesico- and recto-vaginal fistulæ. Tr. Chicago Gynec. Soc., 1894-5, iii, 74-88.—**Frœlich.** Fistule recto-vaginale chez une petite fille de six ans. Soc. de méd. de Nancy. C.-r. . . . Mém., 1896-7, 17-21. *Also:* Rev. méd. de l'est, Nancy, 1897, xxix, 191-195.—**Green** (C. M.) Recto-vulvar fistula. Boston M. & S. J., 1894, cxxx, 360.—**Gross.** Traitement des fistules recto-vaginales. Semaine méd., Par., 1890, x, 445.—**Harvey.** Case of vesico and recto-vaginal fistula. Tr. Calcutta M. Soc., 1883, iv, 262. *Also:* Indian M. Gaz., Calcutta, 1884, xix, 25.—**Heydenreich** (A.) Un cas de fistule recto-vaginale opérée par la voie sacrée. Assoc. franç. de chir. Proc.-verb. [etc.] 1894, Par., 1895, viii, 718-723. *Also:* Ann. de gynéc. et d'obst., Par., 1894, xlii, 341-344.—**Hirst** (B. C.) Recto-vulvar fistula, probably due to violence in coitus. Univ. M. Mag., Phila., 1899-1900, xii, 75.—**Hofmokl.** Fistula recto-vaginalis ex ulcere recti, e causa ignota; Heilung. Ber. d. k. k. Krankenanst. Rudolph-Stiftung in Wien (1890), 1891, 335.—**Jelks** (J. T.) Recto-vaginal fistula; operation; recovery. J. Arkansas M. Soc., Little Rock, 1895-6, vi, 295-298.—**Johnston** (E. B.) An interesting case of recto-vaginal fistula. Alabama M. & S. J., Birmingh., 1886, i, 259.—**Kaltenbach** (R.) Episiokleisis mit Anlegung einer Rectovaginalfistel. Centralbl. f. Gynäk., Leipz., 1883, vii, 761-763.—**Lauenstein** (C.) Die Vermeidung der Stichkanäle in Scheide und Mastdarm bei der Plastik des Septum recto-vaginale. *Ibid.*, 1886, x, 49-52.—**Lauwers** (E.) Deux observations de fistule recto-vaginale. Rev. méd., Louvain, 1888, vii, 217.—**Le Dentu.** Procédé d'occlusion des fistules recto-vaginales. Bull. et mém. Soc. de chir. de Par., 1890, n. s., xvi, 589-599. *Also:* Ann. de gynéc. et d'obst., Par., 1890, xxxiv, 337-344. *Also:* Méd. mod., Par., 1889-90, i, 781-783.—**Licata** (G.) Sopra un caso d' imperforazione dell' ano, con fistola stercoracea in vagina. Indipendente, Torino, 1883, xxxiv, 60-63.—**Lindfors** (A. O.) Till rektovaginalfistlarnes kasuistik. [Cases of recto-vaginal fistulæ.] Upsala Läkaref. Förh., 1897-9, n. F., iii, 276-279.—**McMurtry** (L. S.) Recto-vaginal fistula. Med. Rec., N. Y., 1899 lvi, 907.—**Marchettis** (P.) Ulcus intestini rect vaginam penetrans, cum stercoris per eandem, excretione. *In his:* Obs. med.-chir. [etc.], 8°, Lond., 1729, 124.—**Monod** (C.) Des fistules recto-vulvaires et recto-vaginales inférieures. Assoc. franç. pour l'avance. d. sc. C.-r. 1882, Par., 1883, xi, 754-757.—**Palmer.** Case of recto-vaginal fistula. Tr. Obst. Soc. Cincin., 1879-85, ii, 281.—**Postempski.** Considerazione cliniche sopra alcune fistole vesico e retto-vaginali. Bull. d. Soc. Lancisiana d. osp. di Roma. 1884, iv, fasc. 2, 17-29.—**Pozzi** (S.) Traitement des fistules recto-vaginales. Gaz. hebd. de méd., Par., 1892, 2. s., xxix, 257-262.—**Richet** (A.) Fistule recto-vaginale. *In his:* Clin. chir., 8°, Par., 1893, 563-575.—**Rizzoli** (F.) Dell' ano vulvare non che di varie aperture e fistole retto-vulvari e retto-vaginali e della loro

Fistula (*Recto-vaginal*).

cura. Mem. Accad. d. sc. d. Ist. di Bologna, 1874, 3. s., v, 297-334. *Also*, Reprint.—**Robson** (A. W. M.) An operation for recto-vaginal fistula in the ordinary position, with a report of five cases. Prov. M. J., Leicester, 1894, xiii, 423-425.—**Routier** (A.) Cure d'une fistule recto-vaginale par la périnéorraphie après échecs par les procédés dits d'économie. Bull. et mém. Soc. de chir. de Par., 1892, n. s., xviii, 454-460.—**Saenger** (M.) The operative treatment of recto-vaginal fistula. Tr. Am. Ass. Obst. & Gynec., Phila., 1890, iii, 359-375. *Also:* Buffalo M. & S. J., 1890-91, xxx, 641-656.—**Schauta.** Ueber Operation der Rectovaginalfisteln. Centralbl. f. Gynäk., Leipz., 1886, x, 485. ———. Ueber die Operation von Mastdarmscheidenfisteln. Verhandl. d. deutsch. Gesellsch. f. Gynäk., Leipz., 1886, i, 282-287. *Also:* Wien. med. Bl., 1886, ix, 769-771.—**Segond** (P.) Nouveau procédé opératoire pour supprimer les fistules recto-vaginales chez les femmes dont le périnée est intact (abaissement et fixation anale du segment du rectum supérieur à la fistule, après résection du segment rectal sous-jacent). Bull. et mém. Soc. de chir. de Par., 1895, n. s., xxi, 168-179. *Also:* Ann. de gynéc. et d'obst., Par., 1895, xliv, 1-14.—**Smith** (A. L.) Recto-vaginal fistulæ and fistulæ about the anus in women. South. M. Rec., Atlanta, 1895, xxv, 16-21. *Also:* Mathews' M. Quart., Louisville, 1895, ii, 8-13. *Also*, Reprint.—**Taylor** (I. E.) Recto-vaginal and recto-labial fistula, a new method of operating for. Tr. N. York M. Soc., Albany, 1866, 97-99. *Also*, Reprint. ———. Recto-labial and vulvar fistulæ. Tr. N. York M. Ass. (1885), 1886, ii, 240-260. *Also*, Reprint.—**Zabolotski** (A. P.) Vlagalishtshno-kishechniy svishtsh ot prisutstviya v rukavîe "Damen-Sporen". [Vagino-rectal fistula caused by the presence in the vagina of . . .] J. akush. i jensk. bolîez., St. Petersb., 1895, ix, 1018-1020.—**Zerenin** (V.) Fistula recto-vagina-abdominalis. Laitop. khirurg. Obsh. v Mosk., 1899, xviii, 1-7.

Fistula (*Recto-vesical*).

See **Fistula** (*Entero-vesical*).

Fistula (*Renal and lumbar*).

ROLLIN (M.) *Fistules néphro-cutanées. 4°. *Paris*, 1889.

Alviso (F.) Un caso di fistola renale sinistra. Boll. d. clin., Napoli, 1884, i, 242.—**ten Haaff** (G.) Geneezing van een aanmerkelyken fistel, welke uit het vet, dat de nieren omringt, zyn' oorsprong had. Verhandel. uitgeg. d. de Holland. Maatsch. d. Weetensch. te Haarlem, 1760, v, 168-197.—**Horwitz** (O.) An expedient to determine positively whether a communication exists between a fistulous opening in the lumbar or hypogastric region and the bladder or kidney. J. Cutan. & Genito-Urin. Dis., N. Y., 1898, xvi, 29.—**Koehler** (R.) Intermittirende Hydronephrose; Anlegung einer Nierenbeckenfistel. Charité-Ann., Berl., 1889, xiv, 595-600.—**Lilienfeld.** Demonstration eines Apparates für Nierenfistel. Berl. klin. Wchnschr., 1886, xxiii, 292.—**Mouchet.** Issue d'un ascaride lombricoïde par une fistule lombaire onze mois après l'incision d'un phlegmon périnéphrétique; cicatrisation rapide de la fistule. Gaz. d. hôp., Par., 1894, lxvii, 641.

Fistula (*Sacral and coccygeal*).

See, also, **Fistula** (*Anal, Congenital*).

DENUCÉ (P.) *Des fistules ossifluentes de la région anale de la résection du coccyx et de ses indications. 8°. *Paris*, 1874.

Bilhaut (M.) Fistule coccygienne congénitale; abcès multiple; incision; récidive; débridement au thermocautère pendant l'anesthésie à la cocaïne; guérison. Ann. d'orthop. et de chir. prat., Par., 1891, iv, 81-85.—**Cook** (N. M.) Coccygeal fistula; septicemia; death. Minnesota M. Mirror Cambridge City, 1882-3, ii, 67-69.—**Godin** (P.) Transmission héréditaire de deux fistules cutanées congénitales de la région sacrée. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1897, 10. s., iv, 656.—**Goodsall** (D. H.) Six cases of sinus over the sacrum and coccyx. St. Barth. Hosp. Rep., Lond., 1888, xxiv, 229-240. ———. Case of a man with sinuses over the sacrum and coccyx. Tr. M. Soc. Lond., 1889-90, xiii, 513. *Also:* Lancet, Lond., 1890, i, 651.—**Morris** (R. T.) Coccygeal dermoid fistulæ. Am. J. Obst., N. Y., 1899, xl, 833. ———. Coccygeal dermoid fistula. Ann. Surg., Phila., 1900, xxxi, 340-343.—**Page** (H. M.) A case of pilonidal fistula. Med. Rec., N. Y., 1895, xlviii, 465.—**Péan.** I. Fistule congénitale; ablation de la fistule et de la tumeur; ouverture du canal rachidien; excision de la dure-mère; fermeture par un lambeau anaplastique. II. Sarcomé du sacrum; opération; guérison; pas de récidive. Gaz. d. hôp., Par., 1894, lxvii, 1380-1382.—**Prochnow** (J.) Zur Aetiologie der Hohlgänge in der Steiss-Aftergegend. Pest. med.-chir. Presse, Budapest, 1897, xxxiii, 1242.—**Verneuil.** Fistule de la région sacrée, de date très ancienne, donnant passage au liquide céphalo-rachidien. Rev. de chir., Par., 1891, xi, 401.—**Villeneuve.** Fistule ostéopathique de la région sacrée; résection par le procédé de Kraske; guérison. Marseille méd., 1897, xxxiv, 167.

Fistula (*Salivary*).

BAILLIF (L.-J.) *La chirurgie des fistules du canal de Sténon; étude critique des procédés opératoires (nouveau procédé de Princeteau). 8°. *Bordeaux*, 1899.

COURSIER (P.) *Traitement des fistules salivaires du canal de Sténon. 4°. *Paris*, 1885.

DELARUE (E.) *Thérapeutique chirurgicale des fistules salivaires. 4°. *Paris*, 1895.

HIRSCHFELD (G.) *Beitrag zur Therapie der Speichelfisteln. 8°. *Berlin*, [1889].

LEBON (É.) *Des fistules de la parotide et du canal de Sténon. 4°. *Paris*, 1879.

TUSSAU (J.) *Fistules de la parotide et du canal de Sténon (traitement nouveau). 4°. *Lyon*, 1885.

Abbamondi (L.) Contributo alla casuistica della cura delle fistole salivari con pennellazioni di cocaina. Ann. di med. nav., Roma, 1898, iv, 255-259.—**Agnew** (D. H.) Fistula of the duct of Steno. Univ. M. Mag., Phila., 1890-91, iii, 533.—**Anthony** (R. S.) A salivary fistula of thirty years' standing; operation; cure. Brit. M. J., Lond., 1898, i, 144. *Also:* South African M. J., Cape Town, 1897-8, v, 212.—**Atti** (G.) Del modo di trattare le fistole salivari. *In:* Opusc. scient., 4°, Bologna, 1819, iii, 117-123.—**Broca** (A.) Observations sur la pathologie des glandes salivaires (fistule du canal de Sténon; calculs du canal de Wharton). Arch. de laryngol., de rhinol. [etc.], Par., 1887-8, i, 72-79.—**Brown** (J. W.) Salivary fistula. J. Am. M. Ass., Chicago, 1887, ix, 478.—**Buchanan** (G.) Salivary fistula cured by the galvano-cautery. Glasgow M. J., 1887, [4.] s., xxvii, 81.—**Dalma.** A szájban elöforduló periostitikus eredetü sipolyokról. [Primary periostitic fistulæ appearing in the mouth.] Maggar fogász szemle. A stomatol. [etc.], Budapest, 1896-7, i, 283; 313.—**Delore.** Procédé nouveau pour l'opération de la fistule du canal de Sténon (dissection et renversement en dedans). Bull. gén. de thérap. [etc.], Par., 1869, lxxvii, 184-187.—**Domínguez Adame** (M.) Caries dentaria; flegmón consecutivo de la región del carrillo; rotura del conducto de Stenon; fistula salival; curación espontánea de la fistula. Rev. méd. de Sevilla, 1896, xxvii, 290-294.—**Eames** (W. T.) Treatment of salivary fistula. Brit. M. J., Lond., 1895, ii, 1162.—**Frank** (J.) Case of Steno's fistula. Chicago M. Recorder, 1899, xvi, 144-148.—**Gabszewicz** (A.) Przetoka przewodu ślinianokowego (ductus stenonianus); wytworzenie nowej drogi dla odpływu śliny z zejściem pomyślnem. [Fistula of . . creation of a new path for outflow of the saliva, with happy result.] Gaz. lek., Warszawa, 1899, 2. s., xix, 876-881.—**García Díaz** (F.) Fistula salival en un mascador de betel. Siglo méd., Madrid, 1898, xlv, 546. *Also:* Independ. méd., Barcel., 1898-9, xxx, 1.—**Goris.** Sur un cas de transplantation du canal de Sténon pour fistule récidivante. Ann. Soc. belge de chir., Brux., 1898-9, vi, 290.—**Guder** (E.) Un cas de fistule du canal de Sténon. Rev. méd. de la Suisse Rom., Genève, 1889, ix, 553.—**Guerra** (G.) Una nuova applicazione della cocaina per la cura delle fistole salivari. Ann. di med. nav., Roma, 1896, ii, 529-531.—**Hodgson** (A.) An easy method of cure for salivary fistula. Lancet, Lond., 1885, i, 682.—**Kaufmann** (C.) Zur Behandlung der Speichelfistel. Deutsche Ztschr. f. Chir., Leipz., 1882-3, xviii, 286-292.—**Kosinski** (K. M.) Svishtsh okoloûshnoï zhelyozî. [Fistula of parotid gland.] Protok. zasaid. Obsh. Morsk. vrach. v Kronstadte, 1898-9, xxxvii, 30-32.—**Küss** (G.) Fistule parotidienne; fistule du canal de Sténon. Marseille méd., 1899, xxxvi, 21-26.—**López** (E.) Tratamiento de las fistulas del conductos de Stenon. Crón. méd., Valencia, 1894, xvii, 257-261.—**Martin** (É.) Étude clinique sur le traitement des fistules du canal de Sténon. Rev. méd. de la Suisse Rom., Genève, 1883, iii, 449; 497.—**Miquel** (J.-F.) Observation de fistule salivaire. *In his:* Tribut à la chir. prat. [etc.], 8°, Tours, 1870, 55.—**Mollière** (D.) Nouveau mode de traitement des fistules parotidiennes (injections graisseuses). Mém. et compt.-rend. Soc. d. sc. méd. de Lyon (1884), 1885, xxiv, pt. 2, 175-178. *Also:* Lyon méd., 1884, xlvii, 479-482.—**Moty.** Traitement des fistules du canal de Sténon. Gaz. d. hôp., Par., 1895, lxviii, 1175.—**Riberi** (A.) Ragionamento intorno alle perite ed alle fistole del condotto stenoniano, con proposta d' alcuni nuovi compensi operativi. Gior. d. sc. med., Torino, 1840, ix, 177-218.—**Richelot** (L.-G.) Fistule salivaire du canal de Sténon; procédé nouveau. Bull. Soc. de méd. de Par. (1882), 1883, xvii, 82-89.—**Shelly** (E. T.) A case of chronic salivary fistula healed without surgical interference. Univ. M. Mag., Phila., 1890-91, iii, 776.—**Slomann** (H. C.) Resektion af Ductus stenonianus ved Exstirpationen af et Carcinom; Indsyning af den centrale Stump i Kindens Slimhinde; Helbredelse uden Spytfistel. [Resection of the ductus stenonianus with extirpation of a carcinoma; sewing of the central stump into the mucous membrane of the cheek; recovery without salivary fistula.] Hosp.-Tid., Kjøbenh., 1897, 4. R., v, 264-266.

Fistula (*Scrotal*).

See **Fistula** (*Perineal, etc.*).

Fistula (*Spermatic*).

See **Spermatic** *duct* (*Fistula of*).

Fistula (*Thoracic*).

See **Fistula** (*Pulmonary, etc.*).

Fistula (*Tracheal*).

See, also, **Fistula** (*Bronchial, etc.*); **Fistula** (*Œsophageal*).

Albertin. Fistule trachéale consécutive à une trachéotomie faite vingt ans auparavant; cure radicale; guérison. Province méd., Lyon, 1899, xiii, 541.

Fistula (*Treatment of*).

POLI (G. B.) Le fistole in qualunque parte del corpo sono tutte radicalmente guarite col nuovo metodo antisettico interno detto septipathia e senza alcuna operazione. 12°. *Genova,* 1888.

PORTIUS (L. A.) Del sorgimento de' licori nelle fistole aperte d' ambidue gli estremi, ed intorno à molti corpi, che tocchino la loro soperficie. 8°. *Vinezia,* 1667.

Alcool (L') canforato nelle adeniti torpide e nei seni fistolosi. Dispens. celtico gov. di Napoli. Resoc. statist. (1892), 1893, 87–90.—**Annotazioni** sulla cura delle fistole. Clin. chir. (Mazzoni), Roma, 1884, viii–x, 68–70.—**Arnozan** (X.) & **Bergonié** (J.) De l'emploi des rayons de Röntgen pour la détermination de la direction et de la forme des trajets fistuleux. Arch. d'électric. méd., Bordeaux, 1898, vi, 197–199.—**Ashton** (W. E.) A new treatment for sinus tracts in the abdominal wall due to infected ligatures following intraperitoneal operations. N. York M. J., 1897, lxv, 551. *Also,* Reprint.—**Barford** (J. G.) Cocaine in operations for fistulous canals. Lancet, Lond., 1885, i, 1033.—**Cole** (C. S.) The practical treatment of sinuses, especially those following amputation. Gaillard's M. J., N. Y., 1891, lii, 507–511.—**De Luca** (D.) Scarificatore per la cura dei seni fistolosi profondi. Ann. clin. d. Osp. d. Incur. in Napoli, 1887, 59–62.—**Garcia Rijo** (R.) De la aplicación del raspamiento (raclage) en los trayectos fistulosos y más especialmente en la operación de las fístulas anales ó peri-anales. Crón. méd.-quir. de la Habana, 1893, xix, 327–330.—**King** (A.) The local treatment of sinuses of the extremities. Tr. Maine M. Ass., Portland, 1898, xiii, 60–74.—**Lindner** (H.) Zur Technik der Fisteloperationen. Deutsche med. Wchnschr., Leipz. u. Berl., 1888, xiv, 1005.—**Senn** (E. J.) The treatment of suppurating fistulous tracts. N. York M. J., 1897, lxvi, 873–875.—**Terry** (M. O.) To what extent are sinuses and fistulæ curative without operative procedures? A brief history of a variety of cases, showing methods of cure. Tr. Internat. Homœop. Cong., Phila., 1891, 837–840. — **Wallis** (F. C.) The treatment of fistulæ. St. Barth. Hosp. J., Lond., 1898–9, vi, 55–58.

Fistula (*Treatment of*). [*Patent specifications.*]

Brown (M. M.) Device for applying fistula-ligatures. No. 454327; June 16, 1891.

Fistula (*Tubo-vesical*).

See **Fistula** (*Genito-urinary*) *in the female.*

Fistula (*Umbilical*).

See, also, **Fistula** (*Biliary, etc.*); **Urachus** (*Abnormities of*).

BAURMANN ([A.] L.) * Ein Fall von congenitaler Vesico-Umbilicalfistel. 8°. *Marburg,* 1892.

CASTEL (J.) * Considérations sur la pathogénie des fistules ombilicales. 4°. *Paris,* 1884.

NICOLAS (P.) * Sur deux variétés de fistules ombilicales. 4°. *Paris,* 1883.

TROGNEUX (A.) * Contribution à l'étude des fistules ombilico-vésicales. 8°. *Paris,* 1897.

Anderson (W.) A case of fæcal fistula at the umbilicus, with non-development of sigmoid flexure and rectum. Tr. Path. Soc. Lond., 1890–91, xlii, 128–130.—**de Bovis** (R.) Fistule urinaire ombilicale probablement tuberculeuse. Bull. Soc. anat. de Par., 1897, lxxii, 883–886.—**Brooks** (W. B.) Report of a case of discharge of bile through the umbilical cord in a new-born babe. Texas Cour.-Rec. Med., Fort Worth, 1883–4, i, no. 3, 22.—**Brown** (W. H.) A case of umbilical urinary fistula. Quart. M. J., Sheffield, 1896, iv, 369–375.—**de Bruijn.** Een geval van fistula entero-umbilicalis. Nederl. Tijdschr. v. Geneesk., Amst., 1884, xx, 338–341.—**Bufalini** (G.) Due casi di fistola dell' ombellico da causa molto rara (calcola ombellicale). Raccoglitore med., Forlì, 1887, 5. s., iii, 507–515.—**Cheyne** (W. W.) Case of congenital umbilical fæcal fistula. Tr. M. Soc. Lond., 1891–2, xv, 468.—**Cornell** (C. M. B.) A case of umbilical fistula, with prolapse of the intestine. Montreal M. J., 1896–7, xxv, 605–608.—**Correia Dias.** Fistulas urinarias umbilicaes. Rev. portugueza de med. e cirurg. prat., Lisb., 1896–7, i, pt. 2, 335–337.—**Foulerton** (A. G. R.) A form of umbilical sinus occurring in adults. Lancet, Lond., 1888, ii, 16.—**Gambert.** Fistule entero-ombilicale diverticulaire chez un nouveau-né. Arch. de tocol. et de gynéc., Par., 1893, xx, 918–923.—**Gevaert** (G.) Fistule ombilicale diverticulaire chez un enfant. Ann. de méd. et chir. . . . de Brux., 1893, iv, 1–8.—**Hehir** (P.) Congenital fæcal (umbilical) fistula. Indian M. Rec., Calcutta, 1895, viii, 134.—**Hoge** (M. D.), jr. Umbilico-intestinal fistula in a child eight months old, opened by slough; rapid emaciation; death. Virginia M. Semi-Month., Richmond, 1898, iii, 277. — **Morer** (S.) & **Forgue** (E.) Des fistules urinaires ombilicales dépendant de l'ouraque à propos d'un cas de persistance d'un ouraque perméable chez l'adulte N. Montpel. méd., 1895, iv, 885–898, 1 pl.—**Morghen** (G.) Laparotomia per fistola stercoracea ombelicale. Gazz. med. di Roma, 1891, xvii, 337–344.—**Park** (R.) On congenital fistulæ and sinuses at the umbilicus. Med. Fortnightly, St. Louis, 1896, ix, 9–13. ———. Case of umbilical sinus connecting with the peritoneal cavity, as well as with the intestine, in both of which living intestinal worms were found. Tri-State M. J., St. Louis, 1896, iii, 79–81. *Also* [Abstr.]: Am. J. Surg. & Gynæc., Wellston, Mo., 1895–6, viii, 49.—**Parsons** (G. A.) Ruptured umbilicus. South. Pract., Nashville, 1882, iv, 271–273.—**Pierre.** Fistule urinaire ombilicale congénitale sans obstruction des voies naturelles. Bull. Soc. de méd. de Rouen (1888), 1889, 2. s., ii, 32–38.—**von Rosthorn** (A.) Ein Beitrag zur Kenntniss der angeborenen Nabelfisteln. Wien. klin. Wchnschr., 1889, ii, 125; 154.—**Shepherd** (F. J.) Umbilical fæcal fistula in an infant cured by radical operation. Arch. Pediat., Phila., 1892, ix, 55–58.—**Smith** (W. R.) A case of acquired umbilical fæcal fistula. Edinb. M. J., 1892–3, xxxviii, 744–747. *Also:* Tr. Med. Chir. Soc. Edinb., 1892–3, n. s., xii, 42–46.—**Stierlin** (R.) Zur Casuistik angeborener Nabelfisteln. Deut che med. Wchnschr., Leipz. u. Berl., 1897, xxiii, 188–190.—**Talini** (B.) Sopra un caso di fistola stercoracea dell' ombelico e dei suoi metodi di cura. Gazz. d. osp., Milano, 1884, v, 115; 140; 149.—**Thérémin** (E.) Sur les fistules entéro-ombilicales diverticulaires. Rev. mens. d. mal. de l'enf., Par., 1885, iii, 554–563.—**Tillmanns** (H.) Ueber angeborenen Prolaps von Magenschleimhaut durch den Nabelring (Ectopia ventriculi) und über sonstige Geschwülste und Fisteln des Nabels. Deutsche Ztschr. f. Chir., Leipz., 1882–3, xviii, 161–202, 1 pl.—**Trélat.** Fistules ombilicales. J. d. conn. méd. prat., Par., 1883, 3. s., v, 364.—**Wyman** (H. C.) Operation for cure of umbilical fistula of the colon. Detroit Emerg. Hosp. Rep., 1895, v, 3.—**Yarnall** (J. H.) A case of urinary umbilical fistula through a patent urachus. J. Am. M. Ass., Chicago, 1886, vi, 372.

Fistula (*Ureteral*).

RICHTER (W. F. T.) * Ein Fall von geheilter Ureterfistel. 8°. *Berlin,* 1894.

Geyl (A.) Zur Therapie der Ureterfisteln. Samml. klin. Vortr., Leipz., 1892, n. F., No. 37 (Gynäk., No. 14, 311–324).—**Tappey** (E. T.) Ureteral fistula. Physician & Surg., Detroit & Ann Arbor, 1899, xxi, 368–371. [Discussion], 382.—**Van Vranken** (A. T.) Uretero-intestinal fistula, as a result of abdominal abscess, not due to appendicitis, with recovery. Tr. N. York M. Ass., 1894, xi, 553–556.

Fistula (*Ureteral*) *in the female.*

See, also, **Fistula** (*Uretero-uterine*); **Fistula** (*Uretero-vaginal*).

BIAR (D.) * Étude sur les fistules de l'urétère. 4°. *Bordeaux,* 1885.

HERZ (J.) * Ueber Harnleiterfisteln. 8°. *Freiburg in Baden,* 1896.

Amann (J. A.) jr. Ueber Uretereneinpflanzung in die Blase auf abdominalem Wege zur Heilung von Ureterenfisteln. Verhandl. d. deutsch. Gesellsch. f. Gynäk., Leipz., 1897, vii, 501–504. —**von Braun-Fernwald** (R.) Spontanheilung einer Ureterfistel. Centralbl. f. Gynäk., Leipz., 1898, xxii, 19.—**Josephson** (C. D.) Ureter-genitalfistlar hos qvinnan. [. . . in woman]. Årsberätt. f. Sabbatsbergs Sjukh. i Stockholm (1886), 1887, 112–168. *Also:* Hygiea, Stockholm, 1887, xlix, 279; 343.—**Kammerer** (F.) A contribution to the treatment of ureteral fistula. N. York M. J., 1892, lvi, 9–13. *Also,* Reprint.—**Kouwer.** Bijdrage tot de diagnostiek der ureterfistels (simulatie door eene hysterica). Nederl. Tijdschr. v. Verlosk. en Gynaec., Haarlem, 1896, vii, 205–210.—**McArthur** (L. L.) Ureteral fistulæ, their origin and peculiarities, with report of case. Tr. Illinois M. Soc., Chicago, 1889, xxxix, 402–409. *Also:* Med. & Surg. Reporter, Phila., 1889, lxi, 225–228.—**Neumann** (S.) Beob-

Fistula (*Ureteral*) *in the female.*

achtungen und Studien über die Funktion beider Nieren bei Bestehen einer Ureter-Bauchwandfistel. Arch. f. Gynaek., Berl., 1894, xlvii, 467–496.—**Seiffart.** Beitrag zur Ureter-Bauchfistel-Frage. Centralbl. f. Gynäk., Leipz., 1897, xxi, 613.

Fistula (*Uretero-uterine*).

REINECKE (O.) *Ueber die Diagnose und Ætiologie der Harn-Genitalfisteln des Weibes unter Beifügung eines durch Nierenexstirpation geheilten Falles von Harnleiter-Gebärmutterfistel. 8°. *Greifswald*, 1893.

Amann (J. A.) jr. Ueber Neueinpflanzungen des Ureters in die Blase auf abdominalem Wege zur Heilung von Uretercervicalfisteln. München. med. Wchnschr., 1899, xlvi, 1110–1116.—**Calderini** (G.) Innesto dell' uretere in vescica per via transperitoneale a cura di fistola uretero-uterina conseguente a parto distocico. Boll. d. sc. med. di Bologna, 1898, 7. s., ix, 361–368. *Also:* Soc. med.-chir. di Bologna. Resoc. (1898), 1899, 50. ———. Innesto transperitoneale dell' uretere nella vescica per cura di fistola uretero-uterina. Ann. di ostet., Milano, 1899, xxi, 313–330. *Also:* Arch. ital. di ginec., Napoli, 1899, ii, 244–248.—**Mackenrodt.** Demonstration eines Präparates von Ureter-Uterusfistel. Berl. klin. Wchnschr., 1894, xxxi, 1052. *Also:* Verhandl. d. Berl. med. Gesellsch. (1894), 1895, xxv, pt. 1, 198–200. ———. Die operative Heilung der Harnleiterfisteln; ein geheilter Fall von Harnleiter-Gebärmutterfistel. Wien. med. Wchnschr., 1895, xlv, 598; 651. *Also* [Abstr.]: Centralbl. f. Gynäk., Leipz., 1894, xviii, 1026–1031. ———. Ein Uterus mit einer Uretergebärmutterfistel. Ztschr. f. Geburtsh. u. Gynäk., Stuttg., 1894, xxxi, 235.—**Steinthal.** Zur Casuistik der Ureteren-Cervixfisteln. Med. Cor.-Bl. d. württemb. ärztl. Ver., Stuttg., 1893, lxiii, 97.—**van der Weerd** (A. H.) Over fistula uretero-uterina. Nederl. Tijdschr. v. Verlosk. en Gynaec., Haarlem, 1889, i, 161–170. *Also*, Reprint.

Fistula (*Uretero-vaginal*).

AURNHAMMER (F.) *Beitrag zur operativen Behandlung von Ureter-Scheiden-Fisteln. 8°. *Würzburg*, 1898.

BAIGUE (M.) *Fistules urétéro-vaginales, leur traitement, et en particulier l'urétéro-cystonéostomie. 4°. *Paris*, 1895.

DAHLEM (A.) *Ein Fall von Harnleiter-Scheiden-Fistel. 8°. *Strassburg i. E.*, 1895.

DETERS (N. [H.]) *Die Behandlung der Harnleiterscheidenfisteln. 8°. *Halle a. S.*, 1893.

LABOSCHIN (A.) *Ueber Harnleiterscheidenfisteln mit Hinzufügung eines direct geheilten Falles. 8°. *Berlin*, [1892].

NEBE ([J. E.] G.) *Ueber Harnleiterscheidenfisteln. 8°. *Halle a. S.*, 1890.

NEYRA (P.) *Contribution à l'étude du traitement des fistules urétéro-vaginales. 4°. *Lyon*, 1894.

RAUCH (F.) *Beitrag zur Kasuistik der Ureteren-Scheidenfisteln. 8°. *Würzburg*, 1893.

Baïkoff (A. I.) Sluchaï predvaritelnoï vaginalnoï tsistotomii pri mochetochniko-vaginalnoï fistuli. [Case of partial vaginal cystotomy in uretero-vaginal fistula.] Soobsh. i protok. S.-Peterb. med. Obsh., 1887, v, 120–126.—**Boldt** (H. J.) Implantation of the ureter into the bladder, by abdominal section, for the cure of uretero-vaginal fistula. Tr. Am. Gynec. Soc., Phila., 1896, xxi, 291–315. *Also:* Ann. Gynæc. & Pædiat., Bost., 1895–6, x, 839–849.—**Bumm** (E.) Ueber Harnleiterscheidenfisteln. Cor.-Bl. f. schweiz. Aerzte, Basel, 1895, xxv, 97–107.—**Crickx** (A.) Contribution à l'étude des fistules urétéro-vaginales consécutives à l'hystérectomie. Ann. Soc. belge de chir., Brux., 1896, iv, 45–49.—**De Paoli** (G.) Di un caso di fistola uretero-vaginale e di due di fistola utero-vaginale postoperatorie, una delle quali curata con laparotomia, applicazione del bottone del Murphy, con esito felice. Arch. di ostet. e ginec., Roma-Napoli, 1899, vi, 586; 660.—**Drucker** (O.) Ein Fall von Harnleiterscheidenfistel, geheilt durch Kolpokleisis nach vorheriger Anlegung einer künstlichen Blasenscheidenfistel. Arch. f. Gynaek., Berl., 1892–3, xliii, 265–292, 1 pl. *Also*, Reprint.—**Dührssen** (A.) Ueber eine neue Heilmethode der Harnleiterscheidenfisteln, nebst Bemerkungen über die Heilung der übrigen Harnleiterfisteln. Samml. klin. Vortr., Leipz., 1894, n. F., No. 114 (Gynäkol., No. 44, 273–300).—**Gawlik** (J.) W sprawie leczenia operacyjnego przetok moczowodowo-pochwowych i macicznych. [On the operative treatment of uretero-vaginal and uretero-uterine fistulæ. Przgl. lek., Kraków, 1899, xxxviii, 189–191.—**Gusserow.** Ein Fall von Ureter-Scheidenfistel. Charité-Ann., Berl., 1890, xv, 608–613.—**Hochstetter.** Ueber Harnleiterscheidenfisteln. Arch. f. Gynaek., Berl., 1893–4, xlv, 106–117.—**Johnson** (F. W.) Uretero-vaginal fistula; operation; cure. Med. Rec., N. Y., 1900, lvii, 499.—**Kehrer.** Ureterenscheidenfistel durch Anlegung einer weiten Blasenscheidenfistel und Kolpokleisis geheilt. Verhandl. d. deutsch. Gesellsch. f. Gynäk. 1889, Leipz., 1890, 374.—**Kossmann** (R.) Elytroclisis bei Ureter-Scheidenfistel. München. med. Wchnschr., 1900, xlvii, 361.—**Lambret.** Les fistules vaginales de l' uretère. Écho méd. du nord, Lille, 1900, iv, 133–137.—**Landau** (L.) Ueber Entstehung, Erkenntniss und Behandlung der Harnleiterscheidenfisteln. Arch. f. Gynaek., Berl., 1876, ix, 426–436. *Also*, Reprint.—**Novaro** (G. F.) Trapiantamento transperitoneale dell' uretere sulla vescica a cura della fistola uretero-vaginale. Mem. r. Accad. d. sc. d. Ist. di Bologna, 1893, 5. s., iii, 729–737. ———. Transperitoneale Implantation des Ureters in die Harnblase zur Behandlung der Harnleiterscheidenfistel. Wien. med. Wchnschr., 1894, xliv, 559.—**Pozzi** (S.) Fistule urétéro-vésico-vaginale, guérie par la colpoplastie. Bull. et mém. Soc. de chir. de Par., 1887, n. s., xiii, 114–117. *Also:* Ann. de gynéc., Par., 1887, xxvii, 270–274.—**Routier** (A.) Fistule urétéro-vaginale, urétéro-cystonéostomie. Bull. et mém. Soc. de chir. de Par., 1895, n. s., xxi, 811.—**Schultz.** Ueber die Einwirkung einer Ureterscheidenfistel auf die Urinsekretion der betr. Niere. Verhandl. d. deutsch. Gesellsch. f. Gynäk. 1891, Leipz., 1892, iv, 387–391.—**Schauta** (F.) Blasenharnleiter-Scheidenfistel. Wien. med. Bl., 1886, ix, 799–802.—**Shtshotkin** (D. S.) K operativnomu lïecheniyu mochetochniko-vlagalishtshnikh fistul. [Operative treatment of uretero-vaginal fistulæ.] Sborn. rabot akush. i zhensk. bolez. . . . Slavjanski [etc.], St. Petersb., 1894, ii, 297–326.—**Solovyoff** (A. N.) Sluchaï operativnavo izlïecheniya mochetochnikovo-vlagalishtshnoï fistuli. [Uretero-vaginal fistula cured by operation.] Med. Obozr., Mosk., 1884, xxii, 597–604. *Also, transl.:* Centralbl. f. Gynäk., Leipz., 1884, viii, 809–814.—**Tuffier.** Étude sur les fistules urétéro-vaginales avec quatre observations personnelles. Bull. et mém. Soc. de chir. de Par., 1895, n. s., xxi, 262. [Discussion], 273; 285; 300; 319; 343. *Also:* Ann. d. mal. d. org. génito-urin., Par., 1895, xiii, 1011–1042. *Also* [Abstr.]: Gaz. d. hôp., Par., 1895, lxviii, 416–418. *Also* [Abstr.]: Gaz. méd. de Par., 1895, 9. s., ii, 157–159. *Also* [Abstr.]: Mercredi méd., Par., 1895, vi, 169.—**Tuffier** & **Levi** (C.) Études sur les fistules urétéro-vaginales (étiologie et traitement). Ann. de gynéc. et d'obst., Par., 1895, xliii, 382; 445.—**Weil** (J.) Ein Fall von isolirter Harnleiter-Scheidenfistel, bewirkt durch einen Mayer'schen Ring. Wien. klin. Wchnschr., 1892, v, 235–238.—**Zayaïtski** (S. S.) K voprosu ob etiologii i terapii mochetochniko-vlagalishtshnikh fistul. [Etiology and therapy of vesico-vaginal fistulæ.] Chir. Laitop., Mosk., 1891, i, 333–336.

Fistula (*Urethral*).

See, also, **Bladder** (*Surgery of*); **Fistula** (*Perineal, etc.*); **Fistula** (*Urethro-rectal*).

BRUNEAU (J.-A.) *Des fistules urinaires uréthrales chez l'homme. 4°. *Paris*, 1855.

LALOUETTE (Petrus). *An cereoli in plerisque urethræ fistulis sectione præstantiores? 4°. [*Parisiis*, 1774.]

Also, in: SIGWART (G. F.) Quæstiones med. Par. 4°. *Tubingæ*, 1789, ii, 154–163.

LUGENBÜHL (E.) *Zur Casuistik der Urethralfisteln des Mannes. [Strasburg.] 8°. *Wiesbaden*, 1891.

RONCALLUS (F.) Exercitatio medico-chirurgica agens novam methodum extirpandi carunculas, et curandi fistulas urethræ. 12°. *Brixiæ*, 1720.

SAINT-HILAIRE (A.) *Fistules uréthro-pénienne, consécutives au chancre simple et à la syphilis. 8°. *Paris*, 1898.

Amat (C.) Fistules uréthrales consécutives à un phimosis. Gaz. méd. de Par., 1896, 9. s., iii, 347.—**Banks** (W. M.) Tapping the male bladder in operations on urethral fistulæ. Edinb. M. J., 1878, xxiii, pt. 2, 1057–1064. *Also*, Reprint. ———. A case of urethral fistulæ treated by suture and tapping the bladder; cure remaining permanent after six years. Liverpool M.-Chir. J., 1884, iv, 171–173.—**Bilharzia** (The) hæmatobia as a cause of urethral fistulæ. N. York M. J., 1896, lxiv, 586.—**Bullock** (T. S.) Urethral fistulæ. Louisville Month. J. M. & S., 1899–1900, vi, 381–383. [Discussion], 404–409.—**Harnröhrenfistel** nach Abschnürung des Penis; 1 Fall. Jahresb. ü. d. chir. Abth. d. Spit. zu Basel (1887), 1888, 85.—**Hess** (E.) Fistule entéro-urétrale. Ann. de méd. vét., Brux., 1884, xxxiii, 81–86.—**Hjelmman** (J. V.) Ett bidrag till de juxta-urethrala fistlarnes kasuistik och patologi. Finska läk.-sällsk. handl., Helsingfors, 1894, xxxvi, 216–221.—**Horovitz** (M.) Der periurethrale Abszess und sein Verhältniss zur Harnröhrenfistel. Wien. med. Wchn-

Fistula (*Urethral*).

schr., 1885, xxxv, 881; 911. — **de Leng** (T. A. T.) Perforatio urethræ. *In his:* Versl. d. chir. polikl. en klin., Leiden, 1875, 75-80, 1 pl. — **Logan** (S.) Urethral fistula in the male. N. Orl. M. & S. J., 1886-7, n. s., xiv, 677-687. — **Loumeau** (E.) La cystostomie appliquée à la cure de certaines fistules urétrales. Assoc. franç. de chir. Proc.-verb. [etc.] 1894, Par., 1895, viii, 126-130. *Also:* Ann. de la Policlin. de Bordeaux, 1895, iv, 111-116. — **Lydston** (G. F.) Urethral fistulæ. Internat. Clin., Phila., 1894, 4. s., ii, 239-247. — **Reliquet.** Fistules urétrales non urinaires. Gaz. d. hôp., Par., 1884, lvii, 1043; 1091; 1123; 1163; 1885, lviii, 28; 44; 51.—**Reliquet** (E.) & **Guépin** (A.) Fistules uréthrales non urinaires. [Abstr.] Gaz. méd. de Par., 1895, 9. s., ii, 385-387. ——— ———. Physiologie pathologique des fistules uréthrales non urinaires. [Abstr.] Union méd. du Canada, Montréal, 1895, n. s., ix, 617-620. — **Rocha** (A.) Sobre o tratamento dos apertos urethraes. Coimbra med., 1895, xv, 413-417.—**Róna** (P.) Die Genese der paraurethralen Gänge, mit besonderer Rücksicht auf die gonorrhoische Erkrankung derselben. Arch. f. Dermat. u. Syph., Wien u. Leipz., 1897, xxxix, 27-50, 2 pl. — **Toubert** (J.) Un cas de fistule juxta-uréthrale du méat urinaire d'origine congénitale. Ann. d. mal. d. org. génito-urin., Par., 1899, xvii, 1288-1290.—**Woelfler.** The operative treatment of fistulæ urethræ et vesicæ. Nashville J. M. & S., 1887, n. s., xxxix, 267-269.

Fistula (*Urethral*) *in the female.*

See, also, **Fistula** (*Genito-urinary*) *in the female.*

Bogdanoff (P. F.) K voprosu ob operativnom liechenii uretrovlagalishtshnikh fistul. [On the operative treatment of urethro-vaginal fistulæ.] J. akush. i jensk. boliez., St. Petersb., 1895, ix, 38-40.—**Forster** (E. J.) A case of urethro-vaginal fistula and other injuries following child-birth, with operations. Boston M. & S. J., 1890, cxxii, 519.—**Frissell** (J.) Urethro-vaginal fistula. Tr. M. Soc. W. Virg., Wheeling, 1884, 144. *Also, in his:* Surg. cases, 8°, [Wheeling, W. Va., 1884], 2. — **Giorgini** (F.) Fistola uretro-vaginale operata col processo americano con sollecita; guarigione. Gazz. med. di Roma, 1892, xviii, 121-124. — **Hamonic** (P.) Fistule vestibulo-uréthrale consécutive à une folliculite blennorrhagique préuréthrale. Ann. de dermat. et syph., Par., 1884, 2. s., v, 345-347.—**von Herff** (O.) Zur Behandlung der Harnröhrenscheidenfisteln. Frauenarzt, Berl., 1887, ii, 23-29. — **Legueu** (F.) De la cure des fistules uréthrales chez la femme. Ann. d. mal. d. org. génito-urin., Par., 1898, xvi, 1226. *Also:* Assoc. franç. d'urol. Proc.-verb. 1898, Par., 1899, iii, 153. — **Lormand** (H.) Note sur un cas de fistule vestibulo-uréthrale d'origine blennorrhagique. France méd., Par., 1883, ii, 433-437. — **Oker-Blom** (M.) Urethro-vaginali-fisteli opereerattu vaginalisen l'ambeau'n avulla. [Fistule urétro-vaginale, opérée avec lambeau vaginal. Rés., p. iii.] Duodecim, Helsinki, 1891, vii, 213-216.—**Polaillon.** Procédé nouveau pour l'opération de la fistule uréthro-vaginale. J. de méd. de Par., 1889, xvi, 372. — **Tillaux.** Sur un cas de fistule uréthro-vaginale. Ann. de gynéc., Par., 1886, xxv, 250-254.

Fistula (*Urethro-rectal*).

Allen. Recto-urethral fistula; tubercular bladder. Austral. M. J., Melbourne, 1883, n. s., v, 306-309.—**Anger** (T.) Du traitement opératoire des fistules recto-urétrales. Bull. et mém. Soc. de chir. de Par., 1894, n. s., xx, 603-608. — **Brown** (F. T.) Case of urethro-rectal fistula. Med. & Surg. Rep. Presbyterian Hosp., N. Y., 1896, i, 183.—**D'Antona.** Fistola uretro-rettale. Riv. clin. d. Univ. di Napoli, 1889, x, 19.—**Fleming** & **Steven** (J. L.) Specimen of imperforate anus, with communication between the bowel and the penile portion of the urethra. Glasgow M. J., 1893, xxxix, 452-454. — **Fuller** (E.) A new operative procedure for the cure of recto-urethral fistula. J. Cutan. & Genito-Urin. Dis., N. Y., 1897, xv, 166-169. — **Harris** (R. P.) Congenital absence of the penis, the urethra making its exit into or below the rectum, and emptying the bladder by, or exterior to, the anus. Phila. M. J., 1898, i, 71-77. *Also,* Reprint. — **Page** (F.) Report of a case where, from congenital deformity, a man aged fifty-four years has passed his fæces and urine by the urethra all his life. Brit. M. J., Lond., 1888, ii, 875.— **Péraire.** Fistule uréthro-rectale; rétrécissement de l'urèthre; urémie; cystite chronique; néphrite interstitielle. Bull. Soc. anat. de Par., 1883, lviii, 195-198. *Also:* Progrès méd., Par., 1883, xi, 958.—**Tuttle** (J. P.) Ueber Urethro-Rectal-Fisteln; eine neue Operationsmethode, nebst Bericht über drei erfolgreich behandelte Fälle. Monatsb. . . . d. Krankh. d. Harn- u. Sex.-Appar., Berl., 1897, ii, 409; 457.—**Wyeth.** Operation for closing urethro-rectal fistulæ. Canada Lancet, Toronto, 1887-8, xx, 321. — **Ziembicki.** Une nouvelle méthode pour la cure des fistules recto-uréthrales. Cong. franç. de chir. Proc.-verb. [etc.] 1889, Par., 1890, iv, 295-301.

Fistula (*Urethro-vaginal*).

See **Fistula** (*Urethral*) *in the female.*

Fistula (*Urinary*).

See, also, **Fistula** (*Abdominal*); **Fistula** (*Entero-vesical*); **Fistula** (*Gastro-urinary*) *in the female*; **Fistula** (*Perineal, etc.*); **Fistula** (*Renal, etc.*); **Fistula** (*Umbilical*); **Fistula** (*Ureteral*); **Fistula** (*Ureteral*) *in the female*; **Fistula** (*Urethral*); **Fistula** (*Urethro-rectal*).

COLLIANDER (Z.) *In fistulas urinarias observationes, casu singulari illustratæ. 4°. *Upsaliæ,* [1793].

PAVONE (M.) Due casi di fistole urinarie refrattarii ai vari trattamenti guariti a mezzo della causticazione all' uretroscopio. 8°. *Palermo,* 1894.

PIPPINGSKÖLD (J. A. J.) Om urogenitala fisttlar observerade i Finland. I. 8°. *Helsingfors,* 1885.

Audry (C.) Cystostomie ancienne; fistule cutanéo-muqueuse; autoplastie. Arch. méd. de Toulouse, 1899, v, 387-389. — **Bloom** (I. N.) Multiple ulcerative urinary fistulæ. Louisville J. S. & M., 1898-9, v, 414-417.—**Caudmont.** Considérations sur le traitement des fistules urinaires chez l'homme. Bull. Soc. de méd. de Par. (1867), 1868, iii, 210-218. — **Ceccherelli** (A.) Fistola orinaria con ascesso ed infiltrazione urinosa. Clin. mod., Firenze, 1895, i, 393-395.—**Dagnino** (M.) Caso de atresia uretral antigua y fístulas urinarias, curado por una operación. Ensayo méd., Carácas, 1883-4, i, 86-88.—**De Lutiis** (E.) Contributo alla cura delle fistole orinarie. Incurabili, Napoli, 1897, xii, 289-298.—**Diago** (J.) Falsos urinarios. Abeja méd., Habana, 1892, i, 93.—**Domínguez Adame** (F.) Tratamiento de las fístulas de la vejiga de la orina. Rev. méd. de Sevilla, 1893, xx, 69; 101; 133; 165. — **Fenwick** (E. H.) The plastic repair of urethro-perineo-scrotal fistulæ. Edinb. M. J., 1899, n. s., vi, 419-421.—**Gould** (P.) Urinary fistula. Clin. J., Lond., 1896-7, viii, 260. — **Guyon.** Fistules urinaires. Semaine méd., Par., 1883, 2. s., iii, 77.—**Harrison** (R.) On some external urinary fistulæ. Med. Press & Circ., Lond., 1893, n. s., lv, 373; 402. — **Jacobson** (N.) An unusual case of urinary fistula. Phila. M. Times, 1887-8, xviii, 12-17. — **Le Fort.** Fistules urinaires; procédé pour reconnaître le siège des fistules. Gaz. d. hôp., Par., 1889, lxii, 1285.—**Léonard** (C. L.) The non-operative treatment of suprapubic vesical fistulæ, illustrated by a case complicated by a communicating abscess. Therap. Gaz., Detroit, 1899, 3. s., xv, 75. — **Monod** (E.) Fistules urinaires. Dict. encycl. d. sc. méd., Par., 1886, 5. s., i, 417-496. — **Myles** (T.) Urinary fistulæ and their treatment: with a case of penetrating wound of rectum producing peritonitis, followed by laparotomy, recto-vesical fistula, and recovery. Tr. Roy. Acad. M. Ireland, Dubl., 1894, xii, 108-118. — **Pascale** (G.) Fistola urinosa. *In his:* Oss. di patol. e clin. chir., 8°, Napoli, 1889, 255-276. *Also* [Abstr.]: Riforma med., Roma, 1889, v, 158. — **Picqué.** Fistules urinaires multiples; mort par érysipèle. Bull. Soc. anat. de Par., 1883, lviii, 17-20. *Also:* Progrès méd., Par., 1883, xi, 263. — **Powers** (C. A.) Wound of the urinary tract during an operation for acute appendicitis; spontaneous closure of urinary fistula; recovery. Tr. Am. Surg. Ass., Phila., 1899, xvii, 215-217. — **Rose** (E.) Die unheilbaren Harnblasenfisteln am Bauch der Greise; ein Beitrag zur Werthschätzung der Castration. Deutsche Ztschr. f. Chir., Leipz., 1897, xlvi, 93-108.—**Sorel** (R.) Infiltration d'urine; fistules urinaires chez l'homme. Arch. prov. de chir., Par., 1894, iii, 212-217. — **Takaki** (K.) Urinary fistula; plastic operation; recovery. Sei-i-Kwai M. J., Tôkyô, 1889, viii, 169-171.—**Urinary** fistula (pyonephrosis). Rep. Superv. Surg. Mar. Hosp., Wash., 1890-91, 250. — **Verchère** (F.) Traitement de quelques fistules urinaires chez l'homme, reins, urétères, vessie. Gaz. d. hôp., Par., 1889, lxii, 593-597. — **Wile** (W. C.) Anatomical and surgical considerations of the site of a urinary fistule. Tr. ix. Internat. M. Cong., Wash., 1887, iii, 192-194. — **Wittzack** (H.) Drei geheilte Fälle von Harnfisteln; ein Beitrag zur praktischen Bedeutung der Secundärnaht. Berl. klin. Wchnschr., 1893, xxx, 446-448.

Fistula (*Urinary*) *in the female.*

See **Fistula** (*Genito-urinary*) *in the female.*

Fistula (*Uterine*).

See, also, **Fistula** (*Intestino-uterine*); **Fistula** (*Uretero-uterine*); **Fistula** (*Vesico-uterine*); **Fistula** (*Vesico-utero-vaginal*).

Curry Cabral (J.) Un cas de fistule utérine. Cong. périod. de gynéc., d'obst. et de pædiat. Mém. et disc. 1895, Par., 1896, 318-323. ———. Estudo sobre um caso de fistula completa, da parede abdominal á cavidade uterina; cura. Rev. de med. e cirurg., Lisb., 1895, iii, 333-350.—**Doyen.** Traitement des fistules gynécologiques spontanées et post-opératoires. Ann. de gynéc. et d'obst., Par.,

Fistula (*Uterine*).

1899, lii, 263–266.—**Ferguson** (A. H.) Utero-vaginal and utero-abdominal fistulæ. Am. Gynæc. & Obst. J., N. Y., 1898, xii, 629. [Discussion], 662.—**Jacobs.** Un cas de fistule urétro-péritonéale Bull. Soc. belge de gynéc. et d'obst., Brux., 1892, iii, 136.—**Kraków** (A.) Przypadek poczęcia oraz porodu przez przetokę szyjowo-pochwową tylną (fistula cervico-vaginalis seu laqueatica posterior). [Conception and labor through . . .] Medycyna, Warszawa, 1897, xxv, 465; 484.—**Warszawski** (M.) Czternaście nader rzadkich przetok macicznych. [Fourteen cases of very rare uterine fistulæ.] Gaz. lek., Warszawa, 1898, 2. s., xviii, 444; 465.

Fistula (*Vaginal*).

See, also, **Fistula** (*Recto-vaginal*); **Fistula** (*Uretero-vaginal*); **Fistula** (*Vesico-utero-vaginal*); **Fistula** (*Vesico-vaginal*).

NORMET (L.) *Contribution à l'étude des fistules entéro-vaginales consécutives aux opérations pratiquées par la voie vaginale. 8°. *Bordeaux*, 1899.

TIOLLIER (A.) *De la création d'un urètre contre nature sus-pubien après fermeture de la vulve dans les fistules vaginales incurables. 4°. *Lyon*, 1894.

von Carl-Hohenbalken (M.) Ein Beitrag zur Aetiologie der Vaginalfisteln. Wien. med. Presse, 1893, xxxiv, 281–285.—**Chaput.** Traitement de l'anus contre nature et des fistules entéro-vaginales. Bull. et mém. Soc. de chir. de Par., 1896, n. s., xxii, 393–406.—**von Erlach.** Ein Fall von Fistula ileo-vaginalis carcinomatosa durch Darmausschaltung geheilt. Wien. klin. Wchnschr., 1895, viii, 433–435.—**Hervieux** (E.) Note sur un cas de fistule vaginale datant de quatre ans, traitée et guérie par les injections intra-fistuleuses d'eau chlorurée. Bull. et mém. Soc. méd. d. hôp. de Par., 1887, 3. s., iv, 163–168. *Also:* Gaz. hebd. de méd., Par., 1887, 2. s., xxiv, 246–248. *Also:* Arch. de tocol., Par., 1887, xiv, 297–303.—**Lauwers** (E.) Une observation d'anus vaginal de l'S iliaque. Ann. de gynéc. et d'obst., Par., 1892, xxxviii, 118–122.—**Nordmann** (A.) Ueber einen Fall von Cervico-Vaginalfistel. Arch. f. Gynaek., Berl., 1890–91, xxxix, 33–41.—**Péan.** De la operacion de las fistulas vesico-vaginales, recto-vaginales y uretro-vaginales. Clínica de Málaga, 1883, iv, 151–154.—**Schiller** (H.) Drei Fälle von Darmscheidenfisteln entstanden bei Klemmenbehandlung und ihre Verhütung. Ztschr. f. Geburtsh. u. Gynäk., Stuttg., 1898, xxxviii, 26–34.—**Skutsch.** Zur Therapie der Vaginalfisteln. Verhandl. d. deutsch. Gesellsch. f. Gynäk., Leipz., 1893, v, 395–400.—**Vance** (R. A.) Intestino-vaginal fistula. Tr. Ohio M. Soc., Cleveland, 1889, 111–114.

Fistula (*Vesical*).

See **Fistula** (*Entero-vesical*).

Fistula (*Vesical*) *in the female.*

See **Fistula** (*Entero-vesical*); **Fistula** (*Genito-urinary*) *in the female.*

Fistula (*Vesico-abdominal*).

See **Fistula** (*Abdominal*).

Fistula (*Vesico-intestinal*).

See **Fistula** (*Entero-vesical*).

Fistula (*Vesico-uterine*).

GERHARD (J.) *Ueber Blasencervixfisteln, mit besonderer Berücksichtigung eines in der Greifswalder gynäkologischen Klinik beobachteten Falles. 8°. *Greifswald*, 1896.

KÖTSCHAU (J.) *Geschichte, Ursachen, bisherige Casuistik und vier neue Fälle von Vesico-Cervical-Fisteln. 8°. *Würzburg*, 1886.

MICHAUD (J.) *Contribution à l'étude du traitement des fistules vésico-utérines. 4°. *Lyon*, 1896.

SONTAG (M. [O.]) *Ueber Cervical-Blasenfisteln. 8°. *Greifswald*, 1892.

Anufrïeff (A. A.) K voprosu o puzîrno-tservikalnîkh fistulakh i opisanïe pyati sluchayev takovo roda fistul, okonchivshikhsya polnim vizdorovlenïem. [Vesico-cervical fistulæ and description of five cases ending in complete recovery.] J. akush. i jensk. boliez., St. Petersb., 1891, v, 815–825.—**Baumm** (P.) Zur Operation der Blasen-Cervixfisteln von der Blase aus. Arch. f. Gynaek., Berl., 1890–91, xxxix, 492–508.—**Benckiser.** Zur Kasuistik der Blasencervixfisteln. Centralbl. f. Gynäk., Leipz., 1891, xv, 371–373. ———. Ueber die directe Naht der Vesico-Uterinfisteln nach Abtrennung der Blasenwand. Ztschr. f. Geburtsh. u. Gynäk., Stuttg., 1892–3, xxv, 153–163.—**Burt** (F. L.) Vesico-cervical fistula. Ann. Gynæc., Post., 1887–8, i, 539. *Also:* Rep. Murdock Free Surg. Hosp. for Women, Bost., 1887–8, i, 46, 1 pl.—**Champneys** (F. H.) Description of a new operation for vesico-uterine fistula. [Abstr.] Tr. Obst. Soc. Lond. (1888), 1889, xxx, 348–353. *Also* [Abstr.]: Lancet, Lond., 1888, ii, 718.—**Dranitsin** (A. A.) Liechenïe puzirno-sheyechnikh svishtshei putyom otdïeleniya mochevavo puzirya ot sheikimatki, i preïmushtshestvo etovo sposoba sravnitelno s drugimi metodami, primïenyayemimi so storoni vlagalishtsha. [Treatment of vesico-cervical fistulæ by separating the urinary bladder from the neck of the uterus, and the advantage of this method compared with others, applicable through the vagina.] J. akush. i jensk. boliez., St. Petersb., 1898, xii, 1005–1034.—**Ehrendorfer** (E.) Fistula vesico-cervicalis. Wien. klin. Wchnschr., 1897, x, 301.—**Engström** (O.) Fall af vesico-utero-cervical fistel. Finska läk.-sällsk. handl., Helsingfors, 1889, xxxi, 344–348.—**Filimonova** (Sofya V.) Sluchai fistuli utero-vesicalis. Ejened. klin. gaz., St. Petersb., 1888, viii, 101–106.—**Folet** (H.) Fistule vésico-utérine; nouveau procédé de cystoplastie. Bull. et mém. Soc. de chir. de Par., 1886, n. s., xii, 445–450.—**Fowler** (G. R.) Hysterectomy for vesico-uterine fistula. Brooklyn M. J., 1899, xiii, 709.—**von Herff** (O.) Zur Behandlung der Blasengebärmutterfisteln. Ztschr. f. Geburtsh. u. Gynäk., Stuttg., 1891, xxii, 1–14.—**Klien** (R.) Zwei Fälle von Blasencervixfistel, nebst Bemerkungen über die Operation dieser Fisteln. Monatschr. f. Geburtsh. u. Gynaek., Berl., 1897, v, 222–231.—**Kleinwächter** (L.) Zur vesicalen Operation der Blasencervixfistel. Ztschr. f. Geburtsh. u. Gynäk., Stuttg., 1892, xxiii, 338–346.—**Koetschau** (J.) Ueber eine von der Blase aus operierte nicht puerperale Vesico-Cervicalfistel. Monatschr. f. Geburtsh. u. Gynaek., Berl., 1896, iv, 344–346.—**Lindfors** (O.) Fall af vesico-uterinfistel; direkt operation; läkning. Hygiea, Stockholm, 1885, xlvii, 116–119.—**Morell Terry** (F.) Parto distócico; fistula vexico-uterina; curación por la posición y el cateterismo repetido. Gac. méd. de Granada, 1897, lvi, 545–550.—**Neugebauer** (F. L.), jr. Casuistik von 140 Vesico-Uterinfisteln, nebst Mittheilung von 20 einschlägigen Fällen aus der Harnfistelcasuistik des Dr. L. A. Neugebauer. Arch. J. Gynaek., Berl., 1888, xxxiii, 270–307. *Also*, Reprint. ———. Casuistik von 149 Vesico-Uterinfisteln, nebst Mittheilung von 27 einschlägigen Fällen aus der Warschauer gyniatrischen Universitätsklinik des Dr. Ludwig Adolf Neugebauer. Arch. f. Gynaek., Berl., 1889, xxxiv, 1. Hft., 145–160. *Also*, Reprint. ———. Casuistik von 163 Vesico-Uterinfisteln, nebst Mittheilung von 28 einschlägigen Fällen aus der Harnfistelcasuistik der Warschauer gyniatrischen Universitätsklinik des Dr. L. A. Neugebauer (Vater) und einem Anhange betreffend 10 Fälle von Fistula cervicis uteri laqueatica (Mutterhalsscheidengewölbefisteln). Arch. f. Gynaek., Berl., 1889, xxxiv, 3. Hft., 405–448. *Also*, Reprint. ———. Casuistik von 165 Vesico-Uterinfisteln, nebst Mittheilung von 29 einschlägigen Fällen aus der Harnfistelcasuistik der Warschauer gyniatrischen Universitätsklinik des Dr. Ludwig Adolf Neugebauer und einem Anhange betreffend 13 Fälle von Fistula cervicis uteri laqueatica (Mutterhalsscheidengewölbefisteln). 4. Theil. Arch. f. Gynaek., Berl., 1889, xxxv, 2. Hft., 257–309. *Also*, Reprint.—**Pearse** (H. E.) Vesico-vaginal and vesico-uterine fistulæ and their cure. Am. J. Surg. & Gynec., St. Louis, 1899–1900, xiii, 84.—**Pippingsköld** (J.) Vesico-uterin (cervical) fistel, behandlad med sutur och fullständig occlusion af orif. uteri ext. Finska läk.-sällsk. handl., Helsingfors, 1874, xvi, 115–117.—**Ricard** (A.) Fistule vésico-utérine; suture intra-vésicale par la voie sus-pubienne. Gaz. d. hôp., Par., 1897, lxx, 968–970.—**Rosenthal** (J.) An operation for the cure of vesico-cervical fistula by the sectio alta, with recovery. Am. J. Obst., N. Y., 1893, xxvii, 321–329.—**Savor** (R.) Fin Fall von Uteruskörper-Blasenfistel mit seltener Aetiologie. Centralbl. f. Gynäk., Leipz., 1897, xxi, pt. 2, 1436–1442.—**von Scanzoni.** Ein Fall von Gebärmutterblasenfistel mit epikritischen Bemerkungen. Würzb. med. Ztschr., 1860, i, 375–383. *Also*, Reprint.—**Söderbaum** (P.) Ett fall af fistula vesico-uterina. Upsala Läkaref. Förh., 1897–8, n. F., iii, 133.—**Symonds** (H. P.) Case of extra-uterine fœtation followed by the expulsion of fœtal bones through the bladder; permanent utero-vesical fistula. Lancet, Lond., 1883, i, 405.—**Williams** (H.) Vesico-uterine fistula; operation; recovery. Med. Rec., N. Y., 1885, xxvii, 119.—**Winckel.** Ueber Vesico-Uterinfisteln. Sitzungsb. d. Gesellsch. f. Gynäk. in München (1887–8), 1889, ii, 57–59.

Fistula (*Vesico-utero-vaginal*).

MAYER (J. H.) *Traitement des fistules vésico-vaginales et vésico-utéro-vaginales superficielles. 4°. *Strasbourg*, 1867.

Bărdescu (N.) Fistulă vesico-cervico vaginală enormă post-partum-operaţie; isterorafie şi cisto-colpo-coeliorafie; vindecare imediată. Spitalul, Bucureşci, 1898, xviii, 448–450. ———. Ein neues Verfahren für die Operation der tiefen Blasen-Uterus-Scheidenfisteln. Centralbl. f. Gynäk., Leipz., 1900, xxiv, 170–181. *Also, transl.:*

Fistula (*Vesico-utero-vaginal*).

Ann. de gynéc. et d'obst., Par., 1900, liii, 196–201. — **Blake** (J. G.) Vesico-utero-vaginal fistula. Boston M. & S. J., 1894, cxxxi, 610. — **Braun** (G.) Fistula vesico-utero-vaginalis. Aerztl. Ber. d. Priv.-Heilanst. d. Dr. A. Eder 1885. Wien, 1886, 130. — **Coe** (H. C.) A unique case of vesico-utero-vaginal fistula. Am. J. M. Sc., Phila., 1890, n. s., xcix, 487–489. *Also.* Reprint. *Also, transl.:* Frauenarzt, Berl., 1890, v, 391–393.— **Cullingworth** (C. J.) A case of vesico-utero-vaginal fistula. Tr. Obst. Soc. Lond. (1889). 1890, xxxi, 320–325. *Also* [Abstr.]: Am. J. Obst., N. Y., 1890, xxiii, 103. *Also* [Abstr.]: Brit. M. J., Lond., 1889, ii, 1099.— **D'Antona** (A.) Tre fistole vescico-vaginali ed una vescico-cervico-vaginale. Gior. internaz. d. sc. med., Napoli, 1883, n. s., v, 985–999.— **Doorman** (J. D.) Operatie der vesico-utero-vaginalfisteln. Nederl. Tijdschr. v. Verlosk. en Gynaec., Haarlem, 1892, iv, 22–28. — **Elischer** (G.) Fistula vesico-utero-vaginalis; kolpokleisissel való elzárás; hæmometra; ennek megnitása után teljes gyógyulás. [. . . locking with kolpokleisis; hæmometra; complete cure after opening.] Orvosi hetil., Budapest, 1898, xlii, 230. — **Geisthövel** (F.) Oberflächliche Blasen-Gebärmutterscheidenfistel; narbig verengerte Scheide; zwei Operationen; zwischen erster und zweiter Operation Anlegung eines Drahtes ohne Anfrischung; Heilung. Wien. med. Bl., 1893, xvi, 53.— **Green** (C. M.) A case of vesico-utero-vaginal fistula, treated by colpocleisis. Med. & Surg. Rep. Bost. City Hosp., 1898, 9. s., 165–169.—**Herrgott.** Un cas de fistule vésico-utéro-vaginale, avec mortification d'une portion de l'uretère gauche; opération; guérison. Ann. de gynéc., Par., 1888, xxix, 408–416. *Also:* Bull. Acad. de méd., Par., 1888, 2. s., xix, 673–679.—**Howard** (W. T.) Vesico-vaginal and utero-vesico-vaginal fistulæ. Tr. M. & Chir. Fac. Maryland, Balt., 1883, 120–132. — **Jobert** *de Lamballe.* Des fistules vésico-utérines et vésico-utéro-vaginales. [Abstr.] Compt. rend. Acad. d. sc., Par., 1850, xxxi, 211–214.—**Lanelongue** & **Faguet** (C.) Fistules utéro-vésico-vaginales. Cong. périod. de gynéc., d'obst. et de pædiat. Mém. et disc. 1895, Par., 1896, 324.—**Mundé** (P. F.) A complicated case of vesico-utero-vaginal fistula; accidental vesico peritoneal fissure; cœliotomy; vesico-uterine suture; cure. Med. Rec., N. Y., 1899, lv, 77–79. — **Neugebauer** (F. L.), jr. Sechs und dreissig neue Fälle von Cervicalfisteln des Uterus (28 vesicale und 8 vaginale Fisteln). Arch. f. Gynaek., Berl., 1890–91, xxxix, 509–523. *Also.* Reprint.— **Ranson** (S. W.) Deep vesico-utero-vaginal fistula. Tr. Minn M. Soc., St. Paul, 1892, 53–56. *Also:* Northwest. Lancet, St. Paul, 1892, xii, 218–220.— **Riedel** (B.) Zur Kenntniss der Blasengebärmutterscheidenfisteln und der Urethraldefekte. Wien. med. Wchnschr., 1883, xxxiii, 1016; 1045.—**Sacré.** Fistule vésicale cervico-utéro-vaginale superficielle (classification de M. Deroubaix); opération. J. de méd., chir. et pharmacol., Brux., 1887, lxxxiv, 97.—**Schultze** (B. S.) Bericht über sogenannte Spontanheilung einer mittelgrossen Blasen-Scheiden-Gebärmutterfistel, nebst prophylaktischen Bemerkungen. Centralbl. f. Gynäk., Leipz., 1895, xix, 720–723. — **Souchon** (E.) A case of vesico-cervico-vaginal fistula requiring seventy days of preparatory dilatation before operating; success of the operation. N. Orl. M. & S. J., 1887–8, n. s., xv, 194–196.—**Tillaux.** De l'occlusion du vagin dans le cas de fistule vésico vagino-utérine. Praticien, Par., 1886, ix, 425. *Also:* Gaz. de gynéc., Par., 1887, ii, 196–198.— **Tillman** (G.) Fistula vesico-cervico-vaginalis post partum; operation; läkning. Eira, Stockholm, 1893, xvii, 416–421.

Fistula (*Vesico-vaginal*).

See, also, **Fistula** (*Urethral*) *in the female*: **Fistula** (*Uterine*); **Fistula** (*Vesico-uterine*); **Fistula** (*Vesico-utero-vaginal*).

ACHENBACH (K. K.) *Zur Casuistik der Blasenscheidenfisteln. 8°. *Marburg*, 1893.

BETTKOBER ([A. F.] O.) *Ueber Blasenscheidenfisteln. 8°. *Greifswald*, 1893.

BODDAERT (G.) À mes confrères. 8°. *Gand*, 1873.

DEYBER (F. J.) *Essai sur les fistules urinaires vaginales. 4°. *Strasbourg*, 1827.

DUPOUY (L.-E.-A.) *Des fistules vésico-vaginales. 4°. *Paris*, 1867.

EURINGER (H.) *Zur Aetiologie der Blasenscheidenfisteln. (263 Fälle.) 8°. *Würzburg*, 1887.

DE LA GARZA CÁRDENAS (L.) *Algunos hechos de fístula vésico-vaginal en México. 8°. *México*, 1885.

KRONER (T.) *Ueber die Beziehungen der Urinfisteln zu den Geschlechtsfunctionen des Weibes. Habilitations-Schrift. 8°. *Leipzig*, 1882.

Fistula (*Vesico-vaginal*).

SILBERNAGEL (J.) *Ueber Blasen-Scheidefisteln. 8°. *Würzburg*, 1888.

WEISE (G. A.) *De fistula vesico-vaginali. 8°. *Berolini*. [1839].

WINTERHALTER (Elizabeth H.) *Zur Entstehung der Scheidenharnfisteln mit besonderer Berücksichtigung der durch Geburtstrauma bedingten Fälle. [Zürich.] roy. 8°. *München*, 1890.

Burbank (T. S.) Vesico-vaginal fistula. North Car. M. J., Wilmington, 1887, xix, 136–138. — **Butler** (F. W. P.) Vesico-vaginal fistula. Tr. South Car. M. Ass., Charleston, 1890, 109. *Also.* Reprint. — **Byford** (W. H.) On puerperal vaginitis and laceration as causes of vesico-vaginal fistula. Chicago M. J. & Exam., 1879, xxxviii, 113–122. *Also.* Reprint. — **Clarke** (A. P.) Vesico-vaginal fistula; its etiology and treatment. J. Am. M. Ass., Chicago, 1893, xxi, 336–339. *Also* [Abstr.]: Pacific Rec. M. & S., San Fran., 1893–4, viii, 65. — **Deroubaix.** Fistule vésico-vaginale. Ann. de l'Univ. de Brux. Fac. de méd., 1881, ii, 139–154. *Also, in his:* Clin. chir. [etc.] 1877–9, 8°, Brux., 1881, pt. 2, 139–154. — **Discussion** sur les fistules vésico-vaginales. Bull. et mém. Soc. de chir. de Par., 1897, n. s., xxiii, 190–194. — **Ehrendorfer.** [Harnblasen-Scheidenfistel.] Wien. klin. Wchnschr., 1898, xi, 526. — **Gratschoff** (L.) Ett fall af vesicovaginalfistel med fullkomlig atresi af urethra. [Un cas de fistule vésico-vaginale avec athrésie de l'urèthre. Rés., p. cl.] Finska läk.-sällsk. handl., Helsingfors, 1899, xli, 1313.— **Hennig** (C.) Blasenscheidenfistel und Blasenkatarrh. Arch. f. Gynaek., Berl., 1898, lvi, 280–287. — **Horsley** (J. S.) On vesico-urethro-vaginal fistula. Ann. Surg., Phila., 1900, xxxi, 97–99. — **Labbé** (L.) Classification des fistules uro-génitales; mécanisme de la formation des fistules vésico-vaginales; examen des malades atteintes de fistule vésico-vaginale; historique du traitement de ces fistules; procédés anciens; méthode française; méthode américaine. *In his:* Leç. de clin. chir., 8°, Par., 1876, 221–274.—**Lyubimoff** (A. A.) Bakteriologicheskoye izsliedovanïe nalyotov, razvivayushtshikhsya vo vlagalishtshïe i puzïre v niekotorikh sluchayakh pri mochevikh fistulakh. [Bacteriological examination of granulations developed in the vagina and bladder in several cases of urinary fistulæ.] J. akush. i jensk. bolïez., St. Petersb., 1898, xii, 129–139.—**Mann** (M. D.) Vesico-vaginal fistula. Internat. M. Mag., Phila., 1893, ii, 547–549. — **Montgomery** (E. E.) Vesico-vaginal fistula. Maryland M. J., Balt., 1894, xxxi, 466–468.—**Phelps** (O. W.) A urinal for cases of vesico-vaginal fistula. Med. Rec., N. Y., 1899, lvi, 69.—**Phillips** (J.) Note on an unusual variety of vesico-vaginal fistula. King's Coll. Hosp. Rep. 1895–6, Lond., 1897, iii, 27–30. ———. Artificial vesico-vaginal fistula for recurrent cystitis. *Ibid.*, 1896–7, Lond., 1898, iv, 245.— **Polak** (J. O.) Two cases of vesico-vaginal fistula. Tr. M. Soc. N. Y., Phila., 1899, 142–145. *Also:* Ann. Gynec. & Pediat., Bost., 1899–1900, xiii, 236–240. — **Ricard.** Note sur un cas de fistule urétro-vésico-vaginale, opérée et guérie par le procédé du dédoublement. Bull. et mém. Soc. de chir. de Par. 1900, n. s., xxvi, 258–261. — **Santopadre** (F.) Sulla fistola vescico-vaginale. Gior. d. r. Accad. med.-chir. di Torino, 1863, 2. s., xlvii, 321–338 — **Simpson** (J. Y.) On vesico-vaginal fistula. *In his:* Works [Dis. of Women]. 8°, Edinb., 1871, iii, 30–58. — **Trélat.** Fistules génito-vulvaires. Semaine méd., Par., 1883, iii, 15. *Also:* Ann. de gynéc., Par., 1883, xix, 133–141.—**Trenholme** (E. H.) Vesico-vaginal fistula. Tr. Canada M. Ass., Montreal, 1877, i, 169–175. *Also.* Reprint. — **Vance** (R. A.) Vesico-vaginal fistula. Cleveland M. Gaz., 1887–8, iii, 135; 166. *Also,* Reprint.

Fistula (*Vesico-vaginal, Cases of*).

HERTZMAN (J. A.) *Om vesikovaginal-fistel. 8° *Helsingfors*, 1860.

NÜRNBERG (L.) *Ueber Blasenscheidenfisteln, nebst zwei einschlägigen Fällen. 8°. *Jena*, 1887.

Arnott (J.) Vesico-vaginal fistula. Tr. M. & Phys. Soc. Bombay (1886), 1887, n. s., No. ix, 60.—**Bach.** Fistula vesicovaginalis. Časop. lék. česk., v Praze, 1869, viii, 116.— **Boldt** (H. J.) Vesico-vaginal fistula from unusual cause, with some remarks on vaginal hysterectomy for cancer. Am. J. Obst., N. Y., 1889, xxii, 633–638. — **Boulton** (P.) Vesico-vaginal fistulæ. Brit. M. J., Lond., 1883, ii, 113 — **Dibrell** (J. A.), jr. Vesico-vaginal fistula; case. J. Arkansas M. Soc., Little Rock, 1897, viii, 143–150.—**Elischer** (G.) Több rendbeli hólyaghüvelysipoly eseteinek bemutatása. [Further cases of fistula vesico-vaginalis.] Orvosi hetil., Budapest, 1897, xli, 6. ———. Hólyag-hüvelysipoly esete. [A case of fistula vesico-vaginalis.] Orvosi heti szemle, Budapest, 1897, xxii, 407. ———. Fistula vesico-vaginalis esete. *Ibid.*, 1898, xxv, 830. — **Estlander.** Vesico-vaginalfistel. Finska läk.-sällsk. handl., Helsingfors, 1875, xvii, 55. — **Fincke.** Blasenscheidenfistel und

Fistula (*Vesico-vaginal, Cases of*).

Blasensteine veranlasst durch Fötusknochen. Deutsche med. Wchnschr., Leipz. u. Berl., 1896, xxii, 534.—**Heppner** (C. L.) Zweiundzwanzig Fälle von Fistula vesico-vaginalis. Monatschr. f. Geburtsk. u. Frauenkr., Berl., 1869, xxxiii, 95-119. *Also*, Reprint.—**Herring** (N. B.) A case of vesico-vaginal fistula. North Car. M. J., Wilmington, 1884, xiii, 1-4.—**Herzfeld** (C. A.) Ein Fall von Vesicovestibularfistel. Sitzungsb. d. geburtsh.-gynaek. Gesellsch. in Wien, 1889, ii, 75.—**Humbert.** Deux cas de fistule vésico-vaginale. Gaz. d. hôp., Par., 1884, lvii, 513. *Also:* Médecin prat., Par., 1884, v, 332-335.—**Jeannel.** Note sur sept observations de fistules vésico-vaginales et deux observations de fistules recto-vaginales. Rev. méd. de Toulouse, 1886, xx, 737; 1887, xxi, 1.—**Johnson** (F. W.) Vesico-vaginal fistula (three cases). Boston M. & S. J., 1889, cxx, 309-311.—**Kleberg** (B.) Dvienadtsat sluchayev puzirevlagalishtshnikh svishtshei. [Twelve cases of vesico-vaginal fistulæ.] Trudi vrach. Odessk. g. boln., Odessa, 1876, ii, 91-98.—**Klein** (G.) Blasenscheidenfistel. München. med. Wchnschr., 1890, xxxvii, 171.—**Kochurova** (*Mme.* V.) Fistula vesico-vaginalis sub partu vslïedstvïe oslozhneniya rodov kamnem mochevovo puzïrya. [. . . in consequence of labor being complicated by stone in the bladder.] J. akush. i jensk. boliez., St. Petersb., 1892, vi, 582-587.—**Koehler** (L.) Fistula vesico vaginalis. Zdanie . . . rocznych w oddz. chir. Szpit. Starozak. w Warszawie, 1834, i, 54-63, 1 pl.—**Könegyi** (M.) Fistula vesico-vaginalis; gyógyulás. Orvosi hetil., Budapest, 1886, xxx, 10.—**Ludlam.** Vesico-vaginal fistula. Clinique, Chicago, 1891, xii, 467. ———. Vesico-vaginal fistula resulting from an attempted anterior colporrhaphy. *Ibid.*, 495-497.—**Marshall** (Clara). Report of a case of vesico-vaginal fistula produced by a pessary. Proc. Phila. Co. M. Soc., Phila., 1889, x, 245.—**Merttens** (J.) Ein durch seine Aetiologie seltener Fall von Blasenscheidenfistel. Ztschr. f. Geburtsh. u. Gynäk., Stuttg., 1892, xxiv, 100-105.—**Mundé** (P. F.) Vesico-vaginal fistula, with specimen. Tr. N. York Obst. Soc. (1881-5), 1885, iii, 160.—**Neugebauer** (L. A.) Przypadek nieuleczalnej przetoki pęcherzo-pochwowej. [Case of incurable vesico-vaginal fistula.] Gaz. lek., Warszawa, 1883, 2. s., iii, 411-416.—**Paine** (H. S.) Vesico-vaginal fistula. Albany M. Ann., 1888, ix, 65-67.—**Parona** (F.) Fistole vescico-vaginali. Ann. univ. di med. e chir., Milano, 1887, cclxxix, 389-406.—**Pope** (T. A.) Vesico-vaginal fistula. Texas Cour.-Rec. Med., Fort Worth, 1884-5, ii, 562-564.—**Prewitt.** Vesico-vaginal fistula; vesical spasm. St. Louis Cour. Med., 1886, xvi, 534-536.—**Price** (J.) Two cases of vesico-vaginal fistula. Ann. Gynæc. & Pædiat., Phila., 1889-90, iii, 341. *Also:* Proc. Phila. Obst. Soc., 1890, 14. ———. A case of vesico-vaginal fistula. Ann. Gynæc. & Pædiat., Phila., 1890-91, iv, 352.—**Richelot** (L.-G.) Fistule vésico-vaginale. Union méd., Par., 1889, 3. s., xlviii, 37-39.—**Roux.** Fistule vésico-vaginale. Gaz. d. hôp., Par., 1829-30, ii, 66; 89.—**Rubeška** (V.) Pïstěle pochvo-měchýřové. [Cases of fistulæ vesico-vaginales.] Časop. lék. česk., v Praze, 1884, xxiii, 606-609.—**Stevens** (E. B.) A case of vesico-vaginal fistula. Tr. Obst. Soc. Cincin., 1879-85, ii, 171.—**Streng.** Fistula vesico-vaginalis. Aerztl. Ber. d. k. k. allg. Krankenh. zu Prag (1882), 1884, 275.—**Tauffer** (V.) Hólyag-hüvelysipoly esetek. [Cases of fistula vesico-vaginalis.] Orvosi hetil., Budapest, 1897, xli, 368.—**Törngren** (A.) Ett fall af vesico-vaginal fistel i följd af tuberkulos. [Un cas de fistule vésico-vaginale établie par la tuberculose. Rés., p. 1.] Finska läk.-sällsk. handl., Helsingfors, 1889, xxxi, 41-45.—**Weiss** (V.) Pïstěle pochvo-měchýřové. [Fistula vesico-vaginalis.] Časop. lék. česk., v Praze, 1869, viii, 377; 385; 393; 409.—**Wilkerson** (T. B.) Two cases of vesico-vaginal fistule. North Car. M. J., Wilmington, 1883, xii, 315-319.

Fistula (*Vesico-vaginal, Complications and sequelæ of*).

Boden (K.) *Ein Fall von Spontanheilung einer Blasen-Scheidenfistel, nebst Zusammenstellung von 235 spontangeheilten Harn-Genital-Darmfisteln des Weibes. 8°. *Leipzig*, 1895.

Allen (T. J.) A case of impregnation after an operation for vesico-vaginal fistula in which the cervix was turned into the bladder. N. Orl. M. & S. J., 1888-9, xvi, pt. 1, 33-36. *Also, transl.* [Abstr.]: J. d. sc. méd. de Lille, 1888, ii, 519.—**Baker** (W. H.) Unusual cases of vesico-vaginal and vesico-uterine fistula. Boston M. & S. J., 1885, cxii, 193-196.—**Berger** (P.) Fistule vésico-vaginale compliquée d'oblitération cicatricielle de l'orifice vésical de l'urèthre; guérison. Bull. et mém. Soc. de chir. de Par., 1897, n. s., xxiii, 142-150. *Also:* Ann. de gynéc. et d'obst., Par., 1897, xlvii, 177-188.—**Berti** (R.) Caso di fistola vescico-vaginale con ernia dell' orifizio dell' uretere sinistro. Bull. d. sc. med. di Bologna, 1890, 7. s., i, 595-606.—**Bozeman** (N. G.) Large vesico-vaginal fistula. Am. Gynec. & Obst. J., N. Y., 1899, xiv, 199-201.—**Campbell** (H. F.) Vesico-vaginal fistula; the calculous diathesis, and uretero-vaginal fistula complicating it; an original expedient in the operative treatment of the latter. Virginia M. Month., Richmond, 1891-2, xviii, 34-45.—**Clutton** (H. H.) Vesico-vaginal calculi. Tr. Path. Soc. Lond., 1884-5, xxxvi, 308.—**Croasdale** (Hannah T.) Vesico-vaginal fistula with inverted bladder. Boston M. & S. J., 1884, cx, 516. *Also:* N. York M. J., 1884, xxxix, 592. *Also:* Med. & Surg. Reporter, Phila., 1884, li, 291. *Also:* Phila. M. Times, 1883-4, xiv, 697.—**Dolan** (C.) Spontaneous closure of a vesico-vaginal fistula. Tr. Minnesota M. Soc., St. Paul, 1885, 132.—**Doléris** (A.) Large fistule uréthro-vésico-vaginale opérée en un temps par le moyen de sutures croisées à la soie (suture en échelle). N. Arch. d'obst. et de gynéc., Par., 1888, iii, 557-561.—**Elischer** (G.) Hólyag-hüvelysipoly complicált esete. [A case of complicated fistula vesico-vaginalis.] Orvosi hetil., Budapest, 1897, xli, 498.—**Etheridge** (J. H.) Two unique cases of vesico-vaginal fistula. Atlanta M. & S. J., 1886-7, n. s., iii, 100.—**Findley** (W. M.) A case of vesico-vaginal fistula and rupture of the perineum; operation and cure. Am. J. Obst., N. Y., 1884, xvii, 498-501.—**Hamilton** (J. F.) Spontaneous repair of vesico-vaginal fistula. Phila. M. J., 1898, ii, 1151.—**Kynoch** (J. A. C.) A case of vesico-vaginal fistula from an unusual cause. Tr. Edinb. Obst. Soc., 1894-5, xx, 126-128.—**Lancial** (L.) Fistule vésico-vaginale datant de vingt ans; abcès rétro-utérin et pelvi-péritonite; péritonite suppurée; mort; présentation de pièces. Bull. Soc. anat.-clin. de Lille, 1887, ii, 86-91. *Also:* J. d. sc. méd. de Lille, 1887, ii, 6-11.—**Lange.** Vesico-vaginal fistula of exceptional size with unusual complications. Ann. Surg., Phila., 1896, xxiv, 374-376.—**Moore** (K. P.) A large vesico-vaginal fistula, with everted bladder into vaginal canal; conception reaching four and a half or five months' gestation; operation, etc. South. M. Rec., Atlanta, 1888, xviii, 405-410.—**Mühe** (A.) Spontane Heilung einer Blasenscheidenfistel durch Bildung von Kalkconcrementen in der Vagina. München. med. Wchnschr., 1886, xxxiii, 26.—**Œttinger.** Sphacèle de la paroi vésico-vaginale consécutive à une application de forceps; fistule vésico-vaginale; hernie de la face interne de la vessie qui se retourne et fait saillie dans le vagin; écoulement incessant des urines dans le vagin par les deux uretères qui, tiraillés, se dilatent et déterminent une atrophie légère des deux reins. Ann. d. mal. d. org. génito-urin., Par., 1885, iii, 425-428.—**Oliver** (J.) Vesico-vaginal fistula developing in a woman at the age of 53 six years after the menopause without apparent cause. Med. Press & Circ., Lond., 1898, n. s., lxvi, 53.—**Pamard.** Crayon introduit dans la vessie; fistule vésico-vaginale avec calcul; fistule vésico-intestinale. Bull. et mém. Soc. de chir. de Par., 1890, n. s., xvi, 294-296.—**Patru** (C.) Un cas de guérison spontanée de fistule vésico-vaginale à la suite d'un accouchement. Rev. méd. de la Suisse Rom., Genève, 1893, xiii, 267-269.—**Rowland** (P. W.) A troublesome case of vesico-vaginal fistula of ten years' standing. Memphis M. Month., 1896, xvi, 132.—**Sauter** (O.) Ueber komplicirte und besonders fixirte Blasenscheidenfisteln. Samml. klin. Vortr., n. F., Leipz., 1897, No. 175 (Gynäkol., No. 64, 795-812).—**Serra** (G.) Caso notable de estenosis antigua de la vagina por distocia, con doble fistula recto y vesico-vaginal y formación de cálculos. Rev. balear de cien. méd., Palma de Mallorca, 1898, xiv, 145-150.—**Sims** (H. M.) [Unique case of vesico-vaginal fistula.] N. York J. Gynæc. & Obst., 1893, iii, 415-418.—**Torggler** (F.) Neunmalige Schwangerschaft bei bestehender Vesicovaginal-Fistel. Wien. med. Presse, 1886, xxvii, 201-204.—**Yakobson** (A. V.) Oslozhnenniy sluchaĭ pazirnovlagalishtshnavo svishtsha. [Complicated case of vesico-vaginal fistula.] Protok. i trudi Russk. chir. Obsh. Pirogova 1888-9, St. Petersb., 1890, vii, 77-85. *Also:* Meditsina, St. Petersb., 1887, i, no. 25, 1-3.

Fistula (*Vesico-vaginal, Treatment of*).

Chelius (M. J.) Ueber die Heilung der Blasen-Scheidenfisteln durch Cauterisation. 8°. *Heidelberg*, 1844.

Warnecke (C.) *De curatione fistulæ vesico-vaginalis. 8°. *Bonnæ*, 1864.

Cowart (N. W.) Tannic acid in the treatment of vesico-vaginal fistula; history of a case. Med. Herald, Louisville, 1887-8, ix, 506.—**von Dittel.** Ein neuer Heilversuch gegen unheilbare Blasenscheidenfistel. Med. Jahrb., Wien, 1881, 563-574.—**Duplay.** Le traitement des fistules vésico-vaginales. Gaz. méd. de Par., 1888, 7. s., v, 85-87.—**Fedulloff** (I. S.) K voprosu o primienenii postoyannavo oroshenïya pri zapushtshennikh puzirno-vlagalishtshnikh fistulakh. [On the application of constant irrigation in neglected vesico-vaginal fistulæ.] J. akush. i jensk. boliez., St. Petersb., 1895, ix, 451-457.—**Gervais** (F.) fils. Quelques considérations sur le traitement des fistules vésico-vaginales. Union méd. de la Gironde, Bordeaux, 1866 xi 55-68.—**Houzel** (F.) Traitement de la fistule vésico-vaginale. Gaz. méd. de Picardie, Amiens, 1899, xvii, 108; 146.—**Jowers.** Vesico-vaginal fistula; complete cure without

Fistula (*Vesico-vaginal, Treatment of*).

an operation. Lancet, Lond., 1882, ii, 487.—**Köhegyi** (M.) Fistula vesico-vaginalis; gyógyulás. Orvosi hetil., Budapest, 1886, xxx, 10. *Also, transl.:* Pest. med.-chir. Presse, Budapest, 1886, xxii, 141-143. *Also, transl.:* Wien. med. Presse, 1885, xxvi, 1544-1547. — **Kolischer** (G.) Heilung einer Blasenscheidenfistel durch endovesicale Galvanocauterisation. Wien. med. Presse, 1897, xxxviii, 1629-1632.—**Martin** (C.) Traitement des fistules vésico-vaginales. Presse méd., Par., 1898, i, 196. — **Nicodemi** (C.) Contributo clinico al trattamento delle fistole vescico-vaginali. Riforma med., Napoli, 1898, xiv, pt. 2, 73-78. *Also:* Terap. clin., Napoli, 1898, vii, 157-162. — **Swift.** Vesico-vaginal fistula, successfully treated by actual cautery. Lond. M. & S. J., 1831, vi, 50. — **Trombetta** (F.) Contribuzione alla cura delle fistole vescico-vaginali. Gior. internaz. d. sc. med., Napoli, 1883, n. s., v, 829-842.—**Vitrac.** Le décubitus ventral permanent dans le traitement des fistules vésico-vaginales. Gaz. hebd. de méd., Par., 1899, n. s., iv, 1190.

Fistula (*Vesico-vaginal, Treatment of, Operative*).

BARONE (M.) Tre operazioni di fistole vescico-vaginali. 8°. *Campobasso*, 1889.

BLIN (L.) De la diphthérite simple et gangréneuse des organes génito-urinaires de la femme, observée comme complication de l'autoplastie vésico-vaginale. 8°. *Paris*, 1857.

BRAAT (H.) *Lappen-Plastik bei Urinfisteln der Vagina. [Freiburg i. B.] 8°. *Arnheim*, 1890.

EBEID (M.) *Des fistules vésico-vaginales et de leur traitement par la réunion immédiate secondaire. 4°. *Paris*, 1884.

FABRE (J.) *Contribution à l'étude du traitement des fistules vésico-vaginales. Méthode du dédoublement. 8°. *Toulouse*, 1898.

FÜRST (M.) *Un cas de fistule vésico-vaginale très étendue, guérie par la colpocleisis. 8°. *Paris*, 1898.

GRUBE (C. [A.]) *Ueber die operative Behandlung der Blasenscheidenfisteln. 8°. *Bonn*, 1890.

HOAREAU (E.-J.-R.) *Du traitement des fistules vésico-vaginales par le procédé dit de dédoublement. 8°. *Paris*, 1896.

KOERNIG (A.) *Die schwierigen Fälle von Blasenscheidenfisteln und ihre Behandlung im Anschluss an einen in der hiesigen Universitäts-Frauenklinik beobachteten Fall. 8°. *Greifswald*, 1895.

KUNTSEVICH (I. A.) *Materĭalĭ k voprosu ob operativnom lĭechenii mochepolovĭkh svishtsheĭ u zhenshtshin (loskutnĭy sposob). [Data on the operative treatment of uro-genital fistulæ in women (flap-splitting method).] 8°. *S.-Petersburg*, 1896.

LIDERVALD (A. K.) *K voprosu o mochepolovĭkh svishtshakh u zhenshtshin i ikh operativnom lĭechenii. [Uro-genital fistulæ in women and their operative treatment.] 8°. *S.-Petersburg*, 1894.

MARIN (F. [M.]) *De quibusdam fistulæ vesico-vaginalis operationibus. 8°. *Berolini*, 1846.

MARTIN (C.) *Étude sur le traitement opératoire des fistules vésico-vaginales et en particulier sur leur traitement par le procédé dit du dédoublement. 8°. *Paris*, 1897.

NEPILLY (C.) *Die Blasenscheidenfistel und ihre Operation. 8°. *Breslau*, 1868.

RAKOWICZ (F. T.) *De operationis fistulæ vesico-vaginalis; evolutione historica. 8°. *Berolini*, [1862].

SCHLEGEL (J.) *De sutura circumvoluta in operatione fistulæ vesico-vaginalis adhibenda. 8°. *Bonnæ*, 1848.

SCHMID (K.) *Ueber die neueren Methoden der Blasenscheidenfistel-Operationen. [Freiburg.] 8°. *Bühl*, 1896.

Fistula (*Vesico-vaginal, Treatment of, Operative*).

SIMON (G.) Ueber die Operation der Blasen-Scheidenfisteln durch die blutige Naht, mit Bemerkungen über die Heilung der Fisteln, Spalten und Defecte, welche an anderen Körpertheilen vorkommen. 8°. *Rostock*, 1862.

Amabile (L.) Considérations sur le traitement des fistules vésico-vaginales, avec la démonstration de quelques nouveaux instruments pour les opérer. Ann. Soc. de méd. de Gand, 1876, liv, 13-50, 2 pl. *Also*, Reprint.—**Andreyeff** (N. I.) K terapii neizlĭechimĭkh mochevĭkh vlagalishtshnĭkh svishtsheĭ; sluchaĭ neizlĭechimavo puzirno-uretro-vlagalishtshnavo svishtsha s polnim razrushenĭem uretrĭ. [Treatment of incurable urinary-vaginal fistulæ; case of incurable vesico-urethro-vaginal fistula with complete destruction of urethra.] Vrach, St. Petersb., 1890, xi, 833; 866.—**Ashe** (E. S.) Vesico-vaginal fistula without an anæsthetic. North Car. M. J., Wilmington, 1887, xix, 293.—**Assaki.** La suture à trois étages dans l'opération de la fistule vésico-vaginale. Ann. d. mal. d. org. génito-urin., Par., 1896, xiv, 1072-1079. *Also:* Assoc. franç. d'urol. Proc.-verb., Par., 1896, 112-119.—**Bäcker** (J.) Hólyagrepedés fistula vesico-vaginalis megoperálása után. [Rupture of bladder after operation for vesico-vaginal fistula.] Gyógyászat, Budapest, 1893, xxxv, 253-256. *Also, transl.* [Abstr.]: Pest. med.-chir. Presse, Budapest, 1893, 830; 904.—**Bardenheuer.** Verschluss grosser Vesico-Vaginalfisteln durch Transplantation der Blasenwand. Arch. f. klin. Chir., Berl., 1891, xlii, 362-364. *Also:* Deutsche med. Wchnschr., Leipz. u. Berl., 1891, xvii, 1348. *Also:* Verhandl. d. deutsch. Gesellsch. f. Chir., Berl., 1891, xx, pt. 2, 103. [Discussion], pt. 1, 160.—**Bellati** (C.) Di un processo di autoplastica per sdoppiamento nelle fistole vescico-vaginali. Policlin., Roma, 1895, ii-C., 421-428.—**Bergh** (C. A.) Fistula vesico-vaginalis; operation; helsa. Hygiea, Stockholm, 1896, lviii, pt. 2, 210.—**Bishop** (E. S.) Vesico-vaginal fistula, with a description of a new method of operation. Tr. M. Soc. Lond., 1896-7, xx, 123-135. *Also:* Lancet, Lond., 1897, i, 1675-1678.—**Bompiani.** Fistola vescico-vaginale; sutura alla Simon; guarigione rapida. Bull. d. r. Accad. med. di Roma, 1884, x, 277-279.—**Bond** (C. J.) On the treatment of vesico-vaginal fistula by operation from within the bladder. Ann. Surg., Phila., 1894, xx, 392-395.—**Bouqué** (E.) Rapport de la commission chargée d'examiner les mémoires de MM. Deneffe et Van Wetter, relatifs au traitement des fistules vésico-vaginales. Ann. Soc. de méd. de Gand, 1873, li, 45-78. *Also*, Reprint.—**Bowen** (W. S.) A case of large vesico-vaginal fistula cured. Am. J. Obst., N. Y., 1897, xxxvi, 97. [Discussion], 102.—**Bozeman** (N.) The clamp suture and the range of its applicability, considered in relation to the cure of the injuries incident to parturition, with statistics. Tr. Am. Gynec. Soc. 1884, N. Y., 1885, ix, 339-397. ——. The fundamental principles of Bozeman's operation for vesico-vaginal fistula. N. York M. Month., 1886-7, i, 129-133.—**Brownson** (J. J.) Vesico-vaginal fistula; suture of bladder with catgut. Med. News, Phila., 1895, lxvii, 174. *Also*, Reprint.—**Bryant** (T.) Remarks on cases of vesico-vaginal fistula and ruptured perinæum, etc., with the introduction of improved means for operating. Tr. M. Soc. Lond., 1862, ii, 5-16. *Also*, Reprint.—**Burch** (J. D.) Then and now; vesico-vaginal fistula. Texas Cour.-Rec. Med., Fort Worth, 1884-5, ii, no. 1, 7.—**Campbell** (H. F.) Vesico-vaginal fistula, with some aberrant cases, illustrating the causes of leakage after successful closure of the fistula; vesical calculi in connection with fistula; uretero-vaginal fistula. Tr. South. Surg. & Gynec. Ass. 1890, Phila., 1891, iii, 163-189. *Also*, Reprint.—**Candela.** Nuevo procedimiento de refrescamiento y sutura en el tratamiento de las fistulas vesico-vaginales. Progreso ginec., Valencia, 1886-7, iii, 3-10.—**Carstens** (J. H.) Operation for vesico-vaginal fistula. Med. Age, Detroit, 1885, iii, 126.—**Cazin.** Contribution à la thérapeutique chirurgicale des fistules vésico-vaginales. Arch. gén. de méd., Par., 1881, vii, 7. s., 275; 436. *Also*, Reprint.—**Chacón** (F. de P.) Elevador de la vejiga en la operación de la fístula vesico-vaginal. Gac. méd., México, 1888, xxiii, 247, 1 pl.—**Chaput** (M.) Réparation d'une fistule vésico-vaginale par la laparotomie; procédé de Dittel. Rev. obstét. et gynéc., Par., 1893, ix, 215-218.—**Chiappini** (R.) Le maggiori difficoltà nella cura delle fistole vescico-vaginali ed il cateterismo permanente degli ureteri. Atti Accad. d. sc. med. e nat. in Ferrara, 1895-6, lxx, 157-166.—**Cianciosi** (A.) Contributo alla cura delle fistole cisto-vaginali con la cruentazione e sutura. Rassegna d' ostet. e ginec., Napoli, 1897, vi, 24-29.—**Corson** (E. R.) A suggestion in the operation for vesico-vaginal fistula. Am. J. Obst., N. Y., 1894, xxx, 209-212.—**Currier** (A. F.) A new method for operating for vesico-vaginal fistula and the use of salol for keeping the bladder quiet. N. York J. Gynæc. & Obst., 1892, ii, 604-608. *Also:* Am. J. Obst., N. Y., 1892, xxvi, 409.—**Cushing** (E. W.) Vesico-vaginal fistula; complete rupture of the perinæum; atresia of vagina. Ann.

Fistula (*Vesico-vaginal, Treatment of, Operative*).

Gynæc. & Pædiat., Phila., 1889-90, iii, 526.—**Custodio Cabeça.** A autoplastia por desdobramento, no tratamento da fistula vesico-vaginal. Med. contemp., Lisb., 1896, xiv, 81.—**Deschamps** (J.) Opération de fistule vésico-vaginale. Gaz. méd. de Liége, 1889-90, ii, 51.—**Discussion** sur le traitement des fistules vésico-vaginales. Bull. et mém. Soc. de chir. de Par., 1897, n. s., xxiii, 155; 196.—**von Dittel.** Abdominale Blasenscheidenfistel-Operation. Wien. klin. Wchnschr., 1893, vi, 449-452.—**Doughty** (W. H.), jr. Muriate of cocaine in operative gynecology; vesico-vaginal fistula. Med. Rec., N. Y., 1884, xxvi, 658.—**Duclout** (L.) Relation de trois cas de fistules vésico-vaginales et d'un cas de fistule urétéro-utérine opérées avec succès. Gaz. méd. de Par., 1869, xxiv, 43. *Also*, Reprint.—**Dudley** (E. C.) Atypical operation for the cure of vaginal fistula. Am. J. Surg. & Gynec., St. Louis, 1898-9, xi, 169.—**Dulaney** (N. T.) Vesico-vaginal fistula; cured by operation after several failures. South. Pract., Nashville, 1885, vii, 455-457.—**Duménil.** Application de la colotomie au traitement des fistules vésico-vaginales. Rev. de chir., Par., 1884, iv, 241-255. *Also* [Abstr.]: Assoc. franç. pour l'avance. d. sc. C.-r. 1883, Par., 1884, xii, 801.—**Duplay** (S.) Traitement des fistules vésico-vaginales par la suture intra-vésicale (cystoraphie interne). Bull. Acad. de méd., Par., 1895, 3. s., xxxiv, 585-590. *Also:* Arch. de gynéc. et de tocol., Par., 1896, xxiii, 390-394.—**Eberman.** Instrument dlya okrovavlivaniya krayev vlagalishtshnikh fistul; colposyringokremnotom. [Instrument for freshening the edges in vaginal fistulæ.] Trudi vtor. syezda russk. vrach. v Mosk., 1887, ii, obst. & dis. of women, 112, 1 pl.—**Emmet** (T. A.) Incurable vesico-vaginal fistula; a new method of treatment by supra-pubic cystotomy. Am. J. Obst., N. Y., 1895, xxxi, 593. [Discussion], 730.—**Fenomenoff** (N. N.) K voprosu o sposobakh zashivaniya mochepolovikh svishtsheĭ u zhenshtshin. [On the methods of closing urogenital fistulæ in women.] Vrach, St. Petersb., 1896, xvii, 601-605. *Also, transl.:* Przegl. lek., Kraków., 1896, xxxv, 545; 560; 570. *Also, transl.* [Abstr.]: Ann. de gynéc. et d'obst., Par., 1896, xlvi, 45-49.—**Flaischlen** (N.) Zur Heilung der Blasenscheidenfisteln durch Lappenplastik. Centralbl. f. Gynäk., Leipz, 1895, xix, 1086-1089.—**Fralick** (W. G.) Vesico-vaginal fistulæ; preparatory treatment in cases of long standing. Homœop. J. Obst., N. Y., 1894, xvi, 148-153.—**Franc.** De la méthode américaine dans le traitement chirurgical des fistules vésico-vaginales. J. d. sc. méd. de Lille, 1891, i, 391-395.—**Fritsch** (H.) Ueber ventrovaginale Fisteloperationen. Centralbl. f. Gynäk., Leipz., 1893, xvii, 1033-1036.—**Garino** (G.) Contributo alla cura delle fistole uro-genitali mediante cruentazione e sutura; considerazioni sopra 14 operate dal Prof. G. F. Novaro. Boll. d. sez. d. cult. d. sc. med. n. r. Accad. d. fisiocrit. di Siena, 1887, v, 503-528.—**Geisthövel** (F.) Blasenscheidenfistel; Verwachsung mit dem Peckenrande; zwei Operationen; Heilung. Wien. med. Bl., 1893, xvi, 18.—**Glasgow** (R.) Case of vesico-vaginal fistula, resulting from childbirth; cured by two operations. Virginia M. Month., Richmond, 1885-6, xii, 669-672.—**Goodell** (W.) Three stubborn cases of vesico-vaginal fistula successfully treated after the operation without the use of the catheter. Am. J. Obst., N. Y., 1883, xvi, 742-744. *Also:* Obst. Gaz., Cincin., 1883, vi, 312-316. *Also:* St. Joseph M. Herald, 1883, i, 248-250. *Also* [Abstr.]: Med. News, Phila., 1883, xlii, 630. *Also* [Abstr.]: Phila. M. Times, 1882-3, xiii, 623.—**Gubareff** (A. P.) K operativnomu lĭecheniyu vĭysokikh puzĭrno-vlagalishtshnikh svishtsheĭ. [On the operative treatment of high vesico-vaginal fistulæ.] J. akush. i jensk. boliez., St. Petersb., 1895, ix, 1099-1101, 1 pl.—**Hanks** (H. T.) Demonstration of Mr. Tait's method of "flap splitting". Internat. J. Surg. & Antisept., N. Y., 1888, i, 132-134. ———. Vesico-vaginal fistula implicating destruction of base of bladder; closure. Am. Gynæc. & Obst. J., N. Y., 1894, v, 251.—**Heinricius** (G.) Traitement des fistules vésico-vaginales par la méthode américaine. N. Arch. d'obst. et de gynéc., Par., 1889, iv, 55-85.—**Herczel** (E.) Ueber die operative Behandlung grosser Defecte der Blasen-Scheidenwand. Wien. klin. Wchnschr., 1894, vii, 272.—**Herescu** (P.) Fistula vesico-vaginala; operata; vindecata. Spitalul, Bucurescĭ, 1889, ix, 12-25.—**Herrgott.** Traitement des fistules vésico-vaginales, méthode de Bozemann. Bull. et mém. Soc. de chir. de Par., 1884, n. s., x, 529-540. *Also:* Ann. de gynéc., Par., 1884, xxii, 161; 270.—**Hirst** (B. C.) Utilization of the cervix in operation for vesico-vaginal fistula. Ann. Gynæc. & Pædiat., Phila., 1890-91, iv, 365.—**Hofmokl.** Fistula vesico-vaginalis; Operation der Fistel nach vorheriger Dilatation der stark verengten Vagina; Heilung. Ber. d. k. k. Krankenanst. Rudolph-Stiftung in Wien (1884), 1885, 405.—**Houzel** (G.) Fistule vésico-vaginale opérée selon la méthode américaine et fistule vésico-urethro-vaginale opérée par autoplastie: guérison. Gaz. méd. de Par., 1888, 7. s., v, 13-17.—**Kahn** (E.) Noch 2 Fälle von Vesico-Vaginalfisteln operirt nach W. A. Freund. Centralbl. f. Gynäk., Leipz., 1899, xxiii, 198-201.—**Karczewski** (A.) Einige geschichtliche Bemerkungen zur

Fistula (*Vesico-vaginal, Treatment of, Operative*).

Lappenspaltungsmethode bei den Blasen-Scheidenfisteln. *Ibid.*, 1897, xxi, 836-842.—**Kelly** (H. A.) The treatment of large vesico-vaginal fistulæ. Johns Hopkins Hosp. Bull., Balt., 1896, vii, 29, 1 pl. ———. A new operation for vesico-vaginal fistula. *Ibid.*, 1899, x, 115. *Also:* Maryland M. J., Balt., 1899, xli, 106.—**Kuzmin** (S. I.) K voprosu o puzĭrno-vlagalishtshnikh svishtshakh i ikh operativnom lĭechenii. [On vesico-vaginal fistulas and their operative treatment.] Bolnitsch. gaz. Botkina, St. Petersb., 1898, ix, 87; 147.—**La Torre** (F.) La cura della fistola vesico-vaginale col processo dello sdoppiamento. Bull. d. Soc. Lancisiana d. osp. di Roma, 1899, xix, fasc. 1, 75; 190—**Lebedeff** (A. I.) K terapii puzĭrno-vlagalishtshnikh fistul s polnim razrushenĭem uretri. [Treatment of vesico-vaginal fistulas with complete destruction of urethra.] Ejened. klin. gaz., St. Petersb., 1887, vii, 601; 617.—**Lenger.** Double fistule vésico-vaginale; deux opérations; procédé américain; guérison radicale. Ann. Soc. méd.-chir. de Liége, 1884, xxiii, 177-180. *Also*, Reprint. ———. Fistule vésico-vaginale; une opération; guérison. Ann. Soc. méd.-chir. de Liége, 1885, xxiv, 13. ———. Grande fistule vésico-vaginale avec ouverture de l'uretère gauche sur le pourtour de la fistule; deux opérations; guérison radicale. *Ibid.*, 14-19. ———. Fistule vésico-vaginale; opération; guérison. *Ibid.*, 1887, xxvi, 197-199.—**Leroy d'Étiolles** (J.-J.) Sur des moyens nouveaux de guérir les fistules vésico-vaginales. Gaz. d. hôp., Par., 1842, iv, 505. *Also*, Reprint.—**Lipinsky.** Einige Fälle von Harngenitalfisteln, welche in der gynäkologischen Abteilung der Gebäranstalt von Mohileff am Dnieper in dem Zeitabschnitt der letzten acht Jahre operiert sind. Frauenarzt, Berl., 1894, ix, 105; 157; 204; 254; 309. *Also*, Reprint.—**Loumeau.** Traitement des fistules vésico-vaginales par le procédé de dédoublement. Assoc. franç. d'urol. Proc.-verb. 1897, Par., 1898, ii, 338-340. *Also:* Ann. de la Policlin. de Bordeaux, 1897-8, v, 594-597.—**McGill** (A. F.) An operation for vesico-vaginal fistula through a supra-pubic opening in the bladder. Tr. M. Soc. Lond., 1890-91, xiv, 51-56. *Also* [Abstr.]: Brit. M. J., Lond., 1890, ii, 1069. *Also* [Abstr.]: Lancet, Lond., 1890, ii, 966.—**Mackenrodt** (A.) Die operative Heilung grosser Blasenscheidenfisteln. Centralbl. f. Gynäk., Leipz., 1894, xviii, 180-184. ———. Zur Geschichte und Technik der Blasenfisteloperationen. Monatschr. f. Geburtsh. u. Gynaek., Berl., 1897, v, 445-447.—**Madden** (T. M.) On the reparative treatment of some of the graver forms of vesico-vaginal fistula. Tr. Acad. M. Ireland, Dubl., 1887, v, 210-216. *Also:* Dublin J. M. Sc., 1887, 3. s., lxxxiii, 419-425. *Also* [Abstr.]: Med. Press & Circ., Lond., 1887, n. s., xliii, 545.—**Maiss.** Heilung einer Blasen Scheidenfistel durch die Sectio alta. Centralbl. f. Gynäk., Leipz., 1899, xxiii, 1071-1075.—**Marcy** (H. O.) The cure of vesico-vaginal fistula by the free dissection of the bladder from its vaginal attachments, and its closure with the buried continuous tendon suture. J. Am. M. Ass., Chicago, 1897, xxix, 1056-1059. *Also*, Reprint.—**Martin** (C.) Du traitement chirurgical des fistules vésico-vaginales; indications et technique des méthodes opératoires. Gaz. d. hôp., Par., 1898, lxxi, 567-572.—**Michaux** (P.) De la voie ischio-rectale appliquée à la cure des fistules vésico-vaginales hautes et difficilement accessibles. Cong. franç. de chir. Proc.-verb. [etc.], Par., 1892, vi, 718-729.—**Morison** (J. R.) Operation for the cure of vesico-vaginal fistula. Lancet, Lond., 1896, i, 1558.—**Nélaton.** Traitement d'une variété rare de fistule vésico-vaginale d'un accès difficile; opération préliminaire. Bull. et mém. Soc. de chir. de Par., 1898, n. s., xxiv, 666-671.—**Noble** (C. P.) Closure of vesico-vaginal fistulæ following vaginal hysterectomy and other operative procedures by the vaginal route. Am. Gynæc. & Obst. J., N. Y., 1898, xiii, 395-398. ———. Operation for the restoration of the urethra, and for the closure of a vesico-vaginal fistula involving the neck of the bladder. Am. J. Obst., N. Y., 1898, xxxvii, 622.—**Novaro** (G. F.) Sulla operazione della fistola vescico-vaginale. Atti d. r. Accad. d. fisiocrit. di Siena, 1889, 4. s., i, 509-523.—**Okinchits** (A. A.) K voprosu o lĭechenii puzĭrno-uretro-vlagalishtshnikh svishtsheĭ. [Treatment of vesico-urethro-vaginal fistulæ.] J. akush. i jensk. boliez., St. Petersb., 1890, iv, 792-802.—**Ott** (D.) Ob operativnom lĭechenii puzĭrno-vlagalishtshnikh fistul, oslozhnennykh razrushenĭem mocheĭspuskatelnavo kanala. [Operative treatment of vesico-vaginal fistulæ, complicated by destruction of the urethra.] *Ibid.*, 1894, viii, 513-517, 1 pl.—**Parvin** (T.) Professor Winckel's anterior colporrhaphy. Med. News, Phila., 1892, lx, 322.—**Pichevin** (R.) À propos de la fistule vésico-vaginale; de la colpotomie antérieure. Semaine gynéc., Par., 1897, ii, 42.—**Pinna-Pintor** (A.) Un caso di vasta fistola vescico-vaginale guarita colla sutura dell'utero capovolto in vagina. Gior. d. r. Accad. di med. di Torino, 1897, 3. s., xlv, 599-605.—**Plasencia** (I.) Fístula vesico-vaginal simple; operacion; curada. An. r. Acad. de cien. med. . . . de la Habana, 1885-6, xxii, 306; 327. *Also:* Crón. méd.-quir. de la Habana, 1886, xii, 162-164.—**Pousson** (A.) De la cystotomie préliminaire appliquée au traitement de certaines fistules vésico-génitales et vésico-intestinales. Arch. prov. de chir., Par.,

Fistula (*Vesico-vaginal, Treatment of, Operative*).

1894, iii, 741–758. *Also:* Assoc. franç. de chir. Proc.-verb. [etc.], 1894, Par., 1895, viii, 117–123. *Also*, Reprint.—**Putegnat** (E.) Les conférences des professeurs Hyernaux et Amabile sur le forceps-scie, et le traitement des fistules vésico-vaginales. Rev. méd. de l'est, Nancy, 1875, iv, 301–307. *Also*, Reprint.—**Ricard** (A.) Sur un procédé opératoire des fistules vésico-vaginales. Assoc. franç. de chir. Proc.-verb. [etc.], Par., 1896, x, 927–929. *Also:* Gaz. d. hôp., Par., 1896, lxix, 1225. ———. Sur un cas de fistule urétro-vésico-vaginale opérée et guérie par le procédé du dédoublement. Gaz. d. hôp., Par., 1900, lxxiii, 318.—**von Rokitansky** (C.) Zweimalige Gravidität bei vorhandener Vesico-Vaginalfistel; Operation; Heilung. Allg. Wien. med. Ztg., 1892, xxxvii, 47.—**Romm** (G. D.) Vier Blasen-Scheidenfisteln operirt nach dem neuen Verfahren von W. A. Freund. Centralbl. f. Gynäk., Leipz., 1899, xxiii, 193–198. *Also, transl.:* Laitop. russk. chir., S.-Peterb., 1899, iv, 95–101.—**Roser.** Ueber Operation der Blasenscheidenfistel. Illust. med. Ztg., München, 1853, iii, 217–220.—**von Rosthorn.** Zur Heilung der Blasenscheidenfistel nach dem Vorschlage W. A. Freund's. Prag. med. Wchnschr., 1895, xx, 221–223.—**Ryan** (H.) Successful operation for vesico-vaginal fistula. Phila. M. Times, 1883–4, xiv, 237–239.—**Rydygier.** Przyczynek do sposobu operowania trudniejszych przypadków przetok pęcherzowo-pochwowych. [Method of operation in very severe cases of vesico-vaginal fistula.] Przegl. lek., Kraków, 1887, xxvi, 9; 73. *Also, transl.:* Berl. klin. Wchnschr., 1887, xxiv, 568–571.—**Schauta** (F.) Ueber die Operation fixierter Blasenscheidenfisteln. Monatschr. f. Geburtsh. u. Gynaek., Berl., 1895, i, 8–11.—**Schelkly.** Operative sluiting van vesico-vaginal-fistels. Nederl. Tijdschr. v. Geneesk., Amst., 1894, 2. R., xxx, d. 1, 1023, 1 pl.—**Shaw** (T.) A case of vesico-vaginal fistula, with extensive laceration of cervix; operation successful. Physician & Surg., Ann Arbor, 1886, viii, 337–339.—**Sietkin** (N. A.) Sluchaĭ plasticheskoĭ operatsii puzirno-vlagalishtshnavo svishtsha i rubtsovavo stenoza vlagalishtsha pri pomoshtshi loskuta iz maloĭ gubi. [Plastic operation of vesico-vaginal fistula and cicatricial stenosis of vagina by means of a piece from labium minus.] Med. Obozr., Mosk., 1896, xlv, 834–838. *Also* [Abstr.]: Laitop. khirurg. Obsh. v Mosk., 1896, xv, 65.—**Silvestri** (L.) Sopra un nuovo processo operatorio di recente pubblicato per la fistola ciste-vaginale. Atti Cong. gen. d. Ass. med. ital. 1878, Pisa, 1879, viii, 174–185.—**Stankiewicz** (C.) Przyczynek do leczenia przetok moczowych metodą płatową. [On the treatment of urinary fistulæ by the method of flap-splitting.] Gaz. lek., Warszawa, 1897, 2. s., xvii, 448–455. ———. O leczeniu przetok pęcherzowych za pomoca bezpośredniego zeszycia pęcherza. [On the treatment of vesical fistulæ by means of direct suture.] *Ibid.*, 1898, 2. s., xviii, 195–203.—**Stringer** (S.) A new instrument in the operation for vesico-vaginal fistula. Proc. Florida M. Ass., Jacksonville, 1891, 34–37.—**Tait** (L.) Note on the principle of flap-splitting in plastic operations; a recognition of priority on the part of the late Maurice Collis. Dublin J. M. Sc., 1888, 3. s., lxxxv, 381–383.—**Taylor** (H. M.) Operation for vesico-vaginal fistula without the use of the catheter in the after-treatment. Virginia M. Month., Richmond, 1885–6, xii, 585–589.—**Traitement** des fistules vésico-vaginales par la suture intra-vésicale. Gaz. de gynéc., Par., 1896, xi, 103.—**Trendelenburg** (F.) Ueber Blasenscheidenfisteloperationen und über Beckenhochlagerung bei Operationen in der Bauchhöhle. Samml. klin. Vortr., Leipz., 1890, No. 355 (Chir., No. 109, 3373–3392, 1 pl.). ———. Zur Operation der Blasenscheidenfisteln von der Blase aus. Deutsche med. Wchnschr., Leipz. u. Berl., 1892, xviii, 518–520.—**Ulrich** (F.) Ein Einstellungsapparat zur Operation der Blasenscheidenfistel. Wchnbl. d. k. k. Gesellsch. d. Aerzte in Wien, 1863, xix, 225–232. *Also*, Reprint.—**Vulliet.** De la suture perdue dans l'opération de la fistule vésico-vaginale. N. Arch. d'obst. et de gynéc., Par., 1887, ii, 512–514. *Also, transl.* [Abstr.]: Tr. Internat. M. Cong., Wash., 1887, ii, 815.—**Webster** (J. C.) Recent improvements in the operative treatment of vesico-vaginal fistula. Edinb. Hosp. Rep., 1895, iii, 689–697.—**Weinlechner.** Vesicovaginalfistel, entstanden in Folge einer schwierigen Geburt; Heilung durch 2malige Naht. Aerztl. Ber. d. k. k. allg. Krankenh. zu Wien (1885), 1886, 232.—**Williamson** (J.) Vesico-vaginal fistula, with complications; operation. Tr. Iowa M. Soc. 1872–6, Ottumwa, 1876, 100.—**von Winckel.** Zur operativen Heilung der Blasenscheidenfisteln. Ztschr. f. Geburtsh. u. Gynäk., Stuttg., 1894, xxx, 463–471.—**Wyman** (H. C.) A useful cathether for the operation for vesico-vaginal fistula. Detroit Lancet, 1883–4, n. s., vii, 247–249. *Also*, Reprint.—**Zematski** (I. F.) O zashivanii puzirno-vlagalishtshnikh svishtsheĭ po loskutnomu metodu. [On suturing vesico-vaginal fistulæ by the flap-splitting method.] J. akush. i jensk. boliez., St. Petersb., 1897, xi, 1216–1220, 1 pl. ———. O nadlonnom siechenii mochevavo puzirya pri operirovanii puzirno-vlagalishtshnikh svishtsheĭ. [On suprapubic section of the urinary bladder in operating on vesico-vaginal fistulæ.] Vrach, St. Petersb., 1897, xviii, 825.

Fistula (*Vesico-vaginal, Treatment of*) *by occluding the vagina.*

GAUTIER (V.) Fistule vésico-uréthro-vaginale opérée par l'oblitération transversale du vagin. 8°. *Lausanne*, 1879.

MUMM (E.) * Ueber Verschliessung der Scheide bei Blasen-Scheidenfisteln. 8°. *Marburg*, [1858].

THUN (M. R. B.) * Ueber den Verschluss der Scheide bei Blasen-Scheidenfisteln. 8°. *Greifswald*, 1889.

VERDELET (J.-B.-L.) * Contribution à l'étude du traitement des fistules vésico-vaginales par l'occlusion du vagin. 8°. *Bordeaux*, 1897.

Bandl. Zur Operation der Blasenscheidenfisteln. (Gegen die Kolpokleisis.) Tagebl. d. Versamml. deutsch. Naturf. u. Aerzte, Salzb., 1881, liv, pt. 2, 176–179.—**Bozeman** (N.) Vesico-vaginal and recto-vaginal fistules. Med. Rec., N. Y., 1867, ii, 433–435. *See, also, infra*, Simon. ———. Kolpokleisis as a means of treating vesico-vaginal fistule: Is the procedure ever necessary? Tr. Am. M. Ass., Phila., 1877, xxviii, 333–343. *Also*, Reprint. ———. On kolpokleisis and other allied procedures as means of treating vesico-vaginal fistule, being an answer to the article of the late Prof. Gustave Simon, of Heidelberg, entitled: A comparison of Bozeman's operation with that of the author. Richmond & Louisville M. J., 1877, xxiv, 339; 480; 555: 1878, xxv, 1. *Also*, Reprint. ———. Kolpoecpetasis versus partial kolpokleisis. Tr. Am. Gynec. Soc. 1879, Bost., 1880, iv, 372–398.—**Bröse.** Ueber den Verschluss der Vulva in Verbindung mit Anlegung einer künstlichen Mastdarmscheidenfistel bei unheilbaren Blasenscheidenfisteln nach Rose. Ztschr. f. Geburtsh. u. Gynäk., Stuttg., 1884, x, 126–135.—**Crespi** (G.) La chiusura della vulva (l' episiocheilocleisis) nella cura delle fistole vescico-vaginali e retto-vaginali. Sperimentale, Firenze, 1886, lvii, 610–628.—**Hergott.** De l'oblitération du vagin, comme moyen de guérison de l' incontinence urinaire, causée par les grandes pertes de substance de la cloison vésico-vaginale. Compt. rend. Acad. d. sc., Par., 1872, lxxv, 369.—**Le Bec.** Fistule vésico-vaginale; rétrécissement du vagin par bride transversale; oblitération du vagin; guérison complète. Gaz. d. hôp., Par., 1887, lx, 795.—**Lipinsky.** Deux cas de fistules vésico-vaginales guéries par l'opération d'épisiocléisis avec fistule rectovaginale artificielle. Ann. de gynéc. et d'obst., Par., 1897, xlvii, 200–207.—**Locatelli** (E.) Obliterazione trasversale della vagina per complicata fistola vesico-vaginale. Gazz. d. osp., Milano, 1887, viii, 610–612.—**Neugebauer** (L. A.) Przypadek nieuleczalnej przetoki pęcherzopochwowej; zaszycie kanalu pochwowego; wytworzenie się kamienia w jamie pęcherzopochwowej; wydobycie kamienia, powtórne zaszycie pochwy; wyleczenie. [Incurable vesico-vaginal fistula; closure of vaginal canal; formation of calculus in the vesico-vaginal cloacum; removal of the stone, closure of the vagina again; recovery.] Gaz. lek., Warszawa, 1883, 2. s., iii, 411–416. *Also*, Reprint.—**Richelot** (L.-G.) De l'occlusion génitale dans les fistules vésico-vaginales compliquées. Union méd., Par., 1883, 3. s., xxxvi, 833–839.—**Simon** (G.) Historisches über den operativen Verschluss der Scheide durch Vereinigung der Scheidenwandungen (Kolpokleisis) zur Herstellung der Continenz des Urins bei unheilbaren Urinfisteln des Weibes, nebst Bemerkungen über den Standpunct der Operation der Blasenscheidenfisteln in Deutschland. An Hrn. Nathan Bozeman, in New York. Deutsche Klinik, Berl., 1868, xx, 405; 417. *Also:* Am. J. Obst., N. Y., 1869–70, ii, 232–249. *Also*, Reprint. ———. Zur Operation der Blasenscheidenfistel. Vergleich der Bozeman'schen Operationsmethode mit der des Verfassers. Wien. med. Wchnschr., 1876, xxvi, 665; 689; 713; 737; 766; 785. *Also, transl.:* Richmond & Louisville M. J., 1877, xxiii, 55–99, 12 pl. *See, also, supra*, Bozemann.—**Zematski** (I. F.) Dva sluchaya colpocleisis pri puzirno-vlagalishtshnikh svishtshakh. [Two cases of kolpocleisis for vesico-vaginal fistulæ.] Chir. Laitop., Mosk., 1895, v, 958–962.

Fistula (*Vestibular*).

See **Fistula** (*Recto-vaginal*); **Fistula** (*Urethral*) *in the female.*

Fitch (Lucy). Massage for beginners, or the masseuse's "vade mecum". Being simple and easy directions for learning and remembering the different movements in this art. 31 pp. 12°. *London, S. Low*, 1891.

Fitch (Samuel Sheldon). Diseases of the chest. A treatise on the uses of the lungs and on the causes and cure of pulmonary consumption. Designed for general as well as professional readers. vii, 9–175 pp. 12°. *Philadelphia, Hooker & Agnew*, 1841.

Fitch (Samuel Sheldon)—continued.

———. Guide to invalids, with remarks on the cure of consumption, asthma, heart diseases, summer complaints, head-aches, dyspepsia, costiveness, piles, liver complaint, diarrhœa, dysentery, female diseases, management of children, etc. 48 pp. 12°. *New York, C. M. Fitch,* [1849, *vel subseq.*].

———. Six lectures on the functions of the lungs, and causes, prevention, and cure of pulmonary consumption, asthma and diseases of the heart; on the laws of life and on the mode of preserving male and female health to a hundred years. Also, a treatise on medicated inhalation. 24. ed. xv (1 l.), 19–384 pp., port. 8°. *New York, S. S. Fitch & Co.,* 1856.

———. The same. 30. ed. xv (2 l.), 21–351 pp. 16°. *New York,* 1870.

———. A friendly letter of counsel and advice to consumptives and other invalids. Also, prescriptions, with special directions for the cure of chills and fever. 50 pp. 8°. [*New York,* 1857.]

Fitch (Simon) [1820–]. The dome-trocar; its application to ovariotomy, aspiration, and transfusion. 8°. *New York, D. Appleton & Co.,* 1875.

Repr. from: N. York M. J., 1875, xxi.

For Portrait, see **Collection** of Portr. (Libr.).

Fitch (W. E.).

Co-Editor of: **Georgia** (The) Journal of Medicine and Surgery, Savannah, 1897.

Fitchburg. Address of the mayor, together with the annual reports of the city of Fitchburg, Mass. 12.–27., 1884–99. 14 v. 8°. *Fitchburg,* 1885–1900.

Contains reports of the board of health, Burbank Hospital, chief of police, city engineer, city physician, inspector of animals and provisions, inspector of milk and vinegar, overseers of the poor, park commissioners, public burial grounds, public library, school committee, superintendent of public buildings, superintendent of streets, and water commissioners. Reports for 1891–3 in 1 v.

———. Annual reports of the city physician to the mayor and city council. 19.–24., 1891–6. 8°. *Fitchburg,* 1892–7.

———. Annual reports of the city engineer to the city council. 19.–27., 1891–9. 8°. *Fitchburg,* 1892–1900.

———. Special report relative to a main trunk-sewer. Containing plans and estimates of cost. 25 pp., 6 plans. 8°. *Fitchburg, Sentinel Print. Co.,* 1896.

Fitchburg. *Board of Health.* Annual reports to the mayor and city council. 2.–9., 1891–8. 8°. *Fitchburg,* 1892–9.

———. Monthly reports. June, Aug., Nov., 1898, to Feb., 1899; April, May, July, 1899, to March, 1900. 4°. *Fitchburg,* 1898–1900.

Fitchburg. *Board of Water Commissioners.* Annual reports to the mayor and city council. 1.–3., 1873–5; 5.–11., 1877–83; 13.–24., 1885–96. 8°. *Fitchburg,* 1873–97.

Fitch's (S. S.) Almanac for 1855 and guide to invalids. 32 pp. 12°. *New York,* 1854.

Fite (C[ampbell] C.) Institutions for consumptives. A review of the newer and more successful method of treating this disease, together with a description of institutions especially adapted to this work. 16 pp. 8°. [*New York,* 1891.]

Repr. from: Dietet. Gaz., N. Y., 1891, vii.

———. Anti-diphtheritic and anti-streptococcic serums. Their nature, method of production, and application for the relief of disease. 8 pp. 8°. *Baltimore,* 1896.

Repr. from: Maryland M. J., Balt., 1896, xxxvi.

———. Diastase in therapeutics. 18 pp. 8°. [*n. p.,* 1897.]

———. A plea for a uniform diastase test. 8 pp. 12°. *Chicago,* 1897.

Repr. from: J. Am. M. Ass., Chicago, 1897, xxix.

Fite (C[ampbell] C.)—continued.

———. Solution of the proprietary-medicine question. 8 pp. 12°. *Philadelphia,* 1898.

Repr. from: Phila. M. J., 1898, i.

Fithian (*William*) [1799–1890].

Necrology. Tr. Illinois M. Soc., Chicago, 1890, 32–36, portr.

Fits.

See **Convulsions.**

Fitte (J.) *Étude des combinaisons ammoniées du zinc, du cadmium, du cuivre et de l'argent. 38 pp. 4°. *Montpellier,* 1894, No. 558.

École de pharmacie de Montpellier.

Fittig (Otto). *Die Cysten des Hodens und ihre Entstehung. 52 pp. 8°. *Strassburg i. E., C. & J. Gœller,* 1897.

Fittig (R[udolf]) [1835–].

See **Fresenius** (R.) & **Fittig** (R.) Analyse des Julianenbrunnens [etc.]. 8°. *Wiesbaden,* 1891.

Fitz (George Wells). Problems of physical education. 6 pp. 8°. *Cambridge,* 1893.

Repr. from: Harvard Grad. Mag., Cambridge, 1893.

———. A leg-apparatus for spastic and paralytic cases. 3 pp. 8°. [*Philadelphia,* 1895.]

Repr. from: Tr. Am. Orthop. Ass., Phila., 1895, viii.

———. A location reaction apparatus. pp. 37–42. 8°. [*New York & London,* 1895.]

Cutting [cover with printed title] *from:* Psychol. Rev., N. Y. & Lond., 1895, ii.

———. A study of types of respiratory movements. 16 pp., 1 pl. 8°. *New York,* 1896.

Repr. from: J. Exper. M., N. Y., 1896, i.

———. Bed posture as an etiological factor in spinal curvature. 3 pp. 8°. [*Philadelphia,* 1898.]

Repr. from: Tr. Am. Orthop. Ass., Phila., 1898, xi.

———. The hygiene of instruction in elementary schools. 7 pp. 8°. *Cambridge, Mass., Caustic & Claflin,* 1898.

Repr. from: Am. Phys. Educat. Rev., Bost., 1893, iii.

———. Play as a factor in development. 7 pp. 8°. *Boston, Mass., J. P. Shults,* 1898.

Repr. from: Am. Phys. Educat. Rev., Bost., 1897, ii.

Fitz (Reginald H[eber]). The theory of tuberculosis. A brief account of some of its more important features. 30 pp. 8°. *Boston,* 1871.

———. Reports on pathology and pathological anatomy. 8, 10, 7, 12, 12 pp. 8°. [*Boston,* 1873–5.]

Repr. from: Boston M. & S. J., 1873, lxxxviii, 393; 416: lxxxix, 379; 401: 1874, xci, 375; 401: 1875, xcii, 438; 464: xciii, 469; 496.

———. Tubo-uterine or interstitial pregnancy. 8 pp. 8°. *Philadelphia,* 1875.

Repr. from: Am. J. M. Sc., Phila., 1875, n. s., lxix.

———. Persistent omphalo-mesenteric remains; their importance in the causation of intestinal duplication, cyst-formation and obstruction. 28 pp. 8°. [*Philadelphia,* 1884.]

Repr. from: Am. J. M. Sc., Phila., 1884, n. s., lxxxviii.

———. Perforating inflammation of the vermiform appendix; with special reference to its early diagnosis and treatment. 31 pp. 8°. *Philadelphia, W. J. Dornan,* 1886.

Repr. from: Tr. Ass. Am. Physicians, Phila., 1886, i.

———. Acute pancreatitis: a consideration of pancreatic hemorrhage, hemorrhagic, suppurative, and gangrenous pancreatitis, and of disseminated fat-necrosis. The Middleton-Goldsmith lecture for 1889. 91 pp. 12°. *Boston, Cupples & Hurd,* 1889.

Repr. from: Boston M. & S. J., 1889, cxx.

———. The diagnosis and medical treatment of acute intestinal obstruction. 64 pp. 12°. *Boston, Cupples & Hurd,* 1889.

———. Intestinal perforation in typhoid fever; its prognosis and treatment. 15 pp. 8°. [*Philadelphia,* 1891.]

Repr. from: Tr. Ass. Am. Physicians, Phila., 1891, vi.

Fitz (Reginald H[eber])—continued.

———. Annual address. Intra-peritoneal hæmorrhage. 13 pp. 8°. *Baltimore*, 1893.
Repr. from: Tr. M. & Chir. Fac. Maryland, Balt., 1893.

———. The same. 9 pp. 8°. *Baltimore*, 1893.
Repr. from: Maryland M. J., Balt., 1893, xxix.

———. The legislative control of medical practice. 86 pp. 8°. *Boston, D. Clapp & Son*, 1894.
Repr. from: Med. Communicat. Mass. M. Soc., Bost., 1893–5, xvi.

———. The rise and fall of the licensed physician in Massachusetts. 1781–1860. 18 pp. 8°. [*Philadelphia*, 1894.]
Repr. from: Tr. Ass. Am. Physicians, Phila., 1894, ix.

———. Diseases of the œsophagus.
In: TWENTIETH Cent. Pract. 8°. *New York*, 1896, viii, 83–113.

———. The significance of albumosuria in medical practice; suggested by a fatal case of albumosuric myxœdema treated with thyroid extract. 13 pp. 8°. *Philadelphia*, 1898.
Repr. from: Am. J. M. Sc., Phila., 1898, n. s., cxvi.
See, also, **Wood** (Horatio C.) & **Fitz** (Reginald H.) The practice of medicine. 8°. *Philadelphia, London*, 1897.

——— & **Joslin** (Elliott P.) Diabetes mellitus at the Massachusetts General Hospital from 1824 to 1898. A study of the medical records. 20 pp. 16°. *Chicago*, 1898.
Repr. from: J. Am. M. Ass., Chicago, 1898, xxxi.

Fitz (Wilhelm). *Ueber saturnine progressive Muskelatrophie und das Vorkommen bulbärer Symptome bei der chronischen Bleivergiftung. 27 pp. 8°. *Würzburg, Becker*, 1882.

Fitzau (Hermann). *Ueber den Einfluss der Würzburger Schwemmkanalization auf den Main. 16 pp., 1 pl. 8°. *Würzburg, Stahel*, 1893.
Also, forms no. 3: Verhandl. d. phys.-med. Gesellsch. in Würzb., 1893–4, n. F., xxvii.

———. The same. 16 pp., 1 ch. 8°. *Würzburg, Stahel*, 1893.
Repr. from: Verhandl. d. phys.-med. Gesellsch. in Würzb., 1893–4, n. F., xxvii.

Fitzau (Hermann [Erdmann]) [1855–]. *Ueber circuläre Darmresection; unter Mittheilung eines bezüglichen Falles. 32 pp., 1 l. 8°. *Halle a. S., Plötz*, 1883.

Fitze ([Ernest Adolph] Reinhold) [1867–]. *Versuche über Diazoverbindungen. 38 pp. 8°. *Greifswald, J. Abel*, 1890.

Fitzgerald (A.) A few valuable hints for the prevention of cholera, founded on personal experience, with celebrated Indian prescription by which many thousands of lives have been saved. 8 pp. 8°. *London, H. Renshaw*, 1884.

Fitzgerald (C[harles] E[dward]) [1843–]. The ophthalmoscopic appearances of the optic nerve in cases of cerebral tumour. 13 pp., 1 pl. 8°. *Dublin, Fanning & Co.*, 1874. [P., v. 1439.]
Repr. from: Dublin J. M. Sc., 1874, lvii.
See, also, **Swanzy** (Henry Rosborough) & **Fitzgerald** (C. E.) Medical report of the National Eye and Ear Infirmary, Dublin. 8°. *Dublin*, 1876.

Fitz-Gerald (Charles Egerton). Lectures on physiology, hygiene, etc., for hospital and home nursing. x, 157 pp., 1 l. 16°. *London, G. Bell & Sons*, 1890.
See, also, **Roth** (Ch.) The student's atlas of artistic anatomy. fol. *London*, 1891.
For Biography, see Brit. M. J., Lond., 1899, i, 58. *Also:* Lancet, Lond., 1898, ii, 1745.

Fitzgerald (Desmond). Evaporation. pp. 5–1–646, 6 pl., 6 diag. 8°. [*New York*, 1886.]
Cutting [cover with printed title] *from:* Tr. Am. Soc. Civil Engin., N. Y., 1886, xv.

———. Report on the capacity of the Sudbury River and Lake Cochituate water-sheds in time of drought. 61 pp., 1 map, 4 diag. 8°. *Boston, Rockwell & Churchill*, 1887.

Fitzgerald (Gerald A[ugustus] R[obert]) [1844–]. The law relating to public health and local government, as contained in the public health act, 1875. With introduction and notes shewing all the alterations in the existing law; with references to all the cases decided on sections of former acts which are re-enacted in this act. Together with a supplement containing "The rivers pollution prevention act, 1876"; with explanatory introduction, notes, cases, and index. xiii, 529 (2 l.), 57 pp. 8°. *London, Stevens & Sons*, 1876.

———. The rivers pollution prevention act, 1876; with explanatory introduction, notes, table of cases, etc., and a full index. 2 p. l., 57 pp. 8°. *London, Stevens & Sons*, 1876.
Bound with his: The law relating to public health [etc.]. 8°. *London*, 1876.

Fitzgerald (J.).
See **Ochorowicz** (J.) Mental suggestion. 8°. *New York*, 1891.—**Ribot** (Th.) [*in* l. s.]. The diseases of memory. 8°. *New York*, 1882. ——— [*in* l. s.]. The diseases of the will. 8°. *New York*, 1884.

Fitzgerald (Joh.) *Diss. med. de dysenteria. 2 p. l., 20 pp. 8°. *Edinburgi, C. Stewart*, 1822.

Fitzgerald (John). On the nature and treatment of pyorrhœa alveolaris, and its importance to the physician. 16 pp., 1 pl. 12°. *London, Baillière, Tindall & Cox*, 1894.
Repr. from: Lancet, Lond., 1894, i.

Fitzgerald (*John Patrick*) [1815–97].
Obituary. South African M. J., Cape Town, 1896–7, iv, 258, port.

Fitzgerald (William A[lexander]). The theory of a central lesion in exophthalmic goitre. 22 pp. 8°. *Dublin, J. Falconer*, 1883.
Repr. from: Dublin J. M. Sc., 1883, 3. s., lxxv.

Fitzinger (L[eopold] J[oseph]) [1802–84]. Bericht über die Untersuchung eines angeblichen Bastard-Kalbes von Hirsch und Kuh. 8 pp. 8°. [*Wien*, 1854.]
Repr. from: Sitzungsb. d. k. Akad. d. Wissensch. Math.-naturw. Cl., Wien, 1854, xiii.

———. Der Hund und seine Racen. Naturgeschichte des zahmen Hundes, seiner Formen, Racen und Kreuzungen. xii, 281 pp., 6 pl. 8°. *Tübingen, H. Laupp*, 1876.

Fitzler (Carl Christoph) [1788–].
See **Hatin** (Jules). Taschenbuch der Geburtshülfe [etc.]. 16°. *Ilmenau*, 1828. — **de Saint-Martin** (A. F. C.) Monographie der Hundswuth. 8°. *Ilmenau*, 1824.

Fitzner (Hans). *Ueber den Einfluss des Opium auf die Ausbreitung gewisser in die Bauchhöhle eingeführter Substanzen. [Heidelberg.] 20 pp. 8°. *Arnberg, H. Böes*, 1890.

Fitzpatrick (A.) New system illustrated of fixing artificial teeth. 1 plate folded. 12°. *London, R. Hardwicke*, [1852].

Fitzpatrick (Charles B.) Notes on the preparation of diphtheria antitoxine. 32 pp., 1 ch. 8°. *New York, D. Appleton & Co.*, 1895.
Repr. from: N. York M. J., 1895, lxi.
Also, in: Stud. dep. path. Coll. Phys. & Surg., Columbia Coll., N. Y., 1894–5, iv.

———. A preliminary note on the investigation and preparation of the antitoxine of the bubonic plague at the New York Quarantine Laboratory, Staten Island. 7 pp. 8°. *New York, D. Appleton & Co.*, 1897.
Repr. from: N. York M. J., 1897, lxv.

Fitzpatrick (H.) Report of the inspector of nuisances as to the drainage of courts, cellars, insanitary houses, etc. 11 pp. 8°. *Liverpool, H. Greenwood*, 1884.

Fitzpatrick (Nicholas). *De angina pectoris. 20 pp. 8°. *Edinburgh, J. Walker*, 1830.

Fitzpatrick (T[homas]). Centenary of the death of John Hunter (October 16th, 1893).

Fitzpatrick (T[homas])—continued.
Address delivered at Newton Hall. 28 pp. 12°. *London, Gilbert & Rivington*, 1893.

Fitzpatrick (T[homas] V.) Tonsillotomy and its after-treatment. 12 pp. 24°. [*Cincinnati*, 1891.]
Repr. from: Cincin. Lancet-Clinic, 1891, n. s., xxvii.

Fitzwilliams (Hamilton). The medical touchstone; or medicine extricated from the errors and empiricism, the fallacies and futility, the ignorance and incompetency, of "the surgical and medical crafts", whether regular or empirical, orthodox or heterodox, legitimate or illegitimate; and in which are elucidated the true and natural system of therapeutics, and the principles, philosophy, and practice of homœopathy. 161 pp. 16°. *London, Claridge & Co.*, [1849].

Fitzwygram (*Sir* F[rederick Wellington John]). Horses and stables. 3. ed. ix, 761 pp., 33 pl. 8°. *London, Longmans* [*and others*], 1886.

Fiuggi.

Bacchini (L.) Contributo allo studio sull' azione fisiologica e terapeutica dell' acqua minerale Fiuggi. Raccoglitore med., Forlì, 1896, 5. s., xxii, 353–362. — **Franco** (D.) Sopra una nuova interessante indicazione terapeutica dell' acqua di Fiuggi in Anticoli di Campagna. Atti d. Cong. naz. d' idrol. e climat. 1891, Torino, 1892, iii, 53–56.

Fiumi (Alessandro). Contributo allo studio della pepsinogenesi nell' uomo. 47 pp. 8°. *Assisi, Sensi*, 1884.

Fivizzano. Spedale civile di Fivizzano. Rendiconto sommario degli atti operativi più importanti praticati nello spedale dal 1° settembre 1883 al 31 decembre 1885, pel Dott. Alfredo Brachini. 30 pp., 3 l. 8°. *Pontremoli, R. Rosetti*, 1886.

Fivizzano. *Congregazione di Carità.* Regolamento interno per lo Spedale di San Antonio Abate in Fivizzano. 40 pp. 8°. *Castelnuovo Garfagnana, A. Rasa*, 1890.

Fix (Otto). * Ueber die Blutungen der Nachgeburtsperiode. [Wurtzburg.] 39 pp. 12°. *Soest, W. Tappen*, 1886.

Fixation *abscess.*

Bauer (E.) Ueber die Wirkung der sogenannten Fixationsabscesse. Arch. f. path. Anat. [etc.], Berl., 1899, clvi, 529–565.

Fizallah Azmidi.

See **Strümpell** (Adolf). 'Ilmi marazi dakhiliyye [etc.]. 8°. *Deri sa'adet* [*Constantinople*], *A. H.* 1305.

Fizeau (*Louis-Aimé*) [1776–1864].

Caffe (P.-L.-B.) Nécrologie. J. d. conn. méd. prat., Par., 1864, xxxi, 543.

Fizes (Antonius) [1690–1765]. Tractatus de febribus. Editio tertia, aliis vere correctior et emendatior. 1 p. l., 324 pp. 12°. *Hagæ-Comitum, P. De Hondt*, 1753.

Fjeldsæter sanatorium ved Trondhjem. Sommer- og vinter-sanatorium, åbnet 1899. Prospekt over . . . [Prospectus of the Fjeldsæter sanatorium, at Trondhjem. Summer and winter sanatorium opened 1899.] 2 l. fol. *Trondhjem*, 1899.

Fjelstrup (V.) Hvorledes skaffer man sine Børn smukke, sunde Tænder, og hvorledes bevares disse? [How may one give beautiful, sound teeth to his children, and how may they be preserved?] 31 pp. 12°. *Aarhus, Jydsk Forlags-Forretning*, 1896.

Fjord (N. J.) Tillæg til 18de Beretning. Førsog paa Mejerivæsenets Omraade. Mælks Sammensætning og Benyttelse. Foredrag i Selskab for Sundhedsplejen i Danmark, samt Bemærkninger af Red. af Tidsskr. for Landøkonomi og

Fjord (N. J.)—continued.
Dr. Panum. [Supplement to 18. report. Essay in the interest of dairies. Composition and uses of milk. Lecture, with remarks by the editor of . . . and Dr. Panum.] 43 pp. 8°. *Kjøbenhavn, Hoffensberg & Trap*, 1883.

Flaak (Adolf). * Beiträge zu der Lehre von den Labyrinthnecrosen. 34 pp., 1 tab. 8°. *Göttingen, W. F. Kästner*, 1893.

Flach (Andreas). * Diss. med. chir. de luxatione ossis femoris rariore, frequentiore colli fractura. 44 pp. 4°. *Argentorati, lit. D. Maagii*, [1723].

Flach (Arthur). * Beitrag zur operativen Behandlung der Trigeminus-Neuralgieen, mit Beschreibung der Kocher'schen Operationsverfahren. 69 pp., 7 pl. 8°. *Bern, K. Stämpfli & Cie.*, 1892.

Flachs ([Friedrich August] Bernhardt) [1852–]. * Ueber die in der chirurgischen Klinik zu Greifswald zur Zeit geübte Wundbehandlung. 35 pp. 8°. *Greifswald, J. Abel*, 1891.

Flachsland (Joh. Jacobus Conradus) [1758–1825]. * De rabie canina, ejus sequelis atque medela. 57 pp. sm. 4°. *Argentorati, typ. J. H. Heitzii*, 1780.

Flack (Joseph) [1863–]. * Ueber Sarkome der Augenlider. 29 pp., 1 l. 8°. *Königsberg, M. Liedtke*, 1892.

Flad (Henry).
See **Kansas City**, Mo. *Water works of the city of Kansas, Missouri.* Report . . . made April 16, 1881. 8°. *Kansas City*, 1881.

Flade ([Joh. Theodor] Erich) [1866–]. Die Heilung Trunksüchtiger und ihre Versorgung nach dem bürgerlichen Gesetzbuch. viii, 65 pp. 8°. *Dresden, O. B. Böhmert*, 1899.

Flagellata.

Plenge (H.) Ueber die Verbindungen zwischen Geissel und Kern bei den Schwärmerzellen der Mycetozoen und bei Flagellaten; und über die an Metazoen aufgefundenen Beziehungen der Flimmerapparate zum Protoplasma und Kern. Verhandl. d. naturh.-med. Ver. zu Heidelb., 1899, n. F., vi. 217–275, 1 pl.

Flagellation.

See, also, **Aphrodisiacs; Children** (*Cruelty to*); **Chorea** (*Causes of*).

CABANÈS. La flagellation dans l'histoire et la littérature. 8°. *Clermont* (*Oise*), 1899.

CASTOR. Der Flagellantismus in der Gegenwart. Eine sexual-pathologische Studie. 8°. *Berlin*, 1899.

FLAGELLATION in France considered from a medical and historical standpoint. 8°. *Paris*, 1898.

LEVI (M. R.) Della flagellazione; relazione di un caso pratico e considerazioni storiche e mediche. 8°. *Venezia*, 1877.

VISONE (L.) Util uso delle battiture in medicina. Opera fisico-medica. 8°. *Venezia*, 1741.

Consulta para determinar si la muerte del negro Francisco fue ocasionada por los castigos que recibió. Trab. Com. d. med. leg. é hig. púb. de la r. Acad. de cien. méd. . . . de la Habana, 1873, i, 435–442. — **Died** from a whipping. Med. & Surg. Reporter, Phila., 1885, lii, 191. — **Howard** (B.) Siberian penal flogging; notes and observations in a case of one hundred consecutive lashes with the knout. Lancet, Lond., 1891, ii, 484. — **de La Garrigue.** La flagellation dans l'histoire et la littérature. Dict. d. sc. méd., Par., 1816, xvi, 6–14. *Also:* J. de méd. de Par., 1899, 2. s., xi, 273; 285; 295; 305.

Flagellation in France considered from a medical and historical standpoint. 1 p. l., 164 pp., 1 l. 8°. *Paris, C. Carrington*, 1898.

Flagellum; or, a dry answer to Dr. Hancock's wonderfully comical liquid book, which he merrily calls Febrifugum magnum, or common water the best cure for fevers, etc. (a book proved beyond contradiction to be wrote when the doctor was asleep). Wherein not only

Flagellum; or, a dry answer [etc.]—cont'd.
many obscure passages in that great performance (which neither the doctor nor anybody else understood the meaning of) are ironically explained to the meanest capacity, but the use and excellency of cold water and stewed prunes is also cleared up beyond contradiction. Very fit to be bound up with the doctor's book. By Gabriel John, a seventh son, and teacher of the occult sciences in Yorkshire. 48 pp. 8°. *London, T. Warner*, 1723.
Attributed to Daniel Defoe.

———. The same. 2. ed., with a postscript containing a few merry reflections on a late bombastick pamphlet in defence of the doctor's book, wrote by one Tom Taylor, the first born of all the sons of stupidity and bullrider to the Bear-Garden. 64 pp. 8°. *London, T. Warner*, 1723.

Flagey (Jean-Claude). *Propositions diverses de pathologie et de thérapeutique. 9 pp. 4°. *Paris*, 1835, No. 81.

Flagey (Josephus). *Quantum valeant hygienes, et philosophiæ moralis, præcepta in compescendis praxis animi pathematum effectibus. 22 pp. 4°. *Paris*, 1803, No. 81.

Flagg (J[osiah] Foster). Quiz questions, course on dental pathology and therapeutics, Philadelphia Dental College. Answered by William C. Foulks. 3 p. l., 94 pp. 12°. *Philadelphia, G. A. Fowler & Co.*, 1882.
Interleaved copy.

———. The amalgam question. 25 pp. 8°. *Philadelphia*, 1882.
Repr. from: Dental Cosmos, Phila., 1882, xxiv.

———. In absentia. 14 pp. 8°. *Philadelphia*, [1888].

———. Plastics and plastic fillings; as pertaining to the filling of all cavities of decay in teeth below medium in structure, and to difficult and inaccessible cavities in teeth of all grades of structure. 3. ed., revised. ix, 11–215 pp., 14 pl. 8°. *Philadelphia, P. Blakiston, Son & Co.*, 1890.

———. The same. 4. ed., revised. ix, 11–215 pp., 14 pl. 8°. *Philadelphia*, [*Sherman & Co.*], 1891.

———. Preparation of pulp-cavity and canals. 6 pp. 8°. *Philadelphia*, 1896.
Repr. from: Dental Cosmos, Phila., 1896, xxxviii.

———. Amalgams. 4 pp. 8°. *Philadelphia*, 1900.
Repr. from: Dental Cosmos, Phila., 1900, xlii.

See, also, **Inglis** (Otto E.) Dental pathology [etc.]. 8°. *Philadelphia*, 1887.—**Present** (The) relation of dentistry to medicine [etc.]. 8°. *Chicago*, 1887.

Flagg (William J.) Hand-book of the sulphur-cure as applicable to the vine disease in America, and diseases of apple and other fruit trees. vi, 7–99 pp. 12°. *New York, Harper & Bros.*, 1870.

Flaischlen (N[icolaus Clemens]). Die Indicationen zur Laparotomie bei gynäkologischen Erkrankungen. 15 pp. 8°. *Berlin*, 1892.
Forms Hft. 45 of: Berl. Klinik.

———. Der gegenwärtige Stand der Retroflexionstherapie. 35 pp. 8°. *Halle a. S., K. Marhold*, 1896.
Forms Hft. 3 of: Samml. zwangl. Abhandl. a. d. Geb. d. Frauenh. u. Geburtsh., Halle a. S., i.

———. Ueber die Alexander-Adams'sche Operation. 16 pp. 8°. *Halle a. S., C. Marhold*, 1899.
Forms Hft. 2 of: Samml. zwangl. Abhandl. a. d. Geb. d. Frauenh. u. Geburtsh., Halle a. S., iii.

Flajani (Alessandro). Saggio filosofico intorno agli stabilmenti scientifici in Europa appartenenti alla medicina. xxviii, 287 pp., 4 tab. 8°. *Roma, L. Contedini*, 1807.

Flajani (Giuseppe) [1741–1808]. Nuovo metodo di medicare alcune malattie spettanti alla chirurgia; diviso in quattro dissertazioni, a cui

Flajani (Giuseppe)—continued.
precedono gli elogi storici di Carlo Guattani e di Pietro Maria Giavina, con la descrizione di due singolari osservazioni, chirurgica l' una ed anatomica l' altra. xii, 148 pp., 3 pl. roy. 8°. *Roma, A. Fulgoni*, 1786.

———. Osservazioni pratiche sopra l' amputazione degli articoli, le invecchiate lussazioni del braccio, l' idrocefalo, e il panereccio. xii, 223 pp., 1 l. 12°. *Roma, A. Fulgoni*, 1791.

———. Collezione d' osservazioni e riflessioni di chirurgia. 4 v. 8°. *Roma*, 1798–1803.

Flamain (V.) Étude sur les procédés opératoires applicables à l'amputation tibio-tarsienne. 44 pp. 8°. *Châlons-sur-Marne, J.-L. Le Loy*, 1871.

Flamand (Claude) [1861–]. *Ueber den Wert der Ehrlich'schen Diazoreaktion und ihre Verwendung am Krankenbett für Diagnose und Prognose der verschiedenen Krankheiten. 29 pp., 1 l. 8°. *Berlin*, [*n. d.*].

Flamand (L.-F.-T.) *Dissertation sur la cause prochaine et le traitement de la goutte. 1 p. l., 16 pp. 4°. *Strasbourg, an XI* [1803], No. 39.

Flamant. L'art de se conserver la santé, ou le médecin de soy-mesme. Avec un traité de quelques remèdes les plus simples et les plus usitez pour la guérison de différentes maladies. 9 p. l., 224 pp., 5 l. 24°. *Amsterdam, A. et R. Leers*, 1692.

———. The same. Die Kunst, sein eigner Medicus zu seyn, oder: Sich durch Beobachtung seines natürlichen Triebs gesund zu erhalten. 2 pts. Front., 8 p. l., 284 pp., 3 l.; 173 pp., 8 l. 18°. *Franckenhausen*, 1721.
Bound with: SCHOLA Salernitana, etc. 18°. *Ratisponæ*, 1722.
Part 2 has separate title-page, with the following words added: Das ist Hn. Flamant's ... Kunst seine Gesundheit zu erhalten oder sein eigner Medicus zu seyn; nebst einem Anhang: "Etlicher der einfältigsten und zu Curirung der Kranckheiten gewöhnlichsten Mitteln".

Flamant (Gustave-Théodule-Auguste) [1851–]. *Dosage du déchet organique de l'urine et des matières extractives. 59 pp. 4°. *Paris*, 1895, No. 443.

Flamant [Pierre-Réné] [1762–1833]. Éloge de M. Joseph Noël, docteur en médecine. 27 pp. 4°. *Strasbourg*, 1808.
For Biography, see **Varlet** (C.-L.) [*in* 1. s.]. Éloge historique de Pierre-Réné Flamant. 8°. *Saint-Dié*, 1833.

Flamarion (A[lfred]). Le livret du docteur: souvenirs de la campagne contre l'Allemagne et contre la commune de Paris, 1870–71. 173 pp., 1 l. 12°. *Paris, A. Le Chevalier*, 1872.

Flamel (Nicolas) [–1418]. Le désir de Nicolas Flamel.
In: BIBLIOTH. d. philos. chim. 12°. *Paris*, 1741, ii, 285–324.

———. Le livre de Nicolas Flamel, contenant l'explication des figures hyérogliphiques qu'il a fait mettre au cimetière des SS. Innocens à Paris.
In: BIBLIOTH. d. philos. chim. 12°. *Paris*, 1741, ii, 195–262.

———. Petit traité d'alchymie intitulé: Le sommaire philosophique de Nicolas Flamel.
In: BIBLIOTH. d. philos. chim. 12°. *Paris*, 1741, ii, 263–284.

Flament (Charles-Auguste). *De l'amputation des doigts dans la continuité des métacarpiens. [Paris.] 79 pp. 4°. *Lille*, 1890, No. 27.

Flament (Gaston) [1872–]. *De l'ablation totale de la clavicule. [Paris.] 80 pp. 8°. *Lille*, 1899, No. 233.

von Flamerdinghe (Ferdinand). *Ueber die Complication von Uterusfibroiden mit Gravidität. 35 pp. 8°. *Würzburg, P. Scheiner*, 1887.

Flamm ([Constant Emil] Otto). Die Heil- und Pfleganstalt Pfullingen in ihren ersten zehn Jahren. Ein Bild äusserer und innerer Verhältnisse. Front., 1 p. l., 94 pp., 6 plans. 4°. *Reutlingen, C. Rupp*, 1880.

———. Anstaltsberichte (1.–3.) über den Zeitraum vom 1. Januar 1880 bis 1. April 1889 der Heil- und Pfleganstalt Pfullingen für Psychisch-Kranke. 2 v. Front., 2 p. l., 116, lvi pp., 2 plans; viii, 136 pp. 4°. *Tübingen, Osiander*, 1884–9.

———. Monographie der landwirtschaftlichen Kolonie Alte-Burg für Psychisch-Kranke der Heil- und Pflege-Anstalt Pfullingen. Eine populärwissenschaftliche Beschreibung. 2. Aufl. xvi, 105 pp., 2 plans, 1 pl. 8°. *Tübingen, Osiander*, 1890.

Flamm (David) [1793–]. *De vertebrarum ossificatione. 21 pp., 1 pl. 4°. *Berolini, typ. Heusleri viduæ*, [1818]. [P., v. 1607.]

Flamm (Rodolphe) [1860–]. *Contribution à l'étude du traitement de certaines affections des voies digestives par le massage. 64 pp. 4°. *Paris*, 1893, No. 280.

Flammarion (Camille) [1842–].
See **Fabart** (Félix). Histoire philosophique et politique de l'occulte, [etc.]. 8°. *Paris*, [1885].

Flammarion (J[ules-Jean-Baptiste]) [1870–]. *Étude sur la maladie hydatique et les kystes hydatiques du cerveau. 83 pp. 4°. *Paris*, 1896, No. 342.

Flamme (Die). Zeitschrift zur Förderung der Feuerbestattung im In- und Auslande. Offizielles Organ des Berliner Vereins. Redaktion: Julius Stein. [Monthly.] No. 4, April, 1884. 4°. *Berlin*.

Flammer (Max [Erwin Wilhelm]) [1874–]. *Ein Beitrag zur Kasuistik der Schädelbasisfrakturen. 30 pp., 1 l. 8°. *Berlin, C. Vogt*, 1896.

von Flammerdinge (Joh.) Disp. med. de passione iliaca. 7 l. 4°. *Ultrajecti, ex off. Meinardi*, 1669. [P., v. 1949.]

———. Disp. med. de apoplexia. 7 l. 4°. *Lugd. Bat., apud vid. et hæred. J. Elsevirii*, 1671. [P., v. 1949.]

———. *De ischuria. 5 l. 4°. *Lugd. Bat., apud vid. et hæred. J. Elsevirii*, 1671. [P., v. 1949.]

———. *De tumoribus lienis. 20 l. 4°. *Lugd. Bat., apud vid. et hæred. J. Elsevirii*, 1671. [P., v. 1919; 1949.]

Flanders.

Faidherbe (A.) Notes médicales sur l'ancienne Flandre. J. d. sc. méd. de Lille, 1889, ii, 203; 230; 257; 276; 1890, i, 256; 280. ———. Aperçu chronologique des principales épidémies de la Flandre. (800–1800). Janus, Amst., 1897, ii, 49; 153.—**van de Vyvere** (E.) Flore de la Flandre-Occidentale, ou catalogue des plantes phanérogames indigènes et cultivées de cette province, avec leur usage, le temps de leur floraison, les lieux où on les trouve le plus communément et les synonymes des anciens botanistes belges. Ann. Soc. méd.-chir. de Bruges, 1849, x, 95; 185; 336; 501.

Flanders (A. H.).
See **Family** (The) physician [etc.]. 16°. *Lowell*, [1864].

Flandin (Charles). Lettre à M. Orfila en réponse à un article publié par lui dans les Annales d'hygiène publique et de médecine légale. 8 pp. 8°. *Paris*, 1844. [P., v. 1795.]
Repr. from: Rev. scient. et industr., Par., 1844.

———. Traité des poisons, ou toxicologie appliquée à la médecine légale, à la physiologie et à la thérapeutique. 3 v. 8°. *Paris, Bachelier & Mallet-Bachelier*, 1846–53.
See, also, **Danger** [Ferdinand-Philippe] & **Flandin** [Charles] [*in* 1. s.]. De la localisation des poisons. 8°. *Paris*, 1844.—**Gerdy** (Pierre-Nicolas) [*in* 1. s.]. Discours prononcés à l'Académie royale de médecine [etc.]. 8°.

Flandin (Charles)—continued.
Paris, 1841.—**Orfila** [P.-M.-J.-B.] [*in* 1. s.]. Lettres au rédacteur de la Gazette médicale [etc.]. 4°. *Paris*, 1846.
For Biography, see Bull. Soc. méd. de l'Yonne 1887, Auxerre, 1888, xxviii, 49–68 (É. Duché).

Flandin (Gustave) [1864–]. *Traitement chirurgical des abcès du foie; étude critique des divers procédés employés. 54 pp., 1 l. 4°. *Lyon*, 1893. No. 816.

Flandorffer (Carl [Friedrich Heinrich]) [1865–]. *Ueber Mastdarmscheidenfisteln. 28 pp. 8°. *Greifswald, J. Abel*, 1893.

Flandre (Raoul) [1865–]. *Contribution à l'étude de la myopathie atrophique progressive, myopathie héréditaire, sans neuropathie. 80 pp., 2 l. 4°. *Paris*, 1893, No. 218.

Flandre (La) médicale. Revue scientifique et pratique. Comité de rédaction: les docteurs A. Claus, D. de Buck [*et al.*]. [Weekly; 2 v. annually.] Année 1, v. 1; année 2, May 1, 1894, to July 4, 1895. 2 v. 8°. *Gand*.
July 11, 1895, continued under title: **Belgique** (La) médicale.

Flandrin (Henry-Émile-Ernest) [1859–]. *Le régime hospitalier pendant la campagne de Madagascar. La Creuse, bateau-hôpital, Bourbon et ses convalescences. [Bordeaux.] 56 pp. 4°. *Rochefort-sur-Mer*, 1888, No. 44.

Flandrin (Joseph) [1867–]. *De la perforation de l'utérus par la sonde au cours de l'irrigation continue. 63 pp. 4°. *Paris*, 1895, No. 207.

———. The same. 63 pp. 8°. *Paris, G. Steinheil*, 1895.

Flandrin (Pierre) [1752–96].
See **Instructions** et observations sur les maladies des animaux [etc.]. 8°. *Paris, an VII* [1808].

Flandrois (Samuel) [1872–]. *Des épanchements péri-articulaires dans les traumatismes du genou. 100 pp. 4°. *Paris*, 1896, No. 129.

———. The same. 100 pp. 8°. *Paris, G. Steinheil*, 1896.

Flannel.

See **Clothing**.

Flaquière (Alfred). *Essai sur la poche des eaux. 56 pp., 1 l. 4°. *Montpellier*, 1884, No. 30.

Flarer (Francesco) [1791–1850]. Sulla cura dello stafiloma totale della cornea in generale, e specialmente sul metodo di curarlo col mezzo del setone. 11 pp. 8°. [*Paira*, 1840, *vel subseq.*]

Flasch (Joseph). *Chorea adultorum. 47 pp. 8°. *Würzburg, Becker*, 1884.

Flash-point.

Robertson (A.) The flash-point of burning oils. Sanitarian, N. Y., 1900, xliv, 230–234.

Flasschoen [Charles-Isidore] [1842–]. Traitement homœopathique du choléra et de la cholérine et des moyens de prévenir les atteintes de ces maladies. Instruction populaire servant de guide en l'absence du médecin. viii, 10–36 pp. 8°. *Bruxelles, G. Mayolez*, 1871.

———. Hygiène alimentaire. Le pain hygiénique. 62 pp. 8°. *Paris, A. Davy*, 1883.

———. De la méthode homœo-organo-dynamique et dynamo-génique du professeur Brown-Séquard dans la sénilité, la faiblesse générale, l'impuissance, les maladies chroniques et les affections réputées incurables. Ouvrage à la portée des gens du monde. 120 pp. 12°. *Paris, J. Baillière & fils*, 1893.

Flatau (Eduard). Atlas des menschlichen Gehirns und des Faserverlaufes. Mit einem Vorwort von E. Mendel. 3 p. l., 27 pp., 8 pl., 8 l. fol. *Berlin, S. Karger*, 1894.

———. The same. 2. Aufl. 3 p. l., 36 pp., 15 pl., 15 l. fol. *Berlin, S. Karger*, 1899.

Flatau (Eduard)—continued.

———. The same. Atlas of the human brain and the course of the nerve fibres, with a preface by E. Mendel. Transl. by William Nathan and John H. Carslaw. 3 p. l., 25 pp., 9 pl., 8 l. 4°. *Berlin, S. Karger; Glasgow, F. Bauermeister*, 1894.

Also, Co-Editor of: **Jahresbericht** über die Leistungen und Fortschritte auf dem Gebiete der Neurologie und Psychiatrie, Berlin, 1897.

See, also, **Remak** (Ernst). Neuritis und Polyneuritis. 1. Hfte. 8°. *Wien*, 1899.

——— & **Jacobsohn** (L.) Handbuch der Anatomie und vergleichenden Anatomie des Centralnervensystems der Säugetiere. 1. Makroskopischer Teil. xvi, 578 pp., 7 l., 7 pl. 8°. *Berlin, S. Karger*, 1899.

Flatau (Georg) [1865–]. *Zur Behandlung der Tabes dorsualis durch Suspension. 31 pp. 8°. *Berlin, O. Francke*, 1890.

Flatau (Germanus) [1874–]. *Ueber künstliche Blasenfüllung bei der Laparotomie als Mittel zur Verhütung nachfolgender Harnverhaltung. 97 pp., 1 l. 8°. *Kiel, H. Fiencke*, 1899.

Flatau (Julian). *Ueber die Condensation von Mandelsäure mit Phenolen. [Bern.] 48 pp. 8°. *Berlin, G. Schade*, 1896.

Flatau ([Karl] Siegfried). *Experimentelle Beiträge zum Verhalten von Blut in der Bauchhöhle. 32, iii pp. 8°. *Würzburg, F. Röhrl*, 1889.

———. Die Retroflexio uteri und ihre Behandlung. 55 pp. 12°. *Leipzig, C. G. Naumann*, [*n. d.*].

Forms Nos. 47–48 of: Medicinische Bibliothek.

———. Die Lehre von der puerperalen Eklampsie in ihrer gegenwärtigen Gestalt. 44 pp. 8°. *Halle a. S., C. Marhold*, 1899.

Forms Hft. 3, v. 3, of: Samml. zwangl. Abhandl. a. d. Geb. d. Frauenh. u. Geburtsh., Halle a. S.

Flatau (Simon Salomon) [1786–]. *Conspectus de cognoscenda atque curanda psora herpetica. 27 pp., 2 l. 8°. *Halæ, formis F. Grunerti*, 1821.

Flatau (Theodor Simon) [1860–]. *Ueber die Behandlung des Kropfes. 30 pp., 1 l. 8°. *Berlin, G. Schade*, [1882].

———. Laryngoskopie und Rhinoskopie mit Einschluss der allgemeinen Diagnostik und Therapie zum Gebrauch für Aerzte. 3 p. l., 110 pp., 1 pl. 8°. *Berlin, O. Enslin*, 1890.

———. Nasen-, Rachen- und Kehlkopfkrankheiten, ein Lehrbuch für Studierende und Aerzte. vii, 430 pp. 8°. *Leipzig, J. A. Barth*, 1895.

———. Sprachgebrechen des jugendlichen Alters in ihren Beziehungen zu Krankheiten der oberen Luftwege. 59 pp. 8°. *Halle a. S.*, 1896.

Forms Hft. 8 of: Samml. zwangl. Abhandl. a. d. Geb. d. Nasen-, Ohren-, Mund- u. Halskr.

———. Die Hysterie in ihren Beziehungen zu den oberen Luftwegen und zum Ohre. 80 pp. 8°. *Halle a. S., K. Marhold*, 1899.

Forms Hft. 5–6 of: Samml. zwangl. Abhandl. a. d. Geb. d. Nasen-, Ohren-, Mund- u. Halskr., Halle a. S., iii.

Flatbush Avenue Industrial School and Nursery, Brooklyn. *See* **Brooklyn** Nursery.

Flat-foot.

See **Foot** (*Flat*).

Flatow (Hugo). *Ueber die Entwicklung des Magenkrebses aus Narben des runden Magengeschwürs. 19 pp. 8°. *München, J. Fuller*, 1887.

Flatow (Max) [1859–]. *Die trophischen Störungen bei der Tabes dorsalis. 1 p. l., 65 pp. 8°. *Berlin, L. Simion*, [1888].

Flatow (Robert). *Ueber den Einfluss der Temperatur auf die Thätigkeit des Froschherzens. [Strasburg.] 26 pp. 8°. *Leipzig, J. B. Hirschfeld*, 1892.

Flatté [1861–]. *La pneumonie pendant la grossesse. 56 pp. 4°. *Paris*, 1892, No. 105.

Flatten ([Carl Casimir] Joh. [Hubert]) [1857–]. *Ein Fall von Aneurysma der Art. ophthalmica und Carotis int. geheilt durch Ligatur der Carotis communis. 37 pp., 5 l. 8°. *Berlin, O. Francke*, [1880].

Flatten (Wilhelm). *Untersuchung über die Haut des Schweines. [Giessen.] 48 pp., 4 pl. 8°. *Berlin, W. Büxenstein*, 1894.

Flatulence.

See, also, **Colic**; **Dyspepsia**; **Intestines** (*Gases in*).

Baumès (M.-P.) Traité des maladies venteuses, ou lettres sur les causes et les effets de la présence des gaz ou vents dans les voies gastriques. 2. éd. 12°. *Paris*, 1837.

Beguin (J. A. M.) *Over den tympanitischen toon. 8°. *Leiden*, 1867.

Bougourd (O.) *An a spirituum animalium inordinatione tympanites? 4°. *Parisiis*, 1734.

Dalrymple (J.) *De tympania. 8°. *Edinburgi*, 1731.

Dupérin (F.-M.) An in tympanite frequens, modo per superiora, modo per inferiora, catharsis? 4°. [*Biturigibus*, 1754.]

Hamon (H.) *De la pneumatose gastro-intestinale et de son traitement par la ponction capillaire. 4°. *Paris*, 1878.

Jacob (G. C.) *Diss. curationem flatuum ventris exhibens. 12°. *Halæ*, 1790.

Jacopi (J.) Mémoire sur la ponction dans les différens cas de tympanite. 8°. *Milan*, 1812.

Koene (H.) *De tympanite. 4°. *Bremæ*, 1706.

Marugj (G. L.) Le malattie flatuose. Opera fisico-medica scritta con metodo matematico e divisa in tre parti; nella prima si considerano quelle del canale degli alimenti; nella seconda quelle che attaccano il resto delle cavità, e membrane del vivo animale; nella terza finalmente se ne istituisce la guarigione. 8°. *Napoli*, 17-6.

Sachse (J. D. G.) *De tympanite. 16°. *Gottingæ*, [1793].

van de Sande (B. G.) *De tympanite, ejusque indole ex anatome illustrata. 4°. *Groningæ*, 1784.

Schacher (P. G.) [Pr.] de vi expansiva flatuum in corpore humano. sm. 4°. [*Lipsiæ*, 1723.]

Tingstadius (L. C.) *De tympanite intestinali. 4°. *Londini Gothorum*, [1774].

Veillet (N.) *Considérations séméiologiques sur le météorisme du bas-ventre dans quelques maladies aiguës. 4°. *Strasbourg, an XI* [1803].

Walraven (A.) *De tympanitide. 4°. *Traj. ad Rhenum*, 1760.

Zeckendorf (E.) *Ueber die Pathogenese der Bauchtympanie, nebst Beiträgen zur Lehre von Stoffwechsel bei der Hysterie. 8°. *Göttingen*, 1883.

Arcangeli (U.) La timpanite delle isteriche. Bull. d. Soc. Lancisiana d. osp. di Roma, 1887, vii, 185–196.—**Bardet.** De la flatulence. Bull. et mém. Soc. de méd. et chir. prat. de Par., 1894, 106. [Discussion], 117; 125.

———. Composition des gaz des éructations. *Ibid.*, 122.—**de Bary** (J.) Ueber Tympanitis und Phantomtumoren. Arch. f. Kinderh., Stuttg., 1888–9, x, 342–346.—**Bayer** (C.) Die Form des Meteorismus als diagnostisches Hilfsmittel. Prag. med. Wchnschr., 1899, xxiv, 331; 344; 368. — **Bouchut.** Des ponctions de l'intestin avec le trocart capillaire dans la tympanite. Paris méd., 1881, vi, 395.—**Curtis** (B. F.) The dangers of intestinal puncture in the treatment of tympanites. N. York M. J., 1888, xlvii, 628.—**Demme** (R.) Ueber Tympanitis und ihre Aetiologie im Kindesalter. Wien. med. Bl., 1890, xiii, 4; 21.—**Demons.** Ponctions intestinales dans les cas de tympanisme. Mém. et bull. Soc. de méd. et chir. de Bordeaux (1888), 1889, 699–701. — **Dohlhoff.** Tympanitis intestinalis, bei welcher die Punction vergeblich vorgenommen wurde. Ausz. a. d. Med.-Ber. d. k. preuss. Med.-Coll. d. Prov. Sachsen 1833, Magdeb., [1834], 106.—**Dupaquier** (E. M.) Ner-

Flatulence.

vous eructation. N. Orl. M. & S. J., 1895-6, n. s., xxiii, 324-329. — **Faitout** (P.) Tympanisme hystérique chez une enfant de douze ans. J. de clin. et de thérap. inf., Par., 1895, iii, 441-443.—**Féré** (C.) Note sur une épidémie de borborygmes. Rev. neurol., Par., 1895, iii, 263-265. — **Garrison** (G. W.) Tympanites, meteorism or flatulency. Med. & Surg. Reporter, Phila., 1879, xli, 271. — **Guichon.** Considérations sur la tympanite. Hist. Soc. de méd.-prat. de Montpel., 1808, xvii, 69-74.—**Hellwig** (J.) Tympanitis per umbilici rupturam spontaneam curatio. *In his:* Obs. phys.-med., 4°, Aug. Vindel., 1680, 268. — **Hirst** (B. C.) Tympanites and pregnancy. Med. News, Phila., 1892, lx, 156. — **Hunter.** Tapping the intestine for tympanites. Am. J. Obst., N. Y., 1885, xviii, 412.—**Jaworski** (W.) O zachowaniu się gazów w żołądku ludzkim i o zastosowaniu tychże w celach rozpoznawczych i leczniczych. [Accumulation of gases in the human stomach, and their value for purposes of diagnosis and treatment.] Przegl. lek., Kraków, 1883, xxii, 489; 505; 517; 533; 545; 561. *Also:* Zbiór prac z klin. lek. Korczińskiego, Kraków i Warszawa, 1884, x, 52-89. — **Jenkyns** (J.) The relief of tympanites by puncture of the abdomen. Brit. M. J., Lond., 1889, i, 943.—**Kadelbach** (C. F.) Von der Pathologie der Trommelsucht. (Aus dem Lateinischen.) N. Samml. d. auserl. u. n. Abhandl. f. Wundärzte, Leipz., 1792, 5. St., 58-257. — **Kader.** Ueber lokalen Meteorismus (mit Demonstrationen). Ber. ü. d. Verhandl. d. deutsch. Gesellsch. f. Chir., Leipz., 1891, xx, 106-112. — **Lange** (J. C.) Puncture of the intestine for tympanitis. Pittsburgh M. Rev., 1888, ii, 28-31. *Also,* Reprint. — **Littre.** Sur l'hydropisie appelée tympanite. Hist. Acad. roy. d. sc. 1713, Par., 1716, mém., 235-243. *Also:* Hist. Acad. roy. d. sc. 1713, Amst., 1717, mém., 314-324. *Also, transl.:* K. Akad. d. Wissensch. in Par. . . . Abhandl. 1713, Bressl., 1753, iv, 170-176. — **Luton** (A.) Tympanite. N. dict. de méd. et chir. prat., Par., 1884, xxxvi, 448-459. — **Mackenzie** (S.) On the treatment of flatulence. Practitioner, Lond., 1895, lv, 26-33. — **Marconi** (E.) Sulla puntura dell' addome nei casi di grande meteorismo. Riv. veneta di sc. med., Venezia, 1889, x, 361-365.—**Martin.** Capillary paracentesis of intestine for the relief of tympany. J. Gynæc. Soc. Bost., 1872, vii, 104-106.—**Menger** (R.) Tympanitis; capillary puncturation of the stomach and intestines of a child nine months old. Texas M. & S. Rec., Galveston, 1882, ii, 383-385.—**Miles** (W. E.) Flatulent dyspepsia and its rational treatment. St. Barth. Hosp. J., Lond., 1894-5, ii, 7-10.—**Ogle** (J. W.) On relieving tympanites by puncture of the abdomen. Lancet, Lond., 1887, ii, 56; 104; 155. *Also,* Reprint [with additions].—**Oliver** (T.) Acute tympanites of the abdomen treated by acupuncture. Lancet, Lond., 1889, ii, 13.—**Porter** (M. F.) Tympanites. Med. News, N. Y., 1897, lxxi, 134-136.—**Priestley** (W. O.) Note on puncture of the abdomen for extreme flatulent distension in puerperal cases. Lancet, Lond., 1887, i, 718.—**Ryle** (R. J.) Tympanites treated by puncture through the abdominal wall. *Ibid.*, 1888, i, 675. *Also:* Brit. M. J., Lond., 1888, i, 799. — **Schlaeger** (F. B.) De tympanite. *In:* Brendel (J. G.) Opusc. math. et med., etc., 4°, Gottingæ, 1769, ii, 121-135. — "**Simplex.**" Tympanitis of geen tympanitis? Nederl. Tijdschr. v. Geneesk., Amst., 1886, xxii, 243-245.—**Spooner** (J. R.) Flatulency. Mass. M. J., Bost., 1895, xv, 108-110. — **Talma** (S.) Over tympanitis bij hysterische vrouwen. Nederl. Tijdschr. v. Geneesk., Amst., 1886, xxii, 197-204. ———. Zur Kenntniss der Tympanitis. Berl. klin. Wchnschr., 1886, xxiii, 369-372.—**Traube** (L.) Ueber Meteorismus. *In his:* Ges. Beitr. z. Path. u. Physiol., Berl., 1878, iii, 482.—**Tympanitis.** [Case.] Aerztl. Ber. d. k. k. allg. Krankenh. zu Wien (1862), 1863, 77.—**Wicks** (C.) Acute tympanites occurring in the sixth month of pregnancy; urgent symptoms; puncture of intestines; recovery. Lancet, Lond., 1889, i, 883.—**Wilkinson** (A.) Abdominal puncture in tympanites. Brit. M. J., Lond., 1888, i, 900.

Flaubert (*Achille-Cléophas*) [1784-1846].

Derocque (P.) [Biography.] Rev. méd. de Normandie, Rouen, 1900, 14-16, port.

Flaud (Pierre) [1861-]. * Traitement de l'hygroma prérotulien chronique. 39 pp. 4°. *Paris,* 1887, No. 208.

Flaust (M. C.) * Dissertation sur l'angine inflammatoire. 15 pp. 4°. *Paris, an XII* [1804], No 151.

Flavitski (I.) Zdorovoye i vrednoye otopleniye i ozdorovleniye zhilikh pomieshtsheniy; nauchno-populyarnoye izlozheniye higienicheskikh svieduiniyu dlya prakticheskavo prilozheniya ikh k otopleniyu i ventilyatsii zdaniy. [Healthy and unhealthy heating and sanitation of dwellings; popular presentation of hygienic principles for their practical application to heating and ven-

Flavitski (I.)—continued.

tilation.] 8 (1 l.), xx, 285 pp., 5 plans. 8°. *S.-Peterburg, A. Benke,* 1882.

———. Zdoroviy i vredniy vozdukh v zdaniyakh i zhilikh pomieshtsheniyakh. Dopolneniye k rezultatam izslieduvaniya prichin vrednavo vliyaniya vnutrennyavo vozdukha v zdaniyakh v zavisimosti ot sposobov otopleniya i iskusstvennoi ventilyatsii, napechatannim po rasporyazheniyu Imperat. Akademii Nauk. [Healthy and unhealthy air in buildings and dwellings. Supplement to the results of the researches on the causes of injurious influence of internal air in buildings as a consequence of the methods of heating and artificial ventilation, published by order of the Imperial Academy of Sciences.] x, iii, 62 pp., 1 pl. 8°. *S.-Peterburg, D. I. Shemetkin,* 1885.

———. Sukhoi i vlazhniy vozdukh voobshtshe i v zdaniyakh v osobennosti; s izlozheniem uproshtshennavo sposoba proizvodstva psikhometricheskikh nablyudeniy nad otnositelnoyu vlazhnostyu vozdukha i s prilozheniem sokrashtshonnoi psikhometricheskoi tablitsi. [Dry and moist air in general and in buildings especially; with simplified method of psychrometric observations upon the relative moisture of the air, with psychrometric table.] 20 pp., 1 tab. 8°. *S.-Peterburg, E. Hoppe,* 1886.

Flax (*Culture and manufacture of*).

BURGERHOUDT (J.) Antwoord op de vraag van de Nederlandsche Maatschappij ter Bevordering van Nijverheid te Haarlem: Alzoo in vele oorden van ons rijk een bederf in het vlas (nadat het tot zekeren wasdom is gekomen), wordt waargenomen, bij velen bekend onder den naam van zwarte of kwade koppen, zoo wordt gevraagd: 1°. Is dit ongemak toe to schrijven aan een zeker insect, dat op het vlas gevonden wordt, of is det insect een gevolg van de ziekte van de plant? [etc.]. 8°. *Haarlem,* 1841.

DORIZON (R.-F.-L.) * Quelques considérations sur l'hygiène de l'industrie du chanvre et notamment les inconvénients que présente le rouissage tel qu'il se pratique dans la Sarthe. 8°. *Bordeaux,* 1897.

FERRERO (L. O.) A proposito di igiene. La macerazione del lino e del canape in Terra di Lavoro. Relazione e dati. 16°. *Caserta,* 1883.

DE LAUMONT (G.) Note sur la fructification du Phormium tenax, ou lin de la Nouvelle-Zélande, à Cherbourg et à Toulon; sur la germination particulière de ces graines et leur culture. 8°. *Paris,* 1824.

LEFEBVRE (C.-J.) * De l'eczéma des fileurs et varouleurs de lin. 4°. *Lille,* 1888.

MANUEL du cultivateur des chanvres et des lins qu'on destine à être traités par la broie mécanique rurale de M. Laforest. 8°. *Paris,* 1826.

MARCHAND (E.) Du rouissage des plantes textiles considéré dans ses rapports avec l'hygiène et la salubrité publiques. 8°. *Rouen,* 1869.

Also, in: Dép. de la Seine-Inf. Cons. centr. d'hyg. [etc.] 1869, Rouen, 1870, 130-148.

OBSERVATIONS préliminaires (sur un nouveau moyen de rouir le chanvre). 8°. *Paris,* 1843.

[PAYEN (A.)] Rapports à M. le Ministre de l'agriculture et du commerce sur le rouissage du lin, le drainage, la nouvelle exploitation, de la tourbe, la fabrication et l'emploi des engrais artificiels et des engrais commerciaux. roy. 8°. *Paris,* 1851.

NOUVEAU procédé du rouissage du chanvre et du lin appartenant à la société civile gérée par MM. Bisson et Pradel. Pièces relatives aux

Flax (*Culture and manufacture of*).
expériences, etc. Trad. par M. Fleisch. 8°. *Paris*, 1846.

PURDON (C. D.) The mortality of flax mill and factory workers as compared with other classes of the community. The diseases they labour under and the causes that render the death rate from phthisis, etc., so high. 8°. *Belfast*, 1873.

RECUEIL des pièces instructives publiées par la compagnie sanitaire contre le rouissage actuel des chanvres et des lins, pour leur préparation complète à sec, par la nouvelle broie mécanique rurale de . . . Laforest et pour la confection du papier avec la chénevotte non rouie sans l'addition d'aucune autre substance. 8°. *Paris*, 1824.

RYCKEWAERT (E.-P.-J.) * Plaies par ratissage. [Paris.] 4°. *Lille*, 1889.

SALOMON (L.) * Essai sur une intoxication aiguë et chronique observée chez les peigneurs de chanvre. 4°. *Le Mans*, 1893.

———. The same. 8°. *Paris & Le Mans*, 1893.

TERWANGNE (L.) Du lin, du chanvre, de leur rouissage, de leur mode de préparation, des engrais par restitution au sol. 8°. [*Lille*, 1852.]

VANEECLOO (G.) * D'une callosité spéciale observée chez les fileuses de lin (étude d'hygiène et de médecine légale). 8°. *Paris*, 1898.

WHITMAN (E. A.) Flax culture. An outline of the history and present condition of the flax industry in the United States, and a consideration of the influence exerted upon it by legislation. With an introduction by J. R. Leeson. 8°. *Boston*, 1888.

Brandza (M.) Sur l'anatomie et le développement des téguments de la graine des lins. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1889, 9. s., i, 629–632. — **Kozintsoff** (M.) Trepanie penki v sanitarnom otnoshenii. [Breaking flax from a sanitary point of view.] Vestnik obsh. hig., sudeb. i prakt. med., St. Petersb., 1879, pt. 2, 314–323. — **Leloir** (H.) Dermite professionnelle spéciale (eczéma des fileurs et varouleurs de lin). Bull. scient. dép. du nord [etc.], Par., 1886, 2. s., ix, 178–183.

Fleas.

Concerning fleas. Brit. M. J., Lond., 1895, i, 32.— **Hutchinson** (J.) On flea bites, flea-bite urticaria, and urticaria pigmentosa. Arch. Surg., Lond., 1895, vi, 134–139.

Fléchet (J.) [1874–]. * Des fistules vésico-ombilicales congénitales chez les prostatiques. 63 pp. 8°. *Lyon, A. Rey*, 1899, No. 102.

Flechsig (Paul E[mil]) [1847–]. * Bemerkungen über Meningitis luetica und einen dahin zu stellenden Fall. 43 pp. 8°. *Leipzig, F. Andrae's Nachfolger*, 1870.

———. Die körperlichen Grundlagen der Geistesstörungen. Vortrag gehalten beim Antritt des Lehramtes an der Universität Leipzig am 4. März 1882. 36 pp. 8°. *Leipzig, Veit & Comp.*, 1882.

———. Plan des menschlichen Gehirns. Auf Grund eigener Untersuchungen entworfen. viii, 44 pp., 1 pl. 8°. *Leipzig, Veit & Comp.*, 1883.

———. Die Irrenklinik der Universität Leipzig und ihre Wirksamkeit in den Jahren 1882–6. v, 66 pp., 2 pl. 8°. *Leipzig, Veit & Co.*, 1888.

———. Gehirn und Seele. Rede. 2. Ausg. 1 p. l., 112 pp., 5 pl. 8°. *Leipzig, Veit & Co.*, 1896.

———. Études sur le cerveau. I. Frontières de la folie. II. Centres cérébraux de l'association. III. Localisations sensorielles. Traduction L. Lévi. 224 pp. 12°. *Paris, Vigot frères*, 1898.

See, also, **Bekhterev** (V. M.) Suggestion und ihre soziale Bedeutung, [etc.]. 8°. *Leipzig*, 1899.

Flechsig (Robertus Ferdinandus) [1817–]. * De polymastia seu de fœminis multimammiis. [Wurtzburg.] x, 69 pp. 8°. *Snebergæ Saxonum, ex off. J. Moelleri*, 1839.

Flechsig (Robertus Ferdinandus)—continued.

———. Bericht über die neuesten Leistungen auf dem Gebiete der Balneologie. 38 pp. roy. 8°. [*Leipzig, O. Wigand*, 1857, *vel subseq.*]
Repr. from: Med. Jahrb.

———. Die Frauenkrankheiten. Ihre Erkennung und Heilung. 2. Aufl. xxiii, 240 pp. 12°. *Leipzig, J. J. Weber*, 1878.

———. The same. 3. Aufl. xv, 254 pp. 12°. *Leipzig, J. J. Weber*, 1885.

———. Die Salzquelle von Elster und der Kreuzbrunnen von Marienbad. Eine balneotherapeutische Parallele. 27 pp. 8°. *Leipzig, F. Gröber*, 1878.

———. Bad Elster. Darstellung alles Wissenswerten für Aerzte und Laien, auf Anordnung des königl. sächs. Ministeriums des Innern. 3. Aufl. xvi, 224 pp., 4 pl., 1 map. 12°. *Leipzig, J. J. Weber*, 1884.

———. Der Kurgast in Elster. Darstellung alles für den Kurgast in Elster beim Kurgebrauche Wissenswerten. viii, 79 pp. 12°. *Leipzig, J. J. Weber*, 1887.
Date on cover: 1888.

———. Handbuch der Balneotherapie für practische Aerzte. xiii, 470 pp. 8°. *Berlin, A. Hirschwald*, 1888.

———. The same. 2. Aufl. xv, 525 pp. 8°. *Berlin, A. Hirschwald*, 1892.

———. The same. Rukovodstvo balneoterapii dlya prakticheskikh vracheĭ. Perevod s vtor. nĭemetsk. izd. S. B. Orĭechkina i S. Z. Serebrennikova. S dopolneniyami o russkikh mineralnĭkh vodakh, gryazyakh, morskikh kupanyakh i klimaticheskikh stantsiyakh. [Transl. from 2. German ed. by Orĭechkin and Serebrennikoff. With supplement of Russian mineral waters, muds, sea-baths, and climatic stations.] vi, 7–600 pp. 8°. *S.-Peterburg*, [*V. S. Ettinger*], 1892.

———. Bäder-Lexikon. Darstellung aller bekannten Bäder, Heilquellen, Wasserheilanstalten und klimatischen Kurorte Europas und des nördlichen Afrikas in medizinischer, topographischer, ökonomischer und finanzieller Beziehung. 2. Aufl. viii, 731 pp. 12°. *Leipzig, J. J. Weber*, 1889.

Flechsig's *method.*
See **Epilepsy** (*Treatment of*) *with bromides, etc.*

Flechtner (Conrad). * Ein Beitrag zur Lehre von den Schädelschussverletzungen. 21 pp. 8°. *Erlangen, Junge & Sohn*, 1890.

Fleck (Augustus). * Ideam boni medici castrensis proponit. 20 pp. 4°. *Altorfi Noric., lit. J. G. Kohlesii*, 1721.

Fleck (Ernst) [1863–]. * Zur Histologie der akuten Entzündung. Die akute Entzündung der Lunge. 30 pp., 1 l. 8°. *Bonn, C. Georgi*, 1886. c.

Fleck (George) [1874–]. * Ueber Resectionen der Leber. 47 pp. 8°. *Bonn, A. Henry*, 1897.

Fleck (Hermann).
See **Ulzer** (F.) & **Fraenkel** (A.) Introduction to chemical-technical analysis. 8°. *Philadelphia*, 1898.

Fleck (H[ugo]). Die Ernährungsgesetze in ihrer Anwendung auf das häusliche Leben. Ein Leitfaden für Haushaltungen und Volksküchen zur Darstellung guter und preiswürdiger Mahlzeiten. vi (1 l.), 67 pp., 3 tab. 8°. *Braunschweig, F. Vieweg u. Sohn*, 1882.

———. Die Chemie in ihrer Bedeutung für die Gesundheitspflege. 28 pp. 8°. *Berlin, M. Pasch*, 1883.
In: VORTR. ü. Gsndhtspflg. u. Rettungsw., Berl., 1883, i, No. 5.
See, also, **Dresden.** Jahresberichte der k. chemischen Centralstelle. 1.–17., 1872–88. roy. 8°. *Dresden*, 1872–88.

Fleck (J[oh.] C[hristoph]) [1781–1849].
See **Beaumont.** Abhandlung über die Brüche [etc.]. 16°. *Ilmenau*, 1830.—**Piorry** (Pierre-Adolph). Ueber die Erblichkeit bei Krankheiten. 8°. *Weimar*, 1841.

Fleck (Otto). Zur Aetiologie der spontanen Hirnblutung im mittleren und jugendlichen Alter. 43 pp. 8°. *München, J. F. Lehmann*, 1894.
Forms 56. Hft. of: München. med. Abhandl.

Fleckles (Leopold) [1802–79]. Die herrschenden Krankheiten des schönen Geschlechtes in der Blüthe des Lebens in grossen Städten; die moralischen und physischen Ursachen derselben, die traurigen Folgen, die sie auf das geistige und körperliche Wohlsein ausüben, die Mittel ihnen gänzlich vorzubeugen. viii, 195 pp. 12°. *Wien, Mörschner u. Jasper*, 1832.

———. Brunnenärztliche Mittheilungen über die Wahl der Jahreszeit beim Gebrauche der Karlsbader Mineralquellen mit besonderer Bezugnahme auf Frühlingskuren. 1 p. l., 50 pp., 1 l. 8°. *Leipzig, F. Fleischer*, 1848.

———. Ueber Diabetes mellitus mit besonderer Berücksichtigung balneotherapeutischer Erfahrungen in Karlsbad. 38 pp., 1 l. 8°. *Prag, K. Seyfried*, 1865.

———. Beiträge zur Pathogenese und Balneotherapie chronischer Frauenkrankheiten. 2. umgearbeitete und vermehrte Aufl. 31 pp., 1 l. 8°. *Leipzig, F. Fleischer*, 1869.

———. Zur Pathogenese und Balneotherapie des Diabetes mellitus nach Beobachtungen und Erfahrungen in Carlsbad. 27 pp. 8°. *Leipzig, F. Fleischer*, 1871.

———. Zur Balneotherapie chronischer Krankheiten der Harnorgane auf Grundlage vieler Beobachtungen. 2. Ausg. 32 pp., 1 l. 8°. *Leipzig, F. Fleischer*, 1876.

———. Diseases of the liver. 12 pp. 8°. *New York*, [1895].

Fleckner (Clemens). *Ein Beitrag zur Lehre von den Kopfbruchgeschwülsten und deren Behandlung. 34 pp. 8°. *Würzburg, P. Scheiner*, 1892.

Fleetwood-on-Wyre.

See **Scarlatina** (*Epidemics of*), *by localities.*

Flehinghaus (Rudolfus) [1834–]. *Meletemata quædam de pelvibus muliebribus vitiosis earumque in partum vi, inprimis de pelvi ubique justo minori, una cum observatione clinica. 28 pp., 1 l. 8°. *Bonnæ, formis Carthausianis*, [1859].

Fleiner (Wilhelm). *Ueber Stenosen der Trachea nach Tracheotomie bei Croup und Diphtheritis. [Heidelberg.] 52 pp. 8°. *Berlin, G. Reimer*, 1885.
Repr. from: Deutsche med. Wchnschr., Berl., 1885, xi.

———. *Ueber die Resorption corpusculärer Elemente durch Lungen und Pleura. Habilitations-Schrift. [Heidelberg.] 74 pp., 1 pl. 8°. *Berlin, [G. Reimer]*, 1888.
Repr. from: Arch. f. path. Anat. [etc.], Berl., 1888, cxii.

———. Ueber den heutigen Stand der Lehre von der Addison'schen Krankheit.
In: Samml. klin. Vortr., n. F., Leipz., 1892, No. 38 (Innere Med., No. 13, 365–384).

———. Erfahrungen über die Therapie der Magenkrankheiten.
In: Samml. klin. Vortr., n. F., Leipz., 1894, No. 103 (Innere Med., No. 31, 57–86).

———. Lehrbuch der Krankheiten der Verdauungsorgane. 1. Hlfte. Krankheiten der Mund- und Rachenhöhle, der Speiseröhre und des Magens. iv, 432 pp. 8°. *Stuttgart, F. Enke*, 1896.

Fleisch (Carl Bernhard) [1778–1814]. Handbuch über die Krankheiten der Kinder und über die medicinisch-physische Erziehung derselben bis zu den Jahren der Mannbarkeit. Zunächst für angehende Heilkünstler. 4 pts. in 5 v. 8°. *Leipzig, F. G. Jacobäer*, 1803–12.

Fleisch (Luzius). *Perityphlitis im Bruchsack. [Zurich.] 44 pp. 8°. *Chur, J. Casanova*, 1896. C.

Fleischanderl (Otto). Die Wasserheilanstalt Kreuzen in Oberösterreich. Mit einem Anhange: Die Burgen und Schlösser in der Umgebung von Kreuzen. (Aus dem Werke des Dr. Ritter von Moczarski.) vi, 97 pp. 12°. *Wien, W. Braumüller*, 1887.

Fleischauer (Ernst). *Chirurgisches Nahtmaterial zu Ligaturen und verlornen Nähten mit besonderer Berücksichtigung der Seide. 32 pp. 8°. *Erlangen, F. Junge*, 1896.

Fleischer (Antonius) [1817–]. *De comate uræmico ad medicinam forensem relato. 32 pp. 8°. *Berolini, G. Lange*, [1861].

Fleischer (Bruno). *Ueber einen Fall von Akranie mit Amnionverwachsung und seitlicher Nasenspalte und über einen Fall von Nothencephalie; ein Beitrag zur Theorie der Hemicephalie. [Tubingen.] 18 pp., 2 pl. 8°. *Rudolstadt*, 1898.

Fleischer (E.) Gesunde Luft. Eine Abhandlung über die Feuchtigkeit der Luft als wichtigen Factor unseres Wohlbefindens. Nebst einem Vorwort über den Luftprüfer. x, 3–27 pp. 8°. *Göttingen, Vandenhoeck & Ruprecht*, [1885].

———. The same. 2. Aufl. x, 20 pp. 12°. *Göttingen, Vandenhoeck & Ruprecht*, [1885].

Fleischer (Franz). *Ueber die Riedgräser Würtembergs mit besonderer Berücksichtigung der in der Flora von Tübingen einheimischen. 35 pp. 12°. *Tübingen, G. Bähr*, 1832. [P., v. 1507.]

Fleischer [Otto Julius Ferdinand] [1817–]. Die Tollmutkrankheit eine Ausgeburt des Aberglaubens. [Berlin.] 25 pp. 12°. *Elbing, R. Kühn, jun.*, 1887.

Fleischer (Paul) [1871–]. *Ueber die intraperitoneale Stielbehandlung bei Fibromyomen des Uterus. 38 pp. 8°. *Greifswald, J. Abel*, 1897.

Fleischer (Richard) [1848–]. Lehrbuch der inneren Medizin für Studirende und Aerzte. 2 v. in 1. xii (1 l.), 337 pp.; v, pp. 339–708, 2 pl.; iv (1 l.), pp. 709–1389. 8°. *Wiesbaden, J. F. Bergmann*, 1888–96.
See, also, **Penzoldt** (Franz) & **Fleischer** (R.) [*in* 1. s.]. Experimentelle Beiträge zur Pathologie [etc.]. 8°. [*Berlin*, 1882.]

Fleischer (Sigmund). *Neue Bestimmungen der Brechungsexponenten der durchsichtigen flüssigen Medien des Auges. 35 pp. 8°. *Jena, A. Neuenhahn*, 1872.

von Fleischhacker (Robert).
See **Lanfrancus.** Science of cirurgie. 8°. *London*, 1894.

Fleischhauer ([Karl August Albert] Curt) [1862–]. *Die Beziehungen der Vaginal-Katarrhe zur Ophthalmoblennorrhœa neonatorum und deren Prophylaxe. 54 pp., 1 l. 8°. *Halle a. S., Plötz*, 1884.

Fleischhut (Adalbertus). *De ulcere perforante ventriculi. 26 pp. 8°. *Herbipoli, C. A. Zürn*, 1840.

von Fleischl von Marxow (Ernst) [1846–91]. Mikroskope. Medicin. 31 pp. 8°. *Wien, [C. Fromme]*, 1877.
Repr. from: Ber. ü. d. Weltausstellung in Phila., 1876.

———. Eine literarische Ehrenpflicht. Mahnruf an alle deutschen Collegen. 1 l. 8°. *Berlin, L. Schumacher*, [1885].
Repr. from: Centralbl. f. d. med. Wissensch., Berl., 1885, xxiii.

———. Regeln für den Gebrauch des Hämometers. 16 pp. 12°. *Wien*, 1886.
Repr. from: Med. Jahrb., Wien, 1886.

von Fleischl von Marxow (Ernst)—cont.

———. Die Bedeutung des Herzschlages für die Athmung. Eine neue Theorie der Respiration, dargestellt für Physiologen und Aerzte. x (1 l.), 196 pp. 8°. *Stuttgart, F. Enke*, 1887.

———. Gesammelte Abhandlungen. Hrsg. von Otto Fleischl von Marxow. Mit einem Portrait des Verfassers und einer biographischen Skizze von Sigm. Exner. xiv (1 l.), 548 pp., 19 pl., port. 8°. *Leipzig, J. A. Barth*, 1893.

See, also, **Reichert** (C.) Das Hæmometer [etc.]. 16°. *Wien*, [1889].

For Biography, see Centralbl. f. Physiol., Leipz. u. Wien, 1891–2, v, 449.

Fleischl von Marxow (Otto).

See **Fleischl von Marxow** (Ernst). Gesammelte Abhandlungen. 8°. *Leipzig*, 1893.

Fleischmann (Adolph) [1866–]. * Ein Fall von Hernia funiculi umbilicalis mit Tumor sacralis. 26 pp., 3 l., 1 pl. 8°. *Königsberg i. Pr., M. Liedtke*, 1894.

Fleischmann (Albert). * Die Bewegungen des Fusses der Lamellibranchiaten. 67 pp. 8°. *Leipzig, W. Engelmann*, 1885.

———. * Mittelblatt und Amnion der Katze. Habilitationsschrift. 39 pp. 8°. *Erlangen, E. T. Jacob*, 1887.

———. Lehrbuch der Zoologie. Nach morphogenetischen Gesichtspunkten. Spezieller Teil. I. Die Wirbeltiere. II. Wirbellosen Tiere. v (1 l.), 164 pp., 1 pl.; xii, pp. 165–408. 8°. *Wiesbaden, C. W. Kreidel*, 1896–8.

Fleischmann (Carl) [1854–]. Zwei Fälle von Anwendung des constanten Stromes zur Einleitung der künstlichen Frühgeburt. 12 pp. 8°. [*Berlin*, 1885.]

Repr. from: Arch. f. Gynaek., Berl., 1885–6, xxvii.

Fleischmann (Carolus Julius). * De vitiis fœtui matris quodam affectu contractis. 16 pp. 8°. *Monachii, J. A. Giesser*, 1835.

Fleischmann (F[riedrich] L[udwig]) [1832–]. Der Fœtus in Fœtus, eine anatomisch-pathologische Mittheilung. 28 pp., 1 pl. 8°. *Nürnberg, W. Tümmel*, 1845.

Fleischmann (Gottfried) [1777–1850]. Leichenöffnungen. xvi, 264 pp. 8°. *Erlangen, J. J. Palm*, 1815.

———. De chondrogenesi asperæ arteriæ et de situ œsophagi abnormi nonnulla. iv, 48 pp., 2 pl. 8°. *Erlangæ*, 1820.

Fleischmann (Joannes Ludovicus Albertus). * De ventriculi sub cœlo frigido robore maiori. 29 pp., 1 l. 8°. *Halæ Magdeb., litt. Hendelianis*, [1756]. [P., v. 1364.]

Fleischmann (Ludwig) [1841–78]. Ueber die Verlässlichkeit der mikroskopischen Frauenmilch-Untersuchung. 18 pp. 8°. [*Wien*, 1876].

Repr. from: Oesterr. Jahrb. f. Paediat., Wien, 1876, vi.

———. Ueber Ernährung und Körperwägungen der Neugebornen und Säuglinge. 48 pp., 6 pl. 8°. *Wien, Urban & Schwarzenberg*, 1877.

Repr. from: Wien. Klinik, 1877, iii.

See, also, **Steiner** (Joh.) [*in* 1. s.]. Compendium der Kinderkrankheiten. 8°. *Leipzig*, 1878. ———. The same. [*in* 1. s.]. Compendium des maladies des enfants, [etc.]. 8°. *Paris*, 1880.

Fleischmann (Simon) [1868–]. * Die Ergebnisse der Lumbalpunction. 31 pp., 1 l. 8°. *Leipzig, J. B. Hirschfeld*, 1897.

Repr. from: Deutsche Ztschr. f. Nervenh., Leipz., 1897, x.

Fleissner (Thaddeus). Darstellung eines Schienen-Schwebe-Apparates zur zweckmässigen Bandagirung der Brüche der langen Röhren-Knochen der Gliedmassen des Menschen. vi, 7–35 pp., 5 pl. 4°. *Landshut, J. Thomann*, 1838.

Flémalle-Grande.

See **Small-pox** (*History, etc., of*), *by localities.*

Flemig (I. Fridericus Guilelmus Carolus). * Diss. sistens cartilaginis intervertebralis ruptæ casum memorabilem. 16 pp. 4°. *Giessæ, typ. Lichtenbergeri*, 1831.

Fleming (Alexander) [1823–75]. Queen's Hospital, Birmingham. Introductory address delivered at the opening of the session 1870–71. 21 pp. 8°. *London, J. Churchill & Sons*, 1870. [P., v. 1194.]

See, also, **Syllabus** of lectures on natural history. 8°. *Edinburgh*, [*n. d.*].—**Testimonials** in favour of Alexander Fleming, candidate for the chair of materia medica in one of the Queen's colleges, Ireland [*in* 1. s.]. 8°. *Edinburgh*, 1848.

Fleming (Carey Kennedy). A new method and substance for demonstrating minor gynecological operations. 1 l. 8°. *Denver*, 1896.

Repr. from: Denver M. Times, 1896, xvi.

Also, Editor of: **Gross** (The) Medical College Bulletin, Denver, Col., 1894.

Fleming (Ebenezer). Notes on surgical cases. 22 pp. 8°. *Edinburgh, Oliver & Boyd*, 1862. [P., v. 1497.]

Repr. from: Edinb. M. J., 1862–3, viii.

Fleming (George) [1833–]. Animal plagues; their history, nature, and prevention. 2 v. xxxiv, 548 pp.; xii, 539 pp. 8°. *London, Baillière, Tindall & Cox*, 1871–82.

———. The contagious diseases of animals; their influence on the wealth and health of the nation and how they are to be combated. 32 pp. 16°. *London, Baillière, Tindall & Cox*, 1876.

———. Human and animal variolæ; a study in comparative pathology. 61 pp. 8°. *London, Baillière, Tindall & Cox*, 1881. [P., v. 2095.]

———. A text book of operative veterinary surgery. Pt. 1. vi, 266 pp. 8°. *London, Baillière, Tindall & Cox*, 1884.

———. Roaring in horses (laryngismus paralyticus); its history, nature, causes, prevention, and treatment. xii, 160 pp., 1 col. pl. 8°. *London, Baillière, Tindall & Cox; New York, W. R. Jenkins*, 1889.

———. The wanton mutilation of animals. 24 pp., 7 pl. roy. 8°. *London, G. Bell & Sons*, 1898.

See, also, **Chauveau** (A[uguste]). The comparative anatomy of the domesticated animals. 8°. *London*, 1891.—**Lydtin** (A.), **Fleming** (G.) & **Van Hertsen.** The influence of heredity, [etc.]. 8°. *London*, [1883].—**Neumann** (L. G.) A treatise on the parasites, [etc.]. 8°. *London*, 1892.—**Schwarz** (A.) The horse, [etc.]. Oblong 16°. *New York*, [1895].

For Biography, see J. Comp. M. & S., N. Y., 1885, vii, 143–146, port.

Fleming (James). A treatise upon the formation of the human species; the disorders incident to procreation in men and women; the evils arising from the abuse of the genital faculties, with the most approved and efficacious methods of cure, illustrated with a variety of cases and examples. xvi, 160 pp. 16°. *London, M. Thrush*, 1767.

Fleming (J[ames] W[illiam]). On acute ophthalmia, as it occurred in the left wing of H. M.'s 37th regiment during 1851–2, whilst stationed at Colombo, in Ceylon. 16 pp. 8°. *London, H. Renshaw*, 1861. [P., v. 1442; 2199.]

Fleming (John) [–1815]. A catalogue of Indian medicinal plants and drugs, with their names in the Hindustani and Sanscrit languages. 1 p. l., 72, v pp. 8°. *Calcutta, A. H. Hubbard*, 1810.

[**Fleming** (John)] [1785–1857]. Proposal to establish a museum of the natural productions of Scotland; including its rocks, soil, and minerals, together with its plants and animals, recent and extinct. 16 pp. 16°. *Edinburgh, Miller & Fairly*, 1849. [P., v. 1990.]

———. On the different branches of natural history, the chairs which have been instituted for

[**Fleming** (John)]—continued.
their illustration, and the manner in which they should be subordinated. 11 pp. 8°. [*Edinburgh*, 1856.] [P., v. 1169.]
Repr. from: Edinb. N. Phil. J., 1856.

Fleming (J[oseph] M[acnaughtan]). Notes on the carbolic treatment of leprosy. 18 pp. 8°. [*Calcutta, F. Lewis*], 1871. [P., v. 1490.]
Repr. from: Indian M. Gaz., Calcutta, 1871, vi.

———. The same. 18 pp. 8°. *Calcutta, Thacker, Spink & Co.*, 1889.

Fleming (Milcolomb). *See* **Flemyng** (Malcolm).

Fleming (Samuel). *De incremento ossium. 25 pp. 4°. *Glasguæ, R. & A. Foulis*, 1750. [P., v. 1268.]

Fleming (Sandford). An appeal to the Canadian Institute on the rectification of Parliament. Together with the conditions on which the council of the institute offers to award one thousand dollars for prize essays. 176 pp. 8°. *Toronto, Copp, Clark Co.*, 1892.

Fleming (William J[ames]). Nursing: an account of the Dresden Nursing Association, Albert-Verein. 8 pp. 8°. [*Glasgow, Dunn & Wright*, 1875.] [P., v. 1496.]
Repr. from: Glasgow M. J., 1875, n. s., vii.

Flemmer (J[akob Mikhailovich]) [1861–]. *Ueber die peptische Wirkung des Magensaftes beim Neugeborenen und Fötus. 44 pp., 2 l. 8°. *Dorpat, Schnakenburg*, 1889.

Flemmich (F. Karl). Die Kuhpockenimpfung und deren Nutzlosigkeit und Schädlichkeit. Ein ernstes Mahnwort an die gesetzgebenden Körperschaften sowie an Eltern und Aerzte. 23 pp. 8°. *Brünn, C. Winckler*, 1887.

Flemming.
See **Congreve** (Henry). The medical casket, [etc.]. 8°. *London*, [*n. d.*].

Flemming (Anatol [Fiodorovich]) [1866–]. *Experimentelle Beiträge zur Kenntniss der Wirkung von salinischen Abführmitteln auf den Darm. [Jurjew.] 60 pp., 2 l. 8°. *St. Petersburg*, 1893.

———. Chuma; kratkiy istoricheskiy ocherk razvitiya i rasprostraneniya chumî, yeya simptomatologii, profilaktiki i liecheniya. [Pest; short historical sketch of its development and spread; its symptomatology, prophylaxis, and treatment.] 20 pp. 8°. *S.-Peterburg, K. L. Pentkovski*, 1897.
Repr. from: Vrach-Homeop., St. Petersb., 1897.

Flemming (Carl August) sen. [1775–1832]. Ein Beitrag zur genaueren Diagnose grösserer in den Gallengängen eingeklemmter Gallensteine und der dadurch gewöhnlich bewirkten sogenannten Leberkolik oder Colica hepatica. vi, 25 pp. 12°. *Leipzig, F. Serig*, 1832.

Flemming (C[arl] F[riedrich]) [1799–1880]. Zur Klärung des Begriffs der unbewussten Seelen-Thätigkeit. Eine psychologische Studie. 26 pp. 4°. *Schwerin i. M., G. Hilb*, 1877.
See, also, **Beiträge** zur Psychiatrie. 8°. *Berlin*, 1872.
For Biography, see Allg. Ztschr. f. Psychiat., Berl., 1879, xxxvi, 770.

Flemming (D. Lambden). Life and death; or, the creeping shadow. A lecture, silent but of sovereign power, consisting of numerous original compositions in verse and prose, and collections from ancient manuscripts and various writers. vi, 500 pp., 2 pl., port. 8°. *Philadelphia*, [1873].

Flemming [Ferdinand] [1826–]. Ueber einen besonderen Vorzug warmer Sandbäder. 5 pp. 8°. *Berlin, L. Schumacher*, [1878].
Repr. from: Berl. klin. Wchnschr., 1878, xv.

Flemming (Joh.) [1874–]. *Ueber einen Fall von Netzhautablösung bei Retinitis albuminurica gravidarum. 29 pp., 1 l. 8°. *Berlin, E. Ebering*, 1898.

Flemming (Joh. Gottfried) [1750–]. Specimen de atonia uteri theoretico-practicum pro summis in medicina honoribus capessendis defendet. *Lipsiæ*, 1776.
In: Weiz (F. A.) Neue Ausz. [etc.]. 12°. *Frankf. u. Leipz.*, 1778, viii, 65–89.
See, also, **Deleurye** [François-Ange]. Abhandlung über die Geburten [etc.]. 8°. *Breslau*, 1778.

Flemming (Max) [1871–]. *Ueber die Behandlung der Pseudarthrose nach intracapsulärer Schenkelhalsfractur. 30 pp. 8°. *Halle a. S., Wischau & Wettengel*, 1894.

Flemming (W[alther]) [1843–]. Ueber die heutigen Aufgaben des Mikroskops. Ein populärer Vortrag, gehalten in der Aula der Universität zu Rostock. 29 pp. 8°. *Rostock, E. Kuhn*, 1872.

———. Zellsubtanz, Kern und Zelltheilung. viii, 424 pp., 8 pl. 8°. *Leipzig, F. C. W. Vogel*, 1882.

———. Text zur Karte des menschlichen Auges in Farbendruck. Durchschnitt im horizontalen Meridian, Vergrösserung 30 : 1. 15 pp. 8°. 1 wall map, fol. *Braunschweig, H. Bruhn*, 1887.

Flemyng (Malcolm) [–1764]. Neuropathia: sive de morbis, hypochondriacis, et hystericis, libri tres, poema medicum, cui præmittitur dissertatio epistolaris prosaica ejusdem argumenti. 2 p. l., lxxiv, 73 pp. 8°. *Eboraci, excud. C. Ward & R. Chandler*, 1740.

———. De Francisci Solani inventis circa arteriarum pulsum et præsagia inde haurienda programma; in quo ea secundum receptas in œconomia animali leges solvuntur et explicantur viii, 28 pp., 1 l. roy. 8°. *Londini, S. Bladon*, 1753.

———. The same. Dissertation sur les découvertes de François Solano, concernant les modifications du pouls et les prognostics qu'on peut en tirer; dans laquelle on explique ces phénomènes d'après les loix ordinaires de l'économie animale. viii, 38 pp., 2 l. 12°. *Londres, S. Bladon*, 1753.
Bound with: Fouquet (Henri). Essai sur le pouls, [etc.]. 12°. *Montpellier*, 1767.

———. A discourse on the nature, causes, and cure of corpulency. Illustrated by a remarkable case, read before the Royal Society, November, 1757. 28 pp. 8°. *London, L. Davis & C. Reymers*, 1760. [*Also, in:* P., v. 1340.]

Flensborg (Herlovius).
See **Mueller** (Petrus Jeremia) [*in* l. s.]. Diss. phys. de somno. sm. 4°. *Havniæ*, [1765].

Flentje (Ludwig). Das Leben und die todte Natur. Eine Streitschrift gegen die materialistischen Ansichten vom Leben, insbesondere gegen die bezüglichen Lehren Virchow's, vom naturwissenschaftlichen Standpunkt. 75 pp. 12°. *Cassel & Göttingen, G. H. Wigand*, 1866.

———. The same. II. Das Leben und der Stoffwechsel. Nicht Streit-, sondern Beherzigungsschrift für An- und Nachbeter von Liebig und Moleschott. 86 pp., 1 l. 12°. *Cassel & Göttingen, G. H. Wigand*, 1868.

———. Der Materialismus des Lebens gegen den todten "Kraft- und Stoff-" Materialismus; zugleich kurze Geschichte der Schicksale der Lebenskraft im Pionier. Für selbstdenkende Leser, aber auch für sog. Heinzenianer. 48 pp. 8°. *New York, E. Steiger*, [*n. d.*].

Flersheim (Iwan). *Die Behandlung der Manie in der Bettlage. 38 pp. 12°. *Göttingen, W. F. Kaestner*, 1881.

Fles (J[oseph] A[lexander]) [1819–]. Het betoog van den hoogleeraar F. C. Donders kritisch getoetst. 23 pp. 8°. *Utrecht, B. Dekema*, 1867.

Fles (J[oseph] A[lexander])—continued.

———. De redenen mijner pensioneering ontvouwd. 28 pp. 8°. *Utrecht, Dannenfelser & Co.*, 1881.

See, also, **Quanjer** (Th. A.) [*in* 1. s.]. Eenige aanteekeningen [etc.]. 8°. *Utrecht*, 1882.—**Smith** (J.) [*in* 1. s.]. De "open brief" van Dr. Fles. 8°. *Utrecht*, 1882.

Flesch (F.).

See **Onodi** (A. D.) & **Flesch** (F.) [*in* 1. s.]. Leitfaden zu Vivisection [etc.]. 8°. *Stuttgart*, 1884.

Flesch (Max) [1852–]. Untersuchungen über die Grundsubstanz des hyalinen Knorpels. 2 p. l., 102 pp., 5 pl. 8°. *Würzburg, A. Stuber*, 1880.

———. Eine Frage zur Lehre von der Menstruation. 3 pp. 8°. [*Leipzig*, 1886.]

Repr. from: Centralbl. f. Gynäk., Leipz., 1886, x.

———. Zur Bekämpfung der ansteckenden Krankheiten in den Städten. Gemeinverständliche hygienische Betrachtungen. Mit besonderer Rücksicht auf Diphtheritis und Scharlach. iv, 38 pp. 8°. *Frankfurt a. M., J. Alt*, 1890.

———. Bericht über die Thätigkeit der Poliklinik für Frauenkrankheiten in Sachsenhausen-Frankfurt a. M. in der Zeit vom 15. April 1889 bis 30. Juni 1896. 40 pp. 8°. *Frankfurt a. M., J. Alt*, 1897.

———. Prostitution und Frauenkrankheiten. Hygienische und volkswirthschaftliche Betrachtungen. 60 pp. 8°. *Frankfurt a. M., J. Alt*, 1898.

———. The same. 2. Aufl. Mit einem Anhang: Bemerkungen über die strafrechtliche Verfolgung der Uebertragung von Geschlechtskrankheiten in der Lex Heinze. 76 pp. 8°. *Frankfurt a. M., J. Alt*, 1898.

Flessa (Adam Eugen).

See **Struve** (Carol. Guilielm. Frid.) [*in* 1. s.]. Disp. med. de medicamentorum effectuum similitudine [etc.]. 4°. *Jenæ*, [1752].

de Flesselles (Philippe) [*circa* 1500–61]. Introductoire de chirurgie rationnelle. 63 l. 24°. *Paris, C. Fremy*, 1553.

Fletcher (A[lexander]) [1787–1860]. A sermon preached in Albion Chapel, Moorgate, for the benefit of the Bayswater Asylum, instituted for the cure of scrofula and glandular diseases upon the medical principles of Mr. Charles Whitlaw. 22 pp. 8°. *London, F. Warr*, 1824.

Fletcher (Alfred E.) Rivers pollution [Scotland]. Report to Her Majesty's secretary for Scotland [from Feb., 1886, to Feb. 10, 1888]. 27 pp., 1 ch. 8°. *London, Eyre & Spottiswoode*, 1888.

Fletcher (Alice [Cunningham]) [1845–]. Indian education and civilization. United States. Department of the Interior. Bureau of Education. Special report, 1888. S. Ex. Doc. No. 95. 693 pp. 8°. *Washington, Gov. Print. Office*, 1888.

Fletcher (Banister). Light and air; a text-book for architects and surveyors; shows in a tabulated form what constitutes ancient light; how the right is acquired; how the right may be jeopardized; how the right may be lost; injuries to ancient light for which there is no remedy; relative position of servient and dominant owners; also methods of estimating injuries; and further sets forth what the surveyor of the dominant owner will try to prove, and special points to which the surveyor of servient owner should direct his attention, with outline of matters necessary to be remembered in preparing for the trial. Together with the full law reports of the most recent cases on the subject, and illustrated by examples taken from some of the latest cases in which the author has been engaged. xi, 111 pp., 12 pl. 12°. *London, B. T. Balsford*, 1879.

Fletcher (Banister F.) & **Fletcher** (H. Phillips). Architectural hygiene; or, sanitary science as applied to buildings. A text-book for architects, surveyors, engineers, medical officers of health, sanitary inspectors, and students. vi (1 l.), 268 pp. 12°. *London, D. Fourdienier, Whittaker & Co.*, 1899.

Fletcher (Charles). A maritime state considered as to the health of seamen; with effectual means for rendering the situation of that valuable class of people more comfortable. To which are annexed some general observations on the diseases incident to seamen, and an appendix of additional notes and remarks in the order of the work. lvi, 342 pp. 8°. *Dublin, M. Mills*, 1786.

Fletcher (H. Phillips).

See **Fletcher** (Banister F.) & **Fletcher** (H. Phillips). Architectural hygiene, [etc.]. 12°. *London*, 1899.

Fletcher (H[erbert] Morley).

See **von Kahlden** (Clemens). Methods of pathological histology. 8°. *London, New York*, 1894.

Fletcher (Horace). Menticulture; or, the A B C of true living. 280 pp. 16°. *Chicago & New York, H. S. Stone & Co.*, 1897.

Fletcher (J.) A phrenological chart, presenting a synopsis of the science of phrenology. 26 pp., 1 pl. 16°. *Boston, Cassady & March.* Mutilated.

Fletcher (John) [1791–1836]. A probationary essay on the action of the remedies reputedly revulsive in the cure of inflammation. 34 pp. 8°. *Edinburgh, J. Walker*, 1829. [P., v. 1273.]

———. Introductory lecture to a course of lectures on the institutions of medicine. 35 pp. 8°. *Edinburgh, J. Walker*, 1830. [*Also, in:* P., v. 1829.]

———. Rudiments of physiology, in three parts. Pt. I. On organism. Pt. II. On life, as manifested in irritation. Pt. III. On life, as manifested in sensation and in thought. Edited by Robert Lewins, with a biographical memoir of the author. 4 pts. in 1 v. xxiii, 155 pp.; 130 pp.; 146 pp.; iv, 144 pp. 8°. *Edinburgh, J. Carfrae & Son*, 1835–7.

———. Syllabus of a course of lectures on the institutions of medicine or physiology. 15 pp., 1 pl. 8°. [*Edinburgh, J. Walker, n. d.*] [P., v. 1175.]

For Biography, see Brit. & For. M. Rev., Lond., 1836, ii, 302–305.

Fletcher (M. H.) A universal mento-dental splint. 5 pp. 8°. *Philadelphia*, 1892.

Repr from: Dental Cosmos, Phila., 1892, xxxiv.

———. Some suggestions as to the relation of the teeth to empyema of the maxillary sinus. 7 pp. 8°. *Philadelphia*, 1893.

Repr. from: Dental Cosmos, Phila., 1893, xxxv.

Fletcher (Moore Russell). Our home doctor. Domestic and botanical remedies simplified and explained for family treatment. With a treatise upon suspended animation, the danger of burying alive, and directions for restoration. vii, 332, 70 pp., port. 8°. *Boston, Wilson Brothers*, 1886.

Fletcher (R[alph]). A few notes on cruelty to animals; on the inadequacy of penal law; on general hospitals for animals, etc. 105 pp. 8°. *London, Longman & Co.*, 1846.

Fletcher (*Richard M.*) [1831–].

[**Biography.**] Alabama M. & S. Age, Anniston, 1894–5, vii, 262, port.

Fletcher (Robert). The new school of criminal anthropology. An address delivered before the Anthropological Society of Washington, April 21, 1891. 38 pp. 8°. *Washington, Judd & Detweiler*, 1891.

Repr. from: Am. Anthrop., Wash., 1891, iv.

Fletcher (Robert)—continued.

———. Anatomy and art. The annual address read before the Philosophical Society of Washington, December 12, 1894. 24 pp. 8°. *Washington, Judd & Detweiler*, 1895.
Repr. from: Bull. Phil. Soc. Wash., 1895, xii.

———. Brief memoirs of Colonel Garrick Mallery, U. S. A., who died October 24, 1894. 11 pp., port. 8°. *Washington, Judd & Detweiler*, 1895.

———. Medical lore in the older English dramatists and poets (exclusive of Shakespeare). Read before the Historical Club of the Johns Hopkins Hospital, May 13, 1895. 35 pp. 8°. *Baltimore, Friedenwald Co.*, 1895.
Repr. from: Johns Hopkins Hosp. Bull., Balt., 1895, vi.

———. The witches' pharmacopœia. Read before the Historical Club of the Johns Hopkins Hospital, April 13, 1896. 30 pp. 8°. *Baltimore*, 1896.
Repr. from: Johns Hopkins Hosp. Bull., Balt., 1896, vii.

———. Scopelism. An essay read before the Anthropological Society of Washington, April 20, 1897. 15 pp. 8°. *Washington, Judd & Detweiler*, 1897.
Repr. from: Am. Anthrop., Wash., 1897, x.

———. A tragedy of the great plague of Milan in 1630. 16 pp., 2 pl. 8°. *Baltimore, Friedenwald Co.*, 1898.
Repr. from: Johns Hopkins Hosp. Bull., Balt., 1898/viii.
Also, Editor of: **Index** Medicus, 1879–99.
For Portrait, see **Collection** of Portr. (Libr.).

Fletcher [Thomas]. Métallurgie dentaire pratique. Traduction du Dr. Darin. 53 pp., 2 l. 8°. [*Tours, P. Bousrey, n. d.*]

Fletcher (Thomas Bell E[lcock]) [1806–97]. Midland Counties' Middle Class Idiot Asylum. A few words on idiots and their friends, with illustrations of the good effects of the education carried out at the Midland Counties' Middle Class Idiot Asylum, and of the advantages of asylums to imbeciles and their friends. 22 pp., 1 l. 12°. *Birmingham, E. Massey & Co.*, 1871. [P., v. 1196.]
For Biography, see Brit. M. J., Lond., 1897, ii, 1300.
Also: Lancet, Lond., 1897, ii, 1154.

Fletcher (Wilfred William Ernest). Report to the local government board, on the sanitary circumstances of the Monmouth registration district, and on the prevalence of diphtheria in that district. June 14, 1893. 34 pp. fol. *London, Eyre & Spottiswoode*, 1893.

———. Report to the local government board, on the sanitary circumstances of the Risca urban sanitary district. May 5, 1893. 3 pp. fol. *London, Eyre & Spottiswoode*, 1893.

———. Report to the local government board, on the sanitary circumstances of the city of Exeter. July 23, 1895. 11 pp. fol. *London, Eyre & Spottiswoode*, 1895.

Fletcher (William B[aldwin]) [1837–]. Purulent absorption considered as a cause of insanity. 4 pp. 8°. *Indianapolis*, 1892.
Repr. from: Tr. Indiana M. Soc., Indianap., 1892.

———. Stray papers on cerebral subjects. 91 pp. 16°. [*Indianapolis*], *Cottman*, 1892.
For Portrait, see **Collection** of Portr. (Libr.).

Fleugaus (Gregorius).
See **Lanfrancus.** Eyn nutzlichs Wundartzney Büchlin [etc.]. 24°. *Erffurdt*, 1529.

Fleurent (Émile). Manuel d'analyse chimique appliquée à l'examen des produits industriels et commerciaux. iii, 582 pp. 8°. *Paris, G. Carré & C. Naud*, 1898.

Fleurent (Heinrich). *Ein Beitrag zur Kenntnis der Resultate der Behandlung der Prostatahypertrophie mit Resection der Vasa deferentia. 27 pp. 8°. *Strassburg i. E.*, 1898.

Fleuret (L.-P.) Médecine légale pratique, considérée dans ses rapports avec la législation

Fleuret (L.-P.)—continued.
actuelle des états sardes; ouvrage particulièrement destiné aux médecins et aux avocats. vi, 335 pp. 12°. *Anneci, A. Burdet*, 1842.

Fleurot (Émile). La tuberculose, pathogénie et traitement. 72 pp. 8°. *Paris, O. Doin*, [*n. d.*].

Fleurot (Joseph-Félix). *Dissertation sur la goutte. 1 p. l., 23 pp. 4°. *Strasbourg*, 1813, No. 389.

Fleurot (Victor) [1857–]. *Action thérapeutique de la digitale dans les affections organiques du cœur. 92 pp., 1 l. 4°. *Paris*, 1884, No. 375.

Fleury (A.) Quelques mots en réponse au programme du Congrès médical, et sur l'opportunité des réformes projetées. 32 pp. 8°. *Paris, imp. de Wittersheim*, 1845. [P., v. 1734.]

Fleury [Albert-Pierre] [1865–]. *Contribution à l'étude des hernies épigastriques. 59 pp. 8°. *Paris*, 1897, No. 90.

de Fleury (Armand). Le tribromure d'allyle, médicament nouveau introduit dans la thérapeutique. 35 pp. 8°. *Bordeaux, A. Bellier & Cie*, 1886.
Repr. from his: Du spasmodisme [etc.].

de Fleury (Arthur). *Des fractures de la jambe. 75 pp., 2 l. 12°. *Montpellier, J. Martel aîné*, 1857.

Fleury (August). Kortfattet Vejledning til kvantitativ Bestemmelse af de i hygiejnisk Henseende vigtige Stoffer i Vandet. [Short guide to the quantitative determination of the substances in water which are important from a hygienic standpoint.] 32 pp. 8°. *Kjøbenhavn, A. F. Høst & Søns*, 1875.

Fleury (Charles). *Essai sur l'anatomie de la rate. 98 pp., 1 l. 4°. *Paris*, 1892, No. 52.

Fleury [Charles-Alfred]. Cours d'hygiène. 18 pp. 8°. [*Paris, E. Thunot & Cie.*, 1851.] [P., v. 1655; 1803.]
Repr. from: Gaz. méd. de Par., 1851, 3. s., vi.

Fleury (Charles-Louis) [1859–]. *De l'ostéomyélite de l'os iliaque. 86 pp. 4°. *Paris*, 1886, No. 241.

Fleury (Charles Robert). Modern household medicine; a guide to the mode of recognition and the rational treatment of diseases and emergencies incidental to daily life. 2. ed., revised and enlarged. xviii, 709 pp. 12°. *London, E. Gould & Son*, 1884.

Fleury (Edmond) [1870–]. *Contribution à l'étude du diagnostic de la lésion médullaire dans les traumatismes du rachis. 58 pp. 4°. *Paris*, 1895, No. 32.

Fleury (Émile). Manuel d'hydrologie. Eaux potables et eaux minérales. 305 pp. 12°. *Paris, J. Fritsch*, 1896.

Fleury (Émile-Louis-Joseph) [1861–]. *Codex et thérapeutique. Propositions pour le supplément du Codex médicamentarius. 42 pp., 1 l. 4°. *Paris*, 1893, No. 236.

———. The same. 39 pp., 1 l. 8°. *Paris, G. Steinheil*, 1893.

Fleury (Emmanuel) [1869–]. *Des cas où l'abaissement thermique après le badigeonnage de gaïacol n'est pas constaté. 34 pp. 4°. *Lyon*, 1893, No. 864.

Fleury (Eugène) [1864–]. *Du traitement de l'épididymite blennorrhagique par le stypage. 66 pp., 1 l. 4°. *Lyon*, 1891, No. 625.

———. The same. 66 pp., 1 l. 8°. *Lyon, A. Rey*, 1891.

Fleury (*Jean-André*) [1758–].
Obet (L.-J.-M.) Notice biographique sur J.-A. Fleury. 8°. [*Cherbourg*, 1836.]
Lauvergne. Biographie. *In his:* Choléra morbus en Provence. 8°. *Toulon*, 1836, 369–433, port.

Fleury (*John Charles*) [1733–97].
[**Biography.**] Med. Hist. Meath Hosp., Dubl., 1888, 91–94.

Fleury (L[ouis-Joseph-Désiré]) [1815–72]. L' omiopatia adattata all' intelligenza d' ogni classe di persone; versione dal francese con note ed aggiunta del traduttore. 100 pp. 8°. *Milano, P. A. Molina*, 1839. [P., v. 1451.]

———. Des douches froides appliquées au traitement de la fièvre intermittente. 32 pp. 8°. *Paris, Rignoux*, 1848. [P., v. 1648.]
Repr. from: Arch. gén. de méd., Par., 1848, i.

———. Cours d'hygiène fait à la Faculté de médecine de Paris. 2 v. 679 pp.; 692 pp. 8°. *Paris, Labé & P. Asselin*, 1852–62.

———. Clinique hydrothérapique de Bellevue. Recherches et observations sur les maladies chroniques. Congestion sanguine chronique du foie; engorgement, obstruction du foie; lypémanie, hypochondrie, nosomanie. 119 pp. 8°. *Paris, chez Labé*, 1855. [P., v. 2166.]
Repr. from: Monit. d. hôp., Par., 1855, iii.

———. Clinique hydrothérapique de Bellevue. Recherches et observations sur les maladies chroniques. De la médication hydrothérapique, au point de vue de son mode d'action et de sa durée. 79 pp. 8°. *Paris, Labé*, 1857. [P., v. 2166.]
Repr. from: Monit. d. hôp., Par., 1856, iv: 1857, v.

———. Lettre à M. le baron Heurteloup. 30 pp. 8°. *Paris, W. Remquet et Cie.*, 1859.

———. Traité thérapeutique et clinique d'hydrothérapie. De l'application de l'hydrothérapie au traitement des maladies chroniques dans les établissements publics et au domicile des malades. Études de philosophie médicale et de pathologie générale. 4. éd. 1 p. l., xxvi, 1124 pp. 8°. *Paris, P. Asselin*, 1875.
See, also, **Haüy** (Réné-Just), *l'abbé.* Traité élémentaire de physique. *In:* Encycl. d. sc méd. 41 v. 8°. *Paris*, 1834–46, 5. div., [v. ii].—**de Laberge** (Alexandre-Louis) & **Monneret** (Ed.) [*in* 1. s.]. Compendium de médecine pratique [etc.]. 8°. *Paris*, 1836–46.

——— & **Marchal** *de Calvi* (Charles-Jacob). Holo-iatrie et topo-iatrie. [Discussion.] 32 pp. 8°. *Paris, W. Remquet & Cie.*, 1860.

Fleury (Paul) [1868–]. * Nouvelle suture dite suture en lacet de corset. 22 pp., 1 l. 8°. *Lyon*, 1897, 2. s., No. 63.

de Fleury (Paul-Louis-Édouard-Maurice) [1860–]. * Contribution à l'étude de l'hystérie sénile. 49 pp., 1 l. 4°. *Bordeaux*, 1890, No. 47.

———. L'insomnie et son traitement. 50 pp., 1 l. 8°. *Paris, Soc. d'éd. scient.*, 1894.

———. Introduction à la médecine de l'esprit. 3. éd. x, 477 pp. 8°. *Paris, F. Alcan*, 1897.

———. L'âme du criminel. xvi, 192 pp. 16°. *Paris, F. Alcan*, 1898.

———. Le corps et l'âme de l'enfant. 341 pp. 12°. *Paris, A. Colin et Cie.*, 1899.
See, also, **Bianchon** (Horace). Nos grands médecins d'aujourd'hui. 8°. *Paris*, 1891.

Fleury (Pierre). Des crèches industrielles dans les Vosges. Renseignements concernant la construction, les frais de première installation et le mobilier, avec plans. Notice sur l'hygiène et le régime alimentaire des enfants, par le Dr. Lardier, avec une préface de Jules Méline. 51 pp., 2 pl. 8°. *Épinal, H. Fricotel*, 1894.
See, also, **Lardier & Fleury** (Pierre). Les crèches dans les Vosges [etc.]. 16°. *Épinal*, 1893.

Flexner (Simon). The diagnostic value of the diphtheritic bacillus. 22 pp. 12°. [*Louisville*, 1891.]
Repr. from: Am. Pract. & News, Louisville, 1891, xii.

———. A peculiar glioma (neuroepithelioma?) of the retina. 8 l. 8°. [*Baltimore*, 1891.]
Repr. from: Johns Hopkins Hosp. Bull., Balt., 1891, ii.

Flexner (Simon)—continued.

———. Amœbæ in an abscess of the jaw. 4 l. 8°. [*Baltimore*, 1892.]
Repr. from: Johns Hopkins Hosp. Bull., Balt., 1892, iii.

———. A case of primary carcinoma of the pancreas with multiple carcinosis. The organisms of cancer. 8 l. 8°. [*Baltimore*, 1892.]
Repr. from: Johns Hopkins Hosp. Bull., Balt., 1892, iii.

———. Multiple lympho-sarcomata, with a report of two cases. pp. 153–193, 2 pl. 8°. [*Baltimore*, 1893.]
Repr. from: Johns Hopkins Hosp. Rep., Balt., 1893, iii.

———. Peritonitis caused by the Proteus vulgaris. 5 l. 8°. [*Baltimore*, 1893.]
Repr. from: Johns Hopkins Hosp., Bull., Balt., 1893, iv.

———. Tuberculosis of the œsophagus. (Larvæ of diptera in the ulcers.) 7 l. 8°. [*Baltimore*, 1893.]
Repr. from: Johns Hopkins Hosp. Bull., Balt., 1893, iv.

———. The pathologic changes caused by certain so-called toxalbumins. An experimental study. 27 pp. 12°. [*Philadelphia, Lea Bros. & Co.*, 1894.]
Repr. from: Med. News, Phila., 1894, lxv.

———. Bacillus pyogenes filiformis (nov. spec.). 7 pp. 8°. *Baltimore*, 1895.
Repr. from: John Hopkins Hosp. Bull., Balt., 1895, vi.

———. The bacteriology and pathology of diphtheria. 15 pp. 8°. *Baltimore*, 1895.
Repr. from: John Hopkins Hosp. Bull., Balt., 1895, vi.

———. A case of typhoid septicæmia associated with focal abscesses in the kidneys, due to the typhoid bacillus. pp. 202–213, 1 pl. 8°. *Edinburgh & London*, 1895.
Cutting [cover with printed title] *from:* J. Path. & Bacteriol., Edinb. & Lond., 1894–5, iii.

———. Certain forms of infection in typhoid fever. pp. 343–378. 8°. *Baltimore*, [*J. Murphy & Co.*, 1895].
Repr. from: Johns Hopkins Hosp. Rep., Balt., 1895, v.

———. A statistical and experimental study of terminal infections. 18 pp. 8°. *New York*, 1896.
Repr. from: J. Exper. M., N. Y., 1896, i.

———. A study of the bacillus (leptothrix?) pyogenes filiformis (nov. spec.) and of its pathogenic action. 70 pp., 2 pl. 8°. *New York*, 1896.
Repr. from: J. Exper. M., N. Y., 1896, i.
See, also, **Studies** in diphtheria. 8°. *Baltimore*, 1892.—**Welch** (William Henry) & **Flexner** (Simon) [*in* 1. s.]. The histological changes in experimental diphtheria. 8°. [*Baltimore*, 1891.] ——— ———. The histological lesions produced by the tox-albumen of diphtheria. 8°. [*Baltimore*, 1892.]

——— & **Barker** (Lewellys F[ranklin]). A contribution to our knowledge of epidemic cerebrospinal meningitis. 34 pp. 8°. [*Philadelphia, Lea Bros. & Co.*, 1894.]
Repr. from: Am. J. M. Sc., Phila., 1894, n. s., cvii.

——— ———. On the prevalent diseases in the Philippines. A report to the committee of the Johns Hopkins Medical School. 12 pp. 8°. [*Baltimore*, 1900.]

——— & **Pease** (Herbert D.) Primary diphtheria of the lips and gums. 10 pp. 8°. *Baltimore*, 1895.
Repr. from: Johns Hopkins Hosp. Bull., Balt., 1895, vi.

Flicek (Bohuslav). * Die Therapie der Uterus-Blutungen. 18 pp. 8°. *Würzburg, N. Bayer*, 1888.

Flichter (Leopold) [1861–]. * Zur Pathologie und Therapie des Carcinoma uteri, nebst casuistischen Beiträgen. 29 pp., 1 l. 12°. *Greifswald, C. Sell*, 1887.

Flick (Lawrence F.) The contagiousness of phthisis (tubercular pulmonitis). 21 pp., 2 maps. 8°. *Philadelphia, W. J. Dornan*, 1888.
Repr. from: Tr. M. Soc. Penn., Phila., 1888, xx.

Flick (Lawrence F.)—continued.

———. The hygiene of phthisis. 14 pp. 8°. *Philadelphia, W. J. Dornan*, 1888.
Repr. from: Proc. Phila. Co. M. Soc., Phila., 1888, ix.

———. How to take care of the lungs. 14 pp. 8°. *Philadelphia, Buck & McFetridge*, 1889.

———. The mode of entrance of the bacillus tuberculosis into the system. 9 pp. 16°. *Philadelphia*, 1889.
Repr. from: Times & Reg., N. Y. & Phila., 1889–90, xx.

———. A review of the cases of tuberculosis which terminated in death in the fifth ward of the city of Philadelphia during the year 1888. 7 pp. 8°. [*Philadelphia*, 1889.]
Repr. from: Proc. Phila. Co. M. Soc., Phila., 1889, x.

———. Special hospitals for the treatment of tuberculosis. 37 pp. 8°. *Philadelphia*, 1890.
Repr. from: Times & Reg., N. Y. & Phila., 1890, vii.

———. The prevention of tuberculosis; a century's experience in Italy under the influence of the preventive laws of the kingdom of Naples, enacted in 1782. 14 pp. 8°. *New York*, [1891].
Repr. from: Sanitarian, N. Y., 1891, xxvi.

———. Some new points in the treatment of tuberculosis. 6 pp. 8°. [*Philadelphia*, 1891.]
Repr. from: Tr. Phila. Co. M. Soc., Phila., 1891, xii.

———. Practical measures for the prevention of tuberculosis. 20 pp. 8°. [*Philadelphia*, 1893.]
Repr. from: Med. News, Phila., 1893, lxiii.

———. The early recognition of tuberculosis. 8 pp. 8°. [*Philadelphia*, 1894.]
Repr. from: Univ. M. Mag., Phila., 1893–4, vi.

———. Prophylaxis in the treatment of tuberculosis. 5 pp. 8°. [*Philadelphia*, 1894.]
Repr. from: Univ. M. Mag., Phila., 1894–5, vii.

———. The control of tuberculosis. 7 pp. 8°. *Harrisburgh, C. M. Busch*, 1897.
Repr. from: Rep. Bd. Health Pennsylvania, Harrisb., 1896, xii.

———. Immunity as against heredity in tuberculosis. 14 pp. 8°. *Asheville, N. C.*, 1899.
Repr. from: J. Tuberc., Asheville, N. C., 1899, i.

Fliegende Blätter für Stadt und Land über Homöopathie. v. 1–18, April 10, 1858, to December, 1875. 8°. *Cöthen.*
No. 6, v. 26, last published.

Flies.

See, also, **Ear** (*Insects, etc., in*); **Lucilia** *hominivorax*; **Nose** (*Insects, etc., in*).

Altamirano (F.) Investigaciones sobre la putrefacción de los zurrones de los moscos. An. d. Inst. méd. nac., México, 1896, ii, 99–101.—**Bot-flies.** U. S. Dept. Agric. Div. Entomol., Wash., 1896, n. s., bull. no. 5, 72–91.—**Bot-fly** of man, monkeys, dogs, etc. *Ibid.*, 110–114.—**Emasculating** (The) bot-fly. *Ibid.*, 105–108.—**Frangulea** (N. M.) Musca columbaca şi muşcaturele sale la om. [Musca columbaca and its bites as regards man.] Spitalul, Bucureşci, 1896, xvi, 187; 212; 257; 286.—**Horn** (The) fly. U. S. Dept. Agric. Div. Entomol., Wash., 1896, n. s., bull. no. 5, 114–121.—**Howard** (L. O.) Further notes on the house fly. *Ibid.*, 1898, n. s., bull. no. 10, 63–65.—**Joseph** (G.) Ueber Fliegen als Schädlinge und Parasiten des Menschen. Deutsche Med.-Ztg., Berl., 1885, i, 37. *Also*, Reprint.—**Kellogg** (V. L.) An extraordinary new maritime fly. Biol. Bull., Bost., 1899–1900, i, 81–87.—**Lochmann** (R.) Eine epidemische auftretende Krankheit der Stubenfliege, verursacht durch Empusa muscæ. Pharm. Reformer, Wien, 1899, iv, 127.—**Nowakowski** (L.) Entomophthoreæ; przyczynek do znajomości pasorzytnych grzybków sprawiających pomór owadów. [Contribution to the knowledge of parasitic fungi causing plague of insects.] Pam. Akad. Umiej. w Krakow., 1883, viii, 153–183, 5 pl.—**Proto Gómez y Durán Borda** (G.) Sobre la causa de la muerte de las moscas en Bogotá. Rev. méd., Bogotá, 1888–9, xii, 65–74.—**Sangalli** (G.) Larva d' œstrus penetrata profondamente nella cute di contadino italiano reduce dal Brasile. Gazz. med. lomb., Milano, 1893, lii, 435.—**Screw-worm** (The) fly. U. S. Dept. Agric. Div. Entomol., Wash., 1896, n. s., bull. no. 5, 123–133.

Flies *as carriers of contagion.*

See, also, **Cholera** (*Diffusion of*) *by insects*; **Contagion,** *etc.* (*Causes of*); **Contagion,** *etc.* (*Causes, Bacteriologic*); **Diphtheria, Dysentery,** *Causes, etc., of*; **Fever** (*Typhoid, Transmission of*) *by insects*; **Tuberculosis** (*Transmission of*).

TAYLOR (T.) The house-fly (Musca domestica) considered in relation to poison germ. 8°. [*n. p.*], 1882.

D. (F.) The house fly and its dangers. Indian Lancet, Calcutta, 1899, xiv, 392.—**Grassi** (B.) I malefizi delle mosche. Gazz. d. osp., Milano, 1883, iv, 367. *Also:* Gazz. med. ital., prov. venete, Padova, 1883, xxvi, 309.—**Hernández Briz** (B.) Transmisión de las enfermedades infecciosas por medio de las moscas. Arch. de med. y cirug. de l. niños, Madrid, 1889, v, 71–73.—**Jones** (A. C.) Flies and infection. Brit. M. J., Lond., 1895, i, 1122.—**Marpmann** (G.) Die Verbreitung von Spaltpilzen durch Fliegen. Arch. f. Hyg., München u. Leipz., 1884–5, ii, 360–363.—**Moore** (*Sir* W.) Flies and disease. Med. Mag., Lond., 1893–4, ii, 1–8. *Also* [Abstr.]: Brit. M. J., Lond., 1893, i, 1154.—**Raimbert** (A.) Recherches expérimentales sur la transmission du charbon par les mouches. Compt. rend. Acad. d. sc., Par., 1869, lxix, 805–812.—**Sánchez** (J.) Los moscos y algunas enfermedades. *In his:* Zool. méd. mexic., 8°, México, 1893, 146.—**Veeder** (M. A.) Flies as spreaders of sickness in camps. Med. Rec., N. Y., 1898, liv, 429.

Flies (Æmilius) [1832–]. *De degeneratione et regeneratione nervorum nec non de vi gangliorum trophica. 32 pp. 8°. *Berolini, typ. B. L. Bendix*, [1858].

Flies (Henricus Ernestus). *De carcinomate uteri. 32 pp. 8°. *Marburgi, typ. Bayrhofferi*, [1830].

See, also, **Brachet** (Jean Louis). Praktische Untersuchungen [etc.]. 8°. *Quedlinburg & Leipzig*, 1836.—**Colombat** (Marc). Orthophonie [etc.]. 8°. *Quedlinburg & Leipzig*, 1840.—**Massart** (Amédée). Conservative Chirurgie, [etc.]. 8°. *Weimar*, 1855.

Flies (Ludovicus). *Diss. sistens sanguinis profluviorum disquisitionem generaliorem. 1 p. l., 34 pp. 12°. [*Vratislaviæ, typ. Univ.*, 1815.]

Fliess (Hugo). *Strictur des Oesophagus und Narbenbildung im Magen nach Schwefelsäurevergiftung. 35 pp. 8°. *Würzburg, Becker*, 1897.

Fliess (Wilhelm). *Das Piperidin als Anästheticum und die Beziehung desselben zu seinem Homologon Coniin. [Berlin.] 24 pp. 8°. *Leipzig, Veit & Co.*, 1883.
Repr. from: Arch. f. Physiol., Leipz., 1883.
Also, in: Arb. a. d. spec. physiol. Abth. d. physiol. Inst. d. Univ. Berl.

———. Neue Beiträge zur Klinik und Therapie der nasalen Reflexneurose. iv, 79 pp. 8°. *Leipzig u. Wien, T. Deuticke*, 1893.

———. Magenschmerz und Dysmenorrhoe in neuem Zusammenhang. 43 pp. 8°. *Wien*, [1894].
Repr. from: Wien. klin. Rundschau, 1894, viii.

———. Die Beziehungen zwischen Nase und weiblichen Geschlechtsorganen in ihrer biologischen Bedeutung dargestellt. viii, 237 pp. 8°. *Leipzig u. Wien, F. Deuticke*, 1897.

Flight.

See, also, **Birds.**

CHABRIER (J.), *le chevalier.* Essai sur le vol des insectes, et observations sur quelques parties de la mécanique des mouvemens progressifs de l'homme et des animaux vertébrés; accompagnés de 13 planches relatives aux organes du vol des insectes; suivie d'un mémoire contenant des idées nouvelles sur le système solaire. 4°. *Paris*, 1823.

HUBER. Observations sur le vol des oiseaux de proie. 8°. *Genève*, 1784.

LANCASTER (I.) The soaring birds. A mechanical problem. 16°. *Chicago, Ill.*, [*n. d.*].

Amans. Physiologie du vol, d'après Léonard de Vinci. N. Montpel. méd. Suppl., 1892, i, 482–497.—**de Bellesme** (J.) Sur une fonction de direction dans le vol des insectes. Compt. rend. Acad. d. sc., Par., 1879, lxxxix, 980–983. *Also, transl.:* Pop. Sc. Month., N. Y., 1880, xvii, 114–116.—**Blix** (M.) Iakttagelser och reflexioner öfver foglarnes flygt. [Observations and remarks on the flight of birds.] Upsala Läkaref. Förh., 1884–5, xx, 1–21, 1 tab.

Flight.

Also, transl.: Ztschr. f. Biol., München, 1885, n. F., iii, 161–189. ———. Om foglarnas segling eller kretsning. [Soaring of birds.] Upsala Läkaref. Förh., 1889–90, xxv, 306–326. *Also, transl.:* Skandin. Arch. f. Physiol., Leipz., 1890, ii, 141–157.—**Buchet** (G.) Première note sur l'appareil tenseur de la membrane antérieure de l'aile des oiseaux. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1888, 8. s., v, 328–332. ———. Recherches sur un faisceau musculaire de l'aile des oiseaux; muscle omo-brachial. J. de l'anat. et physiol. [etc.], Par., 1892, xxviii, 282–291, 1 pl.—**Campbell** (A. C.) The flight of birds and the mechanical principles involved. J. Frankl. Inst., Phila., 1881, 3. s., lxxxi, 440–451.—**Coues** (E.) On the mechanism of flexion and extension in birds' wings. Proc. Am. Ass. Adv. Sc. 1871, Cambridge, 1872, xx, 278–284.—**von Lendenfeld** (R.) Die physiologische Bedeutung der Luftträume bei den fliegenden Tieren. Biol. Centralbl., Leipz., 1896, xvi, 774–778.—**Pettigrew** (J. B.) On the physiology of wings; being an analysis of the movements by which flight is produced in the insect, bat, and bird. Proc. Roy. Soc. Edinb., 1869–71, vii, 336–350.—**Tatin** (V.) Recherches et expériences sur le mécanisme du vol des oiseaux. *In:* Marey (E.-J.) Physiol. exp., 8°, Par., 1880, 263–280.—**Whitman** (C. O.) Do flying-fish fly? Am. Naturalist, Phila., 1880, xiv, 641–653.

Flik (H. D.) Baden, wasschen en zwemmen. Hygiensche studiën. 86 pp. 8°. *Brielle, van den Blink & Moerman*, 1887.

Flimm (William). *Ueber einige aus bromirtem Acetylbromid dargestellte aromatische Acetamidoverbindungen und daraus erhaltene Umsetzungen. [Erlangen.] 35 pp. 8°. *Aachen, F. N. Palm*, 1888.

Flindt (Nicolaj). Den congenite syphilis med særligt hensyn til det ved samme supponerede hereditetsforhold. [Congenital syphilis, with special regard to its supposed connection with heredity.] 1 p. l., 261 pp. 8°. *København, W. Prior*, 1878.

———. Den almindelige croupøse pneumonis stilling blandt infectionssygdommene. [Position of general croupous pneumonia among infectious diseases.] 246 pp., 1 diag. 12°. *København, W. Prior*, 1882.

———. Oversigt over de vigtigste sindssygdomsformers kliniske optræden. Til brug for læger og studerende. Forste Hæfte. [Review of the symptoms of the most important forms of mental disease. For the use of physicians and students.] 2 p. l., xiii, 395 pp. 8°. *København, W. Prior*, 188[5–]6.

Flink (Petrus Josephus) [1823–]. *De rabie plantivororum. 1 p. l., 26 pp., 1 l. sm. 8°. *Bonnæ, C. & F. Krüger*, 1848.

Flinn ([David] Edgar). Our dress and our food in relation to health. 59 pp. 16°. *Dublin, M. H. Gill & Son*, 1886.

———. Ireland; its health resorts and watering places. viii, 175 pp., 1 map, 1 phot. 8°. *London, Kegan Paul, Trench & Co.*, 1888.

———. The same. 2. ed. x (1 l.), 180 pp., 2 maps, 8 pl. 16°. *Dublin, Fannin & Co.*, 1895.

Also, Editor of: **Health** (The) Record, Dublin, 1891.

Flinn (John J.) The Keeley league and its purpose. pp. 654–666. 8°. [*New York*, 1892.]

Cutting from: Am. J. Politics, N. Y., 1892, i.

Flinsberg (Adam). Die Fichtenrinde und ihr Werth in medicinisch-balneologischer Beziehung. 12 pp. 12°. *Leipzig*, 1893.

Repr. from: Reichs-Med.-Anz., Leipz., 1893, xviii.

Flint (Austin), sr. [1812–86]. Résumé de recherches cliniques sur la fièvre continue, la dysenterie, la pleurésie chronique et sur les variations du ton dans les sons fournis par la percussion et par l'auscultation. 112 pp. 8°. *Paris, H. Bossange et fils*, 1854. [P., v. 1646; 1742.]

———. Conservative medicine. 24 pp. 8°. *New York*, 1862.

Repr. from: Am. M. Month., N. Y., 1862, xviii.

———. Chifusu shinron. [On typhus and typhoid fever. Transl. by Toan Matsuyama.] 8°. *Tokio*, 1868.

Japanese text.

Flint (Austin), sr.—continued.

———. Pneumo-thorax. 19 pp. 8°. *New York, G. P. Putnam's Sons*, 1875. [P., v. 2095.]

———. The analytical study of auscultation and percussion, with reference to the distinctive characters of pulmonary signs. 19 pp. 8°. [*London*, 1881.]

Repr. from: Tr. Internat. M. Cong., Lond., 1881, ii.

———. On the pathological and practical relations of the doctrine of the bacillus tuberculosis. 16 pp. 16°. [*Philadelphia*, 1884.]

Repr. from: Med. News, Phila., 1884, xliv.

———. A treatise on the principles and practice of medicine; designed for the use of practitioners and students of medicine. 5. ed., revised and largely rewritten; with an appendix on the researches of Koch, and their bearings on the etiology, pathology, diagnosis, prognosis, and treatment of pulmonary phthisis. 1160 pp. 8°. *Philadelphia, H. C. Lea's Son & Co.*, 1884.

———. The same. 6. ed., revised and largely rewritten by the author, assisted by William H. Welch and Austin Flint. 1160 pp. 8°. *Philadelphia, Lea Brothers & Co.*, 1886.

———. The same. 7. ed., revised by Frederick P. Henry. 1143 pp. 8°. *Philadelphia, Lea Brothers & Co.*, 1894.

———. A manual of auscultation and percussion, embracing the physical diagnosis of diseases of the lungs and heart, and of thoracic aneurism. 4 ed. xii, 13–280 pp. 8°. *Philadelphia, Lea Brothers & Co.*, 1885.

———. The same. 5. ed., thoroughly revised by J. C. Wilson. xii, 13–268 pp. 8°. *Philadelphia, Lea Bros. & Co.*, 1890.

———. Medicine of the future. An address prepared for the annual meeting of the British Medical Association in 1886. 37 pp., port. 8°. *New York, D. Appleton & Co.*, 1886.

For Biography, see **Carpenter** (W. M.) In memoriam. 8°. *New York*, 1886. *See, also:* Brit. M. J., Lond., 1886, i, 761. *Also:* Gaillard's M. J., N. Y., 1886, xli, 422–425. *Also:* Gaillard's M. J., N. Y., 1886, xli, 579–614. *Also*, Reprint. *Also:* J. Am. M. Ass., Chicago, 1886, vi, 361–364. *Also:* Lancet, Lond., 1886, i, 556. *Also:* Med. News, Phila., 1886, xlviii, 333–335. *Also:* Med. Rec., N. Y., 1886, xxix, 338. *Also:* Med. Rec., N. Y., 1886, xxix, 464–467 (A. Jacobi). *Also*, Reprint. *Also:* Med. Rec., N. Y., 1886, xxix, 467 (J. L. Smith). *Also:* Med. World, Phila., 1883, i, 23. *Also:* N. Eng. M. Month., Sandy Hook, Conn., 1884–5, 319–321, port. *Also:* N. York M. J., 1886, xliii, 327. *Also:* Tr. M. Soc. N. Y., Syracuse, 1887, 556–565 (W. M. Carpenter).

Flint (Austin) [1836–]. On the physiological effects of severe and protracted muscular exercise; with special reference to its influence upon the excretion of nitrogen. 91 pp. 8°. *New York, D. Appleton & Co.*, 1871.

Repr. from: N. York M. J., 1871, xiii.

———. Manual of chemical examination of the urine in disease; with brief directions for the examination of the most common varieties of urinary calculi. 3. ed. revised and corrected. 76 pp., 6 tab. 12°. *New York, D. Appleton & Co.*, 1872.

———. Directions for the examination of urine of applicants for life-insurance. 10 pp. 16°. *New York, D. Appleton & Co.*, 1874.

———. Mechanism of reflex nervous action in normal respiration. 12 pp. 8°. *Chicago, J. J. Spalding & Co.*, 1874.

Repr. from: Chicago J. Nerv. & Ment. Dis., 1874, i.

———. A text-book of human physiology; designed for the use of practitioners and students of medicine. 3. ed. xviii, 978 pp., 3 pl. 8°. *New York, D. Appleton & Co.*, 1881.

———. The same. 4. ed. xvii, 872 pp., 2 pl. roy. 8°. *New York, D. Appleton & Co.*, 1888.

———. Catalogue of a portion of the medical library of . . . 38 pp. 8°. *New York*, 1883.

Flint (Austin)—continued.

———. The treatment of diabetes mellitus. 35 pp. 12°. *Chicago, A. G. Newell*, 1884.
Repr. from: J. Am. M. Ass., Chicago, 1884, iii.

———. A tonic formula. 2 l. 12°. *New York*, 1889.
Repr. from: N. York M. J., 1889, xlix.

———. Manual of chemical examination of the urine in disease; with brief directions for the examination of the most common varieties of urinary calculi, and an appendix containing a diet-table for diabetics. 6. ed. 87 pp., 1 tab. 12°. *New York, D. Appleton & Co.*, 1893.

———. Remarks on fermentative dyspepsia. 7 pp. 8°. *New York, J. Wyeth & Bro.*, [1893].
Repr. from: N. York M. J., 1893, lviii.

———. The coming rôle of the medical profession in the scientific treatment of crime and criminals. 32 pp. 12°. *New York*, 1895.
Repr. from: N. York M. J., 1895, lxii.

———. Stercorin and cholesteræmia. 1 p. l., 15 pp. 8°. *New York*, 1897.
Repr. from: N. York M. J., 1897, lxv.

See, also, **Arnold** (Edmund S[amuel] F[oster]), **Bozeman** (N.) & **Flint** (A.), jr. Statement [in relation to Dr. Fordyce Barker]. 4°. *New York*, 1885.—**Flint** (Austin), sr. A treatise on the principles and practice of medicine. 6. ed. 8°. *Philadelphia*, 1886.—**Nekrosozoic** process [etc.]. 12°. *London*, 1869.

Flint (James F.).
See **Billings** (John Shaw). The national medical dictionary [etc.]. roy. 8°. *Philadelphia*, 1890.

Flint (James M[ilton]) [1838–]. Report on the pharmacopœias of all nations. 28 pp. 8°. *Washington, Govt. Print. Office*, 1883.
Repr. from: Rep. Surg.-Gen. U. S. Navy, Wash., 1882.

———. Recent Foraminifera. A descriptive catalogue of specimens dredged by the U. S. Fish Commission steamer Albatross. pp. 249–349. 80 pl. 8°. *Washington, Govt. Print. Office*, 1899.
Cutting [with printed title] *from:* Rep. U. S. Nat. Mus., Wash., 1897.

Flint (*John S.*) [1824–87].
Obituary. N. York M. J., 1887, xlv, 469.

Flint (Weston). Statistics of public libraries in the United States and Canada. xiii, 213 pp. 8°. *Washington, Govt. Print. Office*, 1893.
U. S. Dept. Interior. Bureau Educ. Circular of information, no. 7, 1893.

Flint (William H.).
See **Mabon** (William), **Flint** (William H.) & **Carpenter** (Elon N.) Clinical observations on the action of sulfonal Bayer. 8°. *New York*, 1889.

Flintermann (Joh.) On the application of the electric current in certain classes of diseases. 4 pp. 8°. [*Detroit*, 1892.]
Repr. from: Physician & Surg., Detroit, 1892, xiv.

Flint's medical and surgical directory of the United States and Canada, issued annually, 1897. Compiled by A. L. Chatterton. 1026 pp. 8°. *New York, J. B. Flint & Co.*, 1897.

Flintshire Dispensary, Holywell. Annual reports of the committee to the subscribers. 57.–62., 1881–6; 65.–67., 1889–91; 71., 1895. fol. *Holywell*, 1882–96.

Flintzer (Arno). *Beitrag zur Kenntniss der retrobulbären Neuritis. [Jena.] 26 pp., 1 l. 8°. *Weimar, R. Wagner Sohn*, 1897.

Flintzer (Richard). *Ueber die Kreosot-Behandlung der Phthise. 54 pp., 1 l. 8°. *Jena, A. Kämpfe*, 1893.

Flinzer [Maximilian Karl August] [1832–]. Gutachten, die Heizungs- und Ventilationsanlagen in den Schulen der Stadt Chemnitz vom gesundheitlichen Standpunkte aus betreffend. 12 pp. 8°. [*Chemnitz, I. C. F. Pickenhahn & Sohn*, 1875.]

———. Die Erkrankungen des Beamtenpersonals der unter königlich sächsischer Staatsverwaltung stehenden Staats- und Privateisenbahnen im Jahre 1874. 9 pp. 4°. [*Chemnitz*, 1875, *vel subseq.*]

———. Die Typhusepidemie in Chemnitz im Jahre 1888, und der Typhus daselbst seit dem Jahre 1837. 101 pp., 3 maps, 3 tab. 8°. *Berlin, A. Hirschwald*, 1889.
See, also, **Chemnitz.** Mittheilungen des statistischen Amtes der Stadt Chemnitz. 1.–7. Hft. 4°. *Chemnitz*, 1873–85.

Flïorin (N[ikolaï] F[ïodorovich]). *K voprosu o sravnitelnom usvoyenii iskustvennavo, naturalnavo masel i toplenavo govyazhyavo sala zdorovîmi lyudmi. [Concerning the comparative assimilation by the healthy man of artificial and natural butter and melted fat of beef.] 36 pp., 8 l. 8°. *S.-Peterburg, A. Muchnik*, 1890.

Flit-Marmor (Ya[kov Moĭ-ïeyevich]). Osnovî farmakologii. [Principles of pharmacology.] 11 pp. 8°. *Kiev, I. I. Chokoloff*, 1896.

Flitner (Bogdan [Bogdanovich]) [1844–]. *Termometriya ukha v fiziologicheskom i patologicheskom otnoshenii. [Thermometry of ear in physiologic and pathologic aspects.] 59 pp., 1 l., 4 diag. 8°. *S.-Peterburg, S. Treĭ*, 1882.

Flitner (Fritz) [1868–]. *Ein Beitrag zur Lehre vom traumatischen Sarcom. 35 pp., 1 l. 8°. *Halle a. S., C. A. Kaemmerer & Co.*, 1896.

Flittner (Christian Gottfried) [1770–1828]. Schutz und Rettung in Todesgefahr. Eine Sammlung königlich preussischer Verordnungen über die Behandlung Erfrorner, Ertrunkener, Erwürgter, durch Dämpfe oder verschluckte Körper Erstickter, Vergifteter, vom Blitze oder Schlagflusse Getroffener, durch Fall oder Sturz Lebloser, Fallsüchtiger, Ohnmächtiger, scheintodt Betrunkener, Verbrannter und Verbluteter; nebst Vorschriften über die Kennzeichen und die Behandlung der Hundswuth und Wasserscheu an Menschen und Thieren, über die Verhütung des Lebendigbegrabens durch Leichenhäuser, Familienbundnisse und Todtenschauärzte, über die Gefahr bei Leichenbegängnissen, bei ansteckenden Krankheiten, Gewittern und in andern Fällen. Ein Noth- und Hülfsbuch für Jedermann. 134 pp. 8°. *Berlin, Flittner*, 1825.

Floch (Laurent) [1862–]. *Contribution à l'étude de l'occlusion intestinale (spasmodique et paralytique). 44 pp., 2 l. 4°. *Paris*, 1894, No. 532.

———. The same. 44 pp., 2 l. 8°. *Paris, G. Steinheil*, 1894.

Flocken (Robert). *De l'emploi de la médication réfrigérante dans le traitement du rhumatisme articulaire-aigu. 1 p. l., 37 pp., 1 l., 4 ch. 8°. *Strasbourg*, 1872.

Floderus (Björn G. O.) *Om den s. k. prostatahypertrofiens behandling. v, 203 pp., 3 pl. 8°. [*Upsala*], 1897.

———. The same. Prostatahypertrofiens behandling. Akademisk afhandling. v, 203 pp., 3 pl. roy. 8°. *Upsala*, 1897.

———. Von der Behandlung acuter Perforations-Peritonitis nach Appendicitis, nebst Beschreibung eines Falles mit glücklichem Ausgang. 14 pp. 8°. *Berlin*, 1897.
Repr. from: Arch. f. klin. Chir., Berl., 1897, liv.

———. Om medfödda uretermissbildningar ur kirurgisk synpunkt. [On congenital abnormities of the ureter from a surgical standpoint.] 66 pp. 8°. *Stockholm, P. A. Norstedt & Söner*, 1899.

Flodin (Ferdinand). *Om tarmens perforation. 64 pp. 8°. *Helsingfors, J. C. Frenckell & Son*, 1857.

Floeck (Friedrich Servatius) [1866–]. *Die Geburten von alten Erstgebärenden. 26 pp., 1 l. 8°. *Marburg, O. Ehrhardt*, 1891.

Flöck (Otto) [1861–]. * Ein Fall von Hernia diaphragmatica congenita. 27 pp. 8°. *Bonn, C. Georgi*, 1885.

Flöel (Otto). * Die Wirkung der Kalium- und Natrium-Salze auf die glatte Muskulatur verschiedener Thiere. [Jena.] 21 pp. 8°. *Bonn*, 1884.

Repr. from: Arch. f. d. ges. Physiol., Bonn, 1884–5, xxxv.

———. Die Erkrankungs- und Sterblichkeits-Verhältnisse der Stadt Coburg. Nach amtlichen Quellen bearbeitet. 51 pp. 8°. *Coburg, E. Riemann jr.*, 1888.

Floer (Wilhelm). * Die Endresultate der Behandlung der subcutanen Fracturen, 1887–95. 83 pp. 8°. *Würzburg, P. Scheiner*, 1896.

Flörke (Julius Gustav Emil Friedrich) [1858–]. * Ueber den Einfluss der Kiefer und Zähne auf den Gesichtsausdruck der Völker. [Erlangen.] 97 pp. 8°. *Bremen, J. Frese*, 1898.

———. The same. Der Einfluss der Kiefer und Zähne auf den menschlichen Gesichtsausdruck. Eine anthropologisch-ethnographische Studie. 1 p. l., 96 pp. 8°. *Bremen, J. Frese*, 1898.

Floersheim (Léon) [1866–]. * Étude sur le traitement opératoire de l'hypertrophie de la prostate et en particulier sur son traitement par la ligature et la résection des canaux déférents. 125 pp., 1 l. 4°. *Paris*, 1896, No. 473.

———. The same. 125 pp., 1 l. 8°. *Paris, G. Steinheil*, 1896.

Flösserus (Joannes Erasmus). * Ἀγώνισμα medicum, de sanitate et indicationibus. 10 l. sm. 4°. *Jenæ, typ. T. Steinmanni*, 1609.

Flogging.

See **Flagellation.**

Flood (Valentine) [1800–47]. The surgical anatomy of the arteries, and descriptive anatomy of the heart; together with the physiology of the circulation in man and inferior animals. xci, 237 pp., 1 l., 1 pl. 8°. *London, S. Highley*, 1839.

Floods.

See **Epidemics** (*Causes of*); **Inundations.**

Floquet (Charles) [1854–]. Avortement et dépopulation. (Affaire Constance Thomas-Floury.) 16 pp. 8°. *Paris*, 1892.

———. Code pratique des honoraires médicaux; ouvrage indispensable aux médecins, sages-femmes, chirurgiens-dentistes, pharmaciens, étudiants, etc. (au courant de la doctrine et de la jurisprudence) . . .; avec une préface de M. Brouardel. 1 p. l., 746 pp., 1 l. 8°. *Paris, H. Masson et Cie.*, 1898.

See, also, **Lechopié** (A.) & **Floquet** (Charles). La nouvelle législation médicale, [etc.]. 12°. *Paris*, 1894.

Flor (*Franz*) [–1871].

[**Biography.**] Pest. med.-chir. Presse, Budapest, 1871, viii, 443.

Flora (U.) & **Silvestrini** (R.) Principali ricerche chimiche-microscopiche-parassitologiche utili nello studio delle malattie interne. 48 pp. 16°. *Firenze, G. Civelli*, 1894.

——— ———. Principali ricerche chimiche, microscopiche, batteriologiche utili nella pratica medica. 2. ed. 3 p. l., 204 pp., 4 pl., 4 l. 16°. *Milano, Napoli, F. Vallardi*, [1898].

Florac.

See, also, **Small-pox** (*History, etc., of*), *by localities.*

Monteils-Pons. Florac au point de vue de l'hygiène publique et de la salubrité. Mémoire présenté au Conseil d'hygiène de l'arrondissement de Florac. 4°. *Montpellier*, 1855.

Florance (Alexandre-Anatole). * De la distomatose chez l'homme et les animaux. 1 p. l., 36 pp. 4°. *Strasbourg*, 1866, 2. s., No. 967.

Florand (Antoine-Léon) [1857–]. * Contribution à l'étude de la sclérose latérale amyotrophique (maladie de Charcot). 170 pp., 1 l. 4°. *Paris*, 1887, No. 122.

Florand (Maurice). * Diss. et synthèses de pharmacie et de chimie. Vinaigres médicinaux. Magnésie. 32 pp. 4°. *Paris, Cusset & Cie.*, 1869. [P., v. 1708.]

École de pharmacie.

Florand (Pierre-Victor) [1862–]. * Quelques essais sur l'atténuation et la destruction de la virulence tuberculeuse. 37 pp. 4°. *Bordeaux*, 1886, No. 21.

Florant (Gustave-Joseph) [1862–]. * Des manifestations délirantes de l'urémie (folie brightique). 87 pp. 4°. *Paris*, 1891, No. 135.

———. The same. 87 pp. 8°. *Paris, G. Steinheil*, 1891.

Florence. Collezione di regolamenti risguardante il governo assistenza e cura de' poveri uomini infermi che si ricevono nel regio Spedale di Santi Maria Nuova, fatti e raccolti dal commissario spedalingo Cav. Francesco Maggio. MS. 1 p. l., 119 pp., 1 tab. fol. [*Firenze*, 1746–7.]

———. Regolamenti da osservarsi da medici astanti in questo regio Spedale di Santa Maria Nuova fino a nuovo ordine fermati il dì primo luglio 1746. MS. 9 pp. fol. [*Firenze*, 1746.]

Bound with: Collezione di regolamenti [etc.]. fol. [*Firenze*, 1746–7.]

———. Ordini di medicheria da osservarsi nell' esercizio e nello studio della chirurgia da i maestri, e dalli studenti di essa nel regio Spedale di Santa Maria Nuova di Firenze. 20 pp. fol. *Firenze, B. Paperini*, 1747.

Bound with: Collezione di regolamenti [etc.]. fol. [*Firenze*, 1746–7.]

———. Degli speziali. Gli speziali sono otto giovani studenti di farmacia abitanti nello spedale ed un maestro che loro presiede, e che gli derige nelle loro operazioni, [etc.]. MS. 27 pp. fol. [*Firenze, n. d.*]

Bound with: Collezione di regolamenti [etc.]. fol. [*Firenze*, 1746–7.]

———. Regolamenti della scuola anatomica del regio Spedale di Santa Maria Nuova rinnovati, trascritti e promulgati 31 maggio 1760. [Signed Francesco Maggio.] MS. 11 pp. fol. [*Firenze*, 1760.]

Bound with: Collezione di regolamenti [etc.]. fol. [*Firenze*, 1746–7.]

———. Regolamento da osservarsi nel regio Spedale degl' uomini di S. Maria Nuova di Firenze, per l' ammissione, pulizzia, trattamento, vito ed assistenza de' malati. pp. 49–78. roy. 8°. [*Firenza*, 1758?]

———. Relazione delle febbri che si sono provate epidemiche in diverse parti della Toscana l' anno mdcclxvii. Scritta per ordine dell' illustriss. e clar. magistrato di sanità della città e dominio di Firenze dai dottori Gio. Giorgio Hasenöhrl de Lagusi, Baldassar Collini, Gio. Francesco Antonio Viligiardi, Antonio Franchi, e Gio. Targioni Tozzetti. 435 pp., 1 tab. 8°. *Firenze, G. Cambiagi*, 1767.

———. Regolamento della spezieria del regio Spedale di Santa Maria Nuova approvato da sua altezza reale con benigno rescritto del dì 20 maggio 1780. 10 pp. roy. 8°. [*Firenze, G. Cambiagi*, 1780.]

———. Regolamento del regio Arcispedale di Santa Maria Nuova di Firenze. xiv, 313 pp., 6 l., 3 pl., 2 ch., 22 tab. 4°. *Firenze, G. Cambiagi*, 1783.

———. Regolamento dei regi spedali all' Santa Maria Nuova e di Bonifazio. lxxviii, 416 pp., 15 l., 8 pl., 30 tab. 4°. *Firenze, G. Cambiagi*, 1789.

Florence—continued.

———. Nosografia o sia descrizione delle malattie recevute e curate nel regio Arcispedale di Santa Maria Nuova di Firenze per l' anno 1789. vi, 389 pp. 4°. *Firenze, G. Cambiagi*, 1790.

———. Progetto di un regolamento sulla polizia sanitaria sull' assistenza medica e chirurgica sulla constatazione dei decessi, etc. Compilato da una commissione medica per il municipio di Firenze. xii, 109 pp. 8°. *Firenze, F. Paggi*, 1861.

———. Commissione di sanità. Rapporto speciale al sindaco senatore marchese L. Ginori ed alla giunta comunale sulla amministrazione igienica e politico-sanitaria non chè sul servizio di assistenza medico-chirurgico-ostetrica per l' anno 1867. 14 pp., 10 tab. 4°. *Firenze, tipog. del Giglio*, 1868.

———. Regolamento per l' Ospedale di Maternità annesso all' Arcispedale di S. Maria Nuova. 16 pp. 8°. *Firenze*, 1883.

———. Tableau statistique de la mortalité constatée dans la commune de Florence, pendant les mois et années sous-indiquées. Juillet, août, septembre et octobre 1882, 1883 et 1884. 1 sheet. 4°. *Florence*, 1884.

———. Statistica nosologica del r. Arcispedale di Santa Maria Nuova e stabilimenti riuniti di Firenze per gli anni 1882–5; 1887–9. Compilata dal Dott. Giorgio Marcacci. fol. & roy. 8°. *Firenze*, 1884–90.

In 1883 the words "e stabilimenti riuniti" added to title. Title in 1882 reads: Saggio di statistica nosologica [etc.]. Report for 1884 contains: Di un ventennio (1865–84) dello Spedale dei Cutanei di Santa Lucia di Firenze. Compilata dal Dott. Leopoldo Giarrè. Reports for 1887–9 are roy. 8°. Reports for 1888–9 in one.

———. R. Arcispedale di Santa Maria Nuova e stabilimenti riuniti di Firenze. Rendimenti di conti degli anni 1883–8. fol. *Firenze*, 1885–90.

Reports for 1887 and 1888 in one.

———. Progetto finanziario per la costruzione di un nuovo manicomio ed uno spedale clinico per le malattie mentali. Considerazioni sulla vendita del manicomio attuale e dell' asilo succursale di Castel Pulci e locali annessi. Per l' intendente amministrative, G. Donati. 12 pp. 8°. *Firenze, M. Ricci*, 1886.

———. Statuto organico del r. Arcispedale di S. Maria Nuova e stabilimenti riuniti della città di Firenze. 45 pp. 8°. *Firenze, frat. Bencini*, 1886.

———. Relazione della commissione per lo studio dell' acqua potabile di Firenze nominata dalla giunta comunale, con deliberazione del dì 18 febbraio 1891. 24 pp. 8°. *Firenze, Galletti e Cocci*, 1891.

———. Bollettino di statistica (mensile). Anno iv, 1891, Nos. 4, 7; v, 1892, No. 4. fol. *Firenze*, 1891–2.

———. Regolamento per il servizio di assistenza medico-chirurgico-ostetrica e di polizia sanitaria approvato dal consiglio comunale, con le deliberazioni del dì 21 marzo, 11 aprile e 16 maggio 1892, sanzionato dalla giunta provinciale amministrativa con decisione del 18 maggio, suddetto, e vidimato dal prefetto, sentito il parere del consiglio di sanità, il 25 maggio e 7 giugno 1892. 29 pp. roy. 8°. *Firenze, Galletti e Cocci*, 1892.

———. Regolamento pei vigili sanitari comunali. 6 pp. roy. 8°. *Firenze, Galletti e Cocci*, 1892.

———. Relazioni sullo stato igienico-sanitario del comune negli anni 1894; 1897. Dott. Francesco Boncinelli. 53 pp., 1 l.; vi, 116 pp. 8°. *Firenze*, 1895–8.

Florence.

See, also, **Children** (*Hospitals, etc., for*); **Diphtheria** (*History, etc., of*), **Fever** (*Typhus, History, etc., of*), *by localities*; **Hygiene** (*Public, Laws, etc., of*); **Prostitution** (*History, etc., of*), **Small-pox** (*History, etc., of*), **Statistics** (*Vital*), *by localities*.

Billi (L.) Del migliore sistema di fognatura in Firenze a proposito dei lavori del centro. 8°. *Roma*, 1889.

Castelli (L.) Città di Firenze, ufizio di igiene. La popolazione e la mortalità del centennio 1791–1890. Studi e raffronti con la salute pubblica nel biennio 1891–2. roy. 8°. *Firenze*, 1893.

Coldstream (A. R.) Notes on Florence as a health resort. 12°. *Florence*, 1889.

Costituzione epidemica di Firenze dell' inverno 1780–81. 8°. *Firenze*, 1781.

Also, in: Rac. di opusc. med.-prat., Firenze, 1781, v, 3–456, 1 l.

Ferretti (G.) Topografia medica del comune di Terra del Sole e Castrocaro in provincia di Firenze. 8°. *Torino*, 1873.

Mondat (V.) Topographie médicale de Florence et de ses villas, ou description de tout ce qui peut intéresser ou conserver la santé dans ce beau pays de Toscane, surnommé l'Athènes de l'Italie. 8°. *Marseille*, 1839.

R. Istituto di studi superiori pratici e di perfezionamento in Firenze. Annuario per l' anno accademico 1895–6. 8°. *Firenze*, 1896.

Baldwin (W. W.) The sanitation of Florence and Sir Douglas Galton's report. Lancet, Lond., 1891, ii, 1414. ———. The present sanitary condition of Florence. *Ibid.*, 1893, ii, 1391.—**Castelli** (L.) L' acqua potabile di Firenze dal lato bacteriologico. Riv. internaz. d' ig., Napoli. 1897, viii, 235; 299; 367.—**Florence.** Lancet, Lond., 1887, i, 243.—**Giorgieri** (C.) Il dormentorio pei poveri in Firenze. Boll. d. Soc. fiorent. d' ig., Firenze, 1886, ii, 81–95.—**Giuntoli** (L.) Le vie sterrate e l' acqua di Firenze. Gior. d. Soc. fiorent. d' ig., Firenze, 1896, xii, 8–16.—**Palamidessi** (T.) L' acqua potabile di Firenze; ricerche batteriologiche. Gior. d. r. Soc. ital. d' ig., Milano, 1895, xvii, 105–120.—**Passigli** (U.) I criteri per valutare la salubrità di un' acqua a proposito di indagini batterioscopiche su campioni prelevati da varii pozzi della pianura di Firenze. Pratico, Firenze, 1899–1900, v, 609; 641.—**Questione** (La) dell' acqua potabile di Firenze e le attuali proposte. Gior. d. Soc. fiorent. d' ig., Firenze, 1896–7, xiii, 9–15.—**Raddi** (A.) I nuovi recenti progetti per provvedere di nuova acqua potabile la città di Firenze. *Ibid.*, 1894–5, x–xi, 35–51. ———. Le nuove proposte per addurre in Firenze nuove acque potabili. *Ibid.*, 90–109. *Also:* Gior. d. r. Soc. ital. d' ig., Milano, 1896, xviii, 5–24. ———. La fossa Mouras a vuotamento automatico applicata alla fognatura di Firenze. Gior. d. Soc. fiorent. d' ig., Firenze, 1896, xii, 17–21. ———. Lo stato igienico sanitario del comune di Firenze per l' anno 1896. Corriere san. Bisettim., Milano, 1897, viii, no. 99–100, 2–9.—**Roster** (G.) Le acque freatiche della pianura di Firenze. Ann. d. Ist. d' ig. sper. d. Univ. di Roma, 1893, n. s., iii, 225–247.—**Sanitation** (The) of Florence. Lancet, Lond., 1888, i, 42–44.—**Squarcialupi** (O.) Note sulle fogne di Firenze. Boll. d. Soc. fiorent. d' ig., Firenze, 1885, i, 213; 229.—**Welsh** (W. L.) Charitable institutions of Florence. Rep. Consuls U. S. on Commerce [etc.], Wash., 1883, no. 32, 386–390.

Florence (Albert) [1851–]. * Les taches de sang, leur signification, leur importance en médecine judiciaire. 178 pp., 8 pl., 3 phot. 4°. *Lyon*, 1885, No. 256.

———. The same. 178 pp., 9 pl. 8°. *Paris, O. Doin*, 1885.

———. * Les alcaloïdes des solanées. [Paris.] 121 pp., 1 l. 8°. *Lyon*, 1886.

Concours.

Florence Medical Mission. Annual reports to the contributors. 8., 1888–9; 14., 1894–5. By Miss Th. A. Roberts. 21 pp., 1 l.; 25 pp., 1 l. 8°. [*Florence, G. Barbèra*, 1889–95.]

Florency (René-Louis-Marie) [1859–]. * Étude sur la luxation sus-acromiale de la clavicule. 258 pp. 4°. *Lille*, 1885, No. 7.

Florentin (Louis) [1860–]. * Des divers modes de traitement du genu valgum. 37 pp., 1 l. 4°. *Paris*, 1886, No. 206.

Florenzano (G[iovanni]). Bisogna sventrare Napoli. 1 p. l., 56 pp. 8°. *Napoli, A. Morano,* 1884.

Flores (Florencio). * Ligeros apuntos de pelvimetría comparada. [México.] 56 pp., 2 tab., 1 pl. 8°. *Cuernavaca, L. G. Miranda,* 1881.

Flores (Francisco A.) Historia de la medicina en México desde la época de los Indios hasta la presente. Con un prólogo del Dr. Porfirio Parra. 3 v. lx, 389 pp.; 472 pp.; 808 pp. roy. 8°. *México,* 1886–8.

Flores (Joseph). Específico nuevamente descubierto en el reyno de Goatemala, para la curacion radical del horrible mal del cancro, y otros mas frecuentes. 21 pp. 8°. *Cádiz, P. G. de Requena,* 1783.

———. The same. Del maraviglioso specifico delle lucertole, o ramarri per la radical cura del cancro, della lebbra, e lue venerea ultimamente scoperto dal signor D. Giuseppe Flores alle di cui sperienze, ed osservazioni si aggiungono le relazioni di varie cure fatte recentemente nel Piemonte, con una distinta ed esatta analisi della lucertola, e del ramarro, volgarmente detto da' Piemontesi l' ayeul. Il tutto raccolto da Carlo Maria Toscanelli. 87 pp. 12°. *Torino,* 1784.

Flores (Leopoldo). * Algunas consideraciones acerca de la hepatitis supurada. 65 pp. 8°. *México,* 1896.

Flores (Manuel). * Educacion del médico. 156 pp. 8°. *México, I. Escalante,* 1880.

Flores (Mauririo). * Ensayo sobre un nuevo método de curacion de las heridas del vientre penetrantes y complicadas. 52 pp. 8°. *México,* 1874.

Flores (Sosténes). * Ligeros apuntes sobre la semeiotica de la lengua. 16 pp. 8°. *México, B. Nichols,* 1885.

Floret (Theobald) [1872–]. * Zur Casuistik der diagnostischen Irrthümer der Unterleibstumoren. 25 pp., 1 l. 8°. *Bonn, J. Bach Wwe.,* 1895.

Florida. The acts and resolutions adopted by the legislature of Florida, at its tenth session, under the constitution of A. D. 1868, together with an appendix containing a statement of receipts and expenditures for 1877–8, as required by the constitution. xvi, 17–224 pp. 8°. *Tallahassee, Floridian Office,* 1879.

Florida.

See, also, **Deaf-mutes** (*Asylums, etc., for*), **Fever** (*Yellow, History, etc., of*), **Prisons,** *etc.,* (*Descriptions, etc., of*), **Quarantine** (*Laws, etc., relating to*), **Quarantine** (*Reports on, etc.*), *by localities*; **Universities.**

NICHOLS (J. R.) From snow-banks to orange orchards; an essay. 8°. *Haverhill,* 1878.

SEMINOLE (The) Winter Park, Orange Co., Florida. 8°. [*n. p., n. d.*]

UNITED STATES. *Department of Agriculture. Weather Bureau.* Reports of the Florida weather service, for the years 1892–4. fol. *Jacksonville,* 1893–5.

———. Climate and crop service of the Weather Bureau, Florida section. Meteorological summary. (Monthly). Dec., 1892; Jan., March, 1893, to March, 1895; Aug., Nov., Dec., 1895; Jan. to March, Oct. to Dec., 1896. fol. *Jacksonville,* 1893–7.

———. Reports (monthly). Florida section of the climate and crop service of the Weather Bureau. v. 1, Nos. 1, 2, 4–9; v. 2, Nos. 1, 3–12; v. 3, Nos. 1–10, 12, v. 4, No. 1. 4°. *Jacksonville,* 1897–1900.

———. Florida section, climate and crop service, Weather Bureau. Weekly crop bulletins. No. 3, April 13, 1896; Nos. 40–67, Dec. 20, 1897, to June 27, 1898. fol. *Jacksonville,* 1896–8.

———. Annual summary. Florida section of the climate and crop service of the Weather Bureau. For the years 1897–9. 4°. *Jacksonville,* 1898–1900.

UNITED STATES. *War Department. Bureau of Engineers.* Memoir to accompany a military map of the peninsula of Florida, south of Tampa Bay, compiled by Lieut. Ives, under the general direction of Capt. A. A. Humphreys, by order of Jefferson Davis, Secretary of War, April, 1856. 8°. *New York,* 1856.

Bell (A. N.) Sanitary topography, climate, and mineral springs of Florida. Sanitarian, N. Y., 1895, xxxv, 528–534.—**Boyland** (G. H.) Florida as a health resort. Med. Rec., N. Y., 1884, xxv, 458.—**Burroughs** (R. B.) Florida as a summer resort for invalids. Florida M. & S. J., Jacksonville, 1885, i, 63–72.—**Case** (F. D.) Middle Florida as a winter resort for invalids. Tr. Ohio M. Soc., Toledo, 1894, xlix, 415–425.—**Chamberlain** (C. N.) Winter Park, Florida, as a winter resort. Boston M. & S. J., 1897, cxxxvii, 667.—**Chapman** (A. W.) A list of plants growing spontaneously in the vicinity of Quincy, Florida. West. J. M & S., Louisville, 1845, 2. s., iii, 461–483.—**Coomes** (M. F.) Florida as a health resort. Med. Herald, Louisville, 1882–3, iv, 561–570. *Also,* Reprint.—**Drew** (C.) Endemic diseases in east Florida. Proc. Florida M. Ass., Jacksonville, 1881–4, 27–37.—**Edwards** (W. A.) Southern Florida, a winter sanitarium. Phila. M. Times, 1885–6, xvi, 408–412. *Also,* Reprint.—**Florida.** Prov. M. J., Leicester, 1884, iii, 203.—**Hewitt** (G. A.) Winter in St. Petersburg, Florida. Med. Bull., Phila., 1897, xix, 421.—**Keating** (J. M.) The climate of south central Florida, especially for the pulmonary diseases of women and children. Tr. Am. Climat. Ass. 1885, N. Y., 1886, ii, 124–132. *Also:* N. York M. J., 1886, xliii, 87–91. *Also,* Reprint.—**Lente** (F. D.) Florida as a health resort. N. York M. J., 1876, xxiv, 482–512. *Also,* Reprint.—**McGillicuddy** (T. J.) Change of climate in chronic pulmonary diseases; some advantages of the west coast of Florida. N. York M. J., 1897, lxv, 73–76.—**Maxwell** (G. T.) Marion County, Florida; an ideal winter climate. Med. News, Phila., 1885, xlvii, 673–677. *Also,* Reprint.—**Moore** (C. B.) Certain sand mounds of Florida. Science, N. Y., 1896, n. s., iii, 205–207. *Also,* Reprint.—**de Nadaillac.** Les anciennes populations lacustres de la Floride. Nature, Par., 1896, xxiv, pt. 2, 225–227.—**Nolan** (E. M.) Florida as a health resort. Med. Rec., N. Y., 1884, xxvi, 502.—**Oppenheimer** (L.) The west coast of Florida as a health resort. N. York M. J., 1897, lxvi, 868–871.—**Porter** (C. Y.) Sanitation in Florida. Med. Age, Detroit 1887, v, 269–272.—**Proposed** legislation. A bill to be entitled an "Act to provide for the collection of vital statistics in the several counties of the State of Florida". Rep. Bd. Health Florida, Jacksonville, 1892–3, iv, 66.—**Sangree** (E. B.) Florida; the poor man's health resort. Med. Bull., Phila., 1896, xviii, 413.—**Shoemaker** (J. V.) The West coast of Florida as a health resort. *Ibid.,* 248–250. ———. The advantages of the Pinellas Peninsula as a resort and as a home. *Ibid.,* 281–283.—**Stout** (H. R.) The climatology of Florida. Med. Century, Chicago, 1894, ii, 538.—**Wall** (J. P.) The climate and diseases of the gulf coast of the Florida peninsula, with remarks on the former in relation to pulmonary tuberculosis. Charleston M. J. & Rev., 1874–5, n. s., ii, 107–126. *Also,* Reprint. ———. The climate of Florida. Climatologist, Phila., 1891, i, 146; 210.—**Wilson** (J. C.) Remarks upon the climate of Florida. N. York M. J., 1885, xlii, 677–680. *Also,* Reprint. *Also:* Tr. Am. Climat. Ass. 1885, N. Y., 1886, ii, 115–123.—**Worley** (S. G.) & **Hughlett** (W. L.) The climate of the east coast of Florida; general healthfulness, freedom from fogs, mud, and dust; attractions for the invalid and tourist; nature's sanitarium for the consumptive. J. Am. Ass., Chicago, 1897, xxviii, 287–291.

Florida. *Adjutant-General.* Annual and biennial reports to the governor of the State, for the years 1873; 1874; 1885–8. 8°. *Tallahassee,* 1874–89.

Contain reports of the State prison, 1885–8; contain, also, reports of the Florida Insane Asylum.

Florida. *Bureau of Immigration.* Monthly bulletins [of the Florida weather service]. Nos. 31, 32, v. 4, Sept., Oct., 1895; Nos. 34, 36–39, v. 5, April, June to Sept., 1896. fol. *Tallahassee,* 1895–6.

Florida. *Florida Asylum for the Insane, Chattahoochee.* Annual and biennial reports of the superintendent to the board of commissioners

Florida. *Florida Asylum* [*etc.*]—continued. of State institutions, for the years 1890–98. 8°. *Tallahassee*, 1891–9.
Established in 1877. Report for 1890 is an annual.

Florida. *Florida Institute for the Deaf and the Blind, St. Augustine.* Annual report of the superintendent to the board of managers. 1., 1896–7. 22 pp., 1 l. 8°. *St. Augustine, by the pupils*, 1897.
Established by act of legislature, approved March 5, 1883. Organized in Feb., 1885. Reports prior to 1896–7 are contained in the reports of the superintendent of public instruction.

Florida. *State Board of Health.* Annual reports to the governor of the State. 1.–6., 1889–90 to 1894; 10., 1898. 8°. *Jacksonville*, 1891–9.
Sixth report for 10 months, ending Dec. 31, 1894.

———. Catalogue of the licensed physicians of the State of Florida. Aug. 1, 1892. 16 pp. 8°. *Jacksonville, H. Drew & Bro.*, 1892.

———. Rules and regulations of the . . . 12 pp., 1 l. 8°. [*Jacksonville*, 1892.]

———. Florida health notes; official bulletin of the . . . Published monthly. v. 1–4; Nos. 1–9, v. 5; Nos. 1–6, 10, v. 7; Nos. 1–2, v. 8. 8°. *Jacksonville*, 1892–9.

Florida Asylum for the Insane, Chattahoochee. *See* **Florida.** *Florida Asylum for the Insane, Chattahoochee.*

Florida Medical Association. Proceedings of 1874–92. 8°. [*v. p.*], 1877–92.

———. Constitution and list of fellows of the . . . as amended at its session of 1879. 10 pp. 8°. *Jacksonville, Fla.*, 1879.
Bound with: Proceedings, 1885–92.

———. Constitution of the . . . as amended at its session of 1884. 8 pp. 8°. *Jacksonville, Fla.*, 1884.
Bound with: Proceedings, 1885–92.

Florida (The) Medical and Surgical Journal. Editors: T. O. Summers, Charles H. Mallett, and Neal Mitchell. [Monthly.] Nos. 1–10, v. 1, Nov., 1885, to Aug., 1886. 8°. *Jacksonville.*

Florida University. Calendar of the . . . [including Tallahassee College of Medicine and Surgery] for 1884–5. 34 pp. 8°. *Tallahassee*, 1885.
Organized in Feb., 1883.

———. [Circular of information relating to the medical department.] 2 l. 8°. [*Tallahassee, n. d.*]

Floridine.

Krukenberg (C. F. W.) Ueber die Floridine. *In his:* Vergleich.-physiol. Stud., 8°, Heidelb., 1882, 2. R., 3. Abth., 22–40, 1 pl.

Florilegium Hippocraticum et Galenicum [etc.]. *See* **Beckers** (Nicolaus Guilielmus).

Florin (J. A.) Om betydelsen af orden "svår kroppskada" och "lifsfarlig sjukdom" enlight § 4 i nådiga förordningen angående dråp utan uppsåt att döda, och annan misshandel å person af den 26 November, 1866. [On the significance of the words "severe bodily injury" and "sickness dangerous to life", conformably to § 4 in the merciful regulations of November 26, 1872, concerning homicide without intention to kill, and other bodily injuries.] pp. 302–322. 8°. *Helsingfors, J. Simelii arfvingar*, 1873.
Cutting from: Jurid. Floren. Tidpkr., 1872, 4. hft.

———. Om rättsmedicinska system och lifsfarans användning såsom kriterium på kroppsskada. [On a medico-legal system and the employment of danger of life as a criterion of bodily injury.] 15 pp. 8°. *Stockholm, P. A. Norstedt & Söner*, 1873.
Repr. from: Nord. med. Ark., Stockholm, 1873, v.

Florin (Peter Ulrik). *Om phlebitis. 54 pp. 8°. *Helsingfors, J. C. Frenckell & Son*, 1840.

Florinski (I[rodion Dmitrïevich]) [1856–]. *Ocherk patologicheskoĭ morfologii krovi u khronicheskikh nefritikov. [Pathological morphology of the blood in chronic nephritis.] 48 pp., 2 l. 8°. *S.-Peterburg, I. I. Riman*, 1895.

Florinski (Vasiliy [Markovich]) [1834–99.] *O razrïvakh promezhnosti vo vremya rodov. [On ruptures of perinæum during labor.] 207 pp., 2 tab. 8°. *S.-Peterburg*, 1861.

———. Domashnyaya meditsina; lïechebnik dlya narodnavo upotrebleniya. [Domestic medicine; manual for popular use.] [3. ed.] xxvii, 586 pp. 8°. *S.-Peterburg, A. S. Suvorin*, 1887.

———. The same. [4. ed.] xxii, 488 pp. 8°. *S.-Peterburg, A. S. Suvorin*, 1890.

———. The same. [5. ed.] xxii, 488 pp. 8°. *S.-Peterburg, A. S. Suvorin*, 1892.

———. Pervobïtnïye slavyane po pamyatnikam ikh doïstoricheskoĭ zhizni; opït slavyanskoĭ arkheologii. [Primitive Slavs from monuments of their prehistoric life; research in Slavonic archæology.] Pts. 1 & 2. vi, xxiv, 355 pp., 3 l., 12 pl., 4 plans; 1 p. l., iii, 571 pp., 20 pl., 3 maps. 8°. *Tomsk, P. I. Makushin*, 1894–8.
Bound with: Izvïestiya Imp. Tomsk. Univ., 1895, vii: 1896, ix: 1897, xi: 1898, xiii.
For Biography, see Vrach, St. Petersb., 1899, xx, 60.

Florinski (Vladimir Aleksandrovich) [1863– . *Pitatelnoye znachenïe konservov Millera.] The nutritive importance of Miller's preserves.] 51 pp., 33 l. 8°. *S.-Peterburg, A. V. Pozharoff*, 1889.

Florinus [**Florin**] (Franciscus Philippus). Œconomus prudens et legalis, oder allgemeiner kluger und rechts-verständiger Haus-Vatter bestehend in neun Büchern . . . Ferner sind alle obige Bücher und Capitel mit rechtlichen Anmerckungen auf allerhand vorfallende Begebenheiten, versehen durch Herrn Christoph Donauern. Frontisp., 5 p. l., 1230 pp., 32 pl.; 178 pp., 28 l. fol. *Nürnberg, Franckfurt u. Leipzig, C. Riegel*, 1722.

de Floris (Josephus). *De scrophulis. 29 pp., 1 l. 4°. *Lugd. Bat., apud A. Coster & A. de Does*, 1780. [P., v. 1943.]

Florisoone (Prosper). Niewen genees-middel om zonder medecyne, en zonder eenig gevaer van ongemak of quaed gevolg, van het flerecyn, sciatica en rheumatismus geneezen te worden; met eene verhandeling op de catharris, asthma, kramp, apoplexie, lethargie, paralysie, en diergelyke ziekten, hoe men van de zelve geneezen, of grootelyks verligt kan worden, door den zelven middel. Gemaekt en in 't licht gegeven. 2. druck. 131 pp., 2 l. 16°. *J. de Busscher*, 1783.

Florschütz. Das Verhältnis der Aerzte zu den Lebensversicherungsgesellschaften. 8 pp. 8°. [*Leipzig, Bär & Hermann, n. d.*]

Florschütz (Bruno). Auge und Brille. Gemeinverständlich dargestellt. 3. Aufl. 2 p. l. 12°. *Coburg, J. G. Riemann*, 1880.

———. Fontes Maltiaci. Die Wiesbadener Thermen und ihre Beziehungen zum Vulkanismus. 35 pp. 12°. *Wiesbaden, J. F. Bergmann*, 1894.

Florschütz (Hermann). *Kritik der Versuche, durch eine bestimmte Diät der Mutter die Gefahren der Beckenenge zu umgehen. [Giessen.] 32 pp., 1 l. 8°. *Wiesbaden, R. Bechtold & Comp.*, 1895.

Florschütz ([Joh.] Georg [Karl Jacob]) [1859]. *Zur Behandlung der Sarkome der Extremitäten. 30 pp. 8°. *Berlin, O. Francke*, [1883].

Floss (Wilhelm). *Ueber ein Cylinder-Epithelium des Cœcum. 28 pp. 8°. *Würzburg, F. Röhrl*, 1889.

Flothmann (Berthold). *Die Operationen der Cephalocelen. 42 pp., 3 pl. 8°. *Jena, B. Engau*, 1886.

———. Ein Fall von ganz rudimentären Generationsorganen. 2 pp., 1 pl. 8°. *Berlin, J. Sittenfeld*, [1889].
Repr. from: Deutsche med. Wchnschr., Leipz. u. Berl., 1889, xv.

———. Ueber die Geburt eines Anencephalus mit Pseudohermaphroditismus masculinus. 3 pp., 1 pl. 8°. *Berlin, J. Sittenfeld*, [1889].
Repr. from: Deutsche med. Wchnschr., Leipz. u. Berl., 1889, xv.

———. Laparotomie bei alter Extrauterinschwangerschaft mit Darmperforation. Heilung. 7 pp. 8°. *Berlin W. & Neuwied, Heuser*, 1891.
Repr. from: Frauenarzt, Berl., 1891, vi.

[**von Flotow** (G.)] Zur Begründung des Korn-Esserthums. Als Beitrag zur socialen Erlösung für Alle. 51 pp. 12°. *Rudolstadt, H. Hartung & Sohn*, 1884.

von der Flott (Christophorus). *De febre hectica abscessuum internorum comite. 55 pp. 4°. *Halæ Magdeb., lit. C. Henckelii*, [1710]. [P., v. 1391.]

Flottes, *l'abbé.* Courtes observations sur cet écrit: Réponse de M. Jeannel à un médecin qui s'est plaint dans le Montpellier médical que, dans la discussion d'une thèse sur le spiritualisme de Gassendi, il n'ait pas été question du double dynamisme de l'École de médecine de Montpellier. 17 pp. 8°. *Montpellier, F. Seguin*, 1858.

Flouquet (Henri) [1876–]. *Sur un nouveau traitement chirurgical de l'incontinence essentielle d'urine chez la femme. [Paris.] 55 pp. 8°. *Lille*, 1899, No. 283.

———. The same. 55 pp. 8°. *Lille, Camille Robbe*, 1899.

Flour *and its adulteration.*

See, also, **Bread**; **Bread** (*Adulteration of*); **Rye-flour.**

Barse (J.) Des farines considérées sous le rapport de l'alimentation. Des fraudes opérées sur ces denrées; des moyens de les reconnaître et de les prévenir. 8°. *Clermond-Ferrand*, 1846.

Boland (A.) Aleuromètre: moyen de reconnaître et d'apprécier les propriétés panifiables de la farine de froment. 4°. *Paris*, 1844.

Botteri (O.) Farinacei e derivati all' esposizione generale italiana in Torino, 1884. (Divisione viii, Classe xi, Categoria i.) roy. 8°. *Torino*, 1886.

Briois (C.-A.) *Sur le gluten et les mélanges de différentes farines. 4°. *Paris*, 1856.

Bussy. Rapport fait à la Société d'encouragement pour l'industrie nationale, au nom du comité des arts chimiques, sur les procédés communiqués par M. Donny pour reconnaître la falsification des farines. 4°. *Paris*, 1847.

Cameron (C. A.) On the composition and nutritive values of the by-products obtained in milling wheat. 8°. [*n. p., n. d.*]

Chevallier (A.) & Robine. Note sur les moyens à employer pour reconnaître les farines additionnées de fécule. 12°. *Paris*, 1839.
Repr. from: J. d. conn. nécess. et indispensables.

Günther (T.) *Studien über die Untersuchung des Mehles zum Zwecke der Backfähigkeit. [Erlangen.] 8°. *München*, 1889.
Also, in: Mitth. a. d. pharm. Inst. u. Lab. f. ang. Chem. d. Univ. Erlang., München, 1889, Hft. 2, 13–50, 1 diag.

Martens. Rapport sur un écrit de M.-J. Donny, intitulé: Mémoire sur les principales sophistications des farines et du pain. 8°. [*Bruxelles*, 1847.]
Repr. from: Bull. Acad. roy. d. sc. de Belg., Brux., 1847, xiv.

Martineno (J.) *Des farines employées dans la marine au port de Toulon; fabrication, achats à l'industrie, conservation, falsifications, altérations, analyse. 4°. *Montpellier*, 1887.

Parisot (V.) & Robine. Essai sur les falsifications qu'on fait subir aux farines, au pain, et sur les moyens de les reconnaître. 8°. *Paris*, 1840.

Robine. Extrait d'un mémoire sur un moyen d'apprécier les farines de diverses qualités. 4°. [*Paris*, 1842.]
Repr. from: Bull. Soc. d'encouragement pour l'industrie nat., 1842.

Schlossberger (J. E.) Zur Orientirung in der Frage von den Ersatzmitteln des Getreidemehls, besonders in Brodbereitung, nebst einigen analytischen Belegen zur Würdigung derselben. 8°. *Stuttgart*, 1847.

Steinitz (R.) *Ein Beitrag zur Kenntnis der Mehlbakterien. [Wurtzburg.] 8°. *Rosenberg O.-S.*, 1894.

Vogl (A. E.) Die gegenwärtig am häufigsten vorkommenden Verfälschungen und Verunreinigungen des Mehles und deren Nachweisung. 8°. *Wien*, 1880.

Yanitski (F. F.) *Materialî dlya izslîedovaniya dobrokachestvennosti rzhanoĭ muki po sposobu oprediĕleniya rastvorimîkh azotistîkh veshtshestv, v neĭ soderzhashtshikhsya. [Data on the examination of the good quality of rye flour, by determining the solubility of nitrogenous substances contained in it.] 8°. *S.-Peterburg*, 1894.

Yarotski (G. S.) *Materialî k voprosu ob opredîelenii stepeni zalezhalosti muki po kolichestvennomu izmîeneniyu v neĭ sakharnîkh veshtshestv. [On the determination of the degree of mouldiness of flour by the quantitative alteration in it of glucoses.] 8°. *S.-Peterburg*, 1898.

Balland. Des modifications éprouvées par les farines en vieillissant. Arch. de méd. et pharm. mil., Par., 1883, ii, 217–225. ———. Sur la valeur nutritive des farines et sur les conséquences économiques d'un blutage exagéré. Compt. rend. Acad. d. sc., Par., 1896, cxxxii, 1496–1498. ———. Sur le gluten coagulé et les matières azotées des farines. J. de pharm. et chim., Par., 1899, 6. s., x, 293–296.—**Blyth** (A. W.) Experiments on the nutritive value of wheat meal. Proc. Roy. Soc. Lond., 1888–9, xlv, 549–553.—**Bonanno** (G.) Sulle alterazioni delle farine di mais conservate in vario modo. Riv. d' ig. e san. pubb., Torino, 1899, x, 610; 667.—**Di Vestea** (A.) Saggio di esame sistematico della crusca; contributo all' indagine microscopica delle farine. *Ibid.*, Roma, 1891, ii, 425–433, 1 pl.—**Ellis** (J.) Whole wheat flour or superfine flour, which should be used? Ann. Hyg., Phila., 1895, x, 350–354.—**Galippe** (V.) Note sur la présence du cuivre dans les céréales et dans le pain. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1882, 7. s., iv, 726–736.—**Gaudin.** Falsification des farines par les substances minérales; recherche de ces substances, dans la farine et dans le pain, par les rayons X. Arch. méd. d'Angers, 1897, i, 587–589.—**Girard** (A.) Mémoire sur la composition chimique et la valeur alimentaire des diverses parties du grain de froment. Ann. de chim. et phys., Par., 1884, 6. s., iii, 289–355, 3 pl.—**Hockauf** (J.) Zur Mehluntersuchung. Oesterr. Chem.-Ztg., Wien, 1899, ii, 409–412.—**Kraemer** (H.) An examination of commercial flour. J. Am. Chem. Soc., Easton, Pa., 1899, xxi, 650–663.—**Labesse.** La falsification des farines et du pain dans l'hygiène alimentaire. Anjou méd., Angers, 1893, v, 113–120.—**Landolt** & **Rubner.** Gutachten der königl. wissenschaftl. Deputation für das Medicinalwesen betreffend mit Maismehl verfälschtes amerikanisches Weizenmehl. Vrtljschr. f. gerichtl. Med., Berl., 1898, 3. F., xvi, 319.—**Lebbin.** Mehl und Brot. Aerztl. Sachverst.-Ztg., Berl., 1897, iii, 9.—**Le Roy** (G.-A.) Recherche de la sciure de bois dans les farines. Compt. rend. Acad. d. sc., Par., 1898, cxxvi, 1047.—**Malapert** (P.-P.) Analyse de pain et de farine contenant de la nielle (Lychnis githago.) Bull. Soc. de méd. de Poiters, 1847, xiii, 61–66.—**Mareska** (J.) Note sur les sophistications des farines et du pain. Bull. Soc. de méd. de Gand, 1847, xiii, 130–137, 2 pl. *Also*, Reprint.—**Mazzenga** (L.) Contributo allo studio delle adulterazioni delle farine; ricerche sull' Agrostemma githago. Ufficiale san., Napoli, 1890, iii, 79; 136.—**Moitessier** (A.) De l'emploi de la lumière pola-

Flour *and its adulteration.*

risée dans l'examen microscopique des farines. Acad. d. sc. de Montpel. Mém. de la sect. d. sc., 1865–6, vi, 339–352, 1 pl. *Also*, Reprint. — **Morishima** (K.) Ueber den Eiweissstoff des Weizenklebers. Arch. f. exper. Path. u. Pharmakol., Leipz., 1898, xli, 345–354.—**Poincaré.** Recherches sur la valeur nutritive des farines de meules et des farines de cylindres. Ann. d'hyg., Par., 1889, 3. s., xxi, 392–398.—**Scala** (A.) Sulla sofisticazione delle paste da minestra con farina o semolini di granturco. Ann. d' ig. sper., Roma, 1896, n. s., vi, 409–415.—**Schneller.** Die mikroskopische Untersuchung von Getreidekörnern und Mehl auf Pilzsporen und Mutterkorn. Ztschr. f. ang. Mikr., Weimar, 1897, iii, 1–4.—**Serono** (C.) Dell' alterazione delle farine per rapporto all' analisi chimica. Atti d. Soc. piemont. d'ig., Torino, 1896, ii, 20–29. — **Smith** (C. U.) The detection of corn flour adulteration in wheat flour. Health Mag., Wash., 1897–8, v, 285. — **Sokoloff** (A. D.) Nïekotoriya izmïenneiya v sposobïe opredïel-niya klïetchatki v mukie po Henneberg-Stohmann'u. [Some changes in the method of determining the cellular tissue in flour by method of . . .] Vrach, St. Petersb., 1897, xviii, 7–9.—**Tavernari** (L.) Sul riconoscimento della segatura di legno aggiunta alle farine alimentari ed al pane. Ufficiale san., Napoli, 1889, xi, 241–245. — **Terni** (C.) Esame microscopico delle farine (secondo le lezioni del Prof. Di Vestea). *Ibid.*, 1894, vii, 289; 337; 385.— **Vedrödi** (V.) Untersuchung von Mehlsorten, nebst einer neuen Methode zur Bestimmung der Feinheit der Mehle. Ztschr. f. ang. Chem., Berl., 1893, 691–696. — **Wallace** (W.) On the comparative merits of fine and course flour as articles of food. Tr. San. Inst. Gr. Brit., Lond., 1883–4, v, 296–303. *Also:* San. Jour., Glasg., 1883–4, n. s., vii, 289–295. — **Weinwurm** (S.) Ueber eine qualitative und quantitative Bestimmung von Weizenmehl im Roggenmehl. Ztschr. f. Untersuch. d. Nahrungs- u. Genussmittel, Berl., 1898, 98–101.

Flourens (A.) De l'opothérapie. 13 pp., 1 l. 8°. *Bordeaux, G. Gounouilhou*, 1899.

Flourens ([Marie-Jean-]P[ierre]) [1794–1867]. Expériences sur le système nerveux, faisant suite aux recherches expérimentales sur les propriétés et les fonctions du système nerveux dans les animaux vertébrés. iv, 53 pp., 1 l. 8°. *Paris, Crevot*, 1825. [P., v. 1517.]

———. Cours sur la génération, l'ovologie et l'embryologie. 190 pp., 10 pl. 4°. *Paris, lib. méd. de Trinquart*, 1836. [P., v. 1590.]

———. The same. Vorlesungen über Befruchtung und Ei-Bildung des Menschen und der Thiere, gehalten im Naturgeschichtlichen Museum zu Paris, im Jahre 1836. Deutsch bearbeitet unter der Redaktion des Dr. Friedrich J. Behrend. 190 pp. 8°. *Leipzig, C. E. Kollmann*, 1838.

———. Résumé analytique des observations de Frédéric Cuvier sur l'instinct et l'intelligence des animaux. 16°. *Paris, C. Pitois*, 1841.

———. Phrenology examined. Transl. from the 2. ed. of 1845, by Charles De Lucena Meigs. xiv (11.), 19–144 pp. 8°. *Philadelphia, Hogan & Thompson*, 1846.

———. Éloge historique d'Étienne Geoffroy Saint-Hilaire. 40 pp. 4°. *Paris, Firmin Didot frères*, 1852. [P., v. 1580.]

———. Éloge historique de Frédéric Tiedemann. 36 pp. 4°. *Paris, Firmin Didot frères*, 1852.

———. Histoire de la découverte de la circulation du sang. vii, 216 pp. 8°. *Paris, J.-B. Baillière*, 1854. [P., v. 1123.]

———. The same. Storia della scoverta della circolazione del sangue. Tradotta ed annotata sulla 2. ed. francese da A. De Martin e D. De Luca. vi, 217 pp. 8°. *Napoli*, 1858.

———. On human longevity and the amount of life upon the globe. Transl. from the French 2. ed., by Charles Martel [*pseud.* for T. Delf]. xvii, 198 pp. 12°. *London, H. Baillière*, 1855.

———. De la phrénologie et des études vraies sur le cerveau. 304 pp. 12°. *Paris, Garnier frères*, 1863.

See, also, **Blumenbach** (Joh. Friedrich). The anthropological treatises [etc.]. 8°. *London*, 1865. — **D'Espine** (Jacob-Marc). Examen de la phrénologie, [etc.]. 8°. [*Genève*, 1844.]

Flourens ([Marie-Jean-]P[ierre])—continued.

For Biography, see J. d. conn. méd. prat., Par., 1868, xxxv, 15 (P.-L.-B.-Caffe). *Also:* Rev. scient., Par., 1887, xxxix, 1–11 (Vulpian).

———. *See, also:*

PERIERGOPOULOS [*pseud.*]. Éloge de Marie-Jean-Pierre Flourens. 8°. *Paris*, 1858.

Repr. from: Progrès, Par. 1858, ii, 121; 149; 177; 205.

For Portrait, see **Collection** of Portr. (Libr.).

Flournoy (Théodore). Des phénomènes de synopsie (audition colorée); photismes; schèmes visuels; personnifications. 259 pp. 8°. *Paris, Genève, F. Alcan, C. Eggimann et Cie.*, 1893.

Flous [1856–]. * De l'ulcération des artères due au contact du pus. 60 pp. 4°. *Paris*, 1884, No. 262.

Flous (Joseph-Jean) [1873–]. * Contribution à l'étude du sarcome mélanique de la choroïde. 59 pp., 1 pl. 8°. *Bordeaux*, 1898, No. 76.

Flower (B. O.) The menace of medical monopoly. pp. 400–416. 8°. *Boston & New York*, 1894.

Repr. from: Arena, Bost., 1894.

Flower (L[amorock]). Sewage disposal. A précis of the report of a committee appointed by the president of the local government board, to inquire into the several modes of treating town sewage; with notes thereon. 30 pp. 8°. *London, E. Stanford*, 1877.

Flower (R. C.) The allopathic czar. A severe indictment of the allopathic school of practice. An exposé of the treatment and barbarities the sick of our country have to submit to. 43 pp. 8°. *Boston*, 1888.

Flower (Sydney). Hypnotism up to date. 161 pp. 12°. *Chicago, C. H. Kerr & Co.*, 1896.

———. A study in hypnotism. 226 pp. 12°. *Chicago, Psychic Publ. Co.*, 1896.

———. A study in hypnotism. 194 pp. 12°. *Chicago, C. H. Kerr & Co.*, 1897.

Also, Editor of: **Hypnotic** (The) Magazine, Chicago, 1896.—**Suggestive** Therapeutics, Chicago, 1898.

Flower (*Sir William Fordham*) [– 1899].

Obituary. Middlesex Hosp. J., Lond., 1899, iii, 114.

Flower (*Sir* William Henry) [1831–99]. Fashion in deformity. A discourse delivered at the Royal Institution, Friday, May 7, 1880. 22 pp. 8°. [*London, W. Clowes & Sons*, 1880.]

———. The same. Fashion in deformity as illustrated in the customs of barbarous and civilised races. xi, 85 pp. 8°. *London, Macmillan & Co.*, 1881.

———. The same. To which is added: Manners and fashion, by Herbert Spencer. 49 pp. 8°. *New York, J. Fitzgerald & Co.*, 1882.

Humboldt Library Pop. Sc. Lit., ii, no. 28.

———. An introduction to the osteology of the mammalia. 3. ed., revised with the assistance of Hans Gadow. xi, 382 pp., 1 l. 12°. *London, Macmillan & Co.*, 1885.

———. The same. Einleitung in die Osteologie der Säugethiere. Nach der dritten unter Mitwirkung von Hans Gadow durchgesehenem Original-Ausgabe. x, 349 pp. 8°. *Leipzig, W. Engelmann*, 1888.

———. President's address delivered at the anniversary meeting of the Anthropological Institute of Great Britain and Ireland, January 27, 1885, on the classification of the varieties of the human species. pp. 378–395. 8°. *London, Harrison & Sons*, 1885.

Cutting [cover with printed title] *from:* J. Anthrop. Inst., Lond., 1884–5, xiv.

———. Atlas schématique du système nerveux, origines, ramifications, anastomoses des nerfs, leur distribution dans les muscles et la peau. Trad. sur la 3. éd. anglaise et augmenté par

Flower (*Sir* William Henry)—continued.
A. Duprat (du Brésil). Précédé d'une préface par [J.] Déjérine. viii, 9–20 pp., 7 double pl. fol. *Paris, G. Masson*, 1888.
See, also, **Royal** College of Surgeons of England [*in* 1. s.]. Catalogue of the specimens [etc.]. Part II. 8°. *London*, 1884.
For Biography, see Anat. Anz., Jena, 1899, xvi, 495 (B.). *Also:* Brit. J. Dent. Sc., Lond., 1899, xlii, 649. *Also:* Brit. M. J., Lond., 1899, ii, 123. *Also:* Dental Rec., Lond., 1899, xix, 390–392. *Also:* Lancet, Lond., 1899, ii, 128. *Also:* Nature, Lond., 1899–1900, lx, 252–255 (E. R. Lankester).

Flower Hospital, N. Y. City.
See **New York** Homœopathic Medical College and Hospital, N. Y. City. Annual report of Flower Hospital. 8°. *New York*, 1898.

Flower Mission and Training School for Nurses, Indianapolis, Ind. Annual report of the secretary and treasurer to the board of managers for the year 1889. 23 pp. 8°. *Indianapolis, Sentinel Print. Co.*, 1890.
———. [Course of training. Questions to be answered by candidates.] 2 l. 4°. *Indianapolis, Sentinel Print. Co.*, [1891].
———. Rules for the home. 1 sheet. 4°. [*Indianapolis*, 1891.]

Flower (The) of phisicke. *See* C[leever] (William).

[**Flowerden** (Joseph).] A compendium of physic and surgery. For the use of young practitioners. xii, 492 pp. 12°. *London, J. Nourse*, 1769.

Flowers.
See, also, **Favism.**
Flowers as food. Pacific Rec. M. & S., San Fran., 1895–6, x, 177.

Flowers (*Artificial*).
Seine (Département de la). *Préfecture de police. Conseil d'hygiène publique et de salubrité.* Rapport sur la coloration artificielle des fleurs. M. G. Planchon, rapporteur. 4°. [*Paris*, 1892.]
Napias (H.) Sur l'hygiène professionnelle des ouvriers en fleurs artificielles. Bull. Soc. de méd. pub., Par., 1884, vii, 352–356. *Also:* Rev. d'hyg., Par., 1884, vi, 1014–1018.—**Ozenne.** Contracture passagère professionnelle des fléchisseurs des doigts de la main droite chez une fleuriste. France méd., Par., 1882, ii, 685–687. *Also:* Bull. Soc. clin. de Par. (1882), 1883, vi, 223–225.—**Planchon** (G.) Coloration artificielle des fleurs. Ann. d'hyg., Par., 1892, 3. s., xxvii, 404–409.

Floyd (John Uri).
See **Locke** (Frederick J.) Syllabus of eclectic materia medica [etc.]. 8°. *Cincinnati*, 1895.

Floyer (Frederick A.).
Editor of: **Tocsin** (The), London, 1889–92.

Floyer (*Sir* John) [1649–1734]. L' oriuolo da polso de' medici, ovvero un saggio per ispiegare l' arte antica di tastare il polso, e per megliorarla coll' ajuto d' un oriuolo da polso. In tre parti. I. Si descrive l' arte di tastare il polso secondo Galeno, e se ne correggono molti errori; l' uso vero de' polsi; le sue cause, differenze e pronostici se ne ritraggono, pienamente spiegati colle direzioni per tastare il polso coll' oriuolo di minuti a polvere. II. Si propone un nuovo metodo meccanico per conservare la salute e prolungare la vita, e curar malattie per mezzo dell' oriuolo da polso, che dimostra quando eccedono o mancano allo stato naturale. III. Si descrive l' arte di tastare il polso secondo i Chinesi, e si mette in considerazione l' imitare il modo, che praticano nel medicare, fondato sopra l' osservazione del polso. Aggiuntovi un' estratto da Andrea Cleyer sopra l' arte de' Chinesi per tastare il polso. Tradotta da un cavaliere inglese dimorante in Toscana. 7 p. l., 296 pp. 4°. *Venezia, G. G. Ertz*, 1715.
———. A treatise of the asthma. Divided into four parts. In the first is given a history of the fits and the symptoms preceding them. In the second the cacochymia which disposes to the fit, and the rarefaction of the spirits which produces it, are described. In the third the accidental causes of the fit and the symptomatic asthma's are observed. In the fourth the cure of the asthma fit and the method of preventing, it is proposed. To which is annext a digression about the several species of acids distinguish'd by their tastes. And 'tis observed how far they were thought convenient or injurious in general practice by the old writers, and most particularly in relation to the cure of the asthma. 2. ed. xxix, 208 pp. 8°. *London, R. Wilkin & W. Innys*, 1717.
———. The same. Traité de l'asthme, contenant la description, les causes et le traitement de cette maladie. Traduit de l'anglois. lx, 286 pp., 1 l. 16°. *Paris, P.-F. Didot le jeune*, 1761.
———. Ψυχρολουσία, or the history of cold-bathing, both ancient and modern. In two parts. The first written by Sir John Floyer; the second treating of the genuine use of hot and cold baths; together with the wonderful effects of the Bath waters, drank hot from the pump, in decay'd stomachs and in most diseases of the bowels, liver, and spleen, etc.; also proving that the best cures done by the cold baths are lately observed to arise from the temperate use of hot baths first; to which is added an appendix by Edward Baynard. 5. ed. 10 p. l., 491 pp., 15 l. 8°. *London, W. & J. Innys*, 1722.
———. The same. The history of cold bathing, both ancient and modern, showing that the present hydropathic treatment was successfully followed in the 17th and 18th centuries, proving its efficiency; and containing a variety of cases and cures in gout, rheumatism, consumption, asthma, insanity, fever, small-pox, hypochondriasis, etc.; together with a few truisms for all doctors to think upon. Abridged from the 5. ed., published in the year 1722 [by J. Greaves]. xii, 13–108 pp. 8°. *Manchester, J. Gadsby*, 1844.
———. The same. Ψυχρολουσία, oder Versuch zu beweisen, dass kaltes Baden gesund und nützlich sey; in einigen Briefen herausgegeben. Aus dem Englischen ins Hochdeutsche übersetzt, von Joh. Caspar Sommer. 10 p. l., 292 pp., 9 l. 12°. *Breslau u. Leipzig, D. Pietsch*, 1749.
———. A comment on forty-two histories described by Hippocrates in the first and third books of his Epidemics. In the first part Hippocrates's pathology is explained and defended, and his notion of fevers, their causes, several crises, and the particular states of the air which disposes to the several epidemics are described. In the second part are fourteen histories of the first book of the Epidemics. In the third part are twenty-eight histories of the third book of the Epidemics. The general method of curing an epidemical fever is deduced from Hippocrates's histories; and since the bark may be successfully used after an imperfect crisis, by this method we may accommodate the old and new practice in the cure of fevers. To which is added a letter to shew that Hippocrates mentions a year of 360 days, which Daniel used, chap. ix, and that prophecy is explained from the copy of it in the Septuagent. vii, 232 pp. 8°. *London, J. Isted*, 1726.

Fløystrup (Anton) [1851–]. Den prophylaktiske og kurative Antiseptik under Fødsel og Barselseng. Belønnet med Universitetets Guldmedaille. [Prophylactic and curative antiseptics in delivery and childbed. Rewarded with the University's gold medal.] 1 p. l., 110 pp., 1 l., 1 diag. 8°. *Kjøbenhavn, W. Prior*, 1880.
———. Om Kranioklasi med særlight Hensyn til dens Technic. [Cranioclasis, with especial

Fløystrup (Anton)—continued.
reference to its technique.] 1 p. l., 189 pp., 1 l. 8°. *Kjøbenhavn, W. Prior*, 1886.
———. Perityphlitis og dens Behandling paa Kommunehospitalets. 3. Afd. 119 pp. 8°. *Kjøbenhavn, W. Prior*, 1888.
———. Vore sædvanlige akutte Infektionssygdommes Komplikationer og Følgesygdomme og disses Patogenese. [Complications and sequelæ of our common acute infectious diseases, and their pathogenesis.] 1 p. l., 148 pp. 8°. *Kjøbenhavn, W. Prior*, 1896.

Flu (Émile) [1869–]. *Diagnostic différentiel des cancers du foie et des foies cardiaques. 63 pp. 4°. *Paris*, 1894, No. 18.

Fluck (Gisbert). *Die Grosshirnrinde in ihrer Stellung zur Speichelsecretion. 26 pp. 8°. *Giessen, W. Keller*, 1889.

Fludd [Robert] [1574–1637]. Answer to M. Foster; or, the squesing of Parson Foster's sponge, ordained by him for the wiping away of the weapon-salve. Wherein the sponge-bearer's immodest carriage and behaviour towards his bretheren is detected; the bitter flames of his slanderous reports are by the sharpe vineger of truth corrected and quite extinguished; and lastly, the vertuous validity of his sponge, in wiping away of the weapon-salve, is crushed out and cleane abolished. 3 p. l., 144, 68 pp. 8°. *London, N. Butter*, 1631.
———. *See, also:*
Robert Fludd, the mystical physician. Brit. M. J., Lond., 1897, ii, 408.

Flückiger (F[riedrich] A[ugust]) [1828–94]. Beiträge zur älteren Geschichte der Pharmacie in Bern. 41 pp. 8°. *Schaffhausen*, 1862.
———. Pharmaceutische Chemie. 2 pts. in 2 v. (paged consecutively). xi, 910 pp. 8°. *Berlin, R. Gaertner*, 1879.
———. Pharmakognosie des Pflanzenreiches. 2. Aufl. xv, 1049 pp. 8°. *Berlin, R. Gaertner*, 1883.
———. The cinchona barks; pharmacognostically considered. Transl. from the original text, with some additional notes by Frederick B. Power. viii, 9–101 pp., 1 l., 8 pl. 8°. *London, J. & A. Churchill*, 1884.
———. Grundriss der Pharmakognosie. xxiv, 260 pp. 8°. *Berlin, R. Gaertner*, 1884.
———. Reactionen. Eine Auswahl in pharmaceutischer Hinsicht wichtiger Präparate der organischen Chemie in ihrem Verhalten zu den gebräuchlichsten Reagentien. vii, 166 pp. 12°. *Berlin, H. Heyfelder*, 1892.
———. A contribution to the history of kola. 5 pp. 24°. *Munich*, 1895.
Repr. from: Rep. of research of foods [etc.], Munich, 1894–5, no. 104.
For Biography, see Am. J. Pharm., Phila., 1895, 4. s., xxv, 65–71, port. (F. Hoffmann). *Also:* Arch. f. path. Anat. [etc.], Berl., 1895, cxxxix, 587. *Also:* Arch. d. Pharm., Berl., 1895, ccxxxiii, 321–389, port. (E. Schär). *Also*, Reprint. *Also:* Brit. M. J., Lond., 1894, ii, 1462. *Also:* West. Reserve M. J., Cleveland, 1894–5, iii, 138–140 (J. G. Spenzer).
For Portrait, see **Collection** of Portr. (Libr.).
——— & **Hanbury** (Daniel). Pharmacographia. A history of the principal drugs of vegetable origin met with in Great Britain and British India. 2. ed. xx, 803 pp. 8°. *London, Macmillan & Co.*, 1879.
——— & **Tschirch** (Alexander). The principles of pharmacognosy; an introduction to the study of the crude substances of the vegetable kingdom. Transl. from the 2. and completely revised German ed. by Frederick B. Power. xvi, 294 pp. 8°. *New York, W. Wood & Co.*, 1887.

Flückiger (M.) *Untersuchungen über die Kupferoxyd reducirenden Substanzen des normalen Harnes. 32 pp. 8°. *Strassburg, K. J. Trübner*, 1885.

Flügel. Auszug aus dem Jahresbericht von 1843 über den Militärsanitätsdienst in Canton Bern. 35 pp. 8°. [*Bern*, 1844.]

Flügel (Joannes Henricus). *De questione an liceat medico sanitatis causa morbum inducere, nominatim illum variolarum. 1 p. l., 30 pp., 1 l. 4°. *Duisburgi, J. Straube*, 1756.

Flügel (Karl). *Metaplastische und resorptive Vorgänge bei Carcinom der Rippen. 15 pp. 8°. *Würzburg, F. Scheiner*, 1899.

Flügge (A[ugust]). *Ueber Endocarditis gonorrhoica. 26 pp. 8°. *Würzburg, F. Röhrl*, 1890.

Flügge (C[arl Georg Friedrich Wilhelm]) [1847–]. Fermente und Mikroparasiten. viii, 308 pp. 8°. *Leipzig, F. C. W. Vogel*, 1883.
In: Handb. d. Hyg. [etc.]. 8°. *Leipzig*, 1883, 1. Th., 2. Abth., 1. Hft.
———. Die Mikroorganismen, mit besonderer Berücksichtigung der Aetiologie der Infectionskrankheiten. 2. Aufl. der Fermente und Mikroparasiten. xviii, 692 pp. 8°. *Leipzig, F. C. W. Vogel*, 1886.
———. The same. 3. Aufl., bearbeitet von P. Frosch, E. Gotschlich, W. Kolle, W. Kruse, R. Pfeiffer. 2 v. xvi, 596 pp.; xxii, 751 pp. 8°. *Leipzig, F. C. W. Vogel*, 1896.
———. The same. Les microorganismes étudiés spécialement au point de vue de l'étiologie des maladies infectieuses. Trad. de l'allemand d'après la 2. éd. par F. Henrijean, préface par C. Firket. 644 pp. 8°. *Bruxelles, A. Manceaux*, 1887.
———. The same. Micro-organisms with special reference to the etiology of the infective diseases. Transl. from the 2. ed. of "Fermente und Mikroparasiten", by W. Watson Cheyne. viii, 826 pp. 8°. *London, New Sydenham Soc.*, 1890.
———. Grundriss der Hygiene für Studirende und praktische Aerzte, Medicinal- und Verwaltungsbeamte. xii, 568 pp., 2 pl. 8°. *Leipzig, Veit & Co.*, 1889.
———. The same. 2. Aufl. x, 560 pp. 8°. *Leipzig, Veit & Co.*, 1891.
———. The same. 3. Aufl. x, 598 pp. 8°. *Leipzig, Veit & Co.*, 1894.
———. The same. 4. Aufl. x, 637 pp. 8°. *Leipzig, Veit & Co.*, 1897.
———. Die Verbreitungsweise und Abwehr der Cholera. 84 pp. 8°. *Leipzig, Veit & Co.*, 1893.
See, also, **Bibliotheca** medica. 4°. *Cassel*, 1893–6.—**Mittheilungen** aus Dr. Brehmer's Heilanstalt [etc.]. 8°. *Wiesbaden*, 1890.

Flügge (Eduard). *Ein Fall von Selbstverstümmelung. 12 pp. [Göttingen.] 8°. *Berlin, L. Schumacher*, 1880.
Repr. from: Arch. f. Psychiat., Berl., 1880–81, xi.

Flügge (Gustav). *Ueber Darmresection bei gangränösen Hernien und bei Anus præternaturalis. 45 pp. 8°. *Göttingen, W. F. Kästner*, 1893.

Flüguss (Gregorius).
See **Lanfranc.** Kleyne Wundartzney. 4°. *Strassburg*, 1528. ———. The same. 4°. *Strassburg*, 1529.

Flues.
See **Heating; Ventilation.**

Fluhrer (William F.) An improved technique in the operation of external perineal urethrotomy. 7 pp. 12°. [*New York*, 1893.]
Repr. from: N. York M. J., 1893, lvii.

Fluid (*Cerebro-spinal*).
See **Cerebro-spinal** *fluid*; **Spinal** *cord* (*Puncture of*).

Fluide-universel (Du) [etc.]. *See* **Vellis** [*in* 1. s.].

Fluids *and humors* (*Animal*).
See, also, **Bile; Blood; Cerebro-spinal** *fluid*; **Dropsy; Extracts** (*Animal*); **Mucus; Pancre-**

Fluids *and humors* (*Animal*).

atic *fluid*; **Perspiration**; **Pus**; **Saliva**; **Semen**; **Urine.**

ALBINI (G.) Sul dissecamento dei liquidi e dei tessuti animali come mezzo di conservazione [etc.]. 4°. [*Napoli*, 1878.]
Repr. from: Rendic r. Accad. d. sc. fis. e mat. di Napoli, 1878.

BLÜMCKE (A.) *Ueber die Bestimmung des specifischen Gewichtes solcher Flüssigkeiten, deren Existenz an das Vorhandensein hoher Drucke gebunden ist. [Erlangen.] 8°. *München*, 1884.

BONAGENS (V.) Examinatio medica de humorum concoctione, et minutione. 16°. *Venetiis*, 1547.

CERVESATO (D.) Dei caratteri chimici del liquido idrocefalico. 8°. *Padova*, 1896.

DONNÉ (A.) *Recherches physiologiques et chimico-microscopiques sur les globules du sang, du pus, du mucus, et sur ceux des humeurs de l'œil. 4°. *Paris*, 1831.

FABRICIUS (F. W. P.) *De motu humorum progressivo veteribus non ignoto. sm. 4°. *Altonæ*, 1762.

GAYMANS (G. A.) *De fluidorum corporis humani natura, usu et recessu. 4°. *Lugd. Bat.*, 1744.

VAN HAASTENBURG (H.) *De liquorum humani corporis attenuatione chronica et acuta. 4°. *Lugd. Bat.*, [1749].

JABEZ (É.) *Du liquide céphalo-rachidien. 4°. *Strasbourg*, 1869.

JOHANSSON (B.) *Diss. med. de colore viridi liquidorum humanorum portentosa. sm. 4°. *Londini Gothorum*, [1778].

KAST (J. F. D.) *De vitiis fluidorum corporis humani in genere. 4°. *Jenæ*, 1762.

DE KRAMER (A.) Ricerche per discoprire nel sangue, nell' urina, ed in varie altre secrezioni animali amministrate per bocca. 4°. [*Milano*, 1842.]
Repr. from: Mem. d. I. R. Ist. Lomb., i.

LANDE (R.) *Analysen der Amnion- und Allantoisflüssigkeiten beim Rinde. 8°. *Dorpat*, 1892.

LE ROY (P.) *Utrum in corpore humano fluidarum duntaxat partium deperditio et reparatio? 4°. [*Parisiis*, 1751.]

LESNÉ (E.) *Étude de la toxicité de quelques humeurs de l'organisme au point de vue expérimental et clinique. 8°. *Paris*, 1899.

———. The same. 8°. *Paris*, 1899.

LIEBIG (J.) Researches on the motions of the juices in the animal body. Edited from the manuscript of the author, by Wm. Gregory. 8°. *London*, 1848.
Also [Rev.], *in:* Brit. & For. M.-Chir. Rev., Lond., 1848, ii, 40.

NEUENKIRCHEN (E.) *Ueber die Verwerthbarkeit des specifischen Gewichts und des Eiweissgehalts pathologischer Trans- und Exudate zur klinischen Beurtheilung derselben. 8°. *Dorpat*, 1888.

DEL PAPA (J.) De præcipuis humoribus qui humano in corpore reperiuntur deque eorum historia, qualitatibus et officiis exercitatio. Accedit Hieronymi Barbati exercitatio de sanguine et ejus sero. 12°. *Lugd. Bat.*, 1736.

PAPILLON (F.) Manuel des humeurs, précédé de notions sur les principes immédiats renfermant l'étude chimique, physiologique et pathologique de tous les liquides de l'organisme, les méthodes d'analyse des matières animales, les applications aux expériences physiologiques, au diagnostic médical et aux expertises médico-légales. 12°. *Paris*, 1870.

Fluids *and humors* (*Animal*).

POGGIOLI (M. A.) Sulla vita de' fluidi animali memoria. 12°. *Roma*, 1834.
Repr. from: Gior. arcadico, lix.

RIBOULOT (C.) *Contribution à l'étude chimique de quelques liquides de ponction, au point de vue du diagnostic. 4°. *Nancy*, 1888–9.

SCHEMBERGER (A.) De latice. sm. 4°. *Jenæ*, 1677.

VAN VECHGELT (W.) *De humore glutinoso seu viscido. 4°. *Duisburgi*, 1746.

VERNAGE (M.-L.) *An fluentium in corpore magna potentia? 4°. [*Lutetiæ*, 1716.]

ZANDER (A.) *Beiträge zur Kenntniss des specifischen Volumens flüssiger organischer Verbindungen. 8°. *Königsberg*, 1882.

Abelous (J.-E.) Dosage des matières extractives réductrices dans les organes. Arch. de physiol. norm. et path., Par., 1897, 5. s., ix, 1–6.—**Albini** (G.) Sur l'eau de dédoublement et d'oxydation organique de la chouette (Strix noctua). [*Transl. from:* Atti d. r. Accad. d. sc. fis. e nat. di Napoli, 2. s., vii.] Arch. ital. de biol., Turin, 1895–6, xxiv, 161–173.—**Andral.** Recherches sur l'état d'acidité ou d'alcalinité de quelques liquides du corps humain dans l'état de santé et de maladie. [Abstr.] Compt. rend. Acad. d. sc., Par., 1848, xxvi, 649–658.—**Arloing** (S.) Réaction de la sueur de l'homme. Lyon méd., 1896, lxxxiii, 505–507. [Discussion], 517.—**Arnozan.** Note sur la présence de la glycose dans le liquide de l'ascite chez un sujet atteint de cirrhose atrophique. Bull. Soc. d'anat. et physiol. . . . de Bordeaux, 1883, iv, 13. *Also:* J. de méd. de Bordeaux, 1883–4, xiii, 194.—**Babington.** Experiments and observations on albuminous fluids. Guy's Hosp. Rep., Lond., 1837, ii, 534–543. *Also*, Reprint.—**Badano** (F.) Contributo allo studio della tossicità del siero, degli essudati e dei trasudati, in rapporto a diversi stati morbosi ed alla influenza di mezzi terapeutici. Gazz. d. osp., Milano, 1900, xxi, 337–343.—**Barbèra** (A. G.) L' azoto e l' acqua nella bile e nelle urine. Mem. Accad. d. sc. d. Ist. di Bologna, 1892–3, 5. s., iii, 471–482. *Also, transl.:* Arch. ital. de biol., Turin, 1893, xx, 139–148.—**Berestnew** (N.) Des propriétés fermentatives du sang et du pus. Arch. d. sc. biol., St.-Pétersb., 1894, iii, 40–52.—**Bernard** (L.) Étude critique des méthodes de détermination de la toxicité du sérum sanguin et de l'urine. Rev. de méd., Par., 1900, xx, 176–210.—**Bonnier** (P.) Tension normale des liquides labyrinthiques et céphalo-rachidiens. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1894, 10. s., i, 869–871.—**Bottazzi** (F.) Ricerche sull' attrito interno (viscosità) di alcune liquidi organici e di alcune soluzioni acquose di sostanze proteiche. Orosi, Firenze, 1897, xx, 253; 289; 325. *Also, transl.:* Arch. ital. de biol., Turin, 1898, xxix, 401–425.—**Brimmer** (C.) Untersuchung einer durch Paracentese entleerten Ascitesflüssigkeit eines Leukämischen. Sitzungsb. d. phys.-med. Soc. zu Erlang., 1874–5, vii, 27.—**Buisine** (A.) Dosage de l'acide carbonique libre et combiné dans les liquides organiques. Bull. scient. dép. du nord [etc.], Par., 1887, 2. s., x, 497–503.—**Carbone** (T.) Contributo alla conoscenza chimica del liquido delle cisti da echinococco. Gior. d. r. Accad. di med. di Torino, 1895, 3. s., xliii, 626–632.—**Carnot** (P.) Sur un ferment oxydant de la salive et de quelques autres sécrétions. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1896, 10. s., iii, 552–555.—**Castellino** (P. F.) Sulla tossicità del siero di sangue dei trasudati, essudati e dell' urina umana. Morgagni, Milano, 1895, xxxvii, 1; 81; 185; 225; 305.—**Cavazzani** (E.) Ueber die Cerebrospinalflüssigkeit. Centralbl. f. Physiol., Leipz. u. Wien, 1892–3, vi, 393.—**Cohnstein** (W.) Ueber innere Secretion. Allg. med. Centr.-Ztg., Berl., 1895, lxiv, 85–87.—**Cuminet** (E.) Analyse d'un liquide d'ascite. Arch. de méd. et pharm. mil., Par., 1891, xvii, 46–51.—**Davenière** [*et al.*]. Sur l'amylase et la maltase de la salive, du pancréas et de l'intestin grêle des mammifères. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1898, 10. s., v, 514.—**De Forest** (H. P.) The centrifuge as an aid to diagnosis; with a demonstration of the urine-sedimentor, hematokrit, and the special apparatus for the examination of milk and sputum. Brooklyn M. J., 1898, xii, 361–372.—**Dennig** (A.) Ueber die Zufuhr von Wasser und indifferenten Flüssigkeiten bei verschiedenen Krankheiten. Ztschr. f. Krankenpfl., Berl., 1900, xxii, 9; 65.—**Dubois** (R.) De l'action des liquides neutres sur la substance organisée. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1884, 8. s., i, 317–320.—**Fichtner.** Globulinbestimmungen in Ascitesflüssigkeiten. Deutsches Arch. f. klin. Med., Leipz., 1888–9, xliv, 323.—**Fredericq** (L.) Composition saline du sang et des tissus des animaux marins. Livre jubil. publié p. la Soc. de méd. de Gand [etc.], Gand, 1884, 271–279.—**Garré** (C.) Bacterioscopische Untersuchungen von serösen Trans- und Exsudaten und von Atheromen. Cor.-Bl. f. schweiz. Aerzte, Basel, 1886, xvi, 473–476.—**Gérard** (E.) Analyse de sérosités; précautions à prendre pour le dosage de l'albumine totale. Midi méd., Toulouse, 1893, ii, 103. ———. Analyse d'un liquide de kyste de l'épididyme. Compt. rend. Soc. de biol., Par.,

Fluids *and humors* (*Animal*).

1895, 10. s., ii, 109.—**Guttmann** (P.) Indigobildende Substanz in einem Pleuraexsudat. Deutsche med. Wchnschr., Leipz. u. Berl., 1887, xiii, 1097. *Also*, Reprint.—**Halliburton** (W. D.) Cerebro-spinal fluid. J. Physiol., Cambridge, 1889, x, 232-258. *Also* [Abstr.]: Brit. M. J., Lond., 1889, ii, 182-184. *Also* [Abstr.]: Rep. Scient. Grants Com. Brit. M. Ass., Lond., 1891, 17-21.—**Hamburger** (H. J.) Sur la détermination de la tension osmotique de liquides albumineux et particulièrement sur celle qui s'opère au moyen de l'abaissement du point de congélation. Rev. de méd., Par., 1895, xv, 918-928.—**Hammarsten** (O.) Ueber das Vorkommen von Mukoïdsubstanzen in Ascitesflüssigkeiten. Ztschr. f. physiol. Chem., Strassb., 1890-91, xv, 202-227.—**Hasebroek** (K.) Analyse einer chylösen pericardialen Flüssigkeit (Chylopericardium). *Ibid.*, 1887-8, xii, 289-294.—**Hewlett** (R. T.) On fractional heat-coagulation. J. Physiol., Cambridge, 1892, xiii, 493-512.—**Hoffmann** (F. A.) Der Eiweissgehalt der Oedemflüssigkeiten. Deutsches Arch. f. klin. Med., Leipz., 1888-9, xliv, 313-323.—**Hofmokl.** Mittheilungen über einige Versuche zur manometrischen Bestimmung der Druckverhältnisse, unter welchen gewisse physiologische und pathologische Flüssigkeiten in den verschiedenen Körperhöhlen des lebenden Menschen stehen. Centralbl. f. klin. Med., Leipz., 1883, iv, 625-628.—**Hugounenq** (L.) Composition chimique du liquide de la périostite albumineuse. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1893, 9. s., v, 487-489.—**Jolles** (A.) Analyse einer Bauch-Punktionsflüssigkeit. Wien. med. Wchnschr., 1894, xliv, 2041-2043.—**von Korányi** (A.) Physiologische und klinische Untersuchungen über den osmotischen Druck thierischer Flüssigkeiten. Ztschr. f. klin. Med., Berl., 1897, xxxiii, 1; 1898, xxxiv, 1.—**Lambling** & **Deroide.** Note sur le dosage des matières albuminoïdes dans les liquides séreux. Rev. biol. du nord de la France, Lille, 1890-91, iii, 21-23.—**Latschenberger** (J.) Der Nachweis und die Bestimmung des Ammoniaks in thierischen Flüssigkeiten. Oesterr. Vrtljschr. f. wissensch. Veterinärk., Wien, 1884, lxi, 145-173.—**Lenoble.** Contribution à l'étude chimique du liquide céphalo-rachidien. J. d. sc. méd. de Lille, 1891, ii, 25-32.—**Lucet** (A.) Étude micrographique des exsudats, des transsudats, des épanchements synoviaux et des liquides kystiques. J. de microg., Par., 1891, xv, 84-89.—**MacMunn** (C. A.) On the refractive indices of some pathological fluids. Brit. M. J., Lond., 1887, i, 774.—**Maly** (R.) Ueber das Basen-Säureverhältniss im Blutserum und anderen thierischen Flüssigkeiten; ein Beitrag zur Lehre von der Sekretbildung. Wien. med. Wchnschr., 1882, xxxii, 781; 826.—**Mandl** (L.) Mémoire sur le pus, les mucus et les expanchements différents. [Abstr.] Compt. rend. Acad. d. sc., Par., 1837, v, 478.—**Montané** (L.) Influencia excitante y reparadora de ciertos líquidos de origen orgánico. Abeja méd., Habana, 1892, i, 133-138.—**von Moraczewski** (W.) Ueber die Konzentration der Säfte des Organismus. Deutsche Med.-Ztg., Berl., 1900, xxi, 253.—**Moser** (W.) Ovarian fluid. N. York M. J., 1897, lxv, 257.—**Moxter.** Ueber die Wirkungsweise der bakterienauflösenden Substanzen der tierischen Säfte. Centralbl. f. Bakteriol. [etc.], 1. Abt., Jena, 1899, xxvi, 344-348. ———. Die Beziehungen der Leukocyten zu den bacterienauflösenden Stoffen thierischer Säfte. Deutsche med. Wchnschr., Leipz. u. Berl., 1899, xxv, 687-690.—**Musso** (G.) L'azote non albuminoide di alcuni liquidi e tessuti animali. Gior. d. r. Accad. di med. di Torino, 1883, 3. s., xxxi, 600-603.—**Mya** (G.) & **Graziadei** (B.) Sulla presenza e ricchezza in glucosio dei versamenti sierosi e purulenti e dei liquidi endocistici. Gior. d. r. Accad di med. di Torino, 1888, 3. s., xxxvi, 437-460. *Also, transl.:* Arch. ital. de biol., Turin, 1889, xi, 243-245.—**Nichols** (J. B.) A method of expressing the degree of acidity or alkalinity of organic and other fluids. Med. Rec., N. Y., 1895, xlviii, 483.—**Oker-Blom** (M.) Thierische Säfte und Gewebe in physikalisch-chemischer Beziehung. Arch. f. d. ges. Physiol., Bonn, 1900, lxxix, 111; 510.—**Olivier** (L.) & **Richet** (C.) Des cristaux de la lymphe des poissons. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1883, 7. s., iv, 588.—**Ott** (A.) Ueber den Eiweissgehalt pathologischer Flüssigkeiten. Ztschr. f. Heilk., Berl., 1896, xvii, 283-302. *Also:* Verhandl. d. Cong. f. innere Med., Wiesb., 1896, xiv, 437-448.—**Paschelès** (W.) & **Reichel** (O.) Ueber den Zuckergehalt pathologischer Flüssigkeiten. Wien. klin. Wchnschr., 1896, ix, 311-314.—**Paterno** (G.) Sul valore diagnostico e prognostico della sierina e della paraglobulina nei liquidi organici patologici. Riv. clin. e terap., Napoli, 1888, x, 449-462.—**Pickardt** (M.) Zum Zuckergehalt thierischer Flüssigkeiten. München. med. Wchnschr., 1898, xlv, 305.—**Potts** (C. S.) A case of acute delirium, with autopsy and bacteriologic examination of cerebro-spinal fluid. Med. News, Phila., 1894, lxiv, 718.—**Ranvier** (L.) Sur les éléments anatomiques de la sérosité péritonéale. Compt. rend. Acad. d. sc., Par., 1890, cx, 768-772.—**Reiner** (M.) & **Schnitzler** (J.) Ueber die Abflusswege des Liquor cerebro-spinalis. Frag. a. d. Geb. d. exper. Path., Leipz. u. Wien, 1894, 1. Hft., 40-44.—**Ræser** (P.) Analyse d'un liquide pleurétique. J. de pharm. et chim., Par., 1895, 6. s., i, 97-99.—**Roncoroni** (L.) Modificazioni del modo di cristallizzare di una soluzione, dovute a traccie di alcune sostanze organiche (sangue, albumine) ed inorganiche; ricerche a scopo medico e medico-legale. Gior. d. r. Accad. di med. di Torino, 1894, 3. s., xlii, 115-127, 1 pl.—**Rosenbach.** Ueber das Vorkommen von Zucker in der Oedemflüssigkeit. Jahresb. d. schles. Gesellsch. f. vaterl. Kult. 1882, Bresl., 1883, lx, 16.—**Rosin** (H.) Eine Methode zur Bestimmung der reducirenden Kraft des Harns, des Blutes und anderer Körperflüssigkeiten. München. med. Wchnschr., 1899, xlvi, 1456.—**Róth** (W.) Elektrische Leitfähigkeit thierischer Flüssigkeiten; Beiträge zur Kenntniss der moleculären Concentrations-Verhältnisse derselben. Arch. f. path. Anat. [etc.], Berl., 1898, cliv, 466-500.—**Runeberg** (J. W.) Om albuminhalten i ascites vätskor. [Albumin in ascitic fluids.] Finska läk.-sällsk. handl., Helsingfors, 1893, xxxv, 15-80. *Also*, Reprint. *Also, transl.:* Deutsches Arch. f. klin. Med., Leipz., 1883-4, xxxiv, 1-55.—**Sanscni** (L.) & **Fornaca** (L.) Contributo sperimentale alla conoscenza chimica dei liquidi effusi nelle cavità dell' organismo col dosaggio dell' azoto. Riforma med., Napoli, 1894, x, pt. 3, 147-153.—**Schmitt** (E.) Analyse d'un liquide céphalo-rachidien. Bull. Soc. d. sc. méd. de Lille (1888), 1889, 83-86.—**Senator** (M.) Weitere Beiträge zur Lehre vom osmotischen Druck thierischer Flüssigkeiten. Deutsche med. Wchnschr., Leipz. u. Berl., 1900, xxvi, 48-51.—**Siringo-Corvaja** (G.) Ricerca dei veleni nei liquidi endoculari. Arch. di farm. e terap., Palermo, 1894, ii, 395-401.—**Smith** (F.) The chemical composition of synovia, and the gases found in pus, sweat, and saliva. Vet. J. & Ann. Comp. Path., Lond., 1889, xxix, 317.—**Stewart** (G. N.) Elektrische Leitfähigkeit thierischer Flüssigkeiten. Centralbl. f. Physiol., Leipz. u. Wien, 1897, xi, 332-335.—**Strasser** (A.) Ueber chemische Veränderungen im Blut und Harn. Deutsche Med.-Ztg., Berl., 1896, xvii, 521-523. *Also:* Wien. med. Presse, 1896, xxxvii, 729; 770.—**Timbal-Lagrave** (A.) Analyse d'un liquide séreux péritonéal (ascite). Gaz. méd.-chir. de Toulouse, 1887, xix, 233.—**Voit** (E.) Die Aciditätsbestimmung in thierischen Flüssigkeiten. Sitzungsb. d. Gesellsch. f. Morphol. u. Physiol. in München, 1889, v, 1.—**Widal** [*et al.*]. Toxicité de quelques humeurs de l'organisme inoculées dans la substance cérébrale. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1898, 10. s., v, 786-790. *Also:* Presse méd., Par., 1898, ii, annexes, 38.—**Winter** (J.) De la concentration moléculaire des liquides de l'organisme. Arch. de physiol. norm. et path., Par., 1896, 5. s., viii, 114-119. ———. De l'équilibre moléculaire des humeurs; rôle des chlorures. *Ibid.*, 287-295. ———. De l'équilibre moléculaire des humeurs; application à l'étude des limites du cycle digestif. *Ibid.*, 296-310.—**Zaleski** (I.) & **Nentski** (M.) Ob opredielenii ammiaka v zhivotnikh sokakh i tkanyakh. [On the determination of ammonium in animal juices and tissues.] Arch. biol. nauk . . ., S.-Peterb., 1895, iv, 241-249. *Also, transl.:* Arch. de sc. biol., St.-Pétersb., 1895-6, iv, 253-262. *Also, transl.:* Arch. f. exper. Path. u. Pharmakol., Leipz., 1895, xxxvi, 385-394.—**Zeehuisen** (H.) Ueber die Anwesenheit der Verdauungsenzyme in Cystenflüssigkeiten und die diagnostische Bedeutung derselben. Centralbl. f. innere Med., Leipz., 1896, xvii, 1017-1023.—**Zuntz** (L.) Zur Kritik von Hammerschlag's Methode der Dichtebestimmung von Blut und Serum. Arch. f. d. ges. Physiol., Bonn, 1897, lxvi, 539-544.

Fluke.

See **Distoma.**

Flume (Emil Heinrich Wilhelm) [1867-]. * Meningitis tuberculosa und Geistesstörung. (Ein längere Zeit unter dem Bilde einer Psychose verlaufender Fall von chronischer Meningitis tuberculosa mit Entzündung und Atrophie mehrerer Hirnnerven.) 27 pp. 8°. *Bonn, C. Georgi*, 1892. C.

Flume (Guilelmus) [1837-]. * De uteri carcinomate. 35 pp. 8°. *Berolini, G. Lange*, [1861].

Fluorescence.

See, also, **Bacteria** (*Pathogenic*); **Eye** (*Fluorescence of*).

JORDAN (E. O.) The production of fluorescent pigment by bacteria. 8°. *Chicago*, 1899. *Repr. from:* Botan. Gaz., [Chicago], 1899, xxvii.

SCHMIDT (G. C.) * Beiträge zur Kenntnis der Fluorescenz. Habilitationsschrift. 8°. *Leipzig*, 1896.

Bertrand (L.) A new fluorescent. Med. Rec., N. Y., 1896, l, 86.—**Gessard** (C.) Sur la fonction fluorescigène des microbes. Ann. de l'Inst. Pasteur, Par., 1892, vi, 801-823.—**Noack** (K.) Verzeichniss fluoreszierender

Fluorescence.

Substanzen nach Farbe des Fluoreszenzlichtes geordnet mit Literaturnachweisen. Schrift. d. Gesellsch. z. Beförd. d. ges. Naturw. zu Marb., 1887, xii. 51–155.—**von Tappeiner** (H.) Ueber die Wirkung fluorescirender Stoffe auf Infusorien nach Versuchen von O. Raab. München. med. Wchnschr., 1900, xlvii, 5–7.

Fluorescein *and Fluorescin.*

See, also, **Cornea** (*Exploration of*).

Bihler (W.) Zur Diagnose von Endothelerkrankungen der Hornhaut mittelst Fluorescein, insbesondere bei beginnender sympathischer Ophthalmie. München. med. Wchnschr., 1899, xlvi, 1045–1048.—**Smith** (F. T.) Fluorescein and fluorescin. J. Am. M. Ass., Chicago, 1891, xvii, 462. ———. Fluorescein and fluorescin. Tr. Ophth. Sect. Am. M. Ass., [Chicago], 1891, 327–330.

Fluorides.

Brandl (J.) & **Tappeiner** (H.) Ueber die Ablagerung der Fluorverbindungen im Organismus nach Fütterung mit Fluornatrium. Ztschr. f. Biol., München u. Leipz., 1891–2, n. F., x, 518–539.—**Harms** (H.) Beitrag zur Fluorfrage der Zahn- und Knochenaschen. Ztschr. f. Biol., München u. Leipz., 1899, n. F., xx, 487–498.—**Kraus** (E.) & **Bass** (A.) Versuche mit Fluor-Epidermin (Difluor-Diphenyl). Allg. Wien. med. Ztg., 1900, xlv, 73.—**Lazzaro** (C.) Sull' azione dei fluoruri alcalini nell' organismo animale. Sicilia med., Torino-Palermo, 1891, iii, 405–411.—**Tammann** (G.) Ueber das Vorkommen des Fluors in Organismen. Ztschr. f. physiol. Chem., Strassb., 1887–8, xii, 322–326.—**Waddell** (L. A.) On the physiological and medicinal action of hydrofluoric acid and the fluorides. Indian M. Gaz., Calcutta, 1883, xviii, 97; 126; 183; 217; 248; 284; 312; 337, 1 ch.

Fluoroscopy.

See, also, **Diagnosis** (*Radioscopic*); **Radioscopy.**

Bertrand (L.) Le fluorescope d'Édison. Belgique méd., Gand-Haarlem, 1896, iii, 711–713.—**Olivier** (L.) La fluoroscopie. Presse méd., Par., 1897, 73.—**Williams** (F. H.) A method for more fully determining the outline of the heart by means of the fluorescope, together with other uses of this instrument in medicine. Boston M. & S. J., 1896, cxxxv, 335–337, 1 pl. ———. An outline of the clinical uses of the fluoroscope. Med. Communicat. Mass. M. Soc., Bost., 1898, xvii, 859–873, 12 pl.

Fluosilicates.

Cavazzi (A.) & **Ferratini** (A.) Dei fluosiliciuri di morfina, di codeina e di cocaina. Mem. Accad. d. sc. d. Ist. di Bologna, 1888, 4. s., ix, 287–289.

Flushing.

See **Fever** (*Malarial, History, etc., of*), *by localities.*

Flute *players.*

See **Cramp**; **Musicians.**

Fluteau (J.-B.) & **Carlier** (G.) Les eaux de Versailles. 69 pp., 1 l. 8°. *Paris, J.-B. Baillière et fils,* 1900.

Fly (A[shley] W.) Operation for removal of an omentocele and an undescended testicle; recovery. 4 pp. 8°. [*Galveston,* 1885.]

Flyborg (Joh. Mauritz). *Om tarm-invagination. 18 pp. 8°. *Lund, Berling,* 1852.

Flying.

See **Flight.**

Flynn (Moffatt). Normal labour as conducted in the Frauen-Universität-Klinik, Berlin. (Being the Berlin antiseptic method). 8 pp. 8°. *London, J. Richardson & Co.,* 1894.

Flynt (*Mrs.* O. P.) Manual of hygienic modes of under-dressing for women and children. 39 pp., 1 l. 8°. [*Boston, C. M. A. Twitchell & Co.,* 1882.]

Foà (Pio) [1848–]. Weitere Untersuchungen über die Aetiologie der Pneumonie. Vorläufige Mittheilung. 4 pp. 8°. *Berlin, J. Sittenfield,* [1889].

Repr. from: Deutsche med. Wchnschr., Leipz. u. Berl., 1889, xv.

Foakes (John W[eston]). Gout and rheumatic gout: a new method of cure. 2. ed. 86 pp., 19 pp. 16°. *London, G. Philip & Son,* 1871.

Focacci (Luciano). La medicina carceraria. Cause e rimedii dei delinquenti in Italia. 154 pp., 1 l. 8°. *Genova, R. Ist. sordo-muti,* 1883.

Focardi (Niccolo). Spedali riuniti di San Miniato. Relazione del regio commissario straordinario. 18 pp. 8°. *San Miniato, M. Ristori,* 1890.

Foch (Onésime). *Considérations sur quelques accidents initiaux de la syphilis. 1 p. l., 17 pp. 4°. *Strasbourg,* 1864, 2. s., No. 731.

Fochetti [Maria]. *See* **Fouquet** (Marie), *Vicomtesse de Vaux.*

Fochier (A[lphonse]).

See **Litzmann** (Carl-Conrad-Theodor). L'accouchement dans les rétrécissements du bassin [etc.]. 8°. *Lyon,* 1889.

Focillon (Adolphe-Jean) [1823–90].

See **Vogl** (A.) [*in* 1. s.]. Les aliments [etc.]. 16°. *Paris,* 1876.

Focillon (*Pierre*) [1797–1870].

Caffe. Nécrologie. J. d. conn. méd. prat., Par., 1870–71, xxxvii–xxxviii, 95.

Fock (Carl) [1828–]. *De nonnullis ad partum arte provocandum methodis. 34 pp., 1 l. 8°. *Berolini, typ. G. Schade,* [1852].

———. Zur Anwendung des permanenten warmen Wasserbades. 11 pp. 8°. *Berlin, G. Reimer,* 1855. [P., v. 1396.]

Repr. from: Deutsche Klinik, Berl., 1855, vii.

———. Zur Aetiologie des Hospitalbrandes. 20 pp. 8°. *Berlin, G. Reimer,* 1856. [*Also, in:* P., v. 1396.]

Repr. from: Deutsche Klinik, Berl., 1856, viii.

———. Ueber die operative Behandlung der Ovarien-Cysten, insbesondere über den Nutzen der Jodinjectionen zur Radicalheilung des Hydrops ovarii. 117 pp. 8°. *Berlin, J. Sittenfeld,* 1856.

Repr. from: Monatschr. f. Geburtsk. u. Frauenkr., Berl., 1856, vii.

———. Bericht über 24 im letzten Stadium des Croup ausgeführte Luftröhrenschnitte. 22 pp. 8°. [*Berlin, G. Reimer,* 1859.]

Repr. from: Deutsche Klinik, Berl., 1859, xi.

Fock (George [Karl]) [1867–]. *Beitrag zur Behandlung von Uteruserkrankungen mit dem constanten Strom. 54 pp. 8°. *Kiel, Holsatia-Dr.,* 1892.

Fock (Hubertus Cornelius Antonius Leopoldus). *De quæstione, num pharmaca ante absorptionem effectus specificos præstare possint. 4 p. l., 140 pp., 1 l. 8°. *Traj. ad Rhenum, apud C. van der Post, jr.,* 1835. [P., v. 1527.]

———. Anatomie canonique, ou le canon de Polyclète retrouvé. 14 pp., 15 pl. fol. *Utrecht, Kemink et fils,* 1865.

———. Popular æsthetic considerations on the symmetry of pleasing proportions. Transl. from the original by F. Lowe. 1 p. l., 37 pp., 26 pl. fol. *Cambridge, Hall & Son,* 1877.

Fock (L[eonard] C[ornelius] E[verard] E[usebius]). Versuch einer rationellen Behandlung des Kropfs (Struma). 24 pp. 8°. *Leipzig & Wien, F. Deuticke,* 1897.

Focke (Carl) [1864–]. *Ueber die Bedeutung des Schrecks für die Aetiologie der multiplen Sclerose. 56 pp. 8°. *Berlin, L. Schumacher,* 1888.

Focke (Guilielmus Conradus Augustus). *De variis remediorum quæ ad emesin vulgo adhibentur virtutibus. 2 p. l., 27 pp., 1 l. 4°. *Lugd. Bat., J. Douzy,* 1785. [P., v. 1477; 2161.]

Fockema (Sybrandus). *De præcipuis remediis mercurialibus. 1 p. l., 44 pp., 2 l. 8°. *Groningæ, J. Dikema,* 1801. [P., v. 1953.]

Focken (Joh. Ludolff). Versuche, Beobachtungen, Erfahrungen und Cur-Art in der sogenannten Kribbelsucht. 46 pp., 1 tab. sm. 4°. *Zelle, J. D. Schulze,* 1771.

Fockeu (Henri-Louis-Jean-Baptiste) [1864–]. *Contribution à l'histoire des galles; étude

Fockeu (Henri-Louis-Jean-Baptiste)—cont'd.
anatomique de quelques espèces. 110 pp. 4°. *Lille*, 1889, No. 65.
———. Recherches anatomiques sur les galles. 162 pp., 12 pl. 8°. *Paris*, 1896.
———. Étude sur quelques galles. 38 pp., 3 pl. 8°. *Paris*, 1897.

Foderà (F.).
See **Cervello** (V.) Lezioni di clinica terapeutica. 8°. *Palermo*, 1894.
———, **Licastro** (G.) & **Grita** (G.) Influenza di alcuni composti bromici sulla equazione personale. Ricerche sperimentali. 13 pp. 4°. *Palermo, M. Amentà*, [1883, *vel subseq.*].
Repr. from: Atti d. Soc. d. sc. nat. . . . di Palermo.

Fodéré. Notice sur la vie et les travaux de M. le Dr. de Villeneuve. 7 pp. 12°. *Paris, Plon frères*, [1853].
Repr. from: Gaz. d. hôp., Par., 1853, xxvi.

Fodéré [François-Emmanuel] [1764–1835]. Essai sur le goître et le crétinage, où l'on recherche particulièrement quelles sont les causes de ces deux maladies des habitans des vallées, et quels sont les moyens physiques et moraux qu'il convient d'employer pour s'en préserver entièrement à l'avenir. 3 p. l., 290 pp. 8°. *Turin*, 1792.
———. The same. Ueber den Kropf und den Cretinismus. Für Aerzte und Philosophen. Aus dem Französischen von H. W. Lindemann. xxxiv, 268 pp. 8°. *Berlin, C. F. Himburg*, 1796.
———. Hygiène publique. Mémoire sur la petite vérole vraie et fausse et sur la vaccine, ou faits et preuves servant à démontrer que la vaccine régulière n'a nullement besoin d'être renouvelée, et qu'elle est aussi bien préservative que l'inoculation, et que la petite vérole naturelle elle-même. Pour l'instruction des parents et des jeunes médecins. x, 131 pp. 8°. *Paris, H. Servier*, 1826.
For Biography, see **Ducros** (L.) [*in* 1. s.]. Notice historique sur la vie et les travaux du docteur Fodéré. 8°. *Paris*, 1845.

von Fodor (Coloman). Schlammbad Pistyan (Pöstyen) in Ungarn mit besonderer Berücksichtigung der "Massage-"Heilmethode. 52 pp. 12°. *Wien, W. Braumüller*, 1888.
———. The same. 2. Aufl. iv, 57 pp. 12°. *Wien & Leipzig, W. Braumüller*, 1893.
———. The same. 3. Aufl. iv, 56 pp., 1 pl. 16°. *Wien u. Leipzig, W. Braumüller*, 1898.

Fodor (Ferencz). Néhány szilárd test és folyadék hőátbocsátásáról. [Absorption of heat by solid and fluid bodies.] 30 pp., 1 diag. 8°. *Kolozsvárt, J. Stein*, 1881.

von Fodor (Josef) [1843–]. A Budapesti Kir. Magy. Tud. Egyetem Közegészségtani Intézete az 1882-ki Berlini egészség-és mentésügyi kiállítás alkamából. Das hygienische Institut der Königl. Ungar. Universität zu Budapest anlässlich der Ausstellung auf dem Gebiete der Hygiene und des Rettungswesens, Berlin, 1882. 13 pp. 4°. *Budapest*, 1882.
Hungarian and German text.
———. Hygienische Untersuchungen über Luft, Boden und Wasser, insbesondere auf ihre Beziehungen zu den epidemischen Krankheiten. 2. Abth. Boden und Wasser. viii, 378 pp., 10 tab. 8°. *Braunschweig, F. Vieweg & Sohn*, 1882.
———. Néhány készülék egészségtani eloadásokhoz és kisérletekhez. Az 1882–3-ki Berlini egészség- és mentésügyi kiállítás. [Hygienische Versuchs- und Vorlesungs-Apparate auf dem Gebiete der Hygiene und des Rettungswesens, Berlin, 1882–3, zusammengestellt von . . .] 19 pp. 4°. *Budapest*, 1883.
Hungarian and German text.
———. Ueber die Bedingungen der langen Lebensdauer. pp. 575–597. 8°. [*Budapest*, 1885.]
Cutting from: Ungar. Rev., Budapest, 1885.

von Fodor (Josef)—continued.
———. Bacterien im Blute lebender Thiere. pp. 129–148 8°. [*München u. Leipzig*, 1886.]
Cutting [cover with printed title] *from:* Arch. f. Hyg., München u. Leipz., 1886, iv.
———. Der hygienische Unterricht in Volksschulen, Mittelschulen, Gewerbeschulen, Mädchenschulen, Lehrerbildungs-Anstalten, Priester-Seminarien, etc., Zweckmässigkeit und Begrenzung desselben. 22 pp. 8°. *Wien*, 1887.
Forms pt. 1 of Hft. 13, of: VI. internat. Cong. f. Hyg. u. Demog. zu Wien.
———. Hygiene des Bodens, mit besonderer Rücksicht auf Epidemiologie und Bauwesen. 33–246 pp. 8°. *Jena, G. Fischer*, 1893.
Forms 2. Lfg., 1. Abth., of: Handb. d. Hyg., 1893, i.
——— & **Rigler.** Das Blut mit Typhusbacillen infizierter Tiere. pp. 930–934. 8°. *Jena, G. Fischer*, 1898.
Cutting [cover with printed title] *from:* Centralbl. f. Bakteriol. u. Parasitenk., Jena, 1898, xxiii.

Foedisch (Friedrich).
See **Wenzel** (Ernest Friedrich) [*in* 1. s.]. Atlas der Gewebelehre des Menschen [etc.]. 8°. *Dresden*, [1878–9].

Foelen (*Modeste*) [1830–83].
Degive. [Biography.] Mém. Acad. roy. de méd. de Belg., Brux., 1869–96, v, 230–232.

Fölsch (August). Bericht über die Wasser-Versorgung der königlichen Residenz- und Haupt. stadt Dresden; in offiziellem Auftrage erstattet. iv (2 l.), 235 pp. 4°. *Dresden, R. Kuntze*, 1864.

Foelsch (Georgius Rudolphus). * De corneæ maculis. 41 pp. 8°. *Halæ, typ. Franckianis*, [1791].

Fœminea (De) facultate et modo quo ex se sola generet. Nobili socio salodienso authore. MS. 179 l. 12°. [*n. p.*, 1550.]

Fœniculum.
See Fennel.

de Foere (Ludovicus). * De mensibus, paucisque morborum ab eorum vitiis pendentium. 28 pp. 4°. *Gandavi, P. F. de Goesin-Verhaeghe*, 1825. [P., v. 1376.]

Författningar jemte råd ach anvisningar rörande allmän helso- och sjukvård, meddelade af Kongl. Sundhets-Collegium. [Regulations with advice and directions as to the care of health and the nursing of the sick, issued by the . . .] 1 p. l., 162 pp. 12°. *Stockholm, P. A. Norstedt & Söner*, 1875.

Författningshandbok för barnmorskor; utgifven af Axel Halén. [Statutory handbook for midwives; edited by Alex Halén.] 30 pp. 16°. *Stockholm, Köersner*, 1892.

Fœrg (Anton). Grundlinien zu einer morphologischen Betrachtung des Gehirns. Als Programm zu seiner demnächst erscheinenden morphologischen Darstellung des Cerebrospinalorgans des Menschen. v, 35 pp. 12°. *München, G. Franz*, 1839.
———. Das Rückenmark des Menschen mit den Ursprüngen seiner Nerven in morphologischer Beziehung dargestellt. viii, 54 pp. 12°. *München, G. Franz*, 1839.
———. Beiträge zur Kenntniss vom innern Baue des menschlichen Gehirns, enthaltend: die Beschreibung des verlängerten Markes, der Varol'schen Brücke und der grossen Hirnschenkel, nebst einer kurzen Skizze des gesammten Hirnbaues. 1 p. l., 277 pp. 8°. *Stuttgart, E. Schweizerbart*, 1844.
———. Die Bedeutung des Balkens im menschlichen Hirn in anatomischer und pathologischer Beziehung. iv, 55 pp., 6 pl. fol. *München, J. Deschler*, 1885.
See, also, **Zeiller** (P.) [*in* 1. s.]. Der Hirnstamm, [etc.]. sm. 4°. *München*, 1851.

Förg (Gotthilf). Ueber Rachenadenome und ihre seitherige Behandlung mit besonderer Berücksichtigung des in der Heidelberger ambul. Klinik für Hals- und Nasenkranke üblichen Verfahrens. [Heidelberg.] 31 pp. 8°. *Würzburg, Becker*, 1890.

Foersch (N. P.) Natural history of the Bohon-Upas, or poison-tree of the island of Java. pp. 115–120. 8°. *London*, 1785.
Cutting from: N. Lond. Mag., Sept., 1785.

Förslag till reglemente för sjukvården i fält. [Project for regulation of care for the sick in the field.] 332 pp., 4 tab. 8°. *Stockholm, P. A. Norstedt & Söner*, 1889.
Bound with: Tidskr. i mil. Helsov., Stockholm, 1889, xiv, 1.-2. Hft.

Förstemann (P.) * Ueber die durch die Lähmungen von Gehirnnerven gestatteten Rückschlüsse auf den Sitz oder den Verlauf der Basisfracturen. 25 pp. 8°. *Jena, H. Pohle*, 1896.

Förster (August [J. Th.]) [1822–65]. Leerboek der pathologische anatomie. Uit het Hoogduitsch vertaald door M. Imans. xii (12 l.), 447, iv pp., 4 pl. 8°. *Tiel, Gebr. Campagne*, 1851.

———. Grundriss der Encyclopädie und Methodologie der Medicin. viii, 224 pp. 8°. *Jena, F. Mauke*, 1857.
Repr. from: Die wissenschaftliche Medicin [etc.]. 8°. *Jena*, 1857.
For Biography, see Würzb. med. Ztschr., 1866, vii, pp. xlv–lviii (F. Böhmer). *Also*, Reprint. *Also:* Cor.-Bl. d. allg. ärztl. Ver. v. Thüringen, Weimar, 1888, xvii, 377–392 (B. Schuchardt).

Foerster (August Johannes Leo) [1875–]. * Untersuchungen über die Wirkung der Tinctura Strychni. 43 pp. 8°. *Greifswald, J. Abel*, 1898.

Förster (Carl Fritz Wilhelm) [1872–]. *Der Nährwert des Rindfleisches bei den gebräuchlichsten Zubereitungsarten. 45 pp., 1 l. 8°. *Berlin, E. Ebering*, 1897.

Foerster (Christianus Lebrecht). * De imbecillitate partium corporis solidarum ab imminuta earum cohæsione pendente. 35 pp. 4°. *Halæ Magdeb., typ. J. C. Hendelii*, [1749]. [P., v. 1950.]

Förster ([Emil Theodor] Eugen) [1873–]. * Beiträge zur Verwendung der Röntgen-Strahlen im Dienste der Chirurgie. [Bonn.] 34 pp., 1 l. 8°. *Berleburg, W. Winckel*, 1897.

Förster (Émile). *De l'éclampsie puerpérale au point de vue de ses causes et spécialement au point de vue de son traitement. 1 p. l., 46 pp., 1 l. 4°. *Strasbourg*, 1867, 3. s., No. 9.

Foerster (Francis). Augenscheinliche Heilung eines das Symptomenbild des Carcinoma ventriculi darbietenden Falles durch den Gebrauch von Condurango. 8 pp. 8°. *New York*, 1888.
Repr. from: N. Yorker med. Presse, 1888, v.

———. Comparative microscopical studies of the ovary. 21 pp. 8°. *New York, W. Wood & Co.*, 1893.
Repr. from: Am. J. Obst., N. Y., 1893, xxviii.

———. Abortion as an etiological factor in gynæcology and its treatment. 8 pp. 8°. *New York*, 1894.
Repr. from: Post-Graduate, N. Y., 1894, ix.

von Foerster (Günther) [1864–]. * Ueber Doppelschädelschüsse bei Selbstmördern. 29 pp., 1 l. 8°. *Berlin, G. Schade*, [1888].

Foerster (Hermann [August]) [1873–]. * Welche Rolle spielt der Chlorkomponent in der Wirkung des Eisenchlorids? 50 pp. 8°. *Greifswald, J. Abel*, 1897.

Förster (Richard) [1825–]. Beziehungen der Allgemein-Leiden und Organ-Erkrankungen zu Veränderungen und Krankheiten des Sehor-

Förster (Richard)—continued.
gans. viii, 59–234 pp., 3 pl. 8°. *Leipzig, W. Engelmann*, 1877.
Repr. from: Gräfe & Sämisch. Handb. d. Augenheilk., v. 7.
See, also, **Cornwell** (Henry G.) Consultation chart of the eye-symptoms [etc.]. fol. *Columbus*, [1883?].

Foerster (Richard) [1843–]. Dissertatio de translatione latina physiognomonicorum quæ feruntur Aristotelis. 27 pp. roy. 8°. *Kiliæ, ex off. Schmidth et Klaunigh*, 1884.

———. Die Physiognomik der Griechen. Rede zur Feier des Geburtstages . . . Wilhelm I. 23 pp. 8°. *Kiel, Schmidt & Klaunig*, 1884.

———. Quæstiones physiognomonicæ. 17 pp., 1 l. 4°. *Kiliæ, Schmidt et Klaunig*, 1890.

Foerster (Richard) [1873–]. *Eine querulierende Familie. 36 pp. 8°. *Bonn, K. Drobnig*, 1896. C.

Förster (R[ichard Clement]). Ueber Thermometermessung bei Kindern. 22 pp., 3 ch., 1 tab. 8°. [*Erlangen*, 1862.]
Repr. from: Jahrb. f. Kinderkr., Erlang., 1862, xxxix.

———. Die Diphtherie. Eine Abhandlung, gestützt auf gemachte Beobachtungen zu Dresden, während der Jahre 1862 bis Anfang 1864. pp. 81–116, 1–91. 8°. [*Prag*, 1864.]
Cutting from: Vrtljschr. f. d. prakt. Heilk., Prag, 1864, lxxxiii–lxxxiv.

Förster (S.) Kratkaya balneoterapiya. Perevod s dobavleniem russkikh mineralnikh vod M. V. Blyumenau. [Short balneotherapy. Transl., with addition of the Russian mineral waters, by . . .] 35 pp. 24°. *S.-Peterburg, Ettinger*, 1890.
Bound with: Meditsinskiy kalendar na 1891 g. 24°. *S.-Peterburg*, 1891, suppl.

Förster (Theodor). *Ein Fall von Placentarpolyp. 26 pp. 8°. *Würzburg, Becker*, 1886.

Foersterling (Hans Albrecht) [1872–]. * Hydrazinhydrat und Anhydride zweibasischer Säuren. 44 pp., 2 l. 8°. *Kiel, Schmidt & Klaunig*, 1894.

Försterling (Karl) [1874–]. * Ueber die Verletzungen des Kindes bei der Geburt. 51 pp., 2 l. 8°. *Halle a. S., C. Nietschmann*, 1898.

Försterling (Wilhelm) [1875–]. * Casuistische Beiträge zur Kenntnis des Morbus Addisonii. 36 pp., 2 l. 8°. *Berlin, E. Ebering*, 1898.

Förteckning på svenske läkare, veterinärer och tandläkare. [List of Swedish physicians, veterinarians, and dentists.] 180 pp. 16°. *Stockholm, P. A. Nordstedt & Soner*, 1899.

Fœsius (Anutius) [1528–95]. Pharmacopœia medicamentorum omnium quæ hodie ad publica medentium munia officinis extant, tractationem et usum ex antiquorum medicorum præscripto continens, pharmacopœis omnibus, atque etiam iis qui opus factitant medicum, valde utilis et necessaria. 672 pp., 7 l. 16°. *Basileæ, apud T. Gerinum*, 1561.

———. Œconomia Hippocratis alphabeti serie distincta, in qua dictionum apud Hippocratem omnium præsertim obscuriorum, usus explicatur, [etc.]. 4 p. l., 694 pp. fol. *Francofurti, apud A. Wecheli hæredes*, 1588.

———. The same. Opus non solum tyronibus, sed etiam artis Apollineæ mystagogis, et e superiore loco docentibus longe utilissimum. In quo dictionum apud Hippocratem omnium, præsertim obscuriorum . . . usus explicatur. 3 p. l., 418 pp. fol. *Genevæ, typ. et sumpt. S. Chouët*, 1662.
See, also, [**Hippocrates**]. The eight sections of Hippocrates aphorismes, [etc.]. 16°. *London*, 1665. ———. The same. Magni Hippocratis Coi opuscula, [etc.]. 8°. *Basileæ*, 1748. ———. Hippocratis Coi opera

Fœsius (Anutius)—continued.
quæ extant [etc.]. 3 v. 8°. *Altenburgi*, 1806. ———. The same. Opere [etc.]. 8°. *Venezia*, 1838-41. ———. The same. Opera. *In:* Encycl. d. sc. méd. 41 v. 8°. *Paris*, 1834-46, 7. div., [v. i-ii].

Fœtation (*Extra-uterine*).

See **Pregnancy** (*Extra-uterine*)

Fœticide.

See **Abortion** (*Criminal*).

Fœttinger (Alexandre). Recherches sur la structure de l'épiderme des cyclostomes, et quelques mots sur les cellules olfactives de ces animaux. 83 pp., 3 pl. 8°. *Bruxelles, F. Hayez*, [1876].
Repr. from: Bull. Acad. roy. de méd. de Belg., Brux., 1876, lxi.
Also, in: Recherches . . . lab. d'embryog. et d'anat. comp. de l'Univ. de Liége, Brux., 1876, i.

———. Sur les déterminaisons des nerfs dans les muscles des insectes. 26 pp., 1 pl. 8°. [*Liége*, 1880.]
Repr. from: Arch. biol., Liége, 1880, i.

Foettinger (G.).
See **Braune** (Christian Wilhelm) & **His** (W.) Manuel de dissection [etc.]. 8°. *Bruxelles*, 1887.

Fœtus.

See, also, **Allantois**; **Amnion**; **Amnion** (*Liquor of the*); **Blood** (*Circulation of, Fœtal*); **Cranium** (*Fœtal*); **Embryology**; **Fœtus** (*Blood of*); **Fœtus** (*Measurement, etc., of*); **Fœtus** (*Nutrition of*); **Fœtus** (*Position, etc., of*); **Fœtus** (*Relation of mother to*); **Fœtus** (*Respiration, etc., of*); **Fœtus** (*Sex of, Signs of*); **Fœtus** (*Urinary organs, etc., of*); **Heart** (*Fœtal*); **Infant** (*Newborn*); **Obstetrics** (*Diagnosis in*); **Puericulture**; **Umbilical** *cord*; **Vernix** *caseosa*.

Alsarius a Cruce (V.) Disquisitio generalis ad historiam fœtus editi nonimestris quidem et organici, sed emortui ac parvæ adeo molis, seu corpulentiæ, ut vix quadrimestris fuerit æstimatus. In adolescentula primipara tam ante, quam post partum integra sanitate fruente. 8°. *Romæ*, 1627.

Amabilis (J. S.) De natura fœtus disputatio. 24°. *Romæ*, 1615.

Aranzi [Arantius] (G. C.) De humano fœtu liber tertio editus, ac recognitus. Ejusdem anatomicarum observationum liber ac de tumoribus secundum locos affectos liber. Nunc primum editi. 12°. *Venetiis*, 1587.

———. The same. De humano fœtu libellus. 16°. *Lugd. Bat.*, 1664.

van Banchem (A. H. E.) *De œconomia fœtus naturali. 4°. *Lugd. Bat.*, 1766.
Also, in: Schlegel (J. C. T.) Sylloge op. min. [etc.]. 8°. *Lipsiæ*, 1795, i, 549-580.

Berger (J. G.) De fœtu humano. sm. 4°. *Wittenbergæ*, [1688].

Bertacchini (P.) Descrizione di un embrione umano della lunghezza di cinque mill.tri 8°. *Modena*, 1896.

———. Descrizione di un giovane embrione umano lungo mill.tri 3.93. 8°. *Modena*, 1896.

Bidault (F.) *An secundinæ fetui pulmonum præstant officia?
In: Sigwart (G. F.) Quæstiones med. Par. 4°. *Tubingæ*, 1789, i, 62-67.

Bojanus (L. H.) Observatio anatomica de fetu canino 24 dierum ejusque velamentis. 4°. [*Erlangæ*, 1821.]
Cutting from: Nov. act. Acad. nat. curios., Erlang., 1821, x, 141-151.

Bonaciolus (L.) De fœtus formatione ad Lucretiam Ferrariæ Ducissam.
In: Pinæus (Severinus). De integritatis [etc.]. 18°. *Lugd. Bat.*, 1639, 1-272.

Bottus (H.) De humano fœtu dissertatio medica. 12°. *Genuæ*, 1817.

Fœtus.

Bourgery (J.-M.) *Les annexes du fœtus et leur développement. 4°. *Paris*, 1846.

Cardelinus (V.) De origine fœtus libri duo. In quibus præter cætera luculentis Græcorum auctoritatibus calidum a calore dirimitur ac expenditur, quid utrumque apud eosdem significat cum adjectione innati, vitalis, naturalis, genitalis et animalis. 8°. *Vincentiæ*, 1628.

Casserius (J.) *Placentinus.* De formato fœtu tabulæ, earumque explanatio.
In: Spigelius (Adrianus). Opera quæ extant, omnia. fol. *Amsterdami*, 1645. I. De formato fœtu liber singularis, 29-49 (containing 10 pl.).

Corti (M.) An partus ante septimum mensem editus vitalis esse possit, vel ne sententia. 12°. *Venetiis*, 1562.
In: Tractationes medicinales [etc.]. 12°. *Venetiis*, 1562, ff. 18-23.

Du Gardin (L.) De animatione fœtus quæstio: in qua ostenditur, quod anima rationalis, ante organizationem non infundatur. 12°. *Duaci*, 1623.

Egter (C.) *De mirabili œconomia et incremento fetus humani. 4°. *Lugd. Bat.*, 1773.

Fienus (T.) De formatrice fœtus liber in quo ostenditur animam rationalem infundi tertia die. 12°. *Antverpiæ*, 1620.

———. Pro sua de animatione fœtus tertia die opinione apologia adversus Ant. Ponce Sanctacruz. 12°. *Lovanii*, 1629.

Gause ([K.] A. [H.]) *Ueber den Einfluss der Temperatur der Schwangeren auf das Kind. (Aus der Entbindungs-Anstalt in Marburg.) [Marburg.] 8°. *Frankfurt a. M.*, 1890.

Haasius (J. G.) *De jecore fœtus. 4°. *Lipsiæ*, 1764.

Hippocrates. De la nature de l'enfant au ventre de la mère, traduict de grec et latin en françois, par Guillaume Chrestian. Avec une préface de l'interprèteur, sur le dict livre. Traicté très utile à touts ceulx qui sont studieux des merveilleux secrets de philosophie naturelle, et d'une partie de médecine physiologique. 16°. *Reims*, 1553.

Hofmans (A.) *De ortu, et incremento fœtus humani. 4°. *Lugd. Bat.*, 1758.

Horstius (G.) Dissertatio de causis similitudinis et dissimilitudinis in fœtu, respectu parentum. Cui annexa est resolutio quæstionis de diverso partus tempore, inprimisque quid de septimestri et octimestri partu sentiendum. 8°. *Giessæ*, 1618.

Kiesselbach (C. F.) *I. De mutua, quæ inter venam umbilicalem atque venam portarum in fœtu maturo intercedit ratione. II. De fœtu hepate destituto. [Marburg.] 4°. *Hanoviæ*, 1836.

Lambertz. Die Entwicklung des menschlichen Knochengerüstes während des fötalen Lebens dargestellt an Röntgenbildern. 4°. *Hamburg*, 1900.

Lecoq (F.) Des annexes du fœtus dans les principales espèces d'animaux domestiques. 8°. *Lyon*, 1845.

Lemaire (L.-E.) *Anatomie topographique des organes abdominaux du fœtus et de l'enfant. 8°. *Lille*, 1897.

Leonardi (F.) Riflessioni sul tempo dell' animazione del feto umano sulla responsabilità di alcuni accidentali aborti; e sulle cagioni delle mostruosità del feto medesimo. 8°. *Roma*, 1827.

Linekogel (S. F.) De transpiratione fœtus innocue impedita. sm. 4°. *Gottingæ*, [1737].

le Monnier (P.) *De conceptu et incremento fœtus. 4°. *Lugd. Bat.*, [1742].

Needham (G.) De formato fœtu. 24°. *Amstelodami*, 1668.

Fœtus.

NICOLAI (J. A. H.) Beschreibung der Knochen des menschlichen Fötus. Ein Beitrag zur Anatomie des Fötus und zur Bestimmung des Alters der Embryonen und des Fötus aus der Beschaffenheit der Knochen. 4°. *Münster*, 1829.

NYMMANUS (G.) Dissertatio de vita fœtus in utero, qua luculenter demonstratur infantem in utero non anima matris, sed sua ipsius vita vivere, propriasque suas vitales actiones etiam in alvo materna exercere, et matre extincta, sæpe vivum et incolumem ex ejus ventre eximi posse, adeoque a magistratu in bene constitutis rebuspublicis non concedendum, ut vel ulla gravida rebus humanis exemta sepeliatur, priusquam ex ejus utero fœtus excisus, vel ad minimum sectione, an infans adhuc vivus, an vero mortuus sit, exploratum fuerit. 4°. *Witebergæ*, 1628.

PLAZZONUS (F.) De partibus generationi inservientibus libri duo. Quibus omnium et singulorum organorum utriusque sextus, ad generationem concurrentium structura, actiones et usus. Item Arantii De humano fœtu libellus. Item Georgii Nymmani De vita fœtus in utero dissertatio. 16°. *Lugd. Bat.*, 1664.

PREYER (W.) Specielle Physiologie des Embryo. Untersuchungen über die Lebenserscheinungen vor der Geburt. 8°. *Leipzig*, [1883–] 1885.

RICHARD (C.-J.-F.) *Essai sur la physiologie du fœtus. 4°. *Strasbourg*, 1815.

RIOLAN (J.) fils. Anatomica. Humani fœtus historia. Adjectæ sunt viventis animalis observationes anatomicæ. 8°. [*Parisiis*, 1618.]

ROEDERER (J. G.) *De fœtu perfecto. 4°. *Argentorati*, 1750.

Also, in his: Opusc. med. 4°. *Gottingæ*, 1763, 73–96.

———. *De fœtu observationes. 4°. *Gottingæ*, [1758].

Also, in his: Opusc. med. 4°. *Gottingæ*, 1763, 99–104.

ROLL (C. G.) *Velamentorum, quæ fœtum cingunt humanum brevissima adumbratio. 12°. *Kiliæ*, [1804].

SCASSI (O. A.) De fœtu humano; dissertatio anatomico-physiologica. 8°. *Edinburgi*, 1792.

VAN SCHELLEBEEK (B.) *De fœtu in utero vivente et exinde in lucem prodeunte. 4°. *Traj. ad Rhenum*, 1753.

SEELIG (J. G.) *Num in medico potestas, formationem et incrementum fœtus limitandi moderandique? 8°. *Landishuti*, [1802].

SENFF (C. F.) *Nonnulla de incremento ossium embryonum in primis graviditatis mensibus. 4°. *Halæ*, [1801].

SPIGELIUS (A.) De formato fœtu liber singularis. Epistolæ duæ anatomicæ. Tractatus de arthritide. Opera posthuma studio Liberalis Cremæ Tarvisini edita. fol. *Patavii*, [1626].

———. The same. 4°. *Francofurti*, 1631.

———. The same. Büchlein von der Frucht in Mutter-Leibe oder ander Theil, derer von Simone Paulli . . . verdeutscheten Anatomia. 4°. *Frankf. a. M.*, 1756.

VAN DER SANDE LACOSTE (C. M.) *De osteogenesis progressu, defensioni corporis infantis durante partu egregie accommodato. 8°. *Traj. ad Rhenum*, 1843.

VROLIK (W.) De vrucht van den mensch en van de zoogdieren, afgebeeld en beschreven in hare regelmatige en onregelmatige ontwikkeling. Proefaflevering. [Title also in Latin.] fol. *Amstelodami*, 1843.

WOLSKA (Wenzeline). *Ueber die von Ruge beschriebene fœtale Vascularisation der Serotina. 8°. *Bern*, 1888.

Fœtus.

WRISBERG (H. A.) Descriptio anatomica embryonis observationibus illustrata. 4°. *Gottingæ*, 1764.

Also, in: SANDIFORT. Thesaurus diss. [etc.]. 4°. *Lugd. Bat.*, 1778, iii, 203–252, 1 pl.

Ahlfeld (F.) Das intrauterine Schlucken des Fötus. Sitzungsb. d. Gesellsch. z. Beförd. d. ges. Naturw. zu Marb. (1884), 1885, 12–14. ———. Das fötale Sausen (Nabelschnurgeräusch). *In his:* Ber. u. Arb. a. d. geburtsh.-gynaek. Klin. zu Marb., 8°, Leipz., 1885, ii, 37. ———. Ueber bisher noch nicht beschriebene intrauterine Bewegungen des Kindes. Verhandl. d. deutsch. Gesellsch. f. Gynäk., Leipz., 1888, ii, 203–210.—**Anders** (H. S.) Skiagraphic features of a fetus of the seventh month; clinical notes. Univ. M. Mag., Phila., 1897–8, x, 475. 1 pl.—**Augustin** (F. L.) Kennzeichen des Fötusalters in seinen verschiedenen Perioden. Repert. f. d. öff. u. gerichtl. Arzneiw., Berl., 1812, 63–75. — **Bouchacourt.** De la radiographie du fœtus dans le ventre de la mère. Obstétrique, Par., 1900, v, 137–152.—**Calderini** (G.) Contributo allo studio dello sviluppo dello scheletro embrionale e fetale col mezzo delle ombre dei raggi x. Atti d. Soc. ital. di ostet. e ginec., Roma, 1897, iii, 213–215.—**Cane** (F. E.) The mechanism of fœtal formation. Lancet, Lond., 1888, ii, 616.—**Casiccia.** Sulle principali modificazioni istologiche del tessuto epatico nel feto macerato. Riv. di med. leg., Milano, 1899–1900, iii, 161–178. — **Chaput** (H.) Note sur un rapport peu connu du récurrent gauche. Bull. Soc. anat. de Par., 1884, lix, 467–470. *Also:* Progrès méd., Par., 1885, 2. s., i, 278.—**Charpentier** & **Butte.** Recherches expérimentales sur la vitalité du fœtus; action de certaines modifications du milieu intérieur de la mère. N. Arch. d'obst. et de gynéc., Par., 1888, i, 339–355. *Also:* Tr. Am. Gynec. Soc., Phila., 1888, xiii, 478–495.—**Cotting** (B. E.) The life of the fœtus. Boston M. & S. J., 1889, cxx, 359–361. *Also*, Reprint.—**Cramer** (A.) Das hintere Läng bündel (Fasciculus longitudinalis dorsalis) nach Untersuchungen am menschlichen Fötus, Neugeborenen und 1 bis 3 Monate alten Kindern. Anat. Hefte, Wiesb., 1899, xiii, 97–202, 4 pl.—**Cullen** (W.) Paternal impressions, a consideration of the male and female elements in reproduction. Prov. M. J., Leicester, 1894, xiii, 179–184.—**Darvas.** Ueber das Nervensystem eines Anencephalus verglichen mit dem Nervensystem normaler Neugeborener. Verhandl. d. anat. Gesellsch., Jena, 1894, viii, 187–193.—**Dominici.** Ilots périvasculaires de l'épiploon des fœtus nés avant terme. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1899, 11. s., i, 720.—**Doré.** De l'influence de la température sur la vie du fœtus et sur la marche de la gestation. Arch. de tocol., Par., 1884, xi, 141; 243, 1 pl. *Also, transl.:* Ann. di ostet., Milano, 1884, vi, 308; 551.—**Féré** (C.) Accoutumance de l'embryon à un milieu toxique. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1897, 10. s., iv, 627–630.—**Goenner** (A.) Das Verhältniss des Schädels der Mutter zu dem des Kindes und dessen geburtshülfliche Bedeutung, mit gleichzeitiger Berücksichtigung des mütterlichen Beckens. Ztschr. f. Geburtsh. u. Gynäk., Stuttg., 1894, xxviii, 197–209.—**d'Hardiviller.** Sur l'existence d'un épithélium prismatique simple dans la partie supérieure de l'œsophage du fœtus humain. Écho méd. du nord, Lille, 1897, i, 521.—**Hart** (D. B.) On the cause of the differentiation of connective tissue in the human fœtus, with special reference to the essential nature of the hydatid mole. Scot. M. & S. J., Edinb., 1900, vi, 201–209.—**Histoire** (Sur l') du fœtus de M. Tauvry. Hist. Acad. roy. d. sc. 1699, Par., 1718, 31–34. *Also, transl.:* K. Akad. d. Wissensch. in Par. . . . Abhandl. 1699, Bressl., 1749, i, 137–140.—**Hugounenq** (L.) Sur la fixation des bases alcalines dans le squelette minéral du fœtus pendant les cinq derniers mois de la grossesse. Compt. rend. Acad. d. sc., Par., 1900, cxxx, 941.—**Huntington** (G. S.) Contribution to the topographical anatomy of the thorax in the fœtus at term and the new-born child. Med. Rep. Soc. Lying-in Hosp., N. Y., 1897, 324–350, 16 pl. — **Johnson** (R. H.) Pads on the palm and sole of the human fœtus. Am. Naturalist, Bost., 1899, xxxiii, 729–734.—**Kehrer** (F. A.) Die Verlangsamung des Fötalpulses während der Uteruscontractionen. *In his:* Beitr. z. klin. u. exper. Geburtsh. u. Gynäk., Giessen, 1879–90, ii, 19–48, 1 tab. — **Krukenberg** (G.) Experimentelle Untersuchungen über die Magensekretion des Fötus. Centralbl. f. Gynäk., Leipz., 1884, viii, 337–339. — **Lang** (G.) Note pour servir à l'histoire des rapports entre la menstruation et le développement du fœtus à terme. Rev. méd. de l'est, Nancy, 1892, xxiv, 495–501, 1 diag.—**La Torre** (F.) Des conditions qui favorisent ou entravent le développement du fœtus; influence du père; recherches cliniques. N. Arch. d'obst. et de gynéc., Par., 1888, iii, 138; 185; 218; 262; 317; 362; 391, 1 tab. *Also*, Reprint.—**Laulanié.** Sur le renflement érectile terminal de l'artère spermatique dans le fœtus. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1884, 8. s., i, pt. 2, 624–626.—**Lee** (R. J.) On the functions of the fœtal liver and intestines. Proc. Roy. Soc. Lond., 1863–4, xiii, 549–551.—**Lesauvage** (E.) Recherches sur les annexes du fœtus humain, pour faire suite au mémoire sur la membrane caduque. Arch. gén.

Fœtus.

de méd., Par., 1833, 2. s., ii, 7–44. *Also*, Reprint.—**Magini** (G.) Nevroglia e cellule nervose cerebrali nei feti. Atti xii. Cong. d. Ass. med. ital. 1887, Pavia, 1888, i, 281–291. *Also*, Reprint.—**Mall** (F.) A human embryo of the second week. Anat. Anz., Jena, 1892–3, viii, 630–633. *Also*, Reprint.—**Martinotti** (C.) Sulle alterazioni istologiche riscontrate nei feti di animali sottoposti ad avvelenamenti cronici. Ann. di freniat. [etc.], Torino, 1895, v, 249–262, 1 pl. *Also, transl.:* Arch. ital. de biol., Turin, 1896, xxv, 30–32.—**Meola** (F.) Sulla struttura degl' involucri del feto umano. Riv. internaz. di med. e chir., Napoli, 1884, i, 505; 582, 1 pl.—**Merkel** (F.) Zur Kenntnis der Wachstumsvorgänge im Fötalleben. Verhandl. d. anat. Gesellsch., Jena, 1894, viii, 217–219.—**Mermann.** Ueber eigenthümliche rhythmische Fötalbewegungen. Centralbl. f. Gynäk., Leipz., 1887, xi, 622–624.—**Meyer** (H.) Einiges über intrauterine Kindsbewegungen. Cor.-Bl. f. schweiz. Aerzte, Basel, 1896, xxvi, 697–705.—**Michel** (C.) Sur la composition chimique de l'embryon et du fœtus humains aux différentes périodes de la grossesse. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1899, 11. s., i, 422.—**Mondini** (F.) Osservazioni intorno all' inviluppi del feto umano e di alcuni feti di altri animali mammiferi. *In:* Opusc. scient., 4°, Bologna, 1819, iii, 380–396.—**Müller** (J.) Zur Physiologie des Fötus. Ztschr. f. d. Anthrop., Leipz., 1824, 2. Hft., 423–483.—**Musgrove** (C. I.) A radiograph of an injected full-term fœtus. J. Anat. & Physiol., Lond., 1898–9, xxxiii, 672, 1 pl. — **Negri** (P.) Di alcuni rapporti fra mestruazione e sviluppo del feto a terme. Ann. di ostet., Milano, 1885, vii, 227–251.—**Neugebauer** (F.) Czy całość worka owodnej jest niezbędną (conditio sine qua non) dla dalszego rozwaju płodu po pęknięciu kosmówki i ściany legowiska płodu lub nie? [Is an entire amniotic sac indispensable for the further development of the fœtus after rupture of chorion and wall of placenta?] Pam. Towarz. Lek. Warszaw., 1899, xcv, 933–938.—**Patterson** (A. M.) & **Lovegrove** (C.) Peculiarities of the fœtal vertebral column. Proc. Anat. Soc. Gr. Brit. & Ireland, Lond., 1898–9, p. iii.—**Pembrey** (M. S.) Five fœtal sacs from the peritoneal cavity of a rabbit. Tr. Obst. Soc. Lond. (1898), 1899, xl, 253–256.—**Remy** (S.) Le fœtus fait-il des mouvements de déglutition pendant la vie intra-utérine? Rev. obst. internat., Toulouse, 1898, iv, 129–132. *Also:* Rev. méd. de l'est, Nancy, 1898, xxx, 304–308.—**Reubold.** Ueber Schluckbewegungen des Foetus. Sitzungsb. d. phys.-med. Gesellsch. zu Würzb., 1885, 131–139.—**Ribemont-Dessaignes** (A.) Contribution à l'étude de la macération chez le fœtus vivant. [Observations recueillies et communiquées par diverses personnes.] Ann. de gynéc. et d'obst., Par., 1889, xxxii, 8–29.—**Robinson** (G.) On the nature and source of the contents of the fœtal stomach. Month. J. M. Sc., Lond. & Edinb., 1847, vii, 506–514. *Also*, Reprint.—**Rondino** (A.) Un giovanissimo embrione umano con speciale considerazione agli annessi ed allo sviluppo della placenta. Arch. di ostet. e ginec., Roma-Napoli, 1900, vii, 29–44. — **Sacchi** (P.) Feto ed annessi. Bull. d. Comit. med. cremonese, Cremona, 1883, iii, 171–180. — **Schwartz** (H.) Hirndruck und Hautreize in ihrer Wirkung auf dem Fötus. Arch. f. Gynaek., Berl., 1870, i, 3. Hft., 361–382.—**Severi** (A.) Le tavole dell' Harless estese al periodo fetale e al sistema osseo. Boll. d. Soc. tra i cult. d. sc. med. in Siena, 1885, iii, 209–212. — **Thérémin** (E.) Note sur l'involution des voies fœtales. Rev. mens. d. mal. de l'enf., Par., 1887, v, 64–70.—**Thiemich** (M.) Ueber die Herkunft des foetalen Fettes. Centralbl. f. Physiol., Leipz. u. Wien, 1898–9, xii, 850–852.—[**Valentin.**] Foetus. Encycl. Wörterb. d. med. Wissensch., Berl., 1835, xii, 355–389.—**Verga** (A.) Appunti sulle parti genitali interne delle fetine e delle neonate e specialmente sulla metro-salpingite cui esse vanno soggette. Mem. r. Ist. Lomb. di sc. e lett. Cl. di sc. matemat. e nat., Milano, 1884, 3. s., vi, 167–175, 1 pl. — **Villemin.** Observation d'un enfant né avant terme. Rev. mens. d. mal. de l'enf., Par., 1895, xiii, 22–27.—**Wendeler** (P.) Die fötale Entwicklung der menschlichen Tuben. Arch. f. mikr. Anat., Bonn, 1895, xlv, 167–199, 3 pl. — **Winn** (H. J.) Fœtal life. Tr. M. Ass. Alabama, Montgomery, 1885, xxxviii, 455–473.

Fœtus (*Abnormities of*).

See, also, **Amnion** (*Abnormities, etc., of*); **Amputation** (*Intra-uterine*); **Bladder** (*Exstrophy of*); **Fœtus** (*Maternal impressions on*); **Fontanelles**; **Labor** (*Complicated, etc.*) *from disproportion of fœtus*); **Monsters**; **Placenta** (*Abnormities of*); **Spina** *bifida*; **Umbilical** *cord* (*Twisting of*); *and under names of organs, as* **Anus, Brain,** *Abnormities of.*

BREMMENKAMP ([J.] H. [F.]) * Ueber einen Fall von amniotischem Schlingen an den Extremitäten beim Fötus. 8°. *Marburg*, 1889.

CALORI (A.) Animadversiones anatomicæ de tergemina atresia, nimirum oris, ani, et vaginæ, in humano fœto inspecta. 4°. [*Bologna*, 1849.]

Cutting from: Novi comment. Acad. sc. Inst. Bononiensis, 1849, ix, 29–55, 3 pl.

DELPLANQUE (P.-É.-F.) * Étude tératologiques. I. Des difformités congénitales produites sur le fœtus par la contraction musculaire. (Les veaux à tête de chien, ou niatas.) 4°. *Lille*, 1885.

———. The same. 8°. *Paris*, 1885.

FROMM (E.) * Ueber Verwachsungen der menschlichen Eihäute mit dem foetalen Schädel. 12°. *Guben*, 1886.

GIACOMINI (C.) Su alcune anomalie di sviluppo dell' embrione umano. Comunicazione II. 8°. *Torino*, 1889.

Repr. from: Atti d. r. Accad. d. sc. di Torino, 1889, xxiv.

———. Sulle anomalie di sviluppo dell' embrione umano. Comunicazione IV. Ovolo completo con embrione atrofico. Studio comparativo di embrioni di coniglio atrofici ottenuti sperimentalmente. 8°. *Torino*, 1892.

Repr. from: Atti d. r. Accad. d. sc. di Torino, 1892, xxvii.

———. Sulle anomalie di sviluppo dell' embrione umano. Comunicazione V. Prodotto abortivo con forma nodulare. 8°. *Torino*, 1892.

Repr. from: Atti d. r. Accad. d. sc. di Torino, 1892, xxvii.

———. Sulle anomalie di sviluppo dell' embrione umano. Comunicazione VI. Mancanza dell' embrione. Cisti dell' amnios. Formazioni epiteliari nel chorion e nello stroma delle villosità. 8°. *Torino*, 1893.

Repr. from: Atti d. r. Accad. d. sc. di Torino, 1892, xxviii. *See, also supra.*

GILBERT (M.) * Ueber einen durch amniotische Stränge verursachten Fall von Missbildung. 8°. *Berlin*, [1884].

GRÜNBERG (E.) * Ein Fall von schwerer Missbildung durch amniotische Verwachsungen. 8°. *Halle a. S.*, 1893.

GÜNTHER (C.) * Eine Frucht mit Mikrocephalus, partieller Rachischisis, Cheilo-Gnatho-Palatoschisis und nach mehreren andern Missbildungen. 8°. *Königsberg i. Pr.*, 1897.

HIRSCHBERG (L.) * Eine Frucht mit angeborenem Hydrocephalus und Missbildungen des Gesichts und äussern Ohres. 8°. *Königsberg i. Pr.*, 1891.

HOENOW (H.) * Ueber einen Fall von intrauterin geheilter Bauch-Blasen-Schambeinspalte. 8°. *Berlin*, 1884.

LITTLE (W. J.) Remarkable congenital deformity, partly resulting from constriction by the umbilical cord. 8°. *London*, 1848.

MATZDORFF (E. O. W.) * Ein seltener Fall von Missbildung. 8°. *Berlin*, 1887.

MÜLLER (R.) * Ein Fall von vielfachen Missbildungen. 8°. *Kiel*, 1893.

PLUME (C.) * Ein Fall von Eventration. 8°. *Marburg*, 1883.

SPERLING (M.) * Ein Fall von beiderseitigem Hirnbruch an den innern Augenwinkeln bei einem Neugeborenen, nebst Bemerkungen über die an dieser Stelle vorkommenden angeborenen Bildungsfehler. 8°. *Königsberg i. Pr.*, 1889.

STERN (H.) * Eine Frucht mit Eventration und mehreren anderen Missbildungen. 8°. *Königsberg i. Pr.*, 1896.

Abram (G. S.) Fœtal anomalies. Lancet, Lond., 1899, ii, 837.—**Addinsell** (A. W.) Case of fœtal deformity. Tr. Obst. Soc. Lond. (1895), 1896, xxxvii, 204.—**Ahlfeld** (F.) Eine neue typische Form durch amniotische Fäden hervorgebrachter Verbildung. Festschr. z. Feier d. 50. Jubil. d. Gesellsch. f. Geburtsh. u. Gynäk. in Berl., Wien, 1894, 1–8, 2 pl. — **Alexander** (W. W.) Fœtal eventration. Montreal M. J., 1895–6, xxiv, 875.—**Apert** (E.) Malformations congénitales multiples (ankyloses, fractures, enfoncement du thorax, éventration, mains botes, pieds bots) causées par la compression utérine dans

Fœtus (*Abnormities of*).

un cas d'oligoamnios. Bull. Soc. anat. de Par., 1895, lxx, 767-772. ———. Malformations thoraco-cardiaques par compression intra-utérine. Bull. et mém. Soc. méd. d. hôp. de Par., 1899, 3. s., xvi, 499-506. — **Ardouin** (P.) & **Kirmisson** (E.) Étude d'un fœtus exomphale; scoliose congénitale; spina bifida lombo-sacré; double luxation congénitale des hanches; double pied bot; absence des organes génitaux et de la vessie. Rev. d'orthop., Par., 1897, viii, 104-114. — **Ballantyne** (J. W.) [Fœtus with an occipital encephalocele, and with spina bifida in the cervical region.] Tr. Edinb. Obst. Soc., 1890-91, xvi, 19. ———. Retarded development of the embryo. *Ibid.*, 1891-2, xvii, 240. ———. Multiple deformities. *Ibid.*, 242. ———. A fœtus with so-called caudal appendage and other deformities. *Ibid.*, 1893-4, xix, 108. ———. A female fœtus with retroflexion of the vertebral column and spina bifida. Edinb. M. J., 1893-4, xxxix, 175. — **Bates** (H. O.) Anatomical anomalies in babies. Chicago M. Obs., 1898, i, 287. — **Becher.** Demonstrirt ein Präparat von Eventratio mit Nabelschnurbruch, Ectopie der Blase, Spina bifida und Contractur der rechten Hand. Beitr. z. Geburtsh. u. Gynäk., Berl., 1874-5, iii, 18-21. — **Bennett** (E. H.) Report of reference committee on the lower limb of a fœtus, the subject of talipes and spina bifida. Tr. Acad. M. Ireland, Dubl., 1887, v, 285. — **Bidone** (E.) Residuo cartilagineo di organo branchiale; contributo allo studio anatomico e alla patogenesi di tali anomalie di sviluppo embrionale. Riv. di ostet. [etc.], Torino, 1897, ii, 353-367, 1 pl. — **Blake** (J. G.) Intra-uterine fœtal deformities. Boston M. & S. J., 1888, cxix, 498-500. — **Boix** (E.) Malformations multiples chez un nouveau-né; exstrophie de la vessie; organes génitaux externes rudimentaires et atrésie vulvaire; imperforation de l'anus et du rectum; absence du rein et de l'urétère droits; tumeur kystique developpée vraisemblablement aux dépens du corps de Wolff et reliée au vagin par un canal de Gaertner; polydactylie. Bull. Soc. anat. de Par., 1887, lxii, 507-513. — **Bonnaire.** Hydrocéphalie et oligoamnios; malformations du squelette d'origine mécanique; bassin pseudoscoliotique. Bull. et mém. Soc. obst. et gynéc. de Par., 1894, 14-17. — **Bouchacourt.** Présentation d'un fœtus atteint de malformations congénitales multiples à la suite de brides amniotiques. *Ibid.*, 1895, 492. — **Bouchacourt** & **Dubrisay.** Enfant présentant des malformations multiples; spina bifida, scoliose, asymétrie pelvienne, division du voile du palais. Bull. Soc. d'obst. de Par., 1899, ii, 108-111, 1 pl. — **Broca** (A.) Encéphalocèle pariéto-occipitale et ectopie extra-thoracique du cœur causées par des adhérences amniotiques. Ann. de gynéc. et d'obst., Par., 1889, xxxii, 197-214. — **Brothers** (A.) Intra-uterine rupture of the anterior abdominal wall, with eventration in a newly-born child. Tr. Soc. Alumni Bellevue Hosp., N. Y., 1896, 4-6. — **Browne** (B. B.) Prolonged gestation with deformed fœtus, complicated with amniotic dropsy. Maryland M. J., Balt., 1886-7, xvi, 357. — **Buss** (H. D.) Fœtal abnormality. Lancet, Lond., 1888, ii, 112. — **Calori** (L.) Degli arti superiori deformi in un feto a termine e delle alterazioni ed anomalie ossee, muscolari, nervose e vascolari concomitanti. Mem. r. Accad. d. sc. d. Ist. di Bologna, 1886, 4. s., vii, 575-600, 2 pl. *Also*, Reprint. — **Chaput.** Vice de conformation du membre supérieur; absence apparente du coude, avant-bras et main; la main mesurant à peine 1 centim. de largeur est appliquée à la partie inférieure et externe du bras; elle est reliée aux parties profondes par un cordon fibreux; probablement amputation congénitale. Bull. Soc. anat. de Par., 1889, lxiv, 453. — **Chavane.** Malformation faciale (section par bride amniotique). *Ibid.*, 1890, lxv, 137-141. — **Chiarleoni** (G.) Nota esplicativa delle figure appartenenti l' una a un feto amorfo e l' altra ad una bambina con duplicità genitale esterna [etc.]. Arch. di ostet. e ginec., Napoli, 1896, iii, 190-194, 2 pl. — **Christian** (E. P.) Arrested development of the ovum by reason of malattachments, and from resulting pathological alterations of the placenta. Am. Lancet, Detroit, 1890, n. s., xiv, 321-324. — **Coen** (E.) Descrizione anatomica di un feto senza reni e senza utero con altre anomalie. Ann. univ. di med. e chir., Milano, 1884, cclxvii, 52-82, 2 pl. — **Craig** (J.) A malformed fœtus. Lancet, Lond., 1896, i, 354. — **Dakin** (W. R.) Dissection of a fœtus, the subject of retroflexion, ectopia viscerum, etc.; with remarks on the frequent association of these abnormalities, and its cause. Tr. Obst. Soc. Lond. (1890), 1891, xxxii, 200-215. — **Davoren** (J.) A case of congenital absence of nose, right palpebral fissure, and right ear; imperforate anus [etc.]. *Ibid.* (1895), 1896, xxxvii, 16. — **De Castro** (L.) Mostruosità della faccia, per rara anomalia di sviluppo in eccesso del bottone germinativo mediano o frontale in feto a termine e vivente. Gazz. d. osp., Milano, 1899, xx, 1349-1351. — **Dietrich.** Beschreibung eines fehlerhaft gebildeten neugebohrnen Kindes. Arch. d. prakt. Heilk., Bresl., 1799-1800, i, 485-488. — **Dixon** (H.) Deformed fœtus at seven months. Tr. Edinb. Obst. Soc. (1886-7), 1887, xii, 34. *Also:* Edinb. M. J., 1887-8, xxxiii, 431-433. — **Ehrendorfer** (E.) Zur Kenntniss der fehlerhaften Haltung der Frucht. Arch. f. Gynaek., Berl., 1890, xxxvii, 279-285. — **Elliott** (F. P.) An uncommon malformation. Med. Times & Hosp. Gaz.,

Fœtus (*Abnormities of*).

Lond., 1897, xxv, 95. — **Fedoroff** (I. I.) K voprosu o formatsii dietskavo taza pri vnutrimatochnom povrezhdenii nizhnikh konechnostei ploda. [Formation of infantile pelvis in intrauterine injuries of fœtal extremities.] Med. Obozr., Mosk., 1890, xxxiii, 371-379. — **Ferranti** (C.) Un caso raro di anomalia fetale. Gazz. d. osp., Milano, 1896, xvii, 1633. — **Fraser** (W.) Absence of the occipital bone and skin in a newly-born infant. Lancet, Lond., 1887, i, 1183. — **Froussard.** Anomalies fœtales multiples. Bull. Soc. anat. de Par., 1897, lxxii, 744. — **Frye** (Maud J.) & **Huntley** (M. M.) Three cases of deformed fetal skull. Buffalo M. J., 1895-6, xxxv, 880-883. — **Gerlach** (L.) Ein menschlicher Embryo longonasus aus der Mitte des zweiten Monats. Beitr. z. Morphol. . . . Erlang. 1883, Stuttg., 1884, 65-68, 1 pl. — **Gerosa** (Maria). Un feto colla coda. Levatrice cond., Roma, 1896, v, 154. — **van Geuns** (M.) Byzondere wanschappenheid, in het outleden van eene vrugt gevonden; eerste berigt, met eenige aanmerkingen over de borstbreuk der buikingewanden, of hernia thoracica. Verhandel. uitgeg. d. de Holland. Maatsch. d. Wetensch. te Haarlem, 1765, viii, pt. 1, 169-196, 1 pl. — **Giacomini** (C.) Sur les anomalies de développement de l'embryon humain. [*From:* Atti d. r. Accad. d. sc. di Torino.] Arch. ital. de biol., Turin, 1887-8, ix, 359: 1889, xii, 178: 1892, xvii, 99: 1892-3, xviii, 86; 400: 1893, xix, 82: 1894-5, xxii, 1, 3 pl. *See, also, supra.* — **Giles** (A. E.) & **Probyn-Williams** (R. J.) A case of exomphalic fœtus. Tr. Obst. Soc. Lond. (1894), 1895, xxxvi, 174-176. — **Hagelstein.** Un cas de pseudencéphalie. Rev. méd. de l'est, Nancy, 1897, xxix, 105-107. — **Harcourt** (L. A.) Arrested fœtal development; case. Weekly M. Rev., Chicago, 1884, ix, 213. — **Hardwicke** (W.) Case of fœtal malformation. Lancet, Lond., 1888, ii, 962. — **Hawkins** (A. F.) Fœtal abnormality. Brit. M. J., Lond., 1887, i, 65. — **Hektoen** (L.) Exstrophy of the bladder, epispadias, rudimentary penis, pubic diastasis, and inguinal retention of the testicles. Am. J. Obst., N. Y., 1892, xxvi, 91-93. — **Hendrix** (H. F.) Arrest of development caused by intra-uterine pressure. St. Louis M. & S. J., 1884, xlvi, 178-181. — **Henrotay** (J.) Un fœtus pseudencéphalien anorchide. Ann. Soc. de méd. d'Anvers, 1896, lviii, 89-93, 1 pl. — **Hill** (R. J.) Report of a case of mal-developed fœtus. St. Louis Cour. Med., 1890, ii, 254. — **Hochstetter.** Hautdefecte am Leibe eines ausgetragenen Kindes. Charité-Ann., Berl., 1894, xix, 542-545. — **Horrocks** (P.) Malformed fœtus. Tr. Obst. Soc. Lond. (1885), 1886, xxvii, 131-134. — **Howe** (E. J.) Arrested fetal development. Homœop. J. Obst., N. Y., 1896, xviii, 417-419. — **Jacobus.** Fetus at term, with congenital hernia of the abdominal viscera and left lung, lack of development of a portion of the abdominal wall, and complete right lateral curvature of the spine. Am. J. Obst., N. Y., 1888, xxi, 59. — **Jewett** (W. E.) Separate cranial bones. J. Am. M. Ass., Chicago, 1898, xxxi, 1124. — **Johannessen** (A.) Chondrodystrophia fœtalis hyperplastica. [Rés., 190.] Norsk Mag. f. Lægevidensk., Kristiania, 1898, 4. R., xiii, 121-150, 1 pl. *Also, transl.:* Beitr. z. path. Anat. u. z. allg. Path., Jena, 1898, xxiii, 351-374, 7 pl. — **Koch** (F.) Ueber einen Fall von amniotischer Einschnürung des Unterschenkels mit Klumpfuss. Deutsche med. Wchnschr., Leipz. u. Berl., 1894, xx, 677-679. — **Krause** (L.) Prolapsus uteri completus bei einem neugeborenen Kinde, Spina bifida. Centralbl. f. Gynäk., Leipz., 1897, xxi, 422-430. — **Kreider** (W. S.) A freak of nature. Peoria M. Month., 1887-8, viii, 345. *Also:* Med. Reg., Phila., 1888, iii, 319. — **Lachi** (P.) Di un uovo umano mostruoso. Monitore zool. ital., Firenze, 1892, iii, 197; 218, 1 pl. ———. Contributo alla conoscenza delle anomalie di sviluppo dell' embrione umano; inclusione della vescicola ombelicale nel sacco amniotico. *Ibid.*, 1898, ix, 140-161, 1 pl. — **Lee** (C. C.) Arrest of fœtal development. N. York M. J., 1883, xxxviii, 613. *Also:* Tr. N. York Obst. Soc., 1881-5, iii, 230. — **Lee** (R.) An account of a fœtus of seven months, with its placenta partially adherent to a nævus occupying the scalp and dura mater. Med.-Chir. Tr., Lond., 1839, xxii, 300-309. *Also*, Reprint. — **Lessard** (A.) Relation d'un cas de monstruosité fœtale; insertion complète du placenta dans le périnée de l'enfant. Rev. méd., Québec, 1898-9, ii, 153. — **Littré.** Sur un fœtus humain monstrueux. Hist. Acad. roy. d. sc. 1709, Par., 1711, Mém., 9-16. *Also:* Hist. Acad. roy. d. sc. 1709, Amst., 1711, Mém., 9-18. *Also, transl.:* K. Akad. d. Wissensch. in Par. . . . Abhandl. 1709, Bressl., 1751, iii, 467-473. — **Lockwood** (C. B.) Retroflexion of an early human embryo associated with absence of the spinal medulla and imperfection of the vertebral column. Tr. Obst. Soc. Lond., 1887-8, 234-243. — **Lockwood** (T. C.) Case of malformation of fœtus. Internat. M. Mag., Phila., 1897-8, vi, 59. — **Longaker** (D.) Myxoma of neck of fœtus, causing hydramnion. Tr. Path. Soc. Phila., 1885-7, xiii, 300. — **Lop** & **Pujol** (G.) Un cas curieux de malformation fœtale. Rev. obst. internat., Toulouse, 1896, ii, 145-147. — **M'Ardle** (J. S.) Arrest of development in intra-uterine life. Tr. Roy. Acad. M. Ireland, Dubl., 1892-3, xi, 270-276. *Also:* Dublin J. M. Sc., 1893, xcv, 22-26. — **McNamara** (S. J.) A case of congenital malformation. Med. News, N. Y., 1898, lxxii, 369. — **Macphail** (D.) A fœtus with various deformities, apparently due to adherent amnion. Tr. Glasg. Path. & Clin.

Fœtus (*Abnormities of*).

Soc., 1891-3, iv, 246-251. — **Margarucci** (O.) Sopra alcune anomalie nello sviluppo dello scheletro durante la vita fetale. Policlin., Roma, 1896, iii-C., 145-165. — **Maygrier** (C.) Présentation d'un fœtus hydrocéphale avec malformations des membres inférieurs. Bull. et mém. Soc. obst. et gynéc. de Par., 1890, 62-64. ———. Fœtus achondroplasique; présentation de photographies, du moulage, d'une radiographie et du squelette. Bull. Soc. d'obst. de Par., 1898, ii, 248-255.—**Maygrier** (C.) & **Blondel** (R.) Malformations multiples chez un fœtus à terme mort-né (méningocèle, double spina-bifida hexadactylie, double pied-bot varus équin, main bote, reins multilobulés énormes, atrophies diverses de l'appareil génital). *Ibid.*, 1899, ii, 179-191. — **Morestin** (H.) Anomalies multiples chez un fœtus à terme. Bull. Soc. anat. de Par., 1897, lxxii, 857. — **Morris** (G.) Notes on a case of labour with exomphalos of the fœtus. Tr. Edinb. Obst. Soc., 1893-4, xix, 103-105.—**Moser** (P.) Zur Casuistik der Missbildungen, bedingt durch amniotische Bänder. Prag. med. Wchnschr., 1894, xix, 321; 335.—**Moses** (S. O.) A freak of nature. Indian M. Gaz., Calcutta, 1893, xxviii, 376. — **Mouchet** (A.) Arrêt de développement des phalanges chez un fœtus de cinq mois. Bull. Soc. anat. de Par., 1896, lxxi, 529. — **Napier** (L.) Fœtus at seven months illustrating celosoma with retroflexion, meningocele, and talipes varus. Tr. Obst. Soc. Lond., 1894-5, xxxvi, 116; 302, 1 pl. — **Neugebauer** (F. L.) Zur Kasuistik des Fœtus amorphus s. anideus. Centralbl. f. Gynäk., Leipz., 1886, x, 713-718. *Also*, Reprint.—**Ortega** (F.) Fœtus gigantesque, mort-né, pesant nu 11,300 grammes, long de 70 centimètres et large, d'un acromion à l'autre, de 19 centimètres. N. Arch. d'obst. et de gynéc., Par., 1891, vi, 481-487. — **Oui.** Note sur un cas de petitesse extrême d'un fœtus né à terme ou près du terme. Gaz. hebd. d. sc. méd. de Bordeaux, 1894, xv, 245.—**Peters** (O. A.) Misvorming door te weinig vruchtwater. Nederl. Tijdschr. v. Geneesk., Amst., 1890, 2. R., xxvi, 417-422. — **Pinard** (A.) & **Varnier** (H.) Malformations fœtales et brides amniotiques. *In their:* Études d'anat. obst. norm. et path., fol., Par., 1892, 55, 2 pl.—**Pinzani** (E.) Considerazioni sopra un caso clinico di strana fragilità fetale. Bull. d. sc. med. di Bologna, 1889, 6. s., xxiv, 5-23. — **Porak** & **Durante.** Sur un cas d'ostéogénèse anormale caractérisée par une résorption trop intense des travées osseuses, tant d'origine cartilagineuse que périostale. Bull. et mém. Soc. obst. et gynéc. de Par., 1894, 177-191. *Also:* N. Arch. d'obst. et de gynéc., Par., 1894, ix, 298-312. — **Potocki** (J.) Vices de conformation multiples chez un fœtus; hernie diaphragmatique congénitale; communication des deux ventricules du cœur; anomalie de l'aorte et des vaisseaux; bec-de-lièvre bilatéral compliqué; trois germes d'incisives de chaque côté; la fissure passe entre l'incisive médiane et l'incisive externe. Bull. Soc. anat. de Par., 1886, lxi, 344-350. *Also:* Progrès méd., Par., 1886. 2. s., iv, 776-778. ———. Malformations chez un fœtus de 6 mois. Bull. Soc. anat. de Par., 1886, lxi, 651.—**Remfry** (L.) Remarks on fœtal retroflexion; report of a specimen showing origin of gluteus maximus from occipital bone. Tr. Obst. Soc. Lond., 1894-5, xxxvi, 227-237. — **Ritter** (C. A.) Extensive arrest of intra-uterine development of abdominal walls; child born at full term; death on the eleventh day from sepsis. Langsdale's Lancet, Kansas City, 1896, i, 302-304. — **Robertson** (J. K.) Abnormal enlargement of fœtal abdomen, with absent rectum and anus, and enlarged distended bladder. Glasgow M. J., 1889, xxxii, 113-116.—**Rondino** (A.) Una rara anomalia di un embrione nei primissimi stadii di sviluppo. Arch. di ostet. e ginec., Roma-Napoli, 1899, vi, 577-585, 1 pl.—**Saviard.** Upon a child who had an extraordinary head. *In his:* Obs. in Surg., 8°, Lond., 1740, 125. — **Schuhl.** Macération chez un fœtus vivant. Rev. méd. de l'est, Nancy, 1892, xxiv, 193-196. — **Schwab.** Un cas de tératome, pénétrant dans le canal rachidien au niveau de sa portion lombaire, observé chez un nouveau-né; opération; mort; examen microscopique. Bull. et mém. Soc. obst. et gynéc. de Par., 1895, 349-352.—**Shattock** (S. G.) Genu recurvatum in a fœtus at term. Tr. Path. Soc. Lond., 1890-91, xlii, 280-292, 1 pl. ———. A male fœtus showing reptilian characters in the sexual ducts. *Ibid.*, 1894-5, xlvi, 248-257, 1 l., 1 pl. *Also:* J. Path. & Bacteriol., Edinb. & Lond., 1894-5, iii, 237-244, 1 pl.—**Smith** (A. J.) An œdematous fœtus with absent thoracic duct. Tr. Roy. Acad. M. Ireland, Dubl., 1889, vii, 221-225, 1 pl.—**Stoss.** Fissura abdominalis bei sämmtlichen Föten einer trächtigen Katze. Deutsche Ztschr. f. Thiermed., Leipz., 1891-2, xviii, 44-62.—**Sutton** (B.) [Description of a fœtus with spina bifida occulta associated with several curious abnormalities.] Lancet, Lond., 1887, ii, 915. — **Tarnier.** Fœtus né avec vices de conformation multiples. J. d. sages-femmes, Par., 1897, xxv, 361. — **Thomson** (J.) Case of partial obliteration of the gall-bladder in a new-born infant, associated with numerous other congenital malformations. Tr. Edinb. Obst. Soc., 1891-2, xvii, 191-194, 1 pl. — **Thümen.** Ungewöhnliche Grösse eines neugeborenen Kindes. San.-Ber. d. Prov. Brandenburg 1836, Berl., 1839, 135.—**Trahan** (A. R.) Anatomical anomalies of the fœtus.

Fœtus (*Abnormities of*).

Tr. Louisiana M. Soc., N. Orl., 1894, 426-434. — **Valenti** (G.) Intorno ad una anomalia di sviluppo dell' uovo umano. Atti e rendic. d. Accad. med.-chir. di Perugia, 1892, iv, 81-91, 1 pl. — **Wallé** (C.) Eine seltene Art von Missgeburt, bestehend in einem über fast den ganzen Rücken des Neugeborenen sich erstreckenden Haut-Defekt. Frauenarzt, Berl., 1896, xi, 1-3.—**von Winckel** (F.) Aetiologische Untersuchungen über einige sehr seltene fötale Missbildungen. München. med. Wchnschr., 1896, xliii, 389; 423. *Also:* Sitzungsb. d. Gesellsch. f. Morphol. u. Physiol. in München (1896), 1897, xii, 1-36.

Fœtus (*Age of, Signs of*).

See **Fœtus** (*Jurisprudence, etc., of*); **Fœtus** (*Measurement, etc., of*).

Fœtus (*Blighted*).

See **Fœtus** (*Death of*); **Twins**, *one blighted.*

Fœtus (*Blood of*).

See, also, **Blood** (*Circulation of, Fœtal*); **Fœtus** (*Relations of mother to*).

KRÜGER (F.) * Ueber das Verhalten des foetalen Bluts im Momente der Geburt. 8°. *Dorpat*, 1886.

Also, in: Arch. f. path. Anat. [etc.], Berl., 1886, cvi, 1-21.

SCHERENZISS (D.) * Untersuchungen über das fœtale Blut im Momente der Geburt. 8°. *Dorpat*, 1888.

Also, transl. [Abstr.] *in:* Med. Obozr., Mosk., 1888, xxix, 1143-1147.

SCHÜZ (G. F.) *Diss. sistens experimenta circa calorem fœtus et sanguinem ipsius instituta. 16°. *Tubingæ*, [1799].

Cavazzani (E.) & **Salvatore** (L.) L' urea nel sangue del feto. Ann. di ostet., Milano, 1894, xvi, 456-464.—**Cohnstein** (J.) & **Zuntz** (N.) Untersuchungen über das Blut, den Kreislauf und die Athmung beim Säugethier-Fötus. Arch. f. d. ges. Physiol., Bonn, 1884, xxxiv, 173-233, 1 diag.—**Elder** (G.) & **Hutchison** (R.) Some observations on the maternal and fœtal blood at birth. Edinb. M. J., 1895-6, xli, 105-113.—**Feis.** Ueber den Einfluss des vermehrten Harnstoffgehalts im mütterlichen Blut auf Uterus und Foetus. Verhandl. d. Gesellsch. deutsch. Naturf. u. Aerzte 1893, Leipz., 1894, lxv, pt. 2, 164.—**Miropolskaya** (Maria A.) O perekhodie tvyordikh veshtshestv iz krovi materi v krov ploda. [Passage of solid matter from the maternal into the fœtal blood.] Trudi Obsh. Russk. vrach. 1883-4, St. Petersb., 1885, li, 361-365.

Fœtus (*Death of*).

See, also, **Abortion**; **Fœtus** (*Injuries of*) *during pregnancy, etc.*; **Fœtus** (*Urinary organs, etc., of*); **Infant** (*Still born*); **Labor** (*Complications, etc., of*); **Lithopædium**; **Twins**, *one blighted*; **Umbilical** *cord* (*Diseases of*); **Umbilical** *cord* (*Knots in*); **Umbilical** *cord* (*Twisted*).

AUGENIUS (H.) Quod homini certum non sit nascendi tempus: libri duo. Adjecimus embryon putrefactum urbis Senonensis, cum levi et succincta exercitatione, de hujus indurationis causis naturalibus. 12°. *Venetiis*, 1595.

———. The same. fol. *Francofurti*, 1597.

BAUMEISTER (H.) * Giftwirkung macerirter Foeten. 8°. *Würzburg*, 1892.

BIDONE (E.) L' acetonuria gravidica nella diagnosi di morte del prodotto del concepimento. Ricerche. 8°. *Bologna*, 1898.

BLEUDORN (J. [J. C. H.]) * Beiträge zur Aetiologie des Fruchttodes in der Geburt. 8°. *Marburg*, 1889.

CASTETS (P.) *De quelques causes de la mort inattendue du fœtus pendant le travail. 4°. *Paris*, 1893.

COLLECTANEA de diuturna graviditate. 24°. *Amstelodami*, 1662.

CYPRIANUS (A.) Lettre d' . . . rapportant l'histoire d'un fœtus humain de 21 mois, détaché des trompes de la matrice, sans que la mère en soit morte. 16°. *Amsterdam*, 1708.

DEGE (W.) * Beitrage zur Lehre von den Ursachen der intrauterinen Asphyxie und dem vorzeitigen Abgang von Meconium. 8°. *Würzburg*, 1893.

Fœtus (*Death of*).

FRESSEL (J.) * Intrauterine Retention der abgestorbenen Frucht. 12°. *Göttingen*, 1881.

FUHRHANS (F. O. E.) * De morte fœtus justo graviditatis tempore nondum finito. 12°. *Marburgi*, [1831].

GERWIN (C. H.) Ueber einen Fall von Eiretention. Ein Versuch zur Erklärung der Retention und der später erfolgenden Ausstossung eines Eies. [Wurtzburg.] 8°. *Düsseldorf*, 1889.

GRASEMANN (O.) * Ein Beitrag zur Lehre vom intrauterinen Fruchttode an der Hand einer Casuistik von 184 hierher gehörigen Fällen der Münchener kgl. Universitäts-Frauenklinik aus den Jahren Ende 1883 bis Anfang 1888. 8°. *Jena*, 1888.

KING. The cause of death in the still born. 2. ed. 16°. *London*, 1858.

LITTHAUER (M.) * Ein Beitrag zur Lehre von der Retention abgestorbener Früchte im Uterus. 8°. *Berlin*, [1887].

MEYER (E.) * Ueber Infection durch todtfaule Früchte. 8°. *Berlin*, [1883].

MÜLLER (L. W.) * Ein Fall von Rigor mortis des geburtsreifen Fötus im Uterus. 8°. *Marburg*, 1880.

PACAUD (R.) * De la conduite à tenir dans la rétention du fœtus mort dans la cavité utérine. 4°. *Paris*, 1887.

PASQUAY (P.) * De signis et partu fœtus mortui. 4°. *Lugd. Bat.*, 1745.

PATUNA (N.) Relazione . . . intorno al cadavere di un feto, che dopo essere stato nascosto, e come perduto nel ventre della madre per venti mesi, finalmente fu da lui cavato dalla parte posteriore, essendo restata viva, e sana la madre medesima, che più di tre mesi prima di questa estrazione ne aveva abortito un altro. 2. ed. 8°. *Venezia*, 1727.

PERSÉGOL (M.-F.) * Considérations sur la mort du fœtus et sur les dangers de sa putréfaction dans la matrice. 4°. *Montpellier*, 1822.

PRAËL (C. J.) * De fetu duodetriginta annos in utero detento. 8°. *Gottingæ*, [1821].

PREIBISZ ([A.] J.) * De causis mortem fœtus in utero afferentibus. 8°. *Berolini*, [1857].

REPKEWITZ ([E.] O.) * Geburten macerierter Früchte. 8°. *Königsberg i. Pr.*, 1895.

ROYER (P.) * Des hémorrhagies dans les cas d'expulsion d'enfants morts et macérés. 8°. *Paris*, 1896.

STÄGER (R.) * Symptome und Behandlung der Schwangerschaft und Geburt bei in der zweiten Hälfte der Gravidität abgestorbenen Früchten. 8°. *Bern*, 1895.

TOMASSONI (G.) Condotta dell' ostetrico in caso di avvenuta morte del feto nell' utero fuori del periodo di travaglio di parto. Contribuzione clinica. 8°. *Roma*, 1889.

VALENTIN (C.) * De la délivrance dans le cas du fœtus mort et macéré. 4°. *Paris*, 1889.

VEDEL (A.) * Des signes de la mort du fœtus pendant la grossesse et des indications qu'elle fournit. 4°. *Strasbourg*, 1865.

VOIGT ([W. O.] H.) * Ueber die Eigentümlichkeiten der Geburt macerirter Früchte in der zweiten Schwangerschaftshälfte. [Marburg.] 8°. *Tribsees*, 1889.

Adams (M. R.) [A child remaining in its mother's womb six years and five months.] North Car. M. J., Charlotte, 1899, xlviii, 313-315.—**Adolphi.** Vier und ein halb monatliche Retention eines Fötus. St. Petersb. med. Wchnschr., 1899, n. F., xvi, 57-59.—**Alves Carneiro** (J.) Caso de huma prenhez em que as partes osseas do feto forão extrahidas pelo intestino recto. Semanario de saude pub., Rio de Jan., 1831, i, 66.—**Anciaux** (N.) Fœtus mort au bout de quatre mois, et qui a séjourné dans le sein de sa mère jusqu'au terme ordinaire de la grossesse. *In his:* Clin chir., 8°, Liège, 1816, 156-160.—**Ancona** (G.) Delle principali cause di morte del feto nella vita intra-

Fœtus (*Death of*).

uterina (a proposito di 200 casi di feto macerato). Riv. veneta di sc. med., Venezia, 1892, xvi, 326-336.—**Asdale** (W. J.) Extra uterine pregnancy; mature fetus; remains borne seventeen years over completion of gestation term; condition eventually fatally complicated by ovarian cystoma. Tr. Am. Ass. Obst. & Gynec. 1898, Phila., 1899, xi, 151-154, 1 pl.—**Audebert.** Mort du fœtus pendant la grossesse causée par un rétrécissement du cordon. [*From:* Toulouse méd., 1900.] Écho méd., Toulouse, 1900, 2. s., xiv, 167.—**Auvard.** Mort du fœtus pendant la période d'expulsion causée par la rétraction du col utérin sur le cou de l'enfant. Bull. Soc. de méd. de Par., 1890, 68-70. *Also:* Union méd., Par., 1890, 3. s., xlix, 844-846. *Also:* Arch. de tocol., Par., 1890, xvii, 646.—**Bailey** (E. S.) The habitual death of the fœtus in utero. Tr. World's Cong. Homœop. Phys. & Surg. 1893, Phila., 1894, 667-670.—**Ballantyne** (J. W.) A case of rigor mortis in the fœtus. Tr. Edinb. Obst. Soc., 1894-5, xx, 20-36.—**Bar** (P.) Note sur la cicatrisation des déchirures des membranes ovulaires. Bull. Soc. d'obst. de Par., 1899, ii, 45-50.—**Barbour** (A. H. F.) Note on a case of diminution of albuminuria in pregnancy coincident with the death of the fœtus Edinb. M. J., 1884-5, xxx, 701-703.—**Bársony** (J.) Macerált szülések és befolyásuk a gyermekágyra. [Macerated fœtus and its influence on childbed.] Orvosi hetil., Budapest, 1887, xxxi, 1293; 1366; 1469. *Also, transl.* [Abstr.]: Pest. med.-chir. Presse, Budapest, 1888, xxiv, 365-369.—**Bartholinus** (T.) Historia centesima, centuriæ secundæ, de eodem fœtu. *In:* Collectanea de diuturna graviditate, 24°, Amstelodami, 1662, 42-52, 1 pl.—**Basham** (. .) Death of the fœtus in utero. Tri-State M. J., St. Louis, 1896, iii, 458-465.—**Bertillon** (J.) De la mortalité par âge avant la naissance. Bull. Soc. de méd. pub., Par., 1893, xvi, 148. [Discussion], 173.—**Binkley** (A. F.) A retained fœtus. Nashville J. M. & S., 1890, n. s., xlvi, 445-447.—**Biot.** De la rétention prolongée et sans accidents de fœtus morts dans la cavité utérine. Lyon méd., 1897, lxxxiv, 291; 335.—**Blackburne** (W.) Case in which the substance of the uterus was in a great measure destroyed during pregnancy; with an account of the appearances on dissection. Lond. M. J., 1787, viii, 60-66.—**Blanc** (É.) Rétention bien au delà du terme d'un fœtus mort chez une femme de 44 ans. Bull. & mém. Soc. obst. et gynéc. de Par., 1892, 271-273.—**Boissard.** Du fœtus mort pendant la grossesse et de sa rétention dans la cavité utérine. Semaine méd., Par., 1897, xvii, 337. *Also, transl.:* Med. Week, Par., 1897, v, 450.—**Bolton** (M.) A case of abdominal pregnancy of nearly two years' duration. North Car. M. J., Charlotte, 1899, xliv, 98.—**Bompiani.** Ritenzione di un fetino abortivo per quattro mesi in utero fibromiomatoso. Bull. d. r. Accad. med. di Roma, 1885, xi, 252-267.—**Boquel** (A.) Sur un cas de mort du fœtus pendant la grossesse; analyse d'une observation; conduite à tenir. Arch. méd. d'Angers, 1899, iii, 197-214.—**Bossi** (L. M.) Sull' incompleta ossificazione della testa, quale causa della morte del feto nel corso del sopraparto. Riforma med., Napoli, 1890, vi, 1509.—**Boxall** (R.) Gestation; accidental hæmorrhage; death of fœtus in utero; arrested labour from rigor mortis of fœtus. Lancet, Lond., 1884, ii, 60.—**Briggs.** Sudden death of a fœtus during the eighth month. St. Louis M. & S. J., 1884, xlvi, 66-69.—**Brugmans** (G.) Bericht wegens eene byzondere ontlasting eener vrugt, die eenige jaaren verborgen was geweest. Verhandel. uitgeg. d. de Holland. Maatsch. d. Weetensch. te Haarlem, 1770, xii, pt. 2, 58-61.—**de Bruijn** (A. S.) Een geval van overtijdige retentie der doode vrucht in de baarmoeder. Nederl. Tijdschr. v. Geneesk., Amst., 1898, 2. R., xxxiv, d. 1, 615-618.—**Bué** (V.) Des hémorragies de la délivrance dans les cas de fœtus mort et macéré. Nord méd., Lille, 1899, v, 43-46.—**Cantieri** (A.) Gravidanza anomala; espulsione di un feto in frammenti ossei per maccerazione nell' utero. Sperimentale, Firenze, 1884, liv, 465-486. *Also* [Abstr.]: Boll. d. clin., Napoli, 1884, i, 73. *Also* [Abstr.]: Boll. de Soc. tra i cult. d. sc. med. in Siena, 1884, ii, 2-5.—**Caviglia** (P.) A proposito di un nuovo segno per la diagnosi di morte del feto nell' utero. Stud. di ostet. e ginec., Milano, 1890, 379-385.—**Chaleix & Fieux.** Trois cas de mort et de rétention du fœtus dans des utérus primitivement rétrofléchis. Bull. méd., Par., 1895, ix, 919. *Also:* Rev. méd.-chir. d. mal. d. femmes, Par., 1895, xvii, 598. *Also:* Cong. périod. de gynéc., d'obst. et de pædiat. Mém. et disc. 1895, Par., 1896, 611-614.—**Charles** (N.) Mort de l'enfant au 7e mois de la grossesse, chez une primipare; accidents graves de collapsus et d'asphyxie, enrayés par la sortie provoquée du fœtus; odeur putride du contenu de l'œuf, quelques heures seulement après la rupture des membranes; suites de couches heureuses. J. d'accouch., Liège, 1887, viii, 97-99. ———. Deux cas de rétention du fœtus mort dans la cavité utérine; diagnostic, conduite à tenir; provocation du travail; suites de couches heureuses. *Ibid.*, 1893, xiv, 249; 257. ———. Nouveau cas d'enfant macéré chez une primipare arrivée à 7½ mois de grossesse; anasarque considérable et albuminurie; stimulation du travail; expulsion spontanée du produit et du placenta; rétention des membranes qui doivent être extraites à l'aide de la main; suites favorables. *Ibid.*, 265; 273. ———.

Fœtus (*Death of*).

Putréfaction d'un fœtus à terme chez une multipare, transportée in extremis à l'établissement; dilation du col à l'aide de l'instrument de M. Tarnier, puis des doigts; version et extraction; fétidité extraordinaire; mort de la femme deux heures après son entrée. *Ibid.*, 1895, xvi, 11. ———. Multipare à 7 mois de grossesse avec enfant mort; anasarque et albuminurie (3½ gr.); symptômes d'urémie; guérison après une dizaine de jours de traitement; sortie non accouchée, mais accouchée chez elle quelques jours après. *Ibid.*, 1896, xvii, 359. ———. Cas très rare de rétention dans la matrice pendant six mois d'un fœtus mort; expulsion spontanée de l'œuf en bloc à neuf mois; suites normales. *Ibid.*, 1897, xviii, 200. *Also:* J. d. sages-femmes, Par., 1897, xxv, 283. ———. Primipare enceinte de 7 mois; fœtus retenu pendant 3 mois dans la cavité utérine, disloqué, adhérent aux parois de l'organe; curettages successifs, tamponnements, etc.; guérison. J. d'accouch., Liége, 1897, xviii, 330. ———. Rétention pendant cinq mois d'un fœtus de quatre mois mort dans la cavité utérine; travail spontané à 9 mois; sortie du fœtus; extraction du placenta à l'aide des doigts et de la curette. *Ibid.*, 1898, xix, 333. ———. Multipare à 9 mois de sa 10e grossesse; expulsion d'un fœtus mort depuis 3 mois environ. *Ibid.*, 1899, xx, 37. — **Charpentier.** Fœtus qui aurait succombé vers le quatrième ou le cinquième mois de la grossesse; il aurait été retenu dans la cavité utérine jusqu'au terme normal de cette grossesse, sans y subir d'altération, et sans entraîner de conséquences sérieuses pour la femme. Bull. Acad. de méd., Par., 1885, 2. s., xiv, 1394.—**Chenevière** (E.) Rétention de fruits morts dans l'utérus. Rev. méd. de la Suisse Rom., Genève, 1886, vi, 278-281.—**Chevandier** (E.) Observation d'un fœtus de vache, mort dans l'utérus, et y ayant séjourné pendant huit mois après sa mort. Compt. rend. Acad. d. sc., Par., 1860, l, 1013.—**Christian** (E. P.) Vasorenal changes as a factor in causation of still-births. Ann. Gynæc., Bost., 1887-8, i, 455-466.—**Clark** (D. B.) Dead fetus and placenta remaining in utero five months. Am. Med.-Surg. Bull., N. Y., 1895, viii, 1490.—**Clarke** (W. B.) A unique case in obstetrics. Homœop. J. Obst., N. Y., 1891, xiii, 203-206.—**Cocchi** (A.) Contributo allo studio delle cause di morte del feto subito dopo il parto. Ann. di ostet., Milano, 1896, xviii, 497-521.—**Cohn** (E.) Ueber das Absterben des Fötus bei Nephritis der Mutter. Ztschr. f. Geburtsh. u. Gynäk., Stuttg., 1888, xiv, 587-615. [Discussion], 617-619. *Also*, Reprint.—**Cold** (E.) Meddelelse om et dødt Foster, der er tilbageholdt i Uterus i flere Maaneder. [On the case of a dead fœtus retained in the uterus for several months.] Gynæk. og obst. Medd., Kjøbenh., 1893, x, 185.—**Commandeur.** Insertion marginale du cordon combinée à l'insertion vicieuse du placenta comme cause de mort du fœtus pendant la grossesse. Province méd., Lyon, 1898, xii, 232.—**Currier** (A. F.) Removal by abdominal incision of the remains of an extra-uterine fœtation of fourteen years' duration. Tr. Am. Gynec. Soc., Phila., 1898, xxiii, 301-306, 2 pl. *Also:* Am. J. Surg. & Gynec., St. Louis, 1898-9, xi, 30.—**Dibrell** (J. A.), jr. A case of retained dead fœtus. J. Am. M. Ass., Chicago, 1885, v, 569.—**Doe** (O. W.) Cranial bones of a fœtus removed from the rectum. Boston M. & S. J., 1884, cxi, 268.—**Dössekker** (W.) Ein Fall von missed abortion mit abundanter Blutung. Cor.-Bl. f. schweiz. Aerzte, Basel, 1898, xxviii, 481-492.—**Dohrn** (R.) Ist Zangenapplikation und nachfolgender Kaiserschnitt bei 6-7 monatlicher macerirter Frucht ohne zwingende Indikation seitens der Mutter zulässig? Centralbl. f. Gynäk., Leipz., 1896, xx, 403-405.—**Drăghiescu** & **Cristeanu** (C.) Retenţie şi putrefacţie a foetului de 4½ luni. Spitalul, Bucureşci, 1898, xviii, 195-200.—**Duncan** (W.) Case of missed abortion, in which an early embryo in its amniotic sac was retained in the uterus for eight months. Tr. Obst. Soc. Lond. 1894-5, xxxvii, 196. — **Eden** (T. W.) On the structure of the ripe placenta, and the changes which occur in placentæ retained in utero after the death of the fœtus. *Ibid.*, 1896-7, xxxviii, 360-378. — **Einem** (Von) Fœtu, der bey einer 94jährigen Frau 46 Jahre im Mutterleibe gesteckt. Samml. v. Nat.- u. Med.- . . . Gesch, 1720, Leipz. u. Budissin, 1722, xiii, 90-95, 2 pl. — **Ellisen** (W. A.) Two years' detention of a dead fœtus in utero; delivery per vias naturales prevented by an elongated tortuous, small, tough, indurated cervical canal. Nashville J. M. & S., 1889, 2. s., xliv, 265-269.—**Ely** (J. S.) Mummification: one of the results of retention of a dead fœtus in utero. Proc. N. York Path. Soc. (1889), 1890, 85-90. *Also* [Abstr.]: Med. Rec., N. Y., 1890, xxxvii, 90.—**Ernest.** Abgang eines Foetus per anum. Mag. f. d. ges. Heilk., Berl., 1827, xxiii, 319-321.—**Evans** (W. H.) A case of prolonged retention of dead fœtus in utero, with fatty degeneration of placenta. Tr. M. Ass. Missouri, Jefferson City, 1893, 205.—**Fruitnight** (J. H.) A case of retention of a mummified three months' fetus until the seventh month after conception. Am. J. Obst., N. Y., 1884, xvii, 50-52. ———. Mummified fetus and placenta. *Ibid.*, 1888, xxi, 841-843.—**Goddyn** (P.) Note sur une cause de mort du fœtus pendant l'accouchement. Ann. Soc. de méd. de Gand, 1885, lxiv, 203-206. ———. Mort du fœtus pendant l'accouchement. *Ibid.*, 1892, lxxi, 324-327.—**Graham** (G. H.) A mummified child. Guy's Hosp. Gaz., Lond., 1894, n. s., viii, 353. — **Grenson** (A.) Autopsie d'un enfant nouveau-né, non viable par occlusion intestinale. Ann. Soc. de méd. lég. de Belg., Charleroi 1892-3, iv, 86-88.—**Greslou.** Cas de coloration particulière du liquide amniotique dans un cas de macération fœtale. Bull. Soc. de méd. prat. de Par. (1882), 1883, 49.—**Griffith** (P. G.) Retention of dead fœtus in utero. Brit. M. J., Lond., 1896, ii, 749.—**Guillerme.** Observation très-singulière d'une femme qui a rendu son enfant par le fondement. Rec. périod. d'obst. de méd., de chir. et pharm., Par., 1757, vi, 292-296.—**Hartwig** (M.) Ist das Kind todt, wenn die vorgefallene Nabelschnur nicht mehr schlägt? N. Yorker med. Presse, 1887, iv, 46.—**Heller** (E.) Sechsmonatliche Retention eines intrauterin abgestorbenen Foetus. Prag. med. Wchnschr., 1899, xxiv, 621.—**Henrotay** (J.) De la conduite à tenir dans le cas de rétention du fœtus mort. Bull. Soc. belge de gynéc. et d'obst., Brux., 1895, vii, 142-144. *Also:* Ann. Soc. de méd. d Anvers, 1896, lviii, 101-105. *Also:* Cong. périod. internat. de gynéc. et d'obst. C.-r. 2. sess. 1896, Genève, 1897, obst., 318-320.—**Herrgott** (A.) Un cas de rétention fœtale. Ann. de gynéc. et d'obst., Par., 1889, xxxii, 412-428. *Also*, Reprint. *Also* [Rap. de Charpentier]: Bull. Acad. de méd, Par., 1889, 2. s., xxii, 520-532. *Also:* Rev. méd. de l'est, Nancy, 1890, xxii, 65-78. ———. Un cas de putréfaction intra-utérine. Soc. de méd. de Nancy. C.-r. . . . Mém., 1895-6, xl-xlii. *Also:* Ann. de gynéc. et d'obst., Par., 1897, xlvii, 345-360. *Also:* Rev. méd. de l'est, Nancy, 1897, xxix, 287-302.—**Hoag** (J. C.) Some considerations regarding death of the fetus in utero. Am. J. Obst., N. Y., 1888, xxi, 649-657. *Also:* J. Am. M. Ass., Chicago, 1888, x, 727-731. *Also:* Maryland M. J., Balt., 1888, xix, 63-68.—**Holmes** (B.) The bacteriological examination of an extra-uterine fœtus, and theoretical considerations of the bacteriological condition and fate of dead, retained fœtuses. J. Am. M. Ass., Chicago, 1887, ix, 631-634.—**Hotchkiss** (G. E.) A rather unusual case of fœtal death and abortion. Maryland M. J., Balt., 1891, xxv, 51. — **Howlet** (R. E.) Retention of dead fœtus and placenta for more than twelve months. Tr. M. Ass. Missouri, Jefferson City, 1893, 195.—**Hue** (F.) Mort du fœtus par infection de l'amnios. Arch. de tocol., Par., 1890, xvii, 42-45. *Also:* J. d. sages-femmes, Par., 1890, xviii, 35-37. — **Hulbert** (G. F.) Intra-uterine asphyxia; with report of three cases. Tr. Am. Ass. Obst. & Gynec. 1893, Phila., 1894, vi, 53-66. *Also:* Buffalo M. & S. J., 1893-4, xxxiii, 65-73. — **Inouye** (Z.) & **Watanabe** (Y.) [A case where bones of dead embryo were discharged from rectum, bladder, and vagina after several years.] Tokyō-med. Wchnschr., 1891, No. 700, 1-3, 1 pl. *Also, transl.:* Sei-i-Kwai M. J., Tôkyô, 1892, xi, 7.—**Kannegiser** (N. S.) Nĕskolko slov k voprosu o vnutrĭutrobnom trupnom okochenienii plodov. [On intra-uterine cadaveric rigidity of fœtus.] J. akush. i jensk. bolĕiz., St. Petersb., 1895, ix, 31-37. — **Kastagir** (A. C.) Case of hemiplegia following the death of a five months' fœtus in the womb; its extraction followed by recovery. Indian M. Gaz., Calcutta, 1884, xix, 84.—**Keister** (B. C.) Prolonged retention of dead fœtus in the utero. Virginia M. Month., Richmond, 1886-7, xiii, 790-793.—**Klein** (G.) Giftwirkung macerirter Foeten. Sitzungsb. d. phys.-med. Gesellsch. zu Würzb., 1892, 121-128. — **Kleinwächter.** Absterben des Foetus. Real-Encyclop. d. ges. Heilk., Wien u. Leipz., 1880, 1. Aufl., i, 76-78. *Also: Ibid.*, 1885, 2. Aufl., i, 115-120. *Also: Ibid.*, 1894, 3. Aufl., i, 144-152.—**Knott** (J. M.) Death of fœtus at seventh month from nervous shock, with treatment of case. Tr. Iowa M. Soc., Dubuque, 1886-9, vii, 162.—**König.** Beitrag zur Kasuistik der Retention abgestorbener Früchte im Uterus. Centralbl. f. Gynäk., Leipz., 1894, xviii, 1096.—**Kossmann** (R.) Ist die Tödtung der lebenskräftigen Frucht im Beckenausgange zulässig? München. med. Wchnschr., 1898, xlv, 266. — **Lambinon** (H.) Acétonurie des parturientes et des accouchées dans les cas de mort du fœtus. J. d'accouch., Liége, 1898, xix, 70. — **Lang** (M. W.) Case of mummified fœtus. Montreal M. J., 1889-90, xviii, 730.—**Lannois** (M.) Influence de la mort du fœtus sur l'albuminurie de la grossesse. Lyon méd., 1897, lxxxiv, 37-43.—**Lavabre.** Rétention fœtale pendant cinq mois. Mém. et compt.-rend. Soc. d. sc. méd. de Lyon (1896), 1897, xxxvi, pt. 2, 193-195.—**Lelion.** Un cas d'écoulement prématuré des eaux, suivi de la mort de l'enfant. J. de méd. et chir. prat., Par., 1883, liv, 405-407. — **Liebman** (C.) Beitrag zur Frage von der Retention abgestorbener Früchte in der Gebärmutter. Beitr. z. Geburtsk. u. Gynäk., Berl., 1875, pt. 3, 47-66. — **Lop.** De la présence de l'acétone dans les urines en cas de mort du fœtus. Gaz. d. hôp., Par., 1899, lxxii, 519.—**Loviot.** Septicémie générale consécutive à la rétention d'un fœtus putrifié; physométrie; tête fœtale spontanément expulsée, tronc retenu; décollation extra-vulvaire; dégagement artificiel des deux bras; extraction du fœtus; mort de la femme. Bull. et mém. Soc. obst. et gynéc. de Par., 1892, 129-132.—**M'Clintock** (A. H.) Ovum in a case of blighted embryo. Proc. Path. Soc. Dubl., 1868-71, n. s., iv, 191. ———. Retained ovum.

Fœtus (*Death of*).

Ibid., 1873–5, n. s., vi, 210. — **M'Mordie** (W. K.) Case of blighted fœtus retained in utero three months; chronic sepsis; removal of fœtal débris; recovery. Med. Press & Circ., Lond., 1888, n. s., xlvi, 205.—**Mangiagalli.** Diagnosi di morte del prodotto del concepimento. Boll. d. clin., Milano, 1899, xvi, 481–490. — **Masuda** (T.) Ueber einen 4 Monate nach dem Tode vertrocknet entbundenen Fötus. [Japanese text.] Ztschr. d. med. Gesellsch. zu Tokyo, 1895. ix, 24. Hft., 1–4. — **Mijnlieff** (A.) Eene verloskundige mededeeling (intrauterine afsterven der vrucht). Nederl. Tijdschr. v. Verlosk. en Gynaec., Haarlem, 1889, i, 194–204.—**Molinier.** Oblitération du cordon près de l'anneau ombilical chez un fœtus de six mois; avortement. Rev. méd. de Toulous', 1883, xvii, 174–177.—**Negri** (P.) La macerazione del feto studiata in relazione all' andamento del puerperio. Ann. di ostet., Milano, 1884, vi, 392; 651. ———. Ancora sulla diagnosi della morte del feto con il palpamento addominale. *Ibid.*, 1885, vii, 223–226. ———. Morte del neonato in causa di lesione rara. *Ibid.*, 1893, xv, 337–342. — **Neumann.** Fall von Fœtus papyraceus. Pest. med.-chir. Presse, Budapest, 1898, xxxiv, 853–855. — **Oliver** (J.) Mummification of a fœtus in the uterus. Lancet, Lond., 1893, i, 16. ———. Four cases of intrauterine death; spontaneous expulsion of the ovum long after its death. Brit. M. J., Lond., 1897, i, 1473. — **Orth** (G. F.) De fœtu xlvi annorum. Samml. v. Nat.- u. Med. . . . Gesch. 1720, Leipz. u. Budissin, 1722, xiii 341–345. *Also, in:* Haller. Disp. ad morb. [etc.], 4°, Lausannæ, 1758, iv, 759–787.—**Ostentum** seu historia mirabilis infantis in ventre a morte matris reperti, post annos sexdecim et amplius graviditatis. *In:* Collectanea de diuturna graviditate, 24°, Amstelodami, 1662, 55–60. — **Oui.** De l'albuminurie gravidique comme cause de la mort du fœtus. Gaz. hebd. d. sc. méd. de Bordeaux, 1893, xiv, 484; 602.—**Pelzer.** Retention eines abgestorbenen Fötus bis zum normalen Ende der Schwangerschaft. Centralbl. f. Gynäk., Leipz., 1885, ix, 129–131. — **Peter** (L. C.) Prolonged retention of a dead embryo within the uterus. Am. Gynec. & Obst. J., N. Y., 1899, xiv, 138–143.—**Pinard** (A.) Que convient-il de faire quand, pendant la grossesse, le fœtus meurt et est retenu dans la cavité utérine? Rev. prat. d'obst. et d'hyg. de l'enf., Par., 1889, ii, 353: 1890, iii, 1; 33. — **Porcher** (W. P.) Fœtus retained in utero six months after labor had set in at full term. North Car. M. J., Wilmington, 1883, xii, 268. — **Post** (Sara E.) Macerated fœtus as a complication of labor. Med. Rec., N. Y., 1889, xxxvi, 40.—**Potter** (J. B.) Case of indefinite retention of a blighted ovum. Westminster Hosp. Rep., Lond., 1885, i, 119–122. — **Priestley** (W. O.) The Lumleian lectures on the pathology of intra-uterine death. Brit. M. J., Lond., 1887, i, 660; 714; 768; 811; 839. *Also*, Reprint. *Also:* Med. Press & Circ., Lond., 1887, n. s., xliii, 297; 314; 336; 359. *Also* [Abstr.]: Lancet, Lond., 1887, i, 759; 814; 865. — **Queirel** & **Pinard.** Symphyséotomie ou embryotomie dans les cas où le fœtus est mort. Rev. obstét. et gynéc., Par., 1893, ix, 89–94.—**Reimann** (J. A.) Historie einer todtgebohrnen Frucht, zugleich von dem hierbey zu bemerkenden Zustand der Lochiorum, und von den Zeichen, ob das Kind in Mutterleibe lebe oder todt sey. Samml. v. Nat.- u. Med.- . . . Gesch. 1719, Bressl., 1720, viii, 728–732.—**René de Cotret** (E. A.) Du fœtus mort et retenu dans la cavité utérine et de la môle hydatiforme. Union méd. du Canada, Montréal, 1900, xxix, 193–203.—**Ricciuti** (G.) & **Pariset** (F.) Rivolgimento interno su feto macerato [present. spalla]; lavatura endouterina all' acido fenico; guarigione. Raccoglitore med., Forlì, 1896, 5. s., xxii, 136–142.—**Rieznikoff** (O. A.) Chetiryokhlietneye zaderzhanie v matkie skeleta ploda, umershavo v 7-om miesyatse beremennosti. [Retention of the skeleton of a fœtus that died in the seventh month of pregnancy, for four years in the uterus.] Yuzhno-russk. med. gaz., Odessa, 1895, iv, 173–176. *Also transl.:* Centralbl. f. Gynäk., Leipz., 1895, xix, 244–247.—**Rost** (C.) Extraction eines übel liegenden todten Kindes aus Mutter-Leibe. Samml. v. Nat.- u. Med.- . . . Gesch. 1723, Leipz. u. Budissin, 1725, xxv, 104.—**Roth** (F.) Ueber Retention des abgestorbenen Fœtus in der Gebärmutterhöhle bis zum normalen Schwangerschaftsende. Deutsches Arch. f. klin. Med., Leipz., 1879, xxiii, 177–197, 2 tab.—**Sappey** (C.) Note et considérations sur un fœtus qui a séjourné cinquante-cinq ans dans le sein de la mère. France méd., Par., 1883, ii, 317–320. *Also* [Abstr.]: Gaz. d. hôp., Par., 1883, lvi, 811. *Also* [Abstr.]: Tribune méd., Par., 1883, xv, 486. *Also:* Rev. méd.-chir. d. mal. d. femmes, Par., 1883, v, 512–516. *Also:* Union méd., Par., 1883, 3. s., xxxvi, 433–435. *Also, transl.:* Osservatore, Torino, 1883, xix, 641–648.—**Schroeter** (R.) Casuistischer Beitrag zur Retention abgestorbener Früchte im Uterus. Mitth. a. d. Sitz.-Protok. d. Gesellsch. [f. Geburtsh. in Berl.], 1875, iv, 11.—**Schultz** (O. T.) Death of fetus from delayed expulsion of body from uterine inertia. Am. Pract., Louisville, 1885, xxxi, 65–69.—**Schwab** (A.) La mort habituelle du fœtus. Presse méd., Par., 1897, 14.—**Senguerdus** (A.) Discursus de ostento Dolano. *In:* Collectanea de diuturna graviditate, 24°, Amstelodami, 1662, 3–27.—**Simpson** (A. R.) Introduction to a discussion on intra-uterine death; its pathology and preventive treatment. Brit. M. J., Lond., 1888, ii, 866–869.— **Skene** (A. J. C.) Continued growth of the placenta after the death of the fœtus. N. York M. J., 1882, xxxv, 514–516. *Also:* Tr. N. York Obst. Soc., 1881–5, iii, 41–43.— **Stalpartius van der Wiel** (C.) Mulieri uno, eodemque fœtu gravidæ quadragies, ac novies vena scissa. *In his:* Obs. rar. med. anat. chir., 16°, Lugd. Bat., 1687, 275–284. ———. Fœtus materno in corpore putrefactus. *Ibid.*, 305–309. — **Stein** (I. A.) Tri sluchaya zaderzhaniya myortvikh plodov v polosti matki. [Three cases of retention of dead fœtus in the uterus.] Ejened. jour. "Prakt. med.", St. Petersb., 1896, iii 193. ———. Sluchaĭ zaderzhaniya myortvavo ploda v polosti matki. [Dead fœtus retained in the uterine cavity.] *Ibid.*, 1897, iv, 793.—**Sugihara** (Masuta). [Removal of a dead fœtus twenty-two months after conception; recovery.] Tokei M. J., Tokio, 1886, no. 439.—**Swiecicki** (H.) Przyczynek do etyjologii przedwczesnego obumarcia płodu. [Cause of early death of fœtus.] Gaz. lek., Warszawa, 1884, 2. s., iv, 393–398. *Also, in his:* Badania gyn.-położ., 8°, Warszawa, 1885, 1–6. — **Tait** (L.) [Growth of the placenta after the death of the fœtus in tubal pregnancy.] Brit. Gynæc. J., Lond., 1891–2, vii, 188–194.—**Tibone** (D.) Contributo allo studio delle cause della morte del feto nel corso del soprapparto. Atti xii. Cong. d. Ass. med. ital. 1887, Pavia, 1888, i, 545–565.—**Tridondani** (E.) Diagnosi di morte del prodotto del concepimento. Ann. di ostet., Milano, 1899, xxi, 20; 164. *Also* [Abstr.]: Arte ostet., Milano, 1899, xiii, 193–202.—**Valenti** (G.) Intorno ad un prodotto abortivo con embrione atrofico. Atti e rendic. d. Accad. med.-chir. di Perugia, 1894, vi, 3–16, 1 pl.—**Vallois.** Disproportion entre le symptôme albuminurique chez la mère et la gravité des accidents chez l'enfant. Obstétrique, Par., 1899, iv, 585–589. *Also:* N. Montpel. méd., 1899, ix, 771–777. — **Vančeek.** Retence odumřelého plodu až ku normálnímu konci těhotenství. [Retention of dead fœtus till the normal end of pregnancy.] Časop. lék. česk., v Praze, 1893, xxxii, 441–443. — **Van Hook** (W.) Retention of fœtal bones in the uterine cavity. N. Am. Pract., Chicago, 1889, i, 253–267.—**Varnier** (H.) De la putréfaction fœtale intra-utérine comme cause de dystocie. Rev. prat. d'obst. et d'hyg. de l'enf., Par., 1890, iii, 108; 129.—**Verrier** (E.) Dystocie par mort du fœtus dans la cavité utérine. Rev. méd.-chir. d. mal. d. femmes, Par., 1885, vii, 609–616.—**Vicarelli** (G.) Ueber Acetonurie während der Schwangerschaft; ein neuer klinischer Beitrag zur Kenntnis des intrauterinen Todes des Foetus. Prag. med. Wchnschr., 1893, xviii, 403; 428. ———. A proposito dell' acetonuria in gravidanza quale segno di morte del prodotto del concepimento. Atti d. Soc. ital. di ostet. e ginec., Roma, 1897, iv, 175–179. *Also:* Riv. di ostet. [etc.], Torino, 1897, ii, 368–371.—**Vilain** (L.) Grossesse extra-utérine abdominale d'origine interstitielle; enfant à terme mort depuis quinze mois au moment de l'intervention; cœliotomie; extirpation complète du kyste fœtal; guérison. Clinique, Brux., 1899, xiii, 2–6.—**Vinay** (C.) Rétention d'un fœtus mort dans la cavité utérine depuis 3 mois; provocation du travail avec le salicylate de soude. Mém. et compt.-rend. Soc. d. sc. méd. de Lyon (1895), 1896, xxxv, 189–194. *Also:* Lyon méd., 1895, lxxx, 305–309.—**Vishnepolski** (D. B.) Yesht-ho sluchaĭ zaderzhaniya myortvavo ploda v polosti matki. [Another case of retained dead fœtus in the uterus.] Ejened. jour. "Prakt. med.", St. Petersb., 1896, iii, 285.—**Warner** (Helen F.) Retention of the embryo after its death. Harper Hosp. Bull., Detroit, 1891–2, ii, 21–26.— **Watkins** (W. H.) Retention of the dead fœtus. N. Orl. M. & S. J., 1888–9, n. s., xvi, 491–495.—**Westphalen** (F.) Zwei Fälle von Fruchttod im letzten Schwangerschaftsmonat infolge stumpfer Gewalteinwirkung. (Bersten der Nabelschnurvene; retroplacentarer Bluterguss.) Monatschr. f. Geburtsh. u. Gynaek., Berl., 1895, ii, 210–213.—**Wight** (J. S.) Fœtal death occurring at different dates in a twin pregnancy. N. York M. J., 1897, lxv, 90.—**Worley** (G. N.) An interesting case of retained fœtus in the uterus for twenty-four years. Fort Wayne J. M. Sc., 1883–4, iii, 243–245.—**Wright** (C. O.) Persistence of the placental souffle after death of the fetus. Obst. Gaz., Cincin., 1885, viii, 351.—**Zárraga** (F.) La asfixia del feto, durante el trabajo del parto, se revela por la lentitud ó por la aceleración de los latidos de su corazón? Gac. méd., México, 1890, xxv, 358–368.

Fœtus (*Decapitation of*).

See **Decapitation** *of fœtus.*

Fœtus (*Diseases of*).

See, also, **Abortion** (*Causes of*); **Bones** (*Diseases of*); **Calculus** (*Urinary*); **Cataract**; **Elephantiasis**; **Eye** (*Diseases of*); **Fistula** (*Anal, Congenital*); **Fœtus** (*Abnormities of*); **Fœtus** (*Death of*); **Fœtus** (*Relations of mother to*);

Fœtus (*Diseases of*).

Fœtus (*Urinary organs, etc., of*); **Infant** (*Newborn, Diseases of*).

ANGELBY (A.) * Contribution à l'étude de l'ascite chez le fœtus. 4°. *Paris*, 1887.

BALLANTYNE (J. W.) The diseases and deformities of the fœtus, and an attempt towards a system of ante-natal pathology. 2 v. 8°. *Edinburgh, London*, 1892–5.

BARON (G.) * Infections gastro-intestinales du fœtus d'origine intra-utérine. 8°. *Paris*, 1898.

BEZETH (S.) * De morbis fœtus. [Leyden.] 8°. *Amstelodami*, 1844.

BLAU ([C.] O. [L. W.]) * Ueber sogenannte fötale Rhachitis. 8°. *Berlin*, [1889].

BRAUN (A.) * Beiträge zur Lehre von den fötalen Augenentzündungen. 8°. *Heidelberg*, 1895.

BRIDIER (L.) * Recherches sur le rapport du poids du fœtus au poids du placenta dans l'albuminurie et dans la syphilis. 4°. *Paris*, 1893.

CARTON (A.) * Du rachitisme intra-utérin. 4°. *Paris*, 1893.

CAVATORE (G. E.) Sifilide fetale. 8°. *Bologna*, 1898.

Repr. from: Boll. Soc. bolognese d. levatrici, 1898.

CHAMBRELENT (J.) * Recherches sur le passage des éléments figurés à travers le placenta, suivies de considérations sur la variole fœtale et la vaccination congénitale. 4°. *Bordeaux*, 1882.

———. Étude clinique sur l'atrophie congénitale ou acquise des membres inférieurs dans ses rapports avec la grossesse et l'accouchement. 8°. [*Paris*, 1890.]

CLOUET (J.) De l'empoisonnement du fœtus. 12°. [*Rouen, n. d.*]

EBERTH (C. J.) Die foetale Rachitis und ihre Beziehungen zu dem Cretinismus. 4°. *Leipzig*, 1878.

FIRMIN (M.) * Contribution à l'étude de l'ichthyose fœtale. 8°. *Paris*, 1899.

FLEISCHMANN (C. J.) * De vitiis fœtuis matris quodam affectu contractis. 8°. *Monachi*, 1835.

HARBERS (P. G. H.) * Zur Lehre von der Uebertragung der Tuberkulose auf den Fötus. 8°. *Kiel*, 1898.

HENKE (J. F.) * De tumoribus fœtuum cysticis. 8°. *Halæ*, [1819].

HERRGOTT (A.) * Des maladies fœtales qui peuvent faire obstacle à l'accouchement. 8°. *Paris*, 1878.

HERZSTEIN (M.) * Ueber Ascites der Frucht. 8°. *Berlin*, [1891].

HÖNCK (E.) * Drei Fälle von allgemeinem fötalem Hydrops. 8°. *Kiel*, 1887.

HOFFMANN (W.) * Zwei Fälle angeborner Difformität. 1. Ascites fœtalis. 2. Cranio-Rachischisis. 8°. *Erlangen*, 1883.

HOOGEVEEN (T.) Tractatus de fœtus humani morbis, cui accedit observationum anatomicarum fasciculus. 8°. *Lugd. Bat.*, 1784.

JERMYN (J.) * De variolis a gravida fœtui traditis. 4°. *Lugd. Bat.*, 1792.

KAUFMANN (E.) Untersuchungen über die sogenannte foetale Rachitis (Chondrodystrophia fœtalis). fol. *Berlin*, 1872.

KIRCHBERG (J. A. A. F.) * Ueber einen Fall von sogenannter fötaler Rachitis mit doppelseitiger Hüftgelenk-Subluxation. 8°. *Marburg*, 1888.

LAMPE (R.) * Ueber zwei Fälle von sogenannter foetaler Rachitis. 8°. *Marburg*, 1895.

LEHMANN (M.) * De l'infection amniotique et de ses conséquences pour l'enfant. 8°. *Paris*, 1899.

Fœtus (*Diseases of*).

MACARI (F.) Brevi cenni sulla patologia del feto. 8°. *Torino*, 1864.

MATTERSDORF (G.) * Allgemeines Oedem der Frucht und der Placenta. 8°. *Breslau*, 1891.

NACHTIGÄLLER ([H.] A.) * Ein Fall von habituellem Hydrops fœtus. 8°. *Berlin*, 1896.

PAAL (H.) * Ueber sogenannte foetale Rachitis. 8°. *Würzburg*, 1893.

POLLNOW (H.) * Der Hydrops sanguinolentus fœtus und sein Verhältniss zur hereditären Syphilis. 8°. *Berlin*, [1874].

RIBEMONT-DESSAIGUES (A.) Contribution à l'étude de la macération chez le fœtus vivant. 8°. *Paris*, 1889.

ROTH (J. H.) * Ueber einen Fall von Chondrodystrophia foetalis (sog. fötale Rachitis). [Erlangen.] 8°. *Bamberg*, 1894.

SCHIDLOWSKY (E.) * Ueber sogenannte fötale Rachitis. 8°. *Berlin*, 1885.

SCHUHL. Putréfaction intra-utérine pendant la vie du fœtus. 8°. [*Nancy, n. d.*]

STEPHAN (C. [H.]) * De morbis fœtus nonnullis. 8°. *Berolini*, 1845.

STRAUCH (A. A. H.) * Ueber fötalen Hydrops universalis. 8°. *Berlin*, [1880].

TREW (C. J.) * De chylosi fœtus in utero. 4°. [*Altorfi*, 1715.]

Also, in: HALLER. Disp. anat. [etc.]. 4°. *Gottingæ*, 1750, v, 437–478, 1 pl.

WALLENSTEIN (F.) * Beiträge zur pathologischen Embryologie mit besonderer Berücksichtigung der Rundzelleninfiltration abortiver Embryonen. [Freiburg i. B.] 8°. *Berlin*, 1867.

ZERVAIS (J.) * De fœtus nephrocystidibus uropheris observationes obstetriciæ et anatomico-pathologicæ. 4°. *Bonnæ*, 1857.

Albrecht (R.) Ueber Recurrens beim Fötus. Wien. med. Bl., 1884, vii, 738–741. ———. Zwei weitere Fälle von Recurrens beim Fötus. St. Petersb. med. Wchnschr., 1884, n. F., i, 129–131.—**Ausset** (E.) Des infections intra-utérines du fœtus (excepté la syphilis). Bull. méd. du nord, Lille, 1896, xxxv, 401; 497; 581; 605; 623.—**Bans** (J. H.) Intrauterine Keratitis parenchymatosa. Klin. Monatsbl. f. Augenh., Stuttg., 1883, xxi, 518–520.—**Bagot** (W.) Fœtus with cystic kidneys. Tr. Roy. Acad. M. Ireland, Dubl., 1889, vii, 343.—**Ballantyne** (J. W.) Intra-uterine rickets. Tr. Edinb. Obst. Soc., 1889–90, xv, 45–55, 1 pl. *Also:* Edinb. M. J., 1889–90, xxxv, 1111–1121, 1 pl. *Also*, Reprint. ———. The investigation of fœtal disease. Tr. Edinb. Obst. Soc., 1891–2, xvii, 53–68. ———. Clinical notes of four cases, and description of two specimens of general dropsy of the fœtus. *Ibid.*, 133–190, 3 pl. *Also:* Edinb. M. J., 1892–3, xxxviii, 57; 142; 224, 3 pl. ———. On a case-taking scheme for fœtal diseases and deformities. Tr. Edinb. Obst. Soc., 1891–2, xvii, 262–270. ———. Report on two further cases of general dropsy of the fœtus. *Ibid.*, 1892–3, xviii, 215–224. *Also*, Reprint. *Also:* Rep. Lab. Roy. Coll. Phys., Edinb., 1894, v, 114–123. ———. Occasional periscope of antenatal pathology. St. Louis M. & S. J., 1896, lxxi, 137; 1897, lxxii, 29; lxxiii, 24; 142. ———. The pathology of antenatal life. Tr. Glasgow Obst. & Gynæc. Soc., 1896–8, i, 107–124. *Also* [Abstr.]: Brit. M. J., Lond., 1898, i, 1504–1506. *Also:* Glasgow M. J., 1898, xlix, 241–258. *Also*, Reprint. *Also:* Arch. Pediat., N. Y., 1898, xv, 434–448. ———. The position of antenatal pathology. Arch. Pediat., N. Y., 1899, xvi, 860–872. ———. On antenatal therapeutics. Brit. M. J., Lond., 1899, i, 889–893. *Also, transl.:* Wien. med. Presse, 1899, xl, 1849; 1904. ———. The antenatal and intranatal factors in neonatal pathology; an attempt to explain the peculiarities of the morbid states of the new-born. J. Am. M. Ass., Chicago, 1899, xxxiii, 1245–1249. ———. The pathology of the fœtus. Scot. M. & S. J., Edinb., 1899, v, 112–134. *Also:* Vet. J. & Ann. Comp. Path., Lond., 1899, xlix, 241–249. ———. The pathology of the embryo. Scot. M. & S. J., Edinb., 1899, v, 481–503.—**Bar** & **Tissier.** Périartérite généralisée probablement syphilitique chez le fœtus; lésions cardiaques consécutives; dissociation des vaisseaux funiculaires par fonte de la gélatine de Wharton; placenta marginé. Bull. & mém. Soc. obst. et gynéc. de Par., 1895, 274–288. *Also* [Abstr.]: Ann. de dermat. et syph., Par., 1895, 3. s., vi, 1156. *Also:* Ann. de gynéc. et d'obst., Par., 1895, xliv, 219.—**Barber** (I. G.) Intra-uterine endocarditis. Mass. M. J., Bost., 1896, xvi, 49–52.—**Bidone** (E.) Erisipela materna; endocardite streptococcica fetale. Teratologia, Lond. & Edinb., 1894, i, 182–196.—**Birch-Hirschfeld** (F. V.) Ueber die

Fœtus (*Diseases of*).

Pforten der placentaren Infection des Foetus. Beitr. z. path. Anat. u. z. allg. Path., Jena, 1890, ix, 383–427, 3 pl.— **Bluett** (G. M.) & **Herman** (G. E.) Microscopical sections of tumours of fœtal membranes. Tr. Obst. Soc. Lond. (1887), 1888, xxix, 243. — **Bodenhamer** (W.) Observations upon the liability of the fœtus in utero to the various diseases of post-natal life, and also upon the great importance of their more diligent study, with a view to their prevention or cure. N. York M. J., 1893, lvii, 377–382. — **Bossi** (L. M.) Idramnios e feto anencefalo; idramnios e feto idrocefalico; idramnios e feto con idropeascite ed enorme placenta ipertrofica; sifilide ed idramnios. Riforma med., Roma, 1888, iv, 1705; 1712; 1718.—**de Bruyn Kops** (C. J.) Een geval van foetale rachitis. Nederl. Tijdschr. v. Geneesk., Amst., 1895, 2. R., xxxi, pt. 1, 356. — **Bucco** (M.) Penetrazione di batterii nelle uova. Riforma med., Palermo, 1899, xv, pt. 4, 3; 15; 26; 39; 51. — **Butry.** Der foetale Hydrocephalus und seine Diagnose. Frauenarzt, Berl., 1895, x, 68; 114. — **Carbonelli** (G.) Infezione congenita di un feto con madre sana. Riv. di ostet. e ginecol., Torino, 1891, ii, 281–288.—**Charrier** & **Apert.** Séro-diagnostic de la fièvre typhoïde chez le fœtus. Presse méd., Par., 1896, p. cdii.— **Chisolm** (J. J.) Eye diseases of the unborn. Tr. M. & Chir. Fac. Maryland, Balt., 1891, 365–374. — **Cleland** (W. T.) Fœtal gangrene in utero. Med. Reg., Phila., 1888, iv, 521.—**Cordovez** (E.) Memoria sobre una observacion hecha en la Maternidad, que ha sido calificada de raquitismo intra-uterino, negado por Depaul i descrita como una enfermedad especial del sistema óseo. Rev. med. de Chile, Sant. de Chile, 1883–4, xii, 416–422, 1 pl. — **Cree** (W. J.) Intra-uterine hydrocephalus. Ann. Gynæc. & Pædiat., Phila., 1890–91, iv, 680–683.—**Czerny.** Ein Fall von intrauterin geheilter Meningocele spinalis. Prag. med. Wchnschr., 1889, xiv, 230. — **D'Angelo** (R.) Influenza della cura specifica sulla trasmissione della sifilide per mezzo della circolazione utero-placentare; considerazioni cliniche. Arch. internaz. d. spec. med.-chir., Napoli, 1893, ix, 313–320.—**Darling** (E. A.) An observation on fœtal typhoid. J. Bost. Soc. M. Sc., 1898, iii, 43. — **Davis** (E. P.) Prenatal infection in diseases of infancy. Arch. Pediat., N. Y., 1897, xiv, 641–648. *Also:* Tr. Am. Pediat. Soc., N. Y., 1897, ix, 92–99. — **De Lee** (J. B.) Fetal hiccough. Chicago M. Recorder, 1895, ix, 98–102. — **Demelin** & **Létienne.** Infection amniotique; accidents bronchopulmonaires et hépatiques chez le nouveau-né en rapport avec l'infection du liquide amniotique. Méd. méd., Par., 1894, v, 817–820.—**De Paolis** (L.) Contributo allo studio dello eccessivo sviluppo patologico di tutto il corpo fetale. Gior. internaz. d. sc. med., Napoli, 1886, n. s., viii, 639–643. — **Doran** (A.), **Lewers** (A. H. N.) & **Targett** (J. H.) Report on Dr. Lewers's specimen of fœtus with cystic tumor of neck, shown March 4th, 1896. Tr. Obst. Soc. Lond., 1897–8, xxxix, 2–4.—**Engel** (C. S.) Ist die progressive perniciöse Anämie als Rückschlag in die embryonale Blutentwickelung aufzufassen? Arch. f. path. Anat. [etc.], Berl., 1898, cliii, 537–568, 1 pl.—**Ernst** (P.) Intrauterine Typhusinfection einer lebensfähigen Frucht. Beitr. z. path. Anat. u. z. allg. Path., Jena, 1890, viii, 188–202, 1 pl.—**Étienne** (G.) La fièvre typhoïde du fœtus. Gaz. hebd. de méd., Par., 1896, xliii, 184–186.—**Fede** (F.) & **Cacace** (E.) Del rachitismo fetale. Pediatria, Napoli, 1900, viii, 41–55, 1 pl.— **Felkin** (R. W.) Fœtal malaria, as illustrated by two cases. Tr. Edinb. Obst. Soc., 1888–9, xiv, 71–77. *Also:* Edinb. M. J., 1888–9, xxxiv, 1101–1105.—**Ferguson** (J. H.) A case of intra-uterine rheumatism. Edinb. Hosp. Rep., 1893, i, 608–611.—**Ferrari** (T.) Contribuzione alla patologia fetale da causa materna. Riv. di ostet. [etc.], Torino, 1897, ii, 113–120.—**Fieux** (G.) Influence de la tuberculose du père sur la mort du fœtus. Gaz. hebd. d. sc. méd. de Bordeaux, 1896, xvii, 125.—**Flandrin.** Œdème généralisé du fœtus et gros placenta. Dauphiné méd., Grenoble, 1896, xx, 181–183. — **Flemming** (C. E. S.) Achondroplasia. Bristol M.-Chir. J., 1899, xvii, 21–29. — **Fœtal** pathology in the past; the first monograph on fœtal diseases. Teratologia, Lond. & Edinb., 1894, i, 37–43, 1 pl.— **Fordyce** (W.) Intrauterine typhoid. Tr. Edinb. Obst. Soc., 1897–8, xxiii, 90–99. *Also* [Abstr.]: Brit. M. J., Lond., 1898, i, 497.—**Fraipont** (F.) Un cas d'hydrocéphalie intra-utérine. Ann. Soc. méd.-chir. de Liége, 1892, xxxi, 404–409.—**von Franqué** (O.) Ueber sog. foetale Rachitis. Sitzungsb. d. phys.-med. Gesellsch. zu Würzb., 1893, 80; 93. — **Garcia Rijo** (R.) Contribucion al estudio del paludismo en el feto. Crón. méd.-quir. de la Habana, 1887, xiii, 224–228 —**Giglio** (G.) Patologia dell' uovo e sua etiologia; ricerche anatomo-istologiche sulle alterazioni deciduo-placento-fetali in relazioni con le malattie infettive trasmissibili de genitori. Arch. ital. di ginec., Napoli, 1898, i, 330–339. *Also* [Abstr.]: Riforma med., Napoli, 1898, xiv, pt. 3, 196. — **Gilis** (P.) Squelette fœtal dissocié dans la cavité utérine d'une vache. Bull. Soc. anat. de Par., 1893, lxviii, 390.—**Grandin** (E. H.) Diseases of intrauterine life. Tr. M. Soc. N. Y., [Phila.], 1896, 203–209. *Also:* Pediatrics, N. Y. & Lond., 1896, i. 205–210. *Also*, Reprint.—**Guéniot.** Kystes séreux du foie chez un fœtus à terme, affecté de vices de conformation multiples. Bull. Acad. de méd., Par., 1891,

Fœtus (*Diseases of*).

3. s., xxv, 119. — **Hanks** (H. T.) Remarkable pathological development of a six months' fœtus. N. York M. J., 1882, xxxv, 189. *Also:* Tr. N. York Obst. Soc., 1881–5, iii, 23. — **Herrgott** (A.) Un cas d'achondroplasie chez le fœtus. Rev. méd. de l'est, Nancy, 1899, xxxi, 762.— **Hildebrandt** (H.) Ueber Osteogenesis imperfecta; Beitrag zur Lehre von den fœtalen Knochen-Erkrankungen. Arch. f. path. Anat. [etc.], Berl., 1899, clviii, 426–444, 1 pl.—**Hirst.** Acute pneumonia in utero. N. York M. J., 1887, xlvi, 363.—**van Iperen** (J.) Bericht over de kinderpokjes voor de geboorte. Verhandel. uitgeg. d. de Holland. Maatsch. d. Weetensch. te Haarlem, 1768, x, pt. 2, 440–442. ——. Bericht aangaande de kinderziekte voor de geboorte. *Ibid.*, 1770, xii, pt. 2, 6.—**Jacobi** (M. P.) Diseased placenta, together with the liver, heart, lungs, and kidneys of child . . . born only two days before. Proc. N. York Path. Soc. (1895), 1896, 45–48.—**Janiszewski** (T.) Uebertragung des Typhus auf den Fötus. München. med. Wchnschr., 1893, xl, 705.—**Jürgens.** Ueber Pilzwucherungen in der Darmwand eines siebenmonatlichen Fœtus bei Enteritis hæmorrhagica. Verhandl. d. deutsch. path. Gesellsch. 1898, Berl., 1899, 148.—**Kaufmann** (E.) Die Chondrodystrophia hyperplastica; ein Beitrag zu den fötalen Skeleterkrankungen. Beitr. z. path. Anat. u. z. allg. Path., Jena, 1893, xiii, 32–63, 1 pl.—**Keith** (A.) Dropsical parasitic fœtuses. Brit. M. J., Lond., 1900, i, 636. *Also:* Lancet, Lond., 1900, i, 777.—**Kolli** (V.) Sluchaĭ vnutri-utrobnavo zarazheniya ploda bryushno-tifoznimi batsillami. [Case of intrauterine infection of the fœtus by bacilli of typhoid fever.] Vrach. Zapiski, Mosk., 1896, iii, 291.—**Laurent.** Variole intra-utérine. Lyon méd., 1884, xlvi, 210–214. — **Lauro.** Un caso di doppia invaginazione intestinale nella vita endouterina. Ann. di ostet., Milano, 1887, ix, 168. ——. Sulla rachitide nella vita endouterina. *Ibid.*, 169.— **Leale** (C. A.) Scarlet fever in the fœtus in utero and in the mother at the ninth month of pregnancy. Boston M. & S. J., 1884, cx, 445–448. *Also:* Med. News, Phila., 1884, xliv, 635–639. — **Legry.** Infection pleuro-pulmonaire intra-utérine. Bull. Soc. anat. de Par., 1893, lxviii, 709.— **Lewers** (A. H. N.) Deformed fœtus with cystic tumour of neck. Tr. Obst. Soc. Lond. (1896), 1897, xxxviii, 106. *See, also, supra*, Doran. — **Lewy** (B.) Fötale Lungenhypoplasie. Verhandl. d. Ver. f. innere Med. zu Berl., 1894–5, xiv, 248–250. — **Little** (F. H.) Hydrocephalus in utero; a case. Iowa State M. Reporter, Des Moines, 1885–6, iii, 294–296. — **Lönnberg** (I.) Ett fall af ovarialtumör hos ett fœtus. Förh. Svens. Läk.-Sällsk. Sammank., Stockholm, 1898, 21–23. — **Macé** (O.) Le poids et les lésions anatomiques de la rate peuvent-ils chez les fœtus macérés servir au diagnostic de syphilis? Bull. Soc. d'obst. de Par., 1898, 160; 281. — **Maffucci** (A.) Contribuzione sperimentale alla patologia delle infezioni nella vita embrionale. Riv. internaz. di med. e chir., Napoli, 1887, iv, 349; 430. ——. Contribution expérimentale sur l'infection pathologique pendant la vie embryonnaire. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1890, 9. s., ii, 641. ——. Sulla patologia embrionale infettiva. Arch. ed atti d. Soc. ital. di chir., Roma, 1894, ix, 113–123. *Also:* Policlin., Roma, 1893–4, i–C., 33–43. *Also:* Atti d. xi. Cong. med. internaz. 1894, Roma, 1895, iv, chirurg. [etc.], 287–292.— **Makins** (G. H.) A case of intra-uterine rickets. St. Thomas's Hosp. Rep. 1894, Lond., 1896, n. s., xxiii, 121–124.—**Manley** (T. H. E.) Ante-partum gangrene of the lower extremities. Lancet, Lond., 1888, ii, 1173.—**Margarucci** (O.) Rachitide fetale. Arch. ed atti d. Soc. ital. di chir., Roma, 1896, x, 365–370.—**Marique.** [Péritonite chez le fœtus avec hémorrhagie.] Ann. Soc. d'anat. path. de Brux., 1884, no. 33, 73. — **Motta-Coco** (A.) & **Drago** (S.) Anomalia delle arterie ombelicali in un feto probabilmente sifilitico. Gazz. d. osp., Milano, 1899, xx, 390–392.—**Munnich** (A. J.) Zwei Fälle von Ichthyosis fœtalis. Monatsh. f. prakt. Dermat., Hamb., 1886, v, 240.— **Murray** (W. F.) Case of intrauterine hydrocephalus. Edinb. M. J., 1889–90, xxxv, 339.—**Oliver** (J.) A tumour weighing over three pounds, occurring in an eighth month fœtus. J. Anat. & Physiol., Lond., 1886–7, xxi, 571–574.— **Osler** (W.) Case of cerebral hæmorrhage in a fœtus. Teratologia, Lond. & Edinb., 1895, ii, 13.—**Padgett** (H.) Organic heart lesion of the fœtus in utero. South. Pract., Nashville, 1894, xvi, 318.—**Palazzi** (G.) Peritonite fetale. Ann. di ostet., Milano, 1896, xviii, 139–148, 1 pl.—**Parhon** (C.) & **Savu** (M.) Cancer al feţeĭ; lesiuni secondare in nucleul facialuluĭ; încercărĭ de localisare. [. . . attempt at localization.] Romania med., Bucurescĭ, 1899, vii, 495–498. — **Pinkuss.** Macerirter Fötus mit Oedem (fötale Rhachitis). Ztschr. f. Geburtsh. u. Gynäk., Stuttg., 1897, xxxvii, 159–162.—**Porak** & **Bernheim.** Endocardite fœtale du cœur gauche. Bull. & mém. Soc. obst. et gynéc. de Par., 1891, 87–89. *Also:* Bull. Soc. de méd. prat. de Par., 1891, 339–341.—**Railton** (T. C.) Case of fœtal endocarditis associated with an arrest of development of the inter-ventricular septum. Lancet, Lond., 1895, ii, 327.— **von Rátz** (S.) Allgemeine Wassersucht mit mangelhafter Bildung der Gesichtsknochen bei Föten. Monatsh. f. prakt. Thierh., Stuttg., 1891–2, iii, 433–441.—**Ravenel**

Fœtus (*Diseases of*).

(M. P.) A case of fœtal tuberculosis in a calf. Proc. Path. Soc. Phila., 1898–9, n. s., ii, 133–135. *Also* [Abstr.]: J. Comp. M. & Vet. Arch., Phila., 1899, xx, 163.—**Resinelli** (G.) Contributo allo studio della peritonite fetale. Ann. di ostet., Milano, 1899, xxi, 89–119.—**Robert** (F.) Beiträge zu den Krankheiten der Frucht. Org. f. d. ges. Heilk., Bonn, 1840–41, i, 495–523.—**Robinson** (F. B.) Prenatal measles. N. York M. J., 1893, lvii, 531.—**Salomon** (H.) Placentare Infektion des Fötus als Krankheitsursache für die Mutter. Mitt. a. d. Grenzgeb. d. Med. u. Chir., Jena, 1898, iv, 188–194.—**Schäffer** (O.) Zur Pathologie des Fœtus. K. Univ.-Frauenklin. in München 1884–90 B r. . . . Leipz., 1892, 478–654.—**Schmey** (F.) Ein interessanter Fall von fötaler Rachitis. Kinder-Arzt, Leipz., 1900, xi, 53–56.—**Schmorl** & **Birch-Hirschfeld.** Uebergang von Tuberkelbacillen aus dem mütterlichen Blut auf die Frucht. Beitr. z. path. Anat. u. z. allg. Path., Jena, 1890, ix, 428–439.—**Schuhl.** Macération chez un fœtus vivant. Rev. méd. de l'est, Nancy, 1892, xxiv, 193–196. *Also:* Arch. de tocol. et de gynéc., Par., 1892, xix, 385–387.—**Schwarzwäller** (G.) Ueber sogenannte fötale Rhachitis. Ztschr. f. Geburtsh. u. Gynäk., Stuttg., 1892, xxiv, 90–99.—**de Schweinitz** (G. E.) Cystic degeneration of a fœtal kidney. Phila. M. Times, 1883–4, xiv, 476. *Also:* Med. & Surg. Reporter, Phila., 1884, l, 493.—**Secheyron.** Les infections fœtales intra-utérines, la syphilis exceptée. Arch. méd. de Toulouse, 1896, ii, 409–424. *Also:* Écho méd., Toulouse, 1896, 2. s., x, 385; 397. *Also:* Semaine gynéc., Par., 1896, i, 201; 210.—**Semb** (O.) Primäres Nierensarkom bei einem todtgeborenen Kinde. Centralbl. f. Gynäk., Leipz., 1894, xviii, 1089–1091.—**Sherwell** (S.) Ichthyosis congenita (so-called harlequin fœtus); history of a case still living. J. Cutan. & Genito-Urin. Dis., N. Y., 1894, xii, 385–390.—**Simpson** (J. Y.) Peritonitis in the fœtus in utero. *In his:* Works [Dis. of Women], 8°, Edinb., 1871, i, 102–129.—**Smith** (A. J.) An œdematous fœtus, with absent thoracic duct. Tr. Roy. Acad. M. Ireland, Dubl., 1889, vii, 221–225, 1 pl. *Also:* Brit. M. J., Lond., 1889, i, 136.—**Smith** (A. J.) & **Birmingham** (A.) Absent thoracic duct causing œdema of a fœtus. J. Anat. & Physiol., Lond., 1888–9, xxiii, 532–536, 1 pl.—**Smith** (T. C.) Fœtal therapeutics. Am. Lancet, Detroit, 1887, n. s., xi, 164–167.—**Stoeltzner** (W.) Fötales Myxödem und Chondrodystrophia fœtalis hyperplastica. Jahrb. f. Kinderh., Leipz., 1899, n. F., l, 106–123.—**Stolz** (M.) Ein Fall von Verstümmelung der Frucht durch amniotische Fäden. Wien. klin. Wchnschr., 1898, xi, 8–10.—**Stratz** (C. H.) Zur Frage vom intra-uterinen Erysipel. Centralbl. f. Gynäk., Leipz., 1885, ix, 213–215.—**Straus** (I.) & **Chamberland** (C.) Recherches expérimentales sur la transmission des maladies virulentes aiguës de la mère au fœtus; inoculation directe; intra-utérine du fœtus. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1882, 7. s., iv, 683–688.—**Sutton** (J. B.) A case of general seborrhœa or "harlequin" fœtus. Med.-Chir. Tr., Lond., 1886, lxix, 291–296, 1 pl. *Also* [Abstr.]: Brit. M. J., Lond., 1886, i, 494. *Also* [Abstr.]: Proc. Roy. M. & Chir. Soc. Lond., 1885–6, n. s., ii, 75–78.—**Symington** (J.) & **Thomson** (H. A.) A case of defective endochondral ossification in a human fœtus (so-called cretinoid). Proc. Roy. Soc. Edinb. (1890–91), 1892, xviii, 271–287, 1 pl.—**Tait** (L.) A case of general dropsy in a fœtus. Tr. Obst. Soc. Lond., 1875–6, xvii, 307–312. *Also*, Reprint.—**Taruffi** (C.) Storia di un caso di pseudo-rachite fetale. Mem. r. Accad. d. sc. d. Ist. di Bologna, 1884–6, 4. s., vi, 661–677, 2 pl. *Also*, Reprint.—**Taurin.** Hydropisie généralisée d'un fœtus de 5 mois ½ avec placenta œdématié d'un volume énorme. Rev. obstét. et gynéc., Par., 1893, ix, 198–205.—**Thomson** (J.) Note on three living cases of achondroplasia (chondrodystrophia fœtalis, or so-called fœtal rickets). Tr. Edinb. Obst. Soc., 1892–3, xviii, 195–200. *Also:* Edinb. M. J., 1892–3, xxxviii, 1109–1113, 2 pl.—**Tipyakoff** (V. V.) Sluchaĭ utrobnoĭ hidrotsefalii. [Case of intra-uterine hydrocephalus.] Med. Obozr., Mosk., 1896, xlv, 213.—**Truzzi** (E.) Ascite fetale; idramnios ed inserzione velamentosa del funicolo ombellicale. Gazz. med. ital. lomb., Milano, 1884, 8. s., vi, 139–142.—**Underhill** (C. E.) Some cases of intrauterine hydrocephalus. Tr. Edinb. Obst. Soc., 1888–9, xiv, 135–141.—**Valenta.** Fötale Peritonitis mit vollkommener Theilung des Darmkanals in zwei Hälften; Tod am 7. Lebenstage. Jahrb. f. Kinderh., Wien, 1866, viii, 2. Hft., Mitth. a. Kindersp., 20–24.—**Vanverts** (J.) & **Ramond** (F.) Ascite congénitale et dystocie fœtale consécutive. Bull. Soc. anat. de Par., 1896, lxxi, 152.—**Villa** (F.) Un caso d' acondroplasia o del così detto rachitismo micromelico; idramnios a rapido sviluppo. Ann. di ostet., Milano, 1891, xiii, 653–666, 1 pl.—**Virchow** (R.) Ueber Encephalitis congenita. Wien. med. Bl., 1883, vi, 1322–1324.—**Voisin** (J.-B.) Observations sur quelques maladies extraordinaires du fœtus. *In his:* *Considerations sur la scarlatine, 4°, Par., 1806, 27–36.—**Weber** (A.) Hydrops des Fötus und der Mutter, bedingt durch Schwangerschaftsniere. Centralbl. f. Gynäk., Leipz., 1896, xx, 898.

Fœtus (*Effect of labor on*).

See **Fœtus** (*Injuries of*) *during pregnancy, etc.*

Fœtus (*Effect of medicines and poisons on*).

See **Fœtus** (*Relations of mother to*).

Fœtus (*Evolution of*).

See **Version** (*Spontaneous*).

Fœtus (*Heart of*).

See **Blood** (*Circulation of, Fœtal*); **Heart** (*Fœtal*).

Fœtus (*Heart-sounds of*).

See **Obstetrics, Pregnancy,** *Diagnosis of.*

Fœtus (*Hygiene of*).

See **Pregnancy** (*Hygiene of*); **Puericulture.**

Fœtus (*Injuries of*) *during pregnancy and labor.*

See, also, **Amputation** (*Intra-uterine*); **Cephalhæmatoma; Dislocations** (*Congenital*); **Fœtus** (*Death of*); **Fractures** (*Intra-uterine*).

AUJAY DE LA DURE (H.) *Des fractures des membres du fœtus pendant l'accouchement. 4°. *Paris*, 1889.

BLENDORN (J. [J. C. H.]) *Beiträge zur Aetiologie des Fruchttodes in der Geburt. 8°. *Marburg*, 1889.

FÖRSTERLING (K.) *Ueber die Verletzungen des Kindes bei der Geburt. 8°. *Halle a. S.*, 1898.

FUEHRER (C. F.) *De sanguinis effusionibus, quæ cernuntur in recens natorum cranii cavis partu effectis. 8°. *Marburgi Cattorum*, 1852.

VON HOESSLIN (K.) *Ueber Verletzungen des Kindes; Vorzugsweise des Schädels bei spontaner Geburt mit casuistischen Beiträgen aus der Frauenklinik der Kaiser-Wilhelms-Universität Strassburg und deren Sammlungen. 8°. *Strassburg*, 1890.

HOFFMANN (J. B.) *Ueber löffelförmige Schädelimpressionen bei Neugebornen. 8°. *Halle*, [1869].

HUCHARD (G.) *De l'hémiplégie faciale chez le nouveau-né à la suite de l'application du forceps. 4°. *Strasbourg*, 1866.

KASSABOFF (D.) *Les enfoncements de la voûte du crâne chez le fœtus pendant l'accouchement. 8°. *Paris*, 1898.

KOEHLER (K.) *Ueber intrauterine Schädel-Impressionen der Neugeborenen. 8°. *Berlin*, [1869].

LANTEAUME (C.-M.-J.-P.) *Des lésions du fœtus dans les applications du forceps au détroit supérieur. 4°. *Bordeaux*, 1896.

LECOMTE (L.-D.) *Paralysies obstétricales des membres supérieurs chez le nouveau-né. 4°. *Lille*, 1895.

LELIÈVRE (E.) *Des enfoncements et des fractures du crâne chez le fœtus pendant l'accouchement. 4°. *Paris*, 1892.

LUEBCKE (M. [H. G.]) *Zwei Fälle von Perforation des nachfolgenden Kopfes durch den Mundboden. 8°. *Berlin*, 1896.

MENCKE (A.) *Ein Beitrag zur Statistik und Prognose der Geburtsverletzungen des Kindes. 8°. *Kiel*, 1895.

PAJOT (C.) Des lésions traumatiques que le fœtus peut éprouver pendant l'accouchement. 8°. *Paris*, 1853.

REMBOLD (S.) Ueber Verletzungen des Kopfes und der Glieder der Kinder durch den Geburtsakt selbst und durch Einwirkungen äusserer Gewalt auf den Unterleib der Mutter während der Schwangerschaft und deren gerichtsärztliche Bedeutung. 8°. *Stuttgart*, 1881.

SALOMON (R.) *Zur Aetiologie der Drucknekrosen am Schädel Neugeborener. 8°. *Würzburg*, 1887.

Fœtus (*Injuries of*) *during pregnancy and labor.*

SCHMIDT (C. [T. O.]) *Beitrag zur Leher von den Schädelverletzungen während der Geburt. 8°. *Kiel*, 1890.

SEIFFERT (A.) Ueber Todesursachen der Kinder während der Geburt. 8°. *Berlin*, [1873].

TISSIER (P.) *De l'influence de l'accouchement anormal sur le développement des troubles cérébraux de l'enfant. 8°. *Paris*, 1899.

ZACKE (P. F.) *Beitrag zum Capitel der Verletzungen des Kindes während der Geburt. 8°. *Berlin*, [1889].

Abrahams (R.) Dislocation during birth. Med. Rec., N. Y., 1898, liii, 318. — **Barbour** (A. H. F.) Note on a case of unusual position of the promontory mark on the fœtal head. Tr. Edinb. Obst. Soc., 1893–4, xix 25–28. ———. Indentation of the fœtal head produced by the promontory of the sacrum. Scot. M. & S. J., Edinb., 1899, v, 399–402. — **Bayerl** (B.) Ueber intrauterine Verletzungen der Frucht. Friedreich's Bl. f. gerichtl. Med., Nürnb., 1887, xxxviii, 313; 402. — **Budin** (P.) Des paralysies obstétricales du membre supérieur chez le nouveau-né. Bull. méd., Par., 1888, ii, 319–321. *Also, in his:* Leç. de clin. obst., 8°, Par., 1889, 239–252. *Also, transl.:* Bull. d. clin., Milano, 1888, v, 261–268. ———. Tuméfaction de la vulve chez un nouveau-né, faisant soupçonner un cas d'hermaphrodisme au moment de l'accouchement. Bull. Soc. anat. de Par., 1875, l, 267–269.—**von Büngner** (O.) Ueber intra partum entstandene Unterschenkelfracturen. Arch. f. klin. Chir., Berl., 1890–91, xli, 174–186, 1 pl. *Also:* Wien. med. Wchnschr., 1890, xl, 1106.—**Burr** (C. R.) Spinal birth palsies; a study of nine cases of obstetric paralysis. Boston M. & S. J., 1892, cxxvii, 235–238.—**Busey** (S. C.) Puncture into the pelvis of a fetus with a blunt hook. Tr. Wash. Obst. & Gynec. Soc. (1885–7), 1889, i, 120. *Also:* Am. J. Obst., N. Y., 1887, xx, 928.—**Cassaët & Chambrelent.** Nouvelles recherches anatomo-pathologiques sur les lésions du fœtus dans l'éclampsie. Cong. périod. de gynéc., d'obst. et de pædiat. Mém. et disc. 1895, Par., 1896, 521–526, 1 pl.—**Charles** (N.) Paralysie incomplète d'un bras chez le nouveau-né; tractions sur la tête sortie pour faire descendre les épaules. J. d'accouch., Liége, 1897, xviii, 444.—**Chudovski** (V. A.) Vîzhimanïe ploda pri izvlechenii shtshiptsami. [Compression of fœtus in forceps extraction.] J. akush. i jensk. boliez., St. Petersb., 1887, i, 192–196. *Also, transl.:* Gaz. lek., Warszawa, 1887, 2. s., vii, 208–210. — **Ciechanowski** (S.) O pęknięciu jelit u noworodków. [On rupture of the intestines in the new-born.] Przegl. lek., Kraków, 1897, xxxvi, 293–297. — **Clark** (F. S.) Injuries received by the child during birth, and their prevention. Cleveland M. Gaz., 1896–7, xii, 555–569. — **Cocq** (V.) Évaluation de la pression exercée par le forceps sur la tête de l'enfant. Clinique, Brux., 1894, viii, 97–99. — **Coston** (H. R.) Infant mortality during labor, and its prevention. Therap. Gaz., Detroit, 1895, n. s., xi, 596–604. — **Dauby** (J.) Contribution à l'étude de la dépression frontale chez le nouveau-né. J. d'accouch., Liége, 1884, v, 62–64. — **Davis** (N. S.) Clinical observations concerning the effects of depression of the occipital bone continuing from one to four months after birth. Chicago Clin. Rev., 1892–3, i, 81–83.—**De Beck** (D.) Optic atrophy after forceps delivery. Ohio M. J., Cincin., 1895, vi, 63. — **De Koninck** (J.) Lésions traumatiques des membres produites pendant l'accouchement. Rev. méd., Louvain, 1899, xvii, 15–27. — **Detwiler** (B. H.) Fracture of both thighs in a new-born infant. Internat. M. Mag., Phila., 1893–4, ii, 1103–1105. — **Dösseкker** (W.) Ein Fall von infantiler Cerebrallähmung bei Drillingsgeburt. Cor.-Bl. f. schweiz. Aerzte, Basel, 1899, xxix, 65; 103.—**Engelbach.** Double tumeur sanguine des bourses, chez un fœtus se présentant par le siége. N. Arch. d'obst. et de gynéc., Par., 1887, ii, 7–10.—**Feinberg** (B.) Ein Fall von Lähmung der oberen Extremität bei einem Neugeborenen nach vorangegangener Wendung und Extraction. St. Petersb. med. Wchnschr., 1889, n. F., vi, 403–405.—**Fieux** (G.) De la pathogénie des paralysies brachiales chez le nouveau-né; paralysies obstétricales. Ann. de gynéc. et d'obst., Par., 1897, xlvii, 52–64. — **Fischer.** Eine Halsblutcyste in Folge einer schweren Zangengeburt. Ztschr. f. Wundärzte u. Geburtsh., Winnenden, 1878, xxix, 1–9.—**Gampert.** Fracture du fémur, pendant l'extraction d'un enfant se présentant par le siège; consolidation parfaite à l'aide d'un appareil à extension continue. Rev. méd. de la Suisse Rom., Genève, 1896, xvi, 42–44.—**Gangolphe.** Fracture obstétricale de l'humérus; paralysie radiale; libération du nerf le 38e jour; guérison. Province méd., Lyon, 1897, xi, 609.—**Gebhard** (C.) Ein Fall von traumatischem Hämatothorax beim Neugeborenen. Ztschr. f. Geburtsh. u. Gynäk., Stuttg., 1894, xxx, 402–406.—**Goodall** (F. W.) The remote effects of fœtal brain injury in labor; or, why we are right-handed. J. Am. M. Ass., Chicago, 1891 xvii, 19–21.—**Gorhan** (A.) Zur Kasuistik der intrauterinen Kopfverletzungen; Risswunde der Kopfhaut und Fissur beider Scheitelbeine bei einem sechsmonatlichen Fötus. Wien. med. Presse, 1885, xxvi, 370–374.—**Gowers** (W. R.) Sulle paralisi da parto; lezione clinica fatta nell' Ospedale del Collegio universitario di Londra. [Versione di A. Solare.] Med. contemp., Napoli, 1888, v, 90–102.—**Grósz** (G.) Méhenkivüli terhességböl származó csecsemönél észlelt veleszületett cerebralis diplegia esete. [A case of congenital . . . in an infant, originating in extrauterine pregnancy.] Orvosi hetil., Budapest, 1896, xl, 184; 198. *Also, transl.:* Pest. med.-chir. Presse, Budapest, 1896, xxxii, 1165–1171.—**Guillemot** (Y.) Une endémie de paralysies radiculaires obstétricales. Ann. de gynéc. et d'obst., Par., 1897, xlvii, 35–52.—**Hahn.** Zur Casuistik der Geburtsverletzungen. Prag. med. Wchnschr., 1898, xxiii, 136–138. — **Herrmann.** Schädelverletzung bei engem Becken. Allg. med. Centr.-Ztg., Berl., 1900, lxix, 157. — **Heydrich.** Eine seltene Verletzung des Kindes bei der Geburt. Centralbl. f. Gynäk., Leipz., 1890, xiv, 109–111.—**Hiebaum** (A.) Zur Casuistik der Geburtsverletzungen am Kindeskörper; Einpressung des Kleinhirns in die linke Pleurahöhle. Prag. med. Wchnschr., 1896, xxi, 159–161.—**Hirst** (B. C.) Injuries to the fœtus during pregnancy. N. York M. J., 1888, xlvii, 323.—**Hodge** (H. L.) On compression of the fœtal head by the forceps and cephalotribe. Am. J. Obst., N. Y., 1875–6, viii, 1–29. *Also*, Reprint.—**von Hofmann** (E.) Zur Kasuistik der intrauterinen Verletzungen der Frucht und der Befunde, die dafür gehalten werden können; Versuche, betreffend die Entstehung von sogenannten löffelförmigen Eindrücken am Schädel des Neugeborenen und Bemerkungen über Brüche des letzteren. Wien. med. Presse, 1885, xxvi, 553; 629; 665; 765; 833; 893. *Also*, Reprint.—**Hutchinson** (J.) Delivery by forceps; rupture of the roots of the brachial plexus in the infant; statement of the conditions two years later. Arch. Surg. Lond., 1889, i, 64.—**Jennings** (D. D.) Treatment of depressions in the skull of the new-born. Tr. M. Soc. N. Y., Albany, 1894, 298–307. *Also:* Med. Rec., N. Y., 1894, xlv, 166–168. *Also* [Abstr.]: Edinb. M. J., 1893–4, xxxix, 947. — **Johnston** (A. A.) Compound fracture of the thigh in a newly-born infant, caused by the use of the blunt hook; recovery. Australas. M. Gaz., Sydney, 1883–4, iii, 27.—**Jolly** (F.) Ueber infantile Entbindungslähmungen. Charité-Ann., Berl., 1896, xxi, 635–654.— **Kaltenbach** (R.) Dehnungsstreifen in der Halshaut des Fötus. Centralbl. f. Gynäk., Leipz., 1888, xii, 497.— **Kinloch** (R. A.) Curious case of midwifery. [Large caput succedaneum.] Atlanta M. & S. J., 1880–81, xviii, 38–43. — **Küstner** (O.) *Die Verletzungen des Kindes bei der Geburt. Handb. d. Geburtshlf., Stuttg., 1889, iii, 282–315. *Also*, Reprint.—**Laughlin** (J.) An anomalous obstetric case. Phila. M. J., 1899, iii, 970.— **Liell** (E. N.) Pericranial cellulitis and cephalhematoma, consequent upon the use of high forceps in a moderately contracted pelvis. Arch. Pediat., N. Y., 1897, xiv, 189.— **Loin.** À propos des paralysies brachiales infantiles d'origine obstétricale. Clinique, Brux., 1897, xi, 734. — **McLaren** (J. L.) Strangulation within the pelvis. Physician & Surg., Detroit & Ann Arbor, 1896, xviii, 548.— **Masi** (Amelia). Contributo allo studio delle lesioni intrauterine della testa fetale. Boll. d. levatr., Bologna, 1898, i, 296–301.—**Meyer** (L.) Die Schultze'schen Schwingungen bei Verletzungen des Kindes. Centralbl. f. Gynäk., Leipz., 1890, xiv, 153.—**Meyer** (S.) Om Frakturer af Extremiteterne hos nyfødte Børn. Hosp.-Tid., Kjøbenh., 1883, i, 3. R., 1201–1212.—**Murray** (R. M.) On the effects of compression of the fœtal skull, with special reference to delivery in minor degrees of flat pelvis. Tr. Edinb. Obst. Soc., 1887–8, xiii, 206–214. — **Negri** (P.) Morte del neonato in causa di lesione rara. Riv. veneta di sc. med., Venezia, 1893, xix, 317–323. — **Nieto** (C. S.) Herida de la cabeza en un feto al nacer. Rev. méd. de Bogotá, 1891–2, xv, 576–580. — **Parrot** (J.) Note sur un cas de rupture de la moelle chez un nouveau-né par suite de manœuvres pendant l'accouchement. Union méd., Par., 1870, ix, 3. s., 137–141. *Also*, Reprint.—**Parvin** (T.) Facial paralysis of the new-born caused by the forceps. Tr. Am. Gynec. Soc. 1885, N. Y., 1886, x, 229–237. ———. Injuries of the fœtus during labor. Proc. Phila. Co. M. Soc. 1887, Phila., 1888, viii, 176–200. *Also:* J. Am. M. Ass., Chicago, 1887, ix, 677–683. *Also:* Maryland M. J., Balt., 1887–8, xviii, 22–31. *Also:* Med. News, Phila., 1887, li, 561. [Discussion], 578. *Also:* Med. & Surg. Reporter, Phila., 1887, lvii, 663–671. *Also:* N. York M. J., 1887, xlvi, 606–611. — **Paul** (G.) Durch ein Trauma intra uterum entstandene, penetrirende Ruptur der vorderen Bauchwand bei einem neugeborenen Kinde, ohne äusserlich wahrnehmbare Verletzung der Mutter. Prag. med. Wchnschr., 1894, xix, 449–451. — **Peiser** (E.) Verblutungstod der Frucht unter der Geburt infolge Ruptur einer Umbilicalarterie bei Insertio velamentosa. Monatschr. f. Geburtsh. u. Gynaek., Berl., 1898, viii, 619–624. — **Piccoli** (G.) Morte di un feto per emorragia e rottura della capsula surrenale destra. Progresso med., Napoli, 1892, vi, 73–80.—

Fœtus (*Injuries of*) *during pregnancy and labor.*

Pincus (L.) Die Geburtsverletzungen des Musculus sternocleidomastoideus (Hämatom und Myositis musculi sternocleidomastoidei neonatorum). Ztschr. f. Geburtsh. u. Gynäk., Stuttg., 1894–5, xxxi, 241–344.—**Placzek** (S.) Intrauterin entstandene Armlähmung. Berl. klin. Wchnschr., 1896, xxxiii, 915–918. *Also:* Frauenarzt, Berl., 1896, xi, 542–549. *Also:* Verhandl. d. Berl. med. Gesellsch. (1896), 1897, xxvii, pt. 2, 347–355.—**von Preuschen** (F.) Verletzungen des Kindes bei der Geburt als Ursache der Meläna neonatorum; klinische Beobachtung und experimentelle Studie. Festschr. z. Feier d. 50. Jubil. d. Gesellsch. f. Geburtsh. u. Gynäk. in Berl., Wien, 1894, 359–419, 3 pl.—**Rémy** (S.) Fractures des deux fémurs chez un enfant né en présentation du siège. Rev. méd. de l'est, Nancy, 1890, xxii, 171–174. *Also:* Arch. de tocol., Par., 1890, xvii, 388–391. — **Robinson** (S. W.) Death of fœtus in utero from gunshot wound; recovery of the mother. Lancet, Lond., 1897, ii, 1045.—**Root** (S. E.) Injuries to the skull during labor. Mass. M. J., Bost., 1899, xix, 145–157.—**Rosinski.** Ueber die Schädelverletzungen, im besondern die Impressionen bei Beckenendgeburten. Ztschr. f. Geburtsh. u. Gynäk., Stuttg., 1893, xxvi, 255–344.—**Runge** (G.) K voprosu o vnutrimatchnikh povrezhdeniyakh ploda. [Intrauterine injuries of the fœtus.] J. akush. i jensk. bolicz., St. Petersb., 1887, i, 23–30. · **Sacchi** (P.) Le fratture indirette nel cranio fetale; studio sperimentale. Ann. di ostet., Milano, 1883, v, 513–520.—**Schmitt** (W. J.) Beleuchtung einiger auf die gerichtliche Beurtheilung der Kopfverletzungen neugeborener Kinder sich beziehenden Fragepuncte durch zwei belehrende Geburtsfälle. Abhandl. d. phys.-med. Soc. zu Erlang., Nürnb., 1812, ii, 60–72, 1 pl.—**Schultze** (B. S.) Druckmarke rechts am Hinterhaupt, Contractur des rechten Sternocleidomastoideus und Lähmung des rechten N. facialis nach spontaner Geburt aus erster Schädellage. Ztschr. f. Geburtsh. u. Gynäk., Stuttg., 1894, xxxi, 225–231, 1 pl.—**Schultze** (F.) Ueber die Entstehung von Entbindungslähmungen. Arch. f. Gynaek., Berl., 1888, xxxii, 410–413.—**Seeligmüller** (A.) Ueber Lähmungen, welche Kinder inter partum acquiriren. Berl. klin. Wchnschr., 1874, xi, 500; 517. *Also*, Reprint.—**Stone** (J. S.) Injuries about the shoulder at birth. Boston M. & S. J., 1900, cxlii, 265–269.—**Storch.** Fœtus in utero ex lapsu matris deformatus. Misc. phys.-med.-math. 1729, Erffurt, 1732, 572–574, 1 pl.—**Tarnier.** Ecchymoses chez deux enfants. J. d. sages-femmes, Par., 1890, xviii, 65.—**Taylor** (J. M.) An inquiry into the causes producing cerebral injuries in the newborn. Proc. Phila. Co. M. Soc., Phila., 1892, xiii, 217–244. *Also:* Ann. Gynæc. & Pædiat., Phila., 1891–2, v, 489–509.—**Tissier** (L.) Paralysie faciale du nouveau-né d'origine traumatique. Bull. Soc. d'obst. de Par., 1898, 241–248.—**Toms** (S. W. S.) A serious cerebral injury due to forceps delivery, and resulting in imbecility. Arch. Pediat., N. Y., 1897, xiv, 179–182.—**Vinay.** Paralysie radiculaire obstétricale du plexus lombaire. Mém. et compt.-rend. Soc. d. sc. méd. de Lyon (1887), 1888, xxvii, pt. 2, 73.—**Wallace** (J. R.) Tumour of the sterno-cleido-mastoid caused by injury during breech delivery. Indian M. Rec., Calcutta, 1893, iv, 283.—**Werner.** Partielle Atrophirung resp. Knickung des Humerus durch Druck von Seiten der Nabelschnur. Ztschr. f. Wundärzte u. Geburtsh., Hegnach, 1887, xxxviii, 57–60.—**Winkler** (C.) & **Bollaan** (C. W.) De forceps als oorzaak van idiotismus. Nederl. Tijdschr. v. Geneesk., Amst., 1888, 2. R., d. 2., xxiv, 497–503, 1 pl.—**Wulff.** Die geistigen Entwickelungshemmungen durch Schädigung des Kopfes vor, während und gleich nach der Geburt der Kinder. Allg. Ztschr. f. Psychiat. [etc.], Berl., 1892–3, xlix, 133–142.—**Zillner** (E.) Ruptura flexuræ sigmoidis neonati inter partum. Arch. f. path. Anat. [etc.], Berl., 1884, xcvi, 307–318. *Also* [Abstr.]: Wien. med. Bl., 1884, vii, 671; 707.

Fœtus (*Jurisprudence and viability of*).

See, also, **Cadaver** (*Infantile, Jurisprudence of*); **Cæsarean** *section in dead, etc.*; **Docimasia**; **Femur**; **Fœtus** (*Injuries of*), *etc.*; **Fœtus** (*Maternal impressions on*); **Fœtus** (*Measurements, etc., of*); **Fœtus** (*Relations of mother to*); **Fœtus** (*Respiration, etc., of*); **Infant** (*Still-born*).

BERENSBERG (C. a P.) * De fœtuum, qui spontanea aut versione aut evolutione eduntur, vivendi facultate. 8°. *Berolini*, [1844].

CHÜDEN (W. L.) * De signis fœtus vivi et mortui. 4°. *Gottingæ*, [1756].

ESSAY (An) on the possibility and probability of a child's being born alive and live in the latter end of the fifth solar or in the beginning of the sixth lunar month. 12°. *Edinburgh*, 1712.

JÖRG (E.) Die Fötuslunge im gebornen Kinde für Pathologie, Therapie und gerichtliche

Fœtus (*Jurisprudence and viability of*).

Arzneiwissenschaft geschildert. 8°. *Grimma*, 1835.

VON DER LAGE (J. E.) * Diss. jurid. de jure embryonum, von ungebohrner Kinder Rechte. 4°. *Jenæ*, 1693.

LE BIDOIS (J.) De la viabilité de l'enfant naissant. 8°. *Caen*, 1859.

MOULINIÉ (J.) Question médico-légale sur la viabilité. Extraits de certificats, rapports et consultations, suivis de réflexions qui leur sont relatives. 12°. *Bordeaux*, [1826].

PIOT (H.) De la formation de la bosse séro-sanguine chez les fœtus morts. 8°. *Paris*, 1889.

Allen (H. C.) Early viability of twin fœtuses. N. York M. J., 1893, lviii, 207.—**Austie** (F. E.) The proofs of live birth. Lond. M. Rev., 1861, ii, 12; 53. *Also*, Reprint.—**Chailan.** Lésions du fœtus simulant la strangulation. Marseille méd., 1899, xxxvi, 398–400.—**Charles.** Viabilité des nouveau-nés, à terme et avant terme; accouchement spontané et provoqué. N. Arch. d'obst. et de gynéc., Par., 1893, viii, 404–417. ———. Viabilité des enfants obtenus par l'accouchement prématuré artificiel dans les bassins rétrécis. J. d'accouch., Liége, 1894, xv, 189–197.—**Cimmino** (E.) I feti prematuri ed i bambini nati morti; considerazioni di ostetricia legale. Rassegna d'ostet. e ginec., Napoli, 1896, v, 457; 599.—**Cochrane** (J.) Account of a child born about the end of the fifth month, which lived for six days. Month. J. M. Sc., Lond., Edinb. & Par., 1842, ii, 260.—**Collyer** (H. L.) Report of a case of delivery at six and one-half months with a viable child. Arch. Gynæc., Obst. & Pædiat., N. Y., 1891, vi, 320–322. *Also* [Abstr.]: N. York M. J., 1891, liii, 576.—**Corbett** (J. W.) A six-months' fetus that lived three days. Phila. M. J., 1898, ii, 639.—**Corrado** (G.) Rapporti metrici tra le varie parti del corpo fetale ed altre considerazioni in ordine all' identità. Gior. d. Ass napol. di med. e nat., Napol., 1899, ix, 220; 405.—**Cottrelle.** Survie d'un fœtus 55 minutes après la mort de la mère. Gaz. méd. de Picardie, Amiens, 1900, xviii, 61.—**Eliot** (L.) Is a child viable at six and one-half months? Tr. Am. Ass. Obst. & Gynec. 1891, Phila., 1892, iv, 41–58. *Also:* Virginia M. Month., Richmond, 1891–2, xviii, 617–627. *Also*, Reprint.—**Felloni** (I.) & **Piccioli** (G.) Resti di feto umano esumati; periz. a medico legale. Pratico, Firenze, 1897, ii, 161–166.—**Frebelius** (V.) Ob opredielenii stepeni zhizneesposobnosti novorozhdennikh dieteï. [On determining the degree of viability of the new-born infant.] Med. otchet Imp. S.-Peterb. Vosp. Doma, 1873, 87–96.—**Haberda** (A.) Die gerichtsärztliche Bedeutung von Rachenverletzungen in Leichen Neugeborener. Wien. klin. Wchnschr., 1893, vi, 807; 828; 843.—**Hill** (W. J.) Premature labor before the sixth month; survival of the child for one week. Med. Rec., N. Y., 1894, xlvi, 344.—**Hubbard** (C. G.) The birth of a very small living child [18 ounces]. N. York M. J., 1890, li, 491.—**Issmer** (E.) Zwei Hauptmerkmale der Reife Neugeborener und deren physiologische Schwankungen. Arch. f. Gynaek., Berl., 1887, xxx, 277–315.—**Johnston** (C. H. L.) Viability in children. Lancet, Lond., 1899, i, 26.—**Jud** (K.) Zur Lehre von der Lebensthätigkeit unzeitig geborener menschlicher Früchte. Arb. a. d. k. Frauenklin. in Dresd., Leipz., 1895, ii, 121–150.—**Kirk** (T. T.) A young living fœtus. Med. Rec., N. Y., 1889, xxxvi, 125.—**Lambinon.** Contribution à l'étude de la détermination de l'âge du fœtus d'après le poids du placenta dans les cas de fausse couche. J. d'accouch., Liége, 1897, xviii, 140. *Also:* J. de méd. de Par., 1897, 2. s., ix, 233. *Also:* Rev. de méd. lég., Par., 1898, v, 98–100.—**Laugier** (M.) Viable, viabilité. N. dict. de méd. et chir. prat., Par., 1886, xxxix, 440–456.—**Lebrun** & **Durselen.** De la difficulté de déterminer exactement l'âge d'un fœtus. Ann. Soc. de méd. lég. de Belg., Charleroi, 1890–91, ii, 139–144, 1 tab.—**Lutaud.** De la déclaration des fœtus et embryons. *In:* Méd. lég. [etc.], Bergeron, 8°, Par., 1896, 317–324.—**Malvoz.** Le développement embryogénique des parties constitutives du système nerveux central appliqué à la détermination de l'âge du produit de la conception. Ann. Soc. de méd. lég. de Belg., Charleroi, 1889–90, i, 52–54.—**Marfan** (A.-B.) La débilité congénitale des enfants nés avant terme et son traitement. Rev. prat. d'obstét. et de pædiat., Par., 1894, vii, 2–15.—**Nascher** (J. L.) A young living fœtus. Med. Rec., N. Y., 1889, xxxv, 656.—**Nobiling.** Ueber die Entwicklung einzelner Verknöcherungskerne in unreifen und reifen Früchten. Deutsche Prax., München, 1899, ii, 541–546. *Also:* Aerztl. Rundschau, München, 1899, ix, 676–678. *Also:* Bayer. ärztl. Cor.-Bl., München, 1899, ii, 207–209.—**Pflüger** (E.) Die Lebenszähigkeit des menschlichen Fœtus. Arch. f. d. ges. Physiol., Bonn, 1876–7, xiv, 628.—**Pinard.** Du soi-disant fœticide thérapeutique. Ann. de gynéc. et d'obst., Par., 1900, liii, 1–17. *Also:* Bull. méd., Par., 1900, xiv, 45–49.—**Radford** (T.) The value of embryonic and fœtal life, legally, socially, and obstetrically

Fœtus (*Jurisprudence and viability of*).

considered. Brit. Rec. Obst. M. & S., Manchester, 1848, i, 6; 53; 77. *Also*, Reprint.—**Recent** criminal trials. Lancet, Lond., 1899, ii, 1606.—**Rivet** (G.) De la viabilité du nouveau-né; à propos de l'hydrocéphalie anencéphalique. Progrès méd., Par., 1884, xii, 445-447.—**Sawyer** (A. W.) Extremity of early viability. Toledo M. Compend., 1893, ix, 265-268.—**Tommasini** (G.) Questione fisiologico-legale intorno alla vitabilità di un feto settimestre estratto coll' operazione cesarea. *In:* Opusc. scient., 4°, Bologna, 1819, iii, 317-329.—**Tourdes** (G.) Viabilité. Dict. encycl. d. sc. méd., Par., 1889, 5. s., iii, 412-431.—**Underhill.** What is the shortest period of pregnancy compatible with viability of the offspring? Tr. Obst. Soc. Cincin., 1877-9, i, 173-175.—**Viabilité** des enfants avant terme. J. d'accouch., Liége, 1895, xvi, 51-53.—**Villemin.** Observation d'un enfant né avant terme. Bull. et mém. Soc. obst. et gynéc. de Par., 1894, 345-352.

Fœtus (*Life and death of, Signs of*).

See **Auscultation** (*Obstetric*); **Fœtus** (*Jurisprudence, etc., of*); **Obstetrics** (*Diagnosis in*).

Fœtus (*Maternal impressions on*).

[Bellett (J.)] Lettere sopra la forza dell' immaginazione delle donne incinte, nelle quali s' impugna il pregiudizio, che attribuisce all' immaginazione delle madri, la forza d' imprimere sul corpo de' feti, dentro il lor seno racchiusi, la figura degli oggetti che le hanno colpite. Traduzione dal francese. 16°. *Venezia*, 1751.

Blondel (G.) *Della forza dell' immaginazione delle donne gravide sovra il feto . . . Trad. [del inglese]. sm. 4°. *Ferrara*, 1760.

Brüschmann (G.) Diss. phys. de notis et figuris infantum ab imaginatione matrum ortis. sm. 4°. [*Wittenburg*, 1677.]

Demangeon (J.-B.) Considérations physiologiques sur le pouvoir de l'imagination maternelle durant la grossesse, et sur les autres causes, prétendues ou réelles, des difformités et des variétés naturelles. 12°. *Paris*, 1807.

Drey merkwürdige physikalische Abhandlungen von der Einbildungskraft der schwangern Weiber und derselben Wirkung auf ihre Leibesfrucht. Davon die zwey ersten aus dem Englischen, die dritte aber aus dem Französischen übersetzt worden. 12°. *Strasburg*, 1756.

Krause (C. C.) Dissertatio de quæstione ab Academia imperiali scientiarum Petropolitana pro præmio in annum 1756 proposita: Quænam sit causa proxima mutans corpus fœtus, non matris gravidæ, hujus mente a causa quadam violentiore commota, et quidem, cur id fiat in ea parte corpusculi fœtus, ad quem in suo corpore mater manum adplicuit? Ubi illorum quoque cogitata ad certamen admittere visum est, qui contrariæ sententiæ addicti argumenta probabiliora in medium sint prolaturi, in eadem Academia scientiarum Petropolitana die 6. Sept. 1756 præmio affecta; una cum alia dissertatione negativam quæstionis partem adstruente. 4°. *Petropoli*, [1756].

Krayenhoff (C. R. T.) Beschouwing der verbeeldingskragt van zwangere vrouwen. Uitgesprooken in het Genootschap Concordia et Libertate den 21. Febr. 1786. [MS.] 4°. [*n. p., n. d.*]

Marquard (C. B.) *De matris imaginatione in fœtus formationem efficaci. 8°. *Monachii*, 1837.

Mauclerc (J. H.) The power of the imagination in pregnant women discussed; with an address to the ladies on the occasion. 8°. *London*, 1740.

———. Dr. Blondel confuted; or, the ladies vindicated, with regard to the power of imagination in pregnant women; together with a circular and general address to the ladies on this occasion. 8°. *London*, 1747.

Fœtus (*Maternal impressions on*).

Muche (Klara). Over den physieken en moreelen invloed der moeder op haar kind voor de geborte. 8°. *Amsterdam*, [1889].

Niedermayer (F.) *Diss. med. de imaginationis maternæ in fetum efficacia. 12°. *Viennæ*, 1781.

Steinheim (B.) *De vi imaginationis maternæ in fœtum nec non de monstris quædam. 8°. *Berolini*, [1856].

Waddel (T.) Maternal impressions. Report of the obstetric section of the Toledo Medical Association. 8°. [*Toledo*], 1876.

von Welsenburg (G.) Das Versehen der Frauen in Vergangenheit und Gegenwart und die Anschauungen der Aerzte, Naturforscher und Philosophen darüber. 12°. *Leipzig*, 1899.

Wüstney (H. G.) Versuch über die Einbildungskraft der Schwangern in Bezug auf ihre Leibsfrüchte zu Beantwortung der Frage: Können Schwangere sich würklich versehn? Mit sieben und zwanzig Beispielen erläutert zunächst zur Belehrung für Frauenzimmer. 12°. *Rostock*, 1809.

Bain (W. S.) Obstetrics; a peculiar case. [Maternal impressions.] Med. Summary, Phila., 1884, vi, 92.—**Ballantyne** (J. W.) Maternal impressions. Tr. Edinb. Obst. Soc., 1890-91, xvi, 7-19. *Also:* Edinb. M. J., 1890-91, xxxvi, 624-635. *Also*, Reprint. ———. A series of thirteen cases of alleged maternal impression. Tr. Edinb. Obst. Soc., 1891-2, xvii, 99-108. *Also:* Edinb. M. J., 1891-2, xxxvii, 1025-1034. *Also*, Reprint.—**Barker** (F.) The influence of maternal impressions on the fetus. Tr. Am. Gynec. Soc. 1886, N. Y., 1887, xi, 152-196. *Also*, Reprint.—**Batman** (W. F.) Maternal impressions. J. Am. M. Ass., Chicago, 1896, xxvii, 1031.—**Beale** (G. B.) Maternal impressions. Lancet, Lond., 1889, i, 919.—**Bodenhamer** (W.) A few brief reflections upon the ancient dogma of maternal imagination or impression as a factor or a disturbing element in the production of numerous and various abnormalities of the embryo or fœtus in utero. Med. Rec., N. Y., 1892, xli, 318.—**Booth** (J.) A maternal impression. Brit. M. J., Lond., 1899, ii, 760.—**Bosher** (L. C.) Maternal impressions. Med. Reg., Richmond, 1898-9, ii, 274, 1 pl.—**Brown** (M. M.) Monstrosities and maternal impressions. Med. World, Phila., 1892, x, 242-245.—**Brown** (W. A.) Maternal impressions. South. Calif. Pract., Los Angeles, 1890, v, 323.—**Buckel** (C. Annette). Do maternal impressions affect the fœtus in utero to produce monstrosities and so-called mother's marks? Pacific M. J., San Fran., 1890, xxxiii, 65-70.—**Classen** (F. L.) The influence of maternal impressions on the fœtus. Albany M. Ann., 1888, ix, 329-334. *Also:* Am. J. Dent. Sc., Balt., 1888-9, 3. s., xxii, 402-411.—**Clemens** (T.) Noch ein interessanter Beitrag zum Capitel des Versehens. Allg. med. Centr.-Ztg., Berl., 1895, lxiv, 805.—**Cokenower** (J. W.) Can maternal mental emotions produce malformations, deformities, or birthmarks? Internat. J. Surg., N. Y., 1895, viii, 136-139.—**Cook** (A. M.) A case of maternal impression. Med. Council, Phila., 1897, ii, 26.—**Cook** (G. W.) Do maternal mental impressions affect the fœtus in utero? Tr. Wash. Obst. & Gynec. Soc. 1887-9, [N. Y., 1890], ii, 277-288. *Also:* Am. J. Obst., N. Y., 1889, xxii, 931-936.—**Councilman** (W. T.) Remarks on maternal impressions. Boston M. & S. J., 1897, cxxxvi, 32-34.—**Cravens** (T. A.) Maternal impressions. South. Calif. Pract., Los Angeles, 1889, iv, 4-9.—**Davis** (J. S.) Two cases of congenital malformation attributed to maternal impressions. Alabama M. & S. Age, Anniston, 1892-3, v, 482-488.—**Delassus.** Émotions maternelles et monstruosités fœtales (deux faits). Arch. de tocol. et de gynéc., Par., 1891, xviii, 923-926. *Also:* Bull. Soc. d. sc. méd. de Lille (1892), 1894, 23-27. *Also:* J. d. sc. méd. de Lille, 1892, i, 97-101.—**Denton** (A. N.) Changes upon the body of the fœtus by mental impressions. Daniel's Texas M. J., Austin, 1889-90, v, 201-208.—**Dewees** (W. B.) Maternal impression as a cause of anencephalus. Univ. M. Mag., Phila., 1892-3, v, 788, 1 pl.—**Dixon** (A.) Arrest of evolution versus maternal impressions. Am. Pract. & News, Louisville, 1887, n. s., iv, 353-361. *Also:* West. M. Reporter, Chicago, 1890, xii, 237-242. *Also:* Weekly M. Rev., St. Louis, 1888, xvii, 142-151.—**Dolloff** (A. S.) Was it maternal impression? Med. Rec., N. Y., 1898, liv, 749.—**Driesbach** (L.) Maternal impressions. N. Orl. M. & S. J., 1896-7, xlix, 209-211.—**Drzewiecki** (J.) Ueber den Einfluss der Eindrücke der Mutter auf den Fötus oder das sogenannte "Versehen" der Schwangeren. Wien. med. Wchnschr., 1891, xli, 1809; 1856. *Also, transl.:* Rev. de l'hypnot. et psychol. physiol., Par., 1891-2, vi, 196-202. *Also, transl.:* Med. Rec., N. Y., 1891, xl, 529-531.—**Elright** (E. D.) Maternal impressions. Med. Rec., N. Y., 1898, liv, 350.—

Fœtus (*Maternal impressions on*).

Evans (W. T.) Maternal impression on the fetus in utero. Columbus M. J., 1887–8, vi, 348–354. — **Fenwick** (K. N.) Maternal impressions. Med. Rec., N. Y., 1891, xl. 494.—**Flack** (A. C.) Maternal impressions. *Ibid.*, 1898, liii, 310.—**Fort** (J. M.) Do maternal impressions affect the fœtus in utero? J. Am. M. Ass., Chicago, 1889, xii, 541–547.—**Frank** (E.) Vom "Versehen" schwangerer Frauen. Allg. Wien. med. Ztg., 1887, xxxii, 85–87.—**Gardiner** (C. F.) Maternal impressions. Am. J. Obst., N. Y., 1898, xxxvii, 211–214.—**Garthright** (R. H.) Case of maternal impressions. Virginia M. Month., Richmond, 1893–4, xx, 846.—**Grandin** (E. H.) Maternal impressions. Am. J. Obst., N. Y., 1888, xxi, 1172–1174.—**Greenley** (T. B.) Maternal impressions on the fetus. Am. Pract. & News, Louisville, 1887, n. s., iv, 257–261. *Also:* Nashville J. M. & S., 1887, 2. s., xxxiv, 477–486.—**Gross** (R.) Maternal impressions. Med. Rec., N. Y., 1889, xxxv, 43.—**Halket** (G.) Infantile deformities, and maternal impressions and emotions. Glasgow M. J., 1892, xxxvii, 8–15. — **Harvey** (J. G.) Circumcised by a maternal impression. Med. Rec., N. Y., 1888, xxxiv, 535. — **Hasenest** (J. G.) Fœtus monstrosi ex imaginatione deturpati. Acta Acad. nat. curios., Norimb., 1742, vi, 31–34, 1 pl. — **Hatfield** (M. P.) Maternal impressions. Tr. Illinois M. Soc., Chicago, 1894, xliv, 297–306. — **Helbing** (H. H.) Congenital malformations and maternal impressions on their offspring. Am. M. J., St. Louis, 1896, xxiv, 443–445. — **Herr** (F. C.) Maternal impressions. Med. Rec., N. Y., 1891, xl, 659.—**Hiltscher.** Hellsehen einer Schwangeren unter der Form eines Traumes. Oesterr. med. Wchnschr., Wien, 1848, 1537–1539.—**Hoyerus** (G. L.) De corrupta matris imaginatione in deformando fœtu. Acta Acad. nat. curios., Norimb., 1737, iv, 381–382. — **Huber** (J. C.) Zur Geschichte des Versehens der Schwangern. Friedreich's Bl. f. gerichtl. Med., Nürnb., 1886, xxxvii, 321–324. — **Huberus** (J. J.) De fœtus præcluso ano, ex suspecta gravidæ matris imaginatione ita concreto. Acta Acad. nat. curios., Norimb., 1748, viii, 64–67. — **Influence** (The) of mental impressions of the mother, during the stage of utero-gestation, upon the fœtus. Virginia M. Month., Richmond, 1877, iv, 128–132. — **Irvine** (J. C.) Maternity, or pre-natal influences. Med. Free Press, Indianap., 1896–7, xiv, no. 5, 2 l. — **Jenkyns** (J.) Maternal impressions. Brit. M. J., Lond., 1895, i, 474.—**Jörg** (J. C. G.) Ueber das Versehen der Schwangern. *In his:* Schrift. z. Beford. d. Kenntn. d. menschl. Weib. [etc.], Nürnb., 1812, i, 70–109.—**Johansson** (J. E.) & **Westermark** (F.) Einige Beobachtungen über den Einfluss, welchen die Körperbeschaffenheit der Mutter auf diejenige des reifen Kindes ausübt. Skandin. Arch. f. Physiol., Leipz., 1897, vii, 341–379. — **Jones** (F. M.) Maternal impressions. Med. Summary, Phila., 1885–6, vii, 1–3.—**Jones** (H. L.) Maternal impression. Brit. M. J., Lond., 1895, i, 417.—**Jones** (W. H.) Maternal impressions, heredity, or what? Cincin. Lancet-Clinic, 1896, n. s., xxxvii, 241.—**Keller** (L.) Maternal impressions and congenital malformations. N. York M. J., 1884, xl, 187. — **Kenefick** (T. A.) Maternal impressions on the fœtus in utero. Boston M. & S. J., 1887, cxvii, 639.—**Kline** (H. D.) Do maternal impressions affect the fœtus? Toledo M. & S. Reporter, 1891, iv, 28–31.—**Lancaster** (R. A.) Case of maternal (or paternal?) impression. Virginia M. Month., Richmond, 1892–3, xix, 235.—**Landau** (R.) Das Versehen der Frauen. Monatschr. f. Geburtsh. u. Gynaek., Berl., 1899, ix, 639–644.—**Lathrop** (M. C.) Dissertation on the delusion of mothers' marks. Tr. N. Hampshire M. Soc., Manchester, 1884, 93–101.—**Lee** (H. B.) Maternal impressions. Med. Rec., N. Y., 1891, xl, 509.—**Lee** (R. J.) Maternal impressions. Proc. M. Soc. Lond., 1877–9, iv, 22–29. ———. Note on a case of mental defects in a child, due to maternal disturbance caused by a dream. Med. Press & Circ., Lond., 1888, n. s., xlv, 505.—**Leggatt** (A. B.) Maternal impressions. Med. Rec., N. Y., 1889, xxxv, 290. — **Legrand du Saulle.** Influence des événements politiques sur les caractères du délire et anomalies physiques et intellectuelles que l'on observe chez les enfants conçus pendant le siège de Paris. Praticien, Par., 1884, vii, 160; 184.—**Lewis** (H. F.) Maternal impressions. Am. J. Obst., N. Y., 1899, xl, 84–91.—**Licorish** (R. F.) Maternal impressions again. Med. Rec., N. Y., 1893, xliii, 253. — **Lombroso** (C.) Casi di microcefalia da influenza psichica nella gravidanza. Arch. di psichiat. [etc.], Torino, 1886, vii, 161–168. — **Lowman** (W. R.) Lusus naturæ; abortion. Tr. South Car. M. Ass., Charleston, 1888, 137–139. ———. Maternal impressions on the fœtus. Med. Standard, Chicago, 1888, iv, 72–74. ———. Résumé on maternal impressions. Med. Rec., N. Y., 1889, xxxvi, 176–179.—**Lowrey** (M. G.) Circumcision by maternal impression. *Ibid.*, 1888, xxxiv, 718. — **McCabe** (W. O.) A monstrosity; maternal impression. Virginia M. Month., Richmond, 1895–6, xxii, 307. — **McCormick** (A. L.) Ante-natal influences. Homeop. J. Obst., N. Y., 1899, xxi, 339–341.—**Mackay** (A.) Maternal impressions. Lancet, Lond., 1891, ii, 1388.—**Maloney** (F. W.) Maternal impression. Med. Rec., N. Y., 1895, xlviii, 465. — **Mason** (R. O.) Another view of maternal impressions. *Ibid.*, 1889, xxxv, 537. ———. A case relating to the influence of maternal impressions upon the fœtus. *Ibid.*, 1891, xl, 42. *Also:* Am. J. Dent. Sc., Balt., 1891–2, 3. s., xxv, 22–26.—**Mastin** (C. H.) Maternal impressions and their influence upon the fœtus in utero. Tr. South. Surg. & Gynec. Ass. 1896, [Phila.], 1897, ix, 321–331, 3 phot. *Also:* Med. News, N. Y., 1898, lxxii, 423–427. — **Mears** (G. V.) [Severe gunshot wound of head inflicted in presence of pregnant woman; corresponding absence of bone in head of child.] Tr. M. Soc. Penn., Phila., 1883, xv, 354.—**Mertz** (C. H.) An unusual deformity. [Maternal influences.] Med. Progress, Louisville, 1895, xi, 181.—**Mettler** (L. H.) The other side of the maternal impression question. Med. Rec., N. Y., 1891, xli, 26.—**Mijulieff** (A.) De l'influence des impressions psychiques sur la marche de la grossesse et la mort intra-utérine du fœtus; une observation à l'appui; quelques considérations sur la stricture de l'utérus, etc. N. Arch. d'obst. et de gynéc., Par., 1890, v, 209–222. *Also:* J. d. sages-femmes, Par., 1890, xviii, 75; 84. — **Mitchell** (A.) Strong mental emotion affecting pregnant women as a cause of idiocy in the offspring. Tr. Obst. Soc. Lond. (1884), 1885, xxvi, 124–131. *Also:* Lancet, Lond., 1884, i, 940. — **Morris** (J.) Maternal impressions. Maryland M. J., Balt., 1888–9, xx, 413. — **Morton** (R.) Maternal shock and infantile neurosis. Med. Press & Circ., Lond., 1888, n. s., xlv, 585.—**Muenich** (J. A.) Maternal impression; diphtheria. Med. Council, Phila., 1897, ii, 24. — **Murray** (A. J.) Maternal impression before conception. N. York M. J., 1898, lxviii, 826.—**Musson.** [The influence of maternal emotion on the ovum.] St. Thomas's Hosp. Rep. 1884, Lond., 1886, n. s., xiv, 30.—**Overend** (E. J.) Maternal impressions. Pacific M. J., San Fran., 1890, xxxiii, 76–77.—**Owen** (W. G.) A brownie baby. Tr. Louisiana M. Soc. 1898, N. Orl., 1899, 233. *Also:* Med. News, N. Y., 1898, lxxiii, 338.—**Pairman** (T. W.) Unique case of maternal impression. Australas. M. Gaz., Sydney, 1898, xvii, 338. — **Parvin** (T.) The influence of maternal impressions upon the fœtus. Internat. M. Mag., Phila., 1892, i, 487–493.—**Preuss** (J.) Vom Versehen der Schwangeren; eine historisch-kritische Studie. Berl. Klinik, 1892, 51. Hft., 1–50. — **Putman** (T. L.) Maternal impressions. West. M. Rev., Lincoln, Neb., 1898, iii, 401.—**Reeves** (C. S.) Maternal impressions. Texas Cour.-Rec. Med., Dallas, 1895–6, xiii, 226; 1896–7, xiv, 17.—**Richards** (J. N.) Maternal impressions. Tr. Lehigh Valley M. Ass., Easton, Pa., 1889, i, 97–109.—**Ringwood** (J.) Maternal impressions. Med. Press & Circ., Lond., 1889, n. s., xlvii, 46.—**Robinson** (W. S.) Maternal impressions. Med. Brief, St. Louis, 1897, xxv, 1060.—**Roederer** (J. G.) De vi imaginationis in fœtum negata, quando gravidæ mens a caussa quacunque violentiore commovetur. *In his:* Opusc. med., 4°, Gottingæ, 1763, 107–128.—**Rosenberger** (R. C.) On maternal impressions. Med. Council, Phila., 1896, i, 323.—**Ross** (F. W. F.) A maternal impression (?). Brit. M. J., Lond., 1893, i, 1161.—**Sayre** (L. A.) [Letter concerning the theory explanatory of the formation of nevis materni, or the influence of the mind of the mother in determining the developments of the fœtus in utero.] *In:* Facts and arguments [etc.], 8°, N. Y., 1843, 159–162. — **Scarenzio** (A.) Pachidactilia congenita da impressione psichica in gestante. R. Ist. Lomb. d. sc. e lett. Rendic., Milano, 1882, 2. s., xv, 660–663.—**Schenck** (W. L.) Monstrosities and mental impressions. J. Am. M. Ass., Chicago, 1888, xi, 646.—**Spitzka** (E. C.) A monstrosity attributed to a maternal impression. Proc. N. York Path. Soc. (1888), 1889, 153. — **Stahl** (F. A.) Maternal impressions and their significance; with presentation of a case of anencephalia et acrania. Am. J. Obst., N. Y., 1896, xxxiii, 501–516. ———. The maternal impression element in twin pregnancy as seen in the mystery story "Sons and Fathers". Chicago M. Rec., 1896, xi, 24–30.—**Stanton** (D. A.) Maternal impressions. Med. Council, Phila., 1896, i, 294. — **Stedman** (T. L.) The influence of maternal impressions in the etiology of congenital deformities. Med. Rec., N. Y., 1887, xxxi, 4–8.—**Stevens** (E. B.) Another case of maternal impressions, with singular malformations. Tr. Obst. Soc. Cincin., 1879–85, ii, 86.—**Stoll.** Ueber chronisches und acutes Versehen. Ann. d. Staatsarznk., Freib. i. Br., 1846, xi, 159–163.—**Stralcy** (S. T.) A few cases of maternal impressions transferred. Med. Reg., Phila., 1889, v, 57. — **Stránský** (F. L.) Maternal impression. N. York M. J., 1898, lxviii, 531. — **Swift** (W. J.) Maternal impressions on the fetus. Alabama M. & S. J., Birmingh., 1886, i, 365. *Also:* N. York M. J., 1886, xliv, 407.—**Synnott** (G. K.) Maternal impressions. Med. Press & Circ., Lond., 1877, n. s., xxiii, 61.—**Talbot** (R. B.) Maternal impressions affecting the fœtus. Post-Graduate, N. Y., 1887–8, iii, 199–208. — **Taylor** (W. T.) Maternal impressions affecting the fœtus. (Posthumous papers.) Tr. Internat. M. Cong., Wash., 1887, ii, 432–438.—**Thorn** (E. I.) A contribution to the literature of maternal impressions. Med. Rec., N. Y., 1899, lv, 299. — **Thurman** (F. L.) Maternal impressions. Med. Council, Phila., 1897, ii, 18.—**Trenholme** (E. H.) Correlation of the psychological and physiological forces. Obst. J. Gr. Brit., Lond., 1877–8, v, 439–446.—**Vari** (I.) Ragionamento al Sig. Dottor Lucio Bonaccioli. [In refutation of G. Blondel.] *In:* Blondel (Giacomo). Della forza dell' immaginazione delle donne gravide [etc.], sm. 4°, Ferrara 1760,

Fœtus (*Maternal impressions on*).

173-210. *See, also, supra.*—**Variot** (G.) Origine des préjugés populaires sur les envies. Bull. Soc. d'anthrop. de Par., 1894, 4. s., ii, 458-467.—**Webster** (W.) Maternal impressions or influence upon the child in utero. Proc. Homœop. M. Soc. Ohio. Hamilton, 1888, xxiv, 48-52.—**Wertheimer** (E.) & **Meyer** (E.) Nouveau fait relatif aux échanges entre la mère et le fœtus. Arch. de physiol. norm. et path., Par., 1891, 5. s., iii, 204-206.—**West** (G. R.) Maternal impressions. J. Mat. Med., New Lebanon, N.Y., 1891-2, xxix, 161-164. *Also:* Virginia M. Month., Richmond, 1892-3, xix, 115-122.—**Wetherby** (J.) Maternal impressions. Med. Rec., N. Y., 1889, xxxvi, 316.—**White** (G. B.) Maternal influences during early utero-gestation. Med. Mag., Lond., 1897, vi, 284-291.—**Whiting** (A. D.) A case of maternal impression. Univ. M. Mag., Phila., 1896-7, ix, 328.—**Williams** (H. S.) The question of maternal impressions. Tr. N. York M. Ass., 1892, ix, 135-145.—**Windle** (B. C. A.) Maternal impressions. Med. Mag., Lond., 1899, viii, 492-499.—**Wolff** (J.) Mütterlicher Einfluss? Centralbl. f. Gynäk., Leipz., 1891, xv, 964. ———. Kasuistischer Beitrag zur Lehre vom Versehen der Schwangeren, nebst Bemerkungen über Hyperdaktylie. Deutsche Med.-Ztg., Berl., 1894, xv, 553; 565.—**Work** (H.) Maternal impressions. Tr. Colorado M. Soc., Denver, 1894, 151-168. *Also:* Med. News. Phila., 1894, lxv, 451-455.—**Worthington** (C. E.) Congenital rectal occlusion the result of maternal impressions. Med. Sentinel, Portland, Oreg., 1899, vii, 535-537.—**Wright** (C. O.) Maternal impressions affecting the fetus in utero. Tr. Obst. Soc. Cincin., 1877-9, i, 119-124.—**Wright** (T. J.) Maternal impressions. J. M. Soc. Arkansas, Little Rock, 1890-91, i, no. 2, 8-13.

Fœtus (*Measurement and weight of*).

See, also, **Anthropometry** *in children*; **Fœtus** (*Jurisprudence, etc., of*); **Infant** (*New-born, Measurement, etc., of*).

BECKER (H. F.) * Die Länge und das Gewicht der Neugeborenen der Rostocker geburtshülflichen Klinik. Ein Beitrag zur Beantwortung der Frage über die Verschiedenheit des geburtshülflichen Materials der verschiedenen geburtshülflichen Anstalten. 8°. *Rostock*, 1878.

BRUYÈRE (A.) * Un procédé de fœtométrie. 8°. *Paris*, 1898.

CONSTANS (A.) * Contribution à l'étude des principaux moyens destinés à évaluer le volume du fœtus dans la cavité utérine. 8°. *Paris*, 1897.

DARDEL (P.) * Sur l'évaluation du diamètre bi-pariétal du fœtus pendant la vie intra-utérine et sur l'absence de rapports entre ce diamètre et le poids du fœtus. Contribution à l'étude de la symphyséotomie. 8°. *Paris*, 1898.

DENYS (P.-M.) * Étude critique des différents procédés de mensuration de la tête fœtale pendant la vie intra-utérine. 8°. *Paris*, 1897.

FAUCON (A.) * Pesées et mensurations fœtales à différents âges de la grossesse. 8°. *Paris*, 1897.

LAFAILLE (L.) * Quelques mensurations du fœtus. 4°. *Paris*, 1893.

ZENTLER (M.) * Des rapports du poids du fœtus au poids du placenta. 4°. *Paris*, 1891.

Anderson (A.) Notes on the weights of the fœtal viscera. Lond. & Edinb. Month. J. M. Sc., 1844, iv, 100-103. *Also*, Reprint.—**Bennett** (D. J. F.) Note on a case of heavy fœtus [14 pounds]. Lancet, Lond., 1896, i, 99.—**Borri** (L.) La dimensione delle ossa lunghe degli arti del feto nell' ultimo trimestre della vita endouterina considerata in rapporto con la lunghezza totale del corpo. Sperimentale. Sez. clin., Firenze, 1895, xlix, 302-307.—**Budin** (P.) & **Ribemont** (A.) Recherches sur les dimensions de la tête du fœtus. Arch. de tocol., Par., 1879, vi, 449-480. *Also*, Reprint.—**Corrado** (G.) Rapporti metrici tra le varie parti del corpo fetale ed altre considerazioni in ordine all' identità (studio medico-legale ed antropologico). Gior. d. Ass. napol. di med. e nat., Napoli, 1897, vii, 377; 1899, ix, 34.—**Davis** (J. A.) Fœtal measurements. Univ. M. Mag., Phila., 1888-9, i, 101.—**Frascani** (V.) Contributo allo studio della misurazione fetale. Ann. di ostet., Milano, 1886, viii, 539-550, 11 tab. *Also*, Reprint.—**Gordon** (E.) Unusual weight of fœtus at full term. Brit. M. J., Lond., 1884, i, 664.—**La Torre** (F.) Le dimensioni della testa fetale dal punto di vista biologico ed antropologico. Ann. di ostet., Milano, 1894, xvi, 264-267. *Also:* Atti d. xi. Cong. med. internaz. 1894, Roma, 1895, v, ostet., 258-260.—**Lodoli** (E.) Relazione fra lunghezza della mano e sviluppo fetale. Boll. d. sez. d. cult. d. sc. med. n. r. Accad. d. fisiocrit. di Siena, 1887, v, 19-23.—**Mackness** (G. O. C.) On the relative weights of the placenta and child. Tr. Edinb. Obst. Soc., 1888-9, xvi, 29-37.—**Maygrier.** Fœtus du poids de 13 livres et demie. Rev. obstét. et gynéc., Par., 1891, vii, 136-139.—**Negri** (P.) La lunghezza del piede in relazione allo sviluppo fetale. Ann. di ostet., Milano, 1885, vii, 220-222.—**Smith** (J. H.) The relation of the weight of the placenta to the weight of the child. J. Gynec., Toledo, 1891, i, 355. *Continued in:* Am. Gynec. J., Toledo, 1891, i, 477; 588.

Fœtus (*Membranes of*).

See **Decidua.**

Fœtus (*Mummified*).

See **Fœtus** (*Death of*).

Fœtus (*Nutrition of*).

BELLINGER (F.) Tractatus de fœtu nutrito; or, a discourse concerning the nutrition of the fœtus in the womb; demonstrated to be by ways hitherto unknown; in which is likewise discover'd the use of the gland thymus, with an appendix, being some practical animadversions on the food of children newly born and the management of the milk of women. 8°. *London*, 1717.

ESCHRICHT (D. F.) [Pr.] de organis, quæ respirationi et nutritioni fœtus mammalium inserviunt. 4°. *Hafniæ*, 1837.

GRAMBS (J.) * De nutritione et augmento fœtus in utero. sm. 4°. *Giessæ*, [1714].

KENNEDUS (T.) * De nutritione fœtus. sm. 4°. *Lugd. Bat.*, 1682.

LOBSTEIN (J. F.) Ueber die Ernährung des Fötus. Aus dem Französischen übersetzt von Theodor Friedr. Arn. Kestner. 8°. *Halle*, 1804.

MUNNICKS (J.) * De alitura fœtus in utero. 4°. *Ultrajecti*, 1770.

MURRY (B.) An fœtui sanguis maternus alimento? 4°. *Parisiis*, 1735.

PAWLOW (M.) * De nutritione fœtus humani. 8°. *Mosquæ*, 1818.

PULS (J.) * De vita fœtus et ejus nutritione. 4°. *Gandæ*, [1825].

QUANTIN (P.) * Dissertation sur la nutrition du fœtus. 4°. *Strasbourg*, 1812.

SCHREVE (C. F.) * Ueber die Herkunft des Fruchtwassers und seine Bedeutung für die Frucht. Eine kritisch-historische Studie. [Jena.] 8°. *Amsterdam*, 1896.

STALPART VANDER WIEL (P.) De nutritione fœtus exercitatio. 16°. *Lugd. Bat.*, 1687.

TRET (J. D.) * De probabiliori conceptionis fœtus mechanismo ejusdemque nutritionis verisimilitudine. 4°. *Traj. ad Rhenum*, 1776.

Ahlfeld (F.) Ueber die Bedeutung des Fruchtwassers als Nahrungsmittel für die Frucht. *In his:* Ber. u. Arb. a. d. geburtsh.-gynaek. Klin. zu Marb., 8°, Leipz., 1885, ii, 22-37. ———. In wie weit ist das Fruchtwasser ein Nahrungsmittel für die Frucht? Ztschr. f. Geburtsh. u. Gynäk., Stuttg., 1888, xiv, 405-412.—**Anderson** (J. A.) A new theory of fetal nutrition. Am. J. Obst. N. Y., 1884, xvii, 810-815 ———. Remarks on the nutrition of the fetus. *Ibid.*, 1888, xxi, 702-706.—**Bernard** (C.) De la matière glycogène considérée comme condition de développement de certains tissus, chez le fœtus, avant l'apparition de la fonction glycogénique du foie. Compt. rend. Acad. d. sc., Par., 1859, xlviii, 673-684.—**Döderlein** (A.) Vergleichende Untersuchungen über Fruchtwasser und fötalen Stoffwechsel. Arch. f. Gynaek., Berl., 1890, xxxvii, 141-173.—**Doléris** & **Butte** (L.) Ferments digestifs solubles de l'estomac et du pancréas d'un fœtus humain à terme. N. Arch. d'obst. et de gynéc., Par., 1887, ii, 378-382.—**Dührssen** (A.) Ueber Ernährung und Stoffwechsel der menschlichen Frucht; eine kritisch-experimentelle Studie. Arch. f. Gynaek., Berl., 1888, xxxii, 329-363.—**Guillemonat** (A.) Teneur en fer du foie et de la rate chez le fœtus humain. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1897, 10. s., iv, 32-34.—**Gusserow** (A.) Zur Lehre vom Stoffwechsel des Fötus. Arch. f. Gynaek., Berl., 1871-2, iii, 241-270. *Also*, Reprint.—**Hugounenq** (L.) Le fer de l'organisme fœtal. Lyon méd., 1899, xci, 71-73. ———. Recherches sur la composition minérale de l'organisme chez le fœtus humain et l'enfant nouveau-né; l'ensemble du squelette minéral; le fer et le dosage du fer. J. de physiol. et de path. gén., Par., 1899, i, 703-711. ———. Recherches

Fœtus (*Nutrition of*).

sur la statique des éléments minéraux et particulièrement du fer chez le fœtus humain. Lyon méd., 1899, xci, 5–7. *Also:* J. de pharm. et chim., Par., 1899, 6. s., ix, 561–563. *Also:* Compt. rend. Acad. d. sc., Par., 1899, cxxviii, 1054–1056. *Also* [Abstr.]: Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1899, 11. s., i, 337.—**Moriggia** (A.) Ueber Verdauungsvermögen und Verdauungsvorgänge beim Foetus. Untersuch. z. Naturl. d. Mensch. u. d. Thiere, Giessen, 1876, xi, 455–462.—**Opitz** (W.) Ueber die Bedeutung des Fruchtwassers für die Ernährung des Kindes; blinde Endigung der Speiseröhre. Centralbl. f. Gynäk., Leipz., 1887, xi, 734.—**Puchkovski** (S.) O pitanii zarodisha pozvonochnikh zhivotnikh. [On the nutrition of the fœtus of the vertebrates.] Uchen. zapiski Kazan. Vet. Inst., 1898, xv, 107–131.—**Westphalen** (F.) Ueber den microchemischen Nachweis von Eisen im fötalen Organismus, nebst Beschreibung eines Falles von Schatz'scher Zwillingsschwangerschaft. Arch. f. Gynaek., Berl., 1897, liii, 31–46, 1 pl.—**Wiener** (M.) Zur Frage des fötalen Stoffwechsels. *Ibid.*, 1834, xxiii, 183–214. *Also, transl.:* Arch. de tocol., Par., 1884, xi, 698; 806. ———. Die Ernährung des Foetus. Samml. klin. Vortr., Leipz., 1886, no. 290 [Gynäk., No. 83, 2131–2158].

Fœtus (*Position and movements of*).

See, also, **Version** (*Spontaneous*).

BECKER (J.) *Die Bicornität des Uterus als Ursache der Querlagen. 8°. *Marburg,* [1875].

ONYMOS (J.) *De naturali fœtus in utero materno situ. 4°. *Lugd. Bat.,* 1743.

Also, in: HALLER. Disp. anat. [etc.]. 4°. *Gottingæ,* 1750, v, 319–333.

QUINTERO (J. E.) *Clínica de obstetricia; acomodamiento del feto; diagnóstico clínico de las presentaciones y posiciones del feto por medio de la palpacion abdominal. Version por maniobras externas. 8°. *México,* 1880.

SPÖNDLI (H.) Die Fruchtlagen und ihre Verwandlungen. 8°. *Zürich,* 1855.

Barbour (A. H. F.) On the cervix and the attitude of the fœtus in Leopold's sections; uterus and child. Tr. Edinb. Obst. Soc., 1897–8, xxiii, 106–111.—**de Bustamante** (A. S.) Mutaciones fetales al final del embarazo. Rev. de cien. méd., Habana, 1893, viii, 121–123.—**Cameron** (M.) A new theory as to the position of the fœtus in utero. Brit. M. J., Lond., 1896, i, 525.—**Commandeur** (F.) Note sur les mouvements rythmés du fœtus. Lyon méd., 1898, lxxxviii, 429–432.—**Cotting** (B. E.) The lie of the fœtus. Boston M. & S. J., 1889, cxx, 359–361. *Also,* Reprint.—**Duncan** (J. M.) On fœtal revolutions. Tr. Obst. Soc. Lond., 1884–5, xxvi, 171–180.—**Duncan** (J. M.) & **Hurry** (J. B.) On extensions or retroflexions of the fœtus, especially of the trunk, during pregnancy. *Ibid.,* 206–225.—**Ferraresi** (C.) Intorno la dottrina del viziato attegiamento del feto nell' utero, nella produzione degli incurvamenti congeniti. Rassegna med., Bologna, 1893, i, nos. 2, 3. — **Pestalozza** (E.) Contributo alla grafica dei movimenti fetali. Rassegna di sc. med., Modena, 1891, vi, 405; 473.—**Rubinstein** (F.) Kilka uwag o przyczynach położén płodu. [On the causes of the position of the fœtus.] Przegl. lek., Kraków, 1884, xxiii, 179; 191; 203.—**Schultze** (B. S.) Die regelmässige Stellung des Kindes in der Gebärmutter. Wien. med. Bl., 1892, xv, 213; 469.—**Varnier** (H.) Les présentations du fœtus et leur diagnostic pendant la grossesse. Rev. prat. d'obst. et de pædiat., Par., 1893, vi, 180; 225.—**Voituriez.** De la précocité des mouvements fœtaux. Arch. de tocol., Par., 1894, xxi, 621–625. *Also:* J. d. sc. méd. de Lille, 1894, ii, 25–31.—**Zermanini** (G.) Della situazione del feto nell' utero. *In:* Opusc. scient., 4°, Bologna, 1819, iii, 330–340.

Fœtus (*Relations of mother to*).

See, also, **Fœtus** (*Diseases of*); **Fœtus** (*Maternal impressions on*).

BROERS (H. J.) Over ziekelijke aandoeningen van den moederkoek, en den invloed die ze hebben op de ontwikkeling der vrucht. 8°. [*n. p., n. d.*]

COHN (J.) *Der Uebergang von Arzneimitteln von der Mutter zur Frucht. 8°. *Berlin,* [1887].

DYACHENKO (E. I.) *Ob izmĭeneniyakh v rostĭe kosteĭ utrobnĭkh plodov krolikov pod vliyanĭem polnavo golodaniya ikh matereĭ. [On alterations in the growth of bones of the fœtus of the rabbit in the uterus under the influence of complete starvation of the mother.] 8°. *S.-Peterburg,* 1897.

Fœtus (*Relations of mother to*).

FEHLING (H.) Das Dasein vor der Geburt. Akademische Antrittsvorlesung gehalten zu Basel den 10 Juni 1887. 8°. *Stuttgart,* 1887.

HANSEN (L.) *De termino animationis fœtus humani, wenn das Kind im Mutter-Leibe die Seele empfängt. 4°. *Halæ Magdeb.,* 1726.

HARVEY (A.) On the fœtus in utero as inoculating the maternal with the peculiarities of the paternal organism; in a series of essays now first collected. 12°. *London,* 1886.

HAULIK (C.) *De nexu inter fœtum et matrem. 4°. *Vindobonæ,* 1830.

HEINRICIUS (G.) Experimentelle und Klinische Untersuchungen über Circulations- und Respirationsverhältnisse der Mutter und Frucht. 4°. *Helsingfors,* 1889.

HOCHWELKER (H.) *Recherches sur le passage des substances solubles du fœtus à la mère. 8°. *Lyon,* 1898.

KROHNE (O.) *Beitrag zur Lehre vom Stoffaustausch zwischen Mutter und Frucht. 8°. *Würzburg,* 1893.

MENGIN (G.) *De la transmission morbide de la mère au fœtus. 4°. *Strasbourg,* 1870.

NICOLAI (E. A.) Gedancken von der Erzeugung des Kindes im Mutterleibe und der Harmonie und Gemeinschaft, welche die Mutter währen der Schwangerschaft mit demselben hat. 16°. *Halle,* 1746.

PAVLOVSKY (R.) *De la transmission intra-utérine de certaines maladies infectieuses. 4°. *Paris,* 1892.

PERRONCITO (E.) Sulla trasmissione del carbonchio dalle madri ai feti. 4°. *Roma,* 1883.

Repr. from: Atti d. r. Accad. d. Lincei. Cl. di sc. fis., matemat. e nat., Roma, 1882–3, cclxxx.

PLOTTIER (A.) *Recherches sur le passage de quelques substances médicamenteuses de la mère au fœtus. 8°. *Genève,* 1897.

ROBOLSKI ([M. F. G.] A.) *Ueber den Uebergang fremdartiger Stoffe von der Mutter auf den Fötus mit besonderer Berücksichtigung des Quecksilbers. 8°. *Halle a. S.,* 1884.

SAVORY (W. S.) An experimental inquiry into the effect upon the mother of poisoning the fœtus. 8°. [*London,* 1858.]

TÖRNGREN (A.) Recherches sur l'échange de substances entre le liquide amniotique et le sang maternel. 8°. *Helsingfors,* 1889.

URVICH (B. O.) *K voprosu o perekhodĭe mikro-organizmov iz krovi materi v krov ploda. [Transition of microorganisms from the blood of the mother into that of the fœtus.] 8°. *S.-Peterburg,* 1885.

Also [Abstr.], *in:* Trudi Obsh. Russk. vrach. v S.-Peterb. (1884–5), 1886, lii, 123–126.

Auché. Passage des microbes à travers le placenta des femmes enceintes atteintes de variole. Bull. Soc. d'anat. et physiol. . . . de Bordeaux, 1892, xiii, 278.—**Bar** & **Rénon.** Transmissibilité directe par le placenta de la tuberculose bacillaire de Koch de la mère au fœtus dans l'espèce humaine. Ann. de gynéc. et d'obst., Par., 1895, xliv, 217.—**Bastianelli.** Sulla trasmissione dei parassiti della malaria dalla madre al feto. Bull. d. Soc. Lancisiana d. osp. di Roma, 1892, xii, 48.—**Bianchi** (A.) Le condizioni utero-placentari della vita fetale. Riforma med., Napoli, 1886, ii, 735; 741. — **Boisliniere** (L. C.) The transmission of morbific influences and drugs to the fetus in utero through the mother's blood and through her milk after birth. St. Louis Cour. Med., 1888, xix, 195–198. — **Bolognesi.** Recherches cliniques, bactériologiques et expérimentales sur la transmission de la tuberculose de la mère au fœtus. Bull. & mém. Soc. obst. et gynéc. de Par., 1896, 24–32. *Also:* J. de méd. de Par., 1896, 2. s., viii, 159–161. — **Bonfantini** (Maria). La temperatura della madre in rapporto colla vita del feto. Gior. p. le levatrici, Milano, 1889, iii, 60–63.—**Borri** (L.) Sulla dimostrazione chimica del passaggio del fosforo dalla madre al prodotto del concepimento. Settimana med. d. Sperimentale, Firenze, 1896, l, 267.—**Budin** (P.) Sur le passage des substances de l'organisme maternel dans

Fœtus (*Relations of mother to*).

l'organisme fœtal. Rev. internat. d. sc., Par., 1878, i, 232–237. — **Bureau.** Accouchement d'une morphinomane; preuve chimique du passage de la morphine à travers le placenta; réflexions. J. de méd. de Par., 1895 2. s., vii, 595–597. *Also:* Rev. obst. et gynéc., Par., 1895, xi, 317–322. — **Caccini** (V.) Sulla trasmissione dei microrganismi in genere, e più specialmente dei plasmodi della malaria dalla madre al feto. Bull. d. Soc. Lancisiana d. osp. di Roma, 1895–6, xvi, fasc. 1, 12–26.—**Caviglia** (P.) La circolazione feto-placentare nel periodo del secondamento. Gior. d. r. Accad. di med. di Torino, 1892, 3. s., xl, 829–871. *Also, transl.:* Arch. ital. de biol., Turin, 1893, xix, 33–54. *Also, transl.:* N. Arch. d'obst. et de gynéc., Par., 1892, vii, 522; 585; 1893, viii, 1; 74. ——. Nuovo contributo allo studio della circolazione feto-placentare nel periodo del secondamento. Gior. d. r. Accad. di med. di Torino, 1893, 3. s., xli, 436–444. — **Chambrelent** & **Sabrazès.** Passage des streptocoques de la mère au fœtus. Bull. Soc. d'anat. et physiol. . . . de Bordeaux, 1892, xiii, 276–278. —— ——. Nouvelles recherches expérimentales relatives au passage des streptocoques à travers le placenta. *Ibid.*, 301–303. —— ——. Passage de la mère au fœtus du staphylocoque doré. *Ibid.*, 1893, xiv, 46. —— ——. Passage de la mère au fœtus du bacterium coli commune. *Ibid.*, 56–59. —— ——. Passage de la mère au fœtus au début de la gestation du bacterium coli commune. *Ibid.*, 72. — **Charpentier** (A.) & **Butte** (L.) De l'urémie expérimentale; son influence sur la vitalité du fœtus. N. Arch. d'obst. et de gynéc., Par., 1887, ii, 397–406. —— ——. Influence des hémorrhagies de la mère sur la vitalité des fœtus. *Ibid.*, 1889, iv, 545–550. — **Charrin** (A.) Transmission des toxines du fœtus à la mère. Ann. de gynéc. et d'obst., Par., 1898, l, 197–200. *Also:* Arch. de physiol. norm. et path., Par., 1898, 5. s., x, 703–705. *Also:* Compt. rend. Acad. d. sc., Par., 1898, cxxvii, 332–335. *Also* [Abstr.]: Gaz. d. hôp., Par., 1898, lxxi, 885. ——. Influence des maladies de la mère sur le développement de l'enfant (réflexions à propos des notes de MM. Nattan-Larrier et Bonniot). Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1898, 10. s., v, 1028–1030.—**Charrin** (A.) & **Gley** (E.) Influence de l'infection sur les produits de la génération. *Ibid.*, 1891, 9. s., iii, 809.—**Charrin** (A.) & **Nobécourt.** Influence des maladies de la mère sur le développement de l'enfant. *Ibid.*, 1895, 10. s., ii, 703. — **Curie** (E.) Sur la communication directe placentaire de la mère au fœtus. *Ibid.*, 1884, 8. s., i, pt. 2, 733–736. ——. Nouvelles remarques sur les communications vasculaires de la mère au fœtus dans le placenta des rongeurs. *Ibid.*, 736. — **Demateis** (P.) Zur Uebertragung des Virus durch die Placenta. Centralbl. f. Bakteriol. u. Parasitenk., Jena, 1889, v, 753–755. — **Demelin.** De l'hérédité infectieuse. [Abstr.] Rev. de thérap. méd.-chir., Par., 1896, lxiii, 547–554.—**Depaul.** De l'influence de la saignée et d'un régime débilitant sur le développement de l'enfant pendant la vie intra-utérine; utilité de cette méthode dans certains vices de conformation du bassin. Bull. gén. de thérap. [etc.], Par., 1849, xxxvii, 19; 109. *Also*, Reprint.—**Di Mattei** (E.) Sulla trasmissione di alcune immunità artificiali dalla madre ai feti. Bull. d. r. Accad. med. di Roma, 1887–8, ix, 368–386.—**Discussion** on the influence of medicines, particularly narcotics, on the infant, when administered to the mother during pregnancy and labor. Am. J. Obst., N. Y., 1877, x, 300–335. *Also*, Reprint.—**Dührssen.** Ueber Stoffaustausch zwischen Mutter und Frucht. Verhandl. d. deutsch. Gesellsch. f. Gynäk., Leipz., 1888, ii, 8–19.—**Elder** (G.) & **Hutchison** (R.) Some observations on the maternal and fœtal blood at birth. Tr. Edinb. Obst. Soc., 1894–5, xx, 154–162.—**Feis** (O.) Ueber die Wirkung des im mütterlichen Blut angehäuften Harnstoffs auf Uterus und Fœtus. Arch. f. Gynaek., Berl., 1894, xlvi, 147–165. — **Ferrari** (P. L.) Sul passaggio della infezione da pneumococco dalla madre al feto. Boll. d. r. Accad. med. di Genova, 1893, viii, 267–276.—**Ferroni** (E.) Osservazioni e ricerche sui movimenti ritmici fetali intrauterini. Ann. di ostet., Milano, 1899, xxi, 897–922, 1 pl. ——. Ricerche ed osservazioni sul sangue della madre e sul sangue del feto. *Ibid.*, 791–832. — **Flourens.** Nouvelles expériences sur la coloration des os du fœtus par le régime de la mère. Compt. rend. Acad. d. sc., Par., 1860, li, 1061–1063.—**Fournier** (C.) La loi d'adaptation utéro-fœto-placentaire. Gaz. méd. de Picardie, Amiens, 1899, xvii, 116–124.—**Fraenkel** (E.) & **Kiderlen** (F.) Zur Lehre vom Uebergang pathogener Mikroorganismen von der Mutter auf den Fœtus. Fortschr. d. Med., Berl., 1889, vii, 641–647.—**Fréteau.** Quelques rapprochements sur la circulation de la mère à l'enfant. Ann. clin. Soc. de méd. prat. de Montpel., 1818, 2. s., iii, 3–19.—**Guinard** (L.) & **Hochwelker** (H.) Expériences sur les conditions du passage des substances solubles du fœtus à la mère. J. de physiol. et de path. gén., Par., 1899, i, 456–462. *Also* [Abstr.]: Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1898, 10. s., v, 1183–1185. *Also:* Lyon méd., 1899, xc, 195–198. — **Hubrecht** (A. A. W.) Over het weefselverband tusschen moeder en vrucht bij de zoogdieren. Handel. v. h. Nederl. Nat.- en geneesk. Cong., Leiden, 1889, ii, 38–51, 3 pl.—**Igacushi Moritzi Miura.** Die Wirkung des Phosphors auf den Fœtus. Arch. f. path. Anat. [etc.], Berl., 1884, 9. F., vi, 54–59. — **Koubassoff.** Passage des microbes pathogènes de la mère au fœtus. Compt. rend. Acad. d. sc., Par., 1885, ci, 101; 451.—**Kroner** (T.) Ueber den gegenwärtigen Stand der Frage des Uebergangs pathogener Mikroorganismen von Mutter auf Kind. Breslau. ärztl. Ztschr., 1886, viii, 121; 141.—**Krukenberg** (G.) Experimentelle Untersuchungen über den Uebergang geformter Elemente von der Mutter zur Frucht. Arch. f. Gynaek., Berl., 1887–8, xxxi, 313–325.—**Kyle** (F. M.) Fœtal medication. Tr. Indiana M. Soc., Indianap., 1883, xxxiii, 44–47. — **Lannois** (M.) & **Briau** (E.) Passage de substances du fœtus à la mère. Lyon méd., 1898, lxxxvii, 323–329 — **Lop** (P.-A.) Des infections maternelles; de leur influence sur la santé du fœtus. Gaz. d. hôp., Par., 1898, lxxi, 73–79. — **Martinotti** (C.) Sulle alterazioni istologiche riscontrate nei feti di animali sottoposti ad avvelenamenti cronici. Ann. di freniat. [etc.], Torino, 1895, v, 249–262, 1 pl. — **Massa** (C.) Studi batteriologici sulla trasmissione del bacillus anthracis dalla madre al feto. Riforma med., Napoli, 1896, xii, pt. 2, 531–543. — **Mery.** Problème d'anatomie, savoir: si pendant la grossesse il y a entre la femme et son fœtus une circulation de sang réciproque. Hist. Acad. roy. d. sc. 1708, Par., 1709, mém., 186–194. *Also:* Hist. Acad. roy. d. sc. 1708, Amst., 1709, mém., 240–250. *Also, transl.:* K. Akad. d. Wissensch. in Par. . . . Abhandl. 1708, Bressl., 1751, iii, 267–275.—**Meyer** (L.) Om nogle Infektionssygdommes Overgang fra Moder til Foster. Biblioth. f. Læger, Kjøbenh., 1891, 7. R., ii, 425–459. — **Miropolskaya** (Maria A.) O perekhodie tvyordikh veshtshestv iz krovi materi v krov ploda. [On the transmission of solids from the blood of the mother to the blood of the fœtus.] Vrach, St. Petersb., 1884, v, 776–779.—**Mirto** (D.) Sul passaggio del mercurio dalla madre al feto. Gior. di med. leg., Lanciano, 1899, vi, 1–9. — **Nicloux** (M.) Sur le passage de l'alcool ingéré de la mère au fœtus, en particulier chez la femme. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1899, 11. s., i, 980–982. ——. Passage de l'alcool ingéré de la mère au fœtus et passage de l'alcool ingéré dans le lait en particulier chez la femme. Obstétrique, Par., 1900, v, 97–132.—**Ott** (D. O.) Ob obmienie veshtshestv mezhdu plodom i materyu. [On interchange of matter between fœtus and mother.] Mejdunar klin., St. Petersb., 1885, iv, 33–57. *Also, transl.:* Arch. f. Gynaek., Berl., 1885–6, xxvii, 129–153.—**Oustimovitch** (C.) Sur l'immunité du fœtus vis-à-vis des substances toxiques. Lyon méd., 1896, lxxxii, 121–123. — **Perroncito** (E.) & **Carità.** Sulla trasmissione della rabbia dalla madre al feto attraverso la placenta e per mezzo del latte. Gior. d. r. Accad. di med. di Torino, 1887, 3. s., xxxv, 122–125. — **Porak.** De l'influence des maladies du poumon chez la mère sur la santé du fœtus. [Rap.] Bull. Acad. de méd., Par., 1896, 3. s., xxxvi, 331–335. — **Reid** (J.) On the anatomical relations of the blood-vessels of the mother to those of the fœtus in the human species. *In his:* Physiol. anat. & path. research., 8°, Edinb., 1848, 316–336. — **von Ritgen.** Das Blut des Weibes im Dienste der Frucht. N. Ztschr. f. Geburtsk., Berl., 1850, xxvii, 79–138. — **Simon** (M.) Beitrag zur Lehre von dem Uebergang pathogener Mikroorganismen von Mutter auf Fœtus. Ztschr. f. Geburtsh. u. Gynäk., Stuttg., 1889, xvii, 126–139.—**Smith** (T. C.) Fœtal medication. Med. & Surg. Reporter, Phila., 1888, lviii, 13.—**Strassmann** (F.) Ueber den Durchgang des Sublimats durch den Placentarkreislauf. Arch. f. Physiol., Leipz., 1899, Suppl.-Bd., 95–104.—**Tafani** (A.) Sulle condizioni uteroplacentari della vita fetale; nuovo indagini embriologiche comparate. Arch. d. Scuola d'anat. patol., Firenze, 1886, iv, 53–216, 8 pl.—**Tizzoni** (G.) & **Cattani** (Giuseppina). Ueber die Uebertragungsfähigkeit der Cholera-Infection von der Mutter auf den Fœtus. Centralbl. f. d. med. Wissensch., Berl., 1887, xxv, 131. — **Tymowski.** Przyczynek do teoryi zarażenia się wstecznego przymiotem matki od płodu. [Reverse infection with syphilis of mother from fœtus.] Wiadomości lek., Lwów, 1886, i, 163–166.—**Veit** (J.) Untersuchungen über den osmotischen Druck zwischen Mutter und Kind. Ztschr. f. Geburtsh. u. Gynäk., Stuttg., 1900, xlii, 316–329. — **Verneuil.** Le lymphérysipèle de la femme enceinte est-il transmissible au fœtus? Union méd., Par., 1889, 3. s., xlviii, 98–103. — **Welch** (S.) Fœtal therapeutics. Med. Press & Circ., Lond., 1884, n. s., xxxviii, 218. — **Wertheimer** (E.) & **Meyer** (E.) Des échanges entre la mère et le fœtus, d'après deux cas d'intoxication par l'aniline et la toluidine, observés chez des chiennes pleines. Arch. de physiol. norm. et path., Par., 1890, 5. s., ii, 193–196. — **Widal** (F.) & **Wallich.** Infection à streptocoques avant l'accouchement transmise de la mère au fœtus. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1898, 10. s., v, 266–268. — **Wippermann** (C.) Untersuchungen über das Gewichtsverhältniss zwischen Fœtus und Placenta bei der Albuminurie in der Schwangerschaft. Arch. f. Gynaek., Berl., 1898–9, lvii, 548–565.

Fœtus (*Respiration and cry of*).

ALPHANT (C.) * De la respiration chez les nouveau-nés; quelques considérations médico-légales à ce sujet. 4°. *Strasbourg*, 1865.

ENGSTRÖMS (O.) Förlossningens inverkan på fostrets respiration. Kliniska och experimentella studier. [Clinical and experimental studies on the effect of delivery on the respiration of fœtus.] 8°. *Helsingfors*, 1889.

FISCHER (J. A.) [Pr.] fœtus in utero materno respiret, an respirationis careat usu. sm. 4°. *Erfordiæ*, [1721].

GEOFFROY-SAINT-HILAIRE. Sur l'organe et les gaz de la respiration dans le fœtus. 4°.
Cutting from: Mém. du Mus. d'hist. nat., Par., 1823, x, 85-96.

HESSE (C. G.) Ueber das Schreien der Kinder im Mutterleibe vor dem Risse der Eihaüte. 8°. *Leipzig*, 1826.

LAUB (H.) * De respiratione fœtus in utero. sm. 4°. *Helmestaai*, [1702].

MAGNE (J.) Du réflexe cutané respiratoire chez le fœtus à terme; faits d'expérimentation et de clinique concernant son existence; application de ces données à la pratique des accouchements. 4°. *Paris*, 1896.

MARDNER (V.) * De respirationis ortu in neonatis. 8°. *Berolini*, [1861].

MÜLLER (C. H. A.) * Ueber Lufthathmen der Frucht während des Geburtsacts, nebst Mittheilung eines dahin einschlagenden Falles. 8°. *Marburg*, 1869.

MÜLLER (J.) De respiratione fœtus; commentatio physiologica. 8°. *Lipsiæ*, 1823.

PAULS (J. P.) * De respiratione fetus. 4°. *Argentorati*, 1806.

WEBER (J. H.) * Ueber physiologische Athmungsbewegungen des Kindes im Uterus. 4°. *Marburg*, 1888.

Ahlfeld (F.) Beiträge zur Lehre vom Uebergang der intrauterinen Athmung zur Extrauterinen. Fünfzigj. Doct.-Jubelf. d. . . . Carl Ludwig, Marb., 1890, 1-32, 2 pl. *Also*, Reprint. *Also:* Beitr. z. Physiol., Marb., 1891, 1-32, 2 pl.—**Bergvall** (J. E.) Ett fall af inomqvedsrespiration (vagitus uterinus). Eira, Stockholm, 1888, xii, 375-378.—**Bissonnette** (P.-L.-J.) Vagissements intra-utérins. Gaz. méd. de Montréal, 1892, vi, 241.—**Böhr** (M.) Ueber das Athmen der Kinder vor der Geburt in physiologischer, anatomischer und forensischer Beziehung. Ztschr. f. d. Staatsarznk., Erlang., 1863, lxxxv, 1-107, 3tab.—**Borellus** (P.) Vagitus uterinus. *In his:* Hist. et obs. med.-phys., 12°, Parisiis, 1657, 254.—**Brüll** (W.) Intrauterines Weinen (Vagitus uterinus) bei Beckenendlage. Wien. klin. Wchnschr., 1895, viii, 683.—**Bufnoir** & **Demay** (L.) Un cas de respiration pulmonaire intra-utérine. Bull. Soc. d'obst. de Par., 1899, ii, 373-377.—**Butte** (L.) Respiration placentaire à l'état normal et à la suite d'une hémorragie de la mère. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1893, 9. s., v, 222-224. *Also:* Ann. de la policlin. de Par., 1893, iii, 168-170.—**Cappeler** (M. A.) Von wahrhaft-gehörten Vagitu uterino. Misc. phys.-med.-math. 1729, Erffurt, 1732, 510.—**Castiaux** (J.) Cas de respiration chez un fœtus de cinq mois. Rayons X, Par., 1898, no. 20, 2.—**Clark** (W. M.) Another pre-natal cry. Mississippi Valley M. Month., Memphis, 1882, ii, 401.—**Dupuy** (E.) Sur la cause de le première inspiration du fœtus. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1886, 8. s., iii, 16.—**Fischer.** Ein Fall von Vagitus uterinus. Ztschr. f. Wundärzte u. Geburtsh., Winnenden, 1877, xxviii, 227-229 ———. Vagitus uterinus. *Ibid.*, 1885, xxxvi, 141-144.—**Flatau** (S.) Vagitus uterinus. Centralbl. f. Gynäk., Leipz., 1896, xx, 293.—**Frazer** (E. F.) Child in utero crying during labour. Lancet, Lond., 1897, i, 520.—**Fritsch.** Vagitus uterinus. Prov. San.-Ber. d. k. Med.-Coll. zu Königsb. (1837, 2. Sem.), 1839, 80.—**Gentiluomo** (C.) A proposito della respirazione precoce. Gazz. d. osp., Milano, 1890, xi, 556.—**Grandin** (E. H.) Child crying in utero. N. York J. Gynæc. & Obst., 1894, iv, 424-426.—**Harlow** (A.) An obstetrical phenomenon; crying of the fœtus in utero. Michigan M. News, Detroit, 1882, v, 249.—**Kevin** (C.) A case of intrauterine pulmonary respiration. Brit. M. J., Lond., 1898, i, 1258.—**Knape** (C.) Beitrag zur Beantwortung der Frage: kan ein Kind athmen ehe es geboren ist? Krit. Jahrb. d. Staatsarznk., Berl., 1809, ii, 120-145.—**Lamarche** (J.-B.-A.) Vagissement intra-utérin. Union méd. du Canada, Montréal, 1896, xxv, 321. — **Marcari** (F.) Idrocefalo congenito; vagito uterino; docimasia polmonale. Gior. internaz. d. sc. med., Napoli, 1883, n. s., i, 528-531. *Also:* Gazz. med. ital. lomb., Milano, 1883, 8. s., v, 359-361.—**Marcau** (G.) Vagissements intra-utérins observés dans un cas d'insertion vicieuse du placenta. Pratique méd., Par., 1887, i, 344-347.—**Mattei** (A.) Delle principali funzioni durante la vita endo-uterina e specialmente dei moti respiratori del feto. Atti Cong. gen. d. Ass. med. ital. 1880, Genova, 1882, ix, 588-593.—**Paullini** (C. F.) Vagitus felinus in utero. *In his:* Obs. med.-phys., 12°, Lips., 1706, 588.—**Pellacani** (P.) Respirazione nell' ambiente materno; infarcimento del polmone con liquidi e sostanze dell' amnios; asfissia. Ann. univ. di med. et chir., Milano, 1884, cclxix, 476-478.—**Powell** (W. M.) Child crying in utero. Texas M. J., Austin, 1896, xii, 111.—**Ranschoff.** Vagitus uterinus. Prov. San.-Ber. d. k. Med.-Coll. v. Westfalen 1843, Münster, 1845, 135.—**Runge.** Die sogen. Hülfsursachen des ersten Athemzuges und die intrauterine Athmung nach Ahlfeld. Arch. f. Gynaek., Berl., 1895, l, 378-382. — **Schaller** (L.) Zur Casuistik des Vagitus uterinus. Ztschr. f. Geburtsh. u. Gynäk., Stuttg., 1894-5, xxxi, 358-364.—**Simpson** (J. A.) A case of a child crying in utero. Occidental M. Times, Sacramento, 1894, viii, 495.—**Thorn** (W.) Vagitus uterinus und erster Athemzug. Samml. klin. Vortr., n. F., Leipz., 1897, No. 189 (Gynäkol., No. 70, 1001-1015).—**Van Denburg** (M. W.) A case of respiration in an imperfectly developed fœtus. N. Am. J. Homœop., N. Y., 1894, 3. s., ix, 94.—**Zuntz** (N.) Ueber die Respiration des Säugethier-Fötus. Arch. f. d. ges. Physiol., Bonn, 1876-7, xiv, 605-527.

Fœtus (*Retained*).

See **Fœtus** (*Death of*).

Fœtus (*Sex of, Signs of*).

See, also, **Auscultation** (*Obstetric*).

THALÉBY (E.) Mégalanthropogénésie. Moyen de découvrir si une femme est enceinte d'un garçon ou d'une fille. 12°. *Paris*, 1866.

Abbott (G.) Prenatal determination of sex. Med. Rec., N. Y., 1893, xliv, 787.—**Amoreux** fils. Lettre concernant la doctrine du pouls. J. de méd., chir., pharm. [etc.], Par., 1771, xxxvi, 217-227. ———. Sur la découverte du pouls de grossesse qui fait distinguer les mâles et les femelles avant l'accouchement. *Ibid.*, 1772, xxxviii, 62-76.—**de la Brousse.** Observations sur différentes sortes de pouls. *Ibid.*, 1771, xxxvi, 134-141. ———. Réponse à la lettre de M. Amoreux sur la doctrine du pouls. *Ibid.*, 227-233.—**Bryan** (J. R.) Determination of the sex of the fœtus. Ann. Gynæc. & Pædiat., Phila., 1891-2, v, 307.—**Carlile** (S. D.) The determination of sex in utero. Med. Rec., N. Y., 1880, xvii, 554.—**Cumming** (J.) The stethoscope as a means of diagnosing the sex of the child. Tr. Edinb. Obst. Soc. (1869-71), 1872, ii, 64-66. — **D'Ary** (R.) Sex in utero. Physician & Surg., Ann Arbor, Mich., 1880, ii, 9-11. — **Deaton** (Van S.) The determination of sex in utero. Med. Rec., N. Y., 1880, xvii, 679.—**Dohrn.** Ueber die das Geschlecht bedingenden Ursachen. Allg. med. Centr.-Ztg., Berl., 1879, xlviii, 73. — **Eaton** (R. J.) The prediction of sex in utero. Mass. M. J., Bost., 1893, xiii, 193-196.—**Futagawa** (S.) [History of attempts in ancient times to ascertain the sex of the fœtus in the womb.] Jo-san-no Shiori, Osaka, 1898, no. 10, 4-9. — **Hakui** (I.) [Remarks on ascertaining sex of the fœtus.] *Ibid.*, 1-4. — **Keator** (T. O.) Pre-natal determination of sex. Med. Rec., N. Y., 1894, xlv, 4. — **Lavroff** (N.) O vliyanii vozrasta roditelei i drugikh faktorov na pol ploda. [Influence of age of parents and other factors on sex of fœtus.] Vestnik obsh. hig., sudeb. i prakt. med., St. Petersb., 1893, xvii, 4. sect., 117-126.—**Lowry** (S. T.) Can the sex of the child be determined before birth? Texas Cour.-Rec. Med., Fort Worth, 1884-5, ii, no. 6, 323.—**Macdonald** (A. D.) The antegenetic discovery of fœtal sex. Lancet, Lond., 1883, i, 222. — **Manchester** (H. L.) Predicting the sex of the unborn. Med. & Surg. Reporter, Phila., 1887, lvii, 61. — **Martelli** (P.) Nuovo metodo di diagnosi del sesso del feto nella vita intra-uterina. Gior. veneto di sc. med., Venezia, 1876, 3. s., xxv, 600-604. *Also* [Rev.]: Gaz. méd. de Par., 1877, 4. s., vi, 134. — **Matignon** (J.-J.) Comment les Chinois prétendent, durant la vie intra-utérine, arriver à reconnaître le sexe du fœtus. Arch. de tocol. et de gynéc., Par., 1895, xxii, 406-409. *Also:* Écho méd., Toulouse, 1895, 2. s., ix, 393-396.—**Mattei.** Particularités des grossesses suivant le sexe de l'enfant; raisons plausibles. Gaz. obst. de Par., 1874, iii, 114.—**Mudd** (J. A.) The determination of sex in utero. Med. Rec., N. Y., 1878, xiv, 415. — **Parviainen** (W.) Niitä, näitä sikiön sukupuolen edeltäkäsin määräämishypotesien alalta. [Determination of sex in the fœtus.] Duodecim, Helsinki, 1898, xiv, 11-31. — **Ross** (R.) On the discovery of the sex of the fœtus during pregnancy. Brit. M. J., Lond., 1891, ii, 71. *Also:* Lancet, Lond., 1891, ii, 610.—**von Scanzoni** (F.) Auscultation der kindlichen Herztöne als Mittel zur Bestimmung des Geschlechtes. *In his:* Lehrb. d. Geburtsh., 8°, Wien, 1867, i, 161. — **Short** (J. L.) The determination of the sex of the fœtus. N. York M. J., 1891, liv, 576.—**Upjohn**

Fœtus (*Sex of, Signs of*).

(H. U.) The determination of sex in utero. Med. Rec., N. Y., 1878, xiv, 459.—**Valin** (H. D.) The origin and significance of the sexes and the determination of sex in utero. Med. Age, Detroit, 1886, iv, 55. *Also:* J. Am. M. Ass., Chicago, 1886, vi, 133.—**Wathen** (W. H.) Diagnosis of sex, presentation, and position of fœtus. Med. & Surg. Reporter, Phila., 1880, xlii, 427-429.

Fœtus (*Urinary organs and urine of*) [*including retention of urine*].

See, also, **Labor** (*Complications, etc., of*) *from disproportion of fœtus.*

Drullmann (E.) *Beiträge zur Frage der Urinsekretion des Foetus. 8°. *Marburg*, 1899.

Bakunin (*Mme.* S.) Recherches sur la respiration et la sécrétion rénale de l'embryon. Atti d. xi. Cong. med. internaz., Roma, 1894, iii, pediat., 56-60.—**Ballantyne** (J. W.) A case of congenital ascites with retention of urine. Edinb. Hosp. Rep., 1893, i, 612-617.—**Bar & Lamotte.** Note sur un fœtus né vivant qui avait été atteint de tumeur kystique des reins, ayant entraîné une anurie absolue, de l'oligo-hydramnie et consécutivement à celle-ci des malformations multiples. Bull. et mém. Soc. obst. et gynéc. de Par., 1891, 74-78.—**Commandeur.** Dilatation de l'appareil urinaire chez le fœtus par rétrécissement valvulaire congénitale de l'urètre. Lyon méd., 1898, lxxxvii, 359-365.—**Dévé** (F.) Rétention d'urine chez un fœtus. Bull. et mém. Soc. obst. et gynéc. de Par., 1895, 210-220.—**Dohrn.** Zur Kenntniss des Harns des menschlichen Fötus und Neugeborenen insbesondere über den Einfluss des Geburtsaktes auf die Menge und Zusammensetzung des beim Neugeborenen vorfindlichen Harns. Monatschr. f. Geburtsk. u. Frauenkr., Berl., 1867, xxix, 105-134.—**Frascani** (V.) Un caso di grande distensione della vescica urinaria in un feto abortivo di cinque mesi. Atti Cong. gen. d. Ass. med. ital. 1891, Siena, 1893, xiv, 538.—**Helme** (T. A.) The composition of the fœtal urine secreted in utero. Brit. M. J., Lond., 1893, i, 1261. *Also, transl.:* Frauenarzt, Berl., 1893, viii, 385-389.—**Krukenberg** (G.) Zur Frage der fötalen Nierensecretion und der Fruchtwasserbildung. Arch. f. Gynaek., Berl., 1885, xxvi, 258-272.—**Lefour.** De la rétention d'urine chez le fœtus avec perméabilité du canal de l'urèthre. Progrès méd., Par., 1887, 2. s., v, 413-416. *Also:* Arch. de tocol., Par., 1887, xiv, 550-557.—**Littre.** Observation sur les reins d'un fœtus humain de neuf mois. Hist. Acad. roy. d. sc. 1705, Par., 1706, mém., 111-117, 1 pl. *Also:* Hist. Acad. roy. d. sc. 1705, Amst., 1707, mém., 146-155, 1 pl. *Also, transl.:* K. Akad. d. Wissensch. in Par. . . . Abhandl. 1705, Bressl., 1750, ii, 454-460, 1 pl.—**Paracca** (E.) Ricerca dell' acetone nell' urina delle gravide con feto morto. Settimana med. d. Sperimentale, Firenze, 1897, ii, 269.—**Porak.** [Deux observations de rétention d'urine chez le fœtus.] Bull. et mém. Soc. obst. et gynéc. de Par., 1895, 221-230.—**Reusing** (H.) Die Ausscheidung fremder, von der Mutter auf den Fötus übergegangener Stoffe, mit dem Urin des Neugeborenen. Ztschr. f. Geburtsh. u. Gynäk., Stuttg., 1896, xxxiv, 40-50.—**Saintu** (O.) Note sur un cas de rétention d'urine chez le fœtus avec perméabilités du canal de l'urèthre. J. de méd. de Par., 1896, 2. s., viii, 332.—**Schaller** (L.) Ueber Phloridzindiabetes Schwangerer, Kreissender und Neugeborener und dessen Beziehungen zur Frage der Harnsecretion des Fötus. Arch. f. Gynaek., Berl., 1898-9, lvii, 566-595. *Also* [Outline]: Centralbl. f. Gynäk., Leipz., 1898, xxii, 321-323.—**Strassmann** (P.) Beitrag zur Lehre von der fötalen Harnsecretion und der Herkunft des Fruchtwassers. Arch. f. Physiol., Leipz., 1899, Suppl.-Bd., 218-230, 1 pl.

Fœtus (*Viability of*).

See **Fœtus** (*Jurisprudence, etc., of*).

Fœtus *in fœtu.*

See **Monsters** (*Double*); **Monsters** *by inclusion.*

Fœtus *papyraceus.*

See **Twins**, *one blighted.*

Fog.

Nicolas (A.) Le brouillard. 12°. *Paris*, 1890.

Aitken (J.) On dust, fogs, and clouds. Tr. Roy. Soc. Edinb., 1880-83, xxx, 337-368.—**Russell** (W. J.) On town fogs and their effects. Tr. vii. Internat. Cong. Hyg. & Demog. 1891, Lond., 1892, v, 11-22.

Fogelholm (Karl Gustaf). Studier i allmän sundhetsvård. [Studies in general hygiene.] 70 pp. 8°. *Helsingfors, J. C. Frenckell & Son*, 1864.

Fogelsonger (M. I.) The secrets of the liquor merchant revealed, or the art of manufacturing the various kinds and qualities of brandies, whiskies, gins, rums, bitters, wines, cordials, syrups, etc., by the use of the different essential oils, essences, etc. Together with full directions for making all kinds of essences, extracts, coloring, etc., used in the production of the above named liquors. 122 pp. 12°. *Alpena, Michigan, McPhail & Fergusin*, 1898.

Fogelsonger (M. I.)—continued.

Fogerolæus (F[ranciscus]). Methodus in septem aphorismorum libros ab Hippocrate observata omnibus tamen retro sæculis inaudita. Jam primum mirabili schematon artificio demonstrata. 7 p. l., 154 pp. 8°. *Parisiis, apud A. Perier*, 1612.

Fogg (*David Sylvester*) [1821-93].

Obituary. Boston M. & S. J., 1893, cxxix, 358.

Fogg (*Mrs.* Francis B.) Barrington's elements of natural science; comprising hydrology, geognosy, geology, meteorology, botany, zoölogy, and anthropology. xii, 420 pp., 1 l. 8°. *Nashville, Tenn., Graves, Marks & Co.*, 1858.

Foggia.

See **Fever** (*Typhoid, History, etc., of*), *by localities.*

Fogli (Giovanni).

See **Cristofori** (Andrea). Osservazioni sulla risposta [etc.]. 12°. *Livorno*, 1822.

Fogli relativa alla malattia denominata nell' India cholera-spasmodica e che attualmente prevale nel nord dell' Europa, stampati per ordine dei Lord dell' onorevolissimo consiglio intimo di sua maestà; con un appendice contenente la teoria della malattia medesima di G. Theriano. x, 58 pp. 8°. *Corfù, stamp. del Governo*, 1831.

Foglia (Joannes Antonius). De anginosa passione, crustosis malignisque tonsillarum, et faucium ulceribus, per inclytam hanc Neapolis civitatem, multaque regni loca vagantibus. 3 p. l., 138 pp., 1 l. sm. 4°. *Neapoli, ex typ. T. Longi*, 1620.

Fogliata (Giacinto). Manuale di ippopodologia. 3. ed. 2 v., paged consecutively. xv, 346 pp.; viii, 347-690 pp. 12°. *Milano, F. Vallardi*, [1898].

CONTENTS.

v. 1. Parte generale: Esterna conformazione, anatomia, fisiologia del piede, ferratura e ateleologia generale.

v. 2. Parte speciale: Zoppicature di piede, questioni legali di podologia, ferratura dell' asino e del mulo.

Fognano. Statuto organico dell' Ospedale infermi di Santa Caterina in Fognano. 15 pp. 8°. *Faenza, C. Conti*, 1887.

Fohanno (Jean) [1873-]. *Des ulcérations bucco-linguales dans la fièvre typhoïde; leur valeur pronostique. 60 pp., 2 l., 3 ch. 4°. *Lyon*, 1895.

Fohanno (Léon) [1868-]. *Du double souffle intermittent crural et de la circulation chez le vieillard. 39 pp. 4°. *Lyon*, 1892, No. 683.

Fohmann (Vincenz) [1794-1837]. Anatomische Untersuchungen über die Verbindung der Saugadern mit den Venen. Mit einer Vorrede von Friedrich Tiedemann. 94 pp., 1 l. 16°. *Heidelberg, K. Gross*, 1821. [P., v. 1522; 1557.]

———. Mémoires sur les communications des vaisseaux lymphatiques avec les veines, et sur les vaisseaux absorbans du placenta et du cordon ombilical. vii, 32 pp., 1 pl. 4°. *Liège, J. Desoer*, 1832. [P., v. 1586.]

Fohr (Albert). *Beitrag zur Kenntnis des Pemphigus chronicus malignus. [Freiburg i. B.] 67 pp. 8°. *Berlin, E. Ebering*, 1897.

Fohrbrodt (Heinrich) [1866-]. *Historischer Beitrag zur Entzündungslehre. 50 pp. 8°. *Greifswald, J. Abel*, 1892.

Foillard (Maurice) [1867–]. *Des adhérences dans l'extirpation des tumeurs abdominales; résection et entérorraphie dans les adhérences intestinales. 41 pp., 1 l. 4°. *Lyon*, 1893, No. 828.

Foinitski (N[ikolaĭ] Ia[kovlevich]) [1850–]. *K voprosu o vliyanii nervov na zazhivlenïe travmaticheskikh povrezhdeniy proïzvolnikh mishts. [On the influence of the nerves upon the healing of traumatic injuries of voluntary muscles.] 32 pp., 2 l. 8°. *S.-Peterburg, M. M. Stasyulevich*, 1895.

Foissac (Ernest) [1861–]. *Contribution à l'étude des eschares chez les aliénés. 54 pp. 4°. *Paris*, 1887, No. 70.

Foissac (P[ierre]) [1801–]. Second mémoire sur le magnétisme animal. Observations particulières sur une somnambule présentée à la commission nommée par l'Académie royale de médecine pour l'examen du magnétisme animal. 37 pp. 12°. *Paris*, 1826. [P., v. 1281.]

———. *Comparer la gymnastique des anciens avec celle des modernes, sous le rapport de l'hygiène. 92 pp. 4°. *Paris, Decourchant*, 1837. [P., v. 1695.]
Concours.

———. De l'influence des climats sur l'homme. 424 pp. 8°. *Paris, J.-B. Baillière*, 1837.

———. The same. Ueber den Einfluss des Klima auf den Menschen. Aus dem Französischen übersetzt vom . . . Aug. Westrumb. viii (1 l.), 259 pp. 8°. *Göttingen, Vandenhoeck u. Ruprecht*, 1840.

———. De l'influence du moral sur le physique. 63 pp. 8°. *Paris, J.-B. Baillière*, 1857. [P., v. 1663.]
Repr. from: Compt.-rend. Acad. d. sc. morales et polit.

———. Hygiène philosophique de l'âme. 495 pp. 8°. *Paris, J.-B. Baillière et fils*, 1860.

———. Notice biographique sur le docteur Cerise. xxii pp. 12°. *Paris*, 1872.
Cutting from: CERISE (L.-A.-Ph.) [*in* 1. s.]. Mélanges médico-psychologiques. 8°. *Paris*, 1872.

———. Hygiène des saisons. 275 pp., 1 l. 8°. *Paris, J.-B. Baillière et fils*, 1884.

Foix (Jean) [1872–]. *Des paralysies post-typhiques. 45 pp. 8°. *Paris*, 1898, No. 284.

Foix [P.] Indications et contre-indications des eaux de Salies-de-Béarn. 48 pp. 8°. *Paris, O. Berthier*, 1883.

———. The same. 48 pp. 8°. *Paris, O. Berthier*, 1889.

Foix (Paul-Antoine-Marie-Joseph) [1870–]. *Des rétrodéviations utérines adhérentes et de leur traitement. 76 pp., 2 l. 4°. *Bordeaux*, 1894, No. 82.

Fokht (E. E.) Homeopaticheskaya farmakopeya. Sostavil po rukovodstvu K. Grunera i dr. [Homœopathic pharmacopœia. Compiled from the work of K. Gruner and others.] 282, xii, ix pp. 8°. *S.-Peterburg, F. K. Flemming*, 1891.

Fokker (A[braham] P[eter]). Over het begin der galvaten. 11 pp., 1 pl. 8°. [*Amsterdam*, 1864.]
Repr. from: Nederl. Tijdschr. v. Geneesk., Amst., 1864, viii.

———. Verslag van de commissie voor de geschiedenis der geneeskunde in Nederland. Louis De Bils en zijn tijd. 55 pp. 8°. [*Amsterdam*, 1865.]
Repr. from: Nederl. Tijdschr. v. Geneesk., Amst., 1865, 2. R., i, 2. afd.

———. Over den invloed van alcohol op de temperatuur en de ureumuitscheiding. 12 pp. 8°. [*Amsterdam*, 1871.]
Repr. from: Nederl. Tijdschr. v. Geneesk., Amst., 1871, 2. R., vii, 1. afd.

———. Over den invloed van arsenicum op de stofwisseling. 11 pp. 8°. [*Amsterdam*, 1872.]
Repr. from: Nederl. Tijdschr. v. Geneesk., Amst., 1872, 2. R., viii, 1. afd.

Fokker (A[braham] P[eter])—continued.

———. De experimentelle opvatting, eene levensquaestie voor de hygiëne. Redevoering bij de aanwaarding van het hoogleeraarsambt aan de Rijks-Universeteit te Groningen, uitgesproken 5. December 1877. 30 pp. 8°. *Haarlem, de erven F. Bohn*, 1877.

———. Open brief aan Dr. H. Pierson. In antwoord op zijn geschrift voor eenige dagen in zake prostitutie-kwestie verschenen, tevens laatste woord. 32 pp. 8°. *Haarlem, de erven F. Bohn*, 1879.

———. Openingsrede van de zes-en-dertigste algemeene vergadering der Nederlandsche Maatschappij tot Bevordering der Geneeskunst, gehouden te Middelburg den 13den juli 1885. 8 pp. 8°. *Amsterdam, F. van Rossen*, 1885.
Repr. from: Nederl. Tijdschr. v. Geneesk., Amst., 1885, 2 R., xxi.

———. Untersuchungen über Heterogenese. I. Protoplasmawirkungen. II. Die Hæmocyten. 1 p. l., 155 pp., 5 pl. 8°. *Groningen, P. Noordhoff*, 1887–8.

———. De grondslag der bacteriologie. Redevoering, uitgesproken bij de overdracht van het rectorat der Rijks-Universiteit te Gronigen, den 17den September 1889. 17 pp. 8°. *Groningen, J. B. Wolters*, 1889.

———. The same. Die Grundlagen der Bakteriologie. 19 pp. 8°. *Leipzig, F. C. W. Vogel*, 1889.

———. Ueber bacterienvernichtende Eigenschaften der Milch. 55 pp. 8°. *Leipzig*, 1890.
Repr. from: Ztschr. f. Hyg., Leipz., 1890, ix.

———. Voordracht over bacteriologie en therapie. 8 pp. 8°. [*Utrecht*, 1891.]

———. Openingsrede voor het vierde Nederlandsch Natuur- en Geneeskundig Congres, gehouden in de vergadering van 7. April 1893. 16 pp. 8°. [*n. p.*, 1893.]
Repr. from: Handel. v. h. vierde Nederl. Nat.- en Geneesk. Cong., 1893.
See, also, **Middendorp** (H. W.) Nadere mededeelingen omtrent het niet-bestaan der tuberkelbacillen [etc.]. 8°. *Groningen*, 1891.—**Rapport** (Het) der Heeren [etc.] [*in* 1. s.]. 8°. *'s Gravenhage*, 1882.

——— & **Berdenis van Berklekom** (J. P.) De leverworstvergiftiging te Middelburg. 39 pp. 8°. [*Amsterdam*, 1874.]
Repr. from: Nederl. Tijdschr. v. Geneesk., Amst., 1874, 2. R., x.

Fokker (Adrianus Abrahamus). *Diss. med. de morbis endemicis patriæ. vi, 103 pp., 2 l. 8°. *Lugd. Bat.*, 1833.

———. Bijdrage tot de behandeling der zoogenaamde zeeuwsche koorts. 36 pp. 8°. *Middelburg, J. C. & W. Altorffer*, 1857.

——— & **De Man** (J. C.) De gestichten en oppenbare gebouwen van Middelburg. I. De gestichten. II. De oppenbare gebouwen. 78 pp.; 87 pp. 8°. *Middelburg, A. J. de Wilde*, 1857.

Fokker (Joannes Petrus). *Positiones medicæ inaugurales. iv, 30 pp. 4°. *Lugd. Bat., L. Herdingh*, 1790. [P., v. 1479.]

Fokker (M.) Zelandia illustrata. Verzameling van kaarten, portretten, platen enz. betreffende de oudheid en geschiedenis van Zeeland, toebehoorende aan het Zeeuwsch Genootschap der Wetenschappen. (2e vervolg.) 45 pp. 8°. *Middelburg, J. C. & W. Altorffer*, 1897.

Fol (Hermann) [1845–92]. *Ein Beitrag zur Anatomie und Entwickelungsgeschichte einiger Rippenquallen. 1 p. l., 12 pp., 1 l., 4 pl. 4°. *Berlin, W. Büxenstein*, [1869].

———. Lehrbuch der vergleichenden mikroscopischen Anatomie mit Einschluss der vergleichenden Histologie und Histogenie. 1. Lief. Die mikroskopisch-anatomische Technik. 2 p. l., 451 pp. 8°. *Leipzig, W. Engelmann*, 1884–96.

Fol (Hermann)—continued.

———. Les microbes. Résumé de deux conférences données à l'aula de l'Université de Genève en janvier 1885. 1 p. l., 54 pp., 5 pl., 6 l. 4°. *Genève, H. Georg*, 1885.

See, also, **Dareste** (Camille). Mémoire sur quelques points de tératogénie [etc.]. 8°. [*Paris*, 1883, *vel subseq.*]

For Biography, see Anat. Anz., Jena, 1894, x, 143 (K. von Bardeleben). *Also:* Bull. Soc. belge de micr., Brux,, 1893-4, xx, 196-218 (M. Bedot). *Also:* J. de méd. de Par., 1895, 2. s., vii, 223 (G. Béthuys).

Folch y Amich (Francisco de Paula). Tratado elemental de patología general y anatomía patológica. 2. ed. 363 pp. 8°. *Barcelona, C. Verdaguer*, 1869.

———. The same. 4. ed. 363 pp. 8°. *Barcelona, C. Verdaguer y Co.*, 1873.

Folchi (Giacomo) [-1849]. Sull' origine delle intermittenti di Roma e sua campagna. 61 pp. 12°. *Roma, A. Boulzaler*, 1828.

Repr. from: Gior. arcad., xxxix.

———. Materiæ medicæ compendium in usum auditorum archigymnasii Romani. 3 v. in 1. 8°. *ad Thermas Agrippæ* [*Rome*], *ex typographia Contedini*, 1833.

For Biography, see Gior. d. r. Accad. med.-chir. di Torino, 1849, 2. s., vi, 359; 425; 480.

Folcz (Hans).

See **Macer** (Æmilius). Macer Floridus de viribus herbarum [etc.]. 8°. *Lipsiæ*, 1832.

Folet [Henri]. Les honoraires des médecins et les compagnies d'assurances contre les accidents. 8°. *Lille, L. Danel*, 1884.

———. La révolution de la chirurgie. 8°. *Paris, A. Delahaye et E. Lecrosnier*, 1886.

Repr. from: Mém. d. Soc. sc. de Lille, 4. s., 1886, xv.

———. Rapport présenté à la Faculté . . . sur le projet d'attribution aux facultés des sciences de l'enseignement des sciences physiques et naturelles médicales. 16 pp. 8°. *Lille, L. Danel*, 1887.

Foley (Antoine-Édouard) [1820-]. Des trois grandes races humaines dans leurs rapports avec les pays qu'elles habitent, ou mieux des trois prototypes fondamentaux de notre espèce. 61 pp. 8°. *Paris*, 1881.

———. Le choléra chez nous. Nouvelle étude géographique et biologique médicale et hygiénique, sociologique et morale. 159 pp. 8°. *Paris, J.-B. Baillière et fils*, 1885.

Foley [Edmond-Louis].

See **Léonard** & **Foley** [E.-L.] Recherches sur l'état du sang [etc.]. 8°. *Paris*, 1846.

Foley (Henri) [1874-]. * Contribution à l'étude de la désinfection des appartements. Recherches sur la valeur comparative de quelques agents de désinfection. Sublimé aldéhyde formique, acide chlorhydrique. 73 pp., 1 l. 4°. *Lyon*, 1895.

Folger (Alfred M.) The family physician; being a domestic medical work, written in plain style, and divided into four parts. The first, devoted to hygiene, or the art of preserving health. The second, to the history and cure of general diseases. The third, to the history and cure of diseases incident to children and females, and the fourth, to the history of medicines, etc. vii, 320 pp. 8°. *Spartanburg, S. C., Z. D. Cottrell*, 1845.

Folhina de medicina popular para o anno de 1874, contendo diversas noções ácerca das mordeduras de cobras e das bebidas em geral, [etc.]. v. 35. 12°. *Rio de Janeiro.*

Folia (Didacus). Morbi nervosi singularis historia et curatio cum animadversionibus. 43 pp. 16°. *Mediolani, apud J. Montanum*, 1773.

Folie (De la) et du délire. 70 pp. 12°. *Paris*, 1854.

Foligno. Statuto organico e regolamento amministrativo dello Spedale S. Gio. Battista in Foligno. 32 pp. 12°. *Foligno, tipo-lit. coop.*, 1891.

Folinea (Francesco) [1778-1833]. Memoria sulla sensibilità e genesi delle ossa. 27 pp. 8°. *Napoli, S. Troise*, 1803. [P., v. 428.]

Folinea (Francesco).

See **Cantalupo** (Riccardo). Compendio di patologia chirurgica topografica [etc.]. 12°. *Napoli*, 1887.

Folius [**Folli**] (Cæcilius) [1615-60].

See **Quatuor** luculentorum opusculorum [etc.] [*in* 1. s.]. 12°. *Lugd. Bat.*, 1723.

Folkard (Charles Watson). Potable water and the relative efficiency of different methods of detecting impurities. 138 pp. 12°. *New York, D. Van Nostrand*, 1882.

Repr. from: Van Nostrand's Engin. Mag., N. Y., 1882, xxvii, 143; 228.

Folkestone.

See, also, **Fever** (*Typhoid, History, etc., of*), *by localities.*

Fitzgerald (C. E.) Folkestone. Prov. M. J. Leicester, 1889, viii, 598-600.

Folk-lore.

See, also, **Suggestion.**

DENNETT (R. E.) Notes on the folklore of the Fjort (French Congo). With an introduction by Mary H. Kingsley. 8°. *London*, 1898.

HENNESSY (W. M.) Mesca Ulad; or, the intoxication of the Ultonians. With translation and introductory notes. (Delivered 1882.) 8°. *Dublin*, 1889.

[KRUL (R.)] Een folk-loristische bijdrage. 8°. [*Den Haag*, 1891.]

Repr. from: Tijdspiegel, 1891.

MOORE (A. W.) The folk-lore of the Isle of Man; being an account of its myths, legends, superstitions, customs, and proverbs, collected from many sources; with a general introduction and with explanatory notes to each chapter. 16°. *Isle of Man, London*, 1891.

STAAR (F.) Catalogue of a collection of objects illustrating the folklore of Mexico. 8°. *London*, 1899.

ZAHLER (H.) Die Krankheit im Volksglauben der Simmenthals. Ein Beitrag zur Ethnographie des Berner Oberlandes. 8°. *Bern*, 1898.

Repr. from: 16. Jahresb. d. geograph. Gesellsch. v. Bern.

Botton (H. C.) A modern oracle and its prototypes; a study in catoptromancy. J. Am. Folk-lore, Bost. & N. Y., 1893, vi, 25-38.—**Cures** by conjure doctors. *Ibid.*, 1899, xii, 288.—**Doherty** (T.) Some notes on the physique, customs, and superstitions of the peasantry of Innishowen, Co. Donegal. Folk-Lore, Lond., 1897, viii, 12-18.—**Fox** (R. F.) The significance of medical folk-lore, with especial reference to the Highlands of Scotland. Scot. M. & S. J., Edinb., 1897, i, 876; 983.—**Gomme** (A. B.) Fertilisation of birds. Folk-Lore. Lond., 1898, ix, 82.—**Gomme** (G. L.) On the method of determining the value of folklore as ethnological data. Rep. Brit. Ass. Adv. Sc., Lond., 1896, 626-656. ———. Ethnological data in folklore; a criticism of the president's address. Folk-Lore, Lond., 1899, x, 129-143. *See, also, infra.* Nutt.—**Gralewski** (M.) Nieco z notatek etnograficznych. [Some ethnographical notes.] Zbiór. wiad. do antrop. . . . Akad. Umiej. w Krakow., 1889, xiii, pt. 3, 104-116.—**Gregor** (W.) Preliminary report on folklore in Falloway, Scotland. Rep. Brit. Ass. Adv. Sc., Lond., 1896 612-626.—**Hand** (Von der), die aus dem Grabe herauswächst. Urquell, Leiden, 1897, n. F., i, 15; 65; 208; 306; 1898, ii, 90; 176; 261.—**Hare** (The) in folk medicine. Brit. M. J., Lond., 1899, i, 1115.—**Hartland** (E. S.) Cleft ashes for infantile hernia. Folk-Lore, Lond., 1896, vii, 303-307.—**Höfler** (M.) Medizinischer Dämonismus. Centralbl. f. Anthrop. [etc.], Jena, 1900, v, 1-8.—**Jones** (G. H.) The relations between body and mind as expressed in early languages, customs, and myths. Rep. Brit. Ass. Adv. Sc., Lond., 1894, 779.—**Kunz** (G. F.) Folk-lore of precious stones. Mem. Internat. Cong. Anthrop. 1893, Chicago, 1894, 267-281.—**Lefèvre** (A.) Mars, dieu du printemps, de l'orage et de la fécondité. Rev. mens. de l'École d'anthrop. de Par., 1897, vii, 176-185.—**Macnaughton** (W. A.) Ancient medical lore of the Highlands. Caledon. M. J., Glasg., 1894-6, n. s., ii, 290-292.—**Macphail** (S. R.) Notes

Folk-lore.

on Highland charms and worshipping of holy wells. *Ibid.*, 267–272.—**Medical** (The) folk lore of Shamrock. Lancet, Lond., 1900, i, 1020.—**Mitra** (S. C.) On some superstitions prevalent in Bengal. J. Anthrop. Soc. Bombay, 1890–92, ii, 582–596.—**Morehouse** (G. W.) Bits of medical folk-lore. Boston M. & S. J., 1898, cxxxviii, 201.—**Nutt** (A.) The discrimination of racial elements in the folk-lore of the British isles. Folk-Lore, Lond., 1898, ix, 30–52.

———. Ethnological data in folk-lore; a reply [to criticism by G. L. Gomme]. *Ibid.*, 1899, x, 143–149.—**O'Neill** (W.) The medical folk-lore of Shamrock. Lancet, Lond., 1900, i, 1179.—**Peacock** (Mabel). Executed criminals and folk-medicine. Folk-Lore, Lond., 1896, vii, 268–283.—**Phillips** (H.), jr. Second contribution to the study of folk-lore in Philadelphia and vicinity. Proc. Am. Phil. Soc. Phila., 1892, xxx, 246–249.—**Pyne** (Kate L.) Folk medicine in county Cork. Folk-Lore, Lond., 1897, viii, 179.—**Rhys** (J.) & **Higgens** (T. W. E.) First-foot in the British isles. *Ibid.*, 1892, iii, 253–264.—**Rokossowska** (Zofija). O świecie roślinnym wyobrażenia, wierzenia i podania ludu ruskiego na Wołyniu we wsi Jurkowszczyźnie pow. Zwiahelskim. [On sacred plants, to be represented, believed in by tradition by the Russian people in Volhynia.] Zbiór. wiad. do antrop. . . . Akad. Umiej. w Krakow., 1889, xiii, pt. 3, 163–199.—**Schell** (O.) Todvorbedeutungen im Bergischen. Urquell, Leiden, 1897, n. F., i, 15–18.—**Stanbery** (*Mrs.* G. A.) Folk-medicine in Ohio. Folk-Lore, Lond., 1897, viii, 185–187.—**von Strele** (R.) Medicinisches vom Februar [März]. Wien. med. Wchnschr., 1900, l, 441; 679.—**Temesváry** (R.) Volksgebräuche und Aberglauben in der Geburtshülfe und der Pflege des Neugebornen in Ungarn; ethnographische Studien. Pest. med.-chir. Presse, Budapest, 1900, xxxvi, 56; 82; 154.—**Thompson** (Ellen P.) Folk-lore from Ireland. J. Am. Folk-lore, Bost. & N. Y., 1894, vii, 224–227.—**Tiffaud.** Toucheurs et guérisseurs. Rev. de l'hypnot. et psychol. physiol., Par., 1899–1900, xiv, 54–58.—**Warmfield.** Fertilisation of birds. Folk-Lore, Lond., 1897, viii, 375.—**Winternitz** (M.) Folk-medicine in ancient India. Nature, Lond., 1898, lviii, 233–235.

Folk-Lore. A quarterly review of myth, tradition, institution, and custom. [Incorporating The Archæological Review and The Folk-Lore Journal.] Acting editor, Jos. Jacobs. v. 1–11, 1890–1900. 8°. *London, D. Nutt.*

Current.

CONTENTS.

No. 12. BLACK (W. G.) Folk medicine.
No. 35. DENHAM (The) tracts. v. 2.
No. 36. COUNTRY folk-lore.
No. 39. BOWER (H. M.) The elevation and procession of the Ceri at Gubbio.
No. 41. DENNETT (R. E.) Notes on the folklore of the Fjort.
No. 43. STARR (F.) Catalogue of a collection of objects illustrating the folklore of Mexico.

Folk-Lore (The) Society. Publications.

Folkmann (Jacob). * Naturgeschichte und Behandlung der Lungenentzündung nach 125 in dem K.-k. allgemeinen Krankenhause zu Wien beobachteten Krankheitsfällen. 39 pp. 8°. *Erlangen, A. E. Junge*, 1847.

Follenfant [Augustin] [1855–].

See **Goodhart** (James-F.) Traité pratique des maladies des enfants. 8°. *Paris*, 1895.

Follenius (Otto). * Zur Diagnose des Beckens. 58 pp. 8°. *Giessen, W. Keller*, 1858.

Follet.

See **Masselot** (F.) & **Follet** [*in* 1. s.]. Mémoire sur l'épidémie dysentérique [etc.]. 8°. *Paris*, 1843.

Follet [Amédée]. Coup d'œil sur la physiologie, ses beautés, son utilité et ses progrès, par de nouveaux instruments de physique et de nouveaux réactifs chimiques. pp. 102–116. 8°. [*n. p.*, 1862.]

Cutting.

Follet [Athanase]. Considérations pratiques et théoriques sur l'oblitération et l'aberration de l'esprit, déduites de 300 autopsies faites à l'asile public Saint-Athanase, à Quimper. Deuxième compte-rendu. 96 pp., 2 l. 8°. *Quimper, E. Blot; Paris, V. Masson*, 1854.

Follet (Athanase). * Sur la pathogénie de quelques états éléphantiasiques. 78 pp., 1 l. 4°. *Paris*, 1895, No. 1.

———. The same. 77 pp., 1 l. 8°. *Paris, G. Steinheil*, 1895.

Follet (Georges) [1872–]. * Contribution à l'étude de l'hypertrophie cardiaque de croissance. 63 pp. 8°. *Paris*, 1898, No. 144.

Follet (Léon) [1851–]. * De la présence notamment dans le sang et dans le suc des tumeurs de plaques bactérigènes; polymorphie du bacille et de la tuberculose et cancer. 120 pp. 4°. *Paris*, 1896, No. 268.

Follet (Paul-Joseph) [1872–]. * La réorganisation des hôpitaux du Havre. 58 pp. 8°. *Paris*, 1899, No. 167.

Folli (Cecilio). *See* **Folius.**

Folli (Francesco). Osservazioni e ricerche di tossicologia forense. 62 pp. 8°. *Imola, I. Galeati e figlio*, 1890.

———. Intorno alla cronologia della morte; osservazioni e ricerche di medicina legale. Tesi di laurea presentata il 30 giugno 1892. 32 pp., 1 diag. 8°. [*Bologna, Gamberini e Parmeggiani*, 1892.]

———. Sulle cause dell' irrigidimento cadaverico. Ricerche critiche e sperimentali. 35 pp. 8°. *Imola, I. Galeati e figlio*, 1894.

———. Attorno ad una questione morfologica sui condili occipitali dell' uomo; ricerche. 10 pp. 8°. *Imola, I. Galeati e figlio*, 1896.

———. Contributo allo studio della disposizione delle cellule nervose nella corteccia cerebrale dell' uomo. 19 pp. 8°. *Bologna, Gamberini e Parmeggiani*, 1896.

———. Sulla resistenza dei veleni vegetali all' influenza dei saprofiti del calore, dell' elettricità; ricerche. 20 pp. 8°. *Imola, I. Galeati e figlio*, 1896.

See, also, **Modica** (O.) & **Folli** (F.) Sulle autoinfezioni negli avvelenamenti per fosforo [etc.]. 8°. *Bologna*, 1898. ——— ———. Ferita lacero-contusa della regione frontale [etc.]. 8°. *Imola*, 1898.

Folliasson (Léon). * Essai sur la topographie médicale. L'histoire et l'hygiène de l'arrondissement de Grenoble. 55 pp. 4°. *Paris*, 1883, No. 28.

Folliclis.

See, also, **Skin** (*Tuberculosis of*).

BEAUPREZ (L.) * Contribution à l'étude de la folliclis. 8°. *Paris*, 1898.

———. The same. 8°. *Paris*, 1898.

Danlos. Un cas de folliclis. Bull. Soc. franç. de dermat. et syph., Par., 1896, vii, 586. *Also:* Ann. d. dermat. et syph., Par., 1896, 3. s., vii, 1443.—**Hallopeau** (H.) & **Bureau** (G.) Sur un nouveau cas de l'affection dite folliclis et ses rapports possibles avec la tuberculose. Bull. Soc. franç. de dermat. et syph., Par., 1896, vii, 543–549. *Also:* Ann. de dermat. et syph., Par., 1896, 3. s., vii, 1310–1315. *Also:* J. d. mal. cutan. et syph., Par., 1897, ix, 156–162.

——— ———. Deuxième note sur l'affection dite folliclis. Bull. Soc. franç. de dermat. et syph., Par., 1896, vii, 571–574. *Also:* Ann. de dermat. et syph., Par., 1896, 3. s., vii, 1428–1431.—**Thibierge** (G.) Un nouveau cas de folliculites disséminées prédominant aux mains et aux oreilles chez un sujet atteint de polyadénopathies tuberculeuses. Ann. de dermat. et syph., Par., 1897, 3. s., viii, 50–52. *Also:* Bull. Soc. franç. de dermat. et syph., Par., 1897, viii, 12–14. ———. Folliculites miliaires rappelant le lichen scrofulosorum chez un tuberculeux. Bull. Soc. franç. de dermat. et syph., Par., 1898, ix, 65–68.

Follin ([François-Anthyme-]E[ugène]) [1823–67]. Recherches sur un cas remarquable d'hermaphrodisme, avec quelques considérations sur la détermination du sexe. 31 pp. 8°. *Paris*, 1851.

Repr. from: Gaz. d. hôp., Par., 1851, 3. s., iii.

———. Leçons sur l'application de l'ophthalmoscope au diagnostic des maladies de l'œil. Faites à la clinique chirurgicale de la Charité (vacances de 1858; suppléance de M. le professeur Velpeau). Recueillies et publiées par le docteur Doumic. 1 p. l., 117 pp., 2 pl. 8°. *Paris, L. Leclerc*, 1859. [P., v. 1439; 1661.]

———. The same. Das Ophthalmoskop als diagnostisches Hülfsmittel bei Augenkrankheiten. Sechs Vorlesungen in der chirurgischen Klinik

Follin ([François-Anthyme-]E[ugène])—cont'd. der Charité gehalten. Aus dem Französischen. viii, 94 pp., 3 pl. 8°. *Weimar, B. F. Voigt*, 1859.
For Biography, see J. d. conn. méd.-prat., Par., 1867, xxxiv, 253 (P.-L.-B. Caffe).

——— & **Duplay** (Simon). Traité élémentaire de pathologie externe. 7 v. 8°. *Paris, G. Masson*, 1861–86.

Follini (Giorgio). Sul passaggio del fulmine che nella sera delli 6 agosto 1795 alle ore 10.¼ scoppio nel magnifico tempio di S. Andrea in Vercelli e sugli effetti da quello prodotti. 49 pp., 3 tab., 1 pl. 8°. *Vercelli, G. Panialis*, [1795]. [P., v. 1883.]

———. Memoria fisica sull' uso del fuoco elettrico in medicina e specialmente nella cura dell' . . . D. Guarino Belgrano. 76 pp., 1 l. 8°. *Casale, coi tipi del Maffei*, [1798]. [P., v. 1883.]

Follinus (Hermannus). Den Nederlandtsche sleutel van t' secreet der philosophie, in welck gzondelijt bewesen wert, d' aert, so in 't generael, als urt bysonder aller metallen, als goudt, silver, coper, etc. En dis gheheele alchijmie, met haer verborghendtheden. Midtsgabers d' eerste materie der philosophen, dat is: quinta essentia des wijns, met haren volcomen ghebruyck, en verclaringhe aller duystere woorden des voorsz. Constes, op dat Paracelsus claerlijckm alles mach werden verstaen. 76 ff. 24°. *t' Haerlem, D. de Keyser*, 1613.

———. Speculum naturæ humanæ, sive mores et temperamenta hominum usque ad intimos animorum sensus cognoscendi olim ab . . . Belgico idiomate concinnatum, et methodo Aristotelis illustratum, nunc vero studio et opera ejusdem filii Joannis Follini Latinitate donatum. 9 p. l., 158 pp. 16°. *Coloniæ Agrippinæ, apud J. Kalcovium*, 1649.
Bound with: FOLLINUS (Joannes). Synopsis [etc.]. 16°. *Coloniæ Agrippinæ*, 1648.

Follinus (Joannes). Synopsis tuendæ et conservandæ bonæ valetudinis, ex probatissimis quibusque authoribus digesta, et in gratiam ac utilitatem omnium ad venerandam senectutem aspirantium conscripta, et in lucem edita. 2. ed. 10 p. l., 113 pp. 16°. *Coloniæ Agrippinæ, sumpt. J. Kalcovii*, 1648.

———. Tyrocinium medicinæ practicæ ex probatissimis authoribus digestum et tam simplicibus quam compositis adornatum medicamentis quæ vulgo in pharmacopoliis parari solent, et quorum usus tam in conservanda valetudine, quam curandis morbis non minus utilis, quam necessarius. 10 p. l., 194 pp. 16°. *Coloniæ Agrippinæ, sumpt. J. Kalcovii*, 1648.
Bound with the preceding.
See, also, **Follinus** (Hermannus). Speculum naturæ humanæ [etc.]. 16°. *Coloniæ Agrippinæ*, 1649.

Folliot (S.) [1859–]. *Contribution à l'étude des périostites gommeuses de l'omoplate. 65 pp. 4°. *Paris*, 1884, No. 257.

Folliot de Saint Vast (Lucas Augustinus). *Utrum ani fistula ferro tutius quam causticis, aut ligatura curetur? Henrico Guyot, præside. 4 pp. 8°. *Parisiis, typ. Quillau*, 1736.

Follo (Filippo). La cremazione dei cadaveri nella storia e nell' igiene. 113 pp. 8°. *Napoli*, 1888.

Folly (René) [1873–]. *De l'hémothorax traumatique (indications thérapeutiques et traitement). [Lyons.] v, 58 pp. 8°. *Auxerre, O. Chambon*, 1897, No. 73.

Folmer (A.) Beschrijving van eenige crania uit verschillende tijdvakken. Met eene inleiding van Dr. W. Pleijte. 101 pp., 2 pl., 1 l. 8°. *Groningen, P. L. Folmer*, 1881.

Folmer (Hendrik). *Over hernia perinealis. 2 p. l., 116 pp. 8°. *Amsterdam, Scheltema & Holkema*, 1886.

Folmer (Hendrik Christian). *Een geval van splenolordose ten gevolge van kunstmatige schedelmisvorming. [Amsterdam.] 97 pp. 8°. *'s-Gravenhage, T. C. B. ten Hagen*, 1897.

Folmer (H[enricus] T[iddens]). Een woord over de kortstondige ziekten en spoedige sterfgevallen dezer dagen, in vollen en krachtigen leeftijd. In verband met eene daaruit voortvloeijende gedachte over het wezen en het ontstaan van verscheidene veelal nog onbekende en raadselachtige ziekten, waaronder ook de cholera. 2 p. l., vi (1 l.), 182 pp., 1 l. 8°. *'s Gravenhage, M. Nijhoff*, 1870.

Folquet (Charles). *De l'ulcère perforant du pied. 1 p. l., 27 pp. 4°. *Strasbourg*, 1865, 2. s., No. 889.

Folsom (Charles F[ollen]) [1842–]. The responsibility of Guiteau. pp. 85–100. 8°. [*Boston*, 1882.]
Cutting from: Am. Law Rev., Bost., 1882.

———. Abstract of the statutes of the United States, and of the several states and territories, relating to the custody of the insane; with the assistance of Mr. Hollis R. Bailey. 111 pp. 8°. *Philadelphia, H. C. Lea's Son & Co.*, 1884.

———. Mental diseases.
In: SYST. Pract. M. (Pepper), Phila., 1886, v, 99–204.
Another copy (cutting) is bound separately.

———. The relation of our public schools to the disorders of the nervous system. pp. 161–193. 12°. *Boston, Ginn & Co.*, 1886.
Repr. from: Six lectures on school hygiene.

———. Henry Ingersoll Bowditch. 9 pp. 16°. [*Boston*, 1892.]
Repr. from: Boston M. & S. J., 1892, cxxvi.

———. Henry Ingersoll Bowditch. pp. 310–331. 8°. [*Boston & Cambridge*, 1893.]
Repr. from: Proc. Am. Acad. Arts & Sc., Bost. & Cambridge, 1893, xxviii.
See, also, **Boston.** The sewerage of Boston. A report of a commission. 8°. *Boston*, 1875.—**Clouston** (T[homas] S[mith]). Clinical lectures on mental diseases [etc.]. 8°. *Philadelphia*, 1884.—**Opening** (The) of the Johns Hopkins Medical School to women. 8°. [*Baltimore*, 1891.]

Folsom (C[harles] W[illiam]) [1826–]. The surface-drainage of the metropolitan district. pp. 509–512. 8°. *Boston, Wright & Potter*, 1876.
Cutting [cover with printed title] *from:* Rep. Bd. Health Mass., Bost., 1876, vii.
See, also, **Brooks** (Fred.) Comparative size of metric and old units [etc.]. 8°. *New York*, 1886.

Folsom (James). The mariner's medical guide; designed for the use of ships, families, and plantations; containing the symptoms and treatment of diseases; also a list of medicines, their uses, and the mode of administering, when a physician cannot be procured. Selected from standard works. 3. ed. 189 pp., 1 pl. 12°. *Boston, J. Folsom*, 1864.

Folsom (Norton) [1842–]. An essay on the senses of smell and taste; to which was awarded the prize of the Boylston Medical Society in 1863. 8 pp. 8°. *Boston, D. Clapp*, 1863.
Repr. from: Boston M. & S. J., 1863, lxviii.

Foltynski (Paul).
See **Bad** Kreuznach [etc.]. 12°. *Berlin*, 1884.—**Heusner** (Friedrich). Bath Creuznach. sm. 8°. *Berlin*, 1885.

Foltz [Jean-Charles-Eugène] [1822–76]. Anatomie et physiologie des conduits lacrymaux. 23 pp. 8°. *Lyon, A. Vingtrinier*, 1860. [P., v. 1669.]

———. Nouvel instrument pour l'opération de la fistule lacrymale, avec recherches anatomiques et considérations physiologiques. 13 pp., 1 pl. 8°. *Lyon, A. Vingtrinier*, 1860. [P., v. 1669.]

Foltz (Kent O.).
See **Webster** (Herbert T.) Dynamical therapeutics. 2. ed. 8°. *San Francisco, Cal.*, [1898].

Folwell (A. Prescott). Sewerage: the designing, construction, and maintenance of sewerage systems. 2. ed., revised. x, 372 pp. 8°. *New York, J. Wiley & Sons*, 1899.

Fomin (Ivan Iakovlevich) [1856–].
See **Sanktpeterburgskaya** Birzhevaya Barachnaya Bolnitsa v pamyat Imperatora Alexandra II. Meditsinskiy otchot . . . za 1893. 8°. *S.-Peterburg*, 1894.

Fonberg (*Ignacy*) [1801–91].
Kwaśnicki (A.) Wspomnienie pośmiertne. [In memoriam.] Przegl. lek., Kraków, 1891, xxx, 619.

de Fonblanque (Edward Barrington). A life-journey from Mannheim to Inkerman. From the reminiscences of an army surgeon. vi (1 l.), 270 pp. 12°. *London, Ward & Downey*, 1890.

Foncaude.
Bertin (E.) Des eaux minérales de Foncaude, de leurs effets et de leur usage dans le traitement des maladies qu'elles peuvent guérir. Acad. d. sc. de Montpel. Mém. de la sect. de méd. (1847), 1849–53, i, 305–407.

da Fonceca (Cesar Candido Pereira). * Valor clinico do electro-diagnostico. 83 pp., 1 l. roy. 8°. *Rio de Janeiro, Mendes, Marques & C.*, 1897.

Fonck (*Francisco*) *II*° [1863–87].
Biografía. Rev. méd. de Chile, Sant. de Chile, 1886–7, xv, 337–340.

Fondation de l'Hôtel-Dieu de Château-Thierry. Lecture par M. le docteur Corlieu du testament de la Reine Jehanne, tiré des manuscrits de la Bibliothèque nationale. Lecture par M. Barbey, de la charte de fondation de l'Hôtel-Dieu de Château-Thierry, tirée des archives de l'Hôtel-Dieu. pp. 165–174. 8°. [*n. p.*, 1872.]
Cutting from: Ann. Soc. histor. et archéol. de Château-Thierry, 1872.

Fondet (Henri) [1871–]. * Traitement de l'ankylose temporo-maxillaire par l'ostéotomie de la branche montante, suivie d'interposition musculaire. 58 pp., 1 l. 4°. *Lyon*, 1895.

Fondey (John). A brief and intelligible view of the nature, origin, and cure of tubercular or scrofulous diseases, illustrated by numerous cases; including also a manual for the application of electro-magnetism in this disorder. xi, 13–211 pp., 1 pl. 8°. *Philadelphia, W. C. & J. Neff*, 1859.

Fondra (Giuseppe). * Dell' imperfetta ossigenazione del sangue come causa della tubercolosi. 27 pp. 8°. *Pavia, frat. Fusi*, [1855]. [P., v. 1416.]

Fondreton (*Mathieu-Antoine*) [1818–85].
Duché (E.) Notice biographique. Bull. Soc. méd. de l'Yonne 1885, Auxerre, 1886, xxvii, 86–91.

Fones (Thomas). * De ophtalmia. 3 l. 4°. *Lugd. Bat., apud vid. & hæred. J. Elsevirii*, 1669. [*Also, in:* P., v. 1949.]

Fongoli (Luigi). Manuale delle malattie veneree sifilitiche e della pelle da servire per gli studenti e per i medici pratici. 364 pp. 12°. *Napoli, D. Cesareo*, 1884.
———. The same. 2. ed., rifatta ed accresciuta. xiv, 573 pp. 12°. *Milano, F. Vallardi*, [1891].
———. The same. 3. ed. xii, 778 pp. 8°. *Milano. F. Vallardi*, [1898].

Fonlladosa (François-Norbert). * Contribution à l'étude de la tumeur blanche de l'articulation sterno-claviculaire. 47 pp. 4°. *Paris*, 1893, No. 8.

Fonrobert (Alexander). * Ueber die elektrische Reizung des Herzens. 34 pp., 1 l. 8°. *Rostock*, 1895.

Fonsart & Ehrmann. Recherches nouvelles sur la fièvre scarlatine. 1 p. l., 58 pp., 5 pl., 1 plan, 5 diag. 8°. *Compiègne, H. Lefebvre*, 1890.

de Fonsceca (Abrahamus). * De peste. 3 l. 4°. *Lugd. Bat., Luchtman*, 1712.

Fonseca (Aquino). As injecções hypodermicas nas crianças. 105 pp., 3 l. 8°. *Rio de Janeiro, Imp. nacional*, 1886.

Fonseca (Camillo da Silva Leite). *See* **da Silva Leite Fonseca.**

da Fonseca (Luiz Pereira). *See* **Pereira da Fonseca.**

da Fonseca (Manoel Jozé). Exame de sangradores, que em fórma de dialogo ensina aos mestres o que devem perguntar, e aos discipulos o que se comprehende na arte de sangrar, resolvendo-se as maiores duvidas, com termos muito claros, e frazes mui vulgares, para melhor intelligencia dos principiantes; e expondo-se muitas, que ainda não se escrevêrao. Correcto e accrescentado por Beto Jozé de Mello. 7. ed. 94 pp. 16°. *Lisboa*, 1806. [P., v. 1256.]

de Fonseca (Max Wollheim) [1860–]. * Beitrag zur Frage der nächtlichen Harnabsonderung und zur Physiologie der Harnansammlung in der Blase. [Kiel.] 22 pp., 1 l. 8°. *Neumünster, R. Hieronymus*, 1888.

da Fonseca (Norberto Pereira). *See* **Pereira da Fonseca.**

a Fonseca (Rodericus) [–1622]. De calculorum remediis, qui in renibus et vesica gignunt. Libri duo. 3 p. l., 139 pp. 8°. *Romæ, apud J. A. Ruffinellum*, [1586].
———. In Hippocratis legem commentarium, quo perfecti medici natura explicat. 2 p. l., 127 pp. 8°. *Romæ, ex typ. T. et P. de Dianis fratrum*, 1586.
Bound with the preceding.
———. In primum, et secundum aphorismorum librum commentaria ordine contexta, quo puncta doctoratus exponi solent. 136 pp. 8°. *Florentiæ, apud B. Sermartellium*, 1591.
Bound with his: De calculorum remediis, [etc.]. 8°. *Romæ*, 1586.
———. Opusculum quo adolescentes ad medicinam facile capessendam instruuntur, casus omnium febrium methodice discutiuntur, et curantur: juxta normam in punctis tentativis, pro doctoratu recitandis usitatam, ut post universalem medendi methodum in particularibus se quisque exercere possit. Adduntur ejusdem auctoris consultationes aliquot, et modus demonstratur curandi capitis vulnera sine apertione, et per admirabile apparitii oleum, secretum unicum, quo ille apud Hyspaniarum regem, non modo gloriosum nomen, sed opes magnas consequntus est. 3 p. l., 164 pp. 8°. *Florentiæ, apud M. Sermartellium*, 1596.
———. De tuenda valetudine, et producenda vita liber. 4 p. l., 124 pp. 4°. *Florentiæ, B. Sermartelli junior*, 1602.
———. The same. 3 p. l., 292 pp., 8 l. 16°. *Francofurti, ex off. Paltheniana*, 1603.
———. The same. Del conservare la sanità. Opera tradotta dal latino in toscano da Poliziano Mancini, con un singolar segreto dell' acqua di Lentisco per guarire e mitigare la gotta, e ogni sorte di catarro, e molti altri mali. 3 p. l., 147 pp., 4 l. 8°. *Firenze, A. Sermartelli*, 1603.
———. In septem libros aphorismorum Hippocratis commentaria, eo ordine contexta quo doctoratus (ut aiunt) juncta exponi consuevere. Accessit huic tertiæ editioni ejusdem auctoris tractatus de remediis febrium acutarum et pestilentium. 3 p. l., 248 ff. 4°. *Venetiis, apud J. Guerilium*, 1621.
———. Tractatus de febrium acutarum et pestilentium remediis diæteticis, chirurgicis et pharmaceuticis. 3 p. l., 112 pp.; 22 pp., 1 l. 4°. *Venetiis, apud J. Guerilium*, 1621.
Bound with the preceding.
See, also, **Jacchinus** (Leonardus). Methodus curandarcum febrium [etc.]. 12°. *Pisis*, 1615.

da Fonseca Benevides (Ignacio Antonio). Manual de instrucções preservativas, e curativas da cholera-morbus epidemica, espasmodica, asiatica, pestilencial, etc.; para uso de todas as authoridades de qualquer classe, dos facultativos em geral, e do povo em particular; em que se ensinão os meios de evitar esta epidemia, e de subministrar os primeiros soccorros medicos; extrahido e redigido dos documentos officiaes publicados pelos governos russiano, prussiano, austriaco, francez, e inglez, e de muitas obras sobre a cholera-morbus, e adaptado ás nossas localidades. vi, 72 pp. 12°. *Lisboa*, 1832. [P., v. 1262.]

à Fonzeca Henriquez (Francisco). Apiarium medico-chymicum, chyrurgicum, et pharmaceuticum, ex variis practicæ medicinæ floribus, seu curationibus et observationibus, tam empiricis, quam rationalibus apprime conflatum. Opus egregium, medicis non modo sectæ cujuscumque sequacibus, sed etiam chyrurgis utile, lectoribus delectabile, et ægris proficuum. 17 p. l., 750 pp., 9 l. 12°. *Amstelodami, M. Diaz*, 1711.

———. Anchora medicinal para conservar a vida com saude. 15 p. l., 537 pp., 1 l. 16°. *Lisboa, Musica*, 1721.

———. The same. 2. ed. 3 p. l., 280 pp. 4°. *Lisboa, D. Gonsalves*, 1749.

———. Aquilegio medicinal, em que se dá noticia das agoas de caldas, de fontes, rios, poços lagoas e cisternas do reyno de Portugal e dos Algarves, que ou pelas virtudes medicinaes, que tem, ou por outra alguma singularidade, são dignas de particular memoria. 14 p. l., 288 pp., 11 l. 16°. *Lisboa occidental*, 1726.

———. Medicina Lusitana, soccorro Delphico, a os clamores da naturesa humana, para total profligação de seus males. Obra tripartida. Na primeyra parte se trata da vida do homem antes de nacer. Na segunda da arte de criar e curar mininos, desde que nacem até serem adultos, e do methodo racional para curar a mayor parte dos males, que padecem os homens. A terceyra parte inclue hum tratado de fébres. 2. ed. Com hum tratado do uso e administração do azougue nos casos em que hé prohibido. E com húa dissertação dos humores naturaes do corpo humano. 13 p. l., 851 pp., 26 l. fol. *Amsterdam, M. Diaz*, 1731.

See, also, **Madeira Arraiz** (D.) [*in* 1. s.]. Madeyra illustrado. fol. *Lisboa*, 1715.

Fonssagrives (J[ean]-B[aptiste]) [1823–84]. Mémoire pour servir à l'histoire de la colique nerveuse endémique des pays chauds (colique sèche, colique végétale, barbiers, colique de Madrid, névralgie du grand sympathique, etc.). 76 pp. 8°. *Paris, Rignoux*, 1852. [*Also, in:* P., v. 1658.]

Repr. from: Arch. gén. de méd., Par., 1852, 4. s., xxix: 1853, 4. s., xxx.

———. De la nature et du traitement de la colique nerveuse endémique des pays chauds (colique sèche, colique végétale, etc.). 35 pp. 8°. *Paris, V. Masson*, 1857. [P., v. 1665.]

Repr. from: Gaz. hebd. de méd., Par., 1857, iv.

———. De la régénération physique de l'espèce humaine par l'hygiène de la famille, et en particulier du rôle de la mère dans l'éducation physique des enfants. 40 pp. 8°. *Montpellier, C. Coulet; Paris, J.-B. Baillière et fils*, 1867.

———. La vaccina dinanzi alle famiglie. Dobbiamo far vaccinare i nostri figli? Dobbiamo farci rivaccinare? Come farci vaccinare e rivaccinare? Versione italiana con note (autorizzata dall' autore) sulla 2. ed. francese, del dottore Beniamino Carenzi. 87 pp. 12°. *Torino, L. Beuf*, 1871.

Fonssagrives (J[ean]-B[aptiste])—cont'd.

———. The mother's work with sick children. Transl. from the 4. Paris ed., by F. P. Foster. viii (1 l.), 244 pp. 12°. *New York, G. P. Putnam & Sons*, [1872?].

———. The mother's register. Current notes of the health of children. Pt. 1. Boys. From the French. 11 pp., 48 l. 16°. *New York, G. P. Putnam & Sons*, 1873.

———. The same. Dagboek voor moeders tot het houden van aanteekeningen betreffende de gezondheid der kinderen. Vrij bewerkt naar Dr. S. Sr. Coronel. (Mannelijk geslacht.) xi, 40 pp. 12°. *Schiedam, Van Dijk & Comp.*, [*n. d.*].

———. Allmänna helsovården i städer, och medlen att göra dem sunda. I sammandrag öfversätt af G. F. Berggren. [Public hygiene of cities, and measures to make them healthy. Transl. in epitome by . . .] vi (1 l.), 204 pp., 2 l. 8°. *Stockholm, E. & G. Beijers*, [1876].

———. Traité d'hygiène navale. 2. éd., complètement remaniée et mise soigneusement au courant des progrès de l'art nautique et de l'hygiène générale. xvi, 919 pp. 8°. *Paris, J.-B. Baillière*, 1877.

———. Principes de thérapeutique générale. 2. éd., précédée d'une introduction sur les réformateurs en thérapeutique au xixe siècle (Brown, Broussais, Rasori, Hahnemann). vii, 590 pp. 8°. *Paris, J.-B. Baillière et fils*, 1884.

———. Traité de matière médicale, ou pharmacographie, physiologie et technique des agents médicamenteux. viii, 1200 pp. 8°. *Paris, A. Delahaye & E. Lecrosnier*, 1885.

See, also, **Alonso y Rodriguez** (José). Compendio de terapéutica general [etc.]. 8°. *Madrid*, 1871.—**Vincent** (Francois-Adolphe) & **Fonssagrives** (J.-B.) [*in* 1. s.]. Note sur les mylabres [etc.]. 8°. [*Paris*, 1854.]—**Walshe** (Walter Hayle) [*in* 1. s.]. Traité clinique des maladies de la poitrine [etc.]. 8°. *Paris*, 1870.

For Biography, see Ann. d'hyg., Par., 1884, 3. s., xii, 566–569 (E. Rochefort). *Also:* Arch. de méd. nav., Par., 1887, xlvii, 161–181 (C. Auffret). *Also:* Bull. Acad. de méd., Par., 1889, 2. s., xxii, 611–634 (Rochard). *Also:* Gaz. hebd. de méd., Par., 1884, xxi, 799. *Also:* Gaz. d. hôp., Par., 1884, lvii, 1089. *Also:* Montpel. méd., 1885, 2. s., iv, 277–298 (J. Grasset).

——— & **Matoni.** Vademecum di idrologia. Acque minerali italiane e straniere. Località, altezza sul livello del mare, clima, natura chimica, temperatura, stagioni di cura, applicazioni nelle diverse malattie. Idroterapia principii dell' idroterapia, applicazioni idroterapiche. Processi idroterapici nelle diverse malattie. [Repr. from the "Formulario terapeutico" of J. B. Fonssagrives.] 64 pp. 16°. *Milano, F. Vallardi*, [1887].

Font y Ferrés. El consejero en las enfermedades sifilíticas. Método sencillo y razonado, al alcance de todos, para curar con prontitud y secreto la sífilis, y exposicion de algunas dolencias de los órganos de la generacion en ambos sexos, como la impotencia, la retencion é incontinencia de orina, las enfermedades calculosas, y los estragos que causan el vicio solitario y las pérdidas seminales. 2. ed. 80 pp., 4 pl. 12°. *Barcelona*, 1869.

Bound with the following.

———. La gota, el reuma, y las enfermedades calculosas. Sus causas, sus síntomas y su curacion; método para curar de una manera casi mágica en el corto espacio de veinticuatro horas los mas terribles accesos de la gota y del reuma articolar, y exposicion de los principales remedios para prevenir y curar las enfermedades calculosas. 9. ed. 90 pp., 3 pl. 12°. *Barcelona, J. J. Roviralta*, 1875.

———. Investigaciones acerca del cólera morbo asiatico, su origen, sus causas, sus efectos, su

Font y Ferrés—continued.
método preservativo y su curacion. viii, 74 pp., 1 l. 12°. *Barcelona*, 1855.
Bound with the preceding.

Font y Torné (M.) De la filariosis; exposición del primer caso esporádico observado en Europa. 20 pp. 8°. *Barcelona, Henrich & Co.*, [1894].
Repr. from: Rev. de cien. méd., Barcel., 1894, xx.

Fontabella (José Gastaldo). El cólera morbo asiático; estudio hecho á la cabecera del enfermo en las epidemias de los años 1854 (en Valencia) y 1855 (en Madrid y el real sitio de San Fernando). 51 pp., 2 l. 8°. *Madrid, J. de Rojas*, 1884.

de Fontaine (A.) The book of prudential revelations, or the golden bible of nature and reason, and the confidential doctor at home; expounding to the family circle the laws of human nature and health, and the doctrine, origin, and progression of diseases, and their effectual philanthropic remedies. The prophetic warnings to the transgressors are here recorded, as they resound from the gulf of oblivion and crime, sufferings and sickness, despair and death; illustrated by the awful disclosures of the mysteries of real life. 3 pts. in 1 v. xxii (1 l.), 507 pp. 8°. *Boston*, 1845.
———. A practical key to the confidential doctor at home, in accordance with the book of prudential revelations and the golden bible of nature. vi, 53 pp. 8°. *Boston*, 1845.
Bound with the preceding.

Fontaine (Achilles Franciscus).
See **Le Chat de la Sourdiere** (Jac. Franc.) *An suendi tendines? 4°. *Parisiis*, 1742.

Fontaine (Adolphe) [1872–]. *Contribution à l'étude des dangers présentés par l'usage de produits tuberculeux ou objets tuberculifères. 72 pp. 8°. *Paris*, 1898, No. 498.

Fontaine (Alfred) [1870–]. *Du délire dans la pneumonie et en particulier du délire tardif. 46 pp. 8°. *Paris*, 1898, No. 72.

Fontaine (*Athanase-Paulin-François*) [1814–70].
Caffe. Nécrologie. J. d. conn. méd.-prat., Par., 1870–71, xxxvii–xxxviii, 255.

Fontaine (*Charles*) [1794–1868].
Caffe (P.-L.-B.) Nécrologie. J. d. conn. méd.-prat., Par., 1868, xxxv, 111.

de la Fontaine (F.-Léopold). *See* **de La Fontaine.**

Fontaine (Gaston). *Des poisons de flèches et d'épreuve en général et de l'inée en particulier. 58 pp., 2 l., 1 pl. 4°. *Montpellier*, 1887, No. 404.

Fontaine (Jacques) [–1621]. *See* **Fontanus.**

Fontaine (Jacques). *Dissertation sur les descentes de matrice. 1 p. l., 32 pp. 4°. *Strasbourg*, 1810, No. 299.

Fontaine (Paul) [1870–]. *Coup d'œil sur l'histoire du traitement mercuriel de la syphilis. 59 pp., 1 l. 4°. *Paris*, 1896, No. 287.

Fontaine (Victor). *Essai sur les principales altérations du sang dans les maladies. 51 pp., 1 l. 8°. *Montpellier, Boehm*, 1845. [P., v. 1674.]

Fontaine-Bonneleau.
MAJOT (C.-M.) Notice sur les eaux minérales ferrifères de Fontaine-Bonneleau (Oise). 8°. *Amiens*, 1852.

Fontaine de Prelle (Louis) [1869–]. *De l'énucléation intra-glandulaire des goîtres; strumectomie (24 observations inédites). [Lyons.] 77 pp. 4°. *Bourges*, 1892, No. 652.

de Fontaine de Resbecq (A[dolphe-Charles-Théodore]) [1813–64]. Guide administratif et scolaire dans les facultés de médecine, les écoles supérieures de pharmacie et les écoles préparatoires de médecine et de pharmacie, suivi de la chronologie des lois et règlements de 1791–à 1860. vi, 238 pp. 12°. *Paris, V. Masson*, 1860.

Fontaines (C.) [1793–1868].
See **Girard** (F.) & **Fontaines** (C.) Rapport sur l'épidémie de choléra-morbus, [etc.]. 4°. *Nismes*, 1836.
For Biography, see Montpel. méd., 1868, xx, 191–198 (J. Benoit). *Also*, Reprint.

Fontaines (Pierre-Joseph). *Observations cliniques, suivies de quelques réflexions sur l'effet de l'opium et du quinquina sur les maladies qui en font le sujet. 33 pp. 8°. *Montpellier, J.-G. Tournel, an XII* [1804].

Fontan (Claude). *Craniomalacie et laryngospasme. 70 pp., 1 l. 8°. *Toulouse*, 1898, No. 295.

Fontan (Ismaël). *De l'utilité de la bactériologie pour le diagnostic précoce de la pneumonie centrale. 44 pp. 8°. *Toulouse*, 1898, No. 256.

Fontan (J.).
See **Bertrand** (L.-E.) & **Fontan** (J.) De l'entérocolite [etc.]. 8°. *Paris*, 1887. ——— ———. Traité médico-chirurgical de l'hépatite [etc.]. 8°. *Paris*, 1895.

——— & **Ségard** (Charles). Éléments de médecine suggestive; hypnotisme et suggestion; faits cliniques. xv, 306 pp. 12°. *Paris, O. Doin*, 1887.

Fontan (Jean-Marie). *Des injections iodées. [Toulouse.] 48 pp., 1 l. 8°. *Castres, typ. du Progrès*, 1877. [P., v. 1413.]
École vétérinaire de Toulouse.

———. L'art de conserver la santé des animaux dans les campagnes. 290 pp. 8°. *Paris, J.-B. Baillière et fils*, 1888.
———. The same. L'art de conserver la santé des animaux dans les campagnes. Nouvelle médecine vétérinaire domestique. Ouvrage couronné par la Société des agriculteurs de France. 378 pp. 12°. *Paris, J.-B. Baillière et fils*, 1894.

Fontan (Jean-Pierre-Amédée) [–1867]. Recherches sur les eaux minérales des Pyrénées. 136, iv pp., 4 tab., 1 pl. 8°. *Paris, Crochard*, 1838. [P., v. 1794.]
For Biography, see J. d. conn. méd.-prat., Par., 1867, xxxiv, 223.

Fontana. Analyse des eaux thermales de Vinay; avec des observations sur les insectes microscopiques qui y sont contenus, ainsi que dans leurs mousses. 64 pp. 12°. *Turin, chez J.-M. Briolo*, 1786.

Fontana. Nuovo modo di cura della angina cotennosa e difterica. 2. ed. 14 pp. 8°. *Messina, tipog. Filomena*, 1885.

[**Fontana** (Felice)] [1730–1805]. Dei moti dell' iride. 106 pp. 16°. *Lucca, J. Giusti*, 1765.
———. De irritabilitatis legibus, nunc primum sanctitis, et de spirituum animalium in movendis musculis inefficacia. 144 pp. 8°. *Lucæ, typ. J. Riccomini*, 1767.
———. Recherches physiques sur la nature de l'air nitreux et de l'air déphlogistiqué. 184 pp. 8°. *Paris, Nyon l'aîné*, 1776.
———. Beobachtungen und Versuche über die Natur der thierischen Körper. Aus dem Italiänischen, nebst einem Auszug aus dessen französischen Werke über das Viperngift und einigen eigenen physiologischen Aufsätzen von E. B. G. Hebenstreit. 7 p. l., 336 pp., 1 l., 1 diag. 12°. *Leipzig, Weygand*, 1785. [*Also, in:* P., v. 1545.]
———. Opuscoli scientifici. 1 p. l., 159 pp. 12°. *Napoli*, 1787.

Fontana (Justus). *Beitrag zur Lehre der Oophoritis chronica. 76 pp., 1 l. 8°. *Zürich, J. Schabelitz*, 1882.

Fontana (Niccolà) [1776–81]. Osservazioni intorno alle malattie che attaccano gli Europei ne' climi caldi e nelle lunghe navigazioni, fatte nel suo viaggio alle Indie Orientali dall' anno 1776 al 1781. 163 pp. 8°. *Livorno, G. V. Falorni*, 1781.

———. The same. Des maladies qui attaquent les Européens dans les pays chauds et dans les longues navigations. Trad. de l'italien par M. Venissat, revu et publié par P.-F. Kéraudren. xvi, 174 pp. 8°. *Paris, chez Méquignon-Marvis*, 1818.

Fontana (Pier Mattia). La salute del bambino; precetti elementari d' igiene. 72 pp., 3 l. 8°. *Brescia, stab. soc. "La Sentinella"*, 1884.

Fontanals y Araujo (Francisco). Memoria sobre el abastecimiento de agua potable para subvenir à las necesidades de la población de una úrbe. 20 pp. 8°. *Lérida, J. S. Torrens*, 1888.

Fontanau (L.) *Programme des préparations chimiques et pharmaceutiques effectuées dans le laboratoire de l'École supérieure de pharmacie de Montpellier comme épreuve pratique des 3e et 4e examens, et dont la discussion publique aura lieu dans la séance du 25 janvier 1895. 31 pp. 4°. *Montpellier*, 1895, No. 571.

École supérieure de pharmacie.

Fontane (Franz) [1872–]. *Zur Lehre von den bösartigen Geschwulsten des Eierstockes. 34 pp. 8°. *Berlin, C. Vogt*, 1895.

Fontaneilles (F[rançois]-Philibert) [1775–1831]. Description de la varicelle qui a régné épidémiquement et conjointement avec la variole, dans la ville de Millau (Aveyron), en 1817. 92 pp. 8°. *Montpellier, J. Martel aîné*, 1818.

Fontanellato. Regolamento di polizia mortuaria. 45 pp. 8°. [*Parma, L. Rossini e C.*, 1883.]

Fontanelles.

See, also, **Cranium** (*Fœtal*).

COHN (J.) *Ueber Dermoidcysten an der grossen Fontanelle. 8°. *Erlangen*, 1890.

NIEDERMAYR (H.) *Ueber Dermoidcysten an der grossen Fontanelle. 8°. *Würzburg*, 1886.

ROHDE (M.) *Die grosse Fontanelle in physiologischer und pathologischer Beziehung. 8°. *Halle a. S.*, 1885.

SCHORER (C.) Bericht vom Nutzen und Gebrauch der Fontanellen, und wie man allerley Zufall darbey theils verhüten, theils begegnen solle. 16°. *Ulm*, 1664.

———. The same. 16°. *Augsburg*, 1671.

WINCKLER ([F.] E.) *Ueber die Pulsation und das systolische Geräusch der Fontanelle. 8°. *Halle a. S.*, 1891.

Abt (I. A.) The clinical significance of the child's fontanelle. Medicine, Detroit, 1896, ii, 881–885.—**Frassetto** (F.) Le nuove fontanelle (fonti delle stefaniche) nel cranio dell' uomo e di alcuni altri mammiferi. Riv. disc. biol., Torino, 1899, i, 778.—**Freund** (W.) Ein Fall von Persistenz der Stirnfontanelle bei einem 9jährigen Mädchen. Jahrb. f. Kinderh., Leipz., 1899, n. F., xlix, 351–354.—**Hochsinger** (C.) Studien über die klinischen Verhältnisse der Stirnfontanelle und deren Bedeutung für die Kinderheilkunde. Wien. Klinik, 1892, 193–236.—**Hutchison** (R.) & **Elder** (G.) Some observations on the movements of the fontanelle in children. Edinb. Hosp. Rep., 1895, iii, 268–290.—**Kassowitz** (M.) Ueber die Involution der Stirnfontanelle. Tagebl. d. Versamml. deutsch. Naturf. u. Aerzte, Strassb., 1885, lviii, 465–469. *Also:* Wien. med. Bl., 1885, viii, 1464–1469. *Also:* Allg. med. Centr.-Ztg., Berl., 1885, liv, 1621; 1637.—**Lannelongue.** Des kystes dermoïdes de la fontanelle antérieure. Cong. franç. de chir. Proc.-verb. [etc.], Par., 1888, iii, 313–332.—**Lea** (A. W. W.) The sagittal fontanelle in the heads of infants at birth. Tr. Obst. Soc. Lond. (1898), 1899, xl, 263–270.—**Maggi** (L.) Fontanelle nello scheletro cefalico di alcuni mammiferi. R. Ist. Lomb. di sc. e lett. Rendic., Milano, 1890, 2. s., xxiii, 439; 580; 1892, 2. s., xxv, 592, 8 pl.—**Miura** (M.) Pulsation der grossen Fontanelle bei Säuglingen. Mitth. a. d. med. Fac. d. k.-jap. Univ., Tokio, 1898, iv, 149–154, 2 diag. *Also, transl.:* Tokyo Iji-Shinshi, 1899, no. 1104, 1–6.—**Roger** (H.) Note sur l'occlusion et l'ossification des fontanelles. Union méd., Par., 1859, 2. s., iv, 405–409. *Also:* Bull. Soc. méd. d. hôp. de Par., 1858–61, iv, 385–389.—**Staderini** (R.) Intorno allo fontanella mediofrontale nel cranio umano. Atti d. r. Accad. d. fisiocrit. di Siena, 1890, 4. s., ii, 399–412.—**Trivus** (I.) Sluchaĭ vnutrintrobnavo zarashtsheniya bolshovo chetiryokhugolnavo rodnichka. [Intrauterine closure of the large rhomboid fontanelle.] Bolnitsch. gaz. Botkina, St. Petersb., 1898, ix, 2469–2471.

Fontanille (Ernest-René) [1858–]. *De la rhinite hypertrophique. 56 pp. 4°. *Bordeaux*, 1885, 7. s., No. 18.

Fontanonus (Dionysius) [–1544]. De morborum internorum curatione libri tres, adjectis ab Joanne Rænerio medico in singulis capitum initiis morborum causis, et signis ex Galeno, Paulo Ægineta, atque Aëtio Antiocheno desumptis. 7 p. l., 438 pp., 1 l. 12°. *Lugduni, J. Frellonius*, 1549.

———. The same. [Libri quatuor.] 207 ff. 24°. [*Venetiis, J. Gryphius*, 1563.]

———. The same. Adjecta epistola de priscis: et neotericis medicis, eorumque scriptis et curandi methodo in præsenti practica usurpata. 30 p. l., 635 pp. 32°. *Lugduni, apud A. de Harsy*, 1574.

———. Cephalalgiæ a gallico morbo curatio. Ex libro primo, cap. 8, de morbis interius curandis desumpta.

In: LUISINUS (A.) Aphrodisiacus. Ed. emend. fol. *Lugd. Bat.*, 1728, 953–956.

Fontanus (Jacobus) [–1621]. Methodus generalis cognoscendi, prædicendi et curandi morbos, eorumque symptomata. Ad veterum, maximeque Hippocratis et Galeni normam exacta. 7 p. l., 324 pp. 16°. *Avenione, typ. J. Bramevear*, 1601.

———. Commentaria in Hipp. omnes aph. cum docta, brevi, fida ac perspicua enarratione, novaque methodo, omnibus medicinam profitentibus perutili et necessaria. Ejusdem tractatus absolutissimi, de crisiων et morborum causis, aliique nonnulli, in quo priori, Fracastorii sententia de crit. causis erudite defenditur. Ad Nicolaum Fabricium. 3 p. l., 215 pp., 7 l.; 70 pp. 16°. *Parisiis, A. Beys*, 1608.

———. Practica curandorum morborum corporis humani, in quatuor libros distincta. Nunc primum in lucem edita. 4 l., 572 pp. 12°. *Parisiis, A. Beys*, [1611?].

———. Opera: in quibus universæ artis medicæ secundum Hippocratis et Galeni doctrinam partes quatuor methodice explicantur. Præponuntur libri duo de demonstratione medica, ad artem medicinæ comparandam penitus necessarii. 1 p. l., 891 pp.; 285 pp. 8°. *Parisiis, apud H. Perier*, 1612.

———. De astrologia medica liber, in quo ex principiis naturalibus et corpori humano insitis probatur evidentissime vana esse ea omnia quæ astrologi judiciarii de hominum moribus, institutis, morbis, crisibus et illorum morborum curationibus asserverunt. 2 p. l., 154 pp. 16°. *Lugduni, T. Soubron*, 1620.

For Biography, see **Chavernac** (J.-Félix-E.) Deux médecins [etc.]. 8°. *Aix*, 1875.

Fontanus (Nicolaus). Tractatus de extractione fœtus mortui per uncum.

Cutting from: Aphorismi Hippocratis methodice dispositi. Quibus accedit [etc.]. 12°. *Amsterd.*, 1633, 75–125.

———. Commentarius in Sebastianum Austrium, de puerorum morbis. In frontispicio adjecti aphorismi Hippocratis, noviter naturum adfectus enarrantes. 7 p. l., 556 pp., 2 pl. 24°. *Amstelodami, apud J. Janssonium*, 1642.

See, also, **Dodonæus** (Rembertus). Praxis artis medicæ, [etc.]. 16°. *Amst.*, 1640.

de Fontecha (Jean-Alphonse). Diez privilegios para mugeres preñadas, con un diccionario médico. 158 ff. 4°. [*Alcalá de Henarez*, 1606.]

Fontela (José A.).
Editor of: **Boletin** de homeopatía, Montevideo, 1892–6.

de Fontenay (Guillaume). À propos d'Eusapia Paladino; les séances de Montfort-l'Amaury (25–28 juillet 1897); compte rendu, photographies, témoignages et commentaires. xxx, 280 pp., 1 l. 8°. *Paris, Soc. d'éd. scient.*, 1898.

Fonteneau (Henri) [1864–]. * Contribution à l'étude de la chorée gravidique. 72 pp. 4°. *Paris*, 1893, No. 330.

de Fontenettes (Louis) [1612–61]. Hippocrate dépaisé: ou la version paraphrasée de ses aphorismes en vers françois. 11 p. l., 174 pp., 1 l. 4°. *Paris, E. Pepingué*, 1654.

Fonteret [Antoine-Louis] [1817–].
See **Passot** (Philippe). Rapport présenté à la Société d'éducation de Lyon, [etc.]. 8°. *Lyon*, 1863.

Fontet (Jean) [1867–]. * Essai sur la lithiase intestinale. 70 pp., 2 l. 8°. *Bordeaux*, 1896, No. 31.

Fonteyn (Nicolaas). *See* **Fontanus.**

Fontin (V[ladimir] M[ikhaïlovich]) [1858–]. * Materialî k ucheniyu o zagryaznenii bolnichnoï odyozhdî v bakteriologicheskom otnoshenii. [Data on the soiling of hospital clothes from a bacteriological point of view.] 91 pp., 2 l. 8°. *S.-Peterburg, V. A. Tikhanoff*, 1889.

Fontolan (Antonius). * De febrium comitatarum pathologica conditione. 15 pp. 8°. *Patavii, typ. seminarii*, 1829.

Fontorbe (Georges). La médecine est une. Origine et conséquences de sa division pendant quelques siècles en médecine proprement dite et en chirurgie. 30 pp. 8°. *Rochefort-sur-Mer, C. Thèze*, 1887.

Fontoynont ([Antoine-]M[aurice]). * Luxations récidivantes de l'épaule. 50 pp. 8°. *Paris*, 1898, No. 137.

Fonvielle. Filtrations publiques. Réponse aux détracteurs du système Fonvielle. 50 pp., 3 l., 3 pl. 8°. *Paris, imp. de Mme. Pousin*, 1839. [P., v. 1790.]

Fonvielle (Achille) [1872–]. * Considérations sur le traitement des suppurations et des hématocèles pelviennes par la colpotomie postérieure, suivie de drainage. 132 pp. 8°. *Paris*, 1898, No. 106.

Fonvielle (Pierre) [1866–]. * De l'hydrocèle et de ses traitements. 46 pp. 4°. *Paris*, 1894, No. 38.

de Fonvielle (W[ilfred]) [1828–]. L'homme fossile; étude de philosophie zoologique. xv, 92 pp., 1 l. 8°. *Paris, J.-B. Baillière & fils*, 1865.
———. Les endormeurs. La vérité sur les hypnotisants, les suggestionnistes, les magnétiseurs, les donatistes, les braïdistes, etc. 308 pp. 8°. *Paris, Lib. illustrée*, [1887, *vel subseq.*].

Fonzes (Henri). * Recherches sur la solubilité de quelques sels halogènes dans une série de dissolvants neutres. 39 pp., 2 pl. 4°. *Montpellier*, 1893, No. 533.
École de pharmacie. Probably the same writer as the following.

Fonzes-Diacon (H.) [1868–]. * Contribution à l'étude des sels doubles haloïdes. Sels haloïdes doubles de plomb et d'ammonium. 55 pp. 4°. *Montpellier*, 1896, No. 10.
École supérieure de pharmacie.

Foochow.

Rennie (T.) Report on the health of Foochow for the half-year ended 30th September, 1883. China. Imp. Customs. Med. Rep., Shanghai, 1883, no. 26. 39–43. ———. Report on the health of Foochow for the year ended 30th September, 1884. *Ibid.*, 1884, Shanghai, 1885, xxviii, 10–16. ———. Report on the health of Foochow for the year ended 30th September, 1886. *Ibid.*, Shanghai, 1886, no. 32, 59–67.

Foochow.

———. Report on the health of Foochow for the year ended 30th September, 1887. *Ibid.*, 1887, Shanghai, 1890, xxxiv, 3–6. ———. Report on the health of Foochow for the year ended 30th September, 1888; and for the year ended 30th September, 1889. *Ibid.*, 1889–90, Shanghai, 1894, xxxviii–xxxix, 5–11.

Foochow Hospital of the Woman's Foreign Missionary Society of the Methodist Episcopal Church. Annual report of the physician in charge. 1., 1885–6. 25 pp. 8°. *Shanghai, American Presbyterian Mission Press*, 1886.
Organized in 1874; opened April, 1877. Report for 1885–6 is first report published.

Foochow Medical Missionary Hospital. Annual report of the . . . in connection with the A. B. C. F. Mission. 14., 1885 Under the care of Henry T. Whitney, M. D. 12 pp. 12°. *Shanghai, Presbyterian Mission Press*, 1886.

Food.

See, also, **Abattoirs,** *etc.*; **Acorns**; **Albumen** *in nutrition*; **Alcohol** (*Effects of*) *on living bodies*; **Alimentation**; **Armies** (*Food, etc., of*); **Blood** *as food, etc.*; **Bran**; **Bread**; **Bread-fruit**; **Butter**; **Carbohydrates**; **Children** (*Nutrition of*); **Codfish**; **Condiments**; **Cooking,** *etc.*; **Cotton seed** *oil*; **Diet**; **Diet** (*Vegetable*); **Digestion**; **Drinks,** *etc.*; **Eggs** (*Dietetic use of*); **Fat** *as food, etc.*; **Fish** *as food, etc.*; **Flour**; **Fruits**; **Fungi** (*Edible*); **Gelatin**; **Gluten**; **Horse-flesh** *as food*; **Hygiene** (*Personal*); **Ice-cream**; **Infants** (*Nutrition of*); **Maranta**; **Markets**; **Meats**; **Mercism**; **Milk**; **Nitrogen** (*Excretion of*); **Nutrition**; **Oatmeal**; **Oysters**; **Potato**; **Proteids**; **Respiration**; **Rice**; **Starch**; **Sugar**; **Vegetables**; **Wheat.**

ABUTHNOT (J.) An essay concerning the nature of aliments, and the choice of them according to the different constitutions of human bodies. In which the different effects, advantages, and disadvantages of animal and vegetable diet are explain'd. To which are added practical rules of diet in the various constitutions and diseases of human bodies. 2. ed. 8°. *London*, 1732.

ALLGEMEINE deutsche Nahrungs- und Genussmittel-Kunde. Hrsg. von R. Anton [*et al.*] [Weekly.] v. 1, 1898. fol. *München.*
Ended.

ALLIBERT (F.) Recherches expérimentales sur l'alimentation et la respiration des animaux. 8°. *Paris*, 1855.

AMTLICHE Lebensmittel-Untersuchungs-Anstalt und chemische Versuchsstation zu Wiesbaden. Mittheilungen aus der . . . über die geschäftliche und wissenschaftliche Thätigkeit in dem Betriebsjahre 1883–4. Hrsg. von Dr. Schmitt. 8°. *Berlin*, 1885.

ARAGO (J.) Comme on dîne à Paris. 16°. *Paris*, 1842.

ASSUR (D.) * Diss. sistens materiæ alimentariæ lineamenta ad leges chemico-dynamicas adumbrata. sm. 4°. *Gottingæ*, 1809.

AULAGNIER (A.-F.) Dictionnaire des alimens et des boissons en usage dans les divers climats et chez les différens peuples. Cet ouvrage contient l'histoire naturelle de chaque substance alimentaire, son origine, ses principes constituans, ses propriétés, ses altérations et les moyens de les reconnaître, et finalement les règles les plus importantes à suivre pour conserver la santé. Précédé de considérations générales sur la nourriture de l'homme [par G. G[rimaud] de C[aux]. (Extrait du Dictionnaire pittoresque d'histoire naturelle.) 8°. *Paris*, 1839.

BACCIONI (G. B.) I generi alimentari. Note bromatologiche con appendice riassuntiva delle disposizioni legislative che regolano la vigi-

Food.

lanza igienica degli alimenti, e contenente i metodi pratici per riconoscerne le falsificazioni e le alterazioni più comuni. 24°. *Firenze*, 1896.

BAIGNÈRES (J.-B.) *An ætate provectis plus prosit potus quam cibus? 4°. [*Parisiis*, 1773.]

BEKETOFF (A. N.) Pitanïe chelovïeka v yevo nastoyashtshem i budushtshem. [The food of man at present and in the future.] 8°. *Moskva*, 1893.

BELGIUM. *Ministère de l'agriculture* [*etc.*]. *Conseil supérieur d'hygiène publique.* Documents sur la composition normale des principales denrées alimentaires et boissons usitées en Belgique. 12°. *Bruxelles*, 1895.

BELOTTI (S.) Dei cibi dell' uomo secondo le leggi dell' igiene e della fisiologia. 8°. *Varese*, 1896.

BENOISTON DE CHÂTEAUNEUF (L.-F.) Recherches sur les consommations de tout genre de la ville de Paris en 1817, comparées à ce qu'elles étaient en 1789. Seconde partie. Consommation industrielle. 8°. *Paris*, 1821.

BERGSTRAND (C. E.) *Om näringsamnena i allmänhet jemte några bidrag till kännedomen af svenskt mjöl och dess användning till bröd. [On food in general, and on Swedish meal and its employment for bread.] 8°. *Upsala*, 1857.

BERLIN. Wirkliche und Mittelpreise der wichtigsten Lebensmittel für Menschen und Thiere in den bedeutendsten Marktorten der preussischen Monarchie während des Kalenderjahres 1890 bezw. des Erntejahres 1889–90. fol. *Berlin*, 1891.

BERNARDUS (F.) De ultimo corporis alimento, ad mentem Hippoc. et Aristotelis exercitatio. Cui accessere digressiunculæ nonnullæ. 4°. [*n. p., n. d.*]

BERTHOLD (G.) *An in ætate media rariori indulgendum cibo? 4°. [*Parisiis*, 1757.]

BÏELOFF (A. I.) Istoriko-statisticheskiya ocherki proïzvodstva pishtshevïkh produktov. [Extract from: Tekhnologiya pishtshevïkh produktov.] [Historico-statistical sketches of the production of food stuffs. (Extract from Technology of food stuffs.)] 8°. *S.-Peterburg*, 1890.

BLYTH (A. W.) Foods; their composition and analysis. A manual for the use of analytical chemists and others. With an introductory essay on the history of adulteration. With numerous tables and illustrations. 4. ed., revised and enlarged. 8°. *London*, 1896.

DE BREVANS (J.) Le pain et la viande. Préface de M. E. Risler. 12°. *Paris*, 1892.

BROWN (J.) The food of the people. A letter to Henry Fenwick, esq., M. P., with a postscript on the diet of old age. 12°. *London*, 1865.

BRUCE (R.) Food supply. A practical handbook for the use of colonists and all intending to become farmers abroad or at home. With an appendix on preserved and concentrated foods by C. Ainsworth Mitchell, being v. 11 of the New Land series edited by Prof. Grenville A. J. Cole. 8°. *London, Philadelphia*, 1898.

BRUNET (C.) *An a diversis alimentis indoles ingenii diversa? 4°. [*Parisiis*, 1717.]

BRUYERINUS *Campegius* (J.) Cibus medicus, sive de re cibaria libri xxii, omnium ciborum genera, omnium gentium moribus et usu probata, complectentes. 16°. *Norimbergæ*, 1659.

BULL (E.) Om vore Fødemidler og vor Levemaade i deres Forhold til Ernærings- og Fordøielses Forstyrrelser. [On food material and mode of life in reference to nourishment and digestive disturbances.] 8°. *Kristiania*, 1886.
Repr. from: Aarbog f. Norsk Forening f. Sundhedspleie, Christiania, 1885.

Food.

BUREAU of the American Republics. Bulletin No. 35. March, 1892. Breadstuffs in Latin America. 8°. *Washington*, [1892].

CAMPEGIUS (J. B.) Dipnosophia seu sitologia, esculenta et poculenta, quæ cuivis nationi, homini, sexui, sanis, ægris, senibus, juvenibus, idonea vel minus, usu probata complectens omnia. Revisa ab Othone Casmanno. 16°. *Francofurti*, 1606.

CARDANUS (H.) In librum Hippocratis de alimento, commentaria; prælecta dum profiteretur supra ordinariam medicinæ. 16°. *Romæ*, 1574.

CARR (L.) The food of certain American Indians and their methods of preparing it. 8°. *Worcester, Mass.*, 1895.
Repr. from: Proc. Am. Antiq. Soc., 1895.

COMI (A.) Sitiologia, ossia la medicina naturale studiata nelle virtù delle piante alimentari. 12°. *Roma*, 1886.

CORNARIUS [HAGENBUT] (J.) De utriusque alimenti receptaculis dissertatio, contra quam sentit Plutarchus.
In: ADAMANTIUS SOPHISTA. [De naturæ indiciis cognoscendis libri duo.] 16°. *Basileæ*, 1544, 89–127.

DENKINGER (J. A.) Foods; their comparative value. Extracts from a course of lectures. 8°. *Boston*, 1898.

DEPÉRAIS (C.) Proposta di utilizzare per l' alimentazione degli uomini e degli animali domestici il sangue che si raccoglie nei pubblici macelli. roy. 8°. [*Napoli*, 1855.]
Repr. from: Atti r. Ist. d' incorag. a. sc. nat. . . . di Napoli, 1855, 3. s., iv.

D'HONT (F.) Contribution à l'étude des tourteaux et farines alimentaires pour le bétail. Première partie. Nature et composition des tourteaux et farines alimentaires. 8°. *Bruxelles*, 1897.

DONDERS (F. C.) Die Nahrungslehre. Grundlinien einer allgemeinen Nahrungslehre. Aus dem Holländischen übersetzt von P. B. Bergrath. 8°. *Crefeld*, 1853.

DOUGLASS (D.) *De salubriori usu alimentorum e regno vegetabili quam animali desumptorum. 4°. *Regiomonti*, [1724].

DREWRY (G. O.) & BARTLETT (H. C.) Cup and platter; or, notes on food and its effects. 12°. *London*, 1876.

DUBOIS (O.) Traité théorique et pratique des aliments et des boissons; ouvrage indispensable à consulter pour vivre longtemps et bien se porter. 18°. *Paris*, [1889].

DUJARDIN-BEAUMETZ. L'hygiène alimentaire. 8°. *Paris*, 1887 [1886].

———. The same. 2. éd. 8°. *Paris*, 1889.

DUMRATH (O. H.) Födoämnena och näringsförloppet, bearbetning efter utländska källor. [Food materials and the process of nutrition; compiled from foreign sources.] 12°. *Stockholm*, [1895].

DUTTON (T.) Food and drink rationally discussed. 16°. *London*, 1894.

FARNETI (R.) Frutti freschi e secchi ortaggi. 12°. *Milano*, 1892.

FOOD. A journal of hygiene and nutrition. Chas. H. Stowell, editor. [Monthly.] v. 4–6, Aug., 1893, to March, 1895. 8°. *New York*.

FOOD and Health. Supplement to the Sanitary Record, London. [Monthly.] Nos. 1–38, 1897–1900. 4°. *London*.
Current.

FOURNIER (S.-P.) L'art de préparer, conserver et désinfecter les substances alimentaires, suivi de la construction de différens fourneaux économiques. Nouvelle éd., ornée de planches en taille-douce, représentant les profils détaillés

Food.

et l'élévation des fourneaux et appareils économiques, mise en ordre par L. Sébastien Lenormand. 8°. *Paris*, 1832.

FRAME food. What it is! How to use it! 16°. *London*, [1889].

GALEN (C.) Γαληνοῦ περὶ λεπτυνούσης διαίτης. Galeni de victu attenuante liber primum Græce edidit Carolus Kalbfleisch. 12°. *Lipsiæ*, 1898.

GERVAISE (L. A.) * An cæteris medicinæ ancillis, præstet μάγειρικῆ? 4°. [*Parisiis*, 1749.]

GESUNDE Nahrung. Ein kurzes Wort an das Volk von der Schweiz. gemeinnützigen Gesellschaft. 8°. *Zürich*, 1889.

GHIRALDI (L.) * Osservazioni sul vitto animale. 8°. *Genova*, 1815.

GREEN (Mary E.) Food products of the world. Edited and illustrated by Grace Green Bohn. 8°. *Chicago*, 1895.

GRISENTHWAITE (W.) An essay on food, in which the received doctrine of modern physiologists respecting the waste of the body is exploded, the cause of animal heat is explained upon new principles, the source whence nitrogen is derived by herbivorous animals is established, general rules for the preservation of health are laid down, and the wisdom of the divine economy in all is vindicated. 8°. *London*, 1838.

HAIG (A. Diet and food; considered in relation to strength and power of endurance, training and athletics. 12°. *London*, 1898.

———. The same. 2. ed. 12°. *Philadelphia*, 1900.

HARTMANN (P. K.) Glückseligkeitslehre für das physische Leben des Menschen. Ein diätitischer Führer durch das Leben. 7. Aufl., gänzlich umgearbeitet und vermehrt von Moritz Schreber. 8°. *Leipzig*, 1865.

HARVEY (P.) Food and climate, considered in reference to each other. An attempt to solve the problem of the natural and proper food of man. 12°. *Zanesville*, 1849.

HEALTH (The) food company. 12°. *New York*, [*n. d.*].

HELLER (F.) Om menniskokroppens näring och underhåll, samt om de förnämsta födoämnena och de förändringar, dessa mäste undergå inom kroppen, för att blifva för ändamålet användbara. En hjelpreda vid valet af passande föda. Öfversättning. [Feeding and support of the body of man with the principal aliments; their nutrition value.] 12°. *Stockholm*, [1856].

HÉRAUD (A.) Les secrets de l'alimentation à la ville et à la campagne; recettes, formules et procédés d'une utilité générale et d'une application journalière. 12°. *Paris*, 1890.

HIMSEL (N.) * De victu salubri ex animalibus et vegetabilibus temperando. sm. 4°. *Gottingæ*, [1751].

HIRSCHFELD (F.) Nahrungsmittel und Ernährung der Gesunden und Kranken. 8°. *Berlin*, 1900.

HODGETTS (J. F.) Anglo-Saxon dress and food. 8°. *London*, 1884.

HOY (A. H.) Eating and drinking. The alkalinity of the blood the test of food and drink in health and disease. 12°. *Chicago*, 1896.

HUSSON (A.) Les consommations de Paris. roy. 8°. *Paris*, 1856.

ITALY. *Ministero di agricoltura, industria e commercio. Direzione generale della statistica.* Movimento dei prezzi di alcuni generi alimentari dal 1862 al 1885, e confronto fra essi, e il movimento delle merce di coll' aggiunto di notizie storico-statistiche sui prezzi del frumento e del grano turco risalenti più addietro del corrente secolo. 8°. *Roma*, 1886.

Food.

JÜRGENSEN (C.) Grafisk Fremstilling af de menneskelige Fødemidlers og nogle Spisers kemiske Sammensætning, med en Tavle vedrørende Prisbilligheden. [Graphic representation of food and chemical composition of viands, with table of relative prices.] 8°. *Kjøbenhavn*, 1888.

KANE (J.) * Tentamen physiologicum quædam de concoctione ciborum complectens. 8°. *Edinburgi*, 1822.

KANSHIN (D. V.) Entsiklopediya pitaniya. [Encyclopedia of alimentation.] 2 v. 8°. *S.-Peterburg*, 1885.

KLEIN (P.) Notice sur les fourneaux économiques pour la vente de portions d'aliments à cinq centimes. 8°. *Paris*, 1856.

KÖNIG (J.) Procentische Zusammensetzung und Nährgeldwerth der menschlichen Nahrungsmittel, nebst Kostration und Verdaulichkeit einiger Nahrungsmittel. 3. Aufl. 8°. *Berlin*, 1883.

KOLB (J. M.) Bromatologie, oder Uebersicht der bekanntesten Nahrungsmittel der Bewohner der verschiedenen Welttheile. Naturhistorisch und mit Hinweisung auf ihren diätätischen und pharmakodynamischen Werth entworfen in drei Theilen. 1. Theil. 8°. *Hadamar*, 1826.

KONEFF (S. N.) * Sravnitelnaya stepen pitatelnosti razlichnikh sukharei. [Nutritive value of different kinds of hard biscuit.] 8°. *S.-Peterburg*, 1889.

LAFISSE (C.) * An, fami potius quam temporibus, in assumendo victu, parendum? 4°. [*Parisiis*, 1769.]

DE LANGRENIER. Racahout des Arabes, seul aliment étranger. 12°. *Paris*, [*n. d.*].

LE BERT (J. M.) An alimenta ea ad coquendum faciliora quo proprius ad ventriculi temperiem accedunt? 4°. [*Parisiis*, 1715.]

LEES. Die Ernährung des Menschen. Eine gekrönte Preis-Abhandlung. 2. Aufl. 8°. *Berlin*, 1868.

LEFEBVRE (E.) Les aliments. 8°. *Paris*, 1882.

LEMERY (L.) Traité des aliments, où l'on trouve par ordre et séparément la différence et le choix qu'on doit faire de chacun d'eux en particulier; les bons et les mauvais effets qu'ils peuvent produire; les principes en quoy ils abondent; le temps, l'âge et le tempérament où ils conviennent. Avec des remarques à la suite de chaque chapitre, où l'on explique leur nature et leurs usages, suivant les principes chymiques et méchaniques. 12°. *Paris*, 1702.

———. The same. A treatise of foods in general: First, the difference and choice which ought to be made of each sort in particular; secondly, the good and ill effects produced by them; thirdly, the principles wherewith they abound; and, fourthly, the time, age, and constitution they suit with. To which are added, remarks upon each chapter; wherein their nature and uses are explained, according to the principles of chymistry and mechanism. Written in French. Now done into English. 8°. *London*, 1704.

———. The same. A treatise of all sorts of foods, both animal and vegetable; also of drinkables . . . Transl. by D. Hay, to which is added an introduction treating of foods in general. 12°. *London*, 1745.

LETHEBY (H.) On food; its varieties, chemical composition, nutritive value, comparative digestibility, physiological functions and uses, preparation, culinary treatment, preservation, adulteration, etc., being the substance of four Cantor lectures. 8°. *London*, 1868.

Food.

———. The same. 2. ed. 8°. *London*, 1872.
———. The same. 2. ed. 8°. *New York*, 1872.

LE THIEULLIER (L. P. F. R.) *An, fami potius quam temporibus, in assumendo victu, parendum? 4°. *Parisiis*, 1751.

LICETUS (F.) *Genvensis*. Athos perfossus, sive rudens eruditus in criomixi, quæstiones de alimento; dialogus prior; in quo montis Atho tetriores umbræ supra quadringentas, locutionum præsertim, et morum omne genus, necnon etiam variarum disciplinarum classem obtenebrantes discutiuntur. sm. 4°. *Patavii*, 1636.

LOWE (F. R. E.) The chemistry of the breakfast table; a popular description of the constituents of food; with especial reference to bread, butter, sugar, eggs, milk, tea, coffee, and cocoa. 2. ed. 12°. *Manchester*, [*n. d.*].

MAKAROFF (N.) *Pishtshevoye znachenïe bĭelkov vĭvarennavo myasa i krovi. [Food value of albumins from boiled-out meat and blood.] 8°. *S.-Peterburg*, 1887.

MALLET (N. N.) *An in annonæ caritate in farinosis diversi mode præparatis præsidium? 4°. *Parisiis*, 1757.

MANLEY (J. J.) Salt and other condiments. 8°. *London*, 1884.

MANRIQUEZ (L.) *Breves apuntes sobre la alimentacion en los adultos. 8°. *México*, 1893.

MARTIN (S.) Physiologie des substances alimentaires, ou histoire physique, chimique, hygiénique et poétique des aliments, avec leur étymologie grecque, celtique, latine et leurs dénominations en langues allemande, anglaise, espagnole et italienne. 12°. *Paris*, 1853.

MARVAUD (A.) Les aliments d'épargne, alcool et boissons aromatiques (café, thé, maté, cacao, coca); effets physiologiques; applications à l'hygiène et à la thérapeutique. Étude précédée de considérations sur l'alimentation et le régime. 2. éd. 8°. *Paris*, 1874.

MEIBOMIUS (J. H.) De cerevisiis potibusque et ebriaminibus extra vinum aliis commentarius. Accedit Adv. Turnebi libellus de vino. sm. 4°. *Helmestadii*, 1668.

MEINERT (C. A.) Wie nährt man sich gut und billig? Ein Beitrag zur Ernährungsfrage. Preisgekrönt durch den Verein "Concordia". 8°. *Mainz*, [1882].

———. The same. Comment on se nourrit bien et à bon marché; étude de la question alimentaire. Trad. de l'allemand par F. Timmerhans. 2. éd. 8°. *Paris*, 1883.

MIDY (J.) *An quo major jactura virium, victus eo tenuior? 4°. [*Parisiis*, 1737.]

MILES (E. H.) Muscle, brain, and diet; a plea for simpler foods. 8°. *London*, 1900.

———. The same. 16°. *London & New York*, 1900.

MOLESCHOTT (J.) Lehre der Nahrungsmittel. Für das Volk. 3. Aufl. 8°. *Erlangen*, 1858.

MOSES *Maimonides*. Tractatus Maacholoth asuroth sive de cibis vetitis, in latinam linguam versus notisque illustratus a Marco Wöldike. 8°. *Hafniæ & Lipsiæ*, 1834.

MÜNTZ (A.) Recherches sur l'alimentation et sur la production du travail. 8°. *Paris*, 1880.
Repr. from: Ann. Inst. nat. agron., 1878-9, iii.

MUFFET (T.) Health's improvement, or rules comprizing and discovering the nature, method, and manner of preparing all sorts of food used in this nation, corrected and enlarged by Christopher Bennet. sm. 4°. *London*, 1655.

NASHA Pishtsha. Illustrirovannïy journal obshtshepolĭezniklh svĭedĭeniy v oblasti pitaniya i domovodstva. [Our food. Illustrated journal of useful information in nutrition and domestic economy.] v. 1-2, April, 1891, to Jan., 1893. fol. *S.-Peterburg*.

DE NEDATS (C.) Tableaux comparatifs de la composition approximative chimique des différents aliments et des boissons les plus usuels. 8°. *Bruxelles*, 1876.

PANUM (P. L.) Bidrag til Bedømmelsen af Fødemidlernes Næringsværdi. [The nutritive value of certain articles of food.] 8°. *Kjøbenhavn*, 1866.

PARMENTIER. Observations on such nutritive vegetables as may be substituted in the place of ordinary food in times of scarcity. Extracted from the French of . . . 8°. *London*, 1783.

PAVLOVSKI (N. [P.]) *Pitatelnïye bĭelkovïye bulionï. [Nutritive albuminous broths.] 8°. *S.-Peterburg*, 1887.

PEREIRA (J.) A treatise on food and diet, with observations on the dietetical regimen suited for disordered states of the digestive organs, and an account of the dietaries of some of the principal metropolitan and other establishments for paupers, lunatics, criminals, children, the sick, etc. 8°. *London*, 1843.
———. The same. 8°. *New York*, 1843.
———. The same. 8°. *New York*, 1847.
———. The same. 8°. *New York*, 1850.
———. The same. 8°. *New York*, 1851.
———. The same. Abhandlung über die Nahrungsmittel des Menschen. Aus dem Englischen im Auszuge übersetzt. 8°. *Bonn*, 1845.

PERUJO (A. M.) La alimentacion en Madrid. Conferencia pronunciada en el fomento de las artes en la noche de 29 de marzo de 1890. 16°. *Madrid*, 1890.

VON PETTENKOFFER (M. J.) Ueber Nahrungsmittel im Allgemeinen und über den Werth des Fleischextracts als Bestandtheil der menschlichen Nahrung insbesondere. Briefliche Mittheilung an Herrn J. Bennert. 8°. *Braunschweig*, 1873.
———. The same. Over voedingsmiddelen in t' algemeen, en over het vleeschextract in 't bijzonder. Brief aan den Heer J. Bennert. 8°. *Haarlem*, [1873].
See, also, infra.

PIERRE (I.) Résumé de quelques leçons faites à la Faculté des sciences de Caen sur les substances alimentaires. 12°. *Caen*, 1854.

PISANELLI (B.) Trattato della natura de' cibi et del bere, nel quale non solo tutte le virtù, et i vitij di quelli minutamente si palesano; ma anco i rimedij per correggere i loro difetti copiosamente s' insegnano; tanto nell' apparecchiarli per l' uso; quanto nell' ordinare il modo di ricedergli. Distinto in un vago, e bellissimo partimento, tutto ripieno della dottrina de' più celebrati medici, et filosofi, con molte belle historie naturali. fol. *Roma*, 1586.
———. The same. sm. 4°. *Venetia*, 1587.
———. The same. Trattato de' cibi, et del bere, ove non solo si tratta delle virtù de' cibi, che ordinariamente si mangiano, e de' vini che si bevono, ma insieme s' insegna il modo di correggerl' i diffetti, che si trovono in essi, per mantener la sanità; ridotto in un' assai bell' ordine, ed aggiontovi di molte dotte, e belle annotationi sopr' ogni capo da Franc. Gallina, medico di S. M. christianissima e del luogo di Carmagnola in Piemonte; di nuovo ristampato, e con diligenza ricorretto. 8°. *Carmagnola*, 1589.
———. The same. 16°. *Venetia*, 1619.
———. The same. De esculentorum potulentorumque facultatibus liber unus. Laco-

Food.

nica quidem, at varia jucundaque, medica et historica eruditione refertur. Ex italico . . . in latinam linguam conversus ab Arnoldo Freitagio. 32°. *Genevæ*, [1592].

PLAYFAIR (*Sir* L.) On the food of man in relation to his useful work. 8°. *Edinburgh*, 1865.

POSTOLKA (A.) & TOSCANO (A.) Die animalischen Nahrungs- und Genussmittel des Menschen. Mit Berücksichtigung der österreichischen und deutschen Gesetzgebung. Zum Gebrauche für Thierärzte, Sanitätsbeamte und Physicalscandidaten. 8°. *Wien*, 1893.

QUEZADA (M. A.) La subsistencia ó sea cuestiones de fisiología e higiene sobre alimentacion aplicadas á la economía política. 8°. *Lima*, 1870.

RICHTOR (G. G.) [Pr.] de piscium salutari cibo. sm. 4°. *Gottingæ*, 1752.

Also, in his: Opusc. med. 4°. *Francof. et Lips.*, 1780, iii, 216–224.

RIGHT (The) application of heat to the conversion of food material. A paper read at the meeting of the American Association for the Advancement of Science. Section 1. Indianapolis, Ind., August, 1890. With reports by Mrs. Ellen H. Richards and Mrs. Mary Hinman Abel, on certain lines of investigation, with the results. 8°. *Salem*, 1890.

ROMBERG (E.) Der Nährwerth der verschiedenen Mehlsorten einer modernen Roggenkunstmühle. 8°. *München*, 1896.

RUMFORD [BENJAMIN THOMPSON], *Count.* Des alimens en général, et en particulier de la nourriture des pauvres. Trad. de l'allemand. 8°. *Paris, an VII* [1799].

RUSSKOYE Obshtshestvo Okhraneniya Narodnavo Zdraviya. [Russian Society for the Preservation of Public Health.] Programma dlya sobiraniya svĭedeniy po pishtshevomu dovolstviyu naseleniya. [Program for collecting statistics of the food supply of the people.] fol. [*S.-Peterburg*, 1890.]

RYFF (W. H.) Kurtze aber vast eigentliche, nutzliche und in Pflegung der Gesundheyt notwendige Beschreibung, der Natur, Eigentschafft, Krafft, Tugent, Wirckung, rechten Bereyttung und Gebrauch, inn Speyss und Drauck, aller deren Stück so uns zu zeytlicher und leyblicher Erhaltung, Speyss und Drancks von nöten, und bey uns Teutschen inn teglichem Gebrauch sind, etc. Zu merer Behendigkeyt nach Ordnung des latinischen Alphabets gestellet, etc. 8°. *Wyrtsburg*, 1549.

SALA (J. D.) De alimentis et eorum recta administratione liber, in quo primo ex recensu omnium differentiarum alimentarum, tum optima eliguntur tum idonea pro quacumque constitutione, deinde, rectæ administrationis præcepta traduntur. sm. 4°. *Patavii*, 1628.

SALLIN (C.) *An pueri, bene mane, cibandi? 4°. *Parisiis*, 1761.

SALMON (D. E.) Report on the beef supply of the United States, and the export trade in animals and meat products. 8°. *Washington*, 1890.

SCHLICKEYSEN (G.) Fruit and bread. A scientific diet. Transl. from the German by M. L. Holbrook, M. D. With an appendix. 12°. *New York*, [1877].

SCHÖNFELD (M.) *De signis characteristicis, quibus victus ratio in brutis distinguitur, haud temere ad hominem applicandis. 8°. *Groningæ*, [1823].

SCHULTZ-SCHULTZENSTEIN (C. H.) De alimentorum concoctione experimenta nova. Instituit, exposuit, cum adversa digestionis organorum valetudine comparavit. 4°. *Berolini*, 1834.

Food.

SCHWEIZERISCHES Lebensmittelbuch. Methoden für die Untersuchung und Normen für die Beurteilung von Lebensmitteln und Gebrauchsgegenständen; im Auftrag des schweiz. Departements des Innern bearbeitet vom Verein schweiz. analytischer Chemiker. 8°. *Bern*, 1899.

SELLING (A. M.) Vår föda, en orsak till helsa eller sjukdom? [Our food, a cause of health and disease?] 8°. *Stockholm*, [1889].

SMITH (E.) Foods. 8°. *New York*, 1873.

———. The same. Die Nahrungsmittel. Autorisirte Ausg. 2 pts. in 1 v. 8°. *Leipzig*, 1874.

SNIJDERS (A. J. C.) Onze voedingsmiddelen, hunne samenstelling, voedingswaarde, toebereiding en verteerbaarheid, benevens de voornaamste kenmerken hunner deugdelijkheid. 12°. *Zutphen*, 1889.

SQUILLIER (J.) Traité populaire des denrées alimentaires et de l'alimentation. Choix, falsification, manutention, conservation et utilisation des denrées alimentaires. 12°. *Bruxelles*, [*n. d.*].

STOKVIS (B. J.) Voordrachten over geneesmiddelleer. Bijeengebracht en uitgegeven onder medewerking van H. Zeehuisen. 1. deel, 1. stuk. Algemeene geneesmiddelleer. 8°. *Haarlem*, 1891.

STONE (W. E.) Bulletin No. 34. The carbohydrates of wheat, maize, flour, and bread, and the action of enzymic ferments upon starches of different origin. 8°. *Washington*, 1896.

STRAFFORELLO (G.) Alimentazione. 16° *Milano*, 1884.

STURTEVANT (E. L.) Cultivated food plants. 8°. [*n. p.*, 1883.]

Repr. from: Proc. Soc. Promot. Agric. Sc., 1883.

SUBSTANCES used as food, as exemplified in the great exhibition. 16°. *London*, [*n. d.*].

SUTTON (H. G.) The necessity of a system of public agricultural and commercial statistics of food considered. 8°. *Liverpool*, 1847.

THOMPSON (H.) Food and feeding. With an appendix. 8°. *London & New York*, 1898.

THURMAN (A.) Manuale dei cibi, delle bevande e dei condimenti più usuali per la salute delle famiglie. 12°. *Milano*, 1886.

TIEDEMANN (F.) Die Physiologie der Nahrungsmittel. Ein Handbuch der Diätetik. Lehre "von dem Nahrungsbedürfniss, dem Nahrungstrieb und den Nahrungsmitteln des Menschen" nach dem heutigen Standpunkte der physiologischen Chemie völlig umgearbeitet von Jac. Moleschott. 8°. *Darmstadt*, 1850.

TORUP (S.) & CHRISTMAS-DIRCKINCK-HOLMFELD (J.) Hvorledes skaffes god, daglig Kost for den billigste Pris? Med et Forord af Professor Panum. [In what manner can we procure good daily food at the lowest price?] 12°. *Kjøbenhavn*, 1884.

TROUSSEAU (A.) *Des principaux alimens envisagés au point de vue de leur digestibilité et de leur puissance nutritive. 4°. *Paris*, 1837. Concours.

TRUMAN (M.) Food and its influence on health and disease; or an account of the effects of different kinds of aliment on the human body, with dietetic rules for the preservation of the health. 8°. *London*, 1842.

UNITED STATES. *Congress. House of Representatives.* A bill to enable the Secretary of Agriculture to collate information relative to the nutritive economy of food. 52. Cong., 1. sess. H. R. 7921. April 6, 1892. Introd. by Mr. Brickner. roy. 8°. [*Washington*, 1892.]

UNITED STATES. *Department of Agriculture. Office of Experiment Stations.* Farmers' bulletin

Food.

No. 23. Foods; nutritive value and cost. By W. O. Atwater, special agent. 8°. *Washington*, 1894.

UNITED STATES. *Department of the Interior. Division of Chemistry.* Bulletin No. 13. Foods and food adulterants. By direction of the Commissioner of Agriculture. Pt. I. Dairy products. Pt. II. Spices and condiments. By Clifford Richardson. 8°. *Washington*, 1887.

VAN DEN CORPUT (B.-E.-H.-J.) Des fécules et des substances propres à les remplacer, au point de vue de l'alimentation et des applications techniques. 8°. *Bruxelles*, 1857.

VERNAGE (M.-L.) *An victus pro tempestatum anni discrimine mutandus? 4°. [*Parisiis*, 1717.]

VOORHEES (E. B.) Bulletin No. 35. Food and nutrition investigations in New Jersey in 1895 and 1896. 8°. *Washington*, 1896.

WARD (W. G.) Food for the million. Letters to "The Times", with other selections. 1. About lentil soup. 2. Lentils, tomatoes, celery. 3. Lentils, peas, haricots, oatmeal. 4. The dietetic cure of rheumatism. 5. Medical authority on food. 6. Epilepsy, paralysis, and rheumatism. 7. On the decline of leprosy in England. 2. ed. 8°. *London*, 1880.

WILEY (H. W.) Analyses of cereals collected at the World's Columbian Exposition, and comparisons with other data. 8°. *Washington*, 1895.

———. Chemistry and longevity. Food in its relation to individual and national development. 8°. *New York*, 1900.

WISSENSCHAFTLICHE Darlegung der Bedeutung der Leguminose als Nährmittel auf Grund der heutigen Ernährungslehre des Menschen. 8°. *Chemnitz*, 1879.

WRETLIND (E. W.) Huru få god och billig mat? [How to obtain good and cheap food.] 12°. *Stockholm*, 1892.

WYNEN (R.) *De noxis ex intemperantia in victu. 4°. *Lugd. Bat.*, 1776.

YEGUCHI (J.) Inshokuhin bunseki hio. [Tables of composition of food, with dietetics.] 18°. *Tokio*, 1886.

ZEVI (B.) Bromatologia. 12°. *Roma*, 1889.

ZÜCKERT (J. F.) Allgemeine Abhandlung von den Nahrungsmitteln. 8°. *Berlin*, 1775.

Abbott (Helen D.) Some suggestions as to the nutritive value of condiments. Polyclin., Phila., 1883, i, 70.—**Allen** (G.) Food and feeding. [*From:* Cornhill Magazine.] Pop. Sc. Month., N. Y., 1884-5, xxvi, 468-482.—**Almén** (A.) Näringsmedlens sammansättning värde och pris; föredrag hållet på Upsala Läkareforenings högtidsdag den 17 September 1879. [Comparison of relative nutritive value of food and its cost.] Upsala Läkaref. Förh., 1879, xv, 1-99. *Also*, Reprint.—**Almquist** (E.) Om vår föda. [Our food.] *In his:* Allm. hälsov.-lära, 8°, Stockholm, 1894-7, 658-723.—**Ames** (A.), jr. The meat food-supply of the nation and its future. Tr. Am. Pub. Health Ass. 1887, Concord, 1888, xiii, 37-44. *Also*, Reprint.—**Analysis** of the Japanese food made in the sanitary bureau of the home department. Sei-i-Kwai M. J., Tôkyô, 1887, vi, 117.—**Atkinson** (E.) The application of science to the production and consumption of food. Proc. Am. Ass. Adv. Sc. 1885, Salem, 1886, xxxiv, 425-496.—**Atwater** (W. O.) Ueber die Ausnütze des Fischfleisches im Darmkanale im Vergleich mit der des Rindfleisches. Ztschr. f. Biol., München u. Leipz., 1887, xxiv, 16-28. ———. Food waste in American households. Forum, N. Y., 1893-4, xvi, 110-121. ———. Errors in our food economy. Scient. Am., N. Y., 1896, xlii, suppl., 17288. ———. Foods; nutritive value and cost. Sanitarian, N. Y., 1896, xxxvi, 193; 313. ———. The nutritive value and cost of foods; a popular exposition. Brit. Food J., Lond., 1899, i, 350; 1900, ii, 3.—**Bakterien** (Ueber), welche von hervorragender Bedeutung für die animalische Nahrungsmittelkunde sind. Arch. f. animal. Nahrungsmittelk., Wiesb., 1888-9, iv, 29; 61; 77; 83; 105.—**Balland** (A.) Composition et valeur alimentaire des poissons, des crustacés et des mollusques. Ann. d'hyg., Par., 1898, 3. s., xl, 97-114. ———. Sur la composition et la valeur alimentaire des mammifères, des oiseaux et des reptiles. [Abstr.] Compt. rend. Acad. d. sc., Par., 1900, cxxx, 531-

Food.

533.—**Barbieri** (L.) Lettera fisico-medica intorno a' cibi indrizzata al F. Michele Pasini. *In:* [Rac. d' opusc. scient. e filol., 16°, Venezia, 1743, xxix, 423-468.—**Beketoff.** De l'alimentation du genre humain dans le présent et dans l'avenir. Rev. scient., Par., 1881, 3. s., ii, 386-398.—**Bennett** (*Sir* R.) Food and its use in health. *In:* Book of health [Morris], 8°, Lond., 1883, 101-181.—**Bernays** (A. J.) Further notes on certain articles of food. St. Thomas's Hosp. Rep. 1887, Lond., 1889, n. s., xvii, 95-98.—**Bikfalvi** (K.) Welches Nährmittel verdaut der Magen am leichtesten? [*Transl. from:* Orvos-természettud. Értesitö, Koloszvár, 1883, 3. Hft., Extr.] Pest. med.-chir. Presse, Budapest, 1885, xxi, 197; 217.—**Birch** (P.) The food of the household; its bearing on health and disease. Health Lect., Lond., 1885, vi, 17-36.—**Blackett** (C. R.) The food we eat and how to cook it. Austral. Health Soc. Melbourne. Health Lect., 1886, 109-127.—**Blauberg** (M.) Ueber die chemische Zusammensetzung einiger "Nährsalze", nebst kurzen Bemerkungen über die Bedeutung der Mineralstoffe für den Organismus. Arch. f. Hyg., München u. Leipz., 1897, xxx, 95-124.—**von Boltenstern** (O.) Die Nährmittelfrage im letzten Jahre. Aerztl. Prax., Leipz., 1900, xiii, 97-101.—**Bonhoff.** Eine Verpackung von flüssigen und halbflüssigen Nahrungsmitteln behufs Sterilerhaltung derselben nach Oeffnen der Gefässe. Hyg. Rundschau, Berl., 1895, v, 301-304.—**Bosch y Miralles** (A.) Memoria sobre el consumo de substancias alimenticias expendidas en los puestos públicos de la ciudad de Palma durante el año 1897. Rev. balear de cien. méd., Palma de Mallorca, 1898, xiv, 265-273.—**Brazzola** (F.) Sul valore nutritivo del pane integrale, sistema antispire; ricerche comparative col pane di Bologna. Bull. d. sc. med. di Bologna, 1899, 7. s., x, 381-410. *Also* [Abstr.]: Soc. med.-chir. di Bologna. Resoc. (1898), 1899, 27-30.—**Budde** (V.) Hygieine. Nogle Nærings- og Nydelsermidler. [. . . Some media of nutrition and enjoyment.] Med. Aarsskr., Kjøbenh., 1893, vii, 270-327.—**Cameron** (R. W. D. M.) The food of the poor; a plea for milk. San. Jour., Glasg., 1894-5, n. s., i, 428-440.—**Carraroli** (A.) Sostanze alimentari. Ufficiale san., Napoli, 1896, ix, 168; 522.—**Caspari** (W.) Die Bedeutung des Milcheiweisses für die Fleischbildung; ein Beitrag zur Lehre von der verschiedenen Werthigkeit der Eiweisssubstanzen für die Ernährung. Fortschr. d. Med., Berl., 1899, xvii, 464-466.—**Celli** (A.) Delle nostre sostanze alimentari considerate come terreno di coltura di germi patogeni. Bull. d. r. Accad. med. di Roma, 1887-8, ix, 310-314.—**Clark** (F. Le G.) The influence of food and drink on health and longevity. St. Thomas's Hosp. Rep. 1883, Lond., 1884, n. s., xiii, 16-19.—**Colin** (L.) L'alimentation à Paris. Ann. d'hyg., Par., 1885, 3. s., xiii, 447-455.—**Cornelius.** De l'influence alimentaire actuelle sur l'état physique et moral de l'homme nécessiteux, et spécialement sur les classes ouvrières. Ann. Soc. d. sc. méd. & nat. de Malines, 1855, 33-37.—**Cornet** (P.) Bouillons de viande. Actualité méd., Par., 1899, xi, 154; 164. ———. Des légumes dans nos régions. *Ibid.*, 179-184.—**Corvisart** (S.) Études sur les aliments et les nutriments; nouvelle méthode pour le traitement des malades dont l'estomac ne digère point. Monit. d. hôp., Par., 1853, i, 1254; 1854, ii, 4; 10; 23. *Also*, Reprint.—**Crawford** (R. F.) Notes on the food supply of the United Kingdom, Belgium, France, and Germany. J. Roy. Statist. Soc., Lond., 1899, lxii, 597-638.—**Crean** (R.) Fatty foods and condiments. Health Lect., Lond. & Manchester, 1885-6, ix, 33-50.—**Dally** (E.) Subsistances. Dict. encycl. d. sc. méd., Par., 1883, 3. s., xii, 574-587.—**De Cortes** (A.) Di una strana varietà di pane che si mangia in Sardegna. Riv. d' ig. e san. pubb., Torino, 76-83.—**Dele** (E.) Expertise obligatoire des viandes destinées à la consommation dans toutes les communes dépourvues d'un abattoir. Ann. Soc. de méd., d'Anvers, 1889, li, 99-114.—**Drysdale** (C. R.) Cheap food and longevity. Tr. Brighton Health Cong. 1881, Lond., [1882], 138-145.—**Dujardin-Beaumetz.** Des principes alimentaires primordiaux. Bull. gén. de thérap. [etc.], Par., 1886, cx, 529-546. *Also, transl.:* Therap. Gaz., Detroit, 1886, 3. s., ii, 505-513. ———. Des aliments azotés. Bull. gén. de thérap. [etc.], Par., 1886, cxi, 49-68. *Also, transl.:* Med. News, Phila., 1886, xlix, 337-343. ———. Des aliments végétaux et des aliments gras. Bull. gén. de thérap. [etc.], Par., 1886, cxi, 97-115.—**Duval** (M.) Sur les œufs pourris comme aliment en Chine. Bull. Soc. d'anthrop. de Par., 1885, 3. s., viii, 299-303.—**Egbert** (H.) Unsere Nahrung. Bl. f. klin. Hydrotherap., Wien, 1896, vi, 112-115.—**English** (W. T.) The increasing consumption of acid foods and drink. Med. News, N. Y., 1897, lxxi, 74-77.—**Erismann.** Die Brotsurrogate in Hungerszeiten und deren Ausnützung im menschlichen Darme. Verhandl. d. schweiz. naturf. Gesellsch., Zürich, 1896, lxxix, 176.—**Fisk** (G.) Foods; their use in disease. Canada M. Rec., Montreal, 1895-6, xxiv, 418-426.—**Food** consumption; quantities, cost, and nutrients of food-materials. Rep. Bureau Statist. Labor, Bost., 1886, xvii, 239-326.—**Food** in its relation to health. Rep. Bd. Health Iowa, Des Moines, 1891, 7-17.—**Foods** for man. Yearbook U. S. Dep. Agric. 1897, Wash., 1898, 676-684.—**Furukawa** (Y.) [The improvement of the food of

Food.

the Japanese people.] Tokei M. J., Tokio, 1886, no. 409, 129–135.—**Gallavardin.** Les aliments; leur classification hiérarchique. Lyon méd., 1898, lxxxvii, 329–337.—**Galloway** (D. H.) What we eat and what it costs. J. Am. M. Ass., Chicago, 1898, xxx, 182–184.—**Gamgee** (A.) Food and bodily energy. Health Lect., Lond., 1880–81, iv, 111–126.—**Gemmell** (J. E.) Some of the simpler food stuffs; good and bad. Liverpool M.-Chir. J., 1887, vii, 258–265.—**Goetz.** Ueber die Bedeutung der physiologischen Nährsalze. Allg. Wien. med. Ztg., 1891, xxxvi, 310; 322; 333; 370; 392; 403; 413; 449.—**Guimaraes.** De la ration alimentaire chez le chien. Compt.-rend. Acad. d. sc., Par., 1883, xcvii, 645. *Also:* Gaz. méd. de Par., 1883, 6. s., v, 454.—**Haddon** (J.) Food versus physic. Edinb. M. J., 1900, n. s., vii, 241–245.—**Hammond** (W. A.) Experimental researches relative to the nutritive value and physiological effects of albumen, starch, and gum, when singly and exclusively used as food. *In his:* Physiol. Mem., 8°, Phila., 1863, 67–152.—**Hartung.** Ueber J. Hensel's Theorien und deren Nutzanwendung. Arch. f. phys.-diätet. Therap., Berl., 1900, ii, 85–90.—**Hastings** (R. W.) The digestion of amylaceous foods. Ann. Gynec. & Pediat., Bost., 1898–9, xii, 393–399.—**Hecquet** (P.) An creatoris et naturæ legum imago, carnisprivi lex? *In his:* La méd. théologiques [etc.], 12°, Par., 1722, ii, 575–654.—**Heim** (L.) Zur Bereitungsweise von Nährmitteln. Centralbl. f. Bakteriol. u. Parasitenk., Jena, 1895, xvii, 190–195.—**Hemmeter** (J. C.) Dietetics of bread and butter. Maryland M. J., Balt., 1900, xliii, 61–65.—**Hill** (E. C.) A rumination on foods. Denver M. Times, 1896–7, xvi, 295–301.—**Hollond** (J. R.) Food; its production, distribution, and economic use. Tr. Brighton Health Cong. 1881, Lond., [1882], 122–137.—**Hultgren** (E. O.) & **Landergren** (E.) Untersuchung über die Ernährung bei freigewählter Kost. Hygiea. Festband [etc.], Stockholm, 1889, No. ii, 1–57.—**Human** foods. Yearbook U. S. Dep. Agric. 1894, Wash., 1895, 547; 1895, Wash., 1896, 573.—**Insinna** (A.) Valore nutritivo del baccala (merluzzo o. g. morrhua salato e seccato) e sua importanza per l' alimentazione popolare. Ist. d' ig. d. r. Univ. di. Palermo. Lav. di lab., Roma, 1894–5, i, 107–149.—**Ipsolatoff.** Pishtsha kak faktor umstvennavo razvitiya i virozhdeniya. [Food as a factor of mental development and degeneration.] Zdorovje, St. Petersb., 1882, ix, 1; 119; 215.—**Iszlay** (J.) Ein Blick auf die Beziehung zwischen der naturgemässen allgemeinen Ernährungsweise und dem Gebisse des Menschen sowie der übrigen Säugetiere. Pest. med.-chir. Presse, Budapest, 1880, xvi, 736; 751; 767; 784; 803; 818; 835; 847; 864; 879; 894; 914.—**James** (M. L.) Alimentation, natural and artificial, and the digestive ferments, with their therapeutical applications. Atlantic J. M., Richmond, 1883–4, i, 229; 347.—**Jean** (F.) Les matières alimentaires aseptisées chimiquement. J. d'hyg., Par., 1897, xxii, 607; 1898, xxiii, 10.—**Joly** (N.) Nouvelles expériences concernant l'action de la garance sur les œufs de poule et sur les dents des mammifères. Compt. rend. Acad. d. sc., Par., 1860, li, 105.—**Jürgensen** (C.) Bidrag till Belysning af hvilke Födestofmängder voxne Mennesker under forskellige Forhold fortäre i frit valgt Kost, og hvorledes de fordeles på Dagens Måltider. [Contribution à la connaissance de la nourriture consommée des adultes dans des conditions différentes et avec liberté de choix, ainsi que de la répartition de cette nourriture sur les divers repas de la journée. C. r., no. 14, 11–15.] Nord. med. Ark., Stockholm, 1886, xviii, no. 11, 1–44.—**Kagawa** (S.) Onshokumotsu ni zukete. [Food and drink.] Bull. Tokyo Anthrop. Soc., 1893, viii, 248–253.—**Kasashima** (S.) [Remarks on the use of food after violent exertion.] Gun Igaku Kwai Zasshi, Tokyo, 1895, 466–470.—**Kiyanitsin** (I. I.) Pitatelnost treski; opredielenie sostava i usvoyayemosti azotistikh chastei yeya v kishechnom kanalie chelovieka. [Codfish as food; determination of its composition, and assimilation of its nitrogenous parts in the human alimentary canal.] Voyenno-med. J., St. Petersb., 1889, clxv, 3. sect., 101; 333.—**Koeppe** (H.) Die Bedeutung der Salze als Nahrungsmittel. Verhandl. d. Gesellsch. deutsch. Naturf. u. Aerzte 1896, Leipz., 1897, lxviii, pt. 2, 2. Hlfte, 80–85.—**Korte** (Helena). The choice of food. Dietet. & Hyg. Gaz., N. Y., 1896, xii, 459–461.—**Kraemer** (H.) The valuation of vegetable drugs and foods. Proc. Am. Pharm. Ass., Balt., 1899, xlvii, 228–252.—**Kremyanski** (I.) Sravnitelnaya tablitsa sostava i znacheniya sutochnoi obraztsovoi pishtshi Moleschotta, Pavy, Pfeifer i Parks'a, khliebomyasnikh i prostikh sukhareï i obyasnenie yeya. [Comparative table of the composition and importance of a daily model diet of . . . bread and meat biscuits, and simple hard tack, and their explanation.] Voyenno-med. J., St. Petersb., 1878, cxxxi, 7. sect., 175–183.—**Kyger** (J. W.) The importance of more thorough teaching of the principles of food and dietetics in our medical colleges. Kansas City M. Rec., 1899, xvi, 76–78.—**Lawes** (J. B.) & **Gilbert** (J. H.) Supplement to former paper entitled: Experimental inquiry into the composition of the animals fed and slaughtered as human food; composition of the ash of the entire animals, and of certain separated parts. [Abstr.] Proc. Roy. Soc. Lond., 1883, xxxv, 342–344.—**Layet** (A.)

Food.

Statique et dynamique alimentaires. [Rev. san. de Bordeaux, 1886, iii, 52–54.—**Lee** (E.) Food and drink. J. Am. M. Ass., Chicago, 1900, xxxiv, 465–467.—**von Liebig** (H.) Ueber Molke und Nährsalze. Veröffentl. d. Gesellsch. f. Heilk. in Berl. Balneol. Sect., 1881, iii, 25–35. ———. Die Nährsalze und Eiweissstoffe bei der thierischen und menschlichen Ernährung. Gesundheit, Frankf. a. M., 1885, x, 2–5.—**Löbisch.** Die Ernährungsfrage in ihrer anthropologischen und ethnologischen Bedeutung. Cor.-Bl. d. deutsch. Gesellsch. f. Anthrop. [etc.], München, 1894, xxv, 118–121.—**Loew** (O.) Ueber einige japanische Nahrungsmittel. Mitth. d. deutsch. Gesellsch. f. Nat.- u. Völkerk. Ostasiens. Tokio, 1895–6, vi, 352–354.—**M'Gregor-Robertson** (J.) Food and drink, and their relation to the well-being of the people. Health Lect. [Edinb., 1889, 9. s., 89–114.—**Magnus-Levy** (A.) Beiträge zur Kenntniss der Verdaulichkeit der Milch und des Brodes. Arch. f. d. ges. Physiol., Bonn, 1892–3, liii, 544–560.—**Mandel.** Das rituelle Schächten der Israeliten. Deutsche thierärztl. Wchnschr., Karlsruhe, 1895, iii, 143–146.—**Manfredi** (L.) Ueber die Volksernährung in Neapel vom hygienischen Standpunkte. Arch. f. Hyg., München u. Leipz., 1893, xvii, 552–617.—**Mansfeld** (M.) Bericht über die Thätigkeit der Untersuchungs-Anstalt für Nahrungs- und Genussmittel des Allgemeinen österreichischen Apotheker-Vereines für die Zeit vom 1. September 1898 bis 31. August 1899. Ztschr. d. allg. österr. Apoth.-Ver., Wien, 1899, liii, 701; 771.—**Marketing** and cookery; by teachers from the Edinburgh School of Cookery and Domestic Economy, superintended by the honorary secretary of the school. Edinb. Heath Soc. Health Lect., 1884–5, v, 111–130.—**Martinez** (M.) Discurso phísico, sobre si las vivoras deban reputarse por carne, o pescado, en el sentido en que nuestra madre la iglesia nos veda las carnes en dias de abstinencia? Repuesta á una consulta, que hichieron los RR. Padres Cartiyanos, para en vista de la resolucion poder usar las vivoras á lo menos como medicamento, lo qual en caso de reputarse por carne, les feria vedado, segun su laudable costumbre. *In his:* Noches anat. [etc.], 4°, Madrid, 1750, 205–222.—**Matsumura** (K.) [Communication on researches on the foods and drink of Kaneshu.] Gun Igaku Kwai Zasshi, Tokyo, 1896, no. 72, 19–45.—**Mélier** (F.) Études sur les subsistances envisagées dans leurs rapports avec les maladies et la mortalité. Mém. Acad. roy. de méd., Par., 1843, x, 170–205. *Also*, Reprint.—**Miyake** (S.) [Use of beverages and condiments.] Chiugai Iji Shinpo, Tokio, 1898, xix, no. 434, 1–23.—**Mori** (O.) [Researches on the food used in Susugi Province.] Gun Igaku Kwai Zasshi, Tokyo, 1896, 642–649.—**Mori** (R.) Ueber die Ausnützung einiger japanischen Nahrungsmittel (soba, udon, sōmen). [Japanese text.] Ztschr. d. med. Gesellsch. zu Tokyo, 1896, x, 9. Hft., 22–26.—**Murray** (W.) On eating and drinking. *In:* Health Lect., 12°, Lond., 1891, 1–24.—**Nacciarone.** Sul valore biologico degli alimenti. Riforma med., Napoli, 1896, xii, pt. 4, 145–148.—**Nahrungsmittel** und Getränke. Jahresb. d. Landes-Med.-Coll. . . . im Königr. Sachsen 1897, Leipz., 1898, xxix, 116–151.—**Nassan** (R. H.) West African native foods. J. Am. M. Ass., Chicago, 1893, xxi, 160–162.—**Newberry** (J. S.) Food and fiber plants of the North American Indians. Pop. Sc. Month., N. Y., 1887–8, xxxii, 31–46.—**Niebel** (W.) Ueber Bestimmung des Alters von Geflügel und Wild. Ztschr. f. Fleisch- u. Milchhyg., Berl., 1898, ix, 21; 1899, x, 12.—**Niemann** (F.) Ueber die Abspaltung von Kohlensäure, Mercaptan und Schwefelwasserstoff beim Kochen einiger animalischen und vegetabilischen Nahrungsmittel. Arch. f. Hyg., München u. Leipz., 1893, xix, 126–135.—**Nothwang** (F.) Ueber die Veränderungen, welche frisches Fleisch und Pöckelfleisch beim Kochen und Dünsten erleiden. Arch. f. Hyg., München u. Leipz., 1893, xviii, 80–93.—**Nunn** (R. J.) The mineral foods and how to give them. J. Am. M. Ass., Chicago, 1885, v, 253–258.—**Oertel.** Ueber Ernährung mit Hühnereiern. Festschr. d. ärztl. Ver. München z. Feier [etc.], 1883, 187–205.—**Pabst** (J.-A.) Recherche des dérivés azoïques dans les substances alimentaires. Bull. Soc. de méd. pub. 1881, Par., 1882, iv, 316–324.—**Parsons** (C. L.) Analysis of some Southern fruits with reference to their food values. Am. Chem. J., Balt., 1888, x, 487.—**Peltin** (B.) O pishtshie polskavo krestyanskavo naseleniya. [On the food of the Polish peasantry.] Vestnik obsh. hig., sudeb. i prakt. med., St. Petersb., 1896, xxxii, 2. sect., 109; 207.—**de Pettenkofer** (M. J.) Des substances alimentaires en général et de l'extrait de viande en particulier considéré comme aliment de l'homme. [Transl.] Monit. scient., Par., 1873, xv, 705–712. *Also*, Reprint. *See, also, supra.*—**Petteruti** (G.) Prolusione ad un corso di bromatologia clinica. Corriere san. Settim., Milano, 1897, viii, no. 20, 1.—**Pfeiffer** (L.) & **Kalle** (F.) Die Grundsätze richtiger Ernährung und die Mittel, ihnen bei der ärmeren Bevölkerung Geltung zu verschaffen. Deutsche Vrtljschr. f. öff. Gsndhtspflg., Brnschwg., 1894, xxvi, 62–93.—**Pinkhof** (H.) Krachtige voeding. Nederl. Tijdschr. v. Geneesk., Amst., 1899, 2. R., xxxv, d. 2, 455–472.—**Poda** (H.) & **Prausnitz** (W.) Ueber Weizen- und Roggenbrot unter besonderer Berücksichtigung der Kommissbrotfrage. Ztschr. f. Untersuch. d. Nahrungs- u. Genussmittel, Berl., 1898, 472–490.—**Popoff** (V. V.) Op-

Food.

redïelenïe kolichestva pitatelnïkh veshtshestv v naïbolïeye upotrebitelnïkh sortakh ribi. [Determination of amount of nutritive matter in the kind of fish most in use.] Voyenno-med. J., St. Petersb., 1886, clv, 7. sect., 89; clvi, 143. ———. O znachenii vkusovïkh sredstv. [Importance of delicacies.] Vrach, St. Petersb., 1889, x, 657-659. — **Porter** (W. H.) The physiological importance of the proximate principles and their practical utility in the food-stuffs and in the nutritive processes of the system. Am. J. M. Sc., Phila., 1892, n. s., civ, 300-318.—**Post** (Sarah E.) Digestibility as a test of food value. Dietet. Gaz., N. Y., 1888, n. s., i, no. 4, 5-7.—[**Prices** of provisions, rent, board, clothing [etc.], in Massachusetts, and in forty-five representative places in Europe.] Rep. Bureau Statist. Labor, Bost., 1874, v, 163-200.—**Priestley** (J.) Eating. Health Lect., Lond., 1885, vii, 81-97. — **Qualité** des aliments, boissons, condiments et médicaments livrés au commerce; 1876-7; 1878-9. Rap. gén. trav. Cons. d'hyg. pub. de Meurthe-et-Moselle, Nancy, 1879 233: 1880, 191.—**Rabuteau.** Sur la classification des aliments. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1885, 8. s., ii, 121.—**Raebiger** (H.) Zur marktpolizeilichen Beurteilung der Krabben. Ztschr. f. Fleisch- u. Milchhyg., Berl., 1897 vii, 190-194.—**Randolph** (N. A.) Inorganic foods. Therap. Gaz., Detroit, 1885, 3. s., i, 513-517. *Also:* J. Frankl. Inst., Phila., 1886, xcii, 177-185. *Also*, Reprint. — **Randolph** (N. A.) & **Roussel** (A. E.) A study of the nutritive value of branny foods. Phila. M. Times, 1883-4, xiv, 786-792. *Also:* Med. News, Phila., 1884, xlv, 42-47. *Also:* Obst. Gaz., Cincin., 1884, vii, 398-407. *Also:* Tr. Coll. Phys. Phila., 1884, 3. s., vii, 195-312. *Also*, Reprint. — **Relation** (The) of food to physical strength. Food & Health [San. Rec.], Lond., 1898, no. 22, 82-84. — **Rizzetti** (G. T.) Dei danni che derivano dall' insufficiente e cattiva alimentazione delle classi popolari e dei mezzi per rimediarvi, specialmente coll' impiego della carne di cavallo. Gior. d. r. Accad. med.-chir. di Torino, 1857, 2. s., xxx, 71; 129; 281; 513. — **Rochard** (J.) Les ressources alimentaires de la France. Rev. scient., Par., 1885, xxxvi, 225-242.—**Rosenheim** (O.) & **Schidrowitz** (P.) On some comparative analyses of, and digestion experiments with, white and whole-meal breads. Analyst, Lond., 1899, xxiv, 227-234. — **Rossi** (F. G.) La razione alimentare. Gior. d. Soc. ital d' ig., Milano, 1882, iv, 657-673.—**Rouxel.** Influence de l'alimentation sur l'esprit d'entreprise. J. d hyg., Par., 1884, ix, 343-345. — **Rudkoff** (M. N.) Vliyanïe razlichnoï pishtshi na velichinu i formu pishtshevaritelnavo apparata i na rost tïela u zhivolnïkh odnovo tovo zhe vida. [Influence of different foods on size and shape of digestive apparatus and on growth in animals of same species.] Ejened. klin. gaz., St. Petersb., 1882, ii, 225; 252; 265; 292; 308; 326; 350. — **Rüger** (C.) Ueber "Papaya-Fleisch-Pepton". Berl. klin. Wchnschr., 1889, xxvi, 657-659. — **Russell** (J. A.) Food and drink. Edinb. Health Soc. Health Lect. (1880-81), 1883, ii, 13-36. — **Savory** (W. S.) Experiments on food; its destination and uses. Proc. Roy. Soc. Lond., 1862-3, xii, 121-123. — **Shiro** (K.) Huken shiokurio ni zukete. [On wholesome food.] Shiritsu-Eiseikwai Wakayama Shikwai Zashi, 1892, no. 2, 3-9. — **Shmulevich.** O pitanii rastitelnoyu pishtshei voobshtshe i khlïebom v chastnosti. [Vegetable food in general and bread in particular.] Arch. sudebnoi med., St. Petersb., 1870, iv, 3. sect., 1-30. — **Skvortsoff** (I. P.) Rinochnaya i pitatelnaya stoïmost pishtshevikh sredstv i pitatelnïkh veshtshestv. [Market and nutritive value of food stuffs.] Russk. Med., St. Petersb., 1888, xiii, 60; 73; 90.— **Smith** (E.) Practical deductions from an experimental inquiry into the influence of foods. Dublin Q. J. M. Sc., 1860, xxix, 44-65. *Also*, Reprint.—**Smith** (J. B.) Clinical recognition of food value. Scalpel, Lond., 1897, ii, 328; 358; 403: 1898, ïii, 11; 43; 72; 106; 139.—**Snyder** (H.) The digestibility of wheat. Rep. Agric. Exp. Station Univ. Minn. 1894, St. Paul, 1895, 146-148.—**Spriggs** (E. I.) Foods. Guy's Hosp. Gaz., Lond., 1895, n. s., ix, 34-40.— **Stutzer** (A.) [*et al.*]. Die Bestandtheile der wichtigsten Nahrungsmittel für Kranke und Kinder und zur Ernährung empfohlenen Geheimmittel. Repert. d. anal. Chem., Leipz., 1882, ii, 161-169. *Also:* Centralbl. f. allg. Gsndhtspflg., Bonn, 1882, i, 179-188.—**Thompson** (H.) Food and feeding. Nineteenth Cent., Lond., 1879, vi, 99-118. *Also:* Pop. Sc. Month., N. Y., 1879, xv, 377; 620.—**Trautner** (T. M.) Om Fastsættelsen af Kostrationer for Fattiglemmer. [Establishment of price of food for the poor.] Ugesk. f. Læger, Kjøbenh., 1886, 4. R. xiii, 581-588.— **Trzetziack** (H.) Ueber Verbilligung und qualitative Verbesserung der unentbehrlichsten Nahrungsmittel durch Herstellung und Vertrieb derselben in grösseren Gemeinwesen auf eigene Rechnung. Friedreich's Bl. f. gerichtl. Med., Nürnb., 1896, xlvii, 343-369. — **Uffelmann** (J.) Ueber die Temperatur unserer Speisen und Getränke. Wien. Klinik, 1887, xiii, 313-336. *Also, transl.*: Riv. internaz. d' ig., Napoli, 1890, i, 293; 358; 419. ——— Sulle sostanze di risparmio e loro uso nell' alimentazione dei sani e degl infermi. Riv. internaz. d' ig., Napoli, 1891, ii, 501; 541; 597.—**Vacher** (F.) On the influence of food on health. San. Jour., Glasg., 1884-5, n. s., viii, 299-307.—**Vaux** (H. E.) Our principal foods and some ways in which they may be rendered injurious. Rep. Ass. Health Off. Ontario, Toronto, 1895, x, 57-65.— **Viry** (C.) De quelques travaux récents sur l'alimentation. Rev. d'hyg., Par., 1885, vii, 458-469.—**Viurrun y Rodriguez** (A.) Las leguminosas cultivadas en la provincia (de Madrid); interés de asociar su cultivo con (el de) los cereales; leguminosas aprovechadas por sus frutos y semillas; leguminosas pratenses. *In:* Confer. agric., 8°, Madrid, 1877, 19-39.—**Wade** (J. A.) An old food in a better form. N. Eng. M. Month., Danbury, Conn., 1895, xiv, 429-432.— **Wake** (T.) Areulonat oyobi fu hikio siken ni zukete. [On comparative value of areulonat and fu, or the Japanese wheat cake.] Chiugai Iji Shinpo, Tokio, 1892, no. 302, 4-7.—**Werber.** Die Genussmittel (Aromata, Spirituosa, Toxica). Deutsche Klinik, Berl., 1867, xix, 242.—**Wiley** (H. W.) The waste and conservation of plant food. Rep. Smithson. Inst. 1894, Wash., 1896, 213-235. ———. Chemistry and longevity; food in its relation to individual and national development. [Abstr.] Dietet. & Hyg. Gaz., N. Y., 1900, iv, 256-261. — **Wirkliche** und Mittelpreise der wichtigsten Lebensmittel für Menschen und Thiere in den bedeutendsten Marktorten der preussischen Monarchie während des Kalenderjahres 1886 bezw. des Erntejahres 1885-6. Ztschr. d. k. preuss. statist. Bureau's, Berl., 1887, xxvii, 1.-2. Hft., Beil., 1-80.—**Wood** (J.) Some aspects of the proper food question. Ann. Hyg., Phila., 1894, ix, 623-626.—**Woodbury** (F.) Nitrogen-containing foods and their relations to morbid states. Proc. Phila. Co. M. Soc., Phila., 1891, xii, 181-190.—**Wright** (C. D.) Food consumption; quantities, costs, and nutrients of food-materials; chemical analysis and treatment by W. O. Atwater. Rep. Mass. Bur. Statist. Lab., Bost., 1886, xvii, 237-328. *Also*, Reprint. — **Wright** (R. T.) The food of the people in America and India, with remarks on Indian habits. Indian M. Rec., Calcutta, 1894, vi, 295; 327.—**Yakovenko** (V. I.) O sobiranii sviedieniy po pishtshevomu dovolstviyu naseleniya. [On the collection of statistics of the food-supply of the people.] Obsh.-san. obozr., S.-Peterb., 1896, i, 417-419. — **Zhuk** (V.) Muchnistiya veshtshestva i vïbor luchshikh iz nikh dlya bolnikh i dïetï. [Flour substances, and choice of the best of them for sick people and children.] Akusherka, Odessa, 1896, vii, 385-399.

Food (*Adulteration, analysis, hygiene, and inspection of*).

See, also, **Baking-powders**; **Beer**, **Bread**, *Adulteration of*; **Butter**; **Canned** *food*; **Coffee** (*Adulteration of*); **Colors** (*Poisonous*); **Copper** (*Toxicology of*); **Flour** *and its adulterations*; **Food** (*Preservation of*); **Food** *as cause of disease*; **Food** *and drugs*, **Lard**, *Adulteration of*; **Meats** (*Inspection of*); **Milk**, **Spices**, **Sugar**, **Tea**, *Adulteration of*; **Vinegar**; **Wines** (*Adulteration of*).

ACCUM (F.) A treatise on adulterations of food, and culinary poisons, exhibiting the fraudulent sophistications of bread, beer, wine, spirituous liquors, tea, coffee, cream, confectionery, vinegar, mustard, pepper, cheese, olive oil, pickles, and other articles employed in domestic economy, and methods of detecting them. 4. ed. 16°. *London*, 1822.

ALESSANDRI (P. E.) Manuale teorico pratico di manipolazione e operazioni fisico-chimiche redatto al precipuo scopo di facilitare la intelligenza e l' applicazione dei procedimenti ricordati nei diversi manuali sulle alterazioni e falsificazioni di sostanze alimentari ed altre di uso comune e contenente oltre i precetti generali di analisi chimica qualitativa e quantitativa, la descrizione e l' uso dei principali strumenti ed apparecchi necessari nella merceologia e bromatologia ad uso dei laboratori di chimica pratica, [etc.]. 8°. *Milano*, 1886.

———. Prontuario di analisi chimiche dirette a scoprire le alterazioni et le falsificazioni delle sostanze alimentari e dei prodotti commerciali ed industriali. 16°. *Pavia*, 1891.

ALMEDINGEN (A.) Domashniy opredelitel poddïelok pitatelnïkh, vkusovïkh, a takzhe i drugikh veshtshestv, s prilozhenïem zakonov protiv falsifikatsii v Rossii, Frantsii, Italii, Belgii i Germanii. [A guide for home analysis of adulterations of food stuffs, delicacies, and other

Food (*Adulteration, analysis, hygiene, and inspection of*).

substances. With appendix of the laws against adulteration.] 8°. *S.-Peterburg*, 1892.

ÁLVAREZ (M.) * Contribucion al estudio de la higiene. Breves consideraciones acerca de los alimentos y la racion. 8°. *México*, 1895.

AMBÜHL (G.) Die Lebensmittelpolizei. Anleitung zur Prüfung und Beurtheilung von Nahrungs- und Genussmitteln. Ein Buch aus der Praxis. Für die Gesundheitskommissionen des Kantons St. Gallen. 8°. *Leipzig*, 1883.

ATWATER (W. O.) The chemistry of food. 8°. *Hartford*, 1885.

Repr. from: Rep. Sec. Conn. Bd. Agric., 1885.

———. Methods and results of investigations on the chemistry and economy of food. 8°. *Washington*, 1895.

BALTZER (L.) Die Nahrungs- und Genussmittel des Menschen in ihrer chemischen Zusammensetzung und physiologischen Bedeutung. 8°. *Nordhausen*, 1874.

BATTERSHALL (J. P.) Food adulteration and its detection. 8°. *London*, 1887.

BEIER (C.) Die Untersuchung unserer wichtigsten Nahrungs- und Genussmittel. 12°. *Leipzig*, 1897.

BELGIUM. Loi et règlements sur la falsification des denrées alimentaires. Recueil contenant la loi du 4 août 1890 sur la falsification des denrées alimentaires, les arrêtés royaux qui en règlent l'exécution et les circulaires ministérielles et relatives. 12°. *Liége*, 1892.

BELVAL (T.) L'entente internationale contre la falsification des denrées alimentaires et des boissons. 8°. *Ixelles*, 1885.

BERTONCELLI (B.) Manuale completo delle falsificazioni delle materie alimentari e dei mezzi per iscoprirle. 3. ed., compilata in armonia col regolamento speciale per la vigilanza igienica sugli alimenti, sulle bevande e sugli oggetti di uso domestico, approvato con decreto reale 3 agosto 1890. 8°. *Verona*, 1892.

——— & MERLUGO (G.) Manuale completo delle alterazioni, impurità e falsificazioni delle sostanze alimentari, e mezzi per iscoprirle. 8°. *Verona*, 1885.

BIRNBAUM (K.) Die Prüfung der Nahrungsmittel und Gebrauchsgegenstände in Grossherzogthum Baden und die Resultate einiger in der mit dem Chemischen Laboratorium des Polytechnikums in Karlsruhe verbundenen Prüfungsstation ausgeführten Untersuchungen unter Mitwirkung von Assistent Manuel Mahn. 8°. *Karlsruhe*, 1883.

——— & GRIMM (J.) Atlas von Photographien mikroskopischer Präparate der reinen und gefälschten Nahrungsmittel. 1. Abtheilung: Atlas zur Mehlprüfung. fol. *Stuttgart*, 1886.

BLYTH (A. W.) Foods; their composition and analysis. A manual for the use of analytical chemists and others. With an introductory essay on the history of adulteration. 3. ed. 12°. *London*, 1888.

———. The same. 4. ed., revised and enlarged. 8°. *London*, 1896.

BONCINELLI (E.) Nuove proposte d' igiene, di medicina e di diritto sanitario. Dell' alimentazione rispetto alla legge, ed all' igiene. 8°. *Venezia*, 1884.

Repr. from: Ateneo Veneto, marzo 1884.

BONNET (V.) Précis d'analyse microscopique des denrées alimentaires. Caractères, procédés d'examen, altérations et falsifications, avec une préface par Léon Guignard. 12°. *Paris*, 1890.

BORRELL (J. R.) Sofisticaciones de los artículos de primera necesidad y medios fáciles para descubrirlas. Trabajo premiado en el certámen científico-literario, celebrado en Gracia, el dia 24 de agosto de 1890. sm. 4°. *Barcelona*, 1893.

BOUDARD (A.) De l'eau, du vin et du pain au point de vue de la santé publique. 8°. [*Nevers*, 1857, *vel subseq.*]

BRESGEN (H.) Der Feldzug gegen die Lebensmittelfälscher ohne amtliche Controle-Stationen unter dem Ressort des Reichsgesundheitsamtes, eine harmlose Don Quixoterie. 8°. *Trier*, 1878.

BRITISH (The) Food Journal and Analytical Review. Edited by E. Bevan [*et al.*]. [Monthly.] v. 1, 1899. 4°. *London*.

Current.

BRUINSMA (G. W.) Bureau's tot onderzoek van levensmiddelen in verband met staatsapotheken. 8°. *Haarlem*, 1889.

Repr. from: Vragen des tijds, 1888–9.

C. (L. M.) The science of food. A text-book specially adapted for those who are preparing for the government and other examinations in domestic economy. With examination questions. 12°. *London*, 1883.

CHICOTE (C.) Alimentos y bebidas. Investigación de sus alteraciones y falsificaciones. Con un prológo del professor Don Laureano Calderon. 8°. *Madrid*, 1894.

———. Nota sobre la aplicación de los rayos X al reconocimiento de las materias alimenticias. 8°. *Madrid*, 1898.

Repr. from: Cong. internac. de hig. y demog., Madrid, 1898, ix.

CLAY (W. F.) Food as connected with public health. 8°. *Sidney*, [1878].

Health Soc. N. S. Wales, no. 6.

CLOUET (J.) Etudes sur l'altération des substances alimentaires. 8°. *Rouen*, 1875.

Repr. from: Bull. Soc. industr. de Rouen, 1875.

COGGESWELL (H. J.) Remarks on food and drink adulteration, in the senate of New York, April 8, 1885. 8°. [*n. p.*, 1885.]

COMPOSIZIONE (Sulla) e sulle sofisticazioni delle sostanze alimentari. Conferenze tenute nell' istituto d' igiene della r. Università di Roma nel corso di perfezionamento per gli ufficiali sanitari. Bimestre gennaio–febbraio 1898. 12°. *Roma*, 1898.

COSTER (D. J.) De keuring van voedingsmiddelen te Amsterdam. 8°. [*Amsterdam*, 1864.]

CRAMPTON (C. A.) Foods and food adulterants. Pts. 3 & 4. 8°. *Washington*, 1887.

Bull. no. 13, U. S. Dept. Agric. Div. of Chem.

DEADLY adulteration and slow poisoning unmasked; or, disease and death in the pot and the bottle; in which the blood-empoisoning and life-destroying adulterations of wines, spirits, beer, bread, flour, tea, sugar, spices, cheese-mongery, pastry, confectionery, medicines, etc., are laid open to the public, with tests or methods for ascertaining and detecting the fraudulent and deleterious adulterations and the good and bad qualities of those articles. With an exposé of medical empiricism and imposture, quacks and quackery, regular and irregular; legitimate and illegitimate, and the frauds and mal-practices of pawnbrokers and madhouse-keepers. New ed., by an enemy to fraud and villany. 8°. *London*, [1839?].

DECROIX (E.-F.) Recherches expérimentales sur la viande de cheval et sur les viandes insalubres au point de vue de l'alimentation publique. 8°. *Paris*, 1885.

DEGOIX (C.) Hygiène de la table. 12°. *Paris*, 1892.

Food (*Adulteration, analysis, hygiene, and inspection of*).

DELCROIX (A.) Commentaire de la loi du 4 août 1890 sur la falsification des substances alimentaires et des autres dispositions législatives et réglementaires concernant la fabrication et le commerce des substances alimentaires. 8°. *Gand*, 1892.

DENMARK. Lov om Undersøgelse af Levnedsmidler m. m. Stadfæstet af Hs. Maj. Kong Christian den IX. 1. April 1894, samt Anordning om, hvad der ved Tilberedelse af Vin og Spirituosa til Forhandling maa anses for tilladeligt, m. m. Lov om Straf for Brugen af urigtige Varebetegnelser. Stadfæstet af Hs. Maj. Kong Christian IX. den 13. April 1894. [Law on the examination of food, etc., confirmed by His Majesty King Christian IX, 1 April, 1894, with ordinance as to what is allowable in the preparation of wine and spirits for sale, etc. Law on the penalty for the use of deceptive trade-marks, confirmed by His Majesty King Christian IX, 13 April, 1894.] 12°. *Kjøbenhavn*, 1894.

DENRÉES (Les) alimentaires, leurs altérations et leurs falsifications. Conférences données au grand concours international de Bruxelles en 1888 à l'occasion de l'exposition d'un laboratoire pour l'analyse des denrées alimentaires, précédées d'une notice sur la participation de l'administration du service de santé au grand concours et à l'exposition. 8°. *Bruxelles*, 1889.

DESCLOZEAUX (J.) Code des falsifications agricoles, industrielles et commerciales; manipulations permises et sophistications; lois, décrets, ordonnances, circulaires, jurisprudence et documents divers, avec commentaires. 12°. *Paris*, [1893].

DESTRÉE (J.) Boissons et denrées. Code comprenant les lois, règlements, arrêtés, circulaires, collationnés d'après les textes officiels relatifs à la fabrication ou au commerce des denrées et substances alimentaires. 12°. *Bruxelles*, 1893.

DIETZSCH (O.) Die wichtigsten Nahrungsmittel und Getränke, deren Verunreinigungen und Verfälschungen. Praktischer Wegweiser zu deren Erkennung. Nebst einem Anhang: Untersuchungen hausräthlicher Gegenstände in Bezug auf gesundheitsschädliche Stoffe. 4. Aufl. 8°. *Zürich*, 1884.

DOBROSLAVIN (A. [P.]) O zagranichnîkh laboratoriyakh dlya izslïedovaniya pishtshevîkh veshtshestv. [On foreign laboratories for investigating food substances.] 8°. *S.-Peterburg*, 1887.

DRESCHLER (G.) Anleitung zur Handhabung der Lebensmittel-Polizei in Bayern. 8°. *München*, 1888.

DUBLIN. Reports upon the state of public health and the sanitary work performed in Dublin during the years 1880–96; also, annual reports upon the analysis and inspection of food, etc. 19.–35. By Sir Charles A. Cameron. 8°. *Dublin*, 1881–98.

DUVAL (A.-J.) Des altérations et des falsifications des substances alimentaires. 8°. [*Genève*, 1857.]

Repr. from: Biblioth. univ. de Genève, 1857.

———. The same. Voedsel, voedsel-bederf en voedselvervalsching. Een waarschuwend woord voor iedereen. Naar het Fransch. 8°. *Rotterdam*, 1857.

V. E. (M.) Eenige eenvoudige manieren om vervalsching van levensmidden op te sporen. 8°. *Arnheim*, 1878.

EBER (W.) Instruction zur Untersuchung animaler Nahrungsmittel auf Fäulniss. 12°. *Berlin*, [1892].

Food (*Adulteration, analysis, hygiene, and inspection of*).

EBERTY (E.) Ueber Lebensmittelversorgung von Grossstädten in Markthallen. Bemerkungen nach einem in der Volkswirthschaftlichen Gesellschaft zu Berlin am 18. Dezember 1883 gehaltenen Vortrage auf Grund eigener Beobachtungen und neuerer Quellen zusammengestellt. 8°. *Berlin*, 1884.

ELSNER (F.) Die Praxis des Nahrungsmittel-Chemikers. Anleitung zur Untersuchung von Nahrungsmitteln und Gebrauchsgegenständen sowie für hygienische Zwecke. Für Apotheker, Chemiker und Gesundheitsbeamte. 1.–3. Lfg. 8°. *Hamburg u. Leipzig*, 1885.

———. The same. Die Praxis des Chemikers bei Untersuchung von Nahrungsmitteln und Gebrauchsgegenständen, Handelsprodukten, Luft, Boden, Wasser, bei bakteriologischen Untersuchungen sowie in der gerichtlichen und Harn-Analyse. 4. Aufl. 8°. *Hamburg u. Leipzig*, 1889.

———. The same. 5. umgearbeitete und vermehrte Aufl. 8°. *Hamburg & Leipzig*, 1893.

———. The same. 7. Aufl. 8°. *Hamburg & Leipzig*, 1900.

EXPOSITION internationale de Bruxelles en 1897. Surveillance de la fabrication et du commerce des denrées alimentaires. 12 pts. 8°. *Bruxelles*, 1897.

FACEN (A.) Chimica bromatologica, ossia guida per riconoscere la bontà, le alterazioni e le falsificazioni delle sostanze alimentari. Memoria premiata colla menzione onorevole al concorso Riberi. 12°. *Firenze*, 1872.

FUNARO (A.) Notizie intorno all' attività del laboratorio chimico pei generi alimentari di Livorno. 1890–91. 8°. *Milano*, 1891.

GABBA (L.) Adulterazione e falsificazione degli alimenti. 12°. *Milano*, 1884.

GREAT BRITAIN. *Parliament.* Report from the select committee on food products adulteration; together with the proceedings of the committee, minutes of evidence, appendix, and index. 2 July, 1895. fol. *London*, 1895.

GREAT BRITAIN. *Parliament. House of Commons.* Report from the select committee on food products adulteration; together with the proceedings of the committee, minutes of evidence, appendix, and index. 9 July, 1896. fol. *London*, 1896.

HAMBURG. *Hygienisches Institut.* Bericht des Hygienischen Instituts über die Nahrungsmittelcontrole in Hamburg bis zum Jahre 1896 incl. Erstattet von Prof. Dunbar und Dr. K. Farnsteiner. 4°. *Hamburg*, 1897.

HANDBOOK (A) of the law relating to matters of domestic economy; including the adulteration of food and the licensing laws. Nearly five thousand items of a valuable information incidental to the other very numerous matters involved. 8°. *London*, [1881, *vel subseq.*].

HASSALL (A. H.) Adulterations detected; or, plain instructions for the discovery of frauds in food and medicine. 12°. *London*, 1857.

HILGER (A.) Vereinbarungen betreffs der Untersuchung und Beurteilung von Nahrungs-Genussmitteln so wie Gebrauchsgegenständen. Hrsg. im Auftrage der Freien Vereinigung bayerischer Vertreter der angewandten Chemie. 8°. *Berlin*, 1885.

HUET-DESAUNAY (H.) Le laboratoire municipal et les falsifications, ou recueil des lois et circulaires concernant la vente des produits alimentaires et l'hygiène publique. 12°. *Paris*, 1890.

HYATT-WOOLF (C.) Food frauds and foods that feed; being an exposure of some commer-

Food (*Adulteration, analysis, hygiene, and inspection of*).

cial shams, and some advice on what to eat, etc. 2. ed. 8°. *London*, [1897].

If the bill were law. [Answer to some objections against the proposed national law to prevent the adulteration of food and medicines.] 24°. [*Minneapolis*, 1887.]

Repr. from: Minneap. Commercial Bull., Nov. 17, 1887.

Jahresbericht über die Fortschritte in der Untersuchung der Nahrungs- und Genussmittel, bearbeitet von Dr. H. Beckurts. v. 1–2. 8°. *Göttingen*, 1891–2.

Jürgensen (C.) Procentische, chemische Zusammensetzung der Nahrungsmittel des Menschen. roy. 8°. *Berlin*, 1888.

———. Grafisk Fremstilling af de menneskelige Fødemidlers procentvise kemiske Sammensætning. [Graphic representation of the chemical composition of human food materials by percentages.] 2. Oplag. 8°. *Kjøbenhavn*, 1897.

Kanonnikoff (I. I.) Rukovodstvo k khimicheskomu izslĭedovaniyu pitatelnĭkh i vkusovĭkh veshtshestv. [Manual for chemical analysis of food stuffs and delicacies.] 8°. *S.-Peterburg*, 1891.

Klencke (P. F. H.) Die Verfälschung der Nahrungsmittel und Getränke, der Kolonialwaaren, Droguen und Manufacte, der gewerblichen und landwirthschaftlichen Producte. Nach Arthur Hill Hassall und A. Chevallier und nach eigenen Untersuchungen. 8°. *Leipzig*, 1858.

Knapp (F. C.) Die Nahrungsmittel in ihren chemischen und technischen Beziehungen. 8°. *Braunschweig*, 1848.

Knoblauch (J. W.) Von den Mitteln und Wegen, die mannichfaltigen Verfälschungen sammtlicher Lebensmitteln ausserhalb der gesetzlichen Untersuchung zu erkennen, zu verhüten, und wo möglich wieder aufzuheben. 2 v. 8°. *Leipzig*, 1810.

König (J.) Chemie der menschlichen Nahrungs- und Genussmittel. 8°. *Berlin*, 1879.

———. The same. 2. Theil, 2. Aufl. Die menschlichen Nahrungs- und Genussmittel, ihre Herstellung, Zusammensetzung und Beschaffenheit, ihre Verfälschungen und deren Nachweisung, mit einer Einleitung über die Ernährungslehre. 8°. *Berlin*, 1883.

Kronfeld (M.) Bakterien im Haushalte. (Oekonomische Bakterien; blutendes Brot; leuchtendes Fleisch; Milchbakterien; Essig- und Brotbackpilz.) 8°. *Wien*, 1892.

L. (I.) Kratkiy povtoritelnĭy kurs higienĭ o pitanii i pishtshevĭkh vestshestvakh. [Short review of hygiene of feeding and food stuffs.] 8°. *S.-Peterburg*, 1893.

Langenbakher (F. E.) * Primĭenenĭe metoda Faulenbach'a k kolichestvennomu opredĭeleniyu krakhmala v bogatĭkh bĭelkami rastitelnĭkh produktakh. [Faulenbach's method used in quantitative analysis of starch of vegetables rich in albumin.] 8°. *S.-Peterburg*, 1898.

Leonardi (P.) Delle alterazioni e sofisticazioni delle sostanze alimentari e dell' acqua potabile. 2. ed. 8°. *Venezia*, 1885.

von Liebig (J.) Chemische Untersuchung über das Fleisch und seine Zubereitung zum Nahrungsmittel. 8°. *Heidelberg*, 1847.

———. Researches on the chemistry of food. Edited from the manuscripts of the author by William Gregory. 8°. *London*, 1847.

Liebreich (O.) Kritische Bemerkungen über die Materialien zur technischen Begründung eines Gesetz-Entwurfs gegen die Verfälschung der Nahrungs- und Genussmittel, etc., vom 12. Februar 1879. 8°. *Berlin*, [1879].

Food (*Adulteration, analysis, hygiene, and inspection of*).

Loaiza (R.) * Estudio sobre higiene alimenticia. 8°. *Tlaxcala*, 1895.

van Lohe (L.) Handleiding tot de kennis der vervalsching van levensmiddelen. 1. stuk. Onderzoek der melk. 8°. *Amsterdam*, 1858.

Lohmann (P.) Lebensmittelpolizei; ein Handbuch für die Prüfung und Beurteilung der menschlichen Nahrungs- und Genussmittel im Sinne des Gesetzes vom 14. Mai 1879, erläutert durch die vorausgegangene Rechtsprechung; für Chemiker, Aerzte, Juristen, Apotheker und alle Gewerbetreibende der Nahrungsmittelbrauche. Hrsg. von . . . 1. Lfg. 8°. *Leipzig*, 1894.

Lorin (M.) * Le microscope et les altérations des substances alimentaires. 4°. *Nancy*, 1885.

Louyet. Note sur les falsifications des céréales. 8°. [*Bruxelles*, 1848.]

Repr. from: Bull. du Musée de l'industrie, 1848.

Lozano (E. G.) * Sustancias alimenticias; higiene. 8°. *México*, 1873.

Lustig (A.) Die Frage der Zulässigkeit des Fleisches und der Milch perlsüchtiger Rinder für den menschlichen Genuss. 8°. *Augsburg*, 1876.

Luys (H.) Contribution à l'étude de l'hygiène alimentaire; action de la chaleur sur les aliments. 4°. *Paris*, 1893.

Lynn. Annual report of the inspector of milk, butter, oleomargarine, cheese, and vinegar, of the city of Lynn, for the year 1891. 8°. *Lynn*, 1892.

Macé (E.) Les substances alimentaires étudiées au microscope, surtout au point de vue de leurs altérations et de leurs falsifications. 8°. *Paris*, 1891.

Maggiora (A.), Musso (G.) & Revelli (C. A.) Le conserve alimentari. Generalità, preparazione, composizione chimica, alterazioni, falsificazioni ed analisi delle conserve di carne, dei peptoni ed estratti di carne, delle conserve di pesci, di latte, di uova, di farine e miste, di verdure, di frutta e delle salse commerciali. 8°. *Torino*, 1896.

Repr. from: Suppl. annuale enciclopedia di chim., xii.

Martinez y Baca (F.) * De higiene. Alimentacion en general. 8°. *México*, 1874.

Massachusetts. *State Board of Health, Lunacy, and Charity.* Statutes of Massachusetts relative to the adulteration of food . . . 8°. *Boston*, 1884.

Medicus (L.) Sudebno-meditsinskoye izslĭedovanĭe pitshevĭkh i vkusovĭkh sredstv. Perevod s nĭemetskavo N. Kruzensterna i A. Dobroslavina. [Medico-legal analyses of food stuffs and delicacies. Transl. from the German by . . .] 8°. *S.-Peterburg*, 1881.

Mittheilungen aus der amtlichen Lebensmittel-Untersuchungs-Anstalt und chemischen Versuchstation zu Wiesbaden, über die geschäftliche und wissenschaftliche Thätigkeit in dem Betriebsjahre 1883–4. Hrsg. vom Direktor Dr. Schmitt. roy. 8°. *Berlin*, 1885.

Musso (L. A.) Manuale pratico per l' ispezione delle derrate alimentari secondo le legge e regolamenti aventi vigore in Italia. 12°. *Torino*, 1899.

National Pure Food Convention. Proceedings of the . . . held at Washington, Wednesday, January 19th, 1887. 8°. *New York*, 1887.

National Pure Food and Drug Congress. Journal of proceedings, 1898. 8°. *Washington*, 1898.

Notkin (S.) Falsifikatsiya pishtshevĭkh produktov i domashnĭe sposobĭ raspoznovaniya yeya. [Adulteration of food stuffs, and domestic methods of detecting it.] 16°. *S.-Peterburg*, 1889.

Food (*Adulteration, analysis, hygiene, and inspection of*).

PALM (R.) Die wichtigsten und gebräuchlichsten menschlichen Nahrungs-Genussmittel und Getränke, ihre Gewinnung, chemische Zusammensetzung, Verfälschungen und Verunreinigungen sowie chemische und mikroskopische Nachweisung der beiden letzteren mit Berücksichtigung der wichtigsten pflanzlich- und thierisch-parasitischen Feinde derselben, nach dem neuesten Standpunkte der Wissenschaft. 8°. *St. Petersburg*, 1882.

PAYEN (A.) Des substances alimentaires et des moyens de les améliorer, de les conserver et d'en reconnaître les altérations. 2. éd. 12°. *Paris*, 1854.

———. Précis théorique et pratique des substances alimentaires [etc.]. 4. éd. 8°. *Paris*, 1865.

———. The same. Menniskans näringsämnen, medlen att förbättra och förwara dem samt urskilja de förändringar, de kunnat undergå. Efter andra Franska upplagan, öfwersatt och bearbetad med tillämpning på Swenska förhållanden. [Transl. and revised from the 2. French ed., for use in Sweden.] sm. 4°. *Stockholm*, 1857.

PEL (A. V.) Falsifikatsii i mĭerĭ borbĭ s nimi. [Adulterations, and means to prevent them.] 8°. *S.-Peterburg*, 1889.

POGGIALE. Recherches sur la composition chimique et les équivalents nutritifs des aliments de l'homme. 8°. *Paris*, 1856.

POISONS (The) in our food, or guide to health, by a physician. 12°. *Philadelphia*, 1855.

POKROVSKI (M. P.) * Rzhanĭye khlĭebĭ s 50 %, 70 % otrubeĭ i bezotrubistĭye; sravnitelnoye izslĭedovanĭe ikh kachestv, khimicheskavo sostava, usvoyayemosti N-kh veshtshestv i pr., v svyazi s voprosom o pitatelnom znachenii otrubeĭ. [Rye breads with 50 per cent, 70 per cent bran, and without any; comparative investigation of their qualities, chemical composition, assimilation of their nitrogenous matter, etc., in relation to the question of the nutritive value of bran.] 8°. *S.-Peterburg*, 1894.

POLIN (H.) & LABIT (H.) Examen des aliments suspects. Avec une préface de . . . J. Arnould. 12°. *Paris*, [1892].

——— ———. L'hygiène alimentaire. 12°. *Paris*, [1894?].

POSSETTO (G.) L' ufficiale sanitario ispettore d' annona. Raccolta di metodi facili e rapidi per l' esame delle sostanze alimentari. 12°. *Torino*, 1897.

PURE (The) food bill. The Paddock bill as amended. 1 galley sheet. [*n. p., n. d.*]

RAIN (E. F.) Die Hygiene der Nahrungsmittel. 8°. *Berlin*, 1890.

RÉGIS DE LA COLOMBIÈRE (M. B.) Marseille. Sophistications et altérations des principaux objets comestibles et combustibles. Abus dans leur vente. Quelques observations sur les marchés. 8°. *Marseille*, 1854.

REICHSGESETZ, betr. den Verkehr mit Nahrungsmitteln, Genussmitteln und Gebrauchsgegenständen, vom 14. Mai 1879. Mit Einleitung, Erläuterungen und Register von A. Zinn. 2. Aufl., bearbeitet von R. Haas. 16°. *Nördlingen*, 1885.

RENARD (J.) De l'influence des falsifications sur la prospérité et la morale publique. 8°. *Paris*, 1846.

RESCIGNO (A.) Prontuario di chimica bromatologica ed igienica ad uso dei medici-chimici farmacisti e veterinarii. 8°. *Salerno*, 1891.

REVUE internationale scientifique et populaire des falsifications des denrées alimentaires.

Food (*Adulteration, analysis, hygiene, and inspection of*).

Albert de Lange, éditeur. 1re année, 1887–8. 8°. *Amsterdam*, 1888.

RICHARDS (E. H.) Food materials and their adulterations. 16°. *Boston*, 1886.

RICHARDSON (C.) Foods and food adulterants. By direction of the Commissioner of Agriculture. Pt. 2. Spices and condiments. 8°. *Washington*, 1887.

Bull. no. 13, U. S. Dept. Agric. Div. Chem.

RUNDSCHAU für die gesammte Industrie der Nahrungs- und Genussmittel unter Berücksichtigung der Gesundheitspflege. Hrsg. von Adolf Bender. [Semimonthly.] Nos. 1–12, v. 1, Jan. 7 to June 26, 1894. 4°. *Berlin*.

Ended.

RUPP (G.) Die Untersuchung von Nahrungsmitteln, Genussmitteln und Gebrauchsgegenständen, praktisches Handbuch für Chemiker, Medizinalbeamte, Pharmazeuten, Verwaltungs- und Justizbehörden, etc. 8°. *Heidelberg*, 1900.

RUSSKOYE Obshtshestvo okhraneniya narodnavo zdraviya. [Russian Society for the Preservation of the Public Health.] Programma dyeyatelnosti [i zhurnalĭ zasyedaniy] komissii pitaniya. [Programme of the progress [and reports of the meetings] of the commission on food.] 8°. [*St. Petersburg*, 1892.]

SCHIMPER (A. F. W.) Anleitung zur mikroskopischen Untersuchung der Nahrungs- und Genussmittel. 8°. *Jena*, 1886.

SCHLOSSBERGER (J. E.) & KEMP (A.) On the proportion of nitrogen contained in alimentary substances taken from both the organic kingdoms as a comparative measure of the nutritive power. 8°. [*London*, 1845.]

Repr. from: Lond., Edinb. & Dubl. Phil. Mag., Lond., 1845.

SCIENTIFIC testimony against the use of alum in food. Evidence before the U. S. Senate food investigating committee. 8°. *New York*, 1899.

SECHS Vorträge aus dem Gebiete der Nahrungsmittel-Chemie gehalten bei Gelegenheit der ersten Versammlung bayer. Chemiker zu München von Prof. Holzner, Dr. Kayser, Dr. List, Dr. Prior, Dr. Sendtner, Dr. Vogel. Im Auftrage der Referenten zusammengestellt von Edmund List. 8°. *Würzburg*, 1883.

SMOLENSKI (P. O.) Prostĭeĭshiye sposobĭ izslĭedovaniya i otsĭenki dobrokachestvennosti syestnĭkh pripasov, napitkov, vozdukha, vodĭ, zhilishtsh i proch. [Simplest methods of examining and estimating the good quality of food stuffs, liquids, air, water, dwellings, etc.] 8°. *S.-Peterburg*, 1899.

SOCIÉTÉ alimentaire de Paris. Considérations générales et exposé. 8°. *Paris*, [1846].

SOLDAINI (A.) Analisi chimica applicata alla bromatologia ed alla igiene. 12°. *Napoli*, 1896.

SOME notes on the adulteration of food. 24°. [*n. p., n. d.*]

SUPPLEMENTO al Bollettino della prefettura di Salerno, 15 settembre 1890. Ministero dell' interno. Direzione della sanità pubblica. Regolamento speciale per la vigilanza igienica sugli alimenti, sulle bevande e sugli oggetti d' uso domestico. 8°. *Salerno*, 1890.

SURVILLO (S.) * Kolichestvennoye opredĭelenĭe sostavnĭkh chasteĭ bulyona pri razlichnĭkh sposobakh yevo prigotovleniya. [Quantitative estimation of the component parts of bouillon in the various methods of its preparation.] 8°. *Sanktpeterburg*, 1877.

TAYLOR (T.) Microscopic observations. Internal parasites in domestic fowls, and butter, and fats. Department of Agriculture 8°. *Washington*, 1884.

Food (*Adulteration, analysis, hygiene, and inspection of*).

———. Food products. I. Twelve edible mushrooms of the United States; with directions for their identification and their preparation as food. 8°. *Washington*, 1894.
Repr. from: Rep. Sec. Agric. 1892-3, Wash., 1894.

———. Food products. II. Eight edible and twelve poisonous mushrooms of the United States; with directions for the culture and culinary preparation of the edible species. 8°. *Washington*, 1893.
Repr. from: Rep. Sec. Agric., Wash., 1889-90.

———. Food products. III. (1) Improved methods of distinguishing between pure and fictitious lard; (2) four edible mushrooms of the United States. 8°. *Washington*, 1893.
Repr. from: Rep. Sec. Agric. 1890-91, Wash., 1892.

UNITED STATES. *Congress. House of Representatives.* A bill to prevent the adulteration of food and drugs. 47. Cong., 1. sess. Dec. 16, 1881. Introd. by Mr. Hardenbergh. roy. 8°. [*Washington*, 1881.]

———. A bill to amend "An act to prevent the manufacture and sale of adulterated food or drugs in the District of Columbia", and transfer the execution thereof to the Department of Agriculture. 52. Cong., 2. sess. H. R. 10337. Jan. 26, 1893. Introd. by Mr. Forman. roy. 8°. [*Washington*, 1893.]

———. Adulteration of foods and drugs. Report. [To accompany H. R. 4863.] 53. Cong., 2. sess. H. R. No. 1397. Aug. 9, 1894. Introd. by Mr. Hatch. 8°. [*Washington*, 1894.]

———. A bill for preventing the adulteration, misbranding, and imitation of foods, beverages, candies, drugs, and condiments in the District of Columbia and the Territories, and for regulating interstate traffic therein. 56. Cong., 1. sess. H. R. 2561. Dec. 7, 1899. Introd. by Mr. Brosius. roy. 8°. [*Washington*, 1899.]

———. A bill for the establishment of a food bureau in the Department of Agriculture, and for preventing the adulteration and misbranding of foods in the District of Columbia and the Territories, and for regulating interstate commerce therein. 56. Cong., 1. sess. H. R. 4618. Dec. 18, 1899. Introd. by Mr. Babcock. roy. 8°. [*Washington*, 1899.]

———. A bill to protect foreign and interstate commerce, and to prevent a false branding of food and dairy products. 56. Cong., 1. sess. H. R. 6442. Jan. 16, 1900. By Mr. Glynn. roy. 8°. [*Washington*, 1900.]

———. A bill to prevent a false branding or marking of food and dairy products as to the State or Territory in which they are made or produced. 56. Cong., 1. sess. H. R. 7667. Jan. 30, 1900. Introd. by Mr. Sherman. roy. 8°. [*Washington*, 1900.]

———. The adulteration, misbranding, and imitation of foods, etc., in the District of Columbia, etc. Report. [To accompany H. R. 9677.] 56. Cong., 1. sess. H. R. Rep. No. 1426. May 10, 1900. Subm. by Mr. Barham. 8°. [*Washington*, 1900.]

UNITED STATES. *Congress. Senate.* Amendment intended to be proposed by Mr. Sherman to the bill (S. 1876) providing for an inspection of meats for exportation, prohibiting the importation of adulterated articles of food or drink and authorizing the President to make proclamation in certain cases. roy. 8°. [*Washington*, 1884.]

———. A bill to prevent the sale of adulterated food in the District of Columbia. 49. Cong., 1. sess. S. 458. Dec. 10, 1885. Introd. by Mr. Call. 8°. [*Washington*, 1885.]

Food (*Adulteration, analysis, hygiene, and inspection of*).

———. A bill to prevent the sale of adulterated food in the District of Columbia and the Territories of the United States. 49. Cong., 2. sess. S. 3091. Introd. by Mr. Butler, Jan. 10, 1887. roy. 8°. [*Washington*, 1887.]

———. A bill to prevent the sale of adulterated food in the District of Columbia. 50. Cong., 1. sess. S. 249. Dec. 12, 1887. Introd. by Mr. Call. roy. 8°. [*Washington*, 1887.]

———. Resolution. [On the powers of Congress to enact laws to prohibit within the States the adulteration of food.] 50. Cong., 1. sess. S. Mis. Doc. No. 53. Subm. by Mr. Morgan, Feb. 13, 1888. 8°. [*Washington*, 1888.]

———. The same. Rep. by Mr. Faulkner, Feb. 13, 1888. roy. 8°. [*Washington*, 1888.]

———. Amendment reported by Mr. Paddock, from the Committee on Agriculture and Forestry, and intended to be proposed to the bill (S. 279) for the establishment of a pure food division in the Department of Agriculture, to provide for the inspection of live-stock about to be slaughtered at slaughter-houses, canning, salting, packing, and rendering establishments, the carcasses or products of which are intended for human consumption in any State or Territory other than where slaughtered, or for exportation to foreign countries, to prohibit the introduction of adulterated or misbranded food or drugs into any State or Territory or the District of Columbia from any other State or Territory or foreign country. 51. Cong., 1. sess. S. 279. Feb. 21, 1890. roy. 8°. [*Washington*, 1890.]

———. Amendment reported by Mr. Paddock, from the Committee on Agriculture and Forestry, and intended to be proposed to the bill (S. 3991) for preventing adulteration and misbranding of food and drugs. 51. Cong., 2. sess. S. 3991. Feb. 4, 1891. roy. 8°. [*Washington*, 1891.]

———. A bill to prevent the manufacture of adulterated foods. 56. Cong., 1. sess. S. 2426. Jan. 15, 1900. Introd. by Mr. Mason. roy. 8°. [*Washington*, 1900.]

———. The same. May 11, 1900. Reported by Mr. Mason, with amendments. roy. 8°. [*Washington*, 1900.]

———. Amendment intended to be proposed by Mr. Mason to the bill (S. 2426) to prevent the manufacture of adulterated foods. [Wine purporting to be champagne.] 56. Cong., 1. sess. S. 2426. Feb. 7, 1900. roy. 8°. [*Washington*, 1900.]

———. Adulteration of food products. Report. [To accompany S. Res. 447, 55. Cong.] 56. Cong., 1. sess. S. No. 516. Subm. by Mr. Mason, Feb. 28, 1900. 8°. [*Washington*, 1900.]

UNITED STATES. *Department of Agriculture. Division of Chemistry.* Bulletin No. 13. Food and food adulterants. Pts. 1-7. 8°. *Washington*, 1887-92.

UNITED STATES. *Depar ment of Agriculture. Weather Bureau.* Temperatures injurious to food products in storage and during transportation, and methods of protection from the same. By H. E. Williams. 8°. *Washington*, 1894.

VACHER (F.) The food inspector's handbook. 2. ed. 12°. [*London*, 1894.]
See also, infra.

VALERA Y JIMENEZ (T.) Maximas sanitarias relativas á las viviendas. Propaganda higiénica. 2. ed. 8°. *Madrid*, 1893.

VEREINBARUNGEN zur einheitlichen Untersuchung und Beurtheilung von Nahrungs- und Genussmitteln sowie Gebrauchsgegenständen

Food (*Adulteration, analysis, hygiene, and inspection of*).

für das Deutsche Reich; ein Entwurf festgestellt nach den Beschlüssen der auf Anregung des kaiserlichen Gesundheitsamtes einberufenen Kommission deutscher Nahrungsmittel-Chemiker. 8°. *Berlin*, 1897.

VIRCHOW (C.) Analytische Methoden zur Nahrungsmittel-Untersuchung, nebst einem Anhang, enthaltend die Untersuchung einiger landwirthschaftlicher und technischer Producte und Fabrikate, sowie die Harnanalyse; für Apotheker, Chemiker, Medicinalbeamte, etc. 8°. *Berlin*, 1891.

VOGL (A.) Los alimentos. Guia práctica para comprobar las falsificaciones de las harinas, féculas, cafes, chocolates, tés, especias, drogas, etc. Para el uso de los consumidores, comerciantes, droguistas, farmacéuticos, médicos, comisiones de higiene público, etc. 8°. *Barcelona*, [*n. d.*].

———. The same. Les aliments: guide pratique pour constater les falsifications des farines, fécules, cafés, chocolats, thés, épices, aromates, etc., à l'usage des consommateurs, négociants, droguistes, pharmaciens, médecins, comités d'hygiène publique, etc. Traduction par Ad. Focillon et G. Dauphin. 16°. *Paris*, 1876.

VORSCHRIFTEN betreffend die Prüfung der Nahrungsmittel-Chemiker. 4°. *München*, 1894.

WEDDERBURN (A. J.) Special report on the extent and character of food adulterations, including state and other laws relating to foods and beverages. 8°. *Washington*, 1892.

WILEY (H. W.) Foods and food adulterants. By direction of the Commissioner of Agriculture. Pt. 1. Dairy products. 8°. *Washington*, 1887.
Bull. no. 13, U. S. Dept. Agric. Div. chem.

YATES (G.) *Diss. quædam de alimento et analysi vegetabilium chemica exponens. 8°. *Edinburgh*, [1792].

ZEITSCHRIFT für Untersuchung der Nahrungs- und Genussmittel [etc.]. Hrsg. von A. Hilger [*et al.*]. [Monthly.] v. 1-3, 1898-1900. 8°. *Berlin*.
Current.

Abbott (S. W.) Sixteen years' experience in food and drug inspection. Boston M. & S. J., 1900, cxlii, 82-85. — **Act** (An) to create the office of dairy and food commissioner, to prescribe his duties and to make an appropriation. Rep. Bd. Health Wisconsin 1889-90, Madison, 1891, xiii, 99-101.—**Adulterated** food. Rep. Bd. Health Iowa, Des Moines, 1893, 116-128.—**Adulteration** (The) of food. San. Rec., Lond., 1898, n. s., xxii, 401-403. — **Adulteration** (The) prevention act (1880), amendment bill [of New Zealand]. Analyst, Lond., 1884, ix, 106-109. — **Aldendorff** (H.) & **Laube** (G.) Untersuchung von Gewürzen. Hannov. Monatschr., 1879, ii, 83. — **Alexander** (F. W.) Garbage-mongers. Lancet, Lond., 1899, i, 1316. — **Amat** (C.) Revue d'hygiène alimentaire. Bull. gén. de thérap. [etc.], Par., 1898, cxxxvi, 614-624. — **Anderson** (J.) The inspection of food and the places where it is manufactured and stored. Pub. Health, Lond., 1895-6, viii, 150-152.—**Anderson** (W.) Food adulteration. Tr. M. Soc. Calif., San Fran., 1893, xxiii, 75-85. — **Atwater** (W. O.) Food and health. Am. Pub. Health Ass., Rep. 1889, Concord, 1890, xv, 208, 2 ch. [Discussion], 256.—**Babes** (V.) & **Robin** (G.) Raport adresat direcţiuneĭ generăle a serviciuluĭ sanitar asupra apeĭ de alimentare a oraşuluĭ Focşanĭ. Romania med., Bucurescĭ, 1897, v, 302-304.—**Baccioni** (G. B.) La vigilanza igienica degli alimenti. Gior. d. Soc. fiorent. d' ig., Firenze, 1894-5, x-xi, 51-61.—**Bache** (R.) What the very poor eat; dietaries of slums in American cities studied. Sanitarian, N. Y., 1899, xlii, 105-111.—**Ball** (M. V.) Recent advances in bacteriology with special reference to food. J. Frankl. Inst., Phila., 1895, cxl, 340-351.— **Balland.** Sur la falsification des farines avec le seigle, le sarrasin, le riz, l'orge, le maïs, les fèves et la fécule de pomme de terre. J. de pharm. et chim., Par., 1899, 6. s., ix, 239; 286.—**Ballario** (F.) La corte di cassazione di Torino a proposito di sofisticazioni delle derrate alimentari. Gior. d. Soc. ital. d' ig., Milano, 1886, viii, 584-612.—**Bardet** (G.) Hygiène culinaire; le pain et la patisserie. Bull. gén. de thérap. [etc.], Par., 1897, cxxxiii, 204; 261.—**Bartley** (E. H.) A consideration of the causes leading to adulteration in foods and drink. Ann. Hyg., Phila., 1887, ii, 325-329. ———. Modern adulterations in foods, and their relations to disease. N. York M. J., 1886, xliv, 57-63.— **Beckmann** (E.) Ueber die Anwendung neuerer physikalischer Methoden zur Beurteilung von Milch, Wein und Bier. Forsch.-Ber. ü. Lebensmittel, München, 1895, ii, 367-382.— **Berthán** (G.) Tapszerek vegyvizsgálata és hamisitásik felismerése. [Analysis of food and its adulterations.] Gyógyozerészi hetil., Budapest, 1886, xxv, 453; 472; 518; 533; 565; 682; 698; 785; 798; 900; 1887, xxvi, 53.— **Biedert.** Die Versuchsanstalt für Ernährung, eine wissenschaftliche, staatliche und humanitäre Notwendigkeit. Deutsche Praxis, München, 1899, ii, 571; 604.—**Bigelow** (W. D.) The development of pure food legislation. Science, N. Y., 1898, n. s., vii, 505-513. *Also*, Reprint. *Also:* Scient. Am., N. Y., 1898, xlvi, Suppl., 19004. *Also*, Reprint.—**Bigelow** (W. D.) & **Sweetser** (W. S.) Food adulterations. U. S. Dep. Agric. Div. Chem., Wash., 1898, Bull. li, 117-136.—**Bischof** (G.) On copper in food. San. Rec., Lond., 1883-4, n. s., v, 353.—**Bogdanoff** (P.) Opit kolichestvennavo i kachestvennavo analiza pishtshi krestyan Kirsanovskavo uyezda. [Qualitative and quantitative analysis of the food of the peasants of Kirsan County.] Med. Obozr., Mosk., 1887, xxviii, 435-451.—**Bonkowski** *Bey* (C.) Des falsifications des substances alimentaires dans l'empire ottoman. Rev. méd.-pharm., Constant., 1888, i, 113.—**Brandeis.** Dangers de l'arrosage des plantes potagères par les matières fécales. J. de méd. et chir. prat., Par., 1896, lxvii, 935-938.—**Brierly** (J. H.) Food inspection. Proc. Kansas M. Soc., Topeka, 1895, 84-93.—**Brooks** (E.) The food we eat, the liquids we drink, and the adulterations we submit to. Am. Pub. Health Ass. Rep. 1884, Concord, 1885, x, 222-229. *Also:* Sanitarian, N. Y., 1884, xiii, 537-540.—**Brouardel.** Sur les mesures internationales à prendre contre les falsifications alimentaires. Cong. internat. d'hyg. et de démog. 1884, La Haye, 1885, ii, 91-93.—**Brouardel** (P.) & **Pouchet** (G.) Sur les mesures internationales à prendre contre les falsifications des matières alimentaires et des boissons. Internat. Cong. f. Hyg. u. Demog. Arb., Wien, 1887, vi, 5. Hft., 1. [Discussion], 153. *Also*, *transl.* [Abstr.]: Deutsche Vrtljschr. f. öff. Gsndshtspflg., Brnschwg., 1888, xx, 303-309.— **de Caluwe** (M. P.) La falsification des denrées alimentaires en Belgique; relevé des falsifications constatées en 1897 et 1898 par les agents de l'administration; singulière interprétation de chiffres officiels; falsification du lait et du beurre naturel; les fraudes dans les tourteaux de graines oléagineuses; responsabilité des intermédiaires. Rev. internat. d. falsific., Amst., 1899, xii, 123-127. *Also:* Mouvement hyg., Brux., 1899, xv, 296-301.—**Cameron** (C. A.) Abnormal food. Tr. San. Inst. Gr. Brit., Lond., 1884-5, vi, 321-339. ———. On the results of the working of the acts relating to adulteration in Dublin. Tr. Acad. M. Ireland, Dubl., 1885, iii, 375-381. *Also:* Analyst, Lond., 1885, x, 175-179. ———. On the results of the working of the adulteration acts in Dublin. Analyst, Lond., 1893, xviii, 213.—**Caro** (A. F.) Mesures à prendre contre les falsifications des denrées alimentaires. Internat. Cong. f. Hyg. u. Demog. Arb., Wien, 1887, vi, 5. Hft., 116. [Discussion], 153. ———. Quelques renseignements sur les mesures contre les falsifications alimentaires en Espagne. Rev. internat. scient. et pop. d. falsific. d. denrées aliment., Amst., 1887, i, 4-6. — **Carr** (H.) Our domestic poisons. Internat. Health Exh. Weekly Exh Rec., Lond., 1884, 133-139.—**Casali** (A.) Adulterazioni di alcune materie alimentari. [*Transl. from:* Rev. d. deux mondes, 1883, lii.] Ann. di chim. applic. a med., Milano, 1884, 3. s., lxxviii, 18; 84.—**Celery** as a vehicle of infection. [Edit.] J. Am. M. Ass., Chicago, 1900, xxxiv, 240.— **Chauveau.** Importation du sang frais. [Rap.] Rec. d. trav. Comité consult. d'hyg. pub. de France 1895, Melun, 1896, xxv, 74.—**Chevallier** (A.) Sur les altérations et les falsifications des substances alimentaires. Ann. d'hyg., Par., 1844, xxxii, 452-464. *Also*, Reprint. ———. Pétition sur les falsifications adressée à l'Assemblée nationale. J. de chim. méd. [etc.], Par., 1848, iv, 510-531. *Also*, Reprint.—**Clarke** (A. P.) The importance of the sterilization of foods and drinks before their ingestion. J. Am. M. Ass., Chicago, 1898, xxxi, 1293-1295.—**Collin** (E.) Falsification des denrées alimentaires au moyen du pain grillé. J. de pharm. et de chim., Par., 1892, 5. s., xxv, 49-51.—**Coreil** (F.) Falsifications des pâtes alimentaires (altérations et coloration artificielle). Ann. d'hyg., Par., 1889, 3. s., xxi, 97-118.— **Coster, Hoorn** & **Mazure.** Renseignements sur l'inspection municipale des denrées alimentaires à Amsterdam. Rev. internat. scient. et pop. d. falsific. d. denrées aliment., Amst., 1887-8, i, 7. ——— ——— ———. Extrait du rapport des analyses de denrées alimentaires dans la ville d'Amsterdam, pendant l'année 1887. *Ibid.*, 162-165.— **Cramer** (E.) Die Zusammensetzung der Bacterien in ihrer Abhängigkeit von dem Nährmaterial. Arch. f. Hyg., München u. Leipz., 1892-3, xvi, 151-195.—**Cribb** (C. H.) The need for fuller statistics of adulteration. Analyst,

Food (*Adulteration, analysis, hygiene, and inspection of*).

Lond., 1894, xix, 273–279.—**Cribb** (C. H.) & **Moor** (C. G.) The statistics of adulteration. Brit. Food J., Lond., 1899, i, 30; 65; 98; 130; 164; 197; 224; 319. — **Dalrymple** (W. H.) Some of the dangers of an impure meat and milk supply. Atlanta Jour.-Rec. Med., 1899, i, 590–599.—**Dangerous** dried fruit. Rep. Bd. Health Iowa, Des Moines, 1891, 33–36.—**Datta** (J.) Food adulteration. Indian M. Gaz., Calcutta, 1895, xxx, 291–297. *Also:* Med. Reporter, Calcutta, 1895, v, 9–15.—**Davenport** (B. F.) Report on food. Rep. Bd. Health Mass. 1886–7, Bost., 1888, xix, 158–163.—**Debourge.** Les causeries du dimanche sur les principales falsifications des substances alimentaires et de plusieurs autres produits à l'usage de l'homme. J. de méd., chir. et pharmacol., Brux., 1868, xlvii, 457; 553. *Also*, Reprint. — **Delaite** (J.) Rapport sur les altérations et falsifications des substances alimentaires et produits connexes présenté à la Société d'hygiène et de salubrité publique de la province de Liége; résultats d'analyses. Bull. et mém. Soc. de salub. pub. de Liége, 1893, i, pt. 2, 105–128.—**Denaeyer** (A.) Falsifications des produits alimentaires. Presse méd. belge, Brux., 1895, xlvii, 285.—**Drew** (C. W.) Food adulterations in the State of Minnesota. Northwest. Lancet, St. Paul, 1888, viii, 323–329.—**Drouineau.** Les épiceries et l'hygiène. Assoc. franç. pour l'avance. d. sc. C.-r. 1885, Par., 1886, xiv, pt. 2, 737–742.—**Dubrisay.** Les couverts d'alliage d'étain et d'antimoine au point de vue de l'hygiène alimentaire. Rev. d'hyg., Par., 1896, xviii, 205–208. — **Duclaux** (E.) La falsification des substances alimentaires. Ann. de l'Inst. Pasteur, Par., 1896, x, 244–256. ———. Falsifications des substances alimentaires. *Ibid.*, 309–320.—**Dujardin-Beaumetz.** Ueber die Prophylaxis durch Nahrung. Wien. med. Bl., 1889, xii. 581; 598.—**Dunbar.** Die Nahrungsmittelkontrolle in Hamburg. Hyg. Rundschau, Berl., 1899, ix, 161; 220.—**Entwurf** eines Gesetzes, betreffend den Verkehr mit Lebensmitteln in Oesterreich. Ztschr. f. Fleischbeschau, Berl., 1888, iii, 97–103.—**Estcourt** (C.) Adulteration of food. Health Lect., Lond., 1875–8, i, 257–278. *Also*, Reprint. — **Everhart** (E.) The problem of food adulteration. Texas Health J., Dallas, 1888–9, i, 118–125. — **Fernbach** (A.) & **Poincaré.** Sur la présence des germes dans les conserves alimentaires. Rev. d'hyg., Par., 1888, x, 625–631.—**Ferrière.** Rapport concernant la Suisse en réponse au programme remis, lors du Congrès de la Haye, à chacun des membres de la commission chargée de l'enquête sur les falsifications des denrées alimentaires. Internat. Cong. f. Hyg. u. Demog. Arb., Wien, 1887, vi, 5. Hft., 119. [Discussion], 153. — **Firgau** (F.) Ueber die gerichtlichen Entscheidungen zum Nahrungsmittelgesetz nach den Veröffentlichungen des Reichsgesundheitsamts vom Jahre 1897. Aerztl. Sachverst.-Ztg., Berl., 1899, v, 28–32.—**Food** adulteration in Massachusetts. San. Engin., N. Y., 1883–4, ix, 87. — **Frankel** (L. K.) Food adulteration and the pure food law. J. Frankl. Inst., Phila., 1897, cxliii, 241–267.—**Fremkel** (L. K.) Food adulteration and the pure food law. Sanitarian, N. Y., 1897, xxxviii, 512–530. — **French** legislation on food adulterations. [Edit.] San. Engin., N. Y., 1883, viii, 560. — **Frölich** (H.) Reichsgerichtliche Entscheidungen auf Grund der reichsgesetzlichen Bestimmungen über den Verkehr mit Nahrungsmitteln. Vrtljschr. f. gerichtl. Med., Berl., 1891, 3. F., i, 162–182.—**Fuchs-Schnell** (P.) Aus dem Gebiete der Lebensmittelchemie. Mitth. d. naturf. Gesellsch. in Bern, 1885, 82–98. — **Furukawa** (Y.) [The examination of foods.] Chiugai Iji Shinpo, Tokio, 1885, no. 132, 1–3. — **Gabba** (L.) Contributo alla storia delle falsificazioni e delle adulterazioni degli alimenti. R. Ist. Lomb. di sc. e lett. Rendic., Milano, 1883, 2. s., xvi. 645–654.—**Galippe.** Rapport sur le reverdissage des légumes par le sulfate de cuivre. Bull. Soc. de méd. pub., Par., 1880, iii, 120–130.—**Gallard** (T.) Institutions ayant pour objet de s'opposer à la falsification des denrées alimentaires. Rec. d. trav. Comité consult. d'hyg. pub. de France, Par., 1883, xii, 247–255. — **Geoffroy.** Examen chymique des viandes qu'on employe ordinairement dans les bouillons. Hist. Acad. roy. d. sc. 1730, Amst., 1733, mém., 312; 1732, Amst., 1736, mém., 24. *Also, transl.:* K. Akad. d. Wissensch. in Par. . . . Abhandl. 1730, Bressl., 1755, vii, 687; 1732, Bressl., 1757, viii, 274.—**Gill** (D. H.) The relation of veterinarians to the public health as meat- and milk-inspectors. J. Comp. M. & Vet. Arch., 1898, xix, 295–306.—**Girard** (C.) Note sur les falsifications des alcools et eaux-de-vie. Bull. Soc. de méd. pub., Par., 1885, viii, 246–253.—**Girard** (C.) & **Pabst.** Recherche des matières colorantes étrangères dans les vins et dans les aliments par l'analyse spectrale. Bull. Soc. de méd. pub., Par., 1885, viii, 183–187.—**Gruber** (M.) Das österreichische Gesetz vom 16. Jänner 1897, betreffend den Verkehr mit Lebensmitteln und seine Durchführung. Monatschr. f. Gsndhtsflg., Wien, 1898, xvi, 33–45. — **Halphen** (G.) Recherche des matières colorantes étrangères dans les conserves de tomates. J. de pharm. et chim., Par., 1900, 6. s., xi, 169–172. — **van Hamel-Roos** (P. F.) Mesures internationales contre la falsification des denrées alimentaires et des boissons.

Food (*Adulteration, analysis, hygiene, and inspection of*).

Internat. Cong. f. Hyg. u. Demog. Arb., Wien, 1887, vi, 5. Hft., 144. [Discussion], 153. ———. Sur le contrôle des vivres au point de vue des falsifications. Cong. internat. d'hyg. et de démog. C.-r. 1889, Par., 1890, 964–967. ———. Les falsifications des produits commerciaux et les mesures internationales pour leur rédression. Tr. vii. Internat. Cong. Hyg. & Demog. 1891, Lond., 1892, ix, 72–74. ———. Le contrôle des denrées alimentaires. [Rap.] Cong. internat. d'hyg. et de démog. C.-r. 1894, Budapest, 1896, viii, pt. 4, 3–5.—**Hanausek** (S. F.) Beiträge zur Kenntniss der Nahrungs- und Genussmittel-Fälschungen. Ztschr. f. Nahrungsmit.-Untersuch. u. Hyg., Wien, 1889, iii, 3; 30; 58; 78; 121; 1890, iv, 77. — **Hanks** (L.) Practical sanitation in relation to the food supply. [Abstr.] J. San. Inst., Lond., 1898–9, xix, 112.— **Hare** (A. W.) Notes on unusual microscopic elements in food-materials from a case of irritant poisoning. Edinb. M. J., 1887–8, xxxiii, 524–527.—**Harrington** (C.) Report upon food. Rep. Bd. Health Mass. 1889, Bost., 1890, xxi, 113–119. — **Hastings** (R. W.) Human food laws. J. Am. M. Ass., Chicago, 1898, xxx, 419–421. *Also*, Reprint. — **Hegner** (T.) O zdravotně policejní kontrole při prodeji mléka, másla a jiného zboží tržního v král. městě Plzni. [Control of the sanitary police in the sales of milk, butter, and other products offered in the royal market place of Plzeň.] Časop. lék. česk., v Praze, 1898, xxxvii, 532–537. — **Heidenhain** (A.) Sanitätspolizeiliche Betrachtungen über die §§ 10–14 des Nahrungsmittel-Gesetzes vom 14. Mai 1879; für Richter, Aerzte, Landwirthe und Gewerbtreibende. Vrtljschr. f. gerichtl. Med., Berl., 1885, n. F., xlii, 137–147. — **Heim** (L.) Das Bedürfniss grösserer Sauberkeit im Kleinvertrieb von Nahrungsmitteln. Deutsche Vrtljschr. f. öff. Gsndhtspflg., Brnschwg., 1899, xxxii, 66–85. *Also:* Ztschr. f. Med.-Beamte, Berl., 1899, xii, 690–692.—**Heitzman** (C.) Is food inspection beneficial to health? N. Orl. M. & S. J., 1899–1900, lii, 555–560.—**Herner** (O.) & **Skertchly** (W. P.) The estimation of pentosans and its application to the analysis of foods. Analyst, Lond., 1899, xxiv, 178–183.—**Hertwig.** Ueber die Handhabung des Nahrungsmittelgesetzes und des zu demselben in naher Beziehung stehenden § 367 Abs. 7 des Strafgesetzbuches und des § 2 Abs. 2 des Schlachthausgesetzes in Berlin. Preuss. Med.-Beamten-Ver. Off. Ber., Berl., 1891, 75–87.—**Hildebrandt** (H.) Ueber den gegenwärtigen Stand der Frage nach dem Nährwerth der Vegetabilien vom hygienischen Gesichtspunkte. Klin.-therap. Wchnschr., Wien, 1898, v, 1019; 1056; 1089; 1121.—**Hilger** (A.) Die Untersuchungsanstalten für Nahrungs- und Genussmittel sowie Gebrauchsgegenstände, deren Organisation und Wirkungskreis. Deutsche Vrtljschr. f. öff. Gsndhtspflg., Brnschwg., 1887, xix, 9–32. *Also:* Deutscher Ver. f. öff. Gsndhtspflg. Ber. 1886, Brnschwg., 1887, xiii, 9–32. ———. Internationale Maassregeln gegen die Verfälschung der Nahrungsmittel. Internat. Cong. f. Hyg. u. Demog. Arb., Wien, 1887, vi, 5. Hft., 136. [Discussion], 153.—**Hill** (A.) The influence of food adulteration on health. Pub. Health, Lond., 1892–3, v, 354–362. — **Hogg.** De l'organisation de l'inspection des substances alimentaires. Bull. Soc. de méd. pub. 1881, Par., 1882, iv, 144–163.—**Huchard** (H.) Principes d'hygiène alimentaire. Rev. gén. de clin. et de thérap., Par., 1899, xiii, 549–552.—**Hudelo** & **Napias** (H.) De l'insalubrité des cuisines des restaurants. Bull. Soc. de méd. pub., Par., 1888, xi, 292–305.—**Italien.** Reglement für den innern Verkehr, betreffend die sanitäre Ueberwachung der Nahrungsmittel, Getränke und der häuslichen Gebrauchsgegenstände, vom 3. August 1890. Veröffentl. d. k. Gsndhtsamtes, Berl., 1890, xiv, 686; 704.—**Ivanoff** (I.) Izslĭedovanĭe myasnikh, krovyanikh i albuminnikh preparatov prigotovlennikh na rzhanoĭ i pshenichnoĭ mukĭe. [Examination of preparations of meat, blood, and albumin made with rye and wheat flour.] Med. Sbornik Varshav. Uyazd. voyenn. hosp., Varshava, 1896, 91–95. — **Johnston** (W. J.) Adulteration of food. Med. Press & Circ., Lond., 1899, n. s., lxviii, 631.—**Jolles** (A. F.) Die Bedeutung der Lebensmittel-Verfälschung vom hygienischen Standpunkte. Allg. Wien. med. Ztg., 1889, xxxiv, 23; 33; 45; 59. ———. Die Verfälschung der Nahrungs- und Genussmittel. Gesundheit, Frankf. a. M., 1889, xiv, 49; 65.—**Jorissen** (A.) Les falsifications du poivre; quelques points concernant la recherche, la législation et la répression des falsifications des denrées alimentaires et des boissons, par J. Wauters. [Rap.] Ann. Soc. méd.-chir. de Liége, 1889, xxviii, 104–106. ———. Les règlements sur le débit des denrées alimentaires. *Ibid.*, 1895, xxxiv, 126; 169; 350; 400.—**Joyce** (J.) A alimentação em Lisboa e a sua hygiene. Rev. portugueza de med. e cirurg. prat., Lisb., 1899, vi, 58–61.—**Jürgensen** (C.) Det offentlige Tilsyn med Levnedsmidler. [The public sale of food.] Ugesk. f. Læger, Kjøbenh., 1892, 4. R., xxvi, 287–294.—**Kabrhel** (G.) K otázce provádění zákona o falšování potravin ze dne 16. ledna 1896. [The question of the law of January 16, 1896, on the adulteration of food.] Časop. lék. česk., v Praze, 1898, xxxvii, 575–579.—**King** (J. F.) Adulteration of food. Edinb. Health Soc. Health Lect., 1884–5, v, 131–158.—**Kingzett**

Food (*Adulteration, analysis, hygiene, and inspection of*).

(C. T.) On copper in food. San. Rec., Lond., 1883-4, n. s., v, 304.—**Klein** (E.) On an infection of food-stuffs by bacillus prodigiosus. J. Path. & Bacteriol., Edinb. & Lond., 1893-4, ii, 217.—**König** (J.) Die Wichtigkeit der Lebensmittel-Controle und ihre Ausführung in Deutschland und ausserdeutschen Staaten. Vortr. ü. Gsndhtspflg. u. Rettungsw., Berl., 1883, i, No. 6, 1-24. ———. Die besten Methoden zur Untersuchung der Nahrungsmittel. Pharm. Ztschr. f. Russland, St. Petersb., 1891, xxx, 305; 321; 337; 353; 369; 385. ———. Controle der Nahrungsmittel. Cong. internat. d'hyg. et de démog. C. r. 1894, Budapest, 1896, viii, pt. 4, 5-11. ———. Ein neues Verfahren zur Bestimmung der Rohfaser in den Futter- und Nahrungsmitteln. Ztschr. f. Untersuch. d. Nahrungs- u. Genussmittel, Berl., 1898, 3-16.—**Konya** (S.) Sur un cas de falsification alimentaire. Bull. Soc. d. méd. et nat. de Jassy, 1889, iii, 129-134.—**Kratschmer.** Beitrag zur Nahrungsmittelhygiene. Wien. med. Wchnschr., 1889, xxxix, 487; 525; 565; 611; 655; 823; 861; 903.—**Krupski.** Materiali po voprosu o primienenii iskustvennikh organicheskikh pigmentov k podkrashivaniyu pishtshevikh veshtshestv. [On the use of artificial organic pigments in coloring food stuffs.] Vestnik obsh. hig., sudeb. i prakt. med., St. Petersb., 1894, xxiii, 2. sect., 189-225.—**Kühn** (C. G.) De alimentorum adulterationibus investigandis et severe puniendis. *In his:* Opus acad. med. et philol., 8°, Lips., 1828, ii, 375-379.—**Lancet** (The) Analytical Sanitary Commission; results of the microscopical and chemical analyses of the solids and fluids consumed by all classes of the public. Lancet, Lond., 1891, i, 385.—**La Porta** (P.) Analisi batteriologica delle conserve alimentari. Gior. internaz. d. sc. med., Napoli, 1889, n. s., xi, 531.—**Lattimore** (S. A.) Report of . . . analyst of foods. Rep. State Bd. Health N. Y. 1886, Albany, 1887, vii, 423-425.—**Launay** (A.) [Blanchiment des blés par l'acide sulfureux.] Bull. Soc. de méd. pub., Par., 1884, vii, 7-9.—**Leeds** (A. R.) The adulteration of foods. Am. Pub. Health Ass. Rep. 1883, Concord, N. H., 1884, ix, 166-170. ———. Method of separation of coloring matters in butter, imitation butter, and so-called butter colors. J. Am. Chem. Soc., N. Y., 1887, ix, 76; 98. *Also:* Analyst, Lond., 1887, xii, 150.—**Leffmann** (H.) Food laws. Polyclin., Phila., 1887-8, v, 273-278. *Also,* Reprint. ———. Relations of food adulteration to the dependent classes. Bull. Am. Acad. M., [Easton, Pa.], 1894, 579-583.—**Lehmann** (K. B.) Ueber die Zähigkeit unserer Nahrungsmittel und ihre Ursachen mit besonderer Berücksichtigung des Fleisches. Sitzungsb. d. phys.-med. Gesellsch. zu Würzb., 1897, 35-40. ———. Ueber die Herstellung von Rahm und Butter frei von gesundheitsschädlichen Organismen. Arch. f. Hyg., München u. Leipz., 1898-9, xxxiv, 261-271.—**Lewith** (S.) Die Beurtheilung von Nahrungsmitteln. Monatschr. f. Gsndhtspflg., Wien, 1899, xvii, 217-225.—**Lichtenfelt** (H.) Verbrauch an Nährstoffen im Deutschen Reich. Centralbl. f. allg. Gsndhtspflg., Bonn, 1898, xvii, 221-241.—**McClintock** (J. C.) Food adulteration. Rep. Bd. Health Kansas 1887, Topeka, 1888, iii, 360-362.—**McLellan** (C.) Food supplies, their contamination and adulteration. Rep. Ass. Health Off. Ontario, Toronto, 1887, 23-27.—**Marpmann.** Vorkommen von Fäulnissbacterien in Sauerkraut, Gurken und Conserven und deren gesundheitsschädlichen Eigenschaften. Ztschr. f. ang. Mikr., Weimar, 1897, iii, 257-261. ———. Das Vorkommen von pathogenen Bakterien in Sauerkraut, sauren Gurken und Salat. Centralbl. f. Bakteriol. [etc.], 1. Abt., Jena, 1897, xxi, 278.—**Meixner** (O.) Die Brod- und Fleischverpflegung kriegshistorisch beleuchtet. Allg. deutsche Nahr.- u. Genussmit.-Kunde, München, 1898, i, 285; 293; 301; 310; 317; 325; 333; 341; 349; 357; 366; 373; 381.—**Melichar** (L.) Onutností zřízení ústavů veřejných ku vyšetřování potravin a nápojů. [The necessity of public organizations for the inspection of food and drink.] Časop. lék. česk., v Praze, 1887, xxvi, 315; 334.—**Montefusco** (A.) Falsificazioni delle sostanze alimentarie e mezzi per riconoscerle. Riv. internaz. d' ig., Napoli, 1890, i, 43; 122; 188; 251. ———. Metodi pratici per l' esame delle falsificazioni delle sostanze alimentarie. Gior. di clin., terap. e med. pubb., Napoli, 1890, xxi, 193-205. ———. Metodi per riconoscere le falsificazioni delle sostanze alimentarie. *Ibid.,* 1893, xxiv, 73-81.—**Mori** (R.) Shokubin oyobi kibin no eisei bandau. [Food and drinks considered from a hygienic standpoint.] Eisei Ryobyoshi, Tokio, 1893, no. 38, 333-362.—**Netherton** (E. J.) Municipal milk- and meat-inspection. J. Comp. M. & Vet. Arch., Phila., 1900, xxi, 71-75.—**Netter.** Emploi des vieux papiers comme papiers de pliage pour envelopper les denrées alimentaires. [Rap.] Rec. d. trav. Comité consult. d'hyg. pub. de France, 1897, Melun, 1898, xxvii, 33-38.—**Newton** (W. K.) The sanitary control of the food supply. Am. Pub. Health Ass. Rep. 1883, Concord, N. H., 1884, ix, 149-165. *Also,* Reprint. *Also* [Abstr.]: Med. News, Phila., 1884, xliv, 123-126. *Also:* Rep. Bd. Health N. Hampshire, Concord, 1883-4, iii, 247-269.—**New York** Academy of Medicine. Report on alga chocolate and biscuits by the section on public health and legal medicine. Tr. N. York Acad. M., 1857, i, pt. 8, 367-374.—**Orloff** (V. D.) Dannïya po falsifikatsii khlïebnikh produktov v 1891-2 g. neurozhaïnom godu. [Data on the adulteration of breadstuffs during the famine year 1891-2.] Dnevnik obsh. vrach. pri imp. Kazan. univ., 1892, iii, 123-139. *Also,* Reprint.—**Palmer** (H. F.) Meat inspection and milk inspection. J. Comp. M. & Vet. Arch., Phila., 1899, xx, 477-482.—**Pantynkhoff** (I. I.) Svanetskaya vodka i sir. [Whiskey and cheese of Svanetia.] Protok. zasaid. Kavkazsk. med. Obsh., Tiflis, 1897-8, xxxiv, 365-369.—**Payne** (F. H.) Adulteration of food products. Tr. M. Soc. Calif., San Fran., 1897, 53-55.—**Pel** (A.) Falsifikatsiya i mïeri borbï s neyu. [Falsification and measures of combating it.] Sputnik zdorov., S.-Peterb., 1898-9, i, 5; 26; 40; 53; 73; 90; 108; 123; 168; 187.—**Pini** (G.) Intorno alle adulterazioni delle farine e del pane. Gior. d. Soc. fiorent. d' ig., Firenze, 1894-5, x-xi, 63-69.—**Poincaré** & **Macé.** Sur la présence des germes vivants dans les conserves alimentaires. Rev. méd. de l'est, Nancy, 1889, xxi, 353-364.—**Poinsen** (H. C.) Ang-khak, a Chinese fungoid pigment used for colouring articles of food. Chem. News, Lond., 1895, lxxii, 105.—**Polenske** (E.) Chemische Untersuchung einer Fleisch- und Wurstfarbe. Arb. a. d. k. Gsndhtsamte, Berl., 1898, xiv, 138.—**Pouchet** (G.) Des falsifications des substances alimentaires. Assoc. franç. pour l'avance. d. sc. C.-r., Par., 1890, xix, pt. 1, 83-93. *Also:* Rev. scient. Par., 1890, xlvi, 97-103. ———. Rapport sur l'addition de protochlorure d'étain au pain d'épice. Ann. d'hyg., Par., 1892, 3. s., xxviii, 226-229.—**Prausnitz** (W.) Das neue österreichische Gesetz betr. den Verkehr mit Lebensmitteln. Hyg. Rundschau, Berl., 1898, viii, 1-11.—**Preininger** (V.) Z kapitoly o falšování potravin. [From the chapter on the adulteration of food.] Zdraví, v Praze, 1899, v, 257-260.—**Prescott** (A. B.) Food adulterations. Proc. . . . San. Convent. Greenville 1882, Lansing, 1883, 203-209.—**Preservatives** (The) and colouring matters in food: evidence before the departmental committee. Lancet, Lond., 1899, ii, 1484-1487.—**Preussen.** Handhabung des Gesetzes vom 14. Mai 1879 über den Verkehr mit Nahrungsmitteln. Deutsche Med.-Ztg., Berl., 1884, v, 9.—**Proceedings** of the conference, on food adulteration and analysis, held at the International Health Exhibition. Analyst, Lond., 1884, ix, 154-163.—**Prout** (W.) On the ultimate composition of simple alimentary substances; with some preliminary remarks on the analysis of organized bodies in general. Phil. Tr., Lond., 1827, pt. 2, 355-388. *Also,* Reprint.—**Pütz.** Ueber die Controle thierischer Nahrungsmittel des Menschen. München. med. Wchnschr., 1893, xl, 280-283.—**Puigpiqué.** Las adulteraciones de los alimentos. Enciclopedia, Barcel., 1894, vii, 371; 405; 1895, viii, 1; 39; 77; 128. *Also:* Independ. méd., Barcel., 1894-5, xxvi, 178; 369; 379; 389; 399; 409; 419; 431.—**Rabot** (E.) Les farines falsifiées. Ann. d'hyg., Par., 1898, 3. s., xl, 12-20.—**Real** órden de 3 de abril de 1889, prohibiendo la introducción en España de toda sustancia que, destinada á la alimentación, contenga sacarina en proporciones cualesquiera. Corresp. méd., Madrid, 1889, xxiv, 98.—**Regolamento** interno per la vigilanza igienica sugli alimenti, sulle bevande e sugli oggetti d' uso domestico. Gior. di med. vet., Torino, 1890, xxxix, 545-565. *Also:* Riv. internaz. d' ig., Napoli, 1890, i, 599; 749. *Also:* Boll. d. Ass. naz. d. med. com., Roma, 1891, xvii, 18-42. *Also, transl.:* Monvement hyg., Brux., 1891, vii, 56; 101; 144; 196.—**Reicher** (L. T.) Een en ander over de keuring van voedingsmiddelen in Nederland gedurende de laatste vijftig jaren. Hyg. Bl., Amst., 1899, ii, 322-325. *Also:* Nederl. Tijdschr. v. Geneesk. De ziekenverpleg. [etc.]. Artikelen . . . Catalog. d. Hist.-Geneesk. Tentoonst. te Arnhem, Amst., 1899, 145-149.—**Report** of meat and milk inspector. Rep. Dep. Pub. Safety, Pittsburg, 1888-9, i, 143-145.—**Report** on the greening of French vegetables with sulphate of copper, by the medical officer of health, sanitary inspector, and city analysts of the city of Glasgow. San. Jour., Glasg., 1890-91, n. s., xiv, 333-342.—**Richards** (E.) Certain provisions of continental legislation concerning food adulteration. Am. Pub. Health Ass. Rep. 1889, Concord, 1890, xv, 114-121. ———. Some food substitutes and adulterants. Bull. Chem. Soc. Wash., 1890, v, 13-30. *Also,* Reprint. ———. Legislation on food adulteration. Science, N. Y., 1890, xvi, 101-104.—**Rohé** (G. H.) Dangers in food. Med. Chron., Balt., 1884-5, iii, 41-48. ———. The sanitary and sanatory relations of food. Tr. M. & Chir. Fac. Maryland, Balt., 1886, 182-191.—**Rümelin.** Die Nahrungsmittelverfälschung und ihre Bekämpfung. Monatschr. f. Gsndhtspflg., Wien, 1898, xvi, 18-22.—**Rümelin** & **Beckurts.** Die Nahrungsmittelfälschung und ihre Bekämpfung. Deutsche Vrtljschr. f. öff. Gsndhtspflg., Brnschwg., 1898, xxx, 101-133.—**Salmon** (D. E.) Report of the committee on animal diseases and animal food. Dietet. & Hyg. Gaz., N. Y., 1896, xii, 751-754. ———. Report of the committee on animal diseases and animal food. Am. Pub. Health Ass. Rep. 1897, Concord, 1898, xxiii, 325-331. ———. Report of the committee on animal diseases and animal food. *Ibid.,*

Food (*Adulteration, analysis, hygiene, and inspection of*).

Columbus, 1898, xxiv, 265-269.—**Scherpe** (R.) Die chemischen Veränderungen des Roggens und Weizens beim Schimmeln und Auswachsen. Arb. a. d. k. Gsndhtsamte, Berl., 1899, xv, 387-442.—**Schuler.** Sociale Aufgaben der Lebensmittelchemie. Cor.-Bl. f. schweiz. Aerzte, Basel, 1885, xv, 567-571.—**Schwarzkopf** (O.) Food inspection. J. Comp. M. & Vet. Arch., N.Y., 1892, xiii, 658-666.—**Sell.** Technische Erläuterungen zu dem Entwurf eines Gesetzes, betreffend die Verwendung gesundheitsschädlicher Farben bei der Herstellung von Nahrungsmitteln, Genussmitteln und Gebrauchsgegenständen. Arb. a. d. k. Gsndhtsamte, Berl., 1887, ii, 232-297.—**Sharples** (S. P.) Adulteration of food. Rep. Bd. Health [etc.], Mass., Suppl., Bost., 1883, iv, 1-86.—**Shtsherbakoff** (A. S.) Kratkiya besïedi ob izslïedovanii pishtshevïkh produktov. [Brief discourses on examination of food products.] Med. besieda, Voronezh, 1891, v, 92; 127; 191; 270; 354; 409; 503. *Also*, Reprint.—**Skalweit.** In wie weit ist der heutige Kampf gegen die Lebensmittelfälschung gerechtfertigt? Tagebl. d. Versamml. deutsch. Naturf. u. Aerzte, Baden-Baden, 1879, lii, 144-148.—**Skrzeczka.** Die Ausführung des Nahrungsmittelgesetzes. Deutsche med. Wchnschr., Berl., 1884, x, 28; 43; 61.—**Smirnoff** (A. I.) O podkraskïe pshena s tsïelyu pridaniya yemu vida vïsshikh sortov. [On the coloring of wheat to make it appear of higher grades.] Vestnik obsh. hig., sudeb. i prakt. med., St. Petersb., 1899, pt. 2, 409-424.—**Smith** (E. M.) Food adulteration in Germany. Rep. Consuls U. S. on commerce [etc.], Wash., 1882, no. 16, 223-229. — **Steenbuch** (C.) Om Forfalskning af Levnetsmidler og om de nødvendige Undersøgelser i den Anledning. [On adulterations of food and their detection.] Hyg. Medd., Kjøbenh., 1881, 3. R., i, 18-47. — **Stevens** (R. H.) Food adulteration as affecting human life and health. Tr. Am. Inst. Homœop., N. Y., 1897, 650-656. — **Strohmer** (F.) Ueber die Erkennung einiger fremder Farbstoffe in Rothweinen, Liqueuren und Conditorwaaren. Arch. f. Hyg., München u. Leipz., 1889, 5, ii, 428-431.—**Stutzer** (A.) Ueber die Organisation der Lebensmittel-Controle in deutschen und ausserdeutschen Staaten. Mitth. d. Ver. d. Aerzte in Nied.-Oest., Wien, 1885, xi, 93-96. ———. Bericht über die Thätigkeit der chemischen Versuchsstation in Bonn auf dem Gebiete der Nahrungsmittel-Controle im Jahre 1886. Centralbl. f. allg. Gsndhtspflg., Bonn, 1887, vi, 219-226. ———. Nahrungs- und Genussmittel. Handb. d. Hyg., Jena, 1894, iii, 1. Abt., 143-333.—**Thomson** (W.) Domestic poisons. Health Lect., Lond., 1885, vi, 58-75.—**Tichborne** (C. R.) On the adulteration of food and drugs. J. State M., Lond., 1899, vii, 257-262. — **Trabut** (L.) Sur quelques microphytes des substances alimentaires. Alger méd., 1884, xii, 374; 1885, xiii, 87. — **Vacher** (F.) The physical appearances of sound and unsound food. San. Rec., Lond., 1885-6, n. s., vii, 163; 215. *Also*, Reprint. ———. The food inspector's hand-book. San. Rec., Lond., 1891-2, n. s., xiii, 310; 336; 363; 391; 495; 547; 573; 1892-3, n. s., xiv, 1; 27; 53; 79; 105; 131. *See, also, supra.* — **Vaughan** (V. C.) The infection of food. Tr. Mich. M. Soc., Detroit, 1892, xvi, 82-98. — **Vaughan** (V. C.) & **Perkins** (G. D.) Food-infection with toxicogenic germs. Med. News, Phila., 1895, lxvii, 538-542.—**Venable** (E. P.) The contamination of foods with metallic poisons. Tr. N. Car. M. Soc., Fayetteville, 1888, 192-198. *Also:* Rep. N. Car. Bd. Health 1887-8, Raleigh, 1889, ii, 121-126. *Also:* North Car. M. J., Wilmington, 1888, xxii, 136-142. — **Verkauf** gesundheitsschädlicher Nahrungsmittel. Deutsche Vrtljschr. f. öff. Gsndhtspflg., Brnschwg., 1885, xvii, 619-621.—**Vidal** (E.) De la nécessité de nouvelles mesures légales pour réprimer les falsifications des substances alimentaires. [Rap.] Bull. Soc. de méd. pub. 1881, Par., 1882, iv, 243-255. [Discussion], 334-338. — **Vidal y Teruel** (L.) La adulteracion de las subsistencias y su profiláxis. Confer. cient. d. Cuerpo de sanid. de la Armada, San Fernando, 1882-3, i, 116-121.—**Vorce** (C. M.) The detection of adulteration in food. Am. Month. Micr. J., N. Y., 1881, ii, 1; 122; 161; 1882, iii, 1; 21; Bost., 1883, iv, 24, 1 pl.—**Waldo** (F. J.) The sanitation of places where food is stored and prepared; (a) bakehouses; (b) kitchens of restaurants. San. Rec., Lond., 1893-4, n. s., xv, 605-609. *Also:* J. San. Inst., Lond., 1894, xv, 21-36. *Also:* Med. Press & Circ., Lond., 1894, n. s., lvii, 220-223. *Also:* Med. Times & Hosp. Gaz., Lond., 1894, xxii, 152; 169.—**Weyl** (T.) J. Koenig: Chemie der menschlichen Nahrungs- und Genussmittel. Deutsche med. Wchnschr., Berl., 1880, vi, 75. *Also*, Reprint. — **Wiley** (H. W.) The adulteration of food. J. Frankl. Inst., Phila., 1894, cxxxvii, 266-288. *Also:* Sanitarian, N.Y., 1894, xxxii, 385-406.—**Williams** (Katharine L.) The composition of cooked fish. J. Chem. Soc. Lond., 1897, lxxi, 649-653.—**Winton** (A. L.), jr. Adulterated food in Connecticut. Rep. Bd. Health Connect. 1889-90, N. Haven, 1891, xiii, 289-309.—**Wood** (E. S.) Report of the analyst of food. Rep. Bd. Health Mass. 1886-7, Bost., 1888, xix, 143-157.—**Woodruff** (C. E.) The probable errors of food investigations. Med. Rec., N. Y., 1892, xli, 681-685. — **Yakimoff** (V. M.) Falsifikatsiya pishtshevïkh veshtshestv i borba s neyu v zakonïe i shizni.

Food (*Adulteration, analysis, hygiene, and inspection of*).

[Adulteration of food stuffs, and the struggle with it legally and in life.] Med. besieda, Voronej, 1893, vii, 169; 206. — **Yakovlyoff** (S. N.) Obzor naïbolïeye vazhnïkh uspïekhov iz oblasti izslïedovaniya pishtshevïkh veshtshestv i otkrïtii falsifikatsiy ikh. [Most important progress in analysis of food products and detection of their adulteration.] Vestnik obsh. hig. sudeb. i prakt. med., St.-Petersb., 1890, vi, 2. sect., 40-54.

Food (*Analysis of*).

See **Food** (*Adulteration, etc., of*).

Food (*Artificial*).

See, also, **Infants** (*Nutrition of*); **Meat-extracts,** *etc.*; **Milk** (*Artificial*).

CUTTER (E.) Infants and invalids cereal foods under the microscope. 8°. *New York*, 1882.

von Boltenstern (O.) Ueber die Fortschritte auf dem Gebiete der Nährmittel-Präparate im Jahre 1899. Deutsche Prax., München, 1900, iii, 85; 121. — **Frieser** (J. W.) Einiges über Ernährung und den Wert diätetischer Nährmittel mit besonderer Berücksichtigung eines neuen Nährpräparates, des Eulactol. Klin.-therap. Wchnschr., Wien, 1900, vii, 166-171. — **Ginzburg** (I. L.) O novïeïshikh iskusstvennïkh pitatelnïkh preparatakh i terapevticheskom ikh znachenii. [On new artificial foods and their therapeutic value.] Terap. vestnik. S.-Peterb., 1899, ii, 329-343. — **Harrington** (C.) Food nostrums. Med. Communicat. Mass. M. Soc., Bost., 1897, 593-597. *Also:* Boston M. & S. J., 1897, cxxxvii, 292-294.—**Hedges** (B. Van D.) The quality and quantity of infant's food. N. York M. J., 1895, lxii, 399-401.—**Investigations** into some proprietary foods. Med. World, Lond., 1896, i, 1-3.—**Khlopin** (G. V.) Iskusstvenno prigotovlenniye surrogatï bïelkov i ikh znachenïe dlya pitaniya zdorovikh i bolnïkh. [Artificial substitutes of albumins and their value in feeding the healthy and sick.] Russk. arch. patol., klin. med. i bakteriol., S.-Peterb., 1898, v, 617-637.—**Klemperer** (G.) Ueber künstliche Nährpräparate. Berl. klin. Wchnschr., 1897, xxxiv, 553. [Discussion], 569. *Also:* Verhandl. d. Berl. med. Gesellsch. (1897), 1898, xxviii, pt. 2, 158. [Discussion], pt. 1, 167.—**Koós** (A.) Néhány mesterséges tápszerröl s azok alkalmazásáról a gyakorlatban. [Some artificial nutrient media and their employment in practice.] Ujabb gyógyszer. és gyógymód., Budapest, 1899, 15-18. — **Kovalski** (L. I.) K voprosu o surrogatakh khlïeba i pishtshevïkh rastitelnïkh produktakh. [On substitutes for bread and other vegetable alimentary products.] San. Dielo, St. Petersb., 1891, i, 526-528.—**Kronfeld** (A.) Erfahrungen mit einem neuen Nährpräparat. Wien. med. Wchnschr., 1899, xlix, 2029; 2098.—**Kumagawa** (S.) Moritasei Health no yerioka. [Morita's new preparation of food (health) for invalids.] Ijishimpo, Tokio, 1893, no. 5, 124-130.—**Posner** (C.) Untersuchungen über Nährpräparate. Verhandl. d. Berl. med. Gesellsch., 1898, xxix, pt. 2, 293-299. *Also:* Berl. klin. Wchnschr., 1898, xxxv, 659-661. *Also:* Berl. klin. Wchnschr., 1898, xxxv, 659-661. *Also:* Verhandl. d. Berl. med. Gesellsch. (1898), 1899, xxix, pt. 2, 293-299. — **Remington** (J. P.) Artificial foods; why they exist and what they are. Am. J. Pharm., Phila., 1899, lxxi, 383-392. *Also:* Pharm. Era, N. Y., 1899, xxii, 264-267.—**Rohmer** (B.) Die Dr. Theinhardt'schen Nährpräparate. Deutsche Aerzte-Ztg., Berl., 1899, 329-331. — **Scholz** (W.) Bericht über die neuen künstlichen Nährpräparate. Mitth. d. Ver. d. Aerzte in in Steiermark, Graz, 1899, xxxvi, 141; 153.—**Sforza** (C.) Del brodo, dell' estratto di carne di Liebig e di alcune conserve alimentari. Gior. med. d. r. esercito, Roma, 1898, xlvi, 1035-1044.—**Stüve** (R.) Klinische und experimentelle Untersuchungen über einige neuere Nährpräparate. Berl. klin. Wchnschr., 1896, xxxiii, 227; 429.—**Treupel** (G.) Ueber künstliche Eiweissnährpräparate. München. med. Wchnschr., 1898, xlv, 611.—**Williamson** (S.) Artificial food. Nature, Lond., 1898, lviii, 368.

Food (*Artificial*). [*Patent specifications.*]

Flasschoen (C. I.) Manufacture of medicated food. No. 287429; Oct. 30, 1883.—**Gaunt** (T. T.) Improvement in food for invalids. No. 223038; Dec. 30, 1879.

Food (*Bacteriology of*).

See **Food** (*Adulteration of*); **Food** *as a cause of disease.*

Food (*Canned*).

See **Canned** *food*; **Fish** (*Poisonous*); **Food** (*Preservation of*); **Food** *as a cause of disease*; **Fruits** (*Canned*); **Meats** (*Preserved, etc.*); **Vegetables** (*Canned*).

Food (*Chemistry of*).

See **Food, Food** *and drugs, Adulteration, etc., of.*

Food (*Hygiene of*).

See **Food** (*Adulteration, etc., of*).

Food (*Legislation relating to*).

See **Butter**; **Food, Food** *and drugs, Adulteration, etc., of*; **Hygiene** (*Public, Legislation relating to*); **Meats** (*Inspection of*); **Milk** (*Adulteration, etc., of*); **Oleomargarin.**

Food (*Poisonous*).

See **Fabism**; **Fish** (*Poisonous*); **Food** *as a cause of disease*; **Lathyrism**, *etc.*

Food (*Preparation of*).

See **Cooking**, *etc.*; **Cooking** (*Sick*); **Diet.**

Food (*Preservation of*).

See, also, **Canned** *food*; **Fruits** (*Canned*); **Meats** (*Preserved, etc.*); **Milk** (*Sterilization of*); **Vegetables** (*Canned*).

ABEL (A.) The preservation of food. From the "Aus der Natur" of . . . With additional notes by E. Goodrich Smith. 8°. *Hartford*, 1857.

ARTIMINI (F.) Resultati pratici ottenuti dagli studii sulla conservazione degli alimenti. sm. fol. *Firenze*, 1885.

Title-page and text in Italian and English.

———. The same. Practical results from the study of the preservation of alimentary substances. 8°. *Florence*, 1885.

English and Italian text.

BRUSYANIN (N.) *O nukleïnakh nĭekotorĭkh pitatelnĭkh veshtshestv. [On the nucleins of some alimentary substances.] 8°. *S.-Peterburg*, 1889.

CARLES (P.) Étuvage des farines d'armement. 8°. *Bordeaux & Paris*, 1895.

DUGARDIN (A.-A.) *De quelques procédés actuellement en usage pour la conservation des substances alimentaires. 4°. *Lille*, 1883.

HEINZERLING (C.) Die Conservirung von Milch, Eiern, Obst und Gemüse, Getreide, Wein und Bier. 3. Hft. 8°. *Halle a. S.*, 1884.

———. Die Conservirung der Nahrungs- und Genussmittel. 8°. *Halle a. S.*, 1884.

KOSTOVSKI (A. S.) *O primĭenenii formaldehida k sokhraneniyu pishtshevĭkh produktov. [Use of formaldehyde for the preservation of food stuffs.] 8°. *S.-Peterburg*, 1899.

MEYLERT (A. P.) Rational method of drying and preserving food. 8°. *Philadelphia*, [1876].

PRESERVED vegetables sent to the troops in the Crimea; directions for use. 8°. [*n. p., n. d.*]

SANTANGELO-SPOTO (I.) La conservazione degli alimenti. (Studio di economia.) 8°. *Palermo*, 1888.

Repr. from: Gior. d. Comizio agrario del circondario di Palermo, 1888, xx.

SELMI (A.) Delle sostanze alimentari; composizione e metodi per apprestarle. 8°. *Napoli*, 1875.

TESTIMONY in regard to the use of preservatives in food products, given June 5 and 6, 1899, at Chicago, Ill., at the pure food hearings before the Committee on Manufactures, United States Senate. 8°. [*n. p.*], 1899.

VALLERY. Grenier mobile, isolé et ventilé pour la conservation des grains. 8°. *Paris*, [1839].

Bądzyński (S.) W sprawie dodawania kwasu salicylowego do środków spożywczych. [Addition of salicylic acid to food stuffs.] Czasopismo towarz. aptek., Lwów, 1899, 161; 201; 274. *Also* [Abstr.]: Przegl. lek., Kraków, 1899, xxxviii, 201.—**Bailey** (E. H. S.) & **Rankin** (C. W.) Formaldehyde; some experiments regarding its use as a preservative for cider. Bull. Pharm., Detroit, 1898, xii, 394.—**Bordoni-Uffreduzzi** (G.) Il frigorifero per la conservazione delle sostanze alimentari (carni, uova, burro, ecc.) a Milano. Atti d. Soc. piemont. d' ig., Torino, 1896, ii, 105–107.—**Brouardel** (P.) Salicylage des substances alimentaires. Ann. d hyg., Par., 1883, 3. s., x, 226–233.

Food (*Preservation of*).

Also: Rec. d. trav. Comité consult. d'hyg. pub. de France, Par., 1883, xiii, 137–143.—**Crampton** (C. A.) Food preservation and preservatives. Bull. Chem. Soc. Wash., 1890–91, no. 6, 13–36. *Also*, Reprint.—**Decaux** (C.) Les parasites du biscuit de troupe; moyens de préservation. Arch. de méd. et pharm. mil., Par., 1892, xx, 81–100.—**Dubrisay.** Salicylage des substances alimentaires. Rec. d. trav. Comité consult. d'hyg. pub. de France 1882, Par., 1883, xii, 194; 243. ———. Salicylage des substances alimentaires. *Ibid.*, 1885, Par., 1886, xv, 373–395. *Also:* Rev. san. de Bordeaux, 1886, iii, 147; 161.—**Egbert** (J. H.) The preservation of food. Dietet. & Hyg. Gaz., N. Y., 1897, xiii, 67–71.—**Farnsteiner** (K.) Zum Nachweise eines Zusatzes von Formaldehyd zur Milch. Forsch.-Ber. ü. Lebensmittel [etc.], München, 1896, iii, 363–370. ———. Ueber das mutmaassliche Vorkommen von Formaldehyd in Wein, Bier und Spirituosen. *Ibid.*, 1897, iv, 8–12.—**Foulerton** (A. G. R.) The influence on health of chemical preservatives in food. Lancet, Lond., 1899, ii, 1427; 1577.—**Frazos** (J.) W kwestyi konserwowania materyałów spożywczych, a zwłaszcza wina kwasem salicylowym. [Preservation of food stuffs, especially wine, with salicylic acid.] Czasopismo towarz. aptek., Lwów, 1899, 185; 265. *Also:* Przegl. lek., Kraków, 1899, xxxviii, 289–291.—**Gallard** (T.) Rapport sur la préparation des conserves alimentaires et le reverdissage des légumes au moyen des sels de cuivre. Rec. d. trav. Comité consult. d'hyg. pub. de France, Par., 1883, xii, 270–283.—**Gautier** (A.) Les viandes alimentaires fraîches et congelées. Rev. d'hyg., Par., 1897, xix, 289; 394.—**Gruber** (M.) Ueber die Zulässigkeit der Verwendung der Fluoride zur Conservirung von Lebensmitteln. Oesterr. San.-Wes., Wien, 1900, xii, 53–55. ———. Ueber die Zulässigkeit der Verwendung von Chemikalien zur Conservirung von Lebensmitteln. *Ibid.*, 61–63.—**Henry** (L.) Preservatives in milk and butter. Australas. M. Gaz., Sydney, 1899, xviii, 242–246.—**Hill** (A.) Food preservatives. J. San. Inst., Lond., 1898–9, xix, 360–379. *Also:* Pub. Health, Lond., 1898–9, xi, 527–538.—**Historical** (An) record of the use of preservatives and colouring matters in food, according to the inquiries of the analytical sanitary commission of the Lancet from 1851 to the present time. Lancet, Lond., 1900, i, 48–50.—**Hofmann** (F.) Kühlräume für Fleisch und andere Nahrungsmittel. Deutsche Vrtljschr. f. öff. Gsndhtspflg., Brnschwg., 1892, xxiv, 43–57.—**Kohnke** (Q.) Some food impurities and chemical preservatives. N. Orl. M. & S. J., 1899–1900, lii, 129–133.—**Lancet** (The) Special Sanitary Commission on the use of antiseptics in food. Lancet, Lond., 1897, i, 56–60.—**Leffmann** (H.) Food colors and food preservatives. Dietet. & Hyg. Gaz., N. Y., 1894, x, 469–471. *Also*, Reprint. ———. Digestive ferments, with especial reference to the effects of food preservatives. J., Frankl. Inst., Phila., 1899, cxlvii, 97–108.—**Liebreich** (O.) The so-called danger from the use of boric acid in preserved foods. Lancet, Lond., 1900, i, 13–15.—**Lightfoot** (T. B.) On the preservation of foods by cold. Tr. Brighton Health Cong. 1881, Lond., [1882], 158–169.—**Loebisch** (W. F.) Ueber Ernährung mit Conserven. Cong. internat. d'hyg. et de démog. C.-r. 1894, Budapest, 1896, viii, pt. 4, 198.—**Mann.** Mémoire sur la conservation des alimens. Mém. Acad. imp. et roy. d. sc. de Brux., 1788, v, 148–166.—**Moride.** Mémoire sur la putréfaction des conserves alimentaires et sur les causes qui peuvent la produire. Compt. rend. Acad. d. sc., Par., 1850, xxxi, 519.—**Pettersson** (A.) Experimentelle Untersuchungen über das Conserviren von Fisch und Fleisch mit Salzen. Arch. f. Hyg., München u. Leipz., 1900, xxxvii, 171–238.—**Poggiale.** Conservation des substances alimentaires. Gaz. méd. de Par., 1856, 3. s., xi, 676; 700. *Also*, Reprint.—**Priest** (M.) Preservatives in food. Food & Health, Lond., 1900, no. 38, 19.—**Raddi** (A.) Il ghiaccio artificiale per l' alimentazione e la refrigerazione dei locali destinati alla conservazione delle sostanze alimentari. Gior. d. Soc. fiorent. d' ig., Firenze, 1894–5, x–xi, 70–81.—**Refrigerators** and food preservation in foreign countries. Spec. Consular Rep., Wash., 1891, ii, 1–208, 7 pl.—**Rideal** (S.) Discussion; food preservatives. J. San. Inst., Lond., 1899–1900, xx, 676–680. ———. The use and abuse of food preservatives. Scient. Am. Suppl., N. Y., 1900, xlix, 20363.—**Rosenberg** (P.) Eine neue Methode der Conservirung von Nahrungsmitteln, der Desinfection, resp. Sterilisation und der Behandlung von Infectionskrankheiten. Verhandl. d. Gesellsch. deutsch. Naturf. u. Aerzte 1896, Leipz., 1897, lxviii, pt. 2, 2. Hlfte, 302–308.—**von Schierbrand.** Ueber Conservenverpflegung in der Armee. [*From:* Deutsche Heereszig.] Allg. deutsche Nahr.- u. Genussmit.-Kunde, München, 1898, i, 269; 277.—**Taddei** (G.) L' essiccazione dei cereali. Arch. di psichiat. [etc.], Torino, 1882, iii, 442; 1883, iv, 221; 377, 2 pl.—**Wenzell** (W. T.) Boric acid as a food preservative. Sanitarian, N. Y., 1897, xxxviii, 407–413.

Food (*Preservation of*). [*Patent specifications.*]

Beach (H. H.) Improvement in processes for preparing pease. No. 223024; Dec. 30, 1879.—**Bremner** (D. F.)

Food (*Preservation of*). [*Patent specifications.*]

Molding bread. No. 234166; Nov. 9, 1880.—**Campbell** (J. L.) Improvement in dough-trays. No. 217332; July 8, 1879.—**Cleveland** (E. R.) Condensed cider compound. No. 233728; Oct. 26, 1880.—**Dart** (H. C.) Manufacture of self-raising flour. No. 224998; March 2, 1880.—**Dennett** (H. E.) Food compound. No. 417710; Dec 24, 1889.—**Douglas** (J.) & **Douglas** (T. D.) Preparation of lime-juice. No. 228881; June 15, 1880.—**Finnegan** (A. J.) Improvement in air-tight preserving-packages. No. 218868; Aug. 26, 1879.—**Gaupt** (T. T.) Improvement in food for invalids. No. 223038; Dec. 30, 1879.—**Good** (A.) Composition for preserving eggs. No. 225518; March 16, 1880.—**Haley** (S. W.) Phosphated nutritive powder. No. 230415; July 27, 1880.—**Halvorson** (H.) Desiccating eggs. No. 233750; Oct. 26, 1880.—**Hauff** (J.) Compound for preserving animal and vegetable substances. No. 234567. Nov. 16, 1880.—**Hay** (A. D.) Improvement in dough-trays. No. 217462; July 15, 1879.—**Holland** (G. F.) Condiment compound. No. 228898; June 15, 1880. ———. Compound for preserving food. No. 229042; June 22, 1880.—**Irwin** (J. H.) Improvement in processes for preparing and canning macaroni. No. 222404; Dec. 9, 1879.—**Jannasch** (H.) Improvement in preserving compounds. No. 216414; June 10, 1879.—**Liebert** (J. A.) Improvement in manufacture of solidified sauce. No. 215944; May 27, 1879.—**Morfit** (C.) Improvement in preserving and condensing fresh food. No. 213679; March 25, 1879.—**Morris** (J. C.) Method of purifying rancid butter. No. 232051; Sept. 7, 1880.—**Ribourt** (L.) Apparatus for preserving alimentary substances by means of cold. No. 235702; Dec. 21, 1880.—**Snow** (H. H.) Improvement in preparations of coffee. No. 222427; Dec. 9, 1879.—**Stoddard** (C. E.) Apparatus for desiccating eggs. No. 235039; Nov. 30, 1880.—**Tyrrell** (J. F.) Compound for soup. No. 233716; Oct. 26, 1880.—**Wilkins** (T. F.) Preservation of butter. No. 226467; April 13, 1880.—**Zeiler** (F.) Composition for preserving eggs, etc. No. 379262; March 13, 1888.

Food. A journal of hygiene and nutrition. Charles H. Stowell, editor. [Monthly.] v. 4–6, August, 1893, to March, 1895. 8°. *New York.*

In April, 1895, continued under title: **Journal** (The) of Practical Medicine.

Food *as a cause of disease.*

See, also, **Cheese** (*Poisonous*); **Colic** (*Lead*); **Ergotism; Favism; Fish** (*Poisonous*); **Gluttony; Ham, Honey, Ice-cream,** *Poisoning by*; **Meats** (*Diseased, etc.*); **Ptomains; Sausage** (*Poisoning by*); **Trichina,** *etc.*; **Urticaria.**

BEHREND (H.) The communicability to man of diseases from animals used as food. (Two articles from the "Jewish Gazette".) 8°. *Sydney,* 1882.

DE BOYER DE CAMPRIEU (C.-J.-F. de P.) *Empoisonnements par les substances alimentaires altérées. 4°. *Bordeaux,* 1887.

DROUINEAU (A.) *Essai critique sur les intoxications alimentaires. 4°. *Lyon,* 1893.

———. The same. 8°. *Lyon,* 1893.

GUÉGAN (P.-M.-R.) *Sur différents cas d'empoisonnement survenus à la suite d'ingestion de conserves alimentaires altérées. 4°. *Paris,* 1885.

POLIN (H.) & LABIT (H.) Étude sur les empoisonnements alimentaires (microbes et ptomaïnes). 8°. *Paris,* 1890.

Ballard. A summary review of 14 instances reported upon since 1879 by the board's medical inspectors or communicated to the board by medical officers of health or others, in which disease of a specific character has been communicated or spread by the use of infected articles of flesh food (cases of so-called food-poisoning). Rep. Med. Off. Local Gov. Bd. 1890, Lond., 1891, xx, 189–202.—**Barnes** (H.) Report on food poisoning at a wedding breakfast. Practitioner, Lond., 1887, xxxviii, 302; 383; 463.—**Bartley** (E. H.) Modern adulterations in foods, and their relations to disease. Tr. Brooklyn Path. Soc. 1885–6, N. Y., 1887, 97–115.—**Bell** (G. C.) Report of cases of poisoning at Forest Gate district school. Brit. M. J., Lond., 1893, ii, 87.—**Bienfait.** Empoisonnement par le bouillon; les propriétés du bouillon. Gaz. méd. belge, Liége, 1899–1900, xii, 255.—**Cameron** (C. A.) On micro-organisms and alkaloids which render food poisonous. Dublin J. M. Sc., 1884, 3. s., lxxviii, 473–490. ———. Notes on the Limerick food poisoning cases. Brit. M. J., Lond., 1895, ii, 128.—**Candela** (P.) Caso raro de intoxicación que acaso sea frecuente. Rev. Ibero-Am. de cien. méd., Madrid, 1900, iii, 138–141.—

Food *as a cause of disease.*

Chevallier (A.) Les substances alimentaires peuvent-elles, lorsqu'elles ont subi une altération partielle, devenir nuisible à la santé? J. d. conn. méd.-prat., Par., 1834–5, ii, 185; 250.—**Crawford** (A.) A clinical study of the Sabula food-poisoning epidemic. Iowa M. J., Des Moines, 1897, iii, 159–166.—**Darricarrère.** Quelques cas d'intoxication par les substances alimentaires au 3e régiment de cuirassiers. Arch. de méd. et pharm. mil., Par., 1899, xxxiii, 201–212.—**Drouineau** (A.) Une épidémie d'origine probablement alimentaire. *Ibid.,* 1898, xxxi, 445–451.—**Food** poisoning in Des Moines. Rep. Bd. Health Iowa, Des Moines, 1897, 199–207.—**Food** poisoning at San Juan, Porto Rico. J. Am. M. Ass., Chicago, 1900, xxxiv, 1211.—**Food** poisoning at a school treat. Brit. M. J., Lond., 1899, ii, 296.—**Food** poisoning. *Ibid.,* 1120.—**Gahagan** (F. E.) Food poisoning; high temperature; suppression of urine. *Ibid.,* 1897, i, 16.—**Garbage** mongers. Lancet, Lond., 1899, ii, 293.—**Hare** (A. W.) Notes on unusual microscopic elements in food materials from a case of irritant poisoning. Tr. Med.-Chir. Soc. Edinb. (1886–7), 1888, vi, 254–260.—**Harrington** (C.) Food poisoning and metallic irritants. Boston M. & S. J., 1899, cxli, 601. [Discussion], 607. *Also:* Sanitarian, N. Y., 1900, xliv, 193–197.—**Hay** (G.) Poisonous canned food. Pittsburgh M. Rev., 1888, ii, 125.—**Herrick** (J. H.) Food and its relation to disease. Sanitarian, N. Y., 1886, xvi, 428–436. *Also:* Ohio San. Ass., N. Y., 1886, iii, 28–36.—**Hoche.** Un cas d'altération alimentaire imputable au traitement des vignes par les sels de cuivre. Soc. de méd. de Nancy. C.-r. . . . Mém., 1898–9, p. v.—**Huchard.** La dyspnée toxi-alimentaire; action dissociée de quelques médicaments. J. de méd. et chir. prat., Par., 1897, lxviii, 486–494.—**Hughes** (M. L.) & **Healey** (C. W. R.) An acute epidemic of gastro-enteritis attributed to food-poisoning. Lancet, Lond., 1899, ii, 1223–1225.—**Johnson** (J. G.) Poisoning by canned goods. Med.-Leg. J., N. Y., 1884–5, ii, 53. [Discussion], 166. *Also,* Reprint.—**Klein.** Food-poisoning; report on bacteriological investigation of certain samples of pork and gravy-stock from Carlisle. Rep. Med. Off. Local Gov. Bd. 1889, Lond., 1890, xix, 223–226.—**Ment** (A) extract. Brit. M. J., Lond., 1898, ii, 1185.—**Muñoz Esteban** (J. L.) Intoxicación por substancias: limenticias alteradas. Regeneración méd., Salamanca, 1896, ii, 263–269.—**Munroe** (W. R.) Poisoned by vegetables from poisoned soils. Independ. Pract., Balt., 1880, i, 575.—**Nason** (E. N.) An outbreak of food poisoning at Nuneaton. Brit. M. J., Lond., 1899, ii, 791.—**Nocard.** Les intoxications alimentaires et la surveillance sanitaire des viandes. Bull. Acad. de méd., Par., 1895, 3. s., xxxiii, 579–592.—**Pfuhl** (E.) Ueber eine Massenerkrankung durch Vergiftung mit stark solaninhaltigen Kartoffeln. Deutsche med. Wchnschr., Leipz. u. Berl., 1899, xxv, 753.—**Philip** (R. W.) On poisonous products in food-stuffs. Tr. Med.-Chir. Soc. Edinb. (1886–7), 1888, vi, 242–254.—**Poincaré.** Recherches expérimentales sur l'action toxique des conserves. Bull. Soc. de méd. pub., Par., 1888, xi, 12–25.—**Poisoning** in Liverpool from eating contaminated food. Lancet, Lond., 1899, ii, 1043.—**Poore** (G. V.) Food poisoning. Internat. Clin., Phila., 1896, 6. s., iii, 129–139.—**Remarkable** (A) case of wholesale poisoning by food. Lancet, Lond., 1899, ii, 291.—**Roger.** Intoxications alimentaires attribuables à des artichauts. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1898, 10. s., v, 796–798.—**Some** obscure cases of food poisoning. Lancet, Lond., 1899, i, 1172.—**Unzer** (J. A.) Von giftigen Speisen. Arzt, Hamb., 1769, i, 437–451.—**Van Ermengem** (E.) Du rôle et des devoirs du médecin-légiste dans les expertises relatives aux accidents provoqués par l'ingestion des viandes. Ann. Soc. de méd. lég. de Belg., Charleroi, 1897, ix, 82–84.—**Vaughan** (V. C.) Food poisoning. Pop. Sc. Month., N. Y., 1899–1900, lvi, 47–59.—**Wheeler** (E. B.) Food as a cause of disease. Mass. M. J., Bost., 1896, xvi, 241–253.

Food and Health. Supplement to the Sanitary Record, London. [Monthly.] Nos. 1–38, 1897–1900. 4°. *London.*

Current.

Food, Water, and Air in Relation to the Public Health. No. 1, v. 1, November, 1871. 4°. *London.*

Food *and drugs* (*Adulteration, analysis, and inspection of*).

See, also, **Drugs, Food,** *Adulteration, etc., of.*

AMERLING (H. W.) Address upon the formation of the American Society for the Prevention of Adulteration of Food, Drugs, etc., at Philadelphia, Pa. 12°. *Philadelphia,* 1885.

ARATA (P. N.) Relacion de los trabajos practicados por la oficina química municipal de la ciudad de Buenos Aires durante el 1er año de su existencia, 1884. 8°. *Buenos Aires,* 1885.

Food *and drugs* (*Adulteration, analysis, and inspection of*).

BELL (W. J.) The sale of food and drugs acts, 1875 and 1879. With notes and cases; also practical observations bearing upon legal and chemical questions which have arisen in the workings of the act. 12°. *London*, 1886.

BILL (A) to prevent the adulteration of food or drugs. roy. 8°. [*Washington*, 1883.]

BOMBAY. Annual reports of the chemical analyses to government, Bombay. 6.–25., 1876–7 to 1895. 8° & fol. *Bombay*, 1877–96.

———. Report of the chemical analyses to government, Bombay, for the year 1882–3. 2., 1882–3. fol. *Bombay*, 1883.

CHEVALLIER (J.-B.-A.) Dictionnaire des altérations et falsifications des substances alimentaires, médicamenteuses et commerciales, avec l'indication des moyens de les reconnaître. 2 v. 8°. *Paris*, 1850.

———. The same. 2. éd. 2 v. 8°. *Paris*, 1854–5.

——— & BAUDRIMONT (M.-V.-E.) Dictionnaire des altérations et falsifications des substances alimentaires, médicamenteuses et commerciales, avec l'indication des moyens de les reconnaître. 7. éd., par L. Heret. v. 1. roy. 8°. *Paris*, 1895–7.

DAMMER (O.) Illustriertes Lexikon. Verfälschungen und Verunreinigungen der Nahrungs- und Genussmittel, der Kolonialwaren und Manufakte, der Droguen, Chemikalien und Farbwaren, gewerblichen und landwirtschaftlichen Produkte, Dokumente und Wertzeichen. Mit Berücksichtigung des Gesetzes vom 14. Mai 1879, betr. den Verkehr mit Nahrungsmitteln, Genussmitteln und Gebrauchsgegenständen, sowie aller Verordnungen und Vereinbarungen. 8°. *Leipzig*, 188[5–]7.

FEW (A) words on adulteration. 8°. [*n. p., n. d.*]

FRANCO (G.) Manual de falsificaciones de sustancias alimenticias, bebidas, licores, productos químicos y farmacéuticos, con indicación de los medios para reconocerlas útil á los municipios, inspectores de mercados y revendedores de comestibles; interesante para las familias y toda clase de personas, sin necesidad de ser químico. 18°. *Barcelona*, 1886.

GREAT BRITAIN. *Local Government Board.* Society of Public Analysts. The sale of food and drugs act, 1875. Copy of official notification from the local government board. 8°. *London*, 1875.

GREAT BRITAIN. *Parliament. House of Commons.* Sale of food and drugs. A bill [as amended in committee] to repeal the adulteration of food acts, and to make better provision for the sale of food and drugs in a pure state. 4 March, 1875. fol. [*London*, 1875.]

———. Sale of food and drugs. A bill [as amended in committee and as on re-commitment] to repeal the adulteration of food acts, and to make better provision for the sale of food and drugs in a pure state. 13 May, 1875. fol. [*London*, 1875.]

HAGER (H.) Untersuchungen; ein Handbuch der Untersuchung, Prüfung und Werthbestimmung aller Handelswaaren, Natur- und Kunsterzeugnisse, Gifte, Lebensmittel, Geheimmittel, etc. 2 v. 8°. *Leipzig*, 1871–4.

——— & GAWALOVSKI (A.) Untersuchungen. Ein Handbuch der Untersuchung, Prüfung und Wertbestimmung aller Handelswaaren, Natur- und Kunsterzeugnisse, Gifte, Lebensmittel, Geheimmittel, etc. 2. Aufl. 1.–5. Lfg. 8°. *Leipzig*, 1881–2.

Food *and drugs* (*Adulteration, analysis, and inspection of*).

HEDDERWICK (T. C. H.) The sale of food and drugs. The acts of 1875 and 1879 (with notes of the reported cases decided since the acts became law). 8°. *London*, 1894.

HERBERT (T.) The law on adulteration, being the sale of food and drugs acts, 1875 and 1879, with notes, cases, and extracts from official reports. A handbook for magistrates, sanitary authorities, public analysts, and private consumers. 12°. *London*, 1884.

JAMMES (L.) Aide-mémoire d'essais et de dosages, des médicaments, des produits alimentaires, des produits physiologiques, pathologiques, agricoles et industriels, pour la préparation du troisième examen. 16°. *Paris*, 1893.

LÉON (J.) Manuel pour reconnaître les falsifications. Secours dans les empoisonnements. Mélanges fantaisistes. 8°. *Paris*, 1863.

LUNEL (B.) Guide pratique pour reconnaître les falsifications et altérations des substances alimentaires et de quelques autres produits le plus généralement employés dans l'industrie et en pharmacie, contenant la description de l'état naturel ou normal des substances alimentaires, leur composition chimique, les moyens de constater leur nature, leur valeur réelle, les altérations spontanées, accidentelles qu'elles peuvent subir et les moyens de prévenir les altérations et falsifications qui les dénaturent, c'est-à-dire qui en modifient l'aspect, la saveur, les propriétés nutritives et qui les rendent souvent dangereuses; enfin les moyens chimiques de rendre sensibles les altérations, falsifications et contrefaçons des diverses substances alimentaires. Ouvrage posthume, augmenté d'additions puisées dans le Dictionnaire industriel à l'usage de tout le monde. 8°. *Paris*, [1874?].

NEW JERSEY. *Dairy Commissioner.* Circular No. 3. Laws of New Jersey relating to food and drugs. 8°. [*Paterson*, 1887.]

NEW JERSEY. *State Board of Health.* [Circular letter of the council of analysts and chemists, appointed by the State board of health of New Jersey, to investigate the prevalence of adulteration of articles of food or drugs. With a schedule of questions and a copy of the "Act to prevent the adulteration of food or drugs".] 8°. [*Jersey City*, 1881.]

———. Circular LIX. Relating to the adulteration of food or drugs and to petroleum, and laws and regulations as to the same. 8°. [*Trenton*, 1886.]

NEW YORK. *Assembly.* An act to amend an act entitled "An act to prevent the adulteration of food and drugs". No. 258. Feb. 19, 1885. Introd. by Mr. Barnum. fol. [*Albany*, 1885.]

NEW YORK (*State*). An act to amend section 407 of the penal code, with reference to the adulteration of food, drugs, and liquors. No. 342. Jan. 29, 1889. Introd. by Mr. Savery. fol. [*Albany*, 1889.]

PUNJAB. Annual report of the chemical examiner, to the secretary to government. 1., 1873. fol. [*Lahore*, 1874.]

Suppl. to: Punjab Gaz., Lahore, 1874.

PURE Food. Edited by Alex. J. Wedderburn. [Monthly.] No. 1, v. 1, May, 1898. 8°. *Washington, D. C.*

No more published.

RETZIUS (A.) Anmärkningar om ett slungformigt band i sinus tarsi hos menniskan och åtskilliga djur. 12°. [*Stockholm*, 1840.]

Cutting from: K. Vet. Akad. Handl., Stockholm, 1840, 227–238, 1 pl.

Food *and drugs* (*Adulteration, analysis, and inspection of*).

ROBINSON (H. M.) & CRIBB (C. H.) The law and chemistry of food and drugs. 12°. *London*, 1895.

SQUIBB (E. R.) Proposed legislation on the adulteration of food and medicine. 12°. *New York*, 1879.

Also [Abstr.], *in*: Tr. M. Soc., N. Y., Syracuse, 1879, 209-222.

TARIFFA delle analisi chimiche-microscopiche e batteriologiche. 8°. [*Ferrara*, 1895.]

TRICKS (The) of trade in the adulterations of food and physic; with directions for their detection and counteraction. A new ed. 12°. *London*, 1859.

UNITED STATES. *Congress. House of Representatives.* A bill to prevent the adulteration of food and drugs. 47. Cong., 1. sess. H. R. 1039. Dec. 16, 1881. Introd. by Mr. Hardenbergh. roy. 8°. [*Washington*, 1881.]

———. An act for preventing the adulteration and misbranding of food and drugs. 52. Cong., 1. sess. S. 1. In H. R. March 11, 1892. Ref. to Committee on Agric. March 15, 1892. Rep. with amendments March 29, 1892. roy. 8°. *Washington*, 1892.

———. Adulteration of food and drugs. Report [to accompany S. 1]. The Committee on Agriculture, to whom was referred the bill (H. R., 2776) to prevent the adulteration and misbranding of food and drugs, and Senate bill No. 1, entitled "An act for preventing the adulterating and misbranding of foods and drugs", recommending the passage of the Senate bill, with amendments. 52. Cong., 1. sess. H. R. Rep. No. 914. Subm. by Mr. Hatch, March 29, 1892. 8°. [*Washington*, 1892.]

———. A bill to prevent the adulteration and misbranding of foods and drugs. 53. Cong., 2. sess. H. R. 4863. Dec. 19, 1893. Introd. by Mr. Hatch. Referred to the Committee on Agriculture, July 26, 1894. Referred to the House calendar, Aug. 9, 1894. roy. 8°. [*Washington*, 1894.]

———. A bill for preventing the adulteration, misbranding, and imitation of food and drugs in the District of Columbia and the Territories, and for regulating interstate traffic therein, providing for the inspection of food and drug products intended for export to foreign countries. 56. Cong., 1. sess. H. R. 6246. Jan. 15, 1900. Introd. by Mr. Brosius. roy. 8°. [*Washington*, 1900.]

UNITED STATES. *Congress. Senate.* A bill to establish in the Department of the Treasury a bureau on adulteration, and to provide for the maintenance thereof, and to regulate or prohibit the importation, manufacture, and sale of adulterated articles of food and drugs. 50. Cong., 1. sess. S. 1217. Jan. 9, 1888. Introd. by Mr. Sherman. roy. 8°. [*Washington*, 1888.]

———. A bill to prevent the sale, manufacture, or transportation of adulterated articles of food, drink, and drugs manufactured or made in one State and intended to be sold in another, or intended for export or for sale in the District of Columbia or any Territory or reservation of the United States, and to prevent the exportation or importation of adulterated food, drink, or drugs, and for creating a pure food division in the Department of Agriculture. 50. Cong., 1. sess. S. 3217. June 25, 1888. Introd. by Mr. Blair. roy. 8°. [*Washington*, 1888.]

———. A bill to prohibit adulterations of food, drink, or medicine. 50. Cong., 1. sess. S. 3260. July 5, 1888. Introd. by Mr. Wilson, of Iowa. roy. 8°. [*Washington*, 1888.]

Food *and drugs* (*Adulteration, analysis, and inspection of*).

———. A bill for the establishment of a pure food division in the Department of Agriculture, to provide for the inspection of live-stock about to be slaughtered at slaughter-house, canning, salting, packing, and rendering establishments, the carcasses or products of which are intended for human consumption in any State or Territory other than where slaughtered, or for exportation to foreign countries, to prohibit the introduction of adulterated or misbranded food or drugs into any State or Territory or the District of Columbia from any other State or Territory or foreign country. 50. Cong., 2. sess. S. 3729. Dec., 1888. Introd. by Mr. Faulkner. roy. 8°. [*Washington*, 1888.]

———. A bill for preventing adulteration and misbranding food and drugs. 51. Cong., 2. sess. S. 3991. June 3, 1890. Rep. by Mr. Paddock. Ordered to be reprinted with verbal amendments, Dec. 29, 1890. roy. 8°. [*Washington*, 1890.]

———. The pure food bill. [For preventing the adulteration and misbranding of food and drugs. Rep. by Mr. Paddock, with amendments, March 29, 1892.] roy. 8°. [*Washington*, 1892.]

———. A bill to amend "An act to prevent the manufacture and sale of adulterated food or drugs in the District of Columbia", and transfer the execution thereof to the Department of Agriculture. 52. Cong., 2. sess. S. 3796. Jan. 30, 1893. Introd. by Mr. Faulkner. roy. 8°. [*Washington*, 1893.]

———. A bill to amend "An act to prevent the manufacture and sale of adulterated food and drugs in the District of Columbia", and transfer the execution thereof to the Department of Agriculture. 53. Cong., 1. sess. S. 356. Aug. 14, 1893. Introd. by Mr. Faulkner. roy. 8°. [*Washington*, 1893.]

———. A bill for preventing the adulteration, misbranding, and imitation of foods, beverages, candies, drugs, and condiments in the District of Columbia and the Territories, and for regulating interstate traffic therein. 56. Cong., 1. sess. S. 2050. Jan. 3, 1900. Introd. by Mr. Allen. roy. 8°. [*Washington*, 1900.]

———. A bill for preventing the adulteration, misbranding, and imitation of foods, beverages, candies, drugs, and condiments in the District of Columbia and the Territories, and for regulating interstate traffic therein. 56. Cong., 1. sess. S. 2222. Jan. 8, 1900. Introd. by Mr. Hansbrough. roy. 8°. [*Washington*, 1900.]

———. Amendment intended to be proposed by Mr. Pritchard to the bill (S. 2426) to prevent the manufacture of adulterated foods. [Glucose mixed with food or drink.] 56. Cong., 1. sess. S. 2426. Feb. 7, 1900. roy. 8°. [*Washington*, 1900.]

UNITED STATES. *Treasury Department. Commissioner of Internal Revenue.* Regulations concerning analysis of foods and drugs in the District of Columbia, under control of the Commissioner of Internal Revenue. Series 7, No. 15. Nov. 20, 1888. 8°. *Washington*, 1888.

WEDDERBURN (A. J.) A popular treatise on the extent and character of food adulterations. 8°. *Washington*, 1890.

Bull. no. 25. U. S. Dept. of Agric. Div. Chem.

———. Special report on the extent and character of food adulterations, including State and other laws relating to foods and beverages. 8°. *Washington*, 1892.

Bull. no. 32. U. S. Dept. of Agric. Div. Chem.

Food *and drugs* (*Adulteration, analysis, and inspection of*).

———. Report on the extent and character of food and drug adulteration. 8°. *Washington*, 1894.

Bull. no. 41. U. S. Dept. of Agric. Div. Chem.

WOMAN'S National Industrial League of America. Memorial of the . . . urging legislation for the prevention of the adulteration of drugs, medicines, foods, etc. 51. Cong., 2. sess. S. Mis. Doc. No. 70. Feb. 14, 1891. 8°. [*Washington*, 1891.]

Abbott (S. W.) Modern legislation relative to adulteration of food and drugs. Boston M. & S. J., 1884, cx, 241–246.—**Act** (An) to prevent and punish the adulteration of articles of food, drink, and medicine, and the sale thereof when adulterated. Rep. Bd. Health Iowa, Des Moines, 1883, ii, 218.—**Allen** (A. H.) The possible future extension of the duties of public analysts. Analyst, Lond., 1890, xv, 2–14.—**Beckwith** (D. H.) Report on the adulteration of food, drinks, and drugs. Rep. Bd. Health Ohio 1886–7, Columbus, 1888, ii, 301–308.—**Cameron** (C. A.) On the results of the application of the laws relating to the adulteration of food and drugs in Dublin. Dublin J. M. Sc., 1885, 3. s., lxxx, 155–158.—**Davenport** (B. F.) Adulteration of food and drugs. Am. Pub. Health Ass. Rep. 1884. Concord, N. H., 1885, x, 230–235. ———. Report on food and drugs, their sophistication and analyses. Boston M. & S. J., 1888, cxix, 103–105. ———. Report on food and drugs and their adulteration. *Ibid.*, 1889, cxx, 7.—**Elder** (B. S.) On the difficulties and drawbacks of the food and drugs acts. J. San. Inst., Lond., 1895–6, xvi, 27–35.—**Food** and drug inspection. Rep. Bd. Health Mass. 1886–96, Bost., 1887–96, xviii–xxvii, *passim*.—**Hanson** (G. F.) Some examples of drug and food adulteration. Tr. M. Soc. Calif., San Fran., 1896, xxvi, 79–86.—**Husband** (H. A.) Aids to the analysis of foods and drugs. Students' J. & Hosp. Gaz., Lond., 1884, xii, 59; 72; 82; 107; 119; 132; 154; 177; 189; 199; 210; 222; 235; 248; 260.—**Leeds** (A. R.) Report of the committee of public analysts and inspectors of the State board of health. Rep. Bd. Health N. Jersey, Woodbury, 1883, vii, 227–245. ———. Report of the committee of analysts to the State board of health. [Introductory.] *Ibid.*, Trenton, 1884, viii, 187–194.—**Lindsay** (J.) Legal aspects of the amendment of the food and drug acts. San. Jour., Glasg., 1898–9, n. s., v, 489–502.—**National** Public Health Association. I. The adulteration of food and drugs bill. [Edit.] Med. News, Phila., 1892, xl, 156.—**Replies** to the inquiries by the German government as to the working of the sale of food and drugs act. Analyst, Lond., 1878, ii, 173–177.—**Report** upon food and drug inspection. Rep. Bd. Health Mass. 1889–90, Bost., 1891, xxii, 375–453.—**Riley** (H. A.) Recent legislation with regard to adulteration of food and drugs. Phila. M. Times, 1884–5, xv, 566–570.—**Roskam** (A.) Le projet de loi sur la falsification des denrées alimentaires et des substances médicamenteuses. Ann. Soc. méd.-chir. de Liége, 1889, xxviii, 392–407.—**Second** annual report of the work done in compliance with the statutes relative to the adulteration of food and drugs. Rep. Bd. Health [etc.] Mass. 1884–5, Suppl., Bost., 1885, vi, 95–213.—**Tichborne** (C. R.) On the adulteration of food and drugs. Med. Press & Circ., Lond., 1898, n. s., lxvi, 296–298.—**Tucker** (W. G.) Reports on foods and drugs. Rep. Bd. Health N. Y. 1885–97, Albany, 1886–98, vi–xvi, *passim*.—**Valade** (F. X.) On the working of the food and drug adulteration act in Canada. Am. Pub. Health Ass. Rep., Columbus, 1898, xxiv, 199–205.—**Wigner** (G. W.) On the work done by public analysts during 1880 under the sale of food and drugs acts. Analyst, Lond., 1881, vi, 81–85, 1 tab.

Food *for the sick.*

See **Cooking** (*Sick*); **Diet** *in disease*; **Digestion, Food,** *Artificial*; **Maranta; Sago; Tapioca.**

Fool's *parsley.*

See **Æthusa** *cynapium.*

Foot.

See, also, **Anatomy** (*Artistic*); **Ankle-joint; Astragalus; Calcaneum; Foot** (*Morphology of*); **Foot** (*Prehensile*); **Foot-prints; Hand** *and foot.*

DE LA CHAPELLE (F.-P.-F.-X.) * Contribution à l'étude des variations thermiques constatées à la région plantaire. 4°. *Bordeaux*, 1895.

ELLIS (T. S.) The human foot, its form and structure, functions and clothing. 8°. *London*, 1889.

Foot.

GREEN (S. F.) The foot. 16°. *Manippay*, 1877.

Tamil text.

KADYAN (A. A.) * Materialî k izucheniyu arkhitekturî stopî; anatomicheskoye izslïedovanie. [Architecture of the foot; anatomical researches.] 8°. *S.-Peterburg*, 1884.

KESSLER (G. G.) Συζήτησις de pediloquio. sm. 4°. *Altdorfi*, 1702.

LEIDENFROST (J. W.) De nudipedalibus veterum. sm. 4°. *Jenæ*, 1675.

VON MEYER (G. H.) Statik und Mechanik des menschlichen Fusses. Nach neuen Untersuchungen. 8°. *Jena*, 1886.

RUDOLPHUS (C. D.) Dissertatio juridica de jure pedum, von Rechte der Füsse. sm. 4°. *Lipsiæ*, [1726].

WITKOWSKI (G.-J.) Le pied, anatomie et physiologie. Phantom plate, fol., with text 8°. *Paris*, 1884.

Albert (E.) Die Architektur des menschlichen Talus. Wien. klin. Rundschau, 1900, xiv, 185–188.—**Bade.** Die Entwickelung der menschlichen Fussknochen nach Röntgogrammen. Deutsche med. Wchnschr., Leipz. u. Berl., 1900, xxvi, Ver.-Beil., 90.—**Bardeleben** (K.) Zur Entwickelung der Fusswurzel. (Ein neuer Tarsusknorpel beim menschlichen Embryo und eine neue, sechste, Zehe bei Beutelthieren.) Sitzungsb. d. Jenaisch. Gesellsch. f. Med. u. Naturw., 1885, 27–32.—**Bianchi** (A.) Studio clinico delle impronte del piede; i circoli plantari, loro descrizione e valore semejologico. Sperimentale, Firenze, 1889, lxiii, 146; 225.—**Bigg** (H.) On the walking value of the lesser toes of the human foot. Lancet, Lond., 1898, i, 1250.—**du Bois-Reymond** (R.) Die Hebelwirkung des Fusses, wenn man sich auf die Zehen erhebt. Arch. f. Physiol., Leipz., 1895, 277–280.—**Bovero** (A.) Sul muscolo extensor hallucis longus. Gior. d. r. Accad. di med. di Torino, 1897, 3. s., xlv, 519–536.—**de Bovis.** Aponeurites plantaires. Union méd. du nord-est, Reims, 1899, xxiii, 33–38.—**Bradford** (E. H.) The human foot in art. Boston M. & S. J., 1897, cxxxvii, 305–308, 2 pl. on 1 l. *Also:* Brit. M. J., Lond., 1898, i, 29. *Also:* Tr. Am. Orthop. Ass., Phila., 1897, x, 148–161. ———. The flexibility of the human foot. Tr. Am. Orthop. Ass., Phila., 1898, xi, 423–428.—**Braune** (W.) Ueber einige Formverhältnisse des menschlichen Fusses. Cong. period. internat. d. sc. méd. C.-r. 1884, Copenh., 1886, i, sect. d'anat., 53.—**Cary** (A.) A study in foot structure. J. Morphol., Bost., 1892–3, vii, 305–316, 1 pl.—**Chaput.** Considérations sur le mécanisme des mouvements du pied, suivies de l'étude anatomique et physiologique d'une pièce de pied bot varus équin congénital. Bull. Soc. anat. de Par., 1886, lxi, 125–138. *Also:* Progrès méd., Par., 1886, 2. s., iii, 418–422.—**Charpy** (A.) La voûte du pied. *In his:* Études d'anat. appliq., 8°, Par., 1892, 144–165.—**Cleland** (J.) The movements of the metatarso-phalangeal joints. *In:* Mem. [etc.] in anat., 8°, Lond. & Edinb., 1889, 164.—**Cunningham** (D. J.) Note on the distribution of the anterior tibial nerve on the dorsum of the foot. J. Anat. & Physiol., Lond., 1878–9, xiii, 398.—**Dane** (J.) Some effects upon the leg of pronation of the foot. Tr. Am. Orthop. Ass., Phila., 1897, x, 40–54. ———. Further studies upon the arch of the foot in infancy and childhood. *Ibid.*, 1898, xi, 54–69. ———. Report of some studies upon the arch of the foot in infancy. J. Bost. Soc. M. Sc., 1898–9, iii, 209–213, 2 pl.—**Delore** (X.) De la voûte du pied au point de vue de l'anatomie, de la race, de l'art et de son aplatissement. Lyon méd., 1899, xcii, 223; 293. ———. Quelques considérations sur la voûte du pied. Bull. méd., Par., 1900, xiv, 141–147.—**Derocque.** Description anatomique de l'aponévrose plantaire. Rev. d'orthop., Par., 1894, v, 128–136.—**Distribution** (The) of the cutaneous nerves on the dorsum of the foot and toes. J. Anat. & Physiol., Lond., 1891–2, xxvi, 89.—**Ellis** (T. S.) The physiology of the feet. Lancet, Lond., 1884, i, 1113; ii, 345. ———. Physiology of the feet, with reference to physical education. Physique, Lond., 1891, i, 84–87. ———. On some points in the surgical physiology of the foot. Med.-Chir. Tr. Lond., 1897, lxxx, 171–190. ———. The walking value of the lesser toes of the human foot. Lancet, Lond., 1898, i, 1358.—**Erb** (W.) Ueber Bedeutung und praktischen Wert der Prüfung der Fussarterien bei gewissen, anscheinend nervösen Erkrankungen. Mitt. a. d. Grenzgeb. d. Med. u. Chir., Jena, 1898–9, iv, 505–519.—**Ewald** (J. R.) Die Hebelwirkung des Fusses, wenn man sich auf die Zehen erhebt. Arch. f. d. ges. Physiol., Bonn, 1894, lix, 251; 1896, lxiv, 53–56.—**Fick** (R.) Ueber die Arbeitsleistung der auf die Fussgelenke wirkenden Muskeln. Festschr. Albert von Koelliker, Leipz., 1892, 43–86. ———. Ueber die Arbeit der Fussgelenkmuskeln. Verhandl. d. anat. Gesellsch., Jena, 1892, vi, 227–235. ———.

Foot.

Bemerkungen zur Mechanik der Erhebung auf die Zehen. Arch. f. d. ges. Physiol., Bonn, 1899, lxxv, 341–345.—**Fischer** (O.) Die Hebelwirkung des Fusses, wenn man sich auf die Zehen erhebt. Arch. f. Anat. u. Entwcklngsgesch., Leipz., 1895, 101–114.—**Golebiewski.** Studien über die Ausdehnungsfähigkeit des menschlichen Fusses. Ztschr. f. orthop. Chir., Stuttg., 1893–4, iii, 243–305. *Also* [Abstr.]: Berl. klin. Wchnschr., 1894, xxxi, 720. *Also* [Abstr.]: Verhandl. d. Berl. med. Gesellsch. (1894), 1895, xxv, pt. 1, 166–171.—**Gruber** (W.) Ueber die Function des Musculus plantaris des Menschen. Oesterr. med. Wchnschr., Wien, 1845, 1401–1416.—**Harrison** (J. P.) On the relative length of the first three toes of the human foot. J. Anthrop. Inst., Lond., 1883–4, xiii, 258–269.—**Hartmann.** Die Sehnenscheiden und Synovialsäcke des Fusses. Morphol. Arb., Jena, 1895, v, 241–278, 4 pl.—**Hartmann** & **Mordret.** Sur un point de l'anatomie du premier cunéiforme. Bull. Soc. anat. de Par., 1889, lxiv, 71–74.—**Hensman** (A.) On the relations of the dorsal artery of the foot to the cuneiform bones. J. Anat. & Physiol., Lond., 1883–4, xviii, 60.—**Jaboulay.** L'épiphyse de l'astragale et l'épiphyse du scaphoïde du pied. Lyon méd., 1889, lxii, 482–487.—**Jeanne** (A.) Remarques sur les insertions accessoires de quelques-uns des muscles moteurs du pied et sur leur importance chirurgicale. Gaz. hebd. de méd., Par., 1897, n. s., ii, 1059–1061.—**Langley** (J. N.) Note on the connection with nerve-cells of the vaso-motor nerves for the feet. J. Physiol., Cambridge, 1891, xii, 375–377.—**Leboucq** (H.) Anatomie des formes extérieures du talon. Ann. Soc. de méd. de Gand, 1893, lxxii, 498–506.—**Lovett** (R. W.) Some practical points in the anatomy of the foot. Boston M. & S. J., 1898, cxxxix, 101–107.—**Lovett** (R. W.) & **otton** (F. J.) Pronation of the foot, considered from an anatomical standpoint. J. Bost. Soc. M. Sc., 1897–8, ii, 155–161.

——. ——. Some practical points in the anatomy of the foot. Tr. Am. Orthop. Ass., Phila., 1898, xi, 298–315.—**von Meyer** (H.) Untersuchungen über die Mechanik und Statik des menschlichen Fusses. Cong. périod. internat. d. sc. méd. C.-r. 1884, Copenh., 1886, i, sect. d'anat., 16–18.—**Morestin** (H.) Le ligament interosseux de l'articulation calcanéo-astragalienne. Bull. Soc. anat. de Par., 1894, lxix, 1017–1021. ——. Note sur les bourses séreuses de la plante du pied. *Ibid.*, 1008–1014. ——. Note sur une bourse séreuse qui existe fréquemment entre le premier cunéiforme et le tendon extenseur propre du gros orteil. *Ibid.*, 715–723. ——. Os trigone. *Ibid.*, 991; 1014.—**Paulet** (V.) & **Chauvel** (J.) Pied; cou-de-pied. Dict. encycl. d. sc. méd., Par., 1885, 2. s., xxv, 1–280.—**Peter** (R.) The human foot. Toledo M. & S. Reporter, 1897, x, 19–24.—**Rasumowsky** (W.) Beitrag zur Architektonik des Fussskelettes. Internat. Monatschr. f. Anat. u. Physiol., Leipz., 1889, vi, 197–205, 1 pl.—**Sala** (L.) Di un muscolo tibio-perone-astragalico. Atti Accad. d. sc. med. e nat. in Ferrara, 1895–6, lxx, 283–287, 1 pl.—**Smirnoff** (A. E.) K voprosu ob innervatsii kozhi podoshvennoĭ poverkhnosti nizhnikh konechnosteĭ. [On innervation of the skin of the plantar surface of the foot.] Nevrol. Vestnik, Kazan, 1893, i, no. 1, 71–78, 1 pl. *Also, transl.:* Internat. Monatschr. f. Anat. u. Physiol., Leipz., 1893, x, 241–244, 1 pl.—**Smith** (E. B.) The astragalo-calcaneo-navicular joint. J. Anat. & Physiol., Lond, 1895–6, xxx, 390–412.—**Steudel** (H.) Zur Mechanik des Fussgewölbes. Centralbl. f. Chir., Leipz., 1897, xxiv, 1281–1283.—**Stieda** (L.) Der Talus und das Ostrigonum Bardelebens beim Menschen. Anat. Anz., Jena, 1889, iv, 305; 336.—**Struthers** (J.) On a method of demonstrating the great interosseous ligament between the astragalus and os calcis. Lancet, Lond., 1883, ii, 533. *Also*, Reprint.—**Tarenetzky** (A.) Ueber Sehnenretinacula und dieselben spannende Muskeln auf dem Rücken des menschlichen Fusses. Mélanges biol. Acad. imp. d. sc. de St.-Pétersb., 1886, xii, 217–230.—**Testut** (L.) Le muscle péronier du cinquième orteil chez l'homme. Bull. Soc. anat. de Par., 1884, lix, 352–363. *Also:* Progrès méd., Par., 1884, xii, 1029–1033.—**Thomson** (A.) The condition of the tuberculum laterale of the posterior process of the astragalus, whether detached as an os trigonum, or continuously ossified to the astragalus; its relations to the posterior astragalo-peroneal ligament may also be noticed. J. Anat. & Physiol., Lond., 1890–91, xxv, 98.—**Trolard.** Note sur l'innervation du premier espace inter-digital du pied. J. de l'anat. et physiol. [etc.], Par., 1896, xxxii, 469.—**Verger** & **Abadie.** Sur les reflexes du pied. Gaz. hebd. d. sc. méd. de Bordeaux, 1900, xxi, 115.—**Virchow** (H.) Der Fuss des armlosen Fusskünstlers Unthan. Verhandl. d. Berl. Gesellsch. f. Anthrop., 1884, 539–541. ——. Graphische und plastische Aufnahme des Fusses. *Ibid.*, 1886, 118–124. ——. Die Aufstellung des Fuss-Skelettes. Anat. Anz., Jena, 1892, vii, 285–289. ——. Ueber die Gelenke der Fusswurzel. Arch. f. Physiol., Leipz., 1899, Suppl.-Bd., 566–568.—**White** (S.) Note respecting the course of the flexor longus digitorum pedis. J. Anat. & Physiol., Lond., 1883–4, xviii, 118.—**Zintgraff.** Zeichnung von Fussumrissen. Verhandl. d. Berl. Gesellsch. f. Anthrop., Berl., 1889, 93–98.

Foot (*Abnormities of*).

See, also, **Fingers** *and toes* (*Abnormities of*); **Foot** (*Deformities of*); **Foot** (*Hypertrophy of*); **Hand** *and foot*; **Hoof** (*Abnormities of*).

Anderson (R. J.) The presence of an astragalo-scaphoid bone in man. J. Anat. & Physiol., Lond., 1879–80, xiv, 452–455. *Also*, Reprint.—**Bédart.** Sur la présence de tubercules scaphoïdiens accessoires et l'ossification des sésamoïdes du pied. Compt. rend. de l'Ass. d. anat., Par., 1899, i, 128.—**Chudzinski.** Sur un os surnuméraire du pied. Bull. Soc. d'anthrop. de Par., 1887, 3. s., x, 603–605.—**Debierre** (C.) Un osselet supplémentaire du massif tarsien de l'homme adulte. Bull. Soc. anat. de Par., 1888, lxiii, 392–394.—**Eisler** (P.) Ueberzählige Carpalia; ein Beitrag zur Casuistik. Anat. Anz., Jena, 1899, xvi, 487–489.—**Fagan** (P. J.) Note of an irregular distribution of nerves on the dorsum of the foot. Tr. Roy. Acad. M. Ireland, Dubl., 1891–2, x, 428.—**Green** (H. L.) An important anomaly. Internat. M. Mag., N. Y., 1899, viii, 683.—**Griffith** (T. W.) Abnormal articulation between the head of the astragalus and the cuboid bone. J. Anat. & Physiol., Lond., 1898–9, xxxiii, 498.—**Gruber** (W.) Ueber ein neues Sesambein am Fussrücken des Menschen. *In his:* Abhandl. a. d. menschl. u. vergleich. Anat., St. Petersb., 1852, 107–113, 1 pl.—**Janz.** Ein Fall von congenitalem Defect des Fusses. Mitt. a. d. Hamb. Staatskrankenanst., 1897, i, 133–136.—**Leboucq** (H.) De la soudure congénitale de certains os du tarse. Bull. Acad. roy. de méd. de Belg., Brux., 1890, 4. s., iv, 103–112, 2 pl.—**Morestin** (H.) De l'ankylose calcanéo-astragalienne. Bull. Soc. anat. de Par., 1894, lxix, 985–987. ——. Note sur un scaphoïde s'articulant par de larges facettes avec le cuboïde et le calcanéum. *Ibid.*, 798–800. ——. Ankylose astragalo-scaphoïdienne. *Ibid.*, 1896, lxxi, 649.—**Petrini** (P.) Asticulation anomale entre le calcanéum et le scaphoïde; anomalie des os calcanéum, scaphoïde et astragale. Atti d. Cong. med. internaz., Roma, 1894, ii, anat., 71–79.—**Pfitzner** (W.) Die Variationen im Aufbau des Fussskelets. Morphol. Arb., Jena, 1896, vi, 245–527, 8 pl.—**Picou** (R.) Note sur quelques particularités rares de l'anatomie du pied; tendon du long péronier latéral; anomalie du péronier antérieur. Bull. Soc. anat. de Par., 1894, lxix, 101–103.—**Rodman** (G. H.) An example of the use of the X-rays in the examination of enlarged metatarso-phalangeal joints. Brit. M. J., Lond., 1900, i, 1083.—**Sayre** (R. H.) A curious anomaly of the foot. Med. Rec., N. Y., 1892, xlii, 547.—**Zoja** (G.) Sopra un caso di polianchilopodia in un esadattilo. Arch. di ortop., Milano, 1888, v, 58–64, 1 pl. *Also:* Boll. scient., Pavia, 1888, x, 1–7, 1 pl. *Also.* Reprint.

Foot (*Amputation of*).

See **Amputations** (*Tarsal, etc.*); **Amputations** *at ankle-joint*; **Foot** (*Surgery of*).

Foot (*Artificial*).

See **Limbs** (*Artificial*).

Foot (*Avulsion of*).

See **Foot** (*Wounds, etc., of*).

Foot (*Blistered*).

See **Foot** (*Hygiene of*); **Foot** (*Hygiene of*) *in soldiers.*

Foot (*Cancer of*).

See **Foot** (*Tumors of*).

Foot (*Deformities of*).

See, also, **Foot** (*Flat*); **Foot** (*Hypertrophy of*); **Foot** *in Chinese women*; **Toes** (*Deformities of*).

ALMQVIST (S. V.) * Om klumpfot. 12°. *Upsala*, 1848.

ANNEQUIN (F.) * Quelques considérations sur le varus-équin. 4°. *Strasbourg*, 1866 [1867].

BOEGLE (C.) Die Entstehung und Verhütung der Fuss-Abnormitäten auf Grund einer neuen Auffassung des Baues und der Bewegungen des normalen Fusses. 8°. *München u. Leipzig*, 1893.

BOUDET (C.) * Anomalies du pied au point de vue de la pathologie et des aplombs. 8°. *Gaillac*, 1876.

BOURON (L.) * Étude sur le pied bot congénital à manifestations tardives. 4°. *Paris*, 1891.

BUCHANAN (G.) Talipes varus; its pathology and treatment. A clinical lecture. 8°. *Glasgow*, 1880.

CHURCHILL (F.) Causation and treatment of congenital club-foot. 8°. *London*, 1887.

Foot (*Deformities of*).

COURTILLIER (L.) * Contribution à l'étiologie et à la pathogénie du pied bot congénital. 8°. *Paris*, 1898.

Also in: Arch. gén. de méd., Par., 1897, i, 536; 689. *Also* [Abstr.], *in:* Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1896, 10. s., iii, 1003-1005.

DUVAL (E.) Traité pratique et philosophique du pied bot. 8°. *Paris*, 1890.

GUTSCHE (A.) * Ueber Klumpfüsse und Klumpfussbehandlung in der Kgl. Universitätsklinik des Prof. von Bramann zu Halle a. S. 8°. *Halle a. S.*, 1896.

HAGEN (F. B.) Die Pathologie und Therapie des Klumpfusses. 1. Theil. Aetiologie und Pathogenese. 8°. *Heidelberg*, 1889.

HARTMAN Sanitarium, Columbus. Department of club feet, Surgical Hotel. 8°. *Columbus*, [*n. d.*].

HELBRON (J.) * Ein Beitrag zur Pathologie und Therapie des Klumpfusses. 8°. *Würzburg*, 1894.

HUMBERT (J.-G.) * Traitement du pied bot varus équin congénital chez le nourrisson par le redressement méthodique. 8°. *Nancy*, 1899.

JEANNE (A.) * De la voûte plantaire et du pied creux congénital par malformations osseuses. 8°. *Paris*, 1897.

———. The same. 8°. *Paris*, 1897.

JÖRG (J. C. G.) Ueber Klumpfüsse und eine leichte zweckmässige Heilart derselben. 4°. *Leipzig & Marburg*, 1806.

KAHLERT (H.) * Ueber Erblichkeit der Klumpfüsse. 8°. *Erlangen*, 1889.

KIESSLER (A.) Zur Aetiologie und Entstehungsweise des angeborenen Klumpfusses. 8°. *Bonn*, 1886.

LAPEYRE (L.) * De l'anatomie du pied bot varus équin et de son traitement par la tarsectomie. 4°. *Paris*, 1895.

———. The same. 8°. *Paris*, 1895.

LASSERRE (A.) * Pied-bot acquis par synovite tendineuse. 8°. *Paris*, 1899.

LEPÈRE (C.) * Zur Casuistik der Fussdifformitäten. [Erlangen.] 8°. *Bromberg*, [1887].

LETAILLEUR (G.-A.-J.) * Essai sur l'étiologie et pathogénie du pied-bot congénital. 4°. *Lille*, 1894.

MALPHETTES (J.-M.) * Contribution à l'étude du pied-bot paralytique. 4°. *Bordeaux*, 1885.

———. The same. 8°. *Bordeaux*, 1885.

VON MEYER (G. H.) Studien über den Mechanismus des Fusses in normalen und abnormen Verhältnissen. III. Hft. Der Klumpfuss und seine Folgen für das übrige Knochengerüst. 8°. *Jena*, 1888.

NEITHART (F. A.) * De talipede varo. 8°. *Berolini*, [1848].

PABST (A.) * Pathologie und Therapie des paralytischen Klumpfusses. 8°. *Würzburg*, 1886.

PAULIN (J.) * Du pied-bot phlébitique. 4°. *Paris*, 1890.

———. The same. 8°. *Paris*, 1890.

PUJOL (É.) * Contribution à l'étude des rapports du pied bot congénital avec l'hydrocéphalie et l'hydrorachis. 4°. *Paris*, 1890.

———. The same. 8°. *Paris*, 1890.

ROSER (K.) * Beiträge zur Lehre vom Klumpfusse und vom Plattfusse. [Marburg.] 8°. *Cassel*, 1885.

———. The same. 8°. *Cassel u. Berlin*, 1885.

ROTTLER (L. A.) * Ueber Pes varo-equinus paralyticus nach Verletzung des N. ischiadicus am Oberschenkel. 8°. *Greifswald*, 1897.

SAYRE (L. A.) A practical manual of the treatment of club foot. 3. ed. 12°. *New York*, 1875.

Foot (*Deformities of*).

———. The same. 4. ed. 12°. *New York*, 1894.

WALSHAM (W. J.) & HUGHES (W. K.) The deformities of the human foot, with their treatment. 8°. *London*, 1895.

WILHELM (J.) * Ueber die Ursachen des congenitalen Klumpfusses. 8°. *Strassburg*, 1885.

Arndt (R.) Pes valgus, Pes varus und das biologische Grundgesetz. Wien. med. Presse, 1890, xxxi, 529; 574.—**Ashhurst** (J.) Recurrent talipes varus. Internat. Clin., Phila., 1893, 3. s., ii, 184.—**Barling** (G.) The causation and treatment of flat foot. Birmingh. M. Rev., 1887, xxi, 19-25.—**Barwell** (R.) On various forms of talipes as depicted by X rays. Lancet, Lond., 1896, ii, 160; 234; 455; 1520; 1810; 1897, i, 306; 1401. ———. Pes planus and pes cavus; an anatomical and clinical study. Edinb. M. J., 1898, n. s., iii, 113-124.—**Bayer** (C.) Zur Aetiologie des Pes calcaneus. Prag. med. Wchnschr., 1893, xviii, 187-190.—**Berg** (H. W.) A question of priority concerning a new theory of the etiology of congenital club-foot. Med. Rec., N. Y., 1887, xxxii, 509-511.—**Bessel-Hagen.** Ueber die Pathologie des Klumpfusses, und über die Behandlung hochgradiger veralteter Fälle mittelst der Talusexstirpation. [Abstr.] Verhandl. d. deutsch. Gesellsch. f. Chir., Berl., 1885, xiv, 76-89.—**Billroth.** Ueber eine eigenthümliche Difformität des Fusses. Wien. med. Presse, 1886, xxvii, 114.—**Bissell** (J. B.) The morbid anatomy of congenital talipes equino-varus. Arch. Pediat., Phila., 1888, v, 406-418. *Also*, Reprint.—**Bodenstein** (O.) Die pathologische Anatomie des Klumpfusses. Wien. med. Presse, 1892, xxxiii, 212; 255; 297. ———. Die pathologische Anatomie des Pes equinus. *Ibid.*, 1893, xxxiv, 246-249.—**Boegle** (C.) Ueber die Entstehung der Fussdifformitäten. München. med. Wchnschr., 1893, xl, 591. *Also:* Sitzungsb. d. ärztl. Ver. München (1893), 1894, iii, 153-156.—**Borck** (E.) Congenital club-foot. Arch. Pediat., Jersey City, 1884, i, 96-103. ———. Cause of congenital club-foot; argument in favor of the mechanical theory, based upon personal observation. Weekly M. Rev., St. Louis, 1888, xviii, 654-657.—**Bothezat** (P.) Description anatomique de deux pieds-bots (pied gauche varus équin; pied droit talus varus) chez un vieillard de 65 ans. Bull. Soc. d. méd. et nat. de Jassy, 1897-8, xi, 53; 89; 117; 1898, xii, 11; 67.—**Boursier** (A.) Diagnostic du pied bot varus équin. *Inhis:* Leç. de clin. chir. 1885-6, 8°, Par., 1887, 283-304.—**Bradford** (E. H.) On the compression of the front of the feet. Tr. Am. Orthop. Ass. Phila., 1896, ix, 110-123. ———. Relapses in club-foot. *Ibid.*, 1897, x, 129-136.—**Bradley** (J.) Absence of liquor amnii a cause of certain forms of congenital club foot. Detroit Lancet, 1884-5, n. s., viii, 258.—**Brodhurst** (B. E.) Note sur le pied bot varus équin congénital. Rev. d'orthop., Par., 1894, v, 161-167.—**Brush** (E. C.) The arch of the foot and its most common deformity. Cincin. Lancet-Clinic, 1889, n. s., xxii, 345-349.—**Buchanan** (G.) Talipes. Wien. klin. Rundschau, 1896, x, 549.—**Buchholz** (J.) Valgus dolorosus. Tidsskr. f. prakt. Med., Kristiania, 1888, viii, 183-187.—**Burger** (H.) Overerving van den aangeboren horrelvoet. Nederl. Tijdschr. v. Verlosk. en Gynaec., Haarlem, 1890, ii, 22-25, 1 pl.—**Burrell** (H. L.) A contribution to the anatomy of congenital equino-varus. Ann. Surg., Phila., 1893, xvii, 293, 1 pl. *Also*, Reprint.—**Carroll** (T.) The etiology and treatment of congenital equino-varus. Cincin. Lancet-Clinic, 1892, n. s., xxviii, 133-136. [Discussion], 147.—**Cestan** (R.) Le pied-bot de la maladie de Friedreich. Bull. Soc. anat. de Par., 1898, lxxiii, 736-738.—**Chaput.** Considérations sur le mécanisme des mouvements du pied, suivies de l'étude anatomique et physiologique d'une pièce de pied bot varus équin congénital. Bull. Soc. anat. de Par., 1886, lxi, 125-138. ———. Pied-bot paralytique du côté droit; tumeur osseuse du pied gauche; tuberculose urinaire avec invagination de l'uretère dans la vessie. *Ibid.*, 1887, lxii, 872-875.—**Chrystie** (T. M. L.) The elongation of retracted muscle in club-foot. Tr. N. York M. Ass., 1896, xiii, 67-71.—**Clemente** (R.) Intorno al piede torto varo-equino congenito, ed alla sua più opportuna terapia; considerazioni teoriche et osservazioni cliniche. Gior. internaz. d. sc. med., Napoli, 1882, n. s., iv, 1150-1169.—**Courtillier** (L.) & **Durante** (G.) Contribution à la pathogénie du pied bot congénital. Gaz. hebd. de méd., Par., 1897, n. s., ii, 265-268.—**Debersaques** (C.) Contribution à l'étude de l'anatomie pathologique et de la pathogénie du pied-bot congénital. Ann. Soc. de méd. de Gand, 1891, lxx, 33-60, 2 pl.—**Dollinger** (J.) Wie verhält sich die Vererbung des angeborenen Klumpfusses zur Weismann-Ziegler'schen Theorie der Vererbung? Wien. med. Wchnschr., 1887, xxxvii, 1559; 1595.—**Dubrueil** (A.) De la part de déformation qui revient aux os de la jambe dans le pied-bot varus équin. Rev. d'orthop., Par., 1890, i, 241-243.—**Duplay** (S.) Pied bot varus équin congénital. Semaine méd., Par., 1897, xvii, 293-295. *Also, transl.:* Med. Week, Par., 1897, v, 409-411.—**Durante** (G.) & **Courtillier** (L.) Atrophie musculaire par régression embryonnaire totale chez un enfant atteint de pied bot

Foot (*Deformities of*).

paralytique congénital. Bull. Soc. d'obst. de Par., 1899, ii, 366-371. — **Duval** (É.) A quel âge l'enfant atteint du pied-bot congénital doit-il être soigné? Méd. contemp., Par., 1889, xxx, 110; 137.—**Fowler** (G. R.) Observations upon congenital talipes varus. Brooklyn M. J., 1888, i, 349-363. — **Funke** (E.) Beiträge zur Anatomie des Pes varo-equinus. Deutsche med. Wchnschr., Leipz. u. Berl., 1898, xxiv, 271.—**Gibney** (V. P.) The various forms of talipes. Internat. Clin., Phila., 1899, 9. s., ii, 211-214. — **Gilles de la Tourette.** Pathogénie et traitement des pieds bots. Semaine méd., Par., 1896, xvi, 517-522. *Also:* Rev. d'hyg. thérap., Par., 1897, ix, 88; 147; 178; 216. *Also, transl.:* Arch. de ginecop., Barcel., 1897, x, 39; 80. — **van der Haar** (J.) Bericht om aangeboren horlvoeten der kinderen te regt te brengen. Verhandel uitgeg. d. de Holland. Maatsch. d. Weetensch. te Haarlem, 1780, xix, pt. 3, 104-113, 1 pl.—**Hardie** (J.) On the pathology of club-foot and other allied affections; based on a paper read before the Medical Society of Manchester. Brit. & For. M.-Chir. Rev., Lond., 1871, xlvii, 477-486. *Also,* Reprint.—**Hartley** (F.) Anatomy of club foot. Med. Rec., N. Y., 1894, xlvi. 193-198.—**Hayd** (H. E.) Club foot. Buffalo M. & S. J., 1 83-4, xxiii, 145-154.—**Heusner** (L.) Ueber Aetiologie und Behandlung des angeborenen Klumpfusses. Arch. f. klin. Chir., Berl., 1899, lix, 206-219. *Also:* Verhandl. d. deutsch. Gesellsch. f. Chir., Berl., 1899, xxviii, pt. 2, 143-156. — **Hingston** (W. H.) Certain forms of club foot. Canada M. Rec., Montreal, 1883-4, xii, 121-124. *Also:* Canada M. & S. J., 1883-4, xii, 484-492. *Also,* Reprint. *Also:* Proc. Med.-Chir. Soc. Montreal (1883-5), 1886, 39-48.— **Hoadely** (A. E.) The dominant etiological factor in talipes, both the congenital and infantile acquired forms, with treatment. Chicago M. Recorder, 1892, iii, 737-746.— **Hollis** (W. A.) Pedal malformation from an evolutionary standpoint. Lancet, Lond., 1899, ii, 1013.—**Hughes** (W. K.) A new kind of talipes (talipes spasticus). St. Barth. Hosp. Rep. 1899, Lond., 1900, xxxv, 181, 2 pl.— **Judson** (A. B.) The weight of the body in its relation to the pathology and treatment of club-foot. Boston M. & S. J., 1892, cxxvii, 280-283. *Also:* Maryland M. J., Balt., 1892, xxvii, 1035-1042. *Also:* Buffalo M. & S. J., 1892-3, xxxii, 155-165. *Also,* Reprint. *Also:* Tr. Am. Orthop. Ass. 1892, Phila., 1893, v, 206-215. [Discussion], 237-249. *Also,* Reprint. *Also, transl.:* Rev. d'orthop., Par., 1892, iii, 401-413. *Also, transl.:* Ztschr. f. orthop. Chir., Stuttg., 1892, ii, 219-228.—**Kepley** (Ada H.) Fashion and deformity in the feet. Pop. Sc. Month., N. Y., 1883-4, xxiv, 645-659.—**Ketch** (S.) Etiology of club-foot. Tr. Am. Orthop. Ass. 1892, Phila., 1893, v, 159-163.—**Kirmisson** (E.) Leçons sur le pied-bot. Union méd., Par., 1889, 3. s., xlvii, 446; 469. ———. Anatomie pathologique et traitement du pied bot varus équin congénital. Rev. d'orthop., Par., 1896, vii, 228; 273. *Also:* Gaz. méd. de Par., 1896, 9. s., iii, 489; 501. *Also* [Rev.]: Méd. contemp., Par., 1889, xxx, 66. *Also, transl.:* Boll. d. clin., Milano, 1890, vii, 131-139.—**Labbé** (L.) Pied bots. *In his:* Leç. de clin. chir., 8°, Par., 1876, 473-508. — **La Ferte** (D.) Club-foot. Leonard's Illust. M. J., Detroit, 1896, xvii, 7. ———. Talipes varus. Physician & Surg., Detroit & Ann Arbor, 1896, xviii, 103-105. [Discussion], 117-120.—**Longuet** (L.) Documents pour servir à l'histoire du pied bot. Rev. d'orthop., Par., 1892, iii, 210-220.—**Lorthioir.** Clinique sur le pied-bot. Clinique, Brux., 1900, xiv, 177-181.—**Luys** (J.) Pied bot équin, à gauche; atrophie du lobule paracentral droit. Encéphale, Par., 1882, ii, 666.— **M'Clintock** (J. C.) Talipes. Am. Surg. & Gynæc., Kansas City, 1892-3, iii, 138-140.—**McKenzie** (B. E.) Club foot. Canada Lancet, Toronto, 1895-6, xxviii, 217-228.—**McKenzie** (B. E.) & **Galloway** (H. F. H.) Contracted foot. *Ibid.*, 1897-8, xxx, 213-217. — **M'Kenzie** (R. T.) Notes on the dissection of two club feet. J. Anat. & Physiol., Lond., 1899-1900, xxxiv, 403-409.—**Mann** (J. P.) Concerning the treatment of club-foot. Proc. Phila. Co. M. Soc., Phila., 1897, xviii, 3-9.—**Martin** (W. R.) Tarsal deformities in congenital talipes equino-varus. Med. News, N. Y., 1896, lxviii, 397-400. — **Mauclaire** (P.) Dissection de quelques variétés de pieds-bots. Cong. périod. de gynéc., d'obst. et de pædiat. Mém. et disc 1895, Par., 1896, 936-940.—**Miura** (M.) & **Nakanishi** (K.) Die erworbene Fussanomalie. Mitth. a. d. med. Fac. d. k.-jap. Univ., Tokio, 1898, iv, 59-61, 2 pl.—**Monod** (F.) & **Vanverts** (J.) Autopsie d'un double pied bot varus équin d'un fœtus de 8 mois. Gaz. hebd. de méd., Par., 1896, xliii, 1002. — **Morestin** (H.) Dissection de deux pieds bots. Bull. Soc. anat. de Par., 1895, lxx, 78-82.— **Münzer** (E.) Der tabetische Klumpfuss (pied bot tabétique). Prag. med. Wchnschr., 1894, xix, 153-155. — **Natvig** (R.) Om fodledsdistorsioner. [Sur les distorsions du pied. Rés., 897.] Norsk Mag. f. Lægevidensk., Kristiania, 1898, 4. R., xiii, 856-862, 1 pl.—**Nélaton** (C.) Contribution à l'étude du pied bot invétéré. Bull. et mém. Soc. de chir. de Par., 1890, n. s., xvi, 61-66. *Also:* Arch. gén. de méd., Par., 1890, i, 385-4 0, 6 pl.—**Nichols** (E. H.) Anatomy of congenital equino-varus. Boston M. & S. J., 1897, cxxxvi, 150-154. — **Nicoladoni** (C.) Zur Lehre vom Pes calcaneus. Wien. med. Wchnschr., 1894, xliv, 361-363.—**Owen** (E.) On some points concerning club foot. [Abstr.] J. Am. M. Ass., Chicago, 1893, xxi, 308-311.—**Parker** (R. W.) Congenital club-foot; the part played by the tarsal ligaments in maintaining the deformity; and the value of their subcutaneous section in its cure. Brit. M. J., Lond., 1886, ii, 10-12. ———. On club-foot. Lancet, Lond., 1887, i, 210-212. ———. A question of priority concerning a new theory of the etiology of congenital club-foot; a disclaimer and a correction. Med. Rec., N. Y., 1887, xxxii, 811.—**Parker** (R. W.) & **Shattock** (S. G.) The pathology and etiology of congenital club-foot. Tr. Path. Soc. Lond., 1883-4, xxxv, 423-444, 2 pl. *Also,* Reprint.—**Parkin** (A.) The causation and mode of production of pes cavus. Med.-Chir. Tr., Lond., 1890-91, lxxiv, 485-495.—**Paulet** (V.) & **Chauvel** (J.) Pied-bot. Dict. encycl. d. sc. méd., Par., 1885, 2. s., xxv, 24-51. — **Powell** (H. H.) Talipes varus. Internat. Clin., Phila., 1897, 6. s., iv, 52. — **Prince** (D.) Club-foot. St. Louis M. & S. J., 1888, liv, 276; 329. *Also, in his:* An aseptic atmosphere, 8°, St. Louis, 1888, 13-22. — **Redard** (P.) Difformités du pied en rapport avec l'absence congénitale des os de la jambe. Rev. mens. d. mal. de l'enf., Par., 1890, viii, 385-394. ———. Deuxième contribution à l'étude des difformités du pied en rapport avec l'absence congénitale des os de la jambe. *Ibid.*, 1893, xi, 59-71. — **Reynier** (P.) Pathogénie des déformations du pied connues sous le nom de pieds plats, pieds creux, valgus douloureux. Rev. gén. de clin. et de thérap., Par., 1896, x, 689-691.—**Riedinger** (J.) Die Mechanik des Fussgewölbes als Grundlage der Lehre von den Fussdeformitäten. Centralbl. f. Chir., Leipz., 1897, xxiv, 434-439. — **Roberts** (A. S.). The etiology, morbid anatomy, varieties, and treatment of club-foot. Med. News, Phila., 1886, xlviii, 281; 309. *Also,* Reprint. — **Roeckel** (W.) Club foot. Austral. M. J., Melbourne, 1892, n. s., xiv, 595-607. — **Romano** (C.) Intorno al piede torto varo-equino congenito, ed alla sua più opportuna terapia. Gior. internaz. d. sc. med., Napoli, 1881, n. s., iii, 367; 1882, n. s., iv, 1150; 1883, n. s., v, 843.—**Romberg** (R.) Neuere Arbeiten zur Lehre vom Klumpfuss. Schmidt's Jahrb., Leipz., 1890, ccxxvi, 81-89.—**Sawyer** (C. E.) Club-foot. Med. Century, N. Y. & Chicago, 1899, vii, 273-275. — **Shaffer** (N. M.) Non-deforming club-foot; with remarks on its pathology. Med. Rec., N. Y., 1885, xxvii, 561-568. ———. On some of the deformities of the tarsus in congenital equino-varus; with a description of the external lateral traction apparatus. Tr. Am. Orthop. Ass. 1887-8, Bost., 1889, i, 291-303. *Also:* Med. Rec., N. Y., 1889, xxxv, 450-453. — **Shevkunenko** (V. N.) K anatomii vrozhdennoĭ kosolaposti. [On the anatomy of congenital club-foot.] Laitop. russk. chir., S.-Peterb., 1899, v, 272-295.— **Silcock** (A. Q.) The causation of congenital club-foot. Brit. M. J., Lond., 1883, ii, 823. — **Starr** (C. L.) The astragalus in congenital talipes equino-varus. Canad. Pract. & Rev., Toronto, 1899, xxiv, 255-257. — **Swolfs.** Une famille de pieds bots engendrés par hérédité d'influence. J. de neurol. et hypnol., Par., 1897, ii, 237.—**Syme** (G. A.) Thoughts about club-foot. Austral. M. J., Melbourne, 1892, n. s., xiv, 354-362. — **Taylor** (H. L.) Double paralytic varus from peripheral neuritis. Pediatrics, N. Y. & Lond., 1900, 26. — **Thorens** (H.) Des déformations douloureuses du pied par impotence musculaire. Bull. Soc. de méd. de Par. (1884), 1885, xix, 53-64.—**Tilley** (W. J.) Hereditary congenital malformation of hands and feet. Lancet, Lond., 1884, ii, 733. — **Tubby.** Rotation inwards of the lower ends of the tibia and fibula in talipes equino-varus. Tr. Brit. Orthop. Soc., Birmingh., 1896, i, 18. — **Vogt** (P.) Ueber angeborene Belastungsdeformitäten, Pes varus und valgus congenitus und deren Behandlung mittelst Exstirpatio tali beim Neugeborenen. Mitth. a. d. chir. Klin. in Greifswald 1882-3, Wien u. Leipz., 1884, 162-174.—**Willard** (De F.) Club-foot; is excision of the tarsus necessary in children? Tr. M. Soc. Penn., Phila., 1884, xvi, 381-405. *Also,* Reprint. *Also* [Abstr.]: Med. News, Phila., 1884, xliv, 650.—**Wilson** (H. A.) An X-ray demonstration of some of the effects of shoes and stockings upon the human foot. Phila. M. J., 1900, v, 37-40.— **Wilson** (J. A.) Congenital talipes; some cases bearing on its etiology. Glasgow M. J., 1891, xxxvi, 241-257. — **Young** (J. K.) The ætiology of congenital club-foot. Ann. Gynæc. & Pædiat., Phila., 1890-91, iv, 511-514. ———. Simple talipes equinus. Med. News, N. Y., 1898, lxxiii, 373.

Foot (*Deformities of, Treatment of*).

See, also, **Foot** (*Flat*).

ADAM (A.) *De la tarsectomie pour pieds-bots varus-équins congénitaux. 4°. *Nancy*, 1890.

BAKRADZÉ (Marie). *Contribution à l'étude du traitement chirurgical du pied-bot paralytique. 8°. *Paris*, 1898.

———. The same. 8°. *Paris*, 1898.

BARRAUD (P.-O. B.) *Ténotomie et tarsotomie comme moyens de traitement du pied bot invétéré chez l'adulte. 4°. *Paris*, 1886.

Foot (*Deformities of, Treatment of*).

BATCHOURSKY (C.-G.) * Contribution à l'étude du traitement opératoire du pied bot paralytique (équin-varus fixe et ballottant). 4°. *Paris*, 1893.

BLIN (G.-M.-J.) * De l'arthrodèse astragalo-scaphoïdienne appliquée au pied-bot valgus paralytique. 4°. *Bordeaux*, 1893.

BONNEMAISON (J.-E.) * De l'opération de Phelps et de l'arthrotomie médio-tarsienne (procédé de Kirmisson) dans le traitement du pied-bot varus-équin congénital. 4°. *Paris*, 1892.

BOQUEL (A.) * Traitement du pied-bot congénital chez l'enfant. 4°. *Paris*, 1896.

———. The same. 8°. *Paris*, 1896.

BOY (J.) * Contribution à l'étude du traitement des pieds bots varus équins congénitaux. 4°. *Bordeaux*, 1891.

BRINKMANN (G.) * Resectionen bei Pes varus congenitus. [Wurtzburg.] 8°. *Ankum*, 1885.

BRODHURST (B. E.) On the nature and treatment of club-foot and analogous distortions involving the tibio-tarsal articulation. 8°. *London*, 1856.

———. On the nature and treatment of talipes equino-varus or club-foot. 8°. *London*, 1893.

BRUNELLI (F.) Della cura operatoria del piede torto. 8°. *Milano*, 1893.

BRUNSWIC (J.) Le pied-bot de la paralysie infantile et son traitement chirurgical. 4°. *Paris*, 1895.

———. The same. 8°. *Paris*, 1895.

CORONEL (R. J.) * Ueber die frühere und gegenwärtige Behandlung des Pes varus. 8°. *Freiburg i. B.*, 1889.

DANIEL (A. [J. E.]) * Zur Therapie des Klumpfusses. 8°. *Greifswald*, 1893.

DESCHAMPS (J.) Du meilleur traitement des déformations congénitales du pied. 8°. *Liège*, 1889.

VON DÜRING (E.) * Ueber zweckmässige Behandlung des Pes varus congenitus. 8°. *Erlangen*, 1884.

FAVRE (A.) * Zwei und fünfzig Osteotomien und 24 forcirte Aufrichtungen. Ein Beitrag zur Therapie der Pedes equino-vari. 8°. *Bern*, 1890.

FEURING (C.) * Behandlung des Pes varus durch partielle Resection der Fusswurzelknochen. 8°. *Bonn*, [1879].

FUCHS (M.) * Die Methoden der operativen Behandlung der höheren Grade des veralteten Klumpfusses. 8°. *Berlin*, [1887].

GASSELIN (M.-G.) * Contribution à l'étude de la tarsectomie dans le pied bot paralytique de l'adulte. 8°. *Paris*, 1899.

GEUKEN (H. C.) * Over osteotomie bij pes varus. 8°. *Amsterdam*, 1882.

GOHL (J. G.) * Die Endresultate der Behandlung mittelst Exstirpatio tali bei den verschiedenen Formen des Klumpfusses. [Freiburg.] 8°. *Amsterdam* 1892.

———. The same. 8°. *Amsterdam*, 1892.

GOLDSCHMIDT (L.) * Beitrag zur Behandlung des Klumpfusses durch Osteotomie. 8°. *Berlin*, [1883].

GRUNBERG (M.-I.) * Traitement du pied-bot varus-équin congénital par l'opération de Phelps. 4°. *Paris*, 1892.

GUYER (O.) * Vier und dreissig Tarsotomien aus dem Kinderspital in Zürich. Beitrag zur Behandlung des angebornen Klumpfusses. 8°. *Zürich*, 1889.

Also, transl. in: Arch. di ortop., Milano, 1888, v, 351-405, 2 pl.

HARDEL (J.) * Die Keilresection im Chopart'schen Gelenke beim Klumpfuss. 12°. *Greifswald*, 1883.

Foot (*Deformities of, Treatment of*).

HENSEL (G.) * Die Resultate der Klumpfussbehandlung in der chirurgischen Klinik zu Jena 1888-93. 8°. *Jena*, 1894.

HINRICHS (M. T.) * Ueber die Erfolge der Behandlung des Klumpfusses. 8°. *Kiel*, 1896.

HOHMEISTER (K.) * Beitrag zur Behandlung des Klumpfusses mittelst Exstirpatio tali. [Wurtzburg.] 8°. *Schlüchtern*, 1894.

JACKSON (W.) Observations on the inefficacious use of irons, in cases of luxations, and distortions of the ancle joint, and children born with deformed or crooked feet. A much more agreeable and effectual mode of treatment being pursued. 8°. *London*, 1787.

KOLBÉ (D. W.) & SON. Suggestions on the treatment of club-foot, with twenty-eight illustrations. 8°. *Philadelphia*, [1882].

KRAEMER (J. A.) * Ueber die Osteotomie der Tibia bei der Behandlung des Klumpfusses. [Bonn.] 8°. *Trier*, 1898.

KRAUSS (R.) * Ueber die Resultate der Behandlung congenitaler Klumpfüsse in der Chirurgischen Universitätspoliklinik zu Berlin in den Jahren 1888-94. 8°. *Berlin*, 1896.

KRUMBHOLZ (O.) * Ueber Keilresectionen aus der Fusswurzel bei veraltetem Klumpfuss. 8°. *Berlin*, [1881].

LANE (W. A.) The fallacy of the vertical foot piece. 8°. *London*, 1893.

LAURENÇON (A.) * De la tarsoplasie, ou modelage du tarse sous l'ostéoclaste dans le traitement des pieds bots résistants. 4°. *Lyon*, 1892.

LE MARC'HADOUR (H.) * Contribution à l'étude du traitement chirurgical du pied bot équin. 4°. *Paris*, 1890.

———. The same. 8°. *Paris*, 1890.

LORENZEN (P.) Om Behandling af den medfødte Klumpfods højere Grader. [The treatment of the higher degrees of congenital club-foot.] 8°. *Kjøbenhavn*, 1887.

MARTIN (H.) Du traitment des pieds bots. 8°. *Lausanne*, 1887.

MARTIN (J.) * Extirpation de l'astragale dans le pied-bot. 4°. *Paris*, 1889.

MÜLLER (O.) * Beiträge zur Behandlung des Klumpfusses. 8°. *Berlin*, [1885].

NATANSON. * Contribution à l'étude de l'arthrodèse dans le pied-bot paralytique. 4°. *Paris*, 1892.

NERICI (U.) Correzione di alcune deformità dei piedi. 8°. *Lucca*, 1885.

NOYON (I.) * Over de Amerikaansche methode van opereeren van den horrelvoet als voorbereiding tot de orthopaedische behandeling (methode van Phelps). 8°. *Amsterdam*, 1888.

PARKER (R. W.) Congenital club-foot; its nature and treatment, with especial reference to the subcutaneous division of the tarsal ligaments. 8°. *London*, 1887.

PEDEMONTE (P. J. A.) * De curandi pedes obtortos methodo. 8°. *Augustæ Taurinorum*, 1811.

PHILIPPOFF (*Mme.* Zinaïde), *née* SOUDAKOFF. * De la valeur des transportations musculo-tendineuses dans le traitement du pied-bot paralytique. 8°. *Paris*, 1897.

———. The same. 8°. *Paris*, 1897.

PLUMER (J. C.) Mechanical appliances in treatment of talipes. 8°. [*n. p.*, 1862?]

POHL ([M. C.] O.) * Ueber die Behandlung des Klumpfusses. 8°. *Bonn*, 1890.

REGNOLI (G.) Contributo alla cura del piede equino-varo congenito mercè la tarsotomia cuneiforme. 8°. *Pistoia*, 1896.

RENAULT (A.) * De l'arthrodèse tibio-tarsienne dans les cas de pieds bots paralytiques. 4°. *Paris*, 1893.

Foot (*Deformities of, Treatment of*).

———. The same. 8°. *Paris*, 1893.

ROBLES ROCHA (J.) *Breves apuntes sobre un caso clínico de reseccion parcial del tarso en ámbos pies; afectados de pied-bot-varus-equinos congénito y muy pronunciado no habiendo cedído á la tenotonomía y los aparatos ortopédicos. 8°. *México*, 1885.

RÖLL (J.) *Der Klumpfuss und seine Behandlung. [Wurtzburg.] 8°. *München*, 1886.

ROESTEL (R.) *Beitrag zur Behandlung des Klumpfusses. 8°. *Würzburg*, 1885.

RUIN (F. C.) *De talipede varo et equino tendinis Achillis sectione sanandis. 12°. *Dorpati Livonorum*, 1837.

SAYRE (L. A.) A practical manual of the treatment of club-foot. 12°. *New York*, 1894.

SCARPA (A.) Memoria chirurgica sui piedi torti congeniti dei fanciulli e sulla maniera di correggere questa deformità. 4. ed. fol. *Pavia*, 1832.

———. The same. Chirurgische Abhandlung über die angebornen krummen Füsse der Kinder, und über die Art diese Ungestaltheit zu verbessern. Aus dem Italienischen übersetzt, und mit einer Vorrede begleitet von Malfatti. 4°. *Wien*, 1804.

SCHIRMER ([A.] R.) Distorsio pedis und ihre Behandlung. 8°. *Halle a. S.*, 1884.

SCHLESINGER (F.) *Beitrag zur Operation des congenitalen Klumpfusses. 8°. *Würzburg*, 1892.

SCOUTTETEN (H.) Ueber radicale Heilung der Klumpfüsse. Uebersetzt von Dr. H. Walther. 8°. *Leipzig*, 1839.

SHEVKUNENKO (V. N.) *Sovremennoye lïechenïe kosolaposti. [Modern treatment of talipes varus.] 8°. *S.-Peterburg*, 1898.

SIMON (H.-V.) *Contribution à l'étude de l'opération Wladimiroff-Mikulicz. Résection ostéo-plastique du pied. 4°. *Paris*, 1889.

SPRINGSFELD (E.) *Die Behandlung des Klumpfusses. 8°. *Bonn*, 1884.

VERDIÈRE (P.-V.) *Du traitement du pied bot. 4°. *Lille*, 1894.

WAGNER (A.) *Beitrag zur operativen Behandlung des angebornen Klumpfusses. 8°. *Strassburg*, 1881.

WANSCHER (O.) Behandlingen af de congenite og infantile Foddeformiteter. [Treatment of congenital and infantile deformities of the feet.] 8°. *Kjøbenhavn*, 1885.

WETTERER (J.) *Die Behandlung des Plattfusses. Im Anschlusse hieran die Beschreibung eines Falles von supramalleolärer Osteotomie (nach Trendelenburg). 8°. *Freiburg i. B.*, 1894.

Adenot. Pied-bot; varus grave invétéré, compliqué d'arthrites suppurées; tarsectomie; redressement; guérison. Mercredi méd., Par., 1895, vi, 181-183.—**Aldibert.** Déviation du pied sur la jambe par coudure de la malléole externe, d'origine rachitique. Midi méd., Toulouse, 1894, iii, 805-808.—**Alessandri** (R.) Sul trattamento dei piedi varo-equini, specialmente paralitici, coll' astragalectomia ed artodesi (metodo Durante). Arch. ed atti d. Soc. ital. di chir., Roma, 1897, xi, 734-746.—**Anderson** (W.) Buchanan's operation for talipes equino-varus. Med. Press & Circ., Lond., 1898, n. s., lxv, 442.—**Ardouin** (P.) Double pied-bot congénital chez un fœtus à terme. Bull. Soc. anat. de Par., 1897, lxxii, 52-57.—**Arronet** (H. I.) Doklad o dvukh sluchayakh operativnavo izlïecheniya vrozhdennoĭ kosolaposti po sposobu Phelps'a. [Two cases of operative treatment of congenital club-foot by the method of Phelps.] Protok. i trudi Russk. chir. Obsh. Pirogova, St. Petersb., 1889-90, viii, 199-204.—**Barrier** (C. W.) Talipes equinus. N. York M. J., 1889, l, 625-628. ———. Treatment of talipes equino-varus. Atlanta M. & S. J., 1892-3, n. s., ix, 641-651. *Also:* Texas Health J., Dallas, 1894-5, vii, 249-258.—**Bartow** (B.) Elastic traction in the treatment of infantile club-foot. Tr. Am. Orthop. Ass. 1894, Phila., 1895, vii, 71-81.—**Bauer** (L.) Werthvolle Verbesserung von unheilbaren Klumpfüssen durch eine bis dahin nicht verwerthete Operation. Ztschr. f. orthop. Chir., Stuttg., 1893-4, iii, 40-44.—**Baumel.** Pied bot; traitement; ténotomie; nouvel appareil. N. Montpel. méd., 1892, i, 826-834.—**Bayer** (C.) Zur Klumpfussbehandlung in der Praxis. Ztschr. f. ärztl. Landpraxis, Frankf. a. M., 1892-3, i, 8-13. ———. Un cas de pied-bot creux progressif, d'origine aponévrotique, survenu chez un enfant de huit ans. Cong. périod. de gynéc., d'obst. et de pædiat. Mém. et disc. 1895, Par., 1896, 944-947.—**Beely** (F.) Apparate zur Behandlung leichter Fussdeformitäten. Centralbl. f. orthop. Chir., Bern, 1884, i, 49.—**Bell** (J.) An extreme degree of talipes equinus. Montreal M. J., 1897, xxv, 793, 2 pl.—**Béra** (L.) Un cas de pied-bot traumatique; ostéotomies multiples. J. d. sc. méd. de Lille, 1897, ii, 259-262.—**Berger** (P.) Double pied bot varus congénital traité par l'extirpation de l'astragale et la résection de la partie antérieure du calcanéum. Bull. et mém. Soc. de chir. de Par., 1890, n. s., xvi, 55-57.—**Berthet** (L.) Appareils pour les redressements articulaires; nouvel appareil pour le redressement du pied bot. Rev. mens. d. mal. de l'enf., Par., 1884, ii, 29-35.—**Bessel-Hagen.** Demonstration von Klumpfüssen, die mit Exstirpation des Talus behandelt worden sind. Verhandl. d. deutsch. Gesellsch. f. Chir., Berl., 1885, xiv, 89-91.—**Bide.** Pieds bots et tarsectomie. Soc. d. sc. méd. de Gannat. C.-r., Par., 1898-9, liii, 53-56.—**Bilhaut** (M.) De l'emploi des tracteurs en caoutchouc dans le traitement du pied-bot paralytique. Ann. d'orthop. et de chir. prat., Par., 1889, ii, 129-134. ———. A quel âge l'enfant atteint de pied-bot congénital doit-il être soigné? *Ibid.*, 145-151. ———. Observation de pieds bots talus valgus guéris par le redressement manuel et l'immobilisation dans l'appareil de gutta-percha. *Ibid.*, 289-291. ———. Du traitement précoce du pied-bot congénital. *Ibid.*, 1890, iii, 316-320. ———. Pieds-bots congénitaux guéris par le traitement précoce. *Ibid.*, 1892, v, 97-100. ———. Considérations sur le pied bot varus-équin paralytique; déformation de l'astragale; astragalectomie; guérison. Ann. de chir. et d'orthop., Par., 1896, ix, 113-124. *Also:* J. de méd. de Par., 1896, 2. s., viii, 268-271. ———. Traitement du pied-bot. Ann. de chir. et d'orthop., Par., 1897, x, 4-13. *Also:* Actualité méd., Par., 1897, ix, 68-72.—**Bishop** (E. S.) The medio-tarsal joint from an orthopædic point of view. Med. Chron., Manchester, 1888-9, ix, 285-297.—**Blair** (E. G.) Surgical treatment of paralytic club foot. Langsdale's Lancet, Kansas City, 1898, iii, 181-183.—**Blake** (E.) Club foot and its rational treatment. Med. Times & Hosp. Gaz., Lond., 1893, xxi, 157.—**Bœckel** (E.) Traitement des pied-bots invétérés par l'extirpation de l'astragale. Bull. Soc. de chir. de Par., 1883, ix, 325-346. *Also:* Mém. Soc. de méd. de Strasb. (1882-3), 1884, xx, 44-63.—**Bœckel** (J.) Thérapeutique chirurgicale des pieds bots. Gaz. méd. de Strasb., 1897, lvi, 1; 13; 25.—**Bollici** (P.) Un caso di piede torto-equino-varo; estirpazione dell' astragalo. Arch. di ortop., Milano, 1888, v, 428-433. *Also*, Reprint.—**Bonomo** (L.) L' ablazione dell' astragalo nell' operazione di Chopart, per prevenire l' equinismo del moncone. Suppl. al Policlin., Roma, 1895-6, ii, 374.—**Boquel** (A.) Le redressement forcé et la tarsoclasie dans le traitement du pied bot chez l'enfant. Gaz. hebd. de méd., Par., 1896, xliii, 661-666. *Also*, Reprint.—**Brackett** (E. G.) The treatment of infantile club-foot. Tr. Am. Orthop. Ass. 1892, Phila., 1893, v, 232-236. [Discussion], 237-249. ———. Treatment of infantile club-foot. Med. & Surg. Rep. Child. Hosp., Bost., 1869-95, 357-364.—**Bradford** (E. H.) On the use of force in the treatment of resistant club-foot. Boston M. & S. J., 1884, cx, 265-268. *Also*, Reprint. *Also:* Med. Rec., N. Y., 1884, xxv, 316-319. *Also:* J. Am. M. Ass., Chicago, 1885, iv, 230-235. ———. Treatment of club-foot. Tr. Am. Orthop. Ass. 1887-8, Bost., 1889, i, 89-115. ———. Operative treatment of resistant club-foot. Boston M. & S. J., 1892, cxxvii, 541-547. *Also:* Tr. Am. Orthop. Ass. 1892, Phila., 1893, v, 183-202. [Discussion], 237-249. *Also*, Reprint. *Also, transl.* [Abstr.]: Rev. d'orthop., Par., 1892, iii, 91-98.—**Bramwell.** Two cases of neglected talipes. Rep. Proc. Northumb. & Durham M. Soc., Newcastle-upon-Tyne, 1886-7, 57-59.—**Briddon** (C. K.) Double talipes equino-varus; cuneiform osteotomy. N. York M. J., 1891, liii, 312. ———. Excision of the astragalus (bilateral) for talipes. Ann. Surg., Phila., 1898, xxvii, 529.—**Briggs** (C. S.) Phelps's operation for club-foot. Nashville J. M. & S., 1895, lxxviii, 7-13. *Also*, Reprint. *Also:* Nashville J. M. & S., 1896, lxxx, 262-264.—**Broca** (A.) Sur un pied creux talus. Bull. Soc. anat. de Par., 1884, lix, 204-208. *Also:* Progrès méd., Par., 1884, xii, 775-777. ———. Quelques observations d'arthrodèse pour pied bot paralytique ballant. Rev. d'orthop., Par., 1894, v, 81-96.—**Brown** (J. B.) Pes equinus varus, treated at the Boston Orthopedic Institution. Boston M. & S. J., 1843-4, xxix, 498-500.—**Brückner** (A.) Ueber einwärts gedrehte Füsse und deren Behandlung, besonders nach D. Venels Methode. J. d. Erfind. [etc.], Gotha, 1795, iii, 12. St., 5-120, 1 pl.—**Brunswic** (J.) Traitement chirurgical du pied bot paralytique. Rev. mens. d. mal. de l'enf., Par., 1896, xiv, 65; 155. *Also* [Abstr.]: Gaz. hebd. de méd., Par., 1896, xliii, 89-91.—**von Büngner** (O.) Ueber die Behandlung des angeborenen Klumpfusses in der von Volkmann'schen Klinik zu Halle a. S. Centralbl. f. Chir., Leipz., 1889, xvi, 409-416.—**Burrows** (P. P.) Treatment of talipes varus. Ontario M. J., Toronto,

Foot (*Deformities of, Treatment of*).

1893-4, ii, 11. — **Busachi** (T.) Piede torto congenito bilaterale di altissimo grado. Riv. clin., Bologna, 1887, 3. s., vii, 488-495. — **Cameron** (H. C.) Talipes equinovarus acquired in an unusual way. Lancet, Lond., 1884, i, 930.—**Caselli** (A.) Sopra una nuova resezione osteoplastica del tarso per correggere l' accorciamento degli arti inferiori. Salute: Italia med., Genova, 1885, xix, 497-500. — **Ceccherelli** (A.) Piedi equino-vari (tenotomia del tendine d'Achille; apparecchio gessato). Terap. clin., Napoli, 1896, v, 43.—**Cerioli** (A.) Sopra tre casi di piedi torti congeniti. Gazz. d. osp., Milano, 1892, xiii, 902-906.—**Cerné.** Redressement d'un pied-bot cicatriciel par l'ablation du calcanium. Bull. Soc. de méd. de Rouen (1889), 1890, 2. s., iii, 100. ———. Traitement du pied-bot paralytique par l'anastomose tendineuse. Normandie méd., Rouen, 1893, viii, 397-403. — **Chaput.** Pied bot varus équin de cause cicatricielle. Bull. Soc. anat. de Par., 1884, lix, 49-51. *Also:* Progrès méd., Par., 1884, xii, 624.—**Charon** (E.) Pied-bot (varus-équin) chez un enfant de neuf ans; extirpation de l'astragale et résection de la malléole externe. J. de méd., chir. et pharmacol., Brux., 1888, lxxxvi, 257-260. ———. Du traitement du pied-bot chez l'enfant. Clinique, Brux., 1890, iv, 193-200. ———. Opération d'Ogston pour pied-bot valgus paralytique chez un enfant de dix ans. *Ibid.*, 1895, ix, 161-164. *Also:* Ann. Soc. belge de chir., Brux., 1895-6, iii, 398-401.—**Chase** (H.) Report of cases of deformed feet, treated by mechanical means alone. Maryland M. & S. J., Balt., 1842, ii, 181-195.—**Chauvel** (J.) De la résection des os du tarse ou tarsotomie dans le traitement du pied bot invétéré. Arch. gén. de méd., Par., 1882, i, 456; 583.—**Chrystie** (T. M. L.) Congenital club-foot with absence of the great toe and the contiguous bones of the instep. Tr. Am. Orthop. Ass., Phila., 1891, iv, 32-37. *Also:* Med. News, Phila., 1891, lix, 510.—**Church** (*Miss*). A case of double congenital talipes equino-varus cured by tenotomy and splints. Tr. South Indian Branch Brit. M. Ass., Madras, 1896, vii, 20. — **Churchill** (C. H.) Rapid cure of congenital club-foot without the use of the knife. N. York M. J., 1886, xliv, 665. — **Churchill** (F.) The multiple causation and the immediate treatment of congenital club-foot. Brit. M. J., Lond., 1886, ii, 1025. — **Clarke** (J. J.) The treatment of severe congenital talipes equinovarus. Treatment, Lond., 1897, i, 315. — **Club-foot;** talipes equino-varus. Med. & Surg. Rep. Child. Hosp., Bost., 1869-95, 206-214. — **Cook** (A. G.) Treatment of congenital club-foot in children under two years of age. Proc. Connect. M. Soc., Bridgeport, 1892, 351-356, 2 pl.—**Coolidge** (F. S.) A case of congenital talipes calcaneus. Tr. Am. Orthop. Ass. 1893, Phila., 1894, vi, 258-261.—**Coplin** (W. M. L.) & **Bevan** (D.) Foot deformity as the result of unscientific shoes. Science, N. Y., 1892, xx, 99-101.—**Cotterell** (E.) Arthrodesis of the ankle-joint in talipes varus due to infantile paralysis. Lancet, Lond., 1893, i, 1129. — **Cotterill** (J. M.) Case of talipes equino-varus cured by osteotomy. Tr. Med.-Chir. Soc. Edinb., 1884-5, n. s., iv, 70. *Also:* Edinb. M. J., 1884-5, xxx, 927.—**Croft.** Talipes calcaneo-varus (from a burn); plastic operations; cure. Med. Times & Gaz., Lond., 1883, ii, 569-571.—**Cushing** (H. W.) A case of the Phelps operation for talipes equino-varus. Boston M. & S. J., 1892, cxxvi, 308. — **Dandois** (L.) Un coup d'œil sur le traitement du pied-bot à propos d'un cas d'opération de Phelps. Rev. méd., Louvain, 1890, ix, 54-64.—**Dane** (J.) An apparatus for the correction of talipes equino varus. Boston M. & S. J., 1891, cxxiv, 263; 297. *Also*, Reprint. — **D'Antona.** Piede equino varo con accartocciamento dello scheletro. Gazz. d. osp., Milano, 1898, xix, 678. — **Daraignez.** Pied-bot varus; résection de plusieurs os du tarse; redressement; présentation de malade. Mém. et Bull. Soc. de méd. et chir. de Bordeaux (1889), 1890, 517. — **Davis** (G. G.) Wedge-shaped resection of the foot for the relief of old cases of varus. Proc. Phila. Co. M. Soc., Phila., 1892, xiii, 521-527. *Also:* N. York M. J., 1892, lvi, 379-381. ———. Operations for the correction of inveterate pes varus. Tr. Coll. Phys. Phila., 1893, 3. s., xv, 225-234. *Also:* Med. News, Phila., 1894, lxiv, 141-143. *Also*, Reprint.—**Davy** (R.) Clinical lecture on excision of an osseous wedge at the transverse tarsal joint for the relief of intractable club-foot. Brit. M. J., Lond., 1883, i, 899. ———. The radical cure of club-foot, with exhibition of cases. [Abstr.] Proc. Roy. M. & Chir. Soc. Lond., 1882-5, n. s., i, 337-344. *Also:* Med.-Chir. Tr., Lond., 1885, lxviii, 139-146. ———. Abstract of a clinical lecture on improvements in the treatment of equino-varus. Lancet, Lond., 1893, ii, 921-923.—**Debaisieux.** Un cas de pied-bot invétéré chez un adulte, guéri par la résection totale du tarse. Ann. Soc. belge de chir., Brux., 1893-4, i. 8-13.—**Debersaques** (C.) Du traitement du pied-bot congénital par la traction élastique. Ann. Soc. de méd. de Gand, 1889, lxviii, 326-346.—**De Fischer** (O.) Osservazioni cliniche sopra casi di piedi torti. Riv. veneta di sc. med., Venezia, 1895, xxii, 445-448, 1 pl.—**Defontaine** (L.) Arthrodèse pour pied bot paralytique. Bull. et mém. Soc. de chir. de Par., 1889, n. s., xv, 453-456. *Also:* Gaz. d. hôp., Par., 1889, lxii, 597.—**Dejace** (L.) Thérapeutique chirurgicale des pieds-bots. Scalpel, Liège, 1896-7, xlix,

Foot (*Deformities of, Treatment of*).

88.—**Delamare** & **Leclerc.** Présence d'un sésamoïde dans le ligament annulaire dorsal d'un pied bot varus. Bull. Soc. anat. de Par., 1895, lxx, 455.—**Delbet** (P.) Hallux valgus bilatéral traité par la résection semi-articulaire et la vaginoplastie artificielle. Rev. d'orthop., Par., 1896, vii, 221-227.—**Delore.** Redressement des pieds bots par le massage forcé. Cong. franç. de chir. Proc.-verb. [etc.] 1885, Par., 1886, i, 387-390. ———. Du pied bot varus équin invétéré et de son traitement. Rev. d'orthop., Par., 1893, iv, 122; 161. ———. Astragale du pied bot et tarsoclasie. Mém. et compt.-rend. Soc. d. sc. méd. de Lyon (1893), 1894, xxxiii, pt. 2, 4-7. ———. Présentation d'un tarsoclaste pour le redressement des pieds-bots varus équins. Assoc. franç. de chir. Proc.-verb. [etc.] 1894, Par., 1895, viii, 856.—**Delotte** (Y.) Pied bot varus équin; ablation de l'astragale. Limousin méd., Limoges, 1893, xvii, 19.—**Deschamps** (J.) De la méthode de Phelps pour le redressement du pied bot. Bull. Acad. roy. de méd. de Belg., Brux., 1891, 4. s., v, 93-98, 1 pl.— **Discussion** (A) on the operative treatment of club-foot. Brit. M. J., Lond., 1888, ii, 919-927.—**Discussion** on the treatment of intractable talipes equino-varus. Tr. Brit. Orthop. Soc., Birmingh., 1896, i, 20-30.— **Dobbertin.** Ueber die Resultate der Phelps'schen Klumpfussoperation. München. med. Wchnschr., 1898, xlv, 1578 —**Doyle** (G.) Some new features in the treatment of club-foot. Buffalo M. & S. J., 1894-5, xxxiv, 705-710.—**Drenkhahn.** Ein Versuch der Verhandlung des Plattfusses mit Hettpflasterverbänden. Ztschr. f. orthop. Chir., Stuttg., 1898-9, vi, 230-232.—**Dubreuil** (A.) Deux cas de pied plat. Gaz. méd. de Par., 1887, 7. s., iv, 229-231. ———. Un cas de griffe pied creux. Rev. d'orthop., Par., 1891, ii, 321-324.—**Duplay** (S.) Sur une observation de double pied plat valgus douloureux, traité avec succès par l'opération d'Ogston (résection astragalo-scaphoïdienne) lue à l'Académie par M. Kirmisson. Bull. Acad. de méd., Par., 1891, 3. s., xxv, 462-467. — **Duret** (H.) Double pied bot varus congénital; tarsectomie; guérison; résultats satisfaisants au point de vue de la marche. Bull. et mém. Soc. de chir. de Par., 1887, n. s., xiii, 694-697. [Discussion], 701-704.—**Duval** (É.) Traitement du pied-bot. Méd. contemp., Par., 1889, xxx, 17; 27.—**Earl** (G. H.) A new club-foot apparatus. Med. Rec., N. Y., 1889, xxxvi, 668.— **Eitel** (G. G.) A case of club-feet. Northwest. Lancet, St. Paul, 1897, xvii, 349. *Also*, Reprint.— **Ellis** (T. S.) A method of examining club-feet. Lancet, Lond., 1896, i, 326.— **Eve** (F.) Cases illustrating the treatment of paralytic deformities of the foot by grafting of tendons. Tr. Clin. Soc. Lond., 1897-8, xxxi, 316-320.—**Ewens** (J.) Osteotomy generally; with special reference to tarsectomy in advanced and intractable cases of talipes equino-varus. Prov. M. J., Leicester, 1891, x, 533-536. *Also:* Brit. M. J., Lond., 1891, ii, 842-846.—**Fairbank** (F. R.) Talipes equino-varus in the adult; two successful cases of double operation by excision of a portion of the tarsus; Davies-Colley's operation; sequel. Brit. M. J., Lond., 1888, ii, 933; 1889, ii, 1329.—**Falleroni** (D.) Sulla cura del piede torto. Atti d. Cong. d. Ass. med. ital. 1887, Pavia, 1889, ii, 266-268.—**Faribault** (G.-B.) Pied bot équin congénital à manifestation tardive. Gaz. méd. de Montréal, 1891, v, 97.—**Faure.** Pied bot valgus par contracture des péroniers latéraux, allongement des péroniers; guérison. [Rap. de E. Kirmisson.] Bull. et mém. Soc. de chir. de Par., 1898, n. s., xxiv, 138-143.—**Favre** (A.) Pedes equini. Arch. f. path. Anat. [etc.], Berl., 1895, cxxxix, 16-19, 1 pl.—**Félizet.** A propos de l'opération de Phelps. Bull. et mém. Soc. de chir. de Par., 1898, n. s., xxiv, 792-796.—**Finney** (E. B.) Treatment of talipes varus by the Thomas wrench. Med. Century, Chicago, 1895, iii, 241.—**Fisher** (F. R.) Cases of congenital talipes. Proc. M. Soc. Lond., 1877-9, iv, 141. ———. Paralytic deformity of the foot. Lancet, Lond., 1889, i, 112; 165; 214. ———. Abstract of a clinical lecture on the causes of failure in the treatment of severe club-foot. Lancet, Lond., 1893, i, 1248-1250.—**Fitzgerald** (T. N.) A new procedure for the cure of congenital talipes varus and equino-varus. Intercolon. M. Cong. Tr., Melbourne, 1889, ii, 316-321, 5 pl.—**Forgue** (E.) Le traitement opératoire des pieds-bots; l'opération de Phelps. Rev. gén. de clin. et de thérap., Par., 1896, x, 676-679. ———. Traitement du pied-bot varus équin congénital. Gaz. d. hôp., Par., 1896, lxix, 1153-1157. *Also:* Rev. prat. d. trav. de méd., Par., 1896, liii, 345-347. ———. Traitement des pieds bots paralytiques. N. Montpel. méd., 1896, v, 941-952.—**Forgue** (E.) [*et al.*]. Thérapeutique chirurgicale des pieds bots. Assoc. franç. de chir. Proc.-verb. [etc.]. Par., 1896, x, 74-262. *Also:* Arch. méd. de Toulouse, 1896, ii, 468; 488; 517; 543; 571. *Also:* N. Montpel. méd. Suppl., 1896, v, 400-446. *Also* [Abstr.]: Gaz. hebd. de méd., Par., 1896, xliii, 997-1002. *Also* [Abstr.]: Presse méd., Par., 1896, 553-558.—**Foster** (C. C.) A case of adult club-foot. Tr. Am. Orthop. Ass. 1893, Phila., 1894, vi, 195-199. — **Foucart.** Note sur un cas de pied-bot talus valgus. France méd., Par., 1888, ii. 1218.—**Freer** (E. L.) Some practical points in the treatment of talipes. Birmingh. M. Rev., 1894, xxxvi, 1-14. ———. Severe relapsed case of congenital talipes equino-varus, treated without tarsectomy. Tr. Brit. Orthop. Soc., Birmingh., 1896, i, 35. — **Freiberg**

Foot (*Deformities of, Treatment of*).

(A. H.) The treatment of club-foot. Med. News, Phila., 1892, lxi, 477–481. *Also*, Reprint.—**Frink** (F. L.) Club-foot. Louisville M. Month., 1896–7, iii, 261.—**Froelich** (R.) Du traitement du pied bot chez le nourrisson par le redressement méthodique. Rev. méd. de l'est, Nancy. 1899, xxxi, 449–462, 1 pl.—**Fulton** (A. L.) A congenital case of double talipes equino-varus, with report of operation. Kansas City M. Rec., 1895, xii, 109–111.—**Galbershtam** (M.) Niekotoriya formi iskrivleniya stopi i ikh liechenie. [Different forms of club-foot and their treatment.] Soobsh. i protok. S.-Peterb. med. Obsh. (1892), 1893, x, 59–66.—**Galloway** (H. P. H.) The boot as an orthopedic appliance. Tr. Am. Orthop. Ass., Phila., 1898, xi, 22–33. *Also:* Canad. J. M. & S., Toronto, 1898, iv, 17–25.—**Gardner** (W.) A modification of Phelps' operation for talipes equino-varus. Austral. M. J., Melbourne, 1893, n. s., xv, 435–437.—**Garrison** (Harriet E.) Treatment of congenital talipes. J. Am. M. Ass., Chicago, 1898, xxxi, 1163.—**Gérard-Marchant.** Pied bot varus équin (gauche) congénital? ténotomie du tendon d'Achille; section de l'aponévrose plantaire; insuffisance de l'opération de Phelps pour dérouler le pied; nécessité d'une résection du scaphoïde, des cunéiformes, puis du cuboïde pour effectuer le redressement complet du pied; guérison parfaite. Rev. d'orthop., Par., 1893, iv, 254–258.—**Gerard Milo** (J.) De pes valgus staticus en zijne behandeling. Med. Weekbl., Amst., 1897–8, iv, 423–434.—**Gerster** (A. G.) Pes plano-valgus; resection of a wedge-shaped portion of the tarsus; paralysis of the musculo-spiral nerve, from the use of crutches, the nerve being adherent to the old callus. N. York M. J., 1886, xliii, 331.—**Ghillini** (C.) Piede valgo paralitico; nuovo processo di tenoplastica. Bull. d. sc. med. di Bologna, 1894, 7. s., v, 610–613. *Also:* Policlin., Roma, 1894–5, i, suppl., 153. *Also, transl.:* Ztschr. f. orthop. Chir., Stuttg., 1895, iv, 44–47. ———. Piedi varo-equini congeniti; operazione del Phelps; achilletenotomia; guarigione. Soc. med.-chir. di Bologna. Resoc. (1894), 1895, 64–67. ———. Piede valgo paralitico; nuovo processo di tenoplastica. *Ibid.*, 94. ———. Operazione del Phelps pel piede varo equino. Bull. d. sc. med. di Bologna, 1897, 7. s., viii, 297–299.—**Gibney** (V. P.) Remarks on the management of club-foot. Tr. M. Soc. N. Y., Syracuse, 1886, 363–376. *Also:* N. York M. J., 1886, xliii, 427–431. ———. Report on the treatment of club-foot by means of the Thomas wrench. Tr. Am. Orthop. Ass. 1887–8, Bost., 1889, i, 74–84. *Also:* Ann. Surg., St. Louis, 1889, ix, 101–106. *Also:* Atlanta M. & S. J., 1888–9, n. s., v, 749–754. ———. The operative treatment of talipes calcaneus, paralyticus. Maryland M. J., Balt., 1889–90, xxii, 390–394. *Also:* Ann. Surg., St. Louis, 1890, xi, 241–254. *Also:* Boston M. & S. J., 1890, cxxii, 205–208. *Also:* N. York M. J., 1890, li, 246–249. ———. Cases of cuneiform osteotomy for relief of double congenital equino-varus. Ann. Surg., St. Louis, 1890, xi, 334–337. ———. Talipes calcaneus, paralytic, extreme; shortening of tendo-Achilles by Y-shaped incision after Willets. Arch. Pediat, Phila., 1892, ix, 284. ———. Osteotomy for inversion in club-foot. N. York Polyclin., 1897, x, 116. ———. Excision of the head of the astragalus in inveterate club-foot. Denver M. Times, 1897–8, xvii, 37–39. ———. Supramalleolar osteotomy for obstinate club-foot. Ann. Surg., Phila., 1898, xxviii, 517. ———. The treatment of convalescent club-foot. Canad. J. M. & S., Toronto, 1898, iv, 131–136. ———. A case of excision of the proximal end of the fifth metatarsal bone for club-foot. Med. Rec., N. Y., 1899, lv, 439.—**Gillette** (A. J.) The simplest and most rational treatment of club-foot. Northwest. Lancet, St. Paul, 1890, x, 395–399.—**Giordano** (D.) Piedi equino-vari di altissimo grado; correzione colla resezione delle parti scheletriche mantenenti la deformità. Arch. di ortop., Milano, 1889, vi, 312–318.—**Gocht** (H.) Resultat einer Klumpfussredression in Röntgen'scher Durchleuchtung. Sitzungsb. d. phys.-med. Gesellsch. zu Würzb., 1898, 19–26.—**Golinelli** (L.) Istoria di un caso di tenotomia praticata per piede torto. Bull. d. sc. med. di Bologna, 1844, 3. s., vi, 249–254.—**Grant** (W. W.) Case of tarsectomy for club-foot. West. M. & S. Gaz., Denver, 1897–8, i, 211. *Also:* West. M. Rev., Lincoln, Neb., 1898, iii, 89. [Discussion], 90.—**Graser** (E.) Ueber Klumpfussbehandlung. Verhandl. d. deutsch. Gesellsch. f. Chir., Berl., 1888, xvii, pt. 2, 224–233. *Also:* Arch. f. klin. Chir., Berl., 1888, xxxvii, 824–833.—**Grattan** (N.) The treatment of the more severe forms of club foot by osteoclasis Brit. M. J., Lond., 1891, i, 964.—**Graves** (S. C.) Phelps's operation for the cure of talipes, particularly that variety known as talipes equino-varus congenitalis. Tr. Mich. M. Soc., Detroit, 1894, xviii, 320, 1 pl. [Discussion], 323–327. *Also* [Abstr.]: Med. News, Phila., 1894, lxv, 268.—**Green** (F. K.) A simple method of treating spurious valgus in the female. Lancet, Lond., 1885, ii, 1184.—**Gross.** De l'extirpation de l'astragale dans les pieds bots varus anciens. Mém. Soc. de méd. de Nancy, 1883–4, 76–98. *Also:* Rev. méd. de l'est, Nancy, 1884, xvi, 455; 490. ———. Tarsotomie postérieure dans les pieds-bots varus des anciens. Rev. de chir., Par., 1885, v, 353. *Also:* Cong. franç. de chir. Proc.-verb. [etc.] 1885, Par., 1886, i, 27–48. ———. De la tarsectomie postérieure ortho-

Foot (*Deformities of, Treatment of*).

pédique dans les pieds bots varus invétérés. Cong. franç. de chir. Proc.-verb. [etc.] 1886, Par., 1887, ii, 235–247. ———. Pieds bots varus équins congénitaux anciens et tarsectomie postérieure cunéiforme. Semaine méd., Par., 1891, xi, 233. ———. Résultats éloignés de la tarsectomie postérieure cunéiforme dans le traitement des pieds-bots varus équins congénitaux anciens. Cong. périod. de gynéc., d'obst. et de pædiat. Mém. et disc. 1895, Par., 1896, 973–987. ———. Pied-bot équin varus paralytique. Bull. méd., Par., 1897, xi, 537.—**Guérin** (J.) Traitement chirurgical du pied bot varus équin. Bull. Acad. de méd., Par., 1881, 2. s., x, 586–588. ———. Note sur le traitement complémentaire des pieds bots compliqués par la section sous-cutanée des ligaments du pied. *Ibid.*, 1885, 2. s., xiv, 1075–1081.—**Gulde** (K.) Ueber die Talus-Exstirpation beim Klumpfuss und ihre Erfolge. Beitr. z. klin. Chir., Tübing., 1893, x, 369–386. *Also*, Reprint.—**Gwynne** (C. N.) Talipes calcaneo-valgus; a case successfully treated by operation. Quart. M. J., Sheffield, 1894–5, iii, 38–40, 1 pl.—**Hagman** (N. F.) O liechenii vrozhdennoi kosolaposti u novorozhdennikh. [Treatment of congenital club-foot in the new-born.] Med. Obozr., Mosk., 1893, xxxix, 925–938. *Also, transl.:* Rev. d'orthop., Par., 1893, iv, 401–418.—**Hallopeau** (H.) & **Tostivint.** Étude radiographique d'une déformation des pieds avec arrêt de développement d'origine cicatricielle. Bull. Acad. de méd., Par., 1899, 3. s., xli, 244–247. *Also:* Semaine méd., Par., 1899, xix, 67.—**Harricks** (F. M.) Talipes equinus resulting from rheumatoid arthritis; astragaloid osteotomy. Australas. M. Gaz., Sydney, 1896, xv, 185.—**Hartley** (F.) Double congenital talipes equino-varus. Boston M. & S. J., 1890, cxxii, 278–280.—**Hawes** (J.) New appliance for talipes varus, or equino-varus. Tr. Colorado M. Soc., Denver, 1887, 59–61.—**Heckscher** (O.) En Modifikation af Skinnen til Efterbehandlingen ved Klumpfod. [Modification of splints in after treatment of club-foot.] Ugesk. f. Læger, Kjøbenh., 1893, 4. R., xxvii, 29–33.—**Henderson** (A. A.) The elastic band in tenotomy; successful case of operation for talipes varus. Canada M. & S. J., Montreal, 1876, iv, 339–341.—**Hensel** (G.) Die Resultate der Klumpfussbehandlung in der chirurgischen Klinik zu Jena 1888–93. Arch. f. klin. Chir., Berl., 1894, xlvii, 358–375.—**Heubner** (O.) Drei Fälle von Klumpke'scher Lähmung im Kindesalter. Charité-Ann., Berl., 1895, xx, 280–291.—**Heusner** (L.) Ueber Aetiologie und Behandlung des angeborenen Klumpfusses. Deutsche med. Wchnschr., Leipz. u. Berl., 1898, xxiv, 517–519.—**Hodgen** (H.) Report of Morton's operation for the reduction of club-foot. Tr. Am. Orthop. Ass. 1887–8, Bost., 1889, i, 85–88.—**Hoffa** (A.) Zur orthopädischen Behandlung des Pes calcaneus paralyticus. Ztschr. f. orthop. Chir., Stuttg., 1892–3, ii, 415–418. ———. Eine neue Methode zur Behandlung der Distorsionen der Fussgelenke. Aerztl. Prakt., Dresd., 1897, x, 13–16. ———. Die moderne Behandlung des Klumpfusses. Deutsche Prax., München, 1899, ii, 309; 369; 397. ———. Zur Behandlung des Pes valgus. München. med. Wchnschr., 1900, xlvii, 490–492.—**Hogan** (S. M.) The early treatment of congenital club foot. Tr. M. Ass. Alabama, Montgomery, 1890, 264–270. *Also:* Med. & Surg. Reporter, Phila., 1893, lxviii, 197–200.—**Holst** (I. C.) Pes equino-varus congenit., Gipsbandage derfor. Tidsskr. f. prakt. Med., Kristiania, 1886, vi, 44–46.—**Hopkins** (W. B.) A preliminary note on a new method of correcting inveterate talipes varus by the artificial production of Pott's fracture deformity. Ann. Surg., Phila., 1895, xxi, 461–463. *Also*, Reprint.—**Horn.** Ueber Klumpfussbehandlung. St. Petersb. med. Wchnschr., 1897, n. F., xiv, 503.—**Hosmer** (A. B.) The operative treatment of talipes. N. Am. Pract., Chicago, 1891, iii, 23–27.—**Hubbard** (Le R. W.) A contribution to the study of non-deforming club-foot. Med. Rec., N. Y., 1893, xliii, 619.—**Hüls.** Eine Klumpfuss-Operation mit Hindernissen. Ztschr. f. prakt. Aerzte, Frankf. a. M., 1896, v, 543–551.—**Hughes** (W. K.) Congenital talipes equino-varus. Intercolon. M. J. Australas., Melbourne, 1896, i, 125–137, 1 pl. [Discussion], 193.—**Huntley** (J. H.) A report of my own case of double talipes varo-equinus of the second degree, operated on by Phelps's method. N. York M. J., 1893, lviii, 74. *Also*, Reprint. ———. Club-foot and its surgical treatment. Internat. J. Surg., N. Y., 1899, xii, 260–264.—**Hyatt** (H. O.) Note on management of club foot. North Car. M. J., Wilmington, 1895, xxxv, 52–55.—**Isnardi** (L.) Behandlung des paralytischen Klumpfusses mittels Osteoplastik verbunden mit Arthrodese. Centralbl. f. Chir., Leipz., 1896, xxiii, 265.—**Jacobson** (G.) Pied bot varus équin avec troubles de la sensibilité et maux perforants. Rev. d'orthop., Par., 1897, viii, 132–134.—**Jalaguier.** Double pied bot varus équin, d'origine paralytique; extirpation des astragales; guérison. Bull. et mém. Soc. de chir. de Par., 1890, n. s., xvi, 67. ———. Pied bot valgus d'origine paralytique; déviation de l'avant-pied en dehors; extirpation du scaphoïde; guérison. *Ibid.*, 68–71. ———. Double pied-bot varus équin congénital grave; tarsectomie; guérison. *Ibid.*, 1897, n. s., xxiii, 277. ———. Pied bot varus équin congénital droit; ténotomie du tendon d'Achille; excision de la tête de l'astragale et de la grande apophyse du calcanéum; guérison avec excellent résultat. *Ibid.*, 371.—**Janz.** Ein Fall von congenitalem Defect

Foot (*Deformities of, Treatment of*).

des Fusses. Jahrb. d. Hamb. Staatskrankenanst. 1895–6, Hamb. u. Leipz., 1897, v, pt. 2, 133–136.—**Jeannel.** Extirpation de l'astragale dans le cas de pied-bot osseux varus-équin. Rev. méd. de Toulouse, 1885, xix, 107–118. ———. Varus équin congénital; incurvation antérieure avec saillie angulaire du tibia; absence du péroné. Midi méd., Toulouse, 1892, i. 13–17.—**Joachimsthal.** Zur Atrophie der Wade nach redressirtem Klumpfuss. [Abstr.] Verhandl. d. Gesellsch. deutsch. Naturf. u. Aerzte 1896, Leipz., 1897, lxviii, pt. 2, 2. Hlfte, 107. ———. Ueber Sehnentransplantationen beim Pes calcaneus. Deutsche med. Wchnschr., Leipz. u. Berl., 1899, xxv, Ver.-Beil., 142.—**Jonas** (A. F.) A modification in the operative method of inveterate and relapsed cases of talipes equino-varus. West. M. Rev., Lincoln, Neb., 1899, iv, 187–194. *Also:* Ann. Surg., Phila., 1899, xxix, 449–454.—**Jones** (C. N. D.) Congenital club-foot; its treatment by open incision and immediate rectification. Med. News, Phila., 1888, lii, 63–67. *Also*, Reprint. ———. Congenital (double) equino-varus, with exsection of both tarsi. N. York M. J., 1891, liii, 404.—**Jones** (R.) A new splint for plantar varus and allied deformities. Brit. M. J., Lond., 1886, i, 75.—**Jones** (S.) Living specimen of malformed foot. Tr. Path. Soc. Lond., 1885–6, xxxvii, 555.—**Judson** (A. B.) The mechanical treatment of talipes calcaneus. Med. Rec., N. Y., 1885, xxvii, 538. *Also*, Reprint. ———. A criticism of Willett's operation for talipes calcaneus. N. York M. J., 1890, lii, 198–201. *Also*, Reprint. *Also, transl.:* Rev. d'orthop., Par., 1891, ii, 42–49. ———. Practical points in the treatment of club-foot. Med. Rec., N. Y., 1892, xli, 649. ———. Important trifles in the treatment of congenital club-foot. Pediatrics, N. Y. & Lond., 1897, iii, 10–14.—**Kaposi** (H.) Zwei bisher nicht beobachtete Unfälle nach modellirendem Redressement. München. med. Wchnschr., 1899, xlvi, 761.—**Kapteyn** (H. P.) De operatie van Phelps. Nederl. Tijdschr. v. Geneesk., Amst., 1887, xxiii, d. 2, 363–373, 1 pl. *Also:* Handel. v. h. Nederl. Nat.- en Geneesk. Cong. 1887, Haarlem, 1888, i, 228–232. ———. Phelps' method for talipes varo-equinus and the results in my practice. Tr. Am. Orthop. Ass. 1894, Phila., 1895, vii, 62–64.—**Kellock** (T. H.) A modification of Phelps's operation for the relief of talipes equino-varus. Lancet, Lond., 1895, i, 805.—**Kirchhoff** (E.) Zur Therapie des Hohlfusses. Ztschr. f. orthop. Chir., Stuttg., 1891–2, i, 314–322.—**Kirmisson** (E.) Traitement du pied bot par la méthode de Phelps; présentation de moulages et de malades à l'appui des bons résultats fournis par cette opération. Gaz. d. hôp., Par., 1889, lxii, 1069–1072. *Also:* Cong. franç. de chir. Proc.-verb. [etc.] 1889, Par., 1890, iv, 489–497. *Also:* Bull. et mém. Soc. de chir. de Par., 1890, n. s., xvi, 113–115. ———. Sur un travail de M. Boursier (de Bordeaux), relatif à deux observations de pied bot guéri par l'extirpation de l'astragale. *Ibid.*, 1891, n. s., xvii, 509–512. ———. La ténotomie dans le traitement du pied-bot varus équin. Gaz. d. hôp., Par., 1891, lxiv, 1297. ———. Pied bot varus équin; troubles de la sensibilité et mal perforant. Rev. d'orthop., Par., 1894, v, 456–458. ———. Anatomie pathologique et traitement du pied bot varus équin congénital. *Ibid.*, 1896, vii, 228; 273. *Also:* Gaz. méd. de Par., 1896, 9. s., iii, 489; 501. ———. Double pied-bot varus équin congénital guéri par l'incision de Phelps et la large arthrotomie médio-tarsienne. Bull. et mém. Soc. de chir. de Par., 1896, n. s., xxii, 686–688. ———. Double pied plat valgus douloureux traité par l'opération d'Ogston. *Ibid.*, 1897, n. s., xxiii, 295. ———. Double pied bot varus par malformation osseuse primitive, associé à des ankyloses congénitales des doigts et des orteils chez quatre membres d'une même famille. Rev. d'orthop., Par., 1898, ix, 392–398, 2 pl. ———. Pied bot varus d'origine traumatique du coté gauche, consécutif à la section des tendons péroniers latéraux; récidive après la suture de ces tendons; bon résultat de l'arthrodèse tibio-tarsienne. *Ibid.*, 1899, x, 243–245.—**Kirmisson** (E.) & **Charpentier.** L'obliquité du col de l'astragale dans le pied bot varus équin congénital; son mode de mensuration. *Ibid.*, 1895, vi, 291–296.—**Kirsch** (E.) Zur Plattfusstherapie. Centralbl. f. Chir., Leipz., 1896, xxiii, 837–839.—**Knie** (A.) Zur orthopädischen Behandlung des Pes equinus paralyticus. St. Petersb. med. Wchnschr., 1876, i, 4–6.—**Kölliker** (T.) Eine Klumpfussschiene. Centralbl. f. Chir., Leipz., 1889, xvi, 257.—**König.** Die unblutige gewaltsame Beseitigung des Klumpfusses. Verhandl. d. deutsch. Gesellsch. f. Chir., Berl., 1890, xix, pt. 2, 59–63. *Also:* Arch. f. klin. Chir., Berl., 1890, xl, 818–822. ———. Zur Klumpfussbehandlung. Prag. med. Wchnschr., 1890, xv, 281.—**Kormann** (E.) Heilung eines beiderseitigen Pes varus congenitus während des ersten Lebensjahres. Jahrb. f. Kinderh., Leipz., 1880–81, n. F., xvi, 177–179.—**Kosolapost** liévoï nogi (pes varus). Otchot o dieyateln. khirurg. klin. [etc.] v Mosk. (1896–8), 1899, 205.—**Krauss** (G.) jr. Die Orthopädie in ihren Heilerfolgen bei Pes varus unter besonderer Berücksichtigung der von Dr. G. Krauss sen. in Darmstadt ausgebildeten Behandlungsmethode. Deutsche Ztschr. f. Chir., Leipz., 1887–8, xxvii, 185–237.—**Krauss** (G.) Die Therapie des Klumpfusses in der Heidelberger Universitätsklinik im letzten Decennium. In vergleichender Bearbeitung und unter Hinzufügung der einschlägigen Statistik. *Ibid.*, 1888, xxviii, 317–390.—**Labbé** (M.)

Foot (*Deformities of, Treatment of*).

& **Ardouin** (P.) Pied-bot acquis myopathique. Bull. Soc. anat. de Par., 1897, lxxii, 89–91.—**La Ferte** (D.) Double congenital talipes varus. Harper Hosp. Bull., Detroit, 1891–2, ii, 39; 1892–3, iii, 29, 1 pl.—**Lafourcade.** Extirpation de l'astragale pour pieds-bots équins ankylosés consécutifs à une fracture grave ou compliquée de l'extrémité inférieure de la jambe. [Rap. de P. Michaux.] Bull. et mém. Soc. de chir. de Par., 1894, n. s., xx, 508–510.—**Landerer.** Die Behandlung des Plattfusses. Verhandl. d. x. internat. med. Cong. 1890, Berl., 1891, iii, 7a Abth., 2–7.—**Lane** (W. A.) The treatment of severe cases of congenital talipes varus in infancy. Lancet, Lond., 1893, ii, 432.—**Lange** (C.) Klumpfodens Behandling med det modellerende Redressement. [The treatment of club-foot by formative straightening.] Hosp.-Tid., Kjøbenh., 1897, 4. R., v, 1143–1146.—**Lanin** (V.) Primïenenïe voïlochnoï syomnonepodvizhnoï povyazki dlya lïecheniya vrozhdennoï kosolaposti (pes varo-equinus). [Application of felt immovable bandage for the treatment of congenital . . .] Vrach. Zapiski, Mosk., 1896, iii, 263–267.—**de Larabrie** (E.) Note sur un cas de pied-bot talus-valgus; résection cunéiforme. Cong. franç. de chir. Proc.-verb. [etc.], Par., 1892, vi, 342–344. *Also:* Rev. d'orthop., Par., 1892, iii, 342–347.—**Lauenstein** (C.) Zur Behandlung der Innenrotation bei Pes equino-varus congenitus. Verhandl. d. deustch. Gesellsch. f. Chir., Berl., 1894, xxiii, pt. 2, 254–258. [Discussion], pt. 1, 51. *Also:* Arch. f. klin. Chir., Berl., 1894, xlviii, 552–556.—**Laugier** (C.) Un caz de absenţă congenitală a picioruluĭ stâng şi picior varus equin drept congenital. Spitalul, Bucurescĭ, 1896, xvi, 11–15.—**Le Bec.** Pied bot osseux varus; ablation de l'astragale, et du scaphoïde ankylosé; ténotomie du tendon d'Achille du jambier antérieur et de l'aponévrose plantaire. France méd., Par., 1889, i, 614–616. *Also* [Rap. de Schwartz]: Bull. et mém. Soc. de chir. de Par., 1889, n. s., xv, 90–93. ———. Pied-bot varus osseux; ablation de l'astragale et du scaphoïde ankylosé; ténotomie du tendon d'Achille, du jambier antérieur et de l'aponévrose plantaire. France méd., Par., 1889, i, 614–616. ———. Dix cas de pieds bots osseux graves traités par la tarsectomie. Rev. d'orthop., Par., 1898, ix, 471–483.—**Lebesgue.** Opération de pieds bots varus équins invétérés. Ann. Soc. belge de chir., Brux., 1897–8, v, 274–276.—**Lebrun.** Pied-bot varus-équin congénital double chez une jeune fille de 28 ans; tarsectomie postérieure et tarsoplasie; guérison. *Ibid.*, 1895–6, iii, 253–256, 2 pl.—**Lenger.** De la tarsectomie postérieure dans les pieds-bots varus osseux invétérés. Ann. Soc. méd.-chir. de Liége, 1889, xxviii, 150–153, 1 pl. ———. Pied-bot double varus osseux invétéré, traité par l'extirpation de l'astragale et la résection de la partie antérieure du calcanéum. *Ibid.*, 1890, xxix, 165, 1 pl.—**Lentz.** Du traitement des pieds bots congénitaux non invétérés par les appareils amovo-inamovibles en feutre plastique. Assoc. franç. de chir. Proc. verb. [etc.], Par., 1897, xi, 727–730.—**Leplat.** Pied-bot équin-varus; opération; résultats. Bull. Soc. anat.-clin. de Lille, 1886, i, 11.—**Levit** (E.) Kasuistický příspěvek ku léčení koňských noh vrozených a paralytických. [Casuistic contribution to the therapy of congenital and paralytic club-foot.] Časop. lék. česk., v Praze, 1898, xxxvii, 184; 205; 224.—**Levy** (S.) Om Behandling af Pes varus hos Barnet; et klinisk Foredrag. [The treatment of . . . in children.] Hosp.-Tid., Kjøbenh., 1886, 3. R., iv, 265; 289. ———. Behandling af medfødt Klumpfod efter Phelps's Methode. [The treatment of congenital club-foot after Phelps's method.] Ugesk. f. Læger, Kjøbenh., 1888, 4. R., xvii, 113; 141. ———. Contribution to the treatment of club-foot. Tr. Am. Orthop. Ass. 1892, Phila., 1893, v, 220–224. [Discussion], 237–249. *Also* [Abstr.]: Med. Rec., N. Y., 1892, xlii, 528. *Also, transl.* [Abstr.]: Ztschr. f. orthop. Chir., Stuttg., 1892–3, ii, 370–375.—**Little** (E. M.) On the treatment of resistant talipes equinus in adults and adolescents. Brit. M. J., Lond., 1895, ii, 969–971. ———. A case of unusual congenital deformity. Tr. Am. Orthop. Ass. 1895, Phila., 1896, viii, 258–262. ———. A case of paralytic varus following accidental division of the external popliteal nerve; neurorrhaphy six years afterward; no benefit. *Ibid.*, 325. ———. Inveterate talipes equino-varus, treated by removal of wedge of bone from the astragalus and os calcis. Tr. Brit. Orthop. Soc., Birmingh., 1896, i, 3–7. ———. Double talipes equino-varus. *Ibid.*, 1896, Lond., 1897, ii, 17–21.—**Little** (W. J.) On the treatment of infantile congenital club-foot. Med. Press & Circ., Lond., 1876, ii, 168; 205; 291. *Also*, Reprint.—**Lo Grasso** (S.) Caso di piede varo grave ed inveterato: operazione di Phelps; guarigione. Sicilia med., Torino-Palermo, 1891, iii, 558–562.—**Lorenz** (A.) Ueber die operative Orthopädie des Klumpfusses. Wien. Klinik, 1884, x, 117–179. ———. Beiträge zur unblutigen und blutigen Therapie des Klumpfusses. Allg. Wien. med. Ztg., 1887, xxxii, 133; 145; 157. ———. Heilung des Klumpfusses durch das modellirende Redressement. Wien. Klinik, 1895, xxi, 289–336.—**Lorenzen** (P.) Nogle Bemærkninger om den Phelps'ske Behandling-maade af Klumpfødder. [Some remarks on Phelps's method of treatment of clubfoot.] Ugesk. f. Læger, Kjøbenh., 1888, 4. R., xvii, 255–260.—**Lorinser.** Pes varo-equinus; Tenotomie; Heilung. Ber. d. k. k. Krankenh. Wieden 1869,

Foot (*Deformities of, Treatment of*).

Wien, 1870, 266. — **Lowett** (R. W.) The mechanics and treatment of the broken-down foot. N. York M. J., 1896, lxiii, 796–800. *Also*, Reprint. — **Lucas-Championnière** (J.) Traitement des pieds bots par l'ablation de l'astragale et de différents os du pied. [Rap.] Bull. et mém. Soc. de chir. de Par., 1890, n. s., xvi, 89–98. *Also:* J. de méd. et chir. prat., Par., 1890, lxi, 145–153. *Also:* J. Soc. de méd. et pharm. de la Haute-Vienne, Limoges, 1890, xiv, 54–62. ———. Traitement du pied bot varus équin par l'ablation de la plupart des os du tarse. J. de méd. et chir. prat., Par., 1893, lxiv, 449–455.—**Lücke** [A.] Die Anwendung der elastischen Züge bei Fussverkrümmungen. Berl. klin. Wchnschr., 1869, vi, 437. *Also*, Reprint.—**McClintock** (J. C.) Congenital talipes equino-varus. Kansas M. J., Topeka, 1889–90, i, 259–263.—**McCurdy** (S. L.) A new club foot wrench. J. Am. M. Ass., Chicago, 1895, xxiv, 277. *Also:* Tr. Am. Orthop. Ass., Phila., 1897, x, 241.—**MacGillivray** (C. W.) Case of operation for talipes equino-varus of the left foot. Tr. Med.-Chir. Soc. Edinb., 1884–5, n. s., iv, 70. *Also:* Edinb. M. J., 1884–5, xxx, 927.—**McKenzie** (B. E.) Remarks on the treatment of club-foot, based on the personal experience of three hundred cases. Canad. J. M. & S., Toronto, 1899, v, 299–310. ———. Open incision on the concave surface in the treatment of inveterate cases of talipes equino-varus. Tr. Am. Orthop. Ass., Phila., 1891, iv, 41–50. *Also:* Univ. M. Mag., Phila., 1891–2, iv, 269–273.—**McKone** (J. J.) The Phelps' operation for club-foot. Med. Sentinel, Portland, Oreg., 1898, vi, 429–432.—**MacMahon** (J. R.) Pes valgus, varus, and lateral curvature. Brit. M. J., Lond., 1898, i, 1587.—**Malvisi** (A.) Piede torto congenito, varo forzato equino; operazione; guarigione. Ateneo med. parmense, Parma, 1889, iii, 63–65, 1 pl.—**Mann** (J. P.) Concerning the treatment of club-foot. Med. Bull., Phila., 1897, xix, 50–53. *Also:* Med. & Surg. Reporter, Phila., 1897, lxxvi, 161–164.—**Margary** (F.) Osteotomia cuneiforme del tarso per piede equino varo di alto grado la lussazione traumatica interna sotto-astragalea del piede destro. Gior. d. r. Accad. di med. di Torino, 1882, 3. s., xxx, 368–372, 1 pl. ———. Sulla cura operativa del piede varo congenito inveterato. Arch. di ortop., Milano, 1884, i, 3; 97. ———. Casuistica personale delle operazioni osteotomiche e praticate per piedi varo-equini congeniti o piedi equini, equini-vari e vari accidentali. *Ibid.*, 193–214, 2 pl.—**Marien** (A.) Anatomie pathologique et cure radicale du pied-bot varus équin congénitale. Union méd. du Canada, Montréal, 1897, xxvi, 540–545. ———. Un cas d'arthrodèse tibio-tarsienne pour un pied-bot paralytique ballant. *Ibid.*, 1899, xxviii, 358–361.—**Marlier.** Quelques réflexions cliniques sur le traitement des pieds-bots en général et du varus-équin en particulier. Bull. méd. d. Vosges, Rambervillers, 1890–91, v, no. 19, 43–48. ———. Note pour servir à l'étude de la thérapeutique des pieds-bots varus équins. *Ibid.*, Épinal, 1895–6, x, no. 39, 20–47, 2 pl.—**Marshall** (L. W.) Treatment of congenital talipes equino-varus. Prov. M. J., Leicester, 1886, v, 11–13. *Also:* Lancet, Lond., 1886, i, 68.—**Martin** (E.) Parallèle entre les diverses méthodes de traitement des pieds bots. Cong. franç. de chir. Proc.-verb. [etc.] 1886, Par., 1887, ii, 247–261.—**Martin** (H.) Pied bot équin paralytique traité par l'orthopédie non chirurgicale. Rev. d'orthop., Par., 1896, vii, 269–272.—**Marzocchi** (M.) Il metodo del Phelps e l' estirpazione dell' astragalo per la cura dei piedi varo-equini degli adulti. Arch. di ortop., Milano, 1892, ix, 1–9.—**Matlakowski** (W.) Dwa przypadki osteoplastycznej operacyi stopy. [Two cases of osteoplastic operation on foot.] Gaz. lek., Warszawa, 1889, 2. s., ix, 66–68.—**Mauclaire** (P.) Traitement chirurgical de pied bot varus équin paralytique; l'astragalectomie. Presse méd., Par., 1900, i, 53–55.—**Messner.** Ueber Knochenveränderungen bei Pes calcaneus congenit. Ztschr. f. orthop. Chir., Stuttg., 1891–2, i, 310–313.—**Meyer** (W.) Supramalleolar osteotomy for traumatic talipes varus. N. York M. J., 1892, lvi, 214.—**Milliken** (F. H.) Treatment of infantile club-foot preliminary to operation. Tr. Am. Orthop. Ass., Phila., 1890, iii, 50–62. *Also:* Med. News, Phila., 1890, lvii, 539–542.—**Mills** (O. S.) Tenotomy and removal of the astragalus for talipes equino-varus; with an illustrated report of a case, and a brief review of Phelps' operation. Cincin. Lancet-Clinic, 1897, n. s., xxxix, 171–174.—**Mobitz** (F. F.) Sluchaĭ klinovidnoĭ rezektsii stopi pri kosolaposti. [Cuneiform resection of club-foot.] Bolnitsch. gaz. Botkina, St. Petersb., 1890, i, 625–632. *Also, transl.:* *St. Petersb. med. Wchnschr., 1890, n. F., vii, 411–413.—**Mollière** (D.) Du pied bot transversal antérieur. Lyon méd., 1885, xlviii, 249–253. ———. Pied bot traité par l'ostéoclasie. Mém. et compt.-rend. Soc. d. sc. méd. de Lyon (1885), 1886, xxv, pt. 2, 174–176.—**Monnier** (L.) Double pied bot varus-équin congénital; ablation de l'astragale à gauche, tenotomie à droite; guérison. Ann. d'orthop. et de chir. prat., Par., 1892, v, 289–294. *Also:* J. de méd. de Par., 1892, 2. s., iv, 337–339. ———. Déformation d'un astragale extirpé pour remédier à un pied bot varus équin, consécutif à une paralysie infantile. Bull. Soc. anat. de Par., 1893, lxviii, 279. ———. Hémiplégie droite et pied bot varus équin consécutif à une paralysie infantile; résection de l'astragale et appareils

Foot (*Deformities of, Treatment of*).

orthopédiques. Rev. mens. d. mal. de l'enf., Par., 1893, xi, 167–173. ———. Varus équin griffe-pied-creux bilatéral, consécutif à une paralysie infantile; ténotomies multiples et massage forcé; guérison. Ann. d'orthop. et de chir. prat., Par., 1894, vii, 332–338.—**Monod** (C.) Pied bot varus équin; enroulement du pied tel que la marche se faisait sur le dos et le bord externe du pied formant talon; section des parties molles sur le bord interne; résection d'une partie du calcanéum et du cuboïde et de la tête de l'astragale; extraction du scaphoïde; guérison; bon résultat fonctionnel constaté six ans plus tard. Bull. et mém. Soc. de chir. de Par., 1898, n. s., xxiv, 785–789.—**Moore** (J. E.) Removal of the astragalus for talipes varus. Tr. Am. Orthop. Ass. 1895, Phila., 1896, viii, 15–19. ———. The treatment of club foot. Northwest. Lancet, 1897, xvii, 27–30.—**Moore** (W.) The treatment of severe and relapsed cases of club-foot. Austral. M. J., Melbourne, 1894, n. s., xvi, 162–177.—**Morgan** (G. P.) Talipes equino-varus, with report of a case successfully treated by cuneiform osteotomy. Tr. Maine M. Ass., Portland, 1898, xiii, 98–105, 1 pl.—**Morgan** (W. V.) Mistakes in the treatment of talipes (equino varus). Tr. Indiana M. Soc., Indianap., 1897, 239–247. *Also:* Internat. J. Surg., N. Y., 1898, xi, 291–294. *Also:* Indiana M. J., Indianap., 1897–8, xvi, 41–45.—**Morisani** (D.) Esiti lontani della tarsotomia posteriore (ablatio tali) nel piede varo-equino. Progresso med., Napoli, 1888, ii, 585–601.—**Morton** (T. G.) Talipes equino-varus; excision of cuboid bone in each foot; cured. N. Eng. M. Month., Bridgeport, Conn., 1887–8, vii, 55. ———. Remarks on instruments for the forcible correction of club-foot. Tr. Am. Orthop. Ass. 1887–8, Bost., 1889, i, 31–33. ———. The treatment of club-foot. Med. News, Phila., 1889, liv, 542. ———. Demonstration on the treatment of club-foot. Tr. Am. Orthop. Ass., Phila., 1890, iii, 119–124. ———. The pathology and treatment of club-foot, especially varus and equino-varus; with brief reports of fifteen excisions of the astragalus for correction of the deformity. Tr. Am. Surg. Ass., Phila., 1890, viii, 71–97. *Also:* Med. News, Phila., 1890, lvii, 25–32. ———. Excision of the astragalus for the relief of talipes equino-varus. Ann. Surg., Phila., 1899, xxix, 270; 632. ———. Simplified treatment of club-foot. Coll. & Clin. Rec., Phila., 1899, xx, 23.—**Motta** (M.) Dell' operazione di Phelps nella cura del piede varo-equino. Policlin., Torino, 1890, i, 33; 65; 97. *Also* [Abstr.]: Gior. d. r. Accad. di med. di Torino, 1890, 3. s., xxxviii, 165–167. ———. Sulla cura del piede piatto spastico; ancora dell' operazione di Phelps; due casi di artrodesi. Gior. d. r. Accad. di med. di Torino, 1891, 3. s., xxxix, 177–180. ———. Sulla cura dei piedi torti congeniti nei bambini e nei ragazzi. Boll. d. Policlin., Torino, 1898, iii, 249–257. *Also:* Arch. di ortop., Milano, 1898, xv, 250–259. *Also:* Gazz. med. di Torino, 1899, l, 81–89.—**Müller** (E.) Ueber die Phelps'sche Operation des Klumpfusses. Med. Cor.-Bl. d. württemb. ärztl. Ver., Stuttg., 1898, lxviii, 101–104.—**Murray** (R. W.) The treatment of club-foot. Brit. M. J., Lond., 1898, ii, 1134–1137. *Also:* Pediatrics, N. Y. & Lond., 1899, vii, 3–18.—**Myers** (T. H.) A double-lever stretching apparatus for club-foot. Tr. M. Soc. N. Y., Phila., 1893, 402–409. *Also:* Tr. Am. Orthop. Ass. 1893, Phila., 1894, vi, 200–207.—**Mynter** (H.) Partial resection of the foot for pes varo-equinus. Buffalo M. & S. J., 1889–90, xxix, 417.—**Nauwelaers.** Un cas de pieds-bots varus équins. Clinique, Brux., 1889, iii, 260–264.—**Negretto** (A.) Correzione di piede varo-equino congenito a sinistra d' alto grado mediante estirpazione totale dell' astragalo; resezione del malleolo esterno, tenotomia del tendine d' Achille, del tibiale posteriore; aponevrotomia e miotomia plantare. Arch. di ortop., Milano, 1885, ii, 97–107, 1 pl. ———. Correzione del piede torto mediante estirpazione dell' astragalo. Gazz. med. lomb., Milano, 1892, li, 455–458.—**Nélaton** (C.) Traitement du pied bot invétéré. Bull. et mém. Soc. de chir. de Par., 1890, n. s., xvi, 61–66. ———. Du valgus équin congénital accompagné de courbure antérieure du tibia et d'absence plus ou moins complète du péroné et des orteils. Rev. d'orthop., Par., 1891, ii, 254–264, 2 pl.—**Neuber** (G.) Zur Klumpfussbehandlung. Arch. f. klin. Chir., Berl., 1899, lix, 335–339. *Also:* Verhandl. d. deutsch. Gesellsch. f. Chir., Berl., 1899, xxviii, pt. 2, 212–216.—**Ney** (G. S.) The treatment of congenital clubfoot. Physician & Surg., Detroit & Ann Arbor, 1894, xvi, 483–488.—**Nicolaysen** (J.) Om nogle nyere Behandlingsmetoder for Equino-varus. [Some later methods of treating . . .] Klin. Aarbog, Kristiania, 1884, i, 88–100, 2 pl. *Also:* Ugesk. f. Læger, Kjøbenh., 1885, 4. R., xii, 306–315.—**Ogston** (A.) Improved method of treating club-foot. Edinb. M. J., 1878–9, xxiv, 481–492, 1 pl. *Also*, Reprint.—**Ollier.** De la tarsectomie antérieure totale. Cong. franç. de chir. Proc.-verb. [etc.] 1885, Par., 1886, i, 48–53. *Also* [Abstr.]: Rev. de chir., Par., 1885, v, 354–356.—**Olrik** (C.) Et Tilfælde af Pes equinus behandlet med Phelps' operation. Hosp.-Tid., Kjøbenh., 1887, 3. R., v, 679–683.—**O'Neill** (H.) Notes of three cases of chronic acquired talipes successfully treated by operation. Brit. M. J., Lond., 1893, i, 454.—**Orecchia** (C.) Piede equino-varo congenito, bilaterale. Boll. d. sez. d. cult. d. sc. med. n. r. Accad. d. fisiocrit. di Siena, 1887, v, 495.—**Owen** (E.) The radical treatment of severe talipes equino-varus in

Foot (*Deformities of, Treatment of*).

children. Med.-Chir. Tr., Lond., 1892-3, lxxvi, 89-100. *Also:* Proc. Roy. M. & Chir. Soc. Lond., 1892-3, v, 25-28. *Also:* Tr. Am. Orthop. Ass. 1894, Phila., 1895, vii, 43-52. *Also* [Abstr.]: Lancet, Lond., 1892, ii, 1221. — **Paci** (A.) Storia di tre casi di piedi torti, due dei quali curati mercè l' asportazione dell' astragalo ed uno con la resezione dei due rami malleolari del safeno interno. Sperimentale, Firenze, 1887, lix, 569-590, 3 pl. — **Paladini** (C.) Piede equino varo paralitico di alto grado; corretto con la estirpazione totale dell' astragalo. Arch. di ortop., Milano, 1885, ii, 29-36.—**Panas.** Orthopédie du pied bot et des courbures idiopathiques du rachis. N. dict. de méd. et chir. prat., Par., 1878, xxv, 118-199.—**Panné** (A.) Note sur sept cas de tarsectomie pour pieds bots varus équins congénitaux. Assoc. franç. de chir. Proc.-verb. [etc.], Par., 1893, vii, 331-339. — **Panum** (P.) Nogle Bemærkninger om Klumpfodens Behandling. [Some remarks on the treatment of club-foot.] Ugesk. f. Læger, Kjøbenh., 1892, 4. R., xxvi, 455; 479. — **Panzeri** (P.) Una modificazione alla operazione di Phelps. Arch. di ortop., Milano, 1894, xi, 353-363. — **Parker** (R. W.) The treatment of congenital club-foot during early infancy. Internat. Clin., Phila., 1893, 3. s., ii, 159-166. — **Parkin** (A.) The causation and mode of production of pes cavus. Brit. M. J., Lond., 1891, i, 1285.—**Parona** (F.) Dell' osteotomia nella cura del piede varo-equino. Ann. univ. di med. e chir., Milano, 1887, cclxxix, 118-128, 1 pl. — **Parrish** (B. F.) A new operation for paralytic talipes valgus, and the enunciation of a new surgical principle. N. York M. J., 1892, lvi, 402.—**Pauchet.** Trois cas de pied bot varus équin congénital, traités par la méthode de Lorenz. Ann. de chir. et d'orthop., Par., 1897, x, 242-244. *Also:* Gaz. de gynéc., Par., 1897, xii, 189-191.— **Paul** (F. T.) A new splint for the treatment of talipes. Lancet, Lond., 1885, i, 424. *Also:* Brit. M. J., Lond., 1885, i, 735.—**Péan.** Il massaggio nelle storte del piede. [Transl.] Progresso med., Napoli, 1889, iii, 69-72. — **Peraire** (M.) & **Mally** (F.) Traitement chirurgical de certains pieds-bots paralytiques (paralysie infantile) par la greffe anastomique musculaire ou tendineuse. Méd. mod., Par., 1898, ix, 545; 553; 641; 649. *Also* [Rap. de Richelot]: Bull. Acad. de méd., Par., 1899, 3. s., xlii, 709-711. — **Phelps** (A. M.) A case of double talipes equino-varus, treated by open incision and fixed extension. Tr. M. Soc. N. Y., Syracuse, 1881, 269-276. *Also,* Reprint. ———. The treatment of certain forms of club-foot by open incision and fixed extension. Cong. périod. internat. d. sc. méd. C. r. 1884, Copenh., 1886, ii, sect. de chir., 132-146. ———. The present status of the open incision method for talipes varo-equinus. Med. Rec., N. Y., 1890, xxxviii, 593-598. *Also:* N. Eng. M. Month., Danbury, Conn., 1890-91, x, 217-225. *Also,* Reprint. ———. Phelps' operation for talipes varo-equinus. Virginia M. Month., Richmond, 1891-2, xviii, 913-924. ———. Phelps' operation; a report on the first four cases operated upon for talipes varo-equinus, in 1879. Univ. M. Mag., Phila., 1891-2, iv, 407-415, 2 pl. *Also:* Tr. M. Soc. N. Y., Phila., 1892, 145-160. ———. Club-foot; open operation. Internat. J. Surg., N. Y., 1897, x, 111. ———. The management of club-foot, and the results of the open incision operation in 538 cases; also a report of three cases treated by interrupted traction for two, twelve, and fourteen years, respectively, nine times a day. Tr. M. Soc. N. Y., Phila., 1897, 405-425. *Also:* Post-Graduate, N. Y., 1897, xii, 195-213.—**Philippson** (A.) Die Phelps'sche Methode der Klumpfussbehandlung. Deutsche Ztschr. f. Chir., Leipz., 1886-7, xxv, 287-303. *Also,* Reprint.—**Phocas** (G.) Pied-bot valgus; extirpation de l'astragale et d'une partie du scaphoïde; guérison. Rev. d'orthop., Par., 1890, i, 259-269. ———. Traitement opératoire du pied-bot. Gaz. d. hôp., Par., 1890, lxiii, 237-244. ———. L'opération de Phelps. *Ibid.,* 1891, lxiv, 1183-1185. ———. Pied bot varus congénital redressé par l'opération dite de Phelps. Rev. d'orthop., Par., 1892, iii, 206-210. ———. Transplantation musculo-tendineuse dans le pied bot paralytique. *Ibid.,* 1893, iv, 454-460. ———. Note sur le raccourcissement opératoire du tendon d'Achille dans le pied-bot talus paralytique. *Ibid.,* 1894, v, 355-359. ———. Interventions dans le pied-bot paralytique. Rev. gén. de clin. et de thérap., Par., 1894, viii, pt. 2, 452-454. ———. Du traitement du pied-bot. Cong. périod. de gynéc., d'obst. et de pædiat. Mem. et disc. 1895, Par., 1896, 988-991. *Also:* Nord méd., Lille, 1896, ii, 161-164. *Also:* Gaz. d. hôp., Par., 1897, lxx, 42-44. — **Pick** (T. P.) A case of pes cavus. Internat. Clin., Phila., 1896, 6. s., iii, 223-227. — **Piéchaud** (T.) Sur un cas de pied-bot varus équin (diagnostic). Gaz. hebd. d. sc. méd. de Bordeaux, 1888, ix, 14-18. ———. Sur un cas de pied bot équin-paralytique. *Ibid.,* 282-286. ———. Tarsotomie pour pied-bot varus. J. de méd. de Bordeaux, 1889-90, xix, 213. ———. De l'arthrodèse dans le traitement du pied bot valgus paralytique. Assoc. franç. de chir. Proc.-verb. [etc.], Par., 1893, vii, 429-434. ———. De l'examen électrique comme guide de l'intervention chirurgicale dans le pied bot paralytique. Arch. d'électric. méd., Bordeaux, 1893, i, 225-230. ———. Pieds-bots opérés par la tarsectomie. Mém. et bull. Soc. de méd. et chir. de Bordeaux (1894), 1895, 261.— **Pilcher** (L. S.) Excision of astragali for inveterate talipes. Brooklyn M. J., 1900, xiv, 93.—**Pilliet** (A.) Un cas

Foot (*Deformities of, Treatment of*).

de pied-bot double congénital avec malformations multiples. Progrès méd., Par., 1888, 2. s., viii, 203; 219.—**Pinto de Carvalho** (L.) Breves considerações diante de um caso clinico. Gaz. med. da Bahia, 1899-1900, 5. s., iii, 69-74.— **Pí y Gibert.** El enderezamiento forzado manual en el tratamiento del genus valgus. Gac. san. de Barcel., 1895, vii, 42-48. *Also:* Independ. méd., Barcel., 1894-5, xxvi, 203-206.—**Poinsot** (G.) De la résection du tarse, ou tarsotomie, dans le pied-bot varus ancien. Bull. et mém. Soc. de chir. de Par., 1880, n. s., vi, 455-481.—**Poirier** (E.) Double pied-bot varus congénital invétéré; opérations multiples en une séance. Ann. Soc. de méd. d'Anvers, 1893, lv, 119-130.—**Poore** (C. T.) Talipes equino-varus; cuneiform osteotomy. N. York M. J., 1886, xliii, 555. ———. The treatment of inveterate talipes equino-varus by osteotomy. Ann. Surg., St. Louis, 1887, v, 201-210. *Also:* Med. News, Phila., 1887, l, 50-52. *Also:* N. York M. J., 1887, xlv, 58-60.—**Post** (G. E.) On the immediate application of the plaster-of-Paris splint in the treatment of club-foot. Med. Rec., N. Y., 1888, xxxiii, 34.—**Postempski** (P.) Piede varo-equino di alto grado congenito in adulto, corretto con l' estirpazione dell' astragalo. [Tarsotomia posteriore di Lund.] Bull. d. r. Accad. med. di Roma, 1886-7, viii, 289-294, 2 pl.—**Power** (D'A.) Cases of talipes. Tr. Path. Soc. Lond., 1888-9, xl, 247-250. *Also, in his:* [Pathological cases], 8°, Lond., 1889, 5-8.—**Pritchard** (J. J. G.) Deformity of the feet in an aged woman. Lancet, Lond., 1891, i, 17.—**Pughe** (R. N.) Case of aggravated talipes equino-varus cured by tarsal osteotomy. Liverpool M.-Chir. J., 1886, vi, 486.—**Quimby** (I. N.) A new mode of treatment of congenital talipes; also a new mode of amputation at the ankle-joint. Tr. Am. M. Ass., Phila., 1868, xix, 389-392. *Also,* Reprint. ———. An original method of treatment of talipes varus without tenotomy, or the division of any tendon or fascia. Tr. Internat. M. Cong., Wash., 1887, i, 638-641.—**Raffa** (A.) Piede varo-equino congenito doppio di altissimo grado; estirpazione totale dell' astragalo e del navicolare; resezione del malleolo esterno; aponevrotomia plantare; achilletenotomia d' ambo i lati. Arch. di ortop., Milano, 1886, iii, 445-448, 1 pl. ———. Piedi equino-vari congeniti; tarsectomia cuneiforme bilaterale. *Ibid.,* 449-451, 1 pl.—**Raineri** (G.) Piede torto congenito ereditario. Gazz. med. di Torino, 1891, xlii, 49-51.—**Ranneft** (S. B.) Eene zeldzame misvorming van den voet. Nederl. Vereen. v. Paediat. Voordr., Utrecht, 1895-6, iv, 241-246. *Also:* Ztschr. f. orthop. Chir., Stuttg., 1895-6, iv, 191-195. — **Razumovski** (V. I.) Osteoplasticheskoye vilushtshenïe stopi kak operatsiya, zamienyayushtshaya u dïeteï osteoplasticheskuyu amputatsiyu goleni. [Osteoplastic removal of foot as a substitute in children for osteoplastic amputation of the leg.] Vrach, St. Petersb., 1889, x, 305-308. *Also, transl.:* Arch. f. klin. Chir., Berl., 1889, xxxix, 361-377. — **Rea** (R. L.) Application of gutta-percha to club-foot dressings. Chicago M. J., 1861, n. s., iv, 193-198. — **Redard** (P.) De l'emploi de la force dans le traitement de certaines formes de pied bot. Cong. franç. de chir. Proc.-verb. [etc.] 1889, Par., 1890, iv, 327-335. *Also* [Abstr.]: Ann. d'orthop. et de chir. prat., Par., 1889, ii, 339. *Also* [Abstr.]: Rev. de chir., Par., 1889, ix, 954. ———. De la tarsoclasie instrumentale dans certaines formes de pied bot. Gaz. méd. de Par., 1894, 9. s., i, 529-532. *Also:* J. de méd. de Par., 1896, 2. s., viii, 488-490. *Also:* Méd. inf., Par., 1897, 15-21. ———. Traitement du pied bot congénital chez le nouveau-né et les jeunes enfants. Gaz. méd. de Par., 1894, 9. s., i, 565-569. *Also:* Presse méd., Par., 1896, 282. ———. Du traitement du pied creux. Gaz. méd. de Par., 1896, 9. s., iii, 261; 289.—**Remy** (C.) L'extirpation de l'astragale dans le pied-bot et les rayons X. J. de clin. et de thérap. inf., Par., 1897, v, 181-183.—**Renton** (J. C.) Cases of club foot. Glasgow M. J., 1889, xxxi, 338-340. *Also* [Abstr.]: Lancet, Lond., 1889, i, 526.—**Reynier** (P.) Traitement du pied-bot paralytique par l'astragalectomie. Ann. de chir. et d'orthop., Par., 1896, ix, 161-170. *Also:* J. de méd. de Par., 1896, 2. s., viii, 294-297.—**Richet.** Pied bot varus équin traité par l'extirpation de l'astragale. Bull. méd., Par., 1888, ii, 891-893.— **Ricketts** (B. M.) Report of a case of talipes equino varus. J. Am. M. Ass., Chicago, 1892, xix, 219. *Also,* Reprint.—**Ridlon** (J.) Club-foot. Physician & Surg., Detroit & Ann Arbor, 1896, xviii, 49-71.—**Ried** (E.) Weitere Beiträge zur operativen Behandlung des Klumpfusses. Deutsche Ztschr. f. Chir., Leipz., 1885-6, xxiii, 530-541.—**Riedinger** (I.) La meccanica della vôlta del piede quale fondamento della teoria della deformità del piede. Arch. di ortop., Milano, 1897, xiv, 305-311. — **Robinson** (M. M.) A new club-foot shoe. Texas Cour.-Rec. Med., Dallas, 1896-7, xiv, 397-402, 1 pl.—**Rochard** (E.) Traitement opératoire du pied-bot talus paralytique. Rev. d'orthop., Par., 1890, i, 366-378. ———. Autopsie d'un double pied bot congénital, varus à droite valgus à gauche. *Ibid.,* 1891, ii, 368-372. ———. Pied bot varus équin congénital chez l'adulte, traité par l'extirpation de l'astragale, du scaphoïde, du cuboïde et des deux tiers antérieurs du calcanéum; guérison. [Rap. de Kirmisson.] Bull. et mém. Soc. de chir. de Par., 1896, n. s., xxii, 616. [Discussion], 619. *Also:* Union méd., Par., 1896, 4. s., ii, 349.—**Rogers** (W. B.) A rare case of

Foot (*Deformities of, Treatment of*).

deformity; operation. Mississippi Valley M. Month., Memphis, 1887, vii, 356–359. — **Roll** (J.) Behandlingen af den medfødte Klumpfod. [Sur le traitement du pied-bot congénitale. Rés., 1133.] Norsk Mag. f. Lægevidensk., Kristiania, 1896, 4. R., xi, 1077–1124. ———. Bidrag til klumpfodens behandling. [Contribution au traitement du pied-bot. Rés., 1200.] *Ibid.*, 1899, 4. R., xiv, 1160–1167. — **Romano** (C.) Nuovo processo operativo per la correzione del piede varo-equino congenito di alto grado; resezione atipica peroneo-tarsica ed achilletenotomia. Arch. ital. di pediat., Napoli, 1894, xii, 97–103. *Also:* Atti d. xi. Cong. med. internaz. 1894, Roma, 1895, iv, chirurg. [etc.], 428–433.— **Róth** (A.) Die ideale inoperative Behandlung des Klumpfusses durch Schienenhülsen-Apparate. Pest. med.-chir. Presse, Budapest, 1889, xxv, 327–330. ———. A dongaláb gépgyógyaszati kezelese. [Treatment of club-foot by mechanical means.] Gyakorló orvos, Budapest, 1890, i, no. 1, 2.— **Rugh** (J. T.) An original method of applying plaster-of-Paris to make continuous pressure for the correction of club-feet. Phila. M. J., 1898, i, 649–651.—**Rumsey** (C. L.) Treatment of club-foot. Hahneman. Month., Phila., 1893, xxviii, 527–532. — **Rupprecht.** Zur Behandlung des Spitzfusses. Jahresb. d. Gesellsch. f. Nat.- u. Heilk. in Dresd., 1894–5, 5–7.—**Russell** (L. E.) Club foot. Eclect. M. J., Cincin., 1896, lvi, 249–251, 1 pl. — **Ryan** (G. W.) A case of reflex valgus. Tr. Am. Orthop. Ass. 1887–8, Bost., 1889, i, 116–121. *Also:* J. Am. M. Ass., Chicago, 1889, xii, 253. — **de Saint-Germain.** Des opérations secondaires à pratiquer dans le traitement du pied-bot; tarsotomie. Rev. gén. de clin. et de thérap., Par., 1887, i, 715–719. — **Sainton** (R.) Note sur l'anatomie pathologique du pied bot varus équin congénital. Rev. d'orthop., Par., 1891, ii, 372–377.—**Salaghi** (M.) Piedi torti. Arch. di ortop., Milano, 1896, xiii, 415–417. — **Salomoni** (A.) Contributo alla cura dei piedi torti congeniti. *Ibid.*, 1889, vi, 423–427. *Also:* Riforma med., Napoli, 1889, v, 1742.— **Salvador Badía.** Caso notable de piés equino-varus y de un nuevo aparato para la correccion de dicha deformidad. Rev. de cien. méd., Barcel., 1884, x, 350–355.—**Sands** (H. B.) Congenital club-foot cured by excision of a wedge-shaped piece from the tarsus. N. York M. J., 1888, xlvii, 158. - **Sawicki** (B. W.) Dwa przypadki stopy końskiej, spowodowanej zapaleniem żył. [Two cases of pes equinus accompanied by phlebitis.] Gaz. lek., Warszawa, 1893, 2. s., xiii, 1288–1292. — **Sayre** (L. A.) Subcutaneous section of the tendo-Achillis and plantar fascia. Med. & Surg. Reporter, Phila., 1878, xxxviii, 247. ———. The early management of congenital clubfoot. Med. Rec., N. Y., 1896, xlix, 512. — **Sayre** (L. H.) Talipes equinus treated successfully by division of the tendo Achillis after having resisted mechanical treatment. Tr. Am. Orthop. Ass. 1887–8, Bost., 1889, i, 33–37. — **Sayre** (R. H.) The results of removal of the astragalus contrasted with forcible manipulation in the treatment of talipes varo-equinus. Am. Med.-Surg. Bull., N. Y., 1895, viii, 1476–1479. ———. Report of a case of double talipes equino-varus, treated by astragalectomy and supra-malleolar osteotomy. Tr. Am. Orthop. Ass. 1895, Phila., 1896, viii, 212–220. ———. Severe cases of clubfoot. Tr. Soc. Alumni Bellevue Hosp., N. Y., 1896, 17.—**Schanz** (A.) Zu den Klumpfussoperationen. Centralbl. f. Chir., Leipz., 1899, xxvi, 721.—**Schlichter** (F.) Behandlung des angeborenen Klumpfusses. Wien. klin. Wchnschr., 1893, vi, 725.—**Schou** (J.) Om Anvendelsen af Læderhylstre til Efterbehandlingen af Klumpfødder. [The use of leather casings for the after-treatment of club-feet.] Ugesk. f. Læger, Kjøbenh., 1896, 5. R., iii, 841–843.— **Schramm** (H.) Beitrag zur Sehnentransplantation zur Behandlung der Fussdeformitäten infolge von essentieller Kinderlähmung. Klin.-therap. Wchnschr., Wien, 1898, v, 1307–1312. ———. Stopa szpotawa wrodzona. [Congenital pes varus.] Przegl. lek., Kraków, 1898, xxxvii, 601; 616; 632; 640; 652.—**Schultze** (F.) Beitrag zur Behandlung des Klumpfusses. Ztschr. f. orthop. Chir., Stuttg., 1893–4, iii, 306–324. *Also:* Fünfz. Beitr. a. d. Geb. d. ges. Med. Festschr. . . . d. Ver. d. Aerzte d. Rgrngsbz. Düsseld., Wiesb., 1894, 461–476.—**Schulz.** Tabischer Klumpfuss mit Spontanfracturen im Röntgenbilde. Berl. klin. Wchnschr., 1899, xxxvi, 477. — **Schwartz** (E.) Un cas d'arthrodèse pour pied bot paralytique varus équin. Rev. d'orthop., Par., 1892, iii, 103–108. ———. Arthrodèse tibio-tarsienne pour un pied bot varus-équin paralytique. Bull. et mém. Soc. de chir. de Par., 1893, n. s., xix, 205. ———. Un cas d'arthrodèse tibio-tarsienne pour un pied équin paralytique ballant. Rev. d'orthop., Par., 1896, vii, 218–220. — **Schwartz** (E.) & **Rieffel** (H.) De l'arthrodèse tibio-tarsienne dans les pieds bots paralytiques. *Ibid.*, 1893, iv, 32; 81. — **Scudder** (C. L.) Congenital talipes equino-varus. Boston M. & S. J., 1887, cxvii, 397; 424. *Also*, Reprint. — **Senn** (N.) Talipes varus. Chicago Clin. Rev., 1896–7, vi, 173.—**Severeanu** (C. D.) Despre piciórele strâmbe. [Twisted foot.] Spitalul, Bucurescĭ, 1896, xvi, 533–541.—**Shaffer** (N. M.) The use of traction in the treatment of club-foot, with a consideration of some of the mechanical points involved, and a description of the antero-posterior and lateral traction apparatus. N. York M. J., 1887, xlv, 253; 287. *Also*, Reprint. ———.

Foot (*Deformities of, Treatment of*).

Remarks on the treatment of club-foot by open incision. N. York M. J., 1887, xlvi, 733. *Also*, Reprint. ———. Forcible intermittent traction in the treatment of club-foot. Med. News, Phila., 1891, lviii, 343–350. *Also:* Verhandl. d. x. internat. med. Cong. 1890, Berl., 1891, iii, 7a Abth., 67–78. *Also, transl.:* Arch. f. klin. Chir., Berl., 1891, xlii, 94–106. — **Shands** (A. R.) Treatment of club-foot by Wolff's method. Virginia M. Month., Richmond, 1894–5, xxi, 504–511. *Also*, Reprint. ———. Treatment of club-foot, with report of six cases. Med. Reg., Richmond, 1899–1900, iii, 218–233.—**Shearer** (T. W.) Surgical and mechanical treatment of club-foot. Tr. Texas M. Ass., Galveston, 1894, xxvi, 234–240.—**Sherman** (H. M.) Two methods of operating for talipes equino-varus. Pacific M. J., San Fran., 1891, xxxiv, 200–207. ———. An easy way to hold the operated-on club-foot in the corrected position while the plaster-of-Paris splint sets. Tr. Am. Orthop. Ass. 1892, Phila., 1893, v, 153–158. *Also:* South. Calif. Pract., Los Angeles, 1894, ix, 441–446.—**Shtshegoleff** (N. A.) Artrodez pri pes equino-varus paralyticus. Protok. i trudi russk. chir. Obsh. Pirogova, St. Petersb., 1891–2, x, 103–110. *Also:* Voyenno-med. J., St. Petersb., 1892, clxxv, no. offic. pt., 1. sect., 153–159.—**Skelly** (J. I.) Hopkins' operation for talipes varus. Peoria M. Rec., 1896, i, 106.—**Smith** (A. W.) Double talipes equinus varus. Chicago M. Times, 1896, xxix, 138–140.—**Smith** (J. D.) Treatment of clubfoot. Mississippi Valley M. Month., Memphis, 1886, vi, 337–345.—**Smith** (N.) A case of severe talipes equinus, treated by immediate reduction at the time of tenotomy. Proc. M. Soc. Lond., 1886–7, x, 161. ———. Operations for severe talipes equino varus. Prov. M. J., Leicester, 1893, xii, 5. — **Špot** (J.) Obrlení a ochromení neúplné obou koncetin. [Incomplete lameness and distortion of both feet.] Časop. lék. česk., v Praze, 1864, iii, 181. — **Sprengel.** Zur Behandlung des angeborenen Klumpfusses. Jahresb. d. Gesellsch. f. Nat.- u. Heilk. in Dresd., 1895–6, 106–155. *Also:* Ztschr. f. orthop. Chir., Stuttg., 1897, v, 109–165. *Also, transl.:* Presse méd., Par., 1898, i, 95.—**Stas-Frère** (A.) Du traitement du pied-bot congénital par la traction élastique, par le docteur Debersacques; analyse. Bull. Soc. de méd. d'Anvers, 1890, lii, 32.—**Stedman** (T. L.) An appliance for the correction of inversion of the foot. Med. Rec., N. Y., 1885, xxviii, 111 —**Steele** (A. J.) Club-foot, with rare complications. Tr. Am. Orthop. Ass. 1892, Phila., 1893, v, 258–260. ———. Kinks in club-foot rectification, in head-traction, and in hip-traction. *Ibid.*, 1895, Phila., 1896, viii, 206–211. — **Stillman** (C. F.) The mechanical treatment of the more common abnormal conditions of the foot. Tr. M. Soc. N. Jersey, Newark, 1880, cxiv, 253–266. *Also*, Reprint. ———. An aid to the mechanical treatment of weak ankles and inverted feet. Med. Rec., N. Y., 1881, xx, 309–312. *Also*, Reprint. ———. A contribution to the treatment of club-foot. N. York M. J., 1883, xxxviii, 429–431. ———. Congenital talipes valgus. Med. Standard, Chicago, 1891, ix, 1–3.— **Strøm.** [En ved Amputation fjernet usædvanlig deformeret Fod.] [A strangely deformed foot removed by amputation.] Forh. med. Selsk. i Kristiania, 1897, 146–148.—**Surgical** (The) treatment of club foot. Med. Week, Par., 1896, iv, 505–507.—**Swan** (R. L.) A boot which allows walking and maintains the foot in good position during the treatment of equino-varus. Dublin J. M. Sc., 1880, 3. s., lxix, 191. ———. On the treatment of advanced conditions of equino-varus. Tr. Roy. Acad. M. Ireland, Dubl., 1888, vi, 121–126, 2 pl. *Also:* Dublin J. M. Sc., 1888, 3. s., lxxxvi, 177–182, 2 pl. ———. A new operation for the cure of rotation inward of the entire limb, after aggravated equino-varus; with an attempt to explain the anatomy and ætiology of the distortion. Dublin J. M. Sc., 1895, c, 290–293. *Also* [Abstr.]: Brit. M. J., Lond., 1895, i, 1317.—**Symonds** (H. P.) Osteotomy with chain-saw for talipes equino-varus or valgus. Lancet, Lond., 1886, i, 15.—**Tatășescu** (A.) Corecțiunea piciorului varus-equin congenital prin prelungirea tendoanelor cu fâșii de lambouri tendinoase. Romania med., Bucurescĭ, 1896, iv, 313–318.—**Taylor** (H. L.) The treatment of pes equino-varus by continuous leverage. Tr. Am. Orthop. Ass., Phila., 1889, ii, 250–259. *Also* [Abstr.]: N. York M. J., 1890, li, 82. ———. The treatment of club-foot by continuous leverage. N. York M. J., 1892, lvi, 573–575. *Also*, Reprint. *Also:* Tr. Am Orthop. Ass. 1892, Phila., 1893, v, 178–182. [Discussion], 237–249. ———. Congenital club-foot; equino-varus. Pediatrics, N. Y. & Lond., 1899, viii, 204.—**Taylor** (R. T.) The necessity of post-operative treatment of club-foot. Maryland M. J., Balt., 1899, xlii, 311–313. — **Taylor** (W. J.) Amputation of both legs at knee-joint for paralytic club-foot in a case of spina bifida, complicated by congenital inguinal hernia, in which the testis and appendix vermiformis were removed during an operation for its radical cure. Tr. Am. Orthop. Ass. 1894, Phila., 1895, vii, 308–316.—**Terrillon.** Double pied bot varus paralytique avec renversement complet du pied en dedans et saillie de l'astragale; ablation de l'astragale; rétablissement de la marche. Bull. et mém. Soc. de chir. de Par., 1887, n. s., xiii, 726–729.—**Thilo** (O.) Sohlenerhöhungen. Arch. f. klin. Chir., Berl., 1894–5, xlix, 925–927. ———. Schienen gegen Klumpfuss und Plattfuss. Allg. med. Centr.-Ztg., Berl., 1897, lxvi, 457;

Foot (*Deformities of, Treatment of*).

469. ———. Zur Behandlung des Klumpfusses; Gipsverband mit Eisensohle und Filzpolsterung; Uebungen. Ztschr. f. orthop. Chir., Stuttg., 1898-9, vi, 233-241.—**Thiriar** (J.) Du pied-bot varus équin et de la tarsectomie postérieure. Clinique. Brux., 1888, ii 289-302. ———. Un cas de pied bot traumatique; ostéotomie cunéiforme. Presse méd. belge, Brux., 1890, xlii, 337-339. *Also:* Ann. d'orthop. et de chir. prat., Par., 1890, iii, 265-267.—**Thomas** (W.) Modifications in the treatment of talipes. Birmingh. M. Rev., 1891, xxix 321-328. ———. On the treatment of talipes cavus. *Ibid.*, 1893, xxxiv, 1-5.—**Thomson** (R.) Cases of deformity of the feet cured by the operation of Stromeyer. Edinb. M. & S. J., 1840, liv, 63-76, 1 pl.—**Thorndike** (A.) A case of double congenital club-foot in the adult. Boston M. & S. J., 1892, cxxvi, 309. ———. The treatment of club-foot. *Ibid.*, 1896, cxxxv, 254-258. *Also:* Med. Communicat. Mass. M. Soc., Bost., 1896, xvii, no. 1, 287-293.—**Tilanus** (C. B.) Over de behandeling van den klompvoet. Nederl. Tijdschr. v. Geneesk., Amst., 1893, 2. R., xxix, d. 2, 378-382.—**Tillaux.** De l'équinisme au premier degré; ténotomie double du tendon d'Achille. Gaz. d. hôp., Par., 1885, lviii, 873-875. ———. Pied-bot varus; tarsectomie. Gaz. hebd. de méd., Par., 1889, 2. s., xxvi, 835-837. ———. Traitement du pied-bot. Bull. méd., Par., 1896, x, 771. ———. Du pied-bot, son traitement. Méd. mod., Par., 1897, viii, 769.—**Timmer** (H.) Supramalleolaire osteotomie bij een geval van pes valgus. Nederl. Tijdschr. v. Geneesk., Amst., 1892, xxviii, d. 1, 240-244, 1 pl.—**Townsend** (W. R.) Congenital talipes, right equino-varus, and left calcaneo-valgus. Maryland M. J., Balt., 1889-90, xxii, 389. *Also:* N. York M. J., 1890, li 246. *Also:* Boston M. & S. J., 1890, cxxii, 205. ———. A statistical paper on club-foot. Tr. M. Soc. N. Y., [Phila.], 1890, 142-149. ———. The necessity for mechanical treatment after operations for club-foot. Tr. Am. Orthop. Ass. 1892, Phila., 1893, v, 216-219. [Discussion], 237-249.—**Traitement** (Le) du pied bot au Congrès de chirurgie. J. de méd. et chir. prat., Par., 1896, lxvii, 849-854.—**Trélat.** Déformation considérable du pied consécutive à une atrophie musculaire; redressement; guérison; récidive. Rev. méd. franç. et étrang., Par., 1882, i, 617-620. ———. Pied bot varus, pied-creux enroulé chez un garçon de 15 ans; aponévrotomie; appareil; rétablissement de la forme du pied. Bull. et mém. Soc. de chir. de Par., 1887, n. s., xiii, 324-328. [Discussion], 333.—**Troisfontaines.** Relation d'un cas d'ostéotomie cunéiforme du tarse et considérations sur les méthodes de redressement des pieds bots par les opérations sanglantes. Ann. Soc. méd.-chir. de Liége, 1884, xxiii, 297-304.—**Troquart.** Pied-bot équin très-prononcé. Mém. et bull. Soc. de méd. et chir. de Bordeaux (1886), 1887, 481.—**Tubby** (A. H.) A method of examining club-feet. Lancet, Lond., 1896, i, 156.—**Tuppert.** Zur Behandlung des Klumpfusses. München. med. Wchnschr., 1893, xl, 342-344.—**Vachetta** (A.) Sullo svolgimento del piede equino e del piede talo congeniti. Gazz. d. osp., Milano, 1885, vi, 4; 13.—**Vance** (Ap M.) Manual replacement in the treatment of club-foot. Tr. Am. Orthop. Ass. 1892, Phila., 1893, v, 175-177. [Discussion], 237-249. *Also:* Med. Age, Detroit, 1896, xiv, 162.—**Van Lennep.** Double congenital equino-varus. Hahneman. Inst., Phila., 1896-7, iv, no. 5, 17-19.—**Vaslin.** Résections orthopédiques dans deux cas de pieds-bots varus équins, chez l'adulte. Bull. Soc. de méd. d'Angers (1886), 1887, n. s., xiv, 83-88. ———. Traitement chirurgical du pied-bot paralytique. *Ibid.* (1888), 1889, n. s., xvi, pt. 2, 20-25, 1 pl. ———. Résections orthopédiques dans deux cas de pied bot varus équin congénitaux, chez des adultes. Cong. franç. de chir. Proc.-verb. [etc.] 1886, Par., 1887, ii, 227-232. ———. Amyotrophie des membres inférieurs compliquée de pied bot varus équin double et de flexion angulaire permanente des genoux; guérison; présentation du malade. Bull. Soc. de méd. d'Angers, 1888, n. s., xvi, 7-11. ———. Résection orthopédique des deux rangées du tarse avec ablation de la malléole externe; ténotomie du tendon d'Achille et section sous-cutanée de l'aponévrose plantaire, pour réduction de pied bot varus équin double congénital, compliqué de mal perforant, chez un adulte. Cong. franç. de chir. Proc.-verb. [etc.] 1892, vi, 397-402.—**Vergriète.** Pied-bot varus-équin acquis d'origine nerveuse. J. d. sc. méd. de Lille, 1897, ii, 82-85.—**Verneuil.** Difformités des pieds et des orteils consécutives à certaines phlébites des membres inférieurs; pieds bots phlébitiques. Compt. rend. Acad. d. sc., Par., 1890, cx, 689-692.—**Villems** (C.) Indications des méthodes sanglantes dans le traitement du pied bot congénital. Ann. d'orthop. et de chir. prat., Par., 1894, vii, 97-104.—**Vincent.** Pieds-bots invétérés traités par l'ostéotomie et l'ostéoclasie. Mém. et compt. rend. Soc. d. sc. méd. de Lyon (1885), 1886, xxv, pt. 2, 176-178. ———. De l'ostéoclasie sus-malléolaire, ou fémorale dans certaines formes de pieds bots. Cong. franç. de chir. Proc.-verb. [etc.] 1886, Par., 1887, ii, 222-227. ———. Traitement des pieds bots (varus équins) congénitaux difficiles par l'ostéoclasie sus-malléolaire, la tarsoplasie ou modelage du tarse sous l'ostéoclaste Robin-Mollière et la section sous-cutanée profonde des parties molles résistantes sur les faces interne et plantaire. Arch. prov. de chir., Par., 1893 ii, 129; 201; 294.—**Vulpius** (O.) Zur Heilung des angeborenen Klumpfusses. München. med. Wchnschr., 1896, xliii, 494-498. ———. Ein Fall von Pes malleus valgus. *Ibid.*, 819. ———. Ueber die Behandlung von Lähmungsdeformitäten des Fusses. Wien. med. Wchnschr., 1897, xlvii, 2103. ———. Ueber die Behandlung des Klumpfusses. Aerztl. Prax., Würzb., 1899, xii, 17-19.—**Walker** (H. O.) Double talipes equino-varus. Harper Hosp. Bull., Detroit, 1899-1900, x, 6, 3 pl.—**Walsham** (W. J.) Note on the treatment of flat-foot. Lancet, Lond., 1884, i, 155. ———. Four cases of talipes calcaneus, of paralytic origin, treated by excision of a portion of the tendo Achillis. Brit. M. J., Lond., 1884, i, 1147. ———. The treatment of club-foot by immediate restoration of the parts to their normal position after tenotomy. Lancet, Lond., 1888 i, 971. ———. On the treatment of severe cases of congenital club-foot. St. Barth. Hosp. Rep., Lond., 1892, xxviii, 199-204. *Also:* Brit. M. J., Lond., 1893, i, 339-343. *Also* [Abstr.]: Lancet, Lond., 1892, ii, 1322. ———. Treatment of equinus. Clin. J., Lond., 1899-1900, xv, 17-23.—**Weiner** (A. C.) A contribution to the treatment of club-foot. Medicine, Detroit, 1898, iv, 278-284.—**Weinlechner.** Klumpfüsse; Keilexcision an einem Fusse im Chopart'schen Gelenke und wegen Eröffnung des Sprunggelenkes; Totalexstirpation des Sprungbeines. Aerztl. Ber. d. k. k. allg. Krankenh. zu Wien (1882), 1883, 251. ———. Beiderseitiger, namentlich links hochgradiger Spitzklumpfuss; Keilresection im linken Chopart'schen Gelenke; Achillotenotomie rechterseits; Heilung. *Ibid.* (1885), 1886, 208.—**Weiss.** Pied bot équin accidentel; ablation de l'astragale; guérison. Gaz. d. hôp., Par., 1885, lviii, 251.—**Whitman** (R.) The treatment of persistent abduction of the foot, commonly known as chronic sprain of the ankle. Tr. Am. Orthop. Ass., Phila., 1890, iii, 73-79. ———. The treatment of so-called relapsed club-foot. N. York Policlin., 1896, viii, 75-82.—**Whitson** (J.) The treatment of talipes varus. Cong. period. internat. d. sc. méd. C.-r. 1884, Copenh., 1886, ii, sect. de chir., 128-131.—**Wile** (W. C.) A unique case of congenital double talipes varo-equinus, of thirty-three years' standing; operation; perfect recovery. Proc. Connect. M. Soc., Hartford, 1885, 184-189.—**Willard** (De F.) Club-foot; simple measures for its early relief. Tr. M. Soc. Penn., Phila., 1883, xv, 247-250. ———. Comparison of operative methods in the treatment of club-foot. Tr. Am. Orthop. Ass. 1892, Phila., 1893, v, 225-231. [Discussion], 237-249. *Also*, Reprint. ———. The early management of club-foot. Therap. Gaz., Detroit, 1893, 3. s., ix, 511-516. *Also*, Reprint.—**Willems** (C.) Indications des méthodes sanglantes dans le traitement du pied-bot congénital. Scalpel, Liége, 1893-4, xlvi, 278. *Also:* Atti d. xi. Cong. med. internaz. 1894, Roma, 1895, iv, chirurg. [etc.], 418-422.—**Willett** (A.) Clinical lecture on congenital club-foot. St. Barth. Hosp. J., Lond., 1895-6, iii, 178-181.—**Wilson** (H. A.) Illustrative cases of congenital club-foot. Ann. Gynæc. & Pædiat., Phila., 1890-91, iv, 577; 641, 4 pl. *Also*, Reprint. ———. The necessity for early correction in congenital club-foot. Times & Reg., N. Y. & Phila., 1892, xxiv, 611-614. *Also*, Reprint. ———. At what age should the first treatment of congenital club-foot be instituted? Med. News, Phila., 1892, lxi, 539-542. *Also*, Reprint. *Also:* Tr. Am. Orthop. Ass. 1892, Phila., 1893, v, 164-174. *Also*, Reprint. ———. Suturing the tendo-Achillis in the correction of deformities of the feet. Tr. M. Soc. Penn., Phila., 1893, xxiv, 181-188. *Also:* Internat. M. Mag. Phila., 1893-4, ii, 615-621. *Also*, Reprint. ———. Bone operations for the correction of club-foot, based upon an analysis of 435 operations by 108 operators. Tr. Am. Orthop. Ass. 1893, Phila., 1894, vi, 159-194. *Also*, Reprint. *Also:* Am. Med.-Surg. Bull., N. Y., 1894, vii, 131-135.—**Winkelmann** (K.) Zur chirurgischen Behandlung des paralytischen Klumpfusses. Deutsche Ztschr. f. Chir., Leipz., 1894, xxxix, 109-116.—**Wirt** (W. E.) A case of double club-foot, double club-hand, and multiple deformities. Tr. Am. Orthop. Ass., Phila., 1891, iv, 38-40. *Also:* Med. News, Phila., 1891, lix, 541. *Also*, Reprint. ———. The treatment of certain forms of club-foot. Cincin. Lancet-Clinic, 1892, n. s., xxix, 99-105. *Also*, Reprint. ———. Treatment of initial cases of club-foot. Tr. Ohio M. Soc., Cincin., 1893, 92-97. *Also*, Reprint. ———. Phelps' method for the cure of club-foot in adults. Gaillard's M. J., N. Y., 1894, lix, 193-197. *Also:* Tr. Am. Orthop. Ass. 1894, Phila., 1895, vii, 65-70. *Also*, Reprint. ———. Spurious valgus. Cleveland J. M., 1898, iii, 121-123. ———. Rectification of club-foot in adults. *Ibid.*, 1899, iv, 120-126. [Discussion], 149-151. *Also*, Reprint.—**Wolff** (J.) Vorstellung von Klumpfussfällen. Verhandl. d. deutsch. Gesellsch. f. Chir., Berl., 1884, xiii, 69-73. [Discussion], 79-83. ———. Weitere Mittheilungen über die Behandlung des Klumpfusses. *Ibid.*, 1885, xiv, pt. 2, 417-429, 2 pl. *Also:* Arch. f. klin. Chir., Berl., 1886, xxxiii, 189-201, 2 pl. ———. Ueber die Ursachen und die Behandlung der Deformitäten, insbesondere des Klumpfusses; Bemerkungen, im Anschluss an die Vorstellung eines 19jährigen Patienten mit angeborenem Klumpfuss in der Sitzung vom 26. Nov. 1884. Verhandl. d. Berl. med. Gesellsch. (1884-5), 1886, xvi, pt. 2, 51-81. *Also* [Abstr.]: Berl. klin. Wchnschr., 1884, xxi, 834. ———. Zur Klumpfussbehandlung mittelst des portativen Wasserglasverbandes. Berl. klin. Wchnschr., 1889, xxvi,

Foot (*Deformities of, Treatment of*).

153-156. *Also:* Verhandl. d. Berl. med. Gesellsch. (1888), 1889, xix, pt. 2, 274-282. ———. Mittheilungen über den Klumpfuss. Verhandl. d. x. internat. med. Cong. 1890, Berl., 1891, iii, 7a Abth., 78-100. ———. Ueber den Etappenverband bei Fussdeformitäten. Berl. klin. Wchnschr., 1893, xxx, 527. *Also:* Deutsche med. Wchnschr., Leipz. u. Berl., 1893, xix, 924. ———. Ein Fall von Klumpfuss. Deutsche med. Wchnschr., Leipz. u. Berl., 1894, xx. Ver.-Beil., 69-71.—**Wolzendorff.** Zur Geschichte der Klumpfussbehandlung. Deutsche Med.-Ztg., Berl., 1890, xi, 145-147.—**Wright** (G. A.) On the treatment of simple cases of congenital clubfoot. Med. Chron., Manchester, 1884-5, i, 322-327.—**Young** (J. K.) Tenotomy for talipes. Am. J. M. Sc., Phila., 1890, n. s., xcix, 363-368. ———. Spontaneous recovery from congenital club-foot. Med. News, Phila., 1894, lxiv, 430. ———. The operative treatment of severe talipes equino-varus. Internat. Clin., Phila., 1895, 5. s., iii, 239-248. ———. Astragalectomy for inveterate talipes equino varus, with report of a case. Med. News, N. Y., 1899, lxxiv, 239.—**Young** (J. K.) & **Frazier** (C. H.) Cuneiform osteotomy for relapsed inveterate club-foot. Univ. M. Mag., Phila., 1895-6, viii, 509-511, 2 pl.—**Zani Métaxas** (G.) Traitement du pied bot paralytique. Presse méd., Par., 1898, ii, 255.—**Zerenin** (V. P.) Nasilstvennoye vipryamlenïe stopi pod khloroformom pri kosolaposti. [Straightening the foot under chloroform in pes equino-varus by force.] Bolnitsch. gaz. Botkina, St. Petersb., 1899, x, 1786.

Foot (*Deformities of, Treatment of*). [*Patent specifications.*]

Pond (H. J.) Orthopædic appliance. No. 643068; Feb. 6, 1900.

Foot (*Diseases of*).

See, also, **Ainhum**; **Aneurisms** *of foot*; **Ankle-joint** (*Diseases of*); **Bunions**; **Calcaneum** (*Diseases of*): **Chilblains**; **Cold** *feet*; **Corns**; **Exostosis** (*Subungual*); **Foot** (*Fungus disease of*); **Foot** (*Gangrene of*); **Foot** (*Tuberculosis of*); **Foot** (*Tumors of*); **Foot** (*Ulcers, etc., of*).

DELAROCHEAULION. *De l'arthrite déformante de l'articulation métatarso-phalangienne du gros orteil et des déviations consécutives. 4°. *Paris*, 1885.

FAUVEL (J.-A.-E.) *Étude sur les exostoses du pied. 8°. *Paris*, 1899.

FRORIEP (R.) De ossis metatarsi primi exostosi. roy. 4°. *Berolini*, 1834.

GAST (R.) *Beiträge zur Casuistik der Caries der Fusswurzelknochen. 8°. *Strassburg*, 1884.

GOUPILLE (M.) *Quelques recherches sur les synovites séreuses simples du pied. 8°. *Paris*, 1897.

HÉRAUCOURT (K.) *Ueber die Behandlung der Caries und Necrose des Calcaneus. 8°. *Strasbourg*, 1888.

HIRSCHBERG (H.) *Operative Behandlung der Caries der Fusswurzelknochen, mit besonderer Berücksichtigung des Talus und Calcaneus. 8°. *Berlin*, 1885.

MOEGLING (J. T.) *De gemursa Pliniana, clavi pedis maligniori specie in E. N. C. Cent. 11. obs. 92. notata. 4°. *Tubingæ*, 1722.

Reference to Ephemerides Naturæ Curiosorum, should be: Cent. II, obs. 192.

MÜNCH (A. R. W.) *Ueber cariöse Erkrankungen des Fussskeletes. [Basel.] 8°. *Leipzig*, 1879.

PAVLIDÈS (D.) *Des arthropathies tabétiques du pied. 4°. *Paris*, 1888.

REULIHET. Traité des maladies cutanées des pieds, et de toutes les infirmités auxquelles nous sommes assoujettis, tels que cors, oignons, durillons, verrues, accidens des ongles, engelures, gerçures, etc.; avec les moyens de les prévenir, de les soigner et de les guérir; le tout rangé par numéros de renvoi, avec un formulaire. 8°. *Toulouse*, 1845.

ROLAND (H.) *Ueber die Malignität der Erkrankungen an den Fusswurzel- und Metatarsalknochen. 8°. *Berlin*, 1884.

Foot (*Diseases of*).

TRENDELENBURG (C.) *Diss. sistens casum pædarthrocaces. sm. 4°. *Londini Gothorum*, [1777].

Balzer & Gauchery. Dermite eczématiforme des pieds provoquée par la teinture des chaussettes. Ann. de dermat. et syph., Par., 1899, 3. s., x, 683-685. *Also:* Bull. Soc. franç. de dermat. et syph., Par., 1899, x, 354-356.—**Barton** (J. K.) Silent caries of the foot. Proc. Path. Soc. Dubl., 1877-80, n. s., viii, 199.—**Beck** (H. G.) A case of retro-calcaneal bursitis (Albert's disease). J. Alumni Ass. Coll. Phys. & Surg., Balt., 1899-1900, ii, 36-41.—**Benavides** (J.) Cáries de la articulacion metatarso-falangiana del dedo gordo del pie izquierdo; amputacion por la continuidad del metatarsiano; hemorragias sucesivas; flebitis de la safena interna, seguida de abscesos flemonosos; catarro pulmonar; cólera morbo asiático; curacion. Crón. de l. hosp., Madrid, 1856, iv, 586-593.—**Brackett** (E. G.) Sub-tendinous exostosis. Boston M. & S. J., 1896, cxxxiv, 41. [Discussion], 43.—**Bradford** (H. G.) Irritation-exostoses of the human foot. Phila. M. J., 1899, iv, 213-215.—**Brown** (S. A.) Case of tarsal synovitis of long standing treated by rest and support. Northwest. Lancet, St. Paul, 1884-5, iv, 304-307.—**Bryant.** Progressive caries of the tarsus; multiple exostoses. Lancet, Lond., 1888, ii, 765.—**Busquet** (P.) De l'ostéo-périostite ossifiante des métatarsiens. Rev. de chir., Par., 1897, xvii, 1065-1099.—**Chipault** (A.) Arthropathies tabétiques du tarse postérieur et de l'articulation métatarso-phalangienne du gros orteil; déviation latérale externe de cet orteil. Bull. Soc. anat. de Par., 1889, lxiv, 546-554. *Also,* Reprint.—**Coleman** (W.) Osteosis of the skin of the foot. Proc. N. York Path. Soc. (1894), 1895, 36-43.—**Conner.** Caries of the tarsus. Cincin. Lancet-Clinic, 1888, n. s., xxi, 671-676.—**Dawson** (W. W.) Tarsal osteitis; excision vs. évidement. Med. Rec., N. Y., 1879, xvi, 582.—**Dubois-Havenith.** Lupus vulgaire de la plante du pied. Presse méd. belge, Brux., 1899, li, 133.—**Dubrueil** (A.) Du mal dorsal des orteils. Gaz. méd. de Par., 1880, 6. s., ii, 266.—**Englisch.** Caries der Fusswurzelknochen; Amputation des Unterschenkels; Lister'scher Verband. Ber. d. k. k. Krankenanst. Rudolph Stiftung in Wien (1879), 1880, 459.—**Fischer** (F.) Ein Fall von chronischer Ostitis der Metatarsalknochen und lumbaler Trichose. Deutsche Ztschr. f. Chir., Leipz., 1882-3, xviii, 1-7, 1 pl.—**Fratini** (F.) Il massaggio nella diagnosi e nel trattamento di un caso di artrite del piede d' incerta natura. Terap. mod., Roma, 1890, iv, 564-570.—**Fulton** (F. S.) Central abscess of the head of the metatarsal bone of the great toe. N. Am. J. Homœop., N. Y., 1888, 3. s., iii, 128.—**Gallozzi** (C.) Podartrocace. Riv. clin. d. Univ. di Napoli, 1886, vii, 35.—**Gaucher.** Observation d'arthropathie tabétique du cou-de-pied droit (tabes syphilitique). Bull. Soc. franç. de dermat. et syph., Par., 1894, v, 521.—**Gilbert.** Hypertrophie unguéale du gros orteil. Presse méd. belge, Brux., 1887, xxxix, 265.—**Greenley** (T. B.) Necrosis of the tarsal bones, followed by amputation of the foot. Am. Pract., Louisville, 1883, xxvii, 70-74.—**Hamilton.** Caries of the os calcis and astragalus. Proc. Path. Soc. Dubl., 1852-8, iii, 172.—**Handyside** (P. D.) Caries of the tarsus and ankle-joint. Month. J. M. Sc., Lond. & Edinb., 1845, v, 781-789. *Also, in his:* Cases in surgery, 8°, Lond., 1845, 29-36.—**Hawkins** (C. H.) Clinical remarks on diseases of the tarsal joints. Lond. M. Gaz., 1846, n. s., iii, 310-313. *Also, in his:* . . . Path. & Surg. Writings, 8°, Lond., 1874, ii, 430-435.—**Hofmokl.** Caries artic. pedis dextri; Amputatio cruris; Tuberculosis pulm.; Peritonitis tuberculosa; Tod. Ber. d. k. k. Krankenanst. Rudolph-Stiftung in Wien (1883), 1884, 353. ———. Caries ossium pedis sinist.; Amputatio; Heilung. *Ibid.*, 355. ———. Osteomyelitis acuta pedis sin.; Amputatio cruris sin.; Sublimatholzwolleverband; Heilung. *Ibid.* (1884), 1885, 412.—**Hutchinson** (J.) Remarks on a case of symmetrical necrosis of the bones of all the toes, slowly advancing until the front of each foot was completely destroyed. Med. Times & Gaz., Lond., 1879, i, 64. ———. Slowly progressive mutilation of both feet (necrosis mutilans); history of several members of the family very similarly affected (two generations); some tendency to affection of the hands also. Arch. Surg., Lond., 1890-91, ii, 256-258.—**Iversen** (A.) Om Excisionen af den luxerede talus. [De l'excision dans les luxations du talus. C.-r., no. 22, 1-3.] Nord. med. Ark., Stockholm, 1876, viii, 1-14, 1 pl.—**Jackson.** Caries of the tarsus. Dublin J. M. Sc., 1881, 3. s., lxxi, 449. *Also:* Proc. Path. Soc. Dubl., 1880-82, n. s., ix, 69.—**Jones** (R.) & **Ridlon** (J.) Chronic inflammation of the metatarso-phalangeal articulation of the great toe. Arch. Pediat., N. Y., 1892, ix, 517.—**Kummer** (E.) Sept observations d'ostéo-arthrite fongueuse du tarse postérieur, et quelques remarques sur leur traitement. Rev. méd. de la Suisse Rom., Genève, 1891, xi, 534-551, 1 pl.—**Lang** (E.) Lupus des Fussrückens und der Fusssohle rechts. Jahrb. d. Wien k. k. Krankenanst. 1896, Wien u. Leipz., 1898, v, pt. 2, 101.—**Legrain** (E.) Syphilis mutilante du pied; perte de deux orteils. Ann. de dermat. et syph., Par., 1899, 3. s., x, 1084. *Also:* Bull. Soc. franç. de dermat. et syph., Par., 1899, x, 462.—**Lowe**

Foot (*Diseases of*).

(G. M.) Tender heel due to exostosis of the os calcis. Brit. M. J., Lond., 1898, ii, 1159.— **Marcacci** (G.) Della disarticolazione dei due primi cuneiformi. Sperimentale, Firenze, 1881, 4. s., xlviii, 372-375. *See, also, infra*, Medini.— **Martin** (A.) Inflammation périosto-arthritique du pied à la suite des marches. Arch. de méd. et pharm. mil., Par., 1891, xviii, 336-343.— **Medini** (L.) Su di un caso di disarticolazione del 1° cuneiforme del piede sinistro seguita da completo successo; lettera al Prof. G. Marcacci. Bull. d. sc. med. di Bologna, 1881, 6. s., viii, 418-421.— **Melchior** (L.) Fodsvulsten. [Œdema of the foot.] Ugesk. f. Læger, Kjøbenh., 1898, 5. R., v, 1033; 1157.— **Michel.** Carie des os du tarse et de l'extrémité inférieure du tibia gauche; amputation sus-malléolaire. Arch. méd. belges, Brux., 1890, 3. s., xxxvii, 5-9.— **Moullin** (C. M.) A case of Charcot's disease (?) of tarsus. Tr. Clin. Soc. Lond., 1891-2, xxv, 283.— **Müller.** Ein Beinfras an einem der Mittelfussknochen. Museum d. Heilk., Zürich, 1794, ii, 226-231. — **Nikolski** (D. P.) Dva sluchaya elefantiaza nogi. [Two cases of elephantiasis of the foot.] Med. Obozr., Mosk., 1889, xxxi, 378-380. — **Offer** (J.) Caries des Chopart'schen Gelenkes; Resection desselben; Recidive der Caries; Amputation des Unterschenkels. Ber. d. naturw.-med. Ver. in Innsbruck (1878), 1879, ix, 110-112. — **Owen** (E.) Cases of chronic ostitis of the tarsus. Brit. M. J., Lond., 1883, ii, 1128.— **Pagello** (G.) Annotazioni cliniche sull' osteomielite delle ossa del tarso. Riv. veneta di sc. med., Venezia, 1887, vii, 225-235.— **Painter** (C. F.) Inflammation of the post-calcaneal bursa associated with exostosis. Tr. Am. Orthop. Ass., Phila., 1898, xi, 169-180.— **Palhier.** Ostéite épiphysaire du 1er métatarsien. J. d. sc. méd. de Lille, 1888, ii, 257.— **Pauzat** (J.-E.) De la périostite ostéoplasique des métatarsiens à la suite des marches. Arch. de méd. et pharm. mil., Par., 1887, x, 337-353.— **Riedinger.** Caries necrotica der Metatarsal- und Tarsalknochen; Amputation nach Pirogoff, Gangræn, Amp. des Unterschenkels, Lister; Heilung. Chir. Klin. im k. Juliushosp. zu Würzb., 1879, i, 167.— **Ruffini** (A.) Intorno a due casi di processi infiammatorii iperplastici del connettivo sottocutaneo del piede. Bull. d. sc. med. di Bologna, 1890, 7. s., i, 483-497, 1 pl.—**Schockeel.** Nécrose des os du pied; amputation de la jambe; guérison. Arch. méd. belges, Brux., 1887, 3. s., xxxii, 97-102.—**Smith** (N.) Chronic abscess in phalanx of toe. Prov. M. J., Leicester, 1886, v, 355.—**Springer** (M.) Dactylite hypertrophique, symétrique du gros orteil; contribution à l'étude des troubles trophiques d'origine nerveuse. Rev. de méd., Par., 1887, vii, 284-300.—**Stechow.** Fussödem und Röntgenstrahlen. Deutsche mil.-ärztl. Ztschr., Berl., 1897, xxvi, 465-471.—**Stillman** (C. F.) On the so-called rheumatic foot. Med. Rec., N. Y., 1884, xxv, 203.—**Stimming** (G.) Rechter anchylotischer menschlicher Unterschenkel. Verhandl. d. Berl. Gesellsch. f. Anthrop., 1880, 313.— **Townsend** (W. R.) Treatment of chronic disease of the ankle and tarsus. Tr. Soc. Alumni Bellevue Hosp., N. Y., 1896, 175-180.—**Verneuil.** Des affections du premier métatarsien; influence considérable de l'état constitutionnel. Gaz. d. hôp., Par., 1879, lii, 363. — **Wheeler** (W. I.) Diseases of the foot. Tr. Roy. Acad. M. Ireland, Dubl., 1898-9, xvii, 251-270, 1 pl.

Foot (*Dislocation of*).

See, also, **Ankle-joint, Astragalus, Calcaneum,** *Dislocation of*; **Foot** (*Fracture of*).

ANSSELIN (E.) * Des luxations du pied en arrière et particulièrement de la subluxation du pied en arrière. 8°. *Paris*, 1897.

BARDY (M.) Observations sur la luxation du pied. 4°. *Strasbourg, an XII* [1803].

BOURG (P.-M.) Des luxations totales du métatarse sur le tarse (luxations en dehors). [Lille.] 4°. *Reims*, 1896.

BOUVART (C.) * Diagnostic et traitement des luxations sous-astragaliennes récentes. 8°. *Paris*, 1898.

———. The same. 8°. *Paris*, 1898.

CADROY (É.) * De la résection tibio-tarsienne dans les luxations du cou-de-pied en dedans. 4°. *Bordeaux*, 1885.

———. The same. 8°. *Bordeaux*, 1885.

DEHOEY (P.) * Traitement des luxations sous-astragaliennes compliquées de plaie; astragalectomie. 4°. *Lyon*, 1894.

DESPREZ (É.) * Observation d'issue des malléoles à travers les téguments dans un cas de luxation du pied, accompagnée de quelques considérations sur le traitement applicable à cette complication. 4°. *Strasbourg*, 1866.

Foot (*Dislocation of*).

ESTOURNEAU DE TERSANNES (J.) * Contribution à l'étude des luxations compliquées du pied. 8°. *Paris*, 1899.

HUGUET (A.) * Contribution à l'étude des luxations sous-astragaliennes. D'un moyen inédit de réduction. [Lausanne.] 8°. *Gray*, 1894.

KNUST (W. E. H.) * Ueber die Fussgelenksluxation durch Rotation nach aussen (Luxatio pedis per eversionem). 8°. *Greifswald*, 1897.

HUTH ([L.] E.) * Ueber Luxatio sub talo. 8°. *Berlin*, [1888].

MARSY (A.-L.-A.) * De la luxation complète du pied en dedans. 8°. *Lille*, 1897.

NANET (P.-É.) * Contribution à l'étude des luxations sous-astragaliennes. 4°. *Paris*, 1880.

PERUZZI (D.) Storia di una lussazione traumatica doppia del piede sinistro, peroneo-tibio-tarsea all' infuori e medio-tarsia inferiore. Cura ed esito. Deduzioni nosografiche ed etiologiche. 12°. *Bologna*, 1867.

PHÉLIPPOT (O.-D.) * Résultats tardifs des désarticulations partielles du pied. 4°. *Bordeaux*, 1885.

SUIN DE BOUTEMARD (E.) * Ueber die Luxatio pedis sub talo. 8°. *Greifswald*, 1885.

VANDER BIEST (J. B.) * De luxatione pedis ab externa causa producta. 4°. *Gandavi*, 1827.

Abbadie-Tournè. Luxation du métatarse sur le tarse en dehors (complète) et en haut (incomplète); fracture de l'extrémité supérieure du deuxième métatarsien. Bull. Soc. anat. de Par., 1878, 4. s., iii, 75.—**Annequin.** Résection orthopédique de la base du 1er métatarsien gauche dans un cas de luxation dorsale irréductible de cet os. Dauphiné méd., Grenoble, 1894, xviii, 271-276. ———. Contribution à l'étude des interventions chirurgicales dans les luxations dorsales irréductibles du 1er métatarsien. Arch. de méd. et pharm. mil., Par., 1895, xxvi, 1-16. — **Atkinson.** Dislocation of metatarsus. Brit. M. J., Lond., 1888, ii, 1225.— **Bähr** (F.) Traumatische Luxationsformen der kleineren Fusswurzelknochen. Samml. klin. Vortr., n. F., Leipz., 1895, No. 136 (Chir., No. 37, 285-298).—**Barker** (C. F.) Traumatic luxation of the tarsal scaphoid. Clinique, Chicago, 1898, xix, 528-531.—**Barwell** (R.) On dislocation of the foot with version and torsion of the astragalus. Med.-Chir. Tr., Lond., 1883, lxvi, 39-54.—**Bassini** (E.) Lussazione sottoastragalica interna completa destra o talo-tarsale. Boll. d. clin., Milano, 1891, viii, 451-455.— **Bennett** (E. H.) Dislocation of the metatarsus. Tr. Roy. Acad. M. Ireland, Dubl., 1898-9, xvii, 506-509. ———. Dislocations of the metatarsus on the tarsus. Dublin J. M. Sc., 1899, cviii, 284. — **Berger.** Luxation (énucléation) du scaphoïde. Bull. et mém. Soc. de chir. de Par., 1897, n. s., xxiii, 259-261.—**von Bergmann** (E.) Reposition des luxirten Talus von einem Schnitte aus. Arb. a. d. chir. Klin. d. k. Univ. Berl., 1892, vi, 1-12.— **Bimar.** Sur un cas de luxation antéro-externe de l'astragale. Gaz. hebd. d. sc. méd. de Montpel., 1885, vii, 242-244. — **Bodereau.** Luxation complète en haut, incomplète en bas, du premier métatarsien, fracture du second métatarsien, phlegmon consécutif; amputation de Lisfranc; guérison. Bull. Soc. de méd. de la Sarthe 1882-3, Le Mans, 1884, 30-34. — **Chavasse.** Contribution à l'étude des luxations tarso-métatarsiennes. Rev. de chir., Par., 1884, iv, 542-559. — **Cooper** (A.) On dislocation of the tarsal bones. Surg. Essays (Cooper & Travers), Lond., 1819, pt. 2, 181-195. — **Coskery** (O. J.) A short account of a peculiar dislocation of some bones of the foot, with fracture. Phila. M. Times, 1887-8, xviii, 75.— **Cowell.** Subastragaloid dislocation of the foot. Lancet, Lond., 1892, i, 138. — **Delmas** (L.) Contribution à l'étude des luxations astragaliennes, dites doubles ou complètes. (Histoire de deux cas compliqués de plaie avec issue de l'astragale; extirpation immédiate; guérison.) Arch. de méd. et pharm. mil., Par., 1890, xv, 249-257.— **Destot.** Radiographie d'un pied montrant une luxation sous-astragalienne typique en avant. Lyon méd., 1897, lxxxv, 447-450. *Also:* Gaz. d. hôp. de Toulouse, 1897, xi, 313.— **Dumas.** Luxation du pied en dedans tibio-astragalienne; large plaie sous-malléolaire externe par laquelle font saillie les deux os de la jambe. Gaz. hebd. d. sc. méd. de Montpel., 1886, viii, 25-28.—**Duplay.** Subluxation du pied en dehors, consécutive à la paralysie infantile; arthrodèse tibio-tarsienne. Gaz. d. hôp., Par., 1897, lxx, 1337; 1357.—**Durand** & **Destot** (E.) Luxation médio-tarsienne de l'articulation de Chopart. Province méd., Lyon, 1898, xii, 167; 174; 318. *Also* [Abstr.]: Lyon méd., 1898, lxxxix, 107. — **Favier** (H.) Luxation tarso-métatarsienne. Arch. de méd. et pharm. mil., Par., 1888, xii, 364-

Foot (*Dislocation of*).

366.—**Fayet** & **Pécus.** Des luxations métacarpo- ou métatarso- et interphalangiennes; de leur mécanisme. Rec. de méd. vét., Par., 1900, 8. s., vii, 209–217.—**Fischer** (G.) Zwei Luxationen des Fusses nach aussen. Deutsche Ztschr. f. Chir., Leipz., 1884, xx, 323–327.—**Fitzgerald.** Dislocation of the internal cuneiform. Austral. M. J., Melbourne, 1880, n. s., ii, 539.—**Fuhr** (F.) Eine Verrenkung im Chopart'schen Gelenke nach aussen (luxation médio-tarsienne totale, Broca). München. med. Wchnschr., 1892, xxxix, 159–161. ———. Ein weiterer Fall von Verrenkung des Chopart'schen Gelenks (totale Verrenkung nach innen; Autopsie). *Ibid.*, 1893, xl, 357.—**Gorron** (F.) Contribution à l'étude des luxations tarso-métatarsiennes. Arch. de méd. nav., Par., 1894, lxi, 130–144.—**Gosselin.** Luxation du cuboïde. Rev. de thérap. méd.-chir., Par., 1876, [xxiv], 423.—**Goyder** (C. McI.) Dislocation upwards of the scaphoid bone of the tarsus. Med. Times & Gaz., Lond., 1881, ii, 462.—**Hall** (F. W.) A case of subastragaloid dislocation of both feet. Abstr. Tr. Hunter. Soc., Lond., 1889–90, 46.—**Ham** (J. R.) An unique dislocation of the foot and of the astragalus. Boston M. & S. J., 1892, cxxvi, 495.—**Hardyman** (G.) Metatarso-tarsal dislocation in a child. Brit. M. J., Lond., 1892, i, 270.—**Harris** (W. T.) [Dislocation between the anterior and posterior rows of the tarsal bones of the left foot.] South African M. J., Cape Town, 1894–5, ii, 79.—**Herlofsen.** Luxatio pedis anter. extern. (incompleta) c. pract. fibulæ. Norsk Mag. f. Lægevidensk., Christiania, 1892, 4. R., vii, 178–180.—**Jackson** (A.) Compound comminuted dislocation right astragalus; excision; recovery with a movable joint. Brit. M. J., Lond., 1885, i, 891.—**Jamison** (D.) Congenital dislocation of both feet. N. Orl. M. & S. J., 1884–5, n. s., xii, 449.—**Jasiński** (R.) Nadwichnienie stopy przy wrodzonym niedorozwoju kości strzałkowej. [Subluxation of foot in congenital malformation of fibula.] Gaz. lek., Warszawa, 1888, 2. s., viii, 1073–1079.—**Kirkham** (F. W.) A case of sub-astragaloid dislocation of the foot. Med. Times & Gaz., Lond., 1884, ii, 713.—**Lauenstein** (O.) Ueber Luxationen der Mittelfussknochen. Jahrb. d. Hamb. Staatskrankenanst. 1889, Leipz., 1890, i, pt. 2, 292–303, 1 pl.—**Lehmann** (R.) Zur Casuistik der Verrenkungen der Mittelfussknochen im Lisfrank'schen Gelenk. Monatschr. f. Unfallheilk., Leipz., 1897, iv, 217.—**von Linhart.** Luxation des Os naviculare mit völliger Dislokation des Knochens. Wien. med. Presse, 1868, ix, 665; 689.—**Littlewood** (H.) Dislocation of the metatarsus. Lancet, Lond., 1889, i, 423.—**Loison** (E.) Contribution à l'étude des luxations du métatarse. Arch. de méd. et pharm. mil., Par., 1892, xix, 383–391.—**Margary** (F.) Sulla lussazione antica sotto-astragalea del piede; osteotomia cuneiforme; estirpazione totale dell' astragalo. Gazz. med. di Torino, 1884, xxxv, 97–103.—**Martin** (C. L.) Anterior dislocation of foot. Brit. M. J., Lond., 1897, ii, 1639.—**Maylard** (A. E.) [A case of compound dislocation of the foot backwards.] Glasgow M. J., 1890, xxxiv, 433. ———. [A case of compound subastragaloid dislocation of the foot.] *Ibid.*, 434.—**Mercer** (S. D.) Compound complicated dislocations of scaphoid, etc. Proc. Nebraska M. Soc., Omaha, 1877–80, 229–231.—**Meynier** (P.) Luxation du premier os cunéiforme. Gaz. méd. de Par., 1851, 3. s., vi, 523. ———. Nouvelle lettre sur la luxation du premier cunéiforme. *Ibid.*, 1852, 3. s., vii, 238.—**Monnier.** Subluxation en haut et en dehors du métatarse gauche; irréductibilité. *Ibid.*, 1885, 7. s., ii, 40.—**Morestin** (H.) Subluxation récidivante du 5e métatarsien traitée par l'arthrodèse. Rev. d'orthop., Par., 1899, x, 266–270.—**Morton** (T. G.) Remarks on two cases of dislocation of the tarsus. Phila. M. Times, 1884–5, xv, 449.—**Nedwill** (C.) Unreduced dislocation of the foot backwards of three months' duration. Lancet, Lond., 1884, i, 564.—**Nimier.** Luxation tarso-métatarsienne; luxation complète en bas du premier métatarsien, avec subluxation en haut et en dedans du premier cunéiforme; luxation en haut incomplète des quatre derniers métatarsiens. Gaz. d. hôp., Par., 1889, lxii, 133. *Also* [Rap. de Chauvel]: Bull. et mém. Soc. de chir. de Par., 1889, n. s., xv, 57.—**Ollier** & **Rochet.** Luxation du pied droit en arrière. Mercredi méd., Par., 1894, v, 121.—**Panse** (O.) Laterale Luxation im Lisfranc'schen Gelenke. München. med. Wchnschr., 1897, xliv, 551; 587, 1 pl.—**Payne** (W. A.) [Inward dislocation of the foot, without fracture.] Med. Rec., N. Y., 1900, lvii, 361.—**Pieper.** Luxation der linken Ossa navicular. und cuneiforme prim. Deutsche mil.-ärztl. Ztschr., Berl., 1896, xxv, 259–262.—**Planteau** (H.) Note sur un cas de luxation sous-astragalienne en avant. Gaz. méd. de Par., 1879, 6. s., i, 252–254.—**Pollosson** (M.) Luxation médio-tarsienne. Lyon méd., 1899, xcii, 525.—**Quénu.** Luxation sous-astragalienne en avant et en dehors. Bull. Soc. anat. de Par., 1882, lvii, 382–387. *Also:* Progrès méd., Par., 1883, xi, 187. ———. Étude sur les luxations sous-astragaliennes en avant et en dehors. Bull. et mém. Soc. de chir. de Par., 1894, n. s., xx, 430–435. *Also:* Progrès méd., Par., 1894, 2. s., xix, 385. *Also* [Abstr.]: Gaz. méd. de Par., 1894, 9. s., i, 253. ———. Luxation incomplète sous-scaphoïdienne en dedans. Bull. et mém. Soc. de chir. de Par., 1897, n. s., xxiii, 356–360. *Also:* Gaz. méd. de Par., 1897, 10. s., i, 229–231. *Also* [Abstr.]: Bull. méd., Par., 1897, xi, 432. *Also* [Abstr.]: Rev. de chir., Par., 1897, xvii, 526.—**Radmann.** Eine Verrenkung im linken Lisfrank'schen Gelenk. Monatschr. f. Unfallheilk., Leipz., 1897, iv, 216.—**Ramoni** (A.) Un caso di lussazione laterale interna dell' articolazione medio-tarsica. Gazz. med. di Roma, 1897, xxiii, 1; 29.—**Raymondaud** (E.) Luxation pathologique tibio-péronéo-astragalienne; résection des surfaces articulaires; autopsie. J. Soc. de méd. et pharm. de la Haute-Vienne, Limoges, 1888, xii, 101–104.—**Resci.** Sopra un caso di lussazione inferiore del 1o cuneiforme. Gior. di med. mil., Roma, 1884, xxxii, 193–216.—**Rindone Lo Re** (S.) Un caso rarissimo di lussazione del metatarso. Gazz. internaz. di med. prat., Napoli, 1899, 135–137.—**Roux.** Luxation du pied; fracture du peroné; ouverture de l'articulation; mort. Gaz. d. hôp., Par., 1829–30, ii, 310.—**Smith** (R. W.) Dislocation of the internal cuneiform bone. Proc. Path. Soc. Dubl., 1862–5, n. s., ii, 142, 1 pl.—**Spaeth** (F.) Ein Fall von uncomplicirter horizontaler Rotations-Luxation des Fusses nach innen; Jodoformekzem. München. med. Wchnschr., 1888, xxxv, 39–41.—**Spence** (W. J.) Case of subastragaloid dislocation of foot inwards. Brit. M. J., Lond., 1885, i, 430.—**Steffen** (L.) Ueber einen Fall von Luxation im Lisfrank-Gelenk mit Interposition der Sehne des M. tibialis anticus. Deutsche Ztschr. f. Chir., Leipz., 1898, xlvii, 619–622.—**Stewart** (W.) Compound subastragaloid dislocation of the foot. Tr. Med.-Chir. Soc. Edinb., 1893–4, n. s., xiii, 63.—**Tachard.** Luxation du pied en dehors; fracture bimalléolaire; résection par le procédé de M. Polaillon; guérison. Bull. et mém. Soc. de chir. de Par., 1893, xix, 532–534.—**Teevan** (A.) Anterior dislocation of foot. Brit. M. J., Lond., 1898, i, 882.—**Thomas** (L.) De la luxation du pied par rotation en dehors. Rev. de chir., Par., 1887, vii, 821–826.—**Tiengo** (G.) Lussazione astragalica doppia anteriore interna sinistra. Gazz. d. osp., Milano, 1899, xx, 1127.—**Tillaux.** Redressement d'une luxation du pied consécutive à une fracture par l'ostéotomie bi-malléolaire; des tumeurs abdominales sous-péritonéales. Praticien, Par., 1886, ix, 304–306.—**Tixier** (L.) & **Viannay** (C.) A propos d'un cas de luxation médio-tarsienne. Arch. prov. de chir., Par., 1900, ix, 191–198.—**Turner** (G. R.) Dislocation of the foot backwards. Lancet, Lond., 1887, i, 573.—**Van Bavegem.** Réduction difficile d'une dislocation du pied. Actes Soc. de méd. chir. et pharm., Brux., 1797, i, 174–176.—**Velo** (G.) Lussazione sottoastragalica interna completa destra o talo tarsale. Riv. veneta di sc. med., Venezia, 1890, xiii, 510–516.—**Wendel** (O.) Die traumatischen Luxationen des Fusses im Talocruralgelenk. Beitr. z. klin. Chir., Tübing., 1898, xxi, 123–150.—**White** (J. C.) Rare tarso-metatarsal dislocation. Brit. M. J., Lond., 1892, i, 15.—**Wickhoff** (M.) Ueber eine seltene Form von Fussluxation. Wien. klin. Wchnschr., 1891, iv, 419–421.—**Wood** (E. A.) An unavoidable deformity and disability which follows certain cases of outward dislocation of the foot. J. Am. M. Ass., Chicago, 1887, ix, 237.—**Woodruff** (C. E.) Incomplete luxations of the metatarso-phalangeal articulations. Med. Rec., N. Y., 1890, xxxvii, 61.—**Zerenin** (V.) Chastichniy vivikh kostei plyusni. [Partial dislocation of the metatarsal bones.] Trudi Obsh. Russk. vrach. v Mosk. (1896), 1897, xxxv pt. 2, 14; 133. [Discussion], 205.

Foot (*Flat*).

See, also, **Foot** (*Perspiration of, etc.*).

BLOCH (M.) Le pied plat douloureux; sa pathogénie, son traitement. 8°. *Paris*, 1894.

* *Also, in:* Ann. d'orthop. et de chir. prat., Par., 1895, viii, 170; 206.

BROCKHOFF (A. [J. G. E.]) *Ueber Aetiologie und Behandlung des erworbenen Plattfusses. 8°. *Bonn*, 1890.

GEISSLER (P.) *Beitrag zur Entstehungsweise und Behandlung des angeborenen Plattfusses. 12°. *Greifswald*, 1883.

GLÖKLER (F.) *Ueber Plattfuss und atypische Plattfussbeschwerden. 8°. *Strassburg i. E.*, 1896.

GOUPIL. *De l'intervention sanglante dans le pied plat valgus douloureux avec déformations osseuses. 4°. *Paris*, 1893.

HOFMANN (F. F. J.) *Ueber Plattfüsse. 8°. *Kiel*, 1899.

HOLDEN (H.) Flat-foot or splaw-foot (valgus). 16°. *London*, [*n. d.*].

KÖHLER (G.) *Zur Aetiologie und Behandlung des beginnenden Plattfusses. 8°. *Würzburg*, 1893.

Foot (*Flat*).

LORENZ (A.) Die Lehre vom erworbenen Plattfusse. Neue Untersuchungen. 8°. *Stuttgart*, 1883.

MARCINOWSKI (J. J.) *Zur Therapie des erworbenen Plattfusses. Ein neuer Stützapparat für Plattfüsse. 8°. *Breslau*, 1894.

Also, in: Ztschr. f. orthop. Chir., Stuttg., 1895, iv, 68–103.

VON MEYER (H.) Ursache und Mechanismus der Entstehung des erworbenen Plattfusses, nebst Hinweisung auf die Indikationen zur Behandlung desselben. 8°. *Jena*, 1883.

MILHAU (G.) *Contribution à l'étude de la pathogénie et du traitement opératoire du pied plat valgus douloureux. 4°. *Paris*, 1893.

MILLET (G.) *Du pied plat valgus douloureux d'origine blennorrhagique. 4°. *Paris*, 1896.

MÜGGE ([K. W. T.] H.) *Die operativen Methoden der Behandlung schwerer Fälle von Plattfuss mit besonderer Berücksichtigung der supramalleolaren Osteotomie. 8°. *Greifswald*, 1893.

PERROTTE (G.) *Étude sur le pied plat valgus rachitique. 4°. *Lyon*, 1886.

———. The same. 8°. *Lyon*, 1887.

TERRASSE (P.-G.) *Les os du tarse et l'ankylose calcanéo-astragalo-scaphoïdienne dans le pied plat valgus douloureux. 4°. *Lyon*, 1892.

———. The same. 8°. *Lyon*, 1892.

THOMÉ (F. W. R.) *Die Behandlung des Plattfusses. 8°. *Halle a. S.*, 1896.

TOUBERT (J.) *Contribution à l'étude anatomo-pathologique et pathogénique du pied plat acquis. 4°. *Lyon*, 1890.

WETTERER (J.) *Die Behandlung des Plattfusses; im Anschlusse hieran die Beschreibung eines Falles von supramalleolärer Osteotomie (nach Trendelenburg). 8°. *Freiburg i. Br.*, 1894.

Albert (E.) Die neueren Untersuchungen über den Plattfuss. Wien. med. Presse, 1884, xxv, 1; 75; 139; 1557.—**Allen** (H.) On the structural changes in a specimen of flat-foot. Am. J. M. Sc., Phila., 1867, n. s., liv, 412.—**Bähr** (F.) Auftreten von Plattfussbeschwerden bei Beinverletzungen. Monatschr. f. Unfallheilk., Leipz., 1899, vi, 219–221. — **Beely.** Beitrag zur mechanischen Behandlung des Plattfusses (Pes planus und Pes valgus). Verhandl. d. Gesellsch. deutsch. Naturf. u. Aerzte 1893, Leipz., 1894, lxv, pt. 2, 127–135. *Also* [Abstr.]: Wien. med. Wchnschr., 1893, xliii, 2013.—**Bilhaut** (M.) Pied plat valgus douloureux; son traitement de choix. Ann. d'orthop. et de chir. prat., Par., 1891, iv, 177–180. ———. Observations de pieds-plats valgus douloureux soumis au redressement manuel et à l'immobilisation; guérison; étiologie et déductions thérapeutiques. *Ibid.*, 193; 225; 257; 273; 292.—**Blum** (A.) De la tarsalgie (erworbener Plattfuss des Allemands; flat-foot des Anglais). [Rev. crit.] Arch. gén. de méd., Par., 1886, i, 715–741.—**Borck** (E.) The so-called inflammatory flat-foot. St. Louis M. & S. J., 1883, xlv, 125–132. — **Bradford** (E. H.) Flat-foot. Boston M. & S. J., 1894, cxxx, 377–379. ———. The treatment of flat-foot. Internat. Clin., Phila., 1895, 5. s., ii, 193–202, 3 pl. — **Bremner** (W. W.) Flat foot; its diagnosis and treatment. Canada Lancet, Toronto, 1893–4, xxvi, 161. — **Brenner** (A.) Zur operativen Behandlung des Plattfusses nach A. Gleich. Wien. klin. Wchnschr., 1894, vii, 437.—**Chaput.** Étude anatomo-pathologique de deux pièces de pied plat valgus (tarsalgie des adolescents), guéris par ankylose, suivie de quelques considérations sur la pathogénie et le mécanisme de ces lésions. Bull. Soc. anat. de Par., 1886, lxi, 429–442. *Also:* Progrès méd., Par., 1886, 2. s., iv, 857–860.—**Chauvel.** Pied plat non douloureux. Bull. et mém. Soc. de chir. de Par., 1884, n. s., x, 148–150. — **Clarke** (J. J.) Remarks on the anatomy and treatment of flat-foot. Lancet, Lond., 1898, i, 1108. — **Clay** (A.) Treatment of flat-foot. Birmingh. M. Rev., 1893, xxxiii, 321–329.—**Collier** (M. P. M.) On the causes and prevention of flat-foot. Lancet, Lond., 1886, ii, 441.—**Dane** (J.) A study of flat-foot, with special attention to the development of the arch of the foot. Boston M. & S. J., 1892, cxxvii, 401; 430; 447. *Also*, Reprint. — **Davis** (G. G.) The treatment of flat-foot and acquired valgus. Tr. Coll. Phys. Phila., 1890, 3. s., xii, 155–163. — **Davy** (R.) On excision of the scaphoid bone for the relief of confirmed flat-foot. Lancet, Lond., 1889, i, 675–677.—**von Dembowski** (T.) Ein Fall von Pes planus traumaticus dauernd geheilt nach der Methode von Gleich. Arch. f. klin. Chir., Berl., 1898, lvi, 440–442. — **Denucé** (M.) Contribution à l'étude de la tarsalgie ou pied plat douloureux; pied plat douloureux par synovite tuberculeuse de la gaine des péroniers; guérison; paralysie myosclérosique limitée aux membres inférieurs chez une jeune fille de vingt ans. Ann. de la Policlin. de Bordeaux, 1891–3, ii, 202–207.—**Dewèvre.** Étude sur le rôle de l'élasticité de la voûte plantaire dans le mécanisme de la marche et sur la physiologie du pied plat. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1892, 9. s., iv, pt. 2, 207–218.—**Dubar** (L.) Pied-bot équin valgus creux paralytique; arthrodèse de l'articulation tibio-tarsienne. Échoméd. du nord, Lille, 1898, ii, 45–47.—**Duplay.** Du pied plat valgus douloureux. Gaz. d. hôp. de Toulouse, 1891, v, 89–91. ———. Du pied plat valgus douloureux. Union méd., Par., 1896, 4. s., ii, 469–472.—**Ellis** (T. S.) Treatment of flat-foot. Lancet, Lond., 1884, i, 273. ———. Nature and treatment of flat-foot. *Ibid.*, 1886, ii, 604. ———. Rickets in relation to flat-foot; a reply to Professor Ogston's paper in the Jour. of Nov. 24, 1888. Brit. M. J., Lond., 1889, i, 293. ———. Notes on the nature and treatment of flat-foot. Edinb. M. J., 1889–90, xxxv, 624–627. — **Féré** (C.) & **Demanké** (G.) Étude sur la plante du pied et en particulier sur le pied plat considéré comme stigmate de dégénérescence. J. de l'anat. et physiol. [etc.], Par., 1891, xxvii, 431–443.—**Flat** foot. Med. & Surg. Rep. Child. Hosp., Bost., 1869–95, 251–256.—**Flat-foot.** [Discussion.] St. Louis M. & S. J., 1884, xlvi, 425–432.—**Franks** (K.) On flat-foot treated by Ogston's method. Tr. Acad. M. Ireland, Dubl., 1885, iii, 148–157. *Also:* Dublin J. M. Sc., 1885, 3. s., lxxix, 444.—**Galloway** (H. P. H.) The diagnosis of flat-foot. Canad. J. M. & S., Toronto, 1897, i, 143–153.—**Gibney** (V. P.) A contribution to the study of flat-foot. Tr. Am. Orthop. Ass., Phila., 1889, ii, 287–289. *Also:* Ann. Surg., St. Louis, 1890, xi, 41–43.—**Gleich** (A.) Beitrag zur operativen Plattfussbehandlung. Verhandl. d. deutsch. Gesellsch. f. Chir., Berl., 1893, xxii, pt. 2, 183–187. *Also:* Arch. f. klin. Chir., Berl., 1893, xlvi, 358–362.—**Golding-Bird** (C. H.) Operations on the tarsus in confirmed flat-foot. Lancet, Lond., 1889, i, 677.—**Goldthwait** (J. E.) A report of cases in which there was obliteration of the anterior transverse arch of the foot. Boston M. J. & S., 1895, cxxxii, 564. [Discussion], 572.—**Goodwin** (F. A.) Flat foot and hallux valgus. Tr. Vermont M. Soc., Burlington, 1899, 115–133. *Also:* Internat. J. Surg., N. Y., 1900, xiii, 1–6.—**Hahn** (E.) Vorstellung von Plattfuss-Patienten. Verhandl. d. deutsch. Gesellsch. f. Chir., Berl., 1889, xviii, 103–105.—**Hansmann.** Ein Apparat für Fussgelenksextension, ein abnehmbarer Gypsstiefel für Plattfüsse, eine Armschiene und eine Spritzenmodification. *Ibid.*, 1885, xiv, pt. 2, 263–268, 1 pl.—**Hare** (A. W.) Extreme flat foot; operation; recovery. Lancet, Lond., 1889, iii, 953.—**Heidenhain** (L.) Allerlei über den Plattfuss und seine Behandlung, nebst Beschreibung einer neuen Plattfusseinlage. Deutsche Ztschr. f. Chir., Leipz., 1896–7, xliv, 472–482.—**Hoffa** (A.) Zur Aetiologie und Behandlung des Plattfusses. München. med. Wchnchr., 1893, xl, 925; 967. *Also:* Mitth. a. d. chir.-orthop. Privatklin. . . . Hoffa zu Würzb., München, 1894, 106–121. *Also:* Arch. f. klin. Chir., Berl., 1895, li, 40–59. *Also:* Verhandl. d. deutsch. Gesellsch. f. Chir., Berl., 1895, xxxiv, pt. 2, 686–705. ———. Beiträge zur Lehre und Behandlung des Plattfusses. Verhandl. d. Gesellsch. deutsch. Naturf. u. Aerzte, 1893, Leipz., 1894, lxv, pt. 2, 124–127. ———. Wie kann und soll der sogenannte traumatische Plattfuss nach Malleolarfrakturen verhütet werden? Aerztl. Prakt., Würzb., 1897, x, 417–422. *Also:* Med.-chir. Centralbl., Wien, 1897, xxxii, 442. — **Humphry.** A lecture on flat-foot and the construction of the plantar arch. Lancet, Lond., 1886, i, 529–531. *Also:* J. Anat. &] Physiol., Lond., 1886–7, xxi, 155–162, 1 pl. ———. Note on the dissection of flat-foot. J. Anat. & Physiol., Lond., 1890–91, xxv, 102–104.—**Jaboulay.** Pathogénie du pied plat valgus acquis et son traitement par la rotation interne forcée du pied ou l'ostéoclasie sus-malléolaire. Rev. d'orthop., Par., 1893, iv, 448–453.—**Jones** (C. N. D.) Resection of the astragalo-scaphoid articulation for aggravated flat-foot. Arch. Pediat., Phila., 1891, viii, 450–452, 1 pl.—**Keetley** (C. R. B.) Clinical lecture on flat-foot; its varieties, etiology, and treatment. Med. Week, Par., 1893, i, 229; 243.—**Kennedy** (R.) On the anatomy of flat-foot. Glasgow M. J., 1894, xlii, 198–203, 1 pl.—**Kirmisson** (E.) Du pied plat valgus douloureux, et en particulier des différents procédés d'ostéotomie applicables à la cure de cette affection. Rev. d'orthop., Par., 1890, i, 49–64.—**Kirsch** (E.) Die heutige Lehre vom Plattfuss. Med. Cor.-Bl. d. württemb. ärztl. Ver., Stuttg., 1896, lxvi, 225–229.—**Küstner** (O.) Ueber die Häufigkeit des angeborenen Plattfusses, mit Bemerkungen über die Gestalt des Fusses des Neugeborenen überhaupt. Arch. f. klin. Chir., Berl., 1880, xxv, 2. Hft., 396–420, 1 pl. *Also*, Reprint.—**Landerer** (A.) Die Behandlung des schmerzhaften Plattfusses mit Massage. Berl. klin. Wchnschr., 1889, xxvi, 1013. ———. Die Behandlung des Plattfusses. München. med. Wchnschr., 1891, xxxviii, 59–61.—**Lange** (F.) Zur Behandlung des Plattfusses. *Ibid.*, 1897, xliv, 827–830. *Also* [Abstr.]: Illust. Monatschr. d. ärztl. Polytech., Berl., 1897, 135.—

Foot (*Flat*)

Little (M.) Some points of interest about flat-foot. Med. Press & Circ., Lond., 189-, n. s., lxv, 305.—**Lorenz.** Die Plattfuss-Frage. Anz. d. k. k. Gesellsch. d. Aerzte in Wien, 1882-3. 221-223.—**Lovett** (R. W.) The occurrence and prevention of flat-foot among City Hospital nurses. Med. & Surg. Rep. Bost. City Hosp., 1896, 7. s., 93-101. ———. The prevention of flat-foot and similar affections. Boston M. & S. J., 1897, cxxxvi, 197-200. *Also*, Reprint.—**Lovett** (R. W.) & **Dane** (J.) Flat-foot. Boston M. & S. J., 1895, cxxxiii, 445. ——— ———. The affections of the arch of the foot commonly classified as flat-foot. Tr. Am. Orthop. Ass. 1895. Phila., 1896. viii, 78-92. *Also:* N. York M. J., 1896, lxiii, 304-309. *Also*, Reprint.—**Lücke** (A.) Die späteren Schicksale des stationär gewordenen Plattfusses. Deutsche Ztschr. f. Chir. xxxiv. Festschr. . . . C. Thiersch [etc.], Leipz., 1892, 1-11.—**McCurdy** (S. L.) Flat foot. Pittsburgh M. Rev., 1896, x, 324-327.—**McKenzie** (B. E.) Flat-foot. Canad. Pract., Toronto, 1895, xx, 576-583.—**Majnoni** (R.) Contributo alla medicina operatoria del piede piatto grave. Arch. di ortop., Milano, 1897, xiv, 312-319.—**Marshall** (D. T.) New instrument to determine the thickness of the pad used in pes planus. Med. News, N. Y., 1898, lxxiii, 93.—**Martin.** Traitement orthopédique du pied plat valgus douloureux. Rev. d'orthop., Par., 1895, vi, 166-171.—**Meisner.** Der sogenannte entzündliche Plattfuss (Tarsalgie des adolescents). Deutsche mil.-ärztl. Ztschr., Berl., 1888, xvii, 352-355.—**von Meyer** (H.), Die Controversen in der Plattfussfrage. Deutsche Ztschr. f. Chir., Leipz., 1884-5, xxi, 217-238.—**Meyer** (W.) Operative treatment of flat-foot by supramalleolar osteotomy. N. York M. J., 1890, li, 566-572. *Also*, Reprint.—**Miliotti** (D.) Del piede piatto e del piede tabetico. Racc glitore med., Forlì, 1885, 4. s., xxiii, 329-338, 1 pl.—**Miller** (A. G.) The treatment of flat foot. Edinb. M. J., 1889-90, xxxv, 89; 1890-91, xxxvi, 221. *Also*, Reprint. *Also:* Tr. Med.-Chir. Soc. Edinb., 1889-90, n. s., ix, 169-176.—**Morton** (T. G.) Flat-foot, and its treatment by steel-spring instep arch. Phila. Polyclin., 1894, iii, 104. ———. Flat foot. Ann. Surg., Phila., 1899, xxix, 635.—**Obalinski.** Eine Modification des Gleich'schen Operationsverfahrens beim Plattfuss. Wien. med. Presse, 1895, xxxvi, 1538-1540. *Also* [Abstr.]: Wien. klin. Wchnschr., 1895, viii, 645.—**Ogston** (A.) On flat-foot, and its cure by operation. Bristol M.-Chir. J., 1884, ii, 1-20, 3 pl. *Also:* Lancet, Lond., 1884, i, 152-155. ———. The surgical treatment of rickets. Brit. M. J., Lond., 1888, ii, 1148-1152. *See, also, supra*, Ellis.—**Openshaw** (T. H.) Some points in the etiology and treatment of acquired flat-foot. Clin. J., Lond., 1894-5, v, 106-112.—**Peckham** (F. E.) Flat-foot. Atlantic M. Weekly, Providence, 1897, vii, 149-155.—**Phelps** (A. M.) The etiology, pathology, and treatment of flat-foot. Post-Graduate, N. Y., 1891-2, vii, 104-108. ———. Flat-foot. *Ibid.*, 1895, x, 90-93.—**Phocas** (G.) Variétés et traitement du pied plat et du pied valgus. Gaz. d. hôp., Par., 1891, lxiv, 985-993.—**Reismann** (L.) Der erworbene Plattfuss, Pes planus valgus acquisitus, mit besonderer Berücksichtigung von Entstehung und Behandlung. Arch. f. klin. Chir., Berl., 1869, xi, 722-742.—**Ricketts** (B. M.) Flat-foot; its correction and comparative study with the foot of the orang, chimpanzee, gorilla, and baboon. J. Am. M. Ass., Chicago, 1895, xxv, 188-195. *Also*, Reprint.—**Riddell** (J. S.) Flatfoot; its pathology, causation, and treatment. Internat. Clin., Phila., 1893, 3. s., i, 244-254.—**Ridlon** (J.) Flat-foot. Chicago M. Recorder, 1896, xi, 61-72.—**Riedinger** (J.) Ueber die Entstehung des Plattfusses, speciell des sogenannten traumatischen Plattfusses. Monatschr. f. Unfallheilk., Leipz., 1896, iii, 320-324. *Also:* Verhandl. d. Gesellsch. deutsch. Naturf. u. Aerzte 1896, Leipz., 1897, lxviii, pt. 2, 2. Hlfte, 547-552.—**Roberts** (A. S.) Flat-foot; a new plantar spring for its relief. Med. & Surg. Reporter, Phila., 1889, lx, 416-420. *Also*, Reprint.—**Roberts** (G. W.) Acquired talipes valgus, or flat foot. Tr. Am. Inst. Homœop., Phila., 1896, 399-409.—**Romich** (O.) Zur Diagnose und Therapie des Plattfusses. Wien. med. Presse, 1894, xxxv, 1273-1277.—**Roth** (B.) The treatment of flat-foot. Med. Rec., N. Y., 1888, xxxiii, 289. *Also*, Reprint.—**Schanz** (A.) Ueber Plattfussbeschwerden, Plattfussdiagnosen und Plattfussbehandlung. Jahresb. d. Gesellsch. f. Nat.- u. Heilk. in Dresd., 1898-9, 37-40. *Also:* Ztschr. f. orthop. Chir., Stuttg., 1898-9, vi, 495-518.—**Schapps** (J. C.) The mechanics of flatfoot. Brooklyn M. J., 1896, x, 593-617. ———. A method of making steel-supports for flat feet. Tr. Am. Orthop. Ass., Phila., 1896, ix, 124-130.—**Schopf** (F.) Pedes plani; Osteotomia calcanei secundum Gleich-Brenner; Heilung. Jahrb. d. Wien. k. k. Krankenanst. 1894, Wien u. Leipz., 1896, iii, 1049.—**Schultze** (F.) Eine neue Methode zur Behandlung des Plattfusses. Deutsche med. Wchnschr., Leipz. u. Berl., 1895, xxi, 455.—**Schwartz** (E.) Du traitement du pied plat valgus douloureux invétéré par la tarsectomie cunéiforme interne. Rev. d'orthop., Par., 1893, iv, 241-249.—**Sengensse** (B.) Pied plat valgus douloureux traité par la résection astragalo-scaphoïdienne avec suture osseuse; guérison. Ann. de la Policlin. de Bordeaux, 1899, 90-96.—**Shaffer** (N. M.) Flat-foot; its causes and treatment. N. York M. J., 1897, lxv, 717-721. *Also*, Reprint.—**Staffel** (F.) Myositis suralis mit Klumpfussgang, bedingt durch Plattfuss. Ztschr. f. prakt. Aerzte, Frankf. a. M., 1897, vi, 635-637. ———. Ueber den Plattfussstiefel. Deutsche med. Wchnschr., Leipz. u. Berl., 1897, xxiii, 511-514.—**Steele** (A. J.) Flat-foot of obscure origin; with remarks on splay-foot. St. Louis Cour. Med., 1884, xi, 193-200. *Also* [Abstr.]: Weekly M. Rev., Chicago, 1884, ix, 212. [Discussion], 215.—**Steudel** (H.) Zur Entstehung des statischen Plattfusses. Deutsche Ztschr. f. Chir., Leipz., 1898, xlvii, 443-460.—**Stokes** (*Sir* W.) Astragaloid osteotomy in the treatment of flat-foot. Tr. Acad. M. Ireland, Dubl., 1885, iii, 141-147. *Also:* Dublin J. M. Sc., 1885 3. s., lxxix, 443. [Discussion], 445-449. *Also:* Ann. Surg., St. Louis, 1885, ii, 279-285. *Also* [Abstr.]: Brit. M. J., Lond., 1885, i, 789. ———. Remarks on flat foot. Brit. M. J., Lond., 1894, ii, 1224-1226.—**Stone** (J. S.) The treatment of flat-foot. Boston M. & S. J., 1897, cxxxvi, 25-29.—**Symington** (J.) The anatomy of acquired flat-foot. J. Anat. & Physiol., Lond., 1884-5, xix, 83-93, 1 pl.—**Terrillon.** Pied plat valgus par impotence musculaire, avec manifestations douloureuses et inflammatoires au niveau de la malléole externe et de l'articulation péronéo-tibiale inférieure. Bull. et mém. Soc. de chir. de Par., 1884, n. s., x, 29-38. [Discussion], 41; 150. *Also:* Bull. gén. de thérap. [etc.], Par., 1884, cvii, 219; 261; 301.—**Thoyer** (J.) Observation de pieds valgus douloureux des adolescents; empreintes de la plante des pieds. Bull. Soc. anat.-clin de Lille, 1891, vi, 8-12, 2 pl. *Also:* J. d. sc. méd. de Lille, 1891, i, 223-226, 2 pl.—**Townsend** (W. R.) The treatment of flat foot by Thomas' method. J. Am. M. Ass., Chicago, 1890, xv, 212-214.—**Trendelenburg.** Ueber Plattfussoperationen. Verhandl. d. deutsch. Gesellsch. f. Chir., Berl., 1889, xviii, pt. 2, 298-302, 1 pl. *Also:* Arch. f. klin. Chir., Berl., 1889, xxxix, 751-755, 1 pl. ———. Vorstellung eines Kranken mit geheiltem Plattfuss. Verhandl. d. deutsch. Gesellsch. f. Chir., Berl., 1892, xxi, pt. 1, 50-52.—**Vallas.** Pied plat valgus douloureux traité par l'ablation de l'astragale. Rev. de chir., Par., 1899, xix, 566.—**Walsham** (W. J.) Note on the treatment of flat-foot. Med. Press & Circ., Lond., 1884, n. s., xxxvii, 136. ———. Treatment of rigid degrees of flat-foot by the Tallerman-Sheffield localized hot-air bath. Tr. Am. Orthop. Ass. 1895, Phila., 1896, viii, 319-324.—**Whitman** (R.) Observations on seventy-five cases of flat foot, with particular reference to treatment. *Ibid.*, 1887-8, Bost., 1889, i, 122-137. *Also:* Boston M. & S. J., 1888, cxviii, 598; 616. *Also*, Reprint. ———. The rational treatment of flat-foot. N. York M. J., 1890, li, 547-549. *Also*, Reprint. ———. The radical cure of confirmed flat-foot. N. York M. J., 1892, lv, 227-232. *Also*, Reprint. ———. Additional notes on forcible over-correction in the treatment of rigid flat-foot. Ann. Surg., Phila., 1893, xvii, 28-36. *Also*, Reprint. ———. A study of the weak foot, with reference to its causes, its diagnosis, and its cure; with an analysis of a thousand cases of so-called flat-foot. N. York M. J., 1895, lxii, 577; 611. *Also*, Reprint. *Also:* Tr. Am. Orthop. Ass. 1895, Phila., 1896, viii, 42-77.—**Wilson** (C. W.) Whitman's plates in the treatment of flat-foot. Montreal M. J., 1895-6, xxiv, 414-418. [Discussion], 466.—**von Winiwarter.** Sur le traitement orthopédique et opératoire du pied plat. Ann. Soc. méd.-chir. de Liége, 1892, xxxi, 13-21.—**Wood** (W. C.) On the treatment of flat-foot. Ann. Surg., Phila., 1892, xvi, 401-408.—**Young** (J. K.) Flat-foot, or pes valgus acquisitus. Med. Rec., N. Y., 1889, xxxvi, 10-12.—**Zeller** (A.) Zur Behandlung des Plattfusses. Med. Cor.-Bl. d. württemb. ärztl. Ver., Stuttg., 1891, lxi, 297-299, 1 pl.

Foot (*Foreign bodies in*).

Davidson (J. M.) The position of a broken needle in the foot determined by means of Roentgen's rays. Brit. M. J., Lond., 1896, i, 558.—**Diver** (E. W.) Removal of a foreign body from the foot with the aid of the fluorescent screen and Roentgen rays. Lancet, Lond., 1899, i, 299. *Also:* J. Electrotherap., N. Y., 1899, xvii, 224.—**Feleki** (H.) Vándorló idegentest a lábban. [Wandering foreign body in the foot.] Orvosi hetil., Budapest, 1886, xxx, 919. *Also, transl.:* Pest. med.-chir. Presse, Budapest, 1886, xxii, 665.—**Lawrence** (F.) Foreign body in the foot. Brit. M. J., Lond., 1884, ii, 965. *Also:* Proc. W. Lond. Med.-Chir. Soc. 1884-6, Lond., 1887, ii, 16.—**Morton** (W. J.) A needle in the foot demonstrated by Roentgen rays. Med. Rec., N. Y., 1896, xlix, 371.—**Parham** (F. W.) Ball in foot nine months found by means of X-rays and removed, with a practical suggestion for locating and incision. N. Orl. M. & S. J., 1896-7, xlix, 251.—**Poirier** (P.) & **du Bouchet** (C.) Kyste synovial de la gaine du fléchisseur propre du gros orteil, avec corps étranger d'origine articulaire. Bull. Soc. anat. de Par., 1889, lxiv, 289-291.—**Poncet** (A.) Fragment de verre toléré sous la face plantaire du pied gauche. Lyon méd., 1888, lviii, 51.—**Pountney** (W. E.) A case of needle in foot revealed by the X-rays. Bristol M.-Chir. J., 1896, xiv, 238.—**Radiguet** (A.) Extraction d'une aiguille par un électro-aimant sans intervention chirurgicale. Nature, Par., 1896-7, xxv, pt. 1, 99.—**Stefani** (A.) Un caso di corpo straniero. Riv. clin. di Bologna, 1884, 3. s., iv, 162-164.—

Foot (*Foreign bodies in*).

Thiele. Langes und unschädliches Verweilen eines Stück Glases in der Fusssohle. San.-Ber. d. Prov. Brandenburg 1835, Berl., 1837, 275.—**Thierry.** Un cas intéressant de corps étranger dans le talon. Nord. méd., Lille, 1899, v, 254, 1 pl.—**Winne** (W. N.) The travels of a foreign body. Phila. M. J., 1899, iv, 586.

Foot (*Fracture of*).

See, also, **Astragalus, Calcaneum, Malleoli,** *Fracture of.*

Ballenghien (A.) *Fracture des os du tarse. 4°. *Paris*, 1890.

Also [Abstr.], *in:* Bull. Soc. anat.-clin. de Lille, 1890, v, 328–358. *Also* [Abstr.], *in:* J. d. sc. méd. de Lille, 1890, ii, 49; 73; 107.

Bonvarlet (F.-D.) *Du massage et de la mobilisation dans le traitement des fractures des malléoles et du tarse. 8°. *Lille*, 1897.

Decker (H.) *Ueber Kompressionsbrüche der Fussknochen, speciell des Fersenbeins. 8°. *Bonn*, 1896.

Eloy (C.-M.-J.) *Contribution à l'étude des fractures ouvertes du cou-de-pied. 8°. *Lille*, 1898.

Würtz (F.) *Contribution à l'étude des fractures des métatarsiens. 8°. *Lyon*, 1898.

Bennett (E. H.) Fracture of the scaphoid bone of the foot. Tr. Acad. M. Ireland, Dubl., 1883–4, ii, 364, [1 pl. — **Bloch** (O.) Distorsioner af Foden med eller uden Smaafrakturer. [Distortion of foot with or without partial fractures.] Ugesk. f. Læger, Kjøbenh., 1890, 4. R., xxi, 238–243. — **Doubre.** Fracture ou ostéo-périostite des métatarsiens chez les soldats. Bull. méd., Par., 1899, xiii, 10–13. — **Ehret** (H.) Zur Lehre vom Fersenbeinbruch. Arch. f. Unfallheilk., Stuttg., 1896, i, 358–387.— **Eloy** (C.) Fracture ouverte du cou de pied compliquée de luxation difficile à maintenir; guérison sans appareil plâtré. J. d. sc. méd. de Lille, 1898, i, 490–496.—**Gilcreest** (J. E.) Fractures of the tarsal bones. Tr. Texas M. Ass., Austin, 1898, 199–201.—**Golebiewski.** Ueber einen seltenen Fall von Fractur und Luxation des Os naviculare, Fractur des Collum tali und Processus anterior calcanei mit Zerreissungen an der Ursprungsstelle des Musculus extens. digit. brevis und der Art. metatarsea. Arch. f. Unfallheilk., Stuttg., 1897, ii, 69–76.—**Gussenbauer** (C.) Ueber die Behandlung der Rissfracturen des Fersenbeines. Prag. med. Wchnschr., 1888, xiii, 161. — **Hache** (M.) Fracture des quatre derniers métatarsiens; gangrène; glycosurie; résection de ces quatre métatarsiens avec conservation du petit orteil; marche facile. Bull. et mém. Soc. de chir. de Par., 1890, n. s., xvi, 570.—**de Holstein** (V.) Les fractures des métatarsiens provoquées par la marche. Semaine méd., Par., 1899, xix, 187. — **James** (E. M.) A case of compound comminuted fracture of the inner metatarsal bones of the right foot. Austral. M. J., Melbourne, 1883, n. s., v, 543–545.—**Jones** (P. M.) Sciagraphs of a fracture of the astragalus and os calcis, in comparison with a normal foot. Pacific M. J., San Fran., 1896, xxxix, 763, 1 pl.—**Lecocq** (S.) Fracture simultanée des deux calcanéums, traitée 139 jours après l'accident. J. d. sc. méd. de Lille, 1900, i, 223–225.—**Maunoury** (G.) De la fracture du métatarse chez les jeunes soldats. Rev. d'orthop., Par., 1898, ix, 349–357, 2 pl. — **Mudaliar** (V. S. B.) Compound comminuted fracture of metatarsus and phalanges of right foot; mortification and loss of foot up to tarsal bones; recovery without operation. Indian M. Rec., Calcutta, 1896, x, 305.—**Muskat** (G.) Die Brüche der Mittelfussknochen in ihrer Bedeutung für die Lehre von der Statik des Fusses. Samml. klin. Vortr., n. F., Leipz., 1899, No. 258 [Chir., No. 76, 1387–1402, 1 pl.].—**Naumann** [*et al.*]. Fractura partis post astragali. Wien. med. Bl., 1895, xviii, 605.—**Payne** (W. A.) [Fracture of the fourth metatarsal bone.] Med. Rec., N. Y., 1900, lvii, 362.—**Rodman** (W. L.) Fracture of the foot with gangrene. Internat. J. Surg., N. Y., 1896, ix, 274. — **Schipmann** (G.) Zur Casuistik der Brüche der Metatarsalknochen. Deutsche med. Wchnschr., Leipz. u. Berl., 1899, xxv, 319–321.—**Shepherd** (F. J.) Dislocation and fracture of metatarsal bones of both feet; immediate application of plaster-of-Paris bandages; excellent result. Canada M. & S. J., Montreal, 1886–7, xv, 147.—**de Sisternes y Bruguera** (E.) Fracturas graves y múltiples del metatarso; curación sin amputación; caso notable de cirugía conservadora. Gac. méd. catal., Barcel., 1898, xxi, 385–389.—**Stechow.** Des fractures des os métatarsiens comme cause fréquente de l'œdème des pieds. Presse méd., Par., 1898, i, 206. *Also:* Rev. de san. mil., Madrid, 1898, xii, 305–308.—**Stimson** (L. A.) Fracture of the sustentaculum tali, os calcis, and scaphoid. N. York M. J., 1888, xlvii, 81. — **Thiele.** Ueber Fracturen der Metatarsalknochen durch indirekte Gewalt (die Ursache der sogenannten Fussgeschwulst). Deutsche med. Wchnschr., Leipz. u. Berl., 1899, xxv, 158–161.—**Thiéry** (P.) Valeur séméiologique de l'ecchymose dans les fractures des métatarsiens. Gaz. méd. de Par., 1889, 7. s., vi, 135–137.— **Toussaint.** Présentation d'un jeune soldat atteint de fracture spontanée du deuxième métatarsien, lors d'une marche militaire. Soc. de méd. de Nancy. C.-r. . . . Mém., 1898–9, pp. lxix–lxxi. *Also:* Rev. méd. de l'est, Nancy, 1899, xxxi, 238; 267.—**Trnka.** Die subcutanen Fracturen der Metatarsalknochen. Wien. med. Wchnschr., 1899, xlix, 1879–1882.—**Vollbrecht.** Zwei Fälle von isolierter Talusfraktur. Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstrahlen, Hamb., 1900, iii, 104–107, 1 pl.—**Zwicke.** Fracture cruris malleolaris et tali multiplex; Resectio pedis; Heilung. Charité-Ann. 1882, Berl., 1884, ix, 450.

Foot (*Fungus disease of*).

Lewis (T. R.) & Cunningham (D. D.) The fungus-diseases of India; a report of observations. 8°. *Calcutta*, 1875.

Libouroux (A.-M.-J.) *Contribution à l'étude de la maladie dite pied de Madura, considérée comme une trophonévrose. [Bordeaux.] 4°. *Rochefort*, 1886.

Ruelle (E.) *Contribution à l'étude du mycétome. 4°. *Bordeaux*, 1893.

Acland (T. D.) Actinomycosis and Madura foot. Syst. Med. (Allbutt), N. Y. & Lond., 1897, ii, 81–95.— **Adami** (J. G.) & **Kirkpatrick** (R. C.) A case of Madura foot disease (mycetoma pedis, ochroid variety). Tr. Ass. Am. Physicians, Phila., 1895, x, 92–100. ———. ———. Further observations upon Madura foot disease in America. Montreal M. J., 1895–6, xxiv, 485–490. — **Bassini** (E.) Un caso di micetoma al piede, o piede di Madura. Arch. per le sc. med., Torino, 1888, xii, 309–318, 3 pl. *Also* [Abstr.]: Gazz. d. osp., Milano, 1887, viii, 331. *Also* [Abstr.]: Atti xii. Cong. d. Ass. med. ital. 1887, Pavia, 1888, i, 256–259.—**Bocarro** (J. E.) Mycetoma. Indian M. Rec., Calcutta, 1893, v, 1; 74; 106; 148; 214. *Also* [Abstr.]: Lancet, Lond., 1893, ii, 797. ———. Clinical notes on mycetoma, differentiating the pale and the black variety. Indian M.-Chir. Rev., Bombay, 1894, ii, 893–896. *Also:* Indian M. Gaz., Calcutta, 1894, xxix, 451. *Also:* Indian M. Rec., Calcutta, 1894, vii, 361. ———. Further clinical notes and remarks on mycetoma. Indian M. Rec., Calcutta, 1894, vi, 332–334. ———. Mycetoma. Indian Lancet, Calcutta, 1897, x, 318.—**Boyce** (R.) Eine neue Streptothrixart, gefunden bei der weissen Varietät des Madurafusses. Hyg. Rundschau, Berl., 1894, iv, 529–531.— **Boyce** (R.) & **Surveyor** (N. F.) Madura disease. Lancet, Lond., 1893, i, 932. *Also*, Reprint. ——— ———. Upon the existence of more than one fungus in Madura disease (mycetoma). Phil. Tr., Lond., 1895, clxxxv, 1–14, 4 pl. *Also* [Abstr.]: Proc. Roy. Soc. Lond., 1893, liii, 110–112. ——— ———. The fungus-foot disease of India. Brit. M. J., Lond., 1894, ii, 638.—**Boyd** (W. H.) A case of melanoid mycetoma of the foot, in which the glands in the popliteal space and groin were enlarged; amputation; recovery. Tr. M. & Phys. Soc. Bombay, 1883, [3.] s., iii, 45–48. ———. Notes of a case of ochroid mycetoma of the right foot, in which one gland in the popliteal space, and two beneath and one above Poupart's ligament were enlarged. *Ibid.*, 49–52.—**Carter** (H. V.) Note on the apparent similarity between mycetoma and actinomyces. *Ibid.* (1886), 1887, n. s., No. ix, 86–90.—**Crookshank** (E. M.) Actinomycosis and Madura disease. Lancet, Lond., 1897, i, 11–18, 1 pl.—**Cunningham** (D. D.) Is mycetoma primarily owing to the action of the fungal elements ordinarily associated with its products? Scient. mem. med. off. India, Calcutta, 1895, ix, 67–74, 2 pl.—**Delbanco** (E.) Ein amerikanischer Fall von Mycetoma pedis. Deutsche Med.-Ztg., Berl., 1897, xviii, 497–500. *Also:* Arb. a. Unna's Klin. f. Hautkr. in Hamb. 1897, Berl., 1898, 18–28.—**Faulkner** (A.) Clinical notes on mycetoma (chionyphe Carteri). Indian M. Gaz., Calcutta, 1886, xxi, 259.—**Fayrer** (J.) A case of so-called Madura foot. *In his:* Clin. & Path. Obs. in India, 8°, Lond., 1873, 637–644.—**Frey** (L.) Fungus articulat. talo-calcaneæ; Injection von Iodoformäther; Heilung und vollkommene Wiederherstellung der Functionsfähigkeit. Wien. med. Presse, 1888, xxix, 1325.—**Gemy** & **Vincent** (H.) Sur une affection parasitaire du pied non encore décrite (variété de pied de Madura?). Ann. de dermat. et syph., Par., 1892, 3. s., iii, 577–584, 1 pl. *Also:* Bull. Soc. franç. de dermat. et syph., Par., 1892, iii, 285–292, 1 pl. ——— ———. Sur un nouveau cas de pied de Madura. Ann. de dermat. et syph., Par., 1896, 3. s., vii, 1253–1262.—**Hatch** (W. K.) & **Childe** (F. L.) A remarkable case of mycetoma. Lancet, Lond., 1894, ii, 1271–1273.—**Hewlett** (R. T.) On actinomycosis of the foot, commonly known as Madura foot. Lancet, Lond., 1892, ii, 18. ———. On Madura disease (mycetoma) of the foot. Tr. Path. Soc. Lond., 1892–3, xliv, 172–177, 1 l., 1 pl.—**Huntly** (W.) Cases of Madura foot in its initial stage. Glasgow M. J., 1889, xxxii, 344; 1890, xxxiii, 339. *Also* [Abstr.]: Med. Rec., Calcutta, 1890, i, 171.—**Hyde** (J. N.) A contribution to the study of mycetoma of the foot as it occurs in America. Tr. Am. Der-

Foot (*Fungus disease of*).

mat. Ass. 1895, N. Y., 1896, xix, 74-90, 1 pl. *Also:* J. Cutan. & Genito-Urin. Dis., N. Y., 1896, xiv, 1-15, 1 pl. *Also*, Reprint. — **Kanthack** (A. A.) Madura disease (mycetoma) and actinomycosis. J. Path. & Bacteriol., Edinb. & Lond., 1892, i, 140-162, 3 pl. *Also* [Abstr.]: Lancet, Lond., 1892, ii, 169. ———. Madura disease of hand and foot. Lancet, Lond., 1892, i, 195.—**Le Dantec.** Étude actériologique sur le pied de Madura du Sénégal (variété truffoïde). Arch. de méd. nav., Par., 1894, lxii, 447-454.—**Legrain** (E.) Note sur un nouveau cas de pied de Madura observé en Algérie. [Rap. de Blanchard.] Bull. Acad. de méd., Par., 1896, 3. s., xxxvi, 753-757. — **Lewis** (T. R.) & **Cunningham** (D. D.) The fungus disease of India; a report of observations. [*From:* Rep. San. Com. India, Calcutta, 1875, xi.] *Also, in his:* Physiol. & Path. Researches, 8°, Lond., 1888, 337-390, 2 pl. — **Lightfoot.** Fungoid disease of the foot, and scrofulous caries of the wrist. Newcastle & Gateshead Path. Soc. Communicat., Lond., 1851-2, 26-28.— **McReddie** (G. D.) Cases of mycetoma. Indian M. Gaz., Calcutta, 1880, xv, 156. — **Mazzoni.** Osteomielite fungosa dei metatarsi, dei cuneiformi e del calcagno del piede destro; disarticolazione sotto astragalica col processo Nélaton; guarigione. *In his:* Clin. chir., 8°, Roma, 1884, viii-x, 225. — **Pope** (B. F.) & **Lamb** (D. S.) Mycetoma, the fungous foot of India. N. York M. J., 1898, lxiv, 386-388. *Also*, Reprint.—**Popelin.** Arthrite fongueuse du pied. Presse méd. belge, Brux., 1888, xl, 241.—**Powell** (S.) Report on mycetoma Carteri, or fungous disease of India. Army M. Dep. Rep. 1895, Lond., 1896, xxxvii, 335-349.— **Rho** (F.) Micetoma o piede di Madura. Mal. predom. n. paesi caldi e temperati, Roma, 1896, ii, 595-603.—**Robin.** Note sur le pied endémique de Madura. Compt. rend. Soc. de biol. 1863, Par., 1864, 3. s., v, 34. — **Schuchardt** (B.) Ueber das Vorkommen von Actinomycose beim Elephanten in Indien und über die Identität des Madura-Fusses mit Actinomycose. Cor.-Bl. d. allg. ärztl. Ver. v. Thüringen, Weimar, 1888, xvii, 376.—**Shah** (T. M.) Mycetoma; varieties, its clinical aspects; with cases. Med. Reporter, Calcutta, 1893, ii, 225-227. — **Shattock** (S. G.) Mycetoma papillomatosum. Tr. Path. Soc. Lond., 1897-8, xlix, 293-296, 1 pl.—**Smith** (F. C.) Case of mycetoma. Tr. South Indian Branch Brit. M. Ass. 1887-8, Madras, 1888, ii, 287-289, 2 pl.—**Surveyor** (N. F.) Madura foot of India. Brit. M. J., Lond., 1892, ii, 575. *Also*, Reprint. — **Unna** (P. G.) Aktinomykose und Madurafuss. Deutsche Med.-Ztg., Berl., 1897, xviii, 49-51. *Also:* Arb. a. Unna's Klin. f. Hautkr. in Hamb. 1897, Berl., 1898, 1-9.—**Vincent** (H.) Étude sur le parasite du "pied de Madura". Ann. de l'Inst. Pasteur, Par., 1894, viii, 129-151, 1 pl. — **Wright** (J. H.) A case of mycetoma (Madura foot). J. Bost. Soc. M. Sc., 1897-8, ii, no. 8, 128-130, 1 pl. *Also:* Tr. Ass. Am. Physicians, Phila., 1898, xiii, 471-482, 4 pl. ———. A case of mycetoma (Madura foot). J. Exper. M., N. Y., 1898, iii, 421-433, 2 pl.

Foot (*Gangrene of*).

See, also, **Fingers** *and toes* (*Gangrene of*); **Foot** (*Fracture of*); **Foot** (*Ulcer, etc., of*); **Raynaud's** *disease.*

FRANCAPOULOS (P.-C.) * La gangrène totale du pied par congélation et son traitement opératoire. 4°. *Paris*, 1895.

DE VIVILLE (F.) * Contribution à l'étude des gangrènes des pieds d'origine nerveuse. 4°. *Paris*, 1888.

Bach (V.) Mumifikace prstu u nohou; sclerosis podkožního vaziva; marasmus; smrt'. [Mummification of toe; sclerosis of subcutaneous tissue; marasmus; death.] Časop. lék. česk., v Praze, 1870, ix, 45. — **Baumgärtel** (G.) Gangrän des rechten Fusses. Ztschr. f. Wundärzte u. Geburtsh., Winnenden, 1879, xxx, 229-235.—**Bessette.** Gangrène du pied chez un alcoolo-diabétique, traitée et guérie par le thermo-cautère et les pansements antiseptiques. Assoc. franç. pour l'avance. d. sc. C.-r. 1884, Par., 1885, xiii, pt. 2, 441-443. [Discussion], pt. 1, 221. — **Collomb** (B.) Observation sur une gangrène au pied. *In his:* Œuvres méd.-chir., 8°, Lyon & Par., 1798, 353-355.— **Eichler** (M.) Bemerkung über eine Absonderung der Vorfüsse bey einer Weibsperson, durch den kalten Brand. Wien. Beytr. z. prakt. Arznk., Dessau u. Leipz., 1783, ii, 256-258.—**Favrot** (A.) Variété rare de gangrène inflammatoire à forme serpigineuse, avec destruction complète de l'aponévrose plantaire; guérison. J. d. conn. méd.-prat., Par., 1852-3, xx, 517-519. *Also:* Gaz. d. hôp., Par., 1853, xxvi, 265. *Also:* Monit. d. hôp., Par., 1853, i, 523. *Also* [Abstr.]: Compt. rend. Acad. d. sc., Par., 1853, xxxvi, 961. — **Fischer** (H.) Gangrän der Weichtheile und des Knochens beider Füsse bei einem Paralytiker; Thonbehandlung; Ausgang in Heilung. München. med. Wchnschr., 1899, xlvi, 378. — **Fisher** (T.) Double phlegmasia followed by gangrene of the right foot. Lancet, Lond., 1898, i, 995. — **Galliard** (L.) Gangrène humide du pied gauche par thrombose de la veine fémorale, chez une

Foot (*Gangrene of*).

cancéreuse de vingt-sept ans. Bull. et mém. Soc. méd. d. hôp. de Par., 1894, 3. s., xi, 315-322. — **Gangrän** des rechten Fusses, Vitium et degeneratio cordis. Jahresb. ü. d. chir. Abt. d. Spit. in Basel (1897). 1898, 221. — **González Prats** (A.) Un caso de gangrena en el pie. Gac. méd. de Granada, 1896, xiv, 241; 249; 271.—**Grimm** (A.) Spontane Gangrän des Fusses in Folge von Thrombose der Arteria poplitea. Prag. med. Wchnschr., 1890, xv, 391-393. — **Hutchinson** (J.) Gangrene of the feet in connexion with diabetes in senility; advancing arterial thrombosis probable. Arch. Surg., Lond., 1890-91, ii, 54-56.—**Kay** (T. W.) Two cases of embolic gangrene of the left foot, following injury of the thorax. Maryland M. J., Balt., 1888-9, xx, 226. — **Kelterborn** (P.) Gangræna pedis. St. Petersb. med. Wchnschr., 1896, n. F., xiii, 332.—**Kiemann.** Gangræna pedum; Tod. Ber. d. k. k. Krankenanst. Rudolph-Stiftung in Wien (1882), 1883, 498.— **Panas.** Sur un cas de gangrène sèche spontanée du pied gauche. Bull. Acad. de méd., Par., 1894, 3. s., xxxi, 582-587. — **Pitres** (A.) Sur un cas de gangrène du pied par endartérite oblitérante progressive. Bull. méd., Par., 1890, iv, 861-863. — **Polo.** Gangrène spontanée du pied. Gaz. méd. de Nantes, 1883-4, ii, 109.—**Salado** (A.) Gangrena expontanea del pié derecho. Gac. méd. de Sevilla, 1883, v, 71-73.—**Spizharniy** (I. K.) Sluchaĭ izlĭecheniya gangrænæ spontaneæ. [. . . cured.] Laitop. russk. chir., S.-Peterb., 1896, i, 1066-1069. *Also* [Abstr.]: Laitop. khirurg. obsh. v Mosk., 1896, xv, 205.—**Tingley** (W. K.) Gangrene of foot; amputation below the knee; recovery. Med. Rec., N. Y., 1895, xlvii, 346.—**Vallas.** Gangrène du pied; amputation de la jambe; mort par rupture du cœur. Lyon méd., 1898, lxxxvii, 198.—**Vaslin.** Deux cas de gangrène de l'avant-pied; considérations sur les moignons consécutifs à l'élimination spontanée des régions sphacélées. Bull. Soc. de méd. d'Angers (1888), 1889, n. s., xvi, pt. 2, 71-80, 1 pl.—**Weinlechner.** Langsam fortschreitende, äusserst schmerzhafte, mumificirende Gangrän an drei Zehen, welcher halbjährige heftige Schmerzen am Unterschenkel vorausgegangen sind; Amputation des Unterschenkels und der Spina tibiæ bei hochgradiger Atheromatose der Arterien; Heilung nach Gangrän des vorderen Antheiles der Manchette. Ber. d. k. k. Krankenanst. Rudolph-Stiftung in Wien (1880), 1881, 429.

Foot (*Hygiene of*).

See, also, **Foot** (*Hygiene of*) *in soldiers*; **Foot** (*Perspiration of, etc.*).

ART (The) of preserving the feet; or, practical instructions for the prevention and cure of corns, bunions, callosities, chilblains, etc., with observations on the dangers arising from improper treatment, advice to pedestrians, etc. To which are added, directions for the better management of the hands and nails. By an experienced chiropodist. 3. ed. 12°. *London*, 1818.

BEELY (F.) & KIRCHOFF (E.) Der menschliche Fuss, seine Bekleidung und Pflege. 8°. *Tübingen*, [1891].

BOURDET. Dell' arte di curare li piedi. Traduzione dal francese. 8°. *Venezia*, 1802.

CAMPER (P.) Dissertation sur la meilleure forme des souliers. 8°. [*n. p.*, 1781?]

DOWIE (J.) Appendix to The foot and its covering. 16°. *London*, 1872.

DRESS and care of the feet; showing their natural perfect shape and construction; their present deformed condition; and how flat-foot, distorted toes, and other defects are to be prevented or corrected; with directions for dressing them elegantly yet comfortably, and hints upon various matters relating to the general subject. 8°. *New York*, 1871.

———. The same. 12°. *London*, 1872.

DUDON (M.) Manuel du pédicure, ou l'art de soigner les pieds, contenant des recherches pratiques sur diverses excroissances épidermoïques, connues sous les noms de cors, durillons et oignons; les moyens les plus simples et les plus efficaces pour les guérir soi-même. Suivies d'une instruction sommaire sur les engelures, les verrues, les infirmités des ongles, le chevauchement des orteils et les sueurs immodérées des pieds. 12°. *Paris*, 1818.

———. The same. 3. éd., revue, corrigée et considérablement augmentée. 12°. *Paris*, 1824.

Foot (*Hygiene of*).

———. The same. Manuale dell' ortoiatro o l' arte di curare i piedi, contenente delle ricerche pratiche su le diverse escrescenze epidermiche, conosciute sotto il nome di calli, durezze, lupinelli, ed i mezzi più semplici e più facili per guarirle da se stesso; coll' aggiunta di particolari avvertimenti su i geloni, su le infermità delle unghie, su la soprapposizione dei diti e su il sudore eccessivo dei piedi. 3. ed., notabilmente accresciuta in italiano, ridotta da G. B. Carta. 12°. *Milano*, 1825.

FOCKENBERGHE (J.-E.) * De la chaussure normale. Étude d'hygiène. 4°. *Lille*, 1882.

HALL (J. S.) The book of the feet; a history of boots and shoes, with illustrations of the fashions, Egyptians, Hebrews, Persians, Greeks, and Romans, and the prevailing style throughout Europe during the middle ages down to the present period; also hints to last-makers, and remedies for corns, etc. From the second London edition, with a history of boots and shoes in the United States, biographical sketches of eminent shoemakers, and Crispin anecdotes. 16°. *New York*, 1847.

HOFFA (A.) Der menschliche Fuss und seine Bekleidung. 8°. *Würzburg*, 1899.

KAHLER (P.) Dress and care of the feet. 24°. *New York*, 1882.

LACROIX (P.) [*bibliophile* JACOB] & DUCHESNE (A.) Histoire de la chaussure depuis l'antiquité la plus reculée jusqu'à nos jours; suivie de l'histoire sérieuse et drolatique des cordonniers et des artisans dont la profession se rattache à la cordonnerie. Éd. enrichie de 250 gravures sur bois, [etc.], par Ferdinand Seré. 8°. *Paris*, 1862.

LAFOREST. L'art de soigner les pieds, contenant un traité sur les cors, verrues, durillons, oignons, engelures, les accidens des ongles et leur difformité. Nouv. éd., augmentée d'un chapitre sur la manière de soigner les pieds des soldats en garnison et dans les mouvemens. 12°. *Paris*, 1782.

———. The same. 3. éd. 16°. *Paris*, [1788].

LE GUÉ (P. L.) Schoeisel naar de eischen der hygiène. Overzigt van de inrigting en werking der onderste ledematen naar lessen van wijlen Dr. L. H. Verweij, gevolgd door eenige wenken voor den schoenmaker. 8°. *'s-Gravenhage*, 1888.

MCCOMBER (J.) An address delivered before the polytechnic branch of the American Institute of the City of New York, May 20, 1875, on the human foot; its use, abuse, and preservation. 12°. *New York*, 1875.

———. McComber's tracks; an appeal to fathers and mothers to save their children's feet from deformity. 12°. *New York*, 1876.

MEYER (G. H.) Die richtige Gestalt der Schuhe. Eine Abhandlung aus der angewandten Anatomie für Aerzte und Laien geschrieben. 8°. *Zürich*, 1858.

———. The same. Procrustes ante portas. Why the shoe pinches. A contribution to applied anatomy. Transl. from the German by John Stirling Craig. 16°. *Edinburgh*, 1864.

———. The same. 18°. *New York*, 1877.

PAREAU (A. H.) Schoenen of maat. Eene bijdrage ter verkrijging van oordeelkundig gemaakt schoeisel. 8°. *'s-Gravenhage*, 1886.

PÉDICURE (Le); or plain advice on the care of the feet; illustrated and published by H. Levy. 8°. *London*, 1886.

SCHAFFER (L.) Die Hygiene und Aesthetik des menschlichen Fusses. 8°. *Wien*, 1886.

Foot (*Hygiene of*).

YAKOVLEFF (I. M.) *K voprosu o obuvi; materïal dlya opredïeleniya srednikh razmïerov kolodok. [On boots; determination of average measures of lasts.] 8°. *S.-Peterburg*, 1887.

Also, in: Voyenno-med. J., St. Petersb., 1887, clx, 3. sect., 1; 437.

Asbestos-lined boots. Brit. M. J., Lond., 1896, i, 103.—**Beely** (F.) Fussbekleidung. Ber. ü. d. allg. deutsche Ausst. a. d. Geb. d. Hyg. u. d. Rettungsw. 1882-3, Bresl., 1885, i, 300-328.—**Benson** (C. C.) The foot, and how to care for it. South. Clinic, Richmond, 1890, xiii, 170-173.—**Berthier** (A.) Hygiène du pied et suintine. Ann. d'hyg., Par., 1898, 3. s., xl, 216-227. *Also:* Écho méd. du nord, Lille, 1898, ii, 422-426.—**Bradford** (E. H.) On the compression of the front of the feet. Boston M. & S. J., 1896, cxxxv, 434-437.—**Brunelli** (F.) Il piede e la sua razionale calzatura. Gior. d. r. Soc. ital. d' ig., Milano, 1898, xx, 57-78. *Also:* Boll. clin.-scient. d. Poliambul. di Milano, 1898, xi, 170-189. *Also*, Reprint.—**Busey** (S. C.) The influence of the constant use of high-heeled French shoes upon the health and form of the female, and upon the relation of the pelvic organs. Tr. Am. Gynec. Soc. 1882, Phila., 1883, vii, 243-266. *Also*, Reprint. *Also:* Gaillard's M. J., N. Y., 1884, xxxvii, 620-632.—**Castle** (F. A.) A shoe for lame feet. Med. Rec., N. Y., 1886, xxx, 501.—**Clarke** (J. J.) The deformities and surgical affections caused by wrongly-shaped boots and shoes. Med. Press & Circ., Lond., 1898, n. s., lxvi, 235-238.—**Dowie** (J.) Observations on boots and shoes, with reference to the structure and action of the human foot. Edinb. N. Phil. J., 1838-9, xxvi, 401-409, 1 pl. *Also*, Reprint.—**Eddowes** (A.) The principles on which boots should be constructed in order to avoid deformities and injuries of the feet. J. State M., Lond., 1895, iii, 112-114.—**Ellis** (T. S.) The human foot; its form and structure, functions and clothing. Wood's M. & S. Monog., N. Y., 1890, vi, 1-103, 8 pl. — **Haughton** (E.) Concerning boots and shoes. Health J., Manchester, 1884-5, ii, 60.—**Horibu** (C.) [Contribution to the health of the foot.] Gun Igaku Kwai Zasshi, Tokyo, 1898, 677-700.—**Hygiene** of our feet. J. Hyg., N. Y., 1896, xlvi, 29-33.—**Lane** (W. A.) Some of the consequences of wearing boots. Clin. J., Lond., 1895, vi, 226-234.—**Lee** (B.) A shoe that will not pinch; a short study of the hygiene of the feet. Sanitarian, N. Y., 1884, xii, 493-503.—**von Meyer** (H.) Zur Schuhfrage. Bl. f. Gsndhtspflg., Zürich, 1883, xii, 65-69. ———. Zur Schuhfrage. Ztschr. f. Hyg., Leipz., 1887, iii, 487-507.—**Nothwang** (F.) Ueber den Wärmeverlust des bekleideten Fusses durch Contakt mit dem Boden. Arch. f. Hyg., München u. Leipz., 1892, xv, 314-330.—**Onimus.** Des déformations du pied et des troubles généraux déterminés par les chaussures à talon haut et étroit. Bull. Soc. de méd. de Par. (1877), 1878, xii, 6-14.—**Pareau** (A. H.) Iets over de wijze, waarop de voet bij het gaan den bodem verlaat, in verband met het maaksel van ons schoeisel. Nederl. Tijdschr. v. Geneesk., Amst., 1885, xxi, 1. afd., 69-76. — **Regnault** (F.) Direction du gros orteil par rapport au bord interne du pied; conséquences pour la chaussure. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1894, 10. s., i, 315. — **Rubner** (M.) Zur Hygiene der Fussbekleidung. Arch. f. Hyg., München u. Leipz., 1897, xxxi, 217-258, 2 pl. — **Rust** (M. A.) Mutilations. Gaillard's M. J., N. Y., 1887, iii, 538-546. — **Securius** (W. A.) Falsche und richtige Form der Fussbekleidung. Ztschr. d. Stammver. f. volksverst. Gsndhtspflg., Chemnitz, 1881, iv, 89-94. — **Spener.** Zur Verbesserung des Schuhwerkes. Deutsche med. Wchnschr., Leipz. u. Berl., 1898, xxiv, 224. — **Tenney** (B.) Weak feet. J. Bost. Soc. M. Sc., 1898-9, iii, 235-238.—**Whitman** (R.) Practical remarks on shoes. Med. News, N. Y., 1897, lxxi, 198-201.—**Ziegler.** Les effets de la chaussure vicieuse et les moyens de les prévenir. Rev. d'hyg., Par., 1882, iv, 783-790. *Also:* Cong. internat. d'hyg. et de démog. C. r. 1882, Genève, 1883, ii, 41-55. *Also, transl.:* Deutsche Vrtljschr. f. öff. Gsndhtspflg., Brnschwg., 1883, xv, 260-263.—**Ziem.** Zur Frage über die künstliche Verbildung der Füsse; Nachtrag. Allg. med. Centr.-Ztg., Berl., 1886, lv, 201.—**Zülch.** Ueber die Pflege der Füsse mit besonderer Berücksichtigung der Schweissfüsse. Ztschr. f. Krankenpfl., Berl., 1897, xix, 164-170. *Also:* Med.-chir. Centralbl., Wien, 1897, xxxii, 431-434. ———. Ueber die Nothwendigkeit einer bessern Fusspflege und Fussbekleidung. Therap. Monatsh., Berl., 1900, xiv, 180-187.

Foot (*Hygiene of*). [*Patent specifications.*]

Adams (C.) Foot-rest. No. 69298; Oct. 1, 1867.—**Clayton** (S. P.) Improved medical compound. No. 52032; Jan. 16, 1866. — **Caries** (F. M.) Instrument for chiropodists' use. No. 527240; Oct. 9, 1894. — **Gefvert** (A. G.) Surgical foot supporter. No. 454342; June 16, 1891. — **Harding** (L. D.) Shoe for deformed feet. No. 453475; June 2, 1891.—**Jones** (R. T.) Foot support. No. 590416; Sept. 21, 1897.

Foot (*Hygiene of*) *in soldiers.*

See, also, **Armies** (*Clothing, etc., of*); **Hygiene** (*Military*).

EICHENWALD (A.) Der Plattfuss, dessen Formen, sein Zusammenhang mit dem Schweissfusse und der Einfluss beider auf die Marschfähigkeit und Diensttauglichkeit des Soldaten. 8°. *Wien*, 1896.

SALQUIN (S. A.) The military shoe. First prize in the official military competition in 1874. Assisted in the technical part by the brothers Giacomo and Stefano Tirone, of Turin. With a preface by Division Colonel Lecomte. Transl. by H. L. B., under direction of the Quartermaster-General, U. S. A. 8°. *Washington, D. C.*, 1883.

Anwendung (Ueber die) von Chromsäurelösung gegen Fusschweisse auf Grund militärärztlicher Beobachtungen. Wien. med. Bl., 1889, xii, 361. — **Barocchini** (E.) Igiene della calzatura nei militari delle varie armi e specialmente della fanteria. Gior. med. d. r. esercito [etc.], Roma, 1887, xxxv, 258–277.—**Barry** (J.) Remarks on six days' continuous route marching at the Curragh. Army M. Dep. Rep. 1895, Lond., 1896, xxxvii 380–383.—**Beevor** (W. C.) The soldier's sore foot. J. Roy. U. Service Inst., Lond., 1894, xxxviii, 243–265, 1 pl.—**Behandlung** (Zur) des Fussschweisses. Rothe Kreuz, Berl., 1895, xiii, 275.—**Boisson** (A.) & **Chapotot.** Le pied forcé; étude sur la nature et la pathogénie des lésions de l'avant-pied provoquées par la marche chez les fantassins. Province méd., Lyon, 1899, xiii, 73; 85; 124; 133.—**Chevalier.** Du type de chaussure à adopter pour l'infanterie. Arch. méd. belges, Brux., 1893, 4. s., i, 145–159. *Also, transl.:* Militaerarzt, Wien, 1893, xxvii, 121; 131.—**Fuss** (Der), seine Leiden und seine Bekleidung; ein Vortrag für Offiziere. Militaerarzt, Wien, 1882, xvi, 148; 1883, xvii, 123; 187. — **Gleeson** (F. H.) Blisters of the feet caused by route marching. Indian M. Rec., Calcutta, 1899, xvi, 416. — **Gorodtsoff** (P. M.) K higienie nog stroyevikh soldat armii. [Hygiene of feet of soldiers.] Voyenno-san. dielo, St. Petersb., 1889, ix, 625–627.—**Halley** (G.) The infantry national guard foot dress. Proc. Ass. Mil. Surg. U. S., Columbus, O., 1897, 261–264. — **Högyes** (F.) Das beste Schuhwerk des Militärs. Cong. internat. d'hyg. et de démog. C. r. 1894, Budapest, 1896, viii, pt. 5, 258–261. — **Kilbourne** (H. S.) The military shoe. J. Mil. Serv. Inst. U. S., Governor's Island, N. Y. H., 1898, xxii, 482–494. — **Kirchner** (A.) Die Fussgeschwulst. Deutsche mil.-ärztl. Ztschr., Berl., 1899, xxviii, 79–93. — **Königlich** (Die in der) preussischen Armee gesammelten Erfahrungen über Anwendung von Chromsäurelösungen gegen Fussschweisse. *Ibid.*, 1889, xviii, 199; 1890, xix, 239. *Also* [Abstr.]: Internat. klin. Rundschau, Wien, 1889, iii, 881–885. *Also* [Abstr.]: Militaerarzt, Wien, 1889, xxiii, 132; 142.—**Kollmann.** Eine kurze Betrachtung über die Beschuhung der Infanterie. Cor.-Bl. f. schweiz. Aerzte, Basel, 1881, xi, 686–688. — **Kovács** (Á.) A gyaloglók lábbetegségei és ezek elháritása. [Foot diseases of infantry and their prevention.] Honvédorvos, Budapest, 1897, x, 33; 43; 50; 59; 67; 1898, xi, 1; 13; 17; 25; 33; 45. — **Logie.** Les blessures aux pieds chez nos fantassins; moyens pratiques de les éviter et d'y remédier. Arch. méd. belges, Brux., 1896, 4. s., vii, 217–277.—**Makino** (K.) [Remarks on the laws of the protection of the foot of the soldier.] Gun Igaku Kwai Zasshi, Tokyo, 1897, 964–974. — **Nichols** (F. P.) The marching powers of our soldiers. Brit. M. J., Lond., 1895, ii, 1200.—**Phoebus.** Zur Fuss-Cultur bei den Soldaten. Berl. klin. Wchnschr., 1866, iii, 312.—**de Pietra Santa** (J.) Hygiène militaire; la chaussure. J. d'hyg., Par., 1898, xxiii, 133–136. — **Prat.** Chaussure du fantassin. Arch. de méd. nav., Par., 1898, lxx, 59–65.—**Salle** (G.) La chaussure du fantassin. Arch. de méd. et pharm. mil., Par., 1893, xxii, 336–365. *Also, transl.:* Militaerarzt, Wien, 1894, xxviii, 73; 83; 115.—**Schaffer** (L.) Die militärische Fussbekleidung und die schädlichen Folgen durch ihren mechanischen und septischen Einfluss auf die Leistungsfähigkeit des Soldaten. Militaerarzt, Wien, 1885, xix, 19; 27; 38; 51; 61. — **Shimamura** (S.) Rikukun sikangako seito ashikio josha hokoku. [Report on investigation of feet of cadets at the Military Academy.] Rikukun Kunigaku Kwai Zashi, Tokyo, 1893, no. 64, 373–376, 1 diag.—**Soldier's** (The) foot and boot. Brit. M. J., Lond., 1894, i, 1375.—**Szepessi** (S.) A katonák lábbelije. [Footwear of soldiers.] Honvédorvos, Budapest, 1897, x, 35; 41; 53; 60; 65; 78. — **Vitaliani** (E.) Ueber die Behandlung der Druckblase auf dem Marsche. Wien. med. Presse, 1898, xxxix, 666. — **Wright** (R. T.) The marching powers of our soldiers. Brit. M. J., Lond., 1895, ii, 1264. ———. The soldier's boot. *Ibid.*, 1896, i, 116.—**Yutakada** (K.) [Improvement of the shoes for the infantry.] Gun Igaku Kwai Zasshi, 1895, 409–458.—**Zülch.** Vorschläge für eine Verbesserung der Fusspflege in der Armee besonders bei den Fusstruppen. Deutsche mil.-ärztl. Ztschr., Berl., 1899, xxviii, 147–156.

Foot (*Hypertrophy of*).

See, also, **Elephantiasis; Myxœdema.**

Allingham (H. W.) A case of pes gigas (congenital hypertrophy of the foot). Proc. M. Soc. Lond., 1886–7, x, 106.—**Berger** (P.) Mégalopodie; opération. Bull. et mém. Soc. de chir. de Par., 1890, n. s., xvi, 421.—**Blackader** (A. D.) A case of congenital hypertrophy of the left foot, with associated lipoma. Arch. Pediat., N. Y., 1884, i, 626–634. *Also* [Abstr.]: Med. News, Phila., 1884, xlv, 328.—**Carmalt** (W. H.) Case of gigantism of foot. Yale M. J., N. Haven, 1897–8, iv, 257, 5 pl.—**Cousland** (P. B.) Pes gigas. J. Trop. M., Lond., 1899–1900, ii, 1 pl.—**Dubrueil** (A.) Hypertrophie partielle du pied. Gaz. hebd. d. sc. méd. de Montpel., 1886, viii, 193–195. — **Duplouy.** Hypertrophie congénitale du pied à forme lipomateuse. Bull. et mém. Soc. de chir. de Par., 1886, n. s., xii, 343–346. — **D'Urso** (G.) Macrosomia parziale congenita del piede; amputazione osteoplastica alla Pirogoff. Policlin., Roma, 1895, ii–C., 353–371.—**Hellwing** (G. A.) Von einem monströsen Fuss. Samml. v. Nat.- u. Med.- . . . Gesch. 1721, Leipz. u. Budissin, 1723, xvii, 306.—**Koehler** (A.) Fall von Makropodie. Charité-Ann., Berl., 1890, xv, 507–509. — **Marchesano** (V.) Un caso di macropodia lipomatosa. Atti d. r. Accad. d. sc. med. in Palermo (1892), 1893, 40–43.—**Menocal** (R.) Macrodactilia y doble grueso artejo del pie izquierdo; amputación metatarsiana. Abeja méd., Habana, 1893, ii, 126 — **Pes** gigas; lipomatous variety. Abstr. M. & S. Cases Gen. Hosp. Sick Children, Pendlebury, Manchester (1884), 1885, iv, 121. — **Pes** gigas; lymphatic variety. *Ibid.*, 122. — **Power** (D'A.) A case of sciopedy. Brit. M. J., Lond., 1895, ii, 712. — **Shoemaker** (G. E.) Congenital hypertrophy of the foot. Med. News, Phila., 1894, lxiv, 296.—**Sinitsin** (F.) Vrozhdennoye urodstvo stopi (elephantiasis). [Congenital malformation of the foot . . .] Laitop. Khirurg. Obsh. v Mosk., 1883–6, vi, 325–330.—**Spencer** (W. G.) Congenital hypertrophy of the distal half of one foot and of the three middle toes. Tr. Path. Soc. Lond., 1892–3, xliv, 132. — **Storch** (O.) Kæmpevæxt af venstre Fod. [Giant growth of left foot.] Kjøbenh. med. Selsk. Forh., 1895–6, 18. — **Studsgaard** (C.) Om Macropodie. Hosp.-Tid., Kjøbenh., 1887, 3. R., v, 193–198.—**Torday** (F.) Az alsó végtagok óriás növekedésének (macropedia) egy esete. [A case of macropedia.] Orvosi hetil., Budapest, 1896, xl, 222.

Foot (*Morphology of*).

See, also, **Hoof.**

BIANCONI (G. G.) Studi sul tarso-metatarso degli uccelli ed in particolare su quello dell' Æpyornis maximus. Memoria letta alla Accademia delle scienze di Bologna, 12 gennaio 1865. 4°. [*Bologna*, 1865.]

GRUBER (W. L.) Monographie des Musculus lexor digitorum brevis pedis und der damit in Beziehung stehenden Plantarmusculatur bei dem Menschen und bei den Säugethieren. 4°. *Wien*, 1889.

Repr. from: Denkschr. d. math.-naturwissenschaftl. Cl. d. k. Akad. d. Wissensch., i–vi.

MORSE (E. S.) On the identity of the ascending process of the astragalus in birds with the intermedium. 4°. *Boston*, 1880.

SALVI (G.) Arteria dorsalis pedis. Ricerche morfologiche e comparative. 8°. *Pisa*, 1898.

TRICOT (C.) * Parallèle anatomique des muscles extenseurs du pied chez l'homme et chez les singes. 4°. *Bordeaux*, 1884.

Aeby. Das Talo-Tarsalgelenk des Menschen und der Primaten. Arch. f. Physiol., Leipz., 1883, Suppl.-Bd., 312–327.—**Bardeleben** (K.) Ueber die Hand- und Fussmuskeln der Säugethiere, besonders die des Præpollex (Præhallux) und Postminimus. Verhandl. d. x. internat. med. Cong. 1890, Berl., 1891, ii, 140.—**Baur** (G.) Bemerkungen über den "Astragalus" und das "Intermedium tarsi" der Säugethiere. Morphol. Jahrb., Leipz., 1885–6, xi, 468–483, 1 pl.—**Boas** (J. E. V.) Ueber den Metatarsus der Wiederkäuer. *Ibid.*, 1890, xvi, 525–529. — **Chomiakoff** (M.) Die Entwickelung des Tarsus bei Pelobates fuscus. Bull. Soc. imp. d. nat. de Moscou, 1894, n. s., viii, 351–356, 1 pl. — **Cope** (E. D.) On the effect of impact and strains on the feet of mammalia. Am. Naturalist, Phila., 1881, 542–547.—**Emery** (C.) Note sur la morphologie du tarse des mammifères. [*Transl. from:* Atti d. r. Accad. d. Lincei, 1895, iv.] Arch. ital. de biol., Turin, 1896, xxv, 33–36.—**Forbes** (W. A.) On the variations from the normal structure of the foot in birds. [*From:* Ibis, 1882, 386.] *In his:* Collect. Scient. Papers, 8°, Lond., 1885, 440–444.—**Lazarus** (S. P.) Zur Morphologie des Fussskelettes. Morphol. Jahrb., Leipz., 1896, xxiv, 1–166. — **Lejars.** Les veines de la plante du pied, chez l'homme et les grands animaux. Arch. de physiol. norm. et path., Par., 1890, 5. s., ii, 89–102, 2 pl. — **Morestin** (H.) Le ligament cunéo-métatarsien

Foot (*Morphology of*).

transverse chez les singes et chez l'homme. Bull. Soc. anat. de Par., 1895, lxx, 76.—**Nogier.** Morphologie du pied. Arch. de méd. et pharm. mil., Par., 1892, xix, 337-347.—**Perrin** (A.) Remarques sur le pied des batraciens et des sauriens. Compt. rend. Acad. d. sc., Par., 1892, cxv, 885-887.—**Puchkovski** (S.) Variatsii mediialnavo otdiela tarsiu sobak. [Variations of the median division of the tarsus in dogs.] Uchen. zapiski Kazan. Vet. Inst., 1897, xiv, 1-26, 2 pl.—**Retterer** (É.) Développement et constitution du tarse du lapin. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1894, 10. s., i, 807-810.—**Storch** (K.) Die normalen und abnormalen Verhältnisse der Arterien am Metatarsus (Hintermittelfuss) des Pferdes. Oesterr. Monatschr. f. Thierh., Wien, 1894, xviii, 289-298. — **Struthers** (J.) On the development of the bones of the foot of the horse, and of digital bones generally; and on a case of polydactyly in the horse. J. Anat. & Physiol., Lond., 1893-4, xxviii, 51-62, 1 pl. — **Ziem.** Ueber die Bildung des Fusses bei verschiedenen Volkerstämmen und bei den Anthropoiden. Allg. med. Centr.-Ztg., Berl., 1887, lvi, 145; 161; 177; 193.

Foot (*Neuroses of*).

See **Foot** (*Painful*).

Foot (*Painful*).

See, also, **Acrodynia; Erythromelagia; Foot** (*Flat*).

BEUCLER (L.) *Essai sur la valeur séméiologique de la tarsalgie. 4°. *Paris*, 1879.

CAIZERGUES (R.) *De la maladie de Morton, ou métatarsalgie. 8°. *Paris*, 1899.

GAMBLIN (G.) De la tarsalgie dans ses relations avec les troubles du système nerveux. 8°. *Paris*, 1898.

MORTON (T. S. K.) Metatarsalgia (Morton's painful affection of the foot); with an account of six cases cured by operation. 8°. *Philadelphia*, 1893.

Repr. from: Tr. Phila. Acad. Surg., 1893.

———. The same. Its causes, symptoms, and treatment; with illustrative cases and bibliography. 2. ed. 12°. *Philadelphia*, 1895.

Repr. from: Tr. Phila. Acad. Surg., 1893.

PIQUARD (L.) *De la tarsalgie des adolescents. 4°. *Paris*, 1887.

PLAYOUST (E.) *De la tarsalgie des adolescents. 4°. *Strasbourg*, 1868.

Auner (J. F.) Metatarsalgia. Alkaloid. Clin., Chicago, 1899, vi, 236.—**Barbillion** (L.) Note sur quatre cas d'hyperesthésie plantaire. Progrès méd., Par., 1885, 2. s., i, 375-379.—**Bennett** (T. J.) A case of plantar neuritis with resection of the plantar cutaneous nerve; recovery. Daniel's Texas M. J., Austin, 1890-91, vi, 341.—**Berini** (F.) Tratamiento quirúrgico de la tarsalgia. Rev. de med., ciruj. y farm., Barcel., 1897, xi, 65-74.—**Bogayevski** (A. T.) Sluchaĭ tarsalgii liĕvoĭ stopî, podavshiy povod k obvineniyu molodavo soldata v simulyatsii. [Tarsalgia of left foot, recruit accused of simulation.] Russk. chir. arch., S.-Peterb., 1895, i, 366-371.—**Bosc** (F.-J.) La maladie de Morton (névralgie métatarsienne antérieure). Arch. gén. de méd., Par., 1894, ii, 22; 163. *Also:* N. Montpel. méd. Suppl., 1895, iv, 169-205.—**Boulengier** (O.) La tarsalgie calcanéenne et les calcanéites infectieuses. Presse méd. belge, Brux., 1894, xlvi, 34; 41; 50. — **Bradford** (E. H.) Metatarsal neuralgia, or Morton's affection of the foot. Boston M. & S. J., 1891, cxxv, 52-55.—**Brousses** & **Berthier.** Notes cliniques pour servir à l'histoire de la talalgie. Arch. de méd. et pharm. mil., Par., 1895, xxv, 286-295. *Also:* Rev. de chir., Par., 1895, xv, 681-691.—**Carson** (M. F.) Troublesome affections of the feet. Georgia J. M. & S., Savannah, 1899, v, 281-283.—**Chomel.** Opinions sur l'épidémie régnante. Gaz. d. hôp., Par., 1828-9, i, 53-55.—**Clarke** (J. J.) Two cases of metatarsalgia, Med. Press & Circ., Lond., 1899, n. s., lxvii, 607.—**Curtis** (T. B.) Pododynia; its causes and significance. Boston M. & S. J., 1881, civ, 316; 325. *Also:* Extr. Rec. Bost. Soc. M. Improve. (1880-82), 1883, viii, pp. cxliii-cxlvii.—**Dalché** (P.) Névralgie métatarsienne antérieure, maladie de Morton (Morton's toe). Tribune méd., Par., 1898, 2. s., xxx, 708. — **Dauriac** (J.) La tarsalgie. Gaz. d. hôp., Par., 1892, lxv, 977-984. — **Debersaques** (C.) Contribution à l'étude de la talalgie. Ann. Soc. de méd. de Gand, 1890, lxix, 276-280.—**De Pieri** (G.) Un caso di nevralgia anteriore del metatarso; contributo alla conoscenza e terapia del morbo di Morton. Riforma med., Napoli, 1895, xi, pt. 4, 795; 806.—**Destot** (E.) Des talalgies. Province méd., Lyon, 1898, xii, 152; 163.—**Devrient** (C.) Ein Beitrag zu Thomas J. K. Morton's Metatarsalgie (Morton's painful affection of the foot). St. Petersb. med. Wchnschr., 1894, n. F., xi, 463-465.—**Duplay** (S.) Talalgie (bursite sous-calcanéenne); opération; guérison. Arch. gén. de méd., Par., 1896, vi, 611-614. ———. Talalgie ou pternalgie; bursite sous-calcanéenne. Presse méd., Par., 1896, 593. *Also, transl.:* Gazz. d. osp., Milano, 1896, xvii, 1460. ———. Métatarsalgie, maladie de Morton. Presse méd., Par., 1899, ii, 273.—**Ebel.** Neurosis pedis. Prov. San.-Ber. d. k. Med.-Coll. zu Königsb. (1835, 2. Sem.), 1837, 37.—**Engel** (H.) An important symptom often overlooked. Charlotte [N. C.] M. J., 1895, vii, 302-304.—**Faye** (A. L.) Endnu et Tilfælde af "Hyperæsthesia plantæ bilateralis". Norsk Mag. f. Lægevidensk., Christiania, 1886, 4. R., i, 233-235.—**Féré** (C.) Tarsalgie double et lipomes symétriques de la voûte plantaire. Progrès méd., Par., 1897, 3. s., vi, 129-131. ———. Contribution à l'étude de la métatarsalgie (pied de Morton). Rev. de chir., Par., 1897, xvii, 222-242.—**Gallois.** Névralgie de Morton. Bull. méd., Par., 1896, x, 1216-1218.—**Giannettasio** (N.) Contribution à l'étude de la métatarsalgie (maladie de Morton). Rev. de chir., Par., 1900, xx, 228-240.—**Gibney** (V. P.) The non-operative treatment of metatarsalgia. J. Nerv. & Ment. Dis., N. Y., 1894, xxi, 589-596. ———. Metatarsalgia; its treatment by specially constructed boots. Med. Rec., N. Y., 1899, lv, 151-154.—**Glorieux.** Un cas de talalgie. J. de neurol. et hypnol., Par., 1898, iii, 265-267. ———. Le pied douloureux. Policlin., Brux., 1898, vii, 171; 331.—**Goldthwait** (J. E.) The anterior transverse arch of the foot, its obliteration as a cause of metatarsalgia. Tr. Am. Orthop. Ass. 1894, Phila., 1895, vii, 82-87. *Also:* Boston M. & S. J., 1894, cxxxi, 233. *Also,* Reprint.—**Gontier** (A.) De la tarsalgie des adolescents. [With deformity.] Union méd., Par., 1869, vii, 219-223.—**Graham** (N. F.) Neuralgia of the base of the fourth toe, and its treatment. Med. News, Phila., 1893, lxii, 512-515.—**Grün** (E. F.) Metatarsalgia. Lancet, Lond., 1889, i, 707.—**Guthrie** (L. G.) On a form of painful toe. *Ibid.*, 1892, i, 628. ———. The use of Roentgen's rays in the diagnosis of painful toe. Brit. M. J., Lond., 1896, i, 558.—**Halstead** (A. E.) Metatarsalgia, with a report of three cases of what is termed Morton's painful affection of the feet. Medicine, Detroit, 1896, ii, 631-638. — **Hamann** (C. A.) Some of the causes of pains in the feet. Cleveland M. Gaz., 1899-1900, xv, 353-359. *Also:* Cleveland J. M., 1900, v, 192-198. — **Heldenbergh** (C.) De la talalgie; de sa pathogénie et de son traitement. Belgique méd., Gand-Haarlem, 1896, iii, pt. 2, 769-782. — **Hoadley** (A. E.) Six cases of metatarsalgia. Chicago M. Recorder, 1893, v, 32-37. — **Hughes** (C. H.) Neuritis plantaris. Weekly M. Rev., St. Louis, 1887, xv, 289-292.—**Hutchinson** (J.) Pain in the tread of the foot incapacitating for walking; arterial occlusion probable. Arch. Surg., Lond., 1898, ix, 337.—**Jones** (R.) Plantar neuralgia (metatarsalgia); Morton's painful affection of the foot. Liverpool M.-Chir. J., 1897, xvii, 1-47. *Also,* Reprint.—**Jones** (R.) & **Tubby** (A. H.) Metatarsalgia or Morton's disease. Ann. Surg., Phila., 1898, xxviii, 297-328.—**Laache** (S.) Hyperæsthesia plantæ bilateralis. Norsk Mag. f. Lægevidensk., Christiania, 1886, 4. R., i, 18-28.—**Lange** (F.) Zur Behandlung der "Tarsalgie". München. med. Wchnschr., 1898, xlv, 336.—**Lasserre** (G.) Note sur un cas de maladie de Morton. Gaz. d. hôp., Par., 1897, lxx, 2.—**Ledon** (A. V.) Trastornos nerviosos, de origen traumático, en un pié. Rev. de cien. méd., Habana, 1896, xi, 1.—**Marcacci** (G.) Nevrosi vasomotoria e sensitiva della cute plantare (eritromelalgia del Weir Mitchell). Gior. ital. d. mal. ven., Milano, 1887, xxviii, 289-295. — **Merkel** (J.) Ueber Tarsalgie. München. med. Wchnschr., 1898, xlv, 258-260.—**Miller** (M. B.) Double metatarsalgia, with report of a case; operation; complete recovery. Phila. Polyclin., 1894, iii, 191-193.—**Mills** (C. K.) Pain in the feet. J. Nerv. & Ment. Dis., N. Y., 1888, xiii, 3-20.—**Miquel.** Note sur l'épidémie régnante. Gaz. d. hôp., Par., 1828-9, i, 74.—**Mitchell** (S. W.) On a rare vaso-motor neurosis of the extremities, and on the maladies with which it may be confounded. Am. J. M. Sc., Phila., 1878, n. s., lxxvi, 1-36.—**Morton** (T. G.) Clinical lecture on cases of painful affection of the foot. Phila. M. Times, 1886-7, xvii, 1-6. *Also,* Reprint. ———. The application of the X-rays to the diagnosis of Morton's painful affection of the foot, or metatarsalgia. Internat. M. Mag., Phila., 1896-7, v, 322-324, 4 pl.—**Morton** (T. S. K.) Metatarsalgia (Morton's painful affection of the foot). Am. J. Surg. & Gynæc., Kansas City, 1892-3, iii, 204-208. *Also:* Columbus M. J., 1892-3, xi, 481-491. *Also:* Ann. Surg., Phila., 1893, xvii, 680-699. *Also:* Times & Reg., Phila., 1893, xxvi, 388-400.—**Olsen** (A.) Bidrag til Læren om den saakaldte "Hyperæsthesia plantæ bilateralis" og dennes Behandling ved Applikation af Klormetyl. Norsk Mag. f. Lægevidensk., Christiania, 1887, 4. R., ii, 279-284.—**Osborne** (O. T.) A case of Morton's metatarsalgia; neuritis; exsection of joint; cure. N. York M. J., 1895, lxii, 270. *Also,* Reprint. *Also:* Yale M. J., N. Haven, 1895-6, ii, 1-6.—**Park** (R.) Morton's painful affection of the feet. Med. News, Phila., 1892, lxi, 406.—**Péan.** Tarsoptose et tarsalgie. [Rap.] Courrier méd., Par., 1897, xlvii, 186.—**Péraire** (M.) & **Mally** (F.) Des formes cliniques et anatomo-pathologiques de la métatarsalgie (névralgie de Morton) et de son traitement chirurgical par la résection des têtes métatarsiennes.

Foot (*Painful*).

Assoc. franç. de chir. Proc.-verb. [etc.], Par., 1898, xii, 605–619. *Also:* Rev. de chir., Par., 1899, xix, 495–530.—**Putnam** (J. J.) Pain in the sole of the foot on walking. Boston M. & S. J., 1892, cxxvii, 214.—**Queirolo** (G. B.) Piede di Morton, o metatarsalgia. Morgagni, Milano, 1898, xl, 242.—**Raymond** (F.) & **Janet** (P.) Note sur deux tics du pied. N. iconog. de la Salpêtrière. Par., 1899, xii, 353–357, 1 pl.—**Récamier.** Nouvelles observations sur l'épidémie de Paris, dite des pieds et des mains. Gaz. d. hôp., Par., 1829–30, ii, 101.—**Reynier.** La tarsalgie. Indépend. méd., Par., 1898, iv, 65.—**Strümpell** (A.) Ueber einige bei Nervenkranken häufig vorkommende abnorme Mitbewegungen im Fusse und in den Zehen. Neurol. Centralbl., Leipz., 1887, vi, 1–4.—**Taruffi** (C.) Due casi di malattia del Morton. Bull. d. sc. med. di Bologna, 1897, 7. s., viii, 53–76. *Also:* Arch. di ortop., Milano, 1897, xiv, 9–25. *Also:* Soc. med.-chir. di Bologna. Resoc. (1896), 1897, 57.—**Thorens** (H.) Des déformations douloureuses du pied par impotence musculaire. Union méd., Par., 1884, 3. s., xxxviii, 697–703.—**Touche.** Tarsalgie et rhumatisme chronique. Gaz. d. hôp., Par., 1899, lxxii, 286.—**Trimble** (I. R.) Morton's neuralgia of the foot; a painful affection of the fourth metatarso-phalangeal articulation. Bull. M. Soc. Woman's M. Coll. Balt., 1894–5, i, 28.—**Tubby** (A. H.) Metatarsal neuralgia or Morton's disease, with four cases. Lancet, Lond., 1896, ii, 1217–1219. *Also* [Abstr.]: Brit. M. J., Lond., 1896, ii, 1095. ———. On some painful affections of the feet. Clin. J., Lond., 1897, x, 1; 17; 36; 53.—**Waring** (E. J.) Notes on the affection called "burning of the feet". Madras Q. J. M. Sc., 1860, i, 300–306. *Also*, Reprint.—**Weigel** (L. A.) Metatarsalgia. Tr. Am. Orthop. Ass. 1895, Phila., 1896, viii, 93–101.—**Whitman** (R.) Observations on Morton's painful affection of the fourth metatarso-phalangeal articulation and similar affections of the metatarsal region that may be included with it under the term anterior metatarsalgia. *Ibid.*, Phila., 1898, xi, 34–53. *Also:* Med. Rec., N. Y., 1898, liv, 189–195.—**Z.** (M.) Metatarsalgia. Gac. méd. de Costa Rica, San José de Costa Rica, 1898–9, iii, 42–44.—**Zerenin** (V.) Rezektsiya pyatki po sredinnomu razrïezu pri akhillodinii vslïedstvïe gummoznavo ostita pyatochnoï kosti. [Resection of the heel by the central method for achillodynia in consequence of gummous ostitis of the os calcis.] Trudi Obsh. Russk. vrach. v Mosk., 1897, xxxvi, pt. 1, 246–254.

Foot (*Perspiration of, Excessive or fetid*).

See, also, **Foot** (*Hygiene of*); **Foot** (*Hygiene of*) *in soldiers.*

Reich (E.) Kalte und Schweiss-Füsse, deren Verhütung und Heilung. 8°. *Stuttgart*, 1891.

Adler (R.) Zur Behandlung des Schweissfusses. Prag. med. Wchnschr., 1896, xxi, 434. ———. Die Behandlung des Schweissfusses. Deutsche med. Wchnschr., Leipz. u. Berl., 1899, xxv, therap. Beil., 65. *See, also, infra*, Cohn.—**Armaingaud.** Sur l'emploi des injections hypodermiques de nitrate de pilocarpine dans la transpiration fétide des pieds; action comparée de la pilocarpine et du jaborandi. J. de méd. de Bordeaux, 1880–81, x, 347.—**Bloom** (I. N.) Case of sweating of the feet. Nashville J. M. & S., 1891, lxix, 159.—**Brandau** (J. V.) Ueber die habituelle Hyperhidrosis pedum; eine hygienische Skizze. Deutsche Med.-Ztg., Berl., 1886, vii, 755; 763.—**Cohn** (P.) Zur Behandlung des Schweissfusses; Nachtrag zu dem Artikel von Dr. R. Adler in No. 40 dieser Wochenschrift. Deutsche med. Wchnschr., Leipz. u. Berl., 1899, xxv, therap. Beil., 79.—**Cramer** (G.) Behandlung des Fussschwitzens. Memorabilien, Heilbr., 1884, n. F., iv, 157.—**Drake** (O. M.) Repertory of foot-sweat. Homœop. Phys., Phila., 1894, xiv, 171–175. *Also*, Reprint.—**Gehrig** (G.) Formalinbehandlung der Hyperidrosis pedum. Cor.-Bl. f. schweiz. Aerzte, Basel, 1899, xxix, 356–358.—**Göritz** (J. A.) Von dem Schaden so aus Stopffung des Fussschweisses zu entstehen pflegt. Samml. v. Nat.- u. Med.- . . . Gesch. 1722, Leipz. u. Budissin, 1723, xix, 88–95.—**Herz** (L.) Die Anwendung des Tannoform bei Schweissfuss. Aerztl. Centr.-Anz., Wien, 1899, xi, 17.—**Legoux.** De la sueur profuse et fétide des pieds, ou bromidrose. Gaz. méd. de Picardie, Amiens, 888, vi, 52.—**von Lesser** (L.) Schweissfuss und Plattfuss. Deutsche med. Wchnschr., Leipz. u. Berl., 1893, xix, 1070.—**Martin** (S.) Semelles contre la transpiration des pieds. Bull. gén. de thérap. [etc.], Par., 1884, cvii, 26.—**Meierhof** (E.) Note on excessive sweating of the feet. Maryland M. J., Balt., 1882–3, ix, 203.—**Minerbi** (C.) Cura semplice e radicale del sudore fetido dei piedi. Atti Accad. d. sc. med. e nat. in Ferrara, 1897–8, lxxii, 113–117.—**Rabitti** (A.) L'acido cromico nella iperidrosi dei piedi. Gior. med. d. r. esercito, Roma, 1898, xlvi, 1257–1263.—**Stewart** (J. S.) A note on the treatment of bromidrosis of the feet. Edinb. M. J., 1884–5, xxx, 794.—**Thomaszewski** (R.) Schweissfuss und Plattfuss. Wien. med. Presse, 1893, xxxiv, 1258; 1298; 1338; 1384; 1426.—**Vieusse.** Du traitement de la sueur fétide des pieds au moyen du sous-nitrate de bismuth. Rev. méd. de Toulouse, 1886, xx, 513–529.—**Wagner.**

Foot (*Perspiration of, Excessive or fetid*).

Induratio telæ cellulosæ, nach Erkältung und Unterdrückung von Fussschweissen. San.-Ber. d. Prov. Brandenburg. 1835, Berl., 1837, 194.—**Zülch.** Ueber die Pflege der Füsse mit besonderer Berücksichtigung der Schweissfüsse. Ztschr. f. Krankenpfl., Berl., 1897, xix, 164–170.

Foot (*Prehensile*).

Jullien (L.) Petite note sur le pied préhensile. Arch. di psichiat. [etc.], Torino, 1897, xviii, 10–13.—**Michaut.** Du pied préhensile chez le Japonais et l'Annamite. Bull. Soc. d'anthrop. de Par., 1894, 4. s., v, 241–254.—**Ottolenghi** (S.) & **Carrara** (M.) Il piede prensile in rapporto alla medicina legale e alla psichiatria. Gior. d. r. Accad. di med. di Torino, 1892, 3. s., xl, 423–434. *Also, transl.:* Arch. de l'anthrop. crim., Par., 1893, viii, 480–492.—**Regnault** (F.) Du rôle du pied comme organe préhensile chez les Hindous. Bull. Soc. d'anthrop. de Par., 1891, 4. s., ii, 683–695. *Also:* Compt. rend. Acad. d. sc., Par., 1891, cxiii, 871–873. ———. Une observation de pied préhensile. Bull. Soc. d'anthrop. de Par., 1892, 4. s., iii, 342–344. ———. Le pied préhensile des Indiens. Rev. scient., Par., 1892, xlix, 76–80.

Foot (*Surgery of*).

See, also, **Amputations** (*Tarsal, etc.*); **Amputations** *at ankle-joint*; **Amputations** *of fingers, etc.*; **Astragalus** (*Excision of*); **Calcaneum** (*Surgery of*); **Excision** *of ankle*; **Exostosis** (*Subungual*); **Foot** (*Deformities of, Treatment of*); **Foot** (*Diseases of*); **Foot** (*Dislocation of*); **Foot** (*Flat*); **Foot** (*Foreign bodies in*); **Foot** (*Painful*); **Foot** (*Tuberculosis of*); **Foot** (*Tumors of*); **Foot** (*Ulcer, etc., of*); **Nails** (*Ingrown, Treatment of*); **Toes** (*Deformities of*).

Bauerhahn (K.) * Beiträge zur Würdigung der Resectio pedis osteoplastica nach Wladimiroff-Mikulicz. [Wurtzburg.] 8°. *Leipzig*, 1888. *Also, in:* Deutsche Ztschr. f. Chir., Leipz., 1887–8, xxvii, 434–466.

Becco (A.) Sulla resezione osteoplastica del piede di Wladimirow-Mikulicz. 8°. *Savona*, 1898.

Blum (A.) Chirurgie du pied. Avec une préface de . . . Richet. 8°. *Paris*, 1888.

Chobaut (A.) * De la tarsectomie antérieure, totale et partielle dans les cas pathologiques. 4°. *Lyon*, 1889.

———. The same. Contributions à la chirurgie du pied. 8°. *Paris*, 1889.

Cohnstädt (E.) * Ueber die osteoplastische Fussresection nach Mikulicz. 8°. *Greifswald*, 1887.

Crussard (E.) Résultats éloignés de l'astragalectomie chez les enfants, pour les lésions inflammatoires spontanées du cou-de-pied. 8°. *Lyon*, 1892.

Debuchy (É.-D.-Y.) De la conservation du talon. 8°. *Lille*, 1898.

Doutrelepont (J. L. G.) De resectione articulationis pedis adjecto resectionis perfectæ specimine cum sectione et tabula lapidi incisa. 4°. *Berolini*, [1858].

Grandjean (A.) * De la résection de l'extrémité antérieure du premier métatarsien. 4°. *Strasbourg*, 1870.

Gremaud (P.-L.) * Étude sur les procédés de résection tibio-tarsienne. 8°. *Genève*, 1884.

Grobe (G.) * Ueber die Resektion des Fussgelenks. 8°. *Jena*, 1884.

Isler (O.) * Ueber grosse atypische Resectionen am Fusse. [Basel.] 8°. *Leipzig*, 1890. *Also, in:* Deutsche Ztschr. f. Chir., Leipz., 1890–91, xxxi, 213–262.

Itzerott (G.) * Die partiellen Fussamputationen, nebst einem speciellen Fall einer Syme-Operation. 8°. *Berlin*. [1879].

Kohlhaas (M.) * Eine neue Indikation zur Fussresektion nach Wladimirow-Mikulicz. 8°. *Tübingen*, 1891.

Lecompte (F.) * Considérations cliniques sur la résection ostéoplastique du pied d'après le procédé de Wladimiroff. 4°. *Nancy*, 1885.

Foot (*Surgery of*).

NAUDIN (L.) * Essai sur la tarsotomie. 4°. *Paris*, 1885.

PATRU (C.) * Contribution à l'étude clinique des tarsectomies postérieures. Méthode du professeur J.-L. Reverdin. 8°. *Genève*, 1892.

RODEWALD (E.) * Ueber quere Resektion des Fusses. 8°. *Göttingen*, 1891.

ROUX DE BRIGNOLES (G.) Manuel des amputations du pied. Préface de L. Ollier. 8°. *Paris*, 1894.

SYDOW ([E. T.] H.) * Zur Casuistik der grossen atypischen Resectionen am Fuss. 8°. *Berlin*, [1892].

THIERBACH (F.) * Die Methoden der Fussgelenkresection, insbesondere die Hueter'sche Methode mittelst vorderen Querschnittes. 8°. *Jena*, 1889.

WICHMANN (C.) * Ueber Fussgelenks-Resection. 8°. *Berlin*, [1867].

YAÑEZ (D. J.) La resección tibio-tarsiana de Wladimiroff-Miculicz. 8°. *Sevilla*, 1894.

ZACHARIE (I.) Surgical and practical observations on the diseases of the human foot, with instructions for their treatment. To which is added, advice on the management of the hand. 8°. *New York*, 1860.

———. The same. Revised. 8°. *London*, 1876.

ZERNIAL (H. P.) * De resectione articuli pedis. 8°. *Berolini*, [1867].

ZERNIK (M.) * Zehn Fussgelenkresectionen. 8°. *Berlin*, [1871].

Albert. Operation wegen Caries metatarsi. Wien. klin. Wchnschr., 1891, iv, 948.—**Anders.** Exstirpatio tali. St. Petersb. med. Wchnschr., 1885, n. F., ii, 215.—**Angelini** (A.) Resezione parziale del cuboide e parziale svuotamento di quest' osso, dello scafoide, dell' astragalo, del 3° cuneiforme e del calcagno con asportazione delle 2 ultime dita col 4° e 5° metatarso, comprese le articolazioni di queste col cuboide, per carie. Arch. ed atti d. Soc. ital. di chir., Roma, 1894, ix, 233. ———. Snucleamento sottoperiosteo totale del calcagno con scucchiaiamento delle superfici articolari dell' astragalo e del cuboide per tubercolosi; trattamento alla Schede; guarigione per primam con ripristinamento di tutti i movimenti del piede e conservazione della figura della regione. Raccoglitore med., Forlì, 1897, 5. s., xxiv, 353–359.—**Baiardi** (D.) Sulla resezione osteoplastica del piede, secondo il processo Wladimirow-Mikulicz. Clin. mod., Firenze, 1896, ii, 185–187.—**Bardenheuer.** Transplantation des Metatarsus ii zum Ersatz des Metatarsus i. Deutsche med. Wchnschr., Leipz. u. Berl., 1899, xxv, Ver.-Beil., 231.—**Bayer** (C.) Zur Technik ausgedehnter Tarsalresektionen. Centralbl. f. Chir., Leipz., 1895, xxii, 785–787.—**Bayer** (J.) Osteoplastischer Ersatz der beiden vorderen Stützpunkte des Fussgewölbes. *Ibid.*, 1896, xxiii, 1233–1236.—**Berger** (P.) Sur l'opération de Wladimiroff-Mikulicz. Bull. et mém. Soc. de chir. de Par., 1889, n. s., xv, 187–192. ———. Sur la résection ostéo-plastique du cou-de-pied, dite opération de Wladimiroff-Mikulicz, à l'occasion d'une présentation de malade faite par M. le Dr. Chaput. [Rapport et discussion.] *Ibid.*, 338; 357; 386. ———. Sur trois communications intitulées: 1° Sur un procédé de résection ostéoplastique du pied par M. le Dr. Paul Michaux. 2° Phlegmon diffus du pied; résection ostéoplastique; guérison, par M. le Dr. Gellé (de Provins). 3° Tuberculoses osseuses multiples; ostéo-arthrites du tarse; résection de presque tout le tarse; guérison, par M. le Dr. Phocas. *Ibid.*, 1891, n. s., xvii, 47–55.—**von Bergmann** (E.) Reposition des luxirten Talus von einem Schnitte aus. Arch. f. klin. Chir., Berl., 1892, xliii, 3.–4. Hft., 1–12.—**Bœckel** (E.) Évidement du calcanéum nécessité par une ostéite douloureuse non suppurée; présentation du sujet. Mém. Soc. de méd. de Strasb., 1885, xxi, 117–120.—**Bornitz** (G.) Ueber die Arthrektomie des Fussgelenks nach dem König'schen Verfahren und über eine neue Modifikation desselben. Beitr. z. klin. Chir., Tübing., 1891–2, viii, 53–78.—**Boutaresco.** De la tarsectomie totale (ablation des deux rangées du tarse avec résection de la mortaise tibio-péronière concomitante). Cong. franç. de chir. Proc.-verb. [etc.], 1889, Par., 1890, iv, 644–652.—**Boyer** & **Roux.** Carie d'un os métatarsien; résection; abcès du cerveau. Gaz. d. hôp., Par., 1829–30, ii, 113.—**Briau** (E.) Résultats éloignés remontant à 21 ans d'une résection de l'articulation métatarso-phalangienne du gros orteil gauche avec ablation de la première phalange. Rev. d'orthop. Par., 1898, ix, 455–458.—**Broca** (A.) La résection du tarse par le procédé de Wladimiroff-Mikulicz. Gaz. hebd. de méd., Par., 1889, 2. s., xxvi, 282–284.—**Brunelli** (F.) Prime note di chirurgia sul piede. Boll. d. Poliambul. di Milano, 1893, vi, 173–179.—**Bruns** (P.) Zur Arthrektomie des Fussgelenkes. München. med. Wchnschr., 1891, xxxviii, 415. ———. Zur Technik der osteoplastischen Fussresektion nach Wladimirow-Mikulicz. Beitr. z. klin. Chir., Tübing., 1897, xviii, 413–416.—**Bufalini** (G.) Contributo alla resezione osteoplastica del piede secondo Wladimiroff e Mikulicz. Arch. di ortop., Milano, 1890, vii, 433–445.—**Butcher** (R. G. H.) Excision of the metatarso-phalangeal articulation of the great toe; recovery, with perfect use of the foot. Dublin Q. J. M. Sc., 1859, xxvii, 48–50. *Also, in his:* Rep. oper. surg., 8°, Dubl., 1859, 48–50.—**Butz** (R.) Ein Beitrag zur Beurtheilung der osteoplastischen Fussresection nach Wladimirow-Mikulicz. St. Petersb. med. Wchnschr., 1888, n. F., v, 275–281. *Also, transl.:* Chir. Vestnik, St. Petersb., 1889, v, 549–565.—**Caccioppoli** (G.) Resezione dorsale tarso-metatarsea. Arch. ital. di pediat., Napoli, 1890, viii, 5–15. ———. Artrodesi dell'articolazione talo-tarsea per piede valgo paralitico. Incurabili, Napoli, 1898, xiii, 33–39.—**Catterina** (A.) Tarsectomia totale anteriore. Riforma med., Napoli, 1894, x, pt. 1, 854.—**Cauchois.** Amputation ostéoplastique du pied. Union méd. de la Seine-Inf. 1885, Rouen, 1886, xxiv, 23.—**Ceci** (A.) Infiammazione cronica granulosa delle articolazioni del 1° e 2° metarso, col 1° e 2° cuneiforme; operazione; estirpazione sottoperiostea del 1° e 2° cuniforme e resezione dell'estremità tarsica del 1° e 2° metatarso; guarigione (mancanza di suppurazione; sei medicature); rigenerazione delle ossa estirpate e resecate; completa funzionalità del piede. Gior. di clin. e terap., Messina, 1883, ii, 481–489.—**Chaput.** Luxation complète du scaphoïde transporté au niveau de la petite apophyse du calcanéum; fracture comminutive du col de l'astragale et de la grande apophyse du calcanéum; subluxation du cuboïde en bas et en dedans; opération de Mikulicz; guérison avec marche parfaite. Bull. Soc. anat. de Par., 1889, lxiv, 642–644. ———. Opération de Wladimiroff-Mikulicz. Semaine méd., Par., 1889, ix, 253.—**Chatain.** Contribution à la chirurgie du pied. Arch. de méd. et pharm. mil., Par., 1885, v, 253–255.—**Chauvel** (J.) Sur l'opération de Wladimiroff-Mikulicz (amputation ostéo-plastique du pied). Rev. de chir., Par., 1887, vii, 1010–1017. ———. De l'amputation simultanée des quatre derniers métatarsiens, par le Dr. H. Nimier. [Rap.] Bull. et mém. Soc. de chir. de Par., 1888, n. s., xiv, 225–228. ———. Rapport sur une observation de M. le Dr. Charvot: Fracture bi-malléolaire avec consolidation vicieuse par déviation du pied en dehors; ostéotomie linéaire du péroné; résection de l'extrémité inférieure du tibia; guérison avec reconstitution de la mortaise tibio-tarsienne; restitution des mouvements du pied et des fonctions du membre. *Ibid.*, 665–668. ———. Opération de Mikulicz pour une fracture des os du tarse compliquée de luxation du scaphoïde transporté au niveau de la petite apophyse du calcanéum; guérison; marche parfaite, par le Dr. Chaput. [Rap.] *Ibid.*, 1890, n. s., xvi, 217–220. ———. Désarticulation sous-astragalienne pour mal perforant. Bull. Soc. anat. de Par., 1889, lxiv, 577–579. *Also*, Re-print.—**Chistovich** (S. I.) Udachniy sluchaĭ rezektsii sustavnavo kontsa fibulæ i chasti tarannoĭ kosti [Successful case of resection of the articular end of the fibula and part of the astragalus.] Voyenno-med. J., St. Petersb., 1896, clxxx, vii, unoffic. pt., 1. sect., 499–502.—**Cianciosi** (A.) Un caso di svuotamento completo del calcagno col processo Gritti; contributo clinico alla chirurgia conservatrice del piede. Bull. d. sc. med. di Bologna, 1894, 7. s., v, 317–329.—**Coelho** (S.) Operação de Wladimiroff-Mikulicz. Med. contemp., Lisb., 1889, vii, 83.—**Conner** (P. S.) Excisions of the tarsus, with a report of two successful removals of the entire tarsus. Tr. Am. Surg. Ass., Phila., 1883, i, 285–305. *Also:* Am. J. M. Sc., Phila., 1883, n. s., lxxxvi, 362–379. *Also* [Abstr.]: Phila. M. Times, 1882–3, xiii, 607–609.—**Cramer** (K.) Totalexstirpation aller Fusswurzelknochen. Verhandl. d. deutsch. Gesellsch. f. Chir., Berl., 1895, xxiv, pt. 1, 16–18. ———. Ersatz eines Metatarsus durch Osteoplastik. Centralbl. f. Chir., Leipz., 1896, xxiii, 99.—**Dalle Ore** (G.) Sulla resezione osteoplastica del piede alla Wladimiroff-Mikulicz. Raccoglitore med., Forlì, 1891, 5. s., xii, 317–326. ———. Resezioni osteoplastiche del piede all' Obalinski, alla Mikulicz e alla Negretto. Atti d. Ass. med. lomb., Milano, 1896–7, 421–248.—**Davy** (R.) On excision of the scaphoid bone for the relief of confirmed flat-foot. Proc. M. Soc. Lond., 1888–9, xii, 215–219. ———. Osteotomy of tarsus. Tr. M. Soc. Lond., 1889–90, xiii, 504.—**Delore** (X.) Valeur pratique de la tarsoclasie. Arch. prov. de chir., Par., 1893, ii, 657–668.—**Delorme.** Quelques remarques sur la résection de l'articulation métatarso-phalangienne du gros orteil dans les cas d'ankylose. Gaz. d. hôp., Par., 1892, lxv, 457.—**Deroubaix.** Nécrose du premier cunéiforme du pied gauche. Ann. de l'Univ. de Brux. Fac. de méd., 1880, i, 29. *Also, in his:* Clin. chir. [etc.] 1877–9, 8°, Brux., 1880, pt. 1, 29.—**Deschamps** (J.) Tarsotomie postérieure et résection cunéiforme de la malléole interne. J. d'accouch., Liége, 1887, viii, 265, 1 pl.—**Desguin.** Nouveau procédé d'attaque de l'articulation tibio-tarsienne, applicable à l'astragalectomie, à l'arthrodèse, ainsi qu'aux

Foot (*Surgery of*).

résections diverses ostéoplastiques ou pathologiques. Ann. Soc. belge de chir., Brux., 1895–6, iii, 121–126.—**De Witt** (T. F.) Resection of the foot for disease. Northwest. Lancet, St. Paul., 1896, xvi, 263. [Discussion], 267.—**Disarticolazione** isolata dei due primi cuneiformi. Atti Cong. gen. d. Ass. med. ital. 1880, Genova, 1882, ix, 311–313.—**Dumont** (F.) Ueber die Totalexstirpation der einzelnen Fusswurzelknochen und ihre Endresultate. Deutsche Ztschr. f. Chir., Leipz., 1882, xvii, 5–60. *Also*, Reprint.—**von Eiselsberg** (A.) Ueber eine osteoplastische Amputation des Fusses. Wien. klin. Wchnschr., 1889, ii, 373.—**Ellis** (T. S.) On some points in the surgical physiology of the foot. Proc. Roy. M. & Chir. Soc. Lond., 1896–7, ix, 84–88.—**Erasmus.** Die Arthrectomie des Fussgelenkes nach König. Deutsche med. Wchnschr., Berl., 1885, xi, 349–352.—**Estes** (W. L.) Exsection of the tarsus. Tr. M. Soc. Penn., Phila., 1883, xv, 373.—**Estor** (E.) De la reconstitution de l'astragale et du calcanéum après les résections sous-périostées (tarsectomie postérieure). N. Montpel. méd., 1899, viii, 524–527, 1 pl.—**Faidherbe** (J.) Note sur un inconvénient de l'ablation d'un métatarsien avec conservation de l'orteil correspondant. J. d. sc. méd. de Lille, 1900, i, 177–180.—**Fayrer** (J.) Excision of the articular extremities of the tibia and fibula, and of the os calcis, astragalus, and scaphoid bones. *In his:* Clin. & Path. Obs. in India, 8°, Lond., 1873, 603–605.—**Félizet** (G.) Procédé de tarsectomie postérieure. Bull. et mém. Soc. de chir. de Par., 1893, n. s., xix, 353–358.—**Fenger** (C.) The osteoplastic resection of the foot, as devised by Wladimiroff and Mikulicz. J. Am. M. Ass., Chicago, 1887, viii, 113–121.—**Féré** (C.) Note sur la rétraction de l'aponévrose plantaire. Rev. de chir., Par., 1899, xix, pt. 2, 272–277.—**Ferron** (J.) Résultats éloignés d'une tarsectomie postérieure totale. Rev. d'orthop., Par., 1895, vi, 349–351.—**Filatoff** (P.) Po povodu operatsii Vladimirova. [Apropos of Wladimiroff's operation.] Khirurgia, Mosk., 1897, ii, 124–126.—**Fischer** (G.) Zur osteoplastischen Resection des Fusses nach Wladimirow-Mikulicz. Deutsche Ztschr. f. Chir., Leipz., 1885–6, xxiii, 162–168. ———. Zur Fussresection nach Wladimirow-Mikulicz. *Ibid.*, 1889, xxix, 606–609.—**Gabryszewski.** Nowe wskrazanie do operacyi Wladimirowa-Micuicza i kilka przypadków operowanych tą metodą [New indications for Wladimiroff-Mikulicz operation and some cases of operation by this method.] Przegl. lek., Kraków, 1890, xxix, 333; 387; 403.—**Gallo** (R.) Resezione dell' articolazione del piede sinistro con asportazione dell' astragalo e scafoide per caduta da alto. Puglia med., Bari, 1893, i, 257–260.—**Gangolphe.** Ablation de l'astragale, du calcanéum, et de l'épiphyse inférieure du tibia; résultats éloignés. Province méd., Lyon, 1897, xi, 609. *Also:* Gaz. d. hôp. de Toulouse, 1898, xii, 58.—**Godwin** (C. H. Y.) Operations upon the foot viewed from a mechanical standpoint. Brit. M. J., Lond., 1887, ii, 620.—**Gorhan** (A.) Partielle Fussamputationen. Wien. med. Presse, 1886, xxvii, 508; 580; 613; 644.—**Grattan** (N.) Tarsoclasis. Tr. Am. Orthop. Ass. 1894, Phila., 1895, vii, 53–58.—**Gritti** (R.) Resezione dorsale tarso-metatarsea; nuovo processo operativo. Atti d. Cong. d. Ass. med. ital. 1887, Pavia, 1889, ii, 244–248. *Also:* Gazz. d. osp., Milano, 1888, ix, 13.—**Gross.** Ostéotome du pied et extirpation du calcanéum. Rev. méd. de l'est, Nancy, 1886, xviii, 520–536. *Also*, Reprint. — **Gross** (F. H.) Osteoplastic resection of foot. Med. News, Phila., 1888, liii, 461.—**Guelliot** (O.) Tarsectomie et opération de Phelps. Union méd. du nord-est, Reims, 1891, xv, 174–181.—**Gutsch** (L.) Ueber die Erweiterungsfähigkeit der Grenzen Mikulicz'scher osteoplastischer Fussresection. Arch. f. klin. Chir., Berl., 1886–7, xxxiv, 501–506, 1 pl. *Also:* Verhandl. d. deutsch. Gesellsch. f. Chir., Berl., 1886, xv, pt. 2, 167–172, 1 pl.—**Haberern** (J. P.) Demonstration eines anatomischen Präparates nach Mikulicz'scher osteoplastischer Resektion. Pest. med.-chir. Presse, Budapest, 1884, xx, 548. *Also:* Verhandl. d. deutsch. Gesellsch. f. Chir., Berl., 1884, xiii, 96–99. ———. A Mikulicz-féle osteoplastikus resectióról. Orvosi hetil., Budapest, 1885, xxix, 217–224. ———. Ujabb adatok a Mikulicz-féle osteoplastikus resectióhoz. *Ibid.*, 1441–1445. *Also, transl.* [Abstr.]: Pest. med.-chir Presse, Budapest, 1885, xxi, 649.—**Hartmann.** Chirurgisch-topographische Anatomie der Sehnenscheiden und Synovialsäcke des Fusses. Beitr. z. klin. Chir., Tübing., 1895, xiv, 408–417, 4 pl.—**Heidenhain** (L.) Ueber Fussresectionen mit dorsalem Lappenschnitte. Arch. f. klin. Chir., Berl., 1894, xlviii, 372–389, 1 pl. *Also:* Verhandl. d. deutsch. Gesellsch. f. Chir., Berl., 1894, xxiii, pt. 2, 131–148. [Discussion], pt. 1, 47–49, 1 pl.—**Heydenreich** (A.) La tarsectomie antérieure totale. Semaine méd., Par., 1889, ix, 113.—**Hofmokl** (J.) Caries necrotica ossis metatarsi hallucis sin.; Nekrotomie mit nachfolgender Enucleation nach Chopart; Heilung. Ber. d. k. k. Krankenanst. Rudolph-Stiftung in Wien (1887), 1888, 364.—**Hopkins** (W. B.) Report of a case of Wladimiroff-Mikulicz osteoplastic resection of the foot. Tr. Coll. Phys. Phila., 1888, 3. s., x, 105–115. *Also*, Reprint. *Also:* Med. News, Phila., 1887, li, 649–651. *Also*, Reprint.—**Hutchinson** (J.), jr. Complete subperiosteal resection of os calcis. Brit. M. J., Lond., 1900, i, 144.—**Jaboulay.** Désarticulation de Chopart; ostéoclasie sus-malléolaire pour redresser l'équinisme et produire la rotation en dedans du moignon. Rev. d'orthop., Par., 1892, iii, 284–289.—**Jaboulay** & **Laguaite.** Nouveau procédé pour pratiquer l'amputation ostéoplastique de l'arrière-pied. Lyon méd., 1889, lx, 401–411.—**Janicke** (O.) Ein Fall von Resectio pedis osteoplastica nach Wladimiroff-Mikulicz. Breslau. ärztl. Ztschr., 1889, xi, 85. *Also:* Jahresb. d. schles. Gesellsch. f. vaterl. Kult. 1889, Bresl., 1890, lxvii, 24–26. — **Kappeler** (O.) Ueber grosse atypische Resectionen am Fusse. Deutsche Ztschr. f. Chir., Leipz., 1880, xiii, 432–465, 1 pl. — **Karewski** (F.) Die Arthrodese im Fussgelenk. Centralbl. f. Chir., Leipz., 1895, xxii, 593–595. ———. Ueber Arthrodese des Fusses bei Paralyse. *Ibid.*, 833–836. — **Kirmisson** (E.) Manuel opératoire et résultats des arthrodèses du pied. Assoc. franç. de chir. Proc.-verb. [etc.], Par., 1895, ix, 694–697. — **Köhler** (R.) Osteoplastische Resection am Fusse nach Micuicz-Wladimirow. Charité-Ann., Berl., 1890, xv, 522–526. *Also* [Abstr.]: Berl. klin. Wchnschr., 1891, xxviii, 39. — **Kohlhaas** (M.) Eine neue Indikation zur osteoplastischen Fussresektion nach Wladimirow-Mikulicz. Beitr. z. klin. Chir., Tübing., 1891–2, viii, 95–108.—**Kopczyński** (A.) Resekcya stopy sposobem Obalińskiego. [Resection of the foot by the method of Obaliuski.] Gaz. lek., Warszawa, 1899, 2. s., xix, 1006–1010.—**Kranzfeld** (D.) Eine neue osteoplastische Amputationsmethode am Fusse (Amputatio talo-calcanea osteoplastica). Centralbl. f. Chir., Leipz., 1890, xvii, 369–372.—**Kümmell.** Vorstellung eines Falles von osteoplastischer Resection des Fusses. Verhandl. d. deutsch. Gesellsch. f. Chir., Berl., 1889, xviii, 57.—**Küster** (E.) Eine neue Amputationsmethode im Mittelfuss. Verhandl. d. deutsch. Gesellsch. f. Chir., Berl., 1884, xiii, pt. 2, 116, 1 pl.—**Kummer** (E.-F.) Étude comparative de la résection du tarse postérieur et de l'opération de Wladimiroff-Mikulicz. Rev. de chir., Par., 1891, xi, 1; 129; 216.—**La Ferté.** Removal of cuboid bone. Physician & Surg., Ann Arbor, Mich., 1890, xii, 27.—**Laguaite** (A.) De l'ablation de l'astragale comme complément à l'opération de Chopart pour prévenir l'équinisme du moignon. Lyon méd., 1896, lxxxi, 226–230.—**Lammert.** Die osteoplastische Fussresection nach Mikulicz. München. med. Wchnschr., 1890, xxxvii, 183; 202. — **Lauenstein** (C.) Ein geheilter Fall von ausgedehnter Fusswurzelresection wegen Caries. Verhandl. d. deutsch. Gesellsch. f. Chir., Berl., 1883, xii, 14–16. ———. Ueber die Verwendung der osteoplastischen Fussresektion nach Mikulicz bei Caries. Centralbl. f. Chir., Leipz., 1884, xi, 1–5. ———. Demonstration eines geheilten Falles Mikulicz'scher osteoplastischer Fussresection. Cong. internat. périod. d. sc. méd. C. r. 1884, Copenh., 1885, viii, sec. de chir., 70. *Also:* Cong. périod. internat. d. sc. méd. C. r. 1884, Copenh., 1886, ii, sect. de chir., 70. ———. Ein einfacher Weg, das Fussgelenk freizulegen. Arch. f. klin. Chir., Berl., 1890, xl, 828–837. ———. Die heute üblichen Methoden der Arthrektomie des Fussgelenkes in ihrem principiellen Verhältnis zu der Osteoplastik nach Wladimiroff-Mikulicz. Centralbl. f. Chir., Leipz., 1896, xxiii, 97. — **Lavrand** (H.) Griffe plantaire du pied droit. Bull. Soc. d. sc. méd. de Lille (1893), 1894, 310–315. — **Le Dentu.** Tarsectomie étendue; guérison. Bull. et mém. Soc. de chir. de Par., 1888, n. s., xiv, 95.—**Lee** (B. R.) Excision of the astragalus for caries; immobility obtained by insertion of a bone dowel; recovery. Polyclin., Phila., 1887–8, v, 270.—**Liebrecht** (P.) De la résection de l'articulation tibio-tarsienne par la face postérieure dans l'arthrite fongueuse. Bull. Acad. roy. de méd. de Belg., Brux., 1884, 3. s., xviii, 1278–1294. — **Link** (I.) Nowa metoda osteoplastycznéj resekcyi w stopie. [New method of osteoplastic resection of foot.] Przegl. lek., Kraków, 1887, xxvi, 620–622.—**Lotheisen** (G.) Eine Modifikation der osteoplastischen Fussrektion nach Wladimirow-Mikulicz. Beitr. z. klin. Chir., Tübing., 1897, xviii, 401–412.—**Lowry** (M. J.) Exsection of scaphoid, cuboid, and a portion of middle cuneiform bones, complicated with cerebral trouble. Tr. Mississippi M. Ass., Jackson, 1890, 104–107. — **MacCormac** (*Sir* W.) A case of osteo-plastic resection of the foot by the method of Mikulicz. Proc. M. Soc. Lond., 1887–8, xi, 364–369. *Also* [Abstr.]: Manitoba, Northwest & Brit. Columbia Lancet, Winnipeg, 1887–8, i, 199. *Also* [Abstr.]: Brit. M. J., Lond., 1888, i, 954. *Also* [Abstr.]: Lancet, Lond., 1888, i, 866. ———. Mikulicz' osteo-plastic resection of the foot. Illust. M. News, Lond., 1889, ii, 30–32. *Also* [Abstr.]: Lancet, Lond., 1888, ii, 1236.—**Manley** (T. H.) Conservative surgery in traumatic or pathological lesions of the foot. Gaillard's M. J., N. Y., 1891, lii, 310–319.—**Marcacci** (G.) Disarticolazione del calcagno (nuovo processo); disarticolazione dei due primi cuneiformi (nuovo processo). Sperimentale, Firenze, 1881, 4. s., xlviii, 490–498. *Also*, Reprint.—**Marlier.** Ostéo-arthrite tuberculeuse du tarse; synovite fongueuse des gaînes péronières; résection atypique; raclage et destruction au thermocautère des fongosités tuberculeuses; guérison complète. Bull. méd. d. Vosges, Rambervillers, 1891–2, vi, no. 23, 63–69.—**Marsh** (H.) Remarks on the rapid restoration of the foot to the normal position after tenotomy. Lancet, Lond., 1888, i, 313.—**Matvieyeff** (A. F.) Osteosarkoma

Foot (*Surgery of*).

pyatochnoĭ kosti; operatsiya po soposobu Vladimirova. [Osteosarcoma of the calcaneum, operated by Wladimiroff's method.] Vrach, St. Petersb., 1886, vii, 183; 201. ———. K ucheniyu o Vladimirovskoĭ operatsii na stopïe. [On Wladimiroff's operation on the foot.] *Ibid.*, 729.—**Mikulicz** (J.) Eine neue osteoplastische Resectionsmethode am Fusse. Arch. f. klin. Chir., Berl., 1881, xxvi, 494–501, 1 pl. *Also*, Reprint. ———. Dwa przypadke osteoplastycznéj resekcyi stopy według własnéj metody. [Two cases of osteoplastic resection of foot by his own method.] Przegl. lek., Kraków, 1883, xxii, 441; 455. *Also, transl.:* Wien. med. Wchnschr., 1883, xxxiii, 1485–1490. ———. W sprawie pierwszeństwa pomysłu osteoplastycznéj resekcyi stopy. [Priority of osteoplastic resection of foot.] Przegl. lek., Kraków, 1886, xxv, 109–111. *Also, transl.:* Arch. f. klin. Chir., Berl., 1886, xxxiii, 220–225.—**Miller** (A. G.) Successful case of resection of the tarsus in a boy suffering from cario-necrosis of the cuboid. Tr. Med.-Chir. Soc. Edinb., 1882–3, n. s., ii, 100.—**Moloney** (G. R.) Excision of the internal cuneiform and two-thirds of the scaphoid bones. Tr. Minnesota M. Soc., St. Paul, 1883, 121.—**Monastyrski** (N.) Zur Steuer der Wahrheit; ein Beitrag zur Geschichte und Casuistik der osteoplastischen Resection des Fusses nach Wladimirow-Mikulicz. St. Petersb. med. Wchnschr., 1886, n. F., iii, 13–17.—**Moulonguet** (A.) Métatarso-tarsectomie antérieure. Gaz. méd. de Picardie, Amiens, 1898, xvi, 304.—**Negretto** (A.) Nuovo metodo di resezione osteoplastica del tarso. Gazz. d. osp., Milano, 1896, xvii, 80–83. *Also:* Policlin., Roma, 1896, iii–C., 429–434.—**Neuber** (G.) Typische Resectionen im Bereich der kleinen Tarsalknochen. Arch. f. klin. Chir., Berl., 1881, xxvi, 875–895. *Also*, Reprint.—**Neuschäfer.** Fall von Abreissung eines grossen Stückes des Fersenbeines. Deutsche Ztschr. f. Chir., Leipz., 1898–9, l, 605.—**Niché** (A.) Eine neue Indication und Modification der osteoplastischen Fussresection nach Wladimirow-Mikulicz. Arch. f. klin. Chir., Berl., 1894, xlix, 259–264.—**Nicolai** (H.) Ueber eine Resection der Fusswurzelknochen (Resectio tarsi (metatarsotarsalis) osteoplastica). Deutsche med. Wchnschr., Leipz. u. Berl., 1895, xxi, Ver.-Beil., 92. ———. Ueber eine osteoplastische Resektion der Fusswurzelknochen. Deutsche mil.-ärztl. Ztschr., Berl., 1895, xxiv, 82–87, 1 pl.—**Nonnet.** Carie des os du pied; résection de deux métatarsiens et de deux cunéiformes; amputation consécutive de la jambe; guérison. Arch. méd. belges, Brux., 1887, 3. s., xxxii, 315–323.—**Obaliński** (A.) Zur Frage über di beste Resektionsmethode im Fussgelenke bei fungöser Entzündung. Centralbl. f. Chir., Leipz., 1883, x, 505–508. ———. Nowa metoda resekcyi stępu. [New method of resection of tarsus.] Przegl. lek., Kraków, 1890, xxix, 533. *Also, transl.:* Centralbl. f. Chir., Leipz., 1890, xvii, 809–812. ———. O wynikach osiągniętych za pomocą własnéj metody resekcyjnéj na stopie. [Results obtained by his own method of resection of the foot.] Przegl. lek., Kraków, 1892, xxxi, 5–7. *Also, transl.:* Arch. f. klin. Chir., Berl., 1892, xliii, 448–455.—**Ollier.** De l'ablation de l'astragale dans les ostéoarthrites du cou-de-pied. Cong. franç. de chir. Proc.-verb. [etc.] 1885, Par., 1896, i, 292–295. ———. De la chirurgie conservatrice du pied et de l'ablation préalable de l'astragale dans les résections tibio-tarsiennes pour ostéoarthrite suppurée. Compt. rend. Acad. d. sc., Par., 1889, cviii, 987–990. *Also:* France méd., Par., 1889, i, 673–677. *Also:* Gaz. méd. de Par., 1889, 7. s., vi, 241–243.—**von Oswiecimski.** Zum medianen Fersenschnitt. Centralbl. f. Chir., Leipz., 1896, xxiii, 905.—**Parkhill** (C. S.) Partial amputations of the foot. Internat. J. Surg., N. Y., 1898, xi, 313–317.—**Parona** (F.) Della resezione simultanea di tutte le ossa del tarso (tarsectomia totale). Policlin., Roma, 1893–4, i, 224–229.—**Petersen** (F.) Zur operativen Behandlung verkrümmter Zehen. Verhandl. d. deutsch. Gesellsch. f. Chir., Berl., 1888, xvii, pt. 2, 164. ———. Ueber Arthrectomie des ersten Mittelfuss-Zehen-Gelenkes. Arch. f. klin. Chir., Berl., 1888, xxxvii, 677, 1 pl. *Also:* Verhandl. d. deutsch. Gesellsch. f. Chir., Berl., 1888, xvii, pt. 2, 163. ———. Arthrodese am Fusse. Festschr. z. Feier . . . Fr. von Esmarch, Kiel u. Leipz., 1893, 49–51.—**Poncet** (A.) Tarsectomie totale; résultat éloigné. Rev. d'orthop., Par., 1892, iii, 244–256.—**Poore** (C. T.) Excision of the tarsal bones. Med. News, Phila., 1885, xlvii, 668–671. *Also:* N. York M. J., 1885, xlii, 652–654 *Also:* Ann. Surg., St. Louis, 1886, iii, 206–213.—**Poulsen** (K.) Ueber Arthrektomie des Fussgelenkes mit temporärer Exstirpation des Talus. Centralbl. f. Chir., Leipz., 1889, xvi, 537–540.—**Powers** (C. A.) Compound, comminuted fracture of the os calcis; partial resection, followed by primary union in the bone; large attached skin-grafts used; complete cure. Med. News, Phila., 1890, lvii, 82.—**Raffa** (A.) Lussazione antica posteriore-interna sotto-astragalea del piede; resezione della testa e collo dell' astragalo. Arch. di ortop., Milano, 1884, i, 132–135.—**Recasens.** [Un caso de astragatomía.] Bol. ofic. d. Col. de méd. de Barcel., 1898, ii, 371–373.—**Régnier.** Luxation totale de l'astragale par renversement sans plaie; arthrite tibio-tarsienne suppurée; énucléation de l'astragale; résection de la malléole externe; guérison. Bull. et mém. Soc. de chir. de Par., 1892, n. s., xviii, 90–93.—**Renssen** (W.) Een bijdrage tot de osteoplastische voetresectie volgens Mikulicz. Nederl. Tijdschr. v. Geneesk., Amst., 1884, xx, 1121–1126.—**Reverdin** (J.-L.) Procédé d'extirpation de l'astragale et de résection tibio-tarsienne. Cong. franç. de chir. Proc.-verb. [etc.] 1885, Par., 1886, i, 277–292. *Also:* Rev. de chir., Par., 1886, vi, 197–212. ———. Tarsectomies postérieures par le procédé communiqué par l'auteur au premier Congrès français de chirurgie (avril 1885). Cong. franç. de chir. Proc.-verb. [etc.], Par., 1892, vi, 440–451. ———. Tarsectomies postérieures. Assoc. franç. de chir. Proc.-verb. [etc.], Par., 1893, vii, 236–245. *Also:* Rev. méd. de la Suisse Rom., Genève, 1893, xiii, 461–470.—**Robert.** Considérations sur l'ablation de l'astragale dans le traitement des ostéo-arthrites fongueuses du cou-de-pied. Arch. gén. de méd., Par., 1884, i, 387; 567.—**Rolando** (S.) Sul valore di alcune modifiche alla disarticolazione medio-tarsea. Pammatone, Genova, 1899–1900, iii, 18–20.—**Roser** (K.) Eine Aenderung der von Wladimiroff und Mikulicz angegebenen Fussresektionsmethode. Centralbl. f. Chir., Leipz., 1886, xiii, 609–613.—**Roth** (W.) Ueber die Resectio tibio-calcanea nach Bruns. Beitr. z. klin. Chir., Tübing., 1898, xxi, 637–662.—**Ruotte** (P.) Remarques sur le ligament péronéo-astragalien antérieur. Arch. prov. de chir., Par., 1897, vi, 40–44.—**Rydygier.** Osteodermoplastyczna amputacyja stopy. [Osteoplastic amputation of foot.] Przegl. lek., Kraków, 1888, xxvii, 349.—**Sabanïeyeff** (I. F.) Osteoplasticheskoye podtarannoye vilushtshenïe pyatki. [Osteoplastic subastragalar excision of the tarsus.] Russk. chir. arch., S.-Peterb., 1895, i, 132–140, 1 pl.—**Sacchi** (E.) Di alcune utili operazioni complementari al processo Chopart nella disarticolazione medio-tarsea. Boll. d. r. Accad. med. di Genova, 1894, ix, 229–236.—**Sacré.** Carie du tarse; enlèvement du cuboïde et des trois cunéiformes. J. de méd., chir. et pharmacol., Brux., 1887, lxxxiv, 129.—**Salter** (P. H.) Syme's operation as a prothetical expedient. West. M. Rev., Lincoln, Neb., 1896, i, 56.—**Samfirescu** (Z.) Nouvelle opération ostéoplastique dans la région tibio-tarsienne (modification de l opération J.-L. Faure). Rev. de chir., Par., 1897, xvii, 660–667.—**Samter** (E. O.) Ueber die Bedeutung der osteoplastischen Resection des Fusses nach Wladimirow-Mikulicz als orthopädischer Operation. Arch. f. klin. Chir., Berl., 1892–3, xlv, 335–342, 1 pl. ———. Ueber Arthrodese im Fussgelenk. Centralbl. f. Chir., Leipz., 1895, xxii, 497–500. ———. Ueber Arthrodese im Fusse. *Ibid.*, 737–739.—**Sarïcheff** (I. D.) K kazuistikïe plasticheskikh operatsiy na stopïe. [Plastic operations on the foot.] Laitop. khirurg. Obsh. v Mosk., 1889–90, ix, 12–17. ———. Kostnoplasticheskaya rezektsiya golenostopnavo sustava po sposobu Vladimirova-Mikulicz'a. [Osteoplastic resection of ankle-joint, the method of . . .] Chir. Laitop., Mosk., 1892, ii, 69–75. *Also:* Med. Obozr., Mosk., 1889, xxxii, 485–490.—**Scaravelli** (C.) Tarsectomie; nota di ortopedia. Clin. chir., Milano, 1894, ii, 644–648.—**Schapps** (J. C.) A note on the use of the peg leg in the treatment of disease of the ankle or tarsus. Tr. Am. Orthop. Ass., Phila., 1897, x, 236.—**Schattauer** (A.) Dwie osteoplastyczne resekcyje stopy u dzieci podług Mickulicza. Przegl. lek., Kraków, 1885, xxiv, 205–208.—**Schmidt** (J.) Die Querexcision der Fusswurzelknochen. Mitt. a. d. Kölner Bürgerhosp., Köln & Leipz., 1886, 2. Hft., 1–35, 4 pl.—**Schramm** (H.) Resekcyja osteoplastyczna Mikulicza przy bardzo znacznem zniszczeniu stopy. [Osteoplastic resection of foot, by Mikulicz's method, after extensive destruction.] Przegl. lek., Kraków, 1886, xxv, 453. ———. Przyczynek do operacyi przemieszczania ścięgien w celu leczenia zniekształceń stopy wskutek porażenia dziecinnego. [On the operation of transposing the tendons in order to cure malformations of the foot following injury in childhood.] Gaz. lek., Warszawa, 1898, 2. s., xviii, 989–997.—**Schwartz.** Arthrodèse pour pied bot paralytique varus équin. Bull. et mém. Soc. de chir. de Par., 1892, n. s., xviii, 94–96.—**Scudder** (C. L.) A report of eighteen cases of chronic disease of the ankle and tarsus, with observations upon the operative treatment. Boston M. & S. J., 1890, cxxii, 100; 123.—**Sédillot** (C.) Fracture et luxation de l'astragale; extraction de cet os en totalité et résection de l'extrémité articulaire inférieure du péroné et du tibia dont la malléole avait été réduite en fragments; guérison avec conservation des fonctions du membre. Compt. rend. Acad. d. sc., Par., 1858, xlvi, 548–553.—**Serr** (H.) Osteoplastische Methode der Fussgelenksarthrektomie. Deutsche Ztschr. f. Chir., Leipz., 1889–90, xxx, 165–176. *Also*, Reprint.—**Sklifossowsky** (N.-W.) Opération ostéoplastique sur le pied, d'après le procédé de Wladimiroff. [*Transl. from:* Laitop. khirurg. Obsh. v Mosk., 1882, by Wilbouschewitch.] Rev. de chir., Par., 1884, iv, 952–958.—**Smith** (S.) Osteoplastic resection of the foot (Wladimiroff-Mikulicz). Med. News, Phila., 1888, lii, 285–287.—**Sokoloff** (N.) Sluchaĭ vilushtsheniya pyatochnoĭ kosti. [Case of excision of calcaneum.] Laitop. khirurg. Obsh. v Mosk., 1883–6, vi, 106–109.—**Sordina** (E.) Due casi di resezione osteoplastica del piede (operazione di Mikulicz). Riv. veneta di sc. med., Venezia, 1885, iii, 276–282, 1 phot. pl.—**Spasokukotski** (S. I.) Kostnoplasticheskaya amputatsiya goleni s tilnïm loskutom i sokhranenïem paltsev stopi. [Osteoplastic amputation of the foot

Foot (*Surgery of*).

with dorsal flap and preservation of the toes.] Khirurgia, Mosk., 1897, ii. 201–207.—**Strøm** (H.) Arthrectomia synovialis af Fodleddet med temporær Extirpation af Talus. Norsk Mag. f. Lægevidensk., Christiania, 1890, 4. R., v, 147–153.—**Studsgaard** (C.) Longitudinel Spaltning af Fod og Haand som Resektionsmetode. [Longitudinal incision of foot and hand as a method of resection.] Hosp.-Tid., Kjøbenh., 1891, 3. R., ix, 1–4.—**Sutton** (B.) Specimen of leg after Mikulicz's operation. Lancet, Lond., 1893, ii, 1513.—**Swann** (A.) Case of excision of the os calcis, astragalus, and both malleoli, with resulting useful limb. *Ibid.*, 1886, ii, 71.—**Sympson.** Caries of right os calcis; excision; recovery; condition of foot seventeen months after operation. *Ibid.*, 1884, i, 204.—**Tait** (W. A.) Saving a foot. Chicago M. Obs., 1898, i, 74.—**Tauber** (A. S.) Kostnoplasticheskiya amputatsii i resekzii stopi. [Osteoplastic amputation and resections of foot.] Laitop khirurg. Obsh. v Mosk., 1890–91, x, 136–146, 1 pl.—**Terrier.** Rapport sur une amputation ostéoplastique du pied. Bull. et mém. Soc. de chir. de Par., 1884, n. s., x, 893–895.—**Trofimoff** (M. M.) Kostnoplasticheskoye izsïecheniе stopi po sposobu Vladimirova-Mikulicz'a. [Osteoplastic resection of the foot by the method of Wladimiroff-Mikulicz.] Khirurgia, Mosk., 1897, ii, 118–123.—**Trouillet.** Des résultats de la résection tibio-tarsienne par la méthode d'Ollier (ablation préalable de l'astragale). Gaz. d. hôp., Par., 1890, lxiii, 786–789.—**Trzebicky** (R.) Przyczynek do osteoplastycznej resekcyi stopy podług Władymirowa-Mikulicza. [Osteoplastic resection of the foot by the method of . . .] Medycyna, Warszawa, 1894, xxii, 25–28. *Also, transl.:* Wien. med. Wchnschr., 1894, xliv, 1201; 1251.—**Usiglio** (G.) Intorno alla resezione osteoplastica del piede secondo Mikulicz. Gazz. d. osp., Milano, 1887, viii, 362–364.—**Vasilyeff** (M. A.) [Osteoplasticheskaya operatsiya po Vladimirovu-Mikulicz'u.] [Osteoplastic operation on foot by the method of . . .] Chir. Vestnik, St. Petersb., 1889, v, 626–628.—**Vitaliani-Polastri** (A.) Dell' astragalectomia. Gazz. med. lomb., Milano, 1900, lix, 21; 32. — **Vladimiroff** (V. I.) Iskustvennaya loshadinaya noga. [Artificial pes equinus.] Trudi Obsh. vrach. g. Kazani, 1872–3, v, 14–26. — **Vogt** (P.) Die Ausführung der Fussgelenkresektion bei fungöser Gelenkentzündung mittels primärer Exstirpatio tali. Centralbl. f. Chir., Leipz., 1883, x, 289–293. — **Voituriez.** L'opération de Wladimiroff-Mikulicz. J. d. sc. méd. de Lille, 1891, ii, 1–9.—**Volkovich** (N. M.) Kostnoplasticheskoye izsïecheniе stopi s podoshvennim pitatelnim mostikom. [Osteoplastic resection of the leg with plantar nutritional bridge.] Chir. Laitop., Mosk., 1894, iv, 785–794. ———. O kostnoplasticheskikh izsïecheniyakh stopi i golennostopnavo sustava s demonstratsiyeï gipsovikh slïepkov s operirovannikh stop. [On osteoplastic excisions of the sole of the foot and ankle-joint, with demonstration of gypsum casts from operations.] Dnevnik syezda Obsh. russk. vrach. v pamyat Pirogova, Kiev, 1896, vi, no. 13, suppl., 20–22.—**Vulliet** (H.) De l'incision dorsale transverse dans les résections étendues tarso-métatarsiennes. Arch. prov. de chir., Par., 1897, vi, 653–673.—**van Walsem** (G. C.) Ueber den Verlauf der tarsometatarsalen Gelenklinie am Fussrücken und die Ausführung der Lisfranc'schen Exartikulation. Centralbl. f. Chir., Leipz., 1887, xiv, 345–347.—**Waterhouse** (H. F.) A case of restoration of the greater portion of the os calcis, in which chips of decalcified bone were used to fill up the gap left by the removal of the carious portion of the bone. Tr. M. Soc. Lond., 1895–6, xix, 415–417. — **Weinlechner.** Paralytische Klumpfüsse, deren Besserung durch wiederholtes Redressement und Gypsverbände erzielt wurde; am rechten weil sehlechter gestellten Fusse, wurde die Keilresection im Chopart'schen Gelenke vollzogen; die unmittelbar nach der Heilung vorzügliche Stellung dieses Fusses wurde durch den ungleichen Muskelzug wieder verschlechtert. Aerztl. Ber. d. k. k. allg. Krankenh. zu Wien (1882), 1883, 249–251. ———. Caries im Tarsus, Totalexstirpation des Sprung- und Würfelbeines, Resection des Fersen- und Kahnbeines; nahezu geheilt entlassen; Recidive; Amputation des Fusses nach Syme; Heilung. *Ibid.* (1884), 1885, 231. ———. Beiderseitiger, namentlich links hochgradiger Spitzklumpfuss; beiderseits Durchtrennung der Plantaraponeurose; links Keilresection mit Entfernung von Theilen des Sprungbeines, Fersenbeines, Würfelbeines, der Gelenksflächen der 3 Keilbeine, sowie des ganzen Kahnbeines; Secundärnaht mit Silberheften; Heilung. *Ibid.*, 233.—**Wheeler** (W. I.) Conservative surgery in diseases of the foot and ankle-joint. Tr. Acad. M. Ireland, Dubl., 1887, v, 112–124. *Also:* Dublin J. M. Sc., 1887, 3. s., lxxxiii, 217–228, 1 pl.—**Wright** (G. A.) On resection of the tarsus as a substitute for amputation in certain cases. Med. Chron., Manchester, 1886, iv, 460–468.—**Zerenin** (V.) Rezektsiya pyatki po sredinnomu razrïezu (po sposobu Oswiecimsk'avo i Landerer'a). [Resection of the heel by median section (by the method of . . . and . . .).] Med. Obozr., Mosk., 1897, xlviii, 401–405.—**Zesas** (D. G.) Zur Casuistik der osteoplastischen Fussresection nach Wladimiroff-Mikulicz. Arch. f. klin. Chir., Berl., 1886, xxxiii, 766–773. ———. Zur Technik der Fussgelenkresektion. Centralbl. f. Chir., Leipz., 1887, xiv, 313–315.—

Foot (*Surgery of*).

Zoege-Manteuffel (W.) Ein Beitrag zur Technik und Casuistik der Fussresection nach Wladimirow-Mikulicz. St. Petersb. med. Wchnschr., 1888, n. F., v, 13–15. ———. Resection des Fussgelenkes nach Lauenstein. *Ibid.*, 1894, n. F., xi, 195–198.

Foot (*Syphilis of*).

See **Foot** (*Diseases of*).

Foot (*Tuberculosis of*).

See, also, **Foot** (*Ulcer, etc., of*).

AUDRY (C.) * Les tuberculoses du pied. 4°. *Lyon*, 1890.

CORDIER (J.) * De la tuberculose du postérotarse; traitement par la postéro-tarsectomie typique, totale ou partielle. 8°. *Paris*, 1899.

———. The same. 8°. *Paris*, 1899.

DUPOND (C.) * De la tumeur blanche sous-astragalienne. 4°. *Lyon*, 1895.

HUETER (R.) * Ueber die Fussgelenk-Resection bei granulirender (scrophulös-tuberculöser) Gelenkentzündung. 8°. *Greifswald*, 1882.

ISBECQUE (E.-E.-G.) * Traitement chirurgical de la tuberculose du pied chez l'enfant. 4°. *Lille*, 1893.

Faculté de médecine et de pharmacie de Lille.

KREMKAU (K.) * Ueber Resectionen bei Tuberculose der Fusswurzel. 8°. *Berlin*, 1886.

LARSEN (A.) Exstirpatio Tali ved tuberkulos Arthroitis. 8°. *Kjøbenhavn*, 1890.

MÜLLER (J.) * Beiträge zur Tuberculose des Calcaneus. 8°. *Göttingen*, 1894.

POUX (R.) Méthode sclérogène; son application au traitement des ostéo-arthrites tuberculeuses du cou-de-pied. 8°. *Paris*, 1892.

ROSENBERG (Natalie). * Zur Frage der Fusstuberkulose mit besonderer Berücksichtigung der Endresultate der Behandlung. 8°. *Bern*, 1896.

ROUANE. * De la valeur des tarsectomies dans le traitement des ostéo-arthrites tuberculeuses du tarse. 8°. *Toulouse*, 1898.

SCHRÖDER (K.) * Ueber Resectionen und partielle Amputationen am Fusse mit besonderer Rücksicht auf fungös-tuberkulöse Knochen- und Gelenkerkrankungen. 8°. *Würzburg*, 1886.

SPENGLER (E.) * Ueber Fuss-Gelenk- und Fusswurzel-Tuberculose. [Bern.] 8°. *Leipzig*, 1896.

Also, in: Deutsche Ztschr. f. Chir., Leipz., 1896, xliv, 1–80.

THILLIEZ (L.-V.-J.) * Résultats éloignés de la résection tibio-tarsienne (complète ou incomplète) dans le cas de tumeur blanche du cou-de-pied chez les enfants. 8°. *Lille*, 1899.

VALLET (A.-L.-M.) * Quelques considérations sur la tuberculose tibio-tarsienne. 8°. *Bordeaux*, 1899.

Adenot. Des ulcérations lupoïdes de la peau du pied liées à des ostéopathies tuberculeuses sous-jacentes. Assoc. franç. de chir. Proc.-verb. [etc.], Par., 1893, vii, 234–236. — **Alapi** (H.) A gyermekkori gümös lábgyuladások gyógyitása. [The cure of tuberculous inflammation of the foot in children.] Orvosi heti szemle, Budapest, 1899, xxvii, 853. *Also:* Orvosi hetil., Budapest, 1899, xliii, 619.—**Audry** (C.) Études sur les tuberculoses du pied; anatomie pathologique. Rev. de chir., Par., 1890, x, 657–682.—**Auffret** (C.) Thérapeutique chirurgicale de la tuberculose du pied (conclusions tirées de notre pratique personnelle). Assoc. franç. de chir. Proc.-verb. [etc.], Par., 1893, vii, 253–264. *Also:* Arch. de méd. nav., Par., 1894, lxi, 401–415.—**Bataille** (C.) De l'ablation de l'astragale dans l'ostéo-arthrite tuberculeuse du cou-de-pied. Normandie méd., Rouen, 1890, v, 161–168.—**Boeckel** (J.) Note sur les résultats éloignés de 30 ostéo-arthrites tuberculeuses du pied, traitées par la tarsectomie. Assoc. franç. de chir. Proc.-verb. [etc.], Par., 1893, vii, 289–293. *Also:* Gaz. méd. de Strasb., 1893, iii, 109–111.—**Boyd** (S.) Tubercular disease of ankle and astragalus. Clin. J., Lond., 1898–9, xiii, 341.—**Bugorchatka** pyatochnoï kosti i taranno-pyatochnavo sustava. [Tuberculosis of the calcaneum and the calcaneo-astragaloid joint.] Otchot. o dieyateln. khirurg. klin. [etc.] v Mosk. (1896–8), 1899, 247.—**Bull** (W. T.) Excision of the entire tarsus for tubercular osteitis. Med. News, Phila., 1884, xlv, 699. ———. Tu-

Foot (*Tuberculosis of*).

bercular disease of the tarsus; resection of astragalus and scaphoid bones. Med. News, Phila., 1885, xlvii, 556. *Also:* N. York M. J., 1885, xlii, 554.—**Caselli** (A.) Le resezioni nel trattamento della tubercolosi del piede. Per il xxv anno d. insegn. chir. di F. Durante n. Univ. di Roma, Roma, 1898, ii, 1-24.—**Cerné.** Des opérations conservatrices dans l'ostéo-arthrite tuberculeuse du cou-de-pied. Normandie méd., Rouen, 1890, v, 197-204.—**Conner** (P. S.) Tuberculous disease of the tarsus; operation. Internat. Clin., Phila., 1891, ii, 110-112.—**Coudray.** Tuberculose du pied. Assoc. franç. de chir. Proc.-verb. [etc.]. Par., 1893, vii, 288.—**Courtin.** Arthrite tuberculeuse du pied droit guérie par la méthode sclérogène. Mém. et bull. Soc. de méd. et chir. de Bordeaux (1896), 1897, 177-180.—**Croly** (H. G.) Strumous disease of the tarsal bones. Proc. Path. Soc. Dubl., 1862-5, n. s., ii, 249.—**Delatour** (H. B.) Tuberculosis of the tarsus. Brooklyn M. J., 1898, xii, 457.—**Duplay** (S.) Tuberculose rétro-calcanéenne (bursite tuberculeuse rétro-calcanéenne). Union méd., Par., 1896, 4. s., ii, 505-507.—**Durante** (F.) Artro-sinovite tubercolare del piede, guarita mediante un' estesa resezione. Bull. d. r. Accad. med. di Roma, 1886, xii, 269-271.—**Ferron.** Tuberculose verruqueuse du pied. Bull. Soc. d'anat. et physiol. . . . de Bordeaux, 1891, xii, 49.—**Flandrois** (S.) Sur un cas d'ostéo- arthrite tuberculeuse du pied. Bull. Soc. anat.-clin. de Lille, 1893, viii, 107-109.—**Forgue** (E.) De la chirurgie conservatrice du pied dans la tuberculose. Gaz. hebd. d. sc. méd. de Montpel., 1889, xi, 244-248. ———. Le traitement de la tuberculose des os du pied. Gaz. d. hôp., Par., 1889, lxii, 1203; 1211.—**Gangolphe** (M.) Sur le traitement chirurgical des affections tuberculeuses du pied. Assoc. franç. de chir. Proc.-verb. [etc.], Par., 1893, vii, 279-286.—**Gérard-Marchant.** Ostéo arthrite tuberculeuse du tarse; traitement par les injections de chlorure de zinc; guérison. Bull. et mém. Soc. de chir. de Par., 1898, n. s., xxiv, 122-124.—**Gross.** Tuberculose et résection totale du tarse. Cong. franç. de chir. Proc.-verb. [etc.], Par., 1891, v, 483-497.—**Hahn** (O.) Ueber die Tuberkulose der Knochen und Gelenke des Fusses, auf Grund von 704 Fällen der v. Brunschen Klinik. Beitr. z. klin. Chir., Tübing., 1900, xxvi, 525-544.—**Kapelusz.** W sprawie nowego sposobu operacyjnego wobec gruźlicy kości piętowej podanego przez Dra Bogdanika. [On Bogdanik's new operative method for tuberculosis of the calcaneum.] Przegl. lek., Kraków, 1892, xxxi, 335-337.—**Kirmisson.** Ablation totale du calcanéum pour ostéite tuberculeuse par le Dr. Ménard. [Rap.] Bull. et mém. Soc. de chir. de Par., 1893, n. s., xix, 743.—**König.** Ueber die Operationsmethode des Verfassers bei Tuberkulose des Tibiotarsal- und des Talotarsalgelenkes. Verhandl. d. deutsch. Gesellsch. f. Chir., Berl., 1885, xiv, pt. 2, 86-99. *Also:* Arch. f. klin. Chir., Berl., 1885, xxxii, 691-704.—**Korzeniowski** (M.) Sześć przypadków rezekcyi stopy podług Władimirow-Mikulicz'a dokonanych z powodu gruźlicy kości stopy. [Six cases of resection of the foot by the method of Wladimiroff-Mikulicz, performed for tuberculosis of the bones of the foot. Rés., p. xiii.] Przegl. chir., Warszawa, 1893-4, i, 102-119.—**Le Dentu** (A.) De l'implantation d'os décalcifié, comme méthode de traitement de la tuberculose du pied. Assoc. franç. de chir. Proc.-verb. [etc.], Par., 1893, vii, 245-251.—**Loison.** De l'ablation de l'astragale dans les tuberculoses graves et anciennes de cet os et des articulations qui l'entourent, et des conditions propres à assurer le succès de cette opération. *Ibid.*, 228-234.—**Marsh** (H.) On the removal of individual bones of the tarsus and metatarsus for tuberculous disease. St. Barth. Hosp. J., Lond., 1893-4, i, 177-179.—**Ménard** (V.) Note sur les déformations du pied, consécutives aux opérations pratiquées sur le premier métatarsien et ses articulations pour des affections tuberculeuses. Assoc. franç. de chir. Proc.-verb. [etc.], Par., 1893, vii, 293-302. ———. Traitement de la tuberculose grave du tarse postérieur et de l'articulation tibio-tarsienne par la postéro-tarsectomie typique partielle ou totale. *Ibid.*, 1895, ix, 171-220. *Also:* Rev. d'orthop., Par., 1896, vii, 99; 177.—**Mollière** (D.) Tuberculose du pied. Province méd., Lyon, 1887, ii, 113-117.—**Mondan** (G.) Anatomie pathologique des lésions ostéo-articulaires tuberculeuses du pied. Assoc. franç. de chir. Proc.-verb. [etc.], Par., 1893, vii, 208-216. ———. De la tuberculose du pied; étude anatomo-pathologique basée sur 305 observations provenant de la clinique de M. le professeur Ollier. Rev. de chir., Par., 1894, xiv, 749-775.—**Moty.** Deux observations de tuberculose du pied. Assoc. franç. de chir. Proc.-verb. [etc.], Par., 1893, vii, 273-279.—**Mulfier.** Tumeur blanche du gros orteil gauche; résection. Arch. méd. belges, Brux., 1887, 3. s., xxxi, 26-29.—**Odisio** (L.) Del metodo Obalinski-Studsgaard nelle affezioni tubercolare del piede e della mano. Policlin., Roma, 1893-4, i, 190-196.—**Ollier.** Des tuberculoses osseuses et articulaires de la région tarsienne; importance de l'astragalectomie dans le traitement des ostéo-arthrites tuberculeuses du cou-de-pied et des diverses articulations astragaliennes. Assoc. franç. de chir. Proc.-verb. [etc.], Par., 1893, vii, 216-228. *Also, transl.* [Abstr.]: Med. Week, Par., 1893, i, 173.—**O'Zoux.** Tuberculose du cou-de-pied; son traitement. Cong. périod. de gynéc., d'obst. et de pædiat. Mém. et disc. 1895, Par., 1896, 1008.—**Panizo** (M.) Osteo-artritis escrófulo-tuberculosa del pie; resección tibio-tarsiana; amputación consecutiva. Rev. méd. de Sevilla, 1897, xxix, 321-326.—**Perrando** (J.) Résection dorsale tarso-métatarsienne pour ostéoarthrite tuberculeuse du tarse. J. de clin. et de thérap. inf., Par., 1894, ii, 303-305.—**Phocas** (G.) Traitement des tuberculoses du tarse. Arch. prov. de chir., Par., 1893, ii, 623-655.—**Piéchaud.** Astragalectomie pour tumeur blanche du pied. Mém. et bull. Soc. de méd. et chir. de Bordeaux (1894), 1895, 783. ———. Tumeurs blanches tibio-tarsiennes traitées par l'ablation de l'astragale. *Ibid.* (1895), 1896, 502.—**Poisson** (L.) Traitement des ostéo-arthrites tuberculeuses du pied. Gaz. méd. de Nantes, 1890-91, ix, 18; 48.—**Pollosson** (M.) Traitement des tuberculoses du pied. Assoc. franç. de chir. Proc.-verb. [etc.], Par., 1893, vii, 265.—**Potherat.** Tuberculose du pied; considérations sur l'amputation du pied par le procédé de Syme. *Ibid.*, 286.—**Poulsen** (K.) Om Behandlungen af Fodledstuberkulosen. Hosp.-Tid., Kjøbenh., 1890, 3. R., viii, 313; 354.—**Ransohoff** (J.) Tuberculous disease of the tarsus. J. Med. Coll. Ohio, Cincin., 1890, i, 85-88. *Also:* Med. News, Phila., 1890, lvii, 564-567. *Also*, Reprint.—**Reverdin** (J.-L.) & **Mayor** (A.) Arthrite tuberculeuse médiotarsienne; extirpation exploratrice de l'astragale; amputation de Pasquier-Le Fort. Rev. méd. de la Suisse Rom., Genève, 1889, ix, 778-784.—**Ribera y Sans** (J.) Tuberculosis de la articulaciónt ibiotarsiana del astrágalo y del calcáneo; resección de la extremidad inferior de la tibia y del peroné, del astrágalo y del calcáneo (operación de Wladimiroff-Mickulicz?); curación. Rev. de med. y cirug. práct., Madrid, 1889, xxv, 514; 620.—**Roux.** [Cinq opérations pour ostéo-arthrites tuberculeuses de l'avant-pied par la résection transverse tarso-métatarsienne.] Rev. méd. de la Suisse Rom., Genève, 1897, xvii, 618.—**Sapelier.** Tumeur blanche astragalo-calcanéenne à la suite d'une entorse; évidement de la partie antérieure du calcanéum; méningite tuberculeuse; mort. Bull. et mém. Soc. de chir. de Par., 1883, n. s., ix, 425-431.—**Sellitto** (L.) Un caso di asportazione totale del calcagno, dell' astragalo e dei malleoli, per osteo-artrite tubercolare, seguito da risultato favorevole. Suppl. al Policlin., Roma, 1895-6, ii, 337.—**Shepherd** (F. J.) Excision of the bones of the tarsus for tubercular disease, with report of a case in which extensive excision of the tarsus was performed in both feet. Ann. Surg., St. Louis, 1886, iv, 293-298.—**Traitement** chirurgical des affections tuberculeuses du pied. [Discussion.] Cong. franç. de chir. Proc.-verb. [etc.], Par., 1893, vii, 207. *Also:* Rev. de chir., Par., 1893, xiii, 372-380.—**Venot** (A.) Tuberculose tibio-tarsienne et altération graisseuse des os du tarse. J. de méd. de Bordeaux, 1898, xxviii, 385-387.—**Verneuil.** Du traitement des ostéo-arthrites tuberculeuses du pied par la chaleur. Assoc. franç. de chir. Proc.-verb. [etc.], Par., 1893, vii, 251-253.—**Wilson** (H. A.) Tubercular ostitis of tarsus; rheumatoidal arthritis of tarsus. Am. Lancet, Detroit, 1892, xvi, 363-365. *Also*, Reprint.—**Wolff** (O.) Ueber ausgedehnte Resectionen am tuberculösen Fuss. Arch. f. klin. Chir., Berl., 1896, liii, 304-311. *Also:* Verhandl. d. deutsch. Gesellsch. f. Chir., Berl., 1896, xxv, pt. 2, 275-282.—**Zambler** (A.) Resezione del tarso col metodo Obalinski in un caso di tubercolosi; guarigione. Riforma med., Napoli, 1892, viii, pt. 1, 808-811.

Foot (*Tumors of*).

BASTIEN (L.) * Contribution à l'étude de l'épithélioma du talon. 4°. *Nancy*, 1885.

BOEDER (K. O. R.) * Beitrag zur Casuistik der Mischgeschwülste. Beschreibung eines seltenen Falles von Chondro-Myxo-Sarcom des Fusses. 8°. *Greifswald*, 1893.

DUBERTRAND (G.-E.) * De l'intervention chirurgicale dans l'épithélioma du pied. 4°. *Bordeaux*, 1885.

KIRCHNER (A.) Ueber das Wesen der sogenannten Fussgeschwulst (Bruch der Mittelfussknochen durch indirekte Gewalt). 8°. *Wiesbaden*, 1898.

POINEAU (A.) * Considérations sur un cas de tumeur à myéloplaxes des os du tarse. 8°. *Paris*, 1898.

RISOS (C.) * Contribution à l'étude des sarcomes mélaniques du pied. 8°. *Lyon*, 1899.

ROCHE (J.) * Contribution à l'étude des sarcomes des parties molles de la région plantaire. 8°. *Bordeaux*, 1895.

Adenot. Lipome du pied. Mém. et compt.-rend. Soc. d. sc. méd. de Lyon (1887), 1888, xxvii, pt. 2, 17.—**Adler** (I.) Ossifying giant-called sarcoma of the foot. N. York M. J., 1885, xlii, 273.—**Allison** (H.) Drawing of a tumour of foot. Tr. South Indian Branch Brit. M. Ass., Madras, 1889, iii, 76, 1 pl.—**Althaus** (J.) Tarsal tumours

Foot (*Tumors of*).

treated by electrolysis. Lancet, Lond., 1880, ii, 767.—**Arnaud.** Note sur un cas d'enchondrome ulcéré du pied. Marseille méd., 1884, xxi, 65–83.—**Barnsby** (H.) Chondrome pur du calcanéum. Bull. Soc. anat. de Par., 1897, lxxii, 643.—**Bilhaut** (M.) Kyste hydatique de la région dorsale du pied gauche; énucléation; guérison; scarlatine intercurrente. Ann. d'orthop. et de chir. prat., Par., 1887, i, 3–5.—**Blondez.** Opération de Lisfranc, chez un homme de 61 ans, pour un cancer épithélial du pied droit. Ann. Soc. belge de chir., Brux., 1899–1900, vii, 54–56.—**Bonner** (T. T.) Case of epithelioma. Memphis M. Month., 1894, xiv, 396.—**Borchardt** (M.) Sarcoma ossium pedis. Arb. a. d. chir. Klin. d. k. Univ. Berl., 1899, xiv, 136–147, 1 pl. *Also:* Arch. f. klin. Chir., Berl., 1899, lix, 909–920, 1 pl. *Also:* Verhandl. d. deutsch. Gesellsch. f. Chir., Berl., 1899, xxviii, pt. 2, 596–607, 1 pl. — **Borck** (E.) Cancer of the foot. St. Louis M. & S. J., 1884, xlvi, 156.—**de Bovis.** Périténosites; remarques sur la tumeur du pied. Union méd. du nord-est, Reims, 1899, xxiii, 113–117.—**Brousses.** Névrome fasciculé du talon. Mém. et compt.-rend. Soc. d. sc. méd. de Lyon (1894), 1895, xxxiv, pt. 2, 29.—**Bryant.** Multiple melanotic sarcomatous nodules of the skin of the foot; amputation of leg by Teale's method. Lancet, Lond., 1885, ii, 289.—**du Castel.** Tumeur du pied; fibrolipome? Ann. de dermat. et syph., Par., 1894, 3. s., v, 315.—**Cestan** (E.) Chondrome ossifiant du pied. Bull. Soc. anat. de Par., 1894, lxix, 158. — **Chenantais.** Sarcome encéphaloïde du pied. J. de méd. de l'ouest, Nantes, 1889, 3. s., iii, 68–70. — **Chevalier.** Lipôme de la plante du pied. Bull. Soc. d'anat. et physiol. . . . de Bordeaux, 1880–81, i, 41–44.—**Chondroma** pedis. Jahresb. d. erst. chir. Klin. d. Prof. Albert in Wien (1887), 1889, 215. — **Danel.** Tumeur d'aspect sarcomateux ou fongueux répondant à la partie interne de l'articulation tibio-tarsienne. J. d. sc. méd. de Lille, 1896, ii, 159–161. — **Danlos.** Tumeur indéterminée de la plante du pied. Bull. Soc. franç. de dermat. et syph., Par., 1899, x, 88–91. *Also:* Ann. de dermat. et syph., Par., 1899, 3. s., x, 237–240.—**Davies-Colley** (N.) Fibroma of plantar fascia. Tr. Path. Soc. Lond., 1893–4, xlv, 150.—**Duret** (H.) Fibrome éléphantiasique congénital de toute la plante du pied; extirpation par abrasion; guérison. Assoc. franç. de chir. Proc.-verb. [etc.], Par., 1896, x, 838–846. — **Féré** (C.) Tarsalgie double et lipômes symétriques de la voûte plantaire. Progrès méd., Par., 1897, 3. s., vi, 129–131. *Also:* Gaz. méd. de Par., 1897, 10. s., i, 421–425.—**Fibroid** tumor of foot. Physician & Surg., Ann Arbor, Mich., 1884, vi, 69.—**Flavard.** Tumeur volumineuse de la région dorsale du pied, chez une enfant. Marseille méd., 1885, xxii, 712–716. — **Formad** (H. F.) Epithelioma of the foot. Tr. Path. Soc. Phila. (1879–81), 1882, x, 202–204. — **Franks** (K.) Sarcoma of foot. Tr. Acad. M. Ireland, Dubl., 1883, i, 351. — **Gerster** (A. G.) On spontaneous phlebacteriektasia of the foot. Med. News, Phila., 1886, xlviii, 321.—**Gevaert** (G.) Ostéo-chondrome du métatarse chez une enfant de six ans. Clinique, Brux., 1890, iv, 433–435. — **Gillette.** Des difficultés du diagnostic dans certaines tumeurs enkystées des régions palmaire et plantaire. Bull. Soc. de méd. de Par. (1875), 1876, x, 164–167.—**Girode** (J.) Ostéo-sarcôme du pied droit développé à la suite d'une entorse. Bull. Soc. anat. de Par., 1885, lx, 215–217.—**Gregory.** Malignant tumor of the foot. St. Louis M. & S. J., 1884, xlvi, 52–59. — **Gruget.** Tumeur du dos du pied; sarcome muqueux. Bull. Soc. anat. de Nantes 1883, Par., 1885, vii, 50–53. ———. Tumeur du dos du pied; myxo-sarcome. J. de méd. de l'ouest, Nantes, 1884, xviii, 214–217. — **Hepp.** Ostéome du muscle extenseur du gros orteil du côté droit. Bull. Soc. anat. de Par., 1897, lxxii, 957–959. — **Heurtaux.** Tumeur de l'aponévrose plantaire; sarcome fuso-cellulaire. Bull. Soc. anat. de Nantes 1883, Par., 1895, vii, 115. ———. Tumeur sarcomateuse de la plante du pied. Gaz. méd. de Nantes, 1883–4, ii, 42. ———. Sarcome de la plante du pied; amputation sous-astragalienne. *Ibid.*, 1884–5, iii, 138 [156 in no. 10]. — **Houel.** [Tumeur fibro-plastique du pied.] Bull. Soc. anat. de Par., 1865, xl, 304. — **Hulke** (J. W.) Multiple tumours in the foot apparently connected with the sweat-glands. Tr. Path. Soc. Lond., 1883–4, xxxv, 335–337.—**Humbert.** Tumeur sarcomateuse du pied. Gaz. d. hôp., Par., 1884, lvii, 474.—**Jacobs.** [Ostéo-enchondrôme des os du pied.] Ann. d'anat. path. de Brux., 1886, no. 35, 53–55. — **James** (E. M.) Malignant disease of foot; amputation of leg; recovery. Austral. M. J., Melbourne, 1888, n. s., x, 124. — **Jeanbrau** (E.) Lipome sous-périostique du pied. Bull. et mém. Soc. anat. de Par., 1899, lxxiv, 838–840. — **Jessett** (F. B.) Case of alveolar sarcoma of the sole of the foot; Chopart amputation; recovery. Illust. M. News, Lond., 1889, ii, 101. — **Jolly.** Kyste dermoïde de la plante du pied. Bull. Soc. anat. clin. de Lille, 1888, iii, 64–67. *Also:* J. d. sc. méd. de Lille, 1888, xi, 442–444.—**Joüon.** Sarcome fuso-cellulaire du dos du pied. J. de méd. de l'ouest, Nantes, 1883, xvii, 465.—**Kleinknecht** (A.) Ueber die Lipome des Fusses, im Besonderen der Fusssohle. Beitr. z. klin. Chir., Tübing., 1898, xx, 335–362.—**Küster** (E.) Carcinom der grossen Zehe; Exarticulation; mehrfache Recidive in den Inguinaldrüsen, endlich Tod an allgemeiner Carcinose. *In his:* Ein chir.

Foot (*Tumors of*).

Trienn. 1876–8, 8°, Kassel u. Berl., 1882, 325. — **Lanelongue.** Sur un cas d'épithélioma du pied. Gaz. hebd. d. sc. méd. de Bordeaux, 1886, vii, 112–115. *Also, in his:* Leç. de clin. chir., 8°, Par., 1888, 267–278. — **Langdon** (F. W.) Melano-sarcoma of sole of foot. Tr. Ohio M. Soc., Cincin., 1893, 147. *Also:* Am. J. Surg. & Gynæc., Kansas City, 1893–4, iv, 170. *Also:* Kansas City M. Index, 1894, xv, 113. — **Le Dentu.** Tumeur myéloïde du pied et pièce sèche obtenue après la préparation du squelette du pied. Bull. et mém. Soc. de chir. de Par., 1894, n. s., xx, 454.—**Lediard** (H. A.) Two cases of epithelioma of the foot from injury. Tr. Path. Soc. Lond., 1883–4, xxxv, 377.—**Lenoble.** Papillome foliacé de la plante du pied droit. Bull. Soc. anat. de Par., 1895, lxx, 544–546.—**Lopez** (J. F.) Escrescencia considerable de una uña del dedo polex del pie derecho, separada por medio de operacion. Bol. de med., cirug. y farm., Madrid, 1852, 2. s., ii, 389.—**Mermet** (P.) Sarcome mélanique pseudo-alvéolaire du pied; greffe cutanée périphérique; propagation ganglionnaire. Bull. Soc. anat. de Par., 1895, lxx, 509–516. — **Michl** (F.) Lipoma diffusum pedis. Aerztl. Ber. d. k. k. allg. Krankenh. zu Prag (1883–4), 1886, 452.—**Monestié.** Tumeur mélanique (sarcome alvéolaire) de la face dorsale du pied; généralisation ganglionnaire; amputation de la cuisse. Bull. Soc. anat.-clin. de Lille, 1890, v, 61–67. *Also:* J. d. sc. méd. de Lille, 1890, ii, 373–379.—**Morestin** (H.) Sarcome du pied, développé aux dépens des parties molles de la région dorsale. Bull. et mém. Soc. anat. de Par., 1900, lxxv, 163–165.—**Nancrede** (C. B.) Melanotic sarcoma of the skin over the dorsum of the root of the fourth toe of thirteen years' duration. Tr. Mich. M. Soc., Detroit, 1893, xvii, 172. — **Narath** (A.) Ueber ein pulsirendes Angioendotheliom des Fusses. Arch. f. klin. Chir., Berl., 1895, l, 794–799, 1 pl. *Also:* Verhandl. d. deutsch. Gesellsch. f. Chir., Berl., 1895, xxiv, pt. 2, 427–432, 1 pl. *Also* [Abstr.]: Ber. ü. d. Verhandl. d. deutsch. Gesellsch. f. Chir., Leipz., 1895, xxiv, 153.—**Neuromata** pedis dextri. Jahresb. d. erst. chir. Klin. d. Prof. Albert in Wien (1887), 1889, 216. — **Pénières.** Des fibromes du pied; un cas de fibrome du ligament annulaire antérieur du tarse. Midi méd., Toulouse, 1893, ii, 136–138. — **Peugniez.** Sarcome de la région dorsale du pied; amputation sus-malléolaire. Gaz. méd. de Picardie, Amiens, 1890, viii, 89–92.—**Phocas** (G.) Tumeur blanche de l'articulation métatarso-phalangienne du gros orteil; injection parenchymateuse d'éther iodoformé; valeur des injections dans les tuberculoses locales. Bull. méd. du nord, Lille, 1890, xxix, 414–423. — **Pilliet** & **Levrey.** Sarcome myéloïde et pigmentation du pied. Bull. Soc. anat. de Par., 1898, lxxiii, 348–352. — **Platel** (A.) Sarcome du cou-de-pied paraissant s'être développé au niveau de l'astragale, chez un pseudo-tabétique. J. d. sc. méd. de Lille, 1899, ii, 634–637.—**Poirier.** Kyste synovial de l'articulation astragalo-calcanéenne. Bull. Soc. anat. de Par., 1886, lxi, 43. *Also:* Progrès méd., Par., 1886, 2. s., iii, 203. — **Polaillon.** Cancer mélanique du pied; mélanose généralisée; tumeurs mélaniques dans le cœur; tumeurs mélaniques dans le cerveau; aphasie; mort. Gaz. méd. de Par., 1893, 8. s., ii, 290–292. ———. Cancer mélanique du pied; ablation; guérison momentanée; récidive. *Ibid.*, 292. — **Renault** (A.) Lympho-sarcome du pied droit. Bull. Soc. franç. de dermat. et syph., Par., 1899, x, 103–109. *Also:* Ann. de dermat. et syph., Par., 1899, 3. s., x, 252–258.—**Rittershausen.** Zur Frage der Fussgeschwulst. Deutsche mil.-ärztl. Ztschr., Berl., 1899, xxviii, 18–25. — **Rivington.** Sarcoma of the foot. Abstr. Tr. Hunter. Soc. Lond., 1889–90, 105. *Also:* Brit. M. J., Lond., 1890, i, 298.—**Robin** (V.) & **Reboul** (C.) Kystes synoviaux doubles symétriques des deux pieds communiquant largement avec l'articulation métatarso-phalangienne du gros orteil. Lyon méd., 1899, xc, 310. — **Rosenstirn** (J.) Spindelzellensarkom der Fusssohle geheilt durch Chopart, mit dorsalem Lappen. Festschr. z. Jubil. d. Ver. deutsch. Aerzte zu San Fran., Calif., 1894, 33–37, 1 pl. *Also, transl.:* Univ. M. Mag., Phila., 1894–5, vii, 407–411.—**de Santi** (P.) Central sarcoma of os calcis. Tr. Path. Soc. Lond., 1898–9, l, 198. — **Scheller.** Ein Fall von bösartiger Geschwulst der Fusssohle. Deutsche mil.-ärztl. Ztschr., Berl., 1897, xxvi, 417. — **Schulte.** Die sogenannte Fussgeschwulst. Arch. f. klin. Chir., Berl., 1897, lv, 872–892, 1 pl.—**Seddon.** Epithelioma of the sole of the foot, with implication of femoral and iliac glands. Lancet. Lond., 1888, ii, 266.—**Shears** (G. F.) Sarcoma of the foot; amputation. Clinique, Chicago 1895, xvi, 281–283. — **Sleeswijk** (R.) Over Fussgeschwulst. Mil.-geneesk. Tijdschr., Haarlem, 1899, iii, 213–222.—**Solomon** (J. V.) Clinical notes on the tarsal tumour. Lancet, Lond., 1885, ii, 6. — **Sutton** (J. B.) A lipoma of the plantar fascia. Practitioner, Lond., 1897, lix, 461–463.—**Suzanne.** Épithélioma de la face plantaire du pied avec nodule secondaire. Bull. Soc. d'anat. et physiol. . . . de Bordeaux, 1886, vii, 268–278. *Also:* J. de méd. de Bordeaux, 1886–7, xvi, 547; 556. — **Thiele** (O.) Ueber Fracturen der Metatarsalknochen durch indirekte Gewalt (die Ursache der sogenannten Fussgeschwulst). Deutsche med. Wchnschr., Leipz. u. Berl., 1899, xxv, 158–161. ———. Weiterer Beitrag zur Frage nach der sogenannten Fussgeschwulst. Deutsche mil.-ärztl.

Foot (*Tumors of*).

Ztschr., Berl., 1900, xxix, 129–139. — **Thompson** (J. E.) Plexiform angioma arising in internal plantar artery. Texas Clin., Dallas, 1898, i, 114.—**Treves** (F.) Sarcomatous tumour of the sole of the foot. Tr. Path. Soc. Lond., 1887–8, xxxix, 308–311, 1 pl. *Also* [Abstr.]: Brit. M. J., Lond., 1887, ii, 1384.—**Tuffier.** Note à propos d'un cas de kyste tendineux de la gutière calcanéenne. Bull. Soc. anat. de Par., 1886, lxi, 295–307.—**Uhle** (F. W.) Over de prophylaxis en de therapie van het keratoma plantæ pedis. Nederl. mil. geneesk. Arch. [etc.], Utrecht, 1885, ix, 590–597.—**Vallas.** Tumeurs du calcanéum. Gaz. hebd. de méd., Par., 1888, 2 s., xxv, 309–314.—**Weil** (C.) Lipome an ungewöhnlichen Orten. Prag. med. Wchnschr., 1890, xv, 339.—**Weir** (R. F.) Clinical lecture on tumors of the foot and hand, and of the synovial sheaths; with remarks on ether-anæsthesia and its production by the rectum. Phila. M. Times, 1883–4, xiv, 669–673.—**Weiss** (W.) Sarcoma pedis. Aerztl. Ber. d. k. k. allg. Krankenh. zu Prag (1881), 1883, 262.—**Wharton** (J. H.) Myxoma of the foot. Proc. Path. Soc. Dubl., 1873–5, n. s., vi, 137.—**Yersin.** Tumeur mélanique de la plante du pied. Arch. de physiol. norm. et path., Par., 1886, 3. s., vii, 421–428, 1 pl.

Foot (*Ulcer and perforating disease of*).

See, also, **Ataxia** (*Locomotor*), **Diabetes**, *Complications, etc., of.*

CHALAIS (C.) *Traitement du mal perforant plantaire par l'élongation des nerfs. 8°. *Paris*, 1897.

FAUCHON-COURTY (C.) *Contribution à l'étude du mal perforant. 4°. *Paris*, 1885.

Also [Abstr.], *in:* Paris méd., 1886, xi, 181–183.

FAURE (J.) *Contribution à l'étude du mal perforant (étiologie multiple). 4°. *Bordeaux*, 1886.

FAYARD (E.) *Contribution à l'étude du mal perforant dans l'ataxie locomotrice progressive. 4°. *Paris*, 1882.

FOLQUET (C.) *De l'ulcère perforant du pied. 4°. *Strasbourg*, 1865.

GASCUEL (V.) *Contribution à l'étude du mal perforant. 4°. *Paris*, 1890.

GIFFARD (J.-A.) *Mal perforant plantaire par névrite traumatique et en particulier par gelures et brûlures. 8°. *Paris*, 1899.

KLEFFMANN (L. A.) *Ueber das Mal perforant du pied. 8°. *Bonn*, 1888.

KOENIGER (L. H.) *Beitrag zur Symptomatologie und Aetiologie des Mal perforant du pied. 8°. *Bonn*, 1898.

KOLBE (G.) *Zur Geschichte und Pathologie des Mal perforant du pied. 8°. *Würzburg*, 1892.

LABBE (J.) *Contribution à l'étude du mal perforant plantaire. 8°. *Paris*, 1898.

LEICHT (G.) *Ulcus perforans plantæ. [Erlangen.] 8°. *München*, 1892.

MARTIN (C.) *Considérations sur la pathogénie du mal perforant. 4°. *Lyon*, 1885.

MÉNARD (G.) *Contribution à l'étude du mal perforant plantaire. 4°. *Paris*, 1892.

MIRAPEIX (J.) *Du mal perforant. 4°. *Montpellier*, 1883.

MONOD (L.) *Contribution à l'étude du traitement du mal perforant plantaire. 8°. *Paris*, 1897.

OSCHMANN (M.) *Ueber das "Mal perforant du pied". 8°. *Würzburg*, 1887.

RIGOURD (E.) *Contribution à l'étude du traitement chirurgical du mal perforant plantaire. 8°. *Lyon*, 1898.

SCHWEICKERT (A.) *Die geschwürigen Processe der Ferse und deren Behandlung. 8°. *Würzburg*, 1886.

SOER (J.) *Ueber das Mal perforant du pied. 8°. *Würzburg*, 1888.

TINDER (F.) *Mal perforant du pied. 8°. *Erlangen*, 1888.

URY (H.) *Ein Fall von Mal perforant du pied. 8°. *Berlin*, 1895.

WEILER (A.) *Ueber das Mal perforant du pied. 8°. *Würzburg*, 1886.

Alessiu (Ş.) Mal perforant plantar, gangrenă picioruluĭ drept, survenite brusc în urma uneĭ injecţiĭ cu sublimat corosiv în fesă. Spitalul, Bucurescĭ, 1899, xix, 459–463.—**de Almeida** (D.) Um caso de mal perforante do pé, tratado pela distensão dos nervos plantares; cura. Rev. da Soc. de med. e cirurg., Rio de Jan., 1898, ii, 137.—**Annandale.** Two cases of perforating ulcer of the foot. Tr. Med.-Chir. Soc. Edinb., 1895–6, n. s., 137.—**Atkin** (C.) Abstract of a paper on deformity of the feet due to perforating ulcers. Brit. M. J., Lond., 1886, ii, 155. ———. Perforating ulcer of foot. *Ibid.*, i, 595.—**Barbier.** Mal perforant du pied, consécutif à une névrite sciatique produite par une injection interstitielle d'éther. Bull. Soc. de méd. de Par. (1884), 1885, xix, 51.—**Barlow.** Perforating ulcer of the foot associated with locomotor ataxy. Tr. Glasg. Path. & Clin. Soc., 1884–6, ii, 141–146. *Also:* Glasgow M. J., 1886, [4.] s., xxv, 57–63.—**Barnes** (W. S.) Perforating ulcer. Brit. Guiana M. Ann., Demerara, 1892, 179.—**Beane** (F. D.) Perforating ulcer of the foot, and dystrophic articular changes in locomotor ataxia; their pathology and surgical treatment. Phila. M. Times, 1881–2, xii, 443–449.—**Berger.** Mal perforant plantaire. Rev. prat. d. trav. de méd., Par., 1896, liii, 393.—**Boinet.** Mal perforant plantaire consécutif à une polynévrite alcoolique. Marseille méd., 1900, xxxvii, 84.—**Bonvecchiato** (G.) Intorno ad un caso di mal perforante in un neonato. Raccoglitore med., Forlì, 1886, 5. s., ii, 152–155.—**Bothézat** (P.) Quelques considérations sur la pathogénie du mal perforant. N. Montpel. méd. Suppl., 1892, i, 455–464.—**Bouilly** (G.) & **Mathieu** (A.) Sarcome du sciatique; résection du nerf; mal perforant; variole. Arch. gén. de méd., Par., 1880, cxlv, 641–659.—**Boursier** & **Lagrange.** Contribution à l'étude clinique du mal perforant plantaire. Cong. franç. de chir. Proc.-verb. [etc.] 1885, Par., 1886, i, 335–346. *Also:* Gaz. hebd. d. sc. méd. de Bordeaux, 1885, vi, 386; 396.—**Cazenavette** (L. L.) Perforating ulcer of the foot. Indian Lancet, Calcutta, 1898, xi, 9–12. *Also:* N. Orl. M. & S. J., 1897–8, i, 284–290.—**Chance** (T. M.) The so-called perforating ulcer of the foot; spontaneous podalic gangrene limited to small area. Cincin. Lancet & Clinic, 1884, n. s., xiii, 237–241.—**Chaput.** Amputation intra-calcanéenne horizontale pour un mal perforant récidivé. Bull. Soc. anat. de Par., 1889, lxiv, 80–82. *Also* [Rap. de Chauvel]: Bull. et mém. Soc. de chir. de Par., 1889, n. s., xv, 609–612.—**Chipault** (A.) Désarticulation sous-astragalienne pour mal perforant. Bull. Soc. anat. de Par., 1889, lxiv, 577–579. ———. Ongle incarné; arthrite phalangienne; transformation en mal perforant. *Ibid.*, 579–584. *Also*, Reprint. ———. Traitement des maux perforants par l'élongation des nerfs plantaires. Presse méd., Par., 1895, 353. ———. De la cure radicale du mal perforant par l'élongation des nerfs plantaires. Gaz. d. hôp., Par., 1897, lxx, 407. ———. Quatorze cas de mal perforant traités par élongation des nerfs. Assoc. franç. de chir. Proc.-verb. [etc.], Par., 1897, xi, 707–710.—**Christian** (J.) Mal perforant du pied dans la paralysie générale. Bull. Soc. de méd. de Par. (1881), 1882, xvi, 250–255.—**Clark** (A.) Diagnosis and treatment of perforating ulcer. Clin. J., Lond., 1896, ii, 302.—**Coombs** (C.) Perforating ulcer of the foot. Brit. M. J., Lond., 1897, i, 650.—**Datziel** (T. K.) Perforating ulcer of foot. Tr. Med.-Chir. Soc. Glasg., 1895–7, i, 80–82. *Also:* Glasgow M. J., 1896, xlvi, 45.—**Daulos.** Ulcères tuberculeux du pied; tuberculisation pulmonaire consécutive. Bull. Soc. franç. de dermat. et syph., Par., 1899, x, 86–88. *Also:* Ann. de dermat. et syph., Par., 1899, 3. s., x, 235–237.—**De Buck** (D.) & **Vanderlinden** (O.) Notes sur un cas de mal perforant d'origine diabético-traumatique. Ann. Soc. de méd. de Gand, 1897, lxxvi, 39–43. *Also:* Belgique méd., Gand-Haarlem, 1897, iv, 579–584.—**Déjerine.** Deux cas de mal perforant. Gaz. d. hôp., Par., 1891, lxiv, 650.—**Dent** (C. T.) Deformity of the feet from perforating ulcers. Tr. Path. Soc. Lond., 1883–4, xxxv, 448, 1 pl.—**Dercum** (F. X.) A case of trophic ulceration of the feet. J. Nerv. & Ment. Dis., N. Y., 1896, xxi, 267.—**Di Lorenzo** (G.) Le ulcerazioni ai calcagni e malleoli dei neonati e dei bambini lattanti. Arch. ital. di pediat., Napoli, 1893, xi, 17–24. *Also:* Atti d. Cong. pediat. ital. 1892, Napoli, 1896, ii, 199–208.—**Duckworth** (D.) Perforating ulcers of feet in a case of locomotor ataxia (tabes spinalis). Tr. Clin. Soc. Lond., 1883–4, xvii, 231.—**Duplay.** Le mal perforant. Union méd., Par., 1890, 3. s., l, 37–42. ———. Mal perforant plantaire et son traitement par l'élongation du nerf plantaire. Méd. mod., Par., 1898, ix, 193–195.—**Estlander** (J. A.) Om "le mal perforant du pied". Nord. med. Ark., Stockholm, 1870, ii, no. 5, 1–11. *Also*, Reprint.—**Fischer** (H.) Ueber das Verhältniss von Geschwülsten zu alten Fussgeschwüren. Arch. f. klin. Chir., Berl., 1871, xii, 857–862.—**Fournier** (E.) Ulcérations symétriques de la face dorsale des pieds évoluant dans la période préataxique du tabès et révélant un tabès jusqu'alors méconnu. Presse méd., Par., 1895, 193.—**Gant** (F.) Perforating ulcer of foot; amputation of leg. Med. Press & Circ., Lond., 1890, n. s., l, 158.—**Grassmann** (C.) Mal perforant du pied nach Stichverletzung des Ischiadicus. Ann. d. städt. allg. Krankenh. zu München (1893), 1895, vii, 142–152.—**Halley** (G.) Perforating ulcers of the foot. Scot. M. & S. J., Edinb., 1898, ii, 311–317. ———. Perforating ulcers of the foot. *Ibid.*, 1899, iv, 527–533.—**Handford**

Foot (*Ulcer and perforating disease of*).

(H.) Perforating ulcers of the feet, of at least ten years' duration, preceding other symptoms of tabes dorsalis; associated with Charcot's joint lesion, and (?) with perforating ulcer of the tongue. Am. J. M. Sc., Phila., 1888, n. s., xcvi, 257-261.—**Hardy.** Mal plantaire; étiologie et pathogénie. Gaz. d. hôp., Par., 1884, lvii, 1121.—**Heidenhain** (L.) Ueber die Behandlung von chronischen Fussgeschwüren und Eczemen mit dem Unna'schen Zinkleimverband. Berl. klin. Wchnschr., 1892, xxix, 323-325.—**Heusner.** Ein Fall von Mal perforant du pied. Deutsche med. Wchnschr., Berl., 1885, xi, 250-252. *Also*, Reprint.—**Ignatoff** (A. A.) Mal perforant du pied. Chir. Vestnik, St. Petersb., 1893, ix, 1033-1049.—**Jeannel** (M.) Diabète et mal perforant. Rev. de chir., Par., 1886, vi, 31-43.—**Jelliffe** (S. S.) A report of two cases of perforating ulcer of the foot, with notes and bibliography. N. York M. J., 1894, lx, 458-464.—**Kirmisson** (E.) Du mal perforant, lié à certaines formes de spina bifida latent ou sans tumeur. Bull. méd., Par., 1887, i, 871.—**Küster** (E.) Malum perforans pedis. *In his:* Ein chir. Trienn. 1876-8, 8°, Kassel u. Berl., 1882, 272.—**Laffon** (R.) Du mal perforant dans le diabète. J. de méd. de Bordeaux, 1885-6, xv, 61-64. *Also:* Abeille méd., Par., 1885, xlii, 385-388.—**Lagrange.** De l'étiologie multiple du mal perforant plantaire. Semaine méd., Par., 1886, vi, 485-487.—**Lanelongue.** Mal perforant. *In his:* Leç de clin. chir., 8°, Par., 1888, 203-218.—**Lasalle** (C.) Un cas de mal perforant plantaire. Montpel. méd., 1890, 2. s., xv, 108-114.—**Laubie.** Maux perforants et sections congénitales des doigts et des orteils par brides amniotiques. J. de méd. de Bordeaux, 1898, xxviii, 113.—**Lévai** (J.) Ueber Mal perforant du pied. Deutsche Ztschr. f. Chir., Leipz., 1898, xlix, 558-584.—**Lewis** (B.) Recurrent perforating ulcer of the foot; recovery. Weekly M. Rev., St. Louis, 1887, xv, 258.—**Luchtmanns** (P.) Von einem schwammigten Auswuchs an der Ferse. Saml. auserl. Abhandl. z. Gebr. prakt. Aerzte, Leipz., 1796, xvii, 2. St., 197-225.—**Majnoni** (R.) Sopra un caso di morbo perforante. Arch. di ortop., Milano, 1896, xiii, 90-100.—**Mazzoni.** Ulcera perforante del piede sinistro; escisione a cono; cauterizzazione col Paquelin; guarigione. Clin. chir. (Mazzoni), Roma, 1884, viii-x, 33.—**Meacham** (S. F.) Ulcer of the foot; a case. Peoria M. Month., 1885-6, vi, 572.—**Michaud.** Note sur l'état des nerfs dans l'ulcère perforant. Mém. Soc. d. sc. méd. de Lyon (1875), 1876, xv, pt. 1, 127; pt. 2, 217.—**Mikhailoff** (N. A.) Sluchaĭ mal perforant du pied. Protok. Obsh. russk. vrach. v Mosk. (1895), 1896, xxxiv [pt. 2], 22-25. ———. Po povodu sluchaya mal perforant du pied. [Apropos of a case of . . .] Vrach. Zapiski, Mosk., 1895, ii, 345-356.—**Mombel.** Ulcères au dos du pied droit; greffes épidermiques; pus bleu. Arch. méd. belges, Brux., 1885, 3. s., xxviii, 157-160.—**Monod** (C.) Le mal perforant. Gaz. d. hôp., Par., 1883, lvi, 945. ———. Du mal perforant. Progrès méd., Par., 1884, xii, 1; 20.—**Monticl** (S.) Úlcera perforante ó mal perforante del pie. Rev. méd.-quir., Maracaibo, 1883-4, i, no. 5, 7-10.—**Morgan** (J. H.) Congenital constriction of leg by band; perforating ulcer of foot. Proc. M. Soc. Lond., 1885-6, ix, 155-157.—**Moyer** (H. N.) Tabetic foot with perforating ulcer (mal perforant du pied). Tr. Chicago Path. Soc. (1894-5), 1896, i, 81-86. *Also:* J. Am. M. Ass., Chicago, 1895, xxiv, 432.—**Nicaise.** Mal perforant plantaire. Médecin prat., Par., 1885, vi, 229-234. *Also:* Semaine méd., Par., 1885, v, 147.—**Olsen** (A. B.) & **Rand** (H. F.) An investigation into a case of perforating ulcer of the foot, made in the pathological laboratory of the University of Michigan. Physician & Surg., Detroit & Ann Arbor, 1893, xv, 261-263.—**Ostrom** (H. I.) A case of idiopathic gangrene, following perforating ulcer of the foot. Physicians' & Surgeons' Invest., Buffalo, 1888, ix, 337-344.—**Owen** (E.) Perforating ulcer of the foot in a child. Lancet, Lond., 1884, i, 611.—**Perforating** ulcers of foot. North London Univ. Coll. Hosp. Rep. 1885. Lond., 1886, 24-26.—**Pitres** (A.) & **Vaillard** (L.) Altérations des nerfs périphériques dans deux cas de maux perforants plantaires et dans quelques autres formes de lésions trophiques des pieds. Arch. de physiol. norm. et path., Par., 1885, 3. s., v, 208-232, 1 pl.—**Polaillon.** Mal perforant du pied, consécutif à une névrite sciatique produite par une injection interstitielle d'éther. Union méd., Par., 1884, 3. s., xxxvii, 791-793.—**Pryce** (T. D.) Perforating ulcer of the foot. Prov. M. J., Leicester, 1887, vi, 203-206.—**Reynès** (H.) Le mal perforant plantaire chez les tabétiques (période préataxique); trois observations nouvelles. N. Montpel. méd., 1897, vi, 392; 428.—**Robertson** (J. K.) A case of mal perforant du pied. Glasgow M. J., 1889, [4.] s., xxxii, 421-427.—**Rochet** (V.) Contusion et compression du nerf sciatique; mal perforant consécutif. Province méd., Lyon, 1892, vi, 27.—**Romich** (O.) Ueber Fussgeschwüre und ihre Behandlung. Wien. med. Presse, 1887, xxviii, 1289; 1328. ———. Zur Behandlung der Fussgeschwüre mittelst Unna's Zinkleim-Organtinverbänden. *Ibid.*, 1891, xxxii, 1704-1706.—**Rubio.** Un caso de úlcera perforante y algunas consideraciones sobre lesiones tróficas. Siglo méd., Madrid, 1894, xli, 502.—**Smith** (R. W.) Warty ulcer occupying nearly the whole of the dorsum of the foot. Proc. Path. Soc. Dubl., 1862-5, n. s., ii, 285-287.—

Foot (*Ulcer and perforating disease of*).

Stirling (S.) Perforating ulcer of the foot. Tr. Med.-Chir. Soc. Edinb., 1896-7, n. s., xvi, 132.—**Stummer** (O.) Mal perforant du pied nach Embolie der Arteria poplitea. Arch. f. path. Anat. [etc.], Berl., 1897, cxlix, 427-450. *Also*, Reprint.—**Suckling** (C. W.) A case in which perforating ulcer of the foot was the first symptom of locomotor ataxia. Brit. M. J., Lond., 1885, i, 696.—**Sutton** (J. B.) Perforating ulcer of the foot [in a civet cat]. Tr. Path. Soc. Lond., 1886, xxxvii, 588, 1 pl.—**Thomson** (A.) Cases of perforating ulcer of the foot. Edinb. Hosp. Rep., Edinb. & Lond., 1896, iv, 565-572.—**Tizzoni** (G.) La fisio-patologia dell' epitelio pavimentoso stratificato studiata nel mal perforante plantare. Bull. d. sc. med. di Bologna, 1884 6. s., xiv, 259-278. *Also, transl.:* Arch. ital. de biol., Turin, 1884-5, vi, 372-386.—**Trélat.** Mal perforant aux deux pieds, d'origine spinale, chez une femme. Gaz. d. hôp., Par., 1883, lvi, 1170-1172.—**Treves** (F.) Treatment of perforating ulcer of the foot. Lancet, Lond., 1884, ii, 949-951.—**Tuffier** & **Chipault** (A.) Notes cliniques sur le mal perforant. Arch. gén. de méd., Par., 1891, ii, 257; 413; 685.—**Vander Veer** (A.) Perforating ulcer of foot. Med. News, Phila., 1888, liii, 237.—**Veis** (J.) Zur Casuistik des Mal perforant. Deutsche Ztschr. f. Nervenh., Leipz., 1895-6, viii, 152-156.—**Vvedenski** (A. A.) O probodayushtshei yazvie stopi (mal perforant du pied). Med. Obozr., Mosk., 1896, xlv, 137-153.—**Wessinger** (J. A.) Clinical remarks on perforating ulcer of the foot. J. Cutan. & Genito-Urin. Dis., N. Y., 1889, vii, 178.—**Yakubovski** (A. I.) Dva sluchaya troficheskoĭ (probodayushtsheĭ) yazvi stopi (mal perforant du pied). [Two cases of . . .] Khirurgia. Mosk., 1898, iii, 602-608.—**Yazva** stopi. [Ulcer of the foot.] Otchot o dieyateln. khirurg. klin. [etc.] v Mosk. (1896-8), 1899, 224.—**Zannini** (M.) Dell' ulcera perforante del piede. Bull. d. sc. med. di Bologna, 1885, 6. s., xvi, 363-381.—**Zucchero** (G.) Sull' ulcera perforante del calcagno. Progresso med., Napoli, 1889, iii, 258-269.

Foot (*Wounds and injuries of*).

See, also, **Amputations** *of leg*; **Foot** (*Dislocation of*); **Foot** (*Foreign bodies in*); **Foot** (*Fracture of*); **Sprains**; **Tetanus.**

McDonald (W. O.) Rupture of the plantaris. 16°. *Chicago*, 1898.

Aldehoff. Zwei Fälle von totaler Abreissung des Fusses. Jahrb. d. Hamb. Staatskrankenanst. 1893-4, Hamb. u. Leipz., 1896, iv, 590-593.—**Anderson** (G. E. C.) Notes on the removal of the astragalus after injury. South African M. J., Cape Town, 1898, vi, 8.—**Beasley** (G. F.) Reports of several cases of injury to feet, with treatment and result. Fort Wayne J. M. Sc., 1888, viii, 161-164.—**Black** (J. N.) Interesting case of contused and lacerated wounds of foot with luxation of ankle joint and treatment. Peoria M. Rec., 1896, i, 243-246.—**Blessures** (Les) aux pieds chez les fantassins; leur prophylaxie et leur traitement. Arch. méd. belges, Brux., 1896, 4. s., viii, 329-350.—**Chaffee** (G.) Hot water in contusion of the bones of the foot and ankle; report of eight cases. Internat. J. Surg., N. Y., 1893, vi, 318-320. *Also:* J. Surg., Gynec. & Obst., Atlanta, 1893, i, 133-137. ———. A case of wound of great toe by rusty nail; with free incision of surrounding nerves. Physician & Surg., Ann Arbor, Mich., 1888, x, 108.—**Chaput.** Entorse tarso-métatarsienne avec rupture presque totale des ligaments dorsaux de cette articulation; écrasement et arrachement des extrémités postérieures du 2e et 3e métatarsiens et de la pointe de la malléole externe. Bull. Soc. anat. de Par., 1886, lxi, 425-427. *Also:* Progrès méd., Par., 1886, 2. s., iv, 905.—**Crilf** (G. W.) Injuries of the foot. Med. News, Phila., 1892, lx, 291-293.—**Demarest.** De la contusion chronique du talon, occasionnée par la marche et la station debout. Arch. méd. belges, Brux., 1885, 3. s., xxviii, 238-243.—**Fleming** (E.) Wound of the dorsalis pedis artery, and other arterial branches of the foot; ligature; recovery. Edinb. M. J., 1862-3, viii, 250. *Also, in his:* Notes on surg. cases, 8°. Edinb., 1862, 19.—**Fuller** (E. B.) Perforating ulcer of the great toe. South African M. J., Cape Town, 1895-6, iii, 65.—**Griffiths** (J. D.) Gunshot injuries of the tarsus. Tr. Am. Orthop. Ass., Phila., 1897, x, 203.—**Herz** (L.) Ueber die Anwendung des Ichthyol bei Wunddruck der Füsse. Aerztl. Centr.-Anz., Wien, 1894, vi, 233-235. *Also*, Reprint.—**Kohlhardt** (H.) Seltene Verletzungen der Fusswurzel. Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstrahlen, Hamb., 1897-8, i, 183; 222, 4 pl. *Also*, Reprint.—**Ledderhose.** Ueber Zerreissungen der Plantarfascie. Verhandl. d. deutsch. Gesellsch. f. Chir., Berl., 1894, xxiii, pt. 2, 493-496. *Also* [Abstr.]: Ber. ü. d. Verhandl. d. deutsch. Gesellsch. f. Chir., Leipz., 1894, xxiii, 127. ———. Die operativen Indicationen bei schwereren Verletzungen der Zehen und des Mittelfusses. Monatschr. f. Unfallheilk., Leipz., 1899, vi, 1-5.—**Maag** (H.) En typisk Fodboldlæsion. [Case of typical lesion of ball of the foot.] Hosp.-Tid., Kjøbenh., 1894, 4. R., ii, 1237-1239.—**McIntyre** (A. D.) Transfixion of foot; healed in three days.

Foot (*Wounds and injuries of*).

Indian M. Rec., Calcutta, 1892, iii. 217.—**Oakley** (J. H.) Severe lacerated wound of the foot involving the bones of the metatarso-phalangeal junction, and the muscles nearly to the plantar surface. Rep. Superv. Surg.-Gen. Mar. Hosp. 1898, Wash., 1899, 262.—**Paris** (A.) Grave lesione traumatica della articolazione del piede sinistro per ferita d' arma da fuoco. Gior. med. d. r. esercito [etc.]. Roma, 1888, xxxvi, 641-651.—**Plummer** (S. C.) Punctured wounds of the feet; a report of two hundred and three cases treated at the medical bureau, World's Columbian Exposition, during the construction period, June 1st, 1891, to May 1st, 1893. Chicago M. Recorder, 1893, iv, 402-407. *Also*, Reprint.—**Poland** (J.) Synostosis of foot following gunshot wound thirty-five years previously. Tr. Path. Soc. Lond., 1884-5, xxxvi, 347. ———. Skiagraphy as an aid to the diagnosis of epiphysial lesions of the foot. Brit. M. J., Lond., 1896, i, 620.—**Reyes** (A.) Vaciamiento del calcáneo izquierdo por una caries de este hueso, consecutivo á una caída. Gac. méd., México, 1887, xxii, 44.—**Rioblanc** (G.) Écrasement des deux pieds par train de chemin de fer; amputation double; désarticulation de Lisfranc à droite; amputation de Pasquier-Lefort à gauche; guérison sans déviation; marche directe sur les moignons. Mém. et compt.-rend. Soc. d. sc. méd. de Lyon (1897), 1898, xxxvii, 63-86.—**Rivet.** Coup de feu (fusil Lebel) au pied droit; blessure volontaire; conservation du pied. Gaz. d. hôp., Par., 1895, lxviii, 881.—**Sick** (C.) Zur Casuistik der Verletzungen des Talus. Berl. klin. Wchnschr., 1892, xxix, 580-582.—**Teuscher** (P.) Eine komplizirte Calcaneusverletzung. Deutsche Med.-Ztg., Berl., 1899, xx, 37.—**Turner** (G. R.) A case of wound of the plantar arch, in which secondary hæmorrhage occurred on the thirteenth and sixteenth days following the injury. Tr. Clin. Soc. Lond., 1883-4, xvii, 35. *Also:* Brit. M. J., Lond., 1883, ii, 974-976. *Also:* Med. Press & Circ., Lond., 1883, xxxvi, 419.—**Wilson** (J. T.) Conservative surgery in injuries of the foot. Tr. South. Surg. & Gynec. Ass. 1890, Phila., 1891, iii, 376-385. *Also:* Med. News, Phila., 1891, lviii, 98-101.

Foot *of Chinese women.*

Martin. Considérations sur la valeur ethnique de la mutilation des pieds de la femme chinoise. Bull. Soc. d'anthrop. de Par., 1871, 2. s., vi. 304-313. *Also*, Reprint.—**Matignon** (J.-J.) Le pied de la Chinoise. Nature, Par., 1897, xxv, pt. 2, 315. ———. À propos d'un pied de Chinoise. Arch. d'anthrop. crim., Lyon & Par., 1898, xiii, 410-418, 2 pl. *Also:* Rev. scient., Par., 1898, 4. s., x, 522-525.—**Takehashi** (K.) [Remarks on the appearance of the feet of Chinese women.] Okayama Igaku Kwai, Zasshi, 1895, 167-171.

Foot *and mouth disease.*

See, also, Cattle (*Foot and mouth disease of*).

Boas. Maul- und Klauenseuche beim Menschen. Deutsche med. Wchnschr., Leipz. u. Berl., 1893, xix, 972. *Also:* Verhandl. d. Ver. f. innere Med. zu Berl., 1893-4, xiii, 51-55.—**Bussenius.** Bakteriologische Untersuchung eines Falles von Maul- und Klauenseuche beim Menschen mit tödtlichem Ausgang infolge Hinzutritts von akuter Leukämie. Arch. f. Laryngol. u. Rhinol., Berl., 1897, vi, 1-41.—**Bussenius** & **Siegel.** Zur Frage der Uebertragung von Maul- und Klauenseuche auf den Menschen. Deutsche med. Wchnschr., Leipz. u. Berl., 1896, xxii, 799. ——— ———. Kann die Maul- und Klauenseuche des Viehes auf den Menschen übertragen werden? Ztschr. f. klin. Med., Berl., 1897, xxxii, 147-187.—**Ekkert** (N.) K voprosu o mieropriyatiyahk protiv yashtshura. [Measures against foot and mouth disease.] Vestnik obsh. vet., St. Petersb., 1899, xi, 936; 1001.—**Fentzling.** Tenacität des Contagiums und Immunität bei der Maul- und Klauenseuche. Deutsche thierärztl. Wchnschr., Karlsruhe, 1897, v, 333.—**Fraenkel** (C.) Der Siegel'sche Bacillus der Maul- und Klauenseuche. Hyg. Rundschau, Berl., 1897, vii, 168-172.—**Fröhner.** Ein Fall von Uebertragung der Aphthenseuche (Maul- und Klauenseuche) vom Rinde auf den Menschen durch Süssbutter. Ztschr. f. Fleisch- u. Milchhyg., Berl., 1890-91, i, 55.—**Glaister** (J.) A case of foot and mouth disease in the human subject. Lancet, Lond., 1896, ii, 872-874.—**Hála** (J.) Mléko krav trpících slintavkou a paznentící. [The milk of cows suffering from foot and mouth disease.] Časop. lék. česk., v Praze, 1875, xiv, 249-253.—**Kurth** (H.) Bakteriologische Untersuchungen bei Maul- und Klauenseuche. Arb. a. d. k. Gsndhtsamte, Berl., 1893, viii, 439-464, 4 pl.—**M'Fadyean** (J.) Foot and mouth disease. Syst. Med. (Allbutt), N.Y. & Lond., 1897, ii, 685-692.—**Pott** (R.) Die Mundfäule der Kinder und ihre Beziehung zur Maul- und Klauenseuche. J. f. Zahnh., Berl., 1899, xiv, No. 27; No. 28. *Also:* München. med. Wchnschr., 1899, xlvi, 981-983.—**Ritter** (P.) Ueber die Uebertragung der Maul- und Klauenseuche auf den Menschen. Wien. zahnärztl. Monatschr., 1899, i, 57-66.—**Schlatter** (C.) Ein Fall von Wundinfektion durch Maul- und Klauenseuche beim Menschen (Aphthæ epizooticæ). Beitr. z. klin. Chir., Tübing., 1890-91, vii, 653-656.—**Schmidt.** Ein Versuch zur Erzielung von Immunität gegen Maul- und Klauenseuche durch Verfütterung abgekochter Milch seuchekranker Thiere. Berl. thierärztl. Wchnschr., 1900, 86.—**Stierlin** (R.) Beim Menschen beobachtete Erkrankungen in Folge von Infection mit Maul- und Klauenseuchegift. München. med. Wchnschr., 1897, xliv, 770-773.—**Stutzer** (A.) & **Hartleb** (R.) Das Bacterium der Maul- und Klauenseuche. Arch. f. Hyg., München u. Leipz., 1897, xxx, 372-404.—**Tuke** (G. T.) Communicability of foot and mouth disease from cattle to man. Brit. M. J., Lond., 1893, ii, 115.

Foot [A. G.] The penetration of projectiles. pp. 183-205, 7 pl. 8°. [*n. p.*, 1862.] [P., v. 2088.]

Cutting. Plates 4 and 5 wanting.

Foot (Arthur Wynne) [1838-]. Symptoms and treatment of the cattle plague, with a sketch of its history and progress. 1 p. l., 69 pp. 12°. *Dublin, McGlashan & Gill; London, Longmans, Green & Co.*, 1866.

———. On the form of depraved appetite known by the name of pica. 8 pp. 8°. *Dublin*, 1867. [P., v. 2088.]

Repr. from: Dublin Q. J. M. Sc., 1867, xliii.

———. On some points observed in the dissection of an Aylesbury duck. 4 pp. 12°. [*Dublin*, 1868.] [P., v. 2091.]

———. Notes on Irish Lepidoptera. 11 pp. 12°. [*Dublin*], 1869. [P., v. 2091.]

———. Two cases of chromidrosis. 38 pp. 8°. *Dublin, J. Falconer*, 1869. [P., v. 2088.]

Repr. from: Dublin Q. J. M. Sc., 1869, xlviii.

———. An account of a visit to the cave of Dunmore, Co. Kilkenny, with some remarks on human remains found therein. 30 pp. 8°. [*Dublin*, (?) 1870.] [P., v. 2088.]

Repr. from: J. Hist. Archæol. Ass. Ireland, 1870.

———. On the breeding of some birds from the southern hemisphere in the Dublin zoological gardens. 6 pp. 12°. [*Dublin*, 1870.] [P., v. 2091].

———. Brief notes on entomology. 4 pp. 12°. [*Dublin*, 1870.] [P., v. 2091.]

———. On goitre in animals. 8 pp. 12°. [*Dublin*, 1870.] [P., v. 2091.]

———. Notes on animal luminosity. 16 pp. 12°. [*Dublin*, 1870.] [P., v. 2091.]

———. An address delivered at the Meath Hospital, November 6, 1871. 34 pp. 12°. *Dublin, M. H. Gill*, 1871.

———. A case of aneurism of the abdominal aorta in a female. 11 pp. 8°. *Dublin, J. Falconer*, 1871. [P., v. 2088.]

Repr. from: Dublin Q. J. M. Sc., 1871, li.

———. Notes on Irish Diptera. 4 pp. 12°. [*Dublin*, 1871.] [P., v. 2091.]

———. On some native Hymenoptera. 4 pp. 12°. [*Dublin*, 1871.] [P., v. 2091.]

———. Select clinical reports. 28 pp. 12°. *Dublin, J. Falconer*, 1872. [P., v. 2091.]

Repr. from: Dublin J. M. Sc., 1872, liv.

———. On the treatment of small-pox. 12 pp. 12°. *Dublin*, 1872. [P., v. 2091.]

Repr. from: Dublin J. M. Sc., 1872, liii.

———. An address delivered in the theatre of the Meath Hospital, November 3, 1873. 17 pp. 12°. *Dublin, Fannin & Co.*, 1873. [P., v. 2091.]

———. An introductory address, delivered at the Ledwick School of Medicine, November 1, 1873. 18 pp. 12°. *Dublin, J. Falconer*, 1873. [P., v. 2091.]

Repr. from: Dublin J. M. Sc., 1873, lvi.

———. Notes on a case of blue chromidrosis. 8 pp. 12°. *Dublin, J. Falconer*, 1873. [P., v. 2091.]

Repr. from: Dublin J. M. Sc., 1873, lvi.

———. Select clinical reports. 21 pp. 12°. *Dublin*, 1873.

Repr. from: Dublin J. M. Sc., 1873, lv.

Foot (Arthur Wynne)—continued.

———. Select clinical reports. 23 pp. 12°. *Dublin*, 1873. [P., v. 2091.]
Repr. from: Dublin J. M. Sc., 1873, lvi.

———. Cases of œsophagismus, or spasmodic closure of the œsophagus. 10 pp. 12°. *Dublin, J. Falconer*, 1874. [P., v. 2089.]
Repr. from: Dublin J. M. Sc., 1874, lvii.

———. Select clinical reports. 16 pp. 12°. *Dublin, J. Falconer*, 1874. [P., v. 2089.]
Repr. from: Dublin J. M. Sc., 1874, lvii.

———. Clinical notes of a remarkable case of obesity, treated with liquor potassæ and extract of fucus vesiculosus. 13 pp., 1 pl. 12°. *Dublin, J. Falconer*, 1875. [P., v. 2089.]
Repr. from: Dublin J. M. Sc., 1875, lx.

———. Dilatation of the stomach. 11 pp. 12°. *Dublin, J. Falconer*, 1875. [P., v. 2089.]
Repr. from: Dublin J. M. Sc., 1875, lix.

———. Notes on scarlatina. 11 pp. 12°. *Dublin, J. Falconer*, 1875. [P., v. 2089.]
Repr. from: Dublin J. M. Sc., 1875, lix.

———. A case of general xanthelasma planum associated with chronic jaundice. 11 pp., 1 pl. 12°. *Dublin, J. Falconer*, 1876. [P., v. 2089.]
Repr. from: Dublin J. M. Sc., 1876, lxi.

———. A case of intestinal obstruction, in which the abdomen was several times punctured. 11 pp. 12°. *Dublin, J. Falconer*, 1876. [P., v. 2089.]
Repr. from: Dublin J. M. Sc., 1876, lxi.

———. Reviews and bibliographical notices. Pt. 2. 12 pp. 12°. *Dublin*, 1876. [P., v. 2089.]
Repr. from: Dublin J. M. Sc., 1876, lxi.

———. An address delivered in the theatre of the Royal College of Surgeons in Ireland, at the opening of the session, October 29, 1883. 24 pp. 8°. *Dublin, J. Falconer*, 1883.
For Biography, see Med. Hist. Meath Hosp., Dubl., 1888, 146, port.

Foot (Jesse) [1744–1826]. A critical enquiry into the ancient and modern manner of treating the diseases of the urethra, with an improved method of cure. 4. ed., with additional cases. vii, 76 pp. 8°. *London, Becket*, 1786.

———. The same. A new ed., with additional cases. 1 p. l., 72 pp. 8°. *London, T. Becket*, [*n. d.*].

———. A complete treatise on the origin, theory, and cure of the lues venerea and obstructions in the urethra, illustrated by a great variety of cases. Being a course of twenty-three lectures, read in Dean-stret (*sic*), Soho, in the years 1790 and 1791. xix, 675 pp. 4°. *London*, 1792.

———. The same. Abhandlung über die Lustseuche und die Urinverhaltungen. In drei und zwanzig Vorlesungen. Aus dem Englischen übersezt von Gottfried Christian Reich. 2 pts. in 2 v. 4 p. l., 422 pp.; 2 p. l., 314 pp. 8°. *Leipzig, Weidmann*, 1793–4.

———. Cases of the successful practice of vesicæ lotura for the cure of diseased bladders. 2. ed. Pt. 1. 47 pp. 8°. *London, T. Becket*, 1803.

———. Cases of the successful practice of vesicæ lotura for the cure of diseased bladders, with a plate of the apparatus; also cases of diseased affections from phymosis, with a description of a new mode of operating for its cure, and a plate of the instrument for performing it. Pt. 2. 92 pp., 1 pl. 8°. *London, T. Becket*, 1803.
See, also, **Dialogues** between a pupil of the late John Hunter and Jesse Foot [etc.]. 8°. *London*, 1795.

Foot (John).
See **Counter-appeal** (A) to the public, touching the death of George Clarke. 8°. *London*, 1769.

Foot-ball.

Beyer (H. G.) Foot-ball and the physique of its devotees, from the point of view of physical training. Am. J. M. Sc., Phila., 1894, n. s., cviii, 306–322.—**Deadly** (That) football game. [*From:* Evening Sun.] Med. Exam., N. Y., 1894, iv, 192–196.—**Foot-ball** casualties. Med. News, Phila., 1894, lxv, 477.—**Football** casualties and fatalities. Med. Rec., N. Y., 1894, xlvi, 753. — **Foot-ball** incidents. Med. News, Phila., 1894, lxv, 645. —**Game** (The) of foot-ball. Brooklyn M. J., 1894, viii, 48. — **Game** (The) of football. N. York M. J., 1894, lx, 756.—**Harvey** (P. F.) The perils of football. *Ibid.*, 406. — **Keen** (W. W.) Foot-ball at West Point. Med. News, Phila., 1894, lxiv, 336. — **Leuf** (A. H. P.) The injuries of foot-ball players. Med. Rec., N. Y., 1888, xxxiv, 637–639. — **Macfarlane** (A.) The presence of albumin and casts in the urine of football players. *Ibid.*, 1894, xlvi, 769–771. — **Morgan** (J. H.) Football accident called "the pope taken". Lancet, Lond., 1888, ii, 790. — **Perils** (The) of football. *Ibid.*, 1894, i, 764–767. — **Richards** (E. L.) Foot-ball and its opponents. Yale M. J., N. Haven, 1894–5, i, 221–224.— **Some** of the moral and physical effects of the game of foot-ball. Med. News, Phila., 1893, lxiii, 579; 609; 639; 670. *Also*, Reprint. — **Southam** (F. A.) On the occurrence of hæmatoma of the ear in football players. Brit. M. J., Lond., 1888, ii, 1277. — **Tuley** (H. E.) Foot-ball casualties at Louisville. Med. News, Phila., 1895, lxvi, 195. — **Wells** (G. M.) Football vs. insurance. N. York M. Exam., 1893–4, iii, 162–165. — **Wherry** (G.) On the football accident called the "poop". Lancet, Lond., 1888, ii, 666.

Foote (Charles J.) A bacteriologic study of oysters, with special reference to them as a source of typhoid infection. 13 pp. 12°. *Philadelphia*, 1895.
Repr. from: Med. News, Phila., 1895, lxvi.

Foote (Edward B.) The allopathic crusade; an essay, exhibiting the aggressive spirit of the allopathic school of medicine, and presenting views in opposition to proposed legislation, for the pretended purpose of promoting medical reform. 39 pp. 12°. *New York, Wells & Co.*, 1872.

———. Plain home talk about the human system; the habits of men and women; the causes and prevention of disease; our sexual relations and social natures, [etc.]. xxiv, 25–959 pp., 8 l., 18 pl., port. 8°. *New York, Murray Hill & Co.*, 1899.
Also, Co-Editor of: **Foote's** (Dr.) Health Monthly, New York, 1877–88.

Foote (Edward B.), jr. Health in the sunbeam; or, the blueglass cure; containing practical observations on the remedial value of sunshine. 63 pp. 12°. *New York, Murray Hill Publ. Co.*, 1877.
Also, Co-Editor of: **Foote's** (Dr.) Health Monthly, New York, 1877–88.

Foote (E[dward] M[ilton]). Operative surgery in the service of William T. Bull, M. D., at the New York Hospital, from July 1, 1890, to Jan. 1, 1895. 128 pp. 8°. *New York*, 1895.
Repr. from: N. York M. J., 1895, lxii.

———. Ingrowing nail; a comparison of methods of operation. 11 pp. 12°. *Philadelphia*, 1899.
Repr. from: Med. News, Phila., 1899, lxxiv.
See, also, **Ziegler** (Ernst). General pathology [etc.]. 8°. *New York*, 1899.

Foote (G. F.) State Homœopathic Asylum for the Insane, at Middletown, N. Y. [Circular of information relating to the proposed institution, with an address.] 16 pp. 8°. [*n. p.*, 1870.]

Foote (George F.) Inebriates and opium eaters. Their treatment and cure. 14 pp., 1 l. 8°. *Stamford, Conn.*, [*n. d.*].

Foote's (Dr.) Health Monthly. [Drs. E. B. Foote and E. B. Foote, jr., editors.] v. 9–13, 1884–8. sm. 4°. *New York.*
Ended.

Foot-presentations.

See **Labor** (*Complicated*) *from presentation of fœtus—pelvic, etc.*

Foot-prints.

See, also, **Hand-prints.**

Foot-prints.

FORGEOT (R.) * Les empreintes latentes relevées par des procédés spéciaux au point de vue d'anthropologie criminelle. 4°. *Lyon*, 1891.

FRÉCON (A.) * Des empreintes en général, et de leur application dans la pratique de la médecine judiciaire. 4°. *Lyon*, 1889.

———. The same. 8°. *Lyon*, 1889.

Bianchi (A.) Le impronte circolari del piede. Lavori d. Cong. di med. int. 1888. Milano, 1889, i, 332-334. ———. La cromografia, la foto-cromografia e la plastica nello studio delle orme; preliminari a ricerche cliniche sul valore delle impronte plantari. Riforma med., Roma 1888, iv, 33; 1148; 1154. ———. Preliminari allo studio clinico delle impronte plantari; la triangolazione e la misurazione dell' orma. *Ibid.*, 1614; 1621; 1626. ———. Preliminari allo studio clinico delle impronte plantarie; sperimenti intorno alla varietà di produzione delle orme nella stazione assisa ed eretta e nella deambulazione. Sperimentale, Firenze, 1888, 4. s., lxii, 40-57. — **Caussé** (S.) Des empreintes sanglantes des pieds et de leur mode de mensuration. J. de méd., chir. et pharm. de Toulouse, 1853, 2. s., v, 293-325. *Also*, Reprint. — **Coutagne** (H.) & **Florence.** Les empreintes dans les expertises judiciaires. Arch. de l'anthrop. crim., Par., 1889, iv, 25-56. — **Féré** (C.) Note sur les empreintes de la pulpe des doigts et du gros orteil Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1891, 9. s., iii, 497-506. — **Féré** (C.) & **Demanké** (G.) Note sur les variations de la forme de la plante du pied sous l'influence du repos, de la station et de la marche. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1891, 9. s., iii, 387. — **Forgeot** (R.) Étude médico-légale des empreintes peu visibles ou invisibles et révélées par des procédés spéciaux. Arch. de l'anthrop. crim., Par., 1891, vi, 387-404. ———. Sur les empreintes considérées au point de vue médico-légal. Mém. et compt.-rend Soc. d. sc. méd. de Lyon (1891), 1892, xxxi, pt. 2, 156-158. — **Gross** (H.) Härten von Gypsabgüssen bei Fussspuren. Arch. f. Krim.-Anthrop. u. Kriminalist., Leipz., 1900, iii, 256. — **Massazza** (G.) Contributo medico-legale allo studio delle impronte sulla neve. Riforma med., Napoli, 1890, vi, 722. — **Masson.** Contribution à l'étude des empreintes en médecine légale. Ann. d hyg., Par., 1886, 3. s., xvi, 336-345. — **Neugebauer** (F.) Kilka słow o sematologicznem i dyagnostycznem znaczeniu badania śladów chodzenia, czyli ichnogramów ludzkich. [Some remarks on the somatologic and diagnostic value of foot impressions, or human ichnography.] Gaz. lek., Warszawa, 1893, 2. s., xiii, 842; 885; 912; 948; 965, 1 diag. *Also, transl.:* Samml. klin. Vortr., n. F., Leipz., 1895, No. 126 (Gynäkol., No. 49, 407-444, 1 diag.). — **Prant** (A.) Ueber das Aufsuchen von Fussspuren und Händeabdrücken und ihre Identificirung. Arch. f. Krim.-Anthrop. u. Kriminalist., Leipz., 1899, iii, 1-12. — **Robinson** (L.) The meaning of a baby's footprint. Nineteenth Cent., N. Y., 1892, xxxi, 795-806. — **Schauenstein** (A.) Untersuchung der Spuren von Fusstritten und Werkzeugen. Handb. d. gerichtl. Med., Tübing., 1881, i, 539-559. — **Vocke** (F.) Gerichtsärztliche Beurtheilung der Fussspuren des Menschen. Friedreich's Bl. f. gerichtl. Med., Nürnb., 1892, xliii, 36; 93, 2 pl.

Fopp (Chr.) * Ein seltener Fall von Scoliosis neuromuscularis ischiadica. [Wurtzburg.] 1 p. l., 60 pp. 8°. *Stuttgart*, 1899.

Foppiano (Gio[vanni] Battista). Metodo semplice di perforazione cranica su feto idrocefalico. 11 pp. 8°. *Genova*, 1890.

———. L' empiema nei bambini. 16 pp. 8°. *Genova*, 1896.

Foquaud (Jean). Nouvelle doctrine sur le sujet de la connoissance naturel de l'animal, où il est traité, par occasion et d'une façon aussi nouvelle, des principes et causes. 3 p. l., 181 pp. 12°. *Paris, H. de Graas*, 1658.

Foramen (*Mental*).

See **Jaw** (*Lower*).

Foramen (*Supra-orbital*).

See **Frontal** *bone.*

Foramen *magnum.*

See **Cranium**; **Epilepsy** (*Causes of*).

Foramen *ovale.*

See **Cyanosis**; **Heart**; **Heart** (*Abnormities of*).

Foramen *of Winslow.*

See **Peritoneum.**

Foraminifera.

Brady (H. B.) A synopsis of the British recent Foraminifera. J. Roy. Micr. Soc., Lond., 1887, vii, 872-927. — **Carpenter** (W. B.) Researches on the Foraminifera. Pt. 1. Containing general introduction and monograph of the genus Obitolites. Phil. Tr., Lond., 1856, 181. ———. The same. Pt. 2. On the genera Orbiculina, Alveolina, Cycloclypeus, and Heterostegina; genus Orbiculina. *Ibid.*, 547-569, 4 pl. — **Eimer** (G. H. T.) & **Fickert** (C.) Die Artbildung und Verwandtschaft bei den Foraminiferen. [*Abstr. from:* Ztschr. f. wissensch. Zool., lxv, Hft. 4.] Biol. Centralbl., Leipz., 1899, xix, 773-779. — **Flint** (J. M.) Recent Foraminifera. Rep. U. S. Nat. Mus. 1896-7, Wash., 1899, 249-349, 80 pl. *Also*, Reprint. — **Trouessart.** Sur un foraminifère marin présentant le phénomène de la conjugaison. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1898, 10. s., v, 771-774. — **Woodward** (A.) Supplement 1 to the bibliography of the Foraminifera, recent and fossil, including Eozoon and receptaculites. [*From:* Rep. Geog. & Nat. Hist. Surv. Minn., 1885, xiv, 167-311.] J. N. York Micr. Soc., 1888, iv, 33-76.

Forbes (Armitage).

See **Medical** and surgical qualifications [etc.]. 8°. *Dublin*, 1879.

Forbes (David) [1828-76]. On the determination of copper and nickel in quantitative analysis. 8 pp. 8°. *Edinburgh, Neill & Co.*, 1853.

Repr. from: Edinb. N. Phil. J., 1853.

Forbes (Edward) [1815-54].

See **Popular** lectures on the philosophy of the sciences [*in* l. s.]. 8°. [*n. p., n. d.*]

For Biography, see **Balfour** (J. H.) Sketch of the life of the late Professor Edward Forbes. 8°. [*London*, 1855.]

Repr. from: Ann. & Mag. Nat. Hist., Lond., 1855, 2. s., xviii.

——— & **Goodsir** (J.) On some remarkable marine invertebrata new to the British seas. pp. 307-315, 2 pl. 4°. *Edinburgh, Neill & Co.*, 1851.

Cutting [cover with printed title] *from:* Tr. Roy. Soc. Edinb., 1849-53, xx.

Forbes (James D[avid]) [1809-68]. On the temperature and geological relations of certain hot springs, particularly those of the Pyrenees; and on the verification of thermometers. pp. 571-616, 1 diag. 4°. *London, R. Taylor*, 1836. [P., v. 1608.]

Cutting [cover with printed title] *from:* Phil. Tr., Lond., 1836, pt. 2.

———. On a possible explanation of the adaptation of the eye to distinct vision at different distances. 6 pp. 4°. [*Edinburgh*, 1844.] [P., v. 1596.]

Forbes (*Sir* John) [1787-1861]. Osservazioni ed autopsie tendenti ad illustrare l' uso dello stetoscopio e della percussione nella diagnosi delle malattie di petto, e commentarj sullo stesso soggetto scelti da Avenbrugger, Corvisart, Laennec ed altri. Opera del Dr. John Forbes nel 1824, compendiata dal Dr. James Johnson nel 1825 ed or recata in italiano. 48 pp. 12°. *Genova, G. Arena*, 1830.

———. Homœopathy, allopathy, and "young physic". 58 pp. 8°. *New York, W. Radde*, 1846. [P., v. 1982.]

Repr. from: Brit. & For. M. Rev., Lond., 1846, xxi.

———. The same. Homöopathie, Allopathie und die neue Schule. Bearbeitet von Adolph Bauer. 73 pp. 8°. *Wien, Kaulfuss Wwe., Prandel & Co.*, 1846. [P., v. 1449.]

———. Ueber Somnambulismus, Hellsehen und thierischen Magnetismus. Bearbeitet von A. Hummel. 71 pp., 1 l. 8°. *Wien, Kaulfuss Wwe., Prandel & Co.*, 1846.

Bound with: Ztschr. d. k. k. Gesellsch. d. Aerzte zu Wien, 1845, ii.

———. Om naturen och konsten vid sjukdomars botande. Öfversättning från andra Engelska upplagan af J. A. Logertröd. [Nature and art in the cure of diseases. Transl. from the 2.

Forbes (*Sir* John)—continued.
English ed. by . . .] 204 pp., 1 l. 12°. *Sundsvall, Hollner*, 1858.
See, also, **Bulwer-Lytton** (*Sir* E.) & **Forbes** (J.) [*in* l. s.]. On the water-treatment. 12°. *New York*, 1851. ——. The same. 12°. *New York*, 1855.—**Cyclopædia** (The) of practical medicine. 8°. *London*, 1833. ——. The same [*in* l. s.]. 8°. *Philadelphia*, 1845. ——. The same. 8°. *Philadelphia*, 1859.—**Henderson** (William) [*in* l. s.]. Letter to John Forbes. 8°. *London*, 1846.—**Laennec** (R.-T.-H.) [*in* l. s.]. A treatise on the diseases of the chest. 8°. *Philadelphia*, 1823. ——. The same [*in* l. s.]. 8°. *New York*, 1830. ——. The same [*in* l. s.]. 8°. *New York*, 1838.—**Physiological** (The) effects of alcoholic drinks [*in* l. s.]. 8°. *Boston*, 1848.
For Biography, see Brit. & For. M.-Chir. Rev., Lond., 1862, xxix, 271–282 (Parkes). *Also*, Reprint [with additions]. *Also*: Proc. Roy. Soc. Lond., 1862–3, xii, pp. vi–xi.
For Portrait, see **Collection** of Portr. (Libr.).

Forbes (John Gregory). Case of a foreign body impacted in the orifice of the third branch of the right bronchus. 16 pp., 1 pl. 8°. *London, C. & J. Adlard*, 1850.
Repr. from: Med.-Chir. Tr., Lond., 1849–50, xxxiii.

———. Case of inversion of the uterus after parturition proving fatal in eighteen months, with a tabular statement of the results of cases treated by operation. 26 pp., 2 pl. 8°. *London, C. & J. Adlard*, 1852.
Repr. from: Med.-Chir. Tr., Lond., 1851–2, xxxv.

Forbes (Litton). Deafness, giddiness, noises in the head, their treatment and cure, by a new method, with analysis of 500 cases successfully treated. 2. ed. 30 pp. 8°. *London, H. Renshaw*, 1885.
———. The same. 3. ed. 39 pp. 8°. *London, H. Renshaw*, 1886.
———. The same. [With] Pt. 2. Diseases of the nose. 5. ed., revised and enlarged. 39, 30 pp. 8°. *London, H. Renshaw*, 1887.
———. Weak sight, its varieties, causes, and cure. 31 pp. 8°. *London, H. Renshaw*, 1885.
———. Diseases of the nose: forming the second part of the fifth edition of "Deafness and its curative treatment". 5. ed. 30 pp. 8°. *London, H. Renshaw*, 1887.
———. Diseases of the nose and nasopharynx. 156 pp. 16°. *London, H. Renshaw*, 1889.

Forbes (*Samuel Franklin*) [1829–].
[**Biography.**] Tr. Ohio M. Soc., Cleveland, 1888, 29–31, port.

Forbes (S[tephen] A[lford]) [1844–]. Studies on the contagious diseases of insects.
In: Bull. Illinois Labor. Nat. Hist., Peoria, 1886, ii, 257–321.

———. A preliminary report on the aquatic invertebrate fauna of the Yellowstone National Park, Wyoming, and of the Flathead region of Montana. 8°. *Washington*, 1893.
Cutting from: Bull. U. S. Fish Com., 1891, 207–258, 6 pl.
See, also, **Illinois.** *Natural History Survey of Illinois. State Laboratory of Natural History.* The ornithology of Illinois. Pt. 2. v. 1. 8°. *Springfield*, 1889.

Forbes (William Alexander) [1855–83]. The collected scientific papers of the late. . . Edited by F. E. Beddard. With a preface by P. L. Sclater. portr. frontisp., xiii, 496 pp., 25 pl. 8°. *London, R. H. Porter*, 1885.
See, also, **Garrod** (Alfred Henry). The collected scientific works of the late . . . 8°. *London*, 1881.

Forbes (W[illiam] S.) Harvey and the transit of the blood from the arteries to the veins "per porositates". 7 pp. 8°. *Philadelphia*, 1878.
Repr. from: Am. J. M. Sc., Phila., 1878, n. s., lxxvi.

———. The diaphragm; a protector of the heart and cardiac vessels; its influence on the organs of circulation. 9 pp. 8°. [*Philadelphia*, 1880.]
Repr. from: Am. J. M. Sc., Phila., 1880, n. s., lxxx.

———. Hydrophobia and rabies; glanders; malignant pustule.
In: Internat. Encycl. Surg. [Ashhurst], N. Y., 1881, i, 215–229.

Forbes (W[illiam] S.)—continued.
———. The same. Hydrophobie et rage; morve; pustule maligne.
In: Encycl. internat. chir. [Ashhurst], Par., 1883, i, 521–540.

———. The liberating of the ring finger, in musicians, by dividing the accessory tendons of the extensor communis digitorum muscle. 8°. [*Philadelphia*, 1884.]
Repr. from: Proc. Phila. Co. M. Soc., 1884–5, vii.

———. The removal of stone in the bladder. 10 pp. roy. 8°. *Philadelphia*, 1894.
Repr. from: Med. News, Phila., 1894, lxiv.

Forbes Winslow Memorial. *See* **British** Hospital for Mental Diseases, "Forbes Winslow Memorial".

Forbidden (The) book with new fallacies of the faculty, being the Chrono-Thermalist; or, People's Medical Enquirer. 8°. *London, Simpkins, Marshall & Co.*, 1850–51.
Title-page of v. 2 reads: Chrono-Thermalist, [etc.].

Force.

Barker (G. F.) The correlation of vital and physical forces. 12°. *New Haven, Conn.*, 1870.
Colson (R.) L'énergie et ses transformations. Mécanique; chaleur; lumière; chimie; électricité; magnétisme. 8°. *Paris*, 1889.
Einthoven (W.) De leer der specifieke energieën. 8°. *Leiden*, 1886.
Jones (H. B.) Croonian lectures on matter and force. Given at the Royal College of Physicians in 1868. 16°. *London*, 1868.
Leonhardi (J. G.) * De viribus. 4°. *Halæ Magdeb.*, [1711].
Stewart (B.) The conservation of energy, being an elementary treatise on energy and its laws. 7. ed. 12°. *London*, 1887.
de Tolosa Latour (M.) Las fuerzas físicas y la fuerza psíquica. 8°. *Madrid*, [1884].
Berthold (G.) R. Mayer und die Erhaltung der Energie. Fünfz. Beitr. a. d. Geb. d. ges. Med. Festschr. . . . d. Ver. d. Aerzte d. Rgrngsbz. Düsseld., Wiesb., 1894, 80–91.—**Davies** (E.) Chemical force. Proc. Lit. & Phil. Soc. Liverp., 1881–2, xxxvi, 1–23.—**Kolli** (R. A.) Sokhranenie energii. [Conservation of energy.] *In*: Herman von Helmholtz. Publ. lekts. . . . Mosk. Univ., 8°, 1892, 13–36.—**Leduc** (S.) De la conservation de l'énergie. Gaz. méd. de Nantes, 1883–4, ii, 17–21. ———. La science de l'énergie et la médecine. *Ibid.*, 1894–5, xiii, 1–6.—**Sanson** (A.) Le moteur animé et le moteur à vapeur. Rev. scient., Par., 1886, xxxvii, 787–789. — **Thurston** (R. H.) The animal as a prime mover. J. Frankl. Inst., Phila., 1895, cxxxix, 1; 100; 161; 1 tab.

Force (*Muscular*).

See **Force** (*Vital*).

Force (*Vital*).

See, also, **Nature** (*Healing power of*).
Battye (R. F.) What is vital force? or, a short and comprehensive sketch, including vital physics, animal morphology, and epidemics; to which is added an appendix upon geology: Is the detrital theory of geology tenable? 8°. *London*, 1877.
Bray (C.) On force, its mental and moral correlates; and on that which is supposed to underlie all phenomena; with speculations on spiritualism and other abnormal conditions of mind. 8°. *London*, [1866].
Conservatione (De) virium vivarum dissertatio. Auctore Phileleuthero Londinensi. [J. Jurin?] 4°. *Londini*, 1744.
Dementyeff (E. M.) Razvitïe mîshechnoï silî chelovïeka v svyazi s obshtshim yevo fizicheskim razvitïem. [Development of muscular power in man in connection with his general physical development.] roy. 8°. *Moskva*, 1889.
Dittmann (A. F.) * De vi vitali. 8°. *Kiliæ*, 1843.

Force (*Vital*).

DOORNIK (J. E.) Verhandeling over de levens-kragt volgens dynamische grondbeginselen. 8°. *Amsterdam*, 1802.

LEBEDEW (N.) * Diss. physiol. de natura imponderabilium in genere et de viribus vitalibus in specie. 8°. *Mosguæ*, 1825.

MARTIN (É.) Essai de dynamique vitale, ou de l'art de mesurer les forces dans l'état de santé et de maladie. 8°. *Montpellier*, 1818.

PFLÜGER (E. F. W.) Die teleologische Mechanik der lebendigen Natur. 8°. *Bonn*, 1877.

SCHMITZ-DUMONT (O.) Die Einheit der Naturkräfte und die Deutung ihrer gemeinsamen Formel. 8°. *Berlin*, 1881.

SCHROEDER VAN DER KOLK (J. L. C.) Om åtskilnaden mellan döda naturkrafter, lifskrafter och själ. Öfversättning med ett förord af C. U. Sondén. [On the difference between dead forces of nature, vital forces, and soul. Translation with preface by. . .] 12°. *Stockholm*, 1858.

Chauveau (A.) La loi de l'équivalence dans les transformations de la force chez les animaux; vérification expérimentale par la méthode de comparaison de la dépense énergétique (évaluée d'après les échanges respiratoires) qui est respectivement engagée dans le travail positif et le travail négatif qu'exécutent les muscles. Compt. rend. Acad. d. sc., Par., 1896, cxxii, 113-120.—**Gautier** (A.) L'origine de l'énergie chez les êtres vivants. Rev. scient., Par., 1886, xxxviii, 637-642.—**Herkules** (C.) Kurzer, allgemeiner Ueberblick über organische Kräfte, deren Leistung und Verwerthung. [Abstr.]. Allg. Wien. med. Ztg., 1881, xxvi, 43; 154. *Also:* Med.-chir. Centralbl., Wien, 1886, xxi, 1; 13; 25; 45; 61.—**Herzen** (A.) L'activité musculaire et l'équivalence des forces. Rev. scient., Par., 1887, xxxix, 237-240.—**Jarvis** (E.) Production of vital force. Med. Communicat. Mass. M. Soc., Bost., 1849-54, viii, 1; 49. *Also*, Reprint.—**Kilner** (W. J.) A few remarks upon the varying resistance of the human body. Lancet, Lond., 1883, ii, 452; 491.—**Seller** (W.) On vital agency with reference to the correlation of forces. Proc. Roy. Soc. Edinb., 1862-6, v, 209-213.—**Stevenson** (W. G.) Physiological significance of vital force. Pop. Sc. Month., N. Y., 1883-4, xxiv, 760-773.—**Wyld** (R. S.) Observations on animal power, its nature and source, and on sense-perception as a perception of power. Proc. Roy. Soc. Edinb., 1866-9, vi, 539-545.—**Zoja** (G.) Misure della forza muscolare dell' uomo. Arch. per l' antrop., Firenze, 1887, xvii, 43-51.

Force (Manning F.).

See **Memoriam** (In) Dr. Landon Rives Longworth [etc.] [*in* l. s.]. 8°. [*Cincinnati*, 1879.]

Forcep (The). A quarterly journal devoted to the advancement of dental science. Published by the New York Teeth Manufacturing Company. Nos. 1-4, v. 1; No. 1, v. 2, 1855-7. 8°. *New York.*

Forceps (*Bullet*).

See **Bullet-extractors**, *etc.*

Forceps (*Obstetric, History and description of*).

AGUDIO (F.) Del forcipe-sega. Memoria di concorso alla cattedra di ostetrica in Milano. 8°. *Milano*, 1862.

ANSWER (An) to a late pamphlet intituled: A letter to Dr. Smellie, shewing the impropriety of his new-invented wooden forceps, etc. 8°. *London*, [1748].

See, also, infra, Douglas.

BREUS (C.) Die Beckeneingangszangen. Uebersichtliche Darstellung der modernen Zangenmodificationen und ihrer Verwerthbarkeit für die Extraction des im Beckeneingange stehenden Schädels. 8°. *Wien*, 1885.

BRIOT (P.-F.) Mémoire sur le forceps, dans lequel on traite de l'art des accouchemens avant l'invention de cet instrument; de son origine; des principales modifications qu'on lui a fait subir; de celle qui mérite la préférence de son influence dans la pratique des accouchemens; des cas qui en exigent l'emploi, et de la manière de s'en servir. 8°. *Besançon*, 1809.

Forceps (*Obstetric, History and description of*).

BRUNINGHAUZEN (H. J.) Beschrijving van een nieuwe tang tot de verloskunde; uitgevonden door . . . Uit het Hoogduitsch vertaald en met aanmerkingen vermeerderd, door Izaäk de Koning. 8°. *Leyden*, 1803.

CHERNEVSKI (E. F.) Nieskolko zamiechaniy ob akusherskikh shtshiptsakh. [Remarks on obstetrical forceps.] 8°. [*S.-Peterburg*, 1895.]

In: SBORN. trud. vrach. S. Peterb. Rodovspom. Zaved., 1895, iii.

DANZ (G. F.) * Brevis forcipum obstetriciarum historia. 16°. *Giessæ*, [1790].

DMITRIYEFF (A. G.) * Materiali k voprosu o visokikh akushorskikh shtshiptsakh. [On high obstetric forceps.] 8°. *S.-Peterburg*, 1898.

DOUGLAS (W.) A letter to Dr. Smelle [*sic*], shewing the impropriety of his new-invented wooden forceps; as also the absurdity of his method of teaching and practising midwifry. 8°. *London*, 1748.

Also, in: GLAISTER (J.) Dr. William Smellie. 8°. *Glasgow*, 1894, 78-84.

———. A second letter to Dr. Smellie and an answer to his pupil, confirming the impropriety of his wooden forceps; as also the absurdity of his method of teaching and practising midwifery. 8°. *London*, [1748].

EHRLICH (J.) * De forcipe obstetricia. 8°. *Berolini*, [1862].

ENTERS (W.) * Die Tarniersche Achsenzugzange. 8°. *Freiburg i. B.*, 1894.

FREUND (B.) Beschreibung und Kritik über Poullet's neu erfundene Geburtszange. 8°. *Berlin u. Neuwied*, 1888.

Also, in: Frauenarzt, Berl., 1888, iii, 233-244.

GLADBACH (C.) * Diss. sistens instrumenta in quovis partu difficili et præternaturali non nisi summa urgente necessitate esse in auxilium vocanda. 4°. *Lugd. Bat.*, [1732].

INGERSLEY (E.) Die Geburtszange; eine geburtshülfliche Studie. 8°. *Stuttgart*, 1891.

LAHS. Die Achsenzug-Zangen, mit besonderer Berücksichtigung der Tarnier'schen Zangen. Eine geburtshülfliche Abhandlung. 8°. *Stuttgart*, 1881.

LAUBREIS (A.) * De forcipis obstetriciæ requisitis. 4°. [*Wirceburgi*, 1802.]

LYON (J. G.) Removable axis-traction rods for midwifery forceps. 8°. [*Glasgow, n. d.*]

MCFERRAN (J. A.) The obstetric forceps. An improvement in their construction. 8°. *Philadelphia*, 1877.

DE MÖLLER (G. A.) * De forcipis obstetriciæ nova conjunctura. [Marburg.] 4°. *Hanoviæ*, 1854.

PNEUMATIC (The) forceps. Operates in childbirth delivery by vaginal dilatation, suction, and grasp. 32°. *Providence*, [1875].

QUARANTA (B.) Osservazioni intorno ad una memoria del Cav. Benedetto Vulpes, intitolata Illustrazione di un forcipe a branche curve; lettera al Cav. Salvatore de Renzi. 8°. [*n. p.*, 1847.]

Repr. from: Filiatre-sebezio. Napoli, 1847.

REISS (J. L. C. F. A.) * Recherches historiques sur le forceps, et considérations sur l'utilité de cet instrument. 4°. *Strasbourg*, [1805].

ROGER. Nouveau forceps asymétrique. 8°. *Paris*, 1875.

ROY (J.-E.) * Considérations historiques et pratiques sur le forceps. 4°. *Paris*, 1835.

SEBALD (F. J.) * Die Anzeigen der Geburtszange. 8°. *Heidelberg*, 1890.

SIPPEL (J. F.) * Forceps Levretiana utrum præstantissimum sui generis instrumentum sit,

Forceps (*Obstetric, History and description of*).

an deterrimum, quod quinquaginta abhinc annis innotuit, disceptatur. 12°. *Marburgi*, 1810.

STONNTAG (L. J.) * Histoire et critique des modifications du forceps de 1817–1850. Description du forceps de . . . Stoltz. 4°. *Strasbourg*, 1853.

TARSITANI (D.) Nouveau forceps approuvé par l'Académie royale de médecine de Paris, et destiné à éviter le décroissement de branches. 8°. *Paris*, 1844.

VALLERIANI (C. N.) * Funções e principaes modificações do forceps. roy. 8°. *Rio de Janeiro*, [1896].

DE VISSCHER (J.) & VAN DE POLL (H.) Het Roonhuijsiaansch geheim, in de vroedkunde ontdekt; tegen de weederstrevers verdedigt; en verder voltooit door de bijvoeging der beschrijving van de wijzen, naar welken allen de Roonhuijsiaansche vroedmeesteren zyn gewoon te werken; waar agter, behalven de nodige bijlagen bijgevoegt zyn een voorreden van H. Chamberlen, en eenige vroedkundige aanmerkingen van Willougby. 8°. *Leiden*, 1754.

WEIDMANN (J. P.) In quæstionem ab ill. Societate medica Tolosana præmio expositam: Utrum forcipis usus, in arte obstetricia utilis sit an nocivus? 4°. *Maguntiaci*, 1806.

———. De forcipe obstetricio, in quæstionem: An usus ejus in genere utilis sit, an nocivus? Responsio revisa cum figuris et duabus annotationibus etiam revisis. [Editio secunda.] 4°. *Maguntiaci*, 1813.

Aitken (D. W.) New midwifery forceps. Brit. M. J., Lond., 1893, i, 76. *Also, transl.:* Frauenarzt, Berl., 1893, viii, 193.—**Bailly.** Considérations sur les forceps à branches de traction articulées. Bull. et mém. Soc. obst. et gynéc. 1885, Par., 1886, 70–98. *Also:* J. de méd. de Par., 1886, xi, 58–62.—**Barker** (F.) Remarks on the obstetric forceps, with a description and demonstration of Tarnier's new instrument. Am. J. Obst., N. Y., 1878, xi, 1–11. *Also*, Reprint.—**Baumers** (R.) Mémoires sur les indications et les avantages d'un forceps courbé sur le plat. Gaz. méd. de Par., 1849, 3. s., iv, 538; 558. *Also*, Reprint.—**Benjamin** (D.) Obstetric forceps. Med. & Surg. Reporter, Phila., 1886, lv, 484–486. ———. Some practical remarks on the obstetric forceps; a description of a modified Simpson forceps and also a traction instrument. Am. Gynæc. & Obst. J., N. Y., 1898, xiii, 248–255.—**de Billi** (F.) Discorso sopra un nuovo ed utile stromento ostetrico. Ann. univ. di med., Milano, 1850, cxxxvi, 179–191, 1 pl. *Also*, Reprint.—**Blenkarne** (W. L'H.) An improved midwifery forceps. Brit. M. J., Lond., 1889, i, 423. *Also:* Prov. M. J., Leicester, 1889, viii, 135.—**Boisliniere** (L. C.) The forceps. N. Eng. M. Month., Bridgeport, Conn., 1886–7, vi, 75–78.—**Bonnaire** (E.) Présentation du nouveau modèle du forceps de M. le professeur Tarnier. Cong. périod. internat. d. sc. méd. C.-r. 1884, Copenh., 1886, ii, sect. d'obst. et de gynéc., 121–124.—**Bordè** (L.) Presentazione di un forcipe perfezionato. Atti d. Soc. ital. di ostet. e ginec. 1894, Poggibonsi, 1895, i, 190–212, 1 pl.—**Boryakovski** (A. G.) Noviye akusherskie shtshiptsi. [New obstetric forceps.] Vrach, St. Petersb., 1889, x, 530–532. *Also, transl.:* Centralbl. f. Gynäk., Leipz., 1890, xiv, 176–180.—**Bouchacourt.** De l'action et des avantages du forceps étudiés au point de vue du mécanisme de l'accouchement laborieux. J. de méd. de Lyon, 1865, iii, 1–10.—**Bourke** (E. McW.) A new lock for obstetric forceps. Brit. Gynæc. J., Lond., 1895–6, 61–64.—**Braun von Fernwald** (C.) Ueber die vielseitige Verwendbarkeit einer dreigestaltigen Geburtszange. Wien med. Wchnschr., 1886, xxxvi, 285–289.—**Breus** (C.) Zur Frage der Beckeneingangszangen. Wien med. Presse, 1886, xxvii, 340–344.—**Brulatour.** Description succincte d'un nouveau genre de forceps. Séance pub. de l'École roy. de méd. de Bordeaux [etc.], 1817, 14–19, 1 pl.—**Brush** (E. C.) The obstetric forceps. Columbus M. J., 1889–90, viii, 241–248.—**Budin** (P.) Les Chamberlens; lequel d'entre eux imagina le forceps? [From a work, "Obstétrique et gynécologie", in press.] Bull. gén. de thérap. [etc.], Par., 1885, cix, 356–364.—**Bumm** (E.) Ueber Achsenzugzangen. Samml klin. Vortr., Leipz., 1888, No. 318 (Gynäkol., No. 91, 2281–2300). ———. Erfahrungen über Achsenzugzangen. Verhandl. d. deutsch. Gesellsch. f. Gynäk., Leipz., 1888, ii, 287–295.—**Burge** (J. H. H.) A new obstetric forceps. Proc. M. Soc. County Kings, Brooklyn, 1880–81, v, 23–27. *Also*, Reprint.—**Burrage**

Forceps (*Obstetric, History and description of*).

(W. L.) A uterine cutting forceps. Boston M. & S. J., 1898, cxxxviii, 207; 255. *Also*, Reprint.—**Chassagny.** Au sujet du dernier forceps de M. Poullet. Arch. de tocol., Par., 1884, xi, 783–805. ———. Nouveau forceps. Union méd., Par., 1885, 3. s., xl, 844–847. ———. Modifications apportées à son dernier forceps. Arch. de tocol., Par., 1885, xii, 146–165.—**Chéreau** (A.) Forceps (historique). Dict. encycl. d. sc. méd., Par., 1879, 4. s., iii, 497–524.—**Colquhoun** (W.) Axis-traction forceps. Lancet, Lond., 1898, ii, 1257.—**Davies** (D. C.) The obstetric forceps; how to make traction. Tr. M. Soc. Wisconsin, Milwaukee, 1883, xvii, 102–110.—**Decio** (C.) Congetture sull' epoca della introduzione del forcipe in Milano. Ann. di ostet., Milano, 1898, xx, 903–913.—**Delore.** Du forceps au point de vue historique et critique. J. de méd. de Lyon, 1867, vii, 441–452.—**Demelin** (L.) Du forceps. Obstétrique, Par., 1899, iv, 257; 384.—**Dewees** (W. B.) New axis-traction obstetric forceps. J. Am. M. Ass., Chicago, 1892, xix, 32. *Also:* Univ. M. Mag., Phila., 1892–3, v, 13–16. ———. A new axis-traction and anti-craniectomy forceps. Tr. Am. Ass. Obst. & Gynec. 1894, Phila., 1895, vii, 477–480. *Also:* Kansas City M. Index, 1894, xv, 103–105.—**Dickinson** (R. L.) Breus' forceps. Am. J. Obst., N. Y., 1887, xx, 405.—**Diehl** (C.) Axis-traction forceps. Med. Press West. N. York, Buffalo, 1887, ii, 179–181.—**Dimant** (E. B.) Novoye vidoïzmienie akushorskikh shtshiptsov. [New modification of the obstetrical forceps.] J. akush. i jensk. boliez., St. Petersb., 1894, viii, 971–976, 1 pl.—**Doléris** (A.) Le forceps Tarnier. N. Arch. d'obst. et de gynéc., Par., 1886, i, 636–645.—**Dr. Neale's** modification of Dr. Felsenreich's modification of Professor Alexander Simpson's axis-traction forceps. Therap. Gaz., Detroit, 1885, 3. s., i, 815.—**Duchamp.** Le forceps de M. Poullet, et la compression proportionnelle. Arch. de tocol., Par., 1884, xi, 974–977.—**von Ehrhart** (G.) Ueber die Karlsche Geburtszange. Mag. f. d. techn. Heilk. [etc.], Ulm, 1805, i, 113–115, 1 pl.—**Elston** (J. A.) A new obstetrical forceps. Weekly M. Rev., St. Louis, 1891, xxiii, 205.—**Endris** (W. R.) The new forceps of Dr. Breu [Breus], of Vienna. Med. Index, Kansas City, 1886, vii, 1–6.—**Esmann** (V.) Om Axetræktangen og dens Teknik. [Axis-traction forceps and its technic.] Ugesk. f. Læger, Kjøbenh., 1892, 4. R., xxv, 479–483.—**Evans** (W. K.) The forceps. Med. & Surg. Reporter, Phila., 1897, lxxvii, 41–44.—**Felsenreich** (T.) Experiences with the axis-traction forceps. J. Am. M. Ass., Chicago, 1886, vi, 144–146.—**Fenwick** (K. N.) Obstetric forceps. Canad. Pract., Toronto, 1895, xx, 255–257.—**Fisher** (R. W.) A new axis-traction forceps. Med. Rec., N. Y., 1895, xlvii, 348.—**Forceps** mixte du docteur Tournay. Presse méd. belge, Brux., 1893, xlv, 289.—**Forceps** du docteur Pénoyée (modèle Chazal). Rev. med.-chir. d. mal. d. femmes, Par., 1894, xvi, 144.—**Fordyce** (W.) Abstracts of Dr. C. F. Ponder's papers on the midwifery forceps. Tr. Edinb. Obst. Soc., 1897–8, xxiii, 148–152.—**Foulis** (J.) On axis-traction forceps. *Ibid.*, 1886–7, xii, 189–198, 1 l., 1 pl.—**Fry** (H. D.) Breus' modification of the obstetric forceps. Am. J. Obst., N. Y., 1887, xx, 251–253. ———. A new obstetric forceps. *Ibid.*, 1889, xxii, 1165–1169. *Also*, Reprint.—**Fürst** (C.) Ueber die C. Breus'schen Beckeneingangszangen. Wien. med. Bl., 1885, viii, 456–459.—**Fyodoroff** (I. I.) Nieskolko slov o preïmushtshestvakh pryamikh parallelnikh shtshiptsov prof. Lazarevicha. [On the advantages of Lazarevich's parallel forceps.] J. akush. i jensk. boliez., St. Petersb., 1888, ii, 331–339.—**Gardner** (W. S.) Mechanism of axis-traction forceps. Am. J. Obst., N. Y., 1892, xxvi, 60–68. ———. Mechanism of axis-traction forceps. J. Alumni Ass. Coll. Phys. & Surg. Balt., 1899–1900, ii, 73–81.—**Gibson** (M.) The axis-traction forceps. Tr. Luzerne Co. M. Soc., Wilkesbarre, 1895, 57–65. *Also*, Reprint.—**Gönner** (A.) Einige Mittheilungen über Erfahrungen mit der Tarnier'schen Geburtszange. Cor.-Bl. f. schweiz. Aerzte, Basel, 1891, xxi, 102–105.—**Griswold** (R. M.) The obstetric forceps. N. Eng. M. Month., Sandy Hook, Conn., 1883–4, iii, 497–502.—**Guéniot.** Sur le forceps. N. Arch. d'obst. et de gynéc., Par., 1886, i, 629–636.—**Hamilton** (H. H.) A clamp for the obstetric forceps. Ann. Gynæc. & Pædiat., Phila., 1894–5, viii, 103.—**Hamon** (H.) L'âge de fer et l'âge d'or de l'obstétrique; bilan du rétroceps (forceps asymétrique) comparé à celui du forceps croisé, au double point de vue de la mère et de l'enfant. France méd. et pharm., Par., 1866, xiii, 799; 807. ———. Nouveau forceps à cuillères réductibles. Gaz. de gynéc., Par., 1885–6, i, 37–41.—**Haultain** (F. W. N.) The advantages of axis traction forceps. Internat. Clin., Phila., 1897, iii, 303–311.—**Hergott.** Les Chamberlen, Jean Palfyn, le forceps. Ann. de gynéc., Par., 1888, xxix, 1–30. *Also*, Reprint.—**Hoffman** (J.) The axis-traction forceps; its place in obstetrics. Tr. Am. Ass. Obst. & Gynec., Phila., 1890, iii, 54–78. *Also*, Reprint.—**Holland** (E.) New axis traction forceps for high delivery. Brit. M. J., Lond., 1886, i, 305. *Also:* Lancet, Lond., 1886, i, 309.—**Hubert** (E.) De quelques nouveaux forceps. Rev. méd., Louvain, 1884, iii, 385; 481. ———. Le nouveau forceps de M. Chassagny. Rev. méd., Louvain, 1889, viii, 529–546. *Also*, Reprint. ———.

Forceps (*Obstetric, History and description of*).

Contribution à l'étude du forceps; tractions parallèles. Rev. méd., Louvain, 1891, x, 529–531.—**Inverardi** (G.) Il forcipe traente nell' asse; testi per la libera docenza in ostetricia. Ann. di ostet., Milano, 1884, vi, 229; 261; 329; 465.—**Kade** (H.) Ein Zangensupplement; Instrument zur Ermöglichung axengemässer Tractionen. Illust. Monatschr. d. ärztl. Polytech., Bern, 1888, x, 51–58.—**Kemperdick** sr. Eine neue chirurgische Doppelzange: "Speir- und zugleich Greifzange". München. med. Wchnschr., 1894, xli, 269.—**Kiær** (A. E.) Om Aksetræktænger. [On axis-traction forceps.] Biblioth. f. Læger, Kjøbenh., 1894, 7. R., v, 481–490. ———. En Modifikation af Aksetrækangen. Ugesk. f. Læger, Kjøbenh., 1894, 5. R., i, 121–124.—**Kleinwächter** (L.) Kritisches und Historisches über die Geburtszange. Deutsches Arch. f. Gesch. d. Med. u. med. Geog., Leipz., 1884, vii, 161–170.—**Klien** (R.) Der heutige Stand der Axenzug-Zangenfrage. Monatschr. f. Geburtsh. u. Gynaek., Berl., 1898, viii, 386–404.—**Kühn** (C. G.) De forcipibus obstetriciis, recens inventis. *In his:* Opusc. acad. med. et philol., 8°, Lips., 1827, i, 87–118, 1 pl.—**Kubasoff** (P. I.) Ob akushorskikh shtshiptsakh, so vklyuchenïem mekhanicheskoï teorii ikh i analiza sushtshestvuyushtshikh obraztsov. [Obstetric forceps, its mechanical theory, and analysis of existing models.] Vestnik obsh. hig., sudeb. i prakt. med., St. Petersb., 1890, viii, 4. sect., 1; 105.—**Lamm** (A.) Note sur le forceps Idstrom. Soc. d. sc. méd. de Gannat. C. r., Par., 1885, xxxix, 23.—**Lange** (C.) En Modifikation af Fødselstangen. [. . . of obstetrical forceps]. Hosp.-Tid., Kjøbenh., 1889, 3. R., vii, 901–904. *Also, transl.:* Illust. Monatschr. d. ärztl. Polytech., Bern, 1889, xi, 251–253.—**Lazarevich** (I. P.) On the obstetrical forceps. Internat. Med. Cong. Lond., 1881, iv, 243–271. *Also*, Reprint. ———. Vnov usovershenstvovanniye, parallelniye pryamiye shtshiptsi. [Recently improved parallel straight forceps.] J. akush. i jensk. boliez., St. Petersb., 1887, i, 95–101. ———. Die gerade Geburtszange. St. Petersb. med. Wchnschr., 1893, n. F., x, 97–99.—**Le Pileur.** Le nouveau forceps de Tarnier. N. Arch. d'obst et de gynéc., Par., 1886, i, 365–370.—**Leva** (La) ostetrica combinata alla trazione nell' applicazione del forcipe allo stretto superiore. Gazz. d. osp., Napoli, 1891, xii, 174–176.—**Litzmann** (C. C. T.) Der Mauriceau-Levret'sche Handgriff. Arch. f. Gynaek., Berl., 1887, xxxi, 102–118.—**Lockhart** (F. A. L.) The obstetric forceps. Montreal M. J., 1891–2, xx, 410–421.—**Lusk** (W. T.) A modification of the Tarnier forceps. Am. J. Obst., N. Y., 1880, xiii, 372–374.—**Lyman** (A. B.) Lyman's direct axis midwifery tractor. N. York M. J., 1891, liv, 107.—**M'Cahey** (P.) The atmospheric tractor; a new instrument and some new theories in obstetrics. N Eng. M. Month., Danbury, Conn., 1890–91, x, 226–232.—**M'Ferran** (J. A.) Obstetrical forceps jointed at the junction of the blades and shanks. Tr. M. Soc. Penn., Phila., 1884, xvi, 324–331.—**McGillicuddy** (T. J.) Axis traction and a combined axis traction forceps; also an anticraniotomy forceps, to be used as a substitute for craniotomy and version in pelvic deformities. J. Am. M. Ass., Chicago, 1891, xvii, 221–224.—**Mackness** (G. O. C.) Some modifications of midwifery forceps. Tr. Edinb. Obst. Soc., 1895–6, xxi, 196–199, 1 pl. *Also:* Edinb. M. J., 1896–7, xliii, 237–240.—**McLaurin** (W.) An axis-traction midwifery forceps with sliding blades. Lancet, Lond., 1886, ii, 402.—**MacMunn** (J.) A modified midwifery forceps. *Ibid.*, i, 1024.—**Madden** (T. M.) On the history and use of the short straight midwifery forceps as a tractor, and of the long double curved forceps as a compressor and lever. Dubl. J. M. Sc., 1875, lx, 332–361. ———. Notes on the history of the midwifery forceps. Scalpel, Lond., 1897, ii, 332; 360. *Also:* Indian M. Rec., Calcutta, 1898, xv, 4–8.—**Maher** (J. J. E.) Some original studies on the obstetrical forceps, with mechanical demonstration. Ann. Gynæc. & Pædiat., Bost., 1895–6, ix, 72–82. *Also:* J. Am. M. Ass., Chicago, 1895, xxv, 358–362.—**Mann** (M. D.) Axis-traction obstetric forceps. N. Eng. M. Month., Sandy Hook, Conn., 1884–5, iv, 434–440.—**Massalitinoff.** Du forceps droit aux branches parallèles du Prof. Lazarewitch. Ann. de gynéc., Par., 1884, xxi, 29–37.—**Mathew** (G. P.) An improved form of axis-traction midwifery forceps. Lancet, Lond., 1898, ii, 1484.—**Maygrier** & **Schwab.** Étude sur le forceps Crouzat. Obstétrique, Par., 1898, iii, 220–227.—**Miquel** (J.-F.) Modification au forceps. *In his:* Tribut à la chir. prat. [etc.], 8°, Tours, 1870, 41–44, 1 pl.—**Murdoch-Cameron.** On axis-traction forceps. Atti d. xi. Cong. med. internaz. 1894, Roma, 1895, v, ostet., 146.—**Murray** (R. M.) The axis-traction forceps; their mechanical principles, construction, and scope. Tr. Edinb. Obst. Soc., 1890–91, xvi, 58–89, 1 diag. *Also*, Reprint. *Also:* Edinb. M. J., 1891–2, xxxvii, 142; 228, 1 pl. ———. On forceps with adjustable axis-traction, and on forceps of occipito-posterior positions of the vertex. Tr. Edinb. Obst. Soc., 1895–6, xxi, 171–181, 4 pl. *Also:* Edinb. M. J., 1896–7, xliii, 228–237, 4 pl.—**Nagel** (W.) Ueber die Achsenzugzange. Verhandl. d. Berl med. Gesellsch. (1891), 1892, xxii, pt. 2, 81–91. [Discussion], pt. 1, 130–132. *Also:* Berl. klin. Wchnschr., 1891, xxviii, 584–587. *Also:* Ztschr. f. Geburtsh. u. Gynäk., Stuttg., 1892, xxiv, 153–159.—**Narich** (B.) Proposition d'un nouveau tracteur du siège. Bull. et mém. Soc. obst. et gynéc. de Par., 1892, 150–160.—**Neale** (L. E.) A new obstetrical forceps. Tr. M. & Chir. Fac. Maryland. Balt., 1889, 133–137. *Also:* Maryland M. J., Balt., 1889, xxi, 87–89.—**Nelson** (S. N.) The obstetric forceps. N. Eng. M. Month., Sandy Hook, Conn., 1883–4, iii, 247–254. ———. The obstetric forceps. Tr. Gynæc. Soc. Bost., 18–9, n. s., i 142–158.—**Newton** (J. L.) Axis-traction forceps. Australas. M. Gaz., Sydney, 1883–4, iii, 229–232.—**Nieberding** (W.) Ueber Achsenzug-Zangen. Sitzungsb. d. phys.-med. Gesellsch. zu Wurzb., 1886, 3–14. *Also:* München. med. Wchnschr., 1886, xxxiii, 181–184.—**Pajot.** La s conde sur le forceps à aiguille. Ann. de gynéc., Par., 1877, vii, 321–362. *Also*, Reprint.—**Parisheff** (D. A.) Shtshiptsi Breus'a v prakticheskom ikh priemïenenii. [Breus's forceps (snuffer forceps) in practice.] Ejened. klin. gaz., St. Petersb., 1885, v, 675; 701.—**Parker** (C. B.) Breus' obstetric forceps. Cleveland M. Gaz., 1885–6, i, 116–119.—**Partridge** (E. L.) An obstetrical forceps. N. York M. J., 1885, xli, 623. *Also:* Tr. N. York Obst. Soc. 1881–5, iii, 321–323.—**Parvin** (T.) The obstetric forceps. Peoria M. Month., 1885–6, vi, 599–603.—**Pazzi** (M.) Un nuovo forcipe. Ann. di ostet., Milano, 1890, xii, 665 *Also:* Atti Cong. gen. d. Ass. med. ital. 1891, Siena, 1893, xiv, 564–580. ———. Nuovo forcipe. Ann di ostet., Milano, 1892, xiv, 55–74, 1 pl.—**Poullet.** Des principes sur lesquels doit reposer la construction d'un forceps; description d'un nouveau forceps. Arch. de tocol., Par., 1884, xi, 569–603.—**Rey** (M.) Contribution à l'étude théorique du forceps. Bull. et mém. Soc. obst. et gynéc de Par. (1885), 1886, i, 159–171. *Continued in:* Arch. de tocol., Par., 1886, xiii, 385–394. *Also:* Bull. Soc. de méd. prat. de Par. (1885), 1886, 84–92. ———. Examen critique du forceps Tarnier; réponse à M. Bailly. Arch. de tocol., Par., 1886, xiii, 529–539. ———. Quelques remarques sur le forceps. Gaz. méd. de Par., 1886, 7. s., iii, 293; 303.—**Reynolds** (E.) On axis-traction forceps, the principles of their construction and their value in practice, with a description of a new model. Boston M. & S. J., 1888, cxviii, 489–491.—**Ruth** (C. E.) A new attachment to obstetrical forceps. Iowa State M. Reporter, Des Moines, 1885–6, iii, 145.—**Sänger** (M.) Ueber Zangen mit Zugapparaten und axengemässe Zangenextraction; die Zangen von Tarnier, ihre Vorläufer und Modificationen; Anpassung der deutschen Zangen an deren Principien. Arch. f. Gynaek., Berl., 1881, xvii, 382–423. *Also:* Mitth. d. Gesellsch. f. Geburtsh. in Leipz. (1880), 1881, pt. 2, 45–86. ———. Die Chamberlens; geschichtliche Skizze nach J. H. Aveling. Arch. f. Gynaek., Berl., 1887, xxxi, 119–144.—**Sawyer** (E. W.) The continued pelvic curve in the obstetric forceps, with remarks on forceps in general. Chicago M. J. & Exam., 1885, li, 15–22.—**Schuyler** (W. D.) A new obstetric forceps. N. York M. J., 1884, xxxix, 270–272.—**Schwab.** Sur le forceps du professeur Crouzat (forceps à traction indépendante et à pression proportionnelle automatique). Rev. obst. et gynéc., Par., 1896, xii, 237–242.—**Simpson** (A. R.) On axis-traction forceps. Edinb. M. J., 1880, xxvi, pt. 1, 245; 289. *Also*, Reprint. ———. Again on axis-traction forceps. Tr. Edinb. Obst. Soc., 1882–3, viii, 143–159. *Also:* Edinb. M. J., 1883, xxix, pt. 1, 289–303. *Also*, Reprint.—**Sloan** (S.) Antero-posterior compression forceps for application at the brim of flat pelves. Brit. M. J., Lond., 1889, i, 229–233.—**Stadfeldt.** Nogle Bemærkninger om Tangforløsninger med særligt Hensyn til Aksetrækkangen. [Observations on forceps deliveries with especial reference to axis-traction forceps.] Biblioth. f. Læger, Kjøbenh., 1896, 7. R., vii, 179–200.—**Stephenson** (W.) On the principle of traction-rods, with a simple suggestion applicable to any forceps. Brit. M. J., Lond., 1886, ii, 411. *Also:* North Car. M. J., Wilmington, 1886, xviii, 213–218. ———. A criticism of the midwifery forceps in general use. Brit. M. J., Lond., 1888, i, 684.—**Stewart** (W. S.) Improved forceps. Tr. Internat. M. Cong., Wash., 1887, ii, 328. ———. Improved handle to the obstetric forceps. Verhandl. d. x. internat. med. Cong. 1890, Berl., 1891, iii, 8. Abth., 89.—**Tarnier.** Réponse de . . . aux critiques dont il a été l'objet au Congrès médical de Bruxelles, à propos du forceps-scie. Gaz. méd. de Par., 1875, 4. s., iv, 586. *Also*, Reprint. ———. Considérations sur le forceps. J. de méd. de Par., 1882, ii, 121–129.—**Tauri** (A.) Modificazioni al forcipe. Atti d. xi. Cong. med. internaz. 1894, Roma, 1895, v, ostet., 246.—**Treumann.** Ueber Achsenzugzangen. Sitz.-Protok. d. ärztl. Lokalver. zu Nürnb. 1892, München, 1893, 9.—**Vanden Bosch.** Forceps céphalotribe. Bull. Acad. roy. de méd. de Belg., Brux., 1882, 3. s., xvi, 167. *Also*, Reprint.—**Van Hoestenberghe.** Un nouveau forceps [obstetric]. Rev. méd., Louvain, 1892, xi, 132–134.—**Vedder** (M. R.) An improvement in the obstetrical forceps. Med. Rec., N. Y., 1878, xiii, 224. *Also*, Reprint.—**Verrier** (E.) Supériorité du forceps de Tarnier sur celui de Levret dans les positions O. I. P.; l'auscultation peut être cause d'erreur dans le diagnostic; avantage de la dénomination métrique pour indiquer le degré de dilatation du col. Rev. méd.-chir. d.

Forceps (*Obstetric, History and description of*).

mal. d. femmes, Par., 1884, vi, 61–64.—**Warren** (S. P.) The principles and application of axis-traction forceps, with special reference to the instrument invented by Tarnier. Tr. Maine M. Ass., Portland, 1892, xi, 168–181.—**Wells** (B. H.) An axis-traction attachment applicable to any variety of forceps. Am. J. Obst., N. Y., 1886, xix, 487. *Also:* N. York M. J., 1886, xliii, 564.—**Williams** (J. W.) Demonstration of instruments illustrating the history and development of the axis-traction forceps. Johns Hopkins Hosp. Bull., Balt., 1896, vii, 24.—**von Wislocki.** Ueber den Mechanismus der Zangentraktionen. Frauenarzt, Berl., 1887, ii, 359–373.—**Yarnall** (M.) The Tarnier forceps. St. Louis Cour. Med., 1884, xi, 348–352. ———. Version or forceps; the Tarnier forceps. St. Louis M. & S. J., 1884, xlvi, 224–237.—**Zangemeister** (W.) Achsenzugvorrichtung für gefensterte Zangen. Centralbl. f. Gynäk., Leipz., 1899, xxiii, 942–945.

Forceps (*Obstetric, Methods of using and value of*).

See, also, **Labor** (*Instrumental*).

ANDREI (A.) Considerazioni teorico-pratiche sull' uso del forcipe a trazioni sostenute e a pressione progressiva del Chassagny di Lione. 8°. *Firenze*, 1869.

AUDIBERT [J. A.] Petit manuel d'accouchement anormal, ou description pratique du forceps indicateur représentant sur ses branches un grand nombre de figures. 8°. *Paris*, 1844.

BIELORUSSOFF (V. V.) * Ob iskhodie operatsii nalozheniya shtshiptsov dlya materi i rebyonka pri antisepticheskik husloviyakh. [On the issue, for the mother and child, of delivery with forceps under antiseptic conditions.] 8°. *S.-Peterburg*, 1894.

CLEMENS ([F. K.] P.) * Ueber die Anwendung der Tarnier'schen Achsenzugzange. 8°. *Halle a. S.*, 1891.

FISCHER (A.) * Ueber die Anlegung der Kopfzange an den nachfolgenden Kopf. 8°. *Marburg*, 1877.

FRIES (E.) * De usu forcipis in partu.
In: WEIZ (F. A.) Neue Ausz. [etc.]. 12°. *Frankf. u. Leipz.*, 1780, xi, 157–164.

FUCHET (J.-U.) * Du forceps, et de son application dans les accouchements difficiles. 4°. *Paris*, 1854.

HELLEU (F.) * Procédé d'application du forceps permettant de se passer d'aides expérimentés; précédé d'une étude résumée sur les forceps. 8°. *Paris*, 1896.

HOFMAN (J. P.) De l'application du forceps à une main. 8°. *Louvain*, 1856.

KILDINSCHEWSKY (P.) * De usu forcipis obstetriciæ. 8°. *Mosquæ*, 1826.

KLUNZINGER (C. B.) * Beobachtungen über Operationen mit der Zangensäge nach Van Huevel. 8°. *Stuttgart*, 1859.

LEPAGE (G.) * De l'application du forceps au détroit supérieur. 4°. *Paris*, 1888.

PARMENTIER (J.-J.-P.-C.) * Des avantages du tracteur d'Hubert (de Louvain) modifié; des avantages d'un forceps à manches mobiles dans les variétés postérieures. 8°. *Bordeaux*, 1899.

PORTAL (P.) Su l' uso de' nuovi stromenti di ostetricia del Cav. Paolo Assalini; lettera. Coll' aggiunta dell' opuscolo del Prof. Assalini, intitolato: Ricerche sulle pupille artificiali. 8°. *Napoli*, 1818.

PRZERADZKI (V.) * De situs lateralis commodis in applicanda forcipe obstetricia. 8°. *Berolini*, [1861].

RAWLINS (R.) A dissertation on the structure of the obstetric forceps, pointing out its defects, and especially of those with double curved blades; at the same time, shewing particularly the safe application of those with single curved blades, as geometrically proportioned and constructed; and likewise, shewing the necessity

Forceps (*Obstetric, Methods of using and value of*).

and good effects of several new forms of the single curved blade, as the narrow, fanged, and reflected, in certain cases of retarded labors; together with cautions, remarks, and reflections on the conduct and management of labors in general. 8°. *London*, 1793.

ROBILLIARD (E.-C.-L.) * Essai sur l'application du forceps au détroit supérieur. 4°. *Lille*, 1894.

ROSS (J.) * Die Gefahren der Geburts-Zange. 8°. *Münster*, 1882.

SACHTLEBEN (D. G.) * Animadversiones nonnullas circa usum forcipis Leuretianæ in partu difficili. sm. 4°. *Traj. ad Viadr.*, [1785].

SCHWEIGHAUSER (J. F.) Practische Anweisung zu der Entbindung mit der Zange. Neue unveränderte Aufl. 12°. *Frankfurt am Main*, 1819.

STEIN (G. W.) De mechanismo et præstantia forcipis Levretianæ agit et ad exercitia in arte obstetricia practica auditores suos publice invitat. sm. 4°. *Cassellis*, 1767.

SUREN (G.) * Von der Anwendung der Tarnier'schen Achsenzugzange mit besonderer Berücksichtigung der Lagerung der Kreissenden. 8°. *Strassburg*, 1894.

THASSERD-HASTE (L.) * Du mode d'action du forceps. 4°. *Lyon*, 1884.

TOEL (G. C.) * De forcipis usu in paragomphosi capitis. sm. 4°. *Lugd. Bat.*, 1761.

WULSTEN ([F.] M.) * Zur Indicationsstellung des hohen Forceps 8°. *Berlin*, [1889].

Acconci (L.) Contribuzione allo studio sull' azione compressiva del forcipe. Gior. d. r. Accad. di med. di Torino, 1886, 3. s., xxxiv, 493–602, 1 pl.—**Allen** (B.) On the use of forceps. Tr. N. Hampshire M. Soc., Concord, 1893, 124–128.—**Alonso y Rubio** (F.) Usos y abusos del fórceps. Arch. de obst. y ginec., Madrid, 1888, xii, 1–8. *Also:* Progreso ginec., Valencia, 1886–8, ii, 721; 737. *Also:* Rev. méd. de Sevilla, 1888, xii, 85–91.—**Barnes** (A. S.) The accoucheur and his forceps. Cincin. Lancet-Clinic, 1889, n. s., xxiii, 299–303.—**Barnes** (R.) On axis-traction and oscillation-movement with the obstetric forceps. Brit. M. J., Lond., 1883, ii, 871.—**Bernardy** (E. P.) Use and abuse of the obstetrical forceps. Tr. Am. Ass. Obst. & Gynec., Phila., 1890, iii, 260–272. *Also*, Reprint.—**Bidder** (E.) Dr. Freymann's Vortrag: Zur Anwendung der Breus'schen Zange. St. Petersb. med. Wchnschr., 1890, n. F., vii, 4–6.—**Bordè** (L.) Requisiti di un buon forcipe; un forcipe perfezionato. Bull. d. sc. med. di Bologna, 1894, 7. s., v, 551; 614, 1 pl.—**Bowman** (D. E.) Duties of the up-to-date obstetrician, with special reference to the use of the forceps in delivery. Toledo M. & S. Reporter, 1898, xi, 811–814.—**Briggs** (W. A.) The obstetric forceps. Ann. Gynæc. & Pædiat., Phila., 1892–3, vi, 659. *Also:* Occidental M. Times, Sacramento, 1893, vii, 315–318. ———. The functions and the form of the obstetric forceps. J. Am. M. Ass., Chicago, 1894, xxiii, 274–78.—**Buckingham** (R. G.) Use of forceps in delivery. Tr. Colorado M. Soc., Denver, 1879, 72–76.—**Budin** (P.) Applications de forceps au détroit supérieur. Obstétrique, Par., 1898, iii, 344–353. *Also:* Indépend. méd., Par., 1898, iv, 225. *Also:* Presse méd., Par., 1898, i, 228. *Also:* Rev. obst. internat., Toulouse, 1898, iv, 169–175.—**Bué** (V.) Des applications obliques du forceps. Presse méd., Par., 1895, 146–148.—**Burlakoff** (V. M.) Tsel usloviya i pokazaniya k operatsii tak nazivayemikh "visokikh shtshiptsov". [Object, conditions, and indications for the application of the so-called "high forceps".] J. akush. i jensk. boliez., St. Petersb., 1895, ix, 41–63.—**C.** (N.) Des applications multiples du forceps et des tractions violentes exercées sur cet instrument; de la version de seconde main. J. d'accouch., Liége, 1896, xvii, 29.—**Campbell** (J.) Remarks on forceps delivery. Tr. Pan-Am. M. Cong. 1893, Wash., 1895, pt. 1, 940.—**Campbell** (W. M.) A plea for the freer use of the forceps in midwifery. Liverpool M.-Chir. J., 1891, xi, 307–311. ———. The midwifery forceps as used and abused. *Ibid.*, 1900, xx, 1–24.—**Candela.** El forceps; estudio sucinto de algunas nuevas indicaciones para su uso. Progreso ginec., Valencia, 1884–5, i 529; 545.—**Cappie** (J.) On the mode of introducing the midwifery forceps; with note on their modification. Edinb. M. J., 1872, xvii, pt. 1, 117–123. *Also*, Reprint.—**Chassagny.** Forceps de Chassagny et forceps croisé. Mém. et compt.-rend. Soc. d. sc. méd. de Lyon (1889), 1890, xxix, pt. 2, 227–230.—**Clarke** (A. P.) A certain class of obstetric cases in which the use of forceps

Forceps (*Obstetric, Methods of using and value of*).

is imperatively demanded. J. Am. M. Ass., Chicago, 1891, xvii, 7-9.—**Cocq** (V.) De la compression exercée par le forceps sur la tête de l'enfant. Arch. de tocol. et de gynéc., Par., 1894, xxi. 335-344. ———. Des dangers qu'offre pour l'enfant l'application du forceps dans les bassins rétrécis. J. d'accouch., Liége, 1896, xvii, 113; 122.—**Cohnstein.** Die Zange bei hohem Kopfstande. Arch. f. Gynaek., Berl., 1889-90, xxxvi 268-276.—**Comstock** (T. G.) The obstetrical forceps and indications for its use. St. Louis Clin. Rev., 1878-9, i, 321-326.—**Corson** (E. R.) The personal equation in the use of the forceps. South. M. Rec., Atlanta, 1896, xxvi, 319-326.—**Cribb** (H.) A suggestion for the easy application of the midwifery forceps. Brit. M. J., Lond., 1884, i, 1144.—**Cullingworth** (C. J.) The axis-traction forceps. Lancet, Lond., 1892, ii, 1325-1327.—**Delassus.** D'un procédé fort simple permettant les tractions lentes et continues sur le forceps. Bull. Soc. d. sc. méd. de Lille (1888), 1889, 140-147. *Also:* J. d. sc. méd. de Lille, 1888, ii, 457-463. ———. Une formule pour le placement des branches du forceps. J. d. sc. méd. de Lille, 1894, i, 641-649.—**Dewar** (M.) A note on the use of the axis traction forceps in the high and low operation. Tr. Edinb. Obst. Soc., 1891-2, xvii, 221-228. *Also:* Edinb. M. J., 1892-3, xxxviii, 441-446.—**Diaz Pulido** (J.) Dos casos que justifican una vez más las ventajas del forceps sobre el cornezuelo. Siglo méd., Madrid, 1880, xxvii, 200.—**Dickinson** (R. L.) The sheet-sling in forceps delivery. Tr. M. Soc. N. Y., Phila., 1890, 237-242. *Also:* N. York M. J., 1890, li, 380. *Also*, Reprint.—**Discussion** (A) on the use and abuse of midwifery forceps. Brit. M. J., Lond., 1898, ii, 472-481.—**Doherty** (W. B.) The abuse of the forceps; fads and facts. Am. Pract. & News, Louisville, 1891, xii, 388-391. *Also*, Reprint.—**Dubreuilh** (C.) Application du forceps au détroit supérieur; procédé Hatin. J. de méd. de Bordeaux, 1854, 385-390.—**Duke** (A.) On additional traction in forceps cases as an alternative to craniotomy. Prov. M. J., Leicester, 1890, ix, 270-272.—**Dukes** (T. A.) Axis traction with ordinary forceps. Brit. M. J., Lond., 1898, ii, 1390.—**Edson** (B.) A plea for more care in the use of forceps. Med. Council. Phila., 1896, i, 321-323.—**Etter** (P.) Die Zange als Hebel. Cor.-Bl. f. schweiz. Aerzte, Basel, 1893, xxiii, 577-581.—**Farabeuf & Varnier.** Application of the forceps. Dosimet. M. Rev., N. Y., 1896, x, 1; 30; 53; 78; 103; 130; 155; 178; 202; 225; 252; 277: 1897, xi, 9; 34. *Also:* Homœop. J. Obst., N. Y., 1895, xvii, 54; 165; 269; 463; 527: 1896, xviii, 69; 145; 267; 450; 588.—**Fenwick** (K. N.) The use of forceps. Internat. Clin., Phila., 1893, 3. s., iii, 248-252.—**Fochier** (A.) La traction dans les applications de forceps, à propos de l'instrument de M. Tarnier. Lyon méd., 1877, xxv, 362-367.—**Fry** (H. D.) The application of forceps to transverse and oblique positions of the head; description of a new forceps. J. Am. M. Ass., Chicago, 1889, xiii, 651-657. *Also*, Reprint. ———. The proper method of applying the obstetric forceps. Tr. Wash. Obst. & Gynec. Soc. 1889-90, [N. Y., 1892]. iii, 79-91. *Also:* Am. J. Obst., N. Y., 1890, xxiii, 1325-1336. [Discussion], 1393-1395.—**Füth** (J.) Zur Zangenoperation. Centralbl. f. Gynäk., Leipz., 1893, xvii, 927-929.—**Garrish** (J. P.) The use and abuse of the forceps in obstetrics. Tr. N. York M. Ass. 1889, Concord, 1890, vi, 179-182.—**Gigli** (L.) Sopra una nuova modificazione delle applicazioni del forcipe Tarnier nello scavo. Ann. di ostet., Milano, 1892, xiv, 654-665.—**Gillespie** (W.) Forceps rotation in occiput posterior positions of the vertex. Am. J. Obst., N. Y., 1897, xxxvi, 224. [Discussion], 244. *Also:* Am. Pract. & News, Louisville, 1897, xxiv, 166-170. *Also:* Atlanta M. & S. J., 1897-8, n. s., xiv, 519-525.—**Gorokhoff** (D. E.) K voprosu o pintsetnikh sposobakh v ginekologii. [Methods of using forceps in gynæcology.] J. akush. i jensk. boliez., St. Petersb., 1899, xiii, 1298-1315.—**Haehnlen** (W. F.) A few practical questions concerning the forceps. Tr. Pan-Am. M. Cong. 1893, Wash., 1895, i, 941-946.—**Hoffman** (J.) A plea for the general adoption of the axis-traction forceps. J. Am. M. Ass., Chicago, 1890, xv, 528. *Also:* Med. News, Phila., 1890, lvi, 649-651.—**Ill** (E. J.) The forceps as a means of rotating the head in labor. Tr. Am. Ass. Obst. & Gynec., Phila., 1889, ii, 241-256.—**Irvine** (R. W.) The advantage of the axis-traction forceps, illustrated by a single case; and its history. Edinb. Clin. & Path. J., 1883-4, i, 415-419.—**Jakesch.** Ueber die Anwendung der Zange bei Scheitellagen. Wien. med. Presse, 1881, xxii, 1581-1584.—**Jewett** (C.) Note on axis traction. Brooklyn M. J., 1895, ix, 23-30.—**Jimeno Egurvide** (M.) Indicaciones precisas del forceps en el parto distócico. Clin. navarra, Pamplona, 1889, vi, nos. 6; 7.—**Keiller** (W.) On axis-traction forceps. Am. J. Obst., N. Y., 1893, xxvii 551-564.—**Kerr** (J. M. M.) A protest against the present day teaching of applying the blades of the obstetric forceps, with exclusive reference to the transverse diameter of the maternal pelvis. Lancet, Lond., 1898, ii, 804.—**Kimball** (R. W.) The forceps in labor. Proc. Connect. M. Soc., Hartford, 1897, 268-275.—**Langstaff** (J. E.) Axis traction. Am. J. Obst., N. Y., 1890, xxiii, 45-47.—**Lazarevich** (I. P.) Mechanics of the delivery of the child's head by forceps, with description of the new normal forceps. Tr. Internat. M. Cong., Wash., 1887, ii, 323-327.—**Le Page** (J. F.) On axis-traction in delivery with obstetric forceps. Brit. M. J., Lond., 1883, ii, 768. ———. On axis-traction and oscillation-movement with the obstetric forceps. *Ibid.*, 1012.—**Lewers** (A. H. N.) Remarks on the use of axis-traction forceps in face presentations, with notes of a case. Clin. J., Lond., 1895, vi, 309.—**McLean** (M.) Some remarks on the misapplication of the obstetric forceps. N. York J. Gynæc. Obst., 1891-2, i, 1-8.—**Madden** (T. M.) Abridged report of an address on the use of the forceps and its improvement. Lancet, Lond., 1888, ii, 304-306. ———. Observations on the use of the midwifery forceps and on some modifications in its mechanism. Med. Fortnightly St. Louis, 1899, xvi, 445-450.—**Maher** (J. J. E.) A synopsis of the physics of the forceps as a tractor; a numerical ratio of the forces; a new axis-traction forceps. Med. Rec., N. Y., 1893, xliii, 711-714.—**Marx** (S.) Some remarks on the use of the obstetric forceps. *Ibid.*, 1899, lv, 533.—**Michinard** (P.) The rules of forceps applications. Proc. Orleans Parish M. Soc. 1897, N. Orl., 1898, 217-225. *Also:* N. Orl. M. & S. J., 1897-8, l, 471-478. *Also*, Reprint.—**Morris** (M. C.) Use and abuse of obstetrical forceps. Kansas City M. Index, 1894, xv, 234-236.—**Nagel** (W.) Erfahrungen über die Anwendung der Achsenzugzange. Arch. f. Gynaek., Berl., 1890-91, xxxix, 197-254. ———. The use of forceps, especially the axis-traction forceps. Internat. M. Mag., Phila., 1892, i, 101-6 1024. ———. Weitere Beobachtungen über die Anwendung der Achsenzugzange. Arch. f. Gynaek., Berl., 1893, xliv, 183-217.—**Narich.** Explication des causes mécaniques qui font que dans les rétrécissements antéro-postérieurs les applications du forceps d'avant en arrière échouent tandis que les applications obliques réussissent. Bull. et mém. Soc. obst. et gynéc. de Par., 1894, 78.—**Neville** (W. C.) Axis-traction in instrumental delivery, with description of a new and simple axis-traction forceps. Tr. Acad. M. Ireland, Dubl., 1886, iv, 192-210. *Also:* Dublin J. M. Sc., 1886, 3. s., lxxxi, 97; 295.—**Noble** (C. P.) Remarks on the use of the obstetric forceps. Med. & Surg. Reporter, Phila., 1889, lx, 535-540.—**Oehischlaeger.** Die Zange an den nachfolgenden Kopf. Centralbl. f. Gynäk., Leipz., 1896, xx, 804-806.—**Opie** (T.) Is the frequent use of forceps abusive? Tr. Am. Ass. Obst. & Gynec., Phila., 1888, i, 142-159. *Also:* Gaillard's M. J., N. Y., 1888, xlvii [xlvi], 413-425. *Also* [Abstr.]: North Car. M. J., Wilmington, 1888, xxii, 261-266.—**Ostermann** (H.) Zur kombinirten Zangenextraktion. Centralbl. f. Gynäk., Leipz., 1893, xvii, 767-769.—**Ouimet** (J. A.) De l'application du forceps au détroit supérieur. Gaz. méd. de Montréal, 1891, v, 303-307.—**Parke** (W. E.) When shall we use the forceps? Am. Gynæc. & Obst. J., N. Y., 1897, x, 164. [Discussion], 195.—**Parvin** (T.) Removal of the forceps before delivery of the head. Am. Pract., Louisville, 1883, xxvii, 134-139. ———. Remarks on the use of the obstetric forceps. Polyclin., Phila., 1886-7, iv, 223-226.—**Pascal** (A.) De l'application du forceps. Concours méd., Par., 1896, xviii, 147-150.—**Perret.** De l'application du forceps au détroit supérieur dans les bassins rétrécis. Rev. obst. internat., Toulouse, 1895, i, 153-155.—**Ponder** (C. F.) On the action of the midwifery forceps. Tr. Edinb. Obst. Soc., 1896-7, xxii, 86-96.—**Porak.** Considérations cliniques sur l'emploi du forceps Tarnier et du forceps Poullet. N. Arch. d'obst. et de gynéc., Par., 1886, i, 254-273. ———. Du danger des applications de forceps suivant le diamètre antéro-postérieur du détroit supérieur. Bull. et mém. Soc. obst. et gynéc. de Par., 1892, 229-243. *Also:* Arch. de tocol. et de gynéc., Par., 1892 xix, 951-954. *Also:* J. de méd. de Par., 1892, 2. s., iv, 583; 603. *Also:* Rev. obst. et gynéc., Par., 1893, ix, 59-62. ———. Du danger des applications de forceps suivant le diamètre antéro-postérieur du détroit supérieur. *Ibid.*, 119-127.—**Poullet.** Des applications obliques de forceps; forceps angulaire. N. Arch. d'obst. et de gynéc., Par., 1887, ii, 44-61. *Also*, Reprint. *Also:* Province méd., Lyon, 1887, ii, 35; 52; 67.—**Reichard** (V. M.) The obstetric forceps as a cause of mental and nervous disease; a protest. Med. News, N. Y., 1898, lxxiii, 199.—**Remy** (S.) Étude clinique sur un mode d'application de forceps dans les occipito-transverses. Rev. méd. de l'est, Nancy, 1890, xxii, 321-328.—**Rey** (M.) Des pressions exercées par le forceps sur la tête fœtale pendant la traction. Arch. de tocol., Par., 1886, xiii, 1-6.—**Reynolds** (E.) The value of the forceps in complicated high arrest of the breech. Tr. Am. Gynec. Soc., Phila., 1892, xvii, 263-274. *Also:* N. York J. Gynæc. & Obst., 1892, ii, 907-913.—**Richardson** (E.) Remarks on the use of the obstetric forceps. Proc. Phila. Co. M. Soc., Phila., 1882-3, v, 91-100. *Also:* Phila. M. Times, 1882-3, xiii, 460-466. *Also*, Reprint.—**Root** (Eliza H.) Indications for the application of the obstetrical forceps at the pelvic outlet. N. York M. J., 1898, lxviii, 626-628.—**Rundo** (H.) Jaki powinien być mechanizm porodu przy zakładaniu kleszczy. [How

Forceps (*Obstetric, Methods of using and value of*).

the mechanism of labor should be when forceps are applied.] Gaz. lek., Warszawa, 1896, 2. s., xvi, 1411-1416.—**Simpson** (A. R.) Again on axis-traction forceps. Edinb. M. J., 1883-4, xxix, 289-303. — **Smith** (A. H.) Axis traction with the obstetric forceps. Tr. Am. Gynec. Soc. 1881, Phila., 1882, vi, 291-326, 1 l., 1 pl.—**Smith** (T. C.) A few words on the use of the obstetric forceps. Med. & Surg. Reporter, Phila., 1884, li, 449-452.—**Sothoron** (E.) Things we should remember in the application of the forceps. Virginia M. Month., Richmond, 1895-6, xxii, 830. [Discussion], 864. — **Steele** (A. B.) Contributions to practical midwifery. I. The use of the forceps. Brit. M. J., Lond., 1867, i, 479; 531. *Also*, Reprint. — **Steil** (J. W. H.) Modification in the application of the upper blade of the long forceps. Brit. M. J., Lond., 1890, ii, 955.—**Stewart** (W. S.) When should the obstetric forceps be used, and what form of instrument is required? J. Am. M. Ass., Chicago, 1889, xiii, 770.—**Swayne** (J. G.) Forceps delivery during the last fifty years. Bristol M.-Chir. J., 1892, x, 153-185. — **Taylor** (T. E.) The use of the obstetric forceps. Am. J. Obst., N. Y., 1890, xxiii, 947-955. — **Treymann** (M.) Zur Anwendung der Breus'schen Zange. St. Petersb. med. Wchnschr., 1889, n. F., vi, 414-416. ———. Die Breus'sche Zange; Erwiderung an Prof. Bidder. *Ibid.*, 1890, n. F., vii, 78; 85.—**Ulrich** (C. F.) The use of the forceps in obstetrics. Tr. M. Soc. W. Virg., Wheeling, 1887, 459-465.—**Vallois.** Du forceps dans la présentation du front. Rev. méd. de l'est, Nancy, 1893, xxv, 129-142. *Also:* Arch. de tocol. et de gynéc., Par., 1893, xx, 561-572.—**Warren** (S. P.) The principles and application of axis-traction forceps with special reference to the instrument devised by Tarnier. Tr. Maine M. Ass., Portland, 1892-4, 168-181. *Also*, Reprint. — **Wilson** (E.) Remarks on the use of Tarnier's forceps. Tr. Am. Gynec. Soc. 1885, N. Y., 1886, x, 184-196. — **Winn** (J. F.) The forceps a conservator. Richmond J. Pract., 1895, ix, 311. — **Woodley** (W. T.) Use and abuse of the obstetric forceps. Charlotte [N. C.] M. J., 1893, iii, no. 6, 17-20.—**Yastreboff** (N. V.) Usloviya dlya nalozheniya akushorskikh shtshiptsov. [Conditions for the application of the midwifery forceps.] Sborn. rabot akush. i zhensk. bolez. . . . Slavjanski [etc.], St. Petersb., 1894, i, 399-436.

Forceps (*Obstetric*). [*Patent specifications.*]

Acheson (E. V.) Umbilical forceps. No. 640517; Jan. 2, 1900.—**Beck** (J. L.) Animal extricator. No. 647463; April 17, 1900.—**Brown** (J. R.) Obstetrical forceps. No. 424702; April 1, 1890.—**Farnham** (V. E.) Veterinary obstetrical forceps. No. 544926; Aug. 13, 1895.—**Galiano** (A. C.) Obstetrical forceps. No. 399749; March 19, 1889. — **Hamilton** (W. H.) Obstetrical forceps. No. 451930; May 12, 1891.—**Hobson** (J.) Obstetrical forceps. No. 416459; Dec. 3, 1889. — **Howe** (E. J.) Combined forceps and tractor; No. 485039; Oct. 25, 1892.—**Lyman** (A. B.) Obstetrical forceps. No. 441427; Nov. 25, 1890.—**Maher** (J. J. E.) Obstetrical forceps. No. 466173; December 29, 1891.—**Miller** (A.) Obstetric forceps. No. 249073; Nov. 1, 1881.—**Reimers** (J. N.) Obstetrical forceps. No. 424689; April 1, 1890.—**Wagner** (F.) Gynecological forceps. No. 555194; Feb. 25, 1896.

Forceps (*Placental*).

Rabagliati (A. C. F.) An improved ovum forceps. Brit. M. J., Lond., 1899, ii, 1298. *Also:* Lancet, Lond., 1899, ii, 1104. — **Wilson** (R. T.) Combined sponge and placental forceps, and curettes, etc. Med. News, Phila., 1886, xlix, 110. *Also*, Reprint.

Forceps (*Surgical*).

See, also, **Bullet-extractors,** *etc.*; **Forcipressure**; **Hæmorrhage** (*Treatment of*); **Larynx** (*Instruments for*).

BÉCLARD. Tenette à mors articulés. Présentée à l'Académie de médecine, dans sa séance du 15 février 1870. 8°. [*Paris*], 1870.

Allis (O. H.) Hæmostatic forceps. Coll. & Clin. Rec., Phila., 1883, iv, 223. ———. Acupressure forceps; an instrument for the instantaneous arrest of hemorrhage during surgical operations. Proc. Nebraska M. Soc., Lincoln, 1884, 242-244.—**Braatz** (E.) Wundhaken-Zange. Centralbl. f. Chir., Leipz., 1894, xxi, 316.—**Bullet-extracting** forceps. Brit. M. J., Lond., 1894, i, 357. *Also:* Lancet, Lond., 1894, i, 941.—**Cleborne** (C. J.) A double forceps. Med. Rec., N. Y., 1879, xv, 95.—**Cousins** (J. W.) New pressure and torsion-forceps. Brit. M. J., Lond., 1886, i, 1113. *Also:* Med. Press & Circ., Lond., 1886, n. s., xli, 512. ———. New fixation forceps. Brit. M. J., Lond., 1887, ii, 1341.—**Cozzolino** (V.) Nuova pinza a morsetta, per i piccoli corpi estranei conficcati nei tessuti ed organi dell' istmo delle fauci e della faringe, etc. Arch. ital. di laringol., Napoli, 1888, viii, 26-28.—**Delbet** (P.) Nouvelles pinces à tumeurs, de MM. les professeurs Guyon et Farabeuf. Ann. d. mal. d. org. génito urin., Par., 1894, xii, 266-270.—**Doni** (A.) Forbici emostatiche Ruggi. Raccoglitore med., Forlì, 1884, 4. s., xxii, 32-35.—**Duckworth** (D.) On an improved forceps for depilation. Lancet, Lond., 1878, i, 490.—**Garcia Rijo** (R.) Pinzas para ligaduras. Crón. méd.-quir. de la Habana, 1888, xiv, 93-96. — **Girard.** Neue hämostatische Pincette. Illust. Monatschr. d. ärztl. Polytech. Bern, 1887, ix, 99.—**Graefe** (E.) Beschreibung der Koch'schen Pinzette zur Gefässtorsion, nebst Bemerkungen über die letztere. J. d. Chir. u. Augenh., Berl., 1837, xxvi, 496-505, 1 pl. *See, also, infra.* Herzfeld.—**Guinard.** Nouvelle pince destinée à faciliter la suture des téguments. Bull. et mém. Soc. de chir. de Par., 1893, n. s., xix, 81. — **Guye.** Een kleine forceps voor het verwijderen van vreemde lighamen uit oor en neus. Nederl. Tijdschr. v. Geneesk., Amst., 1885, xxi, 840-843.—**Helferich** (H.) Schnürzange (Modell: H. Katsch). Centralbl. f. chir. u. orthop. Mech., Berl., 1885, i, 8.—**Herzfeld** (C.) Einige Bemerkungen über die Kochsche Torsionspincette, mit Bezug auf den Aufsatz des Dr. Ed. Gräfe. Berl. med. Centr.-Ztg., 1888, vii, cols. 932a-933. — **Hopkins** (W. B.) Spinal rongeur forceps. Med. News, Phila., 1891, lviii, 312.—**Hurd** (Kate C.) Dr. Pean's hæmostatic forceps; with clinical report of cases. Med. Age, Detroit, 1889, vii, 529-532.—**Jarvis** (W. C.) A fenestrated cartilage forceps. Med. Rec., N. Y., 1885, xxvii, 167.—**Joye** (E. V.) Paring and suture clamp forceps. N. York M. J., 1889, l, 35-37. *Also*, Reprint. *Also:* Atlanta M. & S. J., 1889-90, n. s., vi, 75-80.—**Kane** (E. O'N.) The aluminum-clamp artery compressor; a new method for the arrest of hemorrhage, to replace the ligature. Am. Med.-Surg. Bull., N. Y., 1896, ix, 381.—**Kölliker** (T.) Eine Venenklemme. Illust. Monatschr. d. ärztl. Polytech., Bern, 1887, ix, 277.—**Lambotte** (A.) Pince à ligatures. Ann. Soc. de méd. d'Anvers, 1896, lviii, 163-165.—**Leonard** (W.) A new bullet forceps. Med. Rec., N. Y., 1884, xxvi, 419.—**Longuet** (L.) Un nouveau modèle de pinces à griffes. Progrès méd., Par., 1899, 3. s., x, 194-196.—**Loreta** (P.) Di un uncino fatto a pinzetta e di una pinzetta portalacci e serranodi. Mem. Accad. d. sc. d. Ist. di Bologna, 1882, 4. s., iv, 349-351.—**McLean** (A.) A new intestinal anastomosis forceps. Phila. M. J., 1899, iv, 779.—**Phelps** (A. M.) A new artery forceps. Med. Rec., N. Y., 1891, xxxix, 498.—**Ruggi** (G.) Forbici emostatiche Ruggi. Riv. clin. di Bologna, 1884, 3. s., iv, 481-493. — **Secchi** (E.) Nuova pinza chirurgica per l'uso pratico. Gazz. med. ital. lomb., Milano, 1887, xlvii, 264.—**Senn** (E. J.) The automatic tissue forceps. J. Am. M. Ass., Chicago, 1895, xxiv, 125.—**Senn** (N.) A new bullet probe and forceps. Med. Mirror, St. Louis, 1896, vii, 469-471.—**Sergi-Trombetta** (D.) Una nuova modificazione alla pinza emostatica del Pean. Morgagni, Milano, 1894, xxxvi, 243-245.—**Signoroni** (B.) Sulla pinzetta aculeata, del Sign. L. Puppi. Ann. univ. di med., Milano, 1837, lxxxiv, 266-272, 1 pl.—**Weir** (R. F.) Remarks on hæmostatic forceps. Med. Rec., N. Y., 1885, xxvii, 192.

Forceps (*Surgical*). [*Patent specifications.*]

De Vilbiss (A.) Bone forceps. No. 571040; Nov. 10, 1896. — **Doyen** (E. L.) Forceps. No. 614708; Nov. 22, 1898. — **Groth** (F. W.) Surgical forceps. No. 430849; June 24, 1890. — **Harris** (M. L.) Forceps. No. 621565; March 21, 1899. — **Judd** (C. K.) Forceps. No. 602946; April 26, 1898. — **Pinson** (B. F.) Veterinary dental forceps. No. 636285; Nov. 7, 1899. — **Richter** (G. F.) Surgical instrument. No. 620853; March 7, 1899. — **Ruppertz** (E.) Artery-forceps. No. 547292; Oct. 1, 1895 — **Stohlmann** (F. A.) Clamping device for forceps, etc. No. 385076; June 26, 1888.—**Totten** (H. J.) Pig-forceps. No. 617371; Jan. 10, 1899.—**Whisson** (E.) Forceps. No. 525300; Aug. 28, 1894.—**Wilcox** (S. R.) Digital forceps. No. 338324; March 23, 1886.

Forces (Les) de l'homme. 24 pp. 12°. *Paris, N. Bonnefond*, 1886.

Forchheimer (F[rederick]) [1853-]. German measles (rubella).

Twentieth Cent. Pract., N. Y., 1898, xiv, 175-188.

———. Scarlet fever.

Twentieth Cent. Pract., N. Y., 1898, xiv, 1-114.

For Biography, see Arch. Pediat., N. Y., 1893, x, 926, port. (W. P. Watson).

Forchheimer (Leo). * Ein Beitrag zur Kenntnis der Geschwülste der Ohrspeicheldrüse. 19 pp., 1 l. 8°. *Würzburg, Becker*, 1897.

Forcipressure.

Ceccherelli (A.) Intorno al valore della forcipressura. Morgagni, Milano, 1896, xxxviii, 553; 633. — **Mas-**

Forcipressure.

nata (G.) Sulla forcipressura. Clin. chir., Milano, 1896, iv, 477; 536: 1897, v, 36; 226; 476; 497.—**Verneuil.** De la forcipressure. Bull et mém. Soc. de chir. de Par., 1875, n. s., i, 17; 108; 273; 522; 646. *Also,* Reprint. ———. M. le Dr. Péan et la forcipressure; étude de critique et d'histoire; nouveau chapitre de mes études sur les erreurs, lacunes et imperfections de la littérature médicale. Bull. méd., Par., 1893, vii, 659–677.

Forckenbeck (Fridericus). * Diss. inquirens caussam perfectæ depletionis vasorum majorum in cadavere detectæ. 14 pp., 1 l. 4°. *Harderovici, J. Moojen,* 1764. [P., v. 1935.]

Ford (A[rthur] Vernon). Ophthalmic notes. A pocket guide to the nature and treatment of common affections of the eye. viii, 107 pp. 16°. *London, Baillière, Tindall & Cox,* 1891.

Ford (Campbell). An interrupted stitch by a continuous method. 3 pp. 8°. *San Francisco,* 1896.
Repr. from: Pacific M. J., San Fran., 1896, xxxix.

Ford (C[orydon] L.) [1813–94]. Questions on the structure and development of the human teeth, for the use of dental students. 16 pp. 8°. *Ann Arbor, Fiske & Douglas,* 1876.

———. Questions on the structure and development of the human teeth, and some closely related subjects, for the use of dental students. 46 pp. 8°. *Ann Arbor, Andrews & Witherby,* 1884.
See, also, **Palmer** (Alonzo B.), **Ford** (C. L.), & **Earle** (Pliny) [*in* 1. s.]. A report upon the epidemic [etc.]. 8°. *Boston,* 1865.
For Biography, see Brooklyn M. J., 1894, viii, 346–352 (A. J. C. Skene). *Also:* Dental Reg., Cincin., 1887, xli, 5–7, port. *Also:* J. Am. M. Ass., Chicago, 1894, xxii, 601. *Also:* Med. Rec., N. Y., 1894, xlv, 499. *Also:* Physician & Surg., Ann Arbor, Mich., 1887, ix, 216–223, port. (A. B Palmer).

Ford (Edward) [1746–1809]. Bemerkungen über die Krankheit des Hüftgelenks, über weisse Kniegeschwülste, Beinfrass am Handgelenk und andre hieher gehörige Zufälle. Aus dem Englischen übersetzt von einem praktischen Arzte. xvi, 204 pp., 8 pl. 8°. *Bresslau, Hirschberg, Lissa in Südpreussen, bei J. F. Korn dem Aeltern,* 1795.

Ford (James). Health as affected by laws governing local air currents. A new discovery, sanitary topography. 24 pp. 8°. *Chicago, J. Morris,* 1884.

Ford (John). Three letters on medical subjects; addressed to . . . Gilbert Ford, containing: I. An account of the effects of an aloetic medicine in the gout and other chronical complaints. II. A practice which has been successful in the individual prevention of the late epidemics. III. An account of the sedative properties of the granulated preparation of tin, in some affections of the mind. vii, 55 pp. 12°. *London, J. White,* 1803.

Ford (*Lewis De Saussure*) [1801–83].
Foster (E.) Obituary. Tr. M. Ass. Georgia, Atlanta, 1884, 425–441.

Ford (William H[enry]) [1839–97]. Principles of sanitary inspection; reprinted, with additions for the use of the Philadelphia board of health, from "The reference handbook of the medical sciences". 59 pp. 8°. *Philadelphia, Dunlap & Clarke,* 1889.
For Biography, see Med. Rec., N. Y., 1897, lii, 637. *Also:* Tr. Coll. Phys. Phila., 1898, 3. s., xx, pp. liv–lix (S. Ashhurst).

Ford (Willis E.) Some of the limitations of galvanism in gynecology. 18 pp. 8°. *Philadelphia, W. J. Dornan,* 1889.

———. The methods of administering galvanism in gynecology. 8 pp. 8°. [*Philadelphia,* 1892.]
Repr. from: Tr. M. Soc. N. Y., Phila., 1892.

———. The ultimate results of trachelorrhaphy. 5 pp. 8°. *New York,* 1895.
Repr. from: Am. Gynæc. & Obst. J., N. Y., 1895, vi.

Fordos ([Mathurin-]J[oseph]).
See **Pelouze** (Théophile-Jules) [*in* 1. s.]. Rapport sur un mémoire [etc.]. 8°. *Paris,* 1843.

——— & **Gélis** (A.) Note sur les moyens de reconnaître la présence de l'acide sulfureux dans les produits du commerce. 16 pp. 8°. *Paris, imp. de Bourgogné et Martinet,* [1843, *vel subseq.*]. [P., v. 1775.]
Repr. from: Rev. scient. et indust., Par., 1843.

——— ———. Second mémoire sur les composés oxigénés du soufre. 35 pp. 8°. *Paris, Bourgogné et Martinet,* [*n. d.*]. [P., v. 1776.]
Repr. from: Rev. scient. et indust., Par.

Ford's *Theatre.*
UNITED STATES. *Congress.* Amendment intended to be proposed by Mr. Manderson to the bill (H. R. 5575) making appropriations for sundry civil expenses of the Government for the year 1894–5. [For payment to the heirs of those who were killed at the falling of the Ford Theater, June 9, 1893.] 53. Cong., 2. sess. H. R. 5575. In S., July 12, 1894. roy. 8°. [*Washington,* 1894.]

Fordyce (George) [1736–1802]. Elements of the practice of physic. Pt. 1. Containing the natural history of the human body. 64 pp. 8°. *London, Johnson & Payne,* 1770.

———. The same. Pt. 2. Containing the history and methods of treating fevers and internal inflammations. 2. ed. 136 pp. 8°. *London, Johnson & Payne,* 1768.

———. The same. Grundsätze der ausübenden Arzneigelahrtheit. Die Geschichte und Behandlungsarten der Fieber und innerlichen Entzündungen. Nach der zwoten und verbesserten Ausgabe aus dem Englischen übersetzt. 3 p. l., 198 pp. 8°. *Kopenhagen, J. G. Rothe,* 1769.

———. A treatise on the digestion of food. x, 204 pp., 1 l. 8°. *London, J. Johnson,* 1791. [P., v. 1569.]

———. A course of lectures on the theory and practice of phisick. MS. 111 l. sm. 4°. [*n. p., n. d.*]

———. Lectures on chemistry. MS. [Notes probably taken by W. Hewson.] 930 pp. 8°. [*n. p., n. d.*]

Fordyce (Joannes). Historia febris miliaris, et de hemicrania dissertatio. Accedit de morbo miliari epistola Caroli Balguy. 101 pp. 16°. *Lovanii,* 1765.

Fordyce (John Addison) [1858–]. * Bacillen-Befund bei Syphilis. 29 pp., 1 l. 8°. *Berlin, O. Francke,* [1888].

———. Fatal peritonitis following ovarian apoplexy at the menstrual period. 5 pp. 12°. *New York,* 1889.
Repr. from: N. York M. J., 1889, xlix.

———. Microscopic examination in Dr. Bronson's case of acne varioliformis of the extremities. 3 l., 2 pl. 8°. *New York, D. Appleton & Co.,* [1891].
Repr. from: J. Cutan. & Genito-Urin. Dis., N. Y., 1891, ix.

———. Multiple pigmented sarcoma of the skin (Kaposi). 7 pp., 1 pl. 8°. *New York, D. Appleton & Co.,* [1891].
Repr. from: J. Cutan. & Genito-Urin. Dis., N. Y., 1891, ix.

———. Peripheral neuritis of syphilitic origin. 4 l. 8°. *New York, D. Appleton & Co.,* [1891].
Repr. from: J. Cutan. & Genito-Urin. Dis., N. Y., 1891, ix.

———. Multiple benign cystic epithelioma of the skin. 15 pp., 1 pl. 8°. *New York, D. Appleton, & Co.,* [1892].
Repr. from: J. Cutan. & Genito-Urin. Dis., N. Y., 1892, x.

Fordyce (John Addison)—continued.

———. A contribution to the pathology of acne varioliformis Hebræ. 10 pp. 8°. *New York, D. Appleton & Co.*, 1894.
Repr. from: J. Cutan. & Genito-Urin. Dis., N. Y., 1894, xii.

———. Adeno-carcinoma of the skin originating in the coil glands. 10 pp., 2 pl. 8°. *New York, D. Appleton & Co.*, [1895].
Repr. from: J. Cutan. & Genito-Urin. Dis., N. Y., 1895, xiii.

———. Notes on drug eruptions. 4 pp. 8°. *New York, D. Appleton & Co.*, 1895.
Repr. from: J. Cutan. & Genito-Urin. Dis., N. Y., 1895, xiii.

———. Angiokeratoma of the scrotum. Raynaud's disease of the ears. Lupus erythematosus disseminatus, disappearing during pregnancy. 9 pp., 2 pl. 8°. *New York, D. Appleton & Co.*, 1896.
Repr. from: J. Cutan. & Genito-Urin. Dis., N. Y., 1896, xiv.

———. A peculiar affection of the mucus membrane of the lips and oral cavity. 7 pp., 3 pl. 8°. *New York*, 1896.
Repr. from: J. Cutan. & Genito-Urin. Dis., N. Y., 1896, xiv.

———. Hypertrophic lichen planus. 8 pp., 5 pl. 8°. *New York*, 1897.
Repr. from: J. Cutan. & Genito-Urin. Dis., N. Y., 1897, xv.

———. On the occurrence of nephritis in early syphilis; with the report of a case terminating fatally. 7 pp., 2 pl. 8°. *New York*, 1897.
Repr. from: J. Cutan. & Genito-Urin. Dis., N. Y., 1897, xv.

———. Report of a severe case of dermatitis herpetiformis, presenting many of the features of impetigo herpetiformis. 12 pp., 4 pl. 8°. *New York*, 1897.
Repr. from: J. Cutan. & Genito-Urin. Dis., N. Y., 1897, xv.
See, also, **Wiggin** (Frederick Holme) & **Fordyce** (J. A.) Report of a case of malignant papillary dermatitis [etc.]. 16°. *New York*, 1897.

Fordyce (*Sir* William) [1724–92]. A new inquiry into the causes, symptoms, and cure of putrid and inflammatory fevers; with an appendix on the hectic fever, and on the ulcerated and malignant sore throat. 3. ed. xvi, 228 pp. 8°. *London, T. Cadell* [*and others*], 1777.

———. A review of the venereal disease, and its remedies. 4. ed. 151 pp. 8°. *London, T. Spilsbury*, 1777.

———. The same. 5. ed. 2 p. l., 151 pp. 8°. *London, T. Cadell*, 1785.

———. Fragmenta chirurgica et medica. iv, 102 pp., 1 diag. 8°. *Londini, T. Cadell*, 1784.

———. A letter to Sir John Sinclair, bart., concerning the virtue of the muriatic acid, or spirits of sea-salt, in the cure of putrid diseases. vii, 34 pp. 8°. *London, T. Cadell*, 1790. [P., v. 1910.]

———. The great importance and proper method of cultivating and curing rhubarb in Britain, for medicinal uses; with an appendix. 27 pp. 8°. *London, T. Cadell*, 1792. [P., v. 1910.]

Forearm.

See, also, **Carpus; Elbow; Radius; Ulna.**

HEIBERG (J.) Ueber die Drehung des Vorderarms. 8°. *Christiania*, 1883.
Repr. from: Christiania Vidensk. Forhandl., 1883, No. 8.

THIBAUDET (P.) *Veines de la main et de l'avant-bras. [Paris.] 4°. *Lille*, 1891.

Anderson (R. T.) An apparatus for determining the rotatory movement of the forearm. Anat. Anz., Jena, 1892, vii, 80–82.—**Benedict** (A. L.) The muscles of the forearm. Buffalo M. & S. J., 1890–91, xxx, 211–213.—**Cathcart** (C. W.) That the lateral movement of the ulna in pronation and supination takes place at the shoulder-joint. Tr. Med.-Chir. Soc. Edinb., 1884–5, n. s., iv, 219–223.—

Forearm.

Chaput. Note sur deux variétés d'anastomoses nerveuses de l'avant-bras. Bull. Soc. anat. de Par., 1886, lxi, 427–429. *Also:* Progrès méd., Par., 1886, 2. s., iv, 906.—**Chiarugi** (G.) Di alcune disposizioni relative ai muscoli flessori dell'antibraccio e del probabile significato morfologico della corda di Weitbrecht. Boll. d. sez. d. cult. d. sc. med. n. r. Accad. d. fisiocrit. di Siena, 1887, v, 258–263.—**Cleland** (J.) Pronation and supination. *In:* Mem. [etc.] in anat., 8°, Lond. & Edinb., 1889, 177.—**Cunningham** (D. J.) The veins of the forearm. J. Anat. & Physiol., Lond., 1898–9, xxxiii, 343–358.—**Curtis** (F.) Recherches anatomiques sur l'anastomose du médian et du cubital à l'avant-bras. Internat. Monatschr. f. Anat. u. Histol., Leipz., 1886, iii, 309–324, 1 pl.—**Fagan** (P. J.) Report upon the communication between the ulnar and median nerves in the forearm. Tr. Roy. Acad. M. Ireland, Dubl., 1891–2, x, 455.—**Hamy** (E.-T.) Recherches sur les proportions du bras et de l'avant-bras aux différents âges de la vie. Bull. Soc. d'anthrop. de Par., 1872, 2. s., vii, 495–513. *Also,* Reprint.—**Heiberg** (J.) The movements of the ulna in rotation of the fore-arm. J. Anat. & Physiol., Lond., 1884–5, xix, 237–240.—**Lavocat** (A.) Modifications de l'apophyse coronoïde des os de l'avant-bras dans les mammifères. Compt. rend. Acad. d. sc., Par., 1855, xli, 67–69.—**von Meyer** (H.) Ueber die Drehung des Unterarms. Deutsche Ztschr. f. Chir., Leipz., 1884, xx, 314–322.—**Morris** (H.) On the rotation of the forearm. Cong. périod. internat. d. sc. méd. C.-r. 1884, Copenh., 1886, i, sect. d'anat., 37–41.—**Schwalbe** (E.) Zur vergleichenden Anatomie der Unterarmarterien, speciell des Arcus volaris sublimis. Morphol. Jahrb., Leipz., 1895, xxiii, 412–451, 2 pl.—**Thilenius** (G.) Das Os intermedium antebrachii des Menschen. Morphol. Arb., Jena, 1895, v, 1–16, 1 pl.—**Welcker** (H.) Ueber Pronation und Supination des Vorderarmes. Arch. f. Anat., Physiol. u. wissensch. Med., Leipz., 1875, 1–26, 1 pl. *Also,* Reprint. — **Zuckerkandl** (E.) Ueber die Entstehung der Vorderarmgefässe beim Kaninchen und bei der Katze. Verhandl. d. anat. Gesellsch., Jena, 1893, vii, 126–130. ———. Zur Anatomie und Entwicklungsgeschichte der Arterien des Vorderarmes Anat. Hefte, Wiesb., 1894, iv, 1, 8 pl.: 1894–5, v, 157, 2 pl.

Forearm (*Abnormities of*).

Cohen. Congenitale Missbildung des Vorderarms. Arch. f. path. Anat. [etc.], Berl., 1894, cxxxvii, 387.—**Gibney** (V. P.) Congenital absence of the forearm and lateral curvature of the spine. Internat. Clin., Phila., 1899, 9. s., ii, 214.—**Glantenay** & **Emery.** Hypertrophie congénitale de l'avant-bras. Rev. gén. de clin. et de thérap., Par., 1899, xiii, 33.—**Kuss** (G.) Contribution à l'étude des anomalies musculaires de la région antérieure de l'avant-bras. Marseille méd., 1898, xxxv, 385–389.—**Titone** (M.) Un muscolo soprannumerario dell' avambraccio (estensore proprio del dito medio). Sicilia med., Palermo, 1889, i, 100–102, 1 pl.—**Wynkoop** (E. J.) Some interesting variations in the flexor and extensor muscles of the forearm. Med. Rec., N. Y., 1897, li, 263.

Forearm (*Amputation of*).

See **Amputations** *of forearm.*

Forearm (*Cancer of*).

See **Forearm** (*Tumors of*).

Forearm (*Deformities of*).

Bar (P.) Enfant né d'une mère syphilitique et présentant à l'avant-bras une malformation qui semble être une amputation congénitale. Ann. de dermat. et syph., Par., 1898, 3. s., ix, 357.—**Grosser** Defect am linken Vorderarm; Lappenplastik vom Thorax. Jahresb. ü. d. chir. Klin. d. Univ. Greifswald 1889–90, Leipz., 1892, 122.—**Horrocks** (W.) Arrested growth of bones of forearm. Illust. M. News, Lond., 1889, ii, 200.—**Roth** (B.) Case of arrested growth of right ulna by exostosis near styloid process, and continued growth of radius bending round lower end of ulna. Tr. Clin. Soc. Lond., 1887–8, xxi, 283. — **Tilanus** (C. B.) Ueber einen Fall von Cubitus valgus. Ztschr. f. orthop. Chir., Stuttg., 1891–2, i, 296–299.

Forearm (*Diseases of*).

Aschner (A.) Sclerosis esete az alkaron. [Sclerosis of the forearm.] Orvosi hetil., Budapest, 1897, xli, 440.—**Banon** (A.) Gangrene of the forearm. Proc. Path. Soc. Dubl., 1852–8, 259.—**Bugorchatka** kosteĭ predplechya. [Tuberculosis of the forearm.] Otchot o dieyateln. khirurg. klin. [etc.] v Mosk. (1896–8), 1899, 200–202.—**Danlos.** Lymphangite tuberculeuse de l'avant-bras. Ann. de dermat. et syph., Par., 1899, 3. s., x, 539. *Also:* Bull. Soc. franç. de dermat. et syph., Par., 1899, x, 267.—**Derville** (L.) & **Vallin** (P.) Myosite gommeuse de l'avant-bras. J. d. sc. méd. de Lille, 1894, i, 353–360.—**Devos.** Ostéo-périostite de l'avant-bras droit. Arch. méd. belges, Brux., 1892, 3. s., xli, 13–16.—**Duhring** (L. A.) Case of dermatitis vesiculosa neurotraumatica of forearm. Internat. M. Mag., Phila., 1892–3, i, 140–144. *Also,* Reprint.—**Gehrmann** (A.) Suppuration in the hand and forearm. N. Am. Pract., Chicago, 1890, ii, 353–359.—**Lebrun** (A.)

Forearm (*Diseases of*).

Phlegmon diffus de l'avant-bras droit; ouvertures sans précautions antiseptiques; mort. J. de méd., chir. et pharmacol., Brux., 1883, lxxvii, 36-38.—**Le Dentu.** Des suppurations de la main et de l'avant-bras. Méd. mod., Par., 1891, ii, 665-667.

Forearm (*Dislocation of*).

See **Carpus**, *etc.*, **Elbow-joint**, *Dislocations of*; **Forearm** (*Fractures of, Complications, etc., of*); **Radius, Radius** *and ulna*, **Ulna**, *Dislocations of*.

Forearm (*Foreign bodies in*).

See **Forearm** (*Wounds, etc., of*).

Forearm (*Fractures of*).

See, also, **Forearm** (*Tumors of*); **Radius, Ulna**, *Fracture of*.

BRIEGER (H.) *De fracturis corporis ossium antibrachii earumque curatione, adhibito deligatorio compressorio. 8°. *Vratislaviæ*, [1858].

BROSSARD (F.) *Des fractures du cubitus par cause indirecte et de la fracture du radius par torsion. 4°. *Lyon*, 1884.

———. The same. Nouv. éd. 8°. *Paris*, 1884.

Bardenheuer. Die Behandlung der Vorderarmfracturen mittelst Federextension (portable Extensionsschienen). Verhandl. d. deutsch. Gesellsch. f. Chir., Berl., 1889, xviii, 129-136. ———. Die Behandlung der Vorderarm-Fracturen durch Feder-Extension Berl. Klinik, 1890, 23. Hft., 1-29.—**Brownrigg** (J.) Fractures of the forearm. Tr. South. Surg. & Gynec. Ass. 1888, Birmingh., Ala., 1889, i, 86-91. *Also:* Atlanta M. & S. J., 1888-9, n. s., v, 658-663. *Also:* Med. & Surg. Reporter, Phila., 1888, lix, 707-710. *Also:* Virginia M. Month., Richmond, 1888-9, xv, 699-704.—**Carbonell y Solés** (F.) El masaje en un caso de fractura de los huesos del antebrazo. Arch. de ginecop., Barcel., 1897, x, 867-870. — **Chenoweth** (J. S.) Fracture of the forearm. Louisville J. S. & M., 1898, v, 197.—**Chester** (G. W.) On fractures of the forearm. Month. Arch. M. Sc., Lond., 1834, i, 210-218.—**Dallas** (A. McC.) Compound fracture of both bones of the forearm; union by suture. Indian M. Rec., Calcutta, 1895, viii, 299.—**Davies** (D. L.) Case of fracture of both bones of forearm by indirect violence. Brit. M. J., Lond., 1893, ii, 944.—**Duménil** & **Fortin** (F.) Des fractures de l'avant-bras. Normandie méd., Rouen, 1888, iv, 25-29.—**Fisher** (H.) Splint for fracture of the forearm. Lancet, Lond., 1883, ii, 722.—**Frank** (A.) Heilung einer Fractur der Ulna und des Radius bei einem Fohlen. Wchnschr. f. Thierh. u. Viehzucht, Augsb., 1885, xxix, 137-141.—**Giannettasio** (N.) Contributo sperimentale e clinico allo studio delle fratture dell' antibraccio. Atti d. r. Accad. d. fisiocrit. in Siena, 1894, 4. s., vi, Suppl., 1895, 1-66, 5 pl.—**Kearns** (W. D.) Retroflexed splints for fractures of the forearm. J. Am. M. Ass., Chicago, 1887, ix, 172. —**Kelley** (E. A.) Fractures of the fore-arm. Med. Age, Detroit, 1885, iii, 172-174. — **Krizhanovski** (I. I.) Sluchaĭ konservativnavo lecheniya oslozhnennavo pereloma kosteĭ predplechiya. [Case of conservative treatment of compound fracture of the bones of the forearm.] Protok. Obsh. Omsk. vrach., 1884-5, ii, 108-113.—**Lauenstein** (C.) Zur Behandlung der nach karpaler Vorderarmfraktur zurückbleibenden Störung der Pro- und Supinationsbewegung. Centralbl. f. Chir., Leipz., 1887, xiv, 433-435.—**Paffrath.** Ein Fall von Fraktur beider Vorderarmknochen durch Muskelzug. Aerztl. Sachverst.-Ztg., Berl., 1899, v, 96-98.—**Perkins** (G. W.) A case of fracture of the styloid processes of the ulna and the radius by indirect violence. Ann. Surg., St. Louis, 1890, xii, 134.—**Powers** (C. A.) Methods and results in 450 cases of fracture of the fore-arm. Colorado M. J., Denver, 1899, v, 1; 43.—**Robin** (V.) Ostéoclasie dans un cas de fracture de l'avant-bras. Mém. et compt.-rend. Soc. d. sc. méd. de Lyon (1884), 1885, xxiv, pt. 2, 116-118.—**Roudaire.** Communication sur un cas de fracture des deux avant-bras, à la suite d'une chute. Soc. d. sc. méd. de Gannat. C. r. 1883-4, Par., 1884, xxxviii, 35.—**Schultze** (F.) Zur Behandlung der Unterarmfracturen mittelst Schraubenextension. Verhandl. d. Gesellsch. deutsch. Naturf. u. Aerzte 1896, Leipz., 1897, lxviii, pt. 2, 2. Hlfte, 553.—**Scott** (X. C.) The treatment of all fractures of the forearm, except of the olecranon process, by extension, counter-extension, and forced supination. J. Am. M. Ass., Chicago, 1890, xv, 711-713.—**Senn** (N.) Gunshot fracture of forearm. Pacific M. J., San Fran., 1899, xlii, 462.—**Steele** (D. A. K.) Fracture of the forearm. Chicago Clinic, 1897, x, 149. — **Tunis** (J. P.) Fracture of both bones of the forearm. Internat. Clin., Phila., 1895, 5. s., iii, 226-228, 1 pl.—**Wainewright** (B.) Vertical fracture of head of radius with fracture of coronoid process of ulna, treated by removal of the fractured portions. Tr. Clin. Soc. Lond., 1885-6, xix, 332.

Forearm (*Fractures of, Complications and sequelæ of*).

See, also, **Forearm** (*Fractures of, Ill-united*); **Forearm** (*Fractures of, Ununited*).

MINTZ (W.) *Drehungshindernisse nach Vorderarmbrüchen. 8°. *Jurjew*, 1896.

B. (J.) Fractura oblícua del cúbito y radio del lado derecho por la union del tercio medio con el inferior; herida de las partes blandas producida por la salida de la estremidad de los fragmentos huesosos; completa curacion á los 57 dias. Crón. de l. hosp., Madrid, 1855, iii, 654-656.—**Battle** (W. H.) A case of contraction of flexors of left forearm after fracture. Tr. Clin. Soc. Lond., 1895-6, xxix, 241. — **Bellinger** (P. L.) A case of compound comminuted fracture of the ulna and radius with suture of two flexor tendons. J. Mississippi M. Ass., Biloxi, 1899-1900, iii, 582.—**Blum.** Compression du nerf cubital par des bandes de tissu fibreux; accidents survenus après une fracture double des os de l'avant-bras; opération; guérison. Arch. gén. de méd., Par., 1892, i, 475-478.—**Chandlee** (H.) A double fracture of the fore-arm; an X ray case. Am. M. Month., Balt., 1898-9, xvi, 246-248, 1 pl.—**Charcot.** Contracture spasmodique hystérique du membre supérieur consécutive à une fracture des os de l'avant-bras. Gaz. d. hôp., Par., 1886, lix, 888.—**Crile** (G. W.) Blocking the brachial plexus in tetanus following compound fracture of the forearm. Cleveland J. M., 1897, ii, 355.—**Davies-Colley** (J. N. C.) Contraction of flexor muscles of forearm following splint pressure. Guy's Hosp. Gaz., Lond., 1898, xii, 460-464. — **Drummond** (J.) Fractura exposta e comminutiva do antebraço; cirurgia conservadora. Brazil-med., Rio de Jan., 1895, 358. — **Flesch** (M.) Deformation des Ellenbogengelenks nach Fracturen des Vorderarmes. Deutsche Ztschr. f. Chir., Leipz., 1884-5, xxi, 587.—**Gildersleeve** (C. P.) A case of gaseous gangrene complicating a compound fracture of the right forearm. Med. Rec., N. Y., 1899, lv, 318.—**Godlee** (R.) Compound fracture of forearm; recovery, with good use of hand. Med. Times & Gaz., Lond., 1884, ii, 403.—**Green** (H. W. G.) Dislocation of the right radius forwards; fracture of the right ulna; rupture of the interosseous artery; traumatic aneurism; primary amputation of the arm; union by first intention. Westminst. Hosp. Rep., Lond., 1891, vii, 89.—**Griswold** (E.) Fracture of the forearm complicated with dislocation. Am. Acad. Railway Surg. Rep. 1895, Chicago, 1896, 91-104. *Also:* J. Am. M. Ass., Chicago, 1896, xxvi, 656-659.—**Guermonprez** (F.) Plaie de l'avant-bras produite par une machine à percer; fracture des deux os avec issue de l'un des fragments; guérison. Mém. Soc. d. sc. méd. de Lille, 1882, i, pt. 2, 46-49.—**Hatch** (L.) Fracture of fore-arm and wrist; skiagram. South African M. J., Cape Town, 1897-8, v, 254.—**Hind** (W.) A case of fracture of the radius and ulna, with injury to the median nerve; consequent paralysis and atrophic lesions; operation; recovery. Hospital, Lond., 1895, xviii, 445.—**Hitchcock** (C. W.) A case of triple fracture of the forearm; compound fractures of radius and ulna united with silver wire. Med. Age, Detroit, 1899, xvii, 846.—**Hunter** (H. M.) Compound comminuted fracture of the radius and ulna, near the wrist-joint. Tr. South. Surg. & Gynec. Ass. 1896, [Phila.], 1897, ix, 220-230. — **Lane** (W. A.) Extensive thrombosis following fracture of both bones of the forearm. Tr. Clin. Soc. Lond., 1883-4, xvii, 180-182. *Also* [Abstr.]: Med. Press & Circ., Lond., 1884, n. s., xxxvii, 426. — **Larsen** (C. A.) Fractura antibrachii utriusque et luxatio completa cubiti sinist. Hosp.-Tid., Kjøbenh., 1890, 3. R., viii, 224-226.—**Lay** (F. H.) Comminuted fractures of the fore-arm. Tr. Colorado M. Soc., Denver, 1891, 66-71.—**Lebesgue.** Septicémie gazeuse; amputation; guérison. Clinique, Brux., 1899, xiii, 357-360.—**Lewis** (B.) Compound fracture of forearm; non-union; repeated operations; partial success. St. Louis M. & S. J., 1887, liii, 215.—**Macdonald** (T. R.) Compound fractures of bones of both forearms; amputation of left arm saving the right; recovery. Indian M. Gaz., Calcutta, 1885, xx, 15.—**Mouchet** (A.) Fracture des deux os de l'avant-bras à leur partie inférieure; interposition entre les deux os du fragment cubital qui gêne la supination; extirpation; bon résultat fonctionnel. Gaz. hebd. de méd., Par., 1898, n. s., iii, 991.—**Nimier.** Fracture compliquée de l'avant-bras; septicémie de microbes variés; tétanos; mort (injection intra-cérébrale de sérum anti tétanique). Bull. et mém. Soc. de chir. de Par., 1899, n. s., xxv, 228-231. *Also:* Gaz. d. hôp., Par., 1899, lxxii, 287. *Also:* Rev. de chir., Par., 1899, xix, 560.—**Parcels** (W. H.) An unusual case of fracture of the forearm. Med. & Surg. Reporter, Phila., 1885, liii, 461.—**Piet.** Phlegmon bronzé dans un cas de fracture compliquée de l'avant-bras; guérison par incisions multiples. J. d. sc. méd. de Lille, 1898, i, 298-300.—**Pineau.** Décollement épiphysaire de l'extrémité inférieure du radius et du cubitus droits; issue des diaphyses par une large plaie des téguments; mort par tétanos le troisième jour. Bull. Soc. de méd. de Par. (1887), 1888, xxii, 178-180.—**Pridmore** (W. G.) A curious fracture of the forearm. Brit. M. J., Lond.,

Forearm (*Fractures of, Complications and sequelæ of*).

1895, ii, 132.—**Ray** (J. H.) A case of severe compound fracture of the radius and ulna with avulsion of the flexor muscles in the forearm; replacement of the muscles; recovery. Lancet, Lond., 1898, i, 366.—**Reig Gascó** (J.) Nota sobre un caso de fractura de los huesos del antebrazo, con herida; gangrena consecutiva; amputacion del brazo; curacion. Gac. de sanid. mil., Madrid, 1884, x, 74–77.—**Rosenthal.** Zlamanie kości przedramienia lewego powiklane. (Fractura antibrachii sinistri complicata.) Pam. Towarz Lek. Warszaw., 1848, xx, 68–71.—**Sawtelle** (H. W.) Comminuted fracture bones of forearm; resection elbow joint; recovery. Rep. Superv. Surg.-Gen. Mar. Hosp. 1893, Wash., 1894, i, 37.—**Schaefer** (F. C.) Fracture and dislocation of bones of forearm, with complete paralysis of the hand. Internat. Clin., Phila., 1899, 9. s., ii, 220–224, 1 pl.—**Smith** (R. W.) Double fracture of the radius and ulna; one incomplete and the other complete. Proc. Path. Soc. Dubl., 1868–71, n. s., iv, 347–349, 3 pl.—**Taylor** (J. M.) Compound comminuted fracture of the fore-arm. Mississippi Valley M. Month., Memphis, 1887, vii, 435–437.—**Verchère.** Fracture comminutive de l'avant-bras; luxation isolée du radius; désarticulation de l'épaule. Bull. Soc. anat. de Par., 1883, lvii, 407–409.—**White** (J. L.) A case of double compound fracture. Med. Rec., N. Y., 1887, xxxii, 425.

Forearm (*Fractures of, Ill-united*).

Döring (F. [J.]) *Ueber das Endergebnis der mit Achsenknickung geheilten Vorderarmbrüche bei Kindern. 8°. *Kiel*, 1895.

Picquet (P.) *Fractures de l'avant-bras et consolidation vicieuse. 8°. *Paris*, 1897.

Costa (G.) Deformità da frattura dell' avambraccio; osteotomia segmentaria e sutura metallica. Arch. di ortop., Milano, 1899, xvi, 145–155.—**Gayraud** (É.) Rupture manuelle du cal dans une fracture ancienne de l'avant-bras consolidée à angle droit, chez un enfant. Gaz. hebd. d. sc. méd. de Montpel., 1887, ix, 424–426.—**Kirmisson.** Déformation de l'avant-bras droit consécutive à une fracture des deux os; ostéotomie. Union méd., Par., 1889, 3. s., xlvii, 589–593.—**Reverdin** (J.-L.) Fracture de l'avant-bras vicieusement consolidée, perte de la supination; ostéotomie. Assoc. franç. de chir. Proc.-verb. [etc.], Par., 1893, vii, 790–793.

Forearm (*Fractures of, Incomplete*).

Bennett (E. H.) Greenstick fracture of the bones of the forearm. Proc. Path. Soc. Dubl., 1877–80, n. s., viii, 191.—**Powell** (S. D.) Greenstick fracture of the forearm; with fracture of the radius. Quart. Bull. Clin. Soc. N. Y. Post-Grad. M. School & Hosp., N. Y., 1885–6, i, 206, 1 pl.—**Williams** (G. H.) Green-stick fracture of both bones of the forearm in a child eighteen months old. Med. Rec., N. Y., 1898, liv, 455.

Forearm (*Fractures of, Ununited*).

Croux (A.) *Contribution à l'étude des pseudarthroses partielles de l'avant-bras. 4°. *Nancy*, 1883.

Corson (E. R.) A case of excessive bone atrophy complicating an ununited fracture in both forearms of the same individual. Ann. Surg., Phila., 1898, xxviii, 503–508.—**Debaisieux.** Pseudarthrose des deux os de l'avant-bras. Bull. Acad. roy. de méd. de Belg., Brux., 1896, 4. s., x, 483–485, 1 pl.—**Hendley** (H.) Ununited compound fracture of the radius and ulna (middle third) right arm. Med. Times & Gaz., Lond., 1885, ii, 871.—**Peters** (G. A.) Ununited fracture of radius and ulna. Canad. Pract. & Rev., Toronto, 1899, xxv, 222.—**Riedinger.** Ueber Pseudarthrosen am Vorderarm mit Bemerkungen über das Schicksal implantirter Elfenbein- und Knochenstifte. Arch. f. klin. Chir., Berl., 1881, xxvi, 985–993, 1 pl. *Also:* Verhandl. d. deutsch. Gesellsch. f. Chir., Berl., 1881, x, pt. 2, 167–175, 1 pl.—**Weiss** (T.) Des pseudarthroses partielles de l'avant-bras et de leur traitement. Rev. méd. de l'est, Nancy, 1883, xv, 685–693.—**Wilson** (C. M.) A case of ununited fracture of both bones of the forearm. Tr. Path. Soc. Phila. (1883–5), 1886, xii, 9.

Forearm (*Surgery of*).

See, also, **Forearm** (*Deformities of*); **Forearm** (*Fractures of*); **Forearm** (*Fractures of, Ill-united*); **Forearm** (*Fractures of, Ununited*); **Forearm** (*Tumors of*); **Forearm** (*Wounds, etc., of*).

Déjardin (F.) Sections tendineuses et nerveuses de l'avant-bras droit; ténorraphies et névrorraphies. Ann. Soc. belge de chir., Brux., 1898–9, vi, 353–355.—**Estlander.** Resektion af underarmens ben. Finsk. läk.-sällsk. handl., Helsingfors, 1872, xiv, 3. Hft., 38.—**Guermonprez.** Résection partielle des deux os de l'avant-bras droit après les traumatismes graves limités aux parties molles. Cong. franç. de chir. Proc.-verb. [etc.], Par., 1891, v, 656–668. *Also,* Reprint. *Also:* Gaz. d. hôp., Par., 1891, lxiv, 518; 538.

Forearm (*Tumors of*).

Aubert. Angiome douloureux de l'avant-bras. Mém. et compt.-rend. Soc. d. sc. méd. de Lyon (1886), 1887, xxvi, pt. 2, 165.—**Bouchez.** Cysto-sarcome des muscles radiaux du côté gauche. Arch. gén. de méd., Par., 1883, ii, 345–349.—**de Bovis.** Fibro-sarcome intra-musculaire du fléchisseur superficiel de l'avant-bras gauche. Bull. Soc. anat. de Par., 1898, lxxiii, 751.—**Carter** (H. V.) Tumour of forearm; congenital; removal. Tr. M. & Phys. Soc. Bombay (1885), 1886, n. s., viii, 97–99, 1 pl.—**Chaillous** (J.) Fibro-sarcôme de l'avant-bras droit. Bull. Soc. anat. de Par., 1897, lxxii, 930.—**Delagénière** (H.) Angiome caverneux de l'avant-bras droit; extirpation; guérison. Arch. prov. de chir., Par., 1894, iii, 218–221.—**Domec** (D.) Tumeur kystique de l'extrémité inférieure de l'avant-bras. Mém. Soc. d. sc. méd. de Lille, 1882, i, pt. 1, 6; pt. 2, 5–7.—**Eve** (F. S.) & **Targett** (J. H.) Sarcoma of forearm growing into a large vein at the bend of elbow. Tr. Path. Soc. Lond., 1888–9, xl, 297.—**Faivre** (G.) Hématome ossifié de la région antérieure de l'avant-bras. Arch. de méd. et pharm. mil., Par., 1897, xxx, 340–342.—**Fayet.** Ostéo-sarcome du cubitus; fracture spontanée; propagation du néoplasme au radius; amputation. J. d. sc. méd. de Lille, 1894, i, 80–84. *Also:* Gaz. d. hôp. de Toulouse, 1894, viii, 323.—**Guilloz** (T.) Amélioration spontanée d'un angiome volumineux de l'avant-bras; traitement par l'électrolyse d'un nævus de la face chez le même sujet. Soc. de méd. de Nancy. C.-r. . . . mém., 1898–9, pp. cxii–cxiv.—**Heurtaux.** Tumeurs lymphadénoïdes de l'avant-bras et du bras gauche. (Sarcome globo-cellulaire lymphadénoïdes à grandes cellules de Rindfleisch.) Bull. et mém. Soc. de chir. de Par., 1875, n. s. i, 94–104. *Also,* Reprint. ———. Carcinome de l'avant-bras. J. de méd. de l'ouest, Nantes, 1882, 4. s., viii, 43.—**Lipoma** antibrachii dextri. Jahresb. d. erst. chir. Klin. d. Prof. Albert in Wien (1887). 1889, 188.—**Lockwood** (C. B.) Malignant tumour of forearm. Tr. Path. Soc. Lond., 1884–5, xxxvi, 408. *Also:* Lancet, Lond., 1885, i, 342.—**Lundberg** (V.) Myxosarcoma antibrachii. Tidskr. i mil. Helsov., Stockholm, 1884, ix, 433.—**Marinescu** (C.) Asupra unui cas de liomiom al antebratului. Spitalul, Bucurescĭ, 1897, xvii, 549–553.—**Miller** (A. G.) Recurrent fibroid tumours of the forearm. Tr. Med.-Chir. Soc. Edinb., 1897–8, n. s., xvii, 2–4.—**Myxosarcom** des Vorderarms; Exstirpation. Jahresb. ü. d. chir. Klin. d. Univ. Greifswald 1889–90, Leipz., 1892, 120.—**Pareja** (J.) Hemangioma cavernoso del antebrazo, curado con la aplicación de la pasta de Canquoin. Gac. méd. de Granada, 1888, vii, 426–429.—**Poisson.** Sarcome encéphaloïde de l'avant-bras. Bull. Soc. anat. de Nantes 1881, Par., 1882, v, 78.—**Pollosson** (M.) Lipome de l'avant-bras. Mém. et compt.-rend. Soc. d. sc. méd. de Lyon (1888), 1889, xxviii, pt. 2, 5.—**Sarcoma** of forearm. Descr. Cat. . . Mus. Roy. Coll. Surg. Edinb., 1893, i, 560.—**Sarkom** des l. Vorderarms; 2 Fälle. Jahresb. ü. d. chir. Abth. d. Spit. zu Basel (1884), 1885, 113.—**Weinlechner.** Sarcoma antibrachii. Aerztl. Ber. d. Priv.-Heilanst. d. Dr. A. Eder 1887, Wien, 1888, 66.—**Weiss** (W.) Myxosarcoma antibrachii dextri. Aerztl. Ber. d. k. k. allg. Krankenh. zu Prag (1882), 1884, 211.—**Wilcox** (S. F.) Report of a case of myxosarcoma of the forearm treated with the toxines of erysipelas and bacillus prodigiosus. N. Am. J. Homœop., N. Y., 1896, 3. s., xi, 29–35.—**Zwicke.** Myxosarcoma ad antibrachium dextrum; eine prallelastische Geschwulst von der Grösse zweier Mannesfäuste darstellend, welche sich an der Radialseite des Vorderarmes vom unteren Drittel bis über das Ellenbogengelenk erstreckte; Exstirpation; Heilung. Charité-Ann. 1882, Berl., 1884, ix, 447.

Forearm (*Wounds and injuries of*).

See, also, **Forearm** (*Fractures of*).

Charles (J.-J.) *Des résections de l'avant-bras après les traumatismes des parties molles. 4°. *Paris*, 1891.

Lenys (R.-E.-A.) *Des plaies graves de l'avant-bras. 4°. *Lille*, 1888.

Alessandrini (F.) Flessione delle ossa dell' antibraccio sinistro per causa traumatica. Raccoglitore med. di Fano, 1859, xx, 308.—**Barthe.** Plaie de l'avant-bras par arme à feu. Bull. Soc. de méd. et chir. de La Rochelle, 1887, 4. s., 117–119.—**Becker** (L.) Gutachten über eine Unfall-Verletzung am rechten Unterarm. Aerztl. Sachverst.-Ztg., Berl., 1895, i, 55.—**Bell** (J.) [Gunshot wound of forearm.] Tr. Med.-Chir. Soc. Edinb., 1895–6, n. s., xv, 151.—**Boursier** (A.) & **Gombaud.** Plaie de l'avant-bras. Bull. Soc. d'anat. et physiol . . . de Bordeaux, 1888, ix, 278–284.—**Bruyelle** (A.) Ratissage de l'avant-bras par coup de carde à lin; amputation. J. d. sc. méd. de Lille, 1885, vii, 751–756.—**Carlier** (G.) Plaie de l'avant-bras par coupure; section de l'artère cubitale, des tendons épitrochléens et du nerf cubital; ligature des deux bouts de l'artère; suture nerveuse directe; ténorrhaphies; guérison avec rétablissement complet des fonctions. Arch. de méd. et pharm. mil., Par., 1900, xxxv, 48–53.—**Case** (M.) Severe and extensive injury of forearm, with recovery. Med. Rec., N. Y., 1883, xxiv, 706.—**Donovan** (T. H.) Peculiar case of foreign body in forearm. Med.

Forearm (*Wounds and injuries of*).

Press & Circ., Lond., 1894, n. s., lvii, 537.—**Evans** (W. O.) Foreign body in the forearm for seven years. Lancet, Lond., 1895, i, 1434.—**Huguet** (J.) De certaines amyotrophies post-traumatiques de l'avant-bras et de leur importance au point de vue du pronostic des traumatismes articulaires du coude. Gaz. d. hôp., Par., 1894, lxvii, 759–762.—**Kirmisson.** Des plaies de l'avant-bras. *Ibid.*, 1886, lix, 379.—**Lebesgue** (C.) Plaies multiples des nerfs et vaisseaux radiaux et cubitaux; sections musculaires et tendineuses; guérison. Clinique, Brux., 1894, viii, 753–759.—**Lister.** Gunshot wound of left forearm. Med. Times & Gaz., Lond., 1882, ii, 660.—**Milella** (M.) Contributo clinico alle ferite dell' avambraccio. Gior. med. d. r. esercito [etc.], Roma, 1895, xliii, 410–415.—**Moore** (W.) Notes of a case of wound of the forearm, from which a piece of umbrella, three-and-a-half inches long, was removed. Austral. M. J., Melbourne, 1890, n. s., xii, 169–171.—**Morales Perez** (A.) Herida por desgarro en el antebrazo; curacion. Clínica de Málaga, 1883, iv, 81–87.—**Podobiedoff** (E. N.) Bolnoĭ s poraneniem nizhneĭ treti pravavo predplechiya, s pereriezkoĭ vsiekh verkhnikh 3-kh sloyev sgibateleĭ kisti i paltsev, a takzhe luchevoĭ i loktevoĭ arteriy. [Patient with wounded lower third of right forearm, with all the upper three layers of flexors of wrist and fingers as also radial and ulnar arteries cut.] Protok. zasaid. Obsh. morsk. vrach. v Kronstadte, 1896–7, xxxv, 41–43.—**Sacré.** Plaie de l'avant-bras ayant occasioné la section complète de tous les tendons antérieurs, sauf celui du long supinateur, du nerf médian, du nerf cubital, de l'artère radiale et de l'artère cubitale; suture de tous les tendons, suture des nerfs médian et cubital; ligature des artères radiale et cubitale. J. de méd., chir. et pharmacol., Brux., 1887, lxxxiv, 136–138.—**Soldani** (G.) Ferita dell' avambraccio con sezione di ambedue le ossa seguita da guarigione con integrità dell' arto. Sperimentale, Firenze, 1888, lxii, 491–496.—**Spence** (J.) Gunshot wound of forearm. *In his:* Rep. clin. cases, 8°, Edinb., 1859, 17.—**Streubel.** Ueber die falsche Beurtheilung gewisser geringfügiger Verletzungen am Vorderarme kleiner Kinder. Vrtljschr. f. prakt. Heilk., Prag, 1861, lxx, 1–32.—**Umé.** Plaie transversale de l'avant-bras droit; division incomplète de l'artère radiale; compression; anévrysme faux; hémorragies consécutives; ligature; guérison. Arch. méd. belges, Brux., 1886, 3. s., xxx, 250–255.—**van de Velde** (J.) Fractuur van den uitwendigen spierknobbel van den opperarm, met "Écart", als gevolg, bij het paard. Tijdschr. v. veeartsenijk. en veeteelt, Amst., 1884, xiii, 14–19.

van Foreest (Pieter). *See* **Forestus** (Petrus).

von Foregger-Greiffenturn (Richard). * Kritische Untersuchung electrolytischer Bestimmungs- und Trennungsmethoden für die Metalle Silber, Kupfer, Blei, Eisen, Mangan, Cobalt, Nickel und Zink, unter Beifügung eigener Verfahren. [Bern.] 4 p. l., 47 pp. 8°. *Stuttgart, C. Liebich*, 1896.

Forehead.

See, also, **Frontal** *bone.*

GREEFF (A.) * Die Stirn-Muskulatur des Menschen. 8°. *Tübingen*, 1888.

Halbertsma (H. J.) Anatomische en physiologische beschouwing der voorhoofdsspier (M. frontalis). Versl. . . . d. k. Akad. v. Wetensch. Afd. Natuurk., Amst., 1858, vii, 1–9.

Forehead (*Tumors of*).

EWERS (M.) * Ueber Lipome der Stirn. 8°. *Wissel*, 1883.

HAEGELE (F.) * Ein Fall von Papilloma neuropathicum frontis. 8°. *Würzburg*, 1886.

RÖHR (H.) * Ein Fall von Carcinom frontis cutaneum; dessen Heilung durch Exstirpation und Transplantation auf den Knochen. 8°. *Greifswald*, 1893.

Angioma voluminoso della regione frontale in bambina di sei mesi; estirpazione. Condotta chir. e osp. di S. Cristofano in Montepulciano, Prato, 1886, 8.—**Auché.** Cancer encéphaloïde du front; perforation du frontal; propagation au lobe frontal droit. Bull. Soc. d'anat. et physiol. . . . de Bordeaux, 1886, vii, 70–76.—**Battle** (W. H.) A case of removal of a large recurring tumour of the frontal region of a carcinomatous character, and of the underlying portion of the skull. Tr. Clin. Soc. Lond., 1898–9, xxxii, 127–132.—**Bullard** (W. L.) A fibro-sarcoma; the advisability of its removal. Atlanta M. & S. J., 1890–91, n. s., vii, 147–150.—**Charon** & **Le Marinel.** Sarcome du front émanant du cerveau, observé chez une enfant de sept ans. J. de méd., chir. et pharmacol., Brux., 1886, lxxxii, 1–7.—**Epitelioma** frontale; estirpazione; guarigione. Sped. Lotti in Pontedera. Sez. chir., Pisa, 1888, 537–85.—**Fürst** (L.) Ein congenitaler Stirntumor. Deutsche med. Wchnschr., Berl., 1885, xi, 626.—**Guépin** (A.) & **Orrillard.** Lipome périostique de la région frontale. Bull. Soc. anat. de Par., 1893, lxviii, 645.—**Heurtaux.** Tumeur du front; épithéliome tubulé. Bull. Soc. anat. de Nantes 1884, Par., 1886, viii, 8.—**Márer** (J.) Ein Fall von Teratom der Stirne. Allg. Wien. med. Ztg., 1894, xxxix, 369.—**Marsh** (F.) Dermoid cyst simulating a meningocele. Brit. M. J., Lond., 1900, i, 443.—**Menocal** (R.) Angioma de la frente; tratamiento por la electrolisis; curacion. Rev. de cien. méd., Habana, 1888, no. 44, 7.—**Mosca** (L.) Nota istologica su di un caso atipico di epitelioma vegetante circoscritto alla glabella. Gior. ital. d. mal. ven., Milano, 1898, xxxiii, 398–401.—**Nancrede.** Congenital fatty tumor beneath the occipito-frontal muscle. Tr. Path. Soc. Phila. (1881–3), 1884, xi, 249. *Also:* Med. News, Phila., 1883, xliii, 214.—**Navratil** (I.) Osteoma frontis esete. Orvosi hetil., Budapest, 1898, xlii, 59.—**Pauly** (J.) Ein Fall von perforirendem Stirntumor. Arch. f. klin. Chir., Berl., 1883, xxix, 641–649. *Also:* Verhandl. d. deutsch. Gesellsch. f. Chir., Berl., 1883, xii, pt. 2, 233–241.—**Pousson.** Tumeur érectile du front. Bull. Soc. d'anat. et physiol. . . . de Bordeaux, 1891, xii, 90.—**Robinson** (H. B.) Dermoid cyst of forehead. Tr. Path. Soc. Lond., 1889–90, xli, 281–283.—**Treuberg** (J.) Lipoma frontis. Deutsche med. Wchnschr., Leipz. u. Berl., 1892, xviii, 308.—**Weinlechner.** Ein von der rechten Stirnhälfte ausgehendes, medullares Sarcom. Aerztl. Ber. d. k. k. allg. Krankenh. zu Wien (1882), 1883, 242.

Foreign *bodies.*

See, also, **Auditory** *canal* (*External*), **Air** *passages, Foreign bodies in; and under names of organs and regions, as,* **Abdomen, Bones, Ear, Eye,** *Foreign bodies in.*

BRIAIS (C.-L.-E.) * Corps étrangers du pharynx, de l'œsophage, de l'estomac, chez l'enfant. 8°. *Paris*, 1897.

LAYER (G.) * Die Lehre von den Fremdkörpern, eine litterarische Studie. [Erlangen.] 8°. *Tübingen*, 1891.

POULET (A.) A treatise on foreign bodies in surgical practice. 2 v. 8°. *London*, 1881.

SALZER (F.) Ueber Einheilung von Fremdkörpern. 8°. *Wien*, 1890.

Archer (L.) Tolerance to foreign bodies in the tissues. Lancet, Lond., 1888, ii, 912.—**Arnold** (J.) Die Geschicke des eingeathmeten Metallstaubes im Körper. Beitr. z. path. Anat. u. z. allg. Path., Jena, 1890, viii, 1–20.—**Beckler** (H.) Zur Fremdkörper-Casuistik. München. med. Wchnschr., 1890, xxxvii, 240.—**Beniqué.** Mémoire sur l'extraction des corps étrangers introduits dans les conduits organiques naturels et accidentels, et principalement dans l'œsophage et dans l'urètre. [Rev.] Compt. rend. Acad. d. sc., Par., 1837, v, 540.—**Berényi** (F.) Idegen testek viselkedése az emberi szervezetben. [On the behavior of foreign bodies in the organism.] Orvosi hetil., Budapest, 1893, xxxvii, 453. *Also, transl.* [Abstr.]: Pest. med.-chir. Presse, Budapest, 1894, xxx, 244.—**Binaghi** (R.) Ueber die Wirkungen von Fremdkörpern auf den thierischen Organismus. Arch. f. path. Anat. [etc.], Berl., 1899, clvi, 245–284, 3 pl.—**Bœckel** (J.) Tolérance temporaire des tissus pour les corps étrangers. Gaz. méd. de Strasb., 1889, xlviii, 103.—**Bogoraz** (N. I.) Sluchaĭ 3-nedielnavo bluzhdaniya rzhanovo koloska v organizmie rebyonka. [An ear of rye wandering during three weeks in the organism of a child.] Protok. i trudi russk. chir. Obsh. Pirogova 1896–7, St. Petersb., 1898, xv, 13–17.—**von Büngner** (O.) Ueber die Einheilung von Fremdkörpern unter der Einwirkung chemischer und mikroparasitärer Schädlichkeiten; ein Beitrag zur Entzündungslehre. Arch. f. klin. Chir., Berl., 1895, l, 800–834. *Also:* Beitr. z. path. Anat. u. z. allg. Path., Jena, 1896, xix, 33–126, 2 pl. *Also:* Verhandl. d. deutsch. Gesellsch. f. Chir., Berl., 1895, xxiv, pt. 2, 538–572. *Also* [Abstr.]: Ber. ü. d. Verhandl. d. deutsch. Gesellsch. f. Chir., Leipz., 1895, xxiv, 2–9. *Also, transl.* [Abstr.]: Ann. Surg., Phila., 1896, xxiii, 225–231.—**Capurro** (M. A.) Un caso raro di migrazione di corpo estraneo ingesto. Clin. chir., Milano, 1899, vii, 901–915.—**Castex.** Pseudo-tumeurs autour de corps étrangers. Rev. de chir., Par., 1889, ix, 911.—**Claude** (J.) Migration d'un corps étranger à travers l'organisme. Arch. de méd. et pharm. mil., Par., 1900, xxxv, 396.—**Davis** (N. S.), jr. Methods of resorption and disposal of foreign bodies in the living system. J. Am. M. Ass., Chicago, 1885, v, 421–423.—**De Maria** (N.) Dei corpi estranei; del condotto uditivo esterno e delle fosse nasali; specillo uncinato per estrarli. Atti d. xi. Cong. med. internaz. 1894, Roma, 1895, iv, chirurg. [etc.], 84–86.—**Evans** (W. O.) A stone embedded in the arm for seven years. Brit. M. J., Lond., 1895, i, 1439.—**Feldmann** (M.)

Foreign *bodies.*

Ein Beitrag zur Fremdkörper-Casuistik. Wien. med. Presse, 1897, xxxviii, 42. — **Gade** (F. G.) Falsche Geschwulstrecidive, verursacht durch Einheilung von aseptischen Fremdkörpern (Verbandstoffen). Deutsche med. Wchnschr., Leipz. u. Berl., 1896, xxii, 430. — **Gessner** (H. B.) A case of the migration of a foreign body, with the exact period of migration. Proc. Orleans Parish M. Soc. 1895, N. Orl., 1896, iii, p. cxi. — **Gluck** (T.) Fremdkörpertherapie und Gewebszüchtung. Arb. a. d. K.-u. K.-Friedrich-Kinderkrankenh. in Berl., Stuttg., 1893, ii, 92–152. *Also:* Arch. f. Kinderh., Stuttg., 1893, xvi, 236–296.— **Graff** (H.) Zur Kasuistik später Folgen verschluckter Fremdkörper. Jahrb. d. Hamb. Staatskrankenanst. 1895–6, Hamb. u. Leipz., 1897, v, pt. 2, 85–95. — **Guermonprez** (F.) Des corps étrangers spéciaux aux ouvriers de la métallurgie et de quelques accidents qu'ils produisent. Rev. méd. de Toulouse, 1882, xvi, 332; 353. *Also:* Bull. gén. de thérap. [etc.], Par., 1883, civ, 258–266. *Also:* J. d. sc. méd. de Lille, 1883, v, 6–15. — **Hammerl** (H.) Ueber die beim Kaltblüter in Fremdkörper einwandernden Zellformen und deren weitere Schicksale. Beitr. z. path. Anat. u. z. allg. Path., Jena, 1896, xix, 1–32, 1 pl.— **Haynes** (F. L.) Instances of foreign bodies lodged in the body. Ann. Surg., St. Louis, 1891, xiii, 369–372. — **Hendrickx.** Deux cas remarquables de corps étranger chez un cheval et une vache. Rev. méd. et pharm. de l'Afrique du nord, Alger, 1899, ii, 333.—**Hinsberg** (V.) Ueber die Betheiligung des Peritonäalepithels bei der Einheilung von Fremdkörper. Arch. f. path. Anat. [etc.], Berl., 1898, clii, 403–417. — **Hochenegg** (J.) Drohender Verblutungstod nach verschlucktem Fremdkörper. Wien. klin. Wchnschr., 1896, ix, 1207–1214. *Also,* Reprint.—**Hue** (J.) Corps étranger toléré par les tissus. Union méd. de la Seine-Inf., Rouen, 1883, xxii, 38.—**Hummel** (E.) Zur Entstehung der Aktinomykose durch eingedrungene Fremdkörper. Beitr. z. klin. Chir., Tübing., 1895, xiii, 534–544.—**Kienböck** (R.) [Mehrere Fälle von Fremdkörpern im menschlichen Organismus.] Wien. klin. Wchnschr., 1900, xiii, 441. — **Kolchin** (P.) K kazuïstikĭe inorodnĭkh tĭel v organizmĭe. [Foreign bodies in the organism.] Khirurgĭa, Mosk., 1898, iii, 213.—**Krückmann** (E.) Ueber Fremdkörpertuberculose und Fremdkörperriesenzellen. Arch. f. path. Anat. [etc.], Berl., 1895, cxxxviii, Supplhft., 118–192, 2 pl.— **Krutovski** (V. M.) K kazuĭ-tikĭe dolgovremennavo prebĭvaniya inorodnĭkh tĭel v organizmĭe chelovĭeka. [Case of presence of foreign bodies in the human organism for a long time.] Laitop. russk. chir., S.-Peterb., 1896, i, 505 — **Lewis** (H. F.) A foreign body in the leg for thirty years. N. Am. Pract., Chicago, 1892, iv, 423.—**Magoris** (E. A.) Subcutaneous wandering. Chicago M. Times, 1884–5, xvi, 198–200. — **Marchand** (F.) Untersuchungen über die Einheilung von Fremdkörpern; ein Beitrag zur Lehre von der entzündlichen Gewebsneubildung. Beitr. z. path. Anat. u. z. allg. Path., Jena, 1888–9, iv, 1–66, 4 pl. *Also:* Arb. a. d. path. Inst. zu Marb., Jena, 1893, 1–66, 4 pl. — **Mettenheimer** (C.) Lässt sich beim Verschlucken von Fremdkörpern, besonders von spitzen Gegenständen, den übeln Folgen in irgend einer Weise vorbeugen? Memorabilien, Heilbr., 1885, n. F., v, 321–329.— **Metzlar** (C.) Bijdrage tot de casuistiek der corpora aliena. Nederl. Tijdschr. v. Geneesk., Amst., 1895, 2. R., xxxi, d. 2, 757. — **Nikiforoff** (M.) Materĭali k voprosu o tak nazivayemom lozhnom tuberkulozĭe i gigantskikh klĭetkakh, razvivayushtshikhsya vokrug inorodnĭkh tĭel. [On the so-called false tuberculosis and giant cells which develop around foreign bodies.] Med. Obozr., Mosk., 1897, xlvii, 120–132. — **de Oliveira Martins** (G.) Casos curiosos de corpos extranhos. Rev. portugueza de med. e cirurg. prat., Lisb., 1896–7, pt. 2, 329–333. — **Pariyski** (N. V.) Sluchaĭ 3 nedĭelnavo bluzhdaniya yachmennavo koloska v organizmĭe rebyonka. [Wandering ear of barley for three weeks in the organism of an infant.] Protok. zasaid. Kavkazsk. med. Obsh., Tiflis, 1896–7, xxxiii, 134.— **Removal** of a piece of steel embedded in the loin for twenty years. Lancet, Lond., 1883, ii, 313. — **Rémy** (C.) Deux cas de corps étrangers. J. de clin. et de thérap. inf., Par., 1896, iv, 823–826. — **Rothmund** (A.) Zur Casuistik der fremden Körper. Deutsche Klinik, Berl., 1859, xi, 151; 159; 167. *Also,* Reprint. — **Selsis** (P.) Cuerpos extraños de las cavidades nasales y digestivas. Arch. de la Soc. estud. clín. de la Habana (1881), 1882, ii, 73–83.— **Serullaz.** Corps étranger de la trachée. Lyon méd., 1891, lxviii, 193–195.—**Thiénot.** De l'extraction des corps étrangers et de l'instrumentation appropriée. Rev. illust. de polytech. méd. et chir., Par., 1899, xii, 253–262.— **Thiéry.** Remarques sur les néoformations d'origine inflammatoire consécutives à la présence des corps étrangers dans les tissus. Bull. Soc. anat. de Par., 1893, lxviii, 466–469.—**Ulrich** (J.) Paavisning af et Corpus alienum i det subkutane Bindevæv ved Hjælp af en Elektromagnet. [Recovery of foreign body in subcutaneous connective tissue by the electro-magnet.] Hosp.-Tid., Kjøbenh., 1894, 4. R., ii, 855 — **Weichselbaumer** (G.) Zur Kasuistik der Fremdkörper im menschlichen Organismus. Internat. klin. Rundschau, Wien, 1890, iv, 670. — **Wenczel** (T.) Adatok az idegen testek casuistikájához. [Contributions to the statistics of foreign bodies.] Orvosi hetil., Budapest, 1895, xxxix, 593; 605. ———. Beiträge zur Kasuistik der Fremdkörper. Beitr. z. klin. Chir., Tübing., 1898, xxii, 729–742. — **Wentscher** (J.) Zur Casuistik der occulten Fremdkörper. Deutsche med. Wchnschr., Leipz. u. Berl., 1899, xxv, 755. — **Winter** (G. J.) Tapaus, jossa vieras esine reaktionitta on keuhkoon parantunut [A case in which a foreign body by reaction caused improvement in the lungs.] Duodecim, Helsinki, 1898, xiv, 385–387. — **Zieliński** (E.) Kilka ciekawych przypadków wydobycia ciał obcych drogą operacyjną. [Several curious cases of foreign bodies extracted by operation.] Przegl. lek., Kraków, 1899, xxxviii, 353–355.

Foreign *bodies* (*Localization of*).

See, also, **Magnet; Radioscopy; Wounds** (*Gunshot, Localization of*).

Forqui in (C.-L.-A.) *Détermination exacte de la position des corps étangers dans l'organisme par l'emploi des rayons Roentgen. 8°. *Nancy,* 1899.

Sechehaye (A.) *Étude sur la localisation des corps étrangers au moyen des rayons Roentgen, contenant l'exposé d'une méthode nouvelle. 8°. *Genève,* 1899.

Velazquez (J. G.) Operaciones ineludibles y extracción de cuerpos extraños de las vías naturales. 12°. *Madrid,* [1899].

Allaire (G.) Quelques considérations sur la recherche des corps étrangers à l'aide de la radioscopie et de la radiographie. Gaz. méd. de Nantes, 1899–1900, xviii, 149–151. — **Angerer.** Die Lagebestimmung von Fremdkörpern mittels Röntgen-Durchleuchtung. Centralbl. f. Chir., Leipz., 1898, xxv, 473–476.—**Brunner.** Beitrag zum sicheren Nachweis stählerner oder eiserner Fremdkörper unter der Haut nach Dr. Edelmann's Methode. Ann. d. städt. allg. Krankenh. zu München (1885–9), 1892, v, 415–420.— **Cuignet.** L'explorateur acoustique ou instrument nouveau pour la recherche des corps durs dans les tissus et cavités de l'économie animale. Bull. méd. du nord, Lille, 1884, xxiii, 457–461.—**Dandois.** Corps étrangers et radiographie. Rev. méd., Louvain, 1896–7, xv, 433–441, 1 pl.— **Davidson** (J.-M.) Procédé de localisation des corps étrangers par les rayons de Rœntgen. Ann. d'électrobiol. [etc.], Par., 1898, i, 354–362.—**Deaver** (J. B.) Three cases of swallowed foreign bodies located by the Röntgen rays. Ann. Surg., Phila., 1898, xxvii, 64, 1 pl.—**Depage.** Note sur l'appareil d'induction du professeur Gérard pour la recherche des corps métalliques dans l'organisme. Ann. Soc. belge de chir., Brux., 1893–4, i, 31–35. — **Destot.** Corps étrangers et rayons X. Province méd., Lyon, 1899, xiii, 481–483. — **Edelmann.** Ortsbestimmung stählerner oder eiserner Fremdkörper. Ann. d. städt. allg. Krankenh. zu München (1885–9), 1892, v, 421–428. — **Exner** (S.) Eine Vorrichtung zur Bestimmung von Lage und Grösse eines Fremdkörpers mittels der Röntgenstrahlen. Internat. phot. Monatschr. f. Med. [etc.], Düsseldorf, 1897, iv, 101–105. — **Fischer** (J. F.) Lidt om Paavisning af Fremmedlegemer ved Rontgenstraaler. [On locating foreign bodies by the Röntgen rays.] Biblioth. f. Læger, Kjøbenh., 1899, 7. R., x, 487–503, 5 pl. — **Forster** (A.) & **Hugi** (E.) Ueber die kleinsten Massen metallischer Fremdkörper, welche durch Skiagraphie im menschlichen Körper nachweisbar sind. Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstrahlen, Hamb., 1897–8, i, 12; 170.—**Galeazzi** (R.) Sulla diagnosi di sede dei corpi estranei coi raggi di Roentgen. Gior. d. r. Accad. di med. di Torino, 1899, 4. s., xlvii, 232–239. *Also, transl.:* Centralbl. f. Chir., Leipz., 1899, xxvi, 529–535.— **Guilloz** (T.) Procédés pour la détermination de la position des corps étrangers dans l'organisme par la radiographie et la fluoroscopie. Soc. de méd. de Nancy. C.-r. . . . Mém., 1898–9, pp. cxviii–cxxv. — **Hammer.** Auffindung eines metallischen Fremdkörpers im Daumenballen mit Hülfe der Röntgen'schen Strahlen. Deutsche med. Wchnschr., Leipz. u. Berl., 1896, xxii, 114.—**Kälin** (C.) Der Nachweis metallischer Fremdkörper im menschlichen Körper mittelst des Galvanometer und der astatischen Nadel. Deutsche Ztschr. f. Chir., Leipz., 1886–7, xxv, 82–98. — **Kaufmann** (C.) Ueber den Nachweiss metallischer Fremdkörper im menschlichen Körper mittelst der telephonischen Sonde und der Induktionswage. Festschr. z. . . . Jubiläum v. Theodor Kocher, Wiesb., 1891, 1–42.—**Kummer** (E.) La recherche de corps étrangers ferrugineux au moyen de l'aiguille aimantée Rev. méd. de la Suisse Rom., Genève, 1894, xiv, 490–507.—**von Linstow.** Röntgenstrahlen als Entdecker feinster Glassplitter im menschlichen Körper. Deutsche med. Wchnschr., Leipz. u. Berl., 1898, xxiv, 656.—**Luxardo** (E.) Metodo lento ipodermico per espellere anzichè estrarre taluni corpi stranieri. Morgagni, Milano, 1891, xxxiii, 111–122.—**McCausland** (R. B.) Two unusual cases of foreign bodies removed by the aid of the Rœntgen rays.

Foreign *bodies* (*Localization of*).
Brit. M. J., Lond., 1898, i, 1196.—**Monnier** (L.) De l'emploi de la radiographie dans la recherche des corps étrangers des tissus et des cavités, et lors de fractures. France méd., Par., 1899, xlvi, 113.—**Payne** (E.) Localization and measurement of hidden bodies by the aid of Roentgen rays. Arch. Roentg. Ray, Lond., 1897–8, ii, 31; 89.—**Pfaundler.** Bestimmung eines Fremdkörpers mittels Röntgen'scher Strahlen. Internat. phot. Monatschr. f. Med. [etc.], Leipz., 1896, iii, 44, 1 pl.—**Recherche** des corps étrangers au moyen des rayons Roentgen. Rev. prat. d. trav. de méd., Par., 1896, liii, 267.—**Reichard** (E.) Ueber eine mit Hülfe Röntgen'scher Strahlen ausgeführte Fremdkörperentfernung. Berl. klin. Wchnschr., 1896, xxxiii, 586.—**Sechehaye** (A.) Méthode pour la localisation exacte des corps étrangers dans l'organisme au moyen des rayons Rœntgen. Rev. méd. de la Suisse Rom., Genève, 1898, xviii, 323–326.—**Turner** (D.) Localisation of foreign bodies by X-rays. Tr. Med.-Chir. Soc. Edinb., 1897–8, n. s., xvii, 99.—**Vilain** (L.) Contribution à l'étude des corps étrangers inclus dans les tissus (radiographie et magnétomètre). Clinique, Brux., 1897, xi, 129–141.—**Vilain** (L.) & **Maffei** (A.) Procédé géométrique de détermination des corps étrangers inclus dans les tissus. *Ibid.*, 297–303.—**Wildt** (A.) Ueber Fremdkörper im Röntgenbilde. Deutsche med. Wchnschr., Leipz. u. Berl., 1899, xxv, 318.—**Williams** (F. H.) A simple method of locating some foreign bodies by means of the fluorescent screen. Boston M. & S. J., 1899, cxl, 304.

Foreign (The) Medical Press. J. L. Stern, editor. [Weekly.] No. 1, v. 1, Feb. 1, 1887. 8°. *New York.*
No more published.

Forel (Auguste [-Henri]). * Beiträge zur Kenntniss des Thalamus opticus und der ihn umgebenden Gebilde bei den Säugethieren. 33 pp., 2 col. pl. 8°. *Zürich*, 1872.
Repr. from: Sitzungsb. d. k. Akad. d. Wissensch. Math.-naturw. Cl., Wien, 1872, iii.

———. Das Gedächtniss und seine Abnormitäten. Rathhausvortrag. 45 pp. 8°. *Zürich, Orell Füssli & Co.*, 1885.

———. Der Hypnotismus, seine Bedeutung und seine Handhabung. In kurzgefasster Darstellung. 88 pp. 8°. *Stuttgart, F. Enke*, 1889.

———. The same. Der Hypnotismus, seine psycho-physiologische, medicinische, strafrechtliche Bedeutung und seine Handhabung. 2. Aufl. xi, 172 pp. 8°. *Stuttgart, F. Enke*, 1891.

———. The same. 3. Aufl., mit Adnotationen von Dr. O. Vogt. x, 223 pp. 8°. *Stuttgart, F. Enke*, 1895.

———. The same. Hypnotism; its significance and management briefly presented.
In: Wood's M. & S. Monog., N. Y., 1890, v, 159–236.

———. Die Trinksitten; ihre hygienische und sociale Bedeutung; ihre Beziehungen zur akademischen Jugend. Eine Ansprache an den Enthaltsamkeits-Verein der Studenten zu Christiania und zu Upsala am 7. und 13. September 1890. 31 pp. 8°. *Stuttgart, F. Enke*, 1891.

———. Ueber das Verhältniss der experimentellen Atrophie und Degenerationsmethode zur Anatomie und Histologie des Centralnervensystems. Ursprung des ix., x., und xii. Hirnnerven. Unter Mitwirkung von . . . Dr. Mayser, und . . . Dr. Ganser. 14 pp., 1 pl. fol. *Zürich, A. Müller*, 1891.
Repr. from: Festschr. z. Feier d. . . . Karl Wilhelm v. Nägeli u. Albert v. Kölliker [etc.], Zürich, 1891.

———. The effect of alcoholic intoxication upon the human brain and its relation to the theories of heredity and evolution. 12 pp. 8°. [*n. p.*, 1892, *vel subseq.*]
Bound with: Davis (N. S.) The results of scientific investigations [etc.]. 8°. [*n. p.*, 1892.]

———. Die Errichtung von Trinker-Asylen und deren Einfügung in die Gesetzgebung. (Haupt-Referat für die Versammlung der Schweiz. Schutzaufsichts-Vereine für entlassene Sträflinge am 13. Oktober 1891 zu Basel, nebst nachträglichen Bemerkungen.) 59 pp. 8°. *Bremerhaven & Leipzig, C. G. Tienken*, 1892.

Forel (Auguste [-Henri])—continued.

———. Die Heilung der Stuhlverstopfung durch Suggestion. Eine praktische und theoretische Studie. 10 pp. 8°. *Berlin, H. Brieger*, 1894.

———. Gehirn und Seele; ein Vortrag gehalten bei der 66. Versammlung deutscher Naturforscher und Aerzte in Wien am 26. September 1884. 41 pp. 8°. *Bonn, E. Strauss*, 1899.
See, also, **Gerichtlich-psychiatrische** Gutachten [etc.]. 8°. *Stuttgart*, 1896.—**Lombroso** (Cesare) & **Forel** (Augusto). Luccheni e l' antropologia criminale. 8°. *Torino*, 1899.—**Ringier** (Georg). Erfolge des therapeutischen Hypnotismus, [etc.]. 8°. *München*, 1891.

Forel (François-Alphonse) [1841–].
See **Montreux.** 8°. [*Berne*], 1877.

de Forell (Mauritius Gothofredus). * Diss. theoretico-anatomica sistens cordis fabricam. 84 pp., 1 l. 4°. *Duisburgi ad Rhenum, J. Sas*, 1732.

Foreman (Richard). The Cherokee physician; or, Indian guide to health; comprising a brief view of anatomy, with general rules for preserving health without the use of medicines; the diseases of the United States, with their symptoms, causes, and means of prevention, are explained in simple terms. It also contains a description of a variety of herbs and roots, many of which are not explained in any other book, the medicinal virtues of which have hitherto been unknown to the whites; to which is added a short dispensatory, by James W. Mahoney. 3. ed. viii, 9–304 pp. 8°. *New York, J. M. Edney*, 1857.

Forening for Ligbrænding. Aarsberetning. 1.–2. 45, 126 pp. 8°. *Kjøbenhavn, S. B. Salomon*, 1882–5.

———. Forslag til love for . . . 16 pp. 12°. *Kjøbenhavn, O. C. Olsen & Co.*, 1885.

Fores y Vilar (Nicolas). Utilidad de la atropina en oftalmología. 25 pp. 8°. *Madrid*, 1878.

Forest (James).
See **Byrne** (Edward). Experiments on the removal [etc.]. 8°. *London*, 1868.

Forest (W[illiam] E.) Intussusception in children. 27 pp. 8°. *New York, W. Wood & Co.*, 1886.
Repr. from: Am. J. Obst., N. Y., 1886, xix.

———. A new method of artificial respiration in asphyxia of the new-born, with cases. 23 pp. 12°. *New York, Trow's Co.*, 1892.
Repr. from: Med. Rec., N. Y., 1892, xli.

———. From weakness to strength. 72 pp. 8°. *New York*, [*The Health Culture Co.*], 1895.

Forest de Faye (L.) [1861–]. * De la déviation consécutive à l'arthrite et de son rôle dans une variété de pied douloureux. 50 pp., 1 l. 4°. *Paris*, 1888, No. 311.

Forester (The). A monthly magazine devoted to the care and use of forests and forest trees and related subjects. Published by the American Forestry Association. v. 4–6, 1898–1900. *Washington, D. C.*
Current.

Forest Hill Provident Dispensary, London, S. E. Annual reports of the committee to the subscribers. 19.–21., 1883–5; 23., 1887. 12°. *London*, 1884–8.
The word "Provident" added to title in 1885.

Forest Hills Cemetery. Annual reports of the trustees to the proprietors and officers to the corporation. 17., 1884–5; 20., 1887–8; 21., 1888–9; 23., 1890–91; 25., 1892–3. 8°. *Boston*, 1885–93.

Foresti (Federico). * Sopra il tetano traumatico. 16 pp. 8°. *Padova, A. Bianchi*, 1856.

Forestier (Auguste). Le conseiller du baigneur, ou études pratiques sur les vertus des eaux d'Aix, en Savoie. x, 221 pp. 8°. *Chambéry*, 1857.

Forestier (Auguste)—continued.

———. The same. xi, 303 pp. 12°. *Chambéry, A. Pouchet & Cie.*, 1866.

Forestier (Henri) [1861–]. *Étude clinique sur l'arthrotomie ignée et le chauffage articulaire appliqués aux grandes articulations du genou et du coude dans le traitement des arthrites fongueuses de l'enfance. vii, 108 pp. 4°. *Lyon*, 1885, No. 297.

———. Un point de l'histoire du massage en Europe. 4 pl. 8°. *Paris*, 1895.

Repr. from: Progrès méd., Par., 1895, 3. s., i.

Forestier (Louis) [1869–]. *De la gangrène par artério-sclérose et de son traitement. 76 pp. 4°. *Paris*, 1896, No. 577.

Forests.

See, also, **Adirondacks**; **Fever** (*Malarial, Prevention of*).

BARCK (H.) *Vernatio arborum. *Upsaliæ*, 1753.

In: LINNÆUS. Amœnitates acad. [etc.]. 2. ed. 8°. *Amst. & Lugd. Bat.*, 1756, iii, 363–376.

BOCHMANN (F. F. E.) Ueber die Benutzung der Rosskastanien und Eichen in staatsöconomischer, medicinischer, gewerblicher und hauswirthschaftlicher Hinsicht; nebst einer Anleitung zur Aupflanzung dieser Bäume. 8°. *Bautzen*, 1848.

BOEHMER (G. R.) [Pr.] novum contra frigus hybernum arbores defendendi adminiculum describit. 4°. [*Wittembergæ*, 1773.]

BROWNE (D. J.) The sylva Americana, or a description of the forest trees indigenous to the United States, practically and botanically considered. 8°. *Boston*, 1832.

CHIPMAN (M. M.) Report of the committee on medical topography, meteorology, endemics, etc. Importance of forest preservation and timber cultivation. 8°. *San Francisco*, 1883.

FORESTER (The). Published by the American Forestry Association. v. 4–6, 1898–1900. 8°. *Washington, D. C.*

Current.

VON MUELLER (F.) Select extra tropical plants readily eligible for industrial culture or naturalisation, with indications of their native countries and some of their uses. 8°. *Sydney*, 1881.

UNITED STATES. *Congress. Senate.* A bill to amend section 388 of the Revised Statutes of the United States in relation to timber depredations. 48. Cong., 1. sess. S. 1544. Feb. 18, 1884. roy. 8°. [*Washington*, 1884.]

Abbott (W. E.) Forest destruction in New South Wales and its effects on the flow of water in water-courses and on the rainfall. J. & Proc. Roy. Soc. N. South Wales, Sydney, 1888, xxii, 59–76. — **Adams** (J. F. A.) Sanitary forest-culture. Boston M. & S. J., 1884, cxi, 173–175.—**Alleyne** (J. F.) Sanitary forest-culture. Med. Communicat. Mass. M. Soc., Bost., 1884, xiii, 291–301.—**Alton** (C. D.) The therapeutic value of mountain forests. Proc. Connect. M. Soc., Bridgeport, 1895, 247–254. *Also:* Atlantic M. Weekly, Providence, 1895, iv, 369–373.—**Anders** (J. M.) Sanitary influences of forest growth and public squares. Proc. Phila. Co. M. Soc., Phila., 1884–5, vii, 145–161. *Also*, Reprint. *Also:* Med. & Surg. Reporter, Phila., 1885, lii, 286; 395. [Discussion], 428.—**Cacheux** (E.) Influence hygiénique des forêts. J. d'hyg., Par., 1895, xx, 453.—**Ceron** (S.) Los montes considerados en sus relaciones con la física del globo no son un simple ramo de produccion sino una condicion de existencia para el hombre en sociedad. Gac. de hig. y climat., Cádiz, 1881, ii, 231–241.—**Denison** (C.) Climatic influences of forests, with special reference to the conservation of tree growth in Colorado. Colorado Climat., Denver, 1894–5, i, 79–85.—**Doroten** (L.) Della igiene pubblica in relazione con le foreste. Rendic. Accad. med.-chir. di Napoli, 1864, xviii, 33–44.—**Fazio** (E.) Influences climatériques et sanitaires des forêts; dangers du déboisement. Tr. ix. Internat. M. Cong., Wash., 1887, v. 132–137. *Also*, Reprint.—**Garciadiego** (S.) Some considerations on the hygienic influence of forests. Am. Pub. Health Ass. Rep. 1897, Concord, 1898, xxiii, 473–475.—**Gibbons** (W. P.) On the origin and distribution of forest trees of the Pacific slope. Tr. M. Soc. Calif., San Fran., 1896, xxvi, 283–290.—**Harvey** (A.) Observations on the nature, longevity, and size of trees. Edinb. N. Phil. J., 1847, xlii, 1–23. *Also*, Reprint.—**Jeannel** (J.) Du déboisement considéré comme cause de dépopulation. Midi méd., Toulouse, 1892, i, 193–198. ———. Le déboisement et l'hygiène publique. *Ibid.*, 1893, ii, 124–127. ———. La mortalité dans les départements déboisés. *Ibid.*, 1894, ii, 197–202. *Also* [Rap. de Marty]: Bull. Acad. de méd., Par., 1896, 3. s., xxxv, 138–142.—**Klaus.** Ueber den Einfluss des Waldes auf das Klima. Gesundh.-Ingenieur, Berl., 1883, vi, 291–296.—**Kudritski** (M. P.) Noviya danniya o vliyami liesa na klimat. [New facts on influence of forests on climate.] Zapiski Kievsk. Obsh. Estestvo., Kiev, 1890, xi, 173–203, 1 tab.—**Lespiault.** Des déboisements américains et de leur influence météorologique. Mém. Soc. d. sc. phys. et nat. de Bordeaux, 1883, 2. s., v, 374–385.—**Liégey.** Rôle étiologique du déboisement dans le typhus des plantes, des animaux et de l'homme; urgente nécessité d'un reboisement général. J. de méd., chir. et pharmacol., Brux., 1883, lxxvii, 585–593. ———. Influence du déboisement sur la constitution médicale. Courrier méd., Par., 1886, xxxvi, 255.—**Marin Perujo** (A.) El arbolado en sus relaciones con la higiene. [Extr.] Rev. Soc. españ. de hig., Madrid, 1883–4, i, 15–21.—**Pecorara** (A.) Gli umani organismi sotto l' influenza della vegetazione. Atti Accad. fis.-med.-statist. di Milano, 1878, xxxiv, 114–128.—**Rochard** (J.) Sur un mémoire de M. Jeannel, relatif au déboisement, considéré comme cause de dépopulation, et sur une communication de M. Gauthier de Clagny, concernant la dépopulation de la France. Bull. Acad. de méd., Par., 1891, 3. s., xxvi, 7–11.—**Rothrock** (J. T.) Relations of forests to public health and prosperity. Pub. Health, Phila., 1897, ii, 10–20.—**Satchwell** (S. S.) Our pine forests as factors of health. Rep. N. Car. Bd. Health 1891–2, Raleigh, 1893, iv, 87–99.—**Schwappach** (A.) Sur les effets du déboisement dans les climats tempérés de l'Europe. [German text.] Cong. internat. d'hyg. et de démog. 1884, La Haye, 1885, ii, 4–27.—**Serafini** (A.) & **Arata** (J.) Intorno all' azione dei boschi sui microrganismi trasportati dai venti. Ann. d. Ist. d' ig. sper. d. Univ. di Roma, 1890, ii, 165–180.

Forestus *Alemarianus* (Petrus) [1522–97]. Observationum et curationum medicinalium de febribus ephemeris et continuis libri duo. In quibus earum caussæ, signa, prognoses, curatio, graphice depinguntur. 324 pp., 2 l. 16°. *Antverpiæ, apud C. Plantinum*, 1584.

———. Observationum et curationum medicinalium libri duo. Nempe, decimus sextus de pectoris pulmonisque vitiis ac morbis, et decimus septimus de cordis ac quiousdam mammillarum affectibus. In quibus eorum caussæ, signa, prognoses, curatio, graphice depinguntur: Etiam adjectis scholiis. 7 p. l., 498 pp., 12 l. 16°. *Lugd. Bat., ex off. Plantiniana, apud F. Raphelengium*, 1593.

———. Observationum et curationum medicinalium liber decimus-octavus, de ventriculi affectibus. In quo eorum caussæ, signa, prognoses, curatio graphice depinguntur: una cum scholiis. 7 p. l., 255 pp., 8 l. 16°. *Lugd. Bat., ex off. Plantiniana*, 1594.

Bound with the preceding.

———. Observationum et curationum medicinalium liber xix de hepatis malis ac affectibus, et xx de lienis morbis, ubi et de scorbuto, novo malo, pertractatur . . . Adjecta est in fine epistola D. Henrici et Bra, de novo quodam morbi genere, Frisiis et Westphalis peculiari, una cum D. Johannis Heurnii ad eam responsione. 15 p. l., 429 pp., 8 l. 16°. *Lugd. Bat., ex off. Plantiniana*, 1595.

Bound with his: Observationum et curationum medicinalium libri [etc.]. 16°. *Lugd. Bat.*, 1593.

———. Observationum et curationum medicinalium liber xxix. De arthritide et aliis affectibus partium externarum. 3 p. l., 240 pp., 4 l. 16°. *Lugd. Bat., ex off. Plantiniana*, 1603. [P., v. 2210.]

———. The same. 1 p. l., 777–839 pp. fol. *Francofurti, e Collegio musarum Paltheniano*, 1631.

———. Observationum et curationum medicinalium liber xxx de venenis, et xxxi de fucis. 3 p. l., 236 pp., 6 l. 16°. [*Lugd. Bat.*], *ex off. Plantiniana Raphelengii*, 1606.

Forestus *Alcmarianus* (Petrus)—continued.

———. The same. Libri xxx, xxxi et xxxii. De venenis, fucis et lue venerea, in quibus eorundem caussæ, signa, prognosis et curationes graphice depinguntur. 1 p. l., 169 pp., 3 l. fol. *Francofurti, e Collegio musarum Paltheniano*, 1631.

Another copy, bound with his: Operationum et curationum med. et chirurg. opera omnia. fol. *Francofurti*, 1634–61.

———. Observationum et curationum chirurgicarum, libri quinque, quorum I. De tumoribus præter naturam sanguinosis. II. De tumoribus, etc., biliosis. III. De tumoribus, etc., pituitosis. IV. De tumoribus, etc., melancholicis. V. De tumoribus, etc., mixtis seu compositis. In quibus eorundem caussæ, signa, prognoses accurate et graphice depinguntur. Quibus accesserunt ejusdem libri iii. de incerto ac fallaci urinarum judicio adversus uromantas et uroscopos. 247 pp., 7 l. fol. *Francofurti, apud Z. Palthenium*, 1610.

Bound with his: Observationum et curationum medicinalium ac chirurgicarum opera omnia. fol. *Francofurti*, 1619.

———. The same. 245 pp., 7 l. fol. *Francofurti, in off. Paltheniana P. Fieveti*, 1634.

Bound with his: Observationum et curationum medicinalium, etc. fol. *Francofurti*, 1631.

———. The same. 245 pp., 7 l. fol. *Francofurti, apud J. A. & W. Endteri junioris hæredes*, 1661.

Bound with his: Operationum et curationum med. et chirurg. opera omnia. fol. *Francofurti*, 1660.

———. Observationum et curationum chirurgicarum libri quatuor posteriores. Quorum I. De plagis, seu vulneribus cruentis, casu, offensione, percussione, contusione ac concussione. II. De ulceribus. III. De fracturis. IV. De luxationibus. In quibus eorundem caussæ, signa, prognoses accurate et graphice depinguntur. 174 pp. fol. *Francofurti, apud Z. Palthenium*, 1611.

Bound with his: Observationum et curationum medicinalium ac chirurgicarum opera omnia. fol. *Francofurti*, 1619.

———. The same. 170 pp. fol. *Francofurti, in off. Paltheniana P. Fieveti*, 1634.

Bound with his: Observationum et curationum medicinalium [etc.]. fol. *Francofurti*, 1631.

———. The same. 170 pp. fol. *Francofurti, apud I. A. & W. Endteri junioris hæredes*, 1661.

Bound with his: Operationum et curationum med. et chirurg. opera omnia. fol. *Francofurti*, 1660.

———. Observationum et curationum medicinalium ac chirurgicarum opera omnia, in quibus, omnium et singularum affectionum corporis humani, de quibus singuli tituli suo loco lectorem benevolum specialius abunde docebunt; causæ, signa, prognoses et curationes graphice depinguntur. Antehac divisim, nunc vero conjunctim auctius et limatius, cum universali rerum, locorum, observationum, morborum, ac secretorum singularium indice locupletissimo. fol. *Francofurti, sumpt. hæred. D. Zachariæ, Palthenii*, 1619.

———. Observationum et curationum medicinalium, sive, medicinæ theoricæ et practicæ, libri xxviii quorum I. De febribus ephemeris synochis. II. De febribus continuis. III. De febribus intermittentibus. IV. De febribus hecticis. V. De febribus compositis. VI. De febribus publice grassantibus, cum malis epidemiis, deque febribus malignis, contagiosis, pestilentibus ac peste. VII. De symptomatibus febrium. VIII. De exterioribus vitiis et morbis capitis. IX. De variis capitis doloribus. X. De universis cerebri et meningum ejusdem symptomatis et morbis. XI. De morbis oculorum et palpebrarum. XII. De aurium morbis. XIII. De nasi affectibus. XIV. De ægritudinibus labiorum, gingivarum, dentium, oris ac linguæ. XV. De faucium, gutturis, gulæ, et asperæ arteriæ affectibus. XVI. De pectoris pulmonisque vitiis et morbis. XVII. De cordis ac quibusdam mammillarum affectibus. XVIII. De stomachi et ventriculi affectibus. XIX. De hepatis malis ac affectibus. XX. De lienis morbis, vitiis ac affectibus, et de scorbuto. XXI. De mesenterii et intestinorum affectibus, ac de colicis et iliacis doloribus; deque vermibus. XXII. De diversis profluviorum alvi generibus. XXIII. De sedis et ani vitiis et affectibus. XXIV. De renum affectibus et morbis. XXV. De vesicæ malis ac affectibus. XXVI. De penis ac virgæ vitiis. XXVII. De scroti ac testiculorum, affectibus vitiisque ac de ramicum di versis speciebus. XXVIII. De mulierum morbis et affectibus, et infantis regimine agunt. In quibus eorundem caussæ, signa, prognoses et curationes graphice depinguntur. [XXIX. De arthritide et aliis affectibus partium externarum. In quo ejus caussæ, signa, prognosis et curationes graphice depinguntur. Editione illa Rothomagensi auctior et limatior, cum rerum, locorum, observationum, morborumque indice.] 21 p. l., 476 pp.; 827 pp., 14 l. fol. *Francofurti, in officina Paltheniana, P. Fieveti*, 1634–61.

Liber XXIX has separate title, but paged consecutively with liber XI. Has an additional title-page with date 1660.

See, also, **Carl** (Joh. Samuel). Historia medica [etc.]. 12°. *Hafniæ*, [1738].—**Fruin** (R.) Over eenige ziekten van Prins Willem I [etc.]. 8° [*n. p. n. p.*]—**Salmon** (William) [*in* l. s.]. Iatrica: seu praxis medendi, [etc.]. 4°. *Londini*, 1681. ———. The same [*in* l. s.]. 4°. *Londini*, 1684.

Forfar.

See **Sewage** (*Disposal, of*) *etc.*

Forficula.

von la Valette St. George. Zelltheilung und Samenbildung bei Forficula auricularia. Fest-Schr., Albert v. Kölliker, Leipz., 1887, 49–60, 2 pl.—**Vosseler** (J.) Die Stinkdrüsen der Forficuliden. Arch. f. mikr. Anat., Bonn, 1890, xxxvi, 565–578, 1 pl.

de la Forge (Louis). *See* **de La Forge.**

Forgeot (Georges) [1859–]. * Contribution à l'étude des pleurésies au cours des affections cardiaques. 82 pp. 4°. *Paris*, 1885, No. 197.

Forgeot (René) [1865–]. * Les empreintes latentes relevées par des procédés spéciaux au point de vue d'anthropologie criminelle. 98 pp., 1 pl. 4°. *Lyon*, 1891, No. 650.

Forgery.

See **Handwriting** (*Jurisprudence of*); **Wills.**

Forges-les-Eaux.

Delefosse (E.) Causes et traitement de la gravelle urique, et en particulier du traitement de cette maladie par les eaux de Forges-les-Eaux (Seine-Inférieure). 12°. *Paris*, 1895.

Larouvière (J.) Nouveau système des eaux minérales de Forges (Normandie). Édition de 1699, annotée et mise au courant de la science par docteur Ch. Thomas-Caraman, médecin de l'établissement thermal de Forges-les-Eaux, suivie du portrait littéraire de la duchesse de Chaulnes (Forges au xviiie siècle), par Ed. et J. de Goncourt, avec les plans de Forges aux xviie et xixe siècles. 12°. *Paris*, 1886.

Linaud (B.) Nouveau traité des eaux minérales de Forges. 12°. *Paris*, 1697.

Thomas-Caraman (C.) Les eaux ferrugineuses de Forges, la Spa française (Seine-Inférieure). 12°. *Paris*, 1872.

Forges-les-Eaux. Bull. méd., Par., 1899, xiii, 547.

Forget (Amédée) [1811–]. Recherches sur les corps fibreux et les polypes de l'utérus considérés pendant la grossesse et après l'accouchement. 15 pp. 16°. [*Paris, Hennuyer & Co.*, 1846.]

Repr. from: Bull. gén. de thérap., Par., 1846, xxx.

Forget (Amédée)—continued.

———. Considérations pratiques sur la résection de la mâchoire inférieure; des règles à suivre pour cette opération. 30 pp. 8°. *Paris, F. Malteste & Cie.*, 1857.
Repr. from: Union méd., Par., 1857, v.

Forget (C[harles-Polydore]) [1800–1861]. De l'influence que les maladies exercent sur la chaleur animale. 52 pp. 8°. *Paris, chez Baillière*, 1832. [P., v. 1689.]

———. Examen de la doctrine des constitutions épidémiques. 30 pp. 8°. *Strasbourg, chez Dériveaux*, 1843.

———. Des caractères différentiels des ulcérations intestinales dans l'entérite folliculeuse et dans la phthisie. 10 pp. 8°. *Paris*, 1856.
Repr. from: Gaz. méd. de Par., 1856, 3. s., xi.

———. Une épidémie de pneumonie. 32 pp. 8°. *Strasbourg, G. Silbermann*, 1856.
Repr. from: Gaz. méd. de Strasb., 1856, xvi.

———. Études cliniques sur les erreurs en médecine. 38 pp. 8°. *Paris*, 1859.
Repr. from: Gaz. méd. de Par., 1859, 3. s., xiv.

———. Principes de thérapeutique générale et spéciale, ou nouveaux éléments de l'art de guérir. xvi, 667 pp. 8°. *Paris, J.-B. Baillière et fils*, 1860.
See, also, [**Béclard** (Jules[-Auguste]), **Martin** (A.) & **Forget.**] Fissure congénitale du sternum [etc.]. 8°. *Paris*, 1855.—**Dompeling** (J[anus] B[alduinus]). Handboek voor scheeps-geneeskundigen [etc.]. 8°. *Amsterdam*, 1844.
For Biography, see J. d. conn. méd.-prat., Par., 1861, xxviii, 140 (Caffe).

Forget (Georges) [1848–]. * De la guérison spontanée des abcès froids et des abcès par congestion. 82 pp., 1 l. 4°. *Paris*, 1884, No. 307.

Forget (Pierre-Aimé) [1865–]. * De la syphilose pulmonaire compliquée d'adénopathie trachéo-bronchique. 34 pp., 7 l. 4°. *Bordeaux*, 1890, No. 54.

Forgue (Émile). * Distribution des racines motrices dans les muscles des membres. 90 pp., 5 pl., 1 l. 4°. *Montpellier*, 1883, No. 48.

———. * Des septicémies gangréneuses. 151 pp. 8°. *Paris, A. Delahaye et E. Lecrosnier*, 1886.
Concours.

———. Rhinoplastie sur support métallique. pp. 737–746. 8°. *Paris*, 1893.
Cutting [cover with printed title] *from:* Arch. prov. de chir., Par., 1893, ii.

———. De l'antisepsie chirurgicale dans les formations sanitaires de l'avant (service régimentaire, ambulances, hôpitaux de campagne). (Mémoire qui a obtenu le prix de chirurgie d'armée en 1894.) 45 pp., 1 l. 8°. *Paris, Vve. Rozier*, 1894.

———. The same. Antiseptic methods as applied in active military field operations. From the French of . . ., by Louis Bazet. Translated and published for the use of the Sanitary Corps, National Guard, State of California. 40 pp. 16°. *San Francisco, J. H. Barry*, [1894, *vel subseq.*].

——— & **Maubrac** [Octave]. Des luxations pathologiques; leur pathogénie. xiv, 177 pp. 8°. *Paris, Delahaye & Lecrosnier*, 1886.

——— & **Reclus** (Paul). Traité de thérapeutique chirurgicale. 2 v. xxvii, 775 pp.; 996 pp. 8°. *Paris, G. Masson*, 1892.

——— ———. The same. 2. éd. 2 v. 920 pp.; 1195 pp. 8°. *Paris, Masson et Cie.*, 1898.

Forgues (Louis-Dominique). * Mécanisme des fractures du crâne. 1 p. l., 36 pp. 4°. *Strasbourg*, 1869, 3. s., No. 258.

Forichon [L.], *l'abbé.* Le matérialisme et la phrénologie combattus dans leurs fondements et l'intelligence étudiée dans son état normal et ses aberrations; dans le délire, les hallucinations, la folie, les songes et chez les animaux. xx, 383 pp., 2 pl. 8°. *Paris, P.-J. Loss*, 1840.

Forissier (Jean) [1868–]. * Contribution à l'étude de la paraplégie dans le mal de Pott. 82 pp., 1 l. 4°. *Lyon*, 1895, No. 1029.

Forlanini (Carlo). Brevissimi cenni di aeroterapia e sullo stabilimento medico-pneumatico di Milano. 34 pp. 8°. *Milano, frat. Rechiedei*, 1875.
Repr. from: Gazz. med. ital. lomb., Milano, 1875, 7. s., vi.

———. La tecnica delle inalazioni medicamentose. 46 pp. 8°. *Milano, F. Vallardi*, 1883.
Forms no. 2, 3. s., of: Coll. ital. di lett. s. med., Milano.

———. Policlinico generale di Torino. Rendiconto dei primi diciannove mesi d' esercizio (1° giugno 1889 al 31 dicembre 1890). Pubblicato per cura della presidenza. 30 pp. 8°. *Torino, Unione tip.-editrice*, 1891.

———. La ventosa di Junod. 33 pp. 8°. *Milano, F. Vallardi*, [1892].
Forms no. 3, 1. s., of: Conversaz. med. . . . Policlin. gen. di Torino, Milano.
Also, Editor of: **Policlinico** (Il), Torino, 1890.

da Forli (Jacopo). *See* **Jacobus** *Forliviensis.*

Forlix.
See **Statistics** (*Vital*), *by localities.*

Form (*Human*).
See, also, **Anatomy** (*Artistic*); **Anthropometry**; **Beauty**; **Body** (*Human, Proportions of*); **Body** (*Human, Symmetry, etc., of*).

Brinton (D. G.) & Napheys (G. H.) The laws of health in relation to the human form. 12°. *Springfield, Mass.*, 1870.

Marshall (J.) A rule of proportion for the human figure. fol. *London*, 1880.
Repr. from: Architect, Lond., 1880.

Form of petition adopted at a general meeting of medical superintendents, to be signed by all physicians and medical superintendents of royal district, parochial asylums. Unto the lord advocate for Scotland (in favor of granting superannuation allowances). 2 pp. fol. [*Glasgow*, 1877.] [P., v. 1295.]

Formad (H[enry] F.) [1847–92]. Classification and condensed description of tumors, on Virchow's histogenetic basis, as taught by Prof. James Tyson. Edited and dedicated to the medical class of the University of Pennsylvania. 1 broadside eleph. fol. [*Philadelphia*], 1879.

———. The inflammatory origin of tumors. 28 pp. 8°. *New York, G. P. Putnam's Sons*, 1881.
Repr. from: Arch. Med., N. Y., 1881, vi.

———. Special edition of seventy-four plates illustrating the histology of tumors, extracted from a manual of microscopic diagnosis. By H. F. Formad, illustrated with two hundred original engravings by I. W. Blackburn. 4 pp., 1 l., 74 pl. 8°. *Philadelphia, J. B. Lippincott & Co.*, 1883.

———. The bacillus tuberculosis and the etiology of tuberculosis. Is consumption contagious? Second communication read before the Philadelphia County Medical Society, November 14, 1883. 9 galley sheets. [*Philadelphia*, 1883.]

———. The same. 36 pp. 8°. *Philadelphia*, 1884.
Repr. from: Phila. M. Times, 1883–4, xiv.

———. Fatal cases of intracranial hemorrhage. 12 pp. 16°. *Philadelphia*, 1886.
Repr. from: Med. News, Phila., 1886, xlviii.

———. The "pig-backed" or alcoholic kidney of drunkards. A contribution to the post-mortem diagnosis of alcoholism. 16 pp. 16°. [*Philadelphia*, 1886.]
Repr. from: Med. News, Phila., 1886, xlix.

———. Comparative studies of mammalian blood, with special reference to the microscopical diagnosis of blood stains in criminal cases. 61 pp., 5 pl. 8°. *Philadelphia, A. L. Hummel*, 1888.

Formad (H[enry] F.)—continued.

———. Anatomical relations of lesions of the heart and the kidneys in Bright's disease. From the study of three hundred autopsies. 36 pp. 8°. *Philadelphia, W. J. Dornan*, 1889.

Repr. from: Tr. Ass. Am. Phys., Wash., 1889, iv.

———. Pathological indications and suggestions as to the embryonal derivation of tissues. Part 1. Blastodermic layers with special reference to classification of tumors. 8 pp. 8°. *Philadelphia*, 1890.

Repr. from: Univ. M. Mag., Phila., 1889–90, ii.

For Biography, see J. Comp. M. & Vet. Arch., N. Y., 1892, xiii, 447.

See, also. **Wood** (Horatio C.), jr., & **Formad** (Henry F.) [*in* 1. s.]. Memoir on the nature of diphtheria, [etc.]. 8°. [*Philadelphia*, 1884.]

Formaldehyde.

See, also, **Disinfection** *with formaldehyde*; **Ear** (*Middle, Inflammation of, Acute, etc., Treatment of*); **Fever** (*Typhoid, Treatment of, Antiseptic*).

ABEL (J. [C. M.]) * Ueber Condensation zwischen Formaldehyd und Naphtolen. 8°. *Breslau*, [1893].

BROUILLARD (H.-M.-J.-A.) * De l'emploi du formol en obstétrique. 8°. *Bordeaux*, 1897.

BRUSSET (H.) * Contribution à l'étude du formol. 4°. *Paris*, 1896.

EHRLICH (F.) * Eignet sich Formaldehyd zur Conservierung von Nahrungsmitteln? 8°. *Würzburg*, 1895.

FIEGEL (P.) * Ueber das Formaldehyd in desinfektorischer und toxischer Beziehung. [Berlin.] 12°. [*Hannover, Berlin*], 1898.

GEGNER (C.) * Ueber einige Wirkungen des Formaldehyds. 8°. *Erlangen*, 1893.

Also [Abstr.], *in:* München. med. Wchnschr., 1893, xl, 599.

HARDERS (G. T.) * De beteekenis van het formaldehyde in de chirurgische praktijk. 8°. *Groningen*, 1898.

KERMEKTCHÏEFF (A.-C.) * Le formol et la désinfection des locaux contaminés; étude d'hygiène publique. 8°. *Paris*, 1899.

MARIOT (M.-A.) * Contribution à l'étude du formol comme antiseptique. 4°. *Bordeaux*, 1894.

METHNER (T.) * Ueber die Einwirkung von Formaldehyd auf Chinaldin. 8°. *Breslau*, 1895.

RAVE (P.) * Untersuchungen über den Penta-Erythrit. Ueber ein synthetisch dargestelltes Formaldehyd-Lävulinsäure-Lacton. [Erlangen.] 8°. *Göttingen*, 1892.

SERTZ (H.) * Verhalten von Formalin gegen Eiweisskörper, Gelatine und Peptone, sowie Verwendung desselben bei der Untersuchung von Nahrungs- und Genussmitteln. [Erlangen.] 8°. *Ansbach*, 1895.

WELLINGTON (C.) * Ueber die Einwirkung des Formaldehyds auf verschiedene organische Amine, sowie die Darstellung einiger sauren aromatischen Sulfate. 8°. *Göttingen*, 1885.

WRESZINSKI (H.) * Ueber die Einwirkung von Formaldehyd auf die Ortho-Diamine. [Erlangen.] 8°. *Potsdam*, 1891.

Abraham. Formalin. Zahnärztl. Wchnbl., Hamb., 1895–6, ix, 377.—**Alexander** (W. S.) An ideal germicide, deodorant, and antizymotic, possessing the same germicidal power as corrosive sublimate without its toxicity. N. York M. J., 1897, lxv, 53–55.—**Alleger** (W. W.) Formalin in bacteriology, with more especial reference to its action on the bacillus of diphtheria. Am. Month. Micr. J., Wash., 1894, xv, 104–112.—**André.** Empoisonnement par le formol. J. de pharm. et chim., Par., 1899, 6. s., x, 10–13.—**Araki** (T.) Ueber die aus Formaldehyd dargestellten Gemenge von Kohlehydraten. Arch. f. d. ges. Physiol., Bonn, 1895, lx, 261.—**Aronson** (H.) Ueber die antiseptischen Eigenschaften des Formaldehyds. Berl. klin. Wchnschr., 1892, xxix, 749–751.—**Ball** (J. M.) Some remarks on formalin. Tri-State M. J., St. Louis, 1896, iii, 556–558.—**Barabasheff** (P. N.) O formaldehidïe. Vestnik oftalmol., Kiev, 1895, xii, 182–194.—**Bardet** (G.) Étude sur les propriétés thérapeutiques et désinfectantes de la formaldéhyde ou formol. Bull. gén. de thérap. [etc.], Par., 1895, cxxviii, 293–308.—**Barnett** (L. E.) A note on the uses of formalin. N. Zealand M. J., Dunedin, 1896, ix, 212.—**Barone** (V.) La formaldeide gassosa e la disinfezione degli ambienti (glicoformal ed igazolo). Ann. d' ig. sper., Roma, 1899, n. s., ix, 463–482.—**Benda** (C.) Formalin beim Gefrierverfahren. Centralbl. f. allg. Path. u. path. Anat., Jena, 1895, vi, 803.—**Bergonzoli** (G.) La formalina quale mezzo di conservazione e di indurimento dei preparati anatomici. Boll. scient., Pavia, 1894, xvi, 18–21.—**Berlioz** (F.) Étude sur le formal. Dauphiné méd., Grenoble, 1892, xvi, 16–18.—**Berlioz** (F.) & **Trillat** (A.) Sur les propriétés des vapeurs du formol ou aldéhyde formique. Gazz. méd. de Par., 1892, 8. s., i, 497.—**Bethe** (A.) Formaldehyd! Nicht Formol oder Formalin. Anat. Anz., Jena, 1895, xi, 358.—**Bevan** (E. J.) The use of formalin as a preservative of milk samples. Analyst, Lond., 1895, xx, 152–154. [Discussion], 156.—**Białobrzeski** (M.) Dezynfekcyjne własności pastylek paraformaldehydowych. [Disinfecting qualities of pastiles of paraformaldehyde.] Wiadomości farm., Warszawa, 1898, xxv, 117–122.—**Bierring** (W. L.) Formaldehyde as a practical disinfectant. J. Am. M. Ass., Chicago, 1898, xxx, 1038–1041.—**Bliss** (C. L.) & **Novy** (F. G.) Action of formaldehyde on enzymes and on certain proteids. J. Exper. M., N. Y., 1899, iv, 47–80.—**Blum** (F.) Der Formaldehyd als Antisepticum. München. med. Wchnschr., 1893, xl, 601.—**Blyth** (A. W.) Experiments as to the disinfecting powers of formic aldehyde, as evolved from an alformant lamp, compared with sulphur dioxide. Pub. Health, Lond., 1897–8, x, 307.—**Bock** (C.) Fatal case of formalin poisoning. Fort Wayne M. J.-Mag., 1899, xix, 249–251. *Also:* Indiana M. J., Indianap., 1899–1900, xviii, 122.—**Bohl** (E.) Klinische Beobachtungen über die Wirkung des Formaldehyd-Caseïn. München. med. Wchnschr., 1896, xliii, 889.—**Bosc** (F.-J.) Note sur l'emploi du formol dans les laboratoires en particulier comme agent conservateur et fixateur des tissus. N. Montpel. méd., 1896, v, 909–915.—**Bruni** (G.) Sull' azione fisiologica della formaldeide. Ann. di farmacot. e chim., Milano, 1899, ii, 324–345.—**de Buck** & **Vanderlinden.** Étude de la formaline au point de vue clinique et expérimental. Ann. Soc. de méd. de Gand, 1893, lxxii, 365–382.—**Burckhard** (G.) Zwei Beiträge zur Kenntnis der Formalinwirkung. Centralbl. f. Bakteriol. u. Parasitenk., 1. Abt., Jena, 1895, xviii, 257–264.—**Cambier** (R.) & **Brochet** (A.) Appareil pour la production de l'aldéhyde formique gazeux. Ann. de microg., Par., 1894, vi, 539–542.—**Campbell** (A. W.) Abstract of a demonstration on the uses of formol in the neurological laboratory. J. Ment. Sc., Lond., 1897, xliii, 815–817.—**Cheesman** (T. M.) Formalin and bacterial growth. Proc. N. York Path. Soc. (1894), 1895, 62.—**Chemolosoff** (A. S.) Formaldehid, kak konserviruyushtsheye sredstvo dlya prigotovleniya makroskopicheskikh zhelatinnikh preparatov glaza, s sokhraneniem prozrachnosti prelomlyayushtshikh sred. [Formaldehyde as a preserving agent for the preparation of macroscopic gelatine specimens of the eye, with the preservation of the clearness of the refracting media.] Med. pribav. k morsk. sborniku, St. Petersb., 1896, 353–362.—**Chéron** (P.) Le formol. Tribune méd., Par., 1896, 2. s., xxviii, 285–290.—**Conn** (G. P.) Dissertation on the use of formalin in surgery. Tr. N. Hampshire M. Soc., Concord, 1898, 119–131. *Also:* Vermont M. Month., Burlington, 1898, iv, 260–265.—**Daniel** (G.) Wirkung des Formalins bei epithelialen Erkrankungen. Deutsche med. Wchnschr., Leipz. u. Berl., 1899, xxv, therap. Beil., 84.—**von Davidoff** (M.) Ueber die Conservirung einiger Siphonophoren in Formol. Anat. Anz., Jena, 1895–6, xi, 505–507.—**Englund** (N.) Genmäle till dr. I. Andersson's föredrag om formalin d. 4–2 1896. [Reply to Dr. I. Andersson's lecture on formalin, delivered 4–2, 1896.] Hygiea, Stockholm, 1896, lviii, 391–416.—**Formaldehyde.** Rep. Bd. Health Iowa, Des Moines, 1897, 233–259.—**Formic-aldehyde-gelatin;** perhaps the ideal antiseptic. Fort Wayne M. Mag., 1896, iv, 464–466.—**Freeborn** (G. C.) A résumé of the uses of formalin. N. York M. J., 1896, lxiii, 770–775. *Also,* Reprint. *Also:* Proc. N. York Path. Soc. (1896), 1897, 29–43.—**Gorini** (C.) Sulla disinfezione degli ambienti mediante la formaldeide. Policlin., Roma, 1900, vii, sez. med., 129–148.—**Gottstein** (A.) Ueber die Einwirkung der Dämpfe des Formaldehyds auf die Keimfähigkeit von Pflanzensamen. Hyg. Rundschau, Berl., 1894, iv, 776.—**Haazen** (V.) Quelques mots au sujet de l'aldéhyde formique. Technol. san., Louvain, 1899–1900, v, 313–324.—**Halban** (J.) & **Hlawacek** (R.) Formalin und Catgutsterilisation. Wien. klin. Wchnschr., 1896, ix, 347–350.—**Harden** (A.) Action of hydrogen peroxide and the oxides of copper on formaldehyde. Tr. Jenner Inst. Prevent. Med., Lond., 1899, 2. s., 232–237.—**Harrington** (C.) The possibilities and limitations of formaldehyde as a disinfectant. Am. J. M. Sc., Phila., 1898, n. s., cxv, 56–69. *Also,* Reprint.—**Harrington** (C.) & **Pearce** (R. M.) Formaldehyde as a practical disinfectant and as an aid in the practice of surgery. Med. & Surg. Rep. Bost. City Hosp., 1898, 9. s., 184–200.—**Hasencamp** (O.) Formaldehyde. Columbus M. J., 1897, xviii.

Formaldehyde.

202-206.—**Hurty** (J. N.) Formaldehyde; the new germicide and tissue preservative. Indiana M. J., Indianap., 1896, xv, 224-226.—**Ivanoff** (V. A.) O proniknovenii formalina v glubinu tkaneĭ. [On the penetration of formalin into the depth of tissues.] Med. Obozr., Mosk., 1897, xlviii, 123-130.—**Kantz** (O.) Das Formaldehyd und seine Anwendung in der Zahnheilkunde. Med. Rundschau, Berl., 1897-8, 402. *Also:* Wien. med. Wchnschr., 1898, xlviii, 1557-1559.—**Kizer** (E. I.) Formalin as a reagent for blood studies. J. Applied Micr., Rochester, 1898, i, 189.—**L.** (R.) Formalin as a preservative. Nature, Lond., 1899-1900, lxi, 204.—**Le Dentu** (A.) Recherches expérimentales et cliniques sur le formol et le parachlorophénol. Rev. internat. de thérap. et pharmacol., Par., 1898, vi, 201-210.—**Lederle** (E. J.) Formaldehyde, with special reference to its chemistry in disinfection. N. York M. J., 1897, lxvi, 526-529. *Also,* Reprint.—**Lepierre** (C.) Action de la formaldéhyde sur les matières albuminoïdes solubles; transformation des peptones en produits de régression albuminoïdes. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1899, 10. s., vi, 236-238. *Also:* Compt. rend. Acad. d. sc., Par., 1899, cxxviii, 739-742.—**Łepkowski** (W.) Zastósowanie formaldehidu w dentystyce. [Use of formaldehyde in dentistry.] Przegl. lek., Kraków, 1896, xxxv, 119; 134; 161. ———. Dóswiadczenia nad zastósowaniem 40 % formaliny, formagenu i jodoformagenu w dentystyce. [Employment of 40 % formalin, formagen, and iodoformagen in dentistry.] *Ibid.*, 1899, xxxviii, 481; 494; 511.—**Loew.** Physiologische Notizen über Formaldehyd. Sitzungsb. d. Gesellsch. f. Morphol. u. Physiol. in München, 1888, iv, 39-41.—**Low** (F. W.) Uses and limitations of formaldehyd in dentistry. Dental Cosmos, Phila., 1900, xlii, 133-143.—**McShane** (J. F.) & **Stokes** (W. R.) Some experiments with formaldehyde gas. Am. Pub. Health Ass. Rep. 1897, Concord, 1898, xxiii, 114-117.—**Marcano** (G.) De l'action du formol sur les globules rouges du sang. Arch. de méd. expér. et d'anat. path., Par., 1899, xi, 434-441. ———. De la sédimentation spontanée du sang par le formol. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1900, 11. s., ii, 317.—**de Marion** (G.) Du formaldéhyde et de son emploi en thérapeutique dentaire. Progrès méd., Par., 1895, 3. s., i, 227; 307.—**Marshall** (C. D.) Formol as a hardening reagent for eyes and other tissues. Tr. Ophth. Soc. U. Kingdom, Lond., 1894-5, n. s., xiv, 229-233.—**Marzolo** (G.) Esperimenti pratici sull' azione disinfettante dell' aldeide formica. Corriere san. Settim., Milano, 1897, viii, no. 30, 1.—**Melnikoff-Razvedenkoff** (N. F.) O prigotovlenii anatomicheskikh preparatov posredstvom obrabotki ikh formalinom, spirtom i glitserinom s uksusnokislot solyu. [On the preparation of anatomical specimens in formalin, alcohol, and glycerin with acetates.] Med. Obozr., Mosk., 1897, xlvii, 133-144.—**Minakoff** (P. A.) O dieĭstvii na krov i hemoglobin formalina i alkoholya. [On the action of formalin and alcohol on blood and hæmoglobin.] *Ibid.*, 145-149. *Also, transl.:* Centralbl. f. allg. Path. u. path. Anat., Jena, 1897, viii, 243-246.—**Montizambert** (F.) An experience in formaldehyde disinfection. Canad. J. M. & S., Toronto, 1900, vii, 170-172.—**Mosso** (U.) & **Paoletti** (L.) Sull' azione fisiologica della formalina. Gior. d. r. Accad. di med. di Torino, 1895, 3. s., xliii, 331-344. *Also, transl.:* Arch. ital. de biol., Turin, 1895-6, xxiv, 321-332.—**Neuville** (H.) Sur la formaldéhyde. Bull. Soc. philomat. de Par., 1898-9, 9. s., i, 104-119.—**Nowack.** Ueber die Formaldehyddesinfektion nach Flügge. Hyg. Rundschau, Berl., 1899, ix, 913-922.—**Ohlmacher** (A. P.) Some notes on the use of formalin as a mordant in anilin-staining. Med. News, Phila., 1895, lxvi, 184. *Also,* Reprint.—**Orth** (J.) Ueber die Verwendung des Formaldehyd im pathologischen Institut in Göttingen. Berl. klin. Wchnschr., 1896, xxxiii, 273-275.—**Owens** (J. E.) Value of formaldehyde in the disinfection of buildings, rooms, and cars. J. Am. M. Ass., Chicago, 1900, xxxiv, 518-520.—**Patrikios** (B.) Περὶ τινων τῆς φορμόλης ἰδιοτήτων καί ἰδίᾳ περὶ τῆς ἀπολυμάνσεως διὰ τῶν ἀτμῶν αὐτῆς. Γαληνός, Ἀθῆναι, 1896, xxvi, 617; 659.—**Peerenboom.** Erwiderung auf vorstehende Veröffentlichung. Hyg. Rundschau, Berl., 1899, ix, 757-759.—**Perrando** (G.) Sulla sorte della formaldeide nell' organismo animale. Boll. d. r. Accad. med. di Genova, 1896, xi, 117; 239.—**Preisich** (K.) A formalin-fertőtlenités egy újabb módszeréről. [A new method with the antiseptic formalin.] Ujabb gyógyszer. és gyógymód., Budapest, 1898, 3.—**Puppe** (G.) Ueber das Princip der Conservirung anatomischer Präparate in den natürlichen Farben mittelst Formaldehyd, nebst Bemerkungen über die Verwerthbarkeit dieses Mittels beim forensischen Blutnachweis. Vrtljschr. f. gericht. Med., Berl., 1899, 3. F., xvii, 263-273.—**Ranelletti** (A.) Alcune importanti applicazioni della formalina. Suppl. al Policlin., Roma, 1899-1900, vi, 225-229.—**de Rechter** (G.) Du pouvoir pénétrant de l'aldéhyde formique. Ann. de l'Inst. Pasteur, Par., 1898, xii, 447-457.—**Reik** (H. O.) The sterilization of instruments with formaldehyd. Phila. M. J., 1899, iii, 287.—**Richardson** (C. H.) Apparatus for sterilizing dressings by formaldehyde, with bacteriological provings. Med. Rec., N. Y., 1898, liii, 861.—**Rideal** (S.) Methods employed for generating formaldehyde for disinfecting purposes. J. San. Inst., Lond., 1899-1900, xx, 672-676.—**Rimini** (E.) Sul riconoscimento della formaldeide negli alimenti. Ann. di farmacot. e chim., Milano, 1898, i, 97-101.—**Robinson** (F. C.) Experimental work with formic aldehyde. Rep. Bd. Health Maine 1894-5, Augusta, 1897, ix, 166-181, 2 pl.—**Römer** (R.) Eenige toepassingen van formaldehyde. Med. Weekbl., Amst., 1896-7, iii, 441; 1897-8, iv, 197.—**Roersch.** De quelques emplois du formol en médecine et en chirurgie. Ann. Soc. méd.-chir. de Liége, 1896, xxxv, 343-351.—**Rosenberg** (P.) Ueber Wirkungen des Formaldehyds in bisher nicht bekannten Lösungen. Deutsche med. Wchnschr., Leipz. u. Berl., 1896, xxii, 626.—**Rubner.** Gutachten der königl. wissenschaftl. Deputation für das Medicinalwesen betreffend die von der Firma S. empfohlene Methode der Formaldehyd-Desinfection. Vrtljschr. f. gericht. Med., Berl., 1898, 3. F., xvi, 142-147. *Also,* Reprint.—**Ryfkogel** (H. A. L.) Formalin as a preservative. Med. Rec., N. Y., 1896, l, 192.—**Shavlovski** (I. E.) Ob uplotnyayushtshem i konserviruyushtshem dieĭstvii formaldehida. [On the solidifying and preservative action of . . .] Trudi V syezda Obsh. russk. vrach. v pamyat Pirogova, S.-Peterb., 1894, i, 124-126.—**Sibilia** (V.) Sull' azione battericida della formalina. Gazz. d. osp., Milano, 1895, xvi, 1365.—**Sjöbring** (N.) Ueber das Formol als Fixirungsflüssigkeit: Allgemeines über den Bau der lebenden Zellen. Anat. Anz., Jena, 1900, xvii, 273-304.—**Slater** (C.) & **Rideal** (S.) On formaldehyde as an antiseptic. Lancet, Lond., 1894, i, 1004-1006.—**Smith** (C. E.) Testing of formaldehyde. Am. J. Pharm., Phila., 1898, lxx, 86-94.—**Southard** (C. O.) Formalin. Pacific M. J., San Fran., 1897, xl, 84.—**Stewart** (F. E.) Formaldehyde; its nature, properties, and uses. Merck's Arch., N. Y., 1899, i, 7; 94.—**Teske.** Ein Formalinstreupulver. Aerztl. Prax., Würzb., 1899, xii, 229.—**Tippel.** Ueber Formalindeodorisation. München. med. Wchnschr., 1898, xlv, 689.—**Todeschini** (G.) Esperienze intorno all' azione della formaldeide sulle macchie di sangue. Orosi, Firenze, 1898, xxi, 327.—**Trétrop.** Les emplois chirurgicaux de la formaldéhyde. Ann. Soc. belge de chir., Brux., 1896-7, iv, 90-96.—**Valude.** Un nouvel antiseptique: l'aldéhyde formique. Union méd., Par., 1893, 3. s., lv, 773-778.—**Vanderlinden** & **De Buck.** Recherches bactériologiques sur la valeur de la formaline considérée comme antiseptique. Ann. Soc. de méd. de Gand, 1894, lxxiii, 246-256. *Also:* Arch. de méd. expér. et d'anat. path., Par., 1895, vii, 76-86.—**Van de Warker** (E.) Formalin; its good and bad qualities. Am. Therapist, N. Y., 1899-1900, viii, 85-89.—**Verbalovski** (M. G.) Opiti nad proniknoveniem formaldehida v glubinu predmetov v obezzarazhivayushtsheĭ kameriе Iu. D. Kariеyeva. [Experiments on the penetrability of formaldehyde in the depth of articles in Kariеyeff's disinfecting chamber.] Vrach. St. Petersb., 1899, xx, 1446-1449.—**Wehr** (W.) O formaldehidzie czyli metanalu. [On formaldehyde.] Przegl. lek., Kraków, 1895, xxxiv, 202-205.—**Wilder** (W. H.) Formalin as a preserving and hardening agent for eye specimens, with exhibition of preparations. Ophth. Rec., Nashville, 1895-6, v, 138-141. *Also* [Abstr.]: J. Am. M. Ass., Chicago, 1895, xxv, 800.—**Wilmaers.** Aldéhyde formique (CH^2O) et ses applications. Arch. méd. belges, Brux., 1899, 4. s., xiii, 161-177.—**Wintgen** (M.) Die Bestimmung des Formaldehydgehaltes der Luft. Hyg. Rundschau, Berl., 1899, ix, 753; 1173.—**Wolff** (J.) Ueber die Bestimmung des Formaldehydes. Ztschr. f. Untersuch. d. Nahrungs- u. Genussmittel, Berl., 1900, 87-93.—**Wood** (H. C.) Formaldehyde. Univ. M. Mag., Phila., 1896-7, ix, 605-610.—**Yatsut** (V. I.) Formalin pri bolieznyakh gorla, ukha i nosa. [. . . in diseases of the throat, ear, and nose.] Med. pribav. k morsk. sborniku, St. Petersb., 1896, pt. 2, 181-185.

Formaldehyde. [*Patent specifications.*]

Affelder (O. I.) Formaldehyde-generator. No. 605372; June 7, 1898.—**Averill** (F. E.) Formaldehyde-lamp. No. 642063; Jan. 30, 1900.—**Kuhn** (R. P.) Formaldehyde-lamp. No. 599849; March 1, 1898.—**Rauschenberg** (S.) Formaldehyde-lamp. No. 648790; May 1, 1900.—**Robinson** (F. C.) Formaldehyde-generator. No. 593123; Nov. 2, 1897.—**Trillat** (J. J. A.) Formaldehyde solution. No. 628502; July 11, 1890.

Formalin.

See Formaldehyde.

Forman (*Eugene S.*) [1846-98].

Hall (A. L.) Memorial. Buffalo M. J., 1898-9, n. s., xxxviii, 919-921. *Also:* Tr. M. Ass. Central N. Y. 1898, Buffalo, 1899, 68-70.

Forman (Joseph) [1870-]. * Contribution à l'étude de l'expulsion de l'œuf en bloc dans le dernier trimestre de la grossesse. 69 pp., 1 l. 8°. *Paris,* 1897, No. 294.

Formánek (Emanuel). O ptomainech. 37-55 pp. 8°. *v Praze,* [1899].

Forms no. 42: Sbírka přednášek a rozpr. z oboru lékařsk., v Praze, [1899].

Formánek (Emanuel)—continued.

——— & **Haškovec** (L.) Beitrag zur Lehre über die Function der Schilddrüse. 52 pp. 8°. *Wien*, 1895.

Forms part of Hft. 3 and 4, v. 9, of: **Klin. Zeit- u.** Streitfragen.

Formanilid.

See, also, **Anæsthetics** (*Local*).

Kleine (F. K.) Ueber das Verhalten von **Formanilid** im thierischen Stoffwechsel. Ztschr. f. physiol. Chem., Strassb., 1896, xxii, 327–332.—**Kössa** (J.) Ueber das Formanilid. Ungar. Arch. f. Med., Wiesb., 1893–4, ii, 173–178.—**Preisach** (I.) Das Formanilid bei Rachen- und Kehlkopfkrankheiten. *Ibid.*, 191–194.—**Tauszk** (F.) Ueber die klinische Verwendung des Formanilid. [*Transl.* [Abstr.] *from:* Magyar orvosi Arch., 1893, 3. Hft.] Pest. med.-chir. Presse, Budapest, 1893, xxix, 293–295. *Also:* Ungar. Arch. f. Med., Wiesb., 1893–4, ii, 179–190.

Formation (De la) et de la décomposition des corps. xxii, 557 pp. 8°. *Paris, Delance et Cie.*, 1808.

Formento (Félix). La fièvre jaune; nature de la maladie; étiologie; mesures préventives. [Discours de . . .] 21 pp. 8°. *Genève, H. Georg*, 1883.

———. School hygiene. 15 pp. 8°. *Concord*, 1885.

Repr. from: Am. Pub. Health Ass. Rep. 1884, Concord, N. H., 1885, x.

Formento y Lanz (F.) *Estudio de la etiología de la osteo-mielitis primitiva. 23 pp. 12°. *México, I. Escalante*, 1881.

———. *Consideraciones sobre el tratamiento quirúrgico de la estrecheces de la uretra y modificaciones de este tratamiento. 29 pp. 8°. *México, F. Diaz de Leon*, 1882. [P., v. 2178.]

Formey [Jean-Henri-Samuel] [1711–97]. Mélanges philosophiques. v. 1. x (1 l.), 503 pp. 12°. *Leyde, E. Luzac*, 1754.

Formey ([Joh.] L[udovicus]) [1766–1823]. Bemerkungen über den Kropf und Nachricht über ein dagegen neu entdecktes wirksames Mittel. 24 pp. 16°. *Berlin, A. Rücker*, 1820.

———. The same. 2. Aufl. iv, 36 pp. 16°. *Berlin, A. Rücker*, 1821.

See, also, **Roose** (Theodorus Georgius Augustus) [*in* 1. s.]. Medizinische Miszellen [etc.]. 16°. *Frankf. a. M.*, 1804.

Formic *acid.*

See **Acid** (*Formic*).

Formication.

Török (L.) A viszketésről. [Formication.] Gyógyászat, Budapest, 1899, xxxix, 212–215.

Formol.

See **Formaldehyde.**

Formolario farmaceutico compilato per servire di norma nelle preparazioni officinali alli farmacisti della città e dominio della serenissima repubblica di Genova, riveduto ed approvato dal ven. Collegio di filosofia e medicina. xii, 160 pp. 8°. *Genova*, 1791.

Formolario terapeutico: 1883–5; 1890. 12°. *Piacenza, G. Favari*, 1883–90.

Suppl. with: Riv. di terap. ed ig., Piacenza, 1883–4, iii–v: 1890, ix.

Formopyrin.

See **Antipyrin.**

Formosa.

See, also, **Cholera** (*History, etc., of*), **Fever** (*Malarial, History, etc., of*), **Prostitution** (*History, etc., of*), *by localities.*

Haberlandt (M.) Die Eingeborenen der Kapsulan-Ebene von Formosa. Festschr. z. Begrüssung . . . d. Deutsch. u. Wien. anthrop. Gesellsch. in Innsbruck, Wien, 1894, 30–39. *Also:* Mitth. d. anthrop. Gesellsch. in Wien, 1894, n. F., xiv, 184–193.—[**Hygiene** of Formosa.] Dai Nippon Shiritsu Eisei Kwai Zasshi, Tokyo, 1899, 81–92.—**Kajiki** (K.) & **Satomi** (O.) [On plague in Formosa.] Chingai Iji Shinpo, Tokio, 1897, xviii, no. 411, 27–35.—**Koharu** (T.) [The actual condition of Formosa.] Gun Igaku Kwai Zasshi, Tokyo, 1896, 888–904, 3 pl.—**Kokoroga** (J.) [Medical investigation of the water leeches of Formosa.] *Ibid.*, 1897, 434–443.—**Nozaki.** [Diseases peculiar to Formosa Island.] Tokyo Iji-Shinshi, 1897, no. 994, 19; no. 996, 26; no. 998, 19; no. 999, 24.—**Omosaki** (M.) [The condition of the common people of Ushima.] Gun Igaku Kwai Zasshi, Tokyo, 1896, 681–689.—**de Rialle** (G.) Formose et ses habitants. Rev. d'anthrop., Par., 1885, 2. s., viii, 58; 246.—**Sakamoto** (T.) & **Owa** (M.) [Communication on the constitution of the men of Formosa.] Gun Igaku Kwai Zasshi, Tokyo, 1896, 811–824.—**Segawa** (R.) [The women of Formosa.] Chiba Igakukwai Zasshi, Tokyo, 1896, no. 29, 17–22.

Formulæ, *receipts, and prescriptions.*

See, also, **Medicine** (*Popular*); **Prescribing** (*Art of*).

ACCOMPLISHED (The) ladies' rich closet of rarities; or, the ingenious gentlewoman and servant-maid's delightful companion; containing many excellent things for the accomplishment of the female sex, after the exactest manner and method . . . 9. Physical and chirurgical receipts. 10. The duty of a wet-nurse; and to know and cure diseases in children, etc. The 5. ed., with large additions, corrected and amended. 16°. *London*, [*n. d.*].

ALCUNE formole inservienti alle preparazioni e composizioni farmaceutiche dell' antimonio, del mercurio e dell' oppio. 24°. *Genova*, 1796.

ALEXIS *Pedemontanus.* De secretis libri sex mira quadam rerum varietate refrerti, ex Italico in Latinum sermonem nunc primum translati per J. J. Weckerum medicum. 24°. *Lugduni*, 1561.

———. The same. De secreten inhoudende seer excellente ende wel gheapprobeerde remedien, teghen veel-derhande cranckheden, wonden ende andere accidenten: met de maniere van te distilleren, perfumeren, confituren maken, te verwen, coleuren, ende gieten. Wt den Françoise overgeset. 24°. *Thantwerpen*, 1561.

———. The same. Kunst Buch dess wolerfaren Herren Alexii Pedemontani von mancherley nutzlichen unnd bewerten Secreten oder Künsten, jetz neuwlich auss welscher unnd lateinischer Sprach in Teutsch gebracht durch Hans J. Wecker. 16°. *Basel*, 1569.

[ALLETZ (P. A).] L'Albert moderne, ou nouveaux secrets éprouvés et licites, recueillis d'après les découvertes les plus récentes. Les uns ayant pour objet de remédier à un grand nombre d'accidents qui intéressent la santé; les autres, quantité de choses utiles à savoir pour les différents besoins de la vie; d'autres enfin, tout ce qui concerne le pur agrément, tant aux champs qu'à la ville. 12°. *Paris*, 1769.

———. The same. 5. éd. 16°. *Neuchâtel*, 1780.

———. The same. 4. éd., augmentée de conseils et avis pour apprécier ces secrets, et d'un troisième volume. 3 v. 12°. *Paris*, 1793.

ARCANA Fairfaxiana manuscripta; a manuscript volume of apothecaries' lore and housewifery nearly three centuries old, used, and partly written, by the Fairfax family; reproduced in fac-simile of the handwritings; an introductory by George Weddell. 4°. *Newcastle-on-Tyne*, 1890.

ARNOLDUS DE VILLA NOVA. Le trésor des pauvres, auquel sont contenus plusieurs remèdes, bruvages, oignemens, emplastres, pillules, électuaires, préservatifs et réceptes contre toute sorte de maladies. 16°. *Paris*, 1618.

AUDA (F. D.) Pratica de' speciali che per modo di dialogo contiene gran parte anco di theorica. Opera utile e necessaria per quelli che desiderano ben comporre li medicamenti, con un trattato delle confettioni nostrane per

Formulæ, *receipts, and prescriptions.*

uso di casa et una nuova aggiunta di segreti utilissimi. 24°. *Venetia,* 1678.

BEASLEY (H.) The druggist's general receipt book: comprising a copious veterinary formulary; numerous recipes in patent and proprietary medicines; druggists' nostrums, etc.; perfumery and cosmetics; beverages, dietetic articles, and condiments; trade chemicals, scientific processes, and an appendix of useful tables. 6. ed. 16°. *London,* 1866.

———. The same. Photographic chemicals and formulæ, trade chemicals, scientific processes, and an appendix of useful tables. 9. ed. 16°. *Philadelphia,* 1886.

BERNE (C.) Berne's home assistant, a cyclopedia of practical recipes. 8°. *Bennington, Vt.,* [*n. d.*].

BOEK (Het) der huisgeneesmiddelen, een uitgezochte verzameling van 400 oude en nieuwe huisgeneesmiddelen ten dienste van een ieder, samengesteld door een rustend geneesheer. Nieuwe druk vermeerderd met huisapotheek, voedsel voor zieken, eerste hulp bij ongevallen enz. 12°. *Utrecht,* [*n. d.*].

BOOKE (The) of extravagants: wherein, amongst others, is principally contrived divers excellent and approved medicines for severall maladies. By I. B. sm. 4°. *London,* 1635.

BOYLE (R.) Medicinal experiments; or, a collection of choice and safe remedies for the most part simple and easiely prepar'd; very useful in families and fitted for the service of country people. 4. ed. 16°. *London,* 1703.

———. The same. 6. ed. 12°. *London,* 1718.

BRANSTON (T. F.) The hand-book of practical receipts of every-day use; a manual for the chemist, druggist, medical practitioner, manufacturer, and heads of families; comprising the officinal medicines, their uses and modes of preparation. 1. Am. from the 2. Lond. ed. 8°. *Philadelphia,* 1859.

[COLLECTION of medical recipes, in Latin and French.] MS. sm. 4°. [*n. p., n. d.*]

COLLECTION of receipts. 16°. [*n. p., n. d.*]

COMPLEAT (The) servant-maid; or, the young maiden's tutor. Whereunto is added a supplement containing the choicest receipts and rarest secrets in physick and chyrurgery. The 3. ed., corrected and amended. 16°. *London,* 1683.

COMPLETE (The) vermin-killer. To which are added useful family receipts for the preparation of medicines for the cure of common disorders. 8°. *London,* 1777.

COOLEY (A. J.) Cyclopædia of practical receipts and collateral information in the arts, manufactures, professions, and trades, including medicine, pharmacy, hygiene, and domestic economy, designed as a comprehensive supplement to the pharmacopœia. 7. ed., revised and greatly enlarged by W. North. 2 v. 8°. *London,* 1892.

DIGBY (*Sir* K.) Choice and experimented receipts in physick and chirurgery, as also cordial and distilled waters and spirits, perfumes, and other curiosities, collected by . . . Transl. out of several languages by G. H[artman]. 12°. *London,* 1668.

———. The same. Medicina experimentalis Digbæana, [etc.]. 2 pts. in 1 v. 12°. *Franckfurt,* 1672–6.

———. The same. 2 pts. in 1 v. 12°. *Franckfurt a. M. & Offenbach,* 1687.

———. The same. Nieuwe beproefde en wel ondersochte genees-middelen, [etc.]. 16°. *t'Amsterdam,* 1680.

———. The same. Remèdes souverains et secrets expérimentez, [etc.], avec plusieurs autres secrets et parfums curieux pour la conservation de la beauté des dames. 16°. *Paris,* 1684.

———. The same. Nouv. éd. 16°. *Paris,* 1689.

DUCHESNE (J.) Recueil des plus curieux et rares secrets touchant la médecine métallique et minérale, tirez des manuscripts. 16°. *Paris,* 1648.

EBERT (A. E.) & HISS (A. E.) The standard formulary; a collection of nearly five thousand formulas for pharmaceutical preparations, family remedies, toilet articles, veterinary remedies, soda fountain requisites, and miscellaneous preparations especially adapted to the requirements of retail druggists. 2. ed. 8°. *Chicago,* 1897.

ERA (The) formulary; 5000 formulas for druggists. A collection of original and prize formulas, to which has been added a selection of formulas from standard authorities in the English, French, and German, for application in pharmacy, in the household and the industries, making a complete and valuable reference work for all branches of the pharmacist's vocation. Contents classified under nine divisions: I. Pharmaceutical preparations. II. Proprietary preparations. III. Toilet articles. IV. Veterinary remedies. V. Family medicines. VI. Household formulas. VII. Technical recipes and processes. VIII. Paints, varnishes, etc. IX. Miscellaneous, with complete and comprehensive index. 1. ed. 8°. *New York,* [1893].

FOCHETTI (*Madama*). I rimedii per sanare con puochissima spesa tutta sorte d' infirmità interne ed esterne invecchiate, e passate sino al presente per incurabili. Sperimentali dalla pietà della medesima dama. Divisi in due parti, e portati dal francese da Ludovico Castellini. 2 pts. in 1 v. 24°. *Milano,* 1683.

FORMULÆ selectæ; or, a collection of prescriptions of eminent physicians and the most celebrated patent medicines; together with a syllabic view of mineral waters and poisons. 8°. *New York,* 1818.

HÉRAUD (A.) Les secrets de l'économie domestique à la ville et à la campagne. Recettes, formules et procédés d'une utilité générale et d'une application journalière. 12°. *Paris,* 1889.

HYDROPHILUS (S.) Der chymischen und heutigen Welt nutzbare Schatz-Cammer, nebst einer dabei befindlichen Land- und Hauss-Apotheca zu jedermanns sichern Gebrauch. 4°. *Franckfurt a. M.,* 1736.

JULIA DE FONTENELLE. Manuel complet théorique et pratique de pharmacie populaire simplifié et mise à la portée de toutes les classes de la société; contenant les formules et les pratiques nouvelles publiées dans les meilleurs dispensaires, les cosmétiques et les médicamens par brevet d'invention, les secours à donner aux malades dans les cas urgens, avant l'arrivée du médecin, etc. 2 v. 24°. *Paris,* 1830.

DE LOBEL (M.) Kruydtboeck oft Beschrijvinghe van allerleye Ghewassen, Kruyderen, Hesteren, ende Gheboomten. fol. *Antwerpen,* 1581.

MEDULLA medicinæ universæ; or, a new compendious dispensary, wherein is contained in a direct summary way all that is essentially necessary, either with respect to physick or surgery, to answer every medicinal intention of cure. To which is added an English translation with a comment subjoined to every formula, shewing in what specific cases each prescription is peculiarly efficacious [etc.]. 8°. *London,* 1747.

MULLERUS (P.) Miracula chymica et mysteria medica. Libris quinque enucleata, quo-

Formulæ, *receipts, and prescriptions.*
rum summam pagina versa exhibet. 32°. *Parisiis,* 1644

NOTANDISSIMI secreti de l' arte profumatoria per far ogli, acque, paste, balle, moscardini, uccelletti, paternostri, e tutta l' arte intiera, come si ricerca, cosi nella città di Napoli del Reame, come in Roma, e quini in la città di Vinegia nuovamente ristampati. 24°. *Venetia,* [1560].

OPERA nuova intitolata: Dificio de ricette, nella quale si contengono tre utilissimi ricettari; nel primo si tratta di molte e diverse virtù; nel secondo se insegna a comporre varie sorti de soavi e utili odori; nel terzo e ultimo si tratta di alcuni rimedi secreti medicinali necessari in risanar li corpi humani, come nella tavola qui seguenti si puo vedere. 12°. *Vinegia,* 1530.

PHARMACEUTICAL formulas; a book of useful recipes for the drug trade, comprising formulas for toilet preparations and specialities, preparations for the hair, dentrifices, perfumes, household and culinary requisites, beverages, antiseptics and disinfectants, inks, varnishes, confectionery, medicinal compounds, and many other preparations related to the art of pharmacy; collated chiefly from the Chemist and Druggist and the Chemists' and Druggists' Diaries, with annotations by Peter MacEwan. 12°. *London,* 1898.

QUESNOT. Plusieurs secrets rares et curieux, pour la guérison des maladies; pour la métallique, l'œconomique et les teintures; la médecine du floscœli, et autres curiositez. 12°. *Paris,* 1708.

RICH (A) closet of physical secrets, collected by the elaborate paines of four severall students in physick, and digested together, viz: The child-bearers' cabinet; a preservative against the plague and smallpox; physicall experiments presented to our late Queen Elizabeth's own hands. With certain approved medicines, taken out of a manuscript found at the dissolution of one of our English abbies, and supplied with some of his own experiments, by a late English doctor. sm. 4°. *London,* [*n. d.*].

ROSEN VON ROSENSTEIN (N.) Haus- und Reise-Apotheck. 12°. *Leipzig,* 1766.

ROUSSEAU, *l'Abbé.* Secrets et remèdes éprouvez dont les préparations ont été faites au Louvre, de l'ordre du roy, par deffunt M. l'Abbé Rousseau. 2. éd., corrigée et augmentée des préservatifs et remèdes universels; tirez des animaux, des végétaux et des minéraux; ouvrage posthume du même auteur. 16°. *Paris,* 1708.

RYFF (G. H.) Confect Buch und Hauss-Apoteck, küntslich zu bereyten, einmachen, unnd gebrauchen, wess in ordenlichen Apotecken uund Hausshaltungen zur Arztney, täglicher Notturfft unnd auch zum Lust dienlich und nütz. Trewlich Underrichtung, so viel dem gemeinem Man nötig, in acht Theil kürtzlich abgetheilet. Innhalt zu End angehenckten volkommen Registers. 16°. *Franckfurt a. M.,* 1571.

———. The same. 16°. *Franckfurt a. M.,* 1610.

SPITZEN (H. J.) Uitgewerkte recepten, ten gebruike bij Opwijrda's "Recepteerkunst". Met een voorwoord van R. J. Opwijrda. 3. ed. 8°. *Amsterdam,* 1893.

———. The same. 3. druk. (Tweede honderdtal.) 8°. *Amsterdam,* 1894.

———. The same. (Derde honderdtal.) 8°. *Amsterdam,* 1894.

TACUINORUM tabulæ particulares. fol. [*n. p., n. d.*]

VENTURINI (A.) Secreti medicinali, ne' quali si contengono i più scelti rimedi, che si cavano da gli animali per salute de'l' huomo. Novamente accresciuti d' importanti secreti dal Sig. Francesco Pignocatti. 24°. *Bologna,* 1708.

WEBSTER (T.) & PARKES (*Mrs.*) An encyclopædia of domestic economy; a general account of the animal and vegetable substances used as food, and the methods of preserving and preparing them by cooking; domestic medicine, etc. New ed. 8°. *London,* 1861.

ZAPATA (G. B.) Li maravigliosi secreti di medicina e chirurgia di nuovo ritrovati per guarire ogni sorte d' infermità. Raccolti dalla prattica dell' . . . medico M. Gio. Battista Zapata da Giuseppe Scientra. 24°. *Venetia,* 1641.

Formulæ magistrales Berolinenses in usum pauperum. Mit einem Anhange enthaltend: 1. Anleitung für die Herren Armenärzte zur Kosten-Esparniss beim Verordnen der Arzneien. 2. Die Handverkaufs-Preise. Ausgabe für 1885. 15 pp. 8°. *Berlin, R. Gaertner,* 1885.

———. The same. Ausgabe für 1898. 54 pp. 8°. *Berlin, R. Gaertner,* 1898.

Formulæ medicamentorum usitatiores. 2. ed. 348 pp. 8°. *Napoli,* 1791.

Formulæ medicinæ chirurgicæ que in doctoris Steevens' nosocomio usitate præscriptæ. 38 pp. 24°. *Dublinii, Gibton et Overend,* 1834.

Bound with: FORMULÆ in usum . . . 1824. 24°. *Dublinii,* [*n. d.*].

Formulæ for non-officinal preparations in general use in the District of Columbia. Prepared by a joint committee of the Medical Society of the District of Columbia and the National College of Pharmacy. Published by E. L. Duvall. 48 pp. 8°. *Washington, T. J. Brashears,* 1875.

Formulæ selectæ; or, a collection of prescriptions of eminent physicians, and the most celebrated patent medicines; together with a syllabic view of mineral waters and poisons. viii, 202 pp. 8°. *New York, R. Donaldson,* 1818.

Formulæ of topical medicaments in use at the throat and lung department of St. Mary's Hospital, Detroit, Mich. 16 pp. 16°. [*Detroit, G. S. Davis, n. d.*] A. L. A.

Formulæ in usum in nosocomio doctoris Steevens anno 1824. 23 pp. 24°. *Dublinii, typ. W. Corbet,* [*n. d.*].

Formulaire (Le). Revue des médicaments nouveaux. Publiée sous la direction du Dr. Louis Rogers. [Monthly.] Années 1–14, June, 1886–1900. 8°. *Paris,*

Current. v. 1, years 1–2, complete in 19 nos.; June, 1886, to Dec., 1887; 3. year commenced Jan., 1888.

Formulaire clinique. Formules pratiques recueillies à la Polyclinique de Vienne (Autriche). Trad. de la 15. éd. et augmenté de nombreux travaux originaux par Samuel Bernheim. 2 p. l., 334 pp. 24°. *Paris, A. Maloine,* 1896.

Formulaire de la Faculté de médecine de Vienne. *See* **Wiener** Recept-Taschenbuch [*in* 1. s.].

Formulaire général. vi, 562 pp., 1 l. 8°. *Paris,* 1844.

In: ENCYCL. d. sc. méd. 41 v. 8°. *Paris,* 1834–46, 2. div., [v. ix].

Formulaire magistral à l'usage des hôpitaux et hospices civils de Paris. 90 pp. 8°. *Paris, Mme. Huzard,* 1836. [P., v. 1772.]

Formulaire de thérapeutique, publié sous la direction du Dr. Lutaud, avec la collaboration de MM. Gallard, Leblond, Yvon, Bergeron, Paul, Rodet, S. Martin, Godin, Oger, Cellard; suivi des applications nouvelles à la thérapeutique par le Dr. Campardon et d'un vade-mecum des injections hypodermiques. 4. éd. 1 p. l., vi, 443 pp. 16°. *Paris, J.-B. Baillière et fils,* 1886.

See, also, **Nouveau** formulaire de thérapeutique [etc.] [*in* 1. s.].

Formularies (*Medical*).

See, also, **Dictionaries; Pharmacopœias; Pharmacopœias** (*Hospital, etc.*); **Prescribing** (*Art of*).

AERZTLICH-THERAPEUTISCHES Taschenbuch. Hrsg. von Burwinkel. 12°. *Leipzig*, 1899.

ALEXIS *Pedemontanus.* De secretis libri sex mira quadam rerum varietate referti, ex Italico in Latinum sermonem nunc primum translati per Joannem Jacobum Weckerum. 24°. *Lugduni*, 1561.

———. The same. De secretis libri septem. Ed. tertia. 16°. *Basileæ*, 1568.

———. The same. Secretos traducidos de lengua italiana en castellana, añadidos y enmendados en muchos lugares en esta última impression. 24°. *Alcala*, 1647.

———. The same. Kunst-Buch dess wolerfaren Herren Alexii Pedemontani von mancherley nutzlichen unnd bewerten Secreten oder Künsten, jetz neuwlich auss welscher und lateinischer Sprach in Teutsch gebracht, durch Hans Jacob Wecker. 16°. *Basel*, 1569.

ALKMAAR. Keure ende ordonnantie, of het collegium medico-pharmaceuticum, binnen de stad Alkmaar. 12°. *Alkmaar*, 1723.

ANTIDOTARIO romano latino e volgare. [Pompilio Totti.] Tradotto da Ippolito Ceccarelli. Li ragionamenti, e le aggiunte dell' elettione de' semplici e pratica delle compositioni. Con le annotationi del Sig. Pietro Castelli romano. E trattati della teriaca romana e della teriaca egittia. E nuova aggiunta di molte ricette ultimamente publicate dal Collegio de' medici di Roma. 8°. *Roma*, 1639.

ANTIDOTARIUM Bononiense. A medicinæ collegio nuperrime auctum et emendatum et amplissimo ejusdem civitatis senatui dicatum. 8°. *Bononiæ*, 1641.

———. The same. A collegio medicorum novissime restitutum anno jubilæi 1750. 4°. *Bononiæ*, [1750].

ARZNEIVERORDNUNGEN zum Gebrauch für Klinicisten und practische Aerzte. Zusammengestellt von S. Rabow. 12. Aufl. 12°. *Strassburg*, 1887.

———. The same. 13. Aufl. 12°. *Strassburg*, 1887.

———. The same. 14. Aufl. 12°. *Strassburg*, 1888.

———. The same. 15. Aufl. 12°. *Strassburg*, 1889.

———. The same. 16. Aufl. 12°. *Strassburg*, 1890.

———. The same. 17. Aufl. 12°. *Strassburg*, 1890.

———. The same. 19. Aufl. 12°. *Strassburg*, 1892.

———. The same. 22. Aufl. 12°. *Strassburg*, 1894.

———. The same. 25. Aufl. 12°. *Strassburg*, 1896.

———. The same. 27. Aufl. 12°. *Strassburg*, 1898.

———. The same. 28. Aufl. 12°. *Strassburg*, 1899.

BARDET (G.) Formulaire des nouveaux remèdes. 6. éd. 12°. *Paris*, 1892.

———. The same. 7. éd. 12°. *Paris*, 1893.

——— & ÉGASSE (E.) Formulaire de nouveaux remèdes. 12°. *Paris*, 1886.

——— ———. The same. 2. année. 12°. *Paris*, 1887.

———. The same. 3. année. 12°. *Paris*, 1888.

BATT (W.) Brevi riflessioni sopra il formolario farmaceutico compilato da' consoli e consiglieri dell' Università de' farmacisti di Genova. 12°. *Genova*, 1792.

BEASLEY (H.) The pocket formulary and synopsis of the British and foreign pharmacopœias, comprising standard, approved, and most recent formulæ for the preparations and compounds employed in medical practice. 11. ed. 12°. *London*, 1886.

———. The same. 1. Am. from the last Lond. ed., corrected, improved, and enlarged. 8°. *Philadelphia*, 1852.

———. The same. 11. ed. 12°. *Philadelphia*, 1886.

———. The book of prescriptions, containing upwards of 3,000 prescriptions collected from the practice of the most eminent physicians and surgeons, English and foreign; comprising also a compendious history of the materia medica, lists of the doses of all official or established preparations, and an index of diseases and remedies. 7. ed 24°. *London*, 1892.

———. The same. 7. ed. 24°. *Philadelphia*, 1892.

BERRUTI (G.) Formulario terapeutico ragionato ad uso dei medici d' Italia. 4. ed. 16°. *Torino*, [1886].

BOCQUILLON-LIMOUSIN (H.) Formulaire des médicaments nouveaux et des médications nouvelles. Avec une introduction par Henri Huchard. 16°. *Paris*, 1890.

———. The same. Pour 1891. 16°. *Paris*, 1891.

———. The same. Pour 1892. 16°. *Paris*, [1892].

———. The same. Pour 1893. 4. éd. 16°. *Paris*, 1893.

———. The same. Pour 1894. 5. éd. 16°. *Paris*, 1894.

———. The same. Pour 1895. 6. éd. 16°. *Paris*, 1895.

———. The same. Pour 1896. 7. éd. 16°. *Paris*, 1896.

———. The same. Pour 1898. 9. éd. 16°. *Paris*, 1898.

———. The same. Pour 1900. 11. éd. 16°. *Paris*, 1900.

———. The same. Formulary of new remedies and new medicinal preparations.
In: WOOD'S M. & S. Monog., N. Y., 1891, ix, 15-212.

BRITISH Pharmaceutical Conference. Unofficial formulary. 8°. *London*, 1887.

CADET DE GASSICOURT (C.-L.) Formulaire magistral et mémorial pharmaceutique, enrichi de notes par M. Pariset. 4. éd. 16°. *Paris*, 1818.

———. The same. Formolario magistrale e memoriale farmaceutico, arricchito di note da M. Pariset. Traduzione dal francese. 2. ed. 16°. *Palermo*, 1816.

CANTANI (A.) Formolario terapeutico ragionato, ricavato della clinica del . . . 4. ed. 16°. *Napoli*, 1884.

———. The same. 5. ed. 16°. *Milano*, 1888.

———. The same. Sobranïe terapevticheskikh formul. Perevod s 4. italianskavo izd. pod red. N. Popova. [Transl. from the 4. Italian ed. under the editorship of Popoff.] 8°. *S.-Petersburg*, 1890.

CARDILUCIUS (J. H.) Neuaufgerichtete Stadt- und Land-Apotheke. Darinn zuforderst vorgetragen werden die herzlichen neu-corrigirten Artzney-Schrifften dess deutschen Hippocratis nemlich dess unvergleichlichen Herrn Carrichters, welche nach abermaliger fleissigster Correctur derselben, und darüber gestelletem klaren Schlüssel, nunmehro gleichsam eine Deutsche

Formularies (*Medical*).

Academi oder Hohe-Schule der Kräuter und Artzney-Erkäuntniss . . . Da denn über diss bey-itziger neuen oder zweiten Edition noch darzu kommt ein vollständiges Diæt-Buch . . . 16°. *Nürnberg*, 1677.

CARDOSO KLERK (J. B.) Formulario geral medico-cirurgico, ou guia pratica do medico, do cirurgião e do pharmaceutico. 18°. *Lisboa*, 1842.

CARL (J. S.) Selectus formularum pro specimine ac epitome. 16°. [*Büdingæ*, 1722.]

CASTIGLIONE (G. O.) Prospectus pharmaceutici editio secunda, sub quo antidotarium Mediolanense Galeno-chimicum . . . nunc vero Brandæ Francisci Castillionei filii, studio et labore noviter emendatum, auctum, et in tres partes divisum, quarum: prima complectitur regulas et tempora pharmacopolis, aptiora ad disponenda ea quæ ad eorum officinas conferunt cum exacta ponderum, ac mensurarum usualium designatione . . . Secunda mantissam chimicam spargicam Nicolai de Lemmery, e Gallico in Italicum traductam. Tertia. Tractatus de tinctura coralliorum, alkaest, [etc.]. fol. *Mediolani*, 1698.

———. The same. Editio tertia . . . olim demandatum . . . mox Brandæ Francisci Castiglionei patris, inde Joannis Honorati filii, studio et labore denuo emendatum [etc.]. fol. *Mediolani*, 1729.

CERESOLE (C.) Formularium magistrale. 2 v. 24°. *Taurini*, 1824–5.

CHERNOVIZ (P. L. N.) Guia médica, compuesta de tres partes principales: I. Formulario médico conteniendo la descripcion de los medicamentos, sus dósis, las enfermedades en que se emplean, y las mejores fórmulas. II. Compendio de las aguas minerales de España, Portugal, Francia, Bélgica, Suiza, Alemania y América Meridional, acompañado de vista de algunos establecimientos termales y de 6 mapas balnearios. III. Memorial terapéutico ó descripcion abreviada de los síntomas y del tratamiento de las enfermedades. Segunda edicion, considerablemente aumentada en vista de la 11ª edicion portuguesa y con un importante suplemento de los mas recientes trabajos y de la vacunacion carbunculosa por M. L. Pasteur. 8°. *Paris*, 1885.

CHOULANT (L.) Anleitung zur ärztlichen Receptirkunst. 2. Aufl. 8°. *Leipzig*, 1834.

CHRISTOPHORUS DE HONESTIS. Super antidotariis Mesuæ clara et maxime necessaria expositio.

In: MESUÆ opera. fol. *Lugduni*, 1525, xlii-lxxxv.

CLUSIUS (C.) Antidotarium, sive de exacta componendorum miscendorumque medicamentorum ratione libri tres, omnibus pharmacopœis longe utilissimi, ex græcarum, arabum, et recentiorum medicorum scriptis maxima cura et diligentia collecti. Nunc vero primum ex Italico sermone Latini facti. 12°. *Antverpiæ*, 1561.

CORTESE (I.) I segreti ne' quali si contengono cose minerali, medicinali, artificiose ed alchimiche; et molte de l' arte profumatoria, appartenenti a ogni gran signora. Con altri bellissimi segreti aggiunti, di nuovo ristampati, e diligentemente ricorretti. 16°. *Venetia*, 1584.

———. The same. 16°. *Venetia*, 1603.

COX (T.) Extemporaneous prescriptions exhibiting the modes of administering the different articles contained in the pharmacopœia of the Royal College of Physicians. 8°. *London*, 1824.

DE LUCCA (G.) Compendio di terapia clinica. Parte 1.–8. . . . seguito da formularii dei rimedii nuovi. 16°. *Napoli*, 1888–97.

[DIVERSI e varii medicamenti, tant' interiori quant' esteriori, che possono, concorrere et essim provisto nascere alli cuerpi humani.] MS. 4°. [*n. p., prior to* 1592.]

Written by different hands; no title-page.

DRILLNBERGER (E.) Therapeutisches Recept-Taschenbuch für äussere Krankheiten mit Einschluss der Augen-, Ohren- und Hautkrankheiten nach der Wiener Schule. 24°. *Wien*, 1861.

DUCHESNE (L.) Bibliothèque médicale de poche. Aide-mémoire et formulaire du médecin praticien. 12°. *Paris*, 1885.

DUJARDIN-BEAUMETZ (G.) & YVON (P.) Formulaire pratique de thérapeutique et de pharmacologie. 16°. *Paris*, 1887.

——— ———. The same. 4. éd. 16°. *Paris*, 1890.

——— ———. The same. 5. éd. 16°. *Paris*, 1892.

DUPUY (E.) La formule médicale. Principes généraux de pharmacologie, sur lesquels reposent sa rédaction et son exécution. 12°. *Paris*, 1897.

ELLIS (B.) The medical formulary; being a collection of prescriptions derived from the writings and practice of many of the most eminent physicians in America and Europe. To which is added an appendix, containing the usual dietetic preparations and antidotes for poisons. The whole accompanied with a few brief pharmaceutic and medical observations. 3. ed. 8°. *Philadelphia*, 1831.

———. The same. 7. ed. Revised and extended by S. G. Morton. 8°. *Philadelphia*, 1843.

VON ESMARCH (E.) Hygienisches Taschenbuch für Medicinal- und Verwaltungsbeamte, Aerzte, Techniker und Schulmänner. 12°. *Berlin*, 1896.

———. The same. 2. Aufl. 16°. *Berlin*, 1898.

FENNER (B.) Formulary, containing formulæ for the preparation of all the elixirs, emulsions, essences, flavoring extracts, glycerites, solutions, syrups, wines, etc., known as elegant preparations, now in use. As well as formulæ for such miscellaneous preparations as are in use in the drug business that are not officinal, and general directions for making fluid extracts. 5. ed. 12°. *New York*, 1879.

———. Working formulæ. A hand-book of the old and the new pharmacopœias, containing weight and measure standards, working processes, working formulæ, the medicinal properties and doses of drugs and their preparations, and being a comparison of the 1870 with the 1880 pharmacopœia; with remarks, suggestions, original processes, and formulæ, and other matter of interest and value to druggists and physicians. 8°. *Westfield, N. Y.*, 1884.

———. Fenner's complete formulary, containing original and selected working formulas for all preparations generally used or required in the practice of pharmacy and the business of the chemist, [etc.]. 10. ed. 8°. *Westfield, N. Y.*, 1894.

———. Fenner's proprietary medicine formulary, containing a complete line of formulas for patent or proprietary medicines, similar to those most popular on the market, [etc.]. fol. *Westfield, N. Y.*, 1897.

FERRAND (A.) Formulaire des médicaments nouveaux. 12°. *Paris*, 1886.

FORMOLARIO farmaceutico, compilato per servire di norma nelle preparazioni officinali alli farmacisti della città e dominio della serenissima repubblica di Genova, riveduto ed approvato dal ven. Collegio di filosofia e medicina. 8°. *Genova*, 1791.

Formularies (*Medical*).

FORMOLARIO terapeutico. 1883–5; 1890. 12°. *Piacenza*, 1883–90.

FORMULÆ magistrales Berolinenses in usum pauperum. Mit einem Anhange enthaltend: 1. Anleitung für die Herren Armenärzte zur Kosten-Esparniss beim Verordnen der Arzneien. 2. Die Handverkaufs-Preise. Ausgabe für 1885. 8°. *Berlin*, 1885.

———. The same. Ausgabe für 1898. 8°. *Berlin*, 1898.

FORMULÆ medicamentorum usitatiores. 2. ed. 8°. *Napoli*, 1791.

FORMULÆ medicinæ chirurgicæque doctoris Steevens' nosocomio usitate præscriptæ. 24°. *Dublinii*, 1834.

FORMULÆ selectæ; or, a collection of prescriptions of eminent physicians and the most celebrated patent medicines; together with a syllabic view of mineral waters and poisons. 8°. *New York*, 1818.

FORMULÆ of topical medicaments in use at the throat and lung department of St. Mary's Hospital, Detroit, Mich. 16°. [*Detroit, n. d.*]

FORMULÆ in usum in nosocomio doctoris Steevens anno 1824. 24°. *Dublinii*, [*n. d.*].

FORMULAIRE clinique. Formules pratiques recueillies à la Polyclinique de Vienne (Autriche). Trad. de la 15. éd. et augmenté de nombreux travaux originaux par S. Bernheim. 24°. *Paris*, 1896.

FORMULAIRE général. 8°. *Paris*, 1844.

In: ENCYCL. d. sc. méd. 41 v. 8°. *Paris*, 1834–46, 2. div., [v. ix].

FORMULAIRE de thérapeutique, publié sous la direction du Dr. Lutaud, avec la collaboration de MM. Gallard, Leblond, Yvon, Bergeron, Paul, Rodet, S. Martin, Godin, Oger, Cellard; suivi des applications nouvelles à la thérapeutique par le Dr. Campardon et d'un vade-mecum des injections hypodermiques. 4. éd. 16°. *Paris*, 1886.

See, also, infra, Nouveau formulaire de thérapeutique [etc.].

FORMULARIO dos medicamentos para os hospitaes regimentaes do exercito. 8°. *Lisboa*, 1849.

FORMULARIO geral medico-cirurgico para o Hospital real de S. Joze da cidade de Lisboa. 8°. *Lisboa*, 1828.

FORMULARIO dos medicamentos para o Hospital N. E. R. de S. Joze de Lisboa. 8°. *Lisboa*, [1844].

FORMULARIO dos preparados pharmaceuticos a que se refere o regimento dos preços dos medicamentos de 1854 não inseridos no codico pharmaceutico Lusitano. 8°. *Lisboa*, 1855.

FORMULARIO terapeutico ricavato dal giornale Il Morgagni per cura del Luigi Bufalini; strenna pel 1892, anno iv. 24°. *Milano*, 1892.

FORMULARIOS dos hospitaes da Universidade de Coimbra. 16°. *Coimbra*, 1845.

FORMULARIUM, bevattende voorschriften van geneesmiddelen niet in de Pharmacopœa neerlandica, editio altera, voorkomende. Uitgegeven door het departement Rotterdam der Nederlandsche Maatschappij ter Bevordering der Pharmacie. 2. ed. 8°. *'s Gravenhage*, 1873.

FORMULAS do uso diario. 8°. [*Lisboa, n. d.*]

FRANCE. Formules de pharmacie pour les hôpitaux militaires du roy, avec l'état des drogues simples qu'il faut approvisionner, et des médicamens composez qui doivent se trouver continuellement, ou que l'on emploie journellement dans les apothicaires de ces hôpitaux. Le tout dressé par ordre du roy. 16°. *Paris*, 1747.

FRANCE. *Département de la guerre.* Formulaire pharmaceutique, à l'usage des hôpitaux militaires: présenté par les inspecteurs généraux du service de santé des armées de terre, et approuvé par le ministre directeur de l'administration de la guerre. 12°. *Paris, an XIII* [1804].

———. The same. 8°. *Paris*, 1812.

———. The same. 8°. *Dresde*, 1813.

———. The same. Formulario pharmaceutico adoptado nos hospitaes militares de França, proposto por M. M. Coste, Heurteloup, Percy, Desgenettes, Larry, Parmentier. Traduzido em linguagem portugueza por Caetano Jose de Carvalho. 8°. *Lisboa*, 1816.

FRASCANI (G.) Formulario terapeutico pei medici-chirurghi pratici con prefazione del Giovanni Bufalini. 16°. *Firenze*, 1898.

FRIED (S.) Receptformeln und therapeutische Winke für Krankencassenärzte. Mit besonderer Berücksichtigung der Verordnung des hohen k. k. Ministeriums des Innern vom 17. März 1891, R.-G.-Bl. Nr. 45. 24°. *Wien u. Leipzig*, 1892.

FULLER (T.) Pharmacopœia extemporanea, sive præscriptorum sylloge in qua remediorum elegantium et efficacium paradigmata, ad omnes fere medendi intentiones accommodata, candide proponuntur; una cum viribus, operandi ratione, dosibus, et indicibus annexis. 6. ed. 16°. *Amstelædami*, 1709.

———. The same. 8. ed. 16°. *Amstelodami*, 1731.

———. The same. 9. ed. 12°. *Lausanne*, 1737.

———. The same. Editio castigatior, curante T. Baron. 16°. *Parisiis*, 1768.

———. The same. Ars præscribendi: sive pharmacopœia extemporanea reformata. In qua præscriptorum elegantium et efficacium, facile parabilium, et ad omnes fere medendi intentiones accommodatorum, paradigmata Tyronibus imitanda proponuntur. Una cum scholiis, catalogo, et indice annexis. 6. ed. 12°. *Londini*, 1731.

———. The same. Pharmacopœia extemporanea; or, a body of medicines, containing a thousand select prescripts, answering most intentions of cure. To which are added, useful scholia, a catalogue of remedies, and copious index, for the assistance of young physicians. 2. ed. 8°. *London*, 1714.

———. The same. 4. ed. 8°. *London*, 1730.

GALE (T.) An antidotarie, conteyning hidde and secrete medicines simple and compounde; as also all suche as are required in chirurgerie. 16°. *London*, 1563.

GALEN. Recetario di Galieno optimo e probato a tutte le infirmità a cadeno a homini e a donne de dentro e di fora li corpi. Tradutto in vulgare per Zuane Saracino. 8°. *Venezia*, 1512.

———. The same. sm. 4°. *Venetia*, 1516.

———. The same. sm. 4°. *Venetia*, 1520.

———. The same. 24°. *Venetia*, 1676.

GALLOIS (N.) Douze cents formules favorites des médecins français et étrangers. 4. éd. 16°. *Paris*, 1888.

GARÍN (P.) Novísimo formulario médico razonado, hecho con arreglo al "Tratado elemental de la terapéutica, materia médica y arte de recetar" del Dr. Amalio Gimeno. (Va precedido de un arte de recetar; comprende las fórmulas de los medicamentos más usados hasta de los más modernos, con una noticia farmacológica de cada uno de ellos y un razonamiento de su disposicion en la receta.) 16°. *Valencia*, 1888.

GAUTIER (M.) & RENAULT (F.) Formulaire des spécialités pharmaceutiques, composition,

Formularies (*Medical*).

indications thérapeutiques, mode d'emploi et doses. À l'usage des médecins. 16°. *Paris*, 1895.

GIACOSA (P.) Un ricettario del secolo xi esistente nell' archivio capitolare d' Ivrea. 4°. *Torino*, 1886.

Repr. from: Mem. d. r. Accad. d. sc. di Torino, 1886, 2. s., xxxvii.

GOMEZ DE LA MATA (F.) Formulario magistral moderno y memorandum terapéutico comprende multitud de fórmulas modernas de los principales prácticos y autores, las dosis, etc., y un memorandum terapéutico completo, dividido en secciones ó grupos. 8°. *Madrid*, 1885.

GONZÁLEZ DE SEGOVIA (M.) Medicamentos modernos. Breve reseña, fórmulas, dosis é indicaciones de todos los sancionados hasta la fecha por corporaciones ó autoridades científicas, teniendo á la vista los trabajos más recientes de Dujardin-Beaumetz, Bouchardat, Dorvault, Grosser, Fonssagrives, Bardet y Égasse, Gómez de la Mata y otros. Apéndice al Formulario de bolsillo del doctor C. Czuberka. 12°. *Madrid*, 1887.

GORRÆUS (P.) Formulæ remediorum, quibus vulgo medici utuntur. 32°. *Lutetiæ*, 1555.

Also, in: OPUSC. illust. med. de dosibus. 16°. *Lugd.*, 1584, 429-521. *Also, in:* GORRÆUS (J.) Opera. fol. *Parisiis*, 1622, pt. 2, 147-166.

DE GORTER (J.) Formulæ medicinales cum indice virium quo ad inventas indicationes inveniuntur medicamina, in usum medicorum praxin inchoantium. 8°. *Amstelodami*, 1755.

GRÄTZER (E.) Recept-Sammlung in Westentaschenformat; 800 Recepte für die tägliche Praxis zusammengestellt. 32°. *Berlin & Neuwied*, 1893.

GREEN (H.) Selections from favorite prescriptions of living American practitioners. 8°. *New York*, 1858.

———. The same. 8°. *New York*, 1860.

GRIFFITHS (T. M.) Non-secret formulas: a collection of over four thousand formulas and one thousand prescriptions for the use of physicians and druggists . . . 8°. *St. Louis*, 1897.

GROSSER (J.) Novísimo formulario de bolsillo indispensable á todos los médicos y farmacéuticos. Traducido directamente del aleman y aumentado por Ramon Serret Comin y Fernando Peña Maya. 16°. *Madrid*, 1886.

HACHENBERG (G. P.) Medical consultation book. A pharmacological and clinical book of reference, containing the therapeutics of a full list of the officinal and non-officinal articles of the materia medica, with a consideration of the action of medicine, including an extensive collection of favorite prescriptions from the most reliable authorities [etc.]. Designed for the consultation room. 8°. *Austin, Tex.*, 1893.

HARTMANN (F. X.) Formulæ remediorum in materiam medicam et chirurgicam clarissimi ac celeberrimi viri Crantz. 8°. *Lipsiæ*, 1771.

HAZĀR āth sai pachānawe sar bābat zubdat at-ta-qwīm. [Summary of the calendar, 1895.] sm. 4°. *Ghulam*, [1895].

Hindustani text.

HAZARD (A.) & GOLDBERG (B. M.) Pocket medical formulary, arranged therapeutically. Revised and enlarged by Abraham S. Gerhard. With an appendix containing formulas and doses of hypodermic medication; a table of eruptive fevers; and poisons, their symptoms, antidotes, and treatment. 12°. *Philadelphia*, 1886.

HELLER (E. A.) Essentials of materia medica, pharmacy, and prescription writing, arranged in conformity with the classification in the last edition of Prof. H. C. Wood's therapeutics, and following the course of pharmacy as taught in the University of Pennsylvania. 16°. *Philadelphia*, 1897.

HOEBKE (J. P.) & DENIQUE (E.) Geneeskundig dagboekje; klein zak-receptenboek ten behoeve van hospitalen, apotheken, lief-dadigheidsgestichten, enz. Naar het Fransch. 16°. *Tiel*, 1850.

HOSPITAL real de Santo-Antonio. Formulario geral de medicina e cirurgia. 8°. *Porto*, 1851.

JACQUET (F.) Livre de prescriptions médicales. 8°. *Paris*, [1887].

KAGETSU (K.) Guizan hoko. [Guizan's formularies.] 6 v. 8°. *Kioto*, 1782.

Japanese text.

KAISER (F.) Tabulæ memoriales practico-medicæ, cum appendice præparatorum compositorum. Editio altera. 12°. *Viennæ*, 1833.

KARMANNAYA knizhka dlya vracheĭ i studentov. [Pocket book for physicians and students.] [2. ed.] 16°. *Moskva*, 1886.

KELBER (E.) Tübinger Recept-Taschenbuch. 24°. *Tübingen*, 1897.

KING (J. H.) Dr. King's medical prescriptions, containing the favorite formulas of the most eminent medical authorities, collected from their published writings. 2. ed. 8°. *New York*, 1896.

KLEINIUS (L. G.) Selectus rationalis medicaminum quorum vera vis est ad felicem praxin clinicam prætermissis inestibus titularibus superstitiosis intutis digestus studio. 16°. *Francofurti & Lipsiæ*, 1756.

KLINGE (A. G.) Sbornik izbranníkh propiseĭ po farmatsevticheskim i tekhnicheskim proĭzvodstvam. [Collection of selected prescriptions of pharmaceutical products.] [2. ed.] 8°. *Moskva*, 1898.

KLINISCHES Recept-Taschenbuch für praktische Aerzte. Sammlung der an den Wiener klinisch gebräuchlichen und bewährtesten Heilformeln. 9. Aufl. 24°. *Wien & Leipzig*, 1888.

———. The same. 12. Aufl. 24°. *Wien & Leipzig*, 1891.

———. The same. 13. Aufl. 24°. *Wien & Leipzig*, 1893.

———. The same. 14. Aufl. 24°. *Wien & Leipzig*, 1894.

———. The same. 15. Aufl. 24°. *Wien & Leipzig*, 1895.

———. The same. 18. Aufl. 24°. *Wien & Leipzig*, 1898.

KLINISCHES Recepttaschenbuch, für studirende und Aerzte; nach der 3. Ausgabe des Arzneibuches für das Deutsche Reich zusammengestellt von Friedrich van Ackeren. 16°. *Berlin*, 1890.

KOGAWA (S.) Cheu heu poh yi fang. [One hundred and one useful prescriptions.] 8°. [*n. p.*], 1757.

Printed in Chinese characters. Kogawa is named on the title-page as compiler.

KRANKEN-GESCHICHTS-FORMULARE nach Angabe von T. Fürst in Berlin. 4. Aufl. 16°. *Leipzig*, 1899.

KRATKOYE rukovodstvo po retsepturíe. Sostavleno po novíeĭshim istochnikam. [Short manual of prescriptions. Compiled from most recent sources.] 8°. *Kiev*, 1889.

KUWAN (S.) Rui shiuho shiuran. [A collection of formulæ.] 12°. [*n. p.*], 1803.

Printed in Chinese characters with an appendix in Hirakana.

LANCILOTTI (T. P.) Giardino di vaghi fiori medicinali e altre curiosità. Diviso in due partimenti, e ogn' uno di loro in due parti. 16°. *Modena*, 1677.

Formularies (*Medical*).

LANDAU (R.) Arzneiverordnungen für Krankenkassenärzte mit Benutzung der deutschen Arzneitaxen und der österreichischen. 12°. *Leipzig*, [*n. d.*].

LANDESMANN (E.) Die Therapie an den Wiener Kliniken; ein Verzeichnis der an denselben gebräuchlichen Heilmethoden und Recepte. 6. Aufl. Hrsg. von Richard Hitschmann. 12°. *Leipzig und Wien*, 1900.

LEVIER (E.) Die gebräuchlichsten Receptformeln der Berner medicinischen Klinik. 18°. *Bern*, 1864.

LIBRO médico azul de fórmulas y notas terapéuticas y reports sobre nuevos adelantos en la química y farmacia. Pt. 1. 16°. *Londres*, [1883].

LIEBREICH (O.) & LANGGAARD (A.) Medicinisches Recept-Taschenbuch. 12°. *Berlin*, 1884.

——— ———. Nachtrag zum medicinischen Recept-Taschenbuch. 16°. *Berlin*, 1885.

DE LIMA (M. G.) Receptuario Lusitano chymico-pharmaceutico, medico-chirurgico; ou formulario de ensinar a receitar em todos as enfermidades, que assaltaõ ao corpo humano. Contem hum selecto de cada queixa, e todos especificos que con nomes diversos estamparão os mais famigerados escritores do universo, recopilados em Juncken, Mynsichti, Lemery, e todas as pharmacopeas atè o prezente impressas, principalmente a Londinense, Edimburgense, Extemporanea, Augustana, Norimbergense, no dispensatorio inglez de Quincy, e no Brandemburgense. Tomo I. A B C. sm. 4°. *Porto*, 1749.

LOBERA DE AVILA (L.) Remedio de cuerpos humanos y silva de experiencias y otras cosas utilissimas; nuevamente compuesto. fol. [*Alcalá de Henares*, 1549.]

MACNAMARA (R.) Neligan's medicines, their uses and mode of administration; including a complete conspectus of the British Pharmacopœia, an account of new remedies, and an appendix of formulæ. 7. ed. 8°. *Dublin*, 1867.

MAGENDIE (F.) Formulario per la preparazione e l' uso di molti medicamenti nuovi. Tali sono la noce vomica, la morfina, l' acido idrocyanico, la strychnina, la veratrina, gli alcali delle chine-chine, l' iodio, etc. Dal francese nell' italiano trasportato et accresciuto di note ed aggiunte da Antonio Caltaneo. 12°. *Milano*, 1822.

———. The same. Nuova edizione, fatta su la quarta di Parigi e su l' edizione tedesca stampata a Lipsia; con appendice. 12°. *Pesaro*, 1831.

———. Vorschriften zur Bereitung und Anwendung einiger neuen Arzneymittel. Aus dem Französischen. Nach der 5. Auflage des Originals besorgt und mit Anmerkungen und Zusätzen versehen von Dr. G. Kunze. 5. Aufl. 8°. *Leipzig*, 1826.

———. The same. Voorschrift tot de bereiding en het gebruik van vele nieuwe geneesmiddelen . . . Naar het Fransch van . . . vertaald door H. W. De la Rive Box, met eenige aanteekeningen van F. van der Breggen. 2. ed. 8°. *Amsterdam*, 1822.

———. The same. Anvisning att bereda och nytlja flere nya medicamenter, såsom nux vomica, morphin, blåsyra, strychnin, veratrin, kinans sallbaser, jod m. fl. Öfversättning från tyskan med tillägg af. P. N. 8°. *Fahlun*, 1827.

———. The same. Formulary for the preparation and employment of several new remedies, namely, resin of nux vomica, strychnine, morphine, hydrocyanic acid, preparations of cinchona, emetine, iodine, piperine, chlorurets of lime and soda, salts of gold, and platina, phosphorus, digitaline, etc. Transl. from the 6. ed. of the Formulaire, published in Paris, October, 1827. With an appendix, containing the experience of British practitioners with many of the new remedies. By J. Houlton. 8°. *London*, 1828.

MALBEC (A.) Consultations et ordonnances médicales. Formulaire méthodique de thérapeutique. Préface de M. J.-V. Laborde. 2. éd. 16°. *Paris*, 1897.

MARCUS (A. F.) Rezept-Taschenbuch, oder die üblichen Rezeptformeln und ihre Anwendung in der klinischen Anstalt zu Bamberg, nebst Bemerkungen. 12°. *Bamberg*, 1814.

MARTINET (L.) Tratado elemental de terapéutica médica, con un formulario; obra traducida al castellano de la segunda edicion francesca, por Lorenzo Boscasa. 4°. *Madrid*, 1893.

MAYER (F. F.) Formulary of German officinal preparations, not contained in or differing from Wood and Bache Dispensatory. 24°. *New York*, 1858.

MEDECIJN-BOECK. Exparte rescepten, die welche alte mael geprobeert zijn geweest tegen meenige cranckheeden ende letselen 't samengestelt door verscheijde vermaerde doctoren in de medecijne. MS. oblong 8°. [*n. p., n. d.*]

MEDECYNBOECK. Hierin allerlei curieuse recepten o. a. [etc.]. MS. 16°. [*n. p.*, 1614.]

[MEDICAL formulary. German MS.] 4°. [*n. p., n. d.* (18th century?).]

MEDICAMENTORUM formulæ, in usum medicorum. 8°. *Amstelodami*, 1853.

———. The same. Ed. altera. 8°. *Amstelodami*, 1865.

———. The same. 3. ed. 8°. *Amstelodami*, 1871.

———. The same. 6. ed. 32°. *Amsterdam*, 1890.

MESUE (J.) Incipit antidotarium egregii Jo. Damasceni partibus xii distinctas. [*Ad finem:*] Johannes Nazareni filii Mesuë grabadin medicaminium . . . explicat . . . cum Dei auxilio . . . 1426 die 26 Octobri. MS. fol. [*n. p., n. d.*]

MEYER (C. J.) Vollständiges Recept-Taschenbuch zur neuesten österr. Pharmakopöe. Für Aerzte und Wundärzte. Supplement zu dessen Handbuche der Pharmakologie als Erläuterung der österr. Pharmakopöe vom Jahre 1834. 1. Abth. 16°. *Güns*, 1836.

MEYER (V.) Formulario terapeutico delle più rinomate cliniche italiane e straniere con speciale riguardo alle malattie dei bambini, e con un appendice sulle malattie cutanee, veneree, sifilitiche, dell' occhio e dell' orecchio e sugli avvelenamenti. 16°. *Napoli*, [1896].

MICHAELIS. Therapeutisches Recept-Taschenbuch. 16°. *Berlin C.*, 1889.

———. The same. 2. Aufl. 16°. *Berlin, Neuwied*, 1893.

MONIN (E.) Formulaire de médecine pratique. Lettre-préface du Prof. Peter. 16°. *Paris*, 1891.

———. The same. Nouvelle éd. 16°. *Paris*, 1892.

VON MYNSICHT (H.) Thesaurus et armamentarium medico-chymicum. Hoc est selectissimorum contra quosvis morbos pharmacorum conficiendorum secretissima ratio, propria laborum experientia, multiplici ei felicissima praxi confirmata, et nunc una cum remediorum virtute, usu et dosi, doctrinæ et sapientiæ filiis fideliter revelata et communicata; cui in fine adjunctum est testamentum Hadrianeum aureo de philosophorum lapide. 12°. *Francofurt*, 1675.

Formularies (*Medical*).

———. The same. Ratio aperitur, una cum eorundem virtute, usu et dosi, cui in fine adjunctum est testamentum Hadrianeum de aureo philosophorum lapide. Accessit etiam D. Caroli Musitani mantissa, atque Andreæ Bartimelli auctuarium, denique Hieronymi Piperi corollarium, opus hac in novissima impressione variis erroribus expurgatum. 16°. *Neapoli*, 1701.

———. The same. 16°. *Venetiis*, 1707.

———. The same. Thesaurus et armamentarium medico-chymicum; or a treasury of physick. With the most secret way of preparing remedies against all diseases. Written originally in Latine, and faithfully rendered into English by John Partridge. 8°. *London*, 1682.

NATIONAL (The) formulary of unofficial preparations. Revised ed. By authority of the American Pharmaceutical Association. 8°. [*n. p.*], 1896.

NEW (The) medico-chirurgical pharmacopœia; being a selection of modern formulæ, from the private and hospital practice of the most eminent members of the profession, in Europe and America; for the use of surgeons and surgeon-apothecaries; by a member of the College of Surgeons of London. 2. ed. 12°. *London*, 1822.

NEW YORK and Brooklyn formulary of unofficinal preparations, published by a joint committee of delegates from the College of Pharmacy of the City of New York, the New York German Apothecaries' Society, and the Kings County Pharmaceutical Society. 2. ed. 12°. *New York*, [1884].

NICOLAI (E. A.) Rezepte und Kurarten mit theoretisch-praktischen Anmerkungen. 5 v. 12°. *Jena*, 1788–99.

v. 1–2 and 4–5, 2. Ausg.; v. 3, 3. Ausg.

NOUVEAU formulaire de thérapeutique, publié sous la direction du Dr. Lutaud, avec la collaboration de MM. Gallard [*et al.*], précédé de commentaires sur la nouvelle édition du Codex et suivi d'un vade-meçum, des injections hypodermiques et d'un mémorial thérapeutique. 2. éd. 18°. *Paris*, 1884.

See, also, supra, Formulaire de thérapeutique [etc.].

NYEUWE (Een) tractaet ghenaemt dat Batement van Recepten, inhoudende drie deelen van recepten. Nu van nyeuwes ghecorrigeert ende verbetert. 24°. *t' Antwerpen*, 1556.

ONO (R.) Ku fang süen. [Selections from the older formulæ.] oblong 12°. [*n. p.*], 1757.

Printed entirely in Chinese characters.

OPWIJRDA (R. J.) Algemeene en bijzondere recepteerkunst. (Ars formulas medicas præscribendi et præparandi.) 12°. *Amsterdam*, 1871.

———. The same. 4. ed. 12°. *Amsterdam*, 1887.

OROSI (G.) Formulario farmaceutico officinale e magistrale ad uso di medici e farmacisti. 1. ed., corredata dei varj rimedj di recente applicati e scoperti. 16°. *Livorno*, 1853.

PALMER (B. W.) Favorite prescriptions of distinguished practitioners, with notes on treatment. 8°. *New York*, 1888.

———. The same. 8°. *New York*, 1892.

PANTHALEON. Pillularium omnibus medicis quibuscunque necessarium clarissimi doctoris magistri Panthaleonis. Summa lacticiniorum completa omnibus idonea ejusdem doctoris. Cautelæ medicorum non inutiles clarissimi doctoris magistri Gabrielis Zerbi Veronensis. roy. 8°. *Papiæ*, 1508.

———. The same. sm. 4°. *Lugduni*, 1525.

PASCHKIS (H.) Agenda therapeutica. Neuere Medicamente und Arzneiverordnungen. 16°. *Wien*, 1898.

Formularies (*Medical*).

[PEARSON (R.)] Thesaurus medicaminum. A new collection of medical prescriptions, distributed into twelve classes and accompanied with pharmaceutical and practical remarks, exhibiting a view of the present state of the materia medica and practice of physic, both at home and abroad. The second edition with an appendix and other additions. 8°. *London*, 1794.

PERETTI (P.) Ricettario farmaceutico ad uso de' studenti farmacisti di Roma, con l'esposizione dei metodi i più approvati delle varie operazioni dell' arte secondo i principi della moderna chimica. 8°. *Roma*, 1811.

PETERS. Adressen und Bezugsquellen für Aerzte in alphabetischer Reihenfolge. Mit besonderer Berücksichtigung der neueren Arzneimittel und ihrer Dosirung, incl. Serum- und Organ-Therapie. 12°. *Leipzig*, [*n. d.*].

PHARMACOPŒIA Meadiana, faithfully gathered from original prescriptions, containing the most elegant methods of cure in diseases. To which are annexed useful observations upon each prescription; the whole digested under proper heads. 8°. *London*, 1756.

———. The same. Pt. 2. 8°. *London*, 1757.

PHOEBUS (P.) Specielle ärztliche Receptirkunst, oder Inbegriff der beim Verordnen der einzelnen pharmaceutischen Arzneimittel zu beobachtenden Regeln in alphabetischer Ordnung. 12°. *Berlin*, 1831.

POLLACCI (E.) Breve istruzione sull' arte di comporre e spedire le ricette ad uso dei medici, dei farmacisti e degli studenti, contenente un capitolo sui medicamenti esplosivi e seguita da una appendice sugl' infortuni dei laboratori chimici. 12°. *Torino*, 1897.

POWELL (W. M.) Saunders' pocket medical formulary. With an appendix containing posological table; formulæ and doses for hypodermic medication; poisons and their antidotes; diameters of the female pelvis and fœtal head; diet list for various diseases; obstetrical table; materials and drugs used in antiseptic surgery, etc. 16°. *Philadelphia*, 1891.

PROMPTUARIUM remediorum chymicorum, tam communium quam peculiarium, in laboratorio Zannichelliano prostantium in quo per classes, vires et doses facillime describuntur. Accedunt etiam animadversiones quædam in praxim chymicam, et explanationes nonnullorum medicamentorum utilium medicinam profitentibus. 8°. *Venetiis*, 1701.

QUINTI (G.) Maravigliosi secreti medicinali chimici. Ricolte per molte cure e lavori, che sono da egli stesso isperimentati e provati più volte in parecchie infermite. 24°. *Venetia, Leodii*, 1711.

RECEPTE und Kurarten der besten Aerzte aller Zeiten. Von einem praktischen Arzte. 4 v. 8°. *Leipzig*, 1808–10.

REIS (J. P.) Formulario geral para medicos, cirurgiões e pharmaceuticos. Precedido de um indiculo francez e portuguez das substancias medicinaes simples; e seguido de um memorial terapeutico. 16°. *Porto*, 1841.

REZEPTSCHLÜSSEL. Aufschluss über Wirkung und Inhalt der gebräuchlichsten ärztlichen Verschreibungen, nebst deren Verdeutschung. 12°. *Leipzig*, 1891.

RICETTARIO clinico tascabile per i medici pratici. Raccolta più usate e più commendate nella clinica di Vienna. 24°. *Napoli*, 1879.

RICETTARIO (Il) contemporaneo, raccolta delle migliori ricette dei più illustri clinici d' Italia, Francia e Germania. 24°. *Roma*, 1891.

Formularies (*Medical*).

RICETTARIO fiorentino nuovamente compilato e ridotto all' uso moderno, diviso in due parti. 2 pts. in 1 v. 4°. *Firenze*, 1789.

RICHARD (M. A.). Formulaire de poche à l'usage des praticiens, ou recueil des formules les plus usitées dans la pratique médicale, avec l'indication des doses exprimées en poids décimaux et en poids anciens. 7. éd., refondue sur un plan entièrement neuf, et contenant: 1. Le tableau général des eaux minérales; 2. celui des contrepoisons; 3. les secours à donner aux asphyxiés et aux noyés. 16°. *Paris*, 1840.

RUMMO (G.) Compendio di terapia clinica; formolario terapeutico ragionato colla collaborazione del dottor A. Rubino. 16°. *Napoli*, 1886.

RUSPINI (G.) Manuale eclettico dei rimedj nuovi, ossia raccolta dei preparati e dei semplici, di recente scoperti e da poco tempo introdotti in medicina con la succinta storia d' ogni medicamento, il processo per ottenerlo, le sue proprietà, gli usi, le dosi, nonche gli antidoti da usarsi in caso di avvelenamento. 12°. *Bergamo*, 1844.

———. The same. 12°. *Bergamo*, 1852.

———. The same. 12°. *Napoli*, 1860.

———. The same. 7. ed. 12°. *Bergamo*, 1871.

SANCHEZ Y SANCHEZ (J.) Formulario del Dr. Gallois, ó recetas predilectas de los médicos franceses y estranjeros. Vertido al castellano. 8°. *Madrid*, 1878.

SANTINI (G.) Ricettario medicinale. Utilissimo a medici et a speciali. Nel quale si descrivono i modi di comporre medicine, elettuarii, siroppi, pillole, trochisci, ogli, empiastri, cerotti, et altre cose necessarie per l' uso della specieria. Con un pieno trattato intorno alla cognitione del provedere, eleggere, conservare, preparare, e comporre ogni sorte di medicamento. sm. 4°. *Serravalle di Vinetia*, 1604.

SBORNIK novïeïshikh retseptov; 2,485 retseptov; sostavleno doktorami-spetsialistami. Vtor. izd., isprav. i dopol. O. A. Luntz. [Collection of most recent prescriptions; 2,485 prescriptions; compiled by specialists. 2. ed., corrected and completed by . . .] 16°. *S.-Peterburg*, 1898.

SCHMIDT (M. J.) Recepte der besten Aerzte aller Zeiten, für die verschiedenen Krankheiten des menschlichen Organismus, nebst einleitendem Formulare und einem Anhange über die Behandlung bei Scheintodten und Vergifteten. 8°. *Leipzig*, 1831.

SCHREIBER (E. C.) Arzneiverordnungen für den ärztlichen Gebrauch mit besonderer Berücksichtigung billiger Verschreibungsweise. 16°. *Frankfurt a. M.*, 1892.

———. The same. 2. Aufl. 16°. *Frankfurt a. M.*, 1893.

SELVA di maravigliosi secreti curiosi, e necessarie cosi agli huomini, come alle donne. Raccolti e esperimentati da diversi autori. 24°. *Palermo, Napoli & Venetia*, 1651.

DA SILVEIRA (U. A.) Formulario magistral de therapeutica. 16°. *Barra Mansa*, 1884.

SILVESTRI (S.) Formulario dei rimedii nuovi e delle nuove applicazioni terapeutiche. 12°. *Napoli*, 1887.

SMITH (H.) Medicamentorum formulæ in varias medendi intentiones concinnatæ. 4°. *Londini*, [1763].

———. The same. Formulæ medicamentorum, or a compendium of the modern practice of physic . . . 4. ed. 12°. *London*, 1781.

———. The same. Formulæ medicamentorum concinnatæ; or, elegant medical prescriptions for various disorders. Transl. from the Latin of the late Dr. Hugh Smith; to which is prefixed a sketch of his life. 8°. *London*, 1791.

———. The same. 3. ed. 12°. *London*, 1804.

SOLER Y ROIG (J.) Memorandum terapéutico dosimétrico, con un prólogo del Dr. Jaime Hernandez Soriano. 12°. *Barcelona*, 1897.

SORESINA (G. B.) Ricettario tascabile. oblong 32°. *Milano*, [1865].

———. The same. Ricettario tascabile. 5. ed., coll' aggiunta della tossicologia. oblong 24°. *Milano*, [1887].

STROTHER (E.) Pharmacopœia practica: sive præscriptorum syndrome, in qua tres præscriptorum fere chiliades, morbis omnibus tam internis quam externis accommodatorum, in classes digeruntur; quæ excerpuntur, I. Ex variis authoribus. II. Ex Pharmacopœia Londinensi. III. Ex Pharmacopœia Batæana. IV. Ex Pharmacopœia Fulleri. V. Ex præscriptis vulgari in usu apud celeberrimum ac nuperum Johannem Radcliffium. Quibus accesserunt scholia ac observationes, quæ remediorum energias explicant. sm. 8°. *Londini*, 1719.

SUPPLÉMENTS aux formulaires publiés jusqu'à ce jour . . . extraites des journaux scientifiques français et étrangers qui ont paru en 1851. 1-4. 8°. *Paris*, [*n. d.*].

TAKEOKA (Y.) Haizai horei. [Selected prescriptions.] 12°. *Kioto*, 1881.

All but the preface printed entirely in Chinese characters.

TODE (J. C.) Das Receptschreiben. Nach einem zweckmässigern Plan vorgetragen, und mit vielen zergliederten Exempeln praktisch erläutert. 2 v. 16°. *Kopenhagen u. Leipzig*, 1792.

TÖLLNER (K. F.) Vorschriften-Buch für Apotheker, Drogisten, chemische Fabriken und verwandte Gewerbe-Betriebe. 8°. *Strassburg i. E.*, 1899.

TROUSSEAU (A.) & REVEIL (P.-O.) Traité de l'art de formuler, comprenant des notions de pharmacie, la classification par familles naturelles des médicaments simples les plus usités, leur dose, leur mode d'administration, etc.; suivi d'un formulaire magistral avec indication des doses pour adultes et pour enfants; terminé par un abrégé de toxicologie. 2. éd., revue, corrigée et augmentée d'un précis sur les eaux minérales. 12°. *Paris*, 1859.

——— ———. The same. The prescriber's complete handbook, comprising the principles of the art of prescribing; a materia medica containing all the principal medicines employed, classified according to their natural families, with their properties, preparations, and uses, and a concise sketch of toxicology. Edited with notes by J. B. Nevins. 12°. *London*, 1852.

VAUCAIRE (R.) Formulaire moderne. Traitement; ordonnances; médicaments nouveaux. Préface de M. Talamon. 12°. *Paris*, 1892.

———. The same. 2. éd. 16°. *Paris*, [1893].

———. The same. 3. éd. 16°. *Paris*, 1895.

DA VEIGA (J. U.), DA SILVA MARCHADO (A)., & FRAGOSO (E. M.) Formulario officinal e magistral. 3. ed. 8°. *Lisboa*, 1894.

VERDELLI (S.) Ricettario tascabile. 2. ed. 24°. *Milano*, 1893.

VERNIEUWDE Amsterdamsche Apotheek in Nederduitsch overgebragt. 24°. *Amsterdam*, 1733.

WALTHER (J. K. W.) Ausführliches Recept-Taschenbuch in alphabetischer Ordnung für praktische Aerzte und Wundärzte. Mit einleitenden Bemerkungen über die Art und Weise Recepte zu verordnen. 2 v. 24°. *Leipzig*, 1847.

Formularies (*Medical*).

WEBER (A.), BLIND (A.) & VICARIO (A.) Petit formulaire du praticien. Préface du Dr. Huchard. 24°. *Paris*, 1895.

WECKER (J. J.) Antidotarium generale. Nunc primum laboriose congestum et methodice digestum. 8°. *Basileæ*, 1585.

———. Antidotarium generale et speciale: ex opt. authorum, tam veterum quam recentiorum, scriptis fideliter et methodice. Nunc vero supra priores editiones omnes multis novis et optimis formulis, maxime vero extractis auctum. 4°. *Basileæ*, 1610.

WESENFELD (C. S. L.) Diss. sistens chronologiam formularum et remediorum chirurgicorum. 12°. *Francof. ad Viadr.*, 1754.

Also, in: WEIZ (F. A.) Neue Ausz. [etc.]. 12°. *Frankf. u. Leipz.*, 1780, xii, 93–95.

WIENER Recept-Taschenbuch. Eine Sammlung der in den Kliniken und Ambulatorien des Wiener k. k. allg. Krankenhauses am meisten verordneten und anderer bei dem Unterrichte bezonders angeführten Recept-Formeln. Hrsg. von K. Czuberka. 2. Aufl. 24°. *Wien*, 1872.

———. The same. Hrsg. von Theodor Wiethe. 16°. *Wien*, 1888.

———. The same. 8. Aufl. 16°. *Wien*, 1891.

———. The same. 9. Aufl. 16°. *Wien*, 1893.

———. The same. Formulaire de la Faculté de médecine de Vienne, donnant les prescriptions thérapeutiques utilisées par les professeurs Albert [*et al.*]. Publié par Théodore Wiethe. Trad. par E. Vogt. 16°. *Paris*, 1888.

———. The same. 2. éd. 16°. *Paris*, 1891.

WITHERSTINE (C. S.) International pocket medical formulary. With an appendix. 16°. *Philadelphia & London*, 1888.

WITTSTEIN (G. C.) Taschenbuch der Geheimmittellehre. Eine kritische Uebersicht aller bis jetzt untersuchten Geheimmittel, zunächst für Aerzte und Apotheker, dann zur Belehrung und Warnung für Jedermann. 3. Aufl. 12°. *Nördlingen*, 1871.

———. The same. 4. Aufl. 8°. *Nördlingen*, 1876.

WOLLKOPF (J. B.) Pharmacopœa extemporanea, oder Handbuch für selbstdispensirende Aerzte am Krankenbette. 12°. *Leipzig*, 1811.

WURZER (F.) Medicinisch-pharmaceutische Receptirkunde für angehende Aerzte und Wundärzte zum Behufe der Vorlesungen entworfen. 16°. *Marburg*, 1839.

WYTHE (J. H.) The physician's dose and symptom book, containing the doses and uses of all principal articles of the materia medica and officinal preparations, [etc.]. 10. ed. 16°. *Philadelphia*, 1871.

———. The same. 17. ed. 16°. *Philadelphia*, 1887.

ZAK-RECEPTENBOEKJE. 24°. *'s Hertogenbosch*, 1890.

VON ZIEMSSEN. Pharmacopœa clinica. Eine Anleitung zur Ordination der wichtigsten Arzneimittel, nebst Anhang. In neuer Zusammensetzung von Dr. Hermann Rieder. 5. nach dem Arzneibuch für das Deutsche Reich Ausgabe, 3. umgearbeitete Aufl. 12°. *Erlangen*, 1890.

Comenge (L.) Comunicación relativa á un manuscrito del siglo xiv, titulado; Libre de receptes. Rev. de cien. méd., Barcel., 1899, xxv, 249–256. *Also:* Rev. méd. de Sevilla, 1899, xxxii, 257–267.—**Diehl** (C. L.) Some preparations of the national formulary. J. Am. M. Ass., Chicago, 1898, xxxi, 690–692.—**Formulario.** Corresp. méd., Madrid, 1879, xiv, 14; 23; 31; 1880, xv, 71.—**Novicishiye** retsepti. [Recent prescriptions.] Mejdunar. klin., St. Petersb., 1882, i, 56; 147; 224; 305; 373; 467; 545; 596; 665; 728; 813; 879; 1883, ii, 50; 126; 189. *Also*, Reprint.—**Paul** (C.) Sur un formulaire des médicaments et produits pharmaceutiques pour les hôpitaux de province. [Rap.] Bull. Acad de méd., Par., 1889, 2. s., xxii, 415.—**Powell** (W. M.) An appendix containing some three hundred "essential formulæ", selected from the writings and personal practice of the most eminent authorities of the medical profession. *In:* Morris (Henry). Essentials of practice [etc.], 12°, Phila., 1891, 48.—**Sammlung** einiger auf der medicinischen Klinik zu Würzburg häufig verordneter Arzneiformeln. Mitth. a. d. med. Klin. zu Würzb., Wiesb., 1886, ii, 407–412.

Formulario geral medico-cirurgico para o Hospital real de S. Joze da cidade de Lisboa. 178 pp. 8°. *Lisboa, viuva Neves e filhos*, 1828.

Formulario magistral de therapeutica. *See* **da Silveira** (Urias Antonio) [*in* 1. s.].

Formulario dos medicamentos para os hospitaes regimentaes do exercito. 91 pp. 8°. *Lisboa, Imp. nacional*, 1849. [P., v. 1256.]

Formulario dos medicamentos para o Hospital N. E. R. de S. José de Lisboa. 81 pp. 8°. *Lisboa*, [1844].

Formulario pharmaceutico adoptado nos hospitaes militares da França [etc.]. *See* **France.**

Formulario dos preparados pharmaceuticos a que se refero o regimento dos preços dos medicamentos de 1854, não inseridos no Codigo pharmaceutico Lusitano. xiv, 125 pp., 1 tab. 8°. *Lisboa*, 1855. [P., v. 1261.]

Formulario terapeutico ricavato dal giornale Il Morgagni per cura del Luigi Bufalini; strenna pel 1892, anno iv. 143 pp., 2 l. interleaved. 24°. *Milano, L. Vallardi*, 1892.

Formularios dos hospitaes da Universidade de Coimbra. 62 pp. 16°. *Coimbra, lith. de Gusada*, 1845.

Formularium, bevattende voorschriften van geneesmiddelen niet in de Pharmacopœa neerlandica. Editio altera, voorkomende. Uitgegeven door het departement "Rotterdam" der Nederlandsche Maatschappij ter Bevordering der Pharmacie. 2. ed. x, 218 pp., 1 tab. 8°. *'s Gravenhage, van Cleef*, 1873.

Formulary (The). A quarterly journal of practical pharmacy, for druggists and pharmacists. Being a supplement to "Fenner's Formulary". Published by B. Fenner. v. 1–9, Sept., 1879, to April, 1894. v. 1, sm. 4°; v. 2–9, 8°. *Westfield, N. Y.*

v. 1 complete in 5 nos., Sept., 1879, to Aug., 1881; v. 2 complete in 7 nos., April, 1883, to April, 1884. In April, 1883, became monthly.

Formulary (The) and Druggists' Magazine. *Westfield, N. Y.*

Title, after 1888, on covers of: **Formulary** (The), Westfield, N. Y.

Formulas do uso diario. 27 pp. 8°. [*Lisboa, Imp. nacional, n. d.*] [P., v. 1260.]

Fornara (Domenico). Sugli esperimenti biologici. Prelezione al corso di materia medica e farmacologia sperimentale nella r. Università di Genova. 18 pp. 8°. *Genova, tipog. d. r. Ist. sordo-muti*, 1884.

Fornari (Jean-Baptiste-Segond-Constantin) [1864–]. De la fièvre bilieuse hématurique. 71 pp. 4°. *Paris*, 1895, No. 191.

Fornasari (Ettore).

See **Gurrieri** (Raff.) & **Fornasari** (Ettore). I sensi e le anomalie somatiche nella donna [etc.]. 8°. *Torino*, 1893.

Fornasini (Luigi) [1813–93]. Della ipocondria e dell' isterismo. x, 302 pp., 1 l. 12°. *Brescia, Fiori e Comp.*, 1868.

———. La riforma carceraria secondo il sistema penitenziale. 340 pp., 2 l. 12°. *Brescia, tipog. edit. Ist. Pavoni*, 1878.

———. Il sottosuolo di Brescia e i sistema di medicina. 12 pp. 8°. *Brescia, stab. soc. "La Sentinella"*, 1884.

For Biography, see Brit. M. J., Lond., 1893, i, 1137.

Forné (F.) La contagiosité de la lèpre. 46 pp., 1 pl. 8°. *Paris, O. Doin*, 1890.

Repr. from: Arch. de méd. nav., Par., 1890, liii.

Forné (F.)—continued.

———. Les essences de niaouli et de cajeput, considérées comme des auxiliaires dans la lutte contre les maladies microbiennes vulgaires de l'appareil respiratoire. iii, 69 pp. 8°. *Paris, A. Coccoz*, 1895.

Forner (D.-A.) * Programme des produits chimiques et pharmaceutiques préparés dans le laboratoire de l'École supérieure de pharmacie de Montpellier. 25 pp., 1 l. 4°. *Montpellier*, 1891, No. 507.

Forner (Robertus [Æmilius]) [1839–]. * De perforatione processus vermiformis. 36 pp. 8°. *Regimonti Pr., typ. acad. Dalkowskianis*, 1865.

Fornero (Calisto). Sulla profilassi della rabbia secondo il metodo Pasteur. Relazione di viaggio presentata al comitato Piacentina per la cura dell' idrofobia. 26 pp., 1 l. 4°. *Piacenza*, 1886.

Fornerod (A.) * Beiträge über Typhlitis, Perityphlitis und ihre operative Behandlung. 32 pp. 8°. *Würzburg, J. M. Richter*, 1889.

Forni (Luigi). Biologia del dottore Luigi Forni, compendiata nelle lezioni di fisiologia del professore Martini, cui si aggiungono le dubbiezze ed obiezioni dello stesso professore. Seguite dalle dilucidazioni e risposte dell' autore. 87 pp. 8°. *Torino, G. Pomba*, 1827. [P., v. 1526.]

Fornias (Eduardo). Cholera repertory. 8 pp. 8°. *Philadelphia*, 1893.

Repr. from: Hahnemann. Month., Phila., 1893, xxviii.

Also, Editor of: **International** (The) Brief, Philadelphia, 1895. *Also, Editor of:* **Compendio** (El) internacional, México, 1895.

Fornier (Jean-Honoré). Réflexions sur les difficultés et l'importance de l'étude des constitutions médicales. 19 pp. 8°. [*Montpellier*, 1808.]

Fornmark (Robert). * Om inflammation i lefvern. 12 pp. 12°. *Upsala, Leffler & Sebell*, 1845.

Forns [Rafael]. Casuistica oto-rino-laringologica. Conferencias, con presentacion de enfermos, dadas en la Escuela práctica de especialidades médicas. Conferencia 1ª de la serie. 18 pp. 12°. *Madrid, tipog. de los sucesores de Cuesta*, 1897.

———. The same. Conferencia 2ª de la serie. 40 pp. 12°. *Madrid, tipog. de los sucesores de Cuesta*, 1897.

Also, Editor of: **Oto-Rino-Laringología** (La) española, Madrid, 1898–1900.

Forns y Amigó (*José*) [1829–96].

Llagostera y Pascual (L.) Necrología. Bol. ofic. d. Col. de med. de Barcel., 1897, i, 103–111.

Forquin (Charles-Louis-Alphonse) [1876–]. * Détermination exacte de la position des corps étrangers dans l'organisme par l'emploi des rayons Roentgen. 90 pp. 8°. *Nancy*, 1899, No. 56.

Forrer (Friedrich). * Ueber congenitalen Verschluss des Dünndarms. 30 pp. 8°. *Strassburg i. E., C. Müh & Cie.*, 1895.

Forrest (James).

See **Disposal** of sewage-sludge. 8°. *London*, 1887.—**Drainage** (The) of towns. [etc.]. 8°. *London*, 1863.—**Frankland** (Percy F.) Water purification. 8°. *London*, 1886.—**Milne** (John) [*in* 1. s.]. On construction in earthquake countries [etc.]. 8°. *London*, 1885.—**Preece** (William Henry) [*in* 1. s.]. On electrical conductors [etc.]. 8°. *London*, 1883.—**Rainfall** and evaporation. 8°. *London*, 1876.—**Shelford** (William). On rivers flowing into tideless seas. 8°. *London*, 1885.—**Water-supply** from wells [*in* 1. s.]. 8°. *London*, 1887.—**Waterworks** (The) of Edinburgh [*in* 1. s.]. 8°. *London*, 1883.

Forrest (*Sir* James).

See **Simpson** (*Sir* James Y.) [*in* 1. s.]. [Letter] to the Honourable Sir James Forrest. 4°. [*Edinburgh*, 1840.]

Forrest (J[ames] R[ochied]). The soldier's health, and how to preserve it. vi, 40 pp. 32°. *London, Gale & Polden*, [1896].

Forrest (Robert [Wardrop]), **Finlayson** (James) & **Adam** (W[illiam] J[ohn]). Two cases of paroxysmal hæmaturia, with note on the spectroscopic examination. 8°. [*Glasgow*, 1879.]

Repr. from: Glasgow M. J., 1879, 4. s., xi.

Forry (Samuel) [1811–44]. Statistical researches relative to the etiology of pulmonary and rheumatic diseases, illustrating the application of the laws of climate to the science of medicine, based on the records of the Medical Department and Adjutant-General's Office. 41 pp., 1 l. 8°. *Philadelphia*, 1840.

Repr. from: Am. J. M. Sc., Phila., 1841, n. s., i.

———. Meteorology; comprising a description of the atmosphere and its phenomena, the laws of climate in general, and especially the climatic features peculiar to the region of the United States; with some remarks upon the climates of the ancient world, as based on fossil geology. 48 pp. 4°. *New York, J. Winchester*, [1843].

Forsbach (Bernhard) [1873–]. * Resultate der conservativen Behandlung bei fungöser Kniegelenkentzündung. 40 pp., 2 l. 8°. *Bonn*, 1899.

Forsberg (Karl Mathias). * Om hjerttonernas anomalier. [Anomalies of heart sounds.] 41 pp. 8°. *Helsingfors, J. C. Frenckell & Son*, 1858.

Forsbrook (W[illiam] H[enry] Russell). A dissertation on osteo-arthritis. xii, 132 pp. 8°. *London, H. K. Lewis*, 1893.

Forschelen (Josef). * Beiträge zur Kenntnis der Wirkung des Phenacetins. [Bonn.] 23 pp. 8°. *Siegburg, W. Reckinger*, 1888.

Forschner (Ludwig). * Ueber Leucoderma syphiliticum. 46 pp. 8°. *Würzburg, A. Memminger*, 1886.

Forschungs-Berichte über Lebensmittel und ihre Beziehungen zur Hygiene, über forense Chemie und Pharmacognosie. Hrsg. von Rudolf Emmerich [*et al.*]. [Monthly.] v. 1–4, November, 1893, to December, 1897. sm. 4°. *München, E. Wolff.*

v. 2 commenced Jan., 1895. In 1898, united with: **Vierteljahresbericht** über die Fortschritte auf dem Gebiete der Chemie, der Nahrungs- und Genussmittel [etc.], forming: **Zeitschrift** für Untersuchung der Nahrungs- und Genussmittel [etc.], Berlin.

af Forselles (Arthur). Die durch eitrige Mittelohrenentzündung verursachte Lateralsinus-Thrombose und deren operative Behandlung. 2 pts. in 1 v. x, 127 pp., 1 l.; 125 pp., 1 ch. 8°. *Kuopio, O. W. Backman*, 1893.

Forshaell (Joh. Henr.) Lärobok i pharmacien. Organisk pharmaci. 1 p. l., xv, 394, xxi pp., 1 l. 8°. *Norrköping, A. Bohlin*, 1836.

Forsius (Kristian Fredrik). * Om nicotinförgiftning. 58 pp. 8°. *Helsingfors, J. C. Frenckell & Son*, 1859.

Forslund (Joh. A.) Difteri och dess botemedel. [Diphtheria and its remedies.] 39 pp. 12°. *Stockholm, W. Billes*, [1894].

Forssell (N. E.) Om sockersjuka; diabetes mellitus. Omarbetning af och tilläg till ett föredrag i medicinska sektionen vid Skandinaviska naturforskaremötets sammanträde i Stockholm den 12. Juli 1880. [Diabetes mellitus. Remodeling of and appendix to a lecture before the medical section at the meeting of the Scandinavian Naturalists' Society at Stockholm, July 12, 1880.] 52 pp. 12°. *Lidköping, J. Isaksson*, 1883.

Forssenius (Carl Johan Fredrik) [1815–95]. * Om Sätra Brunn. 20 pp. 8°. *Upsala, Leffler & Sebell*, 1849.

———. Om hafs-kuren eller thalassotherapien. [The sea-cure, or thalassotherapy.] 2 uppl. vi, 126 pp., 1 l. 8°. *Göteborg, H. L. Bolinder*, 1872.

Forssenius (Carl Johan Fredrik)—continued.
———. The same. 3. uppl. 176 pp. 8°. *Göteborg, H. L. Bolinder*, 1891.
———. Om renlighets nödvändighet och om sättet att bada och tvätta sig för renlighets skull. [The necessity of cleanliness and the manner of bathing and washing for that purpose.] 44 pp., 1 plan. 12°. *Göteborg, H. L. Bolinder*, 1888.
For Biography, see Förh. Svens. Läk.-Sällsk. Sammank., Stockholm, 1895, 135.

Forssman (Demetrius Teodor). * Några ord om vattensot efter frossa. [On dropsy after ague.] 53 pp. 8°. *Helsingfors, J. C. Frenckell & Son*, 1860.

Forst (Theophilus Christophorus). * De acrimoniæ in corpore humano existentis actione, causis et effectibus. 40 pp. 4°. *Jenæ, lit. Fickelscherianis*, 1760.

Forst (Walter) [1864–]. * Fälle von Hydrosalpinx, ihre Entstehungsarten und Symptome. 53 pp., 1 l. 8°. *Marburg, R. Friedrich*, 1892.

Forstén (August William). * Om gulsot. [Jaundice.] 39 pp. 8°. *Helsingfors, J. C. Frenckell & Son*, 1861.

Forstén (Gustaf). * Om pleuritis exsudatoria och behandlingen af denna sjukdom på operativ väg. [On . . . and its operative treatment.] 1 p. l., 128 pp. 8°. *Helsingfors, J. C. Frenckell & Son*, [1847].

Forsten (Jacobus Antonius). * De cura per nauseam. 1 p. l., 25 pp., 1 l. 8°. *Harderovici, E. Tyhoff*, 1803. [*Also, in:* P., v. 1958.]

Forsten (Rudolphus). * De homine ut perpetuo mobili. 2 p. l., 47 pp. 4°. *Franequeræ, G. Coulon*, [1737]. [P., v. 1918].

Forsten (Rudolphus). Disquisitio medica cantharidum historiam naturalem chemicam et medicam exhibens. Ed. altera. 3 p. l., 240 pp., 4 l. 12°. *Argentorati, A. König*, 1776.
———. Oratio de Belgarum meritis in œconomia corporis humani extricanda. 2 p. l., 67 pp. 4°. *Harderovici, J. Moojen*, [1776]. [P., v. 1942.]
———. Sermo academicus pro legum providentia, in homine, nondum nato, etiam exstincta matre servando. 2 p. l., 58 pp. 4°. *Harderovici Gelsorum, E. Tyhoff*, 1788. [P., v. 1942.]

Forsten (Rudolphus Agnizius Satink). Μακρόβιωσις, seu ars diu vivendi. viii, 90 pp., 1 l. 4°. *Harderovici, E. Tyhoff*, [1804]. [P., v. 1936.]

von Forster (Carl). * Ein ungewöhnlich grosser Tumor der Mamma. 28 pp. 8°. *Erlangen, A. Vollrath*, 1891.

Forster (Edward J[acob]) [1846–96]. Improved and new powder insufflators. An improved ear spout. 3 pp. 12°. *Cambridge*, 1881.
———. The necessity of using the long nozzle in making intra-uterine injections after confinement. 8 pp. 8°. *Cambridge*, 1881.
———. Mushrooms and mushroom-poisoning. 22 pp. 8°. [*Boston*, 1890.]
Repr. from: Med. Communicat. Mass. M. Soc., Bost., 1890–92, xiv.
———. From the professional and industrial history of Suffolk County, Massachusetts. A sketch of the medical profession. pp. 174–285. 8°. *Boston*, 1894.
For Biography, see Boston M. & S. J., 1896, cxxxiv, 521. *Also:* Proc. Ass. Mil. Surg. U. S., Columbus, O., 1897, 62–64.

Forster (Isaac). * On dysentery. [Columbia College.] iv, 5–23 pp. 8°. *New York, T. & J. Swords*. 1803.

Forster (J.), **Zeeman** (J.) & **Willeumier** (C. M. J.) Praeadvies aan den Geneesk. Raad van Noord-Holland over het ontwerp van wet tot voorziening tegen besmettelijke ziekten. 9 pp. 8°. *Amsterdam, B. van Mantegem*, 1890.

Forster (Joh. Reinoldus). Enchiridion botanicæ inserviens. Quo termini et delineationes ad plantarum adumbrationes intelligendas et concinnandas, secundum methodum systematis Linnæani continentur. Editio altera. 62 pp. 8°. *Lugd. Bat., S. & J. Luchtmans*, 1792.

Forster (*John Cooper*) [1824–96].
Jacobson (W. H. A.) In memoriam. John Cooper Forster. Guy's Hosp. Rep. 1886, Lond., 1887, 3. s., xxix, 39–57.—**Obituary.** Brit. M. J., Lond., 1886, i, 525. *Also:* Lancet, Lond., 1886, i, 521.—**Pollock** (G. D.) Obituary notice. Med.-Chir. Tr., Lond., 1887, lxx, 4–8.

Forster (J[oseph]) [1844–]. Versuche über die Bedeutung der Aschebestandtheile in der Nahrung. 84 pp., 1 ch. 8°. *München, C. R. Schurich*, 1873.
Repr. from: Ztschr. f. Biol., München, 1873, ix.
———. Ueber die Einwirkung von hohen Temperaturen auf Tuberkelbacillen. 4 pp. 8°. *Berlin*, 1892.
Repr. from: Hyg. Rundschau, Berl., 1892, ii.
———. Ueber Tapetenpapiere. Ein Beitrag zur Hygiene der Wohnungen. pp. 393–407. 8°. *München u. Leipzig*, 1893.
Cutting [cover with printed title] *from:* Arch. f. Hyg., München u. Leipz., 1893, xvii.
See, also, **Untersuchung** der Kost, [etc.] [*in* l. s.]. 8°. *München*, 1877.

Forster (Laura). * Zur Kenntniss der Muskelspindeln. [Bern.] 36 pp., 1 pl. 12°. *Berlin*, 1894.

Forster (S. S.) What shall we do with our blind boys? 17 pp., 1 l. 12°. *London, W. Kent & Co.*, [1879].

Forster (Thomas [Ignatius Maria]) [1789–1860]. Observations of the natural history of the swallow tribe; with collateral statement of facts relative to their migration and to their brumal torpidity, and a copious table of reference to authors illustrated by figures of five species, engraved on wood by Willis. To which is added a general catalogue of British birds, with the provincial names for each, etc. 97 pp., 5 pl. 8°. *London, T. & G. Underwood*, 1817. [P., v. 1166.]
———. Somatopsychonoologia, showing that the proofs of body life and mind considered as distinct essences cannot be deduced from physiology, but depend on a distinct sort of evidence; being an examination of the controversy concerning life carried on by MM. Laurence, Abernethy, Rennell, and others. By Philostratus. x (1 p. l.), 116 pp. 8°. *London, R. Hunter*, 1823.

Forster (William). A treatise on the causes of most diseases incident to human bodies, and the cure of them. First, by a right use of the non-naturals, chiefly by diet; and, secondly, by medicine. 3 p. l., 236 pp., 2 l. 12°. *Leeds, J. Lister*, 1745

Foster (William S.) The mutual relations of the profession and the state, being the president's address. 8 pp. 8°. *Philadelphia*, 1896.
Repr. from: Tr. M. Soc. Penn., Phila., 1896, xxvii.

Forsterus (Martinus). Tartarus hypochondriorum. Das ist: Naturgemäss künstliche Beschreibung der Tartar-Kranckheit, welche von dem Fabricatore morborum in Cuciebitulis balnei hypochondriorum, von den Excrementis procreationum elementorum crescentium, etc. Zusammen colligieret, und in ein Mineram fabriciret worden, wo dann solche auch zu gewisser Zeit und auss unterschiedtlichen Ursachen paroxysmiret, Wehe unnd Schmertzen machet sonsten Melancholia hypochondriaca genand. Ex mera et syncera operatrice arte medica descripta. 8 p. l., 205 pp. 16°. *Gera, J. Apels*, 1614.

Forstheim (Adolphus) [1823–]. *De pertussi. 1 p. l., 40 pp., 2 l. 16°. *Bonnæ, lit. F. P. Lechneri*, 1846.

Forstmaier (Hermann). *Ueber gewebliche Veränderungen und Neubildungen am Rektum. 32 pp. 8°. *Würzburg*, 1896.

Forstner (Mathias). *Ueber Diphtheritis und deren Behandlung mit Brom. 30 pp. 8°. *München, C. Wolf & Sohn*, 1876.

Fors y Cornet (Raimundo). Tratado de farmacia operatoria, ó sea farmacia esperimental. 2 v. 751 pp.; 1066 pp. 8°. *Barcelona, J. Taulò*, 1841.

Forsyth (J. S.) The new London medical pocket-book; explaining, in alphabetical order, the causes, symptoms, treatment, diagnostic signs, etc., of diseases, including such as require surgical interference, etc.; the properties, doses, forms of exhibition, incompatibles, officinal preparations, adulterations, etc., of the principal medicinal substances; conformable with the latest alterations of the London pharmacopœia. With an appendix of select prescriptions in medicine, surgery, and midwifery, referrible to the body of the work; including the new French medicines, poisons, tests, and antidotes, etc. Designed as an immediate source of reference for junior practitioners, clergymen, heads of families, etc. xvi, 308 pp. 16°. *London, Sherwood, Jones & Co.*, 1825.

———. The new London medical and surgical dictionary; including anatomy, chymistry, botany, materia medica, midwifery, pharmacy, physiology, etc., with the collateral branches of philosophy, natural history, etc. xxviii, 930 pp. 12°. *London, Sherwood, Gilbert & Piper*, 1826.

———. The same. xxviii, 930 pp. 12°. *London, Sherwood, Gilbert & Piper*, 1859.

Fort ([Aristide-]J[oseph-]A[uguste]) [1836–]. Anatomie descriptive et dissection, contenant un précis d'embryologie avec la structure microscopique des organes et celle des tissus. v, 1120 pp. 12°. *Paris, A. Delahaye*, 1866.

———. Manuel d'anatomie. 2. éd. du Résumé d'anatomie, . . . contenant la dissection des différentes régions du corps, un résumé de la description de tous les organes (os, muscles, articulations, vaisseaux, centre nerveux, nerfs, viscères, organes des sens) et un résumé d'embryologie. 1 p. l., 824 pp. 16°. *Paris, A. Delahaye*, 1875.

———. Manuel de physiologie humaine. ii, 892 pp. 12°. *Paris, V. A. Delahaye et Cie.*, 1880.

———. Recueil d'observations de clinique chirurgicale. 105 pp. 8°. *Montevideo*, 1885.

———. Atlas d'anatomie chirurgicale, contenant les principales régions du corps humain. 44 pp., 22 col. pl. fol. *Paris, A. Delahaye & É. Lecrosnier*, 1888.

———. Nouveau procédé pour guérir les rétrécissements de l'urèthre rapidement et sans aucun danger. 40 pp. 8°. *Paris, A. Delahaye & É. Lecrosnier*, 1888.

———. Nouveaux faits confirmant l'efficacité de l'électrolyse linéaire dans le traitement des rétrécissements de l'urèthre. Procédé rapide et inoffensif. Deuxième mémoire. 30 pp. 8°. *Paris, É. Lecrosnier & Babé*, 1888.

Supplement to: **Praticien**, no. 46.

———. Quelle est la meilleure méthode opératoire applicable aux rétrécissements de l'urèthre? 37 pp. 8°. *Paris, É. Lecrosnier*, 1888.

———. Anatomie descriptive et dissection, contenant un précis d'embryologie, la structure microscopique des organes et celle des tissus, avec des aperçus physiologiques et pathologiques.

Fort ([Aristide-]J[oseph-]A[uguste])—cont'd. 5. éd., revue, corrigée et augmentée. 3 v. 12°. *Paris, O. Doin*, 1892.

CONTENTS.

v. 1. Embryologie, anatomie générale, histologie et ostéologie.
v. 2. Manuel de l'amphithéâtre; dissection, préparation des pièces sèches pour les musées et les concours; myologie, arthrologie, angéiologie et névrologie.
v. 3. Splanchnologie et organes des sens.

———. Le récit de ma vie, avec la description d'un voyage et d'un séjour dans l'Amérique du Sud. Autobiographie. vi, 508 pp. 8°. *Paris, L. Battaille et Cie.*, 1893.

———. Traitement des rétrécissements par l'électrolyse linéaire. v, 553 pp. 8°. *Paris, G. Masson*, 1894.

———. Traitement des rétrécissements (urèthre et œsophage) par l'électrolyse linéaire. 64 pp. 8°. *Paris, Soc. d'éd. scient.*, 1898.

Editor of: **Revue** chirurgicale des maladies des voies urinaires, Paris, 1889–92.

Fort (Charles) [1865–]. *Contribution à l'étude des arthropathies tabétiques (trois cas d'arthrite tabétique aiguë). 30 pp., 1 l. 4°. *Paris*, 1891, No. 29.

Fort (Ernest) [1867–]. *Traitement des métrites par la solution de chlorure de zinc au $\frac{1}{10}^{e}$. Traitement de M. Périer. 42 pp., 1 l. 4°. *Paris*, 1894, No. 89.

de Fort (Joh. Amadeus). *Diss. anat.-med. de reciproco aeris in pulmones hominis ingressu et egressu. 2 p. l., 33 pp. 4°. *Marburgi, typ. J. H. Stockii*, [1704].

Fort (*Tomlinson*) [1787–1859].

Biography. Atlanta M. & S. J., 1885–6, n. s., ii, 243–249, port.—[**Obituary.**] *Ibid.*, 1858–9, iv, 636–639.

Fort Collins, *Colorado.*

Lee (E. A.) Fort Collins as a health resort. West. M. & S. Gaz., Denver, 1897–8, i, 148–151.

Fort Edward, New York. Regulations adopted and published by the board of health of the town of Fort Edward, on the 25th and 26th days of June, 1832, pursuant to the requirements of an act entitled "An act for the preservation of the public health". [Precautions against cholera.] 1 sheet. 8°. [*Fort Edward?*, 1832.]

Fort Mardick.

LANCRY (L.) *La commune de Fort-Mardick, près Dunkerque. (Étude démographique.) 4°. *Paris*, 1890.

———. The same. 8°. *Paris*, 1890.

Fort Monroe.

UNITED STATES. *War Department.* Sewerage system, Fort Monroe, Va. Letter from the acting Secretary of the Treasury, transmitting a copy of a communication from the Secretary of War, submitting an estimate of appropriation for a sewage system at Fort Monroe, Va. 52. Cong., 1. sess. H. of Rep. Ex. Doc. No. 172. March 25, 1892. 8°. *Washington*, 1892.

Fort Moultrie.

See **Charleston**, South Carolina.

Fort Saint George. Statistics of the medical department under the presidency of Fort St. George, from 1786 to 1840, inclusive; forming a compilation of tables, with remarks, in illustration of its decrement from mortality, retirement, etc., with computations on the probable period of succession to the medical board, etc. [By G. Harding.] 27 pp. 8°. *Madras, R. W. Thorpe*, 1840.

Fort Sill.

Taylor (M. K.) Fort Sill, Indian Territory. J. Am. M. Ass., Chicago, 1887, viii, 564–567.

Fort Smith.

Epler (E. G.) The climate and mortality of Fort Smith, Arkansas. Climatologist, Phila., 1892, ii, 300–314.

Fort Wayne.

Bulson (A. E.) The water supply of the city of Fort Wayne. Fort Wayne M. J.-Mag., 1897, xvii, 204–207.

Fort Wayne College of Medicine. Annual announcements for the sessions of 1884–5 to 1886–7 (6.–8.); 1889–90 to 1893–4 (11.–15.); 1896–7 (18.). 8° & 12°. *Fort Wayne*, 1884–96.

List of students and graduates for the sessions of 1883–4 to 1885–6; 1888–9 to 1892–3; 1895–6, in announcements for subsequent years. List of graduates from 1880 to 1896, in announcement for 1896–7. From 1890 to 1893, called the Medical Department of the Taylor University of Fort Wayne. The announcement for 1890–91, in prospectus of Taylor University for the same year.

Fort Wayne Journal of the Medical Sciences. v. 3–8, 1883–8. 8°. *Fort Wayne, Ind.*

v. 2 edited by W. Gobrecht and C. B. Stemen; in v. 3–8, Dr. Stemen sole editor. In Aug., 1888, no. 4, v. 8, title became: **Journal** (The) of the National Association of Railway Surgeons.

Fort Wayne Medical Journal-Magazine. Edited by Albert E. Bulson, jr., C. B. Stemen [*et al.*]. [Monthly.] v. 17–20, 1897–1900. 8°. *Fort Wayne, Ind.*

Current. Continuation of: **Fort Wayne** Medical Magazine.

Fort Wayne (The) Medical Magazine. Continuation of "McCaskey's Clinical Studies". Edited by Kent K. Wheelock [*et al.*]. [Monthly.] v. 2–4, Dec., 1893, to Dec., 1896. 8°. *Fort Wayne, Ind.*

v. 1 under title: **McCaskey's** Clinical Studies. In 1897 continued under title: **Fort Wayne** Medical Journal-Magazine.

Fort William.

See, also, **Cholera** (*History, etc., of*), *by localities.*

Monat (F. J.) The improved sanitary state of Fort William. Lancet, Lond., 1885, i, 128.

Fort Worth Drug Reporter. Published by H. W. Williams & Co. Nos. 8–10, v. 1, Dec., 1886, to Feb., 1887. 4°. *Fort Worth, Texas.*

di Forte (Angelo). In questo dialogo nominato: Specchio de la vit' humana se manifesta che cosa e vita e morte, sanità, infirmitate, calor naturale, calor estraneo, con le cause proprie, e in che maniera l' influencia celeste commone nel aere tante virtù che passano poi, e oprano modi variat in le creature. Esemplando le vorace malatie del presentanno che cussi pugnano contra la vita de mortali. De la squinancia dico de la pontura de la febre e de la morte che subito rape. Cosa piacevole de grande frutto; perche segue sempre il vero corso de natura. 22 l. 24°. [*Ad finem:*] [*In Vinegia, per A. de Bindoni*, 1535].

———. De calamitoso errore Avicennæ, unde communium medicorum orrenda malefitia inter homines cotidie pullulant. 11 ff. 16°. [*Venetiis*, 1542.]

———. Il trattato della prisca medicina, nel quale apertamente, si dimostra la cagione del antichо errore, dalli primi inventori, fin a questi tempi nostri, e perche si divise, e moltiplico, in tante sette, con li nomi delli propi authori, da un per uno, secondo li secoli nelli quali fiorendo vissero. 20 ff. 16°. *Mantova*, 1545.

———. Il trattato de la peste, dove si fa conoscere, con chiara, brevità l' esser suo, e de le proprie spetie, ancora tutto quello che per cio conviene operare universalmente. 23 l. 16°. *Venetia*, 1556.

Forte (Camillo).

See **Ricord** (Philippe). Lezioni su la ulcera sifilitica [etc.]. 8°. *Napoli*, 1859.

Forte (G. Vassallo). Brevi considerazioni sulla diagnosi e terapia dei bambini nei brefotrofi. 17 pp. 8°. *Genova*, 1890.

Fortegnelse over autoriserede Læger, Tandlæger og Dyrlæger i Danmark 1898. [List of authorized physicians, dentists, and veterinarians in Denmark in 1898.] 73 pp. 8°. *Kjøbenhavn, Centraltrykkeri*, 1898.

Forterre (Henri) [1869–]. *Du cancer primitif de la cloison recto-vaginale. 95 pp. 4°. *Paris*, 1892, No. 74.

Fortescue (*George*) [1838–85].

Johnson (G.) Obituary. Austral. M. Gaz., Sydney, 1884–5, iv, 231. *Also:* Med.-Chir. Tr., Lond., 1886, lxix, 8.

Fortescue (George Knottesford).

See **British Museum.** A subject index of the modern works [etc.]. 4°. *London*, 1886.

Fortin (Eugène) [1869–]. *Valeur diagnostique des malformations dentaires observées chez les hérédo-syphilitiques. 62 pp. 4°. *Paris*, 1896, No. 537.

Fortin (Fernand). *Contribution à l'étude de la névrite périphérique traumatique. 82 pp. 4°. *Paris*, 1889, No. 202.

Fortineau (Henry) [1859–]. *Des impulsions au cours de la paralysie générale. 78 pp., 1 l. 4°. *Paris*, 1885, No. 156.

Fortio [*or* **Fortius**] (Angelus). *See* **di Forte.**

Fortmüller (Ludwig). *Stoffwechsel des Kaninchen unter dem Einfluss von Alkohol. 51 pp. 8°. *Würzburg, P. Scheiner*, 1897.

Fortner (Joseph). *Ueber erste Hilfe bei mechanischen Verletzungen. 27 pp. 8°. *München, C. Wolf & Sohn*, 1881.

Fortoul (H[yacinthe]). Quelques considérations sur l'ophthalmie des enfants nouveau-nés. 38 pp. 8°. *Dijon, Lamarche*, 1858. [P., v. 1440.]

Fortoul (J.) [1864–]. *Aperçu sur le climat et la pathologie de la Guyane. De l'aptitude de l'européen à vivre dans cette colonie. 102 pp. 4°. *Paris*, 1887, No. 224.

Fortschritt (Der). Central-Organ für die practische und commercielle Pharmacie und medicinische Notizen. Redacteur: B. Reber. [Semi-monthly.] v. 1–5, 1885–9. roy. 8°. *Genf.*

Ended.

Fortschritte auf dem Gebiete der Röntgen-Strahlen. Unter Mitwirkung von Dr. v. Bramann [*et al.*] hrsg. von Dr. Deycke und Dr. Albers-Schönberg. [6 Nos. form 1 v.] v. 1–3, 1897–1900. 4°. *Hamburg, L. Gräfe & Sillem.*

Current.

Fortschritte der Hydrotherapie. Festschrift zum vierzigjährigen Doctorjubiläum des Prof. Dr. W. Winternitz. Hrsg. von A. Strasser und B. Buxbaum. iv, 330 pp., port. 8°. *Wien & Leipzig, Urban & Schwarzenberg*, 1897.

Fortschritte der Krankenpflege. Unter Mitwirkung von Dr. F. von Esmarch [*et al.*] hrsg. von Dr. Caesar Heiman und H. Grundke. [Monthly.] v. 13–15; Nos. 1–3, v. 16, 1891–4. 8°. *Berlin, H. Kornfeld.*

v. 1–12 under title: **Illustrirte** Monatsschrift der ärztlichen Polytechnik. In April, 1894, no. 4, v. 16, title became: **Zeitschrift** für Krankenpflege ("Fortschritte der Krankenpflege"), Berlin.

Fortschritte der Medecin. v. 2–18, 1884–1900. 8°. *Berlin.*

Current.

Fortschritte (Die) der öffentlichen Gesundheitspflege. Hrsg. von Dr. Wilhelm Hanauer. [Monthly.] v. 1–5, Sept., 1892, to Dec., 1896. 8°. *Frankfurt a. M., Jäger.*

Ended. v. 2 commenced Jan., 1893.

Fortsetzung der vertraulichen Briefe an einen deutschen Staatsmann über personelle und wissenschaftliche Zustände in Verwaltung, Lehrweise, Vertretung und Ausübung der Medicin. Aus den Papieren eines Verstorbenen. 156 pp. 8°. *Cassel, H. Hotop*, 1846.

Fortuna.
Cruz (J.) Baños de Fortuna. Ciencia mod., Madrid, 1895, ii, 247–251.

Fortunato (Antonio). Occhi e luce. 71 pp. 12°. *Potenza, tipog. Editrice*, 1887.

———. Le iniezioni sottocongiuntivali di bicloruro di mercurio nella cura delle cheratiti settiche. Studio clinico, sperimentale ed anatomico. 30 pp. 8°. *Firenze*, 1896.

Fortunatoff (Aleksĭeĭ [Mikhaĭlovich]) [1850–]. * K voprosu o dĭeĭstvii gorkikh sredstv (vliyanïe tsetrarina na otdĭelenïe slyunî, zheludochnavo soka zhelchi i soka podzheludochnoĭ zhelyozî). [On the action of bitter remedies (action of cetrarin on the secretion of saliva, gastric juice, bile, and pancreatic juice).] 43 pp. 8°. *Sanktpeterburg*, 1884.

Fortunatus de Felici (F.).
See **Arbuthnot** (John). Specimen aëris in humano corpore [etc.]. 4°. *Neapoli*, 1753.

Fortuné (Henri). * Des violariées; étude spéciale du genre viola. 91 pp., 2 l., 2 pl. 4°. *Montpellier*, 1887, No. 429.
École de pharmacie.

Fortunet (Louis-Edouard) [1872–]. * Contribution à l'étude des affections de la région sous-glottique du larynx. 89 pp. 8°. *Paris*, 1899, No. 366.

Fortuniadès (Constantin) [1862–]. *Étude sur le chancre syphilitique des paupières. 80 pp. 4°. *Paris*, 1890, No. 211.

Fortuny Duran (Alejandro). Del analísis de la orina en la clínica. Prólogo del . . . Dr. Ramon y Cajal. viii, 228 pp. 12°. *Barcelona*, 1899.

Fortuyn (Herbertus Janus). * De gastritide. 1 p. l., 32 pp. 8°. *Lugd. Bat., J. C. Cyfveer*, 1827. [P., v. 2078.]

Forty years in the wilderness of pills and powders [etc.]. *See* **Alcott** (William Alexander).

Forum für Medicinalangelegenheiten im Interesse des Gemeinwohls und des ärztlichen Standes. Redacteur: J. Halla. v. 1–2, April, 1848, to December, 1849. 8°. *Prag.*
A supplement to: **Vierteljahrsschrift** für die praktische Heilkunde.

Forwood (*Jonathan L.*).
For Portrait, see **Collection** of Portr. (Libr.).

Forwood (William H.) Military surgery and the care of the wounded on the battle-field.
In: Syst. Surg. (Dennis), Phila., 1895, ii, 191–218.
Also, Editor of: **Military** (The) Surgeon, Washington, D. C., 1898.
For Portrait, see **Collection** of Portr. (Libr.).

Fosbroke (George Haynes), jr. Annual reports on the Stratford-on-Avon combined sanitary district by the medical officer of health. 7.–11., 1880–84; 13.–16., 1886–89. 8°. *Alcester, Evesham & Stratford-on-Avon*, 1881–90.

———. Digest of the annual reports for the year 1889, of the medical officers of health in the county of Worcester. 249 pp., 1 l., 1 tab. 8°. *Worcester*, 1890.

Foscarini (Giacomo). Guida alle terme Euganee. 158 pp., 2 tab., 1 map. 8°. *Padova*, 1847.
See, also, **Duse** (Antonio). Sul cholera-morbus, [etc.]. 8°. *Chioggia*, 1869.

Foscarini (Marco).
See **Maygrier** (Jacques Pierre) [*in* 1. s.]. Nuove dimostrazioni di ostetricia [etc.]. 4°. *Pisa*, 1831.

Fosciana.
Franceschi (G.) Memoria sulle acque termali di Fosciana nella provincia di Garfagnana. 16°. *Lucca*, 1818.

Foscolo (Giorgio). Del tetano e specialmente della sua natura infettiva. 23 pp. 8°. *Firenze*, [*Giusti*], 1884.

Foscolo (*Ugo*) [1778–1827].
Mantegazza (P.) Il cranio di Ugo Foscolo. Arch. per l' antrop., Firenze, 1871, i, 301–306.

Foshay (P. Max). The fertility of hybrids. 4 pp. 12°. [*Philadelphia, Lea Bros. & Co.*, 1892.]
Repr. from: Med. News, Phila., 1892, lxi.

———. Changes in the urine subsequent to nephrectomy; two cases. 4 pp. 8°. [*Philadelphia, J. B. Lippincott Co.*, 1893.
Repr. from: Internat. M. Mag., Phila., 1893–4, ii.

———. Lithemia. 12 pp. 8°. *Cleveland, O., Buel & Hubbell*, [1893].
Repr. from: Cleveland M. Gaz., 1892–3, viii.

———. Some notes upon urinalysis. 9 pp. 12°. *Philadelphia*, 1893.
Repr. from: Med. News, Phila., 1893, lxii.
Also, Co-Editor of: **Cleveland** Journal of Medicine, 1896.

Foss (Curt). * Beitrag zur Casuistik der Spina bifida. 66 pp., 2 l., 2 pl. 8°. *Königberg i. Pr., M. Liedtke*, 1889.

Foss (Heinrich Eduard).
See, **Friedrichs-Gymnasium** zu Altenberg. Nachricht auf das Schuljahr 1854–5 (48.). sm. 4°. *Altenburg*, [1855].

Foss (Nicolaus).
See **Petræus** (Henricus) [*in* 1. s.]. De scorbuto. *In:* Nosol. harmonica dogmat. et hermet., 4°, Marpurgi Cattorum, 1616, ii, 278–292.

Fossa (*Ischiorectal, Wound of*).
Payne (W. A.) [Incised wound of the ischiorectal fossa produced by breaking of a chamber vessel.] Med. Rec., N. Y., 1900, lvii, 362.

Fossano. Regolamento dell' Ospedale maggiore dei poveri infermi della città di Fossano. 95 pp. 16°. *Fossano, G. Saccone*, 1885.

Fossard (Alexandre-Désiré-Jean-Baptiste) [1862–]. * Traitement des kystes hydatiques du foie. 62 pp. 4°. *Bordeaux*, 1887, No. 41.

Fossati (Antonio). * Del suicidio nei suoi rapporti colla medicina legale, colla filosofia, colla storia e colla statistica. 2 p. l., 136 pp., 20 l. 8°. *Milano, L. Nervetti*, 1831.

Fossati (Giuseppe). * Osservazioni sulla natura degli acidi muriatico, e muriatico ossigenato. 14 pp., 1 l. 4°. *Genova*, 1812. [P., v. 2151.]

Fossati [Jean-Antoine-Laurent] [1786–1874]. De la nécessité d'étudier une nouvelle doctrine avant de la juger; et application de ce principe à la physiologie intellectuelle; discours prononcé le 14 janvier 1827, pour l'ouverture d'un cours de phrénologie donné chez M. le docteur Gall; avec notes. 29 pp. 8°. [*Paris,*] *Béchet jeune & Compère*, 1827.

———. De l'influence de la physiologie intellectuelle sur les sciences, la litérature et les arts; discours pour l'ouverture d'un cours de phrénologie, suivi d'un rapport sur la phrénologie en Italie, fait à la Société phrénologique d'Édimbourg; avec des notes. 52 pp. 8°. *Paris, Béchet jeune et Sautelet*, 1828.

———. Manuel pratique de phrénologie, ou physiologie du cerveau, d'après les doctrines de Gall, de Spurzheim, de Combe et des autres phrénologistes. viii, 608 pp., 1 pl. 8°. *Paris, Germer-Baillière*, 1845.

———. Contagion. [Contre-stimulus.] 16 pp. 8°. [*Paris, n. d.*]
Repr. from: Dict. de la conversation et de la lecture.
For Biography, see **Belhomme** (J.-E.) Notice sur la vie et les ouvrages du Dr. Fossati. 12°. *Paris*, 1875.

Fossaty (Albert) [1868–]. * Contribution à l'étude des formes frustes de l'angine diphthérique. 44 pp. 4°. *Paris*, 1895, No. 387.

———. The same. 44 pp., 1 l. 8°. *Paris, G. Steinheil*, 1895.

Fosse (Henri) [1868–]. * Les troubles respiratoires et sécrétoires dans la méningite tuberculeuse de l'enfant. 128 pp. 8°. *Paris*, 1897, No. 480.

Fossek (Wilhelm). Einführung in das Studium der Pharmacie. v. 1. Allgemeine und anorganische Chemie. xii, 299 pp. 8°. *Leipzig & Wien, F. Deuticke*, 1892.

Fossel (Victor). Volksmedicin und medicinischer Aberglaube in Steiermark. Ein Beitrag zur Landeskunde. vi (1 l.), 172 pp. 8°. *Graz, Leuschner & Lubensky*, 1885.

———. Geschichte des allgemeinen Krankenhauses in Graz. Festschrift zur Feier des hundertjährigen Bestandes der Anstalt. Hrsg. vom steiermärkischen Landes-Ausschusse. 2 p. l., 139 pp. 8°. *Graz, Leuschner & Lubensky*, 1889.

Fosses (Des) d'aisances mobiles inodores; de leur nécessité, de leur avantage pour le gouvernement, les propriétaires et les locataires. Suivis du rapport fait à la Société royale d'agriculture, dans sa séance du 19 août 1818, par M. le vicomte Héricart Ferrand de Thury. 46 pp. 8°. *Paris*, 1818.

Fossier (Charles) [1871–]. *De la tuberculose pulmonaire dans les affections du cœur gauche. 72 pp. 8°. *Paris*, 1898, No. 14.

Fossion [Nicolas-Gisbert] [1811–79]. Recherches sur les mouvements du cœur. 41 pp. 4°. *Bruxelles, J.-B. de Mortier*, 1850.
Repr. from: Mém. Acad. roy. de méd. de Belg., Brux., 1849, ii.
For Biography and Portrait, see Mém. Acad. roy. de méd. de Belg., Brux., 1869–96, v, 197–199, port. (Warlomont).

Foster (B[althazar] W[alter]). On patency of the foramen ovale attended with cyanosis and a faint murmur synchronous with the first sound of the heart. 16 pp. 8°. *Dublin, J. Falconer*, 1863. [P., v. 1497.]
Repr. from: Dublin Q. J. M. Sc., 1863, xxxvi.

———. A lecture on the treatment of gastric ulcer. 15 pp. 8°. *London, T. Richards*, 1865.
Repr. from: Brit. M. J., Lond., 1865, i.

———. The synthesis of acute rheumatism. 7 pp. 8°. *London, T. Richards*, 1871.
Repr. from: Brit. M. J., Lond., 1871, ii.

———. How we die in large towns. A lecture on the comparative mortality of Birmingham and other large towns. 23 pp. 8°. *London, Stratham & Co.; Birmingham, Cornish Brothers*, [1875].

———. The political powerlessness of the medical profession; its causes and its remedies. 19 pp. 8°. *London, J. & A. Churchill*, 1883.

Foster (Burnside). The bubo plague in China, with a brief account of the great plague of London. 7 pp. 16°. *Chicago, Am. M. Ass. Press*, 1894.
Repr. from: J. Am. M. Ass., Chicago, 1894, xxiii.

———. Rational medicine and charlatanry. 38 pp. 16°. *St. Paul*, 1894.
Repr. from: Northwest. Lancet, St. Paul, 1894, xiv.

———. The history of the discovery of anæsthesia. [*Also:*] Fifty years of surgery under anæsthesia, by Theodore F. De Witt. 25 pp. 16°. [*St. Paul*, 1896.]
Repr. from: Northwest. Lancet, St. Paul, 1896, xvi.
Also, Editor of: **Saint Paul** (The) Medical Journal, 1899–1900.

Foster (Charles C.) A case of caries of the ankle treated conservatively. 4 pp. 8°. *Philadelphia, W. J. Dornan*, 1890.
Repr. from: Tr. Am. Orthop. Ass., Phila., 1889, ii.

Foster (Clement Le Neve) [1841–].
See **Callon** (J.) Lectures on mining [etc.]. 8°. *Paris*, 1876.

Foster (Eugene) [1850–]. Vaccination, its necessity, control, efficiency, and safety. 54 pp. 8°. *Concord, N. H., P. B. Cogswell*, 1884.
Repr. from: Am. Pub. Health Ass. Rep. 1883, Concord, N. H., 1884, ix.
For Biography, see Atlanta M. & S. J., 1884–5, n. s., i, 422–425, port.

Foster (Frank P.) [1841–]. Report of the vaccine department of the New York Dispensary, for the years 1873; 1874. 23 pp.; 15 pp. 8°. *New York, J. W. Amerman*, 1874–5.
Report for 1873 is in P., v. 2196.

———. On prolapse of the arm in transverse presentation. 25 pp. 8°. *New York, W. Wood & Co.*, 1876. [*Also, in:* P., v. 2195.]
Repr. from: Am. J. Obst., N. Y., 1876, ix.

———. An illustrated encyclopædic medical dictionary. Being a dictionary of the technical terms used by writers on medicine and the collateral sciences, in the Latin, English, French, and German languages. With the collaboration of William C. Ayres, Edward B. Bronson [*et al.*]. 4 v. 4°. *New York, D. Appleton & Co.*, 1888–93.
See, also, **Fonssagrives** (J. B.) The mother's work with sick children. 12°. *New York*, [1872].—**Reference-book** of practical therapeutics. 8°. *New York*, 1896.

Foster (Hal). Adenoid growths in the vault of the pharynx and their relation to diseases of the middle ear. 6 pp. 8°. *Kansas City*, 1895.
Repr. from: Kansas City M. Index, 1895, xvi.

Foster (J.) Dictionary of domestic homœopathy; the new and the old remedies. viii, 184 pp. 18°. *London, F. Fernando*, 1884.

Foster (J. Edgar). The natural prevention and cure of colds, sore throats, asthma, bronchitis, and consumption. 6. ed., revised and enlarged. 31 pp. 12°. *Ipswich, Eastern Counties Gaz. Office*, 1887.

———. Impediments of speech, their cause and cure. 25 pp. 18°. *London, Simpkin & Marshall*, [*n. d.*].

Foster (J. H.) Address delivered before the Society of the Alumni of the Baltimore College of Dental Surgery, at their first annual meeting. 40 pp. 8°. *Baltimore, J. W. Woods*, 1849.

Foster (James A.).
See **Brief** (A) description of James A. Foster's patent union artificial limbs. 8°. *Philadelphia*, 1864.

Foster (*Joel*) [1802–84].
Obituary. Tr. M. Soc. N. Y., Syracuse, 1885, 343.

Foster (John).
See **Green** (Samuel Abbott). Hubbard's map of New England [etc.]. 8°. *Cambridge*, 1888.

Foster (John F[rederick]). On the operation of cholera poison on the system. 14 pp. 12°. *London, Henningham & Hollis*, 1854.

Foster (*Joshua*) [1813–88].
Pettengill (B. D.) [Biographical sketch.] Am. Ann. Deaf, Wash., 1889, xxxiv, 1–7.

Foster (M. Whilldin). Abnormal conditions of the antrum, and restorative treatment. 14 pp. 8°. *Philadelphia*, 1886.
Repr. from: Dental Cosmos, Phila., 1886, xxviii.

Foster (*Sir* Michael) [1689–1763].
See **Trial** (The) of a cause [etc.] [*in* 1. s.]. 8°. *London*, [1754].

Foster (*Sir* Michael) [1834–]. Report on modern microscopes and recent improvements in microscopical apparatus; with a special view to the requirements of medical students and practitioners. 37 pp. 8°. *London, R. Hardwicke*, 1867.

———. On medical education at Cambridge. 36 pp. 8°. *Cambridge, C. J. Clay*, 1878.

———. A text-book of physiology. 4. ed. xv, 804 pp., 3 pl. 12°. *London & New York, Macmillan & Co.*, 1880.

———. The same. 5. ed., largely revised. Pt. I, comprising Book I. Blood. The tissues of movement. The vascular mechanism. xviii, 352 pp. 8°. *London, Macmillan & Co.*, 1888.

———. The same. Pt. II, comprising Book II. The tissues of chemical action with their respec-

Foster (*Sir* Michael)—continued.
tive mechanisms. Nutrition. xxii (2 l.), 355–846 pp. 8°. *London, Macmillan & Co.*, 1889.

———. The same. Pt. III. The central nervous system. xvi (1 l.), 849–1138 pp. 8°. *London & New York, Macmillan & Co.*, 1890.

———. The same. Pt. IV, comprising the remainder of Book III. The senses and some special muscular mechanisms, and Book IV. The tissues and mechanisms of reproduction. xxii, 1139–1595 pp. 8°. *London & New York, Macmillan & Co.*, 1891.

———. The same. By . . . assisted by C. S. Sherrington. 7. ed. Pt. III. The central nervous system. xvi (1 l.), 915–1252 pp. 8°. *London & New York, Macmillan & Co.*, 1897.

———. The same. Assisted by W. H. R. Rivers. 6. ed. Pt. IV. The senses. xviii, 1253–1575 pp. 8°. *London & New York, Macmillan & Co.*, 1900.

———. The same. 3. Am. from the 4. Engl. ed. With extensive notes and additions, by Edward T. Reichert. xxiv, 25–911 pp. 8°. *Philadelphia, Lea Bros. & Co.*, 1885.

———. The same. 4. Am. from the 5. Eng. ed. xvi, 33–1072 pp. 8°. *Philadelphia, Lea Brothers & Co.*, 1891.

———. The same. 6. Am. ed., thoroughly revised, with notes and additions. 929 pp. 8°. *Philadelphia, Lea Brothers & Co.*, 1895.

———. Masters of medicine: Claude Bernard. 2 p. l., 245 pp., port. 8°. *London, T. Fisher, Unwin*, 1899.

See, also, **Huxley** (Thomas Henry). Scientific memoirs. 8°. *London*, 1898–9.—**Kühne** (W.) On the photochemistry of the retina [etc.]. 8°. *London*, 1878.—**Vissor** (E. E.) Kratkiy kurs fiziologii [etc.]. 8°. *S.-Peterburg*, 1891.

For Portrait and Biography, see Midland M. Misc., Leicester, 1884, iii, 1–3, port.

——— & **Balfour** (Francis M[aitland]). Éléments d'embryologie. Trad. de l'anglais par E. Rochefort. xv, 322 pp., 1 l. 8°. *Paris, C. Reinwald & Cie.*, 1877.

——— & **Langley** (J[ohn] N[ewport]). A course of elementary practical physiology. 3. ed. xv, 276 pp. 12°. *London, Macmillan & Co.*, 1878.

——— ———. The same. 5. ed. vii, 395 pp., 1 pl. 8°. *London, Macmillan & Co.*, 1884.

——— ———. The same. A course of elementary practical physiology and histology. 7. ed., edited by J. N. Langley and L. E. Shore. viii, 406 pp. 12°. *London & New York, Macmillan & Co.*, 1899.

——— ———. The same. Cours élémentaire et pratique de physiologie générale. Trad. sur la 5. éd. anglaise et annoté par F. Prieur. xxiv, 443 pp., 1 pl. 8°. *Paris, O. Doin*, 1888.

Foster (P[eter] Le Neve) [1809–79]. Report on the application of science and art to street-paving and street-cleansing of the metropolis. 34 pp. 8°. [*London*, 1874?] [P., v. 2034.]

Foster (R[ichard] N.) The therapeutics of food. 16 pp. 24°. *Chicago*, 1886.

Repr. from: Med. Era, Chicago, 1886, iv.

———. Modern medicine. 24 pp. 24°. *Chicago*, 1887.

Repr. from: Med. Era, Chicago, 1887, v.

Foster (S[amuel] Conant) [1816–73]. On the prevention and treatment of abscesses of the breast. With a report of fourteen cases treated in Bellevue Hospital. 24 pp. 8°. *New York, T. Holman*, 1857.

Repr. from: N. York J. M., 1857, 3. s., iii.

For Biography, see **Memorial** (A) of Samuel Conant Foster, obiit April 18, 1873 [*in* l. s.]. 8°. [*New York*, 1873.]

Foster (Simeon A.) Remarks on chronic inflammation of the knee joint, with description of a new apparatus. 7 pp. 8°. *Brooklyn*, 1882.

Repr. from: Ann. Anat. & Surg., Brooklyn, 1882, v.

Foster (*Sir Walter*).

Congratulatory dinner to Sir Walter Foster. Brit. M. J., Lond., 1892, ii, 954–958.

Foster (William D[avis]) [1841–]. History of trephining; fracture of the inner table of the cranium; depressed bone; compression of the brain; a case; strabismus; recovery. 22 pp. 8°. *Kansas City*, 1884.

Repr. from: Tr. Am. Inst. Homœop., N. Y., 1883.

———. Rules for the treatment of Asiatic cholera homœopathically; intended for the people. 14 pp. 24°. [*St. Louis*, 1884.]

———. Operations on the intestines; cholecysto-enterostomy; gall-bladder and intestinal anastomosis; Murphy's button. 7 pp. 8°. *Kansas City*, [1893].

———. Clinical contribution to the surgery of the appendix vermiformis; right inguinal hernia; operation; recovery. 3 pp. 8°. *Kansas City, Hudson-Kimberly Publ. Co.*, [1894].

Repr. from: Med. Arena, Kansas City, 1894, iii.

Also, Co-Editor of: **Medical** Arena, Kansas City, Mo., 1893–7.

Foster (William L.) Medical expert testimony. 29 pp. 8°. [*Concord, N. H.*], 1897.

Repr. from: Tr. N. Hampshire M. Soc., Concord, 1897.

Fosterud (Alfred).

See **Heiberg** (Jacob). Atlas der Hautnervengebiete, [etc.]. 8°. *Christiania*, 1884. ———. The same. Atlas of the cutaneous nerve supply of the human body. 8°. *London*, 1885.

Fostier (Omer) [1873–]. * Contribution à l'étude des bartholinites, et en particulier de leur traitement. 68 pp. 8°. *Paris*, 1899, No. 653.

Fostoria. *Board of Water Works.* By-laws, rules, and regulations for the management and protection of the Fostoria water works. Adopted January 26, 1892. 32 pp. 12°. *Fostoria, O., G. M. Gray*, 1892.

———. Annual reports of the trustees and superintendent to the mayor and city council. 1.–8., 1890 to 1898–9. 12° & 8°. *Fostoria*, 1892–9.

First report for 2 years, ending March 16, 1892.

du Fot (Anne-Aimable-Augier). *See* **Augier du Fot.**

Foth (Hermann) [1865–]. * Ueber die Gewinnung eines festen Malleïns und über seine Bedeutung für die Diagnose der Rotzkrankheit. [Greifswald.] 48 pp., 1 l. 8°. *Berlin, R. Schoetz*, 1896.

Fotherby (Henry I[saac]). Scientific associations, their rise, progress, and influence, with a history of the Hunterian Society. 56 pp. 8°. *London, Bell & Daldy*, 1869.

Fotherby (John). [Anatomy.] 51 l., 11 pl. MS. eleph. fol. [*n. p.*, 1729–30.]

Fothergill (A[nthony]) [1732–1815]. A new experimental inquiry into the nature and qualities of the Cheltenham water; with a concise account of the diseases wherein it is chiefly indicated, and the diet and regimen necessary to its successful use. 71 p. 8°. *Bath, R. Baldwin*, 1785.

Fothergill (John) [1712–80]. * De emeticorum usu in variis morbis tractandis. 48 pp. sm. 4°. *Edinburgi, T. Ruddimann*, 1736. [*Also, in:* P., v. 2161.]

———. An account of the sore throat attended with ulcers; a disease which hath of late years appeared in this city, and the parts adjacent. 62 pp. 8°. *London, C. Davis*, 1748. [P., v. 1335.]

———. The same. 3. ed. iv, 72 pp., 1 l. 8°. *London, C. Davis*, 1751.

Fothergill (John)—continued.

———. The same. 6. ed. vii, 72 pp. 8°. *London, L. Davis*, 1777.

———. An essay on the character of the late Alexander Russel[l], M. D., F. R. S. Read before the Society of Physicians, the 2d of October, 1769. 1 p. l., 19 pp. sm. 4°. *London*, 1770.

———. The case of a hydrophobia, with additions. iii, 36 pp. 8°. *London, T. Cadel*, 1778.
Repr. from: Med. Obs. Soc. Phys. Lond., 1776, v.

———. The same. Abhandlung über die Natur der Krankheit, die durch den Biss eines tollen Hundes veranlasst wird. Nebst einem Briefe des Grafen Berchtold an den Verfasser. Aus dem Englischen übersetzt. Mit einer Vorrede von Carl Werner. 77 pp. 12°. *Wien, C. F. Beck*, 1810.

———. Sämtliche medizinische und philosophische Schriften, nach den neuesten Ausgaben aus dem Englischen und Lateinischen übersezt, und mit Anmerkungen begleitet. 2 v. in 1. 336 pp., 5 pl.; 376 pp. 8°. *Altenburg, Richter*, 1785.

———. Conseils aux femmes de quarante-cinq à cinquante ans, ou conduite à tenir lors de la cessation des règles. Traduit et extrait des observations et recherches de la Société médicale de Londres, et augmenté de notes par Petit-Radel. 2. éd. 46 pp. 8°. *Paris, Gabon, an VIII* [1800]. [P., v. 1684.]
For Biography, see **Lettsom** (J. C.) [*in* 1. s.] Some account of the late John Fothergill. 8°. *London*, 1783.

Fothergill (J[ohn] Milner) [1841–88]. Strain in its relations to the circulatory organs. 6 pp. 12°. *London*, 1873. [P., v. 2091.]
Repr. from: Brit. M. J., Lond., 1873, i.

———. The typhoid condition. 16 pp. 12°. *Edinburgh, Oliver & Boyd*, 1873.
Repr. from: Edinb. M. J., 1873–4, xix.

———. The depressants of the circulation and their use. 17 pp. 12°. *London*, 1874. [P., v. 2089.]
Repr. from: Brit. M. J., Lond., 1874, i.

———. Report on the antagonism of aconite and digitalis.
In: RUTHERFORD (William) & VIGNAL (M.) Experiments on the biliary secretion, [etc.]. 4°. [*London*, 1875], 87–88.

———. Second report on the antagonism of aconite and digitalis, and other agents chiefly affecting the circulation.
In: RUTHERFORD (William) & VIGNAL (M.) Experiments on the biliary secretion, [etc.]. 4°. [*London*, 1875], 80–93.

———. The relations of gout to disease of the heart. 12 pp., 1 l. 8°. *Birmingham, White & Pike*, 1877. [P., v. 2093.]
Repr. from: Birmingh. M. Rev., 1877, vi.

———. The antagonism of therapeutic agents, and what it teaches. The essay to which was awarded the Fothergillian gold medal of the Medical Society of London for 1878. viii, 13–160 pp. 8°. *Philadelphia, H. C. Lea*, 1878.

———. The heart and its diseases, with their treatment; including the gouty heart. 2. ed. xvi, 17–476 pp., 3 pl. 8°. *Philadelphia, Lindsay & Blakiston*, 1879.

———. The physiologist in the household. Pt. I. Adolescence. 24 pp. 12°. *London, Baillière, Tindall & Cox*, 1880.

———. Some practical points in digestion. 16 pp. 8°. [*New York, D. D. Comes*, 1881.]
Repr. from: Practitioner, Lond., 1881, xxvi.

———. Mineral waters: their use and application. With an appendix by the publishers. 52 pp. 12°. *Wrexham, London*, 1882.

———. Aids to rational therapeutics. 121 pp. 8°. *New York, G. P. Putnam's Sons*, 1883.

———. Gout in its protean aspects. viii, 303 pp. 8°. *Detroit, G. S. Davis*, 1883.

Fothergill (J[ohn] Milner)—continued.

———. Food for the invalid; the convalescent; the dyspeptic, and the gouty. 2. ed. 2 p. l., 167 pp. 12°. *London, Macmillan & Co.*, 1884.

———. Dietary for the dyspeptic. 13 pp. 24°. *London, W. Whiteley*, 1885.

———. The diseases of sedentary and advanced life. A work for medical and lay readers. viii, 295 pp. 8°. *London, Baillière, Tindall & Cox*, 1885.

———. The same. viii, 295 pp. 8°. *New York, D. Appleton & Co.*, 1885.

———. The will power: its range in action. 2 p. l., 184 pp. 12°. *London, Hodder & Stoughton*, 1885.

———. A manual of dietetics. viii, 255 pp. roy. 8°. *London, H. K. Lewis*, 1887.

———. The same. viii, 255 pp. 8°. *New York, W. Wood & Co.*, 1886.

———. Indigestion, biliousness, and gout in its Protean aspects. Pt. 1. Indigestion and biliousness. 2. ed. xii, 323 pp. 12°. *London, H. K. Lewis*, 1887.

———. The neurotic. 8 pp. 12°. *London*, 1887.
Repr. from: Med. Press & Circ., Lond., 1887, n. s., xliii.

———. The practitioner's handbook of treatment, or the principles of therapeutics. 3. ed., enlarged. xxii (1 l.), 667 pp. 8°. *London & New York, Macmillan & Co.*, 1887.

———. The same. 4. ed., edited and in great part rewritten by William Murrell. xviii (1 l.), 688 pp. 8°. *London & New York, Macmillan & Co.*, 1897.

———. The same. 3. Am. from the 3. Engl. ed. xx, 17–660 pp. 8°. *Philadelphia, Lea Brothers & Co.*, 1887.

———. The same. Therapeutisches Hilfsbuch zur rationellen Behandlung in der internen Praxis, für Aerzte und Studirende. Autorisirte Uebersetzung von I. Krakauer. 1 p. l., 156 pp. 16°. *Wien u. Leipzig, Urban & Schwarzenberg*, 1888.

———. Vaso-renal change versus Bright's disease. xii, 219 pp., 4 pl. 8°. *London, Baillière, Tindall & Cox*, 1887.

———. The same. xii, 219 pp., 6 pl. 8°. *New York, G. P. Putnam's Sons*, 1887.

———. Chronic bronchitis; its forms and treatment. 2. ed. 163 pp., 1 pl. 8°. *London, Baillière, Tindall & Cox*, 1889.

———. The town dweller, his needs and his wants; with an introduction by B. W. Richardson. xii, 118 pp. 12°. *London, H. K. Lewis*, 1889.

———. A brief treatise on therapeutics. Edited for the U. S. Pharmacopœia, by W. H. Rouse, with the addition of chapters on Diet for the sick, by Mrs. Emma Drant. 140 pp. 12°. *Detroit*, [1897].
For Biography, see Brit. M. J., Lond., 1888, ii, 51. *Also:* Edinb. M. J., 1888–9, xxxiv, 184–187. *Also:* Lancet, Lond., 1888, ii, 92. *Also:* N. Car. M. J., Wilmington, 1888, xxii, 47–51, port.
For Portrait, see **Collection** of Portr. (Libr.).

Fothergill (W[illiam] E[dward]). Manual of midwifery for the use of students and practitioners. xviii, 484 pp. 12°. *Edinburgh, W. F. Clay; New York, Macmillan & Co.*, 1896.

Fouad Aclimandos (J.) [1868–]. *Des polypes fibro-muqueux des arrière-narines. 87 pp. 4°. *Paris*, 1892, No. 13.

Fouassier ([Jean-Jacques-]Angel) [1850–]. De la numération des globules du sang dans les suites de couches physiologiques et dans la lymphangite utérine. 63 pp. 8°. *Paris, A. Coccoz*, 1876.

Foubard (Auguste) [1870–]. *Étude sur le traitement des lupus des membres et en particulier des lupus verruqueux par le raclage et l'ablation au bistouri. 93 pp. 4°. *Paris*, 1895, No. 413.

Foubert (Georges-Edmond-Joseph) [1858–]. * Des variations passagères de volume du cœur. 90 pp., 1 l. 4°. *Paris*, 1887, No. 28.

Foubert (Sylvain) [1861–]. * De la splénotomie pour tumeurs de la rate. 85 pp. 4°. *Paris*, 1886, No. 127.

Foucart (A[lfred-Marie]) [1817–62]. Quelques considérations pour servir à l'histoire de la suette et du choléra et des rapports qui ont existé entre l'épidémie de 1849 et celle de 1854. 46 pp. 8°. *Paris, H. Plon*, 1855.

For Biography, see J. d. conn. méd. prat., Par., 1862, xxix. 142 (Caffe).

Foucart (F[rançois]-A[uguste]) [1800–]. Nouvelles démonstrations principales du mécanisme de la vie, de ses dérangements et altérations, ou maladies; des procédés par lesquelles les fonctions vitales du sang qui l'entretiennent en opèrent le rétablissement. 136 pp. 8°. *Paris & Lille, Béghin*, 1861.

Foucart (Georges) [1868–]. * Des erreurs et des préjujés populaires en médecine. 66 pp. 4°. *Paris*, 1893, No. 5.

Foucaud (J.-M.-H.) [1855–]. * Épidémie de dysenterie observée à Ninh-Binh (Tonkin). 63 pp. 4°. *Paris*, 1886, No. 12.

Foucaud (P.-Hyacinthe). * Esquisse sur l'hygiène des bagnes, et en particulier de celui de Rochefort. 27 pp. 4°. *Paris, Poussielgue*, 1839, [P., v. 1696; 1712; 1836.]

École de pharmacie.

Foucaud (René-Hyacinthe) [1868–]. * De l'allaitement. 67 pp. 4°. *Bordeaux*, 1896, No. 73.

Foucaud de l'Espagnery [François] [1806–]. Les eaux; poëme. 72 pp. 8°. *Paris, Dentu*, [1858?].

Fouchard (Marcel) [1855–]. * Du gliome de la rétine. 172 pp. 4°. *Paris*, 1885, No. 319.

Fouché (L.) [1858–]. * Contribution à l'étude des fistules hépato-bronchiques, consécutives à la lithiase biliaire. 53 pp. 4°. *Paris*, 1885, No. 338.

Foucher. Du feu en pointes fines et pénétrantes. 27 pp. 8°. *Paris, E. Donnaud*, 1876.

Repr. from: J. d. méd. vét. mil., Par., 1876–7, xiv.

Foucher (*A.-A.*) [1856–].

[**Biography.**] Rev. internat. de rhinol., otol. et laryngol., Par., 1896, vi, no. 3, p. ix.

Foucher (Jean-Timothée-Émile) [1822–67].

See **Jones** (Thomas Wharton). Traité des maladies des yeux. 12°. *Paris*, 1862.

For Biography, see J. d. conn. méd. prat., Par., 1867, xxxiv, 479 (Caffe).

Foucher (Octave) [1862–]. * De la contracture secondaire des muscles de la face (hémiplégie faciale a frigore; hémiplégie faciale d'origine centrale). 56 pp. 4°. *Paris*, 1886, No. 66.

Foucherand (A[lexandre]) Diathèse hémorrhagique (?); anémie grave; autopsie. pp. 333–337. 8°. *Paris, Germer-Baillière et Cie.*, 1881.

Repr. from: Rev. de méd., Par., 1881, i.

———. * Contribution à l'étude de la physiologie pathologique de la chorée. 74 pp., 1 l. 4°. *Lyon*, No. 184.

de Fouchy. *See* **Grandjean de Fouchy.**

Fouet (*Claude*).

d'Hugues (G.) Un médecin du temps de Molière. Mém. Acad. d. sc. de Dijon, 1895–6, 4. s., v, 77–112.

Fougeirol (*Jean-Antoine*) [1807–71].

Caffe (P.-L.-B.) Nécrologie. J. d. conn. méd. prat. Par., 1872, xxxix, 238.

Fougerat (É[mile-Jean]) * Quelques remarques d'ordre physiologique relatives au travail intellectuel et à la méthode. 41 pp. 4°. *Paris*, 1894. No. 41.

Fougères.

See **Fever** (*Typhoid, History, etc., of*), *by localities.*

Fougères (François-Albert-Alphonse) [1872–]. * De la cure radicale des ulcères variqueux par l'élongation des nerfs (procédé de Chipault). 56 pp. 8°. *Paris*, 1899, No. 644.

Fougères (Victor-Antoine-Adolphe) [1870–]. * Fractures du calcanéum. 64 pp. 8°. *Paris*, 1899, No 235.

Fougerouse (Emmanuel). * Étude clinique sur la contagion et la marche de la conjunctivite granuleuse; étudiée spécialement dans la région lyonnaise. 79 pp. 4°. *Lyon*, 1887, No. 380.

Fougeroux de Bondaroy (Auguste-Denis) [1732–89].

See **Mémoire** contenant les expériences et les observations sur la croissance des arbres [etc.]. 8°. *Paris*, 1841.

Fougot (Henricus). * De corallis Balticis.

In: SELECTÆ ex . . . Caroli Linnæi diss. ad nat. hist. pertinentes. 4°. *Græcii*, 1764, i, 154–202, 1 pl.

Fouignet de Pellegrue (Stephanus). An respiratio plus mechanica sit quam voluntaria? Præses Joanne Bapt. Claudio Jeannet des Longrois. 4 pp. 4°. [*Parisiis*], *typ. Quillau*, 1779. [P., v. 1397.]

Fouilhoux (Antoine-Dominique) [–1863].

See **Brachet** (Jean-Louis) & **Fouilhoux.** Physiologie. 8°. *Paris*, 1835. ———. The same. 8°. *Paris*, 1840. ———. The same. 8°. *Paris*, 1855.

For Biography, see J. d. conn. méd.-prat., Par., 1863, xxx, 368 (P.-L.-B. Caffe).

Fouillée (*Alfred*) [1838–].

For Portrait, see Phil. Port. Series, Chicago, 1898.

Fouillette (Nicolas-Victor-Amédée). * Dissertation sur les fractures de la rotule. 1 p. l., 16 pp. 4°. *Strasbourg*, 1815, No. 457.

Fouilloux (Prosper). Essai sur le pansement immédiat des plaies d'amputation par le perchlorure de fer. 57 pp. 8°. *Paris, A. Delahaye*, 1872.

Fouineau (Raoul). * De l'œdème du poumon. 268 pp. 8°. *Paris*, 1898, No. 153.

Foul burn agitation. Statement explaining the nature and history of the agricultural irrigation near Edinburgh; containing a refutation of the unfounded and calumnious misrepresentations on that subject in a pamphlet published in name of a committee of police, in which the ancient and beautiful capital of Scotland is falsely described as a residence unsafe to the health of its inhabitants. v (1 l.), 166 pp. 8°. *Edinburgh, J. Lindsay & Co.*, 1840.

Foulis (D[avid]) [1846–81]. Notes on practical subjects. 8 pp. 8°. [*Glasgow, Dunn & Wright*, 1875.] [P., v. 1496.]

Repr. from: Glasgow M. J., 1874–5, n. s., vi–vii.

———. * A study of tubercle. 19 pp., 1 pl. 8°. *Glasgow*, 1875.

Repr. from: Glasgow M. J., 1875, 4. s., vii.

———. The treatment of chronic pharyngitis. 7 pp. 8°. [*Glasgow, Dunn & Wright*, 1877.]

Repr. from: Glasgow M. J., 1877, 4. s., ix.

Foulis (James) On the development of the ova, and structure of the ovary, in man and other mammalia. pp. 345–382, 5 pl. 4°. *Edinburgh, Neill & Co.*, 1875.

Cutting [cover with printed title] *from:* Tr. Roy. Soc. Edinb., 1872–6, xxvii.

Foulis (*Robert*) [1821–93].

Obituary. Edinb. M. J., 1893–4, xxxix, 672.

Foulke (Joseph) [1827–]. Forty years of medical practice in Bucks County; the method and materials, etc.

Cutting from: Bucks County Intelligencer, Doylestown, Pa., Dec. 7, 1888.

Foulke and Long Institute for Orphan Girls, Philadelphia. Report of the board of directors, for the year 1892–3. 34 pp., 1 l. sm. 4°. *Philadelphia, Avil Print. Co.*, 1894.

Foulks (William C.) Practical information concerning the care of the mouth and teeth. 15 pp. 12°. *Philadelphia*, 1883.

———. Questions et réponses sur la pathologie et la thérapeutique dentaires. Traduction du Dr. G. Darin. 80 pp. 8°. *Paris, C. Ash & fils*, 1886.

See, also, **Flagg** (J[osiah] Foster). Quiz questions, course on dental pathology [etc.]. 12°. *Philadelphia*, 1882.

Foullioy (Q.) Découverte d'un remède antilymphatique, ou manuel à l'usage de toutes les personnes atteintes de la maladie de la lymphe. 112 pp. 8°. *Paris, chez Allut*, 1808.

Foulquier (Adolphe). *Essai sur l'étranglement interne de l'intestin. 1 p. l., 42 pp. 4°. *Strasbourg*, 1866, 2. s., No. 951.

Foulquier (Jules) [1860–]. *De la scapulalgie, ou ostéo-arthrite tuberculeuse de l'épaule. 76 pp., 1 l., 1 pl. 4°. *Paris*, 1885, No. 176.

Foundling Asylum of the Sisters of Charity in the City of New York. *See* **New York** Foundling Hospital.

Foundlings.

See, also, **Children** (*Defective, etc.*).

Benoiston de Châteauneuf (L.-F.) Algumas paginas ácerca de expostos. Traducção de Francisco de Assis e Sousa Vaz. sm. 4°. [*Porto*, 1841.]

Cutting from: Ann. Soc. litt. Portuense, 1841, 175–220.

D'Aldéguier (F.) De la suppression des tours; de l'admission à bureau secret des enfants trouvés et des filles-mères. Rapport à la commission administrative des hospices civils de Toulouse et projet de règlement. (2 avril 1850.) 8°. *Toulouse*, 1850.

[Degerando (J.-M.), *le baron.*] [Algumas considerações sobre expostos. Fragmento da obra do barão Degerando: De la bénéficence publique.] 8°. [*Porto*, 1843.]

Desloges. Des enfans trouvés, des femmes publiques et des moyens à employer pour en diminuer le nombre. 8°. *Paris*, 1836.

Marjolin. Mémoire sur la nécessité du rétablissement des tours. 8°. *Paris*, 1878.

Metgé (A.) Immigration des enfants trouvés. 8°. *Castelnaudary*, 1861.

Nepveur (L.) De la suppression des tours et de l'admission à bureau ouvert des enfants trouvés. Rapport à M. le préfet de la Seine-Inférieure par la commission administrative des hospices civils de Rouen. 8°. *Rouen*, 1848.

Penard (L.) Du rétablissement des tours. 8°. *Paris*, 1879.

Terme (J.-F.) & Monfalcon (J.-B.) Histoire des enfants trouvés. 8°. *Paris*, 1837.

———. The same. Nouvelle éd. 8°. *Paris*, 1840.

Troïtski (I. V.) K voprosu o prizrĭenii podkidîsheĭ. [On the care of foundlings.] 8°. *Kiev*, 1891.

Also, transl. in: Jahrb. f. Kinderh., Leipz., 1894–5, n. F., xxxix, 406–419.

Alexander (W.) The treatment of deserted infants and its results. Med. Press & Circ., Lond., 1898, n. s., lxv, 617; 644.—**Berti** (G.) Contributo allo studio della mortalità degli esposti. Riv. d. benefic. pubb. d. ist. di previd. . . . , Roma, 1897, xxv, 79–88. — **Bertin-Sans.** La question des tours. Montpel. méd., 1887, 2. s., viii, 331; ix, 118; 257.—**Bowell-Sturge** (Émilie). De l'éducation des enfants abandonnés en Angleterre. Ann. d'hyg., Par., 1884, 3. s., xii, 327–337. — **Gillet.** État actuel du service des enfants trouvés à Paris. Verhandl. d. x. internat. med. Cong. 1890, Berl., 1891, ii, 6. Abth., 28–35.—**Lortat-Jacob.** Des tours et de l'opportunité de leur rétablissement. J. d. sc. méd. de Lille, 1890, i, 328; 346. — **Morris** (J. C.) The care of abandoned infants. Bull. Am. Acad. M., Easton, Pa., 1894, 489–492.—**Ponticaccia** (M.) Il primo anno di vita dell' esposto. Riv. veneta di sc. med., Venezia, 1897, xxvii, 145; 193; 241; 289.—**Raseri** (H.) Assistance aux enfants trouvés et aux enfants delaissés. Cong. internat. d'hyg. et de démog. C. r. 1894, Budapest, 1896, viii, pt. 7, 68–80.—**Verga** (G. B.) Indagini intorno ai rapporti esistenti fra l' esposizione degli infanti, la delinquenza e la pazzia. Arch. ital. per le mal. nerv., Milano, 1891, xxviii, 229–252.

Foundlings (*Asylums for*).

See, also, **Children** (*Hospitals, etc., for*).

Levinstein (W. T.) Ueber die Nothwendigkeit der Findelhäuser. roy. 8°. *Jena*, 1888.

Remacle (B. B.) *Des hospices d'enfans trouvés en Europe, et principalement en France, depuis leur origine jusqu'à nos jours. 8°. *Paris*, 1838.

Rosenthal (S.) *De infantum expositorum hospitiis. 8°. *Vratislaviæ*, [1843].

Epstein (A.) Ueber die Zweckmässigkeit und Einrichtung von Findelanstalten. Verhandl. d. x. internat. med. Cong. 1890, Berl., 1891, ii, 6. Abth., 25–28.—**Kühn** (C. G.) Hospitiorum, infantibus expositis dicatorum, commoda expenduntur. *In his:* Opus acad. med. et philol., 8°, Lips., 1827, i, 269–277. ———. Hospitiorum, infantibus expositis dicatorum, incommoda expenduntur. *Ibid.*, 278–284. ———. Hospitiorum, infantibus expositis dicatorum incommoda fusius expenduntur. *Ibid.*, 285–290.—**Rashkovich** (Marya P.) K voprosu o prizrĭenii podkinutikh dieteĭ obshtshestvennîmi uchrezhdeniyami. [Care of foundlings by public institutions.] Trudi IV syezda Obsh. russk. vrach. v pamyat Pirogova, Mosk., 1891, pub. med., 9–27.—**Titomanlio** (A.) La scheda per gli esposti e le caprenutrici ai brefotrofii. Pediatria, Napoli, 1897, v, 97–101.—**Wollheim.** Ueber Findelhäuser und die Unterbringung der unehelichen Kinder in einzelnen Familien. Vrtljschr. f. gerichtl. u. öff. Med., Berl., 1852, i, 204–258.

Foundlings (*Asylums for*), *by localities.*

ALBA.

Ricovero dei poveri giovani abbandonati nella città di Alba. Regolamento di amministrazione e servizio interno del pio istituto denominato . . . 8°. *Alba*, 1891.

———. Statuto organico del pio istituto . . . 8°. *Alba*, 1891.

AUSTRO-HUNGARY.

See, also, in this list, **Prague; Vienna.**

Elsö (Az) magyar lelenczház. [The first Hungarian foundling hospital.] Orvosi hetil., Budapest, 1898, xlii, 131; 142.—**Teleki** (G.) Die Regelung des Findelhauswesens in Ungarn. Pest. med.-chir. Presse, Budapest, 1896, xxxii, 1197; 1222.

BERGAMO.

Ospizio esposti di Valcamonica. Prospetti riassuntivi del conto consuntivo 1888 e medie che lo corredano. fol. *Bergamo*, 1890.

CINCINNATI.

Butler (J. C.) [Letter to the Sisters of Charity, Cincinnati; conveying a deed of trust of the property beyond Avondale, for the care of foundlings and poor women about to become mothers. To be a branch of the Good Samaritan Hospital, May 30, 1873.] [*Cincinnati*, 1873.]

COMO.

Ospizio provinciale degli esposti in Como. Relazione sulla gestione sanitaria amministrativa dell' . . . per il 1889. Trasmessa alla deputazione provinciale per Dott. A. De-Orchi. 8°. *Bologna*, 1890.

Repr. from: Boll. d. Opere Pie d. Regno, no. 16, 17.

CONSTANTINOPLE.

Zavitziano (S. C.) Service des enfants trouvés de Notre-Dame de Péra. Gaz. méd. d'Orient, Constant., 1891–2, xxxiv, Suppl. (10 no. 24), 1–31. *Also*, Reprint.

DISTRICT OF COLUMBIA.

Washington Hospital for Foundlings of the District of Columbia. Incorporated by act of Congress, April 22d, 1870. Act of incorporation and by-laws, etc., of the . . . 16°. *Washington, D. C.*, 1883.

Foundlings (*Asylums for*), *by localities.*

DISTRICT OF COLUMBIA—continued.

———. Charter, by-laws, rules, and lists of corporators and directors. 8°. *Washington*, 1887.

———. Annual reports of the officers to the board of directors. 1.–11., 1886–7 to 1896–7. 8°. *Washington*, 1887–97.

———. Annual report of the president of the . . ., to the Secretary of the Interior, for the year 1897–8. 8°. *Washington*, 1898.

FRANCE.

COLSON (A.) Mémoire sur le régime des hospices des enfans trouvés en France, et particulièrement à Beauvais, et sur les améliorations dont il paraît susceptible. 12°. *Beauvais*, 1833.

FRANCE. *Assemblée nationale législative.* Rapport et projet de loi sur les enfants trouvés, abandonnés et orphelins, présentés au nom de la commission d'assistance publique par M. Armand de Melun. No. 882. Séance du 22 mars 1850. 8°. [*Paris*, 1850.]

———. Projet de loi sur les enfants trouvés et abandonnés et les orphelins pauvres. (1) Examiné par le conseil d'état. No. 2088. Séance du 19 juillet 1851. 4°. [*Paris*, 1851.]

FRANCE. *Chambre des députés.* Contre-enquête sur les enfans trouvés et rapports des commissions administratives des hospices de France aux questions posées par M. Alph. de Lamartine, mai 1839. 4°. *Paris*, 1839.

FRANCE. *Corps législatif.* Rapport fait au nom de la commission chargée d'examiner le projet de loi concernant les enfants trouvés et abandonnés et les orphelins pauvres, confiés à l'assistance publique, par M. Remacle. No. 118. Session 1853. Annexe au procès-verbal de la séance du 30 avril 1853. 8°. [*Paris*, 1853.]

FRANCE. *Département de l'intérieur.* Statistique des établissements et services de bienfaisance. Rapport à M. le Ministre de l'intérieur sur la situation administrative, morale et financière du service des enfants trouvés et abandonnés en France, par Ad. de Watteville. 4°. *Paris*, 1849.

ISÈRE (Département de l'). Enfants assistés, moralement abandonnés. Asile de la maternité; protection des enfants du premier âge et institution des sourdes-muettes de Vizille. Rapport adressé à M. le préfet par l'inspecteur départemental, 1890–91. 8°. *Grenoble*, 1891.

PARIS. *Conseil général d'administration des hôpitaux et hospices de Paris.* Rapport au conseil général des hospices sur le service des enfans-trouvés dans le département de la Seine, suivi de documens officiels. 12°. *Paris*, 1838.

DE WATTEVILLE (A.) Du sort des enfants trouvés et de la colonie agricole du Mesnil-Saint-Firmin. 8°. [*Paris, n. d.*]

IRKUTSK.

BAZANOVSKIY Vospitatelnîy Dom v Irkutskîe. [Bazanov Foundling Asylum in Irkutsk.] Ocherk yevo dïeyatelnosti v pyatilïetïe 1886–90 gg. [Sketch of its activity for the five years . . .] 8°. *Irkutsk*, 1891.

ITALY.

See, also, in this list, **Alba; Bergamo; Como; Milan; Padua; Rome; Verona.**

GALLENGA (G.) L' Ospedale civile con casa per l' Infanzia abbandonata e l' Orfanotrofio femminile della provincia di Cosenza. Relazione sull' andamento amministrativo e sullo stato economico e morale dei respettivi servizi pii nonchè sulle reforme statutarie occorenti; indirizzata all' illmo. prefetto della provincia. 8°. *Napoli*, 1892.

Foundlings (*Asylums for*), *by localities.*

ITALY—continued.

RASERI (E.) I fanciulli illegittimi e gli esposti in Italia. roy. 8°. *Roma*, 1881.

Repr. from: Ann. di statist., Roma, 1881, 2. s., xxvi.

Palasciano (F.) Difesa del voto della giunta municipale di Napoli contro lo stabilimento di una maternità nel Brefotrofio dell' Annunziata. Arch. di mem. ed. osserv. di chir. prat., Napoli, 1877–8, xiv, 65–200. *Also*, Reprint.—**Raudnitz.** Italienische Findelanstalten. Prag. med. Wchnschr., 1883, viii, 259; 270; 279.—**Tassani** (A.) Hospices d'enfants trouvés (bréphotrophia). Inst. san. en Italie, Milan, 1885, 192–214.

MILAN.

BUFFINI (P. A.) Ragionamenti storici economico-statistici e morali intorno all' Ospizio dei Trovatelli in Milano. 2 pts. in 1 v. 8°. *Milano*, 1844–5.

OSPIZIO provinciale degli esposti e delle partorienti in Milano. Relazioni generali per gli anni 1884; 1885; 1887–92; 1898. 8°. *Milano*, 1885–99.

MOSCOW.

[DRASHUSOFF (V.)] Materïalî dlya istorii Imperatorskavo Moskovskavo Vospitatelnavo Doma. [Data on the history of the Imperial Moscow Foundling Asylum.] 2 pts. fol. *Moskva*, 1863–8.

Blumenthal & **Golitzinsky.** Jahresbericht der Moscowischen Findel-Anstalt pro 1861. Jahrb. f. Kinderh., Wien, 1861–2, v, 215–249.—**Kucher** (J.) The foundling house in Moscow. Boston M. & S. J., 1896, cxxxv, 558.—**Mikhaïloff** (N. F.) Obshtshaya kharakteristika dïeyatelnosti nashikh vospitatelnîkh domov. [General characteristics of our foundling hospitals.] Trudi vtor. syezda russk. vrach. v Mosk., 1887, ii, pub. med., 64–82. *Also*, Reprint.—**Southard** (W. F.) A visit to the Foundling Hospital, Moscow. Pacific M. J., San Fran., 1898, xli, 705–715.

NEW YORK.

FOUNDLING Asylum of the Sisters of Charity, in the City of New York. Report and charter. 12°. *New York*, 1870.

———. Declaration and by-laws of the advisory committee. 18°. *New York*, 1874.

NEW YORK Foundling Hospital. Reports of the managers and medical board to the public, for the years 1871–2; 1873–4 to 1875–6; 1879–80 to 1897. 8°. *Westchester & New York*, 1872–98.

———. Silver jubilee. October 11, 1869, to October 11, 1894. 24°. [*New York*, 1894.]

———. Synopsis of the work of twenty-five years. 16°. [*New York*, 1894.]

OPORTO.

D'ASSIZ DE SOUZA VAZ (F.) Noticia sobre o estado actual da Casa da Roda da cidade do Porto; seguida de algumas considerações hygienicas applicaveis a este outros similhantes estabelecimentos offerecido ao Illmº. Snr. Antonio Joaquim Pereira. 8°. *Porto*, 1834.

———. Os expostos; hospicio do Porto. 8°. *Porto*, 1848.

PADUA.

PADUA. Statuto per l' Istituto degli esposti secondo le deliberazioni a) del consiglio comunale 27 e 28 gennaio 1887, 27 marzo 1890, e della giunta municipale sostituitasi d' urgenza al consiglio 18 luglio corrente. b) del consiglio provinciale 23 dicembre 1889 e 9 luglio 1890. c) del consiglio amministrativo dell' istituto 15 luglio 1890. 8°. *Padova*, 1891.

PRAGUE.

Epstein (A.) Statistische und hygienische Erfahrungen aus der k. böhm. Findelanstalt in Prag im Quinquennium 1880–84. Prag. med. Wchnschr., 1885, x, 250; 257; 268; 280. *Also:* Arch. f. Kinderh., Stuttg., 1885–6, vii, 87–116.

ROME.

ALBINI (D.) La questione degli esposti e il brefotrofio di Roma. 8°. *Roma*, 1863.

Foundlings (*Asylums for*), *by localities.*

ST. PETERSBURG.

IMPERATORSKIY S.-Peterburgskiy Vospitatelnîy Dom. [Imperial St. Petersburg Foundling Asylum.] Meditsinskiy otchot. 1868; 1872–7; 1879–83. [Medical reports.] 8°. *S.-Peterburg*, 1870–85.

Fridolin (P.) Poryadok vîmiraniya pitomtsev Imperatorskavo S.-Peterb. Vospitelnavo Doma. [Mortality among the inmates of St. Petersburg Foundling Asylum.] Vestnik. obsh. hig., sudeb. i prakt. med., St. Petersb., 1890, vi, 2. sect., 29–39.

VERONA.

Podhájský (V.) O domu nalezenců s bubnem otáčivým ve Verně. [The foundling hospital with turnstile at Verona.] Časop. lék. česk., v Praze, 1866, v, 109–111.

VIENNA.

FRIDINGER. Promemoria zum Findelhaus-Statuts-Entwurf, betreffend die Geheimhaltung der Mutterschaft. 8°. [*Wien*, 1869?]

———. Promemoria zum Findelhaus-Statuts-Entwurf, betreffend die Verpflegung und Erziehung der Findelkinder durch Eheleute. 8°. [*Wien*, 1869?]

NIEDERÖSTERREICHISCHE Landes-Gebär- und Findelanstalt in Wien. Aerztliche Berichte in den Solar-Jahren 1856; 1858; 1860; 1863; 1865–7. 7 v. 8°. *Wien*, 1858–69.

———. [Summarischer Ausweis über die im Jahre 1887. Director von Dr. Friedinger.] imp. fol. [*Wien*, 1888.]

Foundlings (*Legislation relating to*).

See Foundlings (*Statistics, etc.*).

Foundlings (*Statistics and legislation relating to*).

ALBINI (D.) L' infanzia abbandonata in Francia. Storia, legislatione-statistica. 8°. *Roma*, 1897.

D'ASSIS E SOUZA VAZ (F.) Exposição á camara municipal da cidade do Porto ácerca d'expostos, em 30 de dezembro de 1839. 8°. *Porto*, 1840.

DE BONDY [F.-M.-T.] Mémoire sur la nécessité de réviser la législation actuelle, concernant les enfans trouvés, abandonnés et orphelins pauvres. 8°. *Auxerre*, 1835.

[D' AGOSTINI (C.)] Regole principali per l' allevamento dei bambini esposte al popolo. 4. ed. 8°. *Gemona*, 1883.

———. The same. 5. ed. 8°. [*Udine*, 1884.]

FRANCE. *Assemblée nationale législative.* Rapport et projet de loi sur les enfants trouvés, abandonnés et orphelins, présentés au nom de la commission d'assistance publique par M. Armand de Melun. Séance du 22 mars 1850. 8°. [*Paris*, 1850.]

———. Projet de loi sur les enfants trouvés et abandonnés et les orphelins pauvres. Examiné par le conseil d'état. Séance du 19 juillet 1851. No. 2088. 4°. [*Paris*, 1851.]

FRANCE. *Chambre des députés.* Contre-enquête sur les enfans trouvés, et rapports des commissions administratives des hospices de France aux questions posées par M. de Lamartine, mai 1839. 4°. *Paris*, 1839.

FRANCE. *Corps législatif.* Rapport fait au nom de la commission chargée d'examiner le projet de loi concernant les enfants trouvés et abandonnés et les orphelins pauvres, confiés à l'assistance publique par M. Remacle. Annexe au procès-verbal de la séance du 30 avril 1853. 8°. [*Paris*, 1853.]

GENOA (Province of). Relazione della commissione incaricata della deputazione provinciale di studiare le riforme da introdursi nel servizio dell' infanzia abbandonata e nell' attuale organizzazione degli ospizii. fol. *Genova*, 18 5.

Foundlings (*Statistics and legislation relating to*).

GIRONDE (Département de la). Rapports au préfet du département de la Gironde, sur le service des enfans-trouvés et les asiles d'aliénés du département. Par L. Lamothe, inspecteur du service. 8°. *Paris*, 1848.

DE GOUVEA OSORIO (J. F. A.) Junta geral do districto do Porto. Novas providencias e documentos acerca dos expostos, mandados publicar por esta junta na sessão annual de 1866. 8°. *Porto*, 1866.

ITALY. *Ministero di agricultura, industria e commercio. Direzione generale della statistica.* Statistica della assistenza dell' infanzia abbandonata. Anni 1890–92. roy. 8°. *Roma*, 1894.

MARTELLI (P.) Esposti. Relazione al comitato medico regionale di Rovigo [etc.]. 8°. *Pordenone*, 1889.

MILAN (Province of). Norme per l' attuazione delle deliberazioni prese dal consiglio provinciale di Milano cerca le riforme da introdursi nel Brefotrofio ed instituzioni affini nella provincia di Milano. 8°. [*Milano*, 1868.]

DE MONTLINOT. Observations sur les enfants-trouvés de la généralité de Soissons. 4°. *Paris*, 1790.

OPORTO. Memoria estatistico-historica sobre a administração dos expostos na cidade do Porto, redigida pela camara constitucional da mesma cidade. Seguida do projecto d'um plano d'administração geral deste util estabelecimento para todo o reino; offerecida ao soberano congresso nacional. 8°. *Porto*, 1823.

ORSOLATO (G.) Appunti alla statistica medica di questa casa degli esposti. 8°. *Padova*, 1887.

Repr. from: Atti e mem. r. Accad. di sc., lett. ed arti in Padova, 1887, iii.

PARIS. *Conseil général d'administration des hôpitaux et hospices de Paris.* Rapports au conseil général des hospices de Paris sur le service des enfants trouvés du département de la Seine. 8°. *Paris*, 1845.

UNITED STATES. *Congress. House of Representatives.* A bill to provide for the support of bastard children in the District of Columbia. 53. Cong., 2. sess. H. R. 6521. March 31, 1894. Introd. by Mr. Cogswell. roy. 8°. [*Washington*, 1894.]

VALÉRY (L.) À MM. les membres des conseils-généraux. Mémoire sur le rétablissement des tours, suivi du rapport sur la même question, prononcé par M. de Goulhot de Saint-Germain, sénateur, dans la séance du 13 juin 1862. 8°. *Toulouse*, 1862.

Hildreth (J. L.) How Russia cares for her foundlings. Boston M. & S. J., 1898, cxxxviii, 509; 533; 562. *Also*, Reprint. — **Pavone** (C.) Morbilità e mortalità dei trovatelli. Cirillo, Aversa, 1899, vii, 22; 34. *Also:* Gior. internaz. d. sc. med., Napoli, 1899, n. s., xxi, 634–646.— **Raseri** (E.) Dei provvedimenti a favore dell' infanzia abbandonata in Italia, ed in alcuni altri stati d' Europa. Ann. di statist., Roma, 1884, 3. s., xii, 215–310. — **Raudnitz** (R. W.) Zur Statistik der Findelpflege. Prag. med. Wchnschr., 1886, xi, 11. *Also*, Reprint. — **Rostovtsoff** (G. P.) Prizrïenïe podkidishei Smolenskim gubernskim zemstvom za 1870–1896 gg. [Care of foundlings by the Smolensk government zemstvo for 1870–96.] Vestnik obsh. hig., sudeb. i prakt. med., St. Petersb., 1897, xxxiii, no. 1, 7. sect., 18–30. — **Szalárdi** (M.) Gegenwärtiger Stand des Findelwesens in Europa. Cong. internat. d'hyg. et de démog. C. r. 1894, Budapest, 1896, viii, pt. 3, 209–262. ———. A lelenczügy jelenlegi állása Magyarországon. [The present condition of foundlings in Hungary.] Orvosi hetil., Budapest, 1899, xliii, 614. *Also, transl.:* Deutsche Vrtljschr. f. öff Gsndhtspflg., Brnschwg., 1900, xxxii, 276–281. — **Yaroshevski** (V. S.) Prizrïenïe podkinutikh dïeteï Kïevskim Prikazom Obshtshestvennavo Prizrïenïa. [Care of foundlings by the Kiev charitable board.] Dnevnik syezda Obsh. russk. vrach. v pamyat Pirogova, Kiev, 1896, vi, no. 12, 43–48.— **Zavitziano** (S. C.) Les enfants-trouvés à Constantinople. Cong. internat. d'hyg. et de démog. C.-r. 1889, Par., 1890, 151–164.

Fountains (*Public*).
Chavigny. Contagion indirecte par voie buccale aux fontaines publiques. Rev. d'hyg., Par., 1899, xxi, 891–896.

Fouque (Aristide) [1852–]. * De la pulpe vaccinale glycérinée. 46 pp. 4°. *Paris*, 1888, No. 186.

Fouque (Odilon) [1857–]. * Des manifestations articulaires de la fièvre typhoïde et en particulier du pseudo-rhumatisme typhique. 40 pp. 4°. *Paris*, 1885, No. 375.

Fouqueau (Ernest-Paul-Félix) [1840–]. * Observations d'accès d'éclampsie puerpérale et traitement. 36 pp. 8°. *Paris*, 1898, No. 404.

Fouquet (Auguste). Comptes-rendus des épidémies et des travaux des conseils d'hygiène du Morbihan en 1886–9. 8°. *Vannes*, 1887–90.

Fouquet (Henri) [1727–1806]. * De fibræ natura, viribus et morbis in corpore animali. 1 p. l., 46 pp., 1 l. 4°. *Monspelii, J. Martel*, 1759.

———. Essai sur le pouls, par rapports aux affections des principaux organes, avec des figures qui représentent les caractères du pouls dans ces affections. Ouvrage augmenté d'un abrégé de la doctrine et de la pratique de Solano, d'après les livres originaux et autres ouvrages espagnols, et d'une dissertation sur la théorie du pouls. Trad. du latin de Mr. Fleming. 2 p. l., lxiv, 399 pp., 1 pl.; viii, 38 pp., 2 l. 12°. *Montpellier, veuve de J. Martel*, 1767.

———. Traitement de la petite vérole des enfans, à l'usage des habitans de la campagne et du peuple dans les provinces méridionales; auquel on a joint la méthode actuelle d'inoculer la petite vérole . . . Ouvrage traduit de l'anglois de Thomas Dimsdale, et augmenté des notes de la traduction italienne, et de quelques observations tirées des manuscrits de Thomas Houlston, par Henri Fouquet. 2 v. in 1 (paged consecutively). 1 p. l., 449 pp., 3 l. 16°. *Amsterdam, Rigaud*, 1772.

For Biography, see **Dumas** (C.-L.) Éloge de Henri Fouquet. 4°. *Montpellier*, 1807.

Fouquet (Henri-Adelbert-Frédéric). * De l'influence de la lumière sur l'économie animale. 36 pp. 4°. *Montpellier, J. Martel aîné*, 1810.

Fouquet (Joannes Jacobus). * De organi respiratorii in animalium serie evolutione. 31 pp. 8°. *Halæ, typ. F. A. Grunerti patris fil.*, 1816.

Fouquet (Jules) [1860–]. * Les digitalines commerciales. 76 pp. 4°. *Paris*, 1891, No. 221.

[**Fouquet** (Marie), *Vicomtesse de Vaux*] [1590–1681]. Recueil de remèdes faciles et domestiques, choisis, expérimentez et très-approuvés, pour toutes sortes de maladies, internes et externes, invétérées et difficiles à guérir. Recueillis par les ordres charitables de Mme. Fouquet pour soulager les pauvres malades. 2. éd., augmentée de quantité de secrets, corrigée et mise dans un meilleur ordre que les impressions précédentes. Très-utile et nécessaire dans toutes sortes de familles, qui peuvent faire les remèdes elles-mêmes, et à peu de frais. 2. partie. pp. 195–384, 12 l. 24°. *Dijon, J. Ressayre*, 1679.

Bound with: DE BLEGNY (Nicolas). Le remède anglois [etc.]. 24°. *Paris*, 1683.

———. The same. 11 p. l., 192 pp. 24°. *Paris, E. Michallet*, 1683.

Bound with: DE BLEGNY (Nicolas). Le remède anglois [etc.]. 24°. *Paris*, 1683.

———. The same. Avec un régime de vie pour chaque complexion et pour chaque maladie, et un traité du lait. Le tout par ordre alphabétique. 2 v. 11 p. l., 390 pp., 10 l.; 18 p. l., 424 pp. 16°. *Dijon, J. Ressayre*, 1701.

———. The same. 5. éd. Augmentée dans cette dernière de quantité de secrets qu'on a mis à fin.

[**Fouquet** (Marie), *Vicomtesse de Vaux*]—cont'd. 2 v. 11 p. l., 306 pp., 9 l.; 9 p. l., 392 pp., 8 l. 18°. *Paris, J. Musier*, 1701.

———. The same. Recueil de recettes où est expliquée la manière de guérir à peu de frais toutes sortes de maux, tant internes qu'externes, invétérez et qui ont passé jusqu'à présent pour incurables. Divisé en trois parties. Augmenté des remèdes du clergé, de bouillons et tysanes et de divers secrets pour préserver et guérir le bétail du mal contagieux, et de quantité d'autres nouveaux remèdes. 15 p. l., 33–424 pp., 10 l. 16°. *Toulouse, chez la veuve de J.-J. Bonde*, 1703.

———. The same. Recopilaçam de remedios escolhidos, faceis domesticos experimentados e approvados para toda a sorte de males, internos e externos, inveterado e difficeis de curar, para alivio pobres. 5. impreçam augmentada de quantidade de segredos, emendada e posta um melhor ordeu que as impressões precedentes; muyto util para toda a sorte de familias que podem fazer estes remedios com pouco custo. 3 pts. in 1 v. 10 p. l., 389 pp.; 499 pp. 16°. *Lisboa, M. & A. Manescal*, 1712–14.

———. Les remèdes charitables de Madame Fouquet pour guérir à peu de frais toute sorte de maux, tant internes qu'externes, invétérez et qui ont passé jusques à présent pour incurables. Divisez en deux parties. 24 p. l., 476 pp., 13 l. 16°. *Lyon, chez J. Certé*, 1685.

———. The same. I rimedii per sanare con puochissima spesa tutta sorte d' infirmità, interne ed esterne, invecchiate, e passate sino al presente per incurabili. Sperimentati dalla pietà della medesima dama. Divisi in due parti e portati dal francese da Ludovico Castellini. 2 pts. in 1 v. 11 p. l., 153 pp.; 132 pp. 24°. *Milano, A. Ramellati*, 1683.

———. The same. Secretti overo rimedii per sanare con poca spesa ogni sorte da infirmità interne ed esterne, invecchiate e passate fino al presente per incurabili. Sperimentati dalla medesima dama, et in questa nuova impressione aggiuntovi la terza parte, che in essa opera si contiene. Tradotti dal francese da Ludovico Castellini. 336 pp. 18°. *Venetia*, 1717.

———. The same. Obras médico-quirúrgicas. Economía de la salud del cuerpo humano. Prontuario de secretos caseros, fáciles y seguros, sacados y comprados de los médicos y cirujanos más famosos de toda la Europa, con la solicitud y caudales de la dicha insigne matrona, para curar por sí misma en los pobres todo género de males, aun los que hasta ahora han sido tenidos por incurables. Traducidos conforme à la impresion correcta y añadida que se hizo en Lion en 1739, del francés á la lengua castellana, por Francisco Monroi y Olaso. Nueva ed. 2 v. lxxxiv, 338 pp.; vii, 467 pp. 8°. *Valencia, J. Mariana y Sanz*, 1872.

———. Aggiunta de' secreti; del metodo, quale si tiene nell' Hospitale degl' Invalidi di Parigi per curare il mal francese. Parte terza. 20 pp., 12 l. 18°. *Venetia*, 1717.

Bound with her: Secretti overo rimedii per sanare . . ogni sorti di infermità [etc.] 18°. *Venetia*, 1717.

Fouquet (Paul-René-André) [1859–]. * Contribution à l'étude de l'asphyxie locale et de la gangrène symétrique des extrémités. 50 pp., 1 l. 4°. *Nancy*, 1894, No. 2.

Fouquet (Stephanus). Quæstio med. eaque therapeutica: Sub hac verborum serie, an febribus malignis emeticum. 8 pp. 4°. *Monspelii, H. Pech*, 1710. [P., v. 1218.]

Fouquier (*Claude-Éloi*) [1806–67].
Caffe (P. L.-B.) Nécrologie. J. d. conn. méd. prat., Par., 1867, xxxiv, 80.

Fouquier (Pierre-Éloi) [1776–1850].
See **Celsus** (Aurelius Cornelius). Traité de la médecine, [etc.]. 24°. *Paris*, 1824.—**Roche** (Louis-Charles) [*in* 1. s.]. Réfutation des objections [etc.]. 8°. *Paris*, 1821.
For Biography, see Actes Soc. méd. d. hôp. de Par., 1852, 250–271 (Requin). *Also*, Reprint.
For Portrait, see **Corlieu** (A.) Centenaire Fac. de méd. de Par. 4°. *Paris*, 1896.

Fouquier de Maissemy. *Avantages d'une constitution faible; aperçu médical. 1 p. l., 76 pp. 8°. *Paris, Gillé fils, an X* [1802]. [P., v. 1643; 1688.]

du Four.
See **du Port** (François) [*in* 1. s.]. La décade de médecine [etc.]. 12°. *Paris*, 1694.

Four (Antoine-Raymond-Ferdinand) [1863–]. *Étude sur l'auscultation stéthoscopique de la percussion. 44 pp., 27 diag. 4°. *Bordeaux*, 1889, No. 59.

Four (Émile). *Des hémorrhagies du tube digestif dans la terminaison de la cirrhose alcoolique. 38 pp., 2 l. 4°. *Paris*, 1890, No. 358.

Fourage (Joannes Petrus). *De colica pictonum. 44 pp. 4°. *Herbipoli, typ. F. E. Nibribit*, [1777].

Fourcade-Prunet [Jean-Guillaume].
See **Levraud** (Benjamin) & **Fourcade-Prunet** [J.-G.] Précautions sanitaires [etc.]. 8°. [*Paris*, 1832.]

Fourcadelle (J.-B.) *Dissertation sur l'hydrocele de la tunique vaginale. 1 p. l., 24 pp. 4°. *Strasbourg, an XI* [1803], No. 56.

Fourcaud (Louis-Marc-Maurice-Delocque) [1873–]. *Appareils de marche dans les impotences du membre inférieur. 60 pp. 8°. *Bordeaux*, 1897, No. 41.

Fourcaud (Pierre-Henry) [1865–] *Stérilisation et conservation aseptique des instruments en gomme élastique et en caoutchouc vulcanisé. 66 pp. 4°. *Bordeaux*, 1892, No. 67.

Fourcault (A[lexandre]) [1790–1853] Hygiène des personnes prédisposées aux maladies chroniques et spécialement à la phtisie pulmonaire, ou moyens de prévenir le développement de ces affections. 1 p. l., 224 pp. 12°. *Paris, B. Dusillion*, 1844.
For Biography, see J. d. conn. méd. prat., Par., 1853–4, xxi, 100 (Caffe).

de Fourcault, *le vicomte.* Note sur cinq cas de penis captivus. 11 pp. 8°. *Paris, H. Lauwereyns*, 1881.

Fourcés (Théodore). *De la ladrerie du porc au point de vue de l'hygiène privée et publique. 54 pp., 1 l. 8°. *Toulouse, E. Vigé*, 1876. [P., v. 1412.]
École vétérinaire de Toulouse.

Fourchette.
See **Vagina.**

de Fourcroy (A[ntoine]-F[rançois]), *le comte* [1755–1809]. Elements of chemistry and natural history. To which is prefixed the philosophy of chemistry. Transl. from the 4. and last ed. of the original French work, by R. Heron. 4 v. 8°. *London, J. Murray*, 1796.
———. Système des connaissances chimiques, et de leurs applications aux phénomènes de la nature et de l'art. 10 v. 8°. *Paris, Badouin, an IX* [1801].
See, also. **Memorie** due [etc.]. 16°. *Venezia*, 1801.—**Ramazzini** (Bernardino) [*in* 1. s.]. Essai sur les maladies des artisans [etc.]. 12°. *Paris*, 1777. ———. The same. Nouv. ed., faite sur celle de 1778. *In:* Encycl. d. sc. méd., 41 v, 8°. Par., 1834–46, 7. div., [v. xiii], 1–164.—**Rollo** (John) [*in* 1. s.]. Traité du diabète sucré. 8°. *Paris, an VI* [1798].—**Spalding** (Lyman) [*in* 1. s.]. A new nomenclature of chemistry. obl. 8°. *Hanover*, (N. H.), 1799.
For Biography, see **de Palisot de Beauvois** (A.-M.-F-J.) [*in* 1. s.]. Éloge historique de M. Fourcroy. 4°. [*Paris*, 1810.]—**Cuvier** (G.-L.-C.-F.-D.), *le baron.*

de Fourcroy (A[ntoine]-F[rançois])—cont'd.
Eloge historique d'A.-F. de Fourcroy. *In his:* Rec. d. éloges hist., 8°. Strasb. & Par., 1819, ii, 1–53.
For Portrait, see **Collection** of Portr. (Libr.). *Also:* **Corlieu** (A.) Centenaire Fac. de méd. de Par., 4°, Par., 1896.

de Fourcroy [**de Guillerville** (Jean-Louis)] [1717–99]. Les enfans élevés dans l'ordre de la nature, ou abrégé de l'histoire naturelle des enfans du premier âge. À l'usage des pères et mères de famille. xii, 286 pp. 16°. *Paris, frères Estienne*, 1775.

Fouré (E.) [1856–]. *Du pincement latéral de l'intestin. 55 pp. 4°. *Paris*, 1890, No. 60.

Fouré (Victor-Philippe-Adrien) [1864–]. *De la chromidrose, chromocrinie partielle et cutanée de M. Le Roy de Méricourt. (Essai historique.) 62 pp., 1 l. 4°. *Paris*, 1891, No. 128.
———. The same. 62 pp., 1 l. 8°. *Paris, G. Steinheil*, 1891.

Foureau-Beauregard (L.) Essai sur l'ophtalmie, ou l'inflammation de la membrane extérieure de l'œil. 43 pp. 8°. *Paris, Gabon & Co., an X* [1802]. [P., v. 1635.]

Fourel (Georges) [1870–]. *De la méningite tuberculeuse de la première enfance. 105 pp., 2 pl. 4°. *Nancy*, 1896, No. 13.

Fourestié (Antoine-Albanie) [1870–] *Le drainage périnéal de la vessie dans les états douloureux de cet organe. 46 pp., 2 l. 8°. *Bordeaux*, 1898, No. 77.

Foureur (Albert) [1865–]. *Étude sur la culture des micro organismes anaérobies. 70 pp., 1 l. 4°. *Paris*, 1889, No. 330.

Fourgeaud (Pierre).
See **Poitrinaire** (Le), les varioleux, [etc.]. 8°. *Nice*, 1892.

Fourgeaud (*Victor John*) [1815–75].
[**Biography.**] St. Louis M. & S. J., 1893, lxiv, 246–249, port.

Fourgous (Louis-Jean) [1875–]. *De la myoplastie dans la cure radicale de la hernie crurale. 46 pp., 2 l. 8°. *Bordeaux*, 1898, No. 22.

Fouriaux (Paul) [1862–]. *Contribution à l'étude de la bronchite du sommet dans la dothiénentérie. 43 pp., 1 diag. 4°. *Paris*, 1888, No. 57.

Fourmeaux (Léon-François-Marie-Joseph) [1870–]. *Des injections sous-cutanées massives de solutions salines. 157 pp., 1 l. 8°. *Paris*, 1896, No. 82.
———. The same. 157 pp., 1 l. 8°. *Paris, J.-B. Baillière & fils*, 1897.

Fournac (Jacques). *Essai sur la valeur respective de la transfusion du sang et des injections qu'on propose de lui substituer. 131 pp. 4°. *Montpellier*, 1884, No. 46.

Fournaise ([J.-B.-]Paul). De l'eczéma et de son traitement rationnel. 32 pp. 8°. *Beauvais, D. Père*, 1886.

Fournel (Charles) [1858–]. *L'hôpital Beaujon; histoire depuis son origine jusqu'à nos jours. 146 pp., 1 l., 1 pl. 4°. *Paris*, 1884, No. 10.

[**Fournel** (Jean-François)] [1745–1820]. Essai sur les probabilités du somnambulisme magnétique, pour servir à l'histoire du magnétisme animal. 70 pp. 12°. *Amsterdam, Paris*, 1785.

Fourneroux (Henri) [1875–]. *Étude sur le redressement des gibbosités dans le mal de Pott. 89 pp., 3 pl. 8°. *Lyon*, 1897, No. 48.

Fournes (Jean) [1869–]. *De la virulence du chancre simple et du bubon consécutif; de leur traitement par l'eau chaude. 66 pp., 1 l. 4°. *Bordeaux*, 1891, No. 30.

Fournet (A.) Is bad sight on the increase? The philosophy of sight. 196 pp. 12°. *London, S. Sonnenschein & Co.*, 1889.

Fournet (A.)—continued.

———. [Criticisms of the treatment of some diseases of the eye.] 43 pp. oblong 4°. *London*, 1892.

Fournet (*Jean-Isaie*) [1771–1853].

Caffe. [Nécrologie.] J. d. conn. méd. prat., Par., 1852–3, xx, 390.

Fournet [Jules]. Étude psychologique et philosophique sur l'imagination. 16 pp. 8°. *Paris, E. Donnaud*, 1869.

Repr. from: Ann. méd.-psych., Par., 1869, 5. s., i.

Fournial (Henry) [1866–]. * Essai sur la psychologie des foules; considérations médico-judiciaires sur les responsabilités collectives. 109 pp., 2 l. 4°. *Lyon*, 1892, No. 689.

———. The same. 109 pp., 2 l. 8°. *Lyon & Paris, A. Storck & G. Masson*, [1892].

Fournial (Louis) [1860–]. * Contribution à l'étude de l'albuminurie du travail. 59 pp. 4°. *Paris*, 1886, No. 303.

Fournié (Édouard) [1833–]. Du rôle physiologique de la trompe d'Eustache; nouvelles expériences. 9 pp. 8°. *Paris, Mouquet*, 1880. A. L. A.

———. De la voix eunukoïde et de son traitement. 12 pp. 8°. *Paris, Moquet*, 1880. A. L. A.

Fournié (Ernst). * Contribution à l'étude du Convallaria maïalis. 54 pp., 1 l. 4°. *Montpellier*, 1883, No. 63.

Fournié (Jacques) [1868–]. * Contribution à l'étude de la syphilis acquise chez les impubères. 46 pp., 1 l. 4°. *Lyon*, 1892, No. 728.

Fournié (Jacques). * Étude sur la mastoïdite de Bezold. 112 pp. 8°. *Paris*, 1899, No. 185.

Fournié (*Jean-François*) [1797–1873].

Caffe. Nécrologie. J. d. conn. méd. prat., Par., 1873, xl, 317.

Fournier (Alfred). *See* **Fournier** ([Jean-]Alfred).

Fournier (Auguste). * Étude sur la suture des nerfs. 1 p. l., 63 pp. 4°. *Strasbourg*, 1870, 3. s., No. 300.

Fournier (Camille) [1864–]. * Phénomènes spasmodiques musculaires consécutifs aux affections articulaires chroniques. 72 pp. 4°. *Paris*, 1889, No. 316.

———. Manuel complet des sages-femmes. 3 v. 16°. *Paris, J.-B. Baillière et fils*, 1895–6.

CONTENTS.

Anatomie, physiologie et pathologie élémentaires, avec une préface par M. Maygrier. 300 pp. 1895.

Accouchement normal, avec une préface par M. Maygrier. 279 pp. 1895.

Accouchement pathologique, avec une préface par M. Maygrier. 322 pp. 1896.

Fournier (Denis) [–1683]. [L'accoucheur méthodique, qui enseigne la manière d'opérer dans tous les accouchemens, tant naturels qu'artificiels. 12 p. l., 522 pp., 2 l., port. 16°. [*Paris*, 1677.]

Title-page wanting.

———. L'anatomie pacifique nouvelle et curieuse; conforme à la doctrine d'Hippocrate et de Galien, qui donne les moyens d'accorder les récents avec les anciens, par des expériences nouvelles, principalement touchant les actions du cœur et des poulmons, et plusieurs œuvres chirurgicales. 7 p. l., 154 pp., 2 pl., port. 4°. *Paris, chez l'autheur*, 1678.

Fournier (Edmond) [1868–]. * De la valeur séméiologique du tremblement de la langue dans la paralysie générale. 43 pp. 4°. *Paris*, 1895, No. 66.

Fournier (Edmond) [1864–]. * Stigmates dystrophiques de l'hérédo-syphilis. viii, 372 pp., 2 pl. 8°. *Paris*, 1898, No. 391.

———. The same. viii, 372 pp., 2 pl. 8°. *Paris, Rueff et Cie.*, 1898.

Fournier (Edmond)—continued.

———. The same. Ukloneniya v razvitii pri naslïedstvennom sifilisïe. Pod redaktsideï, s predislovïem i primïechaniyami V. M. Tarnovskavo. Perevod s frantsuzskavo Z[inaïdï] Ya[kovlevnï] Yeltsinoï. [Transl. from the French by Yeltsina; edited, with preface and notes, by Tarnovski.] viii, 278 pp., 1 pl. 8°. *S.-Peterburg, V. S. Ettinger*, 1899.

Issued by: Prakt. med.

See, also, **Fournier** (Alfred). Les chancres extra-génitaux. 8°. *Paris*, 1897. ———. Rukovodstvo k patologii [etc.]. 8°. *S.-Peterburg*, 1899.

Fournier (Édouard). De l'emploi thérapeutique de l'eau d'Alet dans les convalescences des fièvres graves et des maladies aiguës en général, les dyspepsies, la migraine, la chlorose et l'état nerveux, avec quelques considérations théoriques et pratiques sur ces diverses affections. 90 pp. 12°. *Paris, L. Guérin & Cie.*, 1859.

Fournier (Eugène). Mémoire sur la composition chimique des mollusques, considérée dans ses rapports avec leur emploi médical. 20 pp. 8°. [*Paris, A.-H. Noblet*, 1859.] [P., v. 1785.]

Fournier (Eugène) [1869–]. * Valeur clinique de l'électrolyse dans le traitement des rétrécissements des voies lacrymales. 73 pp., 1 l. 4°. *Paris*, 1896, No. 161.

Fournier (Frédéric) [1854–]. * Notes sur le traitement médical de la laryngite tuberculeuse. 50 pp., 1 l. 4°. *Paris*, 1886, No. 261.

Fournier (G.) Du traitement de la phthisie pulmonaire et des affections catarrhales des voies respiratoires par la créosote du hêtre. 16 pp. 8°. [*Paris, C. Schlaeber*, 1880.]

———. The same. Of the creosotis of the beech-tree in the treatment of the pulmonary phthysis and of the catarrhal affections of the respiratory organs. 7 pp. 8°. *Paris*, [*n. d.*]. [P., v. 2094.]

Fournier (G.) [1857–]. * Du rhumatisme articulaire pendant la grossesse. 35 pp. 4°. *Paris*, 1885, No. 40.

Fournier (H.) De l'onanisme: causes, dangers et inconvénients, pour les individus, la famille et la société; remèdes. 5. éd., revue, corrigée et augmentée. 214 pp. 12°. *Paris, J.-B. Baillière et fils*, 1893.

Fournier (Henri) [1857–]. * Des variations de l'urée dans quelques maladies fébriles. 54 pp. 4°. *Paris*, 1885, No. 83.

Fournier (Henri) [1872–]. * Action du carbonate de créosote dans les affections broncho-pulmonaires aiguës. 72 pp., 1 l. 8°. *Lyon*, 1899, No. 163.

Fournier (Henri-Charles). * Sur les perforations de la cloison interventriculaire dans l'endocardite ulcéreuse. 60 pp. 4°. *Paris*, 1884, No. 123.

———. Hygiène générale de la peau et du cuir chevelu. 157 pp. 16°. *Paris*, 1896.

Also, Editor of: **Journal** des maladies cutanées et syphilitiques, Paris, 1889–1900.

Fournier (Hippolyte). * Contribution à l'étude des mouvements choréiques præ- et posthémiplégiques; hémichorée, hémiathétose. 90 pp., 1 l. 4°. *Montpellier*, 1884, No. 8.

Fournier [Honoré-Félix]. Notice historique, topographique et médicale sur les eaux salines thermales et les eaux ferrugineuses froides d'Alet près Limoux (Aude). 14 pp. 8°. *Paris, M. Larade*, [*n. d.*].

Fournier [Jean]. Observations sur la nature et le traitement de la fièvre pestilentielle, ou la peste, avec les moyens d'en prévenir ou en arrêter le progrès. 214 pp. 8°. *Dijon, L.-N. Frantin*, 1787. [P., v. 1393.]

Fournier ([Jean-]A[lfred]) [1832-]. Recherches sur l'incubation de la syphilis. 47 pp. 8°. [*Paris, Seringe frères*, 1864.] [P., v. 2138.]

———. Note sur les lésions des gaînes tendineuses dans la syphilis secondaire. 14 pp. 8°. *Paris, V. Masson & fils*, 1868.
Repr. from: Gaz. hebd. de méd., Par., 1868, 2. s., v.

———. De l'analgésie syphilitique secondaire. 12 pp. 8°. *Paris, V. Masson & fils*, 1869.

———. Diagnostic général du chancre syphilitique. Leçon recueillie et rédigée par M. Gripat. 24 pp. 8°. *Paris, A. Delahaye*, 1871.

———. On the treatment of syphilis. Transl. by R. W. Taylor. 16 + pp. 8°. *New York, D. Appleton & Co.*, 1872.
Repr. from: N. York M. J., 1872, xvi.
Imperfect.

———. Leçons sur la syphilis tertiaire faites à l'Hôpital de Lourcine par . . . et recueillies par Ch. Porak. 199 pp. 8°. *Paris*, [1875].
Repr. from: École de méd., Par., 1875.

———. De l'ataxie locomotrice d'origine syphilitique 30 pp. 8°. *Paris, G. Masson*, 1876.

———. Sifilis mozga. Perevod s frantsuzskavo O. Khlopitskavo, pod redaktsiyeĭ V. Tarnovskavo. [Syphilis of the brain. Transl. from the French by Khlopitski under the editorship of Tarnovski.] ii, 368 pp., 1 l. 8°. *S.-Peterburg*, 1881.

———. Syphilitic teeth. Transl. by J. William White. 37 pp. 8°. *Philadelphia*, 1884. [*Also, in:* P., v. 1997.]
Repr. from: Dental Cosmos, 1884, xxvi.

———. La syphilis héréditaire tardive; leçons professées par . . . 650 pp. 8°. *Paris, G. Masson*, 1886.

———. The same. Vorlesungen über Syphilis hereditaria tarda. Uebersetzt und bearbeitet von Karl Körbl und Max von Zeissl. x, 414 pp. 8°. *Leipzig u. Wien, F. Deuticke*, 1894.

———. Document statistique sur les sources de la syphilis chez la femme; syphilis des femmes mariées, syphilis imméritées. 15 pp. 8°. *Paris, G. Masson*, [1887].
Repr. from: Bull. Acad. de méd., Par., 1887, 2. s., xviii.

———. Prophylaxie publique de la syphilis. 69 pp. 8°. *Paris, G. Masson*, 1887.
Repr. from: Bull. Acad. de méd., Par., 1887, 2. s., xvii.

———. The same. Die öffentliche Prophylaxie der Syphilis. Uebersetzt von Dr. Edmund Lesser. iv, 67 pp. 8°. *Leipzig, F. C. W. Vogel*, 1888.

———. Leçons sur la syphilis vaccinale. Recueillies par P. Portalier. 256 pp. 8°. *Paris, Lecrosnier & Babé*, 1889.

———. Syphilis et mariage. 2. éd. 430 pp. 8°. *Paris, G. Masson*, 1890.

———. The same. Syphilis and marriage. Lectures delivered at the St. Louis Hospital, Paris. Transl. by P. Albert Morrow. xii, 251 pp. 8°. *New York, D. Appleton & Co.*, 1881.

———. The same. xii, 251 pp. 12°. *New York, D. Appleton & Co.*, 1882.

———. L'hérédité syphilitique. Leçons cliniques, recueillies et rédigées par P. Portalier. 421 pp. 8°. *Paris, G. Masson*, 1891.

———. The same. Die Vererbung der Syphilis. Im Einvernehmen mit dem Verfasser bearbeitet von Ernest Finger. x, 177 pp. roy. 8°. *Leipzig u. Wien, F. Deuticke*, 1892.

———. Traitement de la syphilis. 1 p. l., 600 pp. 8°. *Paris, Rueff et Cie.*, [1893].

———. The same. Lĭechnĭe sifilisa. Perevod s frantsuzskavo S. B. Orĭechkina i A. G. Feĭnberga. [Transl. from the German by Orĭechkin and Feĭnberg.] 327 pp. 8°. *S.-Peterburg*, [*V. S. Ettinger*], 1893.
Issued by Prakt. med.

Fournier ([Jean-]A[lfred])—continued.

———. Parasifiliticheskiya zabolĭevaniya. Perevod s frantszuskavo L. A. Govsĭeyeva. [Parasyphilitic affections. Transl. from the French by Govsĭeyeff.] 206, vi pp. 8°. *Moskva, A. A. Kartseff*, 1894.

———. Les chancres extra-génitaux. Leçons recueillies par Edmond Fournier. 558 pp., 12 pl. 8°. *Paris, Rueff et Cie.*, 1897.

———. Traité de la syphilis, rédigé d'après l'enseignement de l'Hôpital Saint-Louis, par Edmond Fournier. Période primaire; période secondaire. 865 pp. 8°. *Paris, Rueff et Cie.*, 1898–9.

———. The same. Rukovodstvo k patologii i terapii sifilisa; sostavleno po lektsiyam avtora v bolnitsĭe Saint-Louis Edm. Fournier. Perevod s frantsuzskavo S. B. Orĭechkina. [Transl. from the French by Orĭechkin.] 3 pts. in 1 v. 259, 340, 336 pp. 8°. *S.-Peterburg*, [*M. I. Minkoff*], 1899.
Issued by Sovrem. med. i hig.

———. The same. Ucheniĭe o sifilisĭe. Perevod s frantsuzskavo L. A. Govsĭeyeva pod redaktsiyeĭ A. I. Pospĭelova. [Transl. from the French by Govsĭeyeff under the editorship of Pospĭeloff.] 2 pts. in 1 v. 226, 560 pp. 8°. *Moskva, A. A. Kartseff*, 1899.
See, also, **Le Pileur** (L.) Prophylaxie de la syphilis. 8°. *Clermont (Oise)*, 1887. — **Morel-Lavallée** (A.) & **Bélières** (L.) Syphilis et paralysie générale [etc.]. 8°. *Paris*, 1889. — **Musée** (Le) de l'Hôpital Saint-Louis. fol. *Paris*, [1895]. — **Ricord** (Philippe) [*in* l. s.]. Clinique de l'Hôpital du Midi. Leçons sur le chancre [etc.]. 8°. *Paris*, 1858. ———. The same [*in* l. s.]. Lectures on chancre. 8°. *London*, 1859. ———. The same [*in* l. s.]. Lezioni su la ulcera sifilitica [etc.]. 8°. *Napoli*, 1859. — **Unna** (Paul Gerson) [*in* l. s.]. Pariser Briefe. v. 8°. *Hamburg*, 1888.
For Biography, see **Bianchon** (H.) Nos grands médecins. 8°. *Paris*, 1891, 163–170. *See, also:* Méd. mod., Par., 1895, vi, no. 13, suppl.
For Portrait, see **Corlieu** (A.) Centenaire Fac. de méd. de Par. 4°. *Paris*, 1896.

——— & **Ollivier** (Augustin). Note sur un cas d'intoxication professionnelle par le phosphore de forme suraiguë et sidérante. 8 pp. 8°. [*Paris, F. Malteste & Cie.*, 1868.]
Repr. from: Union méd., Par., 1868, 3. s., vi.

Fournier (Jean-Baptiste-Camille) [1870-]. * Acromégalie et troubles cardio-vasculaires. 70 pp., 1 l. 8°. *Paris*, 1896, No. 111.

Fournier (Léon) [1870-]. * Contribution à l'étude du traitement de l'obésité par le corps thyroïde. 71 pp. 4°. *Paris*, 1896, No. 215.

Fournier (Louis) [1867-]. * Origine microbienne de la lithiase biliaire. 74 pp. 4°. *Paris*, 1896, No. 518.

———. The same. 76 pp. 8°. *Paris, G. Steinheil*, 1896.

Fournier (Louis) [1870-]. * Des albuminuries intermittentes. 46 pp. 8°. *Paris*, 1898, No. 495.

Fournier (Nicholas). Dissertatio mechanico-practica de syncope et causis eam producentibus. 115 pp. 16°. *Monspelii*, 1735.

——— & **Fournier.** Mémoire sur la maladie épidémique qui a régné pendant l'hyver dans cette ville, et à laquelle on a communément donné le nom de coqueluche. 38 pp. 16°. *Montpellier, A.-F. Rochard*, 1738.

Fournier (P.-A.) * Du traitement des métrites chroniques. 44 pp. 4°. *Paris*, 1887, No. 321.

Fournier (Paul-Émile) [1872-]. * Les arthropathies alvéolo-dentaires au cours de l'ataxie locomotrice. 50 pp., 1 l. 8°. *Lyon*, 1898, No. 46.

Fournier (Pierre) [1870-]. * De l'arthrodèse du genou. 54 pp. 4°. *Bordeaux*, 1895, No. 69.

Fournier (Pierre) [1872-]. * Chirurgie de la caisse dans l'otorrhée. 61 pp. 8°. *Paris*, 1899, No. 208.

Fournier (S.-P.) L'art de préparer, conserver, et désinfecter les substances alimentaires, suivi de la construction de différens fourneaux économiques. Nouvelle éd., ornée de planches en taille-douce, représentant les profils détaillés et l'élévation des fourneaux et appareils économiques, mise en ordre par L. Sébastien Lenormand. viii, 647 pp., 3 pl. 8°. *Paris, Barba*, 1832.

Fournier (Victor) [1870–]. * Traitement du psoriasis par l'acide cacodylique. 62 pp. 8°. *Paris*, 1897, No. 606.

Fournier de Lempdes [1783–1861].

Caffe. Nécrologie. J. d. conn. méd. prat., Par., 1861, xxviii, 112.

Fournier de Lempdes (Ch.-E.) [1861–]. * Formation des annexes embryonnaires et du placenta. 85 pp. 4°. *Paris*, 1893, No. 389.

Fournier [**de Pescay** (François)] [1771–1833]. Du tétanos traumatique. xxviii, 86 pp., 1 l. 8°. *Bruxelles, E. Flon, an XI* [1803].

———. * Propositions médicales sur les scrofules, suivies de quelques observations sur les bons effets du muriate de baryte dans les affections scrofuleuses. 1 p. l., 16 pp. 4°. *Strasbourg, an XIV* [1805], No. 186. [*Also, in:* P., v. 1640.]

———. Du grasseyement. 12 pp. 8°. [*Paris, C.-L.-F. Panckoucke*, 1817.]

Repr. from: Dict. d. sc. méd., Par., 1817, xix.

Fournier-Deschamps (*Jean-Adrien*) [1796–1866].

Caffe. Nécrologie. J. d. conn. méd. prat., Par., 1866, xxxiii, 319.

Fournioux (Pierre-Charles). * Étude sur l'aristol. 47 pp. 4°. *Paris*, 1890, No. 285.

Fournol (L[éon]) [1847–]. Le choléra et la fièvre typhoïde; moyens pratiques de s'en préserver. 162 pp. 12°. *Paris, V. A. Delahaye & Cie. & E. Dentu*, 1883.

Fourquet (G.) Essai sur le croup, considéré principalement sous le rapport des symptômes, des dangers, des causes, de la préservation et du traitement, avec quelques observations pratiques; précédées de l'examen des avantages et des inconvéniens que peuvent présenter le traitement topique et la trachéotomie. xii, 104 pp. 8°. *Paris, D. Cavellin*, 1834.

Fourquet (Louis-Jean-Marie-François) [1866–]. * Contribution à l'étude de la sciatique réflexe dans les affections des organes génitaux chez l'homme et chez la femme. 100 pp. 4°. *Bordeaux*, 1890, No. 55.

Fourré (Georges) [1874–]. * Contribution à l'étude de la lymphangite gangréneuse du scrotum, en particulier chez le nouveau-né. 45 pp. 8°. *Paris*, 1899, No. 652.

Fourrey (Georges) [1862–]. * Traitement chirurgical de la conjonctivite granuleuse; scarifications; curetage; brossage. 47 pp. 4°. *Paris*, 1892, No. 179.

———. The same. 47 pp. 8°. *Paris, G. Steinheil*, 1892.

Fourrier (Alfred) [1857–]. * Du traitement et des indications opératoires dans les affections dentaires pendant la grossesse. 46 pp., 1 l. 4°. *Paris*, 1890, No. 302.

Fourrier (Maurice). * Contribution à l'étude médicale de la respiration artificielle dans l'éclampsie puerpérale. 50 pp., 1 l. 4°. *Paris*, 1888, No. 193.

Fourth District Dental Society of the State of New York. Constitution and by-laws. 16 pp. 16°. *Saratoga Springs, N. Y., G. W. Ball*, 1877.

Fousch (Lienard). *See* **Fuchs** (Leonhard).

Foushee (*William*) [1749–1824].

Notice of William Foushee. Stethoscope, Richmond, 1854, iv, 355, port.

For Portrait, see **Collection** of Portr. (Libr.).

Fouta-Djallon.

Miquel. Notes d'histoire naturelle sur le Fouta-Djallon. Ann. d'hyg. et de méd. colon., Par., 1898, i, 396–414.

Foutrein (Auguste-Lilas) [1870–]. * Sur une épidémie de tricophytie inguinale. 56 pp. 4°. *Bordeaux*, 1894, No. 43.

Foutry (Hyacinthe-Oscar-Adrien) [1866–]. * De la résection du coude chez les enfants. 90 pp. 4°. *Lille*, 1891, 3. s., No. 102.

Foveau [**de Courmelles**] (François) [1862–]. * De la vaginite et de son traitement. 102 pp. 4°. *Paris*, 1888, No. 265.

———. Les facultés mentales des animaux. vii, 9–352 pp. 12°. *Paris, J.-B. Baillière & fils*, 1890.

———. L'hypnotisme. 326 pp., 1 l., 18 pl. in pagination. 8°. *Paris, Hachette & Cie.*, 1890.

———. The same. Hypnotism. Transl. by Laura Ensor. 321 pp. 12°. *London, G. Routledge & Sons*, 1895.

———. L'électricité curative. Leçons inaugurales semestrielles du cours libre d'électrothérapie professé à l'École pratique de la Faculté de médecine de Paris de 1892–3 à 1894–5. Préface du docteur Péan. vii, 284 pp. 16°. *Paris, G. Delarue*, 1895.

———. Traité de radiographie médicale et scientifique; cours libre professé à l'École pratique de la Faculté de médecine de Paris, deuxième semestre de 1896–7. Precédé d'une préface de M. le Dr. A. d'Arsonval. xii, 470 pp. 8°. *Paris, O. Doin*, 1897.

———. Bi-électrolyse et pyrogalvanie (méthodes nouvelles et outillage). 13 pp. 8°. *Montréal*, 1898.

Repr. from: Clinique, Montréal, 1898–9, v.

———. Électricité médicale; la neurasthénie, formes diverses et affections neurasthéniformes; guérison ou amélioration par les courants électrostatiques. 28 pp. 8°. *Paris, A. Maloine*, 1898.

See, also, **Chardin** (Charles). Précis d'électricité médicale, [etc.]. 16°. *Paris*, 1892. ———. The same. [2. éd.] 12°. *Paris*, 1896.—**Schnée** (Emil) [*in* l. s.]. Le diabète sucré, [etc.]. 8°. *Paris*, 1890

Foville [Achille-Louis] [1799–1878].

See **Sandon** (Léon) [*in* l. s.]. Plaidoyer contre les médecins, [etc.]. 8°. *Bruxelles*, 1865.

——— & **Pinel-Grandchamp** (Félix). Recherches sur le siège spécial de différentes fonctions du système nerveux. 29 pp. 8°. [*Paris*], *A. Borée*, 1823. [P., v. 1398.]

Foville (Achille[-Louis-François]) fils [1831–87]. Étude clinique de la folie avec prédominance du délire des grandeurs. pp. 317–436. 4°. *Paris, J.-B. Baillière et fils*, 1871.

Cutting [cover with printed title] *from:* Mém. Acad. de méd., Par., 1869–70, xxix.

———. Asile public d'aliénés. Maison de Quatre-Mares-St.-Yon. Exercice 1872. Rapport administratif présenté à MM. les membres de la commission de surveillance pour être transmis à M. le préfet. 75 pp., 3 diag. 8°. *Rouen, C.-F. Lupierre*, 1873.

———. La législation relative aux aliénés en Angleterre et en Écosse. Rapport de missions remplies en 1881 et 1883. 208 pp. 8°. *Paris, J.-B. Baillière et fils*, 1885.

———. Les nouvelles institutions de bienfaisance, les dispensaires pour enfants malades (l'hospice rural). 255 pp. 16°. *Paris, J.-B. Baillière et fils*, 1888.

See, also, **Association** générale de prévoyance et de secours mutuels des médecins de France; vingt-septième assemblée générale (2 et 3 mai 1886). Compte rendu [etc.]. 8°. *Paris*, 1886.—**Devergie** (Marie-Guillaume-Alphonse) & **Foville** fils. Du traitement du diabète [etc.]. 8°. *Paris*, [1870].—**Société** de médecine publique et d'hygiène professionnelle [*in* l. s.]. L'hospice rural [etc.]. 8°.

Foville (Achille[-Louis François])—continued.
Paris, 1886.—**Tuke** (Daniel Hack) [*in* l. s.]. Le corps et l'esprit [etc.]. 8°. *Paris*, 1886.
For Biography, see Am. J. Insan., Utica, N. Y., 1887–8, xliv, 573. *Also:* Normandie méd., Rouen, 1888, iv, 8–10 (A. Giraud).

Fowke (Gerard). Archeologic investigations in James and Potomac valleys. 80 pp. 8°. *Washington*, 1894.
Smithson. Inst., Bureau of Ethnology.

Fowle (Gulielmus). *De febre erysipelatosa, cum nonnullis indagationibus de ortu inflammationis localis. 1 p. l., 32 pp., 1 l. 4°. *Lugd. Bat., A. et J. Honkoop*, 1791. [P., v. 1479.]

Fowler (C. H.) & **De Puy** (W. H.) Home and health and home economics; a cyclopedia of facts and hints for all departments of home life, health, and domestic economy. 352 pp. 16°. *New York, Phillips & Hunt*, 1880.

Fowler (*Edgar Omera*) [1853–84].
Wheat (J. C.) Obituary. Tr. N. Hampshire M. Soc., Manchester, 1884, 199–203.

Fowler (Edward P[ayson]) [1833–]. Medical science against exclusive homœopathy. A reply to Dr. Edward Bayard's "Plea for pure homœopathy against eclectic homœopathy". 12 pp. 8°. *New York, J. Polhemus*, 1878.

Fowler (George B.) Intra-vascular alimentation; the nutritive value of peptones. 18 pp. *New York, D. Appleton & Co.*, 1879.
Repr. from: N. York M. J., 1879, xxix.

———. Chemical and microscopical analysis of the urine in health and disease, designed for physicians and students. 3. ed. 1 p. l., 103 pp. 12°. *New York, G. P. Putnam's Sons*, 1881.

———. Farinaceous infant foods. 19 pp. 8°. *New York, W. Wood & Co.*, 1882.
Repr. from: Am. J. Obst., N. Y., 1882, xv.

———. Incontinence of feces in children. 7 pp. 8°. *New York, W. Wood & Co.*, 1882.
Repr. from: Am. J. Obst., N. Y., 1882, xv.

———. The dietetic value of water. 8 pp. 16°. [*New York*, 1886.]
Repr. from: J. Reconstr. & Dietet., N. Y., 1886, i.

———. Digestion and diet; their relation to disease. 15 pp. 8°. *Brooklyn*, 1888.
Repr. from: Brooklyn M. J., 1888, i.

———. The significance and detection of sugar in the urine, with some reference to life-insurance. 16 pp. 16°. *New York*, 1888.
Repr. from: Dietet. Gaz., N. Y., 1888, n. s., i.

Fowler (George R[yerson]). Hydronaphtol; a new antiseptic. 31 pp. 12°. *New York, D. Appleton & Co.*, 1885.
Repr. from: N. York M. J., 1885, xlii.

———. A review of the new antiseptic hydronaphthol, in surgery. 23 pp. 12°. *New York*, 1885.
Repr. from: N. York M. J., 1885, xlii.

———. Explorative laparotomy. 13 pp. 8°. *New York*, 1886.
Repr. from: N. York M. J., 1886, xliii.

———. Surgical infection: is it a chimera? 8 pp. 12°. *New York*, 1886.
Repr. from: N. York M. J., 1886, xliv.

———. Syllabus of a course of lectures on first aids to the injured, arranged for the medical officers of the second brigade, N. G. S. N. Y. 57 pp. 16°. *New York, A. Coffin & Rogers*, 1887.

———. A case of modified laryngectomy for epithelioma of the larynx; recovery. 6 pp. 8°. [*Philadelphia*], 1889.
Repr. from: Am. J. M. Sc., Phila., 1889, n. s., xcviii.

———. Surgical malpractice.
In: Syst. Legal M. (Hamilton & Godkin), N. Y., 1894, ii, 573–630.

———. A treatise on appendicitis. 190 pp., 1 pl. 8°. *Philadelphia, J. B. Lippincott Co.*, 1894.

Fowler (George R[yerson])—continued.

———. Two cases of rapidly progressive gangrene in which cultures of the bacillus pyocyaneus were found. 12 pp. 12°. *New York, D. Appleton & Co.*, 1894.
Repr. from: N. York M. J., 1894, lix.

———. Plastic surgery.
In: Syst. Surg. (Dennis), Phila., 1895, ii, 137–190.

———. A new method for the radical cure of inguinal hernia: intraperitoneal transplacement of the spermatic cord and typical obliteration of the internal ring and inguinal canal. 21 pp., 4 pl. 8°. *Philadelphia*, 1897.
Repr. from: Ann. Surg., Phila., 1897, xxvi.

———. Peritonitis, non-operative and post-operative; appendicitis; paratyphlitic abscess, and obstruction of the bowels.
In: Syst. Pract. Therap. (Hare), Phila., 1897, iv, 581–630.

———. The radical cure of femoral hernia. 13 pp. 8°. [*Brooklyn*, 1897.]
Repr. from: Brooklyn M. J., 1897, xi.

———. Wounds and contusions; burns and scalds; effects of lightning; fat-embolism; repair of special tissues.
Internat. Text-Bk. Surg. (Warren & Gould), Phila., 1899, i, 88–137.
See, also, **New York** (*State*). *University of the State of New York.* Examination bulletin no. 7, April, 1895. Medical syllabus. 8°. *Albany*, 1895.

Fowler (J[ames] Kingston). The lobar arrangement of the lesions of phthisis, and its relation to diagnosis and prognosis. 15 pp. 8°. *London*, [1887].
Repr. from: Practitioner, Lond., 1887, xxxix.

———. The localisation of the lesions of phthisis in relation to diagnosis and prognosis. 31 pp. 8°. *London, J. & A. Churchill*, 1888.

———. The same. De la localisation des lésions de la phthisie. Trad. de l'anglais et annoté par J. Tussau. 36 pp. 8°. *Paris, G. Rongier & Cie.*, 1889.

———. A dictionary of practical medicine, by various writers. xxvi, 942 pp. 8°. *London, J. & A. Churchill*, 1890.

———. The same. xxvi, 942 pp. 8°. *Philadelphia, P. Blakiston, Son & Co.*, 1890.

———. The varieties of pulmonary tuberculosis. 16 pp. 8°. *London*, [1893].
Repr. from: Practitioner, Lond., 1893, li.

——— & **Godlee** (Rickman John). The diseases of the lungs. xv, 715 pp. 8°. *London, New York, Longmans, Green & Co.*, 1898.

——— & **Sutton** (J[ohn] B[land]). A descriptive catalogue of the Pathological Museum of the Middlesex Hospital. xliii, 308 pp. 8°. *London, J. & A. Churchill*, 1884.

Fowler (John T.) The piling of Tophet and the trespass-offering; a true life-history. 134 pp., 1 l. 8°. *New York, H. T. Cornett*, 1879.

Fowler (L[orenzo] N[iles]) [1811–]. The illustrated phrenological almanac for 1840–43; 1848–9; 1851; 1856. 12°. *New York*, [1839–55].

———. How to train up a child. 19 pp. 12°. [*London, W. Tweedie*, 1862.]

———. Memory; how to secure and retain it. 15 pp. 12°. *London, W. Tweedie*, [1862].

———. Perfection of character. 16 pp. 12°. [*London, W. Tweedie*, 1862.]

———. Tact and talent. 16 pp. 12°. *London, W. Tweedie*, [1862].

———. How to read character. 16 pp. 12°. [*London, W. Tweedie*, 1863.]

———. Love, courtship, and marriage. 20 pp. 12°. [*London, W. Tweedie*, 1863.]

———. Objections to phrenology considered and answered. 16 pp. 12°. *London, W. Tweedie*, [1863].

———. Proofs of phrenology. 20 pp. 12°. [*London, W. Tweedie*, 1863.]

Fowler (L[orenzo] N[iles])—continued.

———. Self-made men. 16 pp. 12°. [*London, W. Tweedie*, 1863.]

———. Thinkers, authors, speakers. 16 pp. 12°. *London, W. Tweedie*, [1863].

———. Utility of phrenology. 16 pp. 12°. *London, W. Tweedie*, [1863].

———. Health, wealth, and happiness. 16 pp. 12°. [*London, W. Tweedie*, 1864.]

———. How to succeed in the world. 16 pp 12°. [*London, W. Tweedie*, 1864.]

———. Temperaments; their classification and importance. 16 pp. 12°. [*London, W. Tweedie*, 1864.]

———. The definition, combination, and natural language of the faculties. 16 pp. 12°. [*London, W. Tweedie*, 1866.]

———. Education phrenologically and physiologically considered. 16 pp. 12°. [*London, W. Tweedie*, 1866.]

———. Formation of character. 16 pp. 12°. [*London, W. Tweedie*, 1866.]

———. How to live; or, temperance in a nutshell. 23 pp. 12°. [*London, W. Tweedie*, 1866.]

———. "John Bull" and "Brother Jonathan". Their national peculiarities. 16 pp. 12°. [*London, W. Tweedie*, 1866.]

———. The moral laws, duties, and obligations of man. 16 pp. 12°. [*London, W. Tweedie*, 1866.]

———. Self-knowledge; or, what to know, what to do, and how to do it. 16 pp. 12°. [*London, W. Tweedie*, 1866.]

See, also, **Fowler** (Orson Squire) & **Fowler** (Lorenzo Niles). The illustrated self-instructor in phrenology [etc.]. 12°. *New York*, 1852. ———, ——— & **Kirkham** (Samuel). Phrenology [etc.]. 8°. *New York*, 1836.

Fowler (Lydia F[olger]) [1823–79]. The heart and its influences. 30 pp. 12°. *London, W. Tweedie*, [1863].

Fowler (Orin) [1791–1852]. A disquisition on the evils of using tobacco, and the necessity of immediate and entire reformation. 26 pp. 8°. *Providence, S. R. Weeden*, 1833.

———. The same. 3. ed. 27 pp. 8°. *Boston, G. Gregory*, 1842.

Bound with: CHIAZZARI (M. N.) Osservazioni sull' uso ed abuso del tabacco [etc.]. 8°. *Genova*, 1819.

Fowler (O[rson] S[quire]) [1809–87]. Synopsis of phrenology and the phrenological developments, together with the character and talents of Dr. Asa Fitch, jr., as given by John Salter [etc.]. 5. ed. 24 pp. 16°. *Philadelphia*, [1838].

———. Fowler on memory; or, phrenology applied to the cultivation of memory; the intellectual education of children, and the strengthening and expanding of the intellectual powers. 2. ed. 96 pp. 8°. *New York*, 1842.

———. The Christian phrenologist; or, the natural theology and moral bearings of phrenology; its aspect on and harmony with revelation; including answers to the objections that phrenology leads to fatalism and materialism, and is incompatible with a change of heart, etc. 32 pp. 8°. *Cazenovia, N. Y.*, [*W. H. Philips*], 1843.

———. Love and parentage applied to the improvement of offspring; including much valuable information and suggestion to both sexes and all ages; together with evils and remedies of excessive and perverted amativeness. 72 pp. 16°. *New York, O. S. Fowler*, [1845, *vel subseq.*]. [P., v. 2107.]

———. The same. Including important directions and suggestions to lovers and the married concerning the strongest ties and the most momentous relations of life. 40. ed. xii, 13–144 pp., 1 pl. 16°. [*New York*], *S. R. Wells*, 1868.

Fowler (O[rson] S[quire])—continued.

———. Amativeness, or evils and remedies of excessive and perverted sexuality, including warning and advice to the married and single; being a supplement to "Love and parentage". 72 pp. 8°. *New York, Fowlers & Wells*, 1848. [P., v. 2110.]

———. The same. 32 pp. 8°. [*Wortley, J. Barker, n. d.*] [P., v. 1358.]

———. Synopsis of phrenology and the phrenological developments, together with the character and talents. 175. ed. 19 pp. 16°. *New York, Fowlers & Wells*, 1848.

———. Hereditary descent; its laws and facts applied to human improvement. xii (1 l.), 15–288 pp. 8°. *New York, Fowlers & Wells*, 1849.

———. The same. xii, 288 pp. 12°. *New York, Fowlers & Wells*, 1852.

———. Maternity; or, the bearing and nursing of children. Including female education and beauty. ix, 11–221 pp. 12°. *New York, Fowlers & Wells*, 1849.

———. The same. ix, 12–221 pp. 8°. *New York, Fowlers & Wells*, 1856.

———. Memory and intellectual improvement applied to self-education and juvenile instruction. 25. ed. xii, 13–231 pp. 12°. *New York, Fowlers & Wells*, 1850.

———. Works on phrenology, physiology, and kindred subjects; edited by Joseph Barker. 8°. *London, J. Watson*, 1851.

CONTENTS.

I. Amativeness; or, evils and remedies of excessive and perverted sexuality; with advice to the married and single.
II. Love and parentage; applied to the improvement of offspring; including important directions to lovers and the married.
III. Matrimony; or, phrenology and physiology applied to the selection of congenial companions for life.
IV. Physiology, animal and mental; applied to the preservation and restoration of health of body and mind.
V. Memory and intellectual improvement; applied to self-education and juvenile instruction.
VI. Hereditary descent; its laws and facts applied to human improvement.
VII. Familiar lessons on physiology; designed for the use of children and youth.
VIII. Familiar lessons on phrenology; designed for the use of children and youth.
IX. Intemperance and tight-lacing; founded on the laws of life, as developed by phrenology and physiology.
X. Tobacco; its effects on the body and mind.

———. Human science; or, phrenology; its principles, proofs, faculties, organs, temperaments, combinations, conditions, teachings, philosophies, etc., etc., as applied to health; its value, laws, functions, organs, means, preservation, restoration, etc.; mental philosophy, human and self improvement, civilization, home, country, commerce, rights, duties, ethics, etc. God, his existence, attributes, laws, worship, natural theology, etc.; immortality, its evidences, conditions, relations to time, rewards, punishments, sin, faith, prayer, etc.; intellect, memory, juvenile and self education, literature, mental discipline, the senses, sciences, arts, avocations, a perfect life, etc., etc., etc. xviii, 1211 pp. 8°. *Philadelphia, National Publishing Co.*, [1873, *vel subseq.*].

See, also, **Shew** (Joel) [*in* 1. s.]. Tobacco; its history [etc.]. 12°. *New York*, 1849.

——— & **Fowler** (L[orenzo] N[iles]). The illustrated self-instructor in phrenology and physiology, one hundred engravings and a chart of the character. viii, 134 pp. 12°. *New York, Fowlers & Wells*, [1852?].

———, ——— & **Kirkham** (Samuel). Phrenology proved, illustrated, and applied, accompanied by a chart; embracing an analysis of the primary mental powers in their various de-

Fowler (O[rson] S[quire]), **Fowler** (L[orenzo] N[iles]) & **Kirkham** (Samuel)—cont'd. grees of development, the phenomena produced by their combined activity, and the location of the phrenological organs in the head; together with a view of the moral and theological bearing of the science. vi, 251 pp. 12°. *New York, W. H. Colyer*, 1836.

Fowler (Richard) [1765–1863]. Experiments and observations relative to the influence lately discovered by M. Galvani, and commonly called animal electricity. iii, 176 pp. 8°. *Edinburgh, T. Duncan*, 1793. [P., v. 1158.]

———. On the sensational, emotional, intellectual, and instinctive capacities of the lower animals as compared with those of man. 14 pp. 16°. [*Salisbury, J. Bennett*, 1858.] [P., v. 1505.]

———. A second physiological attempt to unravel some of the perplexities of the Berkleyan hypothesis. 7 pp. 16°. [*Salisbury, J. Bennett*, 1859.] [P., v, 1505.]

For Biography, see Proc. Roy. Soc. Lond., 1863–4, xiii, pp. iii–v.

Fowler (Robert). The medical vocabulary, containing a concise explanation of the terms used in medicine and its accessory sciences; to which is appended a selection of Indian medical words in common use. 2. ed., revised and greatly enlarged. viii, 552 pp. 16°. *London, H. Renshaw*, 1875.

———. Speech on Tuesday, Nov. 9, 1881, at meeting of City of London Union Guardians. 22 pp., 1 l. 8°. *London, Waterlow & Sons*, 1882. [P., v. 2026.]

Fowler (Russel S.) The radical cure of hallux valgus. 4 pp. 12°. *New York*, 1899.

Repr. from: N. York M. J., 1899, lxx.

Fowler (Thomas) [1736–1801]. Medical reports of the effects of tobacco, principally with regard to its diuretic quality, in the cure of dropsies and dysuries; together with some observations on the use of clysters of tobacco in the treatment of the colic. xi (2 l.), 84 pp. 8°. *London, J. Johnson*, 1785. [P., v. 1998.]

———. The same. 2. ed., revised with considerable additions. xv (2 l.), 98 pp. 8°. *London, J. Johnson*, 1788.

Fowls (*Diseases of*).

See **Birds** (*Diseases of*); **Chicken-cholera**; **Tuberculosis** *in animals.*

Fownes (George) [1815–49]. Elementary chemistry, theoretical and practical; edited, with additions, by Robert Bridges. 3. Am. from a late Lond. ed. xxiii, 24–516 pp. 8°. *Philadelphia, Lea & Blanchard*, 1850.

———. Manual of chemistry, theoretical and practical. A new Am. from the 12. Engl. ed., embodying Watts' "Physical and inorganic chemistry". xxx, 1056 pp., 1 pl. 12°. *Philadelphia, Lea Brothers & Co.*, 1885.

Fox.

Das (D. B.) Permanganate of potash in fox-bite. Indian Lancet, Calcutta, 1899, xiv, 193.—**De Jong** (E. F.) Sarcoptic mange in the fox. Vet. J. & Ann. Comp. Path., Lond., 1893, xxxvi, 153.

Fox (Arthur E[dward] W[ellington]). A short manual of the Bath mineral waters. 2 p. l., 88 pp., 2 l. 12°. *London, Simpkin, Marshall & Co.*, 1888.

———. The same. 2. ed. 2 p. l., 105 pp., 1 l., 1 plan. 12°. *London, Simpkin, Marshall, Hamilton, Kent & Co.*, 1890.

Fox (Charles P.) Sugar beets. 28 pp. 8°. *Columbia, Herald Publ. House*, 1892.

Bull. no. 17. Mo. Agric. Coll. Exper. Stat.

Fox (Cornelius B[enjamin]). Meteorological observations on the humidity of the air of Scarbro', with chapters on rain, rain gauges, and rainfall investigations, and on the humidity of the atmosphere in relation to disease. 41 pp. 12°. *London, Simpkin, Marshall & Co.*, 1867.

———. A dozen papers relating to disease-prevention. 80 pp. 12°. *London, J. & A. Churchill*, 1884.

———. Sanitary examinations of water, air, and food. A vade-mecum for the medical officer of health. 2. ed. xxiii, 563 pp., 2 pl. 12°. *London, J. & A. Churchill*, 1886.

———. The same. xxiii, 563 pp. 12°. *Philadelphia, P. Blakiston, Son & Co.*, 1887.

Fox (*David Raymond*) [1822–93].

Necrology. J. Am. M. Ass., Chicago, 1894, xxii, 97.

Fox (Douglas). The signs, disorders, and management of pregnancy; the treatment to be adopted during and after confinement, and the management and disorders of children. Written expressly for the use of females. vi, 207 pp. 8°. *Derby, H. Mozley & Sons*, 1834.

Fox (Edward Long). The influence of the sympathetic on disease. xii, 565 pp., 11 pl. 8°. *London, Smith, Elder & Co.*, 1885.

For Biography, see Med. Pioneer, Lond., 1893–4, ii, 177. *Also:* Prov. M. J., Leicester, 1894, xiii, 337, port.

Fox (*Eli*) [–1890].

Green (H. H.) Memoir. Tr. N. York M. Ass., 1891, viii, 550.

Fox (Fortescue). On the nature of pneumonia. 8 pp. 8°. *London, J. Bale & Sons*, 1885.

Repr. from: Lancet, Lond., 1885, ii.

———. Strathpeffer Spa, its climate and waters, with observations, historical, medical, and general, descriptive of the vicinity. xvii (1 l.), 165 pp., 1 pl. 12°. *London, H. K. Lewis*, 1889.

Fox (*George*) [1806–82].

Ruschenberger (W. S. W.) A memory of Dr. George Fox. Tr. Coll. Phys. Phila., 1884, 3. s., vii, pp. xlix–lxix. *Also*, Reprint.

Fox (George Henry) [1846–]. On the so-called pigmentary syphilide. 6 pp. 8°. [*Philadelphia*, 1875.]

Repr. from: Am. J. M. Sc., Phila., 1875, n. s., lxxv.

———. A clinical study of molluscum contagiosum. 10 pp. 8°. *Chicago*, 1878.

Repr. from: Chicago M. J. & Exam., 1878, xxxvi.

———. Photographic illustrations of skin diseases. 2 pts. in 1 v. 51 l., 48 pl. 4°. *New York, E. B. Treat*, 1880.

———. The same. 2. ed. 208 pp., 85 pl. roy. 4°. *New York, E. B. Treat*, 1887.

———. Photographic illustrations of cutaneous syphilis. viii, 9–106 pp., 48 pl. roy. 4°. *New York, E. B. Treat*, 1885.

———. The use of electricity in the removal of superfluous hair and the treatment of various facial blemishes. 67 pp. 12°. *Detroit, G. S. Davis*, 1886.

Physicians' leisure library, no. 2.

———. Skin diseases of children. viii, 166 pp., 12 pl. 8°. *New York, W. Wood & Co.*, 1897.

Fox (J. J.) The lungs: basic principles for their healing and development. 217 pp. 12°. *New York, C. T. Hurlburt & Co.*, 1893.

Fox (John Makinson). Letters and a catechism on the subject of compulsory vaccination. vi, 7–32 pp. 12°. *Cockermouth, R. Bailey*, 1877. [P., v. 2028.]

Fox (John Trevor). The philosophy of labour. 27 pp. 12°. *Dublin, Corbet & Co.*, 1874. [P., v. 2089.]

———. The history and treatment of the diseases of the teeth, the gums, and the alveolar processes, with the operations which they respectivly require. To which are added, observa-

Fox (John Trevor)—continued.
tions on other diseases of the mouth, and on the mode of fixing artificial teeth. 170 pp., 9 pl., 4 l. 4°. *London, T. Cox*, 1806.
Bound with his: The natural history of the human teeth [etc.]. 4°. *London*, 1803.

———. The same. [MS.] 247 pp., 9 pl. 4°. *London*, 1806.
Bound with his: The natural history of the human teeth [etc.]. 4°. *London*, 1803.

———. The natural history of the human teeth, including a particular elucidation of the changes which take place during the second dentition and describing the proper mode of treatment to prevent irregularities of the teeth. To which is added an account of the diseases which affect children during the first dentition. vii, 100 pp., 13 pl., 7 l. 4°. *London, T. Cox*, 1803.

———. The same. [MS.] 140 pp., 13 pl. 4°. *London*, 1803.

———. The same. 3. ed. 2 pts. in 1 v. x, 100 pp., 7 l., 23 pl.; 1 p. l., 179 pp., 6 l. 4°. *London, E. Cox*, 1833.

———. A new medical dictionary; containing a concise explanation of all the terms used in medicine, surgery, pharmacy, botany, natural history, and chymistry. Revised and augmented by Thomas Bradley. 162 l. 12°. *London, Darton & Harvey* [*et al.*], 1803.

———. A comparative view of the plans of education, as detailed in the publications of Dr. Bell and Mr. Lancaster. iv, 44 pp. 8°. [*Edinburgh, A. Grant*, 1808.] [P., v. 1174.]

Fox (*Joseph John*) [1821–97].
Obituary. Brit. M. J., Lond., 1898, i, 121. *Also:* Lancet, Lond., 1898, i, 72.

Fox (L. Webster). The ointment of boroglyceride (unguentum boroglyceridi). 7 pp. 12°. [*Philadelphia, Lea Bros. & Co.*, 1884.]
Repr. from: Med. News, Phila., 1884, xliv.

———. An improved refraction ophthalmoscope. 4 pp. 12°. [*Philadelphia, Lea Bros. & Co.*, 1885.]
Repr. from: Med. News, Phila., 1885, xlvi.

———. Ophthalmology. 11 pp. 8°. [*Philadelphia*, 1887.]
Repr. from: Am. J. M. Sc., Phila., 1887, n. s., xciv.

———. Blindness and the blind. 30 pp. 8°. *Philadelphia*, 1889.
Repr. from: J. Frankl. Inst., Phila., 1889, 3. s., xcviii.

———. A history of spectacles. 7 pp. roy. 8°. [*Philadelphia*, 1890.]
Repr. from: Med. & Surg. Reporter, Phila., 1890, lxii.

———. Resection of the optic nerve. 9 pp. 8°. [*Philadelphia*, 1891.]
Repr. from: Med. & Surg. Reporter, Phila., 1891, lxiv.

———. The same. (Second paper.) 7 pp. 12°. *Philadelphia, Bruder & Kelly*, [1891].
Repr. from: Med. & Surg. Reporter, Phila., 1891, lxiv.

———. A new astigmatic test chart. 1 l. 8°. *Nashville, Tenn.*, 1892.
Repr. from: Ophth. Rec., Nashville, 1891–2, i.

———. The surgical treatment of granular lids. 6 pp. 8°. *Nashville, Tenn., A. R. Gray & Son*, 1892.
Repr. from: Ophth. Rec., Nashville, 1891–2, i.

———. Evisceration of the eyeball. 2 l., 1 pl. 8°. *Philadelphia, A. Van Horn*, 1894.
Repr. from: Codex med. Phila., 1894–5, i.

———. History of the drop-bottle. 7 pp. 8°. *Nashville, Tenn., A. R. Gray & Son*, 1894.
Repr. from: Ophth. Rec., Nashville, 1893–4, iii.

———. Hygiene of the eye. 20 pp. 8°. *New York*, 1894.
Repr. from: Dietet. & Hyg. Gaz., N. Y., 1895, xi.

Fox (L. Webster)—continued.

———. Immediate capsulotomy following the removal of cataract. 10 pp. 16°. [*Philadelphia*, 1894.]
Repr. from: Med. Bull., Phila., 1894, xvi.

———. An introductory address to the students of the Medico-Chirurgical College. 4 pp. 8°. *Philadelphia*, 1894.
Repr. from: Med. Bull., Phila., 1894, xvi.

———. Ophthalmia neonatorum; contraction of eyelids; glaucoma; grattage for granular lids. 13 pp. 16°. [*Philadelphia*, 1894.]
Repr. from: Med. Bull., Phila., 1894, xvi.

———. Retinitis albuminurica. 15 pp. 24°. [*Philadelphia*, 1894.]
Repr. from: Times & Reg., Phila., 1894, xxvii.

———. Burns of the cornea; electric light explosion causing temporary blindness; traumatic injuries to eyes; hypopyon. 4 pp. 8°. *Philadelphia*, 1895.
Repr. from: Med. Bull., Phila., 1895, xvii.

———. Evisceration of the eyeball. 10 pp. 8°. *Philadelphia*, 1895.
Repr. from: Med. Bull., Phila., 1895, xvii.

———. Lachrymal abscess; iridotomy; spontaneous expulsion of cataract; capsulotomy and wound of the cornea. 4 pp. roy. 8°. *Philadelphia*, 1895.
Repr. from: Charlotte [N. C.] M. J., 1895, vii.

——— Ulcers of the cornea. 2 l. 8°. *Providence*, 1895.
Repr. from: Atlantic M. Weekly, Providence, 1895, iii.

———. Evisceration of the eyeball; Mule's operation; insertion of artificial vitreous (glass ball). Third paper. 8 pp., 8 pl. 8°. *Philadelphia*, [1896].
Repr. from: Med. Bull., Phila., 1896, xviii.

———. Implantation of a glass ball in the orbit after enucleation of an eye. 6 pp., 1 pl. 12°. *Philadelphia*, [1896].
Repr. from: Med. Bull., Phila., 1896, xviii.

———. Intra-ocular growths. 10 pp. 12°. *Philadelphia*, 1896.
Repr. from: Coll. & Clin. Rec., Phila., 1896, xvii.

———. Operations performed in the eye department of the Medico-Chirurgical Hospital. 16 pp. 8°. *Nashville*, [1896].
Repr. from: Ophth. Rec., Nashville, 1895–6, v.

———. Retinitis and choroiditis. 8 pp. 12°. *Philadelphia*, 1896.
Repr. from: Med. News, Phila., 1896, lxviii.

———. Sarcoma of the choroid, glioma of the retina, and new formed blood vessels in the vitreous. 8 pp. 8°. *Nashville*, [1896].
Repr. from: Ophth. Rec., Nashville, 1895–6, v.

———. Tattooing of the cornea. 8 pp. 12°. *New York*, 1896.
Repr. from: Am. Med.-Surg. Bull., N. Y., 1896, ix.

———. Valedictory address to the graduating class of the Medico-Chirurgical College of Philadelphia. 4 pp. 8°. *Philadelphia*, 1896.
Repr. from: Med. Bull., Phila., 1896, xviii.

———. Epiphora, or watery eye; lachrymal abscess; necrosis of the bony walls of the lachrymal canal; implantation of a glass ball for the support of an artificial eye; grattage for the radical cure of granular lids. pp. 305–311. 8°. *Philadelphia*, 1897.
Cutting [cover with printed title] *from:* Internat. Clin., Phila., 1897, 7. s., ii.

———. New ophthalmic operating table. 1 l. 8°. *Philadelphia, E. A. Yarnall & Co.*, 1897.
Repr. from: Arch. Ophth., N. Y., 1897, xxvi.

———. Ophthalmia neonatorum. 3 pp. 8°. [*Philadelphia*, 1897.]
Repr. from: Med. Bull., Phila., 1897, xix.

Fox (L. Webster)—continued.

———. Ophthalmia neonatorum. 8 pp. 16°. *Philadelphia*, 1897.
Repr. from: Med. Council, Phila., 1897, ii.

———. Ulcers of the cornea; implantation of a glass ball for the better support of an artificial eye. 5 pp. 8°. *Philadelphia*. 1897.
Repr. from: Med. Bull., Phila., 1897, xix.

———. Cataract operations; Mule's operation illustrated by skiagraphs; capsulotomy; operation for pterygium. 8 pp., 3 pl. 8°. *Philadelphia*, [1898].
Repr. from: Internat. Clin., Phila., 1898, 8. s., ii.

———. Implantation of a glass ball for the support of an artificial eye and Mule's operation for the substitution of enucleation of an eyeball. 8 pp. 12°. *Chicago*, 1898.
Repr. from: J. Am. M. Ass., Chicago, 1898, xxx.
See, also, **Rohnur** (Dr.) Resection of the optic nerve [etc.]. 8°. *Nashville*, 1893.

——— & **Gould** (George M.) On heat considered as the retinal intermediate of light and color sensation. 23 pp. 8°. [*St. Louis, J. H. Chambers & Co.*, 1886.]
Repr. from: Am. J. Ophth., St. Louis, 1886, iii.

——— ———. The human color-sense considered as the organic response to natural stimuli. 20 pp. 8°. [*St. Louis*, 1886.]
Repr. from: Am. J. Ophth., St. Louis, 1886, iii.

——— ———. ?Quiz-compends? No. 8. A compend of the diseases of the eye; including refraction and surgical operations. xi, 9–148 pp., 1 pl. 12°. *Philadelphia, P. Blakiston, Son & Co.*, 1886.

——— ———. The same. 2. ed. xiii, 9–164 pp., 1 pl. 12°. *Philadelphia, P. Blakiston, Son & Co.*, 1888.

——— ———. The oculist, the optician, and the public. 11. 8°. [*Philadelphia*, 1886.]
Repr. from: Phila. M. Times, 1886–7, xvii.

——— ———. Retinal insensibility to ultra-violet and infra-red rays. 20 pp., 1 pl. 8°. [*St. Louis*, 1886.]
Repr. from: Am. J. Ophth., St. Louis, 1886, iii.

Fox (R[ichard] Hingston). The functions of the tonsils. pp. 559–564. 8°. *London*, [1886].
Cutting [cover with printed title] *from:* J. Anat. & Physiol., Lond., 1885–6, xx.

———. Tonsilitis and its relations to scarlatina and diphtheria. 11 pp. 8°. *London, Harrison & Sons*, [1886].
Repr. from: Proc. M. Soc. Lond., 1885–6, ix.

———. Albuminuria in relation to life assurance. 15 pp. 8°. *London, Ash & Co.*, 1892.
Repr. [with additions] *from:* Abstr. Tr. Hunterian Soc., Lond., 1892.

Fox (Samuel). Beobachtungen über die mit dem Namen der Bleichsucht bezeichnete Störung der gesammten Gesundheit des Weibes, und Beweis, dass deren Ursache vom Geschlechte durchaus unabhängig ist. Aus dem Englischen übersetzt und mit Anmerkungen begleitet von Rud. Herrm. Gross. vii, 111 pp. 8°. *Leipzig, C. H. Reclam*, 1841.

Fox (Sidney Allan) [1856–90]. A report of three interesting cases, viz: Case 1. Adenoid of the vault of the pharynx. Case 2. Strumous ozœna. Case 3. Tubercular phthisis; secondary tubercular ulcer of the tongue. 6 pp. 8°. [*New York*, 1889.]
Repr. from: Gaillard's M. J., N. Y., 1889, xlvii.

———. Naso-pharyngeal carcinoma. Report of a case, with a consideration of the treatment of this disease. 7 pp. 12°. [*New York*, 1890.]
Repr. from: N. York M. J., 1890, li.
See, also, **Pneumatic** differentiation [*in* 1. s.]. 8°. [*New York*, 1886.]
For Biography, see Brooklyn M. J., 1891, v, 590–592. *Also:* Med. Rec., N. Y., 1890, xxxviii, 674.

Fox (Stephen N.).
See **Labour** and life of the people [etc.]. 8°. *London*, 1889.

Fox (Thomas Colcott).
See **Fox** (William Tilbury) & **Fox** (Thomas Colcott). The history of molluscum contagiosum (Bateman). 8°. [*London*, 1879.]

Fox (William).
See **Water-supply** from wells [*in* 1. s.]. 8°. *London*, 1887.

Fox ([William] Tilbury) [1836–79]. Prurigo and pediculosis, or phtheiriasis, and their connection with pediculi. 19 pp., 1 pl. 8°. *London, Odell & Ives*, 1870.
Repr. from: St. Andrew's M. Grad. Ass. Tr. 1869, Lond., 1870, iii.
See, also, **Madras** Presidency. Report on certain forms of skin diseases. 8°. *Madras*, 1875. ———. The same. Report (supplemetary). 8°. *Madras*, 1875. — **Tanner** (Thomas Hawkes) [*in* 1. s.]. A manual of clinical medicine. 2. ed. 12°. *London*, 1869. ———. The same. 3. Am. from 2. Engl. ed. 16°. *Philadelphia*, 1870.

——— & **Fox** (T[homas] Colcott). The history of molluscum contagiosum (Bateman). 11 pp. 8°. [*London*, 1879.]
Repr. from: Tr. Path. Soc. Lond., 1878–9, xxx.

Fox (Wilson) [1831–87]. On the origin, structure, and mode of development of the cystic tumors of the ovary. 61 pp., 3 pl. 8°. [*London*, 1864.]
Repr. from: Med.-Chir. Tr., Lond., 1863–4, xlvii.

———. On the artificial production of tubercle in the lower animals. viii, 31 pp., 3 pl. 4°. *London, Macmillan & Co.*, 1868.
For Biography, see Brit. M. J., Lond., 1887, i, 1021. *Also:* Lancet, Lond., 1887, i, 1011–1013.

Fox (Wilson Lloyd). Meteorological tables for Falmouth and the Scilly Islands, for the year 1891, with notes; and also tables of magnetic declination, inclination, and intensity, at Falmouth observatory, for 1891. 16 pp. 12°. [*Falmouth, Lake & Co.*, 1892.]
Bound with: Roy. Cornwall Polytech. Soc. Rep., Falmouth, 1891, lix.

Foxglove.
See **Digitalis.**

Foxonet (Émile) [1855–]. *De la conjonctivite granuleuse, et en particulier de ses complications et de son traitement. 55 pp. 4°. *Paris*, 1879, No. 181.

Foxtail *grass.*
Chamberlain (R. C.) Report of a case of foxtail infection. Denver M. Times, 1898–9, xviii, 407–410.—**Reed** (R. H.) Synopsis or discussion on report of a case of foxtail poisoning. *Ibid.*, 410–412.

Foxwell (Arthur). The condition of the heart in debility. 12 pp. 8°. *Birmingham*, 1891.
Repr. from: Birmingh. M. Rev., 1891, xxx.

———. Essays in heart and lung disease. xiv, 476 pp. 12°. *London, C. Griffin & Co.*, 1895.

———. The enlarged cirrhotic liver. 30 pp., 3 l. 8°. *Birmingham, Cornish Brothers*, [1896].

Foy (C.) [1862–]. *Du traitement des épanchements traumatiques du genou par la compression ouatée, localisée et forcée. 66 pp. 4°. *Paris*, 1886, No. 28.

Foy (F[rançois]) [1793–1867]. Formulaire des médecins praticiens, contenant les formules des hôpitaux civils et militaires de Paris, de la France, de l'Italie, de l'Allemagne, de l'Angleterre, de la Russie, de la Pologne, etc., avec les anciens et les nouveaux poids décimaux, précédé de l'examen et de l'interrogation des malades; d'un mémorial thérapeutique; des secours à donner aux empoisonnés et aux asphyxiés; de la classification des médicaments d'après leurs effets thérapeutiques; d'un tableau des substances incompatibles; de l'art de formuler, etc.

Foy (F[rançois])—continued.
3. éd. clxxv, 344 pp. 16°. *Paris, G. Baillière*, 1840.

———. The same. Formulaire des médecins praticiens, contenant: 1° les formules des hôpitaux civils et militaires français et étrangers; 2° l'examen et l'interrogation des malades; 3° un mémorial raisonné de thérapeutique; 4° les secours à donner aux empoisonnés et aux asphyxiés; 5° la classification des médicaments d'après leurs effets thérapeutiques; 6° un tableau des substances incompatibles; 7° l'art de formuler. 4. éd., augmentée d'un supplément pour les médicaments nouveaux et les formules nouvelles, et d'une table alphabétique des auteurs et des matières. clxxv, 396 pp. 18°. *Paris, G. Baillière*, 1844.

———. Mémorial de thérapeutique à l'usage des médecins praticiens. 2 pts., paged consecutively. xxvii, 1125 pp. 8°. *Paris, G. Baillière; Londres & New York*, 1862.
For Biography, see J. d. conn. méd. prat., Par., 1867, xxxiv, 191 (Caffe).

Foy (George). Anæsthetics, ancient and modern; their physiological action, therapeutic use, and mode of administration; together with an historical résumé of the introduction of modern anæsthetics—nitrous oxide, ether, chloroform, and cocaine; and also an account of the more celebrated anæsthetics in use from the earliest time to the discovery of nitrous oxide. 1 p. l., 175 pp. 8°. *London, Baillière, Tindall & Cox*, 1889.

———. Suggestive therapeutics. 24 pp. 8°. *Dublin, J. Falconer*, 1891.
Repr. from: Dublin J. M. Sc., 1891, xcii.

———. The Hyderabad Chloroform Commission. A review. 63 pp. 8°. *Dublin, Fannin & Co.*, 1892.

———. Antitoxin in the treatment of tetanus. Two cases translated from Gaceta médica de Costa Rica. 4 pp. 8°. *Dublin*, 1896.
Repr. from: Dublin J. M. Sc., 1896, cii.

———. The introduction of vaccination to the southern continent of America and to the Philippine Islands. 5 pp. 8°. [*Amsterdam*, 1897.]
Repr from: Janus, Amst., 1897, ii.

Foy (Paul) [1864–]. * De l'intervention chirurgicale dans les déchirures du rein. 109 pp. 4°. *Paris*, 1894, No. 306.

Foy (W.).
See **Saxony.** *Königliches ethnographisches Museum zu Dresden.* Band XI. Bronzepauken. fol. *Dresden*, 1897.

Foz da Certã.

Lopes (A. L.) A agua minero-medicinal da Foz da Certã nas glycosurias. Rev. portugueza de med. e cirurg. prat., Lisb., 1899, vi, 137–147.

Fr. Prosdocimo Dr. Salerio dei Fate-Bene-Fratelli, morto nell' isola di San Servolo di Venezia il dì 21 maggio 1877. 68 pp., port. 8°. [*Venezia, Tipog. Emiliana*, 1882.]

Fraas (Christophorus Fridericus).
See **Mauchart** (Burchard David) [*in* 1. s.]. Pupillæ phthisi ac synizesi, [etc.]. 4°. *Tübingen*, [1745].

Fraas (Erwin [Leopold]) [1868–]. * Ueber Elasticität von Gelatine-Lösungen. [Berlin.] 23 pp. 8°. *Leipzig, J. A. Barth*, 1894.

Fraass (Bernhard). * Ueber Elektrolyse einiger substituierter organischer Säuren. [Bern.] 54 pp., 1 pl. 8°. *München, F. Straub*, 1892.

Fracancianus (Antonius) [1500?–69]. De morbo gallico fragmenta quædam elegantissima, ex lectionibus anni 1563, Bononiæ. 18 l. 4°. *Patavii, apud C. Gryphium*, 1563.
Bound with: FALLOPIUS (G.) De morbo gallico. 4°. *Patavii*, 1564.
Also, in: FALLOPIUS (G.) De morbo gallico liber [etc.]. 12°. *Venetiis*, 1574, 186–229.

Fracancianus (Antonius)—continued.

———. The same. De morbo gallico, liber.
In: LUISINUS (A.) Aphrodisiacus. Ed. emend. fol. *Lugd. Bat.*, 1728, 831–848.

Fracassetti (Dominicus). * Quæ animadvertenda sint in remediorum investiganda virtute. 19 pp. 8°. *Patavii*, 1831.

Fracassini (Antonio). Naturæ morbi hypochondriaci ejusque curationis mechanica investigatio. 207 pp., port. 8°. *Veronæ, ex typ. A. Andreoni*, 1756.

Fracastorius (Hieronymus) [1483–1553]. Syphilis, sive morbus gallicus. 28 l. 16°. *Basileæ*, 1536.
Also, in: FERRI (A.) De ligni sancti multiplici [etc.]. 18°. *Lugduni*, 1547, 24 l., following p. 168.

———. The same. Libri iii, ad Petrum Bembum.
In: LUISINUS (A.) Aphrodisiacus. Ed. emend. fol. *Lugd. Bat.*, 1728, 183–198.

———. The same. Della sifilide, a Pietro Bembo, libri tre, nuovamente volgarizzati da Antonio Tirabosco. 5 p. l., 80 pp., 1 l., port. 4°. *Verona, D. Ramanzini*, 1739.

———. The same. Della sifilide, ovvero del morbo gallico, libri iii, volgarizzati da Vincenzo Benini Colognese. xx, 171 pp., 1 pl. 16°. *Bologna, L. dalla Volpe*, 1765.

———. The same. A cui si aggiungono alcune annotazioni. 123 pp., port. 8°. *Milano*, 1813.

———. The same. La sifilide, poema, tradotto da Gio. Luigi Zaccarelli. 1 p. l., 58 pp., 1 l. roy. 8°. *Cremona, frat. Manini*, 1821.

———. The same. La sifilide, esposto in ottava rima dal conte Antonio Zampieri. 103 pp., 1 l. 12°. *Imola, tipog. Benacci*, 1838.

———. The same. La sifilide, poema recato in altrettanti versi italiani con note. 208 pp., 2 l. 8°. *Venezia, G. A. Molena*, 1842.

———. The same. La syphilis, poème en vers latins, traduit en vers français, précédé d'une étude historique et scientifique sur Fracastor et accompagné de notes, par Prosper Yvaren. 2 p. l., 376 pp. 8°. *Paris, J.-B. Baillière*, 1847.

———. The same. Syphilis. Written (in Latin) by that famous poet and physician . . . English'd by Mr. Tate. 7 p. l., 84 pp. 12°. [*n. p., n. d.*]

———. Homocentrica. Ejusdem de causis criticorum dierum per ea quæ in nobis sunt. 2 p. l., 78 ff., port. 12°. [*Venetiis*], 1538.

———. Opera omnia, in unum proxime post illius mortem collecta: quorum nomina sequens pagina plenius indicat. 2. ed. 19 p. l., 213 ff., 1 l. sm. 4°. *Venetiis, Juntas*, 1574.

———. Operum pars prior [et posterior]. Accessit huic postremæ editioni index rerum ac verborum memorabilium locupletissimus. 15 p. l., 657 pp., 16 l.; 8 p. l., 235 pp., 3 l., 95 pp. 12°. [*Genevæ*], *apud S. Crispinum*, 1621.

CONTENTS.

Pars prior, philosophica et medica continens, quorum elenchum pagina sequens indicat.

Pars posterior, astronomica continens figuris quam plurimis illustrata; poemata item varia hac ultima editione et aucta et emendata; quorum elenchum pagina sequens indicat.

———. Poemata omnia, nunc multo, quam antea, emendatiora. Accesserunt reliquiæ carminum Joannis Cottar, Jacobi Bonfadii, Adami Fumani, Nicolai Archii, poetarum Veronensium. 7 p. l., xl, 242 pp., port. 8°. *Patavii, J. Cominus*, 1718.

———. De syphilide, seu morbo gallico lucubratio, ex lib. ii, de morbis contagiosis descripta.
In: LUISINUS (A.) Aphrodisiacus. Ed. emend. fol. *Lugd. Bat.*, 1728, 199–206.

———. De diebus criticis libellus additus Prospero Alpino de præsagienda vita et morte ægrotantium. Porro judicari in morbis est,

Fracastorius (Hieronymus)—continued.
quum morbi augescunt, aut marcesunt, aut in alium morbum transeunt, aut definunt. Hippocr. de affectionibus. 20 pp. 4°. *Venetiis, Aldi*, 1735.
Bound with: ALPINUS (P.) De præsagienda vita [etc.]. 4°. *Venetiis*, 1735.
———. The same. 16 pp., 10 l. 4°. *Venetiis, ex typ. Remondiniana*, 1751.
Bound with: ALPINUS (P.) De præsagienda vita [etc.]. 4°. *Venetiis*, 1751.
———. The same. 15 pp. 4°. *Bassani*, 1774.
Bound with: ALPINUS (P.) De præsagienda vita [etc.]. 4°. *Bassani*, 1774.
———. Les trois livres sur la contagion, les maladies contagieuses et leur traitement. Traduction et notes par Léon Meunier. xxiv, 372 pp. 12°. *Paris, Soc. d'éd. scient.*, 1893.
French and Latin text.
For Biography, see Gior. ital. d. mal. ven., Milano, 1885, xx, 1–11 (P. Gamberini).
———. *See, also:*
RITTMANN (A.) [*in* 1. s.]. Hieronymus Fracastorius Veronensis, als Begründer der Contagionslehre.
In his: Culturgesch. Abhandl. [etc.]. 8°. *Brünn*, 1869–70, 3. Hft.
Fiessinger (Ch.) La thérapeutique de Jérôme Fracastor. *In his:* Thérap. d. vieux maîtres, Par., 1897, 43–49.—**Meunier.** Jérôme Fracastor et la théorie des germes. Praticien, Par., 1885, viii, 301–305.—**Purjesz** (S.) Ein Syphilidolog des 16. Jahrhunderts. (Beitrag zur Geschichte der Syphilis.) Wien. med. Wchnschr., 1884, xxxiv, 317; 353; 385.
———, **Fumanus** (Adamus) & **Archius** (Nicolaus). Hieronymi Fracastorii Veronensis, Adami Fumani Canonici Veronensis et Nicolai Archii comitis carminum editio ii. In hoc [tomo i.] Italicæ Fracastorii epistolæ adjectæ, nunc primum summo studio quæsitæ et congestæ; inter quas eminent longiores illæ amœbææ, seu potius libelli, Jo. Baptistæ Rhamnusii et Fracastorii de Nili incremento. 2 v. xl, 204, 171 pp., 2 l., port.; xii, 282 (1 l.), 139 pp., port. 4°. *Patavii, J. Cominus*, 1739.

Fracchia (Giuseppe). Istruzione sopra l'uso del bagno salso artificiale a domicilio col misto preparato. 30 pp., 1 l. 8°. *Treviso, F. Andreola*, 1846.

Frache (Raymond) [1863–]. * Contribution à l'étude physiologique et thérapeutique du bichromate de potasse. 1 p. l., 48 pp. 4°. *Nancy*, 1886, No. 229.

Frachia (Charles). * Sur les remèdes atoniques. 12 pp. 4°. *Gênes*, 1809. [P., v. 215; 2148.]

Frachia (G. B.) Tesi chirurgiche. 2 l. fol. *Genova*, 1817. [P., v. 2150.]
———. Tesi chirurgiche. 2 l. fol. *Genova*, 1817. [P., v. 2150.]

Fraconti (Aloysius). * De epischesi urinosa. 26 pp. 12°. *Ticini Regii, Fusi et socii*, 1838.

Fracture-bed.

See **Beds**; **Fractures** (*Apparatus for*).

Fracture-box.

See **Fractures** (*Apparatus for*).

Fractures.

See, also, **Callus**; **Dislocations**; **Epiphyses** (*Separation, etc., of*); **Explosions**; **Falls**; **Fractures** *and dislocations*; *and under names of bones and limbs, as*, **Extremities, Forearm, Humerus**, *Fractures of.*

BANNERTH (F.) * Naturæ conaminum in ossibus læsis sanandis indagatio anatomico-physiologica. 4°. *Bonnæ*, [1831].
———. The same. 4°. *Bonnæ*, [1831].

BECK (C.) Fractures, with an appendix on the practical use of the Röntgen rays. 8°. *Philadelphia*, 1900.

BÉRARD (A.) jeune. * Des causes qui retardent ou empêchent la consolidation des fractures, et des moyens de l'obtenir. 4°. [*Paris*, 1833.]

BONN (A.) & MARRIGUES (A.) Physiologische und chirurgische Abhandlungen über die Natur und Erzeugung des Kallus überhaupt, und insbesondere von den Unförmlichkeiten und Fehlern desselben bey Beinbrüchen. Aus verschiedenen Sprachen. 12°. *Leipzig*, 1786.

BRUNS (P.) Die Lehre von den Knochenbrüchen. 8°. *Stuttgart*, 188[2–]6.

CANT (J.) * De fracturis in genere. 4°. *Francquerœ*, 1755.

CASPER (B.) * Ueber die Temperatursteigerungen bei einfachen Fracturen. [Erlangen.] 8°. *Berlin*, 1894.

COOPER (B. B.) Chirurgische Versuche über Knochenbrüche, Gelenkkrankheiten und Verrenkungen, und über Bauchwunden, als Resultate der klinischen Beobachtung im Guy's Hospitale. 8°. *Weimar*, 1837.

DEMISCH (P.) * Ueber Temperatursteigerungen bei der Heilung subcutaner Fracturen. 8°. *Zürich*, 1885.

DESPRÉS ([E.] A.) A treatise on fractures. Transl. by E. P. Hurd. 12°. *Detroit, Mich.*, 1890.

ERNSTS (A.) * De regeneratione ossium in genere, et de maxillæ inferioris, claviculæ, et tibiæ regeneratione partiali in specie, exemplis illustrata. 12°. *Bonnæ*, 1824.

GOTELLI (V.) * Tesi chirurgica sulle fratture in generale. 8°. *Genova*, 1815.

GÜNSBURG (F.) Bemerkungen über Knochenbrüche und Knochenkrankheiten. 8°. [*Breslau*, 1853.]

HAVENSTEIN (F. L. T.) * Conspectus fracturarum quæ annis 1839 et 1840 in nosocomio Fredericiano Kiliensi apparatu amylaceo Seutinii tractatæ sunt. 4°. *Kiliæ*, 1841.

HOFFMANN (J. J.) * De ossium fracturis in universum et de Doris-Faust ossium cruris fracturarum machinæ recenter additis partibus in specie. 8°. *Marburgi*, 1830.

JOLLANS (J.) * Considérations thérapeutiques sur quelques fractures des os longs. 4°. *Strasbourg*, 1817.

LACROIX (E.) Lois générales des déplacemens des os dans les fractures. 8°. *Paris*, 1844.

LAROQUE (J.) * Essai sur les différences des fractures en général. 4°. *Montpellier, an XII* [1804].

LIOULT (P.-J.) * Considérations sur les usages ou propriétés du périoste dans la formation du cal. 4°. *Paris, an XII* [1804].

LORO (H.-A.-M.) * De l'élévation thermique dans les fractures fermées; contribution à l'étude de la fièvre de résorption. 8°. *Bordeaux*, 1898.

MAGGI (S.) * Sur les fractures. 4°. *Gênes*, 1808.

MERBACH (C. F.) * De osse ac callo. 8°. *Berolini*, [1842].

MIDDELDORPF (A. T.) Bemerkungen über Knochenbrüche. (Allgemeiner Theil.) 4°. *Breslau*, 1852.

NIKOLSKI (P.) * Histologicheskoye izslĭedovanïe kostnoĭ mozoli po otnosheniyu k razlichnïm vozrastam. [Histological investigation of bony callus as related to various ages.] 8°. *Sanktpeterburg*, 1870.

NUSCHE (J.) * De fracturis, quæ in variis ossis femoris partibus obtinent. 4°. *Argentorati*, [1772].
Also, in: WEIZ (F. A.) Neue Ausz. [etc.]. 12°. *Leipz.*, 1776, v, 54–60.

Fractures.

OEHLER (R.) * Schwund grösserer Theile des Knochens nach Fracturen. 8°. *Strassburg*, 1883.

OTTO (G. F.) * De membris fractis. sm. 4°. *Halæ Magdeb.*, [1700].

RAAB (J.) * Ueber Brüche der Todtenlade. 8°. *Landau*, 1887.

RIEDER (R.) * Ueber Temperatursteigerungen bei subcutanen Fracturen. 8°. *Würzburg*, 1886.

ROYER (P.-V.) * Considérations générales sur les fractures des extrémités. 4°. *Strasbourg*, 1814.

SCHÖNERMARCK (C.) * Ueber die Einlagerung von Nerven in Knochencallus bei Fracturen. 8°. *Greifswald*, 1888.

STETTER. Compendium der Lehre von den frischen subcutanen Fracturen, für Studierende und Aerzte. 8°. *Berlin*, 1888.

———. The same. 2. Aufl. 8°. *Berlin*, 1891.

STRAHL (E.) * Wesen und Bedeutung der Durchwachsung von Sequestern mit Granulationen. 8°. *Greifswald*, 1888.

VASILYEFF (L. G.) * K ucheniyu o razvitii kostnoĭ mozoli pri srashtshenii perelomov s sokhraneniem i s udaleniem nadkostnitsĭ na kontsakh otlomkov. [Study on the formation of callus in union of fractures with preservation and removal of periosteum up to the ends of the fragments.] [Moscow.] 8°. *Poltava*, 1889.

VERLINDEN (E. L.) * De fractura rotulæ et olecranii ejusque curatione. 4°. *Gandavi*, [1830].

ZWEIFEL (H.) * Ueber die Knochenbrüche. 8°. *Würzburg*, 1837.

Aievoli (E.) Sul meccanismo delle fratture in rapporto alle leggi sulla deformazione dei corpi solidi. Arch. di ortop., Milano, 1898, xv, 385–409.—**Arcoleo** (E.) Contributo sperimentale e clinico allo studio dell' influenza del sistema nervoso sulla guarigione delle fratture. Riforma med., Palermo, 1900, xvi, pt. 1, 519; 531.—**Bähr** (F.) Zur Kenntnis der Längsfrakturen der Röhrenknochen. Centralbl. f. Chir., Leipz., 1898, xxv, 641–643.—**Bajardi** (D.) Ueber die Bildung und Rückbildung des Callus bei den Brüchen der Röhrenknochen. Untersuch. z. Naturl. d. Mensch. u. d. Thiere, Giessen, 1881, xii, 429–454, 1 pl.—**Bennett** (E. H.) Injuries of the skeleton; value of accumulation of specimens. Brit. M. J., Lond., 1885, ii, 199. ———. Typical fractures. Illust. M. News, Lond., 1889, v, 289–293, 1 pl. *Also:* Tr. Roy. Acad. M. Ireland, Dubl., 1890, viii, 337–345, 7 pl. — **von Bergmann** (G.) Ueber Fracturen und ihre Behandlung. St. Petersb. med. Wchnschr., 1897, n. F., xiv, 117–122.—**Biagi** (N.) Della importanza dell' influenza nervosa nel consolidamento delle fratture. Per il xxv anno d. insegn. chir. di F. Durante n. Univ. di Roma, Roma, 1898, iii, 223–262, 1 pl.—**Bornhaupt** (F. K.) O mekhanizmie perelomov trubchatikh kosteĭ. [The mechanism of fractures of tubular bones.] Vrach, St. Petersb., 1883, iv, 721; 741.—**Bruns** (P.) Ueber die Biegungsbrüche der Röhrenknochen. Mitth. a. d. chir. Klin. zu Tübing., 1883, 1. Hft., 1–5, 2 pl. ———. Die Torsions- oder Spiralbrüche der Röhrenknochen und ihre prognostische Bedeutung. *Ibid.*, 1884, 2. Hft., 229–247. — **Cattani** (G.) Della formazione del callo osseo esterno nelle fratture semplici delle ossa lunghe. Gazz. med. ital. lomb., Milano, 1881, 8. s., iii, 141–144. *Also*, Reprint.—**Charpy.** De la résistance des os aux fractures. Rev. de chir., Par., 1885, v, 465; 723. *Also, in his:* Études d'anat. appliq., 8°, Par., 1892, 26–67.—**Chevier** (D. W.) Fractures. Boston M. & S. J., 1893, cxxviii, 453–458. ———. Special fractures. *Ibid.*, 585–590; cxxix, 1.—**Christian.** Fractures chez des aliénés. Bull. Soc. de méd. de Par. (1893), 1894, 4. s., i, 58–62. — **Corner** (E. M.) Fractures of ribs; fractures and dislocations of the vertebral column. Veterinarian, Lond., 1899, lxxii, 161–168. — **Cunningham** (R. M.) The relation of the cause to the immediate and remote results and associated lesions of fractures. Charlotte [N. C.] M. J., 1897, xi, 661–667.—**Dennis** (F. S.) Fractures. Syst. Surg. (Dennis), Phila., 1895, i, 515–644. — **Deroubaix.** Fractures. Ann. de l'Univ. de Brux. Fac. de méd., 1880, i, 3–15. *Also, in his:* Clin. chir. [etc.] 1877–9, 8°, Brux., 1880, pt. 1, 3–15.—**Dezeimeris.** Des fractures (histoire). Dict. de méd., Par., 1836, xiii, 493–509. *Also*, Reprint.—**Dincur** (E.) Comment se comporte le cal d'une fracture après la consolidation des fragments; notes des études radiographiques. Arch. méd. belges, Brux., 1897, 4. s., ix, 88, 1 pl.—**Dittmer** (P.) Zur Casuistik seltener Knochenbrüche. Arch. f. klin. Chir., Berl., 1896, lii, 217–222. — **Doyle** (G.) Observations on fractures and their treatment. Buffalo M. & S. J., 1893–4, xxxiii, 465–471. — **Duplay** (S.) Des fractures pathologiques. Gaz. hebd. de méd., Par., 1891,

Fractures.

2. s., xxviii, 393. ———. Du retard et du défaut complet de consolidation des fractures. Semaine méd., Par., 1899, xix, 313–315.—**Durante** (F.) Sul processo di cicatrizione normale e patologica delle fratture. Arch. ed atti d. Soc. ital. di chir., Roma, 1896, x, 517–528. [Discussion], p. xciv.—**Dusseau** (J. L.) Over de genezing van beenbreuken door middel van callus. Tijdschr. d. Nederl. Maatsch. t. Bevord. d. Geneesk., 's Gravenh., 1851, ii, pt. 2, 151–184. *Also*, Reprint.—**Edwards** (A.-M.) De l'influence de la proportion du phosphate de chaux contenu dans les aliments sur la formation du cal. [Abstr.] Compt. rend. Acad. d. sc., Par., 1856, xlii, 631–633.—**Eliot** (L.) United fracture. Canada Med. Rec., Montreal, 1893–4, xxii, 49–53. *Also*, Reprint. — **Fairchild** (D. S.) Pathology of fracture of long bones. Iowa M. J., Des Moines, 1895–6, i, 51–56.—**Falchi Arimondi** (F.) Note cliniche su fratture complicate e semplici. Spallanzani, Roma, 1885, 2. s., xiv, 225; 367. *Also*, Reprint.—**Fall** (Ein) von Fractura processus coronoidei und consecutiver Luxation. Ber. d. k. k. Krankenh. Wieden 1877, Wien, 1878, 110.—**Fargeaud** (A.) De certaines causes générales qui peuvent retarder ou empêcher la consolidation des fractures. J. Soc. de méd. et pharm. de la Haute-Vienne, Limoges, 1889, xiii, 59–66. — **Fayrer** (J.) Fractures. *In his:* Clin. & Path. Obs. in India, 8°, Lond., 1873, 210–247.—**Fiske** (J. P.) Notes on fractures of the long bones without deformity; the subperiosteal type of fracture in the young. J. Am. M. Ass., Chicago, 1900, xxxiv, 785.—**Gaibissi** (A. L.) Sul trapianto di frammenti di calli ossei, a vario periodo di evoluzione. Gazz. d. osp., Milano, 1898, xix, 1498.—**Grundler** (R.) Einige Beobachtungen über das Verhalten der Körpertemperatur bei subcutanen Fracturen. *In:* Bruns (P.) Mitth. a. d. chir. Klin. zu Tübing., 1883, 225–228. — **Gutch** (W.) Report on fractures. Tr. Iowa M. Soc. 1872–6, Ottumwa, 1876, 112–119.—**du Hamel.** Observations sur la réunion des fractures des os. Hist. Acad. roy. d. sc. 1741, Amst., 1747, Mém., 130; 303, 5 pl.—**Hanau** (A.) Experimentelle Untersuchungen über den Einfluss gewisser Bedingungen auf die Callusbildung. Verhandl. d. Gesellsch. deutsch. Naturf. u. Aerzte 1896, Leipz., 1897, lxviii, pt. 2, 2. Hfte, 27–29. — **Hennequin.** Sur les fractures. Bull. et mém. Soc. de chir. de Par., 1900, n. s., xxvi, 197–209.—**Herrick** (C. B.) Prognosis in fractures. Phila. M. J., 1900, v, 1254–1256. — **Herrmann** (A.) Zlomeniny kostí. [Osseous fractures.] Časop. lék. česk., v Praze, 1862, i, 122.—**Hinsberg** (V.) Zur Kenntniss der Knochenstructur in geheilten Fracturen. Deutsche Ztschr. f. Chir., Leipz., 1898, xlvii, 616–619. — **Hughlett** (W. L.) The diagnosis and treatment of fractures. Med. Rec., N. Y., 1895, xlviii, 889–893.—**Jakimowitsch.** Versuche über das Wiederanheilen vollkommen getrennter Knochensplitter. Deutsche Ztschr. f. Chir., Leipz., 1881, xv, 201–246, 2 pl.—**Jobert** *de Lamballe.* Théories du cal. Compt. rend. Acad. d. sc., Par., 1863, lvii, 649; 881.—**Kapsammer** (G.) Callusbildung nach Ischiadicusdurchschneidung. Wien. klin. Wchnschr., 1897, x, 309. ———. Das Verhalten verletzter Knochen nach Ischiadicusdurchschneidung. Arch. f. klin. Chir., Berl., 1898, lvi, 652–666. ———. Zur Frage der knorpeligen Callusbildung. Arch. f. path. Anat. [etc.]. Berl., 1898, clii, 157–162. — **Kelly** (J. E.) Notes on fractures, with special reference to Colles's and Pott's fractures, and to fracture of the clavicle. Post-Graduate, N. Y., 1889–90, v, no. 2, 1–10. — **King** (G. W.) The convalescence from fractures. N. York M. J., 1893, lviii, 227.—**Kronacher.** Die Verletzungen der kleinen Röhrenknochen, spec. die Frakturen. Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstrahlen, Hamb., 1898–9, ii, 207–212, 3 pl. — **Kurtz** (J.) Fractures. South. Calif. Pract., Los Angeles, 1896, xi, 41–45. — **Lane** (A.) Fractures. Guy's Hosp. Gaz., Lond., 1895, n. s., ix, 273–279. — **Lockwood** (T. F.) Fractures and consequences. West. M. & S. Reporter, St. Joseph, Mo., 1896, viii, 78–81. — **Maas** (H.) Ueber das Wachsthum und die Regeneration der Röhrenknochen mit besonderer Berücksichtigung der Callusbildung. Arch. f. klin. Chir., Berl., 1877, xx, 708–770, 2 pl.—**M'Ilvaine** (T. M.) United fractures. Peoria M. Month., 1888–9, ix, 219–222. — **M'Murtry** (L. S.) Lectures on fractures. Louisville M. News, 1883, xv, 257; 305. — **Madelung.** Experimentelle Untersuchungen über die Entstehung der Condylenbrüche am Humerus und Femur. Arch. f. klin. Chir., Berl., 1875–6, xix, 228–234.—**Malespine** (V.) Quelques remarques sur l'élimination des séquestres. Rev. méd. franç. et étrang., Par., 1843, ii, 196–207. *Also*, Reprint.—**Manley** (T. H.) Broken bone-shafts. Atlanta M. & S. J., 1896–7, n. s., xiii, 521–523. ———. Inflammation as a factor in amputations and fractures. Gaillard's M. J., N. Y., 1900, lxxii, 845–848. — **Marcy** (H. O.) The development of the osseous callus in fractures of the bones of man and animals. Ann. Anat. & Surg. Soc., Brooklyn, N. Y., 1881, iii, 49–70. *Also*, Reprint. — **Marks** (S.) Remarks upon fractures. Railway Surg., Chicago, 1896–7, iii, 409–412. — **Müller** (A.) Ueber Fracturen. Ztschr. f. Wundärzte u. Geburtsh., Fellbach, 1892, xliii, 264–275. — **Müller** (E.) Ueber das Verhalten der Körpertemperatur bei subkutanen Fracturen. Beitr. z. klin. Chir., Tübing., 1886, ii, 19–43. *Also*,

Fractures.

Reprint.—**Owen** (E.) Fractures; in the new light. Practitioner, Lond., 1899, lxii, 535–540. — **Packard** (J.-H.) Lésions traumatiques des os; fractures. Encycl. internat. de chir. (Ashhurst), Par., 1885, iv, 1–258.—**Parkhill** (C.) A clinic on fractures. Denver M. Times, 1897–8, xvii, 279–287.—**Péan.** Fractures. *In his:* Leçons de clin. chir. [etc.], 8°, Par., 1890, 244–335.—**Peters** (G. A.) Discussion in surgery; delayed union in fractures. North Car. M. J., Wilmington, 1895, xxxvi, 328–335.—**Petit** (L.-H.) Documents inédits; influence de la syphilis sur la consolidation des fractures. Marseille méd., 1885, xxii, 78–81. — **Pilcher** (L. S.) Fractures. Internat. Text-Bk. Surg. (Warren & Gould), Phila., 1899, i, 497–588. — **Porterfield** (G.) Démonstration de la force qu'ont les os pour résister aux agens qui tendent à les rompre transversalement. Essais et obs. de méd. de la Soc. d'Edinb., Par., 1740, i, 134–146. — **Power** (D'A.) The varying effects of violence in producing fractures. Brit. M. J., Lond., 1890, i, 894. *Also, in his:* A case of non-alcoholic [etc.], 8°, [Lond., 1890], 7.—**Rapid** repair of bone after fracture. Kansas City M. Rec., 1884, i, 57.—**Rigal** (A.) & **Vignal** (W.) Recherches expérimentales sur la formation du cal et sur les modifications des tissus dans les pseudarthroses. École prat. d. hautes études. Lab. d'histol. du Coll. de France. Trav., Par., 1881, vi, 107–175, 3 pl.—**Roncali** (D. B.) Intorno alle lesioni anatomiche che si verificano negli animali morti in seguito a fratture complicate sperimentali ed ai microrganismi che le possono produrre. Atti d. xi. Cong. med. internaz. 1894, Roma, 1895, iv, chirurg. [etc.], 433–439. ———. Contributo allo studio delle infezioni consecutive alle fratture esposte sperimentali. Policlin., Roma, 1895, ii–C., 383; 439; 514; 555, 1 pl.—**Silcock** (A. Q.) On some points connected with the repair of fractures. Brit. M. J., Lond., 1883, ii, 962.—**Spitzley** (W. A.) A few words about fractures. Physician & Surg., Detroit & Ann Arbor, 1900, xxii, 74–82.—**Stimson** (L. A.) Some practical points in the diagnosis and treatment of the commoner forms of fractures. Cincin. Lancet-Clinic, 1900, n. s., xliv, 287–295.—**Susini** (T.) Apuntes sobre algunas fracturas, An. d. Círc. méd. argent., Buenos Aires, 1883–4, vii, 121–131.—**Tampakopoulos** (D. T.) Στατιστικὴ ἔκθεσις . . . κατάγματα. Γαληνός, Ἀθῆναι, 1885, xiii, 200; 217; 231.—**Taylor** (J. R.) Fractures of the long bones. J. Am. M. Ass., Chicago, 1883, i, 229–236. *Also*, Reprint. — **Tikhoff** (P.) K uchenivu o perelomakh. [On fractures.] Med. Obozr., Mosk., 1899, li, 663–686.—**Van Hoeter.** Fractures. J. de méd., chir. et pharmacol., Brux., 1883, lxxvii, 146–150. — **Van Lennep** (W. B.) A few thoughts concerning fractures. Hahneman. Month., Phila., 1897, xxxii, 81–96, 10 pl. *Also*, Reprint. — **Weber** (M. J.) Ueber die Wiedervereinigung oder den Heilungsprocess gebrochener Röhrenknochen; eine anatomisch-physiologische Abhandlung durch Versuche an Thieren und durch Knochenpräparate des Menschen und der Thiere erörtert. Nova acta phys.-med. Acad. nat. curios., Bonnæ, 1825, xii, pt. 2, 709–734, 5 pl.—**West** (H. A.) Clinical notes on fractures. Texas Cour.-Rec. Med., Fort Worth, 1885–6, iii, 57–65.—**Wolber** (W. A.) Ueber Fracturen. Ztschr. f. Wundärzte u. Geburtsh., Winnenden, 1878, xxiv, 333–336.—**Wrafter** (R. E.) Fractures in general. Med. Reporter, Calcutta, 1895, vi, 105–107.—**Yefremovski** (I.) Ob usilennom rostĭe molodikh kosteĭ v dlinu vslĭedstvĭe travmaticheskikh povrezhdeneiy preĭmushtshestvenno perelomov. [Quelques observations cliniques sur l'accroissement des os longs du jeune âge après les fractures et les contusions. Rés.] Trudi russk. med. Obsh. p. imp. Varshav. Univ., 1889–90, i, no. 3, 1–15.—**Ziegler** (P.) Studien über die Heilung subcutaner Brüche langer Röhrenknochen; das Verhalten des Knorpels bei der Callusbildung. Deutsches Arch. f. klin. Med., Leipz., 1899, lxvi, 435–443, 3 pl.

Fractures (*Apparatus for*).

See, also, **Fractures** (*Treatment of*); **Fractures** (*Treatment of, Ambulant*); **Fractures** (*Treatment of*) *by plaster-of-Paris*; **Splints.**

CHIBRAC (A.) *Nouvel appareil à pointe métallique pour être associé à une gouttière plâtrée. 4°. *Paris*, 1887.

GAILLARD (L.) Un seul appareil pour toutes les fractures du membre inférieur. 8°. *Paris*, 1857.

HERMANT (É.) Note sur les appareils de déligation pour le transport des fracturés en campagne. 8°. *Paris*, 1885.

KOPPENSTÄTTER (J.) Beschreibung und Abbildung neuer Maschinen und Verbände für Bein und besonders für complicirte Röhrenknochenbrüche, nebst einer Anleitung zur getrennten Behandlung des Knochens und der Weichgebilde mittelst eines bloss expellirenden Compressiv-Verbandes. 3. Aufl. 12°. *Wien*, 1833.

LEVIS (R. J.) Extension apparatus. 8°. [*Philadelphia, n. d.*]

MARTHIENS (D.-J.-M.-J.) *De l'extension continue combinée avec l'appareil plâtré. Son application aux fractures du fémur et aux affections articulaires de la hanche. 4°. *Bordeaux*, 1891.

MAYOR (M.-L.) Mémoire sur l'hyponarthécie, ou sur le traitement des fractures par la planchette, avec une nouvelle manière de la suspendre et d'y assujétir les membres; et la description d'un appareil particulier. 8°. *Paris*, 1827.

Anders (E.) Eine neue Bearbeitung des Filzes für Herstellung von Immobilisationsapparaten. Arch. f. klin. Chir., Berl., 1896, lii, 46–57, 1 pl.—**Berne.** Études sur l'appareil à tractions continues de M. Chassagny. J. de méd. de Lyon, 1865, iii, 96–139.—**Bonaiuti** (F.) Apparecchio a estensione. Boll. d. Soc. tra i cult. d. sc. med. in Siena, 1885, iii, 174–178, 1 pl.—**Bourdy.** Note sur un appareil à fracture de cuisse, dit appareil américain. Bull. Soc. de méd. de la Sarthe 1881, Le Mans, 1882, 26–28.—**Brooke** (J. B.) An improved fracture-box for the repair of injuries of the lower extremities requiring extension and counter-extension. Med. News, Phila., 1894, lxiv, 664. — **Bruns** (P.) Extensionsapparat zur Anlegung von Gypsverbänden an den unteren Extremitäten und dem Becken. Beitr. z. klin. Chir., Tübing., 1894, xii, 318–320.—**Dandois** (L.) Des appareils à extension continue. Rev. méd., Louvain, 1888, vii, 66–87. — **Ecot.** Improvisations d'appareils à fractures; immobilisation des membres. Gaz. méd. de Nantes, 1891–2, x, 56; 69.—**Eichel.** Ein einfacher Extensionsapparat. Deutsche mil.-ärztl. Ztschr., Berl., 1898, xxvii, 205–207. *Also:* Illust. Monatschr. d. ärztl. Polytech., Berl., 1898, xx, 179–181. — **Fialla.** Die Stäbchen-Beinlade und der Querrahmen. Illust. Monatschr. d. ärztl. Polytech., Bern, 1885, vii, 31–33.—**Fiorani** (G.) Un nuovo apparecchio contentivo e ad estensione permanente. R. Ist. Lomb. di sc. e lett. Rendic., Milano, 1892, 2. s., xxv, 91. — **Flores** (R. G.) Aparato de Bonnet modificado para las fracturas de la pierna y muslo. Tr. Pan-Am. M. Cong. 1893, Wash., 1895, pt. 1, 662.—**Foley** (J. J.) Improved fracture box. Lancet, Lond., 1885, i, 682. — **Hirsh** (A. B.) The "polyclinic carriage" for extension and counter-extension. Polyclin., Phila., 1888–9, vi, 8.—**Lanin** (V. I.) Voĭlochnaya syomno-nepodoizhnaya povyazka dlya lĭecheniya perelomov konechnosteĭ. [Stiff felt splints that can be removed for the treatment of fractures of the extremities.] Med. Obozr., Mosk., 1896, xlv, 993–997. — **Lee** (E. H.) Schoenborn-Beele splint. Chicago Clinic, 1900, xiii, 55–64.—**Lindville** (D. G.) Improvised fracture bed. Fort Wayne J. M. Sc., 1888, viii, 331–335.—**Longfield** (W. D.) Extension pulley. Brit. M. J., Lond., 1886, ii, 1170.—**M'Curdy** (S. L.) A new fracture bed. Columbus M. J., 1884–5, iii, 398–402. — **Monti** (R.) Ferula-gruccia ad auto-estensione interna per le fratture dell' arto inferiore e del femore in particolare. Gior. med. d. r. esercito [etc.], Roma, 1891, xxxix, 588–595, 1 pl.—**Neely** (J. W.) Fracture bed. Pittsburgh M. Rev., 1886–7, i, 145. — **Parkhill** (C.) A new apparatus for the fixation of bones after resection and in fractures with a tendency to displacement; with report of cases. Tr. Am. Surg. Ass., Phila., 1897, xv, 251–256, 2 pl. *Also*, Reprint. *Also:* West. M. & S. Gaz., Denver, 1897–8, i, 141–145.—**Pérez Miró** (A.) Aparatos especiales para fracturas de las extremidades. Cong. méd. region. de Cuba, Habana, 1890, 343–347. — **Schreiber** (A.) Neuerungen und Verbesserungen im Gebiet der Fracturenbehandlung. Illust. Monatschr. d. ärztl. Polytech., Bern, 1887, ix, 123; 147; 179; 203; 227. *Also*, Reprint. — **Seutin.** Appareils pour le traitement des fractures des membres inférieurs. Compt. rend. Acad. d. sc., Par., 1837, v, 560–562.—**Seydel.** Hessings Apparatotherapie. Deutsche mil.-ärztl. Ztschr., Berl., 1894, xxiii, 392–411.—**Szénásy** (S.) A csonttöréseknél alkalmazott kötésekröl, és a zsindelykötés egy különös módjáról felkarcsonttöréseknél. [Appliances in fractures of bones, and especially on dressing of fractured humerus.] Gyógyászat, Budapest, 1886, xxvi, 825–831. — **Van Holsbeck.** Note sur un nouvel appareil à extension permanente de M. A. Uytterhoeven. *In:* Uytterhoeven (A.) Mélanges de chir., d'ophth. et d'hyg. pub., 8°, Brux., 1859, 172–174. — **Warnots** (L.) Appareil pour le traitement des fractures compliquées graves du membre inférieur et en particulier des fractures de jambe. Clinique, Brux., 1889, iii, 241–245.—**Wotruba** (C.) Ueber einen Universal-extensions- und einen Lagerungs- und Fixations-Apparat nach Bingler. Aerztl. Centr.-Anz., Wien, 1896, viii, 421.—**Zappalà** (C.) Nuovo apparecchio per le fratture degli arti. Sperimentale, Firenze, 1883, li, 42–45.

Fractures (*Apparatus for.*) [*Patent specifications.*]

See, also, **Splints.** [*Patent specifications.*]

Aloe (A. S.) Fracture apparatus. No. 340971; May 4, 1886.—**Berghoff** (J. T.) Fracture apparatus. No. 505382; Sept. 19, 1893.—**Bissell** (D.) Improvement in arm-fracture apparatus. No. 158893; Jan. 19, 1875. ———. Improvement in fracture-boxes for legs. No. 158894; Jan. 19, 1875.—**Boegle** (C.) Fracture apparatus. No. 645908; March 20, 1900.—**Bunce** (W.) Fracture apparatus. No. 350526; Oct. 12, 1886.—**Clausson** (O.) Fracture apparatus. No. 570085; Oct. 27, 1896.—**Crist** (P. E.) Fracture-apparatus. No. 278101; May 22, 1883.—**Daggett** (B. H.) Fracture apparatus. No. 449436; March 31, 1891.—**Danby** (B.) Improvement in fracture apparatus. No. 167073; Aug. 24, 1875.—**De Camp** (W. H.) Fracture apparatus. No. 401933; April 23, 1889.—**Dyson** (C. F.) Fracture apparatus. No. 649237; May 8, 1900.—**Fortenay** (D.) Fracture apparatus. No. 594865; Dec. 7, 1895.—**Galt** (W. W.) Fracture apparatus. No. 339160; April 6, 1886.—**Gorgas** (C. R.) Fracture apparatus. No. 238887; March 15, 1881.—**McCabe** (B. G.) Surgical apparatus for fracture of the clavicle. No. 195941; Oct. 9, 1877.—**Miller** (T. M.) Fracture apparatus. No. 432888; July 22, 1890.—**Olsen** (K.) Joint for fracture apparatus. No. 621366; March 21, 1899.—**Pace** (C. S.) Portable fracture apparatus. No. 577778; Feb. 23, 1897.—**Paquette** (N.) Fracture apparatus. No. 590625; Sept. 28, 1897.—**Parke** (C. R.) Fracture apparatus. No. 173051; Feb. 1, 1876.—**Raynale** (E.) Fracture apparatus. No. 237775; Feb. 15, 1881.—**Remsberg** (A. J.) Fracture apparatus. No. 320286; June 16, 1885.—**Rhodes** (I. M.) Improvement in fracture apparatus, or invalid-bedsteads. No. 146281; Jan. 6, 1874.—**Robbins** (S. C.) Fracture apparatus. No. 534668; Feb. 26, 1895.—**Rowley** (J. F.) Fracture apparatus. No. 491271; Feb. 7, 1893.—**Sloan** (T. W.) Fracture apparatus. No. 590531; Sept. 21, 1897.—**Webster** (C. S.) Fracture apparatus. No. 485672; Nov. 1, 1892.—**Westerkamp** (C.) Improvement in fracture-boxes. No. 163829; May 28, 1875.—**Whittlesey** (S. H.) Improvement in counter limb extensors. No. 132509; Oct. 22, 1872.—**Woods** (J. T.) Fracture apparatus. No. 198723; Dec. 25, 1877.

Fractures (*Cases and statistics of*).

See, also, **Fractures** (*Complications, etc., of*); **Fractures** (*Compound, etc., Treatment of*); **Fractures** (*Gunshot*); **Fractures** (*Ill-united*); **Fractures** (*Multiple*); **Fractures** (*Spontaneous*); **Fractures** (*Treatment of*); **Fractures** (*Ununited*); **Fractures** *in children*; **Fractures** *and dislocations*; **Fractures** *into or near joints*; **Fractures** *in old age*; **Fractures** *during pregnancy or labor.*

CORNAZ (A.) * Zur Statistik der Fracturen an den Extremitäten. roy. 8°. *Neuchatel*, 1884.

DROŽYŃSKI (A.) *Zur Statistik der Knochenbrüche. 8°. *Breslau*, 1880.

FRIEDEBERG (A.) * Beiträge zur Statistik der Fracturen. 8°. *Würzburg*, 1885.

LOMAS (J.) * Observationes in extremitatum fracturas. 8°. *Berolini*, 1839.

NEUMANN (G. M.) * Zur Statistik der Frakturen. 12°. *Leipzig*, 1866.

PAALZOW (F.) * Zur Casuistik der Fracturen der Extremitätenknochen. 8°. *Berlin*, [1882].

RICHET (A.) Leçons cliniques sur les fractures de jambe, faites à l'Hôtel-Dieu au mois de janvier 1875. Recueillies et redigées par MM. L. Garnier et Le Double. 8°. *Paris*, 1876.

ZELLE (H.) * Beitrag zur Statistik der subcutanen Fracturen an Kopf und Rumpf. 8°. *Berlin*, [1883].

Barde. An extraordinary case of fracture of the arm. Phil. Tr., Lond. (1843-50), 1856, xi, 1108. *Also, transl. in:* Collect. de diff. pièces [etc.], Par., 1761, i, 15-17.—**von Bergmann** (G.) Kurze Uebersicht der Fracturen aus den Jahren 1890-95. Aus der chirurgischen Abtheilung des Stadt-Krankenhauses in Riga. Aerztl. Ber. d. Riga. Stadt-Krankenh., Riga, 1897, 191-207.—**Chudovszky** (M.) Beiträge zur Statistik der Knochenbrüche. Beitr. z. klin. Chir., Tübing., 1898, xxii, 643-728.—**Courtney** (W.) A report of some unusual cases of fracture and their treatment. Northwest. Lancet, St. Paul, 1895, xv, 361-364.—**Dugan** (W. C.) Two cases of fractures. Internat. J. Surg., N. Y., 1897, x, 53.—**Herriott** (E. L.) Fractures of some long bones. Med. Age, Detroit, 1897, xv, 613-618.—**Manley** (T. H.) Various fractures; simple and compound; a clinical report of fifteen cases. Am. Med.-Surg. Bull., N. Y., 1894, vii, 1478; 1486. *Also,* Reprint. *Also:* N. Eng. M. Month., Danbury, Conn., 1896, xv, 157-162. ———. Deformities following fractures of the shafts of bones, with observations on treatment. Am. Med. Surg. Bull., N. Y., 1895, viii, 707. *Also,* Reprint.—**Sinha** (R. D.) Fracture of limbs and skull; recovery. Indian M. Rec., Calcutta, 1898, xix, 511.—**Warbasse** (J. P.) The cases of fracture of bones. Methodist Episcop. Hosp. Rep. 1887-97, N. Y., 1898, i, 212-250.

Fractures (*Complications and sequelæ of*).

See, also, **Ankylosis**; **Bones** (*Suture of*); **Dislocations** (*Complications, etc., of*); **Embolism** (*Fatty*); **Fractures** (*Compound, etc., Treatment of*); **Fractures** (*Ill-united*); **Fractures** (*Multiple*); **Fractures** (*Treatment of*); **Fractures** (*Ununited*); **Fractures** *and dislocations*; **Fractures** *into or near joints*; **Fractures** *in old age*; **Fractures** *during pregnancy*; **Gangrene** (*Traumatic*); **Syphilis** *and traumatism.*

BARTZ (R.) * Ueber complicierte Frakturen. 8°. *Bonn*, 1886.

BAUMSTARK (A.) * Ueber die nach Frakturen zurückgebliebenen Kontrakturen. [Erlangen.] 8°. *Karlsruhe*, 1895.

BÉRAUD (J.) * Essai sur la suppuration dans les fractures fermées. 4°. *Paris*, 1887.

BERTRAND (A.-M.) * Observations et réflexions sur quelques fractures compliquées des extrémités. 4°. *Strasbourg*, 1814.

BLOHM (B.) * Ueber Vereiterung subcutaner Fracturen. 8°. *Berlin*, 1898.

BOULARAN (F.) * De la compression des nerfs du membre supérieur à la suite des fractures. 4°. *Paris*, 1884.

DANSAUER (F.) * Ueber Lähmungen infolge von Callusbildung. 8°. *Berlin*, [1893].

DEVIGNEVIELLE (A.) * Contribution à l'étude des accidents nerveux consécutifs aux fractures. 8°. *Paris*, 1898.

GELLÉ (L.) * Des fractures chez les syphilitiques. 4°. *Paris*, 1884.

HECKER (F.) * Ueber einen Fall von spontaner Vereiterung einer einfachen Fractur. 8°. *Strassburg*, 1886.

HEIMANN (L.) * Zur Prognose der complicirten Knochenfracturen. 8°. *Berlin*, [1887].

HIND (G. W.) A series of twenty plates illustrating the causes of displacement in the various fractures of the bones of the extremities. fol. *London*, 1835.

———. The same. 2. ed. fol. *London*, 1836.

VON KAWOWSKI (A.) * Ueber Callustumoren. 8°. *Freiburg i. B.*, 1895.

KOHN (F.) * De fracturis complicatis diaphysium extremitatum ossium sanandis. 8°. *Berolini*, [1856].

KOLLMANN (T.) * Geschwulstbildung und Eiterung im Verlaufe subcutaner Fracturen. 8°. *Breslau*, 1889.

KROELL (O.) * Ueber Spiralfracturen. [Strasburg.] 8°. *Leipzig*, 1888.

KRUSE (E.) * Ueber die praktische Bedeutung der Muskelinterposition bei Fracturen. 8°. *Greifswald*, 1896.

LECLERC. * De la compression du nerf médian par un cal vicieux de l'extrémité inférieure du radius. 4°. *Paris*, 1884.

MARTIN (P.-F.) * De la compression du nerf radial par un cal vicieux. 4°. *Lille*, 1883.

METGE (F.-L.-M.-J.) * Pathogénie et traitement des atrophies musculaires consécutives aux fractures. 4°. *Bordeaux*, 1887.

MULOT (A.) * D'une complication des fractures. 4°. *Strasbourg*, 1869.

PAULSEN (J.) * Ueber Nervenverletzungen bei Fracturen. 8°. *Kiel*, 1899.

Fractures (*Complications and sequelæ of*).

DE SÁ NOGUEIRA (F.) *Causas que contribuem para as perturbações funccionaes nas fracturas simples, recentes e transversaes da rotula. roy. 8°. *Rio de Janeiro*, 1897.

VAN DER SMISSEN (C. [O.]) *Ueber Nervenverletzungen bei Knochenbrüchen. 8°. *Kiel*, 1895.

Alderson (F. H.) Cases of difficult fractures occurring in private practice. Prov. M. J., Leicester, 1895, xiv, 348-350.—**Andrews** (E.) Deformities occurring after bony union of fractures from re-softening of the callus, and also slow bending without perceptible softening. Clin. Rev., Chicago, 1899, x, 123-128.—**Banks.** Two cases of injury due to improperly-applied splints. Liverpool M.-Chir. J., 1893, xiii, 446-448.—**Berger.** Compression du nerf tibial postérieur par un cal ancien; mal plantaire perforant. Bull. méd., Par., 1897, xi, 131-134.—**Bevill** (C.) Case of dislocations and fracture reduced upon the twelfth day after injury. Gaillard's M. J., N. Y., 1888, xlvi, 564. *Also:* St. Louis Cour. Med., 1888, xx, 423.—**Bouilly.** De la compression du nerf médian par un cal vicieux de l'extrémité inférieure du radius. Paris méd., 1884, ix, 589-591.—**Bradford** (E. H.) Restoration of joint function after fracture. Tr. Am. Surg. Ass., Phila., 1895, xiii, 223-225.—**Bradley** (A. E.) Three unusual fractures. Med. News, Phila., 1893, lxii, 379-381.—**Brizzi** (I.) Un caso di frattura completa, seguita da non comune complicazione (aneurisma esterno). Gazz. d. osp., Milano, 1899, xx, 1636.—**Bruni** (C.) La formazione del callo osseo nell' infezione e nell' intossicazione tubercolare. Gior. d. Ass. napol. di med. e nat., Napoli, 1898, viii, 259-281, 1 pl. *Also* [Abstr.]: Suppl. al Policlin., Roma, 1897-8, iv, 590.—**Brunis** (E.) Ueber Bildung des Knochencallus bei tuberculöser Infection und Intoxication. Wien. med. Wchnschr., 1898, xlviii, 2365; 2413; 2458.—**Bruns** (P.) Ueber plötzliche Todesfälle nach Knochenbrüchen in Folge von Venenthrombose und Embolie. Beitr. z. klin. Chir., Tübing., 1886, ii, 1-18.—**Carmalt** (W. H.) Restoration of joint function after fracture. Tr. Am. Surg. Ass., Phila., 1895, xiii, 206-218. *Also:* Atlantic M. Weekly, Providence, 1895, iv, 146-153.—**Charcot.** Sur un cas de contracture spasmodique d'un membre supérieur survenue chez l'homme en conséquence de l'application d'un appareil à fracture. Progrès méd., Par., 1886, 2. s., iv, 853; 875.—**Chase** (W. D.) Report of diffuse calcification of the vascular system in a case of fracture. Tr. N. Hampshire M. Soc., Concord, 1890, 89-95.—**Cumston** (C. G.) Injuries of the nerves due to fracture. Pediatrics, N. Y., 1900, ix, 265-270.—**Davis** (G. G.) Injuries to nerves in fractures; report of two operative cases in fractures of the humerus and clavicle. Ann. Surg., Phila., 1896, xxiii, 147. [Discussion], 200.—**Davison** (J.) The influence of fractures on the growth of bone. Tr. Acad. M. Ireland, Dubl., 1883, i, 267-283, 1 pl.—**Dewindt.** Rapport sur les observations de fractures compliquées. Ann. Soc. de méd. de Gand, 1858, xxxvi, 125-131. *Also*, Reprint.—**Duménil.** Deux cas de gangrène dans les fractures du membre supérieur. Normandie méd., Rouen, 1885-6, i, 1; 37.—**Dunn** (B. S.) Fracture of both arms, complicated by luxation of the elbow of one. Med. Rec., N. Y., 1893, xliii, 253. ———. Ischæmic paralysis of the arm, due to tight splints. Guy's Hosp. Gaz., Lond., 1897, xi, 11.—**Duplay** (S.) & **Clado.** Note pour servir à l'étude des altérations musculaires consécutives aux fractures. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1885, 8. s., ii, 109-116. *Also:* Progrès méd., Par., 1885, 2. s., ii, 69-71.—**Fabricius** (J.) Ueber Complicationen beim Heilungsverlaufe subcutaner Fracturen. Arch. f. klin. Chir., Berl., 1894, xlvii, 68-120.—**Falchi Arimondi** (F.) Note cliniche su frattura complicate e semplici. Spallanzani, Modena, 1885, 2. s., xiv, 225; 367.—**Fulton** (A. L.) [Some of the complications, accidents, and dangers in connection with fractures. Kansas City M. Rec., 1900, xvii, 3-7.—**Gallez** (L.) Contribution à l'étude des suites des fractures. Bull. Acad. roy. de méd. de Belg., Brux., 1895, 4. s., ix, 199. [Rap. de Barella], 150.—**Gangolphe** (M.) De la suppuration dans les fractures simples. Lyon méd., 1892, lxix, 495-506.—**Gangolphe** (M.) & **Josserand** (J.-N.) De la fièvre dans les fractures simples. Rev. de chir., Par., 1891, xi, 445-454.—**Gerster.** Fracture of the humerus and scapula, complicated with severe injury of the entire brachial plexus, followed by paralysis. N. York M. J., 1884, xxxix, 389.—**Gosselin.** Leçons sur les fractures en V et leurs complications. Gaz. d. hôp., Par., 1866, xxxix, 37. *Also*, Reprint.—**Guermonprez** (F.) Traumatisme d'un cal récent. J. d. sc. méd. de Lille, 1884, vi, 688-690. *Also* [Abstr.]: Paris méd., 1884, ix, 493.—**Guyon.** Deux cas de fractures difficilement réductibles; guérison. France méd., Par., 1890, xxxvii, 449.—**Haberern** (J. P.) Adat a callusból fejlődött tumorok tanához. [Contribution to theory of tumors developing from callus.] Orvosi hetil., Budapest, 1890, xxxiv, 182; 195; 387; 402; 418. *Also, transl.* [Abstr.]: Pest. med.-chir. Presse, Budapest, 1890, xxvi, 433; 965; 985. ———. Daten zur Lehre von den Callustumoren. Arch. f. klin. Chir., Berl., 1892, xliii, 352-377.—**Heydenreich** (A.) Sur deux cas de lésions nerveuses consécutives à des fractures. Bull. et mém. Soc. de chir. de Par., 1888, n. s., xiv, 252-256.—**Hinze** (A.) Gewaltsame Knochenzersplitterungen erfordern nicht immer die Abnahme des verletzten Gliedes. Arch. d. prakt. Heilk., Bresl., 1799-1800, i, 28-35.—**Howell** (J. L.) The relation of phosphaturia to the treatment and prognosis of fracture. Med. Rec., N. Y., 1898, liv, 559.—**Isnardi** (L.) Fratture complicate. Osservatore, Torino, 1884, xx, 785; 801; 820.—**Jay** (M.) Compound fractures. Railway Surg., Chicago, 1894, i, 177-182.—**Jones** (T.) Fractures with unusual complications. Med. Chron., Manchester, 1885-6, iii, 8-12.—**Jonnesco.** De la consolidation des fractures chez les paludiques. Mercredi méd., Par., 1890, i, 26.—**Kiliani** (O. G. T.) Muskelatrophie nach Fracturen; nebst Besprechung wichtiger Frakturformen. N. Yorker med. Monatschr., 1896, viii, 299-319.—**Krecke.** Ueber Vereiterung von subcutanen Fracturen. München. med. Wchnschr., 1894, xli, 685-687.—**Kroell.** Ueber Spiralfracturen. Deutsche Ztschr. f. Chir., Leipz., 1888, xxviii, 1-60.—**Lane** (A.) Extensive thrombosis following fracture of both bones of the forearm. Brit. M. J., Lond., 1884, i, 858. *Also:* Lancet, Lond., 1884, i, 799.—**Lange** (M.) Ueber Exostosenbildung bedingt durch ossificierende Myositis nach Knochenbrüchen. Festschr. . . . Benno Schmidt . . . Leipz., 1896, 193-202, 1 pl.—**Maclean** (D.) Severe pain at seat of old fracture relieved by drilling into the greatly thickened and hardened bone. Tr. Mich. M. Soc., Grand Rapids, 1897, xxi, 418. *Also:* Physician & Surg., Detroit & Ann Arbor, 1897, xix, 302.—**Manley** (T. C.) Hemorrhage and circulatory disturbances in complicated fractures of the long bones of the extremities. Cincin. Lancet-Clinic, 1895, n. s., xxxiv, 1; 32.—**Manley** (T. H.) Notes on cases of homœo-osteoplasty in the shattering disorganization of compound fracture of the leg, thigh, and hand. N. York M. J., 1893, lvii, 494-497.—**Mayer.** Eiterige Ostitis an der Bruchstelle 16 Jahre nach einer komplizirten Ulnafraktur. Aerztl. Sachverst.-Ztg., Berl., 1897, iii, 295.—**Moore** (M.) On a case of thrombosis. Lancet, Lond., 1884, i, 1026.—**Musser** (J. H.) A case of secondary carcinoma of the bones; multiple fractures; associated duodenal ulcer; polyuria. Univ. M. Mag., Phila., 1895-6, viii, 1-9.—**Netter** & **Mariage.** Note sur deux cas de suppurations osseuses à la suite de fractures non compliquées de plaie; infection par des microbes puisés dans les premières voies; ostéites suppurées dues au streptocoque pyogène et au pneumocoque. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1890, 9. s., ii, 337-341.—**Roberts** (J. B.) Restoration of joint function after fracture. Tr. Am. Surg. Ass., Phila., 1895, xiii, 221.—**Roncali** (D. B.) Contribution à l'étude des infections consécutives aux fractures compliquées expérimentales; recherches histologiques et bactériologiques. Ann. de microg., Par., 1895, vii, 369; 418; 465; 513, 1 pl. ———. Contributo allo studio delle infezioni consecutive alle fratture esposte sperimentali. Policlin., Roma, 1895, ii-C., 383; 439; 514; 555.—**Rowland** (E. D.) A rare form of morbid process after fracture. Georgetown Hosp. Rep. 1887, Demerara, 1888, 35-40.—**de Saint-Germain.** Note sur quelques observations de fractures compliquées prises à l'Hôpital Saint-Antoine pendant l'année 1872. Bull. Soc. de méd. de Par. (1873), 1874, viii, 17-25.—**Sayre** (L. A.) Restoration of joint function after fracture. Tr. Am. Surg. Ass., Phila., 1895, xiii, 219.—**Schnitzler** (J.) Ueber Defectbildung im Knochen nach subcutaner Fractur. Wien. klin. Rundschau, 1899, xiii, 181; 200.—**Schulthess.** Ueber Fieber bei subcutanen Frakturen. Ann. d. städt. allg. Krankenh. zu München (1880-84), 1889, iv, 444-446.—**Steinthal** (C. F.) Ueber Vereiterung subcutaner Fracturen. Deutsche med. Wchnschr., Leipz. u. Berl., 1887, xiii, 446-448.—**Sviechnikoff** (I. N.) Prostoĭ perelom goleni; smert ot zhirovoĭ embolii. [Simple fracture of the leg; death from fat embolism.] Protok. zasaid. Obsh. Morsk. vrach. v Kronstadte, 1898-9, xxxvii, 45-57.—**Szuman** (L.) Erfolgreiche Dehnung eines durch Knochencallus umschlossenen Nervus peroneus nebst, Bemerkungen über die Uebelstände subcutaner Osteotomien nach schlecht geheilten Fracturen. Deutsche med. Wchnschr., Berl., 1883, ix, 764.—**Tait** (W. F.) A twice fractured arm. Chicago M. Obs., 1898, i, 145.—**Trélat** (U.) De la compression des nerfs par les cals. Gaz. hebd. de méd., Par., 1891, 2. s., xxviii, 122-127.—**Vassilieff.** Sur quelques fractures simulant des luxations récentes irréductibles. Arch. gén. de méd., Par., 1890, ii, 468-478.—**Verhoogen** (R.) Fracture compliquée de la jambe; inclusion du nerf tibial postérieur dans le cal; hystérie traumatique; résultat du traitement électrique. Clinique, Brux., 1892, vi, 1-11.—**Weisflog** (A.) Ueber Callustumoren. Beitr. z. klin. Chir., Tübing., 1893, x, 433-468.—**Wheeler** (W. I.) Fracture followed by gangrene. Tr. Roy. Acad. M. Ireland, Dubl., 1889, vii, 309.—**Zeisler** (J.) Trophic dermatoses follow-

Fractures (*Complications and sequelæ of*).

ing fractures. Tr. Am. Dermat. Ass. 1898, Concord, N. H., 1899, xxii, 25-30. *Also:* J. Cutan. & Genito-Urin. Dis., N.Y., 1898, xvi, 305-308. *Also* [Abstr.]: Boston M. & S. J., 1898, cxxxix, 297.

Fractures (*Compound and comminuted, Treatment of*).

See, also, **Fractures** (*Gunshot*); **Fractures** (*Ill-united*); **Fractures** (*Treatment of, Ambulant*); **Fractures** (*Un-united*); **Fractures** *in children*; **Fractures** *into or near joints.*

ANDREAE ([F.] H.) * Die Behandlungsweise der komplizierten Frakturen und die Erfolge derselben in der kgl.-chirurgischen Klinik zu Halle seit 1890. 8°. *Halle a. S.*, 1895.

BACH (W.) * Beiträge zur Therapie der offenen Knochenbrüche mit besonderer Berücksichtigung der Jodoformschorfbehandlung. (Nach Erfahrungen aus der Züricher chirurgischen Klinik.) 8°. *Zürich*, 1884.

BATAULT. * Du pansement des fractures compliquées de plaies. 4°. *Paris*, 1884.

BEAUMONT (W.) Observations and experiments on a new mode of treating fractures of the leg and fore-arm, especially compound fractures. 8°. *London*, 1831.

BONDESEN (J.) Om den antiseptiske Behandling af complicerede Fracturer og dens Indflydelse paa disse Læsioners Forløb og Prognose. 8°. *Kjøbenhavn*, 1883.

DIEBOLD (L.) * Dissertation médico-chirurgicale sur les fractures compliquées et sur la régénération d'une perte de substance osseuse de tout le contour cylindrique du fémur, sans raccourcissement sensible de l'extrémité après la guérison. 4°. *Strasbourg, an XII* [1804].

VON DZIEMBOWSKI (C.) * Die Behandlung der complicirten Fracturen mit antiseptischen Gypsocclusions-Verbänden. 8°. *Breslau*, 1884.

EBERT (M.) * Die antiseptische Behandlung der complicirten Fracturen, nebst einigen Vorbemerkungen über den Werth der antiseptischen Behandlung im Allgemeinen. 8°. *Halle*, [1877].

GRENZHAEUSER (G.) * De fracturarum complicatorum immediata repositione et ligatura. 8°. *Berolini*, [1854].

GRÜNNEBERG (B.) * Die Behandlung complicirter Fracturen unter dem antiseptischen Dauerverbande. 8°. *Würzburg*, 1884.

GUTHRIE (G. J.) Clinical lectures on compound fractures of the extremities; on excision of the head of the thigh-bone, the arm-bone, and the elbow-joint; on the diseases of the peninsula, and on several miscellaneous subjects. 8°. *London*, 1838.

———. The same. 8°. *Philadelphia*, 1839.

HOCHGELADEN ([F.] A.) * De chirurgia conservativa quoad pertinet ad fracturas complicatas. 8°. *Berolini*, [1855].

JEANNERET (A.) * Application de la méthode antiseptique au traitement des fractures ouvertes à la clinique chirurgicale, pendant les années 1876-83. 8°. *Genève*, 1884.

JOLIEU. Mémoire sur cent fractures compliquées, guéries. 8°. *Paris*, 1843.

LARGEAU (R.-J.) * Premiers pansements des fractures ouvertes. 4°. *Paris*, 1885.

Also [Abstr.], *in*: Thérap. contemp., Par., 1885, v, 209; 225; 247.

LE GUÉVEL (J.-B.) * Du traitement des fractures ouvertes des membres dans leur continuité. 4°. *Paris*, 1886.

MACK (L.) * Die in den Jahren 1886-91 auf der chirurgischen Abtheilung des Juliushospitals zu Würzburg behandelten complicirten Fracturen. 8°. *Würzburg*, 1892.

Fractures (*Compound and comminuted, Treatment of*).

MAUGIN (H.) * De la valeur de l'extraction sous-périostée des esquilles dans les cas de fractures comminutives. 4°. *Strasbourg*, 1865.

MOEBUS (J.) * Beitrag zur Statistik der antiseptischen Behandlung complicirter Frakturen. 8°. *Breslau*, 1882.

NÚÑEZ (T.) * Algunas consideraciones relativas al pronóstico y al tratamiento de las fracturas complicadas de heridas. 8°. *México*, 1882.

ROUXEL (J.) * Quelques réflexions sur l'application de la chirurgie conservatrice dans le traitement des fractures ouvertes. 4°. *Paris*, 1887.

SCHUMANN (W. [J. P. G.]) * Ueber die Behandlungsweisen complicierter (offener) Frakturen und ihre Resultate. 8°. *Berlin*, [1887].

TESTEVUIDE (A.) * Traitement des gangrènes gazeuses dans les fractures compliquées. 8°. *Paris*, 1897.

TORNIER (A.) * Zur Behandlung septischer Processe nach complicirten Fracturen. 8°. *Würzburg*, 1884.

VON TRAIN (H.) * Ueber die jetzt erweiterten Grenzen der conservativen Behandlung bei complicirten Fracturen. [Munich.] 8°. [*Regensburg*, 1886.]

VIGENAUD (A.) * De l'emploi immédiat des appareils inamovibles dans les fractures compliquées. 4°. *Strasbourg*, 1866.

ZÆPFFEL (A.-L.) * Sur l'emploi de quelques machines dans le traitement des fractures des membres, et particulièrement dans celui des fractures compliquées. 4°. *Strasbourg*, 1817.

Abstracts of cases of compound fracture. Middlesex Hosp. Rep. 1893, Lond., 1894, 173-182.—**Barsoff** (M. K.) Iskhodî oslozhnennikh perelomov konechnosteĭ, za p s liednie 11 liet. [Results of compound fractures of extremities in the past 11 years.] Chir. Vestnik, St. Petersb., 1885, i, 231-245.—**Bérenger-Féraud.** De la suture des os dans les fractures compliquées ou non réunies. Mém. de thérap appliq. 1866, Par., 1867, vi, 101-120.—**Blenkinsop** (A. P.) Clinical report of five cases of compound fracture. Army M. Dep. Rep. 1897, Lond., 1898, xxxix, 514-519.—**Bowen** (A. B.) The management of compound fractures. Tr. Iowa M. Soc., Cedar Rapids, 1892, x, 150-154.—**Browne.** Case of compound comminuted fracture of fibula and tibia. Dublin Hosp. Gaz., 1860, n. s., vii, 200.—**Buchner** (W. L.) Compound fractures and their treatment. J. Nat. Ass. Railway Surg., Fort Wayne, 1890-91, iii, 78-81.—**Burrell** (H. L.) & **Dwight** (E. W.) The treatment of compound fractures by modern methods. Boston M. & S. J., 1892, cxxvii, 229-231. *Also*, Reprint.—**Ciuti** (G.) Due casi di frattura comminuta e complicata guariti con la medicatura antisettica. Boll. d. clin., Milano, 1889, vi, 247-253. *Also:* Sperimentale, Firenze, 1889, lxiii, 3-10.—**Clarke** (B.) Oblique fracture of humerus; comminuted fracture of radius and ulna at lower end; dislocation of elbow backwards; gangrene; amputation at shoulder-joint; tetanus; death. Lancet, Lond., 1883, ii, 498.—**Compound** fractures. North Lond. or Univ. Coll. Hosp. Rep. 1884, Lond., 1885, 207-211.—**Compound** fractures. *Ibid.*, 1889, Lond., 1891, 278-281.—**Conway** (J. R.), jr. Compound fractures of the tibia and humerus, treated by drilling and wiring of the fragments. N. York M. J., 1886, xliii, 70.—**Copeland** (B. G.) Compound fractures and their treatment. Internat. J. Surg., N. Y., 1898, xi, 180-183.—**Coskery** (O. J.) The value of dry lint as a dressing in compound factures. Med. Chron., Balt., 1883-4, ii, 83.—**Crile** (G. W.) Report of three cases of fractures with fatal termination. Ann. Surg., St. Louis, 1891, xiii, 373-377. ———. On the treatment of compound fractures. Med. Rec., N. Y., 1894, xlv, 169. — **Cucca** (C.) Alcuni casi clinici di fratture complicate. Progresso med., Napoli, 1890, iv, 324; 369. — **Davies-Colley** (N.) On the compound fractures of long bones under Mr. Davies-Colley's care in the wards of Guy's Hospital during a period of six years. Guy's Hosp. Rep., Lond., 1887, 3. s., xxix, 413-450.—**Dennis** (F. S.) The treatment of compound fractures, including a report of one hundred and forty-four cases without a death from septic infection, and one hundred cases without a death from any cause. J. Am. M. Ass., Chicago 1884, ii, 673-687. ———. Some points of special interest in the treatment of compound fractures, including a report of five hundred and sixteen cases. Med. News, Phila., 1886, xlix, 533-541. *Also*, Reprint. ———. The treatment of compound fractures, based on an analysis of one thousand cases. Proc. Phila. Co. M. Soc., Phila., 1890, xi, 129-156. *Also:* Med.

Fractures (*Compound and comminuted, Treatment of*).

News, Phila., 1890, lvi, 416-427. — **Després.** Statistique intégrale des fractures compliquées de plaie des membres à l'Hôpital de la Charité. Gaz. d. hôp., Par., 1886, lix, 1057. — **Dodge** (W. T.) Compound fractures. Tr. Mich. M. Soc., Grand Rapids, 1896, xx, 123-141. *Also:* Med. News, N. Y., 1896, lxix, 69-72. — **Estes** (W. L.) [Operation for fastening the ends of the bone in a compound comminuted fracture.] Tr. M. Soc. Penn., Phila., 1892, xxiii, 164-167. ———. The treatment of compound comminuted fractures of the extremities. Lehigh Valley M. Mag., Easton, Pa., 1896, vii, 219-228.— **Evans** (C. D.) Treatment in compound, compound-comminuted, and non-union or ununited fractures. J. Am. M. Ass., Chicago, 1900, xxxiv, 584-588.—**Fiorani** (G.) Sulla miglior cura delle fratture complicate dalla protrusione dei monconi. R. Ist. Lomb. di sc. e lett. Rendic., Milano, 1892, 2. s., xxv, 278-282.—**Fleming** (E.) Compound comminuted fracture of left leg; compound fracture of right leg, and dislocation of patella; amputation of left leg above the knee; death half an hour after the operation. Edinb. M. J., 1862-3, viii, 27. *Also, in his:* Notes on surg. cases, 8°, Edinb., 1862, 8. — **von Frey** (R.) Zur Behandlung complicirter Fracturen. Wien. klin. Wchnschr., 1892, v, 151; 170; 200; 240; 283; 298; 337. — **Fulton** (A. L.) The treatment of compound fractures. Tr. M. Ass. Missouri, Columbia, 1895, xxxviii, 321-335. ———. The treatment of compound fractures. Kansas City M. Rec., 1895, xii, 187-192.—**Gehrmann** (A.) A report of cases of compound fractures of the extremities. Chicago M. Rec., 1891, i, 514. [Discussion], 568. *Also:* N. Am. Pract., Chicago, 1891, iii, 471-483.—**Göschel.** Ein Verband für Schlüsselbein- und Akromialfrakturen mit stark dislocirten Bruchenden. Centralbl. f. Chir., Leipz., 1887, xiv, 177.—**Gray** (G. M.) The prognosis and treatment of compound fracture, involving the knee and ankle joints. Kansas City M. Index, 1896, xvii, 327-330.—**Gray** (S. T.) Treatment of compound fractures. Iowa M. J., Des Moines, 1896-7, ii, 268-270.—**Green** (J. E.) Gangrene of the foot, following fracture; amputation; recovery. Med. Rec., N. Y., 1887, xxxii, 595.—**Hale** (R. H.) Compound comminuted fractures. Internat. J. Surg., N. Y., 1898, xi, 183.—**Hamilton** (J. B.) The treatment of open fractures. J. Am. M. Ass., Chicago, 1894, xxiii, 96.—**Hausmann.** Eine neue Methode der Fixirung der Fragmente bei complicirten Fracturen. Verhandl. d. deutsch. Gesellsch. f. Chir., Berl., 1886, xv, 134-137.—**Henry** (W. G.) The treatment of compound fractures. Physician & Surg., Ann Arbor & Detroit, 1891, xiii, 211. [Discussion], 219. *Also:* Tr. Detroit M. & Libr. Ass., 1891, 108-111.—**Horsley** (V.) Compound fractures. North Lond. or Univ. Coll. Hosp. Rep. 1882, Lond., 1884, 124-127.—**Houzel.** Fracture exposée, avec issue de la surface articulaire tibio-tarsienne gauche; suture; guérison. Bull. et mém. Soc. de chir. de Par., 1887, n. s., xiii, 717-719.—**Isnardi** (L.) Contributo alla cura delle fratture complicate. Gazz. d. clin., Torino, 1885, xxi, 118; 130; 153; 297; 313; 337; 350; 365. — **Kocher** (T.) Beiträge zur Kenntnis einiger praktisch wichtiger Frakturformen. Mitth. a. Klin. u. med. Inst. d. Schweiz, Basel u. Leipz., 1896, 3. R. 583-891, 36 pl. *Also* [Rev.]: Centralbl. f. Chir., Leipz., 1896, xxiii, 545-551.—**Lassalle** (C.) Fractures compliquées; traitement; observations cliniques. N. Montpel. méd. Suppl., 1893, ii, 381-409.—**Le Boutillier** (W. G.) Results and methods of treatment of compound fractures at the J. Hood Wright Memorial Hospital. Ann. Surg., Phila., 1899, xxx, 297-316.—**Lebrun** (A.) Contribution à la thérapeutique des fractures compliquées de plaies. J. de méd., chir. et pharmacol., Brux., 1885, lxxx, 241; 336; 369; 450; 516; 559.—**Lewis** (B.) Compound, comminuted fracture of both femurs; fracture of left clavicle, of the sixth rib; dislocation of the metacarpus of left hand; dislocation of the right clavicle; lacerated wound of the elbow and face; aneurism of the abdominal aorta; recovery. St. Louis Cour. Med., 1887, xviii, 310.—**Lewis** (C. C.) Compound fractures. Am. Pract. & News, Louisville, 1896, xxii, 255-259. [Discussion], 265.—**Linville** (M.) Compound comminuted fractures. Fort Wayne J. M. Sc., 1886, vi, 116-121.—**Lupò** (P.) Cura delle fratture complicate. Riforma med., Napoli, 1893, ix, pt. 4, 867-872. *Also:* Boll. d. clin., Milano, 1894, xi, 201-207.—**Lutz** (F. J.) The treatment of compound fractures. Med. Rev., St. Louis, 1896, xxxiv, 413-415. *Also:* Am. J. Surg. & Gynæc., St. Louis, 1897, ix, 37-39.—**Lyman** (C. B.) Treatment of compound fractures. Tr. Colorado M. Soc., Denver, 1895, 200-213. *Also:* Medicine, Detroit, 1895, i, 455-464.—**Maas** (H.) Ueber die Behandlung offener Knochenbrüche mit dem antiseptischen Dauerverbande. Aerztl. Int.-Bl., München, 1885, xxxii, 615; 639. *Also,* Reprint.—**M'Curdy** (S. L.) The treatment of compound fracture. Columbus M. J., 1890-91, ix, 97-103. *Also:* J. Nat. Ass. Railway Surg., Fort Wayne, 1890-91, iii, 225-230. *Also,* Reprint.—**Macrae** (D.) Treatment of compound fractures. Iowa M. J., Des Moines, 1895-6, i, 140-146.—**Makins** (G. H.) & **Abbott** (F. C.) The results of treatment of 322 compound fractures of the long bones in the hospital between the years 1881 and 1890, inclusive. St. Thomas's Hosp. Rep. 1890-91, Lond., 1892, n. s., xx, 183-203.—**Manley** (T. H.) Notes on cases of homœo-osteoplasty in the shattering disorganisation of compound fracture of the leg, thigh and hand. Med. Repr., Lond., 1893, iv, 145-147. *Also:* N. York M. J., 1893, lvii, 494-497. *Also,* Reprint. ———. Hemorrhage and circulatory disturbances in complicated fracture. Med. Standard, Chicago, 1900, xxiii, 270-272. ———. On the rôle of primary and secondary osteoplastic surgery in the treatment of complicated or compound fractures of the extremities. Canad. J. M. & S., Toronto, 1900, vii, 157; 225.—**Mermet** (P.) Broiement du membre supérieur gauche; fractures de tous les os; désarticulation de l'épaule; mort. Bull. Soc. anat. de Par., 1895, lxx, 759-764.—**Mickle** (H.) Notes of some cases of injury recently treated in the Emergency Hospital. [Compound fractures.] Buffalo M. & S. J., 1885-6, xxvi, 165-168.—**Mittra** (A.) Compound fractures treated by creolin irrigation. Indian M. Gaz., Calcutta, 1891, xxvi, 36. ———. Treatment of compound fractures by creolin irrigations. Indian M. Rec., Calcutta, 1895, viii, 256.—**Monski.** Ueber Spiralfracturen. Jahresb. d. schles. Gesellsch. f. vaterl. Cult. 1898, Bresl., 1899, lxxvi, 1. Abt., med. Sect., 189-191.—**Morin.** De la conservation des membres dans les fractures compliquées. Normandie méd., Rouen, 1896, xi, 244-248.—**Morton** (T. G.) Compound, comminuted fracture of the forearm; comminuted fracture of the humerus; unrecognized dislocation; subsequent suture of the neck of the humerus; recovery. Med. News, Phila., 1889, lv, 137.—**Mudd** (H. H.) Treatment of open or compound fractures. J. Am. M. Ass., Chicago, 1894, xxiii, 58-60.—**Mumford** (J. G.) Compound fractures; a study of three hundred cases. Boston M. & S. J., 1894, cxxx, 463-467.—**Myers** (W. H.) The treatment of compound fractures. J. Am. M. Ass., Chicago, 1892, xix, 213-215. — **Mynter** (H.) Treatment of compound fractures. Tr. M. Soc. N. Y., Phila., 1892, 130-137. *Also:* Ann. Surg., Phila., 1892, xv, 279-285.—**Nicaise.** Traitement des fractures ouvertes ou compliquées. Semaine méd., Par., 1884, 2. s., iv, 181.—**Nivet** (V.) Mémoire sur l'emploi des irrigations continues d'eau froide dans le traitement des fractures compliquées. Gaz. méd. de Par., 1838, 2. s., vi, 36; 49. *Also,* Reprint. — **Ogston** (A.) On the treatment of severe compound fracture and dislocation. Med. Chron., Manchester, 1888-9, ix, 99-105, 1 pl. — **Okell** (J. B.) Notes on nine cases of compound fractures of leg, and two compound comminuted fractures of forearm; antiseptic treatment; results. Prov. M. J., Lond., 1888, vii, 70.—**Outton** (W. B.) The mechanical element in the treatment of compound fractures. Kansas City M. Rec., 1891, viii, 395-398.—**Paoletto** (P.) Contributo alla cura delle frattura complicate. Clin. chir., Milano, 1898, vi, 521-535.—**Paul.** Splint for antiseptic treatment of compound fractures. Liverpool M.-Chir. J., 1885, v, 229-231.—**Péan.** Traitement des complications précoces ou tardives dans les solutions de continuité des os. Assoc. franç. de chir. Proc.-verb. [etc.], Par., 1895, ix, 659-666.—**Pearse** (H. E.) The treatment of compound fractures. Am. J. Surg. & Gynæc., Kansas City, 1894-5, v, 23-25.—**Pershing** (E. H.) The treatment of compound fractures. Med. News, Phila., 1895, lxvi, 113-118. *Also,* Reprint.—**Phelps** (A. M.) An improved method of wiring compound fractures. Post. Graduate, N. Y., 1888, iii, 11-13.—**Philippe.** Fracture comminutive de la jambe droite compliquée de plaie, hémorrhagie, érysipèle, emphysème, phlyctènes, abcès, esquilles chez un ataxique, consolidée en quarante-sept jours par l'application de la boite-gouttière à suspension. Gaz. d. hôp., Par., 1885, lviii, 876; 892. — **Pogue** (J.) Suspension in the treatment of compound fractures. Proc. [Surg. Soc. Wabash, St. Louis & Pacific Railway] 1882-4, Fort Wayne, Ind., 1884, 36-39. *Also:* Fort Wayne J. M. Sc., 1883-4, iii, 82°-84.—**Popovits** (G.) Iodoform alkalmazása complicalt csonttörésnél. [Application of iodoform in complicated fractures of bones.] Orvosi hetil., Budapest, 1888, xxxii, 504.—**Ranshoff** (J.) The operative treatment of irreducible subcutaneous fractures. Am. J. M. Sc., Phila., 1897, cxiv, 417-424.—**Robert.** Note sur le traitement des fractures compliquées de plaies. Arch. de méd. et pharm. mil., Par., 1884, iii, 112-115.—**Sayre** (R. H.) Neuralgia following fracture successfully treated by operation. N. York M. J., 1891, liv, 206.—**Schönwerth.** Zur Behandlung der complicirten Fracturen. Ann. d. städt. allg. Krankenh. zu München (1893). 1895, vii, 234-253.—**Senn** (N.) A new method of direct fixation of the fragments in compound and ununited fractures. Tr. Am. Surg. Ass., Phila., 1893, xi, 1-40. *Also:* Ann. Surg., Phila., 1893, xviii, 125-151. *Also,* Reprint. — **Sibthorpe** (C.) Notes on compound fractures. Tr. South Indian Branch Brit. M. Ass., Madras, 1887-8, ii, 231-273.—**Sinha** (R. D.) A case of compound and comminuted fracture of right leg; amputation and recovery. Indian M. Rec., Calcutta, 1896, xi, 131. — **Smith** (E. A.) Treatment of compound fractures. Buffalo M. J., 1895-6, xxxv, 529-536.—**Smith** (E. D.) A case of extensive fracture of the arm and forearm, complicated by dislocation of the shoulder on the same side. N. York M. J., 1898, lxviii, 732.—**Spencer** (W. G.) Four cases of compound fracture. Westminst. Hosp. Rep. 1897-8, Lond., 1899, xi, 89-94. —

Fractures (*Compound and comminuted, Treatment of*).

Stimson. Secondary hæmorrhage following fracture without injury to the artery by the bone. N. York M. J., 1884, xxxix, 535. — **Table** VII. Compound fractures. North Lond. or Univ. Coll. Hosp. Rep. 1887, Lond., 1888, 259–263. — **von Török** (G.) Die complicirten Fracturen an weil. Hofrath Billroth's Klinik, 1877–94. Jahrb. d. Wien. k. k. Krankenanst. 1894, Wien u. Leipz., 1896, iii, 701–712. — **Treves** (F.) A method of treating compound fractures. Ann. Surg., Phila., 1893, xvii, 140–146.—**Uytterhoeven** (A.) Réflexions sur le traitement des fractures obliques et compliquées des membres inférieurs. *In his:* Mélanges de chir., d'ophth. et d'hyg. pub., 8°, Brux., 1859, 269–310, 1 tab.—**Vance** (A. M.) Treatment of compound fractures. Weekly M. Rev., Chicago, 1883, viii, 311.—**Verity** (W. P.) The treatment of compound fractures by wiring and drainage. J. Am. M. Ass., Chicago, 1886, vi, 449–454.—**Wessinger** (J. A.) Some cases of compound fracture; with remarks on treatment. *Ibid.*, 1887, ix, 141–144.—**Whitehead** (W. R.) The conservative treatment of compound fractures, with an illustrative case. Tr. Colorado M. Soc., Denver, 1889, 39–45. *Also:* Med. News, Phila., 1889, lv, 403.—**Wilcox** (De W. G.) Bone-suturing in compound fractures. Hahneman. Month., Phila., 1890, xxv, 137–140.—**Williams** (A. O.) Compound fractures. Railway Surg., Chicago, 1899–1900, vi, 427–433.—**Wilson** (G. F.) The treatment of compound fractures of the extremities. Med. Sentinel, Portland, Oreg., 1896, iv, 557–565.—**Winslow** (R.) Some severe cases of compound fracture in young boys. Maryland M. J., Balt., 1892–3, xxviii, 419–424.—**Woodward** (J. H.) Some observations on the treatment of compound fractures of long bones. Med. & Surg. Reporter, Phila., 1884, li, 228; 253.—**Wright** (W. S.) A case of compound fracture; acute traumatic gangrene; amputation; injection of antistreptococcic serum; recovery. Lancet, Lond., 1898, ii, 407.—**Zerenin** (V.) K kazuistikĭe tyazholikh sluchayev otkrĭtikh perelomov; znachenĭe sploshnoĭ gipsovoĭ povyazki v lĭechenii poslĭednikh. [Severe cases of compound fractures; value of compact gypsum bandage in their treatment.] Chir. Laitop., Mosk., 1892, ii, 369–375.

Fractures (*Deformity after*).

See Callus (*Deformed*); Fractures (*Complications, etc., of*); Fractures (*Ill-united*).

Fractures (*Diagnosis of*).

See, also, Fractures *into or near joints.*

ILSE (P.) * Röntgenstrahlen: Frakturen und Luxationen. 8°. *Erlangen,* 1898.

LEGRIX (A.) * De la crépitation en chirurgie et de l'absence de crépitation osseuse dans certaines fractures. 4°. *Paris,* 1885.

SKIAGRAPHIC atlas of fractures and dislocations, with notes on treatment, for the use of students. 8°. *London, Glasgow,* 1899.

Barton (J. M.) Nitrous oxide gas in the examination of fractures. Med. & Surg. Reporter, Phila., 1885, liii, 528.—**Beck** (C.) Fluoroscope vs. skiagraph in fractures. Phila. M. J., 1900, v, 369.—**Contremoulins** (G.) La radiographie des fractures. Presse méd., Par., 1900, i, 209–211.—**Crary** (G. W.) A clinical report upon the X-ray in fractures. Tr. Soc. Alumni Bellevue Hosp., N. Y., 1897–8, 115–118.—**Destot.** Radiographie d'une fracture isolée de l'astragale. Lyon méd., 1897, lxxxvi, 472–474.—**Franz** (J.) Ueber den Werth der Röntgen-Photographie bei der Diagnose von Verletzungen. Wissensch. Mitth. d. Inst. z. Behandl. v. Unfallverl. in Bresl., 1897, 18.—**Gaston** (J. McF.), jr. Early recognition of fractures. Moody's Mag. Med., Atlanta, 1896, i, no. 2, 40; no. 3, 42.—**Gocht.** Seltenere Fracturen in Röntgenscher Durchleuchtung. Jahrb. d. Hamb. Staatskrankenanst. 1895–6, Hamb. u. Leipz., 1897, v, pt. 2, 241–251. *Also:* Mitt. a. d. Hamb. Staatskrankenanst., 1887, i, 241–251.—**Hancker** (W. H.) X rays in the diagnosis of fractures. N. York M. J., 1896, lxiv, 213.—**Leonard** (C. C.) The value of an absolute negative diagnosis in cases of suspected fracture. *Ibid.*, 1899, lxix, 160. ———. The influence of the X-ray method of diagnosis upon the treatment of fractures. Therap. Gaz., Detroit, 1898, 3. s., xiv, 177–179.—**Loison.** À propos des radiographies dans les fractures. Bull. et mém. Soc. de chir. de Par., 1900, n. s., xxvi, 88–91. [Discussion], 359–368. ———. De l'emploi de la radiographie dans les fractures. *Ibid.*, 331–337.—**Lucas-Championnière.** À propos des déformations du cal des fractures observées par la radiographie. *Ibid.*, 1899, n. s., xxv, 978–983. ———. Déformation des fractures vues et exagérées par la radiographie; difficultés d'interprétation; fractures articulaires anciennes et immobilisation pernicieuse. J. de méd. et chir. prat., Par., 1900, lxxi, 49–55.—**Martin** (E. D.) Application of the X rays in treating fractures. N. Orl. M. & S. J., 1896–7, xlix, 269.—**Mayo** (W. J.) The pathology and diagnosis of oblique fractures. J. Am. M. Ass., Chicago, 1898, xxx, 1280–1282.—**Ross** (G. G.) & **Wilbert** (M. I.) Fractures of the extremities; a report of 500 consecutive cases, verified by radiographs. Phila. Month. M. J., 1899, i, 330–336.—**Schröter** (P.) Einige Worte zur Sicherstellung der Diagnose mancher zweifelhafter Frakturen. Centralbl. f. Chir., Leipz., 1897, xxiv, 373–375.—**Shands** (A. R.) Cases illustrating the value of the X-ray in the treatment of fractures of long bones, with displacement. Am. X-Ray J., St. Louis, 1899, iv, 514–524. *Also:* Med. Reg., Richmond, 1898–9, ii, 261–266, 8 pl. *Also:* Nat. M. Rev., Wash., 1898–9, viii, 454–457.—**Shenton** (E. W. H.) Fractures and their investigation by the Röntgen rays. Physician & Surg., Lond., 1900, i, 205–207.—**Tuffier** (T.) Réduction des fractures et radiographie. Presse méd., Par., 1900, i, 17–19.—**Vajana** (G.) La percussione ascoltata sulle ossa lunghe; nuovo segno per la diagnosi delle fratture diafisarie. Riforma med., Napoli, 1893, ix, pt. 2, 651. ———. Diagnosi stetoscopica delle fratture delle ossa. Riv. sicula di med. e chir., Palermo, 1895, ii, 25–31. *Also,* Reprint.—**Wilson** (J. T.) Suppurative inflammation in undetected fracture. Med. & Surg. Reporter, Phila., 1891, lxv, 566–568.

Fractures (*Gunshot*).

See, also, Wounds (*Gunshot*).

BORNHAUPT & WELJAMINOW. Prospect zur Sammlung von Knochenschuss-Präparaten und extrahirten Projectilen ausgestellt von Dr. Karl Reyher. Guide pour la collection d'os fracturés et des projectiles extraits, exposée par le docteur Charles Reyher. 8°. *St. Petersburg,* 1879.

German and French text, on opposite pages.

Arragon. Fractures multiples par éclatement des os du crâne; et fracture indirecte médiane, par écartement brusque, des deux branches du maxillaire inférieur, par une balle du fusil modèle 1886; contribution à l'étude de la fracture perpendiculaire à l'axe du rocher. Assoç. franç. de chir. Proc.-verb. [etc.], Par., 1895, ix, 843–847.—**Delorme** (E.) Des fractures par les armes à feu actuelles. Cong. franç. de chir. Proc.-verb. [etc.] 1885, Par., 1886, i, 591–599.—**Lacronique** (R.) Des fractures dites indirectes des os longs par petits projectiles de guerre. Arch. de méd. et pharm. mil., Par., 1886, viii, 86–121.—**M'Ardle** (J. S.) Gunshot fractures and their treatment. Dublin J. M. Sc., 1897, civ, 198–201, 1 pl. *Also:* Tr. Roy. Acad. M. Ireland, Dubl., 1898, xvi, 175–182, 1 pl.—**Nimier.** Des appareils les plus pratiques pour le premier traitement des fractures par coup de feu. [Rap.] Arch. de méd. et pharm. mil., Par., 1897, xxx, 297–312.

Fractures (*Ill-united*).

See, also, Callus (*Deformed*); Fractures *in children; and under names of bones and limbs, as,* Femur, Leg, *Fractures* (*Ill-united*).

BEHLA (R.) * Ueber Resectionen in der Continuität beim differmen Callus mit Bezug auf einem vom Verfasser beobachteten Fall. 8°. *Berlin,* [1874].

HÜBNER (O.) * Ueber Behandlung von deform geheilten Frakturen mit besonderer Berücksichtigung von 4 Fällen aus der Greifswalder chirurgischen Klinik. 8°. *Greifswald,* 1897.

LAMPRECHT ([L. E.] W.) * Ueber die nachträgliche Beseitigung starker Verkürzungen der Knochen als Folge schlecht geheilter Frakturen. 8°. *Marburg,* 1896.

SARDOU (G.) Traitement des cals vicieux avec chevauchement par l'ostéotomie oblique. 8°. *Paris,* 1891.

Bose (K. C.) Refracture and resetting of bones. Indian M. Gaz., Calcutta, 1888, xxiii, 44.—**Davis** (G. G.) An operation for the correction of badly united fracture. Therap. Gaz., Detroit, 1899, 3. s., xv, 17–19.—**De Paoli** (E.) Relazione sue due casi di frattura consolidata in posizione viziosa, curata coll' osteotomia lineare, e la resezione. Atti e rendic. d. Accad. med.-chir. di Perugia, 1889, i, 15–24.—**Dionis des Carrières.** Cal difforme; réunion anguleuse avec chevauchement et rotation sur l'axe; rupture du cal cinq mois après la fracture. Bull. Soc. méd. de l'Yonne 1886, Auxerre, 1887, xxvii, 32–35.—**Ferguson** (A. H.) Imperfect repair of bone. Ontario M. J., Toronto, 1892, i, 189–192.—**Helferich.** Die Behandlung deform geheilter Knochenbrüche. München. med. Wchnschr., 1892, xxxix, 195–197.—**Postemski** (P.) Secondo caso de osteotomia del radio e del cubito per callo deforme da frattura esposta del radio eseguito col processo Margary. Arch. di ortop., Milano, 1886, iii, 437–440, 1 pl.—**Redard** (P.) Sur l'ostéoclasie dans les cals vicieux du membre inférieur. Cong. périod. internat. d. sc. méd. C. r. 1884, Copenh., 1886, ii, Sect. de chir., 165–167.—**Reynier** (P.) Ostéotomies pour cal vicieux. Bull. et mém. Soc. de chir. de Par., 1887, n. s., xiii, 716.—**Schede** (M.)

Fractures (*Ill-united*).

Ueber die nachträgliche Beseitigung starker Verkürzungen der Knochen als Folge schlecht geheilter Fracturen. Arch. f. klin. Chir., Berl., 1892, xliii, 3.-4. Hft., 346-350.—**Skey** (F. C.) Cases of re-fracture of the bone. Med.-Chir. Tr., Lond., 1859, xlii, 23-38. *Also*, Reprint.

Fractures (*Intra-uterine*).

BLUDAU (F. M.) * Beitrag zum Capitel der intrauterin erfolgten Fracturen bei Neugeborenen. 12°. *Greifswald*, 1893.

ECKERT (W.) Ueber die intrauterinen Unterschenkelfracturen. 8°. *Giessen*, 1897.

HOLLERBUSCH (J.) * Ueber die intrauterinen Unterschenkelbrüche. [Erlangen.] 8°. *Fürth i. B.*, 1893.

ITHEN (J.) * Die intrauterinen Unterschenkel-Brüche. [Zürich.] 8°. *Einsiedeln*, 1885.

STOLLER (A.) * Beitrag zur Casuistik der intrauterinen Tibiafrakturen. 8°. *Greifswald*, 1889.

VILCOQ (J.) * Fractures intra-utérines. 4°. *Paris*, 1888.

———. The same. 8°. *Paris*, 1888.

Alvarez (G.) Fracture intra-utérine du crâne. Méd. inf., Par., 1898, ii, 253-258.—**Bar.** Fractures de la base du crâne fœtal produites en dehors de toute intervention. Bull. et mém. Soc. de méd. prat. de Par., 1888, 778-785.—**Branfoot** (A. M.) A case of intra-uterine fracture. Tr. South Indian Branch Brit. M. Ass., Madras, 1887-8, ii, 65.—**Braun** (H.) Ueber die intrauterinen Fracturen der Tibia. Arch. f. klin. Chir., Berl., 1886-7, xxxiv, 668-690, 2 pl. *Also:* Verhandl. d. deutsch. Gesellsch. f. Chir., Berl., 1886, xv, pt. 2, 220-242, 2 pl.—**Brinton** (J. H.) Report of two cases of intra-uterine fracture, with remarks on this condition and references to 51 cases already reported by different writers. Tr. Am. Surg. Ass. 1884, Phila., 1885, ii, 425-443.—**von Büngner** (O.) Ueber intra partum entstandene Unterschenkelfracturen. Verhandl. d. deutsch. Gesellsch. f. Chir., Berl., 1890, xix, pt. 2, 284-296, 1 pl.—**Burmeister** (T.) Ein Fall von sogenannter intrauterner Unterschenkelfraktur, verbunden mit verschiedenen Knochendefekten. Arb. a. d. Geb. d. Geburtsh. u. Gynæk. z. Feier . . . v. Carl Ruge, Berl., 1896, 215-222, 1 pl.—**Carmalt** (C.) Fractures in the new born. Med. Rep. Soc. Lying-In Hosp., N. Y., 1897, 283-307, 5 pl.—**Doléris** & **Scheffer.** Un cas de fracture intra-utérine du tibia avec vice de conformation. Méd. inf., Par., 1897, 184-187—**Edwards** (*Mlle.* Blanche). Fracture intra-utérine des deux tibias et syndactylie ou ectrodactylie concomitante. Bull. Soc. d'anthrop. de Par., 1887, 3. s., x, 299-302.—**Freiberg** (A. H.) Case of intra-uterine fracture of the tibia resulting in congenital ankle deformity. Ann. Surg., Phila., 1895, xxii, 777-781.—**Guzzoni degli Ancarani** (A.) Sulle fratture intrauterine della testa fetale. Boll. d. Soc. med.-chir. di Pavia, Milano, 1889, no. 2, 54-57. *Also:* Morgagni, Milano, 1889, xxxi, 707-752.—**Hoffa** (A.) Fall von intra partum entstandener Unterschenkel-Fraktur. Sitzungsb. d. phys.-med. Gesellsch. zu Würzb., 1897, 8. *Also:* Wien. klin. Rundschau, 1897, xi, 489.—**Janicke** (O.) Intrauterin erworbene Fractur des Unterschenkels bei einem sonst normal entwickelten Kinde. Breslau. ärztl. Ztschr., 1889, xi, 70. ———. Demonstration einer intrauterin entstandenen Unterschenkelfractur. Jahresb. d. schles. Gesellsch. f. vaterl. Kult. 1889, Bresl., 1890, lxvii, 29.—**Kidd** (G.) Intra-uterine fractures. Proc. Path. Soc. Dubl., 1865-8, n. s., iii, 358-360.—**Kopits** (E.) Ueber einen Fall von intrauteriner Unterschenkel-Fractur. Ungar. med. Presse, Budapest, 1897, ii, 517.—**Linck** (P.) Ein Fall von zahlreichen intrauterinen Knochenbrüchen. Arch. f. Gynaek., Berl., 1887, xxx, 264-276, 1 pl.—**Molnár** (P.) Fractura fœtalis spontanea. Časop. lék. česk., v Praze, 1871, x, 337.—**Motta** (M.) Sulle fratture endouterine della tibia. Arch. di ortop., Milano, 1888, x, 49-52.—**Phocas.** Fractures intra-utérines. Nord méd., Lille, 1898, iv, 221-223.—**Sainton** (R.) Du pronostic opératoire de la malformation connue sous le nom de fracture intra-utérine du tibia. Rev. d'orthop., Par., 1898, ix, 399-407.—**Smith** (G. A.) Fracture of both femurs in utero; treatment; recovery without deformity. Med. Council, Phila., 1897, ii, 15-17.—**Smith** (T. C.) Intrauterine fracture of the humerus. Am. J. Obst., N. Y., 1897, xxxvi, 91.—**Sperling** (M.) Ueber die Aetiologie der sogenannten intrauterinen Fracturen an den Extremitäten im besonderen der Unterschenkelknochen. Ztschr. f. Geburtsh. u. Gynäk., Stuttg., 1892, xxiv, 225-274.—**Steffal** (V.) Prirozené štěrbiny kostní v švu parietalním a lambdovitém dozralého plodu. [Pre-natal fractures of bones in the parietal and lambdoid sutures of mature fœtus.] Časop. lék. česk., v Praze, 1884, xxiii, 339-341.—**Temesváry** (R.) Ueber intrauterine Unterschenkelbrüche. Wien. med. Wchnschr., 1892, xlii, 1290; 1323.—**Tollum** (L.) Fœtal fractura femoris. Tidsskr. f. prakt. Med., Kristiania, 1887, vii, 144.—**Vilcoq** & **Girode.** Fracture intra-utérine d'origine rachitique; pseudarthrose. Bull. Soc. anat. de Par., 1888, lxiii, 927-934.—**Watjoff** (S.) Ein Fall von intrauterinen Fracturen an den Unterarm- und Unterschenkelknochen. Deutsche med. Wchnschr., Leipz. u. Berl., 1896, xxii, 842.—**Wilkinson** (A. D.) Compound intra-uterine fracture of the femur, with report of a case. J. Am. M. Ass., Chicago, 1898, xxxi, 536.

Fractures (*Jurisprudence of*).

See, also, **Fractures** (*Complications, etc., of*); **Malpractice; Wounds** *and injuries* (*Jurisprudence of*).

ZINOVICH-KASHTSHENKO (V.) * K voprosu ob otlichii pervichnîkh yavleniy prizhiznennîkh perelomov ot posmertnîkh. [On the distinction of primary phenomena of fractures during life and after death.] 8°. *S.-Peterburg*, 1884.

Goodhue (E. S.) A case of fracture and medical ethics. Med. Rec., N. Y., 1900, lvii, 672.—**Haenel** (F.) Ueber Fracturen mit Bezug auf das Unfallversicherungsgesetz. Deutsche Ztschr. f. Chir., Leipz., 1893-4, xxxviii, 129-154.—**King** (G. W.) The physician's responsibility in the treatment of fractures. N. York M. J., 1892, lv, 604-606. *Also*, Reprint.—**Kohlmann.** Gerichtsärztliches Gutachten betreffend Behandlung eines ungünstig geheilten Schlüsselbeinbruches durch einen Kurpfuscher (Anklage auf Grund des §. 230 Abs. 2 St.-G.-B.). Ztschr. f. Med.-Beamte, Berl., 1897, x, 605-611.—**Maclean** (D.) Clinical remarks on a case of simple fracture of the radius and ulna from a medico-legal standpoint. Physician & Surg., Ann Arbor, Mich., 1884, vi, 252-254.—**Manley** (T. H.) The medico-legal aspects of fractures from a consideration of their etiology, diagnosis, prognosis, and treatment. Tr. Pan-Am. M. Cong. 1893. Wash., 1895, pt. 2, 2149-2163. *Also:* N. York M. J., 1893, lviii, 281-290.—**Messerer** (O.) Ueber die gerichtlich-medicinische Bedeutung verschiedener Knochenbruchformen. [Abstr.] Friedreich's Bl. f. gerichtl. Med., Nürnb., 1885, xxxvi, 81-104.—**Obolonsky** (N.) Intravitale und postmortale Knochenbrüche. Vrtljschr. f. gerichtl. Med., Berl., 1888, n. F., xlviii, 359-362.—**Peirce** (W. P.) Report on shortening in fractures, with the legal relations of the subject. Tr. Illinois M. Soc., Chicago, 1875, xxv, 167-183.—**Raffaele** (A.) Giudizio sulla responsibilità del chirurgo curante nella determinazione di indebolimento permanente in seguito a frattura in una gamba. *In his:* Clin. med. leg., 12°, Napoli, 1896, 58-68.—**Ramsperger.** Ueber die Heilungsdauer der Unterschenkelbrüche bis zur Wiederherstellung der endgültigen Arbeitsfähigkeit. Med. Cor.-Bl. d. württemb. ärztl. Ver., Stuttg., 1896, lxvi, 345; 353.—**Schulze** (E.) Ueber die gerichtsärztliche Beurtheilung der Knochenbrüche an den unteren Gliedmassen. Vrtljschr. f. gerichtl. Med., Berl., 1894, 3. F., viii, 52-88.—**Wille** (A.) Om Erhvervsudygtighed efter simple Frakturer. [Disability after simple fractures.] Festskr. . . . Prof. Heibergs [etc.], Kristiania, 1895, 9-12.

Fractures (*Multiple*).

See, also, **Fractures** (*Gunshot*); **Fractures** (*Spontaneous*); **Fractures** *in children.*

DIRKSEN (E.) * Ueber Doppelfracturen der langen Knochen. 8°. *Berlin*, 1885.

Ambrosius (W.) Zur Kenntniss der Todesursachen nach multiplen Knochenbrüchen. Deutsche Ztschr. f. Chir., Leipz., 1893, xxxvii, 497-510.—**Andres** (G.) Frattura comminutiva e complicata d' ambedue le gambe; commozione grave; amputazione consecutiva di coscia; guarigione. Gazz. med. lomb., Milano, 1891, l, 531.—**Bauer** (L.) Doppelbruch der Wirbelsäule und Schiefbruch des rechten Oberschenkels. N. Yorker med. Presse, 1886-7, iii, 118-121.—**Beecher** (A. C. W.) Compound fracture of the humerus and inferior maxilla, and other injuries from a fall. Proc. Phila. Co. M. Soc. 1887, Phila., 1888, viii, 154-156. *Also:* J. Am. M. Ass., Chicago, 1887, ix, 634-636.—**Benjamin** (D.) Eleven broken bones, with compound dislocation of shoulder; complete recovery. Tr. M. Soc. N. Jersey, Newark, 1888, 194. *Also:* Med. & Surg. Reporter, Phila., 1888, lviii, 775.—**Bennett.** Fracture of the skull; dislocation of the shoulder; fracture of the coracoid process. Proc. Path. Soc. Dubl. (1871-3), 1874, n. s., v, 236-240, 1 pl.—**Blum.** Fractures multiples du membre supérieur; emphysème traumatique; désarticulation de l'épaule; guérison. Arch. gén. de méd., Par., 1887, ii, 214-218.—**Bonnet** & **Bacquelin.** Fractures consécutives de l'humérus, omoplate; contusions des parties molles; désarticulation interscapulothoracique. Bull. Soc. anat. de Par., 1896, lxxi, 844.—**Bowen** (D. C.) Report of a case of fracture of skull, clavicle, and compound comminuted fracture of ankle joint. Am. Pract. & News, Louisville, 1898, xxvi, 370-373.—**Broca** (A.) Écrasement du thorax; fractures multiples de côtes à droite avec déchirure du poumon; pneumothorax à gauche par rupture de la bronche gauche; arrachement de la face supérieure du corps de la 5e vertèbre dorsale; arrachement du cartilage de l'extrémité externe de la clavicule gauche. Bull. Soc. anat. de Par., 1884, lix, 334-337. *Also:* Progrès méd., Par., 1885, 2. s., i, 108.—**Christot** & **Sérullaz.**

Fractures (*Multiple*).

Observations de fractures multiples. J. de méd. de Lyon, 1866, vi, 186-189. — **Donovan** (J. A.) Fracture of left parietal bone; comminuted fracture of left femur; compound lower epiphyseal separation of right femur in same subject; recovery. Tr. Maine M. Ass., Portland, 1884, viii, pt. 2, 345-347.—**Estes** (W. L.) Crush of both lower extremities, and two compound depressed fractures of the skull; simultaneous amputation of left leg and right thigh; recovery. Med. News, Phila., 1883, xliii, 395-398.—**Frisbie** (E. G.) Fracture of right and left femurs and inferior maxilla. Pacific M. & S. J., San Fran., 1883-4, xxvi, 103-106. — **Giraud** (F.) Un musée pathologique; quatorze fractures chez le même malade, mort quatre ans après, des suites d'une brûlure. Marseille méd., 1883, xx, 623-626.—**Gouilleux.** Double fracture de cuisse et de tibia par écrasement. Gaz. méd. de Picardie, Amiens, 1884, ii, 55.—**Guntner** (W.) Fractur des Olekranon; Erschütterung des Rückenmarkes; Fractur beider Schambeine; oberflächliche Ruptur der Leber; Extravasat in die Bauchhöhle; Tod am 5. Tage. [Autopsy.] Vrtljschr. f. d. prakt. Heilk., Prag, 1859, lxii, 138.—**Guthrie** (L. G.) Case of multiple spontaneous fractures. Tr. M. Soc. Lond., 1896-7, xx, 363.—**Hall** (W. S.) Compound, comminuted fracture of all the metatarsals of the right foot, and of the 2nd, 3rd, and 4th metatarsals of the left foot; with compound, comminuted fracture involving carpal extremities of radius and ulna, and several carpal bones with deep lacerations of forearm and hand, an incised wound in left temporal region, and numerous contusions. N. Am. Practitioner, Chicago, 1889, i, 141. — **Harper** (W. W.) Compound fracture of ulna, tibia, and fibula. Internat. J. Surg., N. Y., 1899, xii, 279-281. — **Hartmann** (H.) Décollement épiphysaire des deux radius, à droite compliqué de plaie; fracture de la cuisse droite; rupture du rein gauche; contusions multiples; suppuration de tous les foyers traumatiques; néfrite interstitielle avec dégénérescence granulo-graisseuse de la moitié inférieure du rein. Bull. Soc. anat. de Par., 1883, lviii, 328-335.—**Harvey** (W. S.) Multiple fracture. Med. Herald, St. Joseph, 1891, n. s., x, 255. — **Hofmokl.** Fractura complicata femoris sin. et fractura antibrachii dext.; Pyæmia; Amputatio femoris; Heilung. Ber. d. k. k. Krankenanst. Rudolph-Stiftung in Wien (1884), 1885, 314.—**Hunt** (W.) Fracture of the pelvis; multiple fracture of the humerus (L.); fracture in neck of femur (R.); rupture of urethra; traumatic peritonitis, with suppression of urine for thirty hours; recovery. Univ. M. Mag., Phila., 1889-90, ii, 554.—**Huselton** (W. S.) A case of triple major injuries. Med. News, Phila., 1895, lxvi, 104. — **Hutchinson** (J.) Multiple fractures in young children with tumour growths. Arch. Surg., Lond., 1898, ix, 295-300.—**Imervol** (V.) Fracturi multiple; luxatiune a rotului. Bull. Soc. d. méd. et nat. de Jassy, 1893-4, vii, 161-170. — **Jones** (S.) Fracture of the base of the skull; separation and fracture of the bones of the face; Colles' fracture of both forearms; strabismus and optic neuritis; recovery. Lancet, Lond., 1886, i, 105. — **Koehler** (A.) Ein Fall von multiplen Fracturen. Berl. klin. Wchnschr., 1886, xxiii, 549. ———. Ueber multiple Fracturen. Deutsche Ztschr. f. Chir., Leipz., 1888, xxviii, 243-245. — **Lantenet.** Fracture de la voûte du crâne; fracture de l'extrémité interne de la clavicule. Bull. Soc. anat. de Par., 1891, lxvi, 504-506. — **Lebrun** (A.) Fracture de l'os iliaque gauche; fracture de côtes à gauche et à droite; plaie de la main droite; guérison. J. de méd., chir. et pharmacol., Brux., 1883, lxxvi, 264. — **Lediard** (H. A.) A case of multiple fracture. Lancet, Lond., 1899, ii, 1440.—**McKee** (A. B.) Fracture of right thigh, with complicated Pott's fracture of opposite limb. Occidental M. Times, Sacramento, 1889, iii, 422 — **McLean** (A.) Fracture of the articular portion of the astragalus, and a fracture of both bones of the forearm, one three weeks after the other; with a radiograph of both fractures. Med. Age, Detroit, 1899, xvii, 249-252.—**MacNeece** (J. G.) Report of a case of compound, comminuted fracture of skull, fracture of ribs, and other injuries, ending in recovery. Army M. Dep. Rep. 1895, Lond., 1896, xxxvii, 359-363. — **Matsokin** (P. G.) Odnovremenniy perelom nieskolkikh kosteĭ skeleta. [Simultaneous fracture of several bones.] Khirurgia, Mosk., 1897, ii, 290-293. — **Means** (W. J.) Report of a case of a compound, comminuted fracture of the left patella and a Colles' fracture of the right arm. Columbus M. J., 1896, xvii, 117-119.—**Melnotte** (E.) Chute d'un deuxième étage; écrasement des pieds et fracture double de jambe; pas de commotion cérébrale; amputation; mort. Arch. de méd. et pharm. mil., Par., 1894, xxiii, 405-407.—**Moody** (I. A.) A case of railway injury. Railway Surg., Chicago, 1895-6, ii, 385-387.—**Morestin** (H.) Fractures du calcanéum, du bassin, du rachis, du sternum et des côtes. Bull. et mém. Soc. anat. de Par., 1899, lxxiv, 1077-1083.—**Mueller** (R. W.) Multiple fracture of the upper and lower extremities; excision of the ankle joint and amputation of the leg. Bull. N. York Path. Soc., 1881, 2. s., i, 118.— **Owen** (J. C.) Fracture of both legs. Louisville M. Month., 1895-6, ii, 434.—**Pozzi** (A.) Fractures incomplètes, bilatérales et symétriques du tiers interne des clavicules, et fracture extra-capsulaire du col fémoral, chez un vieillard de 66 ans. Bull. Soc. anat. de Par., 1888, lxiii, 995-998.— **Richards** (D. T.) Strange succession of fractures in a collier, with remarkable coincidence in time of occurrence. Lancet, Lond., 1898, ii, 743.—**Ross** (P.) Compound, comminuted fracture of both legs and feet. Brit. Guiana M. Ann., Demerara, 1897, p. xxxv.—**Schooler** (L.) An important case; fracture of pubes and scapula; erysipelas; recovery. Iowa State M. Reporter, Des Moines, 1883-4, i, 65-67.—**Seydel.** Komplizirte Komminutivfraktur beider Oberschenkel; Trismus und Tetanus. Deutsche mil.-ärztl. Ztschr., Berl., 1889, xviii, 165-172.—**Shuvaloff** (M. P.) Bolnoĭ s perelomom loktevovo sustavn, s perelomom tĭela nizhneĭ chelyusti i treshtshinoĭ v naruzhnom slukhovom prokhodĭe, okonchivshimsya pochti polnim zazhivleniem. [Fracture at elbow joint, fracture of lower jaw, and fissure of external auditory meatus, terminating in almost complete recovery.] Protok. zasaid. Obsh. morsk. vrach. v Kronstadte, 1896-7, xxxv, 30-32.—**Simon** (P.) Fractures du maxillaire inférieur du temporal droit du sternum et de la plupart des côtes, plaies du poumon et du foie, rupture traumatique du cœur. Soc. de méd. de Nancy. C.-r., 1894-5, 104-108. *Also:* Rev. méd. de l'est, Nancy, 1895, xxvii, 321-325. — **Spurrell** (C.) Multiple spontaneous fracture. Brit. M. J., Lond., 1897, ii, 1183.—**Tandberg** (J.) Sex ukomplicerede Frakturer paa en Gang. [In one case.] Norsk Mag. f. Lægevidensk., Christiania, 1888, 4. R., iii, 329. — **Taylor** (W. J.) Multiple fracture or both upper extremities. Times & Reg., Phila., 1893, xxvi, 387.—**Uytterhoeven** (A.) Fracture du fémur et de la rotule du côté gauche; fracture double de la mâchoire; commotion cérébrale. *In his:* Mélanges de chir., d'ophth. et d'hyg. pub., 8°, Brux., 1859, 29-31. — **Vanneufville.** Fractures de la colonne vertébrale, du sternum, de nombreuses côtes, consécutivement à une chute d'un lieu élevé; autopsie. Bull. Soc. anat.-clin. de Lille, 1887, ii, 192-195. *Also:* J. d. sc. méd. de Lille, 1887, ii, 583-587.—**Verdelet.** Grand traumatisme ayant amené: luxation de la première pièce sternale; fracture et luxation de la colonne vertébrale; luxations costo-vertébrales; fractures multiples de côtes. J. de méd. de Bordeaux, 1900, xxx, 233.—**Woodward** (C. M.) A case of simple comminuted fracture of the right tibia and fibula; with oblique fracture of the left humerus; with special reference to treatment of fractures of the humerus. Physician & Surg., Ann Arbor, Mich., 1885, vii, 445-450.

Fractures (*Muscular*).

See **Fractures** (*Spontaneous*).

Fractures (*Spontaneous*).

See, also, **Ataxia** (*Locomotor, Complications, etc., of*); **Bones** *Softening of*); **Cancer** (*Complications, etc., of*); **Fractures** *in children*; **Osteomyelitis; Paralysis, Syringomyelia,** *Complications, etc., of; and under names of bones, as,* **Femur, Humerus,** *Fractures of* (*Spontaneous*).

AUBRY (H.-F.-B.) *Des fractures spontanées compliquant la périostite phlegmoneuse. 4°. *Strasbourg*, 1868.

BOUGLÉ (J.) *Contribution à l'étude des fractures spontanées. 4°. *Paris*, 1896.

———. The same. 8°. *Paris*, 1896.

BRANDT (M.) *Disp. de causis fracturæ ossium absque violenta causa externa. 4°. *Groningæ*, [1722].

DUBRUEIL (L.) *Étude critique sur les fractures spontanées. 4°. *Paris*, 1891.

HENNINGS (P.) *De fracturis ossium sine violenta causa externa. 4°. *Kiliæ*, 1721.

SIMON (P.) *Des fractures spontanées. 8°. *Paris*, 1886.

Bähr (F.) Rippen-(knorpel-)bruch durch Muskelzug. Deutsche Ztschr. f. Chir., Leipz., 1896, xliii, 193-195. — **Bennett** (W. H.) A clinical lecture on fracture of the long bones from slight causes (sometimes improperly called spontaneous fracture). Clin. J., Lond., 1894-5. v, 277-282.—**Brittle** bones. Boston M. & S. J., 1884, cx, 467.—**Brown** (E. H.) Fractures of bones from muscular action. Indian M. Rec., Calcutta, 1890, i, 327.—**Burr** (C. B.) Muscular action as a cause of fracture among paretics. Tr. Mich. M. Soc., Detroit, 1889, xiii, 193-198. *Also* [Abstr.]: Med. Standard, Chicago, 1889, vi, 177-179. — **Debove.** Des fractures spontanées syphilitiques. Bull. et mém. Soc. méd. d. hôp. de Par., 1884, 4. s., i, 184-186. — **Düms.** Spontanfrakturen, Symptomatologie und Beziehung derselben zu Betriebsunfällen. Aerztl. Sachverst.-Ztg., Berl., 1896, ii, 345-348. ———. Ueber Spontanfracturen. Berl. klin. Wchnschr., 1896, xxxiii, 393-397. *Also:* Verhandl. d. Gesellsch. deutsch. Naturf. u. Aerzte 1895, Leipz., 1896, lxvii, pt. 2, 2. Hlfte, 80-88. — **Duplay.** Un cas de fracture spontanée par ostéosarcome. Rev. gén. de clin. et de thérap., Par., 1895, ix, pt. 2, 369.—**Fractures** causées par des convulsions. Collect. de diff. pièces

Fractures (*Spontaneous*).

[etc.]. Par., 1761, i, 63.—**Frey** (J.) Ueber Fracturen bei Syphilis. Therap. Wchnschr., Wien, 1897, iv, 199-202.—**Guinard** (U.) Fractures par action musculaire de la portion sous épineuse de l'omoplate; fracture de l'angle inférieur de l'omoplate. Arch. gén. de méd., Par., 1896, i, 385-401.—**Hirsch** (H. H.) Zur Frage der Beeinflussung der Knochengestaltung durch Muskeldruck. Centralbl. f. Chir., Leipz., 1896, xxiii, 593-599.—**Humphry.** Spontaneous fracture of the long bones. Brit. M. J., Lond., 1884, ii, 965.—**Ito** (H.) & **Kiuchi** (M.) Ueber einen Fall der spontanen Fractur. [Japanese text.] Ztschr. d. med. Gesellsch. zu Tokyo, 1894, vi i, 8. Hft., 27-30.—**Langton.** Osteopsathyrosis (fragilitas ossium) in which after union had taken place disunion occurred after the lapse of several years. Brit. M. J., Lond., 1895, ii, 1234.—**Lardier.** Deux cas de fractures spontanées chez des cancérenx. Bull. méd. d. Vosges, Rambervillers, 1892, vi, no. 24, 52-57.—**Mériel.** Un cas de fractures pathologiques. Écho méd., Toulouse, 1899, 2. s., xiii, 498-501.—**Picqué** (L.) Réflexions sur quelques cas de fractures spontanées observées à l'Hôtel-Dieu. Gaz. méd. de Par., 1885, 7. s., ii, 209; 234; 257; 304.—**Pollosson** (A.) Fractures par enfoncement des deux têtes humérales, dues à des convulsions musculaires chez une éclamptique. Rev. de chir., Par., 1888, viii, 927-929.—**Prochnov** (J.) Spontán csonttörés két esete. [Two cases of spontaneous bone fracture.] Gyógyászat, Budapest, 1887, xxvii, 449. *Also, transl.* [Abstr.]: Pest. med.-chir. Presse, Budapest, 1887, xxiii, 801.—**Ratton** (J. J. L.) Spontaneous fracture. Tr. South Indian Branch Brit. M. Ass. 1884-6, Madras, 1887, i, no. 6, 10-12.—**Rivington** (W.) Some cases of fracture of long bones from slight causes in connection with tabes dorsalis, syphilis, and paraplegia. Proc. Roy. M. & Chir. Soc. Lond., 1892-3, v, 66-71. *Also:* Med.-Chir. Tr., Lond., 1892-3, lxxvi, 171-185. *Also* [Abstr.]: Brit. M. J., Lond., 1893, i, 460. *Also* [Abstr.]: Lancet, Lond., 1893, i, 473.—**Secheyron.** Fracture spontanée du premier métacarpien chez une syphilitique; période secondo-tertiaire au début d'une grossesse. Écho méd., Toulouse, 1900, 2. s., xiv, 13-15.—**Shpanbok** (A. S.) Sluchaĭ dvukratnavo samoproizvolnavo pereloma bedra. [Repeated spontaneous fracture of the femur.] Voyenno-med. J., St. Petersb., 1896, clxxxv, 1. sect., 555-570.—**Simon** (P.) Des fractures spontanées. Gaz. méd. de Picardie, Amiens, 1887, v, 37-41.—**Spurrell** (C.) A case of multiple spontaneous fractures. Tr. Path. Soc. Lond., 1897-8, xlix, 192-194.—**Tavernier.** Contribution à l'étude des fractures dites spontanées survenant chez les sujets syphilitiques. Ann. de dermat. et syph., Par., 1887, 2. s., viii, 172-177.—**Tillaux.** Fractures spontanées. Rev. prat. d. trav. de méd., Par., 1898, lv, 257-259.—**Willett** (E.) A case of multiple spontaneous fractures. Tr. Path. Soc. Lond., 1897-8, xlix, 195-199.

Fractures (*Treatment of*).

See, also, **Bandages** (*Rigid*); **Fractures** (*Apparatus for*); **Fractures** (*Compound, etc., Treatment of*); **Fractures** (*Ill-united*); **Fractures** (*Un-united*); **Fractures** *in children*; **Fractures** *and dislocations*; **Fractures** *into or near joints*; **Splints**; *and under names of bones and limbs, as,* **Humerus, Leg,** *Fractures of, Treatment of.*

BEAUFILS (E.) * Essai sur l'extension continuelle, considérée comme moyen curatif dans les fractures obliques. 4°. *Paris*, 1803.

BORCHARDT (L.) * De nova fracturas ossium fasciis immobilibus sanandi methodo. 8°. *Berolini*, [1838].

DIEDERICHS (C.) * Ueber die operative Behandlung deform geheilter Fracturen an den langen Knochen der Extremitäten. 8°. *Bonn*, 1889.

FESSLER (J.) * Ein Beitrag zur Behandlung der Knochenbrüche und Gelenkerkrankungen durch ziehende Verbände. 8°. *München*, 1886.

FLOER (W.) * Die Endresultate der Behandlung der subcutanen Fracturen 1887-95. 8°. *Würzburg*, 1896.

FURGIUELE (N.) L' osteorrafia nelle fratture sottocutanee irriducibili ed incoercibili. 8°. *Napoli*, 1895.

GAUDARD (J.) * Sur les chevilles d'ivoire comme moyen d'immobilisation directe des fragments osseux et comme soutien du périoste. [Geneva.] 8°. *Aarau*, 1892.

GRITTI (R.) Dei progressi della chirurgia nella cura delle fratture degli arti ottenuti mediante gli apparecchi a trazione coi pesi. 8°. *Milano*, 1878.

HINTON (J. T.) Ueber die verschiedenen Methoden der Behandlung von Fracturen. 8°. *München*, 1878.

KUTZNER (A. F.) * De recentissimis ligaturis continentibus earumque ad fracturas ossium curandas usu. 8°. *Berolini*, [1854].

LEYDIG (P. J.) Der Krankenheber, seine Anwendung und Vortheile vorzüglich bei Behandlung der Brüche der untern Gliedmassen. 4°. *Mainz*, 1812.

MAYOR (M.) Nouveau mode de traiter les fractures; mémoire posthume, précédé d'une préface par le docteur Munaret. 8°. *Lyon*, 1847.

MEYERSHAM (O. [B. H.]) * Ueber die blutige Reposition subcutaner nicht einzurichtender Fracturen. 8°. *Kiel*, 1891.

NOURY (M.-F.) * Considérations sur le traitement des fractures du membre inférieur, et en particulier des fractures de la cuisse à bord des bâtiments de l'état. 4°. *Paris*, 1886.

NOVICKI (E. O. K.) O złamaniu kości i sposobach leczenia ich; rzecz objaśniona ośmdziesiąt siedmią tablicami wzorów rytych. [On fractures of bones, and methods of treatment, accompanied by eighty-seven tables of fine engravings.] 4°. *Warszawie*, 1833.

OTTO (J. F. C.) * De erroribus quibusdam cura fracturarum ossium frequenter commissis. *In:* WEIZ (F. A.) Neue Ausz. [etc.]. 12°. *Frankf. u. Leipz.*, 1779, ix, 106-141.

PELLERIN (F.-L.) * Du traitement des fractures des membres par les appareils en zinc laminé de M. Raoult-Deslongchamps. 4°. *Lyon*, 1885.

PETIT (G.) * De l'intervention chirurgicale dans les fractures récentes. 4°. *Paris*, 1896.

ROBERTS (J. B.) Notes on the modern treatment of fractures. 8°. *New York*, 1899.

SCUDDER (C. L.) & COTTON (F. J.) The treatment of fractures. 8°. *Philadelphia*, 1900.

STEINHAUSEN ([F.] A.) * Behandlungsresultate der Fracturen, insbesondere der complicirten des Jahres 1880 in der Charité, nebst einer kurzen Vergleichung derselben mit den Resultaten der letzten 6 Jahre. 8°. *Berlin*, [1881].

SWEET (W.) Views of anatomy and practice of natural bone setting by a mechanical process, different from all book knowledge. 12°. *Schenectady*, 1844.

VERMEULEN (L. W. M.) Over de behandeling van enkelvoudige breuken der lange beenderen. 8°. *Leiden*, 1891.

VOETSCH (A.) * Ueber die Heilung der Knochenbrüche per primam intentionem. [Tübingen.] 4°. *Heidelberg*, 1847.

———. The same. [With additions.] 4°. *Heidelberg*, 1847.

WALTHER (K.) * Ueber die moderne Technik der Immobilisierung. 8°. *Erlangen*, 1889.

WEVER (W.) * Ueber Knochennaht bei komplizierten Frakturen. 8°. *Würzburg*, 1896.

WIESENBERG (P.) * Statistische Zusammenstellung der in den letzten 10 Jahren an der Erlanger chirurgischen Klinik behandelten Frakturen. 8°. *Erlangen*, 1897.

Adolphus (J.) A few practical points on the treatment of fractures. Chicago M. Times, 1896, xxix, 368.—**Allis** (O. H.) Open measures in the treatment of so-called simple and compound fractures. Ann. Surg., Phila., 1897, xxv, 698-702. [Discussion], 760-762.—**von Bardeleben** (A.) Ueber die frühzeitige Bewegung gebrochener Glieder, mit besonderer Rücksicht auf die untere Extremität. Ber. ü. d. Verhandl. d. deutsch. Gesellsch. f. Chir., Leipz., 1894, xxiii, 63-65. *Also:* Verhandl. d. deutsch. Gesellsch. f. Chir., Berl., 1894, xxiii, pt. 2, 63-69. *Also:* Deutsche med. Wchnschr., Leipz. u. Berl., 1894, xx, 373. ———. Weitere Erfahrungen über frühzeitige Bewegungen gebrochener

Fractures (*Treatment of*).

Glieder mit besonderer Rücksicht auf die untere Extremität. Arch. f. klin. Chir., Berl., 1895, l, 551–561.—**Barker** (A. F.) Remarks on the treatment of fractured bones by operation. Lancet, Lond., 1898, ii, 467.—**Beardsley** (C. E.) The technique of fracture adjustments and their retention. Toledo M. Compend, 1891, vii, 1–5.—**Beck** (C.) Ueber die moderne Behandlung von Frakturen. N. Yorker med. Monatschr., 1900, xii, 18–29.—**Becker** (G.) Zur Behandlung der Fracturen. Vereinsbl. d. pfälz. Aerzte, Frankenthal, 1894, x, 121; 146.—**Beddoe** D. M.) The treatment of fractures. Lancet, Lond., 1895, i, 1365–1367.—**Bekarevich** (V. P.) O liechenii perelomov kosteĭ predplechya i nizhnikh konechnosteĭ po sposobu Krause-Korsch. [Treatment of fractures of the bones of the forearm and lower extremities by the method of . . .] Bibliot. vrach., Mosk., 1894, i, 21–31.—**Berger.** Du traitement des fractures non compliquées de plaie par opération. Assoc. franç. de chir. Proc.-verb. [etc.], Par., 1895, ix, 600–620. *Also:* Presse méd., Par., 1895, 417–420.—**Bircher** (H.) Eine neue Methode unmittelbarer Retention bei Fracturen der Röhrenknochen. Verhandl. d. deutsch. Gesellsch. f. Chir., Berl., 1886, xv, pt. 2, 130–142.—**Bœckel** (J.) De l'intervention opératoire précoce ou tardive dans les fractures fermées. Assoc. franç. de chir. Proc.-verb. [etc.], Par., 1895, ix, 645–659. *Also:* Gaz. méd. de Strasb., 1896, lv, 37; 49.—**Boyd** (S.) On the diminution of friction in the practice of extension. Practitioner, Lond., 1895, liv, 210–213.—**Buchanan** (J. J.) Bone wiring. Pittsburgh M. Rev., 1891, v, 321.—**Bunts** (F. E.) The treatment of fractures. Med. News, Phila., 1895, lxvi, 337–340. *Also*, Reprint.—**Carmalt** (W. H.) Restoration of joint function after fracture. Yale M. J., N. Haven, 1894–5, i, 339–349. — **Ceretti** (A. V.) La terapia delle fratture. Boll. di Poliambul. di Milano, 1894, vii, 137; 197: 1895, viii, 17; 46. — **Chiene** (J.) The treatment of fractures by simple methods. Practitioner, Lond., 1893, li, 81–91.—**Christine** (G. M.) A plea for the application of better surgical principles to the treatment of fractures. Hahneman. Month., Phila., 1899, xxxiv, 183–190.—**Cole** (C. K.) Treatment of oblique fractures. J. Am. M. Ass., Chicago, 1898, xxx, 1282–1287.—**Cooper** (J.) Our management of fracture. Am. M. J., St. Louis, 1896, xxiv, 356–358.—**Coulter** (C. W.) A plea for the open method of treating fractures. Internat. J. Surg., N. Y., 1897, x, 209–212.—**Dandois.** Du traitement des fractures. Rev. méd., Louvain, 1894–5, xiii, 337–349.—**Deanesly** (E.) The treatment of fractures. Brit. M. J., Lond., 1895, i, 1319.—**De Camp** (W. H.) Treatment of fractures of the upper and lower extremities, with new devices for the same. Tr. Mich. M. Soc., Detroit, 1887, 219–223.—**Delassus** (A.) Du traitement de certaines fractures. J. d. sc. méd. de Lille, 1886, viii, 761–773.—**Delorme.** Traitement des fractures. Bull. méd., Par., 1900, xiv, 276–280. *Also:* Gaz. d. hôp., Par., 1900, lxxiii, 353–357.—**Denison** (C.) The extension-windlass method of treating fractures of long bones, especially illustrated with reference to fracture in upper third of femur. Med. Rec., N. Y., 1888, xxxiv, 169–172. *Also*, Reprint.—**Desguin** (L.) Note sur la suture des os au moyen de fils métalliques abandonnés à demeure. Ann. Soc. de méd. d'Anvers, 1887, xlviii, 237–270.—**von Dönhoff** (E.) The management of fractured limbs. N. York M. J., 1890, lii, 536–539.—**Dohldorf.** Succès du séton dans le traitement d'une fracture consolidée. Gaz. d. hôp., Par., 1828–9, i, 383.—**Drumeler** (C. M.) Is direct application of the roller bandage to the limb in fracture on first dressing good surgery? Railway Surg., Chicago, 1898–9, v, 346.—**Dubrueil.** Du traitement des fractures des membres. Gaz. méd. de Par., 1892, 8. s., i, 244. *Also:* N. Montpel. méd., 1892, i, 463–466.—**Dunn** (J. H.) The modern management of simple fractures. Northwest. Lancet, St. Paul, 1895, xv, 390–394.—**Eisendrath** (D. N.) The after-treatment of fractures and dislocations. Med. News, N. Y., 1900, lxxvi, 407–409.—**Esquerdo** (A.) El tratamiento fácil y sencillo de las fracturas de la extremidad inferior. Rev. de cien. méd. de Barcel., 1897, xxiii, t. 2, 241–257.—**Estes** (W. L.) The treatment of fractures. Internat. J. Surg., N. Y., 1897, x, 129; 159; 1898, xi, 267.—**Ferraton** (L.) Traitement par l'incision et l'antisepsie directe du foyer des fractures exposées avec issue d'un fragment. Arch. de méd. et pharm. mil., Par., 1896, xxvii, 22–32.—**Fortschritte** in der Behandlung frischer Fracturen. Von einem älteren Praktiker. Prakt. Arzt, Wetzlar, 1898, xxxix, 25–27.—**Gangitano** (F.) Della influenza della corrente elettrica nella formazione del callo osseo. Riforma med., Palermo, 1899, xv, pt. 1, 422; 435.—**Gaston** (J. McF.) Primary and secondary fracture dressings. Atlanta M. & S. J., 1885–6, n. s., ii, 235–237. — **Gerstein.** Beitrag zur Behandlung der Knochenbrüche. Ges. Beitr. a. d. Geb. d. Chir. u. Med. d. prakt. Lebens, Wiesb., 1893, 27–34. — **Golyakhovski** (S. I.) Sravnitelnaya otsĭenka razlichnikh sposobov liecheniva perelomov. [Comparative value of the various methods of treatment of fractures.] Laitop. russk. chir., S.-Peterb., 1898, iii, 187–239.—**Gould** (A. P.) A lecture on the treatment of fractures. Clin. J., Lond., 1893–4, iii, 179–186. ———. The treatment of fractures. Internat. Clin., Phila., 1897, 7. s., i, 40–45, 1 pl. ———. Some cases of operation for fracture. *Ibid.*, ii, 233–239. ———. An address on the progress of surgery and the treatment of simple fractures. Lancet, Lond., 1897, i, 1599–1602.—**Grant** (H. H.) Treatment of some of the more common fractures. Internat. Clin., Phila., 1899, 9. s., ii, 61–71.—**Grantham** (J.) A controversy on the application of suspension in the treatment of fractures of the lower extremity. *In his:* Addit. Mem. in me'. and surg. 1861, 8°, Dartford, 1862, 31–36. — **Habart** (J.) Werth der Deambulationsmethoden bei Behandlung von offenen Knochenbrüchen der unteren Gliedmassen. Wien. klin. Wchnschr., 1898, xi, 426. — **Halley** (G.) Use of the steel spike in treatment of recent and old fractures. Tr. M. Ass. Missouri 1896–7, Kansas City, 1898, 469–473.—**Harrisson** (D.) Three cases of wiring of fractured bones. Liverpool M.-Chir. J., 1884, iv, 452–455. ———. The wiring of bone in recent fractures. *Ibid.*, 1888, viii, 468–472.—**Hartwig** (M.) Extension as a factor in surgery. Med. & Surg. Reporter, Phila., 1896, lxxiv, 424.—**Helm** (E. C.) The immediate treatment of fractures of the extremities. *Ibid.*, 1889, lx, 103.—**Helm** (S.) The primary dressing of fractures. Tr. Ass. Mil. Surg. Nat. Guard U. S., St. Louis, 1892, ii, 56–63.—**Hennequin** (J.) Des lois qui régissent l'extension continue appliquée au membre inférieur chez l'adulte. Rev. de chir., Par., 1885, v, 142; 219; 293. ———. De l'extension continue appliquée au membre inférieur. Gaz. méd.-chir. de Toulouse, 1891, xxiii, 203; 209; 217; 225; 233; 244; 252; 258.—**Heusner** (L.) Die Behandlung der Oberschenkel- und Oberarmbrüche im Barmer Krankenhause. Arch. f. klin. Chir., Berl., 1892, xliii, 3.–4. Hft., 91–106, 1 pl.—**Heustis** (J. F.) The treatment of fractures. Tr. M. Ass. Alabama, Montgomery, 1885, xxxviii, 360–379.—**Honigmann** (F.) Ueber die Behandlung der subcutanen Beinbrüche. Ztschr. f. prakt. Aerzte, Frankf. a. M., 1898, vii, 16–30.—**Johnson** (R. E. I.) A complicated case of fractures of lower limb, treated by a modification of the double inclined plane. Lancet, Lond., 1892, i, 415.—**Jones** (R.) A few common errors in the treatment of fracture. Prov. M. J., Leicester, 1888, vii, 244–246.—**Jonnesco** (T.) Contribution à l'étude du traitement chirurgical des fractures. Assoc. franç. de chir. Proc.-verb. [etc.], Par., 1895, ix, 680–682.—**Keeley** (C. B.) On the prevention of shortening and other forms of malunion after fracture, by the use of metal pins passed into the fragments subcutaneously. Tr. M. Soc. Lond., 1892–3, xvi, 181–188. *Also:* Lancet, Lond., 1893, i, 1377–1379.—**Kerr** (W.) On the treatment of fractures by splints of a new construction. North J. M., Edinb., 1845, iii, 321, 1 pl.: 1846, iv, 76. *Also*, Reprint.—**Kiliani** (O. G. T.) Ueber Frakturenbehandlung mit baldiger Functionsfähigkeit des verletzten Gliedes. (Mit Patientenvorstellung.) N. Yorker med. Monatschr., 1894, vi, 211–217.—**King** (G. W.) A few suggestions upon the treatment of fractures. N. York M. J., 1893, lvii, 264–267. — **Kuby.** Der Hülsen-Schienenverband von Hessing, zur Behandlung von Knochenbrüchen und schweren Erkrankungen der unteren Extremitäten in ambulando. Aerztl. Int.-Bl., München, 1879, xxvi, 79; 89. *Also*, Reprint. — **Landerer** (A.) Die Behandlung der Knochenbrüche. Centralbl. f. Chir., Leipz., 1891, xviii, 627. *Also:* Med.-chir. Centralbl., Wien, 1892, xxvii, 3. *Also:* Samml. klin. Vortr., n. F., Leipz., 1891, No. 19 (Chir., No. 6), 111–126. ———. Ueber neuere Methoden der Fracturbehandlung. München. med. Wchnschr., 1894, xli, 1005. *Also:* Med.-chir. Centralbl., Wien, 1894, xxix, 717. *Also:* Ztschr. f. Wundärzte u. Geburtsh., Fellbach, 1895, xlvi, 161–166.—**Lane** (W. A.) Some clinical observations on the principles involved in the surgery of fractures. Clin. J., Lond., 1894–5, v, 392–400. ———. Some remarks on the treatment of fractures. Brit. M. J., Lond., 1895, i, 861–863. ———. Treatment of simple fractures by operation. Clin. J., Lond., 1897, x, 161–172. ———. On the treatment of small fragments of bone in simple fractures. *Ibid.*, 1897–8, xi, 471–474. ———. Fractures and their treatment; with reference especially to fractures of the first rib and injuries of the hip joint. *Ibid.*, 1898–9, xiii, 129; 152.—**Lane** (W. A.) A lecture on the operative treatment of simple fractures. Lancet, Lond., 1900, i, 1489–1493.—**Larrey.** Traitement des fractures. [Rap.] Compt. rend. Acad. d. sc., Par., 1837, v, 650. ———. Rapports sur une nouvelle méthode de traiter les fractures. [Rap.] *Ibid.*, 676–680.—**Liermann** (W.) Ueber die Behandlung von Knochenbrüchen und schweren Erkrankungen der unteren Extremität im Umhergehen vermittels einer Extensionsschiene. Deutsche med. Wchnschr., Leipz. u. Berl., 1893, xix, 763–766.—**Link** (J. E.) A simple method of dressing fractures of the extremities; an auxiliary to the bandage. J. Am. M. Ass., Chicago, 1896, xxvi, 111.—**Loew.** Die Behandlung von Frakturen vermittelst der Bardenheuerschen Extension. Deutsche mil.-ärztl. Ztschr., Berl., 1898, xxvii, 241–246. — **Lumniczer** (J.) Beiträge zum Heilverfahren bei Knochenbrüchen. [Abstr.] Ungar. Arch. f. Med., Wiesb., 1893–4, ii, 161–172. ———. Landerer's method of treating fractures. Lancet, Lond., 1894, ii, 970.—**Lyman** (C. B.) Simplicity in the treatment of fractures. Tr. Colorado M.

Fractures (*Treatment of*).

Soc., Denver, 1894, 411-422. *Also:* N. York M. J., 1894, lx, 523-526. *Also*, Reprint.—**McCosh** (A. J.) The treatment of fractures. Med. News, N. Y., 1896, lxix, 46-48.—**M'Curdy** (S. L.) Bone wiring. Columbus M. J., 1888-9, vii, 147-151.—**Maclean** (D.) The treatment of fractures in the light of advanced histology and pathology. Tr. Ohio M. Soc., Toledo. 1894, xlix, 255-267. *Also:* Chicago Clin. Rev., 1893-4, iii, 681-688.—**Manley** (T. H.) At what period after a fracture should a permanent dressing be applied? Practice, Richmond, 1893, vii, 81-89. ———. A study of the element of vascular compression in fracture-treatment, as based upon clinical and experimental data. Medicine, Detroit, 1896, ii, 10-24.—**Mariani** (J. M.) Algunas observaciones clínicas acerca del tratamiento de las fracturas. Rev. de med. y cirug. práct., Madrid, 1888, xxiii, 393-403. ———. Tratamiento de las fracturas. *In his:* Retazos clin., 8°, Madrid, 1890, 37-47.—**Markees** (E.) Beitrag zur operativen Behandlung gebrochener Knochen. Beitr. z. klin. Chir., Tübing., 1896, xvi, 101-118. *Also*, Reprint.—**Menocal** (R.) Contribución al tratamiento abreviado de las fracturas. An. r. Acad. de cien. méd. . . . de la Habana, 1891-2, xxviii, 343-350.—**Mertz** (C. H.) The principles of simple fracture treatment. Railway Surg., Chicago, 1895-6, ii, 97-100.—**Meyer** (M.) Beseitigung eines knochenharten Callus durch den galvanischen Strom. Berl. klin. Wchnschr., 1886, xxiii, 422. *Also:* Verhandl. d. Berl. med. Gesellsch. (1885-6), 1887, xvii, pt. 2, 144-147.—**Monks** (G. H.) A method for applying pressure to the seat of a fracture for the purpose of bringing the bony fragments into accurate opposition and retaining them there until consolidation has taken place. Boston M. & S. J., 1893, cxxix, 63. *Also*, Reprint.—**Muscatello** (G.) & **Damascelli** (D.) Della influenza del taglio dei nervi sulla guarigione delle fratture. Arch. per le sc. med., Torino, 1899, xxiii, 65-91. ——— ———. Ueber den Einfluss der Nervendurchschneidung auf die Heilung von Knochenbrüchen. Arch. f. klin. Chir., Berl., 1899, lviii, 937-963.—**Nélaton.** Observations de fractures guéries au moyen de la suture osseuse, par M. Roux de Brignolles fils. [Rap.] Bull. et mém. Soc. de chir. de Par., 1894, n. s., xx, 513-518.—**Nelson** (H. T.) The advisability of bone suturing in treatment of fractures. Charlotte [N. C.] M. J., 1899, xv, 227-232.—**von Nussbaum.** Ueber die Behandlung unglücklicher Vorkommnisse nach einfachen und complicirten Beinbrüchen, insbesondere über Knochen-Transplantation. Aerztl. Int.-Bl., München. 1875, xxii, 71-75, 1 pl. *Also*, Reprint.—**Onishi** (K.) [Iron clamps for fastening fractured bones.] Gun Igaku Kwai Zasshi, Tokyo, 1898, 60-68. *Also:* Chiugai Iji Shinpo, Tokio, 1898, xix, no. 1, 10-16.—**Ortega** (R.) Remarks on the treatment of fractures. Am. Acad. Railway Surg. Rep. 1896, Chicago, 1897, 193-195. *Also* [Abstr.]: J. Am. M. Ass., Chicago, 1897, xxix, 122.—**Owens** (J. E.) Mechanical features in oblique fractures. J. Am. M. Ass., Chicago, 1898, xxx, 1279.—**Palmesi** (V.) Le fratture curate nell' ospedale, nella campagna, e nella città di Narni dal 6 settembre 1880 al settembre 1883. Raccoglitore med., Forlì, 1884, 4. s., xxi, 7-19. — **Parkhill** (C.) A new apparatus for the fixation of bones after resection and in fractures with a tendency to displacement. Tr. Am. Surg. Ass., Phila., 1897, 251-256, 2 pl. ———. Further observations regarding the use of the bone clamp in ununited fractures, fractures with malunion and recent fractures with a tendency to displacement. Ann. Surg., Phila., 1898, xxvii, 553-570. — **Paton** (J.) Re ection in fracture. Glasgow M. J., 1884, [4.] s., xxi, 27-30.—**Penny** (W. J.) On bone-setting. Brit. M. J., Lond., 1888, i, 1102-1108.—**Pertusio** (G.) Sull' apparecchio inamidato per la cura delle fratture secondo la modificazione del Prof. Mattia Mayor. Gior. . . . d. Soc. med.-chir. di Torino. 1846, xxvii, 3-40.—**Pfeil-Schneider.** Ueber Knochennaht bei subcutanen Brüchen. Wien. med. Wchnschr., 1892, xlii, 1163.—**Phelippeaux.** Étude pratique sur les fractures, leur guérison par le bandage gélatiné-lacé, manuel et sac du chirurgien rhabilleur. Mémoire couronné au concours de 1881. Ann. Soc. de méd. d'Anvers, 1882, xliii, 437: 1883, xliv, 5; 169; 313; 469; 533, 6 pl. — **Phelps** (C.) The treatment of certain forms of fracture. N. York M. J., 1893, lviii, 57-64. *Also*, Reprint.—**Postempski.** Trattamento delle fratture in genere. Osp. d. Consolaz. a Roma. Resoc. clin. e statist., 1890, 97-105. — **Potârcă** (I.) Cercetări experimentale asupra proteseĭ metalice superiostale in tratamentul imediat al unor fracturĭ osóse. Spitalul, Bucurescĭ, 1895, xv, 457; 481.—**Prichard** (J. E.) On the use of splints in fracture of the long bones. Maryland M. J., Balt., 1890-91, xxiv, 312-316.—**Rand** (H. W.) Observations on the use of certain splints. Proc. M. Soc. County Kings, Brooklyn, 1883-4, viii, 171-178.—**Ransohoff** (J.) The operative treatment of irreducible subcutaneous fractures. Tr. Am. Surg. Ass., Phila., 1897, 203-213.—**Reclus** (P.) Du traitement des fractures. *In his:* Clin. chir. de la Pitié, 8°, Par., 1894, 80-91.—**Reynier** (P.) Sur le traitement des fractures. Bull. et mém. Soc. de chir. de Par., 1900, n. s., xxvi, 232-240.—**Ricketts** (B. M.) Direct fixation in fractures. Med. Age, Detroit, 1894, xii, 715-717. *Also:* Railway Surg., Chicago, 1894, i, 351. *Also:* Times & Reg., Phila., 1894, xxviii, 306-308. *Also*, Reprint.—**Rieffel** (H.) De la déambulation des fractures. Rev. gén. de clin. et de thérap., Par., 1896, x, 38-40.—**Roberts** (J. B.) False doctrine in the treatment of fractures. Tr. Am. M. Ass., Chicago, 1885, iv, 589-591. ———. Simplicity in the treatment of fractures. Tr. M. Soc. Penn., Phila., 1893, xxiv, 172-180. *Also*, Reprint. *Also:* Med. News, Phila., 1893, lxiii, 33-36. ———. Restoration of joint function after fracture. Phila. Polyclin., 1895, iv, 237. ———. The prevention of deformity in fractures of the extremities. Med. & Surg. Reporter, Phila., 1896, lxxv, 558-562. *Also:* Phila. Polyclin., 1896, v, 331-334. ———. Subcutaneous nailing in fractures with unusual tendency to displacement. Lehigh Valley M. Mag., Easton, Pa., 1898, ix, 169-171. *Also* [Abstr.]: Penn. M. J., Pittsburg, 1898-9, ii, 337. ———. Subcutaneous tenotomy as an aid in the reduction of fractures. Phila. M. J., 1898, i, 432.—**Rossi-Ceretti.** La terapia delle fratture. Clin. chir., Milano, 1893, i, 72; 130.—**Salomoni** (A.) Sul trattamento delle fratture. Arch. ed atti d. Soc. ital. di chir., Roma, 1894, ix, 199-204.—**Schopf** (T.) Zur Therapie der Knochenbrüche. Allg. Wien. med. Ztg., 1883, xxviii, 468.—**Schuchardt** (K.) Ueber die Behandlung der subkutanen Knochenbrüche. Deutsche Aerzte-Ztg., Berl., 1900, 193-198.—**Scudder** (C. L.) The open or operative treatment of fresh fractures; is it ever justifiable? With an analysis of the results of the present methods of treatment in one hundred and fifty-three fractures of the lower extremity. Boston M. & S. J., 1900, cxlii, 289; 322. [Discussion], 304-309.—**Sheild** (A. M.) Some general points in the management of cases of so-called simple fracture. Clin. J., Lond., 1899, xiv, 81-90.—**Some** methods of routine treatment in the surgical out-patient department. Med. & Surg. Rep. Bost. City Hosp., 1896, 7. s., 37-53.—**Steel** (A. J.) Pointers on the leather splint. [Abstr.] Tr. Am. Orthop. Ass., Phila., 1899, xii, 145.—**Stickney** (H. L.) The up-to-date treatment of fractures. Internat. J. Surg., N. Y., 1900, xiii, 132-135.—**Stillman** (C. F.) A ready method for the production of local extension in the treatment of fractures. Med. Rec., N. Y., 1885, xxvii, 425.—**Suite** de la discussion sur le traitement des fractures. Bull. et mém. Soc. de chir. de Par., 1886, n. s., xii, 690-692.—**Sullivan** (J. C.) How I treat an ordinary fracture. Penn. M. J., Pittsburg, 1899-1900, iii, 589-591.—**Szénásy** (A.) Ueber die Verbände bei Knochenbrüchen und eine eigene Art des Schienenverbandes bei Bruch des Oberarmknochens. Wien. med. Presse, 1888, xxxix, 253; 292.—**Tefft** (J. E.) On extension in fractures. St. Louis Cour. Med., 1886, xv, 104-110.—**Tilanus** (C. B.) Over de behandeling van fracturen. Nederl. Tijdschr. v. Geneesk., Amst., 1892, 2. R., xxviii, pt. 1, 601-613.—**Tornú** (E.) De las fracturas de los miembros y su tratamiento por los aparatos de zinc del doctor Deslongchamps, modificados por el D. Dollieule (aparatos usados actualmente en la marina de guerra francesa). Bol. de san. mil., Buenos Aires, 1891, i, 440-453, 3 pl.—**Torrey** (B. N.) Functionally good results in the treatment of fractures as viewed by skiagraph and photograph. J. Am. M. Ass., Chicago, 1900, xxxiv, 1379-1384. — **Tracy** (E. A.) Scientific splinting. Boston M. & S. J., 1898, cxxxviii, 110. ———. A safe and quick method of joint and bone fixation *Ibid.*, 1899, cxli, 209-212. ———. Modern treatment of fractures. Med. Herald, St. Joseph, 1899, n. s., xviii, 397-399. *Also* [Abstr.]: J. Am. M. Ass., Chicago, 1899, xxxiii, 75.—**Tuffier.** Étude clinique et radiographique sur la réduction des fractures. Bull. et mém. Soc. de chir. de Par., 1899, n. s., xxv, 949-954.—**Turner** (G. I.) Nĕkotoriya misli po povodu lĕchenĭa perelomov vŏobshtshe i perelomov khirurgicheskoĭ skeĭki plecha v osobennosti. [Some thoughts on the treatment of fractures in general, and those of the surgical neck of the humerus in particular.] Laitop. russk. chir., S.-Peterb., 1896, i, 97-115, 1 pl. ———. O shinakh Beely pri lĕchenii perelomov. [On the Beely splints in the treatment of fractures.] Protok. i trudi russk. chir. Obsh. Pirogova 1896-7, St. Petersb., 1898, xv, 48-53.—**Van Pelt** & **Davis.** A report of the fractures treated in the surgical dispensary of the Episcopal Hospital for the month of May, 1893. Univ. M. Mag., Phila., 1892-3. v, 923-926. — **Verchère** (F.) Traitement des fractures en général. Union méd., Par., 1888, 3. s., xlv, 37; 49.—**Villar** (F.) Quelques cas d'intervention chirurgicale précoce ou tardive pour fractures. Assoc. franç. de chir. Proc.-verb. [etc.], Par., 1895, lx, 671-680.—**Von Donhoff** (E.) Surgical dressings; a plea for the early abandonment of dressings in the treatment of fractures of the extremities and their joints. [Abstr.] Louisville M. News, 1885, xix, 388-390. — **Walser** (F.) Zur Behandlung von Fracturen der Unterextremitäten. Mitth. d. Ver. d. Aerzte in Steiermark 1884, Graz, 1885, xxi, 58-67.—**Weir** (R. F.) How fractures of the thigh and leg are treated. N. York M. J., 1884, xxxix, 495-497.—**Wemmer** (G.) Beseitigung eines knochenharten Callus durch galvanischen Strom. Ztschr. f. Wundärzte u. Geburtsh., Hegnach, 1887, xxxviii, 245-247.—**Wille** (V. A.) En ny Metode til Knoglesutur. [New method of bone suture.] Ugesk. f. Læger, Kjøbenh., 1893, 4. R., xxviii, 73.—**Willis** (H.) The best treatment of certain fractures. N. Am. J. Homœop., N. Y., 1891, 3. s., vi, 243-247.—**Wolff** (J.) Beiträge zur Lehre von der Heilung der Fracturen. Arch. f.

Fractures (*Treatment of*).

klin. Chir., Berl., 1872, xiv, 270–312, 2 pl.—**Wolff** (O.) Die Extensionsbehandlung der Knochenbrüche nach Bardenheuer. Verhandl. d. Gesellsch. deutsch. Naturf. u. Aerzte 1898, Leipz., 1899, lxx, pt. 2, 2. Hlfte, 129–131.—**Wright** (J. W.) A contribution to the treatment of certain fractures of the bones of the leg and of the patella, by drilling and wiring of the fragments. N. York M. J., 1885, xlii, 477–479.—**Younkin** (E.) Fractures; improved apparatus and methods in their treatment. Tr. Nat. Eclect. M. Ass., Orange, N. J., 1883–4, xi, 100–110.—**Zelenkoff** (A. P.) O liechenii prostikh perelomov. [Treatment of simple fractures.] Chir. Vestnik, St. Petersb., 1889, v, 493–510. *Also, transl.:* St. Petersb. med. Wchnschr., 1889, n. F., vi, 45; 71.

Fractures (*Treatment of, Ambulant*).

See, also, **Fractures** *in children.*

FÉLIZET (L.) * Contribution à l'étude des appareils ambulatoires. 8°. *Paris*, 1899.

Albers. Ueber Gehverbände bei Brüchen der unteren Gliedmassen. Verhandl. d. deutsch. Gesellsch. f. Chir., Berl., 1894, xxiii, pt. 2, 75–93. [Discussion], pt. 1, 103.—**Bauer** (F.) Om den ambulanta behandlingen af brott å nedre extremiteterna. [Ambulant treatment of fractures of lower extremities.] Hygiea, Stockholm, 1895, lvii, 225–241. *Also,* Reprint.—**Bruns** (P.) Ueber den Gehverband bei Frakturen und Operationen an den unteren Extremitäten, nebst Beschreibung einer neuen Geh- und Lagerungsschiene. Beitr. z. klin. Chir., Tübing., 1893, x, 499–508, 1 pl.—**Cathcart** (C. W.) On the ambulant treatment of fractures of the lower limb. Scot. M. & S. J., Edinb., 1899, v, 56–61.—**Cestan** (E.) Le traitement des fractures du membre inférieur par les appareils dits ambulatoires. Gaz. d. hôp., Par., 1897, lxx, 465–474.—**von Csikos.** Eine einfache Methode der ambulatorischen Behandlung der Knochenbrüche. Pest. med.-chir. Presse, Budapest, 1898, xxxiv, 865–870.—**Elbogen** (G. A.) Der Gehverband und seine Anwendung bei den Brüchen des Unter- und Oberschenkels. Prag. med. Wchnschr., 1895, xx, 365; 420; 431. *Also,* Reprint.—**Garrè.** Ueber die Bruns'sche Gehschiene. Berl. klin. Wchnschr., 1894, xxxi, 483–486.—**Hartwig** (M.) Ambulatory treatment in fractures of the lower extremities. Buffalo M. & S. J., 1894–5, xxxiv, 221–223.—**Korsch.** Ueber den ambulatorischen Verband bei Knochenbrüchen des Unter- und Oberschenkels sowie bei complicirten Brüchen. Berl. klin. Wchnschr., 1893, xxx, 29–33. ———. Ueber Behandlung von Ober- und Unterschenkelbrüchen und von complicirten Brüchen mit ambulatorischen Gypsverbänden. Verh. ndl. d. deutsch. Gesellsch. f. Chir., Berl., 1894, xxiii, pt. 2, 70–74.—**Marchetti** (B.) La cura ambulatoria delle fratture. Riforma méd., Napoli, 1896, xii, pt. 3, 53; 63.—**Martin** (E.) The ambulant treatment of fractures. Proc. Ass. Mil. Surg. U. S., Columbus, Ohio, 1897, 521.—**Roberts** (J. B.) Discussion of the ambulatory treatment of fractures. Tr. Am. Surg. Ass., Phila., 1896, xiv, 264–270.—**Schultes.** Ueber Gehverbände bei Frakturen. Med.-chir. Centralbl., Wien, 1895, xxx, 157.—**Scudder** (C. L.) The ambulatory treatment of fractures. Boston M. & S. J., 1898, cxxxviii, 102–105.—**Wiener** (A. C.) Permanent ambulatory extension in surgery. Medicine, Detroit, 1897, iii, 108–110.—**Wörner.** Die Behandlung von Fracturen und Gelenksentzündungen an den unteren Extremitäten mit dem Gehverband. Med. Cor.-Bl. d. württemb. ärztl. Ver., Stuttg., 1897, lxvii, 73; 85; 93; 105. ———. Zur Gehbehandlung schwerer complicirter Fracturen der unteren Extremität. Arch. f. klin. Chir., Berl., 1899, lix, 320–324.

Fractures (*Treatment of*) *by massage and movement.*

DOUVRAIN (C.) * Sur le traitement des fractures par le massage et la mobilisation. [Paris.] 8°. *Merville*, 1898.

EVREINOFF (*Mlle.* E.) * Contribution à l'étude des fractures par le massage et la déambulation. 8°. *Paris*, 1899.

———. The same. 8°. *Paris*, 1899.

LUCAS-CHAMPIONNIÈRE (J.) Traitement des fractures par le massage et la mobilisation. 4°. *Paris*, 1895.

MEZANGE (L.) * Du massage appliqué au traitement des fractures diaphysaires de l'avant-bras et de la jambe. 4°. *Paris*, 1889.

PETIT (P.-G.) * Quelques cas de fractures traitées par le massage. 4°. *Bordeaux*, 1887.

SHULTS (K. A.) * Massage pri liechenii podkozhnikh perelomov. [Massage in treatment of simple fractures.] 8°. *S.-Peterburg*, 1891.

Angelesco. Traitement des fractures non compliquées par le massage; avantages du massage sur l'immobilisation. Arch. d. sc. méd. . . . de Bucarest, Par., 1897, ii, 207–213.—

Fractures (*Treatment of*) *by massage and movement.*

Annequin. Traitement des fractures par le massage combiné avec la mobilisation des articulations et des muscles. Dauphiné méd., Grenoble, 1897, xxi, 17–19.—**Bardenheuer.** Die activ-passiv gymnastische Behandlung der Fractur, und der Ankylosis der Gelenke. Tagebl. d. Versamml. deutsch. Naturf. u. Aerzte 1888, Köln, 1889, lxi, 143–147.—**Bennett** (W. H.) On the use of massage in the treatment of recent fractures. Lancet, Lond., 1898, i, 359–361.—**Bum** (A.) Ueber mobilisirende Behandlung von Knochenbrüchen. Aerztl. Centr.-Anz., Wien, 1894, vi, 525. *Also:* Mitth. d. Wien. med. Doct.-Coll., 1894, xx, 142–149. *Also:* Wien. Klinik, 1895, xxi, 1–20.—**Buscarlet.** Du massage dans le traitement des fractures. Rev. méd. de la Suisse Rom., Genève, 1897, xvii, 752–755.—**Caccia** (F.) Massagio e mobilizzazione nelle fratture. Gazz. med. di Roma, 1896, xxii, 561; 589; 617.—**Caldwell** (W. S.) The treatment of fractures without immobilization. Railway Surg., Chicago, 1898–9, v, 515–522.—**Caneva** (M.) Trattamento delle fratture sottocutanee recenti degli arti col massaggio e colla deambulazione. Boll. d. r. Accad. med. di Genova, 1896, xi, 250–255.—**Crickx** (A.) Du massage dans les fractures. Clinique, Brux., 1890, iv, 625–629.—**Davis** (G. G.) Massage and movements in the treatment of fractures. Ann. Surg., Phila., 1896, xxiv, 691–698.—**Delagénière** (H.) Contribution à l'étude du traitement des fractures par le massage. Bull. Soc. de méd. d'Angers, 1888, n. s., xvi, 35–72. *Also.* Reprint.—**Février** (C.) Traitement des fractures par le massage. Soc. de méd. de Nancy. C.-r. . . . Mém., 1895–6, 63–80. *Also:* Rev. méd. de l'est, Nancy, 1896, xxviii, 385; 417.—**Gurevich** (N. I.) K voprosu o liechenii prostikh perelomov massage'm. [On the treatment of simple fractures by massage.] Vrach, St. Petersb., 1897, xviii, 1439.—**Hamel** (G.) Ueber Massage und Bewegungsbehandlung bei Knochenbrüchen. Bl. f. klin. Hydrotherap., Wien, 1898, viii, 98–100.—**Huyberechts** (T.) Traitement des fractures par le massage. Presse méd. belge, Brux., 1890, xlii, 729–734.—**Isnardi** (L.) Cura delle fratture col massaggio e coi movimenti precoci. Unione med. ital., Torino, 1899, iii, 218–221.—**Krecke.** Ueber Massage und Mobilisirung bei Knochenbrüchen. Festschr. z. . . . Prof.-Jubil. v. Walter Heineke, München, 1892, 15–22. *Also:* München. med. Wchnschr., 1892, xxxix, 214–216.—**Labbé** (L.) Sur le traitement des fractures par le massage et la mobilisation méthodique. Bull. Acad. de méd., Par., 1897, 3. s., xxxviii, 695–698.—**Lebrun** (A.) Du massage dans les fractures. Clinique, Brux., 1890, iv, 630–634.—**Léonte & Nanu.** Onze cas de fractures traités par le massage à l'hôpital "Philanthropia". Arch. roum. de méd. et chir., Par., 1887–8, i, 270–281.—**Lucas-Championnière** (J.) Traitement des fractures du radius et du péroné par le massage; traitement des fractures para-articulaires simples et compliquées de plaie sans immobilisation; mobilisation et massage. Bull. et mém. Soc. de chir. de Par., 1886, n. s., xii, 560–569. [Discussion], 607–611. ———. Conditions d'application du massage aux fractures. Bull. méd., Par., 1888, ii, 1299. ———. Technique du massage appliqué au traitement des fractures. Rev. gén. de clin. et de thérap., Par., 1888, ii, 697. ———. Le traitement des fractures des membres par le massage, ses indications. *Ibid.*, 585–588. ———. Du massage suivant les différentes fractures des membres. *Ibid.*, 1889, iii, 447–450. ———. Le massage et la mobilisation dans le traitement des fractures; théorie et pratique; indications; applications à la plupart des fractures. J. de méd. et chir. prat., Par., 1889, lx, 641–680. ———. Traitement sans immobilisation avec massage immédiat des fractures dans lesquelles les fragments sont naturellement mobiles; résultats immédiats et éloignés. Gaz. hebd. de méd., Par., 1897, n. s., ii, 819–821. *Also, transl.:* Wien. klin. Rundschau, 1897, xi, 675. ———. The principles of the treatment of fractures by systematic movements and massage without apparatus for immobilization. Med. News, N. Y., 1900, lxxvi, 1–3.—**Lucidi** (G.) Contribuzione clinica alla cura delle fratture col massagio e colla mobilizzazione. Corriere san. Settim., Milano, 1897, viii, no. 50, 1; no. 51, 1; no. 52, 1.—**Massaggio** (Il) nelle fratture. Terap. clin., Napoli, 1898, vii, 277–282.—**Masse** (E.) Traitement des fractures par le massage. Gaz. hebd. d. sc. méd. de Bordeaux, 1887, viii, 299; 361; 430.—**Miller** (A. G.) On the employment of massage and passive congestion in the treatment of fractures. Practitioner, Lond., 1897, lviii, 264–269.—**Page** (H. W.) The use of massage in the treatment of recent fractures. Lancet, Lond., 1898, i, 465.—**Pargana** (L. J.) A massagem no tratamento das fracturas. Med. contemp., Lisb., 1888, vi, 255; 263.—**Pucci** (P.) Cura delle fratture colla mobilizzazione e col massaggio. Gior. med. d. r. esercito [etc.]. Roma, 1895, xliii, 823; 881; 993.—**Reclus** (P.) Traitement des fractures par le massage. Gaz. hebd. de méd., Par., 1890, 2. s., xxvii, 26–29.—**Rosenblith.** Traitement de quelques fractures par le massage et la mobilisation précoce. Bull. Soc. de méd. prat. de Par., 1891, 163–167.—**Sands** (H. B.) On the use and abuse of passive motion. Med. News, Phila., 1887, l, 85–89.—**Shmukler** (I. K.) K voprosu o liechenii perelomov massage'm. [On the treat-

Fractures (*Treatment of*) *by massage and movement.*

ment of fractures by massage.] Ejened. jour. "Prakt. med.", St. Petersb., 1895, ii, 541–543.—**Solovyeff** (K. G.) Resultati lïecheniya perelomov pri sodïeïstvii massage'a. [Results of treatment of fractures by aid of massage.] Med. Obozr., Mosk., 1892, xxxvii, 887–892.—**Tiberghien** (L.) Le massage et la mobilisation dans les fractures. Clinique, Brux., 1895, ix, 273–276.—**Verchère** (F.) Fractures et massage. Gaz. d. hôp., Par., 1887, lx, 1113–1120.—**Volpe** (A.) Il massaggio nelle fratture. Gior. internaz. d. sc. med., Napoli, 1890, n. s., xii, 297–309.—**Wanscher** (O.) Massage af friske Fracturer. Kjøbenh. med. Selsk. Forh., 1892–3, 60–67. *Also, transl.:* Gaz. d. hôp., Par., 1893, lxvi, 959–961.—**Weiss** (T.) Traitement des fractures par le massage. Soc. de méd. de Nancy. C.-r. . . . Mém., 1895–6, 81.—**Woolsey** (G.) Massage in the treatment of fractures. Med. News, N. Y., 1897, lxx, 353–359. *Also,* Reprint.—**Zerenin** (V.) Lïechenïe perelomov massage'm. [Treatment of fractures by massage.] Chir. Laitop., Mosk., 1893, iii, 539–561.—**Zmigrodzki** (K.) Predïeli primïeneniya nepodvizhnosti i polza dvizheniy pri zazhivlenii perelomov kostei. [Limits of immobilization and the advantage of locomotion in the treatment of fractures.] Protok. i trudi Russk. chir. Obsh. Pirogova, St. Petersb., 1889–90, viii, 45–82.

Fractures (*Treatment of*) *by plaster-of-Paris.*

See, also, **Fractures** (*Treatment of, Ambulant*); **Fractures** *in animals*; **Splints.**

BEELY (F.) Zur Behandlung einfacher Fracturen der Extremitäten mit Gyps-Hanf-Schienen. 8°. *Königsberg,* 1878.

HAASE (P.) *Endresultate der vom 1. Januar 1887 bis 1. April 1888 mit Gyps-Hanf-Schienen behandelten einfachen und complicirten Frakturen. 8°. *Würzburg,* 1889.

HERRGOTT (F.-J.) Des gouttières en linge plâtré moulées directement sur les membres, de leur emploi dans le traitement des fractures simples ou compliquées, des résections et des affections chirurgicales des membres. 8°. *Paris,* 1874.

PORTEL (L.-F.-A.) *Contribution au traitement des fractures des membres par les appareils en zinc laminé du docteur V. Raoult-Deslongchamps. 4°. *Bordeaux,* 1888.

Barret (W. M.) Plaster of Paris splints for fractures. St. Louis Cour. Med., 1884, xi, 306–308.—**Benjamin** (D.) The treatment of fractures by means of the plaster of Paris dressing. J. Nat. Ass. Railway Surg., Fort Wayne, 1889–90, ii, 320–326. *Also:* J. Am. M. Ass., Chicago, 1890, xiv, 54–56. *Also:* Times & Reg., Phila., 1890, vii, 25.—**Bernard** (C. C.) Plaster of Paris in fractures. Med. Visitor, Chicago, 1896, xii, 65–70.—**Cameron** (M. B.) The treatment of fractures by the plaster of Paris bandage. Alabama M. & S. Age, Birmingh., 1897–8, x, 641–647.—**Comingor** (J. A.) Plaster-of-Paris bandage treatment of fractures of long bones, double as well as single bones; its application to Colles' fracture. Virginia M. Month., Richmond, 1889–90, xvi, 6–11.—**Croft** (J.) Plaster-of-Paris splints for immediate treatment of fractures of the leg, etc. Maryland M. J., Balt., 1883–4, x, 372–374.—**Didot** (A.) Traitement des fractures par la méthode amovo-inamovible de M. Seutin. Bull. Acad. roy. de méd de Belg., Brux., 1844–5, iv, 574–587. *Also,* Reprint. ———. Traitement des fractures par la méthode amovo-inamovible de M. Seutin. Bull. Acad. roy. de méd. de Belg., Brux., 1845–6, v, 61–83. *Also,* Reprint.—**Elliott** (W. H.) Plaster of Paris in the treatment of fractures. Atlanta M. & S. J., 1885–6, n. s., ii, 268–270. ———. Plaster of Paris in recent fractures. J. Nat. Ass. Railway Surg., Fort Wayne, 1890–91, iii, 10; 117.—**Hearn** (W. J.) & **Mann** (J. P.) A report of some fractures treated with plaster-of-Paris splints. Med. News, Phila., 1893, lxiii, 70. *Also,* Reprint.—**Hobby** (W. C.) An old plaster splint modified, and a new one. Med. Rec., N. Y., 1899, lv, 712–714.—**Jay** (M.) Comparative value of plaster of Paris and silicate of soda as a dressing for fractures. Am. Acad. Railway Surg. Rep. 1894, Chicago, 1895, 118–123. *Also:* J. Am. M. Ass., Chicago, 1895, xxiv, 366.—**McClanahan** (A. C.) Plaster of Paris dressings and the difficulty of applying them to recent fractures. Railway Surg., Chicago, 1897, iv, 100–103.—**McColl** (H.) Plaster of Paris as an immediate dressing in fractures. Tr. M. Soc. Mich., Lansing, 1885, 58–61.—**Mercier** (O.-F.) De la contention des fractures par la gouttière plâtrée. Union méd. du Canada, Montréal, 1898, xxvii, 193–199.—**Newton** (C. B.) Plaster splints in treatment of fractures. Med. & Surg. Reporter, Phila., 1885, lii, 421–423.—**Novák** (J.)

Fractures (*Treatment of*) *by plaster-of-Paris.*

Prospěšnost obvazu sádrového při zlomených kostech a jiných případech ve venkovské praxi. [Advantage of the gypsum bandage for fractures of bones and cases in country practice.] Časop. lék. česk., v Praze, 1870, ix, 361; 370.—**O'Brien** (M. W.) A plaster dressing especially adapted to movable fractures. Med. Age, Detroit, 1884, ii, 30.—**O'Daniel** (W.) The plaster of Paris dressing in the treatment of fractures. Tr. M. Ass. Georgia, Atlanta, 1884, 301–308. *Also,* Reprint.—**Otremba** (G.) Appareil corset; nouvel appareil à fractures contentif-inamovible. Bull. Soc. d. méd. et nat. de Jassy, 1887, i, 320–328.—**Power** (D'A.) & **Belcher** (J. A.) A preliminary note upon the setting time of plaster of Paris. Treatment, Lond., 1898–9, ii, 35. *Also,* Reprint.—**Royster** (H. A.) Demonstration of a new method of applying plaster of Paris in the treatment of fractures. North Car. M. J., Wilmington, 1895, xxxvi, 65. *Also:* Tr. M. Soc. N. Car., Wilmington, 1895, 58.—**Sherman** (H. M.) A splint-opener for plaster-of-Paris splints and other simple devices. Pacific M. J., San Fran., 1893, xxxvi, 721–725.—**Shufeldt** (R. W.) On a method of forming the fenestra in plaster-of-Paris bandages for compound fractures. N. York M. J., 1886, xliii, 721.—**Solovyoff** (K. G.) Kartonno-gipsoviya shini. [Pasteboard-gypsum splints.] Khirurgïa, Mosk., 1898, iv, 553–555.—**Tracy** (E. A.) The passing of plaster. J. Am. M. Ass., Chicago, 1897, xxix, 1045–1048. *Also,* Reprint.—**Tscherning** (E. A.) Praktische Bemærkninger om Farer ved langvarige Kontentivforbindinger. [On experiences with immovable bandages for fractures.] Biblioth. f. Læger. Kjøbenh., 1892, 7. R., iii, 93–117.—**Volkovich** (N. M.) O kartonno-marlevo-gipsovïkh shinakh v svyazi s nïekotorimi dannimi otnositelno lïecheniya perelomov golenï. [On pasteboard-muslin-gypsum splints in connection with certain data concerning the treatment of fractures of the leg.] Laitop. russk. chir., S.-Peterb., 1896, i, 625–635, 3 pl.—**Westmoreland** (W. F.), jr. Plaster of Paris in the treatment of fractures. Tr. South. Surg. & Gynec. Ass. 1888, Birmingh., Ala., 1889, i, 144–152. *Also:* Atlanta M. & S. J., 1889–90, n. s., vi, 1–9.—**Woodward** (J. H.) The treatment of fractures by the plaster-of-Paris dressing. Med. News, Phila., 1883, xliii, 597–599.

Fractures (*Treatment of*) *with thyroid extract.*

VAN HEDDEGHEM (A.) *Médication thyroïdienne dans les fractures. 8°. *Lille,* 1899.

Bernucci (G.) Sull' influenza della medicazione tiroïdea nella cura delle fratture. Gior. med. d. r. esercito [etc.], Roma, 1899, xlvii, 673–690.—**Discussion** à propos du traitement des fractures par la thyroïdine. Bull. et mém. Soc. de chir. de Par., 1899, n. s., xxv, 975–978.—**Gauthier** (G.) Médication thyroïdienne dans les fractures avec retard de consolidation. Lyon méd., 1897, lxxxv, 296; 359.—**Hanau** (A.) Ueber den Einfluss der Schilddrüse auf die Heilung von Knochenbrüchen. Verhandl. d. schweiz. naturf. Gesellsch., Zürich, 1896, lxxix, 184–186.—**Lambret.** La médication thyroïdienne dans les fractures. Écho méd. du nord, Lille, 1899, iii, 277–280.—**Pascal.** Succès de la médication thyroïdienne dans un cas de fracture avec retard de consolidation. Arch. gén. de méd., Par., 1898, ii, 723–726.—**Potherat.** Médication thyroïdienne dans les fractures. Bull. et mém. Soc. de chir. de Par., 1900, n. s., xxvi, 18–20.—**Steinlin** (M.) Ueber den Einfluss des Schilddrüsen-Verlustes auf die Heilung von Knochenbrüchen. Arch. f. klin. Chir., Berl., 1899, lx, 247–289, 2 pl.

Fractures (*Un-united*) [*including all forms of pseudarthrosis*].

See, also, **Fractures** *in children; and under bones and limbs, as,* **Femur, Leg,** *Fractures of, Un-united.*

ALBERTS (M.) *Ueber Pseudarthrosen-Operation. 8°. [*Würzburg,* 1885.]

BAHN (C.) *Ueber Pseudarthrosen nach Knochenfrakturen. [Bonn.] 8°. *Ehrenfeld,* 1886.

BÉZIER (G.) *Fracture à consolidation tardive et pseudarthroses; traitements employés. 8°. *Paris,* 1899.

BOUCHÉ (C.-J.-M.) *Contributions à l'étude du traitement des fractures non consolidées. [Paris.] 8°. *Reims,* 1898.

CLUDIUS (J. C.) *Ueber die Behandlung der Pseudarthrosen. 8°. *Berlin,* [1889].

DOIZIJ (H.-L.-A.) *De la prothèse interne au moyen d'attelles d'aluminium dans le traitement des pseudarthroses. [Lille.] 4°. *Paris,* 1894.

Fractures (*Un-united*) [*including all forms of pseudarthrosis*].

———. The same. 8°. *Paris*, 1894.

DURET (C.) *Considérations sur les pseudarthroses en général et sur un cas rare en particulier. 8°. *Paris*, 1898.

FOUILLOUX. *Contribution à l'étude des pseudarthroses, et en particulier à leur traitement par la suture osseuse. 4°. *Paris*, 1881.

GAGEY (E.) *Du traitement des pseudarthroses par les injections irritantes. 4°. *Paris*, 1894.

GAUTHIER (A.) *De l'interposition musculaire dans la constitution des pseudarthroses; utilité d'un diagnostic précoce; possibilité d'un traitement préventif. 4°. *Lyon*, 1895.

GEISLER (C. M.) *De pseudarthrosi a luxatione proficiscente in genere. 8°. *Berolini*, 1827.

HINTZE (H.) *Ueber Pseudarthrosen und ihre operative Behandlung. 8°. *Halle a. S.*, 1883.

JORDAN (J.) Traitement des pseudarthroses par l'autoplastie périostique. 4°. *Paris*, 1860.

KATZ (H.) *Zur Therapie der Pseudarthrose. (Beiträge aus dem Julius-Spitale.) 8°. *Würzburg*, 1881.

KURTZ (F.-X.) *Dissertation sur l'articulation contre nature. 4°. *Strasbourg, an XI* [1803].

LAFFAGE (E.) *Contribution à l'étude des pseudarthroses. 4°. *Montpellier*, 1883.

LEWIN (J.) *Beiträge zur Behandlung der Pseudarthrose. 8°. *Würzburg*, 1892.

LYUBIMOFF (E.) *Patologiya pseydartrozov. [Pathology of pseudarthroses.] 8°. *Sanktpeterburg*, 1867.

MEYER (W. L.) *Ueber Muskelinterposition bei Frakturen als Ursache von Pseudarthrosenbildung. 8°. *Tübingen*, 1896.

MITSCHING (C. G. F.) *De articulatione spuria et nova eam curandi methodo. 8°. *Hallæ*, [1822].

MOENNIKES (F. A.) *De pseudarthrosi. 8°. *Berolini*, [1864].

MUNK (H.) *Ueber das Einlegen von Elfenbeinzapfen in die Markhöhle der Röhrenknochen bei der Operation der Pseudarthrose und bei dislocierten Fracturen. 8°. *Tübingen*, 1890.

Also, in: Beitr. z. klin. Chir., Tübing., 1890, vi, 679–690.

NATH (F. G. R.) *De pseudarthrosi ex fractura et resectione ossium. 8°. *Berolini*, [1853].

NESTLEN (P.) *Beitrag zur Kenntniss der pathologisch-anatomischen Verhältnisse der unvereinigten Fracturen. [Wurtzburg.] 8°. *Ellwangen*, 1896.

OTZ (A.) *Étude sur une modification du traitement de la pseudarthrose par la méthode de Dieffenbach. 8°. *Strasbourg*, 1878.

RIEDIGER (L.) *Eine neue Methode zur Behandlung von Pseudarthrosen. 8°. *Jena*, 1878.

SCHMEISSER (C.[L.]) *De pseudarthrosi. 8°. *Berolini*, [1847].

SCHRÖCK ([R.] O.) *Ueber Heilung der Pseudarthrosen und Knochendefekte durch Knochenimplantation. 8°. *Halle a. S.*, 1894.

SEERIG (A. G. H.) De pseudoarthrosi a fractura proficiscente. 4°. *Regiomonti*, [1838].

SÉNIQUE (A.) *Considérations sur le traitement des pseudarthroses, en particulier par la résection. 4°. *Nancy*, 1889.

SHARPEY (W.) A probationary essay on the pathology and treatment of false joints. 8°. *Edinburgh*, 1830.

THÖLE [F. W. H.] *Ueber die Behandlung der Pseudarthrosen. 8°. *Berlin*, [1892].

VALLET (J.) *Considérations sur la non-consolidation des fractures des os longs, les fausses

Fractures (*Un-united*) [*including all forms of pseudarthrosis*].

articulations qui en sont la suite, et sur les divers moyens d'y remédier. 4°. *Strasbourg*, 1817.

Adams (D. S.) Ununited fractures, causes and treatment, with cases. Tr. N. Hampshire M. Soc., Concord, 1894, 94–102. — **Allis** (O. H.) Ununited fractures. Tr. Coll. Phys. Phila., 1891, 3. s., xiii, 164–175. *Also:* Med. News, Phila., 1892, lx, 1–5. — **Anderson** (W.) Case of long retention of the ivory pegs in Dieffenbach's operation for pseudarthrosis. Tr. Path. Soc. Lond., 1880–81, xxxii, 170–174, 1 l., 1 pl. — **Bähr** (F.) Ein casuistischer Beitrag zur Pseudarthrosenbehandlung. Ztschr. f. orthop. Chir., Stuttg., 1895, iv, 48–53. — **Bennett** (A. L.) Report of results obtained in the treatment of ununited fractures with the Parkhill clamp. Ann. Surg., Phila., 1900, xxxi, 327–331. — **Bernays** (A. C.) Two cases of false joint successfully treated by the bone-plastic and suture, with experimental notes. Med. Brief, St. Louis, 1887, xv, 43–48. ———. How to prevent and how to treat ununited fractures. [Abstr.] West. M. Rev., Lincoln, Neb., 1900, v, 154–157. — **Bertaccini** (C.) Sul ritardo della formazione del callo nelle fratture e su la pseudoarthrosi. Raccoglitore med., Forlì, 1884, 4. s., xxi, 56; 81. — **Bigelow** (H. J.) Ununited fracture successfully treated, with remarks on the operation. *Also, in his:* Orthop. Surg., Bost. 1900, 259–288. — **Blagowestschensky** (N.) Zur Frage über die nicht consolidirten einfachen Fracturen der Röhrenknochen, ohne Bildung von Pseudoarthrosen. Arch. f. klin. Chir., Berl., 1892–3, xlv, 763–773. *Also:* Arb. a. d. chir. Klin. d. k. Univ. Berl., 1893, vii, 141–151. — **von Bruns** (V.) Beitrag zur Behandlung schlecht geheilter Beinbrüche. 2. Gruppe Pseudarthrosen. Deutsche Klinik, Berl., 1861, xiii, 171; 183. — **Buchner** (W. H.) Artificial hyperemia in the treatment of delayed union. J. Am. M. Ass., Chicago, 1894, xxii, 781. — **Caird** (F. M.) On the treatment of ununited fracture by passive congestion. Edinb. M. J., 1894–5, xl, 1078–1080. *Also:* Tr. Med.-Chir. Soc. Edinb., 1894–5, n. s., xiv, 11–14. — **Coghetti** (L.) D'una pseudartrosi guarita con la elettrolisi; riassunto storico-clinico. Gazz. med. di Roma, 1884, x, 114–116. — **Courtin** (J.) Intervention chirurgicale dans les pseudarthroses. Gaz. hebd. d. sc. méd. de Bordeaux, 1892, xiii, 561. — **Denucé** (P.) Pseudarthrose. N. dict. de méd. et chir. prat., Par., 1881, xxx, 1–32. — **Després.** Fausse articulation du bras, suite d'une fracture mal réduite; résection et coaptation de fragments. Gaz. d. hôp., Par., 1884, lvii, 1171. — **Dlauhy** (V.) Einige Fälle von Pseudarthrose. Wien. med. Presse 1872, xiii, 296; 319; 360. — **Duplay.** Du retard et du défaut complet de consolidation des fractures. Ann. de chir. et d'orthop., Par., 1899, xii, 261–271. — **Eliot** (L.) Ununited fracture or pseudarthrosis. Virginia M. Month., Richmond, 1891–2, xviii, 169–173. ———. Ununited fracture. Canada M. Rec., Montreal, 1893–4, xxii, 49–53. *Also:* Tr. Pan-Am. M. Cong. 1893, Wash., 1895, pt. 1, 574–577, 3 pl. — **Faltin** (R.) Bidrag till pseudarthrosernas behandling. Finska läk.-sällsk. handl., Helsingfors, 1894, xxxvi, 607–650. — **Fischer.** Die neuere Therapie der Pseudarthrosen (falsche Gelenke) nach Fracturen. Ztschr. f. Wundärzte u. Geburtsh., Hegnach, 1889, xl, 119–125. *Also:* Med.-chir. Centralbl., Wien, 1889, xxiv, 507. — **Fisher** (C. R. P.) Delayed union of fractures. Lehigh Valley M. Mag., Easton, Pa., 1897, viii, 309–311. — **Fowler** (G. R.) Non-union of fractures; together with a consideration of some modern methods of treatment. N. York M. J., 1886, xliii, 146–151. *Also:* Tr. M. Soc. N. Y., Syracuse, 1886, 167–179. — **Gaillard** (E. S.) New instrument for treating ununited and oblique fractures. Richmond M. J., 1866, i, 122–127. *Also*, Reprint. — **Gere** (G. G.) Ununited fractures. Eclect. M. J., Cincin., 1896, lvi, 153–157. — **Gibbes** (R. W.) Cases of pseudarthrosis. Tr. South Car. M. Ass., Charleston, 1855, appendix, 91–93. — **Girdner** (J. H.) Abnormal frangibility and delayed and non-union of fractures of the long bones in persons suffering from general paresis of the insane. Ann. Surg., St. Louis, 1887, vi, 28–30. — **Haldeman** (D.) Case of pseudarthrosis. Cincin. Lancet & Clinic, 1882, n. s., ix, 2. — **Heath** (C.) Three cases of ununited fracture successfully treated by operation. Lancet, Lond., 1890, i, 464. — **von Heine** (C.) Ueber operative Behandlung der Pseudarthrosen. Verhandl. d. deutsch. Gesellsch. f. Chir., Berl., 1877, vi, pt. 2, 220–243, 1 pl. *Also:* Arch. f. klin. Chir., Berl., 1878, xxii, 472–495, 1 pl. — **Hind** (W.) The causes and treatment of ununited fracture. Hospital, Lond., 1895–6, xix, 61. — **Hitchcock** (C. W.) Ununited fractures. Physician & Surg., Detroit & Ann Arbor, 1893, xv, 151–155. — **Ingraham** (S. W.) Operation for false joint. Kansas M. J., La Cygne, 1884, ii, 291–295. — **Izhevski** (S. P.) K terapii nesrostayushtshikhsya perelomov. [Treatment of ununited fractures.] Chir. Lainop., Mosk., 1892, ii, 94–96. — **Jeannel.** Des pseudarthroses. Clin. de la Fac. de méd. de Toulouse, 1896, ii, 1–17. — **Karmiloff** (A.) Sravnitelnaya otsïenka metodov lïecheniya lozhnïkh sostavov, razvivshikhsya poslïe perelomov. [Comparative value of methods of

Fractures (*Un-united*) [*including all forms of pseudarthrosis*].

treatment of false joints, developed after fractures.] Voyenno-med. J., St. Petersb., 1883, cxlviii, 3. sect., 29–146.—**Kintzing** (P.) A case of delayed union after fracture. Maryland M. J., Balt., 1893, xxix, 419.—**Lane** (W. A.) Ununited fracture of acromion on the left side; two cases of ununited fracture of the acromion. Tr. Path. Soc. Lond., 1883–4, xxxv, 269. ———. Ununited fracture of acromion with rheumatoid arthritis of shoulder-joint, with other cases of ununited fracture. *Ibid.*, 267–269. ———. On the advantage of the steel screw in the treatment of ununited fractures. Lancet Lond., 1893, ii, 1500. ———. On the treatment of ununited fractures. Clin. J., Lond., 1898, xii, 146–148.—**Laurenzi** (L.) Pseudo-artrosi dell' estremo inferiore del femore sinistro consolidata con ago-puntura elettrica. Arch. di med., chir. ed ig., Roma, 1871, v, 217–219. ———. Nota clinica sull' applicazione dell' elettrolisi nelle pseudo-artrosi e nelle fratture di ritardata consolidazione fatta nell' Ospedale della Consolazione. Arch. ed atti d. Soc. ital. di chir., Napoli, 1883–4, i, 179–187.—**Lee** (B. R.) Ununited fractures. Codex med. Phila., 1894–5, i, 102–104.—**Le Moyne** (F.) A modification of the operation, by double-splice and wired clamp, for ununited fracture. Penn. M. J., Pittsburg, 1898–9, ii, 340.—**Lewis** (E. R.) Ununited fractures; development and repair of bone. Railway Surg., Chicago, 1895–6, ii, 169–176. ———. One fallacy regarding ununited fractures. *Ibid.*, 1896–7, iii, 169–175.—**Limauge.** Pseudarthrose guérie par le frottement des fragments et l'immobilité prolongée. Presse méd. belge, Brux., 1851, iii, 143.—**Long** (W. H.) Two interesting cases of ununited fracture, one of nine years' duration, successfully operated on. Rep. Superv. Surg.-Gen. Mar. Hosp., Wash., 1888, 221.—**Lorente** (J.) Pseudartrosis; reseccion; comentarios. Confer. cient. d. Cuerpo de sanid. de la Armada, San Fernando, 1882–3, i, 128–135.—**M'Kay** (N. E.) Two cases of ununited fracture. Canada Lancet, Toronto, 1887–8, xx, 193–195.—**Macnamara** (C.) Two cases of wiring ununited fractures. Tr. Clin. Soc. Lond., 1884–5, xviii, 328.—**Marjolin.** Suture des os dans les pseudarthroses. Bull. Soc. de chir. 1866, Par., 1867, 2. s., vii, 464.—**Marks** (S.) Delayed union and ununited fracture; observations and reports of cases. Fort Wayne J. M. Sc., 1888, viii, 156–161.—**Ménard** (V.) Retard de consolidation dans une fracture compliquée de la jambe; guérison rapide par les injections de chlorure de zinc. Cong. franç. de chir. Proc.-verb. [etc.], Par., 1892, vi, 344–347.—**Meyer** (W. L.) Ueber Muskelinterposition bei Frakturen als Ursache von Pseudarthrosenbildung. Beitr. z. klin. Chir., Tübing., 1896, xvi, 353–376.—**Miller** (J.) Ununited fracture treated by subcutaneous puncture. Month. J. M. Sc., Lond. & Edinb., 1848, viii, 841–848. *Also*, Reprint.—**Morelli** (P.) Due casi di pseudartrosi fibrosa; guarigione spontanea mercè l' uso d' un tutore ortopedico e la mobilizzazione dell' arto leso. Morgagni, Milano, 1894, xxxvi, 457–479.—**Morton** (T. G.) Cases of delayed union in fracture. Times & Reg., Phila., 1894, xxvii, 391.—**Müller** (W.) Zur Osteoplastik bei Pseudarthrosen-Operationen. Centralbl. f. Chir., Leipz., 1893, xx, 241–243. ———. Eine weitere Vereinfachung der osteoplastischen Pseudarthrosenoperation. *Ibid.*, 1895, xxii, 1041–1044. ———. Ueber die heutigen Verfahren zur Pseudarthrosenheilung. Samml. klin. Vortr., n. F., Leipz., 1896, No. 145 (Chir., No. 41, 395–432).—**Nicolson** (W. P.) Treatment of ununited fractures. South. M. Rec., Atlanta, 1897, xxvii, 101–104.—**Ollier.** De la création de nouvelles articulations entre des os normalement indépendants, dans les cas où les anciennes articulations, complètement détruites, ne peuvent être reconstituées; cas de néarthrose cléido-humérale obtenue par la fixation à la clavicule de l'extrémité flottante de la diaphyse humérale. Compt. rend. Acad. d. sc., Par., 1898, cxxvi, 1547–1550.—**Ott** (C. H.) Ununited fractures. Penn. M. J., Pittsburg, 1898–9, ii, 561–567.—**Owens** (J. E.) [Ununited fracture.] Tr. Illinois M. Soc., Chicago, 1891, xii, 168–183.—**Page** (W.) Cases of ununited fracture successfully treated. Med.-Chir. Tr., Lond., 1847–8, xxxi, 135–147. *Also*, Reprint.—**Park** (R.) Pseudarthrosis (including all varieties of delayed and non-union); with illustrative cases. Am. J. M. Sc., Phila., 1893, n. s., cv, 521–529.—**Parkhill** (C.) Further observations regarding the use of the bone-clamp in ununited fractures, fractures with malunion and recent fractures with a tendency to displacement. Ann. Surg., Phila., 1898, xxvii, 553–570. *Also*, Reprint. *Also:* West. M. Rev., Lincoln, Neb., 1898, iii, 279–287.—**Paton** (E. P.) Ununited fracture; its causes and treatment. Hospital, Lond., 1896–7, xxi, 230–232.—**Perimoff** (V. A.) O liechenii lozhnikh sustavov. [On the treatment of false joints.] Dnevnik Obsh. vrach. pri imp. Kazan. univ., 1896, 19–26.—**Peters** (G. A.) Discussion in surgery; delayed union in fractures. Canad. Pract., Toronto, 1895, xx, 487–494.—**Phelps** (A. M.) Bone-grafting for ununited fractures. N. Eng. M. Month., Danbury, Conn., 1897, xvi, 497–501. *Also:* Post-Graduate, N. Y., 1897, xii, 299–306.—**Pilcher** (L. S.) Considerations bearing upon the ætiology of non-union of fractured bones. N. York M. J., 1888, xlvii, 486–489. ———. The relation of imperfect or improper treatment to the production of nonunion after fractures of the long bones. Ann. Surg., St. Louis, 1888, vii, 435–441.—**Popoff** (A. N.) Sem sluchayev operationavo liecheniya pri nesrosshikhsya perelomakh kosteĭ. [Seven cases of operative treatment for ununited fractures.] Khirurgïa, Mosk., 1900, vii, 285–292.—**Porter** (M. F.) Treatment of ununited fracture. Fort Wayne M. Mag., 1893–4, ii, 417–424.—**Potarca** (J.) Le traitement des pseudarthroses et de certaines fractures osseuses par la prothèse métallique interne. Presse méd., Par., 1899, i, 187.—**Rigal** (A.) & **Vignal** (W.) Recherches expérimentales sur la formation du cal et sur les modifications des tissus dans les pseudarthroses. Arch. de physiol. norm. et path., Par., 1881, 2. s., viii, 419; 554, 2 pl.—**Robert.** Un malade atteint de pseudarthrose. Bull. et mém. Soc. de chir. de Par., 1898, n. s., xxiv, 1043–1045.—**Roberts** (J. B.) Suggestions for hastening consolidation in delayed union of fractures. Ann. Surg., Phila., 1898, xxvii, 95–97.—**Roberts** (W. O.) Treatment of ununited fractures by resection. Am. Pract. & News, Louisville, 1892, n. s., xiv, 357–359. *Also:* Tr. South. Surg. & Gynec. Ass. 1892, Phila., 1893, v, 105–108.—**Rochard** (E.) Pseudarthrose. Dict. encycl. d. sc. méd., Par., 1889, 2. s., xxvii, 685–700.—**Romano** (C.) Studio sulla pseudartrosi e sul callo deforme e cure rispettive con osservazioni cliniche relative. Morgagni, Milano, 1891, xxxiii, 69; 174; 230.—**Ryan** (W.) Ununited fractures; a record of five cases with treatment and results. Med. Rev., St. Louis, 1892, xxvi, 11.—**Saboia** (V.) Estudo clinico sobre as pseudarthroses consecutivas ás fracturas dos membros. Med. contemp., Lisb., 1885, iii, 234; 242; 250; 258. *Also:* Rev. d. cursos prat. e theor. da Fac. de med. do Rio de Jan., 1884–5, i, 1–29.—**Scalzi** (F.) Intorno alla terapia elettrica nelle fratture non consolidate e nelle pseudartrosi. Arch. ed atti d. Soc. ital. di chir., Napoli, 1883–4, i, 170–178.—**Selfridge** (J. M.) Non-union of fractured bones. Pacific Coast J. Homœop., San Fran., 1893, n. s., i, 421–429.—**Senn** (N.) Delayed and non-union of fractures. Weekly M. Rev., Chicago, 1883, viii, 251–257. *Also*, Reprint.—**Snévé** (H.) Delayed union and non-union of fractures. Northwest. Lancet, St. Paul, 1898, xviii, 210–215.—**Sommer** (Martha.) Ueber Vorkommen, Ursachen und Behandlung der Pseudarthrosen in der Züricher Klinik aus den Jahren 1881–8. Beitr. z. klin. Chir., Tübing., 1890, vi, 363–404.—**Starcke.** Ein Beitrag zur Behandlung der Pseudarthrosen. Charité-Ann. 1875, Berl., 1877, ii, 501–509.—**Temple** (J. A.) Ununited fracture. Canad. Pract. & Rev., Toronto, 1899, xxiv, 332–334.—**Thielmann** (H.) Heilung der Pseudarthrosis durch Zufuhr von, zur Knochenbildung nöthigem Material, nämlich von Kalk und Phosphorsäure, durch zwei Fälle erläutert. Med. Ztg. Russlands, St. Petersb., 1844, i, 33–35.—**Thiriar** (J.) Traitement des pseudarthroses par la fixation des fragments avec des plaques d'aluminium. Rev. gén. de clin. et de thérap., Par., 1894, viii, 445–448. ———. Des plaques d'aluminium vissées directement sur les fragments dans le traitement des pseudarthroses. Ann. Soc. belge de chir., Brux., 1894–5, ii, 44–51.—**Tiersch.** Beitrag zur Lehre von den Pseudarthrosen. Verhandl. d. deutsch. Gesellsch. f. Chir., Berl., 1878, vii, pt. 1, 93.—**Traitement** des pseudarthroses. Paris méd., 1881, vi, 337–339.—**Tronchet.** Deux cas de consolidation imparfaite de fractures, traités et guéris par l'emploi de la thyroïdine. [Rap. de E. Potherat.] Bull. et mém. Soc. de chir. de Par., 1899, n. s., xxv, 896–901.—**Tsarukoff** (I. M.) K liecheniyu lozhnikh sustavov. [On the treatment of false joints.] Med. Obozr., Mosk., 1898, xlix, 671–677.—**Turner** (G. R.) Cases of ununited fracture. Lancet, Lond., 1884, i, 935–937.—**Ununited** fracture. North Lond. or Univ. Coll. Hosp. Rep. 1889, Lond., 1891, 24.—**Viard.** Note pouvant servir à l'histoire des non-consolidations des fractures et des pseudarthroses qui en sont souvent la conséquence. Cong. franç. de chir. Proc.-verb. [etc.] 1885, Par., 1886, i, 375–380.—**Wertz** (T.) False joint treated by Prof. Henry H. Smith's method. Med. & Surg. Reporter, Phila., 1879, xl, 460.—**White** (G. B.) Exophthalmic goitre a cause of delayed union of fracture. Med. Press & Circ., Lond., 1898, n. s., lxv, 539.—**White** (J. W.) A series of six successful cases of delayed union and ununited fracture. Internat. M. Mag., Phila., 1892, i, 3–12.—**White** (J. W.) & **Wood** (A. C.) Cases of ununited fractures. Am. J. M. Sc., Phila., 1893, n. s., cv, 52–54.

Fractures *in animals.*

DELWART (L.-V.) Du bandage inamovible, et de son emploi pour la guérison des fractures et des luxations des animaux domestiques. 8°. *Bruxelles*, 1844.

Burchsted (C. E.) A bull fractures his humerus while copulating. Am. Vet. Rev., N. Y., 1898–9, xxii, 571.—**Collier** (W.) Fracture of the larger pastern bone of a horse. Tr. Path. Soc. Lond., 1887–8, xxxix, 459.—**Corner** (E. M.) Notes on fractures of the humerus, femur, scap-

Fractures *in animals.*

ula, pelvis, jaw, and skull. Veterinarian, Lond., 1899, lxxii, 475–479.—**Fröhner.** Statistische und casuistische Mittheilungen über die Häufigkeit der Fracturen bei den kleinen Hausthieren, insbesondere beim Hunde. Monatsh. f. prakt. Thierh., Stuttg., 1894–5, vi, 241–265.—**Grams** (E.) Bruch der Sesambeine. Berl. thierärztl. Wchnschr., 1890, vi, 186.—**Lucas-Championnière** (J.) Traitement des fractures sans immobilisation chez le chien. J. de méd. et chir. prat., Par., 1888, lix, 65.—**Morgen** (A.) Ueber die Zusammensetzung von Wiesenheu, bei dessen Verfütterung Knochenbrüchigkeit auftrat. Tagebl. d. Versamml. deutsch. Naturf. u. Aerzte, Magdeb., 1884, lvii, 329.—**Shufeldt** (R. W.) Examples of fractures and their union in the bones of birds. N. York M. J., 1888, xlviii, 714.

Fractures *in children.*

See, also, **Fractures** (*Intra-uterine*).

BECK (K.) *Beobachtungen über die Knochenbrüche bei Kindern aus dem Kinderspitale zu Basel. [Basel.] 8°. *Leipzig*, 1886.

COULON (A.) Handbuch der Knochenbrüche bei Kindern. Aus dem Französischen übersetzt von einem practischen Arzte. 8°. *Leipzig*, 1863.

LEBLOIS (A.) *Contribution à l'étude des fractures chez les enfants et de leur traitement. 4°. *Paris*, 1894.

———. The same. 8°. *Paris*, 1894.

Beck (K.) Beobachtungen über die Knochenbrüche bei Kindern aus dem Kinderspital zu Basel. Jahrb. f. Kinderh., Leipz., 1886, n. F., xxv, 31–94.—**Bradford** (E. H.) Ambulatory treatment of fractures in children. Ann. Surg., Phila., 1896, xxiv, 481–483, 1 pl. *Also:* Tr. Am. Surg. Ass. Phila., 1896, xiv, 249–253.—**Broca.** De la fièvre dans les fractures fermées chez l'enfant. Mercredi méd., Par., 1895, vi, 49–51. ———. Les fractures chez les enfants. Semaine méd., Par., 1899, xix, 81.—**Curtis** (B. F.) Neglected fractures in children. Med. Rec., N. Y., 1893, xliii, 609–611.—**Jaun** (A.) Beitrag zu den Knochenfracturen bei Kindern; Zusammenstellung der im Kinderhospital in Basel in den Jahren 1886–98 vorgekommenen Fälle. Jahrb. f. Kinderh., Leipz., 1899, n. F., l, 62–105.—**Jouliard.** Pronostic et traitement de quelques fractures chez les enfants; d'après des observations recueillies à l'Hôpital des enfants malades dans le service de M. de Saint-Germain. Rev. mens. d. mal. de l'enf., Par., 1887, v, 400–412.—**Manley** (T. H.) The treatment of fractured shafts of bone in children; simple, complicated, and compound. Am. J. Surg. & Gynæc., Wellston, Mo., 1895–6, viii, 161–164. *Also:* J. Am. M. Ass., Chicago, 1896, xxvii, 929–934. *Also,* Reprint.—**Owen** (E.) Ununited fracture in childhood. Brit. M. J., Lond., 1899, ii, 449. *Also, transl.:* Ann. de méd. et chir. inf., Par., 1899, iii, 797–801.—**Paget** (*Sir* J.) Ununited fractures in children. *In his:* Stud. old case-books, 8°, Lond., 1891, 130–135.—**Peebles** (G. H.) Fracture of both humerus and both femurs by muscular action in a child one month old. Proc. Nebraska M. Soc., Omaha, 1881–2, 130–132.—**Plicque** (A.-F.) Un cas de fractures spontanées multiples dans l'enfance. J. d. conn. méd. prat., Par., 1890, 5. s., x[3. s., xii], 330.—**Power** (D'A.) An analysis of seventy-two cases of ununited fracture occurring in the long bones of children. Med.-Chir. Tr., Lond., 1891–2, lxxv, 119–133. *Also* [Abstr.]: Proc. Roy. M. & Chir. Soc. Lond., 1891–2, 3. s., iv, 34–43. *Also* [Abstr.]: Brit. M. J., Lond., 1891, ii, 1257. *Also* [Abstr.]: Lancet, Lond., 1891, ii, 1336. *Also* [Abstr.]: Am. J. M. Sc., Phila., 1892, n. s., ciii, 531–535. *Also,* Reprint.—**Southam** (F. A.) Two cases of ununited fracture in children. Med. Chron., Manchester, 1899–1900, 3. s., ii, 79–84.—**Weiss** (S.) Schädel- und Rippenfracturen eines drei Wochen alten Kindes, entstanden vor, während oder nach der Geburt? Jahrb. f. Kinderh., Leipz., 1898, n. F., xlviii, 262–270. *Also, transl.:* Ann. de méd. et chir. inf., Par., 1899, iii, 3–12.

Fractures *and dislocations.*

AITKEN (J.) Essays on fractures and luxations. 8°. *London*, 1790.

BARDENHEUER (B.) Die permanente Extensionsbehandlung. Die subcutanen und complicirten Fracturen und Luxationen der Extremitäten und ihre Folgen. 8°. *Stuttgart*, 1889.

———. Leitfaden der Behandlung von Fracturen und Luxationen der Extremitäten mittelst Feder- resp. Gewichtsextension. 8°. *Stuttgart*, 1890.

BERNSTEIN (J. G.) Ueber Verrenkungen und Beinbrüche. 12°. *Jena u. Leipzig*, 1802.

———. The same. 2. Ausg. 8°. *Jena u. Leipzig*, 1819.

Fractures *and dislocations.*

BOBROFF (A. A.) Vivikhi i perelomi. Vip. 1. Vivikhi. [Dislocations and fractures. Pt. 1. Dislocations.] 8°. *Moskva*, 1884.

BOURBIER (C. F.) *De necessitate et utilitate, eam in fracturis et luxationibus complicatis ossis portionem serra discindendi, quæ alterius repositioni obnititur. 4°. *Argentorati*, 1776.

Also, transl. [Abstr.] *in:* WEIZ (F. A.) Neue Ausz. [etc.]. 12°. *Frankf. u. Leipz.*, 1780, xi, 59–62.

CATECHISM series: Surgery. Pt. II. Fractures and dislocations of the upper extremity. III. Fractures and dislocations of the lower extremity; diseases of blood vessels and lymphatics. 12°. *Edinburgh*, [1896].

CHUDOVSKY (M.) Csonttörések és ficzamodások kézi könyve. Orvostanhallgatók és orvosok számára. [Handbook of bone fractures and kinds of dislocation. For medical students and physicians.] 8°. *Budapest*, 1899.

COOPER (*Sir* A. P.) A treatise on dislocations and fractures of the joints. 6. ed. fol. *London*, 1829.

———. The same. 1. Am. from 3. Lond. ed. 8°. *Philadelphia*, 1825.

———. The same. A new ed., edited by Bransby B. Cooper, with additional observations and a memoir of the author. 8°. *Philadelphia*, 1844.

———. The same. A new ed. 8°. *Boston*, 1844.

———. The same. A new ed. 8°. *Philadelphia*, 1851.

———. Bemerkungen über Fracturen des Schenkelbeinhalses; im Anhang zu dem Werke über Luxationen und Fracturen der Gelenke. 12°. *Weimar*, 1824.

GROSSMANN (J.) Die hypnotische Suggestion bei der Reposition und Nachbehandlung von Knochenbrüchen und Verrenkungen. 8°. *Berlin*, 1894.

HAMILTON (F. H.) A practical treatise on fractures and dislocations. 8°. *Philadelphia*, 1860.

———. The same. 3. ed. 8°. *Philadelphia*, 1866.

———. The same. 5. ed. 8°. *Philadelphia*, 1875.

———. The same. 6. ed. 8°. *Philadelphia*, 1880.

———. The same. 7. ed. 8°. *Philadelphia*, 1884.

———. The same. 8. ed., revised and edited by Stephen Smith. 8°. *Philadelphia*, 1891.

———. The same. Knochenbrüche und Verrenkungen. Nach der 5. Aufl. des englischen Originals unter Mitwirkung des Verfassers ins Deutsche übertragen von A. Rose. 8°. *Göttingen*, 1877.

HELFERICH (H.) Atlas und Grundriss der traumatischen Fracturen und Luxationen. 12°. *München*, 1895.

———. The same. 4. Aufl. 12°. *München*, 1898.

———. The same. Précis iconographique des fractures et des luxations. Éd. française par le docteur Paul Delbret. 12°. *Paris*, 1896.

———. The same. Atlas of traumatic fractures and luxations, with a brief treatise. 12°. *New York*, 1896.

———. The same. On fractures and dislocations. Transl. from the 3. ed., by J. Hutchinson, jr. 12°. *London*, 1899.

———. The same. 8°. *New York*, 1899.

HOFFA (A.) Lehrbuch der Fracturen und Luxationen für Aerzte und Studirende. 8°. *Würzburg*, 1888.

Fractures *and dislocations.*

———. The same. 2. Aufl. 8°. *Würzburg*, 1891.

———. The same. 3. Aufl. 8°. *Würzburg*, 1896.

LEHMANN (E. A.) Anleitung zur Anlegung der Bandagen und zur zweckmässigen Behandlung der am häufigsten vorkommenden Luxationen und Fracturen. 12°. *Berlin*, 1836.

LEPAGE (A.) * Des principaux obstacles à la réduction des luxations et des fractures, et des moyens d'y remédier. 4°. *Strasbourg*, 1866.

LOSSEN (H.) Grundriss der Frakturen und Luxationen; für Studirende und Aerzte. 8°. *Stuttgart*, 1897.

MALGAIGNE (J.-F.) Traité des fractures et des luxations. 2 v. 4°. *Paris*, 1847–55.

———. The same. Die Knochenbrüche und Verrenkungen. 2 v. 8°. *Stuttgart*, 1850–56.

———. The same. A treatise on fractures. Transl. from the French. 8°. *Philadelphia*, 1859.

PAQUET (F.) Manuel chirurgical à l'usage des praticiens qui emploient la gutta-percha ferrée dans le traitement des fractures et luxations. 8°. *Roubaix*, 1855.

PICK (T. P.) Fractures and dislocations. 12°. *London*, 1885.

———. The same. Fracturen und Luxationen. 12°. *Leipzig*, 1887.

PLATT (J. E.) A contribution to the surgery of fractures and dislocations of the extremity, based upon an analysis of about seven hundred consecutive cases observed at the Manchester Royal Infirmery. 8°. *London*, 1899.

POTT (P.) Some few general remarks on fractures and dislocations. 8°. *London*, 1769.

———. The same. Nuovo metodo di curare le fratture e le lussazioni. Traduzione italiana sulla versione francese del Sig. Lassus. 12°. *Venezia*, 1784.

RÖMHELD (L.) * Beiträge zur Statistik der Knochenbrüche und Verrenkungen. 8°. *Giessen*, 1893.

STIMSON (L. A.) A practical treatise on fractures and dislocations. 8°. *New York & Philadelphia*, 1899.

DE TAMAYO (A.) Tratados breves de algebra y garrotillo. Con una instruccion de los barberos flobotomianos, por Alonzo Muñoz. 16°. *Valencia*, 1621.

THOMAS (H. O.) Contributions to surgery and medicine. Part VI. The principles of the treatment of fractures and dislocations. 8°. *London*, [1886].

Beck (C.) A few illustrating contributions to the significance of fractures and dislocations. Am. X-Ray J., St. Louis, 1898, ii, 198–209. — **Bishop** (W. H.) Introductory lecture on fractures and dislocations. Med. Counselor, Detroit, 1897, n. s., ii, 8–11. — **Corner** (E. M.) The influence of position in fractures and dislocations as shown by a comparison of these injuries in man and animals. Lancet, Lond., 1898, ii, 859–863. — **Gorhan** (A.) Zur Casuistik der Luxationen und Fracturen. Wien. med. Presse, 1889, xxx, 1381; 1413. — **Gurlt** (E.) Beiträge zur Statistik der Fracturen und Luxationen, enthaltend eine Uebersicht der in einem 5jährigen Zeitraume in den Berliner Hospitälern behandelten Fracturen und Luxationen. Deutsche Klinik, Berl., 1857, ix, Beil. No. 1, 1–8. *Also*, Reprint. — **Hodgen** (J. T.) Lectures on fractures and dislocations. St. Louis M. & S. J., 1882, xlii, 39; 253; 480. — **Hoffa** (A.) Breve resumen de diagnóstico y tratamiento de las fracturas y luxaciones. Rev. de cien. méd. de Barcel., 1895, xxi, 391; 419; 445; 521; 548. *Also* [Abstr.]: Corresp. méd., Madrid, 1895, xxx, 292–294. — **Hutchinson** (J.) On dislocations and fractures. Students' J. & Hosp. Gaz., Lond., 1884, xii, 263–265. *Also:* Med. Press & Circ., Lond., 1884, n. s., xxxvii, 245–247. — **Kühner** (A.) Fehlerhaft geheilte Frakturen und Luxationen, sowie ihre Gefahren für den behandelnden Arzt. Prakt. Arzt, Wetzlar, 1890, xxxi, 169; 193. — **Manley** (T. H.) A brief consideration of some unusual types of fractures and dislocations of bones liable to be overlooked. Virginia M. Semi-Month., Richmond, 1897–8, ii, 172–174. — **Mencière** (L.) Considérations sur le traitement rationnel des fractures et luxations à l'aide d'appareils entièrement perméables aux rayons Rœntgen. Gaz. hebd. d. sc. méd. de Bordeaux, 1898, xix, 364–366. *Also:* J. de méd. de Bordeaux, 1898, xxviii, 373–375. — **Nichols** (C. B.) A plea for operative treatment in certain fractures and dislocations. Phila. M. J., 1898, i, 999–1002. — **Roberts** (J. B.) Exploratory incision in the treatment of closed fractures and dislocations. Med. News, N. Y., 1897, lxx, 73–76. — **Schinzinger.** Mittheilungen aus dem Gebiete der Luxationen und Fracturen. Vrtljschr. f. d. prakt. Heilk., Prag, 1868, xcvii, 169–188. — **Stirling** (R. A.) Notes on fractures and dislocations. Australas. M. Gaz., Sydney, 1896, xv, 141–144. — **Werner.** Erfahrungen über Luxationen und Fracturen. Ztschr. f. Wundärzte u. Geburtsh., Fellbach, 1895, xlvi, 3; 97; 209; 291: 1896, xlvii, 3; 105; 217: 1897, xlviii, 3; 115.

Fractures *into or near joints.*

BRAULT (J.-F.-M.-J.) * Contribution à l'étude du pronostic et du traitement de fractures avec plaie de l'articulation tibio-tarsienne. 4°. *Paris*, 1885.

LÉONARDON-LAPERVENCHE (A.) * Fractures juxta-articulaires; leur traitement par le massage. 4°. *Paris*, 1887.

MAISON (T.) * Mobilisation et massage dans le traitement des fractures para-articulaires. 4°. *Paris*, 1886.

MALOËT (P. L. M.) * An ossa prope articulum fracta, post calli γένεσιν leni motu exercenda? 4°. *Parisiis*, 1752.

QUINT (A. C.) * Compression ischémique et mobilisation précoce dans le traitement des fractures juxta-articulaires. 4°. *Lille*, 1887.

Coskery (O. J.) On the importance of certain signs in making the diagnosis of fracture near a joint. Med. Chron., Balt., 1884–5, iii, 281–284. *Also*, Reprint. — **Discussion** upon the subject of fractures involving joints. Brooklyn M. J., 1889, iii, 522–531. — **Lange** (J. C.) Passive motion in fractures about joints. [Abstr.] Med. Standard, Chicago, 1889, v, 138. — **McCann** (J.) Treatment of compound fractures involving joints. Coll. & Clin. Rec., Phila., 1890, xi, 73. *Also:* St. Louis M. & S. J., 1890, lviii, 201–204. — **Miller** (A. G.) On the treatment of fractures near a joint by rest, aided by massage and passive movement. Tr. Med.-Chir. Soc. Edinb., 1894–5, n. s., xiv, 245–250. — **Moullin** (C. M.) The treatment of compound fractures into joints by means of corrosive sublimate baths. Tr. M. Soc. Lond., 1891–2, xv, 3–10. — **Murdoch** (J. C.) Passive motion in fractures near the joints. J. Nat. Ass. Railway Surg., Fort Wayne, 1889–90, ii, 185–188. — **Park** (R.) Fractures in and near joints. Atlantic M. Weekly, Providence, 1895, iii, 369–374. — **Pello** (P.) Contributo allo studio delle fratture articolari curate col massaggio e la mobilizzazione. Arch. di ortop., Milano, 1896, xiii, 150–165. — **Rafin.** Étude clinique sur le massage appliqué au traitement des fractures juxta-articulaires. Lyon méd., 1888, lvii, 437; 525; 559; 598. *Also:* Mém. et compt. rend. Soc. d. sc. méd. de Lyon (1888), 1889, xxviii, 58–101. *Also*, Reprint. — **Reynier** (P.) Du massage et de la mobilisation immédiate dans les fractures articulaires. J. de méd. de Par., 1899, 2. s., xi, 135. — **Sheild** (A. M.) A note upon the treatment of fractures in the vicinity of joints by plaster of Paris bandage. Med. Times & Gaz., Lond., 1884, i, 248. — **Stimson** (L. A.) On some compound articular fractures. Ann. Anat. & Surg., Brooklyn, N. Y., 1883, viii, 207–217. — **Swinburne** (J.) A new method for the treatment of fractures and dislocations, with fractures in and near the elbow joint. Med. & Surg. Reporter, Phila., 1861–2, vii, 74–78. — **Verchère** (F.) Contribution à l'étude du traitement de quelques fractures juxta-articulaires. Gaz. d. hôp., Par., 1888, lxi, 69–77.

Fractures *in old age.*

Fayrer (J.) Case of rapid union of fracture in an old man. *In his:* Clin. & Path. Obs. in India, 8°, Lond., 1873, 528. — **Fish** (E. C.) Ossific union in the aged. [Union of fractured humerus in woman of 93.] Physician & Surg., Ann Arbor, Mich., 1885, vii, 243.

Fractures *during pregnancy or labor.*

See, also, Fractures (*Intra-uterine*).

CRAMER (J. P. S.) * De fracturis ossium apud mulieres, graviditatis periodo, evenientibus. 8°. [*Lugd. Bat.*], 1827.

VIDAL (E.) * Des fractures dites spontanées pendant la grossesse et l'accouchement. 4°. *Paris*, 1894.

Darcy (J. H.) Delayed union of fractured tibia due to pregnancy. Med. News, N. Y., 1896, lxix, 640. — **Hertod** (J. F.) Fracturæ gravidarum difficiles curatu. Misc. Acad. nat. curios., Lips., 1670, i, 91. *Also, transl.:* Collect. de diff. pièces [etc.], Par., 1761, i, 17.

Fradet (Paul) [1859–]. *Du rhumatisme secondaire dysentérique. 79 pp. 4°. *Paris*, 1884, No. 12.

Fradin (Savinus-Modestus). *Tentamen medicum de colica pictonum. 12 pp. 4°. *Monspelii, J. F. Picot*, 1788. [P., v. 1397.]

Fräfel (J. Jacob). *Experimentelle und klinische Untersuchungen über den Einfluss der Antipyretica auf die Zahl der rothen Blutkörperchen. 42 pp., 1 l. 8°. *Bern, Haller*, 1889.

Fränckel (A[ugust]). Aerztlicher Rathgeber zur Verhütung und Heilung der Harn- und Geschlechtskrankheiten. Für Kranke und Erzieher. 2 p. l., 142 pp. 8°. *Berlin, Jansen*, 1856.

——— & **Ravoth** [Friedrich Wilhelm Theodor]. Uroscopie, oder vereinfachtes Verfahren, den Harn in Krankheiten chemisch und mikroscopisch zu untersuchen und semiotisch zu deuten. Nebst Angabe des erforderlichen, leicht zu beschaffenden Apparats. vii, 56 pp., 1 pl. 8°. *Berlin, G. Hempel*, 1850. [P., v. 1622.]

Fraenckel (Paul) [1874–]. *Ueber die Dauerresultate der vaginalen Totalextirpation bei Carcinoma uteri. 45 pp., 1 l. 8°. *Berlin, G. Schade*, 1898.

Fraenkel (A.).
See **Ulzer** (F.) & **Fraenkel** (A.) Introduction to chemical technical analysis. 8°. *Philadelphia*, 1898.

Fraenkel (Albert) [1848–]. Zur Lehre von der sogenannten Weil'schen Krankheit. 18 pp. 8°. *Leipzig & Berlin, G. Thieme*, 1889.
Repr. from: Deutsche med. Wchnschr., Leipz. u. Berl., 1889, xv.

———. Pathologie und Therapie der Krankheiten des Respirationsapparates. 1. Band. Diagnostik und allgemeine Symptomatologie der Lungenkrankheiten in Vorlesungen für Aerzte und Studirende. xiv, 370 pp. 8°. *Wien u. Leipzig, Urban & Schwarzenberg*, 1890.

——— & **Geppert** (J.) Ueber die Wirkungen der verdünnten Luft auf den Organismus. Eine Experimental-Untersuchung. 2 p. l., 112 pp., 1 l., 1 pl. 8°. *Berlin, A. Hirschwald*, 1883.

——— & **Troje** (G.) Ueber die pneumonische Form der acuten Lungentuberculose. Klinische und patologisch-anatomische Mittheilungen aus der inneren Abtheilung des Städtischen Krankenhauses am Urban in Berlin. 140 pp., 3 col. pl. 8°. *Berlin, A. Hirschwald*, 1893.

Fraenkel (Albert). *Ueber einen Fall vom Oberschenkelsarcom. [Wurtzburg.] 30 pp. 8°. *München, M. Ernst*, 1889.

Fraenkel (Alexander). Ueber die Bedeutung der Fremdkörpern in Wunden; eine experimentelle Studie aus dem bacteriologischen Laboratorium des k. k. Militär-Sanitäts-Comité. 30 pp. 8°. *Wien, A. Hölder*, [1888].
Repr. from: Wien. klin. Wchnschr., 1888, i.

Fraenkel (Arthur) [1862–]. *Ueber einen Fall von Lebercirrhose. 31 pp. 8°. *Berlin, O. Francke*, [1890].

Fränkel (Arthur) [1872–]. *Die Wirkung der Narcotica auf die motorischen Vorderhornzellen des Rückenmarkes. 29 pp., 1 l. 8°. *Berlin, G. Schade*, 1898.

Fraenkel (Carl). Grundriss der Bacterienkunde. vi, 368 pp. roy. 8°. *Berlin, A. Hirschwald*, 1887.

———. The same. 3. Aufl. 515 pp. 8°. *Berlin, A. Hirschwald*, 1890.

———. The same. Text-book of bacteriology. 3. ed. Transl. and edited by J. H. Linsley. 2 p. l., 376 pp. 8°. *New York, W. Wood & Co.*, 1891.
Also. Co-Editor of: **Hygienische** Rundschau, Berlin, 1891–1900.

——— & **Pfeiffer** (Richard). Mikrophotographischer Atlas der Bakterienkunde. 1. & 2. Lfg. 48 pp., 10 l., 10 pl. 8°. *Berlin, A. Hirschwald*, 1889.

Fraenkel (C.) & **Pfeiffer** (R.)—continued.

——— ———. 2. Aufl. 1. & 2. Lfg. 2 p. l., 50 pp., 10 l., 12 pl. 8°. *Berlin, A. Hirschwald*, 1893.

Fraenkel (E.) Magnetisme og Hypnotisme. 142 pp. 8°. *Kjøbenhavn, J. Gjellerup*, 1889.

Fränkel (E.) *Der abnorme Hochstand des Gaumens in seinen Beziehungen zur Septumdeviation und zur Hypertrophie der Rachendachtonsille. 59 pp. 8°. *Basel, Kreis*, 1896.

Fraenkel (Emanuel) [1873–]. *Athetose bei Tabes dorsalis. 38 pp., 1 l. 8°. *Berlin, E. Ebering*, 1898.

Fränkel (Ernst). Ueber eine Freund'sche Totalexstirpation eines carcinomatösen Uterus, mit partieller Resection des secundär erkrankten Scheidengrundes. 11 pp. 8°. *Berlin*, 1878.
Repr. from: Berl. klin. Wchnschr., 1878, xv.

———. Tagesfragen der operativen Gynäkologie. Beobachtungen und Ergebnisse der operativen Thätigkeit in den Jahren 1893–6. vi, 130 pp. 8°. *Wien u. Leipzig, Urban & Schwarzenberg*, 1896.

———. Die Appendicitis in ihren Beziehungen zur Geburtshilfe und Gynäkologie.
In: Samml. klin. Vortr., n. F., Leipz., 1898, No. 229 (Gynäkol., No. 83, 1335–1364).

——— & **Schuchardt** (Carl). Zur Lehre von den hämatocystischen Uterusmyomen. 17 pp. 8°. [*Berlin*, 1882.]
Repr. from: Arch. f. Gynaek., Berl., 1882, xix.

Fraenkel (Eugen) [1853–]. *Zur Pathologie des Hals-Sympathicus. 38 pp., 1 l. 8° *Breslau, O. Raabe*, 1874.

———. Anatomical and clinical contributions to the knowledge of the diseases of the naso-pharyngeal region and the ear in consumption. Transl by F. E. D'Oench. pp. 100–114. 8°. *New York*. 1881.
Cutting [cover with printed title] *from:* Arch. Otol., N. Y., 1881, x.

———. Zur Diagnostik und Therapie gewisser Erkrankungen der mittleren und unteren Nasenmuscheln.
In: Samml. klin. Vortr., Leipz., 1884, No. 242 (Inn. Med., No. 85), 2219–2242.

———. Ueber Tracheal- und Schilddrüsen-Syphilis. 13 pp. 8°. *Berlin & Leipzig*, 1887.
Repr. from: Deutsche med. Wchnschr., Leipz. u. Berl., 1887, xiii.

———. Ueber anatomische Befunde bei acuten Todesfällen nach ausgedehnten Verbrennungen. 6 pp. 8°. *Berlin, J. Sittenfeld*, [1889].
Repr. from: Deutsche med. Wchnschr., Leipz. u. Berl., 1889, xv.

———. Ueber Gazphlegmonen. 2 p. l., 56 pp., 2 pl. 8°. *Hamburg u. Leipzig, L. Voss*, 1893.

———. Maligne Tumoren des Chorionepithels. (Sogenannte deciduale Sarkome.)
In: Samml. klin. Vortr., n. F., Leipz., 1897, No. 180 (Gynäkol., No. 67, 881–916).
See, also, **Festschrift** zur Eröffnung des neuen allgemeinen Krankenhauses zu Hamburg-Eppendorf [etc.]. 4°. *Hamburg*, 1889.

——— & **Simmonds** (M[orris]). Die ätiologische Bedeutung des Typhus-Bacillus. Untersuchungen aus dem allgemeinen Krankenhause zu Hamburg. 1 p. l., 69 pp., 3 pl. 8°. *Hamburg & Leipzig, L. Voss*, 1886.

Fraenkel (Felix). *Ein Fall von doppelseitigem, völlig latent verlaufenen Nebennierentumor und gleichzeitiger Nephritis mit Veränderungen am Circulationsapparat und Retinitis. [Freiburg i. B.] 22 pp. 8°. *Berlin*, 1886.

Fränkel (Felix). *Ueber das konstante Vorkommen eines zur Coli-Gruppe gehörigen Bacillus im Weissbrodteige. 21 pp., 1 l. 8°. *Würzburg*, 1896.

Fraenkel (Guilelmus) [1826–]. *De magnetismo animali. 1 p. l., 30 pp., 1 l. 8°. *Vratislaviæ, typ. R. Lucæ*, [1849].

Fränkel ([Gustav] Bernhard) [1836–]. Die Schwangerschaft. Rathschläge für Frauen zur Erhaltung der Gesundheit und Linderung der Beschwerden während derselben. 88 pp. 12°. *Berlin, J. Schlesier*, 1865.

———. 1) Demonstration eines Speculum narium. 2) Zur medicamentösen Lokalbehandlung hypertrophischer Tonsillen. 4 pp. 8°. [*Berlin, J. Sittenfeld*, 1872.] *Also:* A. L. A.
Repr. from: Berl. klin. Wchnschr., 1872, ix.

———. Laryngitis hæmorrhagica. 8 pp. 16°. *Berlin*, 1873.
Repr. from: Berl. klin. Wchnschr., 1873, x.

———. Ueber Beleuchtungsapparate, die ohne weitere Hülfsvorrichtung die Demonstration des Bildes an einen zweiten Beobachter gestatten. 10 pp. 8°. [*Berlin, J. Sittenfeld*, 1876.] A. L. A.
Repr. from: Berl. klin. Wchnschr., 1876, xiii.

———. Ueber die Miliartuberculose des Pharynx. 22 pp. 12°. *Berlin*, 1876.
Repr. from: Berl. klin. Wchnschr., 1876, xiii.

———. Kehlkopfsstenose in Folge fehlender Glottiserweiterung bei der Inspiration. 15 pp. 12°. *Leipzig*, 1878.
Repr. from: Deutsche Ztschr. f. prakt. Med., Leipz., 1878, v.

———. Die Verwendung der manometrischen Flamme als Hülfsmittel zur Erkennung von Erkrankungen des Stimmorgans. 7 pp. 12°. *Leipzig*, 1878.
Repr. from: Deutsche Ztschr. f. prakt. Med., Leipz., 1878, v.

———. Ein Fall von Worttaubheit. 4 pp. 8°. [*Berlin, L. Schumacher*, 1881.] A. L. A.
Repr. from: Berl. klin. Wchnschr., 1881, xviii.

———. Zur Rhinoskopie. 8 pp. 8°. *Berlin*, 1881.
Repr. from: Berl. klin. Wchnschr., 1881, xviii.

———. Ueber den Zusammenhang von Asthma nervosum und Krankheiten der Nase. 18 pp. 8°. *Berlin*, 1881.
Repr. from: Berl. klin. Wchnschr., 1881, xviii.

———. Ueber die Anwendung des Jodoforms auf Schleimhäute. 9 pp. 8°. [*Berlin, L. Schumacher*, 1882.] A. L. A.
Repr. from: Berl. klin. Wchnschr., 1882, xix.

———. Ueber adenoide Vegetationen. 32 pp. 8°. [*Berlin, G. Reimer*, 1884.] A. L. A.
Repr. from: Deutsche med. Wchnschr., Berl., 1884, x.

———. Eine einfache Methode, den Stimmfremitus indirect wahrzunehmen. 1 l. 8°. [*Berlin, L. Schumacher*, 1884.] A. L. A.
Repr. from: Centralbl. f. d. med. Wissensch., Berl., 1884, xxii.

———. Ueber die Färbung des Koch'schen Bacillus und seine semiotische Bedeutung für die Krankheiten der Respirationsorgane. 25 pp. 8°. [*Berlin, L. Schumacher*, 1884.] A. L. A.
Repr. from: Berl. klin. Wchnschr., 1884, xxi.

———. Angina. 15 pp. 8°. [*Wien u. Leipzig, Urban & Schwarzenberg*, 1885.] A. L. A.
Repr. from: Real-Encycl. d. ges. Heilk., 2. Aufl., Wien, u. Leipz., 1885, i.

———. Croup. 10 pp. 8°. [*Wien u. Leipzig, Urban & Schwarzenberg*, 1885.] A. L. A.
Repr. from: Real-Encycl. d. ges. Heilk., 2. Aufl., Wien u. Leipz., 1885, iv.

———. Discussion über die Anwendung des Cocain. 3 pp. 8°. [*Berlin, L. Schumacher*, 1885.] A. L. A.
Repr. from: Berl. klin. Wchnschr., 1885, xxii.

———. Inhalationsapparat für ätherische Oele. 1 l. roy. 8°. [*Bern*, 1885.] A. L. A.
Repr. from: Centralbl. f. orthop. Chir., Bern, 1885, ii.

———. Angina lacunaris und diphtherica. 17 pp. 8°. [*Berlin, L. Schumacher*, 1886.] A. L. A.
Repr. from: Berl. klin. Wchnschr., 1886, xxiii.

———. Hundert Schemata zum Einzeichnen laryngoskopischer Befunde. Gummirt und perforirt zum Einkleben in Krankenjournale, etc. 11 sheets. obl 12°. *Berlin, Fischer*, 1888.

Fränkel ([Gustav] Bernhard)—continued.

———. Schlundkopf. (Pharynx-Krankheiten.) 28 pp. 8°. [*Wien u. Leipzig, Urban & Schwarzenberg*, 1888.] A. L. A.
Repr. from: Real-Encycl. d. ges. Heilk., 2. Aufl., Wien u. Leipz., 1888, xv.

———. Erwiderung auf den Aufsatz des Prof. Bayer in Brussel, "Beitrag zum Studium und zur Behandlung des Empyems der Highmorshöhle" in No. 10 der Deutschen medicinischen Wochenschrift. 5 pp. 8°. *Berlin, J. Sittenfeld*, [1889].
Repr. from: Deutsche med. Wchnschr., Leipz. u. Berl., 1889, xv.

———. Der Kehlkopfkrebs, seine Diagnose und Behandlung. 56 pp., 1 pl. 8°. *Leipzig & Berlin, G. Thieme*, 1889.

———. Gefrierdurchschnitte zur Anatomie der Nasenhöhle. 1. Hft. 8 pp., 6 pl. fol. *Berlin, A. Hirschwald*, 1890.

———. Der Berlin-Brandenburger Heilstättenverein für Lungenkranke und seine Heilstätte in Belzig. 14 pp. 8°. *Berlin, A. Hirschwald*, 1898.
Repr. from: Berl. klin. Wchnschr., 1898, xxxv.
Also, Editor of: **Archiv** für Laryngologie und Rhinologie, Berlin, 1893–1900.
Also, Co-Editor of: **Zeitschrift** für Tuberkulose und Heilstättenwesen, Leipzig, 1900.

Fränkel (G[ustav Gumprecht Markus]) [1844–]. Die Wirkung der Cylinderlinsen veranschaulicht durch stereoskopische Darstellung des Strahlengangs. Acht stereoskopische Ansichten gezeichnet und erläutert von . . .] 9 pp., 8 pl. 12°. *Wiesbaden, J. F. Bergmann*, 1888.
German and French text.

Fraenkel (Jacques) [1869–]. * Ueber die Entstellung des Kopfes bei engem Becken und die hohe Zange. [Würtzburg.] 37 pp., 2 l., 20 tab. 8°. *Strassburg i. E., C. Gœller*, 1892.

Fränkel ([Joh.] Max) [1865–]. * Ein Fall von Hernia inguinalis externa directa superficialis. 23 pp., 1 pl. 8°. *Greifswald, J. Abel*, 1891.

Fränkel (Ludwig) [1806–]. Die specielle Physiologie. Ein kurzgefasstes Handbuch für angehende, praktische Aerzte und Wundärzte. vi, 292 pp. 8°. *Berlin, A. Förstner*, 1839.

———. Aerztliche Bemerkungen über die Anwendung des kalten Wassers in chronischen Krankheiten. 1. Chronische Krankheiten des Verdauungsapparats. 1 p. l., 54 pp. 8°. *Berlin, A. Förstner*, 1840.

———. Praktische Heilmittellehre für die Krankheiten des kindlichen Alters. 2. Aufl. x, 310 pp. 8°. *Berlin, Veit u. Comp.*, 1840.

———. Compendium der Physiologie des Menschen. Zum Gebrauche für Studirende hrsg. von . . . xii, 196 pp. 8°. *Berlin, Voss*, 1844.

———. Arznei oder Wasser? Dem nichtärztlichen Publicum beantwortet. 110 pp. 16°. *Magdeburg, E. Barnsch*, 1848.
See, also, **Evanson** (Richard G.) & **Maunsell** (Henry). Handbuch für die Erkenntniss und Heilung der Kinderkrankheiten [etc.]. 8°. *Berlin*, 1838.

Fraenkel (Ludwig) [1870–]. * Ueber die Behandlung der Ankylosen des Ellenbogengelenkes. 42 pp., 1 l. 8°. *Berlin, G. Schade*, [1892].

Fränkel (M[oritz] O.) Das Gewicht des Schädeldaches bei Dementia paralytica. 4 pp. 8°. *Berlin, Marschner & Stephan*, [1882].
Repr. from: Allg. med. Centr.-Ztg., Berl., 1882, xli.

———. Aus dem Bericht der öffentlichen Irrenanstalt des Staates Pennsylvanien, zu Danville vom 1. Oktober 1880 bis 30. September 1882. 4 pp. 8°. *Heilbronn, M. Schell*, [1883].
Repr. from: Irrenfreund, Heilbr., 1883, xx.

Fränkel (M[oritz] O.)—continued.

———. Die preussischen Irrenanstalten in den Jahren 1877, 1878, 1879. pp. 72–77. 8°. *Heilbronn, M. Schell,* [1883].
Cutting from: Irrenfreund, Heilbr., 1883, xx.

———. Hypodermoclysis. 4 pp. 8°. *Berlin, Marschner & Stephan,* [1884].
Repr. from: Allg. med. Centr.-Ztg., Berl., 1884, liii.

———. Randbemerkungen zur Statistik der progressiven Paralyse der Frauen. 5 pp. 8°. *Berlin, G. Reimer,* [1884].
Repr. from: Allg. Ztschr. f. Psychiat. [etc.], Berl., 1884–5, xli.

———. Ueber Degenerationserscheinungen bei Psychose. 8 pp. 8°. *Berlin, G. Reimer,* [1885].
Repr. from: Allg. Ztschr. f. Psychiat. [etc.], Berl., 1885–6, xlii.

———. Hypnotismus zu Curzwecken. 3 pp. 8°. *Leipzig, Metzger & Wittig,* [1885].
Repr. from: Neurol. Centralbl., Leipz., 1885, iv.

See, also, **Cantani** (Arnaldo). Zur Behandlung des Cholera-Anfalles. 8°. *Leipzig,* 1884. ———. The same. 2. Aufl. 8°. *Leipzig,* 1884. ———. The same. 3. Aufl. 8°. *Leipzig,* 1885. ———. Rhachitis und Skorbut. 8°. *Leipzig,* 1884. ———. Die Ergebnisse der Cholera-Behandlung [etc.]. 8°. *Leipzig,* 1886. — **Lombroso** (Cesare). Der Verbrecher, [etc.]. 8°. *Hamburg,* 1887–90. ———. Der geniale Mensch. 8°. *Hamburg,* 1890. — **Luciani** (Luigi). Das Hungern [etc.]. 8°. *Hamburg u. Leipzig,* 1890. ———. Das Kleinhirn. 8°. *Leipzig,* 1893.—**Tamburini** (Augusto) & **Seppilli** (G.) [*in* 1. s.]. Anleitung zur experimentellen Untersuchung des Hypnotismus. 8°. *Wiesbaden,* 1882. ——— ———. The same. 2. Hft. 8°. *Wiesbaden,* 1885. ——— ———. The same [*in* 1. s.]. Weitere Beiträge zum experimentellen Studium [etc.]. 8°. *Heilbronn,* [1884]. ——— ——— [*in* 1. s.]. Beitrag zur experimentellen Erforschung des Hypnotismus [etc.]. 8°. *Berlin,* [1882]

Fraenkel (Marcus) [1864–]. *Contribution à l'étude du bromure d'éthyle comme anesthésique général. 53 pp. 4°. *Paris,* 1894, No. 121.

Fraenkel (Rudolphus) [1838–]. *De syphilide cutanea. 36 pp. 8°. *Berolini, typ. G. Lange,* [1861].

Fraenkel (S[amuel]) [1849–]. Ueber subcutane Antipyrin-Injection bei schmerzhaften Krankheiten. 4 pp. 8°. [*Berlin, J. Sittenfield,* 1887.]
Repr. from: Deutsche med. Wchnschr., Leipz. u. Berl., 1887, xiii.

Fränkel (S[igmund]).
See **Weidenbaum** (Jos[eph]) [*in* 1. s.]. *Ueber die Glykogenbestimmung [etc.]. 8°. *Bonn,* 1893.

Fränkel (Walter). *Ein Fall von Poliomyelitis mit gleichzeitiger Alteration der weissen Substanz. 32 pp., 1 l. 8°. *Freiburg i. B., H. Epstein,* 1894.

Fränkl (Carl). *Ueber die verschiedenen Extractions-Methoden bei nachfolgendem und vorangehendem Kopfe. 39 pp. 8°. *Würzburg, Bonitas-Bauer,* 1888.

Fraentzel (O[scar Maximilian Victor]) [1838–94]. Ueber schwere Erkrankungen an Ileotyphus, welche afebril oder mit geringen Temperatur-Erhöhungen auffallend rasch verlaufen. 14 pp. 8°. [*Berlin,* 1880.]
Repr. from: Ztschr. f. klin. Med., Berl., 1880–81, ii.

———. Vorlesungen über die Krankheiten des Herzens. 1.–3. Hft. 8°. *Berlin, A. Hirschwald,* 1889–92.

CONTENTS.

1. Hft. Die idiopatischen Herzvergrösserungen. xii, 252 pp., 1889.
2. Hft. Die Entzündungen des Endocardiums und des Pericardiums. x, 283 pp., 1891.
3. Hft. Schluss. viii, 108 pp., 1892.

———. The same. Part 1. The idiopathic enlargements of the heart.
In: Wood's M. & S. Monog., N. Y., 1890, vi, 501–642.

For Biography, see Berl. klin. Wchnschr., 1894, xxxi, 901. *Also:* Deutsche med. Wchnschr., Leipz. u. Berl., 1894, xx, 558. *Also:* Deutsche med. Wchnschr., Leipz. u. Berl., 1894, xx, 830 (A. Fraenkel). *Also:* Deutsche mil.-ärztl. Ztschr., Berl., 1894, xxiii, 558. *Also:* Lancet, Lond., 1894, ii, 765. *Also:* Ztschr. f. klin. Med., Berl., 1895, xxvii, pp. i–iii (E. Leyden).

Fraentzel (O[scar Maximilian Victor])—cont.

Fraeys (Louis). Des préparations mercurielles usitées en médecine. v, 322 pp. roy. 8°. *Bruxelles, T. Lesigne-Meurant,* 1843.
Repr. from: Ann. d. univ. de Belg., Brux., 1843, i.

Fragapane (Paolo). Resoconto delle operazioni chirurgiche praticate nell' Ospedale civico di Caltagirone. 31 pp. roy. 8°. *Caltagirone, A. Giustiniani,* 1889.

Frage (Zur) über die Behandlung der Selbstmordfälle von Versicherten bei den Lebensversicherungsanstalten. 31 pp. 8°. *Gotha, Engelhard-Reyher,* 1869.

Frage (Zur) über die hausärztlichen Zeugnisse bei Lebensversicherungen. 15 pp. 8°. *Gotha, Perthes,* 1873.

Frage (Zur) der Leichenverbrennung. Betrachtung der vorgeschlagenen Verbrennungsarten von einem praktischen Techniker. 28 pp. 8°. *Winterthur, Bleuler-Hausheer & Co.,* 1875.

Frage (Zur) der Wasserversorgung und ihres Zusammenhanges mit der Entstehung von Krankheiten. 16 pp. 8°. *Leipzig & Berlin, G. Thieme,* 1889.
Repr. from: Deutsche med. Wchnschr., Leipz. u. Berl., 1889, xv.

Fragmente aus dem Gebiete der experimentellen Pathologie. Hrsg. von S. Stricker. 1. Hft. 1 p. l., 44 pp. 8°. *Leipzig & Wien, F. Deuticke,* 1894.

Fragments du journal d'une malade. 62 pp. 16°. *Neuchâtel, S. Delachaux,* 1866.

Fragments de satire médicale par un médecin de campagne. (Petite généalogie du charlatan, etc.) 64 pp. 8°. *Nivelles, Cuisenaire,* 1848.
Repr. from: Gaz. méd. belge *and* Belgique méd.

Fragnaud (Henri) [1867–]. *Contribution à l'étude de la rectite proliférante. 61 pp. 4°. *Paris,* 1895, No. 535.

Fragne (Ch.) [1858–]. *De la conjonctivite blennorrhagique séro-vasculaire sans inoculation. 55 pp. 4°. *Paris,* 1888, No. 156.
Wants title-page and pp. 1–4.

Fragoso (Emilio Manuel).
See **da Veiga** (Joaquim Urlano), **da Silva Machedo** (Alfredo) & **Fragoso** (Emilio Manuel). Formulario officinal e magistral. 3. ed. 8°. *Lisboa,* 1894.

Fragoso (Juan). De succedaneis medicamentis liber. Ejusdem animadversiones in quam plurima medicamenta composita quorum est usus in Hispanicis officinis. 402+ l. 16°. *Mantuæ, P. Cosi,* 1575.
Defective copy; last pages torn and missing.

———. Tra[ta]do de cirugía, sacada de la Cirugía universal, que escrivió . . . Juan Fragoso, conforme se practica en el Hospital general de Madrid.
In: de Ayala (Geronimo). Principios de cirugía [etc.]. sm. 4°. *Madrid,* [1683], 167–225.

———. The same. 112 pp. 12°. [*Zaragoza*], *hered. de P. Lanaja.* 1692.

———. The same. La cirugia del licentiado Gio. Fragoso. Parti due nelle quali di tutte le cose, che alla cirugia appartengono, esattamente si ragiona. Tradotte dalla lingua spagnola nella italiana da Baldassar Grasso alias Grassia, con l' aggionta di altri tre trattati utilissimi alla cirugia del secondo Gio. Fragoso. 2 v. in 1. 5 p. l., 519 pp. 8°. *Venetia, presso P. Baglioni,* 1686.

Fragoso Secondo (Giovanni).
See **Fragoso** (Juan). La cirugia [etc.]. 2 v. in 1. 8°. *Venetia,* 1686.

Fraipont (F.) Du traitement opératoire du cancer utérin. 57 pp., 1 pl. 8°. *Liége, H. Vaillant-Carmanne,* 1881.
Repr. from: Ann. Soc. méd.-chir. de Liége, 1881, xx.

Fraipont (F.)—continued.

———. Du traitement palliatif du cancer utérin par le raclage. 17 pp. 8°. [*Liége*, 1886.]
Repr. from: Ann. Soc. méd.-chir. de Liége, 1886, xxv.

———. Extirpation des deux ovaires et des trompes dans un cas d'ovarite chronique, avec phénomènes hystériques. 16 pp. 8°. *Liége, H. Vaillant-Carmanne*, 1887.
Repr. from: Ann. Soc. méd.-chir. de Liége, 1887, xxvi.

———. Note sur le traitement de l'érysipèle. 8 pp. 8°. *Liége, H. Vaillant-Carmanne*, 1887.
Repr. from: Ann. Soc. méd.-chir. de Liége, 1887, xxvi.

See, also, **Dührssen** ([Jacob] Alfred). Vade-mecum d'obstétrique [etc.]. 12°. *Liége*, 1891.

Fraipont (J.) Histologie, développement et origine du testicule et de l'ovaire de la Campanularia angulata (Hincks). 3 pp. 4°. [*Paris, Gauthier-Villars*, 1880.]
Repr. from: Compt. rend. Acad. d. sc., Par., 1880, xc.

Fraisse (Charles-Antoine) [1804–71].
For Biography, see J. d. conn. méd. prat., Par., 1870–71, xxxvii–xxxviii, 431 (Caffe).

——— & **François** ([Ferdinand-Marie-Louis-Joseph]). Répertoire complet et analyse des diverses méthodes de traitement appliquées au choléra-morbus en France et dans les pays étrangers; avec une description des symptômes, de la marche, des diverses formes de la maladie et des lésions cadavériques qu'elle laisse après elle. 236 pp. 8°. *Paris, Mansut fils*, 1832.

———, **Ramadier** & **Boyron.** Du choléra-morbus de Marseille. 68 pp. 8°. *Paris, Trinquart*, 1835. [P., v. 1634.]

Fraisse (Élie). Requête des enfants à naître contre les sages-femmes. Facétie envoyée en 1728 aux états de Languedoc, et réimprimée avec une préface. 51 pp. 8°. *Montpellier, C. Coulet*, 1873.
Collection des cent-quinze de la Société des bibliophiles languedociens.

Fraissinet (Jules-Joseph-Ferdinand) [1872–]. *Poisons d'épreuve tanguin, M'Boundou, strophantus, fève de Calabar. 58 pp. 8°. *Bordeaux, P. Cassignol*, 1896, No. 35.

Frakenberger (Otakar). Pachydermia laryngis. pp. 113–139. 8°. *v Praze*, [1899].
Forms no. 46: Sbírka přednášek a rozpr. z oboru lékařsk., v Praze, [1899].

Fraleu (Eugène) [1871–]. *Du pemphigus chez le nouveau-né; sa valeur diagnostique dans la syphilis. 59 pp. 8°. *Paris*, 1897, No. 357.

Frambœsia.

CADET (G.-F.-A.) *Le pian. 8°. *Bordeaux*, 1897.

GEWAND (E. H.) *Ueber Polypapilloma tropicum (Frambœsia, Yaws). 8°. *Freiburg i. B.*, 1889.

LUDFORD (J. A.) *De frambœsia. 8°. *Edinburgi*, 1791.

RAT (J. N.) Yaws: its nature and treatment; an introduction to the study of the disease; . . . with prefatory remarks by Jonathan Hutchinson. fol. *London*, 1891.

SCHOONDERMARK (J.), jr. Frambœsia, yaws, pian. (Polypapilloma tropicum.) Dermatological study. roy. 8°. *Amsterdam*, 1886.

SIMON (S.) *Frambœsia syphilitica. [Wurtzburg.] 8°. *Hamburg*, 1890.

TUCKER (E.) *De frambœsia. 8°. *Edinburgi*, 1821.

Bancroft (E.) Yaws. *In his:* An essay on the natural history of Guiana, 8°, Lond., 1769, 385–387.—**Bowerbank** (L. Q.) Observations on yaws. Med. Times & Gaz., Lond., 1880, n. s., xxix, 368–370.—**Breda.** Framboesia brasiliana (o bouba) alle palpebre. Rendic. d. Cong. d. Ass. oftal. ital. 1895, Pavia, 1896, xiv, 333–335. ———. Contributo allo studio clinico e batteriologico della framboesia del Brasile o bouba. Gior. ital. d. mal. ven., Milano, 1896, xxxi, 150–165. *Also, transl.:* Select. Essays & Monog., Lond., 1897, 259–283, 1 pl.—**van der Burg** (C. L.) Framboesia tropica. *In his:* De geneesh. in Nederl.-Indië, 's Gravenh., 1887, ii, 392–422.—**Charlouis.** Ueber Polypapilloma tropicum (Framboesia). Vrtljschr. f. Dermat. u. Syph., Wien, 1881, viii, 431–466. *Also, transl.:* Select. Essays & Monog., Lond., 1897, 285–319. — **Clarke** (J. J.) Observations on the histology of the yaws tubercle. Tr. Path. Soc. Lond., 1892–3, xliv, 178–181.—**Daniels** (C. W.) The non-identity of yaws and syphilis. Brit. J. Dermat., Lond., 1896, viii, 426–429.—**Delamere** (P. H.) Notes on yaws in the island of Wakenaam. Brit. Guiana M. Ann., Demerara, 1896, 39–41.—**Eijkman** (C.) Framboesia tropica. Geneesk. Tijdschr. v. Nederl. Indië, Batav., 1889, xxix, 70–73, 1 pl.—**Firth** (R. H.) Framboesia. Syst. Med. (Allbutt), N. Y. & Lond., 1897, ii, 501–509.—**Forbes** (C.) A note on yaws (Frambœsia); essentially a disease affecting the negro race; its history; etiology; pathology; course; symptoms and treatment. Med. Press & Circ., Lond., 1894, n. s., lvii, 60.—**Griffith** (W. S.) Clinical report on four cases of suspected yaws or frambœsia. J. Trop. M., Lond., 1899–1900, ii, 177.—**Hallen** (A. H.) Yaws in mother and infant. Brit. M. J., Lond., 1898, ii, 895.—**Hamilton** (G. G.) Framboesia, or "yaws". Liverpool M.-Chir. J., 1898, xviii, 332–335.—**Heberden** (G. A.) A case of frambœsia, or yaws. South African M. J., Cape Town, 1897–8, v, 274.—**Hirsch** (C. T. W.) An account of two cases of coko, or frambœsia. Lancet, Lond., 1896, ii, 173. *Also, transl.:* Gaz. med. da Bahia, 1897–8, 5. s., i, 99–105. — **Histoire** d'une maladie que les Affricains appellent le yaw, avec la vraie manière de la traiter. Essais et obs. de méd. de la Soc. d'Édinb., Par., 1747, vi, 419–444. — **Huber** (A.) Perifolliculitis suppurativa és framboesiaszerű vegetatiok eczema kapcsán. Orvosi hetil., Budapest, 1899, xliii, 469–471.—**Hutchinson** (J.) Notes on yaws. Arch. Surg., Lond., 1896, vii, 75, 111; 356; 1897, viii, 40; 121, 4 pl. ———. Yaws. Med. Press & Circ., Lond., 1896, n. s., lxii, 513. ———. Framboesia in an Englishman. Arch. Surg., Lond., 1896, vii, 1 l., pl. clx. ———. Framboesia Cromwelliana. *Ibid.*, 23–28. ———. Morula; what was it? *Ibid.*, 124–127. ———. On sibbens and yaws. *Ibid.*, 384–390. ———. The present state of our knowledge as to the nature of yaws. Edinb. M. J., 1897, n. s., i, 9–11. ———. The eruption of yaws (an early form). Arch. Surg., Lond., 1898, ix, 1 l., pl. cxlvi–cxlvii. ———. Framboesia in an Englishman. *Ibid.*, 11, pl. clx. ———. Two cases of yaws in Englishmen. *Ibid.*, 193–199. ———. Frambœsial syphilis. *Ibid.*, 1899, x, 75. ———. On yaws. *Ibid.*, 77–82, 1 pl.—**Joynt** (H. N.) Frambœsia, or yaws. J. Trop. M., Lond., 1899–1900, ii, 1 l., 3 pl.—**Kiessling.** Ein Fall von Framboesia syphilitica. Berl. klin. Wchnschr., 1899, xxxvi, 289.—**Lacaze.** Pian, ou lépian aux Antilles; dermite papulo-frambœsiaque. J. d. mal. cutan. et syph., Par., 1889–90, i, 21–28.—**McCosh** (A. J.) Syphilis cutanea vegetans, or frambœsia. Ann. Surg., Phila., 1895, xxi, 46.—**McMurran** (R. L.) Yaws and small-pox; a brief diagnostic description, etc. Virginia M. Semi-Month., Richmond, 1899–1900, iv, 646–649.—**Maxwell** (J.) Observations on yaws and its influence in originating leprosy. Select. Essays & Monog., Lond., 1897, 187–237, 4 pl. — **Nielen** (P. M.) Verhandeling over de Indiaansche pokken. Verhandel. uitgeg. d. de Holland. Maatsch. d. Weetensch. te Haarlem, 1780, xix, pt. 2, 135–188.—**Pierez** (G. E.) Frambœsia. Tr. Pan-Am. M. Cong. 1893, Wash., 1895, pt. 2, 1764–1787, 20 pl.—**Pilgrim** (H.) Four cases of yaws; with remarks on the importance of recognising and segregating cases in India. Indian Lancet, Calcutta, 1896, viii, 215–217. *Also:* Indian M. Gaz., Calcutta, 1896, xxxi, 279–282.—**Polk** (Margaret H.) Was it a case of yaws? China M. Miss. J., Shanghai, 1900, xiv, 87.—**Powell** (A.) An epidemic of yaws in Assam. Indian M. Gaz., Calcutta, 1894, xxix, 326–329. ———. Yaws in India. Brit. J. Dermat., Lond., 1896, viii, 457–477.—**Rake** (B. N.) Post-mortem appearances in cases of yaws. *Ibid.*, 1892, iv, 376–383. ———. Cultivation experiments with yaws tissue. Tr. Path. Soc. Lond., 1892–3, xliv, 181–183.—**Sabrazès** (J.) & **Laubie** (A.) Lésion frambœsiforme de la région frontale simulant le pian des pays chauds et la botryomycose. Arch. de parasitol., Par., 1898, i, 410–419, 1 pl.—**Schwimmer** (E.) Framboesia luetica. Orvosi hetil., Budapest, 1897, xli, 194.—**Scottowe** (A. J. F.) Frambœsia, or coko. Glasgow M. J., 1890, xxxiii, 211–213.—**Smith** (F.) Yaws in Borneo not connected with syphilis. Lancet, Lond., 1894, ii, 910.—**Stauss.** Yaws (Variola magna). San.-Ber. d. Prov. Brandenburg 1835, Berl., 1837, 201.—**Takesaki** (K.) Kiunaru udeso ni zukete no jokubo. [Continuous report on a rare case of frambœsia of the head.] Ztschr. d. Tokio. med. Gesellsch., 1892, vi, no. 22, 51–53.—**Thorpe** (V. G.) Yaws in the South Sea Islands. Brit. M. J., Lond., 1898, i, 1586.—**Trebeck** (A. O.) Notes on the prevalence of frambesia among the Fijians. Med. News, N. Y., 1898, lxxii, 393.—**Walbridge** (J. S.) & **Daniels** (C. W.) An epitome of Dr. A. Nicholls' report on yaws compared with British Guiana and Fiji experiences. Brit. Guiana M. Ann., Demerara, 1895, 99–115. *Also:* Select. Essays & Monog., Lond., 1897, 239–257. — **White** (H. P. E.) Is yaws syphilis? Indian M. Gaz., Calcutta, 1897, xxxii, 478.

de la Framboisière [**Frambesarius**] (Nicolas Abraham) [1577–1640]. Canonum medicinalium libri tres. Quibus aphoristica methodus medendi affectibus corporis partium, primo animalium, secundo vitalium, tertio naturalium continetur. 11 p. l., 196 pp., 4 l. 16°. *Parisiis, apud M. Sonnium*, 1595.

———. Consultationum medicinalium libri tres. Quibus praxis universalium medendi canonum in singulis affectibus præter naturam singularum corporis cujuslibet ægrotantis partium, primo animalium, secundo vitalium, tertio naturalium singulari methodo medendis perspicue demonstratur. 5 p. l., 171 ff., 3 l. 16°. *Parisiis, apud M. Sonnium*, 1595.

Bound with the preceding.

———. Ad libros canonum medicinalium appendix. De arthritide. 54 ff. 16°. *Parisiis, apud M. Sonnium*, 1596.

Bound with the preceding.

———. Les œuvres. Avec un estat général des matières y contenuës dressé par l'autheur. 25 p. l., 1448 pp., 72 l. 4°. *Paris, chez la veufve M. Orry*, 1613.

———. The same. Où sont méthodiquement decrites l'histoire du monde, la médecine, la chirurgie et la pharmacie, pour la conservation de la santé, et la guérison des maladies internes et externes, avec les arts libéraux, par le moyen desquels on acquire les graces d'entendre, de bien dire, et d'heureusement vivre. Dernière éd., revue, corrigée et augmentée de nouveau par l'autheur d'un viii. tome. 20 p. l., 979 pp., 41 l. fol. *Lyon, J.-A. Huguetan*, 1644.

———. Ambrosiopœa; in qua elegantes medicamentorum præparationes ad morborum curationem cito, tuto et jucunde moliendam præscribuntur. pp. 192–276. 24°. *Lugd. Bat., J. Maire*, 1647.

Bound with the following.

———. Scholæ medicæ, ad candidatorum examen pro laurea impetranda subeundum. 5 p. l., 191 pp. 24°. *Lugd. Bat., J. Maire*, 1647.

———. Scholæ medicæ, ad candidatorum examen pro laurea impetranda subeundum, examen practicum, de recta curandarum febrium ratione. 221 pp., 7 l. 24°. *Lugd. Bat., J. Maire*, 1647.

Bound with the preceding.

———. L'anatomie du corps humain méthodiquement dressé en faveur des étudians en médecine et chirurgie, et de tous ceux qui se plaisent en la contemplation du chef-d'œuvre de Dieu. 95 pp., 4 l. 12°. *Rouen, P. Amiot*, 1680.

Bound with: DE MARQUE (J.) Méthodique introduction à la chirurgie. 12°. *Rouen*, 1680.

———. Les canons requis pour apprendre à pratiquer méthodiquement la chirurgie. 2 p. l., 60 pp. 12°. *Rouen, P. Amiot*, 1680.

Bound with: DE MARQUE (J.) Méthodique introduction à la chirurgie. 12°. *Rouen*, 1680.

———. L'estat des vertus desquelles doît estre ornée l'âme chrétienne, pour vivre éternellement bien-heureuse. 20 pp., 1 l. 12°. *Rouen, P. Amiot*, 1680.

Bound with: DE MARQUE (J.) Méthodique introduction à la chirurgie. 12°. *Rouen*, 1680.

For Portrait, see **Paré** (Ambrose). Traicté de la peste. 12°. *Paris*, 1568.

———. *See, also:*

Potel. Nicolas de la Framboisière et la médecine il y a trois siècles. Bull. Soc. centr. de méd. du nord, Lille, 1899, 2. s., iii, 443–464. *Also:* Écho méd. du nord, Lille, 1899, iii. 415; 451; 490.

Frame food. What it is, by L. R. S. T. How to use it, by Lizzie Heritage. 38 pp. 16°. *London*, [1889].

Framingham. System of sewage disposal. Reports of the committee on drainage and sewerage, and construction of the sewerage system; town records of special meetings; statements in detail of cost of construction; plans, etc. November, 1889. Compiled by William A. Brown. 79 pp., 1 pl., 3 plans. 8°. *South Framingham, Union Publ. Co.*, 1889.

———. Annual report of the town of Framingham, for the year 1898–9. 392 pp. 8°. *South Framingham, Lakeview Press*, 1899.

Contains reports of the board of health, chief of police, highway surveyor, overseers of the poor, and sewer committee.

Framingham Hospital and Training School for Nurses, South Framingham. Annual reports of the officers to the association. 2., 1894–5; 6., 1898–9. 38 pp.; 48 pp. 8°. *South Framingham*, 1895–9.

Incorporated April 14, 1890, and opened March 4, 1893.

Framm (Hans). * Ueber Ovariotomien mit Einschluss von Acht an der Würzburger Universitätsfrauenklinik beobachteten und von Prof. Nieberding operirten Fällen. 36 pp. 8°. *Würzburg, H. Stürtz*, 1887.

Frampton (Algernon).

See **Thomas** (Robert) [*in* 1. s.]. The modern practice of physic [etc.]. 2 v. 8°. *London*, 1853.

Franc (Charles) [1861–]. * De l'influence de la position de la femme dans le traitement des déviations en arrière de la matrice. 76 pp. 4°. *Paris*, 1885, No. 270.

France. Codex medicamentarius, seu Pharmacopœa Parisiensis. Ex mandato Facultatis medicinæ Parisiensis in lucem edita M. Philippo Harduino. 7 p. l., 128 pp., 4 l. 4°. *Lutetiæ Parisiorum, O. de Varennes*, 1638.

———. The same. 7 p. l., 128 pp., 4 l. 4°. *Lutetiæ Parisiorum, O. de Varennes*, 1639.

———. The same. 7 p. l., 128 pp., 4 l. sm. 4°. *Lutetiæ Parisiorum, O. de Varennes*, 1645.

———. The same. Ex mandato Facultatis medicinæ Parisiensis in lucem edita, decano, M. Joanne-Baptista Boyer. 5. ed. xxiv, cxxxvii, 320 pp. 4°. *Parisiis, P. G. Cavelier*, 1758.

———. The same. Codex medicamentarius, sive Pharmacopœa gallica, jussu regis optimi et ex mandato summi rerum internarum regni administri, editus a Facultate medica Parisiensi, anno 1818. 2 p. l., ccxxii, 405 pp. 4°. *Parisiis, Hacquart*, 1818.

———. The same. ccxx, 419 pp. 8°. *Lipsiæ, F. Fleischer*, 1819.

Forms sec. 2 of: Codex medicamentarius Europæus. 8 v. 8°. *Lipsiæ & Soraviæ*, 1818–24.

———. The same. 2 v. lxiii. 279 pp.; 389 pp. 12°. *Mediolani, Soc. typog. class. Italiæ script.*, 1826. [P., v. 1823.]

Forms v. 7 & 8 of: Codex medicamentarius Europæus. 12°. *Mediolani*, 1823–6.

———. The same. Codice farmaceutico, ossia farmacopea francese. Pubblicata dalla Facoltà di medicina di Parigi per comando del re e per commissione del ministro dell' interno l' anno 1818. Trad. dal latino. ccxvi, 400 pp. 8°. *Verona, Società tipog.*, 1819.

———. The same. Code pharmaceutique. Traduction de l'ouvrage rédigé en latin, sous le titre de Codex medicamentarius, par MM. Leroux, Vauquelin [*et al.*], et publié, conformément à l'ordonnance royale du 8 août 1816, par la Faculté de médecine de Paris. Par A.-J.-L. Jourdan. xxix, 621 pp. 8°. *Paris, J.-B. Baillière*, 1821.

———. The same. 2. éd., revue, corrigée et augmentée: 1° d'un grand nombre de formules extraites des pharmacopées légales de Londres, Dublin, Édimbourg, Madrid, Lisbonne, Vienne, Genève, etc.; 2° de beaucoup d'autres formules extraites des nouveaux ouvrages de pharmacie publiés depuis le Codex; 3° d'un tableau des

France—continued.
principaux réactifs, par A.-L.-A. Fée. 588 pp. 8°. *Paris, Corby, Béchet* [*et al.*], 1826.

———. The same. Pharmacopée française, ou code des médicamens. Nouvelle traduction du Codex medicamentarius, sive Pharmacopœa gallica, par F.-S. Ratier; augmentée de notes et additions, contenant la formule et le mode de préparation des nouveaux médicamens dont la pratique s'est enrichie jusqu'à nos jours, un grand nombre d'analyses chimiques, et suivie d'un tableau des eaux minérales de France, par O. Henry fils. viii, 556 pp., 1 tab. 8°. *Paris, J.-B. Baillière*, 1827.

———. The same. Codex, pharmacopée française rédigée par ordre du gouvernement par une commission composée de MM. les professeurs de la Faculté de médecine et de l'École spéciale de pharmacie de Paris. lvi, xvi, 535 pp. 8°. *Paris, Béchet jeune*, 1837.

———. The same. xlvii, 433 pp. 12°. *Bruxelles, Soc. encycl. des sci. méd.*, 1837.

———. The same. Codex medicamentarius. Pharmacopée française rédigée par ordre du gouvernement. xxiv, 728 pp. 8°. *Paris, G. Masson*, 1884.

———. Édit du roy, portant création de deux chirurgiens jurez dans chacune des grandes villes et un dans les autres du royaume, et d'un médecin juré ordinaire du roy en chacun ressort. Donné à Versailles au mois de février 1692. Vérifié en parlement le 12 mars 1692. 15 pp. sm. 4°. *Paris, G. Desprez*, 1692.

———. Déclaration du roy, registrée en parlement, portant suppression de la chambre royale des médecins des universitez provinciales à Paris. Avec l'arrest du conseil d'état du 9 juin 1694. Et la réponse au libelle intitulé: Requeste importante par les médecins de la chambre royale contre les médecins de la Faculté de Paris, sur la déclaration de sa majesté du 3 may 1694, surprise au préjudice de l'ordonnance de Blois et des statuts mesme de la Faculté de Paris. 61 pp. 8°. *Paris, chez F. Muguet*, 1695.

———. Déclaration du roy, portant qu'aucune personne ne pourra faire la fonction de médecin ny pratiquer la médecine dans la ville et fauxbourgs de Paris, encore qu'il ait obtenu des degrez dans les autres universitez du royaume, qu'il ne se soit présenté en ladite Faculté de Paris pour y prendre de nouveaux degrez de bachelier licentié, ou de docteur, après avoir fait les actes nécessaires. Donnée à Versailles le 29 mars 1696. 4 pp. sm. 4°. *Paris, F. Muguet*, 1696.

———. Arrest du conseil d'estat du roy, du vingt-quatrième may 1701. Portant règlement général entre les chirurgiens jurez royaux des villes où il y a présidial, et ceux des autres ville du ressort des présidiaux. Extrait des registres du conseil d'estat. 15 pp. sm. 4°. [*Versailles*, 1701.]

———. Édit du roy, portant règlement pour les facultés de médecine et pour l'exercice d'icelle. Donné à Marly au mois de mars 1707. 8 pp. 4°. [*Caen, A. Cavelier*, 1707.]

———. Édit du roy, portant création d'offices de médecins et chirurgiens des armées du roy, avec l'état des appointemens qui leur seront payez. Donné à Versailles au mois de janvier 1708. Registré en parlement le 7 février 1708. 16 pp. 4°. *Paris, chez la veuve F. Muguet & H. Muguet*, 1708.

———. Renouvellement des privilèges en faveur de l'Hôpital général de Bordeaux. 4 pp. roy. 8°. [*Bordeaux*, 1716.]

———. Lettres patentes sur arrests pour la construction à neuf de l'égoût sous le pavé de la grande ruë Saint-Loüis au Marais, de l'autre costé de l'ancien qui fera recomblé, au lieu de la suppression de cet égoût qui devoit estre faite pour donner l'écoulement aux eaux en la rivière sur le pavé, suivant l'arrest du 15 mars 1717, qui demeurera sans exécution à cet égard. Données à Paris le 28 février 1718. Registrées en parlement le 7 avril 1718. 15 pp. 4°. *Paris, F. Muguet*, 1718.

———. Arrest du conseil d'état du roy, pour le nouveau quartier de Gaillon et le changement d'égoûts. Du 4 décembre 1720. 8 pp. 4°. [*Paris*, 1720.]

———. Extrait des registres du conseil d'état. [Establishing annual compensation for six professors of civil and ecclesiastical law, and six professors of medicine in the University of Paris.] 4 pp. 4°. [*Paris*], *Quillau*, [1720].

———. Lettres patentes, portant établissement d'un hôpital à Versailles. Avec le règlement concernant le dit hôpital. Données à Paris au mois de juin 1720. 3 pp. 4°. [*Paris*, 1720.]

———. Lettres patentes du roi, portant confirmation des privilèges de l'Hostel-Dieu et de l'Hôpital des incurables de Paris. Données à Paris au mois de may 1720. Registrées en parlement le 15 juin, chambre des comptes le 22 et cour des aydes le premier juillet 1720. 4+ pp. sm. 4°. [*Paris*, 1720.]

———. De par le roy, monsieur le prévost de Paris et monsieur le lieutenant général de police. Sentence contre les chirurgiens chambrelans et autres sans qualité. 1 broadside fol. *Paris, B. Laisnel*, [1724].

———. Arrest du conseil d'estat du roy, qui ordonne l'exécution d'une contrainte décernée contre l'entrepreneur des hôpitaux de Givet et Valenciennes, faute de payement des droits de gros et augmentation à la sortie à Péronne, de quinze poinçons d'eau-de-vie venant d'un lieu où le gros n'a pas cours, et d'avoir justifié du payement qu'il a dû faire en route, des droits de jauge et courtage et de rivières, desquels droits il avoit prétendu être exempt en vertu d'un passeport de sa majesté. Du quinze juillet 1727. Extrait des registres du conseil d'estat. 3 pp. sm. 4°. *Paris, chez la veuve Saugrain et P. Prault*, 1727.

———. [Ordonnance of Louis XV in relation to a contest between the Faculty of Medicine of Paris and the Society of Master Surgeons as to the rights to inspect dead bodies in case of violent or suspicious death.] 10 pp. 4°. [*Paris*, 1728.]

———. Arrest du conseil d'estat du roy, concernant la discipline et la police des trois corps de la médecine. Du 17 mars 1731. Extrait des registres du conseil d'estat. 4 pp. sm. 4°. *Paris*, 1731.

———. Statuts et règlemens pour les chirurgiens des provinces, établis ou non établis en corps de communauté, avec une table chronologique de tous les édits, déclarations, lettres patentes et arrests du conseil concernant les médecins, chirurgiens, accoucheurs, apoticaires, herbiers, sages-femmes, recommanderesses, nourrices, barbiers, perruquiers, baigneurs, et étuvistes du royaume. Imprimés conformément un privilège du deux mai 1733. 32, 88 pp., 1 l. 4°. *Paris, chez P. Prault*, 1735.

———. Arrests du conseil d'estat du roy, le premier ordonne la couverture de la partie de l'égoût qui s'étend le long de la ruë du fauxbourg Montmartre, depuis le cours jusqu'à la barrière, et qui confirme les propriétaires des maisons du nouveau quartier de la Grange Batellière, dans l'exemption à perpétuité du loge-

France—continued.

ment des gardes suisses et françoises, et autres gens de guerre, du 3 juillet 1734, et les deux autres, concernant le payement dû à l'entrepreneur, pour raison dudit égoût, des 18 décembre 1735 et 14 janvier 1736. 12 pp. 4°. *Paris, P. Prault,* 1736.

———. Formules de pharmacie pour les hôpitaux militaires du roy, avec l'état des drogues simples qu'il faut approvisionner, et des médicamens composez qui doivent se trouver continuellement, ou que l'on emploie journellement dans les apothicaires de ces hôpitaux. Le tout dressé par ordre du roy. xxviii, 100 pp. 16°. *Paris, Imp. royale,* 1747. [*Also, in:* P., v. 1824.]

———. Ordonnance du roy, portant règlement général concernant les hôpitaux militaires. Du premier janvier 1747. 3 p. l., 175 pp. 18°. *Paris, Imp. royale,* 1747.

———. Arrest du conseil d'état du roy, portant règlement pour l'administration des deniers communs du corps des marchands épiciers, apothicaires-épiciers; et pour la rendition des comptes des maîtres et guardes du dit corps. Du 17 novembre 1842. 7 pp. sm. 4°. [*Paris, Imp. royale,* 1749.]

———. Déclaration du roi, portant règlement pour l'administration de l'Hôpital général de la ville de Paris. Donné à Versailles le 24 mars 1751. 7 pp. sm. 4°. [*Paris, P.-G. Simon,* 1751.]

———. Déclarations du roi, statuts et règlemens, des 24 février 1730, 3 septembre 1736 et 31 décembre 1750. Pour les chirurgiens des provinces établis ou non établis en corps de communautez. Avec l'arrêt de registre du 9 mars 1753. 49 pp. 4°. *Toulouse, B. Pijon,* [1753?].

———. Arrest du conseil d'état du roi, et lettres patentes sur icelui, qui ordonnent que les maîtres en l'art et science de la chirurgie du royaume, qui exerceront purement et simplement leur profession, jouiront en qualité de notables bourgeois des villes et lieux de leur résidence, des honneurs, distinctions et privilèges dont jouissent les autres notables bourgeois; qu'ils pourront en conséquence être pourvûs des offices municipaux des villes; qu'ils seront exempts de la collecte de la taille, de guet et garde, de corvées et autres charges publiques, et défendent de les comprendre à l'avenir dans les rôles des arts et métiers, et d'assujettir leurs élèves au sort de la milice. Données à Compiègne le 10 août 1756. Enregistrées au parlement le 7 septembre suivant, et à la cour des aydes le 20 du même mois. 1 p. l., 8 pp. sm. 4°. *Paris, veuve Delaguette,* 1756.

———. Déclaration du roi, concernant l'exercice de la chirurgie dans les maisons de l'ordre de la charité. Donnée à Marley le 20 juin 1761. 7 pp. sm. 4°. *Paris, P.-G. Simon,* 1761.

———. Declaration du roy, qui fixe le district ou département des lieutenants du premier chirurgien du roi dans les différentes provinces du royaume. Donnée à Versailles le 29 mars 1760. 7 pp. sm. 4°. [*Paris, P.-G. Simon,* 1762.]

———. Lettres patentes du roi, en forme d'édit, portant règlement pour le Collège de chirurgie de Paris. Données à Versailles au mois de mai 1768. Registrées en parlement le 10 du même mois. 1 p. l., 44 pp. sm. 4°. *Paris,* 1768.

———. Déclaration du roi, portant établissement d'une commission royale de médecine, pour l'examen des remèdes particuliers, et la distribution des eaux minérales. Donnée à Versailles le 25 avril 1772. Registrée en parlement le 28 août audit an. 11 pp. 4°. *Paris, Imp. royale,* 1772. [P., v. 1403.]

———. Arrest du conseil d'état du roi, concernant les eaux minérales du royaume, du 1. avril 1774. Extrait des registres du conseil d'état. 3 pp. 4°. [*Paris, G. Desprez,* 1774.]

———. Arrest du conseil d'état du roi, qui, en ordonnant l'exécution du celui du 18 décembre 1774, prescrit de nouvelles dispositions pour arrêter le progrès de la maladie épizootique sur les bêtes à cornes. Du 30 janvier 1775. 3 pp. 4°. [*Paris, Imp. royale,* 1775.]

Repr. from: Registres du conseil d'état.

———. Édit du roi, portant établissement d'un hospice dans les écoles de chirurgie de Paris. Donnée à Versailles au mois de décembre 1774. Registré en parlement le 7 janvier 1775. 4 pp. sm. 4°. [*Paris, P.-G. Simon,* 1775.]

———. Lettres patentes accordées par sa majesté à l'Hôpital général de la charité et aumône générale de Lyon, au mois de septembre 1729. 27 pp. sm. 4°. *Lyon, Delaroche,* 1775.

Bound with: HÔPITAL général de la charité et aumone générale de Lyon. Statuts et règlements.

———. Second mémoire instructif sur l'exécution du plan adopté par le roi, pour parvenir à détruire entièrement la maladie qui s'est répandue sur les bestiaux dans les provinces méridionales de la France. Publié en novembre 1775. 28 pp. 4°. *Paris, Imp. royale,* 1775.

———. Arrest du conseil d'état du roi, qui ordonne que dans trois mois, pour tout délai, à compter de la date au présent arrêt, tous propriétaires du brevet d'assurance de quinze mille livres, accordé par le feu roi au sieur Duchesnay, sur la charge de l'un des médecins de sa majesté, servant par quartier, seront tenus de le représenter au secrétaire d'état ayant le département de la maison de sa majesté, pour être par lui donné l'acquittement dudit brevet, s'il y a lieu. Du 7 août 1777. 4 pp. sm. 4°. [*Paris, P.-G. Simon,* 1777.]

———. Déclaration du roi, portant règlement pour les professions de la pharmacie et de l'épicerie à Paris. 4 pp. 4°. [*Paris, P.-G. Simon,* 1777.]

———. Règlement fait par ordre du roi, concernant les trois amphithéâtres établis dans les hôpitaux militaires de Strasbourg, Metz et Lille. Du 26 février 1777. sm. 4°. [*Paris, P.-G. Simon,* 1777.]

———. Lettres patentes du roi, portant établissement d'une Société royale de médecine. Données à Versailles au mois d'août 1778. Registrées en parlement le premier septembre 1778. 12 pp., 4 l. sm. 4°. *Paris, P.-G. Simon,* 1778. [*Also, in:* P., v. 1403.]

———. Lettres patentes du roi, portant privilège exclusif de faire dans l'étendue du royaume, par le moyen du ventilateur, la vuidange des fosses, puits, et puisards, et défenses à toutes personnes de faire la vuidange dans la ville et fauxbourgs de Paris, suivant l'ancienne méthode, à peine de saisie, confiscation et de mille livres d'amende. Données à Versailles le 10 avril 1779. Registrées en parlement le 11 mai 1779. 6 pp. 4°. [*Paris, Gueffier,* 1779.]

———. Arrêt du conseil d'état du roi, portant règlement pour l'exploitation pendant six années de la régie des poudres et salpêtres, du 5 septembre 1779. 7 pp. 4°. [*Paris, Imp. royale,* 1779.] [P., v. 1730.]

———. Arrêt du conseil d'état du roi, qui ordonne le payement des gages et rentes appartenans à différentes communautés de chirurgiens. Du 11 décembre 1779. 2 pp. 4°. [*Paris, Imp. royale,* 1779.]

———. Lettres patentes du roi, concernant l'établissement de fosses vétérinaires et la suppression de l'équarissage actuel. 4 pp. 4°. [*Paris, P.-D. Pierres,* 1780.] [P., v. 1730.]

France—continued.

———. Lettres patentes du roi, en faveur de l'Hôpital de Rochefort. Données à Versailles au mois de novembre 1779. Registrées en parlement le quatorze avril 1780. 3 pp. sm. 4°. [*Paris, P.-G. Simon*, 1780.]

———. Lettres patentes du roi, portant établissement d'un bureau de nourrices à Lyon. Données à Versailles au mois de mai 1780. Registrées en parlement le 22 août 1780. 7 pp. sm. 4°. *Paris, P.-G. Simon*. 1780.

———. Ordonnance du roi, concernant les hôpitaux militaires et ceux de charité au compte de sa majesté. Du 1er janvier 1780. 116, xvi pp. 4°. *Paris, Imp. royale*, 1780.

———. Arrêt du Conseil d'état du roi, concernant l'examen et la distribution des eaux-minérales et médicinales du royaume, du 5 mai 1781. 8 pp. 4°. [*Paris, Imp. royale*, 1781.]

———. Code des nourrices, ou recueil des déclarations du roi, arrêts du parlement, ordonnances et sentences de police; concernant les nourrices, les recommandaresses, les meneurs et meneuses. 75 pp. 12°. *Paris, P.-D. Pierres*, 1781.

———. Matière médicale des dépôts de mendicité du royaume. 90 pp. sm. 4°. *Paris, Imp. royale*, 1785. [*Also, in:* P., v. 1730.]

———. Bulletin des lois. No. 240 (No. 4448). Décret impérial, contenant diverses dispositions pour accorder le régime des anciennes écoles avec celui de l'université. 4 juin 1809. pp. 299–330. 8°. *Paris, Imp. impériale*, [1809]. [P., v. 467.]
Cutting.

———. Décret impérial relatif aux pensions de retraite des administrateurs et employés des hospices et secours de la ville de Paris. 16, 3 pp. 12°. *Paris, Imp. des hosp. civils*, 1809.

———. Ordonnance du roi. Composition du corps des officiers de santé de la marine. 12 pp. 8°. [*Paris*, 1835.] [P., v. 1827.]

———. Exploration scientifique de l'Algérie pendant les années 1840, 1841, 1842. Publiée par ordre du gouvernement et avec le concours d'une commission académique. 2 v. in 1. 3 p. l., xi, 363 pp.; 251 pp. roy. 8°. *Paris, Imp. royale*, 1847.

———. Loi sur les aliénés du 30 juin 1838. pp. 25–32. 8°. [*Paris*, 1859?]
Cutting.

———. Rapport de l'administration des travaux publics sur les cimetières, lu au conseil général par citoyen Avril. 28 pp. 8°. [*Paris, n. d.*]

France.

See, also. **Abbeville**; **Aire** (*Landes*); **Aix**; **Aix-les-Bains**; **Aix-la-Chapelle**; **Aix-en-Provence**; **Amélie-les-Bains**; **Army** (*French*); **Bagnères-de-Luchon**; **Banyuls-sur-Mer**; **Bayonne**; **Bègles**; **Belfort**; **Belleville**; **Berck-sur-Mer**; **Besançon**; **Biarritz**; **Bolbec**; **Bondonneau**; **Bordeaux**; **Bordères**; **Bruges**; **Cambo**; **Cannes**; **Cette**; **Chabetout**; **Challes**; **Châlons-sur-Marne**; **Château-Gontier**; **Château-Salins**; **Château-Villain**; **Chateldon**; **Children** (*Hospitals, etc., for*), **Cholera** (*History, etc., of*), *by localities*; **Contrexéville**; **Côte Saint-André**; **Courville**; **Crime** (*Statistics of*); **Dax**; **Dijon**; **Dinan**; **Directories**, *etc.* (*Medical*); **Dolaincourt**; **Dôle**; **Douai**; **Doubs** (*Département du*); **Dunkirk**; **Eaux-Bonnes**; **Education** (*Medical*), *by localities*; **Emmerin**; **Encausse**; **Enghien-les-Bains**; **Eucheloup**; **Eure** (*Département de l'*); **Euzet**; **Évian**; **Évreux**; **Fécamp**; **Fever** (*Malarial, History, etc., of*), **Fever** (*Typhoid. History, etc., of*), **Fever** (*Typhus, History, etc., of*), **Fever** (*Yellow, History, etc., of*), *by localities*; **Foncaude**; **Fontaine-**

France.

Bonneleau; **Forges-les-Eaux**; **Fort Mardick**; **Foundlings** (*Asylums for*), *by localities*; **French Guiana**; **Fumades**; **Gascony**; **Genestelle**; **Hospitals** (*Description, etc., of*), **Hospitals** (*Naval and marine*), **Insane** (*Asylums for*), *by localities*; **Isle de la Réunion**; **Karikal**; **La Bauche**; **Laval**; **Medicine** (*History, etc., of*), *by localities*; **Medicine** (*Military, History of*)—*Campaigns, etc.*; **Morbihan**; **Navy** (*French*); **New Caledonia**; **Nijons**; **Pest** (*History, etc., of*), *by localities*; **Poolo-Condor**; **Prisons**, *etc.* (*History, etc., of*), *by localities*; **Prostitution** (*History, etc., of*), *by localities*; **Provence**; **Quarantine** (*Laws, etc.*), **Quarantine** (*Reports, etc.*), *by localities*; **Royat Saint-Antoine de Guagno**; **Saint-Laurent-les-Bains**; **Scarlatina** (*History, etc., of*), **Sewage** (*Disposal of*), *etc.*, **Small-pox** (*History etc., of*), **Statistics** (*Vital*), *by localities*; **Universities**; **Vaccination** (*History, etc., of*), **Vaccination** (*Statistics of*), *by localities*; **Ydes.**

Audouin & Edwards (M.) Recherches pour servir à l'histoire naturelle du littoral de la France, ou recueil de mémoires sur l'anatomie, la physiologie, la classification et les mœurs des animaux de nos côtes. Voyage à Grandville, aux îles Chausey et à Saint-Malo. Prospectus. 8°. *Paris*, [1829].

Barrère (P.) Essai sur l'histoire naturelle de la France équinoxiale, ou dénombrement des plantes, des animaux et des minéraux qui se trouvent dans l'isle de Cayenne, les isles de Remire, sur les côtes de la mer et dans le continent de la Guyane. Avec leurs noms différens, latins, françois et indiens, et quelques observations sur leur usage dans la médecine et dans les arts. 16°. *Paris*, 1741.

———. Nouvelle relation de la France équinoxiale, contenant la description des côtes de la Guiane; de l'isle de Cayenne; le commerce de cette colonie; les divers changemens arrivés dans ce pays, et les mœurs et coûtumes des différens peuples sauvages qui l'habitent. 16°. *Paris*, 1745.

Becquerel (E.) Climat de la France. 4°. [*Paris*, 1852.]
Cutting.

Bergeret (A.) Du choix d'une station d'hiver et en particulier du climat d'Antibes; études physiologiques, hygiéniques et médicales. 12°. *Paris*, 1864.

De-Simoni (L. V.) Relatorio sobro a secção medica da Sociedade academica de Nantes, a semelhanca topographica do territorio do departamento do Loire Inferior, e de suas molestias com a provincia do Rio de Janeiro, e sobre a therapeutica e opiniões dos medicos d'aquelle paiz. 12°. *Rio de Janeiro*, 1832.

Dupuy (H.) * Essai sur la topographie médicale; l'histoire et l'hygiène des Landes de Gascogne. 8°. *Paris*, 1898.

Lamic (J.) * Recherches sur les plantes naturalisées dans le sud-ouest de la France. 4°. *Bordeaux*, 1885.

Maret. Mémoire, dans lequel on cherche à déterminer quelle influence les mœurs des François ont sur leur santé, qui a remporté le prix, au jugement de l'Académie d'Amiens, en l'année 1771. 16°. *Amiens*, 1772.

Millingen (J. G.) Recollections of republican France, from 1790 to 1801. 8°. *London*, 1848.

Monfrin (B.) * Considérations générales sur les maladies endémiques de la Basse-Bresse et de la Dombes, département de l'Ain. 4°. *Strasbourg*, 1817.

Monteil (A.-A.) Histoire agricole de la France. L'agriculture, les cultivateurs et la vie rurale depuis l'époque gauloise jusqu'à nos jours,

France.

avec introduction, supplémen. et notes par Charles Louandre. 12°. *Paris*, 1872.

———. Histoire de l'industrie française et des gens de métiers. Introduction, supplément et notes par Charles Louandre. 2 v. 12°. *Paris*, 1872.

PEPIN (C.) *Étude sur la constitution médicale des cantons de Matignon et de Pléneuf (Côtes-du-Nord). 4°. *Paris*, 1894.

DE PESAY. Noms, situation et détails des vallées de la France le long des Grandes-Alpes, dans le Dauphiné et la Provence; et de celles qui descendent des Alpes en Italie, depuis la Savoie jusqu'à celle de Saint-Étienne, au comté de Nice. Extrait des campagnes du maréchal de Maillebois. 12°. *Turin*, 1793.

RÖDER (I.) * Untersuchungen über die Farbenverhältnisse in den Blüthen der Flora Frankreichs. 12°. *Tübingen*, 1833.

STROBELBERGER (J. S.) Recens nec antea sic visa Galliæ politica-medica descriptio, in qua de qualitatibus ejus, academiis celebrioribus, urbibus præcipuis, fluviis dignioribus, aquis medicatis, fontibus mirabilibus, plantis et herbis rarioribus, aliisque notatu dignissimis rebus a nemine adhuc publicitus emissis ingenue disseritur. 24°. *Jenæ*, 1620.

Aubert. Sur la géographie médicale du département de l'Ain. Bull. Acad. de méd., Par., 1888, 2. s., xix, 221–229.—**Bailton** (H.) France; flore. Dict. encycl. d. sc. méd., Par., 1879, 4. s., v, 128–217.—**Bloc.** Observations météorologiques recueillies à Andabre-les-Eaux, près Camarés (Aveyron), (altitude 407m 35c). Ann. Soc. d'hydrol. méd. de Par., 1879–80, xxv, 47–49, 1 tab.—**Chervin** (A.) Essai de géographie médicale de la France. Ann. de démog. internat., Par., 1880, iv, 9–83, 24 diag.—**Drouineau** (G.) De l'observation météorologique, au point de vue de l'étude du climat en France. Bull. Soc. de méd. pub., Par., 1880, iii, 81–99.—**Fuster** (J.) Des saisons de la France; résultats météorologiques. *In his:* Clin. méd. de Montpel., 8°, Par., 1875, i, 91–136.—**Gandy.** Les deux midi français; essai de climatologie médicale sur les stations hivernales de la France. Arch. gén. d'hydrol. [etc.], Par., 1897, viii, 137; 224; 252; 281.—**Grimaud de Caux** (G.) De la construction d'une carte hygiénique de la France. Compt. rend. Acad. d. sc., Par., 1863, lvi, 850–852.—**Hahn** (L.) L'enseignement de l'histoire et de la géographie médicales en France. Janus, Amst., 1899, iv, 26; 63.—**Labat.** Le climat du sud-ouest de la France. Arcachon, Biarritz, Pau. Gaz. d. eaux, Par., 1890, xxxiii, 237; 245; 253; 269; 277; 287. *Also*, Reprint.—**Labit** (H.) Topographie médicale du département de la Nièvre. Arch. de méd. et pharm. mil., Par., 1892, xix, 347; 425.—**Léon** (H.) Notes de climatologie; le sud-ouest océanien; végétation et acclimatation. Gaz. d. eaux, Par., 1900, xliii, 29; 37.—**Proust.** Cours d'hygiène; les climats du midi. France méd., Par., 1896, xliii, 773–775.

France. *Assemblée nationale.* Rapport et projet de décret sur la pétition de M. le maire de Paris, qui demande que les femmes enceintes ne soient point mises au carcan; présentés, au nom du comité de législation, par M. Henrys, député du département de la Haute-Marne. Imprimés par ordre de l'Assemblée nationale. 4 pp. sm. 4°. [*Paris*, 1790.]

———. Proposition de loi tendant à réprimer l'ivresse publique et à combattre les progrès de l'alcoolisme. (Renvoi à la commission chargée d'examiner la proposition de M. Vilfeu et plusieurs de ses collègues répressive de l'ivresse.) (Urgence déclarée.) Présentée par M. Théophile Roussel. No. 507. Session de 1871. 44 pp. 4°. [*Versailles, Cerf*, 1871.]

———. Proposition de loi ayant pour objet l'organisation de l'assistance médicale dans les campagnes et dans les localités dépourvues d'un service public de secours médicaux pour les indigents. (Urgence déclarée.) Présentée par MM. Théophile Roussel et Morvan, membres de l'Assemblée nationale. No. 1281. Année 1872. 60 pp. 4°. [*Versailles, Cerf*, 1872.]

———. Proposition de loi ayant pour objet la révision de la loi du 30 juin 1838 sur les aliénés,

France. *Assemblée nationale*—continued. présentée par MM. Théophile Roussel, Jozon et Desjardins, membres de l'Assemblée nationale. No. 1348. Année 1872. 18 pp. 4°. [*Versailles, Cerf*, 1872.]

———. Proposition de loi, ayant pour objet la protection des enfants du premier âge et en particulier des nourrissons. No. 1707, 24 mars 1873. 40 pp. 4°. [*Paris*, 1873.]

———. Rapport fait au nom de la commission chargée d'examiner le projet de loi relatif à la concession d'une pension à M. Pasteur, par M. Paul Bert. No. 2468. Année 1874. 94 pp., 1 l. 4°. *Versailles, Cerf & fils*, 1874.

———. Proposition de loi tendant à frapper d'un impôt les remèdes spéciaux et nouveaux, connus sous le nom de spécialités pharmaceutiques, les spécialités hygiéniques ou de toilette, les eaux minérales naturelles ou artificielles (renvoyée à la commission du budget), présentée par M. le vicomte de Lorgeril, membre de l'Assemblée nationale. Annexe No. 2941. (Séance du 15 mars 1875.) pp. 2160–2162. fol. [*Paris*, 1875.]

Cutting from: Jour. officiel de la République française, 1875, vii.

France. *Assemblée nationale législative.* Rapport fait au nom de la commission de l'assistance et de la prévoyance publiques, par M. Thiers. No. 756. Séance du 26 janvier 1850. 156 pp. 8°. [*Paris, H. & C. Noblet*, 1850.]

———. Rapport et projet de loi sur les enfants trouvés abandonnés et orphelins, présentés au nom de la commission d'assistance publique par M. Armand de Melun. No. 882. Séance du 22 mars 1850. 58 pp., 1 l. 8°. [*Paris, H. & C. Noblet*, 1850.]

———. Rapport et projet de loi sur les hôpitaux et hospices, présentés au nom de la commission d'assistance publique par M. de Melun. No. 1484. Séance du 21 décembre 1850. 44 pp. 8°. [*Paris, H. & C. Noblet*, 1850.]

———. Projet de loi sur les enfants trouvés et abandonnés et les orphelins pauvres. Examiné par le conseil d'état. No. 2088. Séance du 19 juillet 1851. 82 pp. 4°. [*Paris, H. & C. Noblet*, 1851.]

France. *Chambre des députés.* Contre-enquête sur les enfans trouvés, et rapports des commissions administratives des hospices de France aux questions posées par M. Alphonse de Lamartine. Mai 1839. 70 pp. 4°. *Paris, Vve. Agasse*, 1839.

———. Proposition de loi sur le service de santé de l'armée. Présentée par MM. Marmottan, Cornil, Hugot, Versigny, Labuze, députés. No. 2193. Deuxième législature. Session de 1880. 17 pp. 4°. [*Paris, A. Quantin et Cie.*, 1880.]

———. Rapport fait au nom de la commission (1) chargée d'examiner: 1. Le projet de loi relatif à l'importation des viandes de porc de provenance étrangère 2. La proposition de loi de M. Gaudin relative à l'établissement d'un service d'inspection des viandes de porc de provenance étrangère, salées, fumées, ou conservées par un procédé quelconque, par M. Achard, député. Annexe No. 590. (Séance du 11 mars 1882.) pp. 823–826. fol. [*Paris*, 1882.]

Cutting from: Documents parlementaires.

———. Autonomy of the medical service of the army of France. Report of the commission ordered to report upon the bill modifying the law of 16 March, 1882, regulating the administration of the army, and having for its object the giving a complete autonomy to the military medical service, brought before the Chamber of Deputies at the meeting of 4 April, 1889, by M. Gadaud, deputy. 23 pp. 8°. [*Paris*, 1889.]

Repr from: Bull. d. serv. de santé mil., Par., 1889. English and French text.

France. *Chambre des députés*—continued.

———. Projet de loi sur l'assistance médicale gratuite. Présenté au nom de M. Carnot, Président de la République française, par M. Constans, ministre de l'intérieur, par M. A. Fallières, garde des sceaux, ministre de la justice et cultes, et par M. Rouvier, ministre des finances. No. 621. Cinquième législature. Session de 1890. 141 pp. 4°. [*Paris, Mottéroz*, 1890.]

———. Proposition de loi sur le régime des aliénés. Présentée par M. Joseph Reinach, député. No. 1059. Cinquième législature. Session extraordinaire de 1890. 165 pp. 4°. *Paris, Mottéroz*, 1890.

———. Rapport fait au nom de la commission chargée d'examiner le projet de loi adopté par le sénat, tendant à la révision de la loi du 30 juin 1838 sur les aliénés. (Urgence déclarée.) Par M. Bourneville, député. No. 3934. Quatrième législature. Session de 1889. 129 pp., 1 l. 4°. *Paris, Quantin*, 1890.

France. *Comité de l'intérieur et du commerce.* Projet d'ordonnance concernant l'enseignement et l'exercice des diverses professions relatives à l'art de guérir. 95 pp. 4°. [*Paris, Imp. royale*, 1817.]

France. *Commission supérieure des expositions internationales.* Expositions internationales, Philadelphie, 1876. Œuvres d'art et produits industriels. 463 pp. 8°. *Paris*, [*A. Chaix et Cie.*, 1876].

France. *Convention nationale.* Décret de la Convention nationale, du 18e jour du 1er mois de l'an second de la République française, relatif aux fonds destinés à l'entretien des hôpitaux, au salaire des fonctionnaires des municipalités et des districts et aux secours en blé et en argent. No. 1107. 2 pp. sm. 4°. [*Chaalons, Mercier*, 1794.]

———. Décret de la Convention nationale, du 22e jour du 1er mois de l'an second de la République française, relatif aux citoyens qui prétendront être dispensés d'obéir à la réquisition pour cause de maladies ou d'infirmités. No. 1118. 3 pp. sm. 4°. [*Chaalons, Pinteville-Bouchard, an II* (1794).]

———. Décret de la Convention nationale, du 13e jour du 2e mois de l'an second de la République française, qui excepte les médecins de la loi sur les étrangers. No. 1216. 2 pp. sm. 4°. [*Chaalons, Mercier, an II* (1794).]

———. Décret de la Convention nationale, du 13e jour de brumaire, an second de la République française, relatif au payement des rentes et intérêts annuels dûs aux hôpitaux et aux pauvres. No. 1221. 2 l. sm. 4°. [*Chaalons, Mercier*, 1794.]

———. Rapport du conseil de santé, sur la fouille des terres des ci-devant églises. Conseil de santé. Du 11 germinal, an 3e. No. 2. 16 pp. 8°. [*Paris, an III* (1795).]

———. Avis aux ouvriers en fer, sur la fabrication de l'acier, publié par ordre du comité de salut public. 34 pp., 5 pl. 4°. *Paris, de l'Imp. du département de la guerre*, [*n. d.*].

France. *Corps législatif.* Rapport fait au nom de la commission chargée d'examiner le projet de loi concernant les enfants trouvés et abandonnés et les orphelins pauvres, confiés à l'assistance publique par M. Remacle. No. 118. Session 1853. Annexe au procès-verbal de la séance du 30 avril 1853. 95 pp. 8°. [*Paris, H. & C. Noblet*, 1853.]

France. *Département de l'agriculture.* Rapports et observations sur l'épizootie contagieuse régnant sur les bêtes à cornes de plusieurs départemens de la France. 3. éd. 8°. *Paris*, 1815.

———. Rapport fait au conseil supérieur de santé sur la fièvre jaune qui a régné au Port du Passage en 1823; par Victor Bally, l'un des membres du conseil. 39 pp. 8°. *Paris, F. Didot*, 1824. [*Also, in:* P., v. 928.]

France. *Département de l'agriculture*—cont'd.

———. Statistique de la France, publiée par le Ministre de l'agriculture et du commerce. 10e partie. Administration publique. I. Établissements de bienfaisance. II. Établissements de répression. 2 v. xiii, 466 pp.; xvi, 452 pp., 1 l. 4°. *Paris, Imp. royale*, 1843-4.

———. Projet de loi relatif aux caisses de retraites pour la vieillesse, précédé de l'exposé des motifs. Présenté par M. Dumas. Assemblée nationale législative. Session de 1849. Séance du 29 novembre 1849. 16 pp. 8°. [*Paris, Panckoucke*, 1849.] [P., v. 1753.]

Repr. from: Moniteur univ., 1849.

———. Bains et lavoirs publics. Commission instituée par ordre de M. le Président de la République. viii, 197 pp., 15 pl. 4°. *Paris, Dondey-Dupré*, 1850. [P., v. 1725.]

———. Annuaire des eaux de la France pour 1851, publié par ordre du ministre de l'agriculture et du commerce et rédigé par une commission spéciale. 2 p. l., 313 pp., 1 l. 4°. *Paris, Imp. nationale*, 1851.

———. Boulangerie. Rapport et procès-verbaux de la commission du pain réglementaire. Documents relatifs à la taxe du pain à Paris. 213 pp. 4°. *Paris, Imp. impériale*, 1857.

———. Documents statistiques et administratifs, concernant l'épidémie de choléra de 1854 comparée aux précédentes épidémies cholériques qui ont sévi en France, publiés par ordre et sous les auspices de son excellence le ministre de l'agriculture, du commerce et des travaux publics. viii, 317 pp. fol. *Paris, Imp. impériale*, 1862.

———. Rapport sur l'assainissement industriel et municipal dans la Belgique et la Prusse rhénane, par M. Charles de Freycinet, ingénieur au corps impérial des mines. Publié par ordre de son excellence M. le ministre de l'agriculture, du commerce et des travaux publics. 123 pp. 8°. *Paris, Dunod*, 1865.

———. Rapport à sa majesté l'empereur. [L'épidémie cholérique qui a si cruellement sévi en Orient et dans le midi de l'Europe.] 28 pp. 4°. [*Paris, Imp. impériale*, 1866.]

———. Rapport sur l'assainissement industriel et municipal en France, par M. Charles de Freycinet. Publié par ordre de son excellence M. le ministre d'agriculture, du commerce et des travaux publics. 247 pp. 8°. *Paris, Dunod*, 1866.

Bound with: Rapport sur l'assainissement, 1865.

———. Établissements insalubres, dangereux ou incommodes. Décret du 31 décembre 1866. Classement général. Circulaire No. 4. 30 pp. 4°. [*Paris*, 1867.]

———. Médailles décernées à l'occasion de l'épidémie cholérique de 1866. 42 pp. 4°. *Paris, E. Panckoucke & Cie.*, 1867.

———. Rapport supplémentaire sur l'assainissement industriel et municipal en France et à l'étranger, par M. Charles de Freycinet. Publié par ordre de son excellence M. le ministre de l'agriculture, du commerce et des travaux publics. 186 pp., 12 pl. 8°. *Paris, Dunod*, 1868.

Bound with: Rapport sur l'assainissement, 1865.

———. Comité consultatif d'hygiène publique. Extrait du rapport de M. le docteur Bergeron sur les travaux des conseils d'hygiène publique et de la salubrité en 1873. Variole et vaccine. 11 pp. fol. [*Paris, Imp. nationale*, 1875.]

———. Rapport du comité consultatif d'hygiène publique au ministre de l'agriculture et du com-

France. *Département de l'agriculture*—cont'd. merce, présenté à l'appui du règlement général de police sanitaire maritime et des règlements spéciaux contre le choléra, la fièvre jaune et la peste. 101 pp. fol. [*Paris*, 1876.]

———. Règlement général de police sanitaire maritime. Actes et instructions pour l'exécution du règlement général. 108 pp. fol. *Paris*, 1876.

———. The same. 126 pp. roy. 8°. *Paris, Imp. nationale*, 1876.

———. Rapport sur les causes de l'infection signalée dans le département de la Seine pendant l'été de 1880 et sur les moyens d'y remédier. Paul Brouardel, rapporteur. 62 pp. fol. *Paris, Imp. nationale*, 1881.

France. *Département de l'agriculture. Direction de l'agriculture.* Commission supérieure du phylloxera. Session de 1879. Compte rendu et pièces annexes. Loi, décrets et arrêtés relatifs au phylloxera. 66 pp., 1 map. roy. 8°. *Paris, Imp. nationale*, 1880.

France. *Département de l'agriculture. Service de la statistique générale de France.* Annuaires statistiques de la France. 2.–4. années, 1879–81. roy. 8°. *Paris*, 1879–81.

For continuation, see, infra, **France.** *Département du commerce, etc. Service de la statistique générale de France.*

France. *Département du commerce.* Documents statistiques sur la France, publiés par le ministre du commerce. xxxv, 205 pp. 4°. *Paris, Imp. royale*, 1835.

———. Rapport sur les essais de vaccination cholérique entrepris en Espagne par M. le docteur Ferran, présenté au ministre du commerce par MM. P. Brouardel, Charrin et Albarran. 32 pp. 8°. *Paris, G. Masson*, 1885.

———. Épidémie cholérique de 1885–6 en France et en Algérie. Statistique des décès occasionnés par cette épidémie du 25 juin 1885 au 20 avril 1886, dressée par les soins du Bureau de la police sanitaire et industrielle d'après les renseignements fournis par les préfectures. 51 pp. 8°. *Paris, Imp. nationale*, 1886.

Repr. from: Rec. d. trav. Comité consult. d'hyg. pub. de France 1885, Par., 1886, xv.

France. *Département du commerce. Comité consultatif d'hygiène publique de France.* Rapport adressé à M. le ministère du commerce par M. le Dr. Mahé, médecin sanitaire de France à Constantinople, chargé d'une mission médicale en Égypte, ayant pour principal objet la recherche de l'origine du choléra en 1883. 48 pp. 8°. *Paris, Imp. nationale*, 1883.

Repr. from: Rec. d. trav. Comité consult. d'hyg. pub. de France, Par., 1883.

———. Instruction concernant les précautions à prendre en temps de choléra. Rédigée par une commission composée de MM. Brouardel, Fauvel, Gallard, Legouest, C. Nicolas, Pasteur, Peter, Vallin, et Proust, rapporteur. 11 pp. sm. 4°. [*Paris, Imp. nationale*, 1884.]

France. *Département du commerce. (Division de la comptabilité et de la statistique.)* Statistique générale de la France. Tomes 1–17. Statistique annuelle. Années 1871–87. 16 v. 4° & 8°. *Paris*, 1874–89.

The word "générale" added to title in 1885. Années 1885–7 are 8°. Années 1886–7 in one.

———. Statistique générale de la France. Résultats statistiques du dénombrement de 1886. Pt. I. France. iii, 150, 330 pp., 40 ch. 8°. *Paris, Berger-Levrault & Cie.*, 1888.

France. *Département du commerce. Service de la statistique générale de France.* Annuaires statistiques de la France. 5.–12. années, 1882–9. 8 v. roy. 8°. *Paris*, 1882–9.

For 1.–4. années, *see, supra,* **France.** *Département de l'agriculture. Service de la statistique générale de France.*

France. *Département de la guerre.* Instruction sommaire sur le traitement des maladies vénériennes dans les campagnes. Rédigée et publiée par ordre du gouvernement. 48 pp. 8°. *Paris, D.-P. Pierres*, 1786.

Bound with: J. de méd. mil., Par., 1788, vii.

———. Abrégé pharmaceutique, à l'usage des hôpitaux militaires. 52 pp. 8°. *Paris, Imp. du dép. de la guerre, an II* [1794].

———. Hôpitaux militaires. Le conseil de santé aux pharmaciens des armées et des hôpitaux militaires de la république. Paris, le 3 nivôse l'an deuxième (1793–4). 1 sheet. sm. 4°. *Paris, an II* [1794].

———. Vues générales sur les cours d'instruction dans les hôpitaux militaires, en exécution du règlement du 5 vendémiaire de l'an V; présentées à l'ouverture de l'École clinique de l'Hôpital militaire de Paris, le 1er brumaire de l'an V. 92 pp. 8°. *Paris, Imp. de la république, an V* [1797].

———. Régie nationale des hôpitaux militaires de l'intérieur et des armées. Instructions aux économes et autres comptables des hôpitaux militaires sur le service intérieur et sur le mode d'administration et de comptabilité. 38 pp. 12°. [*Paris, an VII* (1799).]

———. Formulaire pharmaceutique, à l'usage des hôpitaux militaires; présenté par les inspecteurs généraux du service de santé des armées de terre, et approuvé par le ministre directeur de l'administration de la guerre. xvi, 111 pp. 12°. *Paris, Méquignon l'aîné, an XIII* (1804).

———. The same. xvi, 111 pp. 8°. *Paris, Méquignon l'aîné père*, 1812. [P., v. 769.]

———. The same. xvi, 128 pp. 8°. *Dresde, C. C. Meinhold*, 1813.

———. The same. Formulario pharmaceutico, adoptado nos hospitaes militares da França, proposto por MM. Coste, Heurteloup, Percy, Desgenettes, Larrey, Parmentier. Traduzido em linguagem portugueza por Caetano José de Carvalho. xv, 90 pp. 8°. *Lisboa*, 1816. [P., v. 1259.]

———. De la santé des troupes à la grande-armée, par le premier médecin et le chirurgien en chef, inspecteurs généraux du service de santé des armées, officiers de la légion d'honneur. [Signed by Coste, Percy.] vi, 7–104 pp. 12°. *Strasbourg, Levrault*, 1806.

———. Comptes rendus sur le recrutement de l'armée pendant les années 1831; 1844; 1864. 4°. *Paris*, 1832–66.

———. Instruction pour servir de guide aux officiers de santé, dans l'appréciation des infirmités ou maladies qui rendent impropre au service militaire. 128 pp. 8°. *Senlis, C. Duriez*, [1846].

Another copy, bound with: FALLOT (L.) De la simulation [etc.]. 8°. *Bruxelles*, 1836.

———. Statistique médicale de l'armée pendant les années 1874; 1879–84. 4°. *Paris*, 1876–87.

Report for 1874 reads: Appendice au Compte rendu sur le service du recrutement de l'armée.

———. Règlement fixant le mode d'enseignement applicable aux élèves ingénieurs des poudres et salpêtres et les conditions d'aptitude pour leur passage au grade de sous-ingénieur. 3 pp. fol. [*Paris*, 1878.]

———. Règlement sur le service de santé de l'armée. 2 pts. in 3 v. xviii, 402 pp.; 568 pp.; xii. 298 pp. 8°. *Paris, L. Baudoin & Cie.*, 1884.

CONTENTS.

Pt. I. 1. Service de santé à l'intérieur. 2. Modèles.
Pt. II. Service de santé en campagne.

———. The same. Pt. I. Service de santé à l'intérieur. Modèles. 2 v. 436 pp.; 574 pp. 8°. [*Paris & Limoges, H. Charles-Lavauzelle*, 1889.]

France. *Département de la guerre*—continued.

———. Décision portant ouverture d'un concours pour l'admission aux emplois d'élève en médecine du service de santé militaire, et réglant les conditions de stage à l'École d'application de médecine et de pharmacie militaires. 10 avril 1888. 9 pp. 8°. [*Paris, H. Charles-Lavauzelle*, 1888.]

———. Instruction du 9 juin 1888 pour l'exécution de la loi du 22 janvier 1851, portant création de la statistique médicale de l'armée. 96 pp. 8°. *Paris, H. Charles-Lavauzelle*, [1888].
Repr. from: Bull. officiel du ministère de la guerre. Partie réglementaire, no. 36.

———. Règlement sur le service intérieur de l'École d'application de médecine et de pharmacie militaires. 29 pp. 16°. *Paris, veuve Renou & Maulde*, 1888.

———. Service médical de la gendarmerie. Nomenclature et tarif des médicaments fournis aux militaires de la gendarmerie et à leurs familles. (D'après la note ministérielle du 23 juin 1889.) 24 pp. 8°. *Paris & Limoges, H. Charles-Lavauzelle*, 1889.

———. Instruction du 17 mars 1890 sur l'aptitude physique au service militaire. pp. 663–726. 8°. *Paris, L. Baudon & Cie.*, 1890.
Cutting [cover with printed title] *from:* J. mil. off., Par., 1890, 1. sem., no. 14.

———. Instruction du 3 mai 1892 sur l'organisation et de fonctionnement des stations haltes-repas et sur l'alimentation pendant les transports stratégiques. pp. 551–614. 8°. *Paris & Limoges, H. Charles-Lavauzelle*, 1892.
Cutting [cover with printed title] *from:* Bull. officiel, 1892, no. 29.

———. Décret du 28 mai 1895, portant règlement sur le service des armées en campagne. 128 pp. 8°. *Paris, veuve Rozier*, 1895.
Suppl. to: Bull. de santé, no. 432 (août 1895).

———. Instruction sur la manœuvre des litières-brancards. 8 pp., 1 l., 5 pl. 16°. [*Paris. n. d.*]

France. *Département de la guerre. Bibliothèque du dépôt de la guerre.* Catalogue. Tomes 2, 6, 7. 8°. *Paris, Imp. nationale*, 1884–90.

France. *Département de la guerre. École d'administration militaire de Vincennes.* Instruction pour le service intérieur. Éd. 1881. 51 pp., 1 l. 8°. [*Paris*, 1881.]

———. Programme détaillé des connaissances exigées des candidats. 7 pp. 8°. *Paris, L. Baudoin & Co.*, 1885.
Repr. from: J. mil. off., partie réglementaire, Par., 1. sem., 1885, no. 3.

———. Programmes d'enseignement. Le 21 juin 1888. 9 l. fol. [*Paris*, 1888.]

France. *Département de la guerre. École d'application de médecine et de pharmacie militaires.* Programme des cours. 30 pp. fol. *Paris*, [1882?].

———. Année scolaire 1887–8. broadside, 20 by 30 inches. *Paris, Renou & Maulde*, 1887.

———. Programme de l'enseignement. Cours et conférences. 32 pp. fol. [*Paris, Imp. nationale*, 1892.]

———. Règlement sur le service intérieur. 28 pp. 16°. *Paris, Imp. nationale*, 1894.

———. Période de l'enseignement de l'année 1895. broadside, 23 by 31 inches. *Paris, Imp. nationale*, 1895.

France. *Département de la guerre. École normale de gymnastique et d'escrime.* Instruction ministérielle du 30 août 1882, relative aux cours. 4 pp. fol. [*Paris*, 1882.]

———. Règlement du 30 août 1882, sur l'organisation et le fonctionnement. 16 pp. fol. [*Paris*, 1882.]

France. *Département de la guerre. Service de santé.* Formulaire pharmaceutique des hôpitaux militaires, approuvé par le ministre de la guerre. (Décision ministérielle du 17 septembre 1884.) ix, 408 pp. 8°. *Paris, L. Baudoin & Cie.*, 1884.

———. The same. (Décision ministérielle du 26 mars 1890.) 1 p. l., 413 pp. 8°. *Paris, Imp. nationale*, 1890.

———. Septième direction. Service du santé. Section technique. Manuel du brancardier militaire. 196 pp. 16°. *Paris, V. Rozier*, 1888.

———. Rapport de la commission chargée de rechercher et d'étudier à l'exposition universelle de 1889 les objets, produits, appareils et procédés pouvant intéresser l'armée. Fasc. No. VIII. Sous-commission du service de santé de l'armée; Lemordeley, rapporteur. 246 pp., 1 l. 8°. *Paris, V. Rozier*, 1890.

———. École de l'infirmier et du brancardier militaires. Approuvée par le ministre de la guerre le 1er octobre 1894. Troisième partie. Théorie des manœuvres. x, 442 pp. 16°. *Paris, veuve Rozier*, 1894.

———. École de l'infirmier militaire. Approuvée par le ministre de la guerre le 1er octobre 1894. Première partie. Instruction professionnelle. Deuxième partie. Instruction technique. xi, 336 pp. 16°. *Paris, veuve Rozier*, 1894.

France. *Département de l'instruction publique et beaux-arts.* Les hautes études pratiques dans les universités allemandes. Rapport présenté à M. le ministre de l'instruction publique, par M. Adolphe Wurtz. 1 p. l., 82 pp., 17 l., 17 pl. 4°. *Paris, Imp. impériale*, 1870.

———. Recueil de rapports sur les progrès des lettres et des sciences en France. Rapport sur les progrès de la médecine en France, par MM. Béclard et Axenfeld. Publication faite sous les auspices du ministère de l'instruction publique. 96 pp. roy. 8°. *Paris, Imp. impériale*, 1877.

———. Les hautes études pratiques dans les universités d'Allemagne et Autriche-Hongrie. Deuxième rapport présenté à M. le ministre de l'instruction publique, par M. Adolphe Wurtz. Berlin, Buda-Pest, Graz, Leipzig, Munich. 1 p. l., 123 pp., 19 l., 19 pl. 4°. *Paris, G. Masson*, 1882.

———. Mission scientifique au Mexique et dans l'Amérique centrale, ouvrage publié par ordre du ministre de l'instruction publique. Recherches zoologiques publiées sous la direction de M. Milne Edwards. Première partie: Anthropologie du Mexique, par E.-T. Hamy. 1. & 2. livr. 1 p. l., 96 pp., 16 l., 16 pl. fol. *Paris, Imp. nationale*, 1884–90.

———. Recueil des lois et actes de l'instruction publique. Actes relatifs aux facultés; lycées; colléges; écoles; établissements libres d'instruction supérieure, secondaire, primaire; écoles spéciales du gouvernement. Programmes des examens et concours pour les grades universitaires, pour les diplômes et brevets de capacité, pour l'admission aux carrières civiles et militaires. 39e année, 1886, no. 16. pp. 257–268. 8°. *Paris, J. Delalain & frères*, [1886].

———. Enquêtes et documents relatifs à l'enseignement supérieur. XXVIII. Médecine et pharmacie. Projets de lois recueillis et publiés par A. de Beauchamp. 1789–1803. 1 p. l., 756 pp. 8°. *Paris, Imp. nationale*, 1888.

———. The same. XXXVII. 1803–26. 1 p. l., 406 pp. 8°. *Paris, Imp. nationale*, 1890.

———. Bibliothèque nationale. Département des imprimés. Catalogue des sciences médicales. Tome iii. Publié par ordre du gou-

France. *Département de l'instruction* [etc.]—continued.

———. Manuel d'exercices gymnastiques et de jeux scolaires. xvii, 276 pp. 8°. *Paris, Imp. nationale*, 1891.

———. Catalogue général des livres imprimés de la Bibliothèque nationale. Auteurs. Tome 1. Aachs-Albyville. 1 p. l., lxxxii, 565 pp. 8°. *Paris, Imp. nationale*, 1897.

France. *Département de l'intérieur.* Matière médicale des dépôts de mendicité du royaume. 90 pp. 4°. *Paris, Imp. royale*, 1785. [P., v. 1730.]

———. Instruction sur la vaccine. Paris, le 6 prairial, an 11 de la république. Le ministre de l'intérieur au préfet du département de la Charente-Inférieure. 8 pp., 1 tab. sm. 4°. [*Paris, A. Saintes, chez Mareschal*, 1803.]

———. Instructions sur le caractère des accidens auxquels les ouvriers mineurs sont exposés, et sur la nature des secours qui doivent leur être administrés lorsque ces accidens ont lieu. Rédigées par M. Salmade, en exécution du décret du 3 janvier 1813. 48 pp. 8°. *Paris, Imp. impériale*, 1813. [P., v. 1632.]

———. Rapport présenté au ministre secrétaire d'état au département de l'intérieur, par la commission médicale envoyée à Barcelone. 1re partie. Bally, François, Pariset. 1 p. l., 55 pp. 8°. *Paris, Imp. royale*, 1822. [*Also, in:* P., v. 928.]

———. Rapport et décision de la commission de révision des remèdes secrets, sur l'eau anti-psorique de Mettemberg, en conformité du décret du 18 août 1810; suivis des arrêtés du gouvernement français et de divers gouvernemens étrangers qui autorisent spécialement ce remède fait, et de notes circonstanciées. 8 pp. 12°. *Paris, chez l'auteur*, 1824.

———. Statistique des établissements et services de bienfaisance. Rapport à M. le ministre de l'intérieur sur la situation administrative, morale et financière du service des enfants trouvés et abandonnés, en France, par Ad. De Watteville, inspecteur général des établissements de bienfaisance. 141 pp., 1 l. 4°. *Paris*, 1849.

———. Statistique de la France. Mouvement de la population pendant les années 1851–68. 2. s. v. 3, 4, 10, 11, 18, 20. 6 v. in 2. 4°. *Strasbourg & Paris*, 1856–72.

———. Enfants assistés. Enquête générale ouverte en 1860, dans les 86 départements de l'empire. Rapport de la commission instituée le 10 octobre 1861, par arrêté du ministre de l'intérieur. 387 pp. 4°. *Paris, Imp. impériale*, 1862.

———. Comité consultatif d'hygiène et du service médical des hôpitaux. Rapport au nom de la commission du régime alimentaire dans les hôpitaux, composée de MM. Payen, Bouchardat, Bouillaud, Husson, Jobert de Lamballe, Michel Lévy, De Lurcen et Reynaud. Par M. Payen, rapporteur. 33 pp. 4°. [*Paris*, 1864.]

———. Statistique de la France. 2. s. v. 15 Statistique de l'assistance publique de 1854–61. Hôpitaux et hospices; enfants assistés; bureaux de bienfaisance. xciv, 445 pp. 4°. *Strasbourg, veuve Berger-Levrault*, 1866.

———. Statistique de la France. Résultats généraux du dénombrement de 1872. xxxiii, 256 pp. 4°. *Paris, Imp. nationale*, 1873.

———. Rapport concernant l'application de la loi du 23 décembre 1874 [sur la mortalité des enfants]. Présenté à M. le ministre de l'intérieur au nom du comité par l'un des vice-présidents M. Théophile Roussel, sénateur. 72 pp. 8°. *Paris, A. Wittersheim et Cie.*, 1880.
Repr. from: J. off., Par., 1880.

France. *Département de l'intérieur*—continued.

———. De la parole comme objet et comme moyen d'enseignement dans les institutions de sourds-muets. Rapport à Monsieur le ministre de l'intérieur, par O. Claveau. ix, 157 pp. 8°. *Paris, Imp. nationale*, 1881.

France. *Département de l'intérieur. Bureau de l'hygiène publique.* Recueil des travaux du comité consultatif d'hygiène publique de France et des actes officiels de l'administration sanitaire. v. 11–27, 1881–97. 17 v. 8°. *Paris & Melun*, 1883–98.

These reports were issued by different departments and bureaus, as follows: Tomes 1–10, by the Ministre de l'agriculture et du commerce. Tome 11–14, Ministre du commerce. Tome 15, Ministère du commerce et de l'industrie. Tome 16, Ministère du commerce et de l'industrie, direction du commerce intérieur. Tomes 17, 18, Ministère du commerce et de l'industrie; direction du commerce intérieur. Bureau de l'hygiène publique. Tomes 19–27. Ministre de l'intérieur; direction de l'assistance et de l'hygiène publiques. Bureau de l'hygiène publique. The Comité consultatif d'hygiène publique de France was created August 10, 1848.

———. Rapport sur les travaux des conseils d'hygiène et de salubrité en 1878 et propositions de récompenses en faveur des membres de ces conseils par E. Vallin, rapporteur. pp. 43–155. 8°. *Paris, J.-B. Baillière et fils*, 1881.
Cutting [cover with printed title] *from:* Rec. d. trav. Comité consult. d'hyg. de France, Par., 1881, x.

———. Statistique sanitaire des villes de France. Année 1890 et période quinquennale, 1886–90. Mortalité générale; principales causes de décès; mortalité par maladies épidémiques, fièvre typhoïde, variole, rougeole, diphtérie, scarlatine, coqueluche. 107 pp. 4°. *Melun, Imp. administrative*, 1891.

———. Rapport et projet de règlement pour l'application de la loi du 12 juin 1893. Par Henri Napias. 50 pp. 8°. *Melun, Imp. administrative*, 1893.

———. Recueil des travaux du comité consultatif d'hygiène publique de France et des actes officiels de l'administration sanitaire. Annexe au tome xxii. Le choléra en 1892. Préface, par M. le Dr. Brouardel. Rapport général, par M. Henri Monod. Rapport des médecins délégués, par MM. les Drs. Brouardel, Proust, Netter [*et al.*]. xix, 536 pp., 6 maps, 10 ch., 16 plans, 26 diag. 8°. *Melun, Imp. administrative*, 1894.

———. Recueil des travaux du comité consultatif d'hygiène publique de France et des actes officiels de l'administration sanitaire. Tables-répertoire des matières contenues dans les tomes x à xx, 1872–1890. Et notice sommaire sur l'organisation, le fonctionnement et la composition du comité consultatif d'hygiène publique de France, depuis sa création le 10 août 1848 jusqu'au 31 décembre 1890, par M. Paul Roux, sous-chef du bureau. xxvi, 169 pp. 8°. *Melun, Imp. administrative*, 1895.

———. Statistique sanitaire des villes de France et d'Algérie pendant l'année 1893, suivie de tableaux récapitulatifs pour les années 1886–93. (8e année.) D'après les bulletins mensuels fournis par les municipalités en conformité des circulaires ministérielles des 26 octobre 1885 et 25 novembre 1886. xii, 139 pp. sm. 4°. *Melun, Imp. administrative*, 1896.

France. *Département de l'intérieur. Conseil supérieur de l'assistance publique.* Fasc. No. 26. Réunion des commissions administratives des bureaux de bienfaisance et des établissements hospitaliers. 64 pp. 4°. *Paris, R. Barré*, [1890].

———. Fasc. No. 27. Enfants assistés; rapport et projet de loi présentés par la 1re section. 111 pp. 4°. *Paris, R. Barré*, [1890].

———. Fasc. No. 28. Enfants assistés. Observations des inspecteurs départementaux sur le projet de loi. 103 pp. 4°. *Melun*, [1890].

France. *Département de l'intérieur. Conseil supérieur de l'assistance publique*—continued.

———. Fasc. No. 29. Organisation de l'assistance médicale gratuite. 39 pp. 4°. *Melun, Imp. administrative,* [1890].

———. Projet de loi sur l'assistance médicale gratuite, adopté par le conseil supérieur de l'assistance publique dans sa session de février 1890. 9 pp. 4°. *Melun, Imp. administrative,* 1890.

———. Fasc. No. 31. Session de janvier 1890. Questions traitées: I. Projet de loi, relatif à l'assistance médicale gratuite. II. Réunion des commissions administratives des bureaus de bienfaisance et des établissements hospitaliers. III. Révision de la législation des enfants assistés. 157 pp. 4°. [*Melun, Imp. administrative,* 1890.]

———. Fasc. No. 36. Session de juin 1891. Projet de loi, portant révision de la législation sur les aliénés. Création de sociétés de patronage pour les aliénés sortant des asiles. 200 pp. 4°. [*Paris, Melun,* 1891.]

———. Fasc. No. 41. Sessions de mars 1893. Projet de décret sur l'organisation des secours à domicile dans Paris. 149 pp. 4°. [*Melun, Imp. administrative,* 1893.]

———. Fasc. No. 42. Assistance médicale gratuite. Situation actuelle; desiderata; dépenses. 61 pp., 2 ch., 2 maps. 4°. [*Melun, Imp. administrative,* 1893.]

———. Fasc. No. 43. Réorganisation et composition du conseil. Janvier 1894. 18 pp. 4°. [*Melun, Imp. administrative,* 1894.]

———. Fasc. No. 44. Session de janvier 1894. Assistance aux sourds-muets et aux aveugles par l'éducation professionnelle. 111 pp., 4 ch. 4°. [*Melun, Imp. administrative,* 1894.]

———. Fasc. No. 45. Séances des quatre sections réunies (1er et 2 février 1894). Révision de la loi de 1849 sur l'administration générale de l'assistance publique à Paris. Réorganisation du conseil de surveillance de l'assistance publique de Paris. 96 pp. 4°. [*Melun, Imp. administrative,* 1894.]

———. Fasc. No. 46. Exécution de la loi sur l'assistance médicale gratuite. Loi. Circulaire. Règlements. 162 pp. 4°. [*Melun, Imp. administrative,* 1894.]

———. Fasc. No. 47. Note sur les aliénés recueillis après condamnation dans les asiles publics de 1886 à 1890, et pour lequels il semble qu'une expertise médico-légale eut évité la condamnation. 79 pp. 4°. [*Melun, Imp. administrative,* 1894.]

———. Fasc. No. 48. Les enfants assistés. I. Rapport du directeur de l'assistance et de l'hygiène publiques au ministre de l'intérieur. Rapports des inspecteurs départementaux. II. Rapports des inspecteurs départementaux, des inspecteurs généraux et des inspectrices générales. 2 v. clv, 408 pp.; 480 pp. 4°. [*Melun, Imp. administrative,* 1898.]

———. Fasc. No. 55. Exécution pendant l'année 1895 de la loi du 15 juillet 1893 sur l'assistance médicale gratuite. 351 pp., 1 l. 4°. [*Melun, Imp. administrative,* 1898.]

France. *Département de l'intérieur. Direction de l'assistance et de l'hygiène publiques.* Règlement général de police sanitaire maritime. Décret du 4 janvier 1896. 146 pp. sm. 4°. *Melun, Imp. administrative,* 1896.

France. *Département de l'intérieur. École vétérinaire d'Alfort.* Procès-verbal de la session du jury d'instruction pour l'examen des élèves de l'École vétérinaire d'Alfort, la distribution des prix, et la nomination des répétiteurs, ainsi que des artistes reconnus en état d'exercer. 18 pp. 8°. *Paris, Imp. de la république, an XI* [1803].

France. *Département de l'intérieur. École vétérinaire d'Alfort*—continued.

———. Procès-verbal de la séance publique annuelle tenue à l'École royale vétérinaire d'Alfort, le 30 octobre 1825, sous la présidence de M. de Sirieys de Mayrinhac, pour la distribution des diplômes et des prix aux élèves. 59 pp. 8°. [*Paris, Imp. royale,* 1826.]

France. *Département de la marine.* Formules pharmaceutiques pour la composition des remèdes usités dans l'Hôpital royale de la marine de Brest. 128 pp., 4 l. 8°. *Brest, R. Malassis,* 1780.

———. Instruction sur les secours à donner aux asphyxiés. 8 pp. 8°. [*Paris, Imp. royale,* 1833.] [P., v. 1676.]

———. Service de santé de la marine. Questions auxquelles les candidats des différents grades ont à répondre dans les concours. 104 pp. 8°. *Paris, Imp. royale,* 1838. [P., v. 1743.]

———. Guide hygiénique et médical pour les bâtiments du commerce qui fréquentent la côte occidentale d'Afrique. 51 pp. 8°. [*Paris, P. Dupont,* 1850.] [P., v. 1799.]

———. Instruction médicale pour les capitaines des navires qui n'embarquent pas de chirurgien, rédigée par MM. Huet, Deverre et Du Pray . . . sous la direction de M. Kéraudren et approuvée par le vice-amiral de Mackau. 35 pp. 8°. *Paris, Robiquet,* 1857. [P., v. 1799.]

———. Instruction médicale pour MM. les capitaines de navires qui n'embarquent pas de chirurgien, rédigée par MM. Huet, Deverre et Du Pray, membres de la commission médicale d'examen, établie au Havre en vertu de l'ordonnance royale du 4 août 1819, sous la direction et la présidence de M. Kéraudren, médecin consultant du roi, membre titulaire de l'Académie royale de médecine en chef des armées navales, inspecteur général du service de santé de la marine; et approuvée par M. le vice-amiral baron de Mackau. Réimprimée en 1886. 38 pp., 1 l. 8°. *Paris, C. Ainé,* 1886.

———. Règlement intérieur de l'école du service de santé de la marine à Bordeaux. 20 pp. 8°. *Paris, O. Doin,* 1890.

France. *Parlement.* Arrest de nosseigneurs du parlement, qui fait défenses à tous ceux qui ne sont point médecins de la Faculté de Paris, d'exercer la médecine dans la ville et fauxbourgs de Paris, à peine de cinq cens livres d'amende, et qui déclare ladite amende encouruë. 2 l. sm. 4°. [*Paris,* 1697.]

———. Extrait des registres de parlement [in relation to the sale of drugs by grocers, of which complaint had been made by the apothecaries]. 3 pp. 4°. [*Paris,* 1704.]

———. Extrait des registres de parlement du 24 mars 1745. [Séparation des bestiaux sains d'avec les malades.] 4 pp. sm. 4°. [*Orléans, C. Jacob,* 1745.]

———. Arrest de la cour de parlement, concernant les religieuses hospitalières du Faubourg Saint-Marcel de Paris. Extrait des registres du parlement. Du douze janvier 1765. 15 pp. sm. 4°. *Paris,* [*P.-G. Simon,* 1765].

———. Extrait des registres du parlement. Du vingt juin mil sept cent soixante-quinze. [Rules and regulation for l'Hôtel-Dieu de Paris.] 4 pp. sm. 4°. [*Paris, P.-G. Simon,* 1775.]

———. Arrest de la cour de parlement, qui enjoint à un chirurgien de porter des secours à tous particuliers aussi-tôt qu'il en sera requis, et notamment aux noyés. Extrait des registres du parlement. Du 25 octobre 1783. 3 pp. 4°. [*Paris, P.-G. Simon & H. Nyon,* 1783.]

———. Arrest de la cour de parlement, qui fait défenses à tous marchands demeurant dans la ville de Dormans, de vendre et débiter à l'avenir aucunes drogues médicinales, simples ou com-

France. *Parlement*—continued.
posées; autorise les chirurgiens exerçans dans ladite ville à tenir et distribuer, seuls et exclusivement à tous autres, toutes espèces de drogues simples et composées, pour la distribution et administration desquelles ils seront tenus de se conformer aux règlemens. Extrait des registres du parlement. Du 28 décembre 1784. 3 pp. 4°. [*Paris, P.-G. Simon et N.-H. Nyon*, 1784.]

———. Arrêt de la cour de parlement, qui ordonne que la déclaration du roi, du 12 décembre 1698, sera exécutée tant pour l'administration des biens et revenus de l'Hôpital de Laignes en Champagne, que pour la composition du bureau de direction et d'administration d'icelui. Extrait des registres du parlement. Du 4 mai 1789. 7 pp. 4°. [*Paris, chez N.-H. Nyon*, 1789.]

France. *Sénat.* Projet de loi sur les aliénés. Loi du 30 juin 1838. Projet du gouvernement. Rédaction de la commission. pp. 101-162. 4°. [*Paris, P. Mouillot*, 1884.]

———. Rapport fait au nom de la commission chargée d'examiner le projet de loi portant revision de la loi du 30 juin 1838 sur les aliénés, par M. Théophile Roussel, sénateur. No. 157. Session 1884. 2 v. 476, ccxxiv pp.; viii, 862 pp. 4°. *Paris, P. Mouillot*, 1884.
Tome I. Rapport. Tome II. Notes et documents.

———. Projet de loi sur le service des enfants assistés. No. 27. Sénat. Session 1892. 476 pp. 4°. *Paris, P. Moullot*, 1892.

France (*Charities of, Medical and public*).
AMSHOFF (M. A.) Wat men in Frankrijk doet voor de lijdende menschheid. Enkele proeven. 8°. [*n. p., n. d.*]
Cutting.

ASSISTANCE (L') aux mutilés pauvres. Bulletin trimestrial. No. 1, avril 1883; No. 2, juillet 1883; No. 3, octobre 1883; No. 4, janvier 1884. 8°. [*Paris*, 1883-4.]

AUBE (Département de l'). Rapport à l'Assemblie nationale sur le questionnaire pour l'organisation de l'assistance publique dans les campagnes, présenté par le conseiller général. 8°. *Troyes*, 1872.

BERGER (C.-J.) Projet d'organisation de médecins cantonaux pour les indigents des communes rurales du département d'Indre-et-Loire. Rejet du conseil général. Réflexions. 8°. *Tours*, 1854.

BERTIN (A.) Rapport fait au comité de l'administration départementale communale, sur la proposition de MM. Anglade et Xavier-Durrien. 8°. *Paris*, 1848.

BUREAU de bienfaisance du 6e arrondissement. Compte moral et administratif de l'exercice 1854, présenté par M. Hannoye, administrateur, dans la séance du 27 juillet 1855, et rapport sur le service médical pendant le même exercice, par M. le docteur Collomb. 4°. *Paris*, 1855.

CALLOT (F.-J.) Discours pour l'assemblée du bureau des pauvres, par édit de feu son altesse royale Léopold premier, d'heureuse mémoire, du vingt-huitième décembre 1723. Prononcé dans la salle de l'Hôtel de ville de Rosières-aux-Salines, le dix-neuvième juin 1729. sm. 4°. *Lunéville*, 1729.

CAMPAGNOLE (É.) L'assistance médicale gratuite (commentaire de la loi du 15 juillet 1893). Ouvrage honoré d'une souscription par M. le ministre de l'intérieur. 8°. *Paris*, 1894.

COMMENGE (J.-R.-V.-O.) Rapport sur le service médical des bureaux de bienfaisance et le service médical de nuit, au nom de la commission nommée par la Société médicale des bureaux de bienfaisance dans sa séance du 14 octobre. 8°. *Paris*, 1885.

DELPECH (A.-L.-D.) Comité consultatif d'hygiène publique et du service médical des hôpitaux de France. Rapport à M. le ministre de l'intérieur sur l'extension à donner à l'assistance médicale publique à domicile, dans les villes et les campagnes, au nom d'une commission composée de MM. Bouillaud, Boulu, Bucquet, Delpech, Devergie, Fauvel, Husson, de Lurieu, Payen et Reynaud. 8°. *Paris*, 1877.
Repr. from: Bull. officiel du ministre de l'intérieur.

FRANCE. Matière médicale des dépôts de mendicité du royaume. 4°. *Paris*, 1785.

FRANCE. *Assemblée nationale.* Proposition de loi ayant pour objet l'organisation de l'assistance médicale dans les campagnes et dans les localités dépourvues d'un service public de secours médicaux pour les indigents. (Urgence déclarée.) No. 1281. Année 1872. 4°. [*Versailles*, 1872.]

FRANCE. *Assemblée nationale législative.* Rapport fait au nom de la commission de l'assistance et de la prévoyance publique, par M. Thiers. Séance, 26 janvier 1850. 8°. *Paris*, [1850].

FRANCE. *Département de l'intérieur.* Statistique de la France. 2. s. v. 6. Statistique de l'assistance publique de 1842 à 1853. 4°. *Strasbourg*, 1858.

FRANCE. *Département de l'intérieur. Conseil supérieur de l'assistance publique.* Fasc. No. 26. Réunion des commissions administratives des bureaux de bienfaisance et des établissements hospitaliers. 4°. *Paris*, [1890].

———. Fasc. No. 27. Enfants assistés; rapport et projet de loi présentés par la 1re section. 4°. *Paris*, [1890].

———. Fasc. No. 28. Enfants assistés. Observations des inspecteurs départementaux sur le projet de loi. 4°. *Melun*, [1890].

———. Fasc. No. 29. Organisation de l'assistance médicale gratuite. 4°. *Melun*, [1890].

———. Fasc. No. 42. Assistance médicale gratuite; situation actuelle; desidérata; dépenses. 4°. [*Melun*, 1893.]

GIBERT. De l'assistance publique au Havre; de l'assistance publique à Rouen, par le même auteur en collaboration avec le Dr. Bataille. roy. 8°. *Havre*, 1891.

GUILLON. Lettre à MM. les membres de l'association générale de prévoyance et de secours des médecins de France. 8°. *Paris*, [1863].

LAINÉ. Rapport au roi sur la situation des hospices, des enfans trouvés, des aliénés, de la mendicité et des prisons. 4°. *Paris*, 1818.

LOIRET (Département du). Conseil général du Loiret. Session de 1851. Assistance publique. Services de médecine gratuite et de secours aux vieillards invalides et aux incurables, établis dans le département du Loiret. Rapports faits au conseil général sur ces deux services, conformément à sa délibération du 6 septembre 1850. 1. Par M. Dubessey, préfet du Loiret. 2. Par M. Dumesnil, rapporteur de la commission nommée à cet effet par le conseil général. 8°. *Orléans*, 1851.

———. Exposé de l'organisation des institutions de médecine gratuite et de secours à la vieillesse, 15 juillet 1852. 4°. [*Orléans*, 1852.]

MANDEMENT de Monseigneur l'évêque d'Amiens pour l'établissement d'un bureau de charité en faveur des pauvres mendiants. 4°. [*n. p., n. d.*]

MARY (H.) * Considérations démographiques et nosographiques sur la maison départementale

France (*Charities of, Medical and public*).

de Nanterre; statistique, morbidité, mortalité, maladies chroniques et aiguës, contagieuses et épidémiques, 1888–1889. 4°. *Paris*, 1890.

MENNECY. *Bureau de bienfaisance de Mennecy.* Compte-rendu médico-moral du service de santé du 20 août 1843 au 31 octobre 1845; lu et présenté au bureau de bienfaisance dans sa séance du 6 novembre 1845, par Eug. Danzanvilliers. 8°. *Corbeil*, 1846.

MEURTHE-ET-MOSELLE (Département de la). Rapports annuels sur le service départemental de l'assistance médicale et de la vaccine de Meurthe-et-Moselle. Lus au comité central d'assistance médicale et de vaccine. Par Edmond Simonin, directeur du service. 1., 1855; 6., 1860; 10.–12., 1864–6; 16., 1870; 25., 1879; 27., 1881; 8°. *Nancy*, 1856–82.

PROJET d'association médicale, pour les soins et le traitement à domicile de tous les genres de maladies; présenté à son excellence le ministre secrétaire d'état au département de l'intérieur. 4°. [*Paris, n. d.*]

PROJET de loi sur l'assistance médicale gratuite, avec l'exposé des motifs. 8°. *Paris*, 1891.

PROJET de secours à domicile en faveur des pauvres malades. 8°. *Moulins*, 1829.

REGNARD (A.) De la mortalité dans les hôpitaux de province et de la nécessité d'une réforme radicale de l'assistance publique. 8°. *Paris*, 1886.

SEINE (Département de la). *Préfecture de police. Conseil d'hygiène publique et de salubrité.* Rapport sur l'emploi de la glace dans l'alimentation, par A. Riche, au nom d'une commission composée de L. Colin, président, E. Laurent [*et al.*]. 4°. *Paris*, 1893.

TUETEY (A.) Publications relatives à la révolution française. L'assistance publique à Paris pendant la révolution. Documents inédits, recueillis et publiés par . . . 2 v. roy. 8°. *Paris*, 1895.

Assistance (L') médicale aux agents subalternes de l'état. Bull. méd. d. Vosges, Rambervillers, 1893–4, viii, 3–35. — **Assistance** médicale gratuite; l'application de la loi du 15 juillet 1893, dans les Vosges. *Ibid.*, Épinal, 1894–5, ix, no. 35, 7–25. — **Assistance** (L') médicale gratuite; projet de la commission de la Chambre des députés; projet du gouvernement. Rev. d. étab. de bienfaisance [etc.], Par., 1892, viii, 101–117: 1893, ix, 241; 292; 321.— **Bondet.** Sur l'organisation de l'assistance hospitalière il y a un siècle et son organisation actuelle. Lyon méd., 1894, lxxvi, 426–433.—**Circulaire** relative aux conditions d'études des aspirants au titre d'officier de santé. Marseille méd., 1883, xx, 695–698.—**Désignation,** à titre de membre de droit, du directeur de l'assistance publique au ministère de l'intérieur: décret du 7 mai 1888. Rec. d. trav. Comité consult. d'hyg. pub. de France 1888, Par., 1889, xviii, 587. — **Discussion** du projet de loi sur l'assistance médicale. Impartialité méd., Par., 1892–3, 103.— **Drouineau** (G.) L'assistance hospitalière et les budgets communaux. Rev. san. de Bordeaux [etc.], 1883–4, ii, 83–86.—**Duché** (E.) Note sur le service de l'assistance médicale gratuite dans le département de l'Yonne. Bull. Soc. méd. de l'Yonne 1895, Auxerre, 1896, xxxvi, 162–167.— **Ducoudier.** Notes sur l'ass stance médicale gratuite, les revaccinations, etc., en 1894 dans la Haute-Vienne. Limousin méd., Limoges, 1895, xix, 98–101. — **Hameau.** Rapport d'une commission sur l'assistance médicale des indigents dans les campagnes. Mém. et bull. Soc. de méd. et chir. de Bordeaux, 1872, 300–362.—**Heydenreich** (A.) Extraits du rapport sur le service départemental de l'Assistance médicale en Meurthe-et-Moselle, pendant l'exercice 1892–6. Rev. méd. de l'est, Nancy, 1893–7, xxv–xxix, *passim.* ———. Extraits du rapport sur le service départemental de l'assistance médicale et de la vaccine en Meurthe-et-Moselle, pendant l'exercice 1894. *Ibid.*, 1895, xxvii, 481–488.—**L.** (M.) Sur le mode de nomination des médecins des bureaux de bienfaisance. Union méd., Par., 1882, 3. s., xxxiii, 73–77.—**Lardier.** Le projet de loi sur l'assistance médicale gratuite dans les campagnes et le recrutement médical. Bull. méd. d. Vosges, Rambervillers, 1890–91, v, no. 16, 3–16. ———. L'assistance médicale gratuite aux enfants protégés malades. *Ibid.*, 1891–2, vi, no. 24, 3–14. — **Loi** sur l'assistance médicale gratuite. Gaz. d. hôp., Par., 1893, lxvi, 777–780. *Also:* Méd. mod., Par., 1893, iv, 725–727 *Also:* Nice-méd., 1892–3, xvii, 145–153.—**Loi** (La)

France (*Charities of, Medical and public*).

d'assistance médicale gratuite et les conseils généraux. Tribune méd., Par., 1894, 2. s., xxvi, 741–743. — **Loi** (La) sur l'assistance médicale dans les campagnes. Presse méd., Par., 1895, 129.—**Mauriac** (E.) Le nouveau règlement du service médical du bureau de bienfaisance de Bordeaux. J. de méd. de Bordeaux, 1879–80, ix, 518–520. ———. Sur la réorganisation du service médical des bureaux de bienfaisance à Bordeaux. *Ibid.*, 262; 285; 310; 322; 333; 346. ———. De l'organisation et du fonctionnement de la Société des ambulances urbaines de Bordeaux. *Ibid.*, 1889–90, xix, 417; 431.—**Mayer** (A.) De la médecine des bureaux de bienfaisance. Médecin, Par., 1880, vi, nos. 29–31. — **Médecins** (Les) des bureaux de bienfaisance. [*From:* Bull. municip. off.] France méd., Par., 1886, ii, 1301–1308.—**Première** délibération sur le projet de loi relatif à l'assistance médicale gratuite. Impartialité méd., Par., 1893, 2. s., xiii, 127; 134; 153; 169; 170; 176; 185.—**Règlement** pour l'application de la loi du 15 juillet 1893 sur l'assistance médicale gratuite; texte adopté par le conseil supérieur de l'assistance publique. J. de méd. de Par., 1895, 2. s., vii, 79–81. *Also:* Rev. de méd. lég., Par., 1895, ii, 61–64.—**Réorganisation** (La) des bureaux de bienfaisance. Tribune méd., Par., 1893, 2. s., xxv, 781; 801; 821.—**Roché** (L.) Rapport sur le questionnaire adressé à la Société médicale de l'Yonne, par la commission de l'assemblée nationale chargée de préparer la loi sur l'organisation de l'assistance publique dans les campagnes. Bull. Soc. méd. de l'Yonne, Auxerre, 1873, xiv, 17–42. — **Roussel** (T.) Assistance médicale gratuite. (Rapport au sénat.) Rev. d. étab. de bienfaisance [etc.], Par., 1894, x, 33–44. — **Secheron.** L'organisation de l'assistance médicale gratuite dans la Haute-Garonne. J. de méd. de Par., 1895, 2. s., vii, 224–226. *Also:* Rev. de méd. lég., Par., 1895, ii, 93–97. — **Sénac.** Projet d'assistance publique dans les campagnes. Lyon méd., 1879, xxxii, 263–270. — **Texte** de la nouvelle loi sur l'assistance médicale gratuite en France promulguée le 17 juillet 1893. Gaz. méd. de Par., 1893, 8. s., ii, 433; 445.—**Tissot.** La loi sur l'assistance médicale gratuite et son application en Savoie. Dauphiné méd., Grenoble, 1895, xix, 156–161.

France (*Anthropology and ethnology of*).

CARTAILHAC (É.) La France préhistorique d'après les sépultures et les monuments. 8°. *Paris*, 1889.

LAGNEAU (G.) Considérations médicales et anthropologiques sur la réorganisation de l'armée en France. Mémoire lu à l'Académie de médecine le 18 juillet 1871. 8°. *Paris*, 1871.

DE MORTILLET (G.) Formation de la nation française; textes, linguistique, palethnologie, anthropologie. 8°. *Paris*, 1897.

STARK (C.) Die psychische Degeneration des französischen Volkes, ihr pathologischer Charakter, ihre Symptome und Ursachen. Ein irrenärztlicher Beitrag zur Völkerpathologie. 8°. *Stuttgart*, 1871.

Aigier. Étude et statistique ethnique de l'Indre. Bull. Soc. d'anthrop. de Par., 1899, 4. s., x, 171–199.—**Bedot** (M.) Notes anthropologiques sur le Valais. *Ibid.*, 1898, 4. s., ix, 222–236.—**Bertrand** (A.) Les premières migrations vers la Gaule à l'époque historique et les premières grandes voies de commerce. Rev. d'ethnog., Par., 1883, ii, 402–425. — **Caradec** (L.) Origine des peuples de la Bretagne, et du Finistère en particulier. J. d'hyg., Par., 1884, ix, 329–332. — **Carrière** (G.) Recherches céphalométriques, faites dans le département de l'Ardèche. L'Homme, Par., 1884, i, 365: 1885, ii, 334.—**Collignon** (R.) Étude anthropométrique élémentaire des principales races de France. Bull. Soc. d'anthrop. de Par., 1883, 3. s., vi, 463–526. ———. Carte de répartition de l'indice céphalique en France. *Ibid.*, 1887, 3. s., x, 306–316. ———. L'indice céphalique des populations françaises. Anthropologie, Par., 1890, i, 201–224. ———. Contribution à l'étude anthropologique des populations françaises (Charente, Corrèze, Creuse, Dordogne, Haute-Vienne). Assoc. franç. pour l'avance. d. sc. C.-r. 1892, Par., 1893, xxi, pt. 2, 654–665, 2 ch. ———. Anthropologie de la France: Dordogne, Charente, Creuse, Corrèze, Haute-Vienne. Mém. Soc. d'anthrop. de Par. (1893), 1894, 3. s., i, fasc. 3, 1–79, 1 tab., 2 ch. ———. Anthropologie du sud-ouest de la France: Les Basques. *Ibid.* (1894), 1895, 3. s., i, fasc. 4, 1–64, 1 tab. ———. Anthropologie du sud-ouest de la France: Basses-Pyrénées, Hautes-Pyrénées, Landes, Gironde, Charente-Inférieure, Charente. *Ibid.*, 1895, 3. s., i, fasc. 4, 67–129, 6 tab., 2 ch. — **Debierre** (C.) Les hommes d'aujourd'hui et les hommes d'autrefois en Auvergne et en Rouergue; le crâne, la denture, l'ossature, l'envergure, etc., des anciens et des Celtes modernes; ethnologie de l'Auvergne. Bull. Soc. d'anthrop. de Lyon, 1886, v, 129–150, 4 pl.—**Fallot** (A.) Note sur l'indice céphalique de la population provençale, et plus particulièrement marseillaise. Rev. d'anthrop., Par., 1887, 3. s., ii, 129–135.

France (*Anthropology and ethnology of*).

——— Note sur l'indice céphalique de la population provençale. *Ibid.*, 1889, 3. s., iv, 322-327.—**Fauvelle.** Les peuples de la Gaule au temps de César; histoire et anthropologie. L'Homme, Par., 1885, ii, 721-725.—**Götze** (A.) Die merovingischen Alterthümer Thüringen's. Verhandl. d. Berl. Gesellsch. f. Anthrop., 1894, 49-56.—**Hamy** (E.-T.) Les habitants primitifs de la Basse-Orne. Assoc. franç. pour l'avance. d. sc. C.-r. 1883, Par., 1884, xii, 658-663.—**Hervé** (G.) Distribution en France de la race néolithique de Baumes-Chaudes-Cromagnon. Rev. mens. de l'École d'anthrop. de Par., 1894, iv, 105-122. ———. L'ethnogénie des populations françaises. *Ibid.*, 1896, vi, 97-109. ———. Les mongoloïdes en France. *Ibid.*, 1898, viii, 201-208, 1 pl. — **Houzé.** Rapport sur les crânes francs de la province de Namur. Bull. Soc. d'anthrop. de Brux., 1883-4, ii, 15-20.—**Jolly** (L.) Étude sur l'alimentation actuelle envisagée comme cause de l'affaiblissement de la race française, de la fréquence de l'anémie et des maladies nerveuses. J. de méd. de Par., 1899, 2. s., xi, 427. — **Ledé.** Sur la population française infantile. Bull. Soc. de méd. pub., Par., 1889, xii, 154-167.—**Loua** (T.) The migrations of the population in France. [*Transl. from:* J. Soc. de statist. de Par.] J. Statist. Soc. Lond., 1885, xlviii, 652-667. — **Mattei** (A.) Quelques considérations sur les anciens peuples de l'Europe centrale, et en particulier des Gaules (Basques, Celtes, Gaulois, Pélasges, Bretons, Auvergnats, Corses). Mém. Soc. d'anthrop. de Par., 1873-8, 2. s., i, 423-438.—**Mondière** (A. T.) Étude sommaire de la population des colonies françaises. L'Homme, Par., 1884, i, 353-359. ———. Études sur la population de la France. *Ibid.*, 1887, iv, 513-516. — **de Mortillet** (G.) Les Grecs du bassin du Rhône. Bull. Soc. d'anthrop. de Lyon, 1883, ii, 50-56. ———. Anthropologie de la Haute-Savoie. Bull. Soc. d'anthrop. de Par., 1892, 4. s., iii, 588-598. *Also*, Reprint.—**Papillault.** Sur les populations de l'Aurès. Bull. Soc. d'anthrop. de Par., 1897, 4. s., viii, 537-544. — **Topinard.** La carte de la répartition de la couleur des yeux et des cheveux, en France. *Ibid.*, 1886, 3. s., ix, 590-602, 1 pl. ———. Anthropologie de la France; carte de la couleur des yeux et des cheveux. Assoc. franç. pour l'avance. d. sc. C.-r. 1886, Par., 1887, xv, pt. 2, 614-622. ———. Statistique sur la couleur des yeux et des cheveux en France. *Ibid.*, 1887, xvi, pt. 1, 275-278. ———. Statistique de la couleur des yeux et des cheveux en France. *Ibid.*, 1889, xviii, pt. 2, 615-626. [Discussion], pt. 1, 322. ———. On the anthropology of Brittany. J. Anthrop. Inst., Lond., 1897-8, xxvii, 96-103.

France (*Depopulation of*).

DUMONT (A.) Dépopulation et civilisation. Étude démographique. 8°. *Paris*, 1890.

MAUREL (É.) La dépopulation de la France. Étude sur la natalité. 8°. *Paris*, 1896.

MORDRET (A.) Étude sur la démographie et la dépopulation de la Sarthe. 8°. *Le Mans*, 1891.

DE NADAILLAC. De l'affaiblissement progressif de la natalité en France; ses causes et ses conséquences. 8°. *Vendôme*, 1885.

Repr. from: Bull. Soc. archéol., scient. & litt. du Vendômois.

———. The same. 2. éd. 8°. *Paris*, 1886.

VACHER (C.) *Étude démographique et médicale sur le ralentissement de la population en France. 4°. *Paris*, 1889.

WEHLIN (J.) L'avortement dans ses rapports avec la dépopulation de la France. 8°. *Paris*, 1885.

Barella (H.) Un mot sur les causes de la diminution proportionnelle de la natalité. Mouvement hyg., Brux., 1898, xiv, 418-423.—**Baret** (L.) À propos de la dépopulation de la France. J. d'hyg., Par., 1896, xxi, 309-311.—**Benoiston de Châteauneuf.** De la durée des familles nobles de France et des causes de leur dépérissement. Santé, Brux., 1856-7, 2. s., viii, 260; 273; 283.—**Bertillon** (J.) Démographie; la proposition Maujan et la dépopulation de la France. Rev. scient., Par., 1892, xlix, 417-422. ———. De la dépopulation de la France et des remèdes à y apporter. J. Soc. de statist. de Par., 1895, xxxvi, 410-438. *Also:* Rev. scient., Par., 1899, 4. s., xi, 417; 453. *Also. transl.:* Pop. Sc. Month., N. Y., 1899, lv, 672-680.—**Broca** (P.) Sur la prétendue dégénérescence de la population française. Rev. d. cours scient. [etc.], Par., 1866-7, iv, 305; 321. *Also:* Bull. Acad. de méd., Par., 1866-7, xxxii, 547-601. *Also, in his:* Mém. d'anthrop., Par., 1871, i, 449-519. — **Chervin.** La situation démographique de la France en Europe. Bull. Soc. d'anthrop. de Par., 1894, 4. s., v, 648-666.—**Delauney.** De l'accélération de la mortalité en France. Compt. rend. Acad. d. sc., Par., 1892, cxiv, 1348-1350.—**Diamandy** (G.) Du rôle de l'économie sociale dans la question de la dépopulation et du repeuplement de la France. Bull. Soc. d'anthrop. de Par., 1891, 4. s., ii, 425-442.—**Dumont** (A.)

France (*Depopulation of*).

Diminution de la population de la France. *Ibid.*, 1895, 4. s., vi, 653-656. ———. Carte de la dépopulation en 1893. Assoc. franç. pour l'avance. d. sc. C.-r. 1895, Par., 1896, xxiv, pt. 2, 701-705. ———. La dépopulation. Rev. mens. de l'École d'anthrop. de Par., 1897, vii, 1-17. ———. La dépopulation dans l'Orne. J. Soc. de statist. de Par., 1898, xxxix, 306; 347; 410. — **Duponchel** (A.) La dépopulation et l'épargne. Rev. scient., Par., 1897, 4. s., viii, 393-402.—**Georgiyevki** (P. I.) Obezselenïe Frantsii. [Depopulation of France.] Trudi russk. Obsh. okhran. narod. zdradraviya 1880-85, St.-Petersb., 1886, v, 26-58.—**Gide** (C.) Décroissance de la fécondité en France depuis cent ans. [Extr. from an article in Rev. de géog., entitled: À quoi servent les colonies?] L'Homme, Par., 1886, iii, 61. — **Gonnard** (R.) La dépopulation en France. [Abstr.] Indépend. méd., Par., 1898, iv, 409.—**Guéneau de Mussy** (N.) Considérations sur la diminution de la natalité en France, sur les causes qui la produisent et les conséquences qu'elle entraîne. Union méd., Par., 1885, 3. s., xxxix, 325-330. — **Guiraud.** Des causes de dépopulation dans la région sud-ouest de la France. Assoc. franç. pour l'avance. d. sc. C.-r., Par., 1887, xvi, pt. 2, 1035-1046, 1 ch.—**Javal.** Des causes de la diminution de la natalité en France. Bull. Soc. de méd. pub., Par., 1884, vii, 323-341. ———. Sur la dépopulation de la France. Gaz. méd. de Par., 1890, 7. s., vii, 493; 508; 520. ———. La dépopulation de la France, le néo-malthusianisme et les lois fiscales. Bull. Acad. de méd., Par., 1896, 3. s., xxxvi, 224-229. — **L[aborde]** (V.) La population de la France; le mouvement d'immigration vers les grands centres; conséquences hygiéniques et sociales; l'alcoolisme et la dépopulation. Tribune méd., Par., 1897, 2. s., xxix, 41-45.—**Lagneau** (G.) La décroissance de la population. Bull. Soc. d'anthrop. de Par., 1883, 3. s., vi, 571-578. ———. Situation démographique de la France; décroissance de la population de certains départements. Bull. Acad. de méd., Par., 1885, 2. s., xiv, 62-82. [Discussion], 114; 145; 179; 200; 281. ———. Des mesures propres à rendre moins faible l'accroissement de la population de la France. *Ibid.*, 1890, 2. s., xxiii, 658; xxiv, 62; 93; 418. — **de Lapouge** (G.) La dépopulation de la France. Rev. d'anthrop., Par., 1887, 3. s., ii, 69-80.—**Laverand** (H.) La France se dépeuple. J. d. sc. méd. de Lille, 1891, ii, 457-465.—**Le Fort** (L.) La dépopulation de la France. *In his:* Œuvres, 8°, Par., 1895, i, 717-742.—**Levasseur** (E.) La natalité en France. Rev. scient., Par., 1897, 4. s., vii, 97-105. — **Maurel.** La dépopulation de la France; influence de l'hérédo-arthritisme sur la fécondité. [Abstr.] J. de méd. et chir. prat., Par., 1897, lxviii, 81-85. — **de Pietra Santa.** L'alliance nationale pour la repopulation. J. d'hyg., Par., 1897, xxii, 61-63.—**Poulet** (V.) De la dépopulation de la France occasionnée par les guerres qui ont suivi la ligue d'Augsbourg. Bull. méd. d. Vosges, Épinal, 1899-1900, xiv, no. 52, 26-38.—**Regnault** (F.) Les causes de la dépopulation. Méd. mod., Par., 1897, viii, 638.—**Reille** (P.) La dépopulation en France; état démographique de l'année 1897. Ann. d'hyg., Par., 1899, 3. s., xli, 241-253. — **Rochard** (J.) La dépopulation de la France. Assoc. franç. pour l'avance. d. sc. C.-r., Par., 1887, xvi, pt. 1, 1-20. — **Rossiter** (Mary H.) The depopulation of France. Good Health, Battle Creek, 1898, xxxiii, 80-82. — **Roussel** (A.) La dépopulation de la France. Loire méd., St.-Étienne, 1897, xvi, 73-81.—**Roussel** (T.) Sur la diminution de l'accroissement de la population en France; de l'exécution de la loi du 23 décembre 1874 sur la protection des enfants du premier âge. Bull. Acad. de méd., Par., 1885, 2. s., xiv, 349-363.—**de Saporta,** *Marquis.* Sur la cause ou l'une des causes possibles de la faible natalité en France. Bull. Soc. d'anthrop de Par., 1899, 3. s., xii, 217-224.—**de Saxe,** *Maréchal.* La question de la dépopulation de la France au xviiime siècle; réflexions sur la propagation de l'espèce humaine. Province méd., Lyon, 1897, xi, 563. — **Würzburg** (A.) Ueber die Entvölkerung Frankreichs. Hyg. Rundschau, Berl., 1892, ii, 173-193.

France (*Mineral waters of*).

See, also, **Waters** (*Mineral*), *by localities.*

ANGLADA (J.) Traité des eaux minérales et des établissemens thermaux du département des Pyrénées-Orientales. 2 v. in 1. 8°. *Paris*, 1833.

BARBATAN (Gers), eaux et boues minérales. Analogies avec quelques sources de Cauterets. Conseils aux baigneurs; la France et l'Allemagne au point de vue des sources minérales. 8°. *Toulouse*, 1872.

BESSON (A.) Rapport sur les salines et sources salées, et sur le parti le plus avantageux que peut en tirer le gouvernement. Imprimé par ordre de la Convention nationale. 8°. *Paris, an V* [1797].

BOBIERRE (A.) & MORIDE. Note sur la composition chimique des sources ferrugineuses de la Loire-Inférieure. 8°. *Nantes*, 1852.

France (*Mineral waters of*).

BOUCOMONT. Les eaux minérales d'Auvergne. Le Mont-Dore; la Bourboule; Royat; Châtel-Guyon; Saint-Nectaire; Châteauneuf; Chaudes-Aigues, etc. . . . Royat. 3. éd. 8°. *Paris*, 1880.

CALMET (D.-A.) Traité historique des eaux et bains de Plombières, de Bourbonne, de Luxeuil et de Bains. 12°. *Nancy*, 1748.

CAUCANAS (P.) Traité analytique et pratique sur les eaux minérales, chaudes ou thermales de Sylvanès, et sur les eaux minérales-froides de Camarès. Précédé de quelques réflexions philosophico-médicales, sur les prejugés populaires et les abus relatifs à la médecine en général, et à l'usage des eaux minérales en particulier. 8°. *Paris, an X* [1802].

CHAUVET (C.) Eaux minérales de France; situation, composition, indications thérapeutiques. 8°. *Lyon-Paris*, [1893].

COALITION of the thermal and mineral waters of France against the sacred waters of Lourdes and la Salette. Transl. from the French, under the writer's authority, by John R. Beard. 12°. *London*, [*n. d.*].

DUCLOS (S.-C.) Observations sur les eaux minérales de plusieurs provinces de France, faites dans l'Académie royale des sciences, en l'année mdclxx et mdclxxi. 4°. [*Paris*, 1731.]
Cutting from: Rec. de l'Acad. d. sc. 1666-99, Par., 1731, iv, 33-90.

———. The same. Observations on the mineral waters of France, made in the Royal Academy of the Sciences. Now made English. 16°. *London*, 1684.

DURAND-FARDEL (M.) Observations relatives au décret impérial du 28 janvier 1860, sur l'organisation de l'inspection médicale et la surveillance des sources et établissements d'eaux minérales naturelles. Suivies du texte du décret. 8°. *Paris*, 1860.

FRANCE. Arrêt du conseil d'état du roi, concernant l'examen et la distribution des eaux minérales et médicinales du royaume. Du 5 mai 1781. 4°. [*Paris*, 1781.]

GERDY (V.-J.) De la liberté absolue donnée aux malades dans l'usage des eaux minérales et de l'inspection établie près de ces eaux. Lettre à M. le ministre de l'agriculture, du commerce et des travaux publics. 8°. *Paris*, 1864.

JAMES (C.) Guide pratique aux eaux minérales, aux bains de mer et aux stations hivernales, contenant des études sur l'hydrothérapie, un parallèle des eaux minérales françaises et étrangères et un traité de thérapeutique thermale. 8. éd. 12°. *Paris*, 1872.

———. The same. 9. éd. 12°. *Paris*, 1875.

MACQUAIRE (J.-L.) Villes d'eaux de la France. 6. éd. 12°. *Paris*, 1890.

MÉNIÈRE (C.) Eaux minérales ferrugineuses du département de Maine et Loire. 8°. *Angers*, [*n. d.*].
Repr. from: Mém. Soc. acad.

MIALHE. Rapport général à . . . sur le service médical des eaux minérales de la France pendant les années 186- et 1869. Fait au nom de la commission permanente des eaux minérales de l'Académie nationale de médecine. 4°. *Paris*, 1873.

NIVET (V.) Études sur les eaux minérales de l'Auvergne et du Bourbonnois. 8°. *Clermont*, 1850.

NOTICE sur les eaux minérales, thermales, purgatives de Brides-les-Bains et sur les eaux minérales, thermales, chlorurées, sodiques "eaux de mer thermales" de Salins-Moutiers, Savoie. 12°. [*n. p., n. d.*]

PATISSIER (P.) Manuel des eaux minérales de la France, à l'usage des médecins, et des malades qui les fréquentent; contenant l'exposé des précautions qu'on doit prendre avant, pendant et après l'usage des eaux minérales; la topographie, le tableau des sources; les propriétés physiques, chimiques, médicales, et le mode d'administration des eaux; la manière d'en composer d'artificielles; une notice bibliographique; la description des sources de Spa, d'Aix-la-Chapelle, d'Aix en Savoie, de Louesche et de Saint-Gervais; précédé du rapport de la Faculté de médecine de Paris. 8°. *Paris*, 1818.

———. Rapport fait au nom de la commission des eaux minérales pour les années 1847 et 1849, et lu à l'Académie de médecine le 3 novembre 1849. 4°. [*Paris*, 1849.]

PEYRILHE (B.) Tableau méthodique d'un cours d'histoire naturelle médicale, où l'on a réuni et classé les principales eaux minérales de la république, indiqué les lieux où elles sourdent, leur température, les substances qu'elles contiennent, leurs vertus, leurs usages, leur degré de bonté, de célébrité, etc.; ce qui n'avait été fait jusqu'ici dans aucune matière médicale. 2 v. 8°. *Paris, an VII* [1799].

POUMIER. Analyse et propriétés médicales des eaux minérales et thermales. De Barèges, Saint-Sauveur, la Raillère, Cauterès, Bagnères-de-Luchon, Bagnères-Adour, Labassère et Capvern; Bonnes, Chaude et Cambo, départemens des Hautes et Basses-Pyrénées; précédées de l'essai minéralogique de la vallée d'Ossau. 8°. *Paris*, 1813.

ROBIN [A.] Rapport général à M. le ministre de l'intérieur, sur le service médical des eaux minérales de la France pendant l'année 1888, fait au nom de la commission permanente des eaux minérales de l'Académie de médecine. 4°. *Paris*, 1891.

Carron de la Carrière. Eaux minérales françaises et maladies des enfants. Rev. gén. de clin. et de thérap., Par., 1899, xiii, 70; 82; 115; 138; 147; 179; 198.—**Doumerc.** Considérations générales sur la pathogénésie et la thérapeutique des eaux minérales de France. Bull. Soc. de méd. homœop. de Par., 1847, vi, 97-139.—**Féréol.** Sur une demande d'autorisation pour des sources d'eaux minérales. [Rap.] Bull. Acad. de méd., Par., 1890, 2. s., xxiv, 267-269.—**Goudard** (L.) Les stations hivernales françaises du sud-ouest: Pau, Arcachon, Biarritz. Gaz. d. hôp., Par., 1899, lxxii, 1159-1162.—**Jacquot.** Service administratif des stations d'eaux minérales de la France; examen des rapports présentés à ce point de vue par les médecins inspecteurs pour la saison thermale de 1881. Rec. d. trav. Comité consult. d'hyg. pub. de France 1884, Par., 1885, xiv, 468-639, 1 map.—**Jacquot** & **Willm.** Études sur les eaux minérales de Canaveilles, du Vernet, de Molitg, de Nossa, d'Amélie et de la Preste (Pyrénées-Orientales) en 1887-8. *Ibid.*, 1888, Par., 1889, xviii, 566-581.—**Rabagliati** (A.) The watering-places of the Auvergne, Saint Nectaire and La Bourboule. Brit. M. J., Lond., 1880, ii, 543-546.—**Rapports** généraux à M. le ministre de l'agriculture et du commerce sur le service médical des eaux minérales de la France, pendant l'années 1876-1886. Mém. Acad. de méd., Par., 1880-88, xxxiii-xxxvi, *passim.*—**Robin** (A.) Sur des demandes en autorisation pour des sources d'eaux minérales. Bull. Acad. de méd., Par., 1891, 3. s., xxv, 837-839. ———. Rapport sur des demandes en autorisation pour des sources d'eaux minérales. Gaz. d. eaux, Par., 1898, xli, 275. ———. [Les sources Saint-Savin, Saint-Cyprien et Dugnesclin.] [Rap.] Bull. Acad. de méd., Par., 1898, 3. s., xxxix, 34.—[**Sources** (Les) des Orgues, Roux et Saint-Abel à Saint-Julien-des-Chazes (Haute Loire).] *Ibid.*, 451.

France (*Statistics relating to*).

See, also, **France** (*Depopulation of*); **Statistics** (*Vital*), *by localities.*

BERTILLON (J.) La statistique humaine de la France (naissance, mariage, mort). 16°. *Paris*, [*n. d.*].

COUMAILLEAU (L.) *Étude sur le mouvement de la population en France. 4°. *Paris*, 1885.

FAYET (P.) Observations sur la statistique intellectuelle et morale de la France pendant la

France (*Statistics relating to*).

période de vingt ans (1828–47), ou réponse aux opinions émises et aux chiffres produits par plusieurs membres de l'Académie des sciences morales et politiques, dans les séances du 29 septembre, du 13 octobre et du 10 novembre 1849. 8°. *Paris*, 1851.

Repr. from: Correspondant, Par.

———. Mémoire sur l'accroissement de la population en France. Suivi d'observations par MM. Villermé [*et al.*]. 8°. *Paris*, 1858.

LEVASSEUR (E.) La population française. Histoire de la population avant 1789, et démographie de la France comparée à celle des autres nations au xixe siècle, précédée d'une introduction sur la statistique. 2 v. 8°. *Paris*, 1889–91.

MOLLIÈRE (H.) Statistique gallo-romaine. Recherches sur l'évaluation de la population des Gaules et de Lugdunum et la durée de la vie chez les habitants de cette ville du i^er au ive siècle. (Mémoire lu dans les séances du 24 novembre 1891 et du 2 février 1892.) roy. 8°. *Lyon*, 1892.

SEINE (Département de la). *Service de la statistique municipale.* Résultats statistiques du dénombrement de 1891 pour la ville de Paris et le département de la Seine, et renseignements relatifs aux dénombrements antérieurs. roy. 8°. *Paris*, 1894.

Bertillon (J.) La population française, mortalité à chaque âge en France et en chaque département et à chaque mois de l'année, etc., et particulièrement comparée à la mortalité du département du Rhône. Assoc. franç. pour l'avance. d. sc. C.-r. 1874, Par., 1875, ii, 45–66. ———. La diminution de la mortalité. Rev. scient., Par., 1887, xxxix, 801–805.—**Bordeaux** (G.) De la natalité et de la mortalité dans la Seine-Inférieure de 1880 à 1893 inclus. Normandie méd., Rouen, 1894, ix, 493–499.—**Caffe** (P.-L.-B.) Le mouvement de la population en France en 1864. J. d. conn. méd. prat., Par., 1867, xxxiv, 177–180.—**du Cazal.** Répartition en France des infirmités susceptibles d'entraîner l'exemption du service militaire; étude de géographie et de statistique médicales. Bull. Soc. d'anthrop. de Par., 1898, 4. s., ix, 520–525.—**Chervin** (A.) Nombre d'enfants par famille d'après le dénombrement de la population de 1886. Bull. Soc. de méd. pub., Par., 1889, xii, 28. [Discussion], 154; 165. ———. Histoire statistique de la population française. Assoc. franç. pour l'avance. d. sc. C.-r., Par., 1889, xviii, pt. 1, 85–127.—**Dardignac** (J.) Étude statistique et médicale du département de Tarn-et-Garonne; comparaison des lois de 1832 et de 1872. Gaz. méd.-chir. de Toulouse, 1881, xiii, 65; 78; 84; 89; 114; 123; 131; 139; 148; 158.—**Drouineau** (G.) État démographique actuel de la France. Bull. Soc. de méd. pub., Par., 1894, xvii, 159–192. *Also:* Rev. d'hyg., Par., 1894, xvi, 417–447. ———. Année démographique 1896, casier démographique départemental. Rev. d'hyg., Par., 1898, xx, 212–230.—**Du Cazal.** Répartition en France des infirmités susceptibles d'entraîner l'exemption du service militaire; étude de géographie et de statistique médicales. Bull. Soc. d'anthrop. de Par., 1896, 4. s., vii, 54–80. ———. Répartition en France des infirmités susceptibles d'entraîner l'exemption du service militaire; étude de géographie et de statistique médicales. *Ibid.*, 1898, 4. s., ix, 520–525.—**Dufour** (F.) La constatation des décès en France au point de vue des inhumations prématurées et des morts criminelles. Ann. d'hyg., Par., 1899, 3. s., xli, 97–122.—**Dumont** (A.) Essai sur la natalité dans le canton de la Lillebonne (Seine-Inférieure). Bull. Soc. d'anthrop. de Par., 1891, 4. s., ii, 574–640, 14 tab. ———. La natalité française et l'étude des communes rurales. Rev. scient., Par., 1891, xlviii, 449; 519. ———. Mouvement de la population française en 1893. Bull. Soc. d'anthrop. de Par., 1895, 4. s., vi, 395–408. ———. Démographie des étrangers habitant en France. *Ibid.*, 1894, 4. s., v, 419–433.—**Dupin** (C.) Suite de mémoire sur l'accroissement de la longévité de la population française de 1770 à 1845. Compt. rend. Acad. d. sc., Par., 1848, xxvi, 613–619.—**Eustache** (G.) Sur la fécondité de la race française. J. d. sc. méd. de Lille, 1895, ii, 477–482.—**de Fournès.** Le mouvement de la population française, année 1892. J. d'hyg., Par., 1894, xix, 109.—**Hortz** (H.) La diminution des maladies infectieuses dans la population civile et dans l'armée. Assistance, Par., 1896, vi, 97–102.—**Lagneau** (G.) De l'immigration en France. Ann. d'hyg., Par., 1884, 3. s., xii, 21–40.—**Lecerf.** Étude démographique sur la commune de Saint-Julien-de-Concelles. Gaz. méd. de Nantes, 1896–7, xv, 50; 68; 88; 97; 107; 114.—**Le Fort** (L.) Du mouvement de la population en France. Gaz. hebd. de méd., Par., 1867, 2. s., iv, 465; 481; 513; 601. *Also, in his:* Œuvres, 8°, Par., 1895, i, 655–715.—**Le Play**

France (*Statistics relating to*).

(F.) Paysans en communauté du Lavedan (Hautes-Pyrénées, France) (propriétaires-ouvriers dans le système du travail sans engagements) d'après les renseignements recueillies sur les lieux en août 1856. Bull. de l'Inst. internat. de statist., Rome, 1890, v, 53–68.—**Levasseur** (E.) Les naissances. Ann. du Conserv. d. arts et métiers, Par., 1889, 2. s., i, 201–229, 1 diag. ———. La fécondité de la population française comparée à celle des autres populations. Semaine méd., Par., 1890, x, 345–348.—**Lois** de la mortalité en France. J. d. conn. méd. prat., Par., 1856, xxiii, 331.—**Martin** (*Mme.*) Mouvement de la population en France pendant l'année 1895. Bull. Soc. d'anthrop. de Par., 1897, 4. s., viii, 546–559.—**Mondière** (A.-T.) De la population; étude des derniers recensements. L'Homme, Par., 1884, i, 171–176. ———. Étude sur les naissances qui ont eu lieu en France pendant l'année 1885 (par département). *Ibid.*, 1887, iv, 53–59.—**Moron.** Mouvement de la population de la France en 1894. [*Repr. from:* J. officiel.] J. Soc. de statist. de Par., 1896, xxxvii, 89–97.—**Mouvement** de la population en France en 1893. Gaz. méd. de l'Algérie, Alger, 1895, xl, 93–95.—**Mouvement** de la population de la France en 1895; rapport au ministre du commerce, de l'industrie, des postes et des télégraphes. [*Repr. from:* J. officiel.] J. Soc. de statist. de Par., 1897, xxxviii, 130–134.—**Mouvement** (Le) de la population en France pendant l'année 1898 dans ses rapports avec les effets de l'alcoolisme. Tribune méd., Par., 1900, 2. s., xxxii, 41–43.—**Rapport** sur le mouvement de la population de la France en 1892. [*Repr. from:* J. officiel, 1894.] J. Soc. de statist. de Par., 1894, xxxv, 97–108.—**Raymond** (P.) Morbidité en France; influences de race et de milieu. Rev. de méd., Par., 1899, xix, 657–680.—**Revue** de l'enseignement; la population de la France d'après le dernier recensement quinquennal; les étrangers résidant en France; les étudiants en médecine étrangers. Tribune méd., Par., 1897, 2. s., xxix, 101–103.—**Richet** (C.) L'accroissement de la population francaise. Rev. scient., Par., 1891, xlvii, 518–526.—**Rochard** (J.) La population de la France. *Ibid.*, 1887, xxxix, 225–236.—**Statistique** de la population française en 1893. Bull. méd., Par., 1895, ix, 85.—**Turquan** (V.) La natalité en France. Rev. scient., Par., 1888, xlii, 764–770. ———. Répartition géographique et densité de la population en France. *Ibid.*, 1888, xli, 585–593, 1 map. ———. La vie moyenne en France. *Ibid.*, 1892, l, 812–817. ———. Démographie; aperçu de l'état actuel de la population de la France. Sciences biol. à la fin du xixe siècle, Par., 1893, 417–464. ———. De la durée de la génération en France. J. Soc. de statist. de Par., 1896, xxxvii, 185; 218.—**Vauthier** (L.-L.) Du mouvement de la natalité pendant une période récente de vingt années. *Ibid.*, 1899, xl, 7; 58.—**Yvernès** (É.) La diminution de la criminalité en France. J. Soc. de statist. de Par., 1898, xxxix, 152–163.

de France (Gustave). *De la rétroversion utérine pendant la grossesse au point de vue du traitement. 44 pp. 4°. *Paris*, 1874, No. 237.

France (John F[rederick]). Ophthalmic cases. 27 pp. 8°. [*London*, 1847.]

Repr. from: Guy's Hosp. Rep., Lond., 1847, 2. s., v.

———. On ophthalmostasis; with an account of an improved method in extraction of the cataract. 21 pp., 2 pl. 8°. [*London*, 1858.] [P., v. 1438.]

Repr. from: Guy's Hosp. Rep., Lond., 1858, 3. s., iv.

See, also, **Valentin** (Gabriel Gustav) [*in* 1. s.]. On the functions of the nerves of the orbit. 8°. *London*, [1846].

France (La) charitable et prévoyante. Tableaux des œuvres et institutions des départements. 36 nos. 8°. *Paris*, *Plon*, 1896.

France (La) médicale. v. 31–47, 1884–1900. fol. *Paris.*

Current. In July 1891, title became: **France** (La) médicale et Paris médical.

France (La) médicale et Paris médical.

Title, after June, 1891, of: **France** (La) médicale, Paris.

Franceine.

Istrati (C.-I.) Sur les francéines. Bull. Soc. d. méd. et nat. de Jassy, 1887, i, 251; 293; 328.

Franceschelli (Giuseppe). Relazione sulla manifestazione e diffusione del colera nella provincia di Massa nell' anno 1884 e dati statistici. 39 pp., 10 tab. 8°. *Massa, tipog. Pistoresi*, 1885.

See, also, **Medico** (Il) provinciale [etc.]. 8°. *Bologna*, 1891.

——— & **Bozzo** (Luigi Ruggero). Dello esercizio delle farmacie. Disposizioni della legge

Franceschelli (G.) & **Bozzo** (L. R.)—cont'd. sanitaria, 22 dicembre 1888, N. 5849 del regolamento generale, 9 ottobre 1889, N. 6462, illustrate da circolari e note ministeriali e da massime di giurisprudenza. 167 pp. 8°. *Varese, Galli E.*, 1891.
Date on cover: 1892.

Franceschi (Cosimo). Relazione presentata al consiglio d' amministrazione del R. Arcispedale di S. Maria nuova e stabilimenti riuniti come risposta alla memoria del Dott. Carlo Giarrè, "Di alcuni inconvenienti che si verificano negli spedali dei bambini", da esso letta alla Società fiorenta d' igiene la sera del 13 marzo p. p. 19 pp. 8°. *Firenze, G. Civelli*, 1890.

Franceschi (G.).
See **De-Capitani** (N.) & **Franceschi** (G.) Sulle vaccinazioni carbonchiose nei bovini [etc.]. 16°. *Milano*, 1888.—**Nosotti** (Innocente) [*in* 1. s.]. Breve risposta [etc.]. 8°. *Pavia*, 1885.

Franceschi (Giacomo) [–1838]. Igea dei bagni e più particolarmente di quelli di Lucca. Opera divisa in due parti. 3 p. l., 233 pp. 8°. *Lucca, F. Bertini*, 1815.

———. Memoria sulle acque termali di Fosciana nella provincia di Garfagnana. 21 pp. 16°. *Lucca, F. Bertini*, 1818.
See, also, **Prato** (Anselmo) [*in* 1. s.]. Memoria coronata da l' Accademia napoleone [etc.]. 8°. *Lucca*, [1813].
For Biography, see **Pelliccia** (A.), **Pacini** (P.) [*et al.*]. Atti della r. Accademia dei filomati in morte del Prof. Giacomo Franceschi. 8°. *Lucca*, 1839. *Also:* Quadro biog. . . . med. e chir. lucchesi, Lucca, 1843, 27.

Franceschi (Giovanni) [1805–]. Saggio fisiologico della vita per servire ai progressi della restaurazione ippocratica in Italia. xxxvi, 191 pp., 2 l. 8°. *Ancona, S. Cherubini*, 1847.

———. Prolegomeni di patologia secondo i principii della restaurazione ippocratica in Italia. xlvii, 270 pp., 1 l. 8°. *Ancona, G. Sartorj Cherubini & Co.*, 1850.

———. Nuova dottrina delle febbri secondo i principj della restaurazione ippocratica in Italia. Libri due. xix, 216 pp. 8°. *Fano, G. Lana*, 1851.

———. Restaurazione ippocratica. Saggio fisiologico. 2 p. l., 216 pp. 8°. *Bologna, G. Monti al Sole*, 1857. [P., v. 1430.]

———. Il vitalismo e le cellule. 54 pp. 8°. *Bologna, G. Monti*, 1862. [P., v. 1426.]

———. Fondamenti di terapia generale. xxii, 247 pp. 12°. *Bologna, G. Monti*, 1865.

Francesco (Cipriani). Jodoformio e compressione. Proposta di una nuova medicatura pel capo. 24 pp. 8°. *Palermo, F. Nocera & figlio*, 1884.

Franche (Lucien-Prosper) [1866–]. *De la pleurésie consécutive au phlegmon de la paroi thoracique. 42 pp., 1 l. 4°. *Paris*, 1890, No. 100.

Franchet (Eugène) [1872–]. *Du traitement des fractures de jambe en général, et en particulier par la méthode d'Helferich. 60 pp. 8°. *Paris*, 1897, No. 134.

Franchet (Pierre-Antoine). *Essai sur la gymnastique médicale. 1 p. l., 29 pp. 4°. *Strasbourg*, 1867, 2. s., No. 995.

Franchetti (Pierre) [1870–]. *Phtisie traumatique. 72 pp. 8°. *Paris*, 1897, No. 303.

de Francheville. Recherches sur la question physiologique: Si les accouchemens sont aussi féconds et les jumeaux aussi nombreux qu'ils l'étoient anciennement? 54 pp. 4°. *Paris*, 1774.
Repr. from: N. Mém. Acad. roy. d. sc., Par., 1774.

Franchi (Antonio).
See **Florence.** Relazione delle febbri [etc.]. 8°. *Firenze*, 1767.

Franchimond von Frankenfeld (*Nicolaus*) [1611–84].
von Hasner. [Biography.] Prag. med. Wchnschr., 1884, ix, 459.

Franchimont (A[ntoine]-P[aul]-N[icolas]). Over het verlies van ammoniak bij de lijkverbranding. 13 pp. 8°. [*n. p.*, 1876.]

———. Over het vaselin. 4 pp. 8°. [*Leiden*, 1877.]
Repr. from: Tijdschr. t. bevord. v. nijverheid, 1877, xviii.

———. Over het smeltpunt van organische stoffen. 32 pp. 8°. *Amsterdam, J. Müller*, 1897.
Repr. from: Verhandl. d. k. Akad. v. Wetensch., Amst., 1. sect., v, no. 6.

Franchini (Eugenio). Uso medico della lattuca marina (Phycoseris australis). 32 pp. 8°. *Roma*, 1881.
Repr. from: Gazz. di med. mil., Roma, 1881, vii.

———. Manuale d' igiene privata ad uso dei militari. iv, 403 pp. 12°. *Pisa, tipog. Nistri*, 1873.

Franchini (Michele) & **Sellitti** (Giacinto). Novello quartiere per la città di Napoli ove allogare la classe operaia. 20 pp., 1 l., 1 map. roy. 8°. *Napoli, A. Trani*, 1884.

Franchistéguy (Louis). *Des lésions de la pneumonie franche. 62 pp. 8°. *Toulouse, E. Viaé*, 1876. [P., v. 1412.]
École vétérinaire de Toulouse.

Franchomme (Alfred) [1868–]. *Anomalies de régression du canal vitellin; diverticule de Meckel, fistules ombilicales. [Paris.] 145 pp., 1 pl. 4°. *Lille*, 1893, No. 71.

Francillon (W. Maurice). *De l'étiologie du pied-bot congénital. 1 p. l., 40 pp., 1 pl. 8°. *Berne, Rieder & Simmen*, 1869.

Franciottus (Georgius). Tractatus de balneo Villensi in agro Lucensi posito. 150 pp., 1 l. 12°. *Lucæ, apud Busdracum*, 1552.
Also, in: BALNEIS (De) omnia quæ extant [etc.]. fol. *Venetiis*, 1553, ff. 157–180.
For Biography, see Quadro biog. . . . med. e chir. lucchesi, Lucca, 1843, 7.

Francis II [1543–60].

POTIQUET. Les végétations adénoïdes dans l'histoire. La maladie et la mort de François II, roi de France. 12°. *Paris*, [1893].
Quercy. La maladie et la mort de François II. France méd., Par., 1893, xl, 578–583.

Francis (Charles Richard) [1821–].
See **Small** (George). Anglo-Urdu medical handbook [etc.]. 12°. *Calcutta*, 1895.
For Biography, see Med. Pioneer, Lond., 1892–3, i, 129. *Also:* Med. Reporter, Calcutta, 1894, iv, 141, port. (B. D. Basu).

Francis (George Hills). Uremia from anuria. 6 pp. 16°. *Boston*, 1897.
Repr. from: Boston M. & S. J., 1897, cxxxvii.

Francis (G[eorge William]) [1800–65]. Chemical experiments; illustrating the theory, practice, and application of the science of chemistry, and containing the properties, uses, manufacture, purification, and analysis of all inorganic substances; with numerous engravings of apparatus, etc. 3. ed. 1 p. l., 250 pp., 1 l. 8°. *London, D. Francis & G. Berger*, 1845.

Francis (John W[akefield]) [1789–1861]. Letter on febrile contagion, addressed to David Hosack. 24 pp. 8°. *New York, Clayton & Fanshaw*, 1816.

———. An address delivered before the New York Horticultural Society, at their anniversary on the eighth of September, 1829. Published at the request of the society. 31 pp. 8°. *New York, E. Conrad*, 1830.

———. Address on the commencement of the winter course on clinical instruction in Bellevue Hospital, October 19, 1857. 16 pp. 8°. [*New York*, 1858.]
Repr. from: N. York J. M., 1858, n. s., iv.

Francis (John W[akefield])—continued.
For Biography, see **Gardner** (A. K.) Eulogy on John W. Francis. 8°. *New York*, 1861.—**Tuckerman** (H. T) A memorial of the life and character of John W. Francis, jr. 8°. *New York*, 1855. *See, also* · N. York Mirror, N. Y., 1834, xii, no. 12, 89.
For Portrait, see **Collection** of Portr. (Libr.).

Francis (Joseph). Appendix to History of life-saving appliances and military and naval constructions. 34 pp., 1 l. 8°. *Washington, Judd & Detweiler*, 1885.

Francis (Richard P.) Tumor of the corpus callosum, with autopsy. With pathological memoranda, by M. Allen Starr and Ira Van Gieson. 10 pp. 8°. *Philadelphia*, 1895.
Repr. from: Am. J. M. Sc., Phila., 1895, n. s., cix.

———. Report of a case of removal of the appendix; cœliotomy for secondary pelvic abscess, followed by fæcal fistula; intestinal resection (with the use of the Murphy button) in the same patient. 7 pp. 16°. *New York*, 1898.
Repr. from: Med. Rec., N. Y., 1898, lxviii.

Francis (Samuel W[ard]) [1835–86]. Novel device for heating and ventilating railroad cars. Broadside 4°. *Newport, R. I.*, [1874].
Repr. from: Scient. Am., N. Y.

———. Interesting medical and surgical cases. Probable epithelioma, cured by astringent washes. 9 pp. 12°. *Newport, R. I., Davis & Pitman*, 1883.
See, also, **Cleveland** (Clement). Model of a gynecological examining table [etc.]. 8°. [*New York*, 1878.]
For Biography, see **Obituary.** *Cutting from:* Newport Daily News, 1886, March 26. *Also:* Am. Phrenol. J., N. Y., 1857, xxvi, 121. *Also:* Med. Rec., N. Y., 1886, xxix, 396. *Also:* Tr. Rhode Island M. Soc. 1886, Providence, 1887, iii, pt. 4, 380.

Franciscan College, Santa Barbara. Prospectus, with a catalogue of the officers and students, for the year 1872–3. 20 pp. 12°. *Santa Barbara Times Co.*, 1873.

Franciscus Cornelius Donders. [Biography.] 3 pp. 8°. [*Berlin, J. Sittenfeld*, 1888.]
Repr. from: Deutsche med. Wchnschr., Leipz. u. Berl., 1888, xiv.

Franciscus de Francisco (Joannes). Libellus aureus de venæ sectione contra empiricos. 7 p. l., 78 pp. 12°. *Francof. & Lipsiæ, ex off. Hafniensi, C. Hauboldi & J. Liebe*, 1685.
Bound with: RONDELETIUS (Gulielmus). Opera omnia medica. 12°. *Genevæ*, 1685.

Franciscus de Pedemontio. [*Fol.* 122:] Hic prosequitur . . . Franciscus de Pedemontium et complet secundam divisionem superius annotatam in primo de approp iatis Divi Johannis Mesuæ. fol. *Venetiis*, 1478.
In: MESUE (J.) Opera universa. fol. *Venetiis*, 1478, 122–347. *Also, in:* ———. [Opera.] fol. *Venetiis*, 1479, sign. t.^{5}–pp.^{8}. *Also, in:* ———. The same. fol. *Venetiis*, 1484, sign. O–ff. (incl.). *Also, in:* ———. The same. Mesue cum additionibus Francisci de Pedemontium. fol. *Venetiis*, 1489–91, ff. 55–222. *Also, in:* ———. The same. Mesue cum expositione Mondini [etc.]. fol. *Venetiis*, 1495, ff. 121–249. *Also, in:* ———. The same. fol. *Venetiis*, 1502, ff. 135–266. *Also, in:* ———. The same. fol. *Lugduni*, 1510, sign. s^2–K^8.

———. [De balneis.]
In: BALNEIS (De) omnia quæ extant [etc.]. fol. *Venetiis*, 1553, ff. 427^b–430.

———. Supplementum in secundum librum secretorum remediorum Joannis Mesuæ, quem vocant de appropriatis.
In: MESUE (J.) Supplementum [etc.]. fol. *Venetiis*, 1581, ff. 11–158.

Francius (Petrus). *See* **Fransz.**

Franck (Conrad Rudolf) [1862–]. * Ueber die zeitlichen Verhältnisse des reflectorischen und willkürlichen Lidschlusses. 34 pp., 2 l. 8°. *Königsberg, M. Liedtke*, 1889.

Franck (Erwin) [1867–]. * Ein Fall von Ruptura urethræ mit Bildung einer persistirenden Recto-Urethral-Fistel. 38 pp., 1 l. 8°. *Bonn, C. Georgi*, 1890.

Franck (Gustav). * Ueber Kalkablagerungen in den Nieren. 32 pp. 8°. *Göttingen, W. F. Kästner*, 1891.

Franck (Janus Gaspar). * De diversis hominum idiosyncrasiis, medico in curatione morborum diligenter rite observandis. 2 p.l., 77 pp., 4 l. 4°. *Lugd. Bat., P. Pluygers*, 1783. [P., v. 1476; 2063.]

Franck (Joannes Ludolf). * De liquore amnii. 1 p. l., 43 pp. sm. 4°. *Gottingæ, lit. J. H. Schulzii*, 1764.

Franck ([Joh.] L[udwig]) [1834–84]. Rukovodstvo k veterinarnomu akushorstvu. [Manual of veterinary obstetrics.] 570, ix pp. 8°. *S.-Peterburg, A. E. Landau*, 1877[–8].
For Biography and Portrait, see Jahresb. d. k. Centr.-Thierarznei-Schule in München 1883–4, Leipz., 1885, 23–37, port. (O. Bollinger). *Also:* Deutsche Ztschr. f. Thiermed., Leipz., 1884, x, pp. i–xvi, port.

Franck (Joh. Peter). *See* **Frank.**

Franck (Joseph).
See **Léveillé** (Jean-Baptiste-François). Exposition d'un système plus simple de médecine [etc.]. 8°. *Paris, an VI* [1790].

Franck (Louis). * Ein Fall von doppelter Lippen-Kiefer-Gaumenspalte mit Defect des Os intermaxillare und des Vomer. 47 pp. 8°. *Würzburg, P. Scheiner*, 1896.

Franck (L[udwig]) [1834–84]. Handbuch der tierärztlichen Geburtshilfe. 2. Aufl., neu bearbeitet und hrsg. von Ph. Göring. x (1 l.), 556 pp. 8°. *Berlin, P. Parey*, 1887.

———. The same. 3. neubearbeitete Aufl., hrsg. von Ph. Göring. viii (1 l.), 579 pp. 8°. *Berlin, P. Parey*, 1893.

———. Handbuch der Anatomie der Haustiere mit besonderer Berücksichtigung des Pferdes. 3. Aufl., durchgesehen und ergänzt von Paul Martin. 1. & 2. Lfg. 1–319 pp. 8°. *Stuttgart, Schickhardt & Ebner*, 1891.

Franck [Sigmund] [1849–]. Die Erkrankung der Wöchnerin, die Vermeidung der Erkrankung und Behandlung derselben. 10 pp. 8°. [*Berlin, L. Schumacher*, 1880.]
Repr. from: Berl. klin. Wchnschr., 1880, xvii.

Franck (William). Traité sur les vins du Médoc et les autres vins rouges et blancs du département de la Gironde. 4. éd. iv, 352 pp., 29 pl., 6 tab., 3 maps. 8°. *Bordeaux, P. Chaumar*, 1860.

Franck von Franckenau. *See* **Francus de Franckenau.**

Francke ([Albin] Bruno]) [1856–]. * Keratitis neuroparalytica quæ ad hominem pertinet. 39 pp. 8°. *Berlin, O. Francke*, [1883].

Francke (Andreas Augustus) [1788–]. * De aneurysmatum curatione. 23 pp., 3 l. 8°. *Halæ, typ. Grunerti*, 1817.

Francke (Arthur). * Ein Fall von Osteom der Nasenhöhle. 18 pp. 8°. *Würzburg, Stahel*, 1887.

Francke (Carl). Die menschliche Zelle Grundzüge ihres Daseins und ihrer Gesundheitspflege; Cellular-Biologie und Cellular-Hygiene. xvi, 746 pp., 1 l., 1 col. pl., 1 graph. tab. 8°. *Leipzig, G. Thieme*, 1891.

Francke (Franz) [1796–1837].
See **Swan** (Joseph) [*in* l. s.]. Gekrönte Preisschrift *u.* [etc.]. 8°. *Leipzig*, 1824.

Francke (H[einrich F.]) [–1848]. Outlines of a new theory of diseases, applied to hydropathy, showing that water is the only true remedy; with observations on the errors committed in the practice of hydropathy; notes on the cure of cholera by cold water, and a critique on Priessnitz's mode of treatment, intended for popular use. Transl. from the German, by Robert Baikie. viii (1 l.), 11–271 pp. 8°. *New York, J. Wiley*, 1849.

Francke (Joannes Christianus). *De cancro. *In:* Weiz (F. A.) Vollständ. Ausz., [etc.]. 12°. *Leipz. u. Budissin,* 1771, iii, 451–453.

Francke (Joh.) *See* **Francus.**

Francke [Karl]. Nadel zur Entnahme des Blutes aus der Fingerbeere. 2 pp., 1 pl. 8°. *Berlin, J. Sittenfeld,* [1889].
Repr. from: Deutsche med. Wchnschr., Leipz. u. Berl., 1889, xv.

———. Die menschliche Haut. 22 pp., 1 l. 4°. *München, G. Wilhelm,* 1892.

———. Die Schwankungen der Reizzustands-Grösse, d. i., der Intensität, bezw. des Umfangs des Lebens im menschlichen Körper. Experimental-Untersuchungen. 32 pp., 2 l., 24 diag. fol. *Leipzig, G. Thieme,* 1893.

Francken (Joh. Herman). Nieuwe oeffenings verhandelingen der vier hoofd-handgrepen, over het stryken van verscheide catharacten, het snyden der blaase-steenen (zo boven als onder het os pubis) het snyden van alle darm-, water-, bloed-, vlees- en vet-breuken, zonder de teeldeelen te extirpeeren, en het verlossen, zonder moederspiegel, alle baarende en in nood zynde kraamvrouwen. Het welke met de benodigde onderwys-stukken, heel klaar en duidelyk werd aangeweezen; als ook met 28. prent-verbeeldingen verçiert; zeer dienstig voor de chirurgyns en vroedvrouwen: daar by nog een nieuwe aanwyzinge van een kwaale, genaamt valblaas. 11 p. l., 204 pp., 3 l., 28 pl. 4°. *Amsterdam, J. Helm,* 1733.

Francken (Wenceslaus Ernestus). *De spasmis, convulsionibus, et motibus convulsivis nervorum. 37 pp., 7 l. 4°. *Lugd. Bat., G. Corts,* [1740]. [P., v. 2063.]

Francken (Willem) [1855–]. *Over de geschiedenis der invaginatie-methode ter radicale genezing van breuken. x, 11–63 pp. 8°. *Amsterdam, Scheltema & Holkema,* 1880.

———. *Étude sur les bains de mer du littoral hollandais. 103 pp., 2 l., 1 tab. 4°. *Paris,* 1890, No. 1.

———. Menton, station climatique d'hiver sous le rapport médical et pittoresque. 150 pp., 1 l., 1 pl. 16°. *Paris,* 1894.

———. Scheveningen: sa plage; ses bains. 4 p. l., 61 pp., 1 l., 2 pl. 8°. *La Haye, Belinfante frères,* [1899].

von Franckenberg (Abraham). Raphael oder Artzt-Engel, auff ehmaliges Ersuchen eines Gottliebenden Medici A. S. Jetzo aber zum sonderbahren Nutzen und allgemeinen besten ans Licht gebracht und mitgetheilet. 1 p. l., 46 pp., 1 l. 4°. *Amsterdam, Franckfurt & Leipzig, A. Luppius,* [1839].
See, also, **Friedlibius** (Amadeus) [*pseud.*] [etc.].

Francksen (Bernhard). *Ueber die Complication der Leukämie mit Tuberkulose. 33 pp. 8°. *Göttingen, Dieterich,* 1892.

Franco (Antonio Mendes).
See **Tavares** (Francisco) [*in* l. s.]. Resultado das observações [etc.]. 16°. *Lisboa,* 1799.

Franco (Domenico) [1842–]. Su la difteria, studii critici. 118 pp., 1 l. 12°. *Napoli, G. Marghieri,* 1875.

———. The same. 2. ed., riveduta ed ampliata. 118 pp., 1 l. 12°. *Napoli, Tipog. italiana,* 1875.

———. Almanacco idrologico, ossia guida popolare ai bagni di tutte le stagioni. Anno 1. 80 pp. 16°. *Napoli, M. Gambella,* 1885.

———. Guida popolare ai bagni di Napoli e sue vicinanze non che dei più sviluppati nelle altre provincie meridionali. 112 pp. 18°. *Napoli, M. Gambella,* 1885.

———. La solfatara di Pozzuoli rinomata stazione balneare e climatica; brevi notizie ad uso dei medici e dei pazienti. 32 pp. 12°. *Napoli, F. Giannini & figlio,* 1890.

Franco (Domenico)—continued.

———. Manuale clinico con formolario e repertorio alfabetico per le malattie dei bambini secondo i più recenti autori di Francia, Germania e specialmente d' Italia, ad uso dei medici generici. 1 p. l., 188 pp. 12°. *Napoli,* 1891.

———. Manuale di materia medica e terapia degli agenti idriatici (idroatria), ad uso dei giovani studiosi e dei medici esercenti. 64 pp. 12°. *Napoli, tipog. Pontieri,* 1895.
Also, Editor of: **Medicina** (La) preventiva, Napoli, 1890–92.
See, also, **Coccia** (L.) Sommario di materia medica. 8°. *Napoli,* 1891.—**Veit** (Aloys. Const. Conr. Gustavus) [*in* l. s.]. Trattato delle malattie delle donne [etc.]. 8°. *Napoli,* 1876.

Franco (Francisco Soares). *See* **Soares Franco** (Francisco).

Franco (Ginés). Manual de falsificaciones de sustancias alimenticias, bebidas, licores, productos químicos y farmacéuticos, con indicación de los medios para reconocerlas útil á los municipios, inspectores de mercados y revendedores de comestibles; interesante para las familias y toda clase de personas, sin necesidad de ser químico. 175 pp. 18°. *Barcelona, M. Saurí,* 1886.

Franco (Giovanni Giuseppe), padre [1824–]. L' ipnotismo tornato di moda; storia e disquisizione scientifica. 199 pp. 8°. *Prato, Giachetti, figlio e C.,* 1886.

———. The same. L'hypnotisme revenu à la mode. Histoire et discussion scientifique. Trad. de l'italien par A. de Villiers de l'Isle-Adam, avec le concours de l'auteur. iii, 334 pp. 12°. *Le Mans, Leguicheux et Cie.,* 1888.

———. The same. L'hypnotisme revenu à la mode; traité historique, scientifique, hygiénique, moral et théologique. Trad. par l'abbé J. Moreau, sur la 3. éd. italienne, enrichie de nouvelles observations et de faits récents, avec un appendice sur les travaux des docteurs Guermonprez et Venturoli et sur l'hypnotisme clairvoyant. 379 pp. 12°. *St.-Amand (Cher) & Paris, Vic & Amat,* 1890.

Franco (Pierre). Petit traité sur hernies. Première édition, 1556. Réimpression identique au texte primitif. 92 pp. 8°. [*Paris*], 1884.
Repr. from: Rev. de chir., Par., 1884, iv.

———. Chirurgie composée en 1561. Nouv. éd., avec une introduction historique, une biographie, et l'histoire du Collège de chirurgie, par E. Nicaise. 1 p. l., clxiv, 382 pp. roy. 8°. *Paris, F. Alcan,* 1895.

———. Traité des hernies, contenant une ample déclaration de toutes leurs espèces et autres excellentes parties de la chirurgie, à savoir, de la pierre, des cataractes des yeux, et autres maladies, desquelles comme la cure est périlleuse, aussi est-elle de peu d'hommes bien exercée; avec leurs causes, signes, accidents, anatomie des parties affectées, et leur entière guérison. 382 pp. 8°. *Lyon, T. Payan,* 1561; *Paris, F. Alcan,* 1895.
Bound with the preceding.

Francoeur (Nicolaus Ludovicus). *De pneumonia acuta. 18 pp. 4°. *Gandavi, Vanderhaeghe-Maya,* [1830]. [P., v. 1384.]

François. [Réponse à la réfutation de M. Ségur-Dupeyron sur mon rapport au Conseil supérieur de santé.] 8 pp. 8°. [*Paris, A. Saintin,* 1840.]

François. Rapport sur le mémoire de M. le docteur Wilhelm Zimmermann, relatif à l'angine couenneuse, au croup et aux affections diphthéritiques en general. 16 pp. 8°. *Hambourg, L. Schick,* 1872.
Repr. from: Bull. Acad. roy. de méd. de Belg., Brux., 1861, 2. s., iv.

François (Adolphe) [1867–]. * De l'hydrocèle congénitale. 94 pp. 4°. *Lille*, 1891, 3. s., No. 101.

François (Alfred) [1873–]. * Mécanisme rare de fractures du bassin. 54 pp., 1 l. 8°. *Paris*, 1898, No. 83.

François (André) [1775–1840]. Sirop et pastilles de thridace ou d'extrait de laitue (lactucarium) de Hector Abbadie. Extrait du rapport sur la thridace, fait à l'Académie royale de médecine. 3 pp. 8°. *Paris*, [1839]. [P., v. 1753.]

See, also, **Caventou** (Joseph-Bienaimé). Considérations chimiques et médicales [etc.]. 8°. *Paris*, 1826.— **Considérations** chimiques et médicales sur l'eau de Sehers [etc.]. 8°. *Paris*, 1832.

———, **Caventou** [Joseph-Bienaimé] & **Pelletier** [Pierre-Joseph]. Recherches sur les propriétés chimiques et médicales de la racine de kahinca. Mémoire lu à l'Académie royale des sciences (institut) le 27 décembre 1829. 64 pp. 8°. *Paris, imp. de Crapelet*, 1830. [P., v. 1806; 1817.]

Repr. from: J. gén. de méd., chir. et pharm., Par., 1830, xlvi.

François (Eugène). * Étude sur la lypémanie anxieuse; aperçu historique, séméiologie, étiologie et pathogénie. Traitement; considérations sur les asiles d'aliénés. 74 pp. 8°. *Paris*, 1898, No. 569.

François (Ferdinand-Marie-Louis-Joseph) [1806–68].

See **Fraisse** (Charles-Antoine) & **François** (F.) Répertoire complet et analyse des diverses méthodes de traitement appliquées au choléra-morbus [etc.]. 8°. *Paris*, 1832.

For Biography, see J. d. conn. méd. prat., Par., 1868, xxxv, 558–560 (Caffe).

François (F[rançois-Marie-Prosper]) [1872–]. * Le typhus exanthématique à l'Hôpital d'Amiens; épidémie 1892–3. 64 pp. 4°. *Paris*, 1895, No. 282.

François (J.-M.-Stéphane). * De la dilatation naturelle et artificielle du col vers la fin de la grossesse. 110 pp. 4°. *Lyon*, 1892, 1. s., No. 152.

François (Jean-Jules) [1871–]. * Quelques considérations sur l'état d'intégrité des valvules sigmoïdes dans l'aortite chronique. 75 pp. 8°. *Lyon*, 1898, No. 96.

François (Jules). Obshtshaya programma rabot razvïedochnïk i uluchsheniya istochnikov i vann chetïryokh grupp Kavkazskikh mineralnïkh vod: Pyatigorska, Zheleznovodska, Essentukov i Kislovodska. [General programme of works of the exploration and improvement of the springs and baths of the four groups of Caucasian mineral waters . . .] [Transl. by I. I. Verlin.] v, 95, 18, ii pp. 8°. *Tiflis*, 1878.

Forms pt. 1 of: Med. Sbornik, Tiflis, 1878, xxvi.

———. The same. Planï i chertezhi. [Plans and drawings.] 9 plans. 8°. *Tiflis, Melikoff*, 1878.

François (Jules) [1859–]. * Contribution à l'étude des plaies de l'œsophage. 1 p. l., 44, xlix pp., 1 l., 1 pl. 4°. *Nancy*, 1884, No. 199.

François, *dit* **Jonchères** (Ludovic-Abel-Napoléon-Fonfrède) [1868–]. * Contribution à l'étude de la sérothérapie dans la diphtérie (ses résultats à l'Hôpitel des enfants de Bordeaux). 82 pp., 1 sheet. 4°. *Bordeaux*, 1895, No. 68.

François (Paul). * Des ostéites primitives et isolées de la rotule. Leur traitement. De la reproduction de cet os après son ablation totale. 126 pp. 4°. *Lyon*, 1888, No. 451.

François (*Victor-Joseph*) [1790–1868].

Caffe (P.-L.-B.) Nécrologie. J. d. conn. méd. prat., Par., 1868, xxxv, 112.

François (Vital).

See **Aigret** (C.) & **François** (Vital). Flore de la Belgique. 8°. *Olloy-lez-Marienbourg*, 1886.

François-Franck (Charles-Émile) [1849–]. Leçons sur les fonctions motrices du cerveau (réactions volontaires et organiques) et sur l'épilepsie cérébrale. Précédées d'une préface du professeur Charcot. 1 p. l., ix, 571 pp. 8°. *Paris, O. Doin*, 1887.

See, also, **Clinique** médicale de la Charité. 8°. *Paris*, 1894.

For Biography, see **Bianchon** (H.) Nos grands médecins. 8°. *Paris*, 1891, 171–179. *See, also:* Méd. mod., Par., 1895, vi, Suppl., 105.

François-Talma (L.-J.-A.) * Considérations générales sur les maladies éruptives. 31 pp. 4°. *Paris*, 1819, No. 251.

Francolino.

See **Small-pox** (*History, etc., of*), *by localities.*

Françon (Abel). * Étude sur les hépatites chroniques alcooliques et leur curabilité. 191 pp. 4°. *Lyon*, 1888, No. 419.

———. Notice sur le traitement thermal d'Aix-les-Bains; technique, indications et contre-indications générales. 19 pp. 12°. *Paris, J.-B. Baillière et fils*, 1897.

Francon (C. Joseph). * De l'ostéomyélite insidieuse, ou premier stade de l'ostéomyélite tuberculeuse; étude clinique et anatomo-pathologique. 85 pp. 4°. *Paris*, 1886, No. 87.

Franconia.

REESS (M.) Ueber die Pflege der Botanik in Franken von der Mitte des 16. bis zur Mitte des 19. Jahrhunderts, nebst einigen Bemerkungen über gegenwärtige Zustände. 4°. *Erlangen*, 1884.

SPAETH (E.) * Beiträge zur Kenntniss der hydrographischen Verhältnisse von Oberfranken mit specieller Berücksichtigung des Frankenwaldes und des Fichtelgebirges. [Erlangen.] 8°. *München*, 1889.

Also, in: Mitth. a. d. pharm. Inst. u. Lab. f. ang. Chem. d. Univ. Erlangen, München, 1889, 2. Hft., 165–241, 1 map.

Egger. Bericht über die Sanitätsverhältnisse im Regierungsbezirk Oberfranken pro 1882. Aerztl. Int.-Bl., München, 1884, xxxi, 173; 183; 206.

Francopoulos (P[anayotis]-C.) [1872–]. * La gangrène totale du pied par congélation, et son traitement opératoire. 78 pp. 4°. *Paris*, 1895, No. 79.

Francotte (P.) Manuel de technique microscopique applicable à l'histologie, l'anatomie comparée, l'embryologie et la botanique. 433 pp. 8°. *Paris, J. Lebègue & Cie.*, [1886].

———. Résumé d'une conférence sur la microphotographie appliquée à l'histologie, l'anatomie comparée et l'embryologie. 34 pp., 1 pl. 8°. *Bruxelles, A. Manceaux*, 1887.

Repr. from: Bull. Soc. belge de micr., Brux., 1886, xiii.

———. Contribution à l'étude de l'œil pariétal, de l'épiphyse et de la paraphyse chez les Lacertiliens. 43 pp., 2 pl. 4°. *Bruxelles*, 1898.

Forms no. 3: Mém. couron. . . . Acad. roy. d. sc. de Belg., Brux., 1896–8, lv.

———. Recherches sur la maturation, la fécondation et la segmentation chez les Polyclades. 72 pp., 5 pl. 4°. *Bruxelles*, 1898.

Forms no. 4: Mém. couron. . . . Acad. roy. d. sc. de Belg., Brux., 1896–8, lv.

Francotte (Xavier). Étude sur la ménopause au point de vue pathologique et thérapeutique. Mémoire couronné (médaille d'or) au concours de 1880. 87 pp. 8°. *Anvers, J.-E. Buschmann*, 1881.

Repr. from: Ann. Soc. de méd. d'Anvers, 1881, xlii.

———. Pleurésie avec épanchement purulent du côté droit, compliquée de paralysie incomplète et transitoire du membre supérieur droit, terminée par résorption. 11 pp. 8°. *Liége, H. Vaillant-Carmanne*, 1882.

Francotte (Xavier)—continued.

———. La diphtérie considérée principalement au point de vue de ses causes, de sa nature et de son traitement. Mémoire de médecine couronné au concours de l'enseignement supérieur de l'année 1881–2. 1 p. l., 384 pp. 8°. *Bruxelles, H. Manceaux*, 1883.

———. The same. 2. éd. 416 pp. 8°. *Paris, G. Carré*, 1885.

———. The same. Die Diphtherie. Ihre Ursachen, ihre Natur und Behandlung. Unter Mitwirkung des Verfassers nach der 2. Aufl. übersetzt von M. Spengler. viii, 308 pp., 3 pl. 8°. *Leipzig, Veit & Co.*, 1886.

———. Chylurie non parasitaire. 10 pp. 8°. *Liége, H. Vaillant-Carmanne*, 1886.
Repr. from: Ann. Soc. méd.-chir., Liége, 1886, xxv.

———. De l'œdème hydrémique. 9 pp. 8°. *Bruxelles*, 1888.
Repr. from: Bull. Acad. roy. de méd. de Belg., Brux., 1888, 4. s., ii.

———. Éléments de neuropathologie générale. 141 pp. 12°. *Liége*, 1889.

———. L'anthropologie criminelle. 83 pp. 8°. *Bruxelles, Polleunis & Ceuterick*, 1890.
Repr. from: Rev. d. quest. scient., Brux., 1890.

———. L'anthropologie criminelle. viii, 368 pp. 12°. *Paris, J.-B. Baillière et fils*, 1891.
Also, Co-Editor of: **Journal** de neurologie et d'hypnologie, Bruxelles, 1895–1900.

See, also, **Hirt** (Louis). Pathologie et thérapeutique des maladies du système nerveux, [etc.]. 8°. *Liége*, 1891.—**Laache** (S.) [*in* l. s.]. Guide pratique de l'analyse des urines. 8°. *Paris*, 1885.

Francou (N.) * De la fistule anale, étiologie et traitement. 103 pp. 4°. *Lyon, Imp. nouvelle*, 1884, No. 230.

Francoz (Charles) [1874–]. * Rétrécissements de l'intestin grêle consécutifs aux hernies étranglées. 64 pp. 8°. *Lyon*, 1899, No. 125.

Francus (Joannes) [1648–1728]. Thappuah Jeruschalmi seu momordicæ descriptio medico-chirurgico-pharmaceutica, vel ejus præparatio et usus in plerisque corporis humani incommodis, huic accessit schediasma posthumum de scordio vero Jo. Jacobi Kleinknechti. 5 p. l., 76 pp., 1 l. 16°. *Ulmæ, apud D. Bartholomæi*, 1720.
See, also, **Marius** (Joannes). Castorologia [etc.]. 16°. *Augustæ Vindel.*, 1685. ———. Traité du castor, [etc.]. 16°. *Paris*, 1746.

Francus de Franckenau (Georgius) [1643–1704]. Institutionum medicarum synopsis in auditorum gratiam brevissimis proposita. Annectitur methodus discendi medicinam quam primis prælectionibus delineavit. 68 pp., 1 l. 24°. *Heidelberg, J. P. Zubrodt*, 1572.

———. De alapis sive colaphis, submittit Georgius Wicken. 4 l. sm. 4°. *Heidelbergæ, typ. C. Walteri*, 1674.

———. The same. Von Maulschellen und Ohrfeigen. Editum ibid. d. xviii. april 1674. 16 pp. sm. 4°. *Halæ Magdeb., lit. Hendelianis*, 1743.

———. * Tractatus philologico-medicus de cornutis in quo varia curiosa delibantur ex theologorum, juris consultorum, medicorum, philosophorum, politicorum atque philologorum monumentis. 31 pp., 1 l. sm. 4°. *Heidelbergæ, typ. & sumt. S. Ammonii*, 1676.

———. Agonismata physico-medica sexta vice in antiquissima Germaniæ Academia Heidelbergensi instituta. [Venæsectio.] Respondente: Daniele Nebelio. 4 pp. sm. 4°. *Heidelbergæ, lit. S. Ammonii*, [1682].

———. De medicis philologis epistola. 13 l. sm. 4°. *Wittenbergæ, typ. M. Henckelii*, 1691. [P., v. 2129.]
See, also, **Ettmüllerus** (Michael). Opera omnia [etc.]. fol. *Francofurti ad Mœnum*, 1688.—**Zacchias** (Paulus) [*in* l. s.]. Quæstionum medico-legalium [etc.]. 3 v. fol. *Francofurti ad Mœnum*, 1688.

Francus de Franckenau (Georgius Fridericus) [1669–1772]. De pericardio, atque experimentis et observationibus novissimis circa id habitis. 2 p. l., 32 pp. sm. 4°. *Altdorfi, lit. H. Meyeri*, 1690. [P., v. 2129.]

———. Onyxologia curiosa, sive de unguibus, tractatio physico-medica, non tantum eorum physiologiam, ubi et de cornibus, sed et pathologiam ac therapiam tradens, observationibus oppido raris. 3 p. l., 52 pp., 2 l. sm. 4°. *Jenæ, sumt. J. Bielkii*, 1695.

———. Disquisitio epistolaris succi nutricii per nervos transitum ejusque effectus in corpore humano expendens; dicata Joh. Gothofredo Bergero. 96 pp 16°. *Lipsiæ, J. M. Liebe*, 1696.
Another copy, bound with: Lanzoni (J.) Tractatus de balsamatione [etc.]. 18°. *Genevæ*, [1693].

———. Diapedesis restituta, sive dissertatio physiologica, variorum in corpore humorum transitus ac secretiones animales cum membranarum usu, pro supplenda ἀνασομώσεως doctrina plenius tradens. Respondente Christiano Fossio. 28 pp., 1 pl. 4°. *Havniæ*, [1716]. [P., v. 1922.]

Franeker.

Van Swinden. Résultats des observations météorologiques, faites en l'année 1778, à Franeker, en Frise. Mém. Acad. imp. et roy. d. sc. de Brux., 1780, iii, 401–50.

Frangides (Johannes) [1870–]. * Ueber Complication der Geburt mit Geschwülsten der inneren Sexualorgane. Ein glücklicher Fall von Sectio Cæsarea nach Porro wegen Uterusfibromyom aus Geh.-R. Kaltenbach's Klinik. 40 pp., 1 l. 8°. *Halle a. S., C. A. Kaemmerer & Co.*, 1893.

Frank (Adolf). * Beitrag zur Lehre von der Behandlung der Lungenschwindsucht. 76 pp. 8°. *Göttingen, W. F. Kästner*, 1894.

Frank (Albert). * Einige Bemerkungen über Gehirnkrankheiten und insbesondere über Hyperæmia cerebri infantum. 15 pp. 8°. *München, G. Franz*, 1869.

Frank (Albert Bernhard) [1838–]. * Ueber die Entstehung der Intercellularräume der Pflanzen. 44 pp., 1 l. 8°. *Leipzig, Sturm & Koppe*, 1867.

———. Beiträge zur Pflanzenphysiologie. viii, 167 pp., 5 pl. 8°. *Leipzig, W. Engelmann*, 1868.

———. Die Krankheiten der Pflanzen. Ein Handbuch für Land- und Forstwirthe, Gärtner, Gartenfreunde und Botaniker. 2 v., paged consecutively. vii, 844, ix–xv pp. 8°. *Breslau, E. Trewendt*, 1880–81.

Frank (Alfred). * Casuistik von mehrfach an derselben Person vorgenommener Sectio cæsarea. 45 pp., 1 tab. 8°. *Freiburg in Baden, Speyer & Kaerner*, 1899.

Frank (Benny). * Statistik der Lungenschwindsucht in der medizinischen Klinik zu Freiburg i. B. [Freiburg i. B.] 35 pp. 8°. *Crefeld, H. Mahler*, 1895.

Frank (Eduard). Lehrbuch der Geburtshilfe für Hebammen. viii, 236 pp. 8°. *Wien & Leipzig, F. Deuticke*, 1900.

Frank (Emil Rudolf) [1859–]. * Zur Statistik und Behandlung der Querbrüche der Patella. 82 pp. 8°. *Greifswald, F. W. Kunike*, [1887].

Frank (Ernst [Richard Wilhelm]) [1867–]. * Polyneuritis und Geistesstörung. [Bonn.] 48 pp., 1 l. 8°. *Köln a. Rh., Kölner Verlags-Anst. u. Dr.*, 1890.

——. ——. Studies on the healing of wounds, with special reference to the iodine preparations. 14 pp. 16°. *New York*, 1895.
Repr. from: Am. Med.-Surg. Bull., N. Y., 1895, viii.

Frank (Ferdinand) [1858–]. * Beitrag zur Kenntnis der typischen Bauchdecken-Fibrome. 42 pp. 8°. *Greifswald, J. Abel*, 1887.

Frank (Francesco). Considerazioni sulle riflessioni del Sig. Gaetano Strambio sul libro intitolato: Joannis Brunonis [etc.]. Elementa medicinæ. Opera postuma. 61 pp. 12°. *Pavia, B. Comino*, 1796.

Frank (Fritz). Ueber Uterusexstirpation ohne Eröffnung des Peritonealsackes. 12 pp. 8°. *Berlin u. Leipzig, G. Thieme*, 1887.

Repr. from: Deutsche med. Wchnschr., Leipz. u. Berl., 1887, xiii.

Frank (Fritz) [1873–]. * Verengerung und Verschluss der oberen Hohlvene. [Bonn.] 50 pp., 1 l. 8°. *Köln, M. Kohn*, 1895.

Frank (Georg).

See **Maxwell** (William). Drei Bücher der magnetischen Heilkunde. 18°. *Stuttgart*, 1855.

Frank ([Georg] Theodor) [1869–]. * Ueber die Abtragung der oberen Extremität samt der Scapula (Amputatio interscapulo-thoracica nach P. Berger), nebst Beschreibung zweier Fälle. 43 pp., 1 pl. 8°. *Greifswald, J. Abel*, 1895.

Frank (Hermann). * Das Fibromyom des Collum uteri. 35 pp. 8°. *Giessen, C. V. Münchow*, 1889.

Frank (Hermann). Grundriss der Chirurgie. Für Studirende und Aerzte. 1. Theil. Die allgemeine Chirurgie. 8°. *Stuttgart, F. Enke*, 1893.

Frank (Hermann) [1872–]. * Ein Fall von Cholesteatom der weichen Hirnhäute. [Marburg.] 36 pp., 1 l. 8°. *Hannover, H. Höltje*, 1897.

Frank (Jakob). * Ueber Anus præternaturalis mit Obliteration des peripheren Darmendes. 29 pp. 8°. *Würzburg, P. Scheiner*, 1894.

Frank (Joh. Peter) [1745–1821]. System einer vollständigen medizinischen Polizey. In einem freyen Auszuge mit Berichtigungen, Zusätzen und einer besondern Einleitung von Joh. Christ. Fahner. 48 pp. (11 l., 582 pp.), 1 l. 8°. *Berlin, bei Vieweg, dem ältern*, 1792.

———. The same. 6 v. in 8. 8°. *Mannheim, Tübingen & Wien*, 1788–1819.

v. 1–3, neue Aufl., Mannheim, Schwan & Götz, 1804; v. 4, Mannheim, C. F. Schwan & Götz, 1788; v. 5, Tübingen, J. G. Cotta, 1813; v. 6, Wien, C. Schaumburg & Co., 1817–19.

———. Kleine Schriften medizinisch-praktischen Inhalts. Aus dem Lateinischen übersetzt von Joseph Eyerel. Neue Aufl. 372 pp., 4 l. 8°. *Wien, A. Doll*, 1801.

———. Biografia del consigliere, e professore Gio. Pietro Frank. Traduzione dal tedesco. 3 p. l., 122 pp. 8°. *Milano, stamperia Giornale italico*, 1802. [P., v. 1415.]

———. Reflexões ácerca da doutrina de Brown, ou prefação do . . . á obra de seu filho o Doutor José Frank publicada com o titulo de Ratio instituti clinici Ticinensis, e que servem de continuação da chave da pratica medica Browniana, etc. Tiradas do latim em linguagem, e accrescentadas com algunas notas por João Henriques de Paiva. 133 pp. 16°. *Lisboa, A. R. Gabhardo*, 1803.

Bound with: WEIKARD (M. A.) Chave de pratica medico-Browniana [etc.]. 16°. *Lisboa*, 1800.

———. Supplement-Bände zur medicinischen Polizey, oder Sammlung verschiedener, in diese Wissenschaft einschlagender, eigener Aufsätze. 3 v. 8°. *Tübingen, J. G. Cotta; Leipzig, Kühn*, 1812–27.

———. De curandis hominum morbis epitome prælectionibus academicis dicata. Ed. nova. Cui præmittitur auctoris biographia curante N. M. Sormani. Accedunt ejusdum J. P. Frank interpretationes clinicæ una cum dissertatione de columnæ vertebralis in morbis dignitate. 5 v. 12°. *Florentiæ, apud Coen & socios*, 1832.

———. The same. Della maniera di curare le malattie umane. Compendio. Prima traduzione italiana, con note del . . . Ranieri Comandoli. 8 v. in 4. 12°. *Pisa, S. Nistri*, 1815–19.

———. The same. Del metodo di curare le malattie dell' uomo; compendio per servire alle proprie lezioni di . . . Tradotto in italiano e corredato di molte annotazioni da Luigi Morelli. 12 v. in 6. 8°. *Firenze, G. Piatti*, 1816–25.

———. The same. Edizione diligentemente corretta. 7 v. in 8. 8°. *Milano, G. Pirotta*, 1831–3.

———. Observationes medico-chirurgicæ recitatæ d. 13 Novembr. 1784. pp. 63–78. 4°. [*n. p., n. d.*]

Cutting from: Comment. phys., vii.

See, also, **Frank** (Josephus). Ratio instituti clinici Ticinensis [etc.]. 8°. *Venetiis*, 1799. ———. The same. Heilart in der klinischen Lehranstalt zu Pavia. 8°. *Wien*, 1797.

For Biography, see **Shmigelski** (M.) Istorich. ocherk kaf. hosp. terap. klin. Imp. Voyen. Med. Akad. . . . 8°. *S.-Peterb.*, 1897, 31–37, port. *See, also:* Med. Jahrb., Wien, 1886, n. F., i, 97–116 (H. von Bamberger).

———. *See, also:*

FIESSINGER (C.) La thérapeutique de Jean-Pierre Franck, 1745–1821.

In his: Thérap. d. vieux maîtres. 8° *Paris*, 1897, 290–296.

Kratter (J.) Johann Peter Frank und seine Bedeutung für die Entwicklung der Gesundheitspflege. Oesterr. San.-Beamte, Wien, 1888, i, 3; 33.

Frank (Joseph) [1771–1842]. Lettera ad un amico sopra diversi punti di medicina interessanti anche i non medici. 47 pp. 16°. *Pavia, B. Comini*, 1796.

———. Heilart in der klinischen Lehranstalt zu Pavia, mit einer Vorrede von Joh. Peter Frank, aus dem Lateinischen, mit praktischen Bemerkungen von Friedrich Schäfer. 93 pp.; 404 pp., 2 tab., 1 pl. 8°. *Wien, J. Camesina u. Co.*, 1797.

———. Ratio instituti clinici Ticinensis a mense Januario usque ad finem Junii anni mdccxcv. Præfatus est Joannes Petrus Frank. Editio prima Italica animadversionibus locupletata, curante Valeriano Aloysio Brera. Pts. 1 & 2. 180 pp.; 4 tab., 180 pp. 8°. *Venetiis*, 1799.

———. Guida ossia istruzione per ben conoscere e scegliere il medico. Opuscolo scritto per i non medici. Traduzione dal tedesco con alcune annotazioni del traduttore. 176 pp. 16°. *Venezia, M. Fenzo*, 1802.

———. Erläuterungen der Erregungstheorie. Eine 2. durchaus neu bearbeitete Aufl. des im Jahr 1797 unter dem Titel: Erläuterungen der Brownischen Arzneilehre erschienenen Werkes. ix, 388 pp. 8°. *Heilbronn am Neckar u. Rothenburg ob der Tauber, J. D. Class*, 1803.

———. The same. Spiegazione della dottrina medica di Gio. Brown. Trad. dalla 2. ed. tedesca. Tomo primo. 112 pp. 12°. [*n. p., n. d.*] [P., v. 1114.]

———. Manuel de toxicologie, ou doctrine des poisons et de leurs antidotes. Trad. de l'allemand, augmenté de notes et d'observations, par L.-H.-J. Vrancken. iv, 197 pp. 8°. *Anvers, A.-A. Bruers, an XI* [1803].

———. The same. Manuale di tossicologia, ossia dottrina de' veleni e contravveleni. Traduzione dell' ultima edizione tedesca di Giuseppe Matthey. xiv (1 l.), 257 pp., 1 l. 8°. *Milano, G. Silvestri*, 1809.

———. Praxeos medicæ universæ præcepta. 9 v. 8°. *Lipsiæ, sumpt. bibliopolii Kühniani*, 1811–41.

CONTENTS.

Part 1.

v. 1. Prolegomena, doctrina de febribus atque de inflammationibus generalis.

v. 2. Doctrina de morbis cutis.

Part 2.

v. 1. Sect. 1. Doctrina de morbis systematis nervosi in genere, et de iis cerebri in specie. Sect. 2. Doctrina de

Frank (Joseph)—continued.
morbis columnæ vertebralis, singulorum nervorum aliisque ex variis systematis nervosi partibus ortum habentibus nec non oculorum, aurium, narium et cavitatum nasalium.
v. 2. Sect. 1. Doctrina de morbis laryngis, tracheæ et corporis thyreoidei thecæ thoracicæ, pleuræ, mediastini, thymi et pulmonum. Sec. 2. Doctrina de morbis diaphragmatis, pericardii, cordis, arteriarum, venarum et animi deliquiorum.

Part 3.

v. 1. Sect. 1. Doctrina de morbis cavitatum oris. Sect. 2. Doctrina de morbis pharyngis, œsophagi et ventriculi.
v. 2. Sect. 1. Doctrina de morbis tubi intestinalis, quam exposuit Fridericus Augustus Benjamin Puchelt.

———. The same. Ed. altera denuo elaborata. 6 v. 8°. *Lipsiæ, sumpt. bibliopolii Kühniani*, 1826–9.

CONTENTS.

Part 1.

v. 1. Sect. 1. Conspectus historiæ et literaturæ medicinæ practicæ, introductio ad studium clinicum et doctrina febrium intermittentium. Sect. 2. Doctrina febrium continuarum, morborum cutis in genere, illaque peticularum, miliarium, bullarum, urticariæ, erysipelatis, furunculi, anthracis et carbunculi.
v. 2. Sect. 1. Doctrina pestis et ephemeræ sudatoriæ anglicæ. Sect. 2. Doctrina typhi et febris flavæ.
v. 3. Sect. 1. Doctrina scarlatinæ, morbillorum, rubeolæ, variolarum, varicellæ, variolæ truncatæ, zosteris et exanthematis mercurialis. Sect. 2. Doctrina de morbis cutis chronicis.

———. The same. 11 v. in 7. 8°. *Taurini, sumpt. C. Babbini*, 1821–5.

———. The same. Pathologie médicale. 6 v. 8°. *Paris*, 1835–43.
In: ENCYCL. d. sc. méd. 41 v. 8°. *Paris*, 1834–46, 2. div., [v. i–vi].

———. The same. Trattato di medicina pratica universale. Versione italiana su l' ultima edizione di Lipsia per cura del dott. Antonio Longhi, riveduta dall' autore e corredata di un discorso preliminare del dottore Antonio Pignacca. 3 v. in 7. 8°. *Milano, G. Truffi*, 1842–52.

———. Viaggio a Parigi e per una gran parte dell' Inghilterra e della Scozia per quanto concerne spedali, carceri, stabilimenti di pubblica beneficenza e d' istruzione medica. Traduzione dal tedesco. 2 v. in 1. x, 255 pp., 7 tab.; 276 pp. 8°. *Milano, G. Pirotta*, 1813.

———. Osservazioni teorico-pratiche sui principj fondamentali della medicina. Traduzione dal tedesco coll' aggiunta di alcune note di Giuseppe Zandonati. 2 pts. in 1 v. 12 p. l., 181 pp.; 88 pp., 3 l. 8°. *Parma, L. Mussi*, [*n. d.*].
See, also, **Desruelles** (Henri-Marie-Joseph). Briefe über die venerischen Krankheiten [etc.]. 8°. *Leipzig*, 1848.—**Frank** (Joh. Peter). Reflexões á cerca da doutrina de Brown [etc.]. 16°. *Lisboa*, 1803.—**Jones** (Robert). Ricerche sullo stato della medicina [etc.]. 8°. *Pavia*, 1795.—**Robolotti** (Francesco) [*in* 1. s.]. Della medicina ippocratica [etc.]. 8°. *Milano*, 1841.—**Weikard** (Melchior Adam) [*in* 1. s.]. Prospecto de hum systema simplicissimo de medicina [etc.]. 16°. *Bahia*, 1816.

Frank (Julius). * Ueber Tuberculose des Penis. 35 pp. 8°. *Strassburg i. E., C. & J. Gœller*, 1897.

Frank (Karl). * Beitrag zur Lehre von der Metastasenbildung beim Carcinom. 30 pp. 8°. *Erlangen, F. Junge*, 1893.

———. * Ueber die Pathologie der Zahnpulpenpolypen. 26 pp., 1 l. 8°. *Würzburg, F. Fromme*, 1893.

———. * Incarceration und Strangulation eines Leistenbruches durch pseudoligamentöse Stränge. 28 pp. 8°. *Würzburg, A. Boegler*, 1894.

———. * Klinische und pathologisch-anatomische Beiträge zu den Erkrankungen der Hornhaut: Chronische periphere Furchenkeratitis (indolentes Randfurchengeschwür), Ulcus rodens, Pneumococcenophthalmie und atypischer Frühjahrskatarrh. 59 pp. 8°. *Marburg, C. L. Pfeil*, 1896.

Frank (Louis) [1762–1825]. Mémoire sur le commerce des nègres au Kaire, et sur les maladies auxquelles ils sont sujets en y arrivant. 52 pp. 12°. *Paris, Migneret*, 1802.
See, also, **Chiarugi** (Vincenzio). Sull' uso esterno dell' oppio. 16°. *Firenze*, 1797.—**Weikard** (Melchior Adam) [*in* 1. s.]. Prospecto de hum systema simplicissimo de medicina [etc.]. 16°. *Bahia*, 1816. ———. Chave da pratica medico-Browniana. 16°. *Lisboa*, 1800. ———. Dello stato stenico ed astenico [etc.]. 12°. *Venezia*, 1802.

Frank (Louis). Complications of vaccination. 10 pp. 8°. *New York*, 1895.
Repr. from: J. Cutan. & Genito-Urin. Dis., N. Y., 1895, xiii.

———. Operative procedures for pelvic inflammation. 6 pp. 8°. *New York*, 1896.
Repr. from: Am. Gynæc. & Obst. J., N. Y., 1896, ix.

Frank (Louis). La femme contre l'alcool. Étude de sociologie et de législation. 273 pp., 2 l. 8°. *Bruxelles, H. Lamertin*, 1897.

Frank (Martell) [1810–86]. Taschen-Encyclopädie der practischen Chirurgie, Geburtshülfe, Augen- und Ohrenheilkunde, enthaltend die Beschreibung, Symptome, Diagnose, Behandlungsweise, Operationen, Indicationen und Contraindicationen sämmtlicher die Chirurgie, Geburtshülfe und Augen- und Ohrenheilkunde betreffenden Krankheitsformen und dahin einschlagenden Gegenstände für Aerzte, Wundärzte und Studirende. 2. Aufl. iv, 947 pp. 16°. *Würzburg, Stahel*, 1854.

———. Taschen-Encyklopädie der medicinischen Klinik, enthaltend die speciellen Symptome, Aetiologie, Diagnose, Prognose, Therapie und sämmtliche Arzneimittel für alle innere Krankheiten. 8. Aufl. xvi, 715 pp. 16°. *Stuttgart, A. Krabbe*, 1869.
See, also, **von Pettenkofer** (Max Josef) [*in* 1. s.]. Die Cholera [etc.]. 8°. *München*, 1875.

Frank (Max). * Ueber die Structur der Gelenkmäuse. [Erlangen.] 20 pp. 8°. *Würzburg, F. Röhrl*, 1890.

Frank (Naphthali Herman). * Waarnemingen omtrent geschoten wonden. 1 p. l., 102 pp., 1 l. 8°. *Amsterdam, Scheltema & Holkema*, [1887].

Frank (Paul Georg). * Ueber Pädatrophie. 1 p. l., 18 pp., 1 l. 8°. *Freiburg i. B., Speyer & Kaerner*, 1898.

Frank (Pavel [Aleksandrovich]) [1842–]. * O vliyanii spinnavo mozga na dĭeyatelnost serdtsa u lyagushki. [On the influence of the spinal cord on the action of the heart in the frog.] 32 pp., 1 l. 8°. *Sanktpeterburg*, [*Kukol-Yasnopolski*], 1866.

Frank (Reinhard). Studien zum Polizeistrafrechte. 20 pp. 4°. *Giessen, V. Münchow*, 1897.

Frank (Richard) [1864–]. * Ueber Beckentumoren. 68 pp., 2 l. 8°. *Berlin, Knole & Wölbling*, 1886.

Frank (Rudolf). * Beiträge zur Anwendung der Dialyse in gerichtlich-chemischen Untersuchungen. 31 pp. 8°. *Wien, "Steyrermühl"*, [1885].

———. Ueber die angeborene Verschliessung des Mastdarmes und die begleitenden inneren und äusseren angeborenen Fistelbildungen. 88 pp. 8°. *Wien, J. Šafář*, 1892.

———. Ueber die Radicaloperation von Leistenhernien. 32 pp. 8°. *Wien, J. Šafář*, 1893.

Frank (Salomon). * De iritide syphilitica. 14 pp. 8°. *Pragæ Čechorum*, [1836].

Frank (Theodor). * Ueber Diagnostik und Therapie der Tubenerkrankungen. 29 pp., 1 l. 8°. *Freiburg i. B., Oberrhein. Genossensch.-Buchdr.*, 1888.

Frank (Theodor). * Zur Casuistik der Urachustumoren. 36 pp. 8°. *Würzburg, Becker*, 1893.

Frank (Theodor). * Ueber syphilitische Tumoren der Nase. 27 pp., 2 l. 8°. *Strassburg, C. Gœller*, 1894.

Frank (Theodor) [1869–]. * Ueber die Abtragung der oberen Extremität samt der Scapula (Amputatio interscapulo-thoracica nach P. Berger), nebst Beschreibung zweier Fälle aus der Greifswalder chirurgischen Klinik. 1 p. l., 46 pp., 1 pl. 8°. *Greifswald, J. Abel*, 1895. c.

Frank (Wolf). * Ueber ein Enchondrom in den Weichteilen des Fingers. [Wurtzburg.] 22 pp., 1 l., 2 pl. 8°. *Strassburg i. E., C. & J. Gœller*, 1896.

Frank (Xavier). Alle vorzüglichst öffentlich gepriesenen Mittel gegen die Cholera, gesammelt und hrsg. zum Gebrauch für Jedermann. 14 pp. 8°. *Leipzig, C. Berger*, 1831.

Franke. Dr. Franke's Phantom, anatomisch-physiologischer Atlas des Menschen, mit Berücksichtigung chirurgischer und geburtshilflicher Operationen. Index von Paul Krause. 46 pp. (index). 8° [1 phantom, life-size; 1 pl. fol., mikroskopische Präparate]. *Berlin, R. Kühn*, [1891].

Franke (Carl). * Ueber die Giftwirkungen der Calcium-Salze. 22 pp. 8°. *Würzburg, A. Boegler*, 1889.

Franke (Carl).
See **Hassenberger** (E. L.) Medicinal-Schematismus [etc.]. 8°. *Innsbruck*, 1891.

Franke (Felix) [1858–]. * Ein Fall von Entfernung eines Fremdkörpers durch Oesophagotomie. 23 pp. 8°. *Greifswald, J. Abel*, 1885.

———. Ueber Hautüberpflanzung nach Thiersch. 10 pp. 8°. *Leipzig & Berlin, G. Thieme*, 1889.
Repr. from: Deutsche med. Wchnschr., Leipz. u. Berl., 1889, xv.

Franke (Fridericus Guilelmus Ferdinandus Augustus) [1833–]. * De eclampsia parturientium. 32 pp. 8°. *Berolini, G. Lange*, [1859].

Franke (Hermann). * Beitrag zur Entwickelung bösartiger Geschwülste auf dem Boden alter syphilitischer Narben. 28 pp. 8°. *Würzburg, P. Scheiner*, 1894.

Franke (Joannes Adolphus Bernardus) [1821–]. * De variola et vaccina. 44 pp., 2 l. 8°. *Berolini, typ. Nietackianis*, 1845.

Franke (Joh.) [1848–]. * Ueber das Vorkommen von Coccobacteria septica (Billroth) im menschlichen Körper, mit besonderer Berücksichtigung der Fälle, in welchen eine Präexistenz der Keime angenommen werden muss. 34 pp. 8°. *Berlin, G. Schade*, [1879].

Franke (Karl). * Ueber Senkung und Vorfall der Gebärmutter während der Schwangerschaft und Geburt. 69 pp. 8°. *Jena, H. Pohle*, 1892.

Franke (Paul) [1870–]. * Geschichte der Elektrotherapie in der Augenheilkunde. 26 pp., 3 l. 12°. *Berlin, C. Vogt*, 1894.

Franke (Paul Gerhard) [1867–]. * Ueber die Operation nach Heineke bei narbiger Pylorus- und Duodenalstenose. 15 pp. 8°. *Kiel*, 1894.

Franke (Richard) [1873–]. * Mikroskopische Untersuchungen über maligne Tumoren der Vulva und Vagina mit besonderer Berücksichtigung des Carcinoms. 112 pp. 8°. *Berlin, E. Ebering*, 1898.

Franke (Walther) [1834–]. De versione fetus in pedes pelvi angusta. Pars prior historia. 40 pp., 1 l. 8°. *Halis, typ. expr. G. Schwetschkianis*, 1861.

———. Die Wendung auf die Füsse bei engem Becken; ein historisch-kritischer Versuch. iv, 118 pp. 8°. *Halle, C. E. M. Pfeffer*, 1862.

———. Frauen-Berufe; die Krankenpflegerin, Forderungen, Leistungen, Aussichten in diesem Berufe. 47 pp. 8°. *Leipzig, E. Kempe*, 1899.

Franke (Walther) [1862–]. * Ueber sympathicus-Reflexe beim Frosch. 63 pp., 1 l. 8°. *Halle a. S., C. A. Kaemmerer & Co.*, 1886.

Franken (Franz) [1867–]. * Zwei Fälle von Sclerodermia diffusa. 46 pp., 1 l. 8°. *Bonn, Hauptmann*, 1892.

Franken (Otto) [1868–]. * Fälle von geheilter sympathischer Ophthalmie. 28 pp., 2 l. 8°. *Kiel, Schmidt & Klaunig*, 1893.

Frankenberg (Siegmund).
See **Colombat** (Marc). Behandlung der Frauenkrankheiten [etc.]. 8°. *Leipzig*, 1841.

Frankenburger (Alexander). * Ueber Carbolgangrän. Experimentelle Untersuchungen. [Erlangen.] 36 pp. 8°. *Nürnberg*, [*C. Brügel & Sohn, in Anspach*], 1891.

Frankenhäuser (*Ferdinand*) [– 1894].
[**Biography.**] Arch. f. path. Anat. [etc.], Berl., 1895, cxxxix, 554.

Frankenhaeuser (Fredrik Kristian). * Om varikocele. 55 pp. 8°. *Helsingfors, J. C. Frenckell & Son*, 1860.

Frankenhäuser (Fritz). * Sieben Fälle von Mediastinaltumoren. 35 pp., 8 l. 8°. *Jena, H. Pohle*, 1891.

———. Die Leitung der Electricität im lebenden Gewebe auf Grund der heutigen physikalisch-chemischen Anschauungen für Mediciner dargestellt. 52 pp. 12°. *Berlin, A. Hirschwald*, 1898.

van Frankenhuysen (J. J. H.) Hygienisch vade-mecum bewerkt ten dienste van officieren, onder-officieren en overige militairen. 6 p. l., iii, 268 pp., 1 l., 2 pl. 16°. *Maastricht, S. L. Polis*, 1870.

Frankenstein (Adolphus) [1831–]. * De fistula vesico-vaginali. 32 pp. 12°. *Vratislaviæ, typ. H. Lindneri*, [1855].

Frankenstein (Emil). * Ueber die künstliche Frühgeburt. 34 pp. 8°. *Würzburg, Becker*, 1885.

Frankenstein (Isidor). * Beitrag zur normalen und pathologischen Anatomie des Præputium penis. 28 pp., 1 l. 8°. *Freiburg i. B., H. Epstein*, 1891.

Frankenstein (Max) [1873–]. * Ueber Arbeitsparesen an den untern Extremitäten. 30 pp., 1 l. 8°. *Berlin, C. Vogt*, 1897.

Frankenstein (Samuel Wolff) [1760–]. * De versionis in partus negotio periculis. 12 pp., 1 l. 4°. *Regiomonti, typ. G. L. Hartungii*, [1787].

Frankenstein (Selmar) [1871–]. * Ueber periauriculäre Entzündungen und Abscessbildungen bei Otitis media purulenta. 45 pp., 2 l. 8°. *Königsberg i. Pr., M. Liedtke*, 1895.

Frankenstein (Wilhelm) [1877–]. * Beiträge zur Kenntnis der Aconsäure und der Itaconsäure. 61 pp., 1 l. 8°. *Königsberg i. Pr., H. Jaeger*, 1899.

Frankenthal.
See **Scarlatina** (*History, etc., of*), *by localities.*

Frankenthal (Lester E.) Extra-uterine pregnancy occurring twice in the same patient, with general consideration of the subject of ectopic gestation. 20 pp. 8°. *New York*, 1896.
Repr. from: Am. Gynæc. & Obst. J., N. Y., 1896, ix.

Frankfort on the Main. Reformation, oder erneuerte Ordnung der Statt Franckfurt am Mayn die Pflege der Gesundtheit betreffendt. Welche den Medicis, Apotheckern und andern Angehörigen daselbsten, auch sonsten jeder männiglichen zur Nachrichtung gegeben worden. Beneben dem Tax und Werth der Artzneyen, welche in den Apothecken allda zufinden. Jetzo abermals von newem getruckt. 28 pp. 4°. *Frankfurt a. M., C. Röteln*, 1628.

———. Valor, sive taxatio medicamentorum tam simplicium quam compositorum, quæ in officinis

Frankfort on the Main—continued.

Francofurtanis prostant. Tax und Werth aller deren Artzneyen, welche in den Apothecken zu Franckfurt anzutreffen und zufinden. 57 pp. 4°. *Franckfurt a. M., C. Röteln*, 1628.

———. Reformation, oder ernewerte Ordnung dess Heyl.-Reichs-Statt Franckfurt am Main die Pflege der Gesundheit betreffend; welche den Medicis, Apotheckern, Materialisten und andern Angehörigen daselbsten, auch sonsten jedermänniglich zur Nachrichtung gegeben worden; beneben dem Tax und Werth der Artzneien welche in den Apothecken allda zu finden. 111 pp. 4°. *Franckfurt a. M., T. M. Götzen*, 1656.

———. The same. 24 pp. sm. 4°. *Franckfurt a. M., J. D. Zunners seel. Erben u. J. A. Jungen*, 1710. [P., v. 1411.]

———. The same. 184 pp. 4°. *Franckfurt a. M., J. D. Zunners seel. Erben u. J. A. Jungen*, 1718.

———. Verordnung nach welcher der Stadt-Accoucheur, die Hebammen und die Beyläuferinnen sich in ihren Verrichtungen zu achten haben. 20 pp., 1 l. fol. *Franckfurt a. M., Andreä*, 1767.

———. Beiträge zur Statistik der Stadt Frankfurt am Main. Hrsg. von der statistischen Abtheilung des Frankfurter Vereins für Geographie und Statistik. v. 1–5. 4°. *Frankfurt a. M.*, 1858–90.

———. Bericht an die Baudeputation zu Frankfurt am Main zur Beantwortung der Frage über die zweckmässigste Einrichtung der Schulbänke und Schultische. 16 pp. 4°. *Frankfurt a. M, Mahlau & Waldschmidt*, 1871.

———. Bau-Deputation. Canal-Bau. Abtheilung: Haus-Entwässerung. Submissionsbedingungen für die Herstellung von Ent- und Bewässerungs-Anlagen städtischer Gebäude. 18 pp. MS. fol. [*Frankfurt a. M.*, 1876.]

———. Bevölkerungs-Statistik für die Jahre 1876–9. Von Alexander Spiess. 8°. *Frankfurt a. M.*, 1877–80.

Repr. from: Jahresb. ü. d. Verwalt. d. Med.-Wes., d. öff. Krankenanst. . . . d. Stadt Frankf., 1877–80, xx–xxiii.

———. Statistische Mittheilungen über den Civilstand der Stadt Frankfurt am Main, in den Jahren 1882–90. 4°. *Frankfurt a. M.*, 1883–91.

———. Normal Grössenverhältnisse der Subsellien in den städtischen Schulen zu Frankfurt. 2 l. MS. fol. [*Frankfurt*, 1888.]

Frankfort on the Main. *Statistisches Amt der Stadt Frankfurt a. M.* Beiträge zur Statistik der Stadt Frankfurt am Main. Neue Folge. Im Auftrage des Magistrats hrsg. durch das statistische Amt. 1. Hft. Statistische Beschreibung der Stadt Frankfurt am Main und ihrer Bevölkerung. 1. Th. Die äussere Vertheilung der Bevölkerung. Bearbeitet von H. Bleicher. 3 p. l., 160, lvii pp., 2 ch., 1 plan, 1 diag. roy. 8°. *Frankfurt a. M., J. D. Sauerländer*, 1892.

———. The same. 2. Theil. Die innere Gliederung der Bevölkerung. Bearbeitet von H. Bleicher. 3 p. l., 288, lxxxxv pp., 5 ch., 4 diag., 3 l. roy. 8°. *Frankfurt a. M., J. D. Sauerländer*, 1895.

———. The same. 2. Hft. Die Bewegung der Bevölkerung im Jahre 1890, insbesondere Studien über die Wanderungen. Bearbeitet von H. Bleicher. 1 p. l., 64, xliii pp, 1 diag. roy. 8°. *Frankfurt a. M.*, 1893.

———. Tabellarische Uebersichten betreffend den Civilstand der Stadt Frankfurt am Main in den Jahren 1891–5 In Verbindung mit dem Stadtarzte bearbeitet durch das statistische Amt der Stadt. roy. 8°. *Frankfurt a. M.*, 1892–6.

Repr. from: Beitr. z. Statist. d. Stadt Frankfurt a. M., n. F.

Frankfort *on the Main.*

See, also, **Children** (*Hospitals, etc., for*), **Deaf-mutes** (*Asylums, etc., for*), **Fever** (*Typhoid, History, etc., of*), **Hospitals** (*Maternity, etc.*), **Hospitals** (*Ophthalmic, etc.*), *by localities*; **Medicine** (*Clinical, Cases of*); **Prostitution** (*History, etc., of*), **Scarlatina** (*History, etc., of*), **Sewage** (*Disposal of*), *etc.*, **Small-pox** (*History, etc., of*), **Statistics** (*Vital*), *by localities.*

FRESENIUS (R.) Analyse des neuen Selser-Brunnens bei Frankfurt a. M. (Station Gross-Karben). 8°. *Wiesbaden*, 1894.

FROMM (E.) * Frankfurts Textilgewerbe im Mittelalter. Ein Beitrag zur Geschichte des Zunftwesens im xiv. und xv. Jahrhundert. 8°. *Frankfurt a. M.*, [1895].

HOLZMANN (P.) & GORDON (J.) Internationale Ausstellung für Gesundheitspflege und Rettungswesen zu Brüssel 1876. Verzeichniss und Erläuterung der von . . . Ingenieure zu Frankfurt a. M. ausgestellten Karten und Zeichnungen betreffend: die Canalisation von Städten, die Entwässerung von Häusern, Fabrik-Anlagen, etc. 4°. *Frankfurt a. M.*, 1876.

HYGIENISCHEN (Die) Einrichtungen von Frankfurt am Main. Mit Zugrundelegung der Dr. Varrentrapp im Jahre 1881 gewidmeten Festschrift: Frankfurt am Main in seinen hygienischen Verhältnissen und Einrichtungen bearbeitet unter Mitwirkung der Herren . . . Behnke und Lindley, von Dr. Spiess. 8°. *Frankfurt a. M.*, 1888.

KRIEGK (G. L.) Aerzte, Heilanstalten, Geistes-Kranke im mittelalterlichen Frankfurt a. M. Zwei auf urkundlichen Forschungen beruhende Abhandlungen. 4°. *Frankf. a. M.*, 1863.

Bericht der kgl. wissenschaftlichen Deputation vom 14. April 1875, betr. Einlassung des Canalinhaltes in den Main. Jahresb. ü. d. Verwalt. d. Med.-Wes., Krankenanst. . . . d. Stadt Frankfurt, 1876, xix, 245–282.—**Hammeran** (A.) Urgeschichte von Frankfurt a. M. und der Taunus-Gegend. Mitgl. d. deutsch. anthrop. Gesellsch., Frankf. a. M., 1882, 1–102, 1 map.—**Soyka** (J.) Zur Epidemiologie und Klimatologie von Frankfurt a. M. Deutsche Vrtljschr. f. öff. Gsndhtspflg., Brnschwg., 1887, xix, 290–310.

Frankfort *on the Oder.*

See, also, **Statistics** (*Vital*), *by localities*; **Universities.**

LIERSCH. Ueber Armenkrankenpflege im Allgemeinen und im Regierungs-Bezirk Frankfurt a. O. im Besondern. 8°. *Cottbus*, 1884.

Frankfurter (Albert). * Zur Pathologie und Therapie der Perityphlitis und Appendicitis. 48 pp. 8°. *Strassburg, C. Gœller*, 1893.

Frankhauser (Max). *Die Schädelform nach Hinterhauptslage. Studien über den Einfluss der Geburt auf die Gestalt des kindlichen Kopfes. viii, 110 pp., 1 pl. 8°. *Bern, Stämpfli*, 1872. [P., v. 2189.]

Frankincense.

See, also, **Olibanum.**

WEDEL (G. W.) [Pr.] de thyo Homeri. 4°. *Jenæ*, [1707].

Frankinet (*Jacques-Joseph-Charles*) [1786–1870].

SPRING (A.-F.) Le docteur Frankinet. 8°. *Liège*, 1870.

Tallois. [Biography.] Mém. Acad. roy. de méd. de Belg., Brux., 1869–96, v, 109–111.

Frankl (Carl). * Ueber die verschiedenen Extractions-Methoden bei nachfolgendem und vorangehendem Kopfe. 39 pp. 8°. *Würzburg, Boniras-Bauer*, 1888.

Frankland (Edward) [1825–99]. On the source of muscular power. 25 pp. 8°. [*London*, 1866.]

Frankland (Edward)—continued.

———. Report on the present state in England of the purification of sewage and the utilisation of human excrements, with special reference to the prevention of river pollution, and on the legislation connected therewith. pp. 35–86. 8°. *Wien*, 1887.

Forms pt. 2 of Hft. 3 of: VI. Internat. Cong. f. Hyg. u. Demog. zu Wien.

———. Memorandum No. 1. Directions for the collection of samples of drinking-water for analysis. 2 pp. fol. [*London, n. d.*]

See, also, **Great Britain.** *Local Government Board.* London water. Return to an order of the House of Commons, dated March 6, 1878. fol. [*London*, 1878.]

For Biography, see Chem. News, Lond., 1899, lxxx, 81. *Also:* J. Soc. Arts, Lond., 1898–9, xlvii, 766. *Also:* Lancet, Lond., 1899, ii, 501. *Also:* Nature, Lond., 1899, lx, 372. *Also:* Pharm. Era, N. Y., 1899, xxii, 297.

——— & **Japp** (Francis R.) Inorganic chemistry. xix, 693 pp., 1 pl. 8°. *Philadelphia, Lea Brothers & Co.*, 1885.

Frankland (Percy F[araday]). Water-purification; its biological and chemical basis. With an abstract of the discussion upon the paper. Edited by James Forest. 71 pp. 8°. *London*, 1886.

Repr. from: Minutes Proc. Inst. Civil Engineers, 1885–6, lxxxv.

———. The bacterial purification of water, with an abstract of the discussion upon the paper. 82 pp. 8°. *London*, 1897.

Repr. from: Inst. Civ. Eng. Abstr. papers in for. Trans. & Period., Lond., 1896–7, cxxvii.

——— & **Frankland** (*Mrs.* G. C.) Micro-organisms in water, their significance, identification and removal; together with an account of the bacteriological methods employed in their investigation. Specially designed for the use of those connected with the sanitary aspects of water-supply. xi, 532 pp., 2 pl. 8°. *London, Longmans, Green & Co.*, 1894.

——— ———. Pasteur. vi, 224 pp., 2 port. 12°. *London, Cassell & Co., limited*, 1898.

Frankland (*Mrs.* G. C.).

See **Frankland** (P.) & **Frankland** (*Mrs.* G. C.) Micro-organisms in water, [etc.]. 8°. *London*, 1894. ——— ———. Pasteur. 8°. *London*, 1898.

von Frankl-Hochwart (Lothar). Die Tetanie. Aus der medicinischen Klinik des Prof. Nothnagel in Wien. viii, 134 pp. 8°. *Berlin, A. Hirschwald*, 1891.

———. Die Ménière'sche Symptomen-Complex. Die Erkrankungen des inneren Ohres. vi, 122 pp. 8°. *Wien, A. Hölder*, 1895.

Forms 3. Abth., pt. 2, v. 11, of: Spec. Path. u. Therap. . . . Nothnagel, Wien.

———. Die nervösen Erkrankungen des Geschmacks und Geruchs, die Tetanie. iv, 207 pp. 8°. *Wien, A. Holder*, 1897.

Forms pt. 2, 5. Abth., v. 11, of: Spec. Path. u. Therap. . . . Nothnagel, Wien.

——— & **Zuckerkandl** (O.) Die nervösen Erkrankungen der Blase. 1 p. l., 127 pp. 8°. *Wien, A. Hölder*, 1898.

Forms 1. Hft., pt. 2, v. 19, of: Spec. Path. u. Therap. . . . Nothnagel, Wien.

Franklin (Alfred) [1830–]. La vie privée d'autrefois. Arts et métiers, modes, mœurs, usages des Parisiens du xiie au xviiie siècle d'après des documents originaux ou inédits. L'hygiène. iii, 244, 41 pp., 9 pl. 12°. *Paris, E. Plon, Nourrit & Cie.*, 1890.

———. The same. Les médicaments. iv, 270 pp., [10 pl. paged in]. 12°. *Paris, E. Plon, Nourrit & Cie.*, 1891.

———. The same. Les médecins. xi, 305 pp., 9 pl. 12°. *Paris, E. Plon, Nourrit & Cie.*, 1892.

———. The same. Les chirurgiens. xii, 301 pp. 12°. *Paris, E. Plon, Nourrit & Cie.*, 1893.

Franklin (Alfred)—continued.

———. The same. Variétés chirurgicales. xi, 301 pp., 11 pl. 16°. *Paris, E. Plon, Nourrit & Cie.*, 1894.

Franklin (B.-Victor). Du suicide considéré sous le double rapport de la philosophie et de la morale; de ses causes et de ses effets sur l'économie sociale. 8°. *Paris, Delaunay*, 1835.

Franklin [Benjamin] [1706–90]. The way to wealth. No. 2. Published by the New York Association for Improving the Condition of the Poor. 8 pp. 16°. *New York, Leavitt, Trow & Co.*, 1848.

———. *See, also:*

Gilpin (H. D.) The character of Franklin. 8°. *Philadelphia*, 1857.

Green (S. A.) The career of Benjamin Franklin. 8°. *Philadelphia*, 1893.

Holland (J. W.) The scientific work of Benjamin Franklin. Proc. Am. Phil. Soc., Phila., 1890, xxviii, 199–207. *Also*, Reprint.

For Portrait, see **Collection** of Portr. (Libr.).

Franklin (E[dward] C.) [1822–85]. Statistics of homœopathic and allœopathic hospitals. 8 pp. 8°. [*Saint Louis*, 1864.]

———. Homœopathic therapeutics in gunshot-wounds, and the sequelæ of operations. 32 pp. 8°. *Philadelphia*, 1876.

Repr. from: Tr. World's Homœop. Conv., Phila., 1876

———. Address before the American Institute of Homœopathy, at the thirtieth session held at Lake Chautauqua, N. Y., June 26, 1877. 16 pp. 8°. *Philadelphia, Sherman & Co.*, 1877.

———. The homœopathic treatment of spinal curvatures according to the new principle. 79 pp., 2 pl., photo-lith. 8°. *St. Louis, H. C. G. Luyties*, 1878.

———. A complete minor surgery, the practitioner's vade mecum, including a treatise on venereal diseases. 423 pp. 8°. *Chicago, Gross & Delbridge*, 1882.

———. The practitioners' and students' manual of the science of surgery, being a compendium of the course of lectures delivered in the Homœopathic College, University of Michigan. viii, 9–187. 8°. *Ann Arbor, S. C. Andrews*, 1882.

———. The science and art of surgery, or the semeiology, pathology, therapeutics, and operations of surgery. 2. ed. viii, 9–865 pp. 8°. *Ann Arbor, S. C. Andrews*, 1882.

For Biography, see Tr. Am. Inst. Homœop., Pittsburgh, 1886, xxxix, 130–132.

Franklin (Emmanuel Zeus). Cosmical science of creation; divinity and destiny of mind; universal laws of the mental constitution; redemption and perfection of man; a new mental, moral, and social world, [etc.]. 12°. *Boston*, 1884.

———. Illustrated domestic medical counsellor. Laws and science of life, health, and self-preservation. Materia medica and pharmacy, [etc.]. 12°. *Boston*, 1884.

Franklin (G[eorge] H.) History of a case of incipient phthisis treated by hypodermic injections of silver-nitrate over the vagi. 3 pp. 12°. *Philadelphia*, 1899.

Repr. from: Phila. M. J., 1899, i.

Franklin (M[elvin] M.) Mania and catarrhal pneumonia following labor. 4 pp. 12°. *Philadelphia*, 1894.

Repr. from: Med. News, Phila., 1894, lxv.

Franklin (Sidney Walter) [1843–].

Co-Editor of: **Hot Springs** (The) Medical Journal, 1892.

Franklin Institute of the State of Pennsylvania. Report, for the promotion of the mechanic arts, relative to the metric system of weights and measures. 14 pp. 8°. *Philadelphia, W. P. Kildare*, 1876.

Franklin Institute [etc.]—continued.

———. Subject catalogue of the Memorial Library of the International Electrical Exhibition. Sept.-Oct., 1884. Compiled by E. Hiltebrand. 2 p. l., clxv pp. 8°. *Philadelphia, Buck & McFetridge*, 1884.

Franklin and Marshall College, Lancaster, Pa. Obituary record. Issued annually. A record of the lives of the deceased alumni. v. 1, Nos. 1–3, June, 1897, to June, 1899. 8°. *Lancaster*, 1897–9.

The present title is the historical continuation of two older institutions. Franklin College was founded in Lancaster, Pa., in 1787. Marshall College was founded at Mercersburg, Pa., in 1835. In 1852, by an act of the legislature, the two institutions were united under a new charter, which took effect at Lancaster in 1853.

Franklin Reformatory Home for Inebriates of Philadelphia. Annual reports of the board of directors and officers to the contributors and the public. 1., 1872–3; 4., 1875–6; 6., 1877–8; 7., 1878–9; 9.–27., 1880–81 to 1898–9. 8°. *Philadelphia*, 1873–99.

Franklinization.

See **Electrotherapy** *by static currents.*

Franklinism, or the treatment of disease by statical electricity; with a description of the necessary apparatus and appliances. Published by J. and H. Berge. 32 pp. 8°. *New York*, 1882.

Frankowski (*Władysław*) [1846–95].

[**In** memoriam.] Medycyna, Warszawa, 1895, xxiii, 349.

Franks (George). Urino-genital diseases. Part I. On gonorrhœa and gleet in the male; exemplifying the influence of a scrofulous or scorbutic state of system in producing those morbid secretions, and shewing that the true nature of their diseased action is irritative, not inflammatory. 1 p. l., xxi, 122 pp. 12°. *London*, [*J. Rogerson*], 1846.

———. A treatise on the cure of diarrhœa, choleraic diarrhœa, and dysentery; with precautionary remarks on cholera. 2. ed. 92 pp., 2 l. 16°. *London, G. J. Stevenson*, 1866.

Franks (John). Osservazioni sulla vita animale e l' apparenza di morte per un accidental sospensione delle funzioni polmonali. Traduzione dall' inglese di Antonio Bertoloni coll' aggiunta di alcune di lui annotazioni. 3 p. l., 119 pp. 16°. *Pavia, B. Comino*, 1795.

Title-page reads: Giovanni.

Franks (Kendal). Laryngeal polypus treated by laryngotomy and subsequent evulsion and cauterisation. 10 pp., 2 pl. 8°. *Dublin, J. Falconer*, 1879. [P., v. 2092.]

Repr. from: Dublin J. M. Sc., 1879, lxvii.

———. Report on rhinology, pharyngology, and laryngology. 16 pp. 12°. *Dublin*, 1882.

Repr. from: Dublin J. M. Sc., 1882, lxxiii.

———. The germ theory. 26 pp. 8°. *Dublin, J. Falconer*, 1883. [*Also, in:* P., v. 2095.]

———. On the use of chloride of ammonium as an inhalation in diseases of the respiratory tract. 8 pp. 12°. *London*, [1887].

Repr. from: Lancet, Lond., 1887, i.

———. A case of cerebral cyst. 11 pp. 8°. *Dublin, J. Falconer*, 1888.

Repr. from: Dublin J. M. Sc., 1888, lxxxv.

———. Massage. 21 pp. 8°. *Dublin, J. Falconer*, 1890.

Repr. from: Dublin J. M. Sc., 1890, lxxxix.

———. On three cases of enterectomy and enterorrhaphy. 13 pp. 12°. *Dublin, J. Falconer*, 1893.

Repr. from: Dublin J. M. Sc., 1893, xcv.

———. On resection of the intestine and immediate suture in the treatment of gangrenous hernia. pp. 197–252. 8°. *London, Adlard & Son*, 1894.

Cutting [with printed title] *from:* Med.-Chir. Tr., Lond., 1893, lxxvi.

———. Table of 222 cases of gangrenous hernia treated by resection and immediate suture of the intestine. 9 l. 4°. [*n. p., n. d.*]

Franon (Hippolyte). * Thèse de physiologie végétale et synthèses de pharmacie et de chimie. 33 pp. 4°. *Paris, Poussielgue*, 1845. [P., v. 1699; 1838].

École de pharmacie.

von Franqué (Arnold). * Geschichte der Totalexstirpation des Uterus. 52 pp. 8°. *Würzburg, H. Stürtz*, 1892.

von Franque (J[oh.] B[aptist]) [1796–1866]. Der Bau des menschlichen Körpers. Handbuch für Volksschullehrer. Atlas. 17 pl. fol. [*Frankfurt a. M., Sauerländer*, 1832.]

von Franque (Otto) [1833–79]. Die operative Geburtshilfe im Herzogthum Nassau vom Jahre 1843 bis Ende 1859 nach den Sanitätsberichten. 321 pp. 8°. *Wiesbaden*, [1866].

Cutting from: Med. Jahrb. f. d. Herzogth. Nassau, 1866, pp. xxiii–xxiv.

von Franqué (Otto.) * Beiträge zur Kenntnis der Muskelknospen. 1 p. l., 30 pp., 1 pl. 8°. *Würzburg, Stahel*, 1890.

———. The same. 30 pp., 1 pl. 8°. *Würzburg*, 1890.

Forms No. 2 of: Verhandl. d. phys.-med. Gesellsch. zu Würzb., 1890–91, n. F., xxiv.

———. Cervix und unteres Uterin-Segment. Eine anatomische Studie. 1 p. l., 191 pp., 2 pl. 8°. *Stuttgart, F. Enke*, 1897.

Franquet (Georges) [1863–]. * Du lymphadénome ganglionnaire et de son traitement par l'arsenic. 60 pp. 4°. *Paris*, 1889, No. 31.

Fransès (Albert). * Contribution à l'étude de l'ictère émotif. 56 pp., 2 l. 4°. *Paris*, 1895, No. 122.

Franssen (Jacob [Hubert]) [1863–]. * Ueber die Anwendung des Koch'schen Heilverfahrens auf der medicinischen Hilfsklinik. (Städtisches Contagienhaus.) 28 pp., 1 l. 8°. *Bonn, Hauptmann*, 1891. C.

Fransz (Pieter) [1645–1704].

See **Tulp** (Nicolaes) [*in* l. s.]. Observationes medicæ, [etc.]. 16°. *Lugd. Bat.*, 1739.

Frantz (Alfred). * Die häufigsten Gebärmutterblutungen während der Geburt. Nach Beobachtungen und Erfahrungen aus der ärztlichen Praxis. 48 pp. 8°. *Würzburg, Becker*, 1890.

Frantz (E.) * Beitrag zur Lehre von der Dermatitis herpetiformis. [Strasburg.] 39 pp. 8°. *Bischweiler, F. Posth*, 1894.

Frantz (Frank F.) Materia medica and therapeutics condensed. 24 pp. 12°. *Philadelphia, Collins*, 1868.

Frantz (J[oh.] G[odofred]) [1833–73]. Een woord aan Nederlands geneeskundigen bij mijne vestiging als electro-therapeut. te Amsterdam. 23 pp. 8°. *Amsterdam, H. A. Frijlink*, 1862.

Frantz (Leo Adolph) [1873–]. * Ein Fall von Paranoia mit konträrer Sexualempfindung. 30 pp., 1 l. 8°. *Berlin, G. Vogt*, 1895. C.

Frantz (Otto Hugo Julius) [1865–]. * Ein Fall von Hernia diafragmatica congenita. 13 pp., 1 l. 8°. *Kiel, L. Handorff*, 1891.

Frantz (Richard). * Ueber das Verhalten des Aethers im thierischen Organismus. 24 pp. 8°. *Würzburg, Stahel*, 1895.

Frantzen (Alfred). * Zur Mechanik des Magens beim Brechacte. 56 pp., 2 l., 1 pl. 8°. *Dorpat, H. Laakmann*, 1887.

Frantzius (Evgeniy [Avgust Konstantin Ivanovich]) [1853–]. * O vliyanii presnikh i

Frantzius (Evg. [Avg. Konst. Ivan.])—cont'd. Starorusskikh mineralnîkh vann na azotistîy obmïen veshtshestv i usvoyenïe azota iz pishtshi. [On the influence of common water baths and the mineral baths of Staraya Russa on nitrogenous metabolism, and the assimilation of nitrogen from food.] 40 pp. 8°. *S.-Peterburg, brat. Panteleyevî*, 1886.

von Frantzius (J[ulius]). Das Soolbad Münster am Stein, bei Kreuznach. iv, 105 pp., 1 pl. 12°. *Kreuznach, R. Voigtlænder*, 1869.

———. The same. 2. Aufl. vi (1 l.), 110 pp. 8°. *Kreuznach, Voigtlænder*, 1870.

———. The same. Das Soolbad Kreuznach-Münster a. St. für Aerzte bearbeitet, nebst einem Anhang für Kurgäste. [Neue wesentlich umgestaltete Aufl.] vii, 141 pp., 1 l. 8°. *Kreuznach, R. Voigtländer*, 1881.

Franz (August) [1852–]. *Ueber intermittirende Hæmoglobinurie. 3 p. l., 34 pp., 1 l. 8°. *Breslau, F. W. Jungfer*, 1877.

Franz (Carl [A. O.]) *Ueber Luxationen des Hodens. 28 pp., 2 l. 8°. *Königsberg i. Pr., M. Liedtke*, 1895.

Franz (Fridericus Ferdinandus). *De angustatione pylori callosa. 68 pp. 12°. *Marburgi Cattorum, lit. Bayrhofferiis*, [1796].

Franz (J[oh.] C[hristoph] A[ugust]) [1807–]. A treatise on mineral waters, with particular reference to those prepared at the Royal German Spa, at Brighton. xvi, 156 pp. 16°. *London, J. Churchill*, 1842.

Franz (Joh. Georg Friedrich) [1737–89].
See **Plinius** (Cajus) *Secundus*. Naturalis historiæ [etc.]. 10 v. 8°. *Lipsiæ*, 1778–91.

Franz (Josef). *Ueber die Wirkung des Sulfonals bei chirurgischen Kranken. 46 pp., 1 l. 8°. *Würzburg, Becker*, 1888.

Franz (Karl). *Ein Beitrag zur Aetiologie der Eiterung. 47 pp. 8°. *Würzburg, Stahel*, 1894.

Franz (Max). *Beiträge zur Lehre von der Ruptur des Uterus. [Bern.] 36 pp. 8°. *Basel, E. Birkhauser*, 1883.

Franz (Reinhold). *Ueber die typhoiden Krankheiten und ihre differenzielle Diagnose. 1 p. l., 28 pp., 1 l. 8°. *Breslau, A. Neumann*, [1868].

Franz (Richard). *Klinische Beiträge zur Friedreich'schen Tabes. 50 pp. 8°. *Würzburg, P. Scheiner*, 1893.

Franz (Rudolf). Der Tourist in Thüringen und die Kreuzotter. Nach eigenen Erfahrungen und an der Hand der besten Quellen zur Belehrung für Jedermann. 31 pp., 2 pl. 18°. *Erfurt, F. Bartholomäus*, 1887.

Franz (Shepherd Ivory). After-images. 61 pp. 8°. *New York & London, Macmillan Co.*, 1899.
Forms no. 2, v. 3, of: Pyschol. Rev., N. Y. & Lond., 1899, iii, suppl.

Franz (Vincenz). Der Schutz des Dammes bei natürlicher und künstlicher Entbindung. 16 pp. 12°. *München, C. R. Schurich*, 1854.

Franz (Wilhelm Julius Ferdinand) [1868–]. *Ueber Sarkome der Hand- und Fusswurzelknochen. 29 pp., 1 l. 8°. *Berlin, O. Francke*, [1892].

Franze (Paul). *Ein Beitrag zur Casuistik der tuberculösen Entzündungen der Schleimbeutel. 25 pp. 8°. *Würzburg, F. Fromme*, 1894.

Franzen (Asmus) [1862–]. *Ueber die Leukaemie und perniciöse Anaemie. 16 pp. 8°. *Kiel, H. Fiencke*, 1892.

Franzensbad.

See, also, **Small-pox** (*History, etc., of*), *by localities.*

Baruch (J.) Aerztliche Reise-Briefe aus Franzensbad. 8°. *Eger-Franzensbad*, 1899.

Franzensbad.

Boschan (F.) Die salinischen Eisenmoorbäder zu Franzensbad (bei Eger in Böhmen) und ihre Heilwirkungen. 8°. *Wien*, 1850.

———. The same. Essai sur les bains de boue ferrugineuse et saline de Franzensbad (près Égra en Bohême) et sur leurs effets thérapeutiques. Trad. de l'allemand. 8°. *Leipzig*, 1852.

Fellner (L.) Les eaux et les bains de boue minérale de Franzensbad et leur action dans les maladies des femmes. 12°. *Vienne*, 1872.

Loimann (G.) Franzensbad in Böhmen und seine Heilmittel. 8°. *Wien*, 1885.

———. The same. 2. Aufl. 12°. *Wien*, 1887.

Hasenfeld (E.) Casuistisches aus Franzensbad in der Saison 1894. Wien. med. Presse, 1895, xxxvi, 725; 770.—**Kleinwächter** (L.) Ueber den balneo-therapeutischen Werth der Franzensbader Bade- und Trinkcur. Allg. Wien. med. Ztg., 1898, xliii, 143.—**Ludwig** (E.), **Hödlmoser** (K.) & **Panzer** (T.) Ueber den Franzensbader Mineralmoor. Wien. klin. Wchnschr., 1899, xii, 463–468. *Also*, Reprint.—**Rieznikoff** (O. A.) Franzensbad. Ejened. Jour. "Prakt. med.", St. Petersb., 1896, iii, 597; 609.—**Robin** (A.) [Les sels Mattoni, extraits des bones de Loos près Franzensbad (Bohême).] [Rap.] Bull. Acad. de méd., Par., 1898, 3. s., xxxix, 37.—**Steinschneider.** Les bains de boue ferrugineuse de Franzensbad; leur action et leurs indications. Rev. de thérap. méd.-chir., Par., 1899, lxvi, 397–401. ———. Franzensbad und seine Heilfaktoren. Aerztl. Monatschr., Leipz., 1900, 193–206.—**Wendt** (E. C.) Franzensbad; the Bohemian Spa. Med. Rec., N. Y., 1893, xliv, 105–109.

Franzeri (Vincenzo). Breve cenno sulla ricerca del glucosio nelle urine sospette di diabete-mellito. 14 pp. 8°. *Asti, Scuola tip. Michelerio*, 1888.

Franzius (Elias). *De ægra febre hectica laborante. 24 pp. 4°. [*Jenæ*], *lit. Nisianis*, [1678]. [P., v. 1913.]

Franzolini (Fernando) [1840–]. Bozzetti medico-sociali per la donna. La toilette e l' igiene. 47 pp. 16°. *Pordenone, A. Gatti*, 1872.

———. La chirurgia nei suoi rapporti colla scienza medica. 66 pp. 8°. *Padova, P. Prosperini*, 1873.
Repr. from: Gazz. med. ital., prov. venete, Padova, 1872, xvi.

———. Vaccinazione e rivaccinazione. Conferenza storica popolare. 67 pp. 12°. *Udine, G. B. Doretti e soci*, 1875.

———. L' epidemia di istero-demonopatie in Verzegnis studiata dai dottori Giuseppe Chiap e Fernando Franzolini. Relazione. 3 p. l., 112 pp. 8°. *Reggio nell' Emilia, S. Calderini e figlio*, 1879.

———. Della estirpazione della milza al uomo e di un caso operato e guarito. 87 pp., 1 tab. 8°. *Torino, Roux & Favale*, 1882.
Repr. from: Indipendente, Torino, 1882, xxxiii.

Frapart. Lettres sur le magnétisme et le somnambulisme à l'occasion de Mademoiselle Pigeaire. vi, 7–160 pp. 8°. *Paris, chez Dentu*, 1839.
See, also, **Charpignon** (Jules). Lettre au docteur Frapart. 8°. [*Paris*, 1845?]

[**Frappa.**] Lettre sur les écoles vétérinaires. 15 pp. 12°. [*n. p.*], 1788.
Repr. from: J. encycl., 1788.

Frappaz (Toussaint) [1873–]. *Rapports entre le volume du foie et la longueur de l'intestin. 35 pp., 2 l. 4°. *Lyon*, 1895, No. 1082.

Frappier (Alphonse). Notice historique sur l'Hôpital-Hospice de Niort. 98 pp., 1 l. 8°. *Niort, Robin & Cie.*, 1845.

Frappier (Anselme). *Vaisseaux sanguins de l'utérus; des différents procédés d'hémostase dans les hystérectomies. 105 pp., 1 l. 4°. *Paris*, 1896, No. 564.

Frari (A[ngelo, A.]) [1785?–]. Storia della febbre epidemica che regno a Spalato e luoghi

Frari (A[ngelo A.])—continued.
vicini nell' anno mdcccxvii. 125 pp. 8°. *Padova, tipog. e fond. della Minerva,* 1818.

———. De cognoscenda cavenda et curanda peste rebusque omnibus publicæ sanitatis administrationi spectantibus. [A prospectus.] 14 pp. 8°. *Veronæ, typ. Soc. typog.,* 1822.

———. The same. Della conoscenza, preservazione e cura della peste e di quanto appartiene alla pubblica amministrazione sanitaria. 15 pp. 8°. *Verona, Soc. tipog.,* 1822.
Bound with the preceding.
See, also, **De Filippi** (Giuseppe). Della peste [etc.]. 8°. [*Milano,* 1840.]

Frari (Michele Carlo). Delle operazioni in ostetricia; trattato. 201 pp., 1 pl. 8°. *Venezia, Cecchini & Naratovich,* 1845.

———. Osservazioni pratiche sopra i mezzi per arrestare le emorragie dell' utero nello stato di gravidanza nel parto e nel puerperio. 58 pp. 8°. *Padova,* [*M. Frari*], 1864.

———. Ostetricia teorico-pratica, con un breve compendio delle malattie delle donne gravide, partorienti e puerpere, e del neonato, dalla nascita fino allo slattamento, e con alcune nozioni, sopra le principali questioni ostetrico-legali, sul metodo di praticare l' anestesia nei parti, sulla elettricità applicata all' ostetricia, e sulla vaccinazione. 2 v. roy. 8°. *Padova, M. Bruniera,* 1867–8.

CONTENTS.

v. 1. Anatomia e fisiologia delle parti della generazione e delle varie specie di gravidanza. 1867.
v. 2. Del parto, del puerperio e delle prime cure da prestarsi al neonato; dell' allattamento materno, dell' allattamento mercenario ed artificiale e di alcuni atti operativi di pertinenza della levatrice. 1868.

———. The same. 2. ed. 3 v. in 1. 8°. *Padova, M. Bruniera,* 1873–6.
v. 3 has additional title: Delle operazioni in ostetricia. 2. ed., con aggiunte dell' autore ed un appendice sul modo di praticare l' anestesia, sull' elettricità applicata all' ostetricia e sulla vaccinazione. 1873.

———. Gabinetto cattedra e clinica di ostetricia nella regia Università di Padova. 7 pp. 4°. *Padova, F. Sacchetto,* 1873.

Frarier (Léon) [1872–]. * Les procédés de dilatation artificielle du col chez les primipares dans les accouchements naturels. 352 pp. 8°. *Lyon,* 1899, No. 109.

———. The same. 352 pp., 1 pl. 8°. *Paris, J.-B. Baillière et fils,* 1899.

Fras (P.) * Études sur Chandernagor; géographie, topographie, climatologie, ethnographie, pathologie, hygiène. 124 pp., 2 l., 1 map. 4°. *Lyon,* 1886, No. 326.

———. The same. 124 pp., 2 l., 1 map. 8°. *Lyon, Imp. nouvelle,* 1886.

Frascani (Gino). Formulario-terapeutico pei medici-chirurghi pratici, con prefazione del Giovanni Bufalini. 455 pp. 16°. *Firenze, G. Civelli,* 1898.

———. La mia pratica chirurgica nei primi quattr' anni d' esercizio (1894–7). 19 pp. 8°. *Firenze, G. Civelli,* 1898.

Frascani (Vittorio). Contributo allo studio della misurazione fetale. 12 pp., 6 tab. 8°. [*Milano, P. Agnelli,* 1886.]
Repr. from: Ann. di ostet., Milano, 1886, viii.

———. Contributo allo studio dell' embriotomia ed analisi delle condizioni che la necessitano nelle presentazioni laterali. vii, 108 pp. 8°. *Pisa, F. Mariotti,* 1887.

———. Infezione puerperale e creolina. Ricerche sperimentali. 51 pp. 8°. *Pisa, F. Mariotti,* 1889.

———. L' ascite in rapporto coi tumori genitali muliebri. 41 pp. 8°. *Pisa, F. Mariotti,* 1890.

Frascani (Vittorio)—continued.

———. Di un caso di grande distensione della vessica urinaria in un aborto di cinque mesi e mezzo. 11 pp. 8°. *Pisa, A. Valenti,* 1891.
See, also, **Burci** (E.) & **Frascani** (V.) Contributo allo studio dell' azione battericida [etc.]. roy. 8°. *Pisa,* 1891.

Fraser (Alec). Inaugural address, delivered at the opening meeting of the Royal College of Surgeons Scientific Association, session 1888–9. 11 pp. 8°. *Dublin, J. Falconer,* 1889.

———. A guide to operations on the brain. 2 p. l., 23 pp., 42 pl. fol. *London, J. & A. Churchill,* 1890.

———. A case of porencephaly. 16 pp., 6 pl. 8°. *Lewes, South County Press, Limited,* [1894].
Repr. from: J. Ment. Sc., Lond., 1894, xl.

———. A unique case of intestinal fistula following celiotomy. 4 pp. 12°. *Philadelphia,* 1895.
Repr. from: Med. News, Phila., 1895, lxvi.

Fraser (Alexander).
See **Notes** on the detection of leaks in water mains. 8°. *London,* 1887.

Fraser (Donald B.) Evacuation of the tympanum. 6 pp. 12°. *Philadelphia,* 1895.
Repr. from: Med. News, Phila., 1895, lxvi.

Fraser (Evert Sophie Jacob Marius Anne). * Retroflexie operaties (casuistische bijdrage). 3 p. l., 114 pp. 8°. *Leiden, E. Ijdo,* 1898.

Fraser (Gulielmus). * De dyspepsia. 2 p. l., 30 pp. 8°. *Edinburgi, Abernethy & Walker,* 1816.

Fraser (Henry). Observations on vaccine inoculation; tending to confute the opinion of Dr. Rowley and others. 34 pp. 8°. *London, T. Gillet,* 1805.

Fraser (James W[illiam]). Trichinus spiralis, or pork parasite. 12 pp., 2 pl. 12°. *Hull, C. H. Barnwell,* 1881.

Fraser (*John*) [1819–94].
Obituary. Brit. M. J., Lond., 1894, ii, 1212. *Also:* Lancet, Lond., 1894, ii, 1253.

Fraser (*Patrick*) [1805–96].
Biography. Brit. M. J., Lond., 1896, ii, 1612. *Also:* Lancet, Lond., 1896, ii, 1577.

Fraser (Thomas R[ichard]) [1841–]. * On the characters, actions, and therapeutic uses of the ordeal bean of Calabar (Physostigma venenosum, Balfour): a graduation thesis for which a gold medal was awarded by the Edinburgh University, August, 1862. 44 pp. 8°. *Edinburgh, Oliver & Boyd,* 1863. [P., v. 1205; 1442.]
Repr. from: Edinb. M. J., 1863–4, ix.

———. On the moth of the esere, or ordeal-bean of Old Calabar. 5 pp. 8°. [*London, Taylor & Francis,* 1864.] [P., v. 1205.]
Repr. from: Ann. & Mag. Nat. Hist., Edinb., 1864, xiii.

———. A preliminary notice of the Akazga ordeal of West Africa, and of its active principle. 8 pp. 8°. [*Edinburgh,* 1867.] [P., v. 1205.]
Repr. from: Brit. & For. M. & Chir. Rev., Lond., 1867, xl.

———. An experimental research on the antagonism between the actions of physostigma and atropia. 8 pp., 1 pl. 8°. *Edinburgh, Neill & Co.,* 1871. [P., v. 1205.]
Repr. from: Proc. Roy. Soc. Edinb., 1870–71, vii.

———. Sketch of the present state of our knowledge respecting the action of mercury on the liver. 24 pp. 8°. *Edinburgh, Oliver & Boyd,* 1871. [P., v. 1205.]
Repr. from: Tr. Med.-Chir. Soc. Edinb., 1871.

———. On the antagonism between the actions of physostigma and atropia. pp. 529–713, 3 diag. 4°. *Edinburgh, Neill & Co.,* 1872.
Cutting [cover with printed title] *from:* Tr. Roy. Soc. Edinb., 1869–72, xxvi.

Fraser (Thomas R[ichard])—continued.

———. On the kombé arrow-poison (Strophanthus hispidus, D. C.) of Africa. pp. 139–155. 8°. *London*, [1873].
Cutting [cover with printed title] *from:* J. Anat. & Physiol., Lond., 1873, vii.

———. The action of remedies and the experimental method. 14 pp. 8°. *London, J. W. Kolckmann*, 1882.

———. An address delivered at the opening of the section of pharmacology and therapeutics at the annual meeting of the British Medical Association, held in Cardiff, July, 1885. [The progress of pharmacology and therapeutics.] 7 pp. 8°. *London*, [1885].
Repr. from: Brit. M. J., Lond., 1885, ii.

———. On the failure of salicyl-compounds in the treatment of acute rheumatism accompanied with inflammation of the genito-urinary mucous membranes. 28 pp. 8°. *Edinburgh, Oliver & Boyd*, 1885.
Repr. from: Edinb. M. J., 1885–6, xxxi.

———. The action and uses of digitalis and its substitutes, with special reference to strophanthus. Introduction to a discussion in the section of pharmacology and therapeutics, at the annual meeting of the British Medical Association, in Cardiff. With additional notes from various medical journals. 20 pp. 8°. *London, Burroughs, Wellcome & Co.*, 1886.
Repr. from: Brit. M. J., Lond., 1885, ii.

———. The dyspnœa of asthma and bronchitis; its causation, and the influence of nitrites upon it. 41 pp. 8°. *Edinburgh, Oliver & Boyd*, 1888.
Repr. from: Tr. Med.-Chir. Soc. Edinb. (1886–7), 1888, vi.

———. Transposition of the thoracic and abdominal viscera. 5 pp. 8°. [*Edinburgh, Oliver & Boyd*, 1888.]
Repr. from: Edinb. M. J., 1888–9, xxxiv.

———. The relative value of opium, morphine, and codeine in diabetes mellitus. 4 pp. 8°. [*London*, 1889.]
Repr. from: Brit. M. J., Lond., 1889, i.

———. Strophanthus hispidus; its natural history, chemistry, and pharmacology. 190 pp., 22 pl. 4°. *Edinburgh, Neill & Co.*, 1891.
Repr. from: Tr. Roy. Soc. Edinb., 1890, xxxv, pt. 4: 1891, xxxvi, pt. 2.

———. Xerostomia (mouth dryness), with dryness of the nose and eyes. 14 pp. 8°. [*Edinburgh & London*], *Y. J. Pentland*, 1893.
Repr. from: Edinb. Hosp. Rep., 1893, i.

———. Bichromate of potassium as a remedy in gastric affections. 11 pp. 8°. *London, J. Bale & Sons*, 1894.
Repr. from: Lancet, Lond., 1894, i.

———. Bone-marrow in the treatment of pernicious anæmia. 3 pp., 1 ch. 8°. *London*, 1894.
Repr. from: Brit. M. J., Lond., 1894, i.

———. Promoter's address, delivered at the medical graduation ceremonial of the University of Edinburgh on the 1st of August, 1894. 19 pp. 8°. *Edinburgh*, 1894.
Repr. from: Lancet, Lond., 1894, ii.

———. The remedies employed in cardiac affections, and their indications. 24 pp. 8°. *Edinburgh, Oliver & Boyd*, 1895.
Repr. from: Edinb. M. J., 1894–5, xl.

———. Serpents' venom: artificial and natural immunity; antidotal properties of the blood-serum of immunized animals and of venomous serpents. pp. 448–474, 1 ch. 8°. *Edinburgh, Neill & Co.*, 1895.
Cutting [cover with printed title] *from:* Proc. Roy. Soc. Edinb., 1892–5, xx.

———. The limitations to the antidotal power of antitoxins, as illustrated in the antagonism between antivenene and snake venom, and the origin of the antidotal constituent or constituents of antivenene. 6 pp. 8°. *London*, 1896.
Repr. from: Brit. M. J., Lond., 1896, ii.

———. Immunisation against serpents' venom and the treatment of snake-bite with antivenene. 26 pp. 8°. *London, W. Clowes & Sons*, 1896.

———. The antivenomous properties of the bile of serpents and other animals and an explanation of the insusceptibility of animals to the poisonous action of venom introduced into the stomach. pp. 457–465. 8°. *Edinburgh, Neill & Co.*, 1897.
Cutting [cover with printed title] *from:* Proc. Roy. Soc. Edinb., 1895–7, xxi.

See, also, **Brown** (Alexander Crum) & **Fraser** (T. R.) On the changes produced by direct chemical addition on the physiological action of certain poisons. 8°. [*Edinburgh*, 1868.] ——— ———. On the connection between chemical constitution [etc.]. 4°. *Edinburgh*, 1868.—**Duncan** (John) & **Fraser** (T. R.) The treatment of aneurism by electrolysis. 8°. *Edinburgh*, 1867.
For Biography and Portrait, see **Quasi** cursores. 4°. *Edinburgi*, 1884, 245–250. *See, also:* Scalpel, Lond., 1898, iii, 233, port.

——— & **Bruce** (Alexander). On a case of diabetic neuritis, with a description of the post-mortem examination of the nerves and muscles. 8 pp., 1 pl. 8°. *Edinburgh, Oliver & Boyd*, 1896.
Repr. from: Edinb. M. J., 1896–7, xlii.

——— & **Tillie** (Joseph). Preliminary notice on the arrow-poison of the Wa Nyika and other tribes of east equatorial Africa, with special reference to the chemical properties and pharmacological action of the wood from which it is prepared. 153–160 pp. 8°. *London*, 1895.
Cutting [cover with printed title] *from:* Proc. Roy. Soc. Lond., 1893, liii.

de Frasne (Joannes Matthæus). *An ex primis viis mediante celluloso textu, materia lactis ad mammas deferatur? Præses Jacobo Francisco de Villiers. 4 pp. 4°. [*Paris*], *typ. Quillau*, 1773.

———. *An ligaturæ poliporum uteri instituendæ nova methodus anteponenda? Præses Joannes Jacobus Belletest. 4 pp. 4°. [*Parisiis, typ. Quillau*, 1774.]

Frassi (Alfredo). Alcune ricerche intorno alla patologia dei prodotti chimici dei microrganismi patogeni. 20 pp. 8°. [*Pisa, tipog. Mariotti*, 1891.]

Frasson (Alvise). Sopra un caso di estroversione delle pareti della vescica orinaria; (guarigione). Sopra un caso di fistola renale sinistra guarita. Sopra un nuovo metodo di pietrificazione e conservazione dei cadaveri. 14 pp. 8°. [*Padova, frat. Salmio*, 1890.]

———. Sulla cura delle pleuriti col solfato di Tallina. 18 pp. 8°. *Padova, frat. Salmin*, 1890.

Fraternidad (La) médico-farmacéutica. Revista quincenal de medicina, cirugía y farmacia. Director: Esteban Sanchez Santana. v. 1–2 (años 1–3), Oct. 1, 1886–8. 8°. *Alicante.*

Fraternité (La) internationale en temps de guerre; associations permanentes et universelles en faveur des militaires malades ou blessés. Un souvenir de Solferino et le traité de Genève. 6. ed. xxiv, 267 pp. 12°. *Paris, L. Hachette & Cie.*, 1865.

———. The same. Fraternité et charité internationales en temps de guerre. Un souvenir de Solferino. Le traité de Genève. Associations permanentes et universelles. 7. éd. xxiv, 290 pp. 12°. *Paris, L. Hachette & Cie.*, 1866.

Fratini (Fortunato). Osservazioni pratiche sopra due casi di cancro alla mammella operati nella clinica chirurgica della r. Università di Padova durante l' anno scolastico 1875–6. Tesi per laurea. 124 pp., 1 l. 8°. *Feltre, P. Castaldi*, 1877.

Fratini (Fortunato)—continued.

———. L' igiene delle vestimenta. 48 pp. 12°. *Milano, E. Sonzogno*, 1883.
Igiene popolare, no. 27.

———. Corso di lezione popolari d' igiene e medicina pratica. viii, 513 pp. 8°. *Feltre, P. Castaldi*, 1885.

———. Fisio-patologia di una centenaria e relative considerazioni igieniche. 14 pp. 8°. *Feltre, P. Castaldi*, 1889.

———. Il gozzo endemico e le acque calcareo-magnesiache. 15 pp. 8°. *Feltre, P. Castaldi*, 1889.

———. Progetto di massima per un lazzaretto da costruirsi in Feltre. 23 pp., 1 pl. 8°. *Feltre, P. Castaldi*, 1889.

———. La profilassi tellurica della malaria. 80 pp., 1 l., 4 pl. 8°. *Feltre, P. Castaldi*, 1889.

———. Ricerche batteriologiche sulle acque termali di Abano. Memoria I. 16 pp. 8°. *Feltre, P. Castaldi*, 1889.

———. L' acqua potabile proposta pel comune di Pedavena in provincia di Belluno; indagine chimiche, microscopiche e bacteriologiche e relativi giudizi igienici. 46 pp. 8°. *Feltre, P. Castaldi*, 1890.

———. I bacteri delle acque potabili della città di Padova. 21 pp. 8°. *Feltre, P. Castaldi*, 1890.

———. Igiene industriale e professionale. Il pulviscolo piombifero nelle fabbriche di letargirio e specialmente nel locale dei forni. Ricerche e proposte. 13 pp. 8°. *Feltre, P. Castaldi*, 1890.
Repr. from: Ingegner. san., Torino, 1890, i.

———. Ricerche batteriologiche sulle supposte acque gozzigene del Colmeda in provincia di Belluno; nota preventiva. 16 pp. 8°. *Feltre, P. Castaldi*, 1890.

———. Il nostro piano di difesa contro il colera, con speciale riguardo alla provincia del Friuli. 30 pp. 12°. *Udine, D. Del Bianco*, 1892.

———. Relazione sulle condizioni igieniche e sanitarie della provincia di Udine durante l' anno 1893, letta al consiglio provinciale sanitario nella seduta dell' 8 ottobre 1894. 144 pp. 8°. *Udine*, 1895.

Fratta.

M. (M. A.) Sull' acqua minerale della Fratta; notizie storiche, analitiche e terapeutiche. 8°. *Forlì*, 1851.

Frattina (Basilio). Rendiconto clinico-chirurgico a tutto l' anno 1885 ed osservazioni pratiche. 149 pp., 1 l., 1 pl. 8°. *Pordenone, A. Gatti*, 1886.

Fraty (Louis-Charles). * L'antipyrine et les convulsions épileptiques. 63 pp. 4°. *Lyon*, 1888, No. 395.

Frau (Ramon). Lições recitadas na facultade de medicina da Universidade de Madrid: A homoeopathia julgada no campo dos factos. Tradusidas da 2. ed. por Antonio Vieira Lopes. 118 pp. sm. 8°. *Porto, Typog. commercial*, 1852. [P., v. 1249.]

Fraudes (Les) du café dévoilées par un amateur. 8 pp. 8°. *Paris, P. Cordier*, [*n. d.*]. [P., v. 1771.]
Verses, signed "C. Ch.".

Frauds detected, or considerations offered to the public; shewing the necessity of some more effectual provision against deceits, differences, and incertainties in drugs and compositions of medicines; occasioned by the late reformation of the London Pharmacopœia. 34 pp. 8°. *London, G. Woodfall*, 1748. [*Also, in:* P., v. 1335.]

Frauenarzt (Der). Monatshefte für Gynäkologie und Geburtshilfe. Für praktische Aerzte hrsg. unter Mitwirkung bekannter Frauenärzte

Frauenarzt (Der)—continued.
des In- und Auslandes von Dr. Eichholz und Dr. Mensinga. v. 1–14, July, 1886–99. 8°. *Berlin u. Neuwied*, 1886–97; *Leipzig*, 1898–1900.
Current.

Frauendiener (Joannes Matthias). * De modis ascendi pestilentiam. 20 pp. sm. 4°. [*Altorfi*], *lit. M. D. Meyeri*, 1722.

Frauendorff (Joh. Christian).
See **Riemer** (Joh.) [*in* 1. s.]. Bella malierum. sm. 4°. *Weissenfelsæ*, [*n. d.*].

Frauenkrankheiten (Die); ein Hülfsbuch für alle Hausväter, welche die am Häufigsten vorkommenden Krankheiten der Frauen in Abwesenheit oder Ermangelung des Arztes schnell, sicher und wohlfeil selbst heilen wollen; nach den besten Quellen und Hülfsmitteln und vielfältigen eigenen Erfahrungen bearbeitet und hrsg. von Friedrich August Günther. Des homöopathischen Hausfreundes dritter Theil. 2. verbesserte und vermehrte Aufl. xiv (1 l.), 384 pp. 8°. *Sondershausen, F. A. Eupel*, 1862.

Frauenspital Basel. Bericht über die Jahre 1896–8. 142 pp. 8°. *Basel, Wockernagel*, 1899.

Fraundorffer (Philippus) [1650?–1702]. Opusculum de morbis mulierum, ad mentem recentiorum constructum, et pluribus selectioribusque Hippocratis textibus munitum. 108 pp. 18°. *Norimbergæ, imp. J. Ziegeri*, 1696.
Bound with: LANZONI (J.) Tractatus de balsamatione [etc.]. 18°. *Genevæ*, [1693].

———. Oniscographia curiosa, sive tractatus physico-medico-pharmaceuticus de asellis, vulgo millepedibus. 5 p. l., 132 pp., 4 l. 24°. *Brunæ, typ. F. I. Sinapi*, 1700.

———. Tabula smaragdina medico-pharmaceutica, in qua octingentorum, contra omnis generis morbos probatissimorum selectissimorumque medicamentorum, in nullo dispensatorio obviorum, sed partim ex optimis et hoc tempore celeberrimis practicis desumptorum, partim ab amicis communicatorum, partim ex privatis manuscriptis erutorum, partim denique propria industria inventorum, fidelis et accurata descriptio, ordine, ut vocant, alphabetico, insculpta legitur. Cum indice morborum et medicamentorum. Revidit, emendavit, auxit Joh. Abraham. Mercklinus. 10 p. l., 468 pp., 24 l. 12°. *Norimbergæ, apud J. F. Rüdigerum*, 1726.

von Fraunhofer (*Joseph*) [1787–1826].

VON BAUERNFEIND (C. M.) Gedächtnisrede. 4°. *München*, 1887.

JOLLY (P.) Das Leben Fraunhofer's. 4°. *München*, 1865.

Fraxinus *and fraxinine.*

Hale (F. E.) The therapeutic action of vin. fraxini americanæ in four cases. N. Eng. M. Month., Danbury, Conn., 1896, xv, 71; 449.—**Handet.** Étude sur la fraxinine; sa préparation, ses applications au traitement des fièvres typhoïdes et intermittentes, des maladies des voies digestives, des céphalalgies, des névralgies périodiques, et sa combinaison à froid avec l'iode. *In his:* Mémoire sur la scillitine [etc.], 8°, [Lyon], 1859, 16–24.—**Rooker** (J. I.) The medical properties of Fraxinus Americanus. Tr. Indiana M. Soc., Indianap., 1886, xxxvi, 48–52.

Fray (Edwin). Golden receipts for the use of all ages; specially adapted for handy use, for their simplicity, safety and certainty, and well known over the kingdom to be invaluable. 31 pp. 8°. *London, E. Seale*, [*n. d.*].

Frayser (*John R.*) [1815–88].

Necrology. Memphis M. Month., 1888, viii, 581–588, port.

Fraysse (Théophile) [1859–]. * Étude sur l'Oxyurus vermicularis (oxyure vermiculaire). 68 pp. 4°. *Paris*, 1895, No. 264.

Frazão (Jacinto Luis Amaral). Medecina sem medecina. Memoria. 64 pp. 8°. *Lisboa, J. B. de Abreu e Gouveia* 1843. [P., v. 1248.]

Frazee (L[ouis] J.) [1819–]. The medical student in Europe, or notes on France, England, Italy, etc. xii, 13–297 pp., 2 pl. 8°. *Cincinnati, H. S. & J. Applegate & Co.*, 1852.

Frazer (William). Remarks on the epidemic fever as it was observed in Dublin during 1847 and 1848. 15 pp. 8°. [*Dublin*], 1848. [P., v. 1170.]

Repr. from: Med. Press, Dubl., 1848, xx.

———. Elements of materia medica, containing the chemistry and natural history of drugs; their effects, doses, and adulterations, with the preparations of the British pharmacopœias. 466 pp. 8°. *Dublin, W. Frazer*, 1851.

———. The same. With observations on all the new remedies recently introduced into practice, and on the preparations of the British pharmacopœia. 2. ed. xxiii, 453 pp. 8°. *London, J. Churchill & Son*, 1864.

———. Remarks on the nature and causes of green vomiting, and on allied pathological changes. 10 pp. 8°. [*Dublin*, 1855.]

Repr. from: Dublin Hosp. Gaz., 1854–5, n. s., i.

Frazier (Charles H.) Curvature of the neck of the femur, sometimes called coxa vara. 51 pp., 1 pl. 8°. *Philadelphia*, 1898.

Repr. from: Ann. Surg., Phila., 1898, xxviii.

———. An experimental study of the etiology of appendicitis. 21 pp., 3 pl. roy. 8°. [*Philadelphia*, 1900.]

See, also, **Taylor** (A. E.) & **Frazier** (C. H.) The restitution of the blood-plasma [etc.]. roy. 8°. [*Philadelphia*, 1900.]

Freake (A.) Observations on the Humulus lupulus of Linnæus; with an account of its use in gout, and other diseases, with cases and communications. 2. ed. vii, 77 pp. 8°. *London, T. C. Hansard*, [1806]. [P., v. 158.]

———. The same. 2. ed. vii, 84 pp. 8°. *London, T. C. Hansard*, [1806].

———. Additional cases, with further directions to the faculty, relating to the use of the humulus, or hop, in gout and rheumatic affections. 43 pp. 8°. *London, T. C. Hansard*, [1810]. [P., v. 158.]

Freaks.

See, also, **Glass** (*Powdered*), *etc.*; **Sword** *swallowing.*

Guyot-Daubès. Curiosités physiologiques. Les hommes phénomènes; force; agilité; adresse; hercules, coureurs, sauteurs, nageurs, plongeurs, gymnastes, équilibristes, disloqués, jongleurs, avaleurs de sabres, tireurs. 8°. *Paris*, [1885].

Cabanès. Polyphages et mangeurs de verre. J. de la santé, Par., 1896, xiii, 408–410.—**Expansionist** (Der) Willy N. N. Cor.-Bl. d. allg. ärztl. Ver. v. Thüringen, Weimar, 1898, xxvii, 60–62.

Fréal (Joseph-Victor-Henri) [1863–]. *De la procidence du cordon ombilical dans l'insertion vicieuse du placenta. 55 pp. 4°. *Paris*, 1891, No. 238.

Frebault (A.) [1842–]. *Étude comparative des teintures alcooliques et des alcoolatures; détermination de leurs équivalents thérapeutiques. [Bordeaux.] 89 pp., 1 l. 4°. *Toulouse*, 1883, 5. s., No. 17.

———. La chimie contemporaine. Système atomique. Théorie et notation. Comparaison avec les équivalents. vii, 422 pp. 8°. *Paris, G. Masson*, 1889.

Frech (Alexander). *Ueber einen Fall von Extraction eines Fremdkörpers aus der Retina. 33 pp. 8°. *Strassburg i. E., C. & J. Gœller*, 1897.

Frèche (Dominique-François) [1866–]. *De l'anesthésie générale par les inhalations de bromure d'éthyle. 62 pp. 4°. *Bordeaux*, 1893, No. 80.

Frèche (Dominique-François)—continued.

Freckles.

See **Ephelis.**

Frécon (André) [1862–]. *Des empreintes en général, et de leur application dans la pratique de la médecine judiciaire. 110 pp. 4°. *Lyon*, 1889, No. 468.

———. The same. ii, 5–110 pp., 3 pl. 8°. *Lyon, A. Storck*, 1889.

Frédault [P.-M.-Félix]. Des rapports de la doctrine médicale homœopathique avec le passé de la thérapeutique. Lettre à J.-P. Tessier. 83 pp. 8°. *Paris, J.-B. Baillière*, 1852. [P., v. 1445.]

———. Conférences cliniques à l'Hôpital Saint-Jacques. 136 pp. 8°. *Paris, J.-B. Baillière*, 1886.

See, also, **Chapiel** (J.) Des rapports de l'homœopathie [etc.]. sm. 8°. *Paris*, 1866.

For Biography, see Art méd., Par., 1897, lxxxv, 101–412 (E. Dufresne).

Frédé (D.-Pierre).

See **Davysonn** (D.) Goutte, gravelle, [etc.]. 16°. *Paris*, 1887.

Frede ([Hans Christian Friedrich] August). *Ueber die operative Behandlung deform geheilter Oberschenkelbrüche. 28 pp., 1 l. 8°. *Halle a. S., C. A. Kaemmerer & Co.*, 1893.

Frédéric (Jacob). *Beiträge zur Anatomie und Entwicklungsgeschichte der Aeste der Aorta descendens beim Menschen. [Strasburg.] 1 p. l., 22 pp., 11 pl., 1 l. 8°. *Jena, G. Fischer*, 1898.

Frédéric (Si Mohamed). *Des épanchements sanguins dans les bourses séreuses trochantériennes et de leur traitement; hématomes trochantériens. [Paris.] 105 pp. 4°. *Lille*, 1888, No. 94.

Frederick III [1831–88].

Baratoux. La maladie de l'empereur Frédéric III. 8°. *Paris*, 1888.

Case of Emperor Frederick III. Full official reports by the German physicians and by Sir Morell Mackenzie. The reports of the German physicians transl. by Henry Schweig. 8°. *New York*, 1888.

Enfermedad (La) de Federico III, emperador de Alemania. Informes oficiales publicados en la "Gaceta de Colonia". Traducidos al castellano por Dr. A. Stahl. 8°. *Puerto Rico*, 1888.

Gerhardt (K.) Rede zur Gedächtnissfeier König Friedrich Wilhelms III. . . . am 3. August 1889 gehalten. 4°. *Berlin*, 1889.

Krankheit (Die) Kaiser Friedrich des Dritten dargestellt nach amtlichen Quellen und den im königlichen Hausministerium niedergelegten Berichten der Aerzte Prof. Bardeleben, Prof. von Bergmann [*et al.*]. 8°. *Berlin*, 1888.

———. The same. La maladie de l'empereur Frédéric III, exposée d'après les documents officiels et les rapports déposés au ministère privé de la maison royale par le professeur Bardeleben, de Bergmann [*et al.*]. Trad. de l'allemand par le Dr. Luc, de Paris. 2. éd. 12°. *Paris*, 1888.

Also [Abstr.], *in:* Deutsche med. Wchnschr., Leipz. u. Berl., 1888, xiv, 577–588.

Mackenzie (*Sir* M.) The fatal illness of Frederick the Noble. 8°. *London*, 1888.

———. The same. La dernière maladie de Frédéric le noble. 12°. *Paris*, 1888.

Reich (E.) Kritik der Vertheidigung Dr. M. Mackenzie's. 8°. *Berlin*, 1888.

Roe (J. O.) Sir Morell Mackenzie's book on fatal illness of Frederick the Noble. An interview with . . . 12°. *Rochester*, 1888.

Repr. from: Rochester Post-Express, Oct. 20, 1888.

Frederick III.

WEBER-RUMPE (H.) Gegen Mackenzie. Zeitungstimmen von jetzt und früher, zusammengestellt. 8°. *Friedland*, [1888].

Autopsy (The) in the case of the late German emperor. Brit. M. J., Lond., 1888, ii, 141. *Also:* N. York M. J., 1888, xlviii, 137.—**von Bergmann** (E.) Die Krankheit Kaiser Friedrich's III. Darstellung des Prof. . . . Wien. med. Bl., 1888, xi, 875; 904; 911; 972.—**Gerhardt** (C.) Die Krankheit Kaiser Friedrich's III. Bericht. *Ibid.*, 865–875. — **Landgraf.** Die Krankheit Kaiser Friedrich's III. Bericht. *Ibid.*, 908–911.—**Nemoc** císaře Bedřicha III. a němečtí lékaři. [The disease of Kaiser Frederick III, and the German physicians.] Časop. lék. česk. v Praze, 1888, xxvii, 462; 478.—**Rossander** (C. J.) Kejsar Frederik den 3:djes sjukdomshistoria efter betintliga källskrifter. Hygiea, Stockholm, 1888, l, 752–766. — **Runeberg** (J. W.) Kejsar Fredriks sjukdom och striden mellan hans läkare. [. . . and the conflict among his physicians.] Finska läk.-sällsk. handl., Helsingfors, 1888, xxx, 735–756.—**von Schrötter.** Die Krankheit Kaiser Friedrich's III. Ueber die ärztliche Consultation in San Remo. Wien. med. Bl., 1888, xi, 939–943. — **Semon** (F.) Die Krankheit Kaiser Friedrich III. und die Laryngologie. Internat. Centralbl. f. Laryngol., Rhinol. [etc.], Berl., 1888–9, v, 49; 243.

Frederick (C[arlton] C.) Remarks on intra-uterine irrigation in the treatment of fevers occurring during the puerperium. 6 pp. 8°. [*New York*, 1894.]

Repr. from: Am. Gynæc. & Obst. J., N. Y., 1894, v.

Frederick, *Maryland.*

See **Diphtheria** (*History of*), *by localities.*

Frederick City Hospital Association. Annual reports of the officers to the association and contributors. 1., 1897–8; 2., 1898–9. 19 pp., 4 l. 12° & 8°. *Frederick*, 1898–9.

Organized March 26, 1897. First report is 12°.

Frederick Douglass Memorial Hospital and Training School, Philadelphia. Annual reports of the board of managers and officers to the contributors and friends. 1.–3., 1895–6 to 1897–8. 8°. *Philadelphia*, 1896–8.

Opened Oct. 31, 1895.

Fredericksstad.

THORSØKILENS Bad og Kystsanatorium ved Fredrikstad. [Thorsøkilens bath and coast sanatorium at Fredericksstad.] 8°. *Christiania*, [*n. d.*].

Fredericq (C. A.) Handboek van gezondheidsleer voor alle standen. Bekroond werk. Tweedeuitgave. x, 260 pp., 1 l. 8°. *Gent, W. Rogghé*, 1868.

———. Hygiène populaire. 3. éd. vii, 314 pp. 8°. *Gand, A. Hoste*, 1875.

Fredericq (Léon) [1851–]. Recherches sur la constitution du plasma sanguin. 56 pp., 1 l. 8°. *Gand, F. Clemm*, 1878.

———. La lutte pour l'existence chez les animaux marins. Recherches de physiologie comparée exécutées aux laboratoires de Roscoff et de Banyuls. 303 pp. 12°. *Paris, J.-B. Baillière et fils*, 1889.

———. Exercices pratiques de physiologie à l'usage des étudiants en médecine. 64 pp. 8°. *Liége, H. Vaillant-Carmanne; Paris, J.-B. Baillière & fils*, 1891.

———. Manipulations de physiologie; guide de l'étudiant au laboratoire pour les travaux pratiques et les démonstrations de physiologie. iii, 283 pp. 8°. *Paris, J.-B. Baillière & fils*, 1892.

——— & **Nuel** (J.-P.) Éléments de physiologie humaine à l'usage des étudiants en médecine. 2 pts. xvi, 268 pp.; viii, 370 pp. 8°. *Gand, A. Hoste*, 1883.

CONTENTS.

Pt. 1. Fonctions de nutrition, par L. Fredericq.
Pt. 2. Fonctions de relation et fonctions de génération, par J.-P. Nuel.

——— ———. The same. 3. éd. xxii, 645 pp. 8°. *Gand, A. Hoste; Paris, G. Masson*, 1893.

Fredericq (Léon) & **Nuel** (J.-P.)—continued.

——— ———. The same. Osnovi fiziologii chelovieka. Perev. s 3. frantzuzsk. izd. pod redaktsiyeĭ i s dopolneniyami N. E. Vvedenskavo. Tom i. [Transl. from the 3. French ed., edited with additions by Vvedenski. v. 1.] xvi, 792 pp. 8°. *S.-Peterburg, V. A. Tikhanoff*, 1899.

See, also, **Université** de Liége [*in* 1. s.]. Institut de physiologie. Travaux [etc.]. 8°. *Paris; Liége*, 1890.

Frederiks *Hospital.*

PANG (O. L.) Det kongelige Frederiks Hospital i Kjøbenhavn. 4°. *Kjøbenhavn*, 1840.

Frederiks (Joh. Samuel). *Over vaginale hysterektomie bij pyosalpinx. [Amsterdam.] 2 p. l., 90 pp. 8°. *Amersfoort, A. H. van Cleeff*, [1898].

Frederiksberg.

Behncke (G.) Om de hygiejniske og sanitære Forhold i Frederiksberg Sogn. [Hygienic and sanitary condition of Frederiksberg Parish.] Ugesk. f. Læger, Kjøbenh., 1895, 5. R., ii, 601; 625; 649.

Fredet (G[ilbert]-E[dmond]). Étude sur l'anémie et la chlorose; leurs complications et leur traitement par les eaux minérales de Royat. 112 pp. 8°. *Paris, A. Delahaye*, 1878.

———. The same. Étude sur l'anémie et la chlorose; leurs complications et leur traitement par les eaux minérales de Royat. 2. éd. 112 pp. 8°. *Paris, Germer-Baillière*, 1880.

———. Note sur les thermes romains de Royat. 14 pp. 8°. *Paris, A. Parent*, 1883.

———. Note sur quelques indications thérapeutiques de Royat. I. Le diabète et les diabétides. II. Le vaginisme. III. Les varices. IV. Anémie, lymphatisme, adénites des enfants. V. Les maladies des voies respiratoires. 23 pp. 8°. *Paris, Chaix*, 1885.

———. The same. 34 pp., 1 l. 8°. *Paris, A. Delahaye & E. Lecrosnier*, [1888].

———. Anémie et chlorose; leur traitement par les eaux minérales de Royat. 3. éd. 111 pp. 8°. *Paris, Lecrosnier & Babé*, 1891.

See, also, **Truchot** (P.) & **Fredet** (G.-E.) De la lithine [etc.]. 8°. *Paris*, 1875.

Fredet (Pierre) [1870–]. *Recherches sur les artères de l'utérus. 87 pp., 5 pl. 8°. *Paris*, 1899, No. 240.

———. The same. 88 pp., 5 pl. 8°. *Paris, G. Steinheil*, 1899.

Fredocal. Medica palestra. vii, 59 pp. 16°. *Lisboa*, 1895.

Free (John). Stadia physiologica duo, or two stages in physiology; exhibiting all along the opinions of the best writers, both in anatomy and animal œconomy, disposed in a regular and natural order, and accompanied with a variety of observations entirely new. vii, 267 pp. 8°. *London*, 1762.

Free (Spencer M.) Sanitation in mining towns. 6 pp. roy. 8°. [*Philadelphia, n. d.*]

Repr. from: Ann. Hyg., Phila.

Free Dispensary, London, S. W. Annual reports of the committee to the governors and subscribers. 17., 1885–6; 22.–28., 1890–91 to 1896–7. 8°. *London*, 1886–97.

Changes in title: From 1871–2 to 1879–80, called Provident Medical Institution and Lying-in Charity. In 1882, called Provident Medical Institution and Free Dispensary. In 1886, Free Dispensary and Provident Medical Institution. In 1891 (?) the words "and Provident Medical Institution" were dropped and the present form of title was adopted.

See, also, **Provident** Medical Institution and Free Dispensary, in 1. s.

Free Dispensary for Diseases of the Throat, King Street, London. *See* **Hospital** for Diseases of the Throat and Chest, Golden Square, London.

Free Dispensary of the New York Polyclinic. Biennial report of the directors. 1., 1882–3 and

Free Dispensary of the N. Y. Polyclinic—cont'd. 1883–4. 10 pp. 16°. *New York, Art Interchange Press*, 1884.
Organized and incorporated in 1882.

Free Dispensary and Provident Medical Institution, London, S. W. *See* **Free** Dispensary, London, S. W.

Free Homœopathic Hospital Association of the State of Missouri. *See* **Homœopathic** Hospital Association of Missouri.

Free Hospital for Incurables, Norwich. Circular notice to medical subscribers. [The objects and privileges of the charity, by the committee.] 2 l. 8°. [*Norwich*, 1854, *vel subseq.*]

———. The correspondence, etc., relative to certain casts and drawings, presented by the committee of the . . . to the Norfolk and Norwich Hospital Museum. xv pp. 8°. *Norwich, Jarrold & Sons*, [1854, *vel subseq.*].
Founded by William Webber in 1852, under the name of: The Norwich Free Hospital for Incurables.

Free Hospital for Sick Children, at Nottingham. Annual reports of the committee to the governors and subscribers. 26., 1894; 27., 1895. 43 pp.; 45 pp. 8°. *Nottingham, R. T. Frisby & Co.*, 1895–6.
See, also, **Children's** Hospital, Nottingham.

Free Hospital for Women, Boston. Annual reports of the officers to the board of trustees and contributors. 3., 1877–8; 4., 1878–9; 7.–23., 1881–2 to 1897–8. 12°, 8°, & sm. 4°. *Boston*, 1878–98.

———. [Circular of the finance committee, soliciting help to establish a building fund of one hundred thousand dollars.] 1 sheet. 8°. *Boston*, 1881.

———. Its past and its present. 8 pp. sm. 4°. [*Boston*, 1893.]

Free Hospital for Women, New York City. *See* **Saint Andrew's** Infirmary for Women, New York City.

Free public libraries. Suggestions on their foundation and administration, with a selected list of books. Revised ed. 74 pp. 16°. *New York*, 1871.
Published for the American Social Science Association.

Free Public Library, Jersey City. *See* **Jersey City.** *Free Public Library.*

Free Public Library of Newark, N. J. *See* **Newark.** *Free Public Library.*

Free Public Library, Wigan. *See* **Wigan.** *Free Public Library.*

Free Training Schools of the Women's Educational and Industrial Society, New York City. Annual reports of the committee of management to the subscribers. 1., 1873–4. 22 pp. 12°. *New York, A. S. Seer*, 1874.
Founded April, 1873.

Freeborn (George C.) A new material for models. 3 pp. 8°. [*New York*, 1892.]
Repr. from: Proc. N. York Path. Soc., 1891.
In: Stud. path. lab. Coll. Phys. & Surg., Columbia Coll., N. Y., 1891–2, ii.

———. A résumé of the uses of formalin. 16 pp. 12°. *New York*, 1896.
Repr. from: N. York M. J., 1896, lxiii.

von Freeden (Heinrich). *Ueber topographische Anordnung des Fettes in den Zellen. [Bonn.] 42 pp., 1 pl. 8°. *Coblentz, Kindt & Meinardus*, 1892.

Freedmen's Hospital, Washington. Annual reports of the surgeon-in-chief to the Secretary of the Interior, for the years 1882–3 to 1898–9. 8°. *Washington*, 1883–99.
The words "and Asylum" were dropped from the title in 1883.
See, also, **United States.** *Department of the Interior. Freedmen's Hospital.* Letter from the Secretary of the Interior, transmitting, in response to resolution of the

Freedmen's Hospital, Washington—cont'd.
Senate of June 30, 1898, copy of the report of the board of visitors to the Freedmen's Hospital and Asylum, appointed May 12, 1898, together with the rules and regulations suggested, and approved for the government of the hospital. 55. Cong., 2. sess., S. Doc. No. 332, July 2, 1898. 8°. [*Washington*, 1898.]

Freeland (J. T.) Phymosis in children. 7 pp. 8°. *Indianapolis, Baker & Randolph*, 1888.

Freeman (E[rnest] Carrick). The sanitation of British troops in India. 2 p. l., 106 pp. 12°. *London, Rebman Publ. Co.*, 1899.

Freeman (Henry William) [1842–97]. Modern Bath; in its medical aspects. 15 pp. 8°. *Bath, J. B. Keene & Co.*, 1888.
Reprint from the following.

———. The thermal baths of Bath, their history, literature, medical and surgical uses and effects, together with the Aix massage and natural vapour treatment. xxiii, 379, xx pp., 2 l., 13 pl. 12°. *London, Hamilton, Adams & Co.*, 1888.
For Biography, see Brit. M. J., Lond., 1897, ii, 1681. *Also:* Lancet, Lond., 1897, ii, 1490. *Also:* Prov. M. J., Leicester, 1889, viii, 705, port. *Also:* Med. Press & Circ., Lond., 1897, n. s., lxiv, 603.

Freeman (Herbert Bentley).
See **Lowe** (T[homas] Pagan). The Bath thermal waters and treatment. 12°. *London*, 1890.

Freeman (J[ohn] N.) [1836–88].
See **Martin** (Franklin H.) [*in* 1. s.]. Electrolysis in gynecology. 8°. *Chicago*, 1886.
For Biography, see Brooklyn M. J., 1888, ii, 291–293.

Freeman (Leonard). Surgical diseases of the kidneys; cases illustrating some points in diagnosis and treatment. 13 pp. 8°. *New York*, 1899.
Repr. from: N. York M. J., 1899, lxx.
See, also, **Eskridge** (J. T.) & **Freeman** (Leonard). Intradural spinal tumor. 8°. *Philadelphia*, 1898.

Freeman (Richard Austin). Travels and life in Ashanti and Jaman. xx, 559 pp., 15 pl., 3 maps. 8°. *Westminster, A. Constable & Co.*, 1898.

Freeman (Rowland Godfrey). On the sterilization of milk at low temperature, with description of a new and simple apparatus applying the principle of Pasteurization. 8 pp. 8°. [*New York*, 1892.]
Repr. from: Med. Rec., N. Y., 1892, xlii.
Also, in: Stud. path. lab. Coll. Phys. & Surg., Columbia Coll., N. Y., 1891–2, ii.

———. Sterilization of milk at 75° C. (Pasteurization) and its efficiency in destroying pathogenic organisms. 11 pp. 8°. *New York, Trow*, 1893.
Repr. from: Med. Rec., N. Y., 1893, xliii.
Also, in: Stud. dep. path. Coll. Phys. & Surg., Columbia Coll., N. Y., 1892–3, 177.

———. Low temperature Pasteurization of milk at about 68° C. (155° F.). 12 pp. 8°. [*New York*, 1896.]
Repr. from: Arch. Pediat., N. Y., 1896, xiii.
In: Stud. dep. path. Coll. Phys. & Surg., Columbia Coll., N. Y., 1896–7, v.

———. Milk as an agency in the conveyance of disease. 34 pp. 8°. *New York*, 1896.
Repr. from: Med. Rec., N. Y., 1896, xlix.
In: Stud. dep. path. Coll. Phys. & Surg., Columbia Coll., N. Y., 1896–7, v.

———. Dangers of the domestic use, other than drinking, of contaminated water. 6 pp. 8°. [*New York*, 1897.]
In: Stud. dep. path. Coll. Phys. & Surg., Columbia Coll., N. Y., 1896–7, v.

Freemartins.

PARONA (C.) Degli organi riproduttori d' una vaccatoro, o free-martin degli inglesi; descrizione e considerazioni. 8°. [*n. p., n. d.*]
Repr. from: Atti d. Soc. ital. di sc. nat., xix

Cribb (J. J.) An inquiry into certain opinions which exist relative to the procreative powers of women who are twins, the socius in utero, or co-twin, being a male. Lond.

Freemartins.

M. Reposit., 1823, xx, 213-216.—**Free-martin** (The). Brit. M. J., Lond., 1887, i, 47; 93; 141; 187.—**Hunter** (J.) Account of the free-martin. *In his:* Obs. on certain parts of the animal œconomy [etc.], 4°, Lond., 1786, 45-68, 3 pl. *Also, in: Ibid.*, 8°, Lond., 1837, 34-44.—**Simpson** (J. Y.) On the alleged infecundity of females born co-twins with males (113 cases), etc. Med.-Chir. Rev., Lond., 1843-4, n. s., xl, 519. *Also:* Med.-Chir. Rev., Lond. & N. Y., 1843-4, n. s., xl, 519. *Also:* Edinb. M. & S. J., 1844, lxi, 107-119. *Also*, Reprint.

Freer (James A.) Some surgical causes of rheumatism. 7 pp. 8°. [*New York*, 1894.]
Repr. from: N. Am. J. Homœop., N. Y., 1894, 3. s., ix.

Freer (Joannes). *De sanguine mittendo. 1 p. l., 34 pp. 8°. *Edinburgi, Abernethy & Walker*, 1822. [P., v. 1906.]

Frees (C. A.) From the surgical to the mechanical art. Legs, arms, and appliances, improved and illustrated. 50 pp. 12°. *New York*, [1891, *vel subseq.*].

Freese (Wilhelm). *Anatomisch-histologische Untersuchung von Membranipora pilosa L., nebst einer Beschreibung der in der Ostsee gefundenen Bryozoen. 42 pp. 8°. *Berlin, R. Stricker*, 1888.

Free-Thinker (The). Considerations on the nature, causes, cure, and prevention of pestilence; being a collection of papers published on that subject by . . . viii, 198 pp. 12°. *London, J. Peele*, 1721.

Freezing.

See **Chilblains; Cold; Frostbite.**

Frege (Christian Gottlieb). *De calendario artuum. Vom Calender in den Gliedern. 38 pp. sm. 4°. *Helmstadii, typ. P. D. Schnorrii*, [1736].

Frégier [H. A.] [1789–]. Solution nouvelle du problème de la misère, ou moyens pratiques d'améliorer la condition des ouvriers des manufactures et en général des classes laborieuses. 72 pp. 16°. *Paris, Amyot*, 1851. [P., v. 1821.]

Frégier ([J.-]C[asimir]). Le droit du sang, ou de l'organisation d'une société internationale d'hospitaliers volontaires pour le secours des blessés militaires. xiii, 46 pp. 8°. *Constantine, Vve. Guende*, 1864.

Frei (Ernst). *Ueber Aneurysmen der Hirnarterien. 53 pp. 8°. *Zürich, J. Schabelitz*, 1896. C.

Frei (Johannes). *Ueber transitorische Psychosen. 54 pp., 1 l. 8°. *Basel, Schweighauser*, 1889.

Freiberg, *Saxony.*

Henckel (J. F.) Curieuse Nachricht und Bedencken von dem Schlacken-Bade zu Freyberg in Sachsen, nebst Erörterung der Frage: Wie Kunst- und Natur-Bäder differiren? Samml. v. Nat.-u. Med.- . . . Gesch. 1720, Leipz. u. Budissin, 1722, xiii, 306-316, 1 tab.—**Nippold** (O.) Die Bevölkerungsbewegung in der Stadt Freiberg in der Zeit von 1801 bis 1880. Ztschr. d. k.-sächs. statist. Bureau's, Dresd., 1889, xxxv, 44-55.

Freiberg (Albert H.) The treatment of club-foot. 17 pp. 12°. [*Philadelphia, Lea Brothers & Co.*, 1892.]
Repr. from: Med. News, Phila., 1892, lxi.

Freiberg (Hugo). *Experimentelle Untersuchungen über die Regeneration der Blutkörperchen im Knochenmark. 80 pp., 1 l. 8°. *Dorpat, Schnakenburg*, 1892.

Freiberg (Otto). *Ueber die Trepanation bei complicirten Frakturen des Schädels. 93 pp. 8°. *Göttingen, E. A. Huth*, 1898.

Freiburg, *Baden.*

See, also, **Fever** (*Typhoid, History, etc., of*), *by localities*; **Universities.**

Albrecht (J. I.) De singularibus Academiæ Albertinæ in alias quamplures meritis. Deductio historico-litteraria, qua initia lectionum publicarum ad diem vigesimam quintam Octobris anni 1808 [etc.]. 4°. *Friburgi*, [1808].

Holst & Bäumler. Reden bei der öffentlichen Feier der Uebergabe des Prorectorats der Universität Freiburg in der Aula am 3. Mai 1888. 4°. *Freiburg i. B.*, 1888.

Krieg & Rosin. Reden gehalten in der Aula am 5. Mai 1897 bei der offentlichen Feier der Uebergabe des Prorectorats der Universität Freiburg von dem abtretenden Prorector. roy. 8°. *Freiburg i. B.*, 1897.

Schmidt (B.) & Wörter (F.) Reden bei der öffentlichen Feier der Uebergabe des Prorectorats der Universität Freiburg in der Aula am 11. Mai 1880. 4°. *Freiburg*, [1880].

Wörter (F.) & Sontag (R.) Reden bei der öffentlichen Feier der Uebergabe des Protectorats der Universität Freiburg in der Aula am 7. Mai 1881 gehalten. 4°. *Freiburg*, [1881].

Masson (L.) L'assainissement de la ville de Fribourg-en-Brisgau. Rev. d'hyg., Par., 1898, xx, 865-883.—**Riesselfelder** (Die) in Freiburg i. B. Gesundheit, Frankf. a. M., 1887, xii, 162; 177.

Freĭdenshteĭn (B[ernhard-Benedikt] A[bramovich]) [1864–]. *Izmĭeneniya v pochkakh pri prostoĭ neprokhodimosti kishek; eksperimentalnaya rabota. [Changes in the kidneys in simple intestinal intussusception; experimental work.] 87 pp., 2 l. 8°. *S.-Peterburg*, 1899.

Freies hygieinisches Blatt. Fachblatt und Organ des hygieinischen Vereines "Oesterreich". Periodische Zeitschrift für naturgemässe Gesundheits- und Krankenpflege. Hrsgr.: Christoph von Hartungen. [Monthly.] v. 1–7, March 15, 1888, to December, 1894. fol. *Wien.*

Freimüthige Blätter über Gebrauch und Einrichtung des Karlsbades für Kurgäste und für Karlsbader selbst, von Irgend Jemand. iv, 139 pp. sm. 8°. *Leipzig, G. Fleischer jr.*, 1819.

Freind (John) [1675–1728]. Prælectiones chymicæ, in quibus omnes fere operationes chymicæ ad vera principia et ipsius naturæ leges rediguntur, Oxonii habitæ. 7 p. l., 93 pp. 24°. *Amstelodami, apud J. Waesbergios*, 1710.

———. The same. Accedit appendix, in qua continentur: I. Lectionum chymicarum, quæ ab editoribus Lipsiensibus exhibetur, recensio. II. Lectionum chymicarum, contra Lipsiensium editorum calumnias, vindiciæ. III. Oratio anniversaria ex Harvæi instituto. 4. ed. v. 1. 7 p. l., 120 pp. 12°. *Neapoli, expensis A. Cervonii*, 1758.

———. Emmenologia: in qua fluxus muliebris menstrui phænomena, periodi, vitia cum medendi methodo, ad rationes mechanicas exiguntur. 7 p. l., 210 pp., 7 l. 16°. *Roterodami & Lugd. Bat., J. Hofhout & C. Wishoff*, 1711.

———. The same. 7 p. l., 247 pp., 8 l. 16°. *Amstelædami, apud J. Waesbergios*, 1726.

———. The same. 7 p. l., 210 pp., 7 l. 16°. *Lugd. Bat., P. Bonk & C. de Pecker*, 1750.

———. The same. 7 p. l., 247 pp., 8 l. 12°. *Neapoli*, 1758.

———. The same. 7 p. l., 247 pp., 8 l. 12°. [*n. p., n. d.*]

———. The same. Emmenologia. Written in Latin. Transl. into English by Thomas Dale. 6 p. l., 216 pp., 3 l. 8°. *London, T. Cox*, 1729.

———. The same. Emménologie, ou traité de l'évacuation ordinaire aux femmes, où l'on explique les phénomènes, les retours, les vices et la méthode curative, qui la concernent selon les loix de la méchanique. Traduction françoise par M. Devaux. xv (4 l.), 344 pp., 2 l. 16°. *Paris, frères Osmont*, 1730.

———. The same. Underrättelse om månadsreningen, til des natur, orsaker, tid, tilfälligheter, fel och botemedel; jämte sättet huru en

Freind (John)—continued.
stor och sjukdomar, härrörande af blodets elaka beskaffenhet, framalstras; såsom ock wissa läkemedels kraft och wärkan. Öfversätning. [Discourse on monthly menstruation, on its nature, cause, time, accidents, ceasing, and remedies, together with the manner in which many diseases arising from the malignant quality of the blood are brought forth; and also the power and action of certain drugs. Translation.] 144 pp. 16°. *Stockholm, A. J. Nordström*, 1786.

———. Commentarii novem de febribus ad Hippocratis de morbis popularibus libros primum et tertium accommodati. xv, 236 pp. 16°. *Amstelodami, apud J. Waesbergios*, 1717.

———. The same. Ed. quarta. v. 2. xv, 236 pp. 12°. *Neapoli, typ. J. Raymundi*, 1758.

———. Dr. Freind's epistle to Dr. Mead, rendered faithfully into English. Divided into proper chapters: with notes, learned and unlearned. 7 p. l., 19 pp. 12°. *London, J. Roberts*, 1719.
A translation of the epistle introductory to his "De purgantibus", with a satirical introduction, probably by J. Woodward.

——— [*pseud.*, **J. Byfielde**]. A letter to the learned Dr. Woodward. 51 pp. 8°. *London, J. Bettenham*, 1719. [P., v. 2009.]

———. De purgantibus, in secunda variolarum confluentium febre adhibendis epistola. 7 p. l., 160 pp. 16°. *Rotterodami, J. Hofhout*, 1720.

———. Opera omnia, nempe commentarii novem de febribus; de purgantibus in secunda variolarum confluentium febre epistola; prælectiones chymicæ; emmenologia. Nunc primum in unum collecta. 5 p. l., 219, 19 pp. 4°. *Venetiis, apud F. Storti*, 1733.

———. Historia medicinæ a Galeni tempore usque ad initium sæculi decimi sexti. In qua ea præcipue notantur quæ ad praxin pertinent, Anglice scripta ad Ricardum Mead, Latine conversa a Joanne Wigan. 44 p. l., 444 pp., 36 l., port. 12°. *Lugd. Bat., J. A. Langerak*, 1734.

———. The same. xl, 224 pp. 4°. *Venetiis, apud S. Coleti*, 1735.

———. The same. 45 p. l., 444 pp., 33 l., 1 pl. 16°. *Lugd. Bat., Bonk & C. de Pecker*, 1750.

———. The same. 4. ed. v. 3–4. 43 p. l., 444 pp., 33 l., paged consecutively. 12°. *Neapoli, expensis A. Cervonii*, 1758.

———. The same. Histoire de la médecine depuis Galien jusqu'au xvie siècle, où l'on voit les progrès de cet art de siècle en siècle, par rapport principalement à la pratique, les nouvelles maladies qu'on a vu naître, et les noms des médecins; avec les circonstances les plus remarquables de leur vie, leurs découvertes, leurs opinions, et enfin leur méthode de traiter les maladies. Trad. de l'anglois. 16 p. l., xl, 345 pp., 1 l. 4°. *Paris, J. Vincent*, 1728.

———. The same. 4 p. l., 165 pp., 8 l.; 115 pp., 7 l.; 108 pp., 8 l. 4°. *Leide, J. A. Langerak*, 1727.

———. Ricardo Mead, s[alutem] p[lurimam] d[at]. 118 pp., 5 l. 12°. *Neapoli*, 1758.
See, also, **Hippocrates.** Ἱπποκράτους ἐπιδημιῶν τὸ πρῶτον, [etc.]. sm. 4°. *Londini*, 1717.—**Wagstaffe** (William) [*in* l. s.]. A letter to Dr. Freind, [etc.]. 8°. *London*, 1722. ———. The same. 2. ed. 8°. *London*, 1722. ———. The same. 3. ed. 8°. *London*, 1722.—**Wynter** (John) [*in* l. s.]. On bathing in the hot baths, [etc.]. 8°. *London & Bath*, 1728.
For Portrait and Biography, see Asclepiad, Lond., 1889, vi, 148-174, port. (B. W. Richardson).

———. *See, also:*
Danger (The) of improving physick; with a brief account of the present epidemic fever. [An attack on Dr. Freind.] 12°. *London*, 1730.

Freinsheim (Joannes) [1608–60]. Dissertatiuncula de calidæ potu. 56 pp. 16°. *Argentorati, sumpt. heredum L. Zetzneri*, 1636.

Freire (Domingos [José]). Études expérimentales sur la contagion de la fièvre jaune. 1 p. l., iii, 46 pp., 1 l., 1 pl. 8°. *Rio de Janeiro*, 1883.

———. Doctrine microbienne de la fièvre jaune et ses inoculations préventives. Rapport des études expérimentales sur cette maladie, présenté au gouvernement impérial du Brésil. viii, x, 451 pp., 51 pl.; 181 pp. 8°. *Rio de Janeiro, Imp. nat.*, 1885.

———. Notice sur la régénération de la virulence des cultures atténuées du microbe de la fièvre jaune. [*Transl. from:* O Paiz.] 8 pp. 12°. *Rio de Janeiro*, 1886.
Repr. from: L'Étoile du sud.

———. Le vaccin de la fièvre jaune. Résultats statistiques des inoculations préventives pratiquées avec la culture du microbe atténué, de janvier à août de 1885. vi, 29 pp. 8°. *Rio de Janeiro, G. Leuzinger & filh.*, 1886.

———. Statistique des vaccinations pratiquées avec la culture atténuée du microbe de la fièvre jaune, de septembre 1885 à septembre 1886. 16 pp. 8°. *Paris, J.-B. Baillière et fils*, 1887.

———. Réfutation des recherches sur la fièvre jaune, faites par M. P[aul] Gibier à la Havane. 28 pp., 1 lith. fac-sim. letter, 1 pl. 8°. *Rio-Janeiro, Pinheiro & Co.*, 1888.

———. La mission du Dr. Sternberg au Brésil. (Réfutation du rapport publié par ce médecin sur la fièvre jaune dans le Medical News, de Philadelphie, le 28 avril 1887.) iv, 5–61 pp., 1 pl. 8°. *Rio-Janeiro, Pinheiro & Co.*, 1889.

———. Recherches sur la nature parasitaire du scorbut, sur l'allotropie du brôme, sur l'alcaloïde et deux résines de la jurubèbe. 7 pp. 8°. *Rio-Janeiro, Pinheiro & Co.*, 1890.

———. Statistique des vaccinations au moyen des cultures du microbe atténué de la fièvre jaune, pendant l'épidémie de 1888–9. ii, 37 pp. 8°. *Rio-Janeiro, de Pinheiro & Co.*, 1890.

———. Statistique des vaccinations au moyen de la culture atténuée du microbe de la fièvre jaune, pendant le paroxysme épidémique de 1889–90. Cinquième statistique. 16 pp. 8°. *Berlin, Imberg & Lefson*, 1891.

———. Mémoire sur la bactériologie, pathogénie, traitement et prophylaxie de la fièvre jaune, presenté au concours international d'hygiène et démographie de Madrid. ii, 162 pp., 1 l., 1 tab., 2 pl. 8°. *Rio de Janeiro, Leuzinger*, 1898.

———, **Gibier** (Paul) & **Rebourgeon** (C.) Du microbe de la fièvre jaune, et de son atténuation. 3 pp. roy. 8°. *Paris*, [1887].
Repr. from: Compt. rend. Acad. d. sc., Par.

Freise (Bernhardus) [1830–]. * De sanguinis in morbis nonnullis metabole. 30 pp., 1 l, 8°. *Bonnæ, formis, I. F. Carthausii*, 1855.

Freise (Walter) [1856–]. * Ueber einen Fall von Arthritis deformans des Schultergelenkes mit chronischem Hydrops und Luxation. Ein Beitrag zur Casuistik der Arthritis deformans. [Berlin.] 23 pp., 1 l., 2 pl. 8°. *Magdeburg, E. Baensch*, 1879.

Freisfeld (Franz). * Ueber Anschlagzuckungen. 30 pp. 8°. *Würzburg, P. Scheiner*, 1894.

Freisinger (Georgius Henricus).
See **Morasch** (Joannes Adamus) [*in* l. s.]. Nucleus physiologicus [etc.]. 16°. *Eustadii*, 1711.

Freitag (Arnoldus).
See **Pisanelli** (Baldassare) [*in* l. s.]. De esculentorum potulentorumque facultatibus [etc.]. 32°. *Genuæ*, 1592.

Freitag (Georg [Max Karl]) [1843–]. Die contagiösen Sexualkrankheiten. Ein kurzes Lehrbuch für practische Aerzte und Studirende. xii, 416 pp. 12°. *Leipzig, A. Meiner*, 1893.

———. Vorträge über die Nierenkrankheiten. xii, 524 pp. 8°. *Leipzig, J. A. Barth*, 1898.

Freitag (Joh.) [1581–1641]. Poematum juvenilium manipulus.
In his: Noctes medicæ. sm. 4°. *Francof.*, 1616, 401–464.
See, also, **Arnisæus** (Henningus) [*in* l. s.]. Observationes aliquot anatomicæ. 4°. *Francofurti Marchionum*, 1610.—**Winckler** (Daniel) [*in* l. s.]. De opio tractatus, [etc.]. 16°. *Lipsiæ*, 1635.

——— & **Otto** (Jacobus). Casus ægritudinis a Jacobo Ottonis propositus et perscriptus ad Johannem Freitagium (cum responsione ejusdem et de nova phthisin curandi ratione consilium.) 44 l. 12°. [*n. p., n. d.*]
Bound with his: De opii natura. 12°. *Groningæ*, 1632.

Freitag (*Joh. Conrad*) [–1738].
Meyer-Ahrens. Joh. Conrad Freitag und sein Sohn Joh. Hch. Freitag von Zürich. Arch. f. klin. Chir., Berl., 1862, iii, 57–78.

Freitag (*Joh. Heinrich*) [–1725].
Meyer-Ahrens. Joh. Conrad Freitag und sein Sohn Joh. Hch. Freitag von Zürich. Arch. f. klin. Chir., Berl., 1862, iii, 57–78.

de Freitas (Augusto Cesar). * Tratamento das nevrites pela electrotherapia. 102 pp. roy. 8°. *Rio de Janeiro, Mendes, Marques & Co.*, 1897.

de Freitas Crissiuma (Ernesto). * Do diagnostico das molestias do figado e seu tratamento. 3 p. l., 93 pp., 1 l. 4°. *Rio de Janeiro, E. & H. Luemmert*, 1875.

de Freitas Pedroza (Jonathas). * Hemorrhagia traumatica. 36 pp., 1 l. 4°. *Bahia*, 1873.

de Freitas Soares (José Pinheiro). Memoria sobre a preferencia do leite de vaccas ao leite de cabras para o sustento das crianças, principalmente nas grandes casas dos expostos; e sobre algumas outras materias, que dizem respeito á criação delles. 63 pp., 1 l. 8°. *Lisboa*, 1812. [P., v. 1266.]

———. Memorias ácerca do estado, em que se acha o mercurio nos unguentos e outras preparações mercuriaes, feitas por meio da trituração ao a 'r livre. 68 pp. 8°. *Lisboa*, 1814. [P., v. 1267.]

———. Tratado de policia medica, no qual se comprehendem todas as materias, que podem servir para organizar hum regimento de policia da saude, para o interior do reino de Portugal. 4 p. l., 434 pp., 3 l. 8°. *Lisboa*, 1818.
See, also, **de Sousa Pinto** (Antonio José) [*in* l. s.]. Memoria sobre a administração do mercurio [etc.]. 8°. *Lisboa*, 1814.

de Freitas Travassos (Plinio). * Das operações reclamadas pelas varices. 6 p. l., 102 pp., 1 l. 8°. *Rio de Janeiro, J. D. de Oliveira*, 1883.

Freites (Manuel Perez). Ensayos farmacologicos. 73 pp., 1 tab. 8°. *Arecibo, imp. de Combell*, 1889.

Freiwillige (Die) Hilfsthätigkeit im Königreiche Bayern in den Jahren 1870–71. Gemeinschaftlicher Rechenschaftsbericht des bayerischen Vereines zur Pflege und Unterstützung im Felde verwundeter und erkrankter Krieger und des bayerischen Frauenvereines. 4°. *München*, 1872.

Freiwilliger Sanitäts-Dienst im Kriege. *See* **Souveräner** Malteser Ritter-Orden Grosspriorat von Böhmen [*in* l. s.].

Freke (H[enry]). An appeal to physiologists and the press. 32 pp., 1 tab. 8°. *Dublin, Fannin & Co.*, 1862. [*Also, in:* P., v. 2191.]

———. Tabular view of the relation which subsists between the three kingdoms of nature with regard to organization. Broadside. [*Dublin*], 1862. [P., v. 870; 2191.]

Freke (John) [1688–1756]. An essay on the art of healing. In which pus laudable or matter, as also incarning and cicatrising, and the causes of various diseases, are endeavoured to be accounted for, both from nature and reason. ii (2 l.), xiv, 15–272 pp., 1 l. 8°. *London, W. Innys*, 1748.
See, also, **Astruc** (John). A treatise on the fistula of the anus. 8°. *London*, 1738.

Freligh (M[artin]) [1813–]. A brief treatise on the pathology and cure of consumption. 12 pp. 8°. *New York*, 1851.

———. Homœopathic practice of medicine; embracing the history, diagnosis, and treatment of diseases in general, including those peculiar to females, and the management of children. Designed as a text-book for the student, as a concise book of reference for the profession, and simplified and arranged for domestic use. xxx, 31–576 pp. 8°. *New York, Lamport, Blakeman & Law*, 1854.

———. The same. New ed., revised and enlarged. xxx, 593 pp. 12°. *New York, Sheldon, Lamport & Blakeman*, 1855.

Frelin (J.).
See [**Poullain de la Barre** (François) & **Frelin** (J.)] De l'égalité des deux sexes [etc.]. 24°. *Paris*, 1676.

Fremaux [Alexandre-Joseph] [1797–]. Recherches pratiques sur la mortalité prématurée, sous le rapport médical, ou la vérité sur les causes et les désastres du choléra-morbus épidémique et autres maladies en ce qu'il peut y avoir de factice et d'exagéré. 2 v. 2 p. l., xvii, 19–638, 4 pp., 3 pl.; 639–1321, 7 pp. 8°. *Paris, chez l'auteur*, 1864.
This copy has manuscript notes by the author from which a 2. ed. of the work was to have been printed.

Fremery (Edmondus). * De facultatibus in genere, et in specie de facultate naturali. 8 l. 4°. *Lugd. Bat., A. Elzevier*, 1693.

de Fremery (Nicolaus Cornelius) [1770–1844]. * De mutationibus figuræ pelvis, præsertim iis, quæ ex ossium emolitione oriuntur. viii, 88 pp., 2 l., 2 tab. 4°. *Lugd. Bat., S. et J. Luchtmans*, 1793. [*Also, in:* P., v. 1479; 1605.]

———. Waarneming van eene zeer aanmerkelijke ontaarding van het regter eijernest met vorming van verstof, haar, been, en tanden, bij eene vrouw van veertig jaren, welke lang in eenen onvruchtbaren echt geleefd had. 22 pp., 2 pl. 4°. [*n. p., n. d.*]

de Fremery (Petrus Joh. Isaäcus) [1797–1855]. * De hydrope ligamentorum uteri. x, 88 pp., 1 l. 8°. *Traj. ad Rhenum, J. Altheer*, 1819. [P., v. 1954.]

———. Verslag van hetgeen binnen de stad Utrecht gedaan is voor de geneeskundige verzorging en verpleging van cholera zieken. pp. 12–34. 8°. [*Utrecht*, 1832.]
Repr. from: Arch. v. d. aziat. braakloop, Utrecht, 1832–3, 1. st.

———. Bijvoegselen behoorende tot het verslag omtrent de verpleging en verzorging van cholera zieken. pp. 58–66. 8°. [*Utrecht*, 1833.]
Repr. from: Arch. v. d. aziat. braakloop, Utrecht, 1832–3, pt. 2.
Bound with the preceding.

———. Mededeelingen omtrent eenen menschelijken schedel, opgedolven in de nabijheid van Domburg, op het eiland Walcheren in Zeeland. pp. 257–269, 1 pl. 8°. [*Amsterdam, C. G. van der Post*, 1854.] [P., v. 1614.]
In: Versl. . . . d. k. Akad. v. Wetensch. Afd. Natuurk., Amst., 1854, 2. d.

———. Herinneringen aan het leven en de werkzaamheden van Jan Kops. 55 pp. 12°. [*n. p., n. d.*]
Also, Editor of: **Archief** voor den asiatischen braakloop, en al wat daartoe betrekking heeft, in de stad en provincie Utrecht. 8°. *Utrecht*, 1832–3.

Frémicourt (Auguste) [1864–]. * Considérations sur le traitement constitutionnel de la syphilis. 56 pp. 4°. *Paris*, 1892, No. 309.

Frémin (E.) [1867–]. *Anomalie du troisième temps de l'accouchement. Conduite à tenir. 88 pp. 4°. *Paris*, 1893, No. 282.

Frémineau (H.) *Nouvelles recherches sur les causes qui déterminent la coloration des plumes. 39 pp. 4°. *Paris, A. Parent*, 1868. [P., v. 1706; 1708; 1845.]
École de pharmacie.

Fremont (Albert-Jules). *Morcellement des amygdales. 52 pp., 1 l. 8°. *Paris*, 1897, No. 334.

Frémont (Victor). *De la pleurésie à signes pseudo-cavitaires. 86 pp. 4°. *Paris*, 1885, No. 74.

———. Action de l'eau de Vichy sur la nutrition. 124 pp. 8°. *Paris, G. Steinheil*, 1888.

———. Vichy. Indications, contre-indications. 128 pp., 1 l. 12°. *Paris, G. Steinheil*, 1889.

———. Diabète; essai de thérapeutique physiologique. 75 pp., 6 l. 8°. *Paris, G. Masson*, 1891.

———. Essai sur les applications thérapeutiques du suc gastrique. 24 pp. 8°. *Vichy, A. Wallon*, 1896.
See, also, **Lannelongue** (O.) & **Frémont** (V.) De quelques variétés de tumeurs congénitales [etc.]. 8°. *Paris*, 1884.

[**Frémont d'Ablancourt** (Nicolas)] [*circa* 1625–94]. Dialogues de la santé. 4 p. l., 296 pp., 1 l. 16°. *Paris, J. Villery*, 1683.

Fremy (Edmond) [1814–].
For Portrait, see **Collection** of Portr. (Libr.).

——— & **Terreil** (A.) Le guide du chimiste. Répertoire de documents théoriques et pratiques à l'usage des laboratoires de chimie pure et de chimie industrielle. viii, 988 pp. 8°. *Paris, G. Masson*, 1885.
See, also, **Encyclopédie** chimique. 8°. *Paris*, 1883.

Frémy (Henri).
See **Bouchard** (Charles[-Jacques]). Maladies par ralentissement de la nutrition. 8°. *Paris*, 1882.

French (Elizabeth J.) Alcohol an enemy to health, morals, and happiness. 24 pp., port. 12°. *Philadelphia, J. B. Lippincott & Co.*, 1873.

———. A new path in electrical therapeutics: an account of Prof. Elizabeth J. French's great discovery of electrical cranial diagnosis and the scientific application of nine different currents of electricity to the cure of disease; a complete manual of anatomy and physiology, [etc.]. xi, 9–251 pp. 8°. *Philadelphia*, 1873.

———. The same. 4. ed. xi (1 l.), 259 pp., port. 12°. *Philadelphia, J. B. Lippincott & Co.*, 1877.

———. The same. 5. ed. xi, 269 pp. 12°. *Philadelphia, J. B. Lippincott Co.*, 1886.

French (G. H.) A manual of dissection and histology for the use of classes in physiology in high schools, normal schools, and academies. 140 pp. 12°. *Philadelphia, J. B. Lippincott Co.*, [1898].

French (George F[ranklin]) [1837–97]. The eradication of syphilis and crime by the extirpation, in that class, of the procreative power. 8 pp. 8°. *Portland, S. Berry*, 1878.
For Biography, see J. Med. & Sc., Portland, 1896–7, iii, 323.

French (James M.) The dietetic treatment of typhoid fever. 15 pp. 24°. *Cincinnati*, [1890].
Repr. from: Cincin. Lancet-Clinic, 1890, n. s., xxiv.

———. The colitis of infants. 10 l. obl. 32°. *Chicago*, 1891.
Repr. from: J. Am. M. Ass., Chicago, 1891, xvi.

———. The chemical and microscopical examination of the urine.
In: Twentieth Cent. Pract., N. Y., 1896, vii, 661–780.

———. Treatment of the diseases caused by animal parasites.
In: Twentieth Cent. Pract., N. Y., 1896, viii, 629–651.

French (James M.)—continued.

———. The treatment of alcoholism. 7 l. 8°. *Philadelphia*, 1896–7.
Repr. from: Med. & Surg. Reporter, Phila., 1896, lxxv; 1897, lxxvi.

Also, Editor of: **Journal** (The) of the Medical College of Ohio, Cincinnati, 1890–91.—**Ohio** (The) Medical Journal, Cincinnati, 1892–8.

French (*John George*) [1804–87].
[**Obituary.**] Lancet, Lond., 1887, ii, 1299.

French (John Marshall). An old-time doctor. 5 pp. 8°. [*New York*, 1895.]
Repr. from: Putnam's Month. Hist. Mag., N. Y., 1895.

French (John Oliver). I. An inquiry respecting the true nature of instinct, and of the mental distinction between brute animals and man; introductory to a series of essays, explanatory of the various faculties and actions of the former, which have been considered to result from a degree of moral feeling and of intellect. II. An examination of the prevailing division of the brute powers into intellectual and instinctive, as presented, in some recent publications, by the Rev. Dr. Fleming and by M. Frédéric Cuvier; including strictures on the theory of habit proposed by the latter; with illustrations of the specific constitution of the brute mind. pp. 1–32, 153–173, 346–367. 8°. [*London*, 1825.]
Cutting from: Zool. Jour., Lond., 1825–6, i.

French (*Leonard*) [1817–92].
How (L. B.) Obituary. Tr. N. Hampshire M. Soc., Concord, 1892, 197–199.

French (M[orris] S.) Report of the physical examination of men upon the police force of Philadelphia, and those who were applicants for appointment; also, of the sanitary condition of the station houses, and facts relating to the medical service of the police department. 16 pp. 8°. *Philadelphia, Schall & Bro.*, 1885.

——— & **Shakespeare** (Edward Oram). The lesson taught by the epidemic at Plymouth concerning typhoid fever. 6 pp. 16°. [*New York*, 1885.]
Repr. from: N. York M. J., 1885, xli.

——— ———. Report upon the epidemic of typhoid fever at Plymouth, Luzerne County, Pa. 20 pp., 1 l., 1 map. 8°. *Philadelphia*, 1885.

French (Thomas R.) A case of double epiglottis and double voice. 2 l. 8°. [*Brooklyn N. Y.*, 1880.] A. L. A.
Repr. from: Ann. Anat. & Surg. Soc., Brooklyn, N. Y., 1880, ii.

———. A case of hypertrophy of the larynx. 2 l. 8°. [*Brooklyn, N. Y.*, 1880.] A. L. A.
Repr. from: Ann. Anat. & Surg. Soc., Brooklyn, N. Y., 1880, ii.

———. Mouth breathing; its causes, effects, and treatment. 10 pp. 8°. [*Brooklyn*, 1882.] A. L. A.
Repr. from: Pathologist, Brooklyn, 1882, ii.

———. On photographing the larynx. 9 pp., 1 pl. 8°. [*New York, G. P. Putnam's Sons*, 1883.]
Repr. from: Arch. Laryngol., N. Y., 1883, iv.

———. On a perfected method of photographing the larynx. 10 pp., 1 pl. 8°. [*New York*, 1884.]
Repr. from: N. York M. J., 1884, xl.

———. A photographic study of the laryngeal image during the formation of the registers in the singing voice. 8 pp. 16°. *New York*, 1889.
Repr. from: N. York M. J., 1889, xlix.

———. The action of the glottis in singing. 11 pp. fol. *New York, D. Appleton & Co.*, 1891.
Repr. from: N. York M. J., 1891, liii.

———. Lymphoid growths in the vault of the pharynx. 32 pp. 8°. *New York*, 1893.
Repr. from: Brooklyn M. J., 1893, vii.

French (Thomas R.)—continued.

———. Observations on some of the results of cutting operations on the nasal sæptum. 15 pp. 12°. *New York, D. Appleton & Co.*, 1894.
Repr. from: N. York M. J., 1894, lx.

———. The relation of chronic diseases of the nose and throat to disorders of digestion. 12 pp. 8°. *New York*, 1896.
Repr. from: N. York M. J., 1896, lxiv.

———. Laryngeal and postnasal photography with the aid of the arc light. 9 pp. 8°. *New York*, 1897.
Repr. from: N. York M. J., 1897, lxv.

———. The president's address delivered before the American Laryngological Association at its twentieth annual congress. 22 pp. 12°. *New York, D. Appleton & Co.*, 1898.
Repr. from: N. York M. J., 1898, lxviii.
See also, **American** Laryngological Association. Catalogue of the library, [etc.]. 8°. [*n. p., n. d.*]

French (W. S.) Annual reports of the health of Liverpool, by the medical officer of health to the health committee, for the years 1863–75. 8°. *Liverpool*, 1864–76.

French (William B.) The malarial organism, with report of cases. 8 pp., 1 pl. 8°. *New York*, 1896.
Repr. from: N. York M. J., 1896, lxiii.

———. A contribution to the study and classification of malarial fevers in the District of Columbia. 16 pp. 8°. *New York*, 1897.
Repr. from: N. York M. J., 1897, lxv.

French Guiana.

See, also, **Fever** (*Yellow, History, etc., of*), *by localities.*

Le Jollec. Morbidité et mortalité à la Guyane française pendant l'année 1897. [Abstr.] Ann. d'hyg. et de méd. colon., Par., 1899, ii, 47–64.

French Hospital and Dispensary, London. Annual reports of the committee of management to the governors and subscribers. 8., 1875; 10.–28., 1877–95. 8°. *London*, 1876–96.
The dispensary was established in 1861; the hospital June 15, 1867, and was opened Dec. 1, same year. Affords medical aid to all foreigners speaking the French language, without distinction of nationality. The 1. and 26. reports are in French; the 18. and 20. in English and French. The 1. report for 18 months, ending Dec. 31, 1868.

———. [Circular letter of the committee, soliciting a contribution towards the new building fund. June, 1887.] 2 l. 4°. [*London*, 1887.]

———. Building fund. First report [of the special committee] read at the general meeting of governors, Feb. 2, 1888. First lists of donations for the building fund of the new French Hospital to be erected on a freehold ground in Shaftesbury avenue. 18 pp., 1 l., 1 plan. 8°. [*London, J. Collard*, 1888.]

———. Hôpital français à Londres. Fonds de construction. Premier rapport de la commission d'appel, lu à l'assemblée générale des gouverneurs le 2 février 1888. Premières listes des donations (payées ou promises) pour le fonds de construction du nouvel Hôpital francais qui doit être bâti sur un terrain acheté à perpétuité dans Shaftesbury avenue. 20 pp., 1 l., 1 plan. 8°. [*London*, 1888.]

———. Mr. Ernest Rüffer's report, read at the laying of the foundation stone of the French Hospital, July 21, 1888. 1 sheet. 8°. [*London*, 1888.]

French (The) impostors; or, an historical account of some very extraordinary criminal cases brought before the Parliament of France . . . xliii (2 l.), 305 pp. 12°. *London, J. Hazard* [*et al.*], 1737.

CONTENTS.

I. An account of Arnold du Tilh, an impostor, who artfully deceived a man's wife and relations.

French (The) impostors [etc.]—continued.

II. The history of a young lady whose eloquence saved the life of her lover.

III. A narration of the stealing away of a lady of quality's son, by her husband's relations, in order to secure the estate.

IV. Memoirs of the famous Madam de Brinvilliers, who poisoned her father and two brothers, and attempted the life of her sister, etc.

V. The misfortunes of the Sieur d'Anglade, condemned (tho' innocent) to the gallies, and died before his innocence was discovered.

VI. The intrigues of Cardinal Richelieu, for the destruction of Urban Grandier, a priest, whom he caused to be burnt for sorcery.

VII. The case of Madam Tiquet, beheaded in the late reign, for attempting the life of her husband.

French *Revolution.*

Chartier (H.) La médecine légale au tribunal révolutionnaire de Paris pendant la Terreur. Arch. d'anthrop. crim., Par., 1900, xv, 121–143. — **Privilège** (Le) des femmes enceintes sous la Terreur. [Abstr.] Chron. méd., Par., 1896, ii, 168–172.

Frenkel. Die Behandlung der tabischen Ataxie durch Wiedereinübung der Coordination. 14 pp. 8°. *Frankfurt a. M., J. Alt*, 1899.

Frenkel (Bernard) [1871–]. * De l'influence de la rougeole sur la reviviscence et l'aggravation des infections antérieures. 115 pp., 1 l. 8°. *Paris*, 1898, No. 212.

Frenkel (Henri) [1864–]. * Étude pyschopathologique de l'automatisme dans l'épilepsie et dans les autres maladies nerveuses. 111 pp. 4°. *Lyon*, 1890, No. 527.

———. The same. 111 pp. 8°. *Lyon, F. Plan*, 1890.

———. Les fonctions rénales. 84 pp. 12°. *Paris, G. Carré & Canaud*, [1899].
See, also, **Teissier** ([Louis-]J[oseph]). La grippe-influenza [etc.]. 8°. *Paris*, 1893.

Frenkel (*Mme.*), *née* **Zessarsky** [1866–]. * Contribution à l'étude de la médication hypnotique-analgésique. Valeur thérapeutique du mono-trichloracétyl-diméthylphényl-pyrazolone (monochloral-antipyrine ou hypnal). 53 pp., 1 l. 4°. *Paris*, 1890, No. 310.

Frenkel (Moïse) [1869–]. * Des tumeurs cancéreuses multiples et primitives à type différent. 33 pp., 1 pl. 4°. *Paris*, 1894, No. 495.

Frenkel (Sophie). * Klinische Untersuchungen über die Wirkung von Coffeïn, Morphin, Atropin, Secale cornutum und Digitalis auf den arteriellen Blutdruck angestellt mittelst des von Basch'schen Sphygmomanometers. [Bern.] 43 pp. 8°. *Leipzig, J. B. Hirschfeld*, 1890.

Frenken (Wilhelm [Joh. Baptist]). * Ueber Aneurysma und die chirurgische Behandlung desselben. 28 pp., 2 l. 8°. *Bonn, J. Bach Wwe.*, 1886. C.

Frenocomio centrale femminile di S. Clemente. *See* **Manicomio** centrale femminile di San Clemente.

Frénot (Marie-Henri-Charles) [1868–]. * Essai sur les résultats éloignés du traitement des tumeurs malignes par l'extirpation. 174 pp., 1 l. 8°. *Nancy*, 1897, No. 9.

Frénoy. Action physiologique des eaux d'Aix. 24 pp. 12°. *Aix-les-Bains, A. Gérente*, 1878.

Frénoy (Émile). * De la mydriase. 1 p. l., 42 pp. 4°. *Strasbourg*, 1865, 2. s., No. 825.

Frénoy (Georges) [1867–]. * Contribution à l'étude des faux cancers de l'estomac. 88 pp. 4°. *Paris*, 1896, No. 143.

Frensberg [Adolf]. Schlaf und Traum. 32 pp. 8°. *Berlin, C. Habel*, 1885.

Frentz (Gerard). Epistola anatomica, problematica quinta: De vasis sanguiferis periostii tibiæ, ut et viis, per quas vesicula fellea sarcinem acquirit. Responsio Fredericus Ruysch. pp. 13–22, 2 l., 2 pl. 4°. [*Amstelædami*, 1695.] [P., v. 1094.]

———. The same. 10 pp., 1 l., 2 pl. 4°. *Amstelædami, J. Wolters*, 1696. [P., v. 1104.]

Frentz (Gerard)—continued.

———. The same. 10 pp., 1 l., 2 pl. 4°. *Amstelædami, apud Janssonio-Waesbergios*, 1725. [P., v. 1387.]

Also, in: RUYSCH (F.) Opera omnia. 4°. *Amst.*, 1737, ii.

Frentzel (A.) * Zur Semiotik und Therapie mesenterialer Cysten. [Strasburg.] 53 pp. 8°. *Leipzig, J. B. Hirschfeld*, 1892.

Frentzel (J[oh.]) Coccen-Bacterien-Spirillen-Formen. Nach der Natur gezeichnet. eleph. fol. *Berlin, P. Parey*, 1898.

See, also, **Zuntz** (N.) & **Hagemann** (Oscar). Untersuchungen über den Stoffwechsel [etc.]. 8°. *Berlin*, 1898.

Frentzel (Otto) [1864–]. * Ueber Melanosarcom. 28 pp., 2 l. 8°. *Berlin, Knoll & Wölbing*, 1886.

Frentzel-Beyme (Robert August) [1862–]. * Die Kapselexstirpation am Kniegelenk. 29 pp., 1 l. 8°. *Berlin, G. Schade*, 1885.

Frenzel (Albert) [1871–]. * Ueber Sarkome der Tibia. 23 pp. 8°. *Greifswald, J. Abel*, 1897.

Frenzel (Joh.) Mikrographie der Mitteldarmdrüse (Leber) der Mollusken. 2. Theil. 1. Hälfte. Specielle Morphologie des Drüsenepithels der Lamellibranchiaten, Prosobranchiaten und Opisthobranchiaten. pp. 319–408, 4 pl. 4°. *Halle*, 1893.

Cutting from: Nova acta d. k. Leop.-Carol. deutsch. Akad. d. Naturf., lx.

Frenzel (Simon Frederic).

See **Schepler** (Tobias). Monstrum humanum [etc.]. 4°. *Wittebergæ*, 1674.—**Vater** (Christianus). De unicornu. 4°. *Wittebergæ*, 1679.

Frère, *l'abbé.* Examen du magnétisme animal. 172 pp. 8°. *Paris, Gaume frères*, 1837.

Frère (Émile) [1874–]. * Contribution à l'étude des troubles nerveux par cals exubérants au membre supérieur. 94 pp. 8°. *Paris*, 1897, No. 603.

Frères (Les) dauphinois. Médecine pratique universelle; moyen facile de reconnaître de quelles indispositions ou maladies on est atteint ou menacé et de les traiter tantôt soi-même, tantôt avec le secours des hommes de l'art, par la médecine ordinaire, le système Raspail, la méthode homœopathique et la vertu des plantes. iv, 165 pp. 8°. *Bar-le-Duc, L. Guérin*, 1874.

Bound with: DEHAUT. Manuel de médecine [etc.]. 12°. *Paris*, 1876.

———. The same. xi, 165 pp. 12°. *Bar-le-Duc, Celestine-Bertrand; Paris, Blond et Barral*, 1878.

Frerich (Carl) [1856–]. * Neuere Beobachtungen über die heissen Scheidenirrigationen bei Frauenleiden. 30 pp., 1 l. 8°. *Berlin, G. Schade*, 1882.

Frerichs (Friedrich Theodor) [1819–85]. Klinik der Leberkrankheiten. 2 v. & atlas. xvii, 409 pp.; xiv, 549 pp. Atlas, 26 pl. 8°. *Braunschweig, F. Vieweg & Sohn*, 1858–61.

Has additional title-page: Die medicinische Klinik nach eigenen Beobachtungen.

———. Atlas of pathological anatomy, illustrative of a clinical treatise on diseases of the liver. Transl. and edited by Charles Murchison. 2 pts. 20 pp., 12 pl.; 23 pp., 14 pl. 4°. *Brunswick, F. Vieweg & Son; London & Edinburgh, Williams & Norgate*, 1861–2.

———. Ueber den Diabetes. vi, 292 pp., 5 col. pl. 8°. *Berlin, A. Hirschwald*, 1884.

———. The same. Traité du diabète. Traduction et préface par le docteur Lubanski. xvi, 296 pp., 5 pl. 8°. *Paris, J.-B. Baillière et fils*, 1885.

———. *See, also:*

Festschrift dem Herrn Fr. Th. von Frerichs zum Jubilæum seiner 25jährigen Thätigkeit in Berlin gewidmet am 20. April 1884. Ztschr. f. klin. Med., Berl., 1883–4, vii, Suppl.-Hft., 1–170, 4 pl., port.

Frerichs (Friedrich Theodor)—continued.

For Biography, see Arch. f. exper. Path. u. Pharmakol., Leipz., 1885, xix, pp. iii–viii (Naunyn). *Also,* Reprint. *Also:* Deutsche med. Wchnschr., Berl., 1884, x, 257; 279; 296. *Also:* Deutsche med. Wchnschr., Berl., 1885, xi, 177 (E. Leyden). *Also:* Tagebl. d. Versamml. deutsch. Naturf. u. Aerzte, Strassb., 1885, lviii, 36–42 (Rühle). *Also:* Wien. med. Wchnschr., 1885, xxxv, 465; 497; 537 (M. Litten). *Also,* Reprint. *Also:* Ztschr. f. klin. Med., Berl., 1885, ix, 2. Hft., 2 l. (E. Leyden, H. von Bamberger, H. Nothnagel).

Frerichs (Gerhard) [1858–]. * Zur Lehre von der spastischen Spinallähmung. 30 pp. 8°. *Berlin, M. Niethe*, 1881.

Frerichs (Hermann). Zur Naturgeschichte des Menschen. 2. Aufl. 2 p. l., 362 pp. 8°. *Norden, D. Soltau*, 1891.

Freschi (Francesco). Terza riunione degli scienziati italiani a Firenze nel settembre del 1841. Delle materie proposte e trattate nella sezione di medicina e nella sotto-sezione di chirurgia. Relazione circostanziata. 257 pp. 8°. *Milano*, 1841. [P., v. 1419.]

———. Manuale teorico-pratico di medicina legale ad uso dei medici, dei chirurghi, dei magistrati, colle annesse disposizioni in materia civile e criminale portate dai vigenti codici di Parma, Austria, Francia, Piemonte, Napoli, Toscana, Roma e Modena. 3 v. 12°. *Milano, F. Perelli*, 1846.

———. The same. 3 pts. 1536 pp., 1 l., 1 tab. 8°. *Milano, Volpato & Comp.*, 1855.

See, also, **Massone** (Gio. Battista) & **Freschi** (Francesco). Programma. 8°. [*Genova*, 1853.]—**Sprengel** (Kurt [Polycarp Joachim]) [*in* l. s.]. Storia grammatica della medicina [etc.]. 2. éd. 8°. *Firenze*, 1839–43. ———. The same. 8°. *Firenze & Milano*, 1840–51.

Frese ([Carolus] Henricus) [1870–]. * Quæ ratio intercedat inter librum Theognideorum priorem et posteriorem. 44 pp., 1 l. 8°. *Kiliæ, H. Fiencke*, 1895.

Frese (Henricus). * De capite in partu præternaturali excutiendo. 3 p. l., 29 pp., 1 l. 4°. *Lugd. Bat., apud T. Haak*, 1772. [P., v. 1926.]

Frese (John Benedict [Alexandrovich]) [1841–]. * Experimentelle Beiträge zur Aetiologie des Fiebers. 52 pp., 1 l. 8°. *Dorpat, H. Laakmann*, 1866.

Frese (Otto). * Die Convergenzbreite und die musculäre Asthenopie. 50 pp., 1 l. 8°. *Strassburg i. E., C. & J. Gœller*, 1896.

Fresenius (Carl Remigius) [1819–97]. Anleitung zur qualitativen chemischen Analyse oder die Lehre von den Operationen, von den Reagentien, und von dem verhalten der bekannteren Körper zu Reagentien, sowie systematisches Verfahren zur Auffindung der in der Pharmacie, den Künsten, Gewerben und der Landwirthschaft häufiger vorkommenden Körper in einfachen und zusammengesetzten Verbindungen. Für Anfänger, mit einem Vorwort von Justus Liebig. 4. Aufl. xx (1 l.), 297 pp. 8°. *Braunschweig, F. Vieweg u. Sohn*, 1846.

———. Analyse der Trinkquelle, der Badequelle und der Helenenquelle zu Pyrmont. 63 pp. 8°. *Arolsen, A. Speyer*, 1865.

———. Chemische Untersuchung des Lamscheider Mineral-Brunnens (Stahlquelle). 20 pp. 8°. *Wiesbaden, C. W. Kreidel*, 1869.

———. Analyse der Carls-Quelle zu Bad-Helmstedt. 22 pp. 8°. *Wiesbaden, C. W. Kreidel*, 1873.

———. Analyse des Stahl-Brunnens zu Homburg vor der Höhe. 23 pp. 8°. *Wiesbaden, C. W. Kreidel*, 1873.

———. Analyse des Deutsch-Kreutzer Sauerbrunnens. 20 pp. 8°. *Wiesbaden, C. W. Kreidel*, 1874.

———. Analyse des neuen Selser-Brunnens bei Frankfurt a. M. (Station Gross-Karben). 22 pp. 8°. *Wiesbaden, C. W. Kreidel*, 1874.

Fresenius (Carl Remigius)—continued.

———. Analyse der warmen Quelle zu Assmannshausen. 22 pp. 8°. *Wiesbaden, C. W. Kreidel,* 1876.

———. Chemische Analyse der Mineral-Quelle bei Biskirchen im Lahnthale. 29 pp. 8°. *Wiesbaden, C. W. Kreidel,* 1876.

———. Chemische Analyse der warmen Soolquelle zu Werne in Westphalen. 28 pp. 8°. *Wiesbaden, C. W. Kreidel,* 1877.

———. Analyse des Kaiser-Brunnens zu Bad-Ems. 21 pp. 8°. *Wiesbaden, C. W. Kreidel,* 1878.

———. Chemische Untersuchung der Hunyadi János Bittersalz-Quellen des Herrn Andreas Saxlehner in Budapest. 23 pp. 8°. *Wiesbaden, C. W. Kreidel,* 1878.

———. Chemische Untersuchung der warmen Quellen zu Schlangenbad. 25 pp. 8°. *Wiesbaden, C. W. Kreidel,* 1878.

———. Chemische Analyse der Wilhelmsquelle im "Neuen Soolbade" zu Kolberg. 23 pp. 8°. *Wiesbaden, C. W. Kreidel,* 1882.

———. Chemische Analyse des Oberbrunnens zu Salzbrunn in Schlesien. 3. Aufl. 12 pp. 8°. *Wiesbaden, C. W. Kreidel,* 1884.

———. Chemische Untersuchung der Stettiner Stahlquelle. 19 pp. 8°. *Wiesbaden, C. W. Kreidel,* 1884.

———. Chemische Analyse der Marien-Quelle zu Oelheim. 18 pp. 8°. *Wiesbaden, C. W. Kreidel,* 1886.

———. Neue chemische Untersuchung des Kochbrunnens zu Wiesbaden und Vergleichung der Resultate mit den 1849 von mir erhaltenen. 22 pp., 1 sheet. 8°. *Wiesbaden, C. W. Kreidel,* 1886.

———. Chemische Analyse der Soolquelle im Admiralsgarten-Bad zu Berlin. 20 pp. 8°. *Wiesbaden, C. W. Kreidel,* 1888.

———. Chemische Analyse der Carola-Quelle zu Rappolts-Weiler (Oberelsass), unter Mitwirkung von Ernst Hintz. 23 pp. 8°. *Wiesbaden, C. W. Kreidel,* 1889.

———. Chemische Untersuchung der Georg-Victor-Quelle zu Wildungen. 23 pp. 8°. *Wiesbaden, C. W. Kreidel,* 1892.

———. Analyse des Victoria-Sprudels zu Oberlahnstein. 20 pp. 8°. *Wiesbaden, C. W. Kreidel,* 1893.

———. Analyse der Trinkquelle zu Driburg, der Herster Mineralquelle sowie des zu Bädern benutzten Satzer Schwefelschlammes. 44 pp. 8°. *Wiesbaden, C. W. Kreidel,* 1897.

———. Homburger Mineralquellen. Zusammenstellung der in den Homburger Mineralquellen enthaltenen Bestandtheile, nach den Analysen. 2 l. 4°. [*Homburg, J. G. Steinhäusser, n. d.*]

———. Quantitative analysis. Transl. by Chas. E. Groves. v. 2. Pt. 1. 96 pp. 8°. [*London, J. & A. Churchill, n. d.*]

See, also, **Neubauer** (Carl) [*in* 1. s.]. Anleitung zur qualitativen und quantitativen Analyse des Harns. 8°. *Wiesbaden,* 1854. —— & **Vogel** (J.) [*in* 1. s.]. Anleitung zur qualitativen und quantitativen Analyse [etc.]. 2. Aufl. 8°. *Wiesbaden,* 1856. ——. ——. The same [*in* 1. s.]. 3. Aufl. 8°. *Wiesbaden,* 1858. ——. ——. The same. 7. Aufl. 8°. *Wiesbaden,* 1876. ——. ——. The same. 8. Aufl. 8°. *Wiesbaden,* 1881. ——. ——. The same [*in* 1. s.]. De l'urine [etc.]. *Paris,* 1877. ——. ——. The same [*in* 1. s.]. A guide [etc.]. 8°. *London,* 1863. ——. ——. The same. 8°. *New York,* 1879.— **Thermal** (The) spring [etc.] [*in* 1. s.]. 8°. *New York,* [*n. d.*].

For Biography, see Lancet, Lond., 1897, i, 1714. *Also:* Monatschr. f. prakt. Balneol., München, 1897, iii, 145-147 (A. Winckler).

For Portrait, see Ztschr. f. anal. Chem., Wiesb., 1886, xxv, 1. Hft., phot.

—— & **Fittig** (R.) Analyse des Julianenbrunnens und des Georgenbrunnens im fürstlichen Bade Eilsen; nebst einem Anhang: Analyse des Eilser Badeschlammes, von R. Fittig. 37 pp. 8°. *Wiesbaden, C. W. Kreidel,* 1891.

—— & **Fresenius** (Heinrich). Chemische Analyse der Caspar-Heinrich-Quelle zu Bad Driburg. 16 pp. 8°. *Wiesbaden, C. W. Kreidel,* 1889.

—— ——. Chemische Analyse der Soolquelle Louise im Bad Oranienplatz (Louisenufer 22), Filiale vom Admiralsgarten-Bad zu Berlin. 23 pp. 8°. *Wiesbaden, C. W. Kreidel,* 1889.

—— ——. Chemische Analyse der Soolquelle Paul I in der Badeanstalt Soolquelle Paul I (Paulstrasse 6), Filiale vom Admiralsgarten-Bad zu Berlin. 23 pp. 8°. *Wiesbaden, C. W. Kreidel,* 1889.

—— ——. Chemische Analyse der Antonien-Quelle zu Warmbrunn in Schlesien. 23 pp. 8°. *Wiesbaden, C. W. Kreidel,* 1890.

—— ——. Chemische Analyse der Soolquelle Bonifacius in der Badeanstalt Soolquelle Bonifacius (Lützowstrasse 74), Filiale vom Admiralsgarten-Bad zu Berlin. 23 pp. 8°. *Wiesbaden, C. W. Kreidel,* 1890.

—— ——. Chemische Analyse der Soolquelle Martha in der Badeanstalt Soolquelle Martha (Friedrichstrasse 8), Filiale vom Admiralsgarten-Bad zu Berlin. 23 pp. 8°. *Wiesbaden, C. W. Kreidel,* 1890.

—— ——. Chemische Analyse der Elisabeth- und Victoriaquelle zu Kreuznach. 34 pp. 8°. *Wiesbaden, C. W. Kreidel,* 1895.

—— ——. Chemische Untersuchung der Adler-Quelle zu Wiesbaden und Vergleichung der Resultate mit der Analyse des Wiesbadener Kochbrunnens. 19 pp. 8°. *Wiesbaden, C. W. Kreidel,* 1896.

—— & **Hintz** (Ernst). Chemische Analyse des Wassers der Gertrudis-Quelle bei Biskirchen im Lahnthale Kreis Wetzlar, Rheinprovinz, Preussen. 23 pp. 8°. *Wiesbaden, C. W. Kreidel,* 1890.

—— ——. Chemische Untersuchung der Trink- oder Bergquelle des königlichen Bades Bertrich. 28 pp. 8°. *Wiesbaden, C. W. Kreidel,* 1891.

—— ——. Untersuchung des grossen Sprudels zu Bad-Neuenahr im Ahrthale. 23 pp. 8°. *Wiesbaden, C. W. Kreidel,* 1894.

—— ——. Chemische Untersuchung der Eulenhöfer-Quelle zu Ronneburg (Herzogthum Sachsen-Altenburg). 21 pp. 8°. *Wiesbaden, C. W. Kreidel,* 1895.

—— ——. Chemische Untersuchung des Crefelder Sprudels zu Crefeld. 22 pp. 8°. *Wiesbaden, C. W. Kreidel,* 1896.

—— ——. Chemische Untersuchung der Thermalquelle des Augusta-Victoria-Bades zu Wiesbaden und Vergleichung der Resultate mit den Analysen der übrigen Wiesbadener Thermalquellen. 21 pp. 8°. *Wiesbaden, C. W. Kreidel,* 1896.

—— & **Tecklenburg** (*Bergrath*). Chemische Analyse der Kaiser-Friedrich-Quelle (Natron-Lithionquelle) zu Offenbach am Main, nebst einer geognostischen Beschreibung dieser Quelle. 26 pp. 8°. *Wiesbaden, C. W. Kreidel,* 1889.

Fresenius (Heinrich) [1847-]. Chemische Untersuchung der Schützenhof-Quelle zu Wiesbaden; im Auftrage des Gemeinderathes der Stadt Wiesbaden ausgeführt. 37 pp. 8°. *Wiesbaden, C. W. Kreidel,* 1886.

See, also, **Fresenius** (Carl Remigius) & **Fresenius** (H.) Chemische Analyse der Caspar-Heinrich-Quelle [etc.]. 8°. *Wiesbaden.* 1889. ——. ——. Chemische Analyse der Soolquelle Louise [etc.]. 8°. *Wiesbaden,* 1889. ——. ——. Chemische Analyse der Soolquelle

Fresenius (Heinrich)—continued.
Paul I [etc.]. 8°. *Wiesbaden*, 1889. ——— ———. Chemische Analyse der Antonien-Quelle [etc.]. 8°. *Wiesbaden*, 1890. ——— ———. Chemische Analyse der Soolquelle Bonifacius [etc.]. 8°. *Wiesbaden*, 1890. ——— ———. Chemische Analyse der Soolquelle Martha [etc.]. 8°. *Wiesbaden*, 1890. ——— ———. Chemische Analyse der Elisabeth- und Victoriaquelle [etc.]. 8°. *Wiesbaden*, 1895. ——— ———. Chemische Untersuchung der Adler-Quelle [etc.]. 8°. *Wiesbaden*, 1896.

Fresenius (Moritz). *Geschichte der Forschungen über Geburtsmechanismus während des dritten Viertels des 17. Jahrhunderts. 66 pp. 8°. *Giessen, G. D. Brühl*, 1855.

Fresenius (Otto). *Drei Beobachtungen von Sarcoma ovarii. [Giessen.] 38 pp. 12°. *Büdingen, A. Heller*, 1889.

Frestier ([F.-]L.) Caractères généraux des pyrexies et spécialement des fièvres catarrhale et muqueuse d'après l'enseignement clinique de M. le professeur Devay. 21 pp. 8°. *Lyon, A. Vingtrinier*, 1856. [P., v. 1672.]
Repr. from: Gaz. méd. de Lyon, 1856, viii.

Freteau (J[ean-]M[arie-Nicolas]) [1755–1823]. *Essai sur l'asphyxie de l'enfant nouveau-né. 48 pp. 4°. *Paris, an XI* [1803], No. 64.

Fretel (Georges) [1872–]. *De la fièvre dans le cancer. 46 pp., 1 l. 8°. *Paris*, 1899, No. 387.

Fretier (Eugène) [1853–]. *Des inflammations du canal de Sténon en dehors de la présence de calculs salivaires. 66 pp., 1 l. 4°. *Paris*, 1892, No. 2.

Frétin (Paul) [1859–]. *L'intervention chirurgicale sanglante dans le traitement des luxations traumatiques irréductibles de la hanche. 64 pp. 4°. *Paris*, 1887, No. 291.

Freud (Sigmund). Zur Auffassung der Aphasien. Eine kritische Studie. 1 p. l., 107 pp. 8°. *Leipzig u. Wien, F. Deuticke*, 1891.
———. Zur Kenntniss der cerebralen Diplegien des Kindesalters (im Anschluss an die Little'sche Krankheit). 1 p. l., 168 pp., 1 tab. 8°. *Leipzig u. Wien, F. Deuticke*, 1893.
Forms 3. Hft. of: Beitr. z. Kinderh. a. d. i. öff. Kinderkr.-Inst. in Wien, 1893.
———. Die infantile Cerebrallähmung. 327 pp. 8°. *Wien, A. Holder*, 1897.
Forms 2. Abth., pt. 2, v. 9, of: Spec. Path. u. Therap. (Nothnagel), Wien.
See, also, **Bernheim** (Hippolyte). Die Suggestion [etc.]. 8°. *Leipzig u. Wien*, 1888. ———. Neue Studien über Hypnotismus [etc.]. roy. 8°. *Leipzig u. Wien*, 1892.— **Charcot** (Jean Martin). Poliklinische Vorträge. 8°. *Leipzig u. Wien*, 1892.

——— & **Rie** (Oscar). Klinische Studie über die halbseitige Cerebrallähmung der Kinder. 220 pp., 1 l. 8°. *Wien, M. Perles*, 1891.
Forms 3. Hft. of: Beitr. z. Kinderh. a. d. i. öff. Kinderkr.-Inst. in Wien, 1891.

Freudberg (A.) *Ueber den Einfluss in den Magen eingeführter Säuren und Alkalien auf die Alkalescenz des menschlichen Blutes und auf die Reaction des Harns. [Bern.] 37 pp. 8°. *Berlin*, 1891.
Repr. from: Arch. f. path. Anat. [etc.], Berl., 1891, cxxv.

Freude (Karl Wilhelm Gustav) [1875–]. *Fieber bei Gallensteinkolik. 35 pp., 2 l. 8°. *Berlin*, [1898].

Freudenberg (Albert) [1860–]. *Ueber gastrische Krisen (Crises gastriques). 39 pp. 8°. *Berlin*, [1882].
———. Ueber Ichthyolsuppositorien bei der Behandlung der Prostatitis. 4 pp. 8°. *Leipzig*, 1893.
Repr. from: Centralbl. f. klin. Med., Leipz., 1893, xiv.
———. Ein modificirter Bottini'scher Incisor. 5 pp. 8°. *Leipzig*, 1897.
Repr. from: Centralbl. f. Chir., Leipz., 1897, xxiv.

Freudenberg (Albert)—continued.
———. Ein modificirter Cauterisator prostatæ zur Bottini'schen Operation. 5 pp. 8°. *Berlin*, 1899.
Repr. from: Berl. klin. Wchnschr., 1899, xxxvi.

Freudenberg (Curt) [1867–]. *Ueber Wangenplastik. 30 pp., 1 l. 8°. *Berlin, G. Schade*, [1888].

Freudenberg [Franz] [1852–]. *Ueber Naturheilkunde mit besonderer Berücksichtigung der Vorschriften derselben über Behandlung von Geburt und Wochenbett. 6 pp. 8°. *Berlin C., L. Heuser*, 1890.
Repr. from: Frauenarzt, Berl., 1890, v.
———. Nochmals über Naturheilkunde. Zugleich eine Entgegnung. 7 pp. 8°. *Berlin W., L. Heuser*, 1890.
Repr. from: Frauenarzt, Berl., 1890, v.

Freudenhammerus (Georgius Siegefridus). Speculum theoriæ medicæ, ex optimis, iisque diversissimis autoribus, in gratiam studiosæ juventutis, concinnatum et expolitum. 36 pp., 1 l. 24°. [*Amstelodami?*], *typ. J. Pauli*, 1646.

von Freudenreich (Eduard). Die Bakteriologie in der Milchwirthschaft. Kurzer Grundriss zum Gebrauche für Molkereischüler, Käser und Landwirthe. 78 pp. 8°. *Basel, C. Sallmann*, 1893.
———. The same. Les microbes et leur rôle dans la laiterie. Précis succinct de bactériologie à l'usage des élèves des écoles de laiterie des fromagers et des agriculteurs. vi, 120 pp. 12°. *Paris, G. Carré*, 1894.
———. The same. Dairy bacteriology, a short manual for the use of students in dairy schools, cheese-makers, and farmers. Transl. from the German by J. R. Ainsworth Davis. xi, 115 pp. 12°. *London, Methuen & Co.*, 1895.

Freudenstein (Carl [Ferdinand]) [1860–]. *Beitrag zur Trachomfrage. [Marburg.] 31 pp., 1 pl. 8°. *Berlin, G. Schade*, 1887.

Freudenstein (Gustav). *Ueber Fieber und fieberhafte Komplikationen bei perniciöser Anämie und Leukämie. 32 pp., 2 l. 8°. *Berlin, C. Vogts Buchdr.*, 1895.

Freudenstein (Karl) [1868–]. *Ueber Geschwülste der Bauchdecken. [Marburg.] 40 pp., 2 l. 8°. *Cassel, Weber & Weidemeyer*, 1893.

Freudenthal. Die Erkrankungen der oberen Luftwege und Unterleibsbrüche. 59 pp. 8°. *Berlin & Neuwied, Heuser*, 1892.

Freudenthal (Gustav). *Ueber das Sarcom des Uvealtractus. [Göttingen.] 1 p. l., 48 pp. 12°. *Leipzig, W. Engelmann*, 1891.

Freudenthal (Heinrich). *Ueber Kolporrhaphie bei Prolapsus uteri. 32 pp. 8°. *Würzburg, P. Scheiner*, 1887.

Freudenthal (M.) *Untersuchungen über die Reactionszeit auf Schallreize. 26 pp., 1 pl. 8°. *Würzburg, N. Bayer*, 1888.

Freudenthal (Max) [1868–]. *Die Erkenntnislehre Philos von Alexandria. [Greifswald.] 77 pp., 1 l. 8°. *Berlin*, [1891].

Freudenthal (W[olff]). Ueber den Zusammenhang von chronischen Verstopfungen der Nase und des Nasenrachenraums mit Unterleibsbrüchen. 34 pp. 8°. [*Berlin*, 1887.]
Repr. from: Monatschr. f. Ohrenh., Berl., 1887, xxi.
———. Zur Aetiologie der Unterleibsbrüche. 11 pp. 8°. [*New York*, 1888.]
Repr. from: N. Yorker med. Presse, 1888, vi.
———. Die Accumulatoren im Dienste der Medicin. 4 pp. 8°. [*Berlin, Marschner & Stephan*, 1891.]
Repr. from: Monatschr. f. Ohrenh., Berl., 1891, xxv.

Freudenthal (W[olff])—continued.

———. Ueber das Ulcus septi nasi perforans. 6 pp. 8°. [*New York*, 1891.]
Repr. from: N. Yorker med. Monatschr., 1891, iii.

———. Bemerkungen zu dem Artikel des Herrn Gleitzmann: "Ein neues und einfaches Verfahren zur Beseitigung der unangenehmen Folgezustände nach Gebrauch der Galvanocaustik bei Hypertrophien der Nase". 3 pp. 8°. [*New York*, 1892.]
Repr. from: N. Yorker med. Monatschr., 1892, iv.

———. Poisoning by creosote. 12°. *New York, S. & D. A. Huebsch*, 1892.
Repr. from: Med. Rec., N. Y., 1892, xli.

———. Asepsis or antisepsis in nasal surgery? 14 pp. 12°. [*New York*, 1893.]
Repr. from: N. York M. J., 1893, lvii.

———. Is laryngitis sicca and Stoerk's blenorrhœa of the larynx one and the same disease? 9 pp. 8°. *Kansas City*, 1894.
Repr. from: Ann. Ophth. & Otol., St. Louis, 1894, iii.

———. Severe hæmorrhages from the nose. 12 pp. 8°. *New York*, 1894.
Repr. from: Post-Graduate, N. Y., 1894, ix.

———. Contributions to the ætiology of pulmonary tuberculosis. 36 pp. 8°. *St. Louis, D. A. Huebsch & Co.*, 1897.
Repr. from: Ann. Ophth., St. Louis, 1897, vi.

———. The proposed city hospital for consumptives. 6 pp. 8°. *New York*, 1897.
Repr. from: N. York M. J., 1897, lxv.

———. A case of chronic urticaria of the larynx. 4 pp. 16°. *New York*, 1898.
Repr. from: N. York M. J., 1898, lxviii.

———. The climatic influence of our Southwestern States on diseases of the respiratory tract. 27 pp. 12°. *New York*, 1898.
Repr. from: N. York M. J., 1898, lxvii.

———. A modification of Laborde's method for resuscitation in deep asphyxia. 3 pp. 16°. *New York*, 1898.
Repr. from: N. York M. J., 1898, lxviii.

Freudweiler (Max). *Ueber experimentelle Phlebitis. [Zurich.] 25 pp. 8°. *Berlin*, 1895.
Repr. from: Arch. f. path. Anat. [etc.], Berl., 1895, cxli.

Freuler (Joh. Jacobus). *Monographia caviæ Porcelli zoologica. 71 pp., 5 pl. 4°. *Gottingæ, C. Herbst*, 1820. [P., v. 1603.]

Freulon (Adrien) [1859–]. *L'arrondissement de Château-Gontier, sa topographie médicale, son hygiène, ses épidémies. 100 pp., 1 l. 4°. [*Paris*], 1889, No. 366.

Freund (B[enno]). Beschreibung und Kritik über Poullet's neu erfundene Geburtszange. 14 pp. 8°. *Berlin u. Neuwied, Heuser*, 1888.

Freund (Carl Samuel) [1862–]. *Ueber Knochenentzündungen in der Reconvalescenz von Typhus abdominalis. 2 p. l., 104 pp., 1 l. 8°. *Breslau*, 1885.

———. Ein Ueberblick über den gegenwärtigen Stand der Frage von den sogenannten traumatischen Neurosen.
In: Samml. klin. Vortr., n. F., Leipz., 1892, No. 51 (Innere Med., No. 17, 491–514).

———. Schemata zur Eintragung von Sensibilitätsbefunden. 40 l. obl. 8°. *Berlin, A. Hirschwald*, [1892?].
See, also, **Sachs** (H.) & **Freund** (C. S.) Die Erkrankungen des Nervensystems [etc.]. 8°. *Berlin*, 1899.

Freund (David). *Ueber die normalen Druckverhältnisse im Becken und die pathologischen Veränderungen derselben mit Rücksicht auf die Entstehung des Prolaps. 38 pp. 8°. *Würzburg, F. Röhrl*, 1888.

Freund (Ernst).
See **von Limbeck** (R. R.) Grundriss der klinischen Pathologie des Blutes [etc.]. 8°. *Jena*, 1896.—**Strauch**

Freund (Ernst)—continued.
(Philipp) [*in* 1. s.]. Controleversuche zur Blutgerinnungstheorie [etc.]. 8°. *Dorpat*, 1889.—**Verein** "Heilanstalt Alland" [etc.]. 8°. *Wien & Leipzig*, 1898.

Freund (Ferdinand). *Ueber intermittirende Albuminurie. 20 pp. 8°. *Göttingen, W. F. Kaestner*, 1886.

Freund (Georg). *Vergleichende Untersuchung über die bacterielle Zersetzung verschiedener Zuckerarten. [Freiburg.] 36 pp. 8°. *Königsberg i. Pr., R. Leupold*, 1897.

Freund (H[enry] H.) Primary laryngeal diphtheria successfully treated with divided doses of Behring's antitoxin No. 1. 3 pp. 12°. [*Philadelphia*, 1895.]
Repr. from: Med. News, Phila., 1895, lxvi.

Freund (H[ermann] W[olfgang]). Der heutige Stand der Frage betreffs Behandlung der Nachgeburtsperiode. 7 pp. 8°. *Berlin, J. Sittenfeld*, 1887.
Repr. from: Deutsche med. Wchnschr., Leipz. u. Berl., 1887, xiii.

———. Die Antisepsis in der geburtshülflichen Poliklinik und in der Hebammenpraxis. 36 pp. 8°. *Berlin*, 1890.
Forms Hft. 29, of: Berl. Klinik.

———. Ueber die Anwendung des Ichthyols bei Frauenkrankheiten. 2 l. 8°. [*Berlin*, 1890.]
Repr. from: Berl. klin. Wchnschr., 1890, xxvii.

———. Der gewöhnliche und ungewöhnliche Wanderungsmechanismus wachsender Eierstocksgeschwülste.
In: Samml. klin. Vortr., Leipz., 1890, No. 361–362 (Gynäk. No. 104, 2625–2696).

Freund [Leopold]. Radiotherapie. 11 pp. 8°. *Berlin & Wien*, 1899.
Repr. from: Therap. Lexikon für prakt. Aerzte, 3. Aufl., Berl. u. Wien, 1899.

———. Die Radiotherapie der Hautkrankheiten. 6 pp. 8°. *Wien*, 1899.
Repr. from: Wien. klin. Wchnschr., 1899, xii.

——— & **Schiff** (E.) Weitere Anwendungsgebiete der Radiotherapie. 2 pp. 8°. *Leipzig, Hesse & Becker*, 1900.
Repr. from: Fortschr. a. d. Gebiet. d. Röntgenstrahlen, Hamb., 1899–1900, iii.

Freund (Martin). *Ein Beitrag zur Kenntnis chromogener Spaltpilze und ihres Vorkommens in der Mundhöhle. 48 pp., 1 l., 2 col. pl. 8°. *Erlangen, A. Vollrath*, 1893.

Freund (Maximilianus) [1835–]. *De dignitate therapeutica venæsectionis in pneumonia, disquisitione physiologica de ejus effectibus præmissa. 3 p. l., 40 pp., 2 tab. 8°. *Vratislaviæ, typ. H. Lindner*, [1857].

Freund (M[aximilian] B[ernhard]). Die animale Vaccination in ihrer technischen Entwickelung und die Antiseptik der Impfung. Im Anschluss an eigene Anstalts-Versuche dargestellt. 1 p. l., 120 pp. 8°. *Breslau, E. Morgenstern*, 1887.

———. Das Cervixmyom unter der Geburt. 20 pp. 8°. *Leipzig*, 1893.
In: Samml. klin. Vortr., n. F., Leipz., 1893, No. 68 (Gynäk., No. 27, 637–656).

———. Halbkanäle in der chirurgisch-gynäkologischen Praxis. Blasenkatheter, Wund- und Scheidenspüler.
In: Samml. klin. Vortr., n. F., Leipz., 1898, No. 226, i (Gynäk., No. 81, 1319–1326).

Freund (Otto). *Ueber Ventrofixation bei Retroversioflexio uteri. 43 pp. 8°. *Würzburg, P. Scheiner*, 1891.

Freund (Paul). *Beiträge zur Entwicklungsgeschichte der Zahnanlagen bei Nagethieren. [Erlangen.] 2 p. l., pp. 525–554. 8°. *Bonn, F. Cohen*, 1892.
Repr. from: Arch. f. mikr. Anat., Bonn, 1892, xxxix.

Freund (Paul).
See **Joergensen** (A.) Les microorganismes de la fermentation. 8°. *Paris*, 1895.

Freund (Richard). *Ueber den Ausgang der acuten gelben Leberatrophie in Cirrhose. 40 pp. 8°. *Freiburg i. B., E. Kuttruff*, 1897.

Freund (Wilhelm Alexander) [1833–]. Ueber den État mamelonné und eine Specialität desselben, die Granularentartung der Magenschleimhaut. pp. 29–58, 1 pl. 8°. *Breslau, J. Max & Co.*, 1862.
Cutting [cover with printed title] *from:* Abhandl. d. schles. Gesellsch. f. vaterl. Kult. Abth. f. Naturw. u. Med., Bresl., 1862, 1. Hft.

———. Die operative Gynäkologie mit Einschluss der gynäkologischen Untersuchungslehre von Dr. A. Hegar und Dr. R. Kaltenbach, Erlangen, F. Enke, 1874. [Rev.] 24 pp. 8°. *Berlin*, [*Marschner & Stephan*], 1874.
Repr. from: Allg. med. Centr.-Ztg., Berl., 1874, xliii.

———. Gynäkologische Klinik. v. 1. xv, 687 pp. 8°. Atlas. 7 pp., 38 pl., 1 l. 4°. *Strassburg, K. J. Trübner*, 1885.

———. Rede zur Eröffnungsfeier der neuen Universitäts-Frauenklinik zu Strassburg i. E., gehalten am 14. November 1887. 19 pp. 8°. *Strassburg, K. J. Trübner*, 1888.

———. Ueber die Indikationen zur operativen Behandlung der erkrankten Tuben.
In: SAMML. klin. Vortr., Leipz., 1888, No. 323 (Gynäk., No. 93, 2321–2348, 2 pl.).

———. Ueber Akromegalie.
In: SAMML. klin. Vortr., Leipz., 1889, No. 329 (Gynäk., No. 95, 2373–2400, 3 pl.).

———. Eine neue Operation zur Schliessung gewisser Harnfisteln beim Weibe.
In: SAMML. klin. Vortr., n. F., Leipz., 1895, No. 118 (Gynäk., No. 45, 301–318, 1 pl.).
See, also, **von Recklinghausen** (F.) Die Adenomyome und Cystadenome des Uterus [etc.]. 8°. *Berlin*, 1896.

Freundlich (Josef). *Statistisch-klinische Notizen über die auf der medicinischen Klinik zu Freiburg i. B. vom 1. October 1876 bis 31. December 1881 zur Behandlung gekommenen Fälle von Typhus abdominalis. [Freiburg i. B.] 24 pp. 8°. *Leipzig, J. B. Hirschfeld*, 1883.

Freundlich (Max). *Zwei Fälle von Aneurysma dissecans aortæ. 31 pp. 8°. *Würzburg, P. Scheiner*, 1893.

Freundt (Augustinus) [1833–]. *Num bilis secretio artificiali diabete mutetur, quæretur? 3 p. l., 28 pp., 2 l. 8°. *Vratislaviæ, typ. A. Neumanni*, [1861].

Freuthal (Siegmund). *Zelleinschlüsse in Sarcomen. 23 pp. 8°. *Würzburg, P. Scheiner*, 1896.

Frewen (Thomas) [1704–91]. The practice and theory of inoculation, with an account of its success, in a letter to a friend. 60 pp. 8°. *London, S. Austen*, 1749. [P., v. 1336.]

Frewin (Richard) [1681?–1761].
See **Russell** (Richard) [*in* 1. s.]. A dissertation concerning the use of sea water [etc.]. 8°. *Oxford*, 1753.
——— [*in* 1. s.]. Of some antistrumous remedies [etc.].
In his: The œconomy of nature [etc.]. 8°. *London*, 1755, 173–228.

Frey (Albert) [1862–]. *Contribution à l'étude des abcès pneumoniques. 60 pp. 4°. *Paris*, 1891, No. 127.

———. The same. 60 pp. 8°. *Paris, G. Steinheil*, 1891.

Frey (A[nton]). Briefe aus Baden-Baden. Populäre Darstellung des Kurortes, seiner Kurmittel, deren Anwendung und Erfolge. iii, 240 pp. 8°. *Baden-Baden, A. von Hagen*, 1887.

———. Ein Fall von posttyphöser Contractur der Wirbelsäulemusculatur. 3 pp. 8°. [*Berlin, J. Sittenfeld*, 1887.]
Repr. from: Deutsche med. Wchnschr., Leipz. u. Berl., 1887, xiii.

Frey (A[nton])—continued.

———. Die Schwitzbäder in physiologischer und therapeutischer Beziehung.
In: SAMML. klin. Vortr., Leipz., 1889, No. 332 (Innere Med., No. 111, 3007–3030).

——— & **Heiligenthal** (F.) Die heissen Luft- und Dampfbäder in Baden-Baden. Experimentelle Studie über ihre Wirkung und Anwendung. vi (1 l.), 170 pp., 5 pl. 8°. *Leipzig, F. C. W. Vogel*, 1881.

Frey ([Anton] Joh. [Joseph]) [1842–]. Lippspringe, ein Kurort für Lungenkranke. 69 pp., 1 pl. 8°. *Paderborn, Junfermann*, 1890.

———. The same. 2. Aufl. 83 pp., 1 pl. 12°. *Paderborn, A. Pape*, 1899.

Frey (Carolus) [1738–]. *Adversaria de apostematibus.
In: WEIZ (F. A.) Neue Ausz. [etc.]. 12°. *Leipzig*, 1777, vi, 60–69.

Frey (David Alfred). *De temporis spatio, quo medicamenta in corpore inveniantur. 30 pp., 1 l. 8°. *Berolini, typ. Nietackianis*, [1843].

Frey (E.) *Beiträge zur Anatomie des Steigbügels. 40 pp., 1 l., 1 pl. 8°. *Königsberg i. Pr., E. Rautenberg*, 1897.

Frey (Emilie). *Beitrag zur Aetiologie der Rachitis. 68 pp. 8°. *Basel, Kreis*, 1896.

von Frey (Eugen). *Der Kohlensäuregehalt der Luft in und bei Dorpat bestimmt in den Monaten September 1888 bis Januar 1889. 49 pp., 1 l. 8°. *Dorpat, Schnakenburg*, 1889.

Frey (Georges) [1870–]. *De l'utilité du curettage précoce comme moyen thérapeutique et prophylactique dans les rétentions intra-utérines de débris placentaires ou membraneux. 83 pp. 4°. *Paris*, 1896, No. 562.

Frey (Gottfried [Julius Ottokar]) [1871–]. *Das Angiokeratom. 34 pp., 1 l. 8°. *Berlin, C. Vogt*, [1893].

Frey (Hans). *Ueber eine neue Synthese der aromatischen Carbonsäuren. 14 pp. 8°. *Bern, K. J. Wyss*, 1890.
Repr. from: Mitth. d. naturf. Gesellsch. in Bern, 1890.

Frey (Heinrich) [1822–90]. Histologie und Histochemie des Menschen. Lehre von den Form- und Mischungs-Bestandtheilen des Körpers. xviii, 626 pp. 8°. *Leipzig, W. Engelmann*, 1859.

———. The same. Grundzüge der Histologie zur Einleitung in das Studium derselben. Vierundzwanzig Vorlesungen. 3. Aufl. vi (1 l.), 311 pp. 8°. *Leipzig, W. Engelmann*, 1885.

———. The same. Traité d'histologie et d'histochimie. Trad. de l'allemand sur la 3. éd. par P. Spillmann. Avec des notes et un appendice sur la spectroscopie du sang par le Dr. Ranvier. x (1 l.), 789 pp., 1 pl. roy. 8°. *Paris, F. Savy*, 1871.

———. The same. Compendium of histology. Twenty-four lectures. Transl. from the German, by George R. Cutter. 3. ed. viii, 274 pp. 8°. *New York, G. P. Putnam Sons*, 1879.

———. Das Mikroskop und die mikroskopische Technik. 6. Aufl. viii, 446 pp. 8°. *Leipzig, W. Engelmann*, 1877.

———. The same. 7. Aufl. vi, 458 pp. 8°. *Leipzig, W. Engelmann*, 1881.

———. The same. The microscope and microscopical technology. A text-book for physicians and students. Transl. and edited by George R. Cutter. 2. ed. xii, 660 pp. 8°. *New York, W. Wood & Co.*, 1880.
For Biography, see Lancet, Lond., 1890, i, 329.

Frey (Heinrich). *Die Wandlungen der Schmierkur und die neueste Modifikation derselben. 26 pp., 1 l. 8°. *Bern, Neukomm & Zimmermann*, 1896.

Frey (Hermann). *Beiträge zur Kenntniss der Blutkrystalle. [Wurtzburg.] 21 pp., 4 pl. 8°. *Bern, Michel & Büchler*, 1894.

Frey (Hermann)—continued.

———. Ueber den Einfluss des Alkohols auf die Muskelermüdung; experimentelle Studien mit dem Mosso'schen Ergographen. 47 pp. 8°. *Basel u. Leipzig*, 1896.
Forms Hft. 1, 4. R., of: Mitth. a. Klin. u. med. Inst. d. Schweiz.

Frey (Janus Caecilius) [–1631]. Mens J. C. Frey. Centuriis II axiomatum expressa. 4. ed. 3 p. l., 570 pp. 12°. *Parisiis, apud J. Gesselin & P. David*, 1645.
Bound with his: Opera. 12°. *Parisiis*, 1645.

———. Opera quæ reperiri potuerunt in unum corpus collecta. 3 p. l., 296 pp., 4 l. 12°. *Parisiis, P. David*, 1645.

———. Opuscula varia nusquam edita, philosoph. medic. et curiosis omnibus utiliss. quorum hæc est series. 1. Philosophia Druidarum. 2. Cribrum philosophorum. 3. Propositiones de universo curiosiores. 4. Cosmographiæ selectiora. 5. Dialectica veterum, præceptis ad expeditam rerum notitiam utilissimis instructa. 6. Compendium medicinæ. 8 p. l., 523 pp., 8 l. 16°. *Parisiis, P. David*, 1646.

Frey (Joh.) * De dysenteria. 10 l. sm. 4°. *Argentorati, F. Spoor*. 1647.
See, also, **Sebizius** (Melchior) [*in* l. s.]. Disp. de naturalibus iv. sm. 4°. *Argentorati*, 1645. ———. Galeni quinque priores libri de simplicium [etc.] i. 16°. *Argentorati*, 1646.

Frey (Joseph) [1857–]. * Beitrag zur Lehre von Tænia echinococcus. 30 pp., 1 l. 8°. *Berlin, G. Schade*, 1882.

Frey (Jules). Comment on peut guérir la goutte. Simples observations. 99 pp. 16°. *Paris, F. Lachaud*, 1869.

Frey (Julius [Nikolayevitch]) [1862–]. * Untersuchung von Bodenluft in Dorpat, ausgeführt in den Monaten Juli bis September 1890. 38 pp., 1 l. 8°. *Dorpat, H. Laakmann*, 1890.

Frey (Konrad). * Klinische Untersuchungen über Compressionsmyelitis nach Beobachtungen auf der medicinischen Klinik in Zürich. [Zurich.] vi, 191 pp., 3 pl. 8°. *Aarau, H. R. Sauerlænder*, 1880. C.

Frey (Léon). * Monographie de la dent de six ans. 79 pp. 4°. *Paris*, 1896, No. 142.

———. Pathologie des dents et de la bouche. viii, 279 pp. 16°. *Paris, J.-B. Baillière et fils*, 1896.

Frey (Ludwig).
See **Beaunis** (H[enri-Étienne]). Der künstlich hervorgerufene Somnambulismus. 8°. *Leipzig u. Wien*, 1889.

von Frey (M[ax]) [1852–]. Die Untersuchung des Pulses und ihre Ergebnisse in gesunden und kranken Zuständen. viii, 260 pp. 8°. *Berlin*, [*G. Schade*], 1892.
See, also, **Wooldridge** (L. C.) Die Gerinnung des Blutes. 8°. *Leipzig*, 1891.

Frey (Oscar). * Beiträge zur Aktinomykose. [Heidelberg.] 32 pp. 8°. *Tübingen, H. Laupp*, 1897.
Repr. from: Beitr. z. klin. Chir., Tübing., 1897, xix.

Frey (Peter) [1872–]. * Ueber das Cervixfibromyom, insbesondere über einen in der hiesigen Frauenklinik beobachteten Fall von Fibromyom der vorderen Muttermundslippe. 26 pp., 2 l., 1 pl. 8°. *Greifswald, C. Sell*, 1897.

Frey (Rudolph). * Casuistischer Beitrag zur Porro'schen Methode des Kaiserschnittes. 34 pp. 8°. *Heidelberg, J. Hörning*, 1883.

von Frey (*Rudolf*) [1864–96].

Wölfler (A.) Nachruf. Prag. med. Wchnschr., 1896, xxi, 358.

Frey (Wilhelm). * Klinisch-statistische Untersuchungen über Lungenschwindsucht. 29 pp. 8°. *Zürich, F. Lohbauer*, 1888. C.

Freyberg (Hermann) [1872–]. * Ueber die Automatie des Säugetier-Herzens. 40 pp., 2 l. 8°. *Halle a. S., C. A. Kaemmerer & Co.*, 1897.

Freyberger (Hans) [1875–]. * Ueber Lymphdrüsenschwellungen bei Diphtherie. 122 pp., 1 l. 8°. *Berlin, E. Ebering*, 1898.

de Freybersdorff (Petrus Freyberger). * De aphthis. 18 pp., 1 l. sm. 4°. *Lugd. Bat., apud P. vander Aa*, 1741.

Freyburg, *Switzerland.*

Cuony. La mortalité dans la ville de Fribourg. Rev. méd. de la Suisse Rom., Genève, 1893, xiii, 487–494.

Freyburg (Paul). * Ueber Vaginalpessarien. 55 pp., 2 pl. 8°. *Jena, B. Engau*, 1888.

Freyche (Joseph). * Étude clinique et bactériologique sur l'angine diphthéroïde et ulcéreuse à bacilles fusiformes et spirilles de H. Vincent. 84 pp. 8°. *Toulouse*, 1899, No. 302.

de Freycinet (Charles) [1828–]. Rapport sur l'assainissement industriel et municipal en France. 247 pp. 8°. *Paris, Dunod*, 1866.

———. Rapport sur l'emploi des eaux d'égout de Londres. 2 p. l., 88 pp., 3 pl. 8°. *Paris, Dunod*, 1867.

Freydier. Plaidoyer contre l'introduction des cadenats ou ceintures de chasteté. xxxvii pp. 12°. *Montpellier, A.-F. Rochard*, 1750.

Freyenwald.

Gohl (J. D.) Gantz generale Instruction von der Jugend und Gebrauch des Freyenwalder Gesund-Brunnens im Trincken und Baden. 12°. *Berlin*, 1716.

Freyer (Hans [Joh. August Theodor]) [1866–]. * Ein Fall von Enchondrom der Oberkiefer. 24 pp. 8°. *Greifswald, J. Abel*, 1889.
Title-page reads: Hans.

Freyer (Moritz) [1849–]. Die Ohnmacht bei der Geburt vom gerichtsärztlichen Standpunkt. viii, 283 pp. 8°. *Berlin, J. Springer*, 1887.

———. Wie ist unser Hebammenwesen rationell zu bessern? 20 pp. 8°. *Berlin, J. Springer*, 1888.

Freyer (P. J[ohnson]). Litholapaxy (modern lithotrity). One hundred and eleven cases. 37 pp. 8°. *Calcutta, Thacker, Spink & Co.*, 1885.
Repr. from: Lancet, Lond., 1885, i.

———. The modern treatment of stone in the bladder by litholapaxy. A description of the operation and instruments, with cases illustrative of the difficulties and complications met with. viii (1 l.), 116 pp. 8°. *London, J. & A. Churchill*, 1886.

———. The same. 2. ed. 120 pp. 8°. *New York, W. Wood & Co.*, 1896.

Freygang (*August*) [1851–99].

Marian. [Biography.] Prag. med. Wchnschr., 1899, xxiv, 71.

Freygang (C.) Die Einschränkung der weiblichen Fruchtbarkeit durch Verhütung der Empfängnis. 1. Aufl. 71 pp. 16°. *Leipzig, A. F. Schlöffel*, [1898].

Freyhan (Theodor) [1865–]. * Beiträge zur Kenntnis der Typhus-Meningitis. 39 pp. 8°. *Berlin, G. Schade*, [1888].

———. Ueber Gelenkaffectionen bei Typhus. 16 pp. 8°. *Berlin*, 1891.
Forms Hft. 42 of: Berl. Klinik.

———. Ein Ueberblick über den gegenwärtigen Stand der Weil'schen Krankheit. 27 pp. 8°. *Berlin, Fischer*, 1894.
Forms Hft. 68 of: Berl. Klinik.

———. Ueber Pneumonie. 27 pp. 8°. *Berlin, Fischer*, 1898.
Forms Hft. 117 of: Berl. Klinik, 1898.

Freymadl (Josef). *Ueber Ichthyolbehandlung des Rotlaufs. 22 pp. 8°. *München, C. Wolf u. Sohn*, 1887.

Freymann (Amandus). *Zur localen Anwendung des permanenten Wasserbades. 75 pp. 8°. *Dorpat, Schumann's Wittwe u. C. Mattiesen*, 1862.

Freyssinge. De l'eau de goudron; les divers modes de préparation. 8 pp. 12°. *Paris, A. Pougin*, 1875.

Freystadt.
See **Scarlatina** (*History, etc., of*), *by localities.*

Freysz (Moritz). *Ein Fall von dauerndem Sympathicuskrampf bei Tabes dorsalis. 36 pp., 1 l. 8°. *Strassburg i. E., C. Gœller*, 1895.

Freytag. Bad Oeynhausen (Rehme) in Westfalen. 24 pp. 8°. *Minden, J. C. C. Bruns*, 1880.

Freytag (Adolf) [1867–]. *Ueber die Trommelschlägelfinger und Knochenveränderungen bei chronischen Lungen- und Herzkrankheiten. 33 pp. 8°. *Bonn, Hauptmann*, 1891.

Freytag (Benno) [1857–]. *Versuche über arterielle Transfusion bei Kohlenoxyd-Vergiftung. 40 pp., 1 l. 8°. *Königsberg i. Pr., Hartung*, [1882].

Freytag (Franz) [1865–]. *Ueber das Protagon und die Cerebroside. [Berlin.] 45 pp. 8°. *Bromberg, A. Dittmann*, 1893.

Freytag (Gottlieb). *Theses medicæ de sanguine ejusque observatione, quas contra vulgarem de quibusdam opinionem . . . publice defendere conabitur. 19 l. 4°. *Altdorphi, e typog. Acad. Hageniano*, 1660.

Freytag (Hans). *Zur Casuistik der Tubenschwangerschaft. 30 pp. 8°. *Würzburg, P. Scheiner*, 1896.

Freytag (Joannes Henricus) [1751–1820]. *Epistola gratulatoria de glandulæ thyreoideæ, partim osseam, partim meliceridis speciem referentis, extirpatione. *Lipsiæ*, 1778.
In: Weiz (F. A.) Neue Ausz. [etc.]. 12°. *Frankf. u. Leipz.*, 1779, ix, 66–68.

———. *De resectione pudendorum melancholicii propria manu sibi facta, ejusque curatione. Epistola gratulatoria. *Lipsiæ*, 1779.
In: Weiz (F. A.) Neue Ausz. [etc.]. 12°. *Frankf. u. Leipz.*, 1781, xiii, 94–96.

———. *Utriusque femoris fracti atque sanati historiam cum epicrisi. *Lipsiæ*, 1780.
In: Weiz (F. A.) Neue Ausz. [etc.]. 12°. *Frankf. u. Leipz.*, 1781, xiii, 82–93.

Freytag (Oscar [Julius]) [1851–]. *Ueber Nachtschweisse. 32 pp. 8°. *Berlin, M. Niethe*, [1874].

Freze (*Alexander Ustinovich*) [1826–84].
Bryantseff (V. A.) & **Kovalevski** (P. I.) [In memoriam.] Arch. psichiat. [etc.], Kharkov, 1885, iii, no. 2, 1 l.

Frézouls (Jean-Eugène) [1871–]. *Du traitement de la syphilis par les flanelles mercurielles. 60 pp. 4°. *Bordeaux*, 1893, No. 4.

Friant (Hubert-Emmanuel) [1865–]. *Quelques considérations sur la cheiloplastie consécutive à l'ablation du cancer des lèvres. 1 p. l., 74 pp., 2 pl. 4°. *Nancy, A. Nicolle*, 1889.

Friaques (René) [1873–]. *Des ruptures sous-cutanées du tendon d'Achille. Nouveau procédé de suture dû à M. le professeur Poirier. 78 pp. 8°. *Paris*, 1897, No. 629.

Friccius (Joh.) Disputatio institutionum anatomicarum iv. De partibus infimi ventris χυλώσει famulantibus. 14 l. sm. 4°. *Witebergæ*, 1607.
In: Knobloch (T.) Disp. anat. [etc.]. sm. 4°. *Witebergæ*, 1608, 14 l.

Friccius (Melchior) [1651–1703]. *Diss. de alvi fluxu, deducta et concinnata ex Hippocratis aphorismo i, sect. vi, ubi dicitur nectus aci-

Friccius (Melchior)—continued.
dus in diuturnis intestinorum lævitatibus, qui prius non erat, bonus. 7 l. sm. 4°. *Jenæ, lit. Bauhoferianis*, 1674.

———. Medicinischer Bericht von der sogenandten Colica scorbutica, oder scharbockischen Darmgicht, und der darauss entstehenden Paresi, das ist: Lähmung, deren Ursprung, Ursachen, Kenn- und Vorsagungs-Zeichen, wie auch Curation beschrieben. 67 pp. 24°. *Ulm, J. C. Gassenmeyer*, 1676.

———. Diss. med. de peste, seu nova methodus cognoscendi et curandi pestem. 156 pp. 32°. *Ulmæ, typ. hæred. C. B. Kühnen*, 1684.

———. Paradoxa medica, in quibus plurima curiosa et utilia, contra communes medicorum opiniones pertractantur, et affectuum aliquot, ut apoplexiæ, maniæ, vulnerum venenatorum, hydrophobiæ et aliorum theoria et praxis ostenditur. 5 p. l., 300 pp. 24°. *Ulmæ, G. W. Kühnen*, 1699.

Friccius (Peter) [1865–]. *Ein Beitrag zur Hasenscharten-Statistik aus der chirurgischen Poliklinik und dem Anscharhause zu Kiel. 79 pp. 8°. *Kiel, A. F. Jensen*, 1896.

Frick (Adolf). *Bakteriologische Mittheilungen über das grüne Sputum und über die grünen Farbstoff producirenden Bacillen. [Zurich.] 39 pp., 1 tab. 8°. *Berlin*, 1889. C.
Repr. from: Arch. f. path. Anat. [etc.], Berl., 1889, cxvi.

———. Der Einfluss der geistigen Getränke auf die Kinder. 24 pp. 12°. *Bremerhaven u. Leipzig, C. G. Tienken*, 1892.

Frick (Anton). *Ueber den Frühjahrskatarrh der Conjunctiva. [Strasburg.] 27 pp., 1 pl. 8°. *Würzburg, P. Scheiner*, 1886.

Frick (August [Ludwig]) [1868–]. *Ueber den Knochenabscess. 35 pp., 1 l. 8°. *Bonn, J. Bach Wwe.*, 1892.

Frick (Charles) [1823–60]. Valedictory address to the graduates of the Maryland College of Pharmacy, delivered March 6th, 1857. With a list of the graduates. 25 pp. 8°. *Baltimore, J. W. Woods*, 1857.
For Biography, see J. Am. M. Ass., Chicago, 1897, xxviii, 91. *Also:* Maryland M. J., Balt., 1896–7, xxxvi, 181–185 (S. C. Chew).

Frick (Conrad [Heinrich Hartmann]) [1864–]. *Ueber zwei Fälle von primärem Scheidensarkom bei kleinen Kindern. 37 pp., 1 l., 1 tab. 8°. *Halle a. S.*, 1888.

Frick (H.) Grundriss der antiseptischen Wundbehandlung für Thierärzte. viii, 112 pp. 8°. *Stuttgart, F. Enke*, 1890.

———. The same. Outline of the antiseptic treatment of wounds for veterinarians. Transl. from the latest German ed. by Alex. Eger, with annotations by A. H. Baker and L. A. Merillat. iii, 114 pp. 8°. *Chicago, A. Eger*, 1900.
See, also, **Möller** (H.) & **Frick** (H.) Möller's Lehrbuch der Chirurgie für Thierärzte. 2. Aufl. 8°. *Stuttgart*, 1899.

Frick (Heinrich). *Ueber einen Fall von isolirter Luxation des Os naviculare. 24 pp., 1 l. 8°. *Giessen*, 1898.

Frick (Maximilian [Hermann Carl]) [1838–]. *De abortu habituali. 32 pp. 8°. *Berolini, typ. G. Lange*, [1864].

Frick (Melchior). *See* **Friccius.**

Frick (Theodor). Ueber die Behandlung cariöser Approximalflächen an Molaren und Bicuspidaten. 14 pp. 8°. *Zürich, F. Schulthess*, 1891.

Frick (Willy) [1869–]. *Ueber die Carcinome der Nasenhöhle. 49 pp., 1 l. 8°. *Bonn, J. Bach Wwe.*, 1892. C.

Fricke. Diabetes und Rassenverfall, unsere modernen Stoffwechselkrankheiten; ein Wendepunkt in der Diabetesbehandlung. 1 p. l., 121 pp. 8°. *Berlin, C. Duncker*, 1900.

Fricke (Albert) [1855–]. * Zwei Fälle von Echinococcus intracranialis. 31 pp. 8°. *Berlin, G. Lange*, 1880.

Fricke (August Friedrich Carl) [1872–]. * Ueber die Lues der Neugeborenen. 28 pp., 2 l. 8°. *Berlin, C. Vogts*, 1896. c.

Fricke (Carl). * Ein durch Operation geheilter Fall von primärem myelogenem Sarcom des Schläfenbeines. 46 pp., 1 l. 8°. *Rostock, Adler's Erben*, 1893. c.

Fricke ([Carl] August) [1867–]. * Zur Casuistik der cardialen Spanocardie. 25 pp., 1 ch. 8°. *Greifswald, J. Abel*, 1897.

Fricke (Ernst). * Untersuchungen über die fibrinöse Pleuro-Pneumonie nach den im königlichen Ernst-August-Hospital zu Göttingen vom 1. April 1879 bis zum 1. April 1886. [Göttingen.] 36 pp. 8°. *Stendal, H. Geisler*, [1886].

Fricke (H[einrich] A.) [1824–]. * Die Aetiologie der intermittirenden Fieber. 31 pp. 8°. *Halle, Lipke*, [1869].

Fricke (J[oh.] C[arl] G[eorg]) [1790–1841]. Bericht über seine Reise nach Holland und den angränzenden Gegenden zur Erforschung der in den gedachten Gegenden im Sommer und Herbste dieses Jahres geherrschten Krankheiten. Bekannt gemacht von dem Gesundheits-Rathe zu Hamburg, Ende December 1826. 64 pp. 8°. *Hamburg, Perthes & Besser*, 1826.

———. Die Bildung neuer Augenlieder (Blepharoplastik) nach Zerstörungen und dadurch hervorgebrachten Auswärtswendungen derselben. 1 p. l., 42 pp., 1 l., 4 pl. 8°. *Hamburg, Perthes & Besser*, 1829.

See, also, **Steinheim** (Salomon Levi) [*in* 1. s.]. Bau- und Bruchstücke einer künftigen Lehre von den Epidemieen [etc.]. 8°. *Altona*, 1831.

Fricke ([Joh. Friedrich Carl] Albert) [1867–]. * Ein interessanter Fall von Schnürwirkungen. 20 pp., 2 pl. 8°. *Kiel, L. Handorff*, 1892.

Fricke (Julius Friedrich Karl Emil) [1864–]. * Ueber congenitalen Defect der Fibula. 33 pp., 1 l. 8°. *Bonn, C. Georgi*, 1887. c.

Fricke (Theodor). * Beiträge zur Statistik des Lippenkrebses. [Göttingen.] 53 pp. 8°. *Leipzig*, 1898.

Frickenhaus (Adalbert). * Ueber Ileus durch Parametritis erzeugt. [Tübingen.] 14 pp. 8°. *Neuwied, L. Heuser*, 1890.

Repr. from: Frauenarzt, Berl., 1890, v.

Frickenhaus (Gustav Gottfried) [1850–]. * Beitrag zur Aetiologie und Therapie der typischen Pigment-Entartung der Netzhaut. 28 pp., 1 l. 8°. *Marburg, C. L. Pfeil*, [1873].

Fricker (Antonius). * De oculo reptilium. 18 pp. 4°. *Tubingæ, typ. Richterianis*, [1827]. [*Also, in:* P., v. 1591.]

Fricker (Evgen Adolfovitch) [1846–].

See **Marfort** (J. E.) Traité théorique et pratique du massage [etc.]. 8°. *Odessa*, 1898.

Frickhoeffer (Carl). Schwalbach in seinen Beziehungen zu einigen Frauenkrankheiten. 3. vermehrte Aufl. 2 p. l., 89 pp. 8°. *Wiesbaden, Jurany & Hensel*, 1864.

———. The same. 4. vermehrte Aufl. 2 p. l., 106 pp. 8°. *Wiesbaden, Jurany & Hensel*, 1868.

———. The same. Schwalbach sous ses rapports avec les principales maladies des femmes. 2. éd. 3 p. l., 116 pp. 8°. *Wiesbade, Jurany & Hensel*, 1873.

———. Ueber den Gebrauch der kohlensauren Stahlwässer bei Blutungen. 10 pp. 8°. [*Prag, A. Renn*, 1869.]

Repr. from: Allg. balneol. Ztg., Prag, 1869–70, iii.

———. Ueber den Gebrauch der kohlensauren Eisenwässer bei einigen Krankheiten der Harn- und männlichen Geschlechtsorgane. 11 pp. 8°. *Berlin, G. Reimer*, [1876].

Repr. from: Deutsche med. Wchnschr., Berl., 1876, ii.

Frickhoeffer (Carl)—continued.

———. Welche Cautelen sind bei Mineralwasser-Kuren, speciell mit kohlensauren Eisenwässern, vom gynäkologischen Standpunkt aus zu beobachten? 8 pp. 8°. [*Berlin, G. Reimer*, 1882.]

Repr. from: Deutsche med. Wchnschr., Berl, 1882, viii.

Frickhöffer (Carl) [1857–]. * Ueber Corectopie. 30 pp., 1 l., 1 pl. 8°. *Bonn, C. Georgi*, 1880.

Frickinger (Albert). Das Apothekerwesen in Bayern bei der Einführung der Gewerbefreiheit im Jahr 1868. 90 pp. 8°. *Nördlingen, C. H. Beck*, 1868.

Friction.

See, also, **Counter-irritant; Massage.**

BRERA (L.) Anatripsologia, ossia dottrina delle fregagioni. 4. ed. 2 v. 8°. *Pavia*, 1799–1880.

———. The same. 5. ed. v. 2. 8°. *Bassano*, 1814.

TENTAMEN hygieticum de utilitate frictionum. 8°. [*n. p., n. d.*]

VASSE (D.) * An frictus sit salutaris? 4°. [*Parisiis*, 1722.]

Winkler. Ueber den Gebrauch der Bürsten bei verschiedenen Krankheiten. Allg. med. Ann., Altenb., 1803, 143.

Friction-sound.

Audry (C.) & **Féré.** Un cas de frottement sous-scapulaire d'origine syphilitique. Bull. Soc. franç. de dermat. et syph., Par., 1899, x, 44.

Fridævallis (Hugo) *Sampaulinus.* De tuenda sanitate libri vi. 262 pp., 4 l. 12°. *Antverpiæ, ex off. C. Plantini*, 1568.

Fridau.

SIDLER (J.) Die Kuranstalt Fridau, als Sanatorium für chronische Lungenkranke. 8°. [*Basel*], 1879.

Bound with: Cor.-Bl. f. schweiz. Aerzte, Basel, 1879, ix.

Fridberg (D[anilo Grigoryevich]) [1843–].

See **Duhring** (Louis Adolphus). Bolïezni Kozhi [etc.]. 8°. *S.-Peterburg*, 1885.

Fridberg (Iosif [Iolovich]) [1866–]. * Sravnitelnîya nablyudeniya nad deïstvïem zhelïeznîkh vod, ferrum sulphuricum i haemogallol'a na kolichestvo hemoglobina i chislo krovyanîkh sharikov v krovi malokrovnîkh. [Comparative observations upon the action of chalybeate waters, . . . and . . . upon the quantity of hæmoglobin and the number of blood-corpuscles in the blood of the anæmic.] 118 pp., 1 l. 8°. *Yuryev, K. Matisen*, 1894.

Fridberg (Paul) [1873–]. * Zur Casuistik der Leistendrüsentuberkulose. 28 pp., 2 l. 8°. *Berlin, E. Ebering*, 1898.

Fridenberg (Percy H.) * Ueber die Sternfigur der Crystall-Linse. 23 pp., 1 pl. 8°. *Strassburg, K. J. Trübner*, 1891.

———. The ophthalmic patient, a manual of therapeutics and nursing in eye disease. x (1 l.), 312 pp., 12 pl. 12°. *New York, Macmillan Co.; London, Macmillan & Co.*, 1900.

Friderich (Joseph Ferdinand). Das Pollinsche Decoct, und die reinigende Wirkungen der welschen Nussschalen wider die Lustseuche und mehrere schwere Krankheiten. 72 pp., 1 pl. 8°. *Wien, A. A. Patyowsky*, 1794.

Friderich (Matthæus). Wider den Sauffteuffel, gebessert, und an vielen Oertern gemehret. Item, ein Sendtbrieff des hellischen Sathans, an die Zutrincker, vor 45 Jaren zuvor aussgegangen. Item, ein Sendtbrieff Matthei Friderichs, an die vollen Brüder in teutschem Land. 116 l. 16°. [*Franckfurt a. M., Weygand Hanen Erben*], 1567.

Friderici (Gottlieb). * Disp. de morbis a situ intestinorum præternaturali. 48 pp., 1 pl. 4°. *Lipsiæ, lit. Schedianis*, 1721.

Also, in: HALLER. Disp. chir. [etc.]. 4°. *Lausannæ*, 1755, iii, 1–36, 1 pl.

Friderici (Joannes Gottlieb). An liquor pericardii per auriculas cordis transudet?
In: LUDWIG (C. G.) Decas quæs. med. 4°. *Lipsiæ*, 1740, 13–16.

———. * De cunis infantum maxime nobiliorum. *Gottingæ*, 1745.
In: RICHTER (G. G.) Opusc. med. 4°. *Francof. et Lipsiæ*, 1780, i, 211–233.

Fridericus (Joannes Wolffgang). * Diss. sistens melancholiam, vulgo die Schwermüthigkeit. 24 pp., 1 l. sm. 4°. *Erfordiæ, typ. Groschianis*, 1728.

Fridericus (Joh. Christophorus) [1696–]. * De therapiæ morborum spontaneæ observationis necessitate et utilitate in medicina. 36 pp. 4°. [*Halæ Magdeb., typ. J. C. Hendelii*, 1725.] [P., v. 1914.]

Fridman (Eschona) [1868–]. * Beiträge zur Erkenntniss des Spasmus nutans. 28 pp., 2 l. 8°. *Berlin, C. Vogt*, [1894].

Fridman (Ev[graf] Fyod[orovich]) [1859–]. * Materialî k izucheniyu tyuremnavo voprosa; nablyudeniya nad izmïeneniem v kolichestvïe krasnikh, bïelikh sharikov, hemoglobina, mîshechnoï silî, okruzhnosti grudi i vïesa tïela vo vremya odinochnavo zaklyucheniya u nizhnikh chinov C.-Peterburgskoï voyennoï tyurmî. [Data on the prison question; observations on the alteration of red and white blood corpuscles, hæmoglobin, muscle strength, circumference of chest, and body weight during solitary confinement among enlisted men of the St. Petersburg military prison.] 46 pp., 9 l., 5 tab. 8°. *S.-Peterburg, Muller & Bogelman*, 1894.

Fridolin (Alexander). * Vergleichende Untersuchung der Gerbstoffe der Nymphæa alba und odorata, Nuphar luteum und advena, Cæsalpinia coriaria, Terminalia chebula und Punica granatum. [Dorpat.] 94 pp., 1 l. 8°. *St. Petersburg, E. Wienecke*, [1884].

Fridrich (Joannes). * De scrophulis. 1 p. l., 16 pp., 2 l. sm. 4°. *Heidelbergæ, ex off. J. Wiesen*, [1789].

Friebe (Samuel). * De morbis aulicis. 28 pp., 2 l. sm. 4°. *Halæ Magdeb., typ. J. C. Hendelii*, [1726]. [P., v. 1386.]

Frieben (Ernst August Franz Albert) [1875–]. * Ueber kongenitalen Defect der Fibula. 52 pp., 2 l., 1 pl. 8°. *Greifswald, C. Sell*, 1898.

Friebis (George). Double congenital dislocation of the lens. 7 pp. 8°. [*Chicago*, 1892.]
Repr. from: J. Am. M. Ass., Chicago, 1892, xix.

Fried (Georg Albrecht). Anfangsgründe der Geburtshilfe; zum Gebrauche seiner Vorlesungen. 6 p. l., 224 pp., 6 pl. 8°. *Strassburg, J. G. Bauer*, 1769.

Fried (Siegmund). Receptformeln und therapeutische Winke für Krankencassenärzte. Mit besonderer Berücksichtigung der Verordnung des hohen k. k. Ministeriums des Innern vom 17. März 1891, R.-G.-Bl. Nr. 45. viii, 291 pp. 24°. *Wien u. Leipzig, W. Braumüller*, 1892.
Also, Editor of: **Medicinische** Post, Wien, 1894.

de Friedberg (E.) Premiers secours aux blessés et aux malades. 150 pp. 24°. *Paris, Hachette et Cie.*, 1888.

Friedberg (Hermann) [1817–84]. Ueber die semiotische Bedeutung des unwillkürlichen Reitbahn-Ganges und der unwillkürlichen Umwälzung um die Längenaxe des Körpers. 48 pp. 8°. *Leipzig, O. Wigand*, 1861. [P., v. 1897.]
Repr. from: Arch. d. Heilk., Leipz., 1861, ii.

———. Pathologie und Therapie der Muskellähmung. 2. Ausg. xvi, 349 pp., 1 l., 4 pl. 8°. *Leipzig, Voigt & Günther*, 1862.

———. Ueber die Rücksichten der öffentlichen Gesundheitspflege auf die Bergwerke. 15 pp. 4°. *Berlin, G. Hickethier*, 1872.
Repr. from: Verhandl. d. Ver. zu Beförd. d. Gewerbfleisses in Preussen.

Friedberg (Hermann)—continued.

———. Menschenblattern und Schutzpockenimpfung. Ein Beitrag zur Würdigung des deutschen Impfgesetzes vom 8. April 1874. x, 120 pp. 8°. *Erlangen, F. Enke*, 1874.

———. Ist das Kind der Frau A. als Mensch anzusehen, und haben die Manipulationen der Frau Z. es während des Geburtsvorganges getödtet? 15 pp. 8°. [*Berlin, L. Schuhmacher*, 1878.]
Repr. from: Vrtljschr. f. gerichtl. Med., Berl., 1878, n. F., xxviii.

Friedberger (Franz) & **Fröhner** (Eugen). Lehrbuch der speciellen Pathologie und Therapie der Hausthiere. Für Thierärzte, Aerzte und Studirende. 2 v. x, 640 pp.; vii, 696 pp. 8°. *Stuttgart, F. Enke*, 1885–7.

——— ———. The same. 2. Aufl. 2 v. x, 646 pp.; viii, 793 pp. 8°. *Stuttgart, F. Enke*, 1889.

——— ———. The same. 3. verbesserte und vermehrte Aufl. 2 v. x, 696 pp.; viii, 880 pp. 8°. *Stuttgart, F. Enke*, 1892.

——— ———. The same. 4. verbesserte und vermehrte Aufl. 2 v. x (1 l.), 710 pp.; viii, 789 pp. 8°. *Stuttgart, F. Enke*, 1896.

——— ———. The same. Pathologie et thérapeutique spéciales des animaux domestiques. Trad. de l'allemand sur la 2. éd. par P.-J. Cadiot et J.-N. Ries, avec annotations de M. Trasbot. 2 v. 1 p. l., xi, 551 pp.; 1 p. l., 674 pp., 1 l. 8°. *Paris, Asselin & Houzeau*, 1891–2.

——— ———. The same. Pathology and therapeutics of the domestic animals. Transl. from the most recent edition, with annotations by Prof. W. L. Zuill, together with selections from the notes of the French translators and also from those of Prof. Trasbot. 2 v. xiii, 598 pp.; xi, 676 pp. 8°. *Philadelphia, W. L. Zuill*, 1895.

——— ———. The same. Veterinary pathology. (Authorized translation.) Infective diseases of animals. Transl. and edited by M. H. Hayes. With notes on bacteriology by G. Newman. v. 1. x, 532 pp. 8°. *London, Calcutta, W. Thacker & Co.*, 1898.

——— ———. Lehrbuch der klinischen Untersuchungsmethoden für Thierärzte und Studirende. viii, 526 pp. 8°. *Stuttgart, F. Enke*, 189[1–]2.

——— ———. The same. 2. Aufl. viii, 556 pp. 8°. *Stuttgart, F. Enke*, 1895.

——— ———. The same. 3. verbesserte Aufl. viii, 572 pp. 8°. *Stuttgart, F. Enke*, 1900.

Friede (Hermann) [1860–]. * Zur Aetiologie der Polypen an der Conjunctiva. 13 pp., 1 l. 8°. *Kiel, Lipsius & Tischer*, 1885.

Friedeberg (Alexander). * Beiträge zur Statistik der Fracturen. 54 pp. 8°. *Würzburg, Köhl & Hecker*, 1885.

Friedeberg (Max Walther) [1865–]. * Ein Beitrag zur Symptomatologie der akuten Rückenmarkskompressionen. [Strasburg.] 32 pp. 8°. *Magdeburg, L. Mosche*, 1893.

Friedeberger (Moritz). * Zur Psychologie der Sprache. Mit besonderer Rücksicht auf die Zungensprache der Taubstummen. 71 pp. 8°. *Bern, Steiger & Cie.*, 1896.

Friedeburg (Carl Ernst Ephraim). * De inflammatione ossium, adjunctis observationibus duabus. 36 pp. 12°. *Dorpati, lit. J. C. Schümanni*, 1814.

Friedel (C[arl]) [1833–]. Beiträge zur Kenntniss des Klimas und der Krankheiten Ost-Asiens, gesammelt auf der preuss. Expedition in den Jahren 1860, 1861 und 1862. 1 p. l., 183 pp. 8°. *Berlin, G. Reimer*, 1863.

Friedel (David) [1689–]. Expediter und bewährter Medicus, welcher wieder alle, sowohl inn- als äusserliche Kranckheiten, Schäden und

Friedel (David)—continued.
Gebrechen des menschlichen Leibes, genugsame und bewährte Artzney-Mittel besitzet, und auff jeden Fall vernünfftig anwendet, auch über dieses seinem Nächsten ziemlicher Anzahl communiciret; das meiste aus eigener Erfahrung und vielfältiger Approbation, mit kurtzen, doch nöthigen Anmerckungen, samt vielen Observationibus und sinnreichen Erzehlungen illustriret, insonderheit denen neu-angehenden Medicis, und ihrem Nächsten geschwind und gewissenhafft zu rathen; ingleichen denen Chirurgis, Apotheckern, etc., auch dem gemeinen Menschen zum Nutzen, hrsg. 6 p. l., 1186 pp., 18 l.; 112 pp., port. 4°. *Leipzig & Rostock, G. L. Fritsch*, 1726.

———. Fortgesetzter expediter und bewährter Medicus, oder dessen anderer Haupt-Theil, gleich wie der erste Haupt-Theil, in drey besondern Theilen von allen innerlichen Kranckheiten handelt, also itzt abermahl aus dreyen Theilen von allen äusserlichen Kranckheiten bestehend: worbey auch noch verschiedene innerliche Zustände und allerhand curieuse Wissenschafften abgehandelt werden. Samt einem Dispensir-Buch, mit allen Fleiss binnen xxiv Jahren colligiret, und grössesten Theils experimentiret, denen neuangehenden Medicis, Wund-Aertzten, Apotheckern, und gemeinen Menschen zum Nutzen, hrsg. 3 p. l., 1138 pp., 7 l. 4°. *Leipzig & Rostock, G. L. Fritsch*, 1727.

Friedel (Erich) [1865–]. * Der Fieberverlauf nach Injectionen des Koch'schen Heilmittels. 24 pp., 2 tab. 8°. *Greifswald, J. Abel*, 1891.

Friedel (Fritz) [1863–] * Ein Fall von symmetrischer Gangrän. 32 pp. 8°. *Greifswald. J. Abel*, 1889.

Friedemann (Bernhard) [1869–]. * Ueber die Behandlung der Eklampsie ante partum. 55 pp., 2 l. 8°. *Königsberg i. Pr., M. Liedtke*, 1897.

Friedemann (Isidor Hermann) [1867–] * Pathologisch-anatomische Befunde bei Selbstmördern. Ein Beitrag zur Aetiologie des Selbstmordes. 31 pp. 8°. *Kiel, L. Handorff*, 1890.

Friedemann (Julius) [1858–]. * Vergleich einiger Fälle von Operationen an den Ovarien wegen Psychose. [Berlin.] 32 pp. 8°. *Königs-Wusterhausen, C. A. Marwitz*, 1883.

Friedemann (Martin [F. K.]) [1871–]. * Ueber acute eitrige Osteomyelitis mit besonderer Berücksichtigung der Therapie. 35 pp. 8°. *Berlin, G. Schade*, 1895.

Friedenheim (Bernhard). * Ueber eine Geburt bei fötal-rachitischem Zwergbecken. 47 pp., 1 pl. 8°. *Strassburg, C. Müh & Cie.*, 1894.

Freidenreich (A[lexander]) [1849–]. * Bidrag til den nosologiske Optattelse af Athetosen og de dermed beslægtede Krampeformer. [Contribution to the nosological views of athetosis and the allied forms of cramps.] viii, 201 pp. 8°. *Kjøbenhavn, F. H. Eibe*, 1879.

Friedenthal (Curt [Carl Heinrich]) [1861–]. * Ueber Herzvergrösserungen. 55 pp., 2 l. 8°. *Berlin, O. Francke*, [1887].

Friedenthal (Hans) [1870–]. * Die Hülfsmittel des Geburtshelfers, nebst Beschreibung eines neuen Perforatoriums mit Extraktionsvorrichtung. 53 pp., 1 pl. 8°. *Bonn, E. Heydorn*, 1894.

Friedenthal (Paul Gaspard Emil Friedrich Heinrich) [1873–]. * Ernährungsschwierigkeiten bei Ulcus ventriculi. 29 pp., 1 l. 8°. *Berlin*, 1899.

Friedenwald (A[aron]) [1836–] Optic neuritis. 10 pp. 16°. *Baltimore*, [1881].
Repr. from: Maryland M. J., Balt., 1881–2, viii.

Friedenwald (A[aron])—continued.
———. Relation of eye and spinal diseases. 13 pp. 8°. [*Baltimore*, 1883.]
Repr. from: Tr. M. & Chir. Fac. Maryland, 1883.

———. Jewish physicians and the contributions of the Jews to the science of medicine. 61 pp. 8°. *Philadelphia*, 1897.
Repr. from: Gratz College Pub., no. 1.

Friedenwald (Harry). Recent investigations in strabismus. 8 pp. 12°. [*New York*, 1890.]
Repr. from: N. York M. J., 1890, lii.

———. Opening of the mastoid process. Read at the annual meeting of the Medical and Chirurgical Faculty of Maryland, April 29, 1892. 12 pp. 8°. [*Baltimore*, 1892.]

———. The causation of inflammation. A review. 15 pp. 16°. [*New York*, 1893.]
Repr. from: N. York M. J., 1893, liii.

———. Cholesteatoma of the ear. 21 pp. 12°. *Philadelphia*, 1893.
Repr. from: Med. News, Phila., 1893, lxii.

———. Cranial deformity and optic-nerve atrophy. 7 pp. 8°. *Philadelphia*, 1893.
Repr. from: Am. J. M. Sc., Phila., 1893, n. s., cv.

———. Movements of the upper eyelid associated with lateral movements of the eyeball. pp. 349–354. 8°. [*New York*, 1893.]
Repr. from: Arch. Ophth., N. Y., 1893, xxii.

———. Ante-partum ophthalmia neonatorum (intra-uterine ophthalmia). 9 pp. 12°. [*Philadelphia, Lea Bros. & Co.*, 1895.]
Repr. from: Med. News, Phila., 1895, lxvi.

———. Necrosis of the labyrinth; report of a case; opening of the mastoid process, Küster's operation; finally, spontaneous elimination of a portion of the labyrinth. 5 pp. 12°. *New York, D. Appleton & Co.*, 1895.
Repr. from: N. York M. J., 1895, lxi.

———. On movements of the eyelids associated with movements of the jaws and with lateral movements of the eyeballs. 9 pp. 8°. *Baltimore*, 1896.
Repr. from: Johns Hopkins Hosp. Bull., Balt., 1896, vii.

———. The early history of ophthalmology and otology in Baltimore (1800–50). 20 pp. 8°. *Baltimore*, 1897.
Repr. from: Johns Hopkins Hosp. Bull., Balt., 1897, viii.

———. Joseph Friederich Piringer; his methods and investigations. 13 pp. 8°. *Baltimore*, 1897.
Repr. from: Johns Hopkins Hosp. Bull., Balt., 1897, viii.

——— & **Crawford** (Albert C.) Calomel conjunctivitis. 8 pp. 8°. [*St. Louis*, 1893.]
Repr. from: Am. J. Ophth., St. Louis, 1893, x.

——— ———. Exophthalmus due to orbital hemorrhage. pp. 142–152. 8°. *New York*, 1894.
Cutting [cover with printed title] *from:* Arch. Ophth., N. Y., 1894, xxiii.
See, also, **Preston** (George J.) The effect of arteriosclerosis [etc.]. 12°. *Chicago*, 1891.

Friedenwald (Julius). Atony of the stomach. 16 pp. 16°. [*Philadelphia*, 1893.]
Repr. from: Med. News, Phila., 1893, lxiii.

———. The diazo reaction of Ehrlich. 13 pp. 12°. *New York, D. Appleton & Co.*, 1893.
Repr. from: N. York M. J., 1893, liii.

———. Electric illumination of the stomach. 4 pp. 8°. [*Baltimore*, 1894.]
Repr. from: Maryland M. J., Balt., 1893–4, xxx.

———. The use of the resorcin test for the detection and quantitative estimation of the free hydrochloric acid of the gastric juice. 7 pp. 8°. *New York*, 1894.
Repr. from: Med. Rec., N. Y., 1894, xlvi.

———. The quantitative estimation of the rennet-zymogen; its diagnostic value in certain diseases of the stomach. 12 pp. 8°. *Philadelphia*, 1895.
Repr. from: Med. News, Phila., 1895, lxvi.

Friedenwald (Julius)—continued.

———. The action of taka-diastase in various gastric disorders. 9 pp. 8°. *New York*, 1897.
Repr. from: N. York M. J., 1897, lxv.

——— & **Hayden** (H. H.) On guaiacol applied externally as an antipyretic. 13 pp. 12°. *New York*, 1894.
Repr. from: N. York M. J., 1894, lix.

Frieder (Joh.) Bestimmungen des durch die Gefäss- und Nervenporen entweichenden flüchtigen Stoffs. 96 pp., 2 l. 12°. *Giessen, Tasché & Müller*, 1803.

Friederich (Adolph [Sigismund Christian]) [1813–]. Eine siebzehnjährige Mikrocephale. 10 pp., 9 l. 4°. *Wernigerode, B. Angerstein*, 1883.

Friederich (Carl [Ferdinand Ehrenfried]) [1844–]. *Statistische und casuistische Beiträge zur Ohrenheilkunde. 29 pp., 1 l. 4°. *Halle, O. Hendel*, 1875.

Friederich (Eugen). *Ein Fall von Parotitis nach Ovariotomie. 18 pp., 1 l. 8°. *Tübingen, F. Pietzcker*, 1897.

Friederichs (Adolf). *Zur Histologie der metastasierenden Schilddrüsengeschwülste. 27 pp. 8°. *Würzburg, Stahel*, 1897.

Friederichs (Wilhelm). *Ueber Eisen in der Milch. 18 pp., 1 l. 8°. *Würzburg, Becker*, 1893.

Friedheim (Ernst) [1872–]. *Ueber Hämatom und Perichondritis des Nasenseptums. 37 pp., 1 l. 8°. *Berlin, E. Ebering*, [1897].

Friedheim (Hans) [1861–]. *Ueber die Spontanluxation des Hüftgelenks nach Typhus und ihre Behandlung. 30 pp., 1 l. 8°. *Berlin, G. Schade*, 1885.

——— & **Richter.** Taschenbuch für den Felddienst des Sanitätsoffiziers. xii, 149 pp., 8 pl. sm. 4°. *Berlin, E. Hesse*, 1899.

Friedheim (Ludwig).
See **Diagnostisch-therapeutisches** Vademecum [etc.]. 16°. *Leipzig*, 1895. ———. The same. 2. Aufl. 16°. *Leipzig*, 1896. ———. The same. 3. Aufl. 8°. *Leipzig*, 1898.

Friedinger (Carl). Die Kuhpocken-Impfung. Eine Beantwortung der vom General Board of Health in London aufgestellten Fragen. 3 p. l., 129 pp. 8°. *Wien, C. Gerold's Sohn*, 1857.

———. Promemoria zum Findelhaus-Statuts-Entwurf, betreffend die Geheimhaltung der Mutterschaft. 8 pp. 8°. [*Wien, A. della Torre*, 1869?]

———. Promemoria zum Findelhaus-Statuts-Entwurf, betreffend die Verpflegung und Erziehung der Findelkinder durch Eheleute. 8 pp. 8°. [*Wien, A. della Torre*, 1869?]

———. Denkschrift über die Wiener Gebär- und Findelanstalt aus Anlass des Hygienischen Congresses in Wien, im Jahre 1887. 1 p. l., 93 pp., 2 tab. roy. 8°. *Wien*, 1887.

———. Nieder - österreichische Landes - Gebär-Findelanstalt in Wien. (Summarischer Ausweis über die im Jahre 1887.) 2 l. imp. fol. [*Wien*, 1888.]

———, **Mayr** [Franz] & **von Ziessl** [Hermann]. Die Syphiliden im Kindes-Alter, nach Beobachtungen von . . . 12 pp. 8°. *Wien, J. C. Zamarski, C. Dittmarsch & Comp.*, 1858.
Repr. from: Jahrb. f. Kinderh., Wien, 1858–9, ii.

Friedlaender (Benno) [1865–]. *Beitrag zur Casuistik der gonorrhoischen Conjunctivalblennorrhoe. 31 pp. 8°. *Berlin, G. Schade*, [1888].

Friedländer (Carl) [1847–87]. Physiologisch-anatomische Untersuchungen über den Uterus. 3 p. l., 57 pp., 2 pl. 8°. *Leipzig, Simmel & Co.*, 1870.

———. Microscopische Technik zum Gebrauch bei medicinischen und pathologisch-anatomischen Untersuchungen. viii, 132 pp. 12°. *Kassel u. Berlin, T. Fischer*, [1882].

Friedländer (Carl)—continued.

———. The same. 2. Aufl. viii, 123 pp., 1 col. pl. 8°. *Berlin, T. Fischer*, 1884.

———. The same. 4. vermehrte und verbesserte Aufl., bearbeitet von C. J. Eberth. viii, 210 pp., 1 l., 1 pl. 8°. *Berlin, H. Kornfeld*, 1889.

———. The same. 5. Aufl., bearbeitet von C. J. Eberth. viii, 336 pp. 8°. *Berlin, Fischer*, 1894.

———. The same. 6. Aufl. vii, 359 pp. 8°. *Berlin, H. Kornfeld*, 1900.

———. The same. The use of the microscope in clinical and pathological examinations. 2. ed. Transl., with the permission of the author, by Henry C. Coe. x, 195 pp., 1 pl. 8°. *New York, D. Appleton & Co.*, 1885.

———. The same. A manual of microscopical technology for use in the investigations of medicine and pathological anatomy. Transl. by Stephen Yates Howell. vi (3 l.), 249 pp., 1 pl. 12°. *New York & London, G. P. Putnam's Sons*, 1885.

———. The same. Mikroskopicheskaya tekhnika; rukovodstvo dlya histologicheskikh i patologo-anatomicheskikh izslĭedovaniy, obrakotannoye C. J. Eberth'om. Perevod s 5. nĭemetskavo izd. P. Borisova. [Transl. from the 5. German ed. by Borisoff.] iii, 408 pp. 8°. *S.-Peterburg*, 1899.
For Biography, see Fortschr. d. Med., Berl., 1887, v, 321–329 (Weigert). *Also:* Lancet, Lond., 1887, i, 1113.

Friedlaender (Ernst) [1872–]. *Die Behandlung der Sklerose der Paukenhöhlenschleimhaut mittelst des neuen Wegener'schen Apparates. 32 pp., 1 l. 8°. *Würzburg, P. Scheiner*, 1897.

Friedlaender (Franz Arthur). *Die Embryotomie mit dem Schultze'schen Sichelmesser. 26 pp., 3 pl. 8°. *Jena, Frommann*, 1887.

Friedländer (H.) [1849–]. *Zur Behandlung der Darmkrankheiten des Säuglingsalters. 28 pp., 1 l. 8°. *Breslau, Bresl. Genossensch.-Buchdr.*, [1884].

Friedlaender (Hans Karl Max) [1867–]. *Beiträge zur Aetiologie, Differentialdiagnose und Prognose der Myelitis. 48 pp., 1 l. 8°. *Berlin, O. Francke*, [1891].

Friedlaender (Julius [Eduardovitch]) [1856–]. *Ueber die Ligatur der Carotis. 119 pp. 4°. *Dorpat, Schnakenburg*, 1881.

Friedländer (J[ulius] R.) An address to the public at the first exhibition of the pupils of the Pennsylvania Institution for the Instruction of the Blind, November 21, 1833. 2. ed., revised and corrected. 15 pp. 8°. *Philadelphia*, 1833.

———. Observations on the instruction of blind persons, in a letter to Roberts Vaux, John Vaughan, and Robert Walsh. 8 pp. 8°. *Philadelphia, T. Kite & Co.*, 1833.

Friedländer ([Julius] Siegfried) [1864–]. *Ueber Phosphorvergiftung bei Hochschwangeren. 23 pp., 2 l. 8°. *Königsberg i. Pr., M. Liedtke*, 1892.

Friedlaender (Konrad). Die Zulassung der Realschulabiturienten zum Studium der Medizin, im Anschluss an das Votum der Kommission zur Begutachtung der ärztlichen Prüfungsvorschriften. 37 pp. 8°. *Hamburg, G. E. Nolte*, 1878.

Friedlaender (Ludovicus Hermannus) [1790–1851]. Historia ordinis medicorum Halensis inde a primis ejus initiis ad annum usque mdccxl. breviter descripta et documentis aliquot aucta. 34 pp. 4°. *Halis, Grunert*, 1840.

———. Föreläsningar öfver medicinens historia. Öfversättning af G. Eriksson. [Lectures on the history of medicine. Transl. by G. Eriksson.] xviii, iv, 378 pp. 8°. *Örebro, N. M. Lindh*, 1843.

Friedländer (Martin). Die Krankheiten der männlichen Harnorgane. Vorlesungen über Diagnostik und Therapie für Aerzte und Studierende. xi, 234 pp. 8°. *Berlin, L. Marcus*, 1900.

Friedlaender (Paul) [1856–]. * Ueber rheumatischen Tetanus. 29 pp., 1 l. 8°. *Berlin, G. Schade*, [1880].

Friedlaender (Paul Alfred) [1860–]. * Ueber die Convallaria majalis. 31 pp. 8°. *Berlin, G. Schade*, 1885.

Friedländer (Richard) [1861–]. * Die wichtigsten Leistungen der Chirurgie in der byzantinischen Periode. 2 p. l., 33 pp. 8°. *Breslau, Bresl. Genossensch.-Buchdr.*, [1883].

Friedländer (Richard). * Ueber salzsaures Amarin. 31 pp. 8°. *Berlin, G. Schade*, 1890.

———. Ueber Jod-Vasogen. 2 l. fol. *Berlin*, 1898.
Repr. from: Berl. klin. Wchnschr., 1898, xxxv.

Friedländer (R[ichard]). Beiträge zur Anwendung der physikalischen Heilmethoden. Auf Grundlage der Einrichtung des Augusta-Viktoria-Bades und unter Mitwirkung von H. Weidmann. 3 p. l., 121 pp., 28 pl., 5 plans. 8°. *Wiesbaden, J. F. Bergmann*, 1896.

Friedlander (C[harles] M[artin]). Case of paralysis and mania cured by means of animal magnetism; in a letter to Professor Gregory. 16 pp. 8°. *Edinburgh*, 1852.

Friedlander (Julius).
See **Burmeister** (Hermann). The black man [etc.]. 8°. *New York*, 1853.

Friedleben (Alexander).
See **Donné** (Alfred). Ueber die physische Erziehung der Kinder [etc.]. 8°. *Frankfurt am Main*, 1843.

Friedlibius (Amadeus) [*pseud.*], **Rebentrost** (David) & **Keiling** (George). Trium virorum collectanea curiosa de bismutho, das ist, etliche rare, biss anhero noch nie bekannt, sondern sehr geheim gehalten gewesene chymische Processe, wovon auch bey denen Autoribus chymicis nicht die allergeringste Meldung zu finden, welche vorietzo allen Liebhabern der edlen Chymie als besondere Arcana und in der Praxi niemahls fallibel befundene Processe, durch den Druck communiciret worden. 78 pp. 16°. *Dressden u. Leipzig, G. Leschen*, 1718. [P., v. 2176.]
Friedlibius is pseudonym of Abraham von Franckenberg, *q. v.*

Friedlieb (Joh. Eduard). Station minérale de Hombourg-ès-Monts. Indications pour l'emploi de ses sources salines-ferrugineuses (chlorurées et bicarbonatées ferrugineuses gazeuses froides). 159 pp. 12°. *Strasbourg, S. G. Fischbach*, 1872.
Title-page reads: Jean-Édouard.

Friedman (Adratz). * Ueber Augenblennorrhoe. 31 pp. 8°. *Strassburg, C. Goeller*, 1890.

Friedmann (Abraham) [1865–]. * Eine Frucht mit Spina bifida und mehreren anderen Missbildungen. 28 pp., 2 l. 8°. *Königsberg i. Pr., H. Jaeger*, 1897.

Friedmann (Arthur). * Ueber den Einfluss von Chloralhydrat, Chinolin, Chinin und Antipyrin auf die Wärmeproduktion von Kaninchen. [Erlangen.] 52 pp., 1 l. 8°. *Würzburg, F. Röhrl*, 1890.

Friedmann (L[eopold]). Erfahrungen eines Lungenkranken. 32 pp. 12°. *Berlin, E. Grosser*, 1887.
Repr. from: Deutsche Med.-Ztg., Berl., 1887, vii.

Friedmann (Leopold). * Ueber den Nachweis von Blut in physiologischen Sekreten und Exkreten, im Mageninhalt, im Sputum, in Exsudaten, sowie zu forensischen Zwecken durch die Hellersche und Almen-Schönbeinsche Probe. 19 pp. 8°. *Erlangen, E. T. Jacob*, 1898.

Friedmann (Max). * Zur pathologischen Anatomie der multiplen chronischen Encephalitis (sogenannten disseminirten Hirnsclerose), nebst Bemerkungen über die Structur des normalen Bindegewebes im Gehirn. [Göttingen.] 50 pp., 2 pl. 8°. *Wien, C. Fromme*, 1883.

Friedmann (Max)—continued.

———. Ueber den Wahn. Eine klinisch-psychologische Untersuchung, nebst einer Darstellung der normalen Intelligenzvorgänge. xi, 196 pp. 8°. *Wiesbaden, J. F. Bergmann*, 1894.

Friedmann (S[igmund]). Bad Vöslau. Für Aerzte und Badegäste. iv (1 l.), 107 pp., 1 plan. 12°. *Wien, W. Braumüller*, 1868.

Friedmann (Theodor). * Ueber Leberabscesse. 98 pp., 1 l. 8°. *Freiburg i. B., Epstein*, 1896.

Friedreich (J[oh.] B[aptist]) [1796–1862]. Synopsis librorum de pathologia et therapia morborum psychicorum. 84 pp., 1 l. 12°. *Heidelbergæ et Lipsiæ, sumpt. C. Groos*, 1830. [P., v. 1410.]

———. System der gerichtlichen Psychologie. 2. Aufl. xv, 644 pp. 8°. *Regensburg, G. J. Manz*, 1842.

———. Analekten zur Natur- und Heilkunde. 1. & 3. Hft. 1 p. l., 109 pp. 4°. iii, 72+ pp. 8°. *Würzburg* 1831; *Ansbach, C. Brügel*, 1846.
Hft. 3 incomplete.

———. Gerichtliche Veterinärkunde. Ein Separatabdruck aus dessen Handbuch der gerichtsärztlichen Praxis. Zum Drucke befördert und mit Zusätzen versehen von S. Landmann. viii, 184 pp. 8°. *Regensburg, G. J. Manz*, 1846.

———. Zur Bibel. Naturhistorische, anthropologische und medicinische Fragmente. 2 pts. in 1 v. vii, 334 pp.; iv, 215 pp. 8°. *Nürnberg, Bauer & Raspe*, 1848.

———. Compendium der gerichtlichen Anthropologie. Für Gerichtsärzte, Richter und Vertheidiger. 2. Aufl. x, 464 pp. 8°. *Regensburg, G. J. Manz*, 1853.
See, also, **Sammlung** auserlesener Recepte der neuesten Zeit [*in* l. s.]. 12°. *Erlangen*, 1833–9.

Friedreich's *disease.*
See **Ataxia** (*Hereditary*).

Friedreich's Blätter für gerichtliche Medicin und Sanitäts-Polizei. v, 35–50, 1884–1900. 8°. *Nürnberg.*
Current.

———. Generalregister . . . für die Jahrgänge 1850 bis 1899. Hergestellt von Hans Gudden. 56 pp. 8°. *Nürnberg*, 1899.

Friedrich (Carolus Christophorus). * De zostere. 32 pp. 4°. *Lipsiæ, lit. Staritii*, 1725. [P., v. 157.]

Friedrich [Edmund] [1826–]. Der Eisenbahnunfall des Sanitätszugs des xii. (kgl. sächs.) Armeecorps bei Puteaux. 21 pp. 12°. *Dresden, B. G. Teubner*, 1871.
Repr. from: Dresdner Journal.

———. Die deutschen Insel- und Küstenbäder der Nordsee. 15 pp. 8°. *Berlin, E. Grosser*, 1888.
Repr. from: Deutsche Med.-Ztg., Berl., 1888, ix.

———. Die holländischen und belgischen Seebäder und Seehospize. 53 pp. 8°. *Berlin, E. Grosser*, 1889.
Repr. from: Deutsche Med.-Ztg., Berl., 1889, x.
See, also, **Ashwell** (Samuel). Praktisches Handbuch der Krankheiten [etc.]. 8°. *Leipzig*, 1854.

Friedrich (Emil) [1867–]. * Ueber Carcinoma mammæ virilis, nebst Mitteilung eines Falles aus der königl. chirurg. Universitäts-Klinik zu Greifswald. 30 pp. 8°. *Greifswald, J. Abel*, 1893.

Friedrich (Ernst [Georg]) [1867–]. Die Dichte der Bevölkerung im Regierungsbezirk Danzig. [Königsberg.] 51 pp., 1 map. 8°. *Danzig, A. W. Kafemann*, 1895.

Friedrich [Ernst Paul] [1867–]. Rhinologie, Laryngologie und Otologie in ihrer Bedeutung für die allgemeine Medicin. xi, 341 pp. 8°. *Leipzig, F. C. W. Vogel*, 1899.
Name is given on cover as E. P., and on title-page as P. E. Friedrich.

Friedrich (Franz). * Studie über die Basedow'sche Krankheit, mit einem chronologisch geordneten Autorenverzeichniss. 22 pp. 8°. *München, F. Straub*, 1876.

Friedrich (Franz). * Ueber des Verhalten der idiomuskulären Erregbarkeit bei Geisteskranken. 35 pp. 8°. *Jena, H. Pohle*, 1891.

Friedrich (Georg). Die Krankheiten des Willens, vom Standpunkte der Psychologie aus betrachtet, im Anschlusse an die Untersuchung des normalen (gesunden) Willens, in Bezug auf Entwicklungsstufen, Ziele und Merkmale. 1 p. l., 55 pp. 12°. *München, S. Friedrich*, 1885.

Friedrich (Gustav). Deutsche Gegner der Phrenologie aus neuerer Zeit zum hundertjährigen Geburtstage Gall's. 54 pp. 8°. *Cöthen, P. Schettler*, 1858.

Friedrich (Gustav) [1869–]. * Ueber Delirium tremens bei Verletzungen. 26 pp., 2 l. 12°. *Berlin, C. Vogt*, 1894. C.

Friedrich (Hans) [1866–]. * Ueber Hornbildungen am Penis. 32 pp. 8°. *Berlin, E. Streisand*, 1891.

Friedrich (Heinrich). * Ueber den Heilerfolg der operativen Behandlung des chronischen Glaukoms. 54 pp. 8°. *Giessen*, 1898.

Friedrich (Hermann August). Handbuch der animalischen Stoechiologie, oder der thierische Körper, seine Organe und die in ihnen enthaltenen Substanzen, in Hinsicht ihrer chemischen Bestandtheile, ihrer physischen und chemischen Eigenschaften. Besonders zum Selbststudium entworfen. xvi, 464 pp. 8°. *Helmstädt*, 1828.

Friedrich ([Hermann] Max) [1872–]. * Ueber die dauernde Heilung der Retroflexio uteri durch Pessarbehandlung. 44 pp., 1 l. 8°. *Kiel, P. Peters*, 1897.

Friedrich (Hermann Richard) [1870–]. * Ueber Filamenta amnii tubulosa und deren Folgezustände. (Ahlfeldsche Amnionstränge.) 29 pp., 1 pl. 8°. *Marburg, M. Driesner*, 1897.

Friedrich (Joh.) [1865–]. * Ein Fall von chronischer Chorea im höheren Lebensalter. 40 pp., 1 l. 8°. *Bonn, Hauptmann*, [1890].

Friedrich (L.) Die Hypnose als Heilmittel. 28 pp. 8°. *München, J. F. Lehmann*, [1894].
Repr. from: Ann. d. städt. allg. Krankenh. zu München (1890–92), 1894, vi.

Friedrich (Otto) [1868–]. * Ein Fall von Vesania typica sæviens raptuosa. 30 pp. 8°. *Greifswald, J. Abel*, 1892.

Friedrich ([Otto Ferdinand] M[ax]) [1857–]. * Ueber metastatische proliferirende Papillome der Aortenwand bei primärem proliferirenden papillären Kystome des Ovarium. 22 pp., 1 l. 8°. *Kiel, A. F. Jensen*, 1888.

Friedrich (P. E.) *See* **Friedrich** (Ernst Paul).

Friedrich (Paul Leopold) [1864–]. Das Verhältnis der experimentellen Bakteriologie zur Chirurgie. 46 pp. 8°. *Leipzig, W. Engelmann*, 1897.

Friedrich (Wilhelm) [1858–]. * Ueber Hämatome der weiblichen Sexualorgane. [Berlin.] 29 pp. 8°. *Bielefeld, R. Mainz*, [1883].

Friedrich (Wilhelm). * Ueber die histologischen Vorgänge bei der Induration der Lunge nach croupöser Pneumonie. [Freiburg i. B.] 45 pp. 8°. *Leipzig, C. Marquart*, 1891.

Friedrichs (Alfons) [1868–]. * Zur Lehre von den Lähmungen mit bulbären Symptomen. 32 pp. 8°. *Bonn, J. Bach Wwe.*, 1895.

Friedrichs (A[ndrew] G.) Syphilitic teeth. 4 pp. 8°. [*Philadelphia*], 1883.
Repr. from: Tr. Am. Dent. Ass., Phila., 1883, xxiii.

Friedrichs (Eduard) [1865–]. * Beitrag zur Kenntnis der Wirkung des Veratrin. 15 pp. 8°. *Kiel, A. F. Jensen*, 1891.

Friedrichs (George J.) Cylinder filling. 5 pp. 8°. [*New York*, 1881.]
Repr. from: Tr. Am. Dent. Ass., Phila., 1881, xxi.

———. Hygiene. 9 pp. 8°. *Philadelphia*, 1889.
Repr. from: Tr. Am. Dent. Ass. 1888, Phila., 1889, xxviii.

Friedrichs - Gymnasium zu Altenburg. Nachricht auf das Schuljahr 1854–5 (48.). Als Einladungsschrift zu den vom 26. bis 30. März 1855, in der Aula des Josephinum stattfindenden Schulfeierlichkeiten von Heinrich Eduard Foss. Beigefügt ist eine Abhandlung von Prof. Johann Simon Braun: Ueber die Anwendung optischer Sätze. 1. Abth. 22, 38 pp., 1 pl. sm. 4°. *Altenburg, Hofbuchdruckerei*, [1855].

Friedrichsen (Friedrich) [1866–]. * Ueber Tabes dorsalis beim weiblichen Geschlecht. 56 pp. 8°. *Berlin, W. Röwer*, [1893].

Friedrichshall (The) aperient natural mineral water, its composition, physiological action and general and special medical uses, with abstracts, reports, and clinical results of British, continental, and American physicians. 36 pp. 8°. *London, H. Renshaw*, 1885.

Friedrichson (Arthur). * Untersuchungen über bestimmte Veränderungen der Netzhautcirculation bei Allgemeinleiden mit besonderer Berücksichtigung der Blutbeschaffenheit bei Anämie und Chlorose. 124 pp., 1 l., 1 diag. 8°. *Dorpat, Schnakenburg*, 1888.

Friedrich-Wilhelms-Institut.

VON GRÄFE (U.) Rede zur Feier des ein und siebenzigsten Stiftungstages des medicinisch-chirurgischen Friedrich-Wilhelms-Instituts am 2. August 1865. 8°. *Berlin*, [1865].

MÜLLER (J.) Rede zur Feier des zwei und vierzigsten Stiftungstages des königlichen medicinisch-chirurgischen Instituts, am 2ten August 1836, gehalten. 8°. *Berlin*, [1836].

SCHICKERT. Die Feier des hundertjährigen Bestehens des medizinisch-chirurgischen Friedrich-Wilhelms-Instituts. Im Auftrage der Kaiser-Wilhelms-Academie für das militärärztliche Bildungswesen zusammengestellt. 8°. *Berlin*, 1896.

Friedrich - Wilhelms - Universität zu Berlin. *See* **Königliche** Friedrich-Wilhelms-Universität zu Berlin.

Friend (John). *See* **Freind** (John).

Friend (Samuel H.) Routine cleanliness, isolation, and watchfulness of schools and children. 6 pp. 12°. *Philadelphia*, 1896.
Repr. from: Med. News, Phila., 1896, lxix.

———. The etiology and classification of tumors. 20 pp. 12°. *Chicago*, 1897.
Repr. from: J. Am. M. Ass., Chicago, 1897, xxix.

———. The thyroid-gland treatment of cretinism, with report of a case. 15 pp. 12°. *Philadelphia*, 1897.
Repr. from: Med. News, Phila., 1897, lxxi.

Friendly Institution, Burlington, N. J. Annual report of the committee to the subscribers, for the year 1881–2. 7 pp. 8°. *Burlington, Gaz. Print*, 1883.
Founded in 1796; incorporated in 1837.

Friends' Association for Abolishing the State Regulation of Vice. The influence of legislation on public morals. 16 pp. 8°. [*Bristol, Rose & Harris, n. d.*]

Friends' Asylum for the Insane, Philadelphia. Account of the rise and progress of the asylum

Friends' Asylum for the Insane, [etc.]—cont'd. proposed to be established near Philadelphia for the relief of persons deprived of the use of their reason, with an abridged account of the Retreat, a similar institution near York, in England. And an appendix with further information of the asylum. 76, 24 pp. 16°. *Philadelphia, Kimber & Conrad*, 1814.

———. An account of the . . . with the statistics of the institution from its foundation to the 31st, 12th month, 1838. By Charles Evans. 15 pp. 8°. *Philadelphia, T. K. & P. G. Collins*, 1839.

Repr. from: Am. J. M. Sc., Phila., 1839, xxiv.

———. Constitution of the contributors to the Asylum for the Relief of Persons Deprived of the Use of their Reason. 8 pp. 24°. *Philadelphia, J. Rakestraw*, 1851.

———. Annual reports of the managers and superintendent to the contributors. 62.–82., 1878–9 to 1898–9. 8°. *Philadelphia*, 1879–99.

See, also, **Asylum** for the Relief of Persons Deprived of the Use of their Reason, in 1. s. Adopted the present title in 1888, under new charter.

Friends' Retreat, near York, England. Annual reports of the committee and medical superintendent to the directors and friends. 11., 1806–7; 38., 1833–4; 56., 1851–2; 59., 1854–5; 60., 1855–6; 64., 1859–60. 8° & 12°. *York*, 1807–60.

Instituted 1792, and opened 1796.

———. Sketch of the origin, progress, and present state of the . . ., an institution near York, for the reception of persons afflicted with disorders of the mind, among the Society of Friends. Drawn up by direction of the general meeting for distribution among the subscribers. 64 pp., 3 pl. 8°. *York, Alexander & Son*, 1828.

Fries (Christian Wilhelm August). *De helminthiasi. 44 pp. 8°. *Monachi, C. Wolf*, 1830.

Fries (*Elias Magnus*) [1794–1878].

[**In** memoriam.] Göteborgs k. Vetensk. o. Vitterhets Samh. Handl., 1891, 26. Hft., 7–13.—**Obituary** notice. Proc. Roy. Soc. Lond., 1878–9, xxviii, pp. vii–x.

Fries (Emanuel). *De usu forcipis in partu. *Argentorati*, 1771.

In: Weiz (F. A.) Neue Ausz. [etc.]. 12°. *Frankf. u. Leipz.*, 1780, xi, 157–164.

Fries (Jakob Friedrich). Ueber den optischen Mittelpunkt im menschlichen Auge, nebst allgemeinen Bemerkungen über die Theorie des Sehens. 3 p. l., 79 pp., 3 tab. 8°. *Jena, in der Crökerschen Buchhandl.*, 1839.

Fries (Joh.) *Beiträge zur Resektion der Gelenke. 29 pp. 8°. *Würzburg, P. Scheiner*, 1885.

Fries (Laurentius) [**Phrisius**] *Argentariæ.* Synonima und gerecht usslegung der Wörter so man dan in der Artzny, allen Krütern, Wurtzlen, Blummen, Somen, Gesteinen, Safften unn anderen Dingen zum schreiben ist, in latinscher, hebraischer, arabischer, kriechischer und mancherlei tütscher Zungen, bissher nit bei einander gesehen unn vil Irtung unn Misbruch darin gehalten, hie mit Fleiss unn Arbeit zesamen bracht. lvi ff. fol. *Strassburg, J. Grieninger*, 1519.

———. Spiegel der Artzny, des gleichen nie von keinem Doctor in tütsch ausgangen ist, nützlich unnd gutt allen denen, so der Artz Radt begerent, auch den gestreiffelten Leyen, welche sich underwinden mit Artznei umb zegon. In welchem du findst Bericht aller Hendel der Artznei, gezogen aus den fürnemsten Büchern der alten, mit schönen bewerten Stücken unnd kurtzwyligen Reden, gemacht von . . . clxxvi ff. fol. *Strassburg, J. Grieninger*, 1519.

———. The same. Spiegel der Artzney, vor Zeyten zü Nutz unnd Trost den Leyen gemacht, aber offt nun gefelschet, durch Unfleiss der Büchtrucker, yetz und durch den selbigen Laurentium, und M. Othonem Brunfelss, widerumb gebessert unnd in seinen ersten Glantz gestellet. 5 p. l., cxxxviii ff. fol. [*Strassburg*], 1532.

———. De morbo gallico opusculum.

In: Luisinus (A.) Aphrodisiacus. Ed. emend. fol. *Lugd. Bat.*, 1728, 345–356.

See, also, **Wundartznei** [etc.] [*in* 1. s.]. sm. 4°. *Franckfurt*, 1534.

Fries (Leopoldus Fridericus). *De functione vesicæ urinariæ. 26 pp., 1 l. 8°. *Jenæ, typ. Schlotteri*, 1838.

Fries (Martin). Die wichtigsten flüssigen Nahrungsmittel, deren Zubereitung und Verwendung. vii, 170 pp. 8°. *Cannstatt, G. A. Stehn*, 1885.

Fries (Max). *Ueber die Frage der Cervix-Incisionen bei der Geburt. 58 pp. 8°. *Jena, G. Neuenhahr*, 1893.

Fries (Rob.) Om den s. k. parasitteoriens utveckling och nuvarande ståndpunkt. [On the development of the so-called parasite theory and its present standpoint.] 29 pp. 12°. *Göteborg*, 1878.

Repr. from: Eira, Göteborg, 1878, ii.

See, also, **Fristedt** (Rob.) & **Fries** (Rob.) Om tvänne i Sverige hittills misskända arter af växtslägtet Rumex. 8°. [*n. p., n. d.*]

Fries (Theodorus M[agnus]). Bidrag till en lefnadsteckning öfver Carl von Linné. Pts. 1–4, 7. 8°. *Upsala*, 1893–8.

Friese (Carl). Haut und Haare. Die Krankheiten der Haut und der Haare, ihre Pflege und Behandlung. 60 pp. 8°. *Berlin, H. Steinitz*, 1891.

Friese (Friedrich-Gotthilf) [1763–1827].

Co-Editor of: **Archiv** der praktischen Heilkunde für Schlesien und Südpreussen, Breslau, 1799–1800.

See, also, **Aikin** (Charles Rochemont). Kurze Darstellung der wichtigsten die Kuh-Pocken betreffenden Thatsachen [etc.]. 16°. *Breslau*, 1801.—**Neuesten** (Die) Erfahrungen [etc.]. 8°. *Breslau*, 1799.—**Parry** (Caleb Hillier) [*in* 1. s.]. Untersuchung der Symptome und Ursachen der Syncope [etc.]. 8°. *Breslau*, 1801.—**Willan** (Robert) [*in* 1. s.]. Die Hautkrankheiten [etc.]. 4°. *Breslau*, 1799.—**Woodville** (William) [*in* 1. s.]. Beschreibung einer Reihe von Kuh-Pocken-Impfungen [etc.]. 8°. *Breslau*, 1800.

Friese ([Hans Heinrich] Conrad) [1868–]. *Zur Casuistik der Fremdkörper in der Harnblase. 36 pp., 2 l. 8°. *Berlin, G. Schade*, [1891].

Friese (Joannes N.) *Diss. med. de calore animali. 32 pp. 12°. [*Vindobonæ*], *typ. Grundianis*, 1817. [P., v. 1639.]

Friesland.

See, also, **Fever** (*Malarial, History, etc., of*), *by localities.*

Holland. Lijst van geneeskundigen tandmeesters, apothekers, drogisten en vroedvrouwen gevestigd in de provincie Friesland of 1. Januari 1885. roy. 8°. [*Groningen*, 1885.]

Bruinsma (J. J.) De volksvoeding in Friesland. Handel. d. Nederl. Maatsch. t. Bevord. d. Geneesk., Amst., 1878, 145–154.—**Folmer** (A.) Eene bijdrage tot de ethnologie van Friesland. Nederl. Tijdschr. v. Geneesk., Amst., 1887, xxiii, 401–439.

Friess (Martinus Fridericus) [1632–1700]. [Pr. medicorum autoritas. Cum vita candidati Joh. Danieli Schmollern.] 3 l. sm. 4°. [*Lipsiæ, lit. C. Michaelis*, 1680.]

van Friessem (Hermannus). *De temperamentis. 7 l. 4°. *Lugd. Bat., S. Wagenaer*, 1662. [P., v. 1919.]

Frigate.

See **Hospitals** (*Naval and marine*), *by localities.*

Frigaux (Louis). *Les luxations de l'extrémité supérieure du radius en avant. 127 pp., 2 pl. 8°. *Paris*, 1897, No. 22.

Frigerio (Luigi). Intorno alla cura della epilessia colle injezioni ipodermiche di bromuro di potassio; esperimenti e considerazioni. 34 pp., 2 l., 5 tab. 8°. *Pesaro, G. Federici*, 1876.

Fright.
See **Fear.**

Frigimelica [*or* **Frizimelica**] (Franciscus) [1491–1559]. De balneis metallicis artificio parandis, liber postumus novi argumenti e bibliotheca Joannis Rhodii. 3 p. l., 45 pp. 16°. *Patavii, apud S. Elpidium*, 1659.

———. Adversus defluvium pilorum lucubratiuncula.
In: LUISINUS (A.) Aphrodisiacus. Ed. emend. fol. *Lugd. Bat.*, 1728, 997–1000.

———. De morbo gallico tractatus.
In: LUISINUS (A.) Aphrodisiacus. Ed. emend. fol. *Lugd. Bat.*, 1728, 985–998.

Frigimelica (*Hieronymus*) [1611–83].
Patinus (C.) [Biography.] *In his:* Lyceum patavin. 4°. *Patavii*, 1682, 12–13, 1 pl.

Frignani (R.).
See **Cesari** (Giuseppe) & **Frignani** (R.) La cura catartica [etc.]. 8°. *Modena*, 1884.

Friis (Albert [Henriksen]) [1857–]. Om den i Kjøbenhavn i aaret 1886 herskende epidemi af meningitis cerebrospinalis. Bidrag til sygdommens pathologi. 2 p. l., 154 pp., 1 l., 2 ch. 8°. *Kjøbenhavn, W. Priors*, 1887.

Friis (Fridericus Guilielmus). * Diss. med. sistens memorabilem casum in virgine de emollitione ossium, cum epicrisi. *Argentorati*, 1775.
In: WEIZ (F. A.) Neue Ausz. [etc.]. 12°. *Frankf. u. Leipz.*, 1779, x, 157–159.

Friis (G[abriel Michael]) [1832–]. Fiskeøiet; et Bidrag til den sammenlignende Anatomi. [The fish's eye; a contribution to comparative anatomy.] 90 pp., 1 l., 2 pl. 8°. *Kjøbenhavn, Thiele*, 1879.

Frijlinck (Theodorus Emilius). * Onderzoekingen over veneuze stuwing in de nier. 53 pp., 1 pl. 8°. *Leiden, P. Somerwil*, 1882.

Friman (Joh. Alexander). * Om organisk strictur i œsophagus. 1 p. l., 45 pp., 1 pl. 8°. *Helsingfors, J. C. Frenckell & Son*, [1847].

Fringemakers.
Fleury & **Reynaud.** La déformation thoracique des passementiers. Loire méd., St.-Étienne, 1890, ix, 141–162, 3 pl. *Also:* Ann. d'hyg., Par., 1890, 3. s., xxiv, 132–151.

Frings (Bernard) [1860–]. * Ueber perverse Magen-Darmbewegungen bei nervöser Dyspepsie. 38 pp., 1 l. 8°. *Bonn, C. Georgi*, 1886. C.

Frings (P.) A treatise on phrensy; wherein the cause of that disorder as assigned by the Galenists is refuted, and their method of curing the phrensy, with their various prescriptions at large, are exploded. The true cause set in a clear light, according to Hippocrates and the most eminent amongst the modern physicians; together with the prescriptions that effectually cure that malady. Transl. from the Latin of . . . 61 pp. 12°. *London, T. Gardner*, 1746.

Fringuet (Marius). * Des tuberculides et particulièrement de la forme folliclis. 127 pp. 8°. *Paris*, 1898, No. 91.

Frinovski (N[ikolaĭ] E[vfimovich]) [1855–]. * K voprosu o zabolĭevayemosti lyokhochnoĭ chakhotkoĭ; po dannîm pogolovnavo osmotra krestyanskavo naseleniya v selakh i derevnyakh Kerenskavo uyezda i izslĭedovaniya Koch'ovskiya palochki. [On pulmonary phthisis, from data of a personal examination of the peasants of the villages of Kerensk County and search for Koch's bacilli.] 48 pp., 1 l., 1 diag. 8°. *S.-Peterburg, I. Treĭ*, 1891.

Frioli (Luca). Lettera al professore Giacomo Tommasini. 88 pp. 8°. *Milano*, [*G. G. Destefanis*], 1826. [P., v. 1351.]
Repr. from: Gior. crit. di med. anal., Milano, 1826, i.

Friot (Albert). Les vidanges et les eaux ménagères au point de vue de l'assainissement des habitations privées. 339 pp. 12°. *Paris, G. Steinheil*, 1889.

Friot (Michel-Louis) [1863–]. * Études cliniques sur les aliénés dangereux dits criminels. 83 pp. 4°. *Bordeaux*, 1891, No. 10.

Fripp (H[enry Edward]) [1816–80]. On aperture and definition of the microscope object glass. pp. 441–456. 8°. *Bristol*, [1875].
Cutting [cover with printed title] *from:* Bristol Nat. Soc. Proc., 1875, i, pt. 3.

———. On the physiological limits of microscopic vision. pp. 457–475. 8°. [*Bristol*, 1875.]
Cutting [cover with printed title] *from:* Proc. Bristol Nat. Soc., 1875, i.

———. On Professor Abbe's method of testing the optical quality of microscope objectives. 38 pp. 8°. [*Bristol*, 1876.]
Repr. from: Proc. Bristol Nat. Soc., 1876–7, ii, pt. 1.

———. The doctrine of contagium vivum, in its relation to parasitic disease. An address delivered to the Bristol Medico-Chirurgical Society. on March 27, 1878. 60 pp. 8°. *Bristol, T. Kerslake & Co.*, 1878.
See, also, **von Helmholtz** (Hermann Louis Ferdinand). On the limits of the optical capacity of the microscope. 8°. *Bristol*, [1875].

Frisbie (*Levi C.*) [1821–92].
Dawson (W. J. G.) [Obituary.] Tr. M. Soc. Calif., San Fran., 1893, xxiii, 282.

Frisby (Almah J.).
See **Snyder** (H.), **Frisby** (A. J.) & **Bryant** (A. P.) Losses in boiling vegetables. 8°. *Washington*, 1897.

von Frisch (A[nton]). Die Milzbrandbacterien und ihre Vegetationen in der lebenden Hornhaut. 35 pp., 2 pl. 8°. [*Wien*, 1876.]
Repr. from: Sitzungsb. d. k. Akad. d. Wissensch. Math.-naturw. Cl., Wien, 1876, lxxiv.

———. Die Behandlung der Wuthkrankheit. Eine experimentelle Kritik des Pasteur'schen Verfahrens. iv, 160 pp. 8°. *Wien, L. W. Seidel & Sohn*, 1887.

Frisch (Franz). * Ueber Gonorrhœa rectalis. Mittheilungen aus der Syphilidoklinik zu Würzburg. 31 pp., 1 pl. 8°. *Würzburg, Stahel*, 1891.

———. The same. 31 pp., 1 pl. 8°. *Würzburg*, 1891.
Forms No. 6, v. 25, of: Verhandl. d. phys.-med. Gesellsch. zu Würzb.

Frisch (Max Robert Joh.) [1873–]. * Ueber Atonia uteri. 27 pp., 2 l. 8°. *Bonn, K. Drobnig*, 1898.

Frischmuth (Max). * Untersuchungen über das Gummi des Ammoniak-, Galbanum- und Myrrhenharzes. 66 pp., 1 l. 8°. *Dorpat, C. Mattiesen*, 1892.

Frison (Joannes Franciscus Fridericus). * Diss. sistens positiones tumultuarias de hæmorrhoidibus. 17 pp. 4°. *Argentorati, Christmann & Levrault*, [1754].

Frissard (Octave-Louis-Charles) [1862–]. * Des troubles trophiques de la peau, consécutifs à la paralysie infantile. 50 pp. 4°. *Paris*, 1887, No. 131.

Frissell (H. B.) & **Bevier** (Isabel). Dietary study of negroes in eastern Virginia in 1897 and 1898. 45 pp., 3 pl. 8°. *Washington, Govt. Print. Off.*, 1899.
Bull. no. 71. U. S. Dept. Agric. Off. Exper. Station.

Frissell (John) [1810–93]. Surgical cases. 7 pp. 8°. [*Wheeling*], 1884.
Repr. from: Tr. M. Soc. W. Virg., Wheeling, 1884, xvii

———. A few thoughts on blood-letting, and the use of forceps [in cases of labor]. 10 pp. 8°. *Wheeling*, 1885.
Repr. from: Tr. M. Soc. W. Virg., Wheeling, 1885, xviii.

———. Surgical cases and malpractice. 18 pp. 8°. *Wheeling*, 1886.
Repr. from: Tr. M. Soc. W. Virg., Wheeling, 1886, xix.

Frissell (John)—continued.

———. Tobacco. Paper read before the Medical Society of West Virginia. 9 pp. 8°. [*n. p., n. d.*]

For Biography, see **Biographical** Sketch of John Frissell, M. D., of Wheeling, W. Va. [*Repr. from:* Prominent men of West Virginia, 1890.] 8°. *Wheeling*, 1890.— **Biographical** sketch of John Frissell. [*Repr. from:* Encycl. Contemp. Biog. W. Virg.] 8°. *New York*, 1892. *See, also:* Tr. M. Soc. W. Virg., Wheeling, 1894, 1153-1156 (J. L. Dickey).

Fristedt (Robert Fredrik) [1832–93]. * Studier i allmän pharmakognosi. 55 pp. 8°. *Upsala, Edquist & K.*, 1861.

———. Anmälan af exsiccatverk. [Report of drying work.] 4 pp. 8°. *Stockholm, J. & A. Riis*, 1863.

———. Den sednaste tidens bidrag till rhabarberformernas diagnostik. [The contribution of modern times to the recognition of the forms of rhubarb.] 8 pp. 8°. *Stockholm, A. Bonnier*, 1865.

———. Præparata pharmacotechnica Pharmacopœæ Svecicæ ed. vi, p. 2, secundum leges pharmacotechnicus disposita. 18 pp. 8°. *Upsala, Edquist & Berglund*, 1866.

Repr. from: Upsala Univ. Årsskr. Med., 1866.

———. Kort utkast till cinchonaodlingens historia. [Brief sketch of the history of the culture of cinchona.] 15 pp. 12°. *Upsala*, 1867.

Repr. from: Upsala Läkaref. Förh., 1866–7, ii.

———. Förändrade åsigter om de officinela droguernas ursprung. I–III. [Different views as to the officinal origin of drugs.] 19, 11, 7 pp. 8°. *Upsala, W. Schultz*, 1867–9.

Repr. from: Upsala Läkaref. Förh., 1866–7, ii: 1868–9, iv.

———. Om glykosiderna i våra vegetabiliska läkemedel. Föredrag i Upsala Läkareförening den 8 Maj 1868. [The glucosides in our vegetable drugs. A lecture in the Upsala Physicians' Union, May 8, 1868.] 13 pp. 12°. *Upsala, W. Schultz*, 1868.

Repr. from: Upsala Läkaref. Förh., 1868–9, iv.

———. Om liljeconvaljen. [Lily of the valley (Convallaria).] 4 pp. 8°. *Upsala, W. Schultz*, 1868.

Repr. from: Upsala Läkaref. Förh., 1867–8, iii.

———. Nyinkomna brasilianska droguer. [Brazilian drugs newly received.] 12 pp. 12°. *Upsala, W. Schultz*, 1868.

Repr. from: Upsala Läkaref. Förh., 1867–8, iii.

———. Fronmüllers mångåriga studier af hypnotica. [Fronmüller's studies of hypnotism during many years.] 7 pp. 8°. *Upsala, E. Berling*, 1870.

Repr. from: Upsala Läkaref. Förh., 1869–70, v.

———. Om hampan i medicinskt hänseende. [Hemp from a medical standpoint.] 32 pp. 8°. *Upsala, E. Berling*, 1870.

Repr. from: Upsala Läkaref. Förh., 1869–70, v.

———. Nyheter från pharmakologiska museum. [Novelties in the pharmacological museum.] 8 pp. 8°. *Upsala, E. Berling*, 1870.

Repr. from: Upsala Läkaref. Förh., 1869–70, v.

———. Om guldregnet såsom gift. [Laburnum as a poison.] 4 pp. 8°. *Upsala, E. Berling*, 1871.

Repr. from: Upsala Läkaref. Förh., 1870–71, vi.

———. Om guaraná. 7 pp. 8°. *Upsala, E. Berling*, 1872.

Repr. from: Upsala Läkaref., Förh., 1871–2, vii.

———. Systematisk förteckning till exsiccatverket Sveriges pharmaceutiska växter (fasc. i–viii). [Systematic catalogue for drying work on the pharmaceutical herbs of Sweden.] 19 pp. 8°. *Upsala, E. Berling*, 1872.

———. Om reflummerns sexuela generation (efter Fankhauser). [On sexual generation of Lycopodium.] 4 pp. 8°. *Upsala, E. Berling*, 1874.

Repr. from: Upsala Läkaref. Förh., 1873–4, ix.

———. Anmälan af Botanischer Jahresbericht och Yearbook of Pharmacy, samt af Pharmacographia by F. A. Flückiger and D. Hanbury. [Review of the Botanischer Jahresbericht and Yearbook of Pharmacy, together with Pharmacographia by A. Flückiger and D. Hanbury.] 9 pp. 8°. *Upsala, E. Berling*, 1875.

Repr. from: Upsala Läkaref. Förh., 1874–5, x.

———. [Den asiatiska rhabarberdroguens ursprung.] [Origin of Asiatic rhubarb.] 3 pp. 8°. *Upsala, E. Berling*, 1875.

Repr. from: Upsala Läkaref. Förh., 1865–6, i.

———. Howard's Illustration of the nueva quinología of Pavon, 1862–4. [Rev.] 4 pp. 8°. *Upsala, E. Berling*, 1875.

Repr. from: Upsala Läkaref. Förh., 1865–6, i.

———. [Nya undersökningar rörande opiumalkaloidernas verkningar.] [New investigations of the action of opium alkaloids.] 4 pp. 8°. *Upsala, E. Berling*, 1875.

Repr. from: Upsala Läkaref. Förh., 1865–6, i.

———. [En samling af 25 brasilianska droguer.] [Collection of 25 Brazilian drugs.] 8 pp. 8°. *Upsala, E. Berling*, 1875.

Repr. from: Upsala Läkaref. Förh., 1865–6, i.

———. Botanischer Jahresbericht, zweiter Jahrg. (1874), erste Abtheilung. 4 pp. 8°. *Upsala, E. Berling*, 1876.

Repr. from: Upsala Läkaref. Förh., 1875–6, xi.

———. Om jaborandi. 5 pp. 8°. *Upsala, E. Berling*, 1876.

Repr. from: Upsala Läkaref. Förh., 1875–6, xi.

———. Om kyfirecepternas urkälla. [On the origin of kyphi recipe.] 4 pp. 8°. *Upsala, E. Berling*, 1876.

Repr. from: Upsala Läkaref. Förh., 1875–6, xi.

———. Om Mekkabalsam; historisk återblick. [The balsam of Mecca; an historical review.] 5 pp. 8°. *Upsala, E. Berling*, 1876.

Repr. from: Upsala Läkaref. Förh., 1875–6, xi.

———. Om några hjertgifter; efter Th. Husemann och A. König. [Some cardiac poisons.] 3 pp. 8°. *Upsala, E. Berling*, 1876.

Repr. from: Upsala Läkaref. Förh., 1875–6, xi.

———. Untersuchungen über Bacterien, ii: von Dr. Ferdinand Cohn. [Rev.] 6 pp. 8°. *Upsala, E. Berling*, 1876.

Repr. from: Upsala Läkaref. Förh., 1875–6, xi.

———. Växtdelar af medicinskt intresse. [Plants of medical interest.] 3 pp. 8°. *Upsala, E. Berling*, 1876.

Repr. from: Upsala Läkaref. Förh., 1875–6, xi.

———. Naturalier af medicinskt intresse. [Objects of natural history of medical interest.] 6 pp. 8°. *Upsala, E. Berling*, 1877.

Repr. from: Upsala Läkaref. Förh., 1876–7, xii.

———. Fåra vegetabiliska läkemedels ålder i medicinen. Föredrag vid Upsala Läkareförenings högtidsdag den 17 September 1880. [The age of our vegetable remedies in medicine. Lecture . . .] 32 pp. 8°. *Upsala, E. Berling*, 1880.

Repr. from: Upsala Läkaref. Förh., 1880–81, xvi.

———. Farmakologiska reseminnen från sommaren 1886. [Pharmacological reminiscences of the summer of 1886.] 22 pp. 8°. [*Upsala*, 1886.]

Repr. from: Upsala Läkaref. Förh., 1886–7, xxii.

———. Om upptäckten af solanaceernas mydriatiska verkan. Ref. efter R. Kobert. [The discovery of . . .] 4 pp. 12°. [*Upsala*, 1886.]

Repr. from: Upsala Läkaref. Förh., 1886–7, xxii.

Fristedt (Robert Fredrik)—continued.

———. Växtfamiljernas medicinska egenskaper i korta termer generelt angifna. [The medicinal properties of herbs given briefly.] 10 pp. 12°. [*Upsala*, 1887.]
Repr. from: Upsala Läkaref. Förh., 1887-8, xxiii.

———. A. Tschirch, Angewandte Pflanzenanatomie. [Rev.] 4 pp. 8°. [*Upsala*, 1888.]
Repr. from: Upsala Läkaref. Förh., 1888-9, xxiv.

———. Om de tropeinförande solanaceerna. [The Solanaceæ yielding tropein.] 7 pp. 8°. [*Upsala*, 1889.]
Repr. from: Upsala Läkaref. Förh., 1889-90, xxv.

———. Om den s. k. japanska potatisen. [The so-called Japanese potatoes.] 2 pp. 8°. [*Upsala*, 1890.]
Repr. from: Upsala Läkaref. Förh., 1890-91, xxvi.
For Biography, see Upsala Läkaref. Förh., 1892-3, xxviii, pp. i-iv.

——— & **Fries** (Rob.) Om tvänne i Sverige hittills misskända arter af växtslägtet Rumex. [On two kinds of related Rumex hitherto not distinguished in Sweden.] 5 pp. 8°. [*n. p., n. d.*]

Fristo (Gabriel). *Dissertation sur le cancer de la matrice, chez les femmes qui parviennent aux temps critiques. 1 p. l., 23 pp. 4°. *Strasbourg, an XII* [1804], No. 142.

Fristoe (E[dward] T.) [1830-92]. Address to the graduates of the National College of Pharmacy at the commencement of the college held June 12, 1884, and response to the toast, "The National College of Pharmacy" by the president of the college, Mr. Giles C. C. Simms, at the banquet given to the graduates by the Alumni Association. 21 pp. 8°. *Washington, C. W. Brown*, 1884.
For Biography, see **Columbian** University. Addresses in memory of Prof. Edward T. Fristoe. 8°. *Washington*, 1892.—**Prentiss** (D. W.) Address delivered at the opening of the Medical Department of the Columbian University, District of Columbia, October 1, 1892. With a sketch of the life and work of Edward T. Fristoe. 8°. *Washington*, 1892.

Friteau (Édouard) [1867-]. *Les branches extra-pétreuses et terminales du nerf facial. 44 pp., 1 l. 8°. *Paris*, 1896, No. 57.

———. The same. 44 pp., 1 l. 8°. *Paris, G. Steinheil*, 1896.
See, also, **Poirier** (Paul). Quinze leçons d'anatomie pratique, [etc.]. 12°. *Paris*, 1892. ———. The same. 2. éd. 16°. *Paris*, 1895.

Fritsch (Ahasuerus) [1629-1701]. Medicus peccans, sive tractatus de peccatis medicorum. 116 pp. 24°. *Norimbergæ, apud W. M. Endterum*, 1684.

Fritsch (Carl Leopold) [1854-]. *Ueber die Marklücke der Coniferen. 21 pp., 2 l. 4°. *Königsberg*, 1886.

Fritsch (Gustav [Theodor]) [1838-91]. Das Clima von Süd-Afrika mit besonderer Rücksicht auf die Culturfähigkeit des Landes. pp. 132-162, 1 map. 8°. [*Berlin*, 1868.]
Cutting from: Ztschr. d. Gesellsch. f. Erdk., Berl., 1868, iii.

———. Praktische Gesichtspunkte für die Verwendung zweier dem Reisenden wichtigen technischen Hülfsmittel: das Mikroskop und der photographische Apparat. pp. 581-625. 8°. [*n. p., n. d.*]
Cutting from: Anleitung zu wissensch. Beob. auf Reisen.
For Biography, see J. Comp. Neurol., Granville, Ohio, 1892, ii, 84-88, port. *Also:* Medycyna, Warszawa, 1891-2, xx, 17-19 (H. D.).
Co-Editor of: **Internationale** photographische Monatsschrift für Medicin und Naturwissenschaften, Leipzig, 1896.

Fritsch (Heinrich) [1844-]. Nonnulla de pelvibus specierum humanarum. 30 pp., 1 l. 8°. *Halis Sax., formis Karrasianis*, [1873].

———. Extraction eines über die Zeit getragenen, macerirten Hemikephalus mit dem Kranioklast. 5 pp. 8°. [*Berlin*, 1876.]
Repr. from: Arch. f. Gynaek., Berl., 1876, x.

Fritsch (Heinrich)—continued.

———. Klinik der geburtshülflichen Operationen. 2. Aufl. ix, 390 pp., 11 pl. 8°. *Halle a. S., M. Niemeyer*, 1876.

———. The same. 3. Aufl. viii, 376 pp., 11 pl. 8°. *Halle a. S., M. Niemeyer*, 1880.

———. The same. 4. Aufl. vi, 332 pp. 8°. *Halle a. S., M. Niemeyer*, 1888.

———. The same. 5. Aufl. vi, 333 pp. 8°. *Halle a. S., M. Niemeyer*, 1894.

———. The same. Traité clinique des opérations obstétricales. Trad. sur la 4. éd. allemande, par Jules Stas (d'Anvers). Préface de Ch. Van Cauwenberghe. viii (1 l.), 363 pp. roy. 8°. *Paris, F. Alcan*, 1892.

———. Bericht über die Verhandlungen der xviii. Section der 51. Versammlung deutscher Naturforscher und Aerzte in Cassel. 34 pp. 8°. [*Leipzig*, 1878.]
Repr. from: Centralbl. f. Gynäk., Leipz., 1878, ii.

———. Ueber das Einfliessen von Desinficientien in die Uterusvenen bei der Irrigation. 4 pp. 8°. [*Leipzig*, 1878.]
Repr. from: Centralbl. f. Gynäk., Leipz., 1878, ii.

———. Ein durch Fractur schräges Becken. 12 pp., 1 l., 2 pl. fol. *Halle, M. Niemeyer*, 1879.

———. Operative Casuistik. 20 pp. 8°. [*Leipzig*, 1879.]
Repr. from: Centralbl. f. Gynäk., Leipz., 1879, iii.

———. Die Krankheiten der Frauen. ix, 416 pp. 8°. *Braunschweig, F. Wreden*, 1881.

———. The same. 2. Aufl. x, 453 pp. 8°. *Braunschweig, F. Wreden*, 1884.

———. The same. 3. Aufl. xii, 493 pp. 8°. *Braunschweig, F. Wreden*, 1886.

———. The same. 4. Aufl. xii, 502 pp. 8°. *Berlin, F. Wreden*, 1889.

———. The same. 5. Aufl. xii, 541 pp. 8°. *Berlin, F. Wreden*, 1892.

———. The same. 7. neu bearbeitete Aufl. xii, 545 pp., 2 pl. 8°. *Berlin, F. Wreden*, 1896.

———. The same. 8. Aufl. xiii, 591 pp. 8°. *Berlin, F. Wreden*, 1897.

———. The same. Zhenskiya bolĭezni; rukovodstvo dlya studentov i vrachei. Perevod s nĭemetskavo pod redaktsiyeĭ K. F. Slavyanskavo. [Transl. from the German under the editorship of Slavyanski.] v, xii, 424 pp. 8°. *S.-Peterburg*, [*Ettinger*], 1882.
Issued by Med. bibliot.

———. The same. Traité des maladies des femmes . . . Trad. sur la 8. éd., par J. Stas. xv, 557 pp. 8°. *Anvers, J.-E. Buschmann; Paris, A. Maloine*, 1898.

———. Uterusdilatation und intrauterine Therapie. 20 pp. 8°. *Wien, L. Schönberger*, 1883.
Repr. from: Wien. med. Bl., 1883, vi.

———. Grundzüge der Pathologie und Therapie des Wochenbetts. 1 p. l., 200 pp. 8°. *Stuttgart, F. Enke*, 1884.

———. The same. Pathologie et traitement des affections puerpérales. Ouvrage traduit de l'allemand par E. Lauwers et E. Hertoghe. Précédé d'une préface par Eug. Hubert. viii, 284 pp. 8°. *Paris, G. Carré*, 1885.

———. The same. Osnovĭ patologii i terapii rozhenits. Perevod s nĭemetskavo P. M. Olkhina. [Transl. from the German by Olkhin.] 187 pp. 8°. *S.-Peterburg*, [*Ettinger*], 1885.

———. Die Lageveränderungen und die Entzündungen der Gebärmutter. xxxiv, 443 pp. 8°. *Stuttgart, F. Enke*, 1885.
Forms 56. Lfg. of: Deutsche Chirurgie.

———. Tabulæ gynæcologicæ. Gynækologische Wandtafeln zum Unterricht. 4 fasc. 18, 19 pp., 4°, text; 20 pl., eleph. fol. *Braunschweig, F. Wreden*, 1885.

Fritsch (Heinrich)—continued.

———. Ueber die Verwendung der Jodoformgaze in der Gynäkologie.
In: SAMML. klin. Vortr., Leipz., 1886, No. 288 (Gynäk., No. 82, 2109-2130).

———. Zur Klärung in der Puerperalfieberfrage. 13 pp. 8°. *Leipzig & Berlin, G. Thieme*, 1888.
Repr. from: Deutsche med. Wchnschr., Leipz. u. Berl., 1888, xiv.

———. Sechzig Fälle von Laparomyomotomie mit epikritischen Bemerkungen über die Methoden dieser Operation.
In: SAMML. klin. Vortr., Leipz., 1889, No. 339 (Gynäk., No. 98, 2441-2480).

———. Die Resultate der aseptischen Laparotomien. 5 pp. 8°. [*Leipzig*, 1890.]
Repr. from: Centralbl. f. Gynäk., Leipz., 1890, xiv.

———. Bericht über die gynäkologischen Operationen des Jahrgangs 1891-2 (1, iv, '91-31, iii, '92). vii, 287 pp. 8°. *Berlin, F. Wreden*, 1893.

———. Gynäkologische Kleinigkeiten. (Spülbehandlung; Pessarbehandlung; Salbenspritze; neuer Hahn; Plattenhaken; Myomzange; Oelspritze.)
In: SAMML. klin. Vortr., n. F., Leipz., 1899, No. 235 (Gynäk., No. 85, 1389-1410).

———. Sind Laparomyomotomien typische Operationen?
In: SAMML. klin. Vortr., n. F., Leipz., 1899, No. 241 (Gynäk., No. 87, 1443-1466).

See, also, **Biemer** (R.) Der Kolpeurynter [etc.]. 8°. *Wiesbaden*, 1899.

Fritsch (Heinrich). Die Krankheiten der Frauen für Aerzte und Studirende. 9. Aufl. xiv, 650 pp. 8°. *Braunschweig, F. Wreden*, 1900.

Fritsch (Joh.) [1849-]. Nachruf an Theodor Meynert, vorgetragen im Vereine für Psychiatrie am 14. Juni 1892. 11 pp. 8°. [*Wien*, 1892.]

Fritsch (Julius) [1837-]. *De valvulæ mitralis insufficientia cum stenosi conjuncta. 28 pp., 2 l. 8°. *Vratislaviæ, typ. offic. A. Neumanni*, 1861.

Fritsch (Karl). *Beiträge zur chemischen Kenntnis einiger Basidiomyceten. [Erlangen.] 1 p. l., 30 pp. 8°. *Berlin, Norddeutsch. Buchdr. u. Verlagsanst.*, 1889.

Fritsch (Paul) [1860-]. *Ueber farbige, körnige Stoffe des Zellinhaltes. 46 pp., 1 l. 8°. *Königsberg, Hartung*, 1882.

Fritsche & Klebs (E.) Ein Beitrag zur Pathologie des Riesenwuchses. Klinische und pathologisch anatomische Untersuchungen. 89 pp., 3 pl. 8°. *Leipzig, F. C. W. Vogel*, 1884.

Fritsche (L. A.) [1862-]. *Ein Fall von kyphotischem Becken. 37 pp., 1 l. 8°. *Berlin, O. Francke*, [1890].

Fritsche (Max) [1864-]. *Ueber die während der Jahre 1885-8 in der Greifswalder Augenheilanstalt behandelten Fälle von Keratitis phlyctænulosa mit Berücksichtigung der Perforationen. 23 pp. 8°. *Greifswald, I. W. Kunike*, [1888].

Fritschi (Franz). *Der innere Widerstand der galvanischen Elemente und die Leitungsfähigkeit der Electrolyte in ihrer Abhängigkeit von der Stromstärke. [Bern.] 69 pp. 8°. *Zürich, Zürcher & Furrer*, 1883.

Fritz (A. Derr). The Fritzsonian system of treatment. [Advertisement.] 4 l. fol. [*Boston*, 1886.]

Fritz (Franz). *Ueber die Einwirkung von o-Nitrobenzylchlorid auf asymmetrische Hydrazine und über einige Derivate des Phenyldihydrochinazolins. 29 pp. 8°. *Erlangen, A. Vollrath*, 1895.

Fritz ([Guillaume-]E[rnest]) [1833-1866]. Étude clinique sur divers symptômes spinaux observés dans la fièvre typhoïde. 186 pp., 1 l. 8°. *Paris, A. Delahaye*, 1864. [P., v. 1667.]
For Biography, see Bull. Soc. anat. de Par., 1866, xli, 624-631 (P. Brouardel).

Fritz (Hermann). *Studie über Tachycardia paroxysmalis. [Zurich.] 112 pp. 8°. *Uster-Zürich, A. Gull* (*vorm. A. Diggelmann*), 1894. c.

Fritz (Manfred). *Ueber Thermopalpation und ihre praktische Verwerthbarkeit. [Wurtzburg.] 15 pp. 8°. *Leipzig, G. Thieme*, 1891.

Fritz (Max). Verzeichniss von Glasphotogrammen für den botanischen Unterricht zur Projection vermittelst des Scioptikons. Hrsg. von Ludwig Koch. 21 pp. 8°. *Görlitz i. Schlesien*, [*Hoffmann & Reiber*, 1879].

———. Das Scioptikon vervollkommneter Projectionsapparat für den Unterricht. 6. Aufl. 2 p. l., 83, 16 pp. 8°. *Görlitz i. Schlesien*, 1881.

Fritz (Otto) [1850-]. *Ueber Endometritis in partu. 30 pp., 1 l. 8°. *Berlin, G. Schade*, 1875.

Fritz ([Wilhelm Hermann] Richard [Paul]) [1856-]. *Ueber die Resektion des Ellenbogengelenks, nebst Mittheilungen über die auf der chirurgischen Klinik zu Kiel in den Jahren 1868-80 vorgekommenen Fälle. 42 pp. 8°. *Kiel, C. F. Mohr*, 1880.

Fritz-André. Du danger des inhumations précipitées. 2. éd. 28 pp. 8°. *Bruxelles, Jamin & Coosemans*, 1879.

Fritze & Grebert. Ein Fall von Darmnaht. 4 pp. 8°. [*Berlin*, 1878.]
Repr. from: Deutsche med. Wchnschr., Berl., 1878, iv.

Fritze (Hermann Eduard) [1811-66]. *De conditura corporum mortuorum. 64 pp., 2 l. 4°. *Berolini, typ. Nietackianis*, [1835].

———. Miniatur-Armamentarium, oder Abbildungen der wichtigsten akiurgischen Instrumente. Gezeichnet und mit einer kurzen Erklärung versehen. Mit einer Vorrede vom Dr. Dieffenbach. iv, 44 pp., 20 pl. 24°. *Berlin, A. Hirschwald*, 1836.

———. Lehre von den wichtigsten in der Chirurgie und Medicin gebräuchlichsten Bandagen und Maschinen, nebst Beschreibung der dieselben indicirenden Uebel besonders der Fracturen und Luxationen. xii, 216 pp., 1 l., 32 pl. 12°. *Berlin, F. A. Herbig*, 1839.
See, also, **Kluge** (C. A. F.) Arthroplastik [etc.]. 4°. *Lemgo*, 1842.

Fritze (Joh. Friedrich) [1735-1807]. Compendio sopra le malattie veneree, tradotto dal tedesco con alcune annotazioni per C. B. Monteggia. xx, 302 pp., 1 l. 8°. *Milano, G. Marelli*, 1791.

———. Handbok öfver veneriska sjukdomarna. Öfversatt från Tyskan af J. L. Westberg. 8 p. l., 240 pp. 12°. *Stockholm, H. A. Nordström*, 1797.

Fritze (J[oh.] G[ottlieb]) [1740-93]. Scharlatanerie und Menschenopfer. Beitrag zur Geschichte der Todtschläge in den medizinischen Annalen aufs Jahr 1781. 87 pp. 16°. *Leipzig, Weygand*, 1782.
Also, Editor of: **Medizinische** Annalen für Aerzte und Gesundheitliebende, Leipzig, 1781.

Fritzen (Heinrich) [1849-]. *Beobachtungen über Lister's Wundbehandlung auf der chirurgischen Klinik zu Bonn. 26 pp., 1 l. 8°. *Bonn, Carthaus*, [1873].

Fritzsche (Arno). *Die Osteochondritis dissecans. 30 pp., 1 l. 8°. *Jena, Frommanus*, 1890.

Fritzsche (Eugen). *Ueber Halogenderivate der Pyrazolonreihe. [Jena.] 31 pp. 8°. *Dresden, B. G. Teubner*, 1892.

Fritzsche ([Kurt] Arno) [1865–]. * Untersuchungen über die Qualität des Würzburger Natur- und Kunsteises. 23 pp. 8°. *Würzburg, P. Scheiner*, 1895.

Friz (Giuseppe). Esposizione storica dell' andamento sanitario del comune d' Inzago nel triennio 1886–8. 60 pp., 1 l. 8°. *Treviglio, tipog. Messaggi*, 1889.

———. Asilo di pellagrosi per la provincia di Milano in Inzago. Relazioni sull' andamento dell' istituto del direttore tecnico. 3., 1892–3; 5.–7., 1894–5 al 1896–7. 8°. *Treviglio*, 1893–7.

Frizimelica. *See* **Frigimelica.**

Frizzi (Benedetto). Dissertazione di polizia medica sul Pentateuco in riguardo alle leggi, e stato del matrimonio; con molte riflessioni filosofiche sui Rabbinici commenti, e usi ebraici in tale materia. 2 p. l., 140 pp., 1 l. 8°. *Pavia, P. Galeazzi*, 1788.

Frizzoni (Teodoro). Giuseppe Barellaj e gli ospizi marini. Conferenza per l' Ospizio marino bergamasco, tenuta il 12 settembre 1886 da . . . 28 pp., 1 tab. 8°. *Bergamo, tipog. frat. Bolis*, 1886.

Froben (*Leonhard*) [1813–83].

Lenz (E.) Nekrolog. St. Petersb. med. Wchnschr., 1883, viii, 385.

Frobenius (W[ilhelm]). * Einige Bemerkungen über die im Zeitraume von 1869 bis Ende 1880 im Krankenhause München r. I. vorgekommenen Fälle von pleuritischen Exsudaten und deren Behandlung (spec. operative). 40 pp. 8°. *München*, [*M. Rieger*], 1881.

Frobesius (Joannes Nicolaus) [1701–56].

See **Bibliothecæ** Jo. Nicolai Frobesii [etc.]. 12°. [*Helmstadii*, 1760.]

Frobisher (J[oseph] E.) The blood and breath. A system of exercise for the lungs and limbs. With illustrations from life, to accompany Goodyear's pocket gymnasium. 95 pp. 12°. *New York*, 1876.

Frochaux (Joannes Henricus Clemens). * Diss. med.-chir. de formatione pupillæ artificialis. 64 pp. 12°. *Viennæ, C. Gerold*, 1818. [P., v. 1639.]

Froebelius (Guilielmus) [1812–86]. * De atrophia bulbi humani. 2 p. l., 31 pp., 1 l., 2 pl. 8°. *Dresdæ, C. Heinrich*, 1840.

See, also, **Zhukovski** (I.) Ueber die Diphtheritis [etc.]. fol. [*St. Petersburg*, 1872.]

Froedrich (Carolus Guilelmus) [1816–]. * De torsione et de disruptione funiculi umbilicalis. 28 pp., 2 l. 8°. *Bonnæ, typ. C. & F. Krüger*, 1842.

Fröhlich (Adolf) [1864–]. * Ein Fall von Jejunum duplex. 25 pp., 1 l. 8°. *Halle a. S., C. A. Kaemmerer & Co.*, 1891.

Fröhlich (Emil). * Ueber Erscheinungen während der Inkubationzeit der Masern. [Erlangen.] 22 pp. 8°. *Flensburg, J. B. Meyer*, 1891.

Froehlich (Erwin) [1875–]. * Ueber das primäre Lungencarcinom. 30 pp., 1 l. 8°. *Berlin*, [1899].

Fröhlich (Georg). * Ueber das Verhalten der Pulsfrequenz beim Typhus abdominalis. 37 pp. 8°. *Erlangen, F. Junge*, 1892.

Froehlich (J.) Heilserum, Immunität und Disposition. 56 pp. 8°. *München, Seitz & Schauer*, 1898.

Froehlich (J[acob] Ch[ristian] Gustav) [1840–]. * Ueber fremde Körper in der weiblichen Harnblase. 31 pp., 1 l. 8°. *Leipzig, O. Kollmann*, 1865.

Fröhlich (Jakob). * Experimentelle Studien über die Entstehung der Leukocytose. [Breslau.] 31 pp., 2 l. 8°. *Kattowitz O.-S., G. Siwinna*, 1896.

Froehlich (J[osef]). Das natürliche Zweckmässigkeitsprinzip in der Pathologie und Therapie. (Grundlage und Ziel der Therapie vom teleologischen Standpunkt.) 156 pp., 1 l. 8°. *Berlin & Leipzig, Heuser*, 1892.

———. "Heilkunst" und "Heilwissenschaft". 32 pp. 8°. *München, Seitz & Schauer*, 1895.

Fröhlich (Julius) [1848–]. * Ueber Moorbäder mit besonderer Berücksichtigung des Schmiedeberger Moores. [Berlin.] 1 p. l., 47 pp. 8°. *Jauer, G. Buresch*, [1880].

Fröhlich (Karl). * Ein Fall von Papilloma vesicæ urinariæ. 20 pp., 1 l. 8°. *Würzburg, F. Fromme*, 1894.

Fröhlich (Kurt) [1874–]. * Ein Fall von Myelitis diffusa cervicalis. 35 pp., 1 l. 8°. *Berlin, C. Vogt*, 1896.

Fröhlich (Rudolph).

See **Lichtenfels** (Rud.) & **Fröhlich** (Rud.) Beobachtungen über die Gesetze, [etc.]. fol. [*Wien*, 1851.]

Froehlich (Wilhelm) [1861–]. * Der Blutschwamm und seine Behandlung. 63 pp. 8°. *Berlin, G. Schade*, [1888].

Froehliger (Julien) [1863–]. * Contribution à l'étude des rétrécissements congénitaux de l'intestin grêle. 38 pp., 3 l. 4°. *Paris*, 1894, No. 476.

Fröhmer (Richard). * Ein Fall vielfacher Missbildungen des Auges. 24 pp., 1 l. 8°. *Würzburg, N. Seubert*, 1896.

Fröhner (Erwin). * Ueber die akute Osteomyelitis der kurzen und platten Knochen. 1 p. l., 22 pp. 8°. *Tubingen, H. Laupp*, 1889.

Repr. from: Beitr. z. klin. Chir., Tübing., 1889, v.

Fröhner (E[ugen]). * Rheumatische Hämoglobinämie (toxämische Hämoglobinurie) beim Pferde und ihr Verhältniss zur paroxysmalen Hämoglobinurie des Menschen. 32 pp. 8°. *Berlin, L. Schumacher*, 1884.

Repr. from: Arch. f. wissensch. u. prakt. Thierh., Berl., 1884, x.

———. Lehrbuch der thierärztlichen Arzneimittellehre. xvi, 551 pp. 8°. *Stuttgart, F. Enke*, 1888.

———. The same. Lehrbuch der Arzneimittellehre für Thierärzte. 2. Aufl., nach der neuesten deutschen (3.) und österreichischen (7.) Pharmakopöe-Ausgabe umgearbeitete. xvi, 612 pp. 8°. *Stuttgart, F. Enke*, 1890.

———. The same 3. Aufl. xvi, 616 pp. 8°. *Stuttgart, F. Enke*, 1893.

———. The same. 4. Aufl. xvi, 608 pp. 8°. *Stuttgart, F. Enke*, 1896.

———. The same. 5. Aufl. xvi, 636 pp. 8°. *Stuttgart, F. Enke*, 1900.

———. The same. Rukovodstvo po veterinarnoĭ farmakologii (s dopolneniyami ot redaktsii). Perevod A. B. Nadelya, pod redaktsiyeyu P. A. Gordĭeyeva. [Manual of veterinary pharmacology (with additions by the editor). Transl. by Nadel and edited by Gordĭeyeff.] xv, 538 pp., 1 tab. 8°. *Kharkov, A. Darre*, 1890.

———. Arzneiverordnungslehre für Thierärzte, mit einem Anhange: Thierärztlich-chemische Untersuchungsmethoden. x, 334 pp. 8°. *Stuttgart, F. Enke*, 1890.

———. The same. Lehrbuch der Arzneiverordnungslehre für Thierärzte. 2. Aufl. viii, 435 pp. 8°. *Stuttgart, F. Enke*, 1894.

———. Lehrbuch der Toxikologie für Thierärzte. viii, 256 pp. 8°. *Stuttgart, F. Enke*, 1890.

———. Lehrbuch der allgemeinen Therapie für Thierärzte. xii, 195 pp. 8°. *Stuttgart, F. Enke*, 1893.

———. The same. 2. Aufl. xvi, 248 pp. 8°. *Stuttgart, F. Enke*, 1900.

———. The same. Rukovodstvo k obshtsheĭ terapii dlya veterinarnĭkh vracheĭ. Perev. s

Fröhner (E[ugen])—continued.
niemetskavo G. I. Svietlooff. [Transl. from the German by . . .] ii, 207 pp. 8°. *S.-Peterburg*, 1899.
———. Allgemeine Chirurgie. 1. Lfg. 156 pp. 8°. *Wien u. Leipzig, W. Braumüller*, 1896.
———. Compendium der speciellen Chirurgie für Thierärzte. xii, 324 pp. 8°. *Stuttgart, F. Enke*, 1898.
Also, Co-Editor of: **Monatshefte** für praktische Thierheilkunde, Stuttgart, 1889–1900.
— *See, also,* **Friedberger** (Franz) & **Fröhner** (Eugen). Lehrbuch der speciellen Pathologie [etc.]. 8°. *Stuttgart*, 1885. ——— ———. The same. 2. Aufl. 8°. *Stuttgart*, 1889. ——— ———. The same. 3. Aufl. 8°. *Stuttgart*, 1892. ——— ———. The same. 4. Aufl. 8°. *Stuttgart*, 1896. ——— ———. The same. Pathologie et thérapeutique spéciales [etc.]. 8°. *Paris*, 1891–2. ——— ———. The same. Pathology and therapeutics [etc.]. v. 1–2. 8°. *Philadephia*, 1895. ——— ———. The same. Veterinary pathology. 8°. *London*, 1898. ——— ———. Lehrbuch der klinischen Untersuchungsmethoden [etc.]. 8°. *Stuttgart*, 189[1]–2. ——— ———. The same. 2. Aufl. 8°. *Stuttgart*, 1895. ——— ———. The same. 3. Aufl. 8°. *Stuttgart*, 1900.— **Handbuch** der thierärztlichen Chirurgie [etc.]. 8°. *Wien u. Leipzig*, 1896. ———. The same. 8°. *Wien & Leipzig*, 1899.—**Pfeiffer** (W.) Operations-Cursus für Thierärzte [etc.]. 12°. *Berlin*, 1897.

Froelich (A.) Die natürliche Erhaltung und Herstellung der Gesundheit. Nach Naturgesetzen und praktischen Resultaten. 2. Aufl. x. 245 pp. 12°. *Berlin, T. Grieben*, 1871.

Frölich (A[nton]) [1760–]. Over het uitwendig gebruik van koud water ter matiging der koorts. Eene bekroonde prysverhandeling. Uitgegeven door C. W. Hufeland. Uit het Hoogduitsch vertaald door C. van Eldik. vii, 55 pp. 8°. *Gorinchem, J. Noorduyn*, 1823.

Frölich (Auguste). * Quelques considérations sur la topographie médicale de la ville de Rhinau. 1 p. l., 30 pp. 4°. *Strasbourg*, 1828, No. 849.

Frölich (Carl). * Die Fettbrüche der Linea alba. 25 pp. 8°. *Göttingen, W. F. Kästner*, 1892.

Frölich (Christian Friedrich). * Ueber Staphyloraphie. 47 pp., 1 l. 8°. *Erlangen, Hilpert*. 1839.

Frölich (Emil). * Ueber Erscheinungen während der Inkubationszeit der Masern. [Erlangen.] 22 pp. 8°. *Flensburg, J. B. Meyer*, 1891. c.

Frölich (Franz Hermann) [1839–]. * Ergebnisse meiner Beobachtungen über Eigenwärme im septentrionalen Abdominaltyphus. 1 p. l., 27 pp. 8°. *Leipzig, C. G. Naumann*, 1865.
———. Celsus über operative Behandlung der Geschosswunden. pp. 525–535. 8°. [*Berlin*, 1872.]
Cutting from: Deutsche mil.-ärztl. Ztschr., Berl., 1872, i.
———. Zur Gesundheitspflege auf den Schlachtfeldern. 39–116 pp. 8°. [*Berlin, Miller u. Sohn*, 1872.]
Cutting from: Deutsche mil.-ärztl. Ztschr., Berl., 1872, i.
———. Das zweckmässigste Brustmessungsverfahren. 25 pp. 8°. *Berlin, G. Reimer*, [1872].
Repr. from: Arch. f. path. Anat. [etc.], Berl., 1872, liv.
———. Ueber eine die Kriegschirurgie des Mittelalters betreffende Entdeckung. pp. 583–594. 8°. [*Berlin*, 1874.]
Cutting from: Deutsche mil.-ärztl. Ztschr., Berl., 1874, iii.
———. Die Ergänzung des deutschen Reichsheeres und insonderheit diejenige seines Sanitätspersonals. 27 pp. 8°. [*Berlin, R. Boll*, 1876.]
Repr. from: Vrtljschr. f. gerichtl. Med., Berl., 1876, n. F., xxiv, 2. Hft.
———. Sanitäres über den türkisch-montenegrinisch-serbischen Feldzug i. J. 1876. 58 pp. 8°. [*Berlin*, 1877.]
Repr. from: Deutsche mil.-ärztl. Ztschr., Berl., 1877, vi.

Frölich (Franz Hermann)—continued.
———. Die Unterkunft des deutschen Reichsheeres und insonderheit diejenige seines Sanitätspersonals. 46 pp. 8°. [*Berlin, R. Boll*, 1877.]
Repr. from: Vrtljschr. f. gerichtl. Med., Berl., 1877, n. F., xxvii.
———. Die Bekleidung und Ausrüstung des deutschen Reichsheeres und insonderheit diejenige seines Sanitätspersonals. pp. 122–143. 8°. [*Berlin*, 1878.]
Cutting from: Vrtljschr. f. gerichtl. Med., Berl., 1878, xix.
———. Bericht über die Verhandlungen der Section für Militärsanitätswesen bei der 50. Versammlung deutscher Naturforscher und Aerzte in München. pp. 352–357. 8°. [*Braunschweig*, 1878.]
Cutting from: Deutsche Vrtljschr. f. öff. Gsndhtspflg., Brnschwg., 1878, x.
———. Militärmedicinisches aus dem morgenländischen Alterthume. pp. 27–42. 8°. [*Leipzig*, 1878.]
Cutting from: Deutsches Arch. f. Gesch. d. Med. u. med. Geog., Leipz., 1878, i.
———. Die altgriechische Militärmedicin der nachhomerischen Zeit. pp. 395–404. 8°. [*Leipzig*, 1879.]
Cutting from: Deutsches Arch. f. Gesch. d. Med. u. med. Geog., Leipz., 1879, ii.
———. Die Ernährung des deutschen Reichsheeres und insonderheit diejenige seines Sanitätspersonals. pp. 310–326. 8°. [*Berlin*, 1879.]
Cutting from: Vrtljschr. f. gerichtl. Med., Berl., 1879, xxx.
———. Geschichtliches über die Sanitätsverfassung des königl. sächs. Armeecorps, insbesondere über die Ausbildung der Militärärzte. pp. 25–62. 8°. [*Berlin*, 1879.]
Cutting from: Wissensch. Ber. d. k. sächs. Sanitäts-Dienst, Berl., 1879.
———. Die Militärmedicin Homer's. 2 p. l. 65 pp. 8°. *Stuttgart, F. Enke*, 1879.
———. Die Badeanstalt im Garnisonlazareth Leipzig. pp. 600–605. 8°. [*Braunschweig*, 1880.]
Cutting from: Deutsche Vrtljschr. f. öff. Gsndhtspflg., Brnschwg., 1880, xii.
———. Bestimmungen über die Militär-Dienstpflicht der Aerzte und Medicin-Studirenden. 16 pp. 12°. *Cassel, T. Fisher*, 1880.
———. Die Geldverpflegung des deutschen Reichsheeres, insonderheit diejenige seines Sanitätspersonals. pp. 266–279. 8°. [*Berlin*, 1880.]
Cutting from: Vrtljschr. f. gerichtl. Med., Berl., 1880, n. F., xxxii.
———. Geschichtliches über die Militärmedicin der Deutschen im Alterthum und Mittelalter. pp. 222–256. 8°. *Leipzig*, 1880.
Cutting from: Deutsches Arch. f. Gesch. d. Med. u. med. Geog., Leipz., 1880, iii.
———. Ueber die Kriegschirurgie der alten Römer. 37 pp. 8°. [*Berlin, L. Schumacher*, 1880.]
Repr. from: Arch. f. klin. Chir., Berl., 1880, xxv.
———. Einiges aus dem Gebiete des Hautcultur und des Wäschewechsels in Krankenhäusern. pp. 225–230. 8°. *Braunschweig*, 1881.
Cutting from: Deutsche Vrtljschr. f. öff. Gsndhtspflg., Brnschwg., 1881, xiii.
———. Ueber Meningitis cerebro-spinalis; eine klinische Studie auf Grund der neuesten Beobachtungen und Erfahrungen.
In: Wien. Klinik, 1881, vii, 43–78.
———. Beitrag zur Wiederimpfung. 7 pp. 8°. *Braunschweig, F. Vieweg u. Sohn*, [1885].
Repr. from: Deutsche Vrtljschr. f. öff. Gsndhtspflg., Brnschwg., 1885, xvii.
———. Ueber die ersten Anfänge einer Militärgesundheitspflege im Mittelalter. 8°. *Braunschweig, F. Vieweg & Sohn*, [1885].
Cutting [cover with printed title] *from:* Deutsche Vrtljschr. f. öff. Gsndhtspflg., Brnschwg., 1885, 433–436.

Frölich (Franz Hermann)—continued.

———. Militärmedicin. Kurze Darstellung des gesammten Militär-Sanitätswesens. vii, 762 pp. 8°. *Braunschweig, F. Wreden,* 1887.

———. Der Friedensdienst des Chefarztes nach Erfahrungen im königl. Garnisonlazareth Leipzig. 8°. *Berlin,* 1887–8.
Cutting from: Vrtljschr. f. gerichtl. u. öff. Med., Berl., 1887, n. F., xlvi, 132; 375: xlvii, 326: 1888, xlviii, 147; 165: xlix, 130.

———. Gedanken über die Regulirung der menschlichen Eigenwärme. 13 pp. 8°. *Wien,* 1888.
Repr. from: Wien. klin. Wchnschr., 1888, i.

———. Geschichte des königl. sächsischen Sanitätskorps. 148 pp. 8°. *Leipzig, F. C. W. Vogel,* 1888.

———. Ueber Menschenverluste in Kriegen. 20 pp. 8°. *Wien,* 1888.
Repr. from: Oesterr. mil. Ztschr., Wien, 1888, i.

———. Körperlänge. 15 pp. 8°. *Prag,* 1889.
Repr. from: Prag. med. Wchnschr., 1889, xiv.

———. Reichsgerichtliche Entscheidungen auf Grund des deutschen Strafgesetzbuches. 8°. *Berlin,* 1889–90.
Cutting from: Vrtljschr. f. gerichtl. u. öff. Med., Berl., 1889, n. F., l, 182: li, 155: 1890, lii, 178: liii, 367.

———. Zur Krankenhausbehandlung männlicher Syphilitiker. 24 pp. 8°. *Hamburg,* 1891.
Repr. from: Monatsh. f. prakt. Dermat., Hamb., 1891, xiii.

———. Militärinvalidität nach Lungenschwindsucht. 20 pp. 8°. *Leipzig, G. Thieme,* 1893.
Repr. from: Deutsche med. Wchnschr., Leipz., u. Berl., 1893, xix.

———. Ueber Schiefwuchs (Skoliosis). 12 pp. 8°. *München, J. F. Lehmann,* 1893.
Repr. from: München. med. Wchnschr., 1893, xl.

———. Des Soldaten Gesundheitsbüchlein. 24°. *Leipzig, A. Langkammer,* 1893.

———. Die Brustmessung im Dienste der Medicin. 1 p. l., 47 pp. 8°. *Leipzig, A. Langkammer,* 1894.

———. Persönliche Ausstattung des Feldarztes. 4 pp. 8°. *Wien,* 1894.
Repr. from: Militaerarzt, Wien, 1894, xxviii.

———. Körpergewicht. 27 pp. 8°. *Berlin,* 1894–5.
Repr. from: Allg. med. Centr.-Ztg., Berl., 1894, lxiii: 1895, lxiv.

———. Ueber die Entwicklung des recrutirungsärztlichen Dienstes in der Vergangenheit und Zukunft. 10 pp. 8°. *Wien,* 1895.
Repr. from: Wien. klin. Wchnschr., 1895, viii.

———. Ueber die freiwillige Kriegskrankenpflege des Alterthums. 3 pp. 8°. *Berlin,* 1895.
Repr. from: Ztschr. f. Krankenpfl., Berl., 1895, xvii.

———. Hat das alte Egypten eine Militär-Sanitätsverfassung gehabt? 5 pp. 8°. *Wien,* 1895.
Repr. from: Wien. klin. Wchnschr., 1895, viii.

———. Vortäuschung von Krankheiten. 1 p. l., 86 pp. 12°. *Leipzig, C. G. Naumann,* [1895?].

———. Was willst du werden? Die Berufsarten des Mannes in Einzeldarstellungen. Der Militärarzt. 35 pp. 16°. *Leipzig, P. Beyer,* [1895].

———. Ueber die Heilmittel der Militärmedicin. 13 pp. 8°. *Wien,* 1896.
Repr. from: Therap. Wchnschr., Wien, 1896, iii.

———. Menschenverluste in Kriegen. 19 pp. 8°. *Berlin,* 1896.
Repr. from: Ztschr. f. Krankenpfl., Berl., 1896, xviii.

———. Die menschliche Körperlänge. 23 pp. 8°. *Berlin,* 1896.
Repr. from: Allg. med. Centr.-Ztg., Berl., 1896, lxv.

Frölich (Godofredus).
See **Wipacher** (David) [*in* l. s.]. De phlogisto animali ut variorum morborum medela. 4°. *Lipsiæ,* [1765].

Froelich (Guilelmus Leopoldus Franciscus Julius) [1796–]. *De Hippocratis Coi medendi methodo. 39 pp. 12°. *Vratislaviæ,* [1821].

Froelich (Hans). Lymphostasis, a rehabilitation of chronic rheumatism. 24 pp. 8°. *St. Louis,* 1894.
Repr. from: Med. Mirror, St. Louis, 1894, v.

Frölich (Hermann). *Ueber hysterishce Gehstörungen. 37 pp. 8°. *Erlangen, F. Junge,* 1897.

Frölich (Ignatius). *Diss. med. sistens theoriam ætatum physiologico-pathologicam. 28 pp. sm. 4°. *Erfordiæ, lit. Heringii,* 1733.

Frölich (Kurt) [1874–]. *Ein Fall von Myelitis diffusa cervicalis. 35 pp., 2 l. 8°. *Berlin, C. Vogt,* [1896].

Froelich (L.) Schweizerisches Sanitäts-Album. Album sanitaire suisse. 2 p. l., 22 pp. obl. 16°. *Basel u. Leipzig, C. Sallmann,* [1897].

Froelich (Marie-Albert-René) [1867–]. *Destruction totale de l'urèthre chez la femme; causes et traitement. 3 p. l., 134 pp. 4°. *Nancy,* 1891, No. 327.

———. De l'œsophagotomie externe pour corps étrangers de l'œsophage à l'occasion d'un cas personnel. 11 pp. 8°. *Paris,* 1894.
Repr. from: Arch. prov. de chir., Par., 1894, iii.

Frölich (Wilhelm [Gustav Max]) [1868–]. *Ein Fall von Sarcom der Blase. 24 pp. 8°. *Greifswald, J. Abel,* 1893.

Froeling (Adolphus Godofredus) [1815–]. *De retibus mirabilibus. 40 pp. 12°. *Berolini, typ. Nietackianis,* 1842.

Frölking (H.) *Ueber die Sarcome des knöchernen Schädelgewölbes. 72 pp. 8°. *Göttingen, W. F. Kästner,* 1895.

Fröse (Aderhold) [1869–]. *Zur traumatischen Lähmung des M. serratus anticus major. 31 pp. 8°. *Berlin, C. Vogt,* [1892].

Froese (Franz). *Ueber Spätfieber im Wochenbett. 22 pp., 1 l. 8°. *Würzburg, P. Scheiner,* 1886.

Frog.

See, also, **Batrachia; Brain** (*Morphology of*); **Electro-physiology; Embryology; Heart** (*Movements of*); **Heart** (*Nerves of*); **Lymphhearts; Muscles; Nerves.**

Albini (G.) Sulla respirazione nelle rane. roy. 8°. [*Napoli,* 1866.]
Repr. from: Rendic. d. r. Accad. d. sc. fis. e mat. di Napoli, 1866.

———. Sulla conservazione del potere elettromotore dei nervi di rana disseccati. 4°. [*Napoli,* 1869.]
Repr. from: Rendic. d. r. Accad. d. sc. fis. e mat. di Napoli, 1869.

Baird (S. F.) Descriptions of new genera and species of North American frogs. 8°. *Philadelphia,* 1854.
Repr. from: Proc. Acad. Nat. Sc. Phila., 1854.

Blaschko (A.) *Das Sehcentrum bei Fröschen. 8°. *Berlin,* [1880].

Blattmann (A.) *Mikroskopisch-anatomische Darstellung der Centralorgane des Nervensystems bei den Batrachiern, mit besonderer Berücksichtigung von Rana esculenta. 8°. *Zürich,* 1850.

Braun (A.) *Ueber die Varietäten des Plexus lumbo-sacralis von Rana. 8°. *Bonn,* 1856.

Bunge ([P.] R. [O.]) *Die Nervenendigungen der Froschhaut. [Halle-Wittenberg.] 8°. *Guben,* 1892.

Coggi (A.) I sacchetti calcari ganglionari e l' acquedotto del vestibolo nelle rane. 4°. *Roma,* 1890.
Repr. from: Atti d. r. Accad. d. Lincei. Cl. di sc. fis., matemat. e nat., Roma, 1889–90, 4. s., vi, 535–548, 1 pl.

Dietrich (E.) *Ueber die Einwirkung des Rubidium- und Caesiumchlorids auf den querge-

Frog.

streiften Muskel des Frosches. 8°. *Halle a. S.*, 1884.

EBERTH (C. J.) Die Sarkolyse nach gemeinsam mit Dr. Nötzel ausgeführten Untersuchungen an der Froschlarve. roy. 8°. *Berlin*, 1894.
Repr. from: Festschr. d. Fac. z. 200jahr. Jubelf. d. Univ. Halle.

ECKER (A.) Die Anatomie des Frosches. Ein Handbuch für Physiologen, Aerzte und Studirende. 8°. *Braunschweig*, 1864[-82].

———. The same. Erste Abtheilung: Knochen- und Muskellehre. 2. Aufl. 8°. *Braunschweig*, 1888.

——— & WIEDERSHEIM (R.) Anatomie des Frosches auf Grund eigener Untersuchungen durchaus neu bearbeitet von Ernst Gaupp. 1. Abth. Lehre vom Skelet und vom Muskelsystem. 3. Aufl. 8°. *Braunschweig*, 1896.

———. The same. 2. Abth., 1. Hlfte. Lehre vom Nervensystem. 2. Aufl. 8°. *Braunschweig*, 1897.

GRUNAU (H.) *Ueber das Flimmerepithel auf dem Bauchfelle des weiblichen Frosches und über den Eileiterbau desselben. 8°. *Königsberg*, 1875.

KOHLER (F. R.) *Diss. sistens observationes nonnullas anatomicas in appendices genitalium ranarum luteas et in systema vasorum cancri astaci L. 8°. *Tubingæ*, 1811.

KRAWZOFF (L.) *Zur Kenntniss der motorischen Wirksamkeit des Froschgehirns. 8°. *Königsberg*, 1879.

KRONENBERG (H.) *Experimenta in ranæ esculentæ plexu lumbali facta veram nervorum fibrillarum, quas primitivas vocant, anastomosin refellentia. Amplioris operis, præmio hoc anno decorati, fragmentum. 8°. *Berolini*, [1835].

KÜTTNER (C.) *De origine nervi sympathici ranarum ex nervorum dissectorum mutationibus dijudicata. 8°. *Dorpati Livonorum*, 1854.

LESSE (W.) *Ueber den Einfluss hoher Temperaturen auf die Leistungsfähigkeit der Froschmuskeln. 8°. *Würzburg*, 1893.

MÄRTENS (M.) *Die Entwicklung des Knorpelgerüstes im Kehlkopf von Rana temporaria. 8°. *Göttingen*, 1895.

MAESTRI (A.) Alcuni cenni illustrativi sulla circolazione del sangue nella Rana esculenta. fol. *Pavia*, 1884.

MARSHALL (A. M.) The frog: an introduction to anatomy and histology. 2. ed. 12°. *London*, 1885.

———. The same. 3. ed. 12°. *Manchester*, 1888.

MEYER (P.) *Beiträge zu den Functionen der Hirnteile des Frosches. 8°. *Berlin*, [1881].

MORGAN (T. H.) The development of the frog's egg; an introduction to experimental embryology. 8°. *New York*, 1897.

RÄTTIG (A.) *Ueber Parasiten des Froschblutes. 8°. *Berlin*, [1875].

RATNER (G.) *Zur Metamorphose des Darmes bei der Froschlarve. 8°. *Dorpat*, 1891.

RUSCONI (M.) Lettera seconda al signor Ernesto E. Weber, in cui si risponde ad alcune critiche osservazioni state fatte dal prof. Baer all' opera del [Rusconi] sopra lo sviluppo della rana comune, in ciò che risguarda le metamorfosi alle quali soggiace l' uovo ranino innanzi di prender forma di embrione; e si porge la descrizione delle metamorfosi dell' uovo della salamandra acquajuola. 8°. [*Milano*, 1835.]
Repr. from: Bibliot. ital., lxxviii.

SCHIESS (H.) Versuch einer speziellen Neurologie der Rana esculenta. 4°. *St. Gallen & Bern*, 1857.

Frog.

STEFFEN (G. A.) De ranis nonnullis observationes anatomicæ. 4°. *Berolini*, [1815].

STRATENBERG (G.) *Ueber einige Beobachtungen an Froschlungen. 8°. *Kiel*, 1896.

SZCZESNY (O.) *Beiträge zur Kenntniss der Textur der Froschhaut. 8°. *Dorpat*, 1867.

TARUFFI (C.) Nota storica sulla polimelia delle rane. 8°. [*Milano*, 1880.]
Repr. from: Atti d. Soc. ital. di sc. nat., 1880, xxiii.

UNIVERSITY of Pennsylvania, Philadelphia. *Department of Biology.* Syllabus of the anatomy of the frog and terrapin. 8°. *Philadelphia*, [*n. d.*].

WYMAN (J.) Anatomy of the nervous system of Rana pipiens. 4°. *Cambridge*, 1853.

ZIMMERMANN ([K.] W.) *Ueber die Carotidendrüse von Rana esculenta. 8°. *Berlin*, [1887].

Albanese (M.) Ueber den Einfluss der Zusammensetzung der Ernährungsflüssigkeiten auf die Thätigkeit des Froschherzens. Arch. f. exper. Path. u. Pharmakol., Leipz., 1893, xxxii, 297–312.—**Alcock** (T.) On the development of the common frog. Mem. Lit. & Phil. Soc. Manchester, Lond., 1884, 3. s., viii, 89–125, 20 pl.—**Arkharoff** (J.) Contribution à la fonction des vasomoteurs chez la grenouille. Arch. slaves de biol., Par., 1886, i, 570–574.—**Athanasiu** (J.) Sur les échanges respiratoires des grenouilles pendant les différentes époques de l'année. J. de physiol. et de path. gén., Par., 1900, ii, 243–258. *Also, transl.:* Arch. f. d. ges. Physiol., Bonn, 1900, lxxix, 400–422. — **Barbèra** (A. G.) Ueber die Reizbarkeit des Froschmagens. Ztschr. f. Biol., München u. Leipz., 1898, n. F., xviii, 239–258, 1 pl. — **Barfurth** (D.) Die Rückbildung des Froschlarvenschwanzes und die sogenannten Sarcoplasten. Arch. f. mikr. Anat., Bonn, 1887, xxix, 35–60, 2 pl. ———. Sind die Extremitäten der Frösche regenerationsfähig? Arch. f. Entwcklngsmechn. d. Organ., Leipz., 1894–5, i, 117–123, 1 pl.—**Beale** (L.) On the structure of the so-called apolar, unipolar, and bipolar nerve-cells of the frog. Proc. Roy. Soc. Lond., 1862–3, xii, 569–574. — **Beissner** (H.) Der Bau der samenableitenden Wege bei Rana fusca und Rana esculenta. Arch. f. mikr. Anat., Bonn, 1898, liii, 168–179, 1 pl.—**Biedermann** (W.) Ueber den Farbenwechsel der Frösche. Arch. f. d. ges. Physiol., Bonn, 1891–2, li, 455–508, 1 pl.—**Bohr** (C.) Ueber die Haut- und Lungenathmung der Frösche. Skandin. Arch. f. Physiol., Leipz., 1899, x, 74–90. — **Borissovich** (F.) K fiziologii lyagushechyavo serdtsa. [Physiology of the frog's heart.] Roboty v phizi l. lab. imp. Varshav. Univ., 1873, ii, 158–198.—**Bourne** (A. G.) On certain abnormalities in the common frog (Rana temporaria). 1. The occurrence of an ovotestis. 2. Abnormalities of the vertebral column. Quart. J. Micr. Sc., Lond., 1884, n. s., xxiv, 83–88, 1 pl —**Byrnes** (Esther F.) On the regeneration of limbs in frogs after the extirpation of limb-rudiments. Anat. Anz., Jena, 1898, xv, 104–107.—**Coggi** (A.) Ueber die sog. Kalksäckchen an den Spinalganglien des Frosches und ihre Beziehungen zum Ductus endolymphaticus. *Ibid.*, 1890, v, 177. — **Contejean** (C.) Sur la digestion stomacale de la grenouilles. Bull. Soc. philomat. de Par., 1890–91, 8. s., iii, 111–114.—**Cuccati** (G.) Spermatogenesi nella Rana esculenta. Anat. Anz., Jena, 1890, v, 344–346.—**De Stella** (H.) Contribution à l'étude histologique du système nerveux chez la grenouille. Ann. Soc. de méd. de Gand, 1894, lxxiii, 237–245, 1 pl. — **Dissard** (A.) La transpiration et la respiration, fonctions déterminantes de l'habitat, chez les Batraciens. Compt. rend. Acad. d. sc., Par., 1893, cxvii, 741–743. — **Donaldson** (H. H.) Observations on the weight and length of the central nervous system and of the legs, in bullfrogs of different sizes. J. Comp. Neurol., Granville, O., 1898, viii, 314–335. — **Donaldson** (H. H.) & **Shoemaker** (D. M.) Observations on the weight and length of the central nervous system and of the legs in frogs, of different sizes (Rana virescens brachycephala, Cope). *Ibid.*, 1900, x, 109–132. — **Dunn** (Elizabeth H.) The number and size of the nerve fibers innervating the skin and muscles of the thigh in the frog (Rana virescens brachycephala, Cope). J. Comp. Neurol., Granville, O., 1900–1901, x, 218–242. — **Durham** (H. E.) Note on the presence of a neurenteric canal in Rana. Quart. J. Micr. Sc., Lond., 1886, n. s., xxvi, 509, 1 pl.—**Eberth** (C. J.) & **Bunge** (R.) Die Endigungen der Nerven in der Haut des Frosches. Anat. Hefte, Wiesb., 1892–3, ii, 173–203, 1 pl. — **Edwards** (C. L.) The influence of warmth upon the irritability of frog's muscle and nerve. Johns Hopkins Univ. Stud. biol. lab., Balt., 1887, iv, 19–35, 1 pl. — **Ellis** (F. W.) Plethysmographic and vasomotor experiments with frogs. J. Physiol., Lond., 1885, vi, 437–459, 2 pl.—**Ernst** (P.) Die Frühjahrsseuche des Frösches und ihre Abhängigkeit von Temperatureinflussen. Beitr. z. path. Anat. u. z. allg. Path., Jena, 1890, viii, 203–220, 1 pl.—**Farrington** (O. C.)

Frog.

The nephrostomes of Rana. Tr. Connect. Acad. Arts & Sc., N. Haven, 1888–92, viii, 309–314, 1 pl. — **Flatow** (R.) Ueber den Einfluss der Temperatur auf die Thätigkeit des Froschherzens. Arch. f. exper. Path. u. Pharmakol., Leipz., 1892, xxx, 363–384. — **Florentin** (R.) Kôles de l'enveloppe muqueuse des œufs de grenouille. Bull. scient. de la France et de la Belg., Par., 1897, xxx, 140–143.— **Frankl** (O.) Bemerkung zu M. Nussbaum's Notiz über meinen Aufsatz "Die Ausführwege der Harnsamenniere des Frosches". Arch. f. mikr. Anat., Bonn, 1897–8, li, 857.—**Frenkel** (S.) Nerv und Epithel am Froschlarvenschwanze. Arch. f. Physiol., Leipz., 1886, 415–431, 1 pl.—**Friedmann** (F.) Rudimentäre Eier im Hoden von Rana viridis. Arch. f. mikr. Anat., Bonn, 1898, lii, 248–262, 1 pl. — **Fubini** (S.) & **Spallitta** (F.) Influenza degli eccitamenti termici sopra i movimenti dei cuori linfatici nei batraci. Gior. d. r. Accad. di med. di Torino, 1883, 3. s., xxxi, 589–600. — **Gatehouse** (J. W.) The development and life-history of the tadpole. J. Micr. & Nat. Sc., Lond., 1888, n. s., i, 33; 65; 147; 203; 1889, n. s., ii, 111; 209, 12 pl.—**Gaule** (Alice Leonard). Biological changes in the spleen of the frog. J. Morphol., Bost., 1893, viii, 393–414.—**Gaupp** (E.) Grundzüge der Bildung und Umbildung des Primordialcraniums von Rana fusca. Verhandl. d. anat. Gesellsch., Jena, 1892, vi, 183–190. ———. Mitteilungen zur Anatomie des Frosches. Anat. Anz., Jena, 1895, xi, 1; 193; 347. ———. Ueber die angeblichen Nasenmuskeln des Frosches nebst, Bemerkungen über die Hautmuskeln der Anuren überhaupt. *Ibid.*, 1896, xii, 23–31.—**Generisch** (A.) Ein Frosch, der angeblich vier Jahre lang im Menschen lebte. Orvos-természettud. Értesitö Kolozsvár, 1888. *Also, transl.*: Pest med.-chir. Presse, Budapest, 1889, xxv, 121–126.—**Giles** (A. E.) Development of the fat-bodies in Rana temporaria; a contribution to the history of the Pronephros. Quart. J. Micr. Sc., Lond., 1888–9, n. s., xxix, 133–142, 1 pl.— **Griffiths** (J.) Observations on the absorption of the tadpole's tail. J. Path. & Bacteriol., Edinb. & Lond., 1894–5, iii, 131–143, 1 pl.— **Hardesty** (I.) The number and arrangement of the fibers forming the spinal nerves of the frog (Rana virescens). J. Comp. Neurol., Granville, O., 1899–1900, ix, 64–112, 8 pl.—**Hardy** (W. B.) & **Keng** (L. B.) On the changes in the number and character of the wandering cells of the frog induced by the presence of urari or of bacillus anthracis. J. Physiol., Cambridge, 1893, xv, 361–374, 1 pl.—**Howes** (G. B.) On some abnormalities of the frog's vertebral column. Anat. Anz., Jena, 1886, i, 277–281.— **Jaquet.** Anomalie observée chez une grenouille (Rana esculenta). Arch. d. sc. méd. . . . de Bucarest, Par., 1897, ii, 352–357. — **Jolly** (J.) Sur le mode de cicatrisation des plaies de la membrane interdigitale de la grenouille. Bull. Soc. anat. de Par., 1897, lxxii, 605–608.—**Kanthack** (A. A.) & **Hardy** (W. B.) On the characters and behaviour of the wandering (migrating) cells of the frog, especially in relation to micro-organisms. Phil. Tr., Lond., 1895, clxxxviii, 279–318, 1 pl. — **Klecki** (K.) Zachowanie się siły elektrobodźczej i pobudliwości przeciętego nerwu żaby. [Behavior of electromotor force and excitability of a cut nerve of the frog.] Rozpr. Akad. Umiej. wydz. matemat.-przyr. Kraków., 1893, 2. s., v, 343–370.—**Klug** (F.) Ueber die Hautathmung des Frosches. Arch. f. Physiol., Leipz., 1884, 183–190.—**Kodis** (T.) Epithel und Wanderzelle in der Haut des Froschlarvenschwanzes; zur Physiologie des Epithels. Arch. f. Anat. u. Physiol., Leipz., 1889, Suppl.-Bd., 1–40, 4 pl. *Also*, Reprint.—**von Korányi** (A.) Ueber die Reizbarkeit der Froschhaut gegen Licht und Wärme. Centralbl. f. Physiol., Leipz. u. Wien, 1892–3, vi, 6–8. — **Krause** (W.) Die Nervenendigung in den Froschmuskeln. Internat. Monatschr. f. Anat. u. Histol., Berl., 1884, i, 194–203, 2 pl.—**Kronecker** (H.) Ueber die Aenderungen der Leistungsfähigkeit und der Erregbarkeit des ermüdenden Froschherzens. Arch. f. Physiol., Leipz., 1883, 263–268. *Also*, Reprint.—**Kühn** (A.) Zur Kenntniss des Nervenverlaufs in der Rückenhaut von Rana fusca. Arch. f. mikr. Anat., Bonn, 1899, lv, 231–244, 1 pl.—**Laveran** (A.) Sur le bacille parasite des hématies de Rana esculenta. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1899, 11. s., i, 355–358.—**Leydig** (F.) Triton helveticus und Rana agilis. Beitrag zur Kenntniss der Thierwelt Frankens. Verhandl. d. phys.-med. Gesellsch. zu Würzb., 1888, n. F., xxii, 191–206.—**Lyle** (H. W.) Abnormal conditions of the circulatory system of the frog. Proc. Physiol. Soc., Lond., 1899, pp. vi–ix.—**Maggi** (L.) Sullo sbocco delle vene polmonali della rana. Atti d. Soc. ital. di sc. nat., Milano, 1878–9, xxi, 468–474. — **Marchesini** (R.) Sopra alcune speciali cellule nervose dei lobi attici della rana. Bull. d. r. Accad. med. di Roma, 1891–2, xviii, 485–487.—**Martius** (F.) Die Erschöpfung und Ernährung des Froschherzens. Arch. f. Physiol., Leipz., 1882, 543–562, 1 diag.— **Maurel** & **Lagriffe.** Détermination et action des plus hautes températures compatibles avec la vie de la grenouille. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1900, 11. s., ii, 217; 432.—**Mingazzini** (P.) Degenerazione sperimentale delle ova dei batraci. Atti d. xi. Cong. med. internaz., Roma, 1894, ii, anat., 86–93.—**Morgan** (T. H.) Notes on the breeding habits and embryology of frogs. Internat. J. Micr., Lond., 1893, 3. s., iii, 385–393.—**Morig-**

Frog.

gia (A.) Quelques expériences sur les têtards et sur les grenouilles. [*Transl. from:* Rendic. Accad. d. Lincei, vi.] Arch. ital. de biol., Turin, 1890, xiv, 142–148.— **Noetzel** (W.) Die Rückbildung der Gewebe im Schwanz der Froschlarve. Arch. f. mikr. Anat., Bonn, 1895, xlv, 475–512, 1 pl.—**Nussbaum** (M.) Notiz zu dem Aufsatze O. Frankl's: Die Ausführwege der Harnsamenniere des Frosches. *Ibid.*, 1897, li, 213.—**Oehl** (E.) Sui cuori linfatici posteriori della rana; studio anatomo-fisiologico. Mem. r. Ist. Lomb. di sc. e lett. Cl. di sc. matemat. e nat., Milano, 1891, xvi, 173; 1892, xvii, 1, 3 pl. *Also* [Abstr.]: R. Ist. Lomb. di sc. e lett. Rendic., Milano, 1890, 2. s., xxiii, 109–113. *Also, transl.* [Abstr.]: Arch. ital. de biol., Turin, 1892, xvii, 375–388.—**Ottendorff** (G.) Die Plexusbildung der Nerven in der Mittellinie der Rückenhaut einheimischer Frösche. Arch. f. mikr. Anat., Bonn, 1898, liii, 131–148.—**Parker** (W. K.) On the structure and development of the skull of the common frog (Rana temporaria L.). Phil. Tr., Lond., 1871, clxi, 137–211, 8 pl.—**Paulicki.** Ein fünfbeiniger Frosch. Deutsche Ztschr. f. Thiermed., Leipz., 1883, ix, 258.—**Pégot** (G.) Sur un cas d'infection parasitaire chez la grenouille rousse et ses conséquences biologiques. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1900, 11. s., ii, 162–164.—**Perrin.** Sur les muscles du pied de la rana. Bull. Soc. philomat. de Par., 1890–91, 8. s., iii, 16–20.—**Phisalix** (C.) Sur la présence d'une oxydase dans la peau de la grenouille verte. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1898, 10. s., v, 793.—**Ploetz** (A. J.) Die Vorgänge in den Froschhoden unter dem Einfluss der Jahreszeit; Vergleich von Rana temporaria und esculenta. Arch. f. Physiol., Leipz., 1890, Suppl.-Bd., 1–32, 2 pl.—**Pohl-Pincus.** Ueber die Muskelfasern des Froschherzens. Arch. f. mikr. Anat., Bonn, 1884, xxiii, 500–505.—**Posada-Arango** (A.) Memoria sobre el veneno de la rana, usado por los salvajes del Chocó. Rev. méd., Bogotá, 1882–3, vii, 451–456. ———. El veneno de rana de los indios del Chocó. An. Acad. de med. de Medellín, 1887–9, i, 69–81.—**Pouchet** (F.) Note sur les différences que le sexe imprime au squelette des grenouilles. Compt. rend. Acad. d. sc., Par., 1847, xxv, 761.— **Pugliese** (A.) Metemoglobina nel sangue circolante dei batraci. Atti d. xi. Cong. med. internaz., Roma, 1894, ii, fisiol., 193.—**Ramón [y] Cajal** (S.) Terminaciones nerviosas en los husos musculares de la rana. Rev. trimest. microg., Madrid, 1897, ii, 181–185.—**Ranvier** (L.) Des éléments musculaires et des éléments élastiques de la membrane rétro-linguale de la grenouille. J. de microg., Par., 1890, xiv, 197–201.—**Richet** (C.) Des mouvements de la grenouille consécutifs à l'excitation électrique. *In his:* Physiol. Trav. du lab., 8°, Par., 1893, i, 94–108.—**Ridewood** (W. G.) On an abnormal genital system in a male of the common frog. Anat. Anz., Jena, 1888, iii, 333–336.—**Ringer** (S.) An investigation regarding the action of rubidium and cæsium salts, compared with the action of potassium salts on the ventricle of the frog's heart. J. Physiol., Lond., 1883–4, iv, 370–379, 1 pl.—**Roger.** Une épizootie observée chez des grenouilles. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1893, 9. s., v, 709–711.—**Rosenthal** (W.) Hat Verminderung des Luftdruckes einen Einfluss auf die Muskeln und das Nervensystem des Frosches? Arch. f. Physiol., Leipz., 1896, 1–21.—**Russell** (F. H.) An epidemic, septicemic disease among frogs due to the bacillus hydrophilus fuscus. J. Am. M. Ass., Chicago, 1898, xxx, 1442–1449. *Also:* Tr. Chicago. Path. Soc. (1897–9), 1900, iii, 462–486. — **Schiff** (M.) Sensibilité des cordons antérieurs chez les grenouilles. *In his:* Ges. Beitr. z. Physiol., 8°, Lausanne, 1896, iii, 407–410.—**Schoenlein** (K.) Beobachtungen über Blutkreislauf und Respiration bei einigen Fröschen, nach gemeinschaftlichen Versuchen von V. Willem und K. Schoenlein, nebst einigen Bemerkungen über die Vivisectionstechnik bei Fischen. Ztschr. f. Biol., München u. Leipz., 1895, n. F., xiv, 511–547.—**Sergejew** (M.) Das Verhalten einiger Rückenmarksnerven zum Blutkreislaufe in der Membrana nictitans des Frosches (R. esculenta). Vorläufige Mitteilung. Centralbl. f. d. med. Wissensch., Berl., 1894, xxxii, 145; 162.—**Setchenow** (J.) Sur les modérateurs des mouvements réflexes dans le cerveau de la grenouille. Compt. rend. Acad. d. sc., Par., 1863, lvi, 50; 185.— **Shufeldt** (R. W.) Frogs and their uses. Pop. Sc. Month., N. Y., 1896, xlix, 179–185.—**Sordelli** (F.) Nuovo caso di polimelia nella rana mangereccia. Atti d. Soc. ital. di sc. nat., Milano, 1878–9, xxi, 48–52.—**Smith** (W. J.) Beitrag zur differentiellen Diagnose der Rana fusca s. platyrrhinus und Rana arvalis s. oxyrrhinus auf Grund der an den Gaumenzähnen nachweisbaren Unterschiede. Arch. f. d. ges. Physiol., Bonn, 1883, xxxii, 581–588, 2 pl.—**Tarkhanoff** (I. R.) K fiziologii polovavo apparata u lyagushki. [Physiology of sexual apparatus in the frog.] Russk. Med., St. Petersb., 1885, x, 555; 571; 587.— **Tuckerman** (F.) Supernumerary leg in a male frog (Rana palustris). J. Anat. & Physiol., Lond., 1885–6, xx, 516–519, 1 pl.—**Valentin** (G.) Ueber die Möglichkeit, die Stimmungsrichtung eines galvanischen Froschpräparates willkürlich umzukehren. Arch. f. physiol. Heilk., Stuttg., 1853–4, xii, 66–91.—**Van Gehuchten** (A.) Les noyaux musculaires de la grenouille adulte. Tagebl. d. Versamml. deutsch. Naturf. u. Aerzte 1888, Köln, 1889, lxi, 46.—**Verdin** (C.)

Frog.
Cardiographe horizontal pour le cœur de la grenouille, avec les nouvelles modifications introduites d'après M. le Dr. Vibert. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1892, 9. s., iv, 889-892.—**Weed** (C. M.) The color changes of frogs. Pop. Sc. Month., N. Y., 1893, xliii, 490-494.

Frogé (Georges). *Sur le charbon. 40 pp. 4°. *Paris, E. Thunot & Cie.*, 1856. [P., v. 1701; 1728; 1840.]
École de pharmacie.

Frogley (R[alph] A[llen]) [1794-1864]. Two cases of osteosarcoma of the thigh bone, requiring amputation of the limb in both instances. 11 pp., 4 pl. 8°. *London, R. Kinder*, 1843.
Repr. from: Med. Chir. Tr., Lond., 1843, xxvi.

Frohbeen (Eduard Friedrich). Ueber die Ursachen der grossen Sterblichkeit der Kinder in ihrem ersten Lebensjahre und die Mittel derselben vorzubeugen. Eine von der russisch kaiserlichen freien ökonomischen Gesellschaft zu St. Petersburg gekrönte Preisschrift. 130 pp. 8°. *Dorpat, F. Severin*, 1837.
Bound with: Moser (L.) Gesetze der Lebensdauer. 8°. *Berlin*, 1839.

Frohbeen (Leonhardus). *Nonnulla de syphilide. viii, 44 pp., 1 l. 8°. *Dorpati, typ. H. Laakmanni*, 1843.

Frohberg (Antoine-F.) *Considérations sur quelques points de physiologie concernant la nutrition. 1 p. l., 22 pp. 4°. *Strasbourg, F.-G. Levrault*, 1817. [P., v. 1606.]

Frohmaier (Gustav). *Ueber progressive Muskelatrophie. [Tübingen.] 19 pp. 8°. *Berlin, G. Reimer*, 1886.
Repr. from: Deutsche med. Wchnschr., Berl., 1886, xii.

Frohmann (Julius) [1871-]. *Ueber das Leberadenom, mit Bemerkungen über Teilungsvorgänge an den Leberzellen. 1 p. l., 30 pp., 1 l., 1 pl. 8°. *Königsberg i. Pr., E. Erlats*, 1894.

Frohnhausen.
See, also, **Small-pox** (*History, etc., of*), *by localities.*

Frohse (Fritz) [1871-]. *Die oberflächlichen Nerven des Kopfes. 24 pp. fol. *Berlin, Fischer*, 1895.
———. The same. Mit einem Vorwort von W. Waldeyer. 1 p. l., 23 pp., 8 pl., 8 l. fol. *Berlin-Prag, H. Kornfeld*, 1895.

Frohwein (John Ferdinand Berthold) [1863-]. *Eine neue optische Fettbestimmungsmethode der Milch mittels Pulfrich's Refraktometer. 66 pp., 3 pl. 8°. *Halle a. S., C. A. Kaemmerer & Co.*, 1893.

Frohwein (Karl). *Ueber ein Sarcom des Pancreas. 31 pp. 8°. *Giessen, von Münchow*, 1897.

Froissart (Julien-Georges-Albert) [1872-]. *Contribution à l'étude des gommes amygdaliennes. 95 pp. 8°. *Lille*, 1899, No. 121.

Froloff (A. I.).
See **Nervniya** bolïezni [etc.]. 8°. *S.-Peterburg*, 1899.

Froloff (P[ïotr] I[vanovich]) [1864-]. *Material k ucheniu o metamorfoze azotistikh veshtshestv v organisme sifilitikov; vlianiе vpriskivaniy salitsilovoï rtuti v razlichnikhst formakh sifilisa na kolichestvenni i kacheveni obmïen i usvoyenïe azota. [Materials for the study of the metamorphosis of nitrogenous substances in the organism of the syphilitic; the effect of injections of salicylate of mercury in various forms of syphilis upon the quantitative and qualitative metabolism and assimilation of nitrogen.] 1 p. l., ii, 98 pp. 8°. *S.-Peterburg, V. A. Tikhanoff*, 1893.

[**Fromageot.**] Consultation pour Mr. l'Abbé de . . . sur le traité de la dissolution du mariage, pour cause d'impuissance, imprimé à Luxembourg en 1735. 84 pp. 16°. [*Dijon*, 1739.]
Bound with the following.

[**Fromageot**]—continued.
———. Consultation sur le traité de la dissolution du mariage, pour cause d'impuissance; avec des remarques sur cet écrit. 5 p. l., 59 pp. 16°. [*Dijon*], 1739.

Fromageot (Adrien) [1871-]. *De la kératite neuroparalytique d'origine syphilitique. 157 pp. 8°. *Paris*, 1898, No. 330.

Fromaget (Victor-Camille) [1869-]. *Contribution à l'étude de l'histologie de la rétine. 42 pp., 1 pl. 4°. *Bordeaux*, 1892, No. 57.
See, also, **Éléments** d'ophtalmologie journalière. 16°. *Paris*, [1896].—**Nicolas** (E.) & **Fromaget** (V.-C.) Précis d'ophtalmoscopie vétérinaire. 12°. *Paris*, 1898.

Fromberg (Petrus Fredericus Henricus) [1811-58]. *Spec. phys. chem. de connexione inter plantarum vitam et partes constituentes. xii (1 l.), 140 pp., 1 l. 8°. *Traj. ad Rhenum, W. C. J. Bollaan*, 1847. [P., v. 1097.]

Froment. Mémoire sur les maladies des troupes en Italie, ou observations sur les fièvres intermittentes des marais, auxquelles ont été sujettes les troupes françaises qui composaient le blocus de Mantoue; suivies de l'historique des maladies d'un mauvais caractère qui se sont manifestées dans l'armée autrichienne bloquée dans l'intérieur de la place, depuis le 5 du mois de juin 1796 (v. s.) jusqu'au 2 de février de 1797 (v. s.). 56 pp. 12°. *Parie, l'an* 1798 (v. s.).

Froment (A[natole]) [1842-94]. Étude médico-légale sur la simulation des maladies mentales. 98 pp., 1 l. 8°. *Paris, G. Masson*, 1891.
For Biography, see Gaz. méd. de Picardie, Amiens, 1894, xii, 235-240 (J. Lenoel).

de Fromentel (É[douard]) [1824-]. Études sur les microzoaires ou infusoires proprement dits, comprenant de nouvelles recherches sur leur organisation, leur classification et la description des espèces nouvelles ou peu connues. Planches et notes descriptives des espèces par Mme. J. Jobard-Muteau. viii, 364 pp., 30 pl. 4°. *Paris, G. Masson*, 1874.

de Fromentel (Henry). Les synalgies et les synesthésies. Étude de physiologie nerveuse. 1 p. l., 191 pp., 3 pl. 8°. *Paris, G. Masson*, 1888.

Fromhold-Treu (Armin). *Die Hemiatrophia facialis progressiva. 86 pp., 1 l., 2 pl. 8°. *Dorpat, Schnakenburg*, 1893.

Fromhold-Treu (Walter) [1859-]. *Ueber die Beeinflussung der peripheren Gefässe durch Hautreizmittel und den electrischen Strom. 87 pp., 1 l. 8°. *Dorpat, Schnakenburg*, 1887.

Fromm (Benno Fridericus Cyrillus) [1834-]. *De eclampsia gravidarum, parturientium et puerperarum. 27 pp., 2 l. sm. 8°. *Berolini, B. L. Bendix*, 1857.
———. Die Zimmer-Gymnastik. Anleitung zur Ausübung activer, passiver und Widerstands-Bewegungen ohne Geräthe, nebst Anweisung zur Verhütung von Rückgrats-Verkrümmungen. viii, 102 pp. 8°. *Berlin, A. Hirschwald*, 1887.
———. The same. 2. Aufl. viii, 107 pp. 8°. *Berlin, A. Hirschwald*, 1888.
See, also, **Braun** (Julius). Systematisches Lehrbuch der Balneotherapie [etc.]. 8°. *Braunschweig*, 1887.

Fromm (Emil). *Ueber Verwachsungen der menschlichen Eihäute mit dem fötalen Schädel. [Erlangen.] 38 pp. 12°. *Guben, A. Koenig*, 1886.
———. *Ueber Disulfone und Trisulfone. [Erlangen.] 51 pp. 8°. *Würzburg, F. Röhrl*, 1888.

Fromm (Simon). *Beiträge zur Casuistik der Hypospadie und Epispadie. [Wurtzburg.] 30 pp. 8°. *Frankfurt a. M., M. Slobotzky*, 1897.

Frommann (C[arl]) [1831-92]. Untersuchungen über Struktur, Lebenserscheinungen und Reaktionen thierischer und pflanzlicher

Frommann (C[arl])—continued.
Zellen. viii, 346 pp., 3 pl. 8°. *Jena, G. Fischer,* 1884.
For Biography, see Anat. Anz., Jena, 1892, vii, 437–439 (K. von Bardeleben).

Frommann (Joh. Christianus) [1640–]. Tractatus de fascinatione novus et singularis, in quo fascinatio vulgaris profligatur, naturalis confirmatur, et magica examinatur; hoc est, nec visu, nec voce fieri posse fascinationem probatur. Fascinatio naturalis non per contagium, sed alio modo explicatur; magos de se nec visu, nec voce, nec contactu, nec alio modo lædere posse reboratur, theologis, jurisperitis et medicis, præsertim animarum sacerdotibus provincialibus, quibus cum variis superstitionum monstris sæpe est pugnandum, imo omnibus hoc seculo corrupto, quo non tantum pravus circa fascinum sensus simpliciorum ingenia fascinat, sed et præservatio et curatio morborum verbalis (ad quam per occasionem hic fit digressio) ad ἀκμὴν tendere videtur, lectu utilis. 38 p. l., 1067 pp., 22 l. 4°. *Norimbergæ, sumt. W. M. Endteri et J. A. Endteri hæredum,* 1675.

——— & **Wernhöfer** (Henricus). Quod felix faustumque esse jubeat πρόμαχος noster Jesus Christus, quæstionis hujus physicæ, an sanguis, quem Christus passionis suæ initio sudavit, naturaliter promanarit? 11 l. sm. 4°. *Coburgi, J. Conradus,* 1665.

Fromme (Arnold) [1864–]. * Ueber die Beziehung des metallischen Eisens zu den Bakterien und über den Wert des Eisens zur Wasserreinigung. 39 pp. 8°. *Marburg, O. Ehrhardt,* 1891.

———. Die moderne Behandlung der Morphium-Krankheit. 15 pp. 8°. *Leipzig, B. Konegen,* 1891.
Repr. from: Balneol. Centralbl., Leipz., 1891, ii.

———. The same. The modern treatment of the morphine habit.
In: Wood's M. & S. Monog., N. Y., 1891, xii, 177–192.

———. Der Missbrauch von Morphium und Cocaïn und seine schonende Behandlungsweise. Für Aerzte und Laien. 2. Aufl. 2 p. l., 132 pp. 12°. *Leipzig,* 1899.

Frommel (Richard [Julius Ernst]). Zur operativen Therapie des Cervixcarcinoms in der Complication mit Gravidität. 18 pp. 8°. [*Stuttgart,* 1879.]
Repr. from: Ztschr. f. Geburtsh. u. Gynäk., Stuttg., 1879, v.

———. Ueber die Bewegungen des Uterus. Eine physiologische Studie. 31 pp. 8°. *Stuttgart, Gebr. Kröner,* 1882.
Repr. from: Ztschr. f. Geburtsh. u. Gynäk., Stuttg., 1882, viii.

———. Zur Therapie der Uterusruptur. 4 pp. 8°. [*Leipzig,* 1880.]
Repr. from: Centralbl. f. Gynäk., Leipz., 1880, iv.

———. Ueber die Entwickelung der Placenta von Myotus murinus. Ein Beitrag zur Entwickelung der discoidalen Placenta. 2 p. l., 41 pp., 12 l., 12 pl. fol. *Wiesbaden, J. F. Bergmann,* 1888.
Also, Editor of: **Jahresbericht** über die Fortschritte auf dem Gebiete der Geburtshilfe und Gynäkologie, Wiesbaden, 1887–96.

Fromme's österreichischer Medicinal-Kalender. Hrsg. von Josef Nader. v. 33, 34, 39–41, 43–49, 1878–94. 12°. *Wien.*

Fromond (Andrea).
See **Zanotti** (Jacobo Maria). Disamina sopra la lettera critica [etc.]. 16°. *Milano,* 1750.

Fromond (Hippolyte) [1846–]. * Du traitement par le feu de certaines affections de la cornée. 74 pp., 1 l. 4°. *Paris,* 1887, No. 117.

Fromont (Henri-Philippe) [1867–]. * Contribution à l'anatomie topographique de la portion sous-diaphragmatique du tube digestif 59 pp. 4°. *Lille,* 1890, 3. s., No. 84.

Fromont (Louis) [1871–]. * Action cardiaque de l'apocynum cannabinum. 45 pp. 4°. *Paris,* 1895, No. 181.

Fronczak (Francis Eustace). * Plica polonica. [University of Buffalo.] 39 pp., 1 pl. 8°. *St. Louis,* 1897–8.
Repr. from: St. Louis M. & S. J., 1897, lxxiii: 1898, lxxiv.

———. A case of post-mortem Cesarean section. 3 pp. 8°. *Buffalo,* 1898.
Repr. from: Buffalo M. J., 1897–8, xxxvii.

———. Compound dislocations. 4 pp. 8°. *Buffalo,* 1899.
Repr. from: Buffalo M. J., 1898–9, xxxviii.

———. The pathogenesis of cholelithiasis in the light of latest investigations. 10 pp. 8°. *Buffalo,* 1899.
Repr. from: Buffalo M. J., 1898–9, xxxviii.

———. On the resuscitation of apparently dead newborn by Laborde's method. 4 pp. 8°. *Buffalo,* 1900.
Repr. from: Buffalo M. J., 1899–1900, xxxix.

Fronhöfer (Erich [Georg Ernst]) [1872–]. * Die Entstehung von Lippen-Kiefer-Gaumenspalte in Folge amniotischer Adhäsionen. 23 pp., 2 l. 8°. *Berlin, L. Schumacher,* 1896.

Fronius (Michael Traugott).
See **Ferro** (Paschalis Joseph). Nähere Untersuchung der Pestansteckung [etc.]. 8°. *Wien,* 1787.

Fronmüller (Friedrich). * Operation der Pylorusstenose. [Erlangen.] 19 pp. 8°. *Fürth, A. Schröder,* 1886.

Fronmüller [Georg Tobias Christoph] [1809–89]. Die Konvexgläserkur zur Heilung gewisser Formen des schwarzen Staares. 36 pp. 8°. *Nürnberg, J. L. Schmid,* 1857.
For Biography, see Memorabilien, Heilbr., 1888–9, n. F., viii, 513 (F. Betz).

Fronmüller (Hermann). * Ueber die Wandlungen der Trepanation. 30 pp. 8°. *Erlangen, A. Vollrath,* 1892.

Frontal *bone.*

See, also, **Frontal** *sinus*; **Orbit.**

Calori (L.) Sopra due processi nasali anomali dell' osso frontale nell' uomo avventi il loro riscontro nei mammiferi specialmente carnivori. Mem. r. Accad. d. sc. d. Ist. di Bologna, 1893, 5. s., iii, 55–58, 1 pl.—**von Mangoldt.** Ueber die mediane Spalt- und Furchenbildung am Stirnfortsatz. Jahresb. d. Gesellsch. f. Nat.- u. Heilk. in Dresd., 1896–7, 9–11.—**Müller** (B.) Schädel mit Sutura frontalis persistens von Gross-Gerau. Verhandl. d. Berl. Gesellsch. f. Anthrop., 1899, 491.—**Penta** (P.) Processo temporale del frontale. Arch. di psichiat. [etc.], Torino, 1891, xii, 519. ———. Sul significato onto e filogenetico del processo frontale. Boll. d. r. Accad. med.-chir. di Napoli, 1891, iii, 160.—**Potherat.** Malformation congénitale de l'os frontal gauche. Bull et mém. Soc. de chir. de Par., 1899, n. s., xxv, 753.—**Ranke** (J.) Der Stirnfortsatz beim Menschen. Sitzungsb. d. math.-phys. Cl. d. k.-bayer. Akad. d. Wissensch. zu München, 1898, 227–234.—**Staurenghi** (C.) Sull' ossificazione del frontale. Boll. d. Soc. med.-chir. di Pavia, Milano, 1889, no. 1, 8–11.—**Zoja** (G.) Sopra un solco men noto dell' osso frontale (solco soprafrontale). Mem. r. Ist. Lomb. di sc. e lett. Cl. di sc. matemat. e nat., Milano, 1884, 3. s., vi, 213–225, 1 pl.
Also, Reprint.

Frontal *bone* (*Diseases of*).

Salzberger (A.) Ueber Enostosen des Stirnbeins. 8°. *Freiburg im Breisgau,* 1893.

Boyd (S.) Case of tubercular disease of the frontal bone; removal of most of the bone. Tr. M. Soc. Lond., 1897–8, xxi, 350–353.—**Broca** (A.) Séquestre, probablement tuberculeux, du frontal. Bull. Soc. anat. de Par., 1884, lix, 328–330. *Also:* Progrès méd., Par., 1885, 2. s., i, 72.—**Cameron** (J.) & **Skirving** (S.) Complete necrosis of frontal bone. Tr. Med.-Chir. Soc. Edinb., 1898–9, n. s., xviii, 132.—**Duplay** (S.) Abcès froid symptomatique d'une ostéite chronique du frontal. Bull. méd., Par., 1900, xiv, 333–335.—**Halipré** (A.) Un cas de syphilis tardive du frontal; guérison. Normandie méd., Rouen, 1897, xii, 429–437.—**Hořínek** (O.) Necrosis ossis frontalis. Časop. lék. česk., v Praze, 1870, ix, 49.—**Julius-**

Frontal *bone* (*Diseases of*).

burger (O.) Gummata perforantia ossis frontis. Vrtljschr. f. Dermat., Wien, 1883, x, 108-110.—**Marks** (H.) Necrosis of frontal bone. St. Louis Cour. Med., 1894, xi, 111, 1 pl.—**Mazzoni.** Necrosi superficiale del tavolato esterno del frontale; sequestro spontaneo; guarigione. *In his:* Clin. chir., roy. 8°, Roma, 1884, viii-x, 236.—**Mikhaïloff** (N. A.) Sluchaï sifiliticheskavo nekroza lobnoï kosti. [Syphilitic necrosis of frontal bone.] Protok. russk. sif. i dermat. Obsh. 1888-9, St. Petersb., 1890, iv, 72-74.—**Necrose** des l. Stirnbeins. Jahresb. ü. d. chir. Abth. d. Spit. zu Basel (1885), 1886, 14.—**Oulmont** (P.) & **Zimmern** (A.) Sur un cas de ramollissement de la région préfrontale. Arch. gén. de méd., Par., 1898, ii, 654-660.—**Pearson** (D. R.) Acute necrosis of the right orbital plate of the frontal bone, giving rise to thrombosis in the frontal end of the longitudinal sinus, and in the cavernous sinus and ophthalmic vein. Tr. Clin. Soc. Lond., 1882-3, xvi, 122-126.—**Pétrequin.** Histoire d'un cas remarquable de nécrose du frontal, suivie de quelques considérations sur la mortification des os du crâne. Gaz. méd. de Par., 1836, 2. s., iv, 643-646. *Also*, Reprint.—**Pozza** (P.) [Carie del frontale a destra; compressione cerebrale.] Osp. S Antonio Abate in Fivizzano. Resoc. clin. d. sez. chir. 1891-3, Pontremoli, 1894, 52.—**Prengrueber.** Exostose ostéogénique du frontal. Bull. méd., Par., 1892, vi, 25. *Also:* Ann. d'orthop. et de chir. prat., Par., 1892, v, 17-20.—**Reclus.** Exostose du frontal (exostose ostéogénique). Presse méd., Par., 1894, 381.—**Selenkow** (A.) Ein operativ behandelter Fall von syphilitischer Necrose des ganzen Stirnbeins. St. Petersb. med. Wchnschr., 1887, n. F., iv, 415.—**Silcock** (A. Q.) Part al hyperostosis of the frontal bone. Brit. M. J., Lond., 1888, ii, 940.—**Strejček** (J.) Rozsáhlá snět' kosti čelní a temenné syfilitická; vybavení sekvestru. [Extensive osteitis of frontal bone, and syphilitic hemicephalium; removal of sequester.] Časop. lék. česk., v Praze, 1883, xxii, 129-132, 2 pl.—**Takahashi** (K.) Kiyu no fukotsusei sitsuken hokoku. [Unusual case of necrosis of the frontal bone.] Ijishimpo, Tokio, 1894, no. 14, 20-22.—**Viollet** (P.) Ostéopériostite syphilitique du frontal, simulant une sinusité frontale aiguë; traitement mixte; guérison sans opération. Arch. internat. de laryngol. [etc.], Par., 1898, xi, 52.—**Viti** (A.) Osteosclerosi sifilittica dell' osso frontale. Boll. d. Soc. tra i cult. d. sc. med. in Siena, 1886, iv, 216-220.

Frontal *bone* (*Fracture of*).

See, also, **Frontal** *sinus* (*Fracture of*).

Bird (R.) A case of compound comminuted depressed fracture of frontal bone. Indian M. Gaz., Calcutta, 1894, xxix, 377.—**Fleming** (E.) Severe injury from an explosion of gunpowder; compound comminuted fracture of right orbital ridge of frontal bone; vision of right eye destroyed; vision of left seriously impaired. Edinb. M. J., 1862, viii, 251. *Also, in his:* Notes on Surg. Cases, 8°, Edinb., 1862, 20-22.—**Hamilton.** Compound comminuted fracture of the frontal bone, with loss of brain-substance; complete recovery. Brit. M. J., Lond., 1884, i, 995.—**Henriksen** (P. B.) Kompliceret fraktur af pandebenet med utrædelse af hjernemasse. [Fracture compliqué de l'os frontal avec épanchement de la masse cérébrale. Rés., 83.] Norsk Mag. f. Lægevidensk., Christiania, 1899, 4. R., xiv, 35-37.—**Kough.** Compound comminuted depressed fracture of frontal bone; trephining; recovery. Brit. M. J., Lond., 1885, iii, 831.—**Kukula** (O.) Fractura complicata ossis frontalis sin. Časop. lék. česk., v Praze, 1891, xxx, 315; 356.—**McComas** (A. R.) Compound fracture of the frontal bone. Med. Rev., St. Louis, 1894, xxx, 27.—**Murinoff** (D. A.) Sluchaï ostozhmennavo pereloma lobnoï kosti. [Compound fracture of frontal bone.] Trudi Obsh. russk. vrach. v S. Peterb. (1883-4), 1884-5, li, 70-72.—**Murray** (F. W.) Compound comminuted fracture of the frontal bone, involving both frontal sinuses and orbital plates. Ann. Surg., Phila., 1900, xxxi, 623-625.—**Nakahara** (S.) [A case of fracture of the frontal bone; cured.] Chingai Iji Shinpo, Tokio, 1899, xx, no. 454, 8-10. *Also:* Tokyo Iji-Shinshi, 1899, no. 1090, 1-4.—**Nettles** (R. C.) A compound comminuted fracture of the frontal bone, with loss of brain substance; recovery. Daniel's Texas M. J., Austin, 1886-7, ii, 412-414.—**Pilgrim** (H. W.) A case of compound fracture of the frontal bone; exfoliation of the sequestrum, with escape of brain matter; recovery. Indian M. Rec., Calcutta, 1899, xvii, 95.—**Russell** (R. H.) Compound comminuted fracture of frontal bone and orbit. Intercolon. M. J. Australas. Melbourne, 1898, iii, 724.—**Vaughan** (G. T.) Linear fracture of frontal bone; detachment of part of internal table, with no external depression. Rep. Superv. Surg.-Gen. Mar. Hosp., Wash., 1889-90, xviii, 157.—**Wittner** (M.) Fissura ossis frontalis; Commotio et contusio cerebri; Amnesie. Allg. Wien. med. Ztg., 1899, xliv, 533.

Frontal *bone* (*Tumors of*).

See, also, **Frontal** *sinus* (*Tumors of*).

Benassi (G.) Osteoma del frontale. Gazz. d. osp., Milano, 1899, xx, 389.—**Colzi** (F.) Angioma ipertrofico della fronte; asportazione; guarigione. *In his:* Resoc d. op. eseg. . . . in Clin. chir. in Firenze, 8°, 1892, 10.—**Lagrange.** Tumeur du frontal. J. de méd. de Bordeaux, 1897, xxvii, 239.—**Panas.** Des ostéomes fronto-orbitaires. Cong. franç. de chir. Proc.-verb. [etc.] 1885, Par., 1886, i, 53-62.—**Régnier.** Ostéome volumineux du frontal. Mém. Soc. de méd. de Nancy, 1891-2, p. lix.—**Silcock** (A. Q.) Diffuse sarcoma of frontal bone. Tr. Ophth. Soc. U. Kingdom 1887-8, Lond., 1888, viii, 54.—**Walter.** Sarcom des linken Stirnbeins. Vereinsbl. d. pfälz. Aerzte, Frankenthal, 1892, viii, 154-157.—**Zajączkowski** (A.) Przypadek naczyniaka jamkówkowego kości czołowej. [Angioma cavernosum ossis frontis. Res., pp. xxiv-xxvi.] Przegl. chir., Warszawa, 1898-1900, iv, 607-622.

Frontal *sinus*.

See, also, **Antrum**; **Ethmoid** *bone*; **Nose** (*Accessory sinuses of*).

Alezais. Note sur le mode de communication du sinus frontal avec le méat moyen. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1891, 9. s., iii, 702-705.—**Brophy** (T. W.) Report of a case verifying the statement first made by Dr. M. H. Cryer, showing direct communication of the frontal sinus with the antrum of Highmore. Dental Reg., Cincin., 1897, li, 573.—**Bryan** (J. H.) A contribution to the study of the anatomy of the fronto-ethmoidal region. Brit. M. J., Lond., 1897, ii, 1393.—**Fillebrown** (T.) Continued study of the relations of the frontal sinus to the antrum. Tr. Am. Dent. Ass. 1897, Phila., 1898, xxxvii, 197.—**Gallemaerts.** Sur le sinus frontal. Rev. odont., Par., 1897, xvi, 472-479.—**Hajek** (M.) Ueber die Beziehungen zwischen Stirnhöhle und Siebbeinlabyrinth. Verhandl. d. Gesellsch. deutsch. Naturf. u. Aerzte 1896, Leipz., 1897, lxviii, pt. 2, 2. Hlfte., 394.—**Hartmann** (A.) Ueber die anatomischen Verhältnisse der Stirnhöhle und ihrer Ausmündung. Verhandl. d. deutsch. Gesellsch. f. Chir., Berl., 1892, xxi, pt. 2, 402-405. [Discussion], pt. 1, 74. *Also:* Arch. f. klin. Chir., Berl., 1892-3, xlv, 149-152. ———. Die Anatomie der Stirnhöhle und ihrer Ausmündung in Beziehung zur operativen Behandlung der Stirnhöhleneiterung. Verhandl. d. Gesellsch. deutsch. Naturf. u. Aerzte 1898, Leipz, 1899, lxx, pt. 2, 2. Hlfte, 287. ———. The anatomy of the frontal sinus and the anterior ethmoidal cells. J. Laryngol., Lond., 1900, xv, 64, 1 pl.—**Masucci** (P.) A. Hartmann: Sulle condizioni anatomiche del seno frontale e del suo sbocco. [Rev.] Rassegna crit. internaz. d. mal. d. naso, gola ed orecchi, Napoli, 1892, v, 111-113.—**Meier** (E.) Monströse Stirnhöhlen. München. med. Wchnschr., 1897, xliv, 1272.—**Tarenetski** (A.) Lobniya pazukhi rieshetchatoï kosti i ikh otverstiya v verkhnikh nosovikh khodakh. [Frontal sinuses of the ethmoid bone and their openings in the superior nasal passages.] Voyenno-med. J., St. Petersb., 1883, cxlvii, 2. sect., 324-349; cxlviii, 2. sect., 1-48.—**Turner** (L.) Skull showing an unusual arrangement of the frontal sinuses. Tr. Med.-Chir. Soc. Edinb., 1898-9, n. s., xviii, 76.—**Winckler** (E.) Zur Anatomie der unteren Wand des Sinus frontalis. Arch. f. Laryngol. u. Rhinol., Berl., 1893, i, 178-197.

Frontal *sinus* (*Diseases of*).

See, also, **Frontal** *sinus* (*Exostosis of*); **Frontal** *sinus* (*Inflammation, etc., of*).

CALLSEN (C. [L.]) *Ueber Häufigkeit und Ursachen der Stirnhöhlenerweiterung. 8°. *Kiel*, 1893.

HUPPERZ (G. H.) *Die Erkrankungen der Stirnhöhlen und ihre Behandlung. 8°. *Marburg*, 1896.

WIRTH ([W.] R.) *Beitrag zur Lehre von den Stirnhöhlenerkrankungen. 8°. *Bonn*, 1881.

WITTKOP (A.) *Ein Beitrag zur Casuistik der Erkrankungen des Sinus frontalis. 8°. *Würzburg*, 1894.

Beck (B.) Sinusthrombose und Pyämie in Folge von Otitis interna. Memorabilien, Heilbr., 1883, n. F., iii, 449-464.—**Billroth** ([C. A.] T.) Ectasie des Sinus frontalis. [6 cases.] *In his:* Chir. Klin. Wien 1871-6, 8°, Berl., 1879, 82.—**Coppez.** Des maladies du sinus frontal. J. de méd., chir. et pharmacol., Brux., 1892, xciv, 129-132.—**Du Gourlay.** Poche sanguine de l'orbite sans souffle ni battement; lesion du sinus frontal correspondant. Ann. d'ocul., Par., 1896, cxv, 428-431.—**Engelmann** (V.) Der Stirnhöhlenkatarrh. Arch. f. Laryngol. u. Rhinol., Berl., 1893-4, i, 291-358. *Also*, Reprint.—**Farlow** (J. W.) A case of disease of the antrum and the frontal and ethmoidal sinuses. N. York M. J., 1898, lxviii, 883. *Also*, Reprint.—**Fehleisen** (F.) Diagnosis and treatment of affections of the frontal sinuses. Med. Rec., N. Y., 1897, lii, 192-195.—**Frank** (J.) & **Kunz** (S.) Tuberculosis of the frontal sinus. *Ibid.*, 1894, xlvi, 553.—**Golovine** (S.) Traitement opératoire des affections du sinus frontal. Compt.-rend. Cong. internat. de méd. 1897, Mosc., 1898, vi,

Frontal *sinus* (*Diseases of*).

sect. 11, 215–232. — **Grant** (D.) Disease of the frontal sinus. Tr. Brit. Laryngol. & Rhinol. Ass. 1894, Lond., 1895, 25. — **Guillemain** (A.) & **Terson** (A.) Les complications orbitaires et oculaires des infections des sinus frontal, maxillaire, sphénoïdal. Gaz. d. hôp., Par., 1892, lxv, 393–399. — **Harris** (T. J.) Associated frontal sinus and mastoid disease. Laryngoscope, St. Louis, 1900, viii, 208–210. — **Hoppe** (J.) Beitrag zur Kenntniss der Erkrankungen des Sinus frontalis. Klin. Monatsbl. f. Augenh., Stuttg., 1893, xxxi, 160–175.—**Hulke** (J. W.) Five cases of disorders of the frontal sinuses. Lancet, Lond., 1891, i, 589.—**Kipp** (C. J.) Cases of disease of the frontal sinus. Tr. Am. Ophth. Soc. 1884, Bost., 1885, iii, pt. 5, 712–717. *Also*, Reprint. — **Knapp** (H.) Contribution to the pathology of the frontal sinuses. Arch. Ophth., N. Y., 1880, ix, 185–191. — **Landsberg** (M.) Zur Sinusthrombose. Centralbl. f. prakt. Augenh., Leipz., 1883, vii, 332.— **Palmer** (A. W.) Diseases of the frontal sinuses and anterior ethmoidal cells. J. Ophth., Otol. & Laryngol., N. Y., 1899, xi, 238–261. — **Rankin** (D. N.) Diseases of the frontal sinus. N. York M. J., 1892, lvi, 575–577. *Also:* Tr. Am. Laryngol. Ass. 1892. N. Y., 1893, xiv, 100–104. — **Sapiezhko** (K. M.) K voprosu o zabolïevaniyakh lobnikh pazukh. [On diseases of frontal sinus.] Vestnik oftalmol., Kiev, 1889, vi, 481–497. — **Sattler** (R.) The ocular and orbital symptoms of lesions of the frontal sinus. Med. World, Lond., 1898–9, iii, 627–630. *Also:* Med. News, N. Y., 1899, lxxv, 161–164. *Also:* Tr. Ohio M. Soc., Cleveland, 1899, 337–345. ———. Lesions of the frontal sinus and anterior ethmoidal cells and their surgical management. Ann. Ophth., St. Louis, 1900, ix, 238–247.—**Scialdoni** (A.) Storia clinica di un caso d' idropisia del seno frontale destro. Gior. internaz. d. sc. med., Napoli, 1883, n. s., v, 888–895.—**Thomas** (F. W.) Diseases of the frontal sinuses and their treatment. Med. News, N. Y., 1897, lxx, 294–296.—**Thompson** (J. W.) Diseases of the frontal sinuses. Northwest. Lancet, St. Paul, 1884–5, iv, 284–286.—**Wilson** (N. L.) Some notes on a case of erysipelas involving the frontal sinus, orbit, and meninges. Laryngoscope, St. Louis, 1897, iii, 48.—**Winckler** (E.) Zur Aufklärung eines Missverständnisses, welches mein Aufsatz über Stirnhöhlenbehandlung hervorgerufen hat. Monatschr. f. Ohrenh., Berl., 1894, xxviii, 151.—**Wood** (C. A.) The more frequent diseases of the frontal sinuses. Internat. Clin., Phila., 1899, 8. s., iv, 312–319, 2 pl.

Frontal *sinus* (*Distention of*).

See, also, **Frontal** *sinus* (*Inflammation, etc., of*); **Frontal** *sinus* (*Surgery of*); **Frontal** *sinus* (*Tumors of*).

BERGER ([A. P.] G.) *Fünf Fälle von Erweiterung der Stirnhöhlen durch Flüssigkeitsansammlung. 8°. *Kiel*, 1887.

BOËL (A.) * De la mucocèle du sinus frontal à évolution orbiculaire. 4°. *Lyon*, 1896.

Bark (J.) Cyst of the frontal sinus. Med. Press & Circ., Lond., 1892, n. s., liv, 636.—**Boenninghaus.** Ein Fall von Mucocele des Sinus frontalis. Jahresb. d. schles. Gesellsch. f. vaterl. Cult. 1898, Bresl., 1899, lxxvi, 1. Abt., med. Sect., 211.—**Bryant.** Distension of frontal sinus; incision; drainage; cure. Lancet, Lond., 1883, ii 279.—**Buller** (F.) Mucocele of the frontal sinus. Am. J. Opht., St. Louis, 1884–5, i, 33–37.—**Dehogues** (J. L.) & **Martinez** (E.) Quiste por retención del seno frontal derecho; operación; curación. Arch. de la Policlín., Habana, 1896, iv, 134–141.—**De Vincentiis** (C.) Mucocele frontale ed innesto di un lembo di cornea in un occhio affetto da piccola ernia dell'iride. Lavori d. clin. ocul. d. r. Univ. di Napoli, 1891–3, iii, 330. ———. Su di un mucocele d' oppio dei seni frontali e di un esottalmo pulsante spontaneo. Attid. r. Accad. med.-chir. di Napoli, 1892, xlvi, 452–458. *Also:* Lavori d. clin. ocul. d. r. Univ. di Napoli, 1891–3, iii, 332–335. ———. Mucocele etmoidale; fistola dei seni frontali consecutiva a mucocele suppurato. Lavori d. clin. ocul. d. r. Univ. di Napoli, 1891–3, iii, 339.—**Dunn** (J.) Case of fronto-ethmoidal mucocele; remarks on the intra-nasal surgery of the frontal sinus. Virginia M. Month., Richmond, 1894–5, xxi, 751–754.—**Eaton** (F. B.) A case of retention cyst of the frontal sinus. J. Am. M. Ass., Chicago, 1894, xxiii, 456.—**Gross.** Un cas de mucocèle de la région frontale. Mém. Soc. de méd. de Nancy (1887–8), 1889, lxiii.—**Hallauer** (O.) Mucocele des Sinus frontalis. Ztschr. f. Augenh., Berl., 1899, ii, 159–168.—**Higgens** (C.) Distension of frontal sinus treated by incision and drainage; cure. Lancet, Lond., 1885, i, 842. ———. Three cases of distension of the frontal sinus. Guy's Hosp. Rep. 1893, Lond., 1894, l, 43–47. — **Luc.** Contribution à l'étude de la mucocèle du sinus frontal (à propos d'un cas de cette affection compliqué d'hypérostose éburnante et de disparition du canal fronto-nasal). Ann. d. mal. de l'oreille, du larynx [etc.], Par., 1899, xxv, 395–400.—**Mei** (G. B.) Nota clinica sopra due casi di mucocele del seno frontale. Ann. di ottal., Pavia, 1891–2, xx, 410–420. *Also:* Rendic. d. Cong. d. Ass. oftal. ital. 1890, Pavia, 1891, xii, 245–255.—**Meyjes** (W. P.) Ein Fall von vermuthlicher Pneumatocele der Stirnhöhle.

Frontal *sinus* (*Distention of*).

Monatschr. f. Ohrenh., Berl., 1898, xxxii, 420. *Also, transl.:* Bull. Soc. belge d'otol. et de laryngol., Brux., 1898, iii, 122. ———. Mittheilung eines Falles vermuthlicher Pneumatocele des Sinus frontalis. Monatschr. f. Ohrenh., Berl., 1898, xxxii, 467–469.—**Nietsch.** Ueber einen Fall von Hydrops des Sinus frontalis dexter. Prag. med. Wchnschr., 1895, xx, 156.—**Padula** (F.) Mucocele dei seni frontale con usura dell' osso. Riv. veneta di sc. med., Venezia, 1889, x, 70–74.— **Prochnow** (J.) Homlokköböl kitagulásának két esete. [Two cases of distention of frontal sinus.] Gyógyászat, Budapest, 1891, xxxi, 460. *Also, transl.* [Abstr.]: Pest. med.-chir. Presse, Budapest, 1892, xxviii, 28. — **Polignani** & **De Vincentiis.** Sul mucocele de' seni frontali e del laberinto etmoidale. Ist. di clin. ocul. d. r. Univ. di Napoli, 1889–90, 276–318, 2 pl. *Also:* Resoc. r. Accad. med.-chir. di Napoli (1890–91), 1892, xliv–xlv, 147–202, 3 pl. *Also* [Abstr.]: Boll. d. r. Accad. med.-chir. di Napoli, 1891, iii, 137.—**Silcock** (A. Q.) Distension by mucus and empyema of the frontal sinus, with illustrative cases. Practitioner, Lond., 1897, lviii, 244–254.—**Valude** (E.) De la mucocèle du sinus frontal. Ann. d'ocul., Par., 1899, cxxii, 424–433. *Also:* Rec. d'opht., Par., 1899, 3. s., xxi, 717–726.—**Walker** (C. H.) A case of distention of the frontal sinus with mucous polypi. Ophth. Hosp. Rep., Lond., 1889, xii, 351–355.— **Watson** (W. S.) Mucocele of the frontal sinus. Lancet, Lond., 1893, i, 1061.

Frontal *sinus* (*Empyema of*).

See **Frontal** *sinus* (*Inflammation, etc., of*).

Frontal *sinus* (*Exostosis of*).

DOLBEAU [H.-F.] Mémoire sur les exostoses du sinus frontal, lu à l'Académie de médecine le 4 septembre 1866; suivi d'un travail sur les exostoses des cavités de l'olfaction, lu à la Société de chirurgie le 10 janvier 1872. 4°. *Paris*, 1871–2.

Friedenberg (E.) Exostosis eburnea des Sinus frontalis. N. Yorker med. Monatschr., 1898, x, 502–505.— **Panas.** Exostose du sinus frontal. Rev. de chir., Par., 1885, v, 356–358.—**Sattler** (R.) Exostosis of the orbit and frontal sinus. Cincin. Lancet-Clinic, 1897, n. s., xxxviii, 137.

Frontal *sinus* (*Exploration of*).

Gerber. Ein Doppeldiaphanoskop zur Durchleuchtung der Stirnhöhlen. Deutsche med. Wchnschr., Leipz. u. Berl., 1900, xxvi, 177–180.

Frontal *sinus* (*Fistula of*).

See **Frontal** *sinus* (*Inflammation, etc., of*).

Frontal *sinus* (*Foreign bodies and larvæ in*).

Ellis (H. B.) Foreign body; piece of gunlock imbedded in frontal sinus for six and a half years; removal. Ophth. Rec., Chicago, 1900, ix, 221–223, 1 pl. — **Esauloff** (N. N.) Sluch. inorod. tiela v lobnoi pazuche. [Foreign body in sinus frontalis.] Laitop. Khirurg. Obsh. v Mosk., 1890, ix, 158–161.—**Legrand du Saulle.** Observation de larves vivantes dans les sinus frontaux d'une jeune fille de neuf ans. [Abstr.] Compt. rend. Acad. d. sc., Par., 1857, xlv, 600.—**Pizzamiglio** (P.) Storia di un projettile estratto dai seni frontali, dopo di esservi rimasto per 29 anni. Bull. d. Comit. med. cremonese, Cremona, 1888, viii, 273–279.

Frontal *sinus* (*Fracture of*).

GRÜNEBAUM (I.) Ueber Fracturen der Stirnhöhlen. 12°. *Würzburg*, 1886.

Middeldorpf (G.) Ueber Fracturen der vorderen Stirnhöhlenwand. Breslau. ärztl. Ztschr., 1886, viii, 269–274.

Frontal *sinus* (*Inflammation and abscess of*).

BOIS (R.) *Étude sur les fistules du sinus frontal. 4°. *Paris*, 1896.

DELON (S.) *Contribution à l'étude des sinusites fronto-ethmoïdales à manifestation orbitaire. 8°. *Lyon*, 1898.

DERCHEU (A.) *Étude sur l'empyème des sinus frontaux. 4°. *Paris*, 1892.

ÉTIÉVANT (R.) *Traitement des suppurations du sinus frontal (méthode Ogston-Luc en particulier). 8°. *Lyon*, 1898.

GOSSE (E.) *Das Empyem des Sinus frontalis. 8°. *Königsberg i. Pr.*, 1894.

KRÖGER (K.) *Ein Fall von operativer Eröffnung der Stirnhöhle und plastischer Verschluss des entstandenen Defectes. 8°. *Würzburg*, 1885.

Frontal *sinus* (*Inflammation and abscess of*).

KUHNT (H.) Ueber die entzündlichen Erkrankungen der Stirnhöhlen und ihre Folgezustände. Eine klinische Studie. 8°. *Wiesbaden*, 1895.

Also [Rev.], *in:* Ztschr. f. Ohrenh., Wiesb., 1895-6, xxviii, 278-282.

MICHEL (G.) * Des abcès et fistules orbitaires dans le cours des sinusites frontales. 4°. *Lyon*, 1895.

MORIN (E.) * Du traitement des sinusites frontales par l'ouverture large et le drainage endo-nasal (méthode d'Ogston-Luc). 8°. *Paris*, 1897.

NORMANT (B.-L.-A.) * Contribution à l'étude des sinusites frontales et de leur traitement par l'ouverture large et le drainage endo-nasal (méthode Ogston-Luc). 8°. *Bordeaux*, 1897.

ORTEGA (S.) * Contribution à l'étude de l'empyème des sinus frontaux. 4°. *Paris*, 1895.

PITIOT (F.) * Étude sur les abcès des sinus frontaux et leur traitement. 4°. *Lyon*, 1888.

———. The same. 8°. *Lyon*, 1888.

PRAUN (E.) * Die Stirnbeinhöhleneiterung und deren Operativbehandlung. [Erlangen.] 8°. *Würzburg*, 1890.

WIEDEMANN (H. E. R.) * Das Empyem der Stirnhöhlen. 8°. *Berlin*, [1893].

WOLFF (F.) * Das Empyem der Stirnhöhlen. 8°. *Bonn*, 1887.

Adams (A. E.) & **Nicholls** (J. E. H.) Empyema of the frontal sinus with unusual conditions; autopsy. Manhattan Eye & Ear Hosp. Rep., N. Y., 1894, i, 92-97, 1 pl.—**Ahlström** (G.) Om empyem i sinus frontalis. Nord. med. Ark., Stockholm, 1896, n. F., vi, 3 Hft., no. 12, 1-27. *Also:* Gaz. hebd. d. sc. méd. de Bordeaux, 1896, xvii, 593-595.—**Ambler** (C. P.) Empyema of the frontal sinus; report of cases with autopsy. N. York M. Reporter, Rochester, 1896, iii, 269-273.—**Armstrong** (S. T.) Necrosis of the frontal bone following inflammation of the frontal sinus. N. York M. J., 1886, xliii, 95.—**Arnold** (J. D.) Empyema of the frontal sinus, with two operated cases. Tr. M. Soc. Calif., San Fran., 1896, xxvi, 306-314.—**Bar** (L.) Remarque sur le diagnostic de l'empyème du sinus frontal et des tumeurs malignes des fosses nasales. Rev. hebd. de laryngol. [etc.], Par., 1899, ii, 785-787.—**Barth.** Zur Operation des Stirnhöhlenempyems. Verhandl. d. deutsch. Gesellsch. f. Chir., Berl., 1898, xxvii, pt. 2, 471-477. [Discussion], pt. 1, 140.—**Baumgarten** (E.) Empyema sinus frontalis esete. [A case of . . .] Orvosi hetil., Budapest, 1900, xliv, 49.—**Beccaria** (F.) Due casi d'ascesso dei seni frontali. Ann. di ottal., Pavia, 1892-3, xxi, 359-364.—**Bernstein** (E. J.) Empyema of the frontal sinus. Maryland M. J., Balt., 1895-6, xxxiii, 165-168.—[**Blessig** & **Tiling.**] [Fall von Empyem der Stirnhöhle mit Durchbruch in die Orbita und in die Schädelhöhle.] St. Petersb. med. Wchnschr., 1897, n. F., xiv, 247.—**Bois** (R.) Étude sur les fistules du sinus frontal. Arch. gén. de méd., Par., 1896, ii, 5; 184; 268.—**Borthen** (L.) Beobachtungen über das Empyem des Sinus frontalis. Arch. f. Ophth., Berl., 1885, xxxi, 4. Abth., 241-250.—**Botey** (R.) Tratamiento de las sinusitis frontales crónicas y de sus lesiones intra-craneanas consecutivas. Rev. de cien. méd. de Barcel., 1896, xxii, 506; 535. *Also:* Rev. méd. de Sevilla, 1897, xxviii, 5; 33; 65.—**Bousquet.** Abcès développé dans le sinus frontal du côté droit; collection purulente dans le lobe frontal du même côté; trépanation; mort. Bull. Soc. anat. de Par., 1877, 4 s., ii, 512-515.—**Braislin** (W. C.) Empyema of the frontal sinus. Brooklyn M. J., 1900, xiv, 395-398, 1 pl.—**Browne** (L.) Suppuration of the frontal sinus. Med. Press & Circ., Lond., 1892, n. s., liv, 640. *Also:* Tr. Brit. Laryngol. & Rhinol. Ass. 1892, Lond. & Phila., 1893, ii, 82-84.—**Bruni** (U.) Dell' empiema del seno frontale. Suppl. al Policlin., Roma., 1898-9, v, 609-612.—**Bryan** (J. H.) On the treatment of chronic frontal sinusitis by means of an opening through the anterior wall of the sinus, and drainage through the nose. N. York M. J., 1897, lxvi, 451-454. [Discussion], 470-472. *Also*, Reprint.

———. Further results of operative treatment of chronic frontal sinusitis. N. York M. J., 1898, lxviii, 881-883. [Discussion], 897. *Also*, Reprint. *Also:* Tr. Am. Laryngol. Ass. 1898, N. Y., 1899, xx, 155-161. ———. The treatment of empyema of the frontal sinus. J. Am. M. Ass., Chicago, 1898, xxx, 483-486.—**Bull** (C. S.) Inflammation of the frontal sinus, abscess and fistula. Med. Rec., N. Y., 1879, xvi, 32. ———. Abscess of both frontal sinuses and of ethmoid bone; operation and complete recovery. Tr. Am. Ophth. Soc., Bost., 1885, 20-24. *Also:* Med. Rec., N. Y., 1885, xxviii, 120.—**Cholewa** (R.) Ueber Pyoktanin bei Stirnhöhleneiterung. Therap. Monatsh., Berl., 1891, v, 189-191.—**Collier** (M. P. M.) Case of acute abscess of the left frontal sinus. Tr. Brit. Laryngol. & Rhinol. Ass. 1894, Lond., 1895, 9; 62. *Also* [Abstr.]: Lancet, Lond., 1894, i, 204.—**Creveling** (P. J.) Abscess of frontal sinus; case. Tr. M. Soc. N. Y., [Phila.], 1896, 317-319. *Also:* Internat. J. Surg., N. Y., 1896, ix, 98.—**Cross** (F. R.) Three cases of empyema of the frontal sinus. Ophth. Rev., Lond., 1892, xi, 221-231.—**Dennis** (D. N.) Cases of empyema of the frontal and ethmoidal sinuses causing orbital tumors. Arch. Otol., N. Y., 1895, xxiv, 145-148. *Also, transl.:* Ztschr. f. Ohrenh., Wiesb., 1895-6, xxviii, 288-291.—**Desbrières.** Trois cas d'empyème du sinus frontal gauche. Ann. d'oculi., Par., 1898, cxx, 127-131. *Also:* Limousin méd., Limoges, 1898, xxii, 114-119.—**van Dieren** (J. J. G. M.) De ontsteking van den voorhoofdsboezem en de secundaire aandoening van het oog. Versl. . . Nederl. Gasth. v. Ooglijders, Utrecht, 1869, 1-53.—**Discussion** (A) on chronic suppuration of the frontal sinuses; diagnosis and treatment. Brit. M. J., Lond., 1899, ii, 990-996.—**Discussion** (A) on the diagnosis and treatment of chronic empyema of the frontal sinus. J. Laryngol., Lond., 1899, xiv, 469-484.—**Dollinger** (G.) A rostacsontsejtek és a homlokköböl empyemájának mütett es gyógyult esete. [A case of empyema of the fibrous bone cells and the frontal sinus cured by operation.] Orvosi hetil., Budapest, 1900, xliv, 206.—**Downie** (W.) Frontal sinusitis, with several illustrative cases. Glasgow M. J., 1899, li, 341-351. [Discussion], 435.—**Elinsson** (A.) Empyem i sinus frontalis(?); uppmejsling af sinus; helsa. Hygiea, Stockholm, 1889, li, 285.—**Ellinger** (A.) Ein Fall von Empyem des Sinus frontalis mit operativer Beseitigung der hinteren Knochenwand wegen Caries. Ztschr. f. Augenh., Berl., 1899, i, 174-177.—**Empyem** des Sinus frontalis; Trepanation; Heilung. Jahresb. ü. d. chir. Klin. d. Univ. Greifswald (1888-9), 1890, 4.—**Forestier.** Sinusite frontale primitive subaiguë; empyème; perforation de la paroi antérieure du sinus; migration insolite du pus à travers le diploé du frontal en haut et perforation de la table interne de cet os, ayant déterminé une méningo-encéphalite septique mortelle. Arch. internat. de laryngol. [etc.], Par., 1897, x, 466-470.—**Frèche.** Un cas d'empyème latent du sinus frontal gauche diagnostiqué et traité par voie naturelle; guérison complète. Bull. Soc. d'anat. et physiol. . . . de Bordeaux, 1893, xiv, 145-147. *Also:* J. de méd. de Bordeaux, 1893, xxiii, 349.—**Furet.** Empyème frontal se déversant dans le sinus maxillaire. Arch. internat. de laryngol. [etc.], Par., 1898, xi, 553-557. ———. Nouveau cas d'empyème frontal se déversant dans le sinus maxillaire. *Ibid.*, 1900, xiii, 24-26.—**Gallemaerts.** Empyème du sinus frontal. J. de méd., chir. et pharmacol., Brux., 1894, 35-37.—**Gerber.** Empyem der Sinus frontales mit Usur der ganzen vorderen Wand. Arch. f. Laryngol. u. Rhinol., Berl., 1898, viii, 192-198.—**Gibson** (C. L.) Empyema of the frontal sinuses and intracranial infection. Am. J. M. Sc., Phila., 1899, n. s., cxvii, 305-313.—**Goris.** Sur deux cas de sinusites frontales. Bull. Soc. belge d'otol. et de laryngol., Brux., 1896-7, ii, 32-34. *Also:* Rev. internat. de rhinol., otol. et laryngol., Par., 1897, vii, 491. *Also:* Presse méd. belge, Brux., 1898, l, 33-35.—**Gosetti** (F.) Tre casi di empiema del seno frontale. Ann. di ottal., Pavia, 1895, xxiv, 3-20.—**Gouly** (M.) Diagnostic de l'empyème frontale. Arch. internat. de laryngol. [etc.], Par., 1898, xi, 452-460. *Also:* Méd. mod., Par., 1898, ix, 289.—**Gradenigo** (G.) Intorno al quadro clinico della sinusite frontale acuta. Gior. d. r. Accad. di med. di Torino, 1897, 3. s., xlv, 133-135. *Also, transl.:* Ann. d. mal. de l'oreille, du larynx [etc.], Par., 1897, xxiii, 593-595. *Also, transl.:* Monatschr. f. Ohrenh., Berl., 1897, xxxi, 141-143.—**Grant** (D.) Case of empyema of the frontal sinus. Tr. Brit. Laryngol. & Rhinol. Ass. 1892, Lond. & Phila., 1893, ii, 86.—**Granulirende** Entzündung beider Stirnhöhlen. Jahresb. ü. d. chir. Klin. d. Univ. Greifswald 1889-90, Leipz., 1892, 3.—**Gregor** (G. D.) Suppuration of frontal sinus. Med. Rec., N. Y., 1894, xlv, 396.—**Grunert** (K.) Eine neue Methode der Plastik nach der Totalaufmeiselung der Stirnhöhle wegen Empyems. München. med. Wchnschr., 1899, xlvi, 1611.—**Guillemain** (A.) Étude sur les abcès des sinus frontaux considérés principalement dans leurs complications orbitaires, leurs diagnostic et leur traitement. Arch. d'opht., Par., 1891, xi, 1; 111. *Also*, Reprint.—**Hajek** (M.) Das chronische Empyem der Stirnhöhle. Internat. klin. Rundschau, Wien, 1892, vi, 1985; 2028.—**Hamilton** (T. K.) A case of bilateral empyema of the frontal sinus. Australas. M. Gaz., Sydney, 1896, xv, 180.—**Hegetschweiler** (J.) Ueber das Empyem der Stirnhöhle. Cor.-Bl. f. schweiz. Aerzte, Basel, 1899, xxix, 459-464.—**Herzfeld** (J.) Zur Behandlung des Stirnhöhlenempyems. Deutsche med. Wchnschr., Leipz. u. Berl., 1895, xxi, 195-198.—**Hinkel** (F. W.) A report of the operative treatment of several cases of frontal and maxillary sinusitis. N. York M. J., 1899, lxx, 917-919.—**von Hopffgarten.** Ein Beitrag zur Lehre vom Empyem der Sinus frontales und seiner operativen Behandlung. Deutsche Ztschr. f. Chir., Leipz., 1895-6,

Frontal *sinus* (*Inflammation and abscess of*).

xlii, 465-504. — **Joachim** (O.) Acute empyema of the frontal sinus. Proc. Orleans Parish M. Soc. 1895, N. Orl., 1896, iii, pp. liv-lviii. — **Jocqs** (R.) Complication oculaire rare dans un cas de sinusite frontale. Mem. Soc. cient. "Antonio Alzate", México. 1898-9, xii, 211. *Also:* Presse méd., Par., 1898, ii. 321. — **Jürgens** (A.) Resection der mittleren Nasenmuschel und Aufmeisselung der Stirnhöhle wegen Empyems. Verhandl. d. Gesellsch. deutsch. Naturf. u. Aerzte 1898, Leipz., 1899, lxx, pt. 2, 2. Hälfte, 281-284.—**Keen** (W. W.) On so-called abscesses of the frontal and maxillary sinuses, and especially on the value of percussion as a means of diagnosis, and the proper operative measures for their relief. Med. News, Phila., 1884, xlv, 172-175.—**King** (G.) Suppurative frontal sinusitis; its radical treatment by the method of Ogston and Luc. N. Orl. M. & S. J., 1897-8, l, 478-491. — **Knapp** (A. H.) Ein Fall von chronischem Empyem des Sinus frontalis und ethmoidalis mit Exophthalmus; Operation; Heilung. Arch. f. Augenh., Wiesb., 1899, xxxix, 112-116.—**Krecke.** Beitrag zur Pathologie und Therapie des chronischen Stirnhöhlenempyems. München. med. Wchnschr., 1894, xli, 1030-1033. — **Kyle** (D. B.) Confined suppuration of the frontal sinus, with spontaneous rupture, including the report of a case. N. York M. J., 1899, lxx, 879-882. — **Labit** (G.) Sur un cas de catarrhe purulent des sinus frontaux, consécutifs à l'ablation de polypes. Ann. de la Polyclin. de Bordeaux, 1889, i. 13-15.—**Lacourret.** Empyème du sinus frontal; symptômes, diagnostic et traitement. Écho méd., Toulouse, 1893, vii, 457; 471; 481. *Also:* Rev. de laryngol. [etc.], Par., 1893, xiii, 689-705 — **Lacour.** Sinusite frontale purulente, datant de trois ans; trépanation du sinus; drainage fronto-nasal; guérison. Bull. méd. d. Vosges, Épinal, 1899-1900, xiv, no. 52, 17-22. — **Lagrange.** Empyème du sinus frontal post grippal. Gaz. d. hôp. de Toulouse. 1895, ix. 146. ———. Empyème du sinus frontal consécutif à l'influenza et spontanément ouvert au niveau du grand angle de l'œil. Mém. et bull Soc. de méd. et chir. de Bordeaux (1895), 1896, 70-73.—**Landfried** (C. J.) Two cases of suppurative frontal sinusitis; operation; recovery. Tr. Louisiana M. Soc. 1898, N. Orl., 1899. 270-275. — **Lannois.** Sinusite frontale. Lyon méd., 1897, lxxxv, 523.—**Lanphear** (E.) Abscess of frontal sinus. Times & Reg., N. Y. & Phila., 1892. xxiv, 459.—**de Lapersonne** (T.) Quelques manifestations orbitaires des sinusites. Ann. d'ocul., Par., 1898, cxix, 366-369.—**Lauenstein** (C.) Zur Behandlung des Stirnhöhlenempyems. Jahrb. d. Hamb. Staatskrankenanst. 1891-2, Hamb. u. Leipz., 1894, iii, pt. 2, 499-504. — **Lichtwitz** (L.) De l'empyème latent du sinus frontal diagnostiqué et traité par voie naturelle. Ann. d. mal. de l'oreille, du larynx [etc.], Par., 1893, xix, 132-151. *Also,* Reprint. *Also:* Arch. clin. de Bordeaux, 1893, ii, 15-32. *Also, transl.:* Therap. Monatsh., Berl., 1893, vii, 387; 440. **Lubet-Barbon** & **Furet** (F.) Contribution à l'étude des sinusites fronto-maxillaires. Ann. d. mal. de l'oreille, du larynx [etc.], Par., 1899, xxv, 649-701.—**Luc** (H.) Empyème latent du sinus frontal droit sans cause apparente; traitement par l'ouverture de l'os frontal et le curettage du foyer; guérison incomplète. Arch. internat. de laryngol. [etc.], Par., 1893, vi, 216-223. ———. Contribution à l'étude des suppurations du sinus frontal et en particulier de son traitement chirurgical. *Ibid.*, 1894, vii, 185-207. *Also:* Poitou méd., Poitiers, 1894, viii, 200-214. *Also:* Semaine méd., Par., 1894, xiv, 277-279. ———. Traitement des sinusites frontales suppurées chroniques par l'ouverture large de la paroi antérieure du sinus et le drainage par la voie nasale (méthode d'Ogston et Luc). Arch. internat. de laryngol. [etc.], Par., 1896, ix, 163-178. ———. Nouveaux faits relatifs à la méthode Ogston-Luc pour la cure radicale de l'empyème frontal; examen critique des insuccès et des accidents pouvant résulter de son exécution défectueuse. *Ibid.*, 1897, x, 524-537. *Also:* Rev. internat. de rhinol., otol. et laryngol., Par., 1898, viii, 147-158. ———. Un cas d'empyème frontal exceptionnellement rebelle. Arch. internat. de laryngol. [etc.], Par., 1899, xii, 313-324.—**Magnus.** Exopthalmus und Diplopie in Folge von Empyem des rechtsseitigen Sinus frontalis. Klin. Monatsbl. f. Augenh., Stuttg., 1886, xxiv, 494-497. — **von Mangoldt.** Fall von Stirnhöhlenempyem. Jahresb. d. Gesellsch. f. Nat.- u. Heilk. in Dresd., 1896-7, 11.—**Martin** (G.) Tumeur de l'orbite; empyème du sinus frontal. Mém. et bull. Soc. de méd. et chir. de Bordeaux (1893), 1894, 346-349. ———. Guérison d'un empyème classique du sinus frontal par des injections antiseptiques. *Ibid.* (1894), 1895, 286-288.—**Martin** (W. A.) Report of a case of empyema of the frontal sinus, with orbital abscess; operation and cure. Laryngoscope, St. Louis, 1899, vii, 90.—**Masse** (E.) Inflammation du sinus frontal; abcès de ce sinus. *In his:* Mém. de méd. et chir., 8°, Par., 1885, 81-85.—**Melzi** (U.) Contributo allo studio dell' empiema del seno frontale e in particolare del suo trattamento chirurgico. Corriere san., Milano, 1898, ix, 706; 722.—**Milligan** (W.) Suppurative inflammation of the frontal sinuses; its etiology and treatment. Internat. Clin., Phila., 1898, 8. s., ii, 334-343. *Also:* Lancet, Lond., 1898, i, 441; 486. ———. The diagnosis and treatment of chronic empyema of the frontal sinus. J. Laryngol., Lond., 1899, xiv, 568-571.—**Montaz** (L.) De l'empyème du sinus frontal. Dauphiné méd., Grenoble, 1893, xvii, 73-86. *Also,* Reprint.—**Moricz.** Empyème du sinus frontal traité par la trépanation et le drainage; présentation du malade. Nice-méd., 1891-2, xvi, 102-105.—**Moure.** Empyème du sinus frontal; trépanation; guérison. Mém. et bull. Soc. de méd. et chir. de Bordeaux (1894) 1895, 377-386.—**Muck.** Ein einfaches Verfahren, um bei der Nachbehandlung operirter Stirnhöhlenempyeme die Drainage der Wundhöhle nach der Nase hin zu unterhalten. Ztschr. f. Ohrenh., Wiesb., 1899, xxxv, 321.—**Müller** (L.) Ueber Empyem des Sinus frontalis und ethmoidalis. Wien. klin. Wchnschr., 1895, viii, 193, 217; 236.—**Myles** (R. C.) Empyème et dégénérescence polypoïde des sinus frontaux; guérison par une opération externe double et le tamponnement. Rev. internat. de rhinol., otol. et laryngol., Par., 1897, vii, 292.—**Nagnoyenïe** v lïevoï lobnoï pazukhïe i svishtsh. [Empyema of left frontal sinus, and fistula.] Otchot o dïeyateln. khirurg. klin. [etc.] v Mosk. (1896-8), 1899, 27.—**Paige** (J. D.) Empyema of frontal sinus. Boston M. & S. J., 1900, cxlii, 355.—**Panas.** Considérations cliniques sur les abcès des sinus frontaux, pouvant simuler des lésions indépendantes de la cavité orbitaire. Bull. et mém. Soc. franç. d'opht., Par., 1890, viii, 311-319. *Also:* Arch. d'opht., Par., 1890, x, 231-236. *Also:* Mercredi méd., Par., 1890, i, 221. *Also:* Rev. gén. d'opht., Par. 1890, ix. 221-224. ———. Ascesso del seno frontale. Riforma med., Napoli, 1892, viii, pt. 2, 42-45.—**Paton** (E. P.) Oste ma in, and empyema of, the frontal sinuses; cerebral symptoms; trephining; recovery. Westminst. Hosp. Rep. 1897-8. Lond., 1899, xi, 144.—**Photiades.** Une méthode nouvelle de traitement post-opératoire des empyèmes du sinus frontal. Ann. d. mal. de l'oreille [etc.], Par., 1897, xxiii, 476-484.—**Pignatari.** 1° Fracture directe du plancher de l'orbite; 2° polype et abcès du sinus frontal. Rev. gén. d'opht., Par., 1894, xiii, 199-206.—**Poisson** (L.) Fistules du sinus frontal. Gaz. méd. de Nantes, 1898-9, xvii, 58-60.—**Rafin** (M.) Des complications intracrâniennes des inflammations du sinus frontal. Arch. gén. de méd., Par., 1897, ii, 409; 698.—**Ramage** (C.) Acute abscess of frontal sinus with necrosis, simulating orbital cellulitis. Lancet, Lond., 1894, i, 599.—**Ramond** (F.) Sinusite frontale à streptocoques, consécutive à un érysipèle; mort par abcès du cerveau et méningite. Bull. Soc. anat. de Par., 1898, lxxiii, 216.—**Reeve** (R. A.) Empyæma of the right frontal sinus. Canad. M. Rev., Toronto, 1897, v, 12.—**Riberi** (A.) Ascesso del seno frontale sinistro apertosi nell' orbita e risanato con una speciale pratica operativa; due casi rari, uno di varice aneurismatica dell' arteria ischiatica destra e l' altro di una pulsazione venosa. Gior. d. sc. med., Torino, 1838, iii, 133-163.—**Richards** (G. A.) Empyema of the frontal sinuses. J. Am. M. Ass., Chicago, 1890, xiv, 444-447.—**Ripault** (H.) Trois cas d'empyème du sinus frontal. Ann. d. mal. de l'oreille, du larynx [etc.], Par., 1895, xxi, pt. 2, 409-418.—**Rivière** (A.) Contribution à l'étude du traitement opératoire des sinusites frontales. Rev. hebd. de laryngol. [etc.], Par., 1897, xvii, 1537-1539. *Also:* Rev. internat. de rhinol., otol. et laryngol., Par., 1898, ix, 1.—**Röpke.** Ein Fall von Stirnhöhleneiterung mit Durchbruch in die Orbita und in die vordere Schädelgrube. München. med. Wchnschr., 1898, xlv, 125.—**Rogers** (F. T.) A case of empyema of the frontal sinus. J. Eye, Ear & Throat Dis., Balt., 1900, v, 69-74.—**Rosati** (T.) Sinusite frontale suppurativa cronica; contributo di clinica chirurgica. Ann. d. med. nav., Roma, 1898, iv, 1045-1057.—**Sacchi** (E.) Empiema del seno frontale sinistro; trapanazione del seno; formazione di nuovo canale naso-frontale. Boll. d. r. Accad. med. di Genova, 1892, vii, 189-194.—**Sampson** (F. E.) Suppurative inflammation of the frontal sinuses. Tr. West. Ophth., Otol. [etc.] Ass. Otol., laryngol. & rhinol. div., St. Louis, 1897, i, 73-77. *Also:* Laryngoscope, St. Louis, 1897, iii, 89-93. *Also:* Med. Age, Detroit, 1897, xv, 292-295. — **Schanz** (F.) Periostitis des Orbitaldaches nach Empyem des Sinus frontalis. Cor.-Bl. d. allg. ärztl. Ver. v. Thüringen, Weimar, 1890, xix, 237-241.—**Schech.** Zur Diagnose und Therapie der chronischen Stirnhöhleneiterung. Arch. f. Laryngol. u. Rhinol., Berl., 1895, iii, 165-171. — **Schindler.** Abcès du cerveau, suite d'inflammation du sinus frontal gauche, d'origine infectieuse (grippale?). Arch. de méd. et pharm. mil., Par., 1892, xx, 241-243. — **Scott.** Notes of a case of empyema of the frontal sinus. Tr. Brit. Laryngol. & Rhinol. Ass. 1892, Lond. & Phila., 1893, ii, 86-90.—**Seiss** (R. W.) Notes on the treatment of inflammation of the frontal sinuses. Med. News, Phila., 1889, liv, 10-12.—**Sheild** (M.) Empyema of antrum and frontal sinus; free openings; prolonged suppuration; great relief to symptoms; persistent frontal sinus. Clin. J., Lond., 1897-8, xi, 142-144. — **Silcock** (A. Q.) Three cases of empyæma of the frontal sinuses. *Ibid.*, 1894, iv, 358-360. — **Silver** (M. E.) Report of a case of empyema of frontal sinus. J. Alumni Ass. Coll. Phys. & Surg. Balt., 1898, i, 50.—**Spiess** (G.) Diagnosis and endonasal treatment of

Frontal *sinus* (*Inflammation and abscess of*).

empyema of the frontal sinus. J. Laryngol., Lond., 1899, xiv, 571–577. *Also* [Abstr.]: Brit. M. J., Lond., 1899, ii, 1008.—**Starr** (F. N. G.) Some cases of inflammation of the frontal sinus. N. York M. J., 1895, lxi, 50.—**Steinthal** (C. F.) Zur Behandlung der Stirnhöhlenempyeme. Med. Cor.-Bl. d. württemb. ärztl. Ver., Stuttg., 1891, lxi, 241–243.—**Stewart** (W. R. H.) A case of double empyema of the frontal sinus with one infundibulum. Lancet, Lond., 1898, ii, 1547.—**Stick.** Case of suppurative inflammation of the frontal sinus, forming a spontaneous opening through the frontal bone. Tr. M. Soc. Penn., Phila., 1878, xii, pt. 1, 440.—**Strazza.** Nota clinica sulle sinusiti frontali croniche con riguardo sopratutto alla cura. Arch. ital. di otol. [etc.], Torino, 1898–9, viii, 361–382.—**Svishtsh** lobnoĭ pazukhi (ot travmi). [Fistula of the frontal sinus from trauma.] Otchot o dĭeyatel. khirurg. klin. [etc.] v Mosk. (1896–8). 1899, 49.—**Swain** (H. L.) Acute frontal sinusitis. Tr. N. York M. Ass., N. Y., 1898, xv, 149–158. *Also:* Yale M. J., N. Haven, 1898–9, v, 23–30. *Also:* Medicine, Detroit, 1899, v, 891–896.—**Talko** (J.) Obustronna zgorzel powiek i gałek ocznych (gangræna palpebrarum et bulbarum); wadliwy rozwój jamy czołowej i jej ropny otok (empyema sinus frontalis). Post okul., Kraków, 1899, i, 345; 393.—**Tilley** (H.) Remarks on the operative treatment of a case of double frontal sinus empyema complicated by double antral suppuration. Brit. M. J., Lond., 1897, i, 197–199. ———. A fatal case of chronic empyema of the frontal sinus. J. Laryngol., Lond., 1899, xiv, 475–477.—**Trombetta** (E.) Un caso di empiema del seno frontale sinistro; operazione tardiva. Arch. ital. di otol. [etc.], Torino, 1897, vi, 387–397. *Also:* Gior. d. r. Accad. di med. di Torino, 1897, 3. s., xlv, 614–624. ———. Tre casi di ascesso dei seni frontali. Gior. med. d. r. esercito [etc.], Roma, 1897, xlv, 657–677.—**Valude.** Empyème des sinus frontaux; trépanation; guérison par première intention. Arch. inter nat. de laryngol. [etc.], Par., 1893, vi, 1–4. *Also:* France méd., Par., 1893, xl, 34; 188. *Also, transl.:* Med. Press & Circ., Lond., 1893, n. s., lv, 325.—**Waggett** (E.) The Ogston-Luc operation for chronic empyema of the frontal sinuses. Treatment, Lond., 1898–9, ii, 69–72.—**Wallenberg** (A.) Empyem des linken Sinus frontalis, Perforation nach der Schädelhöhle hin, intradurale Eiterung. Neurol. Centralbl., Leipz., 1895, xiv, 903–908.—**Walliczek.** Zwei nach der Kuhnt'schen Methode radical operirte Fälle von Empyema sinus frontalis. [Abstr.] Jahresb. d. schles. Gesellsch. f. vaterl. Cult. 1896, Bresl., 1897, lxxiv, 1. Abt., med. Sect., 138.—**Webb** (A.) Case of abscess in the frontal sinuses. Tr. M. & Phys. Soc. Calcutta, 1845, ix, pt. 1, 285–290.—**Webster** (D.) Abscess of the frontal sinus. N. York M. J., 1899, lxx, 269.—**Wenner** (R. J.) Acute empyema of the frontal sinus, with report of cases. Cleveland J. M., 1898, iii, 143–148; [Discussion], 183. *Also*, Reprint.—**Wilkinson** (W. C.) Notes of four cases of empyema of the frontal sinus. Australas. M. Gaz., Sydney, 1896, xv, 8–11.—**Winckler** (E.) Ueber das Empyem des Sinus frontalis. München. med. Wchnschr., 1892, xxxix, 835; 858. ———. Ueber einen Fall von acutem Stirnhöhlenempyem. Wien. med. Presse, 1894, xxxv, 1309–1314. ———. Zur Behandlung der Stirnhöhleneiterung. München. med. Wchnschr., 1900, xlvii, 77–79.—**Woodworth** (J. B.) Empyema of right frontal sinus. J. Ophth., Otol. & Laryngol., N. Y., 1898, x, 310.—**Wright** (D.) Chronic latent empyema of the frontal sinus. Homœop. Eye, Ear & Throat J., N. Y., 1897, iii, 161–171.

Frontal *sinus* (*Mucocele of*).

See **Frontal** *sinus* (*Distention of*).

Frontal *sinus* (*Surgery of*).

See, also, **Frontal** *sinus* (*Diseases of*); **Frontal** *sinus* (*Distention of*); **Frontal** *sinus* (*Exostosis of*); **Frontal** *sinus* (*Foreign bodies, etc., in*); **Frontal** *sinus* (*Fracture of*); **Frontal** *sinus* (*Inflammation, etc., of*); **Frontal** *sinus* (*Tumors of*).

MONTAZ (L.) Des sinus frontaux et de leur trépanation. 8°. *Grenoble*, 1891.

Repr. from: Ann. de l'enseignem. sup. de Grenoble, iii. *See, also, infra.*

Alezais. Aire chirurgicale des sinus frontaux. Assoc. franç. pour l'avance. d. sc. C.-r. 1891, Par., 1892, xx, pt. 2, 708–712.—**Cholewa.** Ueber die Sondirbarkeit der Stirnhöhlen. Monatschr. f. Ohrenh., Berl., 1892, xxvi, 221; 241. *Also*, Reprint. *Also, transl.* [Abstr.]: J. Ophth., Otol., & Laryngol., N. Y., 1899, xi, 99–107.—**Collier** (M. P. M.) The surgery of the frontal sinuses. Med. Press & Circ., Lond., 1892, n. s., liv, 632–634. *Also:* Tr. Brit. Laryngol. & Rhinol. Ass. 1892, Lond. & Phila., 1893, ii, 76–82. ———. Notes on the anatomy, development, pathology, and surgery of the frontal sinuses. Lancet, Lond., 1897, i, 1609–1611.—**Golovin** (S. S.) Operativnoye lĭechenĭe zabolĭevaniy lobnikh pazukh. [Operative treatment of diseases of the frontal sinuses.] Khirurgĭa, Mosk., 1898, iv, 135–185. *Also, transl.* [Abstr.]: Arch. Ophth., N. Y., 1898, xxvii, 294–314.—**Jourdran.** Fistule frontale datant de cinq ans consécutive à une fracture du crâne; trépanation du sinus frontal; guérison. Arch. de méd. nav., Par., 1896, lxv, 46–50.—**Jurasz** (A.) Ueber die Sondirung der Stirnbeinhöhle. Berl. klin. Wchnschr., 1887, xxiv, 34–36.—**Kenney** (A. L.) Golovine's osteo plastic operation on the frontal sinus. Australas. M. Gaz., Sydney, 1899, xviii, 27–29.—**Lothrop** (H. A.) The anatomy and surgery of the frontal sinus and anterior ethmoidal cells. Ann. Surg., Phila., 1898, xxviii, 611; 747; 1899, xxix, 73; 175, 89 pl.—**Margarucci** (O.) Contributo alla chirurgia dei seni frontali. Arch. ital. di otol. [etc.], Torino, 1896, iv, 457–472. *Also:* Arch. ed atti d. Soc. ital. di chir., Roma, 1897, xi, 664–673.—**Mermod.** Méningo-encéphalite consécutive à l'exploration d'un soi-disant sinus frontal. Ann. d. mal. de l'oreille, du larynx [etc.], Par., 1896, xxii, 337–344.—**Montaz.** Des sinus frontaux et de leur trépanation. Dauphiné méd., Grenoble, 1891, xv, 81–97. *See, also, supra.*—**Nikĭtin** (V. N.) Noviy kateter dlya promivaniya lobnikh pazukh. [New catheter for washing out the frontal sinuses.] Terap. vestnik, S.-Peterb., 1898, i, 631–633. *Also, transl.:* Klin.-therap. Wchnschr., Wien, 1898, v, 1657.—**Ogston** (A.) Trephining the frontal sinuses for catarrhal diseases. Med. Chron., Manchester, 1884–5, i, 235–238.—**Pfingst** (A.) Disease of the frontal sinus. Med. Age, Detroit, 1899, xvii, 170–172.—**Scheier** (M.) Ueber die Sondirung der Stirnhöhle. Wien. med. Presse, 1898, xxxix, 365–371.—**Snell** (S.) Distension of the frontal sinus (with cases). Clin. Sketches, Lond., 1895, ii, 140. *Also:* Quart. M. J., Sheffield, 1895–6, iv, 28–33, 2 pl.—**Spiess** (G.) Die endonasale Chirurgie des Sinus frontalis. Arch. f. Laryngol. u. Rhinol., Berl., 1899, ix, 285–291, 1 pl.—**Summers** (T. O.) Trephining over the frontal sinuses. South. Pract., Nashville, 1884, vi, 465.—**Tilley** (H.) An investigation of the frontal sinuses in 120 skulls from a surgical aspect, with cases illustrating methods of treatment of disease in this situation. Lancet, Lond., 1896, ii, 866–870. ———. Anatomie chirurgicale des sinus frontaux, avec quatre cas traités chirurgicalement; remarques. Rev. internat. de rhinol., otol. et laryngol., Par., 1897, vii, 1–7.—**Wilkin** (G. C.) Trephining the frontal sinus. Brit. M. J., Lond., 1897, i, 392.

Frontal *sinus* (*Tumors of*).

HEROLD (O.) *Ueber einen Fall von Endothelialsarkom der Stirnhöhle. 8°. *Würzburg*, 1889.

KRAMER (T.) *Ueber maligne Tumoren des Sinus frontalis. 8°. *Freiburg i. B.*, 1893.

MARTIN (P.) *Contribution à l'étude des tumeurs des sinus frontaux. 4°. *Paris*, 1888.

Bessel-Hagen (F.) Zur Kenntniss der Stirnhöhlen-Osteome. Centralbl. f. Chir., Leipz., 1889, xvi, 900.—**Boyd** (S.) A case of osteoma of the frontal sinus. Lancet, Lond., 1890, ii, 607.—**Brian.** Épithélioma du sinus frontal inopérable. Mém. et compt.-rend. Soc. d. sc. méd. de Lyon (1896), 1897, xxxvi, pt. 2, 37.—**Collier** (M.) A case of polypi of the frontal sinus. Tr. Brit. Laryngol. & Rhinol. Ass. 1894, Lond., 1895, 22.—**Coppez** (H.) fils. Ostéome éburné du sinus frontal. Clinique Brux., 1895, ix, 81–85. ———. Six cas d'ostéomes du sinus frontal. *Ibid.*, 497; 513. *Also:* Arch. d'opht., Par., 1895, xv, 279–295. ———. Ostéome kystique du sinus frontal. Arch. d'opht., Par., 1896, xvi, 566–572. ———. Ostéome du sinus frontal. Presse méd. belge, Brux., 1899, li, 292–295.—**Desguin** (L.) Tumeur sarcomateuse du sinus frontal. Ann. Soc. de méd. d'Anvers, 1892, liv, 184.—**Dudon.** Ostéome du sinus frontal. Mém. et bull. Soc. de méd. et chir. de Bordeaux (1895), 1896, 363–373. *Also* [Abstr.]: Gaz. d. hôp. de Toulouse, 1895, ix, 289.—**Espada** (J. M.) Pólipos naso-frontales con lesiones de ambas paredes en el seno frontal derecho, de solo la pared anterior en el izquierdo. Crón. méd.-quir. de la Habana, 1891, xvii, 591–599.—**Ishunin** (I. V.) Osteoma pravoĭ lobnoĭ pazukhi. [Osteoma of right frontal sinus.] Chir. Vestnik, St. Petersb., 1890, vi, 1–12, 1 pl.—**Kikuzi** (Z.) Zwei Fälle von Stirnhöhlen-Osteom. Beitr. z. klin. Chir., Tübing., 1887, iii, 489–500.—**Liaras.** Ostéome du sinus frontal. J. de méd. de Bordeaux, 1895, xxv, 409. *Also:* Gaz. d. hôp. de Toulouse, 1895, ix, 281–283.—**Lucas-Championnière.** Ostéome du sinus frontal. Bull. et mém. Soc. de chir. de Par., 1886, n. s., xii, 807.—**Moser.** Zur Kasuistik der Stirnhöhlengeschwülste. Beitr. z. klin. Chir., Tübing., 1899, xxv, 503–525, 1 pl.—**Nakel** (P.) Ein Fall von rechtsseitigem Stirnhöhlenosteom. Deutsche Ztschr. f. Chir., Leipz., 1891–2, xxxiii, 308–314.—**Poppert** (P.) Zur Casuistik der Stirnhöhlenosteome. München. med. Wchnschr., 1892, xxxix, 35–37.—**Tauber** (A. S.) O kostevikakh lobnoĭ peshtsheri. [On osteomata of the frontal sinus.] Khirurgĭa, Mosk., 1898, iii, 41–59.—**Tillmanns** (H.) Ueber todte Osteotome der Nasen- und Stirnhöhle. Verhandl. d. deutsch. Gesellsch. f. Chir., Berl., 1885, xiv, pt. 2, 72–85.—**Weinlechner.** Demonstration eines durch Trepanation geheilten Cholesteatoms der Stirnhöhle. Wien. klin. Wchnschr., 1889, ii, 136–139. *Also* [Abstr.]: Wien. med. Bl., 1889, xii, 103.

Frontinus (Sextus Julius). The two books on the water supply of the city of Rome of Sextus Julius Frontinus, water commissioner of the city of Rome, A. D. 97. A photographic reproduction of the sole original Latin manuscript, and its reprint in Latin; also, a translation into English, and explanatory chapters by Clemens Herschel. xxiv, xxiii, 296 pp., 2 maps, 1 ch., 1 pl. roy. 8°. *Boston, Dana, Estes & Co.*, 1899.

Froriep (August) [1849–]. Zur Kenntniss der Lagebeziehungen zwischen Grosshirn und Schädeldach bei Menschen verschiedener Kopfform. Zugleich ein Beitrag zur Vergleichung des Schädels mit der Todtenmaske. Mit einem Anhang: Darstellung der cranio-cerebralen Topographie in stereographischer Projection von Hermann Maier. 46 pp., 5 pl. fol. *Leipzig, Veit & Co.*, 1897.

Froriep (L[eopold]). * Ueber Verblutung nach Verletzung einer Intercostal-Arterie. 15 pp. 8°. *Tübingen*, 1898.
Repr. from: Beitr. z. klin. Chir., Tübing., 1898, xxii.

Froriep (Ludwig Friedrich) [1779–1847]. * De methodo neonatis asphycticis succurrendi. Assumpto socio Thoma Schwarzot. 27 pp. 8°. *Jenæ, Etzdorf & soc.*, 1801.

———. Theoretisch-praktisches Handbuch der Geburtshülfe zum Gebrauche bei akademischen Vorlesungen und für angehende Geburtshelfer. 3. Ausg. xvi, 474 pp., 2 l., 1 pl. 8°. *Weimar*, 1806.

———. The same. 4. Ausg. xxiv, 482 pp., 1 pl. 8°. *Weimar*, 1810.

———. The same. 5. Ausg. xiv, 518 pp., 1 pl. 12°. *Weimar*, 1814.

———. The same. 6. vermehrte und verbesserte Ausg. xii (1 l.), 536 pp., 1 pl. 8°. *Weimar*, 1818.

———. The same. 7. ed. xii, 551 pp., 1 pl. 8°. *Weimar*, 1822.

———. The same. 8. Ausg. xii, 565 pp., 1 pl. 8°. *Weimar*, 1827.

———. The same. 8. vermehrte und verbesserte Ausg. 352 pp., 1 pl. 12°. *Wien, A. von Haykul*, 1828.

———. Veraltete Luxationen; vom Standpuncte der Chirurgie und Medicinalpolizei betrachtet. 36 pp., 1 pl. 4°. *Weimar*, 1834.
See, also, **Cooper** (Samuel). Neuestes Handbuch der Chirurgie [etc.]. 8°. *Weimar*, 1819–22. ———. The same. 2. Ausg. 8°. *Weimar*, 1831. — **Home** (Everard). Praktische Beobachtungen. 8°. *Leipzig*, 1799.— **Kluge.** Kluge's Zusätze zu Froriep's Handbuch der Entbindungskunde. 8. Ausg., 1827. MS. 8°. [*n. p., n. d.*]

Froriep (Robert) [1804–61]. De funiculi umbilicalis defectu commentatio academica. viii, 9–42 pp., 1 pl. 8°. *Berolini, typ. Throwitzschii et filii*, 1832. [P., v. 1523.]

———. Commentatiuncula de ossis metatarsi primi exostosi. 8 pp., 1 pl. 4°. *Berolini*, 1834. [P., v. 1607.]

———. Bemerkungen über den Einfluss der Schulen auf die Gesundheit. 46 pp., 1 ch. 8°. *Berlin, T. C. F. Enslin*, 1836.

———. Atlas der Hautkrankheiten nach Thom. Bateman, P. Rayer und M. N. Devergie. 39 pl. 4°. *Weimar*, 1837.

———. Eine neue Behandlungsweise der Incontinentia urinæ und der Enuresis. pp. 263–272. 8°. *Weimar*, 1843. [P., v. 1529.]
Cutting fr m: Neue Notiz. a. d. Geb. d. Nat.- u. Heilk., Weimar, 1843, xxv.

———. Studien zur operativen Heilung des Stotterns. v, 34 pp., 4 pl. 8°. *Weimar, Landes-Industrie Comptoir*, 1843. [P., v. 1529.]
Repr. from: VON FRORIEP (L. F.) Chir. Kupfertafeln. 88. Hft. 4°. *Weimar*, 1820.

———. On the therapeutic application of electromagnetism in the treatment of rheumatic and

Froriep (Robert)—continued.
paralytic affections. Transl. from the German by Richard Moore Lawrence. 2 p. l., 205 pp. 8°. *London, H. Renshaw*, 1850.
See, also, **Tilt** (Edward John) [*in* 1. s.]. Hygiene des weiblichen Geschlechts [etc.]. 8°. *Weimar*, 1854.—**Wigand** (Justus Heinrich) [*in* 1. s.]. Die Geburt des Menschen, [etc.]. 8°. *Berlin*, 1839.

Frosch (P.).
See **Flügge** (C.) Die Mikroorganismen [etc.]. 3. Aufl. 2 v. 8°. *Leipzig*, 1896.

Frosinone. La vaccinazione primaverile nel circondario di Frosinone negli anni 1884, 1885. Relazioni al consiglio sanitario circondariale del Dott. Giuseppe Badaloni. 16 pp; 11 pp. 8°. *Frosinone, C. Stracca*, 1884–5.

———. La vaccinazione autunnale nel circondario di Frosinone (Roma) nell' anno 1884, e storia di un' epidemia di vajuolo nel comune di Maenza. Relazione al consiglio sanitario circondariale pel commissario del vaccino Dott. Giuseppe Badaloni. 12 pp., 1 diag. 8°. *Milano, tipog. L. Marchi*, [1885].

———. Sull' andamento della salute pubblica nel circondario di Frosinone durante il secondo semestre 1885. Relazione letta al consiglio sanitario circondariale dal segretario commissario del vaccino Dott. Giuseppe Badaloni. 12 pp. roy. 8°. *Fano, tipog. Sonciniana*, 1886.

———. La vaccinazione autunnale del 1885 nel circondario di Frosinone. Relazione del Dott. Giuseppe Badaloni al consiglio sanitario circondariale. 7 pp. 8°. *Fano, typog. Sonciniana*, 1886.

———. La salute pubblica del circondario di Frosinone nel primo semestre 1887. Relazione letta al consiglio sanitario circondariale dal Dott. Valerio Orlandi. 13 pp. 8°. *Frosinone, C. Stracca*, 1887.

Frossard (Camille) [1864–]. * Du lavage de l'estomac dans la sitiophobie des aliénés. 79 pp. 4°. *Paris*, 1890, No. 380.

Frost (*Carlton Pennington*) [1830–96].

Biography. Tr. N. Hampshire M. Soc., Concord, 1896, 185.

Frost (Henry R.) Syllabus of a course of lectures on the materia medica, delivered in the Medical College of the State of South Carolina. 74 pp., interleaved. 8°. *Charleston, D. J. Dowling*, 1834.

———. Outlines of a course of lectures on the materia medica, designed for the use of students, delivered at the Medical College of the State of South Carolina. 5. ed. 318 pp. 8°. *Charleston, S. C., James & Williams*, 1858.

Frost (J. H. P.) Introductory address delivered at the opening of the eighteenth annual session of the Homœopathic Medical College of Pennsylvania, Oct. 10th, 1865. 24 pp. 8°. *Philadelphia, King & Baird*, 1865.

Frost (John). An oration delivered before the Medico-Botanical Society of London, at the commencement of their sixth session, Friday, 14th October, 1825. 16 pp. 4°. *London, J. Wilson*, 1825.

———. Observations on the properties and effects of the expressed oil of the seed of croton tiglium; together with the botanical history. vi, 7–40 pp., 1 pl. 8°. *London, W. Jackson*, 1827.

———. An oration delivered before the Medico-Botanical Society of London, at the commencement of their eighth session, Friday, 12th October, 1827. iv, 29 pp. 4°. *London, Treuttel, Würtz* [*and others*], 1827.

Frost (Louis). * Beitrag zur Aetiologie des Spasmus glottidis der Kinder. 35 pp. 8°. *Würzburg, J. M. Richter*, 1892.

Frost (W[illiam] Adams). The fundus oculi, with an ophthalmoscopic atlas illustrating its physiological and pathological conditions. xviii (1 l.), 228 pp., 47 pl., 47 l. 4°. *Edinburgh & London, Y. J. Pentland; New York, Macmillan & Co.*, 1896.

———. An artificial eye, with some practical suggestions as to its use. 20 pp. 8°. [*London*], *Pickard & Curry*, [*n. d.*].

See, also, **Carter** (Robert Brudenell) & **Frost** (William Adams). Ophthalmic surgery. 12°. *London, Paris, New York & Melbourne*, 1887. ——— ———. The same. 16°. *Philadelphia*, [1888].

Frost-bite.

See, also, **Chilblains.**

GUÉRIN (J.-D.-N.) * Des engelures anormales. 4°. *Bordeaux*, 1891.

LIEDBECK (P. J.) Anvisning att bota förfrysning och köldskador, samt läka brämskador. [Directions for curing congelation and frost-bites, also remedies for burns.] 12°. *Stockholm*, 1850.

SCHNELLE (M.) * Die Frostschäden und ihre Behandlung. 18°. *Berlin*, 1892.

Dixon (G. E.) Frost bites. Northwest. Lancet, St. Paul, 1891, xi, 150-152.—**Dulles** (C. W.) Treatment of frost-bite. Phila. Polyclin., 1895, iv, 135.—**Erfrierung;** Sepsis; Amputatio cruris utriusque; Tod. Rev. d. k. k. Krankenh. Wieden 1887, Wien, 1888, 190.—**Frusna** lemmar och deras behandling. [Frozen members and their treatment.] Hälsovännen, Stockholm, 1900, xv, 45-47.—**Gihon** (A. L.) Frost-bite. Twentieth Cent. Pract., N. Y., 1895, iii, 287-307.—**Helbing** (A.) Zur Behandlung der erfrorenen Nase. Verhandl. d. Gesellsch. deutsch. Naturf. u. Aerzte 1893, Leipz., 1894, lxv, pt. 2, 278-281. *Also:* Therap. Monatsh., Berl., 1894, viii, 23-25.—**Hermance** (W. O.) The treatment of frost-bite. Phila. Polyclin., 1895, iv, 95.—**Kriege** (H.) Ueber hyaline Veränderungen der Haut durch Erfrierungen. Arch. f. path. Anat. [etc.], Berl., 1886, cxvi, 64-84.—**Menahem-Hodara.** Contribution à la pathologie des gelures (Erfrierung). J. d. mal. cutan. et syph., Par., 1896, viii, 453-469.—**Neve** (A.) Case of frost-bite; amputation of both legs; recovery. Lancet, Lond., 1884, i, 1164.—**Otake** (K.) & **Mike** (M.) [Communication on a patient with frozen ears.] Gun Igaku Kwai Zasshi, Tokyo, 1897, 523-529.—**Stewart** (W. D.) Frost-bite of both feet; Chopart's amputation of right foot; violent phlegmonous erysipelas; recovery. Rep. Superv. Surg. Mar. Hosp., Wash., 1883-4, 137.—**Unna** (P. G.) Zur Diagnose der Frostbeulen. Monatsh. f. prakt. Dermat., Hamb., 1900, xxx, 70-72.—**Zwicke.** Frostgangraen; Septico-Pyaemia. Charité-Ann. 1882, Berl., 1884, ix, 370.

Frostin (C[harles-Marie-Hippolyte]) [1868-]. * Contribution à l'étude de la varioloïde. 62 pp. 4°. *Paris*, 1896, No. 433.

Frothingham (George E[dward]) [1836-]. Sympathetic ophthalmia. 28 pp. 8°. [*Lansing*, 1876.]

Repr. from: Tr. M. Soc. Mich., Lansing, 1875-80.

———. A lecture on the code of medical ethics. 44 pp. 8°. *Tecumseh, Mich.*, 1886.

———. Report on ophthalmology. 25 pp. 8°. *Detroit, J. F. Eby & Co.*, [1886].

Repr. from: Tr. M. Soc. Mich., Detroit, 1886.

———. Some cases illustrating the safety of cocaine as an anæsthetic in cataract extractions. 12 pp. 12°. *Chicago, Office Am. M. Ass.*, 1886.

Repr. from: J. Am. M. Ass., Chicago, 1886, vii.

———. Remarks on the need of more efficient protection of the eye after cataract extraction, and an improved apparatus for the purpose. 16 pp. 12°. *Chicago, Office Am. M. Ass.*, 1891.

Repr. from: J. Am. M. Ass., Chicago, 1891, xvii.

Frothingham (Langdon). Laboratory guide for the bacteriologist. 61 pp., interleaved, 2 pl. 8°. *Philadelphia, W. B. Saunders*, 1895.

Frothingham (O[ctavius] B[rooks]) [1822-]. The ministries of pestilence. Sermon, Sunday, July 1, 1866. 16 pp. 12°. *New York, J. Miller*, 1866.

Frothingham (Richard) [1812-80]. Memoir of the Hon. Josiah Bartlett, M. D. 10 pp. 8°. *Cambridge, J. Wilson & Son*, 1879.

Frottier (Lucien) [1859-]. * De l'onyxis septique. 64 pp. 4°. *Paris*, 1887, No. 246.

Frouin (Georges-René) [1862-]. * La bronchite chronique simple chez les enfants. 58 pp., 1 l. 8°. *Paris*, 1897, No. 131.

Frua [Carlo] [-1879]. Della moralità del medico nella investigazione della realtà del fatto in medicina. 16 pp. 8°. *Milano, Pirotta e C.*, 1846. [P., v. 1414.]

———. Della vaccina sull' uomo in confronto del vajuolo umano. Della genesi dell' idrope. Dell' idrope con albuminuria. Memorie. xi (2 l.), 424 pp., 1 l. 8°. *Milano, Borroni e Scotti*, 1846.

See, also, **Lussana** (Filippo) & **Frua** (Carlo). Su la pellagra. 8°. *Milano*, 1856.

Fruchaud (Henri) [1863-]. * Des luxations métacarpo-phalangiennes irréductibles des quatre derniers doigts en arrière; pathogénie et traitement par l'arthrotomie à ciel ouvert. 94 pp. 4°. *Paris*, 1892, No. 22.

Fructus (Xavier). * Des mercuriales, anatomie, matière colorante, propriétés. 70 pp. 4°. *Montpellier*, 1894, No. 566.

École supérieure de pharmacie.

Frühauf (H.) Diagnostik der inneren Krankheiten mit besonderer Berücksichtigung der microscopischen und chemischen Analyse der Secrete und Excrete. Bearbeitet für Kliniker und Aerzte. 3. Aufl. xxix (1 l.), 332 pp., 6 pl. 8°. *Leipzig, Denicke*, 1885.

Frühwald (Ferdinand).

See **Ortner** (N.) Vorlesungen über specielle Therapie [etc.]. 8°. *Wien u. Leipzig*, 1900.

Fruggi.

SCHIVARDI (P.) La meravigliosa acqua antilitiaca Fruggi in Anticoli di Campagna. Notizie storiche. Ricerche chimico-analitiche, caratteri particolari dell' acqua, sue sorprendenti virtù curative, dichiarazioni scientifiche. 8°. *Roma*, 1898.

Frugiuele (Carlo). Studio sui riflessi pupillari nelle malattie del sistema nervoso. 48 pp. 16°. *Napoli, D. Cesareo*, 1897.

Fruin (R[obert]). Over eenige ziekten van Prins Willem I, uit de aanteekeningen van zijn lijfarts, Pieter van Foreest. 35 pp. 8°. [*n. p., n. d.*]

Repr. from: Bijdr. voor Vaderl. Geschiednis en Oudheidk., 3. R.

Fruit-cures.

See, also, **Grape-cure.**

VON PUSCH (L.) Meine Obstcur. 8°. *Leipzig*, 1900.

So-called (The) fruit cures. J. Am. M. Ass., Chicago, 1897, xxix, 702.

Fruitnight (J. Henry). Pudendal hematocele. 12 pp. 8°. *New York, W. Wood & Co.*, 1884.

Repr. from: Am. J. Obst., N. Y., 1884, xvii.

———. Local treatment in diphtheria. 3 pp. 8°. [*Philadelphia*, 1888.]

Repr. from: Arch. Pediat., Phila., 1888, v.

———. Treatment of scarlet fever and its complications. 14 pp. 8°. [*New York*, 1889.]

Repr. from: Arch. Pediat., N. Y., 1889, vi.

———. Urinary concretions in children. 16 pp. 16°. *New York*, 1889.

Repr. from: Med. Rec., N. Y., 1889, xxxv.

———. Hyperemesis gravidarum as an indication for the induction of premature labor. 10 pp. 8°. *New York, W. Wood & Co.*, 1890.

Repr. from: Am. J. Obst., N. Y., 1890, xxiii.

———. Perityphlitis in the young. 13 pp. 8°. [*New York*, 1891.]

Repr. from: Arch. Pediat., N. Y., 1891, viii.

———. Puerperal phlegmasia alba dolens. 5 pp. 8°. [*New York*, 1891.]

Repr. from: N. York J. Gynæc. & Obst., 1891, i.

Fruits.

SALBERG (J.) * Fructus esculenti. *Upsaliæ*, 1763.

In: LINNÆUS. Amœnitates acad. [etc.]. 8°. *Lugd. Bat.*, 1764, vi, 342–364. *Also, in:* SELECTÆ ex . . . Caroli Linnæi diss. ad nat. hist. pertinentes. 4°. *Græcii*, 1769, iii, 167–193.

SEGNITZ (G. A.) * De salubritate fructuum horæorum. *Gottingæ*, [1754].

Also, in: RI R (G. G.) Opusc. med. 4°. *Francof. et Lips.*, 178., ii, 147–177.

THOMAS (J. J.) The American fruit-culturist; containing practical directions for the propagation and culture of all fruits adapted to the United States. 20. ed., revised and enlarged by William H. S. Wood. Illustrated. 8°. *New York*, 1897.

Balland. Sur la composition et la valeur alimentaire des principaux fruits. [Abstr.] Compt. rend. Acad. d. sc., Par., 1899, cxxix, 622.—**Davaine** (C.) Recherches sur la pourriture des fruits. *Ibid.*, 1866, lxiii, 276–279.—**Elliot** (A. R.) Fruit as food. Dietet. & Hyg. Gaz., N. Y., 1896, xii, 663–665.—**Gerber** (C.) Modifications chimiques qui s'accomplissent dans les fruits pendant leur évolution. Monit. scient., Par., 1897, 4. s., xi, pt. 2, 651–654.—**Spaeth** (E.) Ueber Fruchtsäfte (besonders Himbeerensaft) und deren Untersuchung. Ztschr. f. Untersuch. d. Nahrungs- u. Genussmittel. Berl., 1899, 633–655.—**Tatham** (J. F. W.) Fruits. Health Lect., Lond. & Manchester, 1885–6, ix, 147–158.—**Woodbury** (F.) A note on the therapeutic value of acid fruits, and especially of the pine-apple. Med. Bull., Phila., 1897, xix, 215–217.

Fruits (*Canned*).

See **Fruits** (*Preservation of*).

Fruits (*Preservation of*).

See, also, **Canned** *food.*

Brandl & **Scherpe.** Ueber zinkhaltige Aepfelschnitte, nebst Versuchen über die Wirkung des äpfelsauren Zinks. Arb. a. d. k. Gsndhtsamte, Berl., 1898–9, xv, 185–211.—**Gaehde.** Ueber Conserven und deren Bedeutung für die Volksernährung. Verhandl. u. Mitth. d. Ver. f. öff. Gsndhtspflg. in Magdeb. (1883), 1884, xii, 1–6.—**Smith** (J. W.) Sulphuring or bleaching dried fruit a mistake, if not a crime. Am. Pub. Health Ass. Rep. 1890, Concord, 1891, xvi, 199–201.

Fruits (*Preservation of*). [*Patent specifications.*]

Blits (H. I.) Process of preserving fruits, etc. No. 378999; March 6, 1888.—**Craft** (J.) Compound for preserving fruit. No. 224883; Feb. 24, 1880.—**Cutler** (G. A.) Compound for preserving fruit, etc. No. 228804; June 15, 1880.—**Derby** (M. F.) Process for preserving fruits and other articles. No. 233217; Oct. 12, 1880.—**Dunham** (J. S.) Improvement in desiccated cocoanut. No. 220359; Oct. 7, 1879.—**Hulburd** (H. G.) Process for preserving evaporated fruits and vegetables. No. 228198; June 1, 1880.—**Mefford** (D. M.) Process for preserving fruits. No. 226094; March 30, 1880.—**Renz** (C. J.) Improvement in methods of restoring moisture to grapes. No. 218401; Aug. 12, 1879. ———. Process for preserving fruit. No. 230573; July 27, 1880.—**Sigwald** (C. B.) Improvement in transportation boxes for fruit, etc. No. 216535; June 17, 1879.—**Taylor** (J. M.) Method of siruping fruit in cans. No. 233895; Nov. 2, 1880.—**Tiffany** (O. F.) Apparatus for bleaching fruit, etc. No. 235589; Dec. 14, 1880.

de Frumerie (Gustave). Massage gynécologique. (Méthode Thure-Brandt.) 176 pp. 8°. *Paris, G. Steinheil*, 1897.

Frumusianu (Constantin) [1868–]. * Quelques considérations sur l'anatomie et la physiologie pathologique des rétentions rénales. 112 pp. 4°. *Paris*, 1894, No. 463.

à Frundek (Joh. Ludovicus). Tractatus de elixire arboris vitæ, id est, medicina mea universali; quæ omnibus morbis in genere, desperatissimis etiam, et qui pro incurabilibus vulgo habentur, felicissimo successu accommodari potest. Observatis duntaxat nonnullis in hoc libro determinatis. In morborum profligationem, ad vitam pacatiorem conscriptus et publici juris factus. 1 p. l., 147 pp. 16°. *Hagæ-Comitis, A. Vlacq*, 1660.

Fruteau (Raoul) [1870–]. * Le régime alimentaire dans l'albuminurie chronique. 60 pp. 8°. *Paris*, 1898, No. 275.

Fruth (Wilhelm). * Wie kann finniges und trichinöses Fleisch für den menschlichen Genuss unschädlich gemacht werden? 18 pp. 8°. *München, C. Wolf & Sohn*, 1880.

Fruth (Wilhelm). * Ein Fall von innerer Einklemmung und deren Beseitigung. [Erlangen.] 24 pp. 8°. *Frankenthal, L. Göhring & Co.*, 1890.

Fry (Danby P[almer]) [1818–]. The law relating to vaccination, comprising the vaccination acts and the instructional circulars, orders, and regulations issued by authority; with introduction, notes, and index. 6. ed. 2 p. l., 239 pp. 8°. *London, Knight & Co.*, 1875.

———. The lunacy acts; containing all the statutes relating to private lunatics, pauper lunatics, criminal lunatics, commissions of lunacy, public and private asylums, and the commissioners in lunacy. With an introductory commentary, notes to the statutes, including references to decided cases, and a copious index. 2. ed. xii, 771 pp. 12°. *London, Knight & Co.*, 1877.

Fry (Henry D.) Some observations on the diagnosis of pregnancy in its early stage, with special reference to temperature of the genital canal. 12 pp. 8°. *New York, W. Wood & Co.*, 1884.

Repr. from: Am. J. Obst., N. Y., 1884, xvii.

———. The value of the antiseptic system in private obstetric practice; conclusions based on a study of the puerperal temperature. 19 pp. 8°. *New York, W. Wood & Co.*, 1886.

Repr. from: Am. J. Obst., N. Y., 1886, xix.

———. Electricity as a substitute for the curette in the treatment of retained secundines after abortion. 11 pp. 8°. *New York, W. Wood & Co.*, 1888.

Repr. from: Am. J. Obst., N. Y., 1888, xxi.

———. Observations on child-bearing complicated by organic disease of the heart. 24 pp. 8°. *New York, W. Wood & Co.*, 1888.

Repr. from: Am. J. Obst., N. Y., 1888, xxi.

———. The application of forceps to transverse and oblique positions of the head. Description of a new forceps. 24 pp. 8°. *Chicago*, 1889.

Repr. from: J. Am. M. Ass., Chicago, 1889, xiii.

———. The function of the coccyx in the mechanism of labor. 11 pp. 8°. *New York, W. Wood & Co.*, 1889.

Repr. from: Am. J. Obst., N. Y., 1888, xxi.

———. A new obstetric forceps. 4 pp. 8°. [*New York*, 1889.]

Repr. from: Am. J. Obst., N. Y., 1889, xxii.

———. Report of a successful Cæsarean section. 4 pp. 8°. *Philadelphia*, 1890.

Repr. from: Tr. Am. Gynec. Soc., Phila., 1890, xv.

———. A report of two cases. I. Symphysiotomy. II. Elective Cæsarean section. 8 pp. 8°. *New York*, 1895.

Repr. from: Am. Gynæc. & Obst. J., N. Y., 1895, vi.

———. The universal application of the principles of asepsis to private obstetric practice. 14 pp. 8°. *New York*, 1895.

Repr. from: Am. J. Obst., N. Y., 1895, xxxii.

———. On the indications for examinations of the uterus and the treatment of certain conditions immediately following childbirth. 12 pp. 8°. *New York, W. Wood & Co.*, 1896.

Repr. from: Am. J. Obst., N. Y., 1896, xxxiii.

See, also, **Bar** (Paul). The principles of antiseptic methods [etc.]. 8°. *Philadelphia*, 1887.

Frye (Bernhard) [1869–]. * Zur operativen Behandlung der Spina bifida und der Kephalocele. 19 pp. 8°. *Kiel, C. Donath*, 1894.

Frye (George C.) Illustrated catalogue of surgical instruments and appliances. xxii, 226 pp. 8°. *Portland, Me.*, [1880].

Frye (George C.)—continued.

———. Illustrated catalogue and price-list of surgical instruments, electric batteries, orthopedic appliances, etc. 111 l. 8°. *Portland, Me.*, 1883.

———. Bulletin of surgical instruments. 1 sheet, printed on both sides. eleph. fol. *Portland, Me.*, [*n. d.*].

Frye (*Joseph C.*) [1809–87].

W[**ill**] (O. B.) [Biography.] Tr. Illinois M. Soc., Chicago, 1888, 150, port.

Fryer (B. E.) Recent advances in ophthalmology. 17 pp. 8°. *Atchison, Kansas, E. W. Beall*, 1882.

Repr. from: Tr. M. Soc. Kansas, Atchison, 1882.

Fryer (Eduardus). * Diss. cogitationes quasdam physiologicas de vita animantium et vegetantium complectens. 1 p. l., 44 pp. 4°. *Lugd. Bat., H. Mostert*, 1785. [P., v. 1477.]

Fryer (William J.), jr. I. Law relating to buildings in the city of New York, passed June 9th, 1885, with marginal notes . . . II. Law limiting the height of dwelling houses in the city of New York, passed June 9th, 1885. iv, 84 pp. 8°. *New York, Record & Guide*, 1885.

Fryth (Philip).

See **Cooper** (William Durrant). Notices of the last great plague, 1665–6 [etc.]. 4°. [*London*, 1856.]

Fteleley (Alphonse). The flow of the Sudbury River, Massachusetts, for the years 1875 to 1879. pp. 225–234, 7 tab., 2 pl. 8°. [*New York*, 1881.]

Cutting from: Tr. Am. Soc. Civil Engin., N. Y., 1881, x.

Fubini (Simone) [1841–98]. Trattato di farmacoterapia. Fasc. 1–4. 424 pp. 8°. *Torino, C. Clausen*, 1897–9.

See, also, **Moleschott** (Jacob) & **Fubini** (S.) Sull' influenza della luce mista [etc.]. 8°. *Torino*, 1879.

For Biography, see Arch. ital. de biol., Turin, 1899, xxxi, 479–484 (V. Aducco).

——— & **Benedicenti** (A.) Influenza della luce sul chimismo della respirazione. Osservazioni fatte sopra animali allo stato ibernante. 10 pp. 8°. *Pisa, T. Nistri e C.*, 1891.

——— ———. Note sperimentali sulla laudanina. 8 pp. 8°. *Pisa, T. Nistri e C.*, 1891.

Fucaceæ.

VAN BEECK VOLLENHOVEN (H.) * De lichene carachenico sive sphærococco crispo. [Leyden.] 8°. *Amstelodami*, 1835.

DUCHESNE-DUPARC (L.-V.) Du fucus vesiculosus (chêne marin, laitue marine), de ses propriétés fondantes et de son emploi contre l'obésité, etc. 8°. *Paris*, 1862.

GRIFFEN (A. R.) * An essay on the botanical, chemical, and medical properties of the Fucus edulis of Linnæus. [University of the State of New York.] 8°. *New York*, 1816.

Duchesne-Duparc (D.) Sur les propriétés fondantes et résolutives du Fucus vesicularius, sur l'emploi de cette plante dans le traitement de l'obésité. Compt. rend. Acad. d. sc., Par., 1859, xlviii, 1154.—**Farmer** (J. B.) & **Williams** (J. L.) Contributions to our knowledge of the Fucaceæ; their life-history and cytology. Phil. Tr., Lond., 1898, clxxxx, B., 623–645, 6 pl.—**Franchini** (E.) Uso medico della lattuca marina (Phycoseris australis). Gior. di med. mil., Roma, 1881, xxix, 350–379.

Fuccine.

Bošnjaković (S.) Mineralno vrelo u Fužinah. [The mineral spring at Fuccine.] Lieč. viestnik, u Zagrebu, 1899, xxi, 10–14.

Fucecchio.

See **Medicine** (*Clinical, Cases of*).

Fuchet (Jean-Ulysse). * Du forceps et de son application dans les accouchements difficiles. 26 pp. 4°. *Paris*, 1854, No. 71.

Fuchs (Albert) [1869–]. * Zur Kenntnis des Phenolphtaleïns. 33 pp. 8°. *Erlangen, A. Vollrath*, 1896.

Fuchs (Alexander). * Gonorrhoe und Wochenbett. 55 pp. 8°. *Strassburg i. E., C. & J. Gœller*, 1897.

Fuchs (Alfred). * De la tuberculose du myocarde. 91 pp., 2 pl. 8°. *Paris*, 1898, No. 516.

Fuchs (Alfred). Therapie der anomalen Vita sexualis bei Männern mit specieller Berücksichtigung der Suggestivbehandlung. Mit einem Vorwort von Prof. von Krafft-Ebing. 135 pp. 8°. *Stuttgart, F. Enke*, 1899.

Fuchs (Andreas) [1837–]. * De syphilidis historia. 31 pp. 8°. *Berlin, G. Schade*, [1862].

Fuchs (Andreas). * Untersuchungen über die Leucocytose des Blutes unter normalen und krankhaften Verhältnissen. [Erlangen.] 36 pp. 8°. *Bamberg, Humann*, [1893].

Fuchs (Carolus). * De endocarditide. 53 pp. 8°. *Viennæ, A. N. de Schmid*, [1837].

Fuchs (Carolus Henricus). * Diss. complectens arthritidem. 27 pp. 8°. *Vindobonæ, C. Ueberreuter*, [1841].

Fuchs (Caspar Friedrich) [1807–66]. Abhandlung über das Emphysem der Lunge. iv, 267 pp., 1 pl. 8°. *Leipzig, O. Wigand*, 1845.

For Biography, see Cor.-Bl. d. allg. ärztl. Ver. v. Thüringen, Weimar, 1887, xvi, 318–325 (B. Schuchardt).

Fuchs (Christian Joseph) [1801–72]. Wegweiser in die Thierheilkunst. Vorlesungen. 1 p. l., 75 pp. 8°. *Berlin*, [*J. Sittenfeld*], 1850.

———. Over het gebruik van paardenvleesch als voedsel voor den mensch. Geschied-, leefregelen zedekundig onderzoek omtrent deze zaak. Eene voorlezing van Chr. Jos. Fuchs, uit het Hoogduitsch door F. C. Hekmeijer. 47 pp. 8°. *Utrecht, J. Greven*, 1859.

See, also, **Delafond** [Henri Mamert Onesimus]. Das Blut [etc.]. 8°. *Karlsruhe*, 1844.

Fuchs (C[onrad] H[einrich]) [1803–55]. Bericht über die Vorgänge an der Poliklinik zu Göttingen im Jahre 1838 bis 1839. 77 pp. 8°. *Hannover, Beese & Gerke*, 1840.

Repr. from: Hannov. Ann. f. d. ges. Heilk., 1840, v.

See, also, **Ulsenius** *Phrisius* (Theodoricus) [*in* 1. s.]. Vaticinium in epidemicam scabiem [etc.]. 8°. *Gottingæ*, 1850.

Fuchs (Ernst) [1851–]. Das Sarcom des Uvealtractus. xii, 295 pp., 6 pl. 8°. *Wien, W. Braumüller*, 1882.

———. Die Ursachen und die Verhütung der Blindheit. Gekrönte Preisschrift. Hrsg. durch die Society for the Prevention of Blindne , in London. xvi, 243 pp., 1 tab. 8°. *Wiesbaden, J. F. Bergmann*, 1885.

———. The same. The causes and the prevention of blindness. Transl. by R. E. Dudgeon, with a few notes by M. Roth. xix, 247 pp., 1 ch. 8°. *London, Baillière, Tindall & Cox*, 1885.

———. The same. Causes et prévention de la cécité. (Mémoire couronné.) Trad. par le Dr. Fieuzal. xv, 220 pp., 1 tab. 8°. *Paris, G. Steinheil*, 1885.

———. The same. O prichinakh i preduprezhdenii slïepotî. (Perevod s nïemetskavo.) ii, v, 188 pp. 8°. *Kiev, E. I. Fyodoroff*, 1885.

———. Lehrbuch der Augenheilkunde. xii, 798 pp. 8°. *Leipzig u. Wien, F. Deuticke*, 1889.

———. The same. 2. vermehrte Aufl. xvi, 810 pp. 8°. *Leipzig & Wien, F. Deuticke*, 1891.

———. The same. 3. Aufl. xvi, 832 pp. 8°. *Leipzig u. Wien, F. Deuticke*, 1893.

———. The same. 4. Aufl. xvi, 832 pp. 8°. *Leipzig u. Wien, F. Deuticke*, 1894.

———. The same. 6. Aufl. xvi, 857 pp. 8°. *Leipzig u. Wien, F. Deuticke*, 1897.

———. The same. Manuel d'ophtalmologie. Trad. sur la 2. éd. allemande par C. Lacompte et L. Leplat. xvi, 815 pp. 8°. *Paris, G. Carré*, 1892.

Fuchs (Ernst)—continued.

———. The same. 2. éd. française, traduite sur la 5. éd. allemande par C. Lacompte et L. Leplat. xviii, 859 pp. 8°. *Paris, G. Carré & C. Naud*, 1897.

———. The same. Text-book of ophthalmology. Authorized translation from the 2. enlarged and improved German ed. by A. Duane. xiii, 788 pp. 8°. *New York, D. Appleton & Co.*, 1892.

———. The same. Authorized translation, revised from the 7. enlarged and improved German ed. by A. Duane. 2. Am. ed. xv, 860 pp. 8°. *New York, D. Appleton & Co.*, 1899.

Fuchs (Ferdinand). * Beiträge zur Casuistik des primären Lungencarcinoms. 24 pp., 1 l. 8°. *Leipzig, G. Fock*, 1890.

Fuchs ([Franz] Otto) [1864–]. * Acute und chronische Leucaemie. 49 pp., 1 l. 8°. *Halle a. S., C. A. Kaemmerer & Co.*, 1891.

Fuchs (Fridericus). * De ruptura uteri. 34 pp., 1 l. 12°. *Marburgi, typ. Elwertii*, [1831].

Fuchs (Friedrich) [1840–]. * Ueber die mechanischen Bedingungen der Hypertrophie und Dilatation des Herzens. 1 p. l., 42 pp., 1 l. 8°. *Bonn, P. Neusser*, 1867.

———. Diagnostik der wichtigsten Nervenkrankheiten in mnemotechnischer Behandlung. xxii, 100 pp. 12°. *Bonn, P. Hanstein*, 1897.

Fuchs (Friedrich) [1867–]. * Ueber Benzenyloxytetrazotsäure. 29 pp., 1 l. 8°. *Königsberg in Pr., R. Leupold*, 1892.

Fuchs (Friedrich). * Ueber Achylia astrica. 25 pp. 8°. *Giessen, C. von Münchow*, 1897.

Fuchs (Fritz Emil) [1874–]. * Ueber marktpolizeiliche Milchuntersuchungen. 31 pp., 1 l. 8°. *Greifswald, H. Adler*, 1899.

Fuchs (Gottlob). * Beiträge zur Untersuchung der Luft auf ihren Kohlensäuregehalt. 17 pp. 8°. *Würzburg, Becker*, 1889.

Fuchs (Hans) [1873–]. * Beiträge zur Complikation der Geburt durch Ovarialtumoren. 32 pp., 1 l. 8°. *Würzburg, P. Scheiner*, 1896.

Fuchs (Heinrich) [1864–]. * Ueber Gehirnabscesse nach primären Lungenleiden. 23 pp., 1 l. 8°. *Bonn, Hauptmann*, [1890].

Fuchs (Hugo). * Ueber den Zungenbelag und seine Bedeutung, nebst Untersuchungen über einige chemische Vorgänge in der Mundhöhle nach der Nahrungsaufnahme. 55 pp. 8°. *Würzburg*, 1898.

Fuchs (Joannes Dietericus). * De gravidarum diæta. 24 pp. 4°. *Erfordiæ, typ. Nonnii*, [1765].

Fuchs (Joannes Matthæus). * Diss. med. de diamne periodico. 28 pp. 4°. *Jenæ, lit. Marggrafianis*, 1762.

Fuchs ([Joh. August Hermann] Gotthold) [1866–]. Bestimmungen latenter Verdämpfungswärmen beziehungsweise molekularer Siedepunktserhöhungen aus Aenderungen des Druckes und der Siedetemperatur. 53 pp. 8°. *Erlangen, A. Vollrath*, 1894.

Fuchs (Joseph). * Ueber die Diarrhöen der Neugebornen und Säuglinge. 19 pp. 8°. *München, C. Wolf & Sohn*, 1875.

Fuchs (Karl Ernst) [1872–]. * Die Abhängigkeit des Geburtsgewichtes des Neugeboren vom Stand und der Beschäftigung der Mutter. [Halle.] 47 pp., 2 l. 12°. *Lützen, K. A. Linsel*, 1899.

Fuchs (Leonhard) [1501–66]. De medendis singularum humani corporis partium a summo capite ad imos usque pedes passionibus ac febribus libri quatuor, nunquam antea in lucem editi. 313 pp., 3 l. 8°. *Basileæ*, [*in officina R. Winter*, 1539].

———. De historia stirpium commentarii insignes, maximis impensis et vigiliis elaborati, adjectis earundem vivis plusquam quingentis imaginibus, nunquam antea ad naturæ imitationem artificiosius effictis et expressis. 13 p. l., 896 pp., 2 pl. fol. *Basileæ, in off. Isingriniana*, 1542.

———. The same. Den nieuwen herbarius, dat is, dboeck van den cruyden, int welcke met groote neersticheyt bescreven is niet alleen die gantse historie, dat is, die namen, factsoen, natuere, cracht ende operatie van meesten deel de cruyden, die hier ende in ander landen wassende sijn. Met drij tafelen oft registers . . . 276 pp. fol. *Basel, M. Isingrin*, [1550?]

———. De sanandis totius humani corporis malis. 15 p. l., 695, 250 pp., 3 l. 18°. *Lugduni, apud J. Frellonium*, 1547.

———. De humani corporis fabrica, ex Galeni et Andreæ Vesalii libris concinnatæ. Epitomes pars prima, duos: unum de ossibus, alterum de musculis, libros complectens. 302 ff., 7 l. 16°. *Tubingæ, per U. Morhardum*, 1551.

———. The same. Pars altera, quatuor libros complectens. 202 ff. 16°. *Tubingæ*, 1551.

CONTENTS.

1. De instrumentis nutritioni famulantibus.
2. De instrumentis propagandæ speciei servientibus.
3. De cordis structura, et ipsius functioni ministrantibus instrumentis.
4. De cerebri structura, et ipsius actioni famulantibus instrumentis.

Bound with the preceding.

———. Medicinæ compendio, de balneis excerptum.

In: BALNEIS (De) omnia quæ extant [etc.]. fol. *Venetiis*, 1553, ff. 271b–273a.

———. Institutionum medicinæ, ad Hippocratis, Galeni, aliorumque veterum scripta recte intelligenda mire utiles, libri quinque. Nunc primum in lucem editi. 23 p. l., 554 pp., 1 l. 12°. *Lugduni, apud T. Guerinum*, 1555.

———. Præstantissimi in Hippocratis Coï medicorum principis septem aphorismorum libris commentaria, nuper recastigata, adjectis adnotationibus, et locorum difficilium Galeni explicationibus, cum indice insignium copiosissimo. 7 p. l., 559 pp., 23 l. 12°. *Lugduni, apud hæredes J. Juntæ*, 1558.

———. De componendorum miscendorumque medicamentorum ratione libri quatuor, jam recens recogniti. 47 p. l., 910 pp., 1 l. 24°. *Lugduni, apud J. Frellonium*, 1563.

———. Operum tomus primus: medicamentorum omnium componendi, miscendique rationem ac modum, libris quatuor, omnibus cum medicis tum pharmacopœis longe utilissimis et summe necessariis, complectens. Quum olim tres duntaxat, et eos quidem breves admodum de componendis ac miscendis medicamentis libros ediderimus, nunc illis unus adhuc, qui ordine secundus est, et medicamentarius, vel, ut vulgus medicorum loquitur, dispensatorium dicitur, accessit. Præparandorum quoque medicamentorum ratio, quæ in prioribus editionibus omnino desiderabatur, adjecta est. Compositiones denique, hodie usitatæ, et quæ in officinis medicorum venales prostant, omnes e fontibus suis petitæ, et ab erroribus multis ac perniciosis purgatæ, ac luculentissimis annotationibus parsim illustratæ, hoc in opere exhibentur. Addita est appendix aut apologia, in qua criminationibus ac calumniis Joannis Placotomi libros hos arrodentis, obiter respondetur. Item oratio de vita et morte autoris, omnium quoque operum ipsius catalogum continens. Omnia ab authore ipso paulo ante mortem recognita, aucta et locupletata. 14 p. l., 418 pp., 13 l. fol. *Francof. ad Mœnum, impensis S. Feyrabend & S. Huteri*, 1566.

Fuchs (Leonhard)—continued.

———. Operum tomus secundus: de curandis totius humani corporis morbis, juxta pulcherrimam naturalis anatomiæ seriem, a summo capite ad imos usque pedes deductis, in libros octo digestus, in quibus omnium infirmitatum etymologiæ, definitiones, causæ, signa, et curationes rationibus et longa experientia confirmatæ, admirando et antea nunquam viso ordine, summa dexteritate explicantur. Accessit locuples rerum et verborum in iis memorabilium index. Omnia ab authore ipso paulo ante mortem recognita, aucta et locupletata. 2 p. l., 366 pp., 6 l. fol. *Francof. ad Mœnum, impensis S. Feyrabend & S. Huteri*, 1567.

Bound with the preceding.

———. Paradoxa multa non solum Arabum, sed hujus quoque seculi medicorum periculosa errata firmissimis rationibus authoritatibusque demonstrata continens, ultimo ab ipso authore paulo ante obitum diligenter castigata. Tomus tertius. Quibus accessit Sebastiani Montui ineptarum annotatiuncularum solida refutatio. Item, retractio propriæ sententiæ de Mumia. 7 p. l., 187 pp., 4 l. fol. *Francof. ad Mœnum, impensis S. Feyrabend & S. Huteri*, 1567.

Bound with his: Operum tomus primus, [etc.]. fol. *Francof. ad Mœnum*, 1566.

———. De morbo gallico caput. Ex appendice ipsius ad librum quintum de curandi ratione excerptum.

In: LUISINUS (A.) Aphrodisiacus. Ed. emend. fol. *Lugd. Bat.*, 1728, 597–600.

———. Remèdes certains et bien approuvez contre la peste. Extraicts de plusieurs autheurs, nouvellement tourné de latin en français, par l'amateur de santé publique. 14 l. 16°. *Paris, M. Buffet*, [*n. d.*].

See, also, **Galen** (Claudius). De sanitate tuenda libri sex. 24°. [*Tubingæ*, 1541.] ———. Sur la faculté dez simples médicamens [etc.]. 16°. *Limoges*, 1548.—**Hippocrates.** Medicorum omnium longe principis epidemiorum liber sextus [etc.]. 4°. *Haganoæ*, 1532. ———. The same. Liber sextus [etc.]. fol. *Basileæ*, 1537.—**Myrepsus** (Nicolaus). Medicamentorum opus [etc.]. fol. *Basileæ*, 1549.

———. *See, also:*

Fiessinger (C.) La thérapeutique de Leonhard Fuchs (1501–66). Méd. mod., Par., 1897, viii, 455.

Fuchs (Louis) [1855–]. * Du traitement de la migraine par le bromure de potassium. 60 pp., 1 l. 4°. *Paris*, 1896, No. 546.

———. The same. 60 pp., 1 l. 8°. *Paris, G. Steinheil*, 1896.

Fuchs (Ludwig). * Statistik der in den letzten 10 Jahren in der Erlanger Universitäts-Frauenklinik vorgekommenen engen Becken und ihre Therapie. [Erlangen.] 53 pp. 8°. *Würzburg, F. Scheiner*, 1896.

Fuchs (Max) [1861–]. * Die Methoden der operativen Behandlung der höheren Grade des veralteten Klumpfusses. 30 pp., 1 l. 8°. *Berlin, G. Schade*, [1887].

———. * Empyem-Statistik aus der medicinischen Klinik zu Freiburg i. B. in den Jahren 1876–90. 20 pp. 8°. *Freiburg i. B., H. Epstein*, 1893.

Fuchs (Max [Josef]) [1864–]. * Ein anaërober Eiterungserreger. 30 pp. 8°. *Greifswald, J. Abel*, 1890.

Fuchs (Otto). * Beitrag zur Technik und Indicationsstellung der Freund'schen Totalexstirpation des Uterus. [Strasburg.] 29 pp., 1 l. 8°. *Breslau, T. Schatzky*, 1894.

———. * Ergebnisse nach intermuskulärer traumatischer Milzbrandinfektion. [Wurtzburg.] 20 pp. 8°. *Heidelberg, J. Hörning*, 1896.

Fuchs (Paul). Führer in und nach Kissingen. Guide à Kissinguen et ses environs. 132 pp. 16°. *Würzburg, F. A. Julien*, 1866.

German and French text.

Fuchs (Paul) [1861–]. * Ueber die therapeutische Wirksamkeit des Natriumnitrits. 28 pp., 2 l. 8°. *Berlin, G. Schade*, [1884].

Fuchs (Petrus).

See **Sebizius** (Melchior) [*in* 1. s.]. Collegii therapeutici xiv. sm. 4°. *Argentorati*, 1635.

Fuchs (Remaclus) [1510–87]. Morbi Hispanici, quem alii Gallicum, alii Neapolitanum appellant, curandi per ligni Indici, quod guayacum vulgo dicitur, decoctum, exquisitissima methodus: in qua plurima ex veterum medicorum sententia, ad novi morbi curationem magis absolutam, medica theoremata excutiuntur. 80 pp. 8°. *Parisiis, apud C. Wechelum*, 1541.

———. Plantarum omnium quarum hodie apud pharmacopolas usus est magis frequens, nomenclaturæ juxta Græcorum, Latinorum, Gallorum, Italorum, Hispanorum, et Germanorum sententiam, jam noviter collectæ. 34 l. 32°. *Parisiis, ex off. D. Janotii*, 1544.

Another copy, bound with: HIPPOCRATES. Ἱπποκράτους τοῦ Κώου ἀφορισμῶν τμήματα. 32°. *Parisiis*, 1555.

———. Historia omnium aquarum quæ in communi hodie practicantium sunt usu, vires, et recta eas distillandi ratio. Libellus plane aureus, nunc in communem utilitatem evulgatus. Accessit præterea conditorum (ut vocant) et specierum, aromaticorum, quorum usus frequentior apud pharmacopolas, tractatus, omnibus, quibus est medicina cordi, non minus utilis quam necessarius. 47 pp. 24°. *Parisiis, ex off. S. Groulleau*, 1582.

Another copy, bound with: HIPPOCRATES. Ἱπποκράτους τοῦ κώου ἀφορισμῶν τμήματα. 24°. *Parisiis*, 1555.

See, also, **de Gordon** (Bernardus). Lilium medicinæ, [etc.]. 16°. *Francofurti*, 1617.

For Biography, see Bull. Acad. roy. d. sc. de Belg., Brux., 1863, 751–792, 2 pl. (É. Morren). *Also*, Reprint.

Fuchs (Robert). * Ein Fall von doppelseitiger Arteria hyaloidea persistens. 26 pp., 2 l. 8°. *Strassburg, M. Dumont-Schauberg*, 1890.

Fuchs (Robert).

See **Hippokrates.** Sämmtliche Werke. 8°. *München*, 1897.

Fuchs (*Samuel*).

Stieda (L.) Samuel Fuchs, der Verfasser der Metoposcopia und Ophthalmoscopia. Janus, Amst., 1899, iv, 134–136. *Also, transl.:* Progrès méd., Par., 1899, 3. s., ix, 195.

Fuchs (Theodor). * Geschichte der Forschungen über den Geburtsmechanismus während des dritten Decenniums des 18. Jahrhunderts. 52 pp. 8°. *Giessen, M. A. J. Merck*, 1855.

Fuchs (W.) * Die Methoden der Laparomyotomie. 147 pp. 8°. *Jena, A. Kämpfe*, 1893.

Fuchs (Walter). Der Hausarzt als Psychiater.

In: SAMML. klin. Vortr., n. F., Leipz., 1899, No. 246 (Innere Med., No. 74, 1451–1466).

Fuchsen (Joh.) Vollkommenes Ross-Artzney-Buch, worinnen viele, gute, bewährte Artzney-Mittel und sympathetische Künste zu finden. 3 p. l., 216 pp., 8 l. 16°. *Leipzig, bei J. C. Cörners seel. Erben*, 1721.

Fuchshofer (Joh.) Der klimatische Höhen-Curort St. Wolfgang-Fusch im Herzogthum Salzburg. Mit einer medicinischen Abhandlung von Ferdinand Martin. ix, 236 pp., 1 map. 12°. *Wien u. Leipzig, W. Braumüller*, 1896.

Fuchsine.

See, also, **Aniline** *colors*; **Cancer** (*Treatment of*) *with aniline products*; **Wine** (*Coloration of*).

Freeborn (G. C.) Van Gieson's picro-acid fuchsin as a selective stain for connective tissue. Proc. N. York Path. Soc. (1893), 1894, 73–76.—**Gaglio** (G.) & **Di Mattei** (E.) Sulla trasformazione della fucsina nell' organismo animale. Atti d. Accad. Gioenia di sc. nat. in Catania, Catania, 1885, 3. s., xviii, 95–99.—**Petit.** Note sur un cas d'absorption accidentelle de fuchsine. Écho méd. du nord, Lille, 1900, iv, 115–117.—**Rehn** (L.) Blasengeschwülste bei Fuchsin-Arbeitern. Verhandl. d. deutsch. Gesellsch. f. Chir., Berl., 1895, xxiv, pt. 2, 240. [Discussion], pt. 1, 132.

Fuckel (Friedrich). * Ueber die Regeneration der Glandula submaxillaris und infraorbitalis beim Kaninchen. 26 pp., 1 l. 8°. *Freiburg i. B., C. Lehman*, 1896.

Füchtenbusch (Hermann). * Beiträge zur Casuistik der Schwangerschaft, der Geburt und des Wochenbetts bei Vagina septa, Uterus unicornis, bicornis und septus. 50 pp. 8°. *Strassburg, C. Göller*, 1892.

Füge (Hieronymus). * Die Anwendung des Natrium permanganicum als Antidot bei acuter Vergiftung durch Phosphor und einige Alkaloide. 25 pp. 8°. *Göttingen, W. F. Kaestner*, 1897.

Fuegians.

See, also, **Alakalouf.**

VON BISCHOFF (T.) Die Feuerländer in Europa. 8°. *Bonn*, 1882.

HYADES (P.) & DENIKER (J.) Mission scientifique du cap Horn, 1882–3. Tome VII. Anthropologie; ethnographie. 4°. *Paris*, 1891.

Beauregard (O.) Sur les tribus qui habitent la Terre de Feu. Bull. Soc. d'anthrop. de Par., 1882, 3. s., v, 672–674. — **von Bischoff.** Bemerkung über die Geschlechtsverhältnisse der Feuerländer. Sitzungsb. d. math.-phys. Cl. d. k.-bayer. Akad. d. Wissensch. zu München, 1882, 243–246. ———. Weitere Bemerkungen über die Feuerländer. *Ibid.*, 356–368, 1 pl.—**Bridges** (T.) Mœurs et coutumes des Fuégiens. Bull. Soc. d'anthrop. de Par., 1884, 3. s., vii, 169–183. — **Bridges** (T.) [*et al.*]. Sur les Fuégiens. [*Transl. from:* South-Am. Mission. Mag., Oct., 1884.] *Ibid.*, 716–725.— **Chastrey** (H.) L'hygiène et la médecine chez les Fuégiens. J. d'hyg., Par., 1899, xxiv, 253–256. — **Garson** (J. G.) On the inhabitants of Tierra del Fuego. J. Anthrop. Inst., Lond., 1885–6, xv, 141–160, 1 pl., 2 tab. — **Girard de Rialle.** Les habitants de la Terre-de-Feu au Jardin d'acclimatation. Rev. scient., Par., 1881, 3. s., ii, 476–479. — **Hyades.** Contribution à l'ethnographie fuégienne. Bull. Soc. d'anthrop. de Par., 1884, 3. s., vii, 147–168. ———. Notes hygiéniques et médicales sur les Fuégiens de l'archipel du cap Horn. Bull. Soc. de méd. pub., Par., 1884, vii, 203–243. *Also:* Rev. d'hyg., Par., 1884, vi, 550–590. ———. Sur l'état actuel des Fuégiens de l'archipel du cap Horn. Bull. Soc. d'anthrop. de Par., 1885, 3. s., viii, 200–215. ———. La chasse et la pêche chez les Fuégiens de l'archipel du cap Horn. Rev. d'ethnog., Par., 1885, iv, 514–553. ———. Les épidémies chez les Fuégiens. Bull. Soc. d'anthrop. de Par., 1886, 3. s., ix, 202–205. ———. Ethnographie des Fuégiens. *Ibid.*, 1887, 3. s., x, 327–345.—**Hyades** & **Galippe** (V.) Observations sur le système dentaire des Fuégiens. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1884, 8. s., i. 69–80.— **Manouvrier** (L.) Le cerveau d'un fuégien. Bull. Soc. d'anthrop. de Par., 1894, 4. s., v, 595–614. *Also. transl.* [Abstr.]: Rep. Brit. Ass. Adv. Sc., Lond., 1894, 787.— **Mantegazza** (P.) & **Regalia** (E.) Studio sopra una serie di crani dei Fuegini. Arch. per l' antrop., Firenze, 1886, xvi, 463–515, 2 pl. — **Mondière** (A.-T.) Note sur quelques moulages d'organes génitaux des deux sexes pris par le Dr. Hyades sur les Fuégiens (mission du cap Horn). L'Homme, Par., 1885, ii, 111–114. — **Seitz** (J.) Ueber die Feuerländer. Arch. f. path. Anat. [etc.], Berl., 1883, xci, 154; 346. ———. Zwei Feuerländer-Gehirne. Ztschr. f. Ethnol., Berl., 1886, xviii, 237–284, 3 pl.—**Sergi** (G.) Antropologia fisica della Fuegia. Atti d. r. Accad. med. di Roma (1886–7), 1887, 2. s., iii, 33–70, 3 pl. *Also*, Reprint. *Also:* Bull. d. r. Accad. med. di Roma, 1887–8, ix, 52–62. ———. Antropologia della Terra del Fuoco. Bull. d. r. Accad. med. di Roma, 1886–7, xiii, 111. ———. Antropologia fisica della Fuegia; nuove osservazioni. Arch. per l' antrop., Firenze, 1888, xviii, 25–32.

Füglistaller (Emil). * Casuistische Beiträge zur Behandlung der subcutanen Elbogengelenksfrakturen mittelst Gewichtsextension. [Bern.] 38 pp. 8°. *Uster-Zürich, A. Diggelmann*, 1893.

Fühner (Heinrich). * Ueber einige Kondensationen mit Benzol azo-*a* Naphtylamin. [Erlangen.] 30 pp. 8°. *Jena, H. Pohle*, 1892.

Fuehrer (Carolus Franciscus). * De sanguinis effusionibus, quæ cernuntur in recens natorum cranii cavis partu effectis. 39 pp. 8°. *Marburgi Cattorum, typ. Elwerti*, 1852.

Führer durch die Ausstellung der chemischen Industrie Deutschlands auf der Columbischen Weltausstellung in Chicago, 1893. v (3 l.), 115 pp. 8°. *Berlin, J. Sittenfeld*, [1893].

Führer durch Bad Lippspringe und Umgegend unter Berücksichtigung der Wirkungsweise der Arminius-Quelle. 24 pp. 12°. *Paderborn, L. Sprückmann*, [*n. d.*].

Führer durch die Bade-Brunnen und Luft-Kurorte, nebst Heilanstalten-Verzeichniss von Mittel-Europa. Mit ausführlicher Anführung alles Wissenswerthen über Topografie, Klima, Kurmittel, Benennung der dort mit Erfolg behandelnden Krankheiten, Aerzte-Verzeichnis, Kurtaxen, Bäderpreise, Reise-Vereindungen, etc., nebst einem Hotel-Anzeiger. Zum Handgebrauche für Aerzte, Patienten und Touristen. 3. Aufl. xx, 365 pp. 16°. *Wien, F. Lang*, 1898.

Führer (Der) im Bade Wildungen. 9. Aufl. 59 pp., 1 map. 16°. *Arolsen, F. Dietrich*, 1885.

Führer durch das Hygiene-Museum der königlichen Friedrich-Wilhelms-Universität zu Berlin C., 32–35 Kloster-Strasse. 2 p. l., 156 pp., 2 plans. 16°. *Berlin*, 1890.

Führer durch Ilmenau und Umgegend. 18 pp., 1 l., 2 pl. 12°. *Würzburg & Wien, Woerl*, [1888].

Führer durch das medicinische Berlin. Nach authentischen Quellen bearbeitet. viii, 183 pp., 5 blank l., 1 plan. 12°. *Berlin, Fischer*, 1889.

Führer durch Rappoltsweiler und das Carolabad. 15 pp., 2 maps. 16°. *Würzburg, L. Woerl*, [1891].

Fülberth ([Joh. Georg] August) [1868–]. * Ueber Verwitterungsböden des Muschelkalks in Oberschlesien. [Breslau.] 67 pp., 4 l. 8°. *Giessen*, 1894.

Fülle (Hans) [1873–]. * Zur Casuistik der Sexualoperationen bei Prostatahypertrophie. Ueber 33 in der chirurgischen Klinik zu Greifswald zur Operation gekommene Fälle. 59 pp. 8°. *Greifswald, J. Abel*, 1898.

Fülleborn (Friedrich) [1871–]. * Beiträge zur Entwicklung der Allantois der Vögel. 42 pp., 1 l. 12°. *Berlin, G. Schade*, 1895.

Füller (Max[imilian]) [1841–]. * Ueber die Behandlung der Curvaturen der Diaphysen. 30 pp., 1 l. 8°. *Halle, W. Plötz*, [1869].

Fülles (Joh. Heinrich) [1862–]. * Ueber Mikroorganismen bei Syphilis. 64 pp., 1 l., 1 pl. 8°. *Bonn, C. Georgi*, 1887.

Füllgraff (Otto). Spray in the trachea. 8 pp. 12°. [*New York*, 1885.]

Repr. from: N. York M. Times, 1885, xiii.

———. The importance of proper respiration in the treatment of non-surgical diseases of the larynx, trachea, and bronchial tubes with medicated spray, and some explanations and suggestions as to the achievement of beneficial results. 8 pp. 8°. [*New York*, 1887.]

Repr. from: N. York M. Times. 1887, xv.

See, also, **Elements** (The) of a new materia medica. 8°. [*New York*, 1860.]

Fünfkirchen.

See **Fever** (*Typhoid, History, etc., of*), *by localities.*

Fünfstück (Walther). * Ueber die Entstehung der Retinitis proliferans. ii, 46 pp. 8°. *Freiburg i. B., H. Epstein*, 1897.

Fünfzig Beiträge aus dem Gebiete der gesammten Medicin. *See* **Verein** der Aerzte des Regierungsbezirks Düsseldorf.

de la Fuente (Manuel). * Estudio sobre las aplicaciones de la higiene contra la invasion del colera epidémico. viii, 75 pp. 8°. *México*, 1885.

de la Fuente (Pascual). * Patogenia de la ataxia locomotriz progresiva. 29 pp. 8°. *México, R. Arquero y Co.*, 1892.

de la Fuente Arrimadas (Nicolas). Tratado de patología quirúrgica. 2 v. iv, 7–416 pp.; 383 pp. 8°. *Valladolid, H. de Rodriguez*, 1878.

de la Fuente Arrimadas (Nic.)—cont'd.
———. Tratado de clínica general (médico-quirúrgica). ix, 480 pp. 8°. *Valladolid, hijos de Rodriguez,* 1885.

Fuente-la-Higuera.
See, also, **Small-pox** (*History, etc., of*), *by localities.*
Corona (I.) Algunos datos de topografía médica de Fuentelahiguera. Corresp. méd., Madrid, 1888, xxiii, 84.

Fuentes (Francisco A.).
See **Alarco** (José L.) Clínica quirúrgica [etc.]. 12°. *Lima,* 1870.

Fuentes (Manuel A.) Higiene de la infancia. 3 p. l., 192 pp. 16°. *Callao, A. Mena y Ca.,* 1859.
———. Mémoire sur le coca du Pérou, ses caractères botaniques, sa culture, ses propriétés hygiéniques et thérapeutiques. 26 pp. 8°. *Paris, A. Laine & J. Havard,* 1866.
———. Manual practico de medicina legal. 2 p. l., 347, lxxvi pp. 8°. *Lima, imp. del Estado,* 1869.
———. Apuntes sobre exhumaciones y autopsias y modelos de reconocimientos médico-legales. vi, 7–261 pp. 12°. *Lima, J. Alvarez,* 1873.

Fuentes Espluga (Delfín). Sanidad de costas y fronteras, reglamento de sanidad exterior de 27 de octubre de 1899, commentado y concordado con las legislaciones extranjeras y con los precedentes de nuestra legislación sanitaria marítima, desde 1855 hasta la fecha y seguido de las conclusiones de las conferencias sanitarias internacionales de Dresde, París y Venecia. xii (1 l.), 303 pp. 8°. *Madrid, E. Teodoro,* 1900.

Fürbringer (Max) [1846–]. * Die Knochen und Muskeln der Extremitäten bei den schlangenähnlichen Sauriern. [Berlin.] 1 p. l., 58 pp. 4°. *Leipzig, W. Engelmann,* 1869.
———. Untersuchungen zur Morphologie und Systematik der Vögel, zugleich ein Beitrag zur Anatomie der Stütz- und Bewegungsorgane. xlix, 1751 pp., 30 pl. fol. *Amsterdam, T. van Holkema,* 1888.
Forms 15. aflevering of: Bijdr. t. de Dierk., Amst.
———. Beitrag zur Kenntniss der Kehlkopfmuskulatur. xii, 119 pp. 8°. *Jena, H. Dufft,* 1891. A. L. A.

Fürbringer (P[aul]) [1849–]. Bemerkungen über die im Winter 1879–80 in der Jenenser Districts-Poliklinik beobachtete Masern-Epidemie unter besonderer Berücksichtigung der Behandlung der schweren Lungencomplicationen. 8 pp. 8°. *Weimar, R. Wagner,* [1880].
Repr. from: Cor. Bl. d. allg. ärztl. Ver. v. Thüringen, Weimar, 1880, ix.
———. Die Krankheiten der Harn- und Geschlechtsorgane. Für Aerzte und Studirende. xii, 379 pp. 8°. *Braunschweig, F. Wreden,* 1884.
———. The same. Die inneren Krankheiten der Harn- und Geschlechtsorgane. 2. Aufl. xii, 611 pp. 8°. *Berlin,* 1890.
———. The same. Bolïezni mochevïkh i polovïkh organov; rukovodstvo dlya vracheï i uchashtshikhsya. Perovod s nïemetskavo S. Serebrennikova, s primïechaniyami M. I. Afanasyeva. [Transl. from the German by Serebrennikoff, with notes by Afanasyeff.] 436 pp. 8°. *S.-Peterburg,* [*Ettinger*], 1886.
———. The same. Traité des maladies des organes génito-urinaires. Traduction française, annotée par G. Caussade et Henri Hartmann. Préface par F. Guyon. 2 v. xi, 552 pp.; xii, 657 pp. 8°. *Paris, G. Steinheil,* 1892.
———. The same. Text-book of diseases of the kidneys and urinary organs. Transl. from the German, with annotations by W. H. Gilbert; with commendatory letter from Sir Thomas Grainger Stewart. 2 v. 4 p. l., 194 pp.; vi, 310 pp. 8°. *London, H. K. Lewis,* 1895–8.

Fürbringer (P[aul])—continued.
———. Untersuchungen und Vorschriften über die Desinfektion der Hände des Arztes; nebst Bemerkungen über den bakteriologischen Charakter des Nagelschmutzes. 55 pp. 8°. *Wiesbaden, J. F. Bergmann,* 1888.
———. Ein Fall von besonderen Bewegungsstörungen nach acuter cerebraler Kinderlähmung. 3 pp. 8°. *Berlin, J. Sittenfeld,* 1889.
Repr. from: Deutsche med. Wchnschr., Leipz. u. Berl., 1889, xv.
———. Ueber die Punktionstherapie der serösen Pleuritis und ihre Indication. 15 pp. 8°. *Berlin,* 1890.
Forms Hft. 22 of: Berl. Klinik, 1890.
———. Die Störungen der Geschlechtsfunctionen des Mannes. viii, 192 pp. 8°. *Wien, A. Hölder,* 1895.
Forms pt. 3, v. 19, of: Spec. Path. u. Therap. . . . Nothnagel, Wien.
———. The same. Razstroïstva polovïkh funktsiy u muzhchin. Perevod s nïemetskavo pod redaktsiyeï A. I. Pospïelova i L. A. Govsïeyeva. [Transl. from the German, under the editorship of Pospïeloff and Govsïeyeff.] 176 pp. 8°. *Moskva, A. A. Kartseff,* 1896.
See, also, **Taschenbuch** für Krankenpflege. 2. Aufl. 12°. *Weimar,* 1890.

Fürbringer (Rudolf). * Die Häufigkeit des Echinokokkus in Thüringen. 28 pp. 8°. *Jena, G. Neuenhahn,* 1887.

Fürer (Carl [Theodor Ludwig]). * Einige Fälle von metastasirenden Schilddrüsen-Geschwülsten. 16 pp., 2 l. 8°. *Kiel, A. F. Jensen,* 1889.

Füri (J.) Aerztlicher Bericht über den Kurort Schwefelberg (Kanton Bern). Saison 1881. 20 pp. 8°. *Basel, Schweighauser,* 1881.
———. Bemerkungen gegen die Schrift von Dr. Girard über die Blattern-Epidemie im Kanton Bern 1881. 1 l. fol. [*Bern,* 1883.]
Repr. from: Berner Post, 1883, Nos. 56–58.
———. Offene Fragen an die Tit. Direktion des Innern [Sanität] in Betreff der Blattern- und Impf-Statistik des Kantons Bern. 24 pp. 8°. [*Bern, Suter & Lierow,* 1884.]
Repr. from: Berner Post, 1884, Nos. 2–4.

Fürnrohr (Wilhelm). * Erfolge der Exstirpation tuberkulöser Lymphdrüsen. 87 pp. 8°. *Erlangen, E. T. Jacob,* 1896. C.

Fuerst (Arminius) [1835–]. * De eclampsia parturientium. 32 pp. 8°. *Berolini, G. Lange,* 1859.

Fürst (Camillo) [1852–]. Ueber seltene Gefahren frisch entbundener. 15 pp. 8°. *Wien,* 1883.
Repr. from: Mitth. d. Ver. d. Aerzte in Steiermark, Graz, 1882.
———. Klinische Mittheilungen über Geburt und Wochenbett mit Rücksicht auf deren Behandlung. Aus der Klinik des Prof. Gustav Braun in Wien während der Jahre 1881 und 1882. vi, 94 pp. 8°. *Wien, Toeplitz & Deuticke,* 1883.
———. Die Antisepsis bei Schwangeren, Gebärenden und Wöchnerinnen; mit einem Anhange über den Gebrauch von Quecksilberchlorid als Desinfectionsmittel in der Geburtshilfe. 1 p. l., 64 pp. 8°. *Wien, Toeplitz & Deuticke,* 1885.
———. Die Vorkehrungen zur Erreichung der Asepsis bei Geburten in allgemeinverständlicher Darstellung zum Gebrauche für Aerzte, Hebammen, Pflegerinnen und Laien. iv (1 l.), 69 pp. 8°. *Stuttgart, F. Enke,* 1890.
———. Uterusretroversionen und chronische Adnexentzündungen in Folge körperlicher Anstrengungen.
In: Samml. klin. Vortr., n. F., Leipz., 1899, No. 253 (Gynäk., No. 91, 1563–1576).

Fürst (Carl M.) Anders Retzius bref till A. H. Florman; ett bidrag till medicinens historia i Sverige. [Andrew Retzius's letter to A. H. Florman; a contribution to the history of medicine in Sweden.] 1 p. l., 128 pp., 2 port. 8°. *Lund, C. W. K. Gleerup*, [1896].

Fuerst (Ernst) [1872–]. *Ueber die Veränderungen des Epidermis durch leichte Kälte-Einwirkungen. 51 pp., 1 l. 8°. *Königsberg i. Pr.*, 1897.

Fürst (Ferdinand) [1864–]. *Klinische Untersuchungen über die Jodoformgazetamponade. 33 pp. 8°. *Marburg, R. Friedrich*, 1889.

Fürst (L[ivius]) [1840–]. Das Kind und seine Pflege im gesunden und kranken Zustande. 2. Aufl. xvi, 409 pp. 12°. *Leipzig, J. J. Weber*, 1877.

———. The same. 4. umgearbeitete und bereicherte Aufl. xii, 437 pp. 12°. *Leipzig, J. J. Weber*, 1891.

———. The same. 5. Aufl. x, 440 pp. 12°. *Leipzig, J. J. Weber*, 1897.

———. Kritische Betrachtungen über den Nährwerth der sogenannten Kindermehle. 15 pp. 12°. [*Hamburg, Gebr. Lüdeking*, 1881, *vel subseq.*]

———. Eine verbesserte Menstruationsbinde. 2 l. 8°. [*Chemnitz, J. C. F. Pickenhahn & Sohn*, 1885.]
Repr. from: Centralbl. f. Gynäk., Leipz., 1885, ix.

———. Selbsthaltendes Glühlicht mit selbsthaltendem Speculum für gynäkologisch-diagnostische Zwecke. 14 pp. 8°. *Berlin*, 1888.
Repr. from: Deutsche med. Wchnschr., Leipz. u. Berl., 1888, xiv.

———. Der gegenwärtige Stand der animalen Vaccination.
In: SAMML. klin. Vortr., n. F., Leipz., 1891, No. 30 (Innere Med., No. 12, 321–364.).

———. [In handlichem Taschenformat gehaltenen Kranken-Geschichts-Formulare] 8 l. 16°. *Leipzig, B. Konegen*, [1891].

———. Grundzüge einer systematischen Diphtherie-Prophylaxis. 37 pp. 8°. *Wien*, 1894.
Forms Hft. 6, v. 8, of: Klin. Zeit- u. Streitfragen.

———. Die klinische und bakterielle Früh-Diagnose bei diphtherieverdächtigen Anginen. 30 pp. 8°. *Berlin*, 1895.
Forms Hft. 81 of: Berl. Klinik.

———. Die Rolle der Alkalien, speziell des Kalkes, in der anti-uratischen Behandlung. 22 pp. 8°. *Berlin, E. Grosser*, 1897.
Repr. from: Deutsche Med.-Ztg., Berl., 1897, xviii.

———. Taschenbuch der Harn-Analyse für den praktischen Arzt und für Lebensversicherungs-Zwecke. vi (1 l.), 66 pp. 8°. *Basel u. Leipzig, C. Sallmann*, 1897.
See, also, **James** (Prosser). Der therapeutische Werth der Kronenquelle zu Salzbrunn, [etc.]. 12°. *Breslau*, 1889.—**Kranken-Geschichte.** 16°. *Leipzig*, 1899.

Fürst (Ludwig) [1834–71]. Ein Fall von linkseitiger Tubarschwangerschaft mit Berstung des Fruchtsackes. Tod im vierten Monate der Schwangerschaft. 14 pp. 8°. [*Wien*], *J. A. Massanetz*, [1864].
Repr. from: Wien. Med.-Halle, 1864, v.

———. Beiträge zur fettigen Involution des Uterus bei Bindegewebsentartung desselben, nach Amputation der vorderen und hinteren Lippe der Vaginalportion. 15 pp. 8°. [*Wien*], *W. Jocobi*, [1866].
Repr. from: Wien. med. Presse, 1866, vii.

———. Bemerkungen über die therapeutische Bedeutung der Gebärmuttersonde. 13 pp. 8°. *Wien, C. Finsterbeck*, [1866].
Repr. from: Wien. med. Wchnschr., 1866, xvi.

———. Klinische Betrachtungen über die verschiedenen Lage- und Gestaltveränderungen der

Fürst (Ludwig)—continued. Gebärmutter mit specieller Berücksichtigung der Schieflage. 26, 49 pp. 8°. [*Berlin, J. Sittenfeld*, 1867–8.]
Repr. from: Berl. klin. Wchnschr., 1867, v; 1868, vi

———. The same. 26, 46 pp. 8°. [*Wien, C. Finsterbeck*, 1869–70.]
Repr. from: Wien. med. Wchnschr., 1869, xix; 1870, xx.

———. Zur Kasuistik der Jodeinspritzung bei Eierstockcysten. 22 pp. 8°. *Wien, Verfasser*, 1869.
Repr. from: Wien. med. Presse, 1869, x.

Fürst (Maurice) [1873–]. *Un cas de fistule vésico-vaginale très étendue, guérie par la colpocleisis. 48 pp. 8°. *Paris*, 1898, No. 103.

Fürst (Moritz). *Zur Physiologie der glatten Muskeln. [Jena.] 16 pp. 8°. *Bonn, E. Strauss*, 1889.
Repr. from: Arch. f. d. ges. Physiol., Bonn, 1889, xlvi.

Fürst (Moritz). *Heilung einer durch weitgreifende gangrænöse Zerstörung des Uro-Genital-Apparates hervorgerufenen Incontinentia urinæ durch Kolpokleisis. 43 pp. 8°. *Strassburg i. E., C. & J. Gœller*, 1897.

Fuerst (Nathanael Josephus). *De effectu medicaminum in corporibus sanis, dubio virium medicamentosarum definitos ad morbos indice. 30 pp. 12°. *Francof. ad Viadr., typ. Apitziano*, [1809].

Fürstenau (Adolf Emil). *Ueber Lidbildung durch Uebertragung eines grossen stiellosen Hautlappens. 1 p. l., 31 pp. 8°. *Jena, B. Engau*, 1886.

Fürstenau (Joh. Hermann) [1688–1756]. Desiderata medica. 15 p. l., 503 pp. 12°. *Lipsiæ, J. F. Gleditsch fil.*, 1727.

———. Dissertatio epistolaris qua desiderata circa morbos eorumque signa exponit cl. viro Theodoro Jansonio. 296 pp., 4 l. 12°. *Lugd. Bat., J. Willeke*, 1739.

———. Kurze Einleitung zur Hausshaltungs-Vieh-Artzeneykunst, oder vernünftige Gedanken von unvernünftigen Hausshaltungs-Thieren, derselben Mängel, Gebrechen und Hülffs-Mitteln überhaupt und der jetzo unter dem Horn-Vieh herumgehenden Seuche insbesondere an's Licht gestellet. 7 p. l., 192 pp. 12°. *Wolffenbüttel, J. C. Meissner*, 1747. [P., v. 2208.]

———. Gegründete Anmerkungen von dem rechten Gebrauch und vielerley Misbrauch der mineralischen Wasser sonderlich des Pyrmonter Gesund-Brunnen ans Licht gestellet. 80 pp. 16°. *Lemgo, J. H. Meyer*, 1751.

Fürstenberg (M[oritz] H. F.) [1818–72]. Die Krätzmilben der Menschen und Thiere. iv (1 l.), 240 pp., 15 pl. fol. *Leipzig, W. Engelmann*, 1861.

———. Der Ruminations-Prozess der Wiederkäuer. [*Also:*] Die acute Fettdegeneration der neugeborenen Hausthiere. 20 pp., 1 pl. 8°. [*Berlin, G. Reimer*, 1864.] [P., v. 1896.]
Repr. from: Arch. f. path. Anat. [etc.], Berl., 1864, xxix.
See, also, **Rindviehzucht** (Die). 8°. *Berlin*, 1876.

Fürstenheim (Franz) [1866–]. *Ueber Amaurose nach Blepharospasmus. 31 pp. 8°. *Berlin, G. Schade*, [1889].

Fürstner [Carl]. Ueber Irrenkliniken an der Hand eines Berichtes über den Betrieb der Universitäts-Irrenklinik zu Heidelberg, während der Jahre 1878–83. 35 pp. 8°. *Heidelberg, O. Petters*, 1885.

———. Wie ist die Fürsorge für Gemüthskranke von Aerzten und Laien zu fördern? Psychiatrische Fragen. 64 pp. 8°. *Berlin, S. Karger*, 1899.
See, also, **Lossen** (Hermann) & **Fürstner** [C.] Eine Péan'sche Hysterotomie mit nachfolgender Manie; Heilung. 8°. [*Berlin*, 1880.]

Fuertes (Ricardo) [1854–]. * Die Anteflexion in der modernen Gynaekologie und ihre Behandlung. 29 pp., 1 l. 8°. *Berlin, G. Schade*, 1885.

———. The same. La anteflexion en la ginecología moderna y su tratamiento. Version directa del aleman. 31 pp. 8°. *México*, 1886.

Fürth.

See, also, **Scarlatina** (*History, etc., of*), *by localities.*

WOLLNER (H.) * Bewegung der Bevölkerung der Stadt Fürth in den Jahren 1876–90. [Erlangen.] 8°. *München*, [1893].

Fürth (Georg [Franz Maximilian]) [1859–]. * Studien über Eiterung und Entzündung. 29 pp., 1 l. 8°. *Halle a. S., Plötz*, 1883.

Fürth (Karl). * Ein Beitrag zur Lehre von der Hernia obturatoria. [Freiburg i. B.] 24 pp. 8°. *Mainz, F. Kupferberg*, 1893.

Fuess (R.) Neue registrirende meteorologische Apparate. pp. 192–198. 4°. *Berlin, J. Springer*, 1883.

Repr. from: Ztschr. f. Instrumentenk., 1883.

———. Ueber Kathetometer. 5 l. 8°. *Steglitz, G. Busch*, 1894.

———. Ueber Uhrwerk-Heliostaten. 4 l. 8°. *Steglitz, G. Busch*, 1894.

Fueter (Fritz). * Klinische und experimentelle Beobachtungen über die Aethernarkose. [Bern.] 43 pp. 8°. *Leipzig, J. B. Hirschfeld*, 1888.

Füth (Heinrich [Clemens]) [1868–]. * Ueber das Verhalten des Harns nach grossen Thymoldosen. 22 pp., 1 l. 8°. *Bonn, Hauptmann*, 1891.

Füth (Joh.) [1863–]. * Ueber den Einfluss des Weingeistes auf Sauerstoffaufnahme und Kohlensäureausscheidung. 47 pp. 8°. *Bonn, C. Georgi*, 1885.

Fütterer (Gustav). Abriss der pathologischen Anatomie; nach in den Jahren 1884–9 abgehaltenen Ferien-Kursen. xv, 231 pp. 12°. *Wiesbaden, J. F. Bergmann*, 1890.

———. The same. 2. unveränderte Aufl. xv, 231 pp. 12°. *Wiesbaden, J. F. Bergmann*, 1891.

———. The liver as an organ of elimination of corpuscular elements. 4 pp. 8°. *Detroit, G. S. Davis*, 1895.

Repr. from: Medicine, Detroit, 1895, i.

———. Primary carcinoma of the gall-bladder. 20 pp. 8°. *Detroit*, 1897.

Repr. from: Medicine, Detroit, 1897, iii.

———. Contributions to the histology, physiology, and pathology of the liver, bile passages, and bile. 10 pp., 2 pl. 8°. [*Detroit*], *W. M. Warren*, 1898.

Repr. from: Medicine, Detroit, 1898, iv.

———. The elimination of bacteria from the general circulation by the liver and through the bile passages. A claim for priority in stating the presence of the bacillus typhi abdominalis in the gall-bladder. 10 pp. 8°. *Detroit*, 1898.

Repr. from: Medicine, Detroit, 1898, iv.

———. How soon do bacteria which enter the portal vein become disseminated throughout the system, and when does their elimination commence? 5 pp. 8°. [*Detroit*], *W. M. Warren*, 1898.

Repr. from: Medicine, Detroit, 1898, iv.

Fugairon (L.-S.) [1846–]. * Topographie médicale du canton d'Ax (Ariège), comprenant un traité des eaux. 320 pp., 1 tab., 2 ch., 1 pl., 1 map. 4°. *Paris*, 1888, No. 288.

Fugger (Augustus Guilelmus Ferdinandus) [1812–]. * De singulari clitoridis in simiis generis Atelis magnitudine et conformatione. 24 pp., 1 l., 3 pl. 4°. *Berolini, typ. Nietackianis*, 1835.

Fugini (Luigi). Elenco di operazioni di chirurgia, ostetricia, ginecologia ed oculistica, 1891–8. 23 pp. 8°. *Brescia, A. Canossi*, 1899.

Fugitive pieces on various subjects. By several authors. 2 v. 352 pp.; ix, 15–357 pp. 12°. *London, R. & J. Dodsley*, 1761.

Contains: Deformity, by William Hay; Lucina sine concubitu, etc.

Fugu.

Takahashi (D.) & **Inoko** (Y.) Untersuchungen über das Fugugift. Centralbl. f. d. med. Wissensch., Berl., 1889. xxvii, 529. ——— ———. Beiträge zur Kenntniss des Fugugiftes. Mitth. a. d. med. Fac. d. k.-jap. Univ., Tokio, 1892, i, No. 5, 375–401, 3 pl.

Fuhlrott (Hugo). Ueber Indication und Werth der Darmeröffnung bei der Herniotomie. (Die Herniocenterotomie.) 16 pp. 8°. *Leipzig, J. B. Hirschfeld*, 1887.

Repr. from: Deutsche Ztschr. f. Chir., Leipz., 1886–7, xxv.

Fuhr (A[lbert]). * Versuchsresultate mit von Fleischl's Rheonom. 11 pp., 1 pl. 8°. *Würzburg, A. Memminger*, 1886.

Fuhr (Ferdinand). * Die exstirpation der Schilddrüse. Eine experimentelle Studie. Pro venia legendi. 80 pp., 1 pl. 8°. *Giessen, C. von Münchow*, 1886.

Fuhr (Otto). * Ein Fall von Anasarca des Fötus als Geburtshindernis. 38 pp., 1 pl. 8°. *Giessen, C. von Münchow*, 1891.

Fuhrhans (Frideric. Otto Ernest.) * De morte fœtus justo graviditatis tempore nondum finito. 51 pp. 12°. *Marburgi, typ. Elwertii*, [1831].

Fuhrmann (F.) Sterblichkeits- und Krankheits-Statistik im Kreise Niederbarnim, sowie Organisation zur Bekämpfung epidemischer Krankheiten. 28 pp., 12 l., 4 tab. fol. *Berlin, A. Hirschwald*, 1881.

Fuhrmann (Fritz Georg) [1875–]. * Beiträge zur Casuistik der primären Neubildungen des Herzens. 48 pp., 1 l., 1 pl. 8°. *Marburg*, 1889.

Fuhrmann (Ludwig). * Ueber Röteln. 21 pp. 8°. *Erlangen, F. Junge*, 1896.

Fujin Eiseikwai Zasshi. [Journal of the Woman's Sanitary Society.] [Monthly.] Nos. 38–61, 1893–4. 8°. *Tokio.*

Japanese text.

Fukala [Vincenz]. Heilung höchstgradiger Kurzsichtigkeit durch Beseitigung der Linse. 31 pp. 8°. *Leipzig u. Wien, F. Deuticke*, 1891.

———. Die Lidrandentzündung und ihre Folgekrankheiten, nebst zwei Operationsmethoden gegen das Ektropium post blepharitim. 41 pp. 8°. *Leipzig u. Wien, M. Breitenstein*, 1893.

Issued by: Aerztl. Centr.-Anz., Wien.

———. Heilung höchstgradiger Kurzsichtigkeit, nebst Angabe einer leichtfasslichen Methode zur schnellen Berechnung der Axenlänge, optischen Constanten des Auges und Bildgrösse. vii, 192 pp. 8°. *Leipzig u. Wien, F. Deuticke*, 1896.

Fukaye (Hojin). Honzo wamiyo. [A Chinese-Japanese lexicon of natural history of drugs.] 2 v. 4, 4, 60 pp.; 56, 6 pp., 1 l. 8°. *Kioto*, 1796.

Fuker (Fridericus Jacobus). De salubritate et morbis Hungariæ. Schediasma. 116 pp. 12°. *Lipsiæ, sumt. A. Loewii*, 1777.

Fuker (Michaël). * Disquisitiones nonnullæ circa hypochondriam. 25 pp. 8°. *Pesthini, typ. Landererianis de Füskút*, [1833]. [P., v. 1323.]

Fukui Ken Igakkwai Zashi. [Journal of the Medical Society of Fukui.] [Quarterly.] Nos. 8, 16–32, 1893–8. 8°. *Fukui.*

Japanese text.

Fulci (Lodovico). Un uxoricida per delirio di persecuzione. Studio. 43 pp. 8°. *Messina, stamp. Capra*, 1883.

Fuld (Alphons). * Die Athemschwankungen der Blutdruckcurve. 70 pp., 1 diag. 8°. *Strassburg, J. H. E. Heitz*, 1889.

———. Die Kunstfehler in der Geburtshilfe. 48 pp. 8°. *Berlin*, 1899.
Forms Hft. 129 of: Berl. Klinik.

Fuld (Ernst). * Ueber das Verhalten des Sphincter ani bei Hunden mit exstirpiertem Lendenmark. 52 pp. 8°. *Strassburg i. E., W. Friedrich*, 1895.

Fulda.

See. also, **Hospitals** (*Maternity, etc.*), *by localities*; **Medicine** (*Clinical, Cases of*).

Weikard (M. A.) Hygrologia Fuldensis, seu experimenta circa fontes medicatos Buchoniæ. *In his:* Obs. med., 12°, Francof. a. M., 1775, 137–175.

Fulda (Heinrich). * Zu den Erfolgen der chirurgischen Eröffnung otitischer Hirnabscesse. 50 pp., 1 l. 8°. *Würzburg*, 1891.

Fulgur *carica.*

McMurrich (J. P.) The yolk-lobe and the centrosome of Fulgur carica. Anat. Anz., Jena, 1896. xii. 534–539.

Full (Georg). * Bericht über tausend Geburten der königl. Universitäts-Frauenklinik zu Würzburg. Ein Beitrag zur geburtshilflichen Statistik. 41 pp. 8°. *Würzburg, Memminger*, 1899.

Full (A) and authentic report of the trial of John Bellingham, esq., at the Sessions' House, in the Old Bailey, on Friday, May 15, 1812, for the murder of the Right Hon. Spencer Perceval, chancellor of the exchequer, etc., in the lobby of the House of Commons, on Monday, May 11, 1812, accompanied with a faithful narrative of every circumstance relative to it, and the debates on the same in both Houses of Parliament; also the arguments of counsel on both sides and Bellingham's own defence at length. To which are added, biographical sketches of Mr. Perceval and Bellingham. Taken in short hand by Thomas Hodgson. iv, 96 pp. 8°. *London, Sherwood, Neely & Jones*, 1812.

Full (A) examination and impartial account of all relating to Mrs. Stephens's cures, and medicines for the stone and gravel. In two parts. I. Containing nine of the principal cases, first publish'd by D. Hartley, now here stated in a very different manner; with some few hints on a dissolved stone in the bladder. It is herein also observed that the author of the present papers did discover and make known the said medicine of Mrs. Stephens's long before she made it publick. The second part contains Mrs Stephens's receipt, with the proper observations and explanations thereon, etc. vi, 34 pp. 8°. *London, T. Cooper*, 1740. [P., v. 1874.]

Full (A) and impartial report of the cause. Jane Horsman *v.* Francis Bulmer, the elder, the Rev. Wm. Bulmer, Alexander Mather, Wm. Matterson, Wm. Belcome, M. D., and Helen Scott. Being an action of trespass and false imprisonment. Tried at the summer assizes for the county of York, August 4, 1819, before the Hon. Sir George Wood and a special jury. Taken from the short hand notes of Mr. Frazer. iv, 136 pp. 8°. *York, T. Wilson & Sons*, [1819].

Full (A) revelation concerning the wonderfull and wholesome fountain, at first discovered in Germany, two miles from the city of Halberstadt, by a certaine youth upon the fifth of March, 1646, as he was comming from schoole. And now dispersed into fifteen severall springs, [etc.]. 21 pp. sm. 4°. *London, J. Kiston*, 1646.
Bound with: Bathes for the benefit of such as would shorten their journey to Bath. sm. 4°. [*n. p., n. d.*]

Fullagar (Fanny E.) A handbook of roller bandaging. 24 pp. 12°. *London, Griffith, Farran, Okeden & Welsh*, 1887.

Fullarton (Joannes) [1780?–1849]. * De absorptione. 1 p. l., 90 pp., 1 l., 1 pl. 8°. *Glasguæ, typ. J. Mundell*, 1800. [P., v. 1553.]

Fuller (Arthur). South Africa as a health resort, with especial reference to the effects of the climate on consumptive invalids, and full particulars of the various localities most suitable for their treatment, and also of the best means of reaching the places indicated. iv, 97 pp., 1 map. 12°. *London, W. B. Whittingham & Co.*, 1886.

Fuller (Eugene). A case of cancer of the urethra. 3 pp. 8°. *New York*, 1895.
Repr. from: J.Cutan.& Genito-Urin.Dis.,N.Y.,1895,xiii.

———. Disorders of the male sexual organs. 241 pp., 8 pl. 8°. *Philadelphia, Lea Brothers & Co.*, 1895.

———. Six successful and successive cases of prostatectomy. 11 pp. 8°. *New York*, 1895.
Repr. from: J.Cutan.& Genito-Urin.Dis.,N.Y.,1895,xiii.

———. Interesting points connected with a nephrectomy secondary to a nephrotomy. 4 pp. 8°. *New York*, 1896.
Repr. from: J.Cutan.& Genito-Urin.Dis.,N.Y.,1896,xiv.

———. Operative interference in aggravated instances of seminal vesiculitis. 10 pp. 8°. *New York*, 1896.
Repr. from: J. Cutan. & Genito-Urin.Dis.,N.Y.,1896,xiv.

———. Diseases of the testicle and its coverings, the cord, and the seminal vesicle.
In: Am. text-book gen.-urin. dis. [etc.] (Bangs & Hardaway). 8°. *Philadelphia*, 1898, 213–254.

———. Diseases of the genito-urinary system, a thorough treatise on urinary and sexual surgery. ix, 774 pp. 8°. *New York, The Macmillan Company*, 1900.

Fuller (*Francis Taylor*) [1835–94].

Murphy (P. L.) Memorial notice. Proc. Am. Psychol. Ass. 1895, Utica, N. Y., 1896, ii, 246–248.
For Portrait, see **Collection** of Portr. (Libr.).

Fuller (Franciscus). Medicina gymnastica, oder von der Leibesübung; in Ansehung der animalischen Oeconomie, oder der zu Erhaltung der Gesundheit des menschlichen Lebens nöthigen Ordnung; und wie solche bey Curirung verschiedener Krankheiten unumgänglich nöthig sey. 25 p. l., 268 pp. 12°. *Lemgo, J. H. Meyer*, 1750.

Fuller (Henry William) [–1873]. On thoracic aneurism, more especially in reference to its diagnosis. Read before the Western Medical Society. 16 pp. 8°. [*London, J. E. Adlard*, 1856.]
Repr. from: Med. Times & Gaz., Lond., 1856, xiii.

———. Advice to medical students; being the introductory address delivered at St. George's Hospital, at the opening of the medical session, October 1, 1857. 27 pp. 8°. *London, J. Churchill*, 1857.

———. On the administration of belladonna, and on certain causes which modify its action. 20 pp. 8°. *London, J. Adlard*, 1859.
Repr. from: Med.-Chir. Tr., Lond., 1859, xliii.

Fuller (Jacob). Delirium tremens, its causes and treatment. Fiske fund prize dissertation. 19 pp. 8°. *Boston*, 1837.
Repr. from: Boston M. & S. J., 1837–8, xvii.

Fuller (Robert). An account of the imprisonment and sufferings of Robert Fuller, of Cambridge, who, while peaceably and quietly and rationally in possession of his own house, was seized and detained in the M'Lean Asylum for the Insane, at Charlestown, Mass., 65 days, from June 24th to August 28th, 1832; together with some remarks on that institution. 30 pp. 8°. *Boston*, 1833.

Fuller (Robert M.).
See **Piffard** (Henry G.) A practical treatise on diseases of the skin. fol. *New York & London*, 1891.

Fuller (*Stephen Edward*) [1836–95].
Obituary. Brooklyn M. J., 1896, x, 45–49.

Fuller (Thomas) [1654–1734]. Pharmacopœia extemporanea, sive præscriptorum sylloge, in qua remediorum elegantium et efficacium paradigmata ad omnes fere medendi intentiones accomodata candide proponuntur, una cum viribus, operandi ratione, dosibus et indicibus annexis. Editio sexta. 7 p. l., 319 pp. 16°. *Amstelædami, apud Wetstenios*, 1709.
———. The same. Ed. 8a. 15 p. l., 382 pp., 17 l. 24°. *Amstelodami, apud R. & J. Wetstenios & G. Smith*, 1731.
———. The same. Ed. 9a, longe auctior et emendatior. 15 p. l., 382 pp., 17 l. 12°. *Lausannæ, M. M. Bousquet & Soc.*, 1737.
———. The same. Editio castigatior, curante Theod. Baron. xlix (1 l.), 600 pp. 16°. *Parisiis, apud P. G. Cavelier*, 1768.
———. The same. Pharmacopœia extemporanea: or a body of medicines, containing a thousand select prescripts, answering most intentions of cure. To which are added useful scholia, a catalogue of remedies, and copious index for the assistance of young physicians. 2. ed. 8 p. l., 512 pp., 16 l. 8°. *London, W. Innys*, 1714.
———. The same. 4. ed. 10 p. l., 13, 528 pp., 16 l., 1 pl. 8°. *London, W. Innys*, 1730.
———. Ars præscribendi: sive pharmacopœia extemporanea reformata. In qua præscriptorum elegantium et efficacium, facile parabilium, et ad omnes fere medendi intentiones accommodatorum, paradigmata thyronibus imitanda proponuntur. Una cum scholiis, catalogo, et indice annexis. 6. ed. 5 p. l., xxx, 342, xlii pp. 12°. *Londini, G. Innys*, 1731.
See, also, **Bate** (George). Pharmacopœia Bateana [etc.]. 16°. *Londini*, 1719.

Fuller & Warren Company. The ultimate of sanitation 10 pp., 2 pl. 12°. [*Chicago*, 1888.]

Fullerton (Anna M.) A handbook of obstetrical nursing, for nurses, students, and mothers; comprising the course of instruction in obstetrical nursing given to the pupils of the Training School for Nurses, connected with the Woman's Hospital of Philadelphia. viii, 17–214 pp., 1 l. 12°. *Philadelphia, P. Blakiston, Son & Co.*, 1890.
———. The same. 2. ed., revised. xi, 17–222 pp. 12°. *Philadelphia, P. Blakiston, Son & Co.*, 1891.
———. The same. 4. ed. xiv, 254 pp. 16°. *Philadelphia, P. Blakiston, Son & Co.*, 1895.
———. The same. 5. ed. xiv, 262 pp. 12°. *Philadelphia, P. Blakiston's Son & Co.*, 1899.
———. The science of nursing. A plea. 10 pp. 8°. [*Boston*, 1890.]
Repr. from: Ann. Rep. Nat. Conf. Char. & Correction, Bost., 1890, xvii.
———. The same. The science of nursing. 26 pp. 24°. *Buffalo, N. Y.*, 1890.
Repr. from: Trained Nurse, N. Y., 1890.
———. Surgery versus electricity in the management of salpingitis and allied conditions. 12 pp. 8°. [*Philadelphia*, 1890.]
Repr. from: Med. & Surg. Reporter, Phila., 1890, lxiii.
———. Nursing in abdominal surgery and diseases of women; a series of lectures delivered to the pupils of the Training School for Nurses, connected with the Woman's Hospital of Philadelphia, comprising their regular course of instruction on such topics. xiii, 17–284 pp. 12°. *Philadelphia, P. Blakiston, Son & Co.*, 1891.
———. The same. 2. ed. xv, 16–300 pp. 12°. *Philadelphia, P. Blakiston, Son & Co.*, 1893.
———. The same. Surgical nursing: a compilation of the lectures upon abdominal surgery, gynæcology, and general surgical conditions and procedures, delivered to the classes in the Training School for Nurses, connected with the Woman's Hospital of Philadelphia. 3. ed., revised and enlarged. xv, 17–294 pp. 12°. *Philadelphia, P. Blakiston's Son & Co.*, 1899.

Fullerton (Anna M.)—continued.
———. A contribution to the clinical study of uterine fibroids. 10 pp. 8°. *New York*, 1895.
Repr. from: Am. Gynæc. & Obst. J., N. Y., 1895, vi.
———. Chronic inversion of the uterus. 4 pp. 8°. *New York*, 1896.
Repr. from: Am. Gynæc. & Obst. J., N. Y., 1896, viii.

Fullerton (Erskine B.) Quinine in cholera. 32 pp. 8°. *Columbus, Ohio, Nitschke Bros.*, 1893.
Repr. from: Med. Rec., N. Y., 1892–3, xlii–xliii.

Fullerton (George Stuart).
See **University** of Pennsylvania. Publications. Philosophical series. 8°. *Philadelphia*, 1892.

Fullerton (W[illiam] S.) Modern abuses in our materia medica. A paper read before the St. Louis County Medical Society, accepted by the editors of the Northwestern Lancet for publication, by request of the society, and suppressed by the publisher of that journal. With an appendix containing some interesting correspondence. 8 pp. 8°. *Duluth*, [*Christie & Collier*], 1895.

Fulminating *powder.*
Seine (Département de la). *Préfecture de police. Conseil d'hygiène publique et de salubrité.* Rapport sur une fabrique de fulminate de mercure et d'amorces fulminantes. L. Faucher, rapporteur. 4°. *Paris*, 1891.

Fulton (County of), Pennsylvania. Vital statistics. [Blank form for the registration of marriages, births, and deaths.] 1 sheet. 4°. [*Johnstown*, 1889?]

Fulton (Henry D.) Variation of type in diphtheria and scarlet fever. 8 pp. 8°. *Philadelphia*, 1900.
Repr. from: Med. Council, Phila., 1900, v.

Fulton (John).
See **Drainage** (The) of towns [etc.]. 8°. *London*, 1863.

Fulton (John). A manual of physiology. viii, 347 pp. 8°. *Toronto, Adam, Stevenson & Co.*, 1868.

Fulton (John).
See **Pennsylvania** [*in* l. s.]. Second geological survey of Pennsylvania, 1874–85. [G. Bradford and Tioga counties, 1878. L. Fayette and Westmoreland counties. Coke manufacture, 1876.] 8°. *Harrisburg*, 1875–86.

Fulton (*John*) [1837–87].
Obituary. Kansas City M. Rec., 1887, iv, 237.

Fulton (John F.) The influence of climate on the treatment of chronic catarrh of the middle ear. 8 pp. 12°. *Chicago, A. G. Newell*, 1884.
Repr. from J. Am. M. Ass., Chicago, 1884, iii,

Fulton (Mary H.) An additional fragment of medical work in China. 15 pp. 8°. [*Canton*, 1889.]

Fulwood (William).
See **Gratarolus** (G.) The castel of memorie. 24°. *London*, 1563.

Fumades.
Gibert. Sur les eaux sulfhydriquées des Fumades (l'Allevard du midi). N. Montpel. méd., 1899, viii, 402; 473; 527; 564; 598, 1 map., 1 diag.

Fumagalli (Cesare). Cenni biografici di alcuni illustri chirurghi del corrente secolo. 210 pp. 8°. *Milano*, 1868.
Repr. from: Ann. univ. di med., Milano, 1867–8, ccii–ccv.

Fumanellus (Antonius). De balneorum aquæ ferratæ facultatibus, et præsertim Calderianæ.
In: Balneis (De) omnia quæ extant [etc.]. fol. *Venetiis*, 1553, ff. 183–189.

Fumani (Adamus) [–1587].
See **Fracastorius** (Hieronymus). Poemata omnia [etc.]. 8°. *Patavii*, 1718.

Fumarina.

HÉRAIL (J.) * Les fumariacées; étude botanique, chimique et pharmaceutique. 4°. *Montpellier*, 1883.
École supérieure de pharmacie.

REICHWALD (R.) * Experimentelle Untersuchungen über Darstellung und Eigenschaften des Fumarins. 8°. *Dorpat*, 1888.

RIECKIUS (J. C.) * De fumaria. sm. 4°. *Tubingæ*, [1718].

Fumée (Guillelmus).
See **Bourdelin** (Ludovicus Henricus). * An in pectoris hydrope, [etc.]. 4°. [*Parisiis*, 1768.]—**Desmarescaux** (Antonius Franciscus Placidus Josephus). Quæstio med. chir. an fracto cranio [etc.]. 4°. [*Parisiis*, 1784.]

Fumifier.

Lee (R. J.) The fumifier; a descriptive account of its construction and use. Lancet, Lond., 1888, i, 967.

Fumigation.

See, also, **Disinfectants; Croup, Influenza,** *Treatment of.*

APPAREILS à fumigations. Description des appareils à fumigations, établis, sur les dessins de M. d'Arcet, à l'Hôpital Saint-Louis, en 1814, et successivement dans plusieurs hôpitaux de Paris, pour le traitement des maladies de la peau. [Rapport fait au Conseil général des hospices, par M. Morgue et M. le duc de La Rochefoucauld, sur les droits respectifs de MM. Galés et d'Arcet, à l'invention et à la propriété des appareils à fumigations.] 4°. *Paris*, 1818.

FUMMICAZIONE per gli ospedali, ed altri luoghi dove regnano malattie putride, contagione, proposta e sperimentata sul fine dell' anno 1795 da James Carmichael Smyth. fol. *Genova*, 1800.

Fumigations. [*Patent specifications.*]

Cock (L. W.) Fumigator. No. 586759; July 20, 1897.—**Commoss** (J. T.) Fumigator. No. 606446; June 28, 1898.—**Hill** (J. W.) Fumigator. No. 586768; July 20, 1897.—**Kerr** (R.) Improved fumigator. No. 76923; April 21, 1868.—**Newman** (J. S.) Fumigator. No. 556936; March 24, 1896.—**Olliphant** (S. R.) & **Clayton** (T. A.) Fumigating apparatus. No. 490981; Jan. 31, 1893.—**Taylor** (G. L.) Fumigating device. No. 619700; Feb. 14, 1899.

Fummicazione per gli ospedali, ed altri luoghi dove regnano malattie putride, contagiose, proposta e sperimentata sul fine dell' anno 1795, da James Carmichael Smyth. 2 l. fol. [*Genova*, 1800.] [*Also, in:* P., v. 2146.]

Fumouze père [1809–76]. Recherches historiques sur les exutoires. Vésicatoires et papier d'Albespeyres. vi, 7–55 pp. 8°. *Paris, Chamerot*, 1860.

———. The same. Suivies d'une note sur l'emploi du copahu (copahu titré). vi, 7–52 pp., 1 l. 16°. *Paris, Germer-Baillière*, 1874.
See, also, **Lartigue** (Alfred). Manuel des goutteux. 16°. *Paris*, 1886.
For Biography, see Répert. de pharm., Par., 1876, n. s., iv, 574–576.

Fumouze (Armand). * De la cantharide officinale. 58 pp., 5 pl. 4°. *Paris, F. Malteste & Cie.*, 1867. [P., v. 1705; 1706; 1707; 1728; 1844.]
École de pharmacie.

Fumouze (Victor). * Les spectres d'absorption du sang. xxiv, 141 pp., 1 l., 3 pl. 4°. *Paris*, 1871 [1870], No. 147. [*Also, in:* P., v. 1708.]

Funaioli (Paolo). Manicomio di S. Niccolò in Siena. Resoconto statistico-clinico dall' anno 1864 all' anno 1885. xix, 191 pp., 9 pl., 2 maps, 1 plan, 120 tab. 8°. *Siena*, 1886.

———. Il nostro asilo dei cronici degli asili dei pazzi cronici e loro importanza. 26 pp. 12°. *Siena, C. Nava*, 1895.

Funaioli (Paolo)—continued.

———. D' un epilettico anarchico. Contributo allo studio dei delitti politici. 24 pp. 12°. *Siena, C. Nava*, 1897.

———. Sulla paralisi progressiva. Studio statistico-clinico. 242 pp., 1 l. 12°. *Siena, C. Nava*, 1898.

Funaro (A.) Notizie intorno all' attività del laboratorio chimico pei generi alimentari di Livorno. 1890–91. 1 l. 8°. *Milano*, 1891.

Funccius (Joh. Nicolaus). *See* **Funck.**

Funchal.

See, also, **Hospitals** (*Management, etc., of*), *by localities.*

BARRAL (F. A.) Noticia sobre o clima do Funchal e sua influencia no tratamento da tisica pulmonar, offerecida á Academia real das sciencias de Lisboa. 8°. *Lisboa*, 1854.

DRUMMOND DE MENEZES (S.) Collecção de documentos relativos ao Asylo de mendicidade do Funchal desde a sua creação até ao dia em que a actual commissão administrativa tomou conta da sua direcção. 16°. *Funchal*, 1848.
Krohn (R.) Die Hygiene in Funchal auf Madeira. Arch. f. Schiffs- u. Tropen-Hyg., Leipz., 1899, iii, 21–50, 1 ch.

Funck (Georg). * Zur Kenntniss der syphilitischen Erkrankung der Knochen, speciell de-Beckens. 25 pp. 8°. *Jena, G. Neuenhahn*, 1892.

Funck (Joh. Nicolaus) [1693–1777].
See **Robeck** (Joannes). Exercitatio philosophica de ἔυλογω ἐξαγωγῆ, [etc.]. 4°. *Rintelii*, 1736.

Funck (M.) Manuel de sérothérapie antidiphthérique. Préface de M. le Prof. E. Destrée. 12, xii, 161 pp. 12°. *Bruxelles, H. Lamertin*, 1895.

———. The same. xii, 161 pp. 12°. *Paris, G. Carré*, 1895.

———. * La sérothérapie de la fièvre typhoïde Étude expérimentale. 93 pp., 2 l., 4 pl. 8°. *Bruxelles, H. Lamertin*, 1896.

———. Sur la valeur bactériologique de la désinfection par l'autoclave formogène Trillat. 32 pp. 8°. *Bruxelles, Hayer*, 1897.

Funck-Brentano (Louis) [1867–]. * Des grossesses utérines survenant après la grossesse extra-utérine. 3 p. l., 166 pp. 8°. *Paris*, 1898, No. 641.

———. The same. 3 p. l., 166 pp. 8°. *Paris, G. Steinheil*, 1898.
See, also, **Maternité** de l'Hôtel-Dieu. Année 1897. 4°. *Paris*, 1898.

Funcke (Christophorus). * De legitimo venæsectionis usu. 15 l. sm. 4°. *Jenæ, J. Nisius*, [1654].

Funcke (Eduardus) [1825–]. * De ictero tam generatim quam neonatorum speciatim. 30 pp., 1 l. 8°. *Berolini, B. Schlesinger*, [1850].

Funcke (Ernst). * Ueber das Verhalten der Kupferoxydsalze gegen Quecksilbercyanid. 36 pp. 8°. *Bern, S. Collin*, 1896.

Funcke (Georg Daniel). * De alexipharmacorum concentratorum noxia in febribus malignis. 16 pp., 2 l. sm. 4°. *Halæ Magdeb., typ. J. C. Hendelii*, [1731]. [P., v. 1386.]
See, also, **Schreiber** (Joannes Fredricus) [*in* 1. s.]. De lacrumis [etc.]. 4°. *Lipsiæ*, [1729].

Funcken (Joannes Heinricus). * Disputatio juridica de partu octomestri. [Rostoch, 1698.] 39 pp. sm. 4°. *recusa Wittebergæ*, 1742.

Funcken (Joh. Balthasar).
See **Barnstein** (Henricus). Tabacks Wunder Kunst [etc.]. 16°. *Erffurt*, 1677.

Funckers (Joh.) Chirurgie, worinnen alles was zur Wund-Arzney gehöret, so wohl die wahren Grund-Sätze nach der Stahlianischen Lehr-Art, als auch die chirurgischen Operationes, nach den besten Auctoribus in ciii Ta-

Funckers (Joh.)—continued.
bellen abgehandelt worden. Nebst einem vollständigen Register. 3 p. l., 764 pp., 30 l. 4°. *Halle*, 1722.

Functional *diseases.*
See **Diseases** (*Functional*).

Fundamental (The) laws of physick; or, the nobility and gentry cannot be preserved by the modern practice in the difficult and dangerous diseases. 29 pp. 12°. *London, J. Robinson*, 1711.

Fundenberg (George B.) Retroversion and impaction of the gravid uterus complicated with cancer, the pregnancy continuing to term. 7 pp. 8°. *New York, W. Wood & Co.*, 1877.
Repr. from: Am. J. Obst., N. Y., 1877, x

Funen.
See **Scarlatina** (*Epidemics of*), *by localities.*

Funeoka (Yenosuki).
See **Sasagi** (S.) Shinsen denki ryoho. 8°. *Tokyo*, 1894.

Funérailles de M. Rayer. 16 pp. 8°. *Paris, F. Malteste & Cie.*, [1867].
Repr. from: Union méd., Par., 1867, 3. s., iii.

Funerals.
See, also, **Cadaver** (*Care, etc., of*); **Diphtheria** (*Causes, etc., of*).
Risk (The) of infection at funerals. Lancet, Lond., 1894, ii, 90.

Fungi.
See, also, **Agaric**, *etc.*; **Amanita**, *etc.*; **Bacteria**; **Bread** (*Mouldy*); **Hyphomycetes**; **Myxomycetes**; **Saprophytes**; **Schizomycetes**; **Yeast.**

ACLOQUE (A.) Les champignons au point de vue biologique, économique et taxonomique. 12°. *Paris*, 1892.

BAIL (T.) Ueber Mykologie. 4°. [*Frankfurt a. M.*, 1867.]

BAILLON (H.) Traité de botanique médicale cryptogamique, suivi du tableau du droguier de la Faculté de médecine de Paris. 8°. *Paris*, 1889.

DE BARY (A.) Vergleichende Morphologie und Biologie der Pilze, Mycetozoen und Bacterien. 8°. *Leipzig*, 1884.

——— & WORONIN (M.) Beiträge zur Morphologie und Physiologie der Pilze. Reihe 2, 4 & 5. 4°. *Frankfurt a. M.*, 1866–82.
Cutting from: Abhandl. d. Senckenb. naturf. Gesellsch., 1866, v, 1–43, 8 pl.: 1881–2, xii, 225; 559.

BERKELEY (M. J.) Introduction to cryptogamic botany. 8°. *London*, 1857.

BISSINGER (T.) * Ueber Bestandtheile der Pilze Lactarius piperatus, Elaphomyces granulatus. Ein Beitrag zur chemischen Kenntniss der Pilze. 8°. *Halle a. S.*, 1883.

BOUDIER (É.) Des champignons au point de vue de leurs caractères usuels, chimiques et toxicologiques. 8°. *Paris*, 1866.

BREFELD (O.) Botanische Untersuchungen über Schimmelpilze. 6 Hfte in 2 v. 4°. *Leipzig*, 1872–84.

BRITISH Museum. Guide to Sowerby's models of British fungi in the department of botany. By Worthington G. Smith. 8°. [*London*], 1893.

BRÜCKMANN (F. E.) Epistola de fungo hypoxylo digitato. 4°. *Helmstadii*, 1725.

DREYFUSS (I.) * Ueber das Vorkommen von Cellulose in Bacillen, Schimmel- und anderen Pilzen. 8°. *Strassburg*, 1893.
Also, in: Ztschr. f. physiol. Chem., Strassb., 1893–4, xviii, 358–379.

EISENSCHITZ (S.) * Beiträge zur Morphologie der Sprosspilze. [Bern.] 8°. *Wien*, 1895.

Fungi.

FRIES (E. M.) Systema mycologicum sistens fungorum ordines, genera et species hucusque cognitas quas ad normam methodi naturalis determinavit, disposuit atque descripsit. 3 v. 8°. *Lundæ et Gryphiswaldiæ*, 1821–32.

———. The same. v. 3. 8°. *Gryphiswaldiæ*, 1829.

FRITSCH (K.) * Beiträge zur chemischen Kenntnis einiger Basidiomyceten. [Erlangen.] 8°. *Berlin*, 1889.

GAILLARD (A.) * Contribution à l'étude des champignons inférieurs, famille des périsporiacées; le genre Meliola; anatomie, morphologie, systématique. 4°. *Lons-le-Saunier*, 1892.
École de pharmacie de Paris.

GIRARD (H.) Manuel d'histoire naturelle. Aide-mémoire de botanique cryptogamique. 16°. *Paris*, 1897.

GÖPPERT (H. R.) Der Hausschwamm, seine Entwicklung und seine Bekämpfung. Vermehrt von Th. Poleck. 8°. *Breslau*, 1885.

GREVILLEA, a monthly record of cryptogamic botany [etc.]. Edited by M. C. Cooke. v. 1–22, July, 1872, to June, 1894. 8°. *London.*
Want nos. 64, 78, 81, v. 9. In v. 3 became quarterly.

GUARNERI (A.) Note di tecnica micologica. 8°. *Milano*, [*n. d.*].

GÜNTHER (E. K. F.) * Beitrag zur mineralischen Nahrung der Pilze. 8°. *Erlangen*, 1897.

HARVARD University. Library of Harvard University. Bibliographical contributions. Edited by Justin Winsor, librarian. No. 31 (supplemental to No. 25). A supplemental list of works on North American fungi. By W. G. Farlow. roy. 8°. *Cambridge*, 1888.

HÜCKEL (A.) * Zur Kenntniss der Biologie des Mucor corymbifer. [Tübingen.] 8°. *Jena*, 1885.
Also, in: Beitr. z. path. Anat. u. Physiol., Jena, 1886, i, 115–132, 1 pl.

JOURNAL (The) of Mycology; devoted especially to the study of fungi in their relation to plant diseases. Edited by the chief of division and his assistants. Published by authority of the Secretary of Agriculture. Nos. 1, 2 3, v. 5; No. 2, v. 6; Nos. 1, 2, 3, v. 7. 8°. *Washington*, 1889–93.

KARSTEN (P. A.) Fungi quidam novi fennici. Agaricini in paroecia Tammela crescentes. Gastero- et Myxomycetes circa Mustiala crescentes. Polyporei et Hydnacei, in paroecia Tammela crescentes. Auriculariei, Clavarici et Tremellini, in paroecia Tammela crescentes. 8°. [*Helsingfors*, 1868.]
Cutting from: Faun. Flor. Fenn. Notiser, Helsingfors, 1868, ix, 329–374.

KELLERMAN (W. A.) New experiments with fungicides for smut of wheat and oats. 8°. [*n. p.*, 1896.]
Cutting from: Proc. Soc. Prom. Agric. Sc., 1896, 60–70.

KICKX (J.) fils. Notice sur trois espèces peu connues et indigènes du genre Sclerotium. 8°. [*Bruxelles*, 1837.]
Repr. from: Bull. Acad. roy. d. sc. de Belg., Brux., 1837, iv.

———. Note sur une nouvelle espèce exotique de polypore. 8°. [*Bruxelles*, 1838.]
Repr. from: Bull. Acad. roy. d. sc. de Belg., Brux., 1838, v.

———. Notice sur quelques champignons du Mexique. 8°. *Bruxelles*, 1841.
Repr. from: Bull. Acad. roy. d. sc. de Belg., Brux., 1841, viii.

———. Rapport sur une note de G. D. Westendorp, concernant le mode de propagation des nidulaires. 8°. [*Bruxelles*, 1844.]
Repr. from: Bull. Acad. roy. d. sc. de Belg., Brux., 1844, xi.

Fungi.

KISSLING (E.) * Zur Biologie der Botrytis cinerea. 8°. *Dresden*, 1889.

KUNZ (J.) * Bacteriologisch-chemische Untersuchungen einiger Spaltpilzarten. [Bern.] 8°. *Zürich*, 1888.

KUNZE (G.) & SCHMIDT (J. C.) Mykologische Hefte, nebst einem allgemein-botanischen Anzeiger. 2 pts. in 1 v. 12°. *Leipzig*, 1817–23.

KURTH (H.) Bacterium Zopfii. Ein Beitrag zur Kenntniss der Morphologie und Physiologie der Spaltpilze. 4°. *Leipzig*, 1883.

LEWEK (T.) * Ueber den Wachsthums-Einfluss einiger nicht pathogener Spaltpilze auf pathogene. 8°. *Freiburg i. B.*, 1889.

LIETZ (A.) * Ueber die Vertheilung des Phosphors in einzelnen Pilzen unter Berücksichtigung der Frage nach dem Lecithingehalt derselben. 8°. *Jurjew*, 1893.

LISTER (A.) A monograph of the Mycetozoa, being a descriptive catalogue of the species in the herbarium of the British Museum. 8°. *London*, 1894.

———. Guide to the British Mycetozoa exhibited in the department of botany, British Museum (natural history). 12°. [*London & Aylesbury*], 1895.

LLOYD (C. G.) A compilation of the Volvæ of the United States. 8°. *Cincinnati*, 1898.

LOEW (O.) Ueber das Verhalten der Chinasäure zu den Spaltpilzen. 8°. *Berlin*, 1881.

Cutting from: Ber. d. deutsch. chem. Gesellsch., 1881, xiv, 450–452.

———. Zur Frage der Vertretbarkeit von Kaliumsalzen durch Rubidiumsalze bei niederen Pilzen. 8°. [*Cassel*, 1898.]

Repr. from: Botan. Centralbl., Cassel, 1898.

MARCHAND (L.) Botanique cryptogamique pharmaco-médicale. Programme raisonné d'un cours professé à l'École supérieure de pharmacie de Paris. Tome premier. 1. partie: Introduction à l'étude des cryptogames. 2. partie: Les ferments (protorganisés et protophytes). Avec une planche dessinée par Faguet. 8°. *Paris*, 1883.

MASSEE (G.) A monograph of the Myxogastres. 8°. *London*, 1892.

MOUSNIER (J.) * Les champignons dans le département de la Charente-Inférieure. 4°. *Paris*, 1873.

NAUMANN ([P. A.] O.) * Ueber den Gerbstoff der Pilze. [Erlangen.] roy. 8°. *Dresden*, 1895.

NITSCHE (T.) Pyrenomycetes Germanici. Die Kernpilze Deutschlands. v. 1. 8°. *Breslau*, 1867.

OUDEMANS (C.-A.-J.-A.) Révision des champignons, tant supérieurs qu'inférieurs, trouvés jusqu'à ce jour dans les Pays-Bas. 2 v. 8°. *Amsterdam*, 1892–7.

Forms Deel II, 2. sect., of: Verhandl. d. k. Akad. v. Wetensch., Amst., 1892–7.

PATOUILLARD (N.) * Des hyménomycètes, au point de vue de leur structure et de leur classification. 4°. *Lille*, 1884.

PFEIFFER (J.) * Fungus melitensis. *Upsaliæ*, 1755.

In: SELECTÆ ex. . . . Caroli Linnæi diss. ad nat. hist. pertinentes. 4°. *Græcii*, 1766, ii.

PICUS (V.) Melethemata inauguralia. Ex physica de fungorum generatione. 8°. *Augustæ Taurinorum*, 1788.

POULSEN (V.-A.) Microchimie végétale, guide pour les recherches phyto-histologiques à l'usage des étudians. Trad. d'après le texte allemand par J.-Paul Lachmann. 12°. *Paris*, 1883.

Fungi.

RABENHORST (L.) Klotzschii herbarium vivum mycologicum sistens fungorum per totam Germaniam crescentium collectionem perfectam. Ed. nova. Cent. i–viii. 8 v. 4°. *Dresdæ*, 1856–59.

———. The same. Fungi Europæi exsiccati. Klotzschii herbarii vivi mycologici continuatio. Ed. nova. 2. s. Cent. i–xxii. 22 v. 4°. *Dresdæ*, 1859–76.

ROUMEGUÈRE (C.) Cryptogamie illustrée, ou histoire des familles naturelles des plantes acotylédones d'Europe, coordonnée suivant les dernières classifications et complétée par les recherches scientifiques les plus récentes. Famille des lichens. fol. *Paris*, 1868.

———. The same. fol. *Paris*, 1870.

SAURET (G.) * Du champignon. 8°. *Toulouse*, 1876.

SCHLICHT (A. E. J. C.) * Beitrag zur Kenntniss der Verbreitung und der Bedeutung der Mykorhizen. [Erlangen.] 8°. *Berlin*, 1889.

SCHOTTLÄNDER (P.) * Beiträge zur Kenntniss des Zellkerns und der Sexualzellen bei Kryptogamen. 8°. *Breslau*, 1892.

VAN STERBEECK (F.) Theatrum fungorum, oft het tonneel der campernoelien, waer in vertoont wort de ghedaente, ken-teeckens, natuere, crachten, voetsel, deught ende ondeught, mitsgaders het voorsichtigh schoonmaken ende bereyden van alderhande fungien; en blijckteeckenen van de gene die vergiftige gegeten hebben, met de genneesmiddelen tot soodanigh ongeval dienende; beneffens eene naukeurige beschrijvinge van de aerd-buylen, papas, terratouffli, artichiockken onder d' aerde, ende diergelijcken ghewasschen. Waer by ghevoeght is een cort tractaet van de hinderlijcke cruyden van dit land, als wilde petercelie, ende andere, mit de tegen middelen teghen soodanigh vergif. Alles met neerstigheyt, langhduerige ondervindinghe, ende yverigh ondersoecken vande schriften der ervarenste cruyt-kenders vergadert ende beschreven. sm. 4°. *Antwerpen*, 1712.

STREINZ (W. M.) Nomenclator fungorum exhibens ordine alphabetico nomina tam generica quam specifica ac synonyma a scriptoribus de scientia botanica fungis imposita. 8°. *Vindobonæ*, 1862.

STURM (J.) Deutschlands Flora in Abbildungen nach der Natur mit Beschreibungen. 3. Abth. Die Pilze Deutschlands. 7 v. 12°. *Nürnberg*, 1817–62.

v. 5 and 7 continued by Johann Wilhelm Sturm.

VON TAVEL (F.) Vergleichende Morphologie der Pilze. 8°. *Jena*, 1892.

TROG (J. G.) sen. Tabula analytica fungorum in epicrisi seu synopsi hymenomycetum, Friesiani, descriptorum, ad operis usum faciliorem collata. 12°. *Bernæ*, 1846.

TULASNE (L.-R.) Fungi hypogæi. Histoire et monographie des champignons hypogés. En collaboration, pour l'iconographie analytique, avec Charles Tulasne. Ed. altera, paucis aucta præmonitis. fol. *Parisiis*, 1862.

——— & TULASNE (C.) Selecta fungorum carpologia, ea documenti et icones potissimum exhibens quæ varia fructuum et seminum genera in eodem fungo simul aut vicissim adesse demonstrent. 3 v. fol. *Parisiis*, 1861–5.

VENTURI (A.) Nozioni organografiche e fisiologiche sopra gli imenomiceti di Montagne. 8°. *Brescia*, 1844.

———. Delle fungaje artifiziali e delle sviluppo dei funghi. 8°. *Brescia*, 1848.

Fungi.

———. Sullo sviluppo della Botrytis bassiana e di altri myceti. 8°. *Brescia*, 1851.

WÜTHRICH (E.) * Ueber die Einwirkung von Metallsalzen und Säuren auf die Keimfähigkeit der Sporen einiger parasitische Pilze. [Bern.] 8°. *Stuttgart*, 1892.

ZOPF (W.) Zur Morphologie der Spaltpflanzen (Spaltpilze und Spaltalgen). 4°. *Leipzig*, 1882.

———. Zur Morphologie und Biologie der niederen Pilzthiere (Monadinen), zugleich ein Beitrag zur Phytopathologie. 4°. *Leipzig*, 1885.

———. Die Pilzthiere oder Schleimpilze; nach dem neuesten Standpunkte bearbeitet. 8°. *Breslau*, 1885.

Repr. from: Encycl. d. Naturwissensch., Bresl.

———. Die Spaltpilze. Nach dem neuesten Standpunkte bearbeitet. 3. stark vermehrte und verbesserte Aufl. 8°. *Breslau*, 1885.

Repr. from: Encycl. d. Naturwissensch., Bresl.

Abel (R.) & **Buttenberg** (P.) Ueber die Einwirkung von Schimmelpilzen auf Arsen und seine Verbindungen; der Nachweis von Arsen auf biologischem Wege. Ztschr. f. Hyg. u. Infectionskrankh., Leipz., 1899, xxxii, 449–490. — **Barclay** (A.) On the life history of a new æcidium on Strobilanthes Dalhousianus, Clarke. *In:* Scient. Mem., pt. 2, 1886, 4°, Calcutta, 1887, 15–27, 2 pl. ———. Æcidium urticæ, Schum., var. Himalayense. *Ibid.*, 28–38, 3 pl. — **Beauregard** (H.) Conditions de développement de Sterigmatocystis ambaris n. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1898, 10. s., v, 590–592. — **Beijerinck** (M. W.) Zur Ernährungsphysiologie des Kahmpilzes. Centralbl. f. Bakteriol. u. Parasitenk., Jena, 1892, xi, 68–75. ———. Ueber die Wirkung des Benzylsenföls auf das Wachstum des Kahmpilzes. *Ibid.*, 2. Abt., Jena, 1900, vi, 72. — **Bertrand** (G.) & **Bourquelot** (E.) La laccase dans les champignons. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1895, 10. s., ii, 579–582. — **Boehm** (R.) Beiträge zur Kenntniss der Hutpilze in chemischer und toxikologischer Beziehung. Arch. f. exper. Path. u. Pharmakol., Leipz., 1885, xix, 60–86. — **Bokorny** (T.) Grenze der wirksamen Verdünnung von Nährstoffen bei Algen und Pilzen. Biol. Centralbl., Erlang., 1897, xvii, 417–426. ———. Ueber die Wirkung der ätherischen Oele auf Pilze. Arch. f. d. ges. Physiol., Bonn, 1898, lxxiii, 555–594. — **Bolley** (H. L.) The position of the fungi in the plant system as indicated by the work on the organisms of nitrification. Centralbl. f. Bakteriol. [etc.], 2. Abt., Jena, 1899, v, 857–859. — **Borscow** (E.) Ein Beitrag zur Pilzflora der Provinz Cernigow. Mélanges biol. Acad. imp. d. sc. de St.-Pétersb., 1868, vi, 747–784. — **Borzì** (A.) Nouvelles études sur la sexualité des ascomycètes. Arch. ital. de biol., Turin, 1884, v, 17–20. ———. Rhizomyxa; nouveau phycomycète. *Ibid.*, 417–439. — **Bourquelot** (E.) Sur une artifice facilitant la recherche du tréhalose dans les champignons. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1891, 9. s., iii, 788. ———. Présence et rôle de l'émulsine dans quelques champignons parasites des arbres ou vivant sur le bois. *Ibid.*, 1893, 9. s., v, 804–806. ———. Sur l'époque de l'apparition du tréhalose dans les champignons. J. de pharm. et chim., Par., 1893, 5. s., xxvii, 113–120. ———. Présence d'un ferment analogue à l'émulsine dans les champignons et en particulier dans ceux qui sont parasites des arbres ou vivent sur le bois. *Ibid.*, xxviii, 385–390. ———. Influence de la réaction du milieu sur l'activité du ferment oxydant des champignons. Compt. rend. Acad. d. sc., Par., 1896, cxxiii, 260–263. ———. Les ferments oxydants dans les champignons. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1896, 10. s., iii, 811–813. ———. Sur quelques propriétés des solutions aqueuses chloroformées de ferment oxydant des champignons, et sur la durée de l'activité de ces solutions. *Ibid.*, 893–895. ———. Sur la durée de l'activité des ferments oxydants des champignons en solution dans la glycérine. *Ibid.*, 1897, 10 s., iv, 454. — **Bourquelot** (E.) & **Bertrand** (G.) Le bleuissement et le noircissement des champignons. *Ibid.*, 1895, 10. s., ii, 582–584. ——— ———. Les ferments oxydants dans les champignons. J. de pharm. et chim., Par., 1896, 6. s., iii, 97–102. — **Bourquelot** (E.) & **Galippe.** Puissance de pénétration des filaments mycéliens de divers champignons (Pénicillium aspergillus) à travers les bourres de coton stérilisé et les bougies-filtres en terre poreuses. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1885, 8. s., ii, 605. — **Bourquelot** (E.) & **Graziani.** Sur quelques points relatifs à la physiologie du Penicillium Duclauxi Delacr. *Ibid.*, 1891, 9. s., iii, 853–855. — **Bourquelot** (E.) & **Hérissey** (H.) Recherche et présence d'un ferment soluble protéohydrolytique dans les champignons. *Ibid.*, 1898, 10. s., v, 972–974. *Also:* J. de pharm. et chim., Par., 1898, 6. s., viii, 448–453. —

Fungi.

Brefeld (O.) Recent investigations of smut fungi and smut diseases. J. Mycol., Wash., 1890, vi, 1; 59; 153. — **Buchet** (G.) Les lichens attaquent le verre et, dans les vitraux, semblent préférer certaines couleurs. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1890, 9. s., ii, 13. — **Buchner** (H.) Ueber das Verhalten der Sporen der Spaltpilzsporen zu den Anilinfarbstoffen (2. Mittheilung). Sitzungsb. d. Gesellsch. f. Morphol. u. Physiol. in München, 1885, i, 105–108. ———. Zur Nomenclatur der Spaltpilze. *Ibid.*, 121–129. ———. Ueber den Färbungswiderstand lebender Pilzzellen. Centralbl. f. Bacteriol. u. Parasitenk., Jena, 1890, vii, 733–736. ———. Gewinnung von plasmatischen Zellsäften niederer Pilze. München. med. Wchnschr., 1897, xliv, 1343. ———. Gewinnung von plasmatischen Zellsäften niederer Pilze. Sitzungsb. d. ärztl. Ver. München (1897), 1898, vii, 110–112. — **Carraroli** (A.) I microrganismi; il gruppo: funghi. Ufficiale san., Napoli, 1898, xi, 29; 68. — **Cesaris** (P.) I funghi. Gior. p. i. med. periti giud. ed uff. san. [etc.], Napoli, 1899, iii, 358–365. — **Chester** (F. D.) The copper salts as fungicides. J. Mycol., Wash., 1890, vi, 21–24. — **Ciągliński** (A.) Przyczynek do nauki o grzybnicach pleśniowych. [Contribution to study of "Schimmelmycose".] Pam. Towarz. Lek. Warszaw., 1890, lxxxvi, 492; 1891, lxxxvii, 457, 4 tab. — **Clautriau** (G.) Étude chimique du glycogène chez les champignons et les levûres. [Rap. de A. Jorissen.] Bull. Acad. roy. d. sc. de Belg. Brux., 1895, 3. s., xxix, 592–601. — **Cocconi** (G.) Ricerche ed osservazioni sopra alcuni funghi microscopici. Mem. r. Accad. d. sc. d. Ist. di Bologna, 1891–2, 5. s., ii, 659–671. — **Cocconi** (G.) & **Morini** (F.) La sistemazione delle puccinie. Mem. Accad. d. sc. d. Ist. di Bologna, 1882, 4. s., iv, 107–121. — **Cooke** (M. C.) The anatomy of a mushroom. Pop. Sc. Rev., Lond., 1869, viii, 389–399, 1 pl. *Also*, Reprint. — **Cramer** (E.) Die Zusammensetzung der Sporen von Penicillium glaucum und ihre Beziehung zu der Widerstandsfähigkeit derselben gegen äussere Einflüsse. Arch. f. Hyg., München u. Leipz., 1894, xx, 197–210. — **Delogne** (C.-H.) Flore cryptogamique de Belgique. Ann. Soc. belge de micr. 1880–81, Brux., 1883, vii, 19–130, 4 pl. — **De Wildeman** (É.) Notes mycologiques. *Ibid.*, 1895, xix, 83–117, 2 pl. — **Diakonow** (N.-W.) La respiration intramoléculaire et la fermentation des champignons moisissures. [Transl.] Arch. slaves de biol., Par., 1886, i, 531–538. — **Dietel.** Ein einfaches Mittel, die Keimporen in der Sporenmembran der Rostpilze deutlich sichtbar zu machen. Ztschr. f. ang. Mikr., Leipz., 1895–6, i, 69–71. — **Dixon** (S. G.) An apparatus for the collection of dust and fungi for microscopical and biological tests. Therap. Gaz., Detroit, 1890, 3. s., vi, 308–310. — **Dornblüth** (O.) jun. Ueber Bacillen und andere Pilze. Deutsches Wchnbl. f. Gsndhtspflg. u. Rettungsw., Berl., 1884, i, 261. — **Elfving** (F.) Sur une action directrice qu'exercent certains corps sur les tubes sporangifères de "phycomyces nitens". Ann. de l'Inst. Pasteur, Par., 1891, v, 101–104. — **Elion** (H.) Züchtung von Ascosporen auf Thonwürfeln. Centralbl. f. Bakteriol. u. Parasitenk., Jena, 1893, xiii, 749. — **Eriksson** (J.) Ueber die Dauer der Keimkraft in den Wintersporen gewisser Rostpilze. Centralbl. f. Bakteriol. [etc.], 2. Abt., Jena, 1898, iv, 376; 427. — **Escombe** (F.) Beitrag zur Chemie der Membranen der Flechten und Pilze. Ztschr. f. physiol. Chem., Strassb., 1896, xxii, 288–306. — **Fisch** (C.) Beiträge zur Kenntniss der Chytridiaceen. Sitzungsb. d. phys.-med. Soc. zu Erlang., 1883–4, 16. Hft., 29–66, 1 pl. ———. Ueber zwei neue Chytridiaceen. *Ibid.*, 101–103. — **Fischer** (B.) Ueber einen neuen bei Kahmhautpilzen beobachteten Fortpflanzungsmodus. Centralbl. f. Bakteriol. u. Parasitenk., Jena, 1893, xiv, 653–656. — **Garbiglietti** (A.) Catalogo delle principali specie di funghi crescenti nei contorni di Torino ed altre provincie degli antichi Stati Sardi di terraferma, disposte secondo il sistema micologico di Fries. Atti d. r. Accad. di med. di Torino, 1869, v, 3–65. — **Giard** (A.) Sur quelques types remarquables de champignons entomophytes. Bull. scient. de la France et de la Belg., Par., 1889, 3. s., ii, 197–224, 3 pl. ———. Sur les formes agrégées de divers hyphomycètes entomophytes. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1894, 10. s., i, 592–594. — **Gilson** (E.) Recherches chimiques sur la membrane cellulaire des champignons. Cellule, Lierre & Louvain, 1895–6, xi, 5–15. — **Gotschlich** (E.) Die hygienische Bedeutung des Hausschwammes. Ztschr. f. Hyg. u. Infectionskrankh., Leipz., 1895, xx, 502–514. — **Guarneri** (A.) Note di tecnica micologica. Collez. ital. di lett. s. med., Milano, 1886, 4. s., 61–134. — **Hassloch** (W.) On the structure and growth of some forms of mildew. N. York M. J., 1878, xxviii, 498–505. — **Haury** (A.) Die Schimmelpilze und ihre industrielle Anwendung. Oesterr. Chem.-Ztg., Wien, 1899, ii, 605–611. — **Heller** (J.) Zur Kenntniss des Moschuspilzes. Centralbl. f. Bacteriol. u. Parasitenk., Jena, 1889, vi, 97–105. — **Hennings** (P.) Beiträge zur Pilzflora von Schleswig-Holstein, Schrift. d. naturw. Ver. f. Schlesw.-Holst., Kiel, 1892, ix, 229–258. — **Herrmann** (G.) & **Canu** (E.) Sur un champignon du Talitre. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1891, 9. s., iii, 646–651. — **Hofmeister** (F.) Ueber den schweissmindernden Bestandtheil des Lärchenschwammes. Arch.

Fungi.

f. exper. Path. u. Pharmakol., Leipz., 1888–9, xxv, 189–202.—**Jacquet** (M.) Cas de parasitisme chez un champignon. Nature, Par., 1896, xxiv, pt. 2, 23.—**K.** Die Sexualität der Pilze. Apoth.-Ztg., Berl., 1900, xv, 163–165. — **Kitasato** (S.) Ueber den Moschuspilz. Centralbl. f. Bakteriol. u. Parasitenk., Jena, 1889, v, 365–369. — **Klebahn** (H.) Kulturversuche mit heteröcischen Rostpilzen. Ztschr. f. Pflanzenkr., Stuttg., 1897, vii, 325: 1898, viii, 11; 200: 1899, ix, 14; 88; 137.—**Klebs** (G.) Zur Physiologie der Fortpflanzung einiger Pilze; Saprolegnia mixta. [*Abstr. from:* Jahrb. f. wissensch. Botanik, xxxiii, 4. Hft.] Biol. Centralbl., Leipz., 1899, xix, 771–773. — **Klisich** (R. S.) O mukoro-mikozakh. [Des mucoromycoses. Extr., 622–624.] Russk. arch. patol., klin. med. i bakteriol., S.-Peterb., 1899, vii, 576–597, 1 pl.—**Klöcker** (A.) & **Schiönning** (H.) Noch einmal Saccharomyces und schimmelpilze. Centralbl. f. Bakteriol. [etc.], 2. Abt., Jena, 1898, iv, 460–465. ——— ———. Ueber Durchwachsungen und abnorme Konidienbildungen bei Dematium pullulans De Bary und bei anderen Pilzen. *Ibid.*, 1899, v, 505–507. — **Kosai** (J.) & **Yabe** (K.) Ueber die bei der Sakebereitung beteiligten Pilze. Centralbl. f. Bakteriol. u. Parasitenk., 2. Abt., Jena, 1895, i, 619. — **Kühne** (H.) Ueber ein kombiniertes Universalverfahren, Spaltpilze im tierischen Gewebe nachzuweisen. Dermat. Stud., Hamb. u. Leipz., 1887, 6. Hft., 7–14.—**von Lagerheim** (G.) Zur Kenntniss des Moschuspilzes, Fusarium aquæductuum Lagerheim (Selenosporium aquæductuum Rabenhorst et Radlkofer, Fusisporium moschatum Kitasato). Centralbl. f. Bakteriol. u. Parasitenk., Jena, 1891, ix, 655–659.—**Laurent** (E.) Recherches sur le polymorphisme du Cladosporium herbarum. Ann. de l'Inst. Pasteur, Par., 1888, ii, 558; 581. — **Lindemann** (C.) Bau und Entwickelungsgeschichte der Mycetozoen; nach eigenen Untersuchungen, besonders von Trichia und Arcyria. Bull. Soc. imp. d. nat. de Moscou, 1863, xxxvi, 389–420, 2 pl. — **Loew** (O.) Ueber das Verhalten niederer Pilze gegen verschiedene anorganische Stickstoffverbindungen. Biol. Centralbl., Erlang., 1890–91, x, 577–591. — **Ludwig** (F.) Ueber die spectroskopische Untersuchung photogener Pilze. Ztschr. f. wissensch. Mikr., Brnschwg., 1884, i, 181–190. ———. Weitere beobachtungen über Pilzflüsse der Bäume. Centralbl. f. Bakteriol. u. Parasitenk., Jena, 1894, xvi, 58–61. — **Marchand** (L.) Histoire de la cryptogamie. J. de microg., Par., 1890, xiv, 136; 165. — **Marpmann.** Vorkommen von niederen Pilzen in Tafelsenf. Centralbl. f. Bakteriol. [etc.], 1. Abt., Jena, 1897, xxi, 274–276. ———. Das Vorkommen von Bakterien und Pilzen in Schreib- und Schultinten. *Ibid.*, 276. ———. Die Pilz-Flora unserer Wohnungen. Ztschr. f. ang. Mikr., Weimar, 1900, v, 297–308. — **Marschall.** Ueber die Zusammensetzung des Schimmelpilz-Mycels. Arch. f. Hyg., München u. Leipz., 1896, xxviii, 16–29. — **Massa** (C.) Sulla resistenza delle spore del Penicillium glaucum nell' organismo animale. Boll. d. Soc. med.-chir. di Pavia, Milano, 1889, no. 2, 17.—**Massalongo** (C.) I funghi della provincia di Ferrara. Atti Accad. d. sc. med. e nat. in Ferrara, 1898–9, lxxiii, 61–94, 1 pl.—**Massee** (G.) Description and life-history of a new fungus, Milowia nivea. J. Roy. Micr. Soc., Lond., 1884, 2. s., iv, 841–845, 1 pl. ———. New British micro-fungi. *Ibid.*, 1885, 2. s., v, 757–760, 1 pl. ———. On the differentiation of tissues in fungi. *Ibid.*, 1887, 205–208, 1 pl. ———. A monograph of the genus Lycoperdon (Tournef.) Fr. *Ibid.*, 701–727, 2 pl.—**Mazzuoli** (F. M.) Dissertationes binæ, alia nempe de coralliorum natura, analysi, et vero uso in medicina; altera vero epistolaris de fungorum origine Italico sermone scripta. Rac. d' opusc. scient. e filol., Venezia, 1744, xxx, 173–221.—**von Nägeli** (C.) Les champignons inférieurs et les décompositions qu'ils déterminent. Rev. internat. d. sc., Par., 1878, i, 10; 104; 176; 296; 424. ———. Ueber die Fettbildung bei den niederen Pilzen. Sitzungsb. d. k.-bayer. Akad. d. Wissensch. Math.-phys. Cl., 1879, 287–319.—**Naegeli** (L. A.) Ueber den Einfluss der Pilze auf die Bildung von Riesenzellen mit wandständigen Kernen. Arch. f. exper. Path. u. Pharmakol., Leipz., 1885, xix, 101–116.—**Neelsen** (F.) Neuere Ansichten über die Systematik der Spaltpilze. Biol. Centralbl., Erlang., 1883, iii, 545–558.—**Paltauf** (A.) Das Verhalten des Veratrins gegen Schimmelpilzwachsthum. Med. Jahrb., Wien, 1887, n. F., ii, 609–611. — **Patouillard** (N.) Les hyménomycètes au point de vue de leur structure et de leur classification. J. de microg., Par., 1884, viii, 38; 101; 158; 221; 266; 338; 385; 436; 477; 532; 579; 619, 4 pl.: 1885, ix, 19; 70; 117.—**Planchon** (L.) Sur la fréquence du Penicilium glaucum Link., dans les liquides chimiques et pharmaceutiques altérés. J. de pharm. et chim., Par., 1898, 6. s., vii, 537–539.—**Raciborski** (M.) Studya mykologiczne. [Mycologic study.] Rozpr. Akad. Umiej. wydz. matemat.-przyr., Kraków, 1899, 2. s., xiv, 24–47, 1 pl.—**Saccardo** (P. A.) & **Malbranche** (A.) Fungi gallici; series v. Atti r. Ist. Veneto di sc., lett. ed arti, 1882–3, 6. s., i, 1273–1281.—**Schürmayer** (C. B.) Ueber Entwicklungscyklen und die verwandtschaftlichen Beziehungen höherer Spaltpilze. Verhandl. d. Gesellsch. deutsch. Naturf. u. Aerzte 1898, Leipz., 1899, lxx, pt. 2, 2. Hlfte, 404–406.—**Sipière** (L.) Du mildew; son traitement par un procédé nouveau: le lysolage. [Abstr.] Compt. rend. Acad. d. sc., Par., 1895, cxx, 220–222.—**Smith** (J. B.) On fungi. Med. Times & Hosp. Gaz., Lond., 1893, xxi, 174; 189.—**Sorauer** (P.) Der Vermehrungspilz. Ztschr. f. Pflanzenkr., Stuttg., 1899, ix, 321–328, 1 pl.—**Trelease** (W.) Preliminary list of Wisconsin parasitic fungi. Tr. Wisconsin Acad. Sc. 1881–3, Madison, 1886, vi, 106–144.—**Underwood** (L. M.) Connecting forms among polyporoid fungi. Zoe, San Fran., 1892, iii, 91–95.—**Unna.** Zur Untersuchungstechnik der Hyphomyceten. Centralbl. f. Bakteriol. u. Parasitenk., Jena, 1892, xi, 4; 40. *Also*, Reprint.—**Van den Dries** (R.) Matières colorantes azotées chez des champignons. Cellule, Lierre & Louvain, 1897, xiii, 413–446.—**Vanselow** (C.) Der Hausschwamm vor dem Forum des Reichsgerichts. Friedreich's Bl. f. gerichtl. Med., Nürnb., 1896, xlvii, 384–390. — **Vincenzi** (L.) Ueber die chemischen Bestandtheile der Spaltpilze. Ztschr. f. physiol. Chem., Strassb., 1886–7, xi, 181–183.—**Waelsch** (L.) Mycologische Beiträge. Verhandl. d. deutsch. dermat. Gesellsch. 1895, Wien u. Leipz., 1896, v, 403–417. — **Ward** (H. M.) Observations on the genus Pythium (Pringsh.). Quart. J. Micr. Sc., Lond., 1883, n. s., xxiii, 485–515, 3 pl. ———. On the sexuality of the fungi. *Ibid.*, 1884, n. s., xxiv, 262–310. *Also:* Stud. Biol. Lab. Owens Coll., Manchester, 1886, i, 23–63. ———. On the morphology and the development of the perithecium of Meliola, a genus of tropical epiphyllous fungi. Stud. Biol. Lab. Owens Coll., Manchester, 1886, i, 1–21, 2 pl. — **Wasserzug** (E.) Sur la production de l'invertine chez quelques champignons. Ann. de l'Inst. Pasteur, Par., 1887, i, 525–531. — **Wehmer** (C.) Einige Beobachtungen über den Einfluss des Alters und der Temperatur auf die Entwickelungsfähigkeit von Mycelpilzsporen. Centralbl. f. Bakteriol. [etc.], 2. Abt., Jena, 1897, iii, 104–108, 1 pl. ———. Ein bemerkenswerter Fall von Coremienbildung. *Ibid.*, 149–151, 1 pl. ———. Kleinere mykologische Mitteilungen. Centralbl. f. Bakteriol. [etc.], 2. Abt., Jena, 1897, iii, 102; 149, 1 pl.: 1898, iv, 189, 1 pl.—**Winterstein** (E.) Zur Kenntniss der in den Membranen der Pilze enthaltenen Bestandtheile. Ztschr. f. physiol. Chem., Strassb., 1894, xix, 521: 1895, xxi, 134. ———. Notiz über die Pilzcellulose. *Ibid.*, 1894, xx, 342. ———. Ueber die stickstoffhaltigen Stoffe der Pilze. Ztschr. f. physiol. Chem., Strassb., 1898–9, xxvi, 438–441.—**Záhoř** (H.) Untersuchungen über das Vorkommen von Spaltpilzen im normalen thierischen Körper. Med. Jahrb., Wien, 1886, n. F., i, 343–384. — **Zimmermann** (O. E. R.) Zur Systematik der Pilze. Jahrb. d. Naturw., Freib. i. Br., 1890, 270–274. — **Zopf** (W.) Zur biologischen Bedeutung der Flechtensäuren. Biol. Centralbl., Leipz., 1896, xvi, 593–610. — **Zukal** (H.) Entwicklungsgeschichtliche Untersuchungen aus dem Gebiete der Ascomyceten. Sitzungsb. d. k. Akad. d. Wissensch. Math.-naturw. Cl., Wien, 1889, xcviii, 520–603, 4 pl.

Fungi (*Edible*).

See, also, **Truffles.**

BRUNI (F.) Tartufi e funghi; loro natura, storia coltura, conservazione e cucinatura. 16°. *Milano*, 1891.

CHARBONNEL (J.) * Les champignons, leurs rapports avec l'hygiène et la médecine légale. 8°. *Paris*, 1898.

COQUELUT (J.-B.) Les champignons comestibles du Puy-de-Dôme. 8°. *Clermont-Ferrand*, 1890.

Repr. from: Bull. Soc. d'hortic. et de vitic. du Puy-de-Dôme, 1890.

LETELLIER (J.-B.-L.) Histoire et description des champignons alimentaires et vénéneux qui croissent aux environs de Paris, précédées des principes de botanique indispensables à leur étude, et suivies de planches représentant plus de cent espèces, lithographiées et coloriées d'après nature. 8°. *Paris*, 1826.

MARGEVICH (K. V.) * Syedobnîye gribî, opredĭelenïe v nikh kolichestva pitatelnîkh veshtshestv. [Edible mushrooms, determination of the quantity of nutritive material in them.] 8°. *S.-Peterburg*, 1883.

PLANCHON (L.) * Les champignons comestibles et vénéneux de la région de Montpellier et des Cévennes aux points de vue économique et médical. 4°. *Montpellier*, 1883.

SACCARDO (P. A.) & D'ANCONA (N.) I funghi mangerecci più comuni e più sicuri della regione Veneta e di gran parte d' Italia. 8°. *Padova*, 1890.

Fungi (*Edible*).

TAYLOR (T.) Students' hand-book of mushrooms of America, edible and poisonous. No. 5. 8°. *Washington, D. C.*, 1897–8.

VENNIN (H.) * Les cèpes dans leurs rapports avec l'alimentation. 8°. *Lyon*, 1898.

Aranzadi (T.) El mercado de setas. [Abstr.] Gac. méd. catal., Barcel., 1899, xxii, 140–142.—**Bourquelot** (E.) Sur la répartition des matières sucrées dans le cèpe comestible (Boletus edulis Bull.) et le cèpe orangé (Boletus aurantiacus Bull.). Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1891, 9. s., iii, 785–788.—**Buckham** (J. N.) Edible and poisonous fungi. Med. News, N. Y., 1898, lxxii, 99.—**Costantin** & **Matruchot.** Avantages théoriques et pratiques de la nouvelle méthode de culture du champignon de couche. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1893, 9. s., v, 961–964.—**Farlow** (W. G.) Some edible and poisonous fungi. Yearbook U. S. Dep. Agric. 1897, Wash., 1898, 453–470.—**Four** edible mushrooms. U. S. Dep. Agric. Rep. Microscopist 1893, Wash. 1894, 299–301, 5 pl.—**Four** edible mushrooms of the United States. *Ibid.*, 1891, Wash., 1892, 408–413, 5 pl.—**Hammarsten** (O.) Om de ätliga svamparnas näringsvärde. [Nutritive value of some mushrooms.] Upsala Läkaref. Förh., 1886–7, xxii, 111; 379.—**Kobert** (R.) Ueber essbare und giftige Pilze (Schwämme). Deutsche Aerzte-Ztg., Berl., 1899, 141; 185; 204; 233.—**Lanzi** (M.) I funghi commestibili e l'igiene. Bull. d. Com. spec. d'ig. d. municip. di Roma, 1888, ix, 217–251.—**Mendel** (L. B.) The chemical composition and nutritive value of some edible American fungi. Am. J. Physiol., Bost., 1898, i, 225–238.—**Mörner** (C. T.) Bidrag till kännedomen om de ätliga svamparnes näringsvärde. [Nutritive value of edible mushrooms.] Helsovännen, Göteborg, 1886, i, 258–263. *Also:* Upsala Läkaref. Förh., 1885–6, xxi, 545–563.—**Mushrooms** as food. U. S. Dep. Agric. Farmers' bull. No. 79, Wash., 1898, 18–20.—**Piffard** (H. G.) About mushrooms. Med. Rec., N. Y., 1898, liii, 262–264.—**Porcher** (F. P.) Fungi, edible and poisonous. Ref. Handb. M. Sc., N. Y., 1886, iii, 264–284, 2 pl.—**Quélet** (L.) * Aperçu des qualités utiles ou nuisibles des champignons. Mém. Soc. d. sc. phys. et nat. de Bordeaux, 1883–5, 3. s., ii, 15–36.—**Raoult.** Remarques sur quelques champignons au point de vue de l'hygiène et de la thérapeutique. Bull. méd. d. Vosges, Rambervillers, 1889–90, iv, no. 13, 49–57.—**Saltet** (R. H.) Ueber die Bedeutung der essbaren Schwämme als Nahrungsmittel für den Menschen. Arch. f. Hyg., München u. Leipz., 1885, iii, 442–463.—**Stahl-Schröder** (M.) Chemical composition and digestibility of edible fungi. [*From:* Selsk. Khoz. i Lyesov., 1897, 437–446.] U. S. Dep. Agric. off. exper. Stations, Wash., 1898, x, 377–379.—**Strohmer** (F.) Ein Beitrag zur Kenntnis der essbaren Schwämme. Arch. f. Hyg., München u. Leipz., 1886, v, 322–332 ———. Ueber den Nährwerth der essbaren Schwämme. Ztschr. f. Nahrungsmit.-Untersuch. u. Hyg., Wien, 1887, i, 4–6.—**Uffelmann** (J.) Ueber den Eiweissgehalt und die Verdaulichkeit der essbaren Pilze. Arch. f. Hyg., München u. Leipz., 1887, vi, 105–123.

Fungi (*Pathogenic*).

See, also, **Actinomycosis; Aspergillus; Auditory** *canal* (*External, Parasitic diseases of*); **Bacteria** (*Pathogenic*); **Blastomycetes; Botryomycosis; Ear** (*Fungi in*); **Eggs** (*Ill-effects of*); **Leptothrix; Mycosis; Mycosis** (*Fongoid*); **Nails** (*Diseases of*); **Oidium; Pharynx** (*Mycosis of*); **Skin** (*Diseases of, Parasitic*); **Streptothrix; Tonsils** (*Mycosis of*).

GROHMANN (W.) * Ueber die Einwirkung des zellenfreien Blutplasma auf einige pflanzliche Microorganismen (Schimmelspross-pathogene und nicht pathogene Spaltpilze. 8°. *Dorpat*, 1884.

HÜGEMEYER (O.) * Ueber Abschwächung pathogener Schimmelpilze. 8°. *Bonn*, 1888.

LINDT (W.) * Mittheilungen über einige neue pathogene Schimmelpilze. [Bern.] 8°. *Leipzig*, 1886.

MEYER (B.) * Untersuchungen über die Entwickelung einiger parasitischer Pilze bei saprophytischer Ernährung. [Erlangen.] 8°. *Berlin*, 1888.

WINTER (G.) Die durch Pilze verursachten Krankheiten der Kulturgewächse. 12°. *Leipzig*, 1878.

ZOPF (W.) Zur Kenntniss der Phycomyceten. I. Zur Morphologie und Biologie der Ancylisteen und Chytridiaceen, zugleich ein Beitrag zur Phytopathologie.

Cutting from: Nova acta . . . Deutsch. Akad. d. Naturf., Halle, 1884, xlvii, 143–236, 10 pl.

Baumgarten. Ueber pathogenen pflanzliche Mikroorganismen. Deutsche Med.-Ztg., Berl., 1884, v, pt. 1, 149; 163; 175; pt. 2, 169; 181; 193; 205. *Also*, Reprint.—**Bennett** (J. H.) On the parasitic fungi found growing in living animals. Tr. Roy. Soc. Edinb., 1844, xv, pt. 2, 277–292.—**Berestnew** (N.) Zur Frage der Klassifikation und systematischen Stellung der Strahlenpilze. Centralbl. f. Bakteriol. [etc.], 1. Abt., Jena, 1899, xxvi, 390.—**Bertsche.** Vergiftung des Futters durch Rostpilze. Thierärztl. Mitth., Karlsruhe, 1885, xx, 113–116.—**Bodin** (E.) Sur les champignons intermédiaires aux trichophytons et aux achorions. Compt. rend. Acad. d. sc., Par., 1898, cxxvi, 1528.—**Boeri** (G.) Ricerche intorno all' influenza dei raggi X e della radiazione solare (complessa e dissociata) sullo sviluppo degli ifomiceti. Lavori d. Cong. di med. int., Roma, 1896, vii, 223–227.—**Delépine** (S.) Demonstration of some pathogenic moulds found in inflammatory lesions of the skin, external auditory meatus and lungs, and of the effects of temperature and of pabulum on their growth and vital concurrence. Tr. vii. Internat. Cong. Hyg. & Demog. 1891, Lond., 1892, ii, 107–110.—**Di Vestea** (A.) Pneumomicosi da aspergillo; nota anatomo-patologica. Morgagni, Napoli, 1885, xxvii, 41.—**Eberth** (C. J.) Zwei Mykosen des Meerschweinchens. Arch. f. path. Anat. [etc.], Berl., 1885, c, 15–27, 1 pl. *Also:* Fortschr. d. Med., Berl., 1885, iii, 133–136.—**Falk** (P.) Muskel-Strahlenpilze bei einem Kalb. Ztschr. f. Fleisch- u. Milchhyg., Berl., 1892–3, iii, 28.—**Fischel** (W.) Ueber das Vorkommen von Hyphomyceten bei einem Falle von Enteromycosis hæmorrhagica. Arch. f. exper. Path. u. Pharmakol., Leipz., 1882, xvi, 105–117, 2 pl.—**Fröhner.** Ueber Schimmelpilzvergiftung bei Pferden. Monatsh. f. prakt. Thierh., Stuttg., 1892–3, iv, 51–57.—**Gleditsch.** Nouvelles observations pour servir de supplément à l'histoire de la nielle des bleds. (Trad. de l'allemand.) [*From:* Mém. de l'Acad. roy. d. sc. de Berl., 1756, xii.] Collect. acad. d. mém. [etc.], Par., 1770, ix, 220–246.—**Grawitz** (P.) Die Anpassungstheorie der Schimmelpilze und die Kritik des kaiserlichen Gesundheitsamtes. Berl. klin. Wchnschr., 1881, xviii, 657; 677. *Also:* Verhandl. d. Berl. med. Gesellsch. (1881–2), 1883, xiii, pt. 2, 1–15.—**Gruber** (M.) Mikromyces Hofmanni, eine neue pathogene Hyphomycetenart; nach Untersuchungen von G. von Hofmann-Wellenhof und Th. von Genser. Arch. f. Hyg., München u. Leipz., 1892–3, xvi, 35–52, 1 pl.—**Gyubner** (I.) Nizshiya mikroskopicheskiya rasteniya, kak prichina bolieznei. [Lower microscopical vegetable forms as a cause of diseases.] Arch. sudebnoi med., St. Petersb., 1870, iv, 6. sect., 9–42.—**Heider** (A.) Ueber das Verhalten der Ascosporen von Aspergillus nidulans (Eidam) im Thierkörper. Centralbl. f. Bacteriol. u. Parasitenk., Jena, 1890, vii, 553–556.—**Hektoen** (L.) A new pathogenic fungus; the Sporothrix of Schenck. [Abstr.] J. Bost. Soc. M. Sc., 1899–1900, iv, 179. ———. The general characteristics of ray fungi and their relation to certain bacteria. N. York M. J., 1900, lxxi, 811–817.—**Israël** (J.) Neue Beobachtungen auf dem Gebiete der Mykosen des Menschen. Arch. f. path. Anat. [etc.], Berl., 1878, lxxiv, 15–53, 4 pl.—**Israël** (J.) & **Wolff** (M.) Gelungene Züchtigung des Strahlenpilzes ausserhalb des thierischen Organismus und Uebertragung seiner Reinculturen auf Thiere, mit Demonstration. Verhandl. d. deutsch. Gesellsch. f. Chir., Berl., 1890, xix, 80–84.—**Jakowski** (M.) Grzybki chorobotworcze. [Diseases produced by fungi.] Gaz. lek., Warszawa, 1885, 2. s., v, 349; 367; 397, 1 pl.—**Kehrer** (F. A.) Zur Differentialdiagnose der verschiedenen Spaltpilzarten. Centralbl. f. d. med. Wissensch., Berl., 1885, xxiii, 721–724.—**Klemensiewicz** (R.) Die Pilze im menschlichen Körper. Deutsche Rev., Bresl. u. Leipz., 1885, x, 117–122.—**Kremer** (J.) Ueber das Vorkommen von Schimmelpilzen bei Syphilis, Carcinom und Sarkom. Centralbl. f. Bakteriol. [etc.], 1. Abth., Jena, 1896, xx, 63–85.—**Layet** (A.) Des nosomycoses d'origine professionnelle. Rev. san. de Bordeaux, 1888, v, 58–61.—**Lindt** (W.) Mittheilungen über einige neue pathogene Schimmelpilze. Arch. f. exper. Path. u. Pharmakol., Leipz., 1886, xxi, 269–298, 2 pl.—**Lucet** & **Costantin.** Sur une nouvelle mucorinée pathogène. Compt. rend. Acad. d. sc., Par., 1899, cxxix, 1031–1034. *Also:* J. de méd. de Par., 1900, 2. s., xii, 118.—**Ludwig** (F.) Eine neue verheerende Rostkrankheit australischer Akazien, verursacht durch Uromyces (Pileolaria) tepperianus Sacc. Centralbl. f. Bacteriol. u. Parasitenk., Jena, 1890, vii, 83. ———. Eine Epizootie der Mycetophiliden. *Ibid.*, viii, 423.—**Mangin** (L.) Sur une méthode d'analyse des tissus envahis par les champignons parasites. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1896, 10. s., iii, 174–177.—**Marchand.** Zur Kritik der "Blutspaltpilze" des Herrn G. von Hoffmann. Deutsche med. Wchnschr., Berl., 1884, x, 682–684.—**Metschnikoff** (E.) Ueber eine Sprosspilzkrankheit der Daphnien; Beitrag zur Lehre über

Fungi (*Pathogenic*).

den Kampf der Phagocyten gegen Krankheitserreger. Arch. f. path. Anat. [etc.], Berl., 1884, xcvi, 176–195, 2 pl. *Also* [Abstr.]: Deutsche med. Wchnschr., Berl., 1884, x, 699.—**Miller** (W. D.) On a pathogenic yeast-fungus found in the oral cavity. Dental Cosmos, Phila., 1900, xlii, 130–133.—**Morini** (F.) Saggio di una disposizione sistematica dei funghi viventi negli animali. Mem. Accad. d. sc. d. Ist. di Bologna, 1883, 4. s., v, 401–420 *Also* Reprint.—**Nota** (S.) Denki no hunkon oyobi shakuyo [Formation and destruction of fungi by electricity.] Ijishimpo, Tokio, 1893, no. 4, 50–58.—**Oppe.** Zur Kenntniss der Schimmelmykosen beim Menschen. Centralbl. f. allg. Path. u. path. Anat., Jena, 1897, viii, 301–306.—**Paltauf** (A.) Mycosis mucorina; ein Beitrag zur Kenntniss der menschlichen Fadenpilzerkrankungen. Arch. f. path. Anat. [etc.], Berl., 1885, cii 543–564, 1 pl.—**Perroncito** (E.) Micosi cistica aspergillare in un pollo. Gior. d. r. Accad. di med. di Torino, 1883, 3. s., xxxi, 501. *Also, transl.:* Arch. tal. de biol., Turin, 1886, vii, 142.—**Pusch** (G.) Fadenpilze bei Tierkrankheiten. Ergebn. d. allg. Path. u. path. Anat. [etc.] 1897, Wiesb., 1899, iv, 929–933.—**Rabe** (C.) Ueber mykotische Bindegewebswucherungen bei Pferden. Deutsche Ztschr. f. Thiermed., Leipz., 1885–6, xii, 137–162, 1 pl.—**Reale** (A.) Apparecchio speciale e metodo relativo per ottenere in coltura pura alcuni ifomiceti patogeni. Arte med., Napoli, 1900, ii, 2–4.—**Ribbert.** Ueber wiederholte Infection mit pathogenen Schimmelpilzen und über Abschwächung derselben. Deutsche med. Wchnschr., Leipz. u. Berl., 1888, xiv, 981–983.—**Rivolta** (S.) Del micelio e delle varietà e specie di discomiceti patogeni. Gior. di anat., fisiol. e patol. d. animali, Pisa, 1884, xvi, 181–198, 1 pl.—**Ross** (J. B.) Moulds and yeasts as morbific agents. Austral. M. J., Melbourne, 1891, n. s., xiii, 382; 445, 2 ch.—**Stoklasa** (J.) Chemische Untersuchungen auf dem Gebiete der Phytopathologie. Ztschr. f. physiol. Chem., Strassb., 1895, xxi, 79–86.—**Suis** (A.) De la pucciniose chez les animaux domestiques. Gaz. hebd. de méd., Par., 1893, 2. s., xl, 306–310.—**Uskoff** (N. V.) Iz mikologicheskoĭ patologii. [Mycological pathology.] Med. pribav. k morsk. sborniku. St. Petersb., 1888, pt. 2, 75; 131.—**Wehmer** (C.) Pilzkrankheiten land- und forstwirtschaftlicher Kulturgewächse im Hannoverschen während des Sommers 1896. Centralbl. f. Bakteriol. [etc.], 2. Abth., Jena, 1896, ii, 780–797.—**Ziegenhorn** (O.) Versuche über Abschwächung pathogener Schimmelpilze. Arch. f. exper. Path. u. Pharmakol., Leipz., 1886, xxi, 249–268.

Fungi (*Toxicology of*).

See, also, **Amanita,** *etc.*; **Fungi** (*Edible*); **Muscarin.**

ANELLI. Cenni medici sulla salvia glutinosa, sul lapazio acuto, e modo di prevenire gli avvelenamenti dei funghi. 8°. *Milano,* 1808.

BARDY (H.) L'empoisonnement par les champignons. Observations recueillies à Saint-Dié et dans les Vosges. 8°. *Saint-Dié,* 1884.

Repr. from: Bull. Soc. philomat. Vosgienne, 1883–4.

BEUGNIES-CORBEAU. Trois familles empoisonnées par les champignons; histoire thérapeutique, médicale et toxicologique. 8°. *Vichy,* 1886.

Also, in: Deutsches Arch. f. klin. Med., Leipz., 1882–3, xxxii, 209–284, 2 pl.

BOSTROEM (E.) Ueber die Intoxicationen durch die essbare Lorchel (Stockmorchel, Helvella esculenta). Eine experimentelle Untersuchung. 8°. *Leipzig,* 1882.

CADET-GASSICOURT (F.) Désintoxication des champignons vénéneux. 8°. [*Paris,* 1854.]

CORDIER (C.) *Essai sur la toxicité de quelques champignons avant et après leur dessication. 8°. *Lyon,* 1899.

COVILLE (F. V.) Observations on recent cases of mushroom poisoning in the District of Columbia. Rev. ed. 8°. [*Washington,* 1898.]

DARDANA (J. A.) In agaricum campestrem veneno in patria infamem, acta ad Victorium Picum. 8°. *Augustæ Taurinorum,* 1788.

DELILE (A.-R.) Avis sur les dangers de l'usage des champignons sauvages dans la cuisine. 8°. *Montpellier,* 1825.

Repr. from: Bull. Soc. d. agric. du départ. de l'Hérault.

PAROLA (L.) Intorno all' avvelenamento di 8 persone per funghi ed all' azione dinamica, in simili casi, dell' etere e dell' ammoniaca. 8°. *Cuneo,* 1854.

Fungi (*Toxicology of*).

SAPOLINI (G.) Dei funghi velenosi; conferenza popolare tenuta nella sede centrale della r. Società italiana d' igiene in Milano. 8°. *Milano,* 1890.

VENTURI (A.) Avvelenamenti occorsi nell' autunno del mdcclv in diversi paesi del Piemonte per commestione di funghi, pregiudizii che li occasionarono e modi di prevenirli. Memoria. 8°. *Brescia,* 1856.

Allbutt (T. C.) Mushroom poisoning. Syst. Med. (Allbutt), M. Y. & Lond., 1897, ii, 807.—**Armendaris** (E.) Nota relativa al Amanita muscaria. Mem. Soc. cient. "Antonio Alzate", México, 1897–8, xi, 71–73.—**Arnozan** (H.) Empoisonnement par les champignons. Bull. Soc. d'anat. et physiol. . . de Bordeaux, 1882, iii, 223–231.—**Baudouin** (M.) Prophylaxie de l'empoisonnement par les champignons. Progrès méd., Par., 1897, 3. s., vi, 229.—**Berenguer Molina** (S.) Cuatro casos de envenenamiento por las setas. Diario méd.-farm., Madrid, 1884, i, nos. 238, 240.—**Blondeau.** Sur l'empoisonnement par les champignons, et notamment par la gyrolle, ou chanterelle. J. de méd. et chir. prat., Par., 1898, lxix, 942–944.—**Boehm** (R.) & **Külz** (E.) Ueber den giftigen Bestandtheil der essbaren Morchel (Helvella esculenta). Arch. f. exper. Path. u. Pharmakol., Leipz., 1885, xix, 403–414.—**Bourquelot** (É.) Note sur un empoisonnement par les champignons survenu à Jurançon (Basses-Pyrénées), le 16 septembre 1892. J. de pharm. et chim., Par., 1892, 5. s., xxvi, 529–535. ———. De l'empoisonnement par les champignons. Courrier méd., Par., 1893, xlii, 2–4. ———. Sur l'Amanita phalloïdes Fries. Compt.-rend. Cong. internat. de méd. 1897, Mosc., 1898, ii, sect. 4 c., 24–25.—**Boyce** (C.) A fatal case of mushroom poisoning. Brit. M. J., Lond., 1887, ii, 772.—**Brown** (W. C.) A case of fungin poisoning. South African M. J., Cape Town, 1896–7, iv, 65.—**Budde** (V.) Om Forgiftninger med "spiselige" Svampe. [Poisoning by "edible" mushrooms.] Ugesk. f. Læger, Kjøbenh., 1885, 4. R., xii, 143; 369; 389. ———. Nogle Former af Forgiftninger ved Fødemidler. [Some forms of poisoning by food mushrooms.] *Ibid.,* 1889, 4. R., xx, 281; 309.—**Caglieri** (G. E.) Mushroom poisoning. Med. Rec., N. Y., 1892, lii, 298–301.—**Claisse** (P.) Recherches sur la sérothérapie de l'empoisonnement par les champignons. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1898, 10. s., v, 665–668.—**Crockett** (H. S.) Mushroom poisoning. Med. World, Phila., 1886, iv, 265.—**Delobel.** De l'empoisonnement par les champignons. Presse méd., Par., 1899, ii, 193. ———. Un cas d'empoisonnement par les champignons. Rev. internat. de méd. et de chir., Par., 1899, x, 347.—**Dupetit** (G.) Sur les principes toxiques des champignons comestibles. Compt. rend. Acad. d. sc., Par., 1882, xcv, 1367–1369. ———. Sur les principes toxiques des champignons. Mém. Soc. d. sc. phys. et nat. de Bordeaux, 1887, 3. s., iii, 185–215, 1 pl.—**Edible** and poisonous mushrooms. Rep. Soc. Agric., Wash., 1893, 282–292, 6 pl.—**Evans** (H. Y.) Poisoning by mushrooms. Proc. Phila. Co. M. Soc. 1882–3, Phila., 1883, v, 70–72. *Also:* Phila. M. Times, 1882–3, xiii, 327.—**Favre** (L.) Note sur les champignons. [Toxicology.] Bull. Soc. d. sc. nat. de Neuchâtel, 1886, xv, 53–59.—**Forster** (E. J.) Mushrooms and mushroom-poisoning. Med. Communicat. Mass. M. Soc., Bost., 1899, xv, 209–230, 2 tab. *Also:* Boston M. & S. J., 1890, cxxiii, 267–272.—**Francioni** (G.) Storia di un avvelenamento per funghi avvenuto nel paese di Massa Macinaja (provincia di Lucca). Imparziale, Firenze, 1882, xxii, 785–793.—**Friot** (A.) Empoisonnements par des champignons. Mém. Soc. de méd. de Nancy, 1884–5, 58–65. *Also:* Rev. méd. de l'est, Nancy, 1885, xvii, 494–501.—**von Frisch** (H.) Icterus catarrhalis (toxicus?) nach Genuss von Schwämmen. Jahrb. d. Wien. k. k. Krankenanst. 1897, Wien u. Leipz., 1899, vi, pt. 2, 329.—**Furukawa** (Y.) [Mushroom poisoning.] Chiugai Iji Shinpo, Tokei, 1884, no. 95, 3–9.—**Giacosa** (P.) Tre casi di avvelenamento per funghi avvenuti in colleretto parella il 29 settembre 1882. Riv. di chim. med. e farm., Torino, 1883, i, 136; 389, 1 diag. *Also,* Reprint.—**Gintrac** (É.) Sur l'empoisonnement causé par les champignons vénéneux. Ann. clin. Soc. de méd. prat. de Montpel., 1878, 2. s., i, 238–249.—**Griffiths** (A. B.) Sur la composition du pigment vert du Fungamanita muscaria. Mem. Soc. cient. "Antonio Alzate", México, 1899–1900, xiv, 15, 1 pl. *Also:* Compt. rend. Acad. d. sc., Par., 1900, cxxx, 42.—**Guillaud, Rondot** (É.) & **Lafargue.** Les empoisonnements par les champignons. Rev. san. de Bordeaux, 1884–5, ii, 11–15.—**Handford** (H.) Fatal case of "mushroom" poisoning. Lancet, Lond., 1886, ii, 1018.————. "Mushroom" poisoning. San. Rec., Lond., 1886–7, n. s., viii, 114.—**Hasemann.** Zur Verhütung von Vergiftungen durch Pilze. Pharm. Centralhalle, Dresd., 1894, xxxv, 675–677. *Also:* Med.-chir. Centralbl., Wien, 1894, xxix, 703.—**Hegi** (A.) Ueber Pilzvergiftungen. Deutsches Arch. f. klin. Med., Leipz., 1899, lxv, 385–410.—**Inoko** (Y.) Toxikologisches über einen japanischen Giftschwamm, mit einem Anhang über die Statistik der Schwammvergiftungen in Japan. Mitth. a. d. med. Fac.

Fungi (*Toxicology of*).

d. k.-jap. Univ., Tokio, 1887-9, i, 277-306, 1 pl. ———. Kiobano hatsuseru injutoku no itjisho. [Cramps and convulsions in a case of the mushroom poisoning.] Ztschr. d. Tokio-med. Gesellsch., 1892, vi, no. 15, 7-9. — **Jackson** (T.) Fungoid poisoning. Brit. M. J., Lond., 1882, ii, 1034. ———. Fungoid poisoning. *Ibid.*, 1883, i, 132.— **Janota** (O.) O příčinách otrav houbami. [The causes of poisoning by mushrooms.] Zdravi, v Praze, 1898, iv, 43; 74.— **Johan-Olsen** (O.) & **Budde** (V.) Existerer der Forgiftninger med "spiselige" Soppe? [Are "edible" mushrooms poisonous?] Ugesk. f. Læger, Kjøbenh., 1885, 4. R., xii, 543-551. — **de Jong** (B.) Auto-intoxicatie of schimmel-vergiftiging? Tijdschr. v. veeartsenijk. en veeteelt, Utrecht, 1899-1900, xxvii, 229-235. — **Jürgens** (A.) Ueber einen Vergiftungsfall durch Schwämme. Pharm. Ztschr. f. Russland, St. Petersb., 1887, xxvi, 625-628. — **Kessler** (A.) Fatal poisoning by mushrooms. Am. J. M. Sc., Phila., 1880, n. s., lxxx, 393-399. *Also*, Reprint. — **Klein** (S.) Gombamérgezés. [Mushroom poisoning.] Gyak. orvos, Budapest, 1895, vi, no. 18, 6.—**Kobert** (R.) Ueber Pilzvergiftung. St. Petersb. med. Wchnschr., 1891, n. F., viii, 463; 471. — **Lantier.** Cinq cas d'empoisonnement par des champignons, dont un avec trismus invincible et mort apparente pendant plus de deux heures; cinq guérisons. Assoc. franç. pour l'avance. d. sc. C.-r. 1894, Par., 1895, xxiii, pt. 2, 882-885.—**Lawson** (G. N.) Mushrooms and mushroom poisoning. Proc. Connect. M. Soc., Bridgeport, 1898, cvi, 212-217.—**Le Dantec.** Recherches expérimentales sur l'empoisonnement par la fausse oronge. Arch. de méd. nav., Par., 1898, lxix, 241-250. ———. Propriétés immunisantes, antitoxiques et thérapeutiques de l'atropine dans l'empoisonnement par la fausse oronge. Presse méd., Par., 1898, i, 203.—**Legendre** (A.) & **Labesse.** Un cas d'empoisonnement par une variété de champignon rose. Anjou méd., Angers, 1900, vii, 4-10.—**Lozano y Castro** (M.) Investigación del principio venenoso en un hongo, identificado con el Amanita muscaria. An. d. Inst. méd. nac., México. 1897, iii, 148-150. — **McIlvaine** (C.) The deadly and minor poisons of toadstools. Therap. Gaz., Detroit, 1893, 3. s., ix, 296-300. *Also*, Reprint. — **Matthes.** Fünf Vergiftungen mit Pilzen (Strychninkrämpfe). Berl. klin. Wchnschr., 1888, xxv, 107. — **Ménier** (C.) & **Moriuier** (U.) Un deuxième cas d'empoisonnement par le Lepiota helveola Bres. Gaz. méd. de Nantes, 1899-1900, xviii, 86-88. — **Mianowski** (J.) Intoxicatio per Phallum esculentum. Collect. med.-chir., Vilnæ, 1838, i, 247-250. — **Mundt** (C.) & **Budde** (V.) Forgiftninger med "spiselige" Swampe. [Poisoning by edible mushrooms.] Ugesk. f. Læger, Kjøbenh., 1885, 4. R., xii, 417-420. — **Mushroom** poisoning. N. York M. J., 1896, lxiv, 621. — **Norris** (H. C. R.) Amanita phalloides poisoning, with recovery. Phila. M. J., 1898, ii, 810. — **Ott** (I.) Poisonous mushrooms. J. Nerv. & Ment. Dis., Chicago, 1877, ii, 48-52. *Also*, Reprint.—**Palletta.** Succinta narrazione di quattro persone morto per l'avvelenamento de' funghi. N. gior. d. più recente lett. med.-chir. d' Europa, 1791, i, 33-45. — **Parona** (E.) Tre casi di veneficio per funghi. Gior. d. r. Soc. ital. d' ig., Milano, 1894, xvi, 25-36. ———. Ancora sul veneficio di Amanita phalloides. *Ibid.*, 1895, xvii, 21. — **Pellegrini** (P.) Circa la vigilanza igienica sui funghi. Riv. d' ig. e san. pubb., Torino, 1900, xi, 304-317. ———. Ricerche sul veleno dei funghi; prove di immunizzazione e sieroterapia. *Ibid.*, 123; 160; 199.—**Pelletan** (J.) L'empoisonnement par les champignons. J. de la santé, Par., 1896, xiii, 263-265.—**Petrone** (L. M.) Contribuzioni cliniche e sperimentali sulla proprietà tossica della morchella o Helvella esculenta. Riv. clin. e terap., Napoli, 1884, vi, 167-171. — **Pitzorno** (P. A.) Un caso di avvelenamento per funghi. Gazz. d. osp., Milano, 1892, xiii, 1303. — **Ponfick.** Ueber die Gemeingefährlichkeit der essbaren Morchel. Jahresb. d. schles. Gesellsch. f. vaterl. Kult. 1881, Bresl., 1882, lix, 239. — **Potiëkhin** (V.) Chetire sluchaya otravleniya gribami. [Four cases of poisoning by mushrooms.] Dietsk. med., Mosk., 1898, iii, 275.—**Poulet** (V.) Empoisonnement par champignons; différence d'action selon la provenance; traitement de ces empoisonnements. Bull. et mém. Soc. de méd. et chir. prat. de Par., 1893, 351-360. *Also:* Bull. méd., Par., 1893, vii, 1055-1057. ———. Des empoisonnements causés par les champignons. Progrès méd., Par., 1897, 3. s., v, 129-134. *Also:* Rev. gén. de clin. et de thérap., Par., 1897, xi, 161-167.—**Prentiss** (D. W.) Five cases of mushroom poisoning, three of which proved fatal; treatment of the poisoning. Phila. M. J., 1898, ii, 607-611. *Also*, Reprint. — **Pruvost.** Accidents hémorrhagiques mortels du tube digestif, liés à l'ingestion de champignons comestibles. France méd., Par., 1887, i, 233-237.—**Rabère** (C.) Empoisonnement par les champignons; quatre morts rapides, une mort lente. J. de méd. de Bordeaux, 1885-6, xv, 357; 377. — **Rafferty** (H. N.) A case of mushroom poisoning. Indiana M. J., Indianap., 1899-1900, xviii, 236.—**Rosetti** (A.) L' atropina nell' avvelenamento per funghi. Raccoglitore med., Forlì, 1892, 5. s., xiv, 247.— **Schiff** (M.) De l'empoisonnement par les champignons. *In his:* Ges. Beitr. z. Physiol., 8°, Lausanne, 1896, iii, 235-238.—**Smirnoff** (M. V.) Sluchaĭ dolgovremennavo pre-

Fungi (*Toxicology of*).

bîvaniya gribov v zheludkĭe. (Prizhiznennîy diagnoz: dilatatio et cancer ventriculi.) [Fungi present in the stomach for a long time. (Diagnosis during life . . . .).] Med. pribav. k morsk. sborniku, St. Petersb., 1887, 246-254.—**Solles.** Lésions du tube digestif par l'agaric bulbeux, chez le chien. Bull. Soc. d'anat. et physiol. . . . de Bordeaux, 1880-81, i, 16-21, 1 pl. — **Struble** (W. McD.) Eight cases of toadstool poisoning. Med. News, N. Y., 1899, lxxiv, 655-658.—**Sugihara** (K.) [A case of fungus-poisoning.] Tokyo Iji-Shinshi, 1898, nos. 1031-1032, 10-13.—**Takahashi** (K.) Konkan jutoku kansha sitsuken kiji. [Notes on mushroom poisoning.] Chiugai Iji Shinpo Tokyo, 1894, no. 338, 23-28. — **Tappeiner** (H.) Bericht über einige im August und September des Jahres 1894 in München vorgekommene Schwamm-Vergiftungen. München. med. Wchnschr., 1895, xlii, 133-136. *Also:* Sitzungsb. d. ärztl. Ver. München (1894), 1895, iv, 169-184.— **Thiemich** (M.) Zur Pathologie der Pilzvergiftungen. Deutsche med. Wchnschr., Leipz. u. Berl., 1898, xxiv, 760. — **Thomée.** Vergiftung eines Säuglings durch Fliegenschwamm. Prov. San.-Ber. d. k. Med.-Coll. v Westfalen 1843, Münster, 1845, 86.—**Trask** (J. D.) Cases of "mushroom poisoning". Am. J. M. Sc., Phila., 1883, n. s., lxxxv, 358-365. — **Valentin** (G.) Endiometrisch-toxikologische Untersuchungen. 4. Das Gift des Fliegenschwammes. Arch. f. exper. Path. u. Pharmakol., Leipz., 1874-5, iii, 244-268. — **Van Bambeke.** Note sur les champignons qui ont provoqué les cas d'empoisonnement observés par le Dr. Pregaldino. Ann. Soc. de méd. de Gand, 1888, lxvii, 211-219.—**von Wedekind** (L. L.) A case of mushroom poisoning. Med. Rec., N. Y., 1897, lii, 919.—**Weiss** (H.) Ueber Pilzvergiftungen. Wien. med. Wchnschr., 1897, xlvii, 523; 569; 617. ———. Ueber Pilzvergiftung mit Augenmuskellähmungen. Ztschr. f. klin. Med., Berl., 1897, xxxii, Supplhft., 103-112.—**von Wettstein** (R.) Ist die Speisemorchel giftig? Wien. klin. Wchnschr., 1890, iii, 290-292.

Fungia.

Bourne (G. C.) On the postembryonic development of fungia. Scient. Tr. Roy. Dubl. Soc., 1893, 2. s., v, 205-238, 4 pl.

Fungus *hæmatodes.*

See **Cancer**; **Cancer** (*Encephaloid*).

Fungus *medullaris.*

See **Cancer** (*Encephaloid*).

Funk (Michael) [1790-]. Die Rückenmarks-Entzündung. 2. verbesserte und durch einen Nachtrag vermehrte Aufl. xii, 126 pp., 3 l. 16°. *Bamberg, J. C. Dresch*, 1825.

Funk (R[ichard]). Dr. R. Funk's Katechismus der Chirurgie, oder systematisches Handbuch der gesammten Chirurgie in katechetischer Form, von Wilh. Alb. Theod. Richter. 2. Ausg. xvi, 366 pp. 8°. *Leipzig, Baumgärtner*, 1834.

Funke (Albrecht). * Ueber gangränöse Fibromyome des Uterus. 61 pp. 8°. *Strassburg, C. Gœller*, 1891.

———. Ueber die Exstirpation der Scheide und des Uterus bei primärem Vaginalcarcinom.

In: SAMML. klin. Vortr., n. F., Leipz., 1898, No. 226, ii (Gynäkol., No. 82, 1327-1334).

Funke (Ernst) [1870-]. * Beiträge zur Anatomie des Ramus maxillaris nervi trigemini. 43 pp., 1 l. 8°. *Königsberg i. Pr., Hartung*, [1896].

Funke (Gotthold) [1871-]. * Ueber den Zusammenhang zwischen Diabetes mellitus, Nephritis chronica und Cataract. 28 pp., 2 l. 8°. *Berlin, J. F. Starcke*, 1896.

Funke (Karl Friedrich Wilhelm) [1807-]. Die ursprüngliche Vaccine, das wahre und unschädliche Schutzmittel gegen die Menschenblattern, nebst Wiederlegung der "Gründe gegen die allgemeine Kuhpockenimpfung, etc., von Karl Schreiber". Ein Wort zur allgemeinen Beherzigung. viii, 80 pp. 8°. *Leipzig, C. E. Kollmann*, 1833.

Funke (Otto) [1828-79]. Beiträge zur Physiologie der Verdauung. I. Die Resorptionswege des Fettes. pp. 307-320, 1 pl. 8°. [*Leipzig*, 1854.]

Cuttingfrom: Ztschr. f. wissensch. Zool., Leipz., 1854, vi.

Funke (Otto)—continued.

———. Beiträge zur Physiologie die Verdauung. II. Durchgang des Fettes durch das Darmepithel. pp. 315–327, 2 pl. 8°. [*Leipzig*, 1855.]
Cutting from: Ztschr. f. wissensch. Zool., Leipz., 1855, vii.

———. Lehrbuch der Physiologie für academische Vorlesungen und zum Selbststudium. 2 v. xiv, 697 pp.; v, 697–1430 pp. 8°. *Leipzig, L. Voss*, 1855–7.

———. The same. 6. neu bearbeitete Aufl. von A. Gruenhagen. 3 pts. in 2 v. viii, 710 pp., 1 l.; iv, 747 pp.; 402 pp. 8°. *Leipzig, L. Voss*, 1876–80.

———. Beiträge zur Kenntniss der Wirkung des Urari und einiger anderer Gifte. 29 pp. 8°. [*Leipzig*], 1859.
Repr. from: Ber. ü. d. Verhandl. (math. phys. Cl.) d. k. sächs. Gesellsch. d. Wissensch. zu Leipz., 1859, xi.

———. Zur Lehre von den Empfindungskreisen der Netzhaut. pp. 89–116. 8°. [*Freiburg*, 1865.]
Cutting from: Ber. d. naturf. Gesellsch. zu Freiburg i. B., 1865, iii.

See, also, **Gruenhagen** (A.) Lehrbuch de Physiologie [etc.]. 8°. *Hamburg u. Leipzig*, 1884. — **Lehmann** (Carl Gotthelf). Physiological chemistry, [etc.]. 8°. *Philadelphia*, 1855.—**Wilmart** (Lucien) [*in* 1. s.]. Critique expérimentale du théorème physique. 8°. *Bruxelles*, 1882.

For Biography, see **von Kries** (J.) Gedächtnissrede. 4°. *Freiburg i. B.*, 1881.

Funke (R.) Ueber eine neue Methode zur Prüfung des Tastsinns. Mit Einleitung von Prof. Knoll. 29 pp. 8°. *Berlin, Fischer*, 1891.

Funke (Rudolf). Ueber die Schwankungen des Fettgehaltes der fettführenden Organe im Kreislaufe des Jahres, eine histologisch-biologische Studie an Amphibien und Reptilien aus dem Institute für allgemeine und experimentelle Pathologie von Knoll in Prag. 243 pp., 1 diag. fol. *Wein, C. Gerold's Sohn*, 1899.

Funke (Theodor). * Zwei Fälle von Leberabscess mit Ausgang in Heilung. 23 pp., 1 l. 8°. *Würzburg, F. Fromme*, 1893.

———. Die Heilung der Gicht und Corpulenz. 31 pp. 8°. *Hagen i. W., Risel & Co.*, 1899.

———. Die Heilung der Zuckerkrankheit. 47 pp. 8°. *Hagen i. W., H. Risel & Co.*, 1899.

———. Wodurch gleicht man die Folgen des gewohnheitsmässigen Alkoholgenusses am besten aus. 48 pp. 8°. *Hagen i. W., H. Risel & Co.*, 1899.

Funkhouser (*David*) [1820–86].

Jameson (P. H.) Memoir. Tr. Indiana M. Soc., Indianap., 1894, xlv, 212n–212r.

Funkhouser (Robert). Sex. 7 pp. 8°. *St. Louis, J. H. Chambers & Co.*, [1885].
Repr. from: Tr. M. Ass. Missouri, St. Louis, 1885.

Funnel-chest.

See, also, **Chest** (*Abnormities, etc., of*).
Larrabee (F. W.) A case of funnel-chest. Phila. M. J., 1899, iv, 884.

Funny Bone. A book of mirth, for doctors, druggists, dentists, medical students, and others. 102, xxvi pp. 4°. *St. Louis, Funny Bone Publ. Co.*, [1893].

Fuoss (Hermann). * Beiträge zur pathologischen Anatomie der Placenta; Veränderung bei Syphilis und Nephritis. 31 pp. 8°. *Tübingen, H. Laupp jr.*, 1888.

Furet (Francis) [1863–]. * Contribution à l'étude de l'hystérie dans ses rapports avec divers états morbides. 71 pp. 4°. *Paris*, 1888, No. 284.

Furfuran.

Obst [G. R.] * Ueber einige neue stickstoffhaltige Furfuranderivate. [Berlin.] 8°. *Hamburg*, 1892.

Furfurol.

Cohn (R.) Ueber die Giftwirkungen des Furfurols. Arch. f. exper. Path. u. Pharmakol., Leipz., 1892–3, xxxi, 40–48.—**Joffroy** (A.) & **Serveaux** (R.) Mensuration de la toxicité expérimentale et de la toxicité vraie du furfurol; symptômes de l intoxication aigue par le furfurol. Arch. de méd. expér. et d'anat. path., Par., 1896, viii, 195–243. — **Lépine** (R.) Sur l'action du furfurol. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1887, 8. s., iv, 437–439.

Furfuräthanpiperidin.

Diesing (E. [F. H.]) * Beitrag zur Kenntnis der Wirkung des Furfuräthanpiperidin. 8°. *Kiel*, 1893.

Furgiuele (N.) L' osteorrafia nelle fratture sottocutanee irriducibili ed incoercibili. 10 pp., 2 l. 8°. *Napoli, F. Giannini & figli*, 1895.

Furich (Joh. Nicolaus).
See **Sebizius** (Melchior) [*in* 1. s.]. Exercitationes medicæ xvi. sm. 4°. *Argentorati*, 1623.

Furitano (Giuseppe). Relazione sul colera dell' anno 1866 fatta al Prof. Corrado Tommasi. 34 pp. 12°. *Palermo, M. Amenta*, 1867.

———. Relazione sul colera di Palermo nel 1867, fatta dal corpo sanitario centrale all' illustrissimo signor Sindaco, compilata dal dottor . . . 38 pp. 8°. *Palermo, M. Amenta*, 1867.

Furlanetto (Giuseppe). Memorie originali intorno il vero ticchio e sulle malattie dell' apparecchio urinario del bue. 26 pp., 1 pl. 8°. *Treviso, typog. Turazza*, 1884.

———. Ricordi di clinica medica e chirurgica degli animali domestici. 308 pp. 12°. *Treviso, typog. Turazza*, 1888.

de Furlani (Carolus Felix Josephus). * Diss. med. de salubri venenorum in corpus humanum effectu. 44 pp. 8°. *Vindobonæ, typ. L. J. Kaliwoda*, [1768].

Furley (John). On the use of ambulance litters and horse carriages for the removal of sick and injured persons, especially in reference to the metropolis. A paper read before the Knights of St. John of Jerusalem (English langue), at their general assembly, on June 24th, 1882. 15 pp. 8°. *London, Harrison & Sons*, 1882.

———. On the carriage of sick and injured persons. A paper read at the meeting of the Social Science Congress, Huddersfield, October, 1883. 6 pp. 8°. *London, Spottiswoode & Co.*, 1883.
See, also, **Moynier** (Gustave) [*in* 1. s.]. The Red Cross [etc.]. 12°. *London*, 1883.

Furlonge (Joannes). * Quædam de cerebro concusso complectens. 3 p. l., 26 pp. 8°. *Edinburgi, J. Pillans et fil.*, 1822. [P., v. 1905.]

Furmanski (M[ark] G[rigoryevich]). Yezhednevnîy ukhod za zubami (polezniye sovïetï i ukazaniya). [The daily care of the teeth (useful advice).] 34 pp. 16°. *Odessa, typ. N. Khrisogelos*, 1889.

Furnaces.

See **Carbonic** *oxide* (*Toxicology of*); **Heating.**

Furnari (S[alvatore]) [–1866]. De la localisation et de la spécificité des ophthalmies pour servir aux indications thérapeutiques que réclament ces affections. 16 pp. 8°. *Paris, J.-B. Baillière*, 1844.

———. Tratado práctico de las enfermedades de los ojos, conteniendo 1° la historia de la oftalmología; 2° la esposicion y tratamiento razonado de todas las enfermedades del ojo y sus anejos; 3° la indicacion de los medios higiénicos para preservar el ojo de la accion dañosa de los agentes físicos y químicos puestos en uso en las varias profesiones; 4° los nuevos procederes y los instrumentos para la curacion del estrabismo; 5° las instrucciones para el uso de los anteojos y la aplicacion del ojo artificial, seguido de consejos higiénicos y terapéuticos acerca de las enferme-

Furnari (S[alvatore])—continued.
dades de los ojos que afectan particularmente á los hombres de estado, á los literatos y á todos aquellos que se ocupan en trabajos de escritorio y oficina. Traducido por los redactores de la Abeja médica. x, 413 pp., 4 pl. 8°. *Barcelona, R. Torres*, 1847.

———. Della tonsura congiuntivale e della sua efficacia contro le lesioni panniformi e croniche della cornea e contro le ulcerazioni vascolarizzate e le opacità interlamellari di questa membrana. Tradotta dal francese ed annotata da Angelo Pace. 58 pp. 8°. *Palermo, Carini*, 1864.
For Biography, see J. d. conn. méd. prat., Par., 1866, xxxiii, 303 (Caffe).

Furneaux (William S.) Animal physiology. viii, 243 pp. 12°. *London, Longmans, Green & Co.*, 1888.
See, also, **Schmidt.** The anatomy of the human head [etc.]. 8°. *London*, [1895].—**Whittaker's** anatomical model. 8°. *New York*, [1896].

Furnée (G. J. H.) jr. Een fragment uit mijne beri-beri aanteekeningen. (De causa morbi der beri-beri.) 20 pp. 8°. *Utrecht, J. L. Beijers*, 1888.

———. Een fragment uit mijne beri-beri-aanteekeningen. (Het beri-beri-begrip) voorafgegaan door nader toegelicht vervolg op (de causa morbi der beri-beri). 36 pp. 8°. *Utrecht, J. L. Beijers*, 1889.

Furnell (M[ichael] C[udmore]). Cholera and water in India. 45 pp. 8°. *London, J. & A. Churchill*, 1887.

Furner (*Edmund Joseph*) [1805–99].
Obituary. Brit. M. J., Lond., 1899, i, 183.

Furness (Horace Howard) [1833–]. University of Pennsylvania. Commencement, June 7, 1894. Address. Also a short address at the unveiling of the model of a statue of Provost Pepper. 15 pp. 8°. *Philadelphia*, 1894.

Furness (Richard). Medicus-magus, a poem in three cantos; with a glossary. viii, 9–72 pp. 12°. *Sheffield, Whitaker*, 1836.

Furness (William H.).
See **Seiler** (Emma). The voice [etc.]. 12°. *Philadelphia*, 1875.—**White** (J. William) & **Furness** (W. H.) Surgery of the genito-urinary system. *In:* Syst. Surg. (Dennis), Phila., 1895, iii, 465–796.

Furniss (Harry).
See **Courteney** (Luke Theophilus). Travels in the interior. 8°. *London*, 1887.

Furniss (H[enry] W.) Diagnosis by blood examination. 16 pp. 8°. [*Indianapolis*, 1897.]
Repr. from: Tr. Indiana M. Soc., Indianap., 1897.

Furniture *for hospitals and for use of invalids.*
See **Apparatus; Bedpans; Beds; Chairs; Hospitals** (*Furniture, etc., for*); **Instruments** (*Medical, etc.*); **Tables; Urinals.**

Furnival (Frederick James) [1825–].
See **Boorde** (Andrew). The fyrst boke of the introduction of knowledge. 8°. *London*, 1870. — **Vicary** (Thomas) [*in* 1. s.]. The anatomie of the bodie of man [etc.]. 8°. *London*, 1888.

Furnivall (J[ohn] J[ames]). The diagnosis, prevention, and treatment of diseases of the heart, and of aneurism; with observations on rheumatism. viii, 216 pp. 8°. *London, John Churchill*, 1845.

Furnivall (Percy). Physical training for high speed competitions. 8 pp. 8°. *London, Chatro & Windus*, 1888.
Repr. from: Wayfarer, 1887.
See, also, **Vicary** (Thomas) [*in* 1. s.]. The anatomie of the bodie of man [etc.]. 8°. *London*, 1888.

Furoin.
Büsscher (H.) *Ueber die Einwirkung des Furoïns auf Orthodiamine. 8°. *Erlangen*, 1892.

Furriers.
Le Roy des Barres. L'industrie du secrétage et de la pelleterie. Ann. d'hyg., Par., 1896, 3. s., xxxvi, 246–254. ———. Au sujet de l'industrie du secrétage et de la pelleterie. Compt. rend. Cons. d'hyg. pub. de la Seine, Par., 1896, ii, 208–216.—**Letulle** (M.) Essai sur l'hydrargyrisme professionnel (les coupeurs de poils). Rev. d'hyg., Par., 1889, xi, 40–65.

de Fursac (Rogues) [1872–]. *Des stigmates physiques de dégénérescence chez les paralytiques généraux. 110 pp., 1 l. 8°. *Paris*, 1899, No. 418.

Fursoff (N[ikolaĭ] M[ikhaĭlovich]) [1864–]. *Kachestvennîya i kolichestvennîya izmĭeneniya krovi u prokazhennikh. [Qualitative and quantitative alterations of the blood in lepers.] [Yuryev.] 184 pp., 1 l. 8°. *Oryol, Mme. S. A. Zaĭtseva*, 1898.

Furtado Galvão (Janario Peres). *See* **Peres Furtado Galvão.**

Further hints about inoculation. pp. 511–513. 8°. [*London*, 1752.]
Cutting from: Gentleman's Mag., Lond., 1752 (?).

Furthmann (Paul) [1870–]. *Ueber Symblepharon-Operationen. 16 pp. 12°. *Kiel, P. Peters*, 1898.

Furthmann (Walther) [1864–]. *Ueber einen Fall von Colpohyperplasia cystica in der Schwangerschaft. 24 pp., 1 l. 8°. *Marburg, F. Sömmering*, 1889.

Furuncle.
See **Auditory** *canal* (*External, Diseases of*): **Boils.**

Fusanacci (Gian Pietro).
See **Vandermonde** (Charles Augustin). Dizionario compendioso di sanità, [etc.]. 3. ed. 12°. *Venezia*, 1770.

Fusari (Romeo). Intorno alla fina anatomia dell' encefalo dei teleostei. 20 pp., 3 pl. fol. *Roma, V. Salvinucci*, 1887.
Repr. from: Atti d. r. Accad. d. Lincei. Cl. d. sc. fis., mat. e nat., Roma, 1887, 4. s., iv.

———. Lo stato attuale delle nostre conoscenze riguardanti la fina anatomia degli organi nervosi centrali. Discorso inaugurale alla solenne riapertura degli studi nell' anno academico 1891–2 nella libera Università di Ferrara. 39 pp. 8°. *Ferrara, A. Taddei e figli*, 1892.

——— & **Monti** (A.) Compendio di istologia generale. Volume di complemento al Trattato di anatomia comparata degli animali domestici di Chauveau ed Arloing. vii, 255 pp. roy. 8°. *Torino, Unione tipog. editrice*, 1891.

Fusco (Giuseppe). Nuovi strumenti per l' operazione della fistola all' ano. 7 pp., 2 pl. 8°. [*Napoli*, 1852, *vel subseq.*]

———. Sfigmometro-compressore, ossia strumento per distinguere il moto diretto dal moto comunicato delle arterie, e comprimerle nei casi, in cui bisogna interrompere il circolo del sangue. 20 pp., 1 pl. 8°. *Napoli, F. Raimondi*, 1853.

Fusco (Salvatore). Sul risanamento di Napoli; relazione letta nell' adunanza generale dell' associazione politica la Sinistra meridionale, il dì 3 novembre 1884. Seguita da altra relazione speciale per la parte igienica del Prof. Enrico De Renzi, uditi gl' ingegneri Breglia e Vitale. 98 pp. 16°. *Napoli, F. Giannini & figli*, 1884.

Fuscoides.
James (J. F.) Studies in problematical organisms. No. II. The genus Fuscoides. J. Cincin. Soc. Nat. Hist., 1893–4, xvi, 62–81. *Also,* Reprint.

Fusel *oil.*
See, also, **Spirits** (*Adulteration of*).
Long (J. H.) & Linebarger (C. E.) An examination of fusel oil. 8°. [*n. p.*, 1890.]
Repr. from: J. Anal. Chem., 1890, iv.

Fusel *oil.*

SURAWICZ (S.) *Zur Kenntniss der 5ten Reihe mit asymmetrischen Kohlenstoff und ihre Beziehungen zum Fuselalkohol. 8°. *Berlin*, [1893].

Jürgens (B.) Bemerkungen zur Ausführung der Roese'schen Fuselbestimmungs-Methode und die Trinkbranntweine St. Petersburgs. Pharm. Ztschr. f. Russland, St. Petersb., 1897, xxxvi, 225; 241; 257.—**Ord.** A case of poisoning by fusel oil; recovery. Lancet, Lond., 1889, ii, 1225. — **Swain** (J.) A case of poisoning by "faints". Brit. M. J., Lond., 1891, i, 903. — **Warden** (C. J. H.) Memorandum on fusel oil. Indian M. Gaz., Calcutta, 1886, xxi, 321-325.—**Wetherill** (C. M.) Examination of fusel oil from Indian corn and rye. J. Frankl. Inst., Phila., 1853, 3. s., xxv, 385-391. *Also*, Reprint.

Fusi (Luigi).

See **Spedale** di S. Verdiana in Castelfiorentino. Relazione al consiglio [etc.]. 8°. *Castelfiorentino*, 1891.

Fusier (Gustave) [1872–]. *Contribution à l'étude des œdèmes syphilitiques. 64 pp. 8°. *Lyon*, 1899, No. 100.

Fusier (Maurice) [1854–]. *Les prédestinés. Contribution à l'étude des maladies nerveuses et mentales. 80 pp. 4°. *Paris*, 1887, No. 164.

Fusignano.

See **Medicine** (*Clinical, Cases of*).

[**Fusinato** (Arnaldo) & **Sartori** (Leonzio).] A Leonzio Sartori, oggi laureato in medicina, gli amici A. Fusinato, F. Meneghini [*et al.*]. 15 pp. 8°. *Vicenza, G. Longo*, 1845.

Contains two poems, viz: Il Medico condotto, by Arnaldo Fusinate and L'avocato, risposta al Medico condotto, by Leonzio Sartori.

Fusino (Schotaro). *Zur Struktur und Aetiologie der Dermoidcyste des Ovariums. 32 pp., 2 col. pl. 8°. *Würzburg, F. Fromme*, 1893.

Fuss (Nicolas). Instruction détaillée pour porter les lunettes de toutes les différentes espèces au plus haut degré de perfection dont elles sont susceptibles; tirée de la théorie dioptrique de Mr. Euler le père, et mise à la portée de tous les ouvriers en ce genre par . . . Avec la description d'un microscope qui peut passer pour le plus parfait dans son espèce et qui est propre à produire tous les grossissemens qu'on voudra. 4 p. l., 83 pp., 2 pl. 4°. *S.-Pétersbourg, imp. Acad. imp. d. sc.*, 1774.

———. The same. Umständliche Anweisung wie alle Arten von Fernröhren in der grössten möglichen Vollkommenheit zu verfertigen sind. Aus des ältern Herrn Eulers Theorie der Dioptrik gezogen, und für alle Künstler in diesem Fache begreiflich gemacht. Aus dem Französischen übersetzt und mit einigen Zusätzen vermehrt von Georg Simon Klügel. 56 pp., 2 pl. 4°. *Leipzig, J. F. Junius*, 1778.

Fuss (Salo). *Ueber die Einziehung der Brustwarze beim Faserkrebs der Mamma. 17 pp. 8°. *Würzburg, Becker*, 1896.

Fussell (Bartholomew).

For Portrait, see **Collection** of Portr. (Libr.).

Fussell (*Edward Francis*) [1826–96].

Obituary. Brit. M. J., Lond., 1896, ii, 1811.

Fussell (M. Howard). Heart with three cavities; partial transposition of abdominal viscera. 11 pp. 12°. [*Philadelphia*, 1888.]

Repr. from: Med. News, Phila., 1888, liii.

———. A case in which cystic degeneration of the kidneys of a fœtus prevented delivery. 8°. [*Philadelphia*, 1891.]

Repr. from: Med. News, Phila., 1891, lviii.

——— & **Kelly** (A. O. J.) Carcinoma of the liver with cirrhosis. 13 pp. 1 pl. 8°. *Philadelphia*, 1895.

Repr. from: Univ. M. Mag., Phila., 1894–5, vii.

Fuster (J[oseph-Jean-Nicolas]) [1801–76]. Monographie clinique de l'affection catarrhale, 1 p. l., 616 pp., 1 tab. 8°. *Montpellier, Grus.* 1861.

Fuster (J[oseph-Jean-Nicolas])—continued.

———. Du goître dans le département de la Haute-Savoie. Rapport de la commission médicale instituée par arrêté préfectoral du 20 août 1866. 17 pp. 8°. *Annécy, L. Thésio*, 1866.

———. Clinique médicale de Montpellier. v. 1. iii, 606 pp. 8°. *Paris, J. Rothschild*, 1875.

———. Estudios de la grippe ó influenza. Traducción de la historia de las epidemias de esta enfermedad, que contiene la monografía clínica de la afección catarral, de Mr. J. Fuster. Adicionada con notas referentes á observaciones hechas, con posterioridad á aquella publicación, y adelantos de la ciencia, respecto á la epidemia que actualmente aflige á todos los países de Europa, por el doctor Santiago López Argüeta. 67 pp. 8°. *Granada*, 1890.

Annex to: Gac. méd. de Granada, 1890, ix, nos. 158, 159, 160, 161.

Fustér Fernández (Agustin). Los tratamientos de la diftéria. Recopilación de los principales métodos de tratamientos modernamente empleados contra esta enfermedad. Y con un prólogo del Dr. Calatraveño. xvi, 166 pp. sm. 4°. *Hellin*, 1891.

Fustier, *l'abbé.*

See **Mystère** (Le) des magnétiseurs [etc.]. 8°. *Paris*, 1815.

Future (A) for the deaf and dumb in the Canadian North-West. Being an account of a first attempt at colonisation in the Canadian North-West, by Miss Jane Elizabeth Groom, and a plan of her future operations. 29 pp. 8°. *London, Potter Bros.*, 1884.

Fuynel (Pierre) [1871–]. *De la dégénérescence cancroïdale des vieilles otites suppurées. 44 pp. 8°. *Lyon*, No. 130.

Fuzerot (Albert) [1862–]. *Quelques considérations sur l'arthrotomie appliquée au traitement des arthrites fongueuses du genou et du coude et sur son manuel opératoire. 40 pp. 4°. *Paris*, 1886, No. 55.

Fuzier. Résumé d'études sur la fièvre jaune observée à la Vera-Cruz pendant les épidémies qui se sont succédées de 1862 à 1867. 79 pp. 8°. *Paris*, 1877.

Repr. from: Spectateur mil., Par.

Fyfe (Andrew) [1754–1824]. A compendium of the anatomy of the human body. Intended principally for the use of students. 5. ed., to which is now added a fourth volume containing an outline of comparative anatomy. 4 v. 8°. *Edinburgh, A. Black; London, S. Underwood*, 1812–13.

———. The same. This edition is prefixed with a compendious history of anatomy and the Ruyschian art and method of making preparations to exhibit the structure of the human body, illustrated with a representation of the quicksilver tray and its appendages, which is not in the London edition. 2 v. 32 pp.; 147 pp., 4 l.; 268 pp., 4 l. 8°. *Philadelphia, J. Humphreys*, 1802.

———. The same. 2. Am. ed. 2 v. 192 pp.; 284 pp. 16°. *Philadelphia, J. Humphreys*, 1807.

———. A probationary essay on crural hernia. 24 pp. 8°. *Edinburgh, J. Pillans*, 1818. [P., v. 1271.

———. A system of the anatomy of the human body, illustrated by upwards of two hundred and fifty tables, taken partly from the most celebrated authors. 3 v. 4°. *Edinburgh, A. Black*, 1820.

See, also, **Handyside** (P. D.) The anatomy [etc.]. fol. *London & Dublin*, 1837.

Fyfe (Andrew), jr. (1792–1851]. A probationary essay on alvine concretions. 22 pp. 8°. *Edinburgh, J. Pillans*, 1818. [*Also, in:* P., v. 1271.]

Fyfe (Peter). Report on the operations of the sanitary department of the city of Glasgow, for the five years ended 31st May, 1887. 19 pp. 8°. *Glasgow, R. Anderson*, 1887.

———. Annual reports on the operations of the sanitary department of the city of Glasgow. 18., 1887; 19., 1888; 21.-25., 1890-94. 8°. *Glasgow*, 1888-95.

Fynn (Enrique) * Zur Kenntnis der substituierten Orthoaldehydosäuren. [Bern.] 39 pp. 12°. *Berlin, G. Schade*, 1893.

Fyuner (I.) * Ob epidemii krovavavo ponosa v Tobolskīe v 1863 godu. [On the epidemic of dysentery in Tobolsk.] 54 pp. 8°. *Sanktpeterburg, I. Treĭ*, 1864.

END OF VOL. V, SECOND SERIES.

UNIVERSITY LIBRARY

116
-1. FEB. 1975

GLASGOW
UNIVERSITY
LIBRARY